

Beschrijving cultuurhistorisch waardevolle panden Hoge Akkers

Bakkerstraat 58-60-62

Algemeen:

Eenlaags dubbele arbeiderswoning onder zadeldak uit 1881 (nrs. 58-60) met eenlaagse bergplaats onder zadeldak (achter nummer 58) en eenlaagse aanbouw met platdak (voormalige zadelmakerij met nr. 62). De gevels van de panden zijn opgebouwd in schoon metselwerk in rode baksteen in een kruisverband. Gepleisterde plinten met daarvóór ondiepe plantenbakken, opgebouwd uit keien.

Bakkerstraat 58

Voorgevel:

Ongeveer centraal geplaatste houten voordeur met vierkant kijkvenster. Tweeruits bovenlicht. Houten kozijnen. Halfsteense rollaag boven de deur. Links van de deur een zesruits-schuifvenster met houten kozijnen en roeden. Scharnieren voor luiken in de kozijnen. Luiken ontbreken echter. Halfsteense rollaag en betonnen lekdorpel. De bakstenen rondom dit venster lijken in latere fase vernieuwd. Rechts van de deur een rechthoekig venster met tweeruits bovenraam met houten kozijnen en roeden. Scharnieren voor luiken in de kozijnen. Luiken ontbreken ook hier. Halfsteense rollaag en hardstenen lekdorpel. Geheel rechts in de gevel een wit geschilderde zinken regenpijp. Ter hoogte van de balklaag één langwerpige smeedijzeren staafanker van ca. 1 meter hoog. Dit anker is op twee plaatsen in de muur verankerd. Overhoekse muizentand. Wit geschilderde geprofileerde houten bakgoot met zinken kraal.

Rechterzijgevel:

Tuitgevel met schouders. Begane grond met enkele ventilatie-openingen. Rechts op de begane grond een rechthoekig eenruitsvenster. Houten kozijnen, hardstenen lekdorpel en halfsteense rollaag. Ter hoogte van de balklaag enkele eenvoudige staafankers en enkele ventilatie-openingen. Centraal op de zolderverdieping een rechthoekig eenruitsvenster. Houten kozijnen en hardstenen lekdorpel. In de schuine zijden van de topgevel enkele verticaal geplaatste staafankers. Bakstenen dekplaat op de bovenzijden van de tuitgevel. Schouders en tuitstuk belegd met grijze betonnen dekplaatjes.

Dak:

Zadeldak belegd met grijze holle dakpannen. Twee dakramen in het voorste dakschild.

Bergplaats:

Bergplaats uit 1924. Twee blinde gevels aan straatzijde. Opgebouwd uit rode bakstenen in schoon metselwerk in een halfsteens verband. Zadeldakje belegd met grijze muldenpannen.

Bakkerstraat 60

Voorgevel:

Ongeveer centraal geplaatste houten voordeur. Bovenste gedeelte met roedeverdeling. Enkelruits bovenlicht. Houten kozijnen. Anderhalfsteense strek boven de deur. Zowel links als rechts van de deur een fors rechthoekig venster met drieruits bovenramen. Houten kozijnen en bakstenen lekdorpels. Boven het linkervenster een halfsteense rollaag, boven het rechtervenster een anderhalfsteense strek die de aanwezigheid van een kleiner venster in het verleden bevestigt. Direct links van de voordeur een ingemetselde eerste steen met inscriptie "H. Daems 1881". Ter hoogte van de balklaag vier eenvoudige smeedijzeren staafankers. Overhoekse muizentand. Wit geschilderde geprofileerde houten bakgoot met zinken kraal.

Linkerzijgevel:

Topgevel zonder tuitstuk en zonder schouders. Begane grond met links een klein rechthoekig venster met bovenraam. Houten kozijnen, hardstenen lekdorpel en anderhalfsteense strek.

Hieronder een ventilatiegat met metalen rooster voor een kelder. Rechts op de begane grond een met donkerrode bakstenen dichtgezet venster. Anderhalfsteense strek. Ter hoogte van de balklaag drie staafankers. Zolderverdieping met twee rechthoekige enkelruits-vensters. Houten kozijnen en halfsteense rollagen. Hardstenen lekdorpels. Verticaal geplaatste staafankers in de schuine zijden van de topgevel.

Dak:

Zadeldak belegd met grijze holle dakpannen. Uiterst rechts in het voorste dakschild twee klokpannen voor ventilatie-doeleinden.

Bakkerstraat 62

Algemeen:

Eenlaagse zadelmakerij met platdak, opgebouwd in een schoon metselwerk van rode bakstenen in een halfsteens verband. Hoek van voor- en rechterzijgevel met uitstekende tandversiering. Op het dak een relatief hoge ranke bakstenen schoorsteen.

Voorgevel aan straatzijde:

Links een groen geschilderde houten toegangsdeur, bestaande uit kraaldelen. Daarboven een eenruits bovenlicht met witte roeden. Okergele kozijnen. Halfsteense rollaag. Rechts in de voorgevel een tweeledig T-schuifvenster met zesruits bovenramen. Witte roeden en okergele kozijnen. Halfsteense rollaag. Hardstenen lekdorpel. Overstekende bakgoot op klossen met zinken kraal.

Rechterzijgeveltje:

Rechthoekig T-schuifvenster met zesruits bovenraam. Witte roeden en okergele kozijnen. Halfsteense rollaag. Hardstenen lekdorpel. Overstekende bakgoot op klossen met zinken kraal.

Linkerzijgevel:

Centraal geplaatst fors modern tweeruits venster. Linkerruit met klpraam aan bovenzijde. Wit geschilderde houten kozijnen. Halfsteense rollaag. Boeiboord met zinken kraal.

Eigenaar en bewoner van Bakkerstraat 60 was Harrie Daems. Hij is een telg van de bekende valkeniersfamilie Daems. Hij was zadelmaker van beroep. Op nummer 62 was zijn zadelmakerij gevestigd. Op nummer 58 woont of woonde de familie Adriaans.

Dit complex van panden is cultuurhistorisch waardevol vanwege de eenvoudige uitstraling als arbeiderswoning in combinatie met een werkplaats van een middenstander. Ook als ensemble met de overige bebouwing aan het pleintje Bakkerstraat/Peperstraat op de kop van het pleintje zijn deze woningen waardevol.

Klappermanstraat 19

Algemeen:

Wit gepleisterde eenlaagse arbeiderswoning met bedrijfsgedeelte of keuterboerderijtje onder zadeldak uit ca. 1850.

Voorgevel:

Zwarte, gepleisterde plint, ongeveer centraal geplaatste groen geschilderde, houten voordeur. Eenruits bovenlicht. Houten kozijnen. Links van de voordeur twee rechthoekige eenruits vensters met eenruits bovenramen. Houten kozijnen met pen-gatverbindingen. Metalen scharnieren voor luiken en luikvastzetters. Luiken zelf ontbreken echter. Links van het linkervenster een regenpijp. Rechts van de voordeur een venster, vergelijkbaar met de vensters links in de gevel. Rechts van dit venster een groen geschilderde dubbele poort.

Smalle wit geschilderde houten fries met pen-gatverbindingen. Zinken bakgoot.

Linkerzijgevel:

Zwarte, gepleisterde plint. Centraal op de begane grond een klein rechthoekig eenruitsvenster met donker geschilderde kozijnen. Centraal in de zolderverdieping een rechthoekig eenruitsvenster met donker geschilderde kozijnen.

Rechterzijgevel:

Blind.

Dak:

Zadeldak belegd met grijze oude holle dakpannen, geen schoorsteen.

Dit pand is cultuurhistorisch van belang vanwege de vormgeving van dit type woningen (eenlaags met een bedrijfs-/stalgedeelte). Zij zijn aan de rand van het toenmalige dorp gebouwd in de periode dat het woongebied van Valkenswaard werd vergroot. De authenticiteit van het geheel is niet bijzonder groot. De pen-gatverbindingen in de fries en kozijnen, alsmede de oude holle dakpannen wijzen op een bouwperiode tussen ca. 1820 en 1860, waarmee het pand een van de oudere panden van Valkenswaard is.

Parallelweg West 18

Algemeen:

Eenlaags woonhuis met bedrijfsgedeelte of boerderijtje onder zadeldak uit 1906. Gevels opgebouwd in schoon metselwerk in rode baksteen in een kruisverband. Knipvoegen. Links tegen het pand een carport. Rechts achter tegen het pand een eenlaagse aanbouw met platdak.

Voorgevel:

Grijze, gepleisterde plint. Rechts het woongedeelte. Donkerblauw geschilderde houten voordeur boven hardstenen drempel. Tweeruits bovenlicht. Houten kozijnen en roeden. Steense segmentboog. Links en rechts van de voordeur een rechthoekig vierruits venster met tweeruits bovenraam (klapraam). Houten kozijnen en roeden. Betonnen lekdorpel. Donkerblauw geschilderde houten luiken. Steense segmentboog waaronder een boogveld. In het woongedeelte, ter hoogte van de balklaag vier staafankers. Links van het linkervenster een donkerblauw geschilderde getoogde houten deur. Betonnen drempel, houten kozijnen. Steense segmentboog. Links van deze segmentboog een staafanker. Geheel links in de gevel een donkerblauw geschilderde getoogde dubbele poort met twee vierruits kijkvensters. Betonnen drempel. Houten kozijnen. Segmentboog bestaande uit twee rijen baksteenkoppen. Geheel links in de gevel een zinken regenpijp. Fries bestaande uit een overhoekse muizentand tussen twee uitspringende koppenlagen. Geprofileerde houten bakgoot met zinken kraal.

Linkerzijgevel:

Begane grond met links twee vierruits-klapvensters. Houten kozijnen en roeden, betonnen lekdorpels. Rechts één dergelijk venster. Steense rollaag. Ter hoogte van de balklaag één staafanker boven het rechtervenster. Zolderverdieping met twee vensters zoals op de begane grond in deze zijgevel. In de schuine zijden van de topgevel verticaal geplaatste gordingankers.

Rechterzijgevel:

Begane grond met links een rechthoekig vierruits venster met tweeruits bovenraam (klapraam). Houten kozijnen en roeden. Betonnen lekdorpel. Donkerblauw geschilderde houten luiken. Steense segmentboog. Rechts op de begane grond een klein rechthoekig kelderraam met roedeverdeling. Daarboven een vierruits opkamervenster (klapraam) met houten kozijnen en roeden. Donkerblauw geschilderde houten luiken. Betonnen lekdorpel.

Staaftankers ter hoogte van de balklaag. Zolderverdieping met twee vensters, vergelijkbaar met het opkamervenster. Verticaal geplaatste gording-ankers in de schuine zijden van de topgevel.

Dak:

Zadeldak belegd met grijze holle dakpannen. Voorste dakschild met twee houten dakkapellen met vierruits klappamen. Vijfhoekige frontons in mijtervorm met donkerblauw geschilderde vijfhoekige timpanen en wit geschilderde randen. Wangen van wit geschilderde houten kraaldelen. Zadeldakjes belegd met grijze holle dakpannen.

Carport:

Donker geschilderde houten boeiboord en daarboven een wit geschilderde houten kroonlijst. Metalen paal ter ondersteuning.

Aanbouw:

Eenlaagse aanbouw opgebouwd in schoon metselwerk in rode baksteen. Deur in gevel aan de straatzijde. Houten kozijnen. Zinken regenpijp. Platdak.

Tuin:

Links van het huis een brede metalen schuifpoort met traliewerk. Rechts van het huis eveneens een hekwerk met poort met traliewerk.

Dit pand is cultuurhistorisch van belang vanwege de vormgeving van dit type woningen (eenlaags met een bedrijfs-/stalgedeelte). Zij zijn aan de rand van het toenmalige dorp gebouwd in de periode dat het woongebied van Valkenswaard werd vergroot. Het pand is recentelijk gerestaureerd en heeft zijn authentieke uitstraling volledig behouden.

Peperstraat 52

Algemeen:

Eenlaags woonhuis onder mansardedak. Oorspronkelijk gebouwd als twee woningen (nrs. 52-54) ca. 1925. Gevels opgebouwd in schoon metselwerk in rode baksteen in een kruisverband, tenzij anders vermeld.

Voorgevel:

Grijze gepleisterde plint met enkele luchtgaten. Links in de voorgevel twee rechthoekige enkelruits schuifvensters met enkelruits bovenramen. Houten kozijnen en roeden. Bovendorpels met versieringen. Hardstenen lekdorpels. Grijs gepleisterde boogvelden. Steense segmentbogen. Rechts van de vensters twee voordeuren. Linkerdeur van hout, rechter deur van hout met fors rechthoekig venster. Enkelruits bovenlichten met versierde bovendorpels. Houten kozijnen. Hardstenen drempels en neuten. Grijs gepleisterde boogvelden en steense segmentbogen. Rechts van de deuren een fors en breed eenruitsvenster, vergelijkbaar met een winkelruit. Houten kozijnen en bruine geglazuurde tegels als lekdorpel. Steense rollaag. Rechts van dit venster een zinken regenpijp.

Ter hoogte van de balklaag enkele siersmeedijzeren sierankers die mogelijk uit een voorganger van dit pand afkomstig zijn en wellicht enkele honderden jaren oud zijn. Fries bestaande uit een overhoekse muizentand tussen een uitspringende koppenlaag (onder de muizentand) en strekkenlaag (boven de muizentand). Geprofileerde houten bakgoot met zinken kraal op klossen.

Linkerzijgevel:

Onderste twintig baksteenlagen van lichtrode appelbloesembaksteen in een wild verband met veel koppen. Hoger gelegen baksteenlagen van rode baksteen in een kruisverband. Begane grond met links een met bakstenen dichtgezet opkamervenster met steense segmentboog. Ter hoogte van de balklaag enkele forse (oude) staaftankers. Zolderverdieping met centraal

geplaatst rechthoekig enkelruits venster met houten kozijnen. Betonnen lekdorpel. Grijs gepleisterd boogveld en steense segmentboog. Overstekend dak op klossen met houten windveer, voorzien van versierd houtsnijwerk.

Rechterzijgevel:

Grijze gepleisterde plint. Begane grond met links een fors, rechthoekig eenruitsvenster met houten kozijnen. Steense rollaag en lekdorpel van bruine geglaazuurde tegels. Rechts een rechthoekig opkamervenster met houten kozijnen, betonnen lekdorpel, grijs gepleisterd boogveld en steense segmentboog. Ter hoogte van de balklaag enkele forse, mogelijk staafankers van mogelijk enkele honderden jaren oud. Zolderverdieping met centraal geplaatst rechthoekig venster met houten kozijnen. Betonnen lekdorpel. Grijs gepleisterd boogveld en steense segmentboog. Overstekend dak op klossen met houten windveer, voorzien van versierd houtsnijwerk.

Achtergevel:

Opgebouwd uit handgevormde bakstenen, die mogelijk enkele eeuwen oud zijn.

Dak:

Mansardedak belegd met grijze muldenpannen. Vier vierkante dakramen in voorste dakschild.

Dit pand is cultuurhistorisch waardevol vanwege de ensemblewaarde met de overige bebouwing aan dit plein, en vooral het oude buurpand. De authenticiteit van het pand is door verbouwing aan de oude vensters in het rechterdeel verminderd.

Reisvennestraat 22

Algemeen:

Eenlaagse woning met bedrijfsgedeelte of boerderijtje onder zadeldak uit 1903.

Vorgevel:

Vorgevel opgebouwd in schoon metselwerk in rode baksteen in een kruisverband. Grijs gepleisterde plint. Rechts in de vorgevel het woongedeelte met centrale, donkerblauw geschilderde paneeldeur als voordeur. Verticaal kijkvenster. Donkerblauw geschilderde houten kozijnen. Bovenlicht met levensboom en wit geschilderde roeden. Anderhalfsteense strek. Direct links van de voordeur een verticale betonnen brievenbus. Links van de brievenbus en rechts van de voordeur een rechthoekig zesruits-schuifvenster met donkerblauw geschilderde kozijnen en wit geschilderde roeden. Metalen vensterhekjes en betonnen lekdorpels. Anderhalfsteense strekken.

Links in de vorgevel een bedrijfs-/stalgedeelte. Geheel links een getoogde dubbele glazen deur met donkerblauw geschilderde houten kozijnen. Halfsteense segmentboog. Rechts van deze poort een venster, vergelijkbaar met de vensters in het woongedeelte. Rechts van dit venster een klein rechthoekig eenruitsvenster of stalraam met donkerblauw geschilderde houten kozijnen en wit geschilderde roeden. Bakstenen lekdorpel en steense rollaag. Ter hoogte van de balklaag enkele staafankers. Wit boeiboord met metalen beugels die ter ondersteuning moeten dienen voor een mastgoot. Deze goot ontbreekt echter op het moment van bezichtiging.

Linkerzijgevel:

Begane grond in schoon metselwerk in rode baksteen. Geheel rechts een smalle muurpijler van grijs pleisterwerk met schijnvoegen. Zolderverdieping topgevel met grijs pleisterwerk met schijnvoegen. Twee vensters op deze verdieping. Houten zoom.

Rechterzijgevel:

Opgebouwd in grijs pleisterwerk met schijnvoegen. Begane grond met geheel links een zesruits-schuifvenster met donkerblauw geschilderde houten kozijnen en wit geschilderde

roeden. Geheel rechts ook een venster. Dit is echter door begroeiing niet goed zichtbaar. Ter hoogte van de balklaag enkele staafankers.

Zolderverdieping met één centraal geplaatst venster met donkerblauw geschilderde houten kozijnen en wit geschilderde roeden. Betonnen lekdorpel. Schuin geplaatste staafankers in de schuine zijden van de topgevel. Houten zoom.

Dak:

Zadeldak belegd met grijze holle dakpannen. Twee dakramen in het voorste dakschild, waarbij het linkerdakraam groter is dan het rechter. Tussen de twee dakramen een kunststof afvoerpijp. Links op de nok een gemetselde schoorsteen.

Dit pand is cultuurhistorisch van belang vanwege de vormgeving van dit type woningen (eenlaags met een bedrijfs-/stalgedeelte). Zij zijn aan de rand van het toenmalige dorp gebouwd in de periode dat het woongebied van Valkenswaard werd vergroot. Het pand is qua bedrijfsgedeelte aangepast aan bewoning, maar heeft zijn authentieke uitstraling verder volledig behouden.

Reisvennestraat 31

Algemeen:

Langgevelboerderij onder zadeldak uit 1901. Eenlaagse afdak onder lessenaarsdak rechts tegen het pand. Gepleisterde opbergkist met lessenaarsdak rechts tegen het pand.

Voorgevel:

Voorgevel opgebouwd in schoon metselwerk in rode baksteen in een kruisverband. Grijze gepleisterde plint. Links het woongedeelte met centrale voordeur. Donker geschilderde houten paneeldeur met kijkvenster. Hardstenen drempel. Wit geschilderde houten kozijnen,. Geprofileerd deurkalf. Bovenlicht met levensboom. Levensboom in wit, roeden donker geschilderd. Donker gepleisterd boogveld en steense segmentboog. Links en rechts van de deur een rechthoekig zesruits-schuifvenster. Donker geschilderde houten kozijnen en wit geschilderde houten roeden. Donker geschilderde houten luiken. Betonnen lekdorpel. Wit gepleisterde boogvelden. Steense segmentbogen. Metalen vensterhekjes. Geheel links in de voorgevel een zinken regenpijp.

Ter hoogte van de balklaag in het woongedeelte enkele staafankers.

Bedrijfs-/stalgedeelte met links een forse, dubbele, donker geschilderde getoogde houten deur. Wit geschilderde kozijnen en getoogde houten latei. Halfsteense segmentboog. Rechts van de dubbele deur een staafanker. Rechts hiervan een donker geschilderde houten deur met wit geschilderde houten kozijnen. Steense rollaag. Direct rechts van deze deur een rechthoekig enkelruits venster met wit geschilderde houten kozijnen en bakstenen lekdorpel. Steense rollaag. Rechts van dit venster een staafanker. Dit anker ligt lager ten opzichte van het anker naast de dubbele deur. Geheel rechts in de voorgevel een zinken regenpijp.

Geprofileerde houten bakgoot met zinken kraal.

Linkerzijgevel:

Begane grond met rechts een zesruits-schuifvenster, vergelijkbaar met de vensters in het woongedeelte van de voorgevel, echter zonder luiken. Staafankers ter hoogte van de balklaag. Zolderverdieping met twee rechthoekige zesruitsvensters met donker geschilderde houten kozijnen en wit geschilderde houten roeden. Metalen vensterhekjes. Betonnen lekdorpen. Steense segmentbogen. Grijze houten of cementen zoom.

Rechterzijgevel:

Zolderverdieping met twee smalle verticale ventilatiegaten en daartussen een staafanker. Grijze houten of cementen zoom.

Dak:

Zadeldak belegd met grijze holle dakpannen. Hoge bakstenen schoorsteen in voorste schuine zijde van de linkerzijgevel. Bakstenen schoorsteen boven op de nok van het dak.

Afhang:

Afhang opgebouwd in schoon metselwerk in diverse steensoorten in een wild metselverband. Deze afhang staat tegen de rechtergevel, maar loopt niet door tot aan de voorgevel. Ter hoogte van deze voorgevel staat de opbergkist. Gevel straatzijde met grijs gepleisterde plint en versierde houten windveer.

Zijgevel met twee kleine halfrondvensters met donker geschilderde metalen roeden in zonmotief. Geheel links in deze zijgevel een zinken regenpijp. Lessenaarsdak belegd met grijze holle dakpannen.

Opbergkist:

Gepleisterde opbergkist met afsluitbare houten deksel dat als het ware een lessenaarsdak met zeer flauwe helling vormt.

Dit pand is cultuurhistorisch van belang vanwege de vormgeving van dit type keuterboerderij (eenlaags met een bedrijfs-/stalgedeelte). Zij zijn aan de rand van het toenmalige dorp gebouwd in de periode dat het woongebied van Valkenswaard werd vergroot. Het pand heeft zijn authentieke uitstraling (zoals hekwerkjes en levensboom) volledig behouden.

Hoge Akkers 60

Algemeen:

Gereneveerd woonhuis in een voormalige langgevelboerderij onder zadeldak uit 1876. Houten aanbouw onder lessenaarsdak aan linkerzijde. Grijs gepleisterde plint.

Voorgevel:

Voorgevel opgebouwd in schoon metselwerk van rode baksteen in een wild verband. Links in de voorgevel een donker geschilderde dubbele houten deur met roedeverdeling. Witte kozijnen en een plavuizen dorpel. Rechtergedeelte van de voorgevel met oorspronkelijke woongedeelte. Centrale donker geschilderde houten voordeur van kraaldelen. Bovenlicht met wit geschilderde houten roeden. Deur en bovenlicht met beige geschilderde houten kozijnen. Hardstenen dorpel en plavuizen stoepje. Links van de voordeur twee zesruits schuifvensters met witte roeden en beige kozijnen. Betonnen lekdorpels. Rechts van de voordeur één vergelijkbaar venster. Ter hoogte van de balklaag enkele smeedijzeren staafankers. Rijk versierde fries met platte en overhoekse muizentand. Geheel links in de voorgevel is duidelijk te zien dat de linkerzijgevel van het pand anders opgebouwd is dan de voorgevel. Hoogstwaarschijnlijk is de voorgevel in latere jaren opnieuw opgebouwd en gevoegd.

Rechterzijgevel:

Grijs gepleisterde plint en gevel opgebouwd in schoon metselwerk van rode baksteen in een wild verband. Links op de begane grond een rechthoekig venster met witte roeden en beige kozijnen. Steense rollaag, lekdorpel. Rechts een klein opkamer- of toiletvenster. Witte roeden en beige kozijnen. Steense rollaag en betonnen lekdorpel. Zolderverdieping met twee rechthoekige vensters met halfsteense rollagen en betonnen lekdorpels. De vensters hebben een roedeverdeling met witte roeden en beige kozijnen. In de schuine zijden van de topgevel enkele recht (verticaal) geplaatse staafankers.

Dak:

Zadeldak belegd met grijze holle dakpannen. Door de begroeiing van twee lindebomen is niet

te zien of er zich dakramen, -vensters of -kapellen in het voorste dakschild bevinden.

Tuin:

Tuin met plavuizen tuinpad, lopend naar de voordeur. Rode en grijze plavuizen. Twee lindenbomen in de voortuin. Rechts tegen de gevel een dubbele metalen poort. Antieke lantaarnpaal rechts van het pand.

In de tuin rechts van het pand een eenlaags volume met schilddak, belegd met rode en grijze holle dakpannen.

Dit pand is cultuurhistorisch waardevol, omdat het past in het agrarische gebied van Valkenswaard. Ofschoon hier ingrijpende verbouwingen hebben plaatsgevonden, is de sfeer gehandhaafd.

Bochtakker 2 - Reisvennestraat 21

Algemeen:

Woonboerderij en naastgelegen woonhuis onder zadeldak uit ca. 1900. Achter het woonhuis aan de Bochtakker een eenlaags achterhuis onder zadeldak. De gevels van de panden zijn opgebouwd in wit geschilderde bakstenen in een kruisverband. Zwarte gepleisterde plint. Opmerkelijk is dat de voordeur van de woonboerderij met adres Reisvennestraat 21 niet aan de Reisvennestraat gelegen is, maar aan de Bochtakker. Leilindes voor de woonboerderij.

Bochtakker 2

Voorgevel en dak:

Links in de voorgevel twee rechthoekige vensters met bovenramen. Zwart geschilderde houten kozijnen van de vensters, wit geschilderde houten kozijnen van de bovenramen. Bruine, geglazuurde tegels als lekdorpels. Donkergrijs gepleisterde boogvelden. Steense segmentbogen. Onder de vensters in de plint twee kleine ventilatiegaten. Rechts van de vensters een zwart geschilderde houten glas-paneel deur boven een hardstenen dorpel en bakstenen stoepje. Zwart geschilderde houten kozijnen. Enkelruits bovenlicht met wit geschilderde houten kozijnen. Donkergrijs gepleisterde boogvelden. Steense segmentboog. Rechts van de deur een regenpijp. Ter hoogte van de balklaag een aantal smeedijzeren staafankers. Zinken bakgoot met zinken kraal. Dak belegd met grijze holle pannen. Twee kleine dakramen in het voorste dakschild.

Linkerzijgevel:

Grijs gepleisterde plint. Begane grond met links een rechthoekig venster met bovenraam. Zwart geschilderde houten kozijnen van het venster, wit geschilderde houten kozijnen van het bovenraam. Bruine, geglazuurde tegels als lekdorpel. Donkergrijs gepleisterd boogveld. Steense segmentboog. Rechts een kleine ventilatie-opening. Eenvoudige staafankers ter hoogte van de balklaag.

Zolderverdieping met centraal geplaatst venster, vergelijkbaar met de overige vensters in het pand. Staafankers in de schuine zijden van de topgevel.

Linkerzijgevel en dak achterhuis:

De aanbouw steekt iets uit ten opzichte van de linkerzijgevel van het pand aan de Bochtakker. Grijs gepleisterde plint. Wit geschilderde bakstenen gevels.

Linkerzijgevel aanbouw met links een klein rechthoekig toiletvenster. Rechts een fors vierkant venster met zwart geschilderde houten kozijnen. Bruine geglazuurde tegels als

lekdorpel. Zadeldak belegd met grijze muldenpannen. Twee afvoerpijpen in het zichtbare dakschild.

Reisvennestraat 21

Voorgevel en dak (aan de Bochtakker):

Geheel links in de voorgevel een zwart geschilderde, getoogde dubbele houten staldeur met segmentboog. Rechts hiervan twee kleine getoogde stalvensters met metalen zonmotief als roeden. Halfsteense segmentbogen en bakstenen lekdorpels.

Rechterdeel van de voorgevel met woongedeelte. Centraal geplaatste, zwart geschilderde voordeur met kraaldelen boven hardstenen dorpel en bakstenen stoepje. Zwart geschilderde kozijnen. Bovenlicht met wit geschilderde levensboom. Grijs gepleisterd boogveld en steense segmentboog. Links en rechts van de voordeur een zesruits schuifvenster met wit geschilderde roeden. Zwart geschilderde houten kozijnen en luiken. Betonnen lekdorpels, grijs gepleisterde boogvelden en steense segmentbogen. Rechts van de voordeur een verticaal geplaatste betonnen brievenbus met overkapping. Links en rechts van de vensters een regenpijp. Ter hoogte van de balklaag een aantal smeedijzeren staafankers. Zinken bakgoot met zinken kraal.

Dak belegd met grijze holle pannen. In het voorste dakschild, boven het stalgedeelte een klimmende dakkapel met tweeledig venster, bestaande uit vier vensters met roedeverdeling in zonmotief. Zwart geschilderde kozijnen en wit geschilderde roeden. Wangen van zwart geschilderde kraaldelen. Lessenaarsdak belegd met grijze holle pannen. In het voorste dakschild boven het woongedeelte een klein dakraam. Daarboven, op de nok, een wit geschilderde bakstenen schoorsteen met metalen afdekplaat.

Rechterzijgevel (aan de Reisvennestraat):

Begane grond met links een zesruits schuifvenster met wit geschilderde roeden. Zwart geschilderde houten kozijnen en luiken. Betonnen lekdorpel, grijs gepleisterd boogveld en steense segmentboog. Rechts een vierruits opkamervenster, verder vergelijkbaar met het andere venster. Ter hoogte van de balklaag enkele staafankers.

Zolderverdieping met twee rechthoekige zesruits-schuifvensters. Wit geschilderde houten roeden en zwart geschilderde houten kozijnen. Steense rollagen en betonnen lekdorpels. Diagonaal geplaatste staafankers in de schuine zijden van de topgevel. Zwart geschilderde houten windveer.

Dit complex van een langgevelboerderij en een woonhuis met achterhuis is cultuurhistorisch waardevol vanwege de traditionele verschijningsvorm ervan. Het werd gebouwd aan de rand van een zich almaar uitdijend dorp, en werd na een aantal jaren volledig door bebouwing omgeven.

Peperstraat 56

Inleiding

WINKEL-WOONHUIS, oorspronkelijk valkeniershuis bekend als "Leyenhuysinge" en daterend uit 1664. Gewijzigd in XIXB en tot winkel verbouwd ca. 1925. Het huis ligt aan een driehoekig pleintje en is gebouwd in Ambachtelijk traditionele stijl. Achter het pand een notenboom met een stamomtrek van ca. 150 cm.

Beschrijving

Eenlaags pand met zadeldak tussen tuitgevels, gesmoorde Hollandse pannen op het voordakvlak, gemengd met rode op het achterdakvlak. Aan de achterzijde een oude haakse aanbouw onder lager aanzettend zadeldak met Muldenpannen, aangekapt en met wolfseinde. Het pand is boven een gepleisterde plint opgetrokken uit grootformaat handvormsteen (22/22,5 x 10 5/11 x 5/5 5 cm) in kruisverband met klezoren. In het midden een vernieuwde voordeur (winkeldeur) met 9-ruits bovenlicht van geel glas in een gepleisterde omlijsting. Rechts twee vensters met T-ramen (schuiframen), het bovenlicht 8-ruits, aan beide zijden 3 duimen, stenen lekdorpels. Links een groot etalagevenster met driedelig bovenlicht; in ieder deel 6 ruiten met geel glas. Gepleisterde omlijsting. Uiterst links een opkamervenster met 8-ruits bovenlicht en twee draairamen ter plaatse van een oorspronkelijk schuifraam. Duimen, hardstenen lekdorpel. Daaronder een getralied keldervenster met 2-ruits raam, een halfcirkelvormige ontlastingsboog met strekken, afgedekt door koppen op hun plat. Uitgesmede krulankers die het jaar 1664 vormen. Bakgoot op houten consoles. Links is tussen het onderhavige object en het buurpand uit hergebruikte handvormsteen ca. 1990 een muur met poort gebouwd van dezelfde hoogte als de voorgevel die ten dele een transparante verbindingsgang verdekt. De zijgevel links is een tuitgevel en heeft vlechtingen, aanzetten en een toppilaster. Uitgesmede krulankers. Links en rechts op zolderniveau sporen van kleine vensters. Links een groot venster, in het midden een nieuwe doorbraak ten behoeve van een transparante verbindingsgang met het buurpand. De zijgevel rechts is in opzet nagenoeg identiek. Op zolderniveau twee vernieuwde 2-ruitsvensters onder halfcirkelvormige ontlastingsboog uit koppen, hardstenen lekdorpels. De achtergevel is voor zover niet aan het oog onttrokken door de aanbouw, geheel gepleisterd. Daarin twee vensters met dubbele luiken. Kozijnen en ramen zijn crèmekleurig, deur en luiken standgroen, gepleisterde onderdelen donkergrijs geschilderd. Inwendig is de oorspronkelijke indeling grotendeels bewaar gebleven. Plafonds met oude balklagen. De vensters aan de voorzijde hebben nog de oorspronkelijke binnenprofielen van de vroegere kruisvensters bewaard die naar beneden toe vergroot zijn. In de aanbouw een bakoven.

Waardering

Het winkel-woonhuis uit 1664 is van algemeen belang. Het pand heeft cultuurhistorische waarde als voorbeeld van een valkeniershuis. Het pand heeft architectuurhistorische waarde vanwege de in- en uitwendig gaaf behouden hoofdstructuur en het traditionele materiaalgebruik alsmede vanwege onderdelen van het interieur. Het pand heeft zeldzaamheidswaarde vanwege ouderdom en typologische betekenis. Het heeft ensemblewaarde door zijn situering aan een pleintje in de kom van het dorp.

Korte beschrijving

Peperstraat 56, 'grote Leijenhuijsinge'

Dit pand uit 1664 en 19e eeuw is een bijzonder mooi en gaaf voorbeeld van een valkenierswoning zoals er in de 17e en 18e eeuw in Valkenswaard meerdere stonden.

Peperstraat 58, 'kleine Leijenhuijsinge'

Tekst uit het monumentenregister:

De bouwtrant en de wijze van inrichting demonstreren namelijk vrij duidelijk de eisen waaraan de woning in eerste instantie moet voldoen: het uitoefenen van het valkeniersbedrijf.

Om de volgende reden is bescherming gewenst:

Cultuurhistorische betekenis voor Valkenswaard.

Gebouw, waarbij met name de herinneringswaarde en karakteristiekiteit een grote rol spelen.

Overige tekst (ook op internet):

De oorspronkelijke opzet van dit pand is uit de 17e of 18e eeuw. In 1988 is het huis herbouwd in zijn oorspronkelijke vorm en tot kantoor bestemd. Het pand is met nummer 57 verbonden door een korfboogpoort en een glazen loopbrug.