

Adres object	omschrijving	type	motivatie	aantekeningen
Bergveenweg 1	Boerderij	karakteristiek	Omstreeks 1928 gebouwd agrarisch complex, bestaande uit een boerderij en bijbehorende bijgebouwen. Karakteristiek vanwege het kenmerkende materiaalgebruik en de zorgvuldige detaillering in Interbellumarchitectuur. Het complex vertegenwoordigt een hoge cultuurhistorische waarde als bijzondere uitdrukken van een gestichtsboerderij vanwege de relatie met de geschiedenis van de Rijkswerkinrichting.	Gebaseerd op prov. mon. Eikenlaan 10
Bieuwweg 4	schuur naast boerderij + wagenloods + mestvaalt (ontginnings)boerderij	karakteristiek	essentiële en functionele onderdelen van de gestichtsboerderij	
Ds. Germsweg 3-5-7-9	rijtje woonhuizen	karakteristiek	Omstreeks 1950 in sobere traditionalistische stijl (Delftse School) gebouwde kop-hals-romp-boerderij. Representatief voorbeeld van een ontginningsboerderij uit de wederopbouwperiode. Gewijzigd, hoofdvorm gaaf.	
Ds. Germsweg 11	rijtje woonhuizen	karakteristiek	Rij van 4 dienstwoningen met één bouwlaag met kap uit 1948. Representatief voorbeeld van dienstwoningen uit de Wederopbouwperiode, gebouwd in sobere traditionalistische stijl (Delftse School). Op de voor Veenhuizen kenmerkende wijze aan de linten van het orthogonale grid gesitueerd. Gewijzigd, hoofdvorm gaaf.	
Ds. Germsweg 11	restant Middenhuisboerderij	karakteristiek	Restant van een sober en functioneel vormgegeven boerderij van het weinig voorkomende middenhuis-type, waarbij het hoger opgaande woongedeelte door aangebouwde schuren wordt geflankeerd.	
Ds. Germsweg 17	schuur achter boerderij	karakteristiek	essentieel en functioneel onderdeel van de middenhuisboerderij	
Ds. Germsweg 17	boerderij + ensemblewaarde	karakteristiek	Eenvoudig boerderijtje uit het einde van de 19e eeuw (keuterij?). Sterk gewijzigd. De voorgevel is nog betrekkelijk gaaf. Van belang vanwege de voorgevel en vanwege de hoofdvorm als onderdeel van het historische ensemble samen met de boerderij op nr. 19 in het bebouwingsbeeld van de Ds. Germsweg.	
Ds. Germsweg 19	boerderij + ensemblewaarde	karakteristiek	Omstreeks 1959 in sobere traditionele stijl (Delftse School) opgetrokken boerderij. Een voor de Delftse School kenmerkende deurpartij met bovenlicht (snijraam). Gewijzigd, hoofdvorm gaaf. Vormt een waardevol ensemble met het aangrenzende pand op nr. 17 in het bebouwingsbeeld van de Ds. Germsweg.	
Eikelaan 12-14-16-18	rijtje woonhuizen	karakteristiek	Omstreeks 1959 in sobere traditionele stijl (Delftse School) opgetrokken boerderij. Een voor de Delftse School kenmerkende deurpartij met bovenlicht (snijraam). Gewijzigd, hoofdvorm gaaf. Vormt een waardevol ensemble met het aangrenzende pand op nr. 17 in het bebouwingsbeeld van de Ds. Germsweg.	
Esweg 9	rijtje woonhuizen	karakteristiek	Rij van 4 dienstwoningen met één bouwlaag met kap uit 1948. Representatief voorbeeld van dienstwoningen uit de Wederopbouwperiode, gebouwd in sobere traditionalistische stijl (Delftse School). Op de voor Veenhuizen kenmerkende wijze aan de linten van het orthogonale grid gesitueerd. Gewijzigd, hoofdvorm gaaf.	
Esweg 9	schuur, bij voormalige Middenhuisboerderij	karakteristiek	Betrekkelijk gaaf bewaarde schuur, onderdeel van een agrarisch complex waarvan het hoofdgebouw een verdwenen boerderij van het middenhuis-type betreft.	
Esweg 9	mestvaalt, bij voormalige Middenhuisboerderij	karakteristiek	Voormalige mestvaalt-verkapping, nu in gebruik als kapschuur. Een van de zijgevels is geheel en de 2 kopgevels deels omtimmerd. Onderdeel van een agrarisch complex waarvan het hoofdgebouw een verdwenen boerderij van het middenhuis-type betreft.	
Generaal van den Boschweg 26-28	dubbel woonhuis	karakteristiek	Dubbel woonhuis voor 2 dienstwoningen met één bouwlaag met kap uit 1948. Representatief voorbeeld van dienstwoningen uit de Wederopbouwperiode, gebouwd in sobere traditionalistische stijl (Delftse School). Op de voor Veenhuizen kenmerkende wijze aan de linten van het orthogonale grid gesitueerd. Gaaf bewaard.	

Generaal van den Boschweg 30-32	dubbel woonhuis	kenmerkend	Dubbel woonhuis voor 2 dienstwoningen met één bouwlaag met kap uit 1938 in sobere en voor de late jaren '30 typerende Interbellumarchitectuur. Op de voor Veenhuizen kenmerkende wijze aan de linten van het orthogonale grid gesitueerd.
Generaal van den Boschweg 40-42	dubbel woonhuis	kenmerkend	Dubbel woonhuis voor 2 dienstwoningen uit 1920 met een voor Veenhuizen afwijkende architectuur. De zuidwestelijke zijgevel is bepleisterd tegen vochtdoorslag. Om symmetrie te bewaren is bij nummer 42 alleen de hoek bepleisterd. Gaaf. Van typologisch belang en van belang als schakel in de in hoofdzaak wettelijk beschermde bebouwing in het lint langs de gracht.
Generaal van den Boschweg 46	grote schuur op achtererf	kenmerkend	Wagenschuur van het in Veenhuizen gebruikelijke type, ca 1870. Gaaf.
Generaal van den Boschweg 54-56	dubbel woonhuis	kenmerkend	Eenvoudig dubbel woonhuis voor 2 dienstwoningen onder een haaks op de weg staand schilddak. De gevels zijn geleed door horizontale speklagen in gele baksteen. Betrekkelijk gaaf. Bouwjaar 1910 met een voor Veenhuizen afwijkende architectuur. Van typologisch belang en van belang als schakel in de in hoofdzaak wettelijk beschermde bebouwing in het lint langs de gracht.
Generaal van den Boschweg, ten noorden van 56	(oorspronkelijke) loodsen/bijschuren	kenmerkend	Twee in het verlengde van elkaar staande houten loodsen. De grote loods is gebouwd tussen 1921 en 1949 en betreft een kalkloods. De kleine loods dateert van 1905. De wanden konden gedeeltelijk worden verwijderd. Mogelijk werd het gebouwtje gebruikt voor het drogen van materiaal. Essentieel en functioneel onderdeel van het Ambachtscluster. Gaaf.
Hoofdweg 5-7	dubbel woonhuis	kenmerkend	Dubbel woonhuis voor 2 dienstwoningen uit 1953. In sobere traditionele stijl opgetrokken en op de voor Veenhuizen kenmerkende wijze in het bebouwingslint gesitueerd. Van belang als onderdeel van het stedenbouwkundig ensemble Hoofdweg 5 t/m Hoofdweg 31.
Hoofdweg 6-8 (voorm. museum)	loodsen + naastgelegen brandspuithuisje	kenmerkend	Twee identieke geschakelde houten schuren, vermoedelijk afkomstig uit de Wieringermeer (pionierschuren?). Het naastgelegen en daarmee verbonden witgepleisterde gebouwtje betreft een brandspuithuisje. Gebouwd ca 1900?
Hoofdweg 9-11	dubbel woonhuis	kenmerkend	Dubbel woonhuis voor 2 dienstwoningen uit 1953. In sobere traditionele stijl opgetrokken en op de voor Veenhuizen kenmerkende wijze in het bebouwingslint gesitueerd. Van belang als onderdeel van het stedenbouwkundig ensemble Hoofdweg 5 t/m Hoofdweg 31.
Hoofdweg 13-15	dubbel woonhuis	kenmerkend	Dubbel woonhuis voor 2 dienstwoningen uit 1953. In sobere traditionele stijl opgetrokken en op de voor Veenhuizen kenmerkende wijze in het bebouwingslint gesitueerd. Van belang als onderdeel van het stedenbouwkundig ensemble Hoofdweg 5 t/m Hoofdweg 31.
Hoofdweg 17-19	dubbel woonhuis	kenmerkend	Dubbel woonhuis voor 2 dienstwoningen uit 1953. In sobere traditionele stijl opgetrokken en op de voor Veenhuizen kenmerkende wijze in het bebouwingslint gesitueerd. Van belang als onderdeel van het stedenbouwkundig ensemble Hoofdweg 5 t/m Hoofdweg 31.
Hoofdweg 21-23	dubbel woonhuis	kenmerkend	Dubbel woonhuis voor 2 dienstwoningen uit 1953. In sobere traditionele stijl opgetrokken en op de voor Veenhuizen kenmerkende wijze in het bebouwingslint gesitueerd. Van belang als onderdeel van het stedenbouwkundig ensemble Hoofdweg 5 t/m Hoofdweg 31.

Hoofdweg 25-27	dubbel woonhuis	kenmerkend	Dubbel woonhuis voor 2 dienstwoningen uit 1953. In sobere traditionele stijl opgetrokken en op de voor Veenhuizen kenmerkende wijze in het bebouwingslint gesitueerd. Van belang als onderdeel van het stedenbouwkundig ensemble Hoofdweg 5 t/m Hoofdweg 31.
Hoofdweg 29-31	dubbel woonhuis	kenmerkend	Dubbel woonhuis voor 2 dienstwoningen uit 1953. In sobere traditionele stijl opgetrokken en op de voor Veenhuizen kenmerkende wijze in het bebouwingslint gesitueerd. Van belang als onderdeel van het stedenbouwkundig ensemble Hoofdweg 5 t/m Hoofdweg 31.
Hoofdweg 34-36	dubbel woonhuis	kenmerkend	Dubbel woonhuis voor 2 dienstwoningen uit 1930. Zeer sobere Interbellumarchitectuur. Onderdeel van een ensemble van 4 dubbele woningen. Hoofdvorm goed bewaard. Van belang als onderdeel van het stedenbouwkundig ensemble Hoofdweg 34 t/m Hoofdweg 48.
Hoofdweg 38-40	dubbel woonhuis	kenmerkend	Dubbel woonhuis voor 2 dienstwoningen uit 1930. Zeer sobere Interbellumarchitectuur. Onderdeel van een ensemble van 4 dubbele woningen. Hoofdvorm goed bewaard. Van belang als onderdeel van het stedenbouwkundig ensemble Hoofdweg 34 t/m Hoofdweg 48.
Hoofdweg 42-44	dubbel woonhuis	kenmerkend	Dubbel woonhuis voor 2 dienstwoningen uit 1930. Zeer sobere Interbellumarchitectuur. Onderdeel van een ensemble van 4 dubbele woningen. Hoofdvorm goed bewaard. Van belang als onderdeel van het stedenbouwkundig ensemble Hoofdweg 34 t/m Hoofdweg 48.
Hoofdweg 46-48	dubbel woonhuis	kenmerkend	Dubbel woonhuis voor 2 dienstwoningen uit 1930. Zeer sobere Interbellumarchitectuur. Onderdeel van een ensemble van 4 dubbele woningen. Hoofdvorm goed bewaard. Van belang als onderdeel van het stedenbouwkundig ensemble Hoofdweg 34 t/m Hoofdweg 48.
Hoofdweg 50	woonhuis	kenmerkend	Eenvoudig woonhuis onder rondlopend schilddak met gepleisterde gevel. Bouwjaar omstreeks 1880? Gewijzigd.
Hoofdweg 52	woonhuis	kenmerkend	Eenvoudig woonhuis onder rondlopend schilddak. Bouwjaar omstreeks 1880? Boven vensters in de voorgevel rollagen met eenvoudige geleding d.m.v. gele bakstenen. Betrekkelijk gaaf.
Hoofdweg 134	restant molen Maallustcomplex	kenmerkend	Restant molen. De molen dateert van voor 1830 en is verbouwd in 1860. 2 juni 1918 grotendeels verwoest door blikseminslag. 4 jaar later met een houten overkapping afgedekt. Essentieel en functioneel onderdeel van het Maallustcomplex.
Hospitaallaan 58	Boerderij	kenmerkend	Omstreeks 1930 gebouwd agrarisch complex, bestaande uit een boerderij en haaks op het hoofdgebouw gesitueerde forse schuur. Karakteristiek vanwege het kenmerkende materiaalgebruik en de zorgvuldige detaillering in Interbellumarchitectuur. Het complex vertegenwoordigt een hoge cultuurhistorische waarde als bijzondere uitdrukking van een gestichtsboerderij vanwege de relatie met de geschiedenis van de Rijkswerkinrichting. Vrij gaaf.
Limietweg 13-15-17-19	rijtje woonhuizen	kenmerkend	Rij van 4 dienstwoningen met één bouwlaag met kap uit 1948. Representatief voorbeeld van dienstwoningen uit de Wederopbouwperiode, gebouwd in sobere traditionalistische stijl (Delftse School). Op de voor Veenhuizen kenmerkende wijze aan de linten van het orthogonale grid gesitueerd. Gewijzigd, hoofdvorm gaaf.
Oude Asserstraat 4	woonhuis	kenmerkend	Eenvoudige keuterij uit midden 19e eeuw? Sterk gewijzigd.
Oude Gracht 4	(oorspronkelijke) bijschuur/loods, tussen Oude Gracht 2 en 4	kenmerkend	Met grijze pannen gedekte houten schuur, omstreeks 1937 gebouwd als houtloods.

Oude Gracht 6a	houtzagerij	karacteristiek	Omstreeks 1938 gebouwd als houtzagerij. In sobere functionele stijl opgetrokken gebouw op rechthoekige plattegrond met plat dak. De oostgevel heeft een lage brede opening onder een betonnen latei, waarlangs bomen uit het water naar binnen werden gehaald voor verwerking. Essentieel en functioneel onderdeel van het Ambachtscluster.
Oude Gracht, ten noorden van 6a	houtloods	karacteristiek	Houtloods van 1908 (?). Werd gebruikt voor de opslag en het drogen van hout. De loods is opgetrokken uit latten. De ruimte tussen de latten diende voor ventilatie bij het drogen van hout. Via een smalspoor oorspronkelijk verbonden met de zagerij, waarvan bij de zagerij nog een fragment resteert. Van typologisch belang en van belang als essentieel en functioneel onderdeel van het Ambachtscluster.
Oude Gracht 26	GEWA-kazerne en -opleidingscentrum	karacteristiek	Gebouwd in 1950 in sobere functionele wederopbouwarchitectuur als kazerne voor het Korps Gestichtwacht (GEWA). Het pand heeft een duidelijk herkenbaar trasraam uitgevoerd in hard gebakken steen en harde specie, bedoeld tegen optrekkend vocht. De opvallende witte decoratie in de voorgevel betreft de opening voor een ventilator. Van belang als essentieel en functioneel onderdeel van de geschiedenis van de Justitieperiode in Veenhuizen.
Oude Gracht 34	cellengebouw achter Rode Pannen	karacteristiek	Cellengebouw, opgetrokken omstreeks 1940 in sobere Interbellumstijl. Een voor de 30er jaren kenmerkende ingangspartij. Van belang als essentieel en functioneel onderdeel van het complex De Rode Pannen.
Oude Gracht 36-38	dubbel woonhuis	karacteristiek	Dubbel woonhuis voor 2 dienstwoningen met één bouwlaag met kap uit 1938. In sobere en voor de late jaren '30 typerende Interbellumarchitectuur. Op de voor Veenhuizen kenmerkende wijze aan de linten van het orthogonale grid gesitueerd.
Oude Norgerweg 9-11-13-15	rijtje woonhuizen	karacteristiek	Rij van 4 dienstwoningen met één bouwlaag met kap uit 1948. Representatief voorbeeld van dienstwoningen uit de Wederopbouwperiode, gebouwd in sobere traditionalistische stijl (Delftse School). Op de voor Veenhuizen kenmerkende wijze aan de linten van het orthogonale grid gesitueerd. Gewijzigd, hoofdvorm gaaf.
Oude Norgerweg 2	trafogebouw	karacteristiek	Het transformatorhuis is omstreeks 1920 (?) gebouwd in eclectische stijl en zorgvuldig gedetailleerd. Gaaf. Het transformatorhuis vormt een kenmerkend voorbeeld van de zorgvuldige architectonische vormgeving van openbare nutsvoorzieningen in Drenthe.

overige objecten	type	motivatie	aantekeningen
bruggenhoofden Zesde Wijk tpv Ds. Germweg/ Veenhuizerweg	karacteristiek	Bruggenhoofd. Gave representant van 19e eeuwse weg- en waterbouwarchitectuur	
duikers Hoofdweg/ Veenweg	karacteristiek	Duikers. Gave representant van 19e eeuwse weg- en waterbouwarchitectuur	