



Doorsnede A-A
1 : 50

Doorsnede B-B
1 : 50



Doorsnede C-C
1 : 50

- Renvooi**
- geveldmetselwerk wildverband 100mm
 - geveldmetselwerk wildverband 90mm
 - kalkzandsteen 150/214/300mm
 - spouwisolatie conform Beng-berekening
 - cellenbeton Ytong verdiepingshoge panelen 100mm (normaal)
 - cellenbeton Ytong verdiepingshoge panelen 100mm (zwaar)
 - wandtegelerwerk
 - scheidingconstructie 60 minuten brandwerend + rookwerendheid R200 (incl. Ra) conform opgave MK Brandpreventie
 - scheidingconstructie 30 minuten brandwerend + rookwerendheid R200 (incl. Ra) conform opgave MK Brandpreventie
 - zelfsluitende deur
 - scheidingconstructie brandwerend 30 of 60 min. brandwerend en zelfsluitend (rijloopdrangers) conform opgave MK Brandpreventie
 - rookmelder volgens NEN 2555
 - hwa hemelwaterafvoer volgens NEN3215
 - buk buitenkozijn kunststof U-waarde volgens Beng-rapportage VendeV Bouwkunde
 - veiligheidsglas e.e.a volgens norm NEN3569
 - wm plaatsingsruimte wasmachine
 - wtv plaatsingsruimte wtv ventilatie unit
 - wp plaatsingsruimte binnenuit warmtepomp
 - kt mogelijke opstelplaats kooktoestel

Brandscheidingen volgens opgave MK Brandpreventie
 Maatregelen mbt geluid volgens opgave Noordelijk akoestisch adviesburo
 Rci qv;10kav-waarde luchtdicht bouwen/ U / rd / zta waarde volgens Beng-berekening VendeV Bouwkunde
 Constructie volgens Goudstikker | de Vries
 Installaties volgens Kloeze Installatietechniek

Opdrachtgever [Redacted]
Project Bouw 6 appartementen Dorpsstraat 51 Onstwedde
Onderwerp Bouwaanvraag Doorsneden
Projectnummer P21113
Ontwerp Bouwkundig Ontwerpburo Wilzing
Aannemer Hofstra Hulshof Bouw b.v.

Datum 13-05-2024
Wijziging:
Status
Schaal 1 : 50
Getekend [Redacted]
Formaat A1+ 1189x594
Bladnummer B5300

