

Ton Hoekstra

Van: Ton Hoekstra
Verzonden: woensdag 4 december 2013 9:41
Aan: Ton Hoekstra
Onderwerp: FW: Planologisch overleg bestemmingsplanwijziging Weg VeendamTer Apel.

Van: Herder R.J. [<mailto:R.J.Herder@provinciegroningen.nl>]
Verzonden: woensdag 30 oktober 2013 14:18
Aan: Geert Metselaar
Onderwerp: RE: Planologisch overleg bestemmingsplanwijziging Weg VeendamTer Apel.

Beste Geert,

Hierbij geef ik aan dat ik naast het onderdeel waar ontheffing voor is aangevraagd geen opmerkingen heb op het voorontwerp-bestemmingsplan Weg Veendam Ter Apel.

Hierbij ga ik er vanuit jou voldoende te hebben geïnforméerd.

Met vriendelijke groet,

René J. Herder MSc

Beleidsmedewerker ruimtelijke plannen
Provincie Groningen-Afdeling Ruimte en Samenleving

email: r.j.herder@provinciegroningen.nl
tel: [06-15068102](tel:06-15068102)
linkedin: <http://nl.linkedin.com/in/reneherder>
postadres: Postbus 610, 9700 AP Groningen
bezoekadres: Sint Jansstraat 4, Groningen
website: www.provinciegroningen.nl

Van: Geert Metselaar [<mailto:geertmetselaar@vlagtwedde.nl>]
Verzonden: woensdag 9 oktober 2013 1:58
Aan: Info; Herder R.J.; Boonstra, Robert <r.boonstra@hunzeenaas.nl> (r.boonstra@hunzeenaas.nl);
s.a.j.dorrestein@gasunie.nl; coen.vaarkamp@hvd.groningen.nl
Onderwerp: Planologisch overleg bestemmingsplanwijziging Weg VeendamTer Apel.

Geachte heren,

Hierbij stuur ik u in het kader van het overleg als bedoeld in de Wet ruimtelijke ordening het voorontwerp van de wijziging van het bestemmingsplan Weg Veendam Ter Apel.

Onlangs is het besluit genomen over de manier waarop een reconstructie van de aansluiting van de N366 /Westerstraat zal worden uitgevoerd. Dit plan is door de provincie in nauw overleg met alle betrokkenen voorbereid. Ook is er uitgebreid aandacht besteed aan overleg met de buurt.

Om de uitvoering tijdig ter hand te kunnen nemen is het zaak om nu het bestemmingsplan aan te passen. Bij de vaststelling van het bestemmingsplan Weg Veendam Ter Apel is die wijziging al aangekondigd. De wijziging van het plan komt er in feite op neer dat aan de oost- en de westzijde van de N366 een strook met een aanvullende verkeersbestemming wordt aangegeven.

Het is de bedoeling om het de planwijziging op een zo kort mogelijke termijn als ontwerp ter inzage te leggen. (gezien het uitgebreide overleg met de buurt is het niet de bedoeling om de planwijziging onderwerp van inspraak te laten zijn. Dat zou dubbel op zijn)

Wij stellen een spoedige reactie op hoge prijs.

Met vriendelijke groet,

Geert Metselaar

Projectleider bestemmingsplannen

Gemeente Vlagtwedde

☎ (0599) 320 220 of 06 515 46 210

✉ geertmetselaar@vlagtwedde.nl

🌐 www.vlagtwedde.nl

Dorpsstraat 1, Sellingen

Postbus 14

9550 AA Sellingen



Denk aan ons milieu, graag alleen afdrukken indien noodzakelijk.

De informatie verzonden met dit e-mailbericht is vertrouwelijk en is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van deze informatie aan derden is, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van de gemeente Vlagtwedde, niet toegestaan. Indien het e-mailbericht niet aan u is gericht, verzoeken wij u vriendelijk doch dringend het e-mailbericht te retourneren aan de verzender en het origineel en eventuele kopieën te vernietigen. De gemeente Vlagtwedde staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van een verzonden e-mailbericht, noch voor tijdige ontvangst daarvan en kan niet garanderen dat een verzonden e-mailbericht vrij is van virussen, noch dat e-mailberichten worden overgebracht zonder inbreuk of lus- of komst van onbevoegde derden.

Van: Geert Metselaar

Verzonden: woensdag 9 oktober 2013 13:24

Aan: 'info@provinciegroningen.nl'; Herder R.J. (R.J.Herder@provinciegroningen.nl)

Onderwerp: Vlagtwedde Reconstructie N366 /aansluiting Westerstraat BPV

Geacht college,

Hierbij treft u het voorontwerp aan van de bestemmingsplanwijziging Weg Veendam Ter Apel. De planwijziging voorziet in de aanpassing van de aansluiting bij de Markeweg in Ter Apel.

Een zeer klein deel van dit plan ligt in/grenst aan het zoekgebied voor de spoorverbindingszone.

Om de plannen te kunnen realiseren is ontheffing nodig van de Provinciale omgevingsverordening.

Wij verzoeken u hierbij de benodigde ontheffing te verlenen.

Met vriendelijke groet,

Namens burgemeester en wethouders

Geert Metselaar

Projectleider bestemmingsplannen

Gemeente Vlagtwedde

☎ (0599) 320 220 of 06 515 46 210

✉ geertmetselaar@vlagtwedde.nl

🌐 www.vlagtwedde.nl

Dorpsstraat 1, Sellingen

Postbus 14

9550 AA Sellingen



Denk aan ons milieu, graag alleen afdrukken indien noodzakelijk



ZA.13-25447/DI.13-39797
22 oktober 2013



Gemeente Vlagtwedde
De heer G. Metselaar
Postbus 14
9550 AA SELLINGEN

Aquapark 5, Veendam
Postbus 195
9640 AD Veendam
Tel: 0598-693800
Fax 0598-693893
www.hunzeenaas.nl

Uw brief

Ons kenmerk

IN13-3931/13-3243

Onderwerp

Bestemmingsplan - voorontwerp - Weg
Veendam-Ter Apel - verzoek om reactie

Datum

18 oktober 2013

Behandeld door

Robert Boonstra

Doorkiesnummer

0598-693229

VERZONDEN 21 OKT. 2013

Geachte heer Metselaar,

Hierbij reageren wij op het voorontwerp Bestemmingsplan Weg Veendam-Ter Apel.

In de toelichting op het bestemmingsplan zijn de beleidsuitgangspunten van het waterschap voldoende opgenomen. Binnen het plan is voldoende aandacht voor het thema water.

Vanwege de toename van de verharding in het plangebied is uitbreiding van de waterberging in het gebied noodzakelijk. Voor de ingrepen in de waterhuishouding is tevens een watervergunning vereist. Wij verzoeken u om het waterschap vroegtijdig te betrekken bij de uitwerking van het ontwerp voor de aanpassingen van de watergangen en de wijze waarop de waterberging in het plangebied zal worden ingepast.

Het waterschap heeft verder geen opmerkingen op dit voorontwerp Bestemmingsplan.

Met vriendelijke groet,

namens het dagelijks bestuur,

Jelmer Kooistra

Afdelingshoofd Beleid, Projecten en Geo-informatie

Bladzijde 2 van 2

Onderwerp Voorontwerp bestemmingsplan 'Ter Apel, Reconstructie N366-
Aansluiting Westerstraat'

Risicobronnen

Het plangebied grenst direct aan de N366. Over deze weg vindt vervoer van diverse soorten gevaarlijke stoffen plaats. Verder kruist een hogedruk aardgasleiding (N-522-59) het plangebied. Bij een ongeval met gevaarlijke stoffen kunnen in het plangebied dodelijke slachtoffers vallen.

De geplande reconstructie heeft geen invloed op de aard van de op de N366 vervoerde stoffen of op de vervoersfrequentie. De ligging van de weg wijzigt niet. De ontwikkeling heeft wel invloed op de doorstroming van het verkeer. Als gevolg van de reconstructie wordt de doorstroming bevorderd. De kans op ongelukken zal vermoedelijk afnemen. Samenvattend leidt de reconstructie niet tot een grote wijziging van het risico voor de omgeving.

Groepsrisico


Vanwege de aanwezigheid van twee risicobronnen is sprake van potentiële risico's voor de omgeving. Het plangebied bestaat echter voornamelijk uit de bestemming verkeer. De aangrenzende terreinen kennen voornamelijk een agrarische bestemming. Deze bestemmingen bieden geen mogelijkheid voor het langdurig verblijf van mensen. Daarom veroorzaken voornoemde risicobronnen geen meetbare risico's in het plangebied. Nadere advisering over het groepsrisico van de Brandweer Regio Groningen is daarom niet aan de orde.

Externe veiligheidsparagraaf

Het bestemmingsplan bevat een externe veiligheidsparagraaf (§ 5.9) met een uitgebreide beschrijving van de voor het plangebied relevante risicobronnen. Hierin wordt met betrekking tot het vervoer van gevaarlijke stoffen verwezen naar het 'Besluit transportroutes gevaarlijke stoffen' (Btev). Het Btev is echter nog niet van kracht. Het externe veiligheidsbeleid voor vervoer van gevaarlijke stoffen staat nu nog in de Nota en circulaire Risiconormering vervoer gevaarlijke stoffen (Rnvgs). De geactualiseerde circulaire is de voorloper van het Btev. Het Btev treedt naar verwachting op 1 januari 2014 in werking.
Ik adviseer u om in de EV-paragraaf te verwijzen naar de juiste regelgeving.

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Indien u naar aanleiding van deze brief nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met de heer Sorkale.

Met vriendelijke groet,



R. Knoop, ondercommandant
 Brandweer Regio Groningen

NB. deze brief is in afschrift naar de commandant van Regeling Brandweezorg Zuid-Groningen verzonden.

College van Burgemeester en Wethouders van
de gemeente Vlagtwedde
Postbus 14
9550 AA SELLINGEN

N.V. Nederlandse Gasunie
Kantoor Deventer
Postbus 162
7400 AC Deventer
Zutphenseweg 23
T (0570) 69 69 11
F (0570) 69 64 11
E communicatie@gasunie.nl
Handelsregister Groningen 02029700
www.gasunie.nl



ZA.13-25446/DI.13-39796
22 oktober 2013

Datum	Doorkiesnummer
21 oktober 2013	+31 65435 4499
Ons kenmerk	Uw kenmerk
PJO 13.04303	

Onderwerp
Reactie voorontwerpbestemmingsplan 'wijziging
bestemmingsplan Weg Veendam Ter Apel'

Geacht College,

Per 9 oktober jl. ligt het voorontwerpbestemmingsplan 'wijziging bestemmingsplan Weg Veendam Ter Apel' ter inzage. Het voorontwerp is door ons beoordeeld en geeft ons aanleiding tot het indienen van de volgende reactie.

Verbeedding

Ligging hoge druk aardgastransportleiding

Binnen onderhavig plangebied hebben wij een hoge druk aardgastransportleiding liggen. Wij zullen u binnenkort een digitaal leidingbestand toesturen en verzoeken u om dit te gebruiken om de leiding op de verbeedding op te nemen. Langs deze weg kan worden bewerkstelligd dat de leiding op een juiste wijze op de plankaart kan worden opgenomen.

Planregels

Dubbelbestemming 'Leiding - Gas'

De door u opgestelde planregels voor de dubbelbestemming 'Leiding - Gas' zien er inbeginsel goed uit. Echter verzoeken wij u artikel 5.4.1 sub e zodanig uit te breiden zodat het rooien van andere beplantingen ook omgevingsvergunningplichtig wordt. Dit verzoek is ingegeven door de veiligheidssituatie in de nabijheid van de hoge druk aardgastransportleiding en het bedrijfszekere gastransport.

Toelichting

Externe Veiligheid

In hoofdstuk 5.9 is aandacht besteed aan de externe veiligheid binnen onderhavig plan. Wij verzoeken u op deze plek aandacht te besteden aan onze hoge druk aardgastransportleiding en het Besluit externe veiligheid buisleidingen (Bevb).

Verder verzoeken wij u voorafgaande aan de werkzaamheden contact op te nemen met de tracébeheerder voor technisch overleg. Dit betreft de heer Ribberink, bereikbaar via 06 1100 3605 of via J.Ribberink@gasunie.nl. Langs deze weg kan de veiligheid in de nabijheid van de leiding worden gegarandeerd.

N.V. Nederlandse Gasunie

Datum: 21 oktober 2013

Ons kenmerk: PJO 13.04303


Onderwerp: Reactie voorontwerpbestemmingsplan 'wijziging bestemmingsplan Weg Veendam 'Ter Apel'

Vervolg

Wij vertrouwen erop onze zienswijze voldoende te hebben toegelicht. Mocht u nog een nadere toelichting wensen of vragen hebben, neemt u dan contact met mij op.

Hierbij verzoeken wij u om ons van de verdere procedure op de hoogte te houden.

Met vriendelijke groet,



Stefan Dorrestein
Medewerker Juridische Zaken