

RHO ADVISEURS - MEMO

DATUM	12 december 2023	PROJECT	20231022 Bestemmingsplan Wergea woningbouw Grut
KENMERK	20231022/114928/PJBr	OPDRACHTGEVER	Harns Invest Projects BV
VAN	Remco Brandsma	AANWEZIG	--
AAN	--	AFWEZIG	--
CC	--		

ONDERZOEK WEGVERKEERSLAWAAI

1. INLEIDING

Aan de westrand van het dorp Wergea (gemeente Leeuwarden) is het voornemen om maximaal 55 woningen te realiseren in een gevarieerde woonwijk met kwaliteit, waarbij de woningen zoveel mogelijk aan het water worden gepositioneerd. Het plangebied heeft op dit moment de bestemming "Agrarisch". Binnen deze bestemming zijn geen woningen toegestaan. Om de ontwikkeling juridisch-planologisch te kunnen regelen is het opstellen van een nieuw bestemmingsplan noodzakelijk.


In het kader van de bestemmingsplanprocedure dient een toetsing aan de Wet geluidhinder plaats te vinden en is een akoestisch onderzoek uitgevoerd naar de geluidbelasting vanwege wegverkeer op het plangebied als gevolg van met name de Wergeasterdyk. De uitgangspunten, berekeningen en resultaten zijn vastgelegd in voorliggend memo. Het plangebied is gegeven in figuur 1.1.



Figuur 1-1 Plangebied t.o.v. relevante te onderzoeken wegen

2. BESCHRIJVING PLAN

Het plangebied ligt aan de westzijde van Wergea en omvat de bouw van 15 vrijstaande woningen, 4 twee-onder-één-kap woningen, 16 rijwoningen en 20 rug-aan-rug woningen, waarvan 4 levensloopbestendige woningen zijn. De indeling van het plangebied is gegeven in figuur 2.1. In dit onderzoek wordt het bouwplan zoals hierboven geschetst getoetst.



Figuur 2-1 Schetsplan Wergea Grut Palma west

3. TOETSINGSKADER GELUID

3.1 Normstelling wegverkeerslawaai Wet geluidhinder

Wettelijke zones langs wegen

Langs alle wegen, met uitzondering van 30 km-wegen en woonerven, bevinden zich op grond van de Wet geluidhinder (Wgh) geluidzones waarbinnen de geluidhinder vanwege een weg aan bepaalde wettelijke normen dient te voldoen. De breedte van een geluidzone voor wegen is afhankelijk van het aantal rijstroken en van de stedelijke- of buiten stedelijke ligging. De breedte van een geluidzone van een weg is in tabel 3.1 weergegeven. De breedte van de geluidzone wordt hierbij gemeten vanaf de as van de weg en is gelegen aan de buitenste rand van de weg.

Tabel 3.1 Schema zonebreedte aan weerszijden van de weg volgens artikel 74 Wgh

Aantal rijstroken	Breedte van de geluidzone (in meters)	
	Buiten stedelijk gebied	Stedelijk gebied
5 of meer	600	350
3 of 4	400	350
1 of 2	250	200

In artikel 1 van de Wgh zijn de definities opgenomen van stedelijk en buiten stedelijk gebied. Deze definities luiden:

- *Stedelijk gebied*: gebied binnen de bebouwde kom, doch, voor de toepassing van de hoofdstukken VI en VII voor zover het betreft een autoweg of autosnelweg als bedoeld in het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990, met uitzondering van het gebied binnen de bebouwde kom, voor zover liggend binnen de zone langs die autoweg of autosnelweg;
- *Buiten stedelijk gebied*: gebied buiten de bebouwde kom alsmede, voor de toepassing van de hoofdstukken VI en VII voor zover het betreft een autoweg of autosnelweg als bedoeld in het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990, het gebied binnen de bebouwde kom, voor zover liggend binnen de zone langs die autoweg of autosnelweg.

De ontwikkeling ligt binnen de geluidzones van de Wergaesterdyk en Peinjedijk.

Dosismaat L_{den}

De berekende geluidsniveaus worden beoordeeld op basis van de Europese dosismaat L_{den} ($L_{day-evening-night}$). Deze dosismaat wordt weergegeven in dB. De berekende geluidwaarde in L_{den} vertegenwoordigt het gemiddelde geluidniveau over een etmaal.

Aftrek op basis van artikel 110g Wgh

De in de Wgh genoemde grenswaarden gelden inclusief de standaard aftrek op basis van artikel 110g van de Wgh. Dit artikel houdt in dat een aftrek mag worden gehanteerd welke anticipeert op het stiller worden van het verkeer in de toekomst door innovatieve maatregelen aan de voertuigen. Voor wegen met een representatief te achten snelheid lager dan 70 km/uur geldt een aftrek van 5 dB.

Nieuwe situaties

Voor de geluidbelasting op de gevels van woningen en andere geluidgevoelige bestemmingen binnen de wettelijke geluidzone van een weg, gelden bepaalde voorkeursgrenswaarden en maximale ontheffingswaarden. In bepaalde gevallen is vaststelling van een hogere waarde mogelijk.

Hogere grenswaarden kunnen alleen worden verleend, nadat is onderbouwd dat maatregelen om de geluidbelasting op de gevel van geluidevoelige bestemmingen terug te dringen onvoldoende doeltreffend zijn, dan wel overwegende bezwaren ontmoeten van stedenbouwkundige, verkeerskundige, vervoerskundige, landschappelijke of financiële aard. Deze hogere grenswaarde mag de maximaal toelaatbare hogere waarde niet te boven gaan. De maximale ontheffingswaarde voor wegen is op grond van artikel 83 Wgh afhankelijk van de ligging van de bestemmingen (binnen- of buitenstedelijk). Bestemmingen met een binnenstedelijke ligging, maar binnen de geluidzone van een autosnelweg, worden bij het bepalen van de geluidzone voor die autosnelweg gerekend tot buitenstedelijk gebied.

De komgrens van Wergea ligt momenteel voor de toegang tot het al gerealiseerde gedeelte van Grut Palma. De toegang tot de uitbreiding loopt hier ook langs en daarmee ligt de uitbreiding eveneens binnen de bebouwde kom. Het plangebied ligt daarmee in stedelijk gebied met een maximale ontheffingswaarde op basis van de Wgh van $L_{den} = 63$ dB.

30 km-wegen

Wegen met een maximumsnelheid van 30 km/u of lager zijn op basis van de Wgh niet gezoneerd. Akoestisch onderzoek zou achterwege kunnen blijven. Echter dient op basis van jurisprudentie in het kader van een goede ruimtelijke ordening inzichtelijk te worden gemaakt of er sprake is van een aanvaardbaar akoestisch klimaat. Indien dit niet het geval is, dient te worden onderbouwd of maatregelen ter beheersing van de geluidbelasting aan de gevels noodzakelijk, mogelijk en/of doelmatig zijn. Ter onderbouwing van de aanvaardbaarheid van de geluidbelasting wordt bij gebrek aan wettelijke normen aangesloten bij de benaderingswijze die de Wgh hanteert voor gezoneerde wegen. Vanuit dat oogpunt worden de voorkeursgrenswaarde en de maximale ontheffingswaarde als referentiekader gehanteerd. De voorkeursgrenswaarde geldt hierbij als richtwaarde en de maximale ontheffingswaarde als maximaal aanvaardbare waarde. De relevante 30 km-wegen zijn de Nieuwe Leeuwarderweg en de Palmastrjitte.

3.2 Gecumuleerde geluidbelasting

Alvorens het bevoegd gezag overgaat tot het vaststellen van een hogere waarde, moet zij de effecten van de samenloop van verschillende geluidbronnen onderzoeken. Hiervoor wordt de gecumuleerde geluidbelasting berekend conform het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012. Er is geen beoordelingsmethode voorgeschreven. In tabel 3.2 is een algemeen geaccepteerde kwaliteitsindicatie van een bepaalde geluidbelasting opgenomen, die in dit rapport wordt toegepast.

Tabel 3.2 Kwaliteitsindicatie geluidbelasting (bron: RIVM)

Lden [dB]	Geluidkwaliteit
<45	zeer goed
46-50	goed
51-55	redelijk
56-60	matig
61-65	slecht
>65	zeer slecht

3.3 Gemeentelijk geluidbeleid

De gemeente Leeuwarden kent een “Beleidsregel vaststellen hogere waarde gemeente Leeuwarden 2014”. Deze beleidsregel beschrijft onder welke voorwaarden een hogere waarde kan worden vastgesteld. De voorwaarden zijn:

Artikel 1 Criteria procedure vaststelling hogere waarde

Het college kan gebruik maken van zijn bevoegdheid als voldaan wordt aan één van de volgende criteria:

A. de woningen buiten de bebouwde kom worden verspreid gesitueerd;

B. de woningen zijn ter plaatse noodzakelijk om redenen van grond- of bedrijfsgebondenheid;

C. de woningen vullen een open plaats tussen de aanwezige bebouwing op;

D. de woningen worden gesitueerd ter vervanging van bestaande bebouwing;

E. de woningen zijn in een dorps- of stadsvernieuwingsplan opgenomen;

F. de woningen vervullen door de gekozen situering of bouwvorm een doelmatige akoestische afschermende functie voor andere woningen (in aantal tenminste de helft van het aantal woningen waaraan de afschermende functie wordt toegekend) of voor andere geluidsgevoelige gebouwen of geluidsgevoelige terreinen (gedefinieerd in artikel 1 van de herziene Wet geluidhinder);

G. er sprake is van een nog niet geprojecteerde of te reconstrueren (spoor)weg, die een noodzakelijke verkeers- en vervoersfunctie zal vervullen;

H. er sprake is van een nog niet geprojecteerde weg of te reconstrueren weg, die een zodanige verkeersverzamelfunctie zal vervullen, dat de aanleg van die weg zal leiden tot aanmerkelijk lagere geluidsbelastingen van woningen;

I. het referentieniveau ter plaatse van de uitwendige scheidingsconstructie van de woningen waarvoor de hogere waarde is verzocht, hoger is dan of gelijk is aan het equivalente geluidsniveau vanwege het betrokken industrieterrein;

J. de ligging van de geluidsbronnen op het betrokken industrieterrein zodanig is dat de geluidsbelasting, vanwege dit industrieterrein en vanwege andere geluidsbronnen, van tenminste één uitwendige scheidingsconstructie van elk van de woningen lager is dan of gelijk is aan 50 dB(A);

K. de woningen worden gesitueerd in de omgeving van een spoorstation of spoorhalte.

Voor de uitbreiding van de bestaande nieuwbuwwijk Grut Palma met Grut Palma West kan worden aangesloten bij criterium E (dorps- of stadsvernieuwing). In de toelichting op de beleidsregel is aangegeven dat hierbij woningen worden bedoeld die in een stads- of dorpsvernieuwingsplan zijn opgenomen, maar ook andere plannen die in het kader van stads- en dorpsvernieuwing strekken tot de bouw van woningen. Tevens vallen hieronder woningen, die een gevelrij sluiten en woningen die gebouwd worden in een planmatige verdichting van de woonbebouwing ter verbetering van de bestaande stedenbouwkundige structuur.

Het plan Grut Palma West kan op basis van de toelichting worden gezien als vallend onder criterium E.

4. UITGANGSPUNTEN EN MODELLERING

4.1 Verkeersgegevens

4.1.1 Intensiteiten, etmaal- en voertuigverdeling

Verkeersintensiteiten

De verkeersintensiteit is het aantal motorvoertuigen dat per uur (mvt/uur) passeert. Bij de bepaling van het aantal motorvoertuigen per uur is uitgegaan van de gemiddelde weekdagintensiteiten in motorvoertuigen per etmaal (mvt/etmaal) op de wegen.

Voertuigcategorieën

De motorvoertuigen worden verdeeld in drie categorieën:

1. lichte voertuigen (voornamelijk personenauto's);
2. middelzware voertuigen (middelzware vrachtauto's en bussen);
3. zware voertuigen (zware vrachtauto's).

Voor de verkeerintensiteit en voertuigverdeling van de Wergeasterdyk, Peinjedijk en Palmastrjitte zijn gegevens verstrekt door de gemeente Leeuwarden, zie bijlage 1. De verkeergegevens betreffen feitelijke tellingen uit de jaren 2018 (Peinjedijk) en 2023 (Wergeasterdyk) en een verkeersmodel uit 2023 (Keardok en Palmastrjitte). Deze verkeergegevens zijn omgerekend naar het rekenjaar 2034. Hiervoor is de aanname gedaan dat de jaarlijkse toename van verkeer 1% bedraagt.

Daarnaast is de verkeersgeneratie van het plan van belang. De verkeergeneratie is overeenkomstig de toelichting op het bestemmingsplan. De totale verkeergeneratie bedraagt 439 mvt/etmaal. Voor de verkeersafwikkeling is uitgegaan dat bij het verlaten van het Palmastrjitte 70% over de Wergeasterdyk in de richting van de N31 afwikkelt, de overige 30% van het verkeer gaat in de richting van de Nieuwe Leeuwarderweg. In tabel 4.1 zijn de verkeersintensiteiten die als uitgangspunt dienen voor de geluidberekening samengevat.

Tabel 4.1 Verkeersintensiteiten

Weg	Omschrijving wegvak	Intensiteiten (weekdaggemiddeld) mvt/etmaal		
		2018	2023	2034, incl. ontwikkeling
Wergeasterdyk	Richting N31	4059	4868	
Palmastrjitte	Wergeasterdyk tot aan ontwikkeling	245	759	
Palmastrjitte	ontwikkeling tot aan Oan het Alldjip	245	274	
Peinjedijk	tot aan Greate Mar	1100		1290

4.1.2 Wettelijke snelheid en verharding

Wettelijke snelheid

De verkeerssnelheid is de representatief te achten gemiddelde snelheid van een categorie voertuigen. Dit is in het algemeen de wettelijk toegestane rijsnelheid.

Tabel 4.2 Wettelijke snelheid en wegdekverhardingen

Weg	Omschrijving wegvak	Snelheid	Verharding
		[km/uur]	
Nieuwe Leeuwarderweg	richting centrum	30	Asfalt ¹
Wergaesterdyk	Palmastrjitte en Leeuwarderweg	30	Asfalt ¹
Wergaesterdyk	Leeuwarderweg en Peinjedijk	60	Asfalt ¹
Palmastrjitte	Wergaesterdyk tot aan Oan het Alddjip	30	Klinkers ²
Peinjedyk	tot aan Greate Mar	60	Asfalt ¹

¹ in het rekenmodel aangeduid met W0 'referentiewegdek'

² in het rekenmodel aangeduid met W9a 'Elementverharding in keperverband'

In de bijlagen 1 en 2 zijn de uitgangspunten en invoergegevens weergegeven.

4.2 Modellering en toetspunten


Het akoestisch onderzoek is uitgevoerd volgens de Standaard Rekenmethode II (SRM II) van het Reken- en meetvoorschrift geluidhinder 2012. De berekeningen zijn uitgevoerd met behulp van het programma Geomilieu versie 2023.1 rev2 van DGMR.

De geluidbelasting als gevolg van het wegverkeer hangt af van verschillende factoren. Voor een deel hebben deze factoren betrekking op geluidemissie en voor een ander deel op de geluidsoverdracht. Hieronder volgt een korte omschrijving van de belangrijkste factoren. De maaiveldhoogtes zijn overgenomen uit de AHN.

De objectgegevens en (de ligging van) bodemgebieden zijn ontleend aan PDOK-gegevens. Voor de niet als hard ingevoerde bodemvlakken is gerekend met een gemiddelde bodemfactor van $B_f = 1,0$ (100% absorberend). De ingevoerde weggegevens zijn gegeven in bijlage 2. De bodemgebieden die de functie groen weergeven op de verbeelding zijn niet apart gemodelleerd. In het model zijn gebouwhoogtes toegevoegd voor de omringende gebouwen.


Ter plaatse van het bouwplan zijn op elke gevelzijde van de woningen rekenpunten ingevoerd. Uitgaande van een verdiepingshoogte van 3 meter zijn deze $h_o = +1,5/4,5/7,5$ m. In de figuren 4.1/4.2 zijn de locaties van de toetspunten ten opzichte van de bouwplannen weergegeven.

RHO ADVISEURS



Figuur 4-1 Weergave toetspunten

RHO ADVISEURS




Figuur 4-2 Weergave toetspunten

5. RESULTATEN EN BEOORDELING

5.1 Resultaten Wergeasterdyk en Peinjedijk (gezoneerde wegen)

Uit de resultaten in bijlage 3.2 blijkt dat wordt voldaan aan de voorkeursgrenswaarde van $L_{den} = 48$ dB ten gevolge van de Peinjedijk. De hoogst berekende geluidbelasting bedraagt $L_{den} = 43$ dB.

De resultaten vanwege de Wergeasterdyk zijn gegeven in figuur 5.1 en bijlage 3.1. Daaruit blijkt dat bij het merendeel van de woningen wordt voldaan wordt aan de voorkeursgrenswaarde van $L_{den} = 48$ dB. Voor de woningen direct aan de Wergeasterdyk wordt niet voldaan; de hoogst berekende geluidbelasting bedraagt $L_{den} = 49$ -50 dB.



Figuur 5-1 Geluidbelasting gevels door verkeer Wergeasterdyk inclusief aftrek art. 110g Wgh

5.2 Resultaten Palmastrjitte (30 km-weg)

Uit de resultaten in bijlage 3.3 blijkt dat wordt voldaan aan de richtwaarde van $L_{den} = 48$ dB ten gevolge van de Palmastrjitte. De hoogst berekende geluidbelasting bedraagt niet meer dan $L_{den} = 46$ dB.

5.3 Resultaten Nieuwe Leeuwarderweg (30 km-weg)

Uit de resultaten in bijlage 3.4 blijkt dat wordt voldaan aan de richtwaarde van $L_{den} = 48$ dB ten gevolge van de Nieuwe Leeuwarderweg. De hoogst berekende geluidbelasting bedraagt $L_{den} = 42$ dB.


5.4 Hogere waarden en/of eventuele maatregelen

5.4.1 Geluidreducerend asfalt

Voor 10 woningen die het dichtst aan de Wergeasterdyk zijn gesitueerd wordt niet voldaan aan de voorkeursgrenswaarde van $L_{den} = 48$ dB, maar wel aan de maximale ontheffingswaarde van $L_{den} = 63$ dB (en zelfs aan de ontheffingswaarde van $L_{den} = 53$ dB voor buitenstedelijke situaties). Het plan is daarmee realiseerbaar binnen de randvoorwaarden van de Wet geluidhinder door middel van het vaststellen van hogere grenswaarden van niet meer dan $L_{den} = 49-50$ dB.


Hogere grenswaarden kunnen alleen worden verleend, nadat is onderbouwd dat maatregelen om de geluidbelasting op de gevel van geluidgevoelige bestemmingen terug te dringen onvoldoende doeltreffend zijn, dan wel overwegende bezwaren ontmoeten van stedenbouwkundige, verkeerskundige, vervoerskundige, landschappelijke of financiële aard.

Het plaatsen van geluidschermen is vanuit stedenbouwkundig oogpunt niet gewenst. Het toepassen van geluidreducerend asfalt (W12 – dunne deklagen B) op de Wergesterdyk vanaf de Palma Brêge tot aan de komgrens geeft voor 9 van de 10 woningen voldoende effect om te voldoen aan de voorkeursgrenswaarde van $L_{den} = 48$ dB. De berekende geluidbelastingen bij het toepassen van deze maatregel is weergegeven in figuur 5-2. Alleen bij de vrijstaande woning bij de brug wordt net niet voldaan aan de voorkeursgrenswaarde van $L_{den} = 48$ dB (en dan alleen op de tweede verdieping).



5.4.2 Verschuiven komgrens

Een tweede (administratieve) maatregel is het verschuiven van de komgrens (en daarmee de 30 km-zone) tot voorbij de Palma Brêge (gezien vanuit de rijrichting vanuit het dorp). Formeel zijn daarmee geen hogere waarden meer noodzakelijk. Vanwege de verlaagde ridsnelheid is het berekend effect op de cumulatieve geluidbelasting 3-4 dB.



Figuur 5-1 Geluidbelasting gevels door wegverkeer Wergeasterdyk (gezoneerde deel) bij verplaatsen 30 km grens inclusief aftrek art. 110g Wgh

5.4.3 Verschuiven komgrens

Het is, naast bovengenoemde maatregelen, ook mogelijk om door afstandsreductie de geluidbelasting te reduceren. In figuur 5-3 is de berekende $L_{den} = 48$ dB voorkeursgrenswaarde geluidbelastingscontour weergegeven van de Wergeasterdyk. Voor deze berekening is de maatgevende hoogte gebruikt (7,5 meter boven maaiveld). Tot deze contour wordt voldaan en zijn geen hogere waarden nodig. De contour ligt verder van de weg als dan de rooilijn van de bestaande woningen binnen Grut Palma.




Figuur 5-2 Plangebied in relatie tot voorkeursgrenswaarde

5.5 Cumulatie


Om de geluidkwaliteit op de gevel te beoordelen is het gecumuleerde geluidniveau van het basismodel gebruikt.

Op basis van de berekende cumulatieve geluidbelastingen (bijlage 3.5) kan geconcludeerd worden dat bij de meeste woningen de geluidkwaliteit als "zeer goed" ($L_{den} < 45$ dB) kan worden beoordeeld op ten minste één gevel. In Figuur 5-3 wordt het gecumuleerde geluidniveau van de noordwestelijke deel van het plan weergegeven. Voor dit deel kan de geluidkwaliteit als "goed" worden omschreven ($L_{den} = 46-50$ dB) aan ten minst één gevel. In figuur 5-4 wordt het gecumuleerde geluidniveau van de Rug-aan-Rug woningen weergegeven. Bij een aantal rug-aan-rug woningen is de geluidkwaliteit "redelijk" ($L_{den} = 51-52$) aan ten minste één gevel. Bij de overige Rug-aan-Rug woningen is de geluidkwaliteit "zeer goed" of "goed".

RHO ADVISEURS



Figuur 5-3 Gecumuleerd geluidniveau noordwestelijke deel plan



Figuur 5-4 Gecumuleerd geluidniveau rug aan rug woningen

5.6 Samenvattende beoordeling

Uit het akoestisch onderzoek voor Grut Palma West blijkt dat er een geringe overschrijding is van de voorkeursgrenswaarde vanwege de Wergeasterdyk. Binnen de randvoorwaarden van de Wet geluidhinder is het plan mogelijk door middel van het vaststellen van hogere waarden van ten hoogste $L_{den} = 51$ dB. Op basis van criterium E van de “Beleidsregel vaststellen hogere waarde gemeente Leeuwarden 2014” (inclusief de toelichting op dit criterium) kan de hogere waarde worden verleend.

Het vaststellen van hogere waarden kan achterwege blijven door vanaf de Palma brug tot aan de komgrens geluidreducerend asfalt toe te passen, de komgrens (30 km-zone aan te passen of de afstand van de woningen tot de Wergeasterdyk te vergroten.

RHO ADVISEURS

BIJLAGEN

RHO ADVISEURS



RHO ADVISEURS

Bijlage 1 Aangeleverde verkeersgegevens

WERGAESTERDYK

	Wergeasterdyk, Wergea
	Tussen Peinjedijk en Leeuwarderweg
	Meetperiode: 14-06-2023 t/m 06-07-2023

Info Intensiteiten Urverloop Uurcijfers Snelheid Voertuigverdeling

	Doorsnede				Ri. Oost		Ri. West	
	Werkdag		Weekdag		Werkdag	Weekdag	Werkdag	Weekdag
	Etmaal (0-24u)	4391	100.0%	4059	100.0%	2178	2014	2213
Dag (7-19u)	3506	79.9%	3215	79.2%	1732	1589	1774	1626
Avond (19-23u)	625	14.2%	599	14.7%	343	320	283	278
Nacht (23-7u)	259	5.9%	246	6.1%	103	105	156	141
Ochtendspits (7-9u)	575	13.1%	451	11.1%	191	150	385	300
Avondspits (16-18u)	746	17.0%	675	16.6%	442	390	304	285

	Doorsnede				Ri. Oost		Ri. West	
	Werkdag		Weekdag		Werkdag	Weekdag	Werkdag	Weekdag
	Licht verkeer (L)	4181	95.2%	3884	95.7%	94.4%	95.0%	96.0%
Middelzwaar verkeer (M)	105	2.4%	88	2.2%	3.4%	3.1%	1.4%	1.3%
Zwaar verkeer (Z)	105	2.4%	88	2.2%	2.2%	2.0%	2.6%	2.4%

	Wergeasterdyk, Wergea
	Tussen Peinjedijk en Leeuwarderweg
	Meetperiode: 14-06-2023 t/m 06-07-2023

Info Intensiteiten Urverloop Uurcijfers Snelheid Voertuigverdeling

Periode	Licht	Middelzwaar	Zwaar	Totaal
Intensiteiten werkdag				
Etmaal (0-24u)	4181	105	105	4391
Dag (7-19u)	3325	91	90	3506
Avond (19-23u)	609	6	9	625
Nacht (23-7u)	246	7	6	259
Voertuigverdeling werkdag				
Etmaal (0-24u)	95,2%	2,4%	2,4%	100%
Dag (7-19u)	94,8%	2,6%	2,6%	100%
Avond (19-23u)	97,5%	1,0%	1,5%	100%
Nacht (23-7u)	95,1%	2,6%	2,4%	100%
Intensiteiten weekdag				
Etmaal (0-24u)	3884	88	88	4059
Dag (7-19u)	3065	76	74	3215
Avond (19-23u)	584	6	9	599
Nacht (23-7u)	235	6	5	246
Voertuigverdeling weekdag				
Etmaal (0-24u)	95,7%	2,2%	2,2%	100%
Dag (7-19u)	95,3%	2,4%	2,3%	100%
Avond (19-23u)	97,5%	1,0%	1,4%	100%
Nacht (23-7u)	95,5%	2,3%	2,1%	100%

RHO ADVISEURS

PALMASTRJITTE

Verkeerintensiteit 2023: 245 mvt/etmaal weekdag, met onderstaande verdeling

Aanpassing gedaan aan voertuig verdeling nacht, opgave komt niet tot 100%. Aangepast naar 99,7 licht en 0,3% middel-zwaar verkeer.

	Doorsnede	
	Werkdag	Weekdag
Etmaal (0-24u)	100.0%	100.0%
Dag (7-19u)	83.1%	82.7%
Avond (19-23u)	14.6%	14.6%
Nacht (23-7u)	2.3%	2.7%

Voertuigverdeling weekdag

Etmaal (0-24u)	96,4%	2,7%	0,9%	100%
Dag (7-19u)	95,9%	3,0%	1,1%	100%
Avond (19-23u)	98,4%	1,6%	0,0%	100%
Nacht (23-7u)	91,7%	0,0%	0,0%	100%

PEINJEDIJK

Verkeersintensiteit 2018: 1100 mvt/etmaal weekdag, met onderstaande verdeling

Dag (7-19u)	79.9%	79.2%
Avond (19-23u)	14.2%	14.7%
Nacht (23-7u)	5.9%	6.1%
Ochtendspits (7-9u)	13.1%	11.1%
Avondspits (16-18u)	17.0%	16.6%


Voertuigverdeling weekdag


Etmaal (0-24u)	95,7%	2,2%	2,2%	100%
Dag (7-19u)	95,3%	2,4%	2,3%	100%
Avond (19-23u)	97,5%	1,0%	1,4%	100%
Nacht (23-7u)	95,5%	2,3%	2,1%	100%

Bijlage 2 Invoergegevens en rekenmodel wegverkeerslawaai









Bijlage 2.3 Ingevoerde gegevens gebouwen

Wergea Grut Palma

Model: Model 1% groei
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id
b97937454-		8,60	0,00	Eigen waarde			
b1974086a-		7,60	0,00	Eigen waarde			
b89ede3f7-		0,00	8,60	Eigen waarde			
b9dfdfaee-		0,00	2,50	Eigen waarde			
b207dfd50-		8,60	0,00	Eigen waarde			
bde7d31ae-		6,20	0,00	Eigen waarde			
b8b9f286d-		0,00	8,60	Eigen waarde			
b9a0a2b96-		0,00	8,60	Eigen waarde			
b21aae8b8-		8,60	0,00	Eigen waarde			
baa7986d8-		8,60	0,00	Eigen waarde			
b5acb7038-		0,00	8,60	Eigen waarde			
b8d3f1e5e-		15,00	0,00	Eigen waarde			
b91ea9c3a-		0,00	2,50	Eigen waarde			
b9f81790f-		0,00	2,50	Eigen waarde			
b9694e315-		0,00	2,50	Eigen waarde			
bb37c84c7-		8,60	0,00	Eigen waarde			
b92adfbbd-		0,00	8,60	Eigen waarde			
be70803fd-		8,60	0,00	Eigen waarde			
bfbeb3d0d-		0,00	8,60	Eigen waarde			
b0bc574e9-		0,00	2,50	Eigen waarde			
bf8eb78f2-		0,00	3,00	Eigen waarde			
b2059d729-		0,00	8,30	Eigen waarde			
b4b2c6a90-		0,00	2,50	Eigen waarde			
b80240821-		0,00	2,50	Eigen waarde			
b51b1dfde-		0,00	2,50	Eigen waarde			
b6edela72-		0,00	8,10	Eigen waarde			
bcd2f94ca-		0,00	0,00	Eigen waarde			
b3b905c36-		0,00	9,00	Eigen waarde			
b4bdeb4a1-		0,00	9,00	Eigen waarde			
b4522aeb7-		2,70	0,00	Eigen waarde			
b4e4649e8-		0,00	10,20	Eigen waarde			
beaf6de59-		0,00	3,60	Eigen waarde			
b46954177-		0,00	9,30	Eigen waarde			
b1899bee3-		0,00	8,50	Eigen waarde			
b6fd689c3-		0,00	8,20	Eigen waarde			
b0760b291-		0,00	8,00	Eigen waarde			
b5455fc64-		0,00	0,00	Eigen waarde			
b9d99c3cc-		10,00	0,00	Eigen waarde			
b3fb174b6-		0,00	8,70	Eigen waarde			
bc980e639-		0,00	2,50	Eigen waarde			
V1	Vrijstaande woning	8,50	-0,27	Relatief			
V2	Vrijstaande woning	8,50	-0,22	Relatief			
V3	Vrijstaande woning	8,50	-0,11	Relatief			
V4	Vrijstaande woning	8,50	-0,15	Relatief			
V5	Vrijstaande woning	8,50	-0,20	Relatief			
V6	Vrijstaande woning	8,50	-0,24	Relatief			
V7	Vrijstaande woning	8,50	-0,27	Relatief			
V8	Vrijstaande woning	8,50	-0,29	Relatief			
V9	Vrijstaande woning	8,50	-0,69	Relatief			
V10	Vrijstaande woning	8,50	-0,61	Relatief			
V11	Vrijstaande woning	8,50	-0,52	Relatief			
V12	Vrijstaande woning	8,50	-0,42	Relatief			
V13	Vrijstaande woning	8,50	-0,50	Relatief			
V14	Vrijstaande woning	8,50	-0,67	Relatief			
V15	Vrijstaande woning	8,50	-0,67	Relatief			
ToeK16	Tweeonder een Kap woning	8,50	-0,33	Relatief			
ToeK17	Tweeonder een Kap woning	8,50	-0,33	Relatief			
ToeK18	Tweeonder een Kap woning	8,50	-0,38	Relatief			
ToeK19	Tweeonder een Kap woning	8,50	-0,39	Relatief			
Rij20	Rijwoning	8,50	-0,45	Relatief			
Rij21	Rijwoning	8,50	-0,50	Relatief			
Rij22	Rijwoning	8,50	-0,50	Relatief			
Rij23	Rijwoning	8,50	-0,50	Relatief			
Rij24	Rijwoning	8,50	-0,50	Relatief			

Bijlage 2.3 Ingevoerde gegevens gebouwen

Wergea Grut Palma

Model: Model 1% groei
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k
b97937454-		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
b1974086a-		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
b89ede3f7-		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
b9dfdfaea-		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
b207dfd50-		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
bde7d31ae-		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
b8b9f286d-		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
b9a0a2b96-		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
b21aae8b8-		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
baa7986d8-		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
b5acb7038-		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
b8d3f1e5e-		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
b91ea9c3a-		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
b9f81790f-		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
b9694e315-		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
bb37c84c7-		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
b92adfbdd-		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
be70803fd-		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
bfbeb3d0d-		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
b0bc574e9-		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
bf8eb78f2-		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
b2059d729-		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
b4b2c6a90-		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
b80240821-		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
b51b1dfde-		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
b6dede1a72-		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
bcd2f94ca-		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
b3b905c36-		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
b4bdeb4a1-		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
b4522aeb7-		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
b4e4649e8-		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
beaf6de59-		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
b46954177-		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
b1899bee3-		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
b6fd689c3-		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
b0760b291-		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
b5455fc64-		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
b9d99c3cc-		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
b3fb174b6-		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
bc980e639-		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
V1		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
V2		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
V3		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
V4		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
V5		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
V6		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
V7		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
V8		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
V9		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
V10		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
V11		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
V12		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
V13		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
V14		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
V15		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
ToeK16		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
ToeK17		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
ToeK18		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
ToeK19		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Rij20		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Rij21		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Rij22		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Rij23		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Rij24		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Bijlage 2.3 Ingevoergegevens gebouwen

Wergea Grut Palma

Model: Model 1% groei
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Refl.	2k	Refl.	4k	Refl.	8k
b97937454-		0,80		0,80		0,80
b1974086a-		0,80		0,80		0,80
b89ede3f7-		0,80		0,80		0,80
b9dfdfaea-		0,80		0,80		0,80
b207dfd50-		0,80		0,80		0,80
bde7d31ae-		0,80		0,80		0,80
b8b9f286d-		0,80		0,80		0,80
b9a0a2b96-		0,80		0,80		0,80
b21aae8b8-		0,80		0,80		0,80
baa7986d8-		0,80		0,80		0,80
b5acb7038-		0,80		0,80		0,80
b8d3f1e5e-		0,80		0,80		0,80
b91ea9c3a-		0,80		0,80		0,80
b9f81790f-		0,80		0,80		0,80
b9694e315-		0,80		0,80		0,80
bb37c84c7-		0,80		0,80		0,80
b92adfbdd-		0,80		0,80		0,80
be70803fd-		0,80		0,80		0,80
bfbeb3d0d-		0,80		0,80		0,80
b0bc574e9-		0,80		0,80		0,80
bf8eb78f2-		0,80		0,80		0,80
b2059d729-		0,80		0,80		0,80
b4b2c6a90-		0,80		0,80		0,80
b80240821-		0,80		0,80		0,80
b51b1dfde-		0,80		0,80		0,80
b6ede1a72-		0,80		0,80		0,80
bcd2f94ca-		0,80		0,80		0,80
b3b05c36-		0,80		0,80		0,80
b4bdeb4a1-		0,80		0,80		0,80
b4522aeb7-		0,80		0,80		0,80
b4e4649e8-		0,80		0,80		0,80
beaf6de59-		0,80		0,80		0,80
b46954177-		0,80		0,80		0,80
b1899bee3-		0,80		0,80		0,80
b6fd689c3-		0,80		0,80		0,80
b0760b291-		0,80		0,80		0,80
b5455fc64-		0,80		0,80		0,80
b9d99c3cc-		0,80		0,80		0,80
b3fb174b6-		0,80		0,80		0,80
bc980e639-		0,80		0,80		0,80
V1		0,80		0,80		0,80
V2		0,80		0,80		0,80
V3		0,80		0,80		0,80
V4		0,80		0,80		0,80
V5		0,80		0,80		0,80
V6		0,80		0,80		0,80
V7		0,80		0,80		0,80
V8		0,80		0,80		0,80
V9		0,80		0,80		0,80
V10		0,80		0,80		0,80
V11		0,80		0,80		0,80
V12		0,80		0,80		0,80
V13		0,80		0,80		0,80
V14		0,80		0,80		0,80
V15		0,80		0,80		0,80
ToeK16		0,80		0,80		0,80
ToeK17		0,80		0,80		0,80
ToeK18		0,80		0,80		0,80
ToeK19		0,80		0,80		0,80
Rij20		0,80		0,80		0,80
Rij21		0,80		0,80		0,80
Rij22		0,80		0,80		0,80
Rij23		0,80		0,80		0,80
Rij24		0,80		0,80		0,80

Bijlage 2.3 Ingevoerde gegevens gebouwen

Wergea Grut Palma

Model: Model 1% groei
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id
Rij25	Rijwoning	8,50	-0,50	Relatief			
Rij26	Rijwoning	8,50	-0,50	Relatief			
Rij27	Rijwoning	8,50	-0,50	Relatief			
Rij28	Rijwoning	8,50	-0,50	Relatief			
Rij29	Rijwoning	8,50	-0,50	Relatief			
Rij30	Rijwoning	8,50	-0,50	Relatief			
Rij31	Rijwoning	8,50	-0,50	Relatief			
Rij32	Rijwoning	8,50	-0,50	Relatief			
Rij33	Rijwoning	8,50	-0,50	Relatief			
Rij34	Rijwoning	8,50	-0,50	Relatief			
Rij35	Rijwoning	8,50	-0,50	Relatief			
RaR36	Rug aan Rug woning	6,50	-1,14	Relatief			
RaR37	Rug aan Rug woning	6,50	-1,12	Relatief			
RaR38	Rug aan Rug woning	6,50	-1,00	Relatief			
RaR39	Rug aan Rug woning	6,50	-1,00	Relatief			
RaR40	Rug aan Rug woning	6,50	-1,00	Relatief			
RaR41	Rug aan Rug woning	6,50	-1,00	Relatief			
RaR42	Rug aan Rug woning	6,50	-1,00	Relatief			
RaR43	Rug aan Rug woning	6,50	-1,00	Relatief			
RaR44	Rug aan Rug woning	6,50	-1,00	Relatief			
RaR45	Rug aan Rug woning	6,50	-1,08	Relatief			
RaR46	Rug aan Rug woning	6,50	-1,00	Relatief			
RaR47	Rug aan Rug woning	6,50	-1,00	Relatief			
RaR48	Rug aan Rug woning	6,50	-1,00	Relatief			
RaR49	Rug aan Rug woning	6,50	-1,00	Relatief			
RaR50	Rug aan Rug woning	6,50	-1,00	Relatief			
RaR51	Rug aan Rug woning	6,50	-1,00	Relatief			
RaR52	Rug aan Rug woning	6,50	-1,00	Relatief			
RaR53	Rug aan Rug woning	6,50	-1,00	Relatief			
RaR54	Rug aan Rug woning	6,50	-1,00	Relatief			
RaR55	Rug aan Rug woning	6,50	-1,00	Relatief			
Gar	Garage	3,50	-0,45	Relatief			
Gar	Garage	3,50	-0,42	Relatief			
Gar	Garage	3,50	-0,38	Relatief			
Gar	Garage	3,50	-0,36	Relatief			
Schuur	Schuren	3,50	-0,50	Relatief			
Schuur	Schuren	3,50	-0,50	Relatief			
Schuur	Schuren	3,50	-0,50	Relatief			
Schuur	Schuren	3,50	-0,50	Relatief			
Schuur	Schuren	3,50	-0,50	Relatief			
Schuur	Schuren	3,50	-0,50	Relatief			
Schuur	Schuren	3,50	-0,50	Relatief			
Schuur	Schuren	3,50	-0,50	Relatief			

Bijlage 2.3 Ingevoergegevens gebouwen

Wergea Grut Palma

Model: Model 1% groei
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k
Rij25		0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Rij26		0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Rij27		0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Rij28		0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Rij29		0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Rij30		0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Rij31		0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Rij32		0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Rij33		0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Rij34		0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Rij35		0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
RaR36		0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
RaR37		0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
RaR38		0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
RaR39		0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
RaR40		0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
RaR41		0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
RaR42		0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
RaR43		0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
RaR44		0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
RaR45		0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
RaR46		0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
RaR47		0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
RaR48		0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
RaR49		0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
RaR50		0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
RaR51		0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
RaR52		0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
RaR53		0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
RaR54		0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
RaR55		0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gar		0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gar		0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gar		0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gar		0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Schuur		0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Schuur		0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Schuur		0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Schuur		0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Schuur		0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Schuur		0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Schuur		0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Schuur		0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Schuur		0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Bijlage 2.3 Ingevoergegevens gebouwen

Wergea Grut Palma

Model: Model 1% groei
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Refl.	2k	Refl.	4k	Refl.	8k
Rij25		0,80		0,80		0,80
Rij26		0,80		0,80		0,80
Rij27		0,80		0,80		0,80
Rij28		0,80		0,80		0,80
Rij29		0,80		0,80		0,80
Rij30		0,80		0,80		0,80
Rij31		0,80		0,80		0,80
Rij32		0,80		0,80		0,80
Rij33		0,80		0,80		0,80
Rij34		0,80		0,80		0,80
Rij35		0,80		0,80		0,80
RaR36		0,80		0,80		0,80
RaR37		0,80		0,80		0,80
RaR38		0,80		0,80		0,80
RaR39		0,80		0,80		0,80
RaR40		0,80		0,80		0,80
RaR41		0,80		0,80		0,80
RaR42		0,80		0,80		0,80
RaR43		0,80		0,80		0,80
RaR44		0,80		0,80		0,80
RaR45		0,80		0,80		0,80
RaR46		0,80		0,80		0,80
RaR47		0,80		0,80		0,80
RaR48		0,80		0,80		0,80
RaR49		0,80		0,80		0,80
RaR50		0,80		0,80		0,80
RaR51		0,80		0,80		0,80
RaR52		0,80		0,80		0,80
RaR53		0,80		0,80		0,80
RaR54		0,80		0,80		0,80
RaR55		0,80		0,80		0,80
Gar		0,80		0,80		0,80
Gar		0,80		0,80		0,80
Gar		0,80		0,80		0,80
Gar		0,80		0,80		0,80
Schuur		0,80		0,80		0,80
Schuur		0,80		0,80		0,80
Schuur		0,80		0,80		0,80
Schuur		0,80		0,80		0,80
Schuur		0,80		0,80		0,80
Schuur		0,80		0,80		0,80
Schuur		0,80		0,80		0,80
Schuur		0,80		0,80		0,80

Bijlage 2.3 Ingevoerde gegevens toetspunten

Wergea Grut Palma

Model: Model 1% groei
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	1e kid	NrKids	Naam
--	18273	0	15:50, 3 okt 2023	-17073	3	V1
--	18274	0	15:50, 3 okt 2023	-17079	3	V1
--	18275	0	15:50, 3 okt 2023	-17085	3	V1
--	18276	0	15:50, 3 okt 2023	-17091	3	V1
--	18277	0	15:50, 3 okt 2023	-17097	3	V1
--	18278	0	15:50, 3 okt 2023	-17103	3	V1
--	18279	0	15:50, 3 okt 2023	-17109	3	V2
--	18280	0	15:50, 3 okt 2023	-17115	3	V2
--	18281	0	15:50, 3 okt 2023	-17121	3	V2
--	18282	0	15:50, 3 okt 2023	-17127	3	V2
--	18283	0	15:50, 3 okt 2023	-17133	3	V2
--	18284	0	15:50, 3 okt 2023	-17139	3	V2
--	18285	0	15:50, 3 okt 2023	-17145	3	V3
--	18286	0	15:50, 3 okt 2023	-17151	3	V3
--	18287	0	15:50, 3 okt 2023	-17157	3	V3
--	18288	0	15:50, 3 okt 2023	-17163	3	V3
--	18289	0	15:50, 3 okt 2023	-17169	3	V3
--	18290	0	15:50, 3 okt 2023	-17175	3	V3
--	18291	0	15:50, 3 okt 2023	-17181	3	V4
--	18292	0	15:50, 3 okt 2023	-17187	3	V4
--	18293	0	15:50, 3 okt 2023	-17193	3	V4
--	18294	0	15:50, 3 okt 2023	-17199	3	V4
--	18295	0	15:50, 3 okt 2023	-17205	3	V4
--	18296	0	15:50, 3 okt 2023	-17211	3	V4
--	18297	0	15:50, 3 okt 2023	-17217	3	V5
--	18298	0	15:50, 3 okt 2023	-17223	3	V5
--	18299	0	15:50, 3 okt 2023	-17229	3	V5
--	18300	0	15:50, 3 okt 2023	-17235	3	V5
--	18301	0	15:50, 3 okt 2023	-17241	3	V5
--	18302	0	15:50, 3 okt 2023	-17247	3	V5
--	18303	0	15:50, 3 okt 2023	-17253	3	V6
--	18304	0	15:50, 3 okt 2023	-17259	3	V6
--	18305	0	15:50, 3 okt 2023	-17265	3	V6
--	18306	0	15:50, 3 okt 2023	-17271	3	V6
--	18307	0	15:50, 3 okt 2023	-17277	3	V6
--	18308	0	15:50, 3 okt 2023	-17283	3	V6
--	18309	0	15:50, 3 okt 2023	-17289	3	V7
--	18310	0	15:50, 3 okt 2023	-17295	3	V7
--	18311	0	15:50, 3 okt 2023	-17301	3	V7
--	18312	0	15:50, 3 okt 2023	-17307	3	V7
--	18313	0	15:50, 3 okt 2023	-17313	3	V7
--	18314	0	15:50, 3 okt 2023	-17319	3	V7
--	18315	0	15:50, 3 okt 2023	-17325	3	V8
--	18316	0	15:50, 3 okt 2023	-17331	3	V8
--	18317	0	15:50, 3 okt 2023	-17337	3	V8
--	18318	0	15:50, 3 okt 2023	-17343	3	V8
--	18319	0	15:50, 3 okt 2023	-17349	3	V8
--	18320	0	15:50, 3 okt 2023	-17355	3	V8
--	18321	0	15:50, 3 okt 2023	-17361	3	V9
--	18322	0	15:50, 3 okt 2023	-17367	3	V9
--	18323	0	15:50, 3 okt 2023	-17373	3	V9
--	18324	0	15:50, 3 okt 2023	-17379	3	V9
--	18325	0	15:50, 3 okt 2023	-17385	3	V9
--	18326	0	15:50, 3 okt 2023	-17391	3	V9
--	18327	0	15:50, 3 okt 2023	-17397	3	V10
--	18328	0	15:50, 3 okt 2023	-17403	3	V10
--	18329	0	15:50, 3 okt 2023	-17409	3	V10
--	18330	0	15:50, 3 okt 2023	-17415	3	V10
--	18331	0	15:50, 3 okt 2023	-17421	3	V10
--	18332	0	15:50, 3 okt 2023	-17427	3	V10
--	18333	0	15:50, 3 okt 2023	-17433	3	V11
--	18334	0	15:50, 3 okt 2023	-17439	3	V11
--	18335	0	15:50, 3 okt 2023	-17445	3	V11
--	18336	0	15:50, 3 okt 2023	-17451	3	V11

Bijlage 2.3 Ingevoerde gegevens toetspunten

Wergea Grut Palma

Model: Model 1% groei
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Omschr.	Vorm	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A
--	Vrijstaande woning [1/6]	Punt	185022,39	573823,42	-0,28	Relatief	1,50
--	Vrijstaande woning [2/6]	Punt	185024,75	573819,91	-0,29	Relatief	1,50
--	Vrijstaande woning [3/6]	Punt	185019,53	573814,02	-0,23	Relatief	1,50
--	Vrijstaande woning [4/6]	Punt	185011,04	573818,54	-0,15	Relatief	1,50
--	Vrijstaande woning [5/6]	Punt	185014,37	573826,78	-0,27	Relatief	1,50
--	Vrijstaande woning [6/6]	Punt	185020,73	573825,37	-0,26	Relatief	1,50
--	Vrijstaande woning [1/6]	Punt	185028,23	573799,76	-0,23	Relatief	1,50
--	Vrijstaande woning [2/6]	Punt	185030,51	573797,56	-0,24	Relatief	1,50
--	Vrijstaande woning [3/6]	Punt	185023,89	573792,58	-0,17	Relatief	1,50
--	Vrijstaande woning [4/6]	Punt	185014,69	573795,87	-0,12	Relatief	1,50
--	Vrijstaande woning [5/6]	Punt	185019,04	573803,36	-0,18	Relatief	1,50
--	Vrijstaande woning [6/6]	Punt	185026,09	573802,21	-0,23	Relatief	1,50
--	Vrijstaande woning [1/6]	Punt	185025,19	573785,16	-0,15	Relatief	1,50
--	Vrijstaande woning [2/6]	Punt	185032,22	573784,05	-0,19	Relatief	1,50
--	Vrijstaande woning [3/6]	Punt	185034,33	573781,58	-0,20	Relatief	1,50
--	Vrijstaande woning [4/6]	Punt	185036,62	573779,36	-0,21	Relatief	1,50
--	Vrijstaande woning [5/6]	Punt	185030,04	573774,38	-0,17	Relatief	1,50
--	Vrijstaande woning [6/6]	Punt	185020,84	573777,65	-0,12	Relatief	1,50
--	Vrijstaande woning [1/6]	Punt	185026,46	573767,35	-0,18	Relatief	1,50
--	Vrijstaande woning [2/6]	Punt	185033,50	573766,22	-0,21	Relatief	1,50
--	Vrijstaande woning [3/6]	Punt	185035,62	573763,76	-0,23	Relatief	1,50
--	Vrijstaande woning [4/6]	Punt	185037,92	573761,54	-0,25	Relatief	1,50
--	Vrijstaande woning [5/6]	Punt	185031,32	573756,55	-0,23	Relatief	1,50
--	Vrijstaande woning [6/6]	Punt	185022,11	573759,82	-0,17	Relatief	1,50
--	Vrijstaande woning [1/6]	Punt	185033,81	573749,26	-0,25	Relatief	1,50
--	Vrijstaande woning [2/6]	Punt	185040,84	573748,12	-0,29	Relatief	1,50
--	Vrijstaande woning [3/6]	Punt	185042,97	573745,66	-0,31	Relatief	1,50
--	Vrijstaande woning [4/6]	Punt	185045,25	573743,46	-0,32	Relatief	1,50
--	Vrijstaande woning [5/6]	Punt	185038,62	573738,48	-0,27	Relatief	1,50
--	Vrijstaande woning [6/6]	Punt	185029,43	573741,76	-0,21	Relatief	1,50
--	Vrijstaande woning [1/6]	Punt	185041,68	573730,27	-0,28	Relatief	1,50
--	Vrijstaande woning [2/6]	Punt	185048,70	573729,14	-0,33	Relatief	1,50
--	Vrijstaande woning [3/6]	Punt	185050,82	573726,71	-0,34	Relatief	1,50
--	Vrijstaande woning [4/6]	Punt	185053,10	573724,52	-0,35	Relatief	1,50
--	Vrijstaande woning [5/6]	Punt	185046,51	573719,49	-0,30	Relatief	1,50
--	Vrijstaande woning [6/6]	Punt	185037,33	573722,76	-0,24	Relatief	1,50
--	Vrijstaande woning Vrijstaande woning [1/6]	Punt	185048,24	573711,29	-0,32	Relatief	1,50
--	Vrijstaande woning Vrijstaande woning [2/6]	Punt	185055,27	573710,13	-0,38	Relatief	1,50
--	Vrijstaande woning Vrijstaande woning [3/6]	Punt	185057,40	573707,69	-0,40	Relatief	1,50
--	Vrijstaande woning Vrijstaande woning [4/6]	Punt	185059,66	573705,52	-0,42	Relatief	1,50
--	Vrijstaande woning Vrijstaande woning [5/6]	Punt	185053,05	573700,53	-0,32	Relatief	1,50
--	Vrijstaande woning Vrijstaande woning [6/6]	Punt	185043,89	573703,79	-0,27	Relatief	1,50
--	Vrijstaande woning [1/6]	Punt	185059,29	573692,17	-0,37	Relatief	1,50
--	Vrijstaande woning [2/6]	Punt	185065,53	573691,10	-0,43	Relatief	1,50
--	Vrijstaande woning [3/6]	Punt	185067,29	573688,88	-0,43	Relatief	1,50
--	Vrijstaande woning [4/6]	Punt	185069,63	573685,34	-0,45	Relatief	1,50
--	Vrijstaande woning [5/6]	Punt	185064,39	573679,40	-0,31	Relatief	1,50
--	Vrijstaande woning [6/6]	Punt	185055,94	573683,95	-0,26	Relatief	1,50
--	Vrijstaande woning [1/6]	Punt	185088,75	573684,90	-0,67	Relatief	1,50
--	Vrijstaande woning [2/6]	Punt	185088,70	573689,09	-0,66	Relatief	1,50
--	Vrijstaande woning [3/6]	Punt	185088,87	573692,00	-0,67	Relatief	1,50
--	Vrijstaande woning [4/6]	Punt	185093,38	573696,48	-0,71	Relatief	1,50
--	Vrijstaande woning [5/6]	Punt	185100,86	573691,60	-0,77	Relatief	1,50
--	Vrijstaande woning [6/6]	Punt	185096,46	573683,05	-0,75	Relatief	1,50
--	Vrijstaande woning [1/6]	Punt	185084,88	573708,86	-0,63	Relatief	1,50
--	Vrijstaande woning [2/6]	Punt	185085,23	573712,11	-0,63	Relatief	1,50
--	Vrijstaande woning [3/6]	Punt	185090,38	573717,04	-0,66	Relatief	1,50
--	Vrijstaande woning [4/6]	Punt	185098,24	573713,32	-0,74	Relatief	1,50
--	Vrijstaande woning [5/6]	Punt	185092,53	573705,42	-0,70	Relatief	1,50
--	Vrijstaande woning [6/6]	Punt	185084,26	573705,77	-0,62	Relatief	1,50
--	Vrijstaande woning [1/6]	Punt	185075,65	573725,88	-0,50	Relatief	1,50
--	Vrijstaande woning [2/6]	Punt	185075,59	573730,11	-0,50	Relatief	1,50
--	Vrijstaande woning [3/6]	Punt	185075,74	573732,99	-0,50	Relatief	1,50
--	Vrijstaande woning [4/6]	Punt	185080,24	573737,45	-0,50	Relatief	1,50

Bijlage 2.3 Ingevoerde gegevens toetspunten

Wergea Grut Palma

Model: Model 1% groei
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	1e kid	NrKids	Naam
--	18337	0	15:50, 3 okt 2023	-17457	3	V11
--	18338	0	15:50, 3 okt 2023	-17463	3	V11
--	18339	0	15:50, 3 okt 2023	-17469	3	V12
--	18340	0	15:50, 3 okt 2023	-17475	3	V12
--	18341	0	15:50, 3 okt 2023	-17481	3	V12
--	18342	0	15:50, 3 okt 2023	-17487	3	V12
--	18343	0	15:50, 3 okt 2023	-17493	3	V12
--	18344	0	15:50, 3 okt 2023	-17499	3	V12
--	18345	0	15:50, 3 okt 2023	-17505	3	V13
--	18346	0	15:50, 3 okt 2023	-17511	3	V13
--	18347	0	15:50, 3 okt 2023	-17517	3	V13
--	18348	0	15:50, 3 okt 2023	-17523	3	V13
--	18349	0	15:50, 3 okt 2023	-17529	3	V13
--	18350	0	15:50, 3 okt 2023	-17535	3	V13
--	18351	0	15:50, 3 okt 2023	-17541	3	V14
--	18352	0	15:50, 3 okt 2023	-17547	3	V14
--	18353	0	15:50, 3 okt 2023	-17553	3	V14
--	18354	0	15:50, 3 okt 2023	-17559	3	V14
--	18355	0	15:50, 3 okt 2023	-17565	3	V14
--	18356	0	15:50, 3 okt 2023	-17571	3	V14
--	18357	0	15:50, 3 okt 2023	-17577	3	V15
--	18358	0	15:50, 3 okt 2023	-17583	3	V15
--	18359	0	15:50, 3 okt 2023	-17589	3	V15
--	18360	0	15:50, 3 okt 2023	-17595	3	V15
--	18361	0	15:50, 3 okt 2023	-17601	3	V15
--	18362	0	15:50, 3 okt 2023	-17607	3	V15
--	18363	0	15:50, 3 okt 2023	-17613	3	ToeK16
--	18364	0	15:50, 3 okt 2023	-17619	3	ToeK16
--	18365	0	15:50, 3 okt 2023	-17625	3	ToeK16
--	18366	0	15:50, 3 okt 2023	-17631	3	ToeK17
--	18367	0	15:50, 3 okt 2023	-17637	3	ToeK17
--	18368	0	15:50, 3 okt 2023	-17643	3	ToeK17
--	18369	0	15:50, 3 okt 2023	-17649	3	ToeK18
--	18370	0	15:50, 3 okt 2023	-17655	3	ToeK18
--	18371	0	15:50, 3 okt 2023	-17661	3	ToeK18
--	18372	0	15:50, 3 okt 2023	-17667	3	ToeK19
--	18373	0	15:50, 3 okt 2023	-17673	3	ToeK19
--	18374	0	15:50, 3 okt 2023	-17679	3	ToeK19
--	18375	0	15:50, 3 okt 2023	-17685	3	Rij20
--	18376	0	15:50, 3 okt 2023	-17691	3	Rij20
--	18377	0	15:50, 3 okt 2023	-17697	3	Rij20
--	18378	0	15:50, 3 okt 2023	-17703	3	Rij20
--	18379	0	15:50, 3 okt 2023	-17709	3	Rij21
--	18380	0	15:50, 3 okt 2023	-17715	3	Rij21
--	18381	0	15:50, 3 okt 2023	-17721	3	Rij22
--	18382	0	15:50, 3 okt 2023	-17727	3	Rij22
--	18383	0	15:50, 3 okt 2023	-17733	3	Rij23
--	18384	0	15:50, 3 okt 2023	-17739	3	Rij23
--	18385	0	15:50, 3 okt 2023	-17745	3	Rij23
--	18386	0	15:50, 3 okt 2023	-17751	3	Rij24
--	18387	0	15:50, 3 okt 2023	-17757	3	Rij24
--	18388	0	15:50, 3 okt 2023	-17763	3	Rij24
--	18389	0	15:50, 3 okt 2023	-17769	3	Rij25
--	18390	0	15:50, 3 okt 2023	-17775	3	Rij25
--	18391	0	15:50, 3 okt 2023	-17781	3	Rij26
--	18392	0	15:50, 3 okt 2023	-17787	3	Rij26
--	18393	0	15:50, 3 okt 2023	-17793	3	Rij27
--	18394	0	15:50, 3 okt 2023	-17799	3	Rij27
--	18395	0	15:50, 3 okt 2023	-17805	3	Rij27
--	18396	0	15:50, 3 okt 2023	-17811	3	Rij28
--	18397	0	15:50, 3 okt 2023	-17817	3	Rij28
--	18398	0	15:50, 3 okt 2023	-17823	3	Rij28
--	18399	0	15:50, 3 okt 2023	-17829	3	Rij29
--	18400	0	15:50, 3 okt 2023	-17835	3	Rij29

Bijlage 2.3 Ingevoerde gegevens toetspunten

Wergea Grut Palma

Model: Model 1% groei
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Omschr.	Vorm	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A
--	Vrijstaande woning [5/6]	Punt	185087,69	573732,60	-0,57	Relatief	1,50
--	Vrijstaande woning [6/6]	Punt	185083,31	573724,04	-0,57	Relatief	1,50
--	Vrijstaande woning [1/6]	Punt	185071,19	573755,53	-0,43	Relatief	1,50
--	Vrijstaande woning [2/6]	Punt	185075,42	573755,61	-0,45	Relatief	1,50
--	Vrijstaande woning [3/6]	Punt	185078,28	573755,46	-0,47	Relatief	1,50
--	Vrijstaande woning [4/6]	Punt	185082,75	573750,91	-0,50	Relatief	1,50
--	Vrijstaande woning [5/6]	Punt	185077,94	573743,43	-0,50	Relatief	1,50
--	Vrijstaande woning [6/6]	Punt	185069,36	573747,83	-0,45	Relatief	1,50
--	Vrijstaande woning [1/6]	Punt	185095,69	573763,42	-0,50	Relatief	1,50
--	Vrijstaande woning [2/6]	Punt	185098,80	573762,82	-0,53	Relatief	1,50
--	Vrijstaande woning [3/6]	Punt	185102,07	573762,47	-0,57	Relatief	1,50
--	Vrijstaande woning [4/6]	Punt	185107,01	573757,36	-0,64	Relatief	1,50
--	Vrijstaande woning [5/6]	Punt	185103,35	573749,47	-0,64	Relatief	1,50
--	Vrijstaande woning [6/6]	Punt	185095,42	573755,12	-0,53	Relatief	1,50
--	Vrijstaande woning [1/6]	Punt	185115,29	573765,10	-0,69	Relatief	1,50
--	Vrijstaande woning [2/6]	Punt	185117,71	573767,24	-0,68	Relatief	1,50
--	Vrijstaande woning [3/6]	Punt	185119,90	573769,50	-0,66	Relatief	1,50
--	Vrijstaande woning [4/6]	Punt	185124,93	573762,91	-0,77	Relatief	1,50
--	Vrijstaande woning [5/6]	Punt	185121,68	573753,79	-0,81	Relatief	1,50
--	Vrijstaande woning [6/6]	Punt	185114,18	573758,12	-0,71	Relatief	1,50
--	Vrijstaande woning [1/6]	Punt	185133,25	573773,42	-0,67	Relatief	1,50
--	Vrijstaande woning [2/6]	Punt	185135,52	573775,16	-0,68	Relatief	1,50
--	Vrijstaande woning [3/6]	Punt	185139,02	573777,50	-0,70	Relatief	1,50
--	Vrijstaande woning [4/6]	Punt	185144,96	573772,24	-0,85	Relatief	1,50
--	Vrijstaande woning [5/6]	Punt	185140,42	573763,79	-0,88	Relatief	1,50
--	Vrijstaande woning [6/6]	Punt	185132,14	573767,18	-0,74	Relatief	1,50
--	Tweeonder een Kap woning [1/3]	Punt	185053,49	573783,37	-0,33	Relatief	1,50
--	Tweeonder een Kap woning [2/3]	Punt	185057,42	573787,85	-0,38	Relatief	1,50
--	Tweeonder een Kap woning [3/3]	Punt	185063,23	573786,44	-0,41	Relatief	1,50
--	Tweeonder een Kap woning [1/3]	Punt	185065,03	573780,73	-0,40	Relatief	1,50
--	Tweeonder een Kap woning [2/3]	Punt	185061,13	573776,22	-0,36	Relatief	1,50
--	Tweeonder een Kap woning [3/3]	Punt	185055,33	573777,65	-0,32	Relatief	1,50
--	Tweeonder een Kap woning [1/3]	Punt	185045,97	573807,26	-0,38	Relatief	1,50
--	Tweeonder een Kap woning [2/3]	Punt	185055,70	573810,39	-0,46	Relatief	1,50
--	Tweeonder een Kap woning [3/3]	Punt	185051,76	573805,84	-0,42	Relatief	1,50
--	Tweeonder een Kap woning [1/3]	Punt	185044,16	573812,99	-0,40	Relatief	1,50
--	Tweeonder een Kap woning [2/3]	Punt	185048,08	573817,51	-0,44	Relatief	1,50
--	Tweeonder een Kap woning [3/3]	Punt	185053,91	573816,13	-0,48	Relatief	1,50
--	Rijwoning [1/4]	Punt	185073,01	573780,35	-0,45	Relatief	1,50
--	Rijwoning [2/4]	Punt	185074,43	573786,17	-0,49	Relatief	1,50
--	Rijwoning [3/4]	Punt	185078,95	573776,87	-0,48	Relatief	1,50
--	Rijwoning [4/4]	Punt	185076,10	573775,96	-0,46	Relatief	1,50
--	Rijwoning [1/2]	Punt	185079,88	573787,87	-0,50	Relatief	1,50
--	Rijwoning [2/2]	Punt	185082,92	573778,11	-0,50	Relatief	1,50
--	Rijwoning [1/2]	Punt	185085,01	573789,51	-0,50	Relatief	1,50
--	Rijwoning [2/2]	Punt	185088,07	573779,75	-0,50	Relatief	1,50
--	Rijwoning [1/3]	Punt	185090,45	573791,21	-0,50	Relatief	1,50
--	Rijwoning [2/3]	Punt	185094,95	573787,25	-0,50	Relatief	1,50
--	Rijwoning [3/3]	Punt	185093,53	573781,47	-0,50	Relatief	1,50
--	Rijwoning [1/3]	Punt	185097,75	573788,14	-0,50	Relatief	1,50
--	Rijwoning [2/3]	Punt	185099,17	573793,94	-0,50	Relatief	1,50
--	Rijwoning [3/3]	Punt	185102,22	573784,21	-0,50	Relatief	1,50
--	Rijwoning [1/2]	Punt	185104,60	573795,67	-0,50	Relatief	1,50
--	Rijwoning [2/2]	Punt	185107,66	573785,92	-0,50	Relatief	1,50
--	Rijwoning [1/2]	Punt	185109,75	573797,33	-0,50	Relatief	1,50
--	Rijwoning [2/2]	Punt	185112,82	573787,53	-0,50	Relatief	1,50
--	Rijwoning [1/3]	Punt	185115,17	573799,02	-0,50	Relatief	1,50
--	Rijwoning [2/3]	Punt	185119,66	573795,03	-0,50	Relatief	1,50
--	Rijwoning [3/3]	Punt	185118,25	573789,22	-0,50	Relatief	1,50
--	Rijwoning [1/3]	Punt	185060,23	573820,94	-0,50	Relatief	1,50
--	Rijwoning [2/3]	Punt	185061,63	573826,77	-0,50	Relatief	1,50
--	Rijwoning [3/3]	Punt	185064,74	573817,02	-0,50	Relatief	1,50
--	Rijwoning [1/2]	Punt	185067,10	573828,52	-0,50	Relatief	1,50
--	Rijwoning [2/2]	Punt	185070,18	573818,73	-0,50	Relatief	1,50

Bijlage 2.3 Ingevoerde gegevens toetspunten

Wergea Grut Palma

Model: Model 1% groei
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	1e kid	NrKids	Naam
--	18401	0	15:50, 3 okt 2023	-17841	3	Rij30
--	18402	0	15:50, 3 okt 2023	-17847	3	Rij30
--	18403	0	15:50, 3 okt 2023	-17853	3	Rij31
--	18404	0	15:50, 3 okt 2023	-17859	3	Rij31
--	18405	0	15:50, 3 okt 2023	-17865	3	Rij31
--	18406	0	15:50, 3 okt 2023	-17871	3	Rij32
--	18407	0	15:50, 3 okt 2023	-17877	3	Rij32
--	18408	0	15:50, 3 okt 2023	-17883	3	Rij32
--	18409	0	15:50, 3 okt 2023	-17889	3	Rij33
--	18410	0	15:50, 3 okt 2023	-17895	3	Rij33
--	18411	0	15:50, 3 okt 2023	-17901	3	Rij34
--	18412	0	15:50, 3 okt 2023	-17907	3	Rij34
--	18413	0	15:50, 3 okt 2023	-17913	3	Rij35
--	18414	0	15:50, 3 okt 2023	-17919	3	Rij35
--	18415	0	15:50, 3 okt 2023	-17925	3	Rij35
--	18416	0	15:50, 3 okt 2023	-17931	2	RaR36
--	18417	0	15:50, 3 okt 2023	-17937	2	RaR36
--	18418	0	15:50, 3 okt 2023	-17943	2	RaR37
--	18419	0	15:50, 3 okt 2023	-17949	2	RaR38
--	18420	0	15:50, 3 okt 2023	-17955	2	RaR39
--	18421	0	15:50, 3 okt 2023	-17961	2	RaR40
--	18422	0	15:50, 3 okt 2023	-17967	2	RaR40
--	18423	0	15:50, 3 okt 2023	-17973	2	RaR41
--	18424	0	15:50, 3 okt 2023	-17979	2	RaR41
--	18425	0	15:50, 3 okt 2023	-17985	2	RaR42
--	18426	0	15:50, 3 okt 2023	-17991	2	RaR43
--	18427	0	15:50, 3 okt 2023	-17997	2	RaR44
--	18428	0	15:50, 3 okt 2023	-18003	2	RaR45
--	18429	0	15:50, 3 okt 2023	-18009	2	RaR45
--	18430	0	15:50, 3 okt 2023	-18015	2	RaR46
--	18431	0	15:50, 3 okt 2023	-18021	2	RaR46
--	18432	0	15:50, 3 okt 2023	-18027	2	RaR47
--	18433	0	15:50, 3 okt 2023	-18033	2	RaR48
--	18434	0	15:50, 3 okt 2023	-18039	2	RaR49
--	18435	0	15:50, 3 okt 2023	-18045	2	RaR50
--	18436	0	15:50, 3 okt 2023	-18051	2	RaR50
--	18437	0	15:50, 3 okt 2023	-18057	2	RaR51
--	18438	0	15:50, 3 okt 2023	-18063	2	RaR51
--	18439	0	15:50, 3 okt 2023	-18069	2	RaR52
--	18440	0	15:50, 3 okt 2023	-18075	2	RaR53
--	18441	0	15:50, 3 okt 2023	-18081	2	RaR54
--	18442	0	15:50, 3 okt 2023	-18087	2	RaR55
--	18443	0	15:50, 3 okt 2023	-18093	2	RaR55
--	18444	0	15:50, 3 okt 2023	-18099	1	Gar
--	18445	0	15:50, 3 okt 2023	-18105	1	Gar
--	18446	0	15:50, 3 okt 2023	-18111	1	Gar
--	18447	0	15:50, 3 okt 2023	-18117	1	Gar
--	18448	0	15:50, 3 okt 2023	-18123	1	Gar
--	18449	0	15:50, 3 okt 2023	-18129	1	Gar
--	18450	0	15:50, 3 okt 2023	-18135	1	Gar
--	18451	0	15:50, 3 okt 2023	-18141	1	Gar
--	18452	0	15:50, 3 okt 2023	-18147	1	Gar
--	18453	0	15:50, 3 okt 2023	-18153	1	Gar
--	18454	0	15:50, 3 okt 2023	-18159	1	Gar
--	18455	0	15:50, 3 okt 2023	-18165	1	Gar

Bijlage 2.3 Ingevoerde gegevens toetspunten

Wergea Grut Palma

Model: Model 1% groei
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Omschr.	Vorm	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A
--	Rijwoning [1/2]	Punt	185072,28	573830,14	-0,50	Relatief	1,50
--	Rijwoning [2/2]	Punt	185075,33	573820,35	-0,50	Relatief	1,50
--	Rijwoning [1/3]	Punt	185077,68	573831,83	-0,50	Relatief	1,50
--	Rijwoning [2/3]	Punt	185082,18	573827,87	-0,50	Relatief	1,50
--	Rijwoning [3/3]	Punt	185080,76	573822,07	-0,50	Relatief	1,50
--	Rijwoning [1/3]	Punt	185086,39	573834,53	-0,50	Relatief	1,50
--	Rijwoning [2/3]	Punt	185089,44	573824,79	-0,50	Relatief	1,50
--	Rijwoning [3/3]	Punt	185084,97	573828,72	-0,50	Relatief	1,50
--	Rijwoning [1/2]	Punt	185091,82	573836,26	-0,50	Relatief	1,50
--	Rijwoning [2/2]	Punt	185094,85	573826,49	-0,50	Relatief	1,50
--	Rijwoning [1/2]	Punt	185096,95	573837,90	-0,50	Relatief	1,50
--	Rijwoning [2/2]	Punt	185100,03	573828,11	-0,50	Relatief	1,50
--	Rijwoning [1/3]	Punt	185102,38	573839,63	-0,50	Relatief	1,50
--	Rijwoning [2/3]	Punt	185106,88	573835,66	-0,50	Relatief	1,50
--	Rijwoning [3/3]	Punt	185105,46	573829,83	-0,50	Relatief	1,50
--	Rug aan Rug woning [1/2]	Punt	185141,11	573798,82	-1,13	Relatief	1,50
--	Rug aan Rug woning [2/2]	Punt	185145,23	573797,72	-1,27	Relatief	1,50
--	Rug aan Rug woning [1/1]	Punt	185139,75	573803,09	-1,05	Relatief	1,50
--	Rug aan Rug woning [1/1]	Punt	185138,40	573807,32	-1,00	Relatief	1,50
--	Rug aan Rug woning [1/1]	Punt	185137,09	573811,52	-1,00	Relatief	1,50
--	Rug aan Rug woning [1/2]	Punt	185135,23	573817,36	-1,00	Relatief	1,50
--	Rug aan Rug woning [2/2]	Punt	185137,47	573822,28	-1,00	Relatief	1,50
--	Rug aan Rug woning [1/2]	Punt	185144,21	573824,40	-1,00	Relatief	1,50
--	Rug aan Rug woning [2/2]	Punt	185148,86	573821,66	-1,00	Relatief	1,50
--	Rug aan Rug woning [1/1]	Punt	185150,70	573815,81	-1,00	Relatief	1,50
--	Rug aan Rug woning [1/1]	Punt	185152,01	573811,57	-1,00	Relatief	1,50
--	Rug aan Rug woning [1/1]	Punt	185153,34	573807,35	-1,00	Relatief	1,50
--	Rug aan Rug woning [1/2]	Punt	185154,69	573803,15	-1,18	Relatief	1,50
--	Rug aan Rug woning [2/2]	Punt	185151,93	573799,86	-1,30	Relatief	1,50
--	Rug aan Rug woning [1/2]	Punt	185132,41	573826,27	-1,00	Relatief	1,50
--	Rug aan Rug woning [2/2]	Punt	185137,06	573823,55	-1,00	Relatief	1,50
--	Rug aan Rug woning [1/1]	Punt	185130,58	573823,12	-1,00	Relatief	1,50
--	Rug aan Rug woning [1/1]	Punt	185129,22	573836,36	-1,00	Relatief	1,50
--	Rug aan Rug woning [1/1]	Punt	185127,87	573840,60	-1,00	Relatief	1,50
--	Rug aan Rug woning [1/2]	Punt	185126,57	573844,80	-1,00	Relatief	1,50
--	Rug aan Rug woning [2/2]	Punt	185129,35	573848,11	-1,00	Relatief	1,50
--	Rug aan Rug woning [1/2]	Punt	185136,07	573850,23	-1,00	Relatief	1,50
--	Rug aan Rug woning [2/2]	Punt	185140,23	573849,06	-1,00	Relatief	1,50
--	Rug aan Rug woning [1/1]	Punt	185141,56	573844,82	-1,00	Relatief	1,50
--	Rug aan Rug woning [1/1]	Punt	185142,87	573840,60	-1,00	Relatief	1,50
--	Rug aan Rug woning [1/1]	Punt	185144,19	573836,40	-1,00	Relatief	1,50
--	Rug aan Rug woning [1/2]	Punt	185146,02	573830,57	-1,00	Relatief	1,50
--	Rug aan Rug woning [2/2]	Punt	185143,77	573825,67	-1,00	Relatief	1,50
--	Garage [1/3]	Punt	185048,10	573818,99	-0,45	Relatief	1,50
--	Garage [2/3]	Punt	185050,59	573821,43	-0,48	Relatief	1,50
--	Garage [3/3]	Punt	185054,04	573820,83	-0,50	Relatief	1,50
--	Garage [1/3]	Punt	185058,55	573806,52	-0,47	Relatief	1,50
--	Garage [2/3]	Punt	185056,07	573804,05	-0,44	Relatief	1,50
--	Garage [3/3]	Punt	185052,62	573804,64	-0,42	Relatief	1,50
--	Garage [1/3]	Punt	185057,44	573789,35	-0,39	Relatief	1,50
--	Garage [2/3]	Punt	185059,90	573791,81	-0,41	Relatief	1,50
--	Garage [3/3]	Punt	185063,37	573791,18	-0,43	Relatief	1,50
--	Garage [1/3]	Punt	185067,89	573776,92	-0,40	Relatief	1,50
--	Garage [2/3]	Punt	185065,47	573774,42	-0,38	Relatief	1,50
--	Garage [3/3]	Punt	185062,00	573775,00	-0,36	Relatief	1,50

Bijlage 2.5 invoergegevens wegen

Wergea Grut Palma

Model: Model 1% groei
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H	ISO M.	Hdef.	Type	Cpl	Cpl_W	Helling	Wegdek
Peinjedyk	Peinjedyk	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0
Wergeaster	Wergeasterdyk	--	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0
Palma Breg	Palma Brege	0,00	3,00	Eigen waarde	Verdeling	False	1,5	0	W0
Wergeaster	Wergeasterdyk	--	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0
Palmastrji	Palmastrjitte	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W9b
Palmastrji	Palmastrjitte	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W9b
Wergea	Wergeasterdyk 30	0,07	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0
Leeuwarder	Nieuwe Leerwarderweg	0,07	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0

Bijlage 2.5 invoergegevens wegen

Wergea Grut Palma

Model: Model 1% groei
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	V(LV(D))	V(LV(A))	V(LV(N))	V(MV(D))	V(MV(A))	V(MV(N))	V(ZV(D))	V(ZV(A))	V(ZV(N))	Totaal aantal
Peinjedyk	60	60	60	60	60	60	60	60	60	1289,80
Wergeaster	60	60	60	60	60	60	60	60	60	4876,60
Palma Breg	60	60	60	60	60	60	60	60	60	4876,60
Wergeaster	60	60	60	60	60	60	60	60	60	4876,60
Palmastrji	30	30	30	30	30	30	30	30	30	758,30
Palmastrji	30	30	30	30	30	30	30	30	30	273,30
Wergea	30	30	30	30	30	30	30	30	30	4876,60
Leeuwarder	30	30	30	30	30	30	30	30	30	4674,30

Bijlage 2.5 invoergegevens wegen

Wergea Grut Palma

Model: Model 1% groei
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)
Peinjedyk	6,60	3,68	0,76	95,65	97,53	95,53	2,15	1,03	2,33	2,20	1,40	2,10
Wergeaster	6,60	3,68	0,76	95,30	97,60	95,60	2,40	1,00	2,30	2,30	1,40	2,10
Palma Breg	6,60	3,68	0,76	95,30	97,60	95,60	2,40	1,00	2,30	2,30	1,40	2,10
Wergeaster	6,60	3,68	0,76	95,30	97,60	95,60	2,40	1,00	2,30	2,30	1,40	2,10
Palmastrji	7,71	1,37	0,25	95,90	98,40	99,72	3,00	1,60	0,28	1,10	--	--
Palmastrji	6,89	3,65	0,34	95,90	98,40	99,70	3,00	1,60	0,30	1,10	--	--
Wergea	6,60	3,68	0,76	95,30	97,60	95,60	2,40	1,00	2,30	2,30	1,40	2,10
Leeuwarder	6,60	3,68	0,76	95,30	97,60	95,60	2,40	1,00	2,30	2,30	1,40	2,10

Bijlage 2.5 invoergegevens wegen

Wergea Grut Palma

Model: Model 1% groei
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	LV(D)	LV(A)	LV(N)	MV(D)	MV(A)	MV(N)	ZV(D)	ZV(A)	ZV(N)
Peinjedyk	81,42	46,29	9,36	1,83	0,49	0,23	1,87	0,66	0,21
Wergeaster	306,73	175,15	35,43	7,72	1,79	0,85	7,40	2,51	0,78
Palma Breg	306,73	175,15	35,43	7,72	1,79	0,85	7,40	2,51	0,78
Wergeaster	306,73	175,15	35,43	7,72	1,79	0,85	7,40	2,51	0,78
Palmastrji	56,07	10,22	1,89	1,75	0,17	0,01	0,64	--	--
Palmastrji	18,06	9,82	0,93	0,56	0,16	--	0,21	--	--
Wergea	306,73	175,15	35,43	7,72	1,79	0,85	7,40	2,51	0,78
Leeuwarder	294,00	167,89	33,96	7,40	1,72	0,82	7,10	2,41	0,75

Model: Model 1% groei
 Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	LE (D) 63	LE (D) 125	LE (D) 250	LE (D) 500	LE (D) 1k	LE (D) 2k	LE (D) 4k	LE (D) 8k	LE (A) 63
Peinjedyk	74,22	82,12	87,92	94,45	101,01	97,40	90,58	80,20	71,01
Wergeaster	80,09	88,02	93,87	100,30	106,80	103,20	96,39	86,05	76,78
Palma Breg	80,09	88,02	93,87	100,30	106,80	103,20	96,39	86,05	76,78
Wergeaster	80,09	88,02	93,87	100,30	106,80	103,20	96,39	86,05	76,78
Palmastrji	84,05	87,95	94,66	94,01	99,22	92,04	87,36	80,81	75,29
Palmastrji	79,13	83,03	89,74	89,08	94,30	87,12	82,44	75,89	75,11
Wergea	80,62	85,25	94,08	96,03	100,99	98,14	91,63	85,57	77,06
Leeuwarder	80,44	85,07	93,89	95,84	100,81	97,95	91,44	85,39	76,88

Bijlage 2.5 invoergegevens wegen

Wergea Grut Palma

Model: Model 1% groei
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	LE (A) 125	LE (A) 250	LE (A) 500	LE (A) 1k	LE (A) 2k	LE (A) 4k	LE (A) 8k	LE (N) 63	LE (N) 125
Peinjedyk	78,79	84,30	91,38	98,33	94,70	87,87	77,21	64,81	72,75
Wergeaster	84,56	90,06	97,16	104,11	100,48	93,65	82,99	70,59	78,52
Palma Breg	84,56	90,06	97,16	104,11	100,48	93,65	82,99	70,59	78,52
Wergeaster	84,56	90,06	97,16	104,11	100,48	93,65	82,99	70,59	78,52
Palmastrji	78,41	83,87	85,66	91,27	83,85	79,06	70,63	67,10	69,81
Palmastrji	78,23	83,69	85,48	91,09	83,68	78,88	70,45	64,02	66,74
Wergea	81,26	89,18	92,88	98,10	95,06	88,47	81,19	71,11	75,67
Leeuwarder	81,08	89,00	92,70	97,92	94,88	88,29	81,00	70,93	75,49

Bijlage 2.5 invoergegevens wegen

Wergea Grut Palma

Model: Model 1% groei
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	LE (N) 250	LE (N) 500	LE (N) 1k	LE (N) 2k	LE (N) 4k	LE (N) 8k
Peinjedyk	78,57	85,04	91,61	88,01	81,19	70,82
Wergeaster	84,33	90,82	97,39	93,78	86,97	76,59
Palma Breg	84,33	90,82	97,39	93,78	86,97	76,59
Wergeaster	84,33	90,82	97,39	93,78	86,97	76,59
Palmastrji	72,87	78,07	83,74	76,18	71,36	61,28
Palmastrji	69,86	74,97	80,64	73,09	68,27	58,22
Wergea	84,44	86,53	91,55	88,67	82,15	75,96
Leeuwarder	84,25	86,35	91,36	88,49	81,96	75,77

Bijlage 3 Resultaten wegverkeer



Bijlage 3.1 resultaten Wergaesterdyk

Wergea Grut Palma

Rapport: Resultatentabel
 Model: Model 1% groei
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Wergeaesterdyk
 Groepsreductie: Ja

Naam	Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
	RaR36_A	Rug aan Rug woning [1/2]	1,50	36,4
	RaR36_A	Rug aan Rug woning [2/2]	1,50	16,7
	RaR36_B	Rug aan Rug woning [1/2]	4,50	38,3
	RaR36_B	Rug aan Rug woning [2/2]	4,50	21,1
	RaR37_A	Rug aan Rug woning [1/1]	1,50	36,8
	RaR37_B	Rug aan Rug woning [1/1]	4,50	38,6
	RaR38_A	Rug aan Rug woning [1/1]	1,50	37,4
	RaR38_B	Rug aan Rug woning [1/1]	4,50	39,1
	RaR39_A	Rug aan Rug woning [1/1]	1,50	38,1
	RaR39_B	Rug aan Rug woning [1/1]	4,50	39,8
	RaR40_A	Rug aan Rug woning [1/2]	1,50	39,4
	RaR40_A	Rug aan Rug woning [2/2]	1,50	18,9
	RaR40_B	Rug aan Rug woning [1/2]	4,50	41,1
	RaR40_B	Rug aan Rug woning [2/2]	4,50	24,2
	RaR41_A	Rug aan Rug woning [1/2]	1,50	18,5
	RaR41_A	Rug aan Rug woning [2/2]	1,50	--
	RaR41_B	Rug aan Rug woning [1/2]	4,50	24,0
	RaR41_B	Rug aan Rug woning [2/2]	4,50	--
	RaR42_A	Rug aan Rug woning [1/1]	1,50	--
	RaR42_B	Rug aan Rug woning [1/1]	4,50	--
	RaR43_A	Rug aan Rug woning [1/1]	1,50	--
	RaR43_B	Rug aan Rug woning [1/1]	4,50	--
	RaR44_A	Rug aan Rug woning [1/1]	1,50	--
	RaR44_B	Rug aan Rug woning [1/1]	4,50	--
	RaR45_A	Rug aan Rug woning [1/2]	1,50	--
	RaR45_A	Rug aan Rug woning [2/2]	1,50	12,2
	RaR45_B	Rug aan Rug woning [1/2]	4,50	--
	RaR45_B	Rug aan Rug woning [2/2]	4,50	16,3
	RaR46_A	Rug aan Rug woning [1/2]	1,50	41,3
	RaR46_A	Rug aan Rug woning [2/2]	1,50	19,6
	RaR46_B	Rug aan Rug woning [1/2]	4,50	43,0
	RaR46_B	Rug aan Rug woning [2/2]	4,50	25,6
	RaR47_A	Rug aan Rug woning [1/1]	1,50	42,5
	RaR47_B	Rug aan Rug woning [1/1]	4,50	44,3
	RaR48_A	Rug aan Rug woning [1/1]	1,50	43,6
	RaR48_B	Rug aan Rug woning [1/1]	4,50	45,4
	RaR49_A	Rug aan Rug woning [1/1]	1,50	44,2
	RaR49_B	Rug aan Rug woning [1/1]	4,50	45,9
	RaR50_A	Rug aan Rug woning [1/2]	1,50	44,6
	RaR50_A	Rug aan Rug woning [2/2]	1,50	45,4
	RaR50_B	Rug aan Rug woning [1/2]	4,50	46,4
	RaR50_B	Rug aan Rug woning [2/2]	4,50	47,2
	RaR51_A	Rug aan Rug woning [1/2]	1,50	45,1
	RaR51_A	Rug aan Rug woning [2/2]	1,50	--
	RaR51_B	Rug aan Rug woning [1/2]	4,50	46,8
	RaR51_B	Rug aan Rug woning [2/2]	4,50	--
	RaR52_A	Rug aan Rug woning [1/1]	1,50	--
	RaR52_B	Rug aan Rug woning [1/1]	4,50	--
	RaR53_A	Rug aan Rug woning [1/1]	1,50	--
	RaR53_B	Rug aan Rug woning [1/1]	4,50	--
	RaR54_A	Rug aan Rug woning [1/1]	1,50	--
	RaR54_B	Rug aan Rug woning [1/1]	4,50	--
	RaR55_A	Rug aan Rug woning [1/2]	1,50	--
	RaR55_A	Rug aan Rug woning [2/2]	1,50	20,2
	RaR55_B	Rug aan Rug woning [1/2]	4,50	--
	RaR55_B	Rug aan Rug woning [2/2]	4,50	26,5
	Rij20_A	Rijwoning [1/4]	1,50	33,6
	Rij20_A	Rijwoning [2/4]	1,50	35,8
	Rij20_A	Rijwoning [3/4]	1,50	19,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultaatentabel
 Model: Model 1% groei
 Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groepsreductie: Wergeaesterdyk
 Ja

Naam	Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
	Rij20_A	Rijwoning [4/4]	1,50	23,4
	Rij20_B	Rijwoning [1/4]	4,50	36,5
	Rij20_B	Rijwoning [2/4]	4,50	38,7
	Rij20_B	Rijwoning [3/4]	4,50	23,5
	Rij20_B	Rijwoning [4/4]	4,50	26,4
	Rij20_C	Rijwoning [1/4]	7,50	38,7
	Rij20_C	Rijwoning [2/4]	7,50	39,9
	Rij20_C	Rijwoning [3/4]	7,50	28,4
	Rij20_C	Rijwoning [4/4]	7,50	30,1
	Rij21_A	Rijwoning [1/2]	1,50	33,6
	Rij21_A	Rijwoning [2/2]	1,50	19,1
	Rij21_B	Rijwoning [1/2]	4,50	39,2
	Rij21_B	Rijwoning [2/2]	4,50	23,4
	Rij21_C	Rijwoning [1/2]	7,50	39,8
	Rij21_C	Rijwoning [2/2]	7,50	28,2
	Rij22_A	Rijwoning [1/2]	1,50	30,0
	Rij22_A	Rijwoning [2/2]	1,50	19,2
	Rij22_B	Rijwoning [1/2]	4,50	38,7
	Rij22_B	Rijwoning [2/2]	4,50	23,4
	Rij22_C	Rijwoning [1/2]	7,50	39,3
	Rij23_A	Rijwoning [2/2]	7,50	27,5
	Rij23_A	Rijwoning [1/3]	1,50	35,6
	Rij23_A	Rijwoning [2/3]	1,50	30,1
	Rij23_A	Rijwoning [3/3]	1,50	18,5
	Rij23_B	Rijwoning [1/3]	4,50	38,8
	Rij23_B	Rijwoning [2/3]	4,50	31,9
	Rij23_B	Rijwoning [3/3]	4,50	22,8
	Rij23_C	Rijwoning [1/3]	7,50	38,3
	Rij23_C	Rijwoning [2/3]	7,50	34,0
	Rij23_C	Rijwoning [3/3]	7,50	26,9
	Rij24_A	Rijwoning [1/3]	1,50	29,5
	Rij24_A	Rijwoning [2/3]	1,50	32,6
	Rij24_A	Rijwoning [3/3]	1,50	18,3
	Rij24_B	Rijwoning [1/3]	4,50	31,7
	Rij24_B	Rijwoning [2/3]	4,50	37,9
	Rij24_B	Rijwoning [3/3]	4,50	22,8
	Rij24_C	Rijwoning [1/3]	7,50	34,8
	Rij24_C	Rijwoning [2/3]	7,50	38,3
	Rij24_C	Rijwoning [3/3]	7,50	27,8
	Rij25_A	Rijwoning [1/2]	1,50	33,3
	Rij25_A	Rijwoning [2/2]	1,50	17,4
	Rij25_B	Rijwoning [1/2]	4,50	36,7
	Rij25_B	Rijwoning [2/2]	4,50	21,6
	Rij25_C	Rijwoning [1/2]	7,50	37,3
	Rij25_C	Rijwoning [2/2]	7,50	26,6
	Rij26_A	Rijwoning [1/2]	1,50	34,7
	Rij26_A	Rijwoning [2/2]	1,50	17,7
	Rij26_B	Rijwoning [1/2]	4,50	37,9
	Rij26_B	Rijwoning [2/2]	4,50	21,9
	Rij26_C	Rijwoning [1/2]	7,50	38,7
	Rij26_C	Rijwoning [2/2]	7,50	26,0
	Rij27_A	Rijwoning [1/3]	1,50	38,0
	Rij27_A	Rijwoning [2/3]	1,50	37,8
	Rij27_A	Rijwoning [3/3]	1,50	16,5
	Rij27_B	Rijwoning [1/3]	4,50	39,5
	Rij27_B	Rijwoning [2/3]	4,50	39,2
	Rij27_B	Rijwoning [3/3]	4,50	21,1
	Rij27_C	Rijwoning [1/3]	7,50	40,0
	Rij27_C	Rijwoning [2/3]	7,50	39,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultaatentabel
 Model: Model 1% groei
 Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groepsreductie: Wergeaesterdyk
 Ja

Naam	Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
	Rij27_C	Rijwoning [3/3]	7,50	25,0
	Rij28_A	Rijwoning [1/3]	1,50	43,5
	Rij28_A	Rijwoning [2/3]	1,50	47,0
	Rij28_A	Rijwoning [3/3]	1,50	27,7
	Rij28_B	Rijwoning [1/3]	4,50	45,7
	Rij28_B	Rijwoning [2/3]	4,50	49,0
	Rij28_B	Rijwoning [3/3]	4,50	30,7
	Rij28_C	Rijwoning [1/3]	7,50	46,1
	Rij28_C	Rijwoning [2/3]	7,50	49,3
	Rij28_C	Rijwoning [3/3]	7,50	32,9
	Rij29_A	Rijwoning [1/2]	1,50	46,8
	Rij29_A	Rijwoning [2/2]	1,50	28,6
	Rij29_B	Rijwoning [1/2]	4,50	48,8
	Rij29_B	Rijwoning [2/2]	4,50	29,1
	Rij29_C	Rijwoning [1/2]	7,50	49,2
	Rij29_C	Rijwoning [2/2]	7,50	32,0
	Rij30_A	Rijwoning [1/2]	1,50	46,9
	Rij30_A	Rijwoning [2/2]	1,50	30,8
	Rij30_B	Rijwoning [1/2]	4,50	48,8
	Rij30_B	Rijwoning [2/2]	4,50	29,9
	Rij30_C	Rijwoning [1/2]	7,50	49,1
	Rij30_C	Rijwoning [2/2]	7,50	32,0
	Rij31_A	Rijwoning [1/3]	1,50	46,9
	Rij31_A	Rijwoning [2/3]	1,50	43,3
	Rij31_A	Rijwoning [3/3]	1,50	26,9
	Rij31_B	Rijwoning [1/3]	4,50	48,8
	Rij31_B	Rijwoning [2/3]	4,50	45,1
	Rij31_B	Rijwoning [3/3]	4,50	31,9
	Rij31_C	Rijwoning [1/3]	7,50	49,1
	Rij31_C	Rijwoning [2/3]	7,50	45,5
	Rij31_C	Rijwoning [3/3]	7,50	34,0
	Rij32_A	Rijwoning [1/3]	1,50	46,7
	Rij32_A	Rijwoning [2/3]	1,50	28,2
	Rij32_A	Rijwoning [3/3]	1,50	42,5
	Rij32_B	Rijwoning [1/3]	4,50	48,6
	Rij32_B	Rijwoning [2/3]	4,50	32,3
	Rij32_B	Rijwoning [3/3]	4,50	44,6
	Rij32_C	Rijwoning [1/3]	7,50	48,8
	Rij32_C	Rijwoning [2/3]	7,50	34,5
	Rij32_C	Rijwoning [3/3]	7,50	44,9
	Rij33_A	Rijwoning [1/2]	1,50	46,7
	Rij33_A	Rijwoning [2/2]	1,50	30,2
	Rij33_B	Rijwoning [1/2]	4,50	48,6
	Rij33_B	Rijwoning [2/2]	4,50	31,0
	Rij33_C	Rijwoning [1/2]	7,50	48,8
	Rij33_C	Rijwoning [2/2]	7,50	33,4
	Rij34_A	Rijwoning [1/2]	1,50	46,7
	Rij34_A	Rijwoning [2/2]	1,50	28,6
	Rij34_B	Rijwoning [1/2]	4,50	48,5
	Rij34_B	Rijwoning [2/2]	4,50	32,0
	Rij34_C	Rijwoning [1/2]	7,50	48,7
	Rij34_C	Rijwoning [2/2]	7,50	34,5
	Rij35_A	Rijwoning [1/3]	1,50	46,6
	Rij35_A	Rijwoning [2/3]	1,50	40,5
	Rij35_A	Rijwoning [3/3]	1,50	29,1
	Rij35_B	Rijwoning [1/3]	4,50	48,4
	Rij35_B	Rijwoning [2/3]	4,50	42,2
	Rij35_B	Rijwoning [3/3]	4,50	31,2
	Rij35_C	Rijwoning [1/3]	7,50	48,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 3.1 resultaten Wergaesterdyk

Wergea Grut Palma

Rapport: Resultatentabel
 Model: Model 1% groei
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Wergeaesterdyk
 Groepsreductie: Ja

Naam	Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
Rij35_C	Rijwoning [2/3]		7,50	42,4
Rij35_C	Rijwoning [3/3]		7,50	33,0
ToeK16_A	Tweeonder een Kap woning [1/3]		1,50	38,4
ToeK16_A	Tweeonder een Kap woning [2/3]		1,50	37,7
ToeK16_A	Tweeonder een Kap woning [3/3]		1,50	27,7
ToeK16_B	Tweeonder een Kap woning [1/3]		4,50	40,1
ToeK16_B	Tweeonder een Kap woning [2/3]		4,50	40,3
ToeK16_B	Tweeonder een Kap woning [3/3]		4,50	37,1
ToeK16_C	Tweeonder een Kap woning [1/3]		7,50	41,2
ToeK16_C	Tweeonder een Kap woning [2/3]		7,50	42,1
ToeK16_C	Tweeonder een Kap woning [3/3]		7,50	38,8
ToeK17_A	Tweeonder een Kap woning [1/3]		1,50	32,1
ToeK17_A	Tweeonder een Kap woning [2/3]		1,50	20,7
ToeK17_A	Tweeonder een Kap woning [3/3]		1,50	37,8
ToeK17_B	Tweeonder een Kap woning [1/3]		4,50	36,5
ToeK17_B	Tweeonder een Kap woning [2/3]		4,50	26,8
ToeK17_B	Tweeonder een Kap woning [3/3]		4,50	39,4
ToeK17_C	Tweeonder een Kap woning [1/3]		7,50	38,0
ToeK17_C	Tweeonder een Kap woning [2/3]		7,50	30,0
ToeK17_C	Tweeonder een Kap woning [3/3]		7,50	40,6
ToeK18_A	Tweeonder een Kap woning [1/3]		1,50	42,0
ToeK18_A	Tweeonder een Kap woning [2/3]		1,50	42,3
ToeK18_A	Tweeonder een Kap woning [3/3]		1,50	31,1
ToeK18_B	Tweeonder een Kap woning [1/3]		4,50	44,0
ToeK18_B	Tweeonder een Kap woning [2/3]		4,50	43,6
ToeK18_B	Tweeonder een Kap woning [3/3]		4,50	34,1
ToeK18_C	Tweeonder een Kap woning [1/3]		7,50	44,8
ToeK18_C	Tweeonder een Kap woning [2/3]		7,50	44,4
ToeK18_C	Tweeonder een Kap woning [3/3]		7,50	36,2
ToeK19_A	Tweeonder een Kap woning [1/3]		1,50	42,9
ToeK19_A	Tweeonder een Kap woning [2/3]		1,50	45,7
ToeK19_A	Tweeonder een Kap woning [3/3]		1,50	40,2
ToeK19_B	Tweeonder een Kap woning [1/3]		4,50	45,0
ToeK19_B	Tweeonder een Kap woning [2/3]		4,50	48,3
ToeK19_B	Tweeonder een Kap woning [3/3]		4,50	44,6
ToeK19_C	Tweeonder een Kap woning [1/3]		7,50	45,7
ToeK19_C	Tweeonder een Kap woning [2/3]		7,50	48,8
ToeK19_C	Tweeonder een Kap woning [3/3]		7,50	45,1
V10_A	Vrijstaande woning [1/6]		1,50	20,8
V10_A	Vrijstaande woning [2/6]		1,50	20,0
V10_A	Vrijstaande woning [3/6]		1,50	19,0
V10_A	Vrijstaande woning [4/6]		1,50	20,1
V10_A	Vrijstaande woning [5/6]		1,50	16,4
V10_A	Vrijstaande woning [6/6]		1,50	25,4
V10_B	Vrijstaande woning [1/6]		4,50	24,5
V10_B	Vrijstaande woning [2/6]		4,50	23,9
V10_B	Vrijstaande woning [3/6]		4,50	23,3
V10_B	Vrijstaande woning [4/6]		4,50	24,1
V10_B	Vrijstaande woning [5/6]		4,50	20,7
V10_B	Vrijstaande woning [6/6]		4,50	27,6
V10_C	Vrijstaande woning [1/6]		7,50	30,2
V10_C	Vrijstaande woning [2/6]		7,50	29,4
V10_C	Vrijstaande woning [3/6]		7,50	29,2
V10_C	Vrijstaande woning [4/6]		7,50	30,2
V10_C	Vrijstaande woning [5/6]		7,50	26,5
V11_C	Vrijstaande woning [6/6]		7,50	29,5
V11_A	Vrijstaande woning [1/6]		1,50	29,5
V11_A	Vrijstaande woning [2/6]		1,50	30,1
V11_A	Vrijstaande woning [3/6]		1,50	30,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Model 1% groei
 Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groepsreductie: Wergeaesterdyk
 Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
V11_A	Vrijstaande woning [4/6]	1,50	18,1
V11_A	Vrijstaande woning [5/6]	1,50	20,8
V11_A	Vrijstaande woning [6/6]	1,50	16,1
V11_B	Vrijstaande woning [1/6]	4,50	31,4
V11_B	Vrijstaande woning [2/6]	4,50	32,0
V11_B	Vrijstaande woning [3/6]	4,50	32,0
V11_B	Vrijstaande woning [4/6]	4,50	22,1
V11_B	Vrijstaande woning [5/6]	4,50	24,8
V11_B	Vrijstaande woning [6/6]	4,50	20,4
V11_C	Vrijstaande woning [1/6]	7,50	32,8
V11_C	Vrijstaande woning [2/6]	7,50	34,1
V11_C	Vrijstaande woning [3/6]	7,50	33,8
V11_C	Vrijstaande woning [4/6]	7,50	30,2
V11_C	Vrijstaande woning [5/6]	7,50	28,1
V11_C	Vrijstaande woning [6/6]	7,50	26,6
V12_A	Vrijstaande woning [1/6]	1,50	28,6
V12_A	Vrijstaande woning [2/6]	1,50	30,9
V12_A	Vrijstaande woning [3/6]	1,50	31,5
V12_A	Vrijstaande woning [4/6]	1,50	20,3
V12_A	Vrijstaande woning [5/6]	1,50	18,4
V12_A	Vrijstaande woning [6/6]	1,50	30,0
V12_B	Vrijstaande woning [1/6]	4,50	32,3
V12_B	Vrijstaande woning [2/6]	4,50	32,8
V12_B	Vrijstaande woning [3/6]	4,50	33,5
V12_B	Vrijstaande woning [4/6]	4,50	24,7
V12_B	Vrijstaande woning [5/6]	4,50	22,5
V12_B	Vrijstaande woning [6/6]	4,50	31,9
V12_C	Vrijstaande woning [1/6]	7,50	35,0
V12_C	Vrijstaande woning [2/6]	7,50	34,4
V12_C	Vrijstaande woning [3/6]	7,50	35,5
V12_C	Vrijstaande woning [4/6]	7,50	29,3
V12_C	Vrijstaande woning [5/6]	7,50	29,8
V12_C	Vrijstaande woning [6/6]	7,50	33,7
V13_A	Vrijstaande woning [1/6]	1,50	22,4
V13_A	Vrijstaande woning [2/6]	1,50	20,5
V13_A	Vrijstaande woning [3/6]	1,50	21,8
V13_A	Vrijstaande woning [4/6]	1,50	19,6
V13_A	Vrijstaande woning [5/6]	1,50	11,8
V13_A	Vrijstaande woning [6/6]	1,50	21,7
V13_B	Vrijstaande woning [1/6]	4,50	27,0
V13_B	Vrijstaande woning [2/6]	4,50	25,0
V13_B	Vrijstaande woning [3/6]	4,50	26,2
V13_B	Vrijstaande woning [4/6]	4,50	23,6
V13_B	Vrijstaande woning [5/6]	4,50	16,1
V13_B	Vrijstaande woning [6/6]	4,50	26,0
V13_C	Vrijstaande woning [1/6]	7,50	32,9
V13_C	Vrijstaande woning [2/6]	7,50	29,3
V13_C	Vrijstaande woning [3/6]	7,50	31,4
V13_C	Vrijstaande woning [4/6]	7,50	25,1
V13_C	Vrijstaande woning [5/6]	7,50	21,6
V13_C	Vrijstaande woning [6/6]	7,50	30,9
V14_A	Vrijstaande woning [1/6]	1,50	27,0
V14_A	Vrijstaande woning [2/6]	1,50	21,7
V14_A	Vrijstaande woning [3/6]	1,50	29,6
V14_A	Vrijstaande woning [4/6]	1,50	31,9
V14_A	Vrijstaande woning [5/6]	1,50	--
V14_A	Vrijstaande woning [6/6]	1,50	19,5
V14_B	Vrijstaande woning [1/6]	4,50	29,6
V14_B	Vrijstaande woning [2/6]	4,50	26,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 3.1 resultaten Wergaesterdyk

Wergea Grut Palma

Rapport: Resultatentabel
 Model: Model 1% groei
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Wergeaesterdyk
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
V14_B	Vrijstaande woning [3/6]	4,50	31,7
V14_B	Vrijstaande woning [4/6]	4,50	33,7
V14_B	Vrijstaande woning [5/6]	4,50	--
V14_B	Vrijstaande woning [6/6]	4,50	24,0
V14_C	Vrijstaande woning [1/6]	7,50	32,4
V14_C	Vrijstaande woning [2/6]	7,50	32,1
V14_C	Vrijstaande woning [3/6]	7,50	33,8
V14_C	Vrijstaande woning [4/6]	7,50	34,2
V14_C	Vrijstaande woning [5/6]	7,50	--
V14_C	Vrijstaande woning [6/6]	7,50	29,1
V15_A	Vrijstaande woning [1/6]	1,50	35,8
V15_A	Vrijstaande woning [2/6]	1,50	32,5
V15_A	Vrijstaande woning [3/6]	1,50	36,0
V15_A	Vrijstaande woning [4/6]	1,50	24,7
V15_A	Vrijstaande woning [5/6]	1,50	--
V15_A	Vrijstaande woning [6/6]	1,50	35,8
V15_B	Vrijstaande woning [1/6]	4,50	37,4
V15_B	Vrijstaande woning [2/6]	4,50	34,5
V15_B	Vrijstaande woning [3/6]	4,50	37,6
V15_B	Vrijstaande woning [4/6]	4,50	30,1
V15_B	Vrijstaande woning [5/6]	4,50	--
V15_B	Vrijstaande woning [6/6]	4,50	30,4
V15_C	Vrijstaande woning [1/6]	7,50	38,5
V15_C	Vrijstaande woning [2/6]	7,50	36,3
V15_C	Vrijstaande woning [3/6]	7,50	37,7
V15_C	Vrijstaande woning [4/6]	7,50	--
V15_C	Vrijstaande woning [5/6]	7,50	32,4
V15_C	Vrijstaande woning [6/6]	7,50	--
V1_C	Vrijstaande woning [1/6]	1,50	47,7
V1_A	Vrijstaande woning [2/6]	1,50	44,8
V1_A	Vrijstaande woning [3/6]	1,50	38,0
V1_A	Vrijstaande woning [4/6]	1,50	42,3
V1_A	Vrijstaande woning [5/6]	1,50	47,2
V1_A	Vrijstaande woning [6/6]	1,50	47,1
V1_B	Vrijstaande woning [1/6]	4,50	49,7
V1_B	Vrijstaande woning [2/6]	4,50	46,6
V1_B	Vrijstaande woning [3/6]	4,50	39,2
V1_B	Vrijstaande woning [4/6]	4,50	44,6
V1_B	Vrijstaande woning [5/6]	4,50	49,6
V1_B	Vrijstaande woning [6/6]	4,50	49,0
V1_C	Vrijstaande woning [1/6]	7,50	49,9
V1_C	Vrijstaande woning [2/6]	7,50	46,9
V1_C	Vrijstaande woning [3/6]	7,50	40,4
V1_C	Vrijstaande woning [4/6]	7,50	45,3
V1_C	Vrijstaande woning [5/6]	7,50	49,9
V1_C	Vrijstaande woning [6/6]	7,50	49,2
V2_A	Vrijstaande woning [1/6]	1,50	44,3
V2_A	Vrijstaande woning [2/6]	1,50	42,3
V2_A	Vrijstaande woning [3/6]	1,50	35,8
V2_A	Vrijstaande woning [4/6]	1,50	40,5
V2_A	Vrijstaande woning [5/6]	1,50	41,0
V2_A	Vrijstaande woning [6/6]	1,50	43,6
V2_B	Vrijstaande woning [1/6]	4,50	45,8
V2_B	Vrijstaande woning [2/6]	4,50	43,8
V2_B	Vrijstaande woning [3/6]	4,50	36,6
V2_B	Vrijstaande woning [4/6]	4,50	42,0
V2_B	Vrijstaande woning [5/6]	4,50	42,2
V2_B	Vrijstaande woning [6/6]	4,50	45,1
V2_C	Vrijstaande woning [1/6]	7,50	46,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Model 1% groei
 Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groepsreductie: Wergeaesterdyk
 Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
V2_C	Vrijstaande woning [2/6]	7,50	44,3
V2_C	Vrijstaande woning [3/6]	7,50	38,5
V2_C	Vrijstaande woning [4/6]	7,50	42,9
V2_C	Vrijstaande woning [5/6]	7,50	43,4
V2_C	Vrijstaande woning [6/6]	7,50	45,8
V3_A	Vrijstaande woning [1/6]	1,50	20,9
V3_A	Vrijstaande woning [2/6]	1,50	40,8
V3_A	Vrijstaande woning [3/6]	1,50	40,9
V3_A	Vrijstaande woning [4/6]	1,50	38,8
V3_A	Vrijstaande woning [5/6]	1,50	19,4
V3_A	Vrijstaande woning [6/6]	1,50	39,7
V3_B	Vrijstaande woning [1/6]	4,50	25,3
V3_B	Vrijstaande woning [2/6]	4,50	42,2
V3_B	Vrijstaande woning [3/6]	4,50	42,4
V3_B	Vrijstaande woning [4/6]	4,50	40,3
V3_B	Vrijstaande woning [5/6]	4,50	23,4
V3_B	Vrijstaande woning [6/6]	4,50	40,7
V3_C	Vrijstaande woning [1/6]	7,50	34,3
V3_C	Vrijstaande woning [2/6]	7,50	43,3
V3_C	Vrijstaande woning [3/6]	7,50	43,5
V3_C	Vrijstaande woning [4/6]	7,50	41,3
V3_C	Vrijstaande woning [5/6]	7,50	31,9
V3_C	Vrijstaande woning [6/6]	7,50	41,5
V4_A	Vrijstaande woning [1/6]	1,50	34,8
V4_A	Vrijstaande woning [2/6]	1,50	22,0
V4_A	Vrijstaande woning [3/6]	1,50	30,2
V4_A	Vrijstaande woning [4/6]	1,50	34,0
V4_A	Vrijstaande woning [5/6]	1,50	19,9
V4_A	Vrijstaande woning [6/6]	1,50	37,9
V4_B	Vrijstaande woning [1/6]	4,50	34,9
V4_B	Vrijstaande woning [2/6]	4,50	26,1
V4_B	Vrijstaande woning [3/6]	4,50	33,4
V4_B	Vrijstaande woning [4/6]	4,50	35,8
V4_B	Vrijstaande woning [5/6]	4,50	24,1
V4_B	Vrijstaande woning [6/6]	4,50	38,6
V4_C	Vrijstaande woning [1/6]	7,50	36,8
V4_C	Vrijstaande woning [2/6]	7,50	33,2
V4_C	Vrijstaande woning [3/6]	7,50	36,3
V4_C	Vrijstaande woning [4/6]	7,50	37,4
V4_C	Vrijstaande woning [5/6]	7,50	31,4
V4_C	Vrijstaande woning [6/6]	7,50	39,3
V5_A	Vrijstaande woning [1/6]	1,50	19,1
V5_A	Vrijstaande woning [2/6]	1,50	35,2
V5_A	Vrijstaande woning [3/6]	1,50	34,2
V5_A	Vrijstaande woning [4/6]	1,50	32,4
V5_A	Vrijstaande woning [5/6]	1,50	25,9
V5_A	Vrijstaande woning [6/6]	1,50	36,1
V5_B	Vrijstaande woning [1/6]	4,50	22,9
V5_B	Vrijstaande woning [2/6]	4,50	36,9
V5_B	Vrijstaande woning [3/6]	4,50	35,9
V5_B	Vrijstaande woning [4/6]	4,50	34,2
V5_B	Vrijstaande woning [5/6]	4,50	27,5
V5_B	Vrijstaande woning [6/6]	4,50	36,7
V5_C	Vrijstaande woning [1/6]	7,50	31,1
V5_C	Vrijstaande woning [2/6]	7,50	38,3
V5_C	Vrijstaande woning [3/6]	7,50	37,5
V5_C	Vrijstaande woning [4/6]	7,50	35,7
V5_C	Vrijstaande woning [5/6]	7,50	31,3
V5_C	Vrijstaande woning [6/6]	7,50	37,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 3.1 resultaten Wergaesterdyk

Wergea Grut Palma

Rapport: Resultatentabel
 Model: Model 1% groei
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Wergeaesterdyk
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
V6_A	Vrijstaande woning [1/6]	1,50	17,9
V6_A	Vrijstaande woning [2/6]	1,50	33,6
V6_A	Vrijstaande woning [3/6]	1,50	31,3
V6_A	Vrijstaande woning [4/6]	1,50	31,6
V6_A	Vrijstaande woning [5/6]	1,50	17,6
V6_A	Vrijstaande woning [6/6]	1,50	34,7
V6_B	Vrijstaande woning [1/6]	4,50	22,1
V6_B	Vrijstaande woning [2/6]	4,50	35,2
V6_B	Vrijstaande woning [3/6]	4,50	33,1
V6_B	Vrijstaande woning [4/6]	4,50	33,2
V6_B	Vrijstaande woning [5/6]	4,50	21,7
V6_B	Vrijstaande woning [6/6]	4,50	35,3
V6_C	Vrijstaande woning [1/6]	7,50	30,3
V6_C	Vrijstaande woning [2/6]	7,50	36,4
V6_C	Vrijstaande woning [3/6]	7,50	34,8
V6_C	Vrijstaande woning [4/6]	7,50	34,3
V6_C	Vrijstaande woning [5/6]	7,50	28,5
V6_C	Vrijstaande woning [6/6]	7,50	35,6
V7_A	Vrijstaande woningVrijstaande woning [1/6]	1,50	17,0
V7_A	Vrijstaande woningVrijstaande woning [2/6]	1,50	26,9
V7_A	Vrijstaande woningVrijstaande woning [3/6]	1,50	29,7
V7_A	Vrijstaande woningVrijstaande woning [4/6]	1,50	31,7
V7_A	Vrijstaande woningVrijstaande woning [5/6]	1,50	15,4
V7_A	Vrijstaande woningVrijstaande woning [6/6]	1,50	33,8
V7_B	Vrijstaande woningVrijstaande woning [1/6]	4,50	21,2
V7_B	Vrijstaande woningVrijstaande woning [2/6]	4,50	29,0
V7_B	Vrijstaande woningVrijstaande woning [3/6]	4,50	31,5
V7_B	Vrijstaande woningVrijstaande woning [4/6]	4,50	33,3
V7_B	Vrijstaande woningVrijstaande woning [5/6]	4,50	19,5
V7_B	Vrijstaande woningVrijstaande woning [6/6]	4,50	34,4
V7_C	Vrijstaande woningVrijstaande woning [1/6]	7,50	29,1
V7_C	Vrijstaande woningVrijstaande woning [2/6]	7,50	31,2
V7_C	Vrijstaande woningVrijstaande woning [3/6]	7,50	33,3
V7_C	Vrijstaande woningVrijstaande woning [4/6]	7,50	34,6
V7_C	Vrijstaande woningVrijstaande woning [5/6]	7,50	25,1
V7_C	Vrijstaande woningVrijstaande woning [6/6]	7,50	34,6
V8_A	Vrijstaande woning [1/6]	1,50	19,4
V8_A	Vrijstaande woning [2/6]	1,50	30,5
V8_A	Vrijstaande woning [3/6]	1,50	29,3
V8_A	Vrijstaande woning [4/6]	1,50	27,6
V8_A	Vrijstaande woning [5/6]	1,50	--
V8_A	Vrijstaande woning [6/6]	1,50	28,9
V8_B	Vrijstaande woning [1/6]	4,50	23,3
V8_B	Vrijstaande woning [2/6]	4,50	32,2
V8_B	Vrijstaande woning [3/6]	4,50	31,2
V8_B	Vrijstaande woning [4/6]	4,50	--
V8_B	Vrijstaande woning [5/6]	4,50	29,5
V8_B	Vrijstaande woning [6/6]	4,50	--
V8_C	Vrijstaande woning [1/6]	7,50	29,1
V8_C	Vrijstaande woning [2/6]	7,50	33,4
V8_C	Vrijstaande woning [3/6]	7,50	32,9
V8_C	Vrijstaande woning [4/6]	7,50	31,1
V8_C	Vrijstaande woning [5/6]	7,50	--
V8_C	Vrijstaande woning [6/6]	7,50	30,2
V9_A	Vrijstaande woning [1/6]	1,50	26,9
V9_A	Vrijstaande woning [2/6]	1,50	26,5
V9_A	Vrijstaande woning [3/6]	1,50	29,6
V9_A	Vrijstaande woning [4/6]	1,50	19,5
V9_A	Vrijstaande woning [5/6]	1,50	22,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 3.1 resultaten Wergaesterdyk

Wergea Grut Palma

Rapport: Resultatentabel
Model: Model 1% groei
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groepsreductie: Wergeaesterdyk
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
V9_A	Vrijstaande woning [6/6]	1,50	--
V9_B	Vrijstaande woning [1/6]	4,50	28,9
V9_B	Vrijstaande woning [2/6]	4,50	28,7
V9_B	Vrijstaande woning [3/6]	4,50	31,5
V9_B	Vrijstaande woning [4/6]	4,50	23,3
V9_B	Vrijstaande woning [5/6]	4,50	26,6
V9_B	Vrijstaande woning [6/6]	4,50	--
V9_C	Vrijstaande woning [1/6]	7,50	30,1
V9_C	Vrijstaande woning [2/6]	7,50	31,2
V9_C	Vrijstaande woning [3/6]	7,50	32,7
V9_C	Vrijstaande woning [4/6]	7,50	31,4
V9_C	Vrijstaande woning [5/6]	7,50	28,8
V9_C	Vrijstaande woning [6/6]	7,50	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V2023.1 rev 2 Licentiehouder: Rho - Rotterdam

12-12-2023 12:57:57

Bijlage 3.2 resultaten Peinjedijk

Wergea Grut Palma

Rapport: Resultatentabel
 Model: Model 1% groei
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Peinjedyk
 Groepsreductie: Ja

Naam	Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
	RaR36_A	Rug aan Rug woning [1/2]	1,50	17,3
	RaR36_A	Rug aan Rug woning [2/2]	1,50	17,7
	RaR36_B	Rug aan Rug woning [1/2]	4,50	20,4
	RaR36_B	Rug aan Rug woning [2/2]	4,50	20,5
	RaR37_A	Rug aan Rug woning [1/1]	1,50	18,2
	RaR37_B	Rug aan Rug woning [1/1]	4,50	22,2
	RaR38_A	Rug aan Rug woning [1/1]	1,50	18,3
	RaR38_B	Rug aan Rug woning [1/1]	4,50	22,2
	RaR39_A	Rug aan Rug woning [1/1]	1,50	15,6
	RaR39_B	Rug aan Rug woning [1/1]	4,50	21,6
	RaR40_A	Rug aan Rug woning [1/2]	1,50	15,7
	RaR40_A	Rug aan Rug woning [2/2]	1,50	16,3
	RaR40_B	Rug aan Rug woning [1/2]	4,50	21,5
	RaR40_B	Rug aan Rug woning [2/2]	4,50	18,9
	RaR41_A	Rug aan Rug woning [1/2]	1,50	16,1
	RaR41_A	Rug aan Rug woning [2/2]	1,50	5,4
	RaR41_B	Rug aan Rug woning [1/2]	4,50	19,0
	RaR41_B	Rug aan Rug woning [2/2]	4,50	9,0
	RaR42_A	Rug aan Rug woning [1/1]	1,50	8,0
	RaR42_B	Rug aan Rug woning [1/1]	4,50	11,7
	RaR43_A	Rug aan Rug woning [1/1]	1,50	8,9
	RaR43_B	Rug aan Rug woning [1/1]	4,50	12,8
	RaR44_A	Rug aan Rug woning [1/1]	1,50	8,6
	RaR44_B	Rug aan Rug woning [1/1]	4,50	12,9
	RaR45_A	Rug aan Rug woning [1/2]	1,50	8,1
	RaR45_A	Rug aan Rug woning [2/2]	1,50	17,8
	RaR45_B	Rug aan Rug woning [1/2]	4,50	12,2
	RaR45_B	Rug aan Rug woning [2/2]	4,50	20,6
	RaR46_A	Rug aan Rug woning [1/2]	1,50	16,4
	RaR46_A	Rug aan Rug woning [2/2]	1,50	16,7
	RaR46_B	Rug aan Rug woning [1/2]	4,50	21,9
	RaR46_B	Rug aan Rug woning [2/2]	4,50	19,6
	RaR47_A	Rug aan Rug woning [1/1]	1,50	18,7
	RaR47_B	Rug aan Rug woning [1/1]	4,50	23,0
	RaR48_A	Rug aan Rug woning [1/1]	1,50	19,3
	RaR48_B	Rug aan Rug woning [1/1]	4,50	22,7
	RaR49_A	Rug aan Rug woning [1/1]	1,50	26,8
	RaR49_B	Rug aan Rug woning [1/1]	4,50	28,3
	RaR50_A	Rug aan Rug woning [1/2]	1,50	27,8
	RaR50_A	Rug aan Rug woning [2/2]	1,50	27,7
	RaR50_B	Rug aan Rug woning [1/2]	4,50	29,2
	RaR50_B	Rug aan Rug woning [2/2]	4,50	28,8
	RaR51_A	Rug aan Rug woning [1/2]	1,50	27,1
	RaR51_A	Rug aan Rug woning [2/2]	1,50	--
	RaR51_B	Rug aan Rug woning [1/2]	4,50	28,2
	RaR51_B	Rug aan Rug woning [2/2]	4,50	--
	RaR52_A	Rug aan Rug woning [1/1]	1,50	--
	RaR52_B	Rug aan Rug woning [1/1]	4,50	--
	RaR53_A	Rug aan Rug woning [1/1]	1,50	--
	RaR53_B	Rug aan Rug woning [1/1]	4,50	--
	RaR54_A	Rug aan Rug woning [1/1]	1,50	--
	RaR54_B	Rug aan Rug woning [1/1]	4,50	--
	RaR55_A	Rug aan Rug woning [1/2]	1,50	-7,3
	RaR55_A	Rug aan Rug woning [2/2]	1,50	16,4
	RaR55_B	Rug aan Rug woning [1/2]	4,50	-3,7
	RaR55_B	Rug aan Rug woning [2/2]	4,50	19,5
	Rij20_A	Rijwoning [1/4]	1,50	20,9
	Rij20_A	Rijwoning [2/4]	1,50	19,4
	Rij20_A	Rijwoning [3/4]	1,50	25,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Model 1% groei
 Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groepsreductie: Peinjedyk
 Ja

Naam	Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
	Rij20_A	Rijwoning [4/4]	1,50	26,4
	Rij20_B	Rijwoning [1/4]	4,50	26,2
	Rij20_B	Rijwoning [2/4]	4,50	25,6
	Rij20_B	Rijwoning [3/4]	4,50	26,9
	Rij20_B	Rijwoning [4/4]	4,50	27,2
	Rij20_C	Rijwoning [1/4]	7,50	29,0
	Rij20_C	Rijwoning [2/4]	7,50	27,2
	Rij20_C	Rijwoning [3/4]	7,50	28,0
	Rij20_C	Rijwoning [4/4]	7,50	28,4
	Rij21_A	Rijwoning [1/2]	1,50	24,7
	Rij21_A	Rijwoning [2/2]	1,50	25,8
	Rij21_B	Rijwoning [1/2]	4,50	27,0
	Rij21_B	Rijwoning [2/2]	4,50	26,9
	Rij21_C	Rijwoning [1/2]	7,50	27,9
	Rij21_C	Rijwoning [2/2]	7,50	27,9
	Rij22_A	Rijwoning [1/2]	1,50	24,0
	Rij22_A	Rijwoning [2/2]	1,50	25,3
	Rij22_B	Rijwoning [1/2]	4,50	26,9
	Rij22_B	Rijwoning [2/2]	4,50	26,5
	Rij22_C	Rijwoning [1/2]	7,50	28,1
	Rij22_C	Rijwoning [2/2]	7,50	27,6
	Rij23_A	Rijwoning [1/3]	1,50	22,3
	Rij23_A	Rijwoning [2/3]	1,50	12,0
	Rij23_A	Rijwoning [3/3]	1,50	24,2
	Rij23_B	Rijwoning [1/3]	4,50	25,9
	Rij23_B	Rijwoning [2/3]	4,50	14,9
	Rij23_B	Rijwoning [3/3]	4,50	25,5
	Rij23_C	Rijwoning [1/3]	7,50	27,8
	Rij23_C	Rijwoning [2/3]	7,50	22,9
	Rij23_C	Rijwoning [3/3]	7,50	26,6
	Rij24_A	Rijwoning [1/3]	1,50	11,5
	Rij24_A	Rijwoning [2/3]	1,50	21,9
	Rij24_A	Rijwoning [3/3]	1,50	23,1
	Rij24_B	Rijwoning [1/3]	4,50	13,6
	Rij24_B	Rijwoning [2/3]	4,50	25,3
	Rij24_B	Rijwoning [3/3]	4,50	24,3
	Rij24_C	Rijwoning [1/3]	7,50	23,5
	Rij24_C	Rijwoning [2/3]	7,50	26,6
	Rij24_C	Rijwoning [3/3]	7,50	25,4
	Rij25_A	Rijwoning [1/2]	1,50	21,9
	Rij25_A	Rijwoning [2/2]	1,50	21,8
	Rij25_B	Rijwoning [1/2]	4,50	25,2
	Rij25_B	Rijwoning [2/2]	4,50	23,4
	Rij25_C	Rijwoning [1/2]	7,50	26,3
	Rij25_C	Rijwoning [2/2]	7,50	25,1
	Rij26_A	Rijwoning [1/2]	1,50	21,7
	Rij26_A	Rijwoning [2/2]	1,50	21,5
	Rij26_B	Rijwoning [1/2]	4,50	25,0
	Rij26_B	Rijwoning [2/2]	4,50	23,2
	Rij26_C	Rijwoning [1/2]	7,50	26,0
	Rij26_C	Rijwoning [2/2]	7,50	25,1
	Rij27_A	Rijwoning [1/3]	1,50	21,8
	Rij27_A	Rijwoning [2/3]	1,50	17,1
	Rij27_A	Rijwoning [3/3]	1,50	21,2
	Rij27_B	Rijwoning [1/3]	4,50	25,1
	Rij27_B	Rijwoning [2/3]	4,50	19,5
	Rij27_B	Rijwoning [3/3]	4,50	22,8
	Rij27_C	Rijwoning [1/3]	7,50	26,3
	Rij27_C	Rijwoning [2/3]	7,50	15,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Model 1% groei
 Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Peinjedyk
 Groepsreductie: Ja

Naam	Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
	Rij27_C	Rijwoning [3/3]	7,50	24,3
	Rij28_A	Rijwoning [1/3]	1,50	29,9
	Rij28_A	Rijwoning [2/3]	1,50	31,1
	Rij28_A	Rijwoning [3/3]	1,50	17,7
	Rij28_B	Rijwoning [1/3]	4,50	32,2
	Rij28_B	Rijwoning [2/3]	4,50	32,5
	Rij28_B	Rijwoning [3/3]	4,50	20,0
	Rij28_C	Rijwoning [1/3]	7,50	33,2
	Rij28_C	Rijwoning [2/3]	7,50	32,7
	Rij28_C	Rijwoning [3/3]	7,50	23,8
	Rij29_A	Rijwoning [1/2]	1,50	30,9
	Rij29_A	Rijwoning [2/2]	1,50	20,3
	Rij29_B	Rijwoning [1/2]	4,50	32,2
	Rij29_B	Rijwoning [2/2]	4,50	22,6
	Rij29_C	Rijwoning [1/2]	7,50	32,5
	Rij29_C	Rijwoning [2/2]	7,50	25,0
	Rij30_A	Rijwoning [1/2]	1,50	30,6
	Rij30_A	Rijwoning [2/2]	1,50	20,9
	Rij30_B	Rijwoning [1/2]	4,50	31,7
	Rij30_B	Rijwoning [2/2]	4,50	24,2
	Rij30_C	Rijwoning [1/2]	7,50	32,2
	Rij30_C	Rijwoning [2/2]	7,50	26,4
	Rij31_A	Rijwoning [1/3]	1,50	30,5
	Rij31_A	Rijwoning [2/3]	1,50	10,2
	Rij31_A	Rijwoning [3/3]	1,50	19,4
	Rij31_B	Rijwoning [1/3]	4,50	31,7
	Rij31_B	Rijwoning [2/3]	4,50	13,4
	Rij31_B	Rijwoning [3/3]	4,50	23,4
	Rij31_C	Rijwoning [1/3]	7,50	32,0
	Rij31_C	Rijwoning [2/3]	7,50	22,1
	Rij31_C	Rijwoning [3/3]	7,50	25,5
	Rij32_A	Rijwoning [1/3]	1,50	30,3
	Rij32_A	Rijwoning [2/3]	1,50	18,4
	Rij32_A	Rijwoning [3/3]	1,50	12,7
	Rij32_B	Rijwoning [1/3]	4,50	31,3
	Rij32_B	Rijwoning [2/3]	4,50	24,4
	Rij32_B	Rijwoning [3/3]	4,50	14,3
	Rij32_C	Rijwoning [1/3]	7,50	31,7
	Rij32_C	Rijwoning [2/3]	7,50	26,0
	Rij32_C	Rijwoning [3/3]	7,50	23,6
	Rij33_A	Rijwoning [1/2]	1,50	30,2
	Rij33_A	Rijwoning [2/2]	1,50	18,6
	Rij33_B	Rijwoning [1/2]	4,50	31,0
	Rij33_B	Rijwoning [2/2]	4,50	23,7
	Rij33_C	Rijwoning [1/2]	7,50	31,6
	Rij33_C	Rijwoning [2/2]	7,50	25,2
	Rij34_A	Rijwoning [1/2]	1,50	29,9
	Rij34_A	Rijwoning [2/2]	1,50	20,9
	Rij34_B	Rijwoning [1/2]	4,50	30,7
	Rij34_B	Rijwoning [2/2]	4,50	24,8
	Rij34_C	Rijwoning [1/2]	7,50	31,2
	Rij34_C	Rijwoning [2/2]	7,50	26,1
	Rij35_A	Rijwoning [1/3]	1,50	29,6
	Rij35_A	Rijwoning [2/3]	1,50	21,4
	Rij35_A	Rijwoning [3/3]	1,50	19,7
	Rij35_B	Rijwoning [1/3]	4,50	30,5
	Rij35_B	Rijwoning [2/3]	4,50	22,7
	Rij35_B	Rijwoning [3/3]	4,50	25,3
	Rij35_C	Rijwoning [1/3]	7,50	30,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 3.2 resultaten Peinjedijk

Wergea Grut Palma

Rapport: Resultatentabel
 Model: Model 1% groei
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Peinjedyk
 Groepsreductie: Ja

Naam	Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
Rij35_C	Rijwoning [2/3]		7,50	--
Rij35_C	Rijwoning [3/3]		7,50	26,6
ToeK16_A	Tweeonder een Kap woning [1/3]		1,50	29,7
ToeK16_A	Tweeonder een Kap woning [2/3]		1,50	30,8
ToeK16_A	Tweeonder een Kap woning [3/3]		1,50	17,3
ToeK16_B	Tweeonder een Kap woning [1/3]		4,50	31,9
ToeK16_B	Tweeonder een Kap woning [2/3]		4,50	30,0
ToeK16_B	Tweeonder een Kap woning [3/3]		4,50	22,4
ToeK16_C	Tweeonder een Kap woning [1/3]		7,50	32,6
ToeK16_C	Tweeonder een Kap woning [2/3]		7,50	31,1
ToeK16_C	Tweeonder een Kap woning [3/3]		7,50	24,5
ToeK17_A	Tweeonder een Kap woning [1/3]		1,50	16,8
ToeK17_A	Tweeonder een Kap woning [2/3]		1,50	26,2
ToeK17_A	Tweeonder een Kap woning [3/3]		1,50	29,5
ToeK17_B	Tweeonder een Kap woning [1/3]		4,50	23,1
ToeK17_B	Tweeonder een Kap woning [2/3]		4,50	27,7
ToeK17_B	Tweeonder een Kap woning [3/3]		4,50	31,9
ToeK17_C	Tweeonder een Kap woning [1/3]		7,50	25,9
ToeK17_C	Tweeonder een Kap woning [2/3]		7,50	29,3
ToeK17_C	Tweeonder een Kap woning [3/3]		7,50	32,7
ToeK18_A	Tweeonder een Kap woning [1/3]		1,50	32,0
ToeK18_A	Tweeonder een Kap woning [2/3]		1,50	18,8
ToeK18_A	Tweeonder een Kap woning [3/3]		1,50	28,8
ToeK18_B	Tweeonder een Kap woning [1/3]		4,50	34,1
ToeK18_B	Tweeonder een Kap woning [2/3]		4,50	27,0
ToeK18_B	Tweeonder een Kap woning [3/3]		4,50	29,6
ToeK18_C	Tweeonder een Kap woning [1/3]		7,50	34,9
ToeK18_C	Tweeonder een Kap woning [2/3]		7,50	28,7
ToeK18_C	Tweeonder een Kap woning [3/3]		7,50	31,0
ToeK19_A	Tweeonder een Kap woning [1/3]		1,50	32,1
ToeK19_A	Tweeonder een Kap woning [2/3]		1,50	30,6
ToeK19_A	Tweeonder een Kap woning [3/3]		1,50	28,4
ToeK19_B	Tweeonder een Kap woning [1/3]		4,50	34,3
ToeK19_B	Tweeonder een Kap woning [2/3]		4,50	31,7
ToeK19_B	Tweeonder een Kap woning [3/3]		4,50	29,5
ToeK19_C	Tweeonder een Kap woning [1/3]		7,50	35,1
ToeK19_C	Tweeonder een Kap woning [2/3]		7,50	32,4
ToeK19_C	Tweeonder een Kap woning [3/3]		7,50	30,4
V10_A	Vrijstaande woning [1/6]		1,50	25,0
V10_A	Vrijstaande woning [2/6]		1,50	27,9
V10_A	Vrijstaande woning [3/6]		1,50	25,1
V10_A	Vrijstaande woning [4/6]		1,50	6,1
V10_A	Vrijstaande woning [5/6]		1,50	20,0
V10_A	Vrijstaande woning [6/6]		1,50	27,9
V10_B	Vrijstaande woning [1/6]		4,50	26,3
V10_B	Vrijstaande woning [2/6]		4,50	28,9
V10_B	Vrijstaande woning [3/6]		4,50	26,4
V10_B	Vrijstaande woning [4/6]		4,50	10,0
V10_B	Vrijstaande woning [5/6]		4,50	20,8
V10_B	Vrijstaande woning [6/6]		4,50	28,3
V10_C	Vrijstaande woning [1/6]		7,50	28,5
V10_C	Vrijstaande woning [2/6]		7,50	30,0
V10_C	Vrijstaande woning [3/6]		7,50	28,1
V10_C	Vrijstaande woning [4/6]		7,50	12,7
V10_C	Vrijstaande woning [5/6]		7,50	22,9
V10_C	Vrijstaande woning [6/6]		7,50	29,7
V11_A	Vrijstaande woning [1/6]		1,50	28,4
V11_A	Vrijstaande woning [2/6]		1,50	26,0
V11_A	Vrijstaande woning [3/6]		1,50	28,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Model 1% groei
 Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groepsreductie: Peinjedyk
 Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
V11_A	Vrijstaande woning [4/6]	1,50	26,1
V11_A	Vrijstaande woning [5/6]	1,50	12,3
V11_A	Vrijstaande woning [6/6]	1,50	22,5
V11_B	Vrijstaande woning [1/6]	4,50	29,1
V11_B	Vrijstaande woning [2/6]	4,50	27,4
V11_B	Vrijstaande woning [3/6]	4,50	30,0
V11_B	Vrijstaande woning [4/6]	4,50	27,2
V11_B	Vrijstaande woning [5/6]	4,50	16,3
V11_B	Vrijstaande woning [6/6]	4,50	23,5
V11_C	Vrijstaande woning [1/6]	7,50	30,4
V11_C	Vrijstaande woning [2/6]	7,50	29,5
V11_C	Vrijstaande woning [3/6]	7,50	31,2
V11_C	Vrijstaande woning [4/6]	7,50	29,0
V11_C	Vrijstaande woning [5/6]	7,50	20,1
V11_C	Vrijstaande woning [6/6]	7,50	24,5
V12_A	Vrijstaande woning [1/6]	1,50	26,7
V12_A	Vrijstaande woning [2/6]	1,50	13,5
V12_A	Vrijstaande woning [3/6]	1,50	19,0
V12_A	Vrijstaande woning [4/6]	1,50	17,7
V12_A	Vrijstaande woning [5/6]	1,50	24,5
V12_A	Vrijstaande woning [6/6]	1,50	29,5
V12_B	Vrijstaande woning [1/6]	4,50	28,2
V12_B	Vrijstaande woning [2/6]	4,50	17,3
V12_B	Vrijstaande woning [3/6]	4,50	21,4
V12_B	Vrijstaande woning [4/6]	4,50	19,9
V12_B	Vrijstaande woning [5/6]	4,50	25,6
V12_B	Vrijstaande woning [6/6]	4,50	30,5
V12_C	Vrijstaande woning [1/6]	7,50	29,6
V12_C	Vrijstaande woning [2/6]	7,50	21,8
V12_C	Vrijstaande woning [3/6]	7,50	25,2
V12_C	Vrijstaande woning [4/6]	7,50	23,4
V12_C	Vrijstaande woning [5/6]	7,50	27,0
V12_C	Vrijstaande woning [6/6]	7,50	31,8
V13_A	Vrijstaande woning [1/6]	1,50	25,2
V13_A	Vrijstaande woning [2/6]	1,50	12,6
V13_A	Vrijstaande woning [3/6]	1,50	14,2
V13_A	Vrijstaande woning [4/6]	1,50	11,5
V13_A	Vrijstaande woning [5/6]	1,50	19,6
V13_A	Vrijstaande woning [6/6]	1,50	20,5
V13_B	Vrijstaande woning [1/6]	4,50	26,5
V13_B	Vrijstaande woning [2/6]	4,50	15,8
V13_B	Vrijstaande woning [3/6]	4,50	17,4
V13_B	Vrijstaande woning [4/6]	4,50	15,2
V13_B	Vrijstaande woning [5/6]	4,50	21,5
V13_B	Vrijstaande woning [6/6]	4,50	22,6
V13_C	Vrijstaande woning [1/6]	7,50	27,7
V13_C	Vrijstaande woning [2/6]	7,50	16,7
V13_C	Vrijstaande woning [3/6]	7,50	22,1
V13_C	Vrijstaande woning [4/6]	7,50	20,7
V13_C	Vrijstaande woning [5/6]	7,50	23,8
V13_C	Vrijstaande woning [6/6]	7,50	26,1
V14_A	Vrijstaande woning [1/6]	1,50	21,5
V14_A	Vrijstaande woning [2/6]	1,50	21,9
V14_A	Vrijstaande woning [3/6]	1,50	23,0
V14_A	Vrijstaande woning [4/6]	1,50	11,1
V14_A	Vrijstaande woning [5/6]	1,50	18,1
V14_A	Vrijstaande woning [6/6]	1,50	12,3
V14_B	Vrijstaande woning [1/6]	4,50	23,5
V14_B	Vrijstaande woning [2/6]	4,50	23,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Model 1% groei
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Peinjedyk
 Groepsreductie: Ja

Naam	Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
	V14_B	Vrijstaande woning [3/6]	4,50	24,9
	V14_B	Vrijstaande woning [4/6]	4,50	15,2
	V14_B	Vrijstaande woning [5/6]	4,50	19,6
	V14_B	Vrijstaande woning [6/6]	4,50	16,0
	V14_C	Vrijstaande woning [1/6]	7,50	25,9
	V14_C	Vrijstaande woning [2/6]	7,50	26,4
	V14_C	Vrijstaande woning [3/6]	7,50	26,3
	V14_C	Vrijstaande woning [4/6]	7,50	20,6
	V14_C	Vrijstaande woning [5/6]	7,50	21,0
	V14_C	Vrijstaande woning [6/6]	7,50	23,1
	V15_A	Vrijstaande woning [1/6]	1,50	24,6
	V15_A	Vrijstaande woning [2/6]	1,50	22,7
	V15_A	Vrijstaande woning [3/6]	1,50	21,7
	V15_A	Vrijstaande woning [4/6]	1,50	4,2
	V15_A	Vrijstaande woning [5/6]	1,50	7,9
	V15_A	Vrijstaande woning [6/6]	1,50	11,6
	V15_B	Vrijstaande woning [1/6]	4,50	26,1
	V15_B	Vrijstaande woning [2/6]	4,50	24,5
	V15_B	Vrijstaande woning [3/6]	4,50	23,9
	V15_B	Vrijstaande woning [4/6]	4,50	8,0
	V15_B	Vrijstaande woning [5/6]	4,50	11,3
	V15_B	Vrijstaande woning [6/6]	4,50	15,6
	V15_C	Vrijstaande woning [1/6]	7,50	27,3
	V15_C	Vrijstaande woning [2/6]	7,50	26,4
	V15_C	Vrijstaande woning [3/6]	7,50	25,5
	V15_C	Vrijstaande woning [4/6]	7,50	12,5
	V15_C	Vrijstaande woning [5/6]	7,50	16,2
	V15_C	Vrijstaande woning [6/6]	7,50	22,3
	V1_A	Vrijstaande woning [1/6]	1,50	12,2
	V1_A	Vrijstaande woning [2/6]	1,50	12,6
	V1_A	Vrijstaande woning [3/6]	1,50	36,9
	V1_A	Vrijstaande woning [4/6]	1,50	40,5
	V1_A	Vrijstaande woning [5/6]	1,50	37,2
	V1_A	Vrijstaande woning [6/6]	1,50	11,2
	V1_B	Vrijstaande woning [1/6]	4,50	25,3
	V1_B	Vrijstaande woning [2/6]	4,50	15,8
	V1_B	Vrijstaande woning [3/6]	4,50	37,9
	V1_B	Vrijstaande woning [4/6]	4,50	42,1
	V1_B	Vrijstaande woning [5/6]	4,50	39,3
	V1_B	Vrijstaande woning [6/6]	4,50	14,6
	V1_C	Vrijstaande woning [1/6]	7,50	22,3
	V1_C	Vrijstaande woning [2/6]	7,50	20,1
	V1_C	Vrijstaande woning [3/6]	7,50	38,8
	V1_C	Vrijstaande woning [4/6]	7,50	42,8
	V1_C	Vrijstaande woning [5/6]	7,50	39,9
	V1_C	Vrijstaande woning [6/6]	7,50	19,1
	V2_A	Vrijstaande woning [1/6]	1,50	25,9
	V2_A	Vrijstaande woning [2/6]	1,50	25,2
	V2_A	Vrijstaande woning [3/6]	1,50	36,4
	V2_A	Vrijstaande woning [4/6]	1,50	40,2
	V2_A	Vrijstaande woning [5/6]	1,50	38,1
	V2_A	Vrijstaande woning [6/6]	1,50	27,0
	V2_B	Vrijstaande woning [1/6]	4,50	27,8
	V2_B	Vrijstaande woning [2/6]	4,50	26,4
	V2_B	Vrijstaande woning [3/6]	4,50	37,3
	V2_B	Vrijstaande woning [4/6]	4,50	41,7
	V2_B	Vrijstaande woning [5/6]	4,50	39,5
	V2_B	Vrijstaande woning [6/6]	4,50	27,6
	V2_C	Vrijstaande woning [1/6]	7,50	29,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Model 1% groei
 Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Peinjedyk
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
V2_C	Vrijstaande woning [2/6]	7,50	27,9
V2_C	Vrijstaande woning [3/6]	7,50	38,1
V2_C	Vrijstaande woning [4/6]	7,50	42,5
V2_C	Vrijstaande woning [5/6]	7,50	40,5
V2_C	Vrijstaande woning [6/6]	7,50	29,0
V3_A	Vrijstaande woning [1/6]	1,50	35,7
V3_A	Vrijstaande woning [2/6]	1,50	19,8
V3_A	Vrijstaande woning [3/6]	1,50	19,4
V3_A	Vrijstaande woning [4/6]	1,50	23,1
V3_A	Vrijstaande woning [5/6]	1,50	35,4
V3_A	Vrijstaande woning [6/6]	1,50	39,5
V3_B	Vrijstaande woning [1/6]	4,50	37,3
V3_B	Vrijstaande woning [2/6]	4,50	20,2
V3_B	Vrijstaande woning [3/6]	4,50	19,9
V3_B	Vrijstaande woning [4/6]	4,50	24,0
V3_B	Vrijstaande woning [5/6]	4,50	36,5
V3_B	Vrijstaande woning [6/6]	4,50	40,8
V3_C	Vrijstaande woning [1/6]	7,50	38,6
V3_C	Vrijstaande woning [2/6]	7,50	24,6
V3_C	Vrijstaande woning [3/6]	7,50	25,2
V3_C	Vrijstaande woning [4/6]	7,50	26,2
V3_C	Vrijstaande woning [5/6]	7,50	37,5
V3_C	Vrijstaande woning [6/6]	7,50	41,7
V4_A	Vrijstaande woning [1/6]	1,50	37,4
V4_A	Vrijstaande woning [2/6]	1,50	24,4
V4_A	Vrijstaande woning [3/6]	1,50	19,7
V4_A	Vrijstaande woning [4/6]	1,50	19,2
V4_A	Vrijstaande woning [5/6]	1,50	34,4
V4_A	Vrijstaande woning [6/6]	1,50	39,1
V4_B	Vrijstaande woning [1/6]	4,50	38,6
V4_B	Vrijstaande woning [2/6]	4,50	25,0
V4_B	Vrijstaande woning [3/6]	4,50	19,2
V4_B	Vrijstaande woning [4/6]	4,50	19,9
V4_B	Vrijstaande woning [5/6]	4,50	35,2
V4_B	Vrijstaande woning [6/6]	4,50	40,3
V4_C	Vrijstaande woning [1/6]	7,50	39,7
V4_C	Vrijstaande woning [2/6]	7,50	26,6
V4_C	Vrijstaande woning [3/6]	7,50	25,2
V4_C	Vrijstaande woning [4/6]	7,50	23,0
V4_C	Vrijstaande woning [5/6]	7,50	35,9
V4_C	Vrijstaande woning [6/6]	7,50	41,3
V5_A	Vrijstaande woning [1/6]	1,50	33,8
V5_A	Vrijstaande woning [2/6]	1,50	21,6
V5_A	Vrijstaande woning [3/6]	1,50	16,0
V5_A	Vrijstaande woning [4/6]	1,50	22,6
V5_A	Vrijstaande woning [5/6]	1,50	33,4
V5_A	Vrijstaande woning [6/6]	1,50	38,2
V5_B	Vrijstaande woning [1/6]	4,50	35,3
V5_B	Vrijstaande woning [2/6]	4,50	23,0
V5_B	Vrijstaande woning [3/6]	4,50	19,3
V5_B	Vrijstaande woning [4/6]	4,50	23,7
V5_B	Vrijstaande woning [5/6]	4,50	34,1
V5_B	Vrijstaande woning [6/6]	4,50	39,3
V5_C	Vrijstaande woning [1/6]	7,50	36,5
V5_C	Vrijstaande woning [2/6]	7,50	25,0
V5_C	Vrijstaande woning [3/6]	7,50	24,4
V5_C	Vrijstaande woning [4/6]	7,50	25,3
V5_C	Vrijstaande woning [5/6]	7,50	34,7
V5_C	Vrijstaande woning [6/6]	7,50	40,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Model 1% groei
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Peinjedyk
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
V6_A	Vrijstaande woning [1/6]	1,50	33,5
V6_A	Vrijstaande woning [2/6]	1,50	21,3
V6_A	Vrijstaande woning [3/6]	1,50	15,3
V6_A	Vrijstaande woning [4/6]	1,50	21,1
V6_A	Vrijstaande woning [5/6]	1,50	32,4
V6_A	Vrijstaande woning [6/6]	1,50	37,2
V6_B	Vrijstaande woning [1/6]	4,50	35,0
V6_B	Vrijstaande woning [2/6]	4,50	22,8
V6_B	Vrijstaande woning [3/6]	4,50	18,8
V6_B	Vrijstaande woning [4/6]	4,50	22,3
V6_B	Vrijstaande woning [5/6]	4,50	33,0
V6_B	Vrijstaande woning [6/6]	4,50	38,3
V6_C	Vrijstaande woning [1/6]	7,50	36,1
V6_C	Vrijstaande woning [2/6]	7,50	24,9
V6_C	Vrijstaande woning [3/6]	7,50	24,3
V6_C	Vrijstaande woning [4/6]	7,50	24,5
V6_C	Vrijstaande woning [5/6]	7,50	33,6
V6_C	Vrijstaande woning [6/6]	7,50	39,1
V7_A	Vrijstaande woningVrijstaande woning [1/6]	1,50	33,3
V7_A	Vrijstaande woningVrijstaande woning [2/6]	1,50	22,0
V7_A	Vrijstaande woningVrijstaande woning [3/6]	1,50	18,7
V7_A	Vrijstaande woningVrijstaande woning [4/6]	1,50	21,3
V7_A	Vrijstaande woningVrijstaande woning [5/6]	1,50	29,0
V7_A	Vrijstaande woningVrijstaande woning [6/6]	1,50	36,5
V7_B	Vrijstaande woningVrijstaande woning [1/6]	4,50	34,7
V7_B	Vrijstaande woningVrijstaande woning [2/6]	4,50	23,0
V7_B	Vrijstaande woningVrijstaande woning [3/6]	4,50	20,6
V7_B	Vrijstaande woningVrijstaande woning [4/6]	4,50	22,2
V7_B	Vrijstaande woningVrijstaande woning [5/6]	4,50	28,8
V7_B	Vrijstaande woningVrijstaande woning [6/6]	4,50	37,6
V7_C	Vrijstaande woningVrijstaande woning [1/6]	7,50	35,8
V7_C	Vrijstaande woningVrijstaande woning [2/6]	7,50	24,5
V7_C	Vrijstaande woningVrijstaande woning [3/6]	7,50	24,7
V7_C	Vrijstaande woningVrijstaande woning [4/6]	7,50	23,8
V7_C	Vrijstaande woningVrijstaande woning [5/6]	7,50	29,3
V7_C	Vrijstaande woningVrijstaande woning [6/6]	7,50	38,3
V8_A	Vrijstaande woning [1/6]	1,50	31,6
V8_A	Vrijstaande woning [2/6]	1,50	13,7
V8_A	Vrijstaande woning [3/6]	1,50	15,0
V8_A	Vrijstaande woning [4/6]	1,50	19,6
V8_A	Vrijstaande woning [5/6]	1,50	26,5
V8_A	Vrijstaande woning [6/6]	1,50	35,4
V8_B	Vrijstaande woning [1/6]	4,50	32,8
V8_B	Vrijstaande woning [2/6]	4,50	17,3
V8_B	Vrijstaande woning [3/6]	4,50	17,8
V8_B	Vrijstaande woning [4/6]	4,50	20,6
V8_B	Vrijstaande woning [5/6]	4,50	26,6
V8_B	Vrijstaande woning [6/6]	4,50	36,3
V8_C	Vrijstaande woning [1/6]	7,50	33,9
V8_C	Vrijstaande woning [2/6]	7,50	21,3
V8_C	Vrijstaande woning [3/6]	7,50	23,1
V8_C	Vrijstaande woning [4/6]	7,50	22,2
V8_C	Vrijstaande woning [5/6]	7,50	27,0
V8_C	Vrijstaande woning [6/6]	7,50	37,0
V9_A	Vrijstaande woning [1/6]	1,50	25,6
V9_A	Vrijstaande woning [2/6]	1,50	21,2
V9_A	Vrijstaande woning [3/6]	1,50	21,3
V9_A	Vrijstaande woning [4/6]	1,50	23,2
V9_A	Vrijstaande woning [5/6]	1,50	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Model 1% groei
 Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Peinjedyk
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
V9_A	Vrijstaande woning [6/6]	1,50	22,2
V9_B	Vrijstaande woning [1/6]	4,50	26,1
V9_B	Vrijstaande woning [2/6]	4,50	23,5
V9_B	Vrijstaande woning [3/6]	4,50	23,2
V9_B	Vrijstaande woning [4/6]	4,50	24,4
V9_B	Vrijstaande woning [5/6]	4,50	--
V9_B	Vrijstaande woning [6/6]	4,50	22,6
V9_C	Vrijstaande woning [1/6]	7,50	27,4
V9_C	Vrijstaande woning [2/6]	7,50	26,9
V9_C	Vrijstaande woning [3/6]	7,50	26,6
V9_C	Vrijstaande woning [4/6]	7,50	26,3
V9_C	Vrijstaande woning [5/6]	7,50	--
V9_C	Vrijstaande woning [6/6]	7,50	22,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V2023.1 rev 2 Licentiehouder: Rho - Rotterdam

12-12-2023 12:57:20

Bijlage 3.3 resultaten Palmastrjitte

Wergea Grut Palma

Rapport: Resultatentabel
 Model: Model 1% groei
 Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groepsreductie: Palmastrjitte
 Ja

Naam	Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
	RaR36_A	Rug aan Rug woning [1/2]	1,50	20,5
	RaR36_A	Rug aan Rug woning [2/2]	1,50	36,7
	RaR36_B	Rug aan Rug woning [1/2]	4,50	23,4
	RaR36_B	Rug aan Rug woning [2/2]	4,50	37,9
	RaR37_A	Rug aan Rug woning [1/1]	1,50	21,5
	RaR37_B	Rug aan Rug woning [1/1]	4,50	24,1
	RaR38_A	Rug aan Rug woning [1/1]	1,50	22,4
	RaR38_B	Rug aan Rug woning [1/1]	4,50	24,8
	RaR39_A	Rug aan Rug woning [1/1]	1,50	22,1
	RaR39_B	Rug aan Rug woning [1/1]	4,50	24,4
	RaR40_A	Rug aan Rug woning [1/2]	1,50	23,8
	RaR40_A	Rug aan Rug woning [2/2]	1,50	33,3
	RaR40_B	Rug aan Rug woning [1/2]	4,50	26,1
	RaR40_B	Rug aan Rug woning [2/2]	4,50	34,4
	RaR41_A	Rug aan Rug woning [1/2]	1,50	38,5
	RaR41_A	Rug aan Rug woning [2/2]	1,50	45,2
	RaR41_B	Rug aan Rug woning [1/2]	4,50	39,2
	RaR41_B	Rug aan Rug woning [2/2]	4,50	46,1
	RaR42_A	Rug aan Rug woning [1/1]	1,50	45,1
	RaR42_B	Rug aan Rug woning [1/1]	4,50	46,1
	RaR43_A	Rug aan Rug woning [1/1]	1,50	45,0
	RaR43_B	Rug aan Rug woning [1/1]	4,50	46,0
	RaR44_A	Rug aan Rug woning [1/1]	1,50	44,9
	RaR44_B	Rug aan Rug woning [1/1]	4,50	45,9
	RaR45_A	Rug aan Rug woning [1/2]	1,50	44,6
	RaR45_A	Rug aan Rug woning [2/2]	1,50	38,9
	RaR45_B	Rug aan Rug woning [1/2]	4,50	45,7
	RaR45_B	Rug aan Rug woning [2/2]	4,50	40,1
	RaR46_A	Rug aan Rug woning [1/2]	1,50	26,0
	RaR46_A	Rug aan Rug woning [2/2]	1,50	33,2
	RaR46_B	Rug aan Rug woning [1/2]	4,50	28,1
	RaR46_B	Rug aan Rug woning [2/2]	4,50	34,4
	RaR47_A	Rug aan Rug woning [1/1]	1,50	25,4
	RaR47_B	Rug aan Rug woning [1/1]	4,50	27,5
	RaR48_A	Rug aan Rug woning [1/1]	1,50	24,1
	RaR48_B	Rug aan Rug woning [1/1]	4,50	26,4
	RaR49_A	Rug aan Rug woning [1/1]	1,50	23,3
	RaR49_B	Rug aan Rug woning [1/1]	4,50	25,8
	RaR50_A	Rug aan Rug woning [1/2]	1,50	20,8
	RaR50_A	Rug aan Rug woning [2/2]	1,50	38,8
	RaR50_B	Rug aan Rug woning [1/2]	4,50	23,1
	RaR50_B	Rug aan Rug woning [2/2]	4,50	40,5
	RaR51_A	Rug aan Rug woning [1/2]	1,50	40,9
	RaR51_A	Rug aan Rug woning [2/2]	1,50	45,2
	RaR51_B	Rug aan Rug woning [1/2]	4,50	42,3
	RaR51_B	Rug aan Rug woning [2/2]	4,50	46,2
	RaR52_A	Rug aan Rug woning [1/1]	1,50	45,2
	RaR52_B	Rug aan Rug woning [1/1]	4,50	46,2
	RaR53_A	Rug aan Rug woning [1/1]	1,50	45,1
	RaR53_B	Rug aan Rug woning [1/1]	4,50	46,1
	RaR54_A	Rug aan Rug woning [1/1]	1,50	45,1
	RaR54_B	Rug aan Rug woning [1/1]	4,50	46,1
	RaR55_A	Rug aan Rug woning [1/2]	1,50	45,2
	RaR55_A	Rug aan Rug woning [2/2]	1,50	38,5
	RaR55_B	Rug aan Rug woning [1/2]	4,50	46,1
	RaR55_B	Rug aan Rug woning [2/2]	4,50	39,2
	Rij20_A	Rijwoning [1/4]	1,50	13,2
	Rij20_A	Rijwoning [2/4]	1,50	17,3
	Rij20_A	Rijwoning [3/4]	1,50	24,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultaatentabel
 Model: Model 1% groei
 Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groepsreductie: Palmastrjitte
 Ja

Naam	Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
	Rij20_A	Rijwoning [4/4]	1,50	23,4
	Rij20_B	Rijwoning [1/4]	4,50	17,7
	Rij20_B	Rijwoning [2/4]	4,50	21,5
	Rij20_B	Rijwoning [3/4]	4,50	25,9
	Rij20_B	Rijwoning [4/4]	4,50	25,1
	Rij20_C	Rijwoning [1/4]	7,50	20,3
	Rij20_C	Rijwoning [2/4]	7,50	24,0
	Rij20_C	Rijwoning [3/4]	7,50	27,1
	Rij20_C	Rijwoning [4/4]	7,50	26,3
	Rij21_A	Rijwoning [1/2]	1,50	19,6
	Rij21_A	Rijwoning [2/2]	1,50	25,0
	Rij21_B	Rijwoning [1/2]	4,50	21,4
	Rij21_B	Rijwoning [2/2]	4,50	26,8
	Rij21_C	Rijwoning [1/2]	7,50	23,4
	Rij21_C	Rijwoning [2/2]	7,50	27,9
	Rij22_A	Rijwoning [1/2]	1,50	22,4
	Rij22_A	Rijwoning [2/2]	1,50	25,6
	Rij22_B	Rijwoning [1/2]	4,50	23,5
	Rij22_B	Rijwoning [2/2]	4,50	27,3
	Rij22_C	Rijwoning [1/2]	7,50	25,2
	Rij22_C	Rijwoning [2/2]	7,50	28,3
	Rij23_A	Rijwoning [1/3]	1,50	18,1
	Rij23_A	Rijwoning [2/3]	1,50	13,3
	Rij23_A	Rijwoning [3/3]	1,50	26,4
	Rij23_B	Rijwoning [1/3]	4,50	23,8
	Rij23_B	Rijwoning [2/3]	4,50	16,5
	Rij23_B	Rijwoning [3/3]	4,50	28,2
	Rij23_C	Rijwoning [1/3]	7,50	26,6
	Rij23_C	Rijwoning [2/3]	7,50	23,8
	Rij23_C	Rijwoning [3/3]	7,50	29,1
	Rij24_A	Rijwoning [1/3]	1,50	17,7
	Rij24_A	Rijwoning [2/3]	1,50	22,7
	Rij24_A	Rijwoning [3/3]	1,50	27,9
	Rij24_B	Rijwoning [1/3]	4,50	22,7
	Rij24_B	Rijwoning [2/3]	4,50	24,8
	Rij24_B	Rijwoning [3/3]	4,50	29,8
	Rij24_C	Rijwoning [1/3]	7,50	26,0
	Rij24_C	Rijwoning [2/3]	7,50	27,3
	Rij24_C	Rijwoning [3/3]	7,50	30,3
	Rij25_A	Rijwoning [1/2]	1,50	21,4
	Rij25_A	Rijwoning [2/2]	1,50	29,1
	Rij25_B	Rijwoning [1/2]	4,50	24,6
	Rij25_B	Rijwoning [2/2]	4,50	31,0
	Rij25_C	Rijwoning [1/2]	7,50	27,3
	Rij25_C	Rijwoning [2/2]	7,50	31,4
	Rij26_A	Rijwoning [1/2]	1,50	23,4
	Rij26_A	Rijwoning [2/2]	1,50	29,6
	Rij26_B	Rijwoning [1/2]	4,50	25,5
	Rij26_B	Rijwoning [2/2]	4,50	31,5
	Rij26_C	Rijwoning [1/2]	7,50	27,2
	Rij26_C	Rijwoning [2/2]	7,50	31,7
	Rij27_A	Rijwoning [1/3]	1,50	20,5
	Rij27_A	Rijwoning [2/3]	1,50	29,6
	Rij27_A	Rijwoning [3/3]	1,50	30,6
	Rij27_B	Rijwoning [1/3]	4,50	23,1
	Rij27_B	Rijwoning [2/3]	4,50	31,6
	Rij27_B	Rijwoning [3/3]	4,50	32,3
	Rij27_C	Rijwoning [1/3]	7,50	25,8
	Rij27_C	Rijwoning [2/3]	7,50	32,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultaatentabel
 Model: Model 1% groei
 Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groepsreductie: Palmastrjitte
 Ja

Naam	Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
	Rij27_C	Rijwoning [3/3]	7,50	32,5
	Rij28_A	Rijwoning [1/3]	1,50	20,3
	Rij28_A	Rijwoning [2/3]	1,50	29,0
	Rij28_A	Rijwoning [3/3]	1,50	18,1
	Rij28_B	Rijwoning [1/3]	4,50	20,1
	Rij28_B	Rijwoning [2/3]	4,50	30,3
	Rij28_B	Rijwoning [3/3]	4,50	22,0
	Rij28_C	Rijwoning [1/3]	7,50	22,3
	Rij28_C	Rijwoning [2/3]	7,50	31,3
	Rij28_C	Rijwoning [3/3]	7,50	24,2
	Rij29_A	Rijwoning [1/2]	1,50	29,6
	Rij29_A	Rijwoning [2/2]	1,50	19,4
	Rij29_B	Rijwoning [1/2]	4,50	31,0
	Rij29_B	Rijwoning [2/2]	4,50	21,6
	Rij29_C	Rijwoning [1/2]	7,50	32,1
	Rij29_C	Rijwoning [2/2]	7,50	23,8
	Rij30_A	Rijwoning [1/2]	1,50	29,9
	Rij30_A	Rijwoning [2/2]	1,50	22,3
	Rij30_B	Rijwoning [1/2]	4,50	31,4
	Rij30_B	Rijwoning [2/2]	4,50	23,0
	Rij30_C	Rijwoning [1/2]	7,50	32,5
	Rij30_C	Rijwoning [2/2]	7,50	25,2
	Rij31_A	Rijwoning [1/3]	1,50	30,5
	Rij31_A	Rijwoning [2/3]	1,50	14,0
	Rij31_A	Rijwoning [3/3]	1,50	18,6
	Rij31_B	Rijwoning [1/3]	4,50	32,0
	Rij31_B	Rijwoning [2/3]	4,50	17,1
	Rij31_B	Rijwoning [3/3]	4,50	22,0
	Rij31_C	Rijwoning [1/3]	7,50	33,0
	Rij31_C	Rijwoning [2/3]	7,50	24,3
	Rij31_C	Rijwoning [3/3]	7,50	24,7
	Rij32_A	Rijwoning [1/3]	1,50	31,5
	Rij32_A	Rijwoning [2/3]	1,50	23,7
	Rij32_A	Rijwoning [3/3]	1,50	13,8
	Rij32_B	Rijwoning [1/3]	4,50	33,1
	Rij32_B	Rijwoning [2/3]	4,50	22,5
	Rij32_B	Rijwoning [3/3]	4,50	19,2
	Rij32_C	Rijwoning [1/3]	7,50	33,9
	Rij32_C	Rijwoning [2/3]	7,50	25,0
	Rij32_C	Rijwoning [3/3]	7,50	24,3
	Rij33_A	Rijwoning [1/2]	1,50	31,9
	Rij33_A	Rijwoning [2/2]	1,50	23,8
	Rij33_B	Rijwoning [1/2]	4,50	33,7
	Rij33_B	Rijwoning [2/2]	4,50	22,8
	Rij33_C	Rijwoning [1/2]	7,50	34,3
	Rij33_C	Rijwoning [2/2]	7,50	25,4
	Rij34_A	Rijwoning [1/2]	1,50	32,8
	Rij34_A	Rijwoning [2/2]	1,50	20,7
	Rij34_B	Rijwoning [1/2]	4,50	34,7
	Rij34_B	Rijwoning [2/2]	4,50	23,3
	Rij34_C	Rijwoning [1/2]	7,50	35,1
	Rij34_C	Rijwoning [2/2]	7,50	25,5
	Rij35_A	Rijwoning [1/3]	1,50	33,6
	Rij35_A	Rijwoning [2/3]	1,50	32,8
	Rij35_A	Rijwoning [3/3]	1,50	20,5
	Rij35_B	Rijwoning [1/3]	4,50	35,6
	Rij35_B	Rijwoning [2/3]	4,50	35,0
	Rij35_B	Rijwoning [3/3]	4,50	23,5
	Rij35_C	Rijwoning [1/3]	7,50	35,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 3.3 resultaten Palmastrjitte

Wergea Grut Palma

Rapport: Resultatentabel
 Model: Model 1% groei
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Palmastrjitte
 Groepsreductie: Ja

Naam	Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
Rij35_C	Rijwoning [2/3]		7,50	35,4
Rij35_C	Rijwoning [3/3]		7,50	26,1
ToeK16_A	Tweeonder een Kap woning [1/3]		1,50	9,6
ToeK16_A	Tweeonder een Kap woning [2/3]		1,50	13,3
ToeK16_A	Tweeonder een Kap woning [3/3]		1,50	17,1
ToeK16_B	Tweeonder een Kap woning [1/3]		4,50	11,5
ToeK16_B	Tweeonder een Kap woning [2/3]		4,50	18,8
ToeK16_B	Tweeonder een Kap woning [3/3]		4,50	20,8
ToeK16_C	Tweeonder een Kap woning [1/3]		7,50	13,3
ToeK16_C	Tweeonder een Kap woning [2/3]		7,50	20,8
ToeK16_C	Tweeonder een Kap woning [3/3]		7,50	23,6
ToeK17_A	Tweeonder een Kap woning [1/3]		1,50	15,1
ToeK17_A	Tweeonder een Kap woning [2/3]		1,50	13,8
ToeK17_A	Tweeonder een Kap woning [3/3]		1,50	12,9
ToeK17_B	Tweeonder een Kap woning [1/3]		4,50	18,8
ToeK17_B	Tweeonder een Kap woning [2/3]		4,50	18,4
ToeK17_B	Tweeonder een Kap woning [3/3]		4,50	14,6
ToeK17_C	Tweeonder een Kap woning [1/3]		7,50	22,3
ToeK17_C	Tweeonder een Kap woning [2/3]		7,50	20,3
ToeK17_C	Tweeonder een Kap woning [3/3]		7,50	16,3
ToeK18_A	Tweeonder een Kap woning [1/3]		1,50	9,0
ToeK18_A	Tweeonder een Kap woning [2/3]		1,50	17,3
ToeK18_A	Tweeonder een Kap woning [3/3]		1,50	13,8
ToeK18_B	Tweeonder een Kap woning [1/3]		4,50	10,9
ToeK18_B	Tweeonder een Kap woning [2/3]		4,50	21,0
ToeK18_B	Tweeonder een Kap woning [3/3]		4,50	18,7
ToeK18_C	Tweeonder een Kap woning [1/3]		7,50	12,8
ToeK18_C	Tweeonder een Kap woning [2/3]		7,50	23,7
ToeK18_C	Tweeonder een Kap woning [3/3]		7,50	20,8
ToeK19_A	Tweeonder een Kap woning [1/3]		1,50	6,4
ToeK19_A	Tweeonder een Kap woning [2/3]		1,50	19,2
ToeK19_A	Tweeonder een Kap woning [3/3]		1,50	16,0
ToeK19_B	Tweeonder een Kap woning [1/3]		4,50	8,2
ToeK19_B	Tweeonder een Kap woning [2/3]		4,50	24,7
ToeK19_B	Tweeonder een Kap woning [3/3]		4,50	20,9
ToeK19_C	Tweeonder een Kap woning [1/3]		7,50	9,9
ToeK19_C	Tweeonder een Kap woning [2/3]		7,50	26,2
ToeK19_C	Tweeonder een Kap woning [3/3]		7,50	24,0
V10_A	Vrijstaande woning [1/6]		1,50	13,4
V10_A	Vrijstaande woning [2/6]		1,50	7,1
V10_A	Vrijstaande woning [3/6]		1,50	22,3
V10_A	Vrijstaande woning [4/6]		1,50	23,3
V10_A	Vrijstaande woning [5/6]		1,50	13,0
V10_A	Vrijstaande woning [6/6]		1,50	13,1
V10_B	Vrijstaande woning [1/6]		4,50	15,1
V10_B	Vrijstaande woning [2/6]		4,50	9,1
V10_B	Vrijstaande woning [3/6]		4,50	23,8
V10_B	Vrijstaande woning [4/6]		4,50	24,7
V10_B	Vrijstaande woning [5/6]		4,50	14,3
V10_B	Vrijstaande woning [6/6]		4,50	14,4
V10_C	Vrijstaande woning [1/6]		7,50	19,7
V10_C	Vrijstaande woning [2/6]		7,50	11,4
V10_C	Vrijstaande woning [3/6]		7,50	25,1
V10_C	Vrijstaande woning [4/6]		7,50	26,0
V10_C	Vrijstaande woning [5/6]		7,50	15,4
V11_C	Vrijstaande woning [6/6]		7,50	15,4
V11_A	Vrijstaande woning [1/6]		1,50	7,3
V11_A	Vrijstaande woning [2/6]		1,50	10,7
V11_A	Vrijstaande woning [3/6]		1,50	7,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 3.3 resultaten Palmastrjitte

Wergea Grut Palma

Rapport: Resultatentabel
 Model: Model 1% groei
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Palmastrjitte
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
V11_A	Vrijstaande woning [4/6]	1,50	17,9
V11_A	Vrijstaande woning [5/6]	1,50	22,5
V11_A	Vrijstaande woning [6/6]	1,50	18,2
V11_B	Vrijstaande woning [1/6]	4,50	9,1
V11_B	Vrijstaande woning [2/6]	4,50	13,0
V11_B	Vrijstaande woning [3/6]	4,50	9,9
V11_B	Vrijstaande woning [4/6]	4,50	20,1
V11_B	Vrijstaande woning [5/6]	4,50	24,1
V11_B	Vrijstaande woning [6/6]	4,50	19,5
V11_C	Vrijstaande woning [1/6]	7,50	10,8
V11_C	Vrijstaande woning [2/6]	7,50	18,5
V11_C	Vrijstaande woning [3/6]	7,50	12,0
V11_C	Vrijstaande woning [4/6]	7,50	22,2
V11_C	Vrijstaande woning [5/6]	7,50	25,7
V11_C	Vrijstaande woning [6/6]	7,50	20,8
V12_A	Vrijstaande woning [1/6]	1,50	24,2
V12_A	Vrijstaande woning [2/6]	1,50	24,3
V12_A	Vrijstaande woning [3/6]	1,50	24,5
V12_A	Vrijstaande woning [4/6]	1,50	16,8
V12_A	Vrijstaande woning [5/6]	1,50	17,1
V12_A	Vrijstaande woning [6/6]	1,50	12,9
V12_B	Vrijstaande woning [1/6]	4,50	25,8
V12_B	Vrijstaande woning [2/6]	4,50	26,1
V12_B	Vrijstaande woning [3/6]	4,50	26,3
V12_B	Vrijstaande woning [4/6]	4,50	19,4
V12_B	Vrijstaande woning [5/6]	4,50	18,4
V12_B	Vrijstaande woning [6/6]	4,50	14,3
V12_C	Vrijstaande woning [1/6]	7,50	26,9
V12_C	Vrijstaande woning [2/6]	7,50	27,5
V12_C	Vrijstaande woning [3/6]	7,50	27,6
V12_C	Vrijstaande woning [4/6]	7,50	22,3
V12_C	Vrijstaande woning [5/6]	7,50	19,8
V12_C	Vrijstaande woning [6/6]	7,50	15,5
V13_A	Vrijstaande woning [1/6]	1,50	26,3
V13_A	Vrijstaande woning [2/6]	1,50	27,8
V13_A	Vrijstaande woning [3/6]	1,50	28,5
V13_A	Vrijstaande woning [4/6]	1,50	16,3
V13_A	Vrijstaande woning [5/6]	1,50	19,2
V13_A	Vrijstaande woning [6/6]	1,50	14,9
V13_B	Vrijstaande woning [1/6]	4,50	28,1
V13_B	Vrijstaande woning [2/6]	4,50	29,7
V13_B	Vrijstaande woning [3/6]	4,50	30,3
V13_B	Vrijstaande woning [4/6]	4,50	19,5
V13_B	Vrijstaande woning [5/6]	4,50	20,8
V13_B	Vrijstaande woning [6/6]	4,50	16,8
V13_C	Vrijstaande woning [1/6]	7,50	29,2
V13_C	Vrijstaande woning [2/6]	7,50	30,8
V13_C	Vrijstaande woning [3/6]	7,50	31,3
V13_C	Vrijstaande woning [4/6]	7,50	23,6
V13_C	Vrijstaande woning [5/6]	7,50	22,0
V13_C	Vrijstaande woning [6/6]	7,50	18,8
V14_A	Vrijstaande woning [1/6]	1,50	22,3
V14_A	Vrijstaande woning [2/6]	1,50	18,5
V14_A	Vrijstaande woning [3/6]	1,50	30,0
V14_A	Vrijstaande woning [4/6]	1,50	22,7
V14_A	Vrijstaande woning [5/6]	1,50	21,9
V14_A	Vrijstaande woning [6/6]	1,50	17,0
V14_B	Vrijstaande woning [1/6]	4,50	24,4
V14_B	Vrijstaande woning [2/6]	4,50	20,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 3.3 resultaten Palmastrjitte

Wergea Grut Palma

Rapport: Resultatentabel
 Model: Model 1% groei
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Palmastrjitte
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
V14_B	Vrijstaande woning [3/6]	4,50	32,1
V14_B	Vrijstaande woning [4/6]	4,50	25,4
V14_B	Vrijstaande woning [5/6]	4,50	24,0
V14_B	Vrijstaande woning [6/6]	4,50	19,4
V14_C	Vrijstaande woning [1/6]	7,50	27,2
V14_C	Vrijstaande woning [2/6]	7,50	21,8
V14_C	Vrijstaande woning [3/6]	7,50	32,6
V14_C	Vrijstaande woning [4/6]	7,50	27,6
V14_C	Vrijstaande woning [5/6]	7,50	24,7
V14_C	Vrijstaande woning [6/6]	7,50	22,2
V15_A	Vrijstaande woning [1/6]	1,50	25,7
V15_A	Vrijstaande woning [2/6]	1,50	13,1
V15_A	Vrijstaande woning [3/6]	1,50	35,5
V15_A	Vrijstaande woning [4/6]	1,50	37,6
V15_A	Vrijstaande woning [5/6]	1,50	27,6
V15_A	Vrijstaande woning [6/6]	1,50	24,8
V15_B	Vrijstaande woning [1/6]	4,50	28,1
V15_B	Vrijstaande woning [2/6]	4,50	15,7
V15_B	Vrijstaande woning [3/6]	4,50	36,8
V15_B	Vrijstaande woning [4/6]	4,50	38,8
V15_B	Vrijstaande woning [5/6]	4,50	29,3
V15_B	Vrijstaande woning [6/6]	4,50	27,0
V15_C	Vrijstaande woning [1/6]	7,50	29,9
V15_C	Vrijstaande woning [2/6]	7,50	18,4
V15_C	Vrijstaande woning [3/6]	7,50	37,2
V15_C	Vrijstaande woning [4/6]	7,50	39,0
V15_C	Vrijstaande woning [5/6]	7,50	29,6
V15_C	Vrijstaande woning [6/6]	7,50	27,9
V1_A	Vrijstaande woning [1/6]	1,50	27,3
V1_A	Vrijstaande woning [2/6]	1,50	26,4
V1_A	Vrijstaande woning [3/6]	1,50	13,4
V1_A	Vrijstaande woning [4/6]	1,50	--
V1_A	Vrijstaande woning [5/6]	1,50	23,8
V1_A	Vrijstaande woning [6/6]	1,50	26,6
V1_B	Vrijstaande woning [1/6]	4,50	28,3
V1_B	Vrijstaande woning [2/6]	4,50	27,5
V1_B	Vrijstaande woning [3/6]	4,50	16,7
V1_B	Vrijstaande woning [4/6]	4,50	--
V1_B	Vrijstaande woning [5/6]	4,50	24,7
V1_B	Vrijstaande woning [6/6]	4,50	27,0
V1_C	Vrijstaande woning [1/6]	7,50	29,2
V1_C	Vrijstaande woning [2/6]	7,50	28,6
V1_C	Vrijstaande woning [3/6]	7,50	18,6
V1_C	Vrijstaande woning [4/6]	7,50	--
V1_C	Vrijstaande woning [5/6]	7,50	25,6
V1_C	Vrijstaande woning [6/6]	7,50	27,9
V2_A	Vrijstaande woning [1/6]	1,50	10,8
V2_A	Vrijstaande woning [2/6]	1,50	14,6
V2_A	Vrijstaande woning [3/6]	1,50	12,1
V2_A	Vrijstaande woning [4/6]	1,50	--
V2_A	Vrijstaande woning [5/6]	1,50	22,0
V2_A	Vrijstaande woning [6/6]	1,50	18,2
V2_B	Vrijstaande woning [1/6]	4,50	14,2
V2_B	Vrijstaande woning [2/6]	4,50	16,7
V2_B	Vrijstaande woning [3/6]	4,50	13,8
V2_B	Vrijstaande woning [4/6]	4,50	--
V2_B	Vrijstaande woning [5/6]	4,50	23,3
V2_B	Vrijstaande woning [6/6]	4,50	21,4
V2_C	Vrijstaande woning [1/6]	7,50	18,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 3.3 resultaten Palmastrjitte

Wergea Grut Palma

Rapport: Resultatentabel
 Model: Model 1% groei
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Palmastrjitte
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
V2_C	Vrijstaande woning [2/6]	7,50	19,6
V2_C	Vrijstaande woning [3/6]	7,50	15,6
V2_C	Vrijstaande woning [4/6]	7,50	--
V2_C	Vrijstaande woning [5/6]	7,50	24,3
V2_C	Vrijstaande woning [6/6]	7,50	23,3
V3_A	Vrijstaande woning [1/6]	1,50	11,2
V3_A	Vrijstaande woning [2/6]	1,50	14,7
V3_A	Vrijstaande woning [3/6]	1,50	14,2
V3_A	Vrijstaande woning [4/6]	1,50	14,5
V3_A	Vrijstaande woning [5/6]	1,50	11,3
V3_A	Vrijstaande woning [6/6]	1,50	--
V3_B	Vrijstaande woning [1/6]	4,50	13,2
V3_B	Vrijstaande woning [2/6]	4,50	17,9
V3_B	Vrijstaande woning [3/6]	4,50	16,1
V3_B	Vrijstaande woning [4/6]	4,50	17,1
V3_B	Vrijstaande woning [5/6]	4,50	--
V3_B	Vrijstaande woning [6/6]	4,50	--
V3_C	Vrijstaande woning [1/6]	7,50	15,9
V3_C	Vrijstaande woning [2/6]	7,50	20,3
V3_C	Vrijstaande woning [3/6]	7,50	18,5
V3_C	Vrijstaande woning [4/6]	7,50	19,6
V3_C	Vrijstaande woning [5/6]	7,50	16,0
V3_C	Vrijstaande woning [6/6]	7,50	--
V4_A	Vrijstaande woning [1/6]	1,50	10,4
V4_A	Vrijstaande woning [2/6]	1,50	17,5
V4_A	Vrijstaande woning [3/6]	1,50	14,5
V4_A	Vrijstaande woning [4/6]	1,50	20,0
V4_A	Vrijstaande woning [5/6]	1,50	16,0
V4_A	Vrijstaande woning [6/6]	1,50	--
V4_B	Vrijstaande woning [1/6]	4,50	12,8
V4_B	Vrijstaande woning [2/6]	4,50	19,3
V4_B	Vrijstaande woning [3/6]	4,50	17,0
V4_B	Vrijstaande woning [4/6]	4,50	21,6
V4_B	Vrijstaande woning [5/6]	4,50	17,5
V4_B	Vrijstaande woning [6/6]	4,50	--
V4_C	Vrijstaande woning [1/6]	7,50	15,9
V4_C	Vrijstaande woning [2/6]	7,50	20,9
V4_C	Vrijstaande woning [3/6]	7,50	18,9
V4_C	Vrijstaande woning [4/6]	7,50	22,9
V4_C	Vrijstaande woning [5/6]	7,50	18,6
V4_C	Vrijstaande woning [6/6]	7,50	--
V5_A	Vrijstaande woning [1/6]	1,50	18,5
V5_A	Vrijstaande woning [2/6]	1,50	19,5
V5_A	Vrijstaande woning [3/6]	1,50	22,3
V5_A	Vrijstaande woning [4/6]	1,50	17,8
V5_A	Vrijstaande woning [5/6]	1,50	--
V5_A	Vrijstaande woning [6/6]	1,50	--
V5_B	Vrijstaande woning [1/6]	4,50	20,0
V5_B	Vrijstaande woning [2/6]	4,50	21,1
V5_B	Vrijstaande woning [3/6]	4,50	23,8
V5_B	Vrijstaande woning [4/6]	4,50	19,5
V5_B	Vrijstaande woning [5/6]	4,50	15,5
V5_B	Vrijstaande woning [6/6]	4,50	--
V5_C	Vrijstaande woning [1/6]	7,50	21,1
V5_C	Vrijstaande woning [2/6]	7,50	22,4
V5_C	Vrijstaande woning [3/6]	7,50	24,8
V5_C	Vrijstaande woning [4/6]	7,50	21,0
V5_C	Vrijstaande woning [5/6]	7,50	17,0
V5_C	Vrijstaande woning [6/6]	7,50	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Model 1% groei
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Palmastrjitte
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
V6_A	Vrijstaande woning [1/6]	1,50	11,9
V6_A	Vrijstaande woning [2/6]	1,50	15,9
V6_A	Vrijstaande woning [3/6]	1,50	15,2
V6_A	Vrijstaande woning [4/6]	1,50	16,7
V6_A	Vrijstaande woning [5/6]	1,50	15,8
V6_A	Vrijstaande woning [6/6]	1,50	--
V6_B	Vrijstaande woning [1/6]	4,50	14,0
V6_B	Vrijstaande woning [2/6]	4,50	18,1
V6_B	Vrijstaande woning [3/6]	4,50	17,5
V6_B	Vrijstaande woning [4/6]	4,50	18,5
V6_B	Vrijstaande woning [5/6]	4,50	16,4
V6_B	Vrijstaande woning [6/6]	4,50	--
V6_C	Vrijstaande woning [1/6]	7,50	16,2
V6_C	Vrijstaande woning [2/6]	7,50	20,1
V6_C	Vrijstaande woning [3/6]	7,50	19,8
V6_C	Vrijstaande woning [4/6]	7,50	20,3
V6_C	Vrijstaande woning [5/6]	7,50	17,4
V6_C	Vrijstaande woning [6/6]	7,50	--
V7_A	Vrijstaande woning Vrijstaande woning [1/6]	1,50	11,4
V7_A	Vrijstaande woning Vrijstaande woning [2/6]	1,50	16,8
V7_A	Vrijstaande woning Vrijstaande woning [3/6]	1,50	17,4
V7_A	Vrijstaande woning Vrijstaande woning [4/6]	1,50	20,1
V7_A	Vrijstaande woning Vrijstaande woning [5/6]	1,50	5,2
V7_A	Vrijstaande woning Vrijstaande woning [6/6]	1,50	--
V7_B	Vrijstaande woning Vrijstaande woning [1/6]	4,50	13,7
V7_B	Vrijstaande woning Vrijstaande woning [2/6]	4,50	18,1
V7_B	Vrijstaande woning Vrijstaande woning [3/6]	4,50	18,9
V7_B	Vrijstaande woning Vrijstaande woning [4/6]	4,50	21,2
V7_B	Vrijstaande woning Vrijstaande woning [5/6]	4,50	7,1
V7_B	Vrijstaande woning Vrijstaande woning [6/6]	4,50	--
V7_C	Vrijstaande woning Vrijstaande woning [1/6]	7,50	16,2
V7_C	Vrijstaande woning Vrijstaande woning [2/6]	7,50	19,8
V7_C	Vrijstaande woning Vrijstaande woning [3/6]	7,50	20,6
V7_C	Vrijstaande woning Vrijstaande woning [4/6]	7,50	22,4
V7_C	Vrijstaande woning Vrijstaande woning [5/6]	7,50	9,4
V7_C	Vrijstaande woning Vrijstaande woning [6/6]	7,50	--
V8_A	Vrijstaande woning [1/6]	1,50	15,9
V8_A	Vrijstaande woning [2/6]	1,50	13,8
V8_A	Vrijstaande woning [3/6]	1,50	16,8
V8_A	Vrijstaande woning [4/6]	1,50	13,8
V8_A	Vrijstaande woning [5/6]	1,50	-1,3
V8_A	Vrijstaande woning [6/6]	1,50	--
V8_B	Vrijstaande woning [1/6]	4,50	17,0
V8_B	Vrijstaande woning [2/6]	4,50	15,6
V8_B	Vrijstaande woning [3/6]	4,50	18,5
V8_B	Vrijstaande woning [4/6]	4,50	15,7
V8_B	Vrijstaande woning [5/6]	4,50	-0,3
V8_B	Vrijstaande woning [6/6]	4,50	--
V8_C	Vrijstaande woning [1/6]	7,50	18,5
V8_C	Vrijstaande woning [2/6]	7,50	17,6
V8_C	Vrijstaande woning [3/6]	7,50	20,5
V8_C	Vrijstaande woning [4/6]	7,50	17,7
V8_C	Vrijstaande woning [5/6]	7,50	1,1
V8_C	Vrijstaande woning [6/6]	7,50	--
V9_A	Vrijstaande woning [1/6]	1,50	7,2
V9_A	Vrijstaande woning [2/6]	1,50	10,6
V9_A	Vrijstaande woning [3/6]	1,50	8,2
V9_A	Vrijstaande woning [4/6]	1,50	21,1
V9_A	Vrijstaande woning [5/6]	1,50	24,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 3.3 resultaten Palmastrjitte

Wergea Grut Palma

Rapport: Resultatentabel
Model: Model 1% groei
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groepsreductie: Palmastrjitte
Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
V9_A	Vrijstaande woning [6/6]	1,50	-0,2
V9_B	Vrijstaande woning [1/6]	4,50	8,9
V9_B	Vrijstaande woning [2/6]	4,50	12,7
V9_B	Vrijstaande woning [3/6]	4,50	10,1
V9_B	Vrijstaande woning [4/6]	4,50	22,4
V9_B	Vrijstaande woning [5/6]	4,50	25,0
V9_B	Vrijstaande woning [6/6]	4,50	1,3
V9_C	Vrijstaande woning [1/6]	7,50	11,0
V9_C	Vrijstaande woning [2/6]	7,50	18,5
V9_C	Vrijstaande woning [3/6]	7,50	12,4
V9_C	Vrijstaande woning [4/6]	7,50	23,9
V9_C	Vrijstaande woning [5/6]	7,50	26,2
V9_C	Vrijstaande woning [6/6]	7,50	3,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V2023.1 rev 2 Licentiehouder: Rho - Rotterdam

12-12-2023 12:56:24

Rapport: Resultaatentabel
 Model: Model 1% groei
 Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groepsreductie: Wergeaesterdyk 30 km/uur
 Ja

Naam	Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
	RaR36_A	Rug aan Rug woning [1/2]	1,50	23,3
	RaR36_A	Rug aan Rug woning [2/2]	1,50	--
	RaR36_B	Rug aan Rug woning [1/2]	4,50	25,6
	RaR36_B	Rug aan Rug woning [2/2]	4,50	--
	RaR37_A	Rug aan Rug woning [1/1]	1,50	25,6
	RaR37_B	Rug aan Rug woning [1/1]	4,50	27,6
	RaR38_A	Rug aan Rug woning [1/1]	1,50	26,3
	RaR38_B	Rug aan Rug woning [1/1]	4,50	28,1
	RaR39_A	Rug aan Rug woning [1/1]	1,50	27,5
	RaR39_B	Rug aan Rug woning [1/1]	4,50	29,3
	RaR40_A	Rug aan Rug woning [1/2]	1,50	27,3
	RaR40_A	Rug aan Rug woning [2/2]	1,50	16,4
	RaR40_B	Rug aan Rug woning [1/2]	4,50	28,9
	RaR40_B	Rug aan Rug woning [2/2]	4,50	21,4
	RaR41_A	Rug aan Rug woning [1/2]	1,50	15,8
	RaR41_A	Rug aan Rug woning [2/2]	1,50	34,2
	RaR41_B	Rug aan Rug woning [1/2]	4,50	21,1
	RaR41_B	Rug aan Rug woning [2/2]	4,50	36,4
	RaR42_A	Rug aan Rug woning [1/1]	1,50	33,2
	RaR42_B	Rug aan Rug woning [1/1]	4,50	35,3
	RaR43_A	Rug aan Rug woning [1/1]	1,50	32,5
	RaR43_B	Rug aan Rug woning [1/1]	4,50	34,6
	RaR44_A	Rug aan Rug woning [1/1]	1,50	31,7
	RaR44_B	Rug aan Rug woning [1/1]	4,50	33,8
	RaR45_A	Rug aan Rug woning [1/2]	1,50	31,1
	RaR45_A	Rug aan Rug woning [2/2]	1,50	--
	RaR45_B	Rug aan Rug woning [1/2]	4,50	33,3
	RaR45_B	Rug aan Rug woning [2/2]	4,50	--
	RaR46_A	Rug aan Rug woning [1/2]	1,50	28,8
	RaR46_A	Rug aan Rug woning [2/2]	1,50	15,8
	RaR46_B	Rug aan Rug woning [1/2]	4,50	30,4
	RaR46_B	Rug aan Rug woning [2/2]	4,50	21,5
	RaR47_A	Rug aan Rug woning [1/1]	1,50	29,2
	RaR47_B	Rug aan Rug woning [1/1]	4,50	30,6
	RaR48_A	Rug aan Rug woning [1/1]	1,50	29,5
	RaR48_B	Rug aan Rug woning [1/1]	4,50	30,6
	RaR49_A	Rug aan Rug woning [1/1]	1,50	28,4
	RaR49_B	Rug aan Rug woning [1/1]	4,50	29,1
	RaR50_A	Rug aan Rug woning [1/2]	1,50	23,7
	RaR50_A	Rug aan Rug woning [2/2]	1,50	39,5
	RaR50_B	Rug aan Rug woning [1/2]	4,50	24,9
	RaR50_B	Rug aan Rug woning [2/2]	4,50	41,3
	RaR51_A	Rug aan Rug woning [1/2]	1,50	39,8
	RaR51_A	Rug aan Rug woning [2/2]	1,50	39,1
	RaR51_B	Rug aan Rug woning [1/2]	4,50	41,7
	RaR51_B	Rug aan Rug woning [2/2]	4,50	41,2
	RaR52_A	Rug aan Rug woning [1/1]	1,50	38,5
	RaR52_B	Rug aan Rug woning [1/1]	4,50	40,6
	RaR53_A	Rug aan Rug woning [1/1]	1,50	37,9
	RaR53_B	Rug aan Rug woning [1/1]	4,50	40,1
	RaR54_A	Rug aan Rug woning [1/1]	1,50	37,1
	RaR54_B	Rug aan Rug woning [1/1]	4,50	39,3
	RaR55_A	Rug aan Rug woning [1/2]	1,50	35,9
	RaR55_A	Rug aan Rug woning [2/2]	1,50	23,1
	RaR55_B	Rug aan Rug woning [1/2]	4,50	38,1
	RaR55_B	Rug aan Rug woning [2/2]	4,50	26,1
	Rij20_A	Rijwoning [1/4]	1,50	16,4
	Rij20_A	Rijwoning [2/4]	1,50	20,1
	Rij20_A	Rijwoning [3/4]	1,50	11,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Model 1% groei
 Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groepsreductie: Wergea Grut Palma
 Ja

Naam	Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
	Rij20_A	Rijwoning [4/4]	1,50	10,6
	Rij20_B	Rijwoning [1/4]	4,50	21,6
	Rij20_B	Rijwoning [2/4]	4,50	25,1
	Rij20_B	Rijwoning [3/4]	4,50	15,4
	Rij20_B	Rijwoning [4/4]	4,50	14,0
	Rij20_C	Rijwoning [1/4]	7,50	26,6
	Rij20_C	Rijwoning [2/4]	7,50	30,6
	Rij20_C	Rijwoning [3/4]	7,50	19,9
	Rij20_C	Rijwoning [4/4]	7,50	18,1
	Rij21_A	Rijwoning [1/2]	1,50	22,1
	Rij21_A	Rijwoning [2/2]	1,50	10,6
	Rij21_B	Rijwoning [1/2]	4,50	25,7
	Rij21_B	Rijwoning [2/2]	4,50	14,1
	Rij21_C	Rijwoning [1/2]	7,50	30,7
	Rij21_C	Rijwoning [2/2]	7,50	19,3
	Rij22_A	Rijwoning [1/2]	1,50	24,5
	Rij22_A	Rijwoning [2/2]	1,50	10,4
	Rij22_B	Rijwoning [1/2]	4,50	27,1
	Rij22_B	Rijwoning [2/2]	4,50	13,8
	Rij22_C	Rijwoning [1/2]	7,50	30,8
	Rij22_C	Rijwoning [2/2]	7,50	18,6
	Rij23_A	Rijwoning [1/3]	1,50	23,3
	Rij23_A	Rijwoning [2/3]	1,50	12,8
	Rij23_A	Rijwoning [3/3]	1,50	10,7
	Rij23_B	Rijwoning [1/3]	4,50	27,7
	Rij23_B	Rijwoning [2/3]	4,50	16,1
	Rij23_B	Rijwoning [3/3]	4,50	14,0
	Rij23_C	Rijwoning [1/3]	7,50	31,6
	Rij23_C	Rijwoning [2/3]	7,50	23,8
	Rij23_C	Rijwoning [3/3]	7,50	18,9
	Rij24_A	Rijwoning [1/3]	1,50	19,7
	Rij24_A	Rijwoning [2/3]	1,50	23,5
	Rij24_A	Rijwoning [3/3]	1,50	11,8
	Rij24_B	Rijwoning [1/3]	4,50	25,4
	Rij24_B	Rijwoning [2/3]	4,50	29,9
	Rij24_B	Rijwoning [3/3]	4,50	15,2
	Rij24_C	Rijwoning [1/3]	7,50	28,3
	Rij24_C	Rijwoning [2/3]	7,50	33,5
	Rij24_C	Rijwoning [3/3]	7,50	19,0
	Rij25_A	Rijwoning [1/2]	1,50	21,2
	Rij25_A	Rijwoning [2/2]	1,50	17,1
	Rij25_B	Rijwoning [1/2]	4,50	30,0
	Rij25_B	Rijwoning [2/2]	4,50	19,0
	Rij25_C	Rijwoning [1/2]	7,50	33,8
	Rij25_C	Rijwoning [2/2]	7,50	20,6
	Rij26_A	Rijwoning [1/2]	1,50	28,7
	Rij26_A	Rijwoning [2/2]	1,50	11,6
	Rij26_B	Rijwoning [1/2]	4,50	31,1
	Rij26_B	Rijwoning [2/2]	4,50	15,2
	Rij26_C	Rijwoning [1/2]	7,50	33,9
	Rij26_C	Rijwoning [2/2]	7,50	22,3
	Rij27_A	Rijwoning [1/3]	1,50	29,6
	Rij27_A	Rijwoning [2/3]	1,50	28,1
	Rij27_A	Rijwoning [3/3]	1,50	12,8
	Rij27_B	Rijwoning [1/3]	4,50	31,1
	Rij27_B	Rijwoning [2/3]	4,50	30,0
	Rij27_B	Rijwoning [3/3]	4,50	16,3
	Rij27_C	Rijwoning [1/3]	7,50	33,9
	Rij27_C	Rijwoning [2/3]	7,50	33,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Model 1% groei
 Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groepsreductie: Wergeasterdyk 30 km/uur
 Ja

Naam	Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
	Rij27_C	Rijwoning [3/3]	7,50	22,2
	Rij28_A	Rijwoning [1/3]	1,50	26,4
	Rij28_A	Rijwoning [2/3]	1,50	35,8
	Rij28_A	Rijwoning [3/3]	1,50	18,5
	Rij28_B	Rijwoning [1/3]	4,50	28,3
	Rij28_B	Rijwoning [2/3]	4,50	36,8
	Rij28_B	Rijwoning [3/3]	4,50	23,1
	Rij28_C	Rijwoning [1/3]	7,50	29,5
	Rij28_C	Rijwoning [2/3]	7,50	37,3
	Rij28_C	Rijwoning [3/3]	7,50	26,2
	Rij29_A	Rijwoning [1/2]	1,50	35,9
	Rij29_A	Rijwoning [2/2]	1,50	20,6
	Rij29_B	Rijwoning [1/2]	4,50	36,8
	Rij29_B	Rijwoning [2/2]	4,50	24,4
	Rij29_C	Rijwoning [1/2]	7,50	37,5
	Rij29_C	Rijwoning [2/2]	7,50	26,7
	Rij30_A	Rijwoning [1/2]	1,50	35,9
	Rij30_A	Rijwoning [2/2]	1,50	24,5
	Rij30_B	Rijwoning [1/2]	4,50	36,9
	Rij30_B	Rijwoning [2/2]	4,50	25,1
	Rij30_C	Rijwoning [1/2]	7,50	37,6
	Rij30_C	Rijwoning [2/2]	7,50	27,2
	Rij31_A	Rijwoning [1/3]	1,50	36,0
	Rij31_A	Rijwoning [2/3]	1,50	20,8
	Rij31_A	Rijwoning [3/3]	1,50	18,0
	Rij31_B	Rijwoning [1/3]	4,50	37,0
	Rij31_B	Rijwoning [2/3]	4,50	24,8
	Rij31_B	Rijwoning [3/3]	4,50	24,1
	Rij31_C	Rijwoning [1/3]	7,50	37,8
	Rij31_C	Rijwoning [2/3]	7,50	28,4
	Rij31_C	Rijwoning [3/3]	7,50	26,6
	Rij32_A	Rijwoning [1/3]	1,50	36,8
	Rij32_A	Rijwoning [2/3]	1,50	27,4
	Rij32_A	Rijwoning [3/3]	1,50	28,0
	Rij32_B	Rijwoning [1/3]	4,50	37,8
	Rij32_B	Rijwoning [2/3]	4,50	23,3
	Rij32_B	Rijwoning [3/3]	4,50	29,5
	Rij32_C	Rijwoning [1/3]	7,50	38,5
	Rij32_C	Rijwoning [2/3]	7,50	25,0
	Rij32_C	Rijwoning [3/3]	7,50	31,2
	Rij33_A	Rijwoning [1/2]	1,50	37,1
	Rij33_A	Rijwoning [2/2]	1,50	27,8
	Rij33_B	Rijwoning [1/2]	4,50	38,2
	Rij33_B	Rijwoning [2/2]	4,50	22,6
	Rij33_C	Rijwoning [1/2]	7,50	38,9
	Rij33_C	Rijwoning [2/2]	7,50	25,1
	Rij34_A	Rijwoning [1/2]	1,50	37,5
	Rij34_A	Rijwoning [2/2]	1,50	13,9
	Rij34_B	Rijwoning [1/2]	4,50	38,7
	Rij34_B	Rijwoning [2/2]	4,50	16,7
	Rij34_C	Rijwoning [1/2]	7,50	39,3
	Rij34_C	Rijwoning [2/2]	7,50	18,0
	Rij35_A	Rijwoning [1/3]	1,50	38,0
	Rij35_A	Rijwoning [2/3]	1,50	37,2
	Rij35_A	Rijwoning [3/3]	1,50	14,9
	Rij35_B	Rijwoning [1/3]	4,50	39,1
	Rij35_B	Rijwoning [2/3]	4,50	38,6
	Rij35_B	Rijwoning [3/3]	4,50	18,4
	Rij35_C	Rijwoning [1/3]	7,50	39,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Model 1% groei
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Wergeaesterdyk 30 km/uur
 Groepsreductie: Ja

Naam	Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
	Rij35_C	Rijwoning [2/3]	7,50	39,6
	Rij35_C	Rijwoning [3/3]	7,50	18,3
	ToeK16_A	Tweeonder een Kap woning [1/3]	1,50	12,5
	ToeK16_A	Tweeonder een Kap woning [2/3]	1,50	14,5
	ToeK16_A	Tweeonder een Kap woning [3/3]	1,50	19,1
	ToeK16_B	Tweeonder een Kap woning [1/3]	4,50	17,5
	ToeK16_B	Tweeonder een Kap woning [2/3]	4,50	22,5
	ToeK16_B	Tweeonder een Kap woning [3/3]	4,50	24,3
	ToeK16_C	Tweeonder een Kap woning [1/3]	7,50	21,1
	ToeK16_C	Tweeonder een Kap woning [2/3]	7,50	28,1
	ToeK16_C	Tweeonder een Kap woning [3/3]	7,50	30,0
	ToeK17_A	Tweeonder een Kap woning [1/3]	1,50	17,6
	ToeK17_A	Tweeonder een Kap woning [2/3]	1,50	5,0
	ToeK17_A	Tweeonder een Kap woning [3/3]	1,50	14,4
	ToeK17_B	Tweeonder een Kap woning [1/3]	4,50	22,8
	ToeK17_B	Tweeonder een Kap woning [2/3]	4,50	11,5
	ToeK17_B	Tweeonder een Kap woning [3/3]	4,50	18,3
	ToeK17_C	Tweeonder een Kap woning [1/3]	7,50	27,8
	ToeK17_C	Tweeonder een Kap woning [2/3]	7,50	15,2
	ToeK17_C	Tweeonder een Kap woning [3/3]	7,50	23,3
	ToeK18_A	Tweeonder een Kap woning [1/3]	1,50	7,2
	ToeK18_A	Tweeonder een Kap woning [2/3]	1,50	18,7
	ToeK18_A	Tweeonder een Kap woning [3/3]	1,50	12,1
	ToeK18_B	Tweeonder een Kap woning [1/3]	4,50	10,8
	ToeK18_B	Tweeonder een Kap woning [2/3]	4,50	22,6
	ToeK18_B	Tweeonder een Kap woning [3/3]	4,50	20,7
	ToeK18_C	Tweeonder een Kap woning [1/3]	7,50	16,1
	ToeK18_C	Tweeonder een Kap woning [2/3]	7,50	27,4
	ToeK18_C	Tweeonder een Kap woning [3/3]	7,50	25,2
	ToeK19_A	Tweeonder een Kap woning [1/3]	1,50	18,3
	ToeK19_A	Tweeonder een Kap woning [2/3]	1,50	27,8
	ToeK19_A	Tweeonder een Kap woning [3/3]	1,50	17,6
	ToeK19_B	Tweeonder een Kap woning [1/3]	4,50	19,0
	ToeK19_B	Tweeonder een Kap woning [2/3]	4,50	33,2
	ToeK19_B	Tweeonder een Kap woning [3/3]	4,50	22,4
	ToeK19_C	Tweeonder een Kap woning [1/3]	7,50	19,8
	ToeK19_C	Tweeonder een Kap woning [2/3]	7,50	34,3
	ToeK19_C	Tweeonder een Kap woning [3/3]	7,50	27,2
V10_A	Vrijstaande woning [1/6]	1,50	8,8	
V10_A	Vrijstaande woning [2/6]	1,50	7,2	
V10_A	Vrijstaande woning [3/6]	1,50	13,8	
V10_A	Vrijstaande woning [4/6]	1,50	12,8	
V10_A	Vrijstaande woning [5/6]	1,50	--	
V10_A	Vrijstaande woning [6/6]	1,50	7,5	
V10_B	Vrijstaande woning [1/6]	4,50	11,5	
V10_B	Vrijstaande woning [2/6]	4,50	10,7	
V10_B	Vrijstaande woning [3/6]	4,50	17,2	
V10_B	Vrijstaande woning [4/6]	4,50	15,9	
V10_B	Vrijstaande woning [5/6]	4,50	--	
V10_B	Vrijstaande woning [6/6]	4,50	10,5	
V10_C	Vrijstaande woning [1/6]	7,50	17,8	
V10_C	Vrijstaande woning [2/6]	7,50	14,7	
V10_C	Vrijstaande woning [3/6]	7,50	21,4	
V10_C	Vrijstaande woning [4/6]	7,50	19,7	
V10_C	Vrijstaande woning [5/6]	7,50	--	
V10_C	Vrijstaande woning [6/6]	7,50	12,7	
V11_A	Vrijstaande woning [1/6]	1,50	8,1	
V11_A	Vrijstaande woning [2/6]	1,50	10,2	
V11_A	Vrijstaande woning [3/6]	1,50	8,2	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Model 1% groei
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Wergeaesterdyk 30 km/uur
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
V11_A	Vrijstaande woning [4/6]	1,50	13,0
V11_A	Vrijstaande woning [5/6]	1,50	11,0
V11_A	Vrijstaande woning [6/6]	1,50	10,1
V11_B	Vrijstaande woning [1/6]	4,50	11,0
V11_B	Vrijstaande woning [2/6]	4,50	12,9
V11_B	Vrijstaande woning [3/6]	4,50	11,4
V11_B	Vrijstaande woning [4/6]	4,50	16,6
V11_B	Vrijstaande woning [5/6]	4,50	15,0
V11_B	Vrijstaande woning [6/6]	4,50	13,4
V11_C	Vrijstaande woning [1/6]	7,50	13,0
V11_C	Vrijstaande woning [2/6]	7,50	18,4
V11_C	Vrijstaande woning [3/6]	7,50	14,4
V11_C	Vrijstaande woning [4/6]	7,50	21,6
V11_C	Vrijstaande woning [5/6]	7,50	20,2
V11_C	Vrijstaande woning [6/6]	7,50	17,3
V12_A	Vrijstaande woning [1/6]	1,50	14,5
V12_A	Vrijstaande woning [2/6]	1,50	15,5
V12_A	Vrijstaande woning [3/6]	1,50	14,6
V12_A	Vrijstaande woning [4/6]	1,50	12,8
V12_A	Vrijstaande woning [5/6]	1,50	7,0
V12_A	Vrijstaande woning [6/6]	1,50	8,8
V12_B	Vrijstaande woning [1/6]	4,50	18,3
V12_B	Vrijstaande woning [2/6]	4,50	19,3
V12_B	Vrijstaande woning [3/6]	4,50	18,3
V12_B	Vrijstaande woning [4/6]	4,50	16,5
V12_B	Vrijstaande woning [5/6]	4,50	10,6
V12_B	Vrijstaande woning [6/6]	4,50	12,0
V12_C	Vrijstaande woning [1/6]	7,50	22,8
V12_C	Vrijstaande woning [2/6]	7,50	23,9
V12_C	Vrijstaande woning [3/6]	7,50	23,1
V12_C	Vrijstaande woning [4/6]	7,50	21,3
V12_C	Vrijstaande woning [5/6]	7,50	14,8
V12_C	Vrijstaande woning [6/6]	7,50	15,1
V13_A	Vrijstaande woning [1/6]	1,50	16,0
V13_A	Vrijstaande woning [2/6]	1,50	16,4
V13_A	Vrijstaande woning [3/6]	1,50	16,0
V13_A	Vrijstaande woning [4/6]	1,50	14,7
V13_A	Vrijstaande woning [5/6]	1,50	--
V13_A	Vrijstaande woning [6/6]	1,50	8,7
V13_B	Vrijstaande woning [1/6]	4,50	19,3
V13_B	Vrijstaande woning [2/6]	4,50	19,9
V13_B	Vrijstaande woning [3/6]	4,50	19,3
V13_B	Vrijstaande woning [4/6]	4,50	18,7
V13_B	Vrijstaande woning [5/6]	4,50	--
V13_B	Vrijstaande woning [6/6]	4,50	12,1
V13_C	Vrijstaande woning [1/6]	7,50	23,9
V13_C	Vrijstaande woning [2/6]	7,50	25,3
V13_C	Vrijstaande woning [3/6]	7,50	24,2
V13_C	Vrijstaande woning [4/6]	7,50	25,3
V13_C	Vrijstaande woning [5/6]	7,50	--
V13_C	Vrijstaande woning [6/6]	7,50	16,3
V14_A	Vrijstaande woning [1/6]	1,50	16,2
V14_A	Vrijstaande woning [2/6]	1,50	11,5
V14_A	Vrijstaande woning [3/6]	1,50	20,6
V14_A	Vrijstaande woning [4/6]	1,50	23,5
V14_A	Vrijstaande woning [5/6]	1,50	--
V14_A	Vrijstaande woning [6/6]	1,50	12,9
V14_B	Vrijstaande woning [1/6]	4,50	20,3
V14_B	Vrijstaande woning [2/6]	4,50	15,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Model 1% groei
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Wergeaesterdyk 30 km/uur
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
V14_B	Vrijstaande woning [3/6]	4,50	23,6
V14_B	Vrijstaande woning [4/6]	4,50	25,6
V14_B	Vrijstaande woning [5/6]	4,50	--
V14_B	Vrijstaande woning [6/6]	4,50	16,5
V14_C	Vrijstaande woning [1/6]	7,50	26,6
V14_C	Vrijstaande woning [2/6]	7,50	18,7
V14_C	Vrijstaande woning [3/6]	7,50	28,3
V14_C	Vrijstaande woning [4/6]	7,50	28,3
V14_C	Vrijstaande woning [5/6]	7,50	--
V14_C	Vrijstaande woning [6/6]	7,50	22,8
V15_A	Vrijstaande woning [1/6]	1,50	24,3
V15_A	Vrijstaande woning [2/6]	1,50	22,7
V15_A	Vrijstaande woning [3/6]	1,50	22,7
V15_A	Vrijstaande woning [4/6]	1,50	18,2
V15_A	Vrijstaande woning [5/6]	1,50	--
V15_A	Vrijstaande woning [6/6]	1,50	12,0
V15_B	Vrijstaande woning [1/6]	4,50	26,3
V15_B	Vrijstaande woning [2/6]	4,50	24,8
V15_B	Vrijstaande woning [3/6]	4,50	25,4
V15_B	Vrijstaande woning [4/6]	4,50	21,9
V15_B	Vrijstaande woning [5/6]	4,50	--
V15_B	Vrijstaande woning [6/6]	4,50	15,7
V15_C	Vrijstaande woning [1/6]	7,50	30,0
V15_C	Vrijstaande woning [2/6]	7,50	26,5
V15_C	Vrijstaande woning [3/6]	7,50	30,5
V15_C	Vrijstaande woning [4/6]	7,50	28,6
V15_C	Vrijstaande woning [5/6]	7,50	--
V15_C	Vrijstaande woning [6/6]	7,50	21,6
V1_A	Vrijstaande woning [1/6]	1,50	34,6
V1_A	Vrijstaande woning [2/6]	1,50	33,1
V1_A	Vrijstaande woning [3/6]	1,50	16,5
V1_A	Vrijstaande woning [4/6]	1,50	--
V1_A	Vrijstaande woning [5/6]	1,50	32,0
V1_A	Vrijstaande woning [6/6]	1,50	33,0
V1_B	Vrijstaande woning [1/6]	4,50	35,3
V1_B	Vrijstaande woning [2/6]	4,50	34,0
V1_B	Vrijstaande woning [3/6]	4,50	19,9
V1_B	Vrijstaande woning [4/6]	4,50	--
V1_B	Vrijstaande woning [5/6]	4,50	32,3
V1_B	Vrijstaande woning [6/6]	4,50	33,4
V1_C	Vrijstaande woning [1/6]	7,50	35,8
V1_C	Vrijstaande woning [2/6]	7,50	34,8
V1_C	Vrijstaande woning [3/6]	7,50	22,2
V1_C	Vrijstaande woning [4/6]	7,50	--
V1_C	Vrijstaande woning [5/6]	7,50	32,9
V1_C	Vrijstaande woning [6/6]	7,50	34,2
V2_A	Vrijstaande woning [1/6]	1,50	26,5
V2_A	Vrijstaande woning [2/6]	1,50	16,9
V2_A	Vrijstaande woning [3/6]	1,50	15,2
V2_A	Vrijstaande woning [4/6]	1,50	--
V2_A	Vrijstaande woning [5/6]	1,50	29,8
V2_A	Vrijstaande woning [6/6]	1,50	27,2
V2_B	Vrijstaande woning [1/6]	4,50	28,0
V2_B	Vrijstaande woning [2/6]	4,50	20,3
V2_B	Vrijstaande woning [3/6]	4,50	16,8
V2_B	Vrijstaande woning [4/6]	4,50	--
V2_B	Vrijstaande woning [5/6]	4,50	31,3
V2_B	Vrijstaande woning [6/6]	4,50	29,3
V2_C	Vrijstaande woning [1/6]	7,50	29,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultaatentabel
 Model: Model 1% groei
 Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Wergeasterdyk 30 km/uur
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
V2_C	Vrijstaande woning [2/6]	7,50	26,3
V2_C	Vrijstaande woning [3/6]	7,50	22,3
V2_C	Vrijstaande woning [4/6]	7,50	--
V2_C	Vrijstaande woning [5/6]	7,50	32,1
V2_C	Vrijstaande woning [6/6]	7,50	30,9
V3_A	Vrijstaande woning [1/6]	1,50	13,8
V3_A	Vrijstaande woning [2/6]	1,50	15,4
V3_A	Vrijstaande woning [3/6]	1,50	18,3
V3_A	Vrijstaande woning [4/6]	1,50	17,2
V3_A	Vrijstaande woning [5/6]	1,50	11,2
V3_A	Vrijstaande woning [6/6]	1,50	--
V3_B	Vrijstaande woning [1/6]	4,50	17,5
V3_B	Vrijstaande woning [2/6]	4,50	19,8
V3_B	Vrijstaande woning [3/6]	4,50	22,9
V3_B	Vrijstaande woning [4/6]	4,50	21,6
V3_B	Vrijstaande woning [5/6]	4,50	14,4
V3_B	Vrijstaande woning [6/6]	4,50	--
V3_C	Vrijstaande woning [1/6]	7,50	22,3
V3_C	Vrijstaande woning [2/6]	7,50	24,0
V3_C	Vrijstaande woning [3/6]	7,50	27,3
V3_C	Vrijstaande woning [4/6]	7,50	25,6
V3_C	Vrijstaande woning [5/6]	7,50	17,3
V3_C	Vrijstaande woning [6/6]	7,50	--
V4_A	Vrijstaande woning [1/6]	1,50	12,3
V4_A	Vrijstaande woning [2/6]	1,50	14,3
V4_A	Vrijstaande woning [3/6]	1,50	14,9
V4_A	Vrijstaande woning [4/6]	1,50	14,2
V4_A	Vrijstaande woning [5/6]	1,50	7,2
V4_A	Vrijstaande woning [6/6]	1,50	--
V4_B	Vrijstaande woning [1/6]	4,50	15,9
V4_B	Vrijstaande woning [2/6]	4,50	17,8
V4_B	Vrijstaande woning [3/6]	4,50	18,5
V4_B	Vrijstaande woning [4/6]	4,50	17,9
V4_B	Vrijstaande woning [5/6]	4,50	10,8
V4_B	Vrijstaande woning [6/6]	4,50	--
V4_C	Vrijstaande woning [1/6]	7,50	22,0
V4_C	Vrijstaande woning [2/6]	7,50	22,7
V4_C	Vrijstaande woning [3/6]	7,50	23,4
V4_C	Vrijstaande woning [4/6]	7,50	22,5
V4_C	Vrijstaande woning [5/6]	7,50	15,6
V4_C	Vrijstaande woning [6/6]	7,50	--
V5_A	Vrijstaande woning [1/6]	1,50	12,2
V5_A	Vrijstaande woning [2/6]	1,50	13,7
V5_A	Vrijstaande woning [3/6]	1,50	15,0
V5_A	Vrijstaande woning [4/6]	1,50	14,7
V5_A	Vrijstaande woning [5/6]	1,50	7,5
V5_A	Vrijstaande woning [6/6]	1,50	--
V5_B	Vrijstaande woning [1/6]	4,50	16,0
V5_B	Vrijstaande woning [2/6]	4,50	17,4
V5_B	Vrijstaande woning [3/6]	4,50	18,7
V5_B	Vrijstaande woning [4/6]	4,50	--
V5_B	Vrijstaande woning [5/6]	4,50	18,2
V5_B	Vrijstaande woning [6/6]	4,50	10,7
V5_B	Vrijstaande woning [6/6]	4,50	--
V5_C	Vrijstaande woning [1/6]	7,50	20,2
V5_C	Vrijstaande woning [2/6]	7,50	21,9
V5_C	Vrijstaande woning [3/6]	7,50	22,7
V5_C	Vrijstaande woning [4/6]	7,50	21,9
V5_C	Vrijstaande woning [5/6]	7,50	14,6
V5_C	Vrijstaande woning [6/6]	7,50	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 3.4 resultaten Wergeasterdyk en Nieuwe Leeuwarderweg

Wergea Grut Palma

Rapport: Resultatentabel
 Model: Model 1% groei
 Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groepsreductie: Wergeasterdyk 30 km/uur
 Ja

Naam	Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
V6_A	Vrijstaande woning [1/6]		1,50	12,7
V6_A	Vrijstaande woning [2/6]		1,50	13,6
V6_A	Vrijstaande woning [3/6]		1,50	14,2
V6_A	Vrijstaande woning [4/6]		1,50	13,1
V6_A	Vrijstaande woning [5/6]		1,50	4,5
V6_A	Vrijstaande woning [6/6]		1,50	--
V6_B	Vrijstaande woning [1/6]		4,50	16,2
V6_B	Vrijstaande woning [2/6]		4,50	17,0
V6_B	Vrijstaande woning [3/6]		4,50	17,9
V6_B	Vrijstaande woning [4/6]		4,50	16,8
V6_B	Vrijstaande woning [5/6]		4,50	6,9
V6_B	Vrijstaande woning [6/6]		4,50	--
V6_C	Vrijstaande woning [1/6]		7,50	19,7
V6_C	Vrijstaande woning [2/6]		7,50	20,9
V6_C	Vrijstaande woning [3/6]		7,50	22,1
V6_C	Vrijstaande woning [4/6]		7,50	20,7
V6_C	Vrijstaande woning [5/6]		7,50	9,0
V6_C	Vrijstaande woning [6/6]		7,50	--
V7_A	Vrijstaande woning Vrijstaande woning [1/6]		1,50	10,7
V7_A	Vrijstaande woning Vrijstaande woning [2/6]		1,50	12,7
V7_A	Vrijstaande woning Vrijstaande woning [3/6]		1,50	13,3
V7_A	Vrijstaande woning Vrijstaande woning [4/6]		1,50	11,7
V7_A	Vrijstaande woning Vrijstaande woning [5/6]		1,50	5,7
V7_B	Vrijstaande woning Vrijstaande woning [6/6]		1,50	--
V7_B	Vrijstaande woning Vrijstaande woning [1/6]		4,50	14,3
V7_B	Vrijstaande woning Vrijstaande woning [2/6]		4,50	16,2
V7_B	Vrijstaande woning Vrijstaande woning [3/6]		4,50	17,2
V7_B	Vrijstaande woning Vrijstaande woning [4/6]		4,50	15,3
V7_B	Vrijstaande woning Vrijstaande woning [5/6]		4,50	9,1
V7_B	Vrijstaande woning Vrijstaande woning [6/6]		4,50	--
V7_C	Vrijstaande woning Vrijstaande woning [1/6]		7,50	18,3
V7_C	Vrijstaande woning Vrijstaande woning [2/6]		7,50	19,3
V7_C	Vrijstaande woning Vrijstaande woning [3/6]		7,50	20,9
V7_C	Vrijstaande woning Vrijstaande woning [4/6]		7,50	18,6
V7_C	Vrijstaande woning Vrijstaande woning [5/6]		7,50	12,4
V7_C	Vrijstaande woning Vrijstaande woning [6/6]		7,50	--
V8_A	Vrijstaande woning [1/6]		1,50	11,1
V8_A	Vrijstaande woning [2/6]		1,50	11,1
V8_A	Vrijstaande woning [3/6]		1,50	13,2
V8_A	Vrijstaande woning [4/6]		1,50	10,4
V8_A	Vrijstaande woning [5/6]		1,50	--
V8_A	Vrijstaande woning [6/6]		1,50	--
V8_B	Vrijstaande woning [1/6]		4,50	14,4
V8_B	Vrijstaande woning [2/6]		4,50	14,7
V8_B	Vrijstaande woning [3/6]		4,50	16,9
V8_B	Vrijstaande woning [4/6]		4,50	--
V8_B	Vrijstaande woning [5/6]		4,50	--
V8_B	Vrijstaande woning [6/6]		4,50	--
V8_C	Vrijstaande woning [1/6]		7,50	17,6
V8_C	Vrijstaande woning [2/6]		7,50	18,5
V8_C	Vrijstaande woning [3/6]		7,50	20,8
V8_C	Vrijstaande woning [4/6]		7,50	18,6
V8_C	Vrijstaande woning [5/6]		7,50	--
V8_C	Vrijstaande woning [6/6]		7,50	--
V9_A	Vrijstaande woning [1/6]		1,50	7,2
V9_A	Vrijstaande woning [2/6]		1,50	8,7
V9_A	Vrijstaande woning [3/6]		1,50	7,0
V9_A	Vrijstaande woning [4/6]		1,50	12,8
V9_A	Vrijstaande woning [5/6]		1,50	13,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Model 1% groei
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Wergeasterdyk 30 km/uur
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
V9_A	Vrijstaande woning [6/6]	1,50	--
V9_B	Vrijstaande woning [1/6]	4,50	10,3
V9_B	Vrijstaande woning [2/6]	4,50	11,5
V9_B	Vrijstaande woning [3/6]	4,50	10,7
V9_B	Vrijstaande woning [4/6]	4,50	15,5
V9_B	Vrijstaande woning [5/6]	4,50	15,8
V9_B	Vrijstaande woning [6/6]	4,50	--
V9_C	Vrijstaande woning [1/6]	7,50	12,2
V9_C	Vrijstaande woning [2/6]	7,50	17,5
V9_C	Vrijstaande woning [3/6]	7,50	14,3
V9_C	Vrijstaande woning [4/6]	7,50	19,6
V9_C	Vrijstaande woning [5/6]	7,50	18,8
V9_C	Vrijstaande woning [6/6]	7,50	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V2023.1 rev 2 Licentiehouder: Rho - Rotterdam

12-12-2023 12:58:40

Rapport: Resultatentabel
 Model: Model 1% groei
 Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Ja

Naam	Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
	RaR36_A	Rug aan Rug woning [1/2]	1,50	36,8
	RaR36_A	Rug aan Rug woning [2/2]	1,50	36,8
	RaR36_B	Rug aan Rug woning [1/2]	4,50	38,8
	RaR36_B	Rug aan Rug woning [2/2]	4,50	38,0
	RaR37_A	Rug aan Rug woning [1/1]	1,50	37,3
	RaR37_B	Rug aan Rug woning [1/1]	4,50	39,2
	RaR38_A	Rug aan Rug woning [1/1]	1,50	37,9
	RaR38_B	Rug aan Rug woning [1/1]	4,50	39,7
	RaR39_A	Rug aan Rug woning [1/1]	1,50	38,6
	RaR39_B	Rug aan Rug woning [1/1]	4,50	40,4
	RaR40_A	Rug aan Rug woning [1/2]	1,50	39,8
	RaR40_A	Rug aan Rug woning [2/2]	1,50	33,6
	RaR40_B	Rug aan Rug woning [1/2]	4,50	41,5
	RaR40_B	Rug aan Rug woning [2/2]	4,50	35,1
	RaR41_A	Rug aan Rug woning [1/2]	1,50	38,6
	RaR41_A	Rug aan Rug woning [2/2]	1,50	45,5
	RaR41_B	Rug aan Rug woning [1/2]	4,50	39,4
	RaR41_B	Rug aan Rug woning [2/2]	4,50	46,5
	RaR42_A	Rug aan Rug woning [1/1]	1,50	45,4
	RaR42_B	Rug aan Rug woning [1/1]	4,50	46,4
	RaR43_A	Rug aan Rug woning [1/1]	1,50	45,3
	RaR43_B	Rug aan Rug woning [1/1]	4,50	46,3
	RaR44_A	Rug aan Rug woning [1/1]	1,50	45,1
	RaR44_B	Rug aan Rug woning [1/1]	4,50	46,2
	RaR45_A	Rug aan Rug woning [1/2]	1,50	44,8
	RaR45_A	Rug aan Rug woning [2/2]	1,50	38,9
	RaR45_B	Rug aan Rug woning [1/2]	4,50	46,0
	RaR45_B	Rug aan Rug woning [2/2]	4,50	40,1
	RaR46_A	Rug aan Rug woning [1/2]	1,50	41,6
	RaR46_A	Rug aan Rug woning [2/2]	1,50	33,5
	RaR46_B	Rug aan Rug woning [1/2]	4,50	43,3
	RaR46_B	Rug aan Rug woning [2/2]	4,50	35,3
	RaR47_A	Rug aan Rug woning [1/1]	1,50	42,8
	RaR47_B	Rug aan Rug woning [1/1]	4,50	44,6
	RaR48_A	Rug aan Rug woning [1/1]	1,50	43,8
	RaR48_B	Rug aan Rug woning [1/1]	4,50	45,6
	RaR49_A	Rug aan Rug woning [1/1]	1,50	44,4
	RaR49_B	Rug aan Rug woning [1/1]	4,50	46,1
	RaR50_A	Rug aan Rug woning [1/2]	1,50	44,7
	RaR50_A	Rug aan Rug woning [2/2]	1,50	47,1
	RaR50_B	Rug aan Rug woning [1/2]	4,50	46,6
	RaR50_B	Rug aan Rug woning [2/2]	4,50	48,9
	RaR51_A	Rug aan Rug woning [1/2]	1,50	47,4
	RaR51_A	Rug aan Rug woning [2/2]	1,50	46,2
	RaR51_B	Rug aan Rug woning [1/2]	4,50	49,1
	RaR51_B	Rug aan Rug woning [2/2]	4,50	47,4
	RaR52_A	Rug aan Rug woning [1/1]	1,50	46,0
	RaR52_B	Rug aan Rug woning [1/1]	4,50	47,2
	RaR53_A	Rug aan Rug woning [1/1]	1,50	45,9
	RaR53_B	Rug aan Rug woning [1/1]	4,50	47,1
	RaR54_A	Rug aan Rug woning [1/1]	1,50	45,8
	RaR54_B	Rug aan Rug woning [1/1]	4,50	46,9
	RaR55_A	Rug aan Rug woning [1/2]	1,50	45,6
	RaR55_A	Rug aan Rug woning [2/2]	1,50	38,7
	RaR55_B	Rug aan Rug woning [1/2]	4,50	46,7
	RaR55_B	Rug aan Rug woning [2/2]	4,50	39,7
	Rij20_A	Rijwoning [1/4]	1,50	33,9
	Rij20_A	Rijwoning [2/4]	1,50	36,1
	Rij20_A	Rijwoning [3/4]	1,50	28,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 3.5 resultaten cumulatie

Wergea Grut Palma

Rapport: Resultaatentabel
 Model: Model 1% groei
 Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Ja

Naam	Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
	Rij20_A	Rijwoning [4/4]	1,50	29,4
	Rij20_B	Rijwoning [1/4]	4,50	37,1
	Rij20_B	Rijwoning [2/4]	4,50	39,2
	Rij20_B	Rijwoning [3/4]	4,50	30,5
	Rij20_B	Rijwoning [4/4]	4,50	31,2
	Rij20_C	Rijwoning [1/4]	7,50	39,5
	Rij20_C	Rijwoning [2/4]	7,50	40,7
	Rij20_C	Rijwoning [3/4]	7,50	32,9
	Rij20_C	Rijwoning [4/4]	7,50	33,5
	Rij21_A	Rijwoning [1/2]	1,50	34,6
	Rij21_A	Rijwoning [2/2]	1,50	29,0
	Rij21_B	Rijwoning [1/2]	4,50	39,7
	Rij21_B	Rijwoning [2/2]	4,50	30,8
	Rij21_C	Rijwoning [1/2]	7,50	40,7
	Rij21_C	Rijwoning [2/2]	7,50	33,0
	Rij22_A	Rijwoning [1/2]	1,50	32,3
	Rij22_A	Rijwoning [2/2]	1,50	29,0
	Rij22_B	Rijwoning [1/2]	4,50	39,4
	Rij22_B	Rijwoning [2/2]	4,50	30,9
	Rij22_C	Rijwoning [1/2]	7,50	40,3
	Rij22_C	Rijwoning [2/2]	7,50	32,8
	Rij23_A	Rijwoning [1/3]	1,50	36,1
	Rij23_A	Rijwoning [2/3]	1,50	30,3
	Rij23_A	Rijwoning [3/3]	1,50	28,9
	Rij23_B	Rijwoning [1/3]	4,50	39,5
	Rij23_B	Rijwoning [2/3]	4,50	32,2
	Rij23_B	Rijwoning [3/3]	4,50	30,9
	Rij23_C	Rijwoning [1/3]	7,50	39,7
	Rij23_C	Rijwoning [2/3]	7,50	35,0
	Rij23_C	Rijwoning [3/3]	7,50	32,6
	Rij24_A	Rijwoning [1/3]	1,50	30,3
	Rij24_A	Rijwoning [2/3]	1,50	33,8
	Rij24_A	Rijwoning [3/3]	1,50	29,6
	Rij24_B	Rijwoning [1/3]	4,50	33,1
	Rij24_B	Rijwoning [2/3]	4,50	38,9
	Rij24_B	Rijwoning [3/3]	4,50	31,6
	Rij24_C	Rijwoning [1/3]	7,50	36,4
	Rij24_C	Rijwoning [2/3]	7,50	40,0
	Rij24_C	Rijwoning [3/3]	7,50	33,2
	Rij25_A	Rijwoning [1/2]	1,50	34,1
	Rij25_A	Rijwoning [2/2]	1,50	30,3
	Rij25_B	Rijwoning [1/2]	4,50	38,0
	Rij25_B	Rijwoning [2/2]	4,50	32,3
	Rij25_C	Rijwoning [1/2]	7,50	39,4
	Rij25_C	Rijwoning [2/2]	7,50	33,6
	Rij26_A	Rijwoning [1/2]	1,50	36,1
	Rij26_A	Rijwoning [2/2]	1,50	30,5
	Rij26_B	Rijwoning [1/2]	4,50	39,1
	Rij26_B	Rijwoning [2/2]	4,50	32,6
	Rij26_C	Rijwoning [1/2]	7,50	40,4
	Rij26_C	Rijwoning [2/2]	7,50	33,8
	Rij27_A	Rijwoning [1/3]	1,50	38,7
	Rij27_A	Rijwoning [2/3]	1,50	38,8
	Rij27_A	Rijwoning [3/3]	1,50	31,3
	Rij27_B	Rijwoning [1/3]	4,50	40,3
	Rij27_B	Rijwoning [2/3]	4,50	40,4
	Rij27_B	Rijwoning [3/3]	4,50	33,1
	Rij27_C	Rijwoning [1/3]	7,50	41,2
	Rij27_C	Rijwoning [2/3]	7,50	41,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V2023.1 rev 2 Licentiehouder: Rho - Rotterdam

12-12-2023 12:59:15

Rapport: Resultaatentabel
 Model: Model 1% groei
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Ja

Naam	Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
	Rij27_C	Rijwoning [3/3]	7,50	34,0
	Rij28_A	Rijwoning [1/3]	1,50	43,8
	Rij28_A	Rijwoning [2/3]	1,50	47,5
	Rij28_A	Rijwoning [3/3]	1,50	29,0
	Rij28_B	Rijwoning [1/3]	4,50	46,0
	Rij28_B	Rijwoning [2/3]	4,50	49,4
	Rij28_B	Rijwoning [3/3]	4,50	32,1
	Rij28_C	Rijwoning [1/3]	7,50	46,5
	Rij28_C	Rijwoning [2/3]	7,50	49,7
	Rij28_C	Rijwoning [3/3]	7,50	34,6
	Rij29_A	Rijwoning [1/2]	1,50	47,3
	Rij29_A	Rijwoning [2/2]	1,50	30,1
	Rij29_B	Rijwoning [1/2]	4,50	49,2
	Rij29_B	Rijwoning [2/2]	4,50	31,5
	Rij29_C	Rijwoning [1/2]	7,50	49,6
	Rij29_C	Rijwoning [2/2]	7,50	34,2
	Rij30_A	Rijwoning [1/2]	1,50	47,4
	Rij30_A	Rijwoning [2/2]	1,50	32,5
	Rij30_B	Rijwoning [1/2]	4,50	49,2
	Rij30_B	Rijwoning [2/2]	4,50	32,5
	Rij30_C	Rijwoning [1/2]	7,50	49,6
	Rij30_C	Rijwoning [2/2]	7,50	34,6
	Rij31_A	Rijwoning [1/3]	1,50	47,4
	Rij31_A	Rijwoning [2/3]	1,50	43,3
	Rij31_A	Rijwoning [3/3]	1,50	28,5
	Rij31_B	Rijwoning [1/3]	4,50	49,2
	Rij31_B	Rijwoning [2/3]	4,50	45,1
	Rij31_B	Rijwoning [3/3]	4,50	33,4
	Rij31_C	Rijwoning [1/3]	7,50	49,6
	Rij31_C	Rijwoning [2/3]	7,50	45,7
	Rij31_C	Rijwoning [3/3]	7,50	35,6
	Rij32_A	Rijwoning [1/3]	1,50	47,3
	Rij32_A	Rijwoning [2/3]	1,50	31,8
	Rij32_A	Rijwoning [3/3]	1,50	42,7
	Rij32_B	Rijwoning [1/3]	4,50	49,1
	Rij32_B	Rijwoning [2/3]	4,50	33,7
	Rij32_B	Rijwoning [3/3]	4,50	44,7
	Rij32_C	Rijwoning [1/3]	7,50	49,4
	Rij32_C	Rijwoning [2/3]	7,50	35,9
	Rij32_C	Rijwoning [3/3]	7,50	45,2
	Rij33_A	Rijwoning [1/2]	1,50	47,4
	Rij33_A	Rijwoning [2/2]	1,50	32,9
	Rij33_B	Rijwoning [1/2]	4,50	49,2
	Rij33_B	Rijwoning [2/2]	4,50	32,7
	Rij33_C	Rijwoning [1/2]	7,50	49,4
	Rij33_C	Rijwoning [2/2]	7,50	35,0
	Rij34_A	Rijwoning [1/2]	1,50	47,4
	Rij34_A	Rijwoning [2/2]	1,50	30,0
	Rij34_B	Rijwoning [1/2]	4,50	49,2
	Rij34_B	Rijwoning [2/2]	4,50	33,4
	Rij34_C	Rijwoning [1/2]	7,50	49,4
	Rij34_C	Rijwoning [2/2]	7,50	35,6
	Rij35_A	Rijwoning [1/3]	1,50	47,4
	Rij35_A	Rijwoning [2/3]	1,50	42,7
	Rij35_A	Rijwoning [3/3]	1,50	30,2
	Rij35_B	Rijwoning [1/3]	4,50	49,1
	Rij35_B	Rijwoning [2/3]	4,50	44,4
	Rij35_B	Rijwoning [3/3]	4,50	32,9
	Rij35_C	Rijwoning [1/3]	7,50	49,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 3.5 resultaten cumulatie

Wergea Grut Palma

Rapport: Resultatentabel
 Model: Model 1% groei
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Ja

Naam	Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
	Rij35_C	Rijwoning [2/3]	7,50	44,8
	Rij35_C	Rijwoning [3/3]	7,50	34,6
	ToeK16_A	Tweeonder een Kap woning [1/3]	1,50	39,0
	ToeK16_A	Tweeonder een Kap woning [2/3]	1,50	38,5
	ToeK16_A	Tweeonder een Kap woning [3/3]	1,50	28,9
	ToeK16_B	Tweeonder een Kap woning [1/3]	4,50	40,7
	ToeK16_B	Tweeonder een Kap woning [2/3]	4,50	40,8
	ToeK16_B	Tweeonder een Kap woning [3/3]	4,50	37,5
	ToeK16_C	Tweeonder een Kap woning [1/3]	7,50	41,8
	ToeK16_C	Tweeonder een Kap woning [2/3]	7,50	42,6
	ToeK16_C	Tweeonder een Kap woning [3/3]	7,50	39,6
	ToeK17_A	Tweeonder een Kap woning [1/3]	1,50	32,5
	ToeK17_A	Tweeonder een Kap woning [2/3]	1,50	27,5
	ToeK17_A	Tweeonder een Kap woning [3/3]	1,50	38,4
	ToeK17_B	Tweeonder een Kap woning [1/3]	4,50	36,9
	ToeK17_B	Tweeonder een Kap woning [2/3]	4,50	30,6
	ToeK17_B	Tweeonder een Kap woning [3/3]	4,50	40,2
	ToeK17_C	Tweeonder een Kap woning [1/3]	7,50	38,8
	ToeK17_C	Tweeonder een Kap woning [2/3]	7,50	33,0
	ToeK17_C	Tweeonder een Kap woning [3/3]	7,50	41,4
	ToeK18_A	Tweeonder een Kap woning [1/3]	1,50	42,4
	ToeK18_A	Tweeonder een Kap woning [2/3]	1,50	42,4
	ToeK18_A	Tweeonder een Kap woning [3/3]	1,50	33,2
	ToeK18_B	Tweeonder een Kap woning [1/3]	4,50	44,5
	ToeK18_B	Tweeonder een Kap woning [2/3]	4,50	43,8
	ToeK18_B	Tweeonder een Kap woning [3/3]	4,50	35,7
	ToeK18_C	Tweeonder een Kap woning [1/3]	7,50	45,2
	ToeK18_C	Tweeonder een Kap woning [2/3]	7,50	44,6
	ToeK18_C	Tweeonder een Kap woning [3/3]	7,50	37,7
	ToeK19_A	Tweeonder een Kap woning [1/3]	1,50	43,3
	ToeK19_A	Tweeonder een Kap woning [2/3]	1,50	45,9
	ToeK19_A	Tweeonder een Kap woning [3/3]	1,50	40,5
	ToeK19_B	Tweeonder een Kap woning [1/3]	4,50	45,4
	ToeK19_B	Tweeonder een Kap woning [2/3]	4,50	48,6
	ToeK19_B	Tweeonder een Kap woning [3/3]	4,50	44,8
	ToeK19_C	Tweeonder een Kap woning [1/3]	7,50	46,1
	ToeK19_C	Tweeonder een Kap woning [2/3]	7,50	49,0
	ToeK19_C	Tweeonder een Kap woning [3/3]	7,50	45,4
	V10_A	Vrijstaande woning [1/6]	1,50	26,6
	V10_A	Vrijstaande woning [2/6]	1,50	28,6
	V10_A	Vrijstaande woning [3/6]	1,50	27,8
	V10_A	Vrijstaande woning [4/6]	1,50	25,3
	V10_A	Vrijstaande woning [5/6]	1,50	22,1
	V10_A	Vrijstaande woning [6/6]	1,50	30,0
	V10_B	Vrijstaande woning [1/6]	4,50	28,8
	V10_B	Vrijstaande woning [2/6]	4,50	30,1
	V10_B	Vrijstaande woning [3/6]	4,50	29,7
	V10_B	Vrijstaande woning [4/6]	4,50	27,8
	V10_B	Vrijstaande woning [5/6]	4,50	24,3
	V10_B	Vrijstaande woning [6/6]	4,50	31,1
	V10_C	Vrijstaande woning [1/6]	7,50	32,8
	V10_C	Vrijstaande woning [2/6]	7,50	32,8
	V10_C	Vrijstaande woning [3/6]	7,50	32,9
	V10_C	Vrijstaande woning [4/6]	7,50	31,9
	V10_C	Vrijstaande woning [5/6]	7,50	28,3
	V11_C	Vrijstaande woning [6/6]	7,50	32,8
	V11_A	Vrijstaande woning [1/6]	1,50	32,1
	V11_A	Vrijstaande woning [2/6]	1,50	31,6
	V11_A	Vrijstaande woning [3/6]	1,50	32,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Model 1% groei
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
V11_A	Vrijstaande woning [4/6]	1,50	27,4
V11_A	Vrijstaande woning [5/6]	1,50	25,2
V11_A	Vrijstaande woning [6/6]	1,50	24,7
V11_B	Vrijstaande woning [1/6]	4,50	33,4
V11_B	Vrijstaande woning [2/6]	4,50	33,4
V11_B	Vrijstaande woning [3/6]	4,50	34,1
V11_B	Vrijstaande woning [4/6]	4,50	29,2
V11_B	Vrijstaande woning [5/6]	4,50	28,0
V11_B	Vrijstaande woning [6/6]	4,50	26,5
V11_C	Vrijstaande woning [1/6]	7,50	34,8
V11_C	Vrijstaande woning [2/6]	7,50	35,5
V11_C	Vrijstaande woning [3/6]	7,50	35,7
V11_C	Vrijstaande woning [4/6]	7,50	33,3
V11_C	Vrijstaande woning [5/6]	7,50	30,9
V11_C	Vrijstaande woning [6/6]	7,50	29,6
V12_A	Vrijstaande woning [1/6]	1,50	31,7
V12_A	Vrijstaande woning [2/6]	1,50	32,0
V12_A	Vrijstaande woning [3/6]	1,50	32,5
V12_A	Vrijstaande woning [4/6]	1,50	23,7
V12_A	Vrijstaande woning [5/6]	1,50	26,1
V12_A	Vrijstaande woning [6/6]	1,50	32,8
V12_B	Vrijstaande woning [1/6]	4,50	34,4
V12_B	Vrijstaande woning [2/6]	4,50	33,9
V12_B	Vrijstaande woning [3/6]	4,50	34,6
V12_B	Vrijstaande woning [4/6]	4,50	27,2
V12_B	Vrijstaande woning [5/6]	4,50	27,9
V12_B	Vrijstaande woning [6/6]	4,50	34,3
V12_C	Vrijstaande woning [1/6]	7,50	36,8
V12_C	Vrijstaande woning [2/6]	7,50	35,7
V12_C	Vrijstaande woning [3/6]	7,50	36,7
V12_C	Vrijstaande woning [4/6]	7,50	31,4
V12_C	Vrijstaande woning [5/6]	7,50	32,0
V12_C	Vrijstaande woning [6/6]	7,50	35,9
V13_A	Vrijstaande woning [1/6]	1,50	29,9
V13_A	Vrijstaande woning [2/6]	1,50	28,9
V13_A	Vrijstaande woning [3/6]	1,50	29,7
V13_A	Vrijstaande woning [4/6]	1,50	22,5
V13_A	Vrijstaande woning [5/6]	1,50	22,8
V13_A	Vrijstaande woning [6/6]	1,50	24,7
V13_B	Vrijstaande woning [1/6]	4,50	32,2
V13_B	Vrijstaande woning [2/6]	4,50	31,4
V13_B	Vrijstaande woning [3/6]	4,50	32,1
V13_B	Vrijstaande woning [4/6]	4,50	26,3
V13_B	Vrijstaande woning [5/6]	4,50	24,8
V13_B	Vrijstaande woning [6/6]	4,50	28,1
V13_C	Vrijstaande woning [1/6]	7,50	35,6
V13_C	Vrijstaande woning [2/6]	7,50	33,9
V13_C	Vrijstaande woning [3/6]	7,50	35,0
V13_C	Vrijstaande woning [4/6]	7,50	30,0
V13_C	Vrijstaande woning [5/6]	7,50	27,4
V13_C	Vrijstaande woning [6/6]	7,50	32,5
V14_A	Vrijstaande woning [1/6]	1,50	29,3
V14_A	Vrijstaande woning [2/6]	1,50	25,9
V14_A	Vrijstaande woning [3/6]	1,50	33,5
V14_A	Vrijstaande woning [4/6]	1,50	32,9
V14_A	Vrijstaande woning [5/6]	1,50	23,4
V14_A	Vrijstaande woning [6/6]	1,50	22,5
V14_B	Vrijstaande woning [1/6]	4,50	31,8
V14_B	Vrijstaande woning [2/6]	4,50	29,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Model 1% groei
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Ja

Naam	Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
	V14_B	Vrijstaande woning [3/6]	4,50	35,6
	V14_B	Vrijstaande woning [4/6]	4,50	34,9
	V14_B	Vrijstaande woning [5/6]	4,50	25,3
	V14_B	Vrijstaande woning [6/6]	4,50	26,3
	V14_C	Vrijstaande woning [1/6]	7,50	34,9
	V14_C	Vrijstaande woning [2/6]	7,50	33,6
	V14_C	Vrijstaande woning [3/6]	7,50	37,3
	V14_C	Vrijstaande woning [4/6]	7,50	36,0
	V14_C	Vrijstaande woning [5/6]	7,50	26,3
	V14_C	Vrijstaande woning [6/6]	7,50	31,4
	V15_A	Vrijstaande woning [1/6]	1,50	36,7
	V15_A	Vrijstaande woning [2/6]	1,50	33,4
	V15_A	Vrijstaande woning [3/6]	1,50	39,0
	V15_A	Vrijstaande woning [4/6]	1,50	37,8
	V15_A	Vrijstaande woning [5/6]	1,50	27,6
	V15_A	Vrijstaande woning [6/6]	1,50	29,9
	V15_B	Vrijstaande woning [1/6]	4,50	38,4
	V15_B	Vrijstaande woning [2/6]	4,50	35,3
	V15_B	Vrijstaande woning [3/6]	4,50	40,5
	V15_B	Vrijstaande woning [4/6]	4,50	39,4
	V15_B	Vrijstaande woning [5/6]	4,50	29,4
	V15_B	Vrijstaande woning [6/6]	4,50	32,2
	V15_C	Vrijstaande woning [1/6]	7,50	39,8
	V15_C	Vrijstaande woning [2/6]	7,50	37,2
	V15_C	Vrijstaande woning [3/6]	7,50	41,0
	V15_C	Vrijstaande woning [4/6]	7,50	40,2
	V15_C	Vrijstaande woning [5/6]	7,50	29,8
	V15_C	Vrijstaande woning [6/6]	7,50	34,5
	V1_A	Vrijstaande woning [1/6]	1,50	48,0
	V1_A	Vrijstaande woning [2/6]	1,50	45,1
	V1_A	Vrijstaande woning [3/6]	1,50	40,5
	V1_A	Vrijstaande woning [4/6]	1,50	44,5
	V1_A	Vrijstaande woning [5/6]	1,50	47,8
	V1_A	Vrijstaande woning [6/6]	1,50	47,3
	V1_B	Vrijstaande woning [1/6]	4,50	49,9
	V1_B	Vrijstaande woning [2/6]	4,50	46,9
	V1_B	Vrijstaande woning [3/6]	4,50	41,6
	V1_B	Vrijstaande woning [4/6]	4,50	46,6
	V1_B	Vrijstaande woning [5/6]	4,50	50,1
	V1_B	Vrijstaande woning [6/6]	4,50	49,2
	V1_C	Vrijstaande woning [1/6]	7,50	50,1
	V1_C	Vrijstaande woning [2/6]	7,50	47,2
	V1_C	Vrijstaande woning [3/6]	7,50	42,8
	V1_C	Vrijstaande woning [4/6]	7,50	47,3
	V1_C	Vrijstaande woning [5/6]	7,50	50,5
	V1_C	Vrijstaande woning [6/6]	7,50	49,4
	V2_A	Vrijstaande woning [1/6]	1,50	44,4
	V2_A	Vrijstaande woning [2/6]	1,50	42,4
	V2_A	Vrijstaande woning [3/6]	1,50	39,1
	V2_A	Vrijstaande woning [4/6]	1,50	43,4
	V2_A	Vrijstaande woning [5/6]	1,50	43,0
	V2_A	Vrijstaande woning [6/6]	1,50	43,8
	V2_B	Vrijstaande woning [1/6]	4,50	45,9
	V2_B	Vrijstaande woning [2/6]	4,50	43,9
	V2_B	Vrijstaande woning [3/6]	4,50	40,0
	V2_B	Vrijstaande woning [4/6]	4,50	44,9
	V2_B	Vrijstaande woning [5/6]	4,50	44,3
	V2_B	Vrijstaande woning [6/6]	4,50	45,3
	V2_C	Vrijstaande woning [1/6]	7,50	46,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 3.5 resultaten cumulatie

Wergea Grut Palma

Rapport: Resultaatentabel
 Model: Model 1% groei
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
V2_C	Vrijstaande woning [2/6]	7,50	44,5
V2_C	Vrijstaande woning [3/6]	7,50	41,4
V2_C	Vrijstaande woning [4/6]	7,50	45,7
V2_C	Vrijstaande woning [5/6]	7,50	45,4
V2_C	Vrijstaande woning [6/6]	7,50	46,0
V3_A	Vrijstaande woning [1/6]	1,50	35,9
V3_A	Vrijstaande woning [2/6]	1,50	40,9
V3_A	Vrijstaande woning [3/6]	1,50	41,0
V3_A	Vrijstaande woning [4/6]	1,50	38,9
V3_A	Vrijstaande woning [5/6]	1,50	35,6
V3_A	Vrijstaande woning [6/6]	1,50	42,6
V3_B	Vrijstaande woning [1/6]	4,50	37,6
V3_B	Vrijstaande woning [2/6]	4,50	42,3
V3_B	Vrijstaande woning [3/6]	4,50	42,5
V3_B	Vrijstaande woning [4/6]	4,50	40,5
V3_B	Vrijstaande woning [5/6]	4,50	36,8
V3_B	Vrijstaande woning [6/6]	4,50	43,7
V3_C	Vrijstaande woning [1/6]	7,50	40,0
V3_C	Vrijstaande woning [2/6]	7,50	43,4
V3_C	Vrijstaande woning [3/6]	7,50	43,7
V3_C	Vrijstaande woning [4/6]	7,50	41,6
V3_C	Vrijstaande woning [5/6]	7,50	38,6
V3_C	Vrijstaande woning [6/6]	7,50	44,6
V4_A	Vrijstaande woning [1/6]	1,50	39,3
V4_A	Vrijstaande woning [2/6]	1,50	27,1
V4_A	Vrijstaande woning [3/6]	1,50	30,8
V4_A	Vrijstaande woning [4/6]	1,50	34,4
V4_A	Vrijstaande woning [5/6]	1,50	34,6
V4_A	Vrijstaande woning [6/6]	1,50	41,6
V4_B	Vrijstaande woning [1/6]	4,50	40,2
V4_B	Vrijstaande woning [2/6]	4,50	29,4
V4_B	Vrijstaande woning [3/6]	4,50	33,8
V4_B	Vrijstaande woning [4/6]	4,50	36,1
V4_B	Vrijstaande woning [5/6]	4,50	35,6
V4_B	Vrijstaande woning [6/6]	4,50	42,6
V4_C	Vrijstaande woning [1/6]	7,50	41,5
V4_C	Vrijstaande woning [2/6]	7,50	34,6
V4_C	Vrijstaande woning [3/6]	7,50	36,9
V4_C	Vrijstaande woning [4/6]	7,50	37,8
V4_C	Vrijstaande woning [5/6]	7,50	37,4
V4_C	Vrijstaande woning [6/6]	7,50	43,4
V5_A	Vrijstaande woning [1/6]	1,50	34,1
V5_A	Vrijstaande woning [2/6]	1,50	35,5
V5_A	Vrijstaande woning [3/6]	1,50	34,6
V5_A	Vrijstaande woning [4/6]	1,50	33,0
V5_A	Vrijstaande woning [5/6]	1,50	34,1
V5_A	Vrijstaande woning [6/6]	1,50	40,3
V5_B	Vrijstaande woning [1/6]	4,50	35,8
V5_B	Vrijstaande woning [2/6]	4,50	37,2
V5_B	Vrijstaande woning [3/6]	4,50	36,4
V5_B	Vrijstaande woning [4/6]	4,50	34,8
V5_B	Vrijstaande woning [5/6]	4,50	35,0
V5_B	Vrijstaande woning [6/6]	4,50	41,2
V5_C	Vrijstaande woning [1/6]	7,50	37,8
V5_C	Vrijstaande woning [2/6]	7,50	38,7
V5_C	Vrijstaande woning [3/6]	7,50	38,1
V5_C	Vrijstaande woning [4/6]	7,50	36,3
V5_C	Vrijstaande woning [5/6]	7,50	36,4
V5_C	Vrijstaande woning [6/6]	7,50	42,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V2023.1 rev 2 Licentiehouder: Rho - Rotterdam

12-12-2023 12:59:15

Bijlage 3.5 resultaten cumulatie

Wergea Grut Palma

Rapport: Resultatentabel
 Model: Model 1% groei
 Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groepsreductie: (hoofdgroep)
 Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
V6_A	Vrijstaande woning [1/6]	1,50	33,7
V6_A	Vrijstaande woning [2/6]	1,50	34,0
V6_A	Vrijstaande woning [3/6]	1,50	31,6
V6_A	Vrijstaande woning [4/6]	1,50	32,1
V6_A	Vrijstaande woning [5/6]	1,50	32,6
V6_A	Vrijstaande woning [6/6]	1,50	39,2
V6_B	Vrijstaande woning [1/6]	4,50	35,3
V6_B	Vrijstaande woning [2/6]	4,50	35,6
V6_B	Vrijstaande woning [3/6]	4,50	33,5
V6_B	Vrijstaande woning [4/6]	4,50	33,8
V6_B	Vrijstaande woning [5/6]	4,50	33,4
V6_B	Vrijstaande woning [6/6]	4,50	40,1
V6_C	Vrijstaande woning [1/6]	7,50	37,3
V6_C	Vrijstaande woning [2/6]	7,50	36,9
V6_C	Vrijstaande woning [3/6]	7,50	35,5
V6_C	Vrijstaande woning [4/6]	7,50	35,1
V6_C	Vrijstaande woning [5/6]	7,50	34,9
V6_C	Vrijstaande woning [6/6]	7,50	40,7
V7_A	Vrijstaande woningVrijstaande woning [1/6]	1,50	33,4
V7_A	Vrijstaande woningVrijstaande woning [2/6]	1,50	28,5
V7_A	Vrijstaande woningVrijstaande woning [3/6]	1,50	30,3
V7_A	Vrijstaande woningVrijstaande woning [4/6]	1,50	32,4
V7_A	Vrijstaande woningVrijstaande woning [5/6]	1,50	29,3
V7_A	Vrijstaande woningVrijstaande woning [6/6]	1,50	38,3
V7_B	Vrijstaande woningVrijstaande woning [1/6]	4,50	35,0
V7_B	Vrijstaande woningVrijstaande woning [2/6]	4,50	30,4
V7_B	Vrijstaande woningVrijstaande woning [3/6]	4,50	32,2
V7_B	Vrijstaande woningVrijstaande woning [4/6]	4,50	34,0
V7_B	Vrijstaande woningVrijstaande woning [5/6]	4,50	29,3
V7_B	Vrijstaande woningVrijstaande woning [6/6]	4,50	39,3
V7_C	Vrijstaande woningVrijstaande woning [1/6]	7,50	36,7
V7_C	Vrijstaande woningVrijstaande woning [2/6]	7,50	32,6
V7_C	Vrijstaande woningVrijstaande woning [3/6]	7,50	34,3
V7_C	Vrijstaande woningVrijstaande woning [4/6]	7,50	35,3
V7_C	Vrijstaande woningVrijstaande woning [5/6]	7,50	30,8
V7_C	Vrijstaande woningVrijstaande woning [6/6]	7,50	39,9
V8_A	Vrijstaande woning [1/6]	1,50	32,0
V8_A	Vrijstaande woning [2/6]	1,50	30,7
V8_A	Vrijstaande woning [3/6]	1,50	29,8
V8_A	Vrijstaande woning [4/6]	1,50	28,5
V8_A	Vrijstaande woning [5/6]	1,50	26,5
V8_A	Vrijstaande woning [6/6]	1,50	36,3
V8_B	Vrijstaande woning [1/6]	4,50	33,4
V8_B	Vrijstaande woning [2/6]	4,50	32,5
V8_B	Vrijstaande woning [3/6]	4,50	31,7
V8_B	Vrijstaande woning [4/6]	4,50	30,3
V8_B	Vrijstaande woning [5/6]	4,50	26,6
V8_B	Vrijstaande woning [6/6]	4,50	37,2
V8_C	Vrijstaande woning [1/6]	7,50	35,4
V8_C	Vrijstaande woning [2/6]	7,50	33,9
V8_C	Vrijstaande woning [3/6]	7,50	33,8
V8_C	Vrijstaande woning [4/6]	7,50	32,0
V8_C	Vrijstaande woning [5/6]	7,50	27,0
V8_C	Vrijstaande woning [6/6]	7,50	37,8
V9_A	Vrijstaande woning [1/6]	1,50	29,4
V9_A	Vrijstaande woning [2/6]	1,50	27,8
V9_A	Vrijstaande woning [3/6]	1,50	30,2
V9_A	Vrijstaande woning [4/6]	1,50	26,5
V9_A	Vrijstaande woning [5/6]	1,50	26,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V2023.1 rev 2 Licentiehouder: Rho - Rotterdam

12-12-2023 12:59:15

Bijlage 3.5 resultaten cumulatie

Wergea Grut Palma

Rapport: Resultatentabel
Model: Model 1% groei
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
V9_A	Vrijstaande woning [6/6]	1,50	22,2
V9_B	Vrijstaande woning [1/6]	4,50	30,8
V9_B	Vrijstaande woning [2/6]	4,50	30,0
V9_B	Vrijstaande woning [3/6]	4,50	32,1
V9_B	Vrijstaande woning [4/6]	4,50	28,4
V9_B	Vrijstaande woning [5/6]	4,50	29,1
V9_B	Vrijstaande woning [6/6]	4,50	22,6
V9_C	Vrijstaande woning [1/6]	7,50	32,1
V9_C	Vrijstaande woning [2/6]	7,50	32,9
V9_C	Vrijstaande woning [3/6]	7,50	33,8
V9_C	Vrijstaande woning [4/6]	7,50	33,3
V9_C	Vrijstaande woning [5/6]	7,50	31,0
V9_C	Vrijstaande woning [6/6]	7,50	22,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V2023.1 rev 2 Licentiehouder: Rho - Rotterdam

12-12-2023 12:59:15

