Gemeente:	Leeuwarderadeel	Oorspr. functie: woonhuis	
Plaats:	Stiens	Huidige functie: **woonhuis**	Karakteristiek pand
Adres:	**Burmaniawei 27**	MIP-code: FR-LEE-67	indifferent

objectgericht waarderingskader: De waardebepaling van het afzonderlijk gebouwde object t.o.v. andere objecten.

Deze, wellicht arbitraire, grensstelling is een bepaling van de onderlinge rangorde die als ondergrond voor beleidsmatige keuzes kan dienen.

begrippenkader	**relevant**	**specifiek**	**toelichting**
Situatief ruimtelijke beeldwaarde m.b.t.			
betekenis van het object t.a.v. ruimtelijke wandvorming	■		zelfstandig op markante plek
specifiek accent in het omgevingsbeeld			
waarde in een groter geheel / ensemble			
bijzonder waarden t.a.v. de omgevingskwaliteit			
Architectonische beeldwaarde m.b.t			
hoofdvorm: massa- of volume werking van object			
betekenis van de contour m.b.t. het object als zodanig	■		hoogte gevelwandvlak en bovenbelijning / bouwlagen en kapvorm
betekenis van de contour m.b.t. het ruimteprofiel	■		samengesteld hoofdvolume
kenmerkende eigenschappen van de massa-opbouw	■		compositorische samenstelling van de hoofdvolumes
afstemming van het object naar relatieve omvang			
specifieke kenmerken in de vormbehandeling			
aanzichten			
betekenis van de gerichtheid		■	markant aanwezig op zichtlocatie
specifieke eigenschappen van de geleding			
gehalte van de gevelcompositie	■		duidelijke gevelindeling
opmaak			
kenmerkend / karakteristiek materiaalgebruik	■		traditioneel baksteen, gebakken pannen en houtwerk
betekenis van de kleurtoon	■		witte kozijnen rode stenen en dakpannen
typerend kleurgebruik / variaties / nuances			
karakterisitieke detaillering / ornamenten	■		dakoverstek topgevel
betekenis van de gaafheid i.r.t. de kwetsbaarheid	■		authentieke detailering en materialen
Streekhistorische waarde			
weerspiegeling culturele / economische ontwikkeling			
herinnering aan persoon / gebeurtenis, curiositeit			
Cultuurhistorische en monumentale waarde			
historisch stedenbouwkundige context	■		aan spoorlijn
kenmerken regionale bouwwijze / -trant /ornament			
representant kunsthistorische stroming / stijl			
representant architect / architectonisch oeuvre			
oorspronkelijke cultuurhistorische / *bouwhistorische* waarden			
authenticiteit van het object	■		oorspronkelijke gevelindeling
	x 1	x 2	**TOTAALSCORE: 12**

relevant: als het aspect concreet in beeld is.
specifiek: als er sprake is van bijzondere waarde.

Bouwjaar: ca 1900
Architect:
Bouwstijl:

OPMERKINGEN: Doel van de waardestelling is niet om exact wetenschappelijk te bepalen wat beschermingswaardig is, maar om op een inzichtelijke en consistente manier te kunnen vaststellen wat de onderlinge waardeverhouding is.

Gemeente:	Leeuwarderadeel	Oorspr. functie:	woningen	
Plaats:	Stiens	Huidige functie:	**woningen**	Karakteristiek pand
Adres:	**de Poarte 2 - 4**	MIP-code:	geen	indifferent

objectgericht waarderingskader: De waardebepaling van het afzonderlijk gebouwde object t.o.v. andere objecten.

Deze, wellicht arbitraire, grensstelling is een bepaling van de onderlinge rangorde die als ondergrond voor beleidsmatige keuzes kan dienen.

begrippenkader	relevant	specifiek	toelichting
Situatief ruimtelijke beeldwaarde m.b.t.			
betekenis van het object t.a.v. ruimtelijke wandvorming	■		zelfstandig woonblok op markante belangrijke plek
specifiek accent in het omgevingsbeeld	■		beeldmerk
waarde in een groter geheel / ensemble	■		de waarde t.o.v. meerdere gelijksoortige (uitzonderlijk)
bijzonder waarden t.a.v. de omgevingskwaliteit			de invloed van de directe omgeving geeft geen meerwaarde
Architectonische beeldwaarde m.b.t			
hoofdvorm: massa- of volume werking van object			
betekenis van de contour m.b.t. het object als zodanig	■		hoogte gevelwandvlak en bovenbelijning / bouwlagen en kapvorm
betekenis van de contour m.b.t. het ruimteprofiel	■		karakteristiek van het dwarsprofiel, samengesteld
kenmerkende eigenschappen van de massa-opbouw	■		compositorische samenstelling van het hoofdvolume
afstemming van het object naar relatieve omvang	■		de verhoudingen van de hoofdafmeting. De schaal
specifieke kenmerken in de vormbehandeling			
aanzichten			
betekenis van de gerichtheid	■		gezichtsbepalend zijden vanaf de publieke ruimte
specifieke eigenschappen van de geleding			
gehalte van de gevelcompositie	■		vorm en indeling en maatverhoudingen van de gevelcompositie
opmaak			
kenmerkend / karakteristiek materiaalgebruik	■		Traditioneel (baksteen-bouwtraditie)
betekenis van de kleurtoon	■		lichtbruine en gele baksteen en genuanceerde pannen
typerend kleurgebruik / variaties / nuances			
karakterisitieke detaillering / ornamenten	■		de ankers en de schoorstenen
betekenis van de gaafheid i.r.t. de kwetsbaarheid			redelijke mate van gaafheid (kap en metselwerk)
Streekhistorische waarde			
weerspiegeling culturele / economische ontwikkeling	■		de oorspronkelijke functie
herinnering aan persoon / gebeurtenis, curiositeit			
Cultuurhistorische en monumentale waarde			
historisch stedenbouwkundige context	■		
kenmerken regionale bouwwijze / -trant /ornament			
representant kunsthistorische stroming / stijl			
representant architect / architectonisch oeuvre			
oorspronkelijke cultuurhistorische / *bouwhistorische* waarden			
authenticiteit van het object	■		de beeldwaarde
	x 1	x 2	**TOTAALSCORE: 15**

relevant: als het aspect concreet in beeld is.
specifiek: als er sprake is van bijzondere waarde.

Bouwjaar: ca. 1890
Architect:
Bouwstijl:

OPMERKINGEN: Doel van de waardestelling is niet om exact wetenschappelijk te bepalen wat beschermingswaardig is, maar om op een inzichtelijke en consistente manier te kunnen vaststellen wat de onderlinge waardeverhouding is.

Gemeente:	Leeuwarderadeel	Oorspr. functie:	woningen	
Plaats:	Stiens	Huidige functie:	**woningen**	Karakteristiek pand
Adres:	**Hege Buorren 3 - 5**	MIP-code:	geen	indifferent

objectgericht waarderingskader: De waardebepaling van het afzonderlijk gebouwde object t.o.v. andere objecten.

Deze, wellicht arbitraire, grensstelling is een bepaling van de onderlinge rangorde die als ondergrond voor beleidsmatige keuzes kan dienen.

begrippenkader	relevant	specifiek	toelichting
Situatief ruimtelijke beeldwaarde m.b.t.			
betekenis van het object t.a.v. ruimtelijke wandvorming	■		aan de straat Hege Buorren
specifiek accent in het omgevingsbeeld			
waarde in een groter geheel / ensemble	■		tesamen met Poarte 2 - 4 de waarde t.o.v. meerdere gelijksoortige
bijzonder waarden t.a.v. de omgevingskwaliteit			
Architectonische beeldwaarde m.b.t			
hoofdvorm: massa- of volume werking van object			
betekenis van de contour m.b.t. het object als zodanig	■		hoogte gevelwandvlak en bovenbelijning / bouwlagen en kapvorm
betekenis van de contour m.b.t. het ruimteprofiel	■		karakteristiek van het dwarsprofiel, samengesteld
kenmerkende eigenschappen van de massa-opbouw	■		compositorische samenstelling van het hoofdvolume
afstemming van het object naar relatieve omvang	■		de verhoudingen van de hoofdafmeting. De schaal
specifieke kenmerken in de vormbehandeling			
aanzichten			
betekenis van de gerichtheid	■		gezichtsbepalend zijden vanaf de publieke ruimte
specifieke eigenschappen van de geleding			
gehalte van de gevelcompositie	■		vorm en indeling en maatverhoudingen van de gevelcompositie
opmaak			
kenmerkend / karakteristiek materiaalgebruik	■		Traditioneel (baksteen-bouwtraditie)
betekenis van de kleurtoon	■		lichtbruine en gele baksteen en genuanceerde pannen
typerend kleurgebruik / variaties / nuances			
karakterisitieke detaillering / ornamenten	■		de ankers en de schoorstenen
betekenis van de gaafheid i.r.t. de kwetsbaarheid			redelijke mate van gaafheid (kap en metselwerk)
Streekhistorische waarde			
weerspiegeling culturele / economische ontwikkeling	■		de oorspronkelijke functie
herinnering aan persoon / gebeurtenis, curiositeit			
Cultuurhistorische en monumentale waarde			
historisch stedenbouwkundige context	■		
kenmerken regionale bouwwijze / -trant /ornament			
representant kunsthistorische stroming / stijl			
representant architect / architectonisch oeuvre			
oorspronkelijke cultuurhistorische / *bouwhistorische* waarden			
authenticiteit van het object	■		de beeldwaarde
	x 1	x 2	**TOTAALSCORE: 14**

relevant: als het aspect concreet in beeld is.
specifiek: als er sprake is van bijzondere waarde.

Bouwjaar: ca 1890
Architect:
Bouwstijl:

OPMERKINGEN: Doel van de waardestelling is niet om exact wetenschappelijk te bepalen wat beschermingswaardig is, maar om op een inzichtelijke en consistente manier te kunnen vaststellen wat de onderlinge waardeverhouding is.

Gemeente:	Leeuwarderadeel	Oorspr. functie:	Dubbel woonhuis	
Plaats:	Stiens	Huidige functie:	**Dubbel woonhuis**	Karakteristiek pand
Adres:	**Hynstewaed 14, 16**	MIP-code:	FR-LEE-86	indifferent

objectgericht waarderingskader: De waardebepaling van het afzonderlijk gebouwde object t.o.v. andere objecten.
Deze, wellicht arbitraire, grensstelling is een bepaling van de onderlinge rangorde die als ondergrond voor beleidsmatige keuzes kan dienen.

begrippenkader	relevant	specifiek	toelichting
Situatief ruimtelijke beeldwaarde m.b.t.			
betekenis van het object t.a.v. ruimtelijke wandvorming	■		vrijstaand hoekwoning
specifiek accent in het omgevingsbeeld	■		beeldmerk op markante plek
waarde in een groter geheel / ensemble			
bijzonder waarden t.a.v. de omgevingskwaliteit			
Architectonische beeldwaarde m.b.t			
hoofdvorm: massa- of volume werking van object			
betekenis van de contour m.b.t. het object als zodanig	■		hoogte gevelwandvlak en bovenbelijning / bouwlagen en kapvorm
betekenis van de contour m.b.t. het ruimteprofiel	■		karakteristiek van het dwarsprofiel, samengesteld
kenmerkende eigenschappen van de massa-opbouw	■		compositorische samenstelling van de hoofdvolumes
afstemming van het object naar relatieve omvang			
specifieke kenmerken in de vormbehandeling	■		modellering / vormplastiek kantig
aanzichten			
betekenis van de gerichtheid	■		gezichtsbepalend zijden vanaf de publieke ruimte
specifieke eigenschappen van de geleding			
gehalte van de gevelcompositie	■		vorm en indeling en maatverhoudingen van de gevelcompositie
opmaak			
kenmerkend / karakteristiek materiaalgebruik	■		Traditioneel gebakken pannen en metselwerk
betekenis van de kleurtoon	■		rode steen met donker trasraam en grijze pannen
typerend kleurgebruik / variaties / nuances			
karakterisitieke detaillering / ornamenten			
betekenis van de gaafheid i.r.t. de kwetsbaarheid	■		casco is kwetsbaar
Streekhistorische waarde			
weerspiegeling culturele / economische ontwikkeling			
herinnering aan persoon / gebeurtenis, curiositeit			
Cultuurhistorische en monumentale waarde			
historisch stedenbouwkundige context	■		
kenmerken regionale bouwwijze / -trant /ornament			
representant kunsthistorische stroming / stijl			
representant architect / architectonisch oeuvre			
oorspronkelijke cultuurhistorische / *bouwhistorische* waarden			
authenticiteit van het object	■		in redelijke mate authentiek
	x 1	x 2	**TOTAALSCORE: 13**

relevant: als het aspect concreet in beeld is.
specifiek: als er sprake is van bijzondere waarde.

Bouwjaar: ca. 1925
Architect:
Bouwstijl:

OPMERKINGEN: Doel van de waardestelling is niet om exact wetenschappelijk te bepalen wat beschermingswaardig is, maar om op een inzichtelijke en consistente manier te kunnen vaststellen wat de onderlinge waardeverhouding is.

Gemeente:	Leeuwarderadeel	Oorspr. functie: woonhuis	
Plaats:	Stiens	Huidige functie: **woning**	Karakteristiek pand
Adres:	**it achterbosk 3**	MIP-code: geen	indifferent

objectgericht waarderingskader: De waardebepaling van het afzonderlijk gebouwde object t.o.v. andere objecten.

Deze, wellicht arbitraire, grensstelling is een bepaling van de onderlinge rangorde die als ondergrond voor beleidsmatige keuzes kan dienen.

begrippenkader	**relevant**	**specifiek**	**toelichting**
Situatief ruimtelijke beeldwaarde m.b.t.			
betekenis van het object t.a.v. ruimtelijke wandvorming	■		vrijstaand in rooilijn Achterbosk
specifiek accent in het omgevingsbeeld			
waarde in een groter geheel / ensemble			
bijzonder waarden t.a.v. de omgevingskwaliteit			
Architectonische beeldwaarde m.b.t			
hoofdvorm: massa- of volume werking van object			
betekenis van de contour m.b.t. het object als zodanig	■		hoogte gevelwandvlak en bovenbelijning / bouwlagen en kapvorm
betekenis van de contour m.b.t. het ruimteprofiel			
kenmerkende eigenschappen van de massa-opbouw	■		steile kap
afstemming van het object naar relatieve omvang	■		de verhoudingen van de hoofdafmeting. De schaal
specifieke kenmerken in de vormbehandeling			
aanzichten			
betekenis van de gerichtheid	■		op achterbosk
specifieke eigenschappen van de geleding			
gehalte van de gevelcompositie	■		vorm en indeling en maatverhoudingen van de gevelcompositie
opmaak			
kenmerkend / karakteristiek materiaalgebruik	■		Traditioneel (baksteen-bouwtraditie)
betekenis van de kleurtoon	■		rood-bruine baksteen met afwijkend trasraam en zwarte pannen
typerend kleurgebruik / variaties / nuances			
karakterisitieke detaillering / ornamenten			
betekenis van de gaafheid i.r.t. de kwetsbaarheid	■		hoge mate van gaafheid er derhalve kwetsbaar
Streekhistorische waarde			
weerspiegeling culturele / economische ontwikkeling	■		de oorspronkelijke functie
herinnering aan persoon / gebeurtenis, curiositeit			
Cultuurhistorische en monumentale waarde			
historisch stedenbouwkundige context	■		
kenmerken regionale bouwwijze / -trant /ornament			
representant kunsthistorische stroming / stijl			
representant architect / architectonisch oeuvre			
oorspronkelijke cultuurhistorische / *bouwhistorische* waarden			
authenticiteit van het object	■		
	x 1	x 2	**TOTAALSCORE: 12**

relevant: als het aspect concreet in beeld is.
specifiek: als er sprake is van bijzondere waarde.

Bouwjaar: ca. 1940
Architect:
Bouwstijl:

OPMERKINGEN: Doel van de waardestelling is niet om exact wetenschappelijk te bepalen wat beschermingswaardig is, maar om op een inzichtelijke en consistente manier te kunnen vaststellen wat de onderlinge waardeverhouding is.

Gemeente:	Leeuwarderadeel	Oorspr. functie: woning / werkplaats	
Plaats:	Stiens	Huidige functie: **woning**	Karakteristiek pand
Adres:	**it Achterbosk 25**	MIP-code: geen	indifferent

objectgericht waarderingskader: De waardebepaling van het afzonderlijk gebouwde object t.o.v. andere objecten.

Deze, wellicht arbitraire, grensstelling is een bepaling van de onderlinge rangorde die als ondergrond voor beleidsmatige keuzes kan dienen.

begrippenkader	**relevant**	**specifiek**	**toelichting**
Situatief ruimtelijke beeldwaarde m.b.t.			
betekenis van het object t.a.v. ruimtelijke wandvorming	■		vrijstaand op hoek It Achterbosk / Petterhusterdyk
specifiek accent in het omgevingsbeeld	■		door de vrije ligging nadrukkelijk aanwezig
waarde in een groter geheel / ensemble			
bijzonder waarden t.a.v. de omgevingskwaliteit			
Architectonische beeldwaarde m.b.t			
hoofdvorm: massa- of volume werking van object			
betekenis van de contour m.b.t. het object als zodanig	■		een bouwlaag hoog pand met zolder onder zadeldak
betekenis van de contour m.b.t. het ruimteprofiel			
kenmerkende eigenschappen van de massa-opbouw			homogeen met nieuwe houten aanbouw / uitbreiding
afstemming van het object naar relatieve omvang	■		de verhoudingen van de hoofdafmeting; klein woonhuis
specifieke kenmerken in de vormbehandeling	■		kantige vorm op rechthoekig grondplan, gesloten kap
aanzichten			
betekenis van de gerichtheid	■		gezichtsbepalend zijde vanaf de publieke ruimte waarneembaar
specifieke eigenschappen van de geleding			
gehalte van de gevelcompositie	■		symmetrische gevelindeling in juiste vlakverhouding
opmaak			
kenmerkend / karakteristiek materiaalgebruik	■		diverse metselwerkverbanden, oude holle pannen, houten vensters
betekenis van de kleurtoon	■		genuanc. Bakst., natuurrode pan, witte kozijnen, groene ramen / deur
typerend kleurgebruik / variaties / nuances			
karakterisitieke detaillering / ornamenten			
betekenis van de gaafheid i.r.t. de kwetsbaarheid	■		de gesloten kap met oude pannen
Streekhistorische waarde			
weerspiegeling culturele / economische ontwikkeling	■		van oorsprong woning met werkplaats
herinnering aan persoon / gebeurtenis, curiositeit			
Cultuurhistorische en monumentale waarde			
historisch stedenbouwkundige context	■		in de oorspronkelijke structuur van het dorp
kenmerken regionale bouwwijze / -trant /ornament			
representant kunsthistorische stroming / stijl			
representant architect / architectonisch oeuvre			
oorspronkelijke cultuurhistorische / *bouwhistorische* waarden			
authenticiteit van het object			teveel aangetast door nieuw voegwerk en kap
	x 1	x 2	**TOTAALSCORE: 12**

relevant: als het aspect concreet in beeld is.
specifiek: als er sprake is van bijzondere waarde.

Bouwjaar: oorsprong XVIIIB / divers
Architect:
Bouwstijl:

OPMERKINGEN: Doel van de waardestelling is niet om exact wetenschappelijk te bepalen wat beschermingswaardig is, maar om op een inzichtelijke en consistente manier te kunnen vaststellen wat de onderlinge waardeverhouding is.

Gemeente:	Leeuwarderadeel	Oorspr. functie: garage		
Plaats:	Stiens	Huidige functie: **garage**		Karakteristiek pand
Adres:	**it Kleaster 2**	MIP-code:	geen	indifferent

objectgericht waarderingskader: De waardebepaling van het afzonderlijk gebouwde object t.o.v. andere objecten.
Deze, wellicht arbitraire, grensstelling is een bepaling van de onderlinge rangorde die als ondergrond voor beleidsmatige keuzes kan dienen.

begrippenkader	**relevant**	**specifiek**	**toelichting**
Situatief ruimtelijke beeldwaarde m.b.t.			
betekenis van het object t.a.v. ruimtelijke wandvorming	■		vrijstaand achter hoeklocatie
specifiek accent in het omgevingsbeeld	■		afwijkende materialen
waarde in een groter geheel / ensemble			
bijzonder waarden t.a.v. de omgevingskwaliteit			
Architectonische beeldwaarde m.b.t			
hoofdvorm: massa- of volume werking van object			
betekenis van de contour m.b.t. het object als zodanig	■		hoogte gevelwandvlak en bovenbelijning / bouwlagen en kapvorm
betekenis van de contour m.b.t. het ruimteprofiel	■		karakteristiek van het dwarsprofiel, kantig rechthoekig
kenmerkende eigenschappen van de massa-opbouw			
afstemming van het object naar relatieve omvang	■		de verhoudingen van de hoofdafmeting. De schaal
specifieke kenmerken in de vormbehandeling			
aanzichten			
betekenis van de gerichtheid	■		gezichtsbepalend zijden vanaf it Kleaster
specifieke eigenschappen van de geleding			
gehalte van de gevelcompositie			
opmaak			
kenmerkend / karakteristiek materiaalgebruik		■	Kalkzandsteen en gebakken oud holle pannen
betekenis van de kleurtoon	■		witte gevel en zwarte plint, natuurrode pannen
typerend kleurgebruik / variaties / nuances			
karakterisitieke detaillering / ornamenten	■		pakhuis karakter (hijsbalk en deur) en muurschildering
betekenis van de gaafheid i.r.t. de kwetsbaarheid	■		kwetsbaar metselwerk
Streekhistorische waarde			
weerspiegeling culturele / economische ontwikkeling	■		oorspronkelijke functie
herinnering aan persoon / gebeurtenis, curiositeit			
Cultuurhistorische en monumentale waarde			
historisch stedenbouwkundige context	■		
kenmerken regionale bouwwijze / -trant /ornament			
representant kunsthistorische stroming / stijl			
representant architect / architectonisch oeuvre			
oorspronkelijke cultuurhistorische / *bouwhistorische* waarden			
authenticiteit van het object			
	x 1	x 2	**TOTAALSCORE: 13**

relevant: als het aspect concreet in beeld is.
specifiek: als er sprake is van bijzondere waarde.

Bouwjaar: ca. 1910
Architect:
Bouwstijl:

OPMERKINGEN: Doel van de waardestelling is niet om exact wetenschappelijk te bepalen wat beschermingswaardig is, maar om op een inzichtelijke en consistente manier te kunnen vaststellen wat de onderlinge waardeverhouding is.

Gemeente:	Leeuwarderadeel	Oorspr. functie: woonhuis	
Plaats:	Stiens	Huidige functie: **woning**	Karakteristiek pand
Adres:	**it Kleaster 23**	MIP-code: geen	indifferent

objectgericht waarderingskader: De waardebepaling van het afzonderlijk gebouwde object t.o.v. andere objecten.
Deze, wellicht arbitraire, grensstelling is een bepaling van de onderlinge rangorde die als ondergrond voor beleidsmatige keuzes kan dienen.

begrippenkader	**relevant**	**specifiek**	**toelichting**
Situatief ruimtelijke beeldwaarde m.b.t.			
betekenis van het object t.a.v. ruimtelijke wandvorming	■		vrijstaand op hoeklocatie Kakewei - it kleaster
specifiek accent in het omgevingsbeeld			
waarde in een groter geheel / ensemble			
bijzonder waarden t.a.v. de omgevingskwaliteit			
Architectonische beeldwaarde m.b.t			
hoofdvorm: massa- of volume werking van object			
betekenis van de contour m.b.t. het object als zodanig	■		hoogte gevelwandvlak en bovenbelijning / bouwlagen en kapvorm
betekenis van de contour m.b.t. het ruimteprofiel	■		karakteristiek van het dwarsprofiel, symmetrie voorgevel
kenmerkende eigenschappen van de massa-opbouw	■		compositorische samenstelling van het hoofdvolume (grote hoge kap)
afstemming van het object naar relatieve omvang	■		de verhoudingen van de hoofdafmeting. De schaal
specifieke kenmerken in de vormbehandeling	■		modellering / vormplastiek (kantig, thematisch)
aanzichten			
betekenis van de gerichtheid	■		gezichtsbepalend zijden vanaf de publieke ruimte
specifieke eigenschappen van de geleding			
gehalte van de gevelcompositie			vorm en indeling niet bijzonder
opmaak			
kenmerkend / karakteristiek materiaalgebruik	■		Traditioneel (baksteen-bouwtraditie)
betekenis van de kleurtoon	■		donkere baksteen en zwarte pannen
typerend kleurgebruik / variaties / nuances			
karakterisitieke detaillering / ornamenten	■		kapvorm en erker
betekenis van de gaafheid i.r.t. de kwetsbaarheid	■		hoge mate van gaafheid (kap en metselwerk)
Streekhistorische waarde			
weerspiegeling culturele / economische ontwikkeling			
herinnering aan persoon / gebeurtenis, curiositeit			
Cultuurhistorische en monumentale waarde			
historisch stedenbouwkundige context	■		
kenmerken regionale bouwwijze / -trant /ornament			
representant kunsthistorische stroming / stijl	■		expressionistische bouwstijl / kubistisch
representant architect / architectonisch oeuvre			
oorspronkelijke cultuurhistorische / *bouwhistorische* waarden			
authenticiteit van het object	■		zowel de beeldwaarde als de intrinsieke waarde
	x 1	x 2	**TOTAALSCORE: 16**

relevant: als het aspect concreet in beeld is.
specifiek: als er sprake is van bijzondere waarde.

Bouwjaar: ca. 1920
Architect:
Bouwstijl:

OPMERKINGEN: Doel van de waardestelling is niet om exact wetenschappelijk te bepalen wat beschermingswaardig is, maar om op een inzichtelijke en consistente manier te kunnen vaststellen wat de onderlinge waardeverhouding is.

Gemeente:	Leeuwarderadeel	Oorspr. functie:	Woonhuis	
Plaats:	Stiens	Huidige functie:	**Woonhuis**	Karakteristiek pand
Adres:	**Langebuorren 5**	MIP-code:	FR-LEE-81	indifferent

objectgericht waarderingskader: De waardebepaling van het afzonderlijk gebouwde object t.o.v. andere objecten.

Deze, wellicht arbitraire, grensstelling is een bepaling van de onderlinge rangorde die als ondergrond voor beleidsmatige keuzes kan dienen.

begrippenkader	relevant	specifiek	toelichting
Situatief ruimtelijke beeldwaarde m.b.t.			
betekenis van het object t.a.v. ruimtelijke wandvorming	■		in de rooilijn van de Langebuorren
specifiek accent in het omgevingsbeeld	■		beeldmerk
waarde in een groter geheel / ensemble			
bijzonder waarden t.a.v. de omgevingskwaliteit			
Architectonische beeldwaarde m.b.t			
hoofdvorm: massa- of volume werking van object			
betekenis van de contour m.b.t. het object als zodanig	■		hoogte gevelwandvlak en bovenbelijning / bouwlagen en kapvorm
betekenis van de contour m.b.t. het ruimteprofiel	■		karakteristiek van het dwarsprofiel, a-sym., samengesteld
kenmerkende eigenschappen van de massa-opbouw	■		compositorische samenstelling van de hoofdvolumes
afstemming van het object naar relatieve omvang	■		de verhoudingen van de hoofdafmeting. De schaal
specifieke kenmerken in de vormbehandeling			
aanzichten			
betekenis van de gerichtheid	■		gezichtsbepalende voorgevel vanaf de publieke ruimte
specifieke eigenschappen van de geleding			
gehalte van de gevelcompositie	■		vorm en indeling en maatverhoudingen van de gevelcompositie
opmaak			
kenmerkend / karakteristiek materiaalgebruik		■	Lucas Ijsbrand dakpan, natuursteen elementen, gaaf metselwerk
betekenis van de kleurtoon	■		de helderheid van kleur in materiaal en kleurtoepassing
typerend kleurgebruik / variaties / nuances	■		kleurtoepassingen kenmerkende materiaal en kleurcombinaties
karakterisitieke detaillering / ornamenten		■	bekroning gevel als bijzondere verrijking, balkon
betekenis van de gaafheid i.r.t. de kwetsbaarheid	■		gehele casco
Streekhistorische waarde			
weerspiegeling culturele / economische ontwikkeling			
herinnering aan persoon / gebeurtenis, curiositeit			
Cultuurhistorische en monumentale waarde			
historisch stedenbouwkundige context	■		aan de langebuorren
kenmerken regionale bouwwijze / -trant /ornament			
representant kunsthistorische stroming / stijl			
representant architect / architectonisch oeuvre			
oorspronkelijke cultuurhistorische / *bouwhistorische* waarden	■		
authenticiteit van het object	■		zowel beeldwaarde als intrinsieke waarde
	x 1	x 2	**TOTAALSCORE: 18**

relevant: als het aspect concreet in beeld is.
specifiek: als er sprake is van bijzondere waarde.

Bouwjaar: ca. 1900
Architect:
Bouwstijl:

OPMERKINGEN: Doel van de waardestelling is niet om exact wetenschappelijk te bepalen wat beschermingswaardig is, maar om op een inzichtelijke en consistente manier te kunnen vaststellen wat de onderlinge waardeverhouding is.

Gemeente:	Leeuwarderadeel	Oorspr. functie: woonhuis en winkel	
Plaats:	Stiens	Huidige functie: **woning en winkel**	Karakteristiek pand
Adres:	**Langebuorren 16**	MIP-code: geen	indifferent

objectgericht waarderingskader: De waardebepaling van het afzonderlijk gebouwde object t.o.v. andere objecten.

Deze, wellicht arbitraire, grensstelling is een bepaling van de onderlinge rangorde die als ondergrond voor beleidsmatige keuzes kan dienen.

begrippenkader	relevant	specifiek	toelichting
Situatief ruimtelijke beeldwaarde m.b.t.			
betekenis van het object t.a.v. ruimtelijke wandvorming	■		in de rooilijn bocht van de langebuorren / uniawei
specifiek accent in het omgevingsbeeld	■		
waarde in een groter geheel / ensemble	■		de waarde t.o.v. meerdere gelijksoortige (uitzonderlijk)
bijzonder waarden t.a.v. de omgevingskwaliteit			
Architectonische beeldwaarde m.b.t			
hoofdvorm: massa- of volume werking van object			
betekenis van de contour m.b.t. het object als zodanig	■		hoogte gevelwandvlak en bovenbelijning / bouwlagen en kapvorm
betekenis van de contour m.b.t. het ruimteprofiel	■		karakteristiek van het dwarsprofiel, afwijkende bouwvormen
kenmerkende eigenschappen van de massa-opbouw	■		compositorische samenstelling van het hoofdvolume (grote hoge kap)
afstemming van het object naar relatieve omvang	■		de verhoudingen van de hoofdafmeting. De schaal
specifieke kenmerken in de vormbehandeling	■		modellering / vormplastiek (kantig, thematisch)
aanzichten			
betekenis van de gerichtheid	■		gezichtsbepalend zijden vanaf de publieke ruimte
specifieke eigenschappen van de geleding			
gehalte van de gevelcompositie			
opmaak			
kenmerkend / karakteristiek materiaalgebruik	■		Traditioneel (baksteen-bouwtraditie)
betekenis van de kleurtoon	■		donkere baksteen en zwarte pannen
typerend kleurgebruik / variaties / nuances			
karakterisitieke detaillering / ornamenten	■		rijke dakkapel en natuursteen elementen
betekenis van de gaafheid i.r.t. de kwetsbaarheid			niet meer (in grote mate aangepast en gewijzigd)
Streekhistorische waarde			
weerspiegeling culturele / economische ontwikkeling			
herinnering aan persoon / gebeurtenis, curiositeit			
Cultuurhistorische en monumentale waarde			
historisch stedenbouwkundige context	■		
kenmerken regionale bouwwijze / -trant /ornament			
representant kunsthistorische stroming / stijl	■		deels in neo renaissance
representant architect / architectonisch oeuvre			
oorspronkelijke cultuurhistorische / *bouwhistorische* waarden			
authenticiteit van het object			zowel de beeldwaarde als de intrinsieke waarde aangetast
	x 1	x 2	**TOTAALSCORE: 14**

relevant: als het aspect concreet in beeld is.
specifiek: als er sprake is van bijzondere waarde.

Bouwjaar: 1901
Architect:
Bouwstijl:

OPMERKINGEN: Doel van de waardestelling is niet om exact wetenschappelijk te bepalen wat beschermingswaardig is, maar om op een inzichtelijke en consistente manier te kunnen vaststellen wat de onderlinge waardeverhouding is.

Gemeente:	Leeuwarderadeel	Oorspr. functie:	notariswoning / kantoor	Gemeentelijk monument
Plaats:	Stiens	Huidige functie:	**Woonhuis**	**Karakteristiek pand**
Adres:	**Langebuorren 33**	MIP-code:	FR-LEE-82	indifferent

objectgericht waarderingskader: De waardebepaling van het afzonderlijk gebouwde object t.o.v. andere objecten.

Deze, wellicht arbitraire, grensstelling is een bepaling van de onderlinge rangorde die als ondergrond voor beleidsmatige keuzes kan dienen.

begrippenkader	**relevant**	**specifiek**	**toelichting**
Situatief ruimtelijke beeldwaarde m.b.t.			
betekenis van het object t.a.v. ruimtelijke wandvorming	■		in de rooilijn van de Langebuorren
specifiek accent in het omgevingsbeeld	■		beeldmerk
waarde in een groter geheel / ensemble	■		de waarde t.o.v. meerdere gelijksoortige
bijzonder waarden t.a.v. de omgevingskwaliteit			
Architectonische beeldwaarde m.b.t			
hoofdvorm: massa- of volume werking van object			
betekenis van de contour m.b.t. het object als zodanig	■		hoogte gevelwandvlak en bovenbelijning / bouwlagen en kapvorm
betekenis van de contour m.b.t. het ruimteprofiel	■		karakteristiek van het dwarsprofiel / symmetrie, ritmiek
kenmerkende eigenschappen van de massa-opbouw	■		compositorische samenstelling van de hoofdvolumes
afstemming van het object naar relatieve omvang	■		de verhoudingen van de hoofdafmeting. De schaal
specifieke kenmerken in de vormbehandeling	■		modellering / vormplastiek thematisch
aanzichten			
betekenis van de gerichtheid	■		gezichtsbepalend voorgevel vanaf de publieke ruimte
specifieke eigenschappen van de geleding			
gehalte van de gevelcompositie	■		vorm en indeling en maatverhoudingen van de gevelcompositie
opmaak			
kenmerkend / karakteristiek materiaalgebruik	■		traditioneel; metselwerk, houten vensters en gebakken pannen
betekenis van de kleurtoon	■		de helderheid van kleur in materiaal en kleurtoepassing
typerend kleurgebruik / variaties / nuances			
karakterisitieke detaillering / ornamenten		■	de bekroning, het portiek
betekenis van de gaafheid i.r.t. de kwetsbaarheid	■		gehele casco
Streekhistorische waarde			
weerspiegeling culturele / economische ontwikkeling			
herinnering aan persoon / gebeurtenis, curiositeit			
Cultuurhistorische en monumentale waarde			
historisch stedenbouwkundige context	■		aan de Langebuorren
kenmerken regionale bouwwijze / -trant /ornament			
representant kunsthistorische stroming / stijl			
representant architect / architectonisch oeuvre			
oorspronkelijke cultuurhistorische / *bouwhistorische* waarden	■		zowel oorspronkelijke functie als de architectuur
authenticiteit van het object	■		beeldwaarde en de intrinsieke waarden in voldoende mate authentiek
	x 1	**x 2**	**TOTAALSCORE: 18**

relevant: als het aspect concreet in beeld is.
specifiek: als er sprake is van bijzondere waarde.

Bouwjaar: 1907
Architect:
Bouwstijl:

OPMERKINGEN: Doel van de waardestelling is niet om exact wetenschappelijk te bepalen wat beschermingswaardig is, maar

Gemeente:	Leeuwarderadeel	Oorspr. functie:	woonhuis	
Plaats:	Stiens	Huidige functie:	**woning**	Karakteristiek pand
Adres:	**Langebuorren 41**	MIP-code:	geen	indifferent

objectgericht waarderingskader: De waardebepaling van het afzonderlijk gebouwde object t.o.v. andere objecten.

Deze, wellicht arbitraire, grensstelling is een bepaling van de onderlinge rangorde die als ondergrond voor beleidsmatige keuzes kan dienen.

begrippenkader	relevant	specifiek	toelichting
Situatief ruimtelijke beeldwaarde m.b.t.			
betekenis van het object t.a.v. ruimtelijke wandvorming	■		in de rooilijn van de langebuorren
specifiek accent in het omgevingsbeeld			
waarde in een groter geheel / ensemble	■		de waarde t.o.v. meerdere gelijksoortige (uitzonderlijk)
bijzonder waarden t.a.v. de omgevingskwaliteit			
Architectonische beeldwaarde m.b.t			
hoofdvorm: massa- of volume werking van object			
betekenis van de contour m.b.t. het object als zodanig	■		hoogte gevelwandvlak en bovenbelijning / bouwlagen en kapvorm
betekenis van de contour m.b.t. het ruimteprofiel			
kenmerkende eigenschappen van de massa-opbouw	■		compositorische samenstelling van hoofdvolume (grote midden risaliet)
afstemming van het object naar relatieve omvang	■		de verhoudingen van de hoofdafmeting. De schaal
specifieke kenmerken in de vormbehandeling	■		modellering / vormplastiek (kantig, thematisch)
aanzichten			
betekenis van de gerichtheid	■		gezichtsbepalend zijden vanaf de langebuorrenpublieke ruimte
specifieke eigenschappen van de geleding			
gehalte van de gevelcompositie			
opmaak			
kenmerkend / karakteristiek materiaalgebruik	■		Traditioneel (baksteen-bouwtraditie)
betekenis van de kleurtoon	■		bruine baksteen en zwarte lucas ijsbrand pannen
typerend kleurgebruik / variaties / nuances			
karakterisitieke detaillering / ornamenten	■		rijke vensteromlijstingen
betekenis van de gaafheid i.r.t. de kwetsbaarheid	■		het metselwerk (in grote mate aangepast en gewijzigd)
Streekhistorische waarde			
weerspiegeling culturele / economische ontwikkeling			
herinnering aan persoon / gebeurtenis, curiositeit			
Cultuurhistorische en monumentale waarde			
historisch stedenbouwkundige context	■		
kenmerken regionale bouwwijze / -trant /ornament			
representant kunsthistorische stroming / stijl	■		in eclectisisme
representant architect / architectonisch oeuvre			
oorspronkelijke cultuurhistorische / *bouwhistorische* waarden			
authenticiteit van het object			balkon en daklijst niet meer aanwezig. Hekwerk verwijderd
	x 1	x 2	**TOTAALSCORE: 13**

relevant: als het aspect concreet in beeld is.
specifiek: als er sprake is van bijzondere waarde.

Bouwjaar: ca. 1880
Architect:
Bouwstijl:

OPMERKINGEN: Doel van de waardestelling is niet om exact wetenschappelijk te bepalen wat beschermingswaardig is, maar om op een inzichtelijke en consistente manier te kunnen vaststellen wat de onderlinge waardeverhouding is.

gedenk monument

N.V.T.

Gemeente:	Leeuwarderadeel	Oorspr. functie:		
Plaats:	Stiens	Huidige functie:		Karakteristiek pand
Adres:		MIP-code:	FR-LEE-	indifferent

objectgericht waarderingskader: De waardebepaling van het afzonderlijk gebouwde object t.o.v. andere objecten.

Deze, wellicht arbitraire, grensstelling is een bepaling van de onderlinge rangorde die als ondergrond voor beleidsmatige keuzes kan dienen.

begrippenkader	relevant	specifiek	toelichting
Situatief ruimtelijke beeldwaarde m.b.t.			
betekenis van het object t.a.v. ruimtelijke wandvorming			de onderlinge plaatsing van objecten / rooilijn of willekeurig
specifiek accent in het omgevingsbeeld			beeldmerk
waarde in een groter geheel / ensemble			de waarde t.o.v. meerdere gelijksoortige
bijzonder waarden t.a.v. de omgevingskwaliteit			de invloed van en op de directe omgeving
Architectonische beeldwaarde m.b.t			
hoofdvorm: massa- of volume werking van object			
betekenis van de contour m.b.t. het object als zodanig			hoogte gevelwandvlak en bovenbelijning / bouwlagen en kapvorm
betekenis van de contour m.b.t. het ruimteprofiel			karakteristiek van het dwarsprofiel / symmetrie, a-sym., samengesteld
kenmerkende eigenschappen van de massa-opbouw			compositorische samenstelling van de hoofdvolumes
afstemming van het object naar relatieve omvang			de verhoudingen van de hoofdafmeting. De schaal
specifieke kenmerken in de vormbehandeling			modellering / vormplastiek (kantig, vloeiend of thematisch)
aanzichten			
betekenis van de gerichtheid			gezichtsbepalend zijden vanaf de publieke ruimte
specifieke eigenschappen van de geleding			belijning en/of relief het hoofdaccent van de gevelindeling
gehalte van de gevelcompositie			vorm en indeling en maatverhoudingen van de gevelcompositie
opmaak			
kenmerkend / karakteristiek materiaalgebruik			aard van stofuitdrukking
betekenis van de kleurtoon			de helderheid van kleur in materiaal en kleurtoepassing
typerend kleurgebruik / variaties / nuances			kleurtoepassingen kenmerkende materiaal en kleurcombinaties
karakterisitieke detaillering / ornamenten			als bijzondere verrijking
betekenis van de gaafheid i.r.t. de kwetsbaarheid			zijn authentieke onderdelen kwetsbaar (voegwerk, vensters)
Streekhistorische waarde			
weerspiegeling culturele / economische ontwikkeling			
herinnering aan persoon / gebeurtenis, curiositeit			
Cultuurhistorische en monumentale waarde			
historisch stedenbouwkundige context			
kenmerken regionale bouwwijze / -trant /ornament			
representant kunsthistorische stroming / stijl			
representant architect / architectonisch oeuvre			
oorspronkelijke cultuurhistorische / *bouwhistorische* waarden			
authenticiteit van het object			
	x 1	x 2	**TOTAALSCORE:**

relevant: als het aspect concreet in beeld is.
specifiek: als er sprake is van bijzondere waarde.

Bouwjaar: ca.
Architect:
Bouwstijl:

OPMERKINGEN: Doel van de waardestelling is niet om exact wetenschappelijk te bepalen wat beschermingswaardig is, maar om op een inzichtelijke en consistente manier te kunnen vaststellen wat de onderlinge waardeverhouding is.

Gemeente:	Leeuwarderadeel	Oorspr. functie: woonhuis	
Plaats:	Stiens	Huidige functie: **Woonhuis**	Karakteristiek pand
Adres:	**Lege Haerewei 7**	MIP-code: FR-LEE-97	indifferent

objectgericht waarderingskader: De waardebepaling van het afzonderlijk gebouwde object t.o.v. andere objecten.
Deze, wellicht arbitraire, grensstelling is een bepaling van de onderlinge rangorde die als ondergrond voor beleidsmatige keuzes kan dienen.

begrippenkader	relevant	specifiek	toelichting
Situatief ruimtelijke beeldwaarde m.b.t.			
betekenis van het object t.a.v. ruimtelijke wandvorming	■		in de rooilijn van de lege hearewei
specifiek accent in het omgevingsbeeld			
waarde in een groter geheel / ensemble			
bijzonder waarden t.a.v. de omgevingskwaliteit	■		de invloed van en op de directe omgeving
Architectonische beeldwaarde m.b.t			
hoofdvorm: massa- of volume werking van object			
betekenis van de contour m.b.t. het object als zodanig	■		hoogte gevelwandvlak en bovenbelijning / bouwlagen en kapvorm
betekenis van de contour m.b.t. het ruimteprofiel	■		karakteristiek van het dwarsprofiel, samengesteld
kenmerkende eigenschappen van de massa-opbouw	■		compositorische samenstelling van de hoofdvolumes
afstemming van het object naar relatieve omvang	■		de verhoudingen van de hoofdafmeting. De schaal
specifieke kenmerken in de vormbehandeling	■		modellering / vormplastiek (kantig, vloeiend of thematisch)
aanzichten			
betekenis van de gerichtheid	■		gezichtsbepalend zijden vanaf de lege hearewei
specifieke eigenschappen van de geleding			
gehalte van de gevelcompositie	■		vorm en indeling en maatverhoudingen van de gevelcompositie
opmaak			
kenmerkend / karakteristiek materiaalgebruik	■		Traditioneel baksteen en Tuile du nord pannen
betekenis van de kleurtoon	■		bruinrode steen en lichtbruine dakpannen
typerend kleurgebruik / variaties / nuances			
karakterisitieke detaillering / ornamenten	■		kozijn en de rollagen
betekenis van de gaafheid i.r.t. de kwetsbaarheid	■		authentieke kozijnen en detailering zijn kwetsbaar
Streekhistorische waarde			
weerspiegeling culturele / economische ontwikkeling			
herinnering aan persoon / gebeurtenis, curiositeit			
Cultuurhistorische en monumentale waarde			
historisch stedenbouwkundige context	■		in oude structuur lege Hearewei
kenmerken regionale bouwwijze / -trant /ornament			
representant kunsthistorische stroming / stijl			
representant architect / architectonisch oeuvre			
oorspronkelijke cultuurhistorische / *bouwhistorische* waarden			
authenticiteit van het object	■		beeldwaarde en deels intrinsieke waarde
	x 1	x 2	**TOTAALSCORE: 15**

relevant: als het aspect concreet in beeld is.
specifiek: als er sprake is van bijzondere waarde.

Bouwjaar: ca. 1925
Architect:
Bouwstijl:

OPMERKINGEN: Doel van de waardestelling is niet om exact wetenschappelijk te bepalen wat beschermingswaardig is, maar om op een inzichtelijke en consistente manier te kunnen vaststellen wat de onderlinge waardeverhouding is.

Gemeente:	Leeuwarderadeel	Oorspr. functie:	woonhuis	
Plaats:	Stiens	Huidige functie:	**Woonhuis**	Karakteristiek pand
Adres:	**Lege Haerewei 15**	MIP-code:	FR-LEE-97	indifferent

objectgericht waarderingskader: De waardebepaling van het afzonderlijk gebouwde object t.o.v. andere objecten.

Deze, wellicht arbitraire, grensstelling is een bepaling van de onderlinge rangorde die als ondergrond voor beleidsmatige keuzes kan dienen.

begrippenkader	**relevant**	**specifiek**	**toelichting**
Situatief ruimtelijke beeldwaarde m.b.t.			
betekenis van het object t.a.v. ruimtelijke wandvorming	■		in de rooilijn van de lege hearewei
specifiek accent in het omgevingsbeeld			
waarde in een groter geheel / ensemble			
bijzonder waarden t.a.v. de omgevingskwaliteit	■		de invloed van en op de directe omgeving
Architectonische beeldwaarde m.b.t			
hoofdvorm: massa- of volume werking van object			
betekenis van de contour m.b.t. het object als zodanig	■		hoogte gevelwandvlak en bovenbelijning / bouwlagen en kapvorm
betekenis van de contour m.b.t. het ruimteprofiel	■		karakteristiek van het dwarsprofiel, samengesteld
kenmerkende eigenschappen van de massa-opbouw	■		compositorische samenstelling van de hoofdvolumes
afstemming van het object naar relatieve omvang			
specifieke kenmerken in de vormbehandeling	■		modellering / vormplastiek (kantig, vloeiend of thematisch)
aanzichten			
betekenis van de gerichtheid	■		gezichtsbepalend zijden vanaf de lege hearewei
specifieke eigenschappen van de geleding			
gehalte van de gevelcompositie			geen geweldige maatverhoudingen van de gevelcompositie
opmaak			
kenmerkend / karakteristiek materiaalgebruik	■		Traditioneel baksteen en platte friese pannen
betekenis van de kleurtoon	■		bruinoranje steen en grijze dakpannen
typerend kleurgebruik / variaties / nuances			
karakterisitieke detaillering / ornamenten	■		pui, dakkapeletje, schoorsteen en erker
betekenis van de gaafheid i.r.t. de kwetsbaarheid	■		authentieke kozijnen en detailering zijn kwetsbaar
Streekhistorische waarde			
weerspiegeling culturele / economische ontwikkeling			
herinnering aan persoon / gebeurtenis, curiositeit			
Cultuurhistorische en monumentale waarde			
historisch stedenbouwkundige context	■		in oude structuur lege Hearewei
kenmerken regionale bouwwijze / -trant /ornament			
representant kunsthistorische stroming / stijl			
representant architect / architectonisch oeuvre			
oorspronkelijke cultuurhistorische / *bouwhistorische* waarden			
authenticiteit van het object	■		beeldwaarde en intrinsieke waarde
	x 1	x 2	**TOTAALSCORE: 13**

relevant: als het aspect concreet in beeld is.
specifiek: als er sprake is van bijzondere waarde.

Bouwjaar: ca. 1900
Architect:
Bouwstijl:

OPMERKINGEN: Doel van de waardestelling is niet om exact wetenschappelijk te bepalen wat beschermingswaardig is, maar om op een inzichtelijke en consistente manier te kunnen vaststellen wat de onderlinge waardeverhouding is.

Gemeente:	Leeuwarderadeel	Oorspr. functie:	3 Woonhuizen	
Plaats:	Stiens	Huidige functie:	**3 Woonhuizen**	Karakteristiek pand
Adres:	**Lege Haerewei 16, 18, 20**	MIP-code:	FR-LEE-98	indifferent

objectgericht waarderingskader: De waardebepaling van het afzonderlijk gebouwde object t.o.v. andere objecten.

Deze, wellicht arbitraire, grensstelling is een bepaling van de onderlinge rangorde die als ondergrond voor beleidsmatige keuzes kan dienen.

begrippenkader	**relevant**	**specifiek**	**toelichting**
Situatief ruimtelijke beeldwaarde m.b.t.			
betekenis van het object t.a.v. ruimtelijke wandvorming	■		in de rooilijn van de lege hearewei
specifiek accent in het omgevingsbeeld			
waarde in een groter geheel / ensemble	■		blokje van drie woningen
bijzonder waarden t.a.v. de omgevingskwaliteit	■		de invloed van en op de directe omgeving
Architectonische beeldwaarde m.b.t			
hoofdvorm: massa- of volume werking van object			
betekenis van de contour m.b.t. het object als zodanig	■		hoogte gevelwandvlak en bovenbelijning / bouwlagen en kapvorm
betekenis van de contour m.b.t. het ruimteprofiel	■		karakteristiek van het dwarsprofiel, samengestelde eenheid
kenmerkende eigenschappen van de massa-opbouw	■		compositorische samenstelling van het hoofdvolume
afstemming van het object naar relatieve omvang	■		de verhoudingen van de hoofdafmeting. De schaal
specifieke kenmerken in de vormbehandeling			
aanzichton			
betekenis van de gerichtheid	■		gezichtsbepalend zijden vanaf de lege hearewei
specifieke eigenschappen van de geleding			
gehalte van de gevelcompositie	■		vorm en indeling en maatverhoudingen van de gevelcompositie
opmaak			
kenmerkend / karakteristiek materiaalgebruik	■		Traditioneel baksteen en holle pannen
betekenis van de kleurtoon	■		bruinrode steen met afwijkend trasraam en grijs-zwarte pannen
typerend kleurgebruik / variaties / nuances			
karakterisitieke detaillering / ornamenten	■		de vierde deur t.b.v. betere symmetrie
betekenis van de gaafheid i.r.t. de kwetsbaarheid			authentieke onderdelen zijn degelijk
Streekhistorische waarde			
weerspiegeling culturele / economische ontwikkeling			
herinnering aan persoon / gebeurtenis, curiositeit			
Cultuurhistorische en monumentale waarde			
historisch stedenbouwkundige context	■		in oude structuur lege Hearewei
kenmerken regionale bouwwijze / -trant /ornament			
representant kunsthistorische stroming / stijl			
representant architect / architectonisch oeuvre			
oorspronkelijke cultuurhistorische / *bouwhistorische* waarden			
authenticiteit van het object	■		beeldwaarde en deels intrinsieke waarde
	x 1	x 2	**TOTAALSCORE: 14**

relevant: als het aspect concreet in beeld is.
specifiek: als er sprake is van bijzondere waarde.

Bouwjaar: ca. 1937
Architect:
Bouwstijl:

OPMERKINGEN: Doel van de waardestelling is niet om exact wetenschappelijk te bepalen wat beschermingswaardig is, maar om op een inzichtelijke en consistente manier te kunnen vaststellen wat de onderlinge waardeverhouding is.

Gemeente:	Leeuwarderadeel	Oorspr. functie: Woonhuis		
Plaats:	Stiens	Huidige functie: **Woonhuis**		Karakteristiek pand
Adres:	**Lege Haerewei 19**	MIP-code:	FR-LEE-97	indifferent

objectgericht waarderingskader: De waardebepaling van het afzonderlijk gebouwde object t.o.v. andere objecten.
Deze, wellicht arbitraire, grensstelling is een bepaling van de onderlinge rangorde die als ondergrond voor beleidsmatige keuzes kan dienen.

begrippenkader	**relevant**	**specifiek**	**toelichting**
Situatief ruimtelijke beeldwaarde m.b.t.			
betekenis van het object t.a.v. ruimtelijke wandvorming	■		in de rooilijn van de lege hearewei
specifiek accent in het omgevingsbeeld			
waarde in een groter geheel / ensemble			
bijzonder waarden t.a.v. de omgevingskwaliteit	■		de invloed van en op de directe omgeving
Architectonische beeldwaarde m.b.t			
hoofdvorm: massa- of volume werking van object			
betekenis van de contour m.b.t. het object als zodanig	■		hoogte gevelwandvlak en bovenbelijning / bouwlagen en kapvorm
betekenis van de contour m.b.t. het ruimteprofiel	■		karakteristiek van het dwarsprofiel, samengesteld
kenmerkende eigenschappen van de massa-opbouw	■		compositorische samenstelling van de hoofdvolumes
afstemming van het object naar relatieve omvang	■		de verhoudingen van de hoofdafmeting. De schaal
specifieke kenmerken in de vormbehandeling	■		modellering / vormplastiek (afwerking topgevel)
aanzichten			
betekenis van de gerichtheid	■		gezichtsbepalend zijden vanaf de lege hearewei
specifieke eigenschappen van de geleding			
gehalte van de gevelcompositie	■		vorm en indeling en maatverhoudingen van de gevelcompositie
opmaak			
kenmerkend / karakteristiek materiaalgebruik	■		Traditioneel baksteen en Tuile du nord pannen
betekenis van de kleurtoon	■		bruinrode steen en lichtbruine dakpannen
typerend kleurgebruik / variaties / nuances			
karakterisitieke detaillering / ornamenten	■		kozijn en de rollagen
betekenis van de gaafheid i.r.t. de kwetsbaarheid			authentieke onderdelen zijn degelijk
Streekhistorische waarde			
weerspiegeling culturele / economische ontwikkeling			
herinnering aan persoon / gebeurtenis, curiositeit			
Cultuurhistorische en monumentale waarde			
historisch stedenbouwkundige context	■		in oude structuur lege Hearewei
kenmerken regionale bouwwijze / -trant /ornament			
representant kunsthistorische stroming / stijl			
representant architect / architectonisch oeuvre			
oorspronkelijke cultuurhistorische / *bouwhistorische* waarden			
authenticiteit van het object	■		beeldwaarde en deels intrinsieke waarde
	x 1	x 2	**TOTAALSCORE: 14**

relevant: als het aspect concreet in beeld is.
specifiek: als er sprake is van bijzondere waarde.

Bouwjaar: ca. 1925
Architect:
Bouwstijl:

OPMERKINGEN: Doel van de waardestelling is niet om exact wetenschappelijk te bepalen wat beschermingswaardig is, maar om op een inzichtelijke en consistente manier te kunnen vaststellen wat de onderlinge waardeverhouding is.

Gemeente:	Leeuwarderadeel	Oorspr. functie:	Woonhuis	
Plaats:	Stiens	Huidige functie:	**Woonhuis**	Karakteristiek pand
Adres:	**Lege Haerewei 25**	MIP-code:	FR-LEE-97	indifferent

objectgericht waarderingskader: De waardebepaling van het afzonderlijk gebouwde object t.o.v. andere objecten.

Deze, wellicht arbitraire, grensstelling is een bepaling van de onderlinge rangorde die als ondergrond voor beleidsmatige keuzes kan dienen.

begrippenkader	relevant	specifiek	toelichting
Situatief ruimtelijke beeldwaarde m.b.t.			
betekenis van het object t.a.v. ruimtelijke wandvorming	■		in de rooilijn van de lege hearewei
specifiek accent in het omgevingsbeeld			
waarde in een groter geheel / ensemble			
bijzonder waarden t.a.v. de omgevingskwaliteit	■		de invloed van en op de directe omgeving
Architectonische beeldwaarde m.b.t			
hoofdvorm: massa- of volume werking van object			
betekenis van de contour m.b.t. het object als zodanig	■		hoogte gevelwandvlak en bovenbelijning / bouwlagen en kapvorm
betekenis van de contour m.b.t. het ruimteprofiel	■		karakteristiek van het dwarsprofiel, samengesteld
kenmerkende eigenschappen van de massa-opbouw			
afstemming van het object naar relatieve omvang	■		de verhoudingen van de hoofdafmeting. De schaal
specifieke kenmerken in de vormbehandeling	■		modellering / vormplastiek (kantig, vloeiend of thematisch)
aanzichten			
betekenis van de gerichtheid	■		gezichtsbepalend zijden vanaf de lege hearewei
specifieke eigenschappen van de geleding			
gehalte van de gevelcompositie	■		vorm en indeling en maatverhoudingen van de gevelcompositie
opmaak			
kenmerkend / karakteristiek materiaalgebruik	■		Traditioneel baksteen en gebakken pannen
betekenis van de kleurtoon	■		bruinrode steen en natuurrode dakpannen
typerend kleurgebruik / variaties / nuances			
karakterisitieke detaillering / ornamenten	■		erker en portiek
betekenis van de gaafheid i.r.t. de kwetsbaarheid	■		authentieke kozijnen en metselwerk zijn kwetsbaar
Streekhistorische waarde			
weerspiegeling culturele / economische ontwikkeling			
herinnering aan persoon / gebeurtenis, curiositeit			
Cultuurhistorische en monumentale waarde			
historisch stedenbouwkundige context	■		in oude structuur lege Hearewei
kenmerken regionale bouwwijze / -trant /ornament			
representant kunsthistorische stroming / stijl			
representant architect / architectonisch oeuvre			
oorspronkelijke cultuurhistorische / *bouwhistorische* waarden			
authenticiteit van het object	■		beeldwaarde en deels intrinsieke waarde
	x 1	x 2	**TOTAALSCORE: 14**

relevant: als het aspect concreet in beeld is.
specifiek: als er sprake is van bijzondere waarde.

Bouwjaar: ca.
Architect:
Bouwstijl:

OPMERKINGEN: Doel van de waardestelling is niet om exact wetenschappelijk te bepalen wat beschermingswaardig is, maar om op een inzichtelijke en consistente manier te kunnen vaststellen wat de onderlinge waardeverhouding is.

Gemeente:	Leeuwarderadeel	Oorspr. functie:	woonhuis	
Plaats:	Stiens	Huidige functie:	**woning**	Karakteristiek pand
Adres:	**Lege Hearewei 28**	MIP-code:	geen	indifferent

objectgericht waarderingskader: De waardebepaling van het afzonderlijk gebouwde object t.o.v. andere objecten.

Deze, wellicht arbitraire, grensstelling is een bepaling van de onderlinge rangorde die als ondergrond voor beleidsmatige keuzes kan dienen.

begrippenkader	**relevant**	**specifiek**	**toelichting**
Situatief ruimtelijke beeldwaarde m.b.t.			
betekenis van het object t.a.v. ruimtelijke wandvorming	■		vrijstaand in rooilijn van Lege Hearewei
specifiek accent in het omgevingsbeeld			
waarde in een groter geheel / ensemble			
bijzonder waarden t.a.v. de omgevingskwaliteit	■		als onderdeel van de bebouwing van de lege Hearewei
Architectonische beeldwaarde m.b.t			
hoofdvorm: massa- of volume werking van object			
betekenis van de contour m.b.t. het object als zodanig	■		hoogte gevelwandvlak en bovenbelijning / bouwlagen en kapvorm
betekenis van de contour m.b.t. het ruimteprofiel	■		karakteristiek van het dwarsprofiel, samengesteld
kenmerkende eigenschappen van de massa-opbouw	■		compositorische samenstelling hoofdvolume (diverse onderdelen)
afstemming van het object naar relatieve omvang	■		de verhoudingen van de hoofdafmeting. De schaal
specifieke kenmerken in de vormbehandeling	■		modellering / vormplastiek (kantig, thematisch)
aanzichten			
betekenis van de gerichtheid	■		gezichtsbepalend zijden vanaf de publieke ruimte
specifieke eigenschappen van de geleding			
gehalte van de gevelcompositie			
opmaak			
kenmerkend / karakteristiek materiaalgebruik	■		Traditioneel (baksteen-bouwtraditie)
betekenis van de kleurtoon	■		lichte bruine baksteen en zwarte gegolfde fr.pannen
typerend kleurgebruik / variaties / nuances			
karakterisitieke detaillering / ornamenten	■		spiegelvlakken en sluitstenen
betekenis van de gaafheid i.r.t. de kwetsbaarheid	■		redelijke mate van gaafheid (kap en metselwerk)
Streekhistorische waarde			
weerspiegeling culturele / economische ontwikkeling			
herinnering aan persoon / gebeurtenis, curiositeit			
Cultuurhistorische en monumentale waarde			
historisch stedenbouwkundige context	■		
kenmerken regionale bouwwijze / -trant /ornament			
representant kunsthistorische stroming / stijl			
representant architect / architectonisch oeuvre			
oorspronkelijke cultuurhistorische / *bouwhistorische* waarden			
authenticiteit van het object			
	x 1	x 2	**TOTAALSCORE: 13**

relevant: als het aspect concreet in beeld is.
specifiek: als er sprake is van bijzondere waarde.

Bouwjaar: ca. 1890
Architect:
Bouwstijl:

OPMERKINGEN: Doel van de waardestelling is niet om exact wetenschappelijk te bepalen wat beschermingswaardig is, maar om op een inzichtelijke en consistente manier te kunnen vaststellen wat de onderlinge waardeverhouding is.

Gemeente:	Leeuwarderadeel	Oorspr. functie:	woonhuis	
Plaats:	Stiens	Huidige functie:	**woning**	Karakteristiek pand
Adres:	**Lege Hearewei 32**	MIP-code:	geen	indifferent

objectgericht waarderingskader: De waardebepaling van het afzonderlijk gebouwde object t.o.v. andere objecten.

Deze, wellicht arbitraire, grensstelling is een bepaling van de onderlinge rangorde die als ondergrond voor beleidsmatige keuzes kan dienen.

begrippenkader	relevant	specifiek	toelichting
Situatief ruimtelijke beeldwaarde m.b.t.			
betekenis van het object t.a.v. ruimtelijke wandvorming	■		vrijstaand hoeklocatie in rooilijn van Lege Hearewei
specifiek accent in het omgevingsbeeld			
waarde in een groter geheel / ensemble			
bijzonder waarden t.a.v. de omgevingskwaliteit	■		als onderdeel van de bebouwing van de lege Hearewei
Architectonische beeldwaarde m.b.t			
hoofdvorm: massa- of volume werking van object			
betekenis van de contour m.b.t. het object als zodanig	■		hoogte gevelwandvlak en bovenbelijning / bouwlagen en kapvorm
betekenis van de contour m.b.t. het ruimteprofiel	■		karakteristiek van het dwarsprofiel, samengesteld
kenmerkende eigenschappen van de massa-opbouw	■		compositorische samenstelling hoofdvolume (diverse onderdelen)
afstemming van het object naar relatieve omvang	■		de verhoudingen van de hoofdafmeting. De schaal
specifieke kenmerken in de vormbehandeling	■		modellering / vormplastiek (kantig, thematisch)
aanzichten			
betekenis van de gerichtheid	■		gezichtsbepalend zijden vanaf de publieke ruimte
specifieke eigenschappen van de geleding			
gehalte van de gevelcompositie	■		fraaie indeling gevels
opmaak			
kenmerkend / karakteristiek materiaalgebruik	■		Traditioneel (baksteen-bouwtraditie)
betekenis van de kleurtoon	■		lichte bruine baksteen en zwarte gegolfde fr.pannen
typerend kleurgebruik / variaties / nuances	■		pleisterwerk bovendeel
karakterisitieke detaillering / ornamenten	■		dakkapellen hannekammen
betekenis van de gaafheid i.r.t. de kwetsbaarheid	■		redelijke mate van gaafheid (kap en metselwerk)
Streekhistorische waarde			
weerspiegeling culturele / economische ontwikkeling			
herinnering aan persoon / gebeurtenis, curiositeit			
Cultuurhistorische en monumentale waarde			
historisch stedenbouwkundige context	■		
kenmerken regionale bouwwijze / -trant /ornament			
representant kunsthistorische stroming / stijl			
representant architect / architectonisch oeuvre			
oorspronkelijke cultuurhistorische / *bouwhistorische* waarden			
authenticiteit van het object			
	x 1	x 2	**TOTAALSCORE: 15**

relevant: als het aspect concreet in beeld is.
specifiek: als er sprake is van bijzondere waarde.

Bouwjaar: ca. 1910
Architect:
Bouwstijl:

OPMERKINGEN: Doel van de waardestelling is niet om exact wetenschappelijk te bepalen wat beschermingswaardig is, maar om op een inzichtelijke en consistente manier te kunnen vaststellen wat de onderlinge waardeverhouding is.

Gemeente:	Leeuwarderadeel	Oorspr. functie:	Dubbel woonhuis	
Plaats:	Stiens	Huidige functie:	**Dubbel woonhuis**	Karakteristiek pand
Adres:	**Lege Haerewei 34 en 36**	MIP-code:	FR-LEE-100	indifferent

objectgericht waarderingskader: De waardebepaling van het afzonderlijk gebouwde object t.o.v. andere objecten.
Deze, wellicht arbitraire, grensstelling is een bepaling van de onderlinge rangorde die als ondergrond voor beleidsmatige keuzes kan dienen.

begrippenkader	relevant	specifiek	toelichting
Situatief ruimtelijke beeldwaarde m.b.t.			
betekenis van het object t.a.v. ruimtelijke wandvorming	■		in de rooilijn van de lege hearewei
specifiek accent in het omgevingsbeeld			
waarde in een groter geheel / ensemble	■		blokje van twee woningen
bijzonder waarden t.a.v. de omgevingskwaliteit	■		de invloed van en op de directe omgeving
Architectonische beeldwaarde m.b.t			
hoofdvorm: massa- of volume werking van object			
betekenis van de contour m.b.t. het object als zodanig	■		hoogte gevelwandvlak en bovenbelijning / bouwlagen en kapvorm
betekenis van de contour m.b.t. het ruimteprofiel	■		karakteristiek van het dwarsprofiel, fraaie symmetrie
kenmerkende eigenschappen van de massa-opbouw	■		compositorische samenstelling van het hoofdvolume
afstemming van het object naar relatieve omvang	■		de verhoudingen van de hoofdafmeting. De schaal
specifieke kenmerken in de vormbehandeling	■		de kapvorm
aanzichten			
betekenis van de gerichtheid	■		gezichtsbepalend zijden vanaf de lege hearewei
specifieke eigenschappen van de geleding			
gehalte van de gevelcompositie	■		vorm en indeling en maatverhoudingen van de gevelcompositie
opmaak			
kenmerkend / karakteristiek materiaalgebruik	■		Traditioneel baksteen en VH pannen
betekenis van de kleurtoon	■		bruinrode steen en natuurrode pannen
typerend kleurgebruik / variaties / nuances			
karakterisitieke detaillering / ornamenten	■		de erkers en puien met glas-in-lood
betekenis van de gaafheid i.r.t. de kwetsbaarheid	■		metsel- en voegwerk en de puien
Streekhistorische waarde			
weerspiegeling culturele / economische ontwikkeling			
herinnering aan persoon / gebeurtenis, curiositeit			
Cultuurhistorische en monumentale waarde			
historisch stedenbouwkundige context	■		in verlengde structuur lege Hearewei
kenmerken regionale bouwwijze / -trant /ornament			
representant kunsthistorische stroming / stijl			
representant architect / architectonisch oeuvre			
oorspronkelijke cultuurhistorische / *bouwhistorische* waarden			
authenticiteit van het object	■		beeldwaarde en deels intrinsieke waarde
	x 1	x 2	**TOTAALSCORE: 16**

relevant: als het aspect concreet in beeld is.
specifiek: als er sprake is van bijzondere waarde.

Bouwjaar: ca. 1930
Architect:
Bouwstijl:

OPMERKINGEN: Doel van de waardestelling is niet om exact wetenschappelijk te bepalen wat beschermingswaardig is, maar om op een inzichtelijke en consistente manier te kunnen vaststellen wat de onderlinge waardeverhouding is.

Gemeente:	Leeuwarderadeel	Oorspr. functie: Station NFLS	
Plaats:	Stiens	Huidige functie: **woonhuis**	Karakteristiek pand
Adres:	**Lutskedyk 1-3**	MIP-code: FR-LEE-74	indifferent

objectgericht waarderingskader: De waardebepaling van het afzonderlijk gebouwde object t.o.v. andere objecten.

Deze, wellicht arbitraire, grensstelling is een bepaling van de onderlinge rangorde die als ondergrond voor beleidsmatige keuzes kan dienen.

begrippenkader	**relevant**	**specifiek**	**toelichting**
Situatief ruimtelijke beeldwaarde m.b.t.			
betekenis van het object t.a.v. ruimtelijke wandvorming			
specifiek accent in het omgevingsbeeld	■		beeldmerk
waarde in een groter geheel / ensemble	■		de waarde t.o.v. meerdere gelijksoortige
bijzonder waarden t.a.v. de omgevingskwaliteit	■		de invloed van en op de directe omgeving
Architectonische beeldwaarde m.b.t			
hoofdvorm: massa- of volume werking van object			
betekenis van de contour m.b.t. het object als zodanig	■		hoogte gevelwandvlak en bovenbelijning / bouwlagen en kapvorm
betekenis van de contour m.b.t. het ruimteprofiel	■		karakteristiek van het dwarsprofiel, rechhoekig grondplan
kenmerkende eigenschappen van de massa-opbouw			
afstemming van het object naar relatieve omvang	■		de verhoudingen van de hoofdafmeting. De schaal
specifieke kenmerken in de vormbehandeling	■		modellering / vormplastiek (kantig, vloeiend of thematisch)
aanzichten			
betekenis van de gerichtheid		■	gezichtsbepalend zijden vanaf de publieke ruimte
specifieke eigenschappen van de geleding			
gehalte van de gevelcompositie			
opmaak			
kenmerkend / karakteristiek materiaalgebruik	■		stucwerk en gebakken pannen
betekenis van de kleurtoon	■		de helderheid van kleur in materiaal en kleurtoepassing
typerend kleurgebruik / variaties / nuances			
karakterisitieke detaillering / ornamenten			
betekenis van de gaafheid i.r.t. de kwetsbaarheid			
Streekhistorische waarde			
weerspiegeling culturele / economische ontwikkeling		■	oorspronkelijke functie
herinnering aan persoon / gebeurtenis, curiositeit			
Cultuurhistorische en monumentale waarde			
historisch stedenbouwkundige context	■		de ligging i.r.m. de functie
kenmerken regionale bouwwijze / -trant /ornament			
representant kunsthistorische stroming / stijl			
representant architect / architectonisch oeuvre			
oorspronkelijke cultuurhistorische / *bouwhistorische* waarden	■		cultuurhistorisch belangrijk voor stiens
authenticiteit van het object			door nieuwe functie aangetast
	x 1	x 2	**TOTAALSCORE: 15**

relevant: als het aspect concreet in beeld is.
specifiek: als er sprake is van bijzondere waarde.

Bouwjaar: ca. 1903
Architect:
Bouwstijl:

OPMERKINGEN: Doel van de waardestelling is niet om exact wetenschappelijk te bepalen wat beschermingswaardig is, maar om op een inzichtelijke en consistente manier te kunnen vaststellen wat de onderlinge waardeverhouding is.

Gemeente:	Leeuwarderadeel	Oorspr. functie:	als restauratie van station	
Plaats:	Stiens	Huidige functie:	**woonhuizen**	Karakteristiek pand
Adres:	**Lutskedyk 2**	MIP-code:	FR-LEE-73	indifferent

objectgericht waarderingskader: De waardebepaling van het afzonderlijk gebouwde object t.o.v. andere objecten.

Deze, wellicht arbitraire, grensstelling is een bepaling van de onderlinge rangorde die als ondergrond voor beleidsmatige keuzes kan dienen.

begrippenkader	relevant	specifiek	toelichting
Situatief ruimtelijke beeldwaarde m.b.t.			
betekenis van het object t.a.v. ruimtelijke wandvorming	■		de onderlinge plaatsing van objecten / rooilijn of willekeurig
specifiek accent in het omgevingsbeeld	■		beeldmerk
waarde in een groter geheel / ensemble	■		de waarde t.o.v. meerdere gelijksoortige
bijzonder waarden t.a.v. de omgevingskwaliteit		■	de invloed van en op de directe omgeving
Architectonische beeldwaarde m.b.t			
hoofdvorm: massa- of volume werking van object			
betekenis van de contour m.b.t. het object als zodanig	■		hoogte gevelwandvlak en bovenbelijning / bouwlagen en kapvorm
betekenis van de contour m.b.t. het ruimteprofiel			
kenmerkende eigenschappen van de massa-opbouw			
afstemming van het object naar relatieve omvang	■		de verhoudingen van de hoofdafmeting. De schaal
specifieke kenmerken in de vormbehandeling			
aanzichten			
betekenis van de gerichtheid		■	gezichtsbepalend zijden vanaf de publieke ruimte
specifieke eigenschappen van de geleding			
gehalte van de gevelcompositie	■		vorm en indeling en maatverhoudingen van de gevelcompositie
opmaak			
kenmerkend / karakteristiek materiaalgebruik	■		traditioneel gegolfde friese pan
betekenis van de kleurtoon	■		de helderheid van kleur in materiaal en kleurtoepassing
typerend kleurgebruik / variaties / nuances			
karakterisitieke detaillering / ornamenten	■		daklijst, dakrant en dakkapel en hoekoplossing
betekenis van de gaafheid i.r.t. de kwetsbaarheid			
Streekhistorische waarde			
weerspiegeling culturele / economische ontwikkeling	■		de oorspronkelijke functie
herinnering aan persoon / gebeurtenis, curiositeit			
Cultuurhistorische en monumentale waarde			
historisch stedenbouwkundige context	■		de situering i.r.m. de oorspronkelijke functie
kenmerken regionale bouwwijze / -trant /ornament			
representant kunsthistorische stroming / stijl			
representant architect / architectonisch oeuvre			
oorspronkelijke cultuurhistorische / *bouwhistorische* waarden			
authenticiteit van het object			
	x 1	x 2	**TOTAALSCORE: 15**

relevant: als het aspect concreet in beeld is.
specifiek: als er sprake is van bijzondere waarde.

Bouwjaar: ca. 1903
Architect:
Bouwstijl:

OPMERKINGEN: Doel van de waardestelling is niet om exact wetenschappelijk te bepalen wat beschermingswaardig is, maar om op een inzichtelijke en consistente manier te kunnen vaststellen wat de onderlinge waardeverhouding is.





de oorspronkelijke achtergevel

Gemeente:	Leeuwarderadeel	Oorspr. functie:	Remise	
Plaats:	Stiens	Huidige functie:	**opslag**	Karakteristiek pand
Adres:	**Lutskedyk 7**	MIP-code:	FR-LEE-75	indifferent

objectgericht waarderingskader: De waardebepaling van het afzonderlijk gebouwde object t.o.v. andere objecten.

Deze, wellicht arbitraire, grensstelling is een bepaling van de onderlinge rangorde die als ondergrond voor beleidsmatige keuzes kan dienen.

begrippenkader	relevant	specifiek	toelichting
Situatief ruimtelijke beeldwaarde m.b.t.			
betekenis van het object t.a.v. ruimtelijke wandvorming			
specifiek accent in het omgevingsbeeld	■		beeldmerk
waarde in een groter geheel / ensemble		■	de waarde t.o.v. meerdere gelijksoortige
bijzonder waarden t.a.v. de omgevingskwaliteit	■		de invloed van en op de directe omgeving
Architectonische beeldwaarde m.b.t			
hoofdvorm: massa- of volume werking van object			
betekenis van de contour m.b.t. het object als zodanig		■	hoogte gevelwandvla, bouwvolume en kapvorm
betekenis van de contour m.b.t. het ruimteprofiel	■		afzonderlijke symmetrie per loods
kenmerkende eigenschappen van de massa-opbouw	■		compositorische samenstelling van de hoofdvolumes
afstemming van het object naar relatieve omvang	■		de verhoudingen van de hoofdafmeting. De schaal
specifieke kenmerken in de vormbehandeling	■		twee langwerpige loodsen
aanzichten			
betekenis van de gerichtheid	■		gezichtsbepalend zijden vanaf de publieke ruimte
specifieke eigenschappen van de geleding		■	duidelijke stramienen aanwezig
gehalte van de gevelcompositie	■		vorm en indeling en maatverhoudingen van de gevelcompositie
opmaak			
kenmerkend / karakteristiek materiaalgebruik	■		Traditioneel gevels en staalconstructie
betekenis van de kleurtoon	■		bruin metselwerk en groene deuren
typerend kleurgebruik / variaties / nuances			
karakterisitieke detaillering / ornamenten	■		detailering in metselwerk en de zichtbare constructie
betekenis van de gaafheid i.r.t. de kwetsbaarheid	■		authentieke onderdelen zijn technisch slecht
Streekhistorische waarde			
weerspiegeling culturele / economische ontwikkeling		■	oorspronkelijke functie
herinnering aan persoon / gebeurtenis, curiositeit			
Cultuurhistorische en monumentale waarde			
historisch stedenbouwkundige context		■	rechtstreeks verbonden met ligging spoor
kenmerken regionale bouwwijze / -trant /ornament			
representant kunsthistorische stroming / stijl			
representant architect / architectonisch oeuvre			
oorspronkelijke cultuurhistorische / *bouwhistorische* waarden	■		cultuurhistorisch van belang
authenticiteit van het object	■		casco gevels
	x 1	x 2	**TOTAALSCORE: 22**

relevant: als het aspect concreet in beeld is.
specifiek: als er sprake is van bijzondere waarde.

Bouwjaar: ca. 1903
Architect:
Bouwstijl:

OPMERKINGEN: Doel van de waardestelling is niet om exact wetenschappelijk te bepalen wat beschermingswaardig is, maar om op een inzichtelijke en consistente manier te kunnen vaststellen wat de onderlinge waardeverhouding is.

Gemeente:	Leeuwarderadeel	Oorspr. functie:	woonhuis	
Plaats:	Stiens	Huidige functie:	**woning**	Karakteristiek pand
Adres:	**Lutskedyk 32**	MIP-code:	geen	indifferent

objectgericht waarderingskader: De waardebepaling van het afzonderlijk gebouwde object t.o.v. andere objecten.

Deze, wellicht arbitraire, grensstelling is een bepaling van de onderlinge rangorde die als ondergrond voor beleidsmatige keuzes kan dienen.

begrippenkader	**relevant**	**specifiek**	**toelichting**
Situatief ruimtelijke beeldwaarde m.b.t.			
betekenis van het object t.a.v. ruimtelijke wandvorming	■		vrijstaand op hoeklacatie Lutskedyk / Kakewei
specifiek accent in het omgevingsbeeld			
waarde in een groter geheel / ensemble	■		de waarde t.o.v. meerdere gelijksoortige (uitzonderlijk)
bijzonder waarden t.a.v. de omgevingskwaliteit			
Architectonische beeldwaarde m.b.t			
hoofdvorm: massa- of volume werking van object			
betekenis van de contour m.b.t. het object als zodanig	■		hoogte gevelwandvlak en bovenbelijning / bouwlagen en kapvorm
betekenis van de contour m.b.t. het ruimteprofiel	■		karakteristiek van het dwarsprofiel, samengesteld
kenmerkende eigenschappen van de massa-opbouw	■		compositorische samenstelling hoofdvolume (diverse onderdelen)
afstemming van het object naar relatieve omvang	■		de verhoudingen van de hoofdafmeting. De schaal
specifieke kenmerken in de vormbehandeling	■		modellering / vormplastiek (kantig, thematisch)
aanzichten			
betekenis van de gerichtheid	■		gezichtsbepalend zijden vanaf de publieke ruimte
specifieke eigenschappen van de geleding			
gehalte van de gevelcompositie			
opmaak			
kenmerkend / karakteristiek materiaalgebruik	■		Traditioneel (baksteen-bouwtraditie)
betekenis van de kleurtoon	■		lichte baksteen en zwarte pannen
typerend kleurgebruik / variaties / nuances			
karakterisitieke detaillering / ornamenten	■		dakkapel en goot
betekenis van de gaafheid i.r.t. de kwetsbaarheid	■		hoge mate van gaafheid (kap en metselwerk)
Streekhistorische waarde			
weerspiegeling culturele / economische ontwikkeling			
herinnering aan persoon / gebeurtenis, curiositeit			
Cultuurhistorische en monumentale waarde			
historisch stedenbouwkundige context	■		
kenmerken regionale bouwwijze / -trant /ornament			
representant kunsthistorische stroming / stijl	■		expressionistische bouwstijl / in trant delftse school
representant architect / architectonisch oeuvre			
oorspronkelijke cultuurhistorische / *bouwhistorische* waarden			
authenticiteit van het object	■		zowel de beeldwaarde als de intrinsieke waarde
	x 1	x 2	**TOTAALSCORE: 15**

relevant: als het aspect concreet in beeld is.
specifiek: als er sprake is van bijzondere waarde.

Bouwjaar: ca. 1950
Architect:
Bouwstijl:

OPMERKINGEN: Doel van de waardestelling is niet om exact wetenschappelijk te bepalen wat beschermingswaardig is, maar om op een inzichtelijke en consistente manier te kunnen vaststellen wat de onderlinge waardeverhouding is.

Gemeente:	Leeuwarderadeel	Oorspr. functie:	Korenmolen de Hoop	
Plaats:	Stiens	Huidige functie:	**Molen**	Karakteristiek pand
Adres:	**Mounepaed 5**	MIP-code:	FR-LEE-85	indifferent

objectgericht waarderingskader: De waardebepaling van het afzonderlijk gebouwde object t.o.v. andere objecten.

Deze, wellicht arbitraire, grensstelling is een bepaling van de onderlinge rangorde die als ondergrond voor beleidsmatige keuzes kan dienen.

begrippenkader	**relevant**	**specifiek**	**toelichting**
Situatief ruimtelijke beeldwaarde m.b.t.			
betekenis van het object t.a.v. ruimtelijke wandvorming	■		vrijstaand aan einde Mounepaed
specifiek accent in het omgevingsbeeld		■	het silouet van het dorp
waarde in een groter geheel / ensemble	■		de waarde t.o.v. meerdere gelijksoortige
bijzonder waarden t.a.v. de omgevingskwaliteit			de directe omgeving is verstorend
Architectonische beeldwaarde m.b.t			
hoofdvorm: massa- of volume werking van object			
betekenis van de contour m.b.t. het object als zodanig		■	hoogte gevelwandvlak en bovenbelijning / bouwlagen en kapvorm
betekenis van de contour m.b.t. het ruimteprofiel			
kenmerkende eigenschappen van de massa-opbouw	■		compositorische samenstelling van de hoofdvolumes
afstemming van het object naar relatieve omvang	■		de verhoudingen van de hoofdafmeting.
specifieke kenmerken in de vormbehandeling		■	modellering / vormplastiek (achtkantig)
aanzichten			
betekenis van de gerichtheid	■		positionering
specifieke eigenschappen van de geleding	■		duidelijke tweedeling in onder en bovenbouw
gehalte van de gevelcompositie			
opmaak			
kenmerkend / karakteristiek materiaalgebruik		■	onderbouw metselwerk bovenbouw rietdek
betekenis van de kleurtoon	■		de helderheid van kleur in materiaal en kleurtoepassing
typerend kleurgebruik / variaties / nuances			
karakterisitieke detaillering / ornamenten			de stelling en baard. Echter niet monumentaal (1992)
betekenis van de gaafheid i.r.t. de kwetsbaarheid			te weinig authentiek. Onderbouw minder kwetsbaar
Streekhistorische waarde			
weerspiegeling culturele / economische ontwikkeling		■	de oorspronkelijke functie als korenmolen
herinnering aan persoon / gebeurtenis, curiositeit	■		brand 1992, in 1922 herbouw bovenbouw
Cultuurhistorische en monumentale waarde			
historisch stedenbouwkundige context	■		
kenmerken regionale bouwwijze / -trant /ornament			
representant kunsthistorische stroming / stijl			
representant architect / architectonisch oeuvre			
oorspronkelijke cultuurhistorische / *bouwhistorische* waarden	■		een achtkantige stellingmolen. Traditioneel herbouwd
authenticiteit van het object			
	x 1	x 2	**TOTAALSCORE: 20**

relevant: als het aspect concreet in beeld is.
specifiek: als er sprake is van bijzondere waarde.

Bouwjaar: 1853 bovenbouw 1992
Architect:
Bouwstijl: achtkantige stellingmolen

OPMERKINGEN: Doel van de waardestelling is niet om exact wetenschappelijk te bepalen wat beschermingswaardig is, maar om op een inzichtelijke en consistente manier te kunnen vaststellen wat de onderlinge waardeverhouding is.

Gemeente:	Leeuwarderadeel	Oorspr. functie:	woning	Gemeentelijk monument
Plaats:	Stiens	Huidige functie:	**woning**	Karakteristiek pand
Adres:	**Petterhusterdyk 3**	MIP-code:	geen	indifferent

objectgericht waarderingskader: De waardebepaling van het afzonderlijk gebouwde object t.o.v. andere objecten.

Deze, wellicht arbitraire, grensstelling is een bepaling van de onderlinge rangorde die als ondergrond voor beleidsmatige keuzes kan dienen.

begrippenkader	**relevant**	**specifiek**	**toelichting**
Situatief ruimtelijke beeldwaarde m.b.t.			
betekenis van het object t.a.v. ruimtelijke wandvorming	■		in zichtlijn van Kakewei
specifiek accent in het omgevingsbeeld	■		de vorm op deze locatie
waarde in een groter geheel / ensemble			
bijzonder waarden t.a.v. de omgevingskwaliteit			
Architectonische beeldwaarde m.b.t			
hoofdvorm: massa- of volume werking van object			
betekenis van de contour m.b.t. het object als zodanig	■		hoogte gevelwandvlak en bovenbelijning / bouwlagen en kapvorm
betekenis van de contour m.b.t. het ruimteprofiel	■		karakteristiek van het dwarsprofiel, samengesteld
kenmerkende eigenschappen van de massa-opbouw	■		compositorische samenstelling van het hoofdvolume
afstemming van het object naar relatieve omvang	■		de verhoudingen van de hoofdafmeting. De schaal
specifieke kenmerken in de vormbehandeling			
aanzichten			
betekenis van de gerichtheid	■		gezichtsbepalend zijden vanaf de publieke ruimte
specifieke eigenschappen van de geleding			
gehalte van de gevelcompositie	■		vorm en indeling en maatverhoudingen van de gevelcompositie
opmaak			
kenmerkend / karakteristiek materiaalgebruik	■		Traditioneel (baksteen-bouwtraditie)
betekenis van de kleurtoon	■		lichtbruine baksteen en zwart vergl. Lucas ijsbrand pannen
typerend kleurgebruik / variaties / nuances			
karakterisitieke detaillering / ornamenten	■		portiek, gootlijst en dakkapel
betekenis van de gaafheid i.r.t. de kwetsbaarheid	■		redelijke mate van gaafheid (kap en metselwerk)
Streekhistorische waarde			
weerspiegeling culturele / economische ontwikkeling			
herinnering aan persoon / gebeurtenis, curiositeit			
Cultuurhistorische en monumentale waarde			
historisch stedenbouwkundige context	■		
kenmerken regionale bouwwijze / -trant /ornament			
representant kunsthistorische stroming / stijl			
representant architect / architectonisch oeuvre			
oorspronkelijke cultuurhistorische / *bouwhistorische* waarden			
authenticiteit van het object	■		de beeldwaarde
	x 1	**x 2**	**TOTAALSCORE: 14**

relevant: als het aspect concreet in beeld is.
specifiek: als er sprake is van bijzondere waarde.

Bouwjaar: ca 1890
Architect:
Bouwstijl:

OPMERKINGEN: Doel van de waardestelling is niet om exact wetenschappelijk te bepalen wat beschermingswaardig is, maar

Gemeente:	Leeuwarderadeel	Oorspr. functie:	boerderij	
Plaats:	Stiens	Huidige functie:	**(wwon)boerderij**	Karakteristiek pand
Adres:	**Petterhusterdyk 8**	MIP-code:	FR-LEE-71	indifferent

objectgericht waarderingskader: De waardebepaling van het afzonderlijk gebouwde object t.o.v. andere objecten.

Deze, wellicht arbitraire, grensstelling is een bepaling van de onderlinge rangorde die als ondergrond voor beleidsmatige keuzes kan dienen.

begrippenkader	**relevant**	**specifiek**	**toelichting**
Situatief ruimtelijke beeldwaarde m.b.t.			
betekenis van het object t.a.v. ruimtelijke wandvorming	■		zelfstandig
specifiek accent in het omgevingsbeeld		■	beeldmerk
waarde in een groter geheel / ensemble	■		de waarde t.o.v. meerdere gelijksoortige
bijzonder waarden t.a.v. de omgevingskwaliteit			
Architectonische beeldwaarde m.b.t			
hoofdvorm: massa- of volume werking van object			
betekenis van de contour m.b.t. het object als zodanig	■		hoogte gevelwandvlak met hoge steile kap
betekenis van de contour m.b.t. het ruimteprofiel	■		symmetrische gevel
kenmerkende eigenschappen van de massa-opbouw			
afstemming van het object naar relatieve omvang	■		de verhoudingen van de hoofdafmeting. De schaal
specifieke kenmerken in de vormbehandeling	■		kantige vormbehandeling
aanzichten			
betekenis van de gerichtheid		■	gezichtsbepalend zijden vanaf de publieke ruimte
specifieke eigenschappen van de geleding			
gehalte van de gevelcompositie	■		vorm en indeling en maatverhoudingen van de gevelcompositie
opmaak			
kenmerkend / karakteristiek materiaalgebruik	■		traditioneel
betekenis van de kleurtoon	■		de helderheid van kleur in materiaal en kleurtoepassing
typerend kleurgebruik / variaties / nuances	■		kleurtoepassingen kenmerkende materiaal en kleurcombinaties
karakterisitieke detaillering / ornamenten	■		raamindelingen
betekenis van de gaafheid i.r.t. de kwetsbaarheid	■		hoge mate van gaafheid
Streekhistorische waarde			
weerspiegeling culturele / economische ontwikkeling	■		de oorspronkelijke functie
herinnering aan persoon / gebeurtenis, curiositeit			
Cultuurhistorische en monumentale waarde			
historisch stedenbouwkundige context	■		
kenmerken regionale bouwwijze / -trant /ornament			
representant kunsthistorische stroming / stijl	■		in trant van zakelijk expressionisme
representant architect / architectonisch oeuvre			
oorspronkelijke cultuurhistorische / *bouwhistorische* waarden			
authenticiteit van het object		■	zowel de beeldwaarde als de intrinsieke waarde
	x 1	x 2	**TOTAALSCORE: 20**

relevant: als het aspect concreet in beeld is.
specifiek: als er sprake is van bijzondere waarde.

Bouwjaar: ca 1930
Architect:
Bouwstijl:

OPMERKINGEN: Doel van de waardestelling is niet om exact wetenschappelijk te bepalen wat beschermingswaardig is, maar om op een inzichtelijke en consistente manier te kunnen vaststellen wat de onderlinge waardeverhouding is.

Gemeente:	Leeuwarderadeel	Oorspr. functie:	onderwijzerswoning	
Plaats:	Stiens	Huidige functie:	**woonhuis**	Karakteristiek pand
Adres:	**Petterhusterdyk 11**	MIP-code:	FR-LEE-70	indifferent

objectgericht waarderingskader: De waardebepaling van het afzonderlijk gebouwde object t.o.v. andere objecten.

Deze, wellicht arbitraire, grensstelling is een bepaling van de onderlinge rangorde die als ondergrond voor beleidsmatige keuzes kan dienen.

begrippenkader	**relevant**	**specifiek**	**toelichting**
Situatief ruimtelijke beeldwaarde m.b.t.			
betekenis van het object t.a.v. ruimtelijke wandvorming	■		de onderlinge plaatsing van objecten / rooilijn of willekeurig
specifiek accent in het omgevingsbeeld			
waarde in een groter geheel / ensemble			
bijzonder waarden t.a.v. de omgevingskwaliteit			
Architectonische beeldwaarde m.b.t			
hoofdvorm: massa- of volume werking van object			
betekenis van de contour m.b.t. het object als zodanig	■		hoogte gevelwandvlak en bovenbelijning / bouwlagen en kapvorm
betekenis van de contour m.b.t. het ruimteprofiel			
kenmerkende eigenschappen van de massa-opbouw	■		compositorische samenstelling van de hoofdvolumes
afstemming van het object naar relatieve omvang	■		de verhoudingen van de hoofdafmeting. De schaal
specifieke kenmerken in de vormbehandeling			
aanzichten			
betekenis van de gerichtheid	■		gezichtsbepalend zijden vanaf de publieke ruimte
specifieke eigenschappen van de geleding	■		schoorsteen als verticaal hoofdaccent van de gevelindeling
gehalte van de gevelcompositie	■		vorm en indeling en maatverhoudingen van de gevelcompositie
opmaak			
kenmerkend / karakteristiek materiaalgebruik	■		Traditioneel
betekenis van de kleurtoon	■		bruinrode steen met natuurrode dakpan
typerend kleurgebruik / variaties / nuances			
karakterisitieke detaillering / ornamenten	■		schoorsteen en dakoverstek als bijzondere verrijking
betekenis van de gaafheid i.r.t. de kwetsbaarheid			
Streekhistorische waarde			
weerspiegeling culturele / economische ontwikkeling			
herinnering aan persoon / gebeurtenis, curiositeit			
Cultuurhistorische en monumentale waarde			
historisch stedenbouwkundige context	■		de ligging
kenmerken regionale bouwwijze / -trant /ornament			
representant kunsthistorische stroming / stijl	■		trant van interbellum architectuur
representant architect / architectonisch oeuvre			
oorspronkelijke cultuurhistorische / *bouwhistorische* waarden			
authenticiteit van het object		■	zowel de beeldwaarde als de intrinsieke waarde
	x 1	x 2	**TOTAALSCORE:** 14

relevant: als het aspect concreet in beeld is.
specifiek: als er sprake is van bijzondere waarde.

Bouwjaar: ca 1930
Architect:
Bouwstijl:

OPMERKINGEN: Doel van de waardestelling is niet om exact wetenschappelijk te bepalen wat beschermingswaardig is, maar om op een inzichtelijke en consistente manier te kunnen vaststellen wat de onderlinge waardeverhouding is.

Gemeente:	Leeuwarderadeel	Oorspr. functie:	woning	
Plaats:	Stiens	Huidige functie:	**woning**	Karakteristiek pand
Adres:	**Pieter Jellessingel 5**	MIP-code:	geen	indifferent

objectgericht waarderingskader: De waardebepaling van het afzonderlijk gebouwde object t.o.v. andere objecten.

Deze, wellicht arbitraire, grensstelling is een bepaling van de onderlinge rangorde die als ondergrond voor beleidsmatige keuzes kan dienen.

begrippenkader	relevant	specifiek	toelichting
Situatief ruimtelijke beeldwaarde m.b.t.			
betekenis van het object t.a.v. ruimtelijke wandvorming	■		in de rooilijn van de P. Jellessingel op hoeklocatie
specifiek accent in het omgevingsbeeld			
waarde in een groter geheel / ensemble			
bijzonder waarden t.a.v. de omgevingskwaliteit			
Architectonische beeldwaarde m.b.t			
hoofdvorm: massa- of volume werking van object			
betekenis van de contour m.b.t. het object als zodanig	■		hoogte gevelwandvlak en bovenbelijning / bouwlagen en kapvorm
betekenis van de contour m.b.t. het ruimteprofiel	■		karakteristiek van het dwarsprofiel, a-symmetrie in de voorgevel
kenmerkende eigenschappen van de massa-opbouw			
afstemming van het object naar relatieve omvang	■		de verhoudingen van de hoofdafmeting. De schaal
specifieke kenmerken in de vormbehandeling			
aanzichten			
betekenis van de gerichtheid	■		gezichtsbepalend zijden vanaf de publieke ruimte
specifieke eigenschappen van de geleding			
gehalte van de gevelcompositie	■		vorm en indeling en maatverhoudingen van de gevelcompositie
opmaak			
kenmerkend / karakteristiek materiaalgebruik	■		Traditioneel baksteen en holle gebakken pan
betekenis van de kleurtoon	■		lichtbruine baksteen en zwart verglaasde holle pannen
typerend kleurgebruik / variaties / nuances			
karakterisitieke detaillering / ornamenten	■		gootlijst
betekenis van de gaafheid i.r.t. de kwetsbaarheid			redelijke mate van gaafheid (kap en metselwerk)
Streekhistorische waarde			
weerspiegeling culturele / economische ontwikkeling			
herinnering aan persoon / gebeurtenis, curiositeit		■	voormalig woonhuis van Pieter Jelles Troelstra
Cultuurhistorische en monumentale waarde			
historisch stedenbouwkundige context	■		
kenmerken regionale bouwwijze / -trant /ornament			
representant kunsthistorische stroming / stijl			
representant architect / architectonisch oeuvre			
oorspronkelijke cultuurhistorische / *bouwhistorische* waarden			
authenticiteit van het object	■		de beeldwaarde en metselwerk (deels)
	x 1	x 2	**TOTAALSCORE: 13**

relevant: als het aspect concreet in beeld is.
specifiek: als er sprake is van bijzondere waarde.

Bouwjaar: ca 1870
Architect:
Bouwstijl:

OPMERKINGEN: Doel van de waardestelling is niet om exact wetenschappelijk te bepalen wat beschermingswaardig is, maar om op een inzichtelijke en consistente manier te kunnen vaststellen wat de onderlinge waardeverhouding is.

Gemeente:	Leeuwarderadeel	Oorspr. functie:	Pastorie	
Plaats:	Stiens	Huidige functie:	**woning**	Karakteristiek pand
Adres:	**P. Jellessingel 6**	MIP-code:	FR-LEE-101	indifferent

objectgericht waarderingskader: De waardebepaling van het afzonderlijk gebouwde object t.o.v. andere objecten.

Deze, wellicht arbitraire, grensstelling is een bepaling van de onderlinge rangorde die als ondergrond voor beleidsmatige keuzes kan dienen.

begrippenkader	**relevant**	**specifiek**	**toelichting**
Situatief ruimtelijke beeldwaarde m.b.t.			
betekenis van het object t.a.v. ruimtelijke wandvorming	■		vrijstaand op markante belangrijke plek
specifiek accent in het omgevingsbeeld	■		beeldmerk
waarde in een groter geheel / ensemble	■		de waarde t.o.v. meerdere gelijksoortige (uitzonderlijk)
bijzonder waarden t.a.v. de omgevingskwaliteit			de invloed van de directe omgeving geeft geen meerwaarde
Architectonische beeldwaarde m.b.t			
hoofdvorm: massa- of volume werking van object			
betekenis van de contour m.b.t. het object als zodanig	■		hoogte gevelwandvlak en bovenbelijning / bouwlagen en kapvorm
betekenis van de contour m.b.t. het ruimteprofiel	■		karakteristiek van het dwarsprofiel, volledige symmetrie
kenmerkende eigenschappen van de massa-opbouw	■		compositorische samenstelling van het hoofdvolume (grote hoge kap)
afstemming van het object naar relatieve omvang	■		de verhoudingen van de hoofdafmeting. De schaal
specifieke kenmerken in de vormbehandeling	■		modellering / vormplastiek (kantig, thematisch)
aanzichten			
betekenis van de gerichtheid		■	gezichtsbepalend zijden vanaf de publieke ruimte
specifieke eigenschappen van de geleding			
gehalte van de gevelcompositie	■		vorm en indeling en maatverhoudingen van de gevelcompositie
opmaak			
kenmerkend / karakteristiek materiaalgebruik	■		Traditioneel (baksteen-bouwtraditie)
betekenis van de kleurtoon	■		donkere baksteen en zwarte pannen
typerend kleurgebruik / variaties / nuances			
karakterisitieke detaillering / ornamenten		■	de entree en dakopbouw (dakkapel)
betekenis van de gaafheid i.r.t. de kwetsbaarheid	■		hoge mate van gaafheid (kap en metselwerk)
Streekhistorische waarde			
weerspiegeling culturele / economische ontwikkeling	■		de nieuwe pastorie
herinnering aan persoon / gebeurtenis, curiositeit			
Cultuurhistorische en monumentale waarde			
historisch stedenbouwkundige context	■		
kenmerken regionale bouwwijze / -trant /ornament			
representant kunsthistorische stroming / stijl	■		expressionistische bouwstijl / interbellum / Delftse school
representant architect / architectonisch oeuvre			
oorspronkelijke cultuurhistorische / *bouwhistorische* waarden			
authenticiteit van het object	■		zowel de beeldwaarde als de intrinsieke waarde
	x 1	x 2	**TOTAALSCORE: 20**

relevant: als het aspect concreet in beeld is.
specifiek: als er sprake is van bijzondere waarde.

Bouwjaar: 1932
Architect:
Bouwstijl:

OPMERKINGEN: Doel van de waardestelling is niet om exact wetenschappelijk te bepalen wat beschermingswaardig is, maar om op een inzichtelijke en consistente manier te kunnen vaststellen wat de onderlinge waardeverhouding is.

Gemeente:	Leeuwarderadeel	Oorspr. functie:	woning (schoolmeester)	
Plaats:	Stiens	Huidige functie:	**kantoor**	Karakteristiek pand
Adres:	**Pieter Jellessingel 9**	MIP-code:	geen	indifferent

objectgericht waarderingskader: De waardebepaling van het afzonderlijk gebouwde object t.o.v. andere objecten.

Deze, wellicht arbitraire, grensstelling is een bepaling van de onderlinge rangorde die als ondergrond voor beleidsmatige keuzes kan dienen.

begrippenkader	**relevant**	**specifiek**	**toelichting**
Situatief ruimtelijke beeldwaarde m.b.t.			
betekenis van het object t.a.v. ruimtelijke wandvorming	■		in de rooilijn van de Pieter Jurriensstrjitte
specifiek accent in het omgevingsbeeld	■		markant tussen nieuwbouw
waarde in een groter geheel / ensemble			
bijzonder waarden t.a.v. de omgevingskwaliteit			veel in de directe omgeving is vernieuwd
Architectonische beeldwaarde m.b.t			
hoofdvorm: massa- of volume werking van object			
betekenis van de contour m.b.t. het object als zodanig	■		hoogte gevelwandvlak en bovenbelijning / bouwlagen en kapvorm
betekenis van de contour m.b.t. het ruimteprofiel	■		karakteristieke symmetrie
kenmerkende eigenschappen van de massa-opbouw	■		zelfstandig bouwvolume op rechthoekig grondplan
afstemming van het object naar relatieve omvang	■		de verhoudingen van de hoofdafmeting. De schaal
specifieke kenmerken in de vormbehandeling			herkenbare nieuwbouw vormt geen aantasting
aanzichten			
betekenis van de gerichtheid	■		gezichtsbepalend zijden vanaf de publieke ruimte
specifieke eigenschappen van de geleding			
gehalte van de gevelcompositie	■		vorm en indeling en maatverhoudingen van de gevelcompositie
opmaak			
kenmerkend / karakteristiek materiaalgebruik	■		Traditioneel (baksteen-bouwtraditie)
betekenis van de kleurtoon	■		lichtbruine baksteen en zwart vergl. Fr.platte pannen
typerend kleurgebruik / variaties / nuances			
karakterisitieke detaillering / ornamenten	■		gootlijst en schoorstenen
betekenis van de gaafheid i.r.t. de kwetsbaarheid	■		redelijke mate van gaafheid gevelindeling (metselwerk)
Streekhistorische waarde			
weerspiegeling culturele / economische ontwikkeling			
herinnering aan persoon / gebeurtenis, curiositeit			
Cultuurhistorische en monumentale waarde			
historisch stedenbouwkundige context	■		
kenmerken regionale bouwwijze / -trant /ornament			
representant kunsthistorische stroming / stijl			
representant architect / architectonisch oeuvre			
oorspronkelijke cultuurhistorische / *bouwhistorische* waarden	■		traditionele bouwhistorische vorm
authenticiteit van het object			dakkapellen verstorend
	x 1	x 2	**TOTAALSCORE: 14**

relevant: als het aspect concreet in beeld is.
specifiek: als er sprake is van bijzondere waarde.

Bouwjaar: ca 1850
Architect:
Bouwstijl:

OPMERKINGEN: Doel van de waardestelling is niet om exact wetenschappelijk te bepalen wat beschermingswaardig is, maar om op een inzichtelijke en consistente manier te kunnen vaststellen wat de onderlinge waardeverhouding is.

Gemeente:	Leeuwarderadeel	Oorspr. functie:	woning	
Plaats:	Stiens	Huidige functie:	**woning**	Karakteristiek pand
Adres:	**Pieter Jellessingel 13**	MIP-code:	geen	indifferent

objectgericht waarderingskader: De waardebepaling van het afzonderlijk gebouwde object t.o.v. andere objecten.

Deze, wellicht arbitraire, grensstelling is een bepaling van de onderlinge rangorde die als ondergrond voor beleidsmatige keuzes kan dienen.

begrippenkader	**relevant**	**specifiek**	**toelichting**
Situatief ruimtelijke beeldwaarde m.b.t.			
betekenis van het object t.a.v. ruimtelijke wandvorming	■		op hoeklocatie rond kerk
specifiek accent in het omgevingsbeeld	■		markant object op zichtlocatie in centrum
waarde in een groter geheel / ensemble			
bijzonder waarden t.a.v. de omgevingskwaliteit			
Architectonische beeldwaarde m.b.t			
hoofdvorm: massa- of volume werking van object			
betekenis van de contour m.b.t. het object als zodanig	■		hoogte gevelwandvlak en bovenbelijning / bouwlagen en kapvorm
betekenis van de contour m.b.t. het ruimteprofiel	■		karakteristieke symmetrie
kenmerkende eigenschappen van de massa-opbouw	■		zelfstandig bouwvolume op nagenoeg vierkant grondplan
afstemming van het object naar relatieve omvang	■		de verhoudingen van de hoofdafmeting. De schaal
specifieke kenmerken in de vormbehandeling			
aanzichten			
betekenis van de gerichtheid	■		gezichtsbepalend zijden vanaf de publieke ruimte
specifieke eigenschappen van de geleding			
gehalte van de gevelcompositie	■		vorm en indeling en maatverhoudingen van de gevelcompositie
opmaak			
kenmerkend / karakteristiek materiaalgebruik	■		Traditioneel (baksteen-bouwtraditie) met stucwerk onderdelen
betekenis van de kleurtoon	■		lichtbruine baksteen en zwart vergl. Fr.platte pannen
typerend kleurgebruik / variaties / nuances	■		de spiegelvlakken in afwijkende kleur
karakterisitieke detaillering / ornamenten		■	middenrisaliet(en) met balkon en stucwerk met blokverband en spiegels
betekenis van de gaafheid i.r.t. de kwetsbaarheid	■		redelijke mate van gaafheid gevelindeling (metselwerk)
Streekhistorische waarde			
weerspiegeling culturele / economische ontwikkeling			
herinnering aan persoon / gebeurtenis, curiositeit			
Cultuurhistorische en monumentale waarde			
historisch stedenbouwkundige context	■		de historische ligging
kenmerken regionale bouwwijze / -trant /ornament			
representant kunsthistorische stroming / stijl	■		Eclecticisme
representant architect / architectonisch oeuvre			
oorspronkelijke cultuurhistorische / *bouwhistorische* waarden	■		traditionele bouwhistorische vorm
authenticiteit van het object	■		de beeldwaarde en intrinsieke waarden casco
	x 1	x 2	**TOTAALSCORE: 18**

relevant: als het aspect concreet in beeld is.
specifiek: als er sprake is van bijzondere waarde.

Bouwjaar: ca 1880
Architect:
Bouwstijl:

OPMERKINGEN: Doel van de waardestelling is niet om exact wetenschappelijk te bepalen wat beschermingswaardig is, maar om op een inzichtelijke en consistente manier te kunnen vaststellen wat de onderlinge waardeverhouding is.

Gemeente:	Leeuwarderadeel	Oorspr. functie:	woning	
Plaats:	Stiens	Huidige functie:	**woning**	Karakteristiek pand
Adres:	**Pieter Jurjensstrjitte 24**	MIP-code:	geen	indifferent

objectgericht waarderingskader: De waardebepaling van het afzonderlijk gebouwde object t.o.v. andere objecten.

Deze, wellicht arbitraire, grensstelling is een bepaling van de onderlinge rangorde die als ondergrond voor beleidsmatige keuzes kan dienen.

begrippenkader	relevant	specifiek	toelichting
Situatief ruimtelijke beeldwaarde m.b.t.			
betekenis van het object t.a.v. ruimtelijke wandvorming	■		in de rooilijn van de Pieter Jurriensstrjitte
specifiek accent in het omgevingsbeeld			
waarde in een groter geheel / ensemble			
bijzonder waarden t.a.v. de omgevingskwaliteit			
Architectonische beeldwaarde m.b.t			
hoofdvorm: massa- of volume werking van object			
betekenis van de contour m.b.t. het object als zodanig	■		hoogte gevelwandvlak en bovenbelijning / bouwlagen en kapvorm
betekenis van de contour m.b.t. het ruimteprofiel			
kenmerkende eigenschappen van de massa-opbouw	■		zelfstandig bouwvolume op vierkant grondplan
afstemming van het object naar relatieve omvang	■		de verhoudingen van de hoofdafmeting. De schaal
specifieke kenmerken in de vormbehandeling			
aanzichten			
betekenis van de gerichtheid	■		gezichtsbepalend zijden vanaf de publieke ruimte
specifieke eigenschappen van de geleding			
gehalte van de gevelcompositie	■		vorm en indeling en maatverhoudingen van de gevelcompositie
opmaak			
kenmerkend / karakteristiek materiaalgebruik	■		Traditioneel (baksteen-bouwtraditie)
betekenis van de kleurtoon	■		lichtbruine baksteen en zwart vergl. Fr.gegolfde pannen
typerend kleurgebruik / variaties / nuances	■		zwarte gemetselde speklagen
karakterisitieke detaillering / ornamenten	■		gootlijst en dakkapel
betekenis van de gaafheid i.r.t. de kwetsbaarheid	■		redelijke mate van gaafheid (kap en metselwerk)
Streekhistorische waarde			
weerspiegeling culturele / economische ontwikkeling			
herinnering aan persoon / gebeurtenis, curiositeit			
Cultuurhistorische en monumentale waarde			
historisch stedenbouwkundige context	■		
kenmerken regionale bouwwijze / -trant /ornament			
representant kunsthistorische stroming / stijl			
representant architect / architectonisch oeuvre			
oorspronkelijke cultuurhistorische / *bouwhistorische* waarden			
authenticiteit van het object	■		de beeldwaarde
	x 1	x 2	**TOTAALSCORE: 13**

relevant: als het aspect concreet in beeld is.
specifiek: als er sprake is van bijzondere waarde.

Bouwjaar: ca 1900
Architect:
Bouwstijl:

OPMERKINGEN: Doel van de waardestelling is niet om exact wetenschappelijk te bepalen wat beschermingswaardig is, maar om op een inzichtelijke en consistente manier te kunnen vaststellen wat de onderlinge waardeverhouding is.

Gemeente:	Leeuwarderadeel	Oorspr. functie:	woning	
Plaats:	Stiens	Huidige functie:	**woning**	Karakteristiek pand
Adres:	**Pieter Jurjensstrjitte 26**	MIP-code:	geen	indifferent

objectgericht waarderingskader: De waardebepaling van het afzonderlijk gebouwde object t.o.v. andere objecten.

Deze, wellicht arbitraire, grensstelling is een bepaling van de onderlinge rangorde die als ondergrond voor beleidsmatige keuzes kan dienen.

begrippenkader	relevant	specifiek	toelichting
Situatief ruimtelijke beeldwaarde m.b.t.			
betekenis van het object t.a.v. ruimtelijke wandvorming	■		in de rooilijn van de Pieter Jurriensstrjitte
specifiek accent in het omgevingsbeeld			
waarde in een groter geheel / ensemble			
bijzonder waarden t.a.v. de omgevingskwaliteit			
Architectonische beeldwaarde m.b.t			
hoofdvorm: massa- of volume werking van object			
betekenis van de contour m.b.t. het object als zodanig	■		hoogte gevelwandvlak en bovenbelijning / bouwlagen en kapvorm
betekenis van de contour m.b.t. het ruimteprofiel			
kenmerkende eigenschappen van de massa-opbouw	■		zelfstandig bouwvolume op vierkant grondplan
afstemming van het object naar relatieve omvang	■		de verhoudingen van de hoofdafmeting. De schaal
specifieke kenmerken in de vormbehandeling			
aanzichten			
betekenis van de gerichtheid	■		gezichtsbepalend zijden vanaf de publieke ruimte
specifieke eigenschappen van de geleding			
gehalte van de gevelcompositie	■		vorm en indeling en maatverhoudingen van de gevelcompositie
opmaak			
kenmerkend / karakteristiek materiaalgebruik	■		Traditioneel (baksteen-bouwtraditie)
betekenis van de kleurtoon	■		lichtbruine baksteen en zwart vergl. Fr.platte pannen
typerend kleurgebruik / variaties / nuances	■		gele gemetselde banden (speklagen)
karakterisitieke detaillering / ornamenten	■		gootlijst en topgevels
betekenis van de gaafheid i.r.t. de kwetsbaarheid	■		redelijke mate van gaafheid (metselwerk)
Streekhistorische waarde			
weerspiegeling culturele / economische ontwikkeling			
herinnering aan persoon / gebeurtenis, curiositeit			
Cultuurhistorische en monumentale waarde			
historisch stedenbouwkundige context	■		
kenmerken regionale bouwwijze / -trant /ornament			
representant kunsthistorische stroming / stijl			
representant architect / architectonisch oeuvre			
oorspronkelijke cultuurhistorische / *bouwhistorische* waarden	■		bijpassende vrijstaande berging
authenticiteit van het object			dakkapellen verstorend
	x 1	x 2	**TOTAALSCORE: 13**

relevant: als het aspect concreet in beeld is.
specifiek: als er sprake is van bijzondere waarde.

Bouwjaar: ca 1900
Architect:
Bouwstijl:

OPMERKINGEN: Doel van de waardestelling is niet om exact wetenschappelijk te bepalen wat beschermingswaardig is, maar om op een inzichtelijke en consistente manier te kunnen vaststellen wat de onderlinge waardeverhouding is.

Gemeente:	Leeuwarderadeel	Oorspr. functie:	woonhuis	Gemeentelijk monument
Plaats:	Stiens	Huidige functie:	**woonhuis**	**Karakteristiek pand**
Adres:	**P. Jurjensstrjitte 46**	MIP-code:	FR-LEE-69	indifferent

objectgericht waarderingskader: De waardebepaling van het afzonderlijk gebouwde object t.o.v. andere objecten.

Deze, wellicht arbitraire, grensstelling is een bepaling van de onderlinge rangorde die als ondergrond voor beleidsmatige keuzes kan dienen.

begrippenkader	**relevant**	**specifiek**	**toelichting**
Situatief ruimtelijke beeldwaarde m.b.t.			
betekenis van het object t.a.v. ruimtelijke wandvorming	■		de onderlinge plaatsing van objecten / rooilijn of willekeurig
specifiek accent in het omgevingsbeeld	■		beeldmerk
waarde in een groter geheel / ensemble			de waarde t.o.v. meerdere gelijksoortige
bijzonder waarden t.a.v. de omgevingskwaliteit			de invloed van en op de directe omgeving
Architectonische beeldwaarde m.b.t			
hoofdvorm: massa- of volume werking van object			
betekenis van de contour m.b.t. het object als zodanig	■		hoogte gevelwandvlak en bovenbelijning / bouwlagen en kapvorm
betekenis van de contour m.b.t. het ruimteprofiel			
kenmerkende eigenschappen van de massa-opbouw		■	compositorische samenstelling van de hoofdvolumes
afstemming van het object naar relatieve omvang	■		goede verhoudingen van de hoofdafmeting en de schaal
specifieke kenmerken in de vormbehandeling	■		vorm topgevels
aanzichten			
betekenis van de gerichtheid	■		gezichtsbepalende zijden vanaf de publieke ruimte zichtbaar
specifieke eigenschappen van de geleding			
gehalte van de gevelcompositie	■		vorm en indeling en maatverhoudingen van de gevelcompositie
opmaak			
kenmerkend / karakteristiek materiaalgebruik	■		traditioneel materiaalgebruik
betekenis van de kleurtoon	■		bruinrode baksteen met witte speklagen, zwart geglazuurde dakpannen
typerend kleurgebruik / variaties / nuances	■		witte speklagen en aanzetstenen in segmentbogen
karakterisitieke detaillering / ornamenten		■	bekroning op trapgevel, portiek
betekenis van de gaafheid i.r.t. de kwetsbaarheid	■		authentieke onderdelen zijn kwetsbaar (voegwerk, vensters)
Streekhistorische waarde			
weerspiegeling culturele / economische ontwikkeling			
herinnering aan persoon / gebeurtenis, curiositeit			
Cultuurhistorische en monumentale waarde			
historisch stedenbouwkundige context	■		aan spoor op hoeklocatie
kenmerken regionale bouwwijze / -trant /ornament			
representant kunsthistorische stroming / stijl	■		in trant van neo-renaissance
representant architect / architectonisch oeuvre			
oorspronkelijke cultuurhistorische / *bouwhistorische* waarden			
authenticiteit van het object	■		beeldwaarde en intrinsieke waarde in voldoende mate authentiek
	x 1	**x 2**	**TOTAALSCORE: 18**

relevant: als het aspect concreet in beeld is.
specifiek: als er sprake is van bijzondere waarde.

Bouwjaar: ca 1900
Architect:
Bouwstijl:

OPMERKINGEN: Doel van de waardestelling is niet om exact wetenschappelijk te bepalen wat beschermingswaardig is, maar

Gemeente:	Leeuwarderadeel	Oorspr. functie:	woonhuizen	
Plaats:	Stiens	Huidige functie:	**woonhuizen**	Karakteristiek pand
Adres:	**P. Jurjensdyk 50-52**	MIP-code:	FR-LEE-68	indifferent

objectgericht waarderingskader: De waardebepaling van het afzonderlijk gebouwde object t.o.v. andere objecten.
Deze, wellicht arbitraire, grensstelling is een bepaling van de onderlinge rangorde die als ondergrond voor beleidsmatige keuzes kan dienen.

begrippenkader	relevant	specifiek	toelichting
Situatief ruimtelijke beeldwaarde m.b.t.			
betekenis van het object t.a.v. ruimtelijke wandvorming	■		de onderlinge plaatsing van objecten / rooilijn of willekeurig
specifiek accent in het omgevingsbeeld	■		beeldmerk
waarde in een groter geheel / ensemble			de waarde t.o.v. meerdere gelijksoortige
bijzonder waarden t.a.v. de omgevingskwaliteit			de invloed van en op de directe omgeving
Architectonische beeldwaarde m.b.t			
hoofdvorm: massa- of volume werking van object			
betekenis van de contour m.b.t. het object als zodanig	■		samengesteld dubbel woonhuis
betekenis van de contour m.b.t. het ruimteprofiel	■		symetrische vlakindeling van de voorgevel
kenmerkende eigenschappen van de massa-opbouw	■		compositorische samenstelling van de hoofdvolumes
afstemming van het object naar relatieve omvang	■		goede verhoudingen van de hoofdafmeting. De schaal
specifieke kenmerken in de vormbehandeling	■		samengesteld kantig hoofdvolume
aanzichten			
betekenis van de gerichtheid	■		gericht op de straat en het spoor
specifieke eigenschappen van de geleding			
gehalte van de gevelcompositie	■		indeling en maatverhoudingen van de gevel
opmaak			
kenmerkend / karakteristiek materiaalgebruik	■		traditioneel materiaalgebruik
betekenis van de kleurtoon	■		bruin-rode steen met grijze dakbedekking
typerend kleurgebruik / variaties / nuances			
karakterisitieke detaillering / ornamenten	■		twee portieken, siermetselwerk en gevelbeeindiging
betekenis van de gaafheid i.r.t. de kwetsbaarheid			
Streekhistorische waarde			
weerspiegeling culturele / economische ontwikkeling			
herinnering aan persoon / gebeurtenis, curiositeit			
Cultuurhistorische en monumentale waarde			
historisch stedenbouwkundige context	■		situering bij spoor
kenmerken regionale bouwwijze / -trant /ornament			
representant kunsthistorische stroming / stijl	■		in de trant van expressionisme
representant architect / architectonisch oeuvre			
oorspronkelijke cultuurhistorische / *bouwhistorische* waarden			
authenticiteit van het object	■		oorspronkelijke gevelindeling
	x 1	x 2	**TOTAALSCORE: 15**

relevant: als het aspect concreet in beeld is.
specifiek: als er sprake is van bijzondere waarde.

Bouwjaar: ca 1900
Architect:
Bouwstijl:

OPMERKINGEN: Doel van de waardestelling is niet om exact wetenschappelijk te bepalen wat beschermingswaardig is, maar om op een inzichtelijke en consistente manier te kunnen vaststellen wat de onderlinge waardeverhouding is.

Gemeente:	Leeuwarderadeel	Oorspr. functie:	Stoofenwinkel en woonhuis	
Plaats:	Stiens	Huidige functie:	**winkel en woonhuis**	Karakteristiek pand
Adres:	**Smelbrege 3**	MIP-code:	FR-LEE-80	indifferent

objectgericht waarderingskader: De waardebepaling van het afzonderlijk gebouwde object t.o.v. andere objecten.

Deze, wellicht arbitraire, grensstelling is een bepaling van de onderlinge rangorde die als ondergrond voor beleidsmatige keuzes kan dienen.

begrippenkader	**relevant**	**specifiek**	**toelichting**
Situatief ruimtelijke beeldwaarde m.b.t.			
betekenis van het object t.a.v. ruimtelijke wandvorming	■		in de rooilijn van de Smelbrege
specifiek accent in het omgevingsbeeld	■		beeldmerk
waarde in een groter geheel / ensemble	■		de waarde t.o.v. meerdere gelijksoortige
bijzonder waarden t.a.v. de omgevingskwaliteit			
Architectonische beeldwaarde m.b.t			
hoofdvorm: massa- of volume werking van object			
betekenis van de contour m.b.t. het object als zodanig	■		Twee bouwlagen met steile kap
betekenis van de contour m.b.t. het ruimteprofiel	■		karakteristiek van het dwarsprofiel, a-sym., samengesteld
kenmerkende eigenschappen van de massa-opbouw	■		kaprichtingen
afstemming van het object naar relatieve omvang			
specifieke kenmerken in de vormbehandeling	■		modellering kantig thematisch
aanzichten			
betekenis van de gerichtheid	■		gezichtsbepalend zijden vanaf de publieke ruimte
specifieke eigenschappen van de geleding	■		vertikale opdeling
gehalte van de gevelcompositie	■		vorm en indeling en maatverhoudingen van de gevelcompositie
opmaak			
kenmerkend / karakteristiek materiaalgebruik	■		aard van stofuitdrukking
betekenis van de kleurtoon	■		de helderheid van kleur in materiaal en kleurtoepassing
typerend kleurgebruik / variaties / nuances	■		kleurtoepassingen kenmerkende materiaal en kleurcombinaties
karakterisitieke detaillering / ornamenten		■	dakkapel en segmentbogen
betekenis van de gaafheid i.r.t. de kwetsbaarheid	■		het casco beeldmerk en intrinsiek
Streekhistorische waarde			
weerspiegeling culturele / economische ontwikkeling			
herinnering aan persoon / gebeurtenis, curiositeit			
Cultuurhistorische en monumentale waarde			
historisch stedenbouwkundige context	■		de ligging
kenmerken regionale bouwwijze / -trant /ornament			
representant kunsthistorische stroming / stijl			
representant architect / architectonisch oeuvre			
oorspronkelijke cultuurhistorische / *bouwhistorische* waarden	■		
authenticiteit van het object	■		portiek is helaas verdwenen
	x 1	x 2	**TOTAALSCORE: 19**

relevant: als het aspect concreet in beeld is.
specifiek: als er sprake is van bijzondere waarde.

Bouwjaar: ca. 1910
Architect:
Bouwstijl:

OPMERKINGEN: Doel van de waardestelling is niet om exact wetenschappelijk te bepalen wat beschermingswaardig is, maar om op een inzichtelijke en consistente manier te kunnen vaststellen wat de onderlinge waardeverhouding is.

Gemeente:	Leeuwarderadeel	Oorspr. functie: dubbele woning	
Plaats:	Stiens	Huidige functie: **woning**	Karakteristiek pand
Adres:	**Smelbrege 18**	MIP-code: geen	indifferent

objectgericht waarderingskader: De waardebepaling van het afzonderlijk gebouwde object t.o.v. andere objecten.

Deze, wellicht arbitraire, grensstelling is een bepaling van de onderlinge rangorde die als ondergrond voor beleidsmatige keuzes kan dienen.

begrippenkader	relevant	specifiek	toelichting
Situatief ruimtelijke beeldwaarde m.b.t.			
betekenis van het object t.a.v. ruimtelijke wandvorming	■		in de rooilijn van de Smelbrege
specifiek accent in het omgevingsbeeld			
waarde in een groter geheel / ensemble			
bijzonder waarden t.a.v. de omgevingskwaliteit	■		tegenover de kerk / kerkhof
Architectonische beeldwaarde m.b.t			
hoofdvorm: massa- of volume werking van object			
betekenis van de contour m.b.t. het object als zodanig	■		een bouwlaag hoog pand met zolderverdieping onder schilddak
betekenis van de contour m.b.t. het ruimteprofiel			
kenmerkende eigenschappen van de massa-opbouw	■		halfvrijstaand bouwvolume met aanbouw op rechthoekig grondplan
afstemming van het object naar relatieve omvang	■		de verhoudingen van de hoofdafmeting. Middelgroot woonhuis
specifieke kenmerken in de vormbehandeling	■		kantige vorm op rechthoekig grondplan , hoekschoorstenen
aanzichten			
betekenis van de gerichtheid	■		gezichtsbepalend zijde vanaf de publieke ruimte waarneembaar
specifieke eigenschappen van de geleding			
gehalte van de gevelcompositie	■		vorm en indeling en maatverhoudingen van de gevelcompositie
opmaak			
kenmerkend / karakteristiek materiaalgebruik	■		kruisverband metselwerk, VH pannen (nieuw) houten T-vensters
betekenis van de kleurtoon	■		roodbruine baksteen, zwart vergl.pannen, witte koz. Met groene ramen
typerend kleurgebruik / variaties / nuances			
karakterisitieke detaillering / ornamenten	■		gootlijst, vensters en schoorstenen
betekenis van de gaafheid i.r.t. de kwetsbaarheid	■		redelijke mate van gaafheid gevelindeling (metselwerk)
Streekhistorische waarde			
weerspiegeling culturele / economische ontwikkeling			
herinnering aan persoon / gebeurtenis, curiositeit			
Cultuurhistorische en monumentale waarde			
historisch stedenbouwkundige context	■		in de oorspronkelijke structuur van het dorp
kenmerken regionale bouwwijze / -trant /ornament			
representant kunsthistorische stroming / stijl			
representant architect / architectonisch oeuvre			
oorspronkelijke cultuurhistorische / *bouwhistorische* waarden	■		traditionele bouwhistorische vorm, oudere elementen aanwezig
authenticiteit van het object			
	x 1	x 2	**TOTAALSCORE: 14**

relevant: als het aspect concreet in beeld is.
specifiek: als er sprake is van bijzondere waarde.

Bouwjaar: ca. 1905
Architect:
Bouwstijl:

OPMERKINGEN: Doel van de waardestelling is niet om exact wetenschappelijk te bepalen wat beschermingswaardig is, maar om op een inzichtelijke en consistente manier te kunnen vaststellen wat de onderlinge waardeverhouding is.

Gemeente:	Leeuwarderadeel	Oorspr. functie:	Woonhuis	
Plaats:	Stiens	Huidige functie:	**Woonhuis**	Karakteristiek pand
Adres:	**Truerderdyk 3**	MIP-code:	FR-LEE-76	indifferent

objectgericht waarderingskader: De waardebepaling van het afzonderlijk gebouwde object t.o.v. andere objecten.

Deze, wellicht arbitraire, grensstelling is een bepaling van de onderlinge rangorde die als ondergrond voor beleidsmatige keuzes kan dienen.

begrippenkader	**relevant**	**specifiek**	**toelichting**
Situatief ruimtelijke beeldwaarde m.b.t.			
betekenis van het object t.a.v. ruimtelijke wandvorming	■		vrijstaande woning gericht op straat
specifiek accent in het omgevingsbeeld			
waarde in een groter geheel / ensemble			
bijzonder waarden t.a.v. de omgevingskwaliteit			
Architectonische beeldwaarde m.b.t			
hoofdvorm: massa- of volume werking van object			
betekenis van de contour m.b.t. het object als zodanig	■		hoogte gevelwandvlak en bovenbelijning / bouwlagen en kapvorm
betekenis van de contour m.b.t. het ruimteprofiel	■		karakteristiek van het dwarsprofiel, a-sym.
kenmerkende eigenschappen van de massa-opbouw	■		samengesteld hoofdvolume
afstemming van het object naar relatieve omvang	■		de verhoudingen van de hoofdafmeting. De schaal
specifieke kenmerken in de vormbehandeling			
aanzichten			
betekenis van de gerichtheid	■		gezichtsbepalend zijden vanaf de publieke ruimte
specifieke eigenschappen van de geleding	■		horizontale belijning
gehalte van de gevelcompositie	■		vorm en indeling en maatverhoudingen van de gevelcompositie
opmaak			
kenmerkend / karakteristiek materiaalgebruik	■		Traditioneel metselwerk en gebakken pannen
betekenis van de kleurtoon	■		bruin geglazuurde kruispan, bruin metselwerk, witte speklagen
typerend kleurgebruik / variaties / nuances			
karakterisitieke detaillering / ornamenten	■		dakkapel en invulling segmentbogen
betekenis van de gaafheid i.r.t. de kwetsbaarheid	■		metsel en voegwerk
Streekhistorische waarde			
weerspiegeling culturele / economische ontwikkeling			
herinnering aan persoon / gebeurtenis, curiositeit			
Cultuurhistorische en monumentale waarde			
historisch stedenbouwkundige context	■		de ligging
kenmerken regionale bouwwijze / -trant /ornament			
representant kunsthistorische stroming / stijl			
representant architect / architectonisch oeuvre			
oorspronkelijke cultuurhistorische / *bouwhistorische* waarden			
authenticiteit van het object	■		beeldwaarde
	x 1	x 2	**TOTAALSCORE: 14**

relevant: als het aspect concreet in beeld is.
specifiek: als er sprake is van bijzondere waarde.

Bouwjaar: ca. 1915
Architect:
Bouwstijl:

OPMERKINGEN: Doel van de waardestelling is niet om exact wetenschappelijk te bepalen wat beschermingswaardig is, maar om op een inzichtelijke en consistente manier te kunnen vaststellen wat de onderlinge waardeverhouding is.

aanzicht vanaf lange Buorren

Gemeente:	Leeuwarderadeel	Oorspr. functie:	woonhuis	
Plaats:	Stiens	Huidige functie:	**woonhuis**	Karakteristiek pand
Adres:	**Uniawei 1**	MIP-code:	geen	indifferent

objectgericht waarderingskader: De waardebepaling van het afzonderlijk gebouwde object t.o.v. andere objecten.

Deze, wellicht arbitraire, grensstelling is een bepaling van de onderlinge rangorde die als ondergrond voor beleidsmatige keuzes kan dienen.

begrippenkader	**relevant**	**specifiek**	**toelichting**
Situatief ruimtelijke beeldwaarde m.b.t.			
betekenis van het object t.a.v. ruimtelijke wandvorming	■		vrijstaand op zeer markante plek gelegen
specifiek accent in het omgevingsbeeld	■		dubbele richting van het object
waarde in een groter geheel / ensemble			
bijzonder waarden t.a.v. de omgevingskwaliteit	■		de invloed van en op de directe omgeving
Architectonische beeldwaarde m.b.t			
hoofdvorm: massa- of volume werking van object			
betekenis van de contour m.b.t. het object als zodanig	■		hoogte gevelwandvlak en bovenbelijning / bouwlagen en kapvorm
betekenis van de contour m.b.t. het ruimteprofiel	■		karakteristiek van het dwarsprofiel, fraaie symmetrie
kenmerkende eigenschappen van de massa-opbouw			
afstemming van het object naar relatieve omvang	■		goede verhoudingen van de hoofdafmeting. De schaal
specifieke kenmerken in de vormbehandeling			
aanzichten			
betekenis van de gerichtheid	■		gezichtsbepalende voorgevel vanaf de publieke ruimte
specifieke eigenschappen van de geleding			
gehalte van de gevelcompositie	■		vorm en indeling en maatverhoudingen van de gevelcompositie
opmaak			
kenmerkend / karakteristiek materiaalgebruik	■		Traditioneel; baksteen en gebakken pannen
betekenis van de kleurtoon	■		bruine gevels en zwarte dakpannen met witte gootlijst
typerend kleurgebruik / variaties / nuances			
karakterisitieke detaillering / ornamenten		■	de hoekbewerkingen, dakkapellen, gebogen vensters en schoorstenen
betekenis van de gaafheid i.r.t. de kwetsbaarheid	■		het metselwerk, vensters en de dakpannen
Streekhistorische waarde			
weerspiegeling culturele / economische ontwikkeling			
herinnering aan persoon / gebeurtenis, curiositeit			
Cultuurhistorische en monumentale waarde			
historisch stedenbouwkundige context		■	aan de uniawei, achterbosk en einde van Langebuorren
kenmerken regionale bouwwijze / -trant /ornament			
representant kunsthistorische stroming / stijl			
representant architect / architectonisch oeuvre			
oorspronkelijke cultuurhistorische / *bouwhistorische* waarden			
authenticiteit van het object	■		
	x 1	x 2	**TOTAALSCORE: 16**

relevant: als het aspect concreet in beeld is.
specifiek: als er sprake is van bijzondere waarde.

Bouwjaar: ca. 1890
Architect:
Bouwstijl:

OPMERKINGEN: Doel van de waardestelling is niet om exact wetenschappelijk te bepalen wat beschermingswaardig is, maar om op een inzichtelijke en consistente manier te kunnen vaststellen wat de onderlinge waardeverhouding is.

Gemeente:	Leeuwarderadeel	Oorspr. functie:	Dubbel woonhuis	
Plaats:	Stiens	Huidige functie:	**Dubbel woonhuis**	Karakteristiek pand
Adres:	**Uniawei 3 - 5**	MIP-code:	FR-LEE-90	indifferent

objectgericht waarderingskader: De waardebepaling van het afzonderlijk gebouwde object t.o.v. andere objecten.

Deze, wellicht arbitraire, grensstelling is een bepaling van de onderlinge rangorde die als ondergrond voor beleidsmatige keuzes kan dienen.

begrippenkader	relevant	specifiek	toelichting
Situatief ruimtelijke beeldwaarde m.b.t.			
betekenis van het object t.a.v. ruimtelijke wandvorming	■		in de rooilijn van de uniawei
specifiek accent in het omgevingsbeeld	■		beeldmerk
waarde in een groter geheel / ensemble	■		de waarde t.o.v. meerdere gelijksoortige
bijzonder waarden t.a.v. de omgevingskwaliteit			
Architectonische beeldwaarde m.b.t			
hoofdvorm: massa- of volume werking van object			
betekenis van de contour m.b.t. het object als zodanig	■		hoogte gevelwandvlak en bovenbelijning / bouwlagen en kapvorm
betekenis van de contour m.b.t. het ruimteprofiel	■		samengesteld dubbel woonhuis
kenmerkende eigenschappen van de massa-opbouw	■		compositorische samenstelling van de hoofdvolumes
afstemming van het object naar relatieve omvang	■		de verhoudingen van de hoofdafmeting. De schaal
specifieke kenmerken in de vormbehandeling	■		fraaie modellering / vormplastiek
aanzichten			
betekenis van de gerichtheid	■		gericht op uniawei
specifieke eigenschappen van de geleding	■		belijning en/of relief het hoofdaccent van de gevelindeling
gehalte van de gevelcompositie		■	vorm en indeling en maatverhoudingen van de gevelcompositie
opmaak			
kenmerkend / karakteristiek materiaalgebruik	■		Traditioneel gebakken pannen en metselwerk
betekenis van de kleurtoon	■		de helderheid van kleur in materiaal en kleurtoepassing
typerend kleurgebruik / variaties / nuances	■		kleurtoepassingen kenmerkende materiaal en kleurcombinaties
karakterisitieke detaillering / ornamenten		■	erkers, portiek, pironen als bijzondere verrijking
betekenis van de gaafheid i.r.t. de kwetsbaarheid	■		authentieke onderdelen zijn kwetsbaar (voegwerk, kap)
Streekhistorische waarde			
weerspiegeling culturele / economische ontwikkeling			
herinnering aan persoon / gebeurtenis, curiositeit			
Cultuurhistorische en monumentale waarde			
historisch stedenbouwkundige context	■		in oude structuur
kenmerken regionale bouwwijze / -trant /ornament			
representant kunsthistorische stroming / stijl			
representant architect / architectonisch oeuvre			
oorspronkelijke cultuurhistorische / *bouwhistorische* waarden			
authenticiteit van het object	■		veel onderdelen authentiek en beeldwaarde
	x 1	x 2	**TOTAALSCORE: 20**

relevant: als het aspect concreet in beeld is.
specifiek: als er sprake is van bijzondere waarde.

Bouwjaar: ca. 1910
Architect:
Bouwstijl:

OPMERKINGEN: Doel van de waardestelling is niet om exact wetenschappelijk te bepalen wat beschermingswaardig is, maar om op een inzichtelijke en consistente manier te kunnen vaststellen wat de onderlinge waardeverhouding is.



Gemeente:	Leeuwarderadeel	Oorspr. functie: dubbele woning	
Plaats:	Stiens	Huidige functie: **woning met kantoor**	Karakteristiek pand
Adres:	**Uniawei 7**	MIP-code: geen	indifferent

objectgericht waarderingskader: De waardebepaling van het afzonderlijk gebouwde object t.o.v. andere objecten.

Deze, wellicht arbitraire, grensstelling is een bepaling van de onderlinge rangorde die als ondergrond voor beleidsmatige keuzes kan dienen.

begrippenkader	relevant	specifiek	toelichting
Situatief ruimtelijke beeldwaarde m.b.t.			
betekenis van het object t.a.v. ruimtelijke wandvorming	■		in de rooilijn van de Uniawei
specifiek accent in het omgevingsbeeld			
waarde in een groter geheel / ensemble			
bijzonder waarden t.a.v. de omgevingskwaliteit	■		de gehele beeldwaarde van de Uniawei
Architectonische beeldwaarde m.b.t			
hoofdvorm: massa- of volume werking van object			
betekenis van de contour m.b.t. het object als zodanig	■		een bouwlaag hoog pand met zolderverdieping onder schilddak
betekenis van de contour m.b.t. het ruimteprofiel			
kenmerkende eigenschappen van de massa-opbouw	■		vrijstaand homogeen bouwvolume, nieuw aanbouw
afstemming van het object naar relatieve omvang			de verhoudingen van de hoofdafmeting zijn aangetast
specifieke kenmerken in de vormbehandeling	■		kantige vorm op rechthoekig grondplan , portiek en hoekschoorstenen
aanzichten			
betekenis van de gerichtheid	■		gezichtsbepalend zijde vanaf de publieke ruimte waarneembaar
specifieke eigenschappen van de geleding	■		door middenrisaliet vertikale geleding
gehalte van de gevelcompositie	■		symmetrische indeling. (verder teveel aangetast)
opmaak			
kenmerkend / karakteristiek materiaalgebruik	■		kruisverband metselwerk, VH pannen (nieuw) houten vensters
betekenis van de kleurtoon	■		roodbruine baksteen, zwart vergl.pannen, bruine vensters
typerend kleurgebruik / variaties / nuances			
karakterisitieke detaillering / ornamenten	■		gootlijst, hoekpilasters en schoorstenen
betekenis van de gaafheid i.r.t. de kwetsbaarheid			teveel gewijzigd en aangetast
Streekhistorische waarde			
weerspiegeling culturele / economische ontwikkeling			
herinnering aan persoon / gebeurtenis, curiositeit			
Cultuurhistorische en monumentale waarde			
historisch stedenbouwkundige context	■		in de oorspronkelijke structuur van het dorp
kenmerken regionale bouwwijze / -trant /ornament			
representant kunsthistorische stroming / stijl	■		van oorsprong iets neo-Classicisme
representant architect / architectonisch oeuvre			
oorspronkelijke cultuurhistorische / *bouwhistorische* waarden			teveel aangetast
authenticiteit van het object			teveel aangetast
	x 1	x 2	**TOTAALSCORE: 13**

relevant: als het aspect concreet in beeld is.
specifiek: als er sprake is van bijzondere waarde.

Bouwjaar: ca XIXd / recent verbouwd
Architect:
Bouwstijl:

OPMERKINGEN: Doel van de waardestelling is niet om exact wetenschappelijk te bepalen wat beschermingswaardig is, maar om op een inzichtelijke en consistente manier te kunnen vaststellen wat de onderlinge waardeverhouding is.

Gemeente:	Leeuwarderadeel	Oorspr. functie: woonhuis	
Plaats:	Stiens	Huidige functie: **woning**	Karakteristiek pand
Adres:	**Uniawei 15**	MIP-code: geen	indifferent

objectgericht waarderingskader: De waardebepaling van het afzonderlijk gebouwde object t.o.v. andere objecten.

Deze, wellicht arbitraire, grensstelling is een bepaling van de onderlinge rangorde die als ondergrond voor beleidsmatige keuzes kan dienen.

begrippenkader	**relevant**	**specifiek**	**toelichting**
Situatief ruimtelijke beeldwaarde m.b.t.			
betekenis van het object t.a.v. ruimtelijke wandvorming	■		vrijstaand aan de Uniawei
specifiek accent in het omgevingsbeeld			
waarde in een groter geheel / ensemble	■		de waarde t.o.v. meerdere gelijksoortige (uitzonderlijk)
bijzonder waarden t.a.v. de omgevingskwaliteit	■		de invloed van de directe omgeving geeft meerwaarde
Architectonische beeldwaarde m.b.t			
hoofdvorm: massa- of volume werking van object			
betekenis van de contour m.b.t. het object als zodanig	■		hoogte gevelwandvlak en bovenbelijning / bouwlagen en kapvorm
betekenis van de contour m.b.t. het ruimteprofiel	■		karakteristiek van het dwarsprofiel, volledige symmetrie
kenmerkende eigenschappen van de massa-opbouw	■		compositorische samenstelling van het hoofdvolume (grote hoge kap)
afstemming van het object naar relatieve omvang	■		de verhoudingen van de hoofdafmeting. De schaal
specifieke kenmerken in de vormbehandeling	■		modellering / vormplastiek (kantig, thematisch)
aanzichten			
betekenis van de gerichtheid	■		gezichtsbepalend zijden vanaf de publieke ruimte
specifieke eigenschappen van de geleding			
gehalte van de gevelcompositie			vorm en indeling niet bijzonder
opmaak			
kenmerkend / karakteristiek materiaalgebruik	■		Traditioneel (baksteen-bouwtraditie)
betekenis van de kleurtoon	■		donkere baksteen en zwarte pannen
typerend kleurgebruik / variaties / nuances			
karakterisitieke detaillering / ornamenten	■		kapvorm en erker
betekenis van de gaafheid i.r.t. de kwetsbaarheid	■		hoge mate van gaafheid (kap en metselwerk)
Streekhistorische waarde			
weerspiegeling culturele / economische ontwikkeling			
herinnering aan persoon / gebeurtenis, curiositeit			
Cultuurhistorische en monumentale waarde			
historisch stedenbouwkundige context	■		
kenmerken regionale bouwwijze / -trant /ornament			
representant kunsthistorische stroming / stijl	■		expressionistische bouwstijl / kubistisch
representant architect / architectonisch oeuvre			
oorspronkelijke cultuurhistorische / *bouwhistorische* waarden			
authenticiteit van het object	■		zowel de beeldwaarde als de intrinsieke waarde
	x 1	x 2	**TOTAALSCORE: 16**

relevant: als het aspect concreet in beeld is.
specifiek: als er sprake is van bijzondere waarde.

Bouwjaar: ca. 1920
Architect:
Bouwstijl:

OPMERKINGEN: Doel van de waardestelling is niet om exact wetenschappelijk te bepalen wat beschermingswaardig is, maar om op een inzichtelijke en consistente manier te kunnen vaststellen wat de onderlinge waardeverhouding is.

Gemeente:	Leeuwarderadeel	Oorspr. functie:	Woonhuis	
Plaats:	Stiens	Huidige functie:	**Woonhuis**	Karakteristiek pand
Adres:	**Uniawei 19**	MIP-code:	FR-LEE-91	indifferent

objectgericht waarderingskader: De waardebepaling van het afzonderlijk gebouwde object t.o.v. andere objecten.

Deze, wellicht arbitraire, grensstelling is een bepaling van de onderlinge rangorde die als ondergrond voor beleidsmatige keuzes kan dienen.

begrippenkader	relevant	specifiek	toelichting
Situatief ruimtelijke beeldwaarde m.b.t.			
betekenis van het object t.a.v. ruimtelijke wandvorming	■		in de rooilijn van de Uniawei
specifiek accent in het omgevingsbeeld	■		beeldmerk
waarde in een groter geheel / ensemble	■		de waarde t.o.v. meerdere gelijksoortige
bijzonder waarden t.a.v. de omgevingskwaliteit	■		de invloed van en op de directe omgeving
Architectonische beeldwaarde m.b.t			
hoofdvorm: massa- of volume werking van object			
betekenis van de contour m.b.t. het object als zodanig	■		hoogte gevelwandvlak en bovenbelijning / bouwlagen en kapvormen
betekenis van de contour m.b.t. het ruimteprofiel	■		karakteristiek van het dwarsprofiel, samengesteld
kenmerkende eigenschappen van de massa-opbouw		■	compositorische samenstelling van de hoofdvolumes
afstemming van het object naar relatieve omvang	■		de verhoudingen van de hoofdafmeting. De schaal
specifieke kenmerken in de vormbehandeling	■		modellering / vormplastiek (kantig, thematisch)
aanzichten			
betekenis van de gerichtheid	■		gezichtsbepalend zijden vanaf de publieke ruimte
specifieke eigenschappen van de geleding			
gehalte van de gevelcompositie	■		vorm en indeling en maatverhoudingen van de gevelcompositie
opmaak			
kenmerkend / karakteristiek materiaalgebruik	■		Traditioneel gebakken pannen, metselwerk vensters
betekenis van de kleurtoon	■		de helderheid van kleur in materiaal en kleurtoepassing
typerend kleurgebruik / variaties / nuances	■		kleurtoepassingen kenmerkende materiaal en kleurcombinaties
karakterisitieke detaillering / ornamenten		■	dakkapel, toorentje, erker als bijzondere verrijking
betekenis van de gaafheid i.r.t. de kwetsbaarheid	■		hoge mate van gaafheid
Streekhistorische waarde			
weerspiegeling culturele / economische ontwikkeling			
herinnering aan persoon / gebeurtenis, curiositeit			
Cultuurhistorische en monumentale waarde			
historisch stedenbouwkundige context	■		in de oude structuur van de Uniawei
kenmerken regionale bouwwijze / -trant /ornament			
representant kunsthistorische stroming / stijl			
representant architect / architectonisch oeuvre			
oorspronkelijke cultuurhistorische / *bouwhistorische* waarden	■		
authenticiteit van het object	■		zowel de beeldwaarde als de intrinsieke waarde
	x 1	x 2	**TOTAALSCORE: 21**

relevant: als het aspect concreet in beeld is.
specifiek: als er sprake is van bijzondere waarde.

Bouwjaar: ca. 1880
Architect:
Bouwstijl:

OPMERKINGEN: Doel van de waardestelling is niet om exact wetenschappelijk te bepalen wat beschermingswaardig is, maar om op een inzichtelijke en consistente manier te kunnen vaststellen wat de onderlinge waardeverhouding is.

nr 21 en 23

Gemeente:	Leeuwarderadeel	Oorspr. functie: woning	
Plaats:	Stiens	Huidige functie: **woning**	Karakteristiek pand
Adres:	**Uniawei 21**	MIP-code: geen	indifferent

objectgericht waarderingskader: De waardebepaling van het afzonderlijk gebouwde object t.o.v. andere objecten.

Deze, wellicht arbitraire, grensstelling is een bepaling van de onderlinge rangorde die als ondergrond voor beleidsmatige keuzes kan dienen.

begrippenkader	relevant	specifiek	toelichting
Situatief ruimtelijke beeldwaarde m.b.t.			
betekenis van het object t.a.v. ruimtelijke wandvorming	■		in de rooilijn van de Uniawei
specifiek accent in het omgevingsbeeld			
waarde in een groter geheel / ensemble			
bijzonder waarden t.a.v. de omgevingskwaliteit	■		de gehele beeldwaarde van de Uniawei
Architectonische beeldwaarde m.b.t			
hoofdvorm: massa- of volume werking van object			
betekenis van de contour m.b.t. het object als zodanig	■		een bouwlaag hoog pand met zolderverdieping onder kap
betekenis van de contour m.b.t. het ruimteprofiel			
kenmerkende eigenschappen van de massa-opbouw	■		zelfstandige tussenwoning met samengesteld bouwvolume
afstemming van het object naar relatieve omvang	■		de verhoudingen van de hoofdafmeting; klein woonhuis
specifieke kenmerken in de vormbehandeling	■		kantige vorm op rechthoekig grondplan , zijportiek en erker
aanzichten			
betekenis van de gerichtheid	■		gezichtsbepalend zijde vanaf de publieke ruimte waarneembaar
specifieke eigenschappen van de geleding	■		in metselwerk horizontale banden
gehalte van de gevelcompositie	■		a-symmetrische indeling. Vormt eenheid met nr. 23
opmaak			
kenmerkend / karakteristiek materiaalgebruik	■		kruisverband metselwerk, VH pannen (nieuw), houten vensters
betekenis van de kleurtoon	■		roodbruine baksteen, zwart vergl.pannen, witte vensters
typerend kleurgebruik / variaties / nuances			
karakterisitieke detaillering / ornamenten	■		gevelbeeindiging / bekroning en luifel
betekenis van de gaafheid i.r.t. de kwetsbaarheid	■		kwetsbare authentieke detaillering en materialen; het metselwerk
Streekhistorische waarde			
weerspiegeling culturele / economische ontwikkeling			
herinnering aan persoon / gebeurtenis, curiositeit			
Cultuurhistorische en monumentale waarde			
historisch stedenbouwkundige context	■		in de oorspronkelijke structuur van het dorp
kenmerken regionale bouwwijze / -trant /ornament			
representant kunsthistorische stroming / stijl			
representant architect / architectonisch oeuvre			
oorspronkelijke cultuurhistorische / *bouwhistorische* waarden			
authenticiteit van het object	■		beeldwaarde met naastgelegen pand in redelijke mate authentiek
	x 1	x 2	**TOTAALSCORE: 15**

relevant: als het aspect concreet in beeld is.
specifiek: als er sprake is van bijzondere waarde.

Bouwjaar: ca 1910
Architect:
Bouwstijl:

OPMERKINGEN: Doel van de waardestelling is niet om exact wetenschappelijk te bepalen wat beschermingswaardig is, maar om op een inzichtelijke en consistente manier te kunnen vaststellen wat de onderlinge waardeverhouding is.

nr 21 en 23

Gemeente:	Leeuwarderadeel	Oorspr. functie: woning	
Plaats:	Stiens	Huidige functie: **woning**	Karakteristiek pand
Adres:	**Uniawei 23**	MIP-code: geen	indifferent

objectgericht waarderingskader: De waardebepaling van het afzonderlijk gebouwde object t.o.v. andere objecten.

Deze, wellicht arbitraire, grensstelling is een bepaling van de onderlinge rangorde die als ondergrond voor beleidsmatige keuzes kan dienen.

begrippenkader	relevant	specifiek	toelichting
Situatief ruimtelijke beeldwaarde m.b.t.			
betekenis van het object t.a.v. ruimtelijke wandvorming	■		in de rooilijn van de Uniawei
specifiek accent in het omgevingsbeeld			
waarde in een groter geheel / ensemble			
bijzonder waarden t.a.v. de omgevingskwaliteit	■		de gehele beeldwaarde van de Uniawei
Architectonische beeldwaarde m.b.t			
hoofdvorm: massa- of volume werking van object			
betekenis van de contour m.b.t. het object als zodanig	■		een bouwlaag hoog pand met zolderverdieping onder kap
betekenis van de contour m.b.t. het ruimteprofiel			
kenmerkende eigenschappen van de massa-opbouw	■		zelfstandige halfvrijstaande hoekwoning
afstemming van het object naar relatieve omvang	■		de verhoudingen van de hoofdafmeting; middelgroot woonhuis
specifieke kenmerken in de vormbehandeling	■		kantige vorm op rechthoekig grondplan , hoekrisaliet
aanzichten			
betekenis van de gerichtheid	■		gezichtsbepalend zijde vanaf de publieke ruimte waarneembaar
specifieke eigenschappen van de geleding	■		in metselwerk horizontale banden
gehalte van de gevelcompositie	■		a-symmetrische indeling. Vormt eenheid met nr. 21
opmaak			
kenmerkend / karakteristiek materiaalgebruik	■		kruisverband metselwerk, VH pannen (nieuw), houten vensters
betekenis van de kleurtoon	■		bruine baksteen, zwart vergl.pannen, witte vensters
typerend kleurgebruik / variaties / nuances			
karakterisitieke detaillering / ornamenten	■		hoekrisaliet met bekroning en segmentbogen
betekenis van de gaafheid i.r.t. de kwetsbaarheid	■		kwetsbare authentieke detaillering en materialen; het metselwerk
Streekhistorische waarde			
weerspiegeling culturele / economische ontwikkeling			
herinnering aan persoon / gebeurtenis, curiositeit			
Cultuurhistorische en monumentale waarde			
historisch stedenbouwkundige context	■		in de oorspronkelijke structuur van het dorp
kenmerken regionale bouwwijze / -trant /ornament			
representant kunsthistorische stroming / stijl			
representant architect / architectonisch oeuvre			
oorspronkelijke cultuurhistorische / *bouwhistorische* waarden			
authenticiteit van het object			teveel aangetast door nieuw voegwerk en kap
	x 1	x 2	**TOTAALSCORE: 14**

relevant: als het aspect concreet in beeld is.
specifiek: als er sprake is van bijzondere waarde.

Bouwjaar: ca 1915
Architect:
Bouwstijl:

OPMERKINGEN: Doel van de waardestelling is niet om exact wetenschappelijk te bepalen wat beschermingswaardig is, maar om op een inzichtelijke en consistente manier te kunnen vaststellen wat de onderlinge waardeverhouding is.

Gemeente:	Leeuwarderadeel	Oorspr. functie:	woning	
Plaats:	Stiens	Huidige functie:	**woning**	Karakteristiek pand
Adres:	**Uniawei 33**	MIP-code:	geen	indifferent

objectgericht waarderingskader: De waardebepaling van het afzonderlijk gebouwde object t.o.v. andere objecten.

Deze, wellicht arbitraire, grensstelling is een bepaling van de onderlinge rangorde die als ondergrond voor beleidsmatige keuzes kan dienen.

begrippenkader	relevant	specifiek	toelichting
Situatief ruimtelijke beeldwaarde m.b.t.			
betekenis van het object t.a.v. ruimtelijke wandvorming	■		in de rooilijn van de Uniawei
specifiek accent in het omgevingsbeeld			
waarde in een groter geheel / ensemble			
bijzonder waarden t.a.v. de omgevingskwaliteit	■		de gehele beeldwaarde van de Uniawei
Architectonische beeldwaarde m.b.t			
hoofdvorm: massa- of volume werking van object			
betekenis van de contour m.b.t. het object als zodanig	■		een bouwlaag hoog pand met zolderverdieping onder kap
betekenis van de contour m.b.t. het ruimteprofiel			
kenmerkende eigenschappen van de massa-opbouw			foute kap. Verhouding is daarmee aangetast
afstemming van het object naar relatieve omvang	■		de verhoudingen van de hoofdafmeting; middelgroot woonhuis
specifieke kenmerken in de vormbehandeling	■		kantige vorm op nagenoeg vierkant grondplan, hoekpilasters en risaliet
aanzichten			
betekenis van de gerichtheid	■		gezichtsbepalend zijde vanaf de publieke ruimte waarneembaar
specifieke eigenschappen van de geleding	■		vertikale geleding door middenrisaliet en hoekpilasters
gehalte van de gevelcompositie	■		symmetrische gevelindeling in juiste vlakverhouding
opmaak			
kenmerkend / karakteristiek materiaalgebruik	■		kruisverband metselwerk, gegolfde friese pannen, houten vensters
betekenis van de kleurtoon	■		bruine baksteen, zwart pan, witte kozijnen met blauwe ramen/deur
typerend kleurgebruik / variaties / nuances			
karakterisitieke detaillering / ornamenten	■		entree-omlijsting en voordeur met bovenlicht
betekenis van de gaafheid i.r.t. de kwetsbaarheid			fraaie voordeur. Te brede dakkapel
Streekhistorische waarde			
weerspiegeling culturele / economische ontwikkeling			
herinnering aan persoon / gebeurtenis, curiositeit			
Cultuurhistorische en monumentale waarde			
historisch stedenbouwkundige context	■		in de oorspronkelijke structuur van het dorp
kenmerken regionale bouwwijze / -trant /ornament			
representant kunsthistorische stroming / stijl			
representant architect / architectonisch oeuvre			
oorspronkelijke cultuurhistorische / *bouwhistorische* waarden			
authenticiteit van het object			teveel aangetast door nieuw voegwerk en kap
	x 1	x 2	**TOTAALSCORE: 12**

relevant: als het aspect concreet in beeld is.
specifiek: als er sprake is van bijzondere waarde.

Bouwjaar: ca 1915
Architect:
Bouwstijl:

OPMERKINGEN: Doel van de waardestelling is niet om exact wetenschappelijk te bepalen wat beschermingswaardig is, maar om op een inzichtelijke en consistente manier te kunnen vaststellen wat de onderlinge waardeverhouding is.

Gemeente:	Leeuwarderadeel	Oorspr. functie:	pastorie en geref.kerk	
Plaats:	Stiens	Huidige functie:	**woning met bedr.ruimte**	Karakteristiek pand
Adres:	**Uniawei 35 en 37**	MIP-code:	FR-LEE-94	indifferent

objectgericht waarderingskader: De waardebepaling van het afzonderlijk gebouwde object t.o.v. andere objecten.

Deze, wellicht arbitraire, grensstelling is een bepaling van de onderlinge rangorde die als ondergrond voor beleidsmatige keuzes kan dienen.

begrippenkader	**relevant**	**specifiek**	**toelichting**
Situatief ruimtelijke beeldwaarde m.b.t.			
betekenis van het object t.a.v. ruimtelijke wandvorming	■		in de rooilijn van de Uniawei
specifiek accent in het omgevingsbeeld			
waarde in een groter geheel / ensemble			
bijzonder waarden t.a.v. de omgevingskwaliteit	■		de invloed van en op de directe omgeving
Architectonische beeldwaarde m.b.t			
hoofdvorm: massa- of volume werking van object			
betekenis van de contour m.b.t. het object als zodanig	■		hoogte gevelwandvlak en bovenbelijning / bouwlagen en kapvorm
betekenis van de contour m.b.t. het ruimteprofiel	■		karakteristiek van het dwarsprofiel, fraaie symmetrie
kenmerkende eigenschappen van de massa-opbouw			
afstemming van het object naar relatieve omvang	■		goede verhoudingen van de hoofdafmeting. De schaal
specifieke kenmerken in de vormbehandeling			
aanzichten			
betekenis van de gerichtheid	■		gezichtsbepalende voorgevel vanaf de publieke ruimte
specifieke eigenschappen van de geleding			
gehalte van de gevelcompositie	■		vorm en indeling en maatverhoudingen van de gevelcompositie
opmaak			
kenmerkend / karakteristiek materiaalgebruik	■		Traditioneel; baksteen en gebakken pannen
betekenis van de kleurtoon	■		bruine gevels en zwarte dakpannen met witte gootlijst
typerend kleurgebruik / variaties / nuances			
karakterisitieke detaillering / ornamenten	■		het middenrisaliet met dakkapel als bijzondere verrijking
betekenis van de gaafheid i.r.t. de kwetsbaarheid	■		het metselwerk en de dakpannen
Streekhistorische waarde			
weerspiegeling culturele / economische ontwikkeling	■		de oorspronkelijke functie
herinnering aan persoon / gebeurtenis, curiositeit			
Cultuurhistorische en monumentale waarde			
historisch stedenbouwkundige context	■		aan de uniawei
kenmerken regionale bouwwijze / -trant /ornament			
representant kunsthistorische stroming / stijl			
representant architect / architectonisch oeuvre			
oorspronkelijke cultuurhistorische / *bouwhistorische* waarden	■		de voorgevel van de kerk is helaas verloren gegaan als zodanig
authenticiteit van het object			de overige gevels zijn nog redelijk authentiek. Nadere inspectie??
	x 1	x 2	**TOTAALSCORE: 14**

relevant: als het aspect concreet in beeld is.
specifiek: als er sprake is van bijzondere waarde.

Bouwjaar: ca. 1890
Architect:
Bouwstijl:

OPMERKINGEN: Doel van de waardestelling is niet om exact wetenschappelijk te bepalen wat beschermingswaardig is, maar om op een inzichtelijke en consistente manier te kunnen vaststellen wat de onderlinge waardeverhouding is.

Gemeente:	Leeuwarderadeel	Oorspr. functie:	woonhuis	
Plaats:	Stiens	Huidige functie:	**woning**	Karakteristiek pand
Adres:	**Uniawei 43**	MIP-code:	geen	indifferent

objectgericht waarderingskader: De waardebepaling van het afzonderlijk gebouwde object t.o.v. andere objecten.

Deze, wellicht arbitraire, grensstelling is een bepaling van de onderlinge rangorde die als ondergrond voor beleidsmatige keuzes kan dienen.

begrippenkader	relevant	specifiek	toelichting
Situatief ruimtelijke beeldwaarde m.b.t.			
betekenis van het object t.a.v. ruimtelijke wandvorming	■		vrijstaand aan het einde van de Uniawei
specifiek accent in het omgevingsbeeld			
waarde in een groter geheel / ensemble	■		de waarde t.o.v. meerdere gelijksoortige (uitzonderlijk)
bijzonder waarden t.a.v. de omgevingskwaliteit	■		de invloed van de directe omgeving geeft meerwaarde
Architectonische beeldwaarde m.b.t			
hoofdvorm: massa- of volume werking van object			
betekenis van de contour m.b.t. het object als zodanig	■		hoogte gevelwandvlak en bovenbelijning / bouwlagen en kapvorm
betekenis van de contour m.b.t. het ruimteprofiel	■		karakteristiek van het dwarsprofiel, samengesteld
kenmerkende eigenschappen van de massa-opbouw	■		compositorische samenstelling van het hoofdvolume (grote hoge kap)
afstemming van het object naar relatieve omvang	■		de verhoudingen van de hoofdafmeting. De schaal
specifieke kenmerken in de vormbehandeling	■		modellering / vormplastiek (kantig, thematisch)
aanzichten			
betekenis van de gerichtheid	■		gezichtsbepalend zijden vanaf de publieke ruimte
specifieke eigenschappen van de geleding			
gehalte van de gevelcompositie	■		vorm en indeling gevels
opmaak			
kenmerkend / karakteristiek materiaalgebruik	■		Traditioneel (baksteen-bouwtraditie)
betekenis van de kleurtoon	■		lichte baksteen en zwarte pannen
typerend kleurgebruik / variaties / nuances			
karakterisitieke detaillering / ornamenten	■		kapvorm en erkerpui en dakopbouw
betekenis van de gaafheid i.r.t. de kwetsbaarheid	■		hoge mate van gaafheid (kap en metselwerk)
Streekhistorische waarde			
weerspiegeling culturele / economische ontwikkeling			
herinnering aan persoon / gebeurtenis, curiositeit			
Cultuurhistorische en monumentale waarde			
historisch stedenbouwkundige context	■		
kenmerken regionale bouwwijze / -trant /ornament			
representant kunsthistorische stroming / stijl	■		expressionistische bouwstijl / in trant delftse school
representant architect / architectonisch oeuvre			
oorspronkelijke cultuurhistorische / *bouwhistorische* waarden			
authenticiteit van het object	■		zowel de beeldwaarde als de intrinsieke waarde
	x 1	x 2	**TOTAALSCORE: 17**

relevant: als het aspect concreet in beeld is.
specifiek: als er sprake is van bijzondere waarde.

Bouwjaar: ca. 1930
Architect:
Bouwstijl:

OPMERKINGEN: Doel van de waardestelling is niet om exact wetenschappelijk te bepalen wat beschermingswaardig is, maar om op een inzichtelijke en consistente manier te kunnen vaststellen wat de onderlinge waardeverhouding is.

Inventarisatie beeldbepalende panden nieuw bestemmingsplan Stiens

Bevindingen van SML: R. Stavast, M. de Haan, G. van der Meulen
Datum: 16 juni 2009.

Werkwijze
Het uitgangspunt is de gemeentelijke inventarisatielijst van het Steunpunt Monumentenzorg Fryslân. In tegenstelling hiermee heeft SML in haar beoordeling meer gelet op:
a. de samenhang van beeldbepalende panden in het straatbeeld of de omgeving en
b. de samenhang van functie dan op de bouwkundig historische kwaliteit van de afzonderlijke panden. De panden die op de gemeentelijke lijst een waardering hebben van 16 punten of meer, zijn dan ook nauwelijks in onze beoordeling betrokken. Waar het Steunpunt Monumentenzorg Fryslân een score aan een pand heeft toegekend, is deze opgenomen in de kop van de alinea. De buurten in willekeurige volgorde:

Lutskedyk 1, 3, 7, 2 en Pyter Jurjenstrjitte 46, 50, 52 en Burmaniawei 27
Hier staat een aantal gebouwen die te maken hebben met het bestaan van de oude spoorlijnen van de Noordfriesche Lokaal Spoorwegen tussen Leeuwarden -Anjum en Leeuwarden - Tzummarum Als knooppunt, waar deze twee lijnen bij elkaar kwamen heeft het dorp er een aantal opmerkelijke gebouwen aan over gehouden:

1. Lutskedyk 1 en 3 (15 pnt.)
   Het stationsgebouw waarvan de hoofdvorm en de indeling van de gevels met raam- en deuropeningen is behouden en waarin nu twee woningen zijn ondergebracht.

2. Lutskedyk 7 (22 pnt.)
   De spoorwegloods en - werkplaats, waarin de locomotieven werden onderhouden.
   Het tweeledige gebouw is nog volledig intact, behoudens de karakteristieke schoorsteen, die in de jaren '30 van de vorige eeuw is gesloopt. Een latere aanbouw aan de straatzijde kan worden verwijderd. Het gebouw behoeft dringend restauratie.

3. Lutskedyk 2 (15 pnt.)
   Het stationskoffiehuis en restaurant, nu woonhuis. Het pand is door de huidige eigenaar aan de buitenzijde zorgvuldig in de oorspronkelijke staat gebracht. Enkele karakteristieke inpandige elementen van het voormalige restaurantgedeelte zijn behouden.

4. Pyter Jurjenstrjitte 46, 50, 52 (15 pnt.)
   Woningen die de stijl vertegenwoordigen van het voormalige café/restaurant en waar personeel van de spoorwegmaatschappij in woonde.

5. Burmaniawei 27 (12 pnt.)
   Zie onder punt 4, een mooi vrijstaand huis in dezelfde bouwstijl op een royale kavel. Inclusief bijbehorend bijgebouw (door het hoog opgeschoten groen komt het pand niet tot zijn recht).

De onder 1 tot en met 5 genoemde panden aan de Lutskedyk en Burmaniawei zijn onverbrekelijk verbonden met de geschiedenis van het Dokkumer Lokaeltsje en de belangrijke rol die Stiens hierin speelde als knooppunt van twee spoorlijnen (zie diverse publicaties o.a. in Tresoar en op internet te vinden).

Hynstewaad 2 t/m 14 (even nrs.) en 1 t/m 9 (oneven nrs.) (nummer 14 gewaardeerd 13 pnt)
Langs de noordzijde van het Hynstewaad staan een paar karakteristieke 19e eeuwse panden, ver teruggerooid. Samen met het knap verbouwde oude schooltje waarbij de kenmerkende onderdelen zijn gespaard c.q. opnieuw zijn aangebracht (nu makelaarskantoor), en de overige kleinschalige bebouwing aan beide zijden van de straat, vormt het geheel tussen Uniawei en Achterbosk een kenmerkend beeldbepalend stukje van Stiens. Om het straatbeeld meer samenhang te geven zou een (visuele) versmalling van de straat en een rij bomen aan beide zijden het beeld versterken.

Hynstewaad 7 is de voormalige Gereformeerde school van Stiens.

It Kleaster 1, 3, 9, 11, 17, 19, 21, 23 (nummer 23 gewaardeerd 16 pnt)
Hiervoor geldt in principe hetzelfde als voor Hynstewaad, met dien verstande dat aan het straatbeeld niets behoeft te veranderen, behoudens wellicht de minder goed geslaagde verkeersremmers in het midden van het straatje. Voor wat betreft de bebouwing moet het beleid er op gericht zijn om de schaal van de woningen te bewaken en onevenwichtige onderdelen, zoals grote dakkapellen te vermijden. Het voormalige teruggerooide drukkerijpand vormt in de zuidelijke gevelrij een ongewenste onderbreking in de gevelwand.

De Poarte 2 en 4 en Hegebuorren 3 en 5 (inbegrepen 4 voorm. huisjes aan de binnenplaats).
(De Poarte 2-4 gewaardeerd met 15 pnt, en Hegebuorren 3 en 5 met 14 pnt)
De Poarte is een door de Diaconie van de Herv. Kerk gesticht hofje (1869)grenzend aan de Hegebuorren en aan een voormalig voetpad dat (ook met de naam Poarte, zie het naambordje aan de gevel) vanaf de Skilwei, dat vlak voor de rij woninkjes aan de huidige Nije Poarte liep tot en met huisnr 6 (geen deel van het hofje).
Het complex is groter dan aan de hand van de huisnummers kan worden afgelezen. Het geheel is een hofje met besloten binnenplaats, oorspronkelijk bestaande uit 11 diaconiewoninkjes, waarvan 5 aan de zijde van de Nije Poarte + een toegangsdeur met rondboogje waaraan het zijn naam ontleent, 2 aan de Hegebuorren,(waarvan 1 met een woonkamer en een winkeltje) en 4 georiënteerd op het binnenplaatsje.
Er waren in totaal 3 regenwaterputten, 1 "siepsaad" (diepe put met grondwater) met pomp en 6 "húskes" (toiletten met een ton). 2 regenwaterputten en de saad met pomp bestaan nog.
In de oorspronkelijke functie was er een openbaar pad tussen de toegangsdeur aan de zijde van de Nije Poarte en de steegdeur naast het winkeltje op de Hegebuorren. Dit pad was er al voor de bouw van het hofje en was toen de scheiding tussen een huis aan de Skilwei en een boomgaard.
Het geheel is met Rijkssteun (75% subsidie voor fundering, vloeren, buitenmuren en daken, opgedeeld in een deel restauratie en een deel werkverruimingsproject) en onder supervisie van de Rijksdienst voor Monumentenzorg (de heer Wielinga) in 1973 en 1974 gerestaureerd. De herindeling heeft geleid tot een driedeling waarin twee wooneenheden en een kantoorruimte zijn gerealiseerd.
Het geheel is gered van de sloop, omdat de toenmalige plannen een aansluiting op een te maken kruising met de rondweg en de aansluiting op de weg naar Vrouwbuurstermolen, voorzagen in route vanaf de Langebuorren hoek Schilweg, door het hofje over de Hegebuorren en Hege Hearewei naar de rondweg. Als dit plan was uitgevoerd dan was niet

alleen het hofje maar ook de volledige Hegebuorren en de Hege Hearewei vernield. Voor het oude dorp zou dat een fatale ingreep geweest zijn. De huidige weg voor de Poarte langs, en om Skilhiem heen, heeft slechts één huis gekost, het pand Skilwei 2 (eig. Doeke Bijde Leij), dat midden op de geplande weg stond. Op grond van bovenstaande gegevens, vooral omdat het Rijk het geheel belangrijk genoeg vond voor een monumentale status en omdat het als hofje enig is in Stiens, is het gewenst dat voor deze panden hetzelfde beleid gaat gelden als voor panden die gewaardeerd zijn met 16 punten in het overzicht van het Steunpunt Monumentenzorg Fryslân.

In de huisjes woonden arbeiders met hun (vaak grote gezin) en weduwen. Ze kwamen 's winters in aanmerking voor ondersteuning van de kerk. Meestal in de vorm van turf en of brood. Bij de grote landbouwstaking in de 80'er jaren van de 19e eeuw begroeven de socialistische bewoners hun doden met de rode vlag op de kist, zo gaat het verhaal. Troelstra memoreert het hofje met enkele woorden in zijn gedenkschriften deel 1. (Zie ook het boekje "út de naden fan de bûsen", uitgegeven door Plaatselijk Belang Stiens in 2000).

Lutskedyk 32 (15pnt.)

Woning ontworpen door Tjipke Bonnema de vader van Abe Bonnema. Tjipke heeft gewoond op de Skilwei. Hij was architect en bouwkunde leraar aan de toenmalige MTS aan de Molenstraat te Leeuwarden. (Nu HTS en onderdeel van de Noordelijke Hogeschool).
Het is een goed proportioneel ontworpen huis met goede detaillering ontworpen in een landhuisstijl die meer verwantschap vertoont met de - romantische - Delftse school dan met het toen zich ontwikkelende Functionalisme , ook Nieuwe Zakelijkheid genoemd.

Petterhûsterdyk nr. 8 (22pnt.)

Boerderij eveneens ontworpen door Tj. Bonnema in de jaren '30 van de 20ste eeuw op de plaats van een eerder afgebrande boerderij. De stelpboerderij heeft een zorgvuldig ontworpen evenwichtige vormgeving en is evenals het huis op Lutskedyk 32 opgetrokken in gele Friese steen in verband gemetseld.
De aanwezigheid in het dorp van een tweetal herkenbare goede ontwerpen van een van oorsprong Stienser architect is voor ons aanleiding om te adviseren om voor de panden eenzelfde beleid te laten gelden als voor panden die een waardering van 16 punten of meer in het overzicht van het Steunpunt Monumentenzorg Fryslân hebben gekregen. De woningwetwoningen Petterhûsterdyk zuidzijde karakteristiek en een voorbeeld van plattelandswoningwetbouw vlak na de tweede wereldoorlog.

De Galge (voormalig 2, 4) 6, 7, (voormalig 8), 9 + tegenoverliggende wand (valt te verbeteren). Dit is de achterkant van de woningen Achterbosch nrs. 1, 1A en 1B .
(niet met punten gewaardeerd)

De Galge is een ondergewaardeerde wijde steeg tussen it Kleaster en het Achterbos.
Het hoekpand met it Kleaster is door het Steunpunt Monumentenzorg Fryslân gewaardeerd met 13 punten. Wij stellen voor om voor de Galge als geheel beleid te laten gelden dat bij een waardering van 13 punten hoort (zie ook it Kleaster).

Uniawei 1 t/m 41 (oneven nrs., nr 31 bestaat niet meer) (puntenwaardering divers, zie hieronder)

De Uniawei is één van de gaafste en voornaamste Stienser straten. Verantwoordelijk hiervoor is de bebouwing aan de oostzijde van de straat. Jammer genoeg is het niet gelukt om de nieuwe invulling aan de westzijde, op de plek van het oude zwembad, voldoende allure te geven om het totaalbeeld te versterken.

Aan de Uniawei zijn de panden Uniawei 1, 3, 5, 15, 19, 43 gewaardeerd met 16 punten of meer. Daarnaast zijn de panden Uniawei 11, 13, 29, 37, en 39 gewaardeerd met 15 punten of minder, waarbij nr.37 de aanduiding KP heeft. De panden Uniawei 7-9, 21-23 en 33 hebben geen waardering op de lijst van het Steunpunt Monumentenzorg Fryslân. Wij stellen voor om de oostelijke straatwand geheel als beeldbepalend Stienser dorpsbeeld te waarderen, met daarbij behorend beleid (zie ook Hynstewaad , Kleaster en Galge). Er moet bij de bouwaanvragen zo mogelijk worden bijgestuurd door passende oplossingen te verzinnen bij de niet in het algemene beeld van de reeks gegoede renteniers- en middenstandswoningen passende panden (voorbeeld hoekpand links grenzend aan de Uniabuurt).

Uniawei 35 is de voormalige Gereformeerde kerk, met daarnaast de pastorie.
Aan de ander kant van het toegangspad naar de kerk, staat het voormalige huis, waarin opgenomen de vroegere Nutsspaarbank nr.33

Naschrift
Van alle beeldbepalende panden moeten de geschiedkundige gegevens zoals bouwjaar, bouwheer, architect,aannemer, tekeningen, koopcontracten, bouwstijl kenmerken, bewoners, publicaties etc. zoveel mogelijk worden opgespoord en verzameld.