






# LEGENDA

 Bestaande boom (zieke of dode bomen vervangen door BEPU of QURO)

 Nieuwe boom  
 BEPU Ruwe berk (*Betula pendula*),  
 plantafstand max. 5,0 m h.o.h.  
 QURO Eik (*Quercus Robur*),  
 plantafstand max. 10,0 m h.o.h.

Plantafstand bomen: 5-10 meter (afhankelijk van de soort) met plaatsing in verspringend patroon t.o.v. de middellijn (0,5 -1,0 m).

 Struiklaag aanbrengen in 2 tot 3 rijen in aanvulling op de bestaande en nieuwe bomen.  
 Plantafstand rijen: 1 meter; plantafstand struiken: 2,0 m.

Sortiment struiken:  
 20% Gelderse Roos (*Viburnum opulus*)  
 20% Hazelaar (*Corylus avellana*)  
 20% Vlier (*Sambucus nigra*)  
 20% Meidoorn, eenstijlig (*Crataegus monogyna*)  
 20% Vuilboom (*Rhamnus frangula*)

Gefekend door 	Datum uitgifte 21-03-2023	Schaal 1:500
Projectnummer 969.00.00.10.00.00	Formaat A3	
Project Zwetteweg 17 Haule	Onderdeel Inrichtingsplan	
Opdrachtgever Gorissen Ruimtelijk Advies		
 <b>BügelHajema</b> <small>Ruimte voor de leefomgeving</small>		BügelHajema Adviseurs bv Balthasar Bekkerwei 76 8914 BE Leeuwarden 058 215 25 15