

Projectgegevens

projectnaam: assen binnenstad
opdrachtgever: gemeente Assen
adviseur: BugelHajema Adviseurs
databaseversie: 903
situatie: eerste situatie
uitsnede: basismodel
omschrijving

verkeerslawaal

rekenhart: 16.5.2 (build5)
:enhart16;rmg2012

aut. berekening gemiddeld maaiveld:

alleen absorptiegebieden(geen hz-lijnen):

standaard bodemabsorptie:

rekenresultaat binnengelezen (datum): 0 %

rekenresultaat binnengelezen (tijd): 13-02-2024

maximum aantal reflecties: 15.11

minimum zichthoek reflecties: 1 graden

maximum sectorhoek: 2 graden

vaste sectorhoek: 5 graden

methode afreK110g: 2

per rijlijn

Bebouwing

nr	z.gem	m.gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
2	11.7	0.0	491		80	dx.f.0
5	11.6	0.0	509		80	dx.f.0
8	11.0	0.0	351		80	dx.f.0
9	9.7	0.0	204		80	dx.f.0
11	11.5	0.0	327		80	dx.f.0
12	18.0	0.0	204		80	dx.f.0
13	11.6	0.0	237		80	dx.f.0
18	9.5	0.0	115		80	dx.f.0
19	16.0	0.0	168		80	dx.f.0
20	10.4	0.0	168		80	dx.f.0
21	10.1	0.0	167		80	dx.f.0
23	9.9	0.0	189		80	dx.f.0
25	11.0	0.0	217		80	dx.f.0
26	12.9	0.0	136		80	dx.f.0
28	11.7	0.0	100		80	dx.f.0
34	9.1	0.0	133		80	dx.f.0
40	32.0	0.0	85		80	dx.f.0
41	7.1	0.0	49		80	dx.f.0
42	9.3	0.0	86		80	dx.f.0
44	11.8	0.0	104		80	dx.f.0
46	11.9	0.0	92		80	dx.f.0
49	11.1	0.0	104		80	dx.f.0
53	14.0	0.0	99		80	dx.f.0
58	5.1	0.0	87		80	dx.f.0
60	7.7	0.0	82		80	dx.f.0
63	8.9	0.0	112		80	dx.f.0
69	11.1	0.0	93		80	dx.f.0
73	8.5	0.0	79		80	dx.f.0
76	6.6	0.0	82		80	dx.f.0
79	9.1	0.0	45		80	dx.f.0
84	6.2	0.0	63		80	dx.f.0
85	6.1	0.0	97		80	dx.f.0
87	11.1	0.0	59		80	dx.f.0
89	6.5	0.0	58		80	dx.f.0
91	8.6	0.0	57		80	dx.f.0
92	9.2	0.0	41		80	dx.f.0
94	6.9	0.0	67		80	dx.f.0
100	3.0	0.0	66		80	dx.f.0
110	6.4	0.0	69		80	dx.f.0
113	11.4	0.0	54		80	dx.f.0
119	11.4	0.0	50		80	dx.f.0
120	11.4	0.0	46		80	dx.f.0
123	8.3	0.0	40		80	dx.f.0
127	3.6	0.0	51		80	dx.f.0
132	7.4	0.0	52		80	dx.f.0
133	5.7	0.0	32		80	dx.f.0
134	6.2	0.0	46		80	dx.f.0

Bugel Hajema

nr	z_gem	m_gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
143	6.2	0.0	45		80	dx:f:0
146	6.2	0.0	47		80	dx:f:0
151	6.3	0.0	39		80	dx:f:0
153	6.4	0.0	41		80	dx:f:0
154	5.7	0.0	37		80	dx:f:0
160	6.9	0.0	25		80	dx:f:0
168	6.9	0.0	46		80	dx:f:0
170	6.7	0.0	43		80	dx:f:0
178	8.8	0.0	26		80	dx:f:0
180	8.8	0.0	21		80	dx:f:0
185	9.0	0.0	21		80	dx:f:0
194	8.8	0.0	22		80	dx:f:0
195	6.2	0.0	31		80	dx:f:0
196	8.8	0.0	24		80	dx:f:0
197	8.8	0.0	21		80	dx:f:0
198	8.8	0.0	21		80	dx:f:0
199	8.8	0.0	21		80	dx:f:0
200	6.3	0.0	34		80	dx:f:0
206	9.0	0.0	21		80	dx:f:0
208	9.0	0.0	21		80	dx:f:0
209	6.9	0.0	21		80	dx:f:0
352	11.6	0.0	707		80	dx:f:0
353	16.4	0.0	139		80	dx:f:0
354	0.0	0.0	221		80	dx:f:0
357	13.0	0.0	206		80	dx:f:0
358	19.1	0.0	350		80	dx:f:0
359	9.0	0.0	21		80	dx:f:0
360	6.4	0.0	32		80	dx:f:0
361	6.4	0.0	33		80	dx:f:0

Waarneempunten met rekenresultaten

nr	z1	m1 adres	huisnr type	afw.toets	refl kenmerk	rhart groep	sh	wnh	inc. maatregel	VL:inc	avond	nacht	Lden	Lden(*)	Letm	Letm(*)	VL: ex. optrektoeslag		
1	0.0	0.0	gevel	1	VL	(0)	1	1.5	64.36	62.40	53.16	64.73	59.73	64.36	59.36	64.36	62.40	53.16	

Rasters

nr	z1	m1	hoogte	grens	x	y	aantal stappen	x	y	rastergrootte	x	y	kenmerk
1	0.0	0.0	4.5	190	147	3	3	3	3	1			

Rijlijnen

nr.z.gem	lengte wegdek	hellingcor. groep	omschrijving	kenmerk	art 110g	etm.intens.	%periode	Intensiteiten		snelheden				
								%	licht	motor	licht	middel	zwaar	motor
3	0.0	230 01 glad asfalt/DAB	Kanaal rotonde-Ou.		5	7500.0	<input checked="" type="checkbox"/> dag	6.60	96.00	3.00	1.00	50	50	50
							<input type="checkbox"/> avond	4.20	96.00	3.00	1.00	50	50	50
4	0.0	196 01 glad asfalt/DAB	J. Fabriciusstr. ten :		5	9000.0	<input checked="" type="checkbox"/> dag	.50	96.00	3.00	1.00	50	50	50
							<input type="checkbox"/> avond	4.20	96.00	3.00	1.00	50	50	50
5	0.0	187 01 glad asfalt/DAB	Oude Molenstr.		5	1300.0	<input checked="" type="checkbox"/> dag	6.60	99.00	1.00	.00	30	30	30
							<input type="checkbox"/> avond	4.20	99.00	1.00	.00	30	30	30
6	0.0	213 01 glad asfalt/DAB	Kanaal rotonde-Ou.		5	6300.0	<input checked="" type="checkbox"/> dag	.50	99.00	1.00	.00	30	30	30
							<input type="checkbox"/> avond	6.60	96.00	3.00	1.00	50	50	50
7	0.0	93 01 glad asfalt/DAB	Kanaal rotonde-Ou.		5	5300.0	<input checked="" type="checkbox"/> dag	6.60	96.00	3.00	1.00	50	50	50
							<input type="checkbox"/> avond	4.20	96.00	3.00	1.00	50	50	50
9	0.0	273 01 glad asfalt/DAB	J. Fabriciusstr. ten :		5	6800.0	<input checked="" type="checkbox"/> dag	.50	96.00	3.00	1.00	50	50	50
							<input type="checkbox"/> avond	6.60	96.00	3.00	1.00	50	50	50
10	0.0	195 01 glad asfalt/DAB	Gron. str. Kloekhor:		5	1900.0	<input checked="" type="checkbox"/> dag	6.60	99.00	1.00	.00	30	30	30
							<input type="checkbox"/> avond	4.20	99.00	1.00	.00	30	30	30
11	0.0	89 01 glad asfalt/DAB	Nieuwe Huizen		5	800.0	<input checked="" type="checkbox"/> dag	.50	99.00	1.00	.00	30	30	30
							<input type="checkbox"/> avond	6.60	99.00	1.00	.00	30	30	30
12	0.0	251 01 glad asfalt/DAB	Rolderstraat		5	2700.0	<input checked="" type="checkbox"/> dag	.50	99.00	1.00	.00	30	30	30
							<input type="checkbox"/> avond	6.60	99.00	1.00	.00	30	30	30
							<input type="checkbox"/> nacht	4.20	99.00	1.00	.00	30	30	30
							<input type="checkbox"/> nacht	.50	99.00	1.00	.00	30	30	30

Bodemabsorptie

nr	lengte	absorptie [%]	kenmerk
1	304	20.0	
2	466	20.0	
3	739	20.0	
4	1030	20.0	
5	315	20.0	
6	671	20.0	
7	692	20.0	
8	91	20.0	

