

OMGEVINGSVERGUNNING

Ons kenmerk 0166ESUITE132302021
Datum 15 december 2022

Burgemeester en wethouders hebben op 16 februari 2021 een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen voor het bouwen van een ligboxenstal en een kleine windturbine op het perceel Dompeweg 1, 8278 AX te Kamperveen. De aanvraag is geregistreerd onder nummer 0166ESUITE132302021.

Besluit

Burgemeester en wethouders verlenen, gelet op artikel 2.1, 2.2 en 2.10-2.20 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, de omgevingsvergunning.

De omgevingsvergunning wordt verleend onder de bepaling dat de toetsingsdocumenten opgenomen in de bijlage "Onderdelen, behorende bij de omgevingsvergunning het bouwen van een ligboxenstal en een kleine windturbine" deel uitmaken van de vergunning. De omgevingsvergunning wordt verleend voor de volgende activiteiten:

- het bouwen van een bouwwerk
- het gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd met een bestemmingsplan e.d.
- het oprichten, veranderen of in werking hebben van een inrichting - milieu neutraal veranderen

Duur vergunning

De vergunning wordt verleend voor onbepaalde tijd.

Procedure

De besluitvormingsprocedure is uitgevoerd overeenkomstig het bepaalde in artikel 3.10 – 3.12 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. De aanvraag is getoetst aan artikel 2.10-2.20 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. Tevens is de aanvraag getoetst aan het Besluit omgevingsrecht en de Ministeriele regeling omgevingsrecht. Gebleken is dat uw aanvraag voldoet en daarom verlenen wij u de gevraagde omgevingsvergunning. De inhoudelijke overwegingen en de voorschriften zijn opgenomen in de bijlage "Onderdelen, behorende bij de omgevingsvergunning het bouwen van een ligboxenstal en kleine windturbine".

Zienswijzen en adviezen

De aanvraag en de ontwerpbeschiikking met bijbehorende stukken hebben op grond van de Algemene wet bestuursrecht met ingang van 19 oktober 2022 gedurende zes weken ter inzage gelegen. Tijdens deze periode zijn geen zienswijzen tegen of adviezen over de ontwerpbeschiikking ingediend. Wij hebben daarom besloten de omgevingsvergunning te verlenen.

Bent u het niet eens met dit besluit?

Dan kunt u beroep indienen bij de Rechtbank Overijssel, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle of digitaal op <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht> . In uw beroepschrift legt u uit waarom u het niet eens bent met het besluit. U vermeldt uw naam, adresgegevens en uw telefoonnummer. Ook stuurt u een kopie van het genomen besluit mee. *Zorgt u er voor dat uw beroepschrift binen zes weken na publicatiedatum van dit besluit is ontvangen.* Publicatie van het besluit vindt plaats op dinsdag 20

december 2022. Daarmee voorkomt u dat uw beroepschrift niet kan worden behandeld. Voor de behandeling van uw beroepschrift bent u griffierechten verschuldigd. Meer informatie over de beroepsprocedure vindt u op onze website of op www.rechtspraak.nl.

Het indienen van een beroepschrift schort de werking van dit besluit niet op. Kunt u de uitspraak op het beroepschrift niet afwachten, dan kunt u de voorzieningenrechter van de Rechtbank Oost-Nederland vragen om een schorsing van het besluit. U stuurt uw verzoek naar postbus 10067, 8000 GB Zwolle of digitaal <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>. Voor de behandeling van het verzoek bent u griffierecht verschuldigd.

Leges

Overeenkomstig de legesverordening bent u voor het in behandeling nemen van uw aanvraag voor een omgevingsvergunning leges verschuldigd (zie tabel). Voor betaling van dit bedrag ontvangt u, afzonderlijk een nota. Bij deze nota wordt vermeld op welke wijze u eventueel bezwaar kunt aantekenen tegen de hoogte van het legesbedrag en de gehanteerde grondslagen.

De leges zijn mede gebaseerd op de bouwkosten. De bouwkosten worden berekend op basis van de meest recente uitgave van "Basisbedragen Gebouwen", onderdeel Bouwkosten voor leges, van het Nederlands Bouwkosten Instituut. In gevallen waarin deze uitgave niet voorziet worden de bouwkosten bepaald op basis van de aannemingssom exclusief omzetbelasting, bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken 2012 (UAV 2012) voor het uit te voeren werk, of voor zover deze ontbreekt een raming van de bouwkosten, exclusief omzetbelasting, bedoeld in normblad NEN 2631, uitgave 1979 of zoals dit normblad laatstelijk is vervangen of gewijzigd.

Indien het bouwen geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschiedt wordt in deze titel onder bouwkosten verstaan: de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor het tot stand brengen van het bouwwerk waarop de aanvraag betrekking heeft.

De bouwkosten zijn berekend op: € XXXXXXXXXX

- L2C11 Bouwactiviteiten	€ XXXXXXXXXX
- L2C12 Welstandstoets	€ XXXXXXXXXX
- L2C30 Buitenplanse afwijking met een bouwactiviteit	€ XXXXXXXXXX

Totaal Leges € XXXXXXXXXX

Informatie

Heeft u nog vragen? Neemt u dan contact op met de heer XXXXXXXXXX, telefoonnummer XXXXXXXXXX.

Als u belt of ons een schriftelijke reactie stuurt, is het handig om te melden dat uw zaak is ingeschreven met zaaknummer 0166ESUITE132302021.

Hoogachtend,
Namens burgemeester en wethouders van Kampen,

■■■■■■■■■■
Afdelingshoofd Fysieke leefomgeving

Dit document is door de gemeente digitaal vervaardigd en daarom niet van een handtekening voorzien.

In afschrift aan: Van Westreenen B.V., de heer ■■■■■■■■■■ (wabo@vanwestreenen.nl)

Bijlage: onderdelen, behorende bij de omgevingsvergunning het bouwen van een ligboxenstal

Ons kenmerk 0166ESUITE132302021
Datum 15 december 2022

Inhoudsopgave

- Procedureel
- Overwegingen
- Toetsingsdocumenten
- Voorschriften

Gegevens aanvrager

Een uitgebreide projectomschrijving is opgenomen in bijlage bij deze beschikking.

- e. het bouwen van een bouwwerk
- f. het gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd met regels ruimtelijke ordening
- g. het oprichten, veranderen of in werking hebben van een inrichting - milieu neutraal veranderen

Gelet op bovenstaande projectbeschrijving, alsmede op het bepaalde in hoofdstuk 3 van het Besluit omgevingsrecht (Bor) en de daarbij horende bijlage zijn wij het bevoegd gezag om de integrale omgevingsvergunning te verlenen. Daarbij zijn wij er procedureel en inhoudelijk voor verantwoordelijk dat in ons besluit alle relevante aspecten aan de orde komen met betrekking tot de fysieke leefomgeving, zoals ruimte, milieu, natuur en aspecten met betrekking tot bouwen, monumenten en brandveiligheid. Verder dienen wij ervoor zorg te dragen dat de aan de omgevingsvergunning verbonden voorschriften op elkaar zijn afgestemd.

Ontvankelijkheid

Artikel 2.8 van de Wabo biedt de grondslag voor een geharmoniseerde regeling van de indieningsvereisten. Dit betreft de gegevens en bescheiden die bij een aanvraag om een omgevingsvergunning moeten worden gesteld om tot een ontvankelijke aanvraag te komen. De regeling is uitgewerkt in paragraaf 4.2 van het Bor, met een nadere uitwerking in de Ministeriële regeling omgevingsrecht (Mor).

Aanvullende gegevens

De aanvraag is getoetst aan de indieningvereisten voor een aanvraag om omgevingsvergunning. De aanvraag bleek niet compleet te zijn. Op 8 april 2021 hebben wij de aanvrager een termijn van 4 weken gegeven om de aanvraag aan te vullen. De aanvrager heeft op 31 mei 2021 de ontbrekende gegevens ingediend. De termijn voor het nemen van een besluit is opgeschort met de tijd die gebruikt is om de aanvraag aan te vullen, of, in geval er geen aanvullende gegevens zijn ingediend, met de tijd die gegevens is om de aanvraag aan te vullen. In dit geval is de termijn voor het nemen van een besluit opgeschort met 53 dagen.

Advies, aanwijzing minister, verklaring van geen bedenkingen

In de Wabo en het Bor worden bestuursorganen vanwege hun specifieke deskundigheid of betrokkenheid aangewezen als adviseur (artikel 2.26 Wabo en de artikelen 6.1 tot en met 6.5 van het Bor).

Adviseurs

Wij hebben de aanvraag ter advies aan de volgende instanties/bestuursorganen gezonden:

- welstands-/monumentencommissie Het Oversticht

Verklaring van geen bedenkingen

Op grond van artikel 2.27 Wabo worden bij wet of AMvB (Bor) categorieën van gevallen aangewezen waarvoor geldt dat een omgevingsvergunning niet wordt verleend dan nadat een daarbij aangewezen bestuursorgaan heeft verklaard dat het daartegen geen bedenkingen heeft.

De gemeenteraad van Kampen heeft op 28 januari 2016 een lijst vastgesteld met categorieën van gevallen waarvoor de afgifte van een verklaring van geen bedenkingen niet nodig is.

Gelet op het bepaalde onder categorie 1 en 3 van dat besluit hoeft voor deze aanvraag geen verklaring van geen bedenkingen gevraagd te worden.

Ter inzage legging

De aanvraag en de ontwerpbesluit met bijbehorende stukken hebben op grond van de Algemene wet bestuursrecht van 19 oktober 2022 tot en met 30 november 2022 ter inzage gelegen. Gedurende deze periode hebben wij geen zienswijzen ontvangen.

OVERWEGINGEN

Aan het besluit liggen de volgende inhoudelijke overwegingen ten grondslag:

Overwegingen horend bij het bouwen van een bouwwerk (art. 2.1, lid 1, sub a Wabo)

De aanvraag omgevingsvergunning is getoetst aan artikel 2.10 van de Wabo.

Bestemmingsplan

We hebben uw project getoetst aan het/de geldende bestemmingsplan 'Buitengebied 2014', gelegen in de bestemmingen 'Agrarisch (artikel 3); Agrarisch - Agrarisch bedrijf (artikel 4)'. Hierbij zijn strijdigheden geconstateerd. Uw project is in strijd met het bestemmingsplan 'Buitengebied 2014'. Voor de overwegingen om hiervan af te wijken zie "*Overwegingen behorend bij het handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening*".

Welstand

De Welstandscommissie van het Oversticht heeft op 9 april 2021 het project beoordeeld en is van mening dat het plan voldoet aan 'redelijke eisen van welstand'. Wij nemen dit advies over.

Bouwbesluit 2012

Op grond van de door ons uitgevoerde toets is het aannemelijk dat het project voldoet aan de eisen van het Bouwbesluit 2012.

Bouwverordening

In de aanvraag en de daarbij behorende gegevens is voldoende aannemelijk gemaakt dat het bouwplan voldoet aan de regels over bodem die zijn opgenomen in de betreffende gemeentelijke verordening.

Wet natuurbescherming (Aerius-berekening)

Bij de aanvraag is een Aerius-berekening gevoegd. Hieruit blijkt dat de depositie van stikstofverbindingen afkomstig van uw project in de aanleg- en gebruiksfase 0,00 mol per hectare per jaar is op het dichtstbijzijnde Natura 2000 gebied. Op grond van de Wet natuurbescherming is daarom geen vergunning nodig. Er is dus ook geen verklaring van geen bedenkingen Wet natuurbescherming van de provincie Overijssel noodzakelijk.

Op basis van de door u ingediende aanvraag en bijbehorende gegevens hebben wij aangenomen dat er geen toestemming/vergunning op grond van de Wet natuurbescherming vereist is.

U maakt gebruik van de mogelijkheid om intern te salderen. Het is van belang dat de aangeleverde gegevens juist zijn en dat het project overeenkomstig die gegevens wordt uitgevoerd. Anders kan dit mogelijk gevolgen hebben bij een eventuele beroepsprocedure.

Verder wijzen wij u erop dat ook op basis van "overige effecten" op Natura2000 gebieden en doelsoorten, of specifieke soortenbescherming ter plaatse een toestemming/vergunningplicht kan gelden op grond van de Wet natuurbescherming. U bent er zelf voor verantwoordelijk deze effecten na te gaan.

Overwegingen horend bij het handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening (art. 2.1, lid 1, sub c Wabo)

De aanvraag omgevingsvergunning is getoetst aan artikel 2.12 van de Wabo.

Bestemmingsplan

Bij de toetsing van uw project aan bestemmingsplan 'Buitengebied 2014' met bestemming 'Agrarisch' (artikel 3) en 'Agrarisch – Agrarisch bedrijf' (artikel 4) zijn strijdigheden geconstateerd. Uw project is strijdig met artikel 3 onder 3.2.1 sub a, met artikel 4 onder 4.2.2 sub a en met artikel 4.5 onder a en f. Volgens uw plan bouwt u een stal en een kleine windturbine en breidt de veestapel uit.

De stal is deels buiten het bouwvlak gesitueerd;

De bouwhoogte van de stal is hoger dan de bouwhoogte die voor bedrijfsgebouwen binnen het bouwvlak is toegestaan;

De bouwhoogte van de windturbine is hoger dan toegestaan voor bouwwerken geen gebouw zijnde; Het aantal dieren neemt toe. Onder strijdig gebruik wordt in ieder geval begrepen een wijziging van het aantal of het soort dieren en/of het stalsysteem ten opzichte van de situatie welke reeds vergund of gemeld is op grond van de Wet milieubeheer, waarbij er sprake is van een toename van het totaal aan ammoniakemissie afkomstig van een agrarisch bedrijf bepaald aan de hand van de diercategorie(ën), het aantal dierplaatsen en het/de type dierenverblijf/dierenverblijven zoals opgenomen in de Regeling amoniak en veehouderij (RAV), zoals deze op dat moment geldt;

Een aanvraag voor een project in strijd met het bestemmingsplan wordt mede aangemerkt als een aanvraag om af te wijken van het bestemmingsplan of het exploitatieplan als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c van de Wabo, en wordt de vergunning slechts geweigerd indien vergunningverlening met toepassing van artikel 2.12 niet mogelijk is.

Buitenplanse grote afwijking (projectomgevingsvergunning)

Het geldende bestemmingsplan kent voor de genoemde strijdigheden geen binnenplanse afwijkingsmogelijkheden. Uw project voldoet ook niet aan het gestelde in artikel 4, bijlage II van het Besluit omgevingsrecht (Bor).

Op grond van artikel 2.1, eerste lid, sub c, van de Wabo, juncto artikel 2.12, eerste lid, sub a, onder 3 van de Wabo is het wel mogelijk om af te wijken van de regels van het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning te verlenen, indien de activiteit niet in strijd is met de goede ruimtelijke ordening en de motivering van het besluit een goede ruimtelijke onderbouwing bevat.

De bij de aanvraag omgevingsvergunning toegevoegde onderbouwing 'Ruimtelijke Onderbouwing Dompeweg 1 te Kamperveen, d.d. 12-07-2022, versie 4' bevat een goede ruimtelijke onderbouwing. Gelet op het voorgaande worden voor alle strijdigheden, die aanvraag omgevingsvergunning heeft met het bestemmingsplan, afwijking verleend door toepassing van artikel 2.12, eerste lid, sub a, onder 3 van de Wabo.

Conclusie

Omdat de ruimtelijke onderbouwing aangeeft dat er geen ruimtelijke belemmeringen zijn en getuigt van een goede ruimtelijke ordening, verlenen wij de omgevingsvergunning voor de activiteit 'handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening', door toepassing van artikel 2.12, eerste lid, sub a, onder 3 van de Wabo.

Overwegingen horend bij het oprichten, veranderen of in werking hebben van een inrichting - milieu neutraal veranderen [art.2.1, lid 1, sub e Wabo]

OVERWEGINGEN ALGEMEEN

1. PROCEDURELE ASPECTEN

1.1 Huidige vergunnings situatie

Voor de inrichting is eerder de onderstaande melding geaccepteerd:

Soort	Datum	Kenmerk	Onderwerp
Besluit Landbouw milieubeheer	23 mei 2011	11INK05073	Hebben en houden van melk- en kalfkoeien en vrouwelijk jongvee.

1.2 Vergunningplicht

De activiteiten van de inrichting zijn genoemd in Bijlage I onderdeel C van het Bor. De volgende categorieën zijn van toepassing:

De aanvraag heeft op basis van artikel 2.1 van het Besluit omgevingsrecht, in samenhang met de onderdelen B en C van bijlage 1 bij het Besluit omgevingsrecht, betrekking op een vergunningplichtige inrichting. Binnen de inrichting:

- Worden meer dan 200 stuks melkrundvee gehouden (categorie 8.3).

1.3 Bevoegd gezag

Wij zijn bevoegd gezag om te beslissen op de aanvraag om een omgevingsvergunning. Dit volgt uit artikel 2.4 eerste lid van de Wabo.

1.4 M.e.r.-beoordelingsbesluit

De activiteit waarvoor vergunning wordt aangevraagd heeft betrekking op de realisatie (oprichting, uitbreiding of wijziging) van een installatie voor het fokken, mesten of houden van dieren met 260 dierplaatsen voor melk- en kalfkoeien. Dit leidt niet tot een overschrijding van de drempelwaarden van onderdeel D van de bijlage van het Besluit milieueffectrapportage. Ondanks dat moet toch worden beoordeeld of voor deze activiteit een milieueffectrapport moet worden opgesteld. Bij besluit van 8 maart 2020 hebben wij besloten dat het niet noodzakelijk is een milieueffectrapport op te stellen. Dit besluit is bij de aanvraag gevoegd.

OVERWEGINGEN MILIEU

2. TOETSINGSKADER MILIEU

2.1 Inleiding

De aanvraag heeft betrekking op het oprichten van een inrichting als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid aanhef en onder e van de Wabo.

2.2 Toetsing oprichten, veranderen en/of revisie

Bij onze beslissing op de aanvraag hebben wij conform artikel 2.14, eerste lid onder a, b en c van de Wabo:

- De bestaande toestand van het milieu betrokken;
- Met het milieubeleidsplan rekening gehouden;
- De best beschikbare technieken in acht genomen.

In de onderstaande hoofdstukken lichten wij dit nader toe. Wij beperken ons tot die onderdelen van het toetsingskader die ook daadwerkelijk op onze beslissing van invloed (kunnen) zijn.

2.3 Activiteitenbesluit

Binnen de inrichting vinden de volgende activiteiten plaats die vallen onder de werkingssfeer van het Activiteitenbesluit:

- Lozen van hemelwater dat niet afkomstig is van een bodem beschermende voorziening;
- Het in werking hebben van een stookinstallatie;
- Opslag van mengvoer in silo's;
- Opslag van kuilvoer;
- Opslag van vaste mest;
- Opslag van drijfmest;
- Opslag van dieselolie in een bovengrondse tank;
- Het in gebruik hebben van een windmolen;
- Het houden van landbouwhuisdieren in dierenverblijven.

Voor deze inrichting houdt dit in dat - voor zover deze betrekking hebben op de genoemde (deel)activiteiten - moet worden voldaan aan de volgende artikelen uit het Activiteitenbesluit en de daarbij behorende Activiteitenregeling:

- Paragraaf 3.1.3 Lozen van hemelwater dat niet afkomstig is van een bodem beschermende voorziening;
- Paragraaf 3.2.1 Het in werking hebben van een stookinstallatie, niet zijnde een grote stookinstallatie;
- Paragraaf 3.2.3 In werking hebben van een windturbine;
- Paragraaf 3.3.1 Afleveren van vloeibare brandstof of gecombineerd aardgas aan motorvoertuigen voor het wegverkeer of afleveren van vloeibare brandstof aan spoorvoertuigen;

- Paragraaf 3.3.2 Het uitwendig wassen en stallen van motorvoertuigen, werktuigen of spoorvoertuigen;
- Paragraaf 3.4.3 Opslaan en overslaan van goederen;
- Paragraaf 3.4.5 Opslaan van agrarische bedrijfsstoffen;
- Paragraaf 3.4.6 Opslaan van drijfmest en digestaat;
- Paragraaf 3.4.9 Opslaan van gasolie, smeerolie of afgewerkte olie in een bovengrondse opslagtank;
- Paragraaf 3.5.8 Houden van landbouwhuisdieren in dierenverblijven, met uitzondering van de artikelen 3.113 tot en met 3.121;
- Hoofdstuk 1, afdelingen 2.1, 2.2, 2.4 en 2.10 van hoofdstuk 2 en hoofdstuk 6 (overgangsbepalingen), voor zover dit betrekking heeft op de activiteiten of deelactiviteiten van de inrichting, zoals voornoemd opgenomen en afdeling 2.3 met betrekking tot de gehele inrichting.

3. AFVALSTOFFEN

3.1 Afvalstoffen algemeen

3.1.1 Preventie

Preventie van afval is een van de hoofddoelstellingen van het afvalstoffenbeleid. In deel B2 van het Landelijk Afvalbeheerplan 2017-2029, hierna aangeduid als het LAP, is het beleid uitgewerkt voor afvalpreventie. In Nederland is een separaat afvalpreventieprogramma vastgesteld. De uitwerking van preventie-activiteiten vindt voornamelijk plaats via het programma Van Afval Naar Grondstof (VANG) en is inmiddels voortgezet in de vorm van het Rijks brede programma Circulaire Economie.

Op grond van artikel 5.4 (vaststelling van de beste beschikbare technieken) en artikel 5.7 van het Bor kan bevoegd gezag voorschriften in omgevingsvergunningen opnemen om invulling te geven aan dit aspect.

In alle bedrijfsprocessen kunnen mogelijkheden bestaan om het ontstaan van afvalstoffen en het - directe of indirecte - gebruik van grondstoffen terug te dringen of de bestaande grondstoffen te vervangen door duurzame alternatieven. Zowel het beperken van de hoeveelheid afvalstoffen als het terugdringen van de hoeveelheid grondstoffen levert direct een financiële besparing op.

Uitgangspunt voor alle bedrijven is dat het ontstaan van afval moet worden voorkomen of beperkt.

Binnen de inrichting ontstaan enkele bedrijfsafvalstoffen, zoals karton en plastic.

Gezien de beperkte hoeveelheid en soorten afval die vrijkomen concluderen wij dat preventie niet relevant is. Wij hebben daarom in deze vergunning verder geen aandacht besteed aan de preventie van afvalstoffen.

3.2 Opslaan van afvalstoffen op de plaats van productie

Als gevolg van het Besluit stortplaatsen en stortverboden afvalstoffen wordt de opslag van afvalstoffen voorafgaand aan verwijdering gezien als storten indien de tijdsduur van 1 jaar wordt overschreden. Indien de opslag voorafgaat aan nuttige toepassing van de afvalstoffen is deze termijn drie jaar. In de vergunning is vastgelegd dat de termijn van opslag voorafgaand aan verwijdering maximaal 1 jaar is en de termijn van opslag voorafgaand aan nuttige toepassing maximaal 3 jaar is.

4. AGRARISCH AFVALWATER

4.1 Het toetsingskader

Het lozen van afvalwater vanuit de inrichting op de riolering valt onder de reikwijdte van de Wabo. Voor een aantal lozingen gelden algemene regels die zijn opgenomen in het Activiteitenbesluit milieubeheer.

4.2 De gevolgen van de aangevraagde activiteiten

In de inrichting komen de volgende afvalwaterstromen vrij:

- Reinigingswater bij het reinigen van de stallen;
- Reinigingswater bij het reinigen van de melkinstallatie;
- Overig afvalwater van huishoudelijke aard.

4.3 Maatregelen en voorzieningen

De maatregelen en voorzieningen voor de volgende lozingen zijn niet beoordeeld omdat hiervoor in het Activiteitenbesluit milieubeheer in de aangegeven artikelen eisen zijn gesteld:

- Het lozen van afvalwater dat vrijkomt bij het reinigen van dierenverblijven, artikel 3.127;
- Het lozen van afvalwater dat vrijkomt bij het wassen en spoelen van de melkinstallatie, artikel 3.129.

Het afvalwater van huishoudelijke aard wordt geloosd op het gemeentelijk vuilwaterriool.

4.4 Beoordeling en conclusie

Voor een aantal specifieke afvalwaterstromen gelden de eisen van het Activiteitenbesluit. Doordat de aangegeven artikelen een rechtstreekse werking hebben worden geen voorschriften in de vergunning opgenomen.

4. DIERENVERBLIJVEN EN EMISSIE

5.1 Dieraantallen en (huisvestings)systemen vergund

Voor de inrichting is op 23 mei 2011 een melding Besluit Landbouw milieubeheer geaccepteerd.

In tabel 1 zijn het aantal dieren, de ammoniakemissie (kg NH₃ per jaar) en de fijn stofemissie (gram PM₁₀ per jaar) weergegeven op basis van de geldende melding. Het maximale aantal te houden dieren is gelijk aan het aantal dierplaatsen.

Tabel 1 Geldende vergunning.

Stal	Rav-code	Diercategorie/ huisvestingssysteem	Aantal dieren	Ammoniakemissie		Fijn stofemissie	
				Ammoniak- emissie- factor	Totaal ammoniak	Fijn stof emissie- factor	Totaal fijn stof
A	A1.100	Melk- en kalfkoeien ouder dan 2 jaar, overig huisvestingssysteem	158	13	2.054	148	23.384
A	A3.100	Vrouwelijk jongvee tot 2 jaar, overig huisvestingssysteem	50	4,4	220	38	836
C	A1.100	Melk- en kalfkoeien ouder dan 2 jaar, overig huisvestingssysteem	19	13	247	148	2.812
C	A3.100	Vrouwelijk jongvee tot 2 jaar, overig huisvestingssysteem	70	4,4	308	38	836
		Totaal			2.829		2.556

5.2 Dieraantallen en (huisvestings)systemen aanvraag

Het aantal dieren waarvoor vergunning wordt gevraagd, de ammoniakemissie (kg NH₃ per jaar), de geuremissie (OUe/s) en de fijn stofemissie (gram PM₁₀ per jaar) zijn in tabel 2 weergegeven. Het maximale aantal te houden dieren is gelijk aan het aantal dierplaatsen.

Tabel 2 aangevraagde vergunning.

Stal	Rav-code	Diercategorie/ huisvestingssysteem	Aantal dieren	Ammoniakemissie		Fijn stofemissie	
				Ammoniak- emissie- factor	Totaal ammoniak	Fijn stof emissie- factor	Totaal fijn stof
C	A1.100	Melkkoeien ouder dan 2 jaar, overig huisvestingssysteem	55	13	780	148	8.800
C	A3.100	Vrouwelijk jongvee tot 2 jaar, overig huisvestingssysteem	100	4,4	440	38	3.800
D	A1.13	Melk- en kalffkoeien ouder dan 2 jaar, ligboxenstal met roostervloer voorzien van cassettes in de roosterspleten en mestschuif (BWL 2010.34.V10)	200	6	1.200	148	29.600
F	A3.100	Vrouwelijk jongvee tot 2 jaar, overig huisvestingssysteem	68	4,4	299	38	2.584
		Totaal			2.719		44.864

5.3 Toepassing (huisvestings)systemen

In een van de stallen worden (huisvestings-)systemen toegepast waarbij is verwezen naar een systeemnummer. De uitvoering van het (huisvestings-)systeem in de stal D moet overeenkomen met de beschrijving van dat huisvestingssysteem. Dit is opgenomen in artikel 3.123 van het Activiteitenbesluit milieubeheer.

Op basis van de gegevens bij de aanvraag is vastgesteld welke huisvestingssysteem in de aanvraag is opgenomen. Dit systeem is vermeld in tabel 2. Voor de berekening van de emissies uit de dierenverblijven kan terecht van de in deze tabel opgenomen emissiefactoren worden uitgegaan.

Doordat artikel 3.123 een rechtstreekse werking heeft zijn voor dit onderdeel geen voorschriften in de vergunning opgenomen.

6. BESTE BESCHIKBARE TECHNIEKEN

In het belang van het bereiken van een hoog niveau van bescherming van het milieu moeten aan de vergunningvoorschriften worden verbonden, die nodig zijn om de nadelige gevolgen die de inrichting voor het milieu kan veroorzaken, te voorkomen of, indien dat niet mogelijk is, zoveel mogelijk – bij voorkeur bij de bron – te beperken en ongedaan te maken. Daarbij wordt ervan uitgegaan dat in de inrichting ten minste de voor de inrichting in aanmerking komende beste beschikbare technieken (BBT) worden toegepast.

Vanaf januari 2013 moet bij het bepalen van BBT rekening worden gehouden met BBT-conclusies en bij ministeriële regeling aangewezen informatiedocumenten over BBT.

BBT-conclusies is een document met de conclusies over BBT, vastgesteld overeenkomstig artikel 13, vijfde en zevende lid van de Richtlijn industriële emissies (RIE). Het vijfde lid verwijst naar BBT-conclusies vastgesteld na 6 januari 2011 onder het regime van de RIE. Het zevende lid verwijst naar de BBT-referentiedocumenten (BREF's: Best available techniques Reference documents). Het hoofdstuk uit deze BREF's waarin de BBT-maatregelen staan (hoofdstuk Best available techniques (BAT)), geldt als BBT-conclusies, totdat nieuwe BBT-conclusies zijn vastgesteld.

BBT-conclusies worden door de Europese commissie vastgesteld en bekendgemaakt in het Publicatieblad van de Europese Unie (een uitvoeringsbesluit van de Europese commissie, dat gericht is tot de lidstaten). Zij worden daarom niet meer apart aangewezen in de Regeling omgevingsrecht.

6.1 IPPC-installatie

De Europese richtlijn industriële emissies (RIE) geeft milieueisen voor de installaties die genoemd staan in de bij de richtlijn behorende bijlage I. Wanneer een installatie daar genoemd is, spreken we van een IPPC-installatie. Voor veehouderijen vallen de volgende installaties onder de werking van de RIE:

- Meer dan 40.000 plaatsen voor pluimvee, of;
- Meer dan 2.000 plaatsen voor vleesvarkens (van meer dan 30 kg), of;
- Meer dan 750 plaatsen voor zeugen.

De activiteit waarvoor vergunning wordt aangevraagd, leidt niet tot een overschrijding van de ondergrenswaarden van de RIE. De inrichting betreft geen IPPC-installatie. Een beoordeling op grond van de RIE, zoals deze is geïmplementeerd in de Wabo, is voor deze inrichting niet van toepassing.

7. AMMONIAKEMISSION UIT DIERENVERBLIJVEN

7.1 BBT dierenverblijven ammoniak

7.1.1. Toetsingskader

Voor zover het de toepassing van de BBT in de dierenverblijven betreft, is de aanvraag getoetst aan het Besluit emissiearme huisvesting, de Wet ammoniak en veehouderij (Wav), de Wabo (artikel 2.22, derde lid) en het Bor (artikelen 5.3 en 5.4).

Voor diercategorieën waarvoor het redelijk is om emissie-eisen te stellen zijn maximale emissiewaarden voor ammoniak opgenomen in het Besluit emissiearme huisvesting. Het besluit geeft een goed beeld van de 'stand der techniek'. Het principe van het besluit is dat alleen huisvestingssystemen met een emissiefactor die lager is dan of gelijk is aan de maximale emissiewaarde zijn toegestaan. De diercategorie en het tijdstip waarop het dierenverblijf is opgericht bepalen of en welke maximale emissiewaarde van toepassing is. Wanneer een huisvestingssysteem voldoet aan de in het Besluit emissiearme huisvesting gestelde eisen kan ervan worden uitgegaan dat dit huisvestingssysteem een voor de inrichting in aanmerking komende BBT is. Wanneer op basis van dit besluit geen maximale emissiewaarde van toepassing is moet elk huisvestingssysteem worden aangemerkt als de BBT.

7.1.2. Toetsing ammoniak op basis van het Besluit emissiearme huisvesting

In tabel 3 is per diercategorie per stal de maximale emissiewaarde naast de emissiefactor van het aangevraagde huisvestingssysteem gezet.

Tabel 3 huisvestingssystemen aangevraagde situatie. Emissiefactor op basis van bijlage 1 van de Rav en maximale emissiewaarde op basis van bijlage 1 van het Besluit emissiearme huisvesting.

Stal	Diercategorie/ huisvestingssysteem	Aantal dieren	Emissiefactor (kg NH ₃ per dierplaats per jaar)	Maximale emissiewaarde (kg NH ₃ per dierplaats per jaar)
C	Melkkoeien ouder dan 2 jaar, overig huisvestingssysteem	55	13	13
C	Vrouwelijk jongvee tot 2 jaar, overig huisvestingssysteem	100	4,4	X
D	Melk- en kalffkoeien ouder dan 2 jaar, ligboxenstal met roostervloer voorzien van cassettes in de roosterspleten en mestschuif (BWL 2010.34.V10)	200	6	8,6
F	Vrouwelijk jongvee tot 2 jaar, overig huisvestingssysteem	68	4,4	X

1) Niet vastgesteld.

In stal D voor 200 melkkoeien ouder dan 2 jaar, diercategorie A1.13, overschrijdt de emissiefactor van het huisvestingssysteem de maximale emissiewaarde niet. De uitvoering van deze stal voldoet aan de eis van het toepassen van de BBT.

In stal C voor 55 melkkoeien ouder dan 2 jaar, diercategorie A1.100, overschrijdt de emissiefactor van het huisvestingssysteem de maximale emissiewaarde. Het gaat hier om een bestaande stal die gebouwd is voor 2008. In 2008 heeft er wel een verbouwing plaatsgevonden in de stal. Het betreft hier alleen de dakopbouw dat vervangen is. De uitvoering van deze stal voldoet aan de eis van het toepassen van de BBT.

Voor de diercategorie vrouwelijk jongvee tot 2 jaar gelden geen maximale emissiewaarden. De voorgestelde huisvestingssystemen in een deel van stal C en F voor vrouwelijk jongvee tot 2 jaar voldoen daarmee aan de eis van het toepassen van de BBT.

7.1.3 Conclusie BBT dierenverblijven

De dierenverblijven voldoen voor het onderdeel ammoniak aan de eisen van het Besluit emissiearme huisvesting. Er is geen reden de gevraagde vergunning te weigeren.

7.2 Ammoniakemissie dierenverblijven

7.2.1 Toetsingskader

Voor zover het de ammoniakemissie uit dierenverblijven betreft, is de aanvraag getoetst aan de Wet ammoniak en veehouderij (Wav) en de Regeling ammoniak en veehouderij (Rav).

7.2.2 Toetsing

De dierenverblijven van onderhavige inrichting liggen niet binnen een zone van 250 meter van een zeer kwetsbaar gebied. Voor deze inrichting geldt op grond van de Wav geen beperking met betrekking tot het ammoniakplafond. Aan het gestelde in de Wav wordt voldaan.

7.2.3 Conclusie ammoniakemissie uit dierenverblijven

De ammoniakemissie vanuit de dierenverblijven vormt geen reden de gevraagde vergunning te weigeren.

8. GEURHINDER UIT DIERENVERBLIJVEN

8.1 Toetsingskader

De aanvraag is getoetst aan de Wet geurhinder en veehouderij (Wgv) de Regeling geurhinder en veehouderij (Rgv) en de geurverordening.

8.2 Toetsing geurhinder

De geurhinder, die afkomstig is van de inrichting, is getoetst aan de normen voor de geurbelasting en de afstandseisen uit de Wgv.

Wanneer in de gevraagde situatie aan de normen voor de geurbelasting en/of afstandseisen wordt voldaan, dan vormt geurhinder uit dierenverblijven geen weigeringsgrond voor de aanvraag.

8.3 Beoordeling dieren zonder geuremissiefactoren ('vaste afstanden')

In bijlage 1 van de Rgv zijn voor melk- en kalfkoeien ouder dan 2 jaar, vrouwelijk jongvee tot 2 jaar geen geuremissiefactoren opgenomen.

Op grond van de Wgv (artikel 4, eerste lid) betekent dit dat voor deze diercategorieën een vaste afstand tot geurgevoelige objecten binnen een bebouwde kom (tenminste 100 meter) en buiten een bebouwde kom (tenminste 50 meter) moet worden aangehouden. Ook moet op grond van artikel 5 van de Wgv een afstand tussen het geurgevoelige object en de gevel van het dierenverblijf worden aangehouden; deze afstand bedraagt tenminste 50 meter ten opzichte van geurgevoelige objecten in een bebouwde kom en tenminste 25 meter ten opzichte van geurgevoelige objecten buiten een bebouwde kom.

Het meest nabij gelegen geurgevoelig object is gelegen buiten de bebouwde kom op een afstand van 65 meter. Het betreft de woningen aan de Dompeweg 2 Kamperveen (buiten de bebouwde kom). Vergelijking van deze afstanden aan de afstandsnormen van de Wgv toont aan dat wordt voldaan aan de afstandsnormen.

8.4 Conclusie geurhinder dierenverblijven

De afstanden tot en de geurbelasting op geurgevoelige objecten vormen geen reden de gevraagde vergunning te weigeren.

9. EMISSIE ZWEVENDE DEELTJES UIT DIERENVERBLIJVEN

9.1. BBT dierenverblijven voor zwevende deeltjes

9.1.1. Toetsingskader

Voor zover het de toepassing van de BBT in de dierenverblijven betreft, is de aanvraag getoetst aan het Besluit emissiearme huisvesting, de Wabo (artikel 2.22, derde lid) en het Bor (artikelen 5.3 en 5.4).

Voor diercategorieën waarvoor het redelijk is om emissie-eisen te stellen voor zwevende deeltjes (PM₁₀) zijn maximale emissiewaarden opgenomen in het Besluit emissiearme huisvesting. Het besluit geeft een goed beeld van de 'stand der techniek'. Het principe van het besluit is dat alleen huisvestingssystemen met een emissiefactor die lager is dan of gelijk is aan de maximale emissiewaarde zijn toegestaan. De diercategorie en het tijdstip waarop het dierenverblijf is opgericht bepalen of en welke maximale emissiewaarde van toepassing is. Wanneer een huisvestingssysteem voldoet aan de in het Besluit emissiearme huisvesting gestelde eisen kan ervan worden uitgegaan dat dit huisvestingssysteem een voor de inrichting in aanmerking komende BBT is. Wanneer op basis van dit besluit geen maximale emissiewaarde van toepassing is moet elk huisvestingssysteem worden aangemerkt als de BBT.

- 9.1.2. Toetsing zwevende deeltjes (PM₁₀) op basis van het Besluit emissiearme huisvesting
In tabel 4 is per diercategorie per stal de maximale emissiewaarde naast de emissiefactor van het aangevraagde huisvestingssysteem gezet.

Tabel 4 huisvestingssystemen aangevraagde situatie. Emissiefactor op basis van de lijst met emissiefactoren fijn stof voor de veehouderij en maximale emissiewaarde op basis van bijlage 2 van het Besluit emissiearme huisvesting.

Stal	Diercategorie / huisvestingssysteem	Aantal dieren	Emissiefactor (gram PM ₁₀ per dierplaats per jaar)	Maximale emissiewaarde (gram PM ₁₀ per dierplaats per jaar)
C	Melkkoeien ouder dan 2 jaar, overig huisvestingssysteem	60	148	Niet vastgesteld
C	Vrouwelijk jongvee tot 2 jaar, overig huisvestingssysteem	100	38	Niet vastgesteld
D	Melk- en kalfkoeien ouder dan 2 jaar, ligboxenstal met roostervloer voorzien van cassettes in de roosterspleten en mestschuif (BWL 2010.34.V10)	200	148	Niet vastgesteld
F	Vrouwelijk jongvee tot 2 jaar, overig huisvestingssysteem	68	38	Niet vastgesteld

In de stallen C, D, en F voor de melkrundvee en vrouwelijk jongvee overschrijdt de emissiefactor van het huisvestingssysteem de maximale emissiewaarde niet. De uitvoering van deze stallen voldoet aan de eis van het toepassen van de BBT.

9.1.3 Conclusie BBT dierenverblijven

De dierenverblijven voldoen voor het onderdeel zwevende deeltjes aan de eisen van het Besluit emissiearme huisvesting. Er is geen reden de gevraagde vergunning te weigeren.

9.2 Luchtkwaliteitseisen

9.2.1 Toetsingskader

In Titel 5.2 Wet milieubeheer en de bijbehorende bijlage 2 bij de Wet milieubeheer zijn grens- en richtwaarden gesteld aan de concentraties van een aantal stoffen in de buitenlucht op leefniveau, die wij als toetsingscriteria moeten hanteren.

De grenswaarden hebben betrekking op de stoffen zwaveldioxide, stikstofdioxide, zwevende deeltjes (PM_{2,5} en PM₁₀), lood, koolmonoxide en benzeen. Tevens is in deze bijlage een richtwaarde voor ozon gedefinieerd en zijn richtwaarden gegeven voor het totale gehalte in de PM₁₀ fractie voor arseen, cadmium, nikkel en benzo(a)pyreen.

9.2.2. Toetsing

De meest relevante luchtkwaliteitseisen voor agrarische inrichtingen hebben betrekking op zwevende deeltjes (PM_{2,5} en PM₁₀). De stof stikstofdioxide komt voornamelijk vrij bij verbrandingsprocessen. Gezien de activiteiten van de inrichting kan worden gesteld dat geen of nauwelijks stikstofdioxide wordt uitgestoten. De andere genoemde stoffen (zwaveldioxide, lood, koolmonoxide, benzeen en ozon) zijn niet relevant bij een agrarisch bedrijf. Aan de grenswaarden die voor deze stoffen zijn vastgesteld, is niet getoetst. Gezien de aard van de inrichting (veehouderij) zullen deze niet worden overschreden.

Voor zwevende deeltjes zijn de volgende grenswaarden opgenomen:

- 24 uurgemiddelde grenswaarde van 50 $\mu\text{g}/\text{Nm}^3$ voor PM_{10} , waarbij geldt dat deze maximaal 35 keer per jaar mag worden overschreden;
- Jaargemiddelde grenswaarde van 40 $\mu\text{g}/\text{Nm}^3$ voor PM_{10} ;
- Jaargemiddelde grenswaarde van 25 $\mu\text{g}/\text{Nm}^3$ voor $\text{PM}_{2,5}$.

Voor het berekenen van de concentratie van $\text{PM}_{2,5}$ zijn nog niet in alle gevallen emissiefactoren bekend. Tot die tijd zal voor de beoordeling van $\text{PM}_{2,5}$ worden uitgegaan van een publicatie van het Planbureau voor de leefomgeving. Op basis van een onderzoek van het RIVM ("Attainability of $\text{PM}_{2,5}$ air quality standards, situation for the Netherlands in a European context, J. Matthijsen, B.A Jimmink, F.A.A.M de Leeuw en W. Smeets, Planbureau voor de Leefomgeving, Bilthoven 2009) wordt geconcludeerd dat wanneer aan de norm voor PM_{10} wordt voldaan, dit ook geldt voor de norm voor $\text{PM}_{2,5}$. De veehouderijen zijn geen belangrijke bron van fijn stof uitstoot. Het aandeel $\text{PM}_{2,5}$ binnen de uitgestoten hoeveelheid PM_{10} bij volièrestallen voor pluimvee bedraagt ongeveer 6% (zie rapport: Maatregelen ter vermindering van fijnstofemissie uit de pluimveehouderij; effect van een oliefilm op het strooisel in volièrehuisvesting voor leghennen, ASG, februari 2009, rapport 195). Als de luchtkwaliteit aan de PM_{10} normen voldoet, dan geldt dit ook voor de $\text{PM}_{2,5}$ norm. Daarbij ligt de achtergrondconcentratie voor $\text{PM}_{2,5}$ in Nederland ruimschoots onder de grenswaarde.

Op grond van artikel 2, tweede lid, van het Besluit NIBM kunnen gebieden en bronnen worden aangewezen die geen gebruik kunnen maken van NIBM.

Het bedrijf waarvoor vergunning wordt gevraagd ligt niet in een aangewezen gebied en is niet aangewezen als bron.

Ten aanzien van de emissie van fijn stof (PM_{10}) vanwege het houden van de in de aanvraag genoemde dieren worden voor de aanwezige stallen geen specifieke maatregelen en voorzieningen getroffen.

Uit toetsing van onderhavige aanvraag blijkt dat ten aanzien van de vergunde emissie fijn stof een verslechtering optreedt. Uit de NIBM-toets blijkt dat ten gevolge van de aangevraagde situatie de toename van de emissie fijn stof (PM_{10}), ten opzichte van de geldende vergunning, 42.308,0 gram per jaar bedraagt. Het dichtstbijzijnde gevoelige object ligt op een afstand van circa 65 meter (Dompeweg 1 Kamperveen).

Uit de 'Handreiking fijn stof en veehouderijen' blijkt dat op een afstand van 70 meter een toename van de emissie fijn stof (PM_{10}) ten gevolge van een uitbreiding met 324.000 gram per jaar als NIBM kan worden beschouwd.

De emissie van fijn stof (PM_{10}) van de veehouderij bedraagt niet meer dan 800 kg per jaar en de achtergrondconcentratie van het gebied bedraagt niet meer dan 27 $\mu\text{g}/\text{m}^3$. Het is niet nodig om de immissieconcentratie van deze veehouderij samen met andere veehouderijen te berekenen.

9.2.3 Conclusie

De uitbreiding van de veehouderij draagt niet in betekenende mate bij aan de concentratie fijn stof in de buitenlucht. Luchtkwaliteit vormt geen reden de gevraagde vergunning te weigeren.

10. (VOLKS)GEZONDHEID EN VEEHOUDERIJ

Het aspect bestrijding van besmettelijke ziekten is een aspect dat primair zijn regeling vindt in andere wetgeving. Daarnaast blijft in het kader van verlening van een vergunning krachtens de Wabo ruimte voor een aanvullende toets.

Bij een vergunningaanvraag is het van belang om de gezondheid van omwonenden van een veehouderij mee te nemen bij de besluitvorming, ook als daar geen landelijk of wettelijk verankerd toetsingskader voor beschikbaar is. Met andere woorden, indien door het in werking zijn van de inrichting risico's voor de volksgezondheid kunnen ontstaan, moeten deze risico's als gevolg voor het milieu bij de beoordeling van de aanvraag worden betrokken.

10.1 Het toetsingskader

Op basis van alle tot nu toe bekende rapporten kunnen geen eenduidige conclusies worden getrokken om duidelijke uitspraken te kunnen doen over de onaanvaardbare gezondheidsrisico's van wonen in de buurt van veehouderijen. Dit wordt als zodanig ook bevestigd door alle tot nu toe gedane uitspraken door de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State en rechtbanken, waaruit blijkt dat er geen algemeen aanvaarde wetenschappelijke inzichten zijn om de volksgezondheid mee te nemen bij de verlening van de omgevingsvergunning milieu.

Voor het opstellen van één beoordelingskader is onvoldoende wetenschappelijke kennis aanwezig. Uit de onderzoeksrapporten kan geen relatie worden gelegd tussen de afstand tot veehouderijen en de gezondheidsrisico's voor omwonenden.

10.2 De gevolgen van de aangevraagde activiteiten

Het toetsingskader naar aanleiding van de onderzoeken is in ontwikkeling. Een eenduidige tekst voor de beoordeling is nog niet beschikbaar. De landelijke handreiking 'Veehouderij en Gezondheid' is in voorbereiding. De inrichting wordt uitgebreid met het bouwen van een stal voor melk- en kalfkoeien ouder dan 2 jaar. Ten gevolge van de toename van het aantal dieren en de omvang van de activiteiten in de inrichting, kunnen mogelijk gevolgen voor de volksgezondheid optreden.

10.3 Maatregelen en voorzieningen

Binnen de inrichting zijn bepalingen ingevolge de Wet dieren en de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren van toepassing. Deze bepalingen waarborgen dat dierziektes binnen de inrichting worden voorkomen, dan wel worden bestreden. Het gaat daarbij onder andere om het gebruik van bedrijfskleding, het naleven van een hygiëneprotocol.

In de aanvraag is aangegeven welke maatregelen worden getroffen om de risico's ten gevolge van de verspreiding van zoönosen te voorkomen of beperken.

10.4 Beoordeling en conclusie

De inrichting levert niet zodanige risico's op voor de volksgezondheid dat de vergunning om die reden moet worden geweigerd.

Voor zover gezondheidsrisico's kunnen ontstaan door geur-, fijn stof- of geluidemissie wordt erop gewezen dat voor deze emissies wettelijke toetsingskaders beschikbaar zijn. Aan de geldende normstellingen, dan wel bepalingen uit de Wet geurhinder en veehouderij c.q. de gemeentelijke geurverordening, hoofdstuk 5 van de Wet milieubeheer en de Handreiking industrielawaai en vergunningverlening c.q. de gemeentelijke Nota industrielawaai wordt voldaan (zie ook de overwegingen in de hoofdstukken 'Geurhinder uit dierenverblijven', 'Geluid' en 'Luchtkwaliteit'). Gezondheidsrisico's door deze aspecten worden uitgesloten geacht.

Op grond van de toetsing aan de Handreiking wordt geconcludeerd dat de ontwikkeling geen verhoogde risico's oplevert voor de volksgezondheid en dat de vergunning om die reden moet worden verleend.

11. BODEM

11.1 Activiteitenbesluit

Voor wat betreft het aspect bodembescherming valt het bedrijf gedeeltelijk onder het Activiteitenbesluit. Het betreft de activiteiten die in hoofdstuk 3 van het Activiteitenbesluit zijn opgenomen. In het kader van deze vergunning hoeven de volgende activiteiten niet te worden beoordeeld:

- Het uitwendig wassen en stallen van motorvoertuigen en werktuigen (artikelen 3.23a tot en met 3.25);
- Opslaan en overslaan van goederen (artikelen 3.31 tot en met 3.40);
- Opslaan van agrarische bedrijfsstoffen (artikelen 3.45 tot en met 3.49);
- Opslaan van drijfmest (artikelen 3.50 tot en met 3.52);
- Opslaan van dieselolie in een bovengrondse opslagtank (artikelen 3.54c en 3.54d);
- Houden van landbouwhuisdieren in dierenverblijven (artikel 3.122).

De volgende activiteiten die binnen de inrichting worden verricht zijn niet in het Activiteitenbesluit geregeld:

- Opslag van reinigingsmiddelen;
- Opslag van bestrijdingsmiddelen;
- Het afleveren van mest;
- Het afleveren van dieselolie.

11.2 Beoordeling en conclusie

Met betrekking tot deze bodembedreigende activiteiten blijkt dat de beschreven combinatie van voorzieningen en maatregelen tot een verwaarloosbaar bodemrisico zullen leiden. De aangevraagde activiteiten kunnen als regulier voor de agrarische bedrijfstak worden aangemerkt. De te treffen voorzieningen om tot een verwaarloosbaar risico op bodemverontreiniging te komen, zijn standaard. Daar waar nodig is dit in de voorschriften opgenomen.

12. EXTERNE VEILIGHEID

12.1. Opslag dieselolie in een bovengrondse tank

De 2.200 liter dieselolie wordt opgeslagen in een daarvoor bestemde bovengrondse tank. In paragraaf 3.4.9 van het Activiteitenbesluit worden eisen gesteld aan de opslag van gasolie in een bovengrondse tank. Doordat deze paragraaf een rechtstreekse werking heeft worden geen voorschriften in de vergunning opgenomen.

In hoofdstuk 3 van het Activiteitenbesluit worden echter geen eisen gesteld aan het afleveren van vloeibare brandstof aan motorvoertuigen die niet bestemd zijn voor het wegverkeer. Voor deze activiteit zijn daarom wel voorschriften opgenomen in de vergunning.

12.2. Bouwbesluit 2012

Het Bouwbesluit 2012 regelt onder andere het brandveilig gebruik van bouwwerken, het brandveilig opslaan van brandbare niet-milieugevaarlijke stoffen, het brandveilig opslaan van kleine hoeveelheden brand- en milieugevaarlijke stoffen en de aanwezigheid, controle en onderhoud van brandbestrijdingssystemen voor de hiervoor bedoelde situaties. Voor voornoemde situaties zijn daarom geen voorschriften in deze vergunning opgenomen.

12.3. Externe veiligheid

In voorgaande tekstpassage is ingegaan op de gevaarlijke stoffen die binnen de inrichting aanwezig zijn. De processen, de aard en hoeveelheid van de gebruikte gevaarlijke stoffen zoals vermeld in de aanvraag, kunnen een risico vormen voor de omgeving. Deze risico's worden voldoende afgedekt door het voldoen aan de van toepassing zijnde richtlijnen met betrekking tot de opslag van gevaarlijke stoffen. Het aspect externe veiligheid is voor deze inrichting niet relevant en daarom zijn in dat kader in deze vergunning geen specifieke voorschriften opgenomen.

13. ENERGIE

13.1 ENERGIE relevante inrichtingen, niet EED

Uit de aanvraag blijkt dat sprake is van een relevant jaarlijks energiegebruik door de inrichting (volgens de aanvraag 65.000 kWh/jaar elektriciteit. Er wordt 10.000 m³ gas verbruikt.

In aansluiting op de criteria voor inrichtingen die onder de algemene regels van het Activiteitenbesluit milieubeheer vallen, worden inrichtingen met een jaarlijks verbruik van een jaarlijks elektriciteitsverbruik van minimaal 50.000 kWh elektriciteit als energierelevant bestempeld. Het bedrijf kan betiteld worden als een midden verbruiker.

Voor vergunningplichtige bedrijven geldt dat de energievoorschriften uit het Activiteitenbesluit en de Activiteitenregeling niet rechtstreeks werkend zijn. Regels voor energiebesparing worden dan ook via voorschriften in de vergunning geregeld op basis van artikel 5.7 van het Bor. Uitgangspunt is dat in de inrichting ten minste de voor de inrichting of het mijnbouwwerk in aanmerking komende beste beschikbare technieken worden toegepast, zoals bedoeld in artikel 2.14 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). De inrichting neemt geen deel aan het Europese Emissiehandelssysteem (ETS) of valt onder de Energie Efficiency Richtlijn (EED). Aan de omgevingsvergunning kunnen daarom voorschriften worden verbonden met betrekking tot het aspect energie.

Wij hebben de voorschriften over energiebesparing in het Activiteitenbesluit en de Activiteitenregeling vertaald naar vergunningvoorschriften over energiebesparing in deze ambtshalve aanpassing. Daarmee zijn de energiebesparingsverplichtingen voor uw inrichting op hetzelfde niveau als de verplichtingen die gelden voor niet-vergunningplichtige midden verbruikers waarvoor de energievoorschriften uit het Activiteitenbesluit en de Activiteitenregeling gelden.

Voor het selecteren van energiebesparende maatregelen kan gebruik worden gemaakt van de erkende maatregelenlijsten (EML's) die zijn opgenomen in bijlage 10 van de Activiteitenregeling. Indien alle vermelde maatregelen bij een geselecteerde activiteit zijn getroffen, wordt voor die activiteit voldaan aan de verplichting tot het uitvoeren van maatregelen met een terugverdientijd van vijf jaar of korter. Voor de goede orde merken wij op dat ook voor activiteiten waarin de EML's niet voorzien, moet worden voldaan aan de bepaling dat maatregelen met een terugverdientijd van vijf jaar of korter moeten worden getroffen.

13.2 Toetsing

Vergunninghouder is aan te merken als een energierelevante inrichting.

In de aanvraag is vermeld dat het energieverbruik meer bedraagt dan 50.000 kWh aan elektriciteit. Dit betekent dat moet worden getoetst of de inrichting stand der techniek toepast om tot een verantwoord en zuinig energiegebruik te komen.

Met behulp van algemeen beschikbare maatregelenlijsten is vastgesteld, welke rendabele energiebesparende maatregelen voor de inrichting gelden. Uit de aanvraag blijkt dat het merendeel van de (BBT) maatregelen al in de inrichting zijn of worden getroffen.

Er kan worden geconcludeerd dat in de inrichting adequaat wordt omgegaan met energie en de Stand der techniek is toegepast.

De op te nemen voorschriften hebben onder meer betrekking op het nemen van alle energiebesparende maatregelen met een terugverdientijd van vijf jaar of minder, waarover eenmaal per 4 jaar gerapporteerd wordt aan het bevoegd gezag.

14. GELUID

14.1 Toetsingskader

De omgeving van het bedrijf en daaraan gerelateerd de te beschermen woonomgeving sluit het best aan bij de typering *landelijk gebied* uit de 'Handreiking Industrielawaai en vergunningverlening' (hierna: Handreiking). Dit betekent een richtwaarde van 40 dB(A) etmaalwaarde voor het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau ($L_{A,r,LT}$).

De inrichting betreft een melkrundveehouderij en beschikt over een geldende vergunning op grond van de Wabo. De inrichting kan daarom worden aangemerkt als een bestaande inrichting. Als grenswaarde voor bestaande inrichtingen geldt voor het $L_{A,r,LT}$ in beginsel 50 dB(A) (hoofdstuk 4 van de Handreiking).

De inrichting ligt aan de Dompeweg 1 in Kamperveen met verschillende agrarische bedrijven en woningen in de omgeving. Bestaande, reeds vergunde, activiteiten kunnen een reden zijn om een hogere geluidsbelasting te vergunnen. Uit jurisprudentie volgt, dat het daarbij gaat om de vergunde activiteiten en niet om de vergunde geluidsbelasting.

De maximale geluidniveaus ($L_{A,max}$) dienen getoetst te worden aan hoofdstuk 3.2 van de Handreiking. Als richtwaarde wordt hierin 50 dB(A) etmaalwaarde gesteld. De niveaus moeten in principe beperkt blijven tot 70 dB(A) etmaalwaarde.

De indirecte hinder wordt getoetst aan de 'Circulaire inzake geluidhinder veroorzaakt door wegverkeer van en naar de inrichting' van 29 februari 1996. In eerste instantie wordt getoetst aan de voorkeursgrenswaarde (50 dB(A)). Een eventuele ontheffing is mogelijk tot de maximale grenswaarde van 65 dB(A).

Bij de aanvraag is een akoestisch rapport gevoegd dat is opgesteld door Tecmap. Het rapport met referentie 20210147-1, datum 3 mei 2021 maakt onderdeel uit van de aanvraag.

14.2 Representatieve bedrijfssituatie (RBS) en Incidentele afwijking (IBS).

De RBS wordt gevormd door een warme dag waarop sprake is van onder meer de volgende activiteiten:

- De aanvoer van veevoer gebeurt eenmaal per week overdag. Eén vrachtwagen rijdt het erf op en af naar de voersilo's en lost de lading in 60 minuten.
- De aanvoer van ruwvoer gebeurt 5 maal per jaar waarbij 5 vrachtwagens en/of tractoren tijdens de dagperiode het erf op en afrijden. Het lossen neemt daarbij 8 uur in beslag.
- De afvoer van koeien gebeurt eenmaal per 2 weken en neemt circa 20 minuten in beslag. Daartoe rijdt een vrachtwagen in de dagperiode naar de laadplaats en stopt de motor.
- Eenmaal per 2 weken rijdt een vrachtwagen het erf op om kalveren te laden en af te voeren. Het laden neemt in totaal 30 minuten in beslag en kan zowel in de dag- als de nachtperiode plaatsvinden.
- De afvoer van mest gebeurt eenmaal per maand door twee vrachtwagens en neemt in totaal 1 uur in beslag.
- Op afroep is sprake van een vrachtwagen die naar de kadaverplaats rijdt en binnen 5 minuten de kadavers laadt.
- De afvoer van melk gebeurt om de drie dagen en neemt 30 minuten in beslag. De vrachtwagen kan of in de dag-, of in de avond-, of in de nachtperiode op het erf aankomen.

- Per dag is sprake van personenauto's die over het terrein rijden: 2 tijdens de dagperiode.
- Op het erf worden vier tractoren voor diverse werkzaamheden ingezet. De tractor is daarbij maximaal 4 uur tijdens de dagperiode en 0.5 uur tijdens de avond- en nachtperiode buiten de stallen werkzaam.
- 20 maal op jaarbasis is sprake van een vrachtwagen die overige benodigdheden komt brengen. De lading wordt binnen 30 minuten gelost.

Als incidentele bedrijfssituatie (IBS) wordt een warme dag beschouwd waarop de aanvoer van ruwvoer plaatsvindt. Er wordt vanuit gegaan, dat op deze dag ook alle activiteiten uit de representatieve bedrijfssituatie plaatsvinden.

Een uitgebreide beschrijving van de te onderscheiden bedrijfssituaties is opgenomen in hoofdstuk 2 van het rapport van het akoestisch onderzoek.

14.3 Beoordelingspunten

De beoordelingspunten zijn gesitueerd ter plaatse van de gevels van de dichtstbijzijnde woningen van derden. Zie hiervoor ook bijlage 2 van het akoestisch rapport. Het betreft hier woningen aan de Dompeweg 2, de Hogeweg 43, 45, 47 (school), 51 en 53, de Leidijk 6, 8 en 9 en controlepunten op 50 meter afstand van de inrichting.

14.4 Geluidsbelasting

14.4.1 Langtijd gemiddelde beoordelingsniveaus

RBS: Op de woning Dompeweg 2 na, voldoet de geluidsbelasting in alle perioden aan de richtwaarde voor een landelijke omgeving.

Op de woning Dompeweg 2 bedraagt het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau 43 dB(A) in de dagperiode, 30 dB(A) in de avondperiode en 37 dB(A) in de nachtperiode.

Deze woning is aan de andere zijde van de Dompeweg, dicht op de in- en uitrit van de inrichting gelegen, en heeft zicht op het melklokaal en de kuilplaat.

Het laden van melk vindt plaats om de drie dagen en de inzet van de tractor aan de voorzijde van het bedrijf is beperkt. Alhoewel de activiteiten onderdeel uitmaken van de representatieve bedrijfssituatie komen deze niet dagelijks voor en ze zouden kunnen worden beschouwd als een regelmatige afwijking van de representatieve bedrijfssituatie.

Hierbij wordt tenslotte in aanmerking genomen dat het gaat om geluiden die eigen zijn aan agrarisch gebied en die ook voorkomen op het agrarisch bedrijf van de woning, gesitueerd aan de Dompeweg 2.

Gelet op het voorgaande wordt het vaststellen een hogere geluidsbelasting dan de richtwaarde voor een landelijke omgeving verdedigbaar geacht.

IBS: Op maximaal 12 dagen per jaar wordt ruwvoer aangevoerd. De geluidsbelasting is dan – zij het nauwelijks waarneembaar - hoger dan in de representatieve bedrijfssituatie. De richtwaarde wordt hierdoor enkel in de dagperiode overschreden met maximaal 4 dB.

14.4.2 Maximale geluidsniveaus:

Op de woning Dompeweg 2 na voldoet de geluidsbelasting voor $L_{\max}$ op alle beoordelingspunten aan de grenswaarde.

Bij de woning Dompeweg 2, behorende bij een ander agrarisch bedrijf, is sprake van een maximaal geluidniveau van 66 dB(A) in de dagperiode en 65 dB(A) in de avond- en nachtperiode. In de nachtperiode sprake van een overschrijding van 5 dB ten opzichte van de grenswaarde. Deze overschrijding wordt veroorzaakt door het optrekken van een vrachtwagen ter hoogte van de poort voor de afvoer van kalveren of melk. Beide activiteiten zijn bestaande activiteiten en zullen niet elke nacht optreden.

14.4.3 Indirecte hinder

Uit de berekening in het akoestisch rapport blijkt dat de indirecte hinder ten gevolge van wegverkeer van en naar de inrichting in alle beschouwde bedrijfssituaties beneden de voorkeursgrenswaarde blijft.

14.5. Overweging akoestische situatie

Wanneer sprake is van een bestaande situatie, waarvoor een nieuwe vergunning mede strekt ter vervanging van de eerder verleende vergunning(en) en meldingen - zoals in onderhavige situatie - kan de inrichting rechten ontleen aan eerder verleende vergunning(en) en meldingen. Het is dan niet zonder meer mogelijk om strengere geluidsvoorschriften op te leggen.

Het bevoegd gezag kan de rechten die een vergunninghouder ontleende aan eerder verleende vergunningen uitsluitend wijzigen voor zover blijkt dat de nadelige gevolgen die de inrichting voor het milieu veroorzaakt, gezien de ontwikkeling van de technische mogelijkheden tot bescherming van het milieu verder kunnen, of, gezien de ontwikkeling van de kwaliteit van het milieu, verder moeten worden beperkt.

Uit jurisprudentie blijkt dat voor de vaststelling van de 'bestaande rechten' - en de daarbij behorende geluidruimte - moet worden uitgegaan van de feitelijke bedrijfsvoering op basis van de eerder verleende vergunning(en) en meldingen. Daarbij moet het vanzelfsprekend gaan om activiteiten die redelijkerwijs (expliciet of impliciet) in de aanvraag om vergunning van destijds zijn genoemd en niet om uitbreidingen die in een later stadium - zonder vergunning en of meldingen - hebben plaatsgevonden.

De in het akoestisch onderzoek beschreven geluidsbronnen en geluidproducerende activiteiten zijn niet wezenlijk anders of intenser dan de situatie zoals die voorheen is geweest.

Op één woning na alle woningen wordt in de RBS voldaan aan de richtwaarden en grenswaarden voor geluid. In de IBS worden – uitsluitend in de dagperiode - de richtwaarden overschreden. Die overschrijdingen worden met name veroorzaakt door bestaande, reeds vergunde, geluidsbronnen en geluidproducerende activiteiten. Dit kan worden onderbouwd met de berekende geluidniveaus die betrekking hebben op de bestaande en toekomstige activiteiten en is weergegeven in het in het akoestisch onderzoek opgenomen overzicht.

Met betrekking tot de overschrijdingen van de richtwaarden kan het volgende worden aangevoerd.

De overschrijding in de RBS wordt veroorzaakt door het laden van de melk. Door de ligging van de laadlocatie zijn afschermende maatregelen niet goed mogelijk. Bovendien gaat het om een bestaande activiteit die slechts om de drie dagen plaatsvindt. Hierbij wordt de richtwaarde op maar één woning overschreden en alleen in die gevallen dat in de nachtperiode geladen wordt.

Het laden van melk in de nachtperiode vindt om de drie dagen plaats en kan daarom beschouwd worden als regelmatige afwijking van de representatieve bedrijfssituatie.

In de IBS wordt op maximaal 12 dagen per jaar ruwvoer aangevoerd. De geluidsbelasting is dan enkel in de dagperiode miniem hoger dan in de representatieve bedrijfssituatie. De richtwaarde wordt hierdoor overschreden met maximaal 4 dB.

Omdat de aanvoer van ruwvoer op maximaal 12 dagen per jaar voorkomt, kan deze activiteit gezien worden als incidentele bedrijfssituatie, zoals bedoeld in het 12-dagencriterium.

14.6 Afweging

Na bestuurlijke afweging over het geluid, waarin de belangen van de inrichting en de bescherming van de woonomgeving zorgvuldig zijn gewogen, wordt de geluidsemissie die de inrichting naar de omgeving veroorzaakt op grond van de aanvraag toelaatbaar geacht en daarmee is de inrichting passend in haar omgeving.

14.7 Voorschriften

Ter bescherming van de leefomgeving zijn de berekende geluidniveaus, indien deze de richtwaarde overschrijden, opgenomen in de voorschriften bij deze vergunning.

15. ANDERE REGELS EN WETTEN

Het verlenen van deze vergunning houdt niet in dat hiermee is voldaan aan de bepalingen die in andere wetten en regels (zoals een besluit op basis van de Wet dieren) zijn gesteld dan wel op grond hiervan worden voorgeschreven.

16. CONCLUSIE

Vanuit het toetsingskader dat betrekking heeft op de uitbreiding van activiteiten van een inrichting kan worden geconcludeerd, dat de omgevingsvergunning kan worden verleend.

TOETSINGSDOCUMENTEN

De volgende toetsingsdocumenten zijn bij de inhoudelijke beoordeling betrokken.

Nr.	Ontvangstdatum	Omschrijving	Document nr.
1.	16 februari 2021	5816849_1613492664565_papierenformulier.pdf	638190289877368
2.	16 februari 2021	5816849_1613492664583_publiceerbare aanvraag.pdf	290907473664214
3.	16 februari 2021	5816849_1613492549458_202102-WM-Kloek.dgn.pdf – bedrijfsplattegrond	865599756455389
4.	16 februari 2021	5816849_1613051276410_vormvrije_mer_toelichting_op_aanvraag.pdf	350315895336565
5.	16 februari 2021	5816849_1613051209843_AERIUS_bijlage_20201210091526_RgwNU7xGDIZw.pdf	415453059930599
6.	16 februari 2021	5816849_1613050958109_kloek_dompeweg_1_fijnstof_2_20201210_110946.pdf	292186704377999
7.	16 februari 2021	5816849_1613035182607_ontvangstbevestiging_melding_mer-beoordeling_Dompeweg_1_Kamperveen.pdf	917593799695047
8.	16 februari 2021	5816849_1613035152804_afschrift_ingediende_WNB.pdf	440923532804452
9.	16 februari 2021	5816849_1613035073082_rapport_200736_lvh01_Dompeweg_Kamperveen_bijlage_6.pdf	828403164700233
10.	16 februari 2021	5816849_1613035006774_Rapport_quicks can flora_en_fauna_Kamperveen_V1.0_bijlage_4.pdf	728067669097503
11.	15 juli 2022	AERIUS_bijlage_20220412134148 verschil	312665517720300
12.	9 juni 2022	202203OV- [REDACTED] -inpassing.pdf - situatietekening - molen	249401459273020
13.	16 februari 2021	5816849_1613034895422_202102-OV-KLOEK_bestaand_bijlage_1.pdf	985558848083379
14.	16 februari 2021	5816849_1613035036694_samenvatting_watertoets_bijlage_5.pdf	229175433221688
15.	12 juli 2022	220712_EH_Ruimtelijke_onderbouwing	197470231153884
16.	12 maart 2021	5816849_1615530735339_Besluit_vormvrije_mer_Dompeweg_1_Kamperveen.pdf	175590701964204
17.	30 april 2021	5816849_1619806669586_aanvullende_gegevens_Landschap_en_Natuur.pdf	095524983301967
18.	30 april 2021	5816849_1619806698984_Bijlage_1_vormvrije_mer_toelichting_op_aanvraag.pdf	377861275567385

19.	30 april 2021	5816849_1619806843623_bijlage_2_Besluit_Dompeweg_1_Kamperveen.pdf	068169716080798
20.	30 april 2021	5816849_1619806869724_bijlage_3_antwoordformulier_Positief_weigeren.pdf	079578162052400
21.	30 april 2021	5816849_1619806899162_bijlage_4_Rapport_quickscan_flora_en_fauna_Kamperveen_V2.pdf	661526126232863
22.	30 april 2021	5816849_1619806930443_overig_bouwwerk_bouwen_kleine_windturbine_Dompeweg_1_te_Kamperveen.pdf	458359656878056
23.	30 april 2021	5816849_1619806969920_BESTwind_10_KW_MKII_20M.PDF	999037206279438
24.	30 april 2021	5816849_1619807012424_draagvlakformulier.pdf	142428275034491
25.	6 mei 2021	5816849_1620281469948_R20210147-1.pdf - akoestisch onderzoek	164684500797994
26.	11 mei 2021	5816849_1620719635016_ingevuld_formulier_energie.pdf	797990955636945
27.	11 mei 2021	5816849_1620719757973_Mast_20mtr_REV2_Assemblage-Statisch_1-1.pdf	058417880623900
28.	13 mei 2021	5816849_1620910023497_202001BO- [REDACTED]_bl_1.pdf - bestektekening	696767046907849
29.	13 mei 2021	5816849_1620910118114_202001BO- [REDACTED]_bl_2.pdf - bestektekening	119913700975573
30.	13 mei 2021	5816849_1620910141475_202001BO- [REDACTED]_bl_3.pdf - bestektekening	122152605971328
31.	10 juni 2021	5816849_1623335217386_61211183_IJB_Geotechniek.pdf	613914094882785
32.	10 juni 2021	5816849_1623335286553_westreenen- [REDACTED]_kamperveen-21.14853-grondwerk.pdf - statische berekening	215299742409941
33.	28 juni 2021	5816849_1624858648574_21099-M01v1.pdf - berekening funderingspaal	098424856023829
34.	5 juli 2021	5816849_1625483755365_westreenen- [REDACTED]_kamperveen-21.14853-gew_a.pdf - statische berekening	470030077476648
35.	1 april 2022	5816849_1648813915581_202203-Waterwet-[REDACTED].pdf	471518645676241
36.	1 april 2022	5816849_1648813858888_Ingediende_aanvraag_melding_watervergunning.pdf	998535302296986

- | | | | |
|-----|--------------|--|-----------------|
| 37. | 4 april 2022 | 5816849_1649084629661_Rapport_quicks
can_flora_en_fauna_Kamperveen_V3.pdf | 205994439277538 |
| 38. | 19 mei 2022 | 5816849_1652962083329_besluit_z_22_4
7105.pdf | 716797411928360 |

VOORSCHRIFTEN

Voorschriften Bouwen

1. Algemeen

Nr.	Deel	Uitvoering
1.	Uitvoering conform bijbehorende bescheiden	Het (bouw)plan dient overeenkomstig de bij dit besluit behorende bescheiden te worden uitgevoerd.
2.	Landschappelijke inpassing	Voorwaardelijke verplichting: binnen 3 maanden nadat de bouwwerkzaamheden gereed zijn, dient het erfinrichtingsplan voor het desbetreffende perceel zoals opgenomen in paragraaf 4.6 van de Ruimtelijke onderbouwing datum 12 juli 2022 (versie 4) te zijn uitgevoerd en dient deze vervolgens in stand te worden gehouden.
3.	Schade openbare ruimte	Eventuele schade, ontstaan als gevolg van de (bouw)werkzaamheden, aan openbare wegen, pleinen, plantsoenen en andere gemeentelijke eigendommen zal door de gemeente, op kosten van de vergunninghouder, worden hersteld.
4.	Omgevingsveiligheid	Het bouwterrein is tijdens de bouw op een doeltreffende wijze afgesloten van de (openbare)weg en van het aangrenzende open erf of terrein (niet toegankelijk voor onbevoegden), indien gevaar of hinder te verwachten is.
5.	Burgerlijk Wetboek	Volgens het Burgerlijk Wetboek dienen bouwwerken, inclusief de fundering en dakgoten op, dan wel boven het eigen perceel gebouwd te worden, tenzij hierover met alle betrokken partijen afwijkende afspraken gemaakt zijn. (Opmerking: het wordt sterk aangeraden om zulke afspraken schriftelijk op te stellen en door alle betrokken partijen te laten ondertekenen.) Volgens het Burgerlijk Wetboek mogen op een afstand minder dan 2,0 meter gemeten loodrecht op de perceelsgrens, geen doorzichtige gevelopeningen in de uitwendige scheidingsconstructies aanwezig zijn, tenzij hierover met alle betrokken partijen afwijkende afspraken zijn gemaakt. Eventuele privaatrechtelijke overeenkomsten tussen de vergunninghouder en derden dienen in acht te worden genomen.
6.	Wet natuurbescherming	In de Wet natuurbescherming is gebieds- en soortenbescherming opgenomen. In het onderdeel soortenbescherming worden plant- en diersoorten die in het wild voorkomen beschermd. Alle vogels en bepaalde plant- en diersoorten vallen hieronder. Het is verboden om beschermde planten te vernielen en dieren te doden, te verstoren of te verjagen. Voortplantings- en rustplaatsen mag je niet beschadigen en vernielen. Werkzaamheden mogen niet plaatsvinden in of vlakbij een gebied waar een beschermde plant- of diersoort een vaste rust- of verblijfplaats heeft. Wilt u werkzaamheden verrichten in de omgeving van een vaste rust- of verblijfplaats van een beschermde plant- of diersoort? Of dicht bij een natuurgebied? Dan heeft u mogelijk een ontheffing of omgevingsvergunning nodig. Die vraagt u aan bij de provincie

Overijssel.

Wij adviseren u voorzorgsmaatregelen te treffen voordat de werkzaamheden beginnen. Voor meer informatie verwijzen wij naar <https://www.overijssel.nl/loket/vergunning-ontheffing-melden/milieu-natuur/wet-3/>. U kunt ook een mail sturen naar meldpunt@overijssel.nl of bellen naar Overijssel Loket: 038 4998899.

- | | | |
|-----|--|---|
| 7. | Kabels en leidingen | Bij of ten gevolge van de uitvoering van de (bouw)werkzaamheden zullen eventueel ontgraven buizen en/of kabels, van gemeentewege, echter voor rekening van de vergunninghouder, worden omgelegd. Eén ander altijd in overleg en na goedkeuring van de gemeente. |
| 8. | In gebruik nemen bouwwerk | Het bouwwerk mag niet in gebruik worden genomen als de gemeente niet in kennis is gesteld van de beëindiging van de (bouw)werkzaamheden. |
| 9. | Bouwafval | Bouwafval op het (bouw)terrein, dient zoveel mogelijk in fracties te worden gescheiden. Dat wil zeggen dat asbest, bitumineuze stoffen, hout en board, metsel- en betonpuin, ijzer, zink, lood, koper glas en met PAKS verontreinigde materialen niet ongesorteerd afgeleverd mogen worden. Op deze regel mag een uitzondering worden gemaakt als aan een sorteerbedrijf geleverd wordt. Het sloopafval moet binnen twee maanden worden afgevoerd naar een erkende inzamelaar. |
| 10. | Stof door sloop- en/of bouwwerkzaamheden | Wanneer er verspreiding is van stof moet dit zoveel mogelijk worden tegengegaan door de te slopen onderdelen met water te besproeien. |
| 11. | Mechanische graafwerkzaamheden | <p>Indien u van plan bent mechanische graafwerkzaamheden te gaan verrichten, dan dient u een graafmelding te doen via https://www.kadaster.nl/producten/woning/klic-melding.</p> <p>Na de melding ontvangt u digitaal informatie over de ligging van ondergrondse kabels en leidingen die u gebruikt om zorgvuldig te kunnen graven. De kabel- en leidinginformatie moet op locatie aanwezig zijn als de graafwerkzaamheden plaatsvinden.</p> |
| 12. | Vrijgekomen grond op eigen terrein | Indien er tijdens eventuele terreinveranderingen grond vrijkomt, geldt dat deze zonder voorwaarden op het terrein zelf kan worden hergebruikt. |
| 13. | Vrijgekomen grond afvoeren | Indien grond afgevoerd moet worden, zal rekening gehouden moeten worden met de richtlijnen van het Besluit bodemkwaliteit (zie https://wetten.overheid.nl/BWBR0022929/2016-05-24). Vijf werkdagen voor afvoer van de grond moet worden gemeld via het meldpunt bodemkwaliteit (www.meldpuntbodemkwaliteit.nl/Voorportaal.aspx). Hierbij moet worden aangetoond dat het grondtransport op de wettelijk voorgeschreven wijze plaatsvindt, overeenkomstig het Besluit bodemkwaliteit. |

2. Toezicht

Nr.	Deel	Uitvoering
1.	Contactgegevens	- Toezichthouder: de heer [REDACTED] - E-mail: info@kampen.nl - Melding doen via www.kampen.nl/omgevingsmelding - Telefoon: 14 038
2.	Aanwezige bescheiden	Aanwezige bescheiden op het bouwterrein: - Omgevingsvergunning: inclusief de daarbij behorende bescheiden - Bouwveiligheidsplan: o.a. inrichting bouwplaats en afscheiding - Documenten: Overige voor het bouwen van belang zijnde vergunningen en documenten met nadere voorwaarden en ontheffingen
3.	Aanwijzingen	De toezichthouder kan ter voorkoming of opheffing van gevaar, schade of hinder voor andere bouwwerken of hun gebruikers, of in het belang van de openbare orde, de veiligheid of gezondheid, aanwijzingen geven ten aanzien van het bouw- en/of sloopwerkzaamheden.
4.	Meldingen	Meldingen tijdens de bouwwerkzaamheden (zie bovenstaande contactgegevens): - Start bouw: 2 werkdagen voor aanvang, door de houder van de vergunning, ontgravingswerkzaamheden daaronder begrepen (artikel 1.25 Bouwbesluit) - Einde bouw: op de eerste werkdag na beëindiging, door de houder van de vergunning (artikel 1.25 Bouwbesluit) - Storten van (gewapend)beton: 3 werkdagen voor aanvang

3. Bouwbesluit

Nr.	Deel	Uitvoering
1.	Bouwen conform Bouwbesluit	Er moet gebouwd worden overeenkomstig de bepalingen van het Bouwbesluit.
2.	Veiligheidsplan voor het bouwen	Tenminste 21 dagen voor aanvang van de werkzaamheden dient een uitgewerkte en gedetailleerd veiligheidsplan voor het bouwen te worden ingediend. Dit plan moet een gedetailleerde omschrijving geven van de wijze waarop en de fasen waarin de bouw wordt uitgevoerd. Bovendien moet in het plan aangegeven worden wanneer de bouwwerkzaamheden zullen plaatsvinden, of ze eventueel overlast voor omwonenden opleveren, welke veiligheidsvoorziening worden getroffen en hoe de communicatie met gebouwgebruikers en omwonenden geregeld wordt. Met de bouwwerkzaamheden mag niet eerder worden begonnen voordat het veiligheidsplan door de toezichthouder is goedgekeurd.
3.	Brandveiligheid	Minimaal 3 weken voor aanvang van de werkzaamheden dienen de volgende gegevens te worden aangeleverd via het OLO-loket waaruit blijkt:

1. Er moet nog worden aangetoond op welke wijze de brandscheiding in een brandsituatie gedurende 60 minuten functioneel blijft. (Op tekening 202001BO -KLOEK blad 1 (bestektekening situatie, plattegrond, gevels, doorsnede) staat daarover beschreven dat de wijze waarop de brandwerendheid van de staalconstructie wordt uitgevoerd nog nader door de constructeur of de aannemer moet worden uitgewerkt)
2. Voorafgaand aan het bouwproces dient door middel van een certificaat/attest aangetoond te worden dat de juiste materialen zijn gekozen zodat er tijdens de bouwphase hierop kan worden gecontroleerd. De eisen aan de toe te passen materialen in een veestal zijn verhoogd waardoor een zijde van een constructieonderdeel die grenst aan de binnenlucht moet voldoen aan brandklasse B en aan rookklasse s2, beide bepaald volgens NEN-EN 13501-1.

4. Constructie

Nr.	Deel	Uitvoering
1.	Constructiegegevens	De volgende documenten dienen minimaal 3 weken voor aanvang van de werkzaamheden, of indien van toepassing 3 dagen na uitvoering, en voorzien van een waarmerk constructief akkoord van de hoofd constructeur ingediend te worden via het OLO-loket: - Berekeningen en tekeningen prefabbetonnen elementen; - Staalwerkplaatstekeningen - Berekening en tekeningen gevel- en dakbeplating - Resultaten van handsonderingen na uitvoering grondverbeteringen - Berekeningen en tekeningen systeemvloeren Er mag niet met die constructies worden begonnen zolang er geen goedkeuring aan deze tekeningen en berekeningen is gegeven. Wanneer uit deze gegevens blijkt dat de voorgestelde constructies niet voldoen aan de eisen gesteld in het Bouwbesluit zal er een wijziging van het bouwplan ter goedkeuring ingediend moeten worden.

5. Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening

Nr.	Deel	Uitvoering
1.	Uitvoering conform bijbehorende bescheiden	Het plan dient overeenkomstig de bij dit besluit behorende bijlagen te worden uitgevoerd.
2.	Erfinrichtingsplan	Binnen 3 maanden nadat de bouwwerkzaamheden gereed zijn dient het erfinrichtingsplan voor het desbetreffende perceel zoals opgenomen in de bijlage bij dit besluit te zijn uitgevoerd en vervolgens in stand te worden gehouden

VOORSCHRIFTEN Milieu

1. Algemene voorschriften

1.1 Terrein van de inrichting en toegankelijkheid

- 1.1.1. Binnen de inrichting moet een overzichtelijke en actuele plattegrond aanwezig zijn. Op deze plattegrond moeten ten minste de volgende aspecten zijn aangegeven:
- Alle gebouwen en de installaties met hun functies;
 - Alle opslagen van stoffen welke nadelige gevolgen voor het milieu kunnen veroorzaken met vermelding van aard en maximale hoeveelheid.
- 1.1.2. De inrichting moet schoon worden gehouden en in goede staat van onderhoud verkeren.
- 1.1.3. Het aantrekken van insecten, knaagdieren en ander ongedierte moet worden voorkomen. Zo vaak de omstandigheden daartoe aanleiding geven moet een doelmatige bestrijding van insecten, knaagdieren en ander ongedierte plaatsvinden. Hiertoe moet een ongediertebestrijdingsplan binnen de inrichting aanwezig zijn.

1.2 Instructies

- 1.2.1 De vergunninghouder moet de binnen de inrichting (tijdelijk) werkzame personen instrueren over de voor hen van toepassing zijnde voorschriften van deze vergunning en de van toepassing zijnde veiligheidsmaatregelen. Tijdens het in bedrijf zijn van installaties die in geval van storingen of onregelmatigheden kunnen leiden tot nadelige gevolgen voor het milieu, moet steeds voldoende, kundig personeel aanwezig zijn om in voorkomende gevallen te kunnen ingrijpen.
- 1.2.2 Onderhoudswerkzaamheden, waarvan redelijkerwijs moet worden aangenomen, dat deze buiten de inrichting nadelige gevolgen voor het milieu kunnen veroorzaken, dan wel dat hiervan in de omgeving meer nadelige gevolgen voor het milieu worden ondervonden dan uit de normale bedrijfsvoering voortvloeit moeten ten minste 5 dagen voor de aanvang van de uitvoering aan het bevoegd gezag worden gemeld.
- 1.2.3 Indien uit de inhoud van keurings- en inspectierapporten blijkt dat gevaar voor verontreiniging dreigt, moet direct het bevoegd gezag daarvan in kennis worden gesteld.

1.3 Registratie

- 1.3.1 Binnen de inrichting is een exemplaar van deze vergunning (inclusief aanvraag) met bijbehorende voorschriften aanwezig. Verder zijn binnen de inrichting de volgende documenten aanwezig:
- Alle overige voor de inrichting geldende omgevingsvergunningen en meldingen;
 - De veiligheidsinformatiebladen die behoren bij de in de inrichting aanwezige gevaarlijke stoffen;
 - De bewijzen, resultaten en/of bevindingen van de in deze vergunning voorgeschreven inspecties, onderzoeken, keuringen, onderhoud en/of metingen;
 - De registratie van het jaarlijks elektriciteit-, water-, gas- en dieselvebruik.
 - Het logboek waarin van de ongediertebestrijding per bestrijding de gebruikte middelen en de hoeveelheden zijn bijgehouden. Hierbij moet worden aangegeven of men de ongediertebestrijding zelf heeft uitgevoerd, of dat dit is gedaan door een extern bedrijf.

De documenten genoemd onder c en onder d moeten ten minste vijf jaar worden bewaard.

- 1.3.2 Klachten van derden en de actie die door de vergunninghouder is ondernomen om de bron van de klachten te onderzoeken en eventueel weg te nemen, moeten worden geregistreerd.

1.4 Bedrijfsbeëindiging

- 1.4.1 Bij het geheel of gedeeltelijk beëindigen van de activiteiten binnen de inrichting moeten alle aanwezige stoffen en materialen, die uitsluitend aanwezig zijn vanwege de – te beëindigen- activiteiten, door of namens vergunninghouder op milieu hygiënisch verantwoorde wijze in overleg met het bevoegd gezag worden verwijderd.
- 1.4.2 Van het structureel buiten werking stellen van (delen van) installaties en/of beëindigen van (een van de) activiteiten moet het bevoegd gezag zo spoedig mogelijk op de hoogte worden gesteld. Installaties of delen van installaties die structureel buiten werking zijn gesteld en nadelige gevolgen voor het milieu kunnen hebben, moeten in overleg met het bevoegd gezag worden verwijderd tenzij de (delen van de) installaties in een zodanige staat van onderhoud worden gehouden dat de nadelige gevolgen niet kunnen optreden.

2 AFVALSTOFFEN

2.1 Afvalscheiding

- 2.1.1 Vergunninghouder is verplicht de volgende afvalstromen te scheiden, gescheiden te houden en gescheiden aan te bieden dan wel zelf af te voeren:
- Papier en karton;
 - Elektrische en elektronische apparatuur;
 - Kunststoffolie;
 - Hout;
 - De verschillende categorieën van gevaarlijke afvalstoffen, onderling en van andere afvalstoffen;
 - Bedrijfsafval.

2.2 Opslag van afvalstoffen

- 2.2.1 De op- en overslag en het transport van afvalstoffen moeten zodanig plaatsvinden dat zich geen afval in of buiten de inrichting kan verspreiden. Mocht onverhoopt toch verontreiniging buiten de inrichting plaatsvinden, dan moeten direct maatregelen worden getroffen om deze verontreiniging te verwijderen.
- 2.2.2 De verpakking van gevaarlijk afval moet zodanig zijn, dat:
- Niets van de inhoud uit de verpakking kan ontsnappen;
 - Het materiaal van de verpakking niet door gevaarlijke stoffen kan worden aangetast, dan wel met die gevaarlijke stoffen een reactie kan aangaan dan wel een verbinding kan vormen;
 - Deze tegen normale behandeling bestand is;
 - Deze is voorzien van een etiket, waarop de gevaar aspecten van de gevaarlijke stof duidelijk tot uiting komen.
- 2.2.3 Afvalstoffen moeten zodanig gescheiden van elkaar worden opgeslagen dat de verschillende soorten afvalstoffen ten opzichte van elkaar geen reactiviteit kunnen veroorzaken.

3 AFVALWATER EN WATERBESPARING

3.1 Algemeen

- 3.1.1 Bedrijfsafvalwater van huishoudelijke aard mag uitsluitend in een openbaar vuilwaterriool worden gebracht, als door de samenstelling, eigenschappen of hoeveelheid ervan:
- De doelmatige werking niet wordt belemmerd van een openbaar vuilwaterriool of de bij een zodanig openbaar vuilwaterriool of zuivering technisch werk behorende apparatuur;
 - De verwerking niet wordt belemmerd van slib, verwijderd uit een openbaar vuilwaterriool of een zuivering technisch werk;
 - De nadelige gevolgen voor de kwaliteit van een oppervlaktewaterlichaam zoveel mogelijk worden beperkt.

4 AGRARISCHE VOORSCHRIFTEN

4.1 Houden van dieren

- 4.1.1 In de inrichting mogen ten hoogste de volgende aantallen dieren op het aangegeven huisvestingssysteem aanwezig zijn:

Stal	Rav- code	Diercategorie/ huisvestingssysteem	Aantal dieren
C	A1.100	Melkkoeien ouder dan 2 jaar	55
C	A3.100	Vrouwelijk jongvee tot 2 jaar	100
D	A1.13	Melk- en kalfkoeien ouder dan 2 jaar – ligboxenstal met roostervloer voorzien van cassettes in de roosterspleten en mestschuif	200
F	A3.100	Vrouwelijk jongvee tot 2 jaar	68

- 4.1.2 Het aantal aanwezige dieren per diersoort wordt ten minste één keer per maand geregistreerd, waarbij de perioden tussen de registraties van een vergelijkbare tijdsduur zijn. De registraties zijn binnen de inrichting aanwezig en worden gedurende tien jaren bewaard.

4.2 Hygiënemaatregelen dierenverblijven

- 4.2.1 De vergunninghouder instrueert en informeert bezoekers en (tijdelijk) werkzame personen over de maatregelen en voorzieningen met betrekking tot het toepassen van de diersector-specifieke hygiëne- en preventiemaatregelen (o.a. met aandacht voor reiniging en desinfectie, mestafvoer, plaagdierenbestrijding, etc.).

5 ENERGIE

5.1 Energierelevante inrichting

- 5.1.1 De inrichtinghouder neemt alle energiebesparende maatregelen met een terugverdientijd van vijf jaar of minder. Voor het bepalen van de terugverdientijd dient gebruik gemaakt te worden van de methode in bijlage 10a van de Activiteitenregeling.
- 5.1.2 In bijlage 10 van de Activiteitenregeling zijn voor activiteiten binnen diverse bedrijfstakken energiebesparende maatregelen aangewezen en uitgewerkt (erkende maatregelenlijsten). Binnen de inrichting kunnen dergelijke activiteiten aan de orde zijn. Indien hiervoor alle in bijlage 10 van de Activiteitenregeling aangewezen maatregelen zijn getroffen, wordt voor die activiteiten voldaan aan voorschrift 5.1.1.
- 5.1.3 De inrichtinghouder kan een gemotiveerd verzoek tot het afwijken van de in voorschrift 5.1.1 bedoelde verplichting ter goedkeuring bij het bevoegde gezag indienen.

- 5.1.4 De inrichtinghouder rapporteert uiterlijk op 1 januari 2025 en daarna eenmaal per vier jaar uiterlijk voor 1 januari, aan het bevoegd gezag welke energiebesparende maatregelen binnen de inrichting zijn getroffen. Deze rapportage bevat in ieder geval de gegevens zoals opgenomen in artikel 2.16b van de Activiteitenregeling.

Daarnaast dient voor de getroffen maatregelen de volgende informatie in de rapportage te worden opgenomen:

d. Per maatregel een omschrijving, en in welk deel van de inrichting deze is toegepast;
Wanneer de maatregel is uitgevoerd;

Indien gebruik is gemaakt van de erkende maatregelenlijsten in bijlage 10 van de Activiteitenregeling;

- De bedrijfstak(ken) waarvan de maatregelenlijsten zijn gebruikt en voor welke delen van de inrichting deze zijn gebruikt;
- Een verwijzing naar het nummer van de maatregel/variant;
- Als een maatregel niet is uitgevoerd omdat niet wordt voldaan aan een bijbehorende randvoorwaarde: een vermelding van de randvoorwaarde waaraan niet wordt voldaan.

De in dit voorschrift genoemde te rapporteren gegevens moeten betrekking hebben op de voorgaande vier jaren.

- 5.1.5 Bij de opgave van het energieverbruik van de inrichting dient voor het berekenen van de jaarlijkse hoeveelheid aardgasequivalenten de omrekenfactoren voor energiedragers te worden gehanteerd zoals opgenomen in artikel 2.16d van de Activiteitenregeling.

6 GELUID

6.1 Geluidsniveaus

- 6.1.1 Het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau (L_{Ar,LT}), uitgedrukt in dB(A), in de representatieve bedrijfssituatie, veroorzaakt door de in de inrichting aanwezige toestellen, werktuigen en installaties en door de in de inrichting verrichte werkzaamheden en/of activiteiten, mag op de onderstaande beoordelingspunten niet meer bedragen dan:

Beoordelings-punt (*)	Beschrijving (imissiepunt)	Dag (07.00 – 19.00 uur), hoogte 1,5 m	Avond (19.00 - 23.00 uur), hoogte 5 m	Nacht (23.00 - 07.00 uur), hoogte 5 m
01	Dompeweg 2	43	40	37
02	Hogeweg 51	40	35	30
03	Hogeweg 45	40	35	30
04	Hogeweg 43	40	35	30
05	Hogeweg 47 (school)	40	35	30
06	Hogeweg 53	40	35	30
07	Leidijk 6	40	35	30
08	Leidijk 8	40	35	30
09	Leidijk 9	40	35	30
C01-C06	Op 50 meter afstand	47	45	36

(*): De ligging van de beoordelingspunten is aangegeven in bijlage 2 van de rapportage van het akoestisch onderzoek

- 6.1.2 Het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau (L_{Ar,LT}), uitgedrukt in dB(A), in de incidentele bedrijfssituatie, veroorzaakt door de in de inrichting aanwezige toestellen, werktuigen en installaties en door de in de inrichting verrichte werkzaamheden en/of activiteiten, mag op de onderstaande beoordelingspunten niet meer bedragen dan:

Beoordelingspunt (*)	Beschrijving (imissiepunt)	Dag (07.00 – 19.00 uur), hoogte 1,5 m	Avond (19.00 - 23.00 uur), hoogte 5 m	Nacht (23.00 - 07.00 uur), hoogte 5 m
01	Dompeweg 2	44	40	37
02	Hogeweg 51	40	35	30
03	Hogeweg 45	40	35	30
04	Hogeweg 43	40	35	30
05	Hogeweg 47 (school)	40	35	30
06	Hogeweg 53	40	35	30
07	Leidijk 6	40	35	30
08	Leidijk 8	40	35	30
09	Leidijk 9	40	35	30
C01-C06	Op 50 meter afstand	48	45	36

(*): De ligging van de beoordelingspunten is aangegeven in bijlage 2 van de rapportage van het akoestisch onderzoek

- 6.1.3 Het maximale geluidniveau (LA,max), uitgedrukt in dB(A), veroorzaakt door de in de inrichting aanwezige toestellen, werktuigen en installaties en door de in de inrichting verrichte werkzaamheden en/of activiteiten, mag op de onderstaande beoordelingspunten niet meer bedragen dan:

Beoordelingspunt (*)	Beschrijving (imissiepunt)	Dag (07.00 – 19.00 uur), hoogte 1,5 m	Avond (19.00 - 23.00 uur), hoogte 5 m	Nacht (23.00 - 07.00 uur), hoogte 5 m
01	Dompeweg 2	70	65	65
02	Hogeweg 51	70	65	60
03	Hogeweg 45	70	65	60
04	Hogeweg 43	70	65	60
05	Hogeweg 47 (school)	70	65	60
06	Hogeweg 53	70	65	60
07	Leidijk 6	70	65	60
08	Leidijk 8	70	65	60
09	Leidijk 9	70	65	60
C01-C06	Op 50 meter afstand	70	65	61

(*): De ligging van de beoordelingspunten is aangegeven in bijlage 2 van de rapportage van het akoestisch onderzoek

- 6.1.4 Als incidentele bedrijfssituatie wordt een warme dag beschouwd waarop de aanvoer van ruwvoer plaatsvindt op maximaal 12 dagen per jaar. Van de activiteiten in de incidentele bedrijfssituatie moet een logboek worden bijgehouden waarin wordt vermeld:
- De datum waarop deze activiteit(en) hebben plaatsgevonden;
 - De begin- en eindtijd van deze activiteit(en);
 - Eventuele bijzonderheden met betrekking tot de geluidemissie gedurende deze activiteit(en), zoals het in of buiten gebruik zijn van (andere) relevante geluidsbronnen.

6.2 Algemeen

- 6.2.1 Het meten en berekenen van de geluidniveaus en het beoordelen van de meetresultaten moet plaatsvinden overeenkomstig de Handleiding meten en rekenen Industrielawaai, uitgave 1999.

- 6.2.2 De motoren van bedrijfswagens en andere transportmiddelen met verbrandingsmotoren mogen tijdens het laden en lossen niet in werking zijn, tenzij dit voor het laden en lossen noodzakelijk is.
- 6.2.3 In de inrichting mogen alleen verbrandingsmotoren in werking zijn die voorzien zijn van een in goede staat zijnde geluiddemper.
- 6.2.4 Audioapparatuur dient zodanig te zijn afgesteld dat geluid afkomstig van deze apparatuur niet hoorbaar is buiten de inrichting.
- 6.2.5 Het verharde gedeelte van het terrein van de inrichting moet zijn voorzien van een vlak afgewerkte bestrating.