

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaaï Emmelhage fase 3, Emmeloord

Omgevingsvergunningen

Wijzigingsplannen

Uw specialist in Bestemmingsplannen

Rood voor Rood - Ruimte voor Ruimte

Ruimtelijk advies

AKOESTISCH ONDERZOEK WEGVERKEERSLAWAAI

EMMELHAGE FASE 3,

EMMELOORD

Opdrachtgever: Scholtens Projecten VII B.V.
Status: Definitief
Datum: Juni 2022
Projectnummer: 2021-071



Vestiging Almelo
Twentepoort Oost 16
7609 RG ALMELO

Vestiging Zwolle
Dr. Van Wiechenweg 2
8025 BZ ZWOLLE

Vestiging Utrecht
Euclideslaan 265
3584 BV UTRECHT

T: 0546-45 44 66
E: info@bjz.nu
I: www.bjz.nu


INHOUDSOPGAVE

HOOFDSTUK 1	INLEIDING	4
HOOFDSTUK 2	WETTELIJK KADER.....	5
2.1	ALGEMEEN	5
2.2	ZONE LANGS WEGEN	5
2.3	GRENSWAARDEN	6
2.4	BEREKENEN GELUIDSBELASTING	6
2.5	GEMEENTELIJK GELUIDSBELEID	7
HOOFDSTUK 3	UITGANGSPUNTEN	8
3.1	SITUATIE PLANGEBIED	8
3.2	VERKEERSGEGEVENS.....	9
HOOFDSTUK 4	RESULTATEN	10
4.1	BEREKENINGEN	10
4.2	GELUIDSBELASTING	10
4.3	HOGERE WAARDE	11
HOOFDSTUK 5	CONCLUSIE	12
BIJLAGEN		13
BIJLAGE 1	REKENMODELLEN.....	13
BIJLAGE 2	ITEMEIGENSCHAPPEN	14
BIJLAGE 3	RESULTATENTABELLEN	15

HOOFDSTUK 1 INLEIDING

In het plangebied 'Emmelhage' aan de noordzijde van Emmeloord, gemeente Noordoostpolder worden 315 nieuwe woningen gerealiseerd. Fase 1 en fase 2 zijn bijna voltooid. Momenteel is gestart met de voorbereidingen van fase 3.

In afbeelding 1.1 is de ligging van het plangebied weergegeven.



Afbeelding 1.1 Ligging plangebied (Bron: PDOK)

Ten behoeve van de voorgenomen ontwikkeling dient een ruimtelijke procedure te worden doorlopen. In het kader van deze procedure is het benodigd de geluidbelasting ter plaatse van de te realiseren woningen te toetsen aan het stelsel van voorkeurswaarde en maximale ontheffingswaarden uit de Wet geluidhinder.

Voorliggend onderzoek heeft uitsluitend betrekking op het aspect wegverkeerslawaai. Het onderzoek is uitgevoerd volgens de regels van het vigerende Reken- en meetvoorschrift geluid 2012. In voorliggende rapportage zijn de uitgangspunten rekenresultaten en conclusies van het onderzoek beschreven.

HOOFDSTUK 2 WETTELIJK KADER

2.1 Algemeen

Artikel 77 van de Wet geluidhinder (Wgh) bepaalt dat bij de voorbereiding van een bestemmingsplan, wijzigingsplan, uitwerkingsplan of bij het voorbereiden van een omgevingsvergunning voor een buitenplanse afwijking akoestisch onderzoek uitgevoerd dient te worden. Doel van dit onderzoek is de geluidsbelasting aan de gevel van een geluidsgevoelig object als gevolg van de weg te bepalen. Onderzoek is enkel noodzakelijk indien een geluidsgevoelige bestemming zich binnen de wettelijke geluidszone van een weg bevindt. In de volgende paragraaf wordt nader ingegaan op de wettelijke geluidszone van wegen.

2.2 Zone langs wegen

Artikel 74.1 van de Wgh bepaalt dat wegen een wettelijke geluidszone hebben. De breedte van de geluidszone is afhankelijk van het aantal rijstroken en of de weg in stedelijk of in buiten stedelijk gebied is gelegen. In tabel 1 worden de wettelijke geluidszones weergegeven.

Aantal rijstroken	Stedelijk gebied	Buiten stedelijk gebied
1 of 2	200 m	250 m
3 of 4	350 m	400 m
5 of meer	350 m	600 m

Tabel 1 Wettelijke geluidszones wegen (Bron: wetten.overheid.nl).

De wettelijke geluidszone bevindt zich aan weerszijde van de weg en begint naast de buitenste rijstrook. Eventuele parkeerstroken, voet- en fietspaden en vluchtstroken behoren niet tot de weg.

Binnen de zone van een weg dient akoestisch onderzoek plaats te vinden naar de geluidsbelasting op de binnen de zone gelegen woning(en). Bij het berekenen van de geluidsbelasting wordt de L_{den} -waarde in dB bepaald. De L_{den} -waarde is het energetisch en naar tijdsduur van de beoordelingsperiode gemiddelde van de volgende waarden:

- Het geluidsniveau in de dagperiode (tussen 7.00 en 19.00 uur);
- Het geluidsniveau in de avondperiode (tussen 19.00 en 23.00 uur) + 5 dB;
- Het geluidsniveau in de nachtperiode (tussen 23.00 en 7.00 uur) + 10 dB.

De berekende geluidsbelasting dient aan de voorkeurswaarde en indien nodig aan de uiterste grenswaarde van de Wgh worden getoetst.

Op basis van artikel 74.2 van de Wgh gelden de in tabel 1 opgenomen zones niet voor:

- Wegen die als woonerf zijn aangeduid;
- Wegen met een maximumsnelheid van 30 km/uur.

Het feit dat er voor de hiervoor genoemde gevallen geen wettelijke geluidszone geldt, betekent niet dat een akoestisch onderzoek automatisch niet benodigd is. Indien vooraf aangenomen kan worden dat niet aan de voorkeurswaarde van 48 dB kan worden voldaan, dient een akoestisch onderzoek uitgevoerd te worden. De geluidsbelasting van de weg kan hierdoor meegenomen worden in de belangenafweging in het kader van 'een goede ruimtelijke ordening'.

2.3 Grenswaarden

In de Wgh worden eisen gesteld aan de maximaal toelaatbare geluidsbelasting op gevels van nog niet geprojecteerde woningen of gebouwen die binnen de geluidszone van een weg liggen. Met niet geprojecteerde woningen of gebouwen worden bedoeld:

‘woningen of gebouwen waarvoor het geldende bestemmingsplan verlening van de omgevingsvergunning voor een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht niet toelaat’.

De voorkeurswaarde voor de geluidsbelasting door wegverkeer bedraagt 48 dB. Bij een hogere geluidsbelasting kunnen burgemeester en wethouders een hogere waarde vaststellen, wanneer bron- en overdrachtsmaatregelen op bezwaren stuiten. Voor een hogere waarde geldt een maximum, afhankelijk van de ligging van een geluidsgevoelig object.

In tabel 2 zijn de hoogst mogelijke grenswaarden voor woningen in de verschillende situaties weergegeven.

Woning	Weg	Binnenstedelijke situatie		Buitenstedelijke situatie	
		Voorkeurs-waarde	Maximale ontheffingswaarde	Voorkeurs-waarde	Maximale ontheffingswaarde
Nieuw	Nieuw	48 dB	58 dB	48 dB	53
Nieuw	Bestaand	48 dB	63 dB	48 dB	53
Bestaand	Nieuw	48 dB	63 dB	48 dB	58
Bestaand	In reconstructie	48 dB	68 dB	48 dB	68

Tabel 2 Hoogst mogelijke grenswaarde wegverkeerslawaaï

Het vaststellen van een hogere waarde is enkel mogelijk indien maatregelen om de geluidsbelasting te reduceren met behulp van bron- en overdrachtsmaatregelen op bezwaren stuiten van stedenbouwkundige, verkeerskundige, vervoerskundige, landschappelijke of financiële aard. Hierbij moet afgewogen worden of de cumulatieve geluidsbelasting (het totaal van de geluidsbelasting van alle wegen gezamenlijk) niet leidt tot een onaanvaardbare geluidsbelasting.

Bij het vaststellen van een hogere waarde moet bij de bouwvergunningsaanvraag aangetoond worden dat aan de gestelde geluidseisen (binnenwaarde in de geluidgevoelige ruimten 33 dB) wordt voldaan zoals in artikel 3.1 van het bouwbesluit en in artikel 4.4 van het Besluit geluidhinder genoemd wordt.

Bij een reconstructieonderzoek dient de geluidsbelasting in de toekomstige plansituatie te worden vergeleken met de geluidssituatie in de huidige situatie, óf met een eerder vastgestelde hogere waarde. De laagste van deze twee waarden is bepalend. Er is sprake van een reconstructiesituatie in de zin van de Wet geluidhinder wanneer de geluidsbelasting met 2 dB of meer toeneemt als gevolg van de plannen. In dat geval dient de toepassing van geluidsreducerende maatregelen te worden onderzocht. Bij een reconstructiesituatie geldt de voorkeursgrenswaarde van 48 dB als ondergrens. De maximale ontheffingswaarde bedraagt 68 dB.

2.4 Berekenen geluidsbelasting

De geluidsbelasting moet per weg afzonderlijk berekend worden en aan de voorkeurswaarde getoetst worden. Voordat de geluidsbelasting aan de voorkeurswaarde van 48 dB getoetst wordt, mag de berekende geluidsbelasting op basis van artikel 110g van de Wgh, aangevuld met artikel 3.4 van het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012, worden verminderd. Reden hiervoor is de verwachting dat de geluidsproductie van motorvoertuigen steeds verder af zal nemen. De geluidsbelasting mag in de volgende situaties worden verminderd met:

- 5 dB voor wegen met een maximumsnelheid tot 70 km/uur;

Voor wegen met een maximumsnelheid van 70 km/uur of meer mag de geluidsbelasting worden verminderd met:

- 4 dB indien de geluidsbelasting zonder reductie 57 dB bedraagt;

- 3 dB indien de geluidsbelasting zonder reductie 56 dB bedraagt;
- 2 dB voor overige geluidsbelasting.

Uit uitspraak 201304862/3/R2 van de Raad van State blijkt dat het voor wegen met een snelheidsregime van 30 km/uur eveneens is toegestaan de geluidsbelasting met 5 dB te verminderen. Bij lagere snelheden wordt de geluidsemissie voornamelijk door motorgeluid veroorzaakt, bandengeluid speelt een minder grote rol. Toekomstige geluidsreductie is in de toekomst voornamelijk te verwachten door het gebruik van stillere motoren. De aftrek van 5 dB kan daardoor ook toegepast worden bij snelheden van 30 km/uur of minder.

2.5 Gemeentelijk geluidsbeleid

De gemeente Noordoostpolder beschikt niet over een eigen geluidsbeleid voor wegverkeerslawaaï en volgt hierin de Wet geluidhinder.

HOOFSTUK 3 UITGANGSPUNTEN

3.1 Situatie plangebied

Het voornemen is om ter plaatse van het plangebied 315 woningen en een basisschool te realiseren. De woningen zijn een mix van koop en huurwoningen. Emmelhage fase 3 wordt ontsloten aan de noord- en zuidzijde van het plangebied. In kader van de reconstructie van de Buitensingel (ten behoeve van Emmelhage fase 3) zijn tevens woningen in fase 1 en fase langs de Buitensingel meegenomen in het onderzoek.

In afbeelding 3.1 is het beeldkwaliteitsplan weergegeven. In het rood omcirkeld is de locatie van de basisschool weergegeven.



Afbeelding 3.1 Beeld kwaliteitsplan (bron: IMOSS stedenbouw, landschap, buitenruimte)

Het plangebied ligt binnen de wettelijke geluidszone van de Espelerweg en de Buitensingel. Voor beide wegen is gerekend met een snelheidsregime van 60 km/uur. In afbeelding 1.1 zijn de omliggende wegen weergegeven.

Voor de Buitensingel geldt dat deze momenteel in constructie is. In constructie betekent dat de gehele bouwwerkzaamheden van een weg nog niet zijn afgerond. In satellietfoto van afbeelding 3.2 is dit zichtbaar. Het eerste deel van de weg is afgerond (rood). De blauwe lijn geeft aan waar de weg na realisatie van Emmelhage fase 6 uitkomt.



Afbeelding 3.2 Satelliet foto Buitensingel (bron: PDOK)

Het feit dat enkel voor de boven genoemde wegen een wettelijke geluidszone een wettelijke geluidszone geldt, betekent niet dat er geen andere wegen zijn die mogelijk getoetst moeten worden.

Indien vooraf aangenomen kan worden dat niet aan de voorkeurswaarde van 48 dB kan worden voldaan, dient een akoestisch onderzoek uitgevoerd te worden. De geluidsbelasting van de weg kan hierdoor meegenomen worden in de belangenafweging in het kader van 'een goede ruimtelijke ordening'. In voorliggend geval betreft dit de Adriaan Volkerlaan en een aantal nog onbekende wegen. In afbeelding 1.1 is de Adriaan Volkerlaan weergegeven. Voor de nog onbekende wegen wordt naar bijlage 1 verwezen.

In onderstaande tabel is weergegeven welke uitgangspunten voor het hierbij behorende rekenmodel zijn gehanteerd.

Locatie plangebied	Binnenstedelijk gebied
Hoogst mogelijke waarde wegverkeerslawaaï	63
Wgh van toepassing	Ja
Reductie geluidsbelasting Espelerweg	5 dB
Reductie geluidbelasting Buitensingel	5 dB

Tabel 3 Uitgangspunten Akoestisch onderzoek

3.2 Verkeersgegevens

Goudappel Coffeng heeft shape bestanden aangeleverd voor het gebruikte rekenprogramma (geomilieu) met de weg- en verkeersgegevens. Deze verkeersmodellen zijn onderdeel van het uitgevoerde verkeersonderzoek voor Emmelhage fase 3 en is uitgevoerd in januari 2022, met documentnummer: NO01-D01- 21024213-SWS2. Deze gegevens zijn prognosecijfers voor jaar 2032. In bijlage 1 zijn deze wegen met naam weergegeven, In bijlage 2, de itemeigenschappen, zijn alle ingeladen wegen inclusief intensiteiten weergegeven.

HOOFDSTUK 4 RESULTATEN

4.1 Berekeningen

De overdrachtsberekening voor de wegen is uitgevoerd overeenkomstig Standaard Reken Methode 2 van het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012.

Bij de berekening is uitgegaan van een standaard bodemfactor van 0,0 (akoestisch hard). In het model zijn de volgende zaken opgenomen:

- wegen met intensiteiten;
- gebouwen inclusief hoogte;
- zachte bodemgebieden;
- Indicatieve woonblokken afgeleid van het concept ruimtelijk kwaliteitsplan;
- toetspunten op de indicatieve woonblokken en basisschool op 1.5, 4.5 en 7.5 meter.

4.2 Geluidsbelasting

Om de geluidbelasting van de in 3.1 genoemde wegen te berekenen op fase 3 te berekenen zijn er voor Emmelhage fase 3 indicatief verschillende woonblokken ingetekend in het rekenprogramma. In totaal zijn in het gehele plangebied 131 toetspunten geplaatst in Emmelhage fase 3. In bijlage 1 zijn de uitsneden met de toetspunten weergegeven en is het overzicht van het rekenmodel weergegeven. In bijlage 2 zijn de itemeigenschappen van het rekenmodel weergegeven.

4.2.2 Resultaten Espelerweg

De geluidbelasting ten gevolge van de Espelerweg bedraagt in het plangebied Emmelhage fase 3 hoogstens 48 dB. De waarde wordt behaald op de naar de Espelerweg gekeerde gevels op het uiterste zuidzijde van het plangebied. Met deze waarde wordt voldaan aan de voorkeurswaarde uit de Wgh. De resultatentabellen voor de Espelerweg zijn opgenomen in bijlage 3.

4.2.3 Resultaten Buitensingel


In Emmelhage fase 3 zijn er toetspunten geplaatst op de geprojecteerde woningen. Uit de resultaten blijkt dat er geen sprake is van een waarde hoger dan 48 dB. Hiermee wordt voldaan aan de voorkeurswaarde van 48 dB. De resultatentabellen voor de Buitensingel zijn opgenomen in bijlage 3.

4.2.4 Gevolgen elders

Wanneer er sprake is van een reconstructie van een weg, dient tevens de geluidbelasting worden berekend op aangelegen woningen. In voorliggend onderzoek is er enkel sprake van een reconstructie van de Buitensingel. Deze weg wordt namelijk verlengt zodat Emmelhage fase 3 wordt ontsloten.

Voor de Espelerweg geldt dat er geen sprake is van een reconstructie. Deze weg heeft, door het aanleggen van de rotonde op de Jean D'Arclaan, in fase 2 reeds een reconstructie ondergaan. De Espelerweg is in dit deel van het onderzoek dan ook buiten beschouwing gelaten.


Voor het reconstructieonderzoek voor Emmelhage fase 1 en 2 is een grid gelegd van 200 meter rondom de buitensingel. In afbeelding 4.2 is een uitsnede van dit grid weergegeven.



Afbeelding 4.2 Grid Buitensingel

Alle woningen in het groen zijn woningen waarin wordt voldaan aan de voorkeurswaarde van 48 dB. Voor vier woningen geldt dat niet direct valt uit te sluiten of er sprake is van een overschrijding aan de voorkeurswaarde. Deze woningen zijn in afbeelding 4.2 zwart omkaderd en is nader onderzocht.

Wanneer verder wordt ingezoomd op het dit deel van het plangebied blijkt dat tevens deze woningen voldoen aan de voorkeurswaarde van 48 dB. In afbeelding 4.3 zijn deze resultaten weergegeven. De geluidbelasting op deze woningen bedraagt hoogstens 47 dB. Met deze waarde wordt voldaan aan de voorkeurswaarde uit de Wgh.



Afbeelding 4.3 ingezoomd grid van de Buitensingel

4.3 Hogere waarde

De voorkeurswaarde voor de geluidsbelasting door wegverkeer bedraagt 48 dB. Bij een hogere geluidsbelasting kunnen burgemeester en wethouders een hogere waarde vaststellen, wanneer bron- en overdrachtsmaatregelen op bezwaren stuiten. Voor een hogere waarde geldt een maximum, afhankelijk van de ligging van een geluidsgevoelig object.

In voorliggend onderzoek geldt dat alle woningen voldaan aan de voorkeurswaarde van 48 dB. Een hogere waarde procedure is dus niet aan de orde.

HOOFDSTUK 5 CONCLUSIE

Het voornemen is om ter plaatse van het plangebied 315 woningen en een basisschool te realiseren. De woningen zijn een mix van koop en huurwoningen. Emmelhage fase 3 wordt ontsloten aan de noord- en zuidzijde van het plangebied. In kader van de reconstructie van de Buitensingel (ten behoeve van Emmelhage fase 3) zijn tevens woningen in fase 1 en fase langs de Buitensingel meegenomen in het onderzoek.

Het plangebied ligt binnen de wettelijke geluidszone van de Espelerweg en de Buitensingel. Voor beide wegen is gerekend met een snelheidsregime van 60 km/uur. Voor de Buitensingel geldt dat deze momenteel in constructie is. In constructie betekent dat de gehele bouwwerkzaamheden van een weg nog niet zijn afgerond.

Het feit dat enkel voor de boven genoemde wegen een wettelijke geluidszone een wettelijke geluidszone geldt, betekent niet dat er geen andere wegen zijn die mogelijk getoetst moeten worden.


Indien vooraf aangenomen kan worden dat niet aan de voorkeurswaarde van 48 dB kan worden voldaan, dient een akoestisch onderzoek uitgevoerd te worden. De geluidsbelasting van de weg kan hierdoor meegenomen worden in de belangenafweging in het kader van 'een goede ruimtelijke ordening'. In voorliggend geval betreft dit de Adriaan Volkerlaan en een aantal nog onbekende wegen.

De geluidbelasting ten gevolge van het wegverkeer zowel de Espelerweg alsook de Buitensingel, overschrijden niet de voorkeurswaarde van 48 dB. De woningen die in het kader van de reconstructie van de weg Buitensingel zijn onderzocht voldoen tevens aan de voorkeurswaarde.


Hiermee is ter plaatse van alle gebouwen (woningen en basisschool) sprake van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat aangaande het aspect wegverkeerslawaaï.

BIJLAGEN


Bijlage 1 Rekenmodellen




2 jun 2022, 14:14




2 jun 2022, 14:14



2 jun 2022, 14:14



2 jun 2022, 14:14



Bijlage 2 Itemeigenschappen

Itemeigenschappen

Model: scenario 2b uitgewerkt
 scenario 2b uitgewerkt - versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H	ISO M.	Hdef.	Type	Cpl	Cpl_W	Helling	Wegdek	V(MR(D))
5172,94	Espelerweg	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	60
3418,92	Espelerweg	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	60
9508,87	Espelerweg	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	60
8450,89	Espelerweg	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	60
4296,00	Espelerweg	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	60
3418,92	Espelerweg	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	60
JDL4	Jeanne D'Arc laan	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	30
5579,97	Jeanne D'Arc laan	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	30
3196,02	Jeanne D'Arc laan 2	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	30
450,85	Jeanne D'Arc laan 3	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	30
1969,89	Jeanne d'Arc laan 8	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	30
118,46	Jeanne d'Arc laan 5	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	30
1931,76	Jeanne d'Arc laan 9	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	30
1235,20	Jeanne d'Arc laan 6	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	30
1235,20	Jeanne d'Arc laan 7	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	30
6413,47	Banterweg	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	80
4583,80	Banterweg	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	80
2084,22	Buitensingel	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	60
693,16	Buitensingel	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	60
154,21	Nieuwe weg 2	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	30
449,88	Adriaan Volkerlaan	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	30
118,46		0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	30

Itemeigenschappen

Model: scenario 2b uitgewerkt
 scenario 2b uitgewerkt - versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	V(MR(A))	V(MR(N))	V(MR(P4))	V(LV(D))	V(LV(A))	V(LV(N))	V(LV(P4))	V(MV(D))	V(MV(A))	V(MV(N))
5172,94	60	60	--	60	60	60	--	60	60	60
3418,92	60	60	--	60	60	60	--	60	60	60
9508,87	60	60	--	60	60	60	--	60	60	60
8450,89	60	60	--	60	60	60	--	60	60	60
4296,00	60	60	--	60	60	60	--	60	60	60
3418,92	60	60	--	60	60	60	--	60	60	60
JDL4	30	30	--	30	30	30	--	30	30	30
5579,97	30	30	--	30	30	30	--	30	30	30
3196,02	30	30	--	30	30	30	--	30	30	30
450,85	30	30	--	30	30	30	--	30	30	30
1969,89	30	30	--	30	30	30	--	30	30	30
118,46	30	30	--	30	30	30	--	30	30	30
1931,76	30	30	--	30	30	30	--	30	30	30
1235,20	30	30	--	30	30	30	--	30	30	30
1235,20	30	30	--	30	30	30	--	30	30	30
6413,47	80	80	--	80	80	80	--	80	80	80
4583,80	80	80	--	80	80	80	--	80	80	80
2084,22	60	60	--	60	60	60	--	60	60	60
693,16	60	60	--	60	60	60	--	60	60	60
154,21	30	30	--	30	30	30	--	30	30	30
449,88	30	30	--	30	30	30	--	30	30	30
118,46	30	30	--	30	30	30	--	30	30	30

Itemeigenschappen

Model: scenario 2b uitgewerkt
 scenario 2b uitgewerkt - versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	V(MV(P4))	V(ZV(D))	V(ZV(A))	V(ZV(N))	V(ZV(P4))	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%Int(P4)
5172,94	--	60	60	60	--	5172,94	6,85	2,83	0,81	--
3418,92	--	60	60	60	--	3418,92	6,84	2,84	0,81	--
9508,87	--	60	60	60	--	9508,87	6,84	2,86	0,81	--
8450,89	--	60	60	60	--	8450,89	6,84	2,85	0,81	--
4296,00	--	60	60	60	--	4296,00	6,84	2,84	0,81	--
3418,92	--	60	60	60	--	3418,92	6,84	2,84	0,81	--
JDL4	--	30	30	30	--	114,16	6,53	4,01	0,71	--
5579,97	--	30	30	30	--	5579,97	6,52	4,01	0,71	--
3196,02	--	30	30	30	--	3196,02	6,52	4,02	0,71	--
450,85	--	30	30	30	--	450,85	6,52	4,01	0,71	--
1969,89	--	30	30	30	--	1969,89	6,55	3,95	0,70	--
118,46	--	30	30	30	--	118,46	6,53	4,00	0,71	--
1931,76	--	30	30	30	--	1931,76	6,55	3,95	0,70	--
1235,20	--	30	30	30	--	1235,20	6,55	3,95	0,70	--
1235,20	--	30	30	30	--	1235,20	6,55	3,95	0,70	--
6413,47	--	80	80	80	--	6413,47	6,85	2,82	0,82	--
4583,80	--	80	80	80	--	4583,80	6,85	2,81	0,82	--
2084,22	--	60	60	60	--	2084,22	6,84	2,85	0,81	--
693,16	--	60	60	60	--	693,16	6,83	2,87	0,82	--
154,21	--	30	30	30	--	154,21	6,53	3,98	0,71	--
449,88	--	30	30	30	--	449,88	6,52	4,01	0,71	--
118,46	--	30	30	30	--	118,46	6,53	4,00	0,71	--

Itemeigenschappen

Model: scenario 2b uitgewerkt
 scenario 2b uitgewerkt - versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	%MR(D)	%MR(A)	%MR(N)	%MR(P4)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%LV(P4)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%MV(P4)
5172,94	--	--	--	--	94,05	97,32	93,97	--	3,07	1,57	3,48	--
3418,92	--	--	--	--	94,68	97,65	94,68	--	2,45	1,25	2,78	--
9508,87	--	--	--	--	95,59	97,91	95,29	--	3,27	1,66	3,71	--
8450,89	--	--	--	--	94,98	97,72	94,84	--	2,86	1,45	3,25	--
4296,00	--	--	--	--	94,82	97,67	94,73	--	2,74	1,40	3,11	--
3418,92	--	--	--	--	94,68	97,65	94,68	--	2,45	1,25	2,78	--
JDL4	--	--	--	--	97,34	98,64	97,85	--	1,96	1,00	1,88	--
5579,97	--	--	--	--	97,75	98,86	98,00	--	1,98	1,01	1,90	--
3196,02	--	--	--	--	98,47	99,22	98,66	--	1,31	0,66	1,25	--
450,85	--	--	--	--	97,76	98,86	98,18	--	1,66	0,84	1,59	--
1969,89	--	--	--	--	93,56	96,66	95,74	--	2,94	1,53	2,88	--
118,46	--	--	--	--	97,22	98,58	97,73	--	2,09	1,07	2,01	--
1931,76	--	--	--	--	93,69	96,73	95,91	--	2,74	1,42	2,68	--
1235,20	--	--	--	--	94,02	96,90	96,01	--	2,80	1,45	2,73	--
1235,20	--	--	--	--	94,02	96,90	96,01	--	2,80	1,45	2,73	--
6413,47	--	--	--	--	93,03	96,80	92,85	--	3,95	2,03	4,48	--
4583,80	--	--	--	--	92,50	96,50	92,21	--	4,66	2,41	5,29	--
2084,22	--	--	--	--	95,01	97,69	94,80	--	3,18	1,61	3,60	--
693,16	--	--	--	--	95,97	98,02	95,55	--	3,61	1,82	4,09	--
154,21	--	--	--	--	95,77	97,83	96,04	--	4,07	2,09	3,90	--
449,88	--	--	--	--	97,68	98,82	97,87	--	2,15	1,10	2,06	--
118,46	--	--	--	--	97,22	98,58	97,73	--	2,09	1,07	2,01	--

Itemeigenschappen

Model: scenario 2b uitgewerkt
 scenario 2b uitgewerkt - versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)	%ZV(P4)	MR(D)	MR(A)	MR(N)	MR(P4)	LV(D)	LV(A)	LV(N)	LV(P4)
5172,94	2,88	1,11	2,55	--	--	--	--	--	333,26	142,47	39,37	--
3418,92	2,87	1,10	2,54	--	--	--	--	--	221,41	94,82	26,22	--
9508,87	1,14	0,43	1,00	--	--	--	--	--	621,72	266,27	73,39	--
8450,89	2,16	0,83	1,91	--	--	--	--	--	549,02	235,36	64,92	--
4296,00	2,44	0,93	2,16	--	--	--	--	--	278,63	119,16	32,96	--
3418,92	2,87	1,10	2,54	--	--	--	--	--	221,41	94,82	26,22	--
JDL4	0,71	0,36	0,27	--	--	--	--	--	7,26	4,52	0,79	--
5579,97	0,27	0,14	0,10	--	--	--	--	--	355,63	221,21	38,83	--
3196,02	0,23	0,11	0,09	--	--	--	--	--	205,19	127,48	22,39	--
450,85	0,59	0,30	0,23	--	--	--	--	--	28,74	17,87	3,14	--
1969,89	3,50	1,82	1,38	--	--	--	--	--	120,72	75,21	13,20	--
118,46	0,69	0,35	0,27	--	--	--	--	--	7,52	4,67	0,82	--
1931,76	3,57	1,85	1,41	--	--	--	--	--	118,55	73,81	12,97	--
1235,20	3,18	1,65	1,25	--	--	--	--	--	76,07	47,28	8,30	--
1235,20	3,18	1,65	1,25	--	--	--	--	--	76,07	47,28	8,30	--
6413,47	3,03	1,17	2,67	--	--	--	--	--	408,70	175,07	48,83	--
4583,80	2,83	1,10	2,50	--	--	--	--	--	290,44	124,30	34,66	--
2084,22	1,81	0,69	1,60	--	--	--	--	--	135,45	58,03	16,00	--
693,16	0,41	0,16	0,36	--	--	--	--	--	45,43	19,50	5,43	--
154,21	0,16	0,08	0,06	--	--	--	--	--	9,64	6,00	1,05	--
449,88	0,17	0,08	0,06	--	--	--	--	--	28,65	17,83	3,13	--
118,46	0,69	0,35	0,27	--	--	--	--	--	7,52	4,67	0,82	--

Itemeigenschappen

Model: scenario 2b uitgewerkt
 scenario 2b uitgewerkt - versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	MV(D)	MV(A)	MV(N)	MV(P4)	ZV(D)	ZV(A)	ZV(N)	ZV(P4)	LE (D) 63	LE (D) 125
5172,94	10,88	2,30	1,46	--	10,21	1,62	1,07	--	80,90	88,88
3418,92	5,73	1,21	0,77	--	6,71	1,07	0,70	--	78,97	86,87
9508,87	21,27	4,51	2,86	--	7,41	1,17	0,77	--	82,74	90,91
8450,89	16,53	3,49	2,22	--	12,49	2,00	1,31	--	82,66	90,67
4296,00	8,05	1,71	1,08	--	7,17	1,13	0,75	--	79,82	87,80
3418,92	5,73	1,21	0,77	--	6,71	1,07	0,70	--	78,97	86,87
JDL4	0,15	0,05	0,02	--	0,05	0,02	--	--	63,33	67,32
5579,97	7,20	2,26	0,75	--	0,98	0,31	0,04	--	79,98	83,74
3196,02	2,73	0,85	0,28	--	0,48	0,14	0,02	--	77,20	80,79
450,85	0,49	0,15	0,05	--	0,17	0,05	0,01	--	69,08	72,96
1969,89	3,79	1,19	0,40	--	4,52	1,42	0,19	--	77,32	82,25
118,46	0,16	0,05	0,02	--	0,05	0,02	--	--	63,54	67,54
1931,76	3,47	1,08	0,36	--	4,52	1,41	0,19	--	77,19	82,14
1235,20	2,27	0,71	0,24	--	2,57	0,81	0,11	--	75,12	79,98
1235,20	2,27	0,71	0,24	--	2,57	0,81	0,11	--	75,12	79,98
6413,47	17,35	3,67	2,36	--	13,31	2,12	1,40	--	79,84	89,37
4583,80	14,63	3,10	1,99	--	8,89	1,42	0,94	--	78,38	88,04
2084,22	4,53	0,96	0,61	--	2,58	0,41	0,27	--	76,47	84,56
693,16	1,71	0,36	0,23	--	0,19	0,03	0,02	--	71,04	79,34
154,21	0,41	0,13	0,04	--	0,02	--	--	--	65,28	69,29
449,88	0,63	0,20	0,07	--	0,05	0,01	--	--	69,08	72,81
118,46	0,16	0,05	0,02	--	0,05	0,02	--	--	63,54	67,54

Itemeigenschappen

Model: scenario 2b uitgewerkt
 scenario 2b uitgewerkt - versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	LE (D) 250	LE (D) 500	LE (D) 1k	LE (D) 2k	LE (D) 4k	LE (D) 8k	LE (A) 63	LE (A) 125	LE (A) 250
5172,94	94,85	101,05	107,31	103,72	96,92	86,74	75,87	83,77	89,32
3418,92	92,79	99,16	105,48	101,88	95,07	84,83	74,00	81,85	87,34
9508,87	96,71	102,96	109,75	106,17	99,36	88,95	78,17	86,16	91,58
8450,89	96,54	102,85	109,34	105,75	98,94	88,64	77,84	85,74	91,21
4296,00	93,69	100,01	106,43	102,84	96,03	85,76	74,93	82,82	88,30
3418,92	92,79	99,16	105,48	101,88	95,07	84,83	74,00	81,85	87,34
JDL4	75,59	78,81	84,19	81,17	74,54	67,29	60,53	64,14	71,36
5579,97	91,84	95,44	100,95	97,90	91,23	83,58	77,28	80,74	87,75
3196,02	88,26	92,91	98,45	95,33	88,65	80,39	74,65	77,99	84,38
450,85	80,97	84,66	90,08	87,03	80,39	72,82	66,36	69,90	76,85
1969,89	91,35	92,63	97,36	94,61	88,17	82,73	73,89	78,31	86,69
118,46	75,88	78,98	84,35	81,35	74,72	67,53	60,71	64,33	71,63
1931,76	91,19	92,55	97,27	94,52	88,08	82,60	73,77	78,19	86,53
1235,20	89,02	90,46	95,24	92,47	86,01	80,43	71,74	76,09	84,38
1235,20	89,02	90,46	95,24	92,47	86,01	80,43	71,74	76,09	84,38
6413,47	94,64	101,93	108,72	104,90	98,02	86,95	74,79	84,43	89,62
4583,80	93,30	100,49	107,26	103,45	96,57	85,52	73,34	83,06	88,24
2084,22	90,43	96,66	103,23	99,65	92,84	82,53	71,71	79,66	85,13
693,16	85,08	91,28	98,29	94,72	87,91	77,43	66,69	74,73	80,12
154,21	78,41	80,08	85,54	82,66	76,02	69,54	62,20	65,87	73,95
449,88	80,98	84,47	90,00	86,95	80,29	72,66	66,36	69,80	76,86
118,46	75,88	78,98	84,35	81,35	74,72	67,53	60,71	64,33	71,63

Itemeigenschappen

Model: scenario 2b uitgewerkt
 scenario 2b uitgewerkt - versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	LE (A) 500	LE (A) 1k	LE (A) 2k	LE (A) 4k	LE (A) 8k	LE (N) 63	LE (N) 125	LE (N) 250	LE (N) 500
5172,94	96,22	103,21	99,59	92,77	82,13	71,55	79,61	85,59	91,69
3418,92	94,38	101,41	97,79	90,96	80,28	69,62	77,59	83,50	89,80
9508,87	98,57	105,82	102,20	95,37	84,63	73,50	81,74	87,57	93,69
8450,89	98,22	105,33	101,71	94,88	84,18	73,35	81,43	87,32	93,53
4296,00	95,31	102,39	98,77	91,94	81,25	70,50	78,54	84,45	90,68
3418,92	94,38	101,41	97,79	90,96	80,28	69,62	77,59	83,50	89,80
JDL4	76,36	81,88	78,74	72,06	63,68	53,41	57,15	65,17	68,91
5579,97	93,12	98,71	95,54	88,85	80,16	70,22	73,86	81,80	85,70
3196,02	90,64	96,25	93,05	86,35	77,20	67,45	70,93	78,20	83,18
450,85	82,27	87,81	84,65	77,97	69,33	59,21	62,87	70,61	74,81
1969,89	89,53	94,63	91,67	85,12	78,43	66,72	71,09	79,95	81,95
118,46	76,51	82,03	78,90	72,22	63,89	53,64	57,40	65,52	69,09
1931,76	89,45	94,54	91,58	85,03	78,31	66,57	70,93	79,72	81,86
1235,20	87,41	92,55	89,57	83,01	76,17	64,58	68,88	77,67	79,84
1235,20	87,41	92,55	89,57	83,01	76,17	64,58	68,88	77,67	79,84
6413,47	97,03	104,68	100,88	93,99	82,75	70,53	80,20	85,45	92,65
4583,80	95,58	103,21	99,41	92,52	81,29	69,10	78,90	84,14	91,23
2084,22	92,09	99,24	95,63	88,80	78,09	67,19	75,35	81,24	87,36
693,16	87,09	94,43	90,82	83,99	73,22	61,92	70,29	76,08	82,12
154,21	77,62	83,18	80,12	73,44	65,67	55,53	59,47	68,52	70,37
449,88	82,16	87,76	84,60	77,90	69,22	59,34	62,99	71,04	74,76
118,46	76,51	82,03	78,90	72,22	63,89	53,64	57,40	65,52	69,09

Itemeigenschappen

Model: scenario 2b uitgewerkt
 scenario 2b uitgewerkt - versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	LE (N) 1k	LE (N) 2k	LE (N) 4k	LE (N) 8k	LE (P4) 63	LE (P4) 125	LE (P4) 250	LE (P4) 500
5172,94	98,01	94,43	87,63	77,46	--	--	--	--
3418,92	96,19	92,59	85,79	75,53	--	--	--	--
9508,87	100,48	96,91	90,10	79,73	--	--	--	--
8450,89	100,06	96,48	89,67	79,38	--	--	--	--
4296,00	97,15	93,56	86,75	76,48	--	--	--	--
3418,92	96,19	92,59	85,79	75,53	--	--	--	--
JDL4	74,42	71,36	64,69	56,96	--	--	--	--
5579,97	91,26	88,19	81,51	73,61	--	--	--	--
3196,02	88,78	85,63	78,94	70,43	--	--	--	--
450,85	80,35	77,25	70,57	62,56	--	--	--	--
1969,89	87,12	84,24	77,67	71,35	--	--	--	--
118,46	74,59	71,54	64,88	57,25	--	--	--	--
1931,76	87,03	84,13	77,56	71,17	--	--	--	--
1235,20	85,05	82,14	75,56	69,10	--	--	--	--
1235,20	85,05	82,14	75,56	69,10	--	--	--	--
6413,47	99,48	95,67	88,80	77,73	--	--	--	--
4583,80	98,02	94,23	87,35	76,31	--	--	--	--
2084,22	93,96	90,38	83,58	73,28	--	--	--	--
693,16	89,10	85,54	78,73	68,30	--	--	--	--
154,21	75,86	72,96	66,31	59,68	--	--	--	--
449,88	80,33	77,27	70,58	62,77	--	--	--	--
118,46	74,59	71,54	64,88	57,25	--	--	--	--

Itemeigenschappen

Model: scenario 2b uitgewerkt
scenario 2b uitgewerkt - versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	LE (P4) 1k	LE (P4) 2k	LE (P4) 4k	LE (P4) 8k
5172,94	--	--	--	--
3418,92	--	--	--	--
9508,87	--	--	--	--
8450,89	--	--	--	--
4296,00	--	--	--	--
3418,92	--	--	--	--
JDL4	--	--	--	--
5579,97	--	--	--	--
3196,02	--	--	--	--
450,85	--	--	--	--
1969,89	--	--	--	--
118,46	--	--	--	--
1931,76	--	--	--	--
1235,20	--	--	--	--
1235,20	--	--	--	--
6413,47	--	--	--	--
4583,80	--	--	--	--
2084,22	--	--	--	--
693,16	--	--	--	--
154,21	--	--	--	--
449,88	--	--	--	--
118,46	--	--	--	--

Itemeigenschappen

Model: scenario 2b uitgewerkt
 scenario 2b uitgewerkt - versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E
TP001	toetspunt 01	<-->	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
TP002	toetspunt 02	<-->	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
TP003	toetspunt 03	<-->	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
TP004	toetspunt 04	<-->	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
TP005	toetspunt 05	<-->	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
TP006	toetspunt 06	<-->	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
TP007	toetspunt 07	<-->	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
TP008	toetspunt 08	<-->	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
TP009	Toetspunt 09	<-->	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
TP010	Toetspunt 10	<-->	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
TP011	Toetspunt 11	<-->	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
TP012	Toetspunt 12	<-->	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
TP013	Toetspunt 13	<-->	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
TP014	Toetspunt 14	<-->	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
TP015	Toetspunt 15	<-->	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
TP016	Toetspunt 16	<-->	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
TP017	Toetspunt 17	<-->	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
TP018	Toetspunt 18	<-->	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
TP019	Toetspunt 19	<-->	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
TP020	Toetspunt 20	<-->	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
TP021	Toetspunt 21	<-->	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
TP022	Toetspunt 22	<-->	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
TP023	Toetspunt 23	<-->	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
TP024	Toetspunt 24	<-->	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
TP025	Toetspunt 25	<-->	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
TP026	Toetspunt 26	<-->	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
TP027	Toetspunt 27	<-->	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
TP028	Toetspunt 28	<-->	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
TP029	Toetspunt 29	<-->	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
TP030	Toetspunt 30	<-->	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
TP031	Toetspunt 31	<-->	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
TP032	Toetspunt 32	<-->	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
TP033	Toetspunt 33	<-->	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
TP034	Toetspunt 34	<-->	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
TP035	Toetspunt 35	<-->	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
TP036	Toetspunt 36	<-->	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
TP037	Toetspunt 37	<-->	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
TP038	Toetspunt 38	<-->	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
TP039	Toetspunt 39	<-->	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
TP040	Toetspunt 40	<-->	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
TP041	Toetspunt 41	<-->	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
TP042	Toetspunt 42	<-->	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
TP043	Toetspunt 43	<-->	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
TP044	Toetspunt 44	<-->	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
TP045	Toetspunt 45	<-->	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
TP046	Toetspunt 46	<-->	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
TP047	Toetspunt 47	<-->	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
TP048	Toetspunt 48	<-->	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
TP049	Toetspunt 49	<-->	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
TP050	Toetspunt 50	<-->	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
TP051	Toetspunt 51	<-->	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
TP052	Toetspunt 52	<-->	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
TP053	Toetspunt 53	<-->	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
TP054	Toetspunt 54	<-->	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
TP055	Toetspunt 55	<-->	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
TP056	Toetspunt 56	<-->	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
TP057	Toetspunt 57	<-->	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
TP058	Toetspunt 58	<-->	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
TP059	Toetspunt 59	<-->	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
TP060	Toetspunt 60	<-->	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--

Itemeigenschappen

Model: scenario 2b uitgewerkt
scenario 2b uitgewerkt - versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Hoogte F	Gevel
TP001	--	Ja
TP002	--	Ja
TP003	--	Ja
TP004	--	Ja
TP005	--	Ja
TP006	--	Ja
TP007	--	Ja
TP008	--	Ja
TP009	--	Ja
TP010	--	Ja
TP011	--	Ja
TP012	--	Ja
TP013	--	Ja
TP014	--	Ja
TP015	--	Ja
TP016	--	Ja
TP017	--	Ja
TP018	--	Ja
TP019	--	Ja
TP020	--	Ja
TP021	--	Ja
TP022	--	Ja
TP023	--	Ja
TP024	--	Ja
TP025	--	Ja
TP026	--	Ja
TP027	--	Ja
TP028	--	Ja
TP029	--	Ja
TP030	--	Ja
TP031	--	Ja
TP032	--	Ja
TP033	--	Ja
TP034	--	Ja
TP035	--	Ja
TP036	--	Ja
TP037	--	Ja
TP038	--	Ja
TP039	--	Ja
TP040	--	Ja
TP041	--	Ja
TP042	--	Ja
TP043	--	Ja
TP044	--	Ja
TP045	--	Ja
TP046	--	Ja
TP047	--	Ja
TP048	--	Ja
TP049	--	Ja
TP050	--	Ja
TP051	--	Ja
TP052	--	Ja
TP053	--	Ja
TP054	--	Ja
TP055	--	Ja
TP056	--	Ja
TP057	--	Ja
TP058	--	Ja
TP059	--	Ja
TP060	--	Ja

Itemeigenschappen

Model: scenario 2b uitgewerkt
 scenario 2b uitgewerkt - versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E
TP061	Toetspunt 61	<-->	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
TP062	Toetspunt 62	<-->	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
TP063	Toetspunt 63	<-->	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
TP064	Toetspunt 64	<-->	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
TP065	Toetspunt 65	<-->	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
TP066	Toetspunt 66	<-->	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
TP067	Toetspunt 67	<-->	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
TP068	Toetspunt 68	<-->	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
TP069	Toetspunt 69	<-->	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
TP070	Toetspunt 70	<-->	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
TP071	Toetspunt 71	<-->	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
TP072	Toetspunt 72	<-->	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
TP073	Toetspunt 73	<-->	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
TP074	Toetspunt 74	<-->	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
TP075	Toetspunt 75	<-->	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
TP076	Toetspunt 76	<-->	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
TP077	Toetspunt 77	<-->	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
TP078	Toetspunt 78	<-->	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
TP079	Toetspunt 79	<-->	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
TP080	Toetspunt 80	<-->	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
TP081	Toetspunt 81	<-->	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
TP082	Toetspunt 82	<-->	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
TP083	Toetspunt 83	<-->	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
TP084	Toetspunt 84	<-->	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
TP085	Toetspunt 85	<-->	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
TP086	Toetspunt 86	<-->	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
TP087	Toetspunt 87	<-->	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
TP088	Toetspunt 88	<-->	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
TP089	Toetspunt 89	<-->	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
TP090	Toetspunt 90	<-->	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
TP091	Toetspunt 91	<-->	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
TP092	Toetspunt 92	<-->	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
TP093	Toetspunt 93	<-->	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
TP094	Toetspunt 94	<-->	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
TP095	Toetspunt 95	<-->	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
TP096	Toetspunt 96	<-->	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
TP097	Toetspunt 97	<-->	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
TP098	Toetspunt 98	<-->	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
TP099	Toetspunt 99	<-->	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
TP100	Toetspunt 100	<-->	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
TP101	Toetspunt 101	<-->	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
TP102	Toetspunt 102	<-->	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
TP103	Toetspunt 103	<-->	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
TP104	Toetspunt 104	<-->	Relatief	4,50	7,50	9,50	--	--
TP105	Toetspunt 105	<-->	Relatief	4,50	7,50	9,50	--	--
TP106	Toetspunt 106	<-->	Relatief	4,50	7,50	9,50	--	--
TP107	Toetspunt 107	<-->	Relatief	4,50	7,50	9,50	--	--
TP108	Toetspunt 108	<-->	Relatief	4,50	7,50	9,50	--	--
TP109	Toetspunt 109	<-->	Relatief	4,50	7,50	9,50	--	--
TP110	Toetspunt 110	<-->	Relatief	4,50	7,50	9,50	--	--
TP111	Toetspunt 111	<-->	Relatief	1,50	4,50	--	--	--
TP112	Toetspunt 112	<-->	Relatief	1,50	4,50	9,50	--	--
TP113	Toetspunt 113	<-->	Relatief	4,50	7,50	9,50	--	--
TP114	Toetspunt 114	<-->	Relatief	4,50	7,50	9,50	--	--
TP115	Toetspunt 115	<-->	Relatief	4,50	7,50	9,50	--	--
TP116	Toetspunt 116	<-->	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
TP117	Toetspunt 117	<-->	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
TP118	Toetspunt 118	<-->	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
TP119	Toetspunt 119	<-->	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
TP120	Toetspunt 120	<-->	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--

Itemeigenschappen

Model: scenario 2b uitgewerkt
scenario 2b uitgewerkt - versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Hoogte F	Gevel
TP061	--	Ja
TP062	--	Ja
TP063	--	Ja
TP064	--	Ja
TP065	--	Ja
TP066	--	Ja
TP067	--	Ja
TP068	--	Ja
TP069	--	Ja
TP070	--	Ja
TP071	--	Ja
TP072	--	Ja
TP073	--	Ja
TP074	--	Ja
TP075	--	Ja
TP076	--	Ja
TP077	--	Ja
TP078	--	Ja
TP079	--	Ja
TP080	--	Ja
TP081	--	Ja
TP082	--	Ja
TP083	--	Ja
TP084	--	Ja
TP085	--	Ja
TP086	--	Ja
TP087	--	Ja
TP088	--	Ja
TP089	--	Ja
TP090	--	Ja
TP091	--	Ja
TP092	--	Ja
TP093	--	Ja
TP094	--	Ja
TP095	--	Ja
TP096	--	Ja
TP097	--	Ja
TP098	--	Ja
TP099	--	Ja
TP100	--	Ja
TP101	--	Ja
TP102	--	Ja
TP103	--	Ja
TP104	--	Ja
TP105	--	Ja
TP106	--	Ja
TP107	--	Ja
TP108	--	Ja
TP109	--	Ja
TP110	--	Ja
TP111	--	Ja
TP112	--	Ja
TP113	--	Ja
TP114	--	Ja
TP115	--	Ja
TP116	--	Ja
TP117	--	Ja
TP118	--	Ja
TP119	--	Ja
TP120	--	Ja

Itemeigenschappen

Model: scenario 2b uitgewerkt
 scenario 2b uitgewerkt - versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E
TP121	Toetspunt 121	<-->	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
TP122	Toetspunt 122	<-->	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
TP123	Toetspunt 123	<-->	Relatief	1,50	4,50	--	--	--
TP124	Toetspunt 124	<-->	Relatief	1,50	4,50	--	--	--
TP125	Toetspunt 125	<-->	Relatief	1,50	4,50	--	--	--
TP126	Toetspunt 126	<-->	Relatief	1,50	4,50	--	--	--
TP127	Toetspunt 127	<-->	Relatief	1,50	4,50	--	--	--
TP131	Toetspunt 131	<-->	Relatief	1,50	4,50	--	--	--
TP128	toetspunt 128	<-->	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
TP129	toetspunt 129	<-->	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
TP130	toetspunt 130	<-->	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
TP132	Toetspunt 132 Niels Bohrhage	<-->	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--

Itemeigenschappen

Model: scenario 2b uitgewerkt
scenario 2b uitgewerkt - versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Hoogte F	Gevel
TP121	--	Ja
TP122	--	Ja
TP123	--	Ja
TP124	--	Ja
TP125	--	Ja
TP126	--	Ja
TP127	--	Ja
TP131	--	Ja
TP128	--	Ja
TP129	--	Ja
TP130	--	Ja
TP132	--	Ja

Itemeigenschappen

Model: scenario 2b uitgewerkt
scenario 2b uitgewerkt - versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Bf
OG01	Openbaar groen	1,00
OG02	Openbaar groen	1,00
OG03	Openbaar groen	1,00
OG4	openbaar groen	0,00
OG6		1,00
OG7		1,00
OG8	openbaar groen	1,00
OG	Openbaar groen	1,00

Itemeigenschappen

Model: scenario 2b uitgewerkt
 scenario 2b uitgewerkt - versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar
OB01	Omringende bebouwing	9,00	<-->	Relatief					0
OB02	Omringende bebouwing	9,00	<-->	Relatief					0
OB03	Omringende bebouwing	9,00	<-->	Relatief					0
OB04	Omringende bebouwing	4,00	<-->	Relatief					0
OB05	Omringende bebouwing	9,00	<-->	Relatief					0
OB06	Omringende bebouwing	9,00	<-->	Relatief					0
OB07	Omringende bebouwing	7,00	<-->	Relatief					0
OB08	Omringende bebouwing	7,00	<-->	Relatief					0
OB09	Omringende bebouwing	9,00	<-->	Relatief					0
OB10	Omringende bebouwing	7,00	<-->	Relatief					0
OB11	Omringende bebouwing	7,00	<-->	Relatief					0
OB12	Omringende bebouwing	11,00	<-->	Relatief					0
OB13	Omringende bebouwing	11,00	<-->	Relatief					0
OB14	Omringende bebouwing	11,00	<-->	Relatief					0
OB15	Omringende bebouwing	11,00	<-->	Relatief					0
OB16	Omringende bebouwing	11,00	<-->	Relatief					0
OB17	Omringende bebouwing	11,00	<-->	Relatief					0
OB18	Omringende bebouwing	11,00	<-->	Relatief					0
OB19	Omringende bebouwing	11,00	<-->	Relatief					0
OB20	Omringende bebouwing	11,00	<-->	Relatief					0
OB21	Omringende bebouwing	11,00	<-->	Relatief					0
OB22	Omringende bebouwing	11,00	<-->	Relatief					0
OB23	Omringende bebouwing	11,00	<-->	Relatief					0
OB24	Omringende bebouwing	11,00	<-->	Relatief					0
OB25	Omringende bebouwing	11,00	<-->	Relatief					0
OB26	Omringende bebouwing	11,00	<-->	Relatief					0
OB27	Omringende bebouwing	11,00	<-->	Relatief					0
OB28	Omringende bebouwing	11,00	<-->	Relatief					0
OB29	Omringende bebouwing	11,00	<-->	Relatief					0
OB30	Omringende bebouwing	11,00	<-->	Relatief					0
OB31	Omringende bebouwing	11,00	<-->	Relatief					0
OB32	Omringende bebouwing	11,00	<-->	Relatief					0
OB33	Omringende bebouwing	11,00	<-->	Relatief					0
OB34	Omringende bebouwing	11,00	<-->	Relatief					0
OB35	Omringende bebouwing	11,00	<-->	Relatief					0
OB36	Omringende bebouwing	11,00	<-->	Relatief					0
OB37	Omringende bebouwing	11,00	<-->	Relatief					0
OB38	Omringende bebouwing	11,00	<-->	Relatief					0
OB39	Omringende bebouwing	11,00	<-->	Relatief					0
OB40	Omringende bebouwing	11,00	<-->	Relatief					0
OB41	Omringende bebouwing	11,00	<-->	Relatief					0
OB42	Omringende bebouwing	11,00	<-->	Relatief					0
OB43	Omringende bebouwing	11,00	<-->	Relatief					0
OB44	Omringende bebouwing	11,00	<-->	Relatief					0
OB45	Omringende bebouwing	11,00	<-->	Relatief					0
OB46	Omringende bebouwing	11,00	<-->	Relatief					0
OB47	Omringende bebouwing	11,00	<-->	Relatief					0
OB48	Omringende bebouwing	11,00	<-->	Relatief					0
OB49	Omringende bebouwing	11,00	<-->	Relatief					0
OB50	Omringende bebouwing	11,00	<-->	Relatief					0
OB51	Omringende bebouwing	11,00	<-->	Relatief					0
OB53	Omringende bebouwing	11,00	<-->	Relatief					0
OB54	Omringende bebouwing	11,00	<-->	Relatief					0
OB55	Omringende bebouwing	11,00	<-->	Relatief					0
OB56	Omringende bebouwing	11,00	<-->	Relatief					0
OB57	Omringende bebouwing	11,00	<-->	Relatief					0
OB58	Omringende bebouwing	11,00	<-->	Relatief					0
OB59	Omringende bebouwing	11,00	<-->	Relatief					0
OB60	Omringende bebouwing	11,00	<-->	Relatief					0
OB61	Omringende bebouwing	11,00	<-->	Relatief					0

Itemeigenschappen

Model: scenario 2b uitgewerkt
 scenario 2b uitgewerkt - versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k
OB01	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
OB02	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
OB03	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
OB04	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
OB05	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
OB06	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
OB07	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
OB08	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
OB09	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
OB10	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
OB11	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
OB12	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
OB13	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
OB14	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
OB15	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
OB16	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
OB17	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
OB18	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
OB19	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
OB20	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
OB21	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
OB22	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
OB23	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
OB24	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
OB25	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
OB26	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
OB27	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
OB28	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
OB29	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
OB30	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
OB31	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
OB32	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
OB33	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
OB34	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
OB35	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
OB36	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
OB37	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
OB38	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
OB39	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
OB40	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
OB41	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
OB42	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
OB43	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
OB44	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
OB45	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
OB46	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
OB47	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
OB48	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
OB49	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
OB50	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
OB51	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
OB53	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
OB54	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
OB55	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
OB56	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
OB57	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
OB58	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
OB59	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
OB60	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
OB61	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Itemeigenschappen

Model: scenario 2b uitgewerkt
scenario 2b uitgewerkt - versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Refl. 4k	Refl. 8k
OB01	0,80	0,80
OB02	0,80	0,80
OB03	0,80	0,80
OB04	0,80	0,80
OB05	0,80	0,80
OB06	0,80	0,80
OB07	0,80	0,80
OB08	0,80	0,80
OB09	0,80	0,80
OB10	0,80	0,80
OB11	0,80	0,80
OB12	0,80	0,80
OB13	0,80	0,80
OB14	0,80	0,80
OB15	0,80	0,80
OB16	0,80	0,80
OB17	0,80	0,80
OB18	0,80	0,80
OB19	0,80	0,80
OB20	0,80	0,80
OB21	0,80	0,80
OB22	0,80	0,80
OB23	0,80	0,80
OB24	0,80	0,80
OB25	0,80	0,80
OB26	0,80	0,80
OB27	0,80	0,80
OB28	0,80	0,80
OB29	0,80	0,80
OB30	0,80	0,80
OB31	0,80	0,80
OB32	0,80	0,80
OB33	0,80	0,80
OB34	0,80	0,80
OB35	0,80	0,80
OB36	0,80	0,80
OB37	0,80	0,80
OB38	0,80	0,80
OB39	0,80	0,80
OB40	0,80	0,80
OB41	0,80	0,80
OB42	0,80	0,80
OB43	0,80	0,80
OB44	0,80	0,80
OB45	0,80	0,80
OB46	0,80	0,80
OB47	0,80	0,80
OB48	0,80	0,80
OB49	0,80	0,80
OB50	0,80	0,80
OB51	0,80	0,80
OB53	0,80	0,80
OB54	0,80	0,80
OB55	0,80	0,80
OB56	0,80	0,80
OB57	0,80	0,80
OB58	0,80	0,80
OB59	0,80	0,80
OB60	0,80	0,80
OB61	0,80	0,80

Itemeigenschappen

Model: scenario 2b uitgewerkt
 scenario 2b uitgewerkt - versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar
OB62	Omringende bebouwing	11,00	<-->	Relatief					0
OB63	Omringende bebouwing	11,00	<-->	Relatief					0
OB64	Omringende bebouwing	11,00	<-->	Relatief					0
OB65	Omringende bebouwing	11,00	<-->	Relatief					0
OB66	Omringende bebouwing	11,00	<-->	Relatief					0
OB67	Omringende bebouwing	11,00	<-->	Relatief					0
OB68	Omringende bebouwing	11,00	<-->	Relatief					0
OB69	Omringende bebouwing	11,00	<-->	Relatief					0
OB70	Omringende bebouwing	11,00	<-->	Relatief					0
OB71	Omringende bebouwing	11,00	<-->	Relatief					0
OB72	Omringende bebouwing	9,00	<-->	Relatief					0
OB73	Omringende bebouwing	9,00	<-->	Relatief					0
OB74	Omringende bebouwing	5,00	<-->	Relatief					0
OB75	Omringende bebouwing	5,00	<-->	Relatief					0
OB76	Omringende bebouwing	5,00	<-->	Relatief					0
OB77	Omringende bebouwing	5,00	<-->	Relatief					0
OB78	Omringende bebouwing	9,00	<-->	Relatief					0
OB79	Omringende bebouwing	9,00	<-->	Relatief					0
OB80	Omringende bebouwing	9,00	<-->	Relatief					0
OB81	Omringende bebouwing	9,00	<-->	Relatief					0
OB82	Omringende bebouwing	9,00	<-->	Relatief					0
OB83	Omringende bebouwing	9,00	<-->	Relatief					0
OB84	Omringende bebouwing	9,00	<-->	Relatief					0
OB85	Omringende bebouwing	9,00	<-->	Relatief					0
OB86	Omringende bebouwing	9,00	<-->	Relatief					0
OB87	Omringende bebouwing	9,00	<-->	Relatief					0
OB88	Omringende bebouwing	9,00	<-->	Relatief					0
OB89	Omringende bebouwing	9,00	<-->	Relatief					0
OB90	Omringende bebouwing	9,00	<-->	Relatief					0
OB91	Omringende bebouwing	9,00	<-->	Relatief					0
OB92	Omringende bebouwing	9,00	<-->	Relatief					0
OB93	Omringende bebouwing	9,00	<-->	Relatief					0
OB94	Omringende bebouwing	9,00	<-->	Relatief					0
OB95	Omringende bebouwing	9,00	<-->	Relatief					0
OB96	Omringende bebouwing	9,00	<-->	Relatief					0
OB97	Omringende bebouwing	9,00	<-->	Relatief					0
OB98	Omringende bebouwing	9,00	<-->	Relatief					0
OB99	Omringende bebouwing	9,00	<-->	Relatief					0
OB100	Omringende bebouwing	9,00	<-->	Relatief					0
OB101	Omringende bebouwing	9,00	<-->	Relatief					0
OB102	Omringende bebouwing	9,00	<-->	Relatief					0
OB103	Omringende bebouwing	9,00	<-->	Relatief					0
OB104	Omringende bebouwing	9,00	<-->	Relatief					0
OB105	Omringende bebouwing	9,00	<-->	Relatief					0
OB106	Omringende bebouwing	9,00	<-->	Relatief					0
OB107	Omringende bebouwing	9,00	<-->	Relatief					0
OB108	Omringende bebouwing	9,00	<-->	Relatief					0
OB110	Omringende bebouwing	9,00	<-->	Relatief					0
OB111	Omringende bebouwing	9,00	<-->	Relatief					0
OB112	Omringende bebouwing	9,00	<-->	Relatief					0
OB113	Omringende bebouwing	9,00	<-->	Relatief					0
OB114	Omringende bebouwing	9,00	<-->	Relatief					0
OB115	Omringende bebouwing	9,00	<-->	Relatief					0
OB116	Omringende bebouwing	9,00	<-->	Relatief					0
OB117	Omringende bebouwing	9,00	<-->	Relatief					0
OB118	Omringende bebouwing	9,00	<-->	Relatief					0
OB119	Omringende bebouwing	9,00	<-->	Relatief					0
OB120	Omringende bebouwing	9,00	<-->	Relatief					0
OB121	Omringende bebouwing	9,00	<-->	Relatief					0
OB122	Omringende bebouwing	9,00	<-->	Relatief					0

Itemeigenschappen

Model: scenario 2b uitgewerkt
 scenario 2b uitgewerkt - versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k
OB62	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
OB63	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
OB64	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
OB65	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
OB66	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
OB67	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
OB68	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
OB69	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
OB70	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
OB71	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
OB72	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
OB73	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
OB74	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
OB75	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
OB76	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
OB77	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
OB78	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
OB79	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
OB80	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
OB81	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
OB82	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
OB83	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
OB84	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
OB85	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
OB86	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
OB87	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
OB88	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
OB89	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
OB90	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
OB91	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
OB92	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
OB93	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
OB94	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
OB95	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
OB96	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
OB97	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
OB98	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
OB99	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
OB100	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
OB101	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
OB102	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
OB103	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
OB104	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
OB105	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
OB106	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
OB107	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
OB108	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
OB110	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
OB111	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
OB112	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
OB113	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
OB114	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
OB115	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
OB116	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
OB117	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
OB118	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
OB119	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
OB120	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
OB121	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
OB122	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Itemeigenschappen

Model: scenario 2b uitgewerkt
scenario 2b uitgewerkt - versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Refl. 4k	Refl. 8k
OB62	0,80	0,80
OB63	0,80	0,80
OB64	0,80	0,80
OB65	0,80	0,80
OB66	0,80	0,80
OB67	0,80	0,80
OB68	0,80	0,80
OB69	0,80	0,80
OB70	0,80	0,80
OB71	0,80	0,80
OB72	0,80	0,80
OB73	0,80	0,80
OB74	0,80	0,80
OB75	0,80	0,80
OB76	0,80	0,80
OB77	0,80	0,80
OB78	0,80	0,80
OB79	0,80	0,80
OB80	0,80	0,80
OB81	0,80	0,80
OB82	0,80	0,80
OB83	0,80	0,80
OB84	0,80	0,80
OB85	0,80	0,80
OB86	0,80	0,80
OB87	0,80	0,80
OB88	0,80	0,80
OB89	0,80	0,80
OB90	0,80	0,80
OB91	0,80	0,80
OB92	0,80	0,80
OB93	0,80	0,80
OB94	0,80	0,80
OB95	0,80	0,80
OB96	0,80	0,80
OB97	0,80	0,80
OB98	0,80	0,80
OB99	0,80	0,80
OB100	0,80	0,80
OB101	0,80	0,80
OB102	0,80	0,80
OB103	0,80	0,80
OB104	0,80	0,80
OB105	0,80	0,80
OB106	0,80	0,80
OB107	0,80	0,80
OB108	0,80	0,80
OB110	0,80	0,80
OB111	0,80	0,80
OB112	0,80	0,80
OB113	0,80	0,80
OB114	0,80	0,80
OB115	0,80	0,80
OB116	0,80	0,80
OB117	0,80	0,80
OB118	0,80	0,80
OB119	0,80	0,80
OB120	0,80	0,80
OB121	0,80	0,80
OB122	0,80	0,80

Itemeigenschappen

Model: scenario 2b uitgewerkt
 scenario 2b uitgewerkt - versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar
OB123	Omringende bebouwing	9,00	<-->	Relatief					0
OB124	Omringende bebouwing	9,00	<-->	Relatief					0
OB125	Omringende bebouwing	9,00	<-->	Relatief					0
OB126	Omringende bebouwing	9,00	<-->	Relatief					0
OB127	Omringende bebouwing	9,00	<-->	Relatief					0
OB128	Omringende bebouwing	9,00	<-->	Relatief					0
OB129	Omringende bebouwing	9,00	<-->	Relatief					0
OB130	Omringende bebouwing	9,00	<-->	Relatief					0
OB131	Omringende bebouwing	9,00	<-->	Relatief					0
OB132	Omringende bebouwing	9,00	<-->	Relatief					0
OB133	Omringende bebouwing	9,00	<-->	Relatief					0
OB134	Omringende bebouwing	9,00	<-->	Relatief					0
OB135	Omringende bebouwing	9,00	<-->	Relatief					0
OB136	Omringende bebouwing	11,00	<-->	Relatief					0
OB137	Omringende bebouwing	11,00	<-->	Relatief					0
OB138	Omringende bebouwing	11,00	<-->	Relatief					0
OB139	Omringende bebouwing	7,00	<-->	Relatief					0
OB140	Omringende bebouwing	7,00	<-->	Relatief					0
OB141	Omringende bebouwing	7,00	<-->	Relatief					0
OB142	Omringende bebouwing	7,00	<-->	Relatief					0
OB143	Omringende bebouwing	7,00	<-->	Relatief					0
OB144	Omringende bebouwing	7,00	<-->	Relatief					0
OB145	Omringende bebouwing	9,00	<-->	Relatief					0
OB146	Omringende bebouwing	9,00	<-->	Relatief					0
OB147	Omringende bebouwing	9,00	<-->	Relatief					0
OB148	Omringende bebouwing	9,00	<-->	Relatief					0
OB149	Omringende bebouwing	9,00	<-->	Relatief					0
OB150	Omringende bebouwing	9,00	<-->	Relatief					0
OB151	Omringende bebouwing	9,00	<-->	Relatief					0
OB152	Omringende bebouwing	9,00	<-->	Relatief					0
OB153	Omringende bebouwing	9,00	<-->	Relatief					0
OB154	Omringende bebouwing	9,00	<-->	Relatief					0
OB155	Omringende bebouwing	9,00	<-->	Relatief					0
OB156	Omringende bebouwing	9,00	<-->	Relatief					0
OB157	Omringende bebouwing	9,00	<-->	Relatief					0
OB158	Omringende bebouwing	9,00	<-->	Relatief					0
OB159	Omringende bebouwing	9,00	<-->	Relatief					0
OB160	Omringende bebouwing	9,00	<-->	Relatief					0
OB161	Omringende bebouwing	9,00	<-->	Relatief					0
OB162	Omringende bebouwing	9,00	<-->	Relatief					0
OB163	Omringende bebouwing	9,00	<-->	Relatief					0
OB164	Omringende bebouwing	9,00	<-->	Relatief					0
OB165	Omringende bebouwing	9,00	<-->	Relatief					0
OB166	Omringende bebouwing	9,00	<-->	Relatief					0
OB167	Omringende bebouwing	9,00	<-->	Relatief					0
OB168	Omringende bebouwing	9,00	<-->	Relatief					0
OB169	Omringende bebouwing	9,00	<-->	Relatief					0
OB170	Omringende bebouwing	9,00	<-->	Relatief					0
OB171	Omringende bebouwing	9,00	<-->	Relatief					0
OB172	Omringende bebouwing	9,00	<-->	Relatief					0
OB173	Omringende bebouwing	9,00	<-->	Relatief					0
OB174	Omringende bebouwing	9,00	<-->	Relatief					0
OB175	Omringende bebouwing	9,00	<-->	Relatief					0
OB176	Omringende bebouwing	9,00	<-->	Relatief					0
OB177	Omringende bebouwing	9,00	<-->	Relatief					0
OB178	Omringende bebouwing	9,00	<-->	Relatief					0
OB179	Omringende bebouwing	9,00	<-->	Relatief					0
OB180	Omringende bebouwing	9,00	<-->	Relatief					0
OB117	Omringende bebouwing	9,00	<-->	Relatief					0
OB118	Omringende bebouwing	9,00	<-->	Relatief					0

Itemeigenschappen

Model: scenario 2b uitgewerkt
 scenario 2b uitgewerkt - versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k
OB123	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
OB124	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
OB125	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
OB126	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
OB127	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
OB128	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
OB129	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
OB130	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
OB131	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
OB132	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
OB133	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
OB134	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
OB135	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
OB136	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
OB137	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
OB138	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
OB139	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
OB140	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
OB141	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
OB142	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
OB143	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
OB144	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
OB145	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
OB146	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
OB147	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
OB148	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
OB149	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
OB150	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
OB151	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
OB152	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
OB153	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
OB154	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
OB155	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
OB156	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
OB157	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
OB158	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
OB159	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
OB160	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
OB161	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
OB162	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
OB163	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
OB164	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
OB165	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
OB166	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
OB167	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
OB168	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
OB169	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
OB170	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
OB171	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
OB172	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
OB173	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
OB174	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
OB175	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
OB176	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
OB177	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
OB178	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
OB179	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
OB180	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
OB117	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
OB118	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Itemeigenschappen

Model: scenario 2b uitgewerkt
scenario 2b uitgewerkt - versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Refl. 4k	Refl. 8k
OB123	0,80	0,80
OB124	0,80	0,80
OB125	0,80	0,80
OB126	0,80	0,80
OB127	0,80	0,80
OB128	0,80	0,80
OB129	0,80	0,80
OB130	0,80	0,80
OB131	0,80	0,80
OB132	0,80	0,80
OB133	0,80	0,80
OB134	0,80	0,80
OB135	0,80	0,80
OB136	0,80	0,80
OB137	0,80	0,80
OB138	0,80	0,80
OB139	0,80	0,80
OB140	0,80	0,80
OB141	0,80	0,80
OB142	0,80	0,80
OB143	0,80	0,80
OB144	0,80	0,80
OB145	0,80	0,80
OB146	0,80	0,80
OB147	0,80	0,80
OB148	0,80	0,80
OB149	0,80	0,80
OB150	0,80	0,80
OB151	0,80	0,80
OB152	0,80	0,80
OB153	0,80	0,80
OB154	0,80	0,80
OB155	0,80	0,80
OB156	0,80	0,80
OB157	0,80	0,80
OB158	0,80	0,80
OB159	0,80	0,80
OB160	0,80	0,80
OB161	0,80	0,80
OB162	0,80	0,80
OB163	0,80	0,80
OB164	0,80	0,80
OB165	0,80	0,80
OB166	0,80	0,80
OB167	0,80	0,80
OB168	0,80	0,80
OB169	0,80	0,80
OB170	0,80	0,80
OB171	0,80	0,80
OB172	0,80	0,80
OB173	0,80	0,80
OB174	0,80	0,80
OB175	0,80	0,80
OB176	0,80	0,80
OB177	0,80	0,80
OB178	0,80	0,80
OB179	0,80	0,80
OB180	0,80	0,80
OB117	0,80	0,80
OB118	0,80	0,80

Itemeigenschappen

Model: scenario 2b uitgewerkt
 scenario 2b uitgewerkt - versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar
OB119	Omringende bebouwing	9,00	<-->	Relatief					0
OB120	Omringende bebouwing	9,00	<-->	Relatief					0
OB123	Omringende bebouwing	9,00	<-->	Relatief					0
OB124	Omringende bebouwing	9,00	<-->	Relatief					0
OB127	Omringende bebouwing	9,00	<-->	Relatief					0
OB128	Omringende bebouwing	9,00	<-->	Relatief					0
OB129	Omringende bebouwing	9,00	<-->	Relatief					0
OB130	Omringende bebouwing	9,00	<-->	Relatief					0
OB131	Omringende bebouwing	9,00	<-->	Relatief					0
OB132	Omringende bebouwing	9,00	<-->	Relatief					0
OB133	Omringende bebouwing	9,00	<-->	Relatief					0
OB134	Omringende bebouwing	9,00	<-->	Relatief					0
OB135	Omringende bebouwing	9,00	<-->	Relatief					0
NW blok 02	Nieuwe woningen blok 02	10,00	<-->	Relatief					0
NW blok 03	Nieuwe woningen blok 03\	10,00	<-->	Relatief					0
NW blok 12	Nieuwe woningen blok 12	10,00	<-->	Relatief					0
NW blok 04	Nieuwe woningen blok 04	10,00	<-->	Relatief					0
NW blok 05	Nieuwe woningen blok 05	10,00	<-->	Relatief					0
NW blok 06	Nieuwe woningen blok 06	10,00	<-->	Relatief					0
NW blok 07	Nieuwe woningen blok 7	10,00	<-->	Relatief					0
NW blok 08	Nieuwe woningen blok 08	10,00	<-->	Relatief					0
NW blok 09	Nieuwe woningen blok 09	10,00	<-->	Relatief					0
NW blok 10	Nieuwe woningen blok 10	10,00	<-->	Relatief					0
NW blok 11	Nieuwe woningen blok 11	10,00	<-->	Relatief					0
NW blok 13	Nieuwe woningen blok 13	10,00	<-->	Relatief					0
NW blok 14	Nieuwe woningen blok 14	10,00	<-->	Relatief					0
NW blok 15	Nieuwe woningen blok 15	10,00	<-->	Relatief					0
NW blok 16	Nieuwe woningen blok 16	10,00	<-->	Relatief					0
NW blok 17	Nieuwe woningen blok 17	10,00	<-->	Relatief					0
NW blok 18	Nieuwe woningen blok 18	10,00	<-->	Relatief					0
NW blok 19	Nieuwe woningen blok 19	10,00	<-->	Relatief					0
NW blok 20	Nieuwe woningen blok 20	10,00	<-->	Relatief					0
NW blok 21	Nieuwe woningen blok 21	10,00	<-->	Relatief					0
NW blok 22	Nieuwe woningen blok 22	10,00	<-->	Relatief					0
NW blok 23	Nieuwe woningen blok 23	10,00	<-->	Relatief					0
NW blok 24	Nieuwe woningen blok 24	10,00	<-->	Relatief					0
NW blok 25	Nieuwe woningen blok 25	10,00	<-->	Relatief					0
NW blok 26	Nieuwe woningen blok 26	10,00	<-->	Relatief					0
BSS	Basisschool	10,00	<-->	Relatief					0
NW blok 27	Nieuwe woningen blok 27	10,00	<-->	Relatief					0
NW blok 28	Nieuwe woningen blok 28	10,00	<-->	Relatief					0
NW blok 29	Nieuwe woningen blok 29	10,00	<-->	Relatief					0
NW blok 31	Nieuwe woningen blok 31	10,00	<-->	Relatief					0
NW blok 30	Nieuwe woningen blok 30	10,00	<-->	Relatief					0
NW blok 32	Nieuwe woningen blok 32	10,00	<-->	Relatief					0
NW blok 33	Nieuwe woningen blok 33	10,00	<-->	Relatief					0
NW blok 34	Nieuwe woningen blok 34	10,00	<-->	Relatief					0
NW blok 35	Nieuwe woningen blok 35	10,00	<-->	Relatief					0
NW blok 36	Nieuwe woningen blok 36	10,00	<-->	Relatief					0
NW blok 37	Nieuwe woningen blok 37	10,00	<-->	Relatief					0
NW blok 38	Nieuwe woningen blok 38	10,00	<-->	Relatief					0
OB181	omringende bebouwing	11,00	<-->	Relatief					0
OB182	omringende bebouwing	9,80	<-->	Relatief					0
OB183	omringende bebouwing	9,80	<-->	Relatief					0
OB184	omringende bebouwing	9,80	<-->	Relatief					0
OB185	omringende bebouwing	9,80	<-->	Relatief					0
OB186	omringende bebouwing	9,80	<-->	Relatief					0
OB187	omringende bebouwing	9,80	<-->	Relatief					0
OB188	omringende bebouwing	9,80	<-->	Relatief					0
OB189	omringende bebouwing	9,80	<-->	Relatief					0

Itemeigenschappen

Model: scenario 2b uitgewerkt
 scenario 2b uitgewerkt - versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k
OB119	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
OB120	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
OB123	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
OB124	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
OB127	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
OB128	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
OB129	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
OB130	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
OB131	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
OB132	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
OB133	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
OB134	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
OB135	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
NW blok 02	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
NW blok 03	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
NW blok 12	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
NW blok 04	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
NW blok 05	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
NW blok 06	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
NW blok 07	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
NW blok 08	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
NW blok 09	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
NW blok 10	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
NW blok 11	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
NW blok 13	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
NW blok 14	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
NW blok 15	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
NW blok 16	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
NW blok 17	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
NW blok 18	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
NW blok 19	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
NW blok 20	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
NW blok 21	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
NW blok 22	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
NW blok 23	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
NW blok 24	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
NW blok 25	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
NW blok 26	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
BSS	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
NW blok 27	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
NW blok 28	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
NW blok 29	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
NW blok 31	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
NW blok 30	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
NW blok 32	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
NW blok 33	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
NW blok 34	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
NW blok 35	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
NW blok 36	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
NW blok 37	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
NW blok 38	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
OB181	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
OB182	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
OB183	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
OB184	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
OB185	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
OB186	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
OB187	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
OB188	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
OB189	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Itemeigenschappen

Model: scenario 2b uitgewerkt
scenario 2b uitgewerkt - versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Refl. 4k	Refl. 8k
OB119	0,80	0,80
OB120	0,80	0,80
OB123	0,80	0,80
OB124	0,80	0,80
OB127	0,80	0,80
OB128	0,80	0,80
OB129	0,80	0,80
OB130	0,80	0,80
OB131	0,80	0,80
OB132	0,80	0,80
OB133	0,80	0,80
OB134	0,80	0,80
OB135	0,80	0,80
NW blok 02	0,80	0,80
NW blok 03	0,80	0,80
NW blok 12	0,80	0,80
NW blok 04	0,80	0,80
NW blok 05	0,80	0,80
NW blok 06	0,80	0,80
NW blok 07	0,80	0,80
NW blok 08	0,80	0,80
NW blok 09	0,80	0,80
NW blok 10	0,80	0,80
NW blok 11	0,80	0,80
NW blok 13	0,80	0,80
NW blok 14	0,80	0,80
NW blok 15	0,80	0,80
NW blok 16	0,80	0,80
NW blok 17	0,80	0,80
NW blok 18	0,80	0,80
NW blok 19	0,80	0,80
NW blok 20	0,80	0,80
NW blok 21	0,80	0,80
NW blok 22	0,80	0,80
NW blok 23	0,80	0,80
NW blok 24	0,80	0,80
NW blok 25	0,80	0,80
NW blok 26	0,80	0,80
BSS	0,80	0,80
NW blok 27	0,80	0,80
NW blok 28	0,80	0,80
NW blok 29	0,80	0,80
NW blok 31	0,80	0,80
NW blok 30	0,80	0,80
NW blok 32	0,80	0,80
NW blok 33	0,80	0,80
NW blok 34	0,80	0,80
NW blok 35	0,80	0,80
NW blok 36	0,80	0,80
NW blok 37	0,80	0,80
NW blok 38	0,80	0,80
OB181	0,80	0,80
OB182	0,80	0,80
OB183	0,80	0,80
OB184	0,80	0,80
OB185	0,80	0,80
OB186	0,80	0,80
OB187	0,80	0,80
OB188	0,80	0,80
OB189	0,80	0,80

Itemeigenschappen

Model: scenario 2b uitgewerkt
 scenario 2b uitgewerkt - versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar
OB190	omringende bebouwing	9,80	<-->	Relatief					0
OB191	Omringende bebouwing	9,20	<-->	Relatief					0
OB192	Omringende bebouwing	9,20	<-->	Relatief					0
OB194	omringende bebouwing	9,40	<-->	Relatief					0
OB193	omringende bebouwing	9,60	<-->	Relatief					0
OB195	omringende bebouwing	9,60	<-->	Relatief					0
OB196	omringende bebouwing	10,00	<-->	Relatief					0
OB197	omringende bebouwing	10,00	<-->	Relatief					0
OB198	omringende bebouwing	10,00	<-->	Relatief					0
OB199	omringende bebouwing	10,00	<-->	Relatief					0
OB200	omringende bebouwing	10,00	<-->	Relatief					0
OB201	omringende bebouwing	10,00	<-->	Relatief					0
OB202	Omringende bebouwing	10,00	<-->	Relatief					0
NW blok 01	Nieuwe woningen blok 01	10,00	<-->	Relatief					0
		11,00	<-->	Relatief					0

Itemeigenschappen

Model: scenario 2b uitgewerkt
 scenario 2b uitgewerkt - versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k
OB190	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
OB191	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
OB192	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
OB194	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
OB193	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
OB195	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
OB196	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
OB197	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
OB198	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
OB199	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
OB200	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
OB201	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
OB202	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
NW blok 01	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Itemeigenschappen

Model: scenario 2b uitgewerkt
scenario 2b uitgewerkt - versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Refl. 4k	Refl. 8k
OB190	0,80	0,80
OB191	0,80	0,80
OB192	0,80	0,80
OB194	0,80	0,80
OB193	0,80	0,80
OB195	0,80	0,80
OB196	0,80	0,80
OB197	0,80	0,80
OB198	0,80	0,80
OB199	0,80	0,80
OB200	0,80	0,80
OB201	0,80	0,80
OB202	0,80	0,80
NW blok 01	0,80	0,80

Itemeigenschappen

Model: scenario 2b uitgewerkt
scenario 2b uitgewerkt - versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H
GW	groenwal	3,00
GW	Groenwal	3,00
1		2,00
GW	Geluidwal	3,00
GW	Geluidwal	3,00

Bijlage 3 Resultatentabellen

Resultatentabel Banterweg incl. reductie

Rapport: Resultatentabel
 Model: scenario 2b uitgewerkt
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Banterweg
 Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
TP001_A	toetspunt 01	178237,97	526432,36	1,50	3	-2	-7	3	
TP001_B	toetspunt 01	178237,97	526432,36	4,50	4	-1	-5	4	
TP001_C	toetspunt 01	178237,97	526432,36	7,50	4	0	-5	4	
TP002_A	toetspunt 02	178288,16	526431,93	1,50	10	6	1	11	
TP002_B	toetspunt 02	178288,16	526431,93	4,50	11	7	2	11	
TP002_C	toetspunt 02	178288,16	526431,93	7,50	11	7	2	11	
TP003_A	toetspunt 03	178351,54	526432,14	1,50	6	1	-4	6	
TP003_B	toetspunt 03	178351,54	526432,14	4,50	6	2	-3	7	
TP003_C	toetspunt 03	178351,54	526432,14	7,50	6	2	-3	7	
TP004_A	toetspunt 04	178388,53	526432,57	1,50	9	5	-1	9	
TP004_B	toetspunt 04	178388,53	526432,57	4,50	12	8	3	13	
TP004_C	toetspunt 04	178388,53	526432,57	7,50	13	9	4	13	
TP005_A	toetspunt 05	178431,36	526432,57	1,50	-2	-7	-12	-2	
TP005_B	toetspunt 05	178431,36	526432,57	4,50	1	-4	-9	1	
TP005_C	toetspunt 05	178431,36	526432,57	7,50	1	-3	-8	2	
TP006_A	toetspunt 06	178470,30	526435,82	1,50	20	15	10	20	
TP006_B	toetspunt 06	178470,30	526435,82	4,50	20	16	11	20	
TP006_C	toetspunt 06	178470,30	526435,82	7,50	20	16	11	21	
TP007_A	toetspunt 07	178507,50	526444,04	1,50	19	15	10	19	
TP007_B	toetspunt 07	178507,50	526444,04	4,50	20	16	11	20	
TP007_C	toetspunt 07	178507,50	526444,04	7,50	20	16	11	21	
TP008_A	toetspunt 08	178502,51	526504,27	1,50	17	13	8	17	
TP008_B	toetspunt 08	178502,51	526504,27	4,50	19	15	10	20	
TP008_C	toetspunt 08	178502,51	526504,27	7,50	20	15	10	20	
TP009_A	Toetspunt 09	178461,62	526490,16	1,50	-5	-10	-14	-5	
TP009_B	Toetspunt 09	178461,62	526490,16	4,50	-2	-6	-11	-2	
TP009_C	Toetspunt 09	178461,62	526490,16	7,50	3	-1	-6	4	
TP010_A	Toetspunt 10	178400,30	526462,52	1,50	5	0	-4	5	
TP010_B	Toetspunt 10	178400,30	526462,52	4,50	5	1	-4	6	
TP010_C	Toetspunt 10	178400,30	526462,52	7,50	6	1	-4	6	
TP011_A	Toetspunt 11	178356,25	526463,09	1,50	17	13	8	18	
TP011_B	Toetspunt 11	178356,25	526463,09	4,50	17	13	8	18	
TP011_C	Toetspunt 11	178356,25	526463,09	7,50	17	13	8	18	
TP012_A	Toetspunt 12	178302,69	526456,76	1,50	14	10	5	14	
TP012_B	Toetspunt 12	178302,69	526456,76	4,50	16	11	6	16	
TP012_C	Toetspunt 12	178302,69	526456,76	7,50	18	14	9	18	
TP013_A	Toetspunt 13	178359,13	526560,70	1,50	6	2	-3	6	
TP013_B	Toetspunt 13	178359,13	526560,70	4,50	12	8	3	12	
TP013_C	Toetspunt 13	178359,13	526560,70	7,50	16	12	7	17	
TP014_A	Toetspunt 14	178405,77	526560,99	1,50	6	2	-3	6	
TP014_B	Toetspunt 14	178405,77	526560,99	4,50	13	9	4	14	
TP014_C	Toetspunt 14	178405,77	526560,99	7,50	16	12	7	16	
TP015_A	Toetspunt 15	178444,35	526505,71	1,50	3	-2	-7	3	
TP015_B	Toetspunt 15	178444,35	526505,71	4,50	6	2	-3	6	
TP015_C	Toetspunt 15	178444,35	526505,71	7,50	11	7	2	12	
TP016_A	Toetspunt 16	178473,75	526528,65	1,50	-3	-8	-12	-3	
TP016_B	Toetspunt 16	178473,75	526528,65	4,50	0	-4	-9	0	
TP016_C	Toetspunt 16	178473,75	526528,65	7,50	6	2	-3	6	
TP017_A	Toetspunt 17	178459,03	526592,37	1,50	12	8	3	13	
TP017_B	Toetspunt 17	178459,03	526592,37	4,50	14	10	5	15	
TP017_C	Toetspunt 17	178459,03	526592,37	7,50	17	12	7	17	
TP018_A	Toetspunt 18	178508,89	526522,15	1,50	19	15	10	19	
TP018_B	Toetspunt 18	178508,89	526522,15	4,50	22	18	12	22	
TP018_C	Toetspunt 18	178508,89	526522,15	7,50	23	19	14	24	
TP019_A	Toetspunt 19	178509,03	526579,34	1,50	17	13	8	18	
TP019_B	Toetspunt 19	178509,03	526579,34	4,50	21	16	11	21	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultatentabel Banterweg incl. reductie

Rapport: Resultatentabel
 Model: scenario 2b uitgewerkt
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Banterweg
 Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
TP019_C	Toetspunt 19	178509,03	526579,34	7,50	23	19	14	23	
TP020_A	Toetspunt 20	178482,09	526556,72	1,50	2	-2	-7	3	
TP020_B	Toetspunt 20	178482,09	526556,72	4,50	6	1	-4	6	
TP020_C	Toetspunt 20	178482,09	526556,72	7,50	11	7	2	12	
TP021_A	Toetspunt 21	178495,20	526540,87	1,50	7	3	-2	8	
TP021_B	Toetspunt 21	178495,20	526540,87	4,50	11	6	1	11	
TP021_C	Toetspunt 21	178495,20	526540,87	7,50	16	12	7	17	
TP022_A	Toetspunt 22	178467,11	526563,49	1,50	7	2	-3	7	
TP022_B	Toetspunt 22	178467,11	526563,49	4,50	10	5	1	10	
TP022_C	Toetspunt 22	178467,11	526563,49	7,50	15	11	6	16	
TP023_A	Toetspunt 23	178450,11	526536,12	1,50	3	-1	-6	4	
TP023_B	Toetspunt 23	178450,11	526536,12	4,50	6	2	-3	7	
TP023_C	Toetspunt 23	178450,11	526536,12	7,50	12	8	3	12	
TP024_A	Toetspunt 24	178450,54	526578,62	1,50	4	0	-5	4	
TP024_B	Toetspunt 24	178450,54	526578,62	4,50	7	3	-2	8	
TP024_C	Toetspunt 24	178450,54	526578,62	7,50	13	9	4	13	
TP025_A	Toetspunt 25	178437,29	526530,50	1,50	6	1	-3	6	
TP025_B	Toetspunt 25	178437,29	526530,50	4,50	9	4	0	9	
TP025_C	Toetspunt 25	178437,29	526530,50	7,50	14	10	5	15	
TP026_A	Toetspunt 26	178437,15	526569,97	1,50	7	2	-2	7	
TP026_B	Toetspunt 26	178437,15	526569,97	4,50	10	6	1	11	
TP026_C	Toetspunt 26	178437,15	526569,97	7,50	15	11	6	16	
TP027_A	Toetspunt 27	178444,06	526591,73	1,50	15	11	6	16	
TP027_B	Toetspunt 27	178444,06	526591,73	4,50	16	12	7	17	
TP027_C	Toetspunt 27	178444,06	526591,73	7,50	19	15	10	19	
TP028_A	Toetspunt 28	178460,05	526609,45	1,50	18	14	9	19	
TP028_B	Toetspunt 28	178460,05	526609,45	4,50	21	16	11	21	
TP028_C	Toetspunt 28	178460,05	526609,45	7,50	22	18	13	22	
TP029_A	Toetspunt 29	178465,53	526601,95	1,50	18	13	8	18	
TP029_B	Toetspunt 29	178465,53	526601,95	4,50	20	16	11	20	
TP029_C	Toetspunt 29	178465,53	526601,95	7,50	21	17	12	22	
TP030_A	Toetspunt 30	178455,01	526602,24	1,50	7	3	-2	8	
TP030_B	Toetspunt 30	178455,01	526602,24	4,50	11	7	2	12	
TP030_C	Toetspunt 30	178455,01	526602,24	7,50	16	12	7	17	
TP031_A	Toetspunt 31	178484,69	526624,00	1,50	16	12	7	16	
TP031_B	Toetspunt 31	178484,69	526624,00	4,50	19	15	10	19	
TP031_C	Toetspunt 31	178484,69	526624,00	7,50	21	17	12	21	
TP032_A	Toetspunt 32	178512,78	526628,61	1,50	16	12	7	17	
TP032_B	Toetspunt 32	178512,78	526628,61	4,50	21	17	12	22	
TP032_C	Toetspunt 32	178512,78	526628,61	7,50	23	19	14	23	
TP033_A	Toetspunt 33	178480,65	526634,08	1,50	20	16	11	21	
TP033_B	Toetspunt 33	178480,65	526634,08	4,50	23	19	14	23	
TP033_C	Toetspunt 33	178480,65	526634,08	7,50	23	19	14	24	
TP034_A	Toetspunt 34	178456,45	526630,05	1,50	14	10	5	14	
TP034_B	Toetspunt 34	178456,45	526630,05	4,50	15	11	6	16	
TP034_C	Toetspunt 34	178456,45	526630,05	7,50	17	13	8	18	
TP035_A	Toetspunt 35	178477,19	526660,73	1,50	19	15	10	19	
TP035_B	Toetspunt 35	178477,19	526660,73	4,50	21	17	12	22	
TP035_C	Toetspunt 35	178477,19	526660,73	7,50	22	17	12	22	
TP036_A	Toetspunt 36	178452,56	526665,77	1,50	6	1	-4	6	
TP036_B	Toetspunt 36	178452,56	526665,77	4,50	8	4	-1	8	
TP036_C	Toetspunt 36	178452,56	526665,77	7,50	13	9	4	14	
TP037_A	Toetspunt 37	178479,21	526671,39	1,50	17	13	8	17	
TP037_B	Toetspunt 37	178479,21	526671,39	4,50	21	17	12	22	
TP037_C	Toetspunt 37	178479,21	526671,39	7,50	23	18	13	23	
TP038_A	Toetspunt 38	178508,89	526666,06	1,50	16	12	7	17	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultatentabel Banterweg incl. reductie

Rapport: Resultatentabel
 Model: scenario 2b uitgewerkt
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Banterweg
 Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
TP038_B	Toetspunt 38	178508,89	526666,06	4,50	23	19	14	23	
TP038_C	Toetspunt 38	178508,89	526666,06	7,50	23	19	14	24	
TP039_A	Toetspunt 39	178477,19	526679,31	1,50	18	14	9	18	
TP039_B	Toetspunt 39	178477,19	526679,31	4,50	22	18	13	22	
TP039_C	Toetspunt 39	178477,19	526679,31	7,50	23	19	14	23	
TP040_A	Toetspunt 40	178448,53	526706,11	1,50	9	5	0	10	
TP040_B	Toetspunt 40	178448,53	526706,11	4,50	13	8	3	13	
TP040_C	Toetspunt 40	178448,53	526706,11	7,50	18	14	9	18	
TP041_A	Toetspunt 41	178473,45	526744,14	1,50	17	13	8	18	
TP041_B	Toetspunt 41	178473,45	526744,14	4,50	18	14	9	19	
TP041_C	Toetspunt 41	178473,45	526744,14	7,50	19	14	9	19	
TP042_A	Toetspunt 42	178505,43	526715,90	1,50	17	13	8	17	
TP042_B	Toetspunt 42	178505,43	526715,90	4,50	23	19	14	24	
TP042_C	Toetspunt 42	178505,43	526715,90	7,50	24	20	15	24	
TP043_A	Toetspunt 43	178459,66	526793,22	1,50	14	10	5	15	
TP043_B	Toetspunt 43	178459,66	526793,22	4,50	16	12	7	17	
TP043_C	Toetspunt 43	178459,66	526793,22	7,50	17	13	8	18	
TP044_A	Toetspunt 44	178406,10	526803,45	1,50	14	9	4	14	
TP044_B	Toetspunt 44	178406,10	526803,45	4,50	14	10	5	14	
TP044_C	Toetspunt 44	178406,10	526803,45	7,50	16	12	7	16	
TP045_A	Toetspunt 45	178516,23	526804,05	1,50	20	15	10	20	
TP045_B	Toetspunt 45	178516,23	526804,05	4,50	23	19	14	24	
TP045_C	Toetspunt 45	178516,23	526804,05	7,50	24	20	15	24	
TP046_A	Toetspunt 46	178481,39	526887,31	1,50	14	10	5	15	
TP046_B	Toetspunt 46	178481,39	526887,31	4,50	17	13	8	18	
TP046_C	Toetspunt 46	178481,39	526887,31	7,50	18	14	9	19	
TP047_A	Toetspunt 47	178499,02	527076,53	1,50	--	--	--	--	
TP047_B	Toetspunt 47	178499,02	527076,53	4,50	--	--	--	--	
TP047_C	Toetspunt 47	178499,02	527076,53	7,50	--	--	--	--	
TP048_A	Toetspunt 48	178509,16	526990,65	1,50	20	16	11	20	
TP048_B	Toetspunt 48	178509,16	526990,65	4,50	23	19	14	24	
TP048_C	Toetspunt 48	178509,16	526990,65	7,50	24	20	15	25	
TP049_A	Toetspunt 49	178499,56	526898,91	1,50	18	13	8	18	
TP049_B	Toetspunt 49	178499,56	526898,91	4,50	24	20	15	24	
TP049_C	Toetspunt 49	178499,56	526898,91	7,50	25	21	16	26	
TP050_A	Toetspunt 50	178487,64	526972,99	1,50	14	9	5	14	
TP050_B	Toetspunt 50	178487,64	526972,99	4,50	16	12	7	17	
TP050_C	Toetspunt 50	178487,64	526972,99	7,50	22	18	13	22	
TP051_A	Toetspunt 51	178420,08	527062,13	1,50	-1	-5	-10	0	
TP051_B	Toetspunt 51	178420,08	527062,13	4,50	3	-2	-6	3	
TP051_C	Toetspunt 51	178420,08	527062,13	7,50	8	4	-1	8	
TP052_A	Toetspunt 52	178466,49	527049,86	1,50	4	0	-5	5	
TP052_B	Toetspunt 52	178466,49	527049,86	4,50	8	3	-2	8	
TP052_C	Toetspunt 52	178466,49	527049,86	7,50	13	9	4	14	
TP053_A	Toetspunt 53	178365,67	527053,06	1,50	12	8	3	13	
TP053_B	Toetspunt 53	178365,67	527053,06	4,50	14	10	5	15	
TP053_C	Toetspunt 53	178365,67	527053,06	7,50	18	14	9	19	
TP054_A	Toetspunt 54	178378,47	527008,79	1,50	12	8	3	13	
TP054_B	Toetspunt 54	178378,47	527008,79	4,50	19	15	10	19	
TP054_C	Toetspunt 54	178378,47	527008,79	7,50	22	18	13	22	
TP055_A	Toetspunt 55	178468,62	527013,05	1,50	5	0	-5	5	
TP055_B	Toetspunt 55	178468,62	527013,05	4,50	8	3	-1	8	
TP055_C	Toetspunt 55	178468,62	527013,05	7,50	14	9	4	14	
TP056_A	Toetspunt 56	178324,60	527006,12	1,50	9	5	0	9	
TP056_B	Toetspunt 56	178324,60	527006,12	4,50	14	10	5	15	
TP056_C	Toetspunt 56	178324,60	527006,12	7,50	19	15	10	20	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultatentabel Banterweg incl. reductie

Rapport: Resultatentabel
 Model: scenario 2b uitgewerkt
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Banterweg
 Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
TP057_A	Toetspunt 57	178313,40	526973,05	1,50	6	2	-3	7	
TP057_B	Toetspunt 57	178313,40	526973,05	4,50	10	5	0	10	
TP057_C	Toetspunt 57	178313,40	526973,05	7,50	15	10	6	15	
TP058_A	Toetspunt 58	178336,34	526920,78	1,50	5	0	-5	5	
TP058_B	Toetspunt 58	178336,34	526920,78	4,50	8	3	-1	8	
TP058_C	Toetspunt 58	178336,34	526920,78	7,50	13	9	4	14	
TP059_A	Toetspunt 59	178282,46	527032,26	1,50	10	5	1	10	
TP059_B	Toetspunt 59	178282,46	527032,26	4,50	13	9	4	13	
TP059_C	Toetspunt 59	178282,46	527032,26	7,50	16	11	6	16	
TP060_A	Toetspunt 60	178238,19	527031,19	1,50	6	2	-3	6	
TP060_B	Toetspunt 60	178238,19	527031,19	4,50	11	7	2	12	
TP060_C	Toetspunt 60	178238,19	527031,19	7,50	12	7	2	12	
TP061_A	Toetspunt 61	178291,00	526957,58	1,50	5	0	-4	5	
TP061_B	Toetspunt 61	178291,00	526957,58	4,50	8	4	-1	8	
TP061_C	Toetspunt 61	178291,00	526957,58	7,50	14	9	4	14	
TP062_A	Toetspunt 62	178272,86	526963,45	1,50	5	0	-5	5	
TP062_B	Toetspunt 62	178272,86	526963,45	4,50	8	3	-1	8	
TP062_C	Toetspunt 62	178272,86	526963,45	7,50	13	8	4	13	
TP063_A	Toetspunt 63	178248,86	526968,25	1,50	4	0	-5	5	
TP063_B	Toetspunt 63	178248,86	526968,25	4,50	7	3	-2	8	
TP063_C	Toetspunt 63	178248,86	526968,25	7,50	13	9	4	13	
TP064_A	Toetspunt 64	178230,72	526891,97	1,50	--	--	--	--	
TP064_B	Toetspunt 64	178230,72	526891,97	4,50	--	--	--	--	
TP064_C	Toetspunt 64	178230,72	526891,97	7,50	--	--	--	--	
TP065_A	Toetspunt 65	178240,86	526853,03	1,50	4	-1	-5	4	
TP065_B	Toetspunt 65	178240,86	526853,03	4,50	7	3	-2	8	
TP065_C	Toetspunt 65	178240,86	526853,03	7,50	14	10	5	14	
TP066_A	Toetspunt 66	178270,73	526847,70	1,50	2	-3	-7	2	
TP066_B	Toetspunt 66	178270,73	526847,70	4,50	5	1	-4	6	
TP066_C	Toetspunt 66	178270,73	526847,70	7,50	10	6	1	11	
TP067_A	Toetspunt 67	178264,33	526792,76	1,50	19	15	10	19	
TP067_B	Toetspunt 67	178264,33	526792,76	4,50	20	16	11	20	
TP067_C	Toetspunt 67	178264,33	526792,76	7,50	20	16	11	20	
TP068_A	Toetspunt 68	178234,99	526818,36	1,50	--	--	--	--	
TP068_B	Toetspunt 68	178234,99	526818,36	4,50	--	--	--	--	
TP068_C	Toetspunt 68	178234,99	526818,36	7,50	--	--	--	--	
TP069_A	Toetspunt 69	178289,40	526819,43	1,50	13	9	4	13	
TP069_B	Toetspunt 69	178289,40	526819,43	4,50	14	9	4	14	
TP069_C	Toetspunt 69	178289,40	526819,43	7,50	17	13	8	18	
TP070_A	Toetspunt 70	178333,14	526793,29	1,50	18	14	9	19	
TP070_B	Toetspunt 70	178333,14	526793,29	4,50	19	15	10	20	
TP070_C	Toetspunt 70	178333,14	526793,29	7,50	21	16	11	21	
TP071_A	Toetspunt 71	178310,73	526801,83	1,50	15	11	6	15	
TP071_B	Toetspunt 71	178310,73	526801,83	4,50	15	11	6	16	
TP071_C	Toetspunt 71	178310,73	526801,83	7,50	16	12	7	17	
TP072_A	Toetspunt 72	178390,21	526805,03	1,50	2	-3	-7	2	
TP072_B	Toetspunt 72	178390,21	526805,03	4,50	5	1	-4	5	
TP072_C	Toetspunt 72	178390,21	526805,03	7,50	11	7	2	11	
TP073_A	Toetspunt 73	178326,20	526903,71	1,50	19	14	9	19	
TP073_B	Toetspunt 73	178326,20	526903,71	4,50	20	15	10	20	
TP073_C	Toetspunt 73	178326,20	526903,71	7,50	23	18	13	23	
TP074_A	Toetspunt 74	178371,54	526873,30	1,50	16	12	7	16	
TP074_B	Toetspunt 74	178371,54	526873,30	4,50	17	13	8	17	
TP074_C	Toetspunt 74	178371,54	526873,30	7,50	20	16	11	21	
TP075_A	Toetspunt 75	178431,28	526928,78	1,50	14	10	5	14	
TP075_B	Toetspunt 75	178431,28	526928,78	4,50	16	12	7	16	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultatentabel Banterweg incl. reductie

Rapport: Resultatentabel
 Model: scenario 2b uitgewerkt
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Banterweg
 Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
TP075_C	Toetspunt 75	178431,28	526928,78	7,50	21	17	12	22	
TP076_A	Toetspunt 76	178383,28	526917,58	1,50	14	9	4	14	
TP076_B	Toetspunt 76	178383,28	526917,58	4,50	14	10	5	15	
TP076_C	Toetspunt 76	178383,28	526917,58	7,50	18	14	9	18	
TP077_A	Toetspunt 77	178319,27	526824,23	1,50	6	1	-4	6	
TP077_B	Toetspunt 77	178319,27	526824,23	4,50	9	5	0	9	
TP077_C	Toetspunt 77	178319,27	526824,23	7,50	15	11	6	15	
TP078_A	Toetspunt 78	178339,54	526852,50	1,50	20	16	11	20	
TP078_B	Toetspunt 78	178339,54	526852,50	4,50	20	16	11	21	
TP078_C	Toetspunt 78	178339,54	526852,50	7,50	21	17	12	21	
TP079_A	Toetspunt 79	178299,00	526747,42	1,50	16	12	7	17	
TP079_B	Toetspunt 79	178299,00	526747,42	4,50	17	13	8	18	
TP079_C	Toetspunt 79	178299,00	526747,42	7,50	17	13	8	18	
TP080_A	Toetspunt 80	178292,06	526655,68	1,50	9	5	0	10	
TP080_B	Toetspunt 80	178292,06	526655,68	4,50	14	10	5	14	
TP080_C	Toetspunt 80	178292,06	526655,68	7,50	19	15	10	20	
TP081_A	Toetspunt 81	178289,40	526637,54	1,50	6	2	-3	7	
TP081_B	Toetspunt 81	178289,40	526637,54	4,50	9	5	0	9	
TP081_C	Toetspunt 81	178289,40	526637,54	7,50	14	10	5	15	
TP082_A	Toetspunt 82	178238,19	526640,74	1,50	8	4	-1	8	
TP082_B	Toetspunt 82	178238,19	526640,74	4,50	12	8	3	13	
TP082_C	Toetspunt 82	178238,19	526640,74	7,50	14	9	4	14	
TP083_A	Toetspunt 83	178238,72	526461,52	1,50	13	9	4	14	
TP083_B	Toetspunt 83	178238,72	526461,52	4,50	15	11	6	16	
TP083_C	Toetspunt 83	178238,72	526461,52	7,50	18	14	9	18	
TP084_A	Toetspunt 84	178230,72	526570,33	1,50	--	--	--	--	
TP084_B	Toetspunt 84	178230,72	526570,33	4,50	--	--	--	--	
TP084_C	Toetspunt 84	178230,72	526570,33	7,50	--	--	--	--	
TP085_A	Toetspunt 85	178245,66	526503,13	1,50	7	2	-2	7	
TP085_B	Toetspunt 85	178245,66	526503,13	4,50	10	6	1	10	
TP085_C	Toetspunt 85	178245,66	526503,13	7,50	15	11	6	15	
TP086_A	Toetspunt 86	178295,26	526491,92	1,50	7	3	-2	7	
TP086_B	Toetspunt 86	178295,26	526491,92	4,50	10	6	1	10	
TP086_C	Toetspunt 86	178295,26	526491,92	7,50	18	14	9	18	
TP087_A	Toetspunt 87	178294,73	526586,34	1,50	7	3	-2	7	
TP087_B	Toetspunt 87	178294,73	526586,34	4,50	11	6	1	11	
TP087_C	Toetspunt 87	178294,73	526586,34	7,50	17	13	8	18	
TP088_A	Toetspunt 88	178310,73	526555,93	1,50	10	5	1	10	
TP088_B	Toetspunt 88	178310,73	526555,93	4,50	13	9	4	13	
TP088_C	Toetspunt 88	178310,73	526555,93	7,50	20	16	11	20	
TP089_A	Toetspunt 89	178373,67	526728,22	1,50	10	5	1	10	
TP089_B	Toetspunt 89	178373,67	526728,22	4,50	17	13	8	17	
TP089_C	Toetspunt 89	178373,67	526728,22	7,50	18	14	9	19	
TP090_A	Toetspunt 90	178374,74	526639,68	1,50	7	3	-2	8	
TP090_B	Toetspunt 90	178374,74	526639,68	4,50	10	6	1	11	
TP090_C	Toetspunt 90	178374,74	526639,68	7,50	18	14	9	18	
TP091_A	Toetspunt 91	178418,48	526730,89	1,50	5	0	-5	5	
TP091_B	Toetspunt 91	178418,48	526730,89	4,50	8	3	-1	8	
TP091_C	Toetspunt 91	178418,48	526730,89	7,50	13	9	4	14	
TP092_A	Toetspunt 92	178419,55	526653,54	1,50	4	0	-5	4	
TP092_B	Toetspunt 92	178419,55	526653,54	4,50	7	3	-2	8	
TP092_C	Toetspunt 92	178419,55	526653,54	7,50	13	9	4	14	
TP093_A	Toetspunt 93	178405,14	526643,94	1,50	5	1	-4	6	
TP093_B	Toetspunt 93	178405,14	526643,94	4,50	9	4	-1	9	
TP093_C	Toetspunt 93	178405,14	526643,94	7,50	14	10	5	14	
TP094_A	Toetspunt 94	178411,55	526621,01	1,50	18	14	9	19	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultatentabel Banterweg incl. reductie

Rapport: Resultatentabel
 Model: scenario 2b uitgewerkt
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Banterweg
 Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
TP094_B	Toetspunt 94	178411,55	526621,01	4,50	19	15	10	19	
TP094_C	Toetspunt 94	178411,55	526621,01	7,50	20	16	11	20	
TP095_A	Toetspunt 95	178437,15	526645,54	1,50	7	2	-2	7	
TP095_B	Toetspunt 95	178437,15	526645,54	4,50	10	6	1	10	
TP095_C	Toetspunt 95	178437,15	526645,54	7,50	16	11	7	16	
TP096_A	Toetspunt 96	178237,66	526746,89	1,50	17	13	8	18	
TP096_B	Toetspunt 96	178237,66	526746,89	4,50	18	14	9	19	
TP096_C	Toetspunt 96	178237,66	526746,89	7,50	18	14	9	19	
TP097_A	Toetspunt 97	178445,15	526667,95	1,50	15	11	6	15	
TP097_B	Toetspunt 97	178445,15	526667,95	4,50	16	12	7	16	
TP097_C	Toetspunt 97	178445,15	526667,95	7,50	19	14	9	19	
TP098_A	Toetspunt 98	178446,22	526622,61	1,50	17	12	7	17	
TP098_B	Toetspunt 98	178446,22	526622,61	4,50	18	14	9	18	
TP098_C	Toetspunt 98	178446,22	526622,61	7,50	19	15	10	20	
TP099_A	Toetspunt 99	178373,14	526965,58	1,50	10	6	1	10	
TP099_B	Toetspunt 99	178373,14	526965,58	4,50	15	11	6	16	
TP099_C	Toetspunt 99	178373,14	526965,58	7,50	21	17	12	21	
TP100_A	Toetspunt 100	178261,49	527092,19	1,50	12	7	2	12	
TP100_B	Toetspunt 100	178261,49	527092,19	4,50	12	7	2	12	
TP100_C	Toetspunt 100	178261,49	527092,19	7,50	11	7	2	12	
TP101_A	Toetspunt 101	178285,57	527072,79	1,50	10	6	1	10	
TP101_B	Toetspunt 101	178285,57	527072,79	4,50	14	10	5	15	
TP101_C	Toetspunt 101	178285,57	527072,79	7,50	20	15	10	20	
TP102_A	Toetspunt 102	178235,74	527070,45	1,50	--	--	--	--	
TP102_B	Toetspunt 102	178235,74	527070,45	4,50	--	--	--	--	
TP102_C	Toetspunt 102	178235,74	527070,45	7,50	--	--	--	--	
TP103_A	Toetspunt 103	178262,16	527048,38	1,50	11	6	2	11	
TP103_B	Toetspunt 103	178262,16	527048,38	4,50	13	9	4	13	
TP103_C	Toetspunt 103	178262,16	527048,38	7,50	20	16	11	20	
TP104_A	Toetspunt 104	178778,64	527047,87	4,50	10	6	1	10	
TP104_B	Toetspunt 104	178778,64	527047,87	7,50	11	7	2	12	
TP104_C	Toetspunt 104	178778,64	527047,87	9,50	13	9	4	14	
TP105_A	Toetspunt 105	178794,79	527042,48	4,50	4	-1	-5	4	
TP105_B	Toetspunt 105	178794,79	527042,48	7,50	8	4	-1	9	
TP105_C	Toetspunt 105	178794,79	527042,48	9,50	13	9	4	13	
TP106_A	Toetspunt 106	178858,75	527047,45	4,50	21	17	12	22	
TP106_B	Toetspunt 106	178858,75	527047,45	7,50	21	17	12	22	
TP106_C	Toetspunt 106	178858,75	527047,45	9,50	21	17	12	22	
TP107_A	Toetspunt 107	178894,77	527041,04	4,50	17	13	8	18	
TP107_B	Toetspunt 107	178894,77	527041,04	7,50	18	13	8	18	
TP107_C	Toetspunt 107	178894,77	527041,04	9,50	19	15	10	19	
TP108_A	Toetspunt 108	179083,55	527036,69	4,50	24	20	15	25	
TP108_B	Toetspunt 108	179083,55	527036,69	7,50	24	20	15	25	
TP108_C	Toetspunt 108	179083,55	527036,69	9,50	25	20	15	25	
TP109_A	Toetspunt 109	179145,45	527037,93	4,50	21	17	12	22	
TP109_B	Toetspunt 109	179145,45	527037,93	7,50	22	18	13	22	
TP109_C	Toetspunt 109	179145,45	527037,93	9,50	24	20	15	24	
TP110_A	Toetspunt 110	179442,38	527032,37	4,50	12	8	3	12	
TP110_B	Toetspunt 110	179442,38	527032,37	7,50	15	11	6	16	
TP110_C	Toetspunt 110	179442,38	527032,37	9,50	19	15	10	20	
TP111_A	Toetspunt 111	179465,85	527041,18	4,50	30	26	21	31	
TP111_B	Toetspunt 111	179465,85	527041,18	7,50	30	26	21	31	
TP111_C	Toetspunt 111	179465,85	527041,18	9,50	31	26	21	31	
TP112_A	Toetspunt 112	179572,93	527037,14	4,50	34	30	25	35	
TP112_B	Toetspunt 112	179572,93	527037,14	7,50	35	31	26	35	
TP112_C	Toetspunt 112	179572,93	527037,14	9,50	35	31	26	36	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultatentabel Banterweg incl. reductie

Rapport: Resultatentabel
 Model: scenario 2b uitgewerkt
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Banterweg
 Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
TP113_A	Toetspunt	113	179599,66	526988,42	4,50	42	38	32	42
TP113_B	Toetspunt	113	179599,66	526988,42	7,50	42	38	33	43
TP113_C	Toetspunt	113	179599,66	526988,42	9,50	43	39	33	43
TP114_A	Toetspunt	114	179556,06	526994,24	4,50	36	32	27	37
TP114_B	Toetspunt	114	179556,06	526994,24	7,50	37	33	28	37
TP114_C	Toetspunt	114	179556,06	526994,24	9,50	37	33	28	38
TP115_A	Toetspunt	115	179574,76	526923,83	4,50	42	38	33	42
TP115_B	Toetspunt	115	179574,76	526923,83	7,50	43	38	33	43
TP115_C	Toetspunt	115	179574,76	526923,83	9,50	43	39	34	43
TP116_A	Toetspunt	116	178573,79	527049,36	1,50	17	13	8	17
TP116_B	Toetspunt	116	178573,79	527049,36	4,50	17	13	8	18
TP116_C	Toetspunt	116	178573,79	527049,36	7,50	18	14	9	19
TP117_A	Toetspunt	117	178606,49	527049,60	1,50	17	13	8	17
TP117_B	Toetspunt	117	178606,49	527049,60	4,50	17	13	8	18
TP117_C	Toetspunt	117	178606,49	527049,60	7,50	19	14	9	19
TP118_A	Toetspunt	118	178639,90	527048,41	1,50	16	11	6	16
TP118_B	Toetspunt	118	178639,90	527048,41	4,50	16	12	7	16
TP118_C	Toetspunt	118	178639,90	527048,41	7,50	18	13	8	18
TP119_A	Toetspunt	119	178663,83	527047,70	1,50	17	13	8	18
TP119_B	Toetspunt	119	178663,83	527047,70	4,50	17	13	8	18
TP119_C	Toetspunt	119	178663,83	527047,70	7,50	19	15	10	19
TP120_A	Toetspunt	120	179585,14	527028,34	1,50	40	36	31	40
TP120_B	Toetspunt	120	179585,14	527028,34	4,50	41	37	32	41
TP120_C	Toetspunt	120	179585,14	527028,34	7,50	42	37	32	42
TP121_A	Toetspunt	121	179408,02	527031,69	1,50	11	6	1	11
TP121_B	Toetspunt	121	179408,02	527031,69	4,50	13	9	4	13
TP121_C	Toetspunt	121	179408,02	527031,69	7,50	17	13	8	17
TP122_A	Toetspunt	122	179568,77	526848,25	1,50	41	37	32	42
TP122_B	Toetspunt	122	179568,77	526848,25	4,50	42	38	33	43
TP122_C	Toetspunt	122	179568,77	526848,25	7,50	43	38	33	43
TP123_A	Toetspunt	123	179167,99	526411,44	1,50	20	16	11	21
TP123_B	Toetspunt	123	179167,99	526411,44	4,50	20	16	11	21
TP123_C	Toetspunt	123	179167,99	526411,44	7,50	21	16	11	21
TP124_A	Toetspunt	124	179186,77	526414,09	1,50	27	22	17	27
TP124_B	Toetspunt	124	179186,77	526414,09	4,50	27	23	17	27
TP124_C	Toetspunt	124	179186,77	526414,09	7,50	27	23	18	27
TP125_A	Toetspunt	125	179206,07	526422,83	1,50	28	24	19	28
TP125_B	Toetspunt	125	179206,07	526422,83	4,50	28	24	19	28
TP125_C	Toetspunt	125	179206,07	526422,83	7,50	28	24	19	28
TP126_A	Toetspunt	126	179235,19	526437,12	1,50	11	7	2	11
TP126_B	Toetspunt	126	179235,19	526437,12	4,50	14	9	5	14
TP126_C	Toetspunt	126	179235,19	526437,12	7,50	19	14	9	19
TP127_A	Toetspunt	127	179253,10	526442,98	1,50	20	15	10	20
TP127_B	Toetspunt	127	179253,10	526442,98	4,50	20	16	11	20
TP127_C	Toetspunt	127	179253,10	526442,98	7,50	21	17	12	22
TP128_A	toetspunt	128	179612,54	526631,87	1,50	45	40	35	45
TP128_A	Toetspunt	128	179274,21	526454,50	1,50	32	28	23	32
TP128_B	toetspunt	128	179612,54	526631,87	4,50	45	41	36	46
TP128_B	Toetspunt	128	179274,21	526454,50	4,50	32	28	23	33
TP128_C	toetspunt	128	179612,54	526631,87	7,50	46	42	37	46
TP128_C	Toetspunt	128	179274,21	526454,50	7,50	32	28	23	33
TP129_A	toetspunt	129	179587,38	526653,20	1,50	40	36	31	41
TP129_B	toetspunt	129	179587,38	526653,20	4,50	41	37	32	41
TP129_C	toetspunt	129	179587,38	526653,20	7,50	41	37	32	42
TP130_A	toetspunt	130	179105,67	526467,91	1,50	10	6	1	11
TP130_B	toetspunt	130	179105,67	526467,91	4,50	14	10	5	15

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultatentabel Banterweg incl. reductie

Rapport: Resultatentabel
Model: scenario 2b uitgewerkt
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Banterweg
Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X		Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
TP130_C	toetspunt 130	179105,67	526467,91		7,50	20	16	11	21

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultatentabel Espelerweg incl. reductie

Rapport: Resultatentabel
 Model: scenario 2b uitgewerkt
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Espelerweg
 Groepsreductie: Ja

Naam			X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Toetspunt	Omschrijving								
TP124_C	Toetspunt 124	179186,77	526414,09	7,50	51	47	42	51	
TP123_C	Toetspunt 123	179167,99	526411,44	7,50	51	47	41	51	
TP125_C	Toetspunt 125	179206,07	526422,83	7,50	50	46	41	50	
TP124_B	Toetspunt 124	179186,77	526414,09	4,50	50	46	41	50	
TP123_B	Toetspunt 123	179167,99	526411,44	4,50	50	46	40	50	
TP126_C	Toetspunt 126	179235,19	526437,12	7,50	49	45	40	50	
TP125_B	Toetspunt 125	179206,07	526422,83	4,50	49	45	40	50	
TP124_A	Toetspunt 124	179186,77	526414,09	1,50	49	45	40	49	
TP123_A	Toetspunt 123	179167,99	526411,44	1,50	49	45	39	49	
TP127_C	Toetspunt 127	179253,10	526442,98	7,50	49	45	39	49	
TP126_B	Toetspunt 126	179235,19	526437,12	4,50	48	44	39	49	
TP125_A	Toetspunt 125	179206,07	526422,83	1,50	48	44	39	49	
TP127_B	Toetspunt 127	179253,10	526442,98	4,50	48	44	39	48	
TP006_C	toetspunt 06	178470,30	526435,82	7,50	48	43	38	48	
TP001_C	toetspunt 01	178237,97	526432,36	7,50	48	43	38	48	
TP126_A	Toetspunt 126	179235,19	526437,12	1,50	48	44	38	48	
TP002_C	toetspunt 02	178288,16	526431,93	7,50	47	43	38	48	
TP007_C	toetspunt 07	178507,50	526444,04	7,50	47	43	38	48	
TP130_C	toetspunt 130	179105,67	526467,91	7,50	47	43	38	48	
TP130_A	toetspunt 130	179105,67	526467,91	1,50	47	43	38	48	
TP128_C	Toetspunt 128	179274,21	526454,50	7,50	47	43	38	47	
TP005_C	toetspunt 05	178431,36	526432,57	7,50	47	43	38	47	
TP127_A	Toetspunt 127	179253,10	526442,98	1,50	47	43	38	47	
TP006_B	toetspunt 06	178470,30	526435,82	4,50	47	43	38	47	
TP002_B	toetspunt 02	178288,16	526431,93	4,50	47	43	38	47	
TP007_B	toetspunt 07	178507,50	526444,04	4,50	47	43	38	47	
TP130_B	toetspunt 130	179105,67	526467,91	4,50	47	43	38	47	
TP007_A	toetspunt 07	178507,50	526444,04	1,50	47	43	37	47	
TP006_A	toetspunt 06	178470,30	526435,82	1,50	47	42	37	47	
TP005_B	toetspunt 05	178431,36	526432,57	4,50	47	42	37	47	
TP128_B	Toetspunt 128	179274,21	526454,50	4,50	46	42	37	47	
TP004_C	toetspunt 04	178388,53	526432,57	7,50	46	42	37	47	
TP003_C	toetspunt 03	178351,54	526432,14	7,50	46	42	37	47	
TP005_A	toetspunt 05	178431,36	526432,57	1,50	46	42	37	46	
TP004_B	toetspunt 04	178388,53	526432,57	4,50	46	42	37	46	
TP003_B	toetspunt 03	178351,54	526432,14	4,50	46	42	37	46	
TP128_A	Toetspunt 128	179274,21	526454,50	1,50	46	42	36	46	
TP002_A	toetspunt 02	178288,16	526431,93	1,50	46	41	36	46	
TP001_B	toetspunt 01	178237,97	526432,36	4,50	45	41	36	46	
TP004_A	toetspunt 04	178388,53	526432,57	1,50	45	41	36	45	
TP003_A	toetspunt 03	178351,54	526432,14	1,50	45	41	36	45	
TP008_A	toetspunt 08	178502,51	526504,27	1,50	43	38	33	43	
TP001_A	toetspunt 01	178237,97	526432,36	1,50	43	38	33	43	
TP008_C	toetspunt 08	178502,51	526504,27	7,50	42	38	33	43	
TP008_B	toetspunt 08	178502,51	526504,27	4,50	42	38	33	43	
TP018_A	Toetspunt 18	178508,89	526522,15	1,50	42	38	33	42	
TP018_B	Toetspunt 18	178508,89	526522,15	4,50	42	38	32	42	
TP018_C	Toetspunt 18	178508,89	526522,15	7,50	42	37	32	42	
TP019_B	Toetspunt 19	178509,03	526579,34	4,50	40	36	31	41	
TP019_A	Toetspunt 19	178509,03	526579,34	1,50	40	36	31	41	
TP019_C	Toetspunt 19	178509,03	526579,34	7,50	40	36	31	41	
TP009_C	Toetspunt 09	178461,62	526490,16	7,50	40	36	31	40	
TP032_C	Toetspunt 32	178512,78	526628,61	7,50	40	35	30	40	
TP083_C	Toetspunt 83	178238,72	526461,52	7,50	40	35	30	40	
TP032_B	Toetspunt 32	178512,78	526628,61	4,50	40	35	30	40	
TP032_A	Toetspunt 32	178512,78	526628,61	1,50	40	35	30	40	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultatentabel Espelerweg incl. reductie

Rapport: Resultatentabel
 Model: scenario 2b uitgewerkt
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Espelerweg
 Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
TP009_B	Toetspunt 09	178461,62	526490,16	4,50	39	35	30	40	
TP009_A	Toetspunt 09	178461,62	526490,16	1,50	39	35	30	40	
TP083_B	Toetspunt 83	178238,72	526461,52	4,50	39	35	29	39	
TP083_A	Toetspunt 83	178238,72	526461,52	1,50	39	34	29	39	
TP038_C	Toetspunt 38	178508,89	526666,06	7,50	39	34	29	39	
TP084_A	Toetspunt 84	178230,72	526570,33	1,50	38	34	29	39	
TP038_B	Toetspunt 38	178508,89	526666,06	4,50	38	34	29	39	
TP038_A	Toetspunt 38	178508,89	526666,06	1,50	38	34	29	39	
TP084_B	Toetspunt 84	178230,72	526570,33	4,50	38	34	29	38	
TP084_C	Toetspunt 84	178230,72	526570,33	7,50	38	33	28	38	
TP015_C	Toetspunt 15	178444,35	526505,71	7,50	38	33	28	38	
TP016_C	Toetspunt 16	178473,75	526528,65	7,50	38	33	28	38	
TP042_C	Toetspunt 42	178505,43	526715,90	7,50	37	33	28	38	
TP042_B	Toetspunt 42	178505,43	526715,90	4,50	37	33	28	38	
TP023_C	Toetspunt 23	178450,11	526536,12	7,50	37	33	28	37	
TP023_A	Toetspunt 23	178450,11	526536,12	1,50	37	33	28	37	
TP042_A	Toetspunt 42	178505,43	526715,90	1,50	37	33	28	37	
TP031_C	Toetspunt 31	178484,69	526624,00	7,50	37	33	28	37	
TP023_B	Toetspunt 23	178450,11	526536,12	4,50	37	32	27	37	
TP016_B	Toetspunt 16	178473,75	526528,65	4,50	36	32	27	37	
TP016_A	Toetspunt 16	178473,75	526528,65	1,50	36	32	27	37	
TP015_B	Toetspunt 15	178444,35	526505,71	4,50	36	32	27	37	
TP015_A	Toetspunt 15	178444,35	526505,71	1,50	36	32	27	37	
TP082_C	Toetspunt 82	178238,19	526640,74	7,50	36	32	27	36	
TP011_C	Toetspunt 11	178356,25	526463,09	7,50	36	32	27	36	
TP014_C	Toetspunt 14	178405,77	526560,99	7,50	35	31	26	36	
TP035_C	Toetspunt 35	178477,19	526660,73	7,50	35	31	26	36	
TP082_B	Toetspunt 82	178238,19	526640,74	4,50	35	31	26	36	
TP031_B	Toetspunt 31	178484,69	526624,00	4,50	35	31	26	35	
TP043_C	Toetspunt 43	178459,66	526793,22	7,50	35	31	26	35	
TP082_A	Toetspunt 82	178238,19	526640,74	1,50	35	31	26	35	
TP013_C	Toetspunt 13	178359,13	526560,70	7,50	35	31	26	35	
TP010_C	Toetspunt 10	178400,30	526462,52	7,50	35	31	26	35	
TP012_C	Toetspunt 12	178302,69	526456,76	7,50	35	30	26	35	
TP088_C	Toetspunt 88	178310,73	526555,93	7,50	35	31	26	35	
TP045_C	Toetspunt 45	178516,23	526804,05	7,50	34	30	25	35	
TP085_C	Toetspunt 85	178245,66	526503,13	7,50	34	30	25	35	
TP022_C	Toetspunt 22	178467,11	526563,49	7,50	34	30	25	35	
TP024_C	Toetspunt 24	178450,54	526578,62	7,50	34	30	25	35	
TP045_B	Toetspunt 45	178516,23	526804,05	4,50	34	30	25	34	
TP029_C	Toetspunt 29	178465,53	526601,95	7,50	34	30	25	34	
TP067_C	Toetspunt 67	178264,33	526792,76	7,50	34	30	25	34	
TP045_A	Toetspunt 45	178516,23	526804,05	1,50	34	30	25	34	
TP017_C	Toetspunt 17	178459,03	526592,37	7,50	34	29	25	34	
TP068_A	Toetspunt 68	178234,99	526818,36	1,50	34	30	24	34	
TP081_C	Toetspunt 81	178289,40	526637,54	7,50	34	29	24	34	
TP098_C	Toetspunt 98	178446,22	526622,61	7,50	34	29	24	34	
TP030_C	Toetspunt 30	178455,01	526602,24	7,50	34	29	24	34	
TP028_C	Toetspunt 28	178460,05	526609,45	7,50	34	29	24	34	
TP068_B	Toetspunt 68	178234,99	526818,36	4,50	34	29	24	34	
TP049_C	Toetspunt 49	178499,56	526898,91	7,50	33	29	24	34	
TP033_C	Toetspunt 33	178480,65	526634,08	7,50	33	29	24	34	
TP031_A	Toetspunt 31	178484,69	526624,00	1,50	33	29	24	34	
TP025_C	Toetspunt 25	178437,29	526530,50	7,50	33	29	24	34	
TP068_C	Toetspunt 68	178234,99	526818,36	7,50	33	29	24	34	
TP094_C	Toetspunt 94	178411,55	526621,01	7,50	33	29	24	34	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultatentabel Espelerweg incl. reductie

Rapport: Resultatentabel
 Model: scenario 2b uitgewerkt
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Espelerweg
 Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
TP035_B	Toetspunt 35	178477,19	526660,73	4,50	33	29	24	33	
TP026_C	Toetspunt 26	178437,15	526569,97	7,50	33	29	24	33	
TP011_B	Toetspunt 11	178356,25	526463,09	4,50	33	29	24	33	
TP033_B	Toetspunt 33	178480,65	526634,08	4,50	33	29	24	33	
TP022_B	Toetspunt 22	178467,11	526563,49	4,50	33	29	24	33	
TP021_C	Toetspunt 21	178495,20	526540,87	7,50	33	29	24	33	
TP092_C	Toetspunt 92	178419,55	526653,54	7,50	33	29	24	33	
TP070_C	Toetspunt 70	178333,14	526793,29	7,50	33	29	24	33	
TP086_C	Toetspunt 86	178295,26	526491,92	7,50	33	28	23	33	
TP022_A	Toetspunt 22	178467,11	526563,49	1,50	33	28	23	33	
TP033_A	Toetspunt 33	178480,65	526634,08	1,50	33	28	23	33	
TP091_C	Toetspunt 91	178418,48	526730,89	7,50	33	28	23	33	
TP043_B	Toetspunt 43	178459,66	526793,22	4,50	33	28	23	33	
TP064_A	Toetspunt 64	178230,72	526891,97	1,50	33	28	23	33	
TP128_C	toetspunt 128	179612,54	526631,87	7,50	32	29	23	33	
TP024_B	Toetspunt 24	178450,54	526578,62	4,50	33	28	23	33	
TP049_B	Toetspunt 49	178499,56	526898,91	4,50	32	28	23	33	
TP064_B	Toetspunt 64	178230,72	526891,97	4,50	32	28	23	33	
TP072_C	Toetspunt 72	178390,21	526805,03	7,50	32	28	23	33	
TP067_B	Toetspunt 67	178264,33	526792,76	4,50	32	28	23	33	
TP039_C	Toetspunt 39	178477,19	526679,31	7,50	32	28	23	33	
TP041_C	Toetspunt 41	178473,45	526744,14	7,50	32	28	23	33	
TP064_C	Toetspunt 64	178230,72	526891,97	7,50	32	28	23	33	
TP090_C	Toetspunt 90	178374,74	526639,68	7,50	32	28	23	32	
TP024_A	Toetspunt 24	178450,54	526578,62	1,50	32	28	23	32	
TP079_C	Toetspunt 79	178299,00	526747,42	7,50	32	28	23	32	
TP128_B	toetspunt 128	179612,54	526631,87	4,50	32	28	23	32	
TP034_C	Toetspunt 34	178456,45	526630,05	7,50	32	28	23	32	
TP029_B	Toetspunt 29	178465,53	526601,95	4,50	32	28	23	32	
TP074_C	Toetspunt 74	178371,54	526873,30	7,50	32	28	23	32	
TP048_C	Toetspunt 48	178509,16	526990,65	7,50	32	27	22	32	
TP028_B	Toetspunt 28	178460,05	526609,45	4,50	32	27	22	32	
TP067_A	Toetspunt 67	178264,33	526792,76	1,50	32	27	22	32	
TP049_A	Toetspunt 49	178499,56	526898,91	1,50	31	27	22	32	
TP078_C	Toetspunt 78	178339,54	526852,50	7,50	31	27	22	32	
TP012_B	Toetspunt 12	178302,69	526456,76	4,50	31	27	22	32	
TP041_B	Toetspunt 41	178473,45	526744,14	4,50	31	27	22	32	
TP010_B	Toetspunt 10	178400,30	526462,52	4,50	31	27	22	32	
TP040_C	Toetspunt 40	178448,53	526706,11	7,50	31	27	22	32	
TP087_C	Toetspunt 87	178294,73	526586,34	7,50	31	27	22	32	
TP036_C	Toetspunt 36	178452,56	526665,77	7,50	31	27	22	32	
TP011_A	Toetspunt 11	178356,25	526463,09	1,50	31	27	22	32	
TP073_C	Toetspunt 73	178326,20	526903,71	7,50	31	27	22	32	
TP128_A	toetspunt 128	179612,54	526631,87	1,50	31	27	22	32	
TP020_C	Toetspunt 20	178482,09	526556,72	7,50	31	27	22	32	
TP085_B	Toetspunt 85	178245,66	526503,13	4,50	31	27	22	32	
TP017_B	Toetspunt 17	178459,03	526592,37	4,50	31	27	22	31	
TP013_B	Toetspunt 13	178359,13	526560,70	4,50	31	27	22	31	
TP098_B	Toetspunt 98	178446,22	526622,61	4,50	31	27	22	31	
TP025_B	Toetspunt 25	178437,29	526530,50	4,50	31	27	22	31	
TP014_B	Toetspunt 14	178405,77	526560,99	4,50	31	27	22	31	
TP088_B	Toetspunt 88	178310,73	526555,93	4,50	31	27	22	31	
TP089_C	Toetspunt 89	178373,67	526728,22	7,50	31	27	22	31	
TP103_C	Toetspunt 103	178262,16	527048,38	7,50	31	27	22	31	
TP026_B	Toetspunt 26	178437,15	526569,97	4,50	31	26	21	31	
TP048_B	Toetspunt 48	178509,16	526990,65	4,50	31	26	21	31	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultatentabel Espelerweg incl. reductie

Rapport: Resultatentabel
 Model: scenario 2b uitgewerkt
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Espelerweg
 Groepsreductie: Ja

Naam	Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
TP035_A	Toetspunt 35	178477,19	526660,73	1,50	31	26	21	31	
TP034_B	Toetspunt 34	178456,45	526630,05	4,50	31	26	21	31	
TP041_A	Toetspunt 41	178473,45	526744,14	1,50	31	26	21	31	
TP037_C	Toetspunt 37	178479,21	526671,39	7,50	31	26	21	31	
TP043_A	Toetspunt 43	178459,66	526793,22	1,50	31	26	21	31	
TP030_B	Toetspunt 30	178455,01	526602,24	4,50	30	26	21	31	
TP081_B	Toetspunt 81	178289,40	526637,54	4,50	30	26	21	31	
TP025_A	Toetspunt 25	178437,29	526530,50	1,50	30	26	21	31	
TP070_B	Toetspunt 70	178333,14	526793,29	4,50	30	26	21	31	
TP095_C	Toetspunt 95	178437,15	526645,54	7,50	30	26	21	31	
TP069_C	Toetspunt 69	178289,40	526819,43	7,50	30	26	21	31	
TP065_C	Toetspunt 65	178240,86	526853,03	7,50	30	26	21	31	
TP034_A	Toetspunt 34	178456,45	526630,05	1,50	30	26	21	31	
TP017_A	Toetspunt 17	178459,03	526592,37	1,50	30	26	21	31	
TP092_B	Toetspunt 92	178419,55	526653,54	4,50	30	26	21	31	
TP044_C	Toetspunt 44	178406,10	526803,45	7,50	30	26	21	30	
TP021_B	Toetspunt 21	178495,20	526540,87	4,50	30	26	21	30	
TP086_B	Toetspunt 86	178295,26	526491,92	4,50	30	26	21	30	
TP076_C	Toetspunt 76	178383,28	526917,58	7,50	30	26	21	30	
TP096_C	Toetspunt 96	178237,66	526746,89	7,50	30	26	21	30	
TP101_C	Toetspunt 101	178285,57	527072,79	7,50	30	26	21	30	
TP026_A	Toetspunt 26	178437,15	526569,97	1,50	30	26	21	30	
TP093_C	Toetspunt 93	178405,14	526643,94	7,50	30	25	21	30	
TP075_C	Toetspunt 75	178431,28	526928,78	7,50	30	26	20	30	
TP102_A	Toetspunt 102	178235,74	527070,45	1,50	30	25	20	30	
TP029_A	Toetspunt 29	178465,53	526601,95	1,50	30	25	20	30	
TP027_C	Toetspunt 27	178444,06	526591,73	7,50	30	25	20	30	
TP094_B	Toetspunt 94	178411,55	526621,01	4,50	30	25	20	30	
TP102_B	Toetspunt 102	178235,74	527070,45	4,50	30	25	20	30	
TP122_C	Toetspunt 122	179568,77	526848,25	7,50	30	26	20	30	
TP053_C	Toetspunt 53	178365,67	527053,06	7,50	30	25	20	30	
TP122_B	Toetspunt 122	179568,77	526848,25	4,50	29	26	20	30	
TP050_C	Toetspunt 50	178487,64	526972,99	7,50	30	25	20	30	
TP058_C	Toetspunt 58	178336,34	526920,78	7,50	30	25	20	30	
TP091_B	Toetspunt 91	178418,48	526730,89	4,50	30	25	20	30	
TP122_A	Toetspunt 122	179568,77	526848,25	1,50	29	25	20	30	
TP054_C	Toetspunt 54	178378,47	527008,79	7,50	29	25	20	30	
TP085_A	Toetspunt 85	178245,66	526503,13	1,50	30	25	20	30	
TP102_C	Toetspunt 102	178235,74	527070,45	7,50	29	25	20	30	
TP065_B	Toetspunt 65	178240,86	526853,03	4,50	29	25	20	30	
TP048_A	Toetspunt 48	178509,16	526990,65	1,50	29	25	20	30	
TP065_A	Toetspunt 65	178240,86	526853,03	1,50	29	25	20	30	
TP028_A	Toetspunt 28	178460,05	526609,45	1,50	29	25	20	30	
TP010_A	Toetspunt 10	178400,30	526462,52	1,50	29	25	20	30	
TP030_A	Toetspunt 30	178455,01	526602,24	1,50	29	25	20	30	
TP086_A	Toetspunt 86	178295,26	526491,92	1,50	29	25	20	30	
TP098_A	Toetspunt 98	178446,22	526622,61	1,50	29	25	20	30	
TP012_A	Toetspunt 12	178302,69	526456,76	1,50	29	25	20	30	
TP070_A	Toetspunt 70	178333,14	526793,29	1,50	29	25	20	30	
TP092_A	Toetspunt 92	178419,55	526653,54	1,50	29	25	20	30	
TP021_A	Toetspunt 21	178495,20	526540,87	1,50	29	25	20	29	
TP077_C	Toetspunt 77	178319,27	526824,23	7,50	29	25	20	29	
TP071_C	Toetspunt 71	178310,73	526801,83	7,50	29	24	19	29	
TP081_A	Toetspunt 81	178289,40	526637,54	1,50	29	24	19	29	
TP072_B	Toetspunt 72	178390,21	526805,03	4,50	29	24	19	29	
TP079_B	Toetspunt 79	178299,00	526747,42	4,50	29	24	19	29	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultatentabel Espelerweg incl. reductie

Rapport: Resultatentabel
 Model: scenario 2b uitgewerkt
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Espelerweg
 Groepsreductie: Ja

Naam	Toetspunt	Omschrijving		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
TP087_B	Toetspunt	87	178294,73	526586,34	4,50	28	24	19	29	
TP036_B	Toetspunt	36	178452,56	526665,77	4,50	28	24	19	29	
TP099_C	Toetspunt	99	178373,14	526965,58	7,50	28	24	19	29	
TP039_B	Toetspunt	39	178477,19	526679,31	4,50	28	24	19	29	
TP013_A	Toetspunt	13	178359,13	526560,70	1,50	28	24	19	29	
TP088_A	Toetspunt	88	178310,73	526555,93	1,50	28	24	19	29	
TP014_A	Toetspunt	14	178405,77	526560,99	1,50	28	24	19	29	
TP080_C	Toetspunt	80	178292,06	526655,68	7,50	28	24	19	28	
TP020_B	Toetspunt	20	178482,09	526556,72	4,50	28	24	19	28	
TP089_B	Toetspunt	89	178373,67	526728,22	4,50	28	24	19	28	
TP091_A	Toetspunt	91	178418,48	526730,89	1,50	28	24	19	28	
TP103_B	Toetspunt	103	178262,16	527048,38	4,50	28	23	19	28	
TP055_C	Toetspunt	55	178468,62	527013,05	7,50	28	24	19	28	
TP062_C	Toetspunt	62	178272,86	526963,45	7,50	28	24	19	28	
TP074_B	Toetspunt	74	178371,54	526873,30	4,50	28	23	19	28	
TP040_B	Toetspunt	40	178448,53	526706,11	4,50	28	23	18	28	
TP090_B	Toetspunt	90	178374,74	526639,68	4,50	28	23	18	28	
TP114_C	Toetspunt	114	179556,06	526994,24	9,50	28	24	18	28	
TP036_A	Toetspunt	36	178452,56	526665,77	1,50	28	23	18	28	
TP052_C	Toetspunt	52	178466,49	527049,86	7,50	28	23	18	28	
TP063_C	Toetspunt	63	178248,86	526968,25	7,50	28	23	18	28	
TP046_C	Toetspunt	46	178481,39	526887,31	7,50	27	23	18	28	
TP057_C	Toetspunt	57	178313,40	526973,05	7,50	27	23	18	28	
TP061_C	Toetspunt	61	178291,00	526957,58	7,50	27	23	18	28	
TP037_B	Toetspunt	37	178479,21	526671,39	4,50	27	23	18	28	
TP071_B	Toetspunt	71	178310,73	526801,83	4,50	27	23	18	28	
TP087_A	Toetspunt	87	178294,73	526586,34	1,50	27	23	18	28	
TP097_C	Toetspunt	97	178445,15	526667,95	7,50	27	23	18	28	
TP079_A	Toetspunt	79	178299,00	526747,42	1,50	27	23	18	27	
TP069_B	Toetspunt	69	178289,40	526819,43	4,50	27	23	18	27	
TP094_A	Toetspunt	94	178411,55	526621,01	1,50	27	23	18	27	
TP095_B	Toetspunt	95	178437,15	526645,54	4,50	27	22	18	27	
TP078_B	Toetspunt	78	178339,54	526852,50	4,50	27	22	18	27	
TP096_B	Toetspunt	96	178237,66	526746,89	4,50	27	22	17	27	
TP089_A	Toetspunt	89	178373,67	526728,22	1,50	27	22	17	27	
TP020_A	Toetspunt	20	178482,09	526556,72	1,50	27	22	17	27	
TP071_A	Toetspunt	71	178310,73	526801,83	1,50	26	22	17	27	
TP073_B	Toetspunt	73	178326,20	526903,71	4,50	26	22	17	27	
TP072_A	Toetspunt	72	178390,21	526805,03	1,50	26	22	17	27	
TP093_B	Toetspunt	93	178405,14	526643,94	4,50	26	22	17	26	
TP044_B	Toetspunt	44	178406,10	526803,45	4,50	26	22	17	26	
TP076_B	Toetspunt	76	178383,28	526917,58	4,50	26	22	17	26	
TP046_B	Toetspunt	46	178481,39	526887,31	4,50	26	22	17	26	
TP027_B	Toetspunt	27	178444,06	526591,73	4,50	26	21	16	26	
TP037_A	Toetspunt	37	178479,21	526671,39	1,50	26	21	16	26	
TP103_A	Toetspunt	103	178262,16	527048,38	1,50	26	21	16	26	
TP039_A	Toetspunt	39	178477,19	526679,31	1,50	25	21	16	26	
TP040_A	Toetspunt	40	178448,53	526706,11	1,50	25	21	16	26	
TP050_B	Toetspunt	50	178487,64	526972,99	4,50	25	21	16	26	
TP054_B	Toetspunt	54	178378,47	527008,79	4,50	25	21	16	26	
TP075_B	Toetspunt	75	178431,28	526928,78	4,50	25	21	16	26	
TP101_B	Toetspunt	101	178285,57	527072,79	4,50	25	21	16	26	
TP114_B	Toetspunt	114	179556,06	526994,24	7,50	25	21	16	26	
TP058_B	Toetspunt	58	178336,34	526920,78	4,50	25	21	16	26	
TP074_A	Toetspunt	74	178371,54	526873,30	1,50	25	21	16	26	
TP069_A	Toetspunt	69	178289,40	526819,43	1,50	25	21	16	26	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultatentabel Espelerweg incl. reductie

Rapport: Resultatentabel
 Model: scenario 2b uitgewerkt
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Espelerweg
 Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
TP090_A	Toetspunt	90	178374,74	526639,68	1,50	25	21	16	25
TP066_C	Toetspunt	66	178270,73	526847,70	7,50	25	21	16	25
TP080_B	Toetspunt	80	178292,06	526655,68	4,50	25	20	16	25
TP095_A	Toetspunt	95	178437,15	526645,54	1,50	25	20	15	25
TP115_C	Toetspunt	115	179574,76	526923,83	9,50	24	20	15	25
TP096_A	Toetspunt	96	178237,66	526746,89	1,50	24	20	15	25
TP059_C	Toetspunt	59	178282,46	527032,26	7,50	24	20	15	25
TP053_B	Toetspunt	53	178365,67	527053,06	4,50	24	20	15	25
TP044_A	Toetspunt	44	178406,10	526803,45	1,50	24	20	15	25
TP078_A	Toetspunt	78	178339,54	526852,50	1,50	24	20	15	25
TP073_A	Toetspunt	73	178326,20	526903,71	1,50	24	19	15	24
TP076_A	Toetspunt	76	178383,28	526917,58	1,50	24	19	14	24
TP093_A	Toetspunt	93	178405,14	526643,94	1,50	24	19	14	24
TP063_B	Toetspunt	63	178248,86	526968,25	4,50	24	19	14	24
TP061_B	Toetspunt	61	178291,00	526957,58	4,50	23	19	14	24
TP097_B	Toetspunt	97	178445,15	526667,95	4,50	23	19	14	24
TP027_A	Toetspunt	27	178444,06	526591,73	1,50	23	19	14	24
TP077_B	Toetspunt	77	178319,27	526824,23	4,50	23	19	14	24
TP060_C	Toetspunt	60	178238,19	527031,19	7,50	23	19	14	24
TP057_B	Toetspunt	57	178313,40	526973,05	4,50	23	19	14	24
TP054_A	Toetspunt	54	178378,47	527008,79	1,50	23	19	14	24
TP046_A	Toetspunt	46	178481,39	526887,31	1,50	23	19	14	23
TP062_B	Toetspunt	62	178272,86	526963,45	4,50	23	19	14	23
TP050_A	Toetspunt	50	178487,64	526972,99	1,50	23	19	14	23
TP059_B	Toetspunt	59	178282,46	527032,26	4,50	23	19	14	23
TP055_B	Toetspunt	55	178468,62	527013,05	4,50	23	18	14	23
TP080_A	Toetspunt	80	178292,06	526655,68	1,50	23	18	14	23
TP058_A	Toetspunt	58	178336,34	526920,78	1,50	23	18	14	23
TP099_B	Toetspunt	99	178373,14	526965,58	4,50	23	18	13	23
TP059_A	Toetspunt	59	178282,46	527032,26	1,50	23	18	13	23
TP075_A	Toetspunt	75	178431,28	526928,78	1,50	23	18	13	23
TP101_A	Toetspunt	101	178285,57	527072,79	1,50	23	18	13	23
TP052_B	Toetspunt	52	178466,49	527049,86	4,50	22	18	13	23
TP114_A	Toetspunt	114	179556,06	526994,24	4,50	22	18	13	23
TP053_A	Toetspunt	53	178365,67	527053,06	1,50	22	18	13	22
TP066_B	Toetspunt	66	178270,73	526847,70	4,50	22	17	13	22
TP056_C	Toetspunt	56	178324,60	527006,12	7,50	22	17	12	22
TP097_A	Toetspunt	97	178445,15	526667,95	1,50	21	17	12	22
TP115_B	Toetspunt	115	179574,76	526923,83	7,50	21	17	12	22
TP063_A	Toetspunt	63	178248,86	526968,25	1,50	21	17	12	22
TP061_A	Toetspunt	61	178291,00	526957,58	1,50	21	17	12	22
TP057_A	Toetspunt	57	178313,40	526973,05	1,50	21	16	12	21
TP077_A	Toetspunt	77	178319,27	526824,23	1,50	21	16	11	21
TP062_A	Toetspunt	62	178272,86	526963,45	1,50	21	16	11	21
TP099_A	Toetspunt	99	178373,14	526965,58	1,50	20	16	11	20
TP060_B	Toetspunt	60	178238,19	527031,19	4,50	20	16	11	20
TP055_A	Toetspunt	55	178468,62	527013,05	1,50	20	15	11	20
TP052_A	Toetspunt	52	178466,49	527049,86	1,50	20	15	11	20
TP066_A	Toetspunt	66	178270,73	526847,70	1,50	20	15	10	20
TP129_C	toetspunt	129	179587,38	526653,20	7,50	17	13	8	17
TP060_A	Toetspunt	60	178238,19	527031,19	1,50	17	13	8	17
TP056_B	Toetspunt	56	178324,60	527006,12	4,50	17	13	8	17
TP115_A	Toetspunt	115	179574,76	526923,83	4,50	16	12	7	16
TP056_A	Toetspunt	56	178324,60	527006,12	1,50	15	11	6	16
TP120_C	Toetspunt	120	179585,14	527028,34	7,50	14	10	5	14
TP129_B	toetspunt	129	179587,38	526653,20	4,50	13	8	3	13

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultatentabel Espelerweg incl. reductie

Rapport: Resultatentabel
 Model: scenario 2b uitgewerkt
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Espelerweg
 Groepsreductie: Ja

Naam	Toetspunt	Omschrijving		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
TP129_A	Toetspunt	129	179587,38	526653,20	1,50	11	7	2	12	
TP107_C	Toetspunt	107	178894,77	527041,04	9,50	10	6	1	11	
TP120_B	Toetspunt	120	179585,14	527028,34	4,50	10	5	0	10	
TP120_A	Toetspunt	120	179585,14	527028,34	1,50	7	3	-2	7	
TP107_B	Toetspunt	107	178894,77	527041,04	7,50	4	0	-5	4	
TP107_A	Toetspunt	107	178894,77	527041,04	4,50	0	-4	-9	1	
TP113_A	Toetspunt	113	179599,66	526988,42	4,50	0	-5	-9	0	
TP113_B	Toetspunt	113	179599,66	526988,42	7,50	0	-5	-9	0	
TP113_C	Toetspunt	113	179599,66	526988,42	9,50	0	-5	-9	0	
TP110_C	Toetspunt	110	179442,38	527032,37	9,50	-5	-10	-14	-5	
TP121_C	Toetspunt	121	179408,02	527031,69	7,50	-7	-12	-16	-6	
TP110_B	Toetspunt	110	179442,38	527032,37	7,50	-9	-14	-18	-9	
TP121_B	Toetspunt	121	179408,02	527031,69	4,50	-10	-15	-20	-10	
TP121_A	Toetspunt	121	179408,02	527031,69	1,50	-13	-18	-22	-13	
TP110_A	Toetspunt	110	179442,38	527032,37	4,50	-13	-18	-22	-13	
TP047_A	Toetspunt	47	178499,02	527076,53	1,50	--	--	--	--	
TP047_B	Toetspunt	47	178499,02	527076,53	4,50	--	--	--	--	
TP047_C	Toetspunt	47	178499,02	527076,53	7,50	--	--	--	--	
TP051_A	Toetspunt	51	178420,08	527062,13	1,50	--	--	--	--	
TP051_B	Toetspunt	51	178420,08	527062,13	4,50	--	--	--	--	
TP051_C	Toetspunt	51	178420,08	527062,13	7,50	--	--	--	--	
TP100_A	Toetspunt	100	178261,49	527092,19	1,50	--	--	--	--	
TP100_B	Toetspunt	100	178261,49	527092,19	4,50	--	--	--	--	
TP100_C	Toetspunt	100	178261,49	527092,19	7,50	--	--	--	--	
TP104_A	Toetspunt	104	178778,64	527047,87	4,50	--	--	--	--	
TP104_B	Toetspunt	104	178778,64	527047,87	7,50	--	--	--	--	
TP104_C	Toetspunt	104	178778,64	527047,87	9,50	--	--	--	--	
TP105_A	Toetspunt	105	178794,79	527042,48	4,50	--	--	--	--	
TP105_B	Toetspunt	105	178794,79	527042,48	7,50	--	--	--	--	
TP105_C	Toetspunt	105	178794,79	527042,48	9,50	--	--	--	--	
TP106_A	Toetspunt	106	178858,75	527047,45	4,50	--	--	--	--	
TP106_B	Toetspunt	106	178858,75	527047,45	7,50	--	--	--	--	
TP106_C	Toetspunt	106	178858,75	527047,45	9,50	--	--	--	--	
TP108_A	Toetspunt	108	179083,55	527036,69	4,50	--	--	--	--	
TP108_B	Toetspunt	108	179083,55	527036,69	7,50	--	--	--	--	
TP108_C	Toetspunt	108	179083,55	527036,69	9,50	--	--	--	--	
TP109_A	Toetspunt	109	179145,45	527037,93	4,50	--	--	--	--	
TP109_B	Toetspunt	109	179145,45	527037,93	7,50	--	--	--	--	
TP109_C	Toetspunt	109	179145,45	527037,93	9,50	--	--	--	--	
TP111_A	Toetspunt	111	179465,85	527041,18	4,50	--	--	--	--	
TP111_B	Toetspunt	111	179465,85	527041,18	7,50	--	--	--	--	
TP111_C	Toetspunt	111	179465,85	527041,18	9,50	--	--	--	--	
TP112_A	Toetspunt	112	179572,93	527037,14	4,50	--	--	--	--	
TP112_B	Toetspunt	112	179572,93	527037,14	7,50	--	--	--	--	
TP112_C	Toetspunt	112	179572,93	527037,14	9,50	--	--	--	--	
TP116_A	Toetspunt	116	178573,79	527049,36	1,50	--	--	--	--	
TP116_B	Toetspunt	116	178573,79	527049,36	4,50	--	--	--	--	
TP116_C	Toetspunt	116	178573,79	527049,36	7,50	--	--	--	--	
TP117_A	Toetspunt	117	178606,49	527049,60	1,50	--	--	--	--	
TP117_B	Toetspunt	117	178606,49	527049,60	4,50	--	--	--	--	
TP117_C	Toetspunt	117	178606,49	527049,60	7,50	--	--	--	--	
TP118_A	Toetspunt	118	178639,90	527048,41	1,50	--	--	--	--	
TP118_B	Toetspunt	118	178639,90	527048,41	4,50	--	--	--	--	
TP118_C	Toetspunt	118	178639,90	527048,41	7,50	--	--	--	--	
TP119_A	Toetspunt	119	178663,83	527047,70	1,50	--	--	--	--	
TP119_B	Toetspunt	119	178663,83	527047,70	4,50	--	--	--	--	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultatentabel Espelerweg incl. reductie

Rapport: Resultatentabel
Model: scenario 2b uitgewerkt
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Espelerweg
Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X		Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
TP119_C	Toetspunt 119	178663,83	527047,70		7,50	--	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultatentabel Buitensingel

Rapport: Resultatentabel
 Model: scenario 2b uitgewerkt
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Buitensingel
 Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
TP100_B	Toetspunt 100		178261,49	527092,19	4,50	47	43	38	48
TP100_C	Toetspunt 100		178261,49	527092,19	7,50	47	43	38	48
TP110_C	Toetspunt 110		179442,38	527032,37	9,50	47	43	38	48
TP112_C	Toetspunt 112		179572,93	527037,14	9,50	47	43	38	47
TP100_A	Toetspunt 100		178261,49	527092,19	1,50	47	43	38	47
TP110_B	Toetspunt 110		179442,38	527032,37	7,50	47	43	38	47
TP112_B	Toetspunt 112		179572,93	527037,14	7,50	47	43	38	47
TP121_C	Toetspunt 121		179408,02	527031,69	7,50	47	43	38	47
TP132_C	Toetspunt 132	Niels Bohrhage	179457,74	527033,19	7,50	47	43	37	47
TP109_C	Toetspunt 109		179145,45	527037,93	9,50	46	42	37	47
TP111_B	Toetspunt 111		179465,85	527041,18	4,50	46	42	37	47
TP109_B	Toetspunt 109		179145,45	527037,93	7,50	46	42	37	47
TP047_C	Toetspunt 47		178499,02	527076,53	7,50	46	42	37	46
TP047_B	Toetspunt 47		178499,02	527076,53	4,50	46	42	36	46
TP112_A	Toetspunt 112		179572,93	527037,14	4,50	45	41	36	45
TP108_C	Toetspunt 108		179083,55	527036,69	9,50	45	41	35	45
TP047_A	Toetspunt 47		178499,02	527076,53	1,50	44	40	35	45
TP108_B	Toetspunt 108		179083,55	527036,69	7,50	44	40	35	45
TP051_C	Toetspunt 51		178420,08	527062,13	7,50	44	40	34	44
TP132_B	Toetspunt 132	Niels Bohrhage	179457,74	527033,19	4,50	44	40	34	44
TP109_A	Toetspunt 109		179145,45	527037,93	4,50	44	40	34	44
TP110_A	Toetspunt 110		179442,38	527032,37	4,50	44	39	34	44
TP121_B	Toetspunt 121		179408,02	527031,69	4,50	43	39	34	44
TP051_B	Toetspunt 51		178420,08	527062,13	4,50	43	39	34	44
TP106_C	Toetspunt 106		178858,75	527047,45	9,50	43	39	34	44
TP106_B	Toetspunt 106		178858,75	527047,45	7,50	43	39	34	44
TP104_C	Toetspunt 104		178778,64	527047,87	9,50	43	39	34	43
TP107_C	Toetspunt 107		178894,77	527041,04	9,50	43	39	34	43
TP104_B	Toetspunt 104		178778,64	527047,87	7,50	43	39	34	43
TP117_C	Toetspunt 117		178606,49	527049,60	7,50	43	39	34	43
TP107_B	Toetspunt 107		178894,77	527041,04	7,50	43	39	34	43
TP119_C	Toetspunt 119		178663,83	527047,70	7,50	43	39	34	43
TP118_C	Toetspunt 118		178639,90	527048,41	7,50	43	39	34	43
TP108_A	Toetspunt 108		179083,55	527036,69	4,50	43	39	34	43
TP116_C	Toetspunt 116		178573,79	527049,36	7,50	43	39	34	43
TP106_A	Toetspunt 106		178858,75	527047,45	4,50	43	39	33	43
TP104_A	Toetspunt 104		178778,64	527047,87	4,50	42	38	33	43
TP107_A	Toetspunt 107		178894,77	527041,04	4,50	42	38	33	43
TP105_C	Toetspunt 105		178794,79	527042,48	9,50	42	38	33	43
TP117_B	Toetspunt 117		178606,49	527049,60	4,50	42	38	33	43
TP118_B	Toetspunt 118		178639,90	527048,41	4,50	42	38	33	43
TP119_B	Toetspunt 119		178663,83	527047,70	4,50	42	38	33	43
TP116_B	Toetspunt 116		178573,79	527049,36	4,50	42	38	33	43
TP101_C	Toetspunt 101		178285,57	527072,79	7,50	42	38	33	43
TP105_B	Toetspunt 105		178794,79	527042,48	7,50	42	38	33	43
TP051_A	Toetspunt 51		178420,08	527062,13	1,50	42	38	33	42
TP101_B	Toetspunt 101		178285,57	527072,79	4,50	42	38	33	42
TP117_A	Toetspunt 117		178606,49	527049,60	1,50	41	37	32	42
TP105_A	Toetspunt 105		178794,79	527042,48	4,50	41	37	32	42
TP118_A	Toetspunt 118		178639,90	527048,41	1,50	41	37	32	42
TP119_A	Toetspunt 119		178663,83	527047,70	1,50	41	37	32	42
TP116_A	Toetspunt 116		178573,79	527049,36	1,50	41	37	32	42
TP111_A	Toetspunt 111		179465,85	527041,18	1,50	41	37	32	42
TP101_A	Toetspunt 101		178285,57	527072,79	1,50	41	37	31	41
TP132_A	Toetspunt 132	Niels Bohrhage	179457,74	527033,19	1,50	40	36	31	41
TP121_A	Toetspunt 121		179408,02	527031,69	1,50	40	36	31	40

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultatentabel Buitensingel

Rapport: Resultatentabel
 Model: scenario 2b uitgewerkt
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Buitensingel
 Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
TP053_C	Toetspunt 53		178365,67	527053,06	7,50	39	35	30	40
TP120_C	Toetspunt 120		179585,14	527028,34	7,50	39	35	30	40
TP052_C	Toetspunt 52		178466,49	527049,86	7,50	39	35	30	40
TP053_B	Toetspunt 53		178365,67	527053,06	4,50	39	35	29	39
TP052_B	Toetspunt 52		178466,49	527049,86	4,50	38	34	29	39
TP053_A	Toetspunt 53		178365,67	527053,06	1,50	38	34	28	38
TP059_C	Toetspunt 59		178282,46	527032,26	7,50	37	33	28	38
TP052_A	Toetspunt 52		178466,49	527049,86	1,50	37	33	28	38
TP056_C	Toetspunt 56		178324,60	527006,12	7,50	37	33	28	38
TP113_C	Toetspunt 113		179599,66	526988,42	9,50	36	32	27	37
TP056_B	Toetspunt 56		178324,60	527006,12	4,50	36	32	27	37
TP120_B	Toetspunt 120		179585,14	527028,34	4,50	36	32	27	37
TP059_B	Toetspunt 59		178282,46	527032,26	4,50	36	32	27	37
TP114_C	Toetspunt 114		179556,06	526994,24	9,50	36	32	27	36
TP056_A	Toetspunt 56		178324,60	527006,12	1,50	36	32	26	36
TP059_A	Toetspunt 59		178282,46	527032,26	1,50	35	31	26	36
TP113_B	Toetspunt 113		179599,66	526988,42	7,50	35	31	26	36
TP055_C	Toetspunt 55		178468,62	527013,05	7,50	35	31	26	35
TP054_C	Toetspunt 54		178378,47	527008,79	7,50	34	30	25	35
TP120_A	Toetspunt 120		179585,14	527028,34	1,50	34	30	25	34
TP113_A	Toetspunt 113		179599,66	526988,42	4,50	34	30	25	34
TP048_C	Toetspunt 48		178509,16	526990,65	7,50	34	30	25	34
TP055_B	Toetspunt 55		178468,62	527013,05	4,50	34	30	24	34
TP114_B	Toetspunt 114		179556,06	526994,24	7,50	34	29	24	34
TP054_B	Toetspunt 54		178378,47	527008,79	4,50	34	30	24	34
TP054_A	Toetspunt 54		178378,47	527008,79	1,50	33	29	24	34
TP055_A	Toetspunt 55		178468,62	527013,05	1,50	33	29	23	33
TP048_B	Toetspunt 48		178509,16	526990,65	4,50	33	29	23	33
TP099_C	Toetspunt 99		178373,14	526965,58	7,50	32	28	23	33
TP048_A	Toetspunt 48		178509,16	526990,65	1,50	32	28	23	33
TP114_A	Toetspunt 114		179556,06	526994,24	4,50	32	28	23	32
TP057_C	Toetspunt 57		178313,40	526973,05	7,50	32	28	23	32
TP057_A	Toetspunt 57		178313,40	526973,05	1,50	32	28	22	32
TP099_A	Toetspunt 99		178373,14	526965,58	1,50	32	28	22	32
TP050_C	Toetspunt 50		178487,64	526972,99	7,50	32	28	22	32
TP057_B	Toetspunt 57		178313,40	526973,05	4,50	31	27	22	32
TP099_B	Toetspunt 99		178373,14	526965,58	4,50	31	27	22	31
TP102_B	Toetspunt 102		178235,74	527070,45	4,50	31	27	22	31
TP102_C	Toetspunt 102		178235,74	527070,45	7,50	31	27	22	31
TP060_C	Toetspunt 60		178238,19	527031,19	7,50	31	27	22	31
TP050_B	Toetspunt 50		178487,64	526972,99	4,50	30	26	21	30
TP060_B	Toetspunt 60		178238,19	527031,19	4,50	30	26	21	30
TP061_A	Toetspunt 61		178291,00	526957,58	1,50	30	26	21	30
TP061_C	Toetspunt 61		178291,00	526957,58	7,50	30	26	21	30
TP050_A	Toetspunt 50		178487,64	526972,99	1,50	30	26	20	30
TP115_C	Toetspunt 115		179574,76	526923,83	9,50	30	25	20	30
TP060_A	Toetspunt 60		178238,19	527031,19	1,50	29	25	20	30
TP102_A	Toetspunt 102		178235,74	527070,45	1,50	29	25	20	30
TP115_B	Toetspunt 115		179574,76	526923,83	7,50	29	25	20	30
TP061_B	Toetspunt 61		178291,00	526957,58	4,50	29	25	20	29
TP103_A	Toetspunt 103		178262,16	527048,38	1,50	29	25	20	29
TP103_C	Toetspunt 103		178262,16	527048,38	7,50	29	25	20	29
TP115_A	Toetspunt 115		179574,76	526923,83	4,50	29	25	19	29
TP103_B	Toetspunt 103		178262,16	527048,38	4,50	28	24	19	29
TP046_C	Toetspunt 46		178481,39	526887,31	7,50	28	24	19	29
TP058_A	Toetspunt 58		178336,34	526920,78	1,50	27	23	18	28

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultatentabel Buitensingel

Rapport: Resultatentabel
 Model: scenario 2b uitgewerkt
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Buitensingel
 Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
TP058_C	Toetspunt 58		178336,34	526920,78	7,50	27	23	18	28
TP075_C	Toetspunt 75		178431,28	526928,78	7,50	27	23	18	28
TP058_B	Toetspunt 58		178336,34	526920,78	4,50	27	23	18	27
TP046_B	Toetspunt 46		178481,39	526887,31	4,50	27	23	17	27
TP046_A	Toetspunt 46		178481,39	526887,31	1,50	26	22	17	27
TP122_C	Toetspunt 122		179568,77	526848,25	7,50	26	22	17	27
TP075_A	Toetspunt 75		178431,28	526928,78	1,50	26	22	17	27
TP075_B	Toetspunt 75		178431,28	526928,78	4,50	26	22	17	26
TP122_B	Toetspunt 122		179568,77	526848,25	4,50	26	22	17	26
TP078_A	Toetspunt 78		178339,54	526852,50	1,50	25	21	16	26
TP122_A	Toetspunt 122		179568,77	526848,25	1,50	25	21	16	26
TP078_B	Toetspunt 78		178339,54	526852,50	4,50	25	21	16	25
TP078_C	Toetspunt 78		178339,54	526852,50	7,50	25	21	16	25
TP077_A	Toetspunt 77		178319,27	526824,23	1,50	24	20	15	25
TP071_A	Toetspunt 71		178310,73	526801,83	1,50	24	20	15	24
TP077_B	Toetspunt 77		178319,27	526824,23	4,50	24	20	15	24
TP077_C	Toetspunt 77		178319,27	526824,23	7,50	24	20	15	24
TP071_B	Toetspunt 71		178310,73	526801,83	4,50	24	20	15	24
TP071_C	Toetspunt 71		178310,73	526801,83	7,50	23	19	14	24
TP069_C	Toetspunt 69		178289,40	526819,43	7,50	23	19	14	24
TP069_A	Toetspunt 69		178289,40	526819,43	1,50	23	19	14	24
TP069_B	Toetspunt 69		178289,40	526819,43	4,50	23	19	14	24
TP129_C	toetspunt 129		179587,38	526653,20	7,50	22	18	13	23
TP129_B	toetspunt 129		179587,38	526653,20	4,50	22	18	13	23
TP079_A	Toetspunt 79		178299,00	526747,42	1,50	22	18	13	23
TP045_A	Toetspunt 45		178516,23	526804,05	1,50	22	18	13	22
TP079_B	Toetspunt 79		178299,00	526747,42	4,50	22	18	13	22
TP129_A	toetspunt 129		179587,38	526653,20	1,50	22	18	13	22
TP079_C	Toetspunt 79		178299,00	526747,42	7,50	22	18	13	22
TP045_B	Toetspunt 45		178516,23	526804,05	4,50	22	18	13	22
TP045_C	Toetspunt 45		178516,23	526804,05	7,50	21	17	12	22
TP076_C	Toetspunt 76		178383,28	526917,58	7,50	21	17	12	22
TP063_C	Toetspunt 63		178248,86	526968,25	7,50	21	17	12	22
TP128_C	toetspunt 128		179612,54	526631,87	7,50	21	17	12	21
TP062_C	Toetspunt 62		178272,86	526963,45	7,50	21	17	11	21
TP128_B	toetspunt 128		179612,54	526631,87	4,50	21	16	11	21
TP128_A	toetspunt 128		179612,54	526631,87	1,50	20	16	11	21
TP042_A	Toetspunt 42		178505,43	526715,90	1,50	20	16	11	20
TP042_C	Toetspunt 42		178505,43	526715,90	7,50	20	16	11	20
TP042_B	Toetspunt 42		178505,43	526715,90	4,50	20	16	11	20
TP076_B	Toetspunt 76		178383,28	526917,58	4,50	20	16	11	20
TP044_C	Toetspunt 44		178406,10	526803,45	7,50	20	15	10	20
TP038_A	Toetspunt 38		178508,89	526666,06	1,50	19	15	10	20
TP038_C	Toetspunt 38		178508,89	526666,06	7,50	19	15	10	20
TP072_C	Toetspunt 72		178390,21	526805,03	7,50	19	15	10	20
TP038_B	Toetspunt 38		178508,89	526666,06	4,50	19	15	10	20
TP066_C	Toetspunt 66		178270,73	526847,70	7,50	19	15	10	20
TP062_B	Toetspunt 62		178272,86	526963,45	4,50	19	15	10	20
TP097_C	Toetspunt 97		178445,15	526667,95	7,50	19	15	10	19
TP062_A	Toetspunt 62		178272,86	526963,45	1,50	19	15	10	19
TP049_C	Toetspunt 49		178499,56	526898,91	7,50	19	15	10	19
TP033_C	Toetspunt 33		178480,65	526634,08	7,50	19	15	10	19
TP041_C	Toetspunt 41		178473,45	526744,14	7,50	19	15	10	19
TP073_C	Toetspunt 73		178326,20	526903,71	7,50	19	15	10	19
TP049_B	Toetspunt 49		178499,56	526898,91	4,50	19	15	9	19
TP049_A	Toetspunt 49		178499,56	526898,91	1,50	19	15	9	19

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultatentabel Buitensingel

Rapport: Resultatentabel
 Model: scenario 2b uitgewerkt
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Buitensingel
 Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
TP076_A	Toetspunt 76		178383,28	526917,58	1,50	18	14	9	19
TP028_C	Toetspunt 28		178460,05	526609,45	7,50	18	14	9	19
TP072_B	Toetspunt 72		178390,21	526805,03	4,50	18	14	9	19
TP063_B	Toetspunt 63		178248,86	526968,25	4,50	18	14	9	18
TP041_B	Toetspunt 41		178473,45	526744,14	4,50	18	14	9	18
TP065_C	Toetspunt 65		178240,86	526853,03	7,50	18	14	9	18
TP033_B	Toetspunt 33		178480,65	526634,08	4,50	18	13	9	18
TP091_C	Toetspunt 91		178418,48	526730,89	7,50	18	14	9	18
TP072_A	Toetspunt 72		178390,21	526805,03	1,50	18	14	9	18
TP074_C	Toetspunt 74		178371,54	526873,30	7,50	18	14	8	18
TP040_C	Toetspunt 40		178448,53	526706,11	7,50	18	14	8	18
TP034_C	Toetspunt 34		178456,45	526630,05	7,50	18	13	8	18
TP044_B	Toetspunt 44		178406,10	526803,45	4,50	18	13	8	18
TP089_C	Toetspunt 89		178373,67	526728,22	7,50	17	13	8	18
TP037_C	Toetspunt 37		178479,21	526671,39	7,50	17	13	8	18
TP095_C	Toetspunt 95		178437,15	526645,54	7,50	17	13	8	18
TP027_C	Toetspunt 27		178444,06	526591,73	7,50	17	13	8	18
TP097_B	Toetspunt 97		178445,15	526667,95	4,50	17	13	8	18
TP080_C	Toetspunt 80		178292,06	526655,68	7,50	17	13	8	18
TP093_C	Toetspunt 93		178405,14	526643,94	7,50	17	13	8	18
TP036_C	Toetspunt 36		178452,56	526665,77	7,50	17	13	8	18
TP019_C	Toetspunt 19		178509,03	526579,34	7,50	17	13	8	18
TP032_B	Toetspunt 32		178512,78	526628,61	4,50	17	13	8	18
TP032_C	Toetspunt 32		178512,78	526628,61	7,50	17	13	8	17
TP022_C	Toetspunt 22		178467,11	526563,49	7,50	17	13	8	17
TP073_B	Toetspunt 73		178326,20	526903,71	4,50	17	13	8	17
TP018_B	Toetspunt 18		178508,89	526522,15	4,50	17	13	8	17
TP041_A	Toetspunt 41		178473,45	526744,14	1,50	17	13	8	17
TP096_C	Toetspunt 96		178237,66	526746,89	7,50	17	13	8	17
TP018_C	Toetspunt 18		178508,89	526522,15	7,50	17	13	8	17
TP032_A	Toetspunt 32		178512,78	526628,61	1,50	17	13	7	17
TP018_A	Toetspunt 18		178508,89	526522,15	1,50	17	13	7	17
TP021_C	Toetspunt 21		178495,20	526540,87	7,50	17	12	7	17
TP028_B	Toetspunt 28		178460,05	526609,45	4,50	17	12	7	17
TP091_B	Toetspunt 91		178418,48	526730,89	4,50	17	12	7	17
TP066_B	Toetspunt 66		178270,73	526847,70	4,50	16	12	7	17
TP019_B	Toetspunt 19		178509,03	526579,34	4,50	16	12	7	17
TP074_B	Toetspunt 74		178371,54	526873,30	4,50	16	12	7	17
TP044_A	Toetspunt 44		178406,10	526803,45	1,50	16	12	7	17
TP030_C	Toetspunt 30		178455,01	526602,24	7,50	16	12	7	17
TP019_A	Toetspunt 19		178509,03	526579,34	1,50	16	12	7	17
TP040_B	Toetspunt 40		178448,53	526706,11	4,50	16	12	7	17
TP063_A	Toetspunt 63		178248,86	526968,25	1,50	16	12	7	17
TP090_C	Toetspunt 90		178374,74	526639,68	7,50	16	12	7	17
TP067_C	Toetspunt 67		178264,33	526792,76	7,50	16	12	7	17
TP088_C	Toetspunt 88		178310,73	526555,93	7,50	16	12	7	17
TP023_C	Toetspunt 23		178450,11	526536,12	7,50	16	12	7	16
TP036_B	Toetspunt 36		178452,56	526665,77	4,50	16	12	7	16
TP070_C	Toetspunt 70		178333,14	526793,29	7,50	16	12	7	16
TP095_B	Toetspunt 95		178437,15	526645,54	4,50	16	12	7	16
TP033_A	Toetspunt 33		178480,65	526634,08	1,50	16	12	7	16
TP092_C	Toetspunt 92		178419,55	526653,54	7,50	16	12	7	16
TP074_A	Toetspunt 74		178371,54	526873,30	1,50	16	12	7	16
TP027_B	Toetspunt 27		178444,06	526591,73	4,50	16	12	7	16
TP096_B	Toetspunt 96		178237,66	526746,89	4,50	16	11	6	16
TP039_C	Toetspunt 39		178477,19	526679,31	7,50	16	11	6	16

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultatentabel Buitensingel

Rapport: Resultatentabel
 Model: scenario 2b uitgewerkt
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Buitensingel
 Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
TP093_B	Toetspunt 93		178405,14	526643,94	4,50	16	11	6	16
TP091_A	Toetspunt 91		178418,48	526730,89	1,50	16	11	6	16
TP080_B	Toetspunt 80		178292,06	526655,68	4,50	16	11	6	16
TP097_A	Toetspunt 97		178445,15	526667,95	1,50	15	11	6	16
TP029_C	Toetspunt 29		178465,53	526601,95	7,50	15	11	6	16
TP065_B	Toetspunt 65		178240,86	526853,03	4,50	15	11	6	16
TP085_C	Toetspunt 85		178245,66	526503,13	7,50	15	11	6	16
TP089_B	Toetspunt 89		178373,67	526728,22	4,50	15	11	6	16
TP024_C	Toetspunt 24		178450,54	526578,62	7,50	15	11	6	16
TP026_C	Toetspunt 26		178437,15	526569,97	7,50	15	11	6	15
TP073_A	Toetspunt 73		178326,20	526903,71	1,50	15	11	6	15
TP022_B	Toetspunt 22		178467,11	526563,49	4,50	15	11	6	15
TP030_B	Toetspunt 30		178455,01	526602,24	4,50	15	11	6	15
TP040_A	Toetspunt 40		178448,53	526706,11	1,50	15	11	6	15
TP034_B	Toetspunt 34		178456,45	526630,05	4,50	15	11	6	15
TP066_A	Toetspunt 66		178270,73	526847,70	1,50	15	10	5	15
TP090_B	Toetspunt 90		178374,74	526639,68	4,50	15	10	5	15
TP036_A	Toetspunt 36		178452,56	526665,77	1,50	14	10	5	15
TP021_B	Toetspunt 21		178495,20	526540,87	4,50	14	10	5	15
TP081_C	Toetspunt 81		178289,40	526637,54	7,50	14	10	5	15
TP092_B	Toetspunt 92		178419,55	526653,54	4,50	14	10	5	15
TP013_C	Toetspunt 13		178359,13	526560,70	7,50	14	10	5	15
TP088_B	Toetspunt 88		178310,73	526555,93	4,50	14	10	5	15
TP096_A	Toetspunt 96		178237,66	526746,89	1,50	14	10	5	15
TP043_C	Toetspunt 43		178459,66	526793,22	7,50	14	10	5	15
TP028_A	Toetspunt 28		178460,05	526609,45	1,50	14	10	5	15
TP094_C	Toetspunt 94		178411,55	526621,01	7,50	14	10	5	15
TP025_C	Toetspunt 25		178437,29	526530,50	7,50	14	10	5	15
TP067_B	Toetspunt 67		178264,33	526792,76	4,50	14	10	5	15
TP080_A	Toetspunt 80		178292,06	526655,68	1,50	14	10	5	15
TP064_A	Toetspunt 64		178230,72	526891,97	1,50	14	10	5	15
TP095_A	Toetspunt 95		178437,15	526645,54	1,50	14	10	5	14
TP089_A	Toetspunt 89		178373,67	526728,22	1,50	14	10	5	14
TP070_B	Toetspunt 70		178333,14	526793,29	4,50	14	10	5	14
TP027_A	Toetspunt 27		178444,06	526591,73	1,50	14	10	5	14
TP037_B	Toetspunt 37		178479,21	526671,39	4,50	14	10	5	14
TP093_A	Toetspunt 93		178405,14	526643,94	1,50	14	10	5	14
TP026_B	Toetspunt 26		178437,15	526569,97	4,50	14	10	5	14
TP024_B	Toetspunt 24		178450,54	526578,62	4,50	14	10	5	14
TP085_B	Toetspunt 85		178245,66	526503,13	4,50	14	10	5	14
TP020_C	Toetspunt 20		178482,09	526556,72	7,50	14	9	4	14
TP007_C	toetspunt 07		178507,50	526444,04	7,50	14	9	4	14
TP039_B	Toetspunt 39		178477,19	526679,31	4,50	14	9	4	14
TP082_C	Toetspunt 82		178238,19	526640,74	7,50	14	9	4	14
TP090_A	Toetspunt 90		178374,74	526639,68	1,50	13	9	4	14
TP022_A	Toetspunt 22		178467,11	526563,49	1,50	13	9	4	14
TP064_B	Toetspunt 64		178230,72	526891,97	4,50	13	9	4	14
TP030_A	Toetspunt 30		178455,01	526602,24	1,50	13	9	4	14
TP067_A	Toetspunt 67		178264,33	526792,76	1,50	13	9	4	14
TP035_C	Toetspunt 35		178477,19	526660,73	7,50	13	9	4	14
TP023_B	Toetspunt 23		178450,11	526536,12	4,50	13	9	4	14
TP085_A	Toetspunt 85		178245,66	526503,13	1,50	13	9	4	13
TP029_B	Toetspunt 29		178465,53	526601,95	4,50	13	9	4	13
TP065_A	Toetspunt 65		178240,86	526853,03	1,50	13	9	4	13
TP064_C	Toetspunt 64		178230,72	526891,97	7,50	13	9	4	13
TP086_C	Toetspunt 86		178295,26	526491,92	7,50	13	9	4	13

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultatentabel Buitensingel

Rapport: Resultatentabel
 Model: scenario 2b uitgewerkt
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Buitensingel
 Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
TP009_C	Toetspunt 09	178461,62	526490,16	7,50	13	9	4	13	
TP088_A	Toetspunt 88	178310,73	526555,93	1,50	13	9	4	13	
TP025_B	Toetspunt 25	178437,29	526530,50	4,50	13	9	4	13	
TP070_A	Toetspunt 70	178333,14	526793,29	1,50	13	9	4	13	
TP034_A	Toetspunt 34	178456,45	526630,05	1,50	13	9	4	13	
TP043_B	Toetspunt 43	178459,66	526793,22	4,50	13	9	4	13	
TP024_A	Toetspunt 24	178450,54	526578,62	1,50	13	8	4	13	
TP092_A	Toetspunt 92	178419,55	526653,54	1,50	13	8	3	13	
TP081_B	Toetspunt 81	178289,40	526637,54	4,50	13	8	3	13	
TP010_C	Toetspunt 10	178400,30	526462,52	7,50	13	8	3	13	
TP007_B	toetspunt 07	178507,50	526444,04	4,50	12	8	3	13	
TP123_C	Toetspunt 123	179167,99	526411,44	7,50	12	8	3	13	
TP013_B	Toetspunt 13	178359,13	526560,70	4,50	12	8	3	13	
TP005_C	toetspunt 05	178431,36	526432,57	7,50	12	8	3	13	
TP014_C	Toetspunt 14	178405,77	526560,99	7,50	12	8	3	13	
TP026_A	Toetspunt 26	178437,15	526569,97	1,50	12	8	3	13	
TP017_C	Toetspunt 17	178459,03	526592,37	7,50	12	8	3	13	
TP016_C	Toetspunt 16	178473,75	526528,65	7,50	12	8	3	13	
TP011_C	Toetspunt 11	178356,25	526463,09	7,50	12	8	3	12	
TP098_C	Toetspunt 98	178446,22	526622,61	7,50	12	8	3	12	
TP021_A	Toetspunt 21	178495,20	526540,87	1,50	12	8	3	12	
TP087_C	Toetspunt 87	178294,73	526586,34	7,50	12	8	3	12	
TP015_C	Toetspunt 15	178444,35	526505,71	7,50	12	8	2	12	
TP094_B	Toetspunt 94	178411,55	526621,01	4,50	12	7	2	12	
TP043_A	Toetspunt 43	178459,66	526793,22	1,50	12	7	2	12	
TP039_A	Toetspunt 39	178477,19	526679,31	1,50	12	7	2	12	
TP035_B	Toetspunt 35	178477,19	526660,73	4,50	12	7	2	12	
TP082_B	Toetspunt 82	178238,19	526640,74	4,50	11	7	2	12	
TP020_B	Toetspunt 20	178482,09	526556,72	4,50	11	7	2	12	
TP010_B	Toetspunt 10	178400,30	526462,52	4,50	11	7	2	12	
TP012_C	Toetspunt 12	178302,69	526456,76	7,50	11	7	2	12	
TP025_A	Toetspunt 25	178437,29	526530,50	1,50	11	7	2	12	
TP037_A	Toetspunt 37	178479,21	526671,39	1,50	11	7	2	11	
TP023_A	Toetspunt 23	178450,11	526536,12	1,50	11	7	2	11	
TP016_B	Toetspunt 16	178473,75	526528,65	4,50	11	7	2	11	
TP029_A	Toetspunt 29	178465,53	526601,95	1,50	11	7	2	11	
TP031_C	Toetspunt 31	178484,69	526624,00	7,50	11	7	2	11	
TP013_A	Toetspunt 13	178359,13	526560,70	1,50	11	7	2	11	
TP081_A	Toetspunt 81	178289,40	526637,54	1,50	11	7	2	11	
TP083_C	Toetspunt 83	178238,72	526461,52	7,50	11	7	2	11	
TP005_B	toetspunt 05	178431,36	526432,57	4,50	11	7	2	11	
TP016_A	Toetspunt 16	178473,75	526528,65	1,50	11	6	1	11	
TP098_B	Toetspunt 98	178446,22	526622,61	4,50	10	6	1	11	
TP035_A	Toetspunt 35	178477,19	526660,73	1,50	10	6	1	11	
TP031_B	Toetspunt 31	178484,69	526624,00	4,50	10	6	1	11	
TP086_B	Toetspunt 86	178295,26	526491,92	4,50	10	6	1	11	
TP082_A	Toetspunt 82	178238,19	526640,74	1,50	10	6	1	11	
TP014_B	Toetspunt 14	178405,77	526560,99	4,50	10	6	1	11	
TP011_B	Toetspunt 11	178356,25	526463,09	4,50	10	6	1	11	
TP010_A	Toetspunt 10	178400,30	526462,52	1,50	10	6	1	11	
TP094_A	Toetspunt 94	178411,55	526621,01	1,50	10	6	1	10	
TP017_B	Toetspunt 17	178459,03	526592,37	4,50	10	6	1	10	
TP087_B	Toetspunt 87	178294,73	526586,34	4,50	10	6	1	10	
TP009_B	Toetspunt 09	178461,62	526490,16	4,50	10	6	1	10	
TP012_B	Toetspunt 12	178302,69	526456,76	4,50	10	6	1	10	
TP008_C	toetspunt 08	178502,51	526504,27	7,50	10	6	1	10	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultatentabel Buitensingel

Rapport: Resultatentabel
 Model: scenario 2b uitgewerkt
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Buitensingel
 Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
TP003_C	toetspunt 03		178351,54	526432,14	7,50	10	6	1	10
TP006_C	toetspunt 06		178470,30	526435,82	7,50	10	6	1	10
TP007_A	toetspunt 07		178507,50	526444,04	1,50	10	6	1	10
TP123_B	Toetspunt 123		179167,99	526411,44	4,50	10	5	0	10
TP083_B	Toetspunt 83		178238,72	526461,52	4,50	10	5	0	10
TP031_A	Toetspunt 31		178484,69	526624,00	1,50	9	5	0	10
TP086_A	Toetspunt 86		178295,26	526491,92	1,50	9	5	0	10
TP015_B	Toetspunt 15		178444,35	526505,71	4,50	9	5	0	10
TP020_A	Toetspunt 20		178482,09	526556,72	1,50	9	5	0	10
TP087_A	Toetspunt 87		178294,73	526586,34	1,50	9	5	0	10
TP098_A	Toetspunt 98		178446,22	526622,61	1,50	9	5	0	10
TP083_A	Toetspunt 83		178238,72	526461,52	1,50	9	5	0	9
TP011_A	Toetspunt 11		178356,25	526463,09	1,50	9	5	0	9
TP004_C	toetspunt 04		178388,53	526432,57	7,50	9	5	0	9
TP003_B	toetspunt 03		178351,54	526432,14	4,50	9	5	0	9
TP130_C	toetspunt 130		179105,67	526467,91	7,50	9	4	0	9
TP008_B	toetspunt 08		178502,51	526504,27	4,50	9	5	0	9
TP012_A	Toetspunt 12		178302,69	526456,76	1,50	9	4	0	9
TP004_B	toetspunt 04		178388,53	526432,57	4,50	9	4	0	9
TP014_A	Toetspunt 14		178405,77	526560,99	1,50	9	5	0	9
TP084_A	Toetspunt 84		178230,72	526570,33	1,50	9	5	-1	9
TP001_C	toetspunt 01		178237,97	526432,36	7,50	9	4	0	9
TP002_C	toetspunt 02		178288,16	526431,93	7,50	9	4	-1	9
TP009_A	Toetspunt 09		178461,62	526490,16	1,50	9	4	-1	9
TP001_A	toetspunt 01		178237,97	526432,36	1,50	9	4	-1	9
TP084_B	Toetspunt 84		178230,72	526570,33	4,50	8	4	-1	9
TP006_B	toetspunt 06		178470,30	526435,82	4,50	8	4	-1	9
TP017_A	Toetspunt 17		178459,03	526592,37	1,50	8	4	-1	9
TP002_B	toetspunt 02		178288,16	526431,93	4,50	8	4	-1	9
TP084_C	Toetspunt 84		178230,72	526570,33	7,50	8	4	-1	9
TP123_A	Toetspunt 123		179167,99	526411,44	1,50	8	4	-1	8
TP015_A	Toetspunt 15		178444,35	526505,71	1,50	8	4	-1	8
TP006_A	toetspunt 06		178470,30	526435,82	1,50	8	3	-1	8
TP001_B	toetspunt 01		178237,97	526432,36	4,50	8	3	-2	8
TP130_B	toetspunt 130		179105,67	526467,91	4,50	8	3	-2	8
TP005_A	toetspunt 05		178431,36	526432,57	1,50	7	3	-2	8
TP004_A	toetspunt 04		178388,53	526432,57	1,50	7	3	-2	7
TP008_A	toetspunt 08		178502,51	526504,27	1,50	7	3	-2	7
TP003_A	toetspunt 03		178351,54	526432,14	1,50	6	2	-3	7
TP130_A	toetspunt 130		179105,67	526467,91	1,50	6	1	-4	6
TP002_A	toetspunt 02		178288,16	526431,93	1,50	5	0	-4	5
TP068_C	Toetspunt 68		178234,99	526818,36	7,50	-2	-6	-11	-2
TP068_B	Toetspunt 68		178234,99	526818,36	4,50	-3	-7	-12	-2
TP068_A	Toetspunt 68		178234,99	526818,36	1,50	-5	-9	-14	-5
TP125_B	Toetspunt 125		179206,07	526422,83	4,50	-9	-13	-18	-9
TP125_C	Toetspunt 125		179206,07	526422,83	7,50	-9	-13	-18	-9
TP125_A	Toetspunt 125		179206,07	526422,83	1,50	-10	-15	-20	-10
TP124_A	Toetspunt 124		179186,77	526414,09	1,50	--	--	--	--
TP124_B	Toetspunt 124		179186,77	526414,09	4,50	--	--	--	--
TP124_C	Toetspunt 124		179186,77	526414,09	7,50	--	--	--	--
TP126_A	Toetspunt 126		179235,19	526437,12	1,50	--	--	--	--
TP126_B	Toetspunt 126		179235,19	526437,12	4,50	--	--	--	--
TP126_C	Toetspunt 126		179235,19	526437,12	7,50	--	--	--	--
TP127_A	Toetspunt 127		179253,10	526442,98	1,50	--	--	--	--
TP127_B	Toetspunt 127		179253,10	526442,98	4,50	--	--	--	--
TP127_C	Toetspunt 127		179253,10	526442,98	7,50	--	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultatentabel Buitensingel

Rapport: Resultatentabel
Model: scenario 2b uitgewerkt
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Buitensingel
Groepsreductie: Ja

Naam			X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Toetspunt	Omschrijving								
TP131_A	Toetspunt 131		179274,21	526454,50	1,50	--	--	--	--
TP131_B	Toetspunt 131		179274,21	526454,50	4,50	--	--	--	--
TP131_C	Toetspunt 131		179274,21	526454,50	7,50	--	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultatentabel cumulatie

Rapport: Resultatentabel
 Model: scenario 2b uitgewerkt
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 (hoofdgroep)
 Groep: Nee
 Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
TP001_A	toetspunt 01	178237,97	526432,36	1,50	48	43	38	48	
TP001_B	toetspunt 01	178237,97	526432,36	4,50	50	46	41	51	
TP001_C	toetspunt 01	178237,97	526432,36	7,50	53	48	43	53	
TP002_A	toetspunt 02	178288,16	526431,93	1,50	51	46	41	51	
TP002_B	toetspunt 02	178288,16	526431,93	4,50	52	48	43	52	
TP002_C	toetspunt 02	178288,16	526431,93	7,50	52	48	43	53	
TP003_A	toetspunt 03	178351,54	526432,14	1,50	50	46	41	50	
TP003_B	toetspunt 03	178351,54	526432,14	4,50	51	47	42	51	
TP003_C	toetspunt 03	178351,54	526432,14	7,50	51	47	42	52	
TP004_A	toetspunt 04	178388,53	526432,57	1,50	50	46	41	51	
TP004_B	toetspunt 04	178388,53	526432,57	4,50	51	47	42	51	
TP004_C	toetspunt 04	178388,53	526432,57	7,50	51	47	42	52	
TP005_A	toetspunt 05	178431,36	526432,57	1,50	51	47	42	52	
TP005_B	toetspunt 05	178431,36	526432,57	4,50	52	48	42	52	
TP005_C	toetspunt 05	178431,36	526432,57	7,50	52	48	43	53	
TP006_A	toetspunt 06	178470,30	526435,82	1,50	52	48	43	52	
TP006_B	toetspunt 06	178470,30	526435,82	4,50	52	48	43	53	
TP006_C	toetspunt 06	178470,30	526435,82	7,50	53	49	43	53	
TP007_A	toetspunt 07	178507,50	526444,04	1,50	52	48	43	53	
TP007_B	toetspunt 07	178507,50	526444,04	4,50	52	48	43	53	
TP007_C	toetspunt 07	178507,50	526444,04	7,50	53	49	43	53	
TP008_A	toetspunt 08	178502,51	526504,27	1,50	52	49	42	52	
TP008_B	toetspunt 08	178502,51	526504,27	4,50	52	49	42	52	
TP008_C	toetspunt 08	178502,51	526504,27	7,50	51	48	42	52	
TP009_A	Toetspunt 09	178461,62	526490,16	1,50	52	50	43	53	
TP009_B	Toetspunt 09	178461,62	526490,16	4,50	52	49	42	52	
TP009_C	Toetspunt 09	178461,62	526490,16	7,50	51	48	41	51	
TP010_A	Toetspunt 10	178400,30	526462,52	1,50	37	34	28	38	
TP010_B	Toetspunt 10	178400,30	526462,52	4,50	39	35	29	39	
TP010_C	Toetspunt 10	178400,30	526462,52	7,50	41	37	32	42	
TP011_A	Toetspunt 11	178356,25	526463,09	1,50	38	35	29	39	
TP011_B	Toetspunt 11	178356,25	526463,09	4,50	39	36	30	40	
TP011_C	Toetspunt 11	178356,25	526463,09	7,50	42	38	32	42	
TP012_A	Toetspunt 12	178302,69	526456,76	1,50	35	32	26	36	
TP012_B	Toetspunt 12	178302,69	526456,76	4,50	37	33	28	38	
TP012_C	Toetspunt 12	178302,69	526456,76	7,50	40	36	31	41	
TP013_A	Toetspunt 13	178359,13	526560,70	1,50	36	33	26	36	
TP013_B	Toetspunt 13	178359,13	526560,70	4,50	38	35	29	39	
TP013_C	Toetspunt 13	178359,13	526560,70	7,50	41	37	32	42	
TP014_A	Toetspunt 14	178405,77	526560,99	1,50	42	39	32	42	
TP014_B	Toetspunt 14	178405,77	526560,99	4,50	43	40	33	44	
TP014_C	Toetspunt 14	178405,77	526560,99	7,50	44	41	35	45	
TP015_A	Toetspunt 15	178444,35	526505,71	1,50	48	45	38	48	
TP015_B	Toetspunt 15	178444,35	526505,71	4,50	48	45	38	48	
TP015_C	Toetspunt 15	178444,35	526505,71	7,50	48	45	38	49	
TP016_A	Toetspunt 16	178473,75	526528,65	1,50	43	40	34	44	
TP016_B	Toetspunt 16	178473,75	526528,65	4,50	44	41	34	44	
TP016_C	Toetspunt 16	178473,75	526528,65	7,50	45	41	35	45	
TP017_A	Toetspunt 17	178459,03	526592,37	1,50	37	33	27	37	
TP017_B	Toetspunt 17	178459,03	526592,37	4,50	38	34	28	38	
TP017_C	Toetspunt 17	178459,03	526592,37	7,50	40	36	31	40	
TP018_A	Toetspunt 18	178508,89	526522,15	1,50	49	46	40	50	
TP018_B	Toetspunt 18	178508,89	526522,15	4,50	49	46	39	49	
TP018_C	Toetspunt 18	178508,89	526522,15	7,50	49	46	39	49	
TP019_A	Toetspunt 19	178509,03	526579,34	1,50	47	44	38	48	
TP019_B	Toetspunt 19	178509,03	526579,34	4,50	47	43	38	47	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultatentabel cumulatie

Rapport: Resultatentabel
 Model: scenario 2b uitgewerkt
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 (hoofdgroep)
 Groep: Nee
 Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
TP019_C	Toetspunt 19		178509,03	526579,34	7,50	47	43	38	47
TP020_A	Toetspunt 20		178482,09	526556,72	1,50	35	31	25	35
TP020_B	Toetspunt 20		178482,09	526556,72	4,50	36	33	27	37
TP020_C	Toetspunt 20		178482,09	526556,72	7,50	38	35	29	39
TP021_A	Toetspunt 21		178495,20	526540,87	1,50	37	34	28	38
TP021_B	Toetspunt 21		178495,20	526540,87	4,50	39	35	29	39
TP021_C	Toetspunt 21		178495,20	526540,87	7,50	40	37	31	41
TP022_A	Toetspunt 22		178467,11	526563,49	1,50	39	35	29	39
TP022_B	Toetspunt 22		178467,11	526563,49	4,50	39	36	30	40
TP022_C	Toetspunt 22		178467,11	526563,49	7,50	41	37	31	41
TP023_A	Toetspunt 23		178450,11	526536,12	1,50	43	39	34	43
TP023_B	Toetspunt 23		178450,11	526536,12	4,50	43	39	33	43
TP023_C	Toetspunt 23		178450,11	526536,12	7,50	43	39	34	44
TP024_A	Toetspunt 24		178450,54	526578,62	1,50	38	35	29	39
TP024_B	Toetspunt 24		178450,54	526578,62	4,50	39	35	29	39
TP024_C	Toetspunt 24		178450,54	526578,62	7,50	40	37	31	41
TP025_A	Toetspunt 25		178437,29	526530,50	1,50	52	49	42	52
TP025_B	Toetspunt 25		178437,29	526530,50	4,50	51	49	41	52
TP025_C	Toetspunt 25		178437,29	526530,50	7,50	50	48	41	51
TP026_A	Toetspunt 26		178437,15	526569,97	1,50	51	49	42	52
TP026_B	Toetspunt 26		178437,15	526569,97	4,50	51	48	41	51
TP026_C	Toetspunt 26		178437,15	526569,97	7,50	50	47	40	51
TP027_A	Toetspunt 27		178444,06	526591,73	1,50	45	43	35	46
TP027_B	Toetspunt 27		178444,06	526591,73	4,50	45	43	36	46
TP027_C	Toetspunt 27		178444,06	526591,73	7,50	46	43	36	46
TP028_A	Toetspunt 28		178460,05	526609,45	1,50	41	38	31	41
TP028_B	Toetspunt 28		178460,05	526609,45	4,50	42	39	32	42
TP028_C	Toetspunt 28		178460,05	526609,45	7,50	42	39	33	43
TP029_A	Toetspunt 29		178465,53	526601,95	1,50	38	35	28	38
TP029_B	Toetspunt 29		178465,53	526601,95	4,50	39	35	29	39
TP029_C	Toetspunt 29		178465,53	526601,95	7,50	41	37	31	41
TP030_A	Toetspunt 30		178455,01	526602,24	1,50	44	41	34	44
TP030_B	Toetspunt 30		178455,01	526602,24	4,50	45	42	35	45
TP030_C	Toetspunt 30		178455,01	526602,24	7,50	45	42	35	46
TP031_A	Toetspunt 31		178484,69	526624,00	1,50	42	39	32	42
TP031_B	Toetspunt 31		178484,69	526624,00	4,50	43	39	33	43
TP031_C	Toetspunt 31		178484,69	526624,00	7,50	44	40	34	44
TP032_A	Toetspunt 32		178512,78	526628,61	1,50	46	42	37	47
TP032_B	Toetspunt 32		178512,78	526628,61	4,50	46	42	37	46
TP032_C	Toetspunt 32		178512,78	526628,61	7,50	46	42	37	46
TP033_A	Toetspunt 33		178480,65	526634,08	1,50	39	36	30	40
TP033_B	Toetspunt 33		178480,65	526634,08	4,50	40	36	30	40
TP033_C	Toetspunt 33		178480,65	526634,08	7,50	40	36	31	41
TP034_A	Toetspunt 34		178456,45	526630,05	1,50	40	37	30	40
TP034_B	Toetspunt 34		178456,45	526630,05	4,50	41	38	31	41
TP034_C	Toetspunt 34		178456,45	526630,05	7,50	41	38	32	42
TP035_A	Toetspunt 35		178477,19	526660,73	1,50	38	35	29	39
TP035_B	Toetspunt 35		178477,19	526660,73	4,50	40	36	30	40
TP035_C	Toetspunt 35		178477,19	526660,73	7,50	41	38	32	42
TP036_A	Toetspunt 36		178452,56	526665,77	1,50	41	39	32	42
TP036_B	Toetspunt 36		178452,56	526665,77	4,50	42	40	33	43
TP036_C	Toetspunt 36		178452,56	526665,77	7,50	43	40	33	43
TP037_A	Toetspunt 37		178479,21	526671,39	1,50	35	32	26	36
TP037_B	Toetspunt 37		178479,21	526671,39	4,50	37	34	27	38
TP037_C	Toetspunt 37		178479,21	526671,39	7,50	39	35	29	39
TP038_A	Toetspunt 38		178508,89	526666,06	1,50	45	41	36	46

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultatentabel cumulatie

Rapport: Resultatentabel
 Model: scenario 2b uitgewerkt
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 (hoofdgroep)
 Groep:
 Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
TP038_B	Toetspunt 38		178508,89	526666,06	4,50	45	41	36	45
TP038_C	Toetspunt 38		178508,89	526666,06	7,50	45	41	36	45
TP039_A	Toetspunt 39		178477,19	526679,31	1,50	36	33	26	36
TP039_B	Toetspunt 39		178477,19	526679,31	4,50	38	35	28	39
TP039_C	Toetspunt 39		178477,19	526679,31	7,50	40	37	31	41
TP040_A	Toetspunt 40		178448,53	526706,11	1,50	46	44	36	47
TP040_B	Toetspunt 40		178448,53	526706,11	4,50	47	44	37	47
TP040_C	Toetspunt 40		178448,53	526706,11	7,50	47	44	37	48
TP041_A	Toetspunt 41		178473,45	526744,14	1,50	40	37	31	41
TP041_B	Toetspunt 41		178473,45	526744,14	4,50	41	38	32	42
TP041_C	Toetspunt 41		178473,45	526744,14	7,50	42	39	32	42
TP042_A	Toetspunt 42		178505,43	526715,90	1,50	44	40	34	44
TP042_B	Toetspunt 42		178505,43	526715,90	4,50	44	40	34	44
TP042_C	Toetspunt 42		178505,43	526715,90	7,50	44	40	34	44
TP043_A	Toetspunt 43		178459,66	526793,22	1,50	41	38	32	42
TP043_B	Toetspunt 43		178459,66	526793,22	4,50	43	40	33	43
TP043_C	Toetspunt 43		178459,66	526793,22	7,50	44	41	34	44
TP044_A	Toetspunt 44		178406,10	526803,45	1,50	39	36	29	40
TP044_B	Toetspunt 44		178406,10	526803,45	4,50	39	37	30	40
TP044_C	Toetspunt 44		178406,10	526803,45	7,50	40	37	31	41
TP045_A	Toetspunt 45		178516,23	526804,05	1,50	41	37	32	41
TP045_B	Toetspunt 45		178516,23	526804,05	4,50	41	37	32	42
TP045_C	Toetspunt 45		178516,23	526804,05	7,50	41	38	32	42
TP046_A	Toetspunt 46		178481,39	526887,31	1,50	33	29	24	34
TP046_B	Toetspunt 46		178481,39	526887,31	4,50	34	30	25	35
TP046_C	Toetspunt 46		178481,39	526887,31	7,50	36	32	27	36
TP047_A	Toetspunt 47		178499,02	527076,53	1,50	49	45	40	50
TP047_B	Toetspunt 47		178499,02	527076,53	4,50	51	47	41	51
TP047_C	Toetspunt 47		178499,02	527076,53	7,50	51	47	42	51
TP048_A	Toetspunt 48		178509,16	526990,65	1,50	40	36	30	40
TP048_B	Toetspunt 48		178509,16	526990,65	4,50	40	36	31	41
TP048_C	Toetspunt 48		178509,16	526990,65	7,50	41	37	32	42
TP049_A	Toetspunt 49		178499,56	526898,91	1,50	38	34	29	38
TP049_B	Toetspunt 49		178499,56	526898,91	4,50	39	35	29	39
TP049_C	Toetspunt 49		178499,56	526898,91	7,50	40	36	30	40
TP050_A	Toetspunt 50		178487,64	526972,99	1,50	36	32	26	36
TP050_B	Toetspunt 50		178487,64	526972,99	4,50	36	32	27	37
TP050_C	Toetspunt 50		178487,64	526972,99	7,50	39	35	30	39
TP051_A	Toetspunt 51		178420,08	527062,13	1,50	47	43	38	47
TP051_B	Toetspunt 51		178420,08	527062,13	4,50	48	44	39	49
TP051_C	Toetspunt 51		178420,08	527062,13	7,50	49	45	39	49
TP052_A	Toetspunt 52		178466,49	527049,86	1,50	42	38	33	43
TP052_B	Toetspunt 52		178466,49	527049,86	4,50	43	39	34	44
TP052_C	Toetspunt 52		178466,49	527049,86	7,50	44	40	35	45
TP053_A	Toetspunt 53		178365,67	527053,06	1,50	43	39	34	43
TP053_B	Toetspunt 53		178365,67	527053,06	4,50	44	40	35	44
TP053_C	Toetspunt 53		178365,67	527053,06	7,50	45	41	36	45
TP054_A	Toetspunt 54		178378,47	527008,79	1,50	39	35	30	39
TP054_B	Toetspunt 54		178378,47	527008,79	4,50	39	35	30	40
TP054_C	Toetspunt 54		178378,47	527008,79	7,50	41	37	32	41
TP055_A	Toetspunt 55		178468,62	527013,05	1,50	38	34	29	38
TP055_B	Toetspunt 55		178468,62	527013,05	4,50	39	35	30	40
TP055_C	Toetspunt 55		178468,62	527013,05	7,50	41	37	31	41
TP056_A	Toetspunt 56		178324,60	527006,12	1,50	41	37	31	41
TP056_B	Toetspunt 56		178324,60	527006,12	4,50	41	37	32	42
TP056_C	Toetspunt 56		178324,60	527006,12	7,50	42	38	33	43

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultatentabel cumulatie

Rapport: Resultatentabel
 Model: scenario 2b uitgewerkt
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 (hoofdgroep)
 Groep: Nee
 Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
TP057_A	Toetspunt 57		178313,40	526973,05	1,50	37	33	28	38
TP057_B	Toetspunt 57		178313,40	526973,05	4,50	37	33	28	37
TP057_C	Toetspunt 57		178313,40	526973,05	7,50	38	34	29	39
TP058_A	Toetspunt 58		178336,34	526920,78	1,50	34	30	24	34
TP058_B	Toetspunt 58		178336,34	526920,78	4,50	34	30	25	35
TP058_C	Toetspunt 58		178336,34	526920,78	7,50	37	33	28	37
TP059_A	Toetspunt 59		178282,46	527032,26	1,50	41	37	31	41
TP059_B	Toetspunt 59		178282,46	527032,26	4,50	41	37	32	42
TP059_C	Toetspunt 59		178282,46	527032,26	7,50	42	38	33	43
TP060_A	Toetspunt 60		178238,19	527031,19	1,50	35	31	26	35
TP060_B	Toetspunt 60		178238,19	527031,19	4,50	35	31	26	36
TP060_C	Toetspunt 60		178238,19	527031,19	7,50	36	32	27	37
TP061_A	Toetspunt 61		178291,00	526957,58	1,50	36	32	26	36
TP061_B	Toetspunt 61		178291,00	526957,58	4,50	35	31	26	36
TP061_C	Toetspunt 61		178291,00	526957,58	7,50	37	33	28	37
TP062_A	Toetspunt 62		178272,86	526963,45	1,50	28	24	19	28
TP062_B	Toetspunt 62		178272,86	526963,45	4,50	30	26	20	30
TP062_C	Toetspunt 62		178272,86	526963,45	7,50	34	30	25	34
TP063_A	Toetspunt 63		178248,86	526968,25	1,50	28	23	18	28
TP063_B	Toetspunt 63		178248,86	526968,25	4,50	30	26	21	30
TP063_C	Toetspunt 63		178248,86	526968,25	7,50	34	30	24	34
TP064_A	Toetspunt 64		178230,72	526891,97	1,50	38	34	29	38
TP064_B	Toetspunt 64		178230,72	526891,97	4,50	38	34	28	38
TP064_C	Toetspunt 64		178230,72	526891,97	7,50	38	34	28	38
TP065_A	Toetspunt 65		178240,86	526853,03	1,50	35	31	26	36
TP065_B	Toetspunt 65		178240,86	526853,03	4,50	36	32	26	36
TP065_C	Toetspunt 65		178240,86	526853,03	7,50	37	33	27	37
TP066_A	Toetspunt 66		178270,73	526847,70	1,50	26	22	17	27
TP066_B	Toetspunt 66		178270,73	526847,70	4,50	28	24	19	29
TP066_C	Toetspunt 66		178270,73	526847,70	7,50	32	27	22	32
TP067_A	Toetspunt 67		178264,33	526792,76	1,50	51	48	41	51
TP067_B	Toetspunt 67		178264,33	526792,76	4,50	49	46	39	49
TP067_C	Toetspunt 67		178264,33	526792,76	7,50	47	44	37	48
TP068_A	Toetspunt 68		178234,99	526818,36	1,50	40	37	31	41
TP068_B	Toetspunt 68		178234,99	526818,36	4,50	41	37	31	41
TP068_C	Toetspunt 68		178234,99	526818,36	7,50	40	37	31	41
TP069_A	Toetspunt 69		178289,40	526819,43	1,50	36	33	27	37
TP069_B	Toetspunt 69		178289,40	526819,43	4,50	38	34	28	38
TP069_C	Toetspunt 69		178289,40	526819,43	7,50	39	36	29	39
TP070_A	Toetspunt 70		178333,14	526793,29	1,50	49	46	39	49
TP070_B	Toetspunt 70		178333,14	526793,29	4,50	48	45	38	48
TP070_C	Toetspunt 70		178333,14	526793,29	7,50	47	44	37	47
TP071_A	Toetspunt 71		178310,73	526801,83	1,50	41	38	31	42
TP071_B	Toetspunt 71		178310,73	526801,83	4,50	41	38	32	42
TP071_C	Toetspunt 71		178310,73	526801,83	7,50	41	38	32	42
TP072_A	Toetspunt 72		178390,21	526805,03	1,50	40	37	31	41
TP072_B	Toetspunt 72		178390,21	526805,03	4,50	41	38	32	42
TP072_C	Toetspunt 72		178390,21	526805,03	7,50	42	39	33	43
TP073_A	Toetspunt 73		178326,20	526903,71	1,50	31	28	22	32
TP073_B	Toetspunt 73		178326,20	526903,71	4,50	33	29	24	34
TP073_C	Toetspunt 73		178326,20	526903,71	7,50	37	33	28	38
TP074_A	Toetspunt 74		178371,54	526873,30	1,50	33	29	23	33
TP074_B	Toetspunt 74		178371,54	526873,30	4,50	34	31	25	35
TP074_C	Toetspunt 74		178371,54	526873,30	7,50	38	34	29	38
TP075_A	Toetspunt 75		178431,28	526928,78	1,50	33	29	24	33
TP075_B	Toetspunt 75		178431,28	526928,78	4,50	34	30	25	34

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultatentabel cumulatie

Rapport: Resultatentabel
 Model: scenario 2b uitgewerkt
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 (hoofdgroep)
 Groep: Nee
 Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
TP075_C	Toetspunt 75		178431,28	526928,78	7,50	37	33	28	37
TP076_A	Toetspunt 76		178383,28	526917,58	1,50	31	27	21	31
TP076_B	Toetspunt 76		178383,28	526917,58	4,50	33	29	23	33
TP076_C	Toetspunt 76		178383,28	526917,58	7,50	36	32	27	37
TP077_A	Toetspunt 77		178319,27	526824,23	1,50	33	30	24	34
TP077_B	Toetspunt 77		178319,27	526824,23	4,50	35	31	25	35
TP077_C	Toetspunt 77		178319,27	526824,23	7,50	37	33	27	37
TP078_A	Toetspunt 78		178339,54	526852,50	1,50	34	30	25	34
TP078_A	Toetspunt 78		178339,54	526852,50	1,50	34	30	25	34
TP078_B	Toetspunt 78		178339,54	526852,50	4,50	35	31	26	35
TP078_B	Toetspunt 78		178339,54	526852,50	4,50	35	31	26	35
TP078_C	Toetspunt 78		178339,54	526852,50	7,50	38	34	29	38
TP078_C	Toetspunt 78		178339,54	526852,50	7,50	38	34	29	38
TP079_A	Toetspunt 79		178299,00	526747,42	1,50	39	36	29	39
TP079_A	Toetspunt 79		178299,00	526747,42	1,50	39	36	29	39
TP079_B	Toetspunt 79		178299,00	526747,42	4,50	40	37	30	41
TP079_B	Toetspunt 79		178299,00	526747,42	4,50	40	37	30	41
TP079_C	Toetspunt 79		178299,00	526747,42	7,50	41	38	32	42
TP079_C	Toetspunt 79		178299,00	526747,42	7,50	41	38	32	42
TP080_A	Toetspunt 80		178292,06	526655,68	1,50	30	26	20	30
TP080_A	Toetspunt 80		178292,06	526655,68	1,50	30	26	20	30
TP080_B	Toetspunt 80		178292,06	526655,68	4,50	31	27	22	32
TP080_B	Toetspunt 80		178292,06	526655,68	4,50	31	27	22	32
TP080_C	Toetspunt 80		178292,06	526655,68	7,50	34	30	25	35
TP080_C	Toetspunt 80		178292,06	526655,68	7,50	34	30	25	35
TP081_A	Toetspunt 81		178289,40	526637,54	1,50	34	30	25	35
TP081_A	Toetspunt 81		178289,40	526637,54	1,50	34	30	25	35
TP081_B	Toetspunt 81		178289,40	526637,54	4,50	36	32	27	36
TP081_B	Toetspunt 81		178289,40	526637,54	4,50	36	32	27	36
TP081_C	Toetspunt 81		178289,40	526637,54	7,50	39	35	30	39
TP081_C	Toetspunt 81		178289,40	526637,54	7,50	39	35	30	39
TP082_A	Toetspunt 82		178238,19	526640,74	1,50	40	36	31	41
TP082_A	Toetspunt 82		178238,19	526640,74	1,50	40	36	31	41
TP082_B	Toetspunt 82		178238,19	526640,74	4,50	40	36	31	41
TP082_B	Toetspunt 82		178238,19	526640,74	4,50	40	36	31	41
TP082_C	Toetspunt 82		178238,19	526640,74	7,50	41	37	32	42
TP082_C	Toetspunt 82		178238,19	526640,74	7,50	41	37	32	42
TP083_A	Toetspunt 83		178238,72	526461,52	1,50	44	40	34	44
TP083_A	Toetspunt 83		178238,72	526461,52	1,50	44	40	34	44
TP083_B	Toetspunt 83		178238,72	526461,52	4,50	44	40	35	44
TP083_B	Toetspunt 83		178238,72	526461,52	4,50	44	40	35	44
TP083_C	Toetspunt 83		178238,72	526461,52	7,50	45	40	35	45
TP083_C	Toetspunt 83		178238,72	526461,52	7,50	45	40	35	45
TP084_A	Toetspunt 84		178230,72	526570,33	1,50	44	39	34	44
TP084_A	Toetspunt 84		178230,72	526570,33	1,50	44	39	34	44
TP084_B	Toetspunt 84		178230,72	526570,33	4,50	43	39	34	43
TP084_B	Toetspunt 84		178230,72	526570,33	4,50	43	39	34	43
TP084_C	Toetspunt 84		178230,72	526570,33	7,50	43	39	33	43
TP084_C	Toetspunt 84		178230,72	526570,33	7,50	43	39	33	43
TP085_A	Toetspunt 85		178245,66	526503,13	1,50	35	31	26	35
TP085_A	Toetspunt 85		178245,66	526503,13	1,50	35	31	26	35
TP085_B	Toetspunt 85		178245,66	526503,13	4,50	37	32	27	37
TP085_B	Toetspunt 85		178245,66	526503,13	4,50	37	32	27	37
TP085_C	Toetspunt 85		178245,66	526503,13	7,50	40	36	31	40
TP085_C	Toetspunt 85		178245,66	526503,13	7,50	40	36	31	40
TP086_A	Toetspunt 86		178295,26	526491,92	1,50	34	30	25	35

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultatentabel cumulatie

Rapport: Resultatentabel
 Model: scenario 2b uitgewerkt
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 (hoofdgroep)
 Groep: Nee
 Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
TP086_A	Toetspunt 86		178295,26	526491,92	1,50	34	30	25	35
TP086_B	Toetspunt 86		178295,26	526491,92	4,50	35	31	26	36
TP086_B	Toetspunt 86		178295,26	526491,92	4,50	35	31	26	36
TP086_C	Toetspunt 86		178295,26	526491,92	7,50	38	34	29	38
TP086_C	Toetspunt 86		178295,26	526491,92	7,50	38	34	29	38
TP087_A	Toetspunt 87		178294,73	526586,34	1,50	33	28	23	33
TP087_A	Toetspunt 87		178294,73	526586,34	1,50	33	28	23	33
TP087_B	Toetspunt 87		178294,73	526586,34	4,50	34	30	24	34
TP087_B	Toetspunt 87		178294,73	526586,34	4,50	34	30	24	34
TP087_C	Toetspunt 87		178294,73	526586,34	7,50	37	32	27	37
TP087_C	Toetspunt 87		178294,73	526586,34	7,50	37	32	27	37
TP088_A	Toetspunt 88		178310,73	526555,93	1,50	35	31	26	35
TP088_A	Toetspunt 88		178310,73	526555,93	1,50	35	31	26	35
TP088_B	Toetspunt 88		178310,73	526555,93	4,50	37	33	28	38
TP088_B	Toetspunt 88		178310,73	526555,93	4,50	37	33	28	38
TP088_C	Toetspunt 88		178310,73	526555,93	7,50	41	37	31	41
TP088_C	Toetspunt 88		178310,73	526555,93	7,50	41	37	31	41
TP089_A	Toetspunt 89		178373,67	526728,22	1,50	35	32	26	36
TP089_A	Toetspunt 89		178373,67	526728,22	1,50	35	32	26	36
TP089_B	Toetspunt 89		178373,67	526728,22	4,50	37	33	27	37
TP089_B	Toetspunt 89		178373,67	526728,22	4,50	37	33	27	37
TP089_C	Toetspunt 89		178373,67	526728,22	7,50	38	35	29	39
TP089_C	Toetspunt 89		178373,67	526728,22	7,50	38	35	29	39
TP090_A	Toetspunt 90		178374,74	526639,68	1,50	32	28	23	32
TP090_A	Toetspunt 90		178374,74	526639,68	1,50	32	28	23	32
TP090_B	Toetspunt 90		178374,74	526639,68	4,50	34	30	24	34
TP090_B	Toetspunt 90		178374,74	526639,68	4,50	34	30	24	34
TP090_C	Toetspunt 90		178374,74	526639,68	7,50	38	34	28	38
TP090_C	Toetspunt 90		178374,74	526639,68	7,50	38	34	28	38
TP091_A	Toetspunt 91		178418,48	526730,89	1,50	48	46	39	49
TP091_A	Toetspunt 91		178418,48	526730,89	1,50	48	46	39	49
TP091_B	Toetspunt 91		178418,48	526730,89	4,50	48	46	39	49
TP091_B	Toetspunt 91		178418,48	526730,89	4,50	48	46	39	49
TP091_C	Toetspunt 91		178418,48	526730,89	7,50	48	46	39	49
TP091_C	Toetspunt 91		178418,48	526730,89	7,50	48	46	39	49
TP092_A	Toetspunt 92		178419,55	526653,54	1,50	49	46	39	49
TP092_A	Toetspunt 92		178419,55	526653,54	1,50	49	46	39	49
TP092_B	Toetspunt 92		178419,55	526653,54	4,50	49	47	39	50
TP092_B	Toetspunt 92		178419,55	526653,54	4,50	49	47	39	50
TP092_C	Toetspunt 92		178419,55	526653,54	7,50	49	46	39	50
TP092_C	Toetspunt 92		178419,55	526653,54	7,50	49	46	39	50
TP093_A	Toetspunt 93		178405,14	526643,94	1,50	31	28	22	32
TP093_A	Toetspunt 93		178405,14	526643,94	1,50	31	28	22	32
TP093_B	Toetspunt 93		178405,14	526643,94	4,50	33	29	24	33
TP093_B	Toetspunt 93		178405,14	526643,94	4,50	33	29	24	33
TP093_C	Toetspunt 93		178405,14	526643,94	7,50	36	32	27	37
TP093_C	Toetspunt 93		178405,14	526643,94	7,50	36	32	27	37
TP094_A	Toetspunt 94		178411,55	526621,01	1,50	43	40	33	43
TP094_A	Toetspunt 94		178411,55	526621,01	1,50	43	40	33	43
TP094_B	Toetspunt 94		178411,55	526621,01	4,50	43	41	34	44
TP094_B	Toetspunt 94		178411,55	526621,01	4,50	43	41	34	44
TP094_C	Toetspunt 94		178411,55	526621,01	7,50	44	41	34	45
TP094_C	Toetspunt 94		178411,55	526621,01	7,50	44	41	34	45
TP095_A	Toetspunt 95		178437,15	526645,54	1,50	51	49	41	52
TP095_A	Toetspunt 95		178437,15	526645,54	1,50	51	49	41	52
TP095_B	Toetspunt 95		178437,15	526645,54	4,50	51	48	41	51

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultatentabel cumulatie

Rapport: Resultatentabel
 Model: scenario 2b uitgewerkt
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 (hoofdgroep)
 Groep: Nee
 Groepsreductie: Nee

Naam			X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Toetspunt	Omschrijving								
TP095_B	Toetspunt 95		178437,15	526645,54	4,50	51	48	41	51
TP095_C	Toetspunt 95		178437,15	526645,54	7,50	50	47	40	51
TP095_C	Toetspunt 95		178437,15	526645,54	7,50	50	47	40	51
TP096_A	Toetspunt 96		178237,66	526746,89	1,50	37	35	28	38
TP096_A	Toetspunt 96		178237,66	526746,89	1,50	37	35	28	38
TP096_B	Toetspunt 96		178237,66	526746,89	4,50	39	36	29	40
TP096_B	Toetspunt 96		178237,66	526746,89	4,50	39	36	29	40
TP096_C	Toetspunt 96		178237,66	526746,89	7,50	40	37	31	41
TP096_C	Toetspunt 96		178237,66	526746,89	7,50	40	37	31	41
TP097_A	Toetspunt 97		178445,15	526667,95	1,50	45	42	35	45
TP097_A	Toetspunt 97		178445,15	526667,95	1,50	45	42	35	45
TP097_B	Toetspunt 97		178445,15	526667,95	4,50	45	43	36	46
TP097_B	Toetspunt 97		178445,15	526667,95	4,50	45	43	36	46
TP097_C	Toetspunt 97		178445,15	526667,95	7,50	45	43	36	46
TP097_C	Toetspunt 97		178445,15	526667,95	7,50	45	43	36	46
TP098_A	Toetspunt 98		178446,22	526622,61	1,50	44	42	35	45
TP098_A	Toetspunt 98		178446,22	526622,61	1,50	44	42	35	45
TP098_B	Toetspunt 98		178446,22	526622,61	4,50	45	42	35	45
TP098_B	Toetspunt 98		178446,22	526622,61	4,50	45	42	35	45
TP098_C	Toetspunt 98		178446,22	526622,61	7,50	45	42	35	46
TP098_C	Toetspunt 98		178446,22	526622,61	7,50	45	42	35	46
TP099_A	Toetspunt 99		178373,14	526965,58	1,50	37	33	28	37
TP099_A	Toetspunt 99		178373,14	526965,58	1,50	37	33	28	37
TP099_B	Toetspunt 99		178373,14	526965,58	4,50	37	33	28	37
TP099_B	Toetspunt 99		178373,14	526965,58	4,50	37	33	28	37
TP099_C	Toetspunt 99		178373,14	526965,58	7,50	39	35	30	40
TP099_C	Toetspunt 99		178373,14	526965,58	7,50	39	35	30	40
TP100_A	Toetspunt 100		178261,49	527092,19	1,50	52	48	43	52
TP100_A	Toetspunt 100		178261,49	527092,19	1,50	52	48	43	52
TP100_B	Toetspunt 100		178261,49	527092,19	4,50	52	48	43	53
TP100_B	Toetspunt 100		178261,49	527092,19	4,50	52	48	43	53
TP100_C	Toetspunt 100		178261,49	527092,19	7,50	52	48	43	53
TP101_A	Toetspunt 101		178285,57	527072,79	1,50	46	42	37	46
TP101_A	Toetspunt 101		178285,57	527072,79	1,50	46	42	37	46
TP101_B	Toetspunt 101		178285,57	527072,79	4,50	47	43	38	47
TP101_B	Toetspunt 101		178285,57	527072,79	4,50	47	43	38	47
TP101_C	Toetspunt 101		178285,57	527072,79	7,50	47	43	38	48
TP101_C	Toetspunt 101		178285,57	527072,79	7,50	47	43	38	48
TP102_A	Toetspunt 102		178235,74	527070,45	1,50	38	34	28	38
TP102_A	Toetspunt 102		178235,74	527070,45	1,50	38	34	28	38
TP102_B	Toetspunt 102		178235,74	527070,45	4,50	38	34	29	39
TP102_B	Toetspunt 102		178235,74	527070,45	4,50	38	34	29	39
TP102_C	Toetspunt 102		178235,74	527070,45	7,50	38	34	29	39
TP102_C	Toetspunt 102		178235,74	527070,45	7,50	38	34	29	39
TP103_A	Toetspunt 103		178262,16	527048,38	1,50	36	32	26	36
TP103_A	Toetspunt 103		178262,16	527048,38	1,50	36	32	26	36
TP103_B	Toetspunt 103		178262,16	527048,38	4,50	36	32	27	37
TP103_B	Toetspunt 103		178262,16	527048,38	4,50	36	32	27	37
TP103_C	Toetspunt 103		178262,16	527048,38	7,50	38	34	29	39
TP103_C	Toetspunt 103		178262,16	527048,38	7,50	38	34	29	39
TP104_A	Toetspunt 104		178778,64	527047,87	4,50	47	43	38	48
TP104_A	Toetspunt 104		178778,64	527047,87	4,50	47	43	38	48
TP104_B	Toetspunt 104		178778,64	527047,87	7,50	48	44	39	48
TP104_B	Toetspunt 104		178778,64	527047,87	7,50	48	44	39	48
TP104_C	Toetspunt 104		178778,64	527047,87	9,50	48	44	39	48

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultatentabel cumulatie

Rapport: Resultatentabel
 Model: scenario 2b uitgewerkt
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 (hoofdgroep)
 Groep: Nee
 Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
TP104_C	Toetspunt 104		178778,64	527047,87	9,50	48	44	39	48
TP105_A	Toetspunt 105		178794,79	527042,48	4,50	46	42	37	47
TP105_A	Toetspunt 105		178794,79	527042,48	4,50	46	42	37	47
TP105_B	Toetspunt 105		178794,79	527042,48	7,50	47	43	38	48
TP105_B	Toetspunt 105		178794,79	527042,48	7,50	47	43	38	48
TP105_C	Toetspunt 105		178794,79	527042,48	9,50	47	43	38	48
TP105_C	Toetspunt 105		178794,79	527042,48	9,50	47	43	38	48
TP106_A	Toetspunt 106		178858,75	527047,45	4,50	48	44	38	48
TP106_A	Toetspunt 106		178858,75	527047,45	4,50	48	44	38	48
TP106_B	Toetspunt 106		178858,75	527047,45	7,50	48	44	39	49
TP106_B	Toetspunt 106		178858,75	527047,45	7,50	48	44	39	49
TP106_C	Toetspunt 106		178858,75	527047,45	9,50	48	44	39	49
TP106_C	Toetspunt 106		178858,75	527047,45	9,50	48	44	39	49
TP107_A	Toetspunt 107		178894,77	527041,04	4,50	47	43	38	48
TP107_A	Toetspunt 107		178894,77	527041,04	4,50	47	43	38	48
TP107_B	Toetspunt 107		178894,77	527041,04	7,50	48	44	39	48
TP107_B	Toetspunt 107		178894,77	527041,04	7,50	48	44	39	48
TP107_C	Toetspunt 107		178894,77	527041,04	9,50	48	44	39	48
TP107_C	Toetspunt 107		178894,77	527041,04	9,50	48	44	39	48
TP108_A	Toetspunt 108		179083,55	527036,69	4,50	48	44	39	48
TP108_A	Toetspunt 108		179083,55	527036,69	4,50	48	44	39	48
TP108_B	Toetspunt 108		179083,55	527036,69	7,50	49	45	40	50
TP108_B	Toetspunt 108		179083,55	527036,69	7,50	49	45	40	50
TP108_C	Toetspunt 108		179083,55	527036,69	9,50	50	46	40	50
TP108_C	Toetspunt 108		179083,55	527036,69	9,50	50	46	40	50
TP109_A	Toetspunt 109		179145,45	527037,93	4,50	49	45	39	49
TP109_A	Toetspunt 109		179145,45	527037,93	4,50	49	45	39	49
TP109_B	Toetspunt 109		179145,45	527037,93	7,50	51	47	42	52
TP109_B	Toetspunt 109		179145,45	527037,93	7,50	51	47	42	52
TP109_C	Toetspunt 109		179145,45	527037,93	9,50	51	47	42	52
TP109_C	Toetspunt 109		179145,45	527037,93	9,50	51	47	42	52
TP110_A	Toetspunt 110		179442,38	527032,37	4,50	49	44	39	49
TP110_A	Toetspunt 110		179442,38	527032,37	4,50	49	44	39	49
TP110_B	Toetspunt 110		179442,38	527032,37	7,50	52	48	43	52
TP110_B	Toetspunt 110		179442,38	527032,37	7,50	52	48	43	52
TP110_C	Toetspunt 110		179442,38	527032,37	9,50	52	48	43	53
TP110_C	Toetspunt 110		179442,38	527032,37	9,50	52	48	43	53
TP111_A	Toetspunt 111		179465,85	527041,18	1,50	46	42	37	47
TP111_A	Toetspunt 111		179465,85	527041,18	1,50	46	42	37	47
TP111_B	Toetspunt 111		179465,85	527041,18	4,50	51	47	42	52
TP111_B	Toetspunt 111		179465,85	527041,18	4,50	51	47	42	52
TP112_A	Toetspunt 112		179572,93	527037,14	4,50	50	46	41	51
TP112_A	Toetspunt 112		179572,93	527037,14	4,50	50	46	41	51
TP112_B	Toetspunt 112		179572,93	527037,14	7,50	52	48	43	52
TP112_B	Toetspunt 112		179572,93	527037,14	7,50	52	48	43	52
TP112_C	Toetspunt 112		179572,93	527037,14	9,50	52	48	43	53
TP112_C	Toetspunt 112		179572,93	527037,14	9,50	52	48	43	53
TP113_A	Toetspunt 113		179599,66	526988,42	4,50	45	41	36	45
TP113_A	Toetspunt 113		179599,66	526988,42	4,50	45	41	36	45
TP113_B	Toetspunt 113		179599,66	526988,42	7,50	46	42	37	46
TP113_B	Toetspunt 113		179599,66	526988,42	7,50	46	42	37	46
TP113_C	Toetspunt 113		179599,66	526988,42	9,50	46	42	37	47
TP113_C	Toetspunt 113		179599,66	526988,42	9,50	46	42	37	47
TP114_A	Toetspunt 114		179556,06	526994,24	4,50	41	37	32	41
TP114_A	Toetspunt 114		179556,06	526994,24	4,50	41	37	32	41
TP114_B	Toetspunt 114		179556,06	526994,24	7,50	42	38	33	42

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultatentabel cumulatie

Rapport: Resultatentabel
 Model: scenario 2b uitgewerkt
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 (hoofdgroep)
 Groep: Nee
 Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
TP114_B	Toetspunt 114		179556,06	526994,24	7,50	42	38	33	42
TP114_C	Toetspunt 114		179556,06	526994,24	9,50	43	39	34	44
TP114_C	Toetspunt 114		179556,06	526994,24	9,50	43	39	34	44
TP115_A	Toetspunt 115		179574,76	526923,83	4,50	44	40	35	45
TP115_A	Toetspunt 115		179574,76	526923,83	4,50	44	40	35	45
TP115_B	Toetspunt 115		179574,76	526923,83	7,50	45	41	36	45
TP115_B	Toetspunt 115		179574,76	526923,83	7,50	45	41	36	45
TP115_C	Toetspunt 115		179574,76	526923,83	9,50	45	41	36	46
TP115_C	Toetspunt 115		179574,76	526923,83	9,50	45	41	36	46
TP116_A	Toetspunt 116		178573,79	527049,36	1,50	46	42	37	47
TP116_A	Toetspunt 116		178573,79	527049,36	1,50	46	42	37	47
TP116_B	Toetspunt 116		178573,79	527049,36	4,50	47	43	38	48
TP116_B	Toetspunt 116		178573,79	527049,36	4,50	47	43	38	48
TP116_C	Toetspunt 116		178573,79	527049,36	7,50	48	44	39	48
TP116_C	Toetspunt 116		178573,79	527049,36	7,50	48	44	39	48
TP117_A	Toetspunt 117		178606,49	527049,60	1,50	46	42	37	47
TP117_A	Toetspunt 117		178606,49	527049,60	1,50	46	42	37	47
TP117_B	Toetspunt 117		178606,49	527049,60	4,50	47	43	38	48
TP117_B	Toetspunt 117		178606,49	527049,60	4,50	47	43	38	48
TP117_C	Toetspunt 117		178606,49	527049,60	7,50	48	44	39	48
TP117_C	Toetspunt 117		178606,49	527049,60	7,50	48	44	39	48
TP118_A	Toetspunt 118		178639,90	527048,41	1,50	46	42	37	47
TP118_A	Toetspunt 118		178639,90	527048,41	1,50	46	42	37	47
TP118_B	Toetspunt 118		178639,90	527048,41	4,50	47	43	38	48
TP118_B	Toetspunt 118		178639,90	527048,41	4,50	47	43	38	48
TP118_C	Toetspunt 118		178639,90	527048,41	7,50	48	44	39	48
TP118_C	Toetspunt 118		178639,90	527048,41	7,50	48	44	39	48
TP119_A	Toetspunt 119		178663,83	527047,70	1,50	46	42	37	47
TP119_A	Toetspunt 119		178663,83	527047,70	1,50	46	42	37	47
TP119_B	Toetspunt 119		178663,83	527047,70	4,50	47	43	38	48
TP119_B	Toetspunt 119		178663,83	527047,70	4,50	47	43	38	48
TP119_C	Toetspunt 119		178663,83	527047,70	7,50	48	44	39	48
TP119_C	Toetspunt 119		178663,83	527047,70	7,50	48	44	39	48
TP120_A	Toetspunt 120		179585,14	527028,34	1,50	44	39	34	44
TP120_A	Toetspunt 120		179585,14	527028,34	1,50	44	39	34	44
TP120_B	Toetspunt 120		179585,14	527028,34	4,50	45	41	36	45
TP120_B	Toetspunt 120		179585,14	527028,34	4,50	45	41	36	45
TP120_C	Toetspunt 120		179585,14	527028,34	7,50	47	43	37	47
TP120_C	Toetspunt 120		179585,14	527028,34	7,50	47	43	37	47
TP121_A	Toetspunt 121		179408,02	527031,69	1,50	45	41	36	45
TP121_A	Toetspunt 121		179408,02	527031,69	1,50	45	41	36	45
TP121_B	Toetspunt 121		179408,02	527031,69	4,50	48	44	39	49
TP121_B	Toetspunt 121		179408,02	527031,69	4,50	48	44	39	49
TP121_C	Toetspunt 121		179408,02	527031,69	7,50	52	48	43	52
TP121_C	Toetspunt 121		179408,02	527031,69	7,50	52	48	43	52
TP122_A	Toetspunt 122		179568,77	526848,25	1,50	44	40	35	45
TP122_A	Toetspunt 122		179568,77	526848,25	1,50	44	40	35	45
TP122_B	Toetspunt 122		179568,77	526848,25	4,50	45	41	36	45
TP122_B	Toetspunt 122		179568,77	526848,25	4,50	45	41	36	45
TP122_C	Toetspunt 122		179568,77	526848,25	7,50	45	41	36	46
TP122_C	Toetspunt 122		179568,77	526848,25	7,50	45	41	36	46
TP123_A	Toetspunt 123		179167,99	526411,44	1,50	54	50	44	54
TP123_A	Toetspunt 123		179167,99	526411,44	1,50	54	50	44	54
TP123_B	Toetspunt 123		179167,99	526411,44	4,50	54	50	45	55
TP123_B	Toetspunt 123		179167,99	526411,44	4,50	54	50	45	55
TP123_C	Toetspunt 123		179167,99	526411,44	7,50	55	51	46	56

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultatentabel cumulatie

Rapport: Resultatentabel
 Model: scenario 2b uitgewerkt
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 (hoofdgroep)
 Groep: Nee
 Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
TP123_C	Toetspunt 123		179167,99	526411,44	7,50	55	51	46	56
TP124_A	Toetspunt 124		179186,77	526414,09	1,50	54	50	45	54
TP124_A	Toetspunt 124		179186,77	526414,09	1,50	54	50	45	54
TP124_B	Toetspunt 124		179186,77	526414,09	4,50	55	51	45	55
TP124_B	Toetspunt 124		179186,77	526414,09	4,50	55	51	45	55
TP124_C	Toetspunt 124		179186,77	526414,09	7,50	55	51	46	56
TP124_C	Toetspunt 124		179186,77	526414,09	7,50	55	51	46	56
TP125_A	Toetspunt 125		179206,07	526422,83	1,50	53	49	44	53
TP125_A	Toetspunt 125		179206,07	526422,83	1,50	53	49	44	53
TP125_B	Toetspunt 125		179206,07	526422,83	4,50	54	50	45	54
TP125_B	Toetspunt 125		179206,07	526422,83	4,50	54	50	45	54
TP125_C	Toetspunt 125		179206,07	526422,83	7,50	55	51	45	55
TP125_C	Toetspunt 125		179206,07	526422,83	7,50	55	51	45	55
TP126_A	Toetspunt 126		179235,19	526437,12	1,50	52	48	43	53
TP126_A	Toetspunt 126		179235,19	526437,12	1,50	52	48	43	53
TP126_B	Toetspunt 126		179235,19	526437,12	4,50	53	49	44	54
TP126_B	Toetspunt 126		179235,19	526437,12	4,50	53	49	44	54
TP126_C	Toetspunt 126		179235,19	526437,12	7,50	54	50	45	54
TP126_C	Toetspunt 126		179235,19	526437,12	7,50	54	50	45	54
TP127_A	Toetspunt 127		179253,10	526442,98	1,50	52	48	43	52
TP127_A	Toetspunt 127		179253,10	526442,98	1,50	52	48	43	52
TP127_B	Toetspunt 127		179253,10	526442,98	4,50	53	49	43	53
TP127_B	Toetspunt 127		179253,10	526442,98	4,50	53	49	43	53
TP127_C	Toetspunt 127		179253,10	526442,98	7,50	53	49	44	54
TP127_C	Toetspunt 127		179253,10	526442,98	7,50	53	49	44	54
TP128_A	toetspunt 128		179612,54	526631,87	1,50	49	45	39	49
TP128_A	toetspunt 128		179612,54	526631,87	1,50	49	45	39	49
TP128_B	toetspunt 128		179612,54	526631,87	4,50	50	46	40	50
TP128_B	toetspunt 128		179612,54	526631,87	4,50	50	46	40	50
TP128_C	toetspunt 128		179612,54	526631,87	7,50	50	47	41	51
TP128_C	toetspunt 128		179612,54	526631,87	7,50	50	47	41	51
TP129_A	toetspunt 129		179587,38	526653,20	1,50	53	50	43	53
TP129_A	toetspunt 129		179587,38	526653,20	1,50	53	50	43	53
TP129_B	toetspunt 129		179587,38	526653,20	4,50	54	50	43	54
TP129_B	toetspunt 129		179587,38	526653,20	4,50	54	50	43	54
TP129_C	toetspunt 129		179587,38	526653,20	7,50	54	50	43	54
TP129_C	toetspunt 129		179587,38	526653,20	7,50	54	50	43	54
TP130_A	toetspunt 130		179105,67	526467,91	1,50	52	48	43	52
TP130_A	toetspunt 130		179105,67	526467,91	1,50	52	48	43	52
TP130_B	toetspunt 130		179105,67	526467,91	4,50	52	48	42	52
TP130_B	toetspunt 130		179105,67	526467,91	4,50	52	48	42	52
TP130_C	toetspunt 130		179105,67	526467,91	7,50	52	48	43	53
TP130_C	toetspunt 130		179105,67	526467,91	7,50	52	48	43	53
TP131_A	Toetspunt 131		179274,21	526454,50	1,50	51	47	41	51
TP131_A	Toetspunt 131		179274,21	526454,50	1,50	51	47	41	51
TP131_B	Toetspunt 131		179274,21	526454,50	4,50	51	47	42	52
TP131_B	Toetspunt 131		179274,21	526454,50	4,50	51	47	42	52
TP131_C	Toetspunt 131		179274,21	526454,50	7,50	52	48	43	52
TP131_C	Toetspunt 131		179274,21	526454,50	7,50	52	48	43	52
TP132_A	Toetspunt 132 Niels Bohrhage		179457,74	527033,19	1,50	45	41	36	46
TP132_A	Toetspunt 132 Niels Bohrhage		179457,74	527033,19	1,50	45	41	36	46
TP132_B	Toetspunt 132 Niels Bohrhage		179457,74	527033,19	4,50	49	45	39	49
TP132_B	Toetspunt 132 Niels Bohrhage		179457,74	527033,19	4,50	49	45	39	49
TP132_C	Toetspunt 132 Niels Bohrhage		179457,74	527033,19	7,50	52	48	42	52
TP132_C	Toetspunt 132 Niels Bohrhage		179457,74	527033,19	7,50	52	48	42	52

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen