



Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaaï

# Horizonlocatie, Raalte

Gemeente Raalte

Datum: 11 april 2014  
Projectnummer: 140140





SAB  
Postbus 479  
6800 AL Arnhem  
tel: 026 - 357 69 11  
fax: 026 - 357 66 11

Auteur:	Johan van der Burg
Projectleider:	Mariël Gerritsen Akoestisch onderzoek wegverkeer
Project:	Horizonlocatie, Raalte
Projectnummer:	140140

## INHOUD

<b>1</b>	<b>Inleiding</b>	<b>3</b>
1.1	Aanleiding	3
1.2	Doel van het onderzoek	3
<b>2</b>	<b>Wet- en regelgeving</b>	<b>4</b>
2.1	Wet geluidhinder	4
2.2	Bouwbesluit 2012	6
2.3	Rekenmethodieken	6
<b>3</b>	<b>Onderzoeksgegevens</b>	<b>8</b>
3.1	Selectie van geluidsbronnen	8
3.2	Uitgangspunten en verkeersgegevens	9
<b>4</b>	<b>Onderzoek</b>	<b>11</b>
4.1	Onderzoeksopzet	11
4.2	Bepalen van de geluidsbelastingen	11
4.3	Mogelijkheden voor geluidsreducerende maatregelen	15
4.4	Cumulatieve geluidsbelasting	16
<b>5</b>	<b>Conclusie</b>	<b>18</b>
5.1	Toetsing aan de Wet geluidhinder	18
5.2	Toetsing aan het Bouwbesluit 2012	19

### **Bijlagen**

<b>Bijlage A</b>	<b>Overzichtstekening 1: Hoogste geluidsbelastingen t.g.v. de Burg. Kerssemakersstraat</b>
<b>Bijlage B</b>	<b>Overzichtstekening 2: Hoogste geluidsbelastingen t.g.v. de Westdorplaan</b>
<b>Bijlage C</b>	<b>Overzichtstekening 3: Hoogste geluidsbelastingen t.g.v. de Bentinkstraat</b>
<b>Bijlage D</b>	<b>Overzichtstekening 4: Hoogste geluidsbelastingen t.g.v. de Spinhuisstraat</b>
<b>Bijlage E</b>	<b>Geluidsbelastingen in tabelvorm</b>
<b>Bijlage F</b>	<b>Overzichtstekening 5: Grafische weergave van het model Horizonlocatie</b>
<b>Bijlage G</b>	<b>Rapportage van het model Horizonlocatie</b>



# 1 Inleiding

## 1.1 Aanleiding

In het gebied tussen de Burgemeester Kerssemakersstraat, de Westdorplaan, de Bentinckstraat en de Spinhuisstraat in Raalte is de inbreidingslocatie Horizonlocatie gelegen. Op deze inbreidingslocatie worden 47 woningen gerealiseerd. Op de onderstaande figuur is de ligging van het plangebied weergegeven.



Figuur 1: Ligging van het plangebied

## 1.2 Doel van het onderzoek

Op grond van het geldende bestemmingsplan is de realisatie van de woningen niet mogelijk. Om dit planologisch mogelijk te maken wordt een nieuw bestemmingsplan vastgesteld.

Volgens artikelen 76a en 77 van de Wet geluidhinder (Wgh) en artikel 4.1 van het Besluit geluidhinder (Bgh) moet bij het nieuwe planologisch regime waarin woningen of andere geluidsgevoelige bestemmingen mogelijk worden gemaakt binnen de zones van (spoor)wegen, akoestisch onderzoek worden verricht. Dit onderzoek heeft tot doel inzicht te geven in het akoestisch klimaat van de nieuwe geluidsgevoelige bestemmingen ten gevolge van wegverkeerslawaai.

### 1.2.1 Leeswijzer

Hoofdstuk 2 geeft een korte samenvatting van de relevante wet- en regelgeving. In hoofdstuk 3 zijn de gebruikte onderzoeksgegevens opgenomen. In hoofdstuk 4 zijn de onderzoeksopzet, de onderzoeksresultaten en de toetsing aan de Wgh beschreven. Tot slot zijn in hoofdstuk 5 de conclusies van het onderzoek opgenomen.

## 2 Wet- en regelgeving

### 2.1 Wet geluidhinder

De Wgh heeft tot doel geluidhinder te voorkomen en te beperken tot aanvaardbare geluidsniveaus. In de Wgh zijn hiervoor twee soorten grenswaarden opgenomen:

- *Voorkeursgrenswaarde*<sup>1</sup>: Deze waarde garandeert een vrij goede woon- en leefsituatie binnen de invloedssfeer van een geluidsbron (wegen, spoorwegen, enz).
- *Hoogste toelaatbare geluidsbelasting*: Deze waarde geeft de hoogste gevelbelasting weer waarvoor een hogere waarde kan worden aangevraagd.

De grenswaarden zijn onder andere afhankelijk van de geluidsbron (weg- of railverkeer), de ligging van de geluidsgevoelige bebouwing (stedelijk of buitenstedelijk gebied) en het type geluidsgevoelige bebouwing. In de onderstaande tabel zijn voor woningen de voorkeursgrenswaarden en de meest voorkomende hoogste toelaatbare geluidsbelastingen uit de Wgh voor wegverkeer en uit het Bgh voor railverkeer weer gegeven.

	Wegverkeer	Railverkeer
<b>Stedelijk gebied</b>		
Voorkeursgrenswaarde	48 dB (art. 82)	55 dB (art. 4.9 lid 1)
Hoogste toelaatbare geluidsbelasting	63 dB (art. 83 lid 2)	68 dB (art. 4.10)
<b>Buitenstedelijk gebied</b>		
Voorkeursgrenswaarde	48 dB (art. 82)	55 dB (art. 4.9 lid 1)
Hoogste toelaatbare geluidsbelasting	53 dB (art. 83 lid 1)	68 dB (art. 4.10)
Hoogste toelaatbare geluidsbelasting bij een agrarische bedrijfswoning	58 dB (art. 83 lid 4)	n.v.t.

Tabel 1. Overzicht van de grenswaarden uit de Wgh en het Bgh

Gezien de voorkeursgrenswaarde en de hoogste toelaatbare geluidsbelasting kunnen zich drie situaties voordoen:

#### ***Een geluidsbelasting lager dan de voorkeursgrenswaarde***

In deze situatie zijn volgens de Wgh geen nadere acties nodig om de geluidsgevoelige bebouwing te realiseren.

#### ***Een geluidsbelasting tussen de voorkeursgrenswaarde en de hoogste toelaatbare geluidsbelasting***

In deze situatie dienen bij voorkeur maatregelen te worden getroffen om de geluidsbelasting terug te brengen tot een waarde die lager is dan de voorkeursgrenswaarde. Wanneer er overwegende bezwaren zijn vanuit stedenbouwkundig, verkeerskundig, landschappelijk of financieel oogpunt, kan voor de geluidsgevoelige bebouwing een hogere waarde worden aangevraagd. Voor het verlenen van hogere waarden kan de gemeente een gemeentelijk geluidsbeleid vaststellen.

<sup>1</sup> De term voorkeursgrenswaarde stond in de Wgh tot 1-1-2007. Op 1 januari 2007 is de gewijzigde Wet geluidhinder in werking getreden. Eén van de wijzigingen bestond uit het feit dat de term 'voorkeursgrenswaarde' werd vervangen door 'ten hoogst toelaatbare geluidsbelasting'. Om verwarring te voorkomen en de leesbaarheid te verhogen wordt in dit akoestisch onderzoek de term voorkeursgrenswaarde gebruikt.

De gemeente Raalte heeft hiervoor het stuk "Interimbeleid Hogere Grenswaarden Wet geluidhinder Gemeente Raalte", d.d. December 2007, opgesteld. Dit beleid is inmiddels inwerking getreden.

### **Een geluidsbelasting hoger dan de hoogste toelaatbare geluidsbelasting**

In deze situatie is de realisatie van geluidsgevoelige bebouwing in principe niet mogelijk, tenzij geluidsbeperkende maatregelen worden getroffen waardoor de geluidsbelasting daalt tot een waarde lager dan de voorkeursgrenswaarde of de hoogste toelaatbare geluidsbelasting.

## **2.1.1 Zones**

Langs wegen en spoorwegen liggen zones. Binnen deze zones moet voor de realisatie van geluidsgevoelige bestemmingen akoestisch onderzoek worden uitgevoerd.

### **Wegverkeer**

De breedte van de zone is afhankelijk van het aantal rijstroken en de ligging van de weg: stedelijk of buitenstedelijk. De zone ligt aan weerszijden van de weg en is gemeenten vanuit de rand van de weg. De zones, zoals beschreven in artikel 74 van de Wgh, zijn weergegeven in de onderstaande tabel.

Aantal rijstroken	Zones langs wegen	
	Stedelijk gebied	Buitenstedelijk gebied
1 of 2 rijstroken	200 meter	250 meter
3 of 4 rijstroken	350 meter	400 meter
5 of meer rijstroken	350 meter	600 meter

Tabel 2. Overzicht van de zones langs wegen

Artikel 74 lid 2 van de Wgh maakt een uitzondering voor wegen met een 30 km-regime en woonerven. Deze wegen hebben geen zone en zijn daarmee niet onderzoeksplchtig<sup>2</sup>.

<sup>2</sup> Conform artikel 74 lid 2 van de Wgh is voor 30 km/uur-wegen geen onderzoeksplchtig. Op 3 september 2003 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State uitgesproken (nr. 200203751/1: Abcoude) dat nog niet geconcludeerd kan worden dat het plan aanvaardbaar is vanuit het oogpunt van een goede ruimtelijke ordening (goed woon- en leefklimaat, zoals opgenomen in het Bouwbesluit). Daarom wordt bij 30 km-zones onderzocht of wordt voldaan aan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB of de hoogste toelaatbare geluidsbelasting op de gevel.

### **Railverkeer**

De wettelijke zone van een spoorweg is afhankelijk van de toegestane geluidsbelasting op het referentiepunt uit het geluidregister.

De zone ligt aan weerszijden van een spoorweg en wordt gemeten vanuit de buitenste spoorstaaf. De zones, zoals beschreven in artikel 1.4a uit het Besluit geluidhinder (Bgh), zijn weergegeven in de onderstaande tabel.

<b>Hoogste geluidsbelasting op referentiepunt</b>	<b>Zones langs spoorwegen</b>
Kleiner dan 56 dB	100 meter
Gelijk aan of groter dan 56 dB en kleiner dan 61 dB	200 meter
Gelijk aan of groter dan 61 dB en kleiner dan 66 dB	300 meter
Gelijk aan of groter dan 66 dB en kleiner dan 71 dB	600 meter
Gelijk aan of groter dan 71 dB en kleiner dan 74 dB	900 meter
Gelijk aan of groter dan 74 dB	1.200 meter

*Tabel 3. Overzicht van de zones langs spoorwegen*

## **2.2 Bouwbesluit 2012**

Wanneer de voorkeursgrenswaarde ten gevolge van één van de omliggende (spoor)wegen wordt overschreden, kan ook de akoestische binnenwaarde worden overschreden. Bij verlening van een omgevingsvergunning voor bouwen (voorheen: bouwvergunning) wordt de binnenwaarde getoetst aan het Bouwbesluit 2012. De binnenwaarde van 33 dB moet worden gegarandeerd bij wegverkeerslawaai en railverkeerslawaai (artikel 3.3 lid 1 uit het Bouwbesluit 2012) in woningen. Wanneer er meerdere relevante geluidsbronnen zijn, moet de cumulatieve geluidsbelasting worden gebruikt bij de berekening van de binnenwaarde.

Voor de akoestische binnenwaarde ten gevolge van wegverkeerslawaai mag de aftrek ex artikel 110g van de Wgh (2 of 5 dB) niet worden toegepast.

Om bij een woning met een hogere geluidsbelasting dan de voorkeursgrenswaarde de akoestische binnenwaarde te halen moeten mogelijk aanvullende isolerende voorzieningen worden getroffen.

## **2.3 Rekenmethodieken**

Voor de berekening van de geluidsbelasting van een individuele (spoor)weg en de cumulatieve geluidsbelasting zijn verschillende rekenmethodieken beschreven in het "Reken- en meetvoorschrift geluid 2012" (RMG 2012) in bijlagen III (hoofdstuk 3) voor wegverkeerslawaai en IV (hoofdstuk 4) voor railverkeerslawaai. Dit nieuwe RMG 2012 vervangt het oude Reken- en meetvoorschrift geluidhinder 2006 en is in werking getreden op 1 juli 2012.



### **2.3.1 Rekenmethodiek voor de geluidsbelastingen**

Volgens artikel 110d van de Wgh moet voor weg- en railverkeerslawaai het “Reken- en meetvoorschrift geluid 2012” worden gevolgd. De reken- en meetvoorschriften schrijven voor dat het equivalente geluidsniveau moet worden bepaald volgens standaardrekenmethode 2, maar dat in bepaalde situaties kan worden volstaan met een eenvoudigere standaardrekenmethode 1-berekening. Standaardrekenmethode I is gebaseerd op een vereenvoudiging van de situatie, waarbij ten aanzien van het toepassingsbereik van de methode, voorwaarden worden gesteld.

Voor het uitvoeren van standaardrekenmethode 2-berekeningen wordt het computerprogramma WinHavik (versie 8.53) gebruikt.

### **2.3.2 Rekenmethodiek voor de cumulatieve geluidsbelasting**

Cumulatie is alleen van belang in situaties waarin geluidsgevoelige bebouwing wordt blootgesteld aan meerdere geluidsbronnen. Op basis van Bijlage I, hoofdstuk 2: “Rekenmethode cumulatieve geluidsbelasting” uit het RMG 2012 hoeven wegen en spoorwegen, die niet zorgen voor een overschrijding van de voorkeursgrenswaarde, niet betrokken te worden in de berekening van de cumulatieve geluidsbelasting. Volgens het RMG 2012 moet de cumulatieve geluidsbelasting worden omgerekend naar de bronsoort (wegverkeer of railverkeer) waarvoor de wettelijke beoordeling plaatsvindt. De cumulatieve geluidsbelasting wordt berekend voor de bronsoort waarvoor de voorkeursgrenswaarde het meest wordt overschreden.


### 3 Onderzoeksgegevens

Voor het akoestisch onderzoek wordt allereerst bepaald welke wegen en spoorwegen relevant zijn voor het plangebied. Hiervan moeten de verkeersgegevens bekend zijn.

#### 3.1 Selectie van geluidsbronnen

In de directe omgeving van het plangebied liggen geen spoorwegen. Het plangebied ligt dan ook niet in de zones van de een spoorweg.

Ten westen van het plangebied ligt het bedrijventerrein De Zegge. Dit bedrijventerrein is een gezoneerd bedrijventerrein. Het plangebied ligt buiten de geluidszone van het bedrijventerrein de Zegge. In de onderstaande figuur is de ligging van de geluidszone (in rood aangegeven) en de ligging van het plangebied weergegeven.



*Figuur 2: Ligging van het plangebied t.o.v. de geluidszone van de Zegge*

Het plangebied grenst direct aan de Burgemeester Kerssemakersstraat, de Westdorplan, de Bentinckstraat en de Spinhuisstraat. Deze wegen hebben een 30 km/uur-regime. Volgens de Wgh geldt voor deze wegen geen onderzoeksplicht omdat de maximumsnelheid 30 km/uur bedraagt. In het kader van een goede ruimtelijke ordening moet echter wel onderzoek worden gedaan naar de geluidhinder ten gevolge van deze wegen.

De overige wegen nabij het plangebied, zoals de Zwolsestraat en de Kerkstraat, worden akoestisch afgeschermd door de tussenliggende bebouwing. Deze wegen hebben naar verwachting geen invloed op het akoestisch klimaat ter plaatse van het plangebied.

Er is akoestisch onderzoek uitgevoerd naar de geluidhinder ten gevolge van de Burgemeester Kerssemakersstraat, de Westdorplan, de Bentinckstraat en de Spinhuisstraat.

## 3.2 Uitgangspunten en verkeersgegevens

### 3.2.1 Uitgangspunten

#### **Snelheid**

Op de Burgemeester Kerssemakersstraat, de Westdorplaan, de Bentinckstraat en de Spinhuisstraat geldt een maximumsnelheid van 30 km/uur<sup>3</sup>.

#### **Verharding**

- Op de Burgemeester Kerssemakersstraat, ten westen van de kruising met Westdorplaan, bestaat de wegverharding uit dicht asfaltbeton (referentiewegdek). Op de kruising van de Westdorplaan bestaat de wegverharding uit elementenverharding in keperverband.
- Op de Westdorplaan, de Bentinckstraat en de Spinhuisstraat bestaat de wegverharding uit elementenverharding in keperverband.

#### **Bebouwing en waarneemhoogten**

Het appartementencomplex wordt maximaal 4 lagen hoog. De grondgebonden woningen (vrijstaande, twee-onder-een-kapwoningen, patiowoningen en levensloopbestendige woningen) worden maximaal 10 meter hoog.

In de onderstaande tabel worden vloerhoogten en waarneemhoogten weergegeven.

Woning	Vloerhoogte in meters	Waarneemhoogte in meters
Appartementencomplex		
Begane grond	0,0	1,5
Eerste verdieping	3,0	4,5
Tweede verdieping	6,0	7,5
Derde verdieping	9,0	10,5
Maximale bouwhoogte	12,0	-
Grondgebonden woningen		
Begane grond	0,0	1,5
Eerste verdieping	3,0	4,5
Tweede verdieping	6,0	7,5
Maximale bouwhoogte	10,0	-

Tabel 4. Vloerhoogte en waarneemhoogte van de woningen

<sup>3</sup> Bij de berekening van de geluidshinder afkomstig van de 30 km-wegen is rekening gehouden met de aanbevelingen uit de CROW-publicatie: "Handreiking berekenen wegverkeerslawaaai bij 30 km/h", nr. 965.

### Aftrek ex artikel 110g Wgh

Op de Burgemeester Kerssemakersstraat, de Westdorplaan, de Bentinckstraat en de Spinhuisstraat geldt een 30 km-regime. Wegen met een 30 km-regime hoeven formeel niet te worden onderzocht in het kader van de Wgh. Bij het vaststellen van de aftrek ex artikel 110g Wgh is de hoogte van de aftrek ex artikel 110g Wgh niet bepaald door de wetgever. In dit onderzoek is voor deze 30 km-wegen geen aftrek (0 dB)<sup>4</sup>, als bedoeld in artikel 110g van de Wgh, toegepast.

### 3.2.2 Verkeersgegevens

De verkeersgegevens voor het jaar 2020 van de wegen zijn afkomstig uit het verkeersmodel van de gemeente Raalte. Om de verkeersintensiteit van het maatgevende jaar 2025 te berekenen is gebruikgemaakt van een autonome groei van 1,5 % per jaar.

In de onderstaande tabel zijn de etmaalintensiteit voor 2020, de autonome groei, de etmaalintensiteiten voor 2025 weergegeven.

Weg(vak)	Etmaalintensiteit in 2020	Autonome groei	Etmaalintensiteit in 2025
Burgemeester Kerssemakersstraat	7.906	1,5 %/jaar	8.517
Westdorplaan	4.300	1,5 %/jaar	4.632
Bentinckstraat	983	1,5 %/jaar	1.059
Spinhuisstraat	496	1,5 %/jaar	534

Tabel 5. Etmaalintensiteiten voor de verschillende jaren

In de onderstaande tabel zijn de periode- en voertuigverdelingen weergegeven.

Weg(vak)	Procentuele verdelingen											
	Dagperiode (07/19)				Avondperiode (19/23)				Nachtperiode (23/07)			
	%/uur	LMV %	MZMV %	ZMV %	%/uur	LMV %	MZMV %	ZMV %	%/uur	LMV %	MZMV %	ZMV %
Burgemeester Kerssemakersstraat	6,80	93,0	4,0	3,0	3,20	93,1	4,0	2,9	0,70	94,0	4,0	2,0
Westdorplaan	6,79	91,8	5,2	3,0	3,20	91,3	5,8	2,9	0,71	91,7	6,3	2,0
Bentinckstraat	7,00	99,0	1,0	0,0	3,00	99,0	1,0	0,0	0,50	100,0	0,0	0,0
Spinhuisstraat	7,00	99,0	1,0	0,0	3,00	99,0	1,0	0,0	0,50	100,0	0,0	0,0

Tabel 6. Periode- en voertuigverdelingen

<sup>4</sup> De aftrek ex artikel 110g Wgh anticipeert op het stiller worden van voertuigen in de toekomst. Deze geluidsreductie is zowel afkomstig van banden als motor. Uit het deskundigenbericht dat is opgesteld door de Stichting Advisering Bestuursrechtspraak (RvS 200809116/1/R1) blijkt dat: "niet van te voren kan worden uitgesloten dat deze aftrek van 5 dB in de praktijk niet volledig kan worden toegepast bij snelheden van 30 km/uur of minder, omdat de geluidsemisatie bij deze snelheden hoofdzakelijk gedomineerd wordt door het motor geluid en minder door het bandengeluid". Dit betekent wanneer een aftrek van 5 dB(A) wordt toegepast dat de geluidsbelasting op 30 km-wegen wordt onderschat. In dit onderzoek is ervoor gekozen om de aftrek ex artikel 110g Wgh, in zijn geheel niet toe te passen. Hierdoor wordt de geluidsbelasting op 30 km-wegen overschat.

## 4 Onderzoek

### 4.1 Onderzoeksopzet

Volgens de Wgh mag voor woningen de geluidsbelasting in principe niet hoger zijn dan de voorkeursgrenswaarde. Voor wegverkeer is deze vastgesteld op 48 dB, ex artikel 82 van de Wgh.

Daarom wordt de geluidsbelasting bepaald ten gevolge van het wegverkeer. Als de geluidsbelasting hoger is dan de voorkeursgrenswaarde, wordt getoetst of de geluidsbelasting lager is dan de hoogste toelaatbare geluidsbelasting. Tevens wordt bepaald of geluidsreducerende maatregelen noodzakelijk zijn.

### 4.2 Bepalen van de geluidsbelastingen

De geluidsbelastingen ten gevolge van de Burgemeester Kerssemakersstraat, de Westdorplaan, de Bentinckstraat en de Spinhuisstraat zijn bepaald met behulp van de standaardrekenmethode 2-berekening. De gebruikte rekenmethode voor wegverkeer is beschreven in het RMG 2012, bijlage III, behorend bij hoofdstuk 3.

De grafische weergave van het model Horizonlocatie is weergegeven in overzichtstekening 5, bijlage F. In deze tekening is onder meer de ligging van de verschillende waarneempunten te zien. In bijlage G is een rapportage met de invoergegevens en rekenresultaten van het model Horizonlocatie opgenomen. De geluidsbelastingen van de Burgemeester Kerssemakersstraat, de Westdorplaan, de Bentinckstraat en de Spinhuisstraat zijn weergegeven als groep 1, 2, 3 respectievelijk 4 in deze bijlage.

#### 4.2.1 Burgemeester Kerssemakersstraat

De hoogste geluidsbelastingen ten gevolge van de Burgemeester Kerssemakersstraat zijn weergegeven in de onderstaande tabel.

Woning	Aantal woningen	Hoogste geluidsbelastingen in dB incl. aftrek ex art. 110g Wgh
Appartementencomplex	28	56
L01	1	44
L02	1	43
L03	1	38
L04	1	38
L05	1	37
L06	1	40
P01	1	52
P02	1	50
P03	1	50
P04	1	51
P05	1	49
P06	1	47
T01	1	36
T02	1	39
T03	1	41
T04	1	40
V01	1	47
V02	1	39
V03	1	45

Tabel 7. Hoogste geluidsbelastingen ten gevolge van de Burgemeester Kerssemakersstraat

In overzichtstekening 1, bijlage A, zijn de hoogste geluidsbelastingen ten gevolge van de Burgemeester Kerssemakersstraat weergegeven. In deze tekening zijn tevens de woningen genummerd. In bijlage E zijn alle berekende geluidsbelastingen in tabelvorm weergegeven.

#### **Toetsing aan de Wgh**

Uit dit onderzoek blijkt dat bij het appartementencomplex en 5 grondgebonden woningen de voorkeursgrenswaarde van 48 dB wordt overschreden. De hoogste geluidsbelasting ten gevolge van de Burgemeester Kerssemakersstraat bedraagt 56 dB, inclusief aftrek ex artikel 110g Wgh.

Omdat de Burgemeester Kerssemakersstraat een 30 km-regime heeft, is deze weg niet onderzoeksplichtig voor de Wgh en daardoor zijn er ook geen normen opgenomen voor 30 km-wegen in de Wgh. Ter vergelijking is de hoogste toelaatbare geluidsbelasting uit de Wgh voor een vergelijkbare 50 km-weg gebruikt voor de toetsing in het kader van een goede ruimtelijke ordening.

De hoogst toelaatbare geluidsbelasting voor nieuw te bouwen woningen langs een bestaande weg in stedelijk gebied bedraagt 63 dB (artikel 83 lid 2 van de Wgh). De optredende geluidsbelastingen zijn hiermee lager dan de hoogste toelaatbare geluidsbelasting.

#### **4.2.2 Westdorplaan**

De hoogste geluidsbelastingen ten gevolge van de Westdorplaan zijn weergegeven in de onderstaande tabel.

<b>Woning</b>	<b>Aantal woningen</b>	<b>Hoogste geluidsbelastingen in dB incl. aftrek ex art. 110g Wgh</b>
Appartementencomplex	28	62
L01	1	46
L02	1	46
L03	1	45
L04	1	43
L05	1	43
L06	1	43
P01	1	44
P02	1	42
P03	1	42
P04	1	41
P05	1	39
P06	1	39
T01	1	54
T02	1	53
T03	1	50
T04	1	49
V01	1	36
V02	1	42
V03	1	63

*Tabel 8. Hoogste geluidsbelastingen ten gevolge van de Westdorplaan*

In overzichtstekening 2, bijlage B, zijn de hoogste geluidsbelastingen ten gevolge van de Westdorplaan weergegeven. In deze tekening zijn tevens de woningen genummerd. In bijlage E zijn alle berekende geluidsbelastingen in tabelvorm weergegeven.

### **Toetsing aan de Wgh**

Uit dit onderzoek blijkt dat bij het appartementencomplex en 5 grondgebonden woningen de voorkeursgrenswaarde van 48 dB wordt overschreden. De hoogste geluidsbelasting ten gevolge van de Westdorplaan bedraagt 63 dB, inclusief aftrek ex artikel 110g Wgh.

Omdat de Westdorplaan een 30 km-regime heeft, is deze weg niet onderzoeksplichtig voor de Wgh en daardoor zijn er ook geen normen opgenomen voor 30 km-wegen in de Wgh. Ter vergelijking is de hoogste toelaatbare geluidsbelasting uit de Wgh voor een vergelijkbare 50 km-weg gebruikt voor de toetsing in het kader van een goede ruimtelijke ordening.

De hoogste toelaatbare geluidsbelasting voor nieuw te bouwen woningen langs een bestaande weg in stedelijk gebied bedraagt 63 dB (artikel 83 lid 2 van de Wgh). De optredende geluidsbelastingen zijn hiermee lager dan de hoogste toelaatbare geluidsbelasting.

#### **4.2.3 Bentinkstraat**

De hoogste geluidsbelastingen ten gevolge van de Bentinkstraat zijn weergegeven in de onderstaande tabel.

<b>Woning</b>	<b>Aantal woningen</b>	<b>Hoogste geluidsbelastingen in dB incl. aftrek ex art. 110g Wgh</b>
Appartementencomplex	28	39
L01	1	32
L02	1	35
L03	1	35
L04	1	36
L05	1	35
L06	1	36
P01	1	30
P02	1	28
P03	1	29
P04	1	29
P05	1	29
P06	1	30
T01	1	41
T02	1	41
T03	1	40
T04	1	40
V01	1	33
V02	1	38
V03	1	43

*Tabel 9. Hoogste geluidsbelastingen ten gevolge van de Bentinkstraat*

In overzichtstekening 3, bijlage C, zijn de hoogste geluidsbelastingen ten gevolge van de Bentinkstraat weergegeven. In deze tekening zijn tevens de woningen genummerd. In bijlage E zijn alle berekende geluidsbelastingen in tabelvorm weergegeven.

### **Toetsing aan de Wgh**

Uit dit onderzoek blijkt dat bij geen van de woningen in het plangebied de voorkeursgrenswaarde van 48 dB wordt overschreden. De hoogste geluidsbelasting ten gevolge van de Bentinkstraat bedraagt 43 dB, inclusief aftrek ex artikel 110g Wgh.

#### 4.2.4 Spinhuisstraat

De hoogste geluidsbelastingen ten gevolge van de Spinhuisstraat zijn weergegeven in de onderstaande tabel.

Woning	Aantal woningen	Hoogste geluidsbelastingen in dB incl. aftrek ex art. 110g Wgh
Appartementencomplex	28	34
L01	1	37
L02	1	36
L03	1	41
L04	1	40
L05	1	42
L06	1	44
P01	1	36
P02	1	37
P03	1	37
P04	1	38
P05	1	41
P06	1	42
T01	1	31
T02	1	32
T03	1	34
T04	1	37
V01	1	49
V02	1	52
V03	1	29

Tabel 10. Hoogste geluidsbelastingen ten gevolge van de Spinhuisstraat

In overzichtstekening 4, bijlage D, zijn de hoogste geluidsbelastingen ten gevolge van de Spinhuisstraat weergegeven. In deze tekening zijn tevens de woningen genummerd. In bijlage E zijn alle berekende geluidsbelastingen in tabelvorm weergegeven.

#### **Toetsing aan de Wgh**

Uit dit onderzoek blijkt dat bij twee grondgebonden woningen de voorkeursgrenswaarde van 48 dB wordt overschreden. De hoogste geluidsbelasting ten gevolge van de Spinhuisstraat bedraagt 52 dB, inclusief aftrek ex artikel 110g Wgh.

Omdat de Spinhuisstraat een 30 km-regime heeft, is deze weg niet onderzoeksplchtig voor de Wgh en daardoor zijn er ook geen normen opgenomen voor 30 km-wegen in de Wgh. Ter vergelijking is de hoogste toelaatbare geluidsbelasting uit de Wgh voor een vergelijkbare 50 km-weg gebruikt voor de toetsing in het kader van een goede ruimtelijke ordening.

De hoogste toelaatbare geluidsbelasting voor nieuw te bouwen woningen langs een bestaande weg in stedelijk gebied bedraagt 63 dB (artikel 83 lid 2 van de Wgh). De optredende geluidsbelastingen zijn hiermee lager dan de hoogste toelaatbare geluidsbelasting.



## **4.3 Mogelijkheden voor geluidsreducerende maatregelen**

Het doel van de Wgh is om geluidhinder te voorkomen en te beperken. Een geluidsbelasting tot met de voorkeursgrenswaarde garandeert een goed woon-/leefklimaat.

De Burgemeester Kerssemakersstraat, de Westdorplaan en de Spinhuisstraat zorgen voor een overschrijding van de voorkeursgrenswaarde. In artikel 77 lid 1b van de Wgh staat dat er onderzoek moet plaatsvinden of, en zo ja, welke doeltreffende maatregelen mogelijk zijn om de geluidsbelasting terug te brengen tot een waarde die lager of gelijk is aan de voorkeursgrenswaarde. Wanneer de geluidsbelasting niet terug te brengen is tot de voorkeursgrenswaarde, dan kan (en hoeft) geen hogere waarde worden aangevraagd, omdat deze weg een 30 km-regime heeft.

Bij het treffen van maatregelen geldt een voorkeursvolgorde: bron, overdracht en ontvanger.

### **4.3.1 Bronmaatregelen**

De geluidsbelastingen zijn het hoogst ten gevolge van de Westdorplaan. Daarom zullen de geluidsreducerende maatregelen zich in eerst instantie moeten richten op deze weg aangezien deze de voornaamste geluidsbron is.

Het vervangen van de huidige wegdekken (elementenverharding in keperverband) op de Westdorplaan door een stiller wegdek is gezien het beperkte aantal woningen financieel onrendabel.

Ten opzichte van het bestaande dichte asfaltbeton is een geluidsreductie van 2,9 dB haalbaar door het toepassen van dicht asfaltbeton (referentiewegdek). Door het toepassen van dit wegdek wordt de voorkeursgrenswaarde bij het appartementencomplex en twee grondgebonden woningen nog steeds overschreden. De hoogste geluidsbelasting, inclusief aftrek ex artikel 110g Wgh (0 dB), 60 dB(A). Deze geluidsbelasting wordt gevonden bij de vrijstaande woning V03.

### **4.3.2 Overdrachtsmaatregelen**

Het vergroten van de afstand tussen de Burgemeester Kerssemakersstraat, de Westdorplaan en de Spinhuisstraat en de woningen in het plangebied, zodanig dat de geluidsbelasting wel voldoet aan de voorkeursgrenswaarde, zorgt voor een dusdanig grote afstand dat dit niet wenselijk is.

Het plaatsen van een effectief geluidsscherm langs de Westdorplaan is niet gewenst vanuit stedenbouwkundig oogpunt.

Tevens zullen de kosten voor het plaatsen van een scherm dusdanig hoog zijn dat dit vanuit financieel oogpunt niet rendabel is voor het plan. Het aanleggen van een geluidswal is niet gewenst gezien het ruimtebeslag hiervan.

### **4.3.3 Maatregelen bij de ontvanger**

De maatregelen die kunnen worden genomen bij de ontvanger (woning) zijn erop gericht om te voldoen aan de binnenwaarde van 33 dB. Mogelijk moeten voor de woningen met een hogere geluidsbelasting dan de voorkeursgrenswaarde aanvullende isolerende voorzieningen worden getroffen om de akoestische binnenwaarde te halen. Gevels die een te hoge geluidsbelasting hebben kunnen uitgevoerd worden als dove gevel. Een dove gevel is een gevel zonder te openen ramen en deuren. Conform artikel 1b lid 5 van de Wgh wordt dit niet gezien als gevel. Doordat het geen gevel is in de zin van de Wgh hoeft voor een dove gevel geen geluidsbelasting te worden bepaald en is het niet mogelijk om hiervoor een hogere waarde aan te vragen.

Omdat er geen te openen ramen en/of deuren in een dove gevel zitten is terughoudendheid gewenst bij het toepassen hiervan. Met oog op het leefcomfort is het toepassen van een dove gevel op deze locatie ongewenst.

#### **Conclusie**

Gezien de beperkte schaal van dit plan is het niet mogelijk of wenselijk om effectieve maatregelen te treffen die de geluidsbelastingen terugbrengen tot waarden die lager zijn dan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB.

## **4.4 Cumulatieve geluidsbelasting**

De geplande woningen in het plangebied liggen nabij diverse wegen. Volgens het RMG 2012, bijlage I, hoofdstuk 2: "Rekenmethode cumulatieve geluidsbelasting" kan er in dergelijke gevallen cumulatie noodzakelijk zijn.

Op basis van het RMG 2012 is de cumulatieve geluidsbelasting dan ook berekend voor de Burgemeester Kerssemakersstraat, de Westdorplaan, de Bentinckstraat en de Spinhuisstraat. Aangezien er in de omgeving van het plangebied alleen wegen liggen, wordt de cumulatieve geluidsbelasting berekend voor het wegverkeerspectrum.

Het overzicht met de cumulatieve geluidsbelastingen is weergegeven in bijlage E.

De cumulatieve geluidsbelasting is van belang voor de berekening van de vereiste gevelisolatie. Volgens het Bouwbesluit 2012 moet een akoestische binnenwaarde van 33 dB bij wegverkeerslawaai en bij railverkeerslawaai worden gegarandeerd.

De hoogste cumulatieve geluidsbelastingen en de minimaal benodigde gevelwering per woning zijn weergegeven in de onderstaande tabel.

<b>Woning</b>	<b>Aantal woningen</b>	<b>Hoogste cumulatieve geluidsbelastingen in dB excl. aftrek ex art. 110g Wgh</b>	<b>Minimaal benodigde gevelwering in dB</b>
Appartementencomplex	28	62	29
L01	1	47	14
L02	1	46	13
L03	1	46	13
L04	1	45	12
L05	1	45	12
L06	1	46	13
P01	1	53	20
P02	1	51	18
P03	1	51	18
P04	1	51	18
P05	1	49	16
P06	1	47	14
T01	1	55	22
T02	1	53	20
T03	1	51	18
T04	1	50	17
V01	1	50	17
V02	1	52	19
V03	1	63	30

Tabel 11. Hoogste cumulatieve geluidsbelastingen

## 5 Conclusie

In het gebied tussen de Burgemeester Kerssemakersstraat, de Westdorplaan, de Bentinckstraat en de Spinhuisstraat in Raalte is de inbreidingslocatie Horizonlocatie gelegen. Op deze inbreidingslocatie worden 47 woningen gerealiseerd. Woningen zijn geluidsgevoelige bestemmingen waarvoor akoestisch onderzoek moet worden verricht. De geluidsbelastingen van de woningen worden getoetst aan de normen uit de Wet geluidhinder (Wgh).

### 5.1 Toetsing aan de Wet geluidhinder

#### ***Burgemeester Kerssemakersstraat***

Uit dit onderzoek blijkt dat bij het appartementencomplex en 5 grondgebonden woningen de voorkeursgrenswaarde van 48 dB wordt overschreden. De hoogste geluidsbelasting ten gevolge van de Burgemeester Kerssemakersstraat bedraagt 56 dB, inclusief aftrek ex artikel 110g Wgh.

Omdat de Burgemeester Kerssemakersstraat een 30 km-regime heeft, is deze weg niet onderzoeksplichtig voor de Wgh en daardoor zijn er ook geen normen opgenomen voor 30 km-wegen in de Wgh. Ter vergelijking is de hoogste toelaatbare geluidsbelasting uit de Wgh voor een vergelijkbare 50 km-weg gebruikt voor de toetsing in het kader van een goede ruimtelijke ordening.

De hoogste toelaatbare geluidsbelasting voor nieuw te bouwen woningen langs een bestaande weg in stedelijk gebied bedraagt 63 dB (artikel 83 lid 2 van de Wgh). De optredende geluidsbelastingen zijn hiermee lager dan de hoogste toelaatbare geluidsbelasting.

#### ***Westdorplaan***

Uit dit onderzoek blijkt dat bij het appartementencomplex en 5 grondgebonden woningen de voorkeursgrenswaarde van 48 dB wordt overschreden. De hoogste geluidsbelasting ten gevolge van de Westdorplaan bedraagt 63 dB, inclusief aftrek ex artikel 110g Wgh.

Omdat de Westdorplaan een 30 km-regime heeft, is deze weg niet onderzoeksplichtig voor de Wgh en daardoor zijn er ook geen normen opgenomen voor 30 km-wegen in de Wgh. Ter vergelijking is de hoogste toelaatbare geluidsbelasting uit de Wgh voor een vergelijkbare 50 km-weg gebruikt voor de toetsing in het kader van een goede ruimtelijke ordening.

De hoogste toelaatbare geluidsbelasting voor nieuw te bouwen woningen langs een bestaande weg in stedelijk gebied bedraagt 63 dB (artikel 83 lid 2 van de Wgh). De optredende geluidsbelastingen zijn hiermee lager dan de hoogste toelaatbare geluidsbelasting.

#### ***Bentinckstraat***

Uit dit onderzoek blijkt dat bij geen van de woningen in het plangebied de voorkeursgrenswaarde van 48 dB wordt overschreden. De hoogste geluidsbelasting ten gevolge van de Bentinckstraat bedraagt 43 dB, inclusief aftrek ex artikel 110g Wgh.

### ***Spinhuisstraat***

Uit dit onderzoek blijkt dat bij twee grondgebonden woningen de voorkeursgrenswaarde van 48 dB wordt overschreden. De hoogste geluidsbelasting ten gevolge van de Spinhuisstraat bedraagt 52 dB, inclusief aftrek ex artikel 110g Wgh.

Omdat de Spinhuisstraat een 30 km-regime heeft, is deze weg niet onderzoeksplichtig voor de Wgh en daardoor zijn er ook geen normen opgenomen voor 30 km-wegen in de Wgh. Ter vergelijking is de hoogste toelaatbare geluidsbelasting uit de Wgh voor een vergelijkbare 50 km-weg gebruikt voor de toetsing in het kader van een goede ruimtelijke ordening.

De hoogste toelaatbare geluidsbelasting voor nieuw te bouwen woningen langs een bestaande weg in stedelijk gebied bedraagt 63 dB (artikel 83 lid 2 van de Wgh). De optredende geluidsbelastingen zijn hiermee lager dan de hoogste toelaatbare geluidsbelasting.

## **5.2 Toetsing aan het Bouwbesluit 2012**

Op grond van het Bouwbesluit 2012 dient een akoestische binnenwaarde van 33 dB bij woningen ten gevolge van wegverkeerslawaai en railverkeerslawaai gegarandeerd te worden.

De hoogste cumulatieve geluidsbelasting bedraagt daardoor 63 dB, exclusief aftrek ex artikel 110g. Om de binnenwaarde bij de woningen te halen, moet een minimale geluidsisolatie van  $(63-33=)$  30 dB worden bereikt.

Ter indicatie: volgens artikel 3.2 van het Bouwbesluit 2012 bezit een standaard gevelconstructie een minimale geluidsisolatie van 20 dB. In een aanvullend bouwakoestisch onderzoek moet worden onderzocht of aanvullende gevelmaatregelen nodig zijn.



## **Bijlage A**

**Overzichtstekening 1: Hoogste geluidsbelastingen t.g.v. de Burg.  
Kerssemakersstraat**





# SAB, Arnhem

project Horizonlocatie, Raalte (140140)  
opdrachtgever Gemeente Raalte



- objecten**
- bodemabsorptie
  - bebouwing
  - rijlijn
  - + waarneempunt gevel

**omschrijving**  
Overzichtstekening 1  
Hoogste geluidsbelastingen in dB  
t.g.v. de Burg. Kerssemakersstraat.  
(inclusief aftrek ex art. 110g Wgh (0 dB))





## **Bijlage B**

**Overzichtstekening 2: Hoogste geluidsbelastingen t.g.v. de Westdorplan**



# SAB, Arnhem

project Horizonlocatie, Raalte (140140)  
opdrachtgever Gemeente Raalte



- objecten**
- bodemabsorptie
  - bebouwing
  - rijlijn
  - + waarneempunt gevel

**omschrijving**  
Overzichtstekening 2  
Hoogste geluidsbelastingen in dB  
t.g.v. de Westdorplan  
(inclusief aftrek ex art. 110g Wgh (0 dB))



## **Bijlage C**


**Overzichtstekening 3: Hoogste geluidsbelastingen t.g.v. de Bentinkstraat**





# SAB, Arnhem

project Horizonlocatie, Raalte (140140)  
opdrachtgever Gemeente Raalte



- objecten**
- bodemabsorptie
  - bebouwing
  - rijlijn
  - + waarneempunt gevel

**omschrijving**  
Overzichtstekening 3  
Hoogste geluidsbelastingen in dB  
t.g.v. de Bentinkstraat  
(inclusief aftrek ex art. 110g Wgh (0 dB))




## **Bijlage D**

**Overzichtstekening 4: Hoogste geluidsbelastingen t.g.v. de Spin-  
huisstraat**



# SAB, Arnhem

project Horizonlocatie, Raalte (140140)  
opdrachtgever Gemeente Raalte



- objecten**
- █ bodemabsorptie
  - █ bebouwing
  - █ rijlijn
  - +

**omschrijving**  
Overzichtstekening 4  
Hoogste geluidsbelastingen in dB  
t.g.v. de Spinhuisstraat  
(inclusief aftrek ex art. 110g Wgh (0 dB))



## **Bijlage E**

**Geluidsbelastingen in tabelvorm**





datum: 3 april 2014

Projectnummer: 100483

**Geluidsbelastingen in tabelvorm**

Woning	Aantal woningen	waar- neem- punt	waar- neem- hoogte in meters	Geluidsbelastingenin dB		Geluidsbelastingen in dB		Geluidsbelastingen in dB		Geluidsbelastingen in dB		Cumulatieve geluidsbelastingen in dB	
				t.g.v. de Burg. excl. aftrek ex art. 110g Wgh	Kerssemakersstr. incl. aftrek ex art. 110g Wgh	t.g.v. de Westdorplaan excl. aftrek ex art. 110g Wgh	incl. aftrek ex art. 110g Wgh	t.g.v. de Bentinkstraat excl. aftrek ex art. 110g Wgh	incl. aftrek ex art. 110g Wgh	t.g.v. de Spinhuisstraat excl. aftrek ex art. 110g Wgh	incl. aftrek ex art. 110g Wgh	excl. aftrek ex art. 110g Wgh	incl. aftrek ex art. 110g Wgh
App	28	3	1,5	53,74	53,74	56,76	56,76	22,05	22,05	11,73	11,73	58,52	58,52
App	28	3	4,5	55,97	55,97	57,27	57,27	23,03	23,03	11,84	11,84	59,68	59,68
App	28	3	7,5	56,34	56,34	57,28	57,28	23,51	23,51	12,83	12,83	59,85	59,85
App	28	4	1,5	53,55	53,55	60,82	60,82	31,81	31,81	7,38	7,38	61,57	61,57
App	28	4	4,5	55,23	55,23	61,22	61,22	31,64	31,64	8,24	8,24	62,20	62,20
App	28	4	7,5	55,30	55,30	61,20	61,20	32,69	32,69	8,77	8,77	62,20	62,20
App	28	5	1,5	52,17	52,17	60,95	60,95	32,56	32,56	8,02	8,02	61,50	61,50
App	28	5	4,5	54,07	54,07	61,35	61,35	32,47	32,47	8,75	8,75	62,10	62,10
App	28	5	7,5	54,20	54,20	61,32	61,32	33,46	33,46	9,34	9,34	62,10	62,10
App	28	6	1,5	44,50	44,50	33,40	33,40	24,09	24,09	21,79	21,79	44,88	44,88
App	28	6	4,5	46,68	46,68	35,91	35,91	24,79	24,79	22,50	22,50	47,07	47,07
App	28	6	7,5	47,88	47,88	37,63	37,63	25,93	25,93	23,81	23,81	48,31	48,31
App	28	7	1,5	44,22	44,22	32,55	32,55	24,09	24,09	21,13	21,13	44,57	44,57
App	28	7	4,5	46,35	46,35	35,58	35,58	25,02	25,02	21,91	21,91	46,74	46,74
App	28	7	7,5	47,21	47,21	37,33	37,33	26,13	26,13	23,55	23,55	47,68	47,68
App	28	8	1,5	45,15	45,15	53,35	53,35	18,27	18,27	12,15	12,15	53,96	53,96
App	28	8	4,5	53,69	53,69	53,89	53,89	19,47	19,47	12,08	12,08	56,80	56,80
App	28	8	7,5	55,66	55,66	54,47	54,47	20,72	20,72	12,78	12,78	58,12	58,12
App	28	9	1,5	51,67	51,67	60,96	60,96	32,74	32,74	8,77	8,77	61,45	61,45
App	28	9	4,5	53,65	53,65	61,34	61,34	32,67	32,67	9,58	9,58	62,03	62,03
App	28	9	7,5	53,85	53,85	61,29	61,29	33,65	33,65	10,35	10,35	62,02	62,02
App	28	10	1,5	50,23	50,23	61,25	61,25	33,06	33,06	7,96	7,96	61,59	61,59
App	28	10	4,5	52,31	52,31	61,67	61,67	33,02	33,02	8,51	8,51	62,15	62,15
App	28	10	7,5	52,60	52,60	61,64	61,64	34,00	34,00	9,02	9,02	62,16	62,16
App	28	11	1,5	44,09	44,09	33,42	33,42	24,06	24,06	21,24	21,24	44,51	44,51
App	28	11	4,5	46,28	46,28	36,10	36,10	24,96	24,96	22,11	22,11	46,72	46,72
App	28	11	7,5	47,09	47,09	37,71	37,71	26,20	26,20	23,80	23,80	47,61	47,61
App	28	12	1,5	43,45	43,45	33,48	33,48	23,44	23,44	29,77	29,77	44,07	44,07
App	28	12	4,5	45,44	45,44	36,16	36,16	24,38	24,38	29,92	29,92	46,06	46,06
App	28	12	7,5	46,37	46,37	37,75	37,75	25,68	25,68	30,26	30,26	47,05	47,05
App	28	13	1,5	43,19	43,19	32,95	32,95	21,82	21,82	31,10	31,10	43,85	43,85
App	28	13	4,5	45,10	45,10	35,87	35,87	23,08	23,08	31,15	31,15	45,77	45,77
App	28	13	7,5	45,96	45,96	37,47	37,47	24,71	24,71	32,04	32,04	46,71	46,71
App	28	14	1,5	43,30	43,30	34,91	34,91	21,30	21,30	27,44	27,44	44,01	44,01
App	28	14	4,5	44,95	44,95	36,95	36,95	22,79	22,79	27,78	27,78	45,68	45,68
App	28	14	7,5	45,99	45,99	38,27	38,27	24,71	24,71	28,92	28,92	46,77	46,77
App	28	15	1,5	49,99	49,99	61,13	61,13	33,21	33,21	13,52	13,52	61,46	61,46
App	28	15	4,5	52,08	52,08	61,49	61,49	33,23	33,23	15,59	15,59	61,97	61,97
App	28	15	7,5	52,41	52,41	61,43	61,43	34,16	34,16	16,24	16,24	61,95	61,95
App	28	16	1,5	49,13	49,13	61,10	61,10	33,61	33,61	8,65	8,65	61,37	61,37

datum: 3 april 2014

Projectnummer: 100483

**Geluidsbelastingen in tabelvorm**

Woning	Aantal woningen	waar- neem- punt	waar- neem- hoogte in meters	Geluidsbelastingenin dB		Geluidsbelastingen in dB		Geluidsbelastingen in dB		Geluidsbelastingen in dB		Cumulatieve geluidsbelastingen in dB	
				t.g.v. de Burg. excl. aftrek ex art. 110g Wgh	Kerssemakersstr. incl. aftrek ex art. 110g Wgh	t.g.v. de Westdorplaan excl. aftrek ex art. 110g Wgh	incl. aftrek ex art. 110g Wgh	t.g.v. de Bentinkstraat excl. aftrek ex art. 110g Wgh	incl. aftrek ex art. 110g Wgh	t.g.v. de Spinhuisstraat excl. aftrek ex art. 110g Wgh	incl. aftrek ex art. 110g Wgh	excl. aftrek ex art. 110g Wgh	incl. aftrek ex art. 110g Wgh
App	28	16	4,5	51,10	51,10	61,45	61,45	33,62	33,62	9,10	9,10	61,84	61,84
App	28	16	7,5	51,66	51,66	61,39	61,39	34,57	34,57	9,53	9,53	61,84	61,84
App	28	17	1,5	48,52	48,52	61,34	61,34	33,76	33,76	9,12	9,12	61,57	61,57
App	28	17	4,5	50,44	50,44	61,75	61,75	33,83	33,83	9,56	9,56	62,07	62,07
App	28	17	7,5	51,07	51,07	61,75	61,75	34,88	34,88	9,94	9,94	62,11	62,11
App	28	18	1,5	47,90	47,90	61,32	61,32	34,31	34,31	8,32	8,32	61,52	61,52
App	28	18	4,5	49,62	49,62	61,80	61,80	34,40	34,40	8,79	8,79	62,06	62,06
App	28	18	7,5	50,45	50,45	61,76	61,76	35,47	35,47	9,15	9,15	62,08	62,08
App	28	19	1,5	42,75	42,75	33,89	33,89	20,98	20,98	28,63	28,63	43,45	43,45
App	28	19	4,5	44,32	44,32	36,18	36,18	22,33	22,33	28,89	28,89	45,07	45,07
App	28	19	7,5	45,49	45,49	37,52	37,52	24,31	24,31	29,98	29,98	46,26	46,26
App	28	20	1,5	42,75	42,75	33,53	33,53	20,31	20,31	32,81	32,81	43,64	43,64
App	28	20	4,5	44,17	44,17	35,69	35,69	21,65	21,65	32,97	32,97	45,05	45,05
App	28	20	7,5	45,51	45,51	37,61	37,61	24,06	24,06	33,67	33,67	46,43	46,43
App	28	21	1,5	42,92	42,92	33,15	33,15	20,02	20,02	29,90	29,90	43,57	43,57
App	28	21	4,5	44,11	44,11	35,38	35,38	21,26	21,26	30,18	30,18	44,83	44,83
App	28	21	7,5	45,50	45,50	37,04	37,04	23,76	23,76	31,22	31,22	46,24	46,24
App	28	22	1,5	43,16	43,16	33,85	33,85	19,21	19,21	29,23	29,23	43,81	43,81
App	28	22	4,5	44,27	44,27	35,84	35,84	20,40	20,40	29,48	29,48	44,99	44,99
App	28	22	7,5	46,09	46,09	37,65	37,65	22,98	22,98	30,54	30,54	46,79	46,79
App	28	23	1,5	47,81	47,81	61,20	61,20	34,70	34,70	9,15	9,15	61,40	61,40
App	28	23	4,5	49,41	49,41	61,61	61,61	34,81	34,81	9,72	9,72	61,87	61,87
App	28	23	7,5	50,35	50,35	61,57	61,57	35,80	35,80	10,19	10,19	61,90	61,90
App	28	24	1,5	47,11	47,11	61,09	61,09	35,22	35,22	8,45	8,45	61,27	61,27
App	28	24	4,5	48,58	48,58	61,47	61,47	35,43	35,43	9,04	9,04	61,70	61,70
App	28	24	7,5	49,64	49,64	61,42	61,42	36,45	36,45	9,51	9,51	61,71	61,71
App	28	25	1,5	47,16	47,16	61,14	61,14	35,29	35,29	7,79	7,79	61,32	61,32
App	28	25	4,5	48,46	48,46	61,56	61,56	35,51	35,51	8,48	8,48	61,78	61,78
App	28	25	7,5	49,59	49,59	61,52	61,52	36,56	36,56	8,96	8,96	61,80	61,80
App	28	26	1,5	46,63	46,63	61,09	61,09	36,00	36,00	8,34	8,34	61,26	61,26
App	28	26	4,5	47,72	47,72	61,52	61,52	36,31	36,31	9,37	9,37	61,71	61,71
App	28	26	7,5	48,91	48,91	61,50	61,50	37,31	37,31	11,31	11,31	61,75	61,75
App	28	27	1,5	43,06	43,06	32,45	32,45	18,87	18,87	29,09	29,09	43,59	43,59
App	28	27	4,5	44,45	44,45	34,86	34,86	19,88	19,88	29,36	29,36	45,04	45,04
App	28	27	7,5	46,02	46,02	36,68	36,68	22,80	22,80	30,37	30,37	46,62	46,62
App	28	28	1,5	42,68	42,68	31,53	31,53	18,74	18,74	30,37	30,37	43,25	43,25
App	28	28	4,5	43,57	43,57	34,09	34,09	19,46	19,46	30,61	30,61	44,24	44,24
App	28	28	7,5	45,09	45,09	35,67	35,67	21,97	21,97	31,60	31,60	45,75	45,75
App	28	29	1,5	46,20	46,20	61,07	61,07	35,83	35,83	8,97	8,97	61,22	61,22
App	28	29	4,5	47,20	47,20	61,52	61,52	36,30	36,30	10,14	10,14	61,69	61,69

datum: 3 april 2014

Projectnummer: 100483

**Geluidsbelastingen in tabelvorm**

Woning	Aantal woningen	waar- neem- punt	waar- neem- hoogte in meters	Geluidsbelastingen in dB		Geluidsbelastingen in dB		Geluidsbelastingen in dB		Geluidsbelastingen in dB		Cumulatieve geluidsbelastingen in dB	
				t.g.v. de Burg. Kerssemakersstr. excl. aftrek ex art. 110g Wgh	incl. aftrek ex art. 110g Wgh	t.g.v. de Westdorplaan excl. aftrek ex art. 110g Wgh	incl. aftrek ex art. 110g Wgh	t.g.v. de Bentinkstraat excl. aftrek ex art. 110g Wgh	incl. aftrek ex art. 110g Wgh	t.g.v. de Spinhuisstraat excl. aftrek ex art. 110g Wgh	incl. aftrek ex art. 110g Wgh	excl. aftrek ex art. 110g Wgh	incl. aftrek ex art. 110g Wgh
App	28	29	7,5	48,43	48,43	61,49	61,49	37,38	37,38	12,65	12,65	61,72	61,72
App	28	30	1,5	45,04	45,04	61,10	61,10	35,77	35,77	9,50	9,50	61,22	61,22
App	28	30	4,5	45,72	45,72	61,59	61,59	36,60	36,60	11,19	11,19	61,71	61,71
App	28	30	7,5	46,89	46,89	61,58	61,58	38,12	38,12	14,21	14,21	61,74	61,74
App	28	31	1,5	39,31	39,31	57,78	57,78	35,99	35,99	25,11	25,11	57,87	57,87
App	28	31	4,5	39,52	39,52	58,37	58,37	36,84	36,84	25,45	25,45	58,46	58,46
App	28	31	7,5	40,52	40,52	58,45	58,45	38,69	38,69	26,72	26,72	58,57	58,57
App	28	32	1,5	32,80	32,80	29,58	29,58	18,04	18,04	24,94	24,94	35,04	35,04
App	28	32	4,5	33,69	33,69	31,02	31,02	18,74	18,74	25,25	25,25	36,04	36,04
App	28	32	7,5	35,67	35,67	32,42	32,42	21,47	21,47	26,35	26,35	37,79	37,79
App	28	33	1,5	23,41	23,41	52,08	52,08	30,55	30,55	26,87	26,87	52,13	52,13
App	28	33	4,5	23,85	23,85	53,61	53,61	32,42	32,42	27,49	27,49	53,66	53,66
App	28	33	7,5	25,48	25,48	53,90	53,90	34,60	34,60	28,88	28,88	53,97	53,97
App	28	34	1,5	40,92	40,92	33,29	33,29	15,70	15,70	13,01	13,01	41,63	41,63
App	28	34	4,5	41,73	41,73	36,10	36,10	16,33	16,33	13,65	13,65	42,80	42,80
App	28	34	7,5	43,16	43,16	37,84	37,84	19,03	19,03	16,20	16,20	44,30	44,30
App	28	35	1,5	38,07	38,07	55,76	55,76	33,33	33,33	26,29	26,29	55,86	55,86
App	28	35	4,5	38,16	38,16	56,69	56,69	34,48	34,48	26,65	26,65	56,78	56,78
App	28	35	7,5	39,15	39,15	56,95	56,95	36,79	36,79	27,93	27,93	57,07	57,07
App	28	36	1,5	25,10	25,10	49,11	49,11	28,70	28,70	27,48	27,48	49,20	49,20
App	28	36	4,5	25,80	25,80	50,98	50,98	30,16	30,16	28,38	28,38	51,05	51,05
App	28	36	7,5	28,04	28,04	51,33	51,33	32,69	32,69	30,07	30,07	51,44	51,44
App	28	37	1,5	43,43	43,43	32,06	32,06	15,69	15,69	25,99	25,99	43,81	43,81
App	28	37	4,5	44,29	44,29	34,14	34,14	16,22	16,22	26,40	26,40	44,76	44,76
App	28	37	7,5	45,73	45,73	35,83	35,83	17,37	17,37	27,61	27,61	46,22	46,22
App	28	38	1,5	44,08	44,08	31,40	31,40	16,06	16,06	31,60	31,60	44,54	44,54
App	28	38	4,5	44,89	44,89	33,48	33,48	16,71	16,71	31,70	31,70	45,39	45,39
App	28	38	7,5	46,33	46,33	35,04	35,04	18,12	18,12	32,68	32,68	46,82	46,82
App	28	39	1,5	25,09	25,09	51,02	51,02	30,50	30,50	27,19	27,19	51,09	51,09
App	28	39	4,5	24,97	24,97	52,74	52,74	32,35	32,35	27,92	27,92	52,80	52,80
App	28	39	7,5	26,76	26,76	53,12	53,12	34,59	34,59	28,97	28,97	53,21	53,21
App	28	40	1,5	43,26	43,26	31,10	31,10	16,23	16,23	31,35	31,35	43,78	43,78
App	28	40	4,5	44,19	44,19	33,12	33,12	17,08	17,08	31,57	31,57	44,74	44,74
App	28	40	7,5	45,74	45,74	34,61	34,61	18,62	18,62	32,60	32,60	46,26	46,26
App	28	41	1,5	43,79	43,79	30,87	30,87	16,50	16,50	26,50	26,50	44,09	44,09
App	28	41	4,5	44,83	44,83	32,70	32,70	17,56	17,56	27,26	27,26	45,17	45,17
App	28	41	7,5	46,50	46,50	34,20	34,20	19,31	19,31	28,76	28,76	46,82	46,82
App	28	42	1,5	41,07	41,07	34,92	34,92	26,61	26,61	26,09	26,09	42,24	42,24
App	28	42	4,5	41,80	41,80	36,35	36,35	28,38	28,38	26,97	26,97	43,15	43,15
App	28	42	7,5	43,23	43,23	37,74	37,74	30,28	30,28	28,83	28,83	44,60	44,60

**Geluidsbelastingen in tabelvorm**

Woning	Aantal woningen	waar- neem- punt	waar- neem- hoogte in meters	Geluidsbelastingenin dB		Geluidsbelastingen in dB		Geluidsbelastingen in dB		Geluidsbelastingen in dB		Cumulatieve geluidsbelastingen in dB	
				t.g.v. de Burg. excl. aftrek ex art. 110g Wgh	Kerssemakersstr. incl. aftrek ex art. 110g Wgh	t.g.v. de Westdorplaan excl. aftrek ex art. 110g Wgh	incl. aftrek ex art. 110g Wgh	t.g.v. de Bentinkstraat excl. aftrek ex art. 110g Wgh	incl. aftrek ex art. 110g Wgh	t.g.v. de Spinhuisstraat excl. aftrek ex art. 110g Wgh	incl. aftrek ex art. 110g Wgh	excl. aftrek ex art. 110g Wgh	incl. aftrek ex art. 110g Wgh
App	28	43	1,5	40,43	40,43	34,36	34,36	26,12	26,12	29,80	29,80	41,80	41,80
App	28	43	4,5	40,91	40,91	35,51	35,51	28,37	28,37	30,89	30,89	42,50	42,50
App	28	43	7,5	42,29	42,29	36,34	36,34	30,81	30,81	32,33	32,33	43,83	43,83
App	28	44	1,5	25,45	25,45	46,71	46,71	27,86	27,86	28,27	28,27	46,86	46,86
App	28	44	4,5	26,42	26,42	48,82	48,82	30,35	30,35	29,32	29,32	48,95	48,95
App	28	44	7,5	28,06	28,06	49,21	49,21	33,14	33,14	31,01	31,01	49,41	49,41
App	28	45	1,5	24,64	24,64	48,14	48,14	28,20	28,20	27,09	27,09	48,24	48,24
App	28	45	4,5	25,73	25,73	50,06	50,06	29,98	29,98	28,04	28,04	50,15	50,15
App	28	45	7,5	27,59	27,59	50,39	50,39	32,67	32,67	29,62	29,62	50,52	50,52
L01	1	95	1,5	39,98	39,98	32,65	32,65	18,19	18,19	32,41	32,41	41,34	41,34
L01	1	95	4,5	40,77	40,77	33,53	33,53	19,70	19,70	34,13	34,13	42,27	42,27
L01	1	95	7,5	42,23	42,23	35,18	35,18	21,86	21,86	34,82	34,82	43,65	43,65
L01	1	96	1,5	41,13	41,13	34,52	34,52	21,91	21,91	34,22	34,22	42,70	42,70
L01	1	96	4,5	42,23	42,23	35,61	35,61	22,28	22,28	35,42	35,42	43,80	43,80
L01	1	96	7,5	44,05	44,05	36,97	36,97	23,58	23,58	36,50	36,50	45,45	45,45
L01	1	97	1,5	40,63	40,63	35,54	35,54	22,89	22,89	25,15	25,15	41,95	41,95
L01	1	97	4,5	41,75	41,75	37,45	37,45	25,12	25,12	25,71	25,71	43,27	43,27
L01	1	97	7,5	43,39	43,39	39,67	39,67	27,76	27,76	26,65	26,65	45,07	45,07
L01	1	98	1,5	39,26	39,26	42,97	42,97	22,78	22,78	21,60	21,60	44,56	44,56
L01	1	98	4,5	40,31	40,31	44,78	44,78	24,19	24,19	22,45	22,45	46,15	46,15
L01	1	98	7,5	41,90	41,90	45,85	45,85	27,40	27,40	23,83	23,83	47,38	47,38
L01	1	99	1,5	30,59	30,59	43,53	43,53	29,29	29,29	31,93	31,93	44,17	44,17
L01	1	99	4,5	30,78	30,78	45,36	45,36	30,09	30,09	33,30	33,30	45,88	45,88
L01	1	99	7,5	32,06	32,06	46,36	46,36	32,21	32,21	34,06	34,06	46,91	46,91
L01	1	100	1,5	30,07	30,07	43,65	43,65	29,55	29,55	32,06	32,06	44,26	44,26
L01	1	100	4,5	30,23	30,23	45,33	45,33	29,96	29,96	33,54	33,54	45,85	45,85
L01	1	100	7,5	31,48	31,48	46,37	46,37	32,10	32,10	34,32	34,32	46,91	46,91
L02	1	101	1,5	35,78	35,78	33,26	33,26	18,57	18,57	33,80	33,80	39,23	39,23
L02	1	101	4,5	37,33	37,33	34,42	34,42	20,23	20,23	35,70	35,70	40,79	40,79
L02	1	101	7,5	40,67	40,67	37,02	37,02	22,39	22,39	36,08	36,08	43,21	43,21
L02	1	102	1,5	40,15	40,15	33,85	33,85	18,17	18,17	32,56	32,56	41,66	41,66
L02	1	102	4,5	41,08	41,08	34,47	34,47	19,72	19,72	34,21	34,21	42,64	42,64
L02	1	102	7,5	42,77	42,77	35,91	35,91	21,99	21,99	34,85	34,85	44,16	44,16
L02	1	103	1,5	29,92	29,92	42,76	42,76	31,94	31,94	32,63	32,63	43,67	43,67
L02	1	103	4,5	30,05	30,05	44,29	44,29	32,74	32,74	34,34	34,34	45,11	45,11
L02	1	103	7,5	31,26	31,26	45,54	45,54	34,39	34,39	34,97	34,97	46,34	46,34
L02	1	104	1,5	30,12	30,12	42,87	42,87	32,32	32,32	32,66	32,66	43,79	43,79
L02	1	104	4,5	30,25	30,25	44,33	44,33	33,34	33,34	34,56	34,56	45,21	45,21
L02	1	104	7,5	31,46	31,46	45,60	45,60	34,79	34,79	35,12	35,12	46,43	46,43
L03	1	105	1,5	33,76	33,76	30,07	30,07	18,56	18,56	39,01	39,01	40,58	40,58

datum: 3 april 2014

Projectnummer: 100483

**Geluidsbelastingen in tabelvorm**

Woning	Aantal woningen	waar- neem- punt	waar- neem- hoogte in meters	Geluidsbelastingen in dB		Geluidsbelastingen in dB		Geluidsbelastingen in dB		Geluidsbelastingen in dB		Cumulatieve geluidsbelastingen in dB	
				t.g.v. de Burg. Kerssemakersstr. excl. aftrek ex art. 110g Wgh	incl. aftrek ex art. 110g Wgh	t.g.v. de Westdorplaan excl. aftrek ex art. 110g Wgh	incl. aftrek ex art. 110g Wgh	t.g.v. de Bentinkstraat excl. aftrek ex art. 110g Wgh	incl. aftrek ex art. 110g Wgh	t.g.v. de Spinhuisstraat excl. aftrek ex art. 110g Wgh	incl. aftrek ex art. 110g Wgh	excl. aftrek ex art. 110g Wgh	incl. aftrek ex art. 110g Wgh
L03	1	105	4,5	35,11	35,11	31,13	31,13	20,25	20,25	40,66	40,66	42,12	42,12
L03	1	105	7,5	37,65	37,65	33,21	33,21	22,41	22,41	41,33	41,33	43,36	43,36
L03	1	106	1,5	34,42	34,42	32,41	32,41	18,50	18,50	34,00	34,00	38,51	38,51
L03	1	106	4,5	35,76	35,76	33,35	33,35	20,13	20,13	35,93	35,93	39,98	39,98
L03	1	106	7,5	38,41	38,41	35,12	35,12	22,25	22,25	36,25	36,25	41,63	41,63
L03	1	107	1,5	25,19	25,19	42,23	42,23	31,48	31,48	32,89	32,89	43,09	43,09
L03	1	107	4,5	25,59	25,59	43,55	43,55	32,89	32,89	35,13	35,13	44,50	44,50
L03	1	107	7,5	26,60	26,60	44,96	44,96	35,25	35,25	35,62	35,62	45,89	45,89
L03	1	108	1,5	24,74	24,74	41,81	41,81	32,16	32,16	33,40	33,40	42,86	42,86
L03	1	108	4,5	24,85	24,85	43,12	43,12	33,06	33,06	35,58	35,58	44,22	44,22
L03	1	108	7,5	26,11	26,11	44,57	44,57	35,32	35,32	35,87	35,87	45,60	45,60
L04	1	109	1,5	34,04	34,04	29,92	29,92	18,63	18,63	34,68	34,68	38,15	38,15
L04	1	109	4,5	35,42	35,42	30,99	30,99	20,30	20,30	36,53	36,53	39,71	39,71
L04	1	109	7,5	37,95	37,95	33,23	33,23	22,58	22,58	36,75	36,75	41,22	41,22
L04	1	110	1,5	31,49	31,49	29,78	29,78	18,30	18,30	37,63	37,63	39,15	39,15
L04	1	110	4,5	33,56	33,56	30,88	30,88	19,95	19,95	39,18	39,18	40,75	40,75
L04	1	110	7,5	36,51	36,51	33,12	33,12	22,11	22,11	39,63	39,63	42,01	42,01
L04	1	111	1,5	24,01	24,01	40,91	40,91	31,24	31,24	34,09	34,09	42,17	42,17
L04	1	111	4,5	23,50	23,50	41,98	41,98	32,89	32,89	36,41	36,41	43,49	43,49
L04	1	111	7,5	25,46	25,46	43,40	43,40	35,61	35,61	36,97	36,97	44,89	44,89
L04	1	112	1,5	24,08	24,08	40,81	40,81	31,60	31,60	34,64	34,64	42,22	42,22
L04	1	112	4,5	22,74	22,74	41,85	41,85	33,12	33,12	37,02	37,02	43,54	43,54
L04	1	112	7,5	23,17	23,17	43,26	43,26	35,76	35,76	37,50	37,50	44,88	44,88
L05	1	113	1,5	31,96	31,96	29,77	29,77	20,91	20,91	40,68	40,68	41,56	41,56
L05	1	113	4,5	33,81	33,81	30,97	30,97	22,03	22,03	41,94	41,94	42,89	42,89
L05	1	113	7,5	36,86	36,86	33,02	33,02	23,71	23,71	42,23	42,23	43,77	43,77
L05	1	114	1,5	31,44	31,44	29,81	29,81	18,19	18,19	40,06	40,06	40,99	40,99
L05	1	114	4,5	33,45	33,45	30,88	30,88	19,90	19,90	41,72	41,72	42,65	42,65
L05	1	114	7,5	36,39	36,39	33,16	33,16	22,01	22,01	41,97	41,97	43,49	43,49
L05	1	115	1,5	25,09	25,09	40,51	40,51	31,00	31,00	36,14	36,14	42,29	42,29
L05	1	115	4,5	23,81	23,81	41,47	41,47	32,11	32,11	38,14	38,14	43,50	43,50
L05	1	115	7,5	24,46	24,46	42,99	42,99	35,21	35,21	38,80	38,80	44,93	44,93
L05	1	116	1,5	25,31	25,31	40,51	40,51	31,18	31,18	36,92	36,92	42,51	42,51
L05	1	116	4,5	23,49	23,49	41,39	41,39	32,29	32,29	38,83	38,83	43,68	43,68
L05	1	116	7,5	24,12	24,12	42,83	42,83	35,03	35,03	39,38	39,38	44,96	44,96
L06	1	117	1,5	26,19	26,19	40,78	40,78	29,91	29,91	39,05	39,05	43,30	43,30
L06	1	117	4,5	24,13	24,13	41,51	41,51	32,51	32,51	40,42	40,42	44,35	44,35
L06	1	117	7,5	24,23	24,23	43,08	43,08	35,61	35,61	40,61	40,61	45,53	45,53
L06	1	118	1,5	26,40	26,40	40,46	40,46	28,51	28,51	39,88	39,88	43,42	43,42
L06	1	118	4,5	24,79	24,79	41,37	41,37	31,91	31,91	41,14	41,14	44,56	44,56

datum: 3 april 2014

Projectnummer: 100483

**Geluidsbelastingen in tabelvorm**

Woning	Aantal woningen	waar- neem- punt	waar- neem- hoogte in meters	Geluidsbelastingen in dB t.g.v. de Burg. Kerssemakersstr.		Geluidsbelastingen in dB t.g.v. de Westdorplaan		Geluidsbelastingen in dB t.g.v. de Bentinkstraat		Geluidsbelastingen in dB t.g.v. de Spinhuisstraat		Cumulatieve geluidsbelastingen in dB	
				excl. aftrek ex art. 110g Wgh	incl. aftrek ex art. 110g Wgh	excl. aftrek ex art. 110g Wgh	incl. aftrek ex art. 110g Wgh	excl. aftrek ex art. 110g Wgh	incl. aftrek ex art. 110g Wgh	excl. aftrek ex art. 110g Wgh	incl. aftrek ex art. 110g Wgh	excl. aftrek ex art. 110g Wgh	incl. aftrek ex art. 110g Wgh
L06	1	118	7,5	24,53	24,53	42,85	42,85	35,37	35,37	41,34	41,34	45,64	45,64
L06	1	119	1,5	27,57	27,57	26,86	26,86	27,41	27,41	40,66	40,66	41,22	41,22
L06	1	119	4,5	28,41	28,41	27,67	27,67	28,60	28,60	42,01	42,01	42,53	42,53
L06	1	119	7,5	31,65	31,65	30,34	30,34	32,76	32,76	42,25	42,25	43,27	43,27
L06	1	120	1,5	32,79	32,79	27,02	27,02	29,64	29,64	38,36	38,36	40,08	40,08
L06	1	120	4,5	33,78	33,78	29,26	29,26	30,40	30,40	39,98	39,98	41,55	41,55
L06	1	120	7,5	35,91	35,91	32,11	32,11	32,86	32,86	40,26	40,26	42,57	42,57
L06	1	121	1,5	35,00	35,00	30,97	30,97	27,39	27,39	42,45	42,45	43,53	43,53
L06	1	121	4,5	35,66	35,66	31,73	31,73	28,24	28,24	43,60	43,60	44,59	44,59
L06	1	121	7,5	37,13	37,13	34,08	34,08	31,02	31,02	43,86	43,86	45,23	45,23
L06	1	122	1,5	37,48	37,48	32,68	32,68	18,27	18,27	42,32	42,32	43,91	43,91
L06	1	122	4,5	38,31	38,31	33,55	33,55	19,87	19,87	43,37	43,37	44,89	44,89
L06	1	122	7,5	40,22	40,22	35,13	35,13	21,79	21,79	43,52	43,52	45,61	45,61
L06	1	123	1,5	31,59	31,59	29,98	29,98	18,80	18,80	41,38	41,38	42,11	42,11
L06	1	123	4,5	33,35	33,35	31,09	31,09	20,45	20,45	42,63	42,63	43,40	43,40
L06	1	123	7,5	36,19	36,19	33,32	33,32	22,66	22,66	42,85	42,85	44,11	44,11
P01	1	124	1,5	26,01	26,01	32,96	32,96	25,15	25,15	34,42	34,42	37,38	37,38
P01	1	124	4,5	27,08	27,08	34,38	34,38	26,73	26,73	35,48	35,48	38,61	38,61
P01	1	124	7,5	29,15	29,15	36,80	36,80	28,80	28,80	36,46	36,46	40,33	40,33
P01	1	125	1,5	29,57	29,57	32,74	32,74	25,26	25,26	34,59	34,59	37,78	37,78
P01	1	125	4,5	29,11	29,11	34,43	34,43	27,05	27,05	35,18	35,18	38,69	38,69
P01	1	125	7,5	30,41	30,41	36,80	36,80	29,55	29,55	36,19	36,19	40,39	40,39
P01	1	126	1,5	44,93	44,93	37,59	37,59	21,40	21,40	22,46	22,46	45,70	45,70
P01	1	126	4,5	46,80	46,80	39,61	39,61	23,95	23,95	22,38	22,38	47,59	47,59
P01	1	126	7,5	48,49	48,49	42,03	42,03	26,21	26,21	23,31	23,31	49,41	49,41
P01	1	127	1,5	45,94	45,94	37,73	37,73	21,57	21,57	21,43	21,43	46,58	46,58
P01	1	127	4,5	47,84	47,84	40,33	40,33	23,88	23,88	21,36	21,36	48,57	48,57
P01	1	127	7,5	49,23	49,23	43,18	43,18	25,93	25,93	22,28	22,28	50,22	50,22
P01	1	128	1,5	48,14	48,14	38,80	38,80	15,03	15,03	18,28	18,28	48,62	48,62
P01	1	128	4,5	50,71	50,71	41,35	41,35	15,91	15,91	18,65	18,65	51,19	51,19
P01	1	128	7,5	52,29	52,29	43,83	43,83	17,18	17,18	20,46	20,46	52,87	52,87
P01	1	129	1,5	48,17	48,17	37,86	37,86	17,47	17,47	10,25	10,25	48,56	48,56
P01	1	129	4,5	50,41	50,41	40,06	40,06	18,43	18,43	11,23	11,23	50,80	50,80
P01	1	129	7,5	51,52	51,52	43,19	43,19	21,11	21,11	13,29	13,29	52,12	52,12
P01	1	130	1,5	47,96	47,96	38,49	38,49	18,81	18,81	19,47	19,47	48,44	48,44
P01	1	130	4,5	49,84	49,84	40,57	40,57	20,23	20,23	19,57	19,57	50,33	50,33
P01	1	130	7,5	50,67	50,67	42,50	42,50	23,39	23,39	20,50	20,50	51,30	51,30
P01	1	131	1,5	48,26	48,26	38,60	38,60	15,09	15,09	19,84	19,84	48,71	48,71
P01	1	131	4,5	50,09	50,09	40,67	40,67	16,31	16,31	20,50	20,50	50,57	50,57
P01	1	131	7,5	50,99	50,99	42,91	42,91	17,66	17,66	22,03	22,03	51,62	51,62

datum: 3 april 2014

Projectnummer: 100483

**Geluidsbelastingen in tabelvorm**

Woning	Aantal woningen	waar- neem- punt	waar- neem- hoogte in meters	Geluidsbelastingenin dB		Geluidsbelastingen in dB		Geluidsbelastingen in dB		Geluidsbelastingen in dB		Cumulatieve geluidsbelastingen in dB	
				t.g.v. de Burg. excl. aftrek ex art. 110g Wgh	Kerssemakersstr. incl. aftrek ex art. 110g Wgh	t.g.v. de Westdorplaan excl. aftrek ex art. 110g Wgh	incl. aftrek ex art. 110g Wgh	t.g.v. de Bentinkstraat excl. aftrek ex art. 110g Wgh	incl. aftrek ex art. 110g Wgh	t.g.v. de Spinhuisstraat excl. aftrek ex art. 110g Wgh	incl. aftrek ex art. 110g Wgh	excl. aftrek ex art. 110g Wgh	incl. aftrek ex art. 110g Wgh
P01	1	132	1,5	48,00	48,00	37,93	37,93	15,20	15,20	16,61	16,61	48,41	48,41
P01	1	132	4,5	49,84	49,84	40,43	40,43	16,45	16,45	17,96	17,96	50,32	50,32
P01	1	132	7,5	50,65	50,65	42,94	42,94	17,83	17,83	20,16	20,16	51,34	51,34
P01	1	133	1,5	41,97	41,97	30,70	30,70	16,94	16,94	17,54	17,54	42,31	42,31
P01	1	133	4,5	43,49	43,49	32,43	32,43	17,98	17,98	19,08	19,08	43,84	43,84
P01	1	133	7,5	44,58	44,58	34,91	34,91	22,54	22,54	22,87	22,87	45,08	45,08
P02	1	134	1,5	42,50	42,50	36,10	36,10	16,40	16,40	17,71	17,71	43,42	43,42
P02	1	134	4,5	44,13	44,13	36,60	36,60	17,24	17,24	19,35	19,35	44,86	44,86
P02	1	134	7,5	45,22	45,22	38,41	38,41	21,89	21,89	23,23	23,23	46,08	46,08
P02	1	135	1,5	47,75	47,75	39,26	39,26	15,22	15,22	17,29	17,29	48,33	48,33
P02	1	135	4,5	49,58	49,58	40,61	40,61	16,24	16,24	18,50	18,50	50,10	50,10
P02	1	135	7,5	50,25	50,25	42,41	42,41	17,24	17,24	20,73	20,73	50,92	50,92
P02	1	136	1,5	47,93	47,93	38,57	38,57	15,47	15,47	17,31	17,31	48,41	48,41
P02	1	136	4,5	49,72	49,72	40,18	40,18	16,47	16,47	18,49	18,49	50,18	50,18
P02	1	136	7,5	50,47	50,47	41,98	41,98	17,58	17,58	20,84	20,84	51,05	51,05
P02	1	137	1,5	47,37	47,37	35,45	35,45	17,92	17,92	13,80	13,80	47,65	47,65
P02	1	137	4,5	49,31	49,31	37,50	37,50	19,06	19,06	15,71	15,71	49,59	49,59
P02	1	137	7,5	50,05	50,05	40,37	40,37	23,08	23,08	19,76	19,76	50,51	50,51
P02	1	138	1,5	46,41	46,41	30,21	30,21	17,69	17,69	13,67	13,67	46,52	46,52
P02	1	138	4,5	48,43	48,43	32,12	32,12	18,47	18,47	15,26	15,26	48,54	48,54
P02	1	138	7,5	49,07	49,07	35,77	35,77	21,47	21,47	19,17	19,17	49,28	49,28
P02	1	139	1,5	43,51	43,51	27,90	27,90	11,97	11,97	14,27	14,27	43,64	43,64
P02	1	139	4,5	45,24	45,24	29,60	29,60	12,75	12,75	15,45	15,45	45,36	45,36
P02	1	139	7,5	46,29	46,29	33,09	33,09	14,46	14,46	18,80	18,80	46,50	46,50
P02	1	140	1,5	26,32	26,32	32,88	32,88	23,68	23,68	34,25	34,25	37,21	37,21
P02	1	140	4,5	27,32	27,32	34,33	34,33	25,36	25,36	35,28	35,28	38,43	38,43
P02	1	140	7,5	29,31	29,31	36,83	36,83	28,28	28,28	36,16	36,16	40,20	40,20
P02	1	141	1,5	27,34	27,34	32,10	32,10	23,57	23,57	34,61	34,61	37,23	37,23
P02	1	141	4,5	28,47	28,47	33,53	33,53	25,23	25,23	36,00	36,00	38,62	38,62
P02	1	141	7,5	30,69	30,69	36,20	36,20	28,16	28,16	36,78	36,78	40,32	40,32
P03	1	142	1,5	42,78	42,78	27,13	27,13	12,05	12,05	19,53	19,53	42,92	42,92
P03	1	142	4,5	44,51	44,51	28,59	28,59	12,76	12,76	20,12	20,12	44,64	44,64
P03	1	142	7,5	45,60	45,60	32,44	32,44	14,58	14,58	22,06	22,06	45,83	45,83
P03	1	143	1,5	46,32	46,32	32,39	32,39	17,96	17,96	15,62	15,62	46,50	46,50
P03	1	143	4,5	48,18	48,18	33,51	33,51	18,79	18,79	17,50	17,50	48,33	48,33
P03	1	143	7,5	48,81	48,81	36,23	36,23	21,65	21,65	21,43	21,43	49,06	49,06
P03	1	144	1,5	47,55	47,55	38,00	38,00	17,98	17,98	15,91	15,91	48,01	48,01
P03	1	144	4,5	49,35	49,35	39,33	39,33	19,36	19,36	17,94	17,94	49,77	49,77
P03	1	144	7,5	49,94	49,94	41,26	41,26	23,61	23,61	21,93	21,93	50,51	50,51
P03	1	145	1,5	47,83	47,83	39,11	39,11	15,01	15,01	23,67	23,67	48,39	48,39

datum: 3 april 2014

Projectnummer: 100483

**Geluidsbelastingen in tabelvorm**

Woning	Aantal woningen	waar- neem- punt	waar- neem- hoogte in meters	Geluidsbelastingen in dB		Geluidsbelastingen in dB		Geluidsbelastingen in dB		Geluidsbelastingen in dB		Cumulatieve geluidsbelastingen in dB	
				t.g.v. de Burg. Kerssemakersstr. excl. aftrek ex art. 110g Wgh	incl. aftrek ex art. 110g Wgh	t.g.v. de Westdorplaan excl. aftrek ex art. 110g Wgh	incl. aftrek ex art. 110g Wgh	t.g.v. de Bentinkstraat excl. aftrek ex art. 110g Wgh	incl. aftrek ex art. 110g Wgh	t.g.v. de Spinhuisstraat excl. aftrek ex art. 110g Wgh	incl. aftrek ex art. 110g Wgh	excl. aftrek ex art. 110g Wgh	incl. aftrek ex art. 110g Wgh
P03	1	145	4,5	49,57	49,57	39,98	39,98	16,11	16,11	24,59	24,59	50,04	50,04
P03	1	145	7,5	50,28	50,28	41,54	41,54	17,24	17,24	26,25	26,25	50,84	50,84
P03	1	146	1,5	47,71	47,71	39,59	39,59	14,60	14,60	22,23	22,23	48,35	48,35
P03	1	146	4,5	49,39	49,39	40,22	40,22	15,70	15,70	23,45	23,45	49,90	49,90
P03	1	146	7,5	50,05	50,05	41,78	41,78	16,67	16,67	26,48	26,48	50,67	50,67
P03	1	147	1,5	40,08	40,08	30,75	30,75	16,56	16,56	23,44	23,44	40,66	40,66
P03	1	147	4,5	41,55	41,55	29,29	29,29	17,50	17,50	24,68	24,68	41,90	41,90
P03	1	147	7,5	43,18	43,18	31,68	31,68	22,50	22,50	27,57	27,57	43,62	43,62
P03	1	148	1,5	30,61	30,61	31,95	31,95	24,17	24,17	35,01	35,01	37,89	37,89
P03	1	148	4,5	31,10	31,10	33,39	33,39	25,82	25,82	36,69	36,69	39,30	39,30
P03	1	148	7,5	32,66	32,66	36,05	36,05	28,79	28,79	37,35	37,35	40,81	40,81
P03	1	149	1,5	34,21	34,21	31,82	31,82	23,67	23,67	35,24	35,24	38,88	38,88
P03	1	149	4,5	34,59	34,59	33,19	33,19	25,31	25,31	36,95	36,95	40,11	40,11
P03	1	149	7,5	36,16	36,16	35,87	35,87	28,44	28,44	37,39	37,39	41,52	41,52
P04	1	150	1,5	42,02	42,02	33,92	33,92	16,09	16,09	22,51	22,51	42,70	42,70
P04	1	150	4,5	43,32	43,32	33,37	33,37	16,64	16,64	23,69	23,69	43,79	43,79
P04	1	150	7,5	44,51	44,51	35,18	35,18	20,99	20,99	26,20	26,20	45,06	45,06
P04	1	151	1,5	48,14	48,14	39,99	39,99	15,59	15,59	23,07	23,07	48,77	48,77
P04	1	151	4,5	49,37	49,37	39,94	39,94	16,54	16,54	23,90	23,90	49,85	49,85
P04	1	151	7,5	50,35	50,35	41,22	41,22	15,35	15,35	25,55	25,55	50,86	50,86
P04	1	152	1,5	48,60	48,60	39,94	39,94	16,11	16,11	23,46	23,46	49,17	49,17
P04	1	152	4,5	49,85	49,85	40,07	40,07	17,17	17,17	24,46	24,46	50,30	50,30
P04	1	152	7,5	50,67	50,67	41,26	41,26	16,92	16,92	26,79	26,79	51,16	51,16
P04	1	153	1,5	46,28	46,28	35,87	35,87	18,72	18,72	17,42	17,42	46,67	46,67
P04	1	153	4,5	48,02	48,02	36,59	36,59	19,88	19,88	19,78	19,78	48,33	48,33
P04	1	153	7,5	48,85	48,85	37,89	37,89	23,60	23,60	24,29	24,29	49,21	49,21
P04	1	154	1,5	46,01	46,01	34,15	34,15	18,11	18,11	17,20	17,20	46,30	46,30
P04	1	154	4,5	47,84	47,84	34,57	34,57	18,93	18,93	19,40	19,40	48,05	48,05
P04	1	154	7,5	48,60	48,60	36,77	36,77	21,56	21,56	24,13	24,13	48,90	48,90
P04	1	155	1,5	44,95	44,95	26,26	26,26	11,01	11,01	20,57	20,57	45,03	45,03
P04	1	155	4,5	46,66	46,66	27,52	27,52	11,85	11,85	21,45	21,45	46,73	46,73
P04	1	155	7,5	47,60	47,60	31,43	31,43	13,01	13,01	25,14	25,14	47,73	47,73
P04	1	156	1,5	32,33	32,33	32,23	32,23	23,58	23,58	36,08	36,08	38,84	38,84
P04	1	156	4,5	32,97	32,97	33,54	33,54	25,28	25,28	37,75	37,75	40,23	40,23
P04	1	156	7,5	34,98	34,98	35,98	35,98	28,82	28,82	38,18	38,18	41,60	41,60
P04	1	157	1,5	32,96	32,96	32,16	32,16	23,74	23,74	35,45	35,45	38,67	38,67
P04	1	157	4,5	33,49	33,49	33,15	33,15	25,21	25,21	37,00	37,00	39,84	39,84
P04	1	157	7,5	35,20	35,20	35,58	35,58	28,75	28,75	37,49	37,49	41,23	41,23
P05	1	158	1,5	41,88	41,88	33,90	33,90	15,60	15,60	19,31	19,31	42,55	42,55
P05	1	158	4,5	43,38	43,38	34,13	34,13	16,26	16,26	21,30	21,30	43,90	43,90



**Geluidsbelastingen in tabelvorm**

Woning	Aantal woningen	waar- neem- punt	waar- neem- hoogte in meters	Geluidsbelastingen in dB		Geluidsbelastingen in dB		Geluidsbelastingen in dB		Geluidsbelastingen in dB		Cumulatieve geluidsbelastingen in dB	
				t.g.v. de Burg. excl. aftrek ex art. 110g Wgh	Kerssemakersstr. incl. aftrek ex art. 110g Wgh	t.g.v. de Westdorplaan excl. aftrek ex art. 110g Wgh	incl. aftrek ex art. 110g Wgh	t.g.v. de Bentinkstraat excl. aftrek ex art. 110g Wgh	incl. aftrek ex art. 110g Wgh	t.g.v. de Spinhuisstraat excl. aftrek ex art. 110g Wgh	incl. aftrek ex art. 110g Wgh	excl. aftrek ex art. 110g Wgh	incl. aftrek ex art. 110g Wgh
P05	1	158	7,5	44,32	44,32	35,52	35,52	20,85	20,85	24,94	24,94	44,92	44,92
P05	1	159	1,5	46,86	46,86	37,21	37,21	16,32	16,32	21,52	21,52	47,32	47,32
P05	1	159	4,5	47,80	47,80	37,81	37,81	17,44	17,44	22,49	22,49	48,23	48,23
P05	1	159	7,5	48,96	48,96	39,27	39,27	15,97	15,97	24,62	24,62	49,42	49,42
P05	1	160	1,5	46,70	46,70	37,88	37,88	16,35	16,35	21,07	21,07	47,25	47,25
P05	1	160	4,5	47,71	47,71	38,05	38,05	17,34	17,34	22,24	22,24	48,17	48,17
P05	1	160	7,5	48,77	48,77	39,30	39,30	15,83	15,83	24,37	24,37	49,25	49,25
P05	1	161	1,5	45,10	45,10	36,09	36,09	19,18	19,18	21,69	21,69	45,64	45,64
P05	1	161	4,5	46,66	46,66	36,80	36,80	20,35	20,35	23,10	23,10	47,11	47,11
P05	1	161	7,5	47,64	47,64	38,63	38,63	23,80	23,80	25,88	25,88	48,20	48,20
P05	1	162	1,5	42,31	42,31	32,04	32,04	18,62	18,62	21,63	21,63	42,75	42,75
P05	1	162	4,5	44,14	44,14	32,77	32,77	19,39	19,39	22,78	22,78	44,49	44,49
P05	1	162	7,5	45,14	45,14	35,60	35,60	21,54	21,54	25,48	25,48	45,66	45,66
P05	1	163	1,5	42,79	42,79	25,63	25,63	13,77	13,77	21,65	21,65	42,91	42,91
P05	1	163	4,5	44,45	44,45	26,85	26,85	14,69	14,69	22,17	22,17	44,55	44,55
P05	1	163	7,5	45,69	45,69	30,60	30,60	12,59	12,59	24,17	24,17	45,85	45,85
P05	1	164	1,5	29,83	29,83	32,01	32,01	24,09	24,09	37,43	37,43	39,21	39,21
P05	1	164	4,5	31,02	31,02	32,98	32,98	25,49	25,49	39,06	39,06	40,67	40,67
P05	1	164	7,5	33,25	33,25	35,24	35,24	28,94	28,94	39,41	39,41	41,75	41,75
P05	1	165	1,5	28,55	28,55	32,08	32,08	24,01	24,01	38,95	38,95	40,18	40,18
P05	1	165	4,5	29,53	29,53	32,81	32,81	25,31	25,31	40,49	40,49	41,57	41,57
P05	1	165	7,5	31,57	31,57	35,01	35,01	28,45	28,45	40,69	40,69	42,31	42,31
P06	1	166	1,5	38,88	38,88	26,87	26,87	19,19	19,19	29,30	29,30	39,61	39,61
P06	1	166	4,5	40,42	40,42	27,26	27,26	20,70	20,70	31,38	31,38	41,15	41,15
P06	1	166	7,5	41,19	41,19	29,58	29,58	24,25	24,25	32,66	32,66	42,09	42,09
P06	1	167	1,5	43,04	43,04	37,28	37,28	18,73	18,73	21,31	21,31	44,10	44,10
P06	1	167	4,5	44,61	44,61	37,68	37,68	19,52	19,52	22,63	22,63	45,45	45,45
P06	1	167	7,5	45,82	45,82	38,83	38,83	15,61	15,61	25,51	25,51	46,65	46,65
P06	1	168	1,5	43,65	43,65	37,20	37,20	16,40	16,40	20,69	20,69	44,56	44,56
P06	1	168	4,5	44,92	44,92	37,68	37,68	17,49	17,49	21,99	21,99	45,70	45,70
P06	1	168	7,5	46,01	46,01	39,02	39,02	15,15	15,15	24,81	24,81	46,83	46,83
P06	1	169	1,5	44,89	44,89	33,79	33,79	19,22	19,22	21,60	21,60	45,24	45,24
P06	1	169	4,5	45,60	45,60	34,65	34,65	20,45	20,45	23,54	23,54	45,97	45,97
P06	1	169	7,5	46,78	46,78	36,91	36,91	23,75	23,75	26,83	26,83	47,26	47,26
P06	1	170	1,5	35,20	35,20	28,05	28,05	18,57	18,57	22,28	22,28	36,22	36,22
P06	1	170	4,5	37,36	37,36	29,49	29,49	19,40	19,40	23,62	23,62	38,23	38,23
P06	1	170	7,5	39,63	39,63	33,24	33,24	21,05	21,05	26,50	26,50	40,74	40,74
P06	1	171	1,5	39,61	39,61	24,47	24,47	12,42	12,42	21,55	21,55	39,81	39,81
P06	1	171	4,5	41,32	41,32	25,40	25,40	13,39	13,39	22,39	22,39	41,49	41,49
P06	1	171	7,5	42,96	42,96	29,35	29,35	11,71	11,71	25,04	25,04	43,21	43,21

**Geluidsbelastingen in tabelvorm**

Woning	Aantal woningen	waar- neem- punt	waar- neem- hoogte in meters	Geluidsbelastingen in dB		Geluidsbelastingen in dB		Geluidsbelastingen in dB		Geluidsbelastingen in dB		Cumulatieve geluidsbelastingen in dB	
				t.g.v. de Burg. Kerssemakersstr. excl. aftrek ex art. 110g Wgh	incl. aftrek ex art. 110g Wgh	t.g.v. de Westdorplaan excl. aftrek ex art. 110g Wgh	incl. aftrek ex art. 110g Wgh	t.g.v. de Bentinkstraat excl. aftrek ex art. 110g Wgh	incl. aftrek ex art. 110g Wgh	t.g.v. de Spinhuisstraat excl. aftrek ex art. 110g Wgh	incl. aftrek ex art. 110g Wgh	excl. aftrek ex art. 110g Wgh	incl. aftrek ex art. 110g Wgh
P06	1	172	1,5	28,55	28,55	32,20	32,20	25,38	25,38	39,48	39,48	40,64	40,64
P06	1	172	4,5	29,47	29,47	32,72	32,72	26,36	26,36	40,90	40,90	41,90	41,90
P06	1	172	7,5	31,74	31,74	34,92	34,92	29,29	29,29	41,04	41,04	42,59	42,59
P06	1	173	1,5	31,06	31,06	32,18	32,18	26,30	26,30	41,16	41,16	42,15	42,15
P06	1	173	4,5	31,71	31,71	32,50	32,50	27,03	27,03	42,18	42,18	43,07	43,07
P06	1	173	7,5	33,33	33,33	34,66	34,66	29,86	29,86	42,27	42,27	43,60	43,60
P06	1	174	1,5	37,57	37,57	28,60	28,60	24,43	24,43	39,78	39,78	42,10	42,10
P06	1	174	4,5	38,88	38,88	26,14	26,14	24,82	24,82	40,83	40,83	43,13	43,13
P06	1	174	7,5	40,24	40,24	27,89	27,89	28,21	28,21	40,97	40,97	43,86	43,86
T01	1	54	1,5	33,24	33,24	50,11	50,11	25,40	25,40	27,33	27,33	50,24	50,24
T01	1	54	4,5	34,31	34,31	51,91	51,91	26,79	26,79	27,97	27,97	52,02	52,02
T01	1	54	7,5	36,34	36,34	52,11	52,11	28,59	28,59	29,20	29,20	52,26	52,26
T01	1	55	1,5	30,69	30,69	51,52	51,52	25,23	25,23	26,76	26,76	51,58	51,58
T01	1	55	4,5	32,27	32,27	53,08	53,08	26,26	26,26	27,27	27,27	53,14	53,14
T01	1	55	7,5	34,49	34,49	53,20	53,20	27,90	27,90	28,48	28,48	53,29	53,29
T01	1	56	1,5	26,60	26,60	51,86	51,86	33,13	33,13	14,03	14,03	51,93	51,93
T01	1	56	4,5	26,19	26,19	54,02	54,02	36,39	36,39	17,03	17,03	54,10	54,10
T01	1	56	7,5	29,40	29,40	54,48	54,48	37,70	37,70	19,58	19,58	54,58	54,58
T01	1	57	1,5	26,50	26,50	48,77	48,77	28,28	28,28	13,96	13,96	48,84	48,84
T01	1	57	4,5	26,28	26,28	53,50	53,50	38,86	38,86	20,82	20,82	53,66	53,66
T01	1	57	7,5	29,08	29,08	54,22	54,22	39,99	39,99	23,26	23,26	54,40	54,40
T01	1	58	1,5	20,81	20,81	41,29	41,29	32,08	32,08	26,98	26,98	41,96	41,96
T01	1	58	4,5	21,60	21,60	53,69	53,69	40,02	40,02	28,15	28,15	53,89	53,89
T01	1	58	7,5	18,67	18,67	54,35	54,35	41,30	41,30	30,37	30,37	54,58	54,58
T01	1	59	1,5	21,97	21,97	49,05	49,05	38,50	38,50	27,21	27,21	49,45	49,45
T01	1	59	4,5	23,04	23,04	52,23	52,23	39,87	39,87	29,19	29,19	52,50	52,50
T01	1	59	7,5	20,48	20,48	53,27	53,27	41,09	41,09	31,46	31,46	53,55	53,55
T02	1	60	1,5	22,65	22,65	49,48	49,48	38,17	38,17	27,52	27,52	49,82	49,82
T02	1	60	4,5	23,82	23,82	51,76	51,76	39,49	39,49	29,60	29,60	52,04	52,04
T02	1	60	7,5	20,92	20,92	52,85	52,85	40,81	40,81	31,52	31,52	53,15	53,15
T02	1	61	1,5	23,31	23,31	50,31	50,31	38,46	38,46	22,93	22,93	50,60	50,60
T02	1	61	4,5	24,48	24,48	50,87	50,87	39,43	39,43	29,57	29,57	51,21	51,21
T02	1	61	7,5	20,94	20,94	51,81	51,81	40,70	40,70	31,47	31,47	52,17	52,17
T02	1	62	1,5	39,14	39,14	36,72	36,72	26,01	26,01	21,11	21,11	41,28	41,28
T02	1	62	4,5	38,00	38,00	40,56	40,56	33,24	33,24	27,31	27,31	43,08	43,08
T02	1	62	7,5	39,29	39,29	43,06	43,06	35,18	35,18	29,63	29,63	45,18	45,18
T02	1	63	1,5	38,85	38,85	35,75	35,75	27,41	27,41	27,08	27,08	40,97	40,97
T02	1	63	4,5	37,77	37,77	40,16	40,16	33,37	33,37	27,91	27,91	42,82	42,82
T02	1	63	7,5	39,01	39,01	43,19	43,19	35,96	35,96	29,70	29,70	45,27	45,27
I02	1	64	1,5	36,93	36,93	47,98	47,98	24,31	24,31	26,57	26,57	48,35	48,35

**Geluidsbelastingen in tabelvorm**

Woning	Aantal woningen	waar- neem- punt	waar- neem- hoogte in meters	Geluidsbelastingenin dB		Geluidsbelastingen in dB		Geluidsbelastingen in dB		Geluidsbelastingen in dB		Cumulatieve geluidsbelastingen in dB	
				t.g.v. de Burg. excl. aftrek ex art. 110g Wgh	Kerssemakersstr. incl. aftrek ex art. 110g Wgh	t.g.v. de Westdorplaan excl. aftrek ex art. 110g Wgh	incl. aftrek ex art. 110g Wgh	t.g.v. de Bentinkstraat excl. aftrek ex art. 110g Wgh	incl. aftrek ex art. 110g Wgh	t.g.v. de Spinhuisstraat excl. aftrek ex art. 110g Wgh	incl. aftrek ex art. 110g Wgh	excl. aftrek ex art. 110g Wgh	incl. aftrek ex art. 110g Wgh
T02	1	64	4,5	37,35	37,35	50,02	50,02	25,78	25,78	27,73	27,73	50,29	50,29
T02	1	64	7,5	38,97	38,97	50,25	50,25	27,69	27,69	29,23	29,23	50,62	50,62
T02	1	65	1,5	33,75	33,75	49,56	49,56	25,63	25,63	26,82	26,82	49,71	49,71
T02	1	65	4,5	34,92	34,92	51,44	51,44	27,34	27,34	27,58	27,58	51,57	51,57
T02	1	65	7,5	36,89	36,89	51,66	51,66	29,21	29,21	28,91	28,91	51,85	51,85
T03	1	66	1,5	36,71	36,71	44,47	44,47	22,51	22,51	28,87	28,87	45,27	45,27
T03	1	66	4,5	37,92	37,92	46,50	46,50	24,58	24,58	30,78	30,78	47,19	47,19
T03	1	66	7,5	39,93	39,93	47,20	47,20	26,72	26,72	32,07	32,07	48,09	48,09
T03	1	67	1,5	38,19	38,19	45,39	45,39	21,37	21,37	27,81	27,81	46,22	46,22
T03	1	67	4,5	38,88	38,88	47,51	47,51	22,65	22,65	29,39	29,39	48,14	48,14
T03	1	67	7,5	40,61	40,61	47,96	47,96	24,75	24,75	30,77	30,77	48,78	48,78
T03	1	68	1,5	35,88	35,88	44,75	44,75	25,83	25,83	21,48	21,48	45,35	45,35
T03	1	68	4,5	36,67	36,67	47,36	47,36	32,63	32,63	24,79	24,79	47,87	47,87
T03	1	68	7,5	38,02	38,02	48,47	48,47	34,84	34,84	27,09	27,09	49,04	49,04
T03	1	69	1,5	33,75	33,75	39,35	39,35	25,55	25,55	17,82	17,82	40,57	40,57
T03	1	69	4,5	34,86	34,86	46,51	46,51	36,26	36,26	20,46	20,46	47,17	47,17
T03	1	69	7,5	36,25	36,25	48,45	48,45	37,91	37,91	23,77	23,77	49,06	49,06
T03	1	70	1,5	24,82	24,82	38,75	38,75	34,49	34,49	31,01	31,01	40,75	40,75
T03	1	70	4,5	28,39	28,39	48,64	48,64	38,84	38,84	31,16	31,16	49,18	49,18
T03	1	70	7,5	27,79	27,79	50,25	50,25	40,47	40,47	33,11	33,11	50,78	50,78
T03	1	71	1,5	24,83	24,83	43,65	43,65	35,49	35,49	29,41	29,41	44,45	44,45
T03	1	71	4,5	25,05	25,05	47,44	47,44	38,40	38,40	32,00	32,00	48,08	48,08
T03	1	71	7,5	23,78	23,78	49,40	49,40	40,30	40,30	33,95	33,95	50,02	50,02
T04	1	72	1,5	23,78	23,78	45,06	45,06	37,24	37,24	30,59	30,59	45,88	45,88
T04	1	72	4,5	22,91	22,91	47,23	47,23	38,65	38,65	33,30	33,30	47,96	47,96
T04	1	72	7,5	23,26	23,26	49,05	49,05	40,49	40,49	34,65	34,65	49,76	49,76
T04	1	73	1,5	25,02	25,02	45,67	45,67	35,78	35,78	24,88	24,88	46,16	46,16
T04	1	73	4,5	24,59	24,59	46,29	46,29	37,99	37,99	33,98	33,98	47,13	47,13
T04	1	73	7,5	25,25	25,25	48,13	48,13	39,91	39,91	35,15	35,15	48,94	48,94
T04	1	74	1,5	30,43	30,43	33,53	33,53	26,24	26,24	28,24	28,24	36,48	36,48
T04	1	74	4,5	31,15	31,15	33,48	33,48	33,85	33,85	35,24	35,24	39,68	39,68
T04	1	74	7,5	32,74	32,74	34,80	34,80	35,43	35,43	36,80	36,80	41,20	41,20
T04	1	75	1,5	31,17	31,17	36,75	36,75	30,00	30,00	33,20	33,20	39,60	39,60
T04	1	75	4,5	32,38	32,38	35,29	35,29	32,59	32,59	35,49	35,49	40,20	40,20
T04	1	75	7,5	34,36	34,36	36,57	36,57	34,60	34,60	36,81	36,81	41,75	41,75
T04	1	76	1,5	35,66	35,66	43,26	43,26	23,66	23,66	29,98	29,98	44,17	44,17
T04	1	76	4,5	36,60	36,60	45,03	45,03	24,60	24,60	32,05	32,05	45,83	45,83
T04	1	76	7,5	38,42	38,42	46,06	46,06	26,81	26,81	33,02	33,02	46,97	46,97
T04	1	77	1,5	36,28	36,28	43,95	43,95	24,21	24,21	28,72	28,72	44,78	44,78
I04	1	77	4,5	37,44	37,44	45,89	45,89	25,56	25,56	30,80	30,80	46,62	46,62

**Geluidsbelastingen in tabelvorm**

Woning	Aantal woningen	waar- neem- punt	waar- neem- hoogte in meters	Geluidsbelastingen in dB		Geluidsbelastingen in dB		Geluidsbelastingen in dB		Geluidsbelastingen in dB		Cumulatieve geluidsbelastingen in dB	
				t.g.v. de Burg. Kerssemakersstr. excl. aftrek ex art. 110g Wgh	incl. aftrek ex art. 110g Wgh	t.g.v. de Westdorplaan excl. aftrek ex art. 110g Wgh	incl. aftrek ex art. 110g Wgh	t.g.v. de Bentinkstraat excl. aftrek ex art. 110g Wgh	incl. aftrek ex art. 110g Wgh	t.g.v. de Spinhuisstraat excl. aftrek ex art. 110g Wgh	incl. aftrek ex art. 110g Wgh	excl. aftrek ex art. 110g Wgh	incl. aftrek ex art. 110g Wgh
T04	1	77	7,5	39,54	39,54	46,69	46,69	27,35	27,35	32,05	32,05	47,62	47,62
V01	1	87	1,5	25,99	25,99	32,10	32,10	31,14	31,14	47,16	47,16	47,43	47,43
V01	1	87	4,5	26,80	26,80	32,38	32,38	30,95	30,95	47,41	47,41	47,67	47,67
V01	1	87	7,5	28,63	28,63	34,33	34,33	32,63	32,63	47,05	47,05	47,48	47,48
V01	1	88	1,5	30,04	30,04	32,17	32,17	26,70	26,70	43,83	43,83	44,36	44,36
V01	1	88	4,5	30,59	30,59	32,19	32,19	27,20	27,20	44,17	44,17	44,69	44,69
V01	1	88	7,5	32,23	32,23	34,28	34,28	30,17	30,17	44,10	44,10	44,93	44,93
V01	1	89	1,5	38,81	38,81	31,02	31,02	23,36	23,36	29,59	29,59	40,00	40,00
V01	1	89	4,5	40,15	40,15	32,92	32,92	25,46	25,46	30,80	30,80	41,42	41,42
V01	1	89	7,5	41,68	41,68	35,48	35,48	27,78	27,78	31,75	31,75	43,09	43,09
V01	1	90	1,5	33,12	33,12	33,55	33,55	30,40	30,40	49,08	49,08	49,36	49,36
V01	1	90	4,5	35,82	35,82	32,73	32,73	30,00	30,00	49,45	49,45	49,77	49,77
V01	1	90	7,5	37,76	37,76	33,75	33,75	30,99	30,99	49,21	49,21	49,68	49,68
V01	1	91	1,5	34,81	34,81	27,24	27,24	30,29	30,29	46,50	46,50	46,93	46,93
V01	1	91	4,5	35,60	35,60	28,35	28,35	29,94	29,94	47,12	47,12	47,55	47,55
V01	1	91	7,5	37,23	37,23	29,96	29,96	30,87	30,87	47,02	47,02	47,62	47,62
V01	1	92	1,5	43,20	43,20	36,40	36,40	19,08	19,08	27,24	27,24	44,13	44,13
V01	1	92	4,5	44,90	44,90	34,82	34,82	16,44	16,44	22,38	22,38	45,33	45,33
V01	1	92	7,5	46,57	46,57	35,92	35,92	16,40	16,40	27,38	27,38	46,98	46,98
V01	1	93	1,5	42,19	42,19	33,83	33,83	14,79	14,79	29,57	29,57	42,99	42,99
V01	1	93	4,5	43,52	43,52	29,57	29,57	15,51	15,51	30,57	30,57	43,90	43,90
V01	1	93	7,5	44,78	44,78	32,36	32,36	14,03	14,03	32,15	32,15	45,24	45,24
V01	1	94	1,5	40,27	40,27	29,40	29,40	21,47	21,47	30,86	30,86	41,10	41,10
V01	1	94	4,5	42,01	42,01	31,02	31,02	23,24	23,24	32,69	32,69	42,84	42,84
V01	1	94	7,5	43,27	43,27	34,26	34,26	26,01	26,01	33,30	33,30	44,22	44,22
V02	1	78	1,5	29,66	29,66	39,52	39,52	34,04	34,04	44,60	44,60	46,15	46,15
V02	1	78	4,5	28,57	28,57	40,40	40,40	35,19	35,19	45,05	45,05	46,72	46,72
V02	1	78	7,5	22,96	22,96	42,24	42,24	37,20	37,20	45,05	45,05	47,34	47,34
V02	1	79	1,5	25,78	25,78	39,14	39,14	35,67	35,67	47,96	47,96	48,74	48,74
V02	1	79	4,5	23,93	23,93	40,06	40,06	36,73	36,73	48,07	48,07	48,99	48,99
V02	1	79	7,5	26,22	26,22	41,81	41,81	38,14	38,14	47,76	47,76	49,13	49,13
V02	1	80	1,5	30,64	30,64	30,83	30,83	33,94	33,94	51,59	51,59	51,73	51,73
V02	1	80	4,5	31,66	31,66	29,46	29,46	34,46	34,46	51,64	51,64	51,79	51,79
V02	1	80	7,5	33,23	33,23	32,29	32,29	35,70	35,70	51,18	51,18	51,42	51,42
V02	1	81	1,5	35,42	35,42	38,26	38,26	25,95	25,95	27,29	27,29	40,46	40,46
V02	1	81	4,5	35,56	35,56	39,52	39,52	30,00	30,00	29,00	29,00	41,57	41,57
V02	1	81	7,5	36,49	36,49	41,38	41,38	32,97	32,97	30,60	30,60	43,29	43,29
V02	1	82	1,5	32,93	32,93	31,08	31,08	25,53	25,53	33,29	33,29	37,59	37,59
V02	1	82	4,5	33,90	33,90	32,56	32,56	28,32	28,32	34,61	34,61	38,94	38,94
V02	1	82	7,5	34,39	34,39	35,68	35,68	31,19	31,19	34,77	34,77	40,32	40,32

datum: 3 april 2014

Projectnummer: 100483

**Geluidsbelastingen in tabelvorm**

Woning	Aantal woningen	waar- neem- punt	waar- neem- hoogte in meters	Geluidsbelastingenin dB		Geluidsbelastingen in dB		Geluidsbelastingen in dB		Geluidsbelastingen in dB		Cumulatieve	
				t.g.v. de Burg. Kerssemakersstr.	t.g.v. de Westdorplaan	t.g.v. de Bentinkstraat	t.g.v. de Spinhuisstraat	geluidsbelastingen in dB	excl. aftrek ex	incl. aftrek ex	excl. aftrek ex	incl. aftrek ex	
				excl. aftrek ex art. 110g Wgh	incl. aftrek ex art. 110g Wgh	excl. aftrek ex art. 110g Wgh	incl. aftrek ex art. 110g Wgh	excl. aftrek ex art. 110g Wgh	incl. aftrek ex art. 110g Wgh	excl. aftrek ex art. 110g Wgh	incl. aftrek ex art. 110g Wgh	excl. aftrek ex art. 110g Wgh	incl. aftrek ex art. 110g Wgh
V02	1	83	1,5	32,93	32,93	31,08	31,08	25,53	25,53	33,29	33,29	37,59	37,59
V02	1	83	4,5	33,90	33,90	32,56	32,56	28,32	28,32	34,61	34,61	38,94	38,94
V02	1	83	7,5	34,39	34,39	35,68	35,68	31,19	31,19	34,77	34,77	40,32	40,32
V02	1	84	1,5	32,91	32,91	30,02	30,02	23,73	23,73	45,56	45,56	45,93	45,93
V02	1	84	4,5	35,59	35,59	31,44	31,44	23,78	23,78	46,13	46,13	46,65	46,65
V02	1	84	7,5	38,80	38,80	33,85	33,85	24,97	24,97	46,04	46,04	47,03	47,03
V02	1	85	1,5	32,52	32,52	29,39	29,39	17,90	17,90	47,99	47,99	48,17	48,17
V02	1	85	4,5	34,63	34,63	30,66	30,66	20,41	20,41	48,17	48,17	48,44	48,44
V02	1	85	7,5	37,31	37,31	33,37	33,37	22,25	22,25	47,81	47,81	48,33	48,33
V02	1	86	1,5	31,23	31,23	28,42	28,42	33,48	33,48	51,81	51,81	51,93	51,93
V02	1	86	4,5	33,45	33,45	28,52	28,52	33,73	33,73	51,87	51,87	52,02	52,02
V02	1	86	7,5	35,36	35,36	31,01	31,01	34,89	34,89	51,41	51,41	51,65	51,65
V03	1	46	1,5	43,86	43,86	58,55	58,55	22,97	22,97	26,16	26,16	58,70	58,70
V03	1	46	4,5	44,15	44,15	58,95	58,95	24,04	24,04	26,39	26,39	59,10	59,10
V03	1	46	7,5	45,24	45,24	58,92	58,92	25,09	25,09	27,48	27,48	59,11	59,11
V03	1	47	1,5	29,63	29,63	55,77	55,77	26,05	26,05	23,97	23,97	55,79	55,79
V03	1	47	4,5	31,28	31,28	56,51	56,51	26,96	26,96	24,39	24,39	56,53	56,53
V03	1	47	7,5	34,01	34,01	56,56	56,56	28,35	28,35	25,58	25,58	56,59	56,59
V03	1	48	1,5	43,47	43,47	62,31	62,31	38,22	38,22	14,44	14,44	62,38	62,38
V03	1	48	4,5	43,70	43,70	62,71	62,71	39,72	39,72	17,26	17,26	62,79	62,79
V03	1	48	7,5	44,73	44,73	62,63	62,63	40,99	40,99	16,10	16,10	62,73	62,73
V03	1	49	1,5	43,02	43,02	62,40	62,40	39,54	39,54	17,32	17,32	62,47	62,47
V03	1	49	4,5	43,07	43,07	62,79	62,79	41,24	41,24	18,53	18,53	62,87	62,87
V03	1	49	7,5	44,03	44,03	62,69	62,69	41,82	41,82	12,10	12,10	62,78	62,78
V03	1	50	1,5	19,78	19,78	58,86	58,86	40,33	40,33	23,22	23,22	58,92	58,92
V03	1	50	4,5	20,96	20,96	59,35	59,35	42,11	42,11	26,57	26,57	59,43	59,43
V03	1	50	7,5	18,53	18,53	59,29	59,29	42,77	42,77	27,80	27,80	59,39	59,39
V03	1	51	1,5	19,39	19,39	56,93	56,93	39,73	39,73	24,37	24,37	57,02	57,02
V03	1	51	4,5	20,29	20,29	57,59	57,59	41,52	41,52	27,91	27,91	57,70	57,70
V03	1	51	7,5	16,45	16,45	57,68	57,68	42,43	42,43	29,31	29,31	57,81	57,81
V03	1	52	1,5	28,38	28,38	48,29	48,29	29,21	29,21	20,66	20,66	48,39	48,39
V03	1	52	4,5	30,09	30,09	46,03	46,03	32,05	32,05	27,06	27,06	46,36	46,36
V03	1	52	7,5	32,55	32,55	46,39	46,39	34,68	34,68	29,42	29,42	46,92	46,92
V03	1	53	1,5	29,42	29,42	44,21	44,21	31,85	31,85	24,05	24,05	44,63	44,63
V03	1	53	4,5	30,89	30,89	43,89	43,89	31,50	31,50	25,01	25,01	44,39	44,39
V03	1	53	7,5	32,93	32,93	46,36	46,36	34,42	34,42	26,66	26,66	46,85	46,85

datum: 3 april 2014

Projectnummer: 100483

**Geluidsbelastingen in tabelvorm**

Woning	Aantal woningen	waar- neem- punt	waar- neem- hoogte in meters	Geluidsbelastingen in dB		Geluidsbelastingen in dB		Geluidsbelastingen in dB		Geluidsbelastingen in dB		Cumulatieve geluidsbelastingen in dB	
				t.g.v. de Burg. Kerssemakersstr. excl. aftrek ex art. 110g Wgh	incl. aftrek ex art. 110g Wgh	t.g.v. de Westdorplaan excl. aftrek ex art. 110g Wgh	incl. aftrek ex art. 110g Wgh	t.g.v. de Bentinkstraat excl. aftrek ex art. 110g Wgh	incl. aftrek ex art. 110g Wgh	t.g.v. de Spinhuisstraat excl. aftrek ex art. 110g Wgh	incl. aftrek ex art. 110g Wgh	excl. aftrek ex art. 110g Wgh	incl. aftrek ex art. 110g Wgh
<b>Hoogste geluidsbelastingen per woning</b>													
App	28			56	56	62	62	39	39	34	34	62	62
L01	1			44	44	46	46	32	32	37	37	47	47
L02	1			43	43	46	46	35	35	36	36	46	46
L03	1			38	38	45	45	35	35	41	41	46	46
L04	1			38	38	43	43	36	36	40	40	45	45
L05	1			37	37	43	43	35	35	42	42	45	45
L06	1			40	40	43	43	36	36	44	44	46	46
P01	1			52	52	44	44	30	30	36	36	53	53
P02	1			50	50	42	42	28	28	37	37	51	51
P03	1			50	50	42	42	29	29	37	37	51	51
P04	1			51	51	41	41	29	29	38	38	51	51
P05	1			49	49	39	39	29	29	41	41	49	49
P06	1			47	47	39	39	30	30	42	42	47	47
T01	1			36	36	54	54	41	41	31	31	55	55
T02	1			39	39	53	53	41	41	32	32	53	53
T03	1			41	41	50	50	40	40	34	34	51	51
T04	1			40	40	49	49	40	40	37	37	50	50
V01	1			47	47	36	36	33	33	49	49	50	50
V02	1			39	39	42	42	38	38	52	52	52	52
V03	1			45	45	63	63	43	43	29	29	63	63

## **Bijlage F**

**Overzichtstekening 5: Grafische weergave van het model Horizonlocatie**







- bodemabsorptie
- bebouwing
- rijlijn
- + waarneempunt gevel

project Horizonlocatie, Raalte (140140)  
 opdrachtgever Gemeente Raalte  
 omschrijving Overzichtstekening 5  
 Grafische weergave van het model  
 Horizonlocatie





## **Bijlage G**

### **Rapportage van het model Horizonlocatie**



**Projectgegevens**

projectnaam: Horizonlocatie, Raalte (140140)  
opdrachtgever: Gemeente Raalte  
adviseur: SAB (burg)  
databaseversie: 851  
situatie: Horizonlocatie  
uitsnede: basismodel

omschrijvingverkeerslawaa

rekenhart:	16.0.5 (build2)
aut. berekening gemiddeld maaiveld:	<input checked="" type="checkbox"/>
alleen absorptiegebieden( geen hz-lijnen):	<input checked="" type="checkbox"/>
standaard bodemabsorptie:	%
rekenresultaat binnengelezen (datum):	03-04-2014
rekenresultaat binnengelezen (tijd):	13:49
maximum aantal reflecties:	1 graden
minimum zichthoek reflecties:	2 graden
maximum sectorhoek:	5 graden
vaste sectorhoek:	2

**Bebouwing**

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
4	8.0	0.0	411		80	dx:8
28	7.0	0.0	38		80	dx:8
43	6.0	0.0	106		80	dx:8
47	7.0	0.0	48		80	dx:8
48	10.0	0.0	181		80	dx:8
50	10.0	0.0	54		80	dx:8
51	10.0	0.0	39		80	dx:8
52	10.0	0.0	123		80	dx:8
64	10.0	0.0	54		80	dx:8
66	8.0	0.0	34		80	dx:8
67	7.0	0.0	43		80	dx:8
69	13.0	0.0	70		80	dx:8
70	6.0	0.0	112		80	dx:8
71	6.0	0.0	69		80	dx:8
73	8.0	0.0	145		80	dx:8
75	8.0	0.0	35		80	dx:8
77	10.0	0.0	41		80	dx:8
84	10.0	0.0	84		80	dx:8
86	7.0	0.0	85		80	dx:8
91	8.0	0.0	28		80	dx:8
92	10.0	0.0	84		80	dx:8
100	10.0	0.0	42		80	dx:8
105	10.0	0.0	83		80	dx:8
106	7.0	0.0	54		80	dx:8
110	4.0	0.0	40		80	dx:8
111	8.0	0.0	82		80	dx:8
113	8.0	0.0	79		80	dx:8
114	8.0	0.0	70		80	dx:8
115	8.0	0.0	40		80	dx:8
117	8.0	0.0	61		80	dx:8
119	6.0	0.0	62		80	dx:8
127	8.0	0.0	33		80	dx:8
130	3.0	0.0	25		80	dx:8
131	8.0	0.0	28		80	dx:8
132	7.0	0.0	56		80	dx:8
134	7.0	0.0	41		80	dx:8
140	8.0	0.0	58		80	dx:8
141	8.0	0.0	42		80	dx:8
144	7.0	0.0	33		80	dx:8
145	7.0	0.0	44		80	dx:8
148	8.0	0.0	43		80	dx:8
149	6.0	0.0	35		80	dx:8
150	7.0	0.0	44		80	dx:8
151	7.0	0.0	34		80	dx:8
152	7.0	0.0	30		80	dx:8
153	7.0	0.0	36		80	dx:8
154	7.0	0.0	35		80	dx:8

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
155	7.0	0.0	40		80	dx:8
156	7.0	0.0	38		80	dx:8
159	7.0	0.0	44		80	dx:8
160	7.0	0.0	53		80	dx:8
161	7.0	0.0	31		80	dx:8
162	7.0	0.0	27		80	dx:8
165	8.0	0.0	210		80	dx:8
166	6.0	0.0	42		80	dx:8
168	7.0	0.0	31		80	dx:8
169	7.0	0.0	32		80	dx:8
170	6.0	0.0	39		80	dx:8
173	7.0	0.0	28		80	dx:8
174	7.0	0.0	43		80	dx:8
178	7.0	0.0	47		80	dx:8
180	7.0	0.0	57		80	dx:8
181	7.0	0.0	47		80	dx:8
194	7.0	0.0	47		80	dx:8
195	7.0	0.0	46		80	dx:8
210	7.0	0.0	93		80	dx:8
214	7.0	0.0	30		80	dx:8
221	7.0	0.0	33		80	dx:8
236	7.0	0.0	42		80	dx:8
238	7.0	0.0	34		80	
240	7.0	0.0	61		80	
241	8.0	0.0	38		80	dx:8
242	7.0	0.0	34		80	
243	6.0	0.0	38		80	
244	6.0	0.0	15		80	
246	8.0	0.0	26		80	dx:8
247	4.0	0.0	12		80	
248	3.0	0.0	20		80	
249	3.0	0.0	27		80	
250	3.0	0.0	14		80	
251	3.0	0.0	29		80	
252	3.0	0.0	32		80	
253	4.0	0.0	33		80	
267	10.0	0.0	32	V01	80	
268	10.0	0.0	32	V02	80	
269	10.0	0.0	32	V03	80	
270	10.0	0.0	29	T01	80	
271	10.0	0.0	29	T02	80	
272	10.0	0.0	29	T03	80	
273	10.0	0.0	29	T04	80	
274	10.0	0.0	32	L06	80	
275	10.0	0.0	33	L05	80	
276	10.0	0.0	31	L04	80	
277	10.0	0.0	32	L03	80	
278	10.0	0.0	32	L02	80	
279	10.0	0.0	32	L01	80	
281	10.0	0.0	41	P01	80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
282	10.0	0.0	41	P02	80	
283	10.0	0.0	41	P03	80	
284	10.0	0.0	31	P04	80	
285	10.0	0.0	30	P05	80	
286	10.0	0.0	30	P06	80	
287	3.0	0.0	12		80	
288	3.0	0.0	12		80	
289	3.0	0.0	12		80	
290	3.0	0.0	12		80	
291	3.0	0.0	22		80	
292	3.0	0.0	26		80	
293	3.0	0.0	23		80	
294	3.0	0.0	18		80	
295	3.0	0.0	16		80	
296	3.0	0.0	51		80	
297	3.0	0.0	25		80	
298	3.0	0.0	36		80	
299	3.0	0.0	20		80	
300	3.0	0.0	45		80	
301	10.0	0.0	49		80	
302	12.0	0.0	187	App	80	















nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	Letm	IL: inc. maatregel		VL: incl. aftrek			RL: inc. prognose			VL: excl. optreктоeslag		
																	Lden	Letm	Lden	Letm	dag	avond	nacht	Lden	Letm	dag	avond
24	0.0	0.0 App		28	gevel					1	1.5	VL	Bentinkstraat (3)	34.96	31.28	23.06	34.70	34.96	34.70	34.96	34.96	31.28	23.06				
												VL	Bentinkstraat (3)	35.08	31.40	23.15	34.81	35.08	34.81	35.08	35.08	31.40	23.15				
												VL	Bentinkstraat (3)	36.07	32.40	24.13	35.80	36.07	35.80	36.07	36.07	32.40	24.13				
												VL	Spinhuisstraat (4)	9.49	5.82	-2.77	9.15	9.49	9.15	9.49	9.49	5.82	-2.77				
												VL	Spinhuisstraat (4)	10.07	6.40	-2.25	9.72	10.07	9.72	10.07	10.07	6.40	-2.25				
												VL	Spinhuisstraat (4)	10.55	6.88	-1.81	10.19	10.55	10.19	10.55	10.55	6.88	-1.81				
												VL	totaal (0)	60.90	57.72	50.94	61.27	60.94	61.27	60.94	60.90	57.72	50.94				
												VL	totaal (0)	61.32	58.15	51.37	61.70	61.32	61.70	61.32	61.32	58.15	51.37				
												VL	totaal (0)	61.34	58.16	51.38	61.71	61.34	61.71	61.34	61.34	58.16	51.38				
												VL	Burg. Kerssemakers	46.86	43.56	36.59	47.11	46.86	47.11	46.86	46.86	43.56	36.59				
												VL	Burg. Kerssemakers	48.33	45.02	38.05	48.58	48.33	48.58	48.33	48.33	45.02	38.05				
												VL	Burg. Kerssemakers	49.40	46.09	39.11	49.64	49.40	49.64	49.40	49.40	46.09	39.11				
												VL	Westdorplan (2)	60.71	57.54	50.77	61.09	60.71	61.09	60.71	60.71	57.54	50.77				
												VL	Westdorplan (2)	61.09	57.92	51.15	61.47	61.15	61.47	61.15	61.09	57.92	51.15				
												VL	Westdorplan (2)	61.04	57.87	51.10	61.42	61.10	61.42	61.10	61.04	57.87	51.10				
												VL	Bentinkstraat (3)	35.48	31.81	23.59	35.22	35.48	35.22	35.48	35.48	31.81	23.59				
												VL	Bentinkstraat (3)	35.70	32.02	23.77	35.43	35.70	35.43	35.70	35.70	32.02	23.77				
												VL	Bentinkstraat (3)	36.73	33.05	24.78	36.45	36.73	36.45	36.73	36.73	33.05	24.78				
												VL	Spinhuisstraat (4)	8.79	5.12	-3.48	8.45	8.79	8.45	8.79	8.79	5.12	-3.48				
												VL	Spinhuisstraat (4)	9.40	5.73	-2.93	9.04	9.40	9.04	9.40	9.40	5.73	-2.93				
												VL	Spinhuisstraat (4)	9.87	6.20	-2.50	9.51	9.87	9.51	9.87	9.87	6.20	-2.50				
												25	0.0	0.0 App		28	gevel					1	1.5	VL	totaal (0)	60.94	57.76
VL	totaal (0)	61.40	58.22	51.45	61.78	61.45	61.78	61.45	61.40	58.22	51.45																
VL	totaal (0)	61.43	58.25	51.47	61.80	61.47	61.80	61.47	61.43	58.25	51.47																
VL	Burg. Kerssemakers	46.91	43.60	36.64	47.16	46.91	47.16	46.91	46.91	43.60	36.64																
VL	Burg. Kerssemakers	48.22	44.91	37.93	48.46	48.22	48.46	48.22	48.22	44.91	37.93																
VL	Burg. Kerssemakers	49.35	46.03	39.06	49.59	49.35	49.59	49.35	49.35	46.03	39.06																
VL	Westdorplan (2)	60.75	57.58	50.82	61.14	60.82	61.14	60.82	60.75	57.58	50.82																
VL	Westdorplan (2)	61.18	58.01	51.24	61.56	61.24	61.56	61.24	61.18	58.01	51.24																
VL	Westdorplan (2)	61.14	57.97	51.20	61.52	61.20	61.52	61.20	61.14	57.97	51.20																
VL	Bentinkstraat (3)	35.55	31.87	23.65	35.29	35.55	35.29	35.55	35.55	31.87	23.65																
VL	Bentinkstraat (3)	35.78	32.10	23.84	35.51	35.78	35.51	35.78	35.78	32.10	23.84																
VL	Bentinkstraat (3)	36.83	33.16	24.88	36.56	36.83	36.56	36.83	36.83	33.16	24.88																
VL	Spinhuisstraat (4)	8.13	4.46	-4.13	7.79	8.13	7.79	8.13	8.13	4.46	-4.13																
VL	Spinhuisstraat (4)	8.84	5.16	-3.50	8.48	8.84	8.48	8.84	8.84	5.16	-3.50																
VL	Spinhuisstraat (4)	9.32	5.65	-3.05	8.96	9.32	8.96	9.32	9.32	5.65	-3.05																
VL	totaal (0)	60.88	57.70	50.93	61.26	60.93	61.26	60.93	60.88	57.70	50.93																
VL	totaal (0)	61.34	58.16	51.38	61.71	61.38	61.71	61.38	61.34	58.16	51.38																
VL	totaal (0)	61.37	58.19	51.41	61.74	61.41	61.74	61.41	61.37	58.19	51.41																
VL	Burg. Kerssemakers	46.38	43.07	36.11	46.63	46.38	46.63	46.38	46.38	43.07	36.11																
VL	Burg. Kerssemakers	47.47	44.16	37.19	47.72	47.47	47.72	47.47	47.47	44.16	37.19																
VL	Burg. Kerssemakers	48.67	45.36	38.38	48.91	48.67	48.91	48.67	48.67	45.36	38.38																
VL	Westdorplan (2)	60.71	57.54	50.77	61.09	60.77	61.09	60.77	60.71	57.54	50.77																
VL	Westdorplan (2)	61.14	57.97	51.20	61.52	61.20	61.52	61.20	61.14	57.97	51.20																
VL	Westdorplan (2)	61.11	57.94	51.18	61.50	61.18	61.50	61.18	61.11	57.94	51.18																
VL	Bentinkstraat (3)	36.26	32.58	24.36	36.00	36.26	36.00	36.26	36.26	32.58	24.36																
VL	Bentinkstraat (3)	36.58	32.91	24.65	36.31	36.58	36.31	36.58	36.58	32.91	24.65																
VL	Bentinkstraat (3)	37.59	33.91	25.64	37.31	37.59	37.31	37.59	37.59	33.91	25.64																
VL	Spinhuisstraat (4)	8.67	5.00	-3.56	8.34	8.67	8.34	8.67	8.67	5.00	-3.56																
VL	Spinhuisstraat (4)	9.71	6.04	-2.56	9.37	9.71	9.37	9.71	9.71	6.04	-2.56																
VL	Spinhuisstraat (4)	11.63	7.95	-5.3	11.31	11.63	11.31	11.63	11.63	7.95	-5.3																
27	0.0	0.0 App		28	gevel					1	1.5	VL	totaal (0)	43.34	40.03	33.09	43.60	43.34	43.60	43.34	43.34	40.03	33.09				





nr	z1	m1 adres	huisnr type	afw.toets	refl kenmerk	rhart groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	Letm	IL: inc. maatregel		VL: incl. optreктоeslag				
														Lden	Letm	VL: inc. af trek	VL: inc. prognose	VL: excl. optreктоeslag	VL: excl. optreктоeslag	VL: excl. optreктоeslag
31	0.0	0.0 App	28 gevel	VL Westdorplaan (2)	1	7.5	61.20	58.03	51.26	61.58	61.26	61.58	61.26	61.20	58.03	51.26				
				VL Bentinkstraat (3)	1	1.5	36.04	32.37	24.12	35.77	36.04	35.77	36.04	36.04	32.37	24.12				
				VL Bentinkstraat (3)	1	4.5	36.87	33.20	24.93	36.60	36.87	36.60	36.87	36.87	33.20	24.93				
				VL Bentinkstraat (3)	1	7.5	38.39	34.72	26.45	38.12	38.39	38.12	38.39	38.39	34.72	26.45				
				VL Spinhuisstraat (4)	1	1.5	9.84	6.17	-2.41	9.50	9.84	9.50	9.84	9.84	6.17	-2.41				
				VL Spinhuisstraat (4)	1	4.5	11.52	7.84	-.70	11.19	11.52	11.19	11.52	11.52	7.84	-.70				
				VL Spinhuisstraat (4)	1	7.5	14.50	10.82	2.47	14.21	14.50	14.21	14.50	14.50	10.82	2.47				
				VL totaal (0)	1	1.5	57.50	54.32	47.54	57.87	57.54	57.87	57.54	57.54	54.32	47.54				
				VL totaal (0)	1	4.5	58.08	54.90	48.13	58.46	58.13	58.46	58.13	58.13	54.90	48.13				
				VL totaal (0)	1	7.5	58.19	55.01	48.23	58.56	58.23	58.56	58.23	58.23	55.01	48.23				
				VL Burg. Kerssemakersss	1	1.5	39.06	35.75	28.79	39.31	39.06	39.31	39.06	39.06	35.75	28.79				
				VL Burg. Kerssemakersss	1	4.5	39.28	35.97	28.99	39.52	39.28	39.52	39.28	39.28	35.97	28.99				
				VL Burg. Kerssemakersss	1	7.5	40.28	36.96	29.98	40.52	40.28	40.52	40.28	40.28	36.96	29.98				
				VL Westdorplaan (2)	1	1.5	57.40	54.23	47.46	57.78	57.46	57.78	57.46	57.46	54.23	47.46				
				VL Westdorplaan (2)	1	4.5	57.99	54.81	48.05	58.37	58.05	58.37	58.05	58.05	54.81	48.05				
				VL Westdorplaan (2)	1	7.5	58.06	54.89	48.13	58.45	58.13	58.45	58.13	58.13	54.89	48.13				
				VL Bentinkstraat (3)	1	1.5	36.26	32.58	24.33	35.99	36.26	35.99	36.26	36.26	32.58	24.33				
				VL Bentinkstraat (3)	1	4.5	37.11	33.44	25.17	36.84	37.11	36.84	37.11	37.11	33.44	25.17				
				VL Bentinkstraat (3)	1	7.5	38.96	35.29	27.01	38.69	38.96	38.69	38.96	38.96	35.29	27.01				
				VL Spinhuisstraat (4)	1	1.5	25.37	21.69	13.49	25.11	25.37	25.11	25.37	25.37	21.69	13.49				
				VL Spinhuisstraat (4)	1	4.5	25.72	22.04	13.78	25.45	25.72	25.45	25.72	25.72	22.04	13.78				
				VL Spinhuisstraat (4)	1	7.5	27.00	23.32	15.04	26.72	27.00	26.72	27.00	27.00	23.32	15.04				
32	0.0	0.0 App	28 gevel	VL totaal (0)	1	1.5	34.81	31.50	24.48	35.04	34.81	35.04	34.81	34.81	31.50	24.48				
				VL totaal (0)	1	4.5	35.80	32.50	25.48	36.04	35.80	36.04	35.80	32.50	25.48					
				VL totaal (0)	1	7.5	37.55	34.26	27.22	37.79	37.55	37.79	37.55	34.26	27.22					
				VL Burg. Kerssemakersss	1	1.5	32.55	29.24	22.29	32.80	32.55	32.80	32.55	29.24	22.29					
				VL Burg. Kerssemakersss	1	4.5	33.45	30.13	23.17	33.69	33.45	33.69	33.45	30.13	23.17					
				VL Burg. Kerssemakersss	1	7.5	35.43	32.12	25.14	35.67	35.43	35.67	35.43	32.12	25.14					
				VL Westdorplaan (2)	1	1.5	29.18	26.04	19.29	29.58	29.29	29.58	29.29	26.04	19.29					
				VL Westdorplaan (2)	1	4.5	30.61	27.48	20.72	31.02	30.72	31.02	30.72	27.48	20.72					
				VL Westdorplaan (2)	1	7.5	32.01	28.88	22.12	32.42	32.12	32.42	32.12	28.88	22.12					
				VL Bentinkstraat (3)	1	1.5	18.34	14.66	6.30	18.04	18.34	18.04	18.34	14.66	6.30					
				VL Bentinkstraat (3)	1	4.5	19.06	15.39	6.91	18.74	19.06	18.74	19.06	15.39	6.91					
				VL Bentinkstraat (3)	1	7.5	21.81	18.14	9.54	21.47	21.81	21.47	21.81	18.14	9.54					
				VL Spinhuisstraat (4)	1	1.5	25.19	21.52	13.34	24.94	25.19	24.94	25.19	21.52	13.34					
				VL Spinhuisstraat (4)	1	4.5	25.52	21.84	13.59	25.25	25.52	25.25	25.52	21.84	13.59					
				VL Spinhuisstraat (4)	1	7.5	26.63	22.96	14.66	26.35	26.63	26.35	26.63	22.96	14.66					
				33	0.0	0.0 App	28 gevel	VL totaal (0)	1	1.5	51.75	48.57	41.80	52.13	51.80	52.13	51.80	51.75	48.57	41.80
								VL totaal (0)	1	4.5	53.28	50.10	43.32	53.65	53.32	53.65	53.32	50.10	43.32	
								VL totaal (0)	1	7.5	53.60	50.42	43.64	53.97	53.64	53.97	53.64	50.42	43.64	
								VL Burg. Kerssemakersss	1	1.5	23.17	19.85	12.87	23.41	23.17	23.41	23.17	19.85	12.87	
								VL Burg. Kerssemakersss	1	4.5	23.61	20.30	13.31	23.85	23.61	23.85	23.61	20.30	13.31	
								VL Burg. Kerssemakersss	1	7.5	25.24	21.93	14.93	25.48	25.24	25.48	25.24	21.93	14.93	
								VL Westdorplaan (2)	1	1.5	51.70	48.52	41.76	52.08	51.76	52.08	51.76	48.52	41.76	
VL Westdorplaan (2)	1	4.5	53.22					50.05	43.29	53.61	53.29	53.61	53.29	50.05	43.29					
VL Westdorplaan (2)	1	7.5	53.52					50.35	43.58	53.90	53.58	53.90	53.58	50.35	43.58					
VL Bentinkstraat (3)	1	1.5	30.82					27.15	18.86	30.55	30.82	30.55	30.82	27.15	18.86					
VL Bentinkstraat (3)	1	4.5	32.70					29.03	20.73	32.42	32.70	32.42	32.70	29.03	20.73					
VL Bentinkstraat (3)	1	7.5	34.89					31.21	22.89	34.60	34.89	34.60	34.89	31.21	22.89					
VL Spinhuisstraat (4)	1	1.5	27.12					23.44	15.26	26.87	27.12	26.87	27.12	23.44	15.26					
VL Spinhuisstraat (4)	1	4.5	27.76					24.08	15.85	27.49	27.76	27.49	27.76	24.08	15.85					
VL Spinhuisstraat (4)	1	7.5	29.15					25.48	17.21	28.88	29.15	28.88	29.15	25.48	17.21					

nr	z1	m1 adres	huisnr type	afw.toets	refl kenmerk	rhart groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	Letm	IL: inc. maatregel		VL: excl. optrektoeslag								
														Lden	Letm	dag	avond	nacht						
34	0.0	0.0 App	28 gevel			VL totaal (0)	1	1.5	41.33	38.05	31.17	41.62	41.33	41.62	41.33	41.33	38.05	31.17						
						VL totaal (0)	1	4.5	42.50	39.23	32.35	42.79	42.50	42.79	42.50	42.79	42.50	42.50	39.23	32.35				
						VL totaal (0)	1	7.5	44.00	40.73	33.85	44.29	44.00	44.29	44.00	44.29	44.00	44.00	40.73	33.85				
						VL Burg. Kerssemakerss	1	1.5	40.64	37.34	30.45	40.92	40.64	40.92	40.64	40.92	40.64	40.64	37.34	30.45				
						VL Burg. Kerssemakerss	1	4.5	41.46	38.16	31.25	41.73	41.46	41.73	41.46	41.73	41.46	41.46	38.16	31.25				
						VL Burg. Kerssemakerss	1	7.5	42.89	39.59	32.68	43.16	42.89	43.16	42.89	43.16	42.89	42.89	39.59	32.68				
						VL Westdorplaan (2)	1	1.5	32.89	29.74	22.98	33.29	32.98	33.29	32.98	33.29	32.98	32.89	29.74	22.98				
						VL Westdorplaan (2)	1	4.5	35.70	32.55	25.79	36.10	35.79	36.10	35.79	36.10	35.79	35.70	32.55	25.79				
						VL Westdorplaan (2)	1	7.5	37.44	34.30	27.54	37.84	37.54	37.84	37.54	37.84	37.54	37.44	34.30	27.54				
						VL Bentinkstraat (3)	1	1.5	16.02	12.35	3.84	15.70	16.02	15.70	16.02	15.70	16.02	16.02	12.35	3.84				
						VL Bentinkstraat (3)	1	4.5	16.68	13.01	4.39	16.33	16.68	16.33	16.68	16.33	16.68	16.68	13.01	4.39				
						VL Bentinkstraat (3)	1	7.5	19.38	15.71	7.09	19.03	19.38	19.03	19.38	19.03	19.38	19.38	15.71	7.09				
						VL Spinhuisstraat (4)	1	1.5	13.32	9.64	1.23	13.01	13.32	13.01	13.32	13.01	13.32	13.32	9.64	1.23				
						VL Spinhuisstraat (4)	1	4.5	13.98	10.30	1.78	13.65	13.98	13.65	13.98	13.65	13.98	13.98	10.30	1.78				
						VL Spinhuisstraat (4)	1	7.5	16.55	12.88	4.25	16.20	16.55	16.20	16.55	16.20	16.55	16.55	12.88	4.25				
				35	0.0	0.0 App	28 gevel			VL totaal (0)	1	1.5	55.48	52.30	45.53	55.86	55.53	55.86	55.53	55.48	52.30	45.53		
										VL totaal (0)	1	4.5	56.40	53.22	46.45	56.78	56.45	56.78	56.45	56.78	56.45	56.40	53.22	46.45
										VL totaal (0)	1	7.5	56.69	53.51	46.73	57.06	56.73	57.06	56.73	57.06	56.73	56.69	53.51	46.73
		VL Burg. Kerssemakerss	1					1.5	37.82	34.51	27.54	38.07	37.82	38.07	37.82	38.07	37.82	37.82	34.51	27.54				
		VL Burg. Kerssemakerss	1					4.5	37.92	34.61	27.62	38.16	37.92	38.16	37.92	38.16	37.92	37.92	34.61	27.62				
		VL Burg. Kerssemakerss	1					7.5	38.91	35.60	28.61	39.15	38.91	39.15	38.91	39.15	38.91	38.91	35.60	28.61				
		VL Westdorplaan (2)	1					1.5	55.37	52.20	45.44	55.76	55.44	55.76	55.44	55.76	55.44	55.37	52.20	45.44				
		VL Westdorplaan (2)	1					4.5	56.30	53.13	46.37	56.69	56.37	56.69	56.37	56.69	56.37	56.30	53.13	46.37				
		VL Westdorplaan (2)	1					7.5	56.56	53.39	46.63	56.95	56.63	56.95	56.63	56.95	56.63	56.56	53.39	46.63				
		VL Bentinkstraat (3)	1					1.5	33.60	29.93	21.64	33.33	33.60	33.33	33.60	33.33	33.60	33.60	29.93	21.64				
		VL Bentinkstraat (3)	1					4.5	34.76	31.08	22.78	34.48	34.76	34.48	34.76	34.48	34.76	34.76	31.08	22.78				
		VL Bentinkstraat (3)	1					7.5	37.07	33.40	25.10	36.79	37.07	36.79	37.07	36.79	37.07	37.07	33.40	25.10				
		VL Spinhuisstraat (4)	1					1.5	26.55	22.88	14.67	26.29	26.55	26.29	26.55	26.29	26.55	26.55	22.88	14.67				
		VL Spinhuisstraat (4)	1					4.5	26.92	23.24	14.99	26.65	26.92	26.65	26.92	26.65	26.92	26.92	23.24	14.99				
		VL Spinhuisstraat (4)	1					7.5	28.20	24.53	16.25	27.93	28.20	27.93	28.20	27.93	28.20	28.20	24.53	16.25				
36	0.0	0.0 App	28 gevel							VL totaal (0)	1	1.5	48.82	45.64	38.86	49.19	48.86	49.19	48.86	48.82	45.64	38.86		
										VL totaal (0)	1	4.5	50.67	47.49	40.71	51.04	50.71	51.04	50.71	51.04	50.67	47.49	40.71	
										VL totaal (0)	1	7.5	51.07	47.89	41.09	51.44	51.09	51.44	51.09	51.44	51.09	51.07	47.89	41.09
						VL Burg. Kerssemakerss	1	1.5	24.87	21.55	14.54	25.10	24.87	25.10	24.87	25.10	24.87	24.87	21.55	14.54				
						VL Burg. Kerssemakerss	1	4.5	25.57	22.25	15.23	25.80	25.57	25.80	25.57	25.80	25.57	25.57	22.25	15.23				
						VL Burg. Kerssemakerss	1	7.5	27.82	24.50	17.47	28.04	27.82	28.04	27.82	28.04	27.82	27.82	24.50	17.47				
						VL Westdorplaan (2)	1	1.5	48.73	45.55	38.79	49.11	48.79	49.11	48.79	49.11	48.79	48.73	45.55	38.79				
						VL Westdorplaan (2)	1	4.5	50.59	47.42	40.66	50.98	50.66	50.98	50.66	50.98	50.66	50.59	47.42	40.66				
						VL Westdorplaan (2)	1	7.5	50.94	47.77	41.01	51.33	51.01	51.33	51.01	51.33	51.01	50.94	47.77	41.01				
						VL Bentinkstraat (3)	1	1.5	28.99	25.31	16.96	28.70	28.99	28.70	28.99	28.70	28.99	28.99	25.31	16.96				
						VL Bentinkstraat (3)	1	4.5	30.46	26.78	18.41	30.16	30.46	30.16	30.46	30.16	30.46	30.46	26.78	18.41				
						VL Bentinkstraat (3)	1	7.5	32.99	29.32	20.91	32.69	32.99	32.69	32.99	32.69	32.99	32.99	29.32	20.91				
						VL Spinhuisstraat (4)	1	1.5	27.74	24.06	15.87	27.48	27.74	27.48	27.74	27.48	27.74	27.74	24.06	15.87				
						VL Spinhuisstraat (4)	1	4.5	28.65	24.97	16.73	28.38	28.65	28.38	28.65	28.38	28.65	28.65	24.97	16.73				
						VL Spinhuisstraat (4)	1	7.5	30.34	26.66	18.42	30.07	30.34	30.07	30.34	30.07	30.34	30.34	26.66	18.42				
				37	0.0	0.0 App	28 gevel			VL totaal (0)	1	1.5	43.55	40.25	33.33	43.82	43.55	43.82	43.55	43.55	40.25	33.33		
										VL totaal (0)	1	4.5	44.49	41.19	34.27	44.76	44.49	44.76	44.49	44.76	44.49	41.19	34.27	
										VL totaal (0)	1	7.5	45.95	42.65	35.73	46.22	45.95	46.22	45.95	46.22	45.95	42.65	35.73	
		VL Burg. Kerssemakerss	1					1.5	43.16	39.86	32.96	43.43	43.16	43.43	43.16	43.43	43.16	39.86	32.96					
		VL Burg. Kerssemakerss	1					4.5	44.02	40.72	33.80	44.29	44.02	44.29	44.02	44.29	44.02	40.72	33.80					
		VL Burg. Kerssemakerss	1					7.5	45.47	42.16	35.23	45.73	45.47	45.73	45.47	45.73	45.47	42.16	35.23					
		VL Westdorplaan (2)	1					1.5	31.66	28.52	21.76	32.06	31.76	32.06	31.76	32.06	31.76	31.66	28.52	21.76				



nr	z1	m1 adres	huisnr type	afw.toets	refl kenmerk	rhart groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	Letm	IL: inc. maatregel		VL: excl. optrektoeslag							
														Lden	Letm	dag	avond	nacht					
41	0.0	0.0 App	28 gevel			VL Spinhuisstraat (4)	1	7.5	32.87	29.20	20.95	32.60	32.87	32.60	32.87	32.87	29.20	20.95					
						VL totaal (0)	1	1.5	43.84	40.53	33.60	44.10	43.84	44.10	43.84	43.84	40.53	33.60					
						VL totaal (0)	1	4.5	44.91	41.61	34.67	45.17	44.91	45.17	44.91	44.91	41.61	34.67					
						VL totaal (0)	1	7.5	46.57	43.26	36.31	46.82	46.57	46.82	46.57	46.57	43.26	36.31					
						VL Burg. Kerssemakersss	1	1.5	43.53	40.22	33.31	43.79	43.53	43.79	43.53	43.53	40.22	33.31					
						VL Burg. Kerssemakersss	1	4.5	44.57	41.26	34.34	44.83	44.57	44.83	44.57	44.57	41.26	34.34					
						VL Burg. Kerssemakersss	1	7.5	46.24	42.93	36.00	46.50	46.24	46.50	46.24	46.24	42.93	36.00					
						VL Westdorpleaan (2)	1	1.5	30.46	27.33	20.57	30.87	30.57	30.87	30.57	30.57	27.33	20.57					
						VL Westdorpleaan (2)	1	4.5	32.29	29.16	22.40	32.70	32.40	32.70	32.40	32.40	29.16	22.40					
						VL Westdorpleaan (2)	1	7.5	33.79	30.66	23.90	34.20	33.90	34.20	33.90	33.90	30.66	23.90					
						VL Bentinkstraat (3)	1	1.5	16.84	13.17	4.58	16.50	16.84	16.50	16.84	16.84	13.17	4.58					
						VL Bentinkstraat (3)	1	4.5	17.91	14.24	5.59	17.56	17.91	17.56	17.91	17.91	14.24	5.59					
						VL Bentinkstraat (3)	1	7.5	19.67	16.00	7.34	19.31	19.67	19.31	19.67	16.00	7.34						
						VL Spinhuisstraat (4)	1	1.5	26.76	23.08	14.86	26.50	26.76	26.50	26.76	26.76	23.08	14.86					
						VL Spinhuisstraat (4)	1	4.5	27.53	23.86	15.58	27.26	27.53	27.26	27.53	27.53	23.86	15.58					
						VL Spinhuisstraat (4)	1	7.5	29.05	25.37	17.05	28.76	29.05	28.76	29.05	29.05	25.37	17.05					
						42	0.0	0.0 App	28 gevel			VL Spinhuisstraat (4)	1	1.5	41.99	38.68	31.74	42.25	41.99	42.25	41.99	41.99	38.68
VL totaal (0)	1	4.5	42.89	39.59	32.64							43.15	42.89	43.15	42.89	39.59	32.64						
VL totaal (0)	1	7.5	44.34	41.04	34.07							44.59	44.34	44.59	44.34	41.04	34.07						
VL Burg. Kerssemakersss	1	1.5	40.81	37.50	30.59							41.07	40.81	41.07	40.81	37.50	30.59						
VL Burg. Kerssemakersss	1	4.5	41.54	38.23	31.31							41.80	41.54	41.80	41.54	38.23	31.31						
VL Burg. Kerssemakersss	1	7.5	42.97	39.66	32.73							43.23	42.97	43.23	42.97	39.66	32.73						
VL Westdorpleaan (2)	1	1.5	34.53	31.36	24.61							34.92	34.61	34.92	34.61	31.36	24.61						
VL Westdorpleaan (2)	1	4.5	35.96	32.80	26.04							36.35	36.04	36.35	36.04	32.80	26.04						
VL Westdorpleaan (2)	1	7.5	37.35	34.19	27.43							37.74	37.43	37.74	37.43	34.19	27.43						
VL Bentinkstraat (3)	1	1.5	26.90	23.22	14.89							26.61	26.90	26.61	26.90	23.22	14.89						
VL Bentinkstraat (3)	1	4.5	28.66	24.99	16.67							28.38	28.66	28.38	28.66	24.99	16.67						
VL Bentinkstraat (3)	1	7.5	30.56	26.89	18.56							30.28	30.56	30.28	30.56	26.89	18.56						
VL Spinhuisstraat (4)	1	1.5	26.35	22.68	14.44							26.09	26.35	26.09	26.35	22.68	14.44						
VL Spinhuisstraat (4)	1	4.5	27.25	23.57	15.28							26.97	27.25	26.97	27.25	23.57	15.28						
VL Spinhuisstraat (4)	1	7.5	29.12	25.44	17.09							28.83	29.12	28.83	29.12	25.44	17.09						
43	0.0	0.0 App	28 gevel									VL Spinhuisstraat (4)	1	1.5	41.56	38.24	31.26	41.80	41.56	41.80	41.56	38.24	31.26
												VL totaal (0)	1	4.5	42.28	38.96	31.95	42.51	42.28	42.51	42.28	38.96	31.95
						VL totaal (0)	1	7.5	43.62	40.29	33.25	43.84	43.62	43.84	43.62	40.29	33.25						
						VL Burg. Kerssemakersss	1	1.5	40.16	36.86	29.95	40.43	40.16	40.43	40.16	36.86	29.95						
						VL Burg. Kerssemakersss	1	4.5	40.65	37.34	30.43	40.91	40.65	40.91	40.65	37.34	30.43						
						VL Burg. Kerssemakersss	1	7.5	42.03	38.72	31.80	42.29	42.03	42.29	42.03	38.72	31.80						
						VL Westdorpleaan (2)	1	1.5	33.97	30.80	24.05	34.36	34.05	34.36	34.05	30.80	24.05						
						VL Westdorpleaan (2)	1	4.5	35.12	31.96	25.20	35.51	35.20	35.51	35.20	31.96	25.20						
						VL Westdorpleaan (2)	1	7.5	35.95	32.79	26.03	36.34	36.03	36.34	36.03	32.79	26.03						
						VL Bentinkstraat (3)	1	1.5	26.42	22.75	14.36	26.12	26.42	26.12	26.42	22.75	14.36						
						VL Bentinkstraat (3)	1	4.5	28.66	24.99	16.64	28.37	28.66	28.37	28.66	24.99	16.64						
						VL Bentinkstraat (3)	1	7.5	31.10	27.42	19.08	30.81	31.10	30.81	31.10	27.42	19.08						
						VL Spinhuisstraat (4)	1	1.5	30.05	26.37	18.20	29.80	30.05	29.80	30.05	26.37	18.20						
						VL Spinhuisstraat (4)	1	4.5	31.15	27.47	19.25	30.89	31.15	30.89	31.15	27.47	19.25						
						VL Spinhuisstraat (4)	1	7.5	32.60	28.92	20.67	32.33	32.60	32.33	32.60	28.92	20.67						
						44	0.0	0.0 App	28 gevel			VL Spinhuisstraat (4)	1	1.5	46.50	43.30	36.51	46.86	46.51	46.86	46.51	43.30	36.51
												VL totaal (0)	1	4.5	48.58	45.40	38.60	48.95	48.60	48.95	48.60	45.40	38.60
VL totaal (0)	1	7.5	49.05	45.86	39.04							49.41	49.05	49.41	49.05	45.86	39.04						
VL Burg. Kerssemakersss	1	1.5	25.22	21.90	14.90							25.45	25.22	25.45	25.22	21.90	14.90						
VL Burg. Kerssemakersss	1	4.5	26.19	22.87	15.86							26.42	26.19	26.42	26.19	22.87	15.86						
VL Burg. Kerssemakersss	1	7.5	27.84	24.52	17.49							28.06	27.84	28.06	27.84	24.52	17.49						

nr	z1	m1 adres	huisnr type	afw.toets	refl kenmerk	rhart groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	Letm	IL: inc. maatregel		VL: excl. optreктоeslag			
														Lden	Letm	dag	avond	nacht	
45	0.0	0.0 App	28 gevel	VL	Westdorpleaan (2)	1	1.5	46.33	43.15	36.39	46.71	46.39	46.71	46.39	46.33	43.15	36.39		
				VL	Westdorpleaan (2)	1	4.5	48.43	45.26	38.50	48.82	48.50	48.82	48.50	48.82	48.50	48.43	45.26	38.50
				VL	Westdorpleaan (2)	1	7.5	48.82	45.65	38.89	49.21	48.89	49.21	48.89	49.21	48.89	48.82	45.65	38.89
				VL	Bentinkstraat (3)	1	1.5	28.16	24.48	16.10	27.86	28.16	27.86	28.16	27.86	28.16	28.16	24.48	16.10
				VL	Bentinkstraat (3)	1	4.5	30.64	26.97	18.63	30.35	30.64	30.35	30.64	30.35	30.64	30.64	26.97	18.63
				VL	Bentinkstraat (3)	1	7.5	33.43	29.76	21.40	33.14	33.43	33.14	33.43	33.14	33.43	33.43	29.76	21.40
				VL	Spinhuisstraat (4)	1	1.5	28.52	24.84	16.67	28.27	28.52	28.27	28.52	28.27	28.52	28.52	24.84	16.67
				VL	Spinhuisstraat (4)	1	4.5	29.58	25.90	17.68	29.32	29.58	29.32	29.58	29.32	29.58	29.58	25.90	17.68
				VL	Spinhuisstraat (4)	1	7.5	31.27	27.60	19.36	31.01	31.27	31.01	31.27	31.01	31.27	31.27	27.60	19.36
				VL	totaal (0)	1	1.5	47.86	44.68	37.89	48.23	47.89	48.23	47.89	48.23	47.89	47.86	44.68	37.89
				VL	totaal (0)	1	4.5	49.77	46.59	39.81	50.14	49.81	50.14	49.81	50.14	49.81	49.77	46.59	39.81
				VL	totaal (0)	1	7.5	50.15	46.96	40.16	50.51	50.16	50.51	50.16	50.51	50.16	50.15	46.96	40.16
				VL	Burg. Kerssemakerss	1	1.5	24.40	21.09	14.09	24.64	24.40	24.64	24.40	24.64	24.40	24.40	21.09	14.09
				VL	Burg. Kerssemakerss	1	4.5	25.50	22.18	15.16	25.73	25.50	25.73	25.50	25.73	25.50	25.50	22.18	15.16
				VL	Burg. Kerssemakerss	1	7.5	27.37	24.05	17.02	27.59	27.37	27.59	27.37	27.59	27.37	27.37	24.05	17.02
				VL	Westdorpleaan (2)	1	1.5	47.75	44.58	37.82	48.14	47.82	48.14	47.82	48.14	47.82	47.75	44.58	37.82
				VL	Westdorpleaan (2)	1	4.5	49.67	46.50	39.74	50.06	49.74	50.06	49.74	50.06	49.74	49.67	46.50	39.74
				VL	Westdorpleaan (2)	1	7.5	50.00	46.83	40.07	50.39	50.07	50.39	50.07	50.39	50.07	50.00	46.83	40.07
				VL	Bentinkstraat (3)	1	1.5	28.50	24.82	16.45	28.20	28.50	28.20	28.50	28.20	28.50	28.50	24.82	16.45
				VL	Bentinkstraat (3)	1	4.5	30.28	26.60	18.22	29.98	30.28	29.98	30.28	29.98	30.28	30.28	26.60	18.22
				VL	Bentinkstraat (3)	1	7.5	32.97	29.29	20.89	32.67	32.97	32.67	32.97	32.67	32.97	32.97	29.29	20.89
				VL	Spinhuisstraat (4)	1	1.5	27.35	23.67	15.48	27.09	27.35	27.09	27.35	27.09	27.35	27.35	23.67	15.48
				VL	Spinhuisstraat (4)	1	4.5	28.31	24.63	16.40	28.04	28.31	28.04	28.31	28.04	28.31	28.31	24.63	16.40
VL	Spinhuisstraat (4)	1	7.5	29.89	26.22	17.97	29.62	29.89	29.62	29.89	29.62	29.89	29.89	26.22	17.97				
46	0.0	0.0 V03	1 gevel	VL	totaal (0)	1	1.5	58.32	55.15	48.37	58.70	58.37	58.70	58.37	58.32	55.15	48.37		
				VL	totaal (0)	1	4.5	58.71	55.54	48.76	59.09	58.76	59.09	58.76	59.09	58.76	58.71	55.54	48.76
				VL	totaal (0)	1	7.5	58.72	55.55	48.77	59.10	58.77	59.10	58.77	59.10	58.77	58.72	55.55	48.77
				VL	Burg. Kerssemakerss	1	1.5	43.61	40.30	33.34	43.86	43.61	43.86	43.61	43.86	43.61	43.61	40.30	33.34
				VL	Burg. Kerssemakerss	1	4.5	43.90	40.59	33.62	44.15	43.90	44.15	43.90	44.15	43.90	43.90	40.59	33.62
				VL	Burg. Kerssemakerss	1	7.5	45.00	41.69	34.71	45.24	45.00	45.24	45.00	45.24	45.00	45.00	41.69	34.71
				VL	Westdorpleaan (2)	1	1.5	58.17	55.00	48.23	58.55	58.23	58.55	58.23	58.55	58.23	58.17	55.00	48.23
				VL	Westdorpleaan (2)	1	4.5	58.56	55.39	48.63	58.95	58.63	58.95	58.63	58.95	58.63	58.56	55.39	48.63
				VL	Westdorpleaan (2)	1	7.5	58.53	55.36	48.60	58.92	58.60	58.92	58.60	58.92	58.60	58.53	55.36	48.60
				VL	Bentinkstraat (3)	1	1.5	23.28	19.60	11.18	22.97	23.28	22.97	23.28	22.97	23.28	23.28	19.60	11.18
				VL	Bentinkstraat (3)	1	4.5	24.36	20.69	12.19	24.04	24.36	24.04	24.36	24.04	24.36	24.36	20.69	12.19
				VL	Bentinkstraat (3)	1	7.5	25.42	21.75	13.22	25.09	25.42	25.09	25.42	25.09	25.42	25.42	21.75	13.22
				VL	Spinhuisstraat (4)	1	1.5	26.41	22.73	14.55	26.16	26.41	26.16	26.41	26.16	26.41	26.41	22.73	14.55
				VL	Spinhuisstraat (4)	1	4.5	26.66	22.98	14.73	26.39	26.66	26.39	26.66	26.39	26.66	26.66	22.98	14.73
				VL	Spinhuisstraat (4)	1	7.5	27.75	24.08	15.79	27.48	27.75	27.48	27.75	27.48	27.75	27.75	24.08	15.79
				VL	totaal (0)	1	1.5	55.41	52.23	45.47	55.79	55.47	55.79	55.47	55.79	55.47	55.41	52.23	45.47
				VL	totaal (0)	1	4.5	56.14	52.97	46.20	56.52	56.20	56.52	56.20	56.52	56.20	56.14	52.97	46.20
				VL	totaal (0)	1	7.5	56.21	53.04	46.27	56.59	56.27	56.59	56.27	56.59	56.27	56.21	53.04	46.27
				VL	Burg. Kerssemakerss	1	1.5	29.39	26.07	19.08	29.63	29.39	29.63	29.39	29.63	29.39	29.39	26.07	19.08
				VL	Burg. Kerssemakerss	1	4.5	31.05	27.73	20.71	31.28	31.05	31.28	31.05	31.28	31.05	31.05	27.73	20.71
				VL	Burg. Kerssemakerss	1	7.5	33.78	30.47	23.44	34.01	33.78	34.01	33.78	34.01	33.78	33.78	30.47	23.44
				VL	Westdorpleaan (2)	1	1.5	55.39	52.21	45.45	55.77	55.45	55.77	55.45	55.77	55.45	55.39	52.21	45.45
				VL	Westdorpleaan (2)	1	4.5	56.12	52.95	46.19	56.51	56.19	56.51	56.19	56.51	56.19	56.12	52.95	46.19
VL	Westdorpleaan (2)	1	7.5	56.17	53.00	46.24	56.56	56.24	56.56	56.24	56.56	56.24	56.17	53.00	46.24				
VL	Bentinkstraat (3)	1	1.5	26.33	22.66	14.34	26.05	26.33	26.05	26.33	26.05	26.33	26.33	22.66	14.34				
VL	Bentinkstraat (3)	1	4.5	27.26	23.58	15.21	26.96	27.26	26.96	27.26	26.96	27.26	27.26	23.58	15.21				
VL	Bentinkstraat (3)	1	7.5	28.65	24.97	16.57	28.35	28.65	28.35	28.65	28.35	28.65	28.65	24.97	16.57				
VL	Spinhuisstraat (4)	1	1.5	24.22	20.55	12.35	23.97	24.22	23.97	24.22	23.97	24.22	24.22	20.55	12.35				



nr	z1	m1 adres	huisnr type	afw.toets	refl kenmerk	rhart groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	Letm	IL: inc. maatregel		VL: excl. optreктоeslag				
														Lden	Letm	VL: inc. af trek	RL: inc. prognose	dag	avond	nacht
52	0.0	0.0 V03	1 gevel	VL Burg. Kerssemakerss	1	7.5	16.22	12.91	5.89	16.45	16.22	16.45	16.22	16.22	12.91	5.89				
				VL Westdorplaan (2)	1	1.5	56.55	53.37	46.61	56.93	56.61	56.93	56.61	56.55	53.37	46.61				
				VL Westdorplaan (2)	1	4.5	57.20	54.03	47.27	57.59	57.27	57.59	57.27	57.20	54.03	47.27				
				VL Westdorplaan (2)	1	7.5	57.30	54.13	47.36	57.68	57.36	57.68	57.36	57.30	54.13	47.36				
				VL Bentinkstraat (3)	1	1.5	39.99	36.32	28.10	39.73	39.99	39.73	39.99	39.99	36.32	28.10				
				VL Bentinkstraat (3)	1	4.5	41.78	38.11	29.87	41.52	41.78	41.52	41.78	41.78	38.11	29.87				
				VL Bentinkstraat (3)	1	7.5	42.70	39.02	30.78	42.43	42.70	42.43	42.70	42.70	39.02	30.78				
				VL Spinhuisstraat (4)	1	1.5	24.64	20.97	12.71	24.37	24.64	24.37	24.64	24.64	20.97	12.71				
				VL Spinhuisstraat (4)	1	4.5	28.16	24.49	16.30	27.91	28.16	27.91	28.16	28.16	24.49	16.30				
				VL Spinhuisstraat (4)	1	7.5	29.57	25.90	17.69	29.31	29.57	29.31	29.57	29.57	25.90	17.69				
				VL totaal (0)	1	1.5	48.02	44.84	38.06	48.39	48.06	48.39	48.06	48.02	44.84	38.06				
				VL totaal (0)	1	4.5	46.00	42.80	35.97	46.35	46.00	46.35	46.00	46.00	42.80	35.97				
				VL totaal (0)	1	7.5	46.59	43.37	36.50	46.91	46.59	46.91	46.59	46.59	43.37	36.50				
				VL Burg. Kerssemakerss	1	1.5	28.14	24.83	17.84	28.38	28.14	28.38	28.14	28.14	24.83	17.84				
				VL Burg. Kerssemakerss	1	4.5	29.85	26.54	19.53	30.09	29.85	30.09	29.85	29.85	26.54	19.53				
				VL Burg. Kerssemakerss	1	7.5	32.32	29.00	21.99	32.55	32.32	32.55	32.32	32.32	29.00	21.99				
				VL Westdorplaan (2)	1	1.5	47.91	44.73	37.97	48.29	47.97	48.29	47.97	47.91	44.73	37.97				
				VL Westdorplaan (2)	1	4.5	45.64	42.47	35.71	46.03	45.71	46.03	45.71	45.64	42.47	35.71				
				VL Westdorplaan (2)	1	7.5	46.00	42.83	36.07	46.39	46.07	46.39	46.07	46.00	42.83	36.07				
				VL Bentinkstraat (3)	1	1.5	29.51	25.83	17.46	29.21	29.51	29.21	29.51	29.51	25.83	17.46				
				VL Bentinkstraat (3)	1	4.5	32.33	28.65	20.35	32.05	32.33	32.05	32.33	32.33	28.65	20.35				
VL Bentinkstraat (3)	1	7.5	34.95	31.28	22.99	34.68	34.95	34.68	34.95	34.95	31.28	22.99								
VL Spinhuisstraat (4)	1	1.5	20.98	17.30	8.82	20.66	20.98	20.66	20.98	20.98	17.30	8.82								
VL Spinhuisstraat (4)	1	4.5	27.32	23.64	15.44	27.06	27.32	27.06	27.32	27.32	23.64	15.44								
VL Spinhuisstraat (4)	1	7.5	29.69	26.01	17.76	29.42	29.69	29.42	29.69	29.69	26.01	17.76								
53	0.0	0.0 V03	1 gevel	VL totaal (0)	1	1.5	44.29	41.08	34.24	44.63	44.29	44.63	44.29	44.29	41.08	34.24				
				VL totaal (0)	1	4.5	44.05	40.83	33.98	44.38	44.05	44.38	44.05	40.83	33.98					
				VL totaal (0)	1	7.5	46.52	43.30	36.44	46.85	46.52	46.85	46.52	46.52	43.30	36.44				
				VL Burg. Kerssemakerss	1	1.5	29.18	25.87	18.87	29.42	29.18	29.42	29.18	29.18	25.87	18.87				
				VL Burg. Kerssemakerss	1	4.5	30.66	27.34	20.33	30.89	30.66	30.89	30.66	30.66	27.34	20.33				
				VL Burg. Kerssemakerss	1	7.5	32.70	29.38	22.36	32.93	32.70	32.93	32.70	32.70	29.38	22.36				
				VL Westdorplaan (2)	1	1.5	43.83	40.65	33.90	44.21	43.90	44.21	43.90	43.83	40.65	33.90				
				VL Westdorplaan (2)	1	4.5	43.51	40.33	33.57	43.89	43.57	43.89	43.57	43.51	40.33	33.57				
				VL Westdorplaan (2)	1	7.5	45.97	42.80	36.04	46.36	46.04	46.36	46.04	45.97	42.80	36.04				
				VL Bentinkstraat (3)	1	1.5	32.12	28.44	20.20	31.85	32.12	31.85	32.12	32.12	28.44	20.20				
				VL Bentinkstraat (3)	1	4.5	31.77	28.10	19.83	31.50	31.77	31.50	31.77	31.77	28.10	19.83				
				VL Bentinkstraat (3)	1	7.5	34.70	31.03	22.71	34.42	34.70	34.42	34.70	34.70	31.03	22.71				
				VL Spinhuisstraat (4)	1	1.5	24.32	20.64	12.38	24.05	24.32	24.05	24.32	24.32	20.64	12.38				
				VL Spinhuisstraat (4)	1	4.5	25.30	21.62	13.30	25.01	25.30	25.01	25.30	25.30	21.62	13.30				
				VL Spinhuisstraat (4)	1	7.5	26.96	23.28	14.91	26.66	26.96	26.66	26.96	26.96	23.28	14.91				
				54	0.0	0.0 T01	1 gevel	VL totaal (0)	1	1.5	49.87	46.68	39.91	50.24	49.91	50.24	49.91	49.87	46.68	39.91
								VL totaal (0)	1	4.5	51.64	48.46	41.68	52.01	51.68	52.01	51.68	51.64	48.46	41.68
								VL totaal (0)	1	7.5	51.89	48.71	41.93	52.26	51.93	52.26	51.93	51.89	48.71	41.93
								VL Burg. Kerssemakerss	1	1.5	33.00	29.69	22.71	33.24	33.00	33.24	33.00	33.00	29.69	22.71
								VL Burg. Kerssemakerss	1	4.5	34.07	30.76	23.76	34.31	34.07	34.31	34.07	34.07	30.76	23.76
								VL Burg. Kerssemakerss	1	7.5	36.11	32.79	25.79	36.34	36.11	36.34	36.11	36.11	32.79	25.79
VL Westdorplaan (2)	1	1.5	49.73					46.55	39.80	50.11	49.80	50.11	49.80	49.73	46.55	39.80				
VL Westdorplaan (2)	1	4.5	51.52					48.35	41.59	51.91	51.59	51.91	51.59	51.52	48.35	41.59				
VL Westdorplaan (2)	1	7.5	51.72					48.55	41.79	52.11	51.79	52.11	51.79	51.72	48.55	41.79				
VL Bentinkstraat (3)	1	1.5	25.69					22.01	13.67	25.40	25.69	25.40	25.69	25.69	22.01	13.67				
VL Bentinkstraat (3)	1	4.5	27.09					23.42	15.04	26.79	27.09	26.79	27.09	27.09	23.42	15.04				
VL Bentinkstraat (3)	1	7.5	28.89					25.21	16.82	28.59	28.89	28.59	28.89	28.89	25.21	16.82				

nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	Letm	IL: inc. maatregel		VL: inc. af trek		RL: inc. prognose			VL: excl. optreктоeslag																						
																	Lden	Letm	Lden	Letm	Lden	Letm	Letm	Lden	Letm	Letm	Lden	Letm	Lden	Letm																
55	0.0	0.0 T01	1	gevel													VL	Spinhuisstraat (4)	1	1.5	27.58	23.91	15.73	27.33	27.58	27.33	27.58	27.58	23.91	15.73																
																	VL	Spinhuisstraat (4)	1	4.5	28.23	24.55	16.33	27.97	28.23	27.97	28.23	27.97	28.23	28.23	24.55	16.33														
																	VL	Spinhuisstraat (4)	1	7.5	29.47	25.80	17.54	29.20	29.47	29.20	29.47	29.20	29.47	29.47	25.80	17.54														
																	VL	totaal (0)	1	1.5	51.20	48.02	41.25	51.58	51.25	51.58	51.25	51.58	51.25	51.20	48.02	41.25														
																	VL	totaal (0)	1	4.5	52.75	49.58	42.81	53.13	52.81	53.13	52.81	52.75	49.58	42.81																
																	VL	totaal (0)	1	7.5	52.91	49.73	42.96	53.29	52.96	53.29	52.96	52.91	49.73	42.96																
																	VL	Burg. Kerssemakersss	1	1.5	30.46	27.14	20.14	30.69	30.46	30.69	30.46	30.46	27.14	20.14																
																	VL	Burg. Kerssemakersss	1	4.5	32.04	28.72	21.71	32.27	32.04	32.27	32.04	32.04	28.72	21.71																
																	VL	Burg. Kerssemakersss	1	7.5	34.26	30.94	23.92	34.49	34.26	34.49	34.26	34.26	30.94	23.92																
																	VL	Westdorplaan (2)	1	1.5	51.13	47.96	41.20	51.52	51.20	51.52	51.20	51.13	47.96	41.20																
																	VL	Westdorplaan (2)	1	4.5	52.69	49.52	42.76	53.08	52.76	53.08	52.76	52.69	49.52	42.76																
																	VL	Westdorplaan (2)	1	7.5	52.82	49.65	42.88	53.20	52.88	53.20	52.88	52.82	49.65	42.88																
																	VL	Bentinkstraat (3)	1	1.5	25.52	21.84	13.50	25.23	25.52	25.23	25.52	25.52	21.84	13.50																
																	VL	Bentinkstraat (3)	1	4.5	26.56	22.89	14.47	26.26	26.56	26.26	26.56	26.56	22.89	14.47																
																	VL	Bentinkstraat (3)	1	7.5	28.21	24.54	16.08	27.90	28.21	27.90	28.21	28.21	24.54	16.08																
																	VL	Spinhuisstraat (4)	1	1.5	27.01	23.33	15.15	26.76	27.01	26.76	27.01	27.01	23.33	15.15																
																	56	0.0	0.0 T01	1	gevel													VL	Spinhuisstraat (4)	1	4.5	27.54	23.86	15.62	27.27	27.54	27.27	27.54	27.54	23.86
VL	Spinhuisstraat (4)	1	7.5	28.75	25.08	16.80	28.48	28.75	28.48	28.75	28.75	25.08	16.80																																	
VL	totaal (0)	1	1.5	51.55	48.37	41.59	51.92	51.59	51.92	51.59	51.55	48.37	41.59																																	
VL	totaal (0)	1	4.5	53.72	50.54	43.76	54.09	53.76	54.09	53.76	53.72	50.54	43.76																																	
VL	totaal (0)	1	7.5	54.21	51.03	44.24	54.58	54.24	54.58	54.24	54.21	51.03	44.24																																	
VL	Burg. Kerssemakersss	1	1.5	26.38	23.06	16.03	26.60	26.38	26.60	26.38	26.38	23.06	16.03																																	
VL	Burg. Kerssemakersss	1	4.5	25.97	22.65	15.61	26.19	25.97	26.19	25.97	25.97	22.65	15.61																																	
VL	Burg. Kerssemakersss	1	7.5	29.18	25.86	18.81	29.40	29.18	29.40	29.18	29.18	25.86	18.81																																	
VL	Westdorplaan (2)	1	1.5	51.47	48.30	41.54	51.86	51.54	51.86	51.54	51.47	48.30	41.54																																	
VL	Westdorplaan (2)	1	4.5	53.63	50.46	43.70	54.02	53.70	54.02	53.70	53.63	50.46	43.70																																	
VL	Westdorplaan (2)	1	7.5	54.09	50.92	44.16	54.48	54.16	54.48	54.16	54.09	50.92	44.16																																	
VL	Bentinkstraat (3)	1	1.5	33.39	29.71	21.49	33.13	33.39	33.13	33.39	33.39	29.71	21.49																																	
VL	Bentinkstraat (3)	1	4.5	36.65	32.97	24.78	36.39	36.65	36.39	36.65	36.65	32.97	24.78																																	
VL	Bentinkstraat (3)	1	7.5	37.97	34.29	26.03	37.70	37.97	37.70	37.97	37.97	34.29	26.03																																	
VL	Spinhuisstraat (4)	1	1.5	14.35	10.68	2.20	14.03	14.35	14.03	14.35	14.35	10.68	2.20																																	
VL	Spinhuisstraat (4)	1	4.5	17.33	13.66	5.28	17.03	17.33	17.03	17.33	17.33	13.66	5.28																																	
VL	Spinhuisstraat (4)	1	7.5	19.88	16.21	7.81	19.58	19.88	19.58	19.88	19.88	16.21	7.81																																	
57	0.0	0.0 T01	1	gevel													VL	totaal (0)	1	1.5	48.45	45.27	38.50	48.83	48.50	48.83	48.50	48.45	45.27	38.50																
																	VL	totaal (0)	1	4.5	53.30	50.11	43.30	53.66	53.30	53.66	53.30	53.30	50.11	43.30																
																	VL	totaal (0)	1	7.5	54.04	50.85	44.03	54.40	54.04	54.40	54.04	54.04	50.85	44.03																
																	VL	Burg. Kerssemakersss	1	1.5	26.27	22.95	15.93	26.50	26.27	26.50	26.27	26.27	22.95	15.93																
																	VL	Burg. Kerssemakersss	1	4.5	26.06	22.74	15.71	26.28	26.06	26.28	26.06	26.06	22.74	15.71																
																	VL	Burg. Kerssemakersss	1	7.5	28.86	25.54	18.49	29.08	28.86	29.08	28.86	28.86	25.54	18.49																
																	VL	Westdorplaan (2)	1	1.5	48.38	45.21	38.45	48.77	48.45	48.77	48.45	48.38	45.21	38.45																
																	VL	Westdorplaan (2)	1	4.5	53.12	49.94	43.19	53.50	53.19	53.50	53.19	53.12	49.94	43.19																
																	VL	Westdorplaan (2)	1	7.5	53.83	50.66	43.90	54.22	53.90	54.22	53.90	53.83	50.66	43.90																
																	VL	Bentinkstraat (3)	1	1.5	28.58	24.90	16.52	28.28	28.58	28.28	28.58	28.58	24.90	16.52																
																	VL	Bentinkstraat (3)	1	4.5	39.11	35.43	27.25	38.86	39.11	38.86	39.11	39.11	35.43	27.25																
																	VL	Bentinkstraat (3)	1	7.5	40.26	36.59	28.34	39.99	40.26	39.99	40.26	40.26	36.59	28.34																
																	VL	Spinhuisstraat (4)	1	1.5	14.29	10.62	2.07	13.96	14.29	13.96	14.29	14.29	10.62	2.07																
																	VL	Spinhuisstraat (4)	1	4.5	21.08	17.41	9.19	20.82	21.08	20.82	21.08	21.08	17.41	9.19																
																	VL	Spinhuisstraat (4)	1	7.5	23.53	19.86	11.57	23.26	23.53	23.26	23.53	23.53	19.86	11.57																
																	58	0.0	0.0 T01	1	gevel													VL	totaal (0)	1	1.5	41.66	38.43	31.48	41.96	41.66	41.96	41.66	38.43	31.48
																																		VL	totaal (0)	1	4.5	53.54	50.33	43.52	53.89	53.54	53.89	53.54	53.54	50.33
VL	totaal (0)	1	7.5	54.23	51.03	44.20	54.58	54.23	54.58	54.23	54.23	51.03	44.20																																	
VL	Burg. Kerssemakersss	1	1.5	20.56	17.25	10.28	20.81	20.56	20.81	20.56	20.56	17.25	10.28																																	



nr	z1	m1 adres	huisnr type	afw.toets	refl kenmerk	rhart groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	Letm	IL: inc. maatregel		VL: excl. optrektoeslag				
														Lden	Letm	VL: inc. af trek	RL: inc. prognose	dag	avond	nacht
59	0.0	0.0 T01	1 gevel	VL Burg. Kerssemakerss	1	4.5	21.36	18.04	11.05	21.60	21.36	21.60	21.36	21.60	21.36	21.36	18.04	11.05		
				VL Burg. Kerssemakerss	1	7.5	18.43	15.12	8.11	18.67	18.43	18.67	18.43	18.67	18.43	18.67	18.43	18.43	15.12	8.11
				VL Westdorplaan (2)	1	1.5	40.89	37.74	30.98	41.29	40.98	41.29	40.98	41.29	40.98	41.29	40.98	40.89	37.74	30.98
				VL Westdorplaan (2)	1	4.5	53.31	50.13	43.37	53.69	53.37	53.69	53.37	53.69	53.37	53.69	53.37	53.31	50.13	43.37
				VL Westdorplaan (2)	1	7.5	53.96	50.79	44.03	54.35	54.03	54.35	54.03	54.35	54.03	54.35	54.03	53.96	50.79	44.03
				VL Bentinkstraat (3)	1	1.5	32.37	28.70	20.35	32.08	32.37	32.08	32.37	32.08	32.37	32.08	32.37	32.37	28.70	20.35
				VL Bentinkstraat (3)	1	4.5	40.28	36.61	28.38	40.02	40.28	40.02	40.28	40.02	40.28	40.02	40.28	40.28	36.61	28.38
				VL Bentinkstraat (3)	1	7.5	41.57	37.89	29.65	41.30	41.57	41.30	41.57	41.30	41.57	41.30	41.57	41.57	37.89	29.65
				VL Spinhuisstraat (4)	1	1.5	27.24	23.57	15.35	26.98	27.24	26.98	27.24	26.98	27.24	26.98	27.24	27.24	23.57	15.35
				VL Spinhuisstraat (4)	1	4.5	28.41	24.73	16.54	28.15	28.41	28.15	28.41	28.15	28.41	28.15	28.41	28.41	24.73	16.54
				VL Spinhuisstraat (4)	1	7.5	30.62	26.95	18.75	30.37	30.62	30.37	30.62	30.37	30.62	30.37	30.62	30.62	26.95	18.75
				VL totaal (0)	1	1.5	49.12	45.90	39.03	49.44	49.12	49.44	49.12	49.44	49.12	49.44	49.12	49.12	45.90	39.03
				VL totaal (0)	1	4.5	52.16	48.95	42.11	52.50	52.16	52.50	52.16	52.50	52.16	52.50	52.16	52.16	48.95	42.11
				VL totaal (0)	1	7.5	53.21	50.00	43.16	53.55	53.21	53.55	53.21	53.55	53.21	53.55	53.21	53.21	50.00	43.16
				VL Burg. Kerssemakerss	1	1.5	21.73	18.41	11.43	21.97	21.73	21.97	21.73	21.97	21.73	21.97	21.73	21.73	18.41	11.43
				VL Burg. Kerssemakerss	1	4.5	22.80	19.49	12.48	23.04	22.80	23.04	22.80	23.04	22.80	23.04	22.80	22.80	19.49	12.48
				VL Burg. Kerssemakerss	1	7.5	20.25	16.93	9.93	20.48	20.25	20.48	20.25	20.48	20.25	20.48	20.25	20.25	16.93	9.93
				VL Westdorplaan (2)	1	1.5	48.66	45.49	38.73	49.05	48.73	49.05	48.73	49.05	48.73	49.05	48.73	48.66	45.49	38.73
				VL Westdorplaan (2)	1	4.5	51.85	48.67	41.91	52.23	51.91	52.23	51.91	52.23	51.91	52.23	51.91	51.85	48.67	41.91
VL Westdorplaan (2)	1	7.5	52.88	49.71	42.95	53.27	52.95	53.27	52.95	53.27	52.95	53.27	52.95	52.88	49.71	42.95				
VL Bentinkstraat (3)	1	1.5	38.76	35.08	26.88	38.50	38.76	38.50	38.76	38.50	38.76	38.50	38.76	38.76	35.08	26.88				
VL Bentinkstraat (3)	1	4.5	40.13	36.46	28.22	39.87	40.13	39.87	40.13	39.87	40.13	39.87	40.13	40.13	36.46	28.22				
VL Bentinkstraat (3)	1	7.5	41.36	37.68	29.44	41.09	41.36	41.09	41.36	41.09	41.36	41.09	41.36	41.36	37.68	29.44				
VL Spinhuisstraat (4)	1	1.5	27.47	23.80	15.58	27.21	27.47	27.21	27.47	27.21	27.47	27.21	27.47	27.47	23.80	15.58				
VL Spinhuisstraat (4)	1	4.5	29.44	25.77	17.59	29.19	29.44	29.19	29.44	29.19	29.44	29.19	29.44	29.44	25.77	17.59				
VL Spinhuisstraat (4)	1	7.5	31.72	28.04	19.84	31.46	31.72	31.46	31.72	31.46	31.72	31.46	31.72	31.72	28.04	19.84				
VL totaal (0)	1	1.5	49.49	46.28	39.43	49.83	49.49	49.83	49.49	49.83	49.49	49.83	49.49	49.49	46.28	39.43				
VL totaal (0)	1	4.5	51.70	48.49	41.65	52.04	51.70	52.04	51.70	52.04	51.70	52.04	51.70	51.70	48.49	41.65				
VL totaal (0)	1	7.5	52.80	49.59	42.75	53.14	52.80	53.14	52.80	53.14	52.80	53.14	52.80	52.80	49.59	42.75				
VL Burg. Kerssemakerss	1	1.5	22.41	19.10	12.11	22.65	22.41	22.65	22.41	22.65	22.41	22.65	22.41	22.41	19.10	12.11				
VL Burg. Kerssemakerss	1	4.5	23.59	20.27	13.26	23.82	23.59	23.82	23.59	23.82	23.59	23.82	23.59	23.59	20.27	13.26				
VL Burg. Kerssemakerss	1	7.5	20.69	17.37	10.37	20.92	20.69	20.92	20.69	20.92	20.69	20.92	20.69	20.69	17.37	10.37				
VL Westdorplaan (2)	1	1.5	49.10	45.92	39.17	49.48	49.17	49.48	49.17	49.48	49.17	49.48	49.17	49.10	45.92	39.17				
VL Westdorplaan (2)	1	4.5	51.38	48.20	41.44	51.76	51.44	51.76	51.44	51.76	51.44	51.76	51.44	51.38	48.20	41.44				
VL Westdorplaan (2)	1	7.5	52.46	49.29	42.53	52.85	52.53	52.85	52.53	52.85	52.53	52.85	52.53	52.46	49.29	42.53				
VL Bentinkstraat (3)	1	1.5	38.42	34.75	26.55	38.17	38.42	38.17	38.42	38.17	38.42	38.17	38.42	38.42	34.75	26.55				
VL Bentinkstraat (3)	1	4.5	39.76	36.08	27.85	39.49	39.76	39.49	39.76	39.49	39.76	39.49	39.76	39.76	36.08	27.85				
VL Bentinkstraat (3)	1	7.5	41.08	37.41	29.16	40.81	41.08	40.81	41.08	40.81	41.08	40.81	41.08	41.08	37.41	29.16				
VL Spinhuisstraat (4)	1	1.5	27.77	24.10	15.90	27.52	27.77	27.52	27.77	27.52	27.77	27.52	27.77	27.77	24.10	15.90				
VL Spinhuisstraat (4)	1	4.5	29.85	26.18	18.01	29.60	29.85	29.60	29.85	29.60	29.85	29.60	29.85	29.85	26.18	18.01				
VL Spinhuisstraat (4)	1	7.5	31.78	28.10	19.90	31.52	31.78	31.52	31.78	31.52	31.78	31.52	31.78	31.78	28.10	19.90				
VL totaal (0)	1	1.5	50.26	47.05	40.21	50.60	50.26	50.60	50.26	50.60	50.26	50.60	50.26	50.26	47.05	40.21				
VL totaal (0)	1	4.5	50.87	47.66	40.80	51.20	50.87	51.20	50.87	51.20	50.87	51.20	50.87	50.87	47.66	40.80				
VL totaal (0)	1	7.5	51.84	48.62	41.76	52.17	51.84	52.17	51.84	52.17	51.84	52.17	51.84	51.84	48.62	41.76				
VL Burg. Kerssemakerss	1	1.5	23.07	19.76	12.75	23.31	23.07	23.31	23.07	23.31	23.07	23.31	23.07	23.07	19.76	12.75				
VL Burg. Kerssemakerss	1	4.5	24.26	20.94	13.91	24.48	24.26	24.48	24.26	24.48	24.26	24.48	24.26	24.26	20.94	13.91				
VL Burg. Kerssemakerss	1	7.5	20.70	17.39	10.38	20.94	20.70	20.94	20.70	20.94	20.70	20.94	20.70	20.70	17.39	10.38				
VL Westdorplaan (2)	1	1.5	49.93	46.75	39.99	50.31	49.99	50.31	49.99	50.31	49.99	50.31	49.99	49.93	46.75	39.99				
VL Westdorplaan (2)	1	4.5	50.48	47.31	40.55	50.87	50.55	50.87	50.55	50.87	50.55	50.87	50.55	50.48	47.31	40.55				
VL Westdorplaan (2)	1	7.5	51.42	48.25	41.49	51.81	51.49	51.81	51.49	51.81	51.49	51.81	51.49	51.42	48.25	41.49				
VL Bentinkstraat (3)	1	1.5	38.72	35.04	26.85	38.46	38.72	38.46	38.72	38.46	38.72	38.46	38.72	38.72	35.04	26.85				
VL Bentinkstraat (3)	1	4.5	39.69	36.01	27.79	39.43	39.69	39.43	39.69	39.43	39.69	39.43	39.69	39.69	36.01	27.79				

nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	Letm	IL: inc. maatregel		VL: excl. optrektoeslag											
																	Lden	Letm	Lden	Letm	VL: inc. af trek	VL: inc. prognose	VL: excl. optrektoeslag							
62	0.0	0.0 T02		1	gevel			VL	Bentinkstraat (3)	1	7.5	40.97	37.29	29.05	40.70	40.97	40.70	40.97	40.97	37.29	29.05									
									Spinhuisstraat (4)	1	1.5	23.22	19.55	11.19	22.93	23.22	22.93	23.22	23.22	19.55	11.19									
									Spinhuisstraat (4)	1	4.5	29.82	26.14	17.98	29.57	29.82	29.57	29.82	29.82	26.14	17.98									
									Spinhuisstraat (4)	1	7.5	31.73	28.05	19.85	31.47	31.73	31.47	31.73	31.73	28.05	19.85									
									totaal (0)	1	1.5	41.00	37.73	30.82	41.29	41.00	41.29	41.00	41.00	37.73	30.82									
									totaal (0)	1	4.5	42.83	39.54	32.56	43.08	42.83	43.08	42.83	42.83	39.54	32.56									
									totaal (0)	1	7.5	44.91	41.64	34.66	45.17	44.91	45.17	44.91	44.91	41.64	34.66									
									Burg. Kerssemakersss	1	1.5	38.87	35.57	28.67	39.14	38.87	39.14	38.87	38.87	35.57	28.67									
									Burg. Kerssemakersss	1	4.5	37.74	34.43	27.50	38.00	37.74	38.00	37.74	37.74	34.43	27.50									
									Burg. Kerssemakersss	1	7.5	39.03	35.72	28.79	39.29	39.03	39.29	39.03	39.03	35.72	28.79									
									Westdorplaan (2)	1	1.5	36.33	33.17	26.42	36.72	36.42	36.72	36.42	36.42	33.17	26.42									
									Westdorplaan (2)	1	4.5	40.18	37.00	30.25	40.56	40.25	40.56	40.25	40.25	37.00	30.25									
									Westdorplaan (2)	1	7.5	42.67	39.50	32.74	43.06	42.74	43.06	42.74	42.74	39.50	32.74									
									Bentinkstraat (3)	1	1.5	26.34	22.67	14.12	26.01	26.34	26.01	26.34	26.34	22.67	14.12									
									Bentinkstraat (3)	1	4.5	33.50	29.82	21.63	33.24	33.50	33.24	33.50	33.50	29.82	21.63									
									Bentinkstraat (3)	1	7.5	35.45	31.78	23.53	35.18	35.45	35.18	35.45	35.45	31.78	23.53									
									Spinhuisstraat (4)	1	1.5	21.44	17.76	9.23	21.11	21.44	21.11	21.44	21.44	17.76	9.23									
									Spinhuisstraat (4)	1	4.5	27.57	23.89	15.67	27.31	27.57	27.31	27.57	27.57	23.89	15.67									
									Spinhuisstraat (4)	1	7.5	29.92	26.24	17.92	29.63	29.92	29.63	29.92	29.92	26.24	17.92									
									63	0.0	0.0 T02		1	gevel			VL	totaal (0)	1	1.5	40.71	37.42	30.45	40.97	40.71	40.97	40.71	40.97	37.42	30.45
totaal (0)	1	4.5	42.58	39.28	32.28	42.82	42.58	42.82										42.58	39.28	32.28										
totaal (0)	1	7.5	45.02	41.74	34.74	45.27	45.02	45.27										45.02	45.02	41.74	34.74									
Burg. Kerssemakersss	1	1.5	38.58	35.28	28.37	38.85	38.58	38.85										38.58	35.28	28.37										
Burg. Kerssemakersss	1	4.5	37.51	34.20	27.27	37.77	37.51	37.77										37.51	34.20	27.27										
Burg. Kerssemakersss	1	7.5	38.75	35.44	28.50	39.01	38.75	39.01										38.75	35.44	28.50										
Westdorplaan (2)	1	1.5	35.35	32.20	25.44	35.75	35.44	35.75										35.44	35.35	32.20	25.44									
Westdorplaan (2)	1	4.5	39.78	36.60	29.85	40.16	39.85	40.16										39.85	39.78	36.60	29.85									
Westdorplaan (2)	1	7.5	42.80	39.64	32.88	43.19	42.88	43.19										42.88	42.80	39.64	32.88									
Bentinkstraat (3)	1	1.5	27.71	24.04	15.62	27.41	27.71	27.41										27.71	27.71	24.04	15.62									
Bentinkstraat (3)	1	4.5	33.62	29.94	21.76	33.37	33.62	33.37										33.62	33.62	29.94	21.76									
Bentinkstraat (3)	1	7.5	36.22	32.55	24.31	35.96	36.22	35.96										36.22	36.22	32.55	24.31									
Spinhuisstraat (4)	1	1.5	27.34	23.67	15.43	27.08	27.34	27.08										27.34	27.34	23.67	15.43									
Spinhuisstraat (4)	1	4.5	28.18	24.51	16.22	27.91	28.18	27.91										28.18	28.18	24.51	16.22									
Spinhuisstraat (4)	1	7.5	29.99	26.31	17.98	29.70	29.99	29.70										29.99	29.99	26.31	17.98									
64	0.0	0.0 T02		1	gevel			VL										totaal (0)	1	1.5	47.99	44.79	38.01	48.35	48.01	48.35	48.01	47.99	44.79	38.01
																		totaal (0)	1	4.5	49.92	46.73	39.95	50.29	49.95	50.29	49.95	46.73	39.95	
																		totaal (0)	1	7.5	50.25	47.06	40.27	50.62	50.27	50.62	50.27	50.25	47.06	40.27
																		Burg. Kerssemakersss	1	1.5	36.67	33.36	26.44	36.93	36.67	36.93	36.67	36.67	33.36	26.44
																		Burg. Kerssemakersss	1	4.5	37.09	33.78	26.84	37.35	37.09	37.35	37.09	37.09	33.78	26.84
									Burg. Kerssemakersss	1	7.5	38.72	35.41	28.45	38.97	38.72	38.97	38.72	38.72	35.41	28.45									
									Westdorplaan (2)	1	1.5	47.59	44.42	37.66	47.98	47.66	47.98	47.66	47.59	44.42	37.66									
									Westdorplaan (2)	1	4.5	49.64	46.46	39.70	50.02	49.70	50.02	49.70	49.64	46.46	39.70									
									Westdorplaan (2)	1	7.5	49.86	46.69	39.93	50.25	49.93	50.25	49.93	49.86	46.69	39.93									
									Bentinkstraat (3)	1	1.5	24.61	20.94	12.53	24.31	24.61	24.31	24.61	24.61	20.94	12.53									
									Bentinkstraat (3)	1	4.5	26.09	22.41	13.99	25.78	26.09	25.78	26.09	26.09	22.41	13.99									
									Bentinkstraat (3)	1	7.5	28.00	24.32	15.89	27.69	28.00	27.69	28.00	28.00	24.32	15.89									
									Spinhuisstraat (4)	1	1.5	26.83	23.15	14.96	26.57	26.83	26.57	26.83	26.83	23.15	14.96									
									Spinhuisstraat (4)	1	4.5	28.00	24.32	16.08	27.73	28.00	27.73	28.00	28.00	24.32	16.08									
									Spinhuisstraat (4)	1	7.5	29.50	25.82	17.56	29.23	29.50	29.23	29.50	29.50	25.82	17.56									
									65	0.0	0.0 T02		1	gevel			VL	totaal (0)	1	1.5	49.34	46.15	39.37	49.71	49.37	49.71	49.37	49.34	46.15	39.37
																		totaal (0)	1	4.5	51.19	48.01	41.23	51.56	51.23	51.56	51.23	51.19	48.01	41.23
																		totaal (0)	1	7.5	51.48	48.30	41.51	51.85	51.51	51.85	51.51	51.48	48.30	41.51

nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	Letm	IL: inc. maatregel		VL: incl. optreктоeslag																																											
																	VL: inc. aftrek	RL: inc. prognose	Lden	Letm	dag	avond	nacht																																							
66	0.0	0.0 T03		1	gevel																																																									
																								VL	Burg. Kerssemakerss	1	1.5	33.51	30.19	23.21	33.75	33.51	33.75	33.51	33.51	33.51	30.19	23.21																								
																								VL	Burg. Kerssemakerss	1	4.5	34.68	31.37	24.36	34.92	34.68	34.92	34.68	34.92	34.68	31.37	24.36																								
																								VL	Burg. Kerssemakerss	1	7.5	36.66	33.34	26.33	36.89	36.66	36.89	36.66	36.89	36.66	33.34	26.33																								
																								VL	Westdorplaan (2)	1	1.5	49.17	46.00	39.24	49.56	49.24	49.56	49.24	49.56	49.24	46.00	39.24																								
																								VL	Westdorplaan (2)	1	4.5	51.05	47.88	41.12	51.44	51.12	51.44	51.12	51.44	51.12	47.88	41.12																								
																								VL	Westdorplaan (2)	1	7.5	51.27	48.10	41.34	51.66	51.34	51.66	51.34	51.66	51.34	48.10	41.34																								
																								VL	Bentinkstraat (3)	1	1.5	25.92	22.24	13.90	25.63	25.92	25.63	25.92	25.63	25.92	22.24	13.90																								
																								VL	Bentinkstraat (3)	1	4.5	27.63	23.96	15.61	27.34	27.63	27.34	27.63	27.34	27.63	23.96	15.61																								
																								VL	Bentinkstraat (3)	1	7.5	29.50	25.83	17.47	29.21	29.50	29.21	29.50	29.21	29.50	25.83	17.47																								
																								VL	Spinhuisstraat (4)	1	1.5	27.08	23.40	15.21	26.82	27.08	26.82	27.08	26.82	27.08	23.40	15.21																								
																								VL	Spinhuisstraat (4)	1	4.5	27.85	24.18	15.93	27.58	27.85	27.58	27.85	27.58	27.85	24.18	15.93																								
																								VL	Spinhuisstraat (4)	1	7.5	29.19	25.51	17.24	28.91	29.19	28.91	29.19	28.91	29.19	25.51	17.24																								
																								VL	totaal (0)	1	1.5	44.93	41.71	34.90	45.27	44.93	45.27	44.93	45.27	44.93	41.71	34.90																								
																								VL	totaal (0)	1	4.5	46.84	43.63	36.81	47.19	46.84	47.19	46.84	47.19	46.84	43.63	36.81																								
																								VL	totaal (0)	1	7.5	47.74	44.53	37.70	48.08	47.74	48.08	47.74	48.08	47.74	44.53	37.70																								
																								VL	Burg. Kerssemakerss	1	1.5	36.45	33.14	26.21	36.71	36.45	36.71	36.45	36.71	36.45	33.14	26.21																								
																								VL	Burg. Kerssemakerss	1	4.5	37.67	34.36	27.41	37.92	37.67	37.92	37.67	37.92	37.67	34.36	27.41																								
																								VL	Burg. Kerssemakerss	1	7.5	39.67	36.36	29.42	39.93	39.67	39.93	39.67	39.93	39.67	36.36	29.42																								
																								VL	Westdorplaan (2)	1	1.5	44.09	40.91	34.16	44.47	44.16	44.47	44.16	44.47	44.16	40.91	34.16																								
																								VL	Westdorplaan (2)	1	4.5	46.11	42.94	36.18	46.50	46.18	46.50	46.18	46.50	46.18	42.94	36.18																								
																								VL	Westdorplaan (2)	1	7.5	46.81	43.64	36.88	47.20	46.88	47.20	46.88	47.20	46.88	43.64	36.88																								
VL	Bentinkstraat (3)	1	1.5	22.83	19.16	10.66	22.51	22.83	22.51	22.83	22.51	22.83	19.16	10.66																																																
VL	Bentinkstraat (3)	1	4.5	24.89	21.21	12.77	24.58	24.89	24.58	24.89	24.58	24.89	21.21	12.77																																																
VL	Bentinkstraat (3)	1	7.5	27.03	23.35	14.91	26.72	27.03	26.72	27.03	26.72	27.03	23.35	14.91																																																
VL	Spinhuisstraat (4)	1	1.5	29.12	25.45	17.27	28.87	29.12	28.87	29.12	28.87	29.12	25.45	17.27																																																
VL	Spinhuisstraat (4)	1	4.5	31.04	27.36	19.15	30.78	31.04	30.78	31.04	30.78	31.04	27.36	19.15																																																
VL	Spinhuisstraat (4)	1	7.5	32.34	28.66	20.43	32.07	32.34	32.07	32.34	32.07	32.34	28.66	20.43																																																
67	0.0	0.0 T03		1	gevel																																																									
																								VL	totaal (0)	1	1.5	45.88	42.67	35.86	46.23	45.88	46.23	45.88	46.23	45.88	42.67	35.86																								
																								VL	totaal (0)	1	4.5	47.78	44.58	37.78	48.14	47.78	48.14	47.78	48.14	47.78	44.58	37.78																								
																								VL	totaal (0)	1	7.5	48.43	45.22	38.41	48.78	48.43	48.78	48.43	48.78	48.43	45.22	38.41																								
																								VL	Burg. Kerssemakerss	1	1.5	37.93	34.63	27.70	38.19	37.93	38.19	37.93	38.19	37.93	34.63	27.70																								
																								VL	Burg. Kerssemakerss	1	4.5	38.62	35.31	28.38	38.88	38.62	38.88	38.62	38.88	38.62	35.31	28.38																								
																								VL	Burg. Kerssemakerss	1	7.5	40.36	37.04	30.10	40.61	40.36	40.61	40.36	40.61	40.36	37.04	30.10																								
																								VL	Westdorplaan (2)	1	1.5	45.01	41.83	35.08	45.39	45.08	45.39	45.08	45.39	45.08	41.83	35.08																								
																								VL	Westdorplaan (2)	1	4.5	47.12	43.95	37.19	47.51	47.19	47.51	47.19	47.51	47.19	43.95	37.19																								
																								VL	Westdorplaan (2)	1	7.5	47.57	44.40	37.64	47.96	47.64	47.96	47.64	47.96	47.64	44.40	37.64																								
																								VL	Bentinkstraat (3)	1	1.5	21.71	18.04	9.44	21.37	21.71	21.37	21.71	21.37	21.71	18.04	9.44																								
																								VL	Bentinkstraat (3)	1	4.5	23.00	19.33	10.68	22.65	23.00	22.65	23.00	22.65	23.00	19.33	10.68																								
																								VL	Bentinkstraat (3)	1	7.5	25.10	21.43	12.78	24.75	25.10	24.75	25.10	24.75	25.10	21.43	12.78																								
																								VL	Spinhuisstraat (4)	1	1.5	28.06	24.38	16.20	27.81	28.06	27.81	28.06	27.81	28.06	24.38	16.20																								
																								VL	Spinhuisstraat (4)	1	4.5	29.65	25.97	17.75	29.39	29.65	29.39	29.65	29.39	29.65	25.97	17.75																								
																								VL	Spinhuisstraat (4)	1	7.5	31.04	27.37	19.12	30.77	31.04	30.77	31.04	30.77	31.04	27.37	19.12																								
																								68	0.0	0.0 T03		1	gevel																																	
																																																VL	totaal (0)	1	1.5	44.98	41.79	34.99	45.34	44.99	45.34	44.99	45.34	44.99	41.79	34.99
																																																VL	totaal (0)	1	4.5	47.52	44.32	37.50	47.87	47.52	47.87	47.52	47.87	47.52	44.32	37.50
																																																VL	totaal (0)	1	7.5	48.70	45.50	38.66	49.04	48.70	49.04	48.70	49.04	48.70	45.50	38.66
																																																VL	Burg. Kerssemakerss	1	1.5	35.61	32.31	25.40	35.88	35.61	35.88	35.61	35.88	35.61	32.31	25.40
																																																VL	Burg. Kerssemakerss	1	4.5	36.41	33.10	26.18	36.67	36.41	36.67	36.41	36.67	36.41	33.10	26.18
VL	Burg. Kerssemakerss	1	7.5	37.76	34.46	27.53	38.02	37.76	38.02	37.76	38.02	37.76	34.46	27.53																																																
VL	Westdorplaan (2)	1	1.5	44.36	41.19	34.43	44.75	44.43	44.75	44.43	44.75	44.43	41.19	34.43																																																
VL	Westdorplaan (2)	1	4.5	46.97	43.80	37.04	47.36	47.04	47.36	47.04	47.36	47.04	43.80	37.04																																																
VL	Westdorplaan (2)	1	7.5	48.08	44.92	38.16	48.47	48.16	48.47	48.16	48.47	48.16	44.92	38.16																																																
VL	Bentinkstraat (3)	1	1.5	26.16	22.48	13.97	25.83	26.16	25.83	26.16	25.83	26.16	22.48	13.97																																																

nr	z1	m1 adres	huisnr type	afw.toets	refl kenmerk	rhart groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	Letm	IL: inc. maatregel		VL: excl. optrektoeslag					
														Lden	Letm	VL: inc. af trek	VL: inc. prognose	dag	avond	nacht	
69	0.0	0.0 T03	1 gevel	VL	Bentinkstraat (3)	1	4.5	32.89	29.21	21.02	32.63	32.89	32.63	32.89	32.89	29.21	21.02				
				VL	Bentinkstraat (3)	1	7.5	35.12	31.44	23.16	34.84	35.12	34.84	35.12	35.12	31.44	23.16				
				VL	Spinhuisstraat (4)	1	1.5	21.74	18.07	9.84	21.48	21.74	21.48	21.74	21.74	18.07	9.84				
				VL	Spinhuisstraat (4)	1	4.5	25.04	21.36	13.18	24.79	25.04	24.79	25.04	25.04	21.36	13.18				
				VL	Spinhuisstraat (4)	1	7.5	27.37	23.69	15.42	27.09	27.37	27.09	27.37	27.37	23.69	15.42				
				VL	totaal (0)	1	1.5	40.23	37.02	30.17	40.57	40.23	40.57	40.23	40.23	37.02	30.17				
				VL	totaal (0)	1	4.5	46.86	43.63	36.76	47.18	46.86	47.18	46.86	46.86	43.63	36.76				
				VL	totaal (0)	1	7.5	48.74	45.52	38.65	49.06	48.74	49.06	48.74	48.74	45.52	38.65				
				VL	Burg. Kerssemakersss	1	1.5	33.49	30.18	23.25	33.75	33.49	33.75	33.49	33.49	30.18	23.25				
				VL	Burg. Kerssemakersss	1	4.5	34.60	31.30	24.37	34.86	34.60	34.86	34.60	34.60	31.30	24.37				
				VL	Burg. Kerssemakersss	1	7.5	35.99	32.68	25.74	36.25	35.99	36.25	35.99	35.99	32.68	25.74				
				VL	Westdorplaan (2)	1	1.5	38.95	35.80	29.04	39.35	39.04	39.35	39.04	38.95	35.80	29.04				
				VL	Westdorplaan (2)	1	4.5	46.13	42.95	36.20	46.51	46.20	46.51	46.20	46.13	42.95	36.20				
				VL	Westdorplaan (2)	1	7.5	48.06	44.90	38.14	48.45	48.14	48.45	48.14	48.06	44.90	38.14				
				VL	Bentinkstraat (3)	1	1.5	25.89	22.22	13.65	25.55	25.89	25.55	25.89	25.89	22.22	13.65				
				VL	Bentinkstraat (3)	1	4.5	36.51	32.83	24.69	36.26	36.51	36.26	36.51	36.51	32.83	24.69				
				VL	Bentinkstraat (3)	1	7.5	38.18	34.50	26.25	37.91	38.18	37.91	38.18	38.18	34.50	26.25				
				VL	Spinhuisstraat (4)	1	1.5	18.15	14.48	5.96	17.82	18.15	17.82	18.15	18.15	14.48	5.96				
				VL	Spinhuisstraat (4)	1	4.5	20.75	17.08	8.71	20.46	20.75	20.46	20.75	20.75	17.08	8.71				
				70	0.0	0.0 T03	1 gevel	VL	Spinhuisstraat (4)	1	7.5	24.08	20.41	11.96	23.77	24.08	23.77	24.08	24.08	20.41	11.96
VL	totaal (0)	1	1.5					40.59	37.24	30.03	40.75	40.59	40.75	40.59	40.59	37.24	30.03				
VL	totaal (0)	1	4.5					48.88	45.63	38.74	49.18	48.88	49.18	48.88	48.88	45.63	38.74				
VL	totaal (0)	1	7.5					50.47	47.23	40.33	50.77	50.47	50.77	50.47	47.23	40.33					
VL	Burg. Kerssemakersss	1	1.5					24.59	21.27	14.26	24.82	24.59	24.82	24.59	24.59	21.27	14.26				
VL	Burg. Kerssemakersss	1	4.5					28.14	24.83	17.87	28.39	28.14	28.39	28.14	28.14	24.83	17.87				
VL	Burg. Kerssemakersss	1	7.5					27.53	24.23	17.30	27.79	27.53	27.79	27.53	27.53	24.23	17.30				
VL	Westdorplaan (2)	1	1.5					38.36	35.20	28.45	38.75	38.45	38.75	38.45	38.36	35.20	28.45				
VL	Westdorplaan (2)	1	4.5					48.26	45.08	38.32	48.64	48.32	48.64	48.32	48.26	45.08	38.32				
VL	Westdorplaan (2)	1	7.5					49.86	46.69	39.93	50.25	49.93	50.25	49.93	49.86	46.69	39.93				
VL	Bentinkstraat (3)	1	1.5					34.75	31.07	22.85	34.49	34.75	34.49	34.75	34.75	31.07	22.85				
VL	Bentinkstraat (3)	1	4.5					39.10	35.43	27.21	38.84	39.10	38.84	39.10	39.10	35.43	27.21				
VL	Bentinkstraat (3)	1	7.5					40.73	37.06	28.83	40.47	40.73	40.47	40.73	40.73	37.06	28.83				
VL	Spinhuisstraat (4)	1	1.5					31.26	27.58	19.40	31.01	31.26	31.01	31.26	31.26	27.58	19.40				
VL	Spinhuisstraat (4)	1	4.5					31.42	27.74	19.54	31.16	31.42	31.16	31.42	31.42	27.74	19.54				
VL	Spinhuisstraat (4)	1	7.5					33.37	29.69	21.48	33.11	33.37	33.11	33.37	33.37	29.69	21.48				
71	0.0	0.0 T03	1 gevel					VL	totaal (0)	1	1.5	44.18	40.92	33.96	44.46	44.18	44.46	44.18	44.18	40.92	33.96
								VL	totaal (0)	1	4.5	47.79	44.54	37.61	48.08	47.79	48.08	47.79	47.79	44.54	37.61
								VL	totaal (0)	1	7.5	49.72	46.48	39.55	50.02	49.72	50.02	49.72	49.72	46.48	39.55
								VL	Burg. Kerssemakersss	1	1.5	24.59	21.28	14.29	24.83	24.59	24.83	24.59	24.59	21.28	14.29
				VL	Burg. Kerssemakersss	1	4.5	24.82	21.50	14.49	25.05	24.82	25.05	24.82	24.82	21.50	14.49				
				VL	Burg. Kerssemakersss	1	7.5	23.54	20.23	13.24	23.78	23.54	23.78	23.54	23.54	20.23	13.24				
				VL	Westdorplaan (2)	1	1.5	43.27	40.09	33.34	43.65	43.34	43.65	43.34	43.27	40.09	33.34				
				VL	Westdorplaan (2)	1	4.5	47.06	43.88	37.12	47.44	47.12	47.44	47.12	47.06	43.88	37.12				
				VL	Westdorplaan (2)	1	7.5	49.01	45.84	39.08	49.40	49.08	49.40	49.08	49.01	45.84	39.08				
				VL	Bentinkstraat (3)	1	1.5	35.75	32.07	23.85	35.49	35.75	35.49	35.75	35.75	32.07	23.85				
				VL	Bentinkstraat (3)	1	4.5	38.66	34.99	26.77	38.40	38.66	38.40	38.66	38.66	34.99	26.77				
				VL	Bentinkstraat (3)	1	7.5	40.56	36.88	28.66	40.30	40.56	40.30	40.56	40.56	36.88	28.66				
				VL	Spinhuisstraat (4)	1	1.5	29.67	26.00	17.79	29.41	29.67	29.41	29.67	29.67	26.00	17.79				
				VL	Spinhuisstraat (4)	1	4.5	32.25	28.58	20.41	32.00	32.25	32.00	32.25	32.25	28.58	20.41				
				VL	Spinhuisstraat (4)	1	7.5	34.21	30.53	22.32	33.95	34.21	33.95	34.21	34.21	30.53	22.32				
				72	0.0	0.0 T04	1 gevel	VL	totaal (0)	1	1.5	45.61	42.34	35.37	45.88	45.61	45.88	45.61	45.61	42.34	35.37
								VL	totaal (0)	1	4.5	47.68	44.42	37.47	47.96	47.68	47.96	47.68	47.68	44.42	37.47



nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	Letm	IL: inc. maatregel		VL: inc. aftrek		RL: inc. prognose			VL: excl. optreктоeslag																							
																	Lden	Letm	Lden	Letm	Lden	Letm	Letm	Letm	Letm	Letm	Letm	Letm																			
76	0.0	0.0 T04		1	gevel												VL	Bentinkstraat (3)	1	1.5	30.28	26.61	18.31	30.00	30.28	30.00	30.28	30.28	26.61	18.31																	
																	VL	Bentinkstraat (3)	1	4.5	32.86	29.19	20.94	32.59	32.86	32.59	32.86	32.59	32.86	32.86	29.19	20.94															
																	VL	Bentinkstraat (3)	1	7.5	34.88	31.20	22.92	34.60	34.88	34.60	34.88	34.60	34.88	34.88	31.20	22.92															
																	VL	Spinhuisstraat (4)	1	1.5	33.46	29.78	21.59	33.20	33.46	33.20	33.46	33.20	33.46	33.46	29.78	21.59															
																	VL	Spinhuisstraat (4)	1	4.5	35.75	32.07	23.86	35.49	35.75	35.49	35.75	35.49	35.75	35.75	32.07	23.86															
																	VL	Spinhuisstraat (4)	1	7.5	37.07	33.39	25.18	36.81	37.07	36.81	37.07	36.81	37.07	37.07	33.39	25.18															
																	VL	totaal (0)	1	1.5	43.83	40.61	33.77	44.16	43.83	44.16	43.83	44.16	43.83	43.83	40.61	33.77															
																	VL	totaal (0)	1	4.5	45.50	42.28	35.43	45.83	45.50	45.83	45.50	45.83	45.50	45.50	42.28	35.43															
																	VL	totaal (0)	1	7.5	46.63	43.42	36.56	46.96	46.63	46.96	46.63	46.96	46.63	46.63	43.42	36.56															
																	VL	Burg. Kerssemakersss	1	1.5	35.40	32.09	25.15	35.66	35.40	35.66	35.40	35.66	35.40	35.40	32.09	25.15															
																	VL	Burg. Kerssemakersss	1	4.5	36.35	33.04	26.08	36.60	36.35	36.60	36.35	36.60	36.35	36.35	33.04	26.08															
																	VL	Burg. Kerssemakersss	1	7.5	38.17	34.86	27.90	38.42	38.17	38.42	38.17	38.42	38.17	38.17	34.86	27.90															
																	VL	Westdorplaan (2)	1	1.5	42.88	39.70	32.94	43.26	42.94	43.26	42.94	43.26	42.94	42.88	39.70	32.94															
																	VL	Westdorplaan (2)	1	4.5	44.64	41.47	34.71	45.03	44.71	45.03	44.71	45.03	44.71	44.64	41.47	34.71															
																	VL	Westdorplaan (2)	1	7.5	45.67	42.50	35.74	46.06	45.74	46.06	45.74	46.06	45.74	45.67	42.50	35.74															
																	VL	Bentinkstraat (3)	1	1.5	23.96	20.29	11.89	23.66	23.96	23.66	23.96	23.66	23.96	23.96	20.29	11.89															
																	VL	Bentinkstraat (3)	1	4.5	24.92	21.25	12.78	24.60	24.92	24.60	24.92	24.60	24.92	24.92	21.25	12.78															
VL	Bentinkstraat (3)	1	7.5	27.13	23.46	14.99	26.81	27.13	26.81	27.13	26.81	27.13	27.13	23.46	14.99																																
VL	Spinhuisstraat (4)	1	1.5	30.23	26.56	18.38	29.98	30.23	29.98	30.23	29.98	30.23	30.23	26.56	18.38																																
VL	Spinhuisstraat (4)	1	4.5	32.31	28.64	20.42	32.05	32.31	32.05	32.31	32.05	32.31	32.31	28.64	20.42																																
VL	Spinhuisstraat (4)	1	7.5	33.29	29.61	21.37	33.02	33.29	33.02	33.29	33.02	33.29	33.29	29.61	21.37																																
77	0.0	0.0 T04		1	gevel												VL	totaal (0)	1	1.5	44.44	41.22	34.40	44.78	44.44	44.78	44.44	44.44	41.22	34.40																	
																	VL	totaal (0)	1	4.5	46.28	43.07	36.24	46.62	46.28	46.62	46.28	46.62	46.28	46.28	43.07	36.24															
																	VL	totaal (0)	1	7.5	47.28	44.06	37.22	47.61	47.28	47.61	47.28	47.61	47.28	47.28	44.06	37.22															
																	VL	Burg. Kerssemakersss	1	1.5	36.02	32.71	25.77	36.28	36.02	36.28	36.02	36.28	36.02	36.02	32.71	25.77															
																	VL	Burg. Kerssemakersss	1	4.5	37.19	33.88	26.93	37.44	37.19	37.44	37.19	37.44	37.19	37.19	33.88	26.93															
																	VL	Burg. Kerssemakersss	1	7.5	39.29	35.98	29.02	39.54	39.29	39.54	39.29	39.54	39.29	39.29	35.98	29.02															
																	VL	Westdorplaan (2)	1	1.5	43.56	40.39	33.63	43.95	43.63	43.95	43.63	43.95	43.63	43.56	40.39	33.63															
																	VL	Westdorplaan (2)	1	4.5	45.51	42.33	35.57	45.89	45.57	45.89	45.57	45.89	45.57	45.51	42.33	35.57															
																	VL	Westdorplaan (2)	1	7.5	46.30	43.13	36.37	46.69	46.37	46.69	46.37	46.69	46.37	46.30	43.13	36.37															
																	VL	Bentinkstraat (3)	1	1.5	24.51	20.83	12.46	24.21	24.51	24.21	24.51	24.21	24.51	24.51	20.83	12.46															
																	VL	Bentinkstraat (3)	1	4.5	25.86	22.18	13.80	25.56	25.86	25.56	25.86	25.56	25.86	25.86	22.18	13.80															
																	VL	Bentinkstraat (3)	1	7.5	27.66	23.98	15.57	27.35	27.66	27.35	27.66	27.35	27.66	27.66	23.98	15.57															
																	VL	Spinhuisstraat (4)	1	1.5	28.97	25.29	17.11	28.72	28.97	28.72	28.97	28.72	28.97	28.97	25.29	17.11															
																	VL	Spinhuisstraat (4)	1	4.5	31.06	27.38	19.17	30.80	31.06	30.80	31.06	30.80	31.06	31.06	27.38	19.17															
																	VL	Spinhuisstraat (4)	1	7.5	32.32	28.64	20.41	32.05	32.32	32.05	32.32	32.05	32.32	32.32	28.64	20.41															
																	78	0.0	0.0 V02		1	gevel												VL	totaal (0)	1	1.5	46.27	42.70	34.89	46.16	46.27	46.16	46.27	46.27	42.70	34.89
																																		VL	totaal (0)	1	4.5	46.83	43.27	35.45	46.72	46.83	46.72	46.83	46.72	46.83	46.83
VL	totaal (0)	1	7.5	47.41	43.88	36.16	47.34	47.41	47.34	47.41	47.34	47.41	47.41	43.88	36.16																																
VL	Burg. Kerssemakersss	1	1.5	29.40	26.09	19.16	29.66	29.40	29.66	29.40	29.66	29.40	29.40	26.09	19.16																																
VL	Burg. Kerssemakersss	1	4.5	28.31	25.01	18.08	28.57	28.31	28.57	28.31	28.57	28.31	28.31	25.01	18.08																																
VL	Burg. Kerssemakersss	1	7.5	22.72	19.40	12.41	22.96	22.72	22.96	22.72	22.96	22.72	22.72	19.40	12.41																																
VL	Westdorplaan (2)	1	1.5	39.14	35.96	29.21	39.52	39.21	39.52	39.21	39.52	39.21	39.14	35.96	29.21																																
VL	Westdorplaan (2)	1	4.5	40.01	36.85	30.09	40.40	40.09	40.40	40.09	40.40	40.09	40.01	36.85	30.09																																
VL	Westdorplaan (2)	1	7.5	41.85	38.68	31.92	42.24	41.92	42.24	41.92	42.24	41.92	41.85	38.68	31.92																																
VL	Bentinkstraat (3)	1	1.5	34.29	30.62	22.42	34.04	34.29	34.04	34.29	34.04	34.29	34.29	30.62	22.42																																
VL	Bentinkstraat (3)	1	4.5	35.45	31.77	23.55	35.19	35.45	35.19	35.45	35.19	35.45	35.45	31.77	23.55																																
VL	Bentinkstraat (3)	1	7.5	37.47	33.79	25.56	37.20	37.47	37.20	37.47	37.20	37.47	37.47	33.79	25.56																																
VL	Spinhuisstraat (4)	1	1.5	44.86	41.18	32.99	44.60	44.86	44.60	44.86	44.60	44.86	44.86	41.18	32.99																																
VL	Spinhuisstraat (4)	1	4.5	45.31	41.63	33.43	45.05	45.31	45.05	45.31	45.05	45.31	45.31	41.63	33.43																																
VL	Spinhuisstraat (4)	1	7.5	45.31	41.64	33.42	45.05	45.31	45.05	45.31	45.05	45.31	45.31	41.64	33.42																																
79	0.0	0.0 V02		1	gevel																													VL	totaal (0)	1	1.5	48.93	45.31	37.29	48.74	48.93	48.74	48.93	45.31	37.29	

nr	z1	m1 adres	huisnr type	afw.toets	refl kenmerk	rhart groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	Letm	IL: inc. maatregel		VL: excl. optrektoeslag								
														Lden	Letm	VL: inc. aftrek	RL: inc. prognose	VL: inc. aftrek	VL: excl. optrektoeslag					
80	0.0	0.0 V02	1 gevel	VL	totaal (0)		1	4.5	49.17	45.56	37.55	48.99	49.17	48.99	49.17	49.17	45.56	37.55						
				VL	totaal (0)		1	7.5	49.28	45.69	37.77	49.13	49.28	49.13	49.28	49.13	49.28	49.28	45.69	37.77				
				VL	Burg. Kerssemakerss		1	1.5	25.55	22.23	15.23	25.78	25.55	25.78	25.55	25.78	25.55	25.55	22.23	15.23				
				VL	Burg. Kerssemakerss		1	4.5	23.69	20.38	13.38	23.93	23.69	23.93	23.69	23.93	23.69	23.93	20.38	13.38				
				VL	Burg. Kerssemakerss		1	7.5	25.96	22.65	15.72	26.22	25.96	26.22	25.96	26.22	25.96	25.96	22.65	15.72				
				VL	Westdorplaan (2)		1	1.5	38.76	35.58	28.83	39.14	38.83	39.14	38.83	39.14	38.83	38.76	35.58	28.83				
				VL	Westdorplaan (2)		1	4.5	39.67	36.50	29.74	40.06	39.74	40.06	39.74	40.06	39.74	39.67	36.50	29.74				
				VL	Westdorplaan (2)		1	7.5	41.42	38.25	31.49	41.81	41.49	41.81	41.49	41.81	41.49	41.42	38.25	31.49				
				VL	Bentinkstraat (3)		1	1.5	35.92	32.24	24.06	35.67	35.92	35.67	35.92	35.67	35.92	35.92	32.24	24.06				
				VL	Bentinkstraat (3)		1	4.5	36.99	33.31	25.10	36.73	36.99	36.73	36.99	36.73	36.99	36.99	33.31	25.10				
				VL	Bentinkstraat (3)		1	7.5	38.41	34.73	26.50	38.14	38.41	38.14	38.41	38.14	38.41	38.41	34.73	26.50				
				VL	Spinhuisstraat (4)		1	1.5	48.22	44.55	36.34	47.96	48.22	47.96	48.22	47.96	48.22	48.22	44.55	36.34				
				VL	Spinhuisstraat (4)		1	4.5	48.33	44.66	36.43	48.07	48.33	48.07	48.33	48.07	48.33	48.33	44.66	36.43				
				VL	Spinhuisstraat (4)		1	7.5	48.02	44.35	36.12	47.76	48.02	47.76	48.02	47.76	48.02	48.02	44.35	36.12				
				VL	totaal (0)		1	1.5	51.98	48.31	40.12	51.73	51.98	51.73	51.98	51.73	51.98	51.98	48.31	40.12				
				VL	totaal (0)		1	4.5	52.04	48.37	40.17	51.79	52.04	51.79	52.04	51.79	52.04	52.04	48.37	40.17				
				VL	totaal (0)		1	7.5	51.67	48.01	39.82	51.42	51.67	51.42	51.67	51.42	51.67	51.67	48.01	39.82				
				VL	Burg. Kerssemakerss		1	1.5	30.40	27.08	20.09	30.64	30.40	30.64	30.40	30.64	30.40	30.40	27.08	20.09				
				VL	Burg. Kerssemakerss		1	4.5	31.41	28.10	21.14	31.66	31.41	31.66	31.41	31.66	31.41	31.41	28.10	21.14				
				VL	Burg. Kerssemakerss		1	7.5	32.98	29.67	22.72	33.23	32.98	33.23	32.98	33.23	32.98	32.98	29.67	22.72				
				VL	Westdorplaan (2)		1	1.5	30.44	27.27	20.52	30.83	30.52	30.83	30.52	30.83	30.52	30.44	27.27	20.52				
				VL	Westdorplaan (2)		1	4.5	29.07	25.91	19.15	29.46	29.15	29.46	29.15	29.46	29.15	29.07	25.91	19.15				
				VL	Westdorplaan (2)		1	7.5	31.91	28.73	21.98	32.29	31.98	32.29	31.98	32.29	31.98	31.91	28.73	21.98				
				VL	Bentinkstraat (3)		1	1.5	34.19	30.52	22.35	33.94	34.19	33.94	34.19	33.94	34.19	34.19	30.52	22.35				
				VL	Bentinkstraat (3)		1	4.5	34.72	31.04	22.83	34.46	34.72	34.46	34.72	34.46	34.72	34.72	31.04	22.83				
				VL	Bentinkstraat (3)		1	7.5	35.97	32.29	24.06	35.70	35.97	35.70	35.97	35.70	35.97	35.97	32.29	24.06				
				VL	Spinhuisstraat (4)		1	1.5	51.85	48.17	39.96	51.59	51.85	51.59	51.85	51.59	51.85	51.85	48.17	39.96				
				VL	Spinhuisstraat (4)		1	4.5	51.90	48.22	40.00	51.64	51.90	51.64	51.90	51.64	51.90	51.90	48.22	40.00				
VL	Spinhuisstraat (4)		1	7.5	51.45	47.77	39.54	51.18	51.45	51.18	51.45	51.18	51.45	51.45	47.77	39.54								
81	0.0	0.0 V02	1 gevel	VL	totaal (0)		1	1.5	40.17	36.91	29.99	40.46	40.17	40.46	40.17	40.17	36.91	29.99						
				VL	totaal (0)		1	4.5	41.30	38.03	31.06	41.57	41.30	41.57	41.30	41.57	41.30	41.30	38.03	31.06				
				VL	totaal (0)		1	7.5	43.04	39.76	32.76	43.29	43.04	43.29	43.04	43.29	43.04	43.04	39.76	32.76				
				VL	Burg. Kerssemakerss		1	1.5	35.16	31.85	24.94	35.42	35.16	35.42	35.16	35.42	35.16	35.16	31.85	24.94				
				VL	Burg. Kerssemakerss		1	4.5	35.30	31.99	25.07	35.56	35.30	35.56	35.30	35.56	35.30	35.30	31.99	25.07				
				VL	Burg. Kerssemakerss		1	7.5	36.24	32.93	25.97	36.49	36.24	36.49	36.24	36.49	36.24	36.24	32.93	25.97				
				VL	Westdorplaan (2)		1	1.5	37.87	34.71	27.95	38.26	37.95	38.26	37.95	38.26	37.95	37.87	34.71	27.95				
				VL	Westdorplaan (2)		1	4.5	39.13	35.96	29.20	39.52	39.20	39.52	39.20	39.52	39.20	39.13	35.96	29.20				
				VL	Westdorplaan (2)		1	7.5	40.99	37.83	31.07	41.38	41.07	41.38	41.07	41.38	41.07	40.99	37.83	31.07				
				VL	Bentinkstraat (3)		1	1.5	26.26	22.59	14.14	25.95	26.26	25.95	26.26	25.95	26.26	26.26	22.59	14.14				
				VL	Bentinkstraat (3)		1	4.5	30.27	26.60	18.33	30.00	30.27	30.00	30.27	30.00	30.27	30.27	26.60	18.33				
				VL	Bentinkstraat (3)		1	7.5	33.24	29.57	21.30	32.97	33.24	32.97	33.24	32.97	33.24	33.24	29.57	21.30				
				VL	Spinhuisstraat (4)		1	1.5	27.56	23.88	15.63	27.29	27.56	27.29	27.56	27.29	27.56	27.56	23.88	15.63				
				VL	Spinhuisstraat (4)		1	4.5	29.28	25.60	17.30	29.00	29.28	29.00	29.28	29.00	29.28	29.28	25.60	17.30				
				VL	Spinhuisstraat (4)		1	7.5	30.90	27.22	18.82	30.60	30.90	30.60	30.90	30.60	30.90	30.90	27.22	18.82				
				82	0.0	0.0 V02	1 gevel	VL	totaal (0)		1	1.5	37.53	34.09	26.68	37.59	37.53	37.59	37.53	37.53	34.09	26.68		
								VL	totaal (0)		1	4.5	38.89	35.45	28.00	38.93	38.89	38.93	38.89	38.89	35.45	28.00		
								VL	totaal (0)		1	7.5	40.24	36.83	29.45	40.32	40.24	40.32	40.24	40.32	40.24	36.83	29.45	
								VL	Burg. Kerssemakerss		1	1.5	32.67	29.36	22.42	32.93	32.67	32.93	32.67	32.93	32.67	29.36	22.42	
								VL	Burg. Kerssemakerss		1	4.5	33.65	30.34	23.38	33.90	33.65	33.90	33.65	33.90	33.65	30.34	23.38	
								VL	Burg. Kerssemakerss		1	7.5	34.15	30.83	23.84	34.39	34.15	34.39	34.15	34.39	34.15	34.15	30.83	23.84
								VL	Westdorplaan (2)		1	1.5	30.67	27.54	20.78	31.08	30.78	31.08	30.78	31.08	30.78	30.67	27.54	20.78
								VL	Westdorplaan (2)		1	4.5	32.16	29.03	22.26	32.56	32.26	32.56	32.26	32.56	32.26	32.16	29.03	22.26

nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	Letm	IL: inc. maatregel		VL: excl. optreктоeslag																																								
																	Lden	Letm	VL: inc. aftrek	VL: inc. prognose	dag	avond	nacht																																				
83	0.0	0.0 V02		1	gevel																																																						
																							VL	Westdorplaan (2)	1	7.5	35.28	32.15	25.38	35.68	35.38	35.68	35.38	35.28	32.15	25.38																							
																							VL	Bentinkstraat (3)	1	1.5	25.83	22.16	13.78	25.53	25.83	25.53	25.83	25.83	22.16	13.78																							
																							VL	Bentinkstraat (3)	1	4.5	28.60	24.93	16.63	28.32	28.60	28.32	28.60	28.60	24.93	16.63																							
																							VL	Bentinkstraat (3)	1	7.5	31.47	27.79	19.48	31.19	31.47	31.19	31.47	31.47	27.79	19.48																							
																							VL	Spinhuisstraat (4)	1	1.5	33.54	29.87	21.70	33.29	33.54	33.29	33.54	33.54	29.87	21.70																							
																							VL	Spinhuisstraat (4)	1	4.5	34.87	31.19	22.98	34.61	34.87	34.61	34.87	34.87	31.19	22.98																							
																							VL	Spinhuisstraat (4)	1	7.5	35.03	31.36	23.12	34.77	35.03	34.77	35.03	35.03	31.36	23.12																							
																							VL	totaal (0)	1	1.5	37.53	34.09	26.68	37.59	37.53	37.59	37.53	37.53	34.09	26.68																							
																							VL	totaal (0)	1	4.5	38.89	35.45	28.00	38.93	38.89	38.93	38.89	38.89	35.45	28.00																							
																							VL	totaal (0)	1	7.5	40.24	36.83	29.45	40.32	40.24	40.32	40.24	40.24	36.83	29.45																							
																							VL	Burg. Kerssemakersss	1	1.5	32.67	29.36	22.42	32.93	32.67	32.93	32.67	32.67	29.36	22.42																							
																							VL	Burg. Kerssemakersss	1	4.5	33.65	30.34	23.38	33.90	33.65	33.90	33.65	33.65	30.34	23.38																							
																							VL	Burg. Kerssemakersss	1	7.5	34.15	30.83	23.84	34.39	34.15	34.39	34.15	34.15	30.83	23.84																							
																							VL	Westdorplaan (2)	1	1.5	30.67	27.54	20.78	31.08	30.78	31.08	30.78	30.78	27.54	20.78																							
																							VL	Westdorplaan (2)	1	4.5	32.16	29.03	22.26	32.56	32.26	32.56	32.26	32.26	29.03	22.26																							
																							VL	Westdorplaan (2)	1	7.5	35.28	32.15	25.38	35.68	35.38	35.68	35.38	35.38	32.15	25.38																							
																							VL	Bentinkstraat (3)	1	1.5	25.83	22.16	13.78	25.53	25.83	25.53	25.83	25.83	22.16	13.78																							
																							VL	Bentinkstraat (3)	1	4.5	28.60	24.93	16.63	28.32	28.60	28.32	28.60	28.60	24.93	16.63																							
																							VL	Bentinkstraat (3)	1	7.5	31.47	27.79	19.48	31.19	31.47	31.19	31.47	31.47	27.79	19.48																							
																							VL	Spinhuisstraat (4)	1	1.5	33.54	29.87	21.70	33.29	33.54	33.29	33.54	33.54	29.87	21.70																							
																							VL	Spinhuisstraat (4)	1	4.5	34.87	31.19	22.98	34.61	34.87	34.61	34.87	34.87	31.19	22.98																							
																							VL	Spinhuisstraat (4)	1	7.5	35.03	31.36	23.12	34.77	35.03	34.77	35.03	35.03	31.36	23.12																							
																							84	0.0	0.0 V02		1	gevel																															
VL	totaal (0)	1	1.5	46.15	42.50	34.41	45.93	46.15	45.93	46.15	46.15	42.50	34.41																																														
VL	totaal (0)	1	4.5	46.86	43.22	35.16	46.65	46.86	46.65	46.86	46.86	43.22	35.16																																														
VL	totaal (0)	1	7.5	47.19	43.59	35.65	47.03	47.19	47.03	47.19	47.19	43.59	35.65																																														
VL	Burg. Kerssemakersss	1	1.5	32.67	29.35	22.37	32.91	32.67	32.91	32.67	32.67	29.35	22.37																																														
VL	Burg. Kerssemakersss	1	4.5	35.35	32.03	25.07	35.59	35.35	35.59	35.35	35.35	32.03	25.07																																														
VL	Burg. Kerssemakersss	1	7.5	38.55	35.24	28.28	38.80	38.55	38.80	38.55	38.55	35.24	28.28																																														
VL	Westdorplaan (2)	1	1.5	29.62	26.49	19.72	30.02	29.72	30.02	29.72	29.72	26.49	19.72																																														
VL	Westdorplaan (2)	1	4.5	31.04	27.91	21.14	31.44	31.14	31.44	31.14	31.14	27.91	21.14																																														
VL	Westdorplaan (2)	1	7.5	33.45	30.31	23.54	33.85	33.45	33.85	33.45	33.45	30.31	23.54																																														
VL	Bentinkstraat (3)	1	1.5	24.00	20.33	12.08	23.73	24.00	23.73	24.00	24.00	20.33	12.08																																														
VL	Bentinkstraat (3)	1	4.5	24.06	20.39	12.06	23.78	24.06	23.78	24.06	24.06	20.39	12.06																																														
VL	Bentinkstraat (3)	1	7.5	25.27	21.59	13.23	24.97	25.27	24.97	25.27	25.27	21.59	13.23																																														
VL	Spinhuisstraat (4)	1	1.5	45.82	42.14	33.94	45.56	45.82	45.56	45.82	45.82	42.14	33.94																																														
VL	Spinhuisstraat (4)	1	4.5	46.39	42.71	34.49	46.13	46.39	46.13	46.39	46.39	42.71	34.49																																														
VL	Spinhuisstraat (4)	1	7.5	46.30	42.62	34.40	46.04	46.30	46.04	46.30	46.30	42.62	34.40																																														
85	0.0	0.0 V02		1	gevel																																																						
																																														VL	totaal (0)	1	1.5	48.42	44.76	36.60	48.18	48.42	48.18	48.42	48.42	44.76	36.60
																																														VL	totaal (0)	1	4.5	48.67	45.02	36.88	48.44	48.67	48.44	48.67	48.67	45.02	36.88
																																														VL	totaal (0)	1	7.5	48.54	44.90	36.83	48.33	48.54	48.33	48.54	48.54	44.90	36.83
																																														VL	Burg. Kerssemakersss	1	1.5	32.28	28.96	21.98	32.52	32.28	32.52	32.28	32.28	28.96	21.98
																																														VL	Burg. Kerssemakersss	1	4.5	34.38	31.07	24.10	34.63	34.38	34.63	34.38	34.38	31.07	24.10
																																														VL	Burg. Kerssemakersss	1	7.5	37.06	33.75	26.78	37.31	37.06	37.31	37.06	37.06	33.75	26.78
																																														VL	Westdorplaan (2)	1	1.5	28.98	25.85	19.09	29.39	28.98	29.39	28.98	28.98	25.85	19.09
																							VL	Westdorplaan (2)	1	4.5	30.26	27.13	20.36	30.66	30.36	30.66	30.36	30.36	27.13	20.36																							
																							VL	Westdorplaan (2)	1	7.5	32.97	29.82	23.06	33.37	33.06	33.37	33.06	33.06	29.82	23.06																							
																							VL	Bentinkstraat (3)	1	1.5	18.23	14.56	6.04	17.90	18.23	17.90	18.23	18.23	14.56	6.04																							
																							VL	Bentinkstraat (3)	1	4.5	20.72	17.05	8.61	20.41	20.72	20.41	20.72	20.72	17.05	8.61																							
																							VL	Bentinkstraat (3)	1	7.5	22.56	18.89	10.46	22.25	22.56	22.25	22.56	22.56	18.89	10.46																							
																							VL	Spinhuisstraat (4)	1	1.5	48.25	44.58	36.36	47.99	48.25	47.99	48.25	48.25	44.58	36.36																							
																							VL	Spinhuisstraat (4)	1	4.5	48.43	44.76	36.53	48.17	48.43	48.17	48.43	48.43	44.76	36.53																							
																							VL	Spinhuisstraat (4)	1	7.5	48.07	44.40	36.16	47.81	48.07	47.81	48.07	48.07	44.40	36.16																							



nr	z1	m1 adres	huisnr type	afw.toets	refl kenmerk	rhart groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	Letm	IL: inc. maatregel		VL: excl. optreктоeslag						
														Lden	Letm	Lden	Letm	VL: inc. af trek	VL: inc. prognose	VL: excl. optreктоeslag		
86	0.0	0.0 V02	1 gevel	VL	totaal (0)		1	1.5	52.18	48.51	40.32	51.93	52.18	51.93	52.18	52.18	48.51	40.32				
				VL	totaal (0)		1	4.5	52.27	48.60	40.40	52.02	52.27	52.02	52.27	52.02	52.27	52.27	48.60	40.40		
				VL	totaal (0)		1	7.5	51.90	48.24	40.05	51.65	51.90	51.65	51.90	51.65	51.90	51.90	48.24	40.05		
				VL	Burg. Kerssemakerss		1	1.5	31.00	27.68	20.68	31.23	31.00	31.23	31.00	31.23	31.00	31.00	27.68	20.68		
				VL	Burg. Kerssemakerss		1	4.5	33.21	29.90	22.92	33.45	33.21	33.45	33.21	33.45	33.21	29.90	22.92			
				VL	Burg. Kerssemakerss		1	7.5	35.11	31.80	24.83	35.36	35.11	35.36	35.11	35.36	35.11	31.80	24.83			
				VL	Westdorplaan (2)		1	1.5	28.02	24.88	18.12	28.42	28.12	28.42	28.12	28.42	28.12	24.88	18.12			
				VL	Westdorplaan (2)		1	4.5	28.12	24.99	18.22	28.52	28.22	28.52	28.22	28.52	28.22	24.99	18.22			
				VL	Westdorplaan (2)		1	7.5	30.62	27.47	20.70	31.01	30.70	31.01	30.70	31.01	30.70	27.47	20.70			
				VL	Bentinkstraat (3)		1	1.5	33.73	30.05	21.88	33.48	33.73	33.48	33.73	33.48	33.73	30.05	21.88			
				VL	Bentinkstraat (3)		1	4.5	33.99	30.32	22.11	33.73	33.99	33.73	33.99	33.73	33.99	30.32	22.11			
				VL	Bentinkstraat (3)		1	7.5	35.16	31.48	23.25	34.89	35.16	34.89	35.16	34.89	35.16	31.48	23.25			
				VL	Spinhuisstraat (4)		1	1.5	52.07	48.39	40.18	51.81	52.07	51.81	52.07	51.81	52.07	48.39	40.18			
				VL	Spinhuisstraat (4)		1	4.5	52.13	48.46	40.23	51.87	52.13	51.87	52.13	51.87	52.13	48.46	40.23			
				VL	Spinhuisstraat (4)		1	7.5	51.68	48.00	39.77	51.41	51.68	51.41	51.68	51.41	51.68	48.00	39.77			
				87	0.0	0.0 V01	1 gevel	VL	totaal (0)		1	1.5	47.67	44.01	35.85	47.43	47.67	47.43	47.67	47.67	44.01	35.85
								VL	totaal (0)		1	4.5	47.91	44.26	36.09	47.67	47.91	47.67	47.91	47.67	44.26	36.09
VL	totaal (0)		1					7.5	47.71	44.07	35.93	47.48	47.71	47.48	47.71	47.48	44.07	35.93				
VL	Burg. Kerssemakerss		1					1.5	25.76	22.44	15.44	25.99	25.76	25.99	25.76	25.99	22.44	15.44				
VL	Burg. Kerssemakerss		1					4.5	26.57	23.25	16.23	26.80	26.57	26.80	26.57	26.80	23.25	16.23				
VL	Burg. Kerssemakerss		1					7.5	28.40	25.08	18.06	28.63	28.40	28.63	28.40	28.63	25.08	18.06				
VL	Westdorplaan (2)		1					1.5	31.70	28.56	21.80	32.10	31.80	32.10	31.80	32.10	28.56	21.80				
VL	Westdorplaan (2)		1					4.5	31.98	28.85	22.08	32.38	32.08	32.38	32.08	32.38	28.85	22.08				
VL	Westdorplaan (2)		1					7.5	33.93	30.80	24.03	34.33	34.03	34.33	34.03	34.33	30.80	24.03				
VL	Bentinkstraat (3)		1					1.5	31.40	27.72	19.50	31.14	31.40	31.14	31.40	31.14	27.72	19.50				
VL	Bentinkstraat (3)		1					4.5	31.23	27.55	19.26	30.95	31.23	30.95	31.23	30.95	27.55	19.26				
VL	Bentinkstraat (3)		1					7.5	32.92	29.24	20.92	32.63	32.92	32.63	32.92	32.63	29.24	20.92				
VL	Spinhuisstraat (4)		1					1.5	47.42	43.74	35.53	47.16	47.42	47.16	47.42	47.16	43.74	35.53				
VL	Spinhuisstraat (4)		1					4.5	47.67	44.00	35.77	47.41	47.67	47.41	47.67	47.41	44.00	35.77				
VL	Spinhuisstraat (4)		1					7.5	47.32	43.64	35.41	47.05	47.32	47.05	47.32	47.05	43.64	35.41				
88	0.0	0.0 V01	1 gevel					VL	totaal (0)		1	1.5	44.56	40.93	32.87	44.36	44.56	44.36	44.56	44.56	40.93	32.87
								VL	totaal (0)		1	4.5	44.90	41.26	33.18	44.69	44.90	44.69	44.90	44.69	41.26	33.18
				VL	totaal (0)		1	7.5	45.11	41.50	33.48	44.93	45.11	44.93	45.11	44.93	41.50	33.48				
				VL	Burg. Kerssemakerss		1	1.5	29.79	26.48	19.52	30.04	29.79	30.04	29.79	30.04	26.48	19.52				
				VL	Burg. Kerssemakerss		1	4.5	30.35	27.04	20.06	30.59	30.35	30.59	30.35	30.59	27.04	20.06				
				VL	Burg. Kerssemakerss		1	7.5	31.99	28.67	21.68	32.23	31.99	32.23	31.99	32.23	28.67	21.68				
				VL	Westdorplaan (2)		1	1.5	31.77	28.63	21.87	32.17	31.87	32.17	31.87	32.17	28.63	21.87				
				VL	Westdorplaan (2)		1	4.5	31.78	28.65	21.89	32.19	31.89	32.19	31.89	32.19	28.65	21.89				
				VL	Westdorplaan (2)		1	7.5	33.87	30.75	23.98	34.28	33.98	34.28	33.98	34.28	30.75	23.98				
				VL	Bentinkstraat (3)		1	1.5	27.00	23.33	14.93	26.70	27.00	26.70	27.00	26.70	23.33	14.93				
				VL	Bentinkstraat (3)		1	4.5	27.52	23.84	15.37	27.20	27.52	27.20	27.52	27.20	23.84	15.37				
				VL	Bentinkstraat (3)		1	7.5	30.48	26.81	18.37	30.17	30.48	30.17	30.48	30.17	26.81	18.37				
				VL	Spinhuisstraat (4)		1	1.5	44.09	40.41	32.20	43.83	44.09	43.83	44.09	43.83	40.41	32.20				
				VL	Spinhuisstraat (4)		1	4.5	44.43	40.75	32.53	44.17	44.43	44.17	44.43	44.17	40.75	32.53				
				VL	Spinhuisstraat (4)		1	7.5	44.37	40.69	32.46	44.10	44.37	44.10	44.37	44.10	40.69	32.46				
				89	0.0	0.0 V01	1 gevel	VL	totaal (0)		1	1.5	39.77	36.44	29.42	39.99	39.77	39.99	39.77	39.77	36.44	29.42
								VL	totaal (0)		1	4.5	41.20	37.87	30.84	41.42	41.20	41.42	41.20	41.42	37.87	30.84
VL	totaal (0)		1					7.5	42.86	39.54	32.51	43.08	42.86	43.08	42.86	43.08	39.54	32.51				
VL	Burg. Kerssemakerss		1					1.5	38.54	35.23	28.33	38.81	38.54	38.81	38.54	38.81	35.23	28.33				
VL	Burg. Kerssemakerss		1					4.5	39.89	36.58	29.67	40.15	39.89	40.15	39.89	40.15	36.58	29.67				
VL	Burg. Kerssemakerss		1					7.5	41.42	38.11	31.19	41.68	41.42	41.68	41.42	41.68	38.11	31.19				
VL	Westdorplaan (2)		1					1.5	30.61	27.48	20.72	31.02	30.72	31.02	30.72	31.02	27.48	20.72				

nr	z1	m1 adres	huisnr type	afw.toets	refl kenmerk	rhart groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	Letm	IL: inc. maatregel		VL: incl. optreктоeslag						
														Lden	Letm	VL: inc. af trek	RL: inc. prognose	VL: excl. optreктоeslag	VL: excl. optreктоeslag	VL: excl. optreктоeslag		
90	0.0	0.0 V01	1 gevel	VL	Westdorplaan (2)	1	4.5	32.51	29.38	22.62	32.92	32.62	32.92	32.62	32.51	29.38	22.62					
				VL	Westdorplaan (2)	1	7.5	35.08	31.95	25.18	35.48	35.18	35.48	35.18	35.48	35.18	35.08	31.95	25.18			
				VL	Bentinkstraat (3)	1	1.5	23.68	20.00	11.51	23.36	23.68	23.36	23.68	23.36	23.68	23.68	20.00	11.51			
				VL	Bentinkstraat (3)	1	4.5	25.78	22.11	13.60	25.46	25.78	25.46	25.78	25.46	25.78	25.78	22.11	13.60			
				VL	Bentinkstraat (3)	1	7.5	28.11	24.44	15.89	27.78	28.11	27.78	28.11	27.78	28.11	28.11	24.44	15.89			
				VL	Spinhuisstraat (4)	1	1.5	29.84	26.17	17.97	29.59	29.84	29.59	29.84	29.59	29.84	29.84	26.17	17.97			
				VL	Spinhuisstraat (4)	1	4.5	31.07	27.39	19.14	30.80	31.07	30.80	31.07	30.80	31.07	31.07	27.39	19.14			
				VL	Spinhuisstraat (4)	1	7.5	32.03	28.36	20.03	31.75	32.03	31.75	32.03	31.75	32.03	32.03	28.36	20.03			
				VL	totaal (0)	1	1.5	49.59	45.94	37.80	49.36	49.59	49.36	49.59	49.36	49.59	49.59	45.94	37.80			
				VL	totaal (0)	1	4.5	50.00	46.34	38.21	49.77	50.00	49.77	50.00	49.77	50.00	50.00	46.34	38.21			
				VL	totaal (0)	1	7.5	49.90	46.26	38.17	49.69	49.90	49.69	49.90	49.69	49.90	49.90	46.26	38.17			
				VL	Burg. Kerssemakersss	1	1.5	32.86	29.55	22.62	33.12	32.86	33.12	32.86	33.12	32.86	32.86	29.55	22.62			
				VL	Burg. Kerssemakersss	1	4.5	35.55	32.25	25.34	35.82	35.55	35.82	35.55	35.82	35.55	35.55	32.25	25.34			
				VL	Burg. Kerssemakersss	1	7.5	37.50	34.19	27.27	37.76	37.50	37.76	37.50	37.76	37.50	37.50	34.19	27.27			
				VL	Westdorplaan (2)	1	1.5	33.16	29.99	23.24	33.55	33.24	33.55	33.24	33.55	33.24	33.16	29.99	23.24			
				VL	Westdorplaan (2)	1	4.5	32.34	29.17	22.41	32.73	32.41	32.73	32.41	32.73	32.41	32.34	29.17	22.41			
				VL	Westdorplaan (2)	1	7.5	33.36	30.20	23.44	33.75	33.44	33.75	33.44	33.75	33.44	33.36	30.20	23.44			
				VL	Bentinkstraat (3)	1	1.5	30.65	26.98	18.79	30.40	30.65	30.40	30.65	30.40	30.65	30.65	26.98	18.79			
				VL	Bentinkstraat (3)	1	4.5	30.26	26.58	18.36	30.00	30.26	30.00	30.26	30.00	30.26	30.26	26.58	18.36			
VL	Bentinkstraat (3)	1	7.5	31.26	27.59	19.34	30.99	31.26	30.99	31.26	30.99	31.26	31.26	27.59	19.34							
VL	Spinhuisstraat (4)	1	1.5	49.34	45.66	37.45	49.08	49.34	49.08	49.34	49.08	49.34	49.34	45.66	37.45							
VL	Spinhuisstraat (4)	1	4.5	49.71	46.03	37.81	49.45	49.71	49.45	49.71	49.45	49.71	49.71	46.03	37.81							
VL	Spinhuisstraat (4)	1	7.5	49.48	45.80	37.57	49.21	49.48	49.21	49.48	49.21	49.48	49.48	45.80	37.57							
91	0.0	0.0 V01	1 gevel	VL	totaal (0)	1	1.5	47.14	43.49	35.40	46.92	47.14	46.92	47.14	47.14	43.49	35.40					
				VL	totaal (0)	1	4.5	47.77	44.12	36.02	47.55	47.77	47.55	47.77	47.55	47.77	47.77	44.12	36.02			
				VL	totaal (0)	1	7.5	47.83	44.19	36.13	47.62	47.83	47.62	47.83	47.62	47.83	47.83	44.19	36.13			
				VL	Burg. Kerssemakersss	1	1.5	34.55	31.24	24.30	34.81	34.55	34.81	34.55	34.81	34.55	34.55	31.24	24.30			
				VL	Burg. Kerssemakersss	1	4.5	35.34	32.03	25.12	35.60	35.34	35.60	35.34	35.60	35.34	35.34	32.03	25.12			
				VL	Burg. Kerssemakersss	1	7.5	36.97	33.67	26.74	37.23	36.97	37.23	36.97	37.23	36.97	36.97	33.67	26.74			
				VL	Westdorplaan (2)	1	1.5	26.84	23.70	16.94	27.24	26.94	27.24	26.94	27.24	26.94	26.84	23.70	16.94			
				VL	Westdorplaan (2)	1	4.5	27.96	24.80	18.04	28.35	28.04	28.35	28.04	28.35	28.04	27.96	24.80	18.04			
				VL	Westdorplaan (2)	1	7.5	29.57	26.42	19.65	29.96	29.65	29.96	29.65	29.96	29.65	29.57	26.42	19.65			
				VL	Bentinkstraat (3)	1	1.5	30.55	26.87	18.68	30.29	30.55	30.29	30.55	30.29	30.55	30.55	26.87	18.68			
				VL	Bentinkstraat (3)	1	4.5	30.20	26.52	18.30	29.94	30.20	29.94	30.20	29.94	30.20	30.20	26.52	18.30			
				VL	Bentinkstraat (3)	1	7.5	31.14	27.47	19.22	30.87	31.14	30.87	31.14	30.87	31.14	31.14	27.47	19.22			
				VL	Spinhuisstraat (4)	1	1.5	46.75	43.08	34.88	46.50	46.75	46.50	46.75	46.50	46.75	46.75	43.08	34.88			
				VL	Spinhuisstraat (4)	1	4.5	47.38	43.70	35.49	47.12	47.38	47.12	47.38	47.12	47.38	47.38	43.70	35.49			
				VL	Spinhuisstraat (4)	1	7.5	47.28	43.60	35.38	47.02	47.28	47.02	47.28	47.02	47.28	47.28	43.60	35.38			
				92	0.0	0.0 V01	1 gevel	VL	totaal (0)	1	1.5	43.86	40.56	33.63	44.12	43.86	44.12	43.86	43.86	40.56	33.63	
								VL	totaal (0)	1	4.5	45.07	41.77	34.85	45.34	45.07	45.34	45.07	45.34	45.07	41.77	34.85
								VL	totaal (0)	1	7.5	46.71	43.41	36.48	46.97	46.71	46.97	46.71	46.97	46.71	43.41	36.48
								VL	Burg. Kerssemakersss	1	1.5	42.94	39.63	32.69	43.20	42.94	43.20	42.94	43.20	42.94	42.94	39.63
VL	Burg. Kerssemakersss	1	4.5					44.64	41.34	34.41	44.90	44.64	44.90	44.64	44.90	44.64	44.64	41.34	34.41			
VL	Burg. Kerssemakersss	1	7.5					46.31	43.00	36.07	46.57	46.31	46.57	46.31	46.57	46.31	46.31	43.00	36.07			
VL	Westdorplaan (2)	1	1.5					36.02	32.84	26.09	36.40	36.09	36.40	36.09	36.40	36.09	36.02	32.84	26.09			
VL	Westdorplaan (2)	1	4.5					34.43	31.26	24.50	34.82	34.50	34.82	34.50	34.82	34.50	34.43	31.26	24.50			
VL	Westdorplaan (2)	1	7.5					35.53	32.37	25.61	35.92	35.61	35.92	35.61	35.92	35.61	35.53	32.37	25.61			
VL	Bentinkstraat (3)	1	1.5					19.37	15.69	7.35	19.08	19.37	19.08	19.37	19.08	19.37	19.37	15.69	7.35			
VL	Bentinkstraat (3)	1	4.5					16.79	13.12	4.48	16.44	16.79	16.44	16.79	16.44	16.79	16.79	13.12	4.48			
VL	Bentinkstraat (3)	1	7.5					16.76	13.09	4.41	16.40	16.76	16.40	16.76	16.40	16.76	16.76	13.09	4.41			
VL	Spinhuisstraat (4)	1	1.5					27.50	23.82	15.61	27.24	27.50	27.24	27.50	27.24	27.50	27.50	23.82	15.61			
VL	Spinhuisstraat (4)	1	4.5					22.71	19.04	10.48	22.38	22.71	22.38	22.71	22.38	22.71	22.71	19.04	10.48			

nr	z1	m1 adres	huisnr type	afw.toets	refl kenmerk	rhart groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	Letm	IL: inc. maatregel		VL: excl. optrektoeslag			
														Lden	Letm	VL: inc. aftrek	VL: inc. prognose	dag	avond
93	0.0	0.0 V01	1 gevel	VL	Spinhuisstraat (4)	1	7.5	27.68	24.01	15.59	27.38	27.68	27.38	27.68	27.68	27.68	24.01	15.59	
				VL	totaal (0)	1	1.5	42.73	39.43	32.49	42.99	42.73	42.99	42.73	42.99	42.73	42.73	39.43	32.49
				VL	totaal (0)	1	4.5	43.67	40.35	33.39	43.91	43.67	43.91	43.67	43.91	43.67	43.67	40.35	33.39
				VL	totaal (0)	1	7.5	45.00	41.68	34.72	45.24	45.00	45.24	45.00	45.24	45.00	45.00	41.68	34.72
				VL	Burg. Kerssemakersss	1	1.5	41.92	38.62	31.72	42.19	41.92	42.19	41.92	42.19	41.92	41.92	38.62	31.72
				VL	Burg. Kerssemakersss	1	4.5	43.26	39.95	33.04	43.52	43.26	43.52	43.26	43.52	43.26	43.26	39.95	33.04
				VL	Burg. Kerssemakersss	1	7.5	44.52	41.21	34.30	44.78	44.52	44.78	44.52	44.78	44.52	44.52	41.21	34.30
				VL	Westdorplaan (2)	1	1.5	33.44	30.27	23.51	33.83	33.51	33.83	33.51	33.83	33.51	33.51	30.27	23.51
				VL	Westdorplaan (2)	1	4.5	29.17	26.04	19.27	29.57	29.27	29.57	29.27	29.57	29.27	29.27	26.04	19.27
				VL	Westdorplaan (2)	1	7.5	31.96	28.82	22.05	32.36	32.05	32.36	32.05	32.36	32.05	32.05	28.82	22.05
				VL	Bentinkstraat (3)	1	1.5	15.12	11.44	2.90	14.79	15.12	14.79	15.12	14.79	15.12	15.12	11.44	2.90
				VL	Bentinkstraat (3)	1	4.5	15.86	12.19	3.55	15.51	15.86	15.51	15.86	15.51	15.86	15.86	12.19	3.55
				VL	Bentinkstraat (3)	1	7.5	14.40	10.72	2.02	14.03	14.40	14.03	14.40	14.03	14.40	14.40	10.72	2.02
				VL	Spinhuisstraat (4)	1	1.5	29.82	26.15	17.97	29.57	29.82	29.57	29.82	29.57	29.82	29.82	26.15	17.97
				VL	Spinhuisstraat (4)	1	4.5	30.83	27.16	18.93	30.57	30.83	30.57	30.83	30.57	30.83	30.83	27.16	18.93
				94	0.0	0.0 V01	1 gevel	VL	Spinhuisstraat (4)	1	7.5	32.42	28.74	20.48	32.15	32.42	32.15	32.42	32.42
VL	totaal (0)	1	1.5					40.87	37.54	30.53	41.09	40.87	41.09	40.87	41.09	40.87	37.54	30.53	
VL	totaal (0)	1	4.5					42.62	39.28	32.26	42.84	42.62	42.84	42.62	42.84	42.62	39.28	32.26	
VL	totaal (0)	1	7.5					44.00	40.67	33.65	44.22	44.00	44.22	44.00	44.22	44.00	40.67	33.65	
VL	Burg. Kerssemakersss	1	1.5					40.00	36.69	29.80	40.27	40.00	40.27	40.00	40.27	40.00	36.69	29.80	
VL	Burg. Kerssemakersss	1	4.5					41.74	38.44	31.53	42.01	41.74	42.01	41.74	42.01	41.74	38.44	31.53	
VL	Burg. Kerssemakersss	1	7.5					43.01	39.70	32.79	43.27	43.01	43.27	43.01	43.27	43.01	39.70	32.79	
VL	Westdorplaan (2)	1	1.5					28.99	25.86	19.10	29.40	29.10	29.40	29.10	29.40	29.10	25.86	19.10	
VL	Westdorplaan (2)	1	4.5					30.61	27.49	20.72	31.02	30.72	31.02	30.72	31.02	30.72	27.49	20.72	
VL	Westdorplaan (2)	1	7.5					33.85	30.73	23.96	34.26	33.96	34.26	33.96	34.26	33.96	30.73	23.96	
VL	Bentinkstraat (3)	1	1.5					21.80	18.13	9.61	21.47	21.80	21.47	21.80	21.47	21.80	18.13	9.61	
VL	Bentinkstraat (3)	1	4.5					23.58	19.90	11.35	23.24	23.58	23.24	23.58	23.24	23.58	19.90	11.35	
VL	Bentinkstraat (3)	1	7.5					26.35	22.68	14.11	26.01	26.35	26.01	26.35	26.01	26.35	22.68	14.11	
VL	Spinhuisstraat (4)	1	1.5					31.12	27.44	19.24	30.86	31.12	30.86	31.12	30.86	31.12	27.44	19.24	
VL	Spinhuisstraat (4)	1	4.5					32.96	29.28	21.04	32.69	32.96	32.69	32.96	32.69	32.96	29.28	21.04	
VL	Spinhuisstraat (4)	1	7.5					33.58	29.90	21.60	33.30	33.58	33.30	33.58	33.30	33.58	29.90	21.60	
95	0.0	0.0 L01	1 gevel	VL	totaal (0)	1	1.5	41.13	37.79	30.73	41.33	41.13	41.33	41.13	41.13	37.79	30.73		
				VL	totaal (0)	1	4.5	42.09	38.74	31.63	42.28	42.09	42.28	42.09	42.28	42.09	38.74	31.63	
				VL	totaal (0)	1	7.5	43.46	40.12	33.03	43.66	43.46	43.66	43.46	43.66	43.46	40.12	33.03	
				VL	Burg. Kerssemakersss	1	1.5	39.72	36.41	29.48	39.98	39.72	39.98	39.72	39.98	39.72	36.41	29.48	
				VL	Burg. Kerssemakersss	1	4.5	40.52	37.21	30.26	40.77	40.52	40.77	40.52	40.77	40.52	37.21	30.26	
				VL	Burg. Kerssemakersss	1	7.5	41.98	38.67	31.72	42.23	41.98	42.23	41.98	42.23	41.98	38.67	31.72	
				VL	Westdorplaan (2)	1	1.5	32.26	29.10	22.34	32.65	32.34	32.65	32.34	32.65	32.34	29.10	22.34	
				VL	Westdorplaan (2)	1	4.5	33.13	29.98	23.22	33.53	33.22	33.53	33.22	33.53	33.22	29.98	23.22	
				VL	Westdorplaan (2)	1	7.5	34.78	31.64	24.87	35.18	34.87	35.18	34.87	35.18	34.87	31.64	24.87	
				VL	Bentinkstraat (3)	1	1.5	18.53	14.86	6.26	18.19	18.53	18.19	18.53	18.19	18.53	14.86	6.26	
				VL	Bentinkstraat (3)	1	4.5	20.06	16.39	7.73	19.70	20.06	19.70	20.06	19.70	20.06	16.39	7.73	
				VL	Bentinkstraat (3)	1	7.5	22.22	18.55	9.88	21.86	22.22	21.86	22.22	21.86	22.22	18.55	9.88	
				VL	Spinhuisstraat (4)	1	1.5	32.66	28.98	20.82	32.41	32.66	32.41	32.66	32.41	32.66	28.98	20.82	
				VL	Spinhuisstraat (4)	1	4.5	34.38	30.71	22.51	34.13	34.38	34.13	34.38	34.13	34.38	30.71	22.51	
				VL	Spinhuisstraat (4)	1	7.5	35.08	31.41	23.19	34.82	35.08	34.82	35.08	34.82	35.08	31.41	23.19	
				96	0.0	0.0 L01	1 gevel	VL	totaal (0)	1	1.5	42.50	39.15	32.08	42.70	42.50	42.70	42.50	42.50
VL	totaal (0)	1	4.5					43.61	40.26	33.18	43.80	43.61	43.80	43.61	43.80	43.61	40.26	33.18	
VL	totaal (0)	1	7.5					45.25	41.90	34.83	45.45	45.25	45.45	45.25	45.45	45.25	41.90	34.83	
VL	Burg. Kerssemakersss	1	1.5					40.87	37.57	30.64	41.13	40.87	41.13	40.87	41.13	40.87	37.57	30.64	
VL	Burg. Kerssemakersss	1	4.5					41.97	38.67	31.73	42.23	41.97	42.23	41.97	42.23	41.97	38.67	31.73	
VL	Burg. Kerssemakersss	1	7.5					43.79	40.48	33.54	44.05	43.79	44.05	43.79	44.05	43.79	40.48	33.54	

nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	Letm	IL: inc. maatregel		VL: excl. optreктоeslag											
																	Lden	Letm	VL: inc. aftrek	RL: inc. prognose	Lden	avond	nacht							
97	0.0	0.0 L01		1	gevel			VL	Westdorplaan (2)	1	1.5	34.13	30.96	24.21	34.52	34.21	34.52	34.21	34.13	30.96	24.21									
									Westdorplaan (2)	1	4.5	35.22	32.06	25.30	35.61	35.30	35.61	35.30	35.22	32.06	25.30									
									Westdorplaan (2)	1	7.5	36.58	33.42	26.66	36.97	36.66	36.97	36.66	36.58	33.42	26.66									
									Bentinkstraat (3)	1	1.5	22.20	18.52	10.20	21.91	22.20	21.91	22.20	22.20	18.52	10.20									
									Bentinkstraat (3)	1	4.5	22.58	18.90	10.50	22.28	22.58	22.28	22.58	22.58	18.90	10.50									
									Bentinkstraat (3)	1	7.5	23.89	20.21	11.77	23.58	23.89	23.58	23.89	23.89	20.21	11.77									
									Spinhuisstraat (4)	1	1.5	34.47	30.79	22.63	34.22	34.47	34.22	34.47	34.47	30.79	22.63									
									Spinhuisstraat (4)	1	4.5	35.68	32.00	23.80	35.42	35.68	35.42	35.68	35.68	32.00	23.80									
									Spinhuisstraat (4)	1	7.5	36.76	33.08	24.86	36.50	36.76	36.50	36.76	36.76	33.08	24.86									
									totaal (0)	1	1.5	41.68	38.40	31.47	41.95	41.68	41.95	41.68	41.68	38.40	31.47									
									totaal (0)	1	4.5	42.99	39.71	32.78	43.26	42.99	43.26	42.99	42.99	39.71	32.78									
									totaal (0)	1	7.5	44.79	41.52	34.59	45.07	44.79	45.07	44.79	44.79	41.52	34.59									
									Burg. Kerssemakersss	1	1.5	40.37	37.07	30.14	40.63	40.37	40.63	40.37	40.37	37.07	30.14									
									Burg. Kerssemakersss	1	4.5	41.49	38.18	31.25	41.75	41.49	41.75	41.49	41.49	38.18	31.25									
									Burg. Kerssemakersss	1	7.5	43.13	39.82	32.89	43.39	43.13	43.39	43.13	43.13	39.82	32.89									
									Westdorplaan (2)	1	1.5	35.14	31.99	25.23	35.54	35.23	35.54	35.23	35.14	31.99	25.23									
									Westdorplaan (2)	1	4.5	37.05	33.91	27.14	37.45	37.14	37.45	37.14	37.05	33.91	27.14									
									Westdorplaan (2)	1	7.5	39.27	36.12	29.36	39.67	39.36	39.67	39.36	39.27	36.12	29.36									
									Bentinkstraat (3)	1	1.5	23.22	19.55	11.01	22.89	23.22	22.89	23.22	23.22	19.55	11.01									
									Bentinkstraat (3)	1	4.5	25.44	21.77	13.30	25.12	25.44	25.12	25.44	25.44	21.77	13.30									
Bentinkstraat (3)	1	7.5	28.07	24.40	15.94	27.76	28.07	27.76	28.07	28.07	24.40	15.94																		
Spinhuisstraat (4)	1	1.5	25.40	21.73	13.56	25.15	25.40	25.15	25.40	25.40	21.73	13.56																		
Spinhuisstraat (4)	1	4.5	25.98	22.30	14.07	25.71	25.98	25.71	25.98	25.98	22.30	14.07																		
Spinhuisstraat (4)	1	7.5	26.92	23.24	14.98	26.65	26.92	26.65	26.92	26.92	23.24	14.98																		
98	0.0	0.0 L01		1	gevel			VL	totaal (0)	1	1.5	44.22	41.00	34.18	44.56	44.22	44.56	44.22	44.22	41.00	34.18									
									totaal (0)	1	4.5	45.81	42.60	35.78	46.16	45.81	46.16	45.81	45.81	42.60	35.78									
									totaal (0)	1	7.5	47.04	43.83	37.00	47.38	47.04	47.38	47.04	47.04	43.83	37.00									
									Burg. Kerssemakersss	1	1.5	39.00	35.69	28.77	39.26	39.00	39.26	39.00	39.00	35.69	28.77									
									Burg. Kerssemakersss	1	4.5	40.05	36.74	29.81	40.31	40.05	40.31	40.05	40.05	36.74	29.81									
									Burg. Kerssemakersss	1	7.5	41.64	38.33	31.40	41.90	41.64	41.90	41.64	41.64	38.33	31.40									
									Westdorplaan (2)	1	1.5	42.58	39.41	32.65	42.97	42.58	42.97	42.58	42.58	39.41	32.65									
									Westdorplaan (2)	1	4.5	44.39	41.23	34.46	44.78	44.46	44.78	44.46	44.39	41.23	34.46									
									Westdorplaan (2)	1	7.5	45.46	42.29	35.53	45.85	45.53	45.85	45.53	45.46	42.29	35.53									
									Bentinkstraat (3)	1	1.5	23.12	19.45	10.85	22.78	23.12	22.78	23.12	23.12	19.45	10.85									
									Bentinkstraat (3)	1	4.5	24.54	20.87	12.22	24.19	24.54	24.19	24.54	24.54	20.87	12.22									
									Bentinkstraat (3)	1	7.5	27.75	24.08	15.46	27.40	27.75	27.40	27.75	27.75	24.08	15.46									
									Spinhuisstraat (4)	1	1.5	21.85	18.17	10.02	21.60	21.85	21.60	21.85	21.85	18.17	10.02									
									Spinhuisstraat (4)	1	4.5	22.71	19.03	10.82	22.45	22.71	22.45	22.71	22.71	19.03	10.82									
									Spinhuisstraat (4)	1	7.5	24.10	20.42	12.19	23.83	24.10	23.83	24.10	24.10	20.42	12.19									
									99	0.0	0.0 L01		1	gevel			VL	totaal (0)	1	1.5	43.85	40.62	33.73	44.16	43.85	44.16	43.85	43.85	40.62	33.73
																		totaal (0)	1	4.5	45.55	42.33	35.45	45.87	45.55	45.87	45.55	45.55	42.33	35.45
																		totaal (0)	1	7.5	46.59	43.37	36.48	46.91	46.59	46.91	46.59	46.59	43.37	36.48
																		Burg. Kerssemakersss	1	1.5	30.33	27.02	20.09	30.59	30.33	30.59	30.33	30.33	27.02	20.09
																		Burg. Kerssemakersss	1	4.5	30.52	27.21	20.27	30.78	30.52	30.78	30.52	30.52	27.21	20.27
Burg. Kerssemakersss	1	7.5	31.81	28.50	21.55	32.06	31.81	32.06										31.81	31.81	28.50	21.55									
Westdorplaan (2)	1	1.5	43.14	39.97	33.21	43.53	43.21	43.53										43.21	43.14	39.97	33.21									
Westdorplaan (2)	1	4.5	44.97	41.80	35.04	45.36	45.04	45.36										45.04	44.97	41.80	35.04									
Westdorplaan (2)	1	7.5	45.97	42.81	36.04	46.36	46.04	46.36										46.04	45.97	42.81	36.04									
Bentinkstraat (3)	1	1.5	29.58	25.91	17.56	29.29	29.58	29.29										29.58	29.58	25.91	17.56									
Bentinkstraat (3)	1	4.5	30.39	26.72	18.32	30.09	30.39	30.09										30.39	30.39	26.72	18.32									
Bentinkstraat (3)	1	7.5	32.52	28.85	20.42	32.21	32.52	32.21										32.52	32.52	28.85	20.42									
Spinhuisstraat (4)	1	1.5	32.18	28.50	20.35	31.93	32.18	31.93										32.18	32.18	28.50	20.35									

nr	z1	m1 adres	huisnr type	afw.toets	refl kenmerk	rhart groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	Letm	IL: inc. maatregel		VL: excl. optreктоeslag					
														Lden	Letm	VL: inc. af trek	VL: inc. prognose	dag	avond	nacht	
100	0.0	0.0 L01	1 gevel	VL	Spinhuisstraat (4)	1	4.5	33.56	29.88	21.69	33.30	33.56	33.30	33.56	33.56	29.88	21.69				
				VL	Spinhuisstraat (4)	1	7.5	34.32	30.65	22.44	34.06	34.32	34.06	34.32	34.06	34.32	34.32	30.65	22.44		
				VL	totaal (0)	1	1.5	43.95	40.72	33.83	44.26	43.95	44.26	43.95	43.95	40.72	33.83	43.95	40.72	33.83	
				VL	totaal (0)	1	4.5	45.52	42.30	35.42	45.84	45.52	45.84	45.52	45.52	42.30	35.42	45.52	42.30	35.42	
				VL	totaal (0)	1	7.5	46.59	43.37	36.48	46.91	46.59	46.91	46.59	46.59	43.37	36.48	46.59	43.37	36.48	
				VL	Burg. Kerssemakersss	1	1.5	29.81	26.50	19.56	30.07	29.81	30.07	29.81	29.81	26.50	19.56	29.81	26.50	19.56	
				VL	Burg. Kerssemakersss	1	4.5	29.98	26.66	19.71	30.23	29.98	30.23	29.98	29.98	26.66	19.71	29.98	26.66	19.71	
				VL	Burg. Kerssemakersss	1	7.5	31.23	27.92	20.96	31.48	31.23	31.48	31.23	31.23	27.92	20.96	31.23	27.92	20.96	
				VL	Westdorplaan (2)	1	1.5	43.27	40.09	33.33	43.65	43.33	43.65	43.33	43.33	40.09	33.33	43.27	40.09	33.33	
				VL	Westdorplaan (2)	1	4.5	44.94	41.77	35.01	45.33	45.01	45.33	45.01	44.94	41.77	35.01	44.94	41.77	35.01	
				VL	Westdorplaan (2)	1	7.5	45.98	42.81	36.05	46.37	46.05	46.37	46.05	45.98	42.81	36.05	46.37	46.05	36.05	
				VL	Bentinkstraat (3)	1	1.5	29.84	26.17	17.82	29.55	29.84	29.55	29.84	29.55	26.17	17.82	29.84	26.17	17.82	
				VL	Bentinkstraat (3)	1	4.5	30.26	26.59	18.18	29.96	30.26	29.96	30.26	30.26	26.59	18.18	30.26	26.59	18.18	
				VL	Bentinkstraat (3)	1	7.5	32.41	28.73	20.30	32.10	32.41	32.10	32.41	32.10	28.73	20.30	32.41	28.73	20.30	
				VL	Spinhuisstraat (4)	1	1.5	32.31	28.63	20.48	32.06	32.31	32.06	32.31	32.06	28.63	20.48	32.31	28.63	20.48	
				101	0.0	0.0 L02	1 gevel	VL	Spinhuisstraat (4)	1	4.5	33.80	30.12	21.92	33.54	33.80	33.54	33.80	33.80	30.12	21.92
VL	Spinhuisstraat (4)	1	7.5					34.58	30.90	22.69	34.32	34.58	34.32	34.58	30.90	22.69	34.58	30.90	22.69		
VL	totaal (0)	1	1.5					39.10	35.72	28.48	39.23	39.10	39.23	39.10	35.72	28.48	39.10	35.72	28.48		
VL	totaal (0)	1	4.5					40.68	37.28	29.99	40.79	40.68	40.79	40.68	37.28	29.99	40.68	37.28	29.99		
VL	totaal (0)	1	7.5					43.03	39.68	32.53	43.20	43.03	43.20	43.03	39.68	32.53	43.03	39.68	32.53		
VL	Burg. Kerssemakersss	1	1.5					35.54	32.22	25.26	35.78	35.54	35.78	35.54	35.54	32.22	25.26	35.54	32.22	25.26	
VL	Burg. Kerssemakersss	1	4.5					37.09	33.78	26.80	37.33	37.09	37.33	37.09	37.09	33.78	26.80	37.09	33.78	26.80	
VL	Burg. Kerssemakersss	1	7.5					40.42	37.11	30.15	40.67	40.42	40.67	40.42	40.42	37.11	30.15	40.42	37.11	30.15	
VL	Westdorplaan (2)	1	1.5					32.87	29.71	22.95	33.26	32.95	33.26	32.95	32.87	29.71	22.95	33.26	29.71	22.95	
VL	Westdorplaan (2)	1	4.5					34.02	30.87	24.11	34.42	34.11	34.42	34.11	34.02	30.87	24.11	34.42	30.87	24.11	
VL	Westdorplaan (2)	1	7.5					36.63	33.47	26.71	37.02	36.71	37.02	36.71	36.63	33.47	26.71	37.02	33.47	26.71	
VL	Bentinkstraat (3)	1	1.5					18.91	15.24	6.64	18.57	18.91	18.57	18.91	18.91	15.24	6.64	18.57	18.91	15.24	6.64
VL	Bentinkstraat (3)	1	4.5					20.59	16.92	8.25	20.23	20.59	20.23	20.59	20.59	16.92	8.25	20.23	20.59	16.92	8.25
VL	Bentinkstraat (3)	1	7.5					22.75	19.08	10.42	22.39	22.75	22.39	22.75	22.75	19.08	10.42	22.39	22.75	19.08	10.42
VL	Spinhuisstraat (4)	1	1.5					34.05	30.38	22.21	33.80	34.05	33.80	34.05	34.05	30.38	22.21	33.80	34.05	30.38	22.21
VL	Spinhuisstraat (4)	1	4.5					35.96	32.28	24.08	35.70	35.96	35.70	35.96	35.96	32.28	24.08	35.70	35.96	32.28	24.08
VL	Spinhuisstraat (4)	1	7.5	36.34	32.66	24.45	36.08	36.34	36.08	36.34	36.34	32.66	24.45	36.08	36.34	32.66	24.45				
102	0.0	0.0 L02	1 gevel	VL	totaal (0)	1	1.5	41.45	38.11	31.06	41.66	41.45	41.66	41.45	41.45	38.11	31.06				
				VL	totaal (0)	1	4.5	42.44	39.10	32.00	42.63	42.44	42.63	42.44	39.10	32.00	42.44	39.10	32.00		
				VL	totaal (0)	1	7.5	43.95	40.62	33.55	44.16	43.95	44.16	43.95	40.62	33.55	43.95	40.62	33.55		
				VL	Burg. Kerssemakersss	1	1.5	39.89	36.58	29.64	40.15	39.89	40.15	39.89	36.58	29.64	39.89	36.58	29.64		
				VL	Burg. Kerssemakersss	1	4.5	40.83	37.52	30.56	41.08	40.83	41.08	40.83	37.52	30.56	41.08	37.52	30.56		
				VL	Burg. Kerssemakersss	1	7.5	42.53	39.21	32.25	42.77	42.53	42.77	42.53	39.21	32.25	42.53	39.21	32.25		
				VL	Westdorplaan (2)	1	1.5	33.46	30.30	23.54	33.85	33.46	33.85	33.46	30.30	23.54	33.46	30.30	23.54		
				VL	Westdorplaan (2)	1	4.5	34.07	30.92	24.16	34.47	34.16	34.47	34.16	34.07	30.92	24.16	34.47	30.92	24.16	
				VL	Westdorplaan (2)	1	7.5	35.51	32.36	25.60	35.91	35.60	35.91	35.60	35.51	32.36	25.60	35.91	32.36	25.60	
				VL	Bentinkstraat (3)	1	1.5	18.51	14.84	6.24	18.17	18.51	18.17	18.51	18.51	14.84	6.24	18.17	18.51	14.84	6.24
				VL	Bentinkstraat (3)	1	4.5	20.08	16.41	7.75	19.72	20.08	19.72	20.08	20.08	16.41	7.75	19.72	20.08	16.41	7.75
				VL	Bentinkstraat (3)	1	7.5	22.35	18.68	10.02	21.99	22.35	21.99	22.35	22.35	18.68	10.02	21.99	22.35	18.68	10.02
				VL	Spinhuisstraat (4)	1	1.5	32.81	29.13	20.97	32.56	32.81	32.56	32.81	29.13	20.97	32.81	29.13	20.97		
				VL	Spinhuisstraat (4)	1	4.5	34.47	30.79	22.59	34.21	34.47	34.21	34.47	30.79	22.59	34.21	34.47	30.79	22.59	
				VL	Spinhuisstraat (4)	1	7.5	35.11	31.43	23.21	34.85	35.11	34.85	35.11	35.11	31.43	23.21	34.85	35.11	31.43	23.21
				103	0.0	0.0 L02	1 gevel	VL	totaal (0)	1	1.5	43.38	40.12	33.17	43.66	43.38	43.66	43.38	43.38	40.12	33.17
VL	totaal (0)	1	4.5					44.82	41.57	34.62	45.10	44.82	45.10	44.82	41.57	34.62	44.82	41.57	34.62		
VL	totaal (0)	1	7.5					46.05	42.80	35.85	46.33	46.05	46.33	46.05	42.80	35.85	46.05	42.80	35.85		
VL	Burg. Kerssemakersss	1	1.5					29.66	26.35	19.41	29.92	29.66	29.92	29.66	26.35	19.41	29.66	26.35	19.41		
VL	Burg. Kerssemakersss	1	4.5					29.80	26.49	19.53	30.05	29.80	30.05	29.80	26.49	19.53	29.80	26.49	19.53		

nr	z1	m1 adres	huisnr type	afw.toets	refl kenmerk	rhart groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	Letm	IL: inc. maatregel		VL: excl. optreктоeslag		
														Lden	Letm	Lden	Letm	VL: inc. af trek
104	0.0	0.0 L02	1 gevel	VL Burg. Kerssemakerss	1	7.5	31.02	27.70	20.74	31.26	31.02	31.26	31.02	31.02	31.02	31.02	27.70	20.74
				VL Westdorplaan (2)	1	1.5	42.37	39.20	32.44	42.76	42.44	42.76	42.44	42.76	42.44	42.37	39.20	32.44
				VL Westdorplaan (2)	1	4.5	43.90	40.73	33.97	44.29	43.97	44.29	43.97	44.29	43.97	43.90	40.73	33.97
				VL Westdorplaan (2)	1	7.5	45.15	41.98	35.22	45.54	45.22	45.54	45.22	45.54	45.22	45.15	41.98	35.22
				VL Bentinkstraat (3)	1	1.5	32.22	28.54	20.26	31.94	32.22	31.94	32.22	31.94	32.22	32.22	28.54	20.26
				VL Bentinkstraat (3)	1	4.5	33.02	29.34	21.03	32.74	33.02	32.74	33.02	32.74	33.02	33.02	29.34	21.03
				VL Bentinkstraat (3)	1	7.5	34.68	31.01	22.66	34.39	34.68	34.39	34.68	34.39	34.68	34.68	31.01	22.66
				VL Spinhuisstraat (4)	1	1.5	32.88	29.21	21.05	32.63	32.88	32.63	32.88	32.63	32.88	32.88	29.21	21.05
				VL Spinhuisstraat (4)	1	4.5	34.60	30.92	22.72	34.34	34.60	34.34	34.60	34.34	34.60	34.60	30.92	22.72
				VL Spinhuisstraat (4)	1	7.5	35.23	31.55	23.35	34.97	35.23	34.97	35.23	34.97	35.23	35.23	31.55	23.35
				VL totaal (0)	1	1.5	43.51	40.25	33.29	43.79	43.51	43.79	43.51	43.79	43.51	43.51	40.25	33.29
				VL totaal (0)	1	4.5	44.93	41.67	34.70	45.20	44.93	45.20	44.93	45.20	44.93	44.93	41.67	34.70
				VL totaal (0)	1	7.5	46.15	42.90	35.94	46.43	46.15	46.43	46.15	46.43	46.15	46.15	42.90	35.94
				VL Burg. Kerssemakerss	1	1.5	29.86	26.55	19.61	30.12	29.86	30.12	29.86	30.12	29.86	29.86	26.55	19.61
				VL Burg. Kerssemakerss	1	4.5	30.00	26.69	19.72	30.25	30.00	30.25	30.00	30.25	30.00	30.00	26.69	19.72
				VL Burg. Kerssemakerss	1	7.5	31.22	27.90	20.93	31.46	31.22	31.46	31.22	31.46	31.22	31.22	27.90	20.93
				VL Westdorplaan (2)	1	1.5	42.48	39.31	32.55	42.87	42.55	42.87	42.55	42.87	42.55	42.48	39.31	32.55
				VL Westdorplaan (2)	1	4.5	43.94	40.77	34.01	44.33	44.01	44.33	44.01	44.33	44.01	43.94	40.77	34.01
				VL Westdorplaan (2)	1	7.5	45.21	42.04	35.28	45.60	45.28	45.60	45.28	45.60	45.28	45.21	42.04	35.28
				VL Bentinkstraat (3)	1	1.5	32.59	28.92	20.65	32.32	32.59	32.32	32.59	32.32	32.59	32.59	28.92	20.65
				VL Bentinkstraat (3)	1	4.5	33.62	29.95	21.65	33.34	33.62	33.34	33.62	33.34	33.62	33.62	29.95	21.65
				VL Bentinkstraat (3)	1	7.5	35.08	31.41	23.07	34.79	35.08	34.79	35.08	34.79	35.08	35.08	31.41	23.07
				VL Spinhuisstraat (4)	1	1.5	32.91	29.23	21.07	32.66	32.91	32.66	32.91	32.66	32.91	32.91	29.23	21.07
				VL Spinhuisstraat (4)	1	4.5	34.81	31.14	22.94	34.56	34.81	34.56	34.81	34.56	34.81	34.81	31.14	22.94
				VL Spinhuisstraat (4)	1	7.5	35.38	31.70	23.50	35.12	35.38	35.12	35.38	35.12	35.38	35.38	31.70	23.50
VL totaal (0)	1	1.5	40.67	37.11	29.35	40.57	40.67	40.57	40.67	40.57	40.67	40.67	37.11	29.35				
VL totaal (0)	1	4.5	42.23	38.66	30.85	42.12	42.23	42.12	42.23	42.12	42.23	42.23	38.66	30.85				
VL totaal (0)	1	7.5	43.43	39.90	32.18	43.36	43.43	43.36	43.43	43.36	43.43	43.43	39.90	32.18				
VL Burg. Kerssemakerss	1	1.5	33.51	30.20	23.25	33.76	33.51	33.76	33.51	33.76	33.51	33.51	30.20	23.25				
VL Burg. Kerssemakerss	1	4.5	34.86	31.55	24.58	35.11	34.86	35.11	34.86	35.11	34.86	34.86	31.55	24.58				
VL Burg. Kerssemakerss	1	7.5	37.41	34.09	27.11	37.65	37.41	37.65	37.41	37.65	37.41	37.41	34.09	27.11				
VL Westdorplaan (2)	1	1.5	29.66	26.53	19.77	30.07	29.77	30.07	29.77	30.07	29.77	29.66	26.53	19.77				
VL Westdorplaan (2)	1	4.5	30.72	27.60	20.83	31.13	30.83	31.13	30.83	31.13	30.83	30.72	27.60	20.83				
VL Westdorplaan (2)	1	7.5	32.81	29.68	22.91	33.21	32.91	33.21	32.91	33.21	32.91	32.81	29.68	22.91				
VL Bentinkstraat (3)	1	1.5	18.90	15.23	6.63	18.56	18.90	18.56	18.90	18.56	18.90	18.90	15.23	6.63				
VL Bentinkstraat (3)	1	4.5	20.61	16.94	8.28	20.25	20.61	20.25	20.61	20.25	20.61	20.61	16.94	8.28				
VL Bentinkstraat (3)	1	7.5	22.77	19.09	10.43	22.41	22.77	22.41	22.77	22.41	22.77	22.77	19.09	10.43				
VL Spinhuisstraat (4)	1	1.5	39.26	35.58	27.40	39.01	39.26	39.01	39.26	39.01	39.26	39.26	35.58	27.40				
VL Spinhuisstraat (4)	1	4.5	40.92	37.24	29.03	40.66	40.92	40.66	40.92	40.66	40.92	40.92	37.24	29.03				
VL Spinhuisstraat (4)	1	7.5	41.59	37.92	29.69	41.33	41.59	41.33	41.59	41.33	41.59	41.59	37.92	29.69				
VL totaal (0)	1	1.5	38.41	35.00	27.68	38.50	38.41	38.50	38.41	38.50	38.41	38.41	35.00	27.68				
VL totaal (0)	1	4.5	39.91	36.48	29.09	39.98	39.91	39.98	39.91	39.98	39.91	39.91	36.48	29.09				
VL totaal (0)	1	7.5	41.52	38.13	30.85	41.64	41.52	41.64	41.52	41.64	41.52	41.52	38.13	30.85				
VL Burg. Kerssemakerss	1	1.5	34.17	30.86	23.91	34.42	34.17	34.42	34.17	34.42	34.17	34.17	30.86	23.91				
VL Burg. Kerssemakerss	1	4.5	35.51	32.20	25.23	35.76	35.51	35.76	35.51	35.76	35.51	35.51	32.20	25.23				
VL Burg. Kerssemakerss	1	7.5	38.17	34.86	27.88	38.41	38.17	38.41	38.17	38.41	38.17	38.17	34.86	27.88				
VL Westdorplaan (2)	1	1.5	32.01	28.86	22.10	32.41	32.10	32.41	32.10	32.41	32.10	32.01	28.86	22.10				
VL Westdorplaan (2)	1	4.5	32.95	29.80	23.04	33.35	33.04	33.35	33.04	33.35	33.04	32.95	29.80	23.04				
VL Westdorplaan (2)	1	7.5	34.72	31.58	24.81	35.12	34.81	35.12	34.81	35.12	34.81	34.72	31.58	24.81				
VL Bentinkstraat (3)	1	1.5	18.84	15.17	6.57	18.50	18.84	18.50	18.84	18.50	18.84	18.84	15.17	6.57				
VL Bentinkstraat (3)	1	4.5	20.49	16.82	8.16	20.13	20.49	20.13	20.49	20.13	20.49	20.49	16.82	8.16				
VL Bentinkstraat (3)	1	7.5	22.61	18.94	10.27	22.25	22.61	22.25	22.61	22.25	22.61	22.61	18.94	10.27				

nr	z1	m1 adres	huisnr type	afw.toets	refl kenmerk	rhart groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	Letm	IL: inc. maatregel		VL: excl. optreктоeslag					
														Lden	Letm	Lden	Letm	dag	avond	nacht	
107	0.0	0.0 L03	1 gevel	VL	Spinhuisstraat (4)	1	1.5	34.25	30.57	22.40	34.00	34.25	34.00	34.25	34.25	34.25	34.25	34.25	30.57	22.40	
				VL	Spinhuisstraat (4)	1	4.5	36.19	32.52	24.31	35.93	36.19	35.93	36.19	35.93	36.19	35.93	36.19	36.19	32.52	24.31
				VL	Spinhuisstraat (4)	1	7.5	36.51	32.84	24.62	36.25	36.51	36.25	36.51	36.25	36.51	36.25	36.51	36.51	32.84	24.62
				VL	totaal (0)	1	1.5	42.83	39.56	32.59	43.10	42.83	43.10	42.83	43.10	42.83	43.10	42.83	42.83	39.56	32.59
				VL	totaal (0)	1	4.5	44.24	40.97	33.96	44.50	44.24	44.50	44.24	44.50	44.24	44.50	44.24	44.24	40.97	33.96
				VL	totaal (0)	1	7.5	45.62	42.36	35.35	45.88	45.62	45.88	45.62	45.88	45.62	45.88	45.62	45.62	42.36	35.35
				VL	Burg. Kerssemakersss	1	1.5	24.96	21.64	14.63	25.19	24.96	25.19	24.96	25.19	24.96	25.19	24.96	24.96	21.64	14.63
				VL	Burg. Kerssemakersss	1	4.5	25.37	22.05	15.01	25.59	25.37	25.59	25.37	25.59	25.37	25.59	25.37	25.37	22.05	15.01
				VL	Burg. Kerssemakersss	1	7.5	26.38	23.06	16.02	26.60	26.38	26.60	26.38	26.60	26.38	26.60	26.38	26.38	23.06	16.02
				VL	Westdorplan (2)	1	1.5	41.85	38.67	31.92	42.23	41.92	42.23	41.92	42.23	41.92	42.23	41.92	41.85	38.67	31.92
				VL	Westdorplan (2)	1	4.5	43.16	39.99	33.23	43.55	43.23	43.55	43.23	43.55	43.23	43.55	43.23	43.16	39.99	33.23
				VL	Westdorplan (2)	1	7.5	44.57	41.40	34.64	44.96	44.64	44.96	44.64	44.96	44.64	44.96	44.64	44.57	41.40	34.64
				VL	Bentinkstraat (3)	1	1.5	31.76	28.08	19.78	31.48	31.76	31.48	31.76	31.48	31.76	31.48	31.76	28.08	19.78	
				VL	Bentinkstraat (3)	1	4.5	33.16	29.49	21.20	32.89	33.16	32.89	33.16	32.89	33.16	32.89	33.16	33.16	29.49	21.20
108	0.0	0.0 L03	1 gevel	VL	Bentinkstraat (3)	1	7.5	35.52	31.85	23.56	35.25	35.52	35.25	35.52	35.25	35.52	35.25	31.85	23.56		
				VL	Spinhuisstraat (4)	1	1.5	33.14	29.47	21.30	32.89	33.14	32.89	33.14	32.89	33.14	32.89	33.14	29.47	21.30	
				VL	Spinhuisstraat (4)	1	4.5	35.39	31.71	23.52	35.13	35.39	35.13	35.39	35.13	35.39	35.13	35.39	31.71	23.52	
				VL	Spinhuisstraat (4)	1	7.5	35.88	32.20	24.00	35.62	35.88	35.62	35.88	35.62	35.88	35.62	35.88	32.20	24.00	
				VL	totaal (0)	1	1.5	42.61	39.32	32.31	42.86	42.61	42.86	42.61	42.86	42.61	42.86	42.61	39.32	32.31	
				VL	totaal (0)	1	4.5	43.99	40.70	33.66	44.23	43.99	44.23	43.99	44.23	43.99	44.23	43.99	40.70	33.66	
				VL	totaal (0)	1	7.5	45.35	42.07	35.04	45.59	45.35	45.59	45.35	45.59	45.35	45.59	45.35	42.07	35.04	
				VL	Burg. Kerssemakersss	1	1.5	24.51	21.19	14.18	24.74	24.51	24.74	24.51	24.74	24.51	24.74	24.51	21.19	14.18	
				VL	Burg. Kerssemakersss	1	4.5	24.63	21.31	14.28	24.85	24.63	24.85	24.63	24.85	24.63	24.85	24.63	21.31	14.28	
				VL	Burg. Kerssemakersss	1	7.5	25.89	22.57	15.53	26.11	25.89	26.11	25.89	26.11	25.89	26.11	25.89	22.57	15.53	
				VL	Westdorplan (2)	1	1.5	41.42	38.25	31.49	41.81	41.49	41.81	41.49	41.81	41.49	41.81	41.49	38.25	31.49	
				VL	Westdorplan (2)	1	4.5	42.73	39.57	32.81	43.12	42.81	43.12	42.81	43.12	42.81	43.12	39.57	32.81		
				VL	Westdorplan (2)	1	7.5	44.18	41.01	34.25	44.57	44.25	44.57	44.25	44.57	44.25	44.57	44.25	41.01	34.25	
				VL	Bentinkstraat (3)	1	1.5	32.44	28.76	20.49	32.16	32.44	32.16	32.44	32.16	32.44	32.16	32.44	28.76	20.49	
VL	Bentinkstraat (3)	1	4.5	33.34	29.66	21.37	33.06	33.34	33.06	33.34	33.06	33.34	33.06	33.34	29.66	21.37					
109	0.0	0.0 L04	1 gevel	VL	Bentinkstraat (3)	1	7.5	35.59	31.92	23.63	35.32	35.59	35.32	35.59	35.32	35.59	35.32	31.92	23.63		
				VL	Spinhuisstraat (4)	1	1.5	33.65	29.98	21.82	33.40	33.65	33.40	33.65	33.40	33.65	33.40	29.98	21.82		
				VL	Spinhuisstraat (4)	1	4.5	35.84	32.16	23.97	35.58	35.84	35.58	35.84	35.58	35.84	35.58	32.16	23.97		
				VL	Spinhuisstraat (4)	1	7.5	36.12	32.45	24.25	35.87	36.12	35.87	36.12	35.87	36.12	35.87	32.45	24.25		
				VL	totaal (0)	1	1.5	38.11	34.65	27.20	38.14	38.11	38.14	38.11	38.14	38.11	38.14	34.65	27.20		
				VL	totaal (0)	1	4.5	39.70	36.22	28.70	39.71	39.70	39.71	39.70	39.71	39.70	39.71	36.22	28.70		
				VL	totaal (0)	1	7.5	41.15	37.73	30.35	41.22	41.15	41.22	41.15	41.22	41.15	41.22	37.73	30.35		
				VL	Burg. Kerssemakersss	1	1.5	33.79	30.48	23.53	34.04	33.79	34.04	33.79	34.04	33.79	34.04	30.48	23.53		
				VL	Burg. Kerssemakersss	1	4.5	35.17	31.86	24.89	35.42	35.17	35.42	35.17	35.42	35.17	35.42	31.86	24.89		
				VL	Burg. Kerssemakersss	1	7.5	37.71	34.39	27.41	37.95	37.71	37.95	37.71	37.95	37.71	37.95	34.39	27.41		
				VL	Westdorplan (2)	1	1.5	29.51	26.38	19.62	29.92	29.62	29.92	29.62	29.92	29.62	29.92	26.38	19.62		
				VL	Westdorplan (2)	1	4.5	30.59	27.46	20.69	30.99	30.69	30.99	30.69	30.99	30.69	30.99	27.46	20.69		
				VL	Westdorplan (2)	1	7.5	32.83	29.70	22.93	33.23	32.93	33.23	32.93	33.23	32.93	33.23	29.70	22.93		
				VL	Bentinkstraat (3)	1	1.5	18.98	15.30	6.70	18.63	18.98	18.63	18.98	18.63	18.98	18.63	15.30	6.70		
VL	Bentinkstraat (3)	1	4.5	20.66	16.99	8.33	20.30	20.66	20.30	20.66	20.30	20.66	20.30	16.99	8.33						
VL	Bentinkstraat (3)	1	7.5	22.94	19.27	10.61	22.58	22.94	22.58	22.94	22.58	22.94	22.58	19.27	10.61						
110	0.0	0.0 L04	1 gevel	VL	Spinhuisstraat (4)	1	1.5	34.93	31.25	23.08	34.68	34.93	34.68	34.93	34.68	34.93	31.25	23.08			
				VL	Spinhuisstraat (4)	1	4.5	36.79	33.11	24.91	36.53	36.79	36.53	36.79	36.53	36.79	33.11	24.91			
				VL	Spinhuisstraat (4)	1	7.5	37.01	33.33	25.11	36.75	37.01	36.75	37.01	36.75	37.01	33.33	25.11			
				VL	totaal (0)	1	1.5	39.25	35.70	27.91	39.15	39.25	39.15	39.25	39.15	39.25	35.70	27.91			
				VL	totaal (0)	1	4.5	40.85	37.29	29.49	40.74	40.85	40.74	40.85	40.74	40.85	37.29	29.49			
				VL	totaal (0)	1	7.5	42.05	38.54	30.88	42.00	42.05	42.00	42.05	42.00	42.05	38.54	30.88			
				VL	Burg. Kerssemakersss	1	1.5	31.25	27.93	20.95	31.49	31.25	31.49	31.25	31.49	31.25	31.49	27.93	20.95		

nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	Letm	IL: inc. maatregel		VL: excl. optrektoeslag		
																	Lden	Letm	VL: inc. af trek	VL: inc. prognose	dag
								VL	Burg. Kerssemakerss	1	4.5	33.32	30.01	23.01	33.56	33.32	33.56	33.32	33.32	30.01	23.01
								VL	Burg. Kerssemakerss	1	7.5	36.28	32.96	25.96	36.51	36.28	36.51	36.28	36.28	32.96	25.96
								VL	Westdorplaan (2)	1	1.5	29.37	26.24	19.48	29.78	29.48	29.78	29.48	29.48	26.24	19.48
								VL	Westdorplaan (2)	1	4.5	30.47	27.35	20.58	30.88	30.58	30.88	30.58	30.58	27.35	20.58
								VL	Westdorplaan (2)	1	7.5	32.72	29.59	22.82	33.12	32.82	33.12	32.82	32.82	29.59	22.82
								VL	Bentinkstraat (3)	1	1.5	18.64	14.97	6.37	18.30	18.64	18.30	18.64	18.64	14.97	6.37
								VL	Bentinkstraat (3)	1	4.5	20.30	16.63	7.98	19.95	20.30	19.95	20.30	20.30	16.63	7.98
								VL	Bentinkstraat (3)	1	7.5	22.46	18.79	10.14	22.11	22.46	22.11	22.46	22.46	18.79	10.14
								VL	Spinhuisstraat (4)	1	1.5	37.89	34.21	26.02	37.63	37.89	37.63	37.89	37.89	34.21	26.02
								VL	Spinhuisstraat (4)	1	4.5	39.44	35.77	27.55	39.18	39.44	39.18	39.44	39.44	35.77	27.55
								VL	Spinhuisstraat (4)	1	7.5	39.89	36.22	27.99	39.63	39.89	39.63	39.89	39.89	36.22	27.99
111	0.0	0.0 L04		1	gevel			VL	totaal (0)	1	1.5	41.94	38.64	31.57	42.16	41.94	42.16	41.94	41.94	38.64	31.57
								VL	totaal (0)	1	4.5	43.30	39.98	32.84	43.49	43.30	43.49	43.30	43.30	39.98	32.84
								VL	totaal (0)	1	7.5	44.69	41.38	34.24	44.89	44.69	44.89	44.69	44.69	41.38	34.24
								VL	Burg. Kerssemakerss	1	1.5	23.78	20.46	13.46	24.01	23.78	24.01	23.78	23.78	20.46	13.46
								VL	Burg. Kerssemakerss	1	4.5	23.26	19.95	12.96	23.50	23.26	23.50	23.26	23.26	19.95	12.96
								VL	Burg. Kerssemakerss	1	7.5	25.21	21.90	14.94	25.46	25.21	25.46	25.21	25.21	21.90	14.94
								VL	Westdorplaan (2)	1	1.5	40.52	37.35	30.59	40.91	40.59	40.91	40.59	40.59	37.35	30.59
								VL	Westdorplaan (2)	1	4.5	41.59	38.43	31.67	41.98	41.67	41.98	41.67	41.67	38.43	31.67
								VL	Westdorplaan (2)	1	7.5	43.01	39.84	33.08	43.40	43.08	43.40	43.08	43.08	39.84	33.08
								VL	Bentinkstraat (3)	1	1.5	31.52	27.85	19.53	31.24	31.52	31.24	31.52	31.52	27.85	19.53
								VL	Bentinkstraat (3)	1	4.5	33.17	29.50	21.19	32.89	33.17	32.89	33.17	33.17	29.50	21.19
								VL	Bentinkstraat (3)	1	7.5	35.89	32.21	23.94	35.61	35.89	35.61	35.89	35.89	32.21	23.94
								VL	Spinhuisstraat (4)	1	1.5	34.34	30.66	22.50	34.09	34.34	34.09	34.34	34.34	30.66	22.50
								VL	Spinhuisstraat (4)	1	4.5	36.67	32.99	24.80	36.41	36.67	36.41	36.67	36.67	32.99	24.80
								VL	Spinhuisstraat (4)	1	7.5	37.23	33.55	25.35	36.97	37.23	36.97	37.23	37.23	33.55	25.35
112	0.0	0.0 L04		1	gevel			VL	totaal (0)	1	1.5	42.01	38.70	31.59	42.22	42.01	42.22	42.01	42.01	38.70	31.59
								VL	totaal (0)	1	4.5	43.36	40.03	32.85	43.54	43.36	43.54	43.36	43.36	40.03	32.85
								VL	totaal (0)	1	7.5	44.70	41.37	34.20	44.88	44.70	44.88	44.70	44.70	41.37	34.20
								VL	Burg. Kerssemakerss	1	1.5	23.84	20.53	13.52	24.08	23.84	24.08	23.84	23.84	20.53	13.52
								VL	Burg. Kerssemakerss	1	4.5	22.51	19.19	12.17	22.74	22.51	22.74	22.51	22.51	19.19	12.17
								VL	Burg. Kerssemakerss	1	7.5	22.94	19.62	12.60	23.17	22.94	23.17	22.94	22.94	19.62	12.60
								VL	Westdorplaan (2)	1	1.5	40.42	37.25	30.49	40.81	40.49	40.81	40.49	40.49	37.25	30.49
								VL	Westdorplaan (2)	1	4.5	41.46	38.29	31.53	41.85	41.53	41.85	41.53	41.53	38.29	31.53
								VL	Westdorplaan (2)	1	7.5	42.87	39.71	32.95	43.26	42.95	43.26	42.95	42.95	39.71	32.95
								VL	Bentinkstraat (3)	1	1.5	31.88	28.21	19.90	31.60	31.88	31.60	31.88	31.88	28.21	19.90
								VL	Bentinkstraat (3)	1	4.5	33.40	29.72	21.43	33.12	33.40	33.12	33.40	33.40	29.72	21.43
								VL	Bentinkstraat (3)	1	7.5	36.03	32.35	24.09	35.76	36.03	35.76	36.03	36.03	32.35	24.09
								VL	Spinhuisstraat (4)	1	1.5	34.89	31.21	23.05	34.64	34.89	34.64	34.89	34.89	31.21	23.05
								VL	Spinhuisstraat (4)	1	4.5	37.27	33.59	25.41	37.02	37.27	37.02	37.27	37.27	33.59	25.41
								VL	Spinhuisstraat (4)	1	7.5	37.76	34.08	25.89	37.50	37.76	37.50	37.76	37.76	34.08	25.89
113	0.0	0.0 L05		1	gevel			VL	totaal (0)	1	1.5	41.73	38.12	30.17	41.56	41.73	41.56	41.73	41.73	38.12	30.17
								VL	totaal (0)	1	4.5	43.05	39.45	31.50	42.89	43.05	42.89	43.05	43.05	39.45	31.50
								VL	totaal (0)	1	7.5	43.88	40.32	32.49	43.77	43.88	43.77	43.88	43.88	40.32	32.49
								VL	Burg. Kerssemakerss	1	1.5	31.72	28.40	21.41	31.96	31.72	31.96	31.72	31.72	28.40	21.41
								VL	Burg. Kerssemakerss	1	4.5	33.58	30.26	23.26	33.81	33.58	33.81	33.58	33.58	30.26	23.26
								VL	Burg. Kerssemakerss	1	7.5	36.62	33.31	26.30	36.86	36.62	36.86	36.62	36.62	33.31	26.30
								VL	Westdorplaan (2)	1	1.5	29.36	26.23	19.47	29.77	29.47	29.77	29.47	29.47	26.23	19.47
								VL	Westdorplaan (2)	1	4.5	30.57	27.44	20.67	30.97	30.67	30.97	30.67	30.67	27.44	20.67
								VL	Westdorplaan (2)	1	7.5	32.62	29.49	22.72	33.02	32.72	33.02	32.72	32.72	29.49	22.72
								VL	Bentinkstraat (3)	1	1.5	21.21	17.54	9.15	20.91	21.21	20.91	21.21	21.21	17.54	9.15
								VL	Bentinkstraat (3)	1	4.5	22.35	18.67	10.21	22.03	22.35	22.03	22.35	22.35	18.67	10.21





nr	z1	m1 adres	huisnr type	afw.toets	refl kenmerk	rhart groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	Letm	IL: inc. maatregel		VL: excl. optreктоeslag				
														Lden	Letm	VL: inc. af trek	VL: inc. prognose	dag	avond	nacht
118	0.0	0.0 L06	1	gevel	VL	Burg. Kerssemakerss	1	1.5	25.95	22.63	15.64	26.19	25.95	26.19	25.95	25.95	22.63	15.64		
					VL	Burg. Kerssemakerss	1	4.5	23.90	20.58	13.56	24.13	23.90	24.13	23.90	24.13	23.90	23.90	20.58	13.56
					VL	Burg. Kerssemakerss	1	7.5	24.01	20.69	13.65	24.23	24.01	24.23	24.01	24.23	24.01	24.01	20.69	13.65
					VL	Westdorplaan (2)	1	1.5	40.39	37.22	30.46	40.78	40.46	40.78	40.46	40.78	40.46	40.78	37.22	30.46
					VL	Westdorplaan (2)	1	4.5	41.12	37.95	31.19	41.51	41.19	41.51	41.19	41.51	41.19	41.51	37.95	31.19
					VL	Westdorplaan (2)	1	7.5	42.69	39.52	32.76	43.08	42.76	43.08	42.76	43.08	42.76	43.08	39.52	32.76
					VL	Bentinkstraat (3)	1	1.5	30.20	26.52	18.18	29.91	30.20	29.91	30.20	29.91	30.20	29.91	26.52	18.18
					VL	Bentinkstraat (3)	1	4.5	32.78	29.11	20.82	32.51	32.78	32.51	32.78	32.51	32.78	32.51	29.11	20.82
					VL	Bentinkstraat (3)	1	7.5	35.88	32.20	23.94	35.61	35.88	35.61	35.88	35.61	35.88	35.61	32.20	23.94
					VL	Spinhuisstraat (4)	1	1.5	39.30	35.62	27.46	39.05	39.30	39.05	39.30	39.05	39.30	39.05	35.62	27.46
					VL	Spinhuisstraat (4)	1	4.5	40.68	37.00	28.80	40.42	40.68	40.42	40.68	40.42	40.68	40.42	37.00	28.80
					VL	Spinhuisstraat (4)	1	7.5	40.87	37.20	28.98	40.61	40.87	40.61	40.87	40.61	40.87	40.61	37.20	28.98
					VL	totaal (0)	1	1.5	43.36	39.93	32.54	43.43	43.36	43.43	43.36	43.43	43.36	43.43	39.93	32.54
					VL	totaal (0)	1	4.5	44.51	41.07	33.62	44.55	44.51	44.55	44.51	44.55	44.51	44.55	41.07	33.62
					VL	totaal (0)	1	7.5	45.56	42.15	34.75	45.63	45.56	45.63	45.56	45.63	45.56	45.63	42.15	34.75
					VL	Burg. Kerssemakerss	1	1.5	26.16	22.84	15.86	26.40	26.16	26.40	26.16	26.40	26.16	26.40	22.84	15.86
					VL	Burg. Kerssemakerss	1	4.5	24.56	21.24	14.23	24.79	24.56	24.79	24.56	24.79	24.56	24.79	21.24	14.23
					VL	Burg. Kerssemakerss	1	7.5	24.30	20.98	13.96	24.53	24.30	24.53	24.30	24.53	24.30	24.53	20.98	13.96
					VL	Westdorplaan (2)	1	1.5	40.08	36.90	30.15	40.46	40.15	40.46	40.15	40.46	40.15	40.46	36.90	30.15
					VL	Westdorplaan (2)	1	4.5	40.98	37.81	31.05	41.37	41.05	41.37	41.05	41.37	41.05	41.37	37.81	31.05
					VL	Westdorplaan (2)	1	7.5	42.46	39.30	32.54	42.85	42.54	42.85	42.54	42.85	42.54	42.85	39.30	32.54
					VL	Bentinkstraat (3)	1	1.5	28.82	25.14	16.73	28.51	28.82	28.51	28.82	28.51	28.82	28.51	25.14	16.73
					VL	Bentinkstraat (3)	1	4.5	32.19	28.51	20.21	31.91	32.19	31.91	32.19	31.91	32.19	31.91	28.51	20.21
					VL	Bentinkstraat (3)	1	7.5	35.64	31.96	23.71	35.37	35.64	35.37	35.64	35.37	35.64	35.37	31.96	23.71
					VL	Spinhuisstraat (4)	1	1.5	40.13	36.46	28.30	39.88	40.13	39.88	40.13	39.88	40.13	39.88	36.46	28.30
					VL	Spinhuisstraat (4)	1	4.5	41.39	37.72	29.52	41.14	41.39	41.14	41.39	41.14	41.39	41.14	37.72	29.52
					VL	Spinhuisstraat (4)	1	7.5	41.60	37.92	29.71	41.34	41.60	41.34	41.60	41.34	41.60	41.34	37.92	29.71
					VL	totaal (0)	1	1.5	41.43	37.79	29.74	41.22	41.43	41.22	41.43	41.22	41.43	41.22	37.79	29.74
					VL	totaal (0)	1	4.5	42.75	39.10	31.00	42.53	42.75	42.53	42.75	42.53	42.75	42.53	39.10	31.00
					VL	totaal (0)	1	7.5	43.47	39.84	31.79	43.27	43.47	43.27	43.47	43.27	43.47	43.27	39.84	31.79
VL	Burg. Kerssemakerss	1	1.5	27.33	24.01	17.05	27.57	27.33	27.57	27.33	27.57	27.33	27.57	24.01	17.05					
VL	Burg. Kerssemakerss	1	4.5	28.17	24.86	17.86	28.41	28.17	28.41	28.17	28.41	28.17	28.41	24.86	17.86					
VL	Burg. Kerssemakerss	1	7.5	31.42	28.10	21.09	31.65	31.42	31.65	31.42	31.65	31.42	31.65	28.10	21.09					
VL	Westdorplaan (2)	1	1.5	26.45	23.32	16.56	26.86	26.56	26.86	26.56	26.86	26.56	26.86	23.32	16.56					
VL	Westdorplaan (2)	1	4.5	27.27	24.14	17.37	27.67	27.37	27.67	27.37	27.67	27.37	27.67	24.14	17.37					
VL	Westdorplaan (2)	1	7.5	29.94	26.79	20.03	30.34	30.03	30.34	30.03	30.34	30.03	30.34	26.79	20.03					
VL	Bentinkstraat (3)	1	1.5	27.69	24.01	15.71	27.41	27.69	27.41	27.69	27.41	27.69	27.41	24.01	15.71					
VL	Bentinkstraat (3)	1	4.5	28.89	25.22	16.85	28.60	28.89	28.60	28.89	28.60	28.89	28.60	25.22	16.85					
VL	Bentinkstraat (3)	1	7.5	33.03	29.35	21.11	32.76	33.03	32.76	33.03	32.76	33.03	32.76	29.35	21.11					
VL	Spinhuisstraat (4)	1	1.5	40.91	37.24	29.07	40.66	40.91	40.66	40.91	40.66	40.91	40.66	37.24	29.07					
VL	Spinhuisstraat (4)	1	4.5	42.27	38.59	30.39	42.01	42.27	42.01	42.27	42.01	42.27	42.01	38.59	30.39					
VL	Spinhuisstraat (4)	1	7.5	42.51	38.84	30.61	42.25	42.51	42.25	42.51	42.25	42.51	42.25	38.84	30.61					
VL	totaal (0)	1	1.5	40.21	36.62	28.78	40.08	40.21	40.08	40.21	40.08	40.21	40.08	36.62	28.78					
VL	totaal (0)	1	4.5	41.69	38.10	30.21	41.55	41.69	41.55	41.69	41.55	41.69	41.55	38.10	30.21					
VL	totaal (0)	1	7.5	42.68	39.12	31.32	42.57	42.68	42.57	42.68	42.57	42.68	42.57	39.12	31.32					
VL	Burg. Kerssemakerss	1	1.5	32.53	29.22	22.28	32.79	32.53	32.79	32.53	32.79	32.53	32.79	29.22	22.28					
VL	Burg. Kerssemakerss	1	4.5	33.53	30.22	23.26	33.78	33.53	33.78	33.53	33.78	33.53	33.78	30.22	23.26					
VL	Burg. Kerssemakerss	1	7.5	35.67	32.35	25.38	35.91	35.67	35.91	35.67	35.91	35.67	35.91	32.35	25.38					
VL	Westdorplaan (2)	1	1.5	26.62	23.48	16.73	27.02	26.73	27.02	26.73	27.02	26.73	27.02	23.48	16.73					
VL	Westdorplaan (2)	1	4.5	28.87	25.71	18.96	29.26	28.96	29.26	28.96	29.26	28.96	29.26	25.71	18.96					
VL	Westdorplaan (2)	1	7.5	31.71	28.56	21.80	32.11	31.80	32.11	31.80	32.11	31.80	32.11	28.56	21.80					
VL	Bentinkstraat (3)	1	1.5	29.89	26.22	18.04	29.64	29.89	29.64	29.89	29.64	29.89	29.64	26.22	18.04					

nr	z1	m1 adres	huisnr type	afw.toets	refl kenmerk	rhart groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	Letm	IL: inc. maatregel		VL: excl. optrektoeslag							
														Lden	Letm	VL: inc. af trek	RL: inc. prognose	VL: inc. af trek	VL: inc. prognose	VL: excl. optrektoeslag			
121	0.0	0.0 L06	1 gevel	VL	Bentinkstraat (3)	1	4.5	30.67	26.99	18.76	30.40	30.67	30.40	30.67	30.67	30.67	26.99	18.76					
				VL	Bentinkstraat (3)	1	7.5	33.12	29.45	21.22	32.86	33.12	32.86	33.12	32.86	33.12	33.12	29.45	21.22				
				VL	Spinhuisstraat (4)	1	1.5	38.61	34.93	26.76	38.36	38.61	38.36	38.61	38.36	38.61	38.61	34.93	26.76				
				VL	Spinhuisstraat (4)	1	4.5	40.24	36.56	28.35	39.98	40.24	39.98	40.24	39.98	40.24	40.24	36.56	28.35				
				VL	Spinhuisstraat (4)	1	7.5	40.53	36.85	28.62	40.26	40.53	40.26	40.53	40.26	40.53	40.53	36.85	28.62				
				VL	totaal (0)	1	1.5	43.68	40.08	32.17	43.53	43.68	43.53	43.68	43.53	43.68	43.68	40.08	32.17				
				VL	totaal (0)	1	4.5	44.75	41.14	33.19	44.58	44.75	44.58	44.75	44.58	44.75	44.75	41.14	33.19				
				VL	totaal (0)	1	7.5	45.36	41.78	33.89	45.22	45.36	45.22	45.36	45.22	45.36	45.36	41.78	33.89				
				VL	Burg. Kerssemakersss	1	1.5	34.74	31.43	24.50	35.00	34.74	35.00	34.74	35.00	34.74	34.74	31.43	24.50				
				VL	Burg. Kerssemakersss	1	4.5	35.40	32.09	25.15	35.66	35.40	35.66	35.40	35.66	35.40	35.40	32.09	25.15				
				VL	Burg. Kerssemakersss	1	7.5	36.87	33.56	26.63	37.13	36.87	37.13	36.87	37.13	36.87	36.87	33.56	26.63				
				VL	Westdorplaan (2)	1	1.5	30.57	27.42	20.66	30.97	30.66	30.97	30.66	30.97	30.66	30.66	27.42	20.66				
				VL	Westdorplaan (2)	1	4.5	31.33	28.19	21.42	31.73	31.42	31.73	31.42	31.73	31.42	31.42	28.19	21.42				
				VL	Westdorplaan (2)	1	7.5	33.69	30.54	23.77	34.08	33.77	34.08	33.77	34.08	33.77	33.77	30.54	23.77				
				VL	Bentinkstraat (3)	1	1.5	27.65	23.98	15.76	27.39	27.65	27.39	27.65	27.39	27.65	27.65	23.98	15.76				
				VL	Bentinkstraat (3)	1	4.5	28.52	24.84	16.57	28.24	28.52	28.24	28.52	28.24	28.52	28.52	24.84	16.57				
				VL	Bentinkstraat (3)	1	7.5	31.29	27.62	19.33	31.02	31.29	31.02	31.29	31.02	31.29	31.29	27.62	19.33				
				VL	Spinhuisstraat (4)	1	1.5	42.70	39.03	30.84	42.45	42.70	42.45	42.70	42.45	42.70	42.70	39.03	30.84				
				VL	Spinhuisstraat (4)	1	4.5	43.86	40.18	31.96	43.60	43.86	43.60	43.86	43.60	43.86	43.86	40.18	31.96				
				122	0.0	0.0 L06	1 gevel	VL	Spinhuisstraat (4)	1	7.5	44.12	40.45	32.22	43.86	44.12	43.86	44.12	44.12	40.45	32.22		
VL	totaal (0)	1	1.5					44.01	40.45	32.68	43.91	44.01	43.91	44.01	43.91	44.01	44.01	40.45	32.68				
VL	totaal (0)	1	4.5					45.00	41.44	33.64	44.89	45.00	44.89	45.00	44.89	45.00	45.00	41.44	33.64				
VL	totaal (0)	1	7.5					45.68	42.15	34.46	45.62	45.68	45.62	45.68	45.62	45.68	45.68	42.15	34.46				
VL	Burg. Kerssemakersss	1	1.5					37.22	33.91	26.99	37.48	37.22	37.48	37.22	37.48	37.22	37.22	33.91	26.99				
VL	Burg. Kerssemakersss	1	4.5					38.05	34.74	27.81	38.31	38.05	38.31	38.05	38.31	38.05	38.05	34.74	27.81				
VL	Burg. Kerssemakersss	1	7.5					39.97	36.66	29.71	40.22	39.97	40.22	39.97	40.22	39.97	39.97	36.66	29.71				
VL	Westdorplaan (2)	1	1.5					32.29	29.13	22.38	32.68	32.38	32.68	32.38	32.68	32.38	32.38	29.13	22.38				
VL	Westdorplaan (2)	1	4.5					33.15	30.00	23.24	33.55	33.24	33.55	33.24	33.55	33.24	33.24	30.00	23.24				
VL	Westdorplaan (2)	1	7.5					34.73	31.59	24.82	35.13	34.82	35.13	34.82	35.13	34.82	34.82	31.59	24.82				
VL	Bentinkstraat (3)	1	1.5					18.61	14.94	6.34	18.27	18.61	18.27	18.61	18.27	18.61	18.61	14.94	6.34				
VL	Bentinkstraat (3)	1	4.5					20.23	16.56	7.90	19.87	20.23	19.87	20.23	19.87	20.23	20.23	16.56	7.90				
VL	Bentinkstraat (3)	1	7.5					22.14	18.47	9.82	21.79	22.14	21.79	22.14	21.79	22.14	22.14	18.47	9.82				
VL	Spinhuisstraat (4)	1	1.5					42.58	38.90	30.71	42.32	42.58	42.32	42.58	42.32	42.58	42.58	38.90	30.71				
VL	Spinhuisstraat (4)	1	4.5					43.63	39.95	31.74	43.37	43.63	43.37	43.63	43.37	43.63	43.63	39.95	31.74				
VL	Spinhuisstraat (4)	1	7.5					43.78	40.11	31.88	43.52	43.78	43.52	43.78	43.52	43.78	43.78	40.11	31.88				
123	0.0	0.0 L06	1 gevel					VL	totaal (0)	1	1.5	42.29	38.67	30.68	42.11	42.29	42.11	42.29	42.29	38.67	30.68		
								VL	totaal (0)	1	4.5	43.58	39.97	31.97	43.40	43.58	43.40	43.58	43.40	43.58	39.97	31.97	
								VL	totaal (0)	1	7.5	44.25	40.67	32.79	44.11	44.25	44.11	44.25	44.11	44.25	44.25	40.67	32.79
								VL	Burg. Kerssemakersss	1	1.5	31.35	28.04	21.05	31.59	31.35	31.59	31.35	31.59	31.35	31.35	28.04	21.05
				VL	Burg. Kerssemakersss	1	4.5	33.11	29.80	22.80	33.35	33.11	33.35	33.11	33.35	33.11	33.11	29.80	22.80				
				VL	Burg. Kerssemakersss	1	7.5	35.96	32.64	25.64	36.19	35.96	36.19	35.96	36.19	35.96	35.96	32.64	25.64				
				VL	Westdorplaan (2)	1	1.5	29.57	26.44	19.68	29.98	29.68	29.98	29.68	29.98	29.68	29.68	26.44	19.68				
				VL	Westdorplaan (2)	1	4.5	30.68	27.56	20.79	31.09	30.79	31.09	30.79	31.09	30.79	30.79	27.56	20.79				
				VL	Westdorplaan (2)	1	7.5	32.92	29.79	23.02	33.32	33.02	33.32	33.02	33.32	33.02	33.02	29.79	23.02				
				VL	Bentinkstraat (3)	1	1.5	19.14	15.46	6.88	18.80	19.14	18.80	19.14	18.80	19.14	19.14	15.46	6.88				
				VL	Bentinkstraat (3)	1	4.5	20.80	17.13	8.51	20.45	20.80	20.45	20.80	20.45	20.80	20.80	17.13	8.51				
				VL	Bentinkstraat (3)	1	7.5	23.00	19.33	10.73	22.66	23.00	22.66	23.00	22.66	23.00	23.00	19.33	10.73				
				VL	Spinhuisstraat (4)	1	1.5	41.64	37.96	29.75	41.38	41.64	41.38	41.64	41.38	41.64	41.64	37.96	29.75				
				VL	Spinhuisstraat (4)	1	4.5	42.89	39.22	30.99	42.63	42.89	42.63	42.89	42.63	42.89	42.89	39.22	30.99				
				VL	Spinhuisstraat (4)	1	7.5	43.12	39.44	31.21	42.85	43.12	42.85	43.12	42.85	43.12	43.12	39.44	31.21				
				124	0.0	0.0 P01	1 gevel	VL	totaal (0)	1	1.5	37.37	33.91	26.36	37.38	37.37	37.38	37.37	37.37	33.91	26.36		
								VL	totaal (0)	1	4.5	38.60	35.14	27.59	38.61	38.60	38.61	38.60	38.61	38.60	35.14	27.59	

nr	z1	m1 adres	huisnr type	afw.toets	refl kenmerk	rhart groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	Letm	IL: inc. maatregel		VL: excl. optreктоeslag			
														Lden	Letm	VL: inc. af trek	VL: inc. prognose	dag	avond
						VL	totaal (0)	1	7.5	40.28	36.86	29.40	40.33	40.28	40.33	40.28	40.28	36.86	29.40
						VL	Burg. Kerssemakersss	1	1.5	25.77	22.46	15.47	26.01	25.77	26.01	25.77	25.77	22.46	15.47
						VL	Burg. Kerssemakersss	1	4.5	26.85	23.53	16.53	27.08	26.85	27.08	26.85	26.85	23.53	16.53
						VL	Burg. Kerssemakersss	1	7.5	28.91	25.60	18.59	29.15	28.91	29.15	28.91	28.91	25.60	18.59
						VL	Westdorplaan (2)	1	1.5	32.55	29.42	22.66	32.96	32.66	32.96	32.66	32.55	29.42	22.66
						VL	Westdorplaan (2)	1	4.5	33.97	30.84	24.08	34.38	34.08	34.38	34.08	33.97	30.84	24.08
						VL	Westdorplaan (2)	1	7.5	36.39	33.27	26.50	36.80	36.50	36.80	36.50	36.39	33.27	26.50
						VL	Bentinkstraat (3)	1	1.5	25.47	21.79	13.32	25.15	25.47	25.15	25.47	25.47	21.79	13.32
						VL	Bentinkstraat (3)	1	4.5	27.05	23.38	14.87	26.73	27.05	26.73	27.05	27.05	23.38	14.87
						VL	Bentinkstraat (3)	1	7.5	29.14	25.47	16.88	28.80	29.14	28.80	29.14	29.14	25.47	16.88
						VL	Spinhuisstraat (4)	1	1.5	34.67	30.99	22.81	34.42	34.67	34.42	34.67	34.67	30.99	22.81
						VL	Spinhuisstraat (4)	1	4.5	35.74	32.07	23.85	35.48	35.74	35.48	35.74	35.74	32.07	23.85
						VL	Spinhuisstraat (4)	1	7.5	36.72	33.05	24.81	36.46	36.72	36.46	36.72	36.72	33.05	24.81
125	0.0	0.0 P01				VL	totaal (0)	1	1.5	37.76	34.30	26.78	37.78	37.76	37.78	37.76	37.76	34.30	26.78
			1 gevel			VL	totaal (0)	1	4.5	38.66	35.21	27.71	38.69	38.66	38.69	38.66	38.66	35.21	27.71
						VL	totaal (0)	1	7.5	40.33	36.92	29.48	40.39	40.33	40.39	40.33	40.33	36.92	29.48
						VL	Burg. Kerssemakersss	1	1.5	29.31	26.00	19.06	29.57	29.31	29.57	29.31	29.31	26.00	19.06
						VL	Burg. Kerssemakersss	1	4.5	28.86	25.55	18.58	29.11	28.86	29.11	28.86	28.86	25.55	18.58
						VL	Burg. Kerssemakersss	1	7.5	30.17	26.86	19.88	30.41	30.17	30.41	30.17	30.17	26.86	19.88
						VL	Westdorplaan (2)	1	1.5	32.33	29.20	22.44	32.74	32.44	32.74	32.44	32.33	29.20	22.44
						VL	Westdorplaan (2)	1	4.5	34.02	30.89	24.13	34.43	34.13	34.43	34.13	34.02	30.89	24.13
						VL	Westdorplaan (2)	1	7.5	36.39	33.27	26.50	36.80	36.50	36.80	36.50	36.39	33.27	26.50
						VL	Bentinkstraat (3)	1	1.5	25.57	21.90	13.45	25.26	25.57	25.26	25.57	25.57	21.90	13.45
						VL	Bentinkstraat (3)	1	4.5	27.36	23.69	15.23	27.05	27.36	27.05	27.36	27.36	23.69	15.23
						VL	Bentinkstraat (3)	1	7.5	29.87	26.19	17.70	29.55	29.87	29.55	29.87	29.87	26.19	17.70
						VL	Spinhuisstraat (4)	1	1.5	34.84	31.16	22.98	34.59	34.84	34.59	34.84	34.84	31.16	22.98
						VL	Spinhuisstraat (4)	1	4.5	35.44	31.77	23.55	35.18	35.44	35.18	35.44	35.44	31.77	23.55
						VL	Spinhuisstraat (4)	1	7.5	36.45	32.78	24.54	36.19	36.45	36.19	36.45	36.45	32.78	24.54
126	0.0	0.0 P01				VL	totaal (0)	1	1.5	45.43	42.14	35.24	45.71	45.43	45.71	45.43	45.43	42.14	35.24
			1 gevel			VL	totaal (0)	1	4.5	47.32	44.03	37.12	47.60	47.32	47.60	47.32	47.32	44.03	37.12
						VL	totaal (0)	1	7.5	49.13	45.84	38.94	49.41	49.13	49.41	49.13	49.13	45.84	38.94
						VL	Burg. Kerssemakersss	1	1.5	44.67	41.37	34.44	44.93	44.67	44.93	44.67	44.67	41.37	34.44
						VL	Burg. Kerssemakersss	1	4.5	46.54	43.23	36.31	46.80	46.54	46.80	46.54	46.54	43.23	36.31
						VL	Burg. Kerssemakersss	1	7.5	48.23	44.92	37.99	48.49	48.23	48.49	48.23	48.23	44.92	37.99
						VL	Westdorplaan (2)	1	1.5	37.20	34.03	27.28	37.59	37.28	37.59	37.28	37.20	34.03	27.28
						VL	Westdorplaan (2)	1	4.5	39.22	36.06	29.30	39.61	39.30	39.61	39.30	39.22	36.06	29.30
						VL	Westdorplaan (2)	1	7.5	41.64	38.48	31.72	42.03	41.72	42.03	41.72	41.64	38.48	31.72
						VL	Bentinkstraat (3)	1	1.5	21.73	18.06	9.52	21.40	21.73	21.40	21.73	21.73	18.06	9.52
						VL	Bentinkstraat (3)	1	4.5	24.26	20.58	12.16	23.95	24.26	23.95	24.26	24.26	20.58	12.16
						VL	Bentinkstraat (3)	1	7.5	26.52	22.85	14.40	26.21	26.52	26.21	26.52	26.52	22.85	14.40
						VL	Spinhuisstraat (4)	1	1.5	22.71	19.04	10.86	22.46	22.71	22.46	22.71	22.71	19.04	10.86
						VL	Spinhuisstraat (4)	1	4.5	22.65	18.98	10.73	22.38	22.65	22.38	22.65	22.65	18.98	10.73
						VL	Spinhuisstraat (4)	1	7.5	23.58	19.91	11.62	23.31	23.58	23.31	23.58	23.58	19.91	11.62
127	0.0	0.0 P01				VL	totaal (0)	1	1.5	46.30	43.01	36.10	46.58	46.30	46.58	46.30	46.30	43.01	36.10
			1 gevel			VL	totaal (0)	1	4.5	48.29	45.01	38.10	48.57	48.29	48.57	48.29	48.29	45.01	38.10
						VL	totaal (0)	1	7.5	49.93	46.65	39.75	50.21	49.93	50.21	49.93	49.93	46.65	39.75
						VL	Burg. Kerssemakersss	1	1.5	45.68	42.37	35.45	45.94	45.68	45.94	45.68	45.68	42.37	35.45
						VL	Burg. Kerssemakersss	1	4.5	47.58	44.27	37.34	47.84	47.58	47.84	47.58	47.58	44.27	37.34
						VL	Burg. Kerssemakersss	1	7.5	48.97	45.66	38.74	49.23	48.97	49.23	48.97	48.97	45.66	38.74
						VL	Westdorplaan (2)	1	1.5	37.33	34.18	27.42	37.73	37.42	37.73	37.42	37.33	34.18	27.42
						VL	Westdorplaan (2)	1	4.5	39.94	36.78	30.02	40.33	40.02	40.33	40.02	39.94	36.78	30.02
						VL	Westdorplaan (2)	1	7.5	42.79	39.62	32.86	43.18	42.86	43.18	42.86	42.79	39.62	32.86

nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	Letm	IL: inc. maatregel		VL: inc. aftrek		RL: inc. prognose		VL: excl. optreктоeslag																													
																	Lden	Letm	Lden	Letm	Lden	Letm	dag	avond	nacht																											
128	0.0	0.0 P01		1	gevel				VL		1	1.5	21.90	18.23	9.68	21.57	21.90	21.57	21.90	21.90	18.23	9.68																														
																										Bentinkstraat (3)	23.88	24.19	23.88	24.19	24.19	20.52	12.06	23.88	24.19	23.88	24.19	24.19	20.52	12.06												
																										VL	1	7.5	26.25	22.58	14.10	25.93	26.25	25.93	26.25	26.25	22.58	14.10	26.25	22.58	14.10											
																										VL	1	1.5	21.69	18.01	9.81	21.43	21.69	21.43	21.69	21.43	21.69	21.43	21.69	21.43	9.81											
																										VL	1	4.5	21.64	17.96	9.68	21.36	21.64	21.36	21.64	21.36	21.64	21.36	21.64	21.36	9.68											
																										VL	1	7.5	22.56	18.89	10.57	22.28	22.56	22.28	22.56	22.28	22.56	22.28	22.56	22.28	10.57											
																										VL	1	1.5	48.35	45.05	38.14	48.62	48.35	48.62	48.35	48.62	48.35	48.62	48.35	48.62	38.14											
																										VL	1	4.5	50.91	47.62	40.71	51.19	50.91	51.19	50.91	51.19	50.91	51.19	50.91	51.19	40.71											
																										VL	1	7.5	52.60	49.31	42.40	52.88	52.60	52.88	52.60	52.88	52.60	52.88	52.60	52.88	42.40											
																										VL	1	1.5	47.88	44.57	37.64	48.14	47.88	48.14	47.88	48.14	47.88	48.14	47.88	48.14	37.64											
																										VL	1	4.5	50.45	47.14	40.21	50.71	50.45	50.71	50.45	50.71	50.45	50.71	50.45	50.71	40.21											
																										VL	1	7.5	52.03	48.73	41.79	52.29	52.03	52.29	52.03	52.29	52.03	52.29	52.03	52.29	41.79											
																										VL	1	1.5	38.41	35.24	28.49	38.80	38.49	38.80	38.49	38.80	38.49	38.80	38.49	38.80	28.49											
																										VL	1	4.5	40.96	37.79	31.04	41.35	41.04	41.35	41.04	41.35	41.04	41.35	41.04	41.35	31.04											
																										VL	1	7.5	43.44	40.27	33.51	43.83	43.51	43.83	43.51	43.83	43.51	43.83	43.51	43.83	33.51											
																										VL	1	1.5	15.38	11.71	3.09	15.03	15.38	15.03	15.38	15.03	15.38	15.03	15.38	15.03	3.09											
																										VL	1	4.5	16.27	12.60	3.93	15.91	16.27	15.91	16.27	15.91	16.27	15.91	16.27	15.91	3.93											
																										VL	1	7.5	17.54	13.87	5.18	17.18	17.54	17.18	17.54	17.18	17.54	17.18	17.54	17.18	5.18											
																										129	0.0	0.0 P01		1	gevel				VL		1	1.5	18.54	14.87	6.64	18.28	18.54	18.28	18.54	18.54	14.87	6.64				
																																																				Spinhuisstraat (4)
VL	1	4.5	18.93	15.25	6.95	18.65	18.93	18.65	18.93	18.65	18.93	18.65	18.93	18.65	6.95																																					
VL	1	7.5	20.75	17.07	8.74	20.46	20.75	20.46	20.75	20.46	20.75	20.46	20.75	20.46	8.74																																					
VL	1	1.5	48.28	44.99	38.08	48.56	48.28	48.56	48.28	48.56	48.28	48.56	48.28	48.56	38.08																																					
VL	1	4.5	50.52	47.23	40.31	50.79	50.52	50.79	50.52	50.79	50.52	50.79	50.52	50.79	40.31																																					
VL	1	7.5	51.85	48.56	41.65	52.13	51.85	52.13	51.85	52.13	51.85	52.13	51.85	52.13	41.65																																					
VL	1	1.5	47.90	44.60	37.68	48.17	47.90	48.17	47.90	48.17	47.90	48.17	47.90	48.17	37.68																																					
VL	1	4.5	50.15	46.84	39.91	50.41	50.15	50.41	50.15	50.41	50.15	50.41	50.15	50.41	39.91																																					
VL	1	7.5	51.26	47.96	41.03	51.52	51.26	51.52	51.26	51.52	51.26	51.52	51.26	51.52	41.03																																					
VL	1	1.5	37.47	34.31	27.55	37.86	37.55	37.86	37.55	37.86	37.55	37.86	37.55	37.86	27.55																																					
VL	1	4.5	39.67	36.51	29.75	40.06	39.75	40.06	39.75	40.06	39.75	40.06	39.75	40.06	29.75																																					
VL	1	7.5	42.80	39.63	32.88	43.19	42.88	43.19	42.88	43.19	42.88	43.19	42.88	43.19	32.88																																					
VL	1	1.5	17.79	14.11	5.62	17.47	17.79	17.47	17.79	17.47	17.79	17.47	17.79	17.47	5.62																																					
VL	1	4.5	18.77	15.10	6.51	18.43	18.77	18.43	18.77	18.43	18.77	18.43	18.77	18.43	6.51																																					
VL	1	7.5	21.47	17.80	9.14	21.11	21.47	21.11	21.47	21.11	21.47	21.11	21.47	21.11	9.14																																					
VL	1	1.5	10.57	6.90	-1.61	10.25	10.57	10.25	10.57	10.25	10.57	10.25	10.57	6.90																																						
VL	1	4.5	11.58	7.91	-7.0	11.23	11.58	11.23	11.58	11.23	11.58	11.23	11.58	7.91																																						
VL	1	7.5	13.65	9.98	1.32	13.29	13.65	13.29	13.65	13.29	13.65	13.29	13.65	9.98																																						
130	0.0	0.0 P01		1	gevel				VL		1	1.5	48.16	44.87	37.97	48.44	48.16	48.44	48.16	48.44	48.16	44.87	37.97																													
																										totaal (0)	48.44	48.16	48.44	48.16	48.44	48.16	48.44	48.16	48.44	48.16	48.44	48.16	48.44	48.16												
																										VL	1	4.5	50.06	46.77	39.86	50.34	50.06	50.34	50.06	50.34	50.06	50.34	50.06	50.34	39.86											
																										VL	1	7.5	51.02	47.73	40.82	51.30	51.02	51.30	51.02	51.30	51.02	51.30	51.02	51.30	40.82											
																										VL	1	1.5	47.70	44.39	37.48	47.96	47.70	47.96	47.70	47.96	47.70	47.96	47.70	47.96	37.48											
																										VL	1	4.5	49.58	46.27	39.35	49.84	49.58	49.84	49.58	49.84	49.58	49.84	49.58	49.84	39.35											
																										VL	1	7.5	50.41	47.10	40.18	50.67	50.41	50.67	50.41	50.67	50.41	50.67	50.41	50.67	40.18											
																										VL	1	1.5	38.10	34.93	28.18	38.49	38.18	38.49	38.18	38.49	38.18	38.49	38.18	38.49	28.18											
																										VL	1	4.5	40.18	37.02	30.26	40.57	40.26	40.57	40.26	40.57	40.26	40.57	40.26	40.57	30.26											
																										VL	1	7.5	42.11	38.95	32.19	42.50	42.19	42.50	42.19	42.50	42.19	42.50	42.19	42.50	32.19											
																										VL	1	1.5	19.15	15.48	6.90	18.81	19.15	18.81	19.15	18.81	19.15	18.81	19.15	18.81	6.90											
																										VL	1	4.5	20.58	16.91	8.26	20.23	20.58	20.23	20.58	20.23	20.58	20.23	20.58	20.23	8.26											
																										VL	1	7.5	23.75	20.07	11.41	23.39	23.75	23.39	23.75	23.39	23.75	23.39	23.75	23.39	11.41											
																										VL	1	1.5	19.73	16.05	7.84	19.47	19.73	19.47	19.73	19.47	19.73	19.47	19.73	19.47	7.84											
																										VL	1	4.5	19.84	16.17	7.88	19.57	19.84	19.57	19.84	19.57	19.84	19.57	19.84	19.57	7.88											
																										VL	1	7.5	20.79	17.11	8.78	20.50	20.79	20.50	20.79	20.50	20.79	20.50	20.79	20.50	8.78											
																										131	0.0	0.0 P01		1	gevel				VL		1	1.5	48.44	45.15	38.24	48.72	48.44	48.72	48.44	48.44	45.15	38.24				

nr	z1	m1 adres	huisnr type	afw.toets	refl kenmerk	rhart groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	Letm	IL: inc. maatregel		VL: excl. optreктоeslag		
														Lden	Letm	VL: inc. af trek	RL: inc. prognose	dag
						VL totaal (0)	1	4.5	50.29	47.00	40.09	50.57	50.29	50.57	50.29	50.29	47.00	40.09
						VL totaal (0)	1	7.5	51.34	48.05	41.15	51.62	51.34	51.62	51.34	51.34	48.05	41.15
						VL Burg. Kerssemakersss	1	1.5	48.00	44.69	37.77	48.26	48.00	48.26	48.00	48.00	44.69	37.77
						VL Burg. Kerssemakersss	1	4.5	49.83	46.52	39.60	50.09	49.83	50.09	49.83	49.83	46.52	39.60
						VL Burg. Kerssemakersss	1	7.5	50.73	47.42	40.49	50.99	50.73	50.99	50.73	50.73	47.42	40.49
						VL Westdorplaan (2)	1	1.5	38.21	35.04	28.28	38.60	38.28	38.60	38.28	38.21	35.04	28.28
						VL Westdorplaan (2)	1	4.5	40.28	37.11	30.35	40.67	40.35	40.67	40.35	40.28	37.11	30.35
						VL Westdorplaan (2)	1	7.5	42.52	39.35	32.59	42.91	42.59	42.91	42.59	42.52	39.35	32.59
						VL Bentinkstraat (3)	1	1.5	15.44	11.77	3.14	15.09	15.44	15.09	15.44	15.44	11.77	3.14
						VL Bentinkstraat (3)	1	4.5	16.67	12.99	4.33	16.31	16.67	16.31	16.67	16.67	12.99	4.33
						VL Bentinkstraat (3)	1	7.5	18.02	14.34	5.69	17.66	18.02	17.66	18.02	18.02	14.34	5.69
						VL Spinhuisstraat (4)	1	1.5	20.12	16.45	8.12	19.84	20.12	19.84	20.12	20.12	16.45	8.12
						VL Spinhuisstraat (4)	1	4.5	20.80	17.12	8.73	20.50	20.80	20.50	20.80	20.80	17.12	8.73
						VL Spinhuisstraat (4)	1	7.5	22.33	18.66	10.27	22.03	22.33	22.03	22.33	22.33	18.66	10.27
132	0.0	0.0 P01				VL totaal (0)	1	1.5	48.14	44.84	37.94	48.41	48.14	48.41	48.14	48.14	44.84	37.94
						VL totaal (0)	1	4.5	50.04	46.74	39.84	50.31	50.04	50.31	50.04	50.04	46.74	39.84
						VL totaal (0)	1	7.5	51.06	47.77	40.87	51.34	51.06	51.34	51.06	51.06	47.77	40.87
						VL Burg. Kerssemakersss	1	1.5	47.74	44.43	37.52	48.00	47.74	48.00	47.74	47.74	44.43	37.52
						VL Burg. Kerssemakersss	1	4.5	49.57	46.27	39.35	49.84	49.57	49.84	49.57	49.57	46.27	39.35
						VL Burg. Kerssemakersss	1	7.5	50.39	47.08	40.16	50.65	50.39	50.65	50.39	50.39	47.08	40.16
						VL Westdorplaan (2)	1	1.5	37.54	34.37	27.61	37.93	37.61	37.93	37.61	37.54	34.37	27.61
						VL Westdorplaan (2)	1	4.5	40.04	36.87	30.11	40.43	40.11	40.43	40.11	40.04	36.87	30.11
						VL Westdorplaan (2)	1	7.5	42.56	39.38	32.63	42.94	42.63	42.94	42.63	42.56	39.38	32.63
						VL Bentinkstraat (3)	1	1.5	15.55	11.87	3.25	15.20	15.55	15.20	15.55	15.55	11.87	3.25
						VL Bentinkstraat (3)	1	4.5	16.81	13.14	4.48	16.45	16.81	16.45	16.81	16.81	13.14	4.48
						VL Bentinkstraat (3)	1	7.5	18.18	14.51	5.86	17.83	18.18	17.83	18.18	18.18	14.51	5.86
						VL Spinhuisstraat (4)	1	1.5	16.95	13.27	4.72	16.61	16.95	16.61	16.95	16.95	13.27	4.72
						VL Spinhuisstraat (4)	1	4.5	18.30	14.63	6.06	17.96	18.30	17.96	18.30	18.30	14.63	6.06
						VL Spinhuisstraat (4)	1	7.5	20.48	16.80	8.31	20.16	20.48	20.16	20.48	20.48	16.80	8.31
133	0.0	0.0 P01				VL totaal (0)	1	1.5	42.04	38.74	31.83	42.31	42.04	42.31	42.04	42.04	38.74	31.83
						VL totaal (0)	1	4.5	43.57	40.27	33.36	43.84	43.57	43.84	43.57	43.57	40.27	33.36
						VL totaal (0)	1	7.5	44.81	41.52	34.59	45.08	44.81	45.08	44.81	44.81	41.52	34.59
						VL Burg. Kerssemakersss	1	1.5	41.71	38.40	31.49	41.97	41.71	41.97	41.71	41.71	38.40	31.49
						VL Burg. Kerssemakersss	1	4.5	43.23	39.92	33.00	43.49	43.23	43.49	43.23	43.23	39.92	33.00
						VL Burg. Kerssemakersss	1	7.5	44.32	41.01	34.09	44.58	44.32	44.58	44.32	44.32	41.01	34.09
						VL Westdorplaan (2)	1	1.5	30.30	27.16	20.40	30.70	30.40	30.70	30.40	30.30	27.16	20.40
						VL Westdorplaan (2)	1	4.5	32.03	28.90	22.13	32.43	32.13	32.43	32.13	32.03	28.90	22.13
						VL Westdorplaan (2)	1	7.5	34.50	31.37	24.61	34.91	34.61	34.91	34.61	34.50	31.37	24.61
						VL Bentinkstraat (3)	1	1.5	17.25	13.58	5.12	16.94	17.25	16.94	17.25	17.25	13.58	5.12
						VL Bentinkstraat (3)	1	4.5	18.32	14.64	6.06	17.98	18.32	17.98	18.32	18.32	14.64	6.06
						VL Bentinkstraat (3)	1	7.5	22.89	19.22	10.57	22.54	22.89	22.54	22.89	22.89	19.22	10.57
						VL Spinhuisstraat (4)	1	1.5	17.85	14.18	5.72	17.54	17.85	17.54	17.85	17.85	14.18	5.72
						VL Spinhuisstraat (4)	1	4.5	19.41	15.74	7.18	19.08	19.41	19.08	19.41	19.41	15.74	7.18
						VL Spinhuisstraat (4)	1	7.5	23.22	19.55	10.94	22.87	23.22	22.87	23.22	23.22	19.55	10.94
134	0.0	0.0 P02				VL totaal (0)	1	1.5	43.13	39.85	32.96	43.42	43.13	43.42	43.13	43.13	39.85	32.96
						VL totaal (0)	1	4.5	44.58	41.29	34.39	44.86	44.58	44.86	44.58	44.58	41.29	34.39
						VL totaal (0)	1	7.5	45.81	42.52	35.61	46.09	45.81	46.09	45.81	45.81	42.52	35.61
						VL Burg. Kerssemakersss	1	1.5	42.24	38.93	32.02	42.50	42.24	42.50	42.24	42.24	38.93	32.02
						VL Burg. Kerssemakersss	1	4.5	43.86	40.56	33.64	44.13	43.86	44.13	43.86	43.86	40.56	33.64
						VL Burg. Kerssemakersss	1	7.5	44.96	41.65	34.73	45.22	44.96	45.22	44.96	44.96	41.65	34.73
						VL Westdorplaan (2)	1	1.5	35.71	32.54	25.79	36.10	35.79	36.10	35.79	35.71	32.54	25.79
						VL Westdorplaan (2)	1	4.5	36.21	33.05	26.29	36.60	36.29	36.60	36.29	36.21	33.05	26.29

nr	z1	m1 adres	huisnr type	afw.toets	refl kenmerk	rhart groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	Letm	IL: inc. maatregel		VL: excl. optreктоeslag								
														Lden	Letm	VL: inc. aftrek	RL: inc. prognose	dag	avond	nacht				
135	0.0	0.0 P02	1	gevel	VL Westdorplaan (2)	1	7.5	38.02	34.87	28.10	38.41	38.10	38.41	38.10	38.02	34.87	28.10							
					VL Bentinkstraat (3)	1	1.5	16.71	13.03	4.59	16.40	16.71	16.40	16.71	16.40	16.71	16.71	13.03	4.59					
					VL Bentinkstraat (3)	1	4.5	17.58	13.91	5.34	17.24	17.58	17.24	17.58	17.24	17.58	17.24	13.91	5.34					
					VL Bentinkstraat (3)	1	7.5	22.24	18.57	9.93	21.89	22.24	21.89	22.24	21.89	22.24	21.89	18.57	9.93					
					VL Spinhuisstraat (4)	1	1.5	18.02	14.35	5.90	17.71	18.02	17.71	18.02	17.71	18.02	17.71	14.35	5.90					
					VL Spinhuisstraat (4)	1	4.5	19.69	16.02	7.45	19.35	19.69	19.35	19.69	19.35	19.69	19.35	16.02	7.45					
					VL Spinhuisstraat (4)	1	7.5	23.58	19.91	11.27	23.23	23.58	23.23	23.58	23.23	23.58	23.23	19.91	11.27					
					VL totaal (0)	1	1.5	48.05	44.76	37.87	48.33	48.05	48.33	48.05	48.33	48.05	48.33	48.05	44.76	37.87				
					VL totaal (0)	1	4.5	49.82	46.53	39.63	50.10	49.82	50.10	49.82	50.10	49.82	50.10	49.82	46.53	39.63				
					VL totaal (0)	1	7.5	50.64	47.35	40.45	50.92	50.64	50.92	50.64	50.92	50.64	50.92	50.64	47.35	40.45				
					VL Burg. Kerssemakersss	1	1.5	47.49	44.18	37.27	47.75	47.49	47.75	47.49	47.75	47.49	47.75	47.49	44.18	37.27				
					VL Burg. Kerssemakersss	1	4.5	49.31	46.01	39.09	49.58	49.31	49.58	49.31	49.58	49.31	49.58	46.01	39.09					
					VL Burg. Kerssemakersss	1	7.5	49.99	46.68	39.76	50.25	49.99	50.25	49.99	50.25	49.99	50.25	46.68	39.76					
					VL Westdorplaan (2)	1	1.5	38.87	35.70	28.94	39.26	38.94	39.26	38.94	39.26	38.94	39.26	35.70	28.94					
					VL Westdorplaan (2)	1	4.5	40.22	37.05	30.29	40.61	40.29	40.61	40.29	40.61	40.29	40.61	37.05	30.29					
					VL Westdorplaan (2)	1	7.5	42.02	38.85	32.09	42.41	42.09	42.41	42.09	42.41	42.09	42.41	38.85	32.09					
					VL Bentinkstraat (3)	1	1.5	15.57	11.90	3.28	15.22	15.57	15.22	15.57	15.22	15.57	15.22	11.90	3.28					
					VL Bentinkstraat (3)	1	4.5	16.60	12.93	4.27	16.24	16.60	16.24	16.60	16.24	16.60	16.24	12.93	4.27					
					VL Bentinkstraat (3)	1	7.5	17.60	13.93	5.27	17.24	17.60	17.24	17.60	17.24	17.60	17.24	13.93	5.27					
					VL Spinhuisstraat (4)	1	1.5	17.62	13.95	5.40	17.29	17.62	17.29	17.62	17.29	17.62	17.29	13.95	5.40					
VL Spinhuisstraat (4)	1	4.5	18.84	15.17	6.58	18.50	18.84	18.50	18.84	18.50	18.84	18.50	15.17	6.58										
VL Spinhuisstraat (4)	1	7.5	21.06	17.39	8.85	20.73	21.06	20.73	21.06	20.73	21.06	20.73	17.39	8.85										
136	0.0	0.0 P02	1	gevel	VL totaal (0)	1	1.5	48.13	44.84	37.94	48.41	48.13	48.41	48.13	48.13	44.84	37.94							
					VL totaal (0)	1	4.5	49.91	46.61	39.71	50.18	49.91	50.18	49.91	50.18	49.91	46.61	39.71						
					VL totaal (0)	1	7.5	50.78	47.49	40.58	51.06	50.78	51.06	50.78	51.06	50.78	47.49	40.58						
					VL Burg. Kerssemakersss	1	1.5	47.66	44.36	37.45	47.93	47.66	47.93	47.66	47.93	47.66	47.93	44.36	37.45					
					VL Burg. Kerssemakersss	1	4.5	49.46	46.15	39.23	49.72	49.46	49.72	49.46	49.72	49.46	49.72	46.15	39.23					
					VL Burg. Kerssemakersss	1	7.5	50.21	46.90	39.98	50.47	50.21	50.47	50.21	50.47	50.21	50.47	46.90	39.98					
					VL Westdorplaan (2)	1	1.5	38.18	35.01	28.25	38.57	38.25	38.57	38.25	38.57	38.25	38.57	35.01	28.25					
					VL Westdorplaan (2)	1	4.5	39.79	36.62	29.86	40.18	39.86	40.18	39.86	40.18	39.86	40.18	36.62	29.86					
					VL Westdorplaan (2)	1	7.5	41.59	38.42	31.66	41.98	41.66	41.98	41.66	41.98	41.66	41.98	38.42	31.66					
					VL Bentinkstraat (3)	1	1.5	15.82	12.15	3.53	15.47	15.82	15.47	15.82	15.47	15.82	15.47	12.15	3.53					
					VL Bentinkstraat (3)	1	4.5	16.83	13.16	4.49	16.47	16.83	16.47	16.83	16.47	16.83	16.47	13.16	4.49					
					VL Bentinkstraat (3)	1	7.5	17.93	14.26	5.61	17.58	17.93	17.58	17.93	17.58	17.93	17.58	14.26	5.61					
					VL Spinhuisstraat (4)	1	1.5	17.64	13.97	5.41	17.31	17.64	17.31	17.64	17.31	17.64	17.31	13.97	5.41					
					VL Spinhuisstraat (4)	1	4.5	18.83	15.16	6.57	18.49	18.83	18.49	18.83	18.49	18.83	18.49	15.16	6.57					
					VL Spinhuisstraat (4)	1	7.5	21.16	17.48	9.01	20.84	21.16	20.84	21.16	20.84	21.16	20.84	17.48	9.01					
					137	0.0	0.0 P02	1	gevel	VL totaal (0)	1	1.5	47.38	44.08	37.18	47.65	47.38	47.65	47.38	47.38	44.08	37.18		
										VL totaal (0)	1	4.5	49.32	46.03	39.12	49.60	49.32	49.60	49.32	49.60	49.32	46.03	39.12	
										VL totaal (0)	1	7.5	50.23	46.94	40.03	50.51	50.23	50.51	50.23	50.51	50.23	46.94	40.03	
										VL Burg. Kerssemakersss	1	1.5	47.11	43.80	36.89	47.37	47.11	47.37	47.11	47.37	47.11	47.37	43.80	36.89
										VL Burg. Kerssemakersss	1	4.5	49.05	45.74	38.83	49.31	49.05	49.31	49.05	49.31	49.05	49.31	45.74	38.83
VL Burg. Kerssemakersss	1	7.5	49.79	46.48						39.56	50.05	49.79	50.05	49.79	50.05	49.79	49.79	46.48	39.56					
VL Westdorplaan (2)	1	1.5	35.06	31.89						25.14	35.45	35.14	35.45	35.14	35.45	35.14	35.45	31.89	25.14					
VL Westdorplaan (2)	1	4.5	37.11	33.95						27.19	37.50	37.19	37.50	37.19	37.50	37.19	37.50	33.95	27.19					
VL Westdorplaan (2)	1	7.5	39.98	36.82						30.07	40.37	40.07	40.37	40.07	40.37	40.07	40.37	36.82	30.07					
VL Bentinkstraat (3)	1	1.5	18.24	14.57						6.08	17.92	18.24	17.92	18.24	17.92	18.24	17.92	14.57	6.08					
VL Bentinkstraat (3)	1	4.5	19.41	15.74						7.13	19.06	19.41	19.06	19.41	19.06	19.41	19.06	15.74	7.13					
VL Bentinkstraat (3)	1	7.5	23.44	19.76						11.10	23.08	23.44	23.08	23.44	23.08	23.44	23.08	19.76	11.10					
VL Spinhuisstraat (4)	1	1.5	14.11	10.44						1.99	13.80	14.11	13.80	14.11	13.80	14.11	13.80	10.44	1.99					
VL Spinhuisstraat (4)	1	4.5	16.05	12.38						3.80	15.71	16.05	15.71	16.05	15.71	16.05	15.71	12.38	3.80					
VL Spinhuisstraat (4)	1	7.5	20.11	16.44						7.80	19.76	20.11	19.76	20.11	19.76	20.11	19.76	16.44	7.80					

nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	Letm	IL: inc. maatregel		VL: excl. optreктоeslag																								
																	Lden	Letm	VL: inc. af trek	VL: inc. prognose	dag	avond	nacht																				
138	0.0	0.0 P02		1	gevel					1	1.5	46.25	42.95	36.05	46.52	46.25	46.52	46.25	46.25	42.95	36.05																						
																						VL totaal (0)	1	4.5	48.27	44.97	38.06	48.54	48.27	48.54	48.27	48.27	44.97	38.06									
																						VL totaal (0)	1	7.5	49.01	45.71	38.81	49.28	49.01	49.28	49.01	49.01	45.71	38.81									
																						VL Burg. Kerssemakers	1	1.5	46.14	42.83	35.93	46.41	46.14	46.41	46.14	46.14	42.83	35.93									
																						VL Burg. Kerssemakers	1	4.5	48.17	44.86	37.95	48.43	48.17	48.43	48.17	48.17	44.86	37.95									
																						VL Burg. Kerssemakers	1	7.5	48.81	45.50	38.59	49.07	48.81	49.07	48.81	48.81	45.50	38.59									
																						VL Westdorpleaan (2)	1	1.5	29.81	26.67	19.91	30.21	29.91	30.21	29.91	29.91	26.67	19.91									
																						VL Westdorpleaan (2)	1	4.5	31.71	28.58	21.82	32.12	31.82	32.12	31.82	31.82	28.58	21.82									
																						VL Westdorpleaan (2)	1	7.5	35.36	32.24	25.47	35.77	35.47	35.77	35.47	35.47	32.24	25.47									
																						VL Bentinkstraat (3)	1	1.5	18.00	14.33	5.88	17.69	18.00	17.69	18.00	18.00	14.33	5.88									
																						VL Bentinkstraat (3)	1	4.5	18.80	15.13	6.57	18.47	18.80	18.47	18.80	18.80	15.13	6.57									
																						VL Bentinkstraat (3)	1	7.5	21.82	18.15	9.51	21.47	21.82	21.47	21.82	21.82	18.15	9.51									
																						VL Spinhuisstraat (4)	1	1.5	13.97	10.30	1.88	13.67	13.97	13.67	13.97	13.97	10.30	1.88									
																						VL Spinhuisstraat (4)	1	4.5	15.59	11.92	3.39	15.26	15.59	15.26	15.59	15.59	11.92	3.39									
VL Spinhuisstraat (4)	1	7.5	19.52	15.85	7.22	19.17	19.52	19.17	19.52	19.52	15.85	7.22																															
139	0.0	0.0 P02		1	gevel					1	1.5	43.37	40.06	33.16	43.64	43.37	43.64	43.37	43.37	40.06	33.16																						
																						VL totaal (0)	1	4.5	45.10	41.80	34.88	45.37	45.10	45.37	45.10	45.10	41.80	34.88									
																						VL totaal (0)	1	7.5	46.24	42.94	36.02	46.51	46.24	46.51	46.24	46.24	42.94	36.02									
																						VL Burg. Kerssemakers	1	1.5	43.24	39.94	33.03	43.51	43.24	43.51	43.24	43.24	39.94	33.03									
																						VL Burg. Kerssemakers	1	4.5	44.98	41.67	34.76	45.24	44.98	45.24	44.98	44.98	41.67	34.76									
																						VL Burg. Kerssemakers	1	7.5	46.03	42.72	35.80	46.29	46.03	46.29	46.03	46.03	42.72	35.80									
																						VL Westdorpleaan (2)	1	1.5	27.50	24.36	17.60	27.90	27.60	27.90	27.60	27.60	24.36	17.60									
																						VL Westdorpleaan (2)	1	4.5	29.19	26.06	19.30	29.60	29.30	29.60	29.30	29.30	26.06	19.30									
																						VL Westdorpleaan (2)	1	7.5	32.69	29.56	22.79	33.09	32.79	33.09	32.79	32.79	29.56	22.79									
																						VL Bentinkstraat (3)	1	1.5	12.30	8.63	.07	11.97	12.30	11.97	12.30	12.30	8.63	.07									
																						VL Bentinkstraat (3)	1	4.5	13.10	9.43	.80	12.75	13.10	12.75	13.10	13.10	9.43	.80									
																						VL Bentinkstraat (3)	1	7.5	14.82	11.14	2.48	14.46	14.82	14.46	14.82	14.82	11.14	2.48									
																						VL Spinhuisstraat (4)	1	1.5	14.60	10.92	2.40	14.27	14.60	14.27	14.60	14.60	10.92	2.40									
																						VL Spinhuisstraat (4)	1	4.5	15.78	12.11	3.55	15.45	15.78	15.45	15.78	15.78	12.11	3.55									
																						VL Spinhuisstraat (4)	1	7.5	19.13	15.46	6.92	18.80	19.13	18.80	19.13	19.13	15.46	6.92									
																						140	0.0	0.0 P02		1	gevel					1	1.5	37.20	33.74	26.21	37.21	37.20	37.21	37.20	37.20	33.74	26.21
VL totaal (0)	1	7.5	40.14	36.73	29.30	40.20	40.14	40.20	40.14	40.14	36.73	29.30																															
VL Burg. Kerssemakers	1	1.5	26.08	22.77	15.78	26.32	26.08	26.32	26.08	26.08	22.77	15.78																															
VL Burg. Kerssemakers	1	4.5	27.09	23.77	16.77	27.32	27.09	27.32	27.09	27.09	23.77	16.77																															
VL Burg. Kerssemakers	1	7.5	29.07	25.76	18.76	29.31	29.07	29.31	29.07	29.07	25.76	18.76																															
VL Westdorpleaan (2)	1	1.5	32.47	29.34	22.58	32.88	32.58	32.88	32.58	32.58	29.34	22.58																															
VL Westdorpleaan (2)	1	4.5	33.92	30.80	24.03	34.33	34.03	34.33	34.03	34.03	30.80	24.03																															
VL Westdorpleaan (2)	1	7.5	36.42	33.30	26.53	36.83	36.53	36.83	36.53	36.53	33.30	26.53																															
VL Bentinkstraat (3)	1	1.5	24.02	20.35	11.75	23.68	24.02	23.68	24.02	24.02	20.35	11.75																															
VL Bentinkstraat (3)	1	4.5	25.71	22.04	13.40	25.36	25.71	25.36	25.71	25.71	22.04	13.40																															
VL Bentinkstraat (3)	1	7.5	28.63	24.95	16.32	28.28	28.63	28.28	28.63	28.63	24.95	16.32																															
VL Spinhuisstraat (4)	1	1.5	34.51	30.83	22.64	34.25	34.51	34.25	34.51	34.51	30.83	22.64																															
VL Spinhuisstraat (4)	1	4.5	35.54	31.87	23.65	35.28	35.54	35.28	35.54	35.54	31.87	23.65																															
VL Spinhuisstraat (4)	1	7.5	36.43	32.75	24.52	36.16	36.43	36.16	36.43	36.43	32.75	24.52																															
141	0.0	0.0 P02		1	gevel					1	1.5	37.24	33.76	26.17	37.23	37.24	37.23	37.24	37.24	33.76	26.17																						
																						VL totaal (0)	1	7.5	40.29	36.85	29.35	40.32	40.29	40.32	40.29	40.29	36.85	29.35									
																						VL Burg. Kerssemakers	1	1.5	27.10	23.78	16.80	27.34	27.10	27.34	27.10	27.10	23.78	16.80									
																						VL Burg. Kerssemakers	1	4.5	28.23	24.92	17.93	28.47	28.23	28.47	28.23	28.23	24.92	17.93									
																						VL Burg. Kerssemakers	1	7.5	30.45	27.14	20.15	30.69	30.45	30.69	30.45	30.45	27.14	20.15									
																						VL Westdorpleaan (2)	1	1.5	31.69	28.56	21.80	32.10	31.80	32.10	31.80	31.80	28.56	21.80									



nr	z1	m1 adres	huisnr type	afw.toets	refl kenmerk	rhart groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	Letm	IL: inc. maatregel		VL: excl. optreктоeslag						
														Lden	Letm	VL: inc. af trek	VL: inc. prognose	dag	avond	nacht		
142	0.0	0.0 P03	1 gevel	VL Westdorplaan (2)	1	4.5	33.12	30.00	23.23	33.53	33.23	33.53	33.23	33.12	30.00	23.23						
				VL Westdorplaan (2)	1	7.5	35.80	32.67	25.90	36.20	35.90	36.20	35.90	36.20	35.90	35.80	32.67	25.90				
				VL Bentinkstraat (3)	1	1.5	23.91	20.24	11.65	23.57	23.91	23.57	23.91	23.57	23.91	23.91	20.24	11.65				
				VL Bentinkstraat (3)	1	4.5	25.58	21.91	13.27	25.23	25.58	25.23	25.58	25.23	25.58	25.58	21.91	13.27				
				VL Bentinkstraat (3)	1	7.5	28.51	24.84	16.19	28.16	28.51	28.16	28.51	28.16	28.51	28.51	24.84	16.19				
				VL Spinhuisstraat (4)	1	1.5	34.86	31.19	23.01	34.61	34.86	34.61	34.86	34.61	34.86	34.86	31.19	23.01				
				VL Spinhuisstraat (4)	1	4.5	36.26	32.58	24.37	36.00	36.26	36.00	36.26	36.00	36.26	36.26	32.58	24.37				
				VL Spinhuisstraat (4)	1	7.5	37.05	33.37	25.14	36.78	37.05	36.78	37.05	36.78	37.05	37.05	33.37	25.14				
				VL totaal (0)	1	1.5	42.65	39.35	32.44	42.92	42.65	42.92	42.65	42.92	42.65	42.65	39.35	32.44				
				VL totaal (0)	1	4.5	44.38	41.07	34.16	44.64	44.38	44.64	44.38	44.64	44.38	44.38	41.07	34.16				
				VL totaal (0)	1	7.5	45.56	42.26	35.34	45.83	45.56	45.83	45.56	45.83	45.56	45.56	42.26	35.34				
				VL Burg. Kerssemakersss	1	1.5	42.51	39.20	32.30	42.78	42.51	42.78	42.51	42.78	42.51	42.51	39.20	32.30				
				VL Burg. Kerssemakersss	1	4.5	44.25	40.94	34.03	44.51	44.25	44.51	44.25	44.51	44.25	44.25	40.94	34.03				
				VL Burg. Kerssemakersss	1	7.5	45.34	42.03	35.11	45.60	45.34	45.60	45.34	45.60	45.34	45.34	42.03	35.11				
				VL Westdorplaan (2)	1	1.5	26.73	23.59	16.83	27.13	26.73	27.13	26.73	27.13	26.73	26.73	23.59	16.83				
				VL Westdorplaan (2)	1	4.5	28.18	25.05	18.29	28.59	28.29	28.59	28.29	28.59	28.29	28.29	25.05	18.29				
				VL Westdorplaan (2)	1	7.5	32.03	28.90	22.14	32.44	32.14	32.44	32.14	32.44	32.14	32.14	28.90	22.14				
				VL Bentinkstraat (3)	1	1.5	12.38	8.71	.16	12.05	12.38	12.05	12.38	12.05	12.38	12.38	8.71	.16				
				VL Bentinkstraat (3)	1	4.5	13.11	9.44	.79	12.76	13.11	12.76	13.11	12.76	13.11	13.11	9.44	.79				
				VL Bentinkstraat (3)	1	7.5	14.94	11.27	2.57	14.58	14.94	14.58	14.94	14.58	14.94	14.94	11.27	2.57				
VL Spinhuisstraat (4)	1	1.5	19.80	16.13	7.88	19.53	19.80	19.53	19.80	19.53	19.80	19.80	16.13	7.88								
VL Spinhuisstraat (4)	1	4.5	20.40	16.73	8.41	20.12	20.40	20.12	20.40	20.12	20.40	20.40	16.73	8.41								
VL Spinhuisstraat (4)	1	7.5	22.36	18.68	10.28	22.06	22.36	22.06	22.36	22.06	22.36	22.36	18.68	10.28								
VL totaal (0)	1	1.5	46.23	42.93	36.04	46.51	46.23	46.51	46.23	46.51	46.23	46.23	42.93	36.04								
VL totaal (0)	1	4.5	48.06	44.76	37.86	48.33	48.06	48.33	48.06	48.33	48.06	48.06	44.76	37.86								
VL totaal (0)	1	7.5	48.78	45.48	38.58	49.05	48.78	49.05	48.78	49.05	48.78	48.78	45.48	38.58								
VL Burg. Kerssemakersss	1	1.5	46.05	42.75	35.85	46.32	46.05	46.32	46.05	46.32	46.05	46.05	42.75	35.85								
VL Burg. Kerssemakersss	1	4.5	47.91	44.60	37.70	48.18	47.91	48.18	47.91	48.18	47.91	47.91	44.60	37.70								
VL Burg. Kerssemakersss	1	7.5	48.54	45.23	38.33	48.81	48.54	48.81	48.54	48.81	48.54	48.54	45.23	38.33								
VL Westdorplaan (2)	1	1.5	32.00	28.84	22.09	32.39	32.00	32.39	32.00	32.39	32.00	32.00	28.84	22.09								
VL Westdorplaan (2)	1	4.5	33.11	29.96	23.20	33.51	33.20	33.51	33.20	33.51	33.20	33.20	29.96	23.20								
VL Westdorplaan (2)	1	7.5	35.83	32.69	25.93	36.23	35.93	36.23	35.93	36.23	35.93	35.93	32.69	25.93								
VL Bentinkstraat (3)	1	1.5	18.27	14.60	6.15	17.96	18.27	17.96	18.27	17.96	18.27	18.27	14.60	6.15								
VL Bentinkstraat (3)	1	4.5	19.12	15.45	6.91	18.79	19.12	18.79	19.12	18.79	19.12	19.12	15.45	6.91								
VL Bentinkstraat (3)	1	7.5	22.00	18.33	9.70	21.65	22.00	21.65	22.00	21.65	22.00	22.00	18.33	9.70								
VL Spinhuisstraat (4)	1	1.5	15.93	12.25	3.84	15.62	15.93	15.62	15.93	15.62	15.93	15.93	12.25	3.84								
VL Spinhuisstraat (4)	1	4.5	17.83	14.15	5.61	17.50	17.83	17.50	17.83	17.50	17.83	17.83	14.15	5.61								
VL Spinhuisstraat (4)	1	7.5	21.78	18.11	9.48	21.43	21.78	21.43	21.78	21.43	21.78	21.78	18.11	9.48								
VL totaal (0)	1	1.5	47.73	44.44	37.55	48.01	47.73	48.01	47.73	48.01	47.73	47.73	44.44	37.55								
VL totaal (0)	1	4.5	49.50	46.20	39.30	49.77	49.50	49.77	49.50	49.77	49.50	49.50	46.20	39.30								
VL totaal (0)	1	7.5	50.23	46.94	40.04	50.51	50.23	50.51	50.23	50.51	50.23	50.23	46.94	40.04								
VL Burg. Kerssemakersss	1	1.5	47.28	43.97	37.07	47.55	47.28	47.55	47.28	47.55	47.28	47.28	43.97	37.07								
VL Burg. Kerssemakersss	1	4.5	49.09	45.78	38.87	49.35	49.09	49.35	49.09	49.35	49.09	49.09	45.78	38.87								
VL Burg. Kerssemakersss	1	7.5	49.68	46.37	39.46	49.94	49.68	49.94	49.68	49.94	49.68	49.68	46.37	39.46								
VL Westdorplaan (2)	1	1.5	37.61	34.44	27.68	38.00	37.68	38.00	37.68	38.00	37.68	37.68	34.44	27.68								
VL Westdorplaan (2)	1	4.5	38.94	35.77	29.02	39.33	39.02	39.33	39.02	39.33	39.02	39.02	35.77	29.02								
VL Westdorplaan (2)	1	7.5	40.87	37.71	30.95	41.26	40.95	41.26	40.95	41.26	40.95	40.95	37.71	30.95								
VL Bentinkstraat (3)	1	1.5	18.30	14.63	6.14	17.98	18.30	17.98	18.30	17.98	18.30	18.30	14.63	6.14								
VL Bentinkstraat (3)	1	4.5	19.70	16.03	7.44	19.36	19.70	19.36	19.70	19.36	19.70	19.70	16.03	7.44								
VL Bentinkstraat (3)	1	7.5	23.97	20.29	11.64	23.61	23.97	23.61	23.97	23.61	23.97	23.97	20.29	11.64								
VL Spinhuisstraat (4)	1	1.5	16.23	12.55	4.10	15.91	16.23	15.91	16.23	15.91	16.23	16.23	12.55	4.10								
VL Spinhuisstraat (4)	1	4.5	18.28	14.61	6.04	17.94	18.28	17.94	18.28	17.94	18.28	18.28	14.61	6.04								

nr	z1	m1 adres	huisnr type	afw.toets	refl kenmerk	rhart groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	Letm	IL: inc. maatregel		VL: excl. optreктоeslag																
														Lden	Letm	VL: inc. aftrek	RL: inc. prognose	VL: inc. aftrek	VL: inc. prognose	VL: excl. optreктоeslag												
145	0.0	0.0 P03	1 gevel																													
																				VL Spinhuisstraat (4)	1	7.5	22.29	18.61	9.97	21.93	22.29	21.93	22.29	22.29	18.61	9.97
																				VL totaal (0)	1	1.5	48.11	44.82	37.93	48.39	48.11	48.39	48.11	48.11	44.82	37.93
																				VL totaal (0)	1	4.5	49.77	46.47	39.57	50.04	49.77	50.04	49.77	49.77	46.47	39.57
																				VL totaal (0)	1	7.5	50.56	47.27	40.37	50.84	50.56	50.84	50.56	50.56	47.27	40.37
																				VL Burg. Kerssemakerss	1	1.5	47.56	44.25	37.35	47.83	47.56	47.83	47.56	47.56	44.25	37.35
																				VL Burg. Kerssemakerss	1	4.5	49.31	46.00	39.09	49.57	49.31	49.57	49.31	49.31	46.00	39.09
																				VL Burg. Kerssemakerss	1	7.5	50.02	46.71	39.79	50.28	50.02	50.28	50.02	50.02	46.71	39.79
																				VL Westdorplaan (2)	1	1.5	38.73	35.55	28.80	39.11	38.80	39.11	38.80	38.80	35.55	28.80
																				VL Westdorplaan (2)	1	4.5	39.59	36.43	29.67	39.98	39.67	39.98	39.67	39.67	36.43	29.67
																				VL Westdorplaan (2)	1	7.5	41.15	37.98	31.22	41.54	41.22	41.54	41.22	41.15	37.98	31.22
																				VL Bentinkstraat (3)	1	1.5	15.36	11.69	3.07	15.01	15.36	15.01	15.36	15.36	11.69	3.07
																				VL Bentinkstraat (3)	1	4.5	16.46	12.79	4.14	16.11	16.46	16.11	16.46	16.46	12.79	4.14
																				VL Bentinkstraat (3)	1	7.5	17.59	13.92	5.30	17.24	17.59	17.24	17.59	17.59	13.92	5.30
																				VL Spinhuisstraat (4)	1	1.5	23.93	20.25	12.04	23.67	23.93	23.67	23.93	23.93	20.25	12.04
																				VL Spinhuisstraat (4)	1	4.5	24.86	21.18	12.92	24.59	24.86	24.59	24.86	24.86	21.18	12.92
																				VL Spinhuisstraat (4)	1	7.5	26.53	22.85	14.58	26.25	26.53	26.25	26.53	26.53	22.85	14.58
146	0.0	0.0 P03	1 gevel																													
																				VL Spinhuisstraat (4)	1	1.5	48.07	44.78	37.89	48.35	48.07	48.35	48.07	48.07	44.78	37.89
																				VL totaal (0)	1	4.5	49.63	46.33	39.43	49.90	49.63	49.90	49.63	49.63	46.33	39.43
																				VL totaal (0)	1	7.5	50.40	47.11	40.21	50.68	50.40	50.68	50.40	50.40	47.11	40.21
																				VL Burg. Kerssemakerss	1	1.5	47.45	44.14	37.23	47.71	47.45	47.71	47.45	47.45	44.14	37.23
																				VL Burg. Kerssemakerss	1	4.5	49.13	45.82	38.91	49.39	49.13	49.39	49.13	49.13	45.82	38.91
																				VL Burg. Kerssemakerss	1	7.5	49.79	46.48	39.57	50.05	49.79	50.05	49.79	49.79	46.48	39.57
																				VL Westdorplaan (2)	1	1.5	39.21	36.03	29.28	39.59	39.28	39.59	39.28	39.28	36.03	29.28
																				VL Westdorplaan (2)	1	4.5	39.83	36.66	29.90	40.22	39.90	40.22	39.90	39.83	36.66	29.90
																				VL Westdorplaan (2)	1	7.5	41.39	38.22	31.46	41.78	41.46	41.78	41.46	41.39	38.22	31.46
																				VL Bentinkstraat (3)	1	1.5	14.95	11.27	2.65	14.60	14.95	14.60	14.95	14.95	11.27	2.65
																				VL Bentinkstraat (3)	1	4.5	16.06	12.39	3.72	15.70	16.06	15.70	16.06	16.06	12.39	3.72
																				VL Bentinkstraat (3)	1	7.5	17.03	13.36	4.70	16.67	17.03	16.67	17.03	17.03	13.36	4.70
																				VL Spinhuisstraat (4)	1	1.5	22.50	18.82	10.58	22.23	22.50	22.23	22.50	22.50	18.82	10.58
																				VL Spinhuisstraat (4)	1	4.5	23.73	20.05	11.76	23.45	23.73	23.45	23.73	23.73	20.05	11.76
																				VL Spinhuisstraat (4)	1	7.5	26.75	23.07	14.84	26.48	26.75	26.48	26.75	26.75	23.07	14.84
																				147	0.0	0.0 P03	1 gevel									
VL Spinhuisstraat (4)	1	1.5	40.39	37.09	30.17	40.66	40.39	40.66	40.39	40.39	37.09	30.17																				
VL totaal (0)	1	4.5	41.64	38.34	31.40	41.90	41.64	41.90	41.64	41.64	38.34	31.40																				
VL totaal (0)	1	7.5	43.37	40.06	33.10	43.62	43.37	43.62	43.37	43.37	40.06	33.10																				
VL Burg. Kerssemakerss	1	1.5	39.81	36.51	29.60	40.08	39.81	40.08	39.81	39.81	36.51	29.60																				
VL Burg. Kerssemakerss	1	4.5	41.29	37.98	31.06	41.55	41.29	41.55	41.29	41.29	37.98	31.06																				
VL Burg. Kerssemakerss	1	7.5	42.92	39.61	32.69	43.18	42.92	43.18	42.92	42.92	39.61	32.69																				
VL Westdorplaan (2)	1	1.5	30.35	27.20	20.45	30.75	30.45	30.75	30.45	30.45	27.20	20.45																				
VL Westdorplaan (2)	1	4.5	28.88	25.76	18.99	29.29	28.99	29.29	28.99	28.88	25.76	18.99																				
VL Westdorplaan (2)	1	7.5	31.27	28.15	21.38	31.68	31.38	31.68	31.38	31.27	28.15	21.38																				
VL Bentinkstraat (3)	1	1.5	16.87	13.20	4.74	16.56	16.87	16.56	16.87	16.87	13.20	4.74																				
VL Bentinkstraat (3)	1	4.5	17.84	14.17	5.58	17.50	17.84	17.50	17.84	17.84	14.17	5.58																				
VL Bentinkstraat (3)	1	7.5	22.86	19.19	10.52	22.50	22.86	22.50	22.86	22.86	19.19	10.52																				
VL Spinhuisstraat (4)	1	1.5	23.70	20.02	11.82	23.44	23.70	23.44	23.70	23.70	20.02	11.82																				
VL Spinhuisstraat (4)	1	4.5	24.95	21.28	12.99	24.68	24.95	24.68	24.95	24.95	21.28	12.99																				
VL Spinhuisstraat (4)	1	7.5	27.86	24.19	15.84	27.57	27.86	27.57	27.86	27.86	24.19	15.84																				
148	0.0	0.0 P03	1 gevel																													
																				VL Spinhuisstraat (4)	1	1.5	37.89	34.41	26.85	37.89	37.89	37.89	37.89	37.89	34.41	26.85
																				VL totaal (0)	1	4.5	39.33	35.84	28.22	39.30	39.33	39.30	39.33	39.33	35.84	28.22
																				VL totaal (0)	1	7.5	40.80	37.35	29.83	40.82	40.80	40.82	40.80	40.80	37.35	29.83
																				VL Burg. Kerssemakerss	1	1.5	30.35	27.04	20.11	30.61	30.35	30.61	30.35	30.35	27.04	20.11
																				VL Burg. Kerssemakerss	1	4.5	30.85	27.53	20.59	31.10	30.85	31.10	30.85	30.85	27.53	20.59
																				VL Burg. Kerssemakerss	1	7.5	32.41	29.10	22.14	32.66	32.41	32.66	32.41	32.41	29.10	22.14

nr	z1	m1 adres	huisnr type	afw.toets	refl kenmerk	rhart groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	Letm	IL: inc. maatregel		VL: excl. optreктоeslag				
														Lden	Letm	VL: inc. af trek	VL: inc. prognose	dag	avond	nacht
149	0.0	0.0 P03	1 gevel	VL Westdorplaan (2)	1	1.5	31.55	28.42	21.65	31.95	31.65	31.95	31.65	31.95	31.65	31.55	28.42	21.65		
				VL Westdorplaan (2)	1	4.5	32.98	29.85	23.09	33.39	33.09	33.39	33.09	33.39	33.09	33.39	33.09	32.98	29.85	23.09
				VL Westdorplaan (2)	1	7.5	35.64	32.52	25.75	36.05	35.75	36.05	35.75	36.05	35.75	36.05	35.75	35.64	32.52	25.75
				VL Bentinkstraat (3)	1	1.5	24.52	20.85	12.24	24.17	24.52	24.17	24.52	24.17	24.52	24.17	24.52	24.52	20.85	12.24
				VL Bentinkstraat (3)	1	4.5	26.17	22.50	13.85	25.82	26.17	25.82	26.17	25.82	26.17	25.82	26.17	26.17	22.50	13.85
				VL Bentinkstraat (3)	1	7.5	29.14	25.47	16.83	28.79	29.14	28.79	29.14	28.79	29.14	28.79	29.14	29.14	25.47	16.83
				VL Spinhuisstraat (4)	1	1.5	35.26	31.58	23.40	35.01	35.26	35.01	35.26	35.01	35.26	35.01	35.26	35.26	31.58	23.40
				VL Spinhuisstraat (4)	1	4.5	36.95	33.28	25.07	36.69	36.95	36.69	36.95	36.69	36.95	36.69	36.95	36.95	33.28	25.07
				VL Spinhuisstraat (4)	1	7.5	37.62	33.94	25.71	37.35	37.62	37.35	37.62	37.35	37.62	37.35	37.62	37.62	33.94	25.71
				VL totaal (0)	1	1.5	38.84	35.39	27.94	38.88	38.84	38.88	38.84	38.88	38.84	38.88	38.84	38.84	35.39	27.94
				VL totaal (0)	1	4.5	40.11	36.63	29.10	40.11	40.11	40.11	40.11	40.11	40.11	40.11	40.11	40.11	36.63	29.10
				VL totaal (0)	1	7.5	41.46	38.03	30.59	41.51	41.46	41.51	41.46	41.51	41.46	41.51	41.46	41.46	38.03	30.59
				VL Burg. Kerssemakerss	1	1.5	33.96	30.65	23.70	34.21	33.96	34.21	33.96	34.21	33.96	34.21	33.96	33.96	30.65	23.70
				VL Burg. Kerssemakerss	1	4.5	34.34	31.03	24.06	34.59	34.34	34.59	34.34	34.59	34.34	34.59	34.34	34.34	31.03	24.06
				VL Burg. Kerssemakerss	1	7.5	35.91	32.60	25.63	36.16	35.91	36.16	35.91	36.16	35.91	36.16	35.91	35.91	32.60	25.63
				VL Westdorplaan (2)	1	1.5	31.41	28.28	21.52	31.82	31.52	31.82	31.52	31.82	31.52	31.82	31.52	31.41	28.28	21.52
				VL Westdorplaan (2)	1	4.5	32.78	29.66	22.89	33.19	32.89	33.19	32.89	33.19	32.89	33.19	32.89	32.78	29.66	22.89
				VL Westdorplaan (2)	1	7.5	35.46	32.34	25.56	35.87	35.56	35.87	35.56	35.87	35.56	35.87	35.56	35.46	32.34	25.56
				VL Bentinkstraat (3)	1	1.5	24.01	20.34	11.75	23.67	24.01	23.67	24.01	23.67	24.01	23.67	24.01	24.01	20.34	11.75
				VL Bentinkstraat (3)	1	4.5	25.66	21.99	13.36	25.31	25.66	25.31	25.66	25.31	25.66	25.31	25.66	25.66	21.99	13.36
VL Bentinkstraat (3)	1	7.5	28.79	25.11	16.48	28.44	28.79	28.44	28.79	28.44	28.79	28.44	28.79	28.79	25.11	16.48				
VL Spinhuisstraat (4)	1	1.5	35.49	31.81	23.63	35.24	35.49	35.24	35.49	35.24	35.49	35.24	35.49	35.49	31.81	23.63				
VL Spinhuisstraat (4)	1	4.5	37.21	33.54	25.33	36.95	37.21	36.95	37.21	36.95	37.21	36.95	37.21	37.21	33.54	25.33				
VL Spinhuisstraat (4)	1	7.5	37.65	33.97	25.75	37.39	37.65	37.39	37.65	37.39	37.65	37.39	37.65	37.65	33.97	25.75				
150	0.0	0.0 P04	1 gevel	VL totaal (0)	1	1.5	42.43	39.13	32.23	42.70	42.43	42.70	42.43	42.70	42.43	39.13	32.23			
				VL totaal (0)	1	4.5	43.52	40.22	33.31	43.79	43.52	43.79	43.52	43.79	43.52	43.79	43.52	40.22	33.31	
				VL totaal (0)	1	7.5	44.80	41.50	34.57	45.06	44.80	45.06	44.80	45.06	44.80	45.06	44.80	41.50	34.57	
				VL Burg. Kerssemakerss	1	1.5	41.76	38.45	31.54	42.02	41.76	42.02	41.76	42.02	41.76	42.02	41.76	38.45	31.54	
				VL Burg. Kerssemakerss	1	4.5	43.06	39.75	32.83	43.32	43.06	43.32	43.06	43.32	43.06	43.32	43.06	39.75	32.83	
				VL Burg. Kerssemakerss	1	7.5	44.25	40.94	34.02	44.51	44.25	44.51	44.25	44.51	44.25	44.51	44.25	40.94	34.02	
				VL Westdorplaan (2)	1	1.5	33.53	30.36	23.61	33.92	33.61	33.92	33.61	33.92	33.61	33.92	33.61	33.53	30.36	23.61
				VL Westdorplaan (2)	1	4.5	32.97	29.82	23.06	33.37	33.06	33.37	33.06	33.37	33.06	33.37	33.06	32.97	29.82	23.06
				VL Westdorplaan (2)	1	7.5	34.78	31.63	24.87	35.18	34.87	35.18	34.87	35.18	34.87	35.18	34.87	34.78	31.63	24.87
				VL Bentinkstraat (3)	1	1.5	16.40	12.73	4.29	16.09	16.40	16.09	16.40	16.09	16.40	16.09	16.40	16.40	12.73	4.29
				VL Bentinkstraat (3)	1	4.5	16.97	13.30	4.74	16.64	16.97	16.64	16.97	16.64	16.97	16.64	16.97	16.97	13.30	4.74
				VL Bentinkstraat (3)	1	7.5	21.34	17.67	9.02	20.99	21.34	20.99	21.34	20.99	21.34	20.99	21.34	21.34	17.67	9.02
				VL Spinhuisstraat (4)	1	1.5	22.77	19.09	10.88	22.51	22.77	22.51	22.77	22.51	22.77	22.51	22.77	22.77	19.09	10.88
				VL Spinhuisstraat (4)	1	4.5	23.98	20.30	11.97	23.69	23.98	23.69	23.98	23.69	23.98	23.69	23.98	23.98	20.30	11.97
				VL Spinhuisstraat (4)	1	7.5	26.51	22.84	14.39	26.20	26.51	26.20	26.51	26.20	26.51	26.20	26.51	26.51	22.84	14.39
				VL totaal (0)	1	1.5	48.49	45.20	38.30	48.77	48.49	48.77	48.49	48.77	48.49	48.77	48.49	48.49	45.20	38.30
				VL totaal (0)	1	4.5	49.58	46.29	39.38	49.86	49.58	49.86	49.58	49.86	49.58	49.86	49.58	49.58	46.29	39.38
				VL totaal (0)	1	7.5	50.59	47.30	40.39	50.87	50.59	50.87	50.59	50.87	50.59	50.87	50.59	50.59	47.30	40.39
				VL Burg. Kerssemakerss	1	1.5	47.87	44.57	37.65	48.14	47.87	48.14	47.87	48.14	47.87	48.14	47.87	47.87	44.57	37.65
				VL Burg. Kerssemakerss	1	4.5	49.11	45.80	38.88	49.37	49.11	49.37	49.11	49.37	49.11	49.37	49.11	49.11	45.80	38.88
VL Burg. Kerssemakerss	1	7.5	50.09	46.78	39.86	50.35	50.09	50.35	50.09	50.35	50.09	50.35	50.09	50.09	46.78	39.86				
VL Westdorplaan (2)	1	1.5	39.60	36.43	29.67	39.99	39.67	39.99	39.67	39.99	39.67	39.99	39.67	39.60	36.43	29.67				
VL Westdorplaan (2)	1	4.5	39.55	36.38	29.62	39.94	39.62	39.94	39.62	39.94	39.62	39.94	39.62	39.55	36.38	29.62				
VL Westdorplaan (2)	1	7.5	40.83	37.66	30.90	41.22	40.90	41.22	40.90	41.22	40.90	41.22	40.90	40.83	37.66	30.90				
VL Bentinkstraat (3)	1	1.5	15.93	12.26	3.69	15.59	15.93	15.59	15.93	15.59	15.93	15.59	15.93	15.93	12.26	3.69				
VL Bentinkstraat (3)	1	4.5	16.89	13.22	4.57	16.54	16.89	16.54	16.89	16.54	16.89	16.54	16.89	16.89	13.22	4.57				
VL Bentinkstraat (3)	1	7.5	15.71	12.04	3.36	15.35	15.71	15.35	15.71	15.35	15.71	15.35	15.71	15.71	12.04	3.36				
VL Spinhuisstraat (4)	1	1.5	23.32	19.65	11.46	23.07	23.32	23.07	23.32	23.07	23.32	23.07	23.32	23.32	19.65	11.46				

nr	z1	m1 adres	huisnr type	afw.toets	refl kenmerk	rhart groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	Letm	IL: inc. maatregel		VL: excl. optreктоeslag				
														Lden	Letm	VL: inc. af trek	VL: inc. prognose	dag	avond	nacht
152	0.0	0.0 P04	1 gevel	VL	Spinhuisstraat (4)	1	4.5	24.16	20.49	12.25	23.90	24.16	23.90	24.16	24.16	20.49	12.25			
				VL	Spinhuisstraat (4)	1	7.5	25.83	22.15	13.88	25.55	25.83	25.55	25.83	25.55	25.83	25.83	22.15	13.88	
				VL	totaal (0)	1	1.5	48.89	45.60	38.70	49.17	48.89	49.17	48.89	48.89	49.17	48.89	48.89	45.60	38.70
				VL	totaal (0)	1	4.5	50.03	46.74	39.82	50.30	50.03	50.30	50.03	50.30	50.03	50.30	50.03	46.74	39.82
				VL	totaal (0)	1	7.5	50.89	47.59	40.68	51.16	50.89	51.16	50.89	51.16	50.89	51.16	50.89	47.59	40.68
				VL	Burg. Kerssemakersss	1	1.5	48.34	45.03	38.11	48.60	48.34	48.60	48.34	48.60	48.34	48.60	48.34	45.03	38.11
				VL	Burg. Kerssemakersss	1	4.5	49.59	46.29	39.36	49.85	49.59	49.85	49.59	49.85	49.59	49.85	49.59	46.29	39.36
				VL	Burg. Kerssemakersss	1	7.5	50.41	47.10	40.18	50.67	50.41	50.67	50.41	50.67	50.41	50.67	50.41	47.10	40.18
				VL	Westdorplaan (2)	1	1.5	39.56	36.38	29.63	39.94	39.56	39.94	39.56	39.94	39.56	39.94	39.56	36.38	29.63
				VL	Westdorplaan (2)	1	4.5	39.68	36.51	29.75	40.07	39.75	40.07	39.75	40.07	39.75	40.07	39.75	36.51	29.75
				VL	Westdorplaan (2)	1	7.5	40.87	37.70	30.94	41.26	40.94	41.26	40.94	41.26	40.94	41.26	40.94	37.70	30.94
				VL	Bentinkstraat (3)	1	1.5	16.45	12.78	4.20	16.11	16.45	16.11	16.45	16.11	16.45	16.11	16.45	12.78	4.20
				VL	Bentinkstraat (3)	1	4.5	17.52	13.85	5.21	17.17	17.52	17.17	17.52	17.17	17.52	17.17	17.52	13.85	5.21
				VL	Bentinkstraat (3)	1	7.5	17.27	13.59	4.96	16.92	17.27	16.92	17.27	16.92	17.27	16.92	17.27	13.59	4.96
				VL	Spinhuisstraat (4)	1	1.5	23.72	20.04	11.84	23.46	23.72	23.46	23.72	23.46	23.72	23.46	23.72	20.04	11.84
153	0.0	0.0 P04	1 gevel	VL	Spinhuisstraat (4)	1	4.5	24.73	21.05	12.79	24.46	24.73	24.46	24.73	24.73	21.05	12.79			
				VL	Spinhuisstraat (4)	1	7.5	27.06	23.39	15.13	26.79	27.06	26.79	27.06	26.79	27.06	23.39	15.13		
				VL	totaal (0)	1	1.5	46.39	43.10	36.20	46.67	46.39	46.67	46.39	46.67	46.39	46.67	43.10	36.20	
				VL	totaal (0)	1	4.5	48.07	44.77	37.87	48.34	48.07	48.34	48.07	48.34	48.07	48.34	44.77	37.87	
				VL	totaal (0)	1	7.5	48.95	45.65	38.74	49.22	48.95	49.22	48.95	49.22	48.95	49.22	45.65	38.74	
				VL	Burg. Kerssemakersss	1	1.5	46.01	42.71	35.80	46.28	46.01	46.28	46.01	46.28	46.01	46.28	42.71	35.80	
				VL	Burg. Kerssemakersss	1	4.5	47.76	44.45	37.54	48.02	47.76	48.02	47.76	48.02	47.76	48.02	44.45	37.54	
				VL	Burg. Kerssemakersss	1	7.5	48.59	45.28	38.37	48.85	48.59	48.85	48.59	48.85	48.59	48.85	45.28	38.37	
				VL	Westdorplaan (2)	1	1.5	35.48	32.31	25.55	35.87	35.48	35.87	35.48	35.87	35.48	35.87	32.31	25.55	
				VL	Westdorplaan (2)	1	4.5	36.20	33.04	26.28	36.59	36.20	36.59	36.20	36.59	36.20	36.59	33.04	26.28	
				VL	Westdorplaan (2)	1	7.5	37.49	34.35	27.58	37.89	37.58	37.89	37.58	37.89	37.58	37.89	34.35	27.58	
				VL	Bentinkstraat (3)	1	1.5	19.04	15.36	6.87	18.72	19.04	18.72	19.04	18.72	19.04	18.72	15.36	6.87	
				VL	Bentinkstraat (3)	1	4.5	20.23	16.55	7.95	19.88	20.23	19.88	20.23	19.88	20.23	19.88	16.55	7.95	
				VL	Bentinkstraat (3)	1	7.5	23.96	20.28	11.62	23.60	23.96	23.60	23.96	23.60	23.96	23.60	20.28	11.62	
				VL	Spinhuisstraat (4)	1	1.5	17.73	14.05	5.61	17.42	17.73	17.42	17.73	17.42	17.73	17.42	14.05	5.61	
VL	Spinhuisstraat (4)	1	4.5	20.11	16.44	7.89	19.78	20.11	19.78	20.11	19.78	20.11	19.78	16.44	7.89					
VL	Spinhuisstraat (4)	1	7.5	24.62	20.94	12.41	24.29	24.62	24.29	24.62	24.29	24.62	24.29	20.94	12.41					
154	0.0	0.0 P04	1 gevel	VL	totaal (0)	1	1.5	46.02	42.72	35.83	46.30	46.02	46.30	46.02	46.02	42.72	35.83			
				VL	totaal (0)	1	4.5	47.78	44.48	37.58	48.05	47.78	48.05	47.78	48.05	47.78	44.48	37.58		
				VL	totaal (0)	1	7.5	48.63	45.33	38.42	48.90	48.63	48.90	48.63	48.90	48.63	45.33	38.42		
				VL	Burg. Kerssemakersss	1	1.5	45.74	42.43	35.53	46.01	45.74	46.01	45.74	46.01	45.74	42.43	35.53		
				VL	Burg. Kerssemakersss	1	4.5	47.57	44.27	37.36	47.84	47.57	47.84	47.57	47.84	47.57	44.27	37.36		
				VL	Burg. Kerssemakersss	1	7.5	48.34	45.03	38.12	48.60	48.34	48.60	48.34	48.60	48.34	45.03	38.12		
				VL	Westdorplaan (2)	1	1.5	33.76	30.59	23.83	34.15	33.83	34.15	33.83	34.15	33.83	33.76	30.59	23.83	
				VL	Westdorplaan (2)	1	4.5	34.18	31.02	24.26	34.57	34.26	34.57	34.26	34.57	34.26	34.18	31.02	24.26	
				VL	Westdorplaan (2)	1	7.5	36.37	33.23	26.47	36.77	36.47	36.77	36.47	36.77	36.47	36.37	33.23	26.47	
				VL	Bentinkstraat (3)	1	1.5	18.42	14.75	6.31	18.11	18.42	18.11	18.42	18.11	18.42	18.11	14.75	6.31	
				VL	Bentinkstraat (3)	1	4.5	19.26	15.58	7.04	18.93	19.26	18.93	19.26	18.93	19.26	18.93	15.58	7.04	
				VL	Bentinkstraat (3)	1	7.5	21.91	18.24	9.61	21.56	21.91	21.56	21.91	21.56	21.91	18.24	9.61		
				VL	Spinhuisstraat (4)	1	1.5	17.51	13.83	5.42	17.20	17.51	17.20	17.51	17.20	17.51	17.20	13.83	5.42	
				VL	Spinhuisstraat (4)	1	4.5	19.73	16.06	7.54	19.40	19.73	19.40	19.73	19.40	19.73	16.06	7.54		
				VL	Spinhuisstraat (4)	1	7.5	24.45	20.77	12.28	24.13	24.45	24.13	24.45	24.13	24.45	24.13	20.77	12.28	
155	0.0	0.0 P04	1 gevel	VL	totaal (0)	1	1.5	44.76	41.46	34.56	45.03	44.76	45.03	44.76	44.76	41.46	34.56			
				VL	totaal (0)	1	4.5	46.46	43.15	36.24	46.72	46.46	46.72	46.46	46.72	46.46	43.15	36.24		
				VL	totaal (0)	1	7.5	47.47	44.16	37.25	47.73	47.47	47.73	47.47	47.73	47.47	44.16	37.25		
				VL	Burg. Kerssemakersss	1	1.5	44.68	41.38	34.48	44.95	44.68	44.95	44.68	44.95	44.68	41.38	34.48		
				VL	Burg. Kerssemakersss	1	4.5	46.39	43.08	36.18	46.66	46.39	46.66	46.39	46.66	46.39	43.08	36.18		
				VL	Burg. Kerssemakersss	1	7.5	46.39	43.08	36.18	46.66	46.39	46.66	46.39	46.66	46.39	43.08	36.18		

nr	z1	m1 adres	huisnr type	afw.toets	refl kenmerk	rhart groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	Letm	IL: inc. maatregel		VL: excl. optrektoeslag		
														Lden	Letm	Lden	Letm	VL: inc. af trek
						VL Burg. Kerssemakerss	1	7.5	47.34	44.03	37.12	47.60	47.34	47.60	47.34	47.34	44.03	37.12
						VL Westdorplaan (2)	1	1.5	25.86	22.71	15.96	26.26	25.96	26.26	25.96	25.86	22.71	15.96
						VL Westdorplaan (2)	1	4.5	27.11	23.98	17.22	27.52	27.22	27.52	27.22	27.11	23.98	17.22
						VL Westdorplaan (2)	1	7.5	31.02	27.90	21.13	31.43	31.13	31.43	31.13	31.02	27.90	21.13
						VL Bentinkstraat (3)	1	1.5	11.34	7.67	-87	11.01	11.34	11.01	11.34	11.34	7.67	-87
						VL Bentinkstraat (3)	1	4.5	12.20	8.53	-10	11.85	12.20	11.85	12.20	12.20	8.53	-10
						VL Bentinkstraat (3)	1	7.5	13.37	9.70	1.04	13.01	13.37	13.01	13.37	13.37	9.70	1.04
						VL Spinhuisstraat (4)	1	1.5	20.83	17.15	8.94	20.57	20.83	20.57	20.83	20.83	17.15	8.94
						VL Spinhuisstraat (4)	1	4.5	21.72	18.05	9.76	21.45	21.72	21.45	21.72	21.72	18.05	9.76
						VL Spinhuisstraat (4)	1	7.5	25.42	21.74	13.46	25.14	25.42	25.14	25.42	25.42	21.74	13.46
156	0.0	0.0 P04			1 gevel	VL totaal (0)	1	1.5	38.85	35.37	27.80	38.84	38.85	38.84	38.85	38.85	35.37	27.80
						VL totaal (0)	1	4.5	40.26	36.76	29.13	40.23	40.26	40.23	40.26	40.26	36.76	29.13
						VL totaal (0)	1	7.5	41.58	38.12	30.60	41.60	41.58	41.60	41.58	41.58	38.12	30.60
						VL Burg. Kerssemakerss	1	1.5	32.08	28.77	21.81	32.33	32.08	32.33	32.08	32.08	28.77	21.81
						VL Burg. Kerssemakerss	1	4.5	32.73	29.42	22.44	32.97	32.73	32.97	32.73	32.73	29.42	22.44
						VL Burg. Kerssemakerss	1	7.5	34.73	31.42	24.45	34.98	34.73	34.98	34.73	34.73	31.42	24.45
						VL Westdorplaan (2)	1	1.5	31.82	28.69	21.93	32.23	31.93	32.23	31.93	31.82	28.69	21.93
						VL Westdorplaan (2)	1	4.5	33.13	30.00	23.24	33.54	33.24	33.54	33.24	33.13	30.00	23.24
						VL Westdorplaan (2)	1	7.5	35.57	32.45	25.67	35.98	35.67	35.98	35.67	35.57	32.45	25.67
						VL Bentinkstraat (3)	1	1.5	23.92	20.24	11.67	23.58	23.92	23.58	23.92	23.92	20.24	11.67
						VL Bentinkstraat (3)	1	4.5	25.63	21.96	13.35	25.28	25.63	25.28	25.63	25.63	21.96	13.35
						VL Bentinkstraat (3)	1	7.5	29.16	25.49	16.92	28.82	29.16	28.82	29.16	29.16	25.49	16.92
						VL Spinhuisstraat (4)	1	1.5	36.33	32.65	24.48	36.08	36.33	36.08	36.33	36.33	32.65	24.48
						VL Spinhuisstraat (4)	1	4.5	38.01	34.33	26.13	37.75	38.01	37.75	38.01	38.01	34.33	26.13
						VL Spinhuisstraat (4)	1	7.5	38.44	34.76	26.54	38.18	38.44	38.18	38.44	38.44	34.76	26.54
157	0.0	0.0 P04			1 gevel	VL totaal (0)	1	1.5	38.65	35.19	27.68	38.67	38.65	38.67	38.65	38.65	35.19	27.68
						VL totaal (0)	1	4.5	39.86	36.38	28.78	39.84	39.86	39.84	39.86	39.86	36.38	28.78
						VL totaal (0)	1	7.5	41.21	37.76	30.27	41.24	41.21	41.24	41.21	41.21	37.76	30.27
						VL Burg. Kerssemakerss	1	1.5	32.72	29.41	22.43	32.96	32.72	32.96	32.72	32.72	29.41	22.43
						VL Burg. Kerssemakerss	1	4.5	33.25	29.94	22.95	33.49	33.25	33.49	33.25	33.25	29.94	22.95
						VL Burg. Kerssemakerss	1	7.5	34.96	31.65	24.66	35.20	34.96	35.20	34.96	34.96	31.65	24.66
						VL Westdorplaan (2)	1	1.5	31.75	28.62	21.86	32.16	31.86	32.16	31.86	31.75	28.62	21.86
						VL Westdorplaan (2)	1	4.5	32.74	29.62	22.85	33.15	32.85	33.15	32.85	32.74	29.62	22.85
						VL Westdorplaan (2)	1	7.5	35.18	32.05	25.28	35.58	35.28	35.58	35.28	35.18	32.05	25.28
						VL Bentinkstraat (3)	1	1.5	24.08	20.41	11.84	23.74	24.08	23.74	24.08	24.08	20.41	11.84
						VL Bentinkstraat (3)	1	4.5	25.56	21.89	13.27	25.21	25.56	25.21	25.56	25.56	21.89	13.27
						VL Bentinkstraat (3)	1	7.5	29.08	25.41	16.85	28.75	29.08	28.75	29.08	29.08	25.41	16.85
						VL Spinhuisstraat (4)	1	1.5	35.70	32.02	23.84	35.45	35.70	35.45	35.70	35.70	32.02	23.84
						VL Spinhuisstraat (4)	1	4.5	37.26	33.59	25.37	37.00	37.26	37.00	37.26	37.26	33.59	25.37
						VL Spinhuisstraat (4)	1	7.5	37.76	34.08	25.85	37.49	37.76	37.49	37.76	37.76	34.08	25.85
158	0.0	0.0 P05			1 gevel	VL totaal (0)	1	1.5	42.27	38.98	32.08	42.55	42.27	42.55	42.27	42.27	38.98	32.08
						VL totaal (0)	1	4.5	43.63	40.33	33.43	43.90	43.63	43.90	43.63	43.63	40.33	33.43
						VL totaal (0)	1	7.5	44.65	41.35	34.44	44.92	44.65	44.92	44.65	44.65	41.35	34.44
						VL Burg. Kerssemakerss	1	1.5	41.61	38.30	31.40	41.88	41.61	41.88	41.61	41.61	38.30	31.40
						VL Burg. Kerssemakerss	1	4.5	43.12	39.81	32.90	43.38	43.12	43.38	43.12	43.12	39.81	32.90
						VL Burg. Kerssemakerss	1	7.5	44.06	40.75	33.83	44.32	44.06	44.32	44.06	44.06	40.75	33.83
						VL Westdorplaan (2)	1	1.5	33.52	30.34	23.59	33.90	33.59	33.90	33.59	33.52	30.34	23.59
						VL Westdorplaan (2)	1	4.5	33.74	30.58	23.82	34.13	33.82	34.13	33.82	33.74	30.58	23.82
						VL Westdorplaan (2)	1	7.5	35.13	31.97	25.21	35.52	35.21	35.52	35.21	35.13	31.97	25.21
						VL Bentinkstraat (3)	1	1.5	15.91	12.24	3.80	15.60	15.91	15.60	15.91	15.91	12.24	3.80
						VL Bentinkstraat (3)	1	4.5	16.59	12.92	4.36	16.26	16.59	16.26	16.59	16.59	12.92	4.36
						VL Bentinkstraat (3)	1	7.5	21.20	17.53	8.89	20.85	21.20	20.85	21.20	21.20	17.53	8.89

nr	z1	m1 adres	huisnr type	afw.toets	refl kenmerk	rhart groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	Letm	IL: inc. maatregel		VL: excl. optreктоeslag			
														Lden	Letm	VL: inc. af trek	RL: inc. prognose	dag	avond
159	0.0	0.0 P05	1 gevel	VL	Spinhuisstraat (4)	1	1.5	19.61	15.94	7.52	19.31	19.61	19.31	19.61	19.61	15.94	7.52		
				VL	Spinhuisstraat (4)	1	4.5	21.63	17.95	9.42	21.30	21.63	21.30	21.63	21.30	21.63	21.63	17.95	9.42
				VL	Spinhuisstraat (4)	1	7.5	25.29	21.61	12.99	24.94	25.29	24.94	25.29	24.94	25.29	25.29	21.61	12.99
				VL	totaal (0)	1	1.5	47.05	43.75	36.84	47.32	47.05	47.32	47.05	47.32	47.05	47.05	43.75	36.84
				VL	totaal (0)	1	4.5	47.96	44.67	37.75	48.23	47.96	48.23	47.96	48.23	47.96	47.96	44.67	37.75
				VL	totaal (0)	1	7.5	49.14	45.85	38.93	49.41	49.14	49.41	49.14	49.41	49.14	49.14	45.85	38.93
				VL	Burg. Kerssemakersss	1	1.5	46.60	43.29	36.37	46.86	46.60	46.86	46.60	46.86	46.60	46.60	43.29	36.37
				VL	Burg. Kerssemakersss	1	4.5	47.54	44.24	37.31	47.80	47.54	47.80	47.54	47.80	47.54	47.54	44.24	37.31
				VL	Burg. Kerssemakersss	1	7.5	48.70	45.39	38.46	48.96	48.70	48.96	48.70	48.96	48.70	48.70	45.39	38.46
				VL	Westdorplaan (2)	1	1.5	36.82	33.65	26.89	37.21	36.89	37.21	36.89	37.21	36.89	36.89	33.65	26.89
				VL	Westdorplaan (2)	1	4.5	37.42	34.25	27.49	37.81	37.49	37.81	37.49	37.81	37.49	37.49	34.25	27.49
				VL	Westdorplaan (2)	1	7.5	38.88	35.71	28.95	39.27	38.95	39.27	38.95	39.27	38.95	38.88	35.71	28.95
				VL	Bentinkstraat (3)	1	1.5	16.66	12.99	4.42	16.32	16.66	16.32	16.66	16.32	16.66	16.66	12.99	4.42
				VL	Bentinkstraat (3)	1	4.5	17.79	14.12	5.48	17.44	17.79	17.44	17.79	17.44	17.79	17.79	14.12	5.48
				VL	Bentinkstraat (3)	1	7.5	16.33	12.65	3.99	15.97	16.33	15.97	16.33	15.97	16.33	16.33	12.65	3.99
				160	0.0	0.0 P05	1 gevel	VL	Spinhuisstraat (4)	1	1.5	21.79	18.11	9.86	21.52	21.79	21.52	21.79	21.79
VL	Spinhuisstraat (4)	1	4.5					22.77	19.09	10.78	22.49	22.77	22.49	22.77	22.49	22.77	19.09	10.78	
VL	Spinhuisstraat (4)	1	7.5					24.89	21.22	12.93	24.62	24.89	24.62	24.89	24.62	24.89	21.22	12.93	
VL	totaal (0)	1	1.5					46.98	43.68	36.78	47.25	46.98	47.25	46.98	47.25	46.98	43.68	36.78	
VL	totaal (0)	1	4.5					47.90	44.60	37.69	48.17	47.90	48.17	47.90	48.17	47.90	44.60	37.69	
VL	totaal (0)	1	7.5					48.98	45.69	38.77	49.25	48.98	49.25	48.98	49.25	48.98	45.69	38.77	
VL	Burg. Kerssemakersss	1	1.5					46.44	43.13	36.21	46.70	46.44	46.70	46.44	46.70	46.44	43.13	36.21	
VL	Burg. Kerssemakersss	1	4.5					47.45	44.14	37.21	47.71	47.45	47.71	47.45	47.71	47.45	44.14	37.21	
VL	Burg. Kerssemakersss	1	7.5					48.51	45.20	38.28	48.77	48.51	48.77	48.51	48.77	48.51	45.20	38.28	
VL	Westdorplaan (2)	1	1.5					37.49	34.32	27.57	37.88	37.57	37.88	37.57	37.88	37.57	37.49	34.32	27.57
VL	Westdorplaan (2)	1	4.5					37.66	34.50	27.74	38.05	37.74	38.05	37.74	38.05	37.74	37.66	34.50	27.74
VL	Westdorplaan (2)	1	7.5					38.91	35.74	28.99	39.30	38.99	39.30	38.99	39.30	38.99	35.74	28.99	
VL	Bentinkstraat (3)	1	1.5					16.69	13.02	4.44	16.35	16.69	16.35	16.69	16.35	16.69	16.69	13.02	4.44
VL	Bentinkstraat (3)	1	4.5					17.69	14.02	5.37	17.34	17.69	17.34	17.69	17.34	17.69	17.69	14.02	5.37
VL	Bentinkstraat (3)	1	7.5					16.19	12.52	3.83	15.83	16.19	15.83	16.19	15.83	16.19	16.19	12.52	3.83
161	0.0	0.0 P05	1 gevel					VL	Spinhuisstraat (4)	1	1.5	21.34	17.66	9.41	21.07	21.34	21.07	21.34	21.34
				VL	Spinhuisstraat (4)	1	4.5	22.52	18.85	10.53	22.24	22.52	22.24	22.52	22.24	22.52	18.85	10.53	
				VL	Spinhuisstraat (4)	1	7.5	24.65	20.97	12.68	24.37	24.65	24.37	24.65	24.37	24.65	20.97	12.68	
				VL	totaal (0)	1	1.5	45.37	42.07	35.18	45.65	45.37	45.65	45.37	45.65	45.37	42.07	35.18	
				VL	totaal (0)	1	4.5	46.84	43.55	36.64	47.12	46.84	47.12	46.84	47.12	46.84	43.55	36.64	
				VL	totaal (0)	1	7.5	47.92	44.63	37.72	48.20	47.92	48.20	47.92	48.20	47.92	44.63	37.72	
				VL	Burg. Kerssemakersss	1	1.5	44.83	41.53	34.62	45.10	44.83	45.10	44.83	45.10	44.83	41.53	34.62	
				VL	Burg. Kerssemakersss	1	4.5	46.40	43.09	36.18	46.66	46.40	46.66	46.40	46.66	46.40	43.09	36.18	
				VL	Burg. Kerssemakersss	1	7.5	47.38	44.07	37.16	47.64	47.38	47.64	47.38	47.64	47.38	44.07	37.16	
				VL	Westdorplaan (2)	1	1.5	35.70	32.53	25.78	36.09	35.78	36.09	35.78	36.09	35.78	35.70	32.53	25.78
				VL	Westdorplaan (2)	1	4.5	36.41	33.25	26.49	36.80	36.49	36.80	36.49	36.80	36.49	36.41	33.25	26.49
				VL	Westdorplaan (2)	1	7.5	38.24	35.08	28.32	38.63	38.32	38.63	38.32	38.63	38.32	38.24	35.08	28.32
				VL	Bentinkstraat (3)	1	1.5	19.50	15.83	7.35	19.18	19.50	19.18	19.50	19.18	19.50	19.50	15.83	7.35
				VL	Bentinkstraat (3)	1	4.5	20.69	17.02	8.42	20.35	20.69	20.35	20.69	20.35	20.69	20.69	17.02	8.42
				VL	Bentinkstraat (3)	1	7.5	24.16	20.49	11.82	23.80	24.16	23.80	24.16	23.80	24.16	24.16	20.49	11.82
				162	0.0	0.0 P05	1 gevel	VL	Spinhuisstraat (4)	1	1.5	21.96	18.29	10.02	21.69	21.96	21.69	21.96	21.96
VL	Spinhuisstraat (4)	1	4.5					23.40	19.72	11.33	23.10	23.40	23.10	23.40	23.10	23.40	19.72	11.33	
VL	Spinhuisstraat (4)	1	7.5					26.20	22.53	14.02	25.88	26.20	25.88	26.20	25.88	26.20	22.53	14.02	
VL	totaal (0)	1	1.5					42.48	39.18	32.28	42.75	42.48	42.75	42.48	42.75	42.48	39.18	32.28	
VL	totaal (0)	1	4.5					44.21	40.91	34.01	44.48	44.21	44.48	44.21	44.48	44.21	40.91	34.01	
VL	totaal (0)	1	7.5					45.39	42.09	35.18	45.66	45.39	45.66	45.39	45.66	45.39	42.09	35.18	
VL	Burg. Kerssemakersss	1	1.5					42.04	38.74	31.84	42.31	42.04	42.31	42.04	42.31	42.04	38.74	31.84	

nr	z1	m1 adres	huisnr type	afw.toets	refl kenmerk	rhart groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	Letm	IL: inc. maatregel		VL: excl. optrektoeslag					
														Lden	Letm	VL: inc. aftrek	VL: inc. prognose	dag	avond	nacht	
163	0.0	0.0 P05	1 gevel	VL	Burg. Kerssemakerss	1	4.5	43.87	40.56	33.66	44.14	43.87	44.14	43.87	43.87	40.56	33.66				
				VL	Burg. Kerssemakerss	1	7.5	44.88	41.57	34.66	45.14	44.88	45.14	44.88	44.88	41.57	34.66				
				VL	Westdorpleaan (2)	1	1.5	31.65	28.49	21.73	32.04	31.73	32.04	31.73	31.65	28.49	21.73				
				VL	Westdorpleaan (2)	1	4.5	32.37	29.22	22.46	32.77	32.46	32.77	32.46	32.37	29.22	22.46				
				VL	Westdorpleaan (2)	1	7.5	35.20	32.07	25.30	35.60	35.30	35.60	35.30	35.20	32.07	25.30				
				VL	Bentinkstraat (3)	1	1.5	18.93	15.25	6.82	18.62	18.93	18.62	18.93	18.93	15.25	6.82				
				VL	Bentinkstraat (3)	1	4.5	19.72	16.05	7.50	19.39	19.72	19.39	19.72	19.72	16.05	7.50				
				VL	Bentinkstraat (3)	1	7.5	21.89	18.22	9.58	21.54	21.89	21.54	21.89	21.89	18.22	9.58				
				VL	Spinhuisstraat (4)	1	1.5	21.89	18.22	9.99	21.63	21.89	21.63	21.89	21.89	18.22	9.99				
				VL	Spinhuisstraat (4)	1	4.5	23.07	19.39	11.04	22.78	23.07	22.78	23.07	23.07	19.39	11.04				
				VL	Spinhuisstraat (4)	1	7.5	25.80	22.13	13.64	25.48	25.80	25.48	25.80	25.80	22.13	13.64				
				VL	totaal (0)	1	1.5	42.64	39.34	32.44	42.91	42.64	42.91	42.64	42.64	39.34	32.44				
				VL	totaal (0)	1	4.5	44.29	40.98	34.07	44.55	44.29	44.55	44.29	44.29	40.98	34.07				
				VL	totaal (0)	1	7.5	45.59	42.28	35.37	45.85	45.59	45.85	45.59	45.59	42.28	35.37				
				VL	Burg. Kerssemakerss	1	1.5	42.52	39.21	32.32	42.79	42.52	42.79	42.52	42.52	39.21	32.32				
				VL	Burg. Kerssemakerss	1	4.5	44.18	40.88	33.97	44.45	44.18	44.45	44.18	44.18	40.88	33.97				
				VL	Burg. Kerssemakerss	1	7.5	45.42	42.12	35.21	45.69	45.42	45.69	45.42	45.42	42.12	35.21				
				VL	Westdorpleaan (2)	1	1.5	25.23	22.08	15.33	25.63	25.33	25.63	25.33	25.23	22.08	15.33				
				VL	Westdorpleaan (2)	1	4.5	26.44	23.31	16.55	26.85	26.55	26.85	26.55	26.44	23.31	16.55				
				VL	Westdorpleaan (2)	1	7.5	30.20	27.07	20.30	30.60	30.30	30.60	30.30	30.20	27.07	20.30				
				VL	Bentinkstraat (3)	1	1.5	14.09	10.42	1.91	13.77	14.09	13.77	14.09	14.09	10.42	1.91				
				VL	Bentinkstraat (3)	1	4.5	15.04	11.36	2.76	14.69	15.04	14.69	15.04	15.04	11.36	2.76				
				VL	Bentinkstraat (3)	1	7.5	12.95	9.28	.61	12.59	12.95	12.59	12.95	12.95	9.28	.61				
				VL	Spinhuisstraat (4)	1	1.5	21.90	18.23	10.06	21.65	21.90	21.65	21.90	21.90	18.23	10.06				
VL	Spinhuisstraat (4)	1	4.5	22.44	18.77	10.52	22.17	22.44	22.17	22.44	22.44	18.77	10.52								
VL	Spinhuisstraat (4)	1	7.5	24.46	20.78	12.43	24.17	24.46	24.17	24.46	24.46	20.78	12.43								
164	0.0	0.0 P05	1 gevel	VL	totaal (0)	1	1.5	39.30	35.76	28.01	39.22	39.30	39.22	39.30	39.30	35.76	28.01				
				VL	totaal (0)	1	4.5	40.77	37.22	29.41	40.67	40.77	40.67	40.77	40.77	37.22	29.41				
				VL	totaal (0)	1	7.5	41.81	38.30	30.60	41.75	41.81	41.75	41.81	41.81	38.30	30.60				
				VL	Burg. Kerssemakerss	1	1.5	29.60	26.28	19.28	29.83	29.60	29.83	29.60	29.60	26.28	19.28				
				VL	Burg. Kerssemakerss	1	4.5	30.79	27.47	20.46	31.02	30.79	31.02	30.79	30.79	27.47	20.46				
				VL	Burg. Kerssemakerss	1	7.5	33.02	29.70	22.70	33.25	33.02	33.25	33.02	33.02	29.70	22.70				
				VL	Westdorpleaan (2)	1	1.5	31.60	28.47	21.71	32.01	31.71	32.01	31.71	31.60	28.47	21.71				
				VL	Westdorpleaan (2)	1	4.5	32.57	29.45	22.68	32.98	32.68	32.98	32.68	32.57	29.45	22.68				
				VL	Westdorpleaan (2)	1	7.5	34.84	31.71	24.94	35.24	34.94	35.24	34.94	34.84	31.71	24.94				
				VL	Bentinkstraat (3)	1	1.5	24.43	20.76	12.18	24.09	24.43	24.09	24.43	24.43	20.76	12.18				
				VL	Bentinkstraat (3)	1	4.5	25.84	22.17	13.55	25.49	25.84	25.49	25.84	25.84	22.17	13.55				
				VL	Bentinkstraat (3)	1	7.5	29.28	25.60	17.03	28.94	29.28	28.94	29.28	29.28	25.60	17.03				
				VL	Spinhuisstraat (4)	1	1.5	37.68	34.01	25.83	37.43	37.68	37.43	37.68	37.68	34.01	25.83				
				VL	Spinhuisstraat (4)	1	4.5	39.32	35.64	27.43	39.06	39.32	39.06	39.32	39.32	35.64	27.43				
				VL	Spinhuisstraat (4)	1	7.5	39.67	36.00	27.77	39.41	39.67	39.41	39.67	39.67	36.00	27.77				
				165	0.0	0.0 P05	1 gevel	VL	totaal (0)	1	1.5	40.31	36.74	28.88	40.18	40.31	40.18	40.31	40.31	36.74	28.88
								VL	totaal (0)	1	4.5	41.72	38.13	30.20	41.57	41.72	41.57	41.72	41.72	38.13	30.20
								VL	totaal (0)	1	7.5	42.42	38.87	31.04	42.31	42.42	42.31	42.42	42.42	38.87	31.04
								VL	Burg. Kerssemakerss	1	1.5	28.31	25.00	18.00	28.55	28.31	28.55	28.31	28.31	25.00	18.00
								VL	Burg. Kerssemakerss	1	4.5	29.30	25.98	18.97	29.53	29.30	29.53	29.30	29.30	25.98	18.97
								VL	Burg. Kerssemakerss	1	7.5	31.34	28.02	21.01	31.57	31.34	31.57	31.34	31.34	28.02	21.01
								VL	Westdorpleaan (2)	1	1.5	31.67	28.54	21.78	32.08	31.78	32.08	31.78	31.67	28.54	21.78
								VL	Westdorpleaan (2)	1	4.5	32.40	29.28	22.51	32.81	32.51	32.81	32.51	32.40	29.28	22.51
								VL	Westdorpleaan (2)	1	7.5	34.61	31.48	24.71	35.01	34.71	35.01	34.71	34.61	31.48	24.71
VL	Bentinkstraat (3)	1	1.5					24.35	20.67	12.10	24.01	24.35	24.01	24.35	24.35	20.67	12.10				
VL	Bentinkstraat (3)	1	4.5					25.66	21.98	13.35	25.31	25.66	25.31	25.66	25.66	21.98	13.35				

nr	z1	m1 adres	huisnr type	afw.toets	refl kenmerk	rhart groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	Letm	IL: inc. maatregel		VL: incl. optreктоeslag																																							
														Lden	Letm	VL: inc. aftrek	VL: inc. prognose	VL: excl. optreктоeslag																																					
													Lden	Letm	VL: inc. aftrek	VL: inc. prognose	VL: excl. optreктоeslag																																						
166	0.0	0.0 P06	1 gevel																																																				
																				VL	Bentinkstraat (3)	1	7.5	28.80	25.12	16.51	28.45	28.80	28.45	28.80	28.80	28.80	28.80	25.12	16.51																				
																				VL	Spinhuisstraat (4)	1	1.5	39.20	35.53	27.34	38.95	39.20	38.95	39.20	39.20	39.20	39.20	35.53	27.34																				
																				VL	Spinhuisstraat (4)	1	4.5	40.75	37.07	28.86	40.49	40.75	40.49	40.75	40.49	40.75	40.75	37.07	28.86																				
																				VL	Spinhuisstraat (4)	1	7.5	40.95	37.28	29.05	40.69	40.95	40.69	40.95	40.69	40.95	40.95	37.28	29.05																				
																				VL	totaal (0)	1	1.5	39.39	36.05	29.03	39.61	39.39	39.61	39.39	39.61	39.39	39.39	36.05	29.03																				
																				VL	totaal (0)	1	4.5	40.95	37.60	30.56	41.16	40.95	41.16	40.95	41.16	40.95	40.95	37.60	30.56																				
																				VL	totaal (0)	1	7.5	41.90	38.55	31.48	42.10	41.90	42.10	41.90	42.10	41.90	41.90	38.55	31.48																				
																				VL	Burg. Kerssemakerss	1	1.5	38.61	35.30	28.40	38.88	38.61	38.88	38.61	38.88	38.61	38.61	35.30	28.40																				
																				VL	Burg. Kerssemakerss	1	4.5	40.15	36.85	29.94	40.42	40.15	40.42	40.15	40.42	40.15	40.15	36.85	29.94																				
																				VL	Burg. Kerssemakerss	1	7.5	40.93	37.62	30.71	41.19	40.93	41.19	40.93	41.19	40.93	40.93	37.62	30.71																				
																				VL	Westdorplan (2)	1	1.5	26.46	23.33	16.57	26.87	26.57	26.87	26.57	26.87	26.57	26.57	23.33	16.57																				
																				VL	Westdorplan (2)	1	4.5	26.86	23.73	16.96	27.26	26.96	27.26	26.96	27.26	26.96	26.96	23.73	16.96																				
																				VL	Westdorplan (2)	1	7.5	29.18	26.05	19.28	29.58	29.28	29.58	29.28	29.58	29.28	29.28	26.05	19.28																				
																				VL	Bentinkstraat (3)	1	1.5	19.52	15.85	7.32	19.19	19.52	19.19	19.52	19.19	19.52	19.52	15.85	7.32																				
																				VL	Bentinkstraat (3)	1	4.5	21.04	17.36	8.78	20.70	21.04	20.70	21.04	20.70	21.04	21.04	17.36	8.78																				
																				VL	Bentinkstraat (3)	1	7.5	24.59	20.92	12.35	24.25	24.59	24.25	24.59	24.25	24.59	24.59	20.92	12.35																				
																				VL	Spinhuisstraat (4)	1	1.5	29.56	25.89	17.67	29.30	29.56	29.30	29.56	29.30	29.56	29.56	25.89	17.67																				
																				VL	Spinhuisstraat (4)	1	4.5	31.66	27.98	19.71	31.38	31.66	31.38	31.66	31.38	31.66	31.66	27.98	19.71																				
VL	Spinhuisstraat (4)	1	7.5	32.94	29.27	20.96	32.66	32.94	32.66	32.94	32.66	32.94	32.94	29.27	20.96																																								
167	0.0	0.0 P06	1 gevel																																																				
																				VL	totaal (0)	1	1.5	43.81	40.53	33.64	44.10	43.81	44.10	43.81	44.10	43.81	43.81	40.53	33.64																				
																				VL	totaal (0)	1	4.5	45.17	41.88	34.98	45.45	45.17	45.45	45.17	45.45	45.17	45.17	41.88	34.98																				
																				VL	totaal (0)	1	7.5	46.37	43.08	36.18	46.65	46.37	46.65	46.37	46.65	46.37	46.37	43.08	36.18																				
																				VL	Burg. Kerssemakerss	1	1.5	42.77	39.46	32.56	43.04	42.77	43.04	42.77	43.04	42.77	42.77	39.46	32.56																				
																				VL	Burg. Kerssemakerss	1	4.5	44.35	41.04	34.13	44.61	44.35	44.61	44.35	44.61	44.35	44.35	41.04	34.13																				
																				VL	Burg. Kerssemakerss	1	7.5	45.56	42.25	35.33	45.82	45.56	45.82	45.56	45.82	45.56	45.56	42.25	35.33																				
																				VL	Westdorplan (2)	1	1.5	36.89	33.72	26.97	37.28	36.97	37.28	36.97	37.28	36.97	36.89	33.72	26.97																				
																				VL	Westdorplan (2)	1	4.5	37.29	34.12	27.36	37.68	37.36	37.68	37.36	37.68	37.36	37.29	34.12	27.36																				
																				VL	Westdorplan (2)	1	7.5	38.44	35.27	28.51	38.83	38.51	38.83	38.51	38.83	38.51	38.44	35.27	28.51																				
																				VL	Bentinkstraat (3)	1	1.5	19.03	15.35	6.96	18.73	19.03	18.73	19.03	18.73	19.03	19.03	15.35	6.96																				
																				VL	Bentinkstraat (3)	1	4.5	19.84	16.17	7.70	19.52	19.84	19.52	19.84	19.52	19.84	19.84	16.17	7.70																				
																				VL	Bentinkstraat (3)	1	7.5	15.97	12.30	3.62	15.61	15.97	15.61	15.97	15.61	15.97	15.97	12.30	3.62																				
																				VL	Spinhuisstraat (4)	1	1.5	21.60	17.93	9.59	21.31	21.60	21.31	21.60	21.31	21.60	21.60	17.93	9.59																				
																				VL	Spinhuisstraat (4)	1	4.5	22.93	19.26	10.88	22.63	22.93	22.63	22.93	22.63	22.93	22.93	19.26	10.88																				
																				VL	Spinhuisstraat (4)	1	7.5	25.80	22.12	13.80	25.51	25.80	25.51	25.80	25.51	25.80	25.80	22.12	13.80																				
																				168	0.0	0.0 P06	1 gevel																																
																																								VL	totaal (0)	1	1.5	44.28	41.00	34.11	44.57	44.28	44.57	44.28	44.57	44.28	44.28	41.00	34.11
																																								VL	totaal (0)	1	4.5	45.42	42.13	35.23	45.70	45.42	45.70	45.42	45.70	45.42	45.42	42.13	35.23
VL	totaal (0)	1	7.5	46.56	43.27	36.37	46.84	46.56	46.84	46.56	46.84	46.56	46.56	43.27	36.37																																								
VL	Burg. Kerssemakerss	1	1.5	43.39	40.08	33.17	43.65	43.39	43.65	43.39	43.65	43.39	43.39	40.08	33.17																																								
VL	Burg. Kerssemakerss	1	4.5	44.66	41.35	34.44	44.92	44.66	44.92	44.66	44.92	44.66	44.66	41.35	34.44																																								
VL	Burg. Kerssemakerss	1	7.5	45.75	42.44	35.53	46.01	45.75	46.01	45.75	46.01	45.75	45.75	42.44	35.53																																								
VL	Westdorplan (2)	1	1.5	36.82	33.64	26.89	37.20	36.89	37.20	36.89	37.20	36.89	36.82	33.64	26.89																																								
VL	Westdorplan (2)	1	4.5	37.29	34.12	27.36	37.68	37.36	37.68	37.36	37.68	37.36	37.29	34.12	27.36																																								
VL	Westdorplan (2)	1	7.5	38.63	35.46	28.71	39.02	38.71	39.02	38.71	39.02	38.71	38.63	35.46	28.71																																								
VL	Bentinkstraat (3)	1	1.5	16.74	13.07	4.50	16.40	16.74	16.40	16.74	16.40	16.74	16.74	13.07	4.50																																								
VL	Bentinkstraat (3)	1	4.5	17.84	14.16	5.53	17.49	17.84	17.49	17.84	17.49	17.84	17.84	14.16	5.53																																								
VL	Bentinkstraat (3)	1	7.5	15.51	11.84	3.16	15.15	15.51	15.15	15.51	15.15	15.51	15.51	11.84	3.16																																								
VL	Spinhuisstraat (4)	1	1.5	20.98	17.31	8.95	20.69	20.98	20.69	20.98	20.69	20.98	20.98	17.31	8.95																																								
VL	Spinhuisstraat (4)	1	4.5	22.29	18.61	10.21	21.99	22.29	21.99	22.29	21.99	22.29	22.29	18.61	10.21																																								
VL	Spinhuisstraat (4)	1	7.5	25.10	21.43	13.08	24.81	25.10	24.81	25.10	24.81	25.10	25.10	21.43	13.08																																								
169	0.0	0.0 P06	1 gevel																																																				
																																								VL	totaal (0)	1	1.5	44.98	41.68	34.75	45.24	44.98	45.24	44.98	45.24	44.98	44.98	41.68	34.75
																																								VL	totaal (0)	1	4.5	45.71	42.41	35.48	45.97	45.71	45.97	45.71	45.97	45.71	45.71	42.41	35.48
																				VL	totaal (0)	1	7.5	47.00	43.70	36.76	47.26	47.00	47.26	47.00	47.26	47.00	47.00	43.70	36.76																				



nr	z1	m1 adres	huisnr type	afw.toets	refl kenmerk	rhart groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	Letm	IL: inc. maatregel		VL: excl. optreктоeslag		
														Lden	Letm	VL: inc. af trek	VL: inc. prognose	dag
						VL Burg. Kerssemakerss	1	1.5	44.63	41.33	34.39	44.89	44.63	44.89	44.63	44.63	41.33	34.39
						VL Burg. Kerssemakerss	1	4.5	45.34	42.04	35.10	45.60	45.34	45.60	45.34	45.34	42.04	35.10
						VL Burg. Kerssemakerss	1	7.5	46.52	43.21	36.27	46.78	46.52	46.78	46.52	46.52	43.21	36.27
						VL Westdorplaan (2)	1	1.5	33.40	30.23	23.48	33.79	33.48	33.79	33.48	33.40	30.23	23.48
						VL Westdorplaan (2)	1	4.5	34.26	31.10	24.34	34.65	34.34	34.65	34.34	34.26	31.10	24.34
						VL Westdorplaan (2)	1	7.5	36.51	33.36	26.60	36.91	36.60	36.91	36.60	36.51	33.36	26.60
						VL Bentinkstraat (3)	1	1.5	19.54	15.87	7.39	19.22	19.54	19.22	19.54	19.54	15.87	7.39
						VL Bentinkstraat (3)	1	4.5	20.79	17.12	8.52	20.45	20.79	20.45	20.79	20.79	17.12	8.52
						VL Bentinkstraat (3)	1	7.5	24.11	20.44	11.77	23.75	24.11	23.75	24.11	24.11	20.44	11.77
						VL Spinhuisstraat (4)	1	1.5	21.89	18.21	9.88	21.60	21.89	21.60	21.89	21.89	18.21	9.88
						VL Spinhuisstraat (4)	1	4.5	23.85	20.18	11.73	23.54	23.85	23.54	23.85	23.85	20.18	11.73
						VL Spinhuisstraat (4)	1	7.5	27.16	23.49	14.97	26.83	27.16	26.83	27.16	27.16	23.49	14.97
170	0.0	0.0 P06				VL totaal (0)	1	1.5	35.98	32.67	25.71	36.23	35.98	36.23	35.98	35.98	32.67	25.71
			1 gevel			VL totaal (0)	1	4.5	37.98	34.68	27.71	38.23	37.98	38.23	37.98	37.98	34.68	27.71
						VL totaal (0)	1	7.5	40.48	37.19	30.21	40.73	40.48	40.73	40.48	40.48	37.19	30.21
						VL Burg. Kerssemakerss	1	1.5	34.94	31.63	24.72	35.20	34.94	35.20	34.94	34.94	31.63	24.72
						VL Burg. Kerssemakerss	1	4.5	37.10	33.79	26.87	37.36	37.10	37.36	37.10	37.10	33.79	26.87
						VL Burg. Kerssemakerss	1	7.5	39.37	36.06	29.12	39.63	39.37	39.63	39.37	39.37	36.06	29.12
						VL Westdorplaan (2)	1	1.5	27.65	24.51	17.75	28.05	27.75	28.05	27.75	27.65	24.51	17.75
						VL Westdorplaan (2)	1	4.5	29.08	25.95	19.19	29.49	29.19	29.49	29.19	29.08	25.95	19.19
						VL Westdorplaan (2)	1	7.5	32.83	29.71	22.94	33.24	32.94	33.24	32.94	32.83	29.71	22.94
						VL Bentinkstraat (3)	1	1.5	18.88	15.21	6.78	18.57	18.88	18.57	18.88	18.88	15.21	6.78
						VL Bentinkstraat (3)	1	4.5	19.73	16.06	7.52	19.40	19.73	19.40	19.73	19.73	16.06	7.52
						VL Bentinkstraat (3)	1	7.5	21.40	17.73	9.09	21.05	21.40	21.05	21.40	21.40	17.73	9.09
						VL Spinhuisstraat (4)	1	1.5	22.55	18.87	10.61	22.28	22.55	22.28	22.55	22.55	18.87	10.61
						VL Spinhuisstraat (4)	1	4.5	23.92	20.25	11.86	23.62	23.92	23.62	23.92	23.92	20.25	11.86
						VL Spinhuisstraat (4)	1	7.5	26.82	23.15	14.66	26.50	26.82	26.50	26.82	26.82	23.15	14.66
171	0.0	0.0 P06				VL totaal (0)	1	1.5	39.55	36.24	29.33	39.81	39.55	39.81	39.55	39.55	36.24	29.33
			1 gevel			VL totaal (0)	1	4.5	41.24	37.93	31.00	41.50	41.24	41.50	41.24	41.24	37.93	31.00
						VL totaal (0)	1	7.5	42.96	39.65	32.71	43.22	42.96	43.22	42.96	42.96	39.65	32.71
						VL Burg. Kerssemakerss	1	1.5	39.34	36.04	29.14	39.61	39.34	39.61	39.34	39.34	36.04	29.14
						VL Burg. Kerssemakerss	1	4.5	41.06	37.75	30.84	41.32	41.06	41.32	41.06	41.06	37.75	30.84
						VL Burg. Kerssemakerss	1	7.5	42.70	39.39	32.46	42.96	42.70	42.96	42.70	42.70	39.39	32.46
						VL Westdorplaan (2)	1	1.5	24.07	20.93	14.17	24.47	24.17	24.47	24.17	24.07	20.93	14.17
						VL Westdorplaan (2)	1	4.5	24.99	21.86	15.10	25.40	25.10	25.40	25.10	24.99	21.86	15.10
						VL Westdorplaan (2)	1	7.5	28.94	25.82	19.05	29.35	29.05	29.35	29.05	28.94	25.82	19.05
						VL Bentinkstraat (3)	1	1.5	12.74	9.06	.58	12.42	12.74	12.42	12.74	12.74	9.06	.58
						VL Bentinkstraat (3)	1	4.5	13.73	10.05	1.47	13.39	13.73	13.39	13.73	13.73	10.05	1.47
						VL Bentinkstraat (3)	1	7.5	12.07	8.40	-.27	11.71	12.07	11.71	12.07	12.07	8.40	-.27
						VL Spinhuisstraat (4)	1	1.5	21.81	18.14	9.92	21.55	21.81	21.55	21.81	21.81	18.14	9.92
						VL Spinhuisstraat (4)	1	4.5	22.67	19.00	10.70	22.39	22.67	22.39	22.67	22.67	19.00	10.70
						VL Spinhuisstraat (4)	1	7.5	25.34	21.67	13.29	25.04	25.34	25.04	25.34	25.34	21.67	13.29
172	0.0	0.0 P06				VL totaal (0)	1	1.5	40.78	37.20	29.31	40.64	40.78	40.64	40.78	40.78	37.20	29.31
			1 gevel			VL totaal (0)	1	4.5	42.06	38.47	30.52	41.90	42.06	41.90	42.06	42.06	38.47	30.52
						VL totaal (0)	1	7.5	42.71	39.15	31.29	42.59	42.71	42.59	42.71	42.71	39.15	31.29
						VL Burg. Kerssemakerss	1	1.5	28.32	25.00	18.00	28.55	28.32	28.55	28.32	28.32	25.00	18.00
						VL Burg. Kerssemakerss	1	4.5	29.24	25.92	18.91	29.47	29.24	29.47	29.24	29.24	25.92	18.91
						VL Burg. Kerssemakerss	1	7.5	31.51	28.19	21.19	31.74	31.51	31.74	31.51	31.51	28.19	21.19
						VL Westdorplaan (2)	1	1.5	31.79	28.66	21.90	32.20	31.90	32.20	31.90	31.79	28.66	21.90
						VL Westdorplaan (2)	1	4.5	32.31	29.19	22.42	32.72	32.42	32.72	32.42	32.31	29.19	22.42
						VL Westdorplaan (2)	1	7.5	34.51	31.39	24.61	34.92	34.61	34.92	34.61	34.51	31.39	24.61
						VL Bentinkstraat (3)	1	1.5	25.70	22.03	13.54	25.38	25.70	25.38	25.70	25.70	22.03	13.54

nr	z1	m1 adres	huisnr type	afw.toets	refl kenmerk	rhart groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	Letm	IL: inc. maatregel		VL: excl. optrektoeslag							
														Lden	Letm	VL: inc. aftrek	RL: inc. prognose	VL: inc. aftrek	VL: excl. optrektoeslag	VL: excl. optrektoeslag			
173	0.0	0.0 P06	1 gevel	VL	Bentinkstraat (3)	1	4.5	26.70	23.03	14.46	26.36	26.70	26.36	26.70	26.70	23.03	14.46	26.70	23.03	14.46			
				VL	Bentinkstraat (3)	1	7.5	29.63	25.95	17.40	29.29	29.63	29.29	29.63	29.29	29.63	29.29	29.63	25.95	17.40	29.63	25.95	17.40
				VL	Spinhuisstraat (4)	1	1.5	39.73	36.06	27.87	39.48	39.73	39.48	39.73	39.48	39.73	39.48	39.73	36.06	27.87	39.73	36.06	27.87
				VL	Spinhuisstraat (4)	1	4.5	41.16	37.49	29.27	40.90	41.16	40.90	41.16	40.90	41.16	40.90	41.16	37.49	29.27	41.16	37.49	29.27
				VL	Spinhuisstraat (4)	1	7.5	41.30	37.63	29.40	41.04	41.30	41.04	41.30	41.04	41.30	41.04	41.30	37.63	29.40	41.30	37.63	29.40
				VL	totaal (0)	1	1.5	42.31	38.71	30.78	42.15	42.31	42.15	42.31	42.15	42.31	42.15	42.31	38.71	30.78	42.31	38.71	30.78
				VL	totaal (0)	1	4.5	43.24	39.63	31.66	43.07	43.24	43.07	43.24	43.07	43.24	43.07	43.24	39.63	31.66	43.24	39.63	31.66
				VL	totaal (0)	1	7.5	43.74	40.16	32.26	43.60	43.74	43.60	43.74	43.60	43.74	43.60	43.74	40.16	32.26	43.74	40.16	32.26
				VL	Burg. Kerssemakersss	1	1.5	30.80	27.49	20.56	31.06	30.80	31.06	30.80	31.06	30.80	31.06	30.80	27.49	20.56	30.80	27.49	20.56
				VL	Burg. Kerssemakersss	1	4.5	31.46	28.15	21.19	31.71	31.46	31.71	31.46	31.71	31.46	31.71	31.46	28.15	21.19	31.46	28.15	21.19
				VL	Burg. Kerssemakersss	1	7.5	33.08	29.77	22.80	33.33	33.08	33.33	33.08	33.33	33.08	33.33	29.77	22.80	33.08	29.77	22.80	
				VL	Westdorplaan (2)	1	1.5	31.78	28.64	21.88	32.18	31.78	32.18	31.78	32.18	31.78	32.18	28.64	21.88	31.78	28.64	21.88	
				VL	Westdorplaan (2)	1	4.5	32.09	28.97	22.20	32.50	32.09	32.50	32.09	32.50	32.09	32.50	28.97	22.20	32.09	28.97	22.20	
				VL	Westdorplaan (2)	1	7.5	34.25	31.13	24.36	34.66	34.25	34.66	34.25	34.66	34.25	34.66	31.13	24.36	34.25	31.13	24.36	
				VL	Bentinkstraat (3)	1	1.5	26.61	22.93	14.52	26.30	26.61	26.30	26.61	26.30	26.61	26.30	26.61	22.93	14.52	26.61	22.93	14.52
				VL	Bentinkstraat (3)	1	4.5	27.35	23.67	15.19	27.03	27.35	27.03	27.35	27.03	27.35	27.03	27.35	23.67	15.19	27.35	23.67	15.19
				VL	Bentinkstraat (3)	1	7.5	30.18	26.51	18.04	29.86	30.18	29.86	30.18	29.86	30.18	29.86	30.18	26.51	18.04	30.18	26.51	18.04
				VL	Spinhuisstraat (4)	1	1.5	41.42	37.74	29.54	41.16	41.42	41.16	41.42	41.16	41.42	41.16	41.42	37.74	29.54	41.42	37.74	29.54
VL	Spinhuisstraat (4)	1	4.5	42.44	38.76	30.55	42.18	42.44	42.18	42.44	42.18	42.44	42.18	42.44	38.76	30.55	42.44	38.76	30.55				
VL	Spinhuisstraat (4)	1	7.5	42.53	38.85	30.63	42.27	42.53	42.27	42.53	42.27	42.53	42.27	42.53	38.85	30.63	42.53	38.85	30.63				
VL	totaal (0)	1	1.5	42.15	38.62	30.98	42.10	42.15	42.10	42.15	42.10	42.15	42.10	42.15	38.62	30.98	42.15	38.62	30.98				
VL	totaal (0)	1	4.5	43.18	39.65	31.99	43.12	43.18	43.12	43.18	43.12	43.18	43.12	43.18	39.65	31.99	43.18	39.65	31.99				
VL	totaal (0)	1	7.5	43.89	40.38	32.79	43.86	43.89	43.86	43.89	43.86	43.89	43.86	43.89	40.38	32.79	43.89	40.38	32.79				
VL	Burg. Kerssemakersss	1	1.5	37.30	34.00	27.10	37.57	37.30	37.57	37.30	37.57	37.30	37.57	37.30	34.00	27.10	37.30	34.00	27.10				
VL	Burg. Kerssemakersss	1	4.5	38.62	35.31	28.40	38.88	38.62	38.88	38.62	38.88	38.62	38.88	35.31	28.40	38.62	35.31	28.40					
VL	Burg. Kerssemakersss	1	7.5	39.97	36.67	29.75	40.24	39.97	40.24	39.97	40.24	39.97	40.24	36.67	29.75	39.97	36.67	29.75					
VL	Westdorplaan (2)	1	1.5	28.20	25.05	18.29	28.60	28.20	28.60	28.20	28.60	28.20	28.60	25.05	18.29	28.20	25.05	18.29					
VL	Westdorplaan (2)	1	4.5	25.74	22.61	15.84	26.14	25.74	26.14	25.74	26.14	25.74	26.14	22.61	15.84	25.74	22.61	15.84					
VL	Westdorplaan (2)	1	7.5	27.48	24.36	17.59	27.89	27.48	27.89	27.48	27.89	27.48	27.89	24.36	17.59	27.48	24.36	17.59					
VL	Bentinkstraat (3)	1	1.5	24.72	21.05	12.70	24.43	24.72	24.43	24.72	24.43	24.72	24.43	24.72	21.05	12.70	24.72	21.05	12.70				
VL	Bentinkstraat (3)	1	4.5	25.12	21.45	13.06	24.82	25.12	24.82	25.12	24.82	25.12	24.82	25.12	21.45	13.06	25.12	21.45	13.06				
VL	Bentinkstraat (3)	1	7.5	28.49	24.82	16.51	28.21	28.49	28.21	28.49	28.21	28.49	28.21	28.49	24.82	16.51	28.49	24.82	16.51				
VL	Spinhuisstraat (4)	1	1.5	40.03	36.36	28.16	39.78	40.03	39.78	40.03	39.78	40.03	39.78	40.03	36.36	28.16	40.03	36.36	28.16				
VL	Spinhuisstraat (4)	1	4.5	41.09	37.41	29.19	40.83	41.09	40.83	41.09	40.83	41.09	40.83	41.09	37.41	29.19	41.09	37.41	29.19				
VL	Spinhuisstraat (4)	1	7.5	41.24	37.56	29.33	40.97	41.24	40.97	41.24	40.97	41.24	40.97	41.24	37.56	29.33	41.24	37.56	29.33				

## Rijlijnen

nr	z.gem	lengte	wegdek	helling	cor. groep	omschrijving	kenmerk	art 110g	etm.intens.	%periode	Intensiteiten				snelheden				
											%	licht	middel	zwaar	motor	licht	middel	zwaar	motor
1	0.0	219	01 glad asfalt/DAB			Burg. Kerssemakersstr	Burg. Kerssemaker:		8517.0	<input checked="" type="checkbox"/>	dag	6.80	93.00	4.00	3.00		30	30	30
											avond	3.20	93.10	4.00	2.90		30	30	30
											nacht	.70	94.00	4.00	2.00		30	30	30
2	0.0	41	80 keperverband elementenverh CROW316			Burg. Kerssemakersstr	Burg. Kerssemaker:		8517.0	<input checked="" type="checkbox"/>	dag	6.80	93.00	4.00	3.00		30	30	30
											avond	3.20	93.10	4.00	2.90		30	30	30
											nacht	.70	94.00	4.00	2.00		30	30	30
4	0.0	222	80 keperverband elementenverh CROW316			Westdorplan (2)	Westdorplan		4632.0	<input checked="" type="checkbox"/>	dag	6.79	91.80	5.20	3.00		30	30	30
											avond	3.20	91.30	5.80	2.90		30	30	30
											nacht	.71	91.70	6.30	2.00		30	30	30
5	0.0	348	80 keperverband elementenverh CROW316			Bentinkstraat (3)			1059.0	<input checked="" type="checkbox"/>	dag	7.00	99.00	1.00			30	30	
											avond	3.00	99.00	1.00			30	30	
											nacht	.50	100.00				30		
6	0.0	212	80 keperverband elementenverh CROW316			Spinhuisstraat (4)	Spinhuisstraat		534.0	<input checked="" type="checkbox"/>	dag	7.00	99.00	1.00			30	30	
											avond	3.00	99.00	1.00			30	30	
											nacht	.50	100.00				30		

**Bodemabsorptie**

nr	lengte	absorptie [%]	kenmerk
1	23	80.0	
2	23	80.0	
3	168	50.0	
4	488	50.0	
5	468	50.0	
6	242	50.0	
7	71	80.0	
9	356	50.0	
10	128	80.0	
11	184	50.0	
12	79	80.0	
13	70	80.0	
14	204	50.0	
15	158	50.0	
16	384	50.0	
17	74	50.0	
18	454	50.0	
19	49	80.0	
20	251	50.0	
21	238	50.0	
22	278	80.0	
23	86	50.0	
24	184	80.0	
25	167	80.0	
26	125	50.0	
27	32	80.0	
28	21	80.0	
29	19	80.0	
30	24	80.0	
31	25	80.0	
32	18	80.0	
33	28	80.0	
34	32	80.0	
35	63	80.0	
36	9	80.0	
37	21	80.0	
38	27	80.0	
39	12	80.0	
40	43	80.0	
41	11	80.0	
42	16	80.0	
43	10	80.0	
44	6	80.0	
45	17	80.0	
46	42	80.0	
47	19	80.0	
48	34	80.0	
49	323	50.0	
50	185	50.0	
51	191	50.0	
52	165	50.0	

nr	lengte	absorptie [%]	kenmerk
53	55	80.0	
54	181	50.0	

