

Rapport: Resultatentabel
 Model: Beoordelingsjaar 2022
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Ja

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
01_A	Oostgevel bouwblok 1	2,00	53,2	49,7	43,1	53,4	
01_B	Oostgevel bouwblok 1	5,00	53,4	49,9	43,3	53,6	
02_A	Zuidgevel bouwblok 1	2,00	58,3	54,8	48,2	58,5	
02_B	Zuidgevel bouwblok 1	5,00	58,2	54,7	48,1	58,5	
03_A	Zuidgevel bouwblok 1	2,00	58,1	54,7	48,1	58,4	
03_B	Zuidgevel bouwblok 1	5,00	58,1	54,7	48,1	58,4	
04_A	Westgevel bouwblok 1	2,00	53,1	49,6	43,0	53,4	
04_B	Westgevel bouwblok 1	5,00	53,4	49,9	43,3	53,6	
05_A	Westgevel bouwblok 2	2,00	42,0	38,6	31,9	42,3	
05_B	Westgevel bouwblok 2	5,00	43,8	40,3	33,7	44,1	
06_A	Zuidgevel bouwblok 2	2,00	43,8	40,3	33,7	44,0	
06_B	Zuidgevel bouwblok 2	5,00	45,5	42,1	35,5	45,8	
07_A	Oostgevel bouwblok 2	2,00	40,6	37,1	30,5	40,9	
07_B	Oostgevel bouwblok 2	5,00	42,4	38,9	32,3	42,7	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen



Noordelijk Akoestisch Adviesburo B.V.

Model: Beoordelingsjaar 2022

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2006

Groep	Item ID	Grp.ID	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Bf
	13	0			Polygoon	211529,81	518537,37	8	401,18	1354,21	7,00	87,57	0,00

Noordelijk Akoestisch Adviesburo B.V.

Model: Beoordelingsjaar 2022

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2006

Groep	Item ID	Grp.ID	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	HDef.	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak
	1	0	1	Nieuwbouwwoningen	Polygoon	211591,00	518592,61	6,50	6,50	0,00	Eigen waarde	4	72,78	263,79
	2	0	2	Nieuwbouwwoningen	Polygoon	211567,52	518639,00	6,50	6,50	0,00	Eigen waarde	4	73,00	256,43
	3	0	3	Bestaande woningen	Polygoon	211552,61	518607,85	6,00	6,00	0,00	Eigen waarde	14	91,27	375,06
	4	0	4	Bestaande woningen	Polygoon	211622,62	518632,20	5,00	5,00	0,00	Eigen waarde	4	61,69	217,55
	5	0	5	Bestaande woningen	Polygoon	211605,08	518641,14	5,00	5,00	0,00	Eigen waarde	12	53,50	147,59
	6	0	6	Bestaande woningen	Rechthoek	211645,93	518591,44	6,50	6,50	0,00	Eigen waarde	4	78,14	310,54
	7	0	7	Bestaande woningen	Polygoon	211616,66	518572,25	6,50	6,50	0,00	Eigen waarde	11	54,11	166,18
	8	0	8	Bestaande woningen	Polygoon	211602,35	518562,66	6,50	6,50	0,00	Eigen waarde	4	79,04	280,27
	9	0	9	Bestaande woningen	Polygoon	211594,02	518557,53	6,50	6,50	0,00	Eigen waarde	4	67,15	255,42

Noordelijk Akoestisch Adviesburo B.V.

Model: Beoordelingsjaar 2022

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2006

Groep	Min.lengte	Max.lengte	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	9,99	26,40	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	9,49	27,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	1,10	12,05	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	10,40	19,92	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,36	10,02	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	11,10	27,97	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,34	9,94	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	9,04	30,28	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	11,64	22,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Noordelijk Akoestisch Adviesburo B.V.

Model: Beoordelingsjaar 2022

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Grids, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2006

Groep	Item ID	Grp.ID	KidID 1	NrKids	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	HDef.	Vormpunten	Omtrek
Gemeenteweg	21	1	-303	425	01	Grid	Polygoon	211547,32	518546,43	5,00	5,00	0,00	Relatief	4	440,42

Noordelijk Akoestisch Adviesburo B.V.

Model: Beoordelingsjaar 2022

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Grids, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2006

Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	DeltaX	DeltaY	X-aantal	Y-aantal
Gemeenteweg	10592,30	69,62	150,24	5	5	34	28

Noordelijk Akoestisch Adviesburo B.V.

Model: Beoordelingsjaar 2022

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2006

Groep	Item ID	Grp.ID	KidID 1	NrKids	Naam	Omschr.	Vorm	X	Y	Maaiveld	HDef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E
	14	0	-6	2	01	Oostgevel bouwblok 1	Punt	211617,21	518599,99	0,00	Relatief	2,00	5,00	--	--	--
	15	0	-12	2	02	Zuidgevel bouwblok 1	Punt	211613,17	518593,41	0,00	Relatief	2,00	5,00	--	--	--
	16	0	-18	2	03	Zuidgevel bouwblok 1	Punt	211601,55	518586,94	0,00	Relatief	2,00	5,00	--	--	--
	17	0	-24	2	04	Westgevel bouwblok 1	Punt	211593,98	518587,05	0,00	Relatief	2,00	5,00	--	--	--
	18	0	-30	2	05	Westgevel bouwblok 2	Punt	211579,24	518617,78	0,00	Relatief	2,00	5,00	--	--	--
	19	0	-36	2	06	Zuidgevel bouwblok 2	Punt	211584,82	518617,62	0,00	Relatief	2,00	5,00	--	--	--
	20	0	-42	2	07	Oostgevel bouwblok 2	Punt	211587,69	518622,53	0,00	Relatief	2,00	5,00	--	--	--

Noordelijk Akoestisch Adviesburo B.V.

Model: Beoordelingsjaar 2022

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2006

Groep	Hoogte F	Gevel
--		Ja
--		Ja
--		Ja
--		Ja
--		Ja
--		
--		Ja
--		Ja

Noordelijk Akoestisch Adviesburo B.V.

Model: Beoordelingsjaar 2022

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2006

Groep	Item ID	Grp.ID	KidID 1	NrKids	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	X-n	Y-n	H-1	H-n	M-1	M-n	ISO H
Gemeenteweg	11	1	-2	2	02	Gemeenteweg	Polylijn	211532,41	518532,81	211701,34	518627,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gemeenteweg	12	1	-4	2	01	Gemeenteweg	Polylijn	211699,76	518630,20	211530,67	518535,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Noordelijk Akoestisch Adviesburo B.V.

Model: Beoordelingsjaar 2022

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2006

Groep	Min.RH	Max.RH	ISO M	HDef.	Vormpunten	Lengte	Min.lengte	Max.lengte	Invoertype	Hbron	Helling	Wegdek	Wegdek
Gemeenteweg	0,00	0,00	0,00	Relatief	4	193,50	41,33	87,57	Verdeling	0,75	0	W49	elementenverharding in keperverband
Gemeenteweg	0,00	0,00	0,00	Relatief	4	193,68	41,53	87,57	Verdeling	0,75	0	W49	elementenverharding in keperverband

Noordelijk Akoestisch Adviesburo B.V.

Model: Beoordelingsjaar 2022

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2006

Groep	V(MR)	V(LV)	V(MV)	V(ZV)	Totaal aantal	%Int.(D)	%Int.(A)	%Int.(N)	%Int.(P4)	%MR(D)	%MR(A)	%MR(N)	%MR(P4)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%LV(P4)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%MV(P4)
Gemeenteweg	--	50	50	50	2277,00	6,80	3,20	0,70	--	--	--	--	--	93,00	94,00	94,00	--	4,00	4,00	4,00	--
Gemeenteweg	--	50	50	50	2277,00	6,80	3,20	0,70	--	--	--	--	--	93,00	94,00	94,00	--	4,00	4,00	4,00	--

Noordelijk Akoestisch Adviesburo B.V.

Model: Beoordelingsjaar 2022

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2006

Groep	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)	%ZV(P4)	MR(D)	MR(A)	MR(N)	MR(P4)	LV(D)	LV(A)	LV(N)	LV(P4)	MV(D)	MV(A)	MV(N)	MV(P4)	ZV(D)	ZV(A)	ZV(N)
Gemeenteweg	3,00	2,00	2,00	--	--	--	--	--	144,00	68,49	14,98	--	6,19	2,91	0,64	--	4,65	1,46	0,32
Gemeenteweg	3,00	2,00	2,00	--	--	--	--	--	144,00	68,49	14,98	--	6,19	2,91	0,64	--	4,65	1,46	0,32

Noordelijk Akoestisch Adviesburo B.V.

Model: Beoordelingsjaar 2022

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2006

Groep	ZV(P4)	LE (D) 63	LE (D) 125	LE (D) 250	LE (D) 500	LE (D) 1k	LE (D) 2k	LE (D) 4k	LE (D) 8k	LE (D) Totaal	LE (A) 63	LE (A) 125	LE (A) 250	LE (A) 500	LE (A) 1k	LE (A) 2k
Gemeenteweg	--	85,80	87,57	94,65	99,61	104,06	99,71	92,24	85,61	106,98	82,33	84,03	90,99	95,87	100,60	96,33
Gemeenteweg	--	85,80	87,57	94,65	99,61	104,06	99,71	92,24	85,61	106,98	82,33	84,03	90,99	95,87	100,60	96,33

Noordelijk Akoestisch Adviesburo B.V.

Model: Beoordelingsjaar 2022

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2006

Groep	LE (A) 4k	LE (A) 8k	LE (A) Totaal	LE (N) 63	LE (N) 125	LE (N) 250	LE (N) 500	LE (N) 1k	LE (N) 2k	LE (N) 4k	LE (N) 8k	LE (N) Totaal	LE (P4) 63	LE (P4) 125	LE (P4) 250
Gemeenteweg	88,81	82,12	103,47	75,73	77,43	84,39	89,27	94,00	89,73	82,21	75,52	96,87	--	--	--
Gemeenteweg	88,81	82,12	103,47	75,73	77,43	84,39	89,27	94,00	89,73	82,21	75,52	96,87	--	--	--

Noordelijk Akoestisch Adviesburo B.V.

Model: Beoordelingsjaar 2022

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2006

Groep	LE (P4) 500	LE (P4) 1k	LE (P4) 2k	LE (P4) 4k	LE (P4) 8k	LE (P4) Totaal
Gemeenteweg	--	--	--	--	--	--
Gemeenteweg	--	--	--	--	--	--

Noordelijk Akoestisch Adviesburo B.V.

Rapport: Lijst van model eigenschappen
Model: Beoordelingsjaar 2022

Model eigenschap	
Omschrijving	Beoordelingsjaar 2022
Verantwoordelijke	H.H. Wolterman
Rekenmethode	RMW-2006
Modelgrenzen	(211378,26, 518438,72) - (211986,35, 518867,22)
Aangemaakt door	H.H. Wolterman op 6-4-2012
Laatst ingezien door	H.H. Wolterman op 6-4-2012
Model aangemaakt met	Geomilieu V1.91
Origineel project	Niet van toepassing
Originele omschrijving	Niet van toepassing
Geïmporteerd door	Niet van toepassing
Definitief	Niet van toepassing
Definitief verklaard door	Niet van toepassing
Standaard maaiveldhoogte	0
Rekenhoogte contouren	5
Detailniveau toetspunt resultaten	Bronresultaten
Detailniveau resultaten grids	Groepsresultaten
Standaard bodemfactor	1,00
Zichthoek [grd]	2
Meteorologische correctie	Standaard RMW-2006, SRM II
CO waarde	3,50
Maximum aantal reflecties	1
Reflectie in woonwijken schermen	Ja
Aandachtsgebied	--
Max. refl.afstand van bron	--
Max. refl.afstand van rekenpunt	--
Luchtdemping	Standaard RMW-2006, SRM II
Luchtdemping [dB/km]	0,00; 0,00; 1,00; 2,00; 4,00; 10,00; 23,00; 58,00

