

Gemeente Apeldoorn  
centrale postkamer  
ontvangen:  
29 APR 2010

  
Gemeente  
**Apeldoorn**

*Handwritten signature*

# Wet geluidhinder

## Beschikking

---

Beslissing van het college van burgemeester en wethouders van Apeldoorn, gelet op artikel 110a eerste lid van de Wet geluidhinder, inzake het verzoek tot vaststelling van hogere waarden voor de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting ten behoeve van de vaststelling van het bestemmingsplan Klarenbeek voor Klarenbeekseweg 106 te Klarenbeek, kadastraal bekend gemeente Beekbergen, sectie N, nummer 414

---

*Zie laatste pagina*

Datum: 8 april 2010

Kenmerk: 26717

## 1. Het verzoek

De dienst Ruimtelijke Ontwikkeling van de gemeente Apeldoorn heeft op 16 december 2009 een verzoek om vaststelling van hogere waarden ingediend. Dit verzoek is ingediend in het kader van het vaststellen van het bestemmingsplan Klarenbeek voor het realiseren van één woning gelegen Klarenbeekseweg 106 te Klarenbeek, kadastraal bekend gemeente Beekbergen, sectie N, nummer 414.

Het verzoek is ingeschreven onder nummer: WM 26717. Het verzoek heeft betrekking op de locatie, zoals aangegeven in onderstaande tabel:

*Tabel 1 Locatie woningen*

ADRES	KADA- STRAAL PERCEEL	WAAR- NEEM- PUNT	AANTAL WONING EN	VERZOCHTE HOGERE GELUIDBELASTING IN DB OP DE ONDERSTAANDE HOOGTES (IN M)				GEVEL- AAN- DUI- DING	GELUID AFKOMSTIG VAN
				1.5	5	7.5	10		
Klarenbeekse- weg 106	BBG01 N 414	Voor- gevel	1	57	57	57		NW	Klaren- beekseweg

Het verzoek bevat naar ons inzicht voldoende gegevens voor een goede beoordeling en voldoet aan de wettelijke vereisten op basis van de Wet geluidhinder, het Besluit geluidhinder, en de Algemene wet bestuursrecht. De volgende stukken maken deel uit van het verzoek:

- Aanvraagformulier, ontvangen op 16 december 2009;
- Bijlage 1: Akoestisch onderzoek, Klarenbeekseweg 106, Munsterhuis Geluidsadvies, 28 oktober 2009
- Bijlage 6: Toelichting op antwoord 9.3;
- Bijlage 8: Toelichting op antwoord 9.6;

Op 7 januari 2010 heeft de aanvrager het verzoek tot ontheffing van het indelingsvoorschrift ingetrokken. De ontheffing was abusievelijk aangevraagd.

## 2. Wettelijk kader

Wet geluidhinder, wegverkeerslawaaï

Ingevolge artikel 110a, lid 1, Wet geluidhinder zijn burgemeester en wethouders binnen de grenzen van de gemeente bevoegd tot het vaststellen van een hogere waarde voor de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting.

Ingevolge artikel 76, lid 1 van de Wet geluidhinder wordt bij de vaststelling of herziening van een bestemmingsplan dat geheel of gedeeltelijk betrekking heeft op gronden, behorende tot een zone van een weg als bedoeld in artikel 74 van de Wet geluidhinder, ter zake van de geluidsbelasting vanwege die weg, van de gevel van woningen de waarden in acht genomen die ingevolge artikel 82 en 100 Wet geluidhinder als de ten hoogste toelaatbare worden aangemerkt. Deze waarde bedraagt 48 dB. In afwijking van voornoemd lid (Art. 76 lid 1) worden bij de vaststelling of herziening van een bestemmingsplan als bedoeld in dat lid hogere waarden in acht genomen, voor zover met toepassing van artikel 83 voor de vaststelling of herziening van het bestemmingsplan zodanige waarden zijn vastgesteld (artikel 76, lid 2 sub a).

Ingevolge artikel 77, lid 1 van de Wet geluidhinder dient bij de vaststelling of bij een herziening van een bestemmingsplan dat geheel of gedeeltelijk betrekking heeft op het voorbereiden van een besluit tot vrijstelling zoals bedoeld in artikel 76a (toestaan hogere grenswaarde) een akoestisch onderzoek te worden ingesteld naar de geluidsbelasting die door de woningen binnen de zone wordt ondervonden en de doeltreffendheid van de in aanmerking komende verkeersmaatregelen en anderen maatregelen om te voorkomen dat in de toekomst, vanwege de door de weg optredende geluidsbelasting de waarden welke als hoogst toelaatbare zijn aangemerkt, zullen worden overschreden. Een dergelijk akoestisch onderzoek is voor de genoemde locatie bij het verzoek om vaststelling van hogere waarden gevoegd.

Ingevolge artikel 83, tweede lid, Wet geluidhinder kan met betrekking tot in stedelijk gebied nog te bouwen woningen die nog niet zijn geprojecteerd, voor de aanwezige of de te verwachten geluidsbelasting vanwege een aanwezige weg een hogere waarde worden vastgesteld, met dien verstande dat deze waarde 63 dB niet te boven mag gaan.

#### Beleidsregel gemeente Apeldoorn

Met de wijziging van de Wet geluidhinder op 1 januari 2007 is het merendeel van de tot 1 januari 2007 geldende criteria voor het vaststellen van hogere waarden komen te vervallen. Tegelijkertijd is door het ministerie van VROM aanbevolen dat de lokale overheid hiervoor eigen beleid ontwikkelt en vaststelt. De gemeente Apeldoorn heeft derhalve in een beleidsregel vastgelegd aan welke criteria moet worden voldaan om te mogen afwijken van de voorkeursgrenswaarde. Het betreft de beleidsregel "Wet geluidhinder – beleidsregel gemeente Apeldoorn: het beleid ten aanzien van de voorkeurs-grenswaarden en de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting". De beleidsregel is op 16 juli 2007 door het college van burgemeester en wethouders vastgesteld. Het verzoek is aan de criteria voor het vaststellen van hogere waarden en vrijstelling van de indelingseis uit de beleidsregel getoetst.

### 3. Voorbereiding


De voorbereiding van de beschikking heeft plaatsgevonden overeenkomstig het bepaalde in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht en het Besluit geluidhinder. Op grond van artikel 110c, lid 1, Wet geluidhinder is op de voorbereiding van een besluit als bedoeld in artikel 110a van de Wet geluidhinder de in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht geregelde procedure van toepassing, met dien verstande dat indien burgemeester en wethouders bevoegd zijn de hogere waarde vast te stellen en het besluit ten behoeve van de vaststelling of herziening van een bestemmingsplan wordt genomen, het ontwerp van het besluit tegelijkertijd met het ontwerp van het bestemmingsplan ter inzage wordt gelegd.

### 4. De geluidsbronnen

De woning waarvoor hogere waarden worden verzocht, is gelegen aan de Klarenbeekseweg 106 te Klarenbeek. Deze voorziene woning is gelegen binnen de geluidszone van de Klarenbeekseweg.

### 5. Inhoudelijke beoordeling verzoek


De voorziene woning is aangegeven in tabel 1. In de onderstaande kaart is de woning geprojecteerd binnen het kadastrale perceel



*Woning geprojecteerd binnen het kadastrale perceel*

#### Toetsing

De woning waarvoor hogere waarden worden aangevraagd, is gelegen binnen de bebouwde kom en zal, in de zin van de beleidsregel van de gemeente Apeldoorn, ter plaatse worden gesitueerd tussen aanwezige bebouwing ter opvulling van een open plaats. Daarmee wordt voldaan aan minimaal één van de ontheffingscriteria uit de beleidsregel en in het verlengde daarvan aan de voorwaarde voor het mogen toepassen van artikel 83 en 107 Wet geluidhinder.



## Apeldoorn

### Geluidbelasting Wegverkeer

De hoogste verzochte geluidsbelasting is 57dB (na aftrek van 5 dB ex artikel 110g Wet geluidhinder) voor de woning aan de Klarenbeekseweg 106 te Klarenbeek. Deze waarde ligt beneden de op basis van artikel 83, lid 2 Wet geluidhinder maximale toegestane waarde van 63 dB.

### Geluidsreducerende maatregelen

Wij delen het standpunt van de verzoeker dat maatregelen in het overdrachtsgebied- het gebied tussen de geluidsbron, de weg en de gevels van de woningen waarvoor een hogere waarde nodig is - op overwegende bezwaren van stedenbouwkundige aard stuiten. Afscherpende maatregelen tussen de nieuwbouw en de weg wordt als niet wenselijk beschouwd vanuit stedenbouwkundig oogpunt, omdat schermen fysieke en visuele barrières teweegbrengen.

Aangezien de maximale toegestane waarden op basis van artikel 83, lid 2 en 107 Wet geluidhinder niet worden overschreden en er in redelijkheid geen geluidsreducerende maatregelen getroffen kunnen worden, zijn wij van mening dat de gevraagde hogere waarden kunnen worden vastgesteld. Wel zal voldaan moeten worden aan de indelingseis.

### Indeling van de woningen

Op grond van de beleidsregel van de gemeente Apeldoorn zal alleen een hogere waarde dan 53 dB worden vastgesteld indien tenminste één geluidsgevoelige ruimte aan een geluidsluwe gevel wordt gesitueerd, tenzij overwegingen van stedenbouw of volkshuisvesting zich daartegen verzetten.

Door verzoeker worden terzake geen stedenbouwkundige of volkshuisvestelijke redenen aangevoerd om ontheffing te verlenen voor de indelingseis.

## 6. Overige wetten en regels

Het vaststellen van deze hogere waarden houdt niet in dat hiermee is voldaan aan de bepalingen die in andere wetten, verordeningen, etc. (zoals bijvoorbeeld Woningwet, Bouwverordening en bestemmingsplan) zijn gesteld dan wel op grond hiervan worden voorgeschreven. Onder andere zijn de artikelen 3.1 en 3.2 van het Bouwbesluit relevant voor het binnenniveau en de gevelisolatie. Deze artikelen hebben een rechtstreekse werking voor een toekomstig concreet bouwplan waarbij van onderhavige (ontwerp)beschikking gebruik wordt gemaakt.

## 7. Zienswijzen

Van de gelegenheid tot het indienen van schriftelijke en mondelinge zienswijzen is geen gebruik gemaakt.

## 8. Rechtsbescherming

Belanghebbenden kunnen gedurende een termijn van 6 weken, met ingang van de dag waarop deze beschikking ter inzage is gelegd, beroep aantekenen bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State en een voorlopige voorziening vragen aan de Voorzitter van deze afdeling. Voor nadere informatie over het aantekenen van beroep en het vragen van een voorlopige voorziening verwijzen wij naar de openbare kennisgeving van deze beschikking.

## 9. BESLUIT

Gelet op het voorgaande en de bepalingen uit de Wet geluidhinder en de Algemene wet bestuursrecht, hebben wij besloten:

1. de waarden voor de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting ten behoeve van de onderstaande locaties als volgt vast te stellen:

ADRES	KADA- STRAAL PERCEEL	WAAR- NEEM- PUNT	AANTAL WONING EN	VERZOCHTE HOGERE GELUIDBELASTING IN DB OP DE ONDERSTAANDE HOOGTES (IN M)				GEVEL- AAN- DUI- DING	GELUID AFKOMSTIG VAN
				1.5	5	7.5	10		
Klarenbeekse- weg 106	BBGO1 N 414	Voor- gevel	1	57	57	57		NW	Klaren- beekseweg

### Voorwaarde

Vrijstelling wordt gegeven onder de voorwaarde dat in de planvoorschriften van bestemmingsplan Klarenbeek een voorschrift wordt opgenomen dat ten minste één verblijfsgebied als bedoeld in artikel 1.1. van het Bouwbesluit 2003 wordt gesitueerd aan de uitwendige scheidingsconstructie met een geluidbelasting welke voldoet aan de voorkeursgrenswaarde van de Wet geluidhinder.

Burgemeester en wethouders van Apeldoorn,  
Namens hen,  
Het hoofd van de afdeling Milieu,

J.J.W. Strebuis

Ingeschreven ten kantore van de Dienst voor het Kadaster  
en de openbare registers

op 16 APRIL 2010 om 11.45 uur

in register Onroerende Zaken Hyp4, deel 57916 nummer 197

De bewaarder,

Mr. W. Louwman