



adviseurs in
ruimtelijke
ontwikkeling

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaaï

Arnhem, Dominee Bechtlaan

Gemeente Arnhem

Datum: 12 september 2017

Projectnummer: 170140

INHOUD

1	Inleiding	3
1.1	Aanleiding	3
1.2	Plangebied	3
1.3	Doel van het onderzoek	4
2	Wet- en regelgeving	5
2.1	Wet geluidhinder	5
2.2	Hogere waarde procedure	6
2.3	Gecumuleerde geluidbelasting	7
2.4	Rekenmethodieken	7
3	Onderzoeksgegevens	8
3.1	Selectie van geluidbronnen	8
4	Onderzoek	10
4.1	Onderzoeksopzet	10
4.2	Bepalen van de geluidbelastingen	10
4.3	Geluidbelasting	10
5	Conclusie	12

Bijlagen

- Bijlage A** Stedenbouwkundig plan
- Bijlage B** Grafisch overzicht rekenmodel
- Bijlage C** Rapportage van het rekenmodel

1 Inleiding


1.1 Aanleiding

Aan de Dominee Bechtlaan 1 te Arnhem bevindt zich een oud schoolgebouw. Ter Steege Vastgoed is voornemens om op deze locatie nieuwbouw te realiseren. Hiertoe wordt de bestaande bebouwing gesloopt. De beoogde herontwikkeling past niet in het geldende bestemmingsplan. Derhalve dient een nieuw bestemmingsplan te worden vastgesteld.

Voor de vaststelling van een nieuw bestemmingsplan is het noodzakelijk dat de haalbaarheid ervan wordt aangetoond. Onderdeel van de haalbaarheidsstudie is onderzoek naar geluid. Onderhavige rapportage is een uitwerking van dit onderzoek naar geluid.

1.2 Plangebied

Het plangebied ligt in de kern van Arnhem (provincie Gelderland) in de wijk Geitenkamp in het noordoosten van de stad. Geitenkamp is een wijk met voornamelijk rijwoningen, appartementencomplexen en enkele twee-onder-een-kappers. Het plangebied grenst in het noorden en westen aan 'Hoogte 80', een klein stadspark. Ten oosten van het plangebied zijn appartementen gelegen en ten zuiden van het plangebied staan twee-onder-een-kappers. Navolgende afbeeldingen geven de globale ligging van het plangebied weer.



Figuur 1 Topografische kaart met de globale ligging van het plangebied (rood omkaderd). Bron: Google Maps. Bewerking: SAB.



*Figuur 2 Luchtfoto met de globale ligging van het plangebied (rood omkaderd). Bron: NDFF.
Bewerking: SAB.*

1.3 Doel van het onderzoek

Om de ontwikkeling mogelijk te maken moet volgens artikelen 76a en 77 van de Wet geluidhinder (Wgh) en artikel 4.1 van het Besluit geluidhinder (Bgh) bij het nieuwe planologisch regime waarin woningen of andere geluidgevoelige bestemmingen mogelijk worden gemaakt binnen de zones van (spoor)wegen, akoestisch onderzoek worden verricht.

2 Wet- en regelgeving

2.1 Wet geluidhinder

2.1.1 Zones

Langs wegen en spoorwegen liggen zones. Binnen deze zones moet voor de realisatie van geluidgevoelige bestemmingen akoestisch onderzoek worden uitgevoerd.

Wegverkeer

De breedte van de zone is afhankelijk van het aantal rijstroken en de ligging van de weg: stedelijk of buitenstedelijk. De zone ligt aan weerszijden van de weg en is gemeenten vanuit de rand van de weg. De zones, zoals beschreven in artikel 74 van de Wgh, zijn weergegeven in de onderstaande tabel.

Aantal rijstroken	Zones langs wegen	
	Stedelijk gebied	Buitenstedelijk gebied
1 of 2 rijstroken	200 meter	250 meter
3 of 4 rijstroken	350 meter	400 meter
5 of meer rijstroken	350 meter	600 meter

Tabel 1. Overzicht van de zones langs wegen

Artikel 74 lid 2 van de Wgh maakt een uitzondering voor wegen met een 30 km-regime en woonerven. Deze wegen hebben geen zone en zijn daarmee niet onderzoeksplchtig¹.

2.1.2 Grenswaarden

De Wgh heeft tot doel geluidhinder te voorkomen en te beperken tot aanvaardbare geluidniveaus. In de Wgh zijn hiervoor twee soorten grenswaarden opgenomen:

- *Voorkeursgrenswaarde*: Deze waarde garandeert een goede woon- en leefsituatie binnen de invloedssfeer van een geluidbron (wegen, spoorwegen, enz.).
- *Maximale ontheffingswaarde*: Deze waarde geeft de hoogste gevelbelasting weer waarvoor een hogere waarde kan worden aangevraagd.

De grenswaarden zijn onder andere afhankelijk van de geluidbron (weg- of railverkeer), de ligging van de geluidgevoelige bebouwing (stedelijk of buitenstedelijk gebied) en het type geluidgevoelige bebouwing. In de onderstaande tabel zijn voor woningen de voorkeursgrenswaarden en de meest voorkomende maximale ontheffingswaarden uit de Wgh weergegeven.

¹ Conform artikel 74 lid 2 van de Wgh is voor 30 km/uur-wegen geen onderzoeksplcht. Op 3 september 2003 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State uitgesproken (nr. 200203751/1: Abcoude) dat nog niet geconcludeerd kan worden dat het project aanvaardbaar is vanuit het oogpunt van een goede ruimtelijke ordening (goed woon- en leefklimaat, zoals opgenomen in het Bouwbesluit). Daarom wordt bij 30 km-zones onderzocht of wordt voldaan aan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB of de maximale ontheffingswaarde op de gevel.

	Wegverkeer
Stedelijk gebied	
Voorkeursgrenswaarde	48 dB (art. 82 Wgh)
Maximale ontheffingswaarde	63 dB (art. 83 lid 2 Wgh)
Buitenstedelijk gebied	
Voorkeursgrenswaarde	48 dB (art. 82 Wgh)
Maximale ontheffingswaarde	53 dB (art. 83 lid 1 Wgh)

Tabel 2. Overzicht van de grenswaarden uit de Wgh

Gezien de voorkeursgrenswaarde en de maximale ontheffingswaarde kunnen zich drie situaties voordoen:

Een geluidbelasting lager dan de voorkeursgrenswaarde

In deze situatie zijn volgens de Wgh geen nadere acties nodig om de geluidgevoelige bebouwing te realiseren.

Een geluidbelasting tussen de voorkeursgrenswaarde en de maximale ontheffingswaarde

In deze situatie dienen bij voorkeur maatregelen te worden getroffen om de geluidbelasting terug te brengen tot een waarde die lager is dan de voorkeursgrenswaarde. Wanneer er overwegende bezwaren zijn vanuit stedenbouwkundig, verkeerskundig, landschappelijk of financieel oogpunt, kan voor de geluidgevoelige bebouwing een hogere waarde worden aangevraagd. Voor het verlenen van hogere waarden kan de gemeente een gemeentelijk geluidbeleid vaststellen.

Een geluidbelasting hoger dan de maximale ontheffingswaarde

In deze situatie is de realisatie van geluidgevoelige bebouwing in principe niet mogelijk, tenzij geluidbeperkende maatregelen worden getroffen waardoor de geluidbelasting daalt tot een waarde lager dan de voorkeursgrenswaarde of de maximale ontheffingswaarde.

2.2 Hogere waarde procedure

Bij een geluidbelasting, na beschouwing van maatregelen, tussen de voorkeursgrenswaarde en de maximale ontheffingswaarde kan bij het College van Burgemeester en Wethouders (B&W), onder bepaalde voorwaarden, ontheffing van de voorkeursgrenswaarde worden aangevraagd.

Eén van de voorwaarden uit de Wgh is de aanwezigheid van een geluidluwe gevel. Daarnaast moet, indien aanwezig, voldaan worden aan één of meerdere subcriteria uit lokaal hogere waarden beleid.

Bij een aanvraag hogere grenswaarden is toetsing van de gevelwering vereist in verband met de binnenwaarde. De binnenwaarde mag de maximale waarde van 33 dB niet overschrijden. De eventuele toetsing van de binnenwaarde is niet in dit onderzoek beschouwd en hoeft pas plaats te vinden bij de aanvraag om een Bouwvergunning.

Indien een hogere grenswaarde wordt aangevraagd, mag het College van B&W vragen naar de gecumuleerde geluidbelasting, waarbij ook andere bronnen zijn meegenomen, zoals railverkeer of industrie (art. 157 Wgh, Bgh Hoofdstuk 2, art. 2.2b, lid 1-5).

2.3 Gecumuleerde geluidbelasting

De gecumuleerde geluidbelasting wordt berekend ter plaatse van de geluidgevoelige bestemmingen (waarvoor een hogere waarde wordt vastgesteld) die in meerdere geluidszones in de zin van de Wet geluidhinder liggen. In het zesde lid van artikel 110a Wgh wordt aangegeven dat burgemeester en wethouders slechts hogere waarden vast kunnen stellen, wanneer de gecumuleerde geluidsbelasting niet leidt tot een onacceptabele geluidbelasting.

De Wet geluidhinder geeft geen grenswaarden voor de gecumuleerde geluidbelasting. Dit is derhalve ter beoordeling van het bevoegd gezag.

2.4 Rekenmethodieken

2.4.1 Rekenmethodiek voor de geluidbelastingen

Volgens artikel 110d van de Wgh moet voor weg- en railverkeerslawaaï het “Reken- en meetvoorschrift geluid 2012” (RMG2012) worden gevolgd. Voor de berekening van de geluidbelasting van een weg is de rekenmethodiek beschreven in bijlage III (hoofdstuk 3) van het RMG2012.

De reken- en meetvoorschriften schrijven voor dat het equivalente geluidniveau moet worden bepaald volgens standaardrekenmethode 2, maar dat in bepaalde situaties kan worden volstaan met een eenvoudigere standaardrekenmethode 1-berekening. Standaardrekenmethode 1 is gebaseerd op een vereenvoudiging van de situatie, waarbij ten aanzien van het toepassingsbereik van de methode, voorwaarden worden gesteld. In voorliggende situatie is gerekend met standaardrekenmethode 2, hiervoor is gebruikgemaakt van het computerprogramma WinHavik (versie 8.77).

2.4.2 Rekenmethodiek voor de cumulatieve geluidbelasting

Cumulatie is alleen van belang in situaties waarin geluidgevoelige bebouwing wordt blootgesteld aan meerdere geluidbronnen. Op basis van bijlage I, hoofdstuk 2: “Rekenmethode cumulatieve geluidbelasting” uit het RMG 2012 hoeven bronnen, die niet zorgen voor een overschrijding van de voorkeursgrenswaarde, niet betrokken te worden in de berekening van de cumulatieve geluidbelasting.

3 Onderzoeksgegevens

3.1 Selectie van geluidbronnen

Het plangebied is gelegen aan de Dominee Bechtlaan. Dit is een 30 km/uur weg welke formeel niet getoetst hoeft te worden aan de Wet geluidhinder. Wel is deze weg beschouwd in het kader van de ruimtelijke ordening. Dit zelfde geldt voor de Burgemeester Bloemersweg, de Zaslaan en de Doctor Schaepmanlaan.

Het plangebied is verder niet gelegen in de zone wegen een spoorweg of een gezoneerd industrieterrein. Onderzoek wordt daarom uitgevoerd voor de geluidbelasting vanwege de Burgemeester Bloemersweg, de Dominee Bechtlaan, Doctor Schaepmanlaan en de Zaslaan.

3.1.1 Snelheid wegen

Op alle wegen bedraagt de snelheid 30 km/uur.

3.1.2 Wegverharding

De Burgemeester Bloemersweg, Dominee Bechtlaan en doctor Schaepmanlaan is voorzien van klinkerbestrating in keperverband. Een klein deel van de Zaslaan is voorzien van Dicht Asfalt Beton (DAB).

3.1.3 Verkeersintensiteiten wegen

De verkeersgegevens voor de wegen zijn afkomstig van de Omgevingsdienst regio Arnhem. Het betreft hier gegevens uit "RVMK- prognose model 2025-versie april 2016". Voor berekening naar het toekomstig jaar is aangegeven dat 1% groei gehanteerd mag worden. In de navolgende tabellen is de gehanteerde intensiteit en verdeling weergegeven.

Weg	Etmaalintensiteit in 2027 [mvt/etmaal]
Burgemeester Bloemersweg	320
Dominee Bechtlaan ²	320
Doctor Schaepmanlaan	3550/3270/1530/340
Zaslaan	2720/4280/4200

Tabel 3. Gehanteerde etmaalintensiteiten

² Voor deze weg zijn geen gegevens aanwezig voor deze weg is uitgegaan van een zelfde intensiteit en verdeling als voor de Burgemeester Bloemersweg

Weg(vak)	Procentuele verdelingen											
	Dagperiode (07/19)				Avondperiode (19/23)				Nachtperiode (23/07)			
	%/uur	LMV %	MZMV %	ZMV %	%/uur	LMV %	MZMV %	ZMV %	%/uur	LMV %	MZMV %	ZMV %
Burgemeester Bloemersweg	6.99	99.99	0.01	0	2.6	100	0	0	0.7	99.99	0.01	0
Dominee Bechtlaan	6.99	99.99	0.01	0	2.6	100	0	0	0.7	99.99	0.01	0
Doctor Schaepmanlaan	7.0	97.46	1.95	0.59	2.59	97.97	1.56	0.47	0.71	95.9	2.45	1.65
Zaslaan	6.99	94.83	3.27	1.9	2.58	95.42	3.05	1.53	0.73	90.58	4.23	5.19

Tabel 4. Periode- en voertuigverdeling

3.1.4 Bebouwing en waarneemhoogten

Het pand heeft maximaal 3 bouwlagen. De waarneempunten zijn gesitueerd op 1,5 meter boven elke verdiepingsvloer, waarbij uitgegaan wordt van een verdiepingshoogte van 3 meter.

3.1.5 Aftrek ex artikel 110g Wgh

Voor wegen waar de representatief te achten snelheid lager is dan 70 km/uur wordt een correctie toegepast van 5 dB. Tot 1 juli 2018 geldt voor wegen waar de toegestane maximum snelheid hoger of gelijk is aan 70 km/uur een aftrek afhankelijk van de berekende geluidbelasting. Indien de geluidbelasting 57 dB bedraagt, is de aftrek 4 dB. Bij een geluidbelasting van 56 dB bedraagt de correctie 3 dB. Indien een andere geluidbelasting wordt berekend bedraagt de correctie 2 dB.

In dit onderzoek wordt een correctie van 5 dB³ toegepast aangezien de snelheid lager ligt dan 70 km/uur.

³ Op grond van de Wgh moet bij wegen met een snelheid tot 70 km/uur een aftrek voor het stiller worden van het verkeer (aftrek op grond van artikel 110g Wgh) van 5 dB worden toegepast. Voor 30 km-wegen is deze aftrek niet vastgelegd in de Wgh, omdat deze geen zone hebben. Bij lagere snelheden is het aandeel motorgeluid hoger dan van het bandengeluid. Het is aannemelijk dat het motorgeluid in de toekomst sterk zal afnemen, door gebruik van elektrische en hybride auto's, bij 30 km wegen is dan ook de aftrek voor het stiller worden van het verkeer (aftrek op grond van artikel 110g Wgh) van 5 dB toegepast. Hiermee is aangesloten bij de Raad van State uitspraak bij het bestemmingsplan "Parijsch Zuid" in Culemborg (zaaknummer: 201304862/3/R2)

4 Onderzoek

4.1 Onderzoeksopzet

Volgens de Wgh mag voor woningen de geluidbelasting in principe niet hoger zijn dan de voorkeursgrenswaarde. Voor wegverkeer is deze vastgesteld op 48 dB, ex artikel 82 van de Wgh. Als de geluidbelasting hoger is dan de voorkeursgrenswaarde, wordt getoetst of de geluidbelasting lager is dan de maximale ontheffingswaarde. In deze situatie wordt het plan gesitueerd in een (binnen)stedelijk gebied. De maximale ontheffingswaarde van de woningen bedraagt hiermee 63 dB voor wegverkeer. Aangezien op alle wegen een 30 km/uur regime geldt is de gecumuleerde geluidbelasting van alle wegen samen beschouwd en getoetst aan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB.

4.2 Bepalen van de geluidbelastingen


De geluidbelasting vanwege het wegverkeerslawaai wordt bepaald met behulp van de standaardrekenmethode 2-berekening.

Conform de Wgh worden de geluidbelasting getoetst per weg. In het kader van de ruimtelijke ordening is er hiervoor gekozen om de gecumuleerde geluidbelasting van alle rondom liggende 30 km/uur wegen te beschouwen. De grafische weergave van het model is weergegeven in overzichtstekeningen van bijlage B. In deze tekeningen is onder meer de ligging van de verschillende waarneempunten te zien. In bijlage C is een rapportage met de invoergegevens en rekenresultaten van het model opgenomen.

4.3 Geluidbelasting

4.3.1 Cumulatie

De geluidbelasting van alle wegen bij elkaar is gegeven in onderstaande figuur. Het betreft hier de geluidbelasting zonder aftrek conform artikel 110g Wgh.



Figuur 5 Hoogst berekende gecumuleerde geluidbelasting exclusief aftrek artikel 110 g Wgh.

Uit bovenstaande figuur volgt dat de geluidbelasting zonder aftrek artikel 110 g uit de Wet geluidhinder niet meer bedraagt dan 48 dB. Dit betekent dat hier sprake is van een goed woon en leefklimaat en dat verder onderzoek naar maatregelen of het volgen van verdere procedures op het gebied van geluid van wege wegverkeerslawaaï niet aan de orde is. De woningen kunnen zonder meer gebouwd worden.

5 Conclusie

Aan de Dominee Bechtlaan 1 te Arnhem bevindt zich een oud schoolgebouw. Ter Steege Vastgoed is voornemens om op deze locatie nieuwbouw te realiseren. Hiertoe wordt de bestaande bebouwing gesloopt. De beoogde herontwikkeling past niet in het geldende bestemmingsplan. Derhalve dient een nieuw bestemmingsplan te worden vastgesteld.

Voor de vaststelling van een nieuw bestemmingsplan is het noodzakelijk dat de haalbaarheid ervan wordt aangetoond. Onderdeel van de haalbaarheidsstudie is onderzoek naar geluid.

Op basis van onderhavig onderzoek kan worden geconcludeerd dat de gecumuleerde geluidbelasting zonder aftrek conform artikel 110 g Wgh vanwege wegverkeer niet meer bedraagt dan 48 dB. Hiermee wordt voldaan aan de voorkeursgrenswaarde en is sprake van een goed woon- en leefklimaat. Verder onderzoek naar maatregelen of het volgen van verdere procedures op het gebied van geluid vanwege wegverkeerslawaai niet aan de orde. De woningen kunnen zonder meer gebouwd worden.

Bijlage A

Stedenbouwkundig plan



Bijlage B

Grafisch overzicht rekenmodel



- bodemabsorptie
- bebouwing
- rijlijn
- + waarneempunt gevel

project
opdrachtgever
omschrijving
Overzicht rekenmodel



Bijlage C

Rapportage van het rekenmodel

Projectgegevens

projectnaam: 170140 VL DS Bechtlaan
opdrachtgever:
adviseur: Dave Alkemade
databaseversie: 869
situatie: Wegverkeerslawaaai
uitsnede: basismodel

omschrijvingverkeerslawaaai

rekenhart: 16.2.0 (build0)
aut. berekening gemiddeld maaiveld: ☒
alleen absorptiegebieden(geen hz-lijnen): ☒
standaard bodemabsorptie: 30 %
rekenresultaat binnengelezen (datum): 07-09-2017
rekenresultaat binnengelezen (tijd): 13:59
maximum aantal reflecties: 1 graden
minimum zichthoek reflecties: 2 graden
maximum sectorhoek: 5 graden
vaste sectorhoek: 2
methode aftrek110g: per wnp per weg RMG2012/2014

Bebouwing

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
1	55.0	48.0	19		80	woonfunctie
2	54.6	47.0	38		80	woonfunctie
3	62.2	47.0	297		80	winkelfunctie
4	49.6	42.0	19		80	woonfunctie
5	56.0	51.0	10		80	overige gebrui
6	65.0	52.0	22		80	woonfunctie
7	65.8	56.0	25		80	woonfunctie
8	55.2	48.0	19		80	woonfunctie
9	55.5	48.0	19		80	woonfunctie
10	62.7	53.0	27		80	woonfunctie
11	61.7	52.0	20		80	woonfunctie
12	58.6	49.0	21		80	woonfunctie
13	57.4	49.0	27		80	woonfunctie
14	57.3	50.0	25		80	woonfunctie
15	56.4	48.0	21		80	woonfunctie
16	54.6	47.0	21		80	woonfunctie
17	56.8	49.0	21		80	woonfunctie
18	59.8	57.0	8		80	
19	51.3	49.0	7		80	
20	64.6	58.0	8		80	
21	64.2	51.0	22		80	woonfunctie
22	52.8	49.0	15		80	
23	55.5	47.0	19		80	woonfunctie
24	56.2	49.0	20		80	woonfunctie
25	56.1	49.0	20		80	woonfunctie
26	58.0	50.0	19		80	woonfunctie
27	54.9	48.0	25		80	woonfunctie
28	63.4	54.0	22		80	woonfunctie
29	54.5	46.0	21		80	woonfunctie
30	55.0	48.0	19		80	woonfunctie
31	56.8	47.0	23		80	woonfunctie
32	56.4	49.0	18		80	woonfunctie
33	53.7	46.0	21		80	woonfunctie
34	51.4	44.0	23		80	woonfunctie
35	60.3	57.0	8		80	
36	49.3	49.2	8		80	
37	60.9	54.0	15		80	
38	56.1	54.0	8		80	
39	56.2	54.0	7		80	
40	51.8	49.0	8		80	
41	57.8	55.0	8		80	
42	61.1	53.0	9		80	
43	54.2	51.0	8		80	
44	53.0	50.4	9		80	
45	61.0	55.0	8		80	
46	56.2	54.0	7		80	
47	56.2	54.0	7		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
48	61.9	55.0	7		80	
49	58.0	55.2	8		80	
50	58.6	54.0	7		80	
51	63.1	55.0	7		80	
52	55.9	52.0	8		80	
53	55.4	53.0	11		80	
54	49.5	49.0	10		80	
55	58.8	56.0	8		80	
56	56.2	54.0	7		80	
57	56.4	53.0	10		80	
58	53.6	51.4	8		80	
59	59.7	54.0	7		80	
60	55.1	53.0	8		80	
61	60.4	50.0	30		80	woonfunctie
62	52.8	50.4	8		80	
63	58.9	56.0	8		80	
64	56.2	54.0	9		80	
65	62.1	60.0	8		80	
66	57.4	52.0	9		80	
67	55.5	53.0	8		80	
68	53.7	46.0	21		80	woonfunctie
69	57.5	48.0	21		80	woonfunctie
70	60.6	52.0	19		80	woonfunctie
71	49.1	41.0	18		80	woonfunctie
72	59.4	51.0	37		80	meervoudige 1
73	56.3	49.0	18		80	woonfunctie
74	58.2	50.0	27		80	woonfunctie
75	56.7	49.0	22		80	woonfunctie
76	56.2	48.0	19		80	woonfunctie
77	56.1	51.0	22		80	overige gebrui
78	59.0	54.0	14		80	overige gebrui
79	56.4	47.0	31		80	woonfunctie
80	56.6	47.0	24		80	woonfunctie
81	56.8	48.0	18		80	woonfunctie
82	56.9	49.0	20		80	woonfunctie
83	54.7	50.0	20		80	
84	57.1	48.0	23		80	woonfunctie
85	61.8	51.1	47		80	winkelfunctie
86	56.2	51.1	10		80	overige gebrui
87	54.4	46.0	24		80	woonfunctie
88	56.2	47.0	22		80	woonfunctie
89	50.3	47.9	7		80	
90	50.3	48.0	8		80	
91	50.1	48.0	10		80	
92	51.6	49.0	7		80	
93	56.0	53.0	10		80	
94	55.3	52.0	7		80	
95	58.9	56.0	8		80	
96	48.8	45.8	8		80	
97	56.9	49.0	20		80	woonfunctie

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
98	56.4	54.0	8		80	
99	51.4	49.0	6		80	
100	51.3	49.0	6		80	
101	64.1	51.1	23		80	woonfunctie
102	57.1	51.8	14		80	overige gebrui
103	55.1	46.9	34		80	woonfunctie
104	56.2	49.0	30		80	woonfunctie
105	61.9	48.0	40		80	woonfunctie
106	65.0	54.1	32		80	woonfunctie
107	64.3	55.0	20		80	woonfunctie
108	60.4	50.0	32		80	woonfunctie
109	57.1	49.0	26		80	woonfunctie
110	56.4	49.0	20		80	woonfunctie
111	52.0	43.1	23		80	woonfunctie
112	61.2	52.0	22		80	woonfunctie
113	58.8	50.0	30		80	woonfunctie
114	55.8	53.0	10		80	
115	49.2	47.0	7		80	
116	55.3	51.0	10		80	
117	56.7	53.0	8		80	
118	55.3	48.0	34		80	woonfunctie
119	61.3	53.0	18		80	woonfunctie
120	61.8	53.0	19		80	woonfunctie
121	62.1	52.9	21		80	woonfunctie
122	52.0	47.0	8		80	
123	55.5	53.0	8		80	
124	58.0	52.0	27		80	
125	52.3	49.0	6		80	
126	54.3	51.0	7		80	
127	64.2	55.0	34		80	woonfunctie
128	48.9	46.0	7		80	
129	56.6	54.0	7		80	
130	50.5	48.0	6		80	
131	56.0	51.1	7		80	
132	56.9	52.0	6		80	
133	51.5	49.0	6		80	
134	53.3	50.1	6		80	
135	48.2	46.0	6		80	
136	50.3	48.0	7		80	
137	55.8	50.0	6		80	
138	54.7	48.0	29		80	woonfunctie
139	61.9	52.0	24		80	woonfunctie
140	55.3	51.0	8		80	
141	52.6	49.0	7		80	
142	52.4	49.0	7		80	
143	64.1	50.0	24		80	woonfunctie
144	56.9	49.0	7		80	
145	57.2	53.1	8		80	
146	52.4	49.0	6		80	
147	55.2	52.0	7		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
148	51.3	49.0	7		80	
149	50.1	48.0	10		80	
150	56.2	53.0	8		80	
151	55.6	52.0	7		80	
152	61.5	53.0	21		80	woonfunctie
153	54.1	47.3	19		80	woonfunctie
154	54.4	51.0	9		80	
155	55.4	52.0	7		80	
156	64.8	55.0	23		80	woonfunctie
157	61.9	52.0	26		80	woonfunctie
158	55.6	53.0	10		80	
159	50.9	47.9	12		80	
160	55.6	53.0	23		80	
161	57.4	55.0	8		80	
162	53.9	45.0	19		80	woonfunctie
163	56.3	49.0	23		80	woonfunctie
164	59.7	49.0	22		80	woonfunctie
165	58.3	49.0	23		80	woonfunctie
166	61.9	51.0	27		80	woonfunctie
167	56.0	47.0	25		80	woonfunctie
168	53.3	46.0	23		80	woonfunctie
169	56.0	49.0	33		80	woonfunctie
170	63.5	52.0	55		80	woonfunctie
171	58.4	49.1	102		80	kantoorfunctie
172	53.3	44.9	21		80	woonfunctie
173	63.5	53.0	23		80	woonfunctie
174	58.8	56.0	10		80	
175	55.6	49.0	8		80	
176	56.0	52.1	8		80	
177	57.2	54.0	9		80	
178	53.9	47.0	19		80	woonfunctie
179	59.6	48.0	80		80	winkelfunctie
180	54.3	46.0	21		80	woonfunctie
181	56.7	49.0	19		80	woonfunctie
182	63.9	54.0	22		80	woonfunctie
183	64.7	55.0	31		80	woonfunctie
184	56.1	54.0	8		80	
185	56.3	52.0	7		80	
186	55.3	53.0	8		80	
187	50.1	47.0	8		80	
188	56.2	54.0	8		80	
189	53.1	51.0	9		80	
190	48.8	46.0	7		80	
191	53.1	50.0	13		80	
192	61.8	54.0	8		80	
193	64.9	55.0	8		80	
194	64.4	59.9	8		80	
195	53.9	48.0	9		80	
196	50.4	48.0	8		80	
197	53.3	51.0	10		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
198	62.7	54.0	7		80	
199	54.4	47.3	7		80	
200	60.6	55.0	11		80	
201	52.4	50.0	6		80	
202	49.2	45.8	10		80	
203	48.8	46.0	7		80	
204	56.0	53.0	7		80	
205	55.3	53.0	7		80	
206	53.2	51.0	8		80	
207	67.5	59.9	10		80	
208	58.2	53.0	14		80	
209	58.9	51.0	47		80	
210	55.0	49.0	30		80	
211	57.3	53.0	12		80	
212	53.5	46.0	21		80	woonfunctie
213	54.3	45.9	21		80	woonfunctie
214	63.7	53.0	24		80	woonfunctie
215	59.5	49.1	54		80	winkelfunctie
216	55.1	50.0	8		80	
217	62.3	51.2	26		80	woonfunctie
218	62.7	49.0	27		80	woonfunctie
219	58.2	49.0	31		80	woonfunctie
220	56.8	49.0	22		80	woonfunctie
221	56.0	49.0	18		80	woonfunctie
222	54.2	44.9	23		80	woonfunctie
223	54.6	46.0	26		80	woonfunctie
224	63.3	53.0	27		80	woonfunctie
225	55.1	47.0	21		80	woonfunctie
226	65.1	55.0	32		80	woonfunctie
227	65.5	56.0	24		80	woonfunctie
228	63.2	54.0	23		80	woonfunctie
229	65.1	55.0	28		80	woonfunctie
230	67.2	57.0	24		80	woonfunctie
231	64.5	55.0	24		80	woonfunctie
232	56.7	49.0	20		80	woonfunctie
233	64.3	54.0	32		80	woonfunctie
234	59.0	47.0	56		80	woonfunctie
235	58.4	49.0	29		80	woonfunctie
236	56.8	49.0	21		80	woonfunctie
237	56.7	49.0	19		80	woonfunctie
238	57.6	51.0	21		80	overige gebrui
239	60.9	55.0	10		80	
240	56.6	53.0	25		80	
241	49.4	46.0	7		80	
242	56.0	51.0	18		80	overige gebrui
243	56.8	54.0	13		80	
244	52.4	50.1	9		80	
245	61.0	53.0	8		80	
246	55.4	53.0	10		80	
247	63.6	53.0	23		80	woonfunctie

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
248	53.6	46.0	21		80	woonfunctie
249	63.9	54.0	22		80	woonfunctie
250	56.2	53.1	7		80	
251	52.7	50.0	7		80	
252	52.5	49.0	6		80	
253	61.8	51.0	28		80	woonfunctie
254	63.7	52.0	31		80	woonfunctie
255	56.3	49.0	18		80	woonfunctie
256	55.4	48.0	19		80	woonfunctie
257	55.2	48.0	19		80	woonfunctie
258	62.2	52.0	27		80	woonfunctie
259	57.1	50.0	24		80	woonfunctie
260	62.7	54.0	19		80	woonfunctie
261	57.4	50.0	22		80	woonfunctie
262	65.9	55.0	32		80	woonfunctie
263	57.7	47.0	39		80	woonfunctie
264	50.5	47.0	18		80	
265	50.2	48.0	6		80	
266	53.4	46.0	19		80	woonfunctie
267	48.3	46.0	7		80	
268	50.2	48.0	6		80	
269	51.7	50.0	6		80	
270	57.5	50.0	43		80	woonfunctie
271	49.4	41.0	23		80	woonfunctie
272	63.0	50.0	24		80	woonfunctie
273	50.2	48.0	6		80	
274	56.9	52.0	6		80	
275	53.4	50.0	6		80	
276	50.3	48.0	15		80	
277	65.5	55.1	22		80	woonfunctie
278	51.6	43.0	26		80	woonfunctie
279	63.8	56.0	20		80	woonfunctie
280	64.8	55.0	24		80	woonfunctie
281	64.6	56.0	19		80	woonfunctie
282	63.4	55.0	20		80	woonfunctie
283	52.9	45.0	19		80	woonfunctie
284	54.9	50.9	8		80	
285	52.7	50.0	6		80	
286	50.0	46.0	8		80	
287	52.4	50.1	8		80	
288	53.9	50.0	6		80	
289	51.3	49.0	6		80	
290	52.5	49.0	7		80	
291	56.7	49.0	22		80	woonfunctie
292	55.1	48.0	24		80	woonfunctie
293	51.3	49.0	7		80	
294	48.9	46.0	7		80	
295	51.3	49.0	7		80	
296	52.6	49.0	7		80	
297	57.5	55.0	10		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
298	65.4	52.0	26		80	woonfunctie
299	50.5	48.0	6		80	
300	49.2	47.0	6		80	
301	52.3	47.0	11		80	
302	61.3	51.0	36		80	woonfunctie
303	55.7	47.0	29		80	woonfunctie
304	59.2	51.0	20		80	woonfunctie
305	62.2	52.0	36		80	kantoorfunctie
306	55.8	51.0	10		80	overige gebrui
307	62.1	53.0	19		80	woonfunctie
308	64.1	56.0	30		80	woonfunctie
309	57.6	50.0	20		80	woonfunctie
310	54.1	47.0	29		80	woonfunctie
311	59.6	51.0	27		80	woonfunctie
312	48.3	45.0	9		80	overige gebrui
313	64.9	52.0	22		80	woonfunctie
314	62.2	47.0	9		80	
315	57.7	53.0	12		80	
316	54.2	52.0	15		80	
317	57.2	55.0	12		80	
318	53.4	51.0	8		80	
319	54.8	47.0	19		80	woonfunctie
320	55.5	47.0	26		80	woonfunctie
321	65.2	55.0	30		80	woonfunctie
322	62.3	52.0	33		80	woonfunctie
323	55.9	48.0	20		80	woonfunctie
324	57.1	49.0	20		80	woonfunctie
325	61.9	52.0	19		80	woonfunctie
326	61.0	50.0	9		80	
327	55.1	51.1	6		80	
328	55.6	49.0	11		80	
329	57.1	54.0	9		80	
330	55.2	53.0	8		80	
331	59.6	53.0	11		80	
332	49.8	47.0	7		80	
333	65.5	60.0	8		80	
334	53.5	51.0	9		80	
335	53.4	51.0	8		80	
336	57.2	53.0	8		80	
337	54.3	52.0	8		80	
338	56.2	54.0	12		80	
339	53.1	51.0	9		80	
340	54.6	52.0	8		80	
341	53.1	50.9	9		80	
342	56.4	54.0	7		80	
343	59.9	57.0	10		80	
344	55.4	52.0	7		80	
345	53.0	50.0	9		80	
346	67.1	55.0	9		80	
347	49.4	47.0	8		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
348	57.2	54.0	8		80	
349	53.4	51.0	9		80	
350	48.9	46.0	8		80	
351	54.9	51.0	8		80	
352	52.9	49.0	9		80	
353	55.4	53.0	9		80	
354	53.5	51.0	9		80	
355	48.4	46.0	8		80	
356	60.4	57.0	54		80	
357	62.0	60.0	8		80	
358	53.3	51.0	8		80	
359	55.2	51.0	8		80	
360	54.3	46.0	29		80	woonfunctie
361	56.9	48.0	20		80	woonfunctie
362	58.7	50.0	25		80	woonfunctie
363	65.2	52.0	22		80	woonfunctie
364	64.7	54.0	27		80	woonfunctie
365	61.7	52.0	27		80	woonfunctie
366	55.0	47.0	26		80	woonfunctie
367	56.7	49.0	21		80	woonfunctie
368	87.3	76.0	241		80	meervoudige 1
369	57.3	48.0	19		80	woonfunctie
370	64.9	55.2	27		80	woonfunctie
371	64.3	56.0	20		80	woonfunctie
372	64.2	52.0	63		80	kantoorfunctie
373	58.9	51.0	21		80	woonfunctie
374	88.8	78.0	332		80	industriefuncti
375	61.6	52.0	33		80	woonfunctie
376	54.8	47.0	19		80	woonfunctie
377	56.4	49.0	18		80	woonfunctie
378	55.2	52.0	7		80	
379	52.3	48.7	13		80	
380	54.7	46.9	24		80	woonfunctie
381	55.8	51.1	6		80	
382	52.1	48.8	6		80	
383	50.4	48.0	7		80	
384	56.6	54.0	8		80	
385	86.2	76.3	12		80	winkelfunctie
386	56.7	53.1	23		80	
387	50.6	43.0	25		80	woonfunctie
388	53.9	48.1	27		80	
389	53.4	50.0	7		80	
390	51.1	43.1	18		80	woonfunctie
391	65.2	55.0	24		80	woonfunctie
392	57.5	50.0	22		80	woonfunctie
393	61.8	52.0	21		80	woonfunctie
394	57.0	48.0	25		80	woonfunctie
395	53.6	46.0	23		80	woonfunctie
396	58.9	48.1	45		80	woonfunctie
397	65.1	52.0	24		80	woonfunctie

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
398	63.1	53.0	20		80	woonfunctie
399	49.5	41.0	21		80	woonfunctie
400	65.1	55.0	29		80	woonfunctie
401	61.8	49.0	22		80	woonfunctie
402	57.3	50.0	22		80	woonfunctie
403	55.9	52.1	33		80	overige gebrui
404	58.1	50.2	23		80	woonfunctie
405	53.0	46.0	19		80	woonfunctie
406	57.3	49.0	24		80	woonfunctie
407	56.6	48.0	21		80	woonfunctie
408	61.7	53.0	21		80	woonfunctie
409	59.9	51.2	30		80	woonfunctie
410	53.8	45.3	21		80	woonfunctie
411	67.2	55.0	108		80	woonfunctie
412	53.4	47.0	9		80	
413	62.2	53.1	18		80	woonfunctie
414	60.5	52.0	19		80	woonfunctie
415	57.2	50.0	25		80	woonfunctie
416	55.9	49.0	22		80	woonfunctie
417	62.9	50.0	24		80	woonfunctie
418	58.7	56.1	8		80	
419	58.1	55.0	8		80	
420	49.4	47.0	6		80	
421	83.6	74.0	20		80	woonfunctie
422	52.2	50.0	7		80	
423	82.9	73.0	27		80	woonfunctie
424	64.6	55.0	25		80	woonfunctie
425	80.1	73.0	29		80	woonfunctie
426	50.7	48.0	9		80	
427	80.5	72.0	27		80	woonfunctie
428	83.2	75.0	34		80	woonfunctie
429	84.1	76.0	20		80	woonfunctie
430	84.4	76.0	22		80	woonfunctie
431	48.8	46.1	8		80	
432	83.2	74.0	31		80	woonfunctie
433	55.7	53.0	8		80	
434	84.2	75.0	33		80	woonfunctie
435	81.0	73.9	25		80	woonfunctie
436	51.7	49.0	6		80	
437	85.4	77.0	20		80	woonfunctie
438	53.5	50.0	6		80	
439	84.0	76.0	22		80	woonfunctie
440	52.5	49.1	7		80	
441	84.2	75.7	20		80	woonfunctie
442	76.4	73.0	15		80	overige gebrui
443	79.9	72.0	27		80	woonfunctie
444	51.5	49.0	6		80	
445	78.1	75.0	7		80	
446	55.9	52.0	8		80	
447	79.1	72.0	29		80	woonfunctie

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
448	77.5	74.0	7		80	
449	76.7	73.2	7		80	
450	55.5	52.0	12		80	
451	81.1	74.0	22		80	woonfunctie
452	45.5	43.0	8		80	
453	80.7	73.0	29		80	woonfunctie
454	50.3	46.0	8		80	
455	84.3	76.0	22		80	woonfunctie
456	78.6	71.0	29		80	woonfunctie
457	85.2	77.0	20		80	woonfunctie
458	56.8	48.0	22		80	woonfunctie
459	82.4	73.1	33		80	woonfunctie
460	84.9	76.0	22		80	woonfunctie
461	66.0	56.0	100		80	woonfunctie
462	84.0	76.0	20		80	woonfunctie
463	82.8	74.1	21		80	woonfunctie
464	56.3	46.0	19		80	woonfunctie
465	83.5	74.0	22		80	woonfunctie
466	79.6	72.0	25		80	woonfunctie
467	80.9	73.0	27		80	woonfunctie
468	77.8	74.0	17		80	overige gebrui
469	79.4	76.0	8		80	
470	52.3	50.0	7		80	
471	76.3	73.0	7		80	
472	52.2	49.0	6		80	
473	77.4	74.0	8		80	
474	77.3	74.0	17		80	
475	58.0	53.9	11		80	
476	77.5	74.0	15		80	
477	51.1	49.0	6		80	
478	75.4	72.0	7		80	
479	75.4	72.0	7		80	
480	52.4	50.0	6		80	
481	83.7	75.0	22		80	woonfunctie
482	67.3	48.0	57		80	woonfunctie
483	85.8	77.0	20		80	woonfunctie
484	83.9	75.0	20		80	woonfunctie
485	57.4	55.0	10		80	
486	83.3	75.0	22		80	woonfunctie
487	77.2	74.0	10		80	
488	79.2	75.9	7		80	
489	79.2	75.0	7		80	
490	79.6	76.0	7		80	
491	80.2	73.0	27		80	woonfunctie
492	84.0	76.0	20		80	woonfunctie
493	80.8	73.8	21		80	woonfunctie
494	61.2	52.0	26		80	woonfunctie
495	79.7	72.1	25		80	woonfunctie
496	54.3	47.0	37		80	woonfunctie
497	79.2	72.0	29		80	woonfunctie

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
498	79.6	72.0	22		80	woonfunctie
499	80.7	73.0	28		80	woonfunctie
500	64.4	54.0	32		80	woonfunctie
501	79.2	72.0	25		80	woonfunctie
502	57.0	48.0	21		80	woonfunctie
503	82.5	74.0	20		80	woonfunctie
504	64.8	55.0	24		80	woonfunctie
505	79.3	72.0	26		80	woonfunctie
506	56.7	49.0	19		80	woonfunctie
507	78.5	75.1	13		80	
508	56.1	48.0	23		80	woonfunctie
509	75.5	72.0	8		80	
510	75.1	71.9	9		80	
511	59.1	54.2	17		80	overige gebrui
512	77.0	74.0	7		80	
513	76.4	73.0	7		80	
514	55.4	49.0	10		80	
515	79.5	76.0	13		80	
516	58.1	52.0	15		80	
517	79.4	76.0	7		80	
518	56.4	54.0	7		80	
519	76.0	72.5	7		80	
520	52.6	50.1	7		80	
521	76.1	73.0	8		80	
522	55.1	53.0	7		80	
523	78.5	75.0	7		80	
524	53.5	50.5	8		80	
525	64.1	54.0	53		80	woonfunctie
526	74.2	71.0	7		80	
527	63.7	53.0	27		80	woonfunctie
528	79.2	76.0	8		80	
529	59.2	50.1	19		80	winkelfunctie
530	84.1	76.0	20		80	woonfunctie
531	57.8	50.0	31		80	woonfunctie
532	83.6	75.0	38		80	woonfunctie
533	57.7	50.0	23		80	woonfunctie
534	81.4	72.9	25		80	woonfunctie
535	80.5	73.0	24		80	woonfunctie
536	81.7	74.0	23		80	woonfunctie
537	84.8	75.8	22		80	woonfunctie
538	57.0	49.0	22		80	woonfunctie
539	82.9	72.4	24		80	woonfunctie
540	83.8	76.0	20		80	woonfunctie
541	77.8	75.0	9		80	
542	65.8	56.0	26		80	woonfunctie
543	78.8	75.0	17		80	
544	61.4	53.0	19		80	woonfunctie
545	77.1	74.0	7		80	
546	56.5	49.0	18		80	woonfunctie
547	78.2	75.0	7		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
548	60.2	52.0	19		80	woonfunctie
549	79.4	76.0	7		80	
550	57.1	50.0	33		80	woonfunctie
551	77.3	74.0	13		80	
552	55.8	48.0	19		80	woonfunctie
553	74.4	71.0	8		80	
554	78.5	75.9	8		80	
555	76.3	73.0	7		80	
556	56.9	54.0	9		80	
557	77.8	75.0	11		80	
558	54.4	51.0	8		80	
559	84.7	75.1	35		80	woonfunctie
560	81.4	75.9	14		80	overige gebrui
561	54.7	51.9	8		80	
562	75.5	72.9	12		80	
563	53.5	50.0	6		80	
564	77.3	74.0	15		80	
565	51.7	48.1	6		80	
566	80.4	77.0	10		80	
567	55.2	53.0	9		80	
568	77.4	74.0	7		80	
569	57.4	54.0	8		80	
570	77.4	71.0	7		80	
571	53.1	51.0	9		80	
572	74.4	71.0	7		80	
573	54.2	51.0	9		80	
574	78.4	75.0	7		80	
575	59.8	57.0	10		80	
576	78.3	71.0	28		80	woonfunctie
577	68.1	60.0	8		80	
578	85.7	77.0	22		80	woonfunctie
579	59.0	54.0	8		80	
580	86.3	77.0	22		80	woonfunctie
581	52.8	50.4	9		80	
582	85.3	76.0	22		80	woonfunctie
583	65.7	60.0	9		80	
584	84.4	76.0	20		80	woonfunctie
585	81.0	72.1	31		80	woonfunctie
586	82.6	74.0	20		80	woonfunctie
587	58.7	56.0	12		80	
588	80.1	73.0	22		80	woonfunctie
589	57.8	54.9	11		80	
590	66.2	54.9	9		80	
591	95.2	75.0	132		80	overige gebrui
592	57.0	54.0	16		80	
593	83.0	75.0	20		80	woonfunctie
594	58.1	55.2	12		80	
595	80.2	73.0	21		80	woonfunctie
596	61.0	57.0	32		80	
597	74.9	72.0	7		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
598	77.2	74.0	8		80	
599	76.0	73.0	7		80	
600	55.5	54.0	18		80	
601	74.0	71.0	7		80	
602	62.1	60.0	9		80	
603	74.1	72.0	8		80	
604	54.3	51.2	10		80	
605	76.3	73.0	7		80	
606	54.1	49.0	13		80	
607	80.5	77.0	7		80	
608	83.2	75.0	28		80	woonfunctie
609	60.1	54.0	17		80	
610	77.2	74.0	8		80	
611	52.6	50.0	8		80	
612	77.6	74.0	16		80	overige gebrui
613	78.4	75.0	7		80	
614	81.5	74.0	25		80	woonfunctie
615	77.5	74.0	8		80	
616	53.6	45.0	23		80	woonfunctie
617	85.9	77.0	22		80	woonfunctie
618	85.4	76.0	22		80	woonfunctie
619	76.5	72.6	15		80	overige gebrui
620	84.7	76.0	22		80	woonfunctie
621	65.8	54.9	24		80	woonfunctie
622	82.8	75.0	20		80	woonfunctie
623	61.7	53.0	18		80	woonfunctie
624	80.9	73.3	21		80	woonfunctie
625	78.2	73.0	16		80	overige gebrui
626	81.1	73.0	22		80	woonfunctie
627	84.3	76.0	20		80	woonfunctie
628	62.5	53.0	23		80	woonfunctie
629	83.1	75.0	20		80	woonfunctie
630	63.0	53.0	31		80	woonfunctie
631	85.2	75.0	26		80	woonfunctie
632	57.0	48.0	23		80	woonfunctie
633	81.8	73.0	26		80	woonfunctie
634	81.1	73.0	25		80	woonfunctie
635	59.0	50.0	20		80	woonfunctie
636	84.4	75.0	24		80	woonfunctie
637	62.9	50.0	24		80	woonfunctie
638	78.3	71.0	29		80	woonfunctie
639	64.0	55.0	19		80	woonfunctie
640	77.6	74.0	13		80	
641	64.5	54.0	32		80	woonfunctie
642	77.4	74.0	10		80	
643	57.3	55.0	10		80	
644	84.1	73.0	7		80	
645	64.9	55.0	26		80	woonfunctie
646	84.5	75.0	32		80	woonfunctie
647	55.1	48.0	30		80	woonfunctie

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
648	83.0	75.0	22		80	woonfunctie
649	56.7	49.0	23		80	woonfunctie
650	83.2	74.2	23		80	woonfunctie
651	85.5	77.0	22		80	woonfunctie
652	84.4	76.0	20		80	woonfunctie
653	84.3	76.0	20		80	woonfunctie
654	56.1	49.0	18		80	woonfunctie
655	79.1	72.0	25		80	woonfunctie
656	55.5	47.0	22		80	woonfunctie
657	84.9	76.0	20		80	woonfunctie
658	82.0	74.0	20		80	woonfunctie
659	49.4	47.0	6		80	
660	82.1	74.0	25		80	woonfunctie
661	76.4	73.0	7		80	
662	58.5	50.0	6		80	
663	79.3	76.0	7		80	
664	52.5	50.0	6		80	
665	80.4	77.0	7		80	
666	76.3	73.0	12		80	
667	55.5	53.0	10		80	
668	75.4	72.0	8		80	
669	77.2	74.0	8		80	
670	75.4	72.0	12		80	
671	76.7	73.2	8		80	
672	63.5	55.0	20		80	woonfunctie
673	77.1	73.7	7		80	
674	76.3	73.0	7		80	
675	49.2	46.0	7		80	
676	75.3	72.0	7		80	
677	52.6	50.0	6		80	
678	75.7	73.0	14		80	
679	57.6	50.0	28		80	woonfunctie
680	74.9	72.0	8		80	
681	59.2	53.0	14		80	overige gebrui
682	77.6	74.0	7		80	
683	54.2	46.0	21		80	woonfunctie
684	75.5	72.0	7		80	
685	74.9	72.0	7		80	
686	56.2	48.0	19		80	woonfunctie
687	84.4	76.0	20		80	woonfunctie
688	83.1	75.0	20		80	woonfunctie
689	66.9	56.0	22		80	woonfunctie
690	74.3	71.0	8		80	
691	53.7	45.0	21		80	woonfunctie
692	85.6	77.0	22		80	woonfunctie
693	83.8	75.0	20		80	woonfunctie
694	80.8	71.3	32		80	woonfunctie
695	81.5	73.8	25		80	woonfunctie
696	79.3	72.0	31		80	woonfunctie
697	57.1	50.0	18		80	woonfunctie

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
698	80.6	73.0	29		80	woonfunctie
699	55.9	51.6	15		80	
700	80.3	73.0	22		80	woonfunctie
701	56.2	49.0	24		80	woonfunctie
702	83.0	75.0	22		80	woonfunctie
703	48.9	46.0	7		80	
704	83.6	75.0	20		80	woonfunctie
705	49.8	47.0	8		80	
706	81.1	73.0	25		80	woonfunctie
707	80.4	73.0	22		80	woonfunctie
708	79.3	76.0	13		80	overige gebrui
709	77.1	74.0	7		80	
710	80.4	77.0	7		80	
711	51.3	49.0	6		80	
712	75.4	72.0	8		80	
713	55.5	50.0	6		80	
714	76.3	73.0	7		80	
715	56.9	51.5	14		80	
716	77.0	71.9	7		80	
717	57.4	55.0	10		80	
718	77.6	75.0	8		80	
719	79.4	76.0	9		80	
720	52.5	50.0	6		80	
721	79.4	76.0	7		80	
722	76.4	73.2	8		80	
723	80.5	77.0	10		80	
724	80.3	77.0	6		80	
725	61.4	52.0	33		80	woonfunctie
726	79.4	76.0	7		80	
727	77.5	74.0	7		80	
728	61.5	51.9	20		80	woonfunctie
729	75.8	72.5	8		80	
730	57.2	50.0	25		80	woonfunctie
731	84.8	76.0	20		80	woonfunctie
732	84.3	76.0	22		80	woonfunctie
733	51.2	49.0	6		80	
734	83.2	75.0	22		80	woonfunctie
735	51.3	49.0	6		80	
736	79.8	75.0	22		80	overige gebrui
737	79.5	72.1	24		80	woonfunctie
738	46.8	44.0	10		80	
739	81.1	73.0	22		80	woonfunctie
740	55.6	50.0	6		80	
741	84.4	74.8	22		80	woonfunctie
742	57.4	55.0	8		80	
743	77.8	74.0	13		80	overige gebrui
744	78.3	71.0	28		80	woonfunctie
745	55.6	53.0	10		80	
746	80.1	73.0	20		80	woonfunctie
747	75.4	72.0	7		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
748	77.6	75.0	8		80	
749	84.3	76.0	20		80	woonfunctie
750	46.7	43.0	7		80	
751	82.3	73.0	24		80	woonfunctie
752	51.0	48.0	6		80	
753	83.0	75.0	22		80	woonfunctie
754	50.2	48.0	6		80	
755	80.3	73.0	29		80	woonfunctie
756	47.2	44.0	10		80	
757	82.3	72.0	7		80	
758	61.6	52.1	30		80	woonfunctie
759	76.6	73.2	7		80	
760	74.9	72.0	7		80	
761	52.5	50.0	7		80	
762	76.3	73.0	8		80	
763	56.8	50.0	25		80	woonfunctie
764	78.4	75.0	7		80	
765	76.4	72.0	7		80	
766	79.3	76.0	8		80	
767	52.2	50.0	7		80	
768	75.0	72.0	7		80	
769	54.3	50.3	8		80	
770	79.3	76.0	7		80	
771	83.3	74.0	21		80	woonfunctie
772	80.2	73.0	24		80	woonfunctie
773	78.3	75.0	7		80	
774	77.2	74.0	8		80	
775	80.4	77.0	15		80	
776	78.5	72.0	7		80	
777	79.4	76.0	7		80	
778	93.4	76.0	133		80	woonfunctie
779	80.4	77.0	12		80	
780	83.3	75.0	20		80	woonfunctie
781	85.4	77.0	22		80	woonfunctie
782	85.7	77.0	20		80	woonfunctie
783	81.6	73.3	21		80	woonfunctie
784	82.9	75.0	22		80	woonfunctie
785	80.3	73.0	20		80	woonfunctie
786	83.7	74.4	26		80	woonfunctie
787	78.9	73.3	15		80	overige gebrui
788	79.2	72.0	19		80	woonfunctie
789	84.0	76.0	22		80	woonfunctie
790	82.4	73.0	29		80	woonfunctie
791	77.6	73.9	13		80	overige gebrui
792	83.3	75.0	22		80	woonfunctie
793	81.0	73.0	22		80	woonfunctie
794	79.9	72.0	22		80	woonfunctie
795	79.7	72.0	20		80	woonfunctie
796	83.9	76.0	22		80	woonfunctie
797	80.2	73.0	22		80	woonfunctie

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
798	76.8	73.6	7		80	
799	76.3	73.0	13		80	
800	77.8	74.0	16		80	overige gebrui
801	77.0	71.3	19		80	overige gebrui
802	80.1	73.0	21		80	woonfunctie
803	81.7	73.0	20		80	woonfunctie
804	85.8	77.0	20		80	woonfunctie
805	84.6	75.0	28		80	woonfunctie
806	83.6	75.0	24		80	woonfunctie
807	84.4	76.0	20		80	woonfunctie
808	84.2	76.0	22		80	woonfunctie
809	80.6	72.9	28		80	woonfunctie
810	80.6	73.0	31		80	woonfunctie
811	80.2	76.0	14		80	overige gebrui
812	78.4	75.0	15		80	overige gebrui
813	78.3	71.0	29		80	woonfunctie
814	79.9	75.1	7		80	
815	79.2	76.0	8		80	
816	76.5	73.0	8		80	
817	75.3	72.0	7		80	
818	75.3	72.0	8		80	
819	76.0	73.0	8		80	
820	63.8	55.0	9		80	
821	75.7	71.0	7		80	
822	76.1	73.0	7		80	
823	78.3	75.0	7		80	
824	83.6	74.8	22		80	woonfunctie
825	76.2	73.0	7		80	
826	75.3	72.0	8		80	
827	62.0	60.0	9		80	
828	80.2	73.0	28		80	woonfunctie
829	66.0	55.0	9		80	
830	79.4	72.0	25		80	woonfunctie
831	83.5	75.0	20		80	woonfunctie
832	62.2	59.0	8		80	
833	81.0	73.0	26		80	woonfunctie
834	80.8	73.0	22		80	woonfunctie
835	80.5	73.0	23		80	woonfunctie
836	79.3	72.0	37		80	woonfunctie
837	83.5	75.0	22		80	woonfunctie
838	82.8	75.0	20		80	woonfunctie
839	81.0	73.8	22		80	woonfunctie
840	64.1	60.0	9		80	
841	78.2	75.0	10		80	
842	78.1	74.0	8		80	
843	79.4	76.0	8		80	
844	55.2	53.0	8		80	
845	75.4	72.0	7		80	
846	79.2	76.0	8		80	
847	75.5	72.0	27		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
848	79.4	76.0	8		80	
849	74.9	72.0	7		80	
850	76.2	73.0	7		80	
851	79.4	76.0	7		80	
852	78.7	74.0	8		80	
853	74.5	72.0	11		80	
854	74.3	71.0	8		80	
855	75.4	72.0	7		80	
856	75.8	72.0	8		80	
857	76.4	75.4	14		80	
858	80.5	77.0	8		80	
859	69.6	60.0	14		80	
860	75.4	72.0	8		80	
861	76.3	73.0	7		80	
862	76.1	73.0	7		80	
863	82.1	74.0	22		80	woonfunctie
864	83.1	74.2	43		80	woonfunctie
865	84.3	76.0	20		80	woonfunctie
866	83.0	74.0	26		80	woonfunctie
867	86.0	76.7	24		80	woonfunctie
868	62.3	52.0	28		80	woonfunctie
869	84.2	76.0	31		80	woonfunctie
870	84.0	76.0	22		80	woonfunctie
871	85.3	76.0	27		80	woonfunctie
872	86.0	76.8	37		80	woonfunctie
873	84.6	75.0	25		80	woonfunctie
874	85.0	77.0	27		80	woonfunctie
875	83.2	74.8	27		80	woonfunctie
876	83.5	74.9	29		80	woonfunctie
877	81.3	73.0	25		80	woonfunctie
878	84.5	76.0	20		80	woonfunctie
879	79.1	76.0	15		80	overige gebrui
880	76.5	73.3	13		80	
881	77.4	74.0	8		80	
882	75.2	72.0	15		80	
883	79.5	76.0	7		80	
884	82.5	73.9	31		80	woonfunctie
885	76.1	73.0	16		80	
886	74.2	71.0	24		80	
887	85.5	77.0	27		80	woonfunctie
888	77.7	75.0	16		80	
889	81.7	72.2	24		80	woonfunctie
890	86.5	77.0	21		80	woonfunctie
891	83.8	75.0	22		80	woonfunctie
892	85.1	77.0	22		80	woonfunctie
893	78.2	75.6	12		80	
894	81.1	73.0	20		80	woonfunctie
895	78.1	71.0	27		80	woonfunctie
896	76.3	73.0	7		80	
897	77.9	74.0	8		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
898	80.4	73.0	20		80	woonfunctie
899	84.9	77.0	30		80	woonfunctie
900	84.7	76.0	22		80	woonfunctie
901	84.6	72.0	16		80	
902	77.1	74.0	7		80	
903	79.7	75.1	17		80	
904	79.3	72.0	21		80	woonfunctie
905	79.5	72.0	25		80	woonfunctie
906	78.3	75.0	15		80	
907	78.5	75.1	7		80	
908	80.2	72.0	20		80	woonfunctie
909	84.5	73.0	32		80	woonfunctie
910	80.2	73.0	29		80	woonfunctie
911	79.9	72.0	20		80	woonfunctie
912	84.0	76.0	22		80	woonfunctie
913	83.1	75.0	20		80	woonfunctie
914	92.7	75.2	133		80	overige gebrui
915	78.7	71.0	28		80	woonfunctie
916	77.4	74.0	7		80	
917	71.3	60.0	105		80	woonfunctie
918	80.3	73.0	23		80	woonfunctie
919	80.0	73.0	22		80	woonfunctie
920	79.1	72.0	22		80	woonfunctie
921	83.8	75.1	23		80	woonfunctie
922	81.7	73.9	30		80	woonfunctie
923	82.4	73.0	25		80	woonfunctie
924	82.5	73.0	26		80	woonfunctie
925	83.2	75.0	22		80	woonfunctie
926	83.5	75.0	20		80	woonfunctie
927	80.0	73.0	26		80	woonfunctie
928	82.9	75.0	22		80	woonfunctie
929	83.0	75.0	20		80	woonfunctie
930	80.4	73.0	25		80	woonfunctie
931	80.6	71.2	29		80	woonfunctie
932	84.0	75.0	22		80	woonfunctie
933	78.0	74.9	15		80	overige gebrui
934	75.1	72.0	8		80	
935	75.3	72.0	7		80	
936	77.4	74.0	8		80	
937	79.4	75.4	13		80	
938	75.3	73.0	11		80	
939	76.9	73.0	8		80	
940	74.3	71.0	9		80	
941	75.3	72.0	8		80	
942	79.3	75.9	7		80	
943	79.3	76.0	7		80	
944	84.7	76.0	21		80	woonfunctie
945	81.3	73.2	22		80	woonfunctie
946	77.4	74.0	8		80	
947	79.5	76.0	7		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
948	83.3	75.0	22		80	woonfunctie
949	79.6	72.0	22		80	woonfunctie
950	80.1	73.0	20		80	woonfunctie
951	80.4	73.0	28		80	woonfunctie
952	80.3	73.0	25		80	woonfunctie
953	81.3	73.0	44		80	meervoudige t
954	80.0	72.0	20		80	woonfunctie
955	83.5	74.2	23		80	woonfunctie
956	82.0	74.0	23		80	woonfunctie
957	83.0	75.0	22		80	woonfunctie
958	82.3	72.1	32		80	woonfunctie
959	78.2	75.0	13		80	overige gebrui
960	76.0	73.0	7		80	
961	79.1	76.0	6		80	
962	78.4	75.1	7		80	
963	78.8	75.0	18		80	
964	79.3	76.0	7		80	
965	75.3	72.0	7		80	
966	78.6	75.6	14		80	
967	78.2	75.0	7		80	
968	77.6	75.0	36		80	
969	83.6	75.0	29		80	woonfunctie
970	80.7	73.0	28		80	woonfunctie
971	78.4	75.0	15		80	overige gebrui
972	80.1	73.0	28		80	woonfunctie
973	86.8	78.0	22		80	woonfunctie
974	81.6	73.5	26		80	woonfunctie
975	81.5	72.0	20		80	
976	76.0	73.0	7		80	
977	78.5	75.1	8		80	
978	81.5	74.0	7		80	
979	78.5	75.2	7		80	
980	77.7	74.0	10		80	
981	79.3	72.0	22		80	woonfunctie
982	84.9	77.0	22		80	woonfunctie
983	81.0	73.2	20		80	woonfunctie
984	82.8	73.6	37		80	woonfunctie
985	62.1	60.0	8		80	
986	79.5	76.0	10		80	
987	76.2	73.0	7		80	
988	77.9	75.1	11		80	
989	79.3	76.0	7		80	
990	84.2	76.0	22		80	woonfunctie
991	79.8	72.0	27		80	woonfunctie
992	80.1	72.0	22		80	woonfunctie
993	80.3	73.0	22		80	woonfunctie
994	80.7	73.0	23		80	woonfunctie
995	83.0	74.0	25		80	woonfunctie
996	76.8	72.0	7		80	
997	81.3	74.0	22		80	woonfunctie

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
998	80.1	73.0	25		80	woonfunctie
999	76.0	73.0	7		80	
1000	78.8	75.0	7		80	
1001	75.1	72.0	8		80	
1002	79.5	74.0	7		80	
1003	74.3	71.0	8		80	
1004	74.9	72.0	7		80	
1005	80.5	77.0	10		80	
1006	81.4	75.9	7		80	
1007	77.5	75.0	19		80	
1008	75.2	72.0	7		80	
1009	82.8	73.0	7		80	
1010	75.4	72.0	7		80	
1011	79.0	75.4	13		80	
1012	75.1	72.0	7		80	
1013	80.8	77.0	7		80	
1014	75.3	72.0	7		80	
1015	78.5	75.0	7		80	
1016	77.8	75.0	23		80	
1017	55.1	53.0	8		80	
1018	78.0	74.9	25		80	
1019	76.4	73.0	7		80	
1020	76.0	73.0	7		80	
1021	78.2	75.0	7		80	
1022	79.6	76.0	8		80	
1023	85.2	77.0	22		80	woonfunctie
1024	78.4	72.0	7		80	
1025	75.0	72.0	7		80	
1026	81.0	71.1	31		80	woonfunctie
1027	80.6	72.0	20		80	woonfunctie
1028	76.4	73.0	7		80	
1029	83.7	75.0	24		80	woonfunctie
1030	77.7	74.0	7		80	
1031	78.1	70.0	28		80	woonfunctie
1032	77.1	70.0	30		80	woonfunctie
1033	79.2	72.0	24		80	woonfunctie
1034	79.8	72.0	30		80	woonfunctie
1035	63.5	60.0	8		80	
1036	73.3	70.0	7		80	
1037	77.3	70.0	28		80	woonfunctie
1038	79.6	72.0	23		80	woonfunctie
1039	79.4	72.0	29		80	woonfunctie
1040	77.4	70.0	22		80	woonfunctie
1041	79.5	72.0	26		80	woonfunctie
1042	70.7	60.0	94		80	woonfunctie
1043	78.8	71.0	23		80	woonfunctie
1044	72.4	69.1	10		80	
1045	74.4	71.1	8		80	
1046	73.4	70.0	7		80	
1047	64.3	53.0	130		80	woonfunctie

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
1048	72.3	69.0	7		80	
1049	74.2	71.0	7		80	
1050	74.5	70.0	18		80	overige gebrui
1051	78.2	71.0	28		80	woonfunctie
1052	77.1	70.0	29		80	woonfunctie
1053	77.2	70.0	24		80	woonfunctie
1054	73.1	70.0	8		80	
1055	74.0	71.0	7		80	
1056	73.2	70.0	7		80	
1057	78.9	71.0	23		80	woonfunctie
1058	78.5	71.0	30		80	woonfunctie
1059	73.4	70.0	7		80	
1060	74.1	70.0	7		80	
1061	77.7	70.0	26		80	woonfunctie
1062	79.2	71.0	20		80	woonfunctie
1063	77.2	70.0	22		80	woonfunctie
1064	74.1	70.0	16		80	overige gebrui
1065	74.3	70.9	12		80	
1066	74.0	71.0	7		80	
1067	79.5	72.0	24		80	woonfunctie
1068	74.4	71.0	7		80	
1069	78.4	71.0	30		80	woonfunctie
1070	79.3	72.0	23		80	woonfunctie
1071	78.4	71.0	22		80	woonfunctie
1072	77.8	70.0	23		80	woonfunctie
1073	73.6	70.1	12		80	
1074	77.5	70.0	25		80	woonfunctie
1075	78.3	71.0	24		80	woonfunctie
1076	80.0	72.0	34		80	woonfunctie
1077	77.8	70.0	21		80	woonfunctie
1078	74.4	71.0	8		80	
1079	74.3	70.9	8		80	
1080	73.7	71.0	7		80	
1081	74.0	71.0	8		80	
1082	72.6	69.0	8		80	
1083	79.6	72.0	20		80	woonfunctie
1084	77.3	70.0	26		80	woonfunctie
1085	77.8	70.2	28		80	woonfunctie
1086	77.8	70.0	25		80	woonfunctie
1087	76.4	69.2	24		80	woonfunctie
1088	76.0	69.3	30		80	woonfunctie
1089	79.6	72.0	24		80	woonfunctie
1090	73.2	69.8	7		80	
1091	73.3	70.0	7		80	
1092	78.3	71.0	8		80	
1093	73.9	71.0	7		80	
1094	75.2	72.0	8		80	
1095	74.1	71.0	8		80	
1096	78.1	71.0	30		80	woonfunctie
1097	78.3	71.0	26		80	woonfunctie

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
1098	79.2	72.0	24		80	woonfunctie
1099	74.7	71.0	19		80	overige gebrui
1100	75.9	69.0	22		80	woonfunctie
1101	78.0	71.0	25		80	woonfunctie
1102	73.2	70.0	8		80	
1103	73.3	70.0	8		80	
1104	78.1	71.0	23		80	woonfunctie
1105	74.3	71.0	7		80	
1106	73.4	70.0	7		80	
1107	73.3	70.0	8		80	
1108	78.3	71.0	23		80	woonfunctie
1109	78.8	71.0	26		80	woonfunctie
1110	78.0	70.0	29		80	woonfunctie
1111	79.4	72.0	30		80	woonfunctie
1112	74.4	70.1	16		80	overige gebrui
1113	73.2	70.0	8		80	
1114	75.7	71.0	25		80	
1115	74.6	71.0	7		80	
1116	78.0	71.0	23		80	woonfunctie
1117	76.2	69.0	28		80	woonfunctie
1118	79.3	72.0	22		80	woonfunctie
1119	79.9	72.0	29		80	woonfunctie
1120	77.1	70.0	26		80	woonfunctie
1121	76.1	69.0	29		80	woonfunctie
1122	74.4	71.0	8		80	
1123	74.3	71.0	8		80	
1124	73.4	70.0	8		80	
1125	74.5	71.1	8		80	
1126	74.3	71.0	8		80	
1127	73.1	71.6	7		80	
1128	74.2	70.9	22		80	
1129	75.1	72.0	8		80	
1130	74.0	71.0	7		80	
1131	61.0	53.0	8		80	
1132	77.3	70.0	28		80	woonfunctie
1133	59.3	51.0	22		80	woonfunctie
1134	80.0	72.0	22		80	woonfunctie
1135	73.1	70.0	7		80	
1136	73.4	70.0	7		80	
1137	75.9	71.0	8		80	
1138	77.7	70.0	29		80	woonfunctie
1139	77.2	70.0	25		80	woonfunctie
1140	77.5	70.0	22		80	woonfunctie
1141	76.8	71.0	8		80	
1142	75.3	72.0	8		80	
1143	74.5	71.0	8		80	
1144	75.6	71.0	7		80	
1145	74.7	71.0	10		80	
1146	72.5	69.2	7		80	
1147	74.0	71.0	8		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
1148	73.1	70.0	8		80	
1149	75.3	72.0	7		80	
1150	74.0	71.0	7		80	
1151	74.3	71.0	7		80	
1152	73.2	70.0	8		80	
1153	74.5	71.0	7		80	
1154	78.2	71.0	25		80	woonfunctie
1155	78.3	71.0	25		80	woonfunctie
1156	74.5	71.0	8		80	
1157	64.1	59.8	9		80	
1158	80.7	72.0	22		80	woonfunctie
1159	78.1	71.0	20		80	woonfunctie
1160	79.1	71.0	26		80	woonfunctie
1161	77.5	70.0	34		80	woonfunctie
1162	73.1	70.0	8		80	
1163	73.4	70.0	7		80	
1164	73.3	70.0	8		80	
1165	73.3	70.0	8		80	
1166	76.7	69.0	29		80	woonfunctie
1167	79.0	71.0	24		80	woonfunctie
1168	79.8	72.0	22		80	woonfunctie
1169	77.2	70.0	24		80	woonfunctie
1170	74.6	71.1	15		80	
1171	62.2	60.0	7		80	
1172	74.3	71.1	7		80	
1173	72.1	69.2	7		80	
1174	75.7	71.0	16		80	overige gebrui
1175	78.3	71.0	22		80	woonfunctie
1176	73.9	71.0	7		80	
1177	74.3	71.0	7		80	
1178	55.3	53.0	8		80	
1179	75.8	71.0	7		80	
1180	79.4	72.0	30		80	woonfunctie
1181	78.0	70.0	29		80	woonfunctie
1182	73.4	70.1	11		80	
1183	74.2	71.0	8		80	
1184	73.4	70.0	7		80	
1185	77.8	70.0	26		80	woonfunctie
1186	76.9	70.0	25		80	woonfunctie
1187	80.0	72.0	26		80	woonfunctie
1188	69.5	59.1	33		80	woonfunctie
1189	74.4	71.0	8		80	
1190	78.9	71.0	23		80	woonfunctie
1191	73.4	70.0	7		80	
1192	55.1	53.0	11		80	
1193	76.2	69.0	28		80	woonfunctie
1194	61.3	53.3	9		80	
1195	64.2	59.0	11		80	
1196	67.1	59.0	20		80	woonfunctie
1197	74.1	66.0	29		80	woonfunctie

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
1198	79.0	71.0	29		80	woonfunctie
1199	62.1	60.0	8		80	
1200	73.9	66.0	22		80	woonfunctie
1201	70.0	60.0	32		80	woonfunctie
1202	65.2	62.0	13		80	
1203	70.0	60.0	28		80	woonfunctie
1204	74.1	66.0	29		80	woonfunctie
1205	73.8	65.0	20		80	woonfunctie
1206	78.9	71.0	25		80	woonfunctie
1207	73.8	65.0	25		80	woonfunctie
1208	73.3	64.0	29		80	woonfunctie
1209	78.2	69.8	25		80	woonfunctie
1210	68.8	60.2	30		80	woonfunctie
1211	70.0	66.0	12		80	
1212	68.3	65.0	7		80	
1213	68.6	65.4	7		80	
1214	74.6	72.0	8		80	
1215	76.2	68.0	29		80	woonfunctie
1216	78.8	71.0	24		80	woonfunctie
1217	74.2	66.0	29		80	woonfunctie
1218	73.7	66.0	29		80	woonfunctie
1219	72.4	63.9	30		80	woonfunctie
1220	73.1	65.0	29		80	woonfunctie
1221	75.3	67.2	29		80	woonfunctie
1222	78.6	71.0	25		80	woonfunctie
1223	62.2	52.0	32		80	woonfunctie
1224	78.5	71.0	24		80	woonfunctie
1225	73.9	65.0	29		80	woonfunctie
1226	70.1	60.0	27		80	woonfunctie
1227	78.6	71.0	34		80	woonfunctie
1228	74.9	72.0	8		80	
1229	69.6	60.6	35		80	woonfunctie
1230	78.4	71.0	33		80	woonfunctie
1231	71.0	61.0	30		80	woonfunctie
1232	73.2	65.0	17		80	woonfunctie
1233	78.7	71.0	44		80	woonfunctie
1234	73.8	65.0	26		80	woonfunctie
1235	71.4	63.0	21		80	woonfunctie
1236	80.2	72.0	26		80	woonfunctie
1237	70.0	62.0	21		80	woonfunctie
1238	70.2	61.0	21		80	woonfunctie
1239	79.7	72.0	28		80	woonfunctie
1240	72.1	64.0	29		80	woonfunctie
1241	73.5	65.0	17		80	woonfunctie
1242	78.6	71.0	20		80	woonfunctie
1243	67.5	59.8	37		80	woonfunctie
1244	74.3	71.0	8		80	
1245	75.0	66.0	36		80	woonfunctie
1246	73.8	65.0	17		80	woonfunctie
1247	62.5	60.0	8		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
1248	70.1	60.0	28		80	woonfunctie
1249	78.5	71.1	30		80	woonfunctie
1250	55.1	53.0	11		80	
1251	55.4	53.0	10		80	
1252	78.4	70.0	29		80	woonfunctie
1253	55.9	53.0	10		80	
1254	74.1	71.0	7		80	
1255	71.6	63.0	25		80	woonfunctie
1256	63.9	60.0	9		80	
1257	62.3	59.0	6		80	
1258	67.6	64.0	7		80	
1259	73.7	71.0	7		80	
1260	73.8	71.0	15		80	
1261	71.3	63.1	21		80	woonfunctie
1262	69.0	61.0	24		80	woonfunctie
1263	77.1	69.0	23		80	woonfunctie
1264	76.3	67.4	29		80	woonfunctie
1265	74.1	66.0	17		80	woonfunctie
1266	77.9	70.0	21		80	woonfunctie
1267	68.6	60.0	17		80	woonfunctie
1268	73.4	65.0	20		80	woonfunctie
1269	73.8	66.0	29		80	woonfunctie
1270	78.8	71.0	25		80	woonfunctie
1271	71.4	62.8	29		80	woonfunctie
1272	75.0	67.0	29		80	woonfunctie
1273	72.6	70.0	7		80	
1274	76.3	67.8	21		80	woonfunctie
1275	74.2	66.0	29		80	woonfunctie
1276	78.3	71.0	26		80	woonfunctie
1277	77.6	69.0	20		80	woonfunctie
1278	78.0	70.0	26		80	woonfunctie
1279	73.6	70.8	7		80	
1280	78.9	71.0	21		80	woonfunctie
1281	68.8	61.0	20		80	woonfunctie
1282	76.1	68.0	29		80	woonfunctie
1283	63.4	52.9	32		80	woonfunctie
1284	76.7	66.0	36		80	woonfunctie
1285	78.7	70.1	28		80	woonfunctie
1286	76.9	69.0	29		80	woonfunctie
1287	73.5	71.0	8		80	
1288	72.6	67.9	11		80	
1289	72.7	64.1	20		80	woonfunctie
1290	68.5	60.0	20		80	woonfunctie
1291	72.9	63.9	23		80	woonfunctie
1292	70.4	61.1	38		80	woonfunctie
1293	72.6	65.0	20		80	woonfunctie
1294	79.9	72.0	29		80	woonfunctie
1295	74.0	66.0	29		80	woonfunctie
1296	74.5	66.0	20		80	woonfunctie
1297	81.4	72.0	32		80	woonfunctie

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
1298	74.3	66.0	29		80	woonfunctie
1299	73.6	65.0	33		80	woonfunctie
1300	77.3	69.0	29		80	woonfunctie
1301	74.9	67.0	29		80	woonfunctie
1302	78.9	71.0	30		80	woonfunctie
1303	77.4	69.0	20		80	woonfunctie
1304	73.6	71.0	7		80	
1305	68.5	60.0	32		80	woonfunctie
1306	75.2	66.9	29		80	woonfunctie
1307	78.8	71.0	29		80	woonfunctie
1308	76.4	68.0	29		80	woonfunctie
1309	76.7	68.4	17		80	woonfunctie
1310	73.6	71.0	8		80	
1311	74.7	71.0	22		80	
1312	78.5	70.0	211		80	meervoudige f
1313	70.5	62.0	29		80	woonfunctie
1314	73.8	66.0	21		80	woonfunctie
1315	79.8	72.0	21		80	woonfunctie
1316	69.2	61.0	29		80	woonfunctie
1317	77.0	69.0	26		80	woonfunctie
1318	72.6	64.0	20		80	woonfunctie
1319	73.8	66.0	20		80	woonfunctie
1320	70.5	60.0	32		80	woonfunctie
1321	76.1	68.0	29		80	woonfunctie
1322	78.5	71.0	30		80	woonfunctie
1323	73.7	71.0	18		80	
1324	75.9	71.0	14		80	overige gebrui
1325	69.3	61.0	20		80	woonfunctie
1326	73.7	71.0	7		80	
1327	69.4	61.0	35		80	woonfunctie
1328	71.0	63.2	17		80	woonfunctie
1329	73.2	70.0	8		80	
1330	78.8	71.0	25		80	woonfunctie
1331	73.1	65.0	20		80	woonfunctie
1332	73.1	64.8	17		80	woonfunctie
1333	78.6	71.0	25		80	woonfunctie
1334	72.1	64.0	29		80	woonfunctie
1335	77.2	69.0	20		80	woonfunctie
1336	76.1	67.8	29		80	woonfunctie
1337	66.8	59.0	37		80	woonfunctie
1338	70.4	62.2	29		80	woonfunctie
1339	69.3	66.0	8		80	
1340	63.2	59.8	6		80	
1341	68.3	65.0	8		80	
1342	67.5	61.0	8		80	
1343	83.3	70.0	164		80	meervoudige f
1344	80.0	72.0	26		80	woonfunctie
1345	78.3	71.0	29		80	woonfunctie
1346	74.8	67.0	29		80	woonfunctie
1347	69.7	62.0	24		80	woonfunctie

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
1348	70.6	60.0	33		80	woonfunctie
1349	73.6	65.0	23		80	woonfunctie
1350	78.1	70.0	29		80	woonfunctie
1351	75.2	66.7	29		80	woonfunctie
1352	78.4	71.0	21		80	woonfunctie
1353	79.0	71.0	22		80	woonfunctie
1354	73.9	66.0	29		80	woonfunctie
1355	73.9	71.0	8		80	
1356	77.2	69.0	17		80	woonfunctie
1357	71.8	63.0	21		80	woonfunctie
1358	70.2	62.0	21		80	woonfunctie
1359	73.4	71.0	9		80	
1360	77.9	69.9	29		80	woonfunctie
1361	78.7	72.0	33		80	woonfunctie
1362	79.3	71.9	36		80	woonfunctie
1363	81.0	73.0	29		80	woonfunctie
1364	79.1	71.0	24		80	woonfunctie
1365	75.9	71.0	8		80	
1366	76.3	68.0	29		80	woonfunctie
1367	73.0	67.5	7		80	
1368	68.3	66.0	7		80	
1369	68.2	67.0	7		80	
1370	68.5	68.0	7		80	
1371	72.4	69.0	7		80	
1372	72.8	68.0	7		80	
1373	72.5	69.0	9		80	
1374	74.8	66.1	7		80	
1375	68.9	67.9	7		80	
1376	74.1	66.0	7		80	
1377	69.1	66.8	7		80	
1378	73.0	62.9	6		80	
1379	71.8	62.0	6		80	
1380	78.1	69.9	8		80	
1381	70.6	69.0	7		80	
1382	72.3	69.1	7		80	
1383	73.5	70.0	8		80	
1384	70.7	69.0	7		80	
1385	72.9	67.0	7		80	
1386	71.9	68.9	7		80	
1387	69.1	68.0	7		80	
1388	72.1	67.0	7		80	
1389	72.7	66.0	7		80	
1390	68.7	68.0	7		80	
1391	71.4	66.9	7		80	
1392	70.7	68.0	7		80	
1393	67.9	67.0	8		80	
1394	78.8	67.0	8		80	
1395	69.6	66.7	8		80	
1396	71.9	67.4	8		80	
1397	68.3	66.0	8		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
1398	68.8	66.8	8		80	
1399	65.2	64.0	8		80	
1400	64.4	63.9	7		80	
1401	65.6	64.1	8		80	
1402	65.4	64.0	7		80	
1403	66.8	64.6	7		80	
1404	64.8	64.0	7		80	
1405	64.8	62.2	8		80	
1406	64.7	62.9	7		80	
1407	65.5	62.0	8		80	
1408	61.9	61.0	8		80	
1409	66.9	62.0	8		80	
1410	72.4	69.0	8		80	
1411	70.4	69.0	8		80	
1412	71.5	69.0	8		80	
1413	71.3	69.0	8		80	
1414	67.5	65.0	7		80	
1415	66.8	65.0	7		80	
1416	65.4	64.0	7		80	
1417	67.8	64.6	8		80	
1418	67.6	64.3	6		80	
1419	69.7	61.0	27		80	woonfunctie
1420	80.6	66.0	51		80	woonfunctie
1421	67.3	59.0	19		80	woonfunctie
1422	66.6	59.0	20		80	woonfunctie
1423	66.9	59.0	28		80	woonfunctie
1424	79.5	65.0	48		80	woonfunctie
1425	79.7	65.0	48		80	woonfunctie
1426	74.5	66.0	20		80	woonfunctie
1427	70.4	61.0	26		80	woonfunctie
1428	76.5	65.9	32		80	woonfunctie
1429	70.1	60.0	34		80	woonfunctie
1430	65.7	55.0	26		80	woonfunctie
1431	69.6	58.0	32		80	woonfunctie
1432	78.2	70.0	29		80	woonfunctie
1433	80.8	71.1	43		80	woonfunctie
1434	63.4	60.0	7		80	
1435	73.6	66.0	28		80	woonfunctie
1436	66.0	57.4	18		80	
1437	73.8	66.0	20		80	woonfunctie
1438	69.7	61.0	21		80	woonfunctie
1439	66.8	55.0	21		80	meervoudige t
1440	72.4	65.0	26		80	woonfunctie
1441	75.3	67.0	38		80	woonfunctie
1442	79.6	70.1	47		80	woonfunctie
1443	72.6	69.0	11		80	overige gebrui
1444	71.8	64.0	22		80	woonfunctie
1445	72.6	65.0	21		80	woonfunctie
1446	77.6	69.0	25		80	woonfunctie
1447	70.6	63.0	21		80	woonfunctie

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
1448	65.5	57.0	18		80	woonfunctie
1449	67.7	58.0	23		80	woonfunctie
1450	78.9	71.0	21		80	woonfunctie
1451	83.7	70.0	8		80	
1452	60.4	58.0	8		80	
1453	61.4	57.8	10		80	
1454	63.5	60.0	7		80	
1455	62.5	59.0	6		80	
1456	62.5	60.0	8		80	
1457	66.4	63.0	9		80	
1458	63.8	61.0	9		80	
1459	64.6	61.0	8		80	
1460	62.1	58.0	8		80	
1461	63.7	58.1	8		80	
1462	75.2	66.0	35		80	woonfunctie
1463	62.1	59.0	9		80	
1464	60.8	54.0	33		80	
1465	61.9	58.0	5		80	
1466	61.3	58.0	10		80	
1467	60.9	56.0	7		80	
1468	65.5	58.0	5		80	
1469	60.0	58.0	7		80	
1470	60.4	55.9	7		80	
1471	65.0	59.0	16		80	
1472	59.9	57.0	10		80	
1473	61.8	58.0	10		80	
1474	65.9	61.7	8		80	
1475	58.8	55.9	8		80	
1476	62.9	59.0	19		80	
1477	68.8	66.0	14		80	
1478	83.1	71.0	44		80	woonfunctie
1479	68.6	58.0	22		80	woonfunctie
1480	78.8	71.0	21		80	woonfunctie
1481	77.2	69.0	28		80	woonfunctie
1482	70.4	67.0	7		80	
1483	76.0	73.0	8		80	
1484	73.0	70.0	6		80	
1485	70.2	61.0	19		80	woonfunctie
1486	77.4	68.1	21		80	woonfunctie
1487	80.3	73.0	22		80	woonfunctie
1488	68.9	57.0	35		80	bijeenkomstfu
1489	77.1	69.0	21		80	woonfunctie
1490	71.6	64.1	57		80	woonfunctie
1491	64.8	55.0	23		80	woonfunctie
1492	67.9	57.1	32		80	woonfunctie
1493	68.1	58.0	35		80	woonfunctie
1494	67.3	59.0	20		80	woonfunctie
1495	66.7	59.0	24		80	woonfunctie
1496	69.3	61.0	24		80	woonfunctie
1497	65.5	58.0	23		80	woonfunctie

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
1498	72.4	69.0	11		80	overige gebrui
1499	67.8	59.0	20		80	woonfunctie
1500	67.3	59.1	19		80	woonfunctie
1501	80.5	73.0	43		80	woonfunctie
1502	69.2	65.0	8		80	
1503	59.6	56.2	10		80	
1504	66.6	59.0	24		80	woonfunctie
1505	65.8	62.1	7		80	
1506	65.1	61.0	7		80	
1507	66.6	63.0	10		80	
1508	73.0	70.0	6		80	
1509	72.1	68.1	16		80	
1510	71.1	68.0	18		80	
1511	65.3	61.0	8		80	
1512	61.1	57.0	10		80	
1513	65.4	62.1	11		80	
1514	62.0	57.0	10		80	
1515	71.2	68.0	15		80	overige gebrui
1516	65.9	58.0	20		80	woonfunctie
1517	70.8	63.0	20		80	woonfunctie
1518	72.1	61.0	48		80	woonfunctie
1519	81.7	69.0	54		80	woonfunctie
1520	67.0	59.0	23		80	woonfunctie
1521	81.0	71.0	29		80	woonfunctie
1522	66.9	58.0	19		80	woonfunctie
1523	64.4	57.0	19		80	woonfunctie
1524	65.7	57.0	18		80	woonfunctie
1525	77.5	62.9	38		80	woonfunctie
1526	71.6	68.0	11		80	overige gebrui
1527	70.8	59.0	28		80	woonfunctie
1528	66.4	58.0	20		80	woonfunctie
1529	66.3	58.0	19		80	woonfunctie
1530	69.8	59.0	28		80	woonfunctie
1531	63.6	60.0	7		80	
1532	70.2	67.0	11		80	
1533	72.9	70.0	7		80	
1534	72.3	63.0	20		80	woonfunctie
1535	67.6	59.1	17		80	woonfunctie
1536	70.8	67.3	11		80	overige gebrui
1537	73.7	70.0	11		80	overige gebrui
1538	64.4	60.0	7		80	
1539	68.7	63.0	6		80	
1540	60.1	57.0	21		80	
1541	66.1	61.0	7		80	
1542	69.1	64.0	8		80	
1543	81.2	72.0	60		80	winkelfunctie
1544	66.9	57.0	33		80	woonfunctie
1545	65.8	58.0	19		80	woonfunctie
1546	72.6	65.0	26		80	woonfunctie
1547	71.3	64.0	30		80	woonfunctie

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
1548	63.4	60.0	7		80	
1549	79.2	71.0	25		80	woonfunctie
1550	64.8	57.0	19		80	woonfunctie
1551	65.0	61.0	13		80	
1552	73.1	62.0	14		80	
1553	67.3	64.0	16		80	
1554	60.2	57.0	8		80	
1555	62.6	59.0	8		80	
1556	74.7	71.0	11		80	
1557	82.8	73.0	44		80	woonfunctie
1558	79.6	71.1	21		80	woonfunctie
1559	59.4	56.1	8		80	
1560	67.3	59.0	23		80	woonfunctie
1561	67.6	64.0	15		80	
1562	71.7	68.0	11		80	overige gebrui
1563	61.0	58.0	8		80	
1564	62.2	59.0	8		80	
1565	67.8	58.0	30		80	woonfunctie
1566	82.9	68.0	48		80	woonfunctie
1567	83.0	72.0	46		80	winkelfunctie
1568	80.6	73.0	29		80	woonfunctie
1569	65.7	58.0	19		80	woonfunctie
1570	78.1	70.0	22		80	woonfunctie
1571	75.0	64.1	32		80	woonfunctie
1572	76.0	67.0	31		80	woonfunctie
1573	80.7	73.0	29		80	woonfunctie
1574	58.7	56.0	11		80	
1575	60.9	58.0	14		80	
1576	68.7	58.0	32		80	woonfunctie
1577	69.0	59.0	36		80	woonfunctie
1578	70.3	63.0	25		80	woonfunctie
1579	68.5	58.0	30		80	woonfunctie
1580	69.7	62.0	27		80	woonfunctie
1581	77.2	66.0	24		80	woonfunctie
1582	75.4	67.0	22		80	woonfunctie
1583	58.5	55.0	8		80	
1584	61.7	58.9	10		80	
1585	62.4	58.0	8		80	
1586	61.7	59.1	9		80	
1587	59.3	57.0	8		80	
1588	65.8	61.0	8		80	
1589	64.9	55.0	8		80	
1590	64.6	61.0	20		80	
1591	72.0	63.0	20		80	
1592	60.1	58.0	9		80	
1593	63.8	59.0	7		80	
1594	72.6	68.0	8		80	
1595	60.8	55.0	8		80	
1596	61.9	58.0	5		80	
1597	63.0	55.0	7		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
1598	77.6	73.0	15		80	
1599	60.2	58.0	15		80	
1600	75.4	62.9	28		80	woonfunctie
1601	67.6	58.0	27		80	woonfunctie
1602	65.3	58.0	19		80	woonfunctie
1603	71.3	68.0	12		80	
1604	72.4	69.0	19		80	
1605	70.7	63.0	21		80	woonfunctie
1606	74.3	67.0	26		80	woonfunctie
1607	73.5	63.0	32		80	woonfunctie
1608	70.8	59.0	27		80	woonfunctie
1609	80.8	73.0	26		80	woonfunctie
1610	84.3	73.0	45		80	woonfunctie
1611	82.2	73.0	45		80	woonfunctie
1612	70.2	61.9	19		80	woonfunctie
1613	66.5	55.0	24		80	meervoudige t
1614	71.9	64.0	21		80	woonfunctie
1615	68.4	58.0	33		80	woonfunctie
1616	72.3	69.0	15		80	overige gebrui
1617	67.5	59.0	17		80	woonfunctie
1618	81.5	65.0	51		80	woonfunctie
1619	73.6	70.0	12		80	overige gebrui
1620	61.9	58.0	9		80	
1621	61.3	58.0	7		80	
1622	68.2	59.0	19		80	woonfunctie
1623	67.5	63.0	9		80	
1624	72.6	69.0	9		80	
1625	72.5	69.0	6		80	
1626	59.5	57.0	8		80	
1627	60.3	57.0	7		80	
1628	63.5	59.0	12		80	
1629	67.9	63.0	7		80	
1630	68.7	63.0	26		80	
1631	65.7	62.0	15		80	
1632	69.9	62.0	19		80	woonfunctie
1633	63.2	56.0	20		80	woonfunctie
1634	66.6	57.0	30		80	woonfunctie
1635	76.2	68.0	19		80	woonfunctie
1636	68.2	58.0	29		80	woonfunctie
1637	76.0	66.0	23		80	woonfunctie
1638	72.8	67.0	11		80	overige gebrui
1639	79.6	71.9	31		80	woonfunctie
1640	76.2	66.0	28		80	woonfunctie
1641	69.0	57.9	33		80	woonfunctie
1642	81.5	72.0	44		80	woonfunctie
1643	64.2	61.0	7		80	
1644	76.8	69.0	25		80	woonfunctie
1645	72.6	69.0	11		80	overige gebrui
1646	80.9	71.0	40		80	woonfunctie
1647	76.6	67.0	26		80	woonfunctie

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
1648	63.7	59.0	7		80	
1649	63.4	60.0	8		80	
1650	64.7	57.0	24		80	woonfunctie
1651	68.1	60.0	19		80	woonfunctie
1652	64.7	59.0	8		80	
1653	63.2	60.0	7		80	
1654	69.3	59.0	31		80	woonfunctie
1655	60.2	57.0	8		80	
1656	72.9	70.0	7		80	
1657	68.9	64.0	8		80	
1658	76.6	69.0	28		80	woonfunctie
1659	63.0	59.0	8		80	
1660	59.8	56.9	8		80	
1661	62.8	59.0	7		80	
1662	64.8	62.0	12		80	
1663	67.9	64.0	11		80	
1664	72.4	69.0	11		80	overige gebrui
1665	67.4	64.0	18		80	
1666	76.3	68.0	23		80	woonfunctie
1667	70.2	62.0	20		80	woonfunctie
1668	73.5	69.0	8		80	
1669	65.3	63.0	11		80	
1670	65.6	60.1	18		80	
1671	64.6	59.0	7		80	
1672	69.1	65.0	7		80	
1673	77.6	68.0	35		80	woonfunctie
1674	66.8	59.0	23		80	woonfunctie
1675	70.6	67.0	12		80	overige gebrui
1676	73.2	64.0	26		80	woonfunctie
1677	75.9	67.0	35		80	woonfunctie
1678	67.0	57.0	65		80	meervoudige 1
1679	65.7	58.1	19		80	woonfunctie
1680	66.4	58.9	23		80	woonfunctie
1681	64.3	57.0	19		80	woonfunctie
1682	70.1	60.0	29		80	woonfunctie
1683	66.8	59.0	24		80	woonfunctie
1684	78.9	71.0	29		80	woonfunctie
1685	78.6	71.0	21		80	woonfunctie
1686	81.7	69.0	56		80	winkelfunctie
1687	68.9	58.0	37		80	woonfunctie
1688	59.2	57.0	7		80	
1689	73.2	64.0	19		80	woonfunctie
1690	77.1	69.0	30		80	woonfunctie
1691	75.5	68.0	21		80	woonfunctie
1692	72.7	64.0	26		80	woonfunctie
1693	68.0	56.8	47		80	woonfunctie
1694	69.8	62.0	24		80	woonfunctie
1695	65.7	57.0	20		80	woonfunctie
1696	71.2	62.0	20		80	woonfunctie
1697	68.0	57.0	30		80	woonfunctie

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
1698	76.8	68.1	27		80	woonfunctie
1699	70.7	58.0	18		80	
1700	60.7	57.0	11		80	
1701	60.0	58.0	8		80	
1702	62.6	60.0	9		80	
1703	62.2	60.0	10		80	
1704	67.6	63.0	8		80	
1705	67.4	63.0	14		80	
1706	62.0	59.0	9		80	
1707	57.5	55.0	8		80	
1708	61.9	58.0	6		80	
1709	62.0	55.0	8		80	
1710	63.5	55.0	10		80	
1711	67.8	55.0	8		80	
1712	62.5	55.0	7		80	
1713	56.7	54.8	8		80	
1714	68.7	60.0	17		80	woonfunctie
1715	58.4	56.0	8		80	
1716	83.0	71.0	8		80	
1717	63.8	61.6	13		80	
1718	61.3	59.0	8		80	
1719	57.1	55.0	8		80	
1720	62.2	59.0	6		80	
1721	60.5	57.0	9		80	
1722	58.6	56.9	9		80	
1723	66.2	61.0	7		80	
1724	69.2	66.0	7		80	
1725	64.8	55.0	7		80	
1726	76.7	66.0	32		80	woonfunctie
1727	72.1	63.0	20		80	woonfunctie
1728	73.6	71.0	16		80	
1729	67.5	59.0	26		80	woonfunctie
1730	80.8	70.0	36		80	woonfunctie
1731	68.7	58.0	27		80	woonfunctie
1732	77.5	66.9	36		80	woonfunctie
1733	76.1	66.0	31		80	woonfunctie
1734	79.2	65.0	50		80	woonfunctie
1735	69.2	60.0	25		80	woonfunctie
1736	69.4	58.0	36		80	woonfunctie
1737	71.3	63.0	18		80	woonfunctie
1738	60.6	58.0	10		80	
1739	61.8	58.0	10		80	
1740	69.9	61.0	20		80	woonfunctie
1741	65.4	57.0	24		80	woonfunctie
1742	63.8	59.9	17		80	
1743	65.0	60.0	23		80	
1744	60.1	57.0	7		80	
1745	66.0	61.0	9		80	
1746	70.8	63.0	30		80	woonfunctie
1747	79.2	69.8	49		80	woonfunctie

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
1748	64.3	57.0	19		80	woonfunctie
1749	64.9	55.0	27		80	woonfunctie
1750	76.7	66.0	36		80	woonfunctie
1751	68.2	60.0	19		80	woonfunctie
1752	73.5	70.0	12		80	overige gebrui
1753	79.8	71.0	20		80	woonfunctie
1754	66.3	59.0	23		80	woonfunctie
1755	66.8	59.0	19		80	woonfunctie
1756	80.5	66.0	52		80	woonfunctie
1757	73.6	70.0	16		80	overige gebrui
1758	71.5	68.0	11		80	overige gebrui
1759	78.9	68.0	25		80	winkelfunctie
1760	70.4	62.0	25		80	woonfunctie
1761	76.2	68.0	23		80	woonfunctie
1762	72.2	68.9	6		80	
1763	63.6	56.0	20		80	woonfunctie
1764	74.7	65.0	25		80	woonfunctie
1765	81.4	71.0	30		80	woonfunctie
1766	76.2	67.0	20		80	woonfunctie
1767	70.6	62.0	19		80	woonfunctie
1768	71.1	62.0	30		80	woonfunctie
1769	73.4	70.0	10		80	overige gebrui
1770	66.9	63.0	7		80	
1771	61.3	58.0	15		80	
1772	69.0	60.0	19		80	woonfunctie
1773	72.0	69.0	13		80	
1774	76.3	73.0	24		80	
1775	73.3	66.0	21		80	woonfunctie
1776	62.1	59.0	7		80	
1777	75.3	67.0	33		80	woonfunctie
1778	77.5	69.0	20		80	woonfunctie
1779	78.7	71.2	27		80	woonfunctie
1780	76.6	68.0	17		80	woonfunctie
1781	66.2	58.0	23		80	woonfunctie
1782	68.1	60.0	26		80	woonfunctie
1783	72.6	69.0	12		80	overige gebrui
1784	62.6	59.0	7		80	
1785	80.4	73.0	30		80	woonfunctie
1786	59.0	56.0	8		80	
1787	66.2	64.0	16		80	
1788	59.5	57.0	8		80	
1789	59.2	56.0	8		80	
1790	68.8	64.0	7		80	
1791	68.9	66.0	12		80	
1792	71.2	67.0	18		80	
1793	80.6	65.0	49		80	woonfunctie
1794	78.5	71.0	34		80	woonfunctie
1795	65.3	56.2	30		80	
1796	60.1	57.0	7		80	
1797	62.5	58.0	13		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
1798	80.9	71.0	96		80	bijeenkomstfu
1799	70.2	67.5	15		80	
1800	76.3	68.4	20		80	woonfunctie
1801	75.8	61.0	41		80	woonfunctie
1802	79.5	70.0	42		80	woonfunctie
1803	69.7	61.0	19		80	woonfunctie
1804	65.7	58.0	19		80	woonfunctie
1805	79.2	71.0	26		80	woonfunctie
1806	79.3	68.0	30		80	woonfunctie
1807	70.5	67.0	10		80	overige gebrui
1808	66.6	57.0	10		80	
1809	80.5	73.0	32		80	woonfunctie
1810	72.8	69.0	11		80	overige gebrui
1811	79.0	72.0	112		80	woonfunctie
1812	70.8	61.0	24		80	woonfunctie
1813	67.8	59.0	17		80	woonfunctie
1814	73.5	65.9	29		80	woonfunctie
1815	73.6	62.9	35		80	woonfunctie
1816	79.8	71.0	20		80	woonfunctie
1817	64.7	57.0	24		80	bijeenkomstfu
1818	65.3	57.0	30		80	woonfunctie
1819	77.7	68.0	39		80	woonfunctie
1820	68.8	58.0	35		80	woonfunctie
1821	67.2	58.9	19		80	woonfunctie
1822	65.2	59.0	7		80	
1823	65.3	59.0	11		80	
1824	62.9	55.0	7		80	
1825	61.7	59.0	9		80	
1826	56.8	54.8	9		80	
1827	66.9	54.0	33		80	
1828	67.2	55.0	14		80	
1829	62.3	59.0	8		80	
1830	62.9	55.0	7		80	
1831	65.8	63.0	7		80	
1832	67.3	63.0	8		80	
1833	62.0	58.0	7		80	
1834	67.4	55.0	62		80	woonfunctie
1835	78.3	68.0	35		80	woonfunctie
1836	75.4	65.1	32		80	woonfunctie
1837	67.0	59.0	20		80	woonfunctie
1838	67.9	59.0	20		80	woonfunctie
1839	74.9	63.0	32		80	woonfunctie
1840	69.8	59.3	27		80	woonfunctie
1841	70.8	67.3	13		80	overige gebrui
1842	67.5	62.0	12		80	
1843	71.5	68.0	12		80	overige gebrui
1844	72.8	69.0	8		80	
1845	61.3	58.0	7		80	
1846	60.6	58.0	13		80	
1847	61.2	58.0	7		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
1848	63.0	58.2	7		80	
1849	72.0	69.0	15		80	
1850	71.8	68.0	17		80	
1851	63.0	59.0	8		80	
1852	60.0	56.9	8		80	
1853	64.8	62.0	8		80	
1854	71.9	63.0	23		80	woonfunctie
1855	70.3	55.3	50		80	woonfunctie
1856	72.7	65.0	26		80	woonfunctie
1857	64.7	57.0	23		80	woonfunctie
1858	64.2	57.0	19		80	woonfunctie
1859	75.9	67.0	34		80	woonfunctie
1860	71.2	63.0	17		80	woonfunctie
1861	78.9	70.0	19		80	woonfunctie
1862	80.8	71.1	46		80	woonfunctie
1863	66.2	59.0	20		80	woonfunctie
1864	65.2	55.0	23		80	woonfunctie
1865	73.5	70.0	11		80	overige gebrui
1866	71.6	68.0	15		80	overige gebrui
1867	73.7	70.0	11		80	overige gebrui
1868	77.3	70.0	22		80	woonfunctie
1869	69.1	58.0	31		80	woonfunctie
1870	62.4	59.0	15		80	
1871	60.2	57.0	8		80	
1872	59.0	56.0	8		80	
1873	70.0	65.9	15		80	
1874	72.5	69.0	14		80	
1875	58.8	56.0	10		80	
1876	73.4	70.0	11		80	overige gebrui
1877	72.8	68.0	7		80	
1878	74.2	71.0	11		80	
1879	71.1	63.0	20		80	woonfunctie
1880	78.9	71.0	21		80	woonfunctie
1881	76.7	68.0	28		80	woonfunctie
1882	61.2	58.0	7		80	
1883	64.7	57.0	8		80	
1884	63.6	56.0	24		80	woonfunctie
1885	76.2	73.0	7		80	
1886	69.5	61.0	19		80	woonfunctie
1887	78.4	70.0	32		80	woonfunctie
1888	68.7	64.0	8		80	
1889	73.8	70.4	12		80	overige gebrui
1890	60.1	57.0	7		80	
1891	62.9	59.0	7		80	
1892	67.0	64.0	13		80	
1893	68.2	65.0	25		80	
1894	58.8	56.0	10		80	
1895	62.8	59.0	9		80	
1896	64.3	57.0	7		80	
1897	65.1	63.0	8		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
1898	66.6	63.0	7		80	
1899	65.6	63.0	8		80	
1900	69.6	63.0	7		80	
1901	68.5	62.0	8		80	
1902	65.1	60.0	8		80	
1903	68.7	60.3	7		80	
1904	69.2	60.0	8		80	
1905	66.8	60.0	7		80	
1906	65.9	60.0	8		80	
1907	64.1	60.1	7		80	
1908	64.6	60.0	8		80	
1909	62.2	60.2	7		80	
1910	61.2	59.1	8		80	
1911	62.3	60.1	7		80	
1912	62.1	60.0	8		80	
1913	60.8	60.1	7		80	
1914	60.7	60.0	7		80	
1915	62.9	59.9	8		80	
1916	62.9	60.0	8		80	
1917	62.1	60.0	8		80	
1918	60.9	59.1	8		80	
1919	62.1	60.0	8		80	
1920	63.2	60.0	8		80	
1921	62.6	60.0	8		80	
1922	63.0	60.0	8		80	
1923	61.9	60.0	8		80	
1924	62.8	60.0	8		80	
1925	62.4	60.0	8		80	
1926	62.3	60.0	8		80	
1927	62.6	60.0	8		80	
1928	60.1	58.0	8		80	
1929	62.9	57.6	7		80	
1930	63.8	57.6	7		80	
1931	64.1	57.7	7		80	
1932	61.8	60.0	8		80	
1933	65.2	61.0	7		80	
1934	70.9	61.2	7		80	
1935	63.1	61.0	8		80	
1936	64.1	62.0	8		80	
1937	63.1	61.0	8		80	
1938	63.9	62.0	8		80	
1939	61.8	61.0	8		80	
1940	67.1	63.0	8		80	
1941	65.0	62.0	8		80	
1942	63.9	63.0	8		80	
1943	64.8	63.0	7		80	
1944	63.7	62.8	7		80	
1945	63.0	62.0	8		80	
1946	64.8	62.0	7		80	
1947	63.9	62.0	8		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
1948	63.6	62.0	7		80	
1949	64.9	62.0	8		80	
1950	64.0	62.0	7		80	
1951	63.2	55.0	26		80	woonfunctie
1952	46.4	36.0	25		80	woonfunctie
1953	77.1	62.0	47		80	woonfunctie
1954	75.7	60.9	39		80	woonfunctie
1955	50.9	40.0	26		80	woonfunctie
1956	46.4	37.1	41		80	woonfunctie
1957	45.7	37.0	31		80	woonfunctie
1958	48.7	39.0	25		80	woonfunctie
1959	61.4	53.0	31		80	woonfunctie
1960	58.6	53.0	76		80	woonfunctie
1961	55.4	40.0	41		80	woonfunctie
1962	66.5	60.0	53		80	woonfunctie
1963	73.2	58.0	42		80	overige gebrui
1964	47.0	37.0	42		80	woonfunctie
1965	46.9	38.0	25		80	woonfunctie
1966	50.2	39.1	24		80	woonfunctie
1967	49.9	39.0	34		80	woonfunctie
1968	49.5	47.0	13		80	overige gebrui
1969	50.5	40.0	30		80	woonfunctie
1970	50.4	41.0	37		80	woonfunctie
1971	71.8	60.9	64		80	woonfunctie
1972	69.1	63.0	29		80	woonfunctie
1973	71.0	63.1	41		80	woonfunctie
1974	40.3	38.0	8		80	
1975	39.1	36.0	8		80	
1976	47.7	43.9	16		80	
1977	41.1	38.0	14		80	
1978	64.2	55.0	31		80	woonfunctie
1979	43.5	35.0	26		80	woonfunctie
1980	49.5	42.0	51		80	woonfunctie
1981	44.7	36.0	28		80	woonfunctie
1982	51.8	42.0	26		80	woonfunctie
1983	51.1	42.0	27		80	woonfunctie
1984	59.4	50.0	37		80	woonfunctie
1985	50.1	43.0	29		80	woonfunctie
1986	50.3	41.0	37		80	woonfunctie
1987	55.3	49.0	22		80	woonfunctie
1988	57.1	51.0	45		80	woonfunctie
1989	62.2	46.8	40		80	woonfunctie
1990	72.3	64.0	25		80	woonfunctie
1991	64.7	58.0	26		80	woonfunctie
1992	54.0	43.9	20		80	woonfunctie
1993	48.0	37.2	24		80	woonfunctie
1994	64.6	55.0	35		80	woonfunctie
1995	39.6	36.8	8		80	
1996	40.6	38.0	11		80	
1997	42.5	40.0	7		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
1998	60.1	57.0	10		80	
1999	44.0	41.0	10		80	
2000	40.6	38.0	8		80	
2001	42.9	40.0	7		80	
2002	43.5	41.0	8		80	
2003	38.7	36.0	9		80	
2004	41.6	39.0	9		80	
2005	42.5	40.0	7		80	
2006	38.6	36.0	8		80	
2007	39.0	36.0	9		80	
2008	41.6	39.0	8		80	
2009	43.7	41.0	7		80	
2010	41.6	39.0	7		80	
2011	43.5	41.0	10		80	
2012	42.5	40.0	10		80	
2013	40.6	38.0	7		80	
2014	40.4	38.0	7		80	
2015	40.0	37.0	8		80	
2016	55.8	52.9	7		80	
2017	48.4	39.0	25		80	woonfunctie
2018	61.2	58.0	7		80	
2019	43.5	41.0	8		80	
2020	40.5	38.0	7		80	
2021	61.7	58.0	8		80	
2022	59.8	55.0	7		80	
2023	50.3	39.0	91		80	woonfunctie
2024	43.3	35.0	22		80	woonfunctie
2025	65.4	58.0	25		80	woonfunctie
2026	49.4	39.1	24		80	woonfunctie
2027	62.9	48.0	45		80	woonfunctie
2028	44.6	42.0	15		80	overige gebrui
2029	50.4	40.0	32		80	woonfunctie
2030	66.5	58.0	21		80	woonfunctie
2031	66.1	58.0	21		80	woonfunctie
2032	62.6	53.0	22		80	woonfunctie
2033	48.0	37.0	29		80	woonfunctie
2034	57.8	55.0	8		80	
2035	48.9	42.0	40		80	woonfunctie
2036	47.8	38.0	25		80	woonfunctie
2037	49.8	40.0	30		80	woonfunctie
2038	46.2	36.0	22		80	woonfunctie
2039	63.8	61.0	14		80	
2040	78.5	71.8	19		80	
2041	44.1	35.6	12		80	
2042	45.8	36.0	36		80	woonfunctie
2043	75.6	63.0	43		80	woonfunctie
2044	44.4	42.0	15		80	overige gebrui
2045	52.0	42.0	20		80	woonfunctie
2046	42.6	34.0	21		80	woonfunctie
2047	42.2	34.0	26		80	woonfunctie

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
2048	67.9	60.0	20		80	woonfunctie
2049	53.8	51.0	15		80	overige gebrui
2050	72.6	58.0	42		80	woonfunctie
2051	44.6	42.0	15		80	overige gebrui
2052	44.8	36.0	27		80	woonfunctie
2053	38.4	35.0	8		80	
2054	54.7	49.0	31		80	woonfunctie
2055	44.4	42.0	17		80	overige gebrui
2056	67.5	58.0	31		80	woonfunctie
2057	55.1	44.0	14		80	
2058	52.8	44.0	24		80	woonfunctie
2059	52.8	42.5	20		80	woonfunctie
2060	52.5	46.0	22		80	woonfunctie
2061	45.8	36.0	21		80	woonfunctie
2062	58.4	55.0	14		80	
2063	42.6	35.0	25		80	woonfunctie
2064	62.0	59.0	7		80	
2065	51.9	40.8	27		80	woonfunctie
2066	50.3	41.0	37		80	woonfunctie
2067	51.4	44.0	50		80	woonfunctie
2068	54.1	47.0	42		80	woonfunctie
2069	71.4	59.0	41		80	woonfunctie
2070	39.7	34.9	6		80	
2071	37.3	34.0	15		80	
2072	36.3	34.0	7		80	
2073	45.3	35.0	26		80	woonfunctie
2074	49.7	39.9	25		80	woonfunctie
2075	54.1	47.0	37		80	woonfunctie
2076	46.7	42.0	15		80	
2077	61.4	58.1	7		80	
2078	62.1	46.8	48		80	woonfunctie
2079	43.9	36.0	6		80	
2080	41.9	36.0	8		80	
2081	41.4	36.0	8		80	
2082	41.8	36.9	13		80	
2083	45.4	37.0	25		80	woonfunctie
2084	57.9	55.0	10		80	
2085	56.8	50.0	37		80	woonfunctie
2086	70.8	56.0	41		80	overige gebrui
2087	44.8	36.0	22		80	woonfunctie
2088	49.8	40.0	37		80	woonfunctie
2089	65.7	59.0	57		80	woonfunctie
2090	56.2	49.0	32		80	woonfunctie
2091	63.9	53.0	26		80	woonfunctie
2092	50.8	41.1	36		80	woonfunctie
2093	47.4	37.0	27		80	woonfunctie
2094	60.7	58.0	8		80	
2095	34.9	34.2	8		80	
2096	43.5	40.0	7		80	
2098	42.8	40.0	7		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
2099	40.5	38.0	8		80	
2100	39.8	36.9	7		80	
2101	38.8	36.0	11		80	
2102	61.0	58.0	7		80	
2103	49.3	40.0	29		80	woonfunctie
2104	49.7	39.0	29		80	woonfunctie
2105	49.9	40.1	20		80	woonfunctie
2106	49.7	40.0	24		80	woonfunctie
2107	49.7	40.0	30		80	woonfunctie
2108	50.5	39.1	24		80	woonfunctie
2109	53.0	46.0	29		80	woonfunctie
2110	42.9	34.0	33		80	woonfunctie
2111	48.8	38.0	29		80	woonfunctie
2112	47.7	38.0	27		80	woonfunctie
2113	49.3	40.0	29		80	woonfunctie
2114	43.0	34.0	33		80	woonfunctie
2115	61.6	52.0	20		80	woonfunctie
2116	38.9	36.0	11		80	
2117	40.4	36.0	9		80	
2118	38.5	36.0	8		80	
2119	40.6	38.0	7		80	
2120	64.7	58.0	8		80	
2121	43.5	41.0	9		80	
2122	40.6	38.0	7		80	
2123	40.5	38.0	8		80	
2124	40.5	38.0	10		80	
2125	40.5	38.0	10		80	
2126	42.5	40.0	9		80	
2127	60.5	57.1	8		80	
2128	41.8	41.0	7		80	
2129	40.6	38.0	8		80	
2130	43.5	41.0	7		80	
2131	43.5	41.0	8		80	
2132	46.5	44.0	9		80	
2133	43.6	40.0	8		80	
2134	38.8	36.0	7		80	
2135	38.6	36.0	9		80	
2136	39.6	36.0	23		80	
2137	38.9	36.0	9		80	
2138	40.2	36.0	8		80	
2139	39.2	36.0	7		80	
2140	50.7	34.9	8		80	
2141	37.6	35.0	15		80	
2142	37.4	35.0	15		80	
2143	60.6	58.0	8		80	
2144	47.8	37.0	91		80	woonfunctie
2145	51.4	40.0	91		80	woonfunctie
2146	44.9	36.0	28		80	woonfunctie
2147	46.1	35.0	24		80	woonfunctie
2148	45.9	35.0	29		80	woonfunctie

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
2149	45.9	35.1	27		80	woonfunctie
2150	54.8	45.0	25		80	woonfunctie
2151	69.7	63.0	29		80	woonfunctie
2152	60.6	58.0	10		80	
2153	46.0	37.4	24		80	woonfunctie
2154	67.1	59.0	22		80	woonfunctie
2155	67.7	58.0	24		80	woonfunctie
2156	47.0	38.0	24		80	woonfunctie
2157	47.3	38.0	37		80	woonfunctie
2158	64.3	58.3	7		80	
2159	55.8	49.0	25		80	woonfunctie
2160	62.0	58.0	7		80	
2161	66.6	59.1	65		80	woonfunctie
2162	49.9	43.0	22		80	woonfunctie
2163	50.2	39.0	29		80	woonfunctie
2164	60.2	57.1	7		80	
2165	60.9	58.0	7		80	
2166	45.9	35.2	32		80	woonfunctie
2167	64.7	50.1	41		80	woonfunctie
2168	68.7	60.0	37		80	woonfunctie
2169	57.9	54.0	15		80	overige gebrui
2170	56.7	50.0	43		80	woonfunctie
2171	55.8	49.0	26		80	woonfunctie
2172	45.8	37.0	21		80	woonfunctie
2173	42.3	34.0	20		80	woonfunctie
2174	66.1	58.0	21		80	woonfunctie
2175	44.8	36.0	23		80	woonfunctie
2176	49.4	40.0	29		80	woonfunctie
2177	44.7	35.3	28		80	woonfunctie
2178	45.2	36.0	23		80	woonfunctie
2179	46.9	38.0	22		80	woonfunctie
2180	52.6	45.0	40		80	woonfunctie
2181	56.9	54.0	12		80	overige gebrui
2182	56.6	54.0	12		80	overige gebrui
2183	43.6	35.0	24		80	woonfunctie
2184	50.0	39.1	27		80	woonfunctie
2185	51.2	40.1	29		80	woonfunctie
2186	61.8	58.6	8		80	
2187	61.6	58.0	7		80	
2188	62.6	59.0	8		80	
2189	61.2	53.0	20		80	woonfunctie
2190	66.2	57.0	21		80	woonfunctie
2191	67.5	58.0	27		80	woonfunctie
2192	57.8	46.9	18		80	overige gebrui
2193	74.0	59.2	38		80	woonfunctie
2194	59.4	51.3	39		80	woonfunctie
2195	73.3	66.9	65		80	woonfunctie
2196	62.6	48.0	39		80	woonfunctie
2197	45.9	37.0	23		80	woonfunctie
2198	45.4	35.1	24		80	woonfunctie

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
2199	48.7	39.0	24		80	woonfunctie
2200	61.5	58.0	7		80	
2201	47.7	39.0	23		80	woonfunctie
2202	47.8	36.0	86		80	woonfunctie
2203	46.1	37.0	28		80	woonfunctie
2204	48.1	39.0	27		80	woonfunctie
2205	46.6	40.9	13		80	
2206	43.0	37.0	17		80	
2207	61.6	54.0	36		80	woonfunctie
2208	57.5	55.0	9		80	
2209	45.8	35.6	8		80	
2210	38.4	35.1	13		80	
2211	60.6	55.0	47		80	woonfunctie
2212	69.1	54.0	47		80	woonfunctie
2213	77.5	63.0	41		80	woonfunctie
2214	56.5	54.0	15		80	overige gebrui
2215	66.4	58.0	19		80	woonfunctie
2216	60.6	58.0	13		80	overige gebrui
2217	60.5	58.0	15		80	overige gebrui
2218	47.5	37.1	36		80	woonfunctie
2219	44.6	36.0	32		80	woonfunctie
2220	56.6	47.0	12		80	overige gebrui
2221	47.3	38.0	27		80	woonfunctie
2222	49.5	40.0	29		80	woonfunctie
2223	53.8	47.0	41		80	woonfunctie
2224	61.9	53.0	35		80	woonfunctie
2225	65.8	58.0	21		80	woonfunctie
2226	67.9	58.0	27		80	woonfunctie
2227	45.6	36.0	23		80	woonfunctie
2228	66.0	58.0	21		80	woonfunctie
2229	50.5	44.0	29		80	woonfunctie
2230	69.6	63.1	26		80	woonfunctie
2231	67.1	52.0	45		80	woonfunctie
2232	50.3	39.0	24		80	woonfunctie
2233	52.8	46.0	29		80	woonfunctie
2234	57.8	48.8	29		80	woonfunctie
2235	62.3	53.0	35		80	woonfunctie
2236	78.1	71.9	89		80	woonfunctie
2237	45.1	42.0	16		80	
2238	40.5	38.0	7		80	
2239	60.7	58.0	7		80	
2240	60.2	54.0	29		80	woonfunctie
2241	44.6	36.0	36		80	woonfunctie
2242	45.9	35.0	34		80	woonfunctie
2243	48.7	39.0	25		80	woonfunctie
2244	64.5	58.1	25		80	woonfunctie
2245	58.9	52.5	35		80	woonfunctie
2246	50.1	40.0	33		80	woonfunctie
2247	60.6	58.0	15		80	overige gebrui
2248	50.7	41.0	24		80	woonfunctie

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
2249	68.6	54.0	41		80	woonfunctie
2250	47.8	38.0	35		80	woonfunctie
2251	50.8	41.0	25		80	woonfunctie
2252	42.6	34.0	26		80	woonfunctie
2253	50.1	43.0	34		80	woonfunctie
2254	51.6	41.0	41		80	woonfunctie
2255	68.0	60.0	24		80	woonfunctie
2256	63.4	58.0	10		80	
2257	60.8	58.0	8		80	
2258	39.9	38.0	6		80	
2259	60.4	57.0	8		80	
2260	43.5	41.0	8		80	
2261	40.5	38.0	7		80	
2262	43.5	41.0	7		80	
2263	43.5	41.0	7		80	
2264	44.5	41.0	7		80	
2265	40.6	38.0	8		80	
2266	42.7	40.0	7		80	
2267	36.2	34.0	12		80	
2268	42.1	36.0	12		80	
2269	42.3	40.0	10		80	
2270	42.2	40.0	9		80	
2271	42.8	36.0	11		80	
2272	39.0	34.2	14		80	
2273	38.2	34.7	12		80	
2274	41.5	39.0	7		80	
2275	63.5	57.0	7		80	
2276	47.6	39.0	28		80	woonfunctie
2277	58.7	56.0	10		80	
2278	60.9	58.0	8		80	
2279	60.8	58.0	10		80	
2280	59.9	53.0	28		80	woonfunctie
2281	47.7	38.0	24		80	woonfunctie
2282	69.8	63.0	37		80	woonfunctie
2283	47.8	38.0	37		80	woonfunctie
2284	49.8	40.0	25		80	woonfunctie
2285	49.9	40.1	25		80	woonfunctie
2286	54.2	47.0	31		80	woonfunctie
2287	65.1	58.0	65		80	woonfunctie
2288	64.6	58.0	29		80	woonfunctie
2289	50.9	40.0	24		80	woonfunctie
2290	49.7	40.0	37		80	woonfunctie
2291	66.2	57.0	19		80	woonfunctie
2292	46.8	38.0	21		80	woonfunctie
2293	47.2	38.0	21		80	woonfunctie
2294	55.6	49.0	32		80	woonfunctie
2295	64.4	55.0	20		80	woonfunctie
2296	60.5	57.0	10		80	
2297	61.0	58.0	10		80	
2298	57.6	55.0	21		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
2299	60.6	58.0	10		80	
2300	47.2	44.0	13		80	
2301	64.3	55.0	33		80	woonfunctie
2302	62.0	58.0	7		80	
2303	37.0	35.0	15		80	
2304	61.2	41.1	157		80	bijeenkomstfu
2305	53.8	51.0	12		80	overige gebrui
2306	56.8	54.0	15		80	overige gebrui
2307	67.4	60.0	19		80	woonfunctie
2308	66.2	58.0	19		80	woonfunctie
2309	75.1	70.0	58		80	woonfunctie
2310	45.8	37.0	28		80	woonfunctie
2311	45.5	35.1	29		80	woonfunctie
2312	42.4	34.0	21		80	woonfunctie
2313	43.5	34.0	44		80	woonfunctie
2314	53.5	51.0	12		80	overige gebrui
2315	66.9	57.1	26		80	woonfunctie
2316	44.9	35.0	24		80	woonfunctie
2317	48.3	38.0	39		80	woonfunctie
2318	47.7	37.1	24		80	woonfunctie
2319	64.1	55.0	19		80	woonfunctie
2320	46.0	37.6	26		80	woonfunctie
2321	59.8	53.0	25		80	woonfunctie
2322	68.7	59.0	31		80	woonfunctie
2323	47.7	38.0	28		80	woonfunctie
2324	49.7	40.0	30		80	woonfunctie
2325	60.0	52.0	30		80	woonfunctie
2326	55.7	53.0	7		80	
2327	56.0	53.0	7		80	
2328	52.5	44.0	42		80	woonfunctie
2329	62.0	53.0	30		80	woonfunctie
2330	62.2	59.0	7		80	
2331	52.2	41.0	29		80	woonfunctie
2332	49.8	40.0	25		80	woonfunctie
2333	57.7	53.0	7		80	
2334	47.2	38.0	20		80	woonfunctie
2335	62.1	58.1	7		80	
2336	58.2	49.0	43		80	woonfunctie
2337	56.4	50.0	26		80	woonfunctie
2338	45.7	37.0	27		80	woonfunctie
2339	49.7	40.0	30		80	woonfunctie
2340	50.7	41.0	35		80	woonfunctie
2341	51.1	47.0	12		80	overige gebrui
2342	65.3	58.0	38		80	woonfunctie
2343	56.4	48.8	25		80	woonfunctie
2344	60.2	53.0	31		80	woonfunctie
2345	51.9	45.0	34		80	woonfunctie
2346	47.2	36.0	91		80	woonfunctie
2347	51.4	44.0	38		80	woonfunctie
2348	66.6	52.0	42		80	woonfunctie

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
2349	58.3	56.0	18		80	
2350	60.6	58.0	10		80	
2351	48.5	34.9	9		80	
2352	64.4	57.9	12		80	
2353	45.6	37.0	23		80	woonfunctie
2354	60.5	58.0	15		80	overige gebrui
2355	47.9	38.2	25		80	woonfunctie
2356	60.3	56.0	20		80	
2357	69.9	63.2	34		80	woonfunctie
2358	51.5	44.0	45		80	woonfunctie
2359	75.0	65.0	69		80	woonfunctie
2360	74.3	59.1	39		80	woonfunctie
2361	52.0	44.0	40		80	woonfunctie
2362	51.8	42.0	25		80	woonfunctie
2363	56.4	51.0	48		80	woonfunctie
2364	64.2	58.0	37		80	woonfunctie
2365	62.2	52.0	20		80	woonfunctie
2366	37.1	33.9	21		80	
2367	60.9	58.0	8		80	
2368	42.5	40.0	8		80	
2369	38.5	36.0	8		80	
2370	60.3	52.0	20		80	woonfunctie
2371	47.4	37.3	29		80	woonfunctie
2372	50.7	41.0	27		80	woonfunctie
2373	55.3	49.0	22		80	woonfunctie
2374	59.2	53.0	32		80	woonfunctie
2375	67.2	58.0	39		80	woonfunctie
2376	79.7	73.0	50		80	gezondheidsz
2377	46.7	37.3	34		80	woonfunctie
2378	52.6	43.0	25		80	woonfunctie
2379	42.8	34.0	21		80	woonfunctie
2380	67.9	58.0	24		80	woonfunctie
2381	44.6	36.0	25		80	woonfunctie
2382	47.3	38.0	36		80	woonfunctie
2383	49.6	39.0	29		80	woonfunctie
2384	43.8	41.0	10		80	
2385	38.6	36.0	9		80	
2386	43.2	40.0	8		80	
2387	37.8	33.8	17		80	
2388	38.7	36.0	8		80	
2389	39.9	36.9	9		80	
2390	42.8	40.0	10		80	
2391	42.5	40.0	7		80	
2392	41.6	39.0	7		80	
2393	43.5	41.0	9		80	
2394	43.5	41.0	8		80	
2395	38.6	36.0	8		80	
2396	38.7	36.0	11		80	
2397	39.6	36.0	6		80	
2398	37.5	34.1	9		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
2399	37.6	34.8	14		80	
2400	61.1	58.0	8		80	
2401	50.1	39.0	91		80	woonfunctie
2402	69.1	59.0	34		80	woonfunctie
2403	55.4	49.0	31		80	woonfunctie
2404	75.7	63.1	58		80	woonfunctie
2405	45.8	36.9	28		80	woonfunctie
2406	52.0	41.0	24		80	woonfunctie
2407	50.8	41.0	36		80	woonfunctie
2408	65.3	50.0	44		80	woonfunctie
2409	43.1	35.0	21		80	woonfunctie
2410	67.6	58.0	30		80	woonfunctie
2411	49.6	43.0	26		80	woonfunctie
2412	53.6	47.0	31		80	woonfunctie
2413	61.9	46.7	41		80	woonfunctie
2414	47.9	37.1	34		80	woonfunctie
2415	47.9	37.2	34		80	woonfunctie
2416	67.4	58.0	24		80	woonfunctie
2417	51.5	42.0	24		80	woonfunctie
2418	52.2	44.0	38		80	woonfunctie
2419	72.7	58.0	51		80	woonfunctie
2420	59.1	53.0	22		80	woonfunctie
2421	68.3	62.0	34		80	woonfunctie
2422	64.3	58.0	25		80	woonfunctie
2423	46.5	37.0	20		80	woonfunctie
2424	37.3	34.8	13		80	
2425	66.3	58.0	19		80	woonfunctie
2426	47.7	37.8	24		80	woonfunctie
2427	49.0	40.0	29		80	woonfunctie
2428	52.9	46.0	39		80	woonfunctie
2429	53.6	51.0	15		80	overige gebrui
2430	54.9	45.0	20		80	woonfunctie
2431	60.2	53.0	36		80	woonfunctie
2432	47.3	38.0	27		80	woonfunctie
2433	48.1	38.8	27		80	woonfunctie
2434	48.7	37.3	24		80	woonfunctie
2435	51.7	40.9	29		80	woonfunctie
2436	53.5	51.0	12		80	overige gebrui
2437	60.6	58.0	15		80	overige gebrui
2438	62.2	59.0	7		80	
2439	54.2	47.0	40		80	woonfunctie
2440	69.9	63.0	25		80	woonfunctie
2441	47.3	38.0	37		80	woonfunctie
2442	49.3	40.0	20		80	woonfunctie
2443	51.3	41.0	34		80	woonfunctie
2444	57.5	49.0	40		80	woonfunctie
2445	45.1	36.0	24		80	woonfunctie
2446	50.9	40.0	24		80	woonfunctie
2447	64.0	58.0	7		80	
2448	61.1	58.0	7		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
2449	61.0	58.0	22		80	
2450	57.6	55.0	8		80	
2451	68.1	59.0	20		80	woonfunctie
2452	49.4	38.3	29		80	woonfunctie
2453	37.4	35.0	7		80	
2454	63.7	56.0	83		80	woonfunctie
2455	75.6	68.6	91		80	woonfunctie
2456	43.0	35.0	20		80	woonfunctie
2457	48.0	37.1	36		80	woonfunctie
2458	60.9	53.0	34		80	woonfunctie
2459	37.7	34.3	12		80	
2460	64.3	58.0	25		80	woonfunctie
2461	60.7	57.1	7		80	
2462	44.7	36.0	28		80	woonfunctie
2463	36.3	34.0	8		80	
2464	44.0	35.0	27		80	woonfunctie
2465	61.3	58.0	7		80	
2466	61.5	54.0	35		80	woonfunctie
2467	38.4	34.9	13		80	
2468	68.2	63.0	91		80	woonfunctie
2470	60.2	55.0	88		80	woonfunctie
2471	48.6	40.0	21		80	woonfunctie
2472	53.5	38.9	221		80	woonfunctie
2473	49.5	39.0	27		80	woonfunctie
2474	49.1	39.0	27		80	woonfunctie
2475	42.9	35.0	25		80	woonfunctie
2476	43.3	32.1	21		80	woonfunctie
2477	49.2	34.9	11		80	overige gebrui
2478	43.4	35.0	22		80	woonfunctie
2479	51.7	37.0	135		80	bijeenkomstfu
2480	56.7	42.0	47		80	woonfunctie
2481	42.1	31.6	27		80	woonfunctie
2482	43.4	35.0	22		80	woonfunctie
2483	42.9	35.0	30		80	woonfunctie
2484	43.2	35.0	26		80	woonfunctie
2485	78.6	39.0	295		80	bijeenkomstfu
2486	44.6	41.0	7		80	
2487	56.9	42.0	39		80	woonfunctie
2488	51.6	41.0	27		80	woonfunctie
2489	45.5	41.0	8		80	
2490	48.9	35.0	94		80	bijeenkomstfu
2491	46.3	35.0	10		80	
2492	43.6	32.1	38		80	woonfunctie
2493	42.7	40.0	8		80	
2494	42.7	40.0	10		80	
2495	42.8	35.0	21		80	woonfunctie
2496	49.3	40.0	32		80	woonfunctie
2497	42.8	32.3	21		80	woonfunctie
2498	57.3	42.0	40		80	woonfunctie
2499	49.9	41.0	30		80	woonfunctie

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
2500	43.6	35.0	21		80	woonfunctie
2501	43.5	35.0	21		80	woonfunctie
2502	50.2	40.0	31		80	woonfunctie
2503	48.8	40.0	19		80	woonfunctie
2504	43.0	40.0	6		80	
2505	43.6	35.0	25		80	woonfunctie
2506	47.0	34.7	23		80	overige gebrui
2507	54.2	44.0	20		80	woonfunctie
2508	53.4	45.0	24		80	woonfunctie
2509	61.3	53.1	22		80	woonfunctie
2510	45.0	36.0	21		80	woonfunctie
2511	46.2	38.0	26		80	woonfunctie
2512	46.0	38.0	19		80	woonfunctie
2513	49.4	41.0	39		80	woonfunctie
2514	61.3	53.0	26		80	woonfunctie
2515	61.4	53.0	22		80	woonfunctie
2516	63.0	54.0	21		80	woonfunctie
2517	47.5	38.0	24		80	woonfunctie
2518	52.0	43.0	20		80	woonfunctie
2519	57.1	48.0	21		80	woonfunctie
2520	61.8	53.0	22		80	woonfunctie
2521	63.9	55.0	22		80	woonfunctie
2522	49.1	39.0	24		80	woonfunctie
2523	47.6	38.0	22		80	woonfunctie
2524	56.5	48.1	19		80	woonfunctie
2525	66.0	57.0	27		80	woonfunctie
2526	50.2	40.0	30		80	woonfunctie
2527	56.9	49.0	23		80	woonfunctie
2528	56.3	53.0	8		80	
2529	51.4	43.0	27		80	woonfunctie
2530	48.8	38.0	27		80	woonfunctie
2531	49.1	40.0	21		80	woonfunctie
2532	61.7	53.0	21		80	woonfunctie
2533	55.6	48.0	19		80	woonfunctie
2534	54.7	47.0	19		80	woonfunctie
2535	56.7	48.0	24		80	woonfunctie
2536	46.1	38.0	19		80	woonfunctie
2537	58.2	49.0	27		80	woonfunctie
2538	56.4	48.0	21		80	woonfunctie
2539	49.9	41.0	21		80	woonfunctie
2540	52.2	44.0	22		80	woonfunctie
2541	48.4	46.0	8		80	
2542	50.8	48.0	7		80	
2543	48.9	46.0	8		80	
2544	44.1	41.1	14		80	
2545	51.7	47.9	11		80	
2546	60.9	58.0	10		80	
2547	44.1	41.0	10		80	
2548	53.1	50.0	9		80	
2549	41.7	39.0	8		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
2550	45.9	42.0	8		80	
2551	46.6	43.0	7		80	
2552	43.9	42.0	13		80	
2553	49.9	45.0	24		80	
2554	54.2	45.0	37		80	woonfunctie
2555	58.0	50.0	20		80	woonfunctie
2556	61.5	53.0	21		80	woonfunctie
2557	61.7	53.1	22		80	woonfunctie
2558	50.0	41.0	22		80	woonfunctie
2559	50.6	46.0	14		80	
2560	46.5	43.0	7		80	
2561	53.7	50.0	9		80	
2562	52.0	47.3	7		80	
2563	56.6	49.0	19		80	woonfunctie
2564	52.9	45.0	19		80	woonfunctie
2565	48.7	39.0	24		80	woonfunctie
2566	51.0	48.0	7		80	
2567	56.8	49.0	21		80	woonfunctie
2568	46.8	42.0	10		80	
2569	62.7	53.0	22		80	woonfunctie
2570	56.5	49.0	38		80	woonfunctie
2571	48.0	39.0	19		80	woonfunctie
2572	56.5	46.0	22		80	woonfunctie
2573	58.0	48.0	25		80	woonfunctie
2574	56.2	53.0	7		80	
2575	41.5	39.0	10		80	
2576	56.6	53.0	8		80	
2577	50.6	42.0	20		80	woonfunctie
2578	51.0	42.1	22		80	woonfunctie
2579	60.1	51.0	22		80	woonfunctie
2580	58.7	50.0	38		80	woonfunctie
2581	56.9	49.0	19		80	woonfunctie
2582	54.3	46.0	42		80	woonfunctie
2583	51.7	43.0	22		80	woonfunctie
2584	57.4	50.0	20		80	woonfunctie
2585	57.8	49.0	20		80	woonfunctie
2586	56.1	45.9	54		80	woonfunctie
2587	62.5	54.0	21		80	woonfunctie
2588	53.4	44.0	21		80	woonfunctie
2589	46.8	43.0	7		80	
2590	52.4	45.0	19		80	woonfunctie
2591	41.7	39.0	8		80	
2592	40.8	38.0	10		80	
2593	43.0	39.7	8		80	
2594	43.1	39.7	10		80	
2595	51.2	42.0	23		80	woonfunctie
2596	51.8	49.0	7		80	
2597	51.3	48.0	7		80	
2598	54.1	51.0	7		80	
2599	42.5	38.0	8		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
2600	45.7	43.0	10		80	
2601	45.7	41.0	8		80	
2602	55.8	53.0	7		80	
2603	46.3	43.0	8		80	
2604	57.0	49.0	20		80	woonfunctie
2605	56.2	48.0	21		80	woonfunctie
2606	54.5	47.0	21		80	woonfunctie
2607	53.6	42.1	90		80	meervoudige t
2608	57.2	53.1	10		80	
2609	52.1	49.0	15		80	
2610	50.0	45.0	26		80	
2611	42.2	40.0	15		80	
2612	47.0	43.0	12		80	
2613	57.2	54.0	6		80	
2614	57.6	47.0	93		80	winkelfunctie
2615	62.5	56.1	11		80	
2616	50.3	39.0	27		80	woonfunctie
2617	51.8	43.0	20		80	woonfunctie
2618	49.9	47.0	8		80	
2619	57.8	55.0	8		80	
2620	49.1	45.0	11		80	
2621	50.9	47.0	8		80	
2622	56.0	53.0	8		80	
2623	50.0	41.0	10		80	
2624	54.8	47.0	21		80	woonfunctie
2625	56.6	47.3	29		80	woonfunctie
2626	47.2	44.0	24		80	
2627	50.6	47.0	19		80	
2628	43.8	41.0	8		80	
2629	56.7	46.0	40		80	woonfunctie
2630	48.0	38.0	24		80	woonfunctie
2631	50.2	41.0	30		80	woonfunctie
2632	52.6	44.0	20		80	woonfunctie
2633	52.0	42.0	29		80	woonfunctie
2634	63.6	55.0	21		80	woonfunctie
2635	53.3	45.0	20		80	woonfunctie
2636	50.9	42.0	21		80	woonfunctie
2637	55.8	48.0	29		80	woonfunctie
2638	49.8	41.0	34		80	woonfunctie
2639	55.7	47.0	19		80	woonfunctie
2640	51.5	43.0	48		80	woonfunctie
2641	50.1	42.0	22		80	woonfunctie
2642	56.9	49.0	27		80	woonfunctie
2643	50.9	41.0	30		80	woonfunctie
2644	58.1	46.0	40		80	woonfunctie
2645	62.2	53.0	22		80	woonfunctie
2646	46.4	38.0	19		80	woonfunctie
2647	55.8	46.0	20		80	woonfunctie
2648	49.0	41.0	26		80	woonfunctie
2649	57.4	50.0	23		80	woonfunctie

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
2650	50.7	42.0	26		80	woonfunctie
2651	48.4	45.0	7		80	
2652	43.6	38.9	8		80	
2653	45.5	43.0	7		80	
2654	51.8	42.0	24		80	woonfunctie
2655	45.4	43.0	7		80	
2656	46.4	44.0	10		80	
2657	46.1	40.0	25		80	
2658	58.4	55.9	8		80	
2659	41.5	39.0	8		80	
2660	49.1	39.4	7		80	
2661	49.7	45.0	16		80	
2662	63.9	54.0	22		80	woonfunctie
2663	49.6	41.0	28		80	woonfunctie
2664	59.7	50.0	32		80	woonfunctie
2665	57.9	48.0	22		80	woonfunctie
2666	58.0	50.0	36		80	woonfunctie
2667	58.5	48.0	21		80	woonfunctie
2668	48.0	37.8	24		80	woonfunctie
2669	53.5	45.1	20		80	woonfunctie
2670	44.1	41.0	8		80	
2671	52.6	50.0	8		80	
2672	67.5	56.0	80		80	industriefuncti
2673	51.6	49.0	7		80	
2674	62.8	54.0	8		80	
2675	53.4	49.0	12		80	
2676	52.6	47.5	8		80	
2677	47.3	45.0	7		80	
2678	62.4	53.0	22		80	woonfunctie
2679	43.9	40.0	7		80	
2680	42.5	39.1	7		80	
2681	51.8	42.0	27		80	woonfunctie
2682	61.4	53.0	23		80	woonfunctie
2683	47.5	39.0	19		80	woonfunctie
2684	41.6	38.8	10		80	
2685	43.2	40.0	9		80	
2686	53.9	51.0	8		80	
2687	52.0	48.0	7		80	
2688	48.6	38.0	27		80	woonfunctie
2689	52.6	45.0	19		80	woonfunctie
2690	57.1	49.0	20		80	woonfunctie
2691	56.9	49.0	19		80	woonfunctie
2692	63.5	55.0	21		80	woonfunctie
2693	65.5	57.0	21		80	woonfunctie
2694	57.0	49.0	30		80	woonfunctie
2695	52.7	43.0	29		80	woonfunctie
2696	50.2	41.0	25		80	woonfunctie
2697	58.0	50.0	20		80	woonfunctie
2698	54.0	51.0	8		80	
2699	42.2	38.8	8		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
2700	46.0	42.3	7		80	
2701	42.7	38.0	10		80	
2702	51.5	47.3	7		80	
2703	56.7	53.0	18		80	
2704	49.0	45.2	19		80	
2705	53.9	45.0	20		80	woonfunctie
2706	52.0	43.0	21		80	woonfunctie
2707	52.5	43.1	20		80	woonfunctie
2708	43.7	41.0	7		80	
2709	44.2	41.0	8		80	
2710	59.0	49.1	31		80	woonfunctie
2711	57.0	54.5	8		80	
2712	54.1	51.0	8		80	
2713	51.5	49.0	16		80	
2714	53.9	51.0	9		80	
2715	56.9	48.0	26		80	woonfunctie
2716	57.8	50.0	25		80	woonfunctie
2717	40.9	38.0	8		80	
2718	57.6	55.0	8		80	
2719	55.4	52.0	7		80	
2720	57.9	49.0	20		80	woonfunctie
2721	64.9	56.0	27		80	woonfunctie
2722	51.5	41.0	131		80	kantoorfunctie
2723	53.4	44.0	20		80	woonfunctie
2724	56.0	48.0	21		80	woonfunctie
2725	53.1	45.0	35		80	woonfunctie
2726	52.9	50.0	9		80	
2727	50.5	47.0	7		80	
2728	51.3	48.0	9		80	
2729	48.7	40.0	13		80	
2730	44.1	41.2	11		80	
2731	45.3	42.0	8		80	
2732	47.5	39.0	7		80	
2733	49.5	40.0	26		80	woonfunctie
2734	54.0	44.0	36		80	woonfunctie
2735	54.2	51.0	9		80	
2736	47.1	45.0	7		80	
2737	44.3	41.0	7		80	
2738	53.0	50.0	9		80	
2739	52.0	47.0	8		80	
2740	50.4	47.8	7		80	
2741	46.3	43.0	7		80	
2742	46.9	43.9	10		80	
2743	42.8	39.0	10		80	
2744	46.8	44.0	10		80	
2745	45.0	41.2	8		80	
2746	56.6	53.0	17		80	
2747	45.9	43.0	8		80	
2748	53.3	46.0	26		80	woonfunctie
2749	48.9	45.8	8		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
2750	55.8	45.0	7		80	
2751	48.0	45.0	14		80	
2752	49.0	45.0	26		80	
2753	47.4	40.0	28		80	
2754	40.8	38.0	10		80	
2755	49.0	45.9	8		80	
2756	53.6	44.0	43		80	woonfunctie
2757	52.8	43.0	36		80	woonfunctie
2758	50.1	40.9	21		80	woonfunctie
2759	56.9	48.0	22		80	woonfunctie
2760	45.8	36.0	21		80	woonfunctie
2761	57.5	49.0	20		80	woonfunctie
2762	49.7	41.0	21		80	woonfunctie
2763	56.0	48.0	19		80	woonfunctie
2764	49.8	41.0	25		80	woonfunctie
2765	57.7	49.0	20		80	woonfunctie
2766	55.6	47.0	30		80	woonfunctie
2767	52.3	43.0	20		80	woonfunctie
2768	48.1	38.0	26		80	woonfunctie
2769	53.3	43.0	34		80	woonfunctie
2770	55.4	47.0	19		80	woonfunctie
2771	51.2	42.0	31		80	woonfunctie
2772	65.4	57.0	20		80	woonfunctie
2773	58.3	51.0	23		80	woonfunctie
2774	58.0	50.0	30		80	woonfunctie
2775	54.8	47.0	20		80	woonfunctie
2776	54.7	46.0	20		80	woonfunctie
2777	56.7	49.0	19		80	woonfunctie
2778	60.5	52.0	23		80	woonfunctie
2779	65.8	57.0	49		80	woonfunctie
2780	65.8	56.0	23		80	woonfunctie
2781	50.2	41.0	30		80	woonfunctie
2782	50.4	41.0	23		80	woonfunctie
2783	57.1	49.0	19		80	woonfunctie
2784	53.9	46.0	29		80	woonfunctie
2785	52.4	43.0	22		80	woonfunctie
2786	53.1	43.0	29		80	woonfunctie
2787	57.2	43.1	140		80	woonfunctie
2788	46.4	38.0	21		80	woonfunctie
2789	58.5	49.0	22		80	woonfunctie
2790	54.7	46.0	20		80	woonfunctie
2791	50.4	41.0	22		80	woonfunctie
2792	51.8	49.0	7		80	
2793	40.9	38.0	10		80	
2794	47.7	45.0	7		80	
2795	44.5	41.1	10		80	
2796	57.4	54.0	7		80	
2797	46.6	42.9	7		80	
2798	50.4	48.0	7		80	
2799	47.1	44.0	10		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
2800	45.5	42.0	10		80	
2801	50.6	47.4	7		80	
2802	40.4	38.0	8		80	
2803	56.9	45.0	79		80	winkelfunctie
2804	67.0	57.0	24		80	woonfunctie
2805	52.6	44.0	20		80	woonfunctie
2806	53.6	45.0	20		80	woonfunctie
2807	63.5	54.0	22		80	woonfunctie
2808	47.1	38.0	30		80	woonfunctie
2809	53.5	44.0	21		80	woonfunctie
2810	54.3	47.0	11		80	
2811	46.3	43.0	8		80	
2812	60.3	57.0	8		80	
2813	42.7	40.0	8		80	
2814	45.6	42.3	7		80	
2815	46.6	46.0	8		80	
2816	51.7	43.0	22		80	woonfunctie
2817	56.6	48.0	19		80	woonfunctie
2818	51.6	49.0	11		80	
2819	50.7	42.0	25		80	woonfunctie
2820	44.3	41.0	21		80	
2821	47.5	45.0	7		80	
2822	59.9	57.0	7		80	
2823	40.7	38.0	8		80	
2824	49.7	41.0	22		80	woonfunctie
2825	59.4	51.0	29		80	woonfunctie
2826	50.5	42.1	21		80	woonfunctie
2827	48.0	39.0	19		80	woonfunctie
2828	59.0	50.0	20		80	woonfunctie
2829	65.2	57.0	19		80	woonfunctie
2830	56.7	49.0	21		80	woonfunctie
2831	57.2	49.0	20		80	woonfunctie
2832	63.3	54.0	28		80	woonfunctie
2833	51.8	43.0	22		80	woonfunctie
2834	58.3	50.1	23		80	woonfunctie
2835	66.2	58.0	20		80	woonfunctie
2836	55.0	47.0	19		80	woonfunctie
2837	63.4	54.0	22		80	woonfunctie
2838	43.4	40.2	8		80	
2839	60.0	57.0	7		80	
2840	56.0	53.0	7		80	
2841	61.7	53.0	21		80	woonfunctie
2842	53.6	51.0	7		80	
2843	56.8	45.2	43		80	industriefuncti
2844	44.9	36.0	27		80	woonfunctie
2845	53.8	44.9	26		80	woonfunctie
2846	49.6	46.8	9		80	
2847	43.4	40.0	16		80	
2848	44.3	40.0	7		80	
2849	40.7	38.0	8		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
2850	43.7	41.0	8		80	
2851	46.5	39.4	7		80	
2852	58.1	50.0	21		80	woonfunctie
2853	43.6	41.0	12		80	
2854	53.2	43.0	10		80	
2855	41.6	39.0	8		80	
2856	54.0	51.0	7		80	
2857	51.7	49.0	7		80	
2858	55.8	47.0	30		80	woonfunctie
2859	51.8	43.0	20		80	woonfunctie
2860	44.3	41.0	8		80	
2861	47.9	45.0	7		80	
2862	47.1	44.0	10		80	
2863	45.0	39.0	7		80	
2864	46.7	43.9	8		80	
2865	53.5	51.0	18		80	
2866	52.4	49.0	10		80	
2867	44.6	41.0	9		80	
2868	40.7	38.0	8		80	
2869	52.8	50.0	9		80	
2870	57.8	55.0	8		80	
2871	53.1	44.0	21		80	woonfunctie
2872	53.1	46.0	31		80	woonfunctie
2873	46.9	43.0	8		80	
2874	44.8	41.0	7		80	
2875	51.9	43.0	21		80	woonfunctie
2876	45.1	42.0	13		80	
2877	47.7	45.0	8		80	
2878	48.6	38.0	22		80	woonfunctie
2879	47.4	38.0	28		80	woonfunctie
2880	62.6	54.0	27		80	woonfunctie
2881	61.4	52.0	23		80	woonfunctie
2882	48.4	39.0	19		80	woonfunctie
2883	46.8	38.0	21		80	woonfunctie
2884	57.9	50.0	38		80	woonfunctie
2885	53.1	44.0	36		80	woonfunctie
2886	51.1	42.1	19		80	woonfunctie
2887	51.6	43.0	21		80	woonfunctie
2888	60.5	51.0	22		80	woonfunctie
2889	65.4	57.0	22		80	woonfunctie
2890	50.3	42.0	21		80	woonfunctie
2891	61.9	52.0	23		80	woonfunctie
2892	65.3	57.0	19		80	woonfunctie
2893	53.8	45.0	27		80	woonfunctie
2894	50.5	47.0	9		80	
2895	50.0	46.8	8		80	
2896	45.3	42.0	21		80	
2897	44.2	41.0	8		80	
2898	48.5	45.0	8		80	
2899	46.0	43.0	7		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
2900	52.6	50.0	20		80	
2901	56.1	53.0	8		80	
2902	51.6	42.0	35		80	woonfunctie
2903	40.4	38.0	10		80	
2904	46.7	43.0	7		80	
2905	47.8	45.0	7		80	
2906	59.9	57.0	10		80	
2907	40.6	38.0	8		80	
2908	40.7	38.0	8		80	
2909	48.0	45.0	25		80	
2910	49.0	45.0	8		80	
2911	43.0	39.1	7		80	
2912	58.3	49.0	20		80	woonfunctie
2913	57.0	50.0	83		80	woonfunctie
2914	54.8	47.0	20		80	woonfunctie
2915	63.1	54.0	38		80	woonfunctie
2916	52.5	44.9	19		80	woonfunctie
2917	51.7	44.0	50		80	woonfunctie
2918	52.3	42.0	22		80	woonfunctie
2919	54.6	46.0	21		80	woonfunctie
2920	50.8	41.0	30		80	woonfunctie
2921	58.0	48.0	21		80	woonfunctie
2922	56.2	53.0	7		80	
2923	49.9	43.0	21		80	
2924	51.7	49.0	7		80	
2925	51.6	42.0	22		80	woonfunctie
2926	55.1	52.0	8		80	
2927	51.8	49.0	7		80	
2928	62.8	55.0	19		80	
2929	54.8	51.0	17		80	
2930	43.4	38.0	8		80	
2931	54.9	47.0	19		80	woonfunctie
2932	52.1	43.0	42		80	woonfunctie
2933	53.7	45.0	27		80	woonfunctie
2934	60.3	57.0	8		80	
2935	56.4	53.0	8		80	
2936	46.6	38.0	19		80	woonfunctie
2937	54.4	44.0	36		80	woonfunctie
2938	48.7	39.0	30		80	woonfunctie
2939	61.8	53.0	26		80	woonfunctie
2940	65.0	56.0	30		80	woonfunctie
2941	66.6	56.0	23		80	woonfunctie
2942	51.3	43.0	20		80	woonfunctie
2943	46.1	36.0	23		80	woonfunctie
2944	51.1	42.0	22		80	woonfunctie
2945	54.0	45.0	20		80	woonfunctie
2946	54.4	47.0	21		80	woonfunctie
2947	65.7	57.0	20		80	woonfunctie
2948	56.7	48.0	22		80	woonfunctie
2949	51.9	49.0	8		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
2950	47.3	44.0	18		80	
2951	52.6	50.0	6		80	
2952	40.8	38.0	10		80	
2953	43.8	39.0	7		80	
2954	60.2	45.0	45		80	woonfunctie
2955	63.5	55.0	21		80	woonfunctie
2956	56.9	48.1	22		80	woonfunctie
2957	54.0	45.0	35		80	woonfunctie
2958	44.9	36.0	22		80	woonfunctie
2959	53.0	43.0	35		80	woonfunctie
2960	58.1	50.0	21		80	woonfunctie
2961	52.4	43.0	22		80	woonfunctie
2962	50.9	48.0	7		80	
2963	44.1	41.0	8		80	
2964	50.7	42.0	22		80	woonfunctie
2965	60.9	54.0	8		80	
2966	45.8	44.0	14		80	
2967	44.2	41.0	7		80	
2968	52.6	50.0	6		80	
2969	50.2	44.5	9		80	
2970	41.7	39.0	8		80	
2971	51.9	43.0	26		80	woonfunctie
2972	50.0	42.0	19		80	woonfunctie
2973	42.7	40.0	8		80	
2974	51.9	42.1	34		80	woonfunctie
2975	47.9	45.0	7		80	
2976	56.2	53.0	7		80	
2977	48.7	38.0	24		80	woonfunctie
2978	51.7	49.0	9		80	
2979	43.4	43.0	17		80	
2980	62.8	50.2	12		80	
2981	47.9	46.0	20		80	
2982	56.3	53.0	8		80	
2983	44.5	41.0	8		80	
2984	48.0	39.0	7		80	
2985	55.2	52.0	7		80	
2986	56.9	48.0	21		80	woonfunctie
2987	66.0	57.0	20		80	woonfunctie
2988	50.8	48.0	9		80	
2989	48.0	45.0	10		80	
2990	57.2	45.0	7		80	
2991	45.6	42.0	7		80	
2992	48.0	44.8	7		80	
2993	47.5	45.0	8		80	
2994	47.8	45.0	12		80	
2995	60.9	52.0	27		80	woonfunctie
2996	50.0	47.1	7		80	
2997	61.2	53.0	28		80	woonfunctie
2998	60.8	50.0	30		80	
2999	48.5	44.8	9		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
3000	61.1	52.0	19		80	
3019	9.0	0.0	87		80	
3020	9.0	0.0	98		80	

Waarneempunten met rekenresultaten

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag																			(A) VL: ex. optrektoeslag				
nr	z1	m1 adres	huisnr type	afw.toets	refl kenmerk	rhart groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag^(A)	avond^(A)	nacht^(A)					
23	0.0	0.0	gevel			VL totaal (0)	1	1.5	42.08	37.65	32.74	42.41	5	37	42.74	5	38	42.08	37.65	32.74			
						VL totaal (0)	1	4.5	42.72	38.29	33.40	43.05	5	38	43.40	5	38	42.72	38.29	33.40			
						VL totaal (0)	1	7.5	43.01	38.57	33.73	43.36	5	38	43.73	5	39	43.01	38.57	33.73			
24	0.0	0.0	gevel			VL totaal (0)	1	1.5	42.03	37.67	32.37	42.26	5	37	42.37	5	37	42.03	37.67	32.37			
						VL totaal (0)	1	4.5	42.12	37.76	32.46	42.35	5	37	42.46	5	37	42.12	37.76	32.46			
						VL totaal (0)	1	7.5	42.22	37.86	32.56	42.45	5	37	42.56	5	38	42.22	37.86	32.56			
25	0.0	0.0	gevel			VL totaal (0)	1	1.5	40.74	36.40	31.06	40.96	5	36	41.06	5	36	40.74	36.40	31.06			
						VL totaal (0)	1	4.5	40.82	36.48	31.13	41.04	5	36	41.13	5	36	40.82	36.48	31.13			
						VL totaal (0)	1	7.5	41.01	36.66	31.33	41.23	5	36	41.33	5	36	41.01	36.66	31.33			
26	0.0	0.0	gevel			VL totaal (0)	1	1.5	41.52	37.16	31.86	41.75	5	37	41.86	5	37	41.52	37.16	31.86			
						VL totaal (0)	1	4.5	41.60	37.24	31.94	41.83	5	37	41.94	5	37	41.60	37.24	31.94			
						VL totaal (0)	1	7.5	41.70	37.35	32.04	41.93	5	37	42.04	5	37	41.70	37.35	32.04			
27	0.0	0.0	gevel			VL totaal (0)	1	1.5	40.32	35.97	30.69	40.56	5	36	40.69	5	36	40.32	35.97	30.69			
						VL totaal (0)	1	4.5	40.50	36.15	30.86	40.74	5	36	40.86	5	36	40.50	36.15	30.86			
						VL totaal (0)	1	7.5	40.61	36.26	31.00	40.86	5	36	41.00	5	36	40.61	36.26	31.00			
28	0.0	0.0	gevel			VL totaal (0)	1	1.5	41.18	36.81	31.63	41.44	5	36	41.63	5	37	41.18	36.81	31.63			
						VL totaal (0)	1	4.5	41.30	36.92	31.73	41.55	5	37	41.73	5	37	41.30	36.92	31.73			
						VL totaal (0)	1	7.5	41.39	37.02	31.82	41.65	5	37	41.82	5	37	41.39	37.02	31.82			
29	0.0	0.0	gevel			VL totaal (0)	1	1.5	39.97	35.63	30.33	40.21	5	35	40.33	5	35	39.97	35.63	30.33			
						VL totaal (0)	1	4.5	40.11	35.77	30.46	40.34	5	35	40.46	5	35	40.11	35.77	30.46			
						VL totaal (0)	1	7.5	40.46	36.11	30.81	40.69	5	36	40.81	5	36	40.46	36.11	30.81			
30	0.0	0.0	gevel			VL totaal (0)	1	1.5	37.46	33.00	28.60	37.96	5	33	38.60	5	34	37.46	33.00	28.60			
						VL totaal (0)	1	4.5	37.51	33.06	28.65	38.01	5	33	38.65	5	34	37.51	33.06	28.65			
						VL totaal (0)	1	7.5	37.57	33.12	28.70	38.07	5	33	38.70	5	34	37.57	33.12	28.70			
31	0.0	0.0	gevel			VL totaal (0)	1	1.5	39.67	35.14	31.06	40.26	5	35	41.06	5	36	39.67	35.14	31.06			
						VL totaal (0)	1	4.5	39.71	35.18	31.10	40.30	5	35	41.10	5	36	39.71	35.18	31.10			
						VL totaal (0)	1	7.5	39.80	35.28	31.19	40.39	5	35	41.19	5	36	39.80	35.28	31.19			
32	0.0	0.0	gevel			VL totaal (0)	1	1.5	39.28	34.75	30.71	39.88	5	35	40.71	5	36	39.28	34.75	30.71			
						VL totaal (0)	1	4.5	39.33	34.80	30.76	39.93	5	35	40.76	5	36	39.33	34.80	30.76			
						VL totaal (0)	1	7.5	39.55	35.02	30.96	40.15	5	35	40.96	5	36	39.55	35.02	30.96			
33	0.0	0.0	gevel			VL totaal (0)	1	1.5	40.18	35.66	31.53	40.75	5	36	41.53	5	37	40.18	35.66	31.53			
						VL totaal (0)	1	4.5	40.23	35.70	31.57	40.80	5	36	41.57	5	37	40.23	35.70	31.57			
						VL totaal (0)	1	7.5	40.29	35.77	31.64	40.86	5	36	41.64	5	37	40.29	35.77	31.64			
34	0.0	0.0	gevel			VL totaal (0)	1	1.5	40.17	35.65	31.56	40.76	5	36	41.56	5	37	40.17	35.65	31.56			
						VL totaal (0)	1	4.5	40.22	35.70	31.61	40.81	5	36	41.61	5	37	40.22	35.70	31.61			
						VL totaal (0)	1	7.5	40.42	35.89	31.80	41.00	5	36	41.80	5	37	40.42	35.89	31.80			
35	0.0	0.0	gevel			VL totaal (0)	1	1.5	40.19	35.67	31.50	40.75	5	36	41.50	5	37	40.19	35.67	31.50			
						VL totaal (0)	1	4.5	40.29	35.77	31.59	40.84	5	36	41.59	5	37	40.29	35.77	31.59			
						VL totaal (0)	1	7.5	40.33	35.81	31.64	40.89	5	36	41.64	5	37	40.33	35.81	31.64			
36	0.0	0.0	gevel			VL totaal (0)	1	1.5	40.77	36.29	32.02	41.31	5	36	42.02	5	37	40.77	36.29	32.02			
						VL totaal (0)	1	4.5	41.05	36.58	32.28	41.58	5	37	42.28	5	37	41.05	36.58	32.28			
						VL totaal (0)	1	7.5	41.19	36.71	32.42	41.72	5	37	42.42	5	37	41.19	36.71	32.42			
37	0.0	0.0	gevel			VL totaal (0)	1	1.5	39.70	35.25	30.68	40.14	5	35	40.68	5	36	39.70	35.25	30.68			
						VL totaal (0)	1	4.5	39.23	34.80	30.23	39.68	5	35	40.23	5	35	39.23	34.80	30.23			
						VL totaal (0)	1	7.5	39.34	34.91	30.32	39.78	5	35	40.32	5	35	39.34	34.91	30.32			
38	0.0	0.0	gevel			VL totaal (0)	1	1.5	41.45	37.27	31.86	41.73	5	37	41.86	5	37	41.45	37.27	31.86			
						VL totaal (0)	1	4.5	41.59	37.40	31.99	41.87	5	37	41.99	5	37	41.59	37.40	31.99			
						VL totaal (0)	1	7.5	41.88	37.67	32.32	42.17	5	37	42.32	5	37	41.88	37.67	32.32			
39	0.0	0.0	gevel			VL totaal (0)	1	1.5	43.69	39.30	34.12	43.94	5	39	44.12	5	39	43.69	39.30	34.12			

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag																			(^) VL: ex. optrektoeslag				
nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)		
40	0.0	0.0		gevel				VL	totaal (0)	1	4.5	43.76	39.37	34.19	44.01	5	39	44.19	5	39	43.76	39.37	34.19
								VL	totaal (0)	1	7.5	43.83	39.44	34.26	44.08	5	39	44.26	5	39	43.83	39.44	34.26
								VL	totaal (0)	1	1.5	43.26	39.04	33.58	43.51	5	39	43.58	5	39	43.26	39.04	33.58
								VL	totaal (0)	1	4.5	43.30	39.08	33.63	43.55	5	39	43.63	5	39	43.30	39.08	33.63
41	0.0	0.0	gevel					VL	totaal (0)	1	7.5	43.32	39.10	33.64	43.57	5	39	43.64	5	39	43.32	39.10	33.64
								VL	totaal (0)	1	1.5	44.54	40.16	34.95	44.79	5	40	44.95	5	40	44.54	40.16	34.95
								VL	totaal (0)	1	4.5	44.59	40.21	35.00	44.84	5	40	45.00	5	40	44.59	40.21	35.00
								VL	totaal (0)	1	7.5	44.54	40.16	34.94	44.78	5	40	44.94	5	40	44.54	40.16	34.94
42	0.0	0.0	gevel					VL	totaal (0)	1	1.5	45.38	41.00	35.74	45.61	5	41	45.74	5	41	45.38	41.00	35.74
								VL	totaal (0)	1	4.5	45.39	41.02	35.76	45.63	5	41	45.76	5	41	45.39	41.02	35.76
								VL	totaal (0)	1	7.5	45.15	40.78	35.49	45.37	5	40	45.49	5	40	45.15	40.78	35.49
								VL	totaal (0)	1	1.5	46.70	42.31	37.18	46.97	5	42	47.18	5	42	46.70	42.31	37.18
43	0.0	0.0	gevel					VL	totaal (0)	1	4.5	46.69	42.30	37.17	46.96	5	42	47.17	5	42	46.69	42.30	37.17
								VL	totaal (0)	1	7.5	46.63	42.24	37.13	46.91	5	42	47.13	5	42	46.63	42.24	37.13
								VL	totaal (0)	1	1.5	43.62	39.27	34.59	44.07	5	39	44.59	5	40	43.62	39.27	34.59
								VL	totaal (0)	1	4.5	43.64	39.29	34.62	44.10	5	39	44.62	5	40	43.64	39.29	34.62
44	0.0	0.0	gevel					VL	totaal (0)	1	7.5	43.65	39.30	34.63	44.11	5	39	44.63	5	40	43.65	39.30	34.63
								VL	totaal (0)	1	1.5	41.65	37.29	32.79	42.17	5	37	42.79	5	38	41.65	37.29	32.79
								VL	totaal (0)	1	4.5	41.75	37.38	32.89	42.27	5	37	42.89	5	38	41.75	37.38	32.89
								VL	totaal (0)	1	7.5	41.62	37.26	32.76	42.14	5	37	42.76	5	38	41.62	37.26	32.76
45	0.0	0.0	gevel					VL	totaal (0)	1	1.5	42.61	38.33	33.67	43.11	5	38	43.67	5	39	42.61	38.33	33.67
								VL	totaal (0)	1	4.5	42.64	38.35	33.70	43.14	5	38	43.70	5	39	42.64	38.35	33.70
								VL	totaal (0)	1	7.5	42.66	38.38	33.73	43.16	5	38	43.73	5	39	42.66	38.38	33.73
								VL	totaal (0)	1	1.5	39.72	35.19	31.24	40.36	5	35	41.24	5	36	39.72	35.19	31.24
46	0.0	0.0	gevel					VL	totaal (0)	1	4.5	39.94	35.41	31.44	40.57	5	36	41.44	5	36	39.94	35.41	31.44
								VL	totaal (0)	1	7.5	40.78	36.25	32.20	41.38	5	36	42.20	5	37	40.78	36.25	32.20
								VL	totaal (0)	1	1.5	40.34	35.83	31.56	40.86	5	36	41.56	5	37	40.34	35.83	31.56
								VL	totaal (0)	1	4.5	40.54	36.03	31.75	41.06	5	36	41.75	5	37	40.54	36.03	31.75
47	0.0	0.0	gevel					VL	totaal (0)	1	7.5	40.93	36.43	32.13	41.45	5	36	42.13	5	37	40.93	36.43	32.13
								VL	totaal (0)	1	1.5	40.34	35.83	31.56	40.86	5	36	41.56	5	37	40.34	35.83	31.56
								VL	totaal (0)	1	4.5	40.54	36.03	31.75	41.06	5	36	41.75	5	37	40.54	36.03	31.75
								VL	totaal (0)	1	7.5	40.93	36.43	32.13	41.45	5	36	42.13	5	37	40.93	36.43	32.13
48	0.0	0.0	gevel					VL	totaal (0)	1	4.5	40.78	36.25	32.20	41.38	5	36	42.20	5	37	40.78	36.25	32.20
								VL	totaal (0)	1	1.5	40.34	35.83	31.56	40.86	5	36	41.56	5	37	40.34	35.83	31.56
								VL	totaal (0)	1	4.5	40.54	36.03	31.75	41.06	5	36	41.75	5	37	40.54	36.03	31.75
								VL	totaal (0)	1	7.5	40.93	36.43	32.13	41.45	5	36	42.13	5	37	40.93	36.43	32.13

Rijlijnen

nr	z.gem	lengte	wegdek	hellingcor.	groep	omschrijving	kenmerk	art	110g	etm.intens.	%periode	Intensiteiten				snelheden				
												%	licht	middel	zwaar	motor	licht	middel	zwaar	motor
3	67.7	136	80 keperverband elementenverh CROW316	1		Dr. Schaep	vlicht			1530.0	☒	dag 7.00	98.14	1.34	.52	.00	30	30	30	30
												avond 2.59	98.51	1.07	.42	.00	30	30	30	30
												nacht .71	96.84	1.69	1.47	.00	30	30	30	30
4	62.3	91	01 glad asfalt/DAB	1		Zaslaan	vlicht			2720.0	☒	dag 6.98	94.12	3.94	1.94	.00	30	30	30	30
												avond 2.58	94.60	3.84	1.56	.00	30	30	30	30
												nacht .73	89.55	5.17	5.28	.00	30	30	30	30
5	66.7	73	80 keperverband elementenverh CROW316	1		Zaslaan	vlicht			4280.0	☒	dag 6.99	94.83	3.27	1.90	.00	30	30	30	30
												avond 2.58	95.42	3.05	1.53	.00	30	30	30	30
												nacht .73	90.58	4.23	5.19	.00	30	30	30	30
6	69.6	63	80 keperverband elementenverh CROW316	1		Zaslaan	vlicht			4280.0	☒	dag 6.99	94.83	3.27	1.90	.00	30	30	30	30
												avond 2.58	95.42	3.05	1.53	.00	30	30	30	30
												nacht .73	90.58	4.23	5.19	.00	30	30	30	30
7	63.1	81	80 keperverband elementenverh CROW316	1		Dr. Schaep	vlicht			3270.0	☒	dag 6.99	97.08	2.01	.91	.00	30	30	30	30
												avond 2.58	97.66	1.61	.73	.00	30	30	30	30
												nacht .72	94.95	2.51	2.54	.00	30	30	30	30
8	63.0	88	80 keperverband elementenverh CROW316	1		Burgemeest	vlicht			320.0	☒	dag 6.99	99.99	.01	.00	.00	30	30	30	30
												avond 2.60	100.00	.00	.00	.00	30	30	30	30
												nacht .70	99.99	.01	.00	.00	30	30	30	30
9	63.7	75	80 keperverband elementenverh CROW316	1		Burgemeest	vlicht			320.0	☒	dag 6.99	99.99	.01	.00	.00	30	30	30	30
												avond 2.60	100.00	.00	.00	.00	30	30	30	30
												nacht .70	99.99	.01	.00	.00	30	30	30	30
10	62.5	36	80 keperverband elementenverh CROW316	1		Burgemeest	vlicht			320.0	☒	dag 6.99	99.99	.01	.00	.00	30	30	30	30
												avond 2.60	100.00	.00	.00	.00	30	30	30	30
												nacht .70	99.99	.01	.00	.00	30	30	30	30
11	56.9	246	80 keperverband elementenverh CROW316	1		Burgemeest	vlicht			320.0	☒	dag 6.99	99.99	.01	.00	.00	30	30	30	30
												avond 2.60	100.00	.00	.00	.00	30	30	30	30
												nacht .70	99.99	.01	.00	.00	30	30	30	30
12	50.6	99	80 keperverband elementenverh CROW316	1		Burgemeest	vlicht			320.0	☒	dag 6.99	99.99	.01	.00	.00	30	30	30	30
												avond 2.60	100.00	.00	.00	.00	30	30	30	30
												nacht .70	99.99	.01	.00	.00	30	30	30	30
13	47.0	73	80 keperverband elementenverh CROW316	1		Burgemeest	vlicht			320.0	☒	dag 6.99	99.99	.01	.00	.00	30	30	30	30
												avond 2.60	100.00	.00	.00	.00	30	30	30	30
												nacht .70	99.99	.01	.00	.00	30	30	30	30
14	54.6	264	80 keperverband elementenverh CROW316	1		Dr. Schaep	vlicht			3550.0	☒	dag 7.00	97.46	1.95	.59	.00	30	30	30	30
												avond 2.59	97.97	1.56	.47	.00	30	30	30	30
												nacht .71	95.90	2.45	1.65	.00	30	30	30	30
15	61.0	66	80 keperverband elementenverh CROW316	1		Dr. Schaep	vlicht			3270.0	☒	dag 6.99	97.08	2.01	.91	.00	30	30	30	30
												avond 2.58	97.66	1.61	.73	.00	30	30	30	30
												nacht .72	94.95	2.51	2.54	.00	30	30	30	30
17	74.7	114	80 keperverband elementenverh CROW316	1		Zaslaan	vlicht			4200.0	☒	dag 6.99	94.47	3.36	2.16	.00	30	30	30	30
												avond 2.58	95.12	3.14	1.74	.00	30	30	30	30
												nacht .73	89.79	4.33	5.88	.00	30	30	30	30
28	70.7	232	80 keperverband elementenverh CROW316	1		Dr. Schaep	vlicht			340.0	☒	dag 7.00	99.01	.86	.13	.00	30	30	30	30
												avond 2.60	99.21	.69	.10	.00	30	30	30	30
												nacht .70	98.54	1.10	.37	.00	30	30	30	30
39	76.4	196	80 keperverband elementenverh CROW316	1		Zaslaan	vlicht			4280.0	☒	dag 6.98	94.58	3.30	2.12	.00	30	30	30	30
												avond 2.58	95.21	3.08	1.71	.00	30	30	30	30
												nacht .73	89.97	4.25	5.77	.00	30	30	30	30
41	0.0	170	80 keperverband elementenverh CROW316	1		Bechtlaan	vlicht			320.0		dag 6.99	99.99	.01	.00	.00	30	30	30	30

nr z.gem	lengte	wegdek	hellingcor. groep	omschrijving	kenmerk	art 110g	etm.intens.	%periode	Intensiteiten				snelheden					
									%	licht	middel	zwaar	motor	licht	middel	zwaar	motor	
								☒	avond	2.60	100.00	.00	.00	.00	30	30	30	30
									nacht	.70	99.99	.01	.00	.00	30	30	30	30

Bodemabsorptie

nr	lengte	absorptie [%]	kenmerk
1	70	100.0	
2	280	100.0	
3	49	100.0	
4	100	100.0	
5	165	100.0	
6	255	100.0	
7	130	100.0	
8	186	100.0	
9	13	100.0	
10	176	100.0	
11	109	100.0	
12	164	100.0	
13	68	100.0	
14	114	100.0	
15	209	100.0	
16	230	100.0	
17	157	100.0	
18	211	100.0	
19	212	100.0	
20	461	100.0	
21	137	100.0	
22	336	100.0	
23	230	100.0	
24	164	100.0	
25	112	100.0	
26	61	100.0	
27	348	100.0	
28	176	100.0	
29	160	100.0	
30	66	100.0	
31	506	100.0	
32	478	100.0	
33	91	100.0	
34	20	100.0	
35	301	100.0	
36	511	100.0	
37	302	100.0	
38	36	100.0	
39	308	100.0	
40	348	100.0	
41	35	100.0	
42	30	100.0	
43	104	100.0	
44	103	100.0	
45	180	100.0	
46	42	100.0	
47	54	100.0	
48	384	100.0	
49	34	100.0	
50	117	100.0	
51	369	100.0	

nr	lengte	absorptie [%]	kenmerk
52	54	100.0	
53	113	100.0	
54	39	100.0	
55	212	100.0	
56	76	100.0	
57	31	100.0	
58	165	100.0	
59	508	100.0	
60	209	100.0	
61	313	100.0	
62	199	100.0	
63	19	100.0	
64	210	100.0	
65	29	100.0	
66	235	100.0	
67	365	100.0	
68	26	100.0	
69	359	100.0	
70	13	100.0	
71	30	100.0	
72	269	100.0	
73	140	100.0	
74	179	100.0	
75	86	100.0	
76	15	100.0	
77	404	100.0	
78	112	100.0	
79	302	100.0	
80	114	100.0	
81	169	100.0	
82	76	100.0	
83	297	100.0	
84	236	100.0	
85	67	100.0	
86	34	100.0	
87	31	100.0	
88	112	100.0	
89	233	100.0	
90	144	100.0	
91	26	100.0	
92	98	100.0	
93	36	100.0	
94	126	100.0	
95	37	100.0	
96	135	100.0	
97	186	100.0	
98	210	100.0	
99	498	100.0	
100	49	100.0	
101	23	100.0	
102	32	100.0	
103	23	100.0	
104	99	100.0	
105	212	100.0	

nr	lengte	absorptie [%]	kenmerk
106	14	100.0	
107	33	100.0	
108	101	100.0	
109	16	100.0	
110	95	100.0	
111	91	100.0	
112	97	100.0	
113	41	100.0	
114	86	100.0	
115	218	100.0	
116	71	100.0	
117	104	100.0	
118	96	100.0	
119	155	100.0	
120	26	100.0	
121	414	100.0	
122	14	100.0	
123	394	100.0	
124	330	100.0	
125	472	100.0	
126	50	100.0	
127	22	100.0	
128	48	100.0	
129	46	100.0	
130	12	100.0	
131	63	100.0	
132	68	100.0	
133	341	100.0	
134	33	100.0	
135	20	100.0	
136	26	100.0	
137	712	100.0	
138	27	100.0	
139	134	100.0	
140	45	100.0	
141	21	100.0	
142	159	100.0	
143	392	100.0	
144	31	100.0	
145	206	100.0	
146	97	100.0	
147	66	100.0	
148	134	100.0	
149	144	100.0	
150	74	100.0	
151	12	100.0	
152	95	100.0	
153	318	100.0	
154	36	100.0	
155	23	100.0	
156	36	100.0	
157	22	100.0	
158	63	100.0	
159	173	100.0	

nr	lengte	absorptie [%]	kenmerk
160	275	100.0	
161	7	100.0	
162	275	100.0	
163	179	100.0	
164	545	100.0	
165	32	100.0	
166	82	100.0	
167	24	100.0	
168	37	100.0	
169	37	100.0	
170	85	100.0	
171	177	100.0	
172	476	100.0	
173	61	100.0	
174	68	100.0	
175	1064	100.0	
176	248	100.0	
177	559	100.0	
178	185	100.0	
179	148	100.0	
180	84	100.0	
181	112	100.0	
182	466	100.0	
183	88	100.0	
184	53	100.0	
185	138	100.0	
186	8	100.0	
187	40	100.0	
188	233	100.0	
189	159	100.0	
190	20	100.0	
191	322	100.0	
192	75	100.0	
193	190	100.0	
194	81	100.0	
195	69	100.0	
196	223	100.0	
197	381	100.0	
198	59	100.0	
199	17	100.0	
200	215	100.0	
201	28	100.0	
202	69	100.0	
203	19	100.0	
204	150	100.0	
205	309	100.0	
206	369	100.0	
207	41	100.0	
208	255	100.0	
209	164	100.0	
210	56	100.0	
211	21	100.0	
212	149	100.0	
213	130	100.0	

nr	lengte	absorptie [%]	kenmerk
214	348	100.0	
215	34	100.0	
216	199	100.0	
217	99	100.0	
218	166	100.0	
219	28	100.0	
220	312	100.0	
221	293	100.0	
222	22	100.0	
223	211	100.0	
224	62	100.0	
225	44	100.0	
226	22	100.0	
227	80	100.0	
228	218	100.0	
229	269	100.0	
230	484	100.0	
231	55	100.0	
232	128	100.0	
233	91	100.0	
234	19	100.0	
235	42	100.0	
236	48	100.0	
237	290	100.0	
238	45	100.0	
239	32	100.0	
240	118	100.0	
241	24	100.0	
242	41	100.0	
243	381	100.0	
244	506	100.0	
245	123	100.0	
246	33	100.0	
247	144	100.0	
248	123	100.0	
249	462	100.0	
250	25	100.0	
251	25	100.0	
252	74	100.0	
253	205	100.0	
254	186	100.0	
255	168	100.0	
256	313	100.0	
257	24	100.0	
258	315	100.0	
259	46	100.0	
260	14	100.0	
261	196	100.0	
262	48	100.0	
263	68	100.0	
264	127	100.0	
265	100	100.0	
266	68	100.0	
267	60	100.0	

nr	lengte	absorptie [%]	kenmerk
268	254	100.0	
269	225	100.0	
270	245	100.0	
271	189	100.0	
272	198	100.0	
273	96	100.0	
274	143	100.0	
275	106	100.0	
276	28	100.0	
277	167	100.0	
278	167	100.0	
279	269	100.0	
280	89	100.0	
281	8	100.0	
282	104	100.0	
283	157	100.0	
284	149	100.0	
285	134	100.0	
286	112	100.0	
287	41	100.0	
288	381	100.0	
289	335	100.0	
290	213	100.0	
291	122	100.0	
292	415	100.0	
293	68	100.0	
294	358	100.0	
295	188	100.0	
296	88	100.0	
297	157	100.0	
298	108	100.0	
299	111	100.0	
300	199	100.0	
301	80	100.0	
302	329	100.0	
303	34	100.0	
304	40	100.0	
305	144	100.0	
306	54	100.0	
307	27	100.0	
308	155	100.0	
309	26	100.0	
310	28	100.0	
311	25	100.0	
312	126	100.0	
313	337	100.0	
314	70	100.0	
315	37	100.0	
316	6	100.0	
317	226	100.0	
318	19	100.0	
319	216	100.0	
320	44	100.0	
321	34	100.0	

nr	lengte	absorptie [%]	kenmerk
322	61	100.0	
323	78	100.0	
324	107	100.0	
325	128	100.0	
326	112	100.0	
327	110	100.0	
328	251	100.0	
329	301	100.0	
330	198	100.0	
331	53	100.0	
332	173	100.0	
333	103	100.0	
334	134	100.0	
335	209	100.0	
336	492	100.0	
337	46	100.0	
338	16	100.0	
339	38	100.0	
340	12	100.0	
341	263	100.0	
342	67	100.0	
343	9	100.0	
344	205	100.0	
345	57	100.0	
346	19	100.0	
347	269	100.0	
348	28	100.0	
349	53	100.0	
350	315	100.0	
351	36	100.0	
352	184	100.0	
353	132	100.0	
354	106	100.0	
355	57	100.0	
356	153	100.0	
357	111	100.0	
358	69	100.0	
359	298	100.0	
360	29	100.0	
361	142	100.0	
362	25	100.0	
363	20	100.0	
364	147	100.0	
365	93	100.0	
366	110	100.0	
367	334	100.0	
368	454	100.0	
369	92	100.0	
370	47	100.0	
371	54	100.0	
372	64	100.0	
373	594	100.0	
374	118	100.0	
375	126	100.0	

nr	lengte	absorptie [%]	kenmerk
376	23	100.0	
377	25	100.0	
378	44	100.0	
379	478	100.0	
380	633	100.0	
381	126	100.0	
382	191	100.0	
383	275	100.0	
384	34	100.0	
385	149	100.0	
386	29	100.0	
387	296	100.0	
388	90	100.0	
389	52	100.0	
390	49	100.0	
391	604	100.0	
392	23	100.0	
393	323	100.0	
394	121	100.0	
395	49	100.0	
396	87	100.0	
397	9	100.0	
398	109	100.0	
399	118	100.0	
400	76	100.0	
401	54	100.0	
402	14	100.0	
403	378	100.0	
404	306	100.0	
405	96	100.0	
406	44	100.0	
407	118	100.0	
408	362	100.0	
409	150	100.0	
410	32	100.0	
411	27	100.0	
412	10	100.0	
413	46	100.0	
414	87	100.0	
415	105	100.0	
416	32	100.0	
417	116	100.0	
418	15	100.0	
419	64	100.0	
420	93	100.0	
421	54	100.0	
422	90	100.0	
423	205	100.0	
424	16	100.0	
425	55	100.0	
426	54	100.0	
427	132	100.0	
428	186	100.0	
429	376	100.0	

nr	lengte	absorptie [%]	kenmerk
430	152	100.0	
431	219	100.0	
432	62	100.0	
433	58	100.0	
434	161	100.0	
435	32	100.0	
436	235	100.0	
437	141	100.0	
438	47	100.0	
439	1191	100.0	
440	213	100.0	
441	45	100.0	
442	54	100.0	
443	271	100.0	
444	53	100.0	
445	94	100.0	
446	245	100.0	
447	199	100.0	
448	315	100.0	
449	382	100.0	
450	513	100.0	
451	135	100.0	
452	415	100.0	
453	248	100.0	
454	101	100.0	
455	439	100.0	
456	31	100.0	
457	354	100.0	
458	42	100.0	
459	517	100.0	
460	211	100.0	
461	45	100.0	
462	250	100.0	
463	335	100.0	
464	85	100.0	
465	14	100.0	
466	32	100.0	
467	320	100.0	
468	10	100.0	
469	146	100.0	
470	12	100.0	
471	163	100.0	
472	41	100.0	
473	221	100.0	
474	412	100.0	
475	45	100.0	
476	37	100.0	
477	106	100.0	
478	94	100.0	
479	128	100.0	
480	35	100.0	
481	556	100.0	
482	219	100.0	
483	40	100.0	

nr	lengte	absorptie [%]	kenmerk
484	52	100.0	
485	14	100.0	
486	89	100.0	
487	127	100.0	
488	33	100.0	
489	40	100.0	
490	131	100.0	
491	498	100.0	
492	46	100.0	
493	232	100.0	
494	31	100.0	
495	47	100.0	
496	105	100.0	
497	24	100.0	
498	39	100.0	
499	111	100.0	
500	83	100.0	
501	267	100.0	
502	1037	100.0	
503	206	100.0	
504	112	100.0	
505	97	100.0	
506	41	100.0	
507	41	100.0	
508	104	100.0	
509	233	100.0	
510	310	100.0	
511	426	100.0	
512	107	100.0	
513	14	100.0	
514	32	100.0	
515	199	100.0	
516	48	100.0	
517	37	100.0	
518	57	100.0	
519	8	100.0	
520	262	100.0	
521	64	100.0	
522	21	100.0	
523	106	100.0	
524	16	100.0	
525	21	100.0	
526	54	100.0	
527	31	100.0	
528	19	100.0	

