



Van der Poel Milieu Advies B.V.

Adviesbureau bodem en milieu

Van Westreenen B.V.
Dhr. S. van Schaik
Anthonie Fokkerstraat 1a
3772 MP Barneveld

Markelo, 23 april 2015

Betreft : Historisch onderzoek Lange Zuiderweg 98 te Voorthuizen
Projectnummer : 2015.116

Geachte heer Van Schaik,

Hierbij zenden wij u de resultaten van een door Van der Poel Milieu Advies B.V. uitgevoerd historisch onderzoek conform de NEN 5725 (standaard vooronderzoek) op de locatie Lange Zuiderweg 98 te Voorthuizen (kadastraal bekend als gemeente Nijkerk, sectie E, perceelnummer 1844 in eigendom van dhr. en mevr. Kieft). De ligging van de locatie in de regio en de directe omgeving van de locatie is opgenomen in de bijlage, tezamen met de kadastrale informatie.

Aanleiding tot de uitvoering van het historisch onderzoek is het voornemen om ter plaatse van het grasland een stal te bouwen buiten het bouwvlak. De tekeningen van de bestaande situatie en de toekomstige situatie zijn bijgevoegd in de bijlagen.

Het doel van het historisch onderzoek is het verzamelen van informatie over het vroegere en huidige gebruik van de locatie en de directe omgeving, alsmede informatie over de bodemgesteldheid en geohydrologische situatie.

Op basis van de verkregen informatie moet een hypothese kunnen worden opgesteld die zo goed mogelijk de aard van de eventuele verontreiniging alsmede de te verwachten ruimtelijke verdeling van de verontreiniging over de locatie beschrijft.

Bij de gemeente Barneveld / Omgevingsdienst De Vallei zijn van de onderzoekslocatie de bodem-, milieu- en bouwdoSSIERS opgevraagd.



Van der Poel Milieu Advies B.V.

Adviesbureau bodem en milieu

Milieuvergunningen / bodemonderzoeken

Bij de gemeente loopt voor het bouwen van de stal een aanvraag om een vergunning ingevolge de Natuurbeschermingswet 1998 voor het wijzigen van een pluimvee- en melkrundveehouderij.

Daarnaast is een melding Activiteitenbesluit 2014 voor het veranderen van de inrichting van de veehouderij bekend. Op de tekening (zie kopie in de bijlage) wordt vermeld dat het hier gaat om een nieuwe werktuigenberging, inpakruimte en vaste mestopslag. De geplande nieuwbouw valt buiten deze locaties. Verder is geen relevante milieuvergunninginformatie bekend.

Op een klein deel van de locatie is in het kader van een bouwvergunning in 1997 een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd. Hierbij zijn in het grondwater licht verhoogde concentraties aan koper aangetoond.

Voor zover bij de gemeente en bij de aanvrager/eigenaar bekend zijn op of in de onmiddellijke omgeving van de locatie verder geen bodemonderzoeken uitgevoerd en is op de locatie geen sprake van het toepassen van grond op eigen locatie. Er is geen overige informatie van de locatie bekend uit het LDB en/of HBB.

Brandstoftanks en calamiteiten:

Op de locatie heeft zich, zover bij de gemeente en de opdrachtgever bekend geen brandstoftank bevonden. (Op de locatie is alleen een propaantank gelegen)

Vorig jaar is op de locatie een kippenshuur afgebrand. Bij de sloop is een visueel asbestonderzoek uitgevoerd. Uit de rapportage (zie kopie in de bijlage) blijkt dat geen asbest meer in de bodem is aangetroffen.

Verder is op de locatie is geen sprake geweest van een calamiteit.

Omgeving

De omgeving bestaat voornamelijk uit agrarisch grasland en heeft altijd uit grasland bestaan. Enige invloed van bodemverontreiniging uit de omgeving lijkt niet aanwezig. De locatie is gesitueerd binnen het bestemmingsplangebied 'Buitengebied 2014'.

Uit het gemeentelijk archief en het locatiebezoek zijn geen gegevens naar voren gekomen die duiden op de aanwezigheid van bodembedreigende activiteiten ter plaatse van de te realiseren nieuwbouw.

Ter plaatse van de locatie is aldus de asbestkansenkaart (Atlas Gelderland) een grote kans op de aanwezigheid van asbest. De locatie zelf betreft echter alleen grasland waarop geen bebouwing met asbest daken aanwezig is.



Van der Poel Milieu Advies B.V.

Adviesbureau bodem en milieu

Ter plaatse van de uitbreidingslocatie is geen sprake van ondergrondse kabels/leidingen. Het betreft grasland en is altijd zo in gebruik geweest.

Bodemkwaliteitskaart

Uit de bodemkwaliteitskaart Regio De Vallei blijkt dat de onderzoekslocatie is gesitueerd in gebied met naar verwachting geen verhoogde gehalten ten opzichte van de achtergrondwaarden.

Bodemsamenstelling en geohydrologische situatie

Volgens de Dienst Grondwaterverkenning van het TNO is de regionale bodemopbouw als volgt (gebaseerd op de dichtsbijzijnde boring (Kaartblad 32 west)):

Van 0 tot circa 30 m -mv wordt matig grof zand aangetroffen, behorende tot de formatie van Twente. Daaronder bevindt zich tot een diepte van circa 100 m de Eemformatie. De Eemformatie bestaat overwegend uit schelphoudende zanden, welke zijn afgedekt met (zee)klei. Plaatselijk komen veenlagen voor.

De regionale grondwaterstromingsrichting is noord-west. Plaatselijk kan de grondwaterstromingsrichting worden beïnvloed door onttrekkingen, beken, sloten, rioleringen e.d..

Locatiebezoek

Op 23 april 2015 is door de heer S. Put en de heer M. van Esterik van Van der Poel Milieu Advies de onderzoekslocatie bezocht. Er is tijdens het locatiebezoek gelet op eventuele bodembedreigende activiteiten op en nabij de onderzoekslocatie. Hieruit is het volgende naar voren gekomen:

- Ter plaatse van de nieuwbouwlocatie is sprake van grasland, liggend buiten de inrichting / het bouwblok. Op het moment van het locatiebezoek was de locatie reeds deels ontgraven. Ter plaatse van de bestaande opstallen zijn geen bodembedreigende activiteiten waargenomen die de bodemkwaliteit ter plaatse van de nieuwbouwlocatie negatief zouden kunnen beïnvloeden.

Verder zijn geen relevante gegevens naar voren gekomen die kunnen duiden op het voorkomen van een bodemverontreiniging. Foto's van de locatie zijn opgenomen in de bijlage. Tijdens het locatiebezoek is ter plaatse van de onderzoekslocatie op het maaiveld van de locatie zintuiglijk geen asbest verdacht materiaal waargenomen.



Van der Poel Milieu Advies B.V.

Adviesbureau bodem en milieu

Conclusie


Op basis van de resultaten van het vooronderzoek is er geen reden om een verontreiniging op de locatie te verwachten. De hypothese luidt dat de locatie niet verdacht is.

Van der Poel Milieu B.V.

Mevr. C. Cohn

Bijlagen:


- (Regionale) overzichtskaart, kadastrale kaart en -bericht
- Nieuwbouwtekeningen en milieuvergunning tekening
- Rapportage asbest onderzoek
- Foto's onderzoekslocatie




Deze kaart is noordgericht.

Schaal 1: 12500

 Hier bevindt zich Kadastraal object GARDEREN I 1155
Lange Zuiderweg 98, 3781 PL VOORTHUIZEN
CC-BY Kadaster.





12345

Deze kaart is noordgericht

Perceelnummer

25

Huisnummer

Vastgestelde kadastrale grens

Voorlopige kadastrale grens

Administratieve kadastrale grens

Bebouwing

Overige topografie

Voor een eensluidend uittreksel, Apeldoorn, 18 maart 2015
De bewaarder van het kadaster en de openbare registers

Schaal 1:3500

Kadastrale gemeente
Sectie
Perceel

GARDEREN
I
1155



Aan dit uittreksel kunnen geen betrouwbare maten worden ontleend.
De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt zich de intellectuele
eigendomsrechten voor, waaronder het auteursrecht en het databankenrecht.

Kadastraal bericht object

Dienst voor het kadaster en de openbare registers in Nederland
Gegevens over de rechtstoestand van kadastrale objecten, met uitzondering van de gegevens inzake hypotheek en beslagen

Kadaster

Betreft: GARDEREN I 1155
Lange Zuiderweg 98 3781 PL VOORTHUIZEN
Uw referentie: 2015.116
Toestandsdatum: 21-4-2015

22-4-
2015
14:40:46

Kadastraal object

Kadastrale aanduiding: **GARDEREN I 1155**
Grootte: 7 ha 4 a 97 ca
Coördinaten: 173191-466361
Omschrijving kadastraal object: WONEN TERREIN (GRASLAND)
Locatie: Lange Zuiderweg 98
3781 PL VOORTHUIZEN
Ontstaan op: 20-11-1989

Aantekening kadastraal object

LOCATIEGEGEVENS ONTLEEND AAN BASISREGISTRATIES ADRESSEN EN GEBOUWEN
Ontleend aan: ATG 75256 d.d. 12-9-2011

Publiekrechtelijke beperkingen

Er zijn geen beperkingen bekend in de Landelijke Voorziening WKP en de Basisregistratie Kadaster.

Gerechtigde

1/2 EIGENDOM

De heer **Lambertus Kieft**
Lange Zuiderweg 98
3781 PL VOORTHUIZEN
Geboren op: 04-04-1961
Geboren te: ERMELO
(Persoonsgegevens zijn conform GBA)

Recht ontleend aan: **HYP4 15298/20 reeks ARNHEM** d.d. 27-12-1996
Eerst genoemde object in
brondocument: GARDEREN I 1155

Aantekening recht

VERKREGEN TEN BEHOEVE VAN MAATSCHAP
Betrokken persoon:
Maatschap Kieft-Van Den Broek
Lange Zuiderweg 98
3781 PL VOORTHUIZEN
Ontleend aan: ATG 10698 d.d. 12-5-2004

BURGERLIJKE STAAT GEHUWD
Betrokken persoon:
Mevrouw **Arja Wilhelmina van den Broek**
Lange Zuiderweg 98
3781 PL VOORTHUIZEN
Geboren op: 02-10-1964
Geboren te: BARNEVELD
(Persoonsgegevens zijn conform GBA)

Gerechtigde**1/2 EIGENDOM**Mevrouw **Arja Wilhelmina van den Broek**

Lange Zuiderweg 98

3781 PL VOORTHUIZEN

Geboren op: 02-10-1964

Geboren te: BARNEVELD

(Persoonsgegevens zijn conform GBA)

Recht ontleend aan: **HYP4 15298/20 reeks ARNHEM** d.d. 27-12-1996Eerst genoemde object in
brondocument: GARDEREN I 1155**Aantekening recht**

VERKREGEN TEN BEHOEVE VAN MAATSCHAP

Betrokken persoon:

Maatschap Kieft-Van Den Broek

Lange Zuiderweg 98

3781 PL VOORTHUIZEN

Ontleend aan: ATG 10698 d.d. 12-5-2004

BURGERLIJKE STAAT GEHUWD

Betrokken persoon:

De heer **Lambertus Kieft**

Lange Zuiderweg 98

3781 PL VOORTHUIZEN

Geboren op: 04-04-1961

Geboren te: ERMELO

(Persoonsgegevens zijn conform GBA)

Ontleend aan: BSA 504/29008 reeks ARNHEM d.d. 25-4-2005

Gerechtigde**ZAKELIJK RECHT ALS BEDOELD IN ART.5,LID 3,ONDER B, VAN DE
BELEMM. WET PRIVAATR OP GED. VAN PERCEEL****Liander Infra Oost N.V.**

Utrechtseweg 68

6812 AH ARNHEM

Postadres: Postbus: 50
6920 AB DUIVEN

Zetel: ARNHEM

KvK-nummer: **08021677** (Bron: NHR)

Voor de meest actuele naam, zetel en adres, raadpleeg het KvK-nummer.

Recht ontleend aan: **HYP4 3164/99 reeks ARNHEM** d.d. 9-8-1963

Gerechtigde**ZAKELIJK RECHT ALS BEDOELD IN ART.5,LID 3,ONDER B, VAN DE
BELEMM. WET PRIVAATR OP GED. VAN PERCEEL****Liander Infra Oost N.V.**

Utrechtseweg 68

6812 AH ARNHEM

Postadres: Postbus: 50
6920 AB DUIVEN

Zetel: ARNHEM

KvK-nummer: **08021677** (Bron: NHR)

Voor de meest actuele naam, zetel en adres, raadpleeg het KvK-nummer.

Recht ontleend aan: **HYP4 3209/135 reeks ARNHEM** d.d. 16-4-1964

Gerechtigde
ZAKELIJK RECHT ALS BEDOELD IN ART.5,LID 3,ONDER B, VAN DE BELEMM. WET PRIVAATR OP GED. VAN PERCEEL

Liander Infra Oost N.V.

Utrechtseweg 68
6812 AH ARNHEM

Postadres: Postbus: 50
6920 AB DUIVEN

Zetel: ARNHEM
KvK-nummer: **08021677** (Bron: NHR)

Voor de meest actuele naam, zetel en adres, raadpleeg het KvK-nummer.

Recht ontleend aan: **HYP4 3209/136 reeks ARNHEM** d.d. 16-4-1964

Gerechtigde
ZAKELIJK RECHT ALS BEDOELD IN ART.5,LID 3,ONDER B, VAN DE BELEMM. WET PRIVAATR OP GED. VAN PERCEEL

Liander Infra Oost N.V.

Utrechtseweg 68
6812 AH ARNHEM


Postadres: Postbus: 50
6920 AB DUIVEN

Zetel: ARNHEM
KvK-nummer: **08021677** (Bron: NHR)

Voor de meest actuele naam, zetel en adres, raadpleeg het KvK-nummer.

Recht ontleend aan: **HYP4 5546/61 reeks ARNHEM** d.d. 19-2-1979

Einde overzicht
De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt ten aanzien van de kadastrale gegevens zich het recht voor als bedoeld in artikel 2 lid 1 juncto artikel 6 lid 3 van de Databankenwet.



Gebouwen

- A woning prive gebruik
- C stal 24 st. vrouwelijk jongvee A3
- D stal 24 stuks melkkoeien A 1.100.1
- E meststalle
- F werktuigenberging
- G stal 17200 st. legkippen E.B.11.8.1
- H stal 16 st. drongkoeien A.1.100.1.1.1 st. vr. jongvee A3
- I stal 20 stuks melkkoeien A 1.100.1
- J langdurige opslag kippenmest
- K stal 17200 st. legkippen E.B.11.8.1
- L langdurige opslag kippenmest

Legenda

- 1 10v. douchewastafel 0,75 kW/st. diameter 800 mm
- 2 koudemiddel 1054u. 1 liter
- 3 luchtmengst 5kW
- 4 hydrofoor 1,54 kW
- 5 poederbuis 12 kg
- 6 kogelwastafel 7 kW. st.
- 7 1x 10v. 21.10v.
- 8 4x motor wasserpompen tot verm. 1,8 kW
- 9 4x afzuigventilator tot verm. 3 kW
- 10 1x 10v. 21.10v.
- 11 1x 10v. 21.10v.
- 12 1x 10v. 21.10v.
- 13 1x 10v. 21.10v.
- 14 1x 10v. 21.10v.
- 15 1x 10v. 21.10v.
- 16 1x 10v. 21.10v.
- 17 1x 10v. 21.10v.
- 18 1x 10v. 21.10v.
- 19 1x 10v. 21.10v.
- 20 1x 10v. 21.10v.
- 21 1x 10v. 21.10v.
- 22 1x 10v. 21.10v.
- 23 1x 10v. 21.10v.
- 24 1x 10v. 21.10v.
- 25 1x 10v. 21.10v.
- 26 1x 10v. 21.10v.
- 27 1x 10v. 21.10v.
- 28 1x 10v. 21.10v.
- 29 1x 10v. 21.10v.
- 30 1x 10v. 21.10v.
- 31 1x 10v. 21.10v.
- 32 1x 10v. 21.10v.
- 33 1x 10v. 21.10v.
- 34 1x 10v. 21.10v.
- 35 1x 10v. 21.10v.
- 36 1x 10v. 21.10v.
- 37 1x 10v. 21.10v.
- 38 1x 10v. 21.10v.
- 39 1x 10v. 21.10v.
- 40 1x 10v. 21.10v.
- 41 1x 10v. 21.10v.
- 42 1x 10v. 21.10v.
- 43 1x 10v. 21.10v.
- 44 1x 10v. 21.10v.
- 45 1x 10v. 21.10v.




Situatie

Kad. gemeente Gorkum
Sectie 1
No. 1025
Schied 1:2000

VanWestreenen	
PROJECT	STRAAT: 0.100
OPDRACHTGEVER	GEDEKIND: 10
OPDRACHTGEVER	ARCHITECT: 10
OPDRACHTGEVER	DATUM: 10/10/10
OPDRACHTGEVER	WISSENG:
OPDRACHTGEVER	PROJECTNUMMER:
OPDRACHTGEVER	OPDRACHT:
OPDRACHTGEVER	OPDRACHT:








Gebouwen


- A woning prive gebruik
- C stal 34 st. vrouwelijk jongvee A.3
- D stal 34 st. vrouwelijk jongvee A.3
- E stal 34 st. vrouwelijk jongvee A.3
- F werkruimte
- G werkruimte
- H werkruimte
- I werkruimte
- J werkruimte
- K werkruimte
- L werkruimte
- M werkruimte
- N werkruimte
- O werkruimte
- P werkruimte
- Q werkruimte
- R werkruimte
- S werkruimte
- T werkruimte
- U werkruimte
- V werkruimte
- W werkruimte
- X werkruimte
- Y werkruimte
- Z werkruimte

Legenda

- 1. 3x dakventilator 0,75 kW/st diameter 800 mm
- 2. hydraulisch 1,4 kW
- 3. vloerdekking 12 kW
- 4. vloerdekking 2 kW
- 5. vloerdekking 2 kW
- 6. vloerdekking 2 kW
- 7. vloerdekking 2 kW
- 8. vloerdekking 2 kW
- 9. vloerdekking 2 kW
- 10. vloerdekking 2 kW
- 11. vloerdekking 2 kW
- 12. vloerdekking 2 kW
- 13. vloerdekking 2 kW
- 14. vloerdekking 2 kW
- 15. vloerdekking 2 kW
- 16. vloerdekking 2 kW
- 17. vloerdekking 2 kW
- 18. vloerdekking 2 kW
- 19. vloerdekking 2 kW
- 20. vloerdekking 2 kW
- 21. vloerdekking 2 kW
- 22. vloerdekking 2 kW
- 23. vloerdekking 2 kW
- 24. vloerdekking 2 kW
- 25. vloerdekking 2 kW
- 26. vloerdekking 2 kW
- 27. vloerdekking 2 kW
- 28. vloerdekking 2 kW
- 29. vloerdekking 2 kW
- 30. vloerdekking 2 kW
- 31. vloerdekking 2 kW
- 32. vloerdekking 2 kW
- 33. vloerdekking 2 kW
- 34. vloerdekking 2 kW
- 35. vloerdekking 2 kW
- 36. vloerdekking 2 kW
- 37. vloerdekking 2 kW
- 38. vloerdekking 2 kW
- 39. vloerdekking 2 kW
- 40. vloerdekking 2 kW
- 41. vloerdekking 2 kW
- 42. vloerdekking 2 kW
- 43. vloerdekking 2 kW
- 44. vloerdekking 2 kW
- 45. vloerdekking 2 kW



Situatie
Kad. gemeente Gorkum
Schaal 1:2000



VAN WESTREENEN

PROJECT: 12800 (width) and 12800 (length)

OPDRACHTGEVER: 12800 (width) and 12800 (length)

LOCATIE: 12800 (width) and 12800 (length)


OPDRACHT: 12800 (width) and 12800 (length)


DIENST: 12800 (width) and 12800 (length)


PROJEKTNUMMER: 12800 (width) and 12800 (length)

STATUS: 12800 (width) and 12800 (length)

WISDING: 12800 (width) and 12800 (length)









Retouradres: Postbus 9024, 6710 HM Ede

Van der Poel Milieu Advies B.V.
t.a.v. Corinne Cohn
Postbus 71
7475 ZH Markelo

Onderwerp
Historisch onderzoek Lange Zuiderweg 98 Voorthuizen, kad. Garderen, sectie I nr. 1155

Datum
22 april 2015

Pagina
1 van 3

Geachte mevrouw Cohn,

Ons kenmerk

Allereerst excuses voor de (te) lange beantwoordingstermijn. Naar aanleiding van uw verzoek met betrekking tot historische bodeminformatie ten behoeve van bovenstaande locatie verstrek ik u de bodeminformatie, zoals die bij de gemeente Barneveld bekend is. Deze brief wordt per mail en niet meer per post verzonden. De bijlagen ontvangt u, vanwege de grootte, via Wettransfer.

Uw kenmerk
mail 30-03-2015

Behandeld door
R.P.J. Verburg
088-1169845

Mogelijk heeft u nog vragen die te maken hebben met deze brief. U kunt dan contact opnemen de heer R.P.J. Verburg onder telefoonnummer 088-1169845.

r.verburg@oddevallei.nl

Afschrift aan

Namens burgemeester en wethouders van de gemeente Ede,
Met vriendelijke groet,

Bijlagen digitaal
HW tekening, rapportage
vrijwaring asbest

burgemeester en wethouders van de gemeente Ede,
namens deze,

R.P. Guldemonddmanager team Vergunningen


Omgevingsdienst De Vallei
Postbus 9024
6710 HM Ede

T 088 - 116 99 00
E info@oddevallei.nl
www.oddevallei.nl

KvK 54714307

Omgevingsdienst De Vallei werkt in opdracht van:





HISTORISCH BODEMONDERZOEK Lange Zuiderweg 98 Voorthuizen

1. Adresgegevens

Bij het historisch onderzoek is bovenstaand adres bekeken. De locatie ligt in agrarisch buitengebied. Het betreft een veehouderij.

2. Bodeminformatie

De locatie ligt in een, volgens de bodemkwaliteitskaart de Vallei, gebied met naar verwachting geen verhoogde gehalten ten opzichte van de achtergrondwaarden.

Op een klein deel van de locatie is in 1997 bodemonderzoek verricht (in kader bouwvergunning stal D, zie bijgaande tek. Aanvraag OV-Kieft). Hierbij zijn (volgens huidige toetsing) licht verhoogde kopergehalten in het grondwater aangetoond.

Op de locatie is vorig jaar bij een brand een kippenschuur afgebrand. Naar aanleiding van de sloop hiervan is een visueel asbestonderzoek verricht. Uit bijgevoegde rapportage (RPS, 15-036040_01 d.d. 09-03-2015) blijkt dat ter plaatse geen asbest meer in de bodem is aangetroffen.

3. Milieuvergunningenarchief

2014M0334: melding Activiteitenbestuit, veranderen inrichting veehouderij, zie bijgevoegde HW tekening

Verder geen relevante milieuvergunningen

4. Bouwarchief

20015S0098, sloopmelding afgebrande kippenschuur

Verder geen relevante bouwvergunningen.

5. Aanwezigheid tanks

Geen ondergrondse tanks bekend

6. Luchtfoto's

Op de luchtfoto uit 1998, 2005 en 2014 zijn geen bijzonderheden te zien.

7. Asbest

Uit dit onderzoek blijkt niet dat de locatie verdacht is van



bodemverontreiniging met asbest. Zie hiervoor ook punt 2. Uit terreininspectie en/of informatie van de eigenaar/gebruiker van de locatie kan echter blijken dat er mogelijk asbest in de bodem voorkomt.

Conclusie

Uit het historisch onderzoek blijkt dat de locatie niet verdacht is voor bodemverontreiniging.



RPS analyse bv

E analyse@RPS.nl
W www.rps.nl

Breda

Minervum 7002
Postbus 3440
4800 DK BredaT 0880 - 235710
F 0880 - 235701

Zwolle

Ampèrestraat 35
Postbus 40172
8004 DD Zwolle

T 0880 - 235755

AMF Solutions
Lange Voren 34
3773 AR Barneveld

RPS Rapportnummer 15-036040_01
 RPS Projectnummer 1503-0554
 RPS Monsternummer 15-036040
 Projectnr. opdrachtgever AMF58
 Adres Lange Zuiderweg 98, Voorthuizen
 Omschrijving Achter de voormalige kippenschuur

Laborant	Dennis Marsman	Datum rapportage	09-03-2015
Doelstelling	Visuele inspectie	Datum inspectie	05-03-2015
Aard sanering	Buitensanering, beperkt risico	Aanvang inspectie	9:30
SC 540-Bureau	Grondvitaal	Benodigde tijd in uren	1
Inventarisatierapportnr.	AS15063	Uren buiten kantoor tijd	0
Werkplannummer	AMF58	Aantal kleefmonsters	0
Sloopmelding / omgevingsvergunning nr.	2015S0098	Aantal materiaalmonsters	0
Grootte inspectiegebied	100 m ²	Aantal grondmonsters	0
Inspectietijd (min)	20		

Bouwdeel	Aard verwijderd materiaal + Broncode	Soort asbest en percentage	Hecht-gebonden	Conform	Risicoklasse
Maaiveld/betonplaat (los)	Stapel golf en vlakke platen 2 m3, Broncode 01	Chrysotiel 10 - 15 % Crocidoliet 0,1 - 2 %	Goed	Inventarisatierapport, werkplan en DTA	Risicoklasse 2.

Visuele beperkingen / uitsluitingen

Tussen puin, drek en modder is slechts een beperkte visuele inspectie mogelijk. Onder puin, modder, drek en container met asbest is geen visuele inspectie mogelijk.

Overige asbestverdachte of asbesthoudende materialen in en/of rondom het inspectiegebied

Er zijn op het terrein nog meerdere schuren aanwezig met asbest verdachte golfplaten op het dak.

Opmerkingen

De vuile ruimte van de decontaminatie-unit maakt deel uit van het inspectiegebied. Geen overige opmerkingen.

Conclusie

Op het moment van de eindcontrole kan geconcludeerd worden dat het omschreven inspectiegebied alsmede de achterblijvende toepassing(en) voldoen aan de eisen zoals gesteld in NEN 2990.

Meting uitgevoerd door:
Dennis Marsman

Naam DTA:
J. Fieret


Randvoorwaarden	Resultaat
Is een deco-unit aanwezig?	Ja
Werkt de deco-unit naar behoren?	Ja
Is de DTA aanwezig?	Ja
Is het werkplan aanwezig?	Ja
Is het inventarisatierapport aanwezig?	Ja
Is de sloopmelding aanwezig?	Ja
Melding naar: CI / gemeente / SZW is geldig t/m	05-03-2015
Is het inspectiegebied goed verlicht?	Ja
Is er deugdelijk klimmateriaal aanwezig?	Ja
Is het inspectiegebied vrij van losse producten?	Ja

Segment 1:
Maaiveld/betonplaat

Verwijderde toepassing + (broncode)	Resultaat constructiedeel	Resultaat aangelegen delen	Resultaat ondergelegen oppervlak	Opmerking
Golf en vlakke platen broncode 01	Direct in orde bevonden	Direct in orde bevonden	Direct in orde bevonden	

overige bouw- en constructiedelen	Resultaat	Opmerking
Piaford (constructiedelen)	Direct in orde bevonden	
Kabelgoten en/of doorvoeringen	Niet van toepassing	
Ventilatiekanalen	Niet van toepassing	
Bulzen	Niet van toepassing	
Verwarmingselementen	Niet van toepassing	
Kozijnen	Niet van toepassing	
Plinten	Direct in orde bevonden	
Vloer	Niet van toepassing	
Machines, installaties		
Deco-unit, gereedschappen en hulpmiddelen, stellingmateriaal, trappen, steigers en eventueel achtergebleven inboedel	Direct in orde bevonden	DECO en container
Route waarlangs het afval is afgevoerd, transit-route	Niet van toepassing	

Situatieschets



■ 2m3 golf en vlakke platen gesaneerd broncode 01

■ Containment / inspectiegebied



Pompen



Kleefmonsters



Grondmonsters



Verpakt afval/- opslag



Transitroute



Afzetlint

■ Asbest verdachte golfplaten

Projectnummer:

1503-0554

Bijlage bij rapport:

15-036040

Laborant:

Dennis Marsman

Locatie:

Lange Zuiderweg 98, Voorthuizen

FOTOBLAD

Foto's bij monsternummer: 15-036040 -



foto 1: Aanzicht woning en huisnummer



foto 2: DECO



foto 3: Constructie deel



foto 4: Constructie deel



foto 5: Mestgang



foto 6: Water, modder, puin en drek

Projectnummer: 1503-0554

Bijlage bij rapport: 15-036040

Pagina 4 van

RPS analyse bv

E analyse@RPS.nl
W www.rps.nlAMF Solutions
Lange Voren 34
3773 AR Barneveld

Breda

Minervum 7002
Postbus 3440
4800 DK BredaT 0880 - 235710
F 0880 - 235701

Zwolle

Ampèrestraat 35
Postbus 40172
8004 DD Zwolle

T 0880 - 235755

RPS Rapportnummer 15-036040_01
 RPS Projectnummer 1503-0554
 RPS Monsternummer 15-036040
 Projectnr. opdrachtgever AMF58
 Adres Lange Zuiderweg 98, Voorthuizen
 Omschrijving Achter de voormalige kippenschuur

Laborant	Dennis Marsman	Datum rapportage	09-03-2015
Doelstelling	Visuele inspectie	Datum inspectie	05-03-2015
Aard sanering	Buitensanering, beperkt risico	Aanvang inspectie	9:30
SC 540-Bureau	Grondvitaal	Benodigde tijd in uren	1
Inventarisatierapportnr.	AS15063	Uren buiten kantoor tijd	0
Werkplannummer	AMF58	Aantal kleeftmonsters	0
Sloopmelding / omgevingsvergunning nr.	2015S0098	Aantal materiaalmonsters	0
Grootte inspectiegebied	100 m ²	Aantal grondmonsters	0
Inspectietijd (min)	20		

Bouwdeel	Aard verwijderd materiaal + Broncode	Soort asbest en percentage	Hecht-gebonden	Conform	Risicoklasse
Maalveld/betonplaat (los)	Stapel golf en vlakke platen 2 m3, Broncode 01	Chrysotiel 10 - 15 % Crocidoliet 0,1 - 2 %	Goed	Inventarisatierapport, werkplan en DTA	Risicoklasse 2.

Visuele beperkingen / uitsluitingen

Tussen puin, drek en modder is slechts een beperkte visuele inspectie mogelijk. Onder puin, modder, drek en container met asbest is geen visuele inspectie mogelijk.

Overige asbestverdachte of asbesthoudende materialen in en/of rondom het inspectiegebied

Er zijn op het terrein nog meerdere schuren aanwezig met asbest verdachte golfplaten op het dak.

Opmerkingen

De vuile ruimte van de decontaminatie-unit maakt deel uit van het inspectiegebied. Geen overige opmerkingen.

Conclusie

Op het moment van de eindcontrole kan geconcludeerd worden dat het omschreven inspectiegebied alsmede de achterblijvende toepassing(en) voldoen aan de eisen zoals gesteld in NEN 2990.

Meting uitgevoerd door:

Dennis Marsman

Naam DTA:

J. Fieret


Randvoorwaarden	Resultaat
Is een deco-unit aanwezig?	Ja
Werk de deco-unit naar behoren?	Ja
Is de DTA aanwezig?	Ja
Is het werkplan aanwezig?	Ja
Is het inventarisatieplan aanwezig?	Ja
Is de sloopmelding aanwezig?	Ja
Melding naar: Cl / gemeente / SZW is geldig t/m	05-03-2015
Is het inspectiegebied goed verlicht?	Ja
Is er deugdelijk klimmateriaal aanwezig?	Ja
Is het inspectiegebied vrij van losse producten?	Ja

Segment 1: Maaiveld/betonplaat

Verwijderde toepassing + (broncode)	Resultaat constructiedeel	Resultaat aangelegde delen	Resultaat ondergelegen oppervlak	Opmerking
Golf en vlakke platen broncode 01	Direct in orde bevonden	Direct in orde bevonden	Direct in orde bevonden	

overige bouw- en constructiedelen	Resultaat	Opmerking
Plafond (constructiedelen)	Direct in orde bevonden	
Kabeigoten en/of doorvoeringen	Niet van toepassing	
Ventilatiekanalen	Niet van toepassing	
Buizen	Niet van toepassing	
Verwarmingselementen	Niet van toepassing	
Kozijnen	Niet van toepassing	
Plinten	Niet van toepassing	
Vloer	Direct in orde bevonden	
Machines, installaties	Niet van toepassing	
Deco-unit, gereedschappen en hulpmiddelen, stellingmateriaal, trappen, steigers en eventueel achtergebleven Inboedel	Direct in orde bevonden	DECO en container
Route waarlangs het afval is afgevoerd, transit-route	Niet van toepassing	

Situatieschets



■ 2m3 golf en vlakke platen gesaneerd broncode 01

■ Containment / inspectiegebied



Pompen



Kleefmonsters



Grondmonsters

■ Verpakt afval/- opslag

— Transitroute

..... Afzetlint

■ Asbest verdachte golfplaten

Projectnummer:

1503-0554

Bijlage bij rapport:

15-036040

Laborant:

Dennis Marsman

Locatie:

Lange Zuiderweg 98, Voorthu
izen

FOTOBLAD

Foto's bij monsternummer: 15-036040 -



foto 1: Aanzicht woning en huisnummer



foto 2: DECO



foto 3: Constructie deel



foto 4: Constructie deel



foto 5: Mestgang



foto 6: Water, modder, puin en drek

Projectnummer: 1503-0554

Bijlage bij rapport: 15-036040

Pagina 4 va

Zijn ingevuld en de handtekeningen zijn geplaatst door

De begeleidingsbrief dient naar waarheid ingevuld te worden en is alleen geldig als de verplichte (donkere) velden zijn soms, afhankelijk van de omstandigheden, verplicht (zie toelichting op de achterzijde van dit formulier)

Beurtvoortadres document
Uitgave
Tel. 088-55 22 111
www.beurtvoortadres.nl

BEGELEIDINGSBRIEF

BEWIJS VAN ONTVANGST (B1) (retour naar ontdoener)

Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen

1 ☐ (primaire) ontvoeder 2 ☐ ontvanger 3 ☐ handelaar 4 ☐ bemiddelaar
afzender AMF Solutions
straat + nr Lange Voren 34
postc. + woonpl. 3773 AR BARNEVELD
VIHB-nummer

2 factuuradres AMF Solutions
postbus of straat + nr Lange Voren 34
postc. + woonpl. 3773 AR BARNEVELD

3^a ontvoeder AMF Solutions
straat + nr Lange Voren 34
postc. + woonpl. 3773 AR BARNEVELD

4^a uitbesteed vervoerder
straat + nr
postc. + woonpl.
VIHB-nummer

5 getransporteerd door: 1 ☐ afzender 2 ☐ ontvoeder 3 ☐ ontvanger 4 ☐ inzamelaar 5 ☐ vervoerder 6 ☐ uitbesteed vervoerder
ontvanger/inzamelaar/vervoerder Transportbedrijf H. Vink en Zonen b.v.
straat + nr Valkseweg 62
postc. + woonpl. 3771 RG BARNEVELD

3^a locatie van herkomst
straat + nr Lange Zuidweg 98
postc. + woonpl. Voorthuizen
datum aanvang transport 10/03/15
4^a locatie van bestemming 05W03 - Afvalverwerking Vink
straat + nr Wencopperweg 33
postc. + woonpl. 3771 PN BARNEVELD
datum ontvangst transport 10/03/15

Afvalverwerking Vink b.v.
Wencopperweg 33, 3771 PN Barneveld
Postbus 99, 3770 AB Barneveld
Tel: 0342-406406
Fax: 0342-406400
E-mail: afval@vink.nl
Internet: www.vink.nl
KvK Oost Nederland: 09050935

6

afvalstroomnummer	gebruikelijke benaming van de afvalstoffen	aantal/ verpakking	eural code	verw. meth.	geschatte hoeveelheid (kg)
-------------------	--	-----------------------	---------------	----------------	----------------------------------

15025516721	Asbest				17.06.05 G01
-------------	--------	--	--	--	--------------

Order: WO31507146	Weegbonnummer	15S9501
Gepiaatste container	Datum	10/03/2015 13:49
Op te halen container	Kenteken	BD-XF-30/5512
10m3 afzetbak afvoeren asbest	Container	227
	Afvalstroomnr	05W035468731
	Product	310
	Project	P14C0009
	Ontvoeder	54667
	Vervoerder	300
	Rekennummer	54667
	Bruto gewicht	17720 kg 13:34 brug1 wgnr. 120
	Ledig gewicht	<13980 kg 13:49 brug2 wgnr. 85
	Netto gewicht	3740 kg
	Volume	10 m3

 Auteursrecht: sVa / Stichting Vervoeradres, Den Haag	Het vervoer geschiedt op de door sVa / Stichting Vervoeradres ter griffie van de arr.rechtbank te Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde algemene voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg, laatste versie. Voor aansprakelijkheid vervoerder z.o.z.	In de vracht is verzekering niet begrepen	AB503
handtekening afzender	handtekening ontvoeder	handtekening transporteur voor ontvangst der zending met gelijktijdig nummerde vrachtbrief	handtekening ontvanger (geadresseerd) goede ontvangst der zending met nummerde vrachtbrief

Projectnummer: 2015.116
Locatie: Lange Zuiderweg 98 te Voorthuizen
Datum: 23 april 2015

Foto 1: werkplaats in werktuigenberging



Foto 2: werktuigenberging



Foto 3: zicht vanaf werkplaats



Foto 4: kuilvoer



Projectnummer: 2015.116
Locatie: Lange Zuiderweg 98 te Voorthuizen
Datum: 23 april 2015

Foto 5: stal D



Foto 6: stal C



Foto 7: woning



Foto 8: erf



Projectnummer: 2015.116

Locatie: Lange Zuiderweg 98 te Voorthuizen

Datum: 23 april 2015

Foto 9: melkkoeienstal



Foto 10: stal H

