

## QUICKSCAN SOORTENBESCHERMING

ELSENPAS 1 TE EWIJK

# Colofon

## Quicksan soortenbescherming

**Projectnummer:** EP.20.1121

**Versie:** 1

**Datum:** 6 november 2020

### Opdrachtnemer

Agrifirm NWE BV  
Bedrijfsontwikkeling Exlan  
Waalkade 33  
5347 KR Oss

Postbus 300  
5340 AH Oss

### Locatie

Elsenpas 1 Ewijk

### Opdrachtgever

V.O.F. Litjens Luijpen  
Elsenpas 1  
6644 KP Ewijk

### Contactpersoon

Anton van Zeeland  
T: 088 – 488 2929  
F: 088 – 488 2102  
E: a.vanzeeland@agrifirm.com

### Uitvoerders

Ing. A. van Zeeland  
L.F.A. van Sleeuwen LL.B.

### Collegiale check

AvZ

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN. NIETS UIT DEZE UITGAVE MAG WORDEN VERVEELVOLDIGD DOOR MIDDEL VAN DRUK, FOTOKOPIE, MICROFILM, GELUUIDSBAND, ELEKTRONISCH OF OP WELKE ANDERE WIJZE DAN OOK, EN EVENMIN IN EEN GEAUTOMATISEERD GEGEVENSBESTAND WORDEN OPGESLAGEN, ZONDER VOORAFGAANDE SCHRIFTELIJKE TOESTEMMING VAN AGRIFIRM EXLAN.

# Inhoudsopgave

## Quickscan soortenbescherming

|                            |    |
|----------------------------|----|
| INLEIDING                  | 4  |
| HOOFDSTUK 1                | 6  |
| TOETSINGSKADER             | 6  |
| HOOFDSTUK 2                | 9  |
| ONDERZOEKSRESULTATEN       | 9  |
| HOOFDSTUK 3                | 25 |
| CONCLUSIE                  | 25 |
| LITERATUUR                 | 26 |
| WAARNEMINGEN               | 27 |
| EFFECTEN INDICATOR SOORTEN | 33 |
| PLAN PROJECTLOCATIE        | 37 |

# Inleiding

## Planbeschrijving

### Aanleiding

Het plangebied is gelegen aan de Elsenpas 1 Ewijk. De plannen omvatten de realisatie van een nieuwe bedrijfswoning na de sloop van de oude bedrijfswoning. In dit kader wordt door het bevoegde gezag een toets aan de soortenbescherming noodzakelijk geacht. Bij de uitvoering van de voorgenomen ingrepen moet rekening worden gehouden met het huidige voorkomen van de, op grond van de Wet natuurbescherming, beschermde soorten. Als de voorgenomen ingreep leidt tot het overtreden van verbodsbepalingen betreffende beschermde soorten, moet vrijstelling of ontheffing worden verkregen.

De voorliggende quickscan bevat een inventarisatie van de huidige aanwezigheid van beschermde soorten planten en dieren in en om het plangebied. Tevens worden de te verwachten effecten van de ingreep in het plangebied beoordeeld.

### Plangebied

Het plangebied ligt in de plaats Ewijk in de gemeente Beuningen. Het plangebied bevindt zich buiten de verkeerskundige en stedenbouwkundige bebouwde kom van Ewijk.



• Afbeelding 1: luchtfoto plangebied (bron: [streetsmart.cyclomedia.com/streetsmart](https://streetsmart.cyclomedia.com/streetsmart), geraadpleegd op 28/10/2020)

### Onderzoeksmethode

Om een goede indicatie van de natuurwaarden binnen het plangebied te krijgen, wordt het onderzoek in verschillende stappen uitgevoerd. Op basis van bronnenonderzoek is nagegaan of er wettelijk beschermde planten- of diersoorten in het gebied voor kunnen komen waaraan extra aandacht geschonken dient te worden tijdens het terreinbezoek.

Na het bronnenonderzoek is een verkennend terreinbezoek gebracht aan het plangebied. Hierbij is, op basis van de gegevens van het literatuuronderzoek, beoordeeld voor welke soorten het gebied daadwerkelijk een geschikte habitat biedt en daarmee welke soorten er

daadwerkelijk voor kunnen komen. Vervolgens zijn de mogelijke effecten op de verwachte beschermde soorten beschreven.

Op basis van de doorlopen procedures zijn conclusies getrokken met betrekking tot de eventuele negatieve effecten en/of obstakels inzake de Wet natuurbescherming.

Op vrijdag 30 oktober 2020 is de locatie tussen 16:00 en 17:00 uur ter plaatse geïnventariseerd, om te onderzoeken of het plangebied een zodanig belangrijke status heeft dat een aanvullend veldonderzoek noodzakelijk is. Op het moment van inventarisatie was het 18 graden Celsius en bewolkt.

Op basis van terreinkenmerken is beoordeeld of het terrein geschikt is voor de, in de regio voorkomende, beschermde soorten.

### **Doelstelling**

Om een indicatie te krijgen van de effecten die de sloop- en bouwwerkzaamheden hebben op de natuurwaarden binnen het plangebied, dienen de volgende vragen te worden beantwoord:

1. Welke wettelijk beschermde soorten komen in het plangebied voor? Welke status hebben deze soorten?
2. Welke invloed heeft de geplande ingreep in het betreffende gebied op de beschermde soorten en komt daarmee de staat van instandhouding in gevaar?
3. Hoe dient omgegaan te worden met eventuele negatieve effecten van het plan op wettelijk beschermde planten- en diersoorten, en welke vervolgstappen zijn nodig?

# 1 Toetsingskader

## Wet natuurbescherming

De bescherming van natuur is in Nederland vastgelegd in nationale wetgeving. De nationale wetgeving is een Nederlandse implementatie van de belangrijkste Europese wetgevingselementen. Per 1 januari 2017 zijn de Flora- en Faunawet, de Boswet en de Natuurbeschermingswet 1998 vervangen door de Wet natuurbescherming. De uitvoering van deze nieuwe wet is grotendeels in handen van de provincies gekomen.

### 1.1 Gebiedsbescherming

De Wet natuurbescherming noemt bekende maar ook enkele nieuwe soorten natuurgebieden die bescherming behoeven: de Natura 2000-gebieden, het Natuurnetwerk Nederland (NNN), bijzondere provinciale natuurgebieden en landschappen, bijzondere nationale natuurgebieden en de nationale parken. Bij ontwikkelingen met name in het buitengebied moet rekening worden gehouden met het al dan niet van toepassing zijn van de beschermingsregimes van deze natuurgebieden. Ieder gebied kent een eigen beschermingsregime dat afzonderlijk gewogen dient te worden in relatie tot plannen, projecten en andere handelingen met mogelijk nadelige effecten voor de beschermde natuurwaarden.

#### **Natura 2000-gebieden**

De bekendste natuurgebieden zijn de Natura 2000-gebieden, zij kennen tevens het meest strikte beschermingsregime. De basis voor Natura 2000 zijn de Europese Vogelrichtlijn en de Habitatrichtlijn. In Nederland zijn 164 gebieden als Natura 2000-gebied aangewezen. Voor ieder gebied zijn instandhoudingsdoelstellingen bepaald die betrekking kunnen hebben op de bescherming van specifieke flora en fauna alsook leefgebieden van soorten. Alle projecten en handelingen binnen of buiten de gebiedsgrenzen mogen geen verstorend of verslechterend effect hebben op de instandhoudingsdoelstellingen. Voor de voorgenomen ontwikkeling is hier, voor zover van toepassing, separaat aan getoetst. In deze rapportage wordt hier verder niet op ingegaan.

#### **Natuurnetwerk Nederland**

Het Natuurnetwerk Nederland (voorheen EHS) is het Nederlands netwerk van bestaande en nieuw aan te leggen natuurgebieden. Het netwerk moet natuurgebieden beter verbinden met elkaar en met het omringende agrarisch gebied. De provincies zijn belast met de taak een dergelijk netwerk tot stand te laten te komen en in stand te laten. De uitvoering hiervan is hoofdzakelijk gestuurd vanuit de ruimtelijke ordening (provinciale verordeningen). Binnen het Natuurnetwerk Nederland geldt een “nee, tenzij”- benadering.

#### **Overige gebieden**

Naast de bovengenoemde gebieden kunnen gebieden aangewezen worden als ‘bijzondere provinciale natuurgebieden’, ‘bijzondere provinciale landschappen’ of ‘nationaal park’. De bescherming van deze gebieden vindt net als bij het NNN plaats via het ruimtelijk spoor. Daarnaast kan een gebied aangewezen worden als ‘bijzonder nationaal gebied’, een soort voorloper van de aanwijzing als Natura 2000-gebied. De bescherming van deze gebieden stemt dan ook overeen met de bescherming van Natura 2000-gebieden.

## **1.2 Soortenbescherming**

De Wet natuurbescherming deelt soorten in drie beschermingsregimes in. Daarnaast zijn er vrijgestelde soorten en jaarrond beschermde vogelnesten.

- 1) Beschermingsregime soorten vogelrichtlijn
- 2) Beschermingsregime soorten habitatrichtlijn
- 3) Beschermingsregime andere soorten
- 4) Vrijgestelde soorten
- 5) Jaarrond beschermde vogelnesten

### **Vogelrichtlijn**

Onder de soorten van de Vogelrichtlijn vallen alle van nature in Nederland in het wild levende vogels. Het is verboden om:

- Opzettelijk vogels te doden of te vangen;
- Opzettelijk vogelnesten, -rustplaatsen en – eieren te vernielen of te beschadigen of vogelnesten weg te nemen;
- Eieren van vogels te rapen en deze onder zich te hebben;
- Opzettelijk vogels te storen, tenzij de storing niet van wezenlijke invloed is op de staat van instandhouding van de desbetreffende vogelsoort.

### **Habitatrichtlijn**

Onder de soorten van de Habitatrichtlijn vallen soorten die genoemd zijn in Bijlage IV van de Habitatrichtlijn, Bijlage I en II van het Verdrag van Bern en Bijlage I van het Verdrag van Bonn. In de Bijlagen van de Verdragen van Bern en Bonn worden ook vogels genoemd.

Wat betreft deze soorten is het verboden om:

- Opzettelijk dieren te doden of te vangen;
- Opzettelijk dieren te verstoren;
- Opzettelijk eieren van dieren te vernielen of te rapen;
- Voortplantingsplaatsen of rustplaatsen van dieren te beschadigen of te vernielen;
- Opzettelijk planten in hun natuurlijke verspreidingsgebied te plukken, te verzamelen, af te snijden, te onttrekken of te vernielen.

Ook is het verboden deze soorten te verkopen, te vervoeren voor verkoop, te verhandelen, te ruilen of te kopen, tenzij het gaat om gefokte of gekweekte dieren of planten.

### **Andere soorten**

Onder het beschermingsregime andere soorten vallen soorten waarvan er geen Europese verplichting tot bescherming is. Dit zijn soorten die vanuit nationaal belang extra bescherming behoeven. Het beschermingsniveau van deze soorten kan per provincie verschillen.

Het is verboden om:

- 1) Opzettelijk dieren te doden of te vangen;
- 2) Voortplantingsplaatsen of rustplaatsen van dieren te beschadigen of te vernielen;
- 3) Opzettelijk (vaat)planten in hun natuurlijke verspreidingsgebied te plukken te verzamelen, af te snijden, te onttrekken of te vernielen.

Provincies hebben de bevoegdheid om bij provinciale verordening vrijstelling te verlenen voor nationaal beschermde soorten.

### **Vrijgestelde soorten**

De verboden zijn niet van toepassing op de bosmuis, de huisspitsmuis en de veldmuis voor zover deze dieren zich in of op gebouwen of daarbij behorende erven of roerende zaken bevinden. Ook vallen de zwarte rat, bruine rat, huismuis, de mol en exoten niet onder beschermingsregime van de Wet natuurbescherming en mogen opzettelijk gedood en gevangen worden. Daarnaast geldt, zoals hierboven reeds aangegeven, dat provincies de bevoegdheid hebben vrijstelling te verlenen voor bepaalde soorten.

### Jaarrond beschermde vogelnesten

De opgestelde lijst met jaarrond beschermde nesten voor vogels is een beleidsdocument dat voortvloeit uit de voormalige Flora- en faunawet en meegenomen is onder de Wet natuurbescherming. De nesten zijn ingedeeld in categorieën (1 t/m 5) waarvan de categorie 1 t/m 4 jaarrond beschermd zijn. Nesten in categorie 5 zijn enkel beschermd bij afwezigheid van voldoende alternatieven.

- 1) Nesten die, behalve gedurende het broedseizoen als nest, buiten het broedseizoen in gebruik zijn als vaste rust- en verblijfplaats
- 2) Nesten van koloniebroeders die elk broedseizoen op dezelfde plaats broeden en die daarin zeer honkvast zijn of afhankelijk van bebouwing of biotoop. De (fysieke) voorwaarden voor de nestplaats zijn vaak zeer specifiek en limitatief beschikbaar.
- 3) Nesten van vogels, zijnde geen koloniebroeders, die elk broedseizoen op dezelfde plaats broeden en die daarin zeer honkvast zijn of afhankelijk van bebouwing. De (fysieke) voorwaarden voor de nestplaats zijn vaak zeer specifiek en limitatief beschikbaar.
- 4) Vogels die jaar in jaar uit gebruik maken van hetzelfde nest en die zelf niet of nauwelijks in staat zijn een nest te bouwen.
- 5) Nesten van vogels die weliswaar vaak terugkeren naar de plaats waar zij het jaar daarvoor hebben gebroed of de directe omgeving daarvan, maar die wel over voldoende flexibiliteit beschikken om, als de broedplaats verloren is gegaan, zich elders te vestigen.

### 1.3 Houtopstanden

De regels van de Boswet zijn grotendeels onveranderd opgenomen in de Wet natuurbescherming. Een houtopstand is een zelfstandige eenheid van bomen, boomvormers, struiken, hakhout of griend, die een oppervlakte van 10 are of meer beslaat ofwel een rijbeplanting die meer dan twintig bomen omvat.

Buiten de bescherming vallen:

- houtopstanden binnen de bij besluit van de gemeenteraad vastgestelde grenzen van de bebouwde kom (voor deze wet);
- houtopstanden op erven of in tuinen
- fruitbomen en windschermen om boomgaarden;
- naaldbomen bedoeld als kerstbomen en niet ouder dan twintig jaar
- kweekgoed;
  - uit populieren of wilgen bestaande wegbeplantingen,
  - beplantingen langs waterwegen, en
  - eenrijige beplantingen langs landbouwgronden;
- Het dunnen van een houtopstand;
- uit populieren, wilgen, essen of elzen bestaande beplantingen die zijn bedoeld voor de productie van houtige biomassa indien zij:
  - ten minste eens per tien jaar worden geoogst;
  - bestaan uit minstens tienduizend per hectare per beplantingseenheid
  - bestaande uit een aaneengesloten beplanting die niet wordt doorsneden door onbeplante stroken breder dan twee meter;
  - zijn aangelegd na 1 januari 2013.

# 2

## Onderzoeksresultaten

### 2.1 Bronnenonderzoek

Gegevens van websites als [www.waarneming.nl](http://www.waarneming.nl) zijn geraadpleegd voor achtergrondinformatie. Een groot aantal amateurs en professionals publiceert op deze bekende websites zijn natuurwaarnemingen, die worden gecontroleerd door een validatiecommissie. Zodoende zijn de waarnemingen uit deze bronnen redelijk betrouwbaar, maar moeilijk te verifiëren. De waarnemingen geven eventueel wel een indicatie van soorten waar tijdens het veldonderzoek extra aandacht aan besteed dient te worden.

#### **Natuurnetwerk Nederland**

Het natuurbeheerplan is een beleidskader om het Europese, rijks- en provinciale natuur- en landschapsbeleid te realiseren. Het gaat hier om bestaande natuurgebieden, gebieden waar nieuwe natuur aangelegd wordt, landbouwgebieden worden ingericht en beheerd volgens agrarisch natuurbeheer en de Natura 2000-gebieden.

Het plangebied ligt buiten het Natuurnetwerk Nederland en buiten andere natuurgebieden zoals Natura 2000. Het meest dichtbijgelegen Natura 2000-gebied is het Natura 2000-gebied "Rijntakken".


Het netwerk van bestaande en nieuwe natuurgebieden wordt het Gelders Natuurnetwerk genoemd. Met het beheer en de aanleg van nieuwe natuur zorgt de Provincie Gelderland voor het versterken van bestaande natuur. Die nieuwe natuur verbindt verschillende bestaande natuurgebieden met elkaar.

In de Omgevingsvisie staat waar het Gelders Natuurnetwerk (GNN) ligt. Het Natuurbeheerplan geeft een beeld van bestaande en nieuw te ontwikkelen natuur in het Gelders Natuurnetwerk. Het Gelders natuurnetwerk is opgenomen in het vastgestelde Natuurbeheerplan 2020 en de bijbehorende kaart.



• Afbeelding 2: ligging Natuurnetwerk Nederland en Natura 2000 (bron: atlasleefomgeving.nl/kaarten, geraadpleegd op 28/10/2020)

|                        |                           |
|------------------------|---------------------------|
| plangebied             | Gebiedsaanduidingen       |
| Enkelbestemmingen      | geluidzone                |
| agrarisch              | luchtvaartverkeerszone    |
| agrarisch met waarden  | vrijwaringszone           |
| bedrijf                | milieuzone                |
| bedrijventerrein       | veiligheidszone           |
| bos                    | welgevingzone             |
| centrum                | reconstructiewetzone      |
| cultuur en ontspanning | overige zone              |
| detailhandel           | Aanduidingen              |
| dienstverlening        | bouwaanduiding            |
| gemeenged              | functieaanduiding         |
| groen                  | lettertekenaanduiding     |
| horeca                 | maatvoering               |
| kantoor                | Figuren                   |
| maatschappelijk        | as van de weg             |
| natuur                 | dwarsprofiel              |
| overig                 | gevelijn                  |
| recreatie              | hartlijn leiding          |
| sport                  | relatie                   |
| tuin                   | figuur IMRO2006           |
| verkeer                | Gebiedsgerichte besluiten |
| water                  | besluitgebied             |
| wonen                  | besluitvlak               |
| woongebied             | besluitsubvlak            |
| Dubbelbestemmingen     | Structuurvisies           |
| waterstaat             | plangebied                |
| leiding                | Gescande kaarten          |
| waarde                 | plangebied                |
| Bouwvlakken            | Overige besluiten         |
| bouwvlak               | plangebied                |



• Afbeelding 3: ligging plangebied (bron: ruimtelijkeplannen.nl, geraadpleegd op 28/10/2020)

Ter plaatse vigeert het bestemmingsplan “Buitengebied” van de gemeente Beuningen, vastgesteld op 14 juni 2011. De bedrijfslocatie aan de Elsenpas 1 heeft in het bestemmingsplan de enkelbestemming “Agrarisch” en dubbelbestemming “Waarde – archeologie 3”. Ter plaatse is een bouwvlak opgenomen met een oppervlakte van circa 1,75 ha. Ter plaatse van de aanduiding “bouwvlak” is één bedrijfswoning met bijbehorende bijgebouwen toegestaan.

## 2.2      **Veldonderzoek**

Op verschillende punten in het plangebied zijn waarnemingen verricht. Tijdens het veldbezoek is het gebied beoordeeld op de aanwezigheid van beschermde soorten en de habitatgeschiktheid voor beschermde soorten. Er is extra aandacht besteed aan de mogelijke aanwezigheid van vleermuizen en vogelnesten.

De ecologische factoren in de omgeving zijn met behulp van een digitale fotocamera vastgelegd. Om de flora en fauna te kunnen determineren, is gebruik gemaakt van eigen kennis en literatuur.



• Afbeelding 4: achterzijde woonhuis



- Afbeelding 5: achterzijde aanbouw woonhuis



- Afbeelding 6: zijkant woonhuis



- Afbeelding 7: voorzijde woonhuis



- Afbeelding 8: binnenzijde woonhuis (locatie zolder)



- Afbeelding 9: binnenzijde woonhuis (locatie zolder)



- Afbeelding 10: binnenzijde woonhuis (locatie zolder)



- Afbeelding 11: binnenzijde woonhuis (locatie zolder) met sporen lekkage



- Afbeelding 12: binnenzijde woonhuis (locatie zolder)



- Afbeelding 13: binnenzijde woonhuis (locatie zolder)



- Afbeelding 14: binnenzijde woonhuis (locatie zolder met lekkage)



- Afbeelding 15: binnenzijde woonhuis (locatie zolder)



- Afbeelding 16: buitenzijde (achterzijde) plangebied locatie nieuwe bedrijfswoning



- Afbeelding 17: oprit en deel locatie nieuwe bedrijfswoning



- Afbeelding 18: voorzijde bedrijfswoning met beukenhaag




- Afbeelding 19: achterzijde bedrijfswoning met terras



- Afbeelding 20: binnenzijde rundveestal



- Afbeelding 21: binnenzijde rundveestal met locaties boerenzwalunesten



- Afbeelding 22: binnenzijde rundveestal (jongvee)

### Flora algemeen

Bij de planlocatie zijn geen bijzondere beplantingen aangetroffen. Er is tevens gelet op de aanwezigheid van (beschermde) muurvegetatie. Er is relatief weinig erfbeplanting aanwezig. Bij de bouw van het nieuwe woonhuis wordt de erfbeplanting uitgebreid.

### Grondgebonden zoogdieren

Specifiek wordt bekeken of binnen de betreffende inrichting verwacht kan worden of er streng beschermde zoogdieren; steenmarter, bunzing, hermelijn, wezel, eekhoorn, bever en das kunnen worden aangetroffen.

#### *Steenmarter*

De onderzoekslocatie vormt geschikt habitat voor de steenmarter. Steenmarters gebruiken hoozolders, loze ruimtes onder het dak, schuurtjes en dergelijke, als verblijfplaats. Een steenmarter heeft binnen zijn territorium verscheidene verblijfplaatsen. Daarnaast laten steenmarters enorm veel sporen achter. Tijdens het veldbezoek zijn geen sporen, zoals uitwerpselen of prooiresten aangetroffen die duiden op het gebruik van de onderzoekslocatie als vaste rust- of verblijfplaats door deze soort.

#### *Kleine marterachtigen*

De onderzoekslocatie biedt geen geschikte verblijflocaaties voor de hermelijn, wezel en bunzing. De soorten maken gebruik van oude holen van onder andere mollen en muizen, maar ook houtwallen, steenhopen en ruimtes onder boomwortels. Desbetreffende soorten hebben binnen hun territorium verscheidene verblijfplaatsen. Tijdens het veldbezoek zijn er geen marters of sporen van marters aangetroffen op de onderzoekslocatie. Echter, dit betekent niet dat het gebied niet potentieel in gebruik is door de hermelijn, wezel en/of bunzing als migratieroute. Gezien de onderzoekslocatie kleiner is dan één hectare kan gesteld worden dat deze geen essentieel onderdeel uitmaakt van het leefgebied van een van genoemde soorten (Bouwens 2017). Indien bij sloop/herinrichting van het gebied groenstructuren rond het perceel behouden blijven, is er geen sprake van een negatief effect op genoemde soorten.

#### *Eekhoorn*

De onderzoekslocatie is vanwege de afwezigheid van voldoende bomen niet geschikt als habitat voor de eekhoorn. Er staan te weinig bomen rondom de projectlocatie. Tevens worden er met de werkzaamheden geen bomen verwijderd. Een negatief effect als gevolg van de werkzaamheden is uitgesloten.

#### *Bever*

Voor de bever is op de onderzoekslocatie geen geschikt habitat aanwezig. Vaste rust- en verblijfplaatsen van de bever kunnen worden uitgesloten.

#### *Das*

Tijdens het veldbezoek zijn op de onderzoekslocatie en de directe omgeving geen loop- of eetsporen, latrines en/of wissels aangetroffen die duiden op de aanwezigheid en/of het gebruik van de onderzoekslocatie door de das. Dassen zullen eerder hun leefgebied hebben in de nabij gelegen natuurgebieden en de aansluitende weilanden. Verstoring ten aanzien van de das als gevolg van de voorgenomen ingreep is niet aan de orde.

Het voorkomen van overige grondgebonden zoogdieren waarvoor geen vrijstelling geldt, is tijdens het veldbezoek vastgesteld. Op de zolder zijn sporen van muizen waargenomen. Daarnaast zijn er veel boerderijkatten aanwezig op de locatie.

### Vleermuizen

Het plangebied is zeer nauwkeurig beoordeeld op de mogelijke waarde voor vleermuizen. Hierbij is gelet op de geschiktheid van de aanwezige bebouwing als verblijfplaats voor deze dieren: aanwezigheid van spouwgangen en andere openingen in muren en daken, vetstrepen, uitwerpselen en prooiresten bij gevelopeningen.

Verblijfsruimte voor vleermuizen hebben specifieke voorwaarden zoals een stabiele temperatuur en het tochtvrij zijn. Bij vleermuizen worden vier verblijfplaatsen onderscheiden;

winterverblijven, zomerverblijven, kraamverblijven en paarverblijven. Aan de winterverblijven worden de hoogste eisen gesteld, daarna de kraamverblijven, dan de zomerverblijven en tenslotte de paarverblijven, waarbij de vleermuizen een zeer korte tijd op een bepaalde locatie kunnen verblijven.

Er zijn in en om de bedrijfswoning geen sporen (vetstrepen, uitwerpselen, prooiresten) aangetroffen.

De bedrijfswoning bestaat voor meer dan de helft uit enkelsteens muren en heeft daardoor geen spouwmuur. Er zijn ook sporen van lekkages in het dak. De bestaande bedrijfswoning biedt hierdoor geen vaste verblijfsplaats voor vleermuizen.

#### *Foerageerhabitat*

De onderzoekslocatie zal, gelet op de aanwezige habitat, gebruikt kunnen worden door in de omgeving verblijvende vleermuizen om te foerageren. De plannen zullen echter geen aantasting van belangrijk foerageerhabitat vormen. Door de voorgenomen ingreep zal het aanbod van foerageermogelijkheden niet in het geding komen. In de directe omgeving is meer geschikt foerageerhabitat voor vleermuizen aanwezig in de vorm van bomenrijen en bosranden.

#### *Vliegroutes*

Vleermuizen maken veelal gebruik van lijnvormige (donkere) landschapselementen zoals houtsingels, beken en lanen om zich te verplaatsen tussen verblijfsplaatsen en foerageergebieden. Doordat dergelijke lijnvormige elementen ontbreken op de onderzoekslocatie, worden er geen potentiële vliegroutes verstoord.

### **Vogels**

Tijdens het bezoek is met name gelet op de aanwezigheid van nesten en rustplaatsen voor vogels. Er zijn broedvogels waarvan de nesten ook beschermd zijn op het moment dat ze niet voor de voortplanting in gebruik zijn. Binnen het agrarische (buiten)gebied kunnen dit zijn: boomvalk, buizerd, havik, sperwer, wespendif, huismus, steenuil en de kerkuil.

#### *Boomvalk*

De boomvalk is een soort die geen eigen nest maakt, maar broedt in gebruikte kraaien- en/of eksternesten in verschillende typen bos(randen) of in solitaire bomen, populierensingels, of op erven. De soort komt vooral voor in open en halfopen landschappen zoals boerenland en dorpen, alsook in buitenwijken van steden. De bomen op- en nabij de projectlocatie zijn gecontroleerd op dergelijke nesten, deze zijn niet aangetroffen. Evenmin worden er met de beoogde werkzaamheden bomen verwijderd. Negatieve effecten op de boomvalk als gevolg van de werkzaamheden zijn derhalve niet aan de orde.

#### *Buizerd en havik*

De buizerd en havik broeden op grote nesten van ongeveer een meter in doorsnede en 60 centimeter diep. Dergelijke nesten zijn tijdens het veldbezoek niet waargenomen. Een broedgeval van de buizerd en havik is daarom uit te sluiten. Eveneens worden er met de beoogde werkzaamheden geen bomen gekapt, zodat het wegnemen van een jaarrond beschermd nest kan worden uitgesloten.

#### *Wespendief en sperwer*

De wespendif is doorgaans gebonden aan grotere bosgebieden van zowel loof- als naaldbomen. Bij voorkeur is er afwisseling binnen het bosgebied aanwezig in de vorm van open plekken. De sperwer broedt bij voorkeur meer verborgen in naaldbomen. Beide situaties zijn op de onderzoekslocatie niet aanwezig. Gezien de ligging van de onderzoekslocatie binnen agrarisch gebied en de afwezigheid van voldoende dekking is een nestplaats van de sperwer of wespendif niet te verwachten. Eveneens zijn er tijdens het veldbezoek geen nesten aangetroffen. Een broedgeval van zowel de wespendif als de sperwer zijn uitgesloten.

### Steenuil en kerkuil

De kerkuil en steenuil hebben een voorkeur voor cultuurlandschappen met allerlei landschapselementen die voor afwisseling zorgen. Beide soorten broeden in gebouwen en gebruiken ook graag speciale nestkasten. Daarnaast worden door de steenuil ook wel boomholten gebruikt, mits er zich grote holten in bevinden. De gebouwen zijn in zijn geheel gecontroleerd op de aanwezigheid van steen- en kerkuilen en is vooral gelet op de aanwezigheid van sporen; braakballen, veren en uitwerpselen. Er zijn geen (sporen van) steen- en kerkuilen waargenomen. Er is geen sprake van een afname van belangrijk foerageergebied. Er blijft er voldoende foerageergebied aanwezig in de omgeving.

### Huismus

Ook voor de huismus, die veel te vinden is in agrarisch gebied en vooral gebonden aan gebouwen is, is het nest jaarrond beschermd. Er zijn geen nesten van huismussen gevonden in de te slopen bebouwing. Er zijn ook geen huismussen waargenomen (gezien en/of gehoord) tijdens het veldbezoek. Waarschijnlijk is er te weinig schuilgelegenheid in de vorm van (sier)beplanting aanwezig op de planlocatie.

### Overige broedvogels

De beplanting op de onderzoekslocatie kan nestgelegenheid bieden aan broedvogelsoorten zoals de merel en winterkoning. De nesten van deze soorten zijn alleen beschermd op het moment dat ze als zodanig in gebruik zijn. Er zijn verschillende nesten van boerenzwaluwen aangetroffen in de rundveestallen.

Er zijn vogels gezien en gehoord, namelijk:

- Tabel 1: overzicht waargenomen vogels

| Soort                |
|----------------------|
| Spreeuwen (20 stuks) |
| Ganzen               |

- Tabel 2: overzicht waargenomen vogelnesten

| Soort                                                |
|------------------------------------------------------|
| Boerenzwaluw (categorie indeling nestbescherming: 5) |

#### Uitleg bij tabel:

|              |                                                                 |
|--------------|-----------------------------------------------------------------|
| Categorie 1: | Jaarrond gebruikte nesten (steenuil)                            |
| Categorie 2: | Zeer honkvaste koloniebroeders of afhankelijk bebouwing         |
| Categorie 3: | Zeer honkvaste broeders of afhankelijk bebouwing (geen kolonie) |
| Categorie 4: | Vogels die ieder jaar terugkeren naar specifiek nest            |
| Categorie 5: | Honkvaste broeders, maar voldoende flexibel                     |

Initiatiefnemer is voornemens de nieuw te bouwen woning te voorzien minimaal twee huismussenkasten. Wanneer de woning geschikt is voor de plaatsing van kunstnesten voor de huiszwaluw zullen deze ook (2 x 2 stuks) opgehangen worden. In combinatie met de aanplant van groen wordt gepoogd zo een geschikte verblijfplaats voor deze vogelsoorten te creëren.

### Reptielen, amfibieën en vissen

Er zijn tijdens het terreinbezoek geen reptielen, amfibieën en/of vissen waargenomen.

Voor de in Nederland voorkomende reptielsoorten zoals de hazelworm, de levendbarende hagedis en ringslang biedt de onderzoekslocatie geen geschikt habitat. Deze soorten worden vrijwel alleen aangetroffen in specifieke natuurgebieden.

Dit geldt ook voor de specifieke beschermende amfibieënsoorten die veel eisen stellen aan zijn habitat; alpenwatersalamander, heikikker, vinpootsalamander, poelkikker en

rugstreeppad. Deze zijn allen uit te sluiten omdat de betreffende locatie geen goed habitat biedt voor deze soorten door het ontbreken van voldoende oppervlaktewater.

De onderzoekslocatie vormt wel een geschikt habitat voor algemene amfibieënsoorten als de bruine kikker en de gewone pad. Op de onderzoekslocatie kunnen deze soorten beschutting vinden tussen de begroeiing en onder de takken- of stenenhopen. Voor algemene amfibieënsoorten geldt in het kader van de Wet natuurbescherming een vrijstelling, zodat een ontheffing bij verstoring niet noodzakelijk is. Het is echter wel zaak om aandacht te schenken aan de zorgplicht.

#### *Vissen*

Vanwege het ontbreken van oppervlaktewater op de onderzoekslocatie kan deze soortgroep buiten beschouwing worden gelaten.

#### **Overige**

Van de overige soortgroepen, zoals dagvlinders, insecten en libellen, kan worden aangenomen dat deze soorten gedurende het jaar in het plangebied aanwezig kunnen zijn of dit gebied in de migratieroute hebben liggen.

Afhankelijk van het seizoen zijn mogelijk algemene soorten te vinden op/of binnen de planlocatie. Specifieke beschermende soorten zijn voornamelijk afhankelijk van specifieke terreinkenmerken met specifieke biotopen. Binnen het plangebied is een dergelijk biotoop niet aanwezig.

## **2.3 Effecten van de ingreep**

De effecten op beschermde soorten zijn onderzocht op basis van het voornemen binnen het plangebied.

#### **Flora algemeen**

Er is geen bijzondere flora aangetroffen binnen het plangebied, negatieve effecten zijn uitgesloten.

#### **Grondgebonden zoogdieren**

Verstoring van algemene zoogdieren vindt mogelijk plaats. De onderzoekslocatie vormt geschikt habitat voor een aantal soorten grondgebonden zoogdieren. Het gaat daarbij om algemene soorten als de egel, konijn en diverse muissoorten. Verblijfplaatsen van beschermde zoogdiersoorten zijn ter plaatse niet aangetroffen.

#### **Vleermuizen**

Er zijn geen sporen van vleermuizen aangetroffen waaruit blijkt dat het gebouw als verblijfplaats wordt gebruikt. Nader onderzoek in het kader van de soortenbescherming is niet noodzakelijk.

#### **Vogels**

Door de voorgenomen ingreep worden geen vogels en jaarrond beschermde nesten aangetast.

#### **Reptielen, amfibieën en vissen**

Er zijn geen reptielen, amfibieën en/of vissen waargenomen. De instandhoudingsdoelstellingen komen niet in het gedrang.

#### **Overige**

Omdat er geen geschikt biotoop is waargenomen voor overige beschermde soorten, zijn negatieve effecten uitgesloten. Nader onderzoek is niet noodzakelijk.

# 3

## Conclusie en aanbevelingen

Het natuuronderzoek is gebaseerd op inventarisatiegegevens van derden, literatuuronderzoek en een verkennend veldbezoek aan het plangebied. Het beeld dat uit het onderzoek naar voren is gekomen vormt voldoende basis om gefundeerd uitspraken te doen over de gevolgen van de voorgenomen werkzaamheden voor beschermde soorten en gebieden.

### 3.1 Conclusie

Voor de bepaling van de effecten en voor de beantwoording van de vraag of men in strijd komt met de Wet natuurbescherming, wordt de relatie gelegd tussen het initiatief met deze wet door waar mogelijk antwoord te geven op de volgende vragen:

1. *Welke wettelijk beschermde soorten komen in het plangebied voor? Welke status hebben deze soorten?*
2. *Welke invloed heeft de geplande ingreep in het betreffende gebied op de beschermde soorten en de staat van instandhouding?*
3. *Hoe dient omgegaan te worden met eventuele negatieve effecten van het plan op wettelijk beschermde planten- en diersoorten, en welke vervolgstappen zijn nodig?*

Het voornemen zoals opgenomen in de inleiding en de daarbij behorende werkzaamheden, zal naar verwachting geen negatief effect hebben op de staat van instandhouding van beschermde soorten. Binnen het plangebied zijn geen (verblijfplaatsen van) strikt beschermde soorten aangetroffen die door de werkzaamheden worden beïnvloed.

Uit de effectenbeschrijving blijkt dat er geen onevenredige directe of indirecte gevolgen zijn van de voorgenomen activiteiten op de voortplanting en instandhouding van beschermde dieren/of plantsoorten. Lokaal zullen mogelijk algemene soorten uit het plangebied trekken op zoek naar een vervangende biotoop.

Voor aanvang van de werkzaamheden dient derhalve geen aanvullend onderzoek plaats te vinden. Een ontheffing met betrekking tot aantasting van beschermde soorten is niet nodig. De werkzaamheden kunnen leiden tot een beschadiging of vernietiging van mogelijke verblijfplaatsen en/of verstoring van eventueel aanwezige algemene soorten. Een algehele vrijstelling op basis van de Verordening natuurbescherming voor ruimtelijke ontwikkelingen is hierop van toepassing. De algemene zorgplicht blijft onverminderd van toepassing.



# Literatuur


- Broekhuizen, S., Hoekstra, B., Laar, van, V., Smeenk, C. & Thissen, J.B.M., 1992  
Atlas van de Nederlandse zoogdieren. Stichting uitgeverij van de KNNV, Utrecht.
- Europese Gemeenschappen,  
Richtlijn no 92/409 inzake het behoud van de vogelstand. Brussel, 1979.
- Europese Gemeenschappen,  
Richtlijn no 92/43 inzake instandhouding van de natuurlijke habitat en de wilde flora en fauna. Brussel, 1992.
- Provinciale Verordening (Wet) natuurbescherming
- Hollander, H., & Geest, van der, P., 1994.  
Rode-Lijst van bedreigde zoogdieren in Nederland.  
Red data book of threatened mammals in the Netherlands. Vereniging voor Zoogkunde en Zoogdierbescherming, Utrecht.
- Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, Ministerie van Volkshuisvesting.  
Ruimtelijke Ordening en milieu, 2004. Nota Ruimte.
- De Nederlandse libellen, Nederlandse Fauna, deel 4  
Nationaal historisch museum, KNNV uitgeverij (2002)
- Vereniging voor Zoogdierkunde en Zoogdierbescherming (VZZ)
- Vleermuizen en planologie, Zoogdierverseniging (2010)
- Wet natuurbescherming.  
Vastgesteld d.d. 1 januari 2017.
- [www.waarneming.nl](http://www.waarneming.nl)
- [www.synbiosys.alterra.nl](http://www.synbiosys.alterra.nl)
- [www.atlasleefomgeving.nl](http://www.atlasleefomgeving.nl)
- [www.ravon.nl](http://www.ravon.nl)
- [www.sovon.nl](http://www.sovon.nl)
- [www.google.nl](http://www.google.nl)
- [www.ndff.nl](http://www.ndff.nl)
- [www.floron.nl](http://www.floron.nl)
- [www.ruimtelijkeplannen.nl](http://www.ruimtelijkeplannen.nl)
- [www.natura2000.nl](http://www.natura2000.nl)
- [www.ecologica.eu](http://www.ecologica.eu)

# 1 Bijlage

## Waarnemingen

### Ewijkse Velden Gelderland

| Details            | Waarnemingen         | Foto's       | Geluiden      | Soorten gezien        | Ranglijst waarnemers |
|--------------------|----------------------|--------------|---------------|-----------------------|----------------------|
| <b>Naam</b>        | Ewijkse Velden       | <b>Data</b>  | <b>Aantal</b> | <b>Gebruiker</b>      | <b>Waarnemingen</b>  |
| <b>Oppervlakte</b> | 2,69 km <sup>2</sup> | waarnemingen | 2.362         | rob en henny gorissen | 330                  |
| <b>Gemeente</b>    | Beuningen (gemeente) | gebruikers   | 368           | Micha Gijssbers       | 170                  |
| <b>Provincie</b>   | Gelderland           | Foto's       | 55            | Hans Hollander        | 108                  |
|                    |                      | geluiden     | 1             | Jos van Oostveen      | 88                   |
|                    |                      | soorten      | 190           | Gerrit Houwen         | 87                   |





## Ewijkse Velden Gelderland

Details Waarnemingen Foto's Geluiden Soorten gezien Ranglijst waarnemers

2020-04-01

2020-10-28

selecteer een soort

Alle soortgroepen

alle zeldzaamheden

zoek

Filter

Wis filters

Als kaart

☐ Toon geavanceerd

| Datum            | Soort                                                                                                                            | Aantal                                   | Locatie         | Waarnemer              |                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2020-10-07 01:54 |  Kerkuil - <i>Tyto alba</i>                     | 1 overvliegend                           | A50 hmp 1469    | Marcel Schoumans       |                                                                                                                                                                          |
| 2020-10-04 17:16 |  Hoornaar - <i>Vespa crabro</i>                 | 1 imago                                  | Ewijkse Velden  | Marijn                 |    |
| 2020-09-24 09:31 |  Aalscholver - <i>Phalacrocorax carbo</i>       | 1                                        | A73 hmp 1123 Li | Rob Martens            |                                                                                                                                                                          |
| 2020-09-21 15:00 |  Wulp - <i>Numenius arquata</i>                 | 40 foeragerend, gezien                   | Ewijkse Velden  | Arie van den Berg      |                                                                                       |
| 2020-09-16 17:40 |  Witte Kwikstaart - <i>Motacilla alba</i>       | 12                                       | Ewijkse Velden  | rob en henny gorissen  |                                                                                                                                                                          |
| 2020-09-11 16:57 |  Grauwe Gans - <i>Anser anser</i>               | 100 gezien                               | Ewijkse Velden  | Martijn van der Weijde |                                                                                                                                                                          |
| 2020-09-11 16:55 |  Zwarte Kraai - <i>Corvus corone</i>            | 2 gezien                                 | Knooppunt Ewijk | Martijn van der Weijde |                                                                                                                                                                          |
| 2020-09-07 16:53 |  Grote Zilverreiger - <i>Ardea alba</i>         | 1                                        | Knooppunt Ewijk | Rogier Schinkel        |                                                                                                                                                                          |
| 2020-09-06 17:29 |  Grauwe Gans - <i>Anser anser</i>               | 2                                        | Beuningen       | Lieuwe van Welie       |                                                                                                                                                                          |
| 2020-09-02       |  Wulp - <i>Numenius arquata</i>                 | 87 adult, foeragerend, gezien en gehoord | Ewijkse Velden  | Eef                    |                                                                                       |
| 2020-09-02       |  Knopige ooievaarsbek - <i>Geranium nodosum</i> | 1 bloeiend, natuurlijk, veldwaarneming   | Ewijkse Velden  | Eef                    |    |
| 2020-09-02       |  Beemdkroon - <i>Knautia arvensis</i>           | 1 bloeiend, verwilderd, veldwaarneming   | Ewijkse Velden  | Eef                    |    |
| 2020-08-26 20:04 |  Kolgans - <i>Anser albifrons</i>               | 2                                        | Beuningen       | Jeroen Veldman         |                                                                                                                                                                          |
| 2020-08-26 09:30 |  Aalscholver - <i>Phalacrocorax carbo</i>       | 1                                        | A73 hmp 1138 Li | Rob Martens            |                                                                                                                                                                          |
| 2020-08-26 09:31 |  Grote Zilverreiger - <i>Ardea alba</i>        | 1                                        | Beuningen       | Rob Martens            |                                                                                                                                                                         |
| 2020-08-26 09:29 |  Zwarte Kraai - <i>Corvus corone</i>          | 1                                        | Hemen           | Rob Martens            |                                                                                                                                                                        |
| 2020-08-24       |  Grauwe Gans - <i>Anser anser</i>             | 1                                        | Ewijkse Velden  | Rob Wurster            |                                                                                                                                                                        |
| 2020-08-23 20:33 |  Ooievaar - <i>Ciconia ciconia</i>            | 2                                        | A50 hmp 1475 Re | Henk Sierdsema         |                                                                                                                                                                        |
| 2020-08-22       |  Kolgans - <i>Anser albifrons</i>             | 2                                        | Beuningen       | Jordy Houkes           |                                                                                                                                                                        |
| 2020-08-18 14:46 |  Ooievaar - <i>Ciconia ciconia</i>            | 12 overvliegend                          | Beuningen       | Henk Alards            |                                                                                                                                                                        |
| 2020-08-16 18:09 |  Grote Zilverreiger - <i>Ardea alba</i>       | 1 adult                                  | Beuningen       | Erik van Dijk          |                                                                                                                                                                        |
| 2020-08-15 09:39 |  Blauwe Reiger - <i>Ardea cinerea</i>         | 2                                        | Beuningen       | Kees Greidanus         |                                                                                                                                                                        |
| 2020-08-11 07:45 |  Ooievaar - <i>Ciconia ciconia</i>            | 1                                        | Ewijkse Velden  | siem dijsselbloem      |                                                                                                                                                                        |
| 2020-08-11 07:45 |  Ooievaar - <i>Ciconia ciconia</i>            | 1                                        | Ewijkse Velden  | Rens Dijsselbloem      |                                                                                                                                                                        |
| 2020-08-11 07:45 |  Ooievaar - <i>Ciconia ciconia</i>            | 1                                        | Ewijkse Velden  | William Dijsselbloem   |                                                                                                                                                                        |

| Datum            | Soort                                                    | Aantal                     | Locatie         | Waarnemer                |   |
|------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------|--------------------------|---|
| 2020-08-09 11:51 | ■ Ooievaar - <i>Ciconia ciconia</i>                      | 1 gezien                   | Ewijkse Velden  | N.W. & D.A. Collectief.  | ■ |
| 2020-08-08       | ▲ Grauwe Gans - <i>Anser anser</i>                       | 10                         | Ewijkse Velden  | Rob Wurster              | ■ |
| 2020-08-07 06:31 | ▲ Houtduif - <i>Columba palumbus</i>                     | 1                          | Beuningen       | Bastiaan van de Wetering | ● |
| 2020-08-07 06:31 | ▲ Houtduif - <i>Columba palumbus</i>                     | 1                          | Beuningen       | Matthias Koster          | ● |
| 2020-08-07 06:31 | ▲ Spreeuw - <i>Sturnus vulgaris</i>                      | 5                          | Knooppunt Ewijk | Bastiaan van de Wetering | ● |
| 2020-08-07 06:31 | ▲ Spreeuw - <i>Sturnus vulgaris</i>                      | 5                          | Knooppunt Ewijk | Matthias Koster          | ● |
| 2020-08-06 11:36 | ■ Grote Zilverreiger - <i>Ardea alba</i>                 | 1                          | Beuningen       | Lars Kampjes             | ■ |
| 2020-08-02       | ■ Ooievaar - <i>Ciconia ciconia</i>                      | 1                          | Ewijkse Velden  | ad van lith              | ■ |
| 2020-08-01 20:29 | ▲ Grauwe Gans - <i>Anser anser</i>                       | 10                         | Ewijkse Velden  | Rob Wurster              | ■ |
| 2020-08-01 20:30 | ▲ Blauwe Reiger - <i>Ardea cinerea</i>                   | 17                         | Ewijkse Velden  | Rob Wurster              | ● |
| 2020-07-31 13:45 | ▲ Wilde peen - <i>Daucus carota</i> subsp. <i>carota</i> | 1 bloeiend, veldwaarneming | Knooppunt Ewijk | Julian Overweg           | ■ |
| 2020-07-31 13:45 | ▲ Wilde peen - <i>Daucus carota</i> subsp. <i>carota</i> | 1 bloeiend, veldwaarneming | Knooppunt Ewijk | Julian Overweg           | ■ |
| 2020-07-31 13:53 | ▲ Bezemkruid - <i>Senecio inaequidens</i>                | 1 bloeiend, veldwaarneming | A73 hmp 1119 Li | Julian Overweg           | ■ |
| 2020-07-31 13:53 | ▲ Bezemkruid - <i>Senecio inaequidens</i>                | 1 bloeiend, veldwaarneming | Beuningen       | Julian Overweg           | ■ |
| 2020-07-31 13:52 | ▲ Bezemkruid - <i>Senecio inaequidens</i>                | 1 bloeiend, veldwaarneming | Beuningen       | Julian Overweg           | ■ |
| 2020-07-31 13:52 | ▲ Bezemkruid - <i>Senecio inaequidens</i>                | 1 bloeiend, veldwaarneming | Beuningen       | Julian Overweg           | ■ |
| 2020-07-31 13:52 | ▲ Bezemkruid - <i>Senecio inaequidens</i>                | 1 bloeiend, veldwaarneming | Beuningen       | Julian Overweg           | ■ |
| 2020-07-31 13:52 | ▲ Bezemkruid - <i>Senecio inaequidens</i>                | 1 bloeiend, veldwaarneming | Beuningen       | Julian Overweg           | ■ |
| 2020-07-31 13:52 | ▲ Bezemkruid - <i>Senecio inaequidens</i>                | 1 bloeiend, veldwaarneming | Beuningen       | Julian Overweg           | ■ |
| 2020-07-31 13:52 | ▲ Bezemkruid - <i>Senecio inaequidens</i>                | 1 bloeiend, veldwaarneming | Beuningen       | Julian Overweg           | ■ |
| 2020-07-31 13:52 | ▲ Bezemkruid - <i>Senecio inaequidens</i>                | 1 bloeiend, veldwaarneming | Beuningen       | Julian Overweg           | ■ |
| 2020-07-31 13:52 | ▲ Bezemkruid - <i>Senecio inaequidens</i>                | 1 bloeiend, veldwaarneming | A73 hmp 1124 Re | Julian Overweg           | ■ |
| 2020-07-31 13:52 | ▲ Bezemkruid - <i>Senecio inaequidens</i>                | 1 bloeiend, veldwaarneming | Beuningen       | Julian Overweg           | ■ |
| 2020-07-31 13:52 | ▲ Bezemkruid - <i>Senecio inaequidens</i>                | 1 bloeiend, veldwaarneming | Beuningen       | Julian Overweg           | ■ |
| 2020-07-31 13:52 | ▲ Bezemkruid - <i>Senecio inaequidens</i>                | 1 bloeiend, veldwaarneming | Beuningen       | Julian Overweg           | ■ |
| 2020-07-31 13:51 | ▲ Bezemkruid - <i>Senecio inaequidens</i>                | 1 bloeiend, veldwaarneming | Beuningen       | Julian Overweg           | ■ |

| Datum            | Soort                                          | Aantal                     | Locatie         | Waarnemer      |   |
|------------------|------------------------------------------------|----------------------------|-----------------|----------------|---|
| 2020-07-31 13:51 | ▲ Bezemkruiskruid - <i>Senecio inaequidens</i> | 1 bloeiend, veldwaarneming | Beuningen       | Julian Overweg | ■ |
| 2020-07-31 13:51 | ▲ Bezemkruiskruid - <i>Senecio inaequidens</i> | 1 bloeiend, veldwaarneming | Beuningen       | Julian Overweg | ■ |
| 2020-07-31 13:51 | ▲ Bezemkruiskruid - <i>Senecio inaequidens</i> | 1 bloeiend, veldwaarneming | Beuningen       | Julian Overweg | ☉ |
| 2020-07-31 13:51 | ▲ Bezemkruiskruid - <i>Senecio inaequidens</i> | 1 bloeiend, veldwaarneming | Beuningen       | Julian Overweg | ■ |
| 2020-07-31 13:51 | ▲ Bezemkruiskruid - <i>Senecio inaequidens</i> | 1 bloeiend, veldwaarneming | Beuningen       | Julian Overweg | ■ |
| 2020-07-31 13:51 | ▲ Bezemkruiskruid - <i>Senecio inaequidens</i> | 1 bloeiend, veldwaarneming | Beuningen       | Julian Overweg | ■ |
| 2020-07-31 13:51 | ▲ Bezemkruiskruid - <i>Senecio inaequidens</i> | 1 bloeiend, veldwaarneming | Beuningen       | Julian Overweg | ☉ |
| 2020-07-31 13:51 | ▲ Bezemkruiskruid - <i>Senecio inaequidens</i> | 1 bloeiend, veldwaarneming | Beuningen       | Julian Overweg | ☉ |
| 2020-07-31 13:51 | ▲ Bezemkruiskruid - <i>Senecio inaequidens</i> | 1 bloeiend, veldwaarneming | Beuningen       | Julian Overweg | ☉ |
| 2020-07-31 13:50 | ▲ Bezemkruiskruid - <i>Senecio inaequidens</i> | 1 bloeiend, veldwaarneming | Beuningen       | Julian Overweg | ☉ |
| 2020-07-31 13:50 | ▲ Bezemkruiskruid - <i>Senecio inaequidens</i> | 1 bloeiend, veldwaarneming | A73 hmp 1135 Li | Julian Overweg | ☉ |
| 2020-07-31 13:50 | ▲ Bezemkruiskruid - <i>Senecio inaequidens</i> | 1 bloeiend, veldwaarneming | Beuningen       | Julian Overweg | ☉ |
| 2020-07-31 13:50 | ▲ Bezemkruiskruid - <i>Senecio inaequidens</i> | 1 bloeiend, veldwaarneming | Beuningen       | Julian Overweg | ☉ |
| 2020-07-31 13:50 | ▲ Bezemkruiskruid - <i>Senecio inaequidens</i> | 1 bloeiend, veldwaarneming | Beuningen       | Julian Overweg | ☉ |
| 2020-07-31 13:50 | ▲ Bezemkruiskruid - <i>Senecio inaequidens</i> | 1 bloeiend, veldwaarneming | Beuningen       | Julian Overweg | ☉ |
| 2020-07-31 13:50 | ▲ Bezemkruiskruid - <i>Senecio inaequidens</i> | 1 bloeiend, veldwaarneming | Beuningen       | Julian Overweg | ☉ |
| 2020-07-31 13:50 | ▲ Bezemkruiskruid - <i>Senecio inaequidens</i> | 1 bloeiend, veldwaarneming | A73 hmp 1132 Li | Julian Overweg | ☉ |
| 2020-07-31 13:50 | ▲ Bezemkruiskruid - <i>Senecio inaequidens</i> | 1 bloeiend, veldwaarneming | Beuningen       | Julian Overweg | ☉ |
| 2020-07-31 13:50 | ▲ Bezemkruiskruid - <i>Senecio inaequidens</i> | 1 bloeiend, veldwaarneming | Beuningen       | Julian Overweg | ☉ |
| 2020-07-31 13:50 | ▲ Bezemkruiskruid - <i>Senecio inaequidens</i> | 1 bloeiend, veldwaarneming | Beuningen       | Julian Overweg | ☉ |
| 2020-07-31 13:50 | ▲ Bezemkruiskruid - <i>Senecio inaequidens</i> | 1 bloeiend, veldwaarneming | Beuningen       | Julian Overweg | ☉ |
| 2020-07-31 13:50 | ▲ Bezemkruiskruid - <i>Senecio inaequidens</i> | 1 bloeiend, veldwaarneming | Beuningen       | Julian Overweg | ☉ |
| 2020-07-31 13:50 | ▲ Bezemkruiskruid - <i>Senecio inaequidens</i> | 1 bloeiend, veldwaarneming | A73 hmp 1136 Li | Julian Overweg | ☉ |
| 2020-07-31 13:50 | ▲ Bezemkruiskruid - <i>Senecio inaequidens</i> | 1 bloeiend, veldwaarneming | Beuningen       | Julian Overweg | ☉ |

| Datum            | Soort                                        | Aantal                     | Locatie         | Waarnemer             |     |
|------------------|----------------------------------------------|----------------------------|-----------------|-----------------------|-----|
| 2020-07-31 13:49 | ▲ Bezemkruid - <i>Senecio inaequidens</i>    | 1 bloeiend, veldwaarneming | A50 hmp 1472    | Julian Overweg        | 📷   |
| 2020-07-31 13:49 | ▲ Bezemkruid - <i>Senecio inaequidens</i>    | 1 bloeiend, veldwaarneming | A50 hmp 1466    | Julian Overweg        | 📷   |
| 2020-07-31 13:49 | ▲ Bezemkruid - <i>Senecio inaequidens</i>    | 1 bloeiend, veldwaarneming | Beuningen       | Julian Overweg        | 📷   |
| 2020-07-31 13:49 | ▲ Bezemkruid - <i>Senecio inaequidens</i>    | 1 bloeiend, veldwaarneming | Beuningen       | Julian Overweg        | 📷   |
| 2020-07-31 13:49 | ▲ Bezemkruid - <i>Senecio inaequidens</i>    | 1 bloeiend, veldwaarneming | A50 hmp 1467    | Julian Overweg        | 📷   |
| 2020-07-31 13:49 | ▲ Bezemkruid - <i>Senecio inaequidens</i>    | 1 bloeiend, veldwaarneming | Beuningen       | Julian Overweg        | 📷   |
| 2020-07-31 13:49 | ▲ Bezemkruid - <i>Senecio inaequidens</i>    | 1 bloeiend, veldwaarneming | Beuningen       | Julian Overweg        | 📷   |
| 2020-07-31 13:49 | ▲ Bezemkruid - <i>Senecio inaequidens</i>    | 1 bloeiend, veldwaarneming | Beuningen       | Julian Overweg        | 📷   |
| 2020-07-31 13:49 | ▲ Bezemkruid - <i>Senecio inaequidens</i>    | 1 bloeiend, veldwaarneming | Knooppunt Ewijk | Julian Overweg        | 📷   |
| 2020-07-31 13:48 | ▲ Bezemkruid - <i>Senecio inaequidens</i>    | 1 bloeiend, veldwaarneming | Knooppunt Ewijk | Julian Overweg        | 📷   |
| 2020-07-31 13:48 | ▲ Bezemkruid - <i>Senecio inaequidens</i>    | 1 bloeiend, veldwaarneming | Knooppunt Ewijk | Julian Overweg        | 📷   |
| 2020-07-31 13:48 | ▲ Bezemkruid - <i>Senecio inaequidens</i>    | 1 bloeiend, veldwaarneming | Knooppunt Ewijk | Julian Overweg        | 📷   |
| 2020-07-31 13:48 | ▲ Bezemkruid - <i>Senecio inaequidens</i>    | 1 bloeiend, veldwaarneming | Knooppunt Ewijk | Julian Overweg        | 📷   |
| 2020-07-31 13:48 | ▲ Bezemkruid - <i>Senecio inaequidens</i>    | 1 bloeiend, veldwaarneming | Knooppunt Ewijk | Julian Overweg        | 📷   |
| 2020-07-31 13:48 | ▲ Bezemkruid - <i>Senecio inaequidens</i>    | 1 bloeiend, veldwaarneming | A50 hmp 1474    | Julian Overweg        | 📷   |
| 2020-07-31 13:48 | ▲ Bezemkruid - <i>Senecio inaequidens</i>    | 1 bloeiend, veldwaarneming | Knooppunt Ewijk | Julian Overweg        | 📷   |
| 2020-07-31 13:48 | ▲ Bezemkruid - <i>Senecio inaequidens</i>    | 1 bloeiend, veldwaarneming | Knooppunt Ewijk | Julian Overweg        | 📷   |
| 2020-07-31 13:48 | ▲ Bezemkruid - <i>Senecio inaequidens</i>    | 1 bloeiend, veldwaarneming | Knooppunt Ewijk | Julian Overweg        | 📷   |
| 2020-07-31 13:48 | ▲ Bezemkruid - <i>Senecio inaequidens</i>    | 1 bloeiend, veldwaarneming | Knooppunt Ewijk | Julian Overweg        | 📷   |
| 2020-07-28 16:13 | ■ Ooievaar - <i>Ciconia ciconia</i>          | 8 adult, gezien            | Ewijkse Velden  | Douwe de Boer         | 📷   |
| 2020-07-28 15:02 | ■ Ooievaar - <i>Ciconia ciconia</i>          | 115 ♂                      | Ewijkse Velden  | Trintelen             | ✅ 📷 |
| 2020-07-19 13:13 | ■ Ooievaar - <i>Ciconia ciconia</i>          | 5 foeragerend              | Ewijkse Velden  | rob en henny gorissen | 📷   |
| 2020-07-16 18:11 | ▲ Torenvalk - <i>Falco tinnunculus</i>       | 1 adult, gezien            | A73 hmp 1127 Re | Micha d'Oliveira      | ■   |
| 2020-07-16 07:53 | ■ Roodborsttapuit - <i>Saxicola rubicola</i> | 1 ♂                        | Ewijkse Velden  | Gydo Koster           | ■   |
| 2020-07-11 13:16 | ■ Wilde cichorei - <i>Cichorium intybus</i>  | 1                          | Ewijkse Velden  | Rico                  | ✅ 📷 |
| 2020-07-01 09:46 | ▲ Groene naalbaar - <i>Setaria viridis</i>   | 1                          | Beuningen       | Rob Martens           | ■   |

| Datum            | Soort                                                      | Aantal                     | Locatie         | Waarnemer           |   |
|------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------|---------------------|---|
| 2020-06-26 09:18 | ▲ Es - <i>Fraxinus excelsior</i>                           | 1                          | Beuningen       | Joost Merjenburgh   | ■ |
| 2020-06-26 09:18 | ▲ Es - <i>Fraxinus excelsior</i>                           | 1                          | Beuningen       | Jorian Eijkelboom   | ■ |
| 2020-06-20 09:22 | ▲ Aalscholver - <i>Phalacrocorax carbo</i>                 | 1                          | Knooppunt Ewijk | Justin Jansen       | ■ |
| 2020-06-04 16:57 | ● Gevlekte scheerling - <i>Conium maculatum</i>            | 1                          | Beuningen       | Pim Lemmers         | ■ |
| 2020-06-03       | ▲ Blauwe Reiger - <i>Ardea cinerea</i>                     | 1                          | Ewijkse Velden  | Henny Vink-Slotboom | ● |
| 2020-06-03       | ▲ Blauwe Reiger - <i>Ardea cinerea</i>                     | 1                          | Ewijkse Velden  | Aart Vink           | ● |
| 2020-06-03       | ▲ Zwarte Kraai - <i>Corvus corone</i>                      | 2                          | Ewijkse Velden  | Aart Vink           | ■ |
| 2020-06-03       | ▲ Zwarte Kraai - <i>Corvus corone</i>                      | 2                          | Ewijkse Velden  | Henny Vink-Slotboom | ■ |
| 2020-06-01 19:33 | ▲ Kuifeend - <i>Aythya fuligula</i>                        | 6                          | Beuningen       | Christian B         | ■ |
| 2020-06-01 19:33 | ▲ Ekster - <i>Pica pica</i>                                | 2                          | Beuningen       | Christian B         | ■ |
| 2020-05-30 09:48 | ▲ Kolgans - <i>Anser albifrons</i>                         | 2                          | Beuningen       | Robert van Tiel     | ■ |
| 2020-05-26 12:32 | ● Gevlekte scheerling - <i>Conium maculatum</i>            | 1 bloeiend                 | Beuningen       | Vincent de Boer     | ■ |
| 2020-05-26 12:32 | ● Gevlekte scheerling - <i>Conium maculatum</i>            | 1 bloeiend                 | A73 hmp 1129 Re | Vincent de Boer     | ■ |
| 2020-05-07 11:01 | ▲ Aalscholver - <i>Phalacrocorax carbo</i>                 | 1                          | Ewijkse Velden  | Rob Martens         | ■ |
| 2020-05-06 09:36 | ▲ Torenvalk - <i>Falco tinnunculus</i>                     | 1                          | Knooppunt Ewijk | Raoul Beunen        | ■ |
| 2020-05-02 15:30 | ■ Pijlkruikers - <i>Lepidium draba</i>                     | 1 bloeiend, veldwaarneming | Ewijkse Velden  | Erik van Dijk       | ■ |
| 2020-05-01 15:56 | ▲ Torenvalk - <i>Falco tinnunculus</i>                     | 1 adult, jagend, gezien    | Beuningen       | Morten Bongers      | ■ |
| 2020-04-25 12:32 | ▲ Grote Canadese Gans - <i>Branta canadensis</i>           | 1                          | Beuningen       | Erik van Dijk       | ■ |
| 2020-04-25 12:33 | ▲ Houtduif - <i>Columba palumbus</i>                       | 1                          | Beuningen       | Erik van Dijk       | ● |
| 2020-04-21 11:27 | ■ Ooievaar - <i>Ciconia ciconia</i>                        | 1                          | Ewijkse Velden  | Frans Rosmalen      | ■ |
| 2020-04-19       | ▲ Aardhommel groep (Wereld) - <i>Bombus (Bombus) spec.</i> | 1                          | A73 hmp 1119 Li |                     | ■ |
| 2020-04-19       | ▲ Rosse metselbij - <i>Osmia bicornis</i>                  | 7                          | A73 hmp 1119 Li |                     | ■ |
| 2020-04-19       | ■ Gehoornde metselbij - <i>Osmia cornuta</i>               | 11                         | A73 hmp 1119 Li |                     | ■ |
| 2020-04-19       | ▲ Kortkopwesp onbekend - <i>Vespa spec.</i>                | 1                          | A73 hmp 1119 Li |                     | ■ |
| 2020-04-19       | ▲ Zweefvlieg onbekend - <i>Syrphidae indet.</i>            | 1                          | A73 hmp 1119 Li |                     | ■ |

| Datum            | Soort                                        | Aantal                                          | Locatie         | Waarnemer             |   |
|------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------|-----------------------|---|
| 2020-04-16 09:45 | ● Steltkluit - <i>Himantopus himantopus</i>  | 1 overvliegend west, gezien                     | Ewijkse Velden  | eckhart heunks        | ■ |
| 2020-04-16 09:45 | ■ Kleine Plevier - <i>Charadrius dubius</i>  | 4 baltsend paar (ook paring), gezien en gehoord | Ewijkse Velden  | eckhart heunks        | ■ |
| 2020-04-16 09:45 | ■ Oeverloper - <i>Actitis hypoleucos</i>     | 1                                               | Ewijkse Velden  | eckhart heunks        | ■ |
| 2020-04-16 09:45 | ▲ Torenvalk - <i>Falco tinnunculus</i>       | 2 ♂ baltsend paar (ook paring)                  | Ewijkse Velden  | eckhart heunks        | ■ |
| 2020-04-16 09:45 | ■ Roodborsttapuit - <i>Saxicola rubicola</i> | 1 ♂ baltsend / zingend, gezien en gehoord       | Ewijkse Velden  | eckhart heunks        | ■ |
| 2020-04-16 09:45 | ▲ Gele Kwikstaart - <i>Motacilla flava</i>   | 4 baltsend / zingend                            | Ewijkse Velden  | eckhart heunks        | ■ |
| 2020-04-14 13:11 | ■ Ransuil - <i>Asio otus</i>                 | 1 verkeersslachtoffer                           | Beuningen       | Vincent de Boer       | ■ |
| 2020-04-11 09:54 | ▲ Buizerd - <i>Buteo buteo</i>               | 1                                               | Beuningen       | Erik van Dijk         | ■ |
| 2020-04-11 09:53 | ▲ Zwarte Kraai - <i>Corvus corone</i>        | 1                                               | Beuningen       | Erik van Dijk         | ■ |
| 2020-04-06 18:43 | ▲ Buizerd - <i>Buteo buteo</i>               | 1                                               | Ewijkse Velden  | Tinus Butter          | ■ |
| 2020-04-06 18:41 | ▲ Buizerd - <i>Buteo buteo</i>               | 1                                               | Ewijkse Velden  | Tinus Butter          | ■ |
| 2020-04-06 18:41 | ▲ Boerenzwaluw - <i>Hirundo rustica</i>      | 2                                               | Ewijkse Velden  | Tinus Butter          | ■ |
| 2020-04-06 18:43 | ▲ Kramsvogel - <i>Turdus pilaris</i>         | 40                                              | Ewijkse Velden  | Tinus Butter          | ■ |
| 2020-04-06 18:41 | ■ Roodborsttapuit - <i>Saxicola rubicola</i> | 1                                               | Ewijkse Velden  | Tinus Butter          | ■ |
| 2020-04-06 18:41 | ▲ Putter - <i>Carduelis carduelis</i>        | 2                                               | Ewijkse Velden  | Tinus Butter          | ■ |
| 2020-04-03 16:30 | ■ Kerkuil - <i>Tyto alba</i>                 | 1 adult, verkeersslachtoffer, gezien            | A73 hmp 1130 Re | Peter de Boer         | ■ |
| 2020-04-01 16:43 | ▲ Wulp - <i>Numenius arquata</i>             | 1 baltsend / zingend                            | Ewijkse Velden  | rob en henny gorissen | ■ |

## Effecten indicator soorten



### Effectenindicator Natura2000-gebieden

### 3 Indicatie

Postcode

6644 KP



2 Aktivitäten

3 Indicatie

### Top-10 activiteiten

Alle activiteiten

- ☒ Slopen en/of asbest verwijderen
- ☐ Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)
- ☐ Bijbehorend bouwwerk bouwen
- ☐ Kappen
- ☐ Overig bouwwerk bouwen
- ☐ Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening
- ☐ Dakkapel plaatsen
- ☒ Woning bouwen
- ☐ Nieuw kozijn plaatsen of bestaand kozijn of gevelpaneel veranderen
- ☐ Uitrjit aanleggen of veranderen

### Toon effecten

Locatie: 5,7237/51,8505 Oppervlakte: 239,24 ha

#### Disclaimer

- > De dekkingsgraad van waarnemingen uit de NDFF per locatie wisselt sterk. Als er geen waarnemingen uit de NDFF zijn, kunnen er dus wel beschermde soorten voorkomen. Een gebruiker is zelf verantwoordelijk om (eventueel met hulp van de gemeente) te achterhalen of er daadwerkelijk beschermde soorten in het plangebied voorkomen.
- > Beschermde soorten die naar verwachting geen schadelijke effecten ondervinden, worden niet in de uitvoer getoond.
- > De informatie uit de effectenindicator soorten is generiek. Om vast te stellen of een activiteit in de praktijk daadwerkelijk schadelijk is, is meer specifieke informatie nodig over de betreffende activiteit, de werklocatie en over het voorkomen van beschermde soorten in en rond het plangebied.

#### Activiteiten

☐ [Slopen en/of asbest verwijderen](#)

☐ [Woning bouwen](#)

#### Top 30 Wettelijk beschermde soorten

In het door u opgegeven plangebied komen de volgende soorten voor die het meest in het geding zijn bij ruimtelijke ingrepen en mogelijk schadelijke effecten ondervinden van de door u geselecteerde activiteit(en).

##### Vogels

☐ **Buizerd**

#### Mogelijke negatieve effecten

Hieronder ziet u de storende factoren die op kunnen treden bij de geselecteerde activiteit en de hierboven genoemde soort. Per storende factor kunt u een korte toelichting lezen. Er is ook een pdf met  geraadpleegde literatuur over de effecten per soortgroep.

| Storende factoren per verbodsbepaling                                                                       | Gevoeligheid |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Het is verboden (opzettelijk) nesten, voortplantingsplaatsen of rustplaatsen te beschadigen of vernielen.   |              |
| <input type="checkbox"/> verlies vaste voortplantings- rust- of verblijfplaatsen                            | ■ gevoelig   |
| <input type="checkbox"/> verlies functioneel leefgebied                                                     | ■ gevoelig   |
| <input type="checkbox"/> versnippering leefgebied                                                           | ■ gevoelig   |
| <input type="checkbox"/> verontreiniging                                                                    | ■ gevoelig   |
| <input type="checkbox"/> verdroging                                                                         | ... onbekend |
| Het is verboden opzettelijk beschermde soorten te doden en vangen.                                          |              |
| <input type="checkbox"/> directe sterfte                                                                    | ■ gevoelig   |
| Het is verboden vogels opzettelijk te storen, tenzij de storing niet van wezenlijke invloed is op de soort. |              |
| <input type="checkbox"/> verstoring door geluid                                                             | ■ gevoelig   |
| <input type="checkbox"/> verstoring door licht                                                              | ■ gevoelig   |
| <input type="checkbox"/> verstoring door trilling                                                           | ■ gevoelig   |
| <input type="checkbox"/> verstoring door beweging                                                           | ■ gevoelig   |

#### Mogelijke maatregelen bij negatieve effecten

Wanneer blijkt dat er schadelijke effecten te verwachten zijn op beschermde plant- en diersoorten, dan kan een activiteit soms zo aangepast worden dat schadelijke effecten kunnen worden voorkomen. Ook kunnen maatregelen deze effecten verminderen of herstellen. Zie de maatregelen hieronder. Meer informatie over mitigerende maatregelen voor deze soort is ook te vinden in de  Soortenstandaard. Overleg met uw gemeente welke maatregelen het beste passen bij de door u geplande activiteit.

#### Disclaimer

De effectenindicator geeft generieke informatie over mogelijke maatregelen om de effecten te verminderen. Voor het vaststellen van de werkelijk te nemen maatregelen heeft u meer locatie-specifieke informatie nodig

- ☐ Inschakelen van een soortdeskundige
- ☐ Werkzaamheden uitvoeren buiten de kwetsbare periode
- ☐ Leefgebied ontzien bij werkzaamheden
- ☐ Kwaliteitsverbetering van bestaand leefgebied
- ☐ Opstellen en gebruik van een ecologisch werkprotocol

#### Overige zoogdieren

##### ☐ Das

#### Mogelijke negatieve effecten

Hieronder ziet u de storende factoren die op kunnen treden bij de geselecteerde activiteit en de hierboven genoemde soort. Per storende factor kunt u een korte toelichting lezen. Er is ook een pdf met  geraadpleegde literatuur over de effecten per soortgroep.

| Storende factoren per verbodsbepaling                                                                     | Gevoeligheid                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Het is verboden (opzettelijk) nesten, voortplantingsplaatsen of rustplaatsen te beschadigen of vernielen. |                                                                                              |
| <input type="checkbox"/> verlies vaste voortplantings- rust- of verblijfplaatsen                          |  gevoelig |
| <input type="checkbox"/> verlies functioneel leefgebied                                                   |  gevoelig |
| <input type="checkbox"/> versnippering leefgebied                                                         |  gevoelig |
| <input type="checkbox"/> verontreiniging                                                                  |  gevoelig |
| <input type="checkbox"/> verdroging                                                                       | <input checked="" type="checkbox"/> niet van toepassing                                      |
| Het is verboden opzettelijk beschermde soorten te doden en vangen.                                        |                                                                                              |
| <input type="checkbox"/> directe sterfte                                                                  |  gevoelig |

#### Mogelijke maatregelen bij negatieve effecten

Wanneer blijkt dat er schadelijke effecten te verwachten zijn op beschermde plant- en diersoorten, dan kan een activiteit soms zo aangepast worden dat schadelijke effecten kunnen worden voorkomen. Ook kunnen maatregelen deze effecten verminderen of herstellen. Zie de maatregelen hieronder. Meer informatie over mitigerende maatregelen voor deze soort is ook te vinden in de  Soortenstandaard. Overleg met uw gemeente welke maatregelen het beste passen bij de door u geplande activiteit.

#### Disclaimer

De effectenindicator geeft generieke informatie over mogelijke maatregelen om de effecten te verminderen. Voor het vaststellen van de werkelijk te nemen maatregelen heeft u meer locatie-specifieke informatie nodig.

- ☐ Inschakelen van een soortdeskundige
- ☐ Werkzaamheden buiten de kwetsbare periode
- ☐ Kwaliteitsverbetering van bestaand leefgebied
- ☐ Werkzaamheden faseren in ruimte en tijd
- ☐ Verjagen of wegvangen dassen
- ☐ Opstellen en gebruik van een ecologisch werkprotocol
- ☐ Leefgebied ontzien bij werkzaamheden

#### Overige Wettelijk beschermde soorten

In het door u opgegeven plangebied komen bovendien de volgende aantallen Wettelijk beschermde soorten per soortengroep voor volgens de Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF) die mogelijk schadelijke effecten ondervinden van de door u geselecteerde activiteit(en).

#### Soortgroepen

##### ☐ Vogels (6)

#### Mogelijke negatieve effecten

Hieronder ziet u de storende factoren die op kunnen treden bij de geselecteerde activiteit en de hierboven genoemde soort. Per storende factor kunt u een korte toelichting lezen. Er is ook een pdf met  geraadpleegde literatuur over de effecten per soortgroep.

| Storende factoren per verbodsbepaling                                                                     | Gevoeligheid |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Het is verboden (opzettelijk) nesten, voortplantingsplaatsen of rustplaatsen te beschadigen of vernielen. |              |

|                                                                                                             |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| <input type="checkbox"/> verlies vaste voortplantings- rust- of verblijfplaatsen                            | gevoelig |
| <input type="checkbox"/> verlies functioneel leefgebied                                                     | gevoelig |
| <input type="checkbox"/> versnippering leefgebied                                                           | gevoelig |
| <input type="checkbox"/> verontreiniging                                                                    | gevoelig |
| <input type="checkbox"/> verdroging                                                                         | gevoelig |
| Het is verboden opzettelijk beschermde soorten te doden en vangen.                                          |          |
| <input type="checkbox"/> directe sterfte                                                                    | gevoelig |
| Het is verboden vogels opzettelijk te storen, tenzij de storing niet van wezenlijke invloed is op de soort. |          |
| <input type="checkbox"/> verstoring door geluid                                                             | gevoelig |
| <input type="checkbox"/> verstoring door licht                                                              | gevoelig |
| <input type="checkbox"/> verstoring door trilling                                                           | gevoelig |
| <input type="checkbox"/> verstoring door beweging                                                           | gevoelig |

## ☐ Zoogdieren (5)

### Mogelijke negatieve effecten

Hieronder ziet u de storende factoren die op kunnen treden bij de geselecteerde activiteit en de hierboven genoemde soort. Per storende factor kunt u een korte toelichting lezen. Er is ook een pdf met  geraadpleegde literatuur over de effecten per soortgroep.

| Storende factoren per verbodsbepaling                                                                     | Gevoeligheid |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Het is verboden (opzettelijk) nesten, voortplantingsplaatsen of rustplaatsen te beschadigen of vernielen. |              |
| <input type="checkbox"/> verlies vaste voortplantings- rust- of verblijfplaatsen                          | gevoelig     |
| <input type="checkbox"/> verlies functioneel leefgebied                                                   | gevoelig     |
| <input type="checkbox"/> versnippering leefgebied                                                         | gevoelig     |
| <input type="checkbox"/> verontreiniging                                                                  | gevoelig     |
| <input type="checkbox"/> verdroging                                                                       | gevoelig     |
| Het is verboden dieren opzettelijk te verstoren.                                                          |              |
| <input type="checkbox"/> verstoring door geluid                                                           | ... onbekend |
| <input type="checkbox"/> verstoring door licht                                                            | ... onbekend |
| <input type="checkbox"/> verstoring door trilling                                                         | gevoelig     |
| <input type="checkbox"/> verstoring door beweging                                                         | gevoelig     |
| Het is verboden opzettelijk beschermde soorten te doden en vangen.                                        |              |
| <input type="checkbox"/> directe sterfte                                                                  | gevoelig     |



# 3

## Bijlage

### Plan projectlocatie

