



Retouradres: Postbus 6267, 4000 HG Tiel

Topigs Group BV, AIM Varkens KI Nederland
aan de heer H. IJsseldijk
Postbus 86
5268 LT HELVOIRT

Onderwerp

Besluit verlening omgevingsvergunning Zijveling 5 Ommeren

Datum
3 juni 2020

Pagina
1 van 42

Ons kenmerk
0214126496

Uw kenmerk

Behandeld door
Mike Moerkes

Geachte heer IJsseldijk,

Op 13 augustus 2019 ontvingen wij van u een aanvraag omgevingsvergunning. De aanvraag omgevingsvergunning gaat over het realiseren van een nieuwe stal en vanggebouw op het adres Zijveling 5 in Ommeren. In deze brief leest u ons besluit en wijzen wij u op enkele andere zaken.

Wat is onze beslissing?

We hebben besloten dat u de vergunning krijgt.

Wat moet u doen?

In de vergunning staan de regels waaraan u zich moet houden. Er staat ook in wat u nog moet doen. Lees de vergunning in de bijlage daarom goed.

Ter inzagelegging

De aanvraag omgevingsvergunning en het besluit met bijbehorende stukken liggen gedurende zes weken ter inzage. Een exemplaar van het besluit en de kennisgeving zijn bijgevoegd.

Wanneer mag u starten?

De omgevingsvergunning treedt in werking met ingang van de dag nadat de termijn voor het indienen van een beroepsschrift (zes weken na verzending van de omgevingsvergunning) is verstreken en wanneer er geen voorlopige voorziening is gevraagd.

Wanneer er een beroepsschrift, inclusief een verzoek voorlopige voorziening tegen dit besluit is ingediend treedt de beschikking pas in werking nadat op dat verzoek is beslist.

Hoe maken we de beslissing bekend?

De gemeente Buren maakt de beslissing hier bekend:

- Op www.overheid.nl;
- Op www.ruimtelijkeplannen.nl;
- Op www.officielebekendmakingen.nl/staatscourant;
- Op www.officielebekendmakingen.nl.

Omgevingsdienst Rivierenland

J.S. de Jongplein 2
4001 WG Tiel
Postbus 6267
4000 HG Tiel

T 0344 – 579 314

E ingekomenpost@odrivierenland.nl
www.odrivierenland.nl

KvK 56452500
IBAN NL49BNGH0285157841
BTW NL 8521.32.104.B.01

Hoeveel moet u betalen?

U betaalt kosten voor het behandelen van uw aanvraag omgevingsvergunning. U krijgt hiervoor binnenkort een factuur van gemeente Buren. Hoeveel u moet betalen, staat in de legesverordening van de gemeente. Zoek daarvoor op internet op 'legesverordening' en de naam van gemeente.

Datum
3 juni 2020

pagina
2 van 42

Ons kenmerk
0214126496

Heeft u vragen?

Heeft u vragen over deze brief? Bel dan met Wim Vos voor de activiteiten "bouwen" en "handelen in strijd met regels RO" en met Mike Moerkes voor de activiteit "milieu". Zij zijn bereikbaar via telefoonnummer 0344-579314. Wilt u deze brief erbij houden als u belt? Dan kunnen wij u sneller helpen.

Met vriendelijke groet,

Burgemeester en Wethouders van de gemeente Buren,
Namens deze,



H.N.G. van Dalen
Coördinator Vergunningverlening
Omgevingsdienst Rivierenland

BESLUIT – OMGEVINGSVERGUNNING

Wij hebben op 13 augustus 2019 een aanvraag omgevingsvergunning ontvangen voor het realiseren van een nieuwe stal en vanggebouw op het adres Zijveling 5 in Ommeren.

Datum
3 juni 2020

pagina
3 van 42

Ons kenmerk
0214126496

Wat is ons besluit?

Wij hebben besloten om de gevraagde omgevingsvergunning te verlenen. Het besluit met bijbehorende stukken is bijgevoegd. Aan de vergunning zijn **voorschriften en voorwaarden** verbonden. Wij raden u aan om de vergunning met bijbehorende bijlagen zorgvuldig door te nemen. Dit kan misverstanden voorkomen. U moet namelijk de aan de vergunning verbonden voorschriften naleven.

Hoe hebben we de beslissing genomen?

We hebben de beslissing genomen zoals staat in artikel 3.10 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo).

Waarvoor krijgt u de vergunning?

In de tabel ziet u voor welke activiteiten u de vergunning krijgt. En welke wetsartikelen gelden voor deze vergunning.

Deelactiviteit

Bouwen
Handelen in strijd met regels RO
Milieu inrichting (regulier)

Wetsartikelen

Art. 2.1 lid 1a Wabo
Art. 2.1 lid 1c Wabo
Art. 2.1 lid 1e Wabo

Bij het verlenen van de vergunning hebben we ook gekeken naar het Besluit omgevingsrecht en de Ministeriële regeling omgevingsrecht. De aanvraag voldoet aan de regels hiervan.

Bijgevoegde documenten

De omgevingsvergunning wordt verleend overeenkomstig de bij dit besluit behorende stukken. Deze documenten maken integraal onderdeel uit van deze omgevingsvergunning.

- Aanvraagformulier omgevingsvergunning, ontvangen 13 augustus 2019;
- Akoestisch onderzoek, ontvangen 13 augustus 2019;
- Archeologisch onderzoek, ontvangen 13 augustus 2019;
- Geotechnisch onderzoek en funderingsadvies, ontvangen 13 augustus 2019;
- Tekening fundering uitbreiding stal, ontvangen 13 augustus 2019;
- Tekening kapplan, spantschema's uitbreiding stal, ontvangen 13 augustus 2019;
- Tekening doorsnede A-A (deel 1) uitbreiding stal, ontvangen 13 augustus 2019;
- Tekening doorsnede A-A (deel 2) uitbreiding stal, ontvangen 13 augustus 2019;
- Tekening doorsnede B-B, C-C, D-D, E-E, F-F en G-G uitbreiding stal, ontvangen 13 augustus 2019;
- Tekening doorsnede H-H uitbreiding stal, ontvangen 13 augustus 2019;
- Tekening wapenings-/funderings-/riolerings-/kapplan, spantschema en details verlenging afvoerstal, ontvangen 13 augustus 2019;
- Tekening doorsnede A-A en details verlenging afvoerstal, ontvangen 13 augustus 2019;
- Tekening wapenings-/funderings-/riolerings-/kapplan, spantschema en details uitbreiding ontvangstgebouw, ontvangen 13 augustus 2019;
- Tekening doorsnede A-A, B-B en C-C uitbreiding ontvangstgebouw, ontvangen 13 augustus 2019;

- Tekening wapenings-/funderings-/riolerings-/kapplan, spantschema en details werktuigenberging, ontvangen 13 augustus 2019;
- Tekening doorsnede A-A en details werktuigenberging, ontvangen 13 augustus 2019;
- Tekening situatie en doorsnedes ontvangen 13 augustus 2019;
- Tekening situatie bestaand + nieuw, ontvangen 13 augustus 2019;
- Quickscan flora en fauna, ontvangen 13 augustus 2019;
- Landschapsplan, ontvangen 13 augustus 2019;
- Buurtdialoog, ontvangen 13 augustus 2019;
- Tekening uitbreiding stal, blad B10, ontvangen 29 oktober 2019;
- Tekening uitbreiding stal, blad B33, ontvangen 29 oktober 2019;
- Tekening verlenging afvoerstal, blad B10, ontvangen 29 oktober 2019;
- Tekening uitbreiding ontvangstgebouw, blad B10, ontvangen 29 oktober 2019;
- Tekening nieuw te bouwen werktuigenberging, blad B10, ontvangen 29 oktober 2019;
- Tekening inrichting milieu, Blad M10, ontvangen 29 oktober 2019;
- Ruimtelijke onderbouwing, ontvangen 13 augustus 2019;
- Bijlagen bij ruimtelijke onderbouwing, ontvangen 13 augustus 2019;
- Statistische berekening uitbreiding stal, ontvangen 13 augustus 2019;
- Statistische berekening verlengingafvoerstal, ontvangen 13 augustus 2019;
- Statistische berekening nieuwbouw werktuigenberging, ontvangen 13 augustus 2019;
- Statistische berekening uitbreiding ontvangstruimte, ontvangen 13 augustus 2019;
- Verklaring van geen bedenkingen gemeente Buren, ontvangen 4 maart 2020;
- Bijlage aanvraag omgevingsvergunning (milieu), ontvangen 13 augustus 2019;
- Definitieve beschikking Wet natuurbescherming, ontvangen 13 augustus 2019;
- Bijlage bij beschikking Wnb, ontvangen 13 augustus 2019.

Datum
3 juni 2020

pagina
4 van 42

Ons kenmerk
0214126496

Bent u het niet eens met deze beslissing?

Dan kunt u beroep instellen bij de rechtbank Gelderland
In de bijlage kunt u lezen hoe u dit moet doen.

Burgemeester en Wethouders van de gemeente Buren,
Namens deze,



H.N.G. van Dalen
Coördinator Vergunningverlening
Omgevingsdienst Rivierenland

Inhoudsopgave

De volgende onderdelen horen bij en maken deel uit van de omgevingsvergunning:

I Procedureel

II Voorschriften en voorwaarden

III Toetsingen en overwegingen

Datum
3 juni 2020

pagina
5 van 42

Ons kenmerk
0214126496

Bijlagen

- Kennisgeving
- Algemene informatie en toestemmingen

I Procedureel

Datum
3 juni 2020

pagina
6 van 42

Ons kenmerk
0214126496

Gegevens projectbeschrijving

Op 13 augustus 2019 hebben wij een aanvraag omgevingsvergunning ontvangen zoals bedoeld in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). De aanvraag gaat over het realiseren van een nieuwe stal en vanggebouw op het adres Zijveling 5 in Ommeren. De aanvraag is geregistreerd onder nummer 0214126496.

Activiteiten

De aanvraag bestaat uit de volgende activiteiten:

- Bouwen - Art. 2.1 lid 1a Wabo;
- Handelen in strijd met regels RO - Art. 2.1 lid 1c Wabo;
- Milieu (revisie) - Art. 2.1 lid 1e Wabo.

Bevoegd Gezag

Burgemeester en wethouders van Buren zijn het bevoegd gezag dat de omgevingsvergunning verleent of (gedeeltelijk) weigert. Dat is op basis van artikel 2.4 van de Wabo en artikel 3.3 en onderdeel C van bijlage I van het Besluit omgevingsrecht. Deze bevoegdheid is gemandateerd aan de Omgevingsdienst Rivierenland.

Vorbereidingsprocedure

De besluitvormingsprocedure is uitgevoerd overeenkomstig het bepaalde in artikel 3.10 van de Wabo.

Beoordeling

De aanvraag is beoordeeld voor de activiteit "bouwen" (artikel 2.1 lid 1 onder a) aan artikel 2.10 van de Wabo, voor de activiteit "handelen in strijd met regels ruimtelijk ordening" (artikel 2.1 lid 1 onder c) aan artikel 2.12 van de Wabo en voor de activiteit "het veranderen van een inrichting" (artikel 2.1 lid 1 onder e) aan artikel 2.14 van de Wabo. Voorts is de aanvraag getoetst aan het Besluit omgevingsrecht en de Ministeriele regeling omgevingsrecht. Gebleken is dat uw aanvraag voldoet en daarom verlenen wij u de gevraagde omgevingsvergunning

Zienswijzen op de ontwerpbeschikking

Tijdens de ter inzage periode zijn geen zienswijzen op de ontwerpbeschikking ontvangen.

Verklaring van geen bedenkingen

Op grond van artikel 2.27 Wabo wijst het Bor of een bijzondere wet categorieën van gevallen aan waarvoor geldt dat een omgevingsvergunning niet wordt verleend dan nadat een daarbij aangewezen bestuursorgaan heeft verklaard dat het daartegen geen bedenkingen heeft.

Op dinsdag 28 juni 2011 heeft de gemeenteraad met toepassing van artikel 6.5 lid 3 van het Besluit omgevingsrecht besloten tot aanwijzing van categorieën van gevallen waarin een verklaring van geen bedenkingen niet vereist is. Het uitbreiden en veranderen van een KI-station voor dekberen valt niet binnen deze aanwijzing van categorieën. Er is voor dit plan dus wel een verklaring van geen bedenkingen vereist. Op dinsdag 3 maart 2020 heeft de gemeenteraad besloten deze verklaring van geen bezwaar afgegeven. Deze verklaring van geen bezwaar is als bijlage bij dit besluit gevoegd en maakt daar onderdeel van uit.

Aanhaken Wnb-vergunning

Als één of meer van bovengenoemde activiteiten plaatsvinden, moet daarnaast beoordeeld worden of een aantal toestemmingsstelsels kan worden aangehaakt. Of daadwerkelijk moet worden aangehaakt, volgt niet uit de Wabo, maar uit de desbetreffende wet. In principe haakt de Wet natuurbescherming (Wnb) aan bij een omgevingsvergunning. Dit is echter niet het geval wanneer er voordat de omgevingsvergunning is aangevraagd, een aanvraag is gedaan voor een Wnb-vergunning.

Op 3 augustus 2018 is een vergunning in het kader van de Wnb aangevraagd bij de provincie Gelderland. Op 5 december 2018 is besloten de aangevraagde vergunning te verlenen.
Er is daarom geen sprake van aanhaking van de Wnb.

Datum
3 juni 2020

pagina
7 van 42

Ons kenmerk
0214126496

II Voorschriften

Aan de vergunning zijn de volgende voorschriften verbonden:

Datum
3 juni 2020

pagina
8 van 42

Ons kenmerk
0214126496

Activiteit Bouwen

1. De houder van de omgevingsvergunning moet ervoor zorg dragen dat de omgevingsvergunning te allen tijde op het werk aanwezig is en op verzoek aan het bouwtoezicht ter inzage wordt gegeven.
2. Met de uitvoering van de bouwwerkzaamheden mag niet eerder worden begonnen alvorens aan alle relevante voorschriften in deze vergunning is voldaan.
3. Ter voldoening aan het bepaalde in artikel 2.7 van de Mor aanvraag voor een omgevingsvergunning dienen de na te noemen bescheiden ter goedkeuring te worden overgelegd aan de Omgevingsdienst Rivierenland uiterlijk 3 weken voor aanvang van de desbetreffende bouwwerkzaamheden. Pas na goedkeuring van de Omgevingsdienst Rivierenland kan tot uitvoering worden overgegaan. Deze gegevens kunt u sturen naar ingekomenpost@odrivierenland.nl onder vermelding van kenmerknummer 0214126496.
 - Tekeningen staalconstructie (leverancier).

4. Brandveiligheid

Bluswatervoorziening: Ten aanzien van de aan te brengen bluswatervoorziening (60m³/uur), dient een testrapport van de capaciteit met daarin de coördinaten van de positie van de voorziening aan de brandweer van de veiligheidsregio Gelderland-Zuid te worden toegezonden.

5. Archeologie

De inhoud van de paragrafen sluit niet aan bij het eerder gegeven advies RA882.

Het in RA882 gegeven advies is niet doorgevoerd in de aangepaste ruimtelijke onderbouwing. Graag onderstaande toevoegen aan de conceptversie van 13 augustus.

- Paragraaf 3.4.4 archeologische beleidsadvieskaart noemt nog uitsluitend de Monumentenwet. Sinds de invoering van de Erfgoedwet op 1 juli 2016 zijn delen van de Wamz hierin opgenomen. De onderdelen die betrekking hebben op de fysieke leefomgeving zijn opgenomen in de Omgevingswet. Tot inwerkingtreding zijn de bestaande passages omtrent ruimtelijke ordening en het omgevingsrecht nog van toepassing middels overgangsrecht (hoofdstuk 9 Erfgoedwet).
- In paragraaf 4.1 dient in aanvulling op het advies van Bureau voor Archeologie het besluit namens bevoegd gezag vermeld te worden:
"Gelet op de resultaten van het inventariserend veldonderzoek en de conclusie en het advies uit het onderzoeksrapport, stelt de regioarcheoloog Rivierenland namens gemeente Buren dat archeologie geen belemmering vormt voor onderhavig plan.

Ten aanzien van nader onderzoek vrijgestelde plangebieden geldt de wettelijke meldingsplicht:

- Indien bij de uitvoeringsfase van de sloop-, bouw-, sanerings- of graafwerkzaamheden archeologische resten aan het licht komen dan wel dat men redelijkerwijs kan vermoeden dat het om archeologische resten handelt, dienen deze zo spoedig mogelijk gemeld te worden. Voor dergelijke vondsten bestaat een wettelijke meldingsplicht art. 5.10 en 5.11 Erfgoedwet
- Opdrachtgever verplicht de aannemer(s) om attent te zijn op eventuele vondsten en/of sporen tijdens de graafwerkzaamheden en verplicht hen archeologische vondsten zo spoedig mogelijk te melden bij de lokale overheid, de gemeente en (eventueel in samenspraak met de lokale

overheid) bij de Minister van OCW, vertegenwoordigd door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed in Amersfoort.

6. Bodem

- Wanneer tijdens graafwerkzaamheden onverwacht zintuiglijke afwijkingen worden waargenomen dient het werk direct gestaakt te worden en de omgevingsdienst te worden geïnformeerd. In overleg wordt dan besloten hoe het werk vervolgd kan worden. Het is niet uitgesloten dat hiervoor eerst het uitvoeren van een bodemonderzoek noodzakelijk is.
- Wanneer grondwater wordt onttrokken en geloosd behoort vooraf toestemming te worden gegeven door het betreffende bevoegd gezag.
- Als bij de bouw vrijkomende grond buiten het bouwperceel wordt hergebruikt moet gehandeld worden conform de bepalingen in het Besluit en de Regeling bodemkwaliteit. Grond mag slechts onder voorwaarden worden hergebruikt. Onder andere geldt hiervoor een meldplicht. Voor beoordeling of de grond elders hergebruikt kan worden moeten de aangetroffen gehalten getoetst worden aan de toepassingseisen van een mogelijke toepassingslocatie. De uiteindelijke bevoegdheid voor de toepassing ligt bij de gemeente waarbinnen de toepassingslocatie ligt. Binnen de regio Rivierenland is door de gemeenten gebiedsspecifiek beleid vastgesteld. Dit beleid is vastgelegd in de Nota bodembeheer regio Rivierenland. Hergebruik van puinhoudende, naar olie ruikende of visueel met asbest verontreinigde grond is bijvoorbeeld in de regel niet toegestaan. Ten behoeve van grondverzet is een interactieve bodemkwaliteitskaart opgesteld. De kaart en de tekst van de Nota kan gevonden worden op de site van de gemeente waar de grond wordt toegepast. Indien grond buiten de grenzen van de bodemkwaliteitskaart toegepast wordt dient een partijkeuring conform BRL SIKB 1000 VKB protocol 1001 uitgevoerd te worden.

7. Wet natuurbescherming

Bij de beoordeling van de aanvraag zijn wij tot de conclusie gekomen dat er een gerede kans bestaat dat er bij de voorgenomen activiteiten poelkikkers, heikikkers, wezels en broedgevallen van algemene broedvogels geschaad worden. Negatieve effecten op beschermde soorten dient te worden voorkomen. Bij het opvolgen van de onderstaande voorschriften wordt schade voorkomen en zijn er geen vervolgonderzoeken en provinciale toestemmingen (verklaring van geen bedenkingen) nodig.

Werken buiten de kwetsbare periodes van poelkikker, heikikker algemene broedvogels, en wezel:

- Het verwijderen van de houtopstanden dient plaats te vinden in de periode van september tot en met oktober. Dit is namelijk buiten de overwinteringsperiode van poelkikker en heikikker (buiten november tot en met februari) en buiten het algemene broedseizoen en de kwetsbare periode van de wezel (buiten maart tot en met augustus).
- Bouwrijp maken van plangebied in de periode november tot en met juli. Dit is namelijk de periode dat de heikikker en poelkikker in het water zijn of op hun overwinteringsplekken zitten.

Rekening houden met kolonisatie van de rugstreeppad:

- In de periode van maart tot en met juli dient tijdens de uitvoeringsfase van de werkzaamheden, met name tijdens het

Datum
3 juni 2020

pagina
9 van 42

Ons kenmerk
0214126496

- bouwrijp maken en grondverzet, het terrein z.s.m. geëgaliseerd te worden en/of waterplassen gedempt te worden;
- In de periode van maart tot en met juli dienen ontstane zandhopen afgedekt te worden.

Datum
3 juni 2020

pagina
10 van 42

Ons kenmerk
0214126496

Aanbrengen alternatieve verblijfplaatsen poelkikker, heikikker, en wezel:

- Aanleg van twee takkenhopen in de noordoostelijke hoek en zuidoostelijk hoek van het plangebied, in de hoeken van de nieuw te beplanten bomenrijen zoals aangegeven in het beplantingsplan.
- Deze takkenhopen dienen minimaal een meter hoog te zijn en 2 meter lang en breed. Om het meeste rendement (aantrekkelijkheid voor ongedierte bestrijdende roofdieren) uit de takkenhopen te halen kan pagina 19 van 'Handreiking kleine Marters in relatie tot soortbescherming' worden geraadpleegd. Deze is vrijelijk op internet te vinden en zijn geen kosten aan verbonden. Hierin staat uitgelegd hoe een takkenhoop aangelegd moet worden.
- De takkenhopen dienen gerealiseerd te zijn twee weken voordat de houtopstanden wordt verwijderd en het plangebied bouwrijp wordt gemaakt zodat aanwezige wezels bij de werkzaamheden hier een onderkomen kunnen vinden. Deze takkenhopen dienen ook als alternatieve overwinteringsplekken voor de heikikker en poelkikker totdat de beplanting volgens het beplantingsplan voldoende beschutting kan bieden.
- Eens in de drie jaar dienen de takkenhopen ververs te worden met nieuw materiaal.

Wij willen u er tevens op wijzen dat u een eigen verantwoordelijkheid heeft om te zorgen dat uw activiteiten niet leiden tot schadelijke effecten voor beschermde natuur.

8. Voordat u met de werkzaamheden begint moeten de volgende handelingen aan de afdeling Toezicht en Handhaving van de Omgevingsdienst Rivierenland worden gemeld:

Werkzaamheid	Hoe	Wanneer
Aanvang van het werk	Telefonisch of per mail naar ingekomenpost@odrivierenland.nl	Uiterlijk 2 dagen voor de start van het werk
Einde van de werkzaamheden	Telefonisch of per mail naar ingekomenpost@odrivierenland.nl	Uiterlijk op de dag van beëindiging van het werk
De aanvang van het inbrengen van de funderingspalen, het slaan van proefpalen daaronder begrepen	Telefonisch of per mail bij de toezichthouder (0344-579314)	tenminste twee dagen van tevoren
De aanvang van de grondverbetering werkzaamheden	Telefonisch of per mail bij de toezichthouder (0344-579314)	tenminste twee dagen van tevoren

De aanvang van het storten van beton	Telefonisch of per mail bij de toezichthouder (0344-579314)	tenminste twee dagen van tevoren	Datum 3 juni 2020
--------------------------------------	---	----------------------------------	----------------------

9. Het bouwwerk dient te worden gebouwd overeenkomstig de bij deze vergunning gevoegde gewaarmerkte stukken en bescheiden, waarbij de op de gewaarmerkte tekening(en), berekening(en) en/of andere stukken aangegeven aanwijzingen en/of correcties in acht worden genomen en overeenkomstig de Bouwverordening en het Bouwbesluit.
10. Indien tijdens de bouw wijzigingen optreden in de geregistreerde gegevens bij de omgevingsvergunning en bijbehorende bescheiden, constructieberekeningen en tekeningen, dan moeten deze wijzigingen schriftelijk aan de Omgevingsdienst Rivierenland worden doorgegeven.
11. Voorwaardelijke verplichting
De bebouwing dient landschappelijk te worden ingepast. Dit betekent dat binnen 2 jaar na de datum waarop het ruimtelijke plan onherroepelijk is geworden, de landschappelijke inpassing conform het landschapsplan als opgenomen in Bijlage 4 Landschapsplan Zijveling 5 Ommeren dient te zijn gerealiseerd. De inpassing dient te worden uitgevoerd met uitsluitend streekeigen loofsoorten. De landschappelijke inpassing dient vervolgens in stand te worden gehouden.
12. Productverklaringen of attesten moeten te allen tijde kunnen worden overlegd aan de bouwcontroleur of functionaris brandweer van de veiligheidsregio Gelderland-Zuid.

pagina
11 van 42

Ons kenmerk
0214126496

1. Algemene regels ten aanzien van alle activiteiten

1.1 Registratie

- 1.1.1 Binnen de inrichting is een exemplaar van deze vergunning (inclusief aanvraag) met bijbehorende voorschriften aanwezig. Verder zijn binnen de inrichting de volgende documenten aanwezig:
- a. alle overige voor de inrichting geldende milieuvergunningen en meldingen;
 - b. de veiligheidsinformatiebladen die behoren bij de in de inrichting aanwezige gevaarlijke stoffen;
 - c. de bewijzen, resultaten en/of bevindingen van de in deze vergunning voorgeschreven inspecties, onderzoeken, keuringen, onderhoud en/of metingen;
 - d. de registratie van het jaarlijks elektriciteit-, water- en gasverbruik.
- De documenten, genoemd onder c en d moeten ten minste vijf jaar worden bewaard.

1.2 Afvalstoffen

- 1.2.1 Vergunninghouder is verplicht de volgende afvalstromen te scheiden, gescheiden te houden en gescheiden aan te bieden dan wel zelf af te voeren:
- a. de verschillende categorieën gevaarlijke afvalstoffen, onderling en van andere afvalstoffen;
 - b. papier en karton;
 - c. elektrische en elektronische apparatuur;
 - d. kunststoffolie;
 - e. kadavers.
- 1.2.2 De op- en overslag en het transport van afvalstoffen moeten zodanig plaatsvinden dat zich geen afval in of buiten de inrichting kan verspreiden. Mocht onverhoopt toch verontreiniging van het openbaar terrein rond de inrichting plaatsvinden, dan moeten direct maatregelen worden getroffen om deze verontreiniging te verwijderen.
- 1.2.3 De verpakking van gevaarlijk afval moet zodanig zijn, dat:
- a. niets van de inhoud uit de verpakking kan ontsnappen;
 - b. het materiaal van de verpakking niet door gevaarlijke stoffen kan worden aangetast, dan wel met die gevaarlijke stoffen een reactie kan aangaan dan wel een verbinding kan vormen;
 - c. deze tegen normale behandeling bestand is;
 - d. deze is voorzien van een etiket, waarop de gevaar aspecten van de gevaarlijke stof duidelijk tot uiting komen.
- 1.2.4 Afvalstoffen moeten zodanig gescheiden van elkaar worden opgeslagen dat de verschillende soorten afvalstoffen ten opzichte van elkaar geen reactiviteit kunnen veroorzaken.
- 1.2.5 In de inrichting mag niet meer dan 50 kg/l gevaarlijke afvalstoffen worden bewaard.
- 1.2.6 Gebruikte poetsdoeken, absorptiematerialen en overige gevaarlijke afvalstoffen, die vrijkomen bij onderhoudswerkzaamheden en bij het verwijderen van gemorste dieselolie, smeerolie en hydraulische olie, moeten worden bewaard in vloeistofdichte en afgesloten emballage die bestand is tegen inwerking van de betreffende afvalstoffen.

- 1.2.7 De opslag van kadavers mag uitsluitend plaatsvinden in een koelkist/-cel bij een temperatuur van ten hoogste 7° Celsius. Deze kadaveropslag moet met een deugdelijk slot afgesloten zijn of geplaatst zijn op een voor publiek niet toegankelijk terreingedeelte en mag uitsluitend geopend zijn voor het ontsmetten, inbrengen of uitnemen van de kadavers.
- 1.2.8 Kadavers moeten wekelijks worden afgevoerd. De kadaveropslag dient ten minste éénmaal per maand, als deze in die maand is gebruikt, te worden ontsmet. Tijdens het ontsmetten van de kadavercontainer moeten morsingen met het ontsmettingsmiddel worden voorkomen. Eventuele morsingen moeten direct worden opgeruimd.

Datum
3 juni 2020

pagina
13 van 42

Ons kenmerk
0214126496

1.3 Energiebesparing

- 1.3.1 Degene die de inrichting drijft neemt alle energiebesparende maatregelen met een terugverdientijd van vijf jaar of minder.
- 1.3.2 Vergunninghouder registreert het energieverbruik aan elektriciteit en aardgasequivalenten aan brandstoffen, behoudens brandstoffen voor motorvoertuigen, over tenminste de afgelopen 5 jaar. De registratie van het energieverbruik kan bestaan uit jaarrekeningen van de energieleverancier.
- 1.3.3 Voor de activiteiten in de inrichting dienen de energiebesparende maatregelen ofwel de erkende maatregelen voor energiebesparing in acht te worden gehouden. De erkende maatregelen staan in bijlage 10 van de Activiteitenregeling.

1.4 Geluid

- 1.4.1 Het langetijdgemiddelde beoordelingsniveau (L_A,L_T), veroorzaakt door de in de inrichting, vast opgestelde installaties en toestellen, mag op de gevel van gevoelige gebouwen niet meer bedragen dan:
- 40 dB(A) in de dagperiode (tussen 06:00 en 19:00 uur);
 - 35 dB(A) in de avondperiode (tussen 19:00 en 22:00 uur);
 - 30 dB(A) in de nachtperiode (tussen 22:00 en 06:00 uur).
- 1.4.2 Voor het maximaal geluidsniveau (L_{max}), veroorzaakt door de in de inrichting aanwezige installaties en toestellen, alsmede door de in de inrichting verrichte werkzaamheden en activiteiten en laad- en losactiviteiten ten behoeve van en in de onmiddellijke nabijheid van de inrichting, mogen de niveaus op de gevel van gevoelige gebouwen, niet meer bedragen dan:
- 70 dB(A) in de dagperiode (tussen 06:00 en 19:00 uur);
 - 65 dB(A) in de avondperiode (tussen 19:00 en 22:00 uur);
 - 60 dB(A) in de nachtperiode (tussen 22:00 en 06:00 uur).
- 1.4.3 De in de periode tussen 06.00 uur en 19.00 uur bovengenoemde waarden met betrekking tot het maximaal geluidsniveau zijn niet van toepassing zijn op laad- en losactiviteiten, alsmede op het in en uit de inrichting rijden van landbouwtractoren of motorrijtuigen met beperkte snelheid.
- 1.4.4 De in de periode tussen 19.00 uur en 06.00 uur bovengenoemde waarden met betrekking tot het maximaal geluidsniveau zijn niet van toepassing zijn op laad- en losactiviteiten voor zover dat ten hoogste een keer in de genoemde periode plaatsvindt;
- 1.4.5 Het equivalente geluidsniveau (L_{Aeq}), veroorzaakt door aan de inrichting toe te rekenen wegverkeersbewegingen van en naar de inrichting, of andere vormen van indirecte hinder, mag ter plaatse van de dichtstbijzijnde gevoelige objecten niet meer bedragen dan:
- 50 dB(A) in de uren gelegen tussen 06.00 en 19.00 uur;
 - 45 dB(A) in de uren gelegen tussen 19.00 en 23.00 uur;
 - 40 dB(A) in de uren gelegen tussen 23.00 en 06.00 uur.

- 1.4.6 Indien controle of berekening van de in de voorschriften vastgelegde geluidsniveaus plaatsvindt, moet dit geschieden overeenkomstig de "Handleiding meten en rekenen industrielawaai", 21 april 1999 uitgegeven door het ministerie van VROM. Ook de beoordelingsresultaten van de meetresultaten moet overeenkomstig deze handleiding plaatsvinden.

Datum
3 juni 2020

pagina
14 van 42

Ons kenmerk
0214126496

1.5 Bedrijfsbeëindiging

- 1.5.1 Bij het geheel of gedeeltelijk beëindigen van de activiteiten binnen de inrichting moeten alle aanwezige stoffen en materialen, die uitsluitend aanwezig zijn vanwege de – te beëindigen- activiteiten, door of namens vergunninghouder op milieu hygiënisch verantwoorde wijze in overleg met het bevoegd gezag worden verwijderd.
- 1.5.2 Van het structureel buiten werking stellen van (delen van) installaties en/of beëindigen van (een van de) activiteiten moet het bevoegd gezag zo spoedig mogelijk op de hoogte worden gesteld. Installaties of delen van installaties die structureel buiten werking zijn gesteld en nadelige gevolgen voor het milieu kunnen hebben, moeten in overleg met het bevoegd gezag worden verwijderd tenzij de (delen van de) installaties in een zodanige staat van onderhoud worden gehouden dat de nadelige gevolgen niet kunnen optreden.

2 Bepalingen met betrekking tot activiteiten

2.1 Terrein van de inrichting en toegankelijkheid

- 2.1.1 De inrichting moet schoon worden gehouden en in goede staat van onderhoud verkeren.
- 2.1.2 Gebouwen, installaties en opslagvoorzieningen moeten altijd goed bereikbaar zijn voor alle voertuigen die in geval van calamiteiten toegang tot de inrichting/installatie moeten hebben. Binnen of nabij de installaties mogen geen andere goederen of stoffen worden opgeslagen dan die welke voor het proces nodig zijn of daardoor zijn verkregen, met uitzondering van brandbestrijdingsmiddelen.
- 2.1.3 Het aantrekken van insecten, knaagdieren en ander ongedierte moet zo veel mogelijk worden voorkomen. Zo vaak de omstandigheden daartoe aanleiding geven, moet bestrijding van insecten, knaagdieren en ander ongedierte plaatsvinden.
- 2.1.4 Procesapparatuur, opslagtanks, leidingen en leidingondersteuning die aangereden kunnen worden door verkeer moeten afdoende zijn beschermd door een vangrail of een gelijkwaardige constructie.
- 2.1.5 De verlichting van gebouwen en open terrein van de inrichting moet zodanig zijn uitgevoerd dat directe lichtinstraling op lichtdoorlatende openingen van woon- of slaapvertrekken, in gevels of daken van niet tot de inrichting horende woningen wordt voorkomen

2.2 Het houden van dieren

- 2.2.1 In de inrichting mogen ten hoogste de volgende aantallen dieren op het aangegeven huisvestingssysteem aanwezig zijn:

Stal	RAV	Aantal dieren	Huisvesting
1	D2.100	163	Dekberen; overige huisvestingssystemen
4	D2.3	144	Dekberen; chemisch luchtwassysteem 95% ammoniakreductie, 300% geuremissiereductie en 35% fijnstofemissiereductie (BWL 2007.05.V6)

- 2.2.2 Het aantal aanwezige dieren per diersoort wordt ten minste één keer per maand geregistreerd. De registraties zijn binnen de inrichting aanwezig en worden gedurende tien jaren bewaard.
- 2.2.3 De afvoer van mest binnen een stalsysteem en de daarbij behorende onderdelen moet zodanig worden onderhouden dat altijd een goede werking is gewaarborgd en de omgeving niet verontreinigd wordt.
- 2.2.4 Alle maatregelen en voorzieningen die een doelmatige werking van het huisvestingssysteem waarborgen moeten worden getroffen. Het gaat hier tenminste om de maatregelen en voorzieningen die zijn genoemd in de bij dit huisvestingssysteem behorende systeembeschrijving.

Datum
3 juni 2020

pagina
15 van 42

Ons kenmerk
0214126496

2.3 Reinigings- en ontsmettingsplaats voor het inwendig reinigen van veewagens

- 2.3.1 Het inwendig reinigen van veewagens moet plaatsvinden op een reinigings- ontsmettingsplaats die vloeistofkerend is en afwaterend is aangelegd naar een of meer opslagputten. Het reinigen en ontsmetten van voertuigen moet op zodanige wijze plaatsvinden dat het verontreinigde water wordt opgevangen (opstaande randen aan een drietal zijden dan wel een gelijkwaardige voorziening) zodat het reinigingswater en ontsmettingsvloeistoffen niet in de bodem terecht kunnen komen.
- 2.3.2 Een reinigings- en ontsmettingsplaats moet bestand zijn tegen de inwerking van het toe te passen reinigings- en/of ontsmettingsmiddel.
- 2.3.3 De reinigings- en ontsmettingsplaats voor veewagens moet zodanig zijn gelegen dat ten gevolge van aan- en afvoerbeweging, verwaaiing van waswater etc. geen hinder voor derden optreedt.
- 2.3.4 Waswater moet, alvorens het wordt geloosd op (een) daarvoor bestemde put(ten), door een slibvangput worden geleid. De slibvangput moet, zo vaak als voor een goede werking noodzakelijk is, worden gereinigd. Behoudens tijdens het wassen van veewagens, mag een daarvoor bestemde afsluiter worden omgezet om lozing van niet verontreinigd hemelwater op het oppervlaktewater mogelijk te maken.

2.4 Opslag van spuiwater luchtwassysteem in een opslagtank

- 2.4.1 Het opslaan van spuiwater van een chemisch luchtwassysteem in een bovengrondse opslagtank vindt plaats boven een lekbak.
- 2.4.2 Het vorige voorschrift is niet van toepassing op een opslagtank, die dubbelwandig is uitgevoerd met een systeem voor lekdetectie in deze wand. Het systeem voor lekdetectie voldoet aan BRL K910 en wordt ten minste eens per jaar beoordeeld en goedgekeurd overeenkomstig BRL K903, door een bedrijf dat op grond van die BRL daartoe is gecertificeerd.
- 2.4.3 De vulpunten en aftappunten van een bovengrondse opslagtank met spuiwater zijn geplaatst boven een vloeistofdichte vloer of verharding of boven of in een lekbak, of zijn uitgevoerd met een vulpunt morsbak.
- 2.4.4 De opslagtank is voorzien van een overvulbeveiliging.
- 2.4.5 Boven de lekbak, bedoeld in voorschrift 2.4.1 vindt geen opslag van andere gevaarlijke stoffen plaats, indien die kunnen reageren met de stoffen in de bovengrondse opslagtank.
- 2.4.6 De spuiwateropslag moet zijn voorzien van een opschrift met de woorden "OPSLAG SPUIWATER".
- 2.4.7 De afvoer van het spuiwater dient te worden geregistreerd (hoeveelheid en concentratie). Deze registratiegegevens worden

gedurende een periode van 5 jaar bewaard en zijn beschikbaar voor controle door het bevoegde gezag.

- 2.4.8 Bij het vullen of leegmaken van de opslagruimte mag geen verontreiniging van de bodem of het oppervlaktewater plaatsvinden.
- 2.4.9 Bij het afvoeren van spuiwater/percolaat mag de omgeving niet worden verontreinigd. Transport moet plaatsvinden in gesloten tankwagens.
- 2.4.10 Gemorst product moet met behulp van absorptiemateriaal zo spoedig mogelijk worden verwijderd.

Datum
3 juni 2020

pagina
16 van 42

Ons kenmerk
0214126496

2.5 Oplag van zwavelzuur luchtwassysteem in een verpakking

- 2.5.1 Indien in een opslagvoorziening bestemd voor de opslag van zwavelzuur in verpakking meer dan 2.500 kilogram aanwezig is, bedraagt de afstand tussen de opslagvoorziening en de dichtstbijzijnde woning van derden ten minste 20 meter.
- 2.5.2 Indien de opslagvoorziening bestemd voor de opslag van zwavelzuur in verpakking is uitgevoerd als brandcompartiment of indien tussen de opslagvoorziening en de woning van derden een brandwerende voorziening van voldoende omvang aanwezig is, bedraagt de afstand, bedoeld in vorige voorschrift, ten minste 8 meter. Van een brandwerende voorziening van voldoende omvang is sprake indien de wand een brandwerendheid van ten minste 60 minuten heeft, een hoogte heeft van twee meter en aan weerszijden van de opslagvoorziening een lengte heeft van ten minste twee meter, horizontaal gemeten vanaf de opslagvoorziening.
- 2.5.3 De verpakking is tegen normale behandeling bestand en is zodanig dat niets van de inhoud uit de verpakking onvoorzien kan ontsnappen.
- 2.5.4 Zwavelzuur in verpakking wordt opgeslagen in een opslagvoorziening die is uitgevoerd en wordt gebruikt overeenkomstig de volgende onderdelen van PGS 15:
 - a. paragraaf 3.1, met uitzondering van voorschrift 3.1.2;
 - b. paragraaf 3.2, met uitzondering van voorschrift 3.2.13;
 - c. de voorschriften 3.3.1 tot en met 3.3.3;
 - d. de voorschriften 3.4.1 tot en met 3.4.8;
 - e. de paragrafen 3.6, 3.7, 3.11 en 3.12;
 - f. voorschrift 3.14.1;
 - g. de paragrafen 3.15, 3.16, 3.18 en 3.19.1.
- 2.5.5 Het vorige voorschrift is niet van toepassing op zwavelzuur in verpakking dat als werkvoorraad aanwezig is of via leidingen is aangesloten op een installatie, of in een hoeveelheid kleiner dan 250 kilogram of liter aanwezig is.
- 2.5.6 Leidingen aangesloten op een verpakking met zwavelzuur:
 - a. zijn bovengronds vast aangelegd of in een daartoe speciaal aangelegde goot vast aangelegd;
 - b. zijn bestand tegen de daardoor getransporteerde stoffen en zijn vloeistofdicht uitgevoerd;
 - c. worden periodiek gecontroleerd op vloeistofdichtheid.
- 2.5.7 In elke aansluiting op verpakking met een inhoud van meer dan 200 liter zwavelzuur beneden het hoogste vloeistofniveau, is zo dicht mogelijk bij de wand een afsluiter geplaatst. De afsluiter is zodanig uitgevoerd dat duidelijk is te zien of de afsluiter is geopend dan wel is gesloten.
- 2.5.8 Leidingen die beneden het hoogste vloeistofniveau zijn aangesloten en waarin door hevelwerking product uit de tank kan stromen, zijn voorzien van een anti-hevel voorziening.

- 2.5.9 Het opslaan van zwavelzuur in verpakking vindt plaats boven een vloeistofdichte vloer of verharding of een lekbak.
- 2.5.10 Indien de opslag, bedoeld in het vorige voorschrift, plaatsvindt in gesloten verpakking, die voldoet aan de daartoe gestelde eisen van de ADR of anderszins deugdelijk is, kan deze activiteit ook plaatsvinden boven een andere bodembeschermende voorziening.
- 2.5.11 Het opslaan van een werkvoorraad aan zwavelzuur als bedoeld in voorschrift 3.1.3 van PGS 15, vindt plaats in deugdelijke en gesloten verpakking die bestand is tegen zwavelzuur. Het opslaan van een werkvoorraad aan brandbare vloeistoffen van meer dan 50 liter vindt plaats boven een lekbak. Deze lekbak is onbrandbaar en productbestendig en kan ten minste 100% van de daarboven opgeslagen vloeistoffen bevatten

Datum
3 juni 2020

pagina
17 van 42

Ons kenmerk
0214126496

2.6 Afvalwater

- 2.6.1 Bedrijfsafvalwater mag uitsluitend in een openbaar vuilwaterriool worden gebracht, als door de samenstelling, eigenschappen of hoeveelheid ervan:
- de doelmatige werking niet wordt belemmerd van een openbaar vuilwaterriool of de bij een zodanig openbaar vuilwaterriool of een zuiveringstechnisch werk behorende apparatuur;
 - de verwerking niet wordt belemmerd van slib, verwijderd uit een openbaar vuilwaterriool of een zuiveringstechnisch werk;
 - de nadelige gevolgen voor de kwaliteit van een oppervlaktewaterlichaam zoveel mogelijk worden beperkt.
- 2.6.2 De volgende stoffen mogen niet worden geloosd:
- stoffen die brand- en explosiegevaar kunnen veroorzaken;
 - stoffen die stankoverlast buiten de inrichting kunnen veroorzaken;
 - stoffen die verstopping of beschadiging van een openbaar vuilwaterriool of van de daaraan verbonden installaties kunnen veroorzaken;
 - grove afvalstoffen en snel bezinkende afvalstoffen.

2.7 Gezondheid

- 2.7.1 Het bedrijf dient te beschikken over het (jaarlijks hernieuwbare) Keurmerk Zoönosen, uitgegeven door de Gezondheidsdienst voor dieren. Wanneer deze erkenning (nog) niet is verkregen dient anderszins gemotiveerd te worden aangetoond dat het bedrijf streeft naar een status als door de Gezondheidsdienst voor dieren erkend 'zoönosen verantwoord bedrijf'.
- 2.7.2 De in het bovengenoemde document aangegeven maatregelen ter preventie en vermindering van de risico's voor de volksgezondheid, moeten blijvend en doelmatig binnen de inrichting zijn toegepast. Van daarvoor vereiste inspecties, registraties en deskundigheid, moeten bewijsstukken binnen de inrichting aanwezig zijn.

3. Onderzoek

- 3.1 Wanneer het bevoegd gezag hierom verzoekt, moet binnen een termijn van 3 maanden na dagtekening van een zodanig verzoek, aan het bevoegd gezag een geurrapport ter goedkeuring worden gezonden waarin een overzicht wordt gegeven van bronnen, emissies, mogelijke maatregelen, kosten en afschrijvingstermijnen.
Het onderzoek kan, met een maximum van eenmaal per 3 jaar, worden opgelegd, op grond van de bevindingen van de toezichthouder, dan wel indien (gegronde) klachten hiertoe aanleiding geven. Een geuronderzoek wordt uitgevoerd overeenkomstig de NTA 9065.
- 3.2 Indien blijkt dat de geurhinder ter plaatse van een of meer geurgevoelige objecten een aanvaardbaar hinderniveau wordt overschreden, dienen de uit het bovengenoemde onderzoek volgende technische voorzieningen in de inrichting worden aangebracht en/of gedragsregels in de inrichting in acht te worden genomen, om de geurhinder tot een aanvaardbaar niveau te beperken.

Datum
3 juni 2020

pagina
18 van 42

Ons kenmerk
0214126496

4. Meldingen en wijzigingen vergunninghouder

- 4.1 Indien uit de inhoud van keurings- en inspectierapporten blijkt dat gevaar voor verontreiniging dreigt, moet direct het bevoegd gezag daarvan in kennis worden gesteld.
- 4.2 Indien zich binnen de inrichting een ongewoon voorval voordoet als bedoeld in artikel 17.1 Wet milieubeheer dient hiervan conform artikel 17.2 Wet milieubeheer zo spoedig mogelijk mededeling te worden gedaan aan de Omgevingsdienst Rivierenland of de gemeente West Maas en Waal. In aanvulling op het bepaalde in artikel 17.2 Wet milieubeheer dient de vergunninghouder deze mededeling onverwijld schriftelijk te bevestigen.

III TOETSING EN OVERWEGINGEN

Activiteit Bouwen

Datum
3 juni 2020

pagina
19 van 42

Ons kenmerk
0214126496

INLEIDING

De omgevingsvergunning moet worden geweigerd indien de activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a Wabo niet voldoet aan de in artikel 2.10 Wabo gestelde toetsingsaspecten. Een toetsing aan deze aspecten heeft plaatsgevonden.

TOETSING

Bestemmingsplan

De bouwactiviteit is getoetst aan het geldende bestemmingsplan "Buren, herziening 2018". Het perceel heeft de enkelbestemming "Bedrijf – Agrarisch verwant", met de dubbelbestemming "Waarde – Archeologie 3 archeologisch onderzoeksgebied 1" en de functieaanduiding "specifieke vorm van bedrijf – ki-station" meegekregen.

De activiteit is in strijd met het geldende bestemmingsplan.

In gevallen waarvoor afwijking van het bestemmingsplan noodzakelijk is, wordt de aanvraag omgevingsvergunning, wanneer deze activiteit niet is aangevraagd, tevens aangemerkt als een verzoek tot afwijking van het bestemmingsplan, als bedoeld in artikel 2.1 eerste lid onderdeel c van de Wabo en wordt de aanvraag omgevingsvergunning slechts geweigerd indien vergunningverlening met toepassing van artikel 2.12 Wabo (afwijking bestemmingsplan) niet mogelijk is.

Wij hebben de aangevraagde activiteit aan artikel 2.12 Wabo getoetst. De resultaten van deze toetsing staan beschreven in de beoordeling van deelactiviteit "Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening" van dit besluit.

Welstand

- De aanvraag voldoet, gelezen het advies van de commissie ruimtelijk kwaliteit van donderdag 5 september 2019, aan redelijke eisen van welstand als bedoeld in artikel 12 van de Woningwet.
- Gelet hierop moet de omgevingsvergunning op deze grond worden verleend.

Bouwverordening

- Aannemelijk is dat de bouwactiviteit voldoet aan de bouwverordening van de gemeente Buren;
- Gelet hierop moet de omgevingsvergunning op deze grond worden verleend.

Bouwbesluit

- Aannemelijk is dat de bouwactiviteit voldoet aan de voorschriften die zijn gesteld bij of krachtens het Bouwbesluit 2012;
- Gelet hierop moet de omgevingsvergunning op deze grond worden verleend.

Wet natuurbescherming

Op grond van de Wet natuurbescherming moeten negatieve effecten op beschermde soorten voorkomen worden. De provincie Gelderland houdt hier toezicht op. Wij moeten echter beoordelen of bij een aanvraag omgevingsvergunning beschermde natuur aan de orde is. Wij hebben de aanvraag beoordeeld en onze conclusie is dat er bij de werkzaamheden en binnen de invloedsfeer van de werkzaamheden

negatieve effecten op poelkikkers, heikikkers, rugstreeppadden, wezels en broedgevallen van algemene broedvogels niet zijn uit te sluiten. Hieronder is uiteengezet hoe deze conclusie tot stand is gekomen.

Datum
3 juni 2020

Soortbescherming

Uit het aangepaste ecologisch onderzoek (Arts-Smits, N., Quickscan flora en fauna Zijveling 5 te Ommeren, herziene versie 09-08-2019, rapportnummer: 17-0336) blijkt dat de bomenrijen geschikt zijn als foerageer- en broedgebied voor diverse vogelsoorten. Er zijn echter geen nesten aangetroffen van vogelsoorten met jaarrond beschermde nesten. Daarnaast behoren de bomenrijen niet tot essentieel foerageergebied van deze soorten. Er dient daarom met betrekking tot schade aan vogels alleen rekening gehouden te worden met broedgevallen van algemene broedvogels.

pagina
20 van 42

Ons kenmerk
0214126496

Uit het aangepaste ecologisch onderzoek is ook gebleken dat met de werkzaamheden schade aan overwinteringsgebied van de poelkikker en heikikker niet is uit te sluiten. Dit komt doordat de houtopstanden mogelijk als winterbiotoop gebruikt kan worden door deze soorten. Het plan is namelijk de houtopstanden te verwijderen waardoor eventueel belangrijk winterhabitat van deze soorten wordt vernietigd. Daarnaast zal er ook schade optreden aan deze soorten bij het bouwrijp maken van het plangebied. Met mitigerende maatregelen is schade te voorkomen. Deze mitigerende maatregelen zijn opgenomen in de voorschriften. Dit zal neerkomen op het aanbrengen van alternatieve overwinteringsplekken in de vorm van takken hopen en buiten de kwetsbare perioden werkzaamheden uitvoeren.

Tevens is uit het aangepaste ecologisch onderzoek gebleken dat de houtwal binnen het plangebied mogelijk deel uitmaakt van een rustplaats van de wezel. Het verwijderen van deze houtwal betekent daarom schade aan de wezel. Om schade te voorkomen dient de vegetatie buiten de kwetsbare periode weggehaald te worden. De aan te brengen takkenhopen zorgen daarnaast voor rust- en verblijfmogelijkheden en foerageermogelijkheden voor de wezel.

Schade aan andere soorten wordt er niet verwacht. Er worden geen gebouwen gesloopt. Ook zijn er in de te kappen bomen geen holten of scheuren aangetroffen die geschikt zijn voor vleermuizen. Daarnaast zijn er ook geen jaarrond beschermde vogelnesten aangetroffen. Mogelijk behoren de te kappen bomen tot foerageergebied van beschermde zoogdieren en vogels maar dit is niet te bestempelen als essentieel vanwege voldoende alternatieven in de omgeving.

Negatieve effecten op beschermde soorten dient te worden voorkomen. Er zijn daarom ten aanzien van poelkikkers, heikikkers, wezels en broedgevallen van algemene broedvogels voorschriften aan de vergunning verbonden.

Gebiedsbescherming

Het dichtstbijzijnde Natura 2000-gebied ligt op ongeveer 3,5 kilometer afstand. Met betrekking tot de bouwwerkzaamheden zullen negatieve effecten door aspecten als geluid, trilling en licht niet relevant zijn gezien de schaal van de bouwwerkzaamheden in combinatie met de afstand tot het Natura 2000-gebied. Ook is het zeer waarschijnlijk dat er geen negatieve effecten zullen optreden vanwege stikstofdepositie in de bouwfase, zelfs met de vernietiging het Programma Aanpak Stikstof, vanwege de grote afstand tot het Natura 2000-gebied. Tevens ligt het gebied niet in het Gelders Natuurnetwerk of Groene ontwikkelingszone.

Voor de gebruiksfase is een vergunning Wet natuurbescherming afgegeven (Besluit Wet natuurbescherming van Gedeputeerde Staten

van Gelderland, 4 december 2018, Het wijzigen van een dekberenhouderij aan de Zijveling 5, 4032 NT Ommeren, zaaknummer 2018-009231). Deze geldt voor in totaal 307 beren. Hiervan zijn er 144 nieuwe beren. Deze nieuwe beren komen in een nieuwe stal met een chemische luchtwasser. De omgevingsvergunning komt op dit aspect overeen met de vergunning Wet natuurbescherming.

Datum
3 juni 2020

pagina
21 van 42

Ons kenmerk
0214126496

CONCLUSIE

Gezien bovenstaande toetsingen die betrekking hebben op het realiseren van een nieuwe stal en vanggebouw aan de Zijveling 5 in Ommeren bestaan er ten aanzien van deze activiteit geen redenen om de omgevingsvergunning te weigeren.

Activiteit Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening

Datum
3 juni 2020

pagina
22 van 42

Ons kenmerk
0214126496

INLEIDING

De omgevingsvergunning moet worden geweigerd indien de activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c Wabo niet voldoet aan de in artikel 2.12 Wabo gestelde toetsingsaspecten. Een toetsing aan deze aspecten heeft plaatsgevonden.

TOETSING

De gegevens en bescheiden behorende bij de aanvraag omgevingsvergunning zijn getoetst aan het ter plaatse geldend bestemmingsplan "Buren, herziening 2018". Het perceel heeft de enkelbestemming "Bedrijf – Agrarisch verwant", met de dubbelbestemming "Waarde – Archeologie 3 archeologisch onderzoeksgebied 1" en de functieaanduiding "specifieke vorm van bedrijf – ki-station" meegekregen. Wij hebben geconstateerd dat de aanvraag in strijd is met artikel 6.1.1. omdat de bebouwing wordt gerealiseerd buiten de aangewezen bestemde gronden.

Voor zover sprake is van een aanvraag omgevingsvergunning voor gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd met een bestemmingsplan (als bedoeld in artikel 2.1 eerste lid onderdeel c van de Wabo) kan de omgevingsvergunning op grond van artikel 2.12 van de Wabo alleen worden verleend indien de activiteit niet in strijd is met een goede ruimtelijke ordening en

- a. met toepassing van de in het bestemmingsplan opgenomen regels inzake afwijking (binnenplanse afwijking);
- b. in de bij algemene maatregel van bestuur aangewezen gevallen (buitenplanse kleine afwijking), of;
- c. in overige gevallen, indien de motivering van het besluit een goede ruimtelijke onderbouwing bevat;

Gebleken is dat in de regels van het bestemmingsplan zelf en in bijlage II Bor geen mogelijkheden zijn opgenomen om de vergunning te kunnen verlenen. Artikel 2.12 lid 1 onder a sub 3° van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht voorziet wel in de bevoegdheid om af te wijken van het bestemmingsplan

Dit houdt in dat, om medewerking te kunnen verlenen, de motivering van het besluit een goede ruimtelijke onderbouwing dient te bevatten waaruit tevens blijkt dat de activiteit niet in strijd is met een goede ruimtelijke onderbouwing.

Onderbouwing

De aanvraag om een omgevingsvergunning past niet direct binnen het geldende bestemmingsplan. Initiatiefnemer heeft daarom een omgevingsvergunning aangevraagd waarbij ook sprake is van afwijken van dat bestemmingsplan. Op basis van de Wabo moeten de activiteiten voldoen aan een goede ruimtelijke ordening en worden voorzien van een goede ruimtelijke onderbouwing. In de ruimtelijke onderbouwing (bijlage) is de motivatie voor het verzoek verwerkt. Hieruit blijkt dat afgeweken kan worden van het bestemmingsplan en er geen belemmeringen zijn wat betreft milieu- en omgevingsaspecten.

CONCLUSIE

Gezien bovenstaande toetsingen die betrekking hebben op het realiseren van een nieuwe stal en vanggebouw aan de Zijveling 5 in Ommeren bestaan er ten aanzien van deze activiteit geen redenen om de omgevingsvergunning te weigeren.

Activiteit Milieu

Datum
3 juni 2020

pagina
23 van 42

Ons kenmerk
0214126496

Projectbeschrijving

Het project waarvoor vergunning wordt gevraagd is als volgt te omschrijven:

- het veranderen en uitbreiden van een KI-station voor dekberen.

De bestaande inrichting betreft een KI-station voor dekberen gevestigd aan de Zijveling 5 in Ommeren gelegen in het buitengebied van de gemeente Buren. In de directe omgeving liggen voornamelijk andere agrarische bedrijven en een enkele burgerwoning. De bebouwde kommen van Ommeren en Lienden liggen op circa 1.000 meter. Binnen de inrichting worden dekberen gehouden. Gelet op het aantal dekberen heeft onderhavige aanvraag betrekking op een inrichting die valt onder categorie 8.3 sub j. van bijlage 1, onderdeel C van het Besluit omgevingsrecht. De inrichting is daarom vergunningplichtig.

De gewenste verandering wordt in de aanvraag als volgt omschreven: "Men is voornemens het KI-station uit te breiden tot 307 beren. Om de uitbreiding mogelijk te maken wordt een nieuwe stal gebouwd voor 144 dekberen. De stal wordt aangesloten op een chemische luchtwasser met een emissiereductie van 95%."

Activiteitenbesluit

Op 1 januari 2013 zijn het Activiteitenbesluit en de bijbehorende regeling van toepassing geworden op agrarische bedrijven. Conform artikel 1.2 van het Activiteitenbesluit is dit bedrijf een type C-inrichting.

Voor de aangevraagde activiteiten houdt dit in dat - voor zover deze betrekking hebben op de genoemde (deel)activiteiten - moet worden voldaan aan de volgende artikelen uit het Activiteitenbesluit en de bijbehorende Activiteitenregeling:

- Paragraaf 3.1.3 Lozen van hemelwater, dat niet afkomstig is van een bodembeschermende voorziening;
- Paragraaf 3.2.1 In werking hebben van een stookinstallatie, niet zijnde een grote stookinstallatie;
- Paragraaf 3.3.2 Het uitwendig wassen van motorvoertuigen, werktuigen of spoorvoertuigen;
- Paragraaf 3.4.5 Opslaan van agrarische bedrijfsstoffen;
- Paragraaf 3.4.6 Opslaan van drijfmest en digestaat;
- Paragraaf 3.5.8 Houden van landbouwhuisdieren in dierenverblijven, met uitzondering van de artikelen 3.113 tot en met 3.121;
- hoofdstuk 1, afdelingen 2.1, 2.2 en 2.4 van hoofdstuk 2 en hoofdstuk 6.

Het bevoegd gezag mag uitsluitend aanvullende maatwerkvoorschriften vaststellen voor zover dat in het Activiteitenbesluit is aangegeven.

De voorschriften die in deze vergunning zijn opgenomen zijn die voorschriften voor aspecten en activiteiten die niet zijn geregeld in het Activiteitenbesluit en de bijbehorende Activiteitenregeling.

De relevante voorschriften uit het Activiteitenbesluit voldoen aan BBT.

Er worden in dit geval geen aanvullende maatwerkvoorschriften vastgesteld voor genoemde activiteiten. De voorschriften uit het Activiteitenbesluit voldoen voor deze situatie.

MER-beoordeling

De activiteit waarvoor vergunning wordt aangevraagd heeft betrekking op de wijziging en uitbreiding van een installatie voor het houden van dekberen.

Datum
3 juni 2020

pagina
24 van 42

De aangegeven veranderingen staan niet vermeld in de C- en de D lijst van de bijlage van het Besluit milieueffectrapportage. Dit besluit is derhalve niet van toepassing. Een m.e.r. beoordeling is daarom niet nodig.

Ons kenmerk
0214126496

Inhoudelijke overwegingen

Inleiding

De aanvraag heeft betrekking op het veranderen van een inrichting of mijnbouwwerk als bedoeld in artikel 2.1, lid 1 aanhef en onder e Wabo. De Wabo omschrijft in artikel 2.14 het milieuhygiënische toetsingskader van de aanvraag. Een toetsing aan deze aspecten heeft plaatsgevonden.

Toetsing oprichten, veranderen of revisie

Bij onze beslissing op de aanvraag hebben wij:

- de aspecten genoemd in artikel 2.14 lid 1 onder a van de Wabo betrokken;
- met de aspecten genoemd in artikel 2.14 lid 1 onder b van de Wabo rekening gehouden;
- de aspecten genoemd in artikel 2.14 lid 1 onder c van de Wabo in acht genomen.

In de onderstaande hoofdstukken lichten wij dit nader toe, waarbij wij ons beperken tot die onderdelen van het toetsingskader die ook daadwerkelijk op onze beslissing van invloed (kunnen) zijn.

Vergunde en gewenste situatie

Dieraantallen en stalsystemen

Op basis van de geldende (revisie)vergunning van 22 augustus 2006 (MV 2005-07) en de op 7 juli 2008 geaccepteerde melding op grond artikel 8.19 Wet milieubeheer (MM 2008-2347) mogen de volgende aantallen dieren worden gehouden (naast het aantal dieren zijn ook de ammoniakemissie en de geuremissie en de fijn stofemissie weergegeven).

Stal	Categorie	RAV	Aantal dieren	NH3 norm	NH3 totaal	Geur norm	Geur totaal	Fijnstof norm	Fijnstof totaal
1	Dekberen	D2.100	168	5,5	924	18,7	3.141,6	180	30.240

Voor de volgende dieren wordt vergunning gevraagd (naast het aantal dieren zijn ook de ammoniakemissie, de geuremissie en de fijn stofemissie weergegeven):

Stal	Categorie	RAV	Aantal dieren	NH3 norm	NH3 totaal	Geur norm	Geur totaal	Fijnstof norm	Fijnstof totaal
1	Dekberen	D2.100	163	5,5	896,5	18,7	3.048,1	180	29.340
4	Dekberen	D2.3	144	0,28	40,32	13,1	1.886,4	117	16.850
		TOTAAL	307		936,82 kg/jaar		4.934,5 OUE/sec		46.190 g/jaar

BBT Algemeen

In het belang van het bereiken van een hoog niveau van bescherming van het milieu moeten aan de vergunning voorschriften worden verbonden, die nodig zijn om de nadelige gevolgen die de inrichting voor het milieu kan veroorzaken, te voorkomen of, indien dat niet mogelijk is, zoveel mogelijk - bij voorkeur bij de bron - te beperken en ongedaan te maken. Daarbij wordt ervan uitgegaan dat in de inrichting ten minste de voor de inrichting in aanmerking komende beste beschikbare technieken (BBT) worden toegepast.

Vanaf januari 2013 moet bij het bepalen van BBT rekening worden gehouden met BBT-conclusies en bij ministeriele regeling aangewezen informatiedocumenten over BBT.

BBT-conclusies is een document met de conclusies over BBT, vastgesteld overeenkomstig artikel 13, vijfde en zevende lid van de Richtlijn industriële emissies (RIE). Het vijfde lid verwijst naar BBT-conclusies vastgesteld na 6 januari 2011 onder het regime van de RIE. Het zevende lid verwijst naar de BBT-referentiedocumenten (BREF's: Best available techniques Reference documents). Het hoofdstuk uit deze BREF's waarin de BBT-maatregelen staan (hoofdstuk Best available techniques (BAT)), geldt als BBT-conclusies, totdat nieuwe BBT-conclusies zijn vastgesteld.

BBT-conclusies worden door de Europese commissie vastgesteld en bekendgemaakt in het Publicatieblad van de Europese Unie (een uitvoeringsbesluit van de Europese commissie, dat gericht is tot de lidstaten). Zij worden daarom niet meer apart aangewezen in de Regeling omgevingsrecht.

IPPC-installatie

De Europese richtlijn industriële emissies (RIE) geeft milieueisen voor de installaties die genoemd staan in de bij de richtlijn behorende bijlage I. Wanneer een installatie daar genoemd is, spreken we van een IPPC-installatie. Voor veehouderijen vallen de volgende installaties onder de werking van de RIE:

- meer dan 40.000 plaatsen voor pluimvee,
- meer dan 2.000 plaatsen voor vleesvarkens (van meer dan 30 kg) of
- meer dan 750 plaatsen voor zeugen.

De activiteit waarvoor vergunning wordt aangevraagd, leidt niet tot een overschrijding van de ondergrenswaarden van de RIE. De inrichting betreft geen IPPC-installatie. Een beoordeling op grond van de RIE, zoals deze is geïmplementeerd in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, is voor deze inrichting niet van toepassing.

BBT-documenten

Met de volgende in de bijlage bij de Mor aangewezen informatiedocumenten over beste beschikbare technieken hebben wij rekening gehouden:

- Nederlandse richtlijn bodembescherming (NRB), 2012;
- Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen 15: Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen, september 2016;

Verder hebben wij bij het bepalen van de BBT rekening gehouden de volgende van toepassing zijnde specifieke literatuur:

- Technisch informatiedocument 'Luchtwassystemen voor de veehouderij' (Infomil, oktober 2013)

Een verdere beschouwing van de beste beschikbare technieken is terug te vinden bij de afzonderlijke toetsing van de relevante milieucomponenten.

Datum
3 juni 2020

pagina
26 van 42

Ons kenmerk
0214126496

BBT dierenverblijven ammoniak

Toetsingskader

Voor zover het de toepassing van de Beste Beschikbare Technieken in de dierenverblijven betreft, is de aanvraag getoetst aan het Besluit emissiearme huisvesting landbouwhuisdieren (Besluit emissiearme huisvesting), de Wet ammoniak en veehouderij (Wav), de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (artikel 2.22, derde lid) en het Besluit omgevingsrecht (artikelen 5.3 en 5.4).

Voor diercategorieën waarvoor het redelijk is om emissie-eisen te stellen zijn maximale emissiewaarden voor ammoniak opgenomen in het Besluit emissiearme huisvesting. Het besluit geeft een goed beeld van de 'stand der techniek'. Het principe van het besluit is dat alleen huisvestingssystemen met een emissiefactor die lager is dan of gelijk is aan de maximale emissiewaarde zijn toegestaan. De diercategorie en het tijdstip waarop het dierenverblijf is opgericht bepalen of en welke maximale emissiewaarde van toepassing is. Wanneer een huisvestingssysteem voldoet aan de in het Besluit emissiearme huisvesting gestelde eisen kan ervan worden uitgegaan dat dit huisvestingssysteem een voor de inrichting in aanmerking komende beste beschikbare techniek is. Wanneer op basis van dit besluit geen maximale emissiewaarde van toepassing is moet elk huisvestingssysteem worden aangemerkt als de beste beschikbare techniek.

Toetsing ammoniak op basis van het Besluit emissiearme huisvesting

Voor de diercategorie dekberen gelden geen maximale emissiewaarden. De voorgestelde huisvestingssystemen voldoen daarmee aan de eis van het toepassen van de BBT.

Conclusie BBT dierenverblijven

De dierenverblijven voldoen voor het onderdeel ammoniak aan de eisen van het Besluit emissiearme huisvesting. Er is geen reden de gevraagde vergunning te weigeren.

Ammoniakemissie dierenverblijven

Toetsingskader

Voor zover het de ammoniakemissie uit dierenverblijven betreft, is de aanvraag getoetst aan de Wet ammoniak en veehouderij (Wav) en de Regeling ammoniak en veehouderij (Rav).

Toetsing

De dierenverblijven van onderhavige inrichting liggen niet binnen een zone van 250 meter van een zeer kwetsbaar gebied. Voor deze inrichting geldt op grond van de Wav geen beperking met betrekking tot het ammoniakplafond. Aan het gestelde in de Wav wordt voldaan.

Conclusie ammoniakemissie uit dierenverblijven

De ammoniakemissie vanuit de dierenverblijven vormt geen reden de gevraagde vergunning te weigeren.

Toetsingskader

De effecten van ammoniak op planten in de directe omgeving van stallen zijn beoordeeld aan de hand van het rapport 'Stallucht en Planten' dat in 1981 is opgesteld door het Instituut voor Plantenziektenkundig Onderzoek. Dit rapport is bedoeld ter beoordeling van directe ammoniakschade veroorzaakt door de uitstoot van ammoniak bij intensieve kippen- en varkensbedrijven op gevoelige gewasgroepen (kasteelt, fruitteelt en boomkwekerij). Andere gewasgroepen lopen een verwaarloosbare kans beschadigd te worden. Uit jurisprudentie is gebleken dat minimaal een afstand van 50 meter moet worden aangehouden ten opzichte van kasteelt en coniferen. Ten opzichte van minder gevoelige planten en bomen, zoals een fruitboomgaard, is een afstand van 25 meter toereikend.

Toetsing

Binnen de afstand van 25 van het dichtstbijzijnde emissiepunt van de inrichting worden geen voor ammoniakdepositie gevoelige gewassen geteeld.

Conclusie directe ammoniakschade

De directe ammoniakschade is geen reden de gevraagde vergunning te weigeren.

Geurhinder uit dierenverblijven

De Wet geurhinder en veehouderij (Wgv) geeft normen voor de geurbelasting die een veehouderij mag veroorzaken op een geurgevoelig object. Daarbij is onderscheid gemaakt tussen de ligging van geurgevoelige objecten binnen of buiten de bebouwde kom én binnen of buiten concentratiegebieden. De geurbelasting van een inrichting is o.a. afhankelijk van het aantal en soort dieren dat binnen de inrichting aanwezig is. In de Regeling geurhinder en veehouderij (Rgv) zijn voor verschillende diercategorieën geuremissiefactoren vastgesteld. De geurbelasting van deze dieren dient te worden berekend met het hiervoor ontworpen programma 'V-stacks vergunning'. Voor geurgevoelige objecten die deel uitmaken van een andere veehouderij en geurgevoelige objecten die ná 19 maart 2000 nog deel uitmaakten van een andere veehouderij, maar nu niet meer, gelden geen normen voor de geurbelasting. Voor deze geurgevoelige objecten gelden wel minimaal aan te houden afstanden tussen het emissiepunt van de inrichting en de buitenzijde van het geurgevoelig object. Voor diercategorieën waarvoor geen geuremissiefactor is vastgesteld gelden eveneens minimaal aan te houden afstanden. Deze afstanden dienen ook te worden gemeten tussen het emissiepunt van de inrichting en de buitenzijde van het geurgevoelig object. Daarnaast gelden voor alle dierenverblijven, ongeacht de diersoort, eveneens minimaal aan te houden afstanden tussen de buitenzijde van het dierenverblijf en de buitenzijde van geurgevoelige objecten.

Ligging geurgevoelige objecten

De geurgevoelige objecten liggen niet in een concentratiegebied en liggen zowel binnen als buiten de bebouwde kom van Ommeren.

Toetsingskader

In de Wgv is bepaald dat voor dieren met een geuremissiefactor, de geurbelasting op geurgevoelige objecten binnen de bebouwde kom buiten een concentratiegebied maximaal $2,0 \text{ ou}_E/\text{m}^3$ lucht mag bedragen en buiten de bebouwde kom maximaal $8,0 \text{ ou}_E/\text{m}^3$.

Datum
3 juni 2020

pagina
28 van 42

Ons kenmerk
0214126496

Voor geurgevoelige objecten die deel uitmaken van een andere veehouderij en geurgevoelige objecten die ná 19 maart 2000 nog deel uitmaakten van een andere veehouderij, maar nu niet meer, geldt een te respecteren vaste afstand van minimaal 100 meter binnen de bebouwde kom en minimaal 50 meter buiten de bebouwde kom. In de Wgv is tevens bepaald dat voor een dierenverblijf, waarin dieren worden gehouden waarvoor geen geuremissiefactor is vastgesteld, een vaste afstand tot een geurgevoelig object geldt van minimaal 100 meter binnen de bebouwde kom en minimaal 50 meter buiten de bebouwde kom.

Daarnaast dient op grond van de Wgv de afstand van de buitenzijde van een dierenverblijf tot de buitenzijde van een geurgevoelig object minimaal 50 meter binnen de bebouwde kom en minimaal 25 meter buiten de bebouwde kom te zijn.

Bij gemeentelijke verordening kunnen gemeenten afwijken van de wettelijke normen (art. 6 Wgv). Voor het gebied rond de inrichting is op 14 december 2010 door de gemeenteraad van Buren een gemeentelijke verordening vastgesteld.

In de gemeentelijke verordening zijn de volgende afwijkende geurnormen opgenomen:

- Het buitengebied: $10,0 \text{ ou}_E/\text{m}^3$;
- Invloedsgebied zoekgebieden voor woningbouw: $4,0 \text{ ou}_E/\text{m}^3$;
- Invloedsgebied Lingemeer en Kalverland: $5,0 \text{ ou}_E/\text{m}^3$;

Binnen de inrichting worden enkel dieren van diercategorieën gehouden waarvoor geuremissiefactoren zijn vastgesteld.

Beoordeling geurhinder van diercategorieën met een geuremissiefactor

De geurbelasting op geurgevoelige objecten moet worden berekend met het verspreidingsmodel 'V-stacks vergunning' (artikel 2, lid 1 Rgv). Voor de aangevraagde situatie is de geurbelasting berekend. De gemeente Buren is gelegen in een gebied dat wat betreft verspreidingsberekeningen behoort bij het meteorostation Schiphol. De geurbelasting bedraagt bij geen van de geurgevoelige objecten meer dan de volgens de gemeentelijke geurverordening toegestane geurnormen.

Gevel-gevel afstand

Tabel Gevel-gevel afstand.

Categorie	Minimaal aan te houden afstand (m)	Werkelijke afstand (m) (bedoelde object)
Bebouwde kom	50	ca. 1.000
Buiten bebouwde kom	25	ca. 300

Aan de gevel-gevel afstand wordt voldaan.

Conclusie

Onderhavige aanvraag voldoet aan de eisen zoals gesteld in de Wgv. Nu aan de Wgv wordt voldaan wordt dit als BBT beschouwd.

Bodem

Het kader voor de bescherming van de bodem

Het (nationale) preventieve bodembeschermingbeleid is vastgelegd in de Nederlandse Richtlijn Bodembescherming (NRB). Het uitgangspunt van de NRB is dat door een combinatie van voorzieningen en maatregelen (cvm) een verwaarloosbaar bodemrisico wordt gerealiseerd. Alleen in bepaalde bestaande situaties kan conform de NRB onder voorwaarden volstaan worden met een aanvaardbaar bodemrisico.

Datum
3 juni 2020

pagina
29 van 42

Ons kenmerk
0214126496

Op basis van de NRB worden de (voorgenomen) activiteiten beoordeeld en wordt bepaald welke cvm noodzakelijk is om tot een verwaarloosbaar bodemrisico te komen. Daarbij richt de NRB zich op de normale bedrijfsvoering en voorzienbare incidenten.

Bodembescherming in situaties van calamiteiten wordt in het kader van de NRB niet behandeld. Een eventuele calamiteitenopvang die onlosmakelijk deel uitmaakt van de installatie, bijvoorbeeld in de vorm van een tank of opvangbassin, is wel een activiteit waar de NRB in voorziet. Tankputten en calamiteiten vijvers voor de opslag van verontreinigd bluswater worden in de NRB niet behandeld.

De bodembedreigende activiteiten

Binnen de inrichting vinden onder andere de volgende bodembedreigende activiteiten plaats:

- Opslag van mest;
- Opslag van spuiwater;
- Opslag van zwavelzuur in verpakking;
- Wassen van veetransporten.

Activiteitenbesluit

Afdeling 2.4 van het Activiteitenbesluit heeft betrekking op het aspect bodem en is van toepassing op inrichtingen type A, inrichtingen type B en inrichtingen type C, waartoe een IPPC-installatie behoort, alsmede inrichtingen type C, waartoe geen IPPC-installatie behoort, voor zover het activiteiten betreft waarop hoofdstuk 3 van het Activiteitenbesluit van toepassing is.

In Afdeling 2.4 van het Activiteitenbesluit en Afdeling 2.1 van de Activiteitenregeling zijn voorschriften opgenomen die betrekking hebben op:

- treffen van bodembeschermende voorzieningen en maatregelen;
- signaleren van bodemverontreiniging;
- eindsituatieonderzoek na beëindigen van bodembedreigende activiteiten;
- middelvoorschriften voor bodembeschermende maatregelen;
- middelvoorschriften voor bodembeschermende voorzieningen;
- maatwerk voor aanvaardbaar bodemrisico;
- de verplichting tot het bewaren van documenten.

Over deze onderwerpen worden in de vergunning dus geen voorschriften opgenomen in geval van een IPPC-inrichting en voor bodembedreigende activiteiten die zijn genoemd in hoofdstuk 3 van het Activiteitenbesluit bij de andere inrichtingen type C.

Voor wat betreft het aspect bodembescherming valt het bedrijf gedeeltelijk onder het Activiteitenbesluit. Het betreft de activiteiten die in hoofdstuk 3 van het Activiteitenbesluit zijn opgenomen. In het kader van deze vergunning hoeven de volgende activiteiten niet te worden beoordeeld:

- het uitwendig wassen en stallen van motorvoertuigen en werktuigen (artikelen 3.23a tot en met 3.25);
- opslaan van agrarische bedrijfsstoffen (artikelen 3.45 tot en met 3.49);
- opslaan van drijfmest (artikelen 3.50 tot en met 3.52);
- houden van landbouwhuisdieren in dierenverblijven (artikel 3.122);

Datum
3 juni 2020

pagina
30 van 42

Ons kenmerk
0214126496

De volgende activiteiten zijn niet in het Activiteitenbesluit geregeld:

- opslag van afvalstoffen;
- opslag van spuiwater;
- opslag van zwavelzuur in een verpakking;
- het inwendig reinigen van transportwagens.

Voor deze activiteiten geldt dat ten aanzien van de bescherming van de bodem voorschriften zijn opgenomen.

Met betrekking tot deze bodembedreigende activiteiten blijkt dat de beschreven combinatie van voorzieningen en maatregelen tot een verwaarloosbaar bodemrisico zullen leiden. De aangevraagde activiteiten kunnen als regulier voor de agrarische bedrijfstak worden aangemerkt. De te treffen voorzieningen om tot een verwaarloosbaar risico op bodemverontreiniging te komen, zijn standaard. Daar waar nodig is zijn maatregelen in de voorschriften opgenomen.

Agrarisch afvalwater

Het bedrijfsafvalwater dat ontstaat bij het schoonmaken van de stallen en centrale gangen wordt geloosd in de kelders onder de stallen. Het bedrijfsafvalwater van de overige ruimten, zoals de hygiënisluis, toilet en douches wordt geloosd op de drukriolering. Het hemelwater wordt afgevoerd naar de sloot. Na het uitladen van de varkens is het verplicht de vrachtwagen te reinigen voordat gebruik wordt gemaakt van de openbare weg. Dit gebeurt op de spoelplaats. De spoelplaats is voorzien van een vloeiستofdichte betonnen vloer en een opstaande rand. Dit waswater wordt eveneens opgevangen in een aparte kelder en per as afgevoerd. De (interne) kadaverwagen wordt gereinigd en ontsmet op de spoelplaats. Het spoelwater wordt opgeslagen in de mestkelders. Het hemelwater is afkomstig van de daken en de erfverharding. Dit hemelwater is schoon en vrij van bedrijfsafvalwater en voerresten. Het wordt afgevoerd naar bestaande sloten die worden uitgediept of indien noodzakelijk naar een nieuwe sloot.

Het (reinigings-)afvalwater wordt opgevangen in de drijfmestkelders. Dit mesthoudend afvalwater wordt samen met de drijfmest per as afgevoerd.

Op grond van artikel 10.2, lid 1 van de Wet milieubeheer is het verboden zich te ontdoen van een afvalstof door deze buiten een inrichting te storten, op of in de bodem te brengen of te verbranden. Het is ook verboden zich te ontdoen van een afvalstof door deze mee te geven aan een persoon die geen erkende inzamelaar is (artikel 10.37). Afvalstoffen mogen alleen als meststof worden verhandeld en aangemerkt als is aangetoond dat er geen landbouwkundige en milieukundige bezwaren zijn en worden dan opgenomen in bijlage Aa van de Uitvoeringsregeling meststoffenwet. Het spuiwater van een chemische luchtwassysteem is opgenomen in deze bijlage en daarmee aangewezen als meststof en moet volgens de meststoffenwet behandeld worden.

Spuiwater valt onder overige (anorganische) meststoffen. Dit zijn meststoffen die geen dierlijke meststoffen, zuiveringsslib of compost zijn. Voor het verhandelen en produceren van deze meststoffen moet worden voldaan aan de zogenaamde verhandelingsseisen zoals die staan in het Uitvoeringsbesluit Meststoffenwet, de Uitvoeringsregeling Meststoffenwet en het Besluit gebruik meststoffen. Het mengen van dit spuiwater met dierlijke meststoffen is niet toegestaan voor categorie II meststoffen. Daarnaast is het brengen in de mestkelder onwenselijk vanwege het risico op het ontstaan van het giftige, levensgevaarlijke gas waterstofsulfide.

Datum
3 juni 2020

pagina
31 van 42

Ons kenmerk
0214126496

Wanneer het spuiwater niet als meststof van de inrichting kan worden afgevoerd, moet het spuiwater als afvalstof uit de inrichting worden verwijderd. Dit betekent dat het spuiwater door een erkende inzamelaar van afvalstoffen uit de inrichting moet worden afgevoerd. Voor het verwijderen van afval uit een inrichting gelden specifieke regels die zijn terug te vinden in hoofdstuk 10 van de Wet milieubeheer en de provinciale milieuverordening. Naleving van deze regels betreft een zelfstandige verplichting buiten een vergunning op basis van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht om.

Het spuiwater van de chemische luchtwasser wordt afgevoerd naar de spuitwateropslag. Dit spuiwater wordt afgevoerd via een erkende inzamelaar.

Het niet verontreinigd hemelwater infiltreert deels in de bodem en wordt deels afgevoerd naar een nabijgelegen sloot.

Uit beoordeling van de aanvraag blijkt dat voor een aantal specifieke afvalwaterstromen de eisen van het Activiteitenbesluit van toepassing zijn. Doordat de aangegeven artikelen een rechtstreekse werking hebben worden geen voorschriften in de vergunning opgenomen. Met betrekking tot de andere afvalwaterstromen blijkt uit de beoordeling van de aanvraag dat door het bedrijf voldoende maatregelen en voorzieningen zijn getroffen. In de vergunning zijn specifieke voorschriften voor het te lozen van deze afvalwaterstromen gesteld.

Gezondheid

Het toetsingskader

Op basis van alle tot nu toe bekende rapporten kunnen geen eenduidige conclusies worden getrokken om duidelijke uitspraken te kunnen doen over de onaanvaardbare gezondheidsrisico's van wonen in de buurt van veehouderijen. Dit wordt als zodanig ook bevestigd door alle tot nu toe gedane uitspraken door de Raad van State en rechtbanken, waaruit blijkt dat er geen algemeen aanvaarde wetenschappelijke inzichten zijn om de volksgezondheid mee te nemen bij de verlening van de omgevingsvergunning milieu.

Voor het opstellen van één beoordelingskader is onvoldoende wetenschappelijke kennis aanwezig. Ook kan geen relatie worden gelegd tussen de afstand tot veehouderijen en de gezondheidsrisico's voor omwonenden.

Op 7 juli 2016 verschenen de volgende onderzoeksrapporten:

- Veehouderij en gezondheid omwonenden (VGO), RIVM, juli 2016, RIVM Rapport 2016-0058;
- Emissies van endotoxinen uit de Veehouderij: emissiemetingen en verspreidingsmodellering, Wageningen UR Livestock Research, juni 2016, rapport 959;

- Additionele maatregelen ter vermindering van emissies van bioaerosolen uit stallen: verkenning van opties, kosten en effecten op de gezondheidslasten van omwonenden, Wageningen UR Livestock Research, juni 2016, rapport 949.

Datum
3 juni 2020

pagina
32 van 42

Ons kenmerk
0214126496

Op 16 juni 2017 verscheen het onderzoeksrapport Veehouderij en Gezondheid omwonenden (VGO) (aanvullende studies); Analyse van gezondheidseffecten, risicofactoren en uitstoot van bio-aerosolen, RIVM, juni 2016, RIVM Rapport 2017-0062.

De aanvullende onderzoeken uit 2017 hebben enkel betrekking op een mogelijk verhoogde ziektedruk in de nabijheid van pluimveehouderijen en geitenhouderijen. De aanvraag heeft echter geen betrekking op deze diersoorten.

De gevolgen van de aangevraagde activiteiten

Het toetsingskader naar aanleiding van de op 7 juli 2016 gepresenteerde onderzoeken is ontwikkeling. Er is geen sprake van het houden van diersoorten die mogelijk een verhoogde ziektedruk met zich meebrengen. Hieruit kan worden geconcludeerd dat, mede gelet op de meest recente jurisprudentie dienaangaande, de gewenste veranderingen geen belangrijk nadelige potentiële effecten met zich meebrengen.

Maatregelen en voorzieningen

De bepalingen ingevolge de Wet dieren en de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren zijn van toepassing. Deze bepalingen waarborgen dat dierziektes binnen de inrichting worden voorkomen, dan wel worden bestreden. Het gaat daarbij onder andere om het gebruik van bedrijfskleding, het naleven van een hygiëneprotocol en het schoonmaken en ontsmetten van veetransportwagens. Het betreft een inrichting voor het houden van dekberen. Voor zover gezondheidsrisico's kunnen ontstaan door geur-, fijn stof- of geluidemissie wordt erop gewezen dat voor deze emissies wettelijke toetsingskaders beschikbaar zijn. Aan de geldende normstellingen wordt voldaan. (zie ook de overwegingen in de hoofdstukken 'Geurhinder uit dierenverblijven', 'Geluid' en 'Luchtkwaliteit'). Gezondheidsrisico's door deze aspecten worden uitgesloten geacht.

Voor micro-organismen en het voorkomen van zoönosen zijn geen normen of grenswaarden beschikbaar. Alleen voor endotoxinen geeft de Gezondheidsraad een aanbeveling om de gezondheidkundige advieswaarde voor werknemers te verlagen naar 30 EU per kubieke meter lucht als advieswaarde voor de algemene bevolking. Deze aanbeveling is niet wettelijk verankerd. Endotoxines maken onderdeel uit van de fijnstoffractie.

Het risico op zoönosen is klein wanneer de ondernemer zich aan de wettelijk verplichte maatregelen en hygiënerichtlijnen houdt. De (goede) werking van de huisvestingssystemen wordt geregeld via artikel 3.123, tweede en derde lid van het Activiteitenbesluit. De artikelen in hoofdstuk 3 van het Activiteitenbesluit hebben een rechtstreekse werking. Wanneer wordt voldaan aan de artikelen uit de hoofdstukken 2 en 3 van het Activiteitenbesluit, de bijbehorende ministeriele regeling en de vigerende wetgeving ten aanzien van volksgezondheid en besmettingsgevaar, zijn er geen redenen om een onderzoekverplichting op te leggen met betrekking tot volksgezondheid.

Afval

Preventie

Datum
3 juni 2020

pagina
33 van 42

Ons kenmerk
0214126496

Preventie van afval is een van de hoofddoelstellingen van het afvalstoffenbeleid. In deel B2 van het Landelijk Afvalbeheerplan 2017-2029, hierna aangeduid als het LAP, is het beleid uitgewerkt voor afvalpreventie. In Nederland is een separaat afvalpreventieprogramma vastgesteld. De uitwerking van preventie-activiteiten vindt voornamelijk plaats via het programma Van Afval Naar Grondstof (VANG) en is inmiddels voortgezet in de vorm van het Rijksbrede programma Circulaire Economie.

Op grond van de artikel 5.4 (vaststelling van de beste beschikbare technieken) en artikel 5.7 van het Bor kan bevoegd gezag voorschriften in omgevingsvergunningen opnemen om invulling te geven aan dit aspect.

In alle bedrijfsprocessen kunnen mogelijkheden bestaan om het ontstaan van afvalstoffen en het - directe of indirecte - gebruik van grondstoffen terug te dringen of de bestaande grondstoffen te vervangen door duurzame alternatieven. Zowel het beperken van de hoeveelheid afvalstoffen als het terugdringen van de hoeveelheid grondstoffen levert direct een financiële besparing op.

Uitgangspunt voor alle bedrijven is dat het ontstaan van afval moet worden voorkomen of beperkt.

Gezien de aard van het afval, alsmede de aangegeven hoeveelheden op jaarbasis, concluderen wij dat preventie niet relevant is. Wij hebben daarom in deze vergunning verder geen aandacht besteed aan de preventie van afvalstoffen.

Afvalscheiding

In deel B3 van het LAP is het beleid uitgewerkt voor afvalscheiding, waarbij paragraaf B 3.5 specifiek ingaat op afvalscheiding door bedrijven. Voor bedrijfsafval is het niet goed mogelijk een limitatieve opsomming te maken van afvalstoffen die door alle bedrijven gescheiden moet worden gehouden. Bedrijven verschillen van aard en omvang veel van elkaar en er bestaat een groot aantal bedrijfsspecifieke afvalstoffen. Uitgangspunt is dat bedrijven verplicht zijn alle afvalstoffen gescheiden te houden en gescheiden af te geven, tenzij dat redelijkerwijs niet van hen kan worden gevergd.

Voor een aantal afvalstoffen die diffuus of in kleine hoeveelheden ontstaan is in het LAP (paragraaf B.3.5.2) een tabel opgenomen waarin een indicatie wordt gegeven wanneer het redelijk is afvalscheiding te vergen.

Daarnaast zijn in deel F bijlage 5 van het LAP verschillende categorieën van gevaarlijke en niet-gevaarlijke afvalstoffen vastgelegd welke niet met elkaar, met andere afvalstoffen of met niet afvalstoffen mogen worden gemengd. Deze categorieën moeten dus gescheiden gehouden worden. Voor de overwegingen met betrekking tot het gescheiden houden/niet mengen van deze categorieën van afvalstoffen wordt verwezen naar de paragraaf 'mengen'.

In het LAP is aangegeven dat voor de hoeveelheden afvalstoffen die vrijkomen binnen een inrichting scheiding van die afvalstoffen kan worden verlangd. Wij achten het in de voorliggende situatie dan ook redelijk om afvalscheiding voor te schrijven voor de volgende afvalstoffen:

- Plastic en kunststoffen;
- Papier en karton;
- Kadavers;
- Gevaarlijk afval.

Energie

Uit de aanvraag blijkt dat sprake is van een beperkt jaarlijks energiegebruik door de inrichting (volgens de aanvraag 4.000 m³ gas/jaar, 50.000 kWh /jaar elektriciteit). In het landelijke beleid zoals vastgelegd in afdeling 2.6 van het Activiteitenbesluit worden inrichtingen met een jaarlijks verbruik tot 25.000 m³ aan aardgasequivalenten óf een jaarlijks elektriciteitsverbruik tot 50.000 kWh elektriciteit namelijk als kleinverbruiker bestempeld. Daarom geldt voor de inrichting in principe geen verplichting om energie te besparen. Dit neemt niet weg dat het ook voor uw inrichting interessant is om energie te besparen. Zie voor erkende energiebesparende maatregelen de volgende site.
(<https://www.infomil.nl/onderwerpen/duurzaamheid-energie/energiebesparing/>).

Datum
3 juni 2020

pagina
34 van 42

Ons kenmerk
0214126496

In de voorschriften is wel een verplichting opgenomen voor het registreren van het energieverbruik.

Externe Veiligheid

Er zijn geen gevaarlijke stoffen of brandbare stoffen met hoge vuurbelasting en/of toxische verbrandingsproducten aanwezig. Ook is geen sprake van een gasdrukmeet- en regelstation met een gastoevoer groter dan 20 inch. Daarom is bij deze inrichting niet te verwachten dat gevaarlijke stoffen vrijkomen. Het aspect externe veiligheid is voor deze inrichting niet relevant en daarom zijn in deze vergunning geen specifieke voorschriften opgenomen.

Geluid en trillingen

Algemeen

Als gevolg van de activiteiten van de inrichting ontstaat geluid naar de omgeving. Het geluid wordt met name veroorzaakt door aan- en afvoerbewegingen met transportmiddelen en ventilatoren en diverse verkeersbewegingen op het terrein van de inrichting. De inrichting is in werking in de dag-, avond- en nachtperiode.

Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau

De te stellen geluidsgrenswaarden worden gebaseerd op de "Handreiking industrielawaai en vergunningverlening" van oktober 1998. Een gemeentelijke nota industrielawaai is niet vastgesteld. Voor het stellen van grenswaarden voor het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau (LArLT) wordt in eerste instantie uitgegaan van de richtwaarden uit hoofdstuk 4 van de Handreiking. De beoordeling van de geluidsbelasting en het stellen van geluidsgrenswaarden vindt plaats voor de gevels van woningen van derden of andere geluidsgevoelige bestemmingen.

Gelet op de aard van de omgeving namelijk landelijke omgeving geldt, met toepassing van de Handreiking, de volgende geluidnorm voor het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau ter plaatse van geluidgevoelige objecten:

- 40 dB(A) in de dagperiode (tussen 07.00 uur en 19.00 uur);
- 35 dB(A) in de avondperiode (tussen 19.00 uur en 23.00 uur);
- 30 dB(A) in de nachtperiode (tussen 23.00 uur en 07.00 uur).

De waarden gelden op de gevels van woningen van derden en - voor zover binnen een afstand van 50 meter van de inrichting geen geluidsgevoelige bestemmingen zijn gelegen op enig punt op een afstand van 50 meter van de inrichting.

De gemeente Buren heeft geen beleid ten aanzien van industrielawaai vastgesteld. Wij toetsen daarom het langtijdgemiddeld

beoordelingsniveau vanwege de inrichting aan de normstelling uit hoofdstuk 4 van de Handreiking.
De omgeving van de inrichting kan worden gekarakteriseerd als een landelijke woonomgeving.

Datum
3 juni 2020

Ten opzichte van de vigerende vergunning is er slecht sprake van een beperkte verandering. Deze veranderingen zijn meegenomen in het uitgevoerde akoestisch onderzoek.

pagina
35 van 42

Ons kenmerk
0214126496

Sinds 1 januari 2013 vallen agrarische activiteiten (deels) onder het Activiteitenbesluit milieubeheer. Voor agrarische activiteiten gelden conform het Activiteitenbesluit de volgende maximale waarden voor het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau ($L_{Ar,LT}$):

- 45 dB(A) in de dagperiode (tussen 06.00 uur en 19.00 uur);
- 40 dB(A) in de avondperiode (tussen 19.00 uur en 23.00 uur);
- 35 dB(A) in de nachtperiode (tussen 23.00 uur en 06.00 uur).

Uit bestendige jurisprudentie komt naar voren dat het ook acceptabel is om deze normen voor bedrijven op te nemen middels voorschriften in de vergunning.

Uit het akoestisch onderzoek blijkt dat aan deze gestelde normen ruimschoots wordt voldaan.

Maximaal geluidsniveau

Volgens de Handreiking industrielawaai en vergunningverlening moet gestreefd worden naar het voorkomen van maximale geluidsniveaus die meer dan 10 dB boven het aanwezige equivalente niveau uitkomen.

De grenswaarden voor de maximale geluidsniveaus bedragen 70, 65 en 60 dB(A) in respectievelijk de dag-, avond- en nachtperiode. Uit het akoestisch onderzoek blijkt dat aan deze grenswaarden wordt voldaan.

De grenswaarden gelden op de gevels van woningen van derden en - voor zover binnen een afstand van 50 meter van de inrichting geen geluidsgevoelige bestemmingen zijn gelegen - op enig punt op een afstand van 50 meter van de inrichting.

Blijkens de in de aanvraag vermelde werktijden en de periode waarin transportbewegingen plaatsvinden kan redelijkerwijs aan deze grenswaarden worden voldaan.

Indirecte hinder: verkeer van en naar de inrichting

Verkeersbewegingen van en naar de inrichting, dat wil zeggen buiten de inrichting, worden analoog aan de circulaire 'Geluidhinder veroorzaakt door het wegverkeer van en naar de inrichting; beoordeling in het kader van de vergunningverlening op basis van de Wet milieubeheer' van 29 februari 1996 uitsluitend en separaat getoetst aan de hand van het door die verkeersbewegingen veroorzaakte equivalente geluidsniveau. De beoordeling behoeft slechts te worden uitgevoerd voor zover het verkeer van en naar de inrichting is te onderscheiden van het heersende verkeersbeeld. De voorkeursgrenswaarde voor het geluidsniveau bedraagt 50 dB(A) en de maximale grenswaarde bedraagt 65 dB(A). Gelet op het geringe aantal transportbewegingen kan worden gesteld dat voldaan wordt aan de genoemde voorkeursgrenswaarde. Daarom treedt geen ontoelaatbare hinder op van verkeer van en naar de inrichting.

Lucht

Algemeen beleid

Het algemene beleid in Nederland is gericht op het terugdringen van emissies naar de lucht die veroorzaakt worden door vergunningplichtige inrichtingen op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) en op het halen van de luchtkwaliteitseisen uit de Wet milieubeheer (Wm).

Datum
3 juni 2020

pagina
36 van 42

Ons kenmerk
0214126496

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo)

Wij nemen de voor de inrichting in aanmerking komende beste beschikbare technieken in acht om de nadelige gevolgen van de emissies naar de lucht ten gevolge van de aangevraagde activiteiten te voorkomen of zoveel mogelijk te beperken.

Wet milieubeheer (Wm)

Naast de toetsing aan BBT wordt getoetst aan de luchtkwaliteitseisen uit bijlage 2 van de Wm.

Op grond van de genoemde wetten zijn er voor specifieke activiteiten en emissies algemene regels gesteld. Daarop gaan we hieronder in.

Luchtkwaliteitseisen

Toetsingskader

De grenswaarden voor de luchtkwaliteit uit Bijlage 2 van de Wm, betreffende de stoffen zwaveldioxide, stikstofdioxide, zwevende deeltjes (PM₁₀) lood, koolmonoxide en benzeen in de lucht worden door ons als toetsingscriterium gehanteerd. Tevens is in deze bijlage een richtwaarde voor ozon gedefinieerd en zijn richtwaarden gegeven voor het totale gehalte in de PM₁₀ fractie voor arseen, cadmium, nikkel en benzo(a)pyreen.

De Regeling Beoordeling Luchtkwaliteit 2007 (RBL2007) bevat grenswaarden voor de luchtkwaliteit die door het bevoegd gezag als toetsingscriterium in de vergunningverlening moeten worden gehanteerd. Deze grenswaarden geven een niveau aan van de kwaliteit van de buitenlucht dat niet mag worden overschreden. Het RBL is niet van toepassing op de werkplek. Dit betekent dus dat toetsing van de normen geschiedt buiten het terrein van de inrichting.

In beginsel dient ter beperking van de emissies BBT te zijn toegepast. Worden desondanks overschrijdingen van de grenswaarden verwacht en er is sprake van een in betekenende mate bijdrage van de inrichting, dan moet worden gezocht naar aanvullende eisen of alternatieven, waardoor de bijdrage van de inrichting per saldo niet groter wordt dan voor het te nemen besluit voor de vergunningverlening.

Op grond van artikel 5.16, eerste lid, van de Wet milieubeheer kan de vergunning alleen worden verleend, als aannemelijk gemaakt kan worden dat voldaan wordt aan (minimaal) één van de volgende criteria:

- a. er is geen sprake van een feitelijke of dreigende overschrijding van een grenswaarde;
- b. er is - al dan niet per saldo - geen verslechtering van de luchtkwaliteit;
- c. de bijdrage aan de concentratie van een stof is 'niet in betekenende mate' (NIBM);
- d. het project is genoemd of past binnen het NSL of binnen een regionaal programma van maatregelen.

Toetsing

De meest relevante luchtkwaliteitseisen voor agrarische inrichtingen hebben betrekking op zwevende deeltjes (PM_{2,5} en PM₁₀). De stof stikstofdioxide komt voornamelijk vrij bij verbrandingsprocessen. Gezien de activiteiten van de inrichting kan worden gesteld dat geen of nauwelijks stikstofdioxide wordt uitgestoten. De andere genoemde stoffen (zwaveldioxide, lood, koolmonoxide, benzeen en ozon) zijn niet relevant bij een agrarisch bedrijf. Aan de grenswaarden die voor deze stoffen zijn vastgesteld, is niet getoetst. Gezien de aard van de inrichting (veehouderij) zullen deze niet worden overschreden.

Datum
3 juni 2020

pagina
37 van 42

Ons kenmerk
0214126496

Voor zwevende deeltjes zijn de volgende grenswaarden opgenomen:

- 24 uurgemiddelde grenswaarde van 50 ug/Nm³ voor PM₁₀, waarbij geldt dat deze maximaal 35 keer per jaar mag worden overschreden;
- jaargemiddelde grenswaarde van 40 ug/Nm³ voor PM₁₀;
- jaargemiddelde grenswaarde van 25 ug/Nm³ voor PM_{2,5}.

Aan de hand van de "lijst emissiefactoren fijn stof voor veehouderij" (VROM, maart 2010) kan worden berekend dat de emissie fijn stof vanuit de inrichting 46.190 gram per jaar bedraagt. Conform de vigerende vergunning kan worden berekend dat de huidige uitstoot van fijnstof 30.240 gram per jaar bedraagt. De toename van de emissie als gevolg van de veranderingen bedraagt hierdoor 15.950 gram per jaar. Aan de hand van de vuistregel van paragraaf 2.2 van de "Handreiking fijn stof en veehouderijen" (VROM 2010) kan dan worden afgeleid dat het project "niet in betekende mate" bijdraagt aan luchtverontreiniging. Hierin wordt immers gesteld dat wanneer wordt voldaan aan een minimale afstand onder een bepaald emissieplafond de uitbreiding zeker moet worden gezien als NIBM. De getallen in de opgenomen tabel zijn:

"worst-case genomen inclusief een veiligheidsmarge. Indien bij een bepaalde afstand niet méér wordt geëmitteerd dan is opgenomen in de tabel dan is de oprichting/uitbreiding zeker NIBM."

Uit deze tabel kan worden afgeleid dat bij een minimale afstand van 70 meter tot het dichtstbijzijnde emissiepunt een emissie lager dan 324 kg/jaar altijd als NIBM moet worden gezien.

De in de nieuwe situatie als dichtstbijzijnde te toetsen gevoelige object ligt op een afstand die veel groter is dan 70 meter afstand van het dichtstbijzijnde emissiepunt van de inrichting ligt op ruim 300 meter van het dichtstbijzijnde emissiepunt), terwijl ook de jaaremissie van de wijziging veel lager is dan 324 kg per jaar (ongeveer 16 kg per jaar).

Conclusie

De uitbreiding van de veehouderij draagt niet in betekende mate bij aan de concentratie fijn stof in de buitenlucht. Luchtkwaliteit vormt dan ook geen reden de gevraagde vergunning te weigeren.

Verruimde reikwijdte

Datum
3 juni 2020

pagina
38 van 42

Ons kenmerk
0214126496

Preventie

Een belangrijk onderdeel van de Wabo is de 'verruimde reikwijdte'. Dit betekent onder meer dat de aspecten watergebruik en vervoer in de omgevingsvergunning moeten worden meegenomen. Daarvoor zijn in de Handreiking 'Wegen naar preventie voor bedrijven' en de beleidsnotitie 'Vervoermanagement/ Mobiliteitsmanagement van en naar een inrichting' van het ministerie van I&M handvatten gegeven. Op basis daarvan zijn in deze vergunning voornoemde aspecten beoordeeld, met inachtneming van de per aspect vastgestelde relevantiecriteria.

Waterverbruik

Algemeen

De winning van drinkwater kost geld, grondstoffen en energie. Het zuinig gebruik van drinkwater vormt dan ook onderdeel van de verruimde reikwijdte in de Wabo. Het gebruik van drinkwater als proceswater moet zoveel mogelijk worden beperkt tot die processen waarvoor water van een bepaalde kwaliteit noodzakelijk is. Het gebruik van drinkwater als koelwater bijvoorbeeld moet zoveel mogelijk worden voorkomen.

Grondwater

Voor het onttrekken van grondwater is een ontheffing benodigd. De Waterwet ziet hierop toe. Wij mogen diensgevolge in deze vergunning geen eisen stellen aan de winning van grondwater.

De Wabo verplicht ons echter wel te toetsen of grondstoffen doelmatig worden gebruikt. We moeten voorkomen dat afvalwater ontstaat en als dat niet mogelijk is moeten we het doelmatig beheer van afvalwater bevorderen.

Binnen de inrichting wordt grondwater verbruikt voor koeling van de stallen. Dit gebeurt middels een gesloten koelsysteem. De omgevingstemperatuur voor de beren is van cruciaal belang voor de spermaproductie. Met name in de zomerperiode wordt zowel in de bestaande stal als in de nieuwe stal koeling toegepast.

Er zal per bron ongeveer 9 m³/uur worden opgepompt en het systeem wordt thermisch neutraal uitgevoerd.

Er zijn geen redenen om extra voorschriften met betrekking tot beperking van het grondwaterverbruik in de vergunning op te nemen.

Verkeer en vervoer

Algemeen

Het landelijke beleid ten aanzien van verkeer is gericht op de beperking van de uitstoot van stoffen, de verbetering van de bereikbaarheid van inrichtingen en de beperking van ruimtebeslag.

Vervoersmanagement is vooral van belang bij inrichtingen waar veel mensen werken, waar veel bezoekers komen of waar grote stromen goederen vervoerd worden. Het door de provincies gehanteerde relevantie criterium is hierbij meer dan 500 werknemers en het niet aannemelijk zijn dat de inrichting alle maatregelen getroffen heeft om de nadelige gevolgen voor het milieu ten gevolge van vervoer door medewerkers tegen te gaan.

In de vergunningaanvraag zijn de verwachte transportbewegingen weergegeven. Daaruit blijkt dat grond- en hulpstoffen hoofdzakelijk worden aangevoerd per as. Afvalstoffen en producten worden hoofdzakelijk afgevoerd per as.

Datum
3 juni 2020

pagina
39 van 42

Ons kenmerk
0214126496

Er is geen sprake van overschrijding van het relevantiecriterium zoals dat door de provincies is gesteld. Verder zien wij ook geen directe mogelijkheden tot beperking van het verkeer.

Conclusie

Conclusie

Vanuit het toetsingskader dat betrekking heeft op het veranderen (revisie) van een inrichting zijn er geen redenen om de omgevingsvergunning te weigeren.

In deze beschikking zijn de voor deze activiteit relevante voorschriften opgenomen.

Bijlage 1: Kennisgeving

Datum
3 juni 2020

pagina
40 van 42

Ons kenmerk
0214126496

Burgemeester en wethouders van de gemeente Buren maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) de omgevingsvergunning verlenen voor het realiseren van een nieuwe stal en vanggebouw aan de Zijveling 5 in Ommeren bestaande uit de activiteiten:

- Bouwen (Art. 2.1 lid 1a Wabo).
- Handelen in strijd met regels RO (Art. 2.1 lid 1c Wabo).
- Milieu inrichting (regulier) (Art. 2.1 lid 1e Wabo).

Locatie : Zijveling 5 in Ommeren.

De aanvraag omgevingsvergunning en het besluit met bijbehorende stukken liggen vanaf donderdag 11 juni 2020 gedurende zes weken ter inzage in het gemeentehuis van de gemeente Buren. De aanvraag, de beschikking en de bijbehorende stukken zijn tijdens de openingstijden in te zien bij de Infobalie van het gemeentehuis Buren, De Wetering 1, 4021 VZ te Maurik.

Tijdens de inzage termijn kunt u beroep instellen bij de rechtbank Gelderland. In het beroepschrift moet duidelijk worden aangegeven op welke onderdelen van het besluit het beroep betrekking heeft. In plaats van per brief kunt u ook door het invullen van een webformulier beroep instellen bij de rechtbank Gelderland. Het webformulier vindt u op de site www.rechtspraak.nl.

Wij maken u erop attent dat slechts beroep tegen het besluit kan worden ingediend als u ook een zienswijze hebt ingebracht tegen het ontwerpbesluit en u belanghebbende bent.

Tijdens de beroepsprocedure geldt de genomen beslissing. Het kan zijn dat deze beslissing intussen onherstelbare gevolgen voor u heeft. U kunt dan tegelijk met uw beroepschrift of tijdens de beroepsprocedure een voorlopige voorziening vragen aan de rechter. Dit betekent dat een speciale regeling kan worden getroffen voor de periode dat uw beroepschrift nog in behandeling is. Een voorlopige voorziening moet u vragen aan het rechterlijk college waar u in beroep gaat of bent gegaan.

Als u beroep instelt of een voorlopige voorziening vraagt, moet u griffierecht betalen. Voor informatie over de actuele tarieven voor griffierecht kunt u de website www.rechtspraak.nl.

Bijlage 2: Algemene informatie en mededelingen

1. ALGEMEEN

Datum
3 juni 2020

pagina
41 van 42

Ons kenmerk
0214126496

Inwerkingtreding/Onherroepelijke vergunning

De omgevingsvergunning treedt in werking met ingang van de dag nadat de termijn voor het indienen van een beroepschrift (zes weken na verzending van de omgevingsvergunning) is verstreken en wanneer er geen voorlopige voorziening is gevraagd. Een gegrond beroep kan leiden tot intrekking of wijziging van de verleende vergunning.

Rechten van derden / Burgerlijk Wetboek

In het Burgerlijk Wetboek (boek 5, titel 4) staan rechten en plichten van burgers vermeld. Wij willen u erop wijzen dat er rechten van derden worden genoemd, die er mogelijk voor zorgen dat u geen gebruik kunt maken van uw omgevingsvergunning.

Door het verlenen van deze omgevingsvergunning wijzigen de rechten van en verplichtingen tegenover derden niet. Hieronder kunnen bijvoorbeeld ook de rechten van uw gemeente of uw burens vallen. Denk bijvoorbeeld aan eigendomsrechten.

Wijzigen van uw plan

Als u uw plan wilt wijzigen, dan heeft u mogelijk een nieuwe omgevingsvergunning nodig. In dat geval raden wij u aan om tijdig contact op te nemen met de Omgevingsdienst Rivierenland, telefoonnummer 0344-579314.

Intrekken vergunning

Burgemeester en Wethouders kunnen deze vergunning geheel of gedeeltelijk intrekken, indien:

- a) de vergunning ten gevolge van een onjuiste of onvolledige opgave is verleend;
- b) niet overeenkomstig de vergunning is of wordt gehandeld;
- c) de aan de vergunning verboden voorschriften of beperkingen niet zijn of worden nageleefd;
- d) de voor de vergunninghouder voorschriften niet zijn of worden nageleefd.
- e) binnen 26 weken na dagtekening van deze vergunning geen aanvang is gemaakt met de bouwwerkzaamheden of deze langer dan zes maanden is of wordt gestaakt.

2. ANDERE TOESTEMMINGEN

Deze omgevingsvergunning geldt alleen voor de vergunde werkzaamheden. Afhankelijk van uw situatie heeft u mogelijk andere vergunningen nodig of moet u bepaalde meldingen doen.

Datum
3 juni 2020

Gebruik openbaar gebied

Is het voor de uitvoering van uw plan nodig dat u gebruik maakt van de openbare weg, waaronder trottoirs, voor het plaatsen, leggen, laten staan, etc. van bouwmaterialen of machines? In dat geval heeft u mogelijk een aparte toestemming nodig. Wij adviseren u tijdig contact op te nemen met de gemeente Buren.

pagina
42 van 42

Ons kenmerk
0214126496

Afvoer vrijgekomen grond

Als bij de bouw vrijkomende grond buiten het bouwperceel wordt hergebruikt moet gehandeld worden conform de bepalingen in het Besluit en de Regeling bodemkwaliteit.

Grond mag slechts onder voorwaarden worden hergebruikt. Onder andere geldt hiervoor een meldplicht. Voor beoordeling of de grond elders hergebruikt kan worden moeten de aangetroffen gehalten getoetst worden aan de toepassingseisen van een mogelijke toepassingslocatie. De uiteindelijke bevoegdheid voor de toepassing ligt bij de gemeente waarbinnen de toepassingslocatie ligt.

Binnen de regio Rivierenland is door de gemeenten gebiedsspecifiek beleid vastgesteld. Dit beleid is vastgelegd in de Nota bodembeheer regio Rivierenland. Hergebruik van puinhoudende, naar olie ruikende of visueel met asbest verontreinigde grond is bijvoorbeeld in de regel niet toegestaan.

Ten behoeve van grondverzet is een interactieve bodemkwaliteitskaart opgesteld. De kaart en de tekst van de Nota kan gevonden worden op de site van de gemeente waar de grond wordt toegepast.

Indien grond buiten de grenzen van de bodemkwaliteitskaart toegepast wordt dient een partijkeuring conform BRL SIKB 1000 VKB protocol 1001 uitgevoerd te worden.

Waterschap

Vinden uw werkzaamheden in de buurt van een watergang plaats? Dan moet u daarover overleggen met het betreffende waterschap. Het is namelijk verboden om zonder toestemming van het waterschap binnen een bepaalde afstand van een watergang bepaalde werkzaamheden uit te voeren.

Indien de werkzaamheden (bebouwing en verharding) groter zijn dan 500 m² in het binnenstedelijk gebied en 1500 m² in het buitenstedelijk gebied dan dient u conform de Keur van het waterschap een melding in te dienen en/of vergunning aan te vragen.

Sloop

Indien blijkt dat voor het slopen van de bestaande opstallen/bij de verbouwwerkzaamheden asbest vrijkomt of indien u meer dan 10m³ afval heeft, dan dient u voor deze werkzaamheden een sloopmelding of omgevingsvergunning activiteit slopen in te dienen via www.omgevingsloket.nl.

Raadsvergadering

Dossiernummer	1041
Extern Zaak ID	17593
Vertrouwelijk	Nee
Vergaderdatum	3 maart 2020
Agendapunt	8.3
Omschrijving	Ontwerp verklaring van geen bedenkingen Zijveling 5 te Ommeren
Organisatieonderdeel	Team Beleid
Eigenaar	Klop, G.
Portefeuillehouder	J.A. de Boer MSc

Bijlagen
Aanvraagformulier
Ruimtelijke onderbouwing
Bijlagen bij ruimtelijke onderbouwing
Inrichtingstekening
Raadsbesluit D.047732 Ontwerp verklaring van geen bedenkingen Zijveling 5 te Ommeren
Tussenuitspraak Raad van State - veegplan 2018
Raadsvoorstel D.047478 Ontwerp verklaring van geen bedenkingen Zijveling 5 te Ommeren

Geagendeerd	Vergaderdatum
Voorbespreking	18 februari 2020
Collegevergadering	7 januari 2020
Raadsvergadering	3 maart 2020
Agendacommissie	4 februari 2020

Voorgesteld besluit

1. een ontwerpverklaring van geen bedenkingen af te geven voor de uitbreiding van het KI station aan de Zijveling 5 te Ommeren;
2. de in de aanvraag aangegeven 'plussen' op grond van het gemeentelijke Plussenbeleid, niet verplicht te stellen naar aanleiding van de tussenuitspraak van de Raad van State met kenmerk 201807724/1/R1;
3. deze ontwerpverklaring als definitieve verklaring van geen bedenkingen aan te merken als hiertegen geen zienswijzen worden ingediend.

Besluit

1. een ontwerpverklaring van geen bedenkingen af te geven voor de uitbreiding van het KI station aan de Zijveling 5 te Ommeren;
2. de in de aanvraag aangegeven 'plussen' op grond van het gemeentelijke Plussenbeleid, niet verplicht te stellen naar aanleiding van de tussenuitspraak van de Raad van State met kenmerk 201807724/1/R1;
3. deze ontwerpverklaring als definitieve verklaring van geen bedenkingen aan te merken als hiertegen geen zienswijzen worden ingediend.

Met meerderheid van stemmen conform besloten (voor stemmen Gemeentebelangen, D66, Mevrouw Van Dam, PCG, CDA, PvdA en VVD; tegen stemt de PvdD).

Toelichting

Stemverklaringen van D66 en PvdA.