o/□ kolommen, staal 20860
⟷ geïsoleerde sandwichmuur

spouwmuur 150 mm K75.

beton 150 mm

spouwmuur 175 mm K75

buiskolommen: Φ219.1 * 7.1 (S355)

dentouren funderingsbalken: 450 x 600 mm

kolommen: HEB200

beton d=150

49 fietsklemmen

HELLINGBAAN IN BESTRATING VERWERKT

Entree 1e verdieping

entree westvleugel

entree dienstwoning

berging dienstwoning

haag 1m hoog

opstelplaats afvalbakken

perceelgrens

PEIL = 300+MAAIVELD

300 - PEIL

B 0.1 Centrale hal 131 m²
B 0.2 Gebedsruimte 719 m² 250 personen
B 0.3 Bestuursruimte 62 m² 10 personen
B 0.4
B 0.5
B 0.6
B 0.7
B 0.8
B 0.9
B 0.10 Wassingsruimte 37
B 0.11
B 0.12 Balsemruimte 33 m²
B 0.13
B 0.14
B 0.15 Ontvangstruimte 62 m² 20 personen
B 0.16 Kantine 154 m² 60 personen
B 0.17 Keuken 38 m² 3 personen
B 0.18
B 0.19
B 0.20 MIVA
B 0.21 Multifunctionele ruimte 104 m² 50 personen
B 0.22
B 0.23
B 0.24
B 0.25 Verenigingswinkel 89 m² 5 personen
B 0.26
B 0.27
MIVA
receptie
Hoofdentree
entree kantine
schuifdeur
gasmeter
schuifdeur 1330
schuifdeur 1130
schuifdeur 1030
schuifdeur 930
schuifdeur 830
schuifdeur 730
schuifdeur 630
schuifdeur 530
schuifdeur 430
schuifdeur 330
schuifdeur 230
schuifdeur 130
schuifdeur 1230

× kolom onder de vloer
□/o kolom op de vloer
⟆ kanaalplaat 200/260
stalen L-ligger in vloer

buiskolomme Ø168.3 * 4.5

kolommen: HEA160

spouwmuur 150mm 1275.

spouwmuur 150mm kers.

B 1.14
B 1.12 Lokaal 85 m² 45 personen
B 1.15 Lokaal 75 m² 40 personen
B 1.11
B 1.13 Lokaal 78 m² 40 personen
B 1.16 Lokaal 40 m² 20 personen
B 1.17 Kantoor 28 m² 4 personen
B 1.18
B 1.19
W 1.8
W 1.1
W 1.3
W 1.7
W 1.4
W 1.6
W 1.5
B 1.10 Technische ruimte 20 m²
B 1.7 Wasruimte 40 m²
B 1.9
MIVA
B 1.6 Lokaal 43 m² 25 personen
B 1.5 Kantine 49 m² 20 personen
B 1.4
B 1.3
B 1.1 Hal 123 m²
B 1.2 Gebedsruimte 238 m² 150 personen
HEB240
HEB260
+3800 mm
+5000 mm
+5600 mm
vloerafscheiding 1000+ bk vl

11000 11500 5500 5500 5500 6730 5050 5050 5050 6120
67000

3000 3000 4500 4500 5000 4000 3000 3000 3000 4000
37000

K J I H G F E D C B A
11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
2" 1"

2 D 002
3 D 001
2 D 001

4/3

dutch architect

Onderwerp 1e verdieping
Fase Definitief ontwerp
Projectnummer 0054
Formaat A3
Schaal 1 : 300

E 002

× kolom onder het dak

∫ kanaalplaten 200/260

–·–·– stalen lisgen in dakvloer

verdiept: 1 pooks.



3/3

dutch architect

Onderwerp	Dak
Fase	Definitief ontwerp
Projectnummer	0054
Formaat	A3
Schaal	1 : 300

E 003