

Nader onderzoek ecologie Koppelweg 20-22 Doesburg



Arnhem, 11 september 2018

Colofon

Titel	: Nader onderzoek ecologie
Subtitel	: Koppelweg 20-22 Doesburg
Projectnummer	: 17.119
Datum	: 11 september 2018
Veldonderzoek	: M. Avé, R. Raaijmakers.
Auteur(s)	: R. Raaijmakers
Goedgekeurd door	: T. Kooij
Opdrachtgever	: Gemeente Doesburg
Contactpersoon	: Dhr. A.J.M. van Buren



Bezoekadres : Snelliusweg 40-18
Postcode : 6827 DH Arnhem
Telefoon : 026-2001900

info@ekoza.nl
www.ekoza.nl



Ekoza B.V. is lid van het Netwerk Groene Bureaus: www.netwerkgroenebureaus.nl

Inhoudsopgave

1. Inleiding	4
2. Wettelijk kader	5
2.1 Soorten	5
3. Gebiedsbeschrijving	8
3.1 Gebiedsbeschrijving	8
3.2 Voorgenomen ingreep	8
4. Onderzoeksmethode.....	10
4.1 Huismussen	10
4.2 Gierzwaluwen	11
4.3 Vleermuizen	11
4.4 Uitwerking en rapportage	13
5. Resultaten	14
5.1 Huismussen	14
5.2 Gierzwaluwen	14
5.3 Vleermuizen	14
6. Conclusies.....	17
6.1 Huismussen	17
6.2 Gierzwaluwen	17
6.3 Vleermuizen	17
Bronnen.....	18
Literatuur	18
Websites	18

1. Inleiding

De gemeente Doesburg wil voor ruimtelijke ontwikkelingen, een aantal oude gebouwen saneren. Het gaat om de voormalige gemeentewerf aan de Koppelweg 20 en een bijbehorende bedrijfswoning aan de Koppelweg 22.

Eén van de haalbaarheidsstudies die voor deze plannen dien te worden uitgevoerd is toetsing aan de natuurwet- en regelgeving. Daarvoor heeft in de zomer van 2017 een quickscan flora en fauna plaatsgevonden (Ekoza-rapport 17.059, Ekoza, 2017). Bij dit onderzoek is geconstateerd dat de gebouwen binnen het plangebied geschikt zijn als mogelijke verblijfplaats voor huismussen, gierzwaluwen en vleermuizen. Bij het uitvoeren van de werkzaamheden zal rekening gehouden moeten worden met beschermde soorten. Om te bepalen of deze beschermde soorten aanwezig zijn en ook daadwerkelijk gebruik maken van het plangebied aan de Koppelweg 20 en 22 is onderzoek noodzakelijk. Indien huismussen, gierzwaluwen of vleermuizen voorkomen, zullen de effecten van de werkzaamheden op deze soorten beoordeeld worden. Als er negatieve effecten te verwachten zijn, dient bepaald te worden of een ontheffing in het kader van de Wet natuurbescherming noodzakelijk is.

In hoofdstuk 2 staat het wettelijke kader uiteengezet, waaraan getoetst dient te worden. Hoofdstuk 3 geeft een beschrijving van het onderzoeksgebied en de voorgenomen ingrepen. Hoofdstuk 4 geeft een korte beschrijving van de onderzoeksmethodes die gebruikt zijn. In hoofdstuk 5 worden de resultaten van het onderzoek besproken en getoetst aan de Wet natuurbescherming. Tenslotte wordt in hoofdstuk 6 de conclusies en aanbevelingen gegeven.

2. Wettelijk kader

Sinds 1 januari 2017 is de nieuwe Wet natuurbescherming van kracht. Deze wet vervangt 3 wetten: de Natuurbeschermingswet 1998, de Boswet en de Flora- en faunawet. Het bevoegd gezag komt bij de provincies te liggen. De Rijksoverheid blijft verantwoordelijk voor handelingen en projecten in gebruik, beheer of aanleg door het rijk, zoals hoofdwegen, spoorwegen, hoofdvaarwegen, waterkeringen, militaire terreinen, gastransportnet, hoogspanningsleidingen, delfstoffen, kustlijn, bepaalde visserij etc.

De Wet natuurbescherming is gericht op de bescherming van:

- Natura 2000-gebieden
- Soorten
- Houtopstanden

Dit onderzoek heeft enkel betrekking op soorten, in dit geval huismussen, gierzwaluwen en vleermuizen. In dit hoofdstuk zal daarom ook alleen de soortenbescherming besproken worden.

2.1 Soorten

Onder de Wet natuurbescherming geldt, net als onder de Flora- en faunawet, een zorgplicht voor alle in het wild levende dieren.

De Wet natuurbescherming kent drie beschermingsregimes

- soorten van de Vogelrichtlijn
- soorten van de Habitatrichtlijn
- overige soorten

Vogelrichtlijnsoorten

Onder de soorten van de Vogelrichtlijn vallen alle van nature in Nederland in het wild levende vogels. Ingevolge artikel 3.1 is het verboden om:

1. Opzettelijk vogels te doden of te vangen;
2. Opzettelijk vogelnesten, -rustplaatsen en -eieren te vernielen of te beschadigen of vogelnesten weg te nemen;
3. Eieren van vogels te rapen en deze onder zich te hebben;
4. Opzettelijk vogels te storen, tenzij de storing niet van wezenlijke invloed is op de staat van instandhouding van de desbetreffende vogelsoort.

Habitatrichtlijnsoorten

Onder de soorten van de Habitatrichtlijn vallen soorten die genoemd zijn in Bijlage IV van de Habitatrichtlijn, Bijlage I en II van het Verdrag van Bern en Bijlage I van het Verdrag van Bonn. In de Bijlagen van de Verdragen van Bern en Bonn worden ook vogels genoemd.

Wat betreft deze soorten is het ingevolge artikel 3.5 (Bern bijl. II, Bonn bijl. I) verboden om:

1. Opzettelijk dieren te doden of te vangen;
2. Opzettelijk dieren te verstoren;
3. Opzettelijk eieren van dieren te vernielen of te rapen;
4. Voortplantingsplaatsen of rustplaatsen van dieren te beschadigen of te vernielen;
5. Opzettelijk planten in hun natuurlijke verspreidingsgebied te plukken, te verzamelen, af te snijden, te ontwortelen of te vernielen.

Wat betreft deze soorten is het ingevolge artikel 3.6 (Bern bijl. I en II, Bonn bijl. I) verboden om dieren of planten te verkopen, te vervoeren voor verkoop, te verhandelen, te ruilen of te koop of te ruil aan te bieden, tenzij het gaat om gefokte of gekweekte dieren of planten.

Andere soorten

Onder het beschermingsregime andere soorten vallen soorten waarvan er geen Europese verplichting tot bescherming is. Dit zijn soorten die vanuit nationaal belang extra bescherming behoeven.

De beschermde status van soorten kan per provincie verschillen. Provincies hebben de bevoegdheid om bij provinciale verordening vrijstelling te verlenen voor nationaal beschermde soorten. In dit geval gaat het om de provincie Gelderland. Ingevolge artikel 3.10 is het verboden om:

1. Opzettelijk dieren te doden of te vangen;
2. Voortplantingsplaatsen of rustplaatsen van dieren te beschadigen of te vernielen;
3. Opzettelijk planten in hun natuurlijke verspreidingsgebied te plukken te verzamelen, af te snijden, te ontwortelen of te vernielen.

Zorgplicht

Artikel 1.11 Wnb voorziet in een algemene verplichting voor een ieder om voldoende zorg te dragen voor Natura 2000-gebieden, bijzondere nationale natuurgebieden en voor in het wild levende dieren en planten en hun directe leefomgeving. Het betreft bovendien niet alleen dieren en planten van soorten waarvoor de Vogelrichtlijn en de Habitatrichtlijn specifieke beschermingsmaatregelen eisen, maar alle in het wild levende dieren en planten.

De zorgplicht is als een open norm geformuleerd in het eerste lid van artikel 1.11. In het tweede lid wordt de zorgplicht iets geconcretiseerd door te bepalen dat de zorgplicht in elk geval inhoudt dat een ieder die weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat door zijn handelen of nalaten nadelige gevolgen kunnen worden veroorzaakt voor een Natura 2000-gebied, een bijzonder nationaal natuurgebied of voor in het wild levende dieren en planten:

- dergelijke handelingen achterwege laat, dan wel,
- indien dat achterwege laten redelijkerwijs niet kan worden gevegd, de noodzakelijke maatregelen treft om die gevolgen te voorkomen, of
- voor zover die gevolgen niet kunnen worden voorkomen, deze zoveel mogelijk beperkt of ongedaan maakt.

Voor de bescherming van dieren en planten van soorten waarvoor geen specifiek beschermingsregime geldt op grond van hoofdstuk 3, heeft de zorgplicht zelfstandig betekenis. Op grond van de zorgplichtbepaling moeten schadelijke handelingen in beginsel achterwege worden gelaten dan wel moeten maatregelen worden genomen om schadelijke gevolgen (zoveel mogelijk) te voorkomen.

Jaarrond beschermde nesten

Nesten van vogelsoorten van categorie 1 t/m 4 zijn jaarrond beschermd, de nesten van soorten in categorie 5 zijn beschermd als er onvoldoende alternatieven zijn.


Categorieën:

1. Nesten die, behalve gedurende het broedseizoen als nest, buiten het broedseizoen in gebruik zijn als vaste rust- en verblijfplaats.
2. Nesten van koloniebroeders die elk broedseizoen op dezelfde plaats broeden en die daarin zeer honkvast zijn of afhankelijk van bebouwing of biotoop. De (fysieke) voorwaarden voor de nestplaats zijn vaak zeer specifiek en limitatief beschikbaar.
3. Nesten van vogels, zijnde geen koloniebroeders, die elk broedseizoen op dezelfde plaats broeden en die daarin zeer honkvast zijn of afhankelijk van bebouwing. De (fysieke) voorwaarden voor de nestplaats zijn vaak zeer specifiek en limitatief beschikbaar.
4. Vogels die jaar in jaar uit gebruik maken van hetzelfde nest en die zelf niet of nauwelijks in staat zijn een nest te bouwen.
5. Nesten van vogels die weliswaar vaak terugkeren naar de plaats waar zij het jaar daarvoor hebben gebroed of de directe omgeving daarvan, maar die wel over voldoende flexibiliteit beschikken om, als de broedplaats verloren is gegaan, zich elders te vestigen

3. Gebiedsbeschrijving

3.1 Gebiedsbeschrijving

Het plangebied bestaat uit twee locaties waar gebouwen gesaneerd zullen worden. De eerste locatie betreft de oude gemeentewerf aan de Koppelweg 20. Op het terrein staan diverse loodsen, sleufsilos, kantoor- en bijgebouwen. De tweede locatie betreft een voormalige bedrijfswoning met bijgebouw op de Koppelweg 22. Hier betreft het een vrijstaande eengezinswoning met uitbouw en een pannendak. De locatie van de twee plangebieden is te zien op de luchtfoto (figuur 1). De plangebieden in meer detail zijn te zien in figuur 2. Een impressie van de plangebieden aan de hand van foto's is te zien in figuur 3 a en b.



Figuur 1. Globale ligging van de plangebieden (rood) in Doesburg (Bron: www.google.nl/maps).

3.2 Voorgenomen ingreep

De gebouwen die zich bevinden op de locaties Koppelweg 20-22, zullen worden gesloopt ten behoeve van het ontwikkelingsgebied "Koppelweg".



Figuur 2. Ligging van plangebieden (rood kader) in meer detail (Bron: www.bing.com/maps).



Figuur 3a. Impressie van plangebied Koppelweg 20 (Gemeentewerf)



Figuur 3b. Impressie van plangebied Koppelweg 22 (voormalige bedrijfswoning).

4. Onderzoeksmethode

Iedere dier- en plantengroep heeft zijn eigen methode van inventarisatie om een zo goed mogelijk beeld te verkrijgen van de betekenis van het gebied voor de betreffende soorten of groepen. Nesten van huismussen, gierzwaluwen zijn jaarrond beschermd (categorie 2). Vleermuizen zijn zwaar beschermde soorten die onder Bijlage IV van de Habitatrichtlijn en Bijlage II van het Verdrag van Bern en Bijlage I van het Verdrag van Bonn vallen.

4.1 Huismussen

De huismus zoekt nestgelegenheid in holtes van gebouwen, meestal onder de dakpannen. Daar broedt de huismus in kleine tot middelgrote kolonies. Het broedseizoen begint half april en duurt tot en met augustus, waarbinnen 2 tot 3 legfels zijn. Huismussen komen niet verder dan enkele honderden meters vanaf de broedplaats en ook jonge dieren in het stedelijk gebied blijven binnen 2 kilometer van de nestplaats waar ze opgegroeid zijn.

Naast geschikte broedplaatsen dient voldoende voedsel aanwezig te zijn in de vorm van zaden, bessen, bloemknoppen, en ook broodkruimels lusten ze graag. De jongen worden gevoerd met insecten. Bij het zoeken naar voedsel is de aanwezigheid van schuil- en vluchtmogelijkheden van groot belang. Bij voorkeur bestaat de dekking uit stekelige struiken, en groenblijvende begroeiing tegen gevels.

Inventarisatie

Huismussen zijn koloniebroeders die elk broedseizoen op dezelfde plaats broeden en die daarin zeer honkvast zijn of afhankelijk van bebouwing of biotoop. De (fysieke) voorwaarden voor de nestplaats zijn vaak zeer specifiek en limitatief beschikbaar.

Voor het vaststellen van broedgevallen van de huismus is op territorium- en nestindicerend gedrag gelet. Dit kan zijn het vertonen van baltsgedrag, zingende mannetjes, de aanwezigheid van een paartje bij een potentiële nestplaats, transport van nestmateriaal, of als de jongen geboren zijn, transport van voedsel of ontlastingspakketjes.

De veldbezoeken zijn vanaf 2 uur na zonsopkomst van start gegaan, dan zijn huismussen het meest actief. In de loop van de ochtend neemt de zangactiviteit af.

De veldbezoeken zijn zoveel mogelijk uitgevoerd tijdens goede weersomstandigheden, zoals rustig, zonnig weer met gemiddelde temperaturen. Onder dergelijke omstandigheden worden de beste resultaten verwacht. Ook een hoge luchtvochtigheid of lichte motregen bij zacht, windstil weer kunnen gunstig zijn voor de zangactiviteit.

De eerste inventarisatieronde is in de ochtend van 18 april 2018 afgelegd. Het tweede veldbezoek heeft plaatsgevonden op 3 mei 2018. Twee veldbezoeken in de periode april tot half mei is voldoende om de aan- of afwezigheid van huismussen vast te stellen.

4.2 Gierzwaluwen

Gierzwaluwen broeden in gebouwen en hebben maar een kleine opening nodig om hun nest te maken. Dat gebeurt vaak onder verschoven dakpannen, spleten in de muur, onder opgelichte loodslabben of onder dakgoten. Gierzwaluwen zijn erg plaatstrouw en blijven naar hetzelfde nest terugkeren zolang ze leven. Meestal broeden er meerdere paren bij elkaar en vormen kolonies. Vanaf eind april komen de gierzwaluwen weer terug uit Afrika en gaan ze in Nederland broeden. In augustus trekken ze weer weg.

Inventarisatie

Vanaf eind april tot en met half juli kunnen de gierzwaluwen geïnventariseerd worden, waarbij tussen 1 juni en half juli de meest geschikte periode is. Bij gunstige weersomstandigheden (droog, niet te koud, weinig wind) is op drie verschillende dagen (met minimale tussenpozen van 10 dagen); op 6 juni, 20 juni en 12 juli 2018, onderzocht of er gierzwaluwen in het plangebied nestelen. Opgelichte loodslabben, verschoven dakpannen, spleten in de muur of kleine openingen tussen de afvoer en de goot bieden mogelijkheden voor nestelplaatsen voor gierzwaluwen. Deze plaatsen zijn vrijwel altijd 3 meter en hoger vanaf de grond te vinden. Dunne poepstreepjes op de muur kan een indicatie van een nest zijn. Op voorhand werd een goede inschatting gemaakt waar zich mogelijke gierzwaluwnesten bevinden, waardoor er gericht onderzoek kan worden uitgevoerd.

Tijdens de inventarisatierondes is gelet op gierzwaluwen die laag langs de gebouwen gieren. De laag gierende dieren geven een goede aanwijzing of en waar gierzwaluwen in een wijk nestelen. Tijdens het laag gieren vliegen de dieren langs de plekken waar de nesten aanwezig zijn en meestal reageren jongen of broedende vogels hierop, waardoor deze te horen zijn. Hoogvliegende dieren geeft eigenlijk geen aanwijzing of gierzwaluwen in de wijk al dan niet nestelen. Deze dieren kunnen tot de kolonie horen, maar niet nestelen op het moment omdat ze bijvoorbeeld nog jong zijn. Zij vliegen met de groep mee, maar blijven in de lucht om te slapen. Later in de avond gaan deze dieren ook steeds hoger vliegen.

4.3 Vleermuizen

De vleermuizen kunnen over het algemeen worden ingedeeld in gebouwwonende en boombewonende soorten, gedurende het jaar kan hier een verschuiving in plaatsvinden. Soorten die kunnen worden aangemerkt als gebouwwoners zijn onder andere de laatvlieger, meervleermuis en de gewone dwergvleermuis. Deze soorten verblijven meestal in de spouwmuur van woonhuizen. Soorten die kunnen worden aangemerkt als boombewoners zijn de rosse vleermuis en de watervleermuis. Deze soorten verblijven meestal in verlaten spechtenholten of in holten die zijn ontstaan door rotting na het afbreken van een tak.

In de winter maken vleermuizen van meerdere objecten gebruik die als verblijfplaatsen kunnen dienen, deze plekken moeten koel en vorstvrij zijn. De watervleermuis, meervleermuis, franjestaart, gewone grootoorvleermuis en baardvleermuis overwinteren in mergelgroeven, forten, bunkers en ijskelders. Gewone dwergvleermuizen en laatvliegers zijn meestal te vinden in droge plekken in gebouwen.

Rosse vleermuizen gebruiken holle bomen als winterslaapplaats.

De vrouwtjes wonen in de zomer in kraamverblijfplaatsen. Hier brengen ze hun jongen groot. De laatvlieger, meervleermuis en de gewone dwergvleermuis leven hierbij meestal in groepen (kolonies) in de spouwmuren van gebouwen. Een soort als gewone grootoorvleermuis heeft een voorkeur voor grote open ruimtes zoals een kerkzolder. De kolonies van de watervleermuis en de rosse vleermuis zijn tijdens de kraamtijd vaak te vinden in verlaten spechtenholten, of holen die door rotting bij een afgebroken tak ontstaan zijn.

Inventarisatie

Het vleermuisonderzoek is uitgevoerd op basis van het vleermuisprotocol van het Netwerk Groene Bureaus (waarbij Ekoza is aangesloten). Onderzoek uitgevoerd volgens het protocol geeft de meeste zekerheid op voldoende onderbouwing van een eventuele ontheffingsaanvraag. Het bevoegd gezag toetst hierop.

In dit protocol staat beschreven dat 75% van het plangebied overzien moet kunnen worden bij avond/nachtbezoeken in de kraam/zomerperiode. Omdat de dieren bij het uitvliegen meteen wegvliegen is deze richtlijn opgesteld zodat het uitvliegen zoveel mogelijk in kaart gebracht wordt. Tijdens de ochtend blijven vleermuizen een tijdje zwermen voor hun verblijfplaats voordat ze naar binnen gaan. Omdat het zwermen meer tijd in beslag neemt dan het uitvliegen in de avond, kan een waarnemer in de nanacht een groter gebied overzien door rond te lopen of te fietsen. In de ochtend betreft het plangebied voor één waarnemer dan ook overzichtelijke huizenblokken die dicht bij elkaar liggen.

Volgens het vleermuisprotocol zijn in de kraamperiode 2 veldbezoeken noodzakelijk. Om een goed overzicht te krijgen van de kraam- en zomerverblijfplaatsen zijn twee avondbezoeken en één ochtendbezoek voor het plangebied uitgevoerd, waarbij het plangebied tijdens de avondronde in kleinere gebieden is opgedeeld dan bij de ochtendronde. Daarnaast is er voor gierzwaluwen nog een extra bezoek gebracht tijdens de schemering, waarbij ook gelet is op uitvliegende vleermuizen.

In de paarperiode wordt er niet gezocht naar uitvliegende vleermuizen, maar wordt er wanneer het al donker is, vanaf een uur na zonsondergang, gezocht naar roepende vleermuizen die de hele nacht door roepen om vrouwtjes te lokken. Gewone dwergvleermuizen vliegen hierbij rondjes bij de verblijfplaats, terwijl ruige dwergvleermuis en rosse vleermuis vaak vanuit hun verblijfplaats roepen. Een roepende vleermuis betekent een paarverblijfplaats in de woning waar de vleermuis de hele tijd voor vliegt of vanuit roept.

Het veldwerk is te voet uitgevoerd waarbij het gehele plangebied binnen enkele minuten voor 100% bekeken kon worden. Voor de inventarisatie van de vleermuizen is gebruik gemaakt van een batdetector met time-expansion (Pettersen D240x). De veldbezoeken zijn uitgevoerd bij goed vleermuisweer: weinig wind, geen regen en een temperatuur van boven de 10 graden Celsius.

Het onderzoek naar verblijfplaatsen is uitgevoerd door middel van 5 veldbezoeken. De onderzoeken in mei tot en met juli zijn gericht op het vinden van kraam- en zomerverblijfplaatsen. De onderzoeken die in augustus en september zijn uitgevoerd zijn gericht op het opsporen van paarverblijfplaatsen.

In Tabel 1 zijn de weersomstandigheden ten tijde van het veldonderzoek weergegeven.

Tabel 1. Bezoekdata en weersomstandigheden.

Bezoek	Datum	Tijd	Zons- ondergang/ -opkomst	Weersomstandigheden
1	28-8-2017	23.30 - 1.30	20.36	droog, wind 2 Bft, 20°C
2	24-9-2017	20.30 - 23.45	19.34	droog, wind 3 Bft, 13°C
3	30-5-2018	3.30 - 5.30	5.28	droog, wind 2 Bft, 18 °C
4	6-6-2018	21.40 - 23.50	21.55	droog, wind 2 Bft, 20°C
5	12-7-2018	21.45 - 23.55	21.56	droog, wind 3 Bft, 22°C

4.4 Uitwerking en rapportage

Onderzocht wordt of de verbodsbepalingen van de Wet Natuurbescherming worden overtreden, een ontheffing noodzakelijk is en of daaruit voortvloeiende verplichtingen in de vorm van mitigatie of compensatie noodzakelijk zijn.

5. Resultaten

5.1 Huismussen

Met name de bedrijfswoning aan de Koppelweg 22 is geschikt als mogelijke verblijfplaats voor huismussen. In het plangebied zijn echter tijdens de veldbezoeken geen (foeragerende) huismussen gezien of gehoord. Er zijn ook geen nesten van huismussen vastgesteld.

Effectenbeoordeling

Verblijfplaatsen van huismussen zijn jaarrond beschermd in het kader van de Wet natuurbescherming. Verblijfplaatsen en/ of (functionele) leefomgeving van huismussen zijn in het plangebied aan de Koppelweg 20 en 22 niet aanwezig. De voorgenomen werkzaamheden zullen geen negatief effect opleveren voor huismussen. Een ontheffing in het kader van de Wet natuurbescherming is niet nodig.

5.2 Gierzwaluwen

De bedrijfswoning aan de Koppelweg 22 is geschikt als mogelijke verblijfplaats voor gierzwaluwen. Bij de drie veldbezoeken zijn echter geen gierzwaluwen boven de wijk, waar het plangebied binnen valt, waargenomen. In het plangebied zijn dan ook geen nestlocaties van gierzwaluwen vastgesteld.

Effectenbeoordeling

Verblijfplaatsen van gierzwaluwen zijn jaarrond beschermd in het kader van de Wet natuurbescherming. Verblijfplaatsen en/ of (functionele) leefomgeving van gierzwaluwen zijn in het plangebied aan de Koppelweg 20 en 22 niet aanwezig. De voorgenomen werkzaamheden zullen geen negatief effect opleveren voor gierzwaluwen. Een ontheffing in het kader van de Wet natuurbescherming is niet nodig.

5.3 Vleermuizen

De quickscan voor het plangebied aan de Koppelweg 20-22 werd in juli 2017 uitgevoerd. Het nader onderzoek naar vleermuizen is daarom al in het najaar (paarperiode) van 2017 gestart.

Paarperiode

Gewone dwergvleermuizen brengen hun sociale (paar)roep meestal vliegend ten gehore en niet vanuit hun verblijfplaats, maar blijven meestal binnen een straal van 200 meter van de verblijfplaats. Tijdens het eerste bezoek in de paartijd (28 augustus) was op verschillende momenten één gewone dwergvleermuis te horen, de locatie was steeds aan de straatzijde, tussen koppelweg 20 en 18 (zie figuur 4). Verder was er activiteit (foeragerende gewone dwergvleermuizen) te horen ter hoogte van de sporthal en de populieren bij de vijver bij het appartementencomplex (beide buiten plangebied). Er zijn die avond ter hoogte van de sporthal enkele sociale roepen en paarroepen gehoord.

Bij het tweede bezoek in de paartijd (24 september) was weer een gewone dwergvleermuis aan het foerageren bij de bomen voor het gebouw aan de Koppelweg 18. Eenmaal was hier rond 22.30 een paarroep te horen, maar daarna is die niet meer gehoord. Boven de Oude IJssel (ten westen van het plangebied) waren foeragerende gewone dwergvleermuizen en watervleermuizen te horen en te zien. Ook bij de waterpartij langs het appartementencomplex waren weer een paar keer een foeragerende gewone dwergvleermuizen te horen.


Kraamperiode

Tijdens de ochtendronde (30 mei) was op twee verschillende momenten slechts één foeragerende gewone dwergvleermuis te horen ter hoogte van Koppelweg 18. Na 5 uur werd het stil en zijn geen vleermuizen meer gehoord. Er zijn geen invliegende vleermuizen waargenomen.

Tijdens het eerste avondbezoek (6 juni) is opnieuw een gewone dwergvleermuis foeragerend waargenomen op ongeveer dezelfde locatie dichtbij het plangebied (rond de voortuin van Koppelweg 18) Per waarnemingsmoment werd steeds maar één gewone dwergvleermuis waargenomen. Het kan steeds hetzelfde exemplaar zijn geweest die rondvloog, maar het kunnen ook verschillende exemplaren zijn geweest die vanaf de richting van het appartementencomplex kwamen. Er werden die avond geen andere vleermuissoorten waargenomen. Volgens het vleermuisprotocol dient voor het uitsluiten van een verblijfplaats van laatvliegers, minimaal twee avondbezoeken in de kraamperiode plaats te vinden. Daarom heeft een tweede avondbezoek op 12 juli plaatsgevonden.

Bij dit tweede avondbezoek zijn binnen het plangebied opnieuw alleen een foeragerende gewone dwergvleermuis waargenomen, boven de Oude IJssel waren foeragerende watervleermuizen te horen en een rosse vleermuis. Er zijn geen in- of uitvliegende vleermuizen binnen het plangebied waargenomen.

Een overzicht van de locaties en vleermuisactiviteiten in rondom het plangebied is te zien in figuur 4.



Figuur 4. Foeragerende gewone dwergvleermuizen (blauw) watervleermuizen (paars) en rosse vleermuis (oranje). Paarroep van gewone dwergvleermuis; buiten plangebied (geel)

Effectenbeoordeling

Verblijfplaatsen

Binnen het plangebied zijn geen verblijfplaatsen van vleermuizen aangetroffen.

Foerageergebied

Het plangebied wordt door gewone dwergvleermuizen incidenteel gebruikt als foerageergebied. Het plangebied ligt aan de rand van de bebouwde kom van Doesburg. De gewone dwergvleermuizen die hier foerageren zullen waarschijnlijk ergens in de naastgelegen woonwijk hun verblijfplaats hebben. Het plangebied heeft maar een zeer geringe waarde als foerageergebied. De foerageeractiviteit concentreert zich met name in de voortuin van de Koppelweg 18. Er is in de omgeving ruim voldoende alternatief foerageergebied aanwezig. De geplande werkzaamheden hebben geen negatief effect op (de kwaliteit van) foerageergebied van vleermuizen.

Vliegroute

Het plangebied fungeert niet als vliegroute in de zin van een lijnvormig element in het landschap.

Verblijfplaatsen of essentieel leefgebied van vleermuizen zijn binnen het plangebied aan de Koppelweg 20 en 22 niet aanwezig. De voorgenumen werkzaamheden zullen geen negatief effect opleveren voor vleermuizen. Een ontheffing in het kader van de Wet natuurbescherming is niet nodig.

6. Conclusies

De Wet natuurbescherming is gericht op het duurzaam in stand houden van soorten in hun natuurlijk leefgebied. Niet alleen de instandhouding van verblijfplaatsen is van belang, maar ook de instandhouding van het leefgebied. Te allen tijde dient men de zorgplicht in acht te nemen. Deze zorgplicht houdt in dat nadelige gevolgen voor flora en fauna zoveel mogelijk moet worden voorkomen. De zorgplicht geldt voor alle planten en dieren, beschermd of niet.

6.1 Huismussen

Er zijn geen huismusnesten vastgesteld binnen het plangebied waardoor een negatief effect van de werkzaamheden op huismussen is uitgesloten. Een ontheffing in het kader Wet natuurbescherming is niet nodig.

6.2 Gierzwaluwen

Er zijn geen gierzwaluwnesten in het plangebied vastgesteld, waardoor een negatief effect van de werkzaamheden op gierzwaluwen is uitgesloten. Een ontheffing in het kader Wet natuurbescherming is niet nodig.

6.3 Vleermuizen

Er zijn geen verblijfplaatsen of essentieel leefgebied van vleermuizen vastgesteld binnen het plangebied, waardoor een negatief effect op vleermuizen is uitgesloten. Een ontheffing in het kader Wet natuurbescherming is niet nodig.

Bronnen

Literatuur

- Broekhuizen, S., K. Spoelstra, J.B.M. Thissen, K.J. Kanters & J.C. Buys 2016. Atlas van de Nederlandse zoogdieren. Natuur van Nederland 12: 1-432.
- Ekoza, 2017. Quicksan flora en fauna Koppelweg-Looiersweg te Doesburg. Rapportnummer 17.059. Ekoza BV, Arnhem
- Kapteyn, K. 1995. Vleermuizen in het landschap. Over hun ecologie, gedrag en verspreiding. Schuyt & Co, Haarlem.
- Kennisdocument Gewone dwergvleermuis *Pipistrellus pipistrellus*. Versie 1.0, juli 2017. BIJ12.
- Kennisdocument Gierzwaluw *Apus apus*. Versie 1.0, juli 2017. BIJ12.
- Kennisdocument Huismus *Passer domesticus*. Versie 1.0, juli 2017. BIJ12.
- Limpens, H., Mosterd, K. & Bongers, W. 1997. Atlas van de Nederlandse vleermuizen. Onderzoek naar verspreiding en ecologie. KNNV, Utrecht.
- Vleermuisvakberaad Netwerk Groene Bureaus, Zoogdierverseniging (2017) Vleermuisprotocol 2017, maart 2017. www.netwerkgroenebureaus.nl en www.zoogdierverseniging.nl

Websites

- www.bing.com/maps
- www.google.nl/maps
- www.zoogdierverseniging.nl