



Besluit
Omgevingsvergunning

datum: 2 Mei 2017

kopie aan: OZ(JV)/ BAG(KT)/BBR(KJ)/OWbinnen (FvA)/RWZ (MW)

Burgemeester en Wethouders hebben op 1 juli 2016 een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen van Gasunie Transport Services B.V. voor het verleggen van drie aardgastransportleidingen. De aanvraag gaat over het verleggen van drie aardgastransportleiding (A-524, A-533 en A-635) over een gedeelte van het tracé Duiven en Zevenaar, gelegen op percelen kadastraal bekend gemeente Duiven:

sectie H nr(-s) 9, 18, 49, 1478, 1488, en

sectie I nr(-s) 97, 146, 147, 199, 202, 205, 206, 211, 212, 228, 244, 245, 246

De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer 16SZ0635.

Besluit

Burgemeester en wethouders besluiten, gelet op artikel 2.1 en 2.2 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht de omgevingsvergunning te verlenen.

De omgevingsvergunning wordt verleend onder de bepaling dat de gewaarmerkte stukken en bijlagen deel uitmaken van de vergunning. De omgevingsvergunning wordt verleend voor de volgende activiteiten:

- Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening
- Werk of werkzaamheden uitvoeren

Onderdeel van het besluit vormen:

- naar het oordeel van het college, op verzoek van aanvrager, om deze beschikking direct in werking te laten treden ingevolge artikel 6.2 Wabo.

Procedure

De besluitvormingsprocedure is uitgevoerd in overeenkomst met het bepaalde in artikel 3.10 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. De aanvraag is beoordeeld voor handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening aan artikel 2.12 en uitvoeren van een werk of van werkzaamheden in gevallen waarin dat bij een bestemmingsplan is bepaald aan artikel 2.11 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. Verder is de aanvraag getoetst aan het Besluit omgevingsrecht en de Ministeriele regeling omgevingsrecht. Gebleken is dat uw aanvraag voldoet en daarom verlenen wij u de omgevingsvergunning waarom u heeft gevraagd.

Overige bijgevoegde documenten

De volgende documenten worden meegezonden met het besluit en zijn als gewaarmerkte stuk bijgevoegd:





<i>documentnr.</i>	<i>ontvangstdatum</i>	<i>bestandnaam</i>
16SX004934	01-07-2016	Aanvraagformulier
16SX008361	18-11-2016	A_524_KR_004_A14v7
16SX008359	18-11-2016	A_524_KR_005_A14v8
16SX006498	09-09-2016	A_524_KR_006_A14
16SX006500	09-09-2016	A_524_KR_007_A14
16SX008355	18-11-2016	A_524_KR_008_A14v11
16SX008353	18-11-2016	A_524_XW_005_1_A14v2
16SX008351	18-11-2016	A_524_XW_008_1_A14v4
16SX008340	18-11-2016	A_533_KR_004_A14
16SX008349	18-11-2016	A_533_KR_005_A14
16SX008364	18-11-2016	A_533_KR_006_A14
16SX008347	18-11-2016	A_533_KR_007_A14
16SX008345	18-11-2016	A_533_KR_008_A14
16SX008342	18-11-2016	A_533_XW_005_1_A14
16SX008341	18-11-2016	A_533_XW_008_1_A14
16SX008344	18-11-2016	A_635_KR_004_A14
16SX008346	18-11-2016	A_635_KR_005_A14
16SX008348	18-11-2016	A_635_KR_006_A14
16SX008350	18-11-2016	A_635_KR_007_A14
16SX008352	18-11-2016	A_635_KR_008_A14
16SX008354	18-11-2016	A_635_XW_005_1_A14
16SX008356	18-11-2016	A_635_XW_007_1_A14
17SX001349	17-02-2017	ROB Duiven170022017
17SX001355	17-02-2017	Bijlagenboek Duiven1702
17SX001102	14-02-2017	Besluitgebied Duiven
16SX007955	26-10-2016	Advies Veiligheidsregio Gelderland-Midden
16SX008296	03-11-2016	Beoordelingsbrief booronderzoek leidingen Bemmeler-Zevenaar
16SX008295	03-11-2016	Ondertekend voorblad PvE
16SX008771	08-11-2016	Vooroverlegreactie WRIJ
17SX001505	24-11-2016	Vooroverlegreactie RWS
17SX001348	07-12-2016	Advies Tennet
17SX008945	08-12-2016	Vooroverlegreactie provincie Gelderland
17SX000101	19-01-2017	Beoordelingsbrief proefsleuvenonderzoek leidingen Bemmeler-Zevenaar
17ink00127	24-01-2017	Advies WRIJ
17SX001506	22-01-2017	Vooroverlegreactie WRIJ
17SX003517	21-04-2017	Verzoek Gasunie

Ter inzage legging

Tussen 9 maart 2017 en 19 april 2017 heeft een ontwerp van de deze beschikking ter inzage gelegen en is een ieder in de gelegenheid gesteld om zienswijzen naar voren te brengen. Van deze gelegenheid is geen gebruik gemaakt.

Beroepsclausule (uitgebreide procedure)

Tegen de verleende beschikking kan beroep worden ingesteld door:

- degenen die zienswijzen hebben ingebracht tegen de ontwerpbeschikking;




- de adviseurs die gebruik hebben gemaakt van de mogelijkheid advies uit te brengen over de ontwerpbeschikking;
- belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijzen te hebben ingebracht tegen de ontwerpbeschikking.


Het beroepschrift moet worden ingediend bij de rechtbank Gelderland (Postbus 9030, 6800 EM Arnhem). Het college heeft ingevolge artikel 6.2 Wabo besloten dat deze beschikking direct na bekendmaking in werking treedt. Het indienen van een beroepschrift beëindigt de werking van het besluit niet. Hebben u of anderen er veel belang bij dat dit besluit niet in werking treedt, dan kan een voorlopige voorziening worden gevraagd. Het verzoek om voorlopige voorziening moet worden gericht aan de Voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland (Postbus 9030, 6800 EM Arnhem). Wanneer een voorlopige voorziening wordt aangevraagd treedt de beschikking pas in werking nadat hierover een beslissing is genomen.

Voor meer informatie over deze clausule verwijst ik u naar www.duiven.nl onder digitaal-loket.

Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van Duiven,



Mr. C.J (Chris) Papjes
Secretaris



drs. H.B.I (Rik) de Lange
Burgemeester





Inhoudsopgave

De volgende onderdelen horen bij en maken deel uit van de omgevingsvergunning, verleend op 2 mei 2017 aan Gasunie Transport Services B.V., voor het aanleggen van drie aardgastransportleidingen, ter hoogte van de percelen kadastraal bekend gemeente Duiven, sectie H nr(-s) 9, 18, 49, 1478, 1488 & sectie I nr(-s) 97, 146, 147, 199, 202, 205, 206, 211, 212, 228, 244, 245, 246.

- Procedureel
- Het gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd met ruimtelijke plannen
- Het uitvoeren van een werk of werkzaamheid

Bijlagen

Brochure 'Rechtsmiddelen'

Procedureel

Gegevens aanvrager

Op 1 juli 2016 hebben wij een aanvraag om een omgevingsvergunning als bedoeld in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) ontvangen. Het betreft een verzoek van:

Gasunie Transport Services B.V.
Postbus 181
9700 AD GRONINGEN

Het project waarvoor vergunning wordt gevraagd is als volgt te omschrijven:
het verleggen van drie aardgastransportleidingen.

Gelet op deze omschrijving wordt vergunning gevraagd voor de volgende omgevingsaspecten die in de Wabo omschreven zijn:

- Het gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd met ruimtelijke plannen
- Het uitvoeren van een werk of werkzaamheid

Bevoegd gezag

Gelet op bovenstaande projectbeschrijving en op het bepaalde in hoofdstuk 3 van het Besluit omgevingsrecht (Bor) en de bijlage die daarbij hoort, zijn wij het bevoegd gezag om de integrale omgevingsvergunning te verlenen. Daarbij zijn wij er procedureel en inhoudelijk voor verantwoordelijk dat in ons besluit alle relevante aspecten aan de orde komen met betrekking tot de fysieke leefomgeving, zoals ruimte, milieu, en natuur. Verder dienen wij ervoor te zorgen dat de voorschriften die aan de omgevingsvergunning zijn verbonden op elkaar zijn afgestemd.

Ontvankelijkheid

Artikel 2.8 van de Wabo biedt de grondslag voor een geharmoniseerde regeling van de indieningsvereisten. Dit betreft de gegevens en documenten die bij een aanvraag om een omgevingsvergunning moeten worden aangeleverd om tot een ontvankelijke aanvraag te komen. De regeling is uitgewerkt in paragraaf 4.2 van het Bor, met een nadere uitwerking in de Ministeriële regeling omgevingsrecht (Mor).

Na ontvangst van de aanvraag hebben wij deze aan de hand van de Mor getoetst op ontvankelijkheid. Daarbij is gebleken dat een aantal gegevens ontbrak. De aanvrager is hierop in de gelegenheid gesteld om aanvullende gegevens te leveren. Wij hebben de aanvullende gegevens ontvangen op 9 september 2016. Hierdoor is de wettelijke procedure verlengd met 42 dagen. Wij zijn van oordeel dat de aanvraag en de latere aanvulling daarop voldoende informatie bevat voor een goede beoordeling van de gevolgen van de activiteit op de fysieke leefomgeving. De aanvraag is dan ook ontvankelijk en in behandeling genomen.

Inhoudelijke beoordeling

Tijdens de behandeling van de aanvraag zijn naar aanleiding van inhoudelijke beoordeling van stukken op 18 november 2016, 27 december 2016, 11 januari 2017, 14 februari 2017 en 17 februari 2017 aanvullende gegevens ingediend.

Terinzagelegging

De aanvraag, het ontwerpbesluit en de bijbehorende stukken hebben met ingang van donderdag 9 maart 2017 gedurende een termijn van zes weken voor een ieder ter inzage gelegen bij het Omgevingsloket in het gemeentehuis te Duiven. De bekendmaking van het ontwerpbesluit en de terinzagelegging heeft plaatsgevonden in de Duiven Post, het digitale Gemeenteblad en de Staatscourant van woensdag 8 maart 2017. Daarnaast zijn het ontwerpbesluit en de bijbehorende stukken digitaal beschikbaar gesteld op www.ruimtelijkeplannen.nl en de gemeentelijke website <http://0226.roview.net>.

Met deze bekendmaking is een ieder in de gelegenheid gesteld zijn/haar zienswijzen mondeling of schriftelijk tegen het ontwerpbesluit naar voren te brengen. Van deze gelegenheid is geen gebruik gemaakt.

Ingevolge artikel 2.27 Wabo jo. artikel 6.5 Bor wordt een omgevingsvergunning voor het afwijken van het bestemmingsplan ex. artikel 2.1, eerste lid, onder c jo. artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3° Wabo niet verleend dan nadat de gemeenteraad heeft verklaard dat hij daartegen geen bedenkingen heeft. Ingevolge artikel 6.5, derde lid Bor kan de gemeenteraad categorieën van gevallen aanwijzen waarin een verklaring niet vereist is. Overeenkomstig artikel 6.5, derde lid Bor heeft de gemeenteraad op 5 juli 2010, nr. VIII-9, besloten dat geen verklaring van geen bedenkingen (vvgb) vereist is in gevallen waarin reeds door de gemeenteraad ruimtelijke kaders zijn vastgesteld. Het tracé van de nieuwe rijksweg A15 is gedeeltelijk geprojecteerd op de huidige ligging van de aardgastransportleidingen. Voor de aanleg van deze weg is het daarom noodzakelijk een gedeelte van het tracé van deze aardgastransportleidingen over een lengte van ca. 3 kilometer te verleggen. De rijksweg A15 is opgenomen in de Structuurvisie Duiven 2015. In de structuurvisie wordt het verleggen van (een gedeelte van) het aardgasleidingentracé beschouwd als onderdeel van de uitvoering van het project ViA15. De beoogde ontwikkeling is daarmee niet in strijd met het structuurvisiebeleid en is er geen specifieke verklaring van geen bedenkingen van de gemeenteraad nodig. Ten behoeve van het project is daardoor geen vvgb benodigd.

Op grond van artikel 6.18 Bor is op de voorbereiding van een omgevingsvergunning die wordt verleend met toepassing van artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3° Wabo, artikel 3.1.1 van het Besluit ruimtelijke ordening overeenkomstig van toepassing. In dit artikel is bepaald dat de gemeente bij de voorbereiding van het besluit overleg voert met het waterschap, dienst van provincie en rijk. De aanvraag om omgevingsvergunning is voor vooroverleg toegezonden aan de provincie Gelderland, Rijkswaterstaat Oost-Nederland, waterschap Rijn en IJssel, Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden (VGGM) en Vitens. De provincie, Rijkswaterstaat en VGGM hebben aangegeven geen opmerkingen te hebben ten aanzien van de voorgenomen ontwikkeling. Van Vitens is geen reactie ontvangen.

Van het waterschap Rijn en IJssel is op 8 november 2016 en 22 februari 2017 een vooroverlegreactie ontvangen. Naar aanleiding van de reactie in november is met hen ten aanzien van het aspect water veelvuldig overleg gevoerd. Dit heeft geresulteerd in een aanpassing / verduidelijking van de waterparagraaf in de ruimtelijke onderbouwing. Hierop heeft het waterschap met haar advies van 22 februari 2017 positief advies uitgebracht. In deze reactie hebben zij de informatie ten aanzien van de voorgenomen grondwateronttrekking niet betrokken. Deze grondwateronttrekking is een activiteit die onder de werking van de Waterwet en de Keur Waterschap Rijn en IJssel 2009 valt waarvoor een separate watervergunning noodzakelijk is. Het Waterschap Rijn en IJssel is hiervoor het bevoegde gezag en zal in dat kader onder andere een aparte afweging maken ten aanzien van de risico's op eventuele zettingen en beheersmaatregelen.

Direct inwerking treden

Gelet op artikel 6.2 van de Wabo en in afwijking van het bepaalde in artikel 6.1, lid 2, onder 2 Wabo, treedt deze beschikking terstond in werking na bekendmaking.

Op grond van onderstaande motivering hebben wij geoordeeld dat toepassing van artikel 6.2 van de Wabo in dit geval aanvaardbaar is en dat daarbij de belangen van belanghebbenden niet onevenredig worden geschaad.

In verband met een zo optimale uitvoering van de werkzaamheden, kostenefficiëntie en minst mogelijke overlast op de omgeving heeft aanvrager verzocht, middels een onderbouwing welke onderdeel is van de aanvraag, toepassing te geven aan artikel 6.2 van de Wabo en het besluit na verlening direct na bekendmaking in werking te laten treden, waardoor zij zo spoedig mogelijk kunnen starten met de werkzaamheden en deze voor de winterperiode zijn afgerond.

Op een later tijdstip beginnen van de werkzaamheden zou, als gevolg van te verwachten (nattere) weerinvloeden in herfst en winter, kunnen leiden tot vertraging in de uitvoering van de werkzaamheden doordat percelen mogelijk pas in het voorjaar van 2018 cultuurtechnisch kunnen worden afgewerkt. Verder zou het door nattere weersinvloeden ook noodzakelijk kunnen zijn dat extra grondwater onttrokken moet worden waardoor mogelijk een grotere kans op negatieve gevolgen voor de omgeving (zetting) kan optreden of dat extra maatregelen getroffen moeten worden om de werkstroken begaanbaar te houden. Om de werkzaamheden zo optimaal uit te kunnen voeren in een droge periode is het wenselijk dat de beschikking terstond naar haar bekendmaking in werking treedt.

De belangen van belanghebbenden worden naar ons oordeel door een directe inwerkingtreding niet onevenredig geraakt. Tegen een besluit tot directe inwerkingtreding staat namelijk dezelfde reguliere rechtsgang open als tegen de omgevingsvergunning, inclusief de mogelijkheid een verzoek om voorlopige voorziening in te dienen bij de voorzieningenrechter. Ook bij de 'uitgestelde inwerkingtreding' moet na afloop van de beroepstermijn een voorlopige voorziening worden aangevraagd om de werking van het besluit langer op te schorten. Indien een dergelijk verzoek zou worden ingediend, zal de



vergunninghouder de betreffende activiteit (op verzoek van de rechtbank) in de regel direct moeten staken totdat uitspraak op het verzoek is gedaan.

Omdat het uitvoeren van een werk/werkzaamheid en het handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening, in tegenstelling tot bijvoorbeeld het kappen van bomen of slopen, niet direct onomkeerbare gevolgen hebben, en belanghebbenden een voorlopige voorziening kunnen aanvragen, worden de belangen van belanghebbenden door directe inwerkingtreding van de omgevingsvergunning niet onevenredig geraakt. Het starten met de werkzaamheden gebeurt nog steeds op eigen risico van de vergunninghouder. De financiële risico's blijven dan ook voor zijn rekening.



Activiteit gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd met een bestemmingsplan.

De aanvraag dient te voldoen aan de eisen gesteld in artikel 2.12 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo):

1. Voor zover de aanvraag betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c Wabo, kan de omgevingsvergunning alleen worden verleend indien de activiteit niet in strijd is met een goede ruimtelijke ordening en:
 - a. Met toepassing van de in het bestemmingsplan opgenomen regels inzake afwijking,
 - b. In de bij algemeen maatregel van bestuur aangewezen gevallen, of
 - c. In overige gevallen, indien de activiteit niet in strijd is met een goede ruimtelijke onderbouwing en de motivering van het besluit een goede ruimtelijke onderbouwing bevat.

Dit leidt tot de volgende overwegingen:

- a) De locatie van het beoogde nieuwe tracé is gelegen binnen het plangebied van het bestemmingsplan "Buitengebied 2013" en daarin gedeeltelijk voorzien van de enkelbestemmingen 'Agrarisch', 'Bedrijf', 'Verkeer', 'Water' en de dubbelbestemmingen 'Leiding-Hoogspanningsverbinding', 'Leiding-Riool', 'Waarde-Lage archeologische verwachting', 'Waarde-Landschap' en de gebiedsaanduiding 'duivense broek';

Voorliggende aanvraag is in strijd is met de bestemmingen 'Agrarisch', 'Bedrijf', 'Verkeer' en 'Water' (strijd met artikelen 3.1, 5.1, 17.1 en 20.1) en betreft een verzoek om af te kunnen wijken van het bestemmingsplan.

b) Voorschriften

De aanvraag alsmede de ruimtelijke onderbouwing vormen geen aanleiding om aan de gevraagde omgevingsvergunning nadere voorschriften of voorwaarden te verbinden.

2. Inhoudelijke beoordeling

Bij het nemen van het besluit hebben wij overwogen dat:

- De aanvraag betrekking heeft op het verleggen van een drietal aardgastransportleidingen (A-524, A-533 en A-635) over een gedeelte van ca. 3 kilometer gelegen tussen Duiven-Zevenaar ten behoeve van de aanleg van rijksweg A15;
- De drie aardgastransportleidingen (A-524, A-533 en A-635) een diameter hebben van 1219 mm (48 inch) en een druk van 66,6 bar;
- De locatie van het beoogde nieuwe tracé is gelegen binnen het plangebied van het bestemmingsplan "Buitengebied 2013" en daarin gedeeltelijk voorzien van de enkelbestemmingen 'Agrarisch', 'Bedrijf', 'Verkeer', 'Water' en de dubbelbestemmingen 'Leiding-Hoogspanningsverbinding', 'Leiding-Riool', 'Waarde-



Lage archeologische verwachting', 'Waarde-Landschap' en de gebiedsaanduiding 'duivelse broek';

- De beoogde aanvraag in strijd is met de bestemmingen 'Agrarisch', 'Bedrijf', 'Verkeer' en 'Water' (strijd met artikelen 3.1, 5.1, 17.1 en 20.1) van dit bestemmingsplan;
- Het op basis van artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) verboden is zonder omgevingsvergunning een project uit te voeren voor zover dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit het gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd met een bestemmingsplan;
- Uit artikel 2.1, derde lid van de Wabo volgt dat bij algemene maatregel van bestuur activiteiten kunnen worden aangewezen waarvoor het hiervoor genoemde verbod niet geldt;
- Betreffende activiteiten zijn opgenomen in artikel 2 van bijlage II van het Besluit omgevingsrecht (Bor);
- Artikel 2, achttiende lid, onder d van bijlage II, van het Bor ziet op een bouwwerk ten behoeve van een infrastructurele of openbare voorziening, voor zover het betreft ondergrondse buis- en leidingstelsels, met uitzondering van een buisleiding als bedoeld in artikel 1, eerste lid, van het Besluit externe veiligheid buisleidingen (Bevb);
- In casu het Bevb van toepassing is, zodat een omgevingsvergunning vereist is;
- Voor zover een aanvraag betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo, kan op grond van artikel 2.12, eerste lid, van de Wabo de omgevingsvergunning slechts worden verleend indien de activiteit niet in strijd is met een goede ruimtelijke ordening, en;
- indien de activiteit in strijd is met het bestemmingsplan, kan een omgevingsvergunning op basis van artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1° Wabo, worden verleend voor het afwijken van het bestemmingsplan met toepassing van de in het bestemmingsplan of beheersverordening opgenomen regels inzake afwijking;
- Het bestemmingsplan "Buitengebied 2013" niet voorziet in een mogelijkheid om met een omgevingsvergunning af te wijken van het bepaalde ten aanzien van het gebruik van grond ten behoeve van aardgastransportleidingen;
- Daardoor geen toepassing kan worden gegeven aan een binnenplanse afwijking van het bestemmingsplan, zoals bedoeld in artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1°, van de Wabo;
- Op basis van artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2°, van de Wabo een omgevingsvergunning kan worden verleend voor het afwijken van het bestemmingsplan in de bij algemene maatregel van bestuur aangewezen gevallen;
- Deze aangewezen gevallen zijn opgenomen in artikel 4, van bijlage II, van het Bor;
- Artikel 4 van bijlage II Bor niet in een mogelijkheid voorziet om met een omgevingsvergunning af te wijken ten behoeve van het aanleggen van aardgastransportleidingen (buisleiding);
- Daardoor geen toepassing kan worden gegeven aan een kleine buitenplanse afwijking van het bestemmingsplan, zoals bedoeld in artikel 2.12, lid 1, sub a, onder 2° Wabo;
- Voorliggende aanvraag gezien het voorgaande dient te worden aangemerkt als een aanvraag om omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.12, lid 1, sub a, onder 3° Wabo (Wabo-projectbesluit);



- Ingevolge het bepaalde in artikel 2.12, lid 1, sub a, onder 3° Wabo een omgevingsvergunning slechts kan worden verleend indien de beoogde activiteit geen strijd oplevert met een goede ruimtelijke ordening en de motivering van dat besluit een goede ruimtelijke onderbouwing bevat;
- De aanvraag om omgevingsvergunning ex artikel 2.12, lid 1, sub a, onder 3° Wabo is voorzien van een ruimtelijke onderbouwing;
- De inhoud en de ruimtelijke onderbouwing conform artikel 5, twintigste lid, van het Bor jo. artikel 3.1.6, van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) zijn opgesteld;
- In de ruimtelijke onderbouwing de wenselijkheid en toelaatbaarheid van het plan zijn onderzocht en beschreven;
- Hieruit blijkt dat de aanvraag in overeenstemming is met het rijks-, provinciaal en gemeentelijk beleid en uit de uitgevoerde onderzoeken volgt dat er geen ruimtelijke beletselen te verwachten zijn;
- Gelezen deze motivering kan worden geconcludeerd dat het plan niet in strijd is met een goede ruimtelijke ordening.

3. Toetsingsdocumenten

De volgende toetsingsdocumenten zijn bij de inhoudelijke beoordeling betrokken:

- Bestemmingsplan "Buitengebied 2013", vastgesteld op 1 juni 2015;
- Ruimtelijke onderbouwing verplaatsen aardgasleiding tracé Duiven/Zevenaar, d.d. 17 februari 2017;
- Ruimtelijke onderbouwing verplaatsen aardgasleiding tracé Duiven/Zevenaar, bijlagenboek, d.d. 17 februari 2017



Het uitvoeren van een werk of werkzaamheid

De aanvraag dient te voldoen aan de eisen gesteld in artikel 2.11 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo):

1. Voor zover de aanvraag betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder b Wabo, waaromtrent regels zijn gesteld in een bestemmingsplan, wordt de omgevingsvergunning geweigerd indien het werk of de werkzaamheid daarmee in strijd is.

Dit leidt tot de volgende overwegingen:

- a) De locatie van het beoogde nieuwe tracé is gelegen binnen het plangebied van het bestemmingsplan "Buitengebied 2013" en daarin gedeeltelijk voorzien van de dubbelbestemmingen 'Leiding-Hoogspanningsverbinding', 'Leiding-Riool', 'Waarde-Lage archeologische verwachting', 'Waarde-Landschap'.
- b) Voorschriften
De aanvraag vormt aanleiding om aan de gevraagde omgevingsvergunning nadere voorwaarden te verbinden voor de activiteit 'uitvoeren van een werk of werkzaamheid':
 - Er dient te worden voldaan aan de door Tennet gestelde voorwaarden in de brief d.d. 7 december 2016, kenmerk GSN-REM 16-3227 ALD/LCR, opgenomen als bijlage 1 behorend bij deze omgevingsvergunning;
 - Er dient te worden voldaan aan de door Waterschap Rijn en IJssel gestelde voorwaarden in de brief d.d. 24 januari 2017, kenmerk 17.00672, opgenomen als bijlage 2 behorend bij deze omgevingsvergunning.

2. Inhoudelijke beoordeling

Bij het nemen van het besluit hebben wij overwogen dat:

- De drie aardgastransportleidingen (A-524, A-533 en A-635) een diameter hebben van 1219 mm (48 inch) en een druk van 66,6 bar;
- De aanleg van kruisingen van de leidingen met wegen en grote watergangen wordt uitgevoerd door middel van (gestuurde) boringen/persingen en zinkers en de gedeelten tussen de kruisingen (zijnde de veldstrekkingsen) worden uitgevoerd in open ontgraving;
- Er eerst wordt gestart met het maken van de kruisingen en daarna de leidingen in het tussenliggende tracé opeenvolgend worden aangelegd;
- De leidingen in één sleuf worden gelegd met een onderlinge afstand van ca. 1 meter (dagmaat);
- De te graven leidingsleuf ter hoogte van de veldstrekkingsen een breedte heeft van ca. 6-8 meter en een diepte van ca. 2,80 meter (en ca. 3,30 meter ter plaatse van de lasgaten);
- De bouwputten ten behoeve van de aanleg van de kruisingen in omvang en diepte variëren (bijv. werkput t.b.v boring onder A12 ca. 30mx7,5m met diepte van ca. 5

meter en bouwput t.b.v. ontgraving Zevenaarse Wetering ca. 50mx18m met een diepte van ca. 3,50 meter);

- De veldstrekkingen en bouwputten worden aangelegd op gronden die op basis van het bestemmingsplan "Buitengebied 2013" (gedeeltelijk) zijn voorzien van de dubbelbestemmingen 'Leiding-Hoogspanningsverbinding', 'Leiding-Riool', 'Waarde-Lage archeologische verwachting' en 'Waarde-Landschap';

Ten aanzien van de dubbelbestemming 'Leiding-Hoogspanningsverbinding'

- Op grond van artikel 24.1 van het bestemmingsplan de voor 'Leiding-Hoogspanningsverbinding' aangewezen gronden, behalve voor de andere daar voorkomende bestemming(en), mede bestemd zijn voor het transport van elektrische energie en het beheer en onderhoud van de leiding;
- Het op grond van artikel 24.4.1 van de planregels verboden is zonder of in afwijking van een omgevingsvergunning van burgemeester en wethouders de volgende werken, geen bouwwerk zijnde of werkzaamheden uit te voeren:
 - a. Het uitvoeren van grondbewerkingen, waartoe worden gerekend afgraven, ontginnen en ophogen;
- de werken of werkzaamheden op grond van artikel 24.4.4 van de planregels slechts toelaatbaar zijn, mits:
 - a. geen onevenredige aantasting plaatsvindt van het doelmatig functioneren van de leiding;
 - b. vooraf schriftelijk advies wordt ingewonnen bij de betreffende leiding-beheerder.

Overwogen dat:

- het beoogde aardgastransportleidingentracé de hoogspanningsverbinding Dodewaard-Doetinchem kruist tussen de masten 69 t/m 74;
- aan leidingbeheerder Tennet advies is gevraagd ten aanzien van voorliggende aanvraag;
- Tennet middels de brief van 7 december 2016 (kenmerk GSN-REM 16-3227 ALD/LCR) heeft aangegeven geen bezwaar te hebben tegen het verplaatsen van de aardgastransportleidingen binnen de belemmerende strook (36 meter aan weerszijden van de hartlijn) van de hoogspanningsverbinding Dodewaard-Doetinchem tussen de masten 69 t/m 74, mits daarbij wordt voldaan aan de volgende voorwaarden:

- *"De maximale veilige werkhoogte tussen de masten 69-70 aan de Oostsingel, gemeten op 50,00 meter afstand van mast 70 richting mast 69 bedraagt 10,00 meter, gemeten ten opzichte van het bestaand maaiveld.*
- *De werkzaamheden zullen worden uitgevoerd conform uw gegevens met de bijbehorende tekening. Elke verandering hierin heeft onze goedkeuring.*
- *Buiten de belemmerende strook zullen materialen en/of (hijz)werktuigen zodanig worden gebruikt dat bij eventueel omvallen de geleiders (spanning voerende draden) niet dichterbij genaderd worden dan een afstand van 6,00 meter bij de 380 kV-hoogspanningsverbinding. Indien dit niet kan worden gegarandeerd dient met maatregelen ter stabilisatie aan te brengen, bijvoorbeeld door het tuigen van het werktuig.*



- *De afstand van de hulpwerktuigen, voertuigen en dergelijke tot aan de buitenzijde van de dichtsbijzijnde fundatiepoer van de hoogspanningsmast moet minimaal 6,00 meter bedragen.*
- *De door u te gebruiken werktuigen zullen door middel van een sleepkabel worden geaard.*
- *Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van eventuele inductiespanningen op of enigerlei schade aan voorwerpen, installaties en gebouwen, noch voor storingen bij radio- en tv-ontvangst, ten gevolge van de aanwezigheid van onderhavige hoogspanningslijn.*
- *U zult onze vennootschap vrijwaren voor:*
 - *Mogelijke aansprakelijkheid voor allerlei schade voortvloeiend uit de aanwezigheid van de hoogspanningsverbinding.*
 - *Mogelijke aansprakelijkheid voor allerlei schade voortvloeiend uit de aanwezigheid van de hoogspanningsverbinding voor derden die werkzaamheden uitvoeren of gebruik maken van het uitvoeren van het werk.*
- *De brief met voorwaarden, die 1 jaar geldig is, dient bij de uitvoerende partij op de werkplek aanwezig te zijn. Bij het doen van een (hernieuwde) KLIC melding voor deze werkzaamheden kan verwezen worden naar ons kenmerk van deze brief. Wanneer hiernaar verwezen wordt, voorkomt dit stagnatie in de uitvoering van de werkzaamheden.*
- *Indien sprake is van meerdere of andere uitvoerende partijen dient u er voor te zorgen dat zij een kopie van deze brief ontvangen.*
- *Verder verwijzen wij u op de aanbevelingen zoals vermeld in onze brochure 'Uw veiligheid en de ongestoorde werking van de hoogspanningsverbinding', www.tennet.eu/nl/nl/over-tennet/nieuws-pers-publicaties/publicaties/veiligheid.html die u kunt downloaden vanaf onze website.*
- *Voor vragen kunt u contact opnemen met onze beheerder de heer Alex van Dijk, te bereiken via telefoonnummer 06 57 56 92 34."*

- Deze door Tennet gestelde voorwaarden worden verbonden aan de activiteit 'het uitvoeren van een werk of werkzaamheid', zodat geen aantasting plaats kan vinden aan het doelmatig functioneren van de hoogspanningsverbinding.

Ten aanzien van de dubbelbestemming 'Leiding-Riool'

- Op grond van artikel 25.1 van het bestemmingsplan de voor 'Leiding-Riool' aangewezen gronden, behalve voor de andere daar voorkomende bestemming(en), mede bestemd zijn voor een ondergrondse rioolpersleiding en het beheer en onderhoud van de leiding;
- Het op grond van artikel 25.4.1 van de planregels verboden is zonder of in afwijking van een omgevingsvergunning van burgemeester en wethouders de volgende werken, geen bouwwerk zijnde of werkzaamheden uit te voeren:
 - a. het ontgronden, vergraven, afgraven, egaliseren, diepploegen, woelen en mengen en ophogen van gronden;
- een omgevingsvergunning op grond van artikel 25.4.4 van de planregels alleen mag en moet worden geweigerd indien door het uitvoeren van de werken, geen bouwwerken zijnde, of werkzaamheden, dan wel door de daarvan hetzij direct, hetzij



indirect te verwachten gevolgen blijvend onevenredig afbreuk wordt gedaan aan de mogelijkheid van een adequaat beheer of de veiligheid van de ondergrondse leidingen en hieraan door het stellen van voorwaarden niet of onvoldoende tegemoet kan worden gekomen;

- vooraf advies is verkregen van de leidingbeheerder.

Overwogen dat:

- het beoogde aardgastransportleidingentracé een rioolpersleiding aan de noordzijde van rijksweg A12 kruist;
- de persleiding wordt gekruist in dezelfde schildboring die ook onder rijksweg A12 heengaat. De aardgastransportleidingen worden op minimaal 1 meter onder de rioolpersleiding aangelegd;
- door deze aanlegwijze geen onevenredig afbreuk wordt gedaan aan de mogelijkheid van een adequaat beheer of de veiligheid van de ondergrondse leiding; aan leidingbeheerder Waterschap Rijn en IJssel (WRIJ) advies is gevraagd ten aanzien van voorliggende aanvraag;
- WRIJ met de brief van 24 januari 2017 (kenmerk/nr. 17.00672) heeft aangegeven toestemming te geven voor de uit te voeren werkzaamheden conform de uitvoeringswijze zoals hieronder vermeld, mits aan de bijgevoegde voorwaarden wordt voldaan:

- *"In de berm noord A12, bestaande AC leiding 700 mm. Minimale afstand 100 cm (niet op tekening aangegeven), waarschijnlijk praktische afstand in het werk ca. 1,5 meter. Leidinghoogte in het werk controleren! Let op: deze AC leiding wordt verwijderd in bestek RWS.*
- *In particulier terrein noord van A12, bestaande AC leiding 800 mm. Minimale afstand 100 cm (op tekening aangegeven) is akkoord. Let op: deze AC leiding wordt verwijderd in bestek RWS.*
- *Nog te verleggen / nieuw te leggen leidingen WRIJ 800 mm en 700 mm. Aanleg verwacht 2018. Niveau van de 3 frontboringen ter plaatse van het tracé nieuwe leidingen is 6,00m +NAP. Maaiveld is ca. 9,50m + NAP. De ontwerpruimte van de nieuwe persleidingen 800 mm en 700 mm is totaal 3,5 meter. Er dient rekening te worden gehouden met een minimale afstand van 1,00 meter t.o.v. de WRIJ leidingen en gasleidingen. Dit is het ontwerp uitgangspunt nieuwe leidingen WRIJ! Voor de nieuwe leidingen zal WRIJ een recht van opstal vestigen.*

Aandachtspunt overige kruisingen

- *In samenwerking met Vitens en Liander wordt gewerkt aan een gezamenlijk tracé voor verleggingen noord van de A12. Ter plaatse van de frontboringen zijn dat een 215 mm leiding (Vitens) en 2x 20 kV leidingen (Liander). Wij gaan er van uit dat hierover onderlinge afstemming zal plaatsvinden.*

Bijzondere voorschriften

- *Alvorens met de uitvoering van uw werkzaamheden wordt begonnen, dient door middel van een proefsleuf de ligging van de rioolpersleiding te worden bepaald. Het is ten strengste verboden een uit asbest cement bestaande rioolwaterpersleiding te ondergraven.*

Uitvoering.

- *Omtrent de uitvoering van de werkzaamheden dient u minimaal 3 dagen voor het uitvoeren van de werkzaamheden contact op te nemen met de heer R. de Kleine, telefoonnummer 0314-369 369 zuivering technicus van de unit Zuiveringsbeheer en Riolerings."*



- Deze door het waterschap gestelde voorwaarden worden verbonden aan de activiteit 'het uitvoeren van een werk of werkzaamheid', zodat geen afbreuk wordt gedaan aan de mogelijkheid van een adequaat beheer of de veiligheid van de ondergrondse (riool)leidingen.

Ten aanzien van de dubbelbestemming 'Waarde-Lage archeologische verwachting'

- Op grond van artikel 28.1 van het bestemmingsplan de voor 'Waarde-Lage archeologische verwachting' aangewezen gronden, behalve voor de andere daar voorkomende bestemming, mede bestemd voor het behoud en de bescherming van de archeologische waarden van de gronden;
- Het op grond van artikel 28.4.1 van de planregels verboden is zonder of in afwijking van een omgevingsvergunning de volgende werken, geen bouwwerk zijnde of werkzaamheden uit te voeren of te laten voeren, indien de oppervlakte van de werken en werkzaamheden meer dan 10.000m² bedraagt:
 - c. Het aanleggen van leidingen dieper dan 0,50 meter onder het maaiveld;
- De werken of werkzaamheden op grond van artikel 28.4.3 slechts toelaatbaar zijn, indien:
 - a. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan het behoud en de bescherming van de archeologische waarden van de gronden;
 - b. de aanvrager, alvorens over de aanvraag wordt beslist, een rapport dient te overleggen waarin de archeologische waarde van het terrein dat blijkens de aanvraag zal worden verstoord naar het oordeel van het bevoegd gezag in voldoende mate is vastgesteld;
 - c. een rapport niet noodzakelijk is indien naar het oordeel van het bevoegd gezag de archeologische waarde van het terrein in andere beschikbare informatie afdoende is vastgesteld. Deze informatie wordt dan als een rapport beschouwd.

Overwogen dat:

- de aanvrager bij de aanvraag om omgevingsvergunning een Inventariserend Veldonderzoek d.m.v. boringen (projectnr. 270572, definitief, rev. 04, d.d. 15 november 2016) en een Inventariserend Veldonderzoek d.m.v. proefsleuven (projectnr. 270572, definitief, rev. 00, d.d. 7 februari 2017) heeft ingediend;
- Op basis van het Inventariserend Veldonderzoek d.m.v. boringen voor het projectgebied ten noorden van de Arnhemseweg, gezien de geplande activiteit – de aanleg van leidingen –, de kans op het aantreffen van archeologische sporen klein is;
- De regio-archeoloog op basis van dit onderzoek in zijn advies van 3 november 2016 heeft geadviseerd geen aanvullend onderzoek voor dit gedeelte uit te voeren en dit plangebied vrij te geven ten gunste van de voorgenomen ontwikkeling;
- Op basis van het Inventariserend Veldonderzoek d.m.v. boringen is voor het projectgebied ten zuiden van de Arnhemseweg zijn in 4 boringen archeologische indicatoren aangetroffen;
- De regio-archeoloog op basis van dit onderzoek in zijn advies van 3 november 2016 heeft geadviseerd ter hoogte van deze boringen een inventariserend onderzoek door middel van proefsleuven uit te voeren. Voor het overige deel van dit plangebied is geen vervolgonderzoek aanbevolen en is geadviseerd het gebied vrij te geven ten gunste van de voorgenomen ontwikkeling;



- Op basis van een op 3 november 2016 door de regio-archeoloog goedgekeurd Programma van Eisen in november 2016 een Inventariserend Veldonderzoek d.m.v. proefsleuven is uitgevoerd;
- Er tijdens dit onderzoek geen archeologische sporen zijn aangetroffen.
- De regio-archeoloog op basis van dit onderzoek in zijn advies van 19 januari 2017 voor dit onderzoeksgebied geen archeologisch vervolgonderzoek heeft aanbevolen en heeft geadviseerd dit gebied vrij te geven ten gunste van de voorgenomen werkzaamheden voor de aanleg van de leidingen.

Ten aanzien van de dubbelbestemming 'Waarde-Landschap'

- Op grond van artikel 29.1 van het bestemmingsplan de voor 'Waarde-Landschap' aangewezen gronden, behalve voor de andere daar voorkomende bestemming(en), mede bestemd zijn voor de bescherming, instandhouding en versterking van de aardkundige waarden, openheid en het verkavelingspatroon;
- Het op grond van artikel 29.3.1 van de planregels verboden is zonder of in afwijking van een omgevingsvergunning de volgende werken, geen bouwwerken zijnde en werkzaamheden uit te voeren:
 - d. het afgraven en ophogen van gronden;
- De werken of werkzaamheden op grond van artikel 29.3.3 slechts toelaatbaar zijn, indien geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan het behoud, het herstel en de ontwikkeling van de aanwezige aardkundige waarden, openheid en het verkavelingspatroon in het gebied;

Overwogen dat:

- een gedeelte van het tracé is gelegen in het Duivense broek, zijnde een open kommengebied dat gekenmerkt wordt als grootschalig landbouwgebied met een rechte verkaveling;
- Deze landschappelijke openheid en agrarisch karakter door de aanleg van het leidingentracé behouden blijft, omdat deze ondergronds worden aangelegd.
- Dat daarmee de geen afbreuk wordt gedaan aan de openheid en verkavelingspatroon in dit gebied.

3. Toetsingsdocumenten

De volgende toetsingsdocumenten zijn bij de inhoudelijke beoordeling betrokken:

- Bestemmingsplan "Buitengebied 2013", vastgesteld op 1 juni 2015;
- Ruimtelijke onderbouwing verplaatsen aardgasleiding tracé Duiven/Zevenaar, d.d. 17 februari 2017;
- Ruimtelijke onderbouwing verplaatsen aardgasleiding tracé Duiven/Zevenaar, bijlagenboek, d.d. 17 februari 2017



17 ink 00127

24 JAN. 2017

Gemeente Duiven
Mevrouw M. Wiggers-Hesselink
Postbus 6
6920 AA DUIVEN

Verzenddatum: 22 december 2016
Nummer: 17.00672
Uw mail van: 16SZ0635
Uw kenmerk: aanvraag
Onderwerp: omgevingsvergunning
verleggen tracé 3
aardgastransportleidingen
Projectnummer:
Contactpersoon: ing. J.T. Jaspers
Telefoon: +31314369524
E-mail: j.jaspers@wrij.nl
Kopie aan: auteur, WNIJ, RISC
Bijlage(n):

Geachte mevrouw Wiggers-Hesselink,

Middels dit schrijven adviseert leidingbeheer Waterschap Rijn en IJssel u ten behoeve van een aanlegactiviteit van de Gasunie. Dit advies is door de gemeente Duiven opgevraagd ten aanzien van de verlegging van de 3 aardgastransportleidingen welke 2 rioolpersleidingen van Waterschap Rijn en IJssel gaan kruisen.

Het beoogde tracé van de nieuwe gasleidingen kruist nabij de A12 de dubbelbestemming 'Leiding-Riool' die in het bestemmingsplan "Buitengebied 2013" ter hoogte van de rioolpersleiding is vastgelegd.

Hierbij verleen ik u toestemming voor de uit te voeren werken conform de aangegeven uitvoeringswijze zoals hieronder vermeldt, mits aan de bijgevoegde voorwaarden wordt voldaan.

Algemene gegevens

Aanleg gasleidingen middels kruising / frontboring onder de A12.

De 3 frontboringen kruisen van zuid naar noord bestaande en te verleggen leidingtracés van Waterschap Rijn en IJssel.

Beschouwing n.a.v. ontwerptekeningen Gasunie ontvangen per mail dd. 22-12-2016 van de gemeente Duiven met de volgende referentienummers:

- 20160829_A-524-KR-006-A14-v8.pdf
- 20160829_A-533-KR-006-A14-v7.pdf
- 20160829_A-635-KR-006-A14-v7.pdf
- 20161004_A-524-KR-004-A14_v7.pdf
- 20161004_A-524-KR-005-A14-v8.pdf
- 20161004_A-524-XW-005-1-A14-v2.pdf
- 20161004_A-533-KR-004-A14-v6.pdf
- 20161004_A-533-KR-005-A14-v7.pdf
- 20161004_A-533-XW-005-1-A14-v2.pdf
- 20161004_A-635-KR-004-A14.v6.pdf
- 20161004_A-635-KR-005-A14-v7.pdf
- 20161004_A-635-XW-005-1-A14-v2.pdf

1e In de berm noord A12, bestaande AC leiding 700 mm. minimale afstand 100 cm (niet op tekening aangegeven), waarschijnlijk praktische afstand in het werk ca 1,5 meter.

Leidinghoogte in het werk controleren!

Let op: deze AC leiding wordt verwijderd in bestek RWS

2e In particulier terrein noord van A12, bestaande AC 800 mm, minimale afstand 100 cm (op tekening aangegeven) is akkoord.

Let op: deze AC leiding wordt verwijderd in bestek RWS.

3e Nog te verleggen / nieuw te leggen leidingen WRIJ 800 en 700 mm. Aanleg verwacht 2018.

Niveau van de 3 frontboringen ter plaatse van tracé nieuwe leidingen is 6.00 + NAP.

Maaiveld ca 9.50 + NAP. De ontwerpruimte van de nieuwe persleidingen 800 mm en 700 mm is totaal 3,5 meter.

Er dient rekening te worden gehouden met een minimale afstand 1.00 meter t.o.v. de WRIJ leidingen en Gasleidingen.

Dit is het ontwerp uitgangspunt nieuwe leidingen WRIJ!

Voor de nieuwe leidingen zal WRIJ een recht van opstal vestigen.

Aandachtspunt overige nieuwe kruisingen

In samenwerking met Vitens en Liander wordt gewerkt aan een gezamenlijk tracé voor verleggingen noord van de A12.

Ter plaatse van de frontboringen zijn dat een 315 mm leiding (Vitens) en 2x 20KV leidingen (Liander). Wij gaan er van uit dat hierover onderlinge afstemming zal plaatsvinden.

Bijzondere voorschriften

Alvorens met de uitvoering van uw werkzaamheden wordt begonnen, dient door middel van een proefsleuf de ligging van de rioolwaterpersleiding te worden bepaald.

Het is ten strengste verboden een uit asbest cement bestaande rioolwaterpersleiding te ondergraven.

Uitvoering

Omtrent de uitvoering van de werkzaamheden dient u minimaal 3 dagen voor het uitvoeren van de werkzaamheden contact op te nemen met de heer R. de Kleine, telefoonnummer 0314 – 369 369 zuivering technicus van de unit Zuiveringsbeheer en Riolering.

Met vriendelijke groet,



drs. D.J. Kolkman
manager Zuiveringsbeheer en Riolering

Postbus 718, 6800 AS Arnhem, Nederland
Gemeente Duiven
T.a.v. de heer J. Venema
Postbus 6
6920 AA DUIVEN
Nederland

DATUM	7 december 2016
UW REFERENTIE	e-mail van 25 oktober 2016
ONZE REFERENTIE	GSN-REM 16-3227 ALD/LCR
BEHANDELD DOOR	Alex van Dijk
TELEFOON DIRECT	026 373 20 72
E-MAIL	Alex.van.Dijk@tennet.eu
AANTAL BIJLAGEN	2

BETREFT Leidingwerkzaamheden bij de 380 kV-hoogspanningsverbinding

Geachte heer Venema,

Met referte aan e-mail van 25 oktober 2016, deelt TenneT TSO B.V. u het volgende mede.


De werkzaamheden vinden plaats binnen een strook grond die, ten behoeve van de 380 kV-hoogspanningsverbinding Dodewaard - Doetinchem, is belemmerd met een zakelijk recht. Deze belemmerde strook wordt begrensd door zijden op 36,00 meter ter weerszijden van de hartlijn van de hoogspanningsverbinding (totale breedte 72,00 meter).

Wij hebben geen bezwaar tegen het verplaatsen van de gastransportleiding door de Gasunie, in verband met de aanleg van de A15, binnen de belemmerde strook van de bovengenoemde hoogspanningsverbinding, tussen de masten 69 tot en met 74, mits daarbij aan de hierna genoemde voorwaarden wordt voldaan.

- De maximale veilige werkhoogte tussen de masten 69 - 70 aan de Oostsingel, gemeten op 50,00 meter afstand vanaf mast 70 richting mast 69 bedraagt 10,00 meter, gemeten ten opzichte van het bestaand maaiveld.
- De werkzaamheden zullen worden uitgevoerd conform uw gegevens met de bijbehorende tekening. Elke verandering hierin heeft onze goedkeuring.
- Buiten de belemmerde strook zullen materialen en/of (hijs) werktuigen zodanig worden gebruikt dat bij eventueel omvallen de geleiders (spanning voerende draden) niet dichterbij worden dan een afstand van **6,00 meter** bij de 380 kV- hoogspanningsverbinding. Indien dit niet kan worden gegarandeerd dient men maatregelen ter stabilisatie aan te brengen, bijvoorbeeld door het tuigen van het werktuig.
- De afstand van de hulpwerktuigen, voertuigen en dergelijke tot aan de buitenzijde van de dichtst bij zijnde fundatie poer van de hoogspanningsmast moet minimaal **6,00 meter** bedragen.
- De door u te gebruiken werktuigen zullen door middel van een sleepketting worden geaard.

- Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van eventuele inductiespanningen op of enigerlei schade aan voorwerpen, installaties en gebouwen, noch voor storingen bij radio- en tv-ontvangst, ten gevolge van de aanwezigheid van de onderhavige hoogspanningslijn.
- U zult onze vennootschap vrijwaren voor:
 - Mogelijke aansprakelijkheid voor allerlei schade voortvloeiende uit de aanwezigheid van de hoogspanningsverbinding.
 - Mogelijke aansprakelijkheid voor enigerlei schade voortvloeiende uit de aanwezigheid van de hoogspanningsverbinding voor derden die werkzaamheden uitvoeren of gebruik maken van het uitvoeren van werk.
- Deze brief met voorwaarden, die 1 jaar geldig is, dient bij de uitvoerende partij op de werkplek aanwezig te zijn. Bij het doen van een (hernieuwde) KLIC melding voor deze werkzaamheden kan verwezen worden naar ons kenmerk van deze brief. Wanneer hiernaar verwezen wordt, voorkomt dit stagnatie in de uitvoering van de werkzaamheden.
- Indien er sprake is van meerdere of andere uitvoerende partijen dient u er voor te zorgen dat zij een kopie van deze brief ontvangen.
- Verder wijzen wij u op de aanbevelingen zoals vermeld in onze brochure 'Uw Veiligheid en de ongestoorde werking van de hoogspanningsverbinding', www.tennet.eu/nl/nl/over-tennet/nieuws-pers-publicaties/publicaties/veiligheid.html die u kunt downloaden vanaf onze website.
- Voor vragen kunt u contact opnemen met onze beheerder de heer Alex van Dijk, te bereiken via telefoonnummer 06 57 56 92 34.

Met vriendelijke groet,
TenneT TSO B.V.



Cees de Jong
Manager Real Estate Management