

Voortoets NB-wet planlocatie Keltenwoud, Bennekom

Colofon

Titel	Voortoets NB-wet planlocatie Keltenwoud, Bennekom
Projectnummer	09984
Opdrachtgever	Grootheest Bennekom Projecten Edeseweg 112 6721 KC BENNEKOM tel. 0318-419015 Postbus 28 6720 AA BENNEKOM
Datum	17 november 2009
Status rapport	eindrapport / definitief
Bestand	09984-NB-eindrapl.wpd
Opdrachtnemer	De Groene Ruimte BV Postbus 400 6700 AK Wageningen tel. 0317-423969 dgr@dgr.nl fax 0317-418758 www.dgr.nl
Handtekening voor akkoord directie	Naam : ir. P.A.F.M. Reijbroek Handtekening: 
Auteursrecht	De auteursrechten van dit rapport rusten bij zowel opdrachtgever als opdrachtnemer, tenzij schriftelijk anders is/wordt overeengekomen. Alleen degenen bij wie het auteursrecht rust zijn gerechtigd het rapport voor eigen gebruik te vermenigvuldigen, te verspreiden of toe te passen, alsook om het ter informatie aan derden openbaar te maken tegen onderling (= zij bij wie het auteursrecht rust) overeengekomen voorwaarden (kosten, citeren, gebruiken, wijzigen etc).
Aansprakelijkheid	Raadpleging van en eventuele verdere handelingen met/op basis van het door De Groene Ruimte BV geleverde product vallen buiten elke verantwoordelijkheid van opdrachtgever en/of De Groene Ruimte BV.

Plangebied	Het plangebied betreft het terrein van de tennisclub Keltenwoud en twee delen van aangrenzende woonkavels. Het plangebied ligt in de nabijheid van het Natura 2000-gebied Veluwe. Zie ook de (luchtfoto)kaarten in de rapportage van de quickscan FF-wet.
Aanleiding	Aangezien het plangebied op minder dan 500 m van het Natura-2000 gebied Veluwe ligt is met betrekking tot de herinrichting ('het project') een voortoets ingevolge de Natuurbeschermingswet (NB-wet) noodzakelijk.
Aandachtspunten	Alle soorten en habitattypen, waarvoor Natura 2000-gebied Veluwe is aangewezen.
Uitvoering	<u>Medewerker(s)</u> - ir. R. Noordhuis (analyse en rapportage) - ir. P.A.F.M. Reijbroek (eindrapportage en projectleiding)

Beschrijving plangebied

Het plangebied bestaat uit een sterk gecultiveerd tennisveldencomplex met enkele houtwallen. De houtwallen bestaan voor een groot deel uit Noorse esdoorn. Ook zijn er enkele grote Douglassparren en is er een rij met conifeerachtige soorten.

Het noordelijke deel van het plangebied bestaat uit een deel van een paardenweide, met alleen kort gras en een achtertuin met een vijver en een opslagterrein voor bouwmaterialen. Langs het noordelijke deel staan wat hoge Fijnsparren.

Toetsing Natuurbeschermingswet

Omdat het plangebied in de directe omgeving van het Natura 2000-gebied Veluwe ligt maar niet in het gebied zelf, wordt alleen getoetst op de zogenoemde 'externe werking'. In bijgevoegde tabel zijn alle habitattypen en diersoorten vermeld, waarvoor het Natura 2000-gebied Veluwe is aangewezen. Per habitat en soort is aangegeven of het aanwezig is het plangebied en zo ja of er een negatief effect van de ingreep op de soort of habitat in het Natura 2000-gebied mogelijk wordt geacht.


Conclusies

- Negatieve effecten op de doelstellingen voor het Natura 2000-gebied door de ingreep, zoals die voorligt, worden uitgesloten. Een vergunning ingevolge de Natuurbeschermingswet wordt derhalve niet nodig geacht.

Nadere informatie

De planlocatie ligt niet in de EHS, maar grenst er wel aan (zie bijgevoegde kaart). De herinrichting zal naar verwachting geen negatief effect hebben op de EHS, mede omdat er een 'buffer' aanwezig is in de vorm van een strook huizen met ruime groenvoorzieningen.

Ligging plangebied (blauw kader) ten opzichte van de EHS





Bijlage I. Toetsing NB-wet

In onderstaande lijst zijn de habitats en soorten opgenomen, waarvoor het Natura 2000-gebied Veluwe is aangewezen. Per habitat en soort is aangegeven of van het beoogde project (de herinrichting) een negatief effect kan worden uitgesloten.

H2310	Stuifzandheiden met struikheide	In het plangebied is dit vegetatietype niet aanwezig. Door de ingreep wordt dit vegetatietype in de omgeving niet negatief beïnvloed.
H2320	Binnenlandse kraaiheibegroeiingen	In het plangebied is dit vegetatietype niet aanwezig. Door de ingreep wordt dit vegetatietype in de omgeving niet negatief beïnvloed.
H2330	Zandverstuivingen	In het plangebied is dit vegetatietype niet aanwezig. Door de ingreep wordt dit vegetatietype in de omgeving niet negatief beïnvloed.
H3130	Zwakgebufferde vennen	In het plangebied is dit vegetatietype niet aanwezig. Door de ingreep wordt dit vegetatietype in de omgeving niet negatief beïnvloed.
H3160	Zure vennen	In het plangebied is dit vegetatietype niet aanwezig. Door de ingreep wordt dit vegetatietype in de omgeving niet negatief beïnvloed.
H3260A	Beken en rivieren met waterplanten (waterranonkels)	In het plangebied is dit vegetatietype niet aanwezig. Door de ingreep wordt dit vegetatietype in de omgeving niet negatief beïnvloed.
H4010A	Vochtige heiden (hogere zandgronden)	In het plangebied is dit vegetatietype niet aanwezig. Door de ingreep wordt dit vegetatietype in de omgeving niet negatief beïnvloed.
H4030	Droge heiden	In het plangebied is dit vegetatietype niet aanwezig. Door de ingreep wordt dit vegetatietype in de omgeving niet negatief beïnvloed.
H5130	Jeneverbesstruwelen	In het plangebied is dit vegetatietype niet aanwezig. Door de ingreep wordt dit vegetatietype in de omgeving niet negatief beïnvloed.
H6230	*Heischrale graslanden	In het plangebied is dit vegetatietype niet aanwezig. Door de ingreep wordt dit vegetatietype in de omgeving niet negatief beïnvloed.
H6410	Blauwgraslanden	In het plangebied is dit vegetatietype niet aanwezig. Door de ingreep wordt dit vegetatietype in de omgeving niet negatief beïnvloed.



H7110B	*Actieve hoogvenen (heideveentjes)	In het plangebied is dit vegetatietype niet aanwezig. Door de ingreep wordt dit vegetatietype in de omgeving niet negatief beïnvloed.
H7150	Pioniervegetaties met snavelbiezen	In het plangebied is dit vegetatietype niet aanwezig. Door de ingreep wordt dit vegetatietype in de omgeving niet negatief beïnvloed.
H9120	Beuken-eikenbossen met hulst	In het plangebied is dit vegetatietype niet aanwezig. Door de ingreep wordt dit vegetatietype in de omgeving niet negatief beïnvloed.
H9160A	Eiken-haagbeukenbossen (hogere zandgronden)	In het plangebied is dit vegetatietype niet aanwezig. Door de ingreep wordt dit vegetatietype in de omgeving niet negatief beïnvloed.
H9190	Oude eikenbossen	In het plangebied is dit vegetatietype niet aanwezig. Door de ingreep wordt dit vegetatietype in de omgeving niet negatief beïnvloed.
H91E0C	*Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	In het plangebied is dit vegetatietype niet aanwezig. Door de ingreep wordt dit vegetatietype in de omgeving niet negatief beïnvloed.
H1042	Gevlekte witsnuitlibel	Het geschikte biotoop van deze soort ontbreekt in het plangebied. Op de Veluwe is de soort te verwachten op vennen en bosplassen. Er is slechts één populatie op de Veluwe bekend. Het plangebied heeft geen enkele betekenis voor de soort.
H1083	Vliegend hert	Aan de voorwaarde voor het voorkomen van het Vliegend hert, een permanent aanbod van dood ondergronds (eiken)hout, wordt niet voldaan in het plangebied of in de directe omgeving ervan. De soort wordt daarom niet verwacht in het plangebied en omgeving, zeker niet met een vaste verblijfplaats. Daarbij komt dat de soort op de zuidelijke Veluwe zeldzaam is.
H1096	Beekprik	Door het ontbreken van natuurlijk stromend water wordt deze soort niet verwacht. Ook komt de soort in de omgeving niet voor.
H1163	Rivierdonderpad	Door het ontbreken van natuurlijk stromend water wordt deze soort niet verwacht. Ook komt de soort in de omgeving niet voor.
H1166	Kamsalamander	Er zijn geen waarnemingen van de Kamsalamander uit het plangebied en haar directe omgeving. De particuliere vijver in het plangebied is door de kweek van vis in deze vijver ook niet geschikt voor salamanders. Er is door de ingreep daarom ook geen negatief op deze soort te verwachten.
H1318	Meervleermuis	Deze soort komt op de Veluwe alleen voor in ondergrondse gebouwen (bunkers). Het gaat hierbij uitsluitend om overwintering en om trekroutes naar deze winterverblijven. Van beide is geen sprake in het plangebied.



H1831	Drijvende waterweegbree	Door het ontbreken van open water wordt deze soort niet verwacht in het plangebied of de directe omgeving ervan.
A072	Wespendief	De Wespendief komt in de omgeving voor en zal mogelijk het plangebied als voedselgebied gebruiken. Deze roofvogels leeft in het broedseizoen overwegend van wespenbroed. In het plangebied wordt mogelijk gezocht naar in de grond aanwezige wespennesten. De kans dat deze in het plangebied worden gevonden is relatief klein, gezien het intensieve gebruik van het plangebied in de zomer. Het plangebied ligt buiten het NB-wet gebied en maakt geen substantieel deel uit van het voedselgebied van de Wespendief. Daarom wordt geen negatief effect verwacht van de ingreep op de soort.
A224	Nachtzwaluw	De Nachtzwaluw is een soort van heidevelden en stuifzanden op de Veluwe. Door het ontbreken van dit habitat in het plangebied of in de directe omgeving ervan, wordt de soort geheel niet verwacht in het plangebied en zal er ook geen effect optreden van de ingreep op deze soort. Binnen een straal van een kilometer van het plangebied wordt de soort niet als broedvogel verwacht.
A229	Ijsvogel	De Ijsvogel is een zeldzame verschijning in het plangebied. Met de strenge vorstperiode van begin 2009 is een individu voedselzoekend waargenomen in één van de te amoveren achtertuinen. De vijver dient slechts onder uitzonderlijke omstandigheden als voedselgebied en zal geen belangrijk bestanddeel zijn in het voedselgebied van de lokale dieren. De vijver wordt verplaatst dus op termijn veranderd er aan de huidige situatie weinig. Er wordt daarom geen negatief effect verwacht op de Ijsvogel. Binnen het Natura-2000 gebied is de soort bekend uit het Renkumse Beekdal op minimaal 3.5 km. afstand van het plangebied. De ingreep zal geen invloed hebben op de individuen in het beekdal. Buiten het Natura-2000 gebied komt de soort voor ten (zuid)westen van Bennekom.
A233	Draaihals	Door het ontbreken van bosstructuren in het plangebied en haar directe omgeving worden vaste verblijfplaatsen van deze zeldzame soort niet verwacht. In de trektijd wordt de soort zeer sporadisch in de wijde omgeving waargenomen.
A236	Zwarte Specht	Door het ontbreken van oud bos en bosbodem (met Rode bosmieren), wordt deze soort in het plangebied en haar directe omgeving niet verwacht. Op driehonderd meter ten noorden van het plangebied ligt min of meer in de bebouwde kom een stukje beukenbos waar de soort een aantal gaten in beuken heeft uitgehakt. Het is onbekend of de soort hier ook momenteel actief is. Door de ongeschiktheid van het plangebied als voedselgebied en het intensieve gebruik ervan wordt voor de soort geen negatief effect verwacht door de ingreep.
A246	Boomleeuwerik	Het geschikte biotoop voor deze soort ontbreekt geheel in het plangebied en directe omgeving. Op grotere afstand kan de soort wel verwacht worden, maar de ingreep heeft geen enkel effect op de Boomleeuwerik op grotere afstand.



A255 Duinpieper	Het geschikte biotoop voor deze soort ontbreekt geheel in het plangebied en directe omgeving. Op grotere afstand kan de soort wel verwacht worden, maar de ingreep heeft geen enkel effect op de Duinpieper op grotere afstand.
A276 Roodborsttapuit	Het geschikte biotoop voor deze soort ontbreekt geheel in het plangebied en directe omgeving. Op grotere afstand (> 1 km) kan de soort wel verwacht worden, maar de ingreep heeft geen enkel effect op de Roodborsttapuit op grotere afstand.
A277 Tapuit	Het geschikte biotoop voor deze soort ontbreekt geheel in het plangebied en directe omgeving. Op grotere afstand kan de soort wel verwacht worden, maar de ingreep heeft geen enkel effect op de Tapuit op grotere afstand.
A338 Gauwe Klauwier	Het geschikte biotoop voor deze soort ontbreekt geheel in het plangebied en directe omgeving. De soort broedt op de Hoge Veluwe. De ingreep kan geen enkele invloed hebben op deze broedgevallen en dus het voorkomen van de Gauwe klauwier in de omgeving.