



Ontwikkeling

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawai

ten behoeve van

Bestemmingsplan "Ede, Kernhem B-west, noordelijk deel"

rapportnummer E19.004

Versie: 1
Datum: 25 maart 2019
Status: definitief
Auteur: Jacob Vos

Inhoudsopgave

Pagina

1.	Inleiding en situatieschets.....	3
2.	Wettelijk kader	5
2.1.	Omvang geluidszones	5
2.2.	Grenswaarden	5
2.3.	Reken- en meetvoorschrift geluidhinder 2012.....	6
3.	Uitgangspunten.....	7
3.1.	Afbakening onderzoek.....	7
3.2.	Weg- en verkeersgegevens.....	7
3.3.	Rekenmethode	8
4.	Onderzoeksresultaten.....	10
4.1.	A30	10
4.2.	Veenwoud (ontsluitingsweg).....	10
5.	Onderzoek maatregelen	11
5.1.	Maatregelen A30	11
5.2.	Maatregelen Veenwoud (ontsluitingsweg)	11
6.	Hogere waarden	12
6.1.	Benodigde hogere grenswaarden	12
6.2.	Cumulatieve geluidsbelasting.....	13
7.	Samenvatting en conclusie.....	14

Bijlage 1: Weergave rekenmodel

Bijlage 2: Rekenresultaten per weg

Bijlage 3: Visualisatie benodigde hogere waarden

Bijlage 4: Gecumuleerde geluidsbelasting

1. Inleiding en situatieschets

In het noordwesten van Ede wordt woongebied Kernhem ontwikkeld. Dit vindt gefaseerd plaats en daarvoor is het plangebied onderverdeeld in 'scherven'. Gedurende de ontwikkeling is in de laatste jaren gebleken dat behoefte is aan een andere invulling dan opgenomen in uitwerkingsplannen. Om meer flexibiliteit te bieden bij de ontwikkeling van de scherven ten noorden van de ontsluitingsweg Veenwoud wordt het bestemmingsplan voor die woongebieden geactualiseerd.


In figuur 1 is de ligging van het bestemmingsplan Kernhem B west Noord inclusief de A30 weergegeven. De grenzen van de uitgiftegebieden zijn weergegeven in figuur 2.



Figuur 1: Ligging Kernhem Vlek B west

Het plangebied ligt (deels) in de geluidszone van de A30. In voorliggende rapportage wordt inzicht gegeven in de geluidsbelasting van de nieuw te bouwen woningen vanwege deze geluidsbron en vindt toetsing aan de grenswaarden uit de Wet geluidhinder plaats. Aan de zuidkant van het plangebied is de 30 km/u verkeersweg Veenwoud gelegen.

In kader van een goede ruimtelijke ordening wordt inzicht gegeven in de cumulatieve geluidsbelasting op de woningen, ten behoeve van de bepaling van de benodigde geluidwering van de gevelopbouw (toetsing Bouwbesluit).



Figuur 2: Ligging Kernhem Vlek B west, uitgiftegebieden

2. Wettelijk kader

De Wet geluidhinder (Wgh) biedt het wettelijk kader voor de toegestane geluidsbelasting vanwege een (spoor)weg ter plaatse van nieuwe geluidsgevoelige bestemmingen zoals woningen. De Wet geluidhinder is van toepassing voor zover het gaat om nieuwe geluidsgevoelige bestemmingen binnen de geluidszone van een (spoor)weg. Binnen deze zone wordt de geluidsbelasting berekend en getoetst aan de grenswaarden. De geluidsbelasting (L_{den} -waarde) wordt bepaald door het gewogen gemiddelde van de volgende geluidsniveaus:

- het equivalente geluidsniveau (L_{eq}) over de dagperiode (07.00 - 19.00 uur);
- het equivalente geluidsniveau (L_{eq}) over de avondperiode (19.00 - 23.00 uur), verhoogd met 5 dB;
- het equivalente geluidsniveau (L_{eq}) over de nachtperiode (23.00 - 07.00 uur), verhoogd met 10 dB.

2.1. Omvang geluidszones

In artikel 74 Wgh is de omvang van de geluidszones voor wegen gedefinieerd. De geluidszones zijn te beschouwen als aandachtsgebieden of onderzoeksgebieden. Tabel 1 geeft een overzicht.

Tabel 1 Zonebreedten

aantal rijstroken	breedte van de geluidzone	
	buitenstedelijk gebied	stedelijk gebied
5 of meer	600 meter	350 meter
3 of 4	400 meter	350 meter
1 of 2	250 meter	200 meter

In artikel 1 Wgh zijn de definities opgenomen van binnenstedelijk en buitenstedelijk gebied. Deze definities luiden:

- **buitenstedelijk**: het gebied buiten de bebouwde kom (bepaald door borden komgrens) en het gebied (binnen en buiten de bebouwde kom) binnen de zone van een autoweg of autosnelweg;
- **binnenstedelijk**: het gebied binnen de bebouwde kom met uitzondering van de gebieden binnen de zone van een autoweg of autosnelweg.

Wegen die geen zone hebben, en waarop de Wet geluidhinder dus niet van toepassing is, zijn:

- wegen die gelegen zijn binnen een als woonerf aangeduid gebied;
- wegen waarvoor een maximum snelheid van 30 km/uur geldt.

Daarnaast is de snelweg A30 sinds 1 juli 2012 opgenomen op de geluidplafondkaart (op grond van art. 11.18 Wet milieubeheer) behorende bij de Regeling geluidplafondkaart milieubeheer. Dit heeft geen invloed op de omvang van de geluidzone maar daarmee vallen de snelwegen wel onder de plafondsysteem (met geluidproductieplafonds, (gpp's)). Bij bepaling van de geluidsbelasting moet worden uitgegaan van de brongegevens uit het geluidregister.

2.2. Grenswaarden

Wegverkeerslawaai

De voorkeurswaarde voor de geluidsbelasting afkomstig van wegverkeer voor nieuwe woningen binnen de zone van de betreffende weg bedraagt 48 decibel (dB). In bepaalde gevallen kunnen door het bevoegd gezag hogere waarden worden vastgesteld. De maximale ontheffingswaarde bedraagt 53 dB voor buitenstedelijke situaties/wegen en 63 dB voor binnenstedelijke situaties/wegen.

Algemeen

De toetsing aan de grenswaarden voor verkeerslawaai dient uitgevoerd te worden ter plaatse van gevels van geluidsgevoelige bestemmingen (ondermeer woningen). Indien een gevel echter geen te openen delen bezit, is sprake van een zogenaamde 'dove gevel'. Ter plaatse van dove gevels hoeft geen toetsing aan grenswaarden te worden uitgevoerd.

Hogere waarden kunnen pas worden vastgesteld indien toepassing van maatregelen, gericht op het terugbrengen van de geluidsbelasting vanwege de (spoor)weg, van de gevel van de betrokken woningen tot de voorkeurswaarde onvoldoende doeltreffend zal zijn dan wel overwegende bezwaren ontmoet van stedenbouwkundige, verkeerskundige, vervoerskundige, landschappelijke of financiële aard.

2.3. Reken- en meetvoorschrift geluidhinder 2012

De berekeningen van de geluidsbelasting afkomstig van het wegverkeer worden verricht conform standaardrekenmethode II van het Reken- en meetvoorschrift geluidhinder 2012 (RMV 2012).

Voor zover geen sprake is van specifieke omstandigheden wordt de berekende geluidsbelasting voor wegverkeer verminderd met de aftrek artikel 110g Wet geluidhinder alvorens toetsing aan de grenswaarden plaatsvindt. Deze aftrek heeft te maken met de aanname uit de Wet geluidhinder dat motorvoertuigen in de toekomst stiller worden door technische ontwikkelingen en aanscherping van typekeuringseisen. De hoogte van de aftrek is geregeld in artikel 3.4 van het RMV 2012, en bedraagt: voor wegen met een wettelijke snelheid van 70 km/uur of meer;

- 4 dB voor situaties dat de geluidsbelasting zonder aftrek 110g Wgh 57 dB is
- 3 dB voor situaties dat de geluidsbelasting zonder aftrek 110g Wgh 56 dB is
- 2 dB voor andere waarden van de geluidsbelasting
- 5 dB voor de overige wegen;
- 0 dB bij de bepaling van de geluidswering van de gevel.

In het kader van een 'goede ruimtelijke ordening' en ter bepaling van de benodigde geluidswering van de gevels van de geprojecteerde woningen conform het Bouwbesluit, dient tevens inzicht te worden gegeven in de geluidsbelastingen vanwege alle wegen tezamen, zonder aftrek conform artikel 110g Wgh.

3. Uitgangspunten

3.1. Afbakening onderzoek

Gezoneerde wegen

De zoneringsplichtige verkeersweg in de omgeving is de A30. Het plangebied is binnen de geluidszone van de A30 gelegen en betreft een buitenstedelijke situatie. Aan de zuidzijde van het plangebied is de ontsluitingsweg Veenwoud gelegen. De wettelijke rijsnelheid op deze ontsluitingsweg bedraagt 30 km/uur.

Tabel 2: A30 zoneringsplichtige weg

Weg	Snelheid / rijstroken	zonebreedte
A30	120 km/u, 4 rijstroken, buitenstedelijk	400 m
Ontsluitingsweg Veenwoud	30 km/u, 2 rijstroken, binnenstedelijk	Geen zone

3.2. Weg- en verkeersgegevens

A30

Voor de A30 is uitgegaan van de brongegevens zoals opgenomen in het geluidregister. De aanwezige geluidsschermen zijn meegenomen in de berekeningen. Voor de A30 moet tevens de plafondcorrectiewaarde van 1,5 dB worden toegepast bij de bepaling van de geluidsbelasting.

Ontsluitingswegen

De weg- en verkeersgegevens voor Veenwoud zijn bepaald door de afdeling Verkeer in september 2018. De verkeersintensiteiten betreffen prognoses na volledige ontwikkeling van Kernhem Vlek B. De gehanteerde weg- en verkeersgegevens zijn weergegeven in tabel 3 en 4.

Tabel 3: Samenvatting gehanteerde verkeersgegevens

weg	etmaal- intensiteit [mvt/etmaal]	dag- uur [%]	avond- uur [%]	nacht- uur [%]	verdeling motorvoertuigen dag/avond/nacht [%]		
					lv	mv	zv
• Veenwoud zuid (50 km/uur-gedeelte)	6.200	7,0	2,6	0,7	96,0/97,5/99,0	3/2/1	1,0/0,5/0
• Veenwoud zuid (50 km/uur-gedeelte)	5.500	7,0	2,6	0,7	96,0/97,5/99,0	3/2/1	1,0/0,5/0
• Veenwoud noord (30 km/uur-gedeelte)	900	7,0	2,6	0,7	96,0/97,5/99,0	3/2/1	1,0/0,5/0
• Veenwoud ontsluitingsweg (30 km/u - gedeelte)	2600	7,0	2,6	0,7	96,0/97,5/99,0	3,0/2,0/1,0	1,0/0,5/--
• Busbaan	64	6,25	6,25		00/00/00	100/100/00	00/00/00

Tabel 4: Samenvatting gehanteerde weggegevens


weg	Wettelijke rijsnelheid [km/uur]	wegdekverharding
A30	120	enkellaags ZOAB
A30, op- en afritten	50-80	DAB
<u>Veenwoud (ontsluitingsweg)</u>		
Zuidzijde van jaarring 2020	30	klinkers (keperverband)
Veenwoud	30/50	klinkers (keperverband)
Busbaan	30	klinkers (keperverband)

3.3. Rekenmethode

Het akoestisch onderzoek verkeerslawaaï is uitgevoerd met behulp van standaard rekenmethode II uit het Reken- en meetvoorschrift geluidhinder 2012 (RMV 2012).

In de berekening is met alle factoren die van belang zijn rekening gehouden, zoals afstandsreducties, reflecties, afschermingen, bodem- en luchtdemping, helling- en kruispuntcorrecties. Er is gerekend met één reflectie en een sectorhoek van twee graden. De akoestisch reflecterende oppervlakken zijn ingevoerd, evenals relevante zachte bodemgebieden. Voor de overige bodem is uitgegaan van een standaard bodemfactor van 1.

De invulling van scherven is van zuid naar noord opgedeeld in jaarringen 2020 t/m 2022 waarbij de geluidbelasting per jaarring is bepaald, exclusief afscherming van de naastgelegen jaarring. De hogere waarden zijn hierop afgestemd. In figuur 3 t/m 5 en bijlage 3 zijn de jaarringen weergegeven.



Figuur 3 jaarring 2020, inclusief hogere waarde



Figuur 4 jaarling 2021, inclusief hogere waarde



Figuur 5 jaarling 2022, inclusief hogere waarde

4. Onderzoeksresultaten

In bijlage 2 zijn de gedetailleerde rekenresultaten terug te vinden. In dit hoofdstuk worden de resultaten per bron besproken en samengevat.

4.1. A30

De geluidsbelasting op het plangebied ten gevolge van de A30 voldoet niet op alle scherven aan de voorkeurswaarde van 48 dB. In Tabel 5 is een overzicht gegeven van de maximale geluidsbelastingen die per jaarring optreden. Een gedetailleerde weergave van de geluidbelasting is opgenomen in bijlage 2.


Tabel 5: geluidsbelasting t.g.v. de A30

Geluidsbelasting / jaarring	Jaarring 2020	Jaarring 2021	Jaarring 2022
L _{den} A30 in dB	57 dB ¹	56 dB ²	53 dB ³
Overschrijding?	ja	ja	ja

1, 2, 3 eerste lijnbebouwing ter plaatse van derde bouwlaag

4.2. Veenwoud (ontsluitingsweg)

De geluidsbelasting op het plangebied ten gevolge van het 30 km/uur gedeelte van de Veenwoud (ontsluitingsweg) voldoet niet overal aan de voorkeurswaarde van 48 dB. De geluidsbelasting bedraagt maximaal 56 dB inclusief 5 dB aftrek ex art. 110g Wgh. In figuur 6 en tabel 6 is de geluidsbelasting weergegeven. Een gedetailleerde weergave van de geluidbelasting is opgenomen in bijlage 2.



Figuur 6 geluidsbelasting L_{den} inclusief aftrek art 110g wgh.

Tabel 6: geluidsbelasting t.g.v. de Veenwoud (ontsluitingsweg)

Geluidsbelasting / jaarring 2020								
L _{den} Veenwoud in dB	044	045	062	137	140	183	184	187
Geluidbelasting incl. aftrek art 110g	53	54	56	53	56	53	56	55

De geluidsbelasting op het plangebied ten gevolge van het 30/50 km/uur gedeelte van de Veenwoud gelegen aan de oostzijde van het plangebied voldoet aan de voorkeurswaarde van 48 dB.

5. Onderzoek maatregelen

Aangezien de voorkeurswaarde ten gevolge van de A30 en op Veenwoud (ontsluitingsweg) wordt overschreden, dient te worden onderzocht welke maatregelen mogelijk zijn om de geluidsbelasting terug te dringen tot de voorkeurswaarde. Daarbij dient wettelijk gezien als eerste gekeken te worden naar de mogelijkheden tot het treffen van bronmaatregelen (bv. stil asfalt), vervolgens overdrachtsmaatregelen (bv. geluidsschermen) en als laatste maatregelen aan de geluidsisolatie van de gevelopbouw in combinatie met het vaststellen van hogere waarden.

5.1. Maatregelen A30

Voor de A30 ter hoogte van dit plan is uitgegaan het aanwezige geluidsreducerende wegdekverharding (ZOAB), bovendien zijn er ter hoogte van de ontwikkellocatie Kernhem reeds geluidsschermen aanwezig. Met deze bron- en overdrachtsmaatregelen wordt niet voldoende reductie bereikt om te voldoen aan de voorkeursgrenswaarde. Daarom is ervoor gekozen om hogere waarden te verlenen voor de jaarringen 2020 t/m 2022 binnen dit plan, gebaseerd op de berekeningen zonder omringende (afschermende) bebouwing van de naastgelegen jaarring, zodat ontwikkeling van de jaarringen onafhankelijk van elkaar kan plaatsvinden binnen de wettelijke kaders.

In figuur 3 t/m 5 zijn de jaarringen 2020 t/m 2022 binnen het plangebied en de benodigde hogere waarden weergegeven. Voor de eerste lijnbebouwing, binnen de jaarring 2020 en 2021 is ter plaatse van de derde bouwlaag sprake van een geluiddove gevel.

5.2. Maatregelen Veenwoud (ontsluitingsweg)

De Veenwoud (ontsluitingsweg) is gelegen ten zuiden van de jaarring 2020 en is voorzien van elementenverharding. De overschrijdingen bij de de woningen langs de Veenwoud (ontsluitingsweg) blijven beperkt tot maximaal 8 dB. Gelet op de aanwezige afstand tussen de woningen en de eerste lijnbebouwing behoort afscherming in de vorm van een scherm of wal niet tot de mogelijkheden. Daarnaast stuit dit gelet op de groenstructuur op stedenbouwkundige en landschappelijke bezwaren.

6. Hogere waarden

Zoals uit hoofdstuk 5 is gebleken zijn voor de A30 reeds geluidsreducerende maatregelen getroffen. Voor Veenwoud (ontsluitingsweg) zijn geluidsreducerende maatregelen niet haalbaar of kunnen deze wegens stedenbouwkundige bezwaren niet worden uitgevoerd. Daarom is ervoor gekozen om voor de A30 hogere waarden voor de ten hoogst toelaatbare geluidsbelasting per jaarring vanwege het wegverkeer vast te stellen, zodat van ontwikkeling van de betreffende scherven onafhankelijk van elkaar kan plaatsvinden. Burgemeester en wethouders hebben hiertoe de bevoegdheid.

6.1. Benodigde hogere grenswaarden

Tabel 7 geeft een overzicht van de vast te stellen hogere waarden per jaarring en per scherf ten gevolge van de verkeersweg A30. In bijlage 3 is dit eveneens visueel weergegeven.

Tabel 7: Vast te stellen hogere waarden A30

Jaaring	deel scherf	Gevel achter rekenpunt	HW L _{den} (dB)
Jaarring 2020	3	039 t/m 042 Bouwlaag 1-2	53
		040 t/m 042 bouwlaag 3	Dove gevel
		043 t/m 045 , 047 ,048, 052, 055 058, 059	53
		049, 050, 054	52
		051, 053, 056	51
			49
	4b	062 t/m 064, 068, 069, 134, 136, 137	53
		128, 129, 131, 138	52
		067, 130, 133	51
		56, 070	49
		127	50
	5b	139, 143, 145, 146	53
		140, 182	52
		142, 144, 175, 176, 179, 183, 180, 181	51
			50
	6b	185	52
		188,189, 191, 192	51
		184, 195, 198, 200	50
		187, 193, 202	49
	Jaarring 2021	2	028 t/m 030 Bouwlaag 1-2
028 t/m 030 Bouwlaag 3			Dove gevel
024, 031, 036, 038, 101, 102			53
232, 235			52
103, 236			51
025, 026, 035			50
034, 037, 234, 237			49
4a		076	53
		071, 125	52
		072, 077, 078, 122, 124	51
		073, 079, 116, 117, 119	50
		074	49
5a		247, 248	52
		173, 174	51

		150, 152, 154, 168, 169, 170	50
		167, 249	49
	6a	203, 204, 205, 212	50
		206, 207, 209, 210, 213	49
Jaarring 2022	1	001 t/m 004	53
		005, 021, 022, 238, 239, 242, 245	52
		012, 013	51
		006 t/m 009, 018, 019	50
		010, 020	49
	16	091, 092, 095, 096, 099, 100, 103, 104	51
	15a	082, 085, 088, 88a	51
		081, 114, 115	50
		107, 111	49
	15b	155, 156, 159, 166	49

In artikel 110c, eerste lid Wgh is vastgelegd dat het ontwerpbesluit hogere waarde tegelijkertijd met het ontwerpbestemmingsplan ter inzage moet worden gelegd. Vervolgens dient het (definitieve) besluit hogere waarde genomen te zijn vóór het nemen van het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan door de gemeenteraad. De grenswaarden moeten bij het nemen van het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan immers in acht worden genomen.

Bij het realiseren van de woningen moet worden getoetst aan het Bouwbesluit. De gevelwering van de woningen moet zodanig worden uitgevoerd, dat het binnenniveau voldoet aan de wettelijke eis van 33 dB. Aangezien voor alle jaarringen in dit plan hogere waarden worden verleend, is dit ook voor alle woningen in dit plan van toepassing. Voor de bepaling van de benodigde gevelwering is de gecumuleerde geluidsbelasting van belang.

6.2. Cumulatieve geluidsbelasting

De geluidsbelasting vanwege de A30, inclusief plafondcorrectie en inclusief correctie ex. art. 3.5 RMV2012) en Veenwoud (excl. aftrek conform artikel 110g Wgh bedraagt ten hoogste 61 dB. In bijlage 4 is de gecumuleerde geluidsbelasting weergegeven. De gecumuleerde geluidsbelastingen variëren van 49 dB tot 61 dB. Bij realisatie zal extra aandacht te besteed moeten worden aan de geluidwering van de gevel- en dakopbouw van de woningen, zodat het vereiste binnenniveau conform het Bouwbesluit (33 dB) behaald wordt (vereiste gevelwering daarvoor hoger dan 20 dB).

Als bij het indienen van een omgevingsvergunning blijkt dat er reeds afschermdende bebouwing gerealiseerd is, is het uiteraard mogelijk om de gecumuleerde geluidsbelasting opnieuw te bepalen (inclusief de afschermdende werking) teneinde de juiste maatregelen te dimensioneren.

7. Samenvatting en conclusie

In het noordwesten van Ede wordt woongebied Kernhem ontwikkeld. Dit vindt gefaseerd plaats en daarvoor is het plangebied onderverdeeld in 'scherven'. Gedurende de ontwikkeling van Kernhem is gebleken dat behoefte is aan een andere invulling dan opgenomen in de vigerende plannen. De scherven liggen in de geluidszone van de A30 en de Veenwoud. In dit onderzoek is de geluidsbelasting ten gevolge van deze wegen op de betreffende scherven bepaald en getoetst aan de grenswaarden van de Wet geluidhinder.

Het volgende kan worden geconcludeerd:

- De geluidsbelasting ten gevolge de A30 voldoet bij de betreffende jaarringen 2020 t/m 2022 niet aan de wettelijke voorkeurswaarde van 48 dB.
- Ten gevolge van de A30 is voor de eerste lijnbebouwing een geluiddove gevel noodzakelijk.
- De geluidsbelasting ten gevolge van Veenwoud (30 km/u ontsluitingsweg, zuidzijde) bedraagt op de woningen binnen jaarring 2020 maximaal 56 dB en overschrijdt daarmee de voorkeurswaarde.

Hogere waarde procedure

Aangezien de voorkeurswaarde wordt overschreden is onderzocht welke maatregelen mogelijk zijn om het geluidsniveau terug te dringen tot de voorkeurswaarde. Daaruit blijkt dat dit voor de A30 en de ontsluitingsweg niet mogelijk is.

De jaarringen 2020 t/m 2022 worden gefaseerd ontwikkeld. Daarom is ervoor gekozen om nu hogere waarden te verlenen voor alle woningen binnen de jaarringen in dit plan, gebaseerd op de berekeningen zonder omringende (afschermende) bebouwing, zodat ontwikkeling van de jaarringen onafhankelijk van elkaar kan plaatsvinden. Tevens is de gecumuleerde geluidsbelasting bepaald. Geadviseerd wordt in de realisatiefase van het project voldoende aandacht te besteden aan de geluidwering van de gevel- en dakopbouw van de woningen, zodat het vereiste binnenniveau conform het Bouwbesluit behaald wordt. De benodigde voorzieningen dienen door en op kosten van de ontwikkelaar te worden aangebracht.

Burgemeester en wethouders maken gezien het bovenstaande gebruik van de bevoegdheid tot het vaststellen van een hogere waarde voor de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting vanwege wegverkeerslawaaï, zoals weergegeven in hoofdstuk 6, tabel 7. De hogere waarde procedure zal parallel aan de procedure voor het bestemmingsplan worden gevoerd.

Conclusie

Het aspect verkeerslawaaï vormt geen onoverkomelijke belemmering voor de vaststelling van het bestemmingsplan. Parallel aan de bestemmingsplanprocedure dient wel een hogere waarde procedure gevoerd te worden.



Bijlage 1: Weergave rekenmodel

28 mrt 2019, 11:58





Bijlage 2: Gedetailleerde rekenresultaten per weg

Ede, Kernhem west
Rekenresultaten Lden

A30 excl. aftrek art 110 g Wgh.

Rapport: Resultatentabel
Model: Moederplan Kernhem B WEST HOGERE WAARDEN (JV)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: A30
Groepsreductie: Nee

Naam				
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden	
001_A	Nieuwbouw Kernhem B West	1,50	51	
001_B	Nieuwbouw Kernhem B West	4,50	53	
001_C	Nieuwbouw Kernhem B West	7,50	54	
002_A	Nieuwbouw Kernhem B West	1,50	51	
002_B	Nieuwbouw Kernhem B West	4,50	53	
002_C	Nieuwbouw Kernhem B West	7,50	54	
003_A	Nieuwbouw Kernhem B West	1,50	51	
003_B	Nieuwbouw Kernhem B West	4,50	53	
003_C	Nieuwbouw Kernhem B West	7,50	55	
004_A	Nieuwbouw Kernhem B West	1,50	52	
004_B	Nieuwbouw Kernhem B West	4,50	54	
004_C	Nieuwbouw Kernhem B West	7,50	55	
005_A	Nieuwbouw Kernhem B West	1,50	49	
005_B	Nieuwbouw Kernhem B West	4,50	52	
005_C	Nieuwbouw Kernhem B West	7,50	54	
006_A	Nieuwbouw Kernhem B West	1,50	44	
006_B	Nieuwbouw Kernhem B West	4,50	48	
006_C	Nieuwbouw Kernhem B West	7,50	51	
007_A	Nieuwbouw Kernhem B West	1,50	42	
007_B	Nieuwbouw Kernhem B West	4,50	47	
007_C	Nieuwbouw Kernhem B West	7,50	51	
008_A	Nieuwbouw Kernhem B West	1,50	44	
008_B	Nieuwbouw Kernhem B West	4,50	49	
008_C	Nieuwbouw Kernhem B West	7,50	52	
009_A	Nieuwbouw Kernhem B West	1,50	47	
009_B	Nieuwbouw Kernhem B West	4,50	49	
009_C	Nieuwbouw Kernhem B West	7,50	52	
010_A	Nieuwbouw Kernhem B West	1,50	48	
010_B	Nieuwbouw Kernhem B West	4,50	50	
010_C	Nieuwbouw Kernhem B West	7,50	51	
011_A	Nieuwbouw Kernhem B West	1,50	47	
011_B	Nieuwbouw Kernhem B West	4,50	49	
011_C	Nieuwbouw Kernhem B West	7,50	52	
012_A	Nieuwbouw Kernhem B West	1,50	43	
012_B	Nieuwbouw Kernhem B West	4,50	47	
012_C	Nieuwbouw Kernhem B West	7,50	52	
013_A	Nieuwbouw Kernhem B West	1,50	44	
013_B	Nieuwbouw Kernhem B West	4,50	48	
013_C	Nieuwbouw Kernhem B West	7,50	53	
014_A	Nieuwbouw Kernhem B West	1,50	43	
014_B	Nieuwbouw Kernhem B West	4,50	46	
014_C	Nieuwbouw Kernhem B West	7,50	50	
015_A	Nieuwbouw Kernhem B West	1,50	45	
015_B	Nieuwbouw Kernhem B West	4,50	47	
015_C	Nieuwbouw Kernhem B West	7,50	49	
016_A	Nieuwbouw Kernhem B West	1,50	47	
016_B	Nieuwbouw Kernhem B West	4,50	49	
016_C	Nieuwbouw Kernhem B West	7,50	50	
017_A	Nieuwbouw Kernhem B West	1,50	40	
017_B	Nieuwbouw Kernhem B West	4,50	44	
017_C	Nieuwbouw Kernhem B West	7,50	49	
018_A	Nieuwbouw Kernhem B West	1,50	43	
018_B	Nieuwbouw Kernhem B West	4,50	46	
018_C	Nieuwbouw Kernhem B West	7,50	52	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Ede, Kernhem west Rekenresultaten Lden

A30 excl. aftrek art 110 g Wgh.

Rapport: Resultatentabel
Model: Moederplan Kernhem B WEST HOGERE WAARDEN (JV)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: A30
Groepsreductie: Nee

Naam				
Toetspunt	Omschrijving		Hoogte	Lden
019_A	Nieuwbouw Kernhem B West		1,50	43
019_B	Nieuwbouw Kernhem B West		4,50	47
019_C	Nieuwbouw Kernhem B West		7,50	52
020_A	Nieuwbouw Kernhem B West		1,50	43
020_B	Nieuwbouw Kernhem B West		4,50	46
020_C	Nieuwbouw Kernhem B West		7,50	51
021_A	Nieuwbouw Kernhem B West		1,50	44
021_B	Nieuwbouw Kernhem B West		4,50	47
021_C	Nieuwbouw Kernhem B West		7,50	52
022_A	Nieuwbouw Kernhem B West		1,50	43
022_B	Nieuwbouw Kernhem B West		4,50	47
022_C	Nieuwbouw Kernhem B West		7,50	51
023_A	Nieuwbouw Kernhem B West		1,50	43
023_B	Nieuwbouw Kernhem B West		4,50	46
023_C	Nieuwbouw Kernhem B West		7,50	50
024_A	Nieuwbouw Kernhem B West		1,50	44
024_B	Nieuwbouw Kernhem B West		4,50	47
024_C	Nieuwbouw Kernhem B West		7,50	53
025_A	Nieuwbouw Kernhem B West		1,50	43
025_B	Nieuwbouw Kernhem B West		4,50	47
025_C	Nieuwbouw Kernhem B West		7,50	52
026_A	Nieuwbouw Kernhem B West		1,50	44
026_B	Nieuwbouw Kernhem B West		4,50	48
026_C	Nieuwbouw Kernhem B West		7,50	52
027_A	Nieuwbouw Kernhem B West		1,50	50
027_B	Nieuwbouw Kernhem B West		4,50	52
027_C	Nieuwbouw Kernhem B West		7,50	54
028_A	Nieuwbouw Kernhem B West		1,50	55
028_B	Nieuwbouw Kernhem B West		4,50	57
028_C	Nieuwbouw Kernhem B West		7,50	58
029_A	Nieuwbouw Kernhem B West		1,50	55
029_B	Nieuwbouw Kernhem B West		4,50	57
029_C	Nieuwbouw Kernhem B West		7,50	58
030_A	Nieuwbouw Kernhem B West		1,50	55
030_B	Nieuwbouw Kernhem B West		4,50	57
030_C	Nieuwbouw Kernhem B West		7,50	58
031_A	Nieuwbouw Kernhem B West		1,50	52
031_B	Nieuwbouw Kernhem B West		4,50	54
031_C	Nieuwbouw Kernhem B West		7,50	55
032_A	Nieuwbouw Kernhem B West		1,50	44
032_B	Nieuwbouw Kernhem B West		4,50	48
032_C	Nieuwbouw Kernhem B West		7,50	53
033_A	Nieuwbouw Kernhem B West		1,50	44
033_B	Nieuwbouw Kernhem B West		4,50	47
033_C	Nieuwbouw Kernhem B West		7,50	52
034_A	Nieuwbouw Kernhem B West		1,50	44
034_B	Nieuwbouw Kernhem B West		4,50	47
034_C	Nieuwbouw Kernhem B West		7,50	51
035_A	Nieuwbouw Kernhem B West		1,50	43
035_B	Nieuwbouw Kernhem B West		4,50	46
035_C	Nieuwbouw Kernhem B West		7,50	52
036_A	Nieuwbouw Kernhem B West		1,50	45
036_B	Nieuwbouw Kernhem B West		4,50	49
036_C	Nieuwbouw Kernhem B West		7,50	55

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Ede, Kernhem west

Rekenresultaten Lden

A30 excl. aftrek art 110 g Wgh.

Rapport: Resultatentabel
Model: Moederplan Kernhem B WEST HOGERE WAARDEN (JV)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: A30
Groepsreductie: Nee

Naam				
Toetspunt	Omschrijving		Hoogte	Lden
037_A	Nieuwbouw Kernhem B West		1,50	43
037_B	Nieuwbouw Kernhem B West		4,50	46
037_C	Nieuwbouw Kernhem B West		7,50	51
038_A	Nieuwbouw Kernhem B West		1,50	45
038_B	Nieuwbouw Kernhem B West		4,50	48
038_C	Nieuwbouw Kernhem B West		7,50	53
039_A	Nieuwbouw Kernhem B West		1,50	52
039_B	Nieuwbouw Kernhem B West		4,50	54
039_C	Nieuwbouw Kernhem B West		7,50	56
040_A	Nieuwbouw Kernhem B West		1,50	56
040_B	Nieuwbouw Kernhem B West		4,50	57
040_C	Nieuwbouw Kernhem B West		7,50	59
041_A	Nieuwbouw Kernhem B West		1,50	56
041_B	Nieuwbouw Kernhem B West		4,50	57
041_C	Nieuwbouw Kernhem B West		7,50	59
042_A	Nieuwbouw Kernhem B West		1,50	56
042_B	Nieuwbouw Kernhem B West		4,50	58
042_C	Nieuwbouw Kernhem B West		7,50	59
043_A	Nieuwbouw Kernhem B West		1,50	54
043_B	Nieuwbouw Kernhem B West		4,50	55
043_C	Nieuwbouw Kernhem B West		7,50	56
044_A	Nieuwbouw Kernhem B West		1,50	53
044_B	Nieuwbouw Kernhem B West		4,50	55
044_C	Nieuwbouw Kernhem B West		7,50	56
045_A	Nieuwbouw Kernhem B West		1,50	52
045_B	Nieuwbouw Kernhem B West		4,50	54
045_C	Nieuwbouw Kernhem B West		7,50	55
046_A	Nieuwbouw Kernhem B West		1,50	44
046_B	Nieuwbouw Kernhem B West		4,50	46
046_C	Nieuwbouw Kernhem B West		7,50	50
047_A	Nieuwbouw Kernhem B West		1,50	47
047_B	Nieuwbouw Kernhem B West		4,50	50
047_C	Nieuwbouw Kernhem B West		7,50	56
048_A	Nieuwbouw Kernhem B West		1,50	46
048_B	Nieuwbouw Kernhem B West		4,50	50
048_C	Nieuwbouw Kernhem B West		7,50	56
049_A	Nieuwbouw Kernhem B West		1,50	45
049_B	Nieuwbouw Kernhem B West		4,50	49
049_C	Nieuwbouw Kernhem B West		7,50	53
050_A	Nieuwbouw Kernhem B West		1,50	45
050_B	Nieuwbouw Kernhem B West		4,50	48
050_C	Nieuwbouw Kernhem B West		7,50	53
051_A	Nieuwbouw Kernhem B West		1,50	45
051_B	Nieuwbouw Kernhem B West		4,50	47
051_C	Nieuwbouw Kernhem B West		7,50	51
052_A	Nieuwbouw Kernhem B West		1,50	46
052_B	Nieuwbouw Kernhem B West		4,50	50
052_C	Nieuwbouw Kernhem B West		7,50	55
053_A	Nieuwbouw Kernhem B West		1,50	45
053_B	Nieuwbouw Kernhem B West		4,50	48
053_C	Nieuwbouw Kernhem B West		7,50	51
054_A	Nieuwbouw Kernhem B West		1,50	44
054_B	Nieuwbouw Kernhem B West		4,50	47
054_C	Nieuwbouw Kernhem B West		7,50	53

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Ede, Kernhem west Rekenresultaten Lden

A30 excl. aftrek art 110 g Wgh.

Rapport: Resultatentabel
Model: Moederplan Kernhem B WEST HOGERE WAARDEN (JV)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: A30
Groepsreductie: Nee

Naam				
Toetspunt	Omschrijving		Hoogte	Lden
055_A	Nieuwbouw Kernhem B West		1,50	46
055_B	Nieuwbouw Kernhem B West		4,50	50
055_C	Nieuwbouw Kernhem B West		7,50	55
056_A	Nieuwbouw Kernhem B West		1,50	44
056_B	Nieuwbouw Kernhem B West		4,50	48
056_C	Nieuwbouw Kernhem B West		7,50	51
057_A	Nieuwbouw Kernhem B West		1,50	45
057_B	Nieuwbouw Kernhem B West		4,50	50
057_C	Nieuwbouw Kernhem B West		7,50	54
058_A	Nieuwbouw Kernhem B West		1,50	44
058_B	Nieuwbouw Kernhem B West		4,50	48
058_C	Nieuwbouw Kernhem B West		7,50	54
059_A	Nieuwbouw Kernhem B West		1,50	46
059_B	Nieuwbouw Kernhem B West		4,50	49
059_C	Nieuwbouw Kernhem B West		7,50	54
060_A	Nieuwbouw Kernhem B West		1,50	44
060_B	Nieuwbouw Kernhem B West		4,50	47
060_C	Nieuwbouw Kernhem B West		7,50	51
061_A	Nieuwbouw Kernhem B West		1,50	46
061_B	Nieuwbouw Kernhem B West		4,50	48
061_C	Nieuwbouw Kernhem B West		7,50	50
062_A	Nieuwbouw Kernhem B West		1,50	52
062_B	Nieuwbouw Kernhem B West		4,50	53
062_C	Nieuwbouw Kernhem B West		7,50	54
063_A	Nieuwbouw Kernhem B West		1,50	54
063_B	Nieuwbouw Kernhem B West		4,50	55
063_C	Nieuwbouw Kernhem B West		7,50	57
064_A	Nieuwbouw Kernhem B West		1,50	52
064_B	Nieuwbouw Kernhem B West		4,50	54
064_C	Nieuwbouw Kernhem B West		7,50	56
065_A	Nieuwbouw Kernhem B West		1,50	48
065_B	Nieuwbouw Kernhem B West		4,50	51
065_C	Nieuwbouw Kernhem B West		7,50	55
066_A	Nieuwbouw Kernhem B West		1,50	44
066_B	Nieuwbouw Kernhem B West		4,50	47
066_C	Nieuwbouw Kernhem B West		7,50	50
067_A	Nieuwbouw Kernhem B West		1,50	48
067_B	Nieuwbouw Kernhem B West		4,50	50
067_C	Nieuwbouw Kernhem B West		7,50	53
068_A	Nieuwbouw Kernhem B West		1,50	53
068_B	Nieuwbouw Kernhem B West		4,50	54
068_C	Nieuwbouw Kernhem B West		7,50	56
069_A	Nieuwbouw Kernhem B West		1,50	51
069_B	Nieuwbouw Kernhem B West		4,50	53
069_C	Nieuwbouw Kernhem B West		7,50	55
070_A	Nieuwbouw Kernhem B West		1,50	46
070_B	Nieuwbouw Kernhem B West		4,50	49
070_C	Nieuwbouw Kernhem B West		7,50	51
071_A	Nieuwbouw Kernhem B West		1,50	49
071_B	Nieuwbouw Kernhem B West		4,50	51
071_C	Nieuwbouw Kernhem B West		7,50	54
072_A	Nieuwbouw Kernhem B West		1,50	48
072_B	Nieuwbouw Kernhem B West		4,50	50
072_C	Nieuwbouw Kernhem B West		7,50	53

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Ede, Kernhem west
Rekenresultaten Lden

A30 excl. aftrek art 110 g Wgh.

Rapport: Resultatentabel
Model: Moederplan Kernhem B WEST HOGERE WAARDEN (JV)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: A30
Groepsreductie: Nee

Naam				
Toetspunt	Omschrijving		Hoogte	Lden
073_A	Nieuwbouw Kernhem B West		1,50	43
073_B	Nieuwbouw Kernhem B West		4,50	48
073_C	Nieuwbouw Kernhem B West		7,50	52
074_A	Nieuwbouw Kernhem B West		1,50	43
074_B	Nieuwbouw Kernhem B West		4,50	46
074_C	Nieuwbouw Kernhem B West		7,50	51
075_A	Nieuwbouw Kernhem B West		1,50	45
075_B	Nieuwbouw Kernhem B West		4,50	48
075_C	Nieuwbouw Kernhem B West		7,50	50
076_A	Nieuwbouw Kernhem B West		1,50	47
076_B	Nieuwbouw Kernhem B West		4,50	49
076_C	Nieuwbouw Kernhem B West		7,50	52
077_A	Nieuwbouw Kernhem B West		1,50	45
077_B	Nieuwbouw Kernhem B West		4,50	49
077_C	Nieuwbouw Kernhem B West		7,50	53
078_A	Nieuwbouw Kernhem B West		1,50	47
078_B	Nieuwbouw Kernhem B West		4,50	50
078_C	Nieuwbouw Kernhem B West		7,50	53
079_A	Nieuwbouw Kernhem B West		1,50	42
079_B	Nieuwbouw Kernhem B West		4,50	46
079_C	Nieuwbouw Kernhem B West		7,50	51
080_A	Nieuwbouw Kernhem B West		1,50	44
080_B	Nieuwbouw Kernhem B West		4,50	47
080_C	Nieuwbouw Kernhem B West		7,50	50
081_A	Nieuwbouw Kernhem B West		1,50	44
081_B	Nieuwbouw Kernhem B West		4,50	48
081_C	Nieuwbouw Kernhem B West		7,50	51
082_A	Nieuwbouw Kernhem B West		1,50	46
082_B	Nieuwbouw Kernhem B West		4,50	51
082_C	Nieuwbouw Kernhem B West		7,50	53
083_A	Nieuwbouw Kernhem B West		1,50	41
083_B	Nieuwbouw Kernhem B West		4,50	44
083_C	Nieuwbouw Kernhem B West		7,50	49
084_A	Nieuwbouw Kernhem B West		1,50	42
084_B	Nieuwbouw Kernhem B West		4,50	46
084_C	Nieuwbouw Kernhem B West		7,50	50
085_A	Nieuwbouw Kernhem B West		1,50	47
085_B	Nieuwbouw Kernhem B West		4,50	51
085_C	Nieuwbouw Kernhem B West		7,50	53
086_A	Nieuwbouw Kernhem B West		1,50	44
086_B	Nieuwbouw Kernhem B West		4,50	46
086_C	Nieuwbouw Kernhem B West		7,50	48
087_A	Nieuwbouw Kernhem B West		1,50	43
087_B	Nieuwbouw Kernhem B West		4,50	46
087_C	Nieuwbouw Kernhem B West		7,50	50
088_A	Nieuwbouw Kernhem B West		1,50	48
088_B	Nieuwbouw Kernhem B West		4,50	51
088_C	Nieuwbouw Kernhem B West		7,50	53
089_A	Nieuwbouw Kernhem B West		1,50	44
089_B	Nieuwbouw Kernhem B West		4,50	46
089_C	Nieuwbouw Kernhem B West		7,50	47
090_A	Nieuwbouw Kernhem B West		1,50	43
090_B	Nieuwbouw Kernhem B West		4,50	46
090_C	Nieuwbouw Kernhem B West		7,50	49

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Ede, Kernhem west
Rekenresultaten Lden

A30 excl. aftrek art 110 g Wgh.

Rapport: Resultatentabel
Model: Moederplan Kernhem B WEST HOGERE WAARDEN (JV)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: A30
Groepsreductie: Nee

Naam				
Toetspunt	Omschrijving		Hoogte	Lden
091_A	Nieuwbouw Kernhem B West		1,50	45
091_B	Nieuwbouw Kernhem B West		4,50	49
091_C	Nieuwbouw Kernhem B West		7,50	53
092_A	Nieuwbouw Kernhem B West		1,50	46
092_B	Nieuwbouw Kernhem B West		4,50	49
092_C	Nieuwbouw Kernhem B West		7,50	53
093_A	Nieuwbouw Kernhem B West		1,50	44
093_B	Nieuwbouw Kernhem B West		4,50	46
093_C	Nieuwbouw Kernhem B West		7,50	47
094_A	Nieuwbouw Kernhem B West		1,50	43
094_B	Nieuwbouw Kernhem B West		4,50	46
094_C	Nieuwbouw Kernhem B West		7,50	48
095_A	Nieuwbouw Kernhem B West		1,50	46
095_B	Nieuwbouw Kernhem B West		4,50	48
095_C	Nieuwbouw Kernhem B West		7,50	52
096_A	Nieuwbouw Kernhem B West		1,50	47
096_B	Nieuwbouw Kernhem B West		4,50	49
096_C	Nieuwbouw Kernhem B West		7,50	52
097_A	Nieuwbouw Kernhem B West		1,50	44
097_B	Nieuwbouw Kernhem B West		4,50	46
097_C	Nieuwbouw Kernhem B West		7,50	47
098_A	Nieuwbouw Kernhem B West		1,50	43
098_B	Nieuwbouw Kernhem B West		4,50	47
098_C	Nieuwbouw Kernhem B West		7,50	49
099_A	Nieuwbouw Kernhem B West		1,50	47
099_B	Nieuwbouw Kernhem B West		4,50	49
099_C	Nieuwbouw Kernhem B West		7,50	51
100_A	Nieuwbouw Kernhem B West		1,50	48
100_B	Nieuwbouw Kernhem B West		4,50	50
100_C	Nieuwbouw Kernhem B West		7,50	52
101_A	Nieuwbouw Kernhem B West		1,50	46
101_A	Nieuwbouw Kernhem B West		1,50	45
101_B	Nieuwbouw Kernhem B West		4,50	50
101_B	Nieuwbouw Kernhem B West		4,50	47
101_C	Nieuwbouw Kernhem B West		7,50	55
101_C	Nieuwbouw Kernhem B West		7,50	48
102_A	Nieuwbouw Kernhem B West		1,50	45
102_A	Nieuwbouw Kernhem B West		1,50	41
102_B	Nieuwbouw Kernhem B West		4,50	48
102_B	Nieuwbouw Kernhem B West		4,50	44
102_C	Nieuwbouw Kernhem B West		7,50	52
102_C	Nieuwbouw Kernhem B West		7,50	48
103_A	Nieuwbouw Kernhem B West		1,50	45
103_A	Nieuwbouw Kernhem B West		1,50	47
103_B	Nieuwbouw Kernhem B West		4,50	48
103_B	Nieuwbouw Kernhem B West		4,50	50
103_C	Nieuwbouw Kernhem B West		7,50	53
103_C	Nieuwbouw Kernhem B West		7,50	53
104_A	Nieuwbouw Kernhem B West		1,50	47
104_B	Nieuwbouw Kernhem B West		4,50	50
104_C	Nieuwbouw Kernhem B West		7,50	51
105_A	Nieuwbouw Kernhem B West		1,50	46
105_B	Nieuwbouw Kernhem B West		4,50	48
105_C	Nieuwbouw Kernhem B West		7,50	49

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Ede, Kernhem west
Rekenresultaten Lden

A30 excl. aftrek art 110 g Wgh.

Rapport: Resultatentabel
Model: Moederplan Kernhem B WEST HOGERE WAARDEN (JV)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: A30
Groepsreductie: Nee

Naam				
Toetspunt	Omschrijving		Hoogte	Lden
106_A	Nieuwbouw Kernhem B West		1,50	41
106_B	Nieuwbouw Kernhem B West		4,50	45
106_C	Nieuwbouw Kernhem B West		7,50	48
107_A	Nieuwbouw Kernhem B West		1,50	46
107_B	Nieuwbouw Kernhem B West		4,50	49
107_C	Nieuwbouw Kernhem B West		7,50	51
108_A	Nieuwbouw Kernhem B West		1,50	43
108_B	Nieuwbouw Kernhem B West		4,50	44
108_C	Nieuwbouw Kernhem B West		7,50	45
109_A	Nieuwbouw Kernhem B West		1,50	43
109_B	Nieuwbouw Kernhem B West		4,50	46
109_C	Nieuwbouw Kernhem B West		7,50	50
110_A	Nieuwbouw Kernhem B West		1,50	42
110_B	Nieuwbouw Kernhem B West		4,50	45
110_C	Nieuwbouw Kernhem B West		7,50	47
111_A	Nieuwbouw Kernhem B West		1,50	45
111_B	Nieuwbouw Kernhem B West		4,50	49
111_C	Nieuwbouw Kernhem B West		7,50	51
112_A	Nieuwbouw Kernhem B West		1,50	42
112_B	Nieuwbouw Kernhem B West		4,50	46
112_C	Nieuwbouw Kernhem B West		7,50	50
113_A	Nieuwbouw Kernhem B West		1,50	39
113_B	Nieuwbouw Kernhem B West		4,50	43
113_C	Nieuwbouw Kernhem B West		7,50	47
114_A	Nieuwbouw Kernhem B West		1,50	46
114_B	Nieuwbouw Kernhem B West		4,50	49
114_C	Nieuwbouw Kernhem B West		7,50	52
115_A	Nieuwbouw Kernhem B West		1,50	44
115_B	Nieuwbouw Kernhem B West		4,50	48
115_C	Nieuwbouw Kernhem B West		7,50	51
116_A	Nieuwbouw Kernhem B West		1,50	43
116_B	Nieuwbouw Kernhem B West		4,50	47
116_C	Nieuwbouw Kernhem B West		7,50	51
117_A	Nieuwbouw Kernhem B West		1,50	42
117_B	Nieuwbouw Kernhem B West		4,50	47
117_C	Nieuwbouw Kernhem B West		7,50	50
118_A	Nieuwbouw Kernhem B West		1,50	41
118_B	Nieuwbouw Kernhem B West		4,50	45
118_C	Nieuwbouw Kernhem B West		7,50	49
119_A	Nieuwbouw Kernhem B West		1,50	46
119_B	Nieuwbouw Kernhem B West		4,50	49
119_C	Nieuwbouw Kernhem B West		7,50	52
120_A	Nieuwbouw Kernhem B West		1,50	42
120_B	Nieuwbouw Kernhem B West		4,50	46
120_C	Nieuwbouw Kernhem B West		7,50	49
121_A	Nieuwbouw Kernhem B West		1,50	41
121_B	Nieuwbouw Kernhem B West		4,50	45
121_C	Nieuwbouw Kernhem B West		7,50	50
122_A	Nieuwbouw Kernhem B West		1,50	48
122_B	Nieuwbouw Kernhem B West		4,50	51
122_C	Nieuwbouw Kernhem B West		7,50	53
123_A	Nieuwbouw Kernhem B West		1,50	41
123_B	Nieuwbouw Kernhem B West		4,50	44
123_C	Nieuwbouw Kernhem B West		7,50	49

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Ede, Kernhem west
Rekenresultaten Lden

A30 excl. aftrek art 110 g Wgh.

Rapport: Resultatentabel
Model: Moederplan Kernhem B WEST HOGERE WAARDEN (JV)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: A30
Groepsreductie: Nee

Naam				
Toetspunt	Omschrijving		Hoogte	Lden
124_A	Nieuwbouw Kernhem B West		1,50	47
124_B	Nieuwbouw Kernhem B West		4,50	50
124_C	Nieuwbouw Kernhem B West		7,50	53
125_A	Nieuwbouw Kernhem B West		1,50	46
125_B	Nieuwbouw Kernhem B West		4,50	50
125_C	Nieuwbouw Kernhem B West		7,50	54
126_A	Nieuwbouw Kernhem B West		1,50	41
126_B	Nieuwbouw Kernhem B West		4,50	45
126_C	Nieuwbouw Kernhem B West		7,50	49
127_A	Nieuwbouw Kernhem B West		1,50	46
127_B	Nieuwbouw Kernhem B West		4,50	49
127_C	Nieuwbouw Kernhem B West		7,50	52
128_A	Nieuwbouw Kernhem B West		1,50	49
128_B	Nieuwbouw Kernhem B West		4,50	52
128_C	Nieuwbouw Kernhem B West		7,50	54
129_A	Nieuwbouw Kernhem B West		1,50	50
129_B	Nieuwbouw Kernhem B West		4,50	52
129_C	Nieuwbouw Kernhem B West		7,50	54
130_A	Nieuwbouw Kernhem B West		1,50	46
130_B	Nieuwbouw Kernhem B West		4,50	49
130_C	Nieuwbouw Kernhem B West		7,50	53
131_A	Nieuwbouw Kernhem B West		1,50	51
131_B	Nieuwbouw Kernhem B West		4,50	53
131_C	Nieuwbouw Kernhem B West		7,50	55
132_A	Nieuwbouw Kernhem B West		1,50	42
132_B	Nieuwbouw Kernhem B West		4,50	45
132_C	Nieuwbouw Kernhem B West		7,50	49
133_A	Nieuwbouw Kernhem B West		1,50	45
133_B	Nieuwbouw Kernhem B West		4,50	48
133_C	Nieuwbouw Kernhem B West		7,50	53
134_A	Nieuwbouw Kernhem B West		1,50	51
134_B	Nieuwbouw Kernhem B West		4,50	54
134_C	Nieuwbouw Kernhem B West		7,50	56
135_A	Nieuwbouw Kernhem B West		1,50	42
135_B	Nieuwbouw Kernhem B West		4,50	45
135_C	Nieuwbouw Kernhem B West		7,50	49
136_A	Nieuwbouw Kernhem B West		1,50	51
136_B	Nieuwbouw Kernhem B West		4,50	54
136_C	Nieuwbouw Kernhem B West		7,50	56
137_A	Nieuwbouw Kernhem B West		1,50	51
137_B	Nieuwbouw Kernhem B West		4,50	52
137_C	Nieuwbouw Kernhem B West		7,50	53
138_A	Nieuwbouw Kernhem B West		1,50	46
138_B	Nieuwbouw Kernhem B West		4,50	50
138_C	Nieuwbouw Kernhem B West		7,50	54
139_A	Nieuwbouw Kernhem B West		1,50	51
139_B	Nieuwbouw Kernhem B West		4,50	53
139_C	Nieuwbouw Kernhem B West		7,50	55
140_A	Nieuwbouw Kernhem B West		1,50	50
140_B	Nieuwbouw Kernhem B West		4,50	52
140_C	Nieuwbouw Kernhem B West		7,50	52
141_A	Nieuwbouw Kernhem B West		1,50	41
141_B	Nieuwbouw Kernhem B West		4,50	44
141_C	Nieuwbouw Kernhem B West		7,50	47

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Ede, Kernhem west
Rekenresultaten Lden

A30 excl. aftrek art 110 g Wgh.

Rapport: Resultatentabel
Model: Moederplan Kernhem B WEST HOGERE WAARDEN (JV)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: A30
Groepsreductie: Nee

Naam				
Toetspunt	Omschrijving		Hoogte	Lden
142_A	Nieuwbouw Kernhem B West		1,50	47
142_B	Nieuwbouw Kernhem B West		4,50	50
142_C	Nieuwbouw Kernhem B West		7,50	53
143_A	Nieuwbouw Kernhem B West		1,50	51
143_B	Nieuwbouw Kernhem B West		4,50	54
143_C	Nieuwbouw Kernhem B West		7,50	55
144_A	Nieuwbouw Kernhem B West		1,50	49
144_B	Nieuwbouw Kernhem B West		4,50	51
144_C	Nieuwbouw Kernhem B West		7,50	53
145_A	Nieuwbouw Kernhem B West		1,50	49
145_B	Nieuwbouw Kernhem B West		4,50	51
145_C	Nieuwbouw Kernhem B West		7,50	55
146_A	Nieuwbouw Kernhem B West		1,50	47
146_B	Nieuwbouw Kernhem B West		4,50	50
146_C	Nieuwbouw Kernhem B West		7,50	55
147_A	Nieuwbouw Kernhem B West		1,50	43
147_B	Nieuwbouw Kernhem B West		4,50	46
147_C	Nieuwbouw Kernhem B West		7,50	51
148_A	Nieuwbouw Kernhem B West		1,50	43
148_B	Nieuwbouw Kernhem B West		4,50	46
148_C	Nieuwbouw Kernhem B West		7,50	50
149_A	Nieuwbouw Kernhem B West		1,50	42
149_B	Nieuwbouw Kernhem B West		4,50	45
149_C	Nieuwbouw Kernhem B West		7,50	49
150_A	Nieuwbouw Kernhem B West		1,50	44
150_B	Nieuwbouw Kernhem B West		4,50	49
150_C	Nieuwbouw Kernhem B West		7,50	52
151_A	Nieuwbouw Kernhem B West		1,50	44
151_B	Nieuwbouw Kernhem B West		4,50	47
151_C	Nieuwbouw Kernhem B West		7,50	50
152_A	Nieuwbouw Kernhem B West		1,50	42
152_B	Nieuwbouw Kernhem B West		4,50	47
152_C	Nieuwbouw Kernhem B West		7,50	52
153_A	Nieuwbouw Kernhem B West		1,50	42
153_B	Nieuwbouw Kernhem B West		4,50	45
153_C	Nieuwbouw Kernhem B West		7,50	49
154_A	Nieuwbouw Kernhem B West		1,50	42
154_B	Nieuwbouw Kernhem B West		4,50	45
154_C	Nieuwbouw Kernhem B West		7,50	48
155_A	Nieuwbouw Kernhem B West		1,50	44
155_B	Nieuwbouw Kernhem B West		4,50	47
155_C	Nieuwbouw Kernhem B West		7,50	51
156_A	Nieuwbouw Kernhem B West		1,50	44
156_B	Nieuwbouw Kernhem B West		4,50	48
156_C	Nieuwbouw Kernhem B West		7,50	51
157_A	Nieuwbouw Kernhem B West		1,50	40
157_B	Nieuwbouw Kernhem B West		4,50	43
157_C	Nieuwbouw Kernhem B West		7,50	47
158_A	Nieuwbouw Kernhem B West		1,50	42
158_B	Nieuwbouw Kernhem B West		4,50	46
158_C	Nieuwbouw Kernhem B West		7,50	49
159_A	Nieuwbouw Kernhem B West		1,50	44
159_B	Nieuwbouw Kernhem B West		4,50	48
159_C	Nieuwbouw Kernhem B West		7,50	51

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Ede, Kernhem west
Rekenresultaten Lden

A30 excl. aftrek art 110 g Wgh.

Rapport: Resultatentabel
Model: Moederplan Kernhem B WEST HOGERE WAARDEN (JV)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: A30
Groepsreductie: Nee

Naam				
Toetspunt	Omschrijving		Hoogte	Lden
160_A	Nieuwbouw Kernhem B West		1,50	38
160_B	Nieuwbouw Kernhem B West		4,50	41
160_C	Nieuwbouw Kernhem B West		7,50	43
161_A	Nieuwbouw Kernhem B West		1,50	45
161_B	Nieuwbouw Kernhem B West		4,50	48
161_C	Nieuwbouw Kernhem B West		7,50	50
162_A	Nieuwbouw Kernhem B West		1,50	42
162_B	Nieuwbouw Kernhem B West		4,50	43
162_C	Nieuwbouw Kernhem B West		7,50	44
163_A	Nieuwbouw Kernhem B West		1,50	40
163_B	Nieuwbouw Kernhem B West		4,50	44
163_C	Nieuwbouw Kernhem B West		7,50	48
164_A	Nieuwbouw Kernhem B West		1,50	42
164_B	Nieuwbouw Kernhem B West		4,50	45
164_C	Nieuwbouw Kernhem B West		7,50	47
165_A	Nieuwbouw Kernhem B West		1,50	43
165_B	Nieuwbouw Kernhem B West		4,50	47
165_C	Nieuwbouw Kernhem B West		7,50	50
166_A	Nieuwbouw Kernhem B West		1,50	43
166_B	Nieuwbouw Kernhem B West		4,50	47
166_C	Nieuwbouw Kernhem B West		7,50	51
167_A	Nieuwbouw Kernhem B West		1,50	42
167_B	Nieuwbouw Kernhem B West		4,50	45
167_C	Nieuwbouw Kernhem B West		7,50	48
168_A	Nieuwbouw Kernhem B West		1,50	43
168_B	Nieuwbouw Kernhem B West		4,50	48
168_C	Nieuwbouw Kernhem B West		7,50	52
169_A	Nieuwbouw Kernhem B West		1,50	44
169_B	Nieuwbouw Kernhem B West		4,50	48
169_C	Nieuwbouw Kernhem B West		7,50	52
170_A	Nieuwbouw Kernhem B West		1,50	44
170_B	Nieuwbouw Kernhem B West		4,50	48
170_C	Nieuwbouw Kernhem B West		7,50	52
171_A	Nieuwbouw Kernhem B West		1,50	40
171_B	Nieuwbouw Kernhem B West		4,50	44
171_C	Nieuwbouw Kernhem B West		7,50	48
172_A	Nieuwbouw Kernhem B West		1,50	42
172_B	Nieuwbouw Kernhem B West		4,50	45
172_C	Nieuwbouw Kernhem B West		7,50	49
173_A	Nieuwbouw Kernhem B West		1,50	45
173_B	Nieuwbouw Kernhem B West		4,50	49
173_C	Nieuwbouw Kernhem B West		7,50	53
174_A	Nieuwbouw Kernhem B West		1,50	43
174_B	Nieuwbouw Kernhem B West		4,50	46
174_C	Nieuwbouw Kernhem B West		7,50	49
175_A	Nieuwbouw Kernhem B West		1,50	46
175_B	Nieuwbouw Kernhem B West		4,50	50
175_C	Nieuwbouw Kernhem B West		7,50	53
176_A	Nieuwbouw Kernhem B West		1,50	47
176_B	Nieuwbouw Kernhem B West		4,50	50
176_C	Nieuwbouw Kernhem B West		7,50	53
177_A	Nieuwbouw Kernhem B West		1,50	42
177_B	Nieuwbouw Kernhem B West		4,50	46
177_C	Nieuwbouw Kernhem B West		7,50	49

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Ede, Kernhem west Rekenresultaten Lden

A30 excl. aftrek art 110 g Wgh.

Rapport: Resultatentabel
Model: Moederplan Kernhem B WEST HOGERE WAARDEN (JV)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: A30
Groepsreductie: Nee

Naam				
Toetspunt	Omschrijving		Hoogte	Lden
178_A	Nieuwbouw Kernhem B West		1,50	41
178_B	Nieuwbouw Kernhem B West		4,50	45
178_C	Nieuwbouw Kernhem B West		7,50	50
179_A	Nieuwbouw Kernhem B West		1,50	48
179_B	Nieuwbouw Kernhem B West		4,50	51
179_C	Nieuwbouw Kernhem B West		7,50	53
180_A	Nieuwbouw Kernhem B West		1,50	50
180_B	Nieuwbouw Kernhem B West		4,50	51
180_C	Nieuwbouw Kernhem B West		7,50	52
181_A	Nieuwbouw Kernhem B West		1,50	47
181_B	Nieuwbouw Kernhem B West		4,50	50
181_C	Nieuwbouw Kernhem B West		7,50	52
182_A	Nieuwbouw Kernhem B West		1,50	50
182_B	Nieuwbouw Kernhem B West		4,50	53
182_C	Nieuwbouw Kernhem B West		7,50	54
183_A	Nieuwbouw Kernhem B West		1,50	49
183_B	Nieuwbouw Kernhem B West		4,50	51
183_C	Nieuwbouw Kernhem B West		7,50	52
184_A	Nieuwbouw Kernhem B West		1,50	49
184_B	Nieuwbouw Kernhem B West		4,50	50
184_C	Nieuwbouw Kernhem B West		7,50	51
185_A	Nieuwbouw Kernhem B West		1,50	50
185_B	Nieuwbouw Kernhem B West		4,50	52
185_C	Nieuwbouw Kernhem B West		7,50	54
186_A	Nieuwbouw Kernhem B West		1,50	40
186_B	Nieuwbouw Kernhem B West		4,50	44
186_C	Nieuwbouw Kernhem B West		7,50	45
187_A	Nieuwbouw Kernhem B West		1,50	48
187_B	Nieuwbouw Kernhem B West		4,50	50
187_C	Nieuwbouw Kernhem B West		7,50	50
188_A	Nieuwbouw Kernhem B West		1,50	49
188_B	Nieuwbouw Kernhem B West		4,50	52
188_C	Nieuwbouw Kernhem B West		7,50	53
189_A	Nieuwbouw Kernhem B West		1,50	49
189_B	Nieuwbouw Kernhem B West		4,50	51
189_C	Nieuwbouw Kernhem B West		7,50	53
190_A	Nieuwbouw Kernhem B West		1,50	39
190_B	Nieuwbouw Kernhem B West		4,50	42
190_C	Nieuwbouw Kernhem B West		7,50	44
191_A	Nieuwbouw Kernhem B West		1,50	42
191_B	Nieuwbouw Kernhem B West		4,50	45
191_C	Nieuwbouw Kernhem B West		7,50	48
192_A	Nieuwbouw Kernhem B West		1,50	48
192_B	Nieuwbouw Kernhem B West		4,50	50
192_C	Nieuwbouw Kernhem B West		7,50	53
193_A	Nieuwbouw Kernhem B West		1,50	43
193_B	Nieuwbouw Kernhem B West		4,50	47
193_C	Nieuwbouw Kernhem B West		7,50	51
194_A	Nieuwbouw Kernhem B West		1,50	44
194_B	Nieuwbouw Kernhem B West		4,50	46
194_C	Nieuwbouw Kernhem B West		7,50	47
195_A	Nieuwbouw Kernhem B West		1,50	46
195_B	Nieuwbouw Kernhem B West		4,50	49
195_C	Nieuwbouw Kernhem B West		7,50	52

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Ede, Kernhem west Rekenresultaten Lden

A30 excl. aftrek art 110 g Wgh.

Rapport: Resultatentabel
 Model: Moederplan Kernhem B WEST HOGERE WAARDEN (JV)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: A30
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
196_A	Nieuwbouw Kernhem B West	1,50	39
196_B	Nieuwbouw Kernhem B West	4,50	44
196_C	Nieuwbouw Kernhem B West	7,50	49
197_A	Nieuwbouw Kernhem B West	1,50	41
197_B	Nieuwbouw Kernhem B West	4,50	44
197_C	Nieuwbouw Kernhem B West	7,50	48
198_A	Nieuwbouw Kernhem B West	1,50	45
198_B	Nieuwbouw Kernhem B West	4,50	49
198_C	Nieuwbouw Kernhem B West	7,50	52
199_A	Nieuwbouw Kernhem B West	1,50	41
199_B	Nieuwbouw Kernhem B West	4,50	45
199_C	Nieuwbouw Kernhem B West	7,50	49
200_A	Nieuwbouw Kernhem B West	1,50	45
200_B	Nieuwbouw Kernhem B West	4,50	49
200_C	Nieuwbouw Kernhem B West	7,50	52
201_A	Nieuwbouw Kernhem B West	1,50	41
201_B	Nieuwbouw Kernhem B West	4,50	45
201_C	Nieuwbouw Kernhem B West	7,50	49
202_A	Nieuwbouw Kernhem B West	1,50	46
202_B	Nieuwbouw Kernhem B West	4,50	48
202_C	Nieuwbouw Kernhem B West	7,50	51
203_A	Nieuwbouw Kernhem B West	1,50	44
203_B	Nieuwbouw Kernhem B West	4,50	48
203_C	Nieuwbouw Kernhem B West	7,50	52
204_A	Nieuwbouw Kernhem B West	1,50	41
204_B	Nieuwbouw Kernhem B West	4,50	45
204_C	Nieuwbouw Kernhem B West	7,50	50
205_A	Nieuwbouw Kernhem B West	1,50	44
205_B	Nieuwbouw Kernhem B West	4,50	48
205_C	Nieuwbouw Kernhem B West	7,50	52
206_A	Nieuwbouw Kernhem B West	1,50	43
206_B	Nieuwbouw Kernhem B West	4,50	45
206_C	Nieuwbouw Kernhem B West	7,50	49
207_A	Nieuwbouw Kernhem B West	1,50	43
207_B	Nieuwbouw Kernhem B West	4,50	47
207_C	Nieuwbouw Kernhem B West	7,50	51
208_A	Nieuwbouw Kernhem B West	1,50	41
208_B	Nieuwbouw Kernhem B West	4,50	45
208_C	Nieuwbouw Kernhem B West	7,50	49
209_A	Nieuwbouw Kernhem B West	1,50	43
209_B	Nieuwbouw Kernhem B West	4,50	48
209_C	Nieuwbouw Kernhem B West	7,50	51
210_A	Nieuwbouw Kernhem B West	1,50	43
210_B	Nieuwbouw Kernhem B West	4,50	47
210_C	Nieuwbouw Kernhem B West	7,50	51
211_A	Nieuwbouw Kernhem B West	1,50	39
211_B	Nieuwbouw Kernhem B West	4,50	43
211_C	Nieuwbouw Kernhem B West	7,50	49
212_A	Nieuwbouw Kernhem B West	1,50	43
212_B	Nieuwbouw Kernhem B West	4,50	47
212_C	Nieuwbouw Kernhem B West	7,50	52
213_A	Nieuwbouw Kernhem B West	1,50	39
213_B	Nieuwbouw Kernhem B West	4,50	42
213_C	Nieuwbouw Kernhem B West	7,50	45

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Ede, Kernhem west
Rekenresultaten Lden

A30 excl. aftrek art 110 g Wgh.

Rapport: Resultatentabel
Model: Moederplan Kernhem B WEST HOGERE WAARDEN (JV)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: A30
Groepsreductie: Nee

Naam				
Toetspunt	Omschrijving		Hoogte	Lden
214_A	Nieuwbouw Kernhem B West		1,50	40
214_B	Nieuwbouw Kernhem B West		4,50	44
214_C	Nieuwbouw Kernhem B West		7,50	48
215_A	Nieuwbouw Kernhem B West		1,50	42
215_B	Nieuwbouw Kernhem B West		4,50	46
215_C	Nieuwbouw Kernhem B West		7,50	50
216_A	Nieuwbouw Kernhem B West		1,50	40
216_B	Nieuwbouw Kernhem B West		4,50	44
216_C	Nieuwbouw Kernhem B West		7,50	49
217_A	Nieuwbouw Kernhem B West		1,50	42
217_B	Nieuwbouw Kernhem B West		4,50	46
217_C	Nieuwbouw Kernhem B West		7,50	51
218_A	Nieuwbouw Kernhem B West		1,50	41
218_B	Nieuwbouw Kernhem B West		4,50	43
218_C	Nieuwbouw Kernhem B West		7,50	46
219_A	Nieuwbouw Kernhem B West		1,50	42
219_B	Nieuwbouw Kernhem B West		4,50	46
219_C	Nieuwbouw Kernhem B West		7,50	49
220_A	Nieuwbouw Kernhem B West		1,50	42
220_B	Nieuwbouw Kernhem B West		4,50	46
220_C	Nieuwbouw Kernhem B West		7,50	50
221_A	Nieuwbouw Kernhem B West		1,50	43
221_B	Nieuwbouw Kernhem B West		4,50	45
221_C	Nieuwbouw Kernhem B West		7,50	47
222_A	Nieuwbouw Kernhem B West		1,50	40
222_B	Nieuwbouw Kernhem B West		4,50	45
222_C	Nieuwbouw Kernhem B West		7,50	48
223_A	Nieuwbouw Kernhem B West		1,50	44
223_B	Nieuwbouw Kernhem B West		4,50	47
223_C	Nieuwbouw Kernhem B West		7,50	50
224_A	Nieuwbouw Kernhem B West		1,50	42
224_B	Nieuwbouw Kernhem B West		4,50	43
224_C	Nieuwbouw Kernhem B West		7,50	44
225_A	Nieuwbouw Kernhem B West		1,50	44
225_B	Nieuwbouw Kernhem B West		4,50	47
225_C	Nieuwbouw Kernhem B West		7,50	49
226_A	Nieuwbouw Kernhem B West		1,50	41
226_B	Nieuwbouw Kernhem B West		4,50	43
226_C	Nieuwbouw Kernhem B West		7,50	43
227_A	Nieuwbouw Kernhem B West		1,50	39
227_B	Nieuwbouw Kernhem B West		4,50	41
227_C	Nieuwbouw Kernhem B West		7,50	43
228_A	Nieuwbouw Kernhem B West		1,50	41
228_B	Nieuwbouw Kernhem B West		4,50	46
228_C	Nieuwbouw Kernhem B West		7,50	50
229_A	Nieuwbouw Kernhem B West		1,50	40
229_B	Nieuwbouw Kernhem B West		4,50	43
229_C	Nieuwbouw Kernhem B West		7,50	47
230_A	Nieuwbouw Kernhem B West		1,50	41
230_B	Nieuwbouw Kernhem B West		4,50	43
230_C	Nieuwbouw Kernhem B West		7,50	46
231_A	Nieuwbouw Kernhem B West		1,50	40
231_B	Nieuwbouw Kernhem B West		4,50	45
231_C	Nieuwbouw Kernhem B West		7,50	49

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Ede, Kernhem west
Rekenresultaten Lden

A30 excl. aftrek art 110 g Wgh.

Rapport: Resultatentabel
Model: Moederplan Kernhem B WEST HOGERE WAARDEN (JV)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: A30
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
232_A	Nieuwbouw Kernhem B West	1,50	46
232_B	Nieuwbouw Kernhem B West	4,50	49
232_C	Nieuwbouw Kernhem B West	7,50	54
233_A	Nieuwbouw Kernhem B West	1,50	43
233_B	Nieuwbouw Kernhem B West	4,50	47
233_C	Nieuwbouw Kernhem B West	7,50	52
234_A	Nieuwbouw Kernhem B West	1,50	44
234_B	Nieuwbouw Kernhem B West	4,50	48
234_C	Nieuwbouw Kernhem B West	7,50	51
235_A	Nieuwbouw Kernhem B West	1,50	45
235_B	Nieuwbouw Kernhem B West	4,50	49
235_C	Nieuwbouw Kernhem B West	7,50	54
236_A	Nieuwbouw Kernhem B West	1,50	43
236_B	Nieuwbouw Kernhem B West	4,50	47
236_C	Nieuwbouw Kernhem B West	7,50	53
237_A	Nieuwbouw Kernhem B West	1,50	44
237_B	Nieuwbouw Kernhem B West	4,50	47
237_C	Nieuwbouw Kernhem B West	7,50	51
238_A	Nieuwbouw Kernhem B West	1,50	45
238_B	Nieuwbouw Kernhem B West	4,50	48
238_C	Nieuwbouw Kernhem B West	7,50	52
239_A	Nieuwbouw Kernhem B West	1,50	45
239_B	Nieuwbouw Kernhem B West	4,50	50
239_C	Nieuwbouw Kernhem B West	7,50	54
240_A	Nieuwbouw Kernhem B West	1,50	42
240_B	Nieuwbouw Kernhem B West	4,50	45
240_C	Nieuwbouw Kernhem B West	7,50	50
241_A	Nieuwbouw Kernhem B West	1,50	42
241_B	Nieuwbouw Kernhem B West	4,50	46
241_C	Nieuwbouw Kernhem B West	7,50	50
242_A	Nieuwbouw Kernhem B West	1,50	45
242_B	Nieuwbouw Kernhem B West	4,50	51
242_C	Nieuwbouw Kernhem B West	7,50	54
243_A	Nieuwbouw Kernhem B West	1,50	41
243_B	Nieuwbouw Kernhem B West	4,50	45
243_C	Nieuwbouw Kernhem B West	7,50	49
244_A	Nieuwbouw Kernhem B West	1,50	43
244_B	Nieuwbouw Kernhem B West	4,50	46
244_C	Nieuwbouw Kernhem B West	7,50	50
245_A	Nieuwbouw Kernhem B West	1,50	45
245_B	Nieuwbouw Kernhem B West	4,50	51
245_C	Nieuwbouw Kernhem B West	7,50	54
246_A	Nieuwbouw Kernhem B West	1,50	43
246_B	Nieuwbouw Kernhem B West	4,50	45
246_C	Nieuwbouw Kernhem B West	7,50	50
247_A	Nieuwbouw Kernhem B West	1,50	44
247_B	Nieuwbouw Kernhem B West	4,50	47
247_C	Nieuwbouw Kernhem B West	7,50	51
248_A	Nieuwbouw Kernhem B West	1,50	46
248_B	Nieuwbouw Kernhem B West	4,50	50
248_C	Nieuwbouw Kernhem B West	7,50	54
249_A	Nieuwbouw Kernhem B West	1,50	41
249_B	Nieuwbouw Kernhem B West	4,50	46
249_C	Nieuwbouw Kernhem B West	7,50	51

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Ede, Kernhem west
Rekenresultaten Lden

A30 excl. aftrek art 110 g Wgh.

Rapport: Resultatentabel
Model: Moederplan Kernhem B WEST HOGERE WAARDEN (JV)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: A30
Groepsreductie: Nee

Naam				
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden	
250_A	Nieuwbouw Kernhem B West	1,50	48	
250_B	Nieuwbouw Kernhem B West	4,50	51	
250_C	Nieuwbouw Kernhem B West	7,50	53	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Ede, Kernhem west
Rekenresultaten Lden

Veenwoud (ontslutingsweg) incl. aftrek art 110 g Wgh.

Rapport: Resultatentabel
 Model: Moederplan Kernhem B WEST HOGERE WAARDEN (JV)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Ontsluitingsweg woonwijk
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
001_A	Nieuwbouw Kernhem B West	1,50	0
001_B	Nieuwbouw Kernhem B West	4,50	1
001_C	Nieuwbouw Kernhem B West	7,50	-6
002_A	Nieuwbouw Kernhem B West	1,50	0
002_B	Nieuwbouw Kernhem B West	4,50	1
002_C	Nieuwbouw Kernhem B West	7,50	-9
003_A	Nieuwbouw Kernhem B West	1,50	1
003_B	Nieuwbouw Kernhem B West	4,50	2
003_C	Nieuwbouw Kernhem B West	7,50	-7
004_A	Nieuwbouw Kernhem B West	1,50	2
004_B	Nieuwbouw Kernhem B West	4,50	4
004_C	Nieuwbouw Kernhem B West	7,50	-6
005_A	Nieuwbouw Kernhem B West	1,50	14
005_B	Nieuwbouw Kernhem B West	4,50	16
005_C	Nieuwbouw Kernhem B West	7,50	17
006_A	Nieuwbouw Kernhem B West	1,50	16
006_B	Nieuwbouw Kernhem B West	4,50	18
006_C	Nieuwbouw Kernhem B West	7,50	18
007_A	Nieuwbouw Kernhem B West	1,50	15
007_B	Nieuwbouw Kernhem B West	4,50	17
007_C	Nieuwbouw Kernhem B West	7,50	18
008_A	Nieuwbouw Kernhem B West	1,50	15
008_B	Nieuwbouw Kernhem B West	4,50	17
008_C	Nieuwbouw Kernhem B West	7,50	18
009_A	Nieuwbouw Kernhem B West	1,50	14
009_B	Nieuwbouw Kernhem B West	4,50	15
009_C	Nieuwbouw Kernhem B West	7,50	16
010_A	Nieuwbouw Kernhem B West	1,50	6
010_B	Nieuwbouw Kernhem B West	4,50	6
010_C	Nieuwbouw Kernhem B West	7,50	7
011_A	Nieuwbouw Kernhem B West	1,50	11
011_B	Nieuwbouw Kernhem B West	4,50	12
011_C	Nieuwbouw Kernhem B West	7,50	13
012_A	Nieuwbouw Kernhem B West	1,50	16
012_B	Nieuwbouw Kernhem B West	4,50	17
012_C	Nieuwbouw Kernhem B West	7,50	18
013_A	Nieuwbouw Kernhem B West	1,50	16
013_B	Nieuwbouw Kernhem B West	4,50	17
013_C	Nieuwbouw Kernhem B West	7,50	17
014_A	Nieuwbouw Kernhem B West	1,50	14
014_B	Nieuwbouw Kernhem B West	4,50	16
014_C	Nieuwbouw Kernhem B West	7,50	17
015_A	Nieuwbouw Kernhem B West	1,50	8
015_B	Nieuwbouw Kernhem B West	4,50	9
015_C	Nieuwbouw Kernhem B West	7,50	10
016_A	Nieuwbouw Kernhem B West	1,50	7
016_B	Nieuwbouw Kernhem B West	4,50	8
016_C	Nieuwbouw Kernhem B West	7,50	8
017_A	Nieuwbouw Kernhem B West	1,50	12
017_B	Nieuwbouw Kernhem B West	4,50	14
017_C	Nieuwbouw Kernhem B West	7,50	14
018_A	Nieuwbouw Kernhem B West	1,50	10
018_B	Nieuwbouw Kernhem B West	4,50	11
018_C	Nieuwbouw Kernhem B West	7,50	12

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Ede, Kernhem west
Rekenresultaten Lden

Veenwoud (ontslutingsweg) incl. aftrek art 110 g Wgh.

Rapport: Resultatentabel
 Model: Moederplan Kernhem B WEST HOGERE WAARDEN (JV)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Ontsluitingsweg woonwijk
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
019_A	Nieuwbouw Kernhem B West	1,50	9
019_B	Nieuwbouw Kernhem B West	4,50	10
019_C	Nieuwbouw Kernhem B West	7,50	10
020_A	Nieuwbouw Kernhem B West	1,50	16
020_B	Nieuwbouw Kernhem B West	4,50	17
020_C	Nieuwbouw Kernhem B West	7,50	18
021_A	Nieuwbouw Kernhem B West	1,50	16
021_B	Nieuwbouw Kernhem B West	4,50	18
021_C	Nieuwbouw Kernhem B West	7,50	19
022_A	Nieuwbouw Kernhem B West	1,50	16
022_B	Nieuwbouw Kernhem B West	4,50	18
022_C	Nieuwbouw Kernhem B West	7,50	18
023_A	Nieuwbouw Kernhem B West	1,50	11
023_B	Nieuwbouw Kernhem B West	4,50	12
023_C	Nieuwbouw Kernhem B West	7,50	12
024_A	Nieuwbouw Kernhem B West	1,50	11
024_B	Nieuwbouw Kernhem B West	4,50	13
024_C	Nieuwbouw Kernhem B West	7,50	14
025_A	Nieuwbouw Kernhem B West	1,50	17
025_B	Nieuwbouw Kernhem B West	4,50	18
025_C	Nieuwbouw Kernhem B West	7,50	20
026_A	Nieuwbouw Kernhem B West	1,50	18
026_B	Nieuwbouw Kernhem B West	4,50	19
026_C	Nieuwbouw Kernhem B West	7,50	20
027_A	Nieuwbouw Kernhem B West	1,50	11
027_B	Nieuwbouw Kernhem B West	4,50	13
027_C	Nieuwbouw Kernhem B West	7,50	14
028_A	Nieuwbouw Kernhem B West	1,50	4
028_B	Nieuwbouw Kernhem B West	4,50	5
028_C	Nieuwbouw Kernhem B West	7,50	--
029_A	Nieuwbouw Kernhem B West	1,50	5
029_B	Nieuwbouw Kernhem B West	4,50	6
029_C	Nieuwbouw Kernhem B West	7,50	--
030_A	Nieuwbouw Kernhem B West	1,50	7
030_B	Nieuwbouw Kernhem B West	4,50	8
030_C	Nieuwbouw Kernhem B West	7,50	--
031_A	Nieuwbouw Kernhem B West	1,50	24
031_B	Nieuwbouw Kernhem B West	4,50	25
031_C	Nieuwbouw Kernhem B West	7,50	24
032_A	Nieuwbouw Kernhem B West	1,50	19
032_B	Nieuwbouw Kernhem B West	4,50	21
032_C	Nieuwbouw Kernhem B West	7,50	22
033_A	Nieuwbouw Kernhem B West	1,50	18
033_B	Nieuwbouw Kernhem B West	4,50	20
033_C	Nieuwbouw Kernhem B West	7,50	20
034_A	Nieuwbouw Kernhem B West	1,50	17
034_B	Nieuwbouw Kernhem B West	4,50	19
034_C	Nieuwbouw Kernhem B West	7,50	20
035_A	Nieuwbouw Kernhem B West	1,50	13
035_B	Nieuwbouw Kernhem B West	4,50	14
035_C	Nieuwbouw Kernhem B West	7,50	14
036_A	Nieuwbouw Kernhem B West	1,50	13
036_B	Nieuwbouw Kernhem B West	4,50	14
036_C	Nieuwbouw Kernhem B West	7,50	15

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Ede, Kernhem west Rekenresultaten Lden

Veenwoud (ontslutingsweg) incl. aftrek art 110 g Wgh.

Rapport: Resultatentabel
Model: Moederplan Kernhem B WEST HOGERE WAARDEN (JV)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Ontsluitingsweg woonwijk
Groepsreductie: Ja

Naam				
Toetspunt	Omschrijving		Hoogte	Lden
037_A	Nieuwbouw Kernhem B West		1,50	19
037_B	Nieuwbouw Kernhem B West		4,50	21
037_C	Nieuwbouw Kernhem B West		7,50	22
038_A	Nieuwbouw Kernhem B West		1,50	19
038_B	Nieuwbouw Kernhem B West		4,50	20
038_C	Nieuwbouw Kernhem B West		7,50	22
039_A	Nieuwbouw Kernhem B West		1,50	15
039_B	Nieuwbouw Kernhem B West		4,50	16
039_C	Nieuwbouw Kernhem B West		7,50	17
040_A	Nieuwbouw Kernhem B West		1,50	24
040_B	Nieuwbouw Kernhem B West		4,50	24
040_C	Nieuwbouw Kernhem B West		7,50	--
041_A	Nieuwbouw Kernhem B West		1,50	23
041_B	Nieuwbouw Kernhem B West		4,50	24
041_C	Nieuwbouw Kernhem B West		7,50	22
042_A	Nieuwbouw Kernhem B West		1,50	23
042_B	Nieuwbouw Kernhem B West		4,50	23
042_C	Nieuwbouw Kernhem B West		7,50	18
043_A	Nieuwbouw Kernhem B West		1,50	46
043_B	Nieuwbouw Kernhem B West		4,50	47
043_C	Nieuwbouw Kernhem B West		7,50	47
044_A	Nieuwbouw Kernhem B West		1,50	53
044_B	Nieuwbouw Kernhem B West		4,50	53
044_C	Nieuwbouw Kernhem B West		7,50	52
045_A	Nieuwbouw Kernhem B West		1,50	54
045_B	Nieuwbouw Kernhem B West		4,50	54
045_C	Nieuwbouw Kernhem B West		7,50	53
046_A	Nieuwbouw Kernhem B West		1,50	48
046_B	Nieuwbouw Kernhem B West		4,50	49
046_C	Nieuwbouw Kernhem B West		7,50	48
047_A	Nieuwbouw Kernhem B West		1,50	28
047_B	Nieuwbouw Kernhem B West		4,50	29
047_C	Nieuwbouw Kernhem B West		7,50	30
048_A	Nieuwbouw Kernhem B West		1,50	17
048_B	Nieuwbouw Kernhem B West		4,50	18
048_C	Nieuwbouw Kernhem B West		7,50	20
049_A	Nieuwbouw Kernhem B West		1,50	23
049_B	Nieuwbouw Kernhem B West		4,50	24
049_C	Nieuwbouw Kernhem B West		7,50	26
050_A	Nieuwbouw Kernhem B West		1,50	21
050_B	Nieuwbouw Kernhem B West		4,50	22
050_C	Nieuwbouw Kernhem B West		7,50	24
051_A	Nieuwbouw Kernhem B West		1,50	16
051_B	Nieuwbouw Kernhem B West		4,50	17
051_C	Nieuwbouw Kernhem B West		7,50	19
052_A	Nieuwbouw Kernhem B West		1,50	15
052_B	Nieuwbouw Kernhem B West		4,50	16
052_C	Nieuwbouw Kernhem B West		7,50	17
053_A	Nieuwbouw Kernhem B West		1,50	25
053_B	Nieuwbouw Kernhem B West		4,50	27
053_C	Nieuwbouw Kernhem B West		7,50	28
054_A	Nieuwbouw Kernhem B West		1,50	15
054_B	Nieuwbouw Kernhem B West		4,50	17
054_C	Nieuwbouw Kernhem B West		7,50	20

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Ede, Kernhem west Rekenresultaten Lden

Veenwoud (ontslutingsweg) incl. aftrek art 110 g Wgh.

Rapport: Resultatentabel
Model: Moederplan Kernhem B WEST HOGERE WAARDEN (JV)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Ontsluitingsweg woonwijk
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
055_A	Nieuwbouw Kernhem B West	1,50	14
055_B	Nieuwbouw Kernhem B West	4,50	15
055_C	Nieuwbouw Kernhem B West	7,50	17
056_A	Nieuwbouw Kernhem B West	1,50	24
056_B	Nieuwbouw Kernhem B West	4,50	25
056_C	Nieuwbouw Kernhem B West	7,50	27
057_A	Nieuwbouw Kernhem B West	1,50	24
057_B	Nieuwbouw Kernhem B West	4,50	25
057_C	Nieuwbouw Kernhem B West	7,50	27
058_A	Nieuwbouw Kernhem B West	1,50	20
058_B	Nieuwbouw Kernhem B West	4,50	21
058_C	Nieuwbouw Kernhem B West	7,50	22
059_A	Nieuwbouw Kernhem B West	1,50	19
059_B	Nieuwbouw Kernhem B West	4,50	21
059_C	Nieuwbouw Kernhem B West	7,50	21
060_A	Nieuwbouw Kernhem B West	1,50	36
060_B	Nieuwbouw Kernhem B West	4,50	39
060_C	Nieuwbouw Kernhem B West	7,50	39
061_A	Nieuwbouw Kernhem B West	1,50	35
061_B	Nieuwbouw Kernhem B West	4,50	37
061_C	Nieuwbouw Kernhem B West	7,50	37
062_A	Nieuwbouw Kernhem B West	1,50	54
062_B	Nieuwbouw Kernhem B West	4,50	54
062_C	Nieuwbouw Kernhem B West	7,50	53
063_A	Nieuwbouw Kernhem B West	1,50	48
063_B	Nieuwbouw Kernhem B West	4,50	48
063_C	Nieuwbouw Kernhem B West	7,50	48
064_A	Nieuwbouw Kernhem B West	1,50	42
064_B	Nieuwbouw Kernhem B West	4,50	43
064_C	Nieuwbouw Kernhem B West	7,50	43
065_A	Nieuwbouw Kernhem B West	1,50	27
065_B	Nieuwbouw Kernhem B West	4,50	28
065_C	Nieuwbouw Kernhem B West	7,50	30
066_A	Nieuwbouw Kernhem B West	1,50	39
066_B	Nieuwbouw Kernhem B West	4,50	41
066_C	Nieuwbouw Kernhem B West	7,50	41
067_A	Nieuwbouw Kernhem B West	1,50	35
067_B	Nieuwbouw Kernhem B West	4,50	37
067_C	Nieuwbouw Kernhem B West	7,50	38
068_A	Nieuwbouw Kernhem B West	1,50	33
068_B	Nieuwbouw Kernhem B West	4,50	35
068_C	Nieuwbouw Kernhem B West	7,50	36
069_A	Nieuwbouw Kernhem B West	1,50	30
069_B	Nieuwbouw Kernhem B West	4,50	32
069_C	Nieuwbouw Kernhem B West	7,50	33
070_A	Nieuwbouw Kernhem B West	1,50	31
070_B	Nieuwbouw Kernhem B West	4,50	33
070_C	Nieuwbouw Kernhem B West	7,50	34
071_A	Nieuwbouw Kernhem B West	1,50	25
071_B	Nieuwbouw Kernhem B West	4,50	26
071_C	Nieuwbouw Kernhem B West	7,50	27
072_A	Nieuwbouw Kernhem B West	1,50	25
072_B	Nieuwbouw Kernhem B West	4,50	25
072_C	Nieuwbouw Kernhem B West	7,50	26

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Ede, Kernhem west
Rekenresultaten Lden

Veenwoud (ontslutingsweg) incl. aftrek art 110 g Wgh.

Rapport: Resultatentabel
 Model: Moederplan Kernhem B WEST HOGERE WAARDEN (JV)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Ontsluitingsweg woonwijk
 Groepsreductie: Ja

Naam				
Toetspunt	Omschrijving		Hoogte	Lden
073_A	Nieuwbouw Kernhem B West		1,50	16
073_B	Nieuwbouw Kernhem B West		4,50	17
073_C	Nieuwbouw Kernhem B West		7,50	19
074_A	Nieuwbouw Kernhem B West		1,50	19
074_B	Nieuwbouw Kernhem B West		4,50	20
074_C	Nieuwbouw Kernhem B West		7,50	22
075_A	Nieuwbouw Kernhem B West		1,50	26
075_B	Nieuwbouw Kernhem B West		4,50	27
075_C	Nieuwbouw Kernhem B West		7,50	28
076_A	Nieuwbouw Kernhem B West		1,50	27
076_B	Nieuwbouw Kernhem B West		4,50	28
076_C	Nieuwbouw Kernhem B West		7,50	29
077_A	Nieuwbouw Kernhem B West		1,50	19
077_B	Nieuwbouw Kernhem B West		4,50	20
077_C	Nieuwbouw Kernhem B West		7,50	22
078_A	Nieuwbouw Kernhem B West		1,50	22
078_B	Nieuwbouw Kernhem B West		4,50	23
078_C	Nieuwbouw Kernhem B West		7,50	23
079_A	Nieuwbouw Kernhem B West		1,50	12
079_B	Nieuwbouw Kernhem B West		4,50	14
079_C	Nieuwbouw Kernhem B West		7,50	17
080_A	Nieuwbouw Kernhem B West		1,50	22
080_B	Nieuwbouw Kernhem B West		4,50	22
080_C	Nieuwbouw Kernhem B West		7,50	23
081_A	Nieuwbouw Kernhem B West		1,50	17
081_B	Nieuwbouw Kernhem B West		4,50	19
081_C	Nieuwbouw Kernhem B West		7,50	20
082_A	Nieuwbouw Kernhem B West		1,50	13
082_B	Nieuwbouw Kernhem B West		4,50	14
082_C	Nieuwbouw Kernhem B West		7,50	16
083_A	Nieuwbouw Kernhem B West		1,50	10
083_B	Nieuwbouw Kernhem B West		4,50	12
083_C	Nieuwbouw Kernhem B West		7,50	16
084_A	Nieuwbouw Kernhem B West		1,50	14
084_B	Nieuwbouw Kernhem B West		4,50	16
084_C	Nieuwbouw Kernhem B West		7,50	19
085_A	Nieuwbouw Kernhem B West		1,50	18
085_B	Nieuwbouw Kernhem B West		4,50	19
085_C	Nieuwbouw Kernhem B West		7,50	19
086_A	Nieuwbouw Kernhem B West		1,50	10
086_B	Nieuwbouw Kernhem B West		4,50	12
086_C	Nieuwbouw Kernhem B West		7,50	15
087_A	Nieuwbouw Kernhem B West		1,50	14
087_B	Nieuwbouw Kernhem B West		4,50	16
087_C	Nieuwbouw Kernhem B West		7,50	18
088_A	Nieuwbouw Kernhem B West		1,50	17
088_B	Nieuwbouw Kernhem B West		4,50	18
088_C	Nieuwbouw Kernhem B West		7,50	19
089_A	Nieuwbouw Kernhem B West		1,50	9
089_B	Nieuwbouw Kernhem B West		4,50	11
089_C	Nieuwbouw Kernhem B West		7,50	13
090_A	Nieuwbouw Kernhem B West		1,50	18
090_B	Nieuwbouw Kernhem B West		4,50	19
090_C	Nieuwbouw Kernhem B West		7,50	19

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Ede, Kernhem west
Rekenresultaten Lden

Veenwoud (ontslutingsweg) incl. aftrek art 110 g Wgh.

Rapport: Resultatentabel
Model: Moederplan Kernhem B WEST HOGERE WAARDEN (JV)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Ontsluitingsweg woonwijk
Groepsreductie: Ja

Naam				
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden	
091_A	Nieuwbouw Kernhem B West	1,50	16	
091_B	Nieuwbouw Kernhem B West	4,50	17	
091_C	Nieuwbouw Kernhem B West	7,50	18	
092_A	Nieuwbouw Kernhem B West	1,50	11	
092_B	Nieuwbouw Kernhem B West	4,50	12	
092_C	Nieuwbouw Kernhem B West	7,50	13	
093_A	Nieuwbouw Kernhem B West	1,50	--	
093_B	Nieuwbouw Kernhem B West	4,50	--	
093_C	Nieuwbouw Kernhem B West	7,50	--	
094_A	Nieuwbouw Kernhem B West	1,50	18	
094_B	Nieuwbouw Kernhem B West	4,50	19	
094_C	Nieuwbouw Kernhem B West	7,50	19	
095_A	Nieuwbouw Kernhem B West	1,50	15	
095_B	Nieuwbouw Kernhem B West	4,50	17	
095_C	Nieuwbouw Kernhem B West	7,50	17	
096_A	Nieuwbouw Kernhem B West	1,50	11	
096_B	Nieuwbouw Kernhem B West	4,50	12	
096_C	Nieuwbouw Kernhem B West	7,50	12	
097_A	Nieuwbouw Kernhem B West	1,50	--	
097_B	Nieuwbouw Kernhem B West	4,50	--	
097_C	Nieuwbouw Kernhem B West	7,50	--	
098_A	Nieuwbouw Kernhem B West	1,50	13	
098_B	Nieuwbouw Kernhem B West	4,50	15	
098_C	Nieuwbouw Kernhem B West	7,50	15	
099_A	Nieuwbouw Kernhem B West	1,50	14	
099_B	Nieuwbouw Kernhem B West	4,50	16	
099_C	Nieuwbouw Kernhem B West	7,50	16	
100_A	Nieuwbouw Kernhem B West	1,50	9	
100_B	Nieuwbouw Kernhem B West	4,50	11	
100_C	Nieuwbouw Kernhem B West	7,50	11	
101_A	Nieuwbouw Kernhem B West	1,50	15	
101_A	Nieuwbouw Kernhem B West	1,50	--	
101_B	Nieuwbouw Kernhem B West	4,50	16	
101_B	Nieuwbouw Kernhem B West	4,50	--	
101_C	Nieuwbouw Kernhem B West	7,50	17	
101_C	Nieuwbouw Kernhem B West	7,50	--	
102_A	Nieuwbouw Kernhem B West	1,50	20	
102_A	Nieuwbouw Kernhem B West	1,50	13	
102_B	Nieuwbouw Kernhem B West	4,50	22	
102_B	Nieuwbouw Kernhem B West	4,50	14	
102_C	Nieuwbouw Kernhem B West	7,50	23	
102_C	Nieuwbouw Kernhem B West	7,50	15	
103_A	Nieuwbouw Kernhem B West	1,50	13	
103_A	Nieuwbouw Kernhem B West	1,50	13	
103_B	Nieuwbouw Kernhem B West	4,50	15	
103_B	Nieuwbouw Kernhem B West	4,50	14	
103_C	Nieuwbouw Kernhem B West	7,50	17	
103_C	Nieuwbouw Kernhem B West	7,50	15	
104_A	Nieuwbouw Kernhem B West	1,50	2	
104_B	Nieuwbouw Kernhem B West	4,50	3	
104_C	Nieuwbouw Kernhem B West	7,50	2	
105_A	Nieuwbouw Kernhem B West	1,50	--	
105_B	Nieuwbouw Kernhem B West	4,50	--	
105_C	Nieuwbouw Kernhem B West	7,50	--	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Ede, Kernhem west
Rekenresultaten Lden

Veenwoud (ontslutingsweg) incl. aftrek art 110 g Wgh.

Rapport: Resultatentabel
 Model: Moederplan Kernhem B WEST HOGERE WAARDEN (JV)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Ontsluitingsweg woonwijk
 Groepsreductie: Ja

Naam				
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden	
106_A	Nieuwbouw Kernhem B West	1,50	12	
106_B	Nieuwbouw Kernhem B West	4,50	14	
106_C	Nieuwbouw Kernhem B West	7,50	15	
107_A	Nieuwbouw Kernhem B West	1,50	16	
107_B	Nieuwbouw Kernhem B West	4,50	18	
107_C	Nieuwbouw Kernhem B West	7,50	18	
108_A	Nieuwbouw Kernhem B West	1,50	--	
108_B	Nieuwbouw Kernhem B West	4,50	--	
108_C	Nieuwbouw Kernhem B West	7,50	--	
109_A	Nieuwbouw Kernhem B West	1,50	15	
109_B	Nieuwbouw Kernhem B West	4,50	17	
109_C	Nieuwbouw Kernhem B West	7,50	18	
110_A	Nieuwbouw Kernhem B West	1,50	8	
110_B	Nieuwbouw Kernhem B West	4,50	10	
110_C	Nieuwbouw Kernhem B West	7,50	13	
111_A	Nieuwbouw Kernhem B West	1,50	16	
111_B	Nieuwbouw Kernhem B West	4,50	18	
111_C	Nieuwbouw Kernhem B West	7,50	18	
112_A	Nieuwbouw Kernhem B West	1,50	16	
112_B	Nieuwbouw Kernhem B West	4,50	17	
112_C	Nieuwbouw Kernhem B West	7,50	19	
113_A	Nieuwbouw Kernhem B West	1,50	9	
113_B	Nieuwbouw Kernhem B West	4,50	11	
113_C	Nieuwbouw Kernhem B West	7,50	15	
114_A	Nieuwbouw Kernhem B West	1,50	18	
114_B	Nieuwbouw Kernhem B West	4,50	19	
114_C	Nieuwbouw Kernhem B West	7,50	20	
115_A	Nieuwbouw Kernhem B West	1,50	18	
115_B	Nieuwbouw Kernhem B West	4,50	19	
115_C	Nieuwbouw Kernhem B West	7,50	20	
116_A	Nieuwbouw Kernhem B West	1,50	15	
116_B	Nieuwbouw Kernhem B West	4,50	17	
116_C	Nieuwbouw Kernhem B West	7,50	18	
117_A	Nieuwbouw Kernhem B West	1,50	11	
117_B	Nieuwbouw Kernhem B West	4,50	13	
117_C	Nieuwbouw Kernhem B West	7,50	16	
118_A	Nieuwbouw Kernhem B West	1,50	13	
118_B	Nieuwbouw Kernhem B West	4,50	15	
118_C	Nieuwbouw Kernhem B West	7,50	18	
119_A	Nieuwbouw Kernhem B West	1,50	20	
119_B	Nieuwbouw Kernhem B West	4,50	21	
119_C	Nieuwbouw Kernhem B West	7,50	22	
120_A	Nieuwbouw Kernhem B West	1,50	18	
120_B	Nieuwbouw Kernhem B West	4,50	20	
120_C	Nieuwbouw Kernhem B West	7,50	22	
121_A	Nieuwbouw Kernhem B West	1,50	12	
121_B	Nieuwbouw Kernhem B West	4,50	14	
121_C	Nieuwbouw Kernhem B West	7,50	19	
122_A	Nieuwbouw Kernhem B West	1,50	23	
122_B	Nieuwbouw Kernhem B West	4,50	24	
122_C	Nieuwbouw Kernhem B West	7,50	25	
123_A	Nieuwbouw Kernhem B West	1,50	17	
123_B	Nieuwbouw Kernhem B West	4,50	19	
123_C	Nieuwbouw Kernhem B West	7,50	23	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Ede, Kernhem west
Rekenresultaten Lden

Veenwoud (ontslutingsweg) incl. aftrek art 110 g Wgh.

Rapport: Resultatentabel
 Model: Moederplan Kernhem B WEST HOGERE WAARDEN (JV)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Ontsluitingsweg woonwijk
 Groepsreductie: Ja

Naam				
Toetspunt	Omschrijving		Hoogte	Lden
124_A	Nieuwbouw Kernhem B West		1,50	25
124_B	Nieuwbouw Kernhem B West		4,50	25
124_C	Nieuwbouw Kernhem B West		7,50	26
125_A	Nieuwbouw Kernhem B West		1,50	25
125_B	Nieuwbouw Kernhem B West		4,50	25
125_C	Nieuwbouw Kernhem B West		7,50	27
126_A	Nieuwbouw Kernhem B West		1,50	14
126_B	Nieuwbouw Kernhem B West		4,50	16
126_C	Nieuwbouw Kernhem B West		7,50	20
127_A	Nieuwbouw Kernhem B West		1,50	23
127_B	Nieuwbouw Kernhem B West		4,50	23
127_C	Nieuwbouw Kernhem B West		7,50	24
128_A	Nieuwbouw Kernhem B West		1,50	28
128_B	Nieuwbouw Kernhem B West		4,50	30
128_C	Nieuwbouw Kernhem B West		7,50	31
129_A	Nieuwbouw Kernhem B West		1,50	32
129_B	Nieuwbouw Kernhem B West		4,50	34
129_C	Nieuwbouw Kernhem B West		7,50	35
130_A	Nieuwbouw Kernhem B West		1,50	24
130_B	Nieuwbouw Kernhem B West		4,50	25
130_C	Nieuwbouw Kernhem B West		7,50	26
131_A	Nieuwbouw Kernhem B West		1,50	34
131_B	Nieuwbouw Kernhem B West		4,50	36
131_C	Nieuwbouw Kernhem B West		7,50	36
132_A	Nieuwbouw Kernhem B West		1,50	33
132_B	Nieuwbouw Kernhem B West		4,50	35
132_C	Nieuwbouw Kernhem B West		7,50	36
133_A	Nieuwbouw Kernhem B West		1,50	30
133_B	Nieuwbouw Kernhem B West		4,50	33
133_C	Nieuwbouw Kernhem B West		7,50	33
134_A	Nieuwbouw Kernhem B West		1,50	39
134_B	Nieuwbouw Kernhem B West		4,50	41
134_C	Nieuwbouw Kernhem B West		7,50	41
135_A	Nieuwbouw Kernhem B West		1,50	40
135_B	Nieuwbouw Kernhem B West		4,50	42
135_C	Nieuwbouw Kernhem B West		7,50	42
136_A	Nieuwbouw Kernhem B West		1,50	47
136_B	Nieuwbouw Kernhem B West		4,50	47
136_C	Nieuwbouw Kernhem B West		7,50	47
137_A	Nieuwbouw Kernhem B West		1,50	54
137_B	Nieuwbouw Kernhem B West		4,50	54
137_C	Nieuwbouw Kernhem B West		7,50	53
138_A	Nieuwbouw Kernhem B West		1,50	36
138_B	Nieuwbouw Kernhem B West		4,50	38
138_C	Nieuwbouw Kernhem B West		7,50	38
139_A	Nieuwbouw Kernhem B West		1,50	47
139_B	Nieuwbouw Kernhem B West		4,50	47
139_C	Nieuwbouw Kernhem B West		7,50	47
140_A	Nieuwbouw Kernhem B West		1,50	56
140_B	Nieuwbouw Kernhem B West		4,50	55
140_C	Nieuwbouw Kernhem B West		7,50	54
141_A	Nieuwbouw Kernhem B West		1,50	37
141_B	Nieuwbouw Kernhem B West		4,50	39
141_C	Nieuwbouw Kernhem B West		7,50	39

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Ede, Kernhem west
Rekenresultaten Lden

Veenwoud (ontslutingsweg) incl. aftrek art 110 g Wgh.

Rapport: Resultatentabel
 Model: Moederplan Kernhem B WEST HOGERE WAARDEN (JV)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Ontsluitingsweg woonwijk
 Groepsreductie: Ja

Naam				
Toetspunt	Omschrijving		Hoogte	Lden
142_A	Nieuwbouw Kernhem B West		1,50	24
142_B	Nieuwbouw Kernhem B West		4,50	26
142_C	Nieuwbouw Kernhem B West		7,50	27
143_A	Nieuwbouw Kernhem B West		1,50	40
143_B	Nieuwbouw Kernhem B West		4,50	42
143_C	Nieuwbouw Kernhem B West		7,50	42
144_A	Nieuwbouw Kernhem B West		1,50	35
144_B	Nieuwbouw Kernhem B West		4,50	37
144_C	Nieuwbouw Kernhem B West		7,50	38
145_A	Nieuwbouw Kernhem B West		1,50	31
145_B	Nieuwbouw Kernhem B West		4,50	32
145_C	Nieuwbouw Kernhem B West		7,50	33
146_A	Nieuwbouw Kernhem B West		1,50	27
146_B	Nieuwbouw Kernhem B West		4,50	28
146_C	Nieuwbouw Kernhem B West		7,50	30
147_A	Nieuwbouw Kernhem B West		1,50	20
147_B	Nieuwbouw Kernhem B West		4,50	21
147_C	Nieuwbouw Kernhem B West		7,50	23
148_A	Nieuwbouw Kernhem B West		1,50	25
148_B	Nieuwbouw Kernhem B West		4,50	27
148_C	Nieuwbouw Kernhem B West		7,50	28
149_A	Nieuwbouw Kernhem B West		1,50	29
149_B	Nieuwbouw Kernhem B West		4,50	31
149_C	Nieuwbouw Kernhem B West		7,50	32
150_A	Nieuwbouw Kernhem B West		1,50	21
150_B	Nieuwbouw Kernhem B West		4,50	22
150_C	Nieuwbouw Kernhem B West		7,50	23
151_A	Nieuwbouw Kernhem B West		1,50	24
151_B	Nieuwbouw Kernhem B West		4,50	25
151_C	Nieuwbouw Kernhem B West		7,50	26
152_A	Nieuwbouw Kernhem B West		1,50	18
152_B	Nieuwbouw Kernhem B West		4,50	19
152_C	Nieuwbouw Kernhem B West		7,50	21
153_A	Nieuwbouw Kernhem B West		1,50	21
153_B	Nieuwbouw Kernhem B West		4,50	22
153_C	Nieuwbouw Kernhem B West		7,50	23
154_A	Nieuwbouw Kernhem B West		1,50	10
154_B	Nieuwbouw Kernhem B West		4,50	12
154_C	Nieuwbouw Kernhem B West		7,50	15
155_A	Nieuwbouw Kernhem B West		1,50	18
155_B	Nieuwbouw Kernhem B West		4,50	19
155_C	Nieuwbouw Kernhem B West		7,50	20
156_A	Nieuwbouw Kernhem B West		1,50	18
156_B	Nieuwbouw Kernhem B West		4,50	19
156_C	Nieuwbouw Kernhem B West		7,50	19
157_A	Nieuwbouw Kernhem B West		1,50	10
157_B	Nieuwbouw Kernhem B West		4,50	12
157_C	Nieuwbouw Kernhem B West		7,50	14
158_A	Nieuwbouw Kernhem B West		1,50	16
158_B	Nieuwbouw Kernhem B West		4,50	18
158_C	Nieuwbouw Kernhem B West		7,50	19
159_A	Nieuwbouw Kernhem B West		1,50	17
159_B	Nieuwbouw Kernhem B West		4,50	18
159_C	Nieuwbouw Kernhem B West		7,50	18

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Ede, Kernhem west
Rekenresultaten Lden

Veenwoud (ontslutingsweg) incl. aftrek art 110 g Wgh.

Rapport: Resultatentabel
 Model: Moederplan Kernhem B WEST HOGERE WAARDEN (JV)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Ontsluitingsweg woonwijk
 Groepsreductie: Ja

Naam				
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden	
160_A	Nieuwbouw Kernhem B West	1,50	--	
160_B	Nieuwbouw Kernhem B West	4,50	--	
160_C	Nieuwbouw Kernhem B West	7,50	--	
161_A	Nieuwbouw Kernhem B West	1,50	16	
161_B	Nieuwbouw Kernhem B West	4,50	17	
161_C	Nieuwbouw Kernhem B West	7,50	18	
162_A	Nieuwbouw Kernhem B West	1,50	--	
162_B	Nieuwbouw Kernhem B West	4,50	--	
162_C	Nieuwbouw Kernhem B West	7,50	--	
163_A	Nieuwbouw Kernhem B West	1,50	15	
163_B	Nieuwbouw Kernhem B West	4,50	17	
163_C	Nieuwbouw Kernhem B West	7,50	19	
164_A	Nieuwbouw Kernhem B West	1,50	10	
164_B	Nieuwbouw Kernhem B West	4,50	12	
164_C	Nieuwbouw Kernhem B West	7,50	14	
165_A	Nieuwbouw Kernhem B West	1,50	20	
165_B	Nieuwbouw Kernhem B West	4,50	21	
165_C	Nieuwbouw Kernhem B West	7,50	21	
166_A	Nieuwbouw Kernhem B West	1,50	18	
166_B	Nieuwbouw Kernhem B West	4,50	19	
166_C	Nieuwbouw Kernhem B West	7,50	21	
167_A	Nieuwbouw Kernhem B West	1,50	10	
167_B	Nieuwbouw Kernhem B West	4,50	12	
167_C	Nieuwbouw Kernhem B West	7,50	14	
168_A	Nieuwbouw Kernhem B West	1,50	19	
168_B	Nieuwbouw Kernhem B West	4,50	20	
168_C	Nieuwbouw Kernhem B West	7,50	21	
169_A	Nieuwbouw Kernhem B West	1,50	20	
169_B	Nieuwbouw Kernhem B West	4,50	21	
169_C	Nieuwbouw Kernhem B West	7,50	23	
170_A	Nieuwbouw Kernhem B West	1,50	21	
170_B	Nieuwbouw Kernhem B West	4,50	22	
170_C	Nieuwbouw Kernhem B West	7,50	24	
171_A	Nieuwbouw Kernhem B West	1,50	12	
171_B	Nieuwbouw Kernhem B West	4,50	13	
171_C	Nieuwbouw Kernhem B West	7,50	16	
172_A	Nieuwbouw Kernhem B West	1,50	24	
172_B	Nieuwbouw Kernhem B West	4,50	25	
172_C	Nieuwbouw Kernhem B West	7,50	26	
173_A	Nieuwbouw Kernhem B West	1,50	23	
173_B	Nieuwbouw Kernhem B West	4,50	24	
173_C	Nieuwbouw Kernhem B West	7,50	26	
174_A	Nieuwbouw Kernhem B West	1,50	23	
174_B	Nieuwbouw Kernhem B West	4,50	25	
174_C	Nieuwbouw Kernhem B West	7,50	27	
175_A	Nieuwbouw Kernhem B West	1,50	27	
175_B	Nieuwbouw Kernhem B West	4,50	29	
175_C	Nieuwbouw Kernhem B West	7,50	30	
176_A	Nieuwbouw Kernhem B West	1,50	30	
176_B	Nieuwbouw Kernhem B West	4,50	32	
176_C	Nieuwbouw Kernhem B West	7,50	33	
177_A	Nieuwbouw Kernhem B West	1,50	27	
177_B	Nieuwbouw Kernhem B West	4,50	28	
177_C	Nieuwbouw Kernhem B West	7,50	31	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Ede, Kernhem west
Rekenresultaten Lden

Veenwoud (ontslutingsweg) incl. aftrek art 110 g Wgh.

Rapport: Resultatentabel
 Model: Moederplan Kernhem B WEST HOGERE WAARDEN (JV)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Ontsluitingsweg woonwijk
 Groepsreductie: Ja

Naam				
Toetspunt	Omschrijving		Hoogte	Lden
178_A	Nieuwbouw Kernhem B West		1,50	17
178_B	Nieuwbouw Kernhem B West		4,50	20
178_C	Nieuwbouw Kernhem B West		7,50	24
179_A	Nieuwbouw Kernhem B West		1,50	34
179_B	Nieuwbouw Kernhem B West		4,50	36
179_C	Nieuwbouw Kernhem B West		7,50	36
180_A	Nieuwbouw Kernhem B West		1,50	39
180_B	Nieuwbouw Kernhem B West		4,50	42
180_C	Nieuwbouw Kernhem B West		7,50	42
181_A	Nieuwbouw Kernhem B West		1,50	30
181_B	Nieuwbouw Kernhem B West		4,50	31
181_C	Nieuwbouw Kernhem B West		7,50	33
182_A	Nieuwbouw Kernhem B West		1,50	46
182_B	Nieuwbouw Kernhem B West		4,50	47
182_C	Nieuwbouw Kernhem B West		7,50	47
183_A	Nieuwbouw Kernhem B West		1,50	53
183_B	Nieuwbouw Kernhem B West		4,50	53
183_C	Nieuwbouw Kernhem B West		7,50	53
184_A	Nieuwbouw Kernhem B West		1,50	56
184_B	Nieuwbouw Kernhem B West		4,50	56
184_C	Nieuwbouw Kernhem B West		7,50	54
185_A	Nieuwbouw Kernhem B West		1,50	44
185_B	Nieuwbouw Kernhem B West		4,50	45
185_C	Nieuwbouw Kernhem B West		7,50	45
186_A	Nieuwbouw Kernhem B West		1,50	43
186_B	Nieuwbouw Kernhem B West		4,50	44
186_C	Nieuwbouw Kernhem B West		7,50	44
187_A	Nieuwbouw Kernhem B West		1,50	55
187_B	Nieuwbouw Kernhem B West		4,50	55
187_C	Nieuwbouw Kernhem B West		7,50	54
188_A	Nieuwbouw Kernhem B West		1,50	47
188_B	Nieuwbouw Kernhem B West		4,50	47
188_C	Nieuwbouw Kernhem B West		7,50	47
189_A	Nieuwbouw Kernhem B West		1,50	39
189_B	Nieuwbouw Kernhem B West		4,50	41
189_C	Nieuwbouw Kernhem B West		7,50	41
190_A	Nieuwbouw Kernhem B West		1,50	41
190_B	Nieuwbouw Kernhem B West		4,50	43
190_C	Nieuwbouw Kernhem B West		7,50	43
191_A	Nieuwbouw Kernhem B West		1,50	34
191_B	Nieuwbouw Kernhem B West		4,50	36
191_C	Nieuwbouw Kernhem B West		7,50	37
192_A	Nieuwbouw Kernhem B West		1,50	36
192_B	Nieuwbouw Kernhem B West		4,50	38
192_C	Nieuwbouw Kernhem B West		7,50	39
193_A	Nieuwbouw Kernhem B West		1,50	24
193_B	Nieuwbouw Kernhem B West		4,50	25
193_C	Nieuwbouw Kernhem B West		7,50	26
194_A	Nieuwbouw Kernhem B West		1,50	34
194_B	Nieuwbouw Kernhem B West		4,50	36
194_C	Nieuwbouw Kernhem B West		7,50	37
195_A	Nieuwbouw Kernhem B West		1,50	31
195_B	Nieuwbouw Kernhem B West		4,50	33
195_C	Nieuwbouw Kernhem B West		7,50	35

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Ede, Kernhem west
Rekenresultaten Lden

Veenwoud (ontslutingsweg) incl. aftrek art 110 g Wgh.

Rapport: Resultatentabel
Model: Moederplan Kernhem B WEST HOGERE WAARDEN (JV)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Ontsluitingsweg woonwijk
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
196_A	Nieuwbouw Kernhem B West	1,50	19
196_B	Nieuwbouw Kernhem B West	4,50	22
196_C	Nieuwbouw Kernhem B West	7,50	25
197_A	Nieuwbouw Kernhem B West	1,50	24
197_B	Nieuwbouw Kernhem B West	4,50	26
197_C	Nieuwbouw Kernhem B West	7,50	28
198_A	Nieuwbouw Kernhem B West	1,50	29
198_B	Nieuwbouw Kernhem B West	4,50	30
198_C	Nieuwbouw Kernhem B West	7,50	31
199_A	Nieuwbouw Kernhem B West	1,50	23
199_B	Nieuwbouw Kernhem B West	4,50	24
199_C	Nieuwbouw Kernhem B West	7,50	25
200_A	Nieuwbouw Kernhem B West	1,50	28
200_B	Nieuwbouw Kernhem B West	4,50	29
200_C	Nieuwbouw Kernhem B West	7,50	30
201_A	Nieuwbouw Kernhem B West	1,50	14
201_B	Nieuwbouw Kernhem B West	4,50	17
201_C	Nieuwbouw Kernhem B West	7,50	20
202_A	Nieuwbouw Kernhem B West	1,50	32
202_B	Nieuwbouw Kernhem B West	4,50	33
202_C	Nieuwbouw Kernhem B West	7,50	35
203_A	Nieuwbouw Kernhem B West	1,50	27
203_B	Nieuwbouw Kernhem B West	4,50	28
203_C	Nieuwbouw Kernhem B West	7,50	29
204_A	Nieuwbouw Kernhem B West	1,50	23
204_B	Nieuwbouw Kernhem B West	4,50	24
204_C	Nieuwbouw Kernhem B West	7,50	26
205_A	Nieuwbouw Kernhem B West	1,50	25
205_B	Nieuwbouw Kernhem B West	4,50	27
205_C	Nieuwbouw Kernhem B West	7,50	28
206_A	Nieuwbouw Kernhem B West	1,50	26
206_B	Nieuwbouw Kernhem B West	4,50	27
206_C	Nieuwbouw Kernhem B West	7,50	29
207_A	Nieuwbouw Kernhem B West	1,50	23
207_B	Nieuwbouw Kernhem B West	4,50	23
207_C	Nieuwbouw Kernhem B West	7,50	24
208_A	Nieuwbouw Kernhem B West	1,50	22
208_B	Nieuwbouw Kernhem B West	4,50	23
208_C	Nieuwbouw Kernhem B West	7,50	25
209_A	Nieuwbouw Kernhem B West	1,50	24
209_B	Nieuwbouw Kernhem B West	4,50	25
209_C	Nieuwbouw Kernhem B West	7,50	25
210_A	Nieuwbouw Kernhem B West	1,50	23
210_B	Nieuwbouw Kernhem B West	4,50	24
210_C	Nieuwbouw Kernhem B West	7,50	25
211_A	Nieuwbouw Kernhem B West	1,50	13
211_B	Nieuwbouw Kernhem B West	4,50	15
211_C	Nieuwbouw Kernhem B West	7,50	18
212_A	Nieuwbouw Kernhem B West	1,50	21
212_B	Nieuwbouw Kernhem B West	4,50	22
212_C	Nieuwbouw Kernhem B West	7,50	22
213_A	Nieuwbouw Kernhem B West	1,50	10
213_B	Nieuwbouw Kernhem B West	4,50	12
213_C	Nieuwbouw Kernhem B West	7,50	14

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Ede, Kernhem west
Rekenresultaten Lden

Veenwoud (ontslutingsweg) incl. aftrek art 110 g Wgh.

Rapport: Resultatentabel
 Model: Moederplan Kernhem B WEST HOGERE WAARDEN (JV)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Ontsluitingsweg woonwijk
 Groepsreductie: Ja

Naam				
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden	
214_A	Nieuwbouw Kernhem B West	1,50	18	
214_B	Nieuwbouw Kernhem B West	4,50	20	
214_C	Nieuwbouw Kernhem B West	7,50	22	
215_A	Nieuwbouw Kernhem B West	1,50	22	
215_B	Nieuwbouw Kernhem B West	4,50	23	
215_C	Nieuwbouw Kernhem B West	7,50	24	
216_A	Nieuwbouw Kernhem B West	1,50	18	
216_B	Nieuwbouw Kernhem B West	4,50	19	
216_C	Nieuwbouw Kernhem B West	7,50	22	
217_A	Nieuwbouw Kernhem B West	1,50	21	
217_B	Nieuwbouw Kernhem B West	4,50	22	
217_C	Nieuwbouw Kernhem B West	7,50	22	
218_A	Nieuwbouw Kernhem B West	1,50	17	
218_B	Nieuwbouw Kernhem B West	4,50	18	
218_C	Nieuwbouw Kernhem B West	7,50	19	
219_A	Nieuwbouw Kernhem B West	1,50	20	
219_B	Nieuwbouw Kernhem B West	4,50	21	
219_C	Nieuwbouw Kernhem B West	7,50	22	
220_A	Nieuwbouw Kernhem B West	1,50	16	
220_B	Nieuwbouw Kernhem B West	4,50	17	
220_C	Nieuwbouw Kernhem B West	7,50	18	
221_A	Nieuwbouw Kernhem B West	1,50	10	
221_B	Nieuwbouw Kernhem B West	4,50	12	
221_C	Nieuwbouw Kernhem B West	7,50	14	
222_A	Nieuwbouw Kernhem B West	1,50	16	
222_B	Nieuwbouw Kernhem B West	4,50	18	
222_C	Nieuwbouw Kernhem B West	7,50	20	
223_A	Nieuwbouw Kernhem B West	1,50	15	
223_B	Nieuwbouw Kernhem B West	4,50	16	
223_C	Nieuwbouw Kernhem B West	7,50	18	
224_A	Nieuwbouw Kernhem B West	1,50	--	
224_B	Nieuwbouw Kernhem B West	4,50	--	
224_C	Nieuwbouw Kernhem B West	7,50	--	
225_A	Nieuwbouw Kernhem B West	1,50	16	
225_B	Nieuwbouw Kernhem B West	4,50	17	
225_C	Nieuwbouw Kernhem B West	7,50	18	
226_A	Nieuwbouw Kernhem B West	1,50	--	
226_B	Nieuwbouw Kernhem B West	4,50	--	
226_C	Nieuwbouw Kernhem B West	7,50	--	
227_A	Nieuwbouw Kernhem B West	1,50	20	
227_B	Nieuwbouw Kernhem B West	4,50	21	
227_C	Nieuwbouw Kernhem B West	7,50	21	
228_A	Nieuwbouw Kernhem B West	1,50	15	
228_B	Nieuwbouw Kernhem B West	4,50	17	
228_C	Nieuwbouw Kernhem B West	7,50	18	
229_A	Nieuwbouw Kernhem B West	1,50	11	
229_B	Nieuwbouw Kernhem B West	4,50	13	
229_C	Nieuwbouw Kernhem B West	7,50	17	
230_A	Nieuwbouw Kernhem B West	1,50	10	
230_B	Nieuwbouw Kernhem B West	4,50	12	
230_C	Nieuwbouw Kernhem B West	7,50	15	
231_A	Nieuwbouw Kernhem B West	1,50	15	
231_B	Nieuwbouw Kernhem B West	4,50	17	
231_C	Nieuwbouw Kernhem B West	7,50	18	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Ede, Kernhem west
Rekenresultaten Lden

Veenwoud (ontslutingsweg) incl. aftrek art 110 g Wgh.

Rapport: Resultatentabel
Model: Moederplan Kernhem B WEST HOGERE WAARDEN (JV)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Ontsluitingsweg woonwijk
Groepsreductie: Ja

Naam			Hoogte	Lden
Toetspunt	Omschrijving			
232_A	Nieuwbouw Kernhem B West		1,50	12
232_B	Nieuwbouw Kernhem B West		4,50	14
232_C	Nieuwbouw Kernhem B West		7,50	15
233_A	Nieuwbouw Kernhem B West		1,50	13
233_B	Nieuwbouw Kernhem B West		4,50	14
233_C	Nieuwbouw Kernhem B West		7,50	17
234_A	Nieuwbouw Kernhem B West		1,50	19
234_B	Nieuwbouw Kernhem B West		4,50	21
234_C	Nieuwbouw Kernhem B West		7,50	22
235_A	Nieuwbouw Kernhem B West		1,50	12
235_B	Nieuwbouw Kernhem B West		4,50	13
235_C	Nieuwbouw Kernhem B West		7,50	14
236_A	Nieuwbouw Kernhem B West		1,50	12
236_B	Nieuwbouw Kernhem B West		4,50	13
236_C	Nieuwbouw Kernhem B West		7,50	15
237_A	Nieuwbouw Kernhem B West		1,50	17
237_B	Nieuwbouw Kernhem B West		4,50	19
237_C	Nieuwbouw Kernhem B West		7,50	21
238_A	Nieuwbouw Kernhem B West		1,50	17
238_B	Nieuwbouw Kernhem B West		4,50	18
238_C	Nieuwbouw Kernhem B West		7,50	19
239_A	Nieuwbouw Kernhem B West		1,50	11
239_B	Nieuwbouw Kernhem B West		4,50	12
239_C	Nieuwbouw Kernhem B West		7,50	13
240_A	Nieuwbouw Kernhem B West		1,50	12
240_B	Nieuwbouw Kernhem B West		4,50	13
240_C	Nieuwbouw Kernhem B West		7,50	16
241_A	Nieuwbouw Kernhem B West		1,50	15
241_B	Nieuwbouw Kernhem B West		4,50	17
241_C	Nieuwbouw Kernhem B West		7,50	19
242_A	Nieuwbouw Kernhem B West		1,50	11
242_B	Nieuwbouw Kernhem B West		4,50	12
242_C	Nieuwbouw Kernhem B West		7,50	12
243_A	Nieuwbouw Kernhem B West		1,50	10
243_B	Nieuwbouw Kernhem B West		4,50	12
243_C	Nieuwbouw Kernhem B West		7,50	14
244_A	Nieuwbouw Kernhem B West		1,50	14
244_B	Nieuwbouw Kernhem B West		4,50	16
244_C	Nieuwbouw Kernhem B West		7,50	18
245_A	Nieuwbouw Kernhem B West		1,50	11
245_B	Nieuwbouw Kernhem B West		4,50	12
245_C	Nieuwbouw Kernhem B West		7,50	12
246_A	Nieuwbouw Kernhem B West		1,50	15
246_B	Nieuwbouw Kernhem B West		4,50	16
246_C	Nieuwbouw Kernhem B West		7,50	16
247_A	Nieuwbouw Kernhem B West		1,50	23
247_B	Nieuwbouw Kernhem B West		4,50	25
247_C	Nieuwbouw Kernhem B West		7,50	27
248_A	Nieuwbouw Kernhem B West		1,50	22
248_B	Nieuwbouw Kernhem B West		4,50	24
248_C	Nieuwbouw Kernhem B West		7,50	25
249_A	Nieuwbouw Kernhem B West		1,50	18
249_B	Nieuwbouw Kernhem B West		4,50	19
249_C	Nieuwbouw Kernhem B West		7,50	20

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Ede, Kernhem west
Rekenresultaten Lden

Veenwoud (ontslutingsweg) incl. aftrek art 110 g Wgh.


Rapport: Resultatentabel
Model: Moederplan Kernhem B WEST HOGERE WAARDEN (JV)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Ontsluitingsweg woonwijk
Groepsreductie: Ja

Naam				
Toetspunt	Omschrijving		Hoogte	Lden
250_A	Nieuwbouw Kernhem B West		1,50	18
250_B	Nieuwbouw Kernhem B West		4,50	19
250_C	Nieuwbouw Kernhem B West		7,50	19

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen




Bijlage 3: Visualisatie benodigde Hogere Waarden




- Bouwlaag 1 en 2 HGW 53 dB, bouwlaag 3 dove gevel
- HGW 53 dB
- HGW 52 dB
- HGW 51 dB
- HGW 50 dB
- HGW 49 dB

Kernhem B West - bestemmingsplan 2016/2017 - basismodel - Moederplan Kernhem B WEST HOGERE WAARDEN (JV) , Geomilieu V4.20



Wegverkeerslawaaï - RMW-2012, [Kernhem B West - bestemmingsplan 2016/2017 - basismodel - Moederplan Kernhem B WEST HOGERE WAARDEN (JV)], Geomilieu V4.20





Bijlage 4: Gecumuleerde geluidsbelasting

Ede, Kernhem west
Rekenresultaten Lden

Cumulatieve geluidbelasting excl. aftrek art 110 g Wgh.

Rapport: Resultatentabel
Model: Moederplan Kernhem B WEST HOGERE WAARDEN (JV)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep:
Groepsreductie: Nee

Naam			Hoogte	Lden
Toetspunt	Omschrijving			
001_A	Nieuwbouw Kernhem B West		1,50	51
001_B	Nieuwbouw Kernhem B West		4,50	53
001_C	Nieuwbouw Kernhem B West		7,50	54
002_A	Nieuwbouw Kernhem B West		1,50	51
002_B	Nieuwbouw Kernhem B West		4,50	53
002_C	Nieuwbouw Kernhem B West		7,50	54
003_A	Nieuwbouw Kernhem B West		1,50	51
003_B	Nieuwbouw Kernhem B West		4,50	53
003_C	Nieuwbouw Kernhem B West		7,50	55
004_A	Nieuwbouw Kernhem B West		1,50	52
004_B	Nieuwbouw Kernhem B West		4,50	54
004_C	Nieuwbouw Kernhem B West		7,50	55
005_A	Nieuwbouw Kernhem B West		1,50	49
005_B	Nieuwbouw Kernhem B West		4,50	52
005_C	Nieuwbouw Kernhem B West		7,50	54
006_A	Nieuwbouw Kernhem B West		1,50	44
006_B	Nieuwbouw Kernhem B West		4,50	48
006_C	Nieuwbouw Kernhem B West		7,50	51
007_A	Nieuwbouw Kernhem B West		1,50	42
007_B	Nieuwbouw Kernhem B West		4,50	48
007_C	Nieuwbouw Kernhem B West		7,50	51
008_A	Nieuwbouw Kernhem B West		1,50	44
008_B	Nieuwbouw Kernhem B West		4,50	49
008_C	Nieuwbouw Kernhem B West		7,50	52
009_A	Nieuwbouw Kernhem B West		1,50	47
009_B	Nieuwbouw Kernhem B West		4,50	49
009_C	Nieuwbouw Kernhem B West		7,50	52
010_A	Nieuwbouw Kernhem B West		1,50	48
010_B	Nieuwbouw Kernhem B West		4,50	50
010_C	Nieuwbouw Kernhem B West		7,50	51
011_A	Nieuwbouw Kernhem B West		1,50	47
011_B	Nieuwbouw Kernhem B West		4,50	49
011_C	Nieuwbouw Kernhem B West		7,50	52
012_A	Nieuwbouw Kernhem B West		1,50	44
012_B	Nieuwbouw Kernhem B West		4,50	47
012_C	Nieuwbouw Kernhem B West		7,50	52
013_A	Nieuwbouw Kernhem B West		1,50	44
013_B	Nieuwbouw Kernhem B West		4,50	48
013_C	Nieuwbouw Kernhem B West		7,50	53
014_A	Nieuwbouw Kernhem B West		1,50	43
014_B	Nieuwbouw Kernhem B West		4,50	46
014_C	Nieuwbouw Kernhem B West		7,50	50
015_A	Nieuwbouw Kernhem B West		1,50	45
015_B	Nieuwbouw Kernhem B West		4,50	47
015_C	Nieuwbouw Kernhem B West		7,50	49
016_A	Nieuwbouw Kernhem B West		1,50	47
016_B	Nieuwbouw Kernhem B West		4,50	49
016_C	Nieuwbouw Kernhem B West		7,50	50
017_A	Nieuwbouw Kernhem B West		1,50	40
017_B	Nieuwbouw Kernhem B West		4,50	44
017_C	Nieuwbouw Kernhem B West		7,50	49
018_A	Nieuwbouw Kernhem B West		1,50	43
018_B	Nieuwbouw Kernhem B West		4,50	46
018_C	Nieuwbouw Kernhem B West		7,50	52

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Ede, Kernhem west
Rekenresultaten Lden

Cumulatieve geluidbelasting excl. aftrek art 110 g Wgh.

Rapport: Resultatentabel
 Model: Moederplan Kernhem B WEST HOGERE WAARDEN (JV)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 (hoofdgroep)
 Groep: Nee
 Groepsreductie: Nee

Naam	Omschrijving	Hoogte	Lden
019_A	Nieuwbouw Kernhem B West	1,50	43
019_B	Nieuwbouw Kernhem B West	4,50	47
019_C	Nieuwbouw Kernhem B West	7,50	53
020_A	Nieuwbouw Kernhem B West	1,50	43
020_B	Nieuwbouw Kernhem B West	4,50	46
020_C	Nieuwbouw Kernhem B West	7,50	51
021_A	Nieuwbouw Kernhem B West	1,50	44
021_B	Nieuwbouw Kernhem B West	4,50	47
021_C	Nieuwbouw Kernhem B West	7,50	52
022_A	Nieuwbouw Kernhem B West	1,50	43
022_B	Nieuwbouw Kernhem B West	4,50	47
022_C	Nieuwbouw Kernhem B West	7,50	51
023_A	Nieuwbouw Kernhem B West	1,50	43
023_B	Nieuwbouw Kernhem B West	4,50	46
023_C	Nieuwbouw Kernhem B West	7,50	50
024_A	Nieuwbouw Kernhem B West	1,50	44
024_B	Nieuwbouw Kernhem B West	4,50	47
024_C	Nieuwbouw Kernhem B West	7,50	53
025_A	Nieuwbouw Kernhem B West	1,50	43
025_B	Nieuwbouw Kernhem B West	4,50	47
025_C	Nieuwbouw Kernhem B West	7,50	52
026_A	Nieuwbouw Kernhem B West	1,50	45
026_B	Nieuwbouw Kernhem B West	4,50	48
026_C	Nieuwbouw Kernhem B West	7,50	53
027_A	Nieuwbouw Kernhem B West	1,50	50
027_B	Nieuwbouw Kernhem B West	4,50	52
027_C	Nieuwbouw Kernhem B West	7,50	54
028_A	Nieuwbouw Kernhem B West	1,50	55
028_B	Nieuwbouw Kernhem B West	4,50	57
028_C	Nieuwbouw Kernhem B West	7,50	58
029_A	Nieuwbouw Kernhem B West	1,50	55
029_B	Nieuwbouw Kernhem B West	4,50	57
029_C	Nieuwbouw Kernhem B West	7,50	58
030_A	Nieuwbouw Kernhem B West	1,50	55
030_B	Nieuwbouw Kernhem B West	4,50	57
030_C	Nieuwbouw Kernhem B West	7,50	58
031_A	Nieuwbouw Kernhem B West	1,50	52
031_B	Nieuwbouw Kernhem B West	4,50	54
031_C	Nieuwbouw Kernhem B West	7,50	55
032_A	Nieuwbouw Kernhem B West	1,50	44
032_B	Nieuwbouw Kernhem B West	4,50	48
032_C	Nieuwbouw Kernhem B West	7,50	53
033_A	Nieuwbouw Kernhem B West	1,50	44
033_B	Nieuwbouw Kernhem B West	4,50	47
033_C	Nieuwbouw Kernhem B West	7,50	52
034_A	Nieuwbouw Kernhem B West	1,50	44
034_B	Nieuwbouw Kernhem B West	4,50	47
034_C	Nieuwbouw Kernhem B West	7,50	51
035_A	Nieuwbouw Kernhem B West	1,50	43
035_B	Nieuwbouw Kernhem B West	4,50	46
035_C	Nieuwbouw Kernhem B West	7,50	52
036_A	Nieuwbouw Kernhem B West	1,50	45
036_B	Nieuwbouw Kernhem B West	4,50	49
036_C	Nieuwbouw Kernhem B West	7,50	55

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Ede, Kernhem west
Rekenresultaten Lden

Cumulatieve geluidbelasting excl. aftrek art 110 g Wgh.

Rapport: Resultatentabel
 Model: Moederplan Kernhem B WEST HOGERE WAARDEN (JV)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 (hoofdgroep)
 Groep: Nee
 Groepsreductie: Nee

Naam			Hoogte	Lden
Toetspunt	Omschrijving			
037_A	Nieuwbouw Kernhem B West		1,50	43
037_B	Nieuwbouw Kernhem B West		4,50	47
037_C	Nieuwbouw Kernhem B West		7,50	51
038_A	Nieuwbouw Kernhem B West		1,50	46
038_B	Nieuwbouw Kernhem B West		4,50	48
038_C	Nieuwbouw Kernhem B West		7,50	53
039_A	Nieuwbouw Kernhem B West		1,50	52
039_B	Nieuwbouw Kernhem B West		4,50	54
039_C	Nieuwbouw Kernhem B West		7,50	56
040_A	Nieuwbouw Kernhem B West		1,50	56
040_B	Nieuwbouw Kernhem B West		4,50	57
040_C	Nieuwbouw Kernhem B West		7,50	59
041_A	Nieuwbouw Kernhem B West		1,50	56
041_B	Nieuwbouw Kernhem B West		4,50	57
041_C	Nieuwbouw Kernhem B West		7,50	59
042_A	Nieuwbouw Kernhem B West		1,50	56
042_B	Nieuwbouw Kernhem B West		4,50	58
042_C	Nieuwbouw Kernhem B West		7,50	59
043_A	Nieuwbouw Kernhem B West		1,50	56
043_B	Nieuwbouw Kernhem B West		4,50	57
043_C	Nieuwbouw Kernhem B West		7,50	58
044_A	Nieuwbouw Kernhem B West		1,50	60
044_B	Nieuwbouw Kernhem B West		4,50	60
044_C	Nieuwbouw Kernhem B West		7,50	59
045_A	Nieuwbouw Kernhem B West		1,50	60
045_B	Nieuwbouw Kernhem B West		4,50	60
045_C	Nieuwbouw Kernhem B West		7,50	60
046_A	Nieuwbouw Kernhem B West		1,50	54
046_B	Nieuwbouw Kernhem B West		4,50	54
046_C	Nieuwbouw Kernhem B West		7,50	55
047_A	Nieuwbouw Kernhem B West		1,50	47
047_B	Nieuwbouw Kernhem B West		4,50	50
047_C	Nieuwbouw Kernhem B West		7,50	56
048_A	Nieuwbouw Kernhem B West		1,50	46
048_B	Nieuwbouw Kernhem B West		4,50	50
048_C	Nieuwbouw Kernhem B West		7,50	56
049_A	Nieuwbouw Kernhem B West		1,50	45
049_B	Nieuwbouw Kernhem B West		4,50	49
049_C	Nieuwbouw Kernhem B West		7,50	53
050_A	Nieuwbouw Kernhem B West		1,50	45
050_B	Nieuwbouw Kernhem B West		4,50	48
050_C	Nieuwbouw Kernhem B West		7,50	53
051_A	Nieuwbouw Kernhem B West		1,50	45
051_B	Nieuwbouw Kernhem B West		4,50	47
051_C	Nieuwbouw Kernhem B West		7,50	51
052_A	Nieuwbouw Kernhem B West		1,50	46
052_B	Nieuwbouw Kernhem B West		4,50	50
052_C	Nieuwbouw Kernhem B West		7,50	55
053_A	Nieuwbouw Kernhem B West		1,50	45
053_B	Nieuwbouw Kernhem B West		4,50	48
053_C	Nieuwbouw Kernhem B West		7,50	51
054_A	Nieuwbouw Kernhem B West		1,50	44
054_B	Nieuwbouw Kernhem B West		4,50	47
054_C	Nieuwbouw Kernhem B West		7,50	54

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Ede, Kernhem west
Rekenresultaten Lden

Cumulatieve geluidbelasting excl. aftrek art 110 g Wgh.

Rapport: Resultatentabel
Model: Moederplan Kernhem B WEST HOGERE WAARDEN (JV)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep: Nee
Groepsreductie: Nee

Naam			Hoogte	Lden
Toetspunt	Omschrijving			
055_A	Nieuwbouw Kernhem B West		1,50	46
055_B	Nieuwbouw Kernhem B West		4,50	50
055_C	Nieuwbouw Kernhem B West		7,50	55
056_A	Nieuwbouw Kernhem B West		1,50	45
056_B	Nieuwbouw Kernhem B West		4,50	48
056_C	Nieuwbouw Kernhem B West		7,50	51
057_A	Nieuwbouw Kernhem B West		1,50	46
057_A	Nieuwbouw Kernhem B West		1,50	46
057_B	Nieuwbouw Kernhem B West		4,50	50
057_B	Nieuwbouw Kernhem B West		4,50	50
057_C	Nieuwbouw Kernhem B West		7,50	54
057_C	Nieuwbouw Kernhem B West		7,50	54
058_A	Nieuwbouw Kernhem B West		1,50	44
058_B	Nieuwbouw Kernhem B West		4,50	48
058_C	Nieuwbouw Kernhem B West		7,50	54
059_A	Nieuwbouw Kernhem B West		1,50	46
059_B	Nieuwbouw Kernhem B West		4,50	49
059_C	Nieuwbouw Kernhem B West		7,50	55
060_A	Nieuwbouw Kernhem B West		1,50	46
060_B	Nieuwbouw Kernhem B West		4,50	49
060_C	Nieuwbouw Kernhem B West		7,50	52
061_A	Nieuwbouw Kernhem B West		1,50	47
061_B	Nieuwbouw Kernhem B West		4,50	49
061_C	Nieuwbouw Kernhem B West		7,50	51
062_A	Nieuwbouw Kernhem B West		1,50	60
062_B	Nieuwbouw Kernhem B West		4,50	60
062_C	Nieuwbouw Kernhem B West		7,50	59
063_A	Nieuwbouw Kernhem B West		1,50	56
063_B	Nieuwbouw Kernhem B West		4,50	57
063_C	Nieuwbouw Kernhem B West		7,50	59
064_A	Nieuwbouw Kernhem B West		1,50	53
064_B	Nieuwbouw Kernhem B West		4,50	55
064_C	Nieuwbouw Kernhem B West		7,50	57
065_A	Nieuwbouw Kernhem B West		1,50	48
065_A	Nieuwbouw Kernhem B West		1,50	48
065_B	Nieuwbouw Kernhem B West		4,50	52
065_B	Nieuwbouw Kernhem B West		4,50	52
065_C	Nieuwbouw Kernhem B West		7,50	56
065_C	Nieuwbouw Kernhem B West		7,50	56
066_A	Nieuwbouw Kernhem B West		1,50	47
066_B	Nieuwbouw Kernhem B West		4,50	50
066_C	Nieuwbouw Kernhem B West		7,50	52
067_A	Nieuwbouw Kernhem B West		1,50	49
067_A	Nieuwbouw Kernhem B West		1,50	49
067_B	Nieuwbouw Kernhem B West		4,50	51
067_B	Nieuwbouw Kernhem B West		4,50	51
067_C	Nieuwbouw Kernhem B West		7,50	54
067_C	Nieuwbouw Kernhem B West		7,50	54
067_C	Nieuwbouw Kernhem B West		7,50	54
068_A	Nieuwbouw Kernhem B West		1,50	53
068_B	Nieuwbouw Kernhem B West		4,50	54
068_C	Nieuwbouw Kernhem B West		7,50	57
069_A	Nieuwbouw Kernhem B West		1,50	51
069_B	Nieuwbouw Kernhem B West		4,50	53
069_C	Nieuwbouw Kernhem B West		7,50	55

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Ede, Kernhem west
Rekenresultaten Lden

Cumulatieve geluidbelasting excl. aftrek art 110 g Wgh.

Rapport: Resultatentabel
 Model: Moederplan Kernhem B WEST HOGERE WAARDEN (JV)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 (hoofdgroep)
 Groep: Nee
 Groepsreductie: Nee

Naam			Hoogte	Lden
Toetspunt	Omschrijving			
070_A	Nieuwbouw Kernhem B West		1,50	47
070_A	Nieuwbouw Kernhem B West		1,50	47
070_B	Nieuwbouw Kernhem B West		4,50	49
070_B	Nieuwbouw Kernhem B West		4,50	49
070_C	Nieuwbouw Kernhem B West		7,50	51
070_C	Nieuwbouw Kernhem B West		7,50	51
071_A	Nieuwbouw Kernhem B West		1,50	49
071_A	Nieuwbouw Kernhem B West		1,50	49
071_B	Nieuwbouw Kernhem B West		4,50	51
071_B	Nieuwbouw Kernhem B West		4,50	51
071_C	Nieuwbouw Kernhem B West		7,50	54
071_C	Nieuwbouw Kernhem B West		7,50	54
072_A	Nieuwbouw Kernhem B West		1,50	48
072_B	Nieuwbouw Kernhem B West		4,50	51
072_C	Nieuwbouw Kernhem B West		7,50	53
073_A	Nieuwbouw Kernhem B West		1,50	43
073_A	Nieuwbouw Kernhem B West		1,50	43
073_B	Nieuwbouw Kernhem B West		4,50	48
073_B	Nieuwbouw Kernhem B West		4,50	48
073_C	Nieuwbouw Kernhem B West		7,50	52
073_C	Nieuwbouw Kernhem B West		7,50	52
074_A	Nieuwbouw Kernhem B West		1,50	43
074_A	Nieuwbouw Kernhem B West		1,50	43
074_B	Nieuwbouw Kernhem B West		4,50	47
074_B	Nieuwbouw Kernhem B West		4,50	47
074_C	Nieuwbouw Kernhem B West		7,50	51
074_C	Nieuwbouw Kernhem B West		7,50	51
075_A	Nieuwbouw Kernhem B West		1,50	45
075_A	Nieuwbouw Kernhem B West		1,50	45
075_B	Nieuwbouw Kernhem B West		4,50	48
075_B	Nieuwbouw Kernhem B West		4,50	48
075_C	Nieuwbouw Kernhem B West		7,50	51
075_C	Nieuwbouw Kernhem B West		7,50	51
076_A	Nieuwbouw Kernhem B West		1,50	47
076_A	Nieuwbouw Kernhem B West		1,50	47
076_B	Nieuwbouw Kernhem B West		4,50	49
076_B	Nieuwbouw Kernhem B West		4,50	49
076_C	Nieuwbouw Kernhem B West		7,50	53
076_C	Nieuwbouw Kernhem B West		7,50	53
077_A	Nieuwbouw Kernhem B West		1,50	45
077_A	Nieuwbouw Kernhem B West		1,50	45
077_B	Nieuwbouw Kernhem B West		4,50	49
077_B	Nieuwbouw Kernhem B West		4,50	49
077_C	Nieuwbouw Kernhem B West		7,50	53
077_C	Nieuwbouw Kernhem B West		7,50	53
078_A	Nieuwbouw Kernhem B West		1,50	47
078_A	Nieuwbouw Kernhem B West		1,50	47
078_B	Nieuwbouw Kernhem B West		4,50	50
078_B	Nieuwbouw Kernhem B West		4,50	50
078_C	Nieuwbouw Kernhem B West		7,50	53
078_C	Nieuwbouw Kernhem B West		7,50	53
079_A	Nieuwbouw Kernhem B West		1,50	42
079_A	Nieuwbouw Kernhem B West		1,50	42
079_B	Nieuwbouw Kernhem B West		4,50	46
079_B	Nieuwbouw Kernhem B West		4,50	46
079_C	Nieuwbouw Kernhem B West		7,50	51
079_C	Nieuwbouw Kernhem B West		7,50	51

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Ede, Kernhem west
Rekenresultaten Lden

Cumulatieve geluidbelasting excl. aftrek art 110 g Wgh.

Rapport: Resultatentabel
Model: Moederplan Kernhem B WEST HOGERE WAARDEN (JV)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam			Hoogte	Lden
Toetspunt	Omschrijving			
080_A	Nieuwbouw Kernhem B West		1,50	44
080_A	Nieuwbouw Kernhem B West		1,50	44
080_B	Nieuwbouw Kernhem B West		4,50	47
080_B	Nieuwbouw Kernhem B West		4,50	47
080_C	Nieuwbouw Kernhem B West		7,50	51
080_C	Nieuwbouw Kernhem B West		7,50	51
081_A	Nieuwbouw Kernhem B West		1,50	44
081_A	Nieuwbouw Kernhem B West		1,50	44
081_B	Nieuwbouw Kernhem B West		4,50	48
081_B	Nieuwbouw Kernhem B West		4,50	48
081_C	Nieuwbouw Kernhem B West		7,50	52
081_C	Nieuwbouw Kernhem B West		7,50	52
082_A	Nieuwbouw Kernhem B West		1,50	46
082_B	Nieuwbouw Kernhem B West		4,50	51
082_C	Nieuwbouw Kernhem B West		7,50	53
083_A	Nieuwbouw Kernhem B West		1,50	41
083_A	Nieuwbouw Kernhem B West		1,50	41
083_B	Nieuwbouw Kernhem B West		4,50	44
083_B	Nieuwbouw Kernhem B West		4,50	44
083_C	Nieuwbouw Kernhem B West		7,50	49
083_C	Nieuwbouw Kernhem B West		7,50	49
084_A	Nieuwbouw Kernhem B West		1,50	42
084_A	Nieuwbouw Kernhem B West		1,50	42
084_B	Nieuwbouw Kernhem B West		4,50	46
084_B	Nieuwbouw Kernhem B West		4,50	46
084_C	Nieuwbouw Kernhem B West		7,50	50
084_C	Nieuwbouw Kernhem B West		7,50	50
085_A	Nieuwbouw Kernhem B West		1,50	47
085_A	Nieuwbouw Kernhem B West		1,50	47
085_B	Nieuwbouw Kernhem B West		4,50	51
085_B	Nieuwbouw Kernhem B West		4,50	51
085_C	Nieuwbouw Kernhem B West		7,50	53
085_C	Nieuwbouw Kernhem B West		7,50	53
086_A	Nieuwbouw Kernhem B West		1,50	44
086_A	Nieuwbouw Kernhem B West		1,50	44
086_B	Nieuwbouw Kernhem B West		4,50	46
086_B	Nieuwbouw Kernhem B West		4,50	46
086_C	Nieuwbouw Kernhem B West		7,50	48
086_C	Nieuwbouw Kernhem B West		7,50	48
087_A	Nieuwbouw Kernhem B West		1,50	43
087_A	Nieuwbouw Kernhem B West		1,50	43
087_B	Nieuwbouw Kernhem B West		4,50	46
087_B	Nieuwbouw Kernhem B West		4,50	46
087_C	Nieuwbouw Kernhem B West		7,50	50
087_C	Nieuwbouw Kernhem B West		7,50	50
088_A	Nieuwbouw Kernhem B West		1,50	48
088_A	Nieuwbouw Kernhem B West		1,50	48
088_B	Nieuwbouw Kernhem B West		4,50	51
088_B	Nieuwbouw Kernhem B West		4,50	51
088_C	Nieuwbouw Kernhem B West		7,50	53
088_C	Nieuwbouw Kernhem B West		7,50	53
089_A	Nieuwbouw Kernhem B West		1,50	44
089_A	Nieuwbouw Kernhem B West		1,50	44
089_B	Nieuwbouw Kernhem B West		4,50	46
089_B	Nieuwbouw Kernhem B West		4,50	46

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Ede, Kernhem west
Rekenresultaten Lden

Cumulatieve geluidbelasting excl. aftrek art 110 g Wgh.

Rapport: Resultatentabel
Model: Moederplan Kernhem B WEST HOGERE WAARDEN (JV)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam			Hoogte	Lden
Toetspunt	Omschrijving			
089_B	Nieuwbouw Kernhem B West		4,50	46
089_C	Nieuwbouw Kernhem B West		7,50	48
089_C	Nieuwbouw Kernhem B West		7,50	48
090_A	Nieuwbouw Kernhem B West		1,50	43
090_A	Nieuwbouw Kernhem B West		1,50	43
090_B	Nieuwbouw Kernhem B West		4,50	46
090_B	Nieuwbouw Kernhem B West		4,50	46
090_C	Nieuwbouw Kernhem B West		7,50	49
090_C	Nieuwbouw Kernhem B West		7,50	49
091_A	Nieuwbouw Kernhem B West		1,50	46
091_B	Nieuwbouw Kernhem B West		4,50	49
091_C	Nieuwbouw Kernhem B West		7,50	53
092_A	Nieuwbouw Kernhem B West		1,50	46
092_B	Nieuwbouw Kernhem B West		4,50	49
092_C	Nieuwbouw Kernhem B West		7,50	53
093_A	Nieuwbouw Kernhem B West		1,50	44
093_B	Nieuwbouw Kernhem B West		4,50	46
093_C	Nieuwbouw Kernhem B West		7,50	47
094_A	Nieuwbouw Kernhem B West		1,50	43
094_B	Nieuwbouw Kernhem B West		4,50	46
094_C	Nieuwbouw Kernhem B West		7,50	49
095_A	Nieuwbouw Kernhem B West		1,50	46
095_B	Nieuwbouw Kernhem B West		4,50	49
095_C	Nieuwbouw Kernhem B West		7,50	52
096_A	Nieuwbouw Kernhem B West		1,50	47
096_B	Nieuwbouw Kernhem B West		4,50	49
096_C	Nieuwbouw Kernhem B West		7,50	52
097_A	Nieuwbouw Kernhem B West		1,50	44
097_B	Nieuwbouw Kernhem B West		4,50	46
097_C	Nieuwbouw Kernhem B West		7,50	47
098_A	Nieuwbouw Kernhem B West		1,50	43
098_B	Nieuwbouw Kernhem B West		4,50	47
098_C	Nieuwbouw Kernhem B West		7,50	49
099_A	Nieuwbouw Kernhem B West		1,50	47
099_B	Nieuwbouw Kernhem B West		4,50	49
099_C	Nieuwbouw Kernhem B West		7,50	51
100_A	Nieuwbouw Kernhem B West		1,50	48
100_B	Nieuwbouw Kernhem B West		4,50	50
100_C	Nieuwbouw Kernhem B West		7,50	52
101_A	Nieuwbouw Kernhem B West		1,50	46
101_A	Nieuwbouw Kernhem B West		1,50	45
101_B	Nieuwbouw Kernhem B West		4,50	50
101_B	Nieuwbouw Kernhem B West		4,50	47
101_C	Nieuwbouw Kernhem B West		7,50	55
101_C	Nieuwbouw Kernhem B West		7,50	48
102_A	Nieuwbouw Kernhem B West		1,50	45
102_A	Nieuwbouw Kernhem B West		1,50	41
102_B	Nieuwbouw Kernhem B West		4,50	48
102_B	Nieuwbouw Kernhem B West		4,50	45
102_C	Nieuwbouw Kernhem B West		7,50	52
102_C	Nieuwbouw Kernhem B West		7,50	48
103_A	Nieuwbouw Kernhem B West		1,50	45
103_A	Nieuwbouw Kernhem B West		1,50	47
103_B	Nieuwbouw Kernhem B West		4,50	48

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Ede, Kernhem west
Rekenresultaten Lden

Cumulatieve geluidbelasting excl. aftrek art 110 g Wgh.

Rapport: Resultatentabel
 Model: Moederplan Kernhem B WEST HOGERE WAARDEN (JV)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 (hoofdgroep)
 Groep: Nee
 Groepsreductie: Nee

Naam			Hoogte	Lden
Toetspunt	Omschrijving			
103_B	Nieuwbouw Kernhem B West		4,50	50
103_C	Nieuwbouw Kernhem B West		7,50	53
103_C	Nieuwbouw Kernhem B West		7,50	53
104_A	Nieuwbouw Kernhem B West		1,50	47
104_B	Nieuwbouw Kernhem B West		4,50	50
104_C	Nieuwbouw Kernhem B West		7,50	51
105_A	Nieuwbouw Kernhem B West		1,50	46
105_B	Nieuwbouw Kernhem B West		4,50	48
105_C	Nieuwbouw Kernhem B West		7,50	49
106_A	Nieuwbouw Kernhem B West		1,50	41
106_B	Nieuwbouw Kernhem B West		4,50	45
106_C	Nieuwbouw Kernhem B West		7,50	49
107_A	Nieuwbouw Kernhem B West		1,50	46
107_A	Nieuwbouw Kernhem B West		1,50	46
107_B	Nieuwbouw Kernhem B West		4,50	50
107_B	Nieuwbouw Kernhem B West		4,50	50
107_C	Nieuwbouw Kernhem B West		7,50	52
107_C	Nieuwbouw Kernhem B West		7,50	52
108_A	Nieuwbouw Kernhem B West		1,50	43
108_A	Nieuwbouw Kernhem B West		1,50	43
108_B	Nieuwbouw Kernhem B West		4,50	44
108_B	Nieuwbouw Kernhem B West		4,50	44
108_C	Nieuwbouw Kernhem B West		7,50	45
108_C	Nieuwbouw Kernhem B West		7,50	45
109_A	Nieuwbouw Kernhem B West		1,50	43
109_A	Nieuwbouw Kernhem B West		1,50	43
109_B	Nieuwbouw Kernhem B West		4,50	46
109_B	Nieuwbouw Kernhem B West		4,50	46
109_C	Nieuwbouw Kernhem B West		7,50	50
109_C	Nieuwbouw Kernhem B West		7,50	50
110_A	Nieuwbouw Kernhem B West		1,50	42
110_A	Nieuwbouw Kernhem B West		1,50	42
110_B	Nieuwbouw Kernhem B West		4,50	45
110_B	Nieuwbouw Kernhem B West		4,50	45
110_C	Nieuwbouw Kernhem B West		7,50	47
110_C	Nieuwbouw Kernhem B West		7,50	47
111_A	Nieuwbouw Kernhem B West		1,50	45
111_A	Nieuwbouw Kernhem B West		1,50	45
111_B	Nieuwbouw Kernhem B West		4,50	49
111_B	Nieuwbouw Kernhem B West		4,50	49
111_C	Nieuwbouw Kernhem B West		7,50	51
111_C	Nieuwbouw Kernhem B West		7,50	51
112_A	Nieuwbouw Kernhem B West		1,50	42
112_A	Nieuwbouw Kernhem B West		1,50	42
112_B	Nieuwbouw Kernhem B West		4,50	46
112_B	Nieuwbouw Kernhem B West		4,50	46
112_C	Nieuwbouw Kernhem B West		7,50	50
112_C	Nieuwbouw Kernhem B West		7,50	50
113_A	Nieuwbouw Kernhem B West		1,50	39
113_A	Nieuwbouw Kernhem B West		1,50	39
113_B	Nieuwbouw Kernhem B West		4,50	43
113_B	Nieuwbouw Kernhem B West		4,50	43
113_C	Nieuwbouw Kernhem B West		7,50	48
113_C	Nieuwbouw Kernhem B West		7,50	48

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Ede, Kernhem west
Rekenresultaten Lden

Cumulatieve geluidbelasting excl. aftrek art 110 g Wgh.

Rapport: Resultatentabel
 Model: Moederplan Kernhem B WEST HOGERE WAARDEN (JV)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 (hoofdgroep)
 Groep: Nee
 Groepsreductie: Nee

Naam			Hoogte	Lden
Toetspunt	Omschrijving			
114_A	Nieuwbouw Kernhem B West		1,50	46
114_A	Nieuwbouw Kernhem B West		1,50	46
114_B	Nieuwbouw Kernhem B West		4,50	49
114_B	Nieuwbouw Kernhem B West		4,50	49
114_C	Nieuwbouw Kernhem B West		7,50	52
114_C	Nieuwbouw Kernhem B West		7,50	52
115_A	Nieuwbouw Kernhem B West		1,50	44
115_A	Nieuwbouw Kernhem B West		1,50	44
115_B	Nieuwbouw Kernhem B West		4,50	48
115_B	Nieuwbouw Kernhem B West		4,50	48
115_C	Nieuwbouw Kernhem B West		7,50	52
115_C	Nieuwbouw Kernhem B West		7,50	52
116_A	Nieuwbouw Kernhem B West		1,50	43
116_B	Nieuwbouw Kernhem B West		4,50	47
116_C	Nieuwbouw Kernhem B West		7,50	51
117_A	Nieuwbouw Kernhem B West		1,50	42
117_A	Nieuwbouw Kernhem B West		1,50	42
117_B	Nieuwbouw Kernhem B West		4,50	47
117_B	Nieuwbouw Kernhem B West		4,50	47
117_C	Nieuwbouw Kernhem B West		7,50	50
117_C	Nieuwbouw Kernhem B West		7,50	50
118_A	Nieuwbouw Kernhem B West		1,50	41
118_B	Nieuwbouw Kernhem B West		4,50	45
118_C	Nieuwbouw Kernhem B West		7,50	49
119_A	Nieuwbouw Kernhem B West		1,50	46
119_A	Nieuwbouw Kernhem B West		1,50	46
119_B	Nieuwbouw Kernhem B West		4,50	49
119_B	Nieuwbouw Kernhem B West		4,50	49
119_C	Nieuwbouw Kernhem B West		7,50	52
119_C	Nieuwbouw Kernhem B West		7,50	52
120_A	Nieuwbouw Kernhem B West		1,50	42
120_A	Nieuwbouw Kernhem B West		1,50	42
120_B	Nieuwbouw Kernhem B West		4,50	46
120_B	Nieuwbouw Kernhem B West		4,50	46
120_C	Nieuwbouw Kernhem B West		7,50	49
120_C	Nieuwbouw Kernhem B West		7,50	49
121_A	Nieuwbouw Kernhem B West		1,50	41
121_B	Nieuwbouw Kernhem B West		4,50	45
121_C	Nieuwbouw Kernhem B West		7,50	50
122_A	Nieuwbouw Kernhem B West		1,50	48
122_A	Nieuwbouw Kernhem B West		1,50	48
122_B	Nieuwbouw Kernhem B West		4,50	51
122_B	Nieuwbouw Kernhem B West		4,50	51
122_C	Nieuwbouw Kernhem B West		7,50	53
122_C	Nieuwbouw Kernhem B West		7,50	53
123_A	Nieuwbouw Kernhem B West		1,50	41
123_A	Nieuwbouw Kernhem B West		1,50	41
123_B	Nieuwbouw Kernhem B West		4,50	44
123_B	Nieuwbouw Kernhem B West		4,50	44
123_C	Nieuwbouw Kernhem B West		7,50	49
123_C	Nieuwbouw Kernhem B West		7,50	49
124_A	Nieuwbouw Kernhem B West		1,50	47
124_A	Nieuwbouw Kernhem B West		1,50	47
124_B	Nieuwbouw Kernhem B West		4,50	50

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Ede, Kernhem west
Rekenresultaten Lden

Cumulatieve geluidbelasting excl. aftrek art 110 g Wgh.

Rapport: Resultatentabel
 Model: Moederplan Kernhem B WEST HOGERE WAARDEN (JV)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 (hoofdgroep)
 Groep: Nee
 Groepsreductie: Nee

Naam	Omschrijving	Hoogte	Lden
124_B	Nieuwbouw Kernhem B West	4,50	50
124_C	Nieuwbouw Kernhem B West	7,50	53
124_C	Nieuwbouw Kernhem B West	7,50	53
125_A	Nieuwbouw Kernhem B West	1,50	47
125_B	Nieuwbouw Kernhem B West	4,50	50
125_C	Nieuwbouw Kernhem B West	7,50	54
126_A	Nieuwbouw Kernhem B West	1,50	41
126_A	Nieuwbouw Kernhem B West	1,50	41
126_B	Nieuwbouw Kernhem B West	4,50	45
126_B	Nieuwbouw Kernhem B West	4,50	45
126_C	Nieuwbouw Kernhem B West	7,50	49
126_C	Nieuwbouw Kernhem B West	7,50	49
127_A	Nieuwbouw Kernhem B West	1,50	46
127_A	Nieuwbouw Kernhem B West	1,50	46
127_B	Nieuwbouw Kernhem B West	4,50	49
127_B	Nieuwbouw Kernhem B West	4,50	49
127_C	Nieuwbouw Kernhem B West	7,50	52
127_C	Nieuwbouw Kernhem B West	7,50	52
128_A	Nieuwbouw Kernhem B West	1,50	49
128_B	Nieuwbouw Kernhem B West	4,50	52
128_C	Nieuwbouw Kernhem B West	7,50	54
129_A	Nieuwbouw Kernhem B West	1,50	50
129_B	Nieuwbouw Kernhem B West	4,50	52
129_C	Nieuwbouw Kernhem B West	7,50	54
130_A	Nieuwbouw Kernhem B West	1,50	46
130_A	Nieuwbouw Kernhem B West	1,50	46
130_B	Nieuwbouw Kernhem B West	4,50	49
130_B	Nieuwbouw Kernhem B West	4,50	49
130_C	Nieuwbouw Kernhem B West	7,50	53
130_C	Nieuwbouw Kernhem B West	7,50	53
131_A	Nieuwbouw Kernhem B West	1,50	51
131_B	Nieuwbouw Kernhem B West	4,50	54
131_C	Nieuwbouw Kernhem B West	7,50	55
132_A	Nieuwbouw Kernhem B West	1,50	44
132_A	Nieuwbouw Kernhem B West	1,50	44
132_B	Nieuwbouw Kernhem B West	4,50	47
132_B	Nieuwbouw Kernhem B West	4,50	47
132_C	Nieuwbouw Kernhem B West	7,50	50
132_C	Nieuwbouw Kernhem B West	7,50	50
133_A	Nieuwbouw Kernhem B West	1,50	46
133_A	Nieuwbouw Kernhem B West	1,50	46
133_B	Nieuwbouw Kernhem B West	4,50	49
133_B	Nieuwbouw Kernhem B West	4,50	49
133_C	Nieuwbouw Kernhem B West	7,50	53
133_C	Nieuwbouw Kernhem B West	7,50	53
134_A	Nieuwbouw Kernhem B West	1,50	52
134_B	Nieuwbouw Kernhem B West	4,50	54
134_C	Nieuwbouw Kernhem B West	7,50	56
135_A	Nieuwbouw Kernhem B West	1,50	47
135_A	Nieuwbouw Kernhem B West	1,50	47
135_B	Nieuwbouw Kernhem B West	4,50	49
135_B	Nieuwbouw Kernhem B West	4,50	49
135_C	Nieuwbouw Kernhem B West	7,50	51
135_C	Nieuwbouw Kernhem B West	7,50	51

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Ede, Kernhem west
Rekenresultaten Lden

Cumulatieve geluidbelasting excl. aftrek art 110 g Wgh.

Rapport: Resultatentabel
 Model: Moederplan Kernhem B WEST HOGERE WAARDEN (JV)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 (hoofdgroep)
 Groep: Nee
 Groepsreductie: Nee

Naam			Hoogte	Lden
Toetspunt	Omschrijving			
136_A	Nieuwbouw Kernhem B West		1,50	55
136_B	Nieuwbouw Kernhem B West		4,50	56
136_C	Nieuwbouw Kernhem B West		7,50	58
137_A	Nieuwbouw Kernhem B West		1,50	60
137_B	Nieuwbouw Kernhem B West		4,50	60
137_C	Nieuwbouw Kernhem B West		7,50	59
138_A	Nieuwbouw Kernhem B West		1,50	48
138_A	Nieuwbouw Kernhem B West		1,50	48
138_B	Nieuwbouw Kernhem B West		4,50	51
138_B	Nieuwbouw Kernhem B West		4,50	51
138_C	Nieuwbouw Kernhem B West		7,50	55
138_C	Nieuwbouw Kernhem B West		7,50	55
139_A	Nieuwbouw Kernhem B West		1,50	54
139_B	Nieuwbouw Kernhem B West		4,50	56
139_C	Nieuwbouw Kernhem B West		7,50	57
140_A	Nieuwbouw Kernhem B West		1,50	61
140_B	Nieuwbouw Kernhem B West		4,50	61
140_C	Nieuwbouw Kernhem B West		7,50	60
141_A	Nieuwbouw Kernhem B West		1,50	45
141_A	Nieuwbouw Kernhem B West		1,50	45
141_B	Nieuwbouw Kernhem B West		4,50	47
141_B	Nieuwbouw Kernhem B West		4,50	47
141_C	Nieuwbouw Kernhem B West		7,50	49
141_C	Nieuwbouw Kernhem B West		7,50	49
142_A	Nieuwbouw Kernhem B West		1,50	47
142_B	Nieuwbouw Kernhem B West		4,50	50
142_C	Nieuwbouw Kernhem B West		7,50	53
143_A	Nieuwbouw Kernhem B West		1,50	52
143_B	Nieuwbouw Kernhem B West		4,50	55
143_C	Nieuwbouw Kernhem B West		7,50	56
144_A	Nieuwbouw Kernhem B West		1,50	50
144_A	Nieuwbouw Kernhem B West		1,50	50
144_B	Nieuwbouw Kernhem B West		4,50	52
144_B	Nieuwbouw Kernhem B West		4,50	52
144_C	Nieuwbouw Kernhem B West		7,50	53
144_C	Nieuwbouw Kernhem B West		7,50	53
145_A	Nieuwbouw Kernhem B West		1,50	49
145_B	Nieuwbouw Kernhem B West		4,50	52
145_C	Nieuwbouw Kernhem B West		7,50	55
146_A	Nieuwbouw Kernhem B West		1,50	48
146_A	Nieuwbouw Kernhem B West		1,50	48
146_B	Nieuwbouw Kernhem B West		4,50	51
146_B	Nieuwbouw Kernhem B West		4,50	51
146_C	Nieuwbouw Kernhem B West		7,50	55
146_C	Nieuwbouw Kernhem B West		7,50	55
147_A	Nieuwbouw Kernhem B West		1,50	43
147_A	Nieuwbouw Kernhem B West		1,50	43
147_B	Nieuwbouw Kernhem B West		4,50	46
147_B	Nieuwbouw Kernhem B West		4,50	46
147_C	Nieuwbouw Kernhem B West		7,50	51
147_C	Nieuwbouw Kernhem B West		7,50	51
148_A	Nieuwbouw Kernhem B West		1,50	43
148_A	Nieuwbouw Kernhem B West		1,50	43
148_B	Nieuwbouw Kernhem B West		4,50	47

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Ede, Kernhem west
Rekenresultaten Lden

Cumulatieve geluidbelasting excl. aftrek art 110 g Wgh.

Rapport: Resultatentabel
Model: Moederplan Kernhem B WEST HOGERE WAARDEN (JV)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep: Nee
Groepsreductie: Nee

Naam	Omschrijving	Hoogte	Lden
148_B	Nieuwbouw Kernhem B West	4,50	47
148_C	Nieuwbouw Kernhem B West	7,50	50
148_C	Nieuwbouw Kernhem B West	7,50	50
149_A	Nieuwbouw Kernhem B West	1,50	43
149_A	Nieuwbouw Kernhem B West	1,50	43
149_B	Nieuwbouw Kernhem B West	4,50	46
149_B	Nieuwbouw Kernhem B West	4,50	46
149_C	Nieuwbouw Kernhem B West	7,50	50
149_C	Nieuwbouw Kernhem B West	7,50	50
150_A	Nieuwbouw Kernhem B West	1,50	45
150_B	Nieuwbouw Kernhem B West	4,50	49
150_C	Nieuwbouw Kernhem B West	7,50	53
151_A	Nieuwbouw Kernhem B West	1,50	44
151_A	Nieuwbouw Kernhem B West	1,50	44
151_B	Nieuwbouw Kernhem B West	4,50	47
151_B	Nieuwbouw Kernhem B West	4,50	47
151_C	Nieuwbouw Kernhem B West	7,50	50
151_C	Nieuwbouw Kernhem B West	7,50	50
152_A	Nieuwbouw Kernhem B West	1,50	43
152_A	Nieuwbouw Kernhem B West	1,50	43
152_B	Nieuwbouw Kernhem B West	4,50	47
152_B	Nieuwbouw Kernhem B West	4,50	47
152_C	Nieuwbouw Kernhem B West	7,50	52
152_C	Nieuwbouw Kernhem B West	7,50	52
153_A	Nieuwbouw Kernhem B West	1,50	42
153_A	Nieuwbouw Kernhem B West	1,50	42
153_B	Nieuwbouw Kernhem B West	4,50	46
153_B	Nieuwbouw Kernhem B West	4,50	46
153_C	Nieuwbouw Kernhem B West	7,50	50
153_C	Nieuwbouw Kernhem B West	7,50	50
154_A	Nieuwbouw Kernhem B West	1,50	42
154_A	Nieuwbouw Kernhem B West	1,50	42
154_B	Nieuwbouw Kernhem B West	4,50	45
154_B	Nieuwbouw Kernhem B West	4,50	45
154_C	Nieuwbouw Kernhem B West	7,50	48
154_C	Nieuwbouw Kernhem B West	7,50	48
155_A	Nieuwbouw Kernhem B West	1,50	44
155_A	Nieuwbouw Kernhem B West	1,50	44
155_B	Nieuwbouw Kernhem B West	4,50	48
155_B	Nieuwbouw Kernhem B West	4,50	48
155_C	Nieuwbouw Kernhem B West	7,50	51
155_C	Nieuwbouw Kernhem B West	7,50	51
156_A	Nieuwbouw Kernhem B West	1,50	44
156_A	Nieuwbouw Kernhem B West	1,50	44
156_B	Nieuwbouw Kernhem B West	4,50	48
156_B	Nieuwbouw Kernhem B West	4,50	48
156_C	Nieuwbouw Kernhem B West	7,50	51
156_C	Nieuwbouw Kernhem B West	7,50	51
157_A	Nieuwbouw Kernhem B West	1,50	40
157_A	Nieuwbouw Kernhem B West	1,50	40
157_B	Nieuwbouw Kernhem B West	4,50	43
157_B	Nieuwbouw Kernhem B West	4,50	43
157_C	Nieuwbouw Kernhem B West	7,50	47
157_C	Nieuwbouw Kernhem B West	7,50	47

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Ede, Kernhem west
Rekenresultaten Lden

Cumulatieve geluidbelasting excl. aftrek art 110 g Wgh.

Rapport: Resultatentabel
Model: Moederplan Kernhem B WEST HOGERE WAARDEN (JV)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep: Nee
Groepsreductie: Nee

Naam	Omschrijving	Hoogte	Lden
158_A	Nieuwbouw Kernhem B West	1,50	42
158_A	Nieuwbouw Kernhem B West	1,50	42
158_B	Nieuwbouw Kernhem B West	4,50	46
158_B	Nieuwbouw Kernhem B West	4,50	46
158_C	Nieuwbouw Kernhem B West	7,50	50
158_C	Nieuwbouw Kernhem B West	7,50	50
159_A	Nieuwbouw Kernhem B West	1,50	44
159_A	Nieuwbouw Kernhem B West	1,50	44
159_B	Nieuwbouw Kernhem B West	4,50	48
159_B	Nieuwbouw Kernhem B West	4,50	48
159_C	Nieuwbouw Kernhem B West	7,50	51
159_C	Nieuwbouw Kernhem B West	7,50	51
160_A	Nieuwbouw Kernhem B West	1,50	38
160_A	Nieuwbouw Kernhem B West	1,50	38
160_B	Nieuwbouw Kernhem B West	4,50	41
160_B	Nieuwbouw Kernhem B West	4,50	41
160_C	Nieuwbouw Kernhem B West	7,50	43
160_C	Nieuwbouw Kernhem B West	7,50	43
161_A	Nieuwbouw Kernhem B West	1,50	45
161_A	Nieuwbouw Kernhem B West	1,50	45
161_B	Nieuwbouw Kernhem B West	4,50	48
161_B	Nieuwbouw Kernhem B West	4,50	48
161_C	Nieuwbouw Kernhem B West	7,50	50
161_C	Nieuwbouw Kernhem B West	7,50	50
162_A	Nieuwbouw Kernhem B West	1,50	42
162_A	Nieuwbouw Kernhem B West	1,50	42
162_B	Nieuwbouw Kernhem B West	4,50	43
162_B	Nieuwbouw Kernhem B West	4,50	43
162_C	Nieuwbouw Kernhem B West	7,50	44
162_C	Nieuwbouw Kernhem B West	7,50	44
163_A	Nieuwbouw Kernhem B West	1,50	41
163_A	Nieuwbouw Kernhem B West	1,50	41
163_B	Nieuwbouw Kernhem B West	4,50	44
163_B	Nieuwbouw Kernhem B West	4,50	44
163_C	Nieuwbouw Kernhem B West	7,50	48
163_C	Nieuwbouw Kernhem B West	7,50	48
164_A	Nieuwbouw Kernhem B West	1,50	42
164_A	Nieuwbouw Kernhem B West	1,50	42
164_B	Nieuwbouw Kernhem B West	4,50	45
164_B	Nieuwbouw Kernhem B West	4,50	45
164_C	Nieuwbouw Kernhem B West	7,50	48
164_C	Nieuwbouw Kernhem B West	7,50	48
165_A	Nieuwbouw Kernhem B West	1,50	44
165_A	Nieuwbouw Kernhem B West	1,50	44
165_B	Nieuwbouw Kernhem B West	4,50	47
165_B	Nieuwbouw Kernhem B West	4,50	47
165_C	Nieuwbouw Kernhem B West	7,50	50
165_C	Nieuwbouw Kernhem B West	7,50	50
166_A	Nieuwbouw Kernhem B West	1,50	43
166_A	Nieuwbouw Kernhem B West	1,50	43
166_B	Nieuwbouw Kernhem B West	4,50	47
166_B	Nieuwbouw Kernhem B West	4,50	47
166_C	Nieuwbouw Kernhem B West	7,50	51
166_C	Nieuwbouw Kernhem B West	7,50	51

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Ede, Kernhem west
Rekenresultaten Lden

Cumulatieve geluidbelasting excl. aftrek art 110 g Wgh.

Rapport: Resultatentabel
Model: Moederplan Kernhem B WEST HOGERE WAARDEN (JV)
L'Aeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep: Nee
Groepsreductie: Nee

Naam	Omschrijving	Hoogte	Lden
167_A	Nieuwbouw Kernhem B West	1,50	42
167_A	Nieuwbouw Kernhem B West	1,50	42
167_B	Nieuwbouw Kernhem B West	4,50	45
167_B	Nieuwbouw Kernhem B West	4,50	45
167_C	Nieuwbouw Kernhem B West	7,50	48
167_C	Nieuwbouw Kernhem B West	7,50	48
168_A	Nieuwbouw Kernhem B West	1,50	43
168_A	Nieuwbouw Kernhem B West	1,50	43
168_B	Nieuwbouw Kernhem B West	4,50	48
168_B	Nieuwbouw Kernhem B West	4,50	48
168_C	Nieuwbouw Kernhem B West	7,50	52
168_C	Nieuwbouw Kernhem B West	7,50	52
169_A	Nieuwbouw Kernhem B West	1,50	44
169_A	Nieuwbouw Kernhem B West	1,50	44
169_B	Nieuwbouw Kernhem B West	4,50	49
169_B	Nieuwbouw Kernhem B West	4,50	49
169_C	Nieuwbouw Kernhem B West	7,50	52
169_C	Nieuwbouw Kernhem B West	7,50	52
170_A	Nieuwbouw Kernhem B West	1,50	44
170_A	Nieuwbouw Kernhem B West	1,50	44
170_B	Nieuwbouw Kernhem B West	4,50	49
170_B	Nieuwbouw Kernhem B West	4,50	49
170_C	Nieuwbouw Kernhem B West	7,50	52
171_A	Nieuwbouw Kernhem B West	1,50	40
171_A	Nieuwbouw Kernhem B West	1,50	40
171_B	Nieuwbouw Kernhem B West	4,50	44
171_B	Nieuwbouw Kernhem B West	4,50	44
171_C	Nieuwbouw Kernhem B West	7,50	49
171_C	Nieuwbouw Kernhem B West	7,50	49
172_A	Nieuwbouw Kernhem B West	1,50	43
172_A	Nieuwbouw Kernhem B West	1,50	43
172_B	Nieuwbouw Kernhem B West	4,50	46
172_B	Nieuwbouw Kernhem B West	4,50	46
172_C	Nieuwbouw Kernhem B West	7,50	49
172_C	Nieuwbouw Kernhem B West	7,50	49
173_A	Nieuwbouw Kernhem B West	1,50	45
173_A	Nieuwbouw Kernhem B West	1,50	45
173_B	Nieuwbouw Kernhem B West	4,50	49
173_B	Nieuwbouw Kernhem B West	4,50	49
173_C	Nieuwbouw Kernhem B West	7,50	53
174_A	Nieuwbouw Kernhem B West	1,50	43
174_A	Nieuwbouw Kernhem B West	1,50	43
174_B	Nieuwbouw Kernhem B West	4,50	46
174_B	Nieuwbouw Kernhem B West	4,50	46
174_C	Nieuwbouw Kernhem B West	7,50	50
174_C	Nieuwbouw Kernhem B West	7,50	50
175_A	Nieuwbouw Kernhem B West	1,50	46
175_A	Nieuwbouw Kernhem B West	1,50	46
175_B	Nieuwbouw Kernhem B West	4,50	50
175_B	Nieuwbouw Kernhem B West	4,50	50
175_C	Nieuwbouw Kernhem B West	7,50	53
175_C	Nieuwbouw Kernhem B West	7,50	53
176_A	Nieuwbouw Kernhem B West	1,50	48
176_A	Nieuwbouw Kernhem B West	1,50	48
176_B	Nieuwbouw Kernhem B West	4,50	51
176_B	Nieuwbouw Kernhem B West	4,50	51
176_C	Nieuwbouw Kernhem B West	7,50	54
176_C	Nieuwbouw Kernhem B West	7,50	54
177_A	Nieuwbouw Kernhem B West	1,50	43
177_A	Nieuwbouw Kernhem B West	1,50	43
177_B	Nieuwbouw Kernhem B West	4,50	47
177_B	Nieuwbouw Kernhem B West	4,50	47

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Ede, Kernhem west
Rekenresultaten Lden

Cumulatieve geluidbelasting excl. aftrek art 110 g Wgh.

Rapport: Resultatentabel
Model: Moederplan Kernhem B WEST HOGERE WAARDEN (JV)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep:
Groepsreductie: Nee

Naam			Hoogte	Lden
Toetspunt	Omschrijving			
177_B	Nieuwbouw Kernhem B West		4,50	47
177_C	Nieuwbouw Kernhem B West		7,50	49
177_C	Nieuwbouw Kernhem B West		7,50	49
178_A	Nieuwbouw Kernhem B West		1,50	41
178_A	Nieuwbouw Kernhem B West		1,50	41
178_B	Nieuwbouw Kernhem B West		4,50	45
178_B	Nieuwbouw Kernhem B West		4,50	45
178_C	Nieuwbouw Kernhem B West		7,50	51
178_C	Nieuwbouw Kernhem B West		7,50	51
179_A	Nieuwbouw Kernhem B West		1,50	48
179_B	Nieuwbouw Kernhem B West		4,50	51
179_C	Nieuwbouw Kernhem B West		7,50	54
180_A	Nieuwbouw Kernhem B West		1,50	51
180_A	Nieuwbouw Kernhem B West		1,50	51
180_B	Nieuwbouw Kernhem B West		4,50	53
180_B	Nieuwbouw Kernhem B West		4,50	53
180_C	Nieuwbouw Kernhem B West		7,50	54
180_C	Nieuwbouw Kernhem B West		7,50	54
181_A	Nieuwbouw Kernhem B West		1,50	48
181_A	Nieuwbouw Kernhem B West		1,50	48
181_B	Nieuwbouw Kernhem B West		4,50	50
181_B	Nieuwbouw Kernhem B West		4,50	50
181_C	Nieuwbouw Kernhem B West		7,50	53
181_C	Nieuwbouw Kernhem B West		7,50	53
182_A	Nieuwbouw Kernhem B West		1,50	54
182_B	Nieuwbouw Kernhem B West		4,50	55
182_C	Nieuwbouw Kernhem B West		7,50	56
183_A	Nieuwbouw Kernhem B West		1,50	59
183_A	Nieuwbouw Kernhem B West		1,50	59
183_B	Nieuwbouw Kernhem B West		4,50	59
183_B	Nieuwbouw Kernhem B West		4,50	59
183_C	Nieuwbouw Kernhem B West		7,50	59
183_C	Nieuwbouw Kernhem B West		7,50	59
184_A	Nieuwbouw Kernhem B West		1,50	61
184_A	Nieuwbouw Kernhem B West		1,50	61
184_B	Nieuwbouw Kernhem B West		4,50	61
184_B	Nieuwbouw Kernhem B West		4,50	61
184_C	Nieuwbouw Kernhem B West		7,50	60
184_C	Nieuwbouw Kernhem B West		7,50	60
185_A	Nieuwbouw Kernhem B West		1,50	53
185_A	Nieuwbouw Kernhem B West		1,50	53
185_B	Nieuwbouw Kernhem B West		4,50	54
185_B	Nieuwbouw Kernhem B West		4,50	54
185_C	Nieuwbouw Kernhem B West		7,50	56
185_C	Nieuwbouw Kernhem B West		7,50	56
186_A	Nieuwbouw Kernhem B West		1,50	49
186_A	Nieuwbouw Kernhem B West		1,50	49
186_B	Nieuwbouw Kernhem B West		4,50	50
186_B	Nieuwbouw Kernhem B West		4,50	50
186_C	Nieuwbouw Kernhem B West		7,50	51
186_C	Nieuwbouw Kernhem B West		7,50	51
187_A	Nieuwbouw Kernhem B West		1,50	60
187_A	Nieuwbouw Kernhem B West		1,50	60
187_B	Nieuwbouw Kernhem B West		4,50	60

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Ede, Kernhem west
Rekenresultaten Lden

Cumulatieve geluidbelasting excl. aftrek art 110 g Wgh.

Rapport: Resultatentabel
 Model: Moederplan Kernhem B WEST HOGERE WAARDEN (JV)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 (hoofdgroep)
 Groep: Nee
 Groepsreductie: Nee

Naam	Omschrijving	Hoogte	Lden
187_B	Nieuwbouw Kernhem B West	4,50	60
187_C	Nieuwbouw Kernhem B West	7,50	59
187_C	Nieuwbouw Kernhem B West	7,50	59
188_A	Nieuwbouw Kernhem B West	1,50	54
188_A	Nieuwbouw Kernhem B West	1,50	54
188_B	Nieuwbouw Kernhem B West	4,50	55
188_B	Nieuwbouw Kernhem B West	4,50	55
188_C	Nieuwbouw Kernhem B West	7,50	56
188_C	Nieuwbouw Kernhem B West	7,50	56
189_A	Nieuwbouw Kernhem B West	1,50	50
189_A	Nieuwbouw Kernhem B West	1,50	50
189_B	Nieuwbouw Kernhem B West	4,50	53
189_B	Nieuwbouw Kernhem B West	4,50	53
189_C	Nieuwbouw Kernhem B West	7,50	54
189_C	Nieuwbouw Kernhem B West	7,50	54
190_A	Nieuwbouw Kernhem B West	1,50	48
190_A	Nieuwbouw Kernhem B West	1,50	48
190_B	Nieuwbouw Kernhem B West	4,50	50
190_B	Nieuwbouw Kernhem B West	4,50	50
190_C	Nieuwbouw Kernhem B West	7,50	50
190_C	Nieuwbouw Kernhem B West	7,50	50
191_A	Nieuwbouw Kernhem B West	1,50	44
191_A	Nieuwbouw Kernhem B West	1,50	44
191_B	Nieuwbouw Kernhem B West	4,50	47
191_B	Nieuwbouw Kernhem B West	4,50	47
191_C	Nieuwbouw Kernhem B West	7,50	49
191_C	Nieuwbouw Kernhem B West	7,50	49
192_A	Nieuwbouw Kernhem B West	1,50	49
192_B	Nieuwbouw Kernhem B West	4,50	51
192_C	Nieuwbouw Kernhem B West	7,50	54
192_C	Nieuwbouw Kernhem B West	7,50	54
193_A	Nieuwbouw Kernhem B West	1,50	44
193_A	Nieuwbouw Kernhem B West	1,50	44
193_B	Nieuwbouw Kernhem B West	4,50	47
193_B	Nieuwbouw Kernhem B West	4,50	47
193_C	Nieuwbouw Kernhem B West	7,50	51
193_C	Nieuwbouw Kernhem B West	7,50	51
194_A	Nieuwbouw Kernhem B West	1,50	46
194_A	Nieuwbouw Kernhem B West	1,50	46
194_B	Nieuwbouw Kernhem B West	4,50	48
194_B	Nieuwbouw Kernhem B West	4,50	48
194_C	Nieuwbouw Kernhem B West	7,50	49
194_C	Nieuwbouw Kernhem B West	7,50	49
195_A	Nieuwbouw Kernhem B West	1,50	47
195_A	Nieuwbouw Kernhem B West	1,50	47
195_B	Nieuwbouw Kernhem B West	4,50	50
195_B	Nieuwbouw Kernhem B West	4,50	50
195_C	Nieuwbouw Kernhem B West	7,50	53
195_C	Nieuwbouw Kernhem B West	7,50	53
196_A	Nieuwbouw Kernhem B West	1,50	40
196_A	Nieuwbouw Kernhem B West	1,50	40
196_B	Nieuwbouw Kernhem B West	4,50	44
196_B	Nieuwbouw Kernhem B West	4,50	44
196_C	Nieuwbouw Kernhem B West	7,50	49

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Ede, Kernhem west
Rekenresultaten Lden

Cumulatieve geluidbelasting excl. aftrek art 110 g Wgh.

Rapport: Resultatentabel
 Model: Moederplan Kernhem B WEST HOGERE WAARDEN (JV)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 (hoofdgroep)
 Groep: Nee
 Groepsreductie: Nee

Naam			Hoogte	Lden
Toetspunt	Omschrijving			
196_C	Nieuwbouw Kernhem B West		7,50	49
197_A	Nieuwbouw Kernhem B West		1,50	42
197_A	Nieuwbouw Kernhem B West		1,50	42
197_B	Nieuwbouw Kernhem B West		4,50	45
197_B	Nieuwbouw Kernhem B West		4,50	45
197_C	Nieuwbouw Kernhem B West		7,50	49
197_C	Nieuwbouw Kernhem B West		7,50	49
198_A	Nieuwbouw Kernhem B West		1,50	46
198_A	Nieuwbouw Kernhem B West		1,50	46
198_B	Nieuwbouw Kernhem B West		4,50	49
198_B	Nieuwbouw Kernhem B West		4,50	49
198_C	Nieuwbouw Kernhem B West		7,50	52
198_C	Nieuwbouw Kernhem B West		7,50	52
199_A	Nieuwbouw Kernhem B West		1,50	42
199_A	Nieuwbouw Kernhem B West		1,50	42
199_B	Nieuwbouw Kernhem B West		4,50	45
199_B	Nieuwbouw Kernhem B West		4,50	45
199_C	Nieuwbouw Kernhem B West		7,50	49
199_C	Nieuwbouw Kernhem B West		7,50	49
200_A	Nieuwbouw Kernhem B West		1,50	46
200_B	Nieuwbouw Kernhem B West		4,50	49
200_C	Nieuwbouw Kernhem B West		7,50	53
201_A	Nieuwbouw Kernhem B West		1,50	41
201_A	Nieuwbouw Kernhem B West		1,50	41
201_B	Nieuwbouw Kernhem B West		4,50	45
201_B	Nieuwbouw Kernhem B West		4,50	45
201_C	Nieuwbouw Kernhem B West		7,50	49
201_C	Nieuwbouw Kernhem B West		7,50	49
202_A	Nieuwbouw Kernhem B West		1,50	47
202_A	Nieuwbouw Kernhem B West		1,50	47
202_B	Nieuwbouw Kernhem B West		4,50	49
202_B	Nieuwbouw Kernhem B West		4,50	49
202_C	Nieuwbouw Kernhem B West		7,50	51
202_C	Nieuwbouw Kernhem B West		7,50	51
203_A	Nieuwbouw Kernhem B West		1,50	44
203_A	Nieuwbouw Kernhem B West		1,50	44
203_B	Nieuwbouw Kernhem B West		4,50	49
203_B	Nieuwbouw Kernhem B West		4,50	49
203_C	Nieuwbouw Kernhem B West		7,50	53
203_C	Nieuwbouw Kernhem B West		7,50	53
204_A	Nieuwbouw Kernhem B West		1,50	42
204_A	Nieuwbouw Kernhem B West		1,50	42
204_B	Nieuwbouw Kernhem B West		4,50	46
204_B	Nieuwbouw Kernhem B West		4,50	46
204_C	Nieuwbouw Kernhem B West		7,50	51
204_C	Nieuwbouw Kernhem B West		7,50	51
205_A	Nieuwbouw Kernhem B West		1,50	44
205_A	Nieuwbouw Kernhem B West		1,50	44
205_B	Nieuwbouw Kernhem B West		4,50	48
205_B	Nieuwbouw Kernhem B West		4,50	48
205_C	Nieuwbouw Kernhem B West		7,50	52
205_C	Nieuwbouw Kernhem B West		7,50	52
206_A	Nieuwbouw Kernhem B West		1,50	43
206_A	Nieuwbouw Kernhem B West		1,50	43

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Ede, Kernhem west
Rekenresultaten Lden

Cumulatieve geluidbelasting excl. aftrek art 110 g Wgh.

Rapport: Resultatentabel
 Model: Moederplan Kernhem B WEST HOGERE WAARDEN (JV)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 (hoofdgroep)
 Groep: Nee
 Groepsreductie: Nee

Naam			Hoogte	Lden
Toetspunt	Omschrijving			
206_B	Nieuwbouw Kernhem B West		4,50	46
206_B	Nieuwbouw Kernhem B West		4,50	46
206_C	Nieuwbouw Kernhem B West		7,50	49
206_C	Nieuwbouw Kernhem B West		7,50	49
207_A	Nieuwbouw Kernhem B West		1,50	43
207_A	Nieuwbouw Kernhem B West		1,50	43
207_B	Nieuwbouw Kernhem B West		4,50	47
207_B	Nieuwbouw Kernhem B West		4,50	47
207_C	Nieuwbouw Kernhem B West		7,50	51
207_C	Nieuwbouw Kernhem B West		7,50	51
208_A	Nieuwbouw Kernhem B West		1,50	41
208_A	Nieuwbouw Kernhem B West		1,50	41
208_B	Nieuwbouw Kernhem B West		4,50	45
208_B	Nieuwbouw Kernhem B West		4,50	45
208_C	Nieuwbouw Kernhem B West		7,50	50
208_C	Nieuwbouw Kernhem B West		7,50	50
209_A	Nieuwbouw Kernhem B West		1,50	43
209_A	Nieuwbouw Kernhem B West		1,50	43
209_B	Nieuwbouw Kernhem B West		4,50	48
209_B	Nieuwbouw Kernhem B West		4,50	48
209_C	Nieuwbouw Kernhem B West		7,50	52
209_C	Nieuwbouw Kernhem B West		7,50	52
210_A	Nieuwbouw Kernhem B West		1,50	43
210_A	Nieuwbouw Kernhem B West		1,50	43
210_B	Nieuwbouw Kernhem B West		4,50	47
210_B	Nieuwbouw Kernhem B West		4,50	47
210_C	Nieuwbouw Kernhem B West		7,50	52
210_C	Nieuwbouw Kernhem B West		7,50	52
211_A	Nieuwbouw Kernhem B West		1,50	39
211_A	Nieuwbouw Kernhem B West		1,50	39
211_B	Nieuwbouw Kernhem B West		4,50	43
211_B	Nieuwbouw Kernhem B West		4,50	43
211_C	Nieuwbouw Kernhem B West		7,50	49
211_C	Nieuwbouw Kernhem B West		7,50	49
212_A	Nieuwbouw Kernhem B West		1,50	43
212_A	Nieuwbouw Kernhem B West		1,50	43
212_B	Nieuwbouw Kernhem B West		4,50	47
212_B	Nieuwbouw Kernhem B West		4,50	47
212_C	Nieuwbouw Kernhem B West		7,50	52
212_C	Nieuwbouw Kernhem B West		7,50	52
213_A	Nieuwbouw Kernhem B West		1,50	39
213_A	Nieuwbouw Kernhem B West		1,50	39
213_B	Nieuwbouw Kernhem B West		4,50	42
213_B	Nieuwbouw Kernhem B West		4,50	42
213_C	Nieuwbouw Kernhem B West		7,50	46
213_C	Nieuwbouw Kernhem B West		7,50	46
214_A	Nieuwbouw Kernhem B West		1,50	41
214_A	Nieuwbouw Kernhem B West		1,50	41
214_B	Nieuwbouw Kernhem B West		4,50	45
214_B	Nieuwbouw Kernhem B West		4,50	45
214_C	Nieuwbouw Kernhem B West		7,50	48
214_C	Nieuwbouw Kernhem B West		7,50	48
215_A	Nieuwbouw Kernhem B West		1,50	42
215_A	Nieuwbouw Kernhem B West		1,50	42

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Ede, Kernhem west
Rekenresultaten Lden

Cumulatieve geluidbelasting excl. aftrek art 110 g Wgh.

Rapport: Resultatentabel
 Model: Moederplan Kernhem B WEST HOGERE WAARDEN (JV)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 (hoofdgroep)
 Groep: Nee
 Groepsreductie: Nee

Naam			Hoogte	Lden
Toetspunt	Omschrijving			
215_B	Nieuwbouw Kernhem B West		4,50	47
215_B	Nieuwbouw Kernhem B West		4,50	47
215_C	Nieuwbouw Kernhem B West		7,50	51
215_C	Nieuwbouw Kernhem B West		7,50	51
216_A	Nieuwbouw Kernhem B West		1,50	40
216_A	Nieuwbouw Kernhem B West		1,50	40
216_B	Nieuwbouw Kernhem B West		4,50	44
216_B	Nieuwbouw Kernhem B West		4,50	44
216_C	Nieuwbouw Kernhem B West		7,50	49
216_C	Nieuwbouw Kernhem B West		7,50	49
217_A	Nieuwbouw Kernhem B West		1,50	42
217_A	Nieuwbouw Kernhem B West		1,50	42
217_B	Nieuwbouw Kernhem B West		4,50	46
217_B	Nieuwbouw Kernhem B West		4,50	46
217_C	Nieuwbouw Kernhem B West		7,50	51
217_C	Nieuwbouw Kernhem B West		7,50	51
218_A	Nieuwbouw Kernhem B West		1,50	41
218_A	Nieuwbouw Kernhem B West		1,50	41
218_B	Nieuwbouw Kernhem B West		4,50	43
218_B	Nieuwbouw Kernhem B West		4,50	43
218_C	Nieuwbouw Kernhem B West		7,50	46
218_C	Nieuwbouw Kernhem B West		7,50	46
219_A	Nieuwbouw Kernhem B West		1,50	42
219_A	Nieuwbouw Kernhem B West		1,50	42
219_B	Nieuwbouw Kernhem B West		4,50	46
219_B	Nieuwbouw Kernhem B West		4,50	46
219_C	Nieuwbouw Kernhem B West		7,50	50
219_C	Nieuwbouw Kernhem B West		7,50	50
220_A	Nieuwbouw Kernhem B West		1,50	42
220_A	Nieuwbouw Kernhem B West		1,50	42
220_B	Nieuwbouw Kernhem B West		4,50	46
220_B	Nieuwbouw Kernhem B West		4,50	46
220_C	Nieuwbouw Kernhem B West		7,50	50
220_C	Nieuwbouw Kernhem B West		7,50	50
221_A	Nieuwbouw Kernhem B West		1,50	43
221_A	Nieuwbouw Kernhem B West		1,50	43
221_B	Nieuwbouw Kernhem B West		4,50	45
221_B	Nieuwbouw Kernhem B West		4,50	45
221_C	Nieuwbouw Kernhem B West		7,50	47
221_C	Nieuwbouw Kernhem B West		7,50	47
222_A	Nieuwbouw Kernhem B West		1,50	40
222_A	Nieuwbouw Kernhem B West		1,50	40
222_B	Nieuwbouw Kernhem B West		4,50	45
222_B	Nieuwbouw Kernhem B West		4,50	45
222_C	Nieuwbouw Kernhem B West		7,50	48
222_C	Nieuwbouw Kernhem B West		7,50	48
223_A	Nieuwbouw Kernhem B West		1,50	44
223_A	Nieuwbouw Kernhem B West		1,50	44
223_B	Nieuwbouw Kernhem B West		4,50	48
223_B	Nieuwbouw Kernhem B West		4,50	48
223_C	Nieuwbouw Kernhem B West		7,50	50
223_C	Nieuwbouw Kernhem B West		7,50	50
224_A	Nieuwbouw Kernhem B West		1,50	42
224_A	Nieuwbouw Kernhem B West		1,50	42

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Ede, Kernhem west
Rekenresultaten Lden

Cumulatieve geluidbelasting excl. aftrek art 110 g Wgh.

Rapport: Resultatentabel
Model: Moederplan Kernhem B WEST HOGERE WAARDEN (JV)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep: Nee
Groepsreductie: Nee

Naam				
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden	
224_B	Nieuwbouw Kernhem B West	4,50	43	
224_B	Nieuwbouw Kernhem B West	4,50	43	
224_C	Nieuwbouw Kernhem B West	7,50	44	
224_C	Nieuwbouw Kernhem B West	7,50	44	
225_A	Nieuwbouw Kernhem B West	1,50	44	
225_A	Nieuwbouw Kernhem B West	1,50	44	
225_B	Nieuwbouw Kernhem B West	4,50	47	
225_B	Nieuwbouw Kernhem B West	4,50	47	
225_C	Nieuwbouw Kernhem B West	7,50	50	
225_C	Nieuwbouw Kernhem B West	7,50	50	
226_A	Nieuwbouw Kernhem B West	1,50	41	
226_A	Nieuwbouw Kernhem B West	1,50	41	
226_B	Nieuwbouw Kernhem B West	4,50	43	
226_B	Nieuwbouw Kernhem B West	4,50	43	
226_C	Nieuwbouw Kernhem B West	7,50	43	
226_C	Nieuwbouw Kernhem B West	7,50	43	
227_A	Nieuwbouw Kernhem B West	1,50	40	
227_A	Nieuwbouw Kernhem B West	1,50	40	
227_B	Nieuwbouw Kernhem B West	4,50	42	
227_B	Nieuwbouw Kernhem B West	4,50	42	
227_C	Nieuwbouw Kernhem B West	7,50	44	
227_C	Nieuwbouw Kernhem B West	7,50	44	
228_A	Nieuwbouw Kernhem B West	1,50	42	
228_A	Nieuwbouw Kernhem B West	1,50	42	
228_B	Nieuwbouw Kernhem B West	4,50	46	
228_B	Nieuwbouw Kernhem B West	4,50	46	
228_C	Nieuwbouw Kernhem B West	7,50	50	
228_C	Nieuwbouw Kernhem B West	7,50	50	
229_A	Nieuwbouw Kernhem B West	1,50	40	
229_A	Nieuwbouw Kernhem B West	1,50	40	
229_B	Nieuwbouw Kernhem B West	4,50	43	
229_B	Nieuwbouw Kernhem B West	4,50	43	
229_C	Nieuwbouw Kernhem B West	7,50	47	
229_C	Nieuwbouw Kernhem B West	7,50	47	
230_A	Nieuwbouw Kernhem B West	1,50	41	
230_A	Nieuwbouw Kernhem B West	1,50	41	
230_B	Nieuwbouw Kernhem B West	4,50	44	
230_B	Nieuwbouw Kernhem B West	4,50	44	
230_C	Nieuwbouw Kernhem B West	7,50	47	
230_C	Nieuwbouw Kernhem B West	7,50	47	
231_A	Nieuwbouw Kernhem B West	1,50	41	
231_A	Nieuwbouw Kernhem B West	1,50	41	
231_B	Nieuwbouw Kernhem B West	4,50	46	
231_B	Nieuwbouw Kernhem B West	4,50	46	
231_C	Nieuwbouw Kernhem B West	7,50	49	
231_C	Nieuwbouw Kernhem B West	7,50	49	
232_A	Nieuwbouw Kernhem B West	1,50	46	
232_A	Nieuwbouw Kernhem B West	1,50	46	
232_B	Nieuwbouw Kernhem B West	4,50	49	
232_B	Nieuwbouw Kernhem B West	4,50	49	
232_C	Nieuwbouw Kernhem B West	7,50	54	
232_C	Nieuwbouw Kernhem B West	7,50	54	
233_A	Nieuwbouw Kernhem B West	1,50	43	
233_A	Nieuwbouw Kernhem B West	1,50	43	
233_B	Nieuwbouw Kernhem B West	4,50	47	
233_B	Nieuwbouw Kernhem B West	4,50	47	
233_C	Nieuwbouw Kernhem B West	7,50	52	
233_C	Nieuwbouw Kernhem B West	7,50	52	
234_A	Nieuwbouw Kernhem B West	1,50	45	
234_A	Nieuwbouw Kernhem B West	1,50	45	
234_B	Nieuwbouw Kernhem B West	4,50	48	
234_B	Nieuwbouw Kernhem B West	4,50	48	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Ede, Kernhem west
Rekenresultaten Lden

Cumulatieve geluidbelasting excl. aftrek art 110 g Wgh.

Rapport: Resultatentabel
Model: Moederplan Kernhem B WEST HOGERE WAARDEN (JV)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep: Nee
Groepsreductie: Nee

Naam			Hoogte	Lden
Toetspunt	Omschrijving			
234_C	Nieuwbouw Kernhem B West		7,50	51
235_A	Nieuwbouw Kernhem B West		1,50	45
235_B	Nieuwbouw Kernhem B West		4,50	49
235_C	Nieuwbouw Kernhem B West		7,50	54
236_A	Nieuwbouw Kernhem B West		1,50	43
236_B	Nieuwbouw Kernhem B West		4,50	47
236_C	Nieuwbouw Kernhem B West		7,50	53
237_A	Nieuwbouw Kernhem B West		1,50	44
237_A	Nieuwbouw Kernhem B West		1,50	44
237_B	Nieuwbouw Kernhem B West		4,50	47
237_B	Nieuwbouw Kernhem B West		4,50	47
237_C	Nieuwbouw Kernhem B West		7,50	51
237_C	Nieuwbouw Kernhem B West		7,50	51
238_A	Nieuwbouw Kernhem B West		1,50	45
238_B	Nieuwbouw Kernhem B West		4,50	49
238_C	Nieuwbouw Kernhem B West		7,50	52
239_A	Nieuwbouw Kernhem B West		1,50	45
239_B	Nieuwbouw Kernhem B West		4,50	50
239_C	Nieuwbouw Kernhem B West		7,50	54
240_A	Nieuwbouw Kernhem B West		1,50	42
240_B	Nieuwbouw Kernhem B West		4,50	45
240_C	Nieuwbouw Kernhem B West		7,50	50
241_A	Nieuwbouw Kernhem B West		1,50	42
241_A	Nieuwbouw Kernhem B West		1,50	42
241_B	Nieuwbouw Kernhem B West		4,50	46
241_B	Nieuwbouw Kernhem B West		4,50	46
241_C	Nieuwbouw Kernhem B West		7,50	51
241_C	Nieuwbouw Kernhem B West		7,50	51
242_A	Nieuwbouw Kernhem B West		1,50	45
242_B	Nieuwbouw Kernhem B West		4,50	51
242_C	Nieuwbouw Kernhem B West		7,50	54
243_A	Nieuwbouw Kernhem B West		1,50	41
243_B	Nieuwbouw Kernhem B West		4,50	45
243_C	Nieuwbouw Kernhem B West		7,50	49
244_A	Nieuwbouw Kernhem B West		1,50	43
244_B	Nieuwbouw Kernhem B West		4,50	46
244_C	Nieuwbouw Kernhem B West		7,50	51
245_A	Nieuwbouw Kernhem B West		1,50	45
245_B	Nieuwbouw Kernhem B West		4,50	51
245_C	Nieuwbouw Kernhem B West		7,50	54
246_A	Nieuwbouw Kernhem B West		1,50	43
246_B	Nieuwbouw Kernhem B West		4,50	46
246_C	Nieuwbouw Kernhem B West		7,50	50
247_A	Nieuwbouw Kernhem B West		1,50	44
247_A	Nieuwbouw Kernhem B West		1,50	44
247_B	Nieuwbouw Kernhem B West		4,50	47
247_B	Nieuwbouw Kernhem B West		4,50	47
247_C	Nieuwbouw Kernhem B West		7,50	51
247_C	Nieuwbouw Kernhem B West		7,50	51
248_A	Nieuwbouw Kernhem B West		1,50	46
248_B	Nieuwbouw Kernhem B West		4,50	50
248_C	Nieuwbouw Kernhem B West		7,50	54
249_A	Nieuwbouw Kernhem B West		1,50	42
249_A	Nieuwbouw Kernhem B West		1,50	42

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Ede, Kernhem west
Rekenresultaten Lden

Cumulatieve geluidbelasting excl. aftrek art 110 g Wgh.

Rapport: Resultatentabel
Model: Moederplan Kernhem B WEST HOGERE WAARDEN (JV)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep:
Groepsreductie: Nee

Naam				
Toetspunt	Omschrijving		Hoogte	Lden
249_B	Nieuwbouw Kernhem B West		4,50	46
249_B	Nieuwbouw Kernhem B West		4,50	46
249_C	Nieuwbouw Kernhem B West		7,50	51
249_C	Nieuwbouw Kernhem B West		7,50	51
250_A	Nieuwbouw Kernhem B West		1,50	48
250_A	Nieuwbouw Kernhem B West		1,50	48
250_B	Nieuwbouw Kernhem B West		4,50	51
250_B	Nieuwbouw Kernhem B West		4,50	51
250_C	Nieuwbouw Kernhem B West		7,50	53
250_C	Nieuwbouw Kernhem B West		7,50	53

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen