

Rapport: Resultatentabel  
Model: RBS  
LAEq totaalresultaten voor toetspunten  
Groep: Bronnen bedrijf  
Groepsreductie: Nee

Naam					
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
01_A	De Bart 2a, wonen	1,50	46	--	--
01_B	De Bart 2a, wonen	5,00	46	--	--
02_A	De Bart 2a, wonen	1,50	44	--	--
02_B	De Bart 2a, wonen	5,00	45	--	--
03_A	Lage Valkseweg 85, zorg gezondheid (IH)	1,50	16	--	--
03_B	Lage Valkseweg 85, zorg gezondheid (IH)	5,00	29	--	--
04_A	Lage Valkseweg 85, zorg gezondheid (IH)	1,50	20	--	--
04_B	Lage Valkseweg 85, zorg gezondheid (IH)	5,00	32	--	--
05_A	Lage Valkseweg 85, zorg gezondheid	1,50	34	--	--
05_B	Lage Valkseweg 85, zorg gezondheid	5,00	37	--	--
06_A	Lage Valkseweg 85, zorg gezondheid	1,50	35	--	--
06_B	Lage Valkseweg 85, zorg gezondheid	5,00	38	--	--
07_A	Lage Valkseweg 85, zorg gezondheid	1,50	35	--	--
07_B	Lage Valkseweg 85, zorg gezondheid	5,00	38	--	--
08_A	Lage Valkseweg 81, wonen (IH)	1,50	13	--	--
08_B	Lage Valkseweg 81, wonen (IH)	5,00	24	--	--
09_A	Lage Valkseweg 81, wonen	1,50	26	--	--
09_B	Lage Valkseweg 81, wonen	5,00	28	--	--
10_A	Hoge Valkseweg 8, wonen	1,50	13	--	--
10_B	Hoge Valkseweg 8, wonen	5,00	27	--	--
11_A	Hoge Valkseweg 8, wonen	1,50	18	--	--
11_B	Hoge Valkseweg 8, wonen	5,00	31	--	--
12_A	Hoge Valkseweg 8a/10, wonen	1,50	19	--	--
12_B	Hoge Valkseweg 8a/10, wonen	5,00	31	--	--
13_A	Hoge Valkseweg 8a/10, wonen	1,50	26	--	--
13_B	Hoge Valkseweg 8a/10, wonen	5,00	30	--	--
14_A	Hoge Valkseweg 8a/10, wonen	1,50	23	--	--
14_B	Hoge Valkseweg 8a/10, wonen	5,00	29	--	--
16_A	Hoge Valkseweg 16a, wonen	1,50	21	--	--
16_B	Hoge Valkseweg 16a, wonen	5,00	26	--	--
17_A	Hoge Valkseweg 16a, wonen	1,50	26	--	--
17_B	Hoge Valkseweg 16a, wonen	5,00	26	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: RBS LAMax  
 LAMax totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Bronnen bedrijf

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
01_A	De Bart 2a, wonen (bedrijfswoning)	1,50	76	--	--
01_B	De Bart 2a, wonen (bedrijfswoning)	5,00	76	--	--
02_A	De Bart 2a, wonen (bedrijfswoning)	1,50	73	--	--
02_B	De Bart 2a, wonen (bedrijfswoning)	5,00	73	--	--
03_A	Lage Valkseweg 85, zorg gezondheid (IH)	1,50	44	--	--
03_B	Lage Valkseweg 85, zorg gezondheid (IH)	5,00	56	--	--
04_A	Lage Valkseweg 85, zorg gezondheid (IH)	1,50	47	--	--
04_B	Lage Valkseweg 85, zorg gezondheid (IH)	5,00	58	--	--
05_A	Lage Valkseweg 85, zorg gezondheid	1,50	62	--	--
05_B	Lage Valkseweg 85, zorg gezondheid	5,00	64	--	--
06_A	Lage Valkseweg 85, zorg gezondheid	1,50	63	--	--
06_B	Lage Valkseweg 85, zorg gezondheid	5,00	65	--	--
07_A	Lage Valkseweg 85, zorg gezondheid	1,50	63	--	--
07_B	Lage Valkseweg 85, zorg gezondheid	5,00	65	--	--
08_A	Lage Valkseweg 81, wonen (IH)	1,50	39	--	--
08_B	Lage Valkseweg 81, wonen (IH)	5,00	51	--	--
09_A	Lage Valkseweg 81, wonen	1,50	54	--	--
09_B	Lage Valkseweg 81, wonen	5,00	55	--	--
10_A	Hoge Valkseweg 8, wonen	1,50	40	--	--
10_B	Hoge Valkseweg 8, wonen	5,00	56	--	--
11_A	Hoge Valkseweg 8, wonen	1,50	46	--	--
11_B	Hoge Valkseweg 8, wonen	5,00	60	--	--
12_A	Hoge Valkseweg 8a/10, wonen	1,50	46	--	--
12_B	Hoge Valkseweg 8a/10, wonen	5,00	61	--	--
13_A	Hoge Valkseweg 8a/10, wonen	1,50	52	--	--
13_B	Hoge Valkseweg 8a/10, wonen	5,00	55	--	--
14_A	Hoge Valkseweg 8a/10, wonen	1,50	49	--	--
14_B	Hoge Valkseweg 8a/10, wonen	5,00	51	--	--
16_A	Hoge Valkseweg 16a, wonen	1,50	42	--	--
16_B	Hoge Valkseweg 16a, wonen	5,00	46	--	--
17_A	Hoge Valkseweg 16a, wonen	1,50	46	--	--
17_B	Hoge Valkseweg 16a, wonen	5,00	47	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen