

Inventarisatie Bomen

DEFINITIEF



Bomeninventarisatie parkeerplaats Fort aan de Buursteeg

OPDRACHTGEVER: PROVINCIE UTRECHT

OPGESTELD DOOR: ALEXANDER SMAL

1 APRIL 2016

INHOUDSOPGAVE

1	INLEIDING	3
2	INVENTARISATIE BOMEN	4
3	DETAILS BOMEN	6

1 INLEIDING

In het kader van het programma 'De Grebbelinie boven water' zijn door de provincie Utrecht, de gemeente Renswoude en andere gebiedspartijen plannen ontwikkeld voor het herstel van het Fort aan de Buursteeg in haar oorspronkelijke vorm (qua landschap) en de realisatie van een bezoekerscentrum. De herstel- en reconstructiewerkzaamheden zijn op het noordelijke deel van het fort uitgevoerd. De werkzaamheden betroffen het herstel van de oude situatie, door het uitgraven van gedempte grachten en herstellen van geslechte wallen. Ook is de oude maaiveldhoogte binnen het fort hersteld.

De realisatie van een bezoekerscentrum met horecafunctie is voorzien in 2016. De laatste jaren is er veel belangstelling voor de geschiedenis en de (historische) restanten van de linie. In en vanuit het bezoekerscentrum kan de Grebbelinie worden beleefd en ervaren. Het doel van het centrum is om bezoekers te voorzien van informatie en educatie over de Grebbelinie en om te fungeren als startpunt voor de verschillende toeristische routes die langs de Grebbelinie zijn uitgezet. Het bezoekerscentrum moet de blikvanger van de Grebbelinie worden. Om de gasten van zowel het bezoekerscentrum als de bijbehorende horeca te kunnen ontvangen en om parkeeroverlast op de openbare weg te voorkomen is er een parkeerterrein voorzien.


De provincie Utrecht heeft een omgevingsvergunning aangevraagd voor de realisatie van de parkeerplaats. In de ruimtelijke onderbouwing bij de aanvraag is aangegeven dat een aantal (15) bomen, langs de Klompersteeg, gekapt zal worden ten gevolge van de realisatie van de parkeerplaats. Ter compensatie van de te kappen bomen zullen langs de klompersteeg 56 bomen worden geplant.

In voorliggende rapportage wordt een overzicht gegeven van de te kappen bomen.

2 INVENTARISATIE BOMEN

De bomen die ten gevolge van het project gekapt dienen te worden concentreren zich rond de kruising van Klompersteeg naar Buursteeg. De begroeiing langs de sloot bestaat uit dichte bossages met daarin een aantal Eiken- en Elzenbomen.

In figuur 1 zijn de te kappen bomen genummerd en geel gearceerd.



Figuur 1: locatie bomen 1 tm 15

In figuur 2 en 3 zijn de te kappen bomen in aanzicht weergegeven.



Figuur 2: bomen 1 tm 12 in aanzicht



Figuur 3: bomen 13 tm 15 in aanzicht

3 DETAILS BOMEN





Boom 3: Eik, 100 cm stamomtrek



Boom 4: Eik, 90 cm stamomtrek



Boom 5: Eik, 90 cm stamomtrek



Boom 6: Eik, 90 cm stamomtrek



Boom 7: Eik, 90 cm stamomtrek



Boom 8: Eik, 90 cm stamomtrek



Boom 9 Eik, 90 cm stamomtrek



Boom 10: Eik, 90 cm stamomtrek



Boom 11: Eik, 100 cm stamomtrek



Boom 12: Eik, 110 cm stamomtrek



Boom 13, 14, en 15 : Els, 90-100 cm stamomtrek

