

Onderwerp
Omgevingsvergunning

Datum
14 mei 2018

Ons kenmerk
2015W2078

Nummer omgevingsloket
2020559

Behandeld door
F.G.L. Toemen
088 - 116 98 43
f.toemen@oddevallei.nl

Afschrift aan

Op 19 oktober 2015 heeft u een omgevingsvergunning aangevraagd voor het vergroten en veranderen van de stallen op het perceel Schansweg 10 in Lunteren, kadastraal bekend gemeente Lunteren, sectie E nummer 1249.

Besluit

Wij verlenen u de gevraagde omgevingsvergunning voor de activiteit(en):

- (ver)bouwen van een bouwwerk
- oprichten, veranderen of in werking hebben van een inrichting
- gebruik van gronden of bouwwerken in strijd met de regels van ruimtelijke ordening

Bijlage
- diverse

De gewaarmerkte stukken en bijlagen maken deel uit van deze vergunning. Daarnaast verbinden wij voorschriften aan deze vergunning, waaraan u zich moet houden. U vindt deze in bijlage 1. Houd u bij de uitvoering van uw plan ook rekening met de aandachtspunten uit bijlage 2.

Procedure

Voor uw aanvraag is volgens artikel 3.10 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) de uitgebreide voorbereidingsprocedure van toepassing. Uw aanvraag is getoetst aan de Wabo, het Besluit omgevingsrecht en de Ministeriële regeling omgevingsrecht.

Beoordeling

Bouwen van een bouwwerk

Op grond van artikel 2.1 lid 1 sub a van de Wabo is het verboden om zonder omgevingsvergunning te bouwen. De toetsingscriteria voor deze activiteit staan in artikel 2.10 van de Wabo. Wij hebben uw aanvraag getoetst aan het Bouwbesluit, de bouwverordening, het bestemmingsplan en redelijke eisen van welstand.

Welstand

Op 2 december 2015 is het bouwplan beoordeeld en vastgesteld dat het voldoet aan redelijke eisen van welstand.

Bouwverordening

Fout! Tekstfragment niet gedefinieerd.

Omgevingsdienst De Vallei
Postbus 9024
6710 HM Ede

T 088 - 116 99 00
E info@oddevallei.nl
www.oddevallei.nl

KvK 56714297

Bij deze aanvraag is het vereist om een bodemonderzoeksrapport in te dienen. U heeft geen bodemonderzoeksrapport ingediend. Wij verlenen u vrijstelling van dit indieningsvereiste, omdat:

- de locatie onverdacht is en valt binnen de vrijstellingsregels van bodemkwaliteitskaart en bodembeheersplan 2012;
- er op de locatie voldoende bodemgegevens bekend zijn die bruikbaar zijn voor uw plan.

Uit het uitgevoerde historische onderzoek komen geen gegevens naar voren die erop wijzen dat de locatie mogelijk verdacht is van (sterke) bodemverontreiniging. Een deel van de locatie is in 2014 onderzocht (Hunneman, VO Schansweg 10 Lunteren, kenmerk 140661/jk/sh d.d. september 2014).

Hierbij zijn de verdachte deellocaties onderzocht. Deze zijn licht verontreinigd. Omdat er geen aanwijzingen zijn dat uw perceel verdacht dan wel (sterk) verontreinigd is, verlenen wij u vrijstelling van de plicht om bij deze aanvraag een bodemrapport te voegen.

Bouwen op een perceel zonder voorafgaand bodemonderzoek ter plaatse, houdt het risico in dat mogelijk later blijkt dat de grond toch verontreinigd is. Wij achten dit risico aanvaardbaar. Er kan echter geen sprake zijn van aansprakelijkheid van de gemeente, als achteraf blijkt dat gebouwd is op verontreinigde grond. Het kan zijn dat u om deze of andere redenen toch een bodemonderzoek wil laten uitvoeren. Neemt u in dat geval contact op met ons.

Bouwbesluit

Uw aanvraag voldoet aan het Bouwbesluit 2012.

Bestemmingsplan

Het perceel waarop de aanvraag ziet, heeft op basis van het bestemmingsplan Agrarisch Buitengebied Ede 2012 de bestemming "Agrarisch bedrijf groot" met de functieaanduiding "Intensieve veehouderij". Uw plan is in strijd met dit bestemmingsplan omdat de maximaal toegestane oppervlakte aan bedrijfsbebouwing wordt overschreden en de nieuwbouw gedeeltelijk buiten het op de verbeelding aangegeven bouwvlak is gesitueerd.

Strijdigheid	Artikel	Afwijking mogelijk?	
Bouwvlak wordt met ca. 20 m overschreden	3.2.1 lid a	Ja	projectafwijkingsbesluit
Maximum oppervlakte wordt overschreden	3.2.1 lid d	Ja	projectafwijkingsbesluit
Afstand van 3 m tot zijdelingse en achterste bouwperceelsgrenzen wordt niet gehaald	3.2.1 lid c	Ja	3.4.6

Op basis van artikel 2.10 lid 2 van de Wabo wordt uw aanvraag daarom ook aangemerkt als een aanvraag voor de activiteit 'Gebruik van gronden of bouwwerken in strijd met een bestemmingsplan'. Door het vergunnen van deze activiteit, wordt voldaan aan de toetsingscriteria van artikel 2.10 van de Wabo.

Omdat uw aanvraag voldoet aan deze toetsingscriteria, verlenen wij u de omgevingsvergunning.

Gebruik van gronden of bouwwerken in strijd met een bestemmingsplan

Op grond van artikel 2.1 lid 1 sub c van de Wabo is het verboden om zonder omgevingsvergunning gronden of bouwwerken te gebruiken in strijd met een bestemmingsplan.

Extra bedrijfsbebouwing / Bouwen buiten het aangegeven bouwvlak

Voor het bouwen buiten het bouwvlak en de gewenste uitbreiding van de bedrijfsbebouwing kan alleen vergunning worden verleend via een projectafwijkingsbesluit (art. 2.12 lid 1 A3 Wabo) of een bestemmingsplan-wijziging.

In artikel 3.8.3 van het bestemmingsplan is een wijzigingsbevoegdheid opgenomen. Hiermee is het mogelijk om, onder bepaalde voorwaarden, de maximale oppervlakte van zowel de bedrijfsbebouwing als van het bouwvlak te wijzigen. De gevraagde afwijking van de planregels voldoet aan deze voorwaarden. Bij dit besluit hoort een ruimtelijke onderbouwing waarin uitgelegd wordt waarom de gevraagde activiteiten niet in strijd zijn met een goede ruimtelijke ordening (bijlage 4). Hierin kunt u lezen hoe de aanvraag is beoordeeld en welke onderzoeksresultaten daarbij gebruikt zijn.

Omdat het plan niet in strijd is met een goede ruimtelijke ordening en het plan een goede ruimtelijke onderbouwing heeft, kunnen wij op grond van artikel 2.12 lid 1 onder a sub 3 van de Wabo van het bestemmingsplan afwijken en de gevraagde omgevingsvergunning verlenen.

Het toestaan van deze afwijkingen leidt niet tot onevenredige aantasting van de gebruiks- en ontwikkelingsmogelijkheden van de naastgelegen percelen.

Oprichten, veranderen of in werking hebben van een inrichting

Op grond van artikel 2.1 lid 1 sub e van de Wabo is het verboden om zonder omgevingsvergunning een inrichting op te richten, te veranderen of in werking te hebben. De toetsingscriteria voor deze activiteit staan in artikel 2.14 van de Wabo.

Uw aanvraag voldoet aan de criteria. Om deze reden verlenen wij u de omgevingsvergunning. In bijlage 3 vindt u onze uitgebreidere overwegingen voor deze activiteit.

Leges

Voor het behandelen van uw aanvraag bent u leges verschuldigd. Het legesbedrag is berekend volgens de legesverordening van de gemeente Ede en is als volgt opgebouwd:

97 Projectafwijkingsbesluit (2.12.1 a3)	4.377,00
gebruik van gronden of bouwwerken in strijd met de regels van ruimtelijke ordening	
20 (ver)Bouwen van een bouwwerk	13.138,28
Totaal bedrag leges	€ 17.515,28

Binnenkort ontvangt u hiervoor een factuur van de gemeente Ede.

Het legesbedrag voor de activiteit 'bouwen van een bouwwerk' is berekend op basis van de vastgestelde bouwkosten van € 626.838,- exclusief BTW.

De vastgestelde bouwkosten wijken af van de bouwkosten die u heeft opgegeven. Bij de bepaling van de bouwkosten gaan wij uit van de prijzen die in het economische verkeer (eventueel aan een derde) zouden moeten worden betaald. Hierbij worden de grondkosten, de inrichtingskosten en de bijkomende kosten niet meegerekend.

Zienswijzen

De aanvraag heeft, met het voornemen de vergunning te verlenen en bijbehorende stukken, met ingang van 23 maart 2018 ter inzage gelegen. Dit is gepubliceerd op <https://zoek.officiëlebekendmakingen.nl/zoeken/gemeentebld>. Daarnaast wordt dit besluit bekend gemaakt in de Ede Stad. Eenieder kon gedurende zes weken zienswijzen naar voren brengen tegen het voornemen. U kon ook een reactie geven.

Tegen het plan om de omgevingsvergunning te verlenen heeft niemand een zienswijze ingediend.

Inwerkingtreding

Deze vergunning treedt in werking op de dag na afloop van de beroepstermijn van 6 weken. Mocht er gedurende deze termijn ook een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend, dan treedt de vergunning niet in werking voordat de rechter op dat verzoek heeft beslist.

Leges

Voor het behandelen van uw aanvraag bent u leges verschuldigd. Het legesbedrag is berekend volgens de legesverordening van de gemeente Ede en is als volgt opgebouwd:

het vergroten en veranderen van een stal en een g	€
Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening	€
<i>Totaal bedrag leges</i>	€

Binnenkort ontvangt u hiervoor een factuur van de gemeente Ede.

Het legesbedrag voor de activiteit 'bouwen van een bouwwerk' is berekend op basis van de vastgestelde bouwkosten van , exclusief BTW.

Beroep

Binnen 6 weken na de dag van bekendmaking, kan tegen dit besluit schriftelijk beroep ingesteld worden. Ook u kunt beroep instellen tegen dit besluit. In de bijlage kunt u lezen hoe u dit moet doen.

Vragen?

Pagina
5 van 27

Als u vragen of opmerkingen heeft, neemt u dan contact op met de heer F.G.L. Toemen via f.toemen@oddevallei.nl of 088 - 116 98 43. Wilt u dan zo vriendelijk zijn om ons kenmerk (2015W2078) te noemen?

Met vriendelijke groet,

burgemeester en wethouders van de gemeente Ede,
namens deze,

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'R' followed by a horizontal line and a small dot.

R.P. Guldemon
Teammanager Vergunningverlening Omgevingsdienst de Vallei

Bijlage 1: Voorschriften

Wij verbinden de volgende voorschriften aan deze vergunning:

Activiteit "bouwen van een bouwwerk"

- Het gewaarmerkte aanvraagformulier, tekeningen, rapportages, berekeningen en andere bijlagen maken deel uit van deze vergunning;
- De omgevingsvergunning en alle daarbij behorende gewaarmerkte stukken moeten te allen tijde op de bouwplaats aanwezig zijn. Aan de hand van deze stukken zal de toezichthouder de bouw ter plaatse controleren. Het ontbreken van deze stukken kan leiden tot het (tijdelijk) stilleggen van de bouwwerkzaamheden;
- U stuurt het team Handhaving (info@oddevallei.nl) uiterlijk drie weken voordat u met de bouwwerkzaamheden begint de berekeningen en tekeningen van de funderings-, beton-, staal- en andere constructies. U kunt pas met de bouw beginnen als het team Handhaving u hiervoor toestemming gegeven heeft;
- Het bouwwerk moet worden uitgezet conform de op de vergunningstekening aangegeven situatie. Dit moet door een medewerker van het team Handhaving worden goedgekeurd, voordat u met de bouw begint;
- U neemt bij het bepalen van het peil en de exacte situering van het bouwplan de aanwijzingen in acht die een medewerker van het team Handhaving u geeft;
- U moet de aanwijzingen van een medewerker van het team Handhaving te allen tijde in acht nemen;
- Het terrein waarop u de werkzaamheden verricht, moet door een doeltreffende afscheiding van de weg en aangrenzende percelen zijn afgescheiden;
- Het bouwafval moet op de bouwplaats deugdelijk worden gescheiden;
- U moet de start van de onderstaande werkzaamheden schriftelijk melden aan het team Handhaving (info@oddevallei.nl):
 - a. uiterlijk twee werkdagen voor de start van de feitelijke aanvang van de bouwwerkzaamheden (inclusief ontgravingswerkzaamheden);
 - b. uiterlijk twee werkdagen voor het inbrengen van de funderingspalen, inclusief de proefpalen;
 - c. uiterlijk twee werkdagen voor het begin van de grondverbeteringswerkzaamheden;
 - d. uiterlijk één werkdag voor het storten van beton;
 - e. uiterlijk één werkdag voor het verwerken van beton-, metsel- of buitenpleisterwerk bij temperaturen beneden 2°C;
 - f. onmiddellijk na de voltooiing van grondleidingen en afvoerputten;
 - g. op de dag dat het bouwwerk (of een gedeelte ervan) gereed is en in gebruik wordt genomen.

Activiteit "gebruik van gronden of bouwwerken in strijd met de regels van ruimtelijke ordening"

1. De nieuwbouw wordt met een goed inrichtingsplan op verantwoorde wijze in het bestaande landschap ingepast conform het hiervoor opgestelde inrichtingsplan dat als gewaarmerkte bijlage bij dit besluit is gevoegd. De aanwezige beplanting blijft zoveel mogelijk gehandhaafd en wordt aangevuld zoals aangegeven in de onderstaande tabel.

Landschappelijke inpassing

Aantal en soort beplanting	Locatie
35 stuks zomereiken (<i>Quercus robur</i>) (handelsmaat 10/12) allen voorzien van boomband en paal	- Aan de noordwestzijde van de pluimveestal (stal B): eiken met een h.o.h afstand van 8 m, doorzetten tot circa 4 m gerekend vanaf de voersilo's. - Aan de zuidwestzijde van de pluimveestal (stal B) circa 6 eiken met een h.o.h afstand van 8 m met aansluitend - Aan de noordwestzijde van de toegangsweg circa 5 eiken met een h.o.h afstand van 8 m.
50 stuks zwarte els (<i>Alnus glutinosa</i>) (maat 150/175), welke regelmatig worden geknot	Langs de zuidoostelijke perceelgrens zwarte els aanplanten in een enkele rij met een onregelmatige h.o.h. afstand die varieert tussen 2,5 en 5,0 m.
Hoogstamfruitbomen: - 3 stuks Lunterse Pippeling (<i>Malus domestica</i>); - 2 stuks Conference (<i>Pyrus communis</i>); - 2 stuks Kersenboom (<i>Prunus avium</i>); - 2 stuks Pruimenboom (<i>Prunus domestica</i>); Allen plantmaat 12-14, ca. 8 m hoog, inclusief boompaal en -band.	Een Hoogstam fruitboomgaard wordt ten noordwesten van de bedrijfswoning Schansweg 10 aangelegd.
Heesters bosplantsoen: - 72 stuks meidoorn (<i>Crataegus monogyna</i>) - 36 stuks hazelaar (<i>Corylus avellana</i>) - 18 stuks veldesdoorn (<i>Acer campestre</i>) - 36 stuks hondsroos (<i>Rosa canina</i>) - 36 stuks vuilboom (<i>Rhamnus frangula</i>) - 18 stuks Gelderse roos (<i>Viburnum opulus</i>) en - 18 stuks hulst (<i>Ilex aquifolium</i>).	Aan de zuidoostzijde van de verharding ten zuidoosten van het melklokaal tot circa het oostelijke punt van de brede geitenstal (stal D). Allen in plantmaat 60-80, aan te planten in 2 rijen over een lengte van 175 meter, onderlinge plantafstand 1,5x1,5 m1, driehoeksverband

2. Het inrichtingsplan moet in het eerstvolgende plantseizoen (van 1 november tot 15 april) na voltooiing van de nieuwbouw worden gerealiseerd.
3. De beplanting moet beschermd worden tegen veevraat en duurzaam in stand worden gehouden. Afgestorven bomen en/of planten moeten worden vervangen zodat de landschappelijke inpassing in stand blijft
4. Voor alle soorten planten en dieren (beschermd en niet beschermd) geldt de algemene zorgplicht. Dat betekent dat de werkzaamheden op een zodanige wijze moeten worden uitgevoerd dat planten en dieren zo min mogelijk worden verstoord:
 - a. In het algemeen geldt dat de werkzaamheden ruim buiten het broedseizoen (15 maart – 15 augustus) uitgevoerd dienen te worden; als werkzaamheden binnen of rond het broedseizoen worden uitgevoerd, moet door een ter zake kundige (zo kort mogelijk voor de ingreep) te worden vastgesteld dat er geen enkel broedgeval kan worden verstoord.
 - b. In het algemeen geldt dat de verstorende werkzaamheden zo beperkt mogelijk moeten zijn (algemene zorgplicht). In elk geval dient de verstoring beperkt te blijven tot het (netto) plangebied. Ook materialenopslag, bouwketen etc. dienen zoveel mogelijk binnen het plangebied een plaats te krijgen en mogen in elk geval geen verstorend effect hebben buiten het plangebied.

Activiteit "oprichten, veranderen of in werking hebben van een inrichting"

1. Algemeen

- 1.1 In de inrichting moet een logboek, handboek of ordner aanwezig zijn waarin de volgende informatie wordt opgenomen:
 - a. een afschrift van de vigerende milieuvergunning met bijbehorende meldingen, voorschriften en bijlagen;
 - b. registraties en onderzoeken, zoals visuele inspecties van bodembeschermende voorzieningen, energiebesparende onderzoeken en de registraties die op grond van het toegepaste stalsysteem met bijbehorende BWL-code moeten worden geregistreerd;
 - c. afschriften van keuringsbewijzen van brandblusmiddelen;
 - d. afgiftebewijzen van (gevaarlijke) afvalstoffen;
 - e. registratie van het energie- en waterverbruik zoals bedoeld in voorschrift 2.3;
 - f. afleverbonnen pluimveemest;
 - g. het aantal aanwezige dieren per diersoort wordt ten minste een keer per maand geregistreerd, waarbij de perioden tussen de registraties van een vergelijkbare tijdsduur zijn;
 - h. de registratie van de incidentele afwijkingen zoals bedoeld in voorschrift 0;
- 1.2 Alle gegevens die zijn opgenomen in voorschrift 1.1 moeten tot minimaal 5 jaar na datum van registratie worden bewaard, met uitzondering van de diertelgegevens genoemd onder 1.1g, die u 10 jaar moet bewaren en het afschrift van de vigerende milieuvergunning genoemd onder 1.1a, die u voor onbepaalde tijd dient te bewaren.

2. Energie

- 2.1 De inrichtingdrijver neemt alle energiebesparingsmaatregelen met een terugverdientijd van 5 jaar of korter en ongeacht het verbruik per jaar van elektriciteit en aardgasequivalenten.
- 2.2 Voorschrift 2.1 houdt in ieder geval in dat alle maatregelen worden toegepast die zijn opgenomen in de 'Erkende maatregelenlijst energiebesparing' voor de agrarische sector zoals opgenomen in bijlage 10 van de Activiteitenregeling milieubeheer. Deze verplichting geldt alleen voor zover maatregelen van toepassing zijn en er niet wordt aangetoond dat betreffende maatregel niet rendabel is in onderhavige inrichting.
- 2.3 Binnen de inrichting moet het energieverbruik worden geregistreerd voor wat betreft:
 - a. het gasverbruik in m³ op jaarbasis;
 - b. het elektriciteitsverbruik in kWh op jaarbasis.

3. Het houden van dieren

- 3.1 In de inrichting mogen maximaal de in de onderstaande tabel genoemde aantallen dieren worden.

Stal	Diersoort en stalsysteem	Aantal dieren
B	Vleeskuikens (E 5.11)	56.000
C	Geiten ouder dan 1 jaar (C1.100)	800
D	Geiten ouder dan 1 jaar (C1.100)	3.000
G	Opfokgeiten van 61 dagen tot en met één jaar (C2.100)	275
G	Opfokgeiten en afmestlammeren tot en met 60 dagen (C3.100)	100

- 3.2 De vleeskuikenstal (stal B) wordt ter beperking van de fijn stof emissie op beide verdiepingen voorzien van droogfilters dan wel droogfilterwanden (Rav E 7.4). Deze voldoen aan BWL 2010.29.V2.
- 3.3 In afwijking van het vorige voorschrift mag ook een andere voorzieningen, dan wel mogen ook andere voorzieningen worden getroffen aan de betreffende stal, mits deze minimaal een zelfde beperking geven van de fijn stof emissie (40% reductie). Een alternatieve maatregel dient eerst ter goedkeuring te worden voorgelegd aan het bevoegd gezag.

4. Afvalstoffen

- 4.1 Afvalstoffen, waaronder met afvalstoffen verontreinigd water of water waaraan warmte is toegevoegd, mogen in de inrichting, met inbegrip van het bij de inrichting behorende open terrein, niet worden verbrand, gestort of begraven of op een andere wijze op of in de bodem worden geloosd.
- 4.2 Het bewaren of bezigen van afvalstoffen op de bodem mag geen verontreiniging van de bodem veroorzaken.
- 4.3 Afvalstoffen moeten zodanig gescheiden van elkaar worden opgeslagen dat ze niet met elkaar kunnen reageren.
- 4.4 Bedrijfs- en gevaarlijke afvalstoffen moeten zo vaak als nodig, maar tenminste één keer per jaar, uit de inrichting worden afgevoerd, naar een daarvoor erkend en vergunninghoudend bedrijf. Het afvoeren moet zodanig plaatsvinden dat afval zich niet in of buiten de inrichting kan verspreiden.
- 4.5 Gevaarlijke vrijgekomen afvalstoffen mogen niet worden gemengd met andere afvalstoffen.
- 4.6 De verpakking van gevaarlijk afval moet:
- worden gesloten, voldoende sterk zijn en geschikt zijn voor de desbetreffende stof;
 - voorzien zijn van een etiket waarop is aangegeven welke categorie afvalstof zich in de verpakking bevindt.

5. Geluid

- 5.1 Het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau ($L_{A,r,LT}$), veroorzaakt door de in de inrichting aanwezige toestellen, werktuigen en installaties, alsmede door de in de inrichting verrichte werkzaamheden en/of activiteiten in de representatieve bedrijfssituatie, mag ter plaatse van de gevel van woningen van derden en andere geluidgevoelige bestemmingen, niet meer zijn dan:
- 45 dB(A) op 1,5 m hoogte in de uren gelegen tussen 06.00 en 19.00

- uur;
b. 45 dB(A) op 5,0 m hoogte in de uren gelegen tussen 19.00 en 23.00 uur;
c. 35 dB(A) op 5,0 m hoogte in de uren gelegen tussen 23.00 en 06.00 uur.
- 5.2 In afwijking van het gestelde in het voorschrift 5.1 mag de $L_{A,r,LT}$ voor bepaalde activiteiten incidenteel afwijken. In de onderstaande tabel is aangegeven voor welke activiteiten een afwijking wordt toegestaan, hoe vaak de afwijking is toegestaan.

Incidentele afwijkingen $L_{A,r,LT}$

Activiteit	Maximaal aantal per jaar
Afvoeren van vleeskuikens in de avond- of nachtperiode	8

- 5.3 Het maximale geluidniveau (L_{Amax}), veroorzaakt door de in de inrichting aanwezige toestellen en installaties, alsmede van de in de inrichting verrichte werkzaamheden of activiteiten in de representatieve bedrijfssituatie, mag ter plaatse van de gevel van woningen van derden en andere geluidgevoelige bestemmingen, niet meer bedragen dan:
- a. 70 dB(A) op 1,5 m hoogte in de uren gelegen tussen 06.00 en 19.00 uur;
b. 65 dB(A) op 5,0 m hoogte in de uren gelegen tussen 19.00 en 23.00 uur;
c. 60 dB(A) op 5,0 m hoogte in de uren gelegen tussen 23.00 en 06.00 uur.
- 5.4 In afwijking van het gestelde in het voorschrift 5.3 mag de L_{Amax} voor bepaalde activiteiten incidenteel afwijken. In de navolgende tabel is aangegeven voor welke activiteiten een afwijking wordt toegestaan, hoe vaak de afwijking is toegestaan.

Incidentele afwijkingen L_{Amax}

Activiteit	Maximaal aantal per jaar
Afvoeren van vleeskuikens in de avond- of nachtperiode	8

- 5.5 De incidentele afwijkingen, zoals bedoeld in voorschrift 5.2 en 5.4 moeten worden geregistreerd voor wat betreft het aantal vrachtauto's, de dag en de aankomst en vertrektijd.
- 5.6 Gedurende het laden en/of lossen van vee, goederen, emballage, pallets en/of afvalstoffen voor de inrichting, moet de motor van de bevoorradingswagen zijn uitgeschakeld. Een uitzondering geldt voor een motor die voor het koelen, laden en/of lossen noodzakelijk is.
- 5.7 Ramen en deuren moeten zijn gesloten met uitzondering van het onmiddellijk doorlaten van goederen en/of personen.

6. Kleinschalige aflevering van brandstoffen

- 6.1 Het afleveren van brandstof moet voldoen aan de voorschriften van paragraaf 3.4, met uitzondering van voorschrift 3.4.7, van de PGS 30 (uitgave 2011).

Bijlage 2: Algemene informatie en aandachtspunten bij de omgevingsvergunning

U heeft een omgevingsvergunning gekregen. Voordat u begint met het uitvoeren van uw plan, is het belangrijk de onderstaande informatie te lezen. Deze kan namelijk nog van invloed zijn op uw werkzaamheden.

De informatie uit punt 1 is voor elk plan van belang. Informatie onder punt 2 zijn specifieke aanwijzingen, die eventueel ook voor u van belang zijn.

1. Algemeen

Beroepstermijn

De vergunning is niet meteen onherroepelijk. Tot 6 weken nadat de omgevingsvergunning aan u is verstuurd, kunnen belanghebbenden beroep instellen en de rechter verzoeken om de werking van het besluit te schorsen. Als de rechter het verzoek honoreert, kan het in het uiterste geval ertoe leiden dat u geen gebruik kunt maken van deze vergunning. Wij wijzen u er op dat als u binnen de beroepstermijn van 6 weken met de activiteiten start, dat dit op uw eigen risico is.

Rechten van derden

Door het verlenen van deze vergunning wijzigen de rechten van en verplichtingen tegenover derden niet. Hieronder kunnen bijvoorbeeld ook de rechten van uw gemeente of uw burens vallen. Denk bijvoorbeeld aan eigendomsrechten.

Wijzigen van uw plan

Als u uw plan wilt wijzigen, dan heeft u mogelijk een nieuwe omgevingsvergunning nodig. In dat geval raden wij u aan om tijdig contact op te nemen met het team Vergunningverlening, telefoonnummer 088 - 116 98 43.

2. Andere toestemmingen

Deze omgevingsvergunning geldt alleen voor de vergunde werkzaamheden. Afhankelijk van uw situatie heeft u mogelijk andere vergunningen nodig of moet u bepaalde meldingen doen.

Gebruik openbaar gebied

Is het voor de uitvoering van uw plan nodig dat u gebruik maakt van de openbare weg, waaronder trottoirs, voor het plaatsen, leggen, laten staan, etc. van bouwmaterialen of machines? In dat geval heeft u mogelijk een aparte toestemming nodig. Wij adviseren u tijdig contact op te nemen met uw gemeente.

Rioolaansluiting

Neemt u voor het aanvragen van of informatie over een rioolaansluiting tijdig contact op met uw gemeente.

Afvoer vrijgekomen grond

Als meer dan 50 m³ grond vrijkomt bij de bouwwerkzaamheden en van het perceel wordt afgevoerd, moet dit minimaal 5 werkdagen voor daadwerkelijke afvoer worden gemeld in het kader van het Besluit

bodemkwaliteit via www.meldpuntbodemkwaliteit.nl.

Pagina
13 van 27

Over het algemeen kan deze grond, als deze ook zintuiglijk waarneembaar niet verontreinigd is, zonder aanvullende keuring worden toegepast in de Regio de Vallei (gemeenten Barneveld, Ede, Nijkerk, Scherpenzeel of Wageningen). Indien uit onderzoek (zintuiglijk en/of analytisch) blijkt dat de partij grond niet schoon is, dan zal aanvullend onderzoek (partijkeuring volgens het Besluit bodemkwaliteit) moeten uitwijzen wat de toepassingsmogelijkheden zijn van deze grond.

Ook als meer dan 50 m³ grond wordt aangevoerd bij de bouwwerkzaamheden, moet dit minimaal 5 werkdagen voor daadwerkelijke aanvoer worden gemeld in het kader van het Besluit bodemkwaliteit via www.meldpuntbodemkwaliteit.nl. Hergebruik van vrijkomende grond op het perceel is zonder belemmeringen mogelijk.

Sloopmelding en asbestinventarisatie

Gaat u – voordat u gaat bouwen – ook (een gedeelte van) een bouwwerk slopen? Als de hoeveelheid sloopafval geschat wordt op meer dan 10 m³ moet u hiervan een melding doen, ongeacht eventueel hergebruik. Als u asbest wilt laten verwijderen, is een sloopmelding altijd verplicht.

U kunt de sloopmelding doen via www.omgevingsloket.nl. U moet de sloopmelding minimaal vier weken voor de start van de sloopwerkzaamheden doen.

Als u sloopwerkzaamheden in gebouwen van vóór 1994 gaat uitvoeren, moet u bij de sloopmelding altijd een volledig asbestinventarisatierapport indienen. Dit rapport moet aan specifieke eisen voldoen en opgesteld zijn door een gecertificeerd asbestinventarisatiebedrijf. Meer informatie over dit onderwerp vindt u op www.infomil.nl/asbest.

Waterschap

Vinden uw werkzaamheden in de buurt van een watergang plaats? Dan moet u daarover overleggen met het betreffende waterschap. Het is namelijk verboden om zonder toestemming van het waterschap binnen een bepaalde afstand van een watergang bepaalde werkzaamheden uit te voeren.

Bijlage 3: Overwegingen omgevingsvergunning milieuactiviteit

Pagina
14 van 27

1. Conclusie

De mogelijk nadelige gevolgen voor het milieu worden voorkomen of tot een acceptabel niveau beperkt door voorschriften verbonden aan deze omgevingsvergunning en/of uit andere regelgeving zoals het Activiteitenbesluit en de Activiteitenregeling milieubeheer. Wij kunnen de gevraagde omgevingsvergunning daarom verlenen.

2. Bestaande situatie

De bestaande milieuactiviteiten van het bedrijf zijn opgenomen in de hieronder genoemde meldingen en/of vergunningen.

Geldende meldingen/vergunningen

Melding/vergunning	Datum	Kenmerk
OBM, 1 ^e fase	25 september 2014	2014W1161
Bouwen, 2 ^e fase	14 oktober 2014	2014W1502
Melding Activiteitenbesluit	24 september 2014	2014M0213
Melding Activiteitenbesluit	8 oktober 2014	2014M0326

Wij hebben de rechtsgeldige veebezetting en de daarbij behorende jaarlijkse emissies, die u op basis van de bovenstaande meldingen/vergunningen is toegestaan, onderzocht. Daarvoor is bekeken of de bestaande meldingen en/of vergunningen (gedeeltelijk) zijn vervallen. De bestaande vergunningen zijn niet (gedeeltelijk) vervallen.

Hierop gelet zijn in de volgende tabel de rechtsgeldige veebezetting en de daarbij behorende jaarlijkse emissies weergegeven.

Tabel rechtsgeldige veebezetting

Aantal	Diercategorie	RAV-code	Ammoniakemissie		Geuremissie		Fijnstofemissie	
			kg/jaar /dier	Totaal kg/jaar	ou _E /s /dier	Totaal ou _E /s	g/dier /jaar	Totaal kg/jaar
40.000	Vleeskuikens	E5.11	0,021	840,00	0,24	9.600	19	760,0
735	Geiten, ouder dan 1 jaar	C1.100	1,9	1.396,50	18,8	13.818	19	14,0
1264	Geiten, ouder dan 1 jaar	C1.100	1,9	2.401,60	18,8	23.763	19	24,0
Totaal				4.638,10		47.181		798,0

3. Aangevraagde situatie

De in de aanvraag opgenomen veebezetting en de daarbij behorende jaarlijkse emissies, zijn in de onderstaande tabel weergegeven. Daarbij moet opgemerkt worden dat er gedurende het traject van het behandelen van de aanvraag diverse wijzigingen hebben plaatsgevonden in de veebezetting. Wat betreft ammoniakemissie waren deze neutraal.

Destijds is een aanvraag om vergunning Wet natuurbescherming verzorgd, welke verleend is voor 3.800 melkgeiten C 1.100, 300 opfokgeiten C 2.100 en 56.000 vleeskuikens. Klaarblijkelijk is bij de aanvraag om omgevingsvergunning geschoven qua aantallen opfokgeiten. In plaats van 300 C 2.100 is de aanvraag gewijzigd naar 275 C 2.100 (opfokgeiten van 61 dagen tot een jaar) aan en 100 C 3.100 (opfokgeiten en afmestlammeren tot en met 60 dagen). Vermoedelijk is dit gedaan om in de vergunning te voorzien in de lammetjes die op dit bedrijf geboren worden, deze zouden dan onder Rav-categorie C 3.100 moeten vallen.

Voetnoot 26 van de Rav stelt echter dat lammeren tot 10 dagen niet geteld hoeven worden. Het bedrijf aan de Schansweg heeft een eigen opfokker. De lammeren worden op de dag dat ze geboren worden naar deze opfokker gebracht. Op Schansweg 10 zijn in het geheel geen opfokgeiten aanwezig, hooguit als ze hoogdrachtig van de opfokker terugkomen. Daarop is categorie C 2.100 van toepassing. Feitelijk is deze wijziging dus niet nodig geweest. De op 20 april 2016 verleende vergunning op grond van de Wet natuurbescherming dekt de praktijksituatie.

Tabel aangevraagde veebezetting

Aantal	Diercategorie	RAV-code	Ammoniakemissie		Geuremissie		Fijnstofemissie	
			kg/dier /jaar	Totaal kg/jaar	ou€/s /dier	Totaal ou€/s	g/dier /jaar	Totaal kg/jaar
56.000	Vleeskuikens	E5.11	0,021	1.176,00	0,33	18.480	22	1.232,0
800	Geiten ouder dan 1 jaar	C1.100	1,9	1.520,00	18,8	15.040	19	15,2
3.000	Geiten ouder dan 1 jaar	C1.100	1,9	5.700,00	18,8	56.400	19	57,0
300	Opfokgeiten van 61 dagen tot en met één jaar	C2.100	0,8	240,00	11,3	3.390	10	3,0
Totaal				8.636,00		93.310		1.307,2

4. Aanhaken Natuurbeschermingswet

Voor het kunnen verlenen van deze vergunning is geen verklaring van geen bedenkingen vereist. U heeft namelijk op 20 april 2016 een Nbw-vergunning (2015-014597) gekregen voor het houden van 56.000 vleeskuikens en 4.100 geiten, ouder dan 1 jaar. Dit blijkt uit het afschrift van de vergunning die we van de Provincie Gelderland hebben ontvangen.

5. Ammoniak

Wet ammoniak en veehouderij (Wav)

De gevolgen van de ammoniakemissie uit de tot de veehouderij behorende dierenverblijven beoordelen wij volgens de Wet ammoniak en veehouderij (Wav). Gedeputeerde Staten van Gelderland wezen bij besluit van 1 juli 2009 zeer kwetsbare natuurgebieden aan die volgens de Wav worden beschermd tegen de effecten van ammoniak.

Het bedrijf ligt niet binnen de beschermingszone van 250 m die volgens de Wav geldt rond zeer kwetsbare gebieden. Hierom voldoet de aanvraag aan de Wav.

Richtlijn Industriële Emissies (RIE)

Wij moeten volgens de Wav verder beoordelen of het bedrijf ook een zogenoemde IPPC-installatie is en er een ernstige (toename van de) verontreiniging wordt veroorzaakt. Een veehouderij is een IPPC-installatie als er ten minste 2000 vleesvarkens, 750 zeugen of 40.000 stuks pluimvee worden gehouden.

Er wordt vergunning aangevraagd voor het houden van meer dan 40.000 vleeskuikens. Het bedrijf wordt daarom een IPPC-installatie. De vergunning wordt geweigerd als niet kan worden voldaan aan *'voorschriften die vanwege de technische kenmerken en de geografische ligging van de installatie of vanwege de plaatselijke milieuomstandigheden moeten worden gesteld, maar die niet met toepassing van de in aanmerking komende beste beschikbare technieken kunnen worden gerealiseerd'* (de zogenoemde omgevingstoets). Voor deze toets is op 25 juni 2007 door de Minister van VROM de 'Beleidslijn IPPC-omgevingstoetsing ammoniak en veehouderij' vastgesteld. Wij hanteren deze beleidslijn voor de beslissing of en in welke mate strengere emissie-eisen in de omgevingsvergunning moeten worden opgenomen dan de eisen die gelden op grond van het Besluit emissiearme huisvesting.

Hieronder in het kort de uitgangspunten van de "Beleidslijn IPPC-omgevingstoets ammoniak en veehouderij", vastgesteld op 25 juni 2007 door de Minister van VROM. Bij uitbreiding kan worden volstaan met toepassing van BBT zolang de emissie niet meer bedraagt dan 5.000 kg ammoniak per jaar.

- Bedraagt de jaarlijkse ammoniakemissie na uitbreiding bij toepassing van BBT meer dan 5.000 kg, dan dient op het meerdere een extra reductie ten opzichte van BBT te worden gerealiseerd. De hoogte daarvan hangt af van de uitgangssituatie (de mate waarin BBT de ammoniakemissie reduceert) en de beschikbaarheid van verdergaande technieken in de betreffende diercategorie.
- Bedraagt de jaarlijkse ammoniakemissie na uitbreiding met toepassing van BBT (tot 5.000 kg) en verdergaande technieken dan BBT (vanaf 5.000 kg) daarna nog meer dan 10.000 kg, dan dient boven het meerdere een reductie van circa 85% te worden gerealiseerd.

In verband daarmee dienen bij de berekening van de ammoniakemissie alle te vergunnen dieren te worden meegeteld (dus ook een niet intensieve melkgeitentak).

- De grens van 5.000 kg komt overeen met het houden van 40.000 legkippen (grond- of volièrehuisvesting) met een emissie van 125 gr per dier (BBT-niveau).
- De grens van 10.000 kg ammoniak komt overeen met de grens waarboven bedrijven vanwege de omvang van de emissie op grond van de Europese PRTR Verordening moeten rapporteren en worden opgenomen in een Europees, openbaar toegankelijk milieuregister.

Voor genoemde grenzen moeten echter niet als absolute grenzen worden gezien. Zoals hierna zal worden aangegeven, kan de lokale milieusituatie aanleiding zijn om van die grenzen af te wijken.

De waarden van verdergaand dan BBT en de verdergaande maatregelen zijn opgenomen in de hierna volgende tabel.

Tabel 1: Overzicht emissiegrenswaarden voor kippen waarvoor een maximale emissiewaarde is vastgesteld (in kg NH₃/dierplaats/jaar)

Rav	Diercategorie	Traditioneel	BBT/AMvB	BBT+	BBT++
Kippen					
E 2	Legkippen (grond/vol.)	0,315	0,125 (60%)	0,110 (65%)	0,055 (83%)
E 4	Vleeskuikenouderdieren	0,580	0,435 (25%)	0,250 (57%)	0,087 (85%)
E 5	Vleeskuikens	0,080	0,045 (44%)	0,037 (54%)	0,012 (85%)

Voor geiten bestond op het moment van de aanvraag maar één type stalsysteem. De aanvraag moeten we beoordelen op de wet- en regelgeving van het moment van de aanvraag, met uitzondering van de emissiefactoren voor ammoniak, geur en fijn stof. Voor het stalsysteem E5.11 zijn de emissiefactoren niet gewijzigd.

Het grootste deel van de ammoniakemissie wordt veroorzaakt door het toegepaste stalsysteem voor geiten. De emissiefactor van het stalsysteem voor vleeskuikens bedraagt op grond van de aanvraag 0,021 kg NH₃/dierplaats/jaar en dit is beter dan BBT+ voor vleeskuikens.

Aan de Beleidslijn wordt voldaan.

Besluit emissiearme huisvesting

Volgens de Wav kunnen wij voorschriften aan de omgevingsvergunning verbinden om de ammoniakuitstoot uit de diervverblijven te beperken. Als met voorschriften niet kan worden bereikt dat in het bedrijf de beste beschikbare technieken worden toegepast, moeten wij de vergunning weigeren. Aan deze bepalingen is invulling gegeven in het Besluit emissiearme huisvesting. Dit besluit regelt voor een aantal diercategorieën de maximale emissiewaarden voor ammoniak waaraan stallen moeten voldoen.

In dit geval voldoen alle stallen voor ammoniak aan de maximale emissiewaarde. De aanvraag voldoet daarmee op dit punt aan het Besluit emissiearme huisvesting.

Directe schade aan gewassen door ammoniak

Bij veehouderijen moeten ook de mogelijke effecten van directe schade aan gewassen door ammoniak worden beoordeeld. Deze beoordeling vindt plaats aan de hand van het rapport 'Stallucht en Planten 1996'. Hierin is opgenomen dat een afstand van 50 m tot coniferen en 25 m tot overige gevoelige gewassen (waaronder fruitbomen) voldoende is om directe schade te voorkomen. De afstanden worden gemeten vanaf het dichtstbij gelegen emissiepunt.

Rondom de inrichting zijn geen percelen gelegen waarop fruitbomen, coniferen of andere gevoelige gewassen worden gekweekt. De dichtstbij zijnde voor ammoniak gevoelige gewassen zijn gelegen op meer dan 50 m. Gelet op het voorgaande treedt geen ontoelaatbare schade aan gewassen in de omgeving van de inrichting op.

6. Geur

Geurbelasting vanwege dierenverblijven

Mogelijke geurhinder in de omgeving vanwege de emissies vanuit dierenverblijven hebben wij getoetst aan de Wet geurhinder en veehouderij (Wgv). Volgens de Wgv gelden er minimale afstanden tussen een dierenverblijf en een geurgevoelig object. Wanneer er dieren worden gehouden waarvoor in de bijbehorende Regeling veehouderij en geurhinder een geuremissiefactor is vastgesteld, mag daarnaast de geurbelasting op geurgevoelige objecten in de omgeving niet hoger zijn dan de in of op grond van de Wgv vastgestelde waarde.

Voor de gemeente Ede is op grond van artikel 6 Wgv een geurverordening vastgesteld, welke deels afwijkende normen kent. De geurbelasting wordt berekend met het verspreidingsmodel V-stacks vergunning. De toetsing aan de vereiste afstanden en geurnormen worden onafhankelijk van elkaar uitgevoerd. Voor de locatie waarop deze aanvraag betrekking heeft speelt deze geurverordening geen rol.

Afstanden

In onderstaande tabel zijn de afstanden opgenomen die tot geurgevoelige objecten moeten worden aangehouden. De woning Schansweg 8 is na 19 maart 2000 gewijzigd van agrarische bedrijfswoning naar een niet-agrarische bedrijfswoning. Voor deze woning gelden wettelijk alleen minimale vaste afstanden .

Vereiste afstanden Wgv

Bedrijfsonderdeel	Adres gevoelig object	Binnen/buiten bebouwde kom	Vereiste afstand (m)	Werkelijke afstand (m)
Emissiepunt stallen dieren zonder geuremissiefactor		Niet van toepassing		
Emissiepunt tot woning ander of voormalig agrarisch bedrijf	Schansweg 8	Buiten	50	126
Gevel stal tot gevel woning	Schansweg 8	Buiten	25	105

Aan de minimaal vereiste afstanden wordt voldaan.

Geurbelasting

De geurbelasting is berekend met behulp van het verspreidingsmodel V-stacks vergunning. De resultaten van de berekening zijn als volgt:

Naam van het bedrijf: 2015W2078-Schansweg-10

Berekende ruwheid: 0,11 m

Meteo station: Eindhoven

Brongegevens :

Pagina
19 van 27

Volgnr.	BronID	X-coord.	Y-coord.	EP Hoogte	Gem.geb. hoogte	EP Diam.	EP Uittr. snelh.	E-Aanvraag
1	stal B boven	166 788	455 960	3,9	6,2	2,95	0,40	9 240
2	stal B onder	166 827	455 985	2,0	6,2	3,90	0,40	9 240
3	stal G	166 812	455 945	4,5	3,2	0,63	4,00	3 390
4	stal C	166 812	455 931	5,8	5,6	0,80	4,00	15 040
5	stal D	166 839	455 908	7,0	7,0	0,50	4,00	56 400

Geur gevoelige locaties:

Volgnummer	GGLID	Xcoördinaat	Ycoördinaat	Geurnorm	Geurbelasting
6	Postweg 197	167 281	456 138	14,0	7,3
7	Schansweg 2B	167 690	455 664	14,0	3,0
8	Nieuwenhuizerweg 43	166 552	456 027	14,0	13,0
9	Nieuwenhuizerweg 18	166 616	456 291	14,0	11,0
10	Schansweg 5	167 649	455 608	14,0	3,1
11	(Schansweg 8)	166 889	455 786	14,0	(25,1)

Hieruit volgt dat de maximaal toegestane geurbelasting niet wordt overschreden.

Conclusie

Gelet op het voorgaande wordt voldaan aan de Wgv. De vergunning kan wat betreft het aspect geurhinder vanuit dierenverblijven worden verleend.

Opslag agrarische bedrijfsstoffen

Naast de geur uit de stallen kan vanuit de opslagen van agrarische bedrijfsstoffen zoals bijvoorbeeld kuilvoer en vaste mest ook geurhinder optreden. Volgens de geldende voorschriften moet vanuit deze locaties ook een minimaal vereiste afstand beschikbaar zijn tot een geurgevoelig object. Wij hebben getoetst of op basis van de aanvraag aan deze voorschriften kan worden voldaan.

Afstanden agrarische bedrijfsstoffen

Bedrijfsonderdeel	Adres woning/ gevoelig object	Vereiste afstand [m]	Werkelijke afstand [m]
Mestbassin	Niet van toepassing		
Opslag vaste mest	Schansweg 8	50	111
Opslag kuilvoer	Niet van toepassing		

De opslagen van agrarische bedrijfsstoffen liggen op voldoende afstand van de omliggende woningen.

7. Lucht

Kader voor de emissie van fijn stof

Op grond van hoofdstuk 5 van de Wet milieubeheer (Wm) gelden milieukwaliteitseisen voor de buitenlucht. Het houden van dieren leidt onder meer tot de uitstoot van fijn stof. In bijlage 2 van de Wm zijn normen opgenomen, waaronder grenswaarden voor zwevende deeltjes (= fijn stof = PM10). De volgende grenswaarden gelden voor fijn stof:

- 40 µg/m³ als jaargemiddelde concentratie;
- 50 µg/m³ als vierentwintig-uurgemiddelde concentratie, waarbij geldt dat

deze maximaal 35 etmalen per kalenderjaar mag worden overschreden.

De concentraties verontreinigende stoffen in de buitenlucht zijn berekend zoals voorschreven in de Regeling beoordeling luchtkwaliteit 2007. Dit betekent dat in principe overal buiten de grens van de inrichting voldaan moet worden aan de luchtkwaliteitseisen. In artikel 5.19 lid 2 Wm zijn op deze bepaling enkele uitzonderingen gegeven. Er vindt geen vaststelling van het kwaliteitsniveau plaats op:

- locaties die zich bevinden in gebieden waartoe leden van het publiek geen toegang hebben en waar geen vaste bewoning is;
- terreinen waarop een of meer inrichtingen zijn gelegen, waar bepalingen betreffende gezondheid en veiligheid op arbeidsplaatsen als bedoeld in artikel 5.6 lid 2 Wm, van toepassing zijn;
- de rijbaan van wegen en de middenberm van wegen, tenzij voetgangers normaliter toegang tot de middenberm hebben.

De vergunning kan worden verleend als voldaan wordt aan de grenswaarden of als de beoogde verandering niet in betekenende mate bijdraagt aan de luchtverontreiniging. Op grond van het 'Besluit niet in betekenende mate bijdragen (luchtkwaliteitseisen)' is er sprake van een niet in betekenende mate bijdrage als de 3% grens niet wordt overschreden of als de activiteit in de 'Regeling niet in betekenende mate bijdragen (luchtkwaliteitseisen)' is genoemd. De 3% grens betekent: 3% van de grenswaarde voor de jaargemiddelde concentratie voor fijn stof. Dit komt overeen met 1,2 µg/m³.

Toetsing

Gelet op de aard van het bedrijf, de diercategorieën die worden gehouden en overige bedrijfsactiviteiten is er sprake van een relevante uitstoot van fijn stof. Wij hebben daarom met het verspreidingsmodel ISL3a berekend wat de bijdrage van het bedrijf aan de totale concentratie fijn stof ter plaatse is. Onderdeel van de aanvraag is een berekening wat de bijdrage van het bedrijf aan de totale concentratie fijn stof ter plaatse is. Deze berekening is door ons gecontroleerd en akkoord bevonden.

Nadien is op 15 februari 2018 de aanvraag iets gewijzigd om in overeenstemming te komen met de verleende vergunning Wet natuurbescherming. Daarmee nam de emissie van fijn stof (als PM₁₀) af met 0,06%. Wij hebben het niet nodig geacht om hiervoor een nieuwe berekening te verlangen dan wel zelf uit te voeren.

In de onderstaande tabel staan de resultaten van de berekening.

Bijdrage fijn stof

Locatie	RD X Coord. [m]	RD Y Coord. [m]	Totale jaargemiddelde concentratie fijn stof (µg/m ³)	Aantal overschrijdings- dagen per jaar
Nieuwenhuizerweg 16	166 623	456 281	25,53	17,7
Postweg 137	167 281	456 138	24,57	14,7
Schansweg 2b	167 690	455 664	23,91	13,2
Schansweg 8	166 886	455 779	25,82	17,4

Uit de berekening blijkt dat aan de luchtkwaliteitseisen voor fijn stof wordt

voldaan.

Pagina
21 van 27

Interimbeleid luchtkwaliteit

In de regio Food Valley is een Interimbeleid luchtkwaliteit vastgesteld. Op basis van dit beleid dienen alle emissiebeperkende maatregelen welke redelijkerwijs toepasbaar zijn te worden genomen (BBT). Aangezien er sprake is van een hoge achtergrondconcentraties fijnstof, ammoniak en geur willen wij met toepassing van het Interimbeleid de emissies vanuit veehouderijbedrijven zoveel mogelijk beperken. Er kunnen op basis van Interimbeleid aanvullende maatregelen nodig zijn om uitstoot vanuit uw stallen verder te verminderen.

In het kader van het Interimbeleid worden in uw bedrijf extra maatregelen genomen. In een mailbericht van 6 april 2017 is aangegeven dat de vleeskuikenstal wordt voorzien van een stuff-nix systeem (droogfilterwand, E 7.4). Dit systeem geeft een fijn stof reductie van 40%.

Een expertteam heeft deze maatregel beoordeeld en akkoord bevonden. De maatregel is als zodanig in de voorschriften opgenomen. Overigens bestaat er geen bezwaar tegen het nemen van een alternatieve maatregel of maatregelen zolang minimaal eenzelfde reductie van fijn stof bereikt wordt.

Emissies van andere gezondheids-relevante stoffen

Specifieke ziekteverwekkers afkomstig van dieren kunnen op dit moment niet volledig worden uitgesloten. Uit recente onderzoeken maken we op dat, naast een effect van pluimveebedrijven op het risico op longontsteking, niet kan worden uitgesloten dat andere vormen van veehouderij ook tot een verhoging van gezondheidsrisico leiden.

Naast fijnstof kunnen andere deeltjes uit de stallen in de buitenlucht worden gebracht die schadelijk kunnen zijn voor de gezondheid van omwonenden of daartoe een risico vormen.

We denken daarbij aan onder meer endotoxinen, zoönosen en antibioticaresistente bacteriën.

Q-koorts

Met betrekking tot geitenbedrijven vormt met name Q-koorts een relevant gezondheidsrisico. Q-koorts is een zoönose en wordt veroorzaakt door de bacterie *Coxiella burnetii*. Uitbraken in Nederland van Q-koorts, in de periode 2007-2010 bij met name geitenbedrijven, heeft geleid tot vaak ernstige en soms zelfs chronische gezondheidsproblemen bij een groot aantal mensen.

Met Q-koorts kunnen geitenbedrijven dus een gezondheidsprobleem veroorzaken; ze vormen een gezondheidsrisico. Echter sinds de recente uitbraak van Q-koorts zijn alle geitenhouders verplicht om hun dieren tegen deze ziekte te vaccineren. De aanvrager heeft in dit verband aangegeven dat binnen de inrichting nauwgezet zal worden toegezien op de vaccinatie-verplichtingen. De kans op het alsnog vóórkomen van de ziekte is daarmee uiterst klein geworden.

Een nieuwe uitbraak zou toch kunnen plaatsvinden indien er een nieuwe vorm van de *Coxiella burnetii* bacterie ontstaat. In die situatie is het van belang dat binnen de inrichting strenge hygiëne-maatregelen in acht worden genomen, met name met het behandelen van mest en geboorte-materiaal. Ook op dit vlak heeft de aanvrager duidelijk gemaakt dat maximale maatregelen worden getroffen. Zoals daar zijn:

- Betreden of verlaten van de stal kan alleen via een hygiënesluis.
- Iedereen is verplicht om bedrijfskleding te dragen in de stal.
- De dieren worden regelmatig gecontroleerd, onder andere door een dierenarts.
- De mest wordt rechtstreeks vanuit de stal van de inrichting afgevoerd in afgedekte vervoermiddelen.
- De aanvrager neemt deel aan het keurmerk zoönosen van de Gezondheidsdienst voor dieren. In dit kader moet de veehouder aan een groot aantal eisen voldoen. Daartoe moet hij jaarlijks, samen met de dierenarts, een uitgebreide checklist doorlopen.

Endotoxinen

Endotoxinen zijn restanten van de celwand van bacteriën die toxische effecten op de mens kunnen hebben. Het zijn dode deeltjes maar kunnen bij inademing toch tot gezondheidsklachten leiden. De relatie tussen endotoxinen en gezondheidsklachten van omwonenden zijn niet direct onderzocht. In die zin is er geen relatie gevonden tussen endotoxinen en gezondheidsproblemen van omwonenden. Toch kunnen we effecten verwachten, met name bij hoge (piek)belastingen.

Endotoxinen komen in meer of mindere mate voor bij alle stallen en typen vee. Die deeltjes komen met de ventilatielucht in de omgeving van de stal terecht. Endotoxinen zitten vooral gebonden aan stofdeeltjes, fijnstof (PM₁₀) maar ook aan grotere stofdeeltjes. Op grond van het feit dat geitenbedrijven erg weinig stof emitteren trekken we voorzichtig de conclusie dat ook de emissie van endotoxinen vanuit geitenbedrijven gering zal zijn. Dat betekent dat normaliter geen piekconcentraties zullen optreden rond geitenbedrijven.

Antibioticaresistente bacteriën

Het ontstaan van antibiotica resistente bacteriën in een bedrijf wordt voorkomen of, indien voorkomen niet mogelijk is, zo veel mogelijk beperkt door geen respectievelijk zo min mogelijk gebruik te maken van antibiotica. Dat voornemen kan alleen slagen door een combinatie van hygiënemaatregelen en te zorgen voor maximaal gezonde dieren. Hygiëne- en andere maatregelen worden uitgebreid toegepast; zie onderstaande punten.

Preventie dierziekten

- *Gesloten bedrijfsvoering (eigen aanfok)*
- *Vuile- en schone weg principe (looplijnen aangegeven)*
- *Kwalitatief goed rantsoen*
- *Veel aandacht voor goede biestverstrekking aan lammeren*
- *Goede ongediertebestrijding*
- *Separatie van zieke dieren*
- *Bezoekers moeten zich melden voordat het erf betreden wordt*
- *Hygiënecloos en gebruik desinfecterende zeep*
- *Behandeling met antibiotica strikt volgens bedrijfsbehandelplan*
- *Elk kwartaal medicijngebruik evaluatie*

Preventie Zoonosen

- *Instructies bezoekers*
- *Goede hygiënecloos, ook desinfectie handen bij verlaten bedrijf*
- *Deelname aan Keurmerk Zoonosen van GD*
- *Deelname aan Chlamydia Check van GD*
- *Goede kennisoverdracht naar werknemers over risico's zoonosen en daarbij behorende preventieve maatregelen*
- *Geboortehulp/verlossingen verrichten met plastic opvoelhandschoenen*
- *Doodgeboren lammeren en nageboortes verzamelen in lekvrje bakken*
- *Kwalitatief goede kadaveropslag*
- *Bij abnormaal aantal doodgeborten/abortussen meteen contact met de begeleidend veterinaire*
- *Vaccinatie tegen Q-koorts volgens wettelijke richtlijnen*
- *Tweewekelijkse tankmelkmonitoring op Q-koorts antistoffen*

8. Geluid

Algemeen

Als gevolg van de bedrijfsactiviteiten ontstaat geluid naar de omgeving. Dit geluid wordt veroorzaakt door:

- de mechanische ventilatie van de stallen B en C. Deze stallen liggen op meer dan 150 m vanaf de woning Schansweg 8. Deze activiteiten vinden voornamelijk plaats gehele etmaal;
- de transportbewegingen van en naar het bedrijf, te weten aan- en afvoer van dieren, de afvoer van melk, de aanvoer van veevoer. Deze activiteiten vinden voornamelijk in de dagperiode plaats, met uitzondering van het maximaal acht keer per jaar afvoeren van vleeskuikens.

Representatieve bedrijfssituatie en incidentele bedrijfssituaties

Volgens de Handreiking industrielawaai en vergunningverlening worden geluidsvorschriften (mede) afgestemd op de geluidsemissie die het bedrijf onder normale omstandigheden veroorzaakt, aangeduid als de "representatieve bedrijfssituatie (RBS)".

Het is volgens de handreiking wel toelaatbaar om ontheffing te verlenen voor maximaal 12 maal per jaar (uitgangspunt is dat het per keer steeds gaat om één, aaneengesloten periode van maximaal een etmaal). Het gaat dan om incidentele situaties waarbij de totale geluidsbelasting hoger is dan de geluidsnormen voor de RBS toestaan. Het betreft dus bijzondere activiteiten

die redelijkerwijs onvermijdbaar zijn en weinig voorkomen (incidentele bedrijfssituaties - IBS). In dit geval kan het gaan om:

- het afvoeren van vleeskuikens in de avond- of nachtperiode.

De geluidsbelasting van transportauto's op de gevel van de woning Schansweg 8 bij het afvoeren van vleeskuikens in de avond- en de nachtperiode leidt gerekend vanaf de grens van de inrichting tot een overschrijding van de geluidsnormen voor de RBS. Daarom worden deze uitgezonderd.

Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau $L_{Ar,LT}$

Voor het stellen van grenswaarden voor het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau ($L_{Ar,LT}$) wordt uitgegaan van de streefwaarden uit hoofdstuk 3 van de handreiking. Het gebied waarin de woningen van derden of andere geluidsgevoelige objecten liggen is volgens de handreiking te typeren als "Landelijk gebied met veel agrarische activiteiten". De streefwaarden voor het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau ($L_{Ar,LT}$) voor dit type omgeving bedragen 45 dB(A) voor de dag-, 45 dB(A) voor de avond- en 35 dB(A) voor de nachtperiode.

Maximaal geluidsniveau L_{Amax}

Als ten hoogste toelaatbare grenswaarden voor het maximale geluidsniveau L_{Amax} gelden volgens de handreiking waarden van 70 dB(A) voor de dag-, 65 dB(A) voor de avond- en 60 dB(A) voor de nachtperiode. Wij vinden het in dit geval acceptabel om deze hoogst toelaatbare waarden te hanteren voor de piekgeluiden. Daarbij houden wij rekening met de omstandigheid dat het bedrijf is gelegen in het landelijk gebied, waar de activiteiten die op het bedrijf worden uitgevoerd vaak voorkomen en ook de daarmee samenhangende piekgeluiden.

Indirecte hinder

Verkeer van en naar het bedrijf kan ook buiten de bedrijfsgrens hinder veroorzaken. Deze hinder wordt aan het bedrijf toegerekend zolang dit verkeer akoestisch gezien nog te onderscheiden is van het andere verkeer. Dit aspect hebben wij getoetst aan de circulaire van 29 februari 1996 "Geluidhinder veroorzaakt door wegverkeer van en naar de inrichting" (de zogenoemde schrikkelcirculaire). Volgens deze circulaire geldt een grenswaarde van 50 dB(A) (etmaalwaarde) op de gevel van omliggende gevoelige objecten. Aan de grenswaarde wordt voldaan.

9. Bodem en grondwater

Bodemverontreiniging kan worden veroorzaakt door het onzorgvuldig handelen met en de op- en overslag van bodembedreigende stoffen. De beoordeling van potentieel bodemverontreinigende activiteiten moet plaatsvinden aan de hand van hoofdstuk 3 van het Activiteitenbesluit. De voorschriften uit hoofdstuk 2 en 3 van het Activiteitenbesluit die betrekking hebben op bescherming van de bodem zijn rechtstreeks op het bedrijf van toepassing.

10. Afvalstoffen en afvalwater

Afvalstoffen

In het bedrijf ontstaan diverse soorten afvalstoffen zoals papier, kadavers, tlbuisen, landbouwfolie, hout, metaal en afval dat vergelijkbaar is met huishoudelijk afval. Uit de aanvraag blijkt dat de afvalstoffen gescheiden worden ingezameld, opgeslagen en worden afgevoerd. Aan deze vergunning

zijn bovendien voorschriften verbonden voor de opslag en afvoer van deze afvalstoffen.

Afvalwater

In de inrichting komen de volgende afvalwaterstromen vrij:

- reinigingswater van de stallen en bedrijfsruimten;
- spoelwater van het reinigen van de melkinstallatie;
- waswater van het reinigen van veetransportmiddelen;
- niet verontreinigd hemelwater.

Op deze activiteiten zijn de regels in hoofdstuk 2 en 3 van het Activiteitenbesluit en de –regeling rechtstreeks van toepassing.

11. Energie

Beoordeling van het energiegebruik moet plaatsvinden conform de circulaire "Energie in de milieuvergunning" (InfoMil, oktober 1999). Op grond van deze circulaire moet een bedrijf dat jaarlijks meer dan 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m³ aardgas (of aardgasequivalent) gebruikt, inzicht geven in de omvang en verdeling van het energiegebruik, de energiebesparende maatregelen die zijn of worden genomen en de wijze waarop het energiegebruik wordt vastgesteld en geregistreerd. Ook moet dat bedrijf nagaan welke energiebesparende maatregelen redelijkerwijs mogelijk zijn.

De mogelijke energiebesparende maatregelen in de veehouderij zijn opgenomen in de 'Erkende maatregelenlijst energiebesparing' (bijlage 10 van de Activiteitenregeling milieubeheer). Ook voor vergunningplichtige bedrijven beschouwen wij deze lijst als stand van de techniek, omdat vergunningplicht voor agrarische bedrijven vaak voortvloeit uit het grotere aantal dieren (en daarmee automatisch ook een hoger energieverbruik).

Deze maatregelen, die redelijkerwijs rendabel zijn toe te passen, zijn dan ook in de voorschriften opgenomen.

12. Lichthinder

Bescherming van de duisternis en het donkere landschap is een onderdeel van de milieubescherming. Maar ook hinder en/of verblinding door de binnen het bedrijf gebruikte verlichting hoort daarbij.

Vanwege de toepassing van energierendabele maatregelen wordt ook gekeken naar de verlichting en wordt ook bij energiezuinige verlichting uitgegaan van het adagium dat een uitgeschakelde energiezuinige verlichting goedkoper is dan een ingeschakelde energiezuinige verlichting.

13. Externe veiligheid

Het externe veiligheidsbeleid in Nederland is gericht op het verminderen en beheersen van risico's van activiteiten voor de omgeving (mens en milieu). Het gaat hierbij om de risico's die verbonden zijn aan de opslag en het gebruik van (gevaarlijke) stoffen. Uit de aanvraag is niet gebleken dat een toetsing op het aspect externe veiligheid noodzakelijk is.

14. Rechtstreeks werkende regelgeving

De drijver van een inrichting moet zich houden aan de wet- en regelgeving die rechtstreeks voor zijn inrichting geldt. Er zijn dan ook geen voorschriften aan deze vergunning verbonden die via de milieuwet- en regelgeving rechtstreeks voor de inrichting geldt. Zonder uitputtend te willen zijn, merken

wij op dat de volgende regelingen en de daarop gebaseerde besluiten en regelingen in ieder geval voor de inrichting gelden.

Rechtstreeks werkende regelgeving

Regeling	Korte toelichting
Activiteitenbesluit	Omdat uw bedrijf een zogenoemde type C inrichting is, zijn de regels van hoofdstuk 3 van toepassing, voor zover er activiteiten binnen het bedrijf plaatsvinden die in dat hoofdstuk worden genoemd. Daarnaast zijn de paragrafen 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 en 2.11 van toepassing.
Besluit gebruik meststoffen	Het uitrijden van mest moet voldoen aan deze voorschriften.
Besluit gewasbeschermingsmiddelen en biociden	De opslag van bestrijdingsmiddelen moet voldoen aan deze voorschriften.
Besluit melden bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen	Deze voorschriften gelden voor bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen. Zij regelen met name wat u moet registreren, hoe en hoe lang u deze gegevens moet bewaren.
Bouwbesluit 2012	Voor brandveilig gebruik van de bouwwerken of open terreinen/erven van uw inrichting, gelden deze voorschriften. Hierin zijn onder andere ook voorschriften opgenomen over blusmiddelen- en toestellen en de opslag van brandbare stoffen.
Gezondheids- en welzijnswet voor dieren	Omdat u dieren houdt, gelden deze voorschriften.
Wet natuurbescherming	Omdat u vooraf aan de aanvraag om deze vergunning een Wnb-vergunning aangevraagd, kennen beide aanvragen een eigen procedure. Via de procedure voor de Wnb-vergunning worden/zijn u mogelijk andere voorschriften opgelegd. De Wet natuurbescherming komt in de plaats van de Natuurbeschermingswet en de Flora- en faunawet.
Regeling dierlijke producten	Binnen de inrichting vrijgekomen kadavers moeten worden opgeslagen en aangeboden volgens deze voorschriften.
Wet dieren	Omdat u dieren houdt, gelden deze voorschriften.
Wet geurhinder en veehouderij	Omdat er binnen uw bedrijf dierenverblijven zijn, gelden deze voorschriften.
Wet ammoniak en veehouderij	Omdat er binnen uw bedrijf dierenverblijven zijn, gelden deze voorschriften.

Bijlage 5: Informatie over beroep instellen

Hoe dient u beroep in?

Bent u het niet eens met het besluit, dan kunt u hiertegen beroep instellen. Dit doet u door een brief te schrijven aan de rechtbank in Arnhem. Het postadres van de rechtbank is:

Rechtbank Gelderland, Team Bestuursrecht
Postbus 9030
6800 EM Arnhem

U kunt ook digitaal beroep instellen. U moet daarvoor een webformulier invullen. Dit formulier vindt u op www.rechtspraak.nl.

Wat zet u in uw beroepschrift?

In uw beroepschrift moet het volgende staan:

- uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres;
- de datum van uw brief;
- een omschrijving van het besluit waartegen u beroep instelt;
- het zaaknummer;
- de reden(en) waarom u beroep instelt;
- uw handtekening.

Stuur als dit mogelijk is ook een kopie mee van het besluit waartegen u beroep instelt. Als iemand anders namens u beroep instelt, dan moet u een schriftelijke machtiging meesturen.

Welke termijn heeft u voor het indienen van beroep?

U heeft zes *weken* de tijd om beroep in te stellen. De termijn begint op de dag na de datum waarop het besluit ter inzage is gelegd. De rechtbank moet uw beroep voor het einde van de termijn hebben ontvangen. Na ontvangst van uw beroepschrift stuurt de rechtbank u een ontvangstbevestiging en informeert u over de verdere procedure.

Voorlopige voorziening

Als u beroep instelt, heeft dat geen gevolgen voor de geldigheid van het besluit. Als u dit niet wenselijk vindt, kunt u de voorzieningenrechter van de rechtbank om een voorlopige voorziening vragen. Dat is een tijdelijke oplossing voor de periode dat uw beroepschrift nog in behandeling is. Het verzoek om een voorlopige voorziening stuurt u aan:

Rechtbank Gelderland, Team Bestuursrecht
De voorzieningenrechter
Postbus 9030
6800 EM Arnhem

Kosten?

U bent voor het instellen van beroep een vergoeding verschuldigd: griffierecht. Ook voor een voorlopige voorziening betaalt u griffierecht. De hoogte van de bedragen kunt u vinden op www.rechtspraak.nl.