



Waterlanden, Doornspijk
-akoestisch onderzoek-
Gemeente Elburg

Waterlanden, Doornspijk
- akoestisch onderzoek -
Gemeente Elburg

Inhoudsopgave

1. Inleiding	1
1.1. Algemeen	1
1.2. Leeswijzer	1
2. Wettelijk kader	2
2.1. Wet geluidhinder	2
2.1.1. Algemeen	2
2.1.2. Geluidszone	2
2.1.3. Nieuwe situaties	3
2.2. Reken- en meetvoorschrift geluidhinder 2006	4
2.2.1. Algemeen	4
2.2.2. Correctie op de berekende geluidsbelasting wegverkeerslawaaai	4
2.2.3. 2 rekenmethodieken	4
3. Akoestisch model	5
3.1. Opbouw model	5
3.2. Verkeersgegevens	5
4. Resultaten	7
4.1. Berekeningsuitkomsten	7
4.2. Conclusie	8

Bijlagen

1. Verkeersgegevens
 2. Akoestisch model
 3. Resultaten
-

1. Inleiding

1.1. Algemeen

In Doornspijk (gemeente Elburg) bestaan plannen om in het gebied tussen de Hoeckelsweg, Dokter Bruinsweg en de Veldweg/Mantelsweg woningbouw te realiseren. Het plangebied “Waterlanden” ligt aan de noordwestzijde van de kern Doornspijk en is weergegeven in figuur 1.



Figuur 1: Ligging plangebied

Om de geplande herontwikkeling mogelijk te maken dient een nieuw bestemmingsplan te worden opgesteld dat als juridisch kader voor deze ontwikkeling van toepassing is. In het kader van de bestemmingsplanprocedure dient een akoestisch onderzoek te worden uitgevoerd dat inzicht moet geven in de akoestische consequenties voor de geprojecteerde woonbebouwing.

EDOK-ro heeft aan BVA Verkeersadviezen gevraagd het akoestisch onderzoek uit te voeren. De voorliggende rapportage is een weergave van de opzet en de resultaten van het onderzoek. Met het uitvoeren van het onderzoek zijn de akoestische gevolgen in beeld gebracht ten gevolge van het verkeer op de Zuiderzeestraatweg West (N310), de Veldweg, de Mantelsweg en de Hoeckelsweg. Aan de hand van het akoestische onderzoek zal blijken of de geluidbelastingen op de gevels van de nieuwe bebouwing voldoen aan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB.

1.2. Leeswijzer

In hoofdstuk 2 van dit rapport wordt ingegaan op het wettelijke kader, de Wet geluidhinder en de daarin opgenomen normen. In hoofdstuk 3 komen de verkeersgegevens en de opbouw van het akoestische model aan de orde. De resultaten en de eventueel te nemen vervolgstappen worden ten slotte behandeld in hoofdstuk 4.

2. Wettelijk kader

2.1. Wet geluidhinder

2.1.1. Algemeen

Ter bescherming van de burger in Nederland tegen overlast door geluid is de Wet geluidhinder (Wgh) van kracht. In deze wet zijn normen opgenomen voor de maximaal toelaatbare geluidsbelasting op de gevels van geluidgevoelige bestemmingen (woningen, ziekenhuizen, scholen e.d.). In de Wgh zijn ook normen opgenomen voor de maximaal toelaatbare geluidsbelastingen in ruimten binnen gebouwen.

Op basis van de Wgh beschikken veel wegen, spoorwegen en industrieterreinen over een geluidszone. Indien geluidgevoelige bestemmingen worden geprojecteerd binnen (één van) deze geluidszones is een akoestisch onderzoek noodzakelijk. Een akoestisch onderzoek is ook verplicht wanneer wegen, spoorwegen of industrieterreinen die beschikken over een geluidszone worden gewijzigd (bijv. meer rijstroken op een weg, snellere treinen of verplaatsing van de spoorstaven of wijzigingen in bedrijfscategorieën), waardoor negatieve akoestische consequenties mogen worden verwacht.

2.1.2. Geluidszone

Op grond van artikel 74 van de Wet geluidhinder (Wgh) hoofdstuk VI, afdeling 1 bevindt zich aan weerszijden van een weg een zone. Als in deze zone geluidgevoelige bebouwing wordt geprojecteerd dan dient akoestisch onderzoek te worden uitgevoerd. De breedte van deze zone is afhankelijk van:

- de ligging van de weg in stedelijk of buitenstedelijk gebied;
- het aantal rijstroken.

In stedelijk gebied worden twee typen wegen onderscheiden, met aan weerszijden van de weg de volgende zonebreedtes:

- wegen met één of twee rijstroken: 200 meter;
- wegen met drie of meer rijstroken: 350 meter.

In buitenstedelijk gebied worden drie typen wegen onderscheiden, met aan weerszijden van de weg de volgende zonebreedtes:

- wegen met één of twee rijstroken: 250 meter;
- wegen met drie of vier rijstroken: 400 meter;
- wegen met vijf of meer rijstroken: 600 meter.

De volgende wegen hebben op grond van artikel 74 Wgh geen zone:

- wegen gelegen in een als woonerf aangeduid gebied;
- wegen met een maximum snelheid van 30 km/uur.

Conform de Wet geluidhinder beschikken de Zuiderzeestraatweg West (N310) en de Veldweg (gedeelte buiten de bebouwde kom) over een geluidzone. Op het gedeelte van de Zuiderzeestraatweg West binnen de bebouwde kom van Doornspijk bedraagt de maximumsnelheid 50 km/uur. Op de Veldweg buiten de bebouwde kom is er sprake van een wettelijke maximumsnelheid van 60 km/uur. Beide wegen zijn daarmee zoneplichtig en hebben een geluidzone van respectievelijk 200 meter (Zuiderzeestraatweg West) en 250 meter (Veldweg). Het plangebied valt binnen de 200 meter brede geluidzone van de N310 Zuiderzeestraatweg West en de 250 meter brede geluidzone van de Veldweg (gedeelte buiten de bebouwde kom).

De overige wegen in de nabije omgeving van het plangebied hebben geen wettelijke geluidzone omdat de maximumsnelheid op deze wegen 30 km/uur bedraagt. Echter vanwege een goede ruimtelijke onderbouwing is het ook wenselijk de akoestische consequenties van verkeer op de Veldweg (binnen de bebouwde kom), de Mantelsweg en de Hoeckelsweg te berekenen.

2.1.3. Nieuwe situaties

Bij de vaststelling of herziening van een bestemmingsplan dat (deels) is gelegen binnen een zone zoals hiervoor omschreven, dient voldaan te worden aan het gestelde in de Wgh (artikel 76 Wgh afdeling 2). Hiertoe is bij de voorbereiding daarvan een akoestisch onderzoek noodzakelijk (artikel 77 Wgh). Het onderzoek moet inzicht geven in de geluidsbelasting op de gevels van woningen en andere geluidgevoelige gebouwen binnen de zone en dient in eerste instantie betrekking te hebben op de geluidsbelasting op de gevels zonder maatregelen (bronmaatregelen en/of afscherming).

Bij de projectie van bebouwing (nieuwbouw) dient in principe te worden voldaan aan de in artikel 82 Wgh gestelde hoogst toelaatbare geluidsbelasting van L_{den} 48 dB (de voorkeursgrenswaarde). Als blijkt dat de geluidsbelasting op de gevel meer dan de voorkeursgrenswaarde bedraagt, dient het effect van bron- en/of geluidsbeperkende maatregelen te worden onderzocht. Dit heeft als doel de geluidsbelasting te beperken tot de voorkeursgrenswaarde.

Indien uit het akoestisch onderzoek echter blijkt dat genoemde maatregelen om de geluidsbelasting te beperken tot L_{den} 48 dB onvoldoende doeltreffend zijn, dan wel overwegende bezwaren ontmoeten van stedenbouwkundige, verkeerskundige, vervoerskundige, landschappelijke of financiële aard, dan is het College van Burgemeester en Wethouders (B&W) binnen de grenzen van de gemeente bevoegd tot het vaststellen van een hogere waarde.

2.2. Reken- en meetvoorschrift geluidhinder 2006

2.2.1. Algemeen

In artikel 110d van de Wgh is aangegeven dat regels gesteld worden aan de wijze waarop het gemiddelde geluidsniveau over de periode dag, avond en nacht L_{den} dient te worden berekend. Dit wetsartikel is uitgewerkt in het Reken- en meetvoorschrift geluidhinder 2006.

Het L_{den} over een bepaalde periode wordt (vereenvoudigd) weergegeven door:

$$L_{den} = E + C - D$$

Waarin:

E emissiegetal (maat voor de bronsterkte en afhankelijk van maatgevende verkeersintensiteiten, snelheden en wegdektype (= C_{wegdek}));

C correctietermen in verband met optrekkend verkeer en reflecties van geluid;

D termen die een verzwakking van de emissie in rekening brengen zoals afstand, luchtdemping, bodemeffect, meteorologische effecten en eventueel de schermwerking.

2.2.2. Correctie op de berekende geluidsbelasting wegverkeerslawaai

In artikel 3.6 van het Reken- en meetvoorschrift geluidhinder 2006 is opgenomen dat in situaties langs wegen waarop de representatief te achten snelheid van lichte motorvoertuigen minder dan 70 km/uur bedraagt, de berekende geluidsbelasting op de gevel met 5 dB mag worden gecorrigeerd als gevolg van de verwachting dat het verkeer in de toekomst minder lawaai zal produceren door verdere technische ontwikkelingen en aanscherping van keuringseisen. Voor wegen waarop voornoemde snelheid op 70 km/uur of hoger ligt, bedraagt de toe te passen correctie 2 dB. De resultaten zoals deze in hoofdstuk 4 zijn gepresenteerd zijn conform deze regeling gecorrigeerd.

2.2.3. 2 rekenmethodieken

De berekening van de geluidsbelasting op de gevels dient standaard te worden uitgevoerd conform Standaardrekenmethode II (SRM-II). In eenvoudige situaties en verkennende studies mag de geluidsbelasting worden berekend met behulp van SRM-I. Omdat met SRM-II wordt gerekend per octaafband is alleen deze methode geschikt voor de berekening van effecten die frequentieafhankelijk zijn zoals afscherming door geluidsschermen, dijklichamen en gebouwen of de geluidsreductie van 'stille' verhardingsmaterialen. De berekeningen in het kader van dit akoestisch onderzoek zijn uitgevoerd conform SRM-II.

3. Akoestisch model

3.1. Opbouw model

Naast de nieuwe bouwblokken zijn in het akoestisch model ook de relevante wegen en bestaande bebouwing opgenomen. De geprojecteerde bouwblokken hebben een bouwhoogte van circa 9,0 meter (drie bouwlagen). Op de bouwblokken zijn op elke gevel ontvangerpunten geplaatst. Voor deze ontvangerpunten zijn de geluidsbelastingen berekend voor diverse waarneemhoogten. Hierbij is onderscheid gemaakt in de geluidsbelasting op 1,5 , 4,5 , en 7,5 meter hoogte.

Tussen de Zuiderzeestraatweg West (N310) en het plangebied Waterlanden is in het akoestische model een woonwijken scherm opgenomen. Het woonwijken scherm simuleert de afzonderlijke bebouwingsblokken die op deze manier niet allemaal opgenomen hoeven te worden in het akoestische model. De hoogte van het woonwijken scherm is gelijk aan de hoogte van de eerstelijns bebouwing en bedraagt in dit geval 9,0 meter. Daarnaast is een bebouwingsdichtheid van de woonwijk van 50% aangehouden en de minimale demping bedraagt 4,0 dB.

In het plangebied is geen sprake van relevante hoogteverschillen. Alle ingebrachte objecten hebben dan ook hetzelfde maaiveldniveau. In het model dient een keuze te worden gemaakt met betrekking tot de basisondergrond. Hierbij kan worden gekozen voor een harde ondergrond (reflecterend) of een zachte ondergrond (absorberend). In het akoestische model is gekozen voor het standaard bodemtype zacht, dat wil zeggen akoestisch absorberend. Dit betekent dat de basis van het model een geluidsabsorberende ondergrond is en dat de in bijlage 2 aangegeven bodemgebieden akoestisch reflecterend zijn. De zichthoek in het akoestische model bedraagt 180° en is onderverdeeld in sectorhoeken van 2°. Het maximum aantal reflecties waarmee is gerekend bedraagt 1.

3.2. Verkeersgegevens

De verkeersgegevens voor de Zuiderzeestraatweg zijn afkomstige van de provincie Gelderland. Het betreft gegevens van een permanent telpunt uit 2011. De intensiteiten zijn met 2,2% per jaar zijn opgehoogd om te komen tot het de verkeersgegevens in het planjaar 2022. De verdeling van het verkeer over de dag-, avond- en nachtperiode en de samenstelling van het verkeer in licht, middelzwaar en zwaar verkeer zijn tevens bepaald op basis van de teldata.

De verkeersgegevens van de Veldweg zijn bepaald op basis van een mechanische telling (BVA Verkeersadviezen) die is uitgevoerd in 2012. Ook deze intensiteiten zijn opgehoogd met 2,2% per jaar om te komen tot de intensiteiten voor het planjaar 2022. De verdeling van het verkeer over de dag-, avond- en nachtperiode en de samenstelling van het verkeer in licht, middelzwaar en zwaar verkeer zijn te-

vens bepaald op basis van de teldata. Voor de Mantelsweg en de Hoeckelsweg zijn geen gegevens beschikbaar en deze zijn op korte termijn ook niet achterhalen vanwege het feit dat de Hoeckelsweg afgesloten is. Om die reden is een inschatting gemaakt van de verkeersintensiteiten op beide wegen voor het planjaar 2022. De verdeling van het verkeer over de dag-, avond- en nachtperiode en de samenstelling van het verkeer in licht, middelzwaar en zwaar verkeer over de genoemde perioden zijn ingeschat op basis van vergelijkbare wegen. Een overzicht van de verkeersgegevens is opgenomen in tabel 1.

Tabel 1: *Verkeersgegevens akoestisch onderzoek*

	Zuiderzeestraatweg	Veldweg bibeko/bubeko	Mantelsweg/Hoeckelsweg
etmaalintensiteit 2022 (motorvoertuigen)	12.110	620	570
daguurpercentage (%)	6,60	6,38	7,00
verdeling verkeer daguur (%)*	93,92 / 5,03 / 1,06	92,70 / 5,50 / 1,80	97,00 / 2,00 / 1,00
avonduurpercentage (%)	3,60	4,22	3,00
verdeling verkeer avonduur (%)*	96,97 / 2,66 / 0,37	96,40 / 2,40 / 1,20	99,00 / 1,00 / 0,00
nachtuurpercentage (%)	0,80	0,82	0,50
verdeling verkeer nachtuur (%)*	93,83 / 4,67 / 1,50	90,90 / 6,10 / 3,00	98,00 / 1,00 / 1,00
snelheid (km/uur)	50	30/60	30
verhardingstype	DAB	Elementenverharding/DAB	Elementenverharding

* licht, middelzwaar en zwaar verkeer

4. Resultaten

4.1. Berekeningsuitkomsten

Zoals al vermeld zijn alle bouwblokken in het akoestische model ingebracht en is op iedere een ontvangerpunt geplaatst. In tabel 2 zijn de resultaten van de geluidsbelasting op de ontvangerpunten verkort weergegeven. Hierbij is alleen de hoogste waarde per ontvangerpunt opgenomen van de gevels die het dichtst op de geluidsbron zijn gelegen. In bijlage 3 is een uitgebreid overzicht opgenomen van de resultaten per ontvangerpunt op een hoogte van 1,5 , 4,5 en 7,5 meter voor alle bouwblokken.

Tabel 2: Resultaten wegverkeerslawaai in L_{den} (in dB) inclusief correctie.

	Zuiderzeestraatweg West		Veldweg (bubeko)
006b - blok 6 - zuidgevel	35,69	001c blok 1 – zuidgevel	27,20
007c - blok 7 - zuidgevel	36,10	002c blok 2 – zuidgevel	27,66
008d - blok 8 - zuidgevel	36,55	003c – blok 3 – zuidgevel	26,70
009d - blok 9 – zuidgevel	37,19	004c – blok 4 – zuidgevel	26,09
010c - blok 10 - zuidgevel	37,71		
	Veldweg (bibeko)		Mantelsweg
001c blok 1 – zuidgevel	46,90	003c blok 3 – zuidgevel	43,42
002c blok 2 – zuidgevel	46,71	004c blok 4 – zuidgevel	44,35
003c – blok 3 – zuidgevel	43,24	005c – blok 5 – zuidgevel	45,18
004c – blok 4 - zuidgevel	40,68	006c – blok 6 - zuidgevel	44,54
	Hoeckelsweg		
006b - blok 6 - zuidgevel	34,77		
007d - blok 7 - zuidgevel	38,16		
008d - blok 8 - zuidgevel	39,45		
009d - blok 9 – zuidgevel	40,75		
010d - blok 10 - zuidgevel	40,91		

Uit tabel 2 blijkt dat de voorkeursgrenswaarde (48 dB) ten gevolge van het verkeer op de zoneplichtige wegen niet wordt overschreden. De hoogst gemeten geluidbelasting bedraagt circa 38 dB ten gevolge van het verkeer op de Zuiderzeestraatweg. Uit tabel 2 blijkt dat ook de voorkeursgrenswaarde van 48 dB ten gevolge van het verkeer op de Veldweg (bibeko), de Mantelsweg en de Hoeckelsweg niet wordt overschreden. De hoogst gemeten geluidbelasting bedraagt 47 dB ten gevolge van het verkeer op de Veldweg (binnen bebouwde kom).

4.2. Conclusie

Uit het akoestische onderzoek blijkt dat de voorkeursgrenswaarde ten gevolge van het verkeer op de zone-plichtige wegen, de Zuiderzeestraatweg West en de Veldweg (bubeko) niet wordt overschreden. Dit betekent dat er vanuit de Wet geluidhinder, voor zover het wegverkeerslawaai betreft, geen belemmeringen voortkomen met betrekking tot de realisatie van de voorgenomen bebouwing.

Bijlagen

Bijlage 1: *Verkeersgegevens*

Model: Planjaar 2022
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2006

Naam	Omschr.	Wegdek	V(LV)	V(MV)	V(ZV)	Totaal aantal	%Int. (D)	%LV(D)	%MV(D)	%ZV(D)	%Int. (A)	%LV(A)	%MV(A)	%ZV(A)	%Int. (N)	%LV(N)	%MV(N)	%ZV(N)
001a	Vel dweg (bi beko)	W9	30	30	30	620,00	6,38	92,70	5,50	1,80	4,22	96,40	2,40	1,20	0,82	90,90	6,10	3,00
001b	Vel dweg (bubeko)	W0	60	60	60	620,00	6,38	92,70	5,50	1,80	4,22	96,40	2,40	1,20	0,82	90,90	6,10	3,00
002	Zui derzeestraatweg West (N310)	W0	50	50	50	12110,00	6,60	93,92	5,03	1,06	3,60	96,97	2,66	0,37	0,80	93,83	4,67	1,50
003	Mantel sweg	W9	30	30	30	570,00	7,00	97,00	2,00	1,00	3,00	99,00	1,00	--	0,50	98,00	1,00	1,00
004	Hoeckel sweg	W0	30	30	30	570,00	7,00	97,00	2,00	1,00	3,00	99,00	1,00	--	0,50	98,00	1,00	1,00

Bijlage 2: *Akoestisch model*





	Bodemgebied
	Gebouw
	Hulplijn
	Toetspunt
	Weg
	Woonwijkscherm

0 m 60 m

schaal = 1 : 1500

Overzicht model - detail

BVA Verkeersadviezen

Bijlage 3: *Resultaten akoestisch onderzoek*

Rapport: Resultatentabel
 Model: Planjaar 2022
 LAeq totaal resultaten voor toetspunten
 Groep: Zui derzeestraatweg West
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
001a_A	Blok 1 - Noordgevel	1,50	32,69	29,77	23,58	33,40
001a_B	Blok 1 - Noordgevel	4,50	33,33	30,39	24,21	34,03
001a_C	Blok 1 - Noordgevel	7,50	33,75	30,80	24,64	34,46
001b_A	Blok 1 - Oostgevel	1,50	32,57	29,65	23,46	33,28
001b_B	Blok 1 - Oostgevel	4,50	33,21	30,27	24,11	33,92
001b_C	Blok 1 - Oostgevel	7,50	33,65	30,70	24,55	34,36
001c_A	Blok 1 - Zuidgevel	1,50	32,29	29,37	23,18	33,00
001c_B	Blok 1 - Zuidgevel	4,50	32,93	29,99	23,82	33,64
001c_C	Blok 1 - Zuidgevel	7,50	33,41	30,46	24,30	34,12
001d_A	Blok 1 - Westgevel	1,50	32,61	29,68	23,49	33,32
001d_B	Blok 1 - Westgevel	4,50	33,24	30,30	24,14	33,95
001d_C	Blok 1 - Westgevel	7,50	33,70	30,75	24,59	34,41
002a_A	Blok 2 - Noordgevel	1,50	32,61	29,69	23,50	33,32
002a_B	Blok 2 - Noordgevel	4,50	33,26	30,32	24,14	33,96
002a_C	Blok 2 - Noordgevel	7,50	33,68	30,73	24,57	34,39
002b_A	Blok 2 - Oostgevel	1,50	32,57	29,65	23,46	33,28
002b_B	Blok 2 - Oostgevel	4,50	33,22	30,27	24,10	33,92
002b_C	Blok 2 - Oostgevel	7,50	33,64	30,69	24,53	34,35
002c_A	Blok 2 - Zuidgevel	1,50	32,56	29,64	23,45	33,27
002c_B	Blok 2 - Zuidgevel	4,50	33,20	30,26	24,09	33,91
002c_C	Blok 2 - Zuidgevel	7,50	33,60	30,65	24,48	34,30
002d_A	Blok 2 - Westgevel	1,50	32,57	29,65	23,46	33,28
002d_B	Blok 2 - Westgevel	4,50	33,21	30,27	24,09	33,91
002d_C	Blok 2 - Westgevel	7,50	33,62	30,67	24,50	34,32
003a_A	Blok 3 - Noordgevel	1,50	32,72	29,81	23,61	33,43
003a_B	Blok 3 - Noordgevel	4,50	33,38	30,44	24,26	34,08
003a_C	Blok 3 - Noordgevel	7,50	33,79	30,85	24,68	34,50
003b_A	Blok 3 - Oostgevel	1,50	32,69	29,77	23,58	33,40
003b_B	Blok 3 - Oostgevel	4,50	33,33	30,39	24,21	34,03
003b_C	Blok 3 - Oostgevel	7,50	33,75	30,80	24,64	34,46
003c_A	Blok 3 - Zuidgevel	1,50	32,67	29,76	23,56	33,38
003c_B	Blok 3 - Zuidgevel	4,50	33,30	30,37	24,20	34,01
003c_C	Blok 3 - Zuidgevel	7,50	33,70	30,76	24,59	34,41
003d_A	Blok 3 - Westgevel	1,50	32,78	29,87	23,68	33,50
003d_B	Blok 3 - Westgevel	4,50	33,43	30,49	24,31	34,13
003d_C	Blok 3 - Westgevel	7,50	33,84	30,90	24,73	34,55
004a_A	Blok 4 - Noordgevel	1,50	33,05	30,14	23,94	33,76
004a_B	Blok 4 - Noordgevel	4,50	33,70	30,77	24,60	34,41
004a_C	Blok 4 - Noordgevel	7,50	34,16	31,22	25,04	34,86
004b_A	Blok 4 - Oostgevel	1,50	32,99	30,08	23,88	33,70
004b_B	Blok 4 - Oostgevel	4,50	33,63	30,70	24,52	34,34
004b_C	Blok 4 - Oostgevel	7,50	34,08	31,13	24,96	34,78
004c_A	Blok 4 - Zuidgevel	1,50	32,98	30,07	23,86	33,69
004c_B	Blok 4 - Zuidgevel	4,50	33,61	30,68	24,50	34,32
004c_C	Blok 4 - Zuidgevel	7,50	34,00	31,06	24,89	34,71
004d_A	Blok 4 - Westgevel	1,50	32,84	29,93	23,72	33,55
004d_B	Blok 4 - Westgevel	4,50	33,47	30,54	24,37	34,18
004d_C	Blok 4 - Westgevel	7,50	33,92	30,98	24,80	34,62
005a_A	Blok 5 - Noordgevel	1,50	33,36	30,45	24,25	34,07
005a_B	Blok 5 - Noordgevel	4,50	34,02	31,08	24,90	34,72
005a_C	Blok 5 - Noordgevel	7,50	34,39	31,45	25,28	35,10
005b_A	Blok 5 - Oostgevel	1,50	33,55	30,64	24,44	34,26
005b_B	Blok 5 - Oostgevel	4,50	34,20	31,27	25,09	34,91
005b_C	Blok 5 - Oostgevel	7,50	34,60	31,66	25,49	35,31
005c_A	Blok 5 - Zuidgevel	1,50	33,45	30,53	24,33	34,16
005c_B	Blok 5 - Zuidgevel	4,50	34,09	31,16	24,98	34,80
005c_C	Blok 5 - Zuidgevel	7,50	34,47	31,53	25,35	35,17
005d_A	Blok 5 - Westgevel	1,50	33,27	30,36	24,16	33,98
005d_B	Blok 5 - Westgevel	4,50	33,92	30,99	24,81	34,63
005d_C	Blok 5 - Westgevel	7,50	34,33	31,39	25,21	35,03
006a_A	Blok 6 - Noordgevel	1,50	33,73	30,82	24,61	34,44
006a_B	Blok 6 - Noordgevel	4,50	34,39	31,46	25,27	35,10
006a_C	Blok 6 - Noordgevel	7,50	34,74	31,81	25,64	35,45
006b_A	Blok 6 - Oostgevel	1,50	33,93	31,01	24,81	34,64
006b_B	Blok 6 - Oostgevel	4,50	34,59	31,66	25,47	35,30
006b_C	Blok 6 - Oostgevel	7,50	34,98	32,04	25,87	35,69
006c_A	Blok 6 - Zuidgevel	1,50	33,81	30,90	24,70	34,52
006c_B	Blok 6 - Zuidgevel	4,50	34,47	31,54	25,36	35,18
006c_C	Blok 6 - Zuidgevel	7,50	34,85	31,91	25,74	35,56
006d_A	Blok 6 - Westgevel	1,50	33,75	30,84	24,64	34,46
006d_B	Blok 6 - Westgevel	4,50	34,41	31,47	25,29	35,11
006d_C	Blok 6 - Westgevel	7,50	34,78	31,84	25,67	35,49
007a_A	Blok 7 - Noordgevel	1,50	33,83	30,92	24,71	34,54
007a_B	Blok 7 - Noordgevel	4,50	34,48	31,55	25,37	35,19
007a_C	Blok 7 - Noordgevel	7,50	34,85	31,91	25,74	35,56
007b_A	Blok 7 - Noordgevel	1,50	34,06	31,15	24,94	34,77

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Planjaar 2022
 LAeq totaal resultaten voor toetspunten
 Groep: Zui derzeestraatweg West
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
007b_B	Blok 7 - Noordgevel	4,50	34,72	31,79	25,61	35,43
007b_C	Blok 7 - Noordgevel	7,50	35,11	32,17	26,00	35,82
007c_A	Blok 7 - Oostgevel	1,50	34,36	31,45	25,24	35,07
007c_B	Blok 7 - Oostgevel	4,50	35,03	32,09	25,91	35,73
007c_C	Blok 7 - Oostgevel	7,50	35,39	32,45	26,28	36,10
007d_A	Blok 7 - Zuidgevel	1,50	34,32	31,41	25,21	35,03
007d_B	Blok 7 - Zuidgevel	4,50	34,99	32,06	25,87	35,70
007d_C	Blok 7 - Zuidgevel	7,50	35,36	32,42	26,24	36,06
007e_A	Blok 7 - Zuidgevel	1,50	34,26	31,35	25,14	34,97
007e_B	Blok 7 - Zuidgevel	4,50	34,92	31,99	25,81	35,63
007e_C	Blok 7 - Zuidgevel	7,50	35,29	32,35	26,18	36,00
007f_A	Blok 7 - Westgevel	1,50	34,00	31,08	24,88	34,71
007f_B	Blok 7 - Westgevel	4,50	34,66	31,73	25,54	35,37
007f_C	Blok 7 - Westgevel	7,50	35,04	32,10	25,93	35,75
008a_A	Blok 8 - Noordgevel	1,50	34,22	31,31	25,10	34,93
008a_B	Blok 8 - Noordgevel	4,50	34,87	31,95	25,76	35,58
008a_C	Blok 8 - Noordgevel	7,50	35,24	32,30	26,12	35,94
008b_A	Blok 8 - Noordgevel	1,50	34,47	31,56	25,35	35,18
008b_B	Blok 8 - Noordgevel	4,50	35,12	32,19	26,02	35,83
008b_C	Blok 8 - Noordgevel	7,50	35,50	32,56	26,38	36,20
008c_A	Blok 8 - Oostgevel	1,50	34,62	31,71	25,51	35,33
008c_B	Blok 8 - Oostgevel	4,50	35,29	32,36	26,18	36,00
008c_C	Blok 8 - Oostgevel	7,50	35,68	32,73	26,56	36,38
008d_A	Blok 8 - Zuidgevel	1,50	34,81	31,89	25,69	35,52
008d_B	Blok 8 - Zuidgevel	4,50	35,47	32,54	26,37	36,18
008d_C	Blok 8 - Zuidgevel	7,50	35,85	32,91	26,73	36,55
008e_A	Blok 8 - Zuidgevel	1,50	34,53	31,62	25,42	35,24
008e_B	Blok 8 - Zuidgevel	4,50	35,19	32,26	26,08	35,90
008e_C	Blok 8 - Zuidgevel	7,50	35,56	32,62	26,45	36,27
008f_A	Blok 8 - Westgevel	1,50	34,41	31,50	25,29	35,12
008f_B	Blok 8 - Westgevel	4,50	35,07	32,14	25,96	35,78
008f_C	Blok 8 - Westgevel	7,50	35,44	32,50	26,33	36,15
009a_A	Blok 9 - Noordgevel	1,50	34,93	32,02	25,81	35,64
009a_B	Blok 9 - Noordgevel	4,50	35,59	32,66	26,49	36,30
009a_C	Blok 9 - Noordgevel	7,50	35,98	33,04	26,86	36,68
009b_A	Blok 9 - Noordgevel	1,50	35,14	32,23	26,02	35,85
009b_B	Blok 9 - Noordgevel	4,50	35,81	32,88	26,70	36,52
009b_C	Blok 9 - Noordgevel	7,50	36,21	33,27	27,09	36,91
009c_A	Blok 9 - Oostgevel	1,50	35,37	32,46	26,25	36,08
009c_B	Blok 9 - Oostgevel	4,50	36,05	33,11	26,93	36,75
009c_C	Blok 9 - Oostgevel	7,50	36,45	33,51	27,33	37,15
009d_A	Blok 9 - Zuidgevel	1,50	35,39	32,48	26,28	36,10
009d_B	Blok 9 - Zuidgevel	4,50	36,07	33,14	26,96	36,78
009d_C	Blok 9 - Zuidgevel	7,50	36,48	33,55	27,37	37,19
009e_A	Blok 9 - Zuidgevel	1,50	35,17	32,26	26,06	35,88
009e_B	Blok 9 - Zuidgevel	4,50	35,85	32,92	26,74	36,56
009e_C	Blok 9 - Zuidgevel	7,50	36,25	33,31	27,14	36,96
009f_A	Blok 9 - Westgevel	1,50	35,08	32,17	25,97	35,79
009f_B	Blok 9 - Westgevel	4,50	35,75	32,82	26,65	36,46
009f_C	Blok 9 - Westgevel	7,50	36,15	33,21	27,03	36,85
010a_A	Blok 10 - Noordgevel	1,50	35,26	32,34	26,14	35,97
010a_B	Blok 10 - Noordgevel	4,50	35,94	33,01	26,83	36,65
010a_C	Blok 10 - Noordgevel	7,50	36,34	33,40	27,22	37,04
010b_A	Blok 10 - Noordgevel	1,50	35,44	32,53	26,32	36,15
010b_B	Blok 10 - Noordgevel	4,50	36,13	33,20	27,03	36,84
010b_C	Blok 10 - Noordgevel	7,50	36,59	33,65	27,47	37,29
010c_A	Blok 10 - Oostgevel	1,50	35,79	32,88	26,68	36,50
010c_B	Blok 10 - Oostgevel	4,50	36,50	33,57	27,39	37,21
010c_C	Blok 10 - Oostgevel	7,50	37,00	34,06	27,89	37,71
010d_A	Blok 10 - Zuidgevel	1,50	35,59	32,68	26,48	36,30
010d_B	Blok 10 - Zuidgevel	4,50	36,31	33,38	27,20	37,02
010d_C	Blok 10 - Zuidgevel	7,50	36,80	33,86	27,69	37,51
010e_A	Blok 10 - Zuidgevel	1,50	35,50	32,59	26,38	36,21
010e_B	Blok 10 - Zuidgevel	4,50	36,20	33,27	27,09	36,91
010e_C	Blok 10 - Zuidgevel	7,50	36,62	33,68	27,50	37,32
010f_A	Blok 10 - Westgevel	1,50	35,55	32,64	26,44	36,26
010f_B	Blok 10 - Westgevel	4,50	36,24	33,31	27,13	36,95
010f_C	Blok 10 - Westgevel	7,50	36,65	33,71	27,53	37,35
011a_A	Blok 11 - Noordgevel	1,50	31,70	28,78	22,58	32,41
011a_B	Blok 11 - Noordgevel	4,50	32,47	29,52	23,35	33,17
011a_C	Blok 11 - Noordgevel	7,50	33,27	30,32	24,16	33,98
011b_A	Blok 11 - Oostgevel	1,50	31,90	28,98	22,78	32,61
011b_B	Blok 11 - Oostgevel	4,50	32,66	29,72	23,56	33,37
011b_C	Blok 11 - Oostgevel	7,50	33,48	30,53	24,37	34,19
011c_A	Blok 11 - Zuidgevel	1,50	33,01	30,10	23,90	33,72
011c_B	Blok 11 - Zuidgevel	4,50	33,74	30,81	24,63	34,45

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Planjaar 2022
 LAeq totaal resultaten voor toetspunten
 Groep: Zui derzeestraatweg West
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
011c_C	Blok 11 - Zuidgevel	7,50	34,41	31,47	25,30	35,12
011d_A	Blok 11 - Westgevel	1,50	32,91	30,00	23,80	33,62
011d_B	Blok 11 - Westgevel	4,50	33,64	30,70	24,53	34,35
011d_C	Blok 11 - Westgevel	7,50	34,30	31,36	25,20	35,01
012a_A	Blok 12 - Noordgevel	1,50	33,14	30,23	24,03	33,85
012a_B	Blok 12 - Noordgevel	4,50	33,85	30,92	24,74	34,56
012a_C	Blok 12 - Noordgevel	7,50	34,37	31,43	25,25	35,07
012b_A	Blok 12 - Oostgevel	1,50	33,15	30,24	24,03	33,86
012b_B	Blok 12 - Oostgevel	4,50	33,86	30,93	24,75	34,57
012b_C	Blok 12 - Oostgevel	7,50	34,43	31,49	25,31	35,13
012c_A	Blok 12 - Zuidgevel	1,50	33,47	30,56	24,35	34,18
012c_B	Blok 12 - Zuidgevel	4,50	34,17	31,24	25,05	34,88
012c_C	Blok 12 - Zuidgevel	7,50	34,68	31,75	25,57	35,39
012d_A	Blok 12 - Westgevel	1,50	33,42	30,51	24,30	34,13
012d_B	Blok 12 - Westgevel	4,50	34,11	31,18	25,00	34,82
012d_C	Blok 12 - Westgevel	7,50	34,59	31,65	25,48	35,30
013a_A	Blok 13 - Noordgevel	1,50	33,64	30,73	24,53	34,35
013a_B	Blok 13 - Noordgevel	4,50	34,34	31,41	25,22	35,05
013a_C	Blok 13 - Noordgevel	7,50	34,77	31,83	25,65	35,47
013b_A	Blok 13 - Oostgevel	1,50	33,56	30,65	24,44	34,27
013b_B	Blok 13 - Oostgevel	4,50	34,26	31,33	25,14	34,97
013b_C	Blok 13 - Oostgevel	7,50	34,74	31,80	25,63	35,45
013c_A	Blok 13 - Zuidgevel	1,50	33,94	31,03	24,83	34,65
013c_B	Blok 13 - Zuidgevel	4,50	34,62	31,69	25,51	35,33
013c_C	Blok 13 - Zuidgevel	7,50	35,03	32,09	25,93	35,74
013d_A	Blok 13 - Westgevel	1,50	34,02	31,11	24,90	34,73
013d_B	Blok 13 - Westgevel	4,50	34,70	31,77	25,59	35,41
013d_C	Blok 13 - Westgevel	7,50	35,10	32,17	25,99	35,81
014a_A	Blok 14 - Noordgevel	1,50	33,82	30,91	24,70	34,53
014a_B	Blok 14 - Noordgevel	4,50	34,48	31,55	25,37	35,19
014a_C	Blok 14 - Noordgevel	7,50	34,85	31,91	25,74	35,56
014b_A	Blok 14 - Oostgevel	1,50	33,99	31,08	24,88	34,70
014b_B	Blok 14 - Oostgevel	4,50	34,66	31,73	25,54	35,37
014b_C	Blok 14 - Oostgevel	7,50	35,05	32,11	25,94	35,76
014c_A	Blok 14 - Zuidgevel	1,50	34,16	31,25	25,05	34,87
014c_B	Blok 14 - Zuidgevel	4,50	34,82	31,89	25,71	35,53
014c_C	Blok 14 - Zuidgevel	7,50	35,17	32,23	26,06	35,88
014d_A	Blok 14 - Westgevel	1,50	33,88	30,97	24,76	34,59
014d_B	Blok 14 - Westgevel	4,50	34,54	31,61	25,42	35,25
014d_C	Blok 14 - Westgevel	7,50	34,87	31,93	25,75	35,57
015a_A	Blok 15 - Noordgevel	1,50	33,29	30,37	24,17	34,00
015a_B	Blok 15 - Noordgevel	4,50	33,95	31,02	24,83	34,66
015a_C	Blok 15 - Noordgevel	7,50	34,30	31,36	25,18	35,00
015b_A	Blok 15 - Oostgevel	1,50	33,40	30,49	24,28	34,11
015b_B	Blok 15 - Oostgevel	4,50	34,06	31,13	24,94	34,77
015b_C	Blok 15 - Oostgevel	7,50	34,40	31,47	25,29	35,11
015c_A	Blok 15 - Westgevel	1,50	33,53	30,62	24,42	34,24
015c_B	Blok 15 - Westgevel	4,50	34,19	31,26	25,07	34,90
015c_C	Blok 15 - Westgevel	7,50	34,55	31,61	25,44	35,26
015d_A	Blok 15 - Oostgevel	1,50	33,24	30,33	24,13	33,95
015d_B	Blok 15 - Oostgevel	4,50	33,91	30,98	24,79	34,62
015d_C	Blok 15 - Oostgevel	7,50	34,25	31,31	25,13	34,95
016a_A	Blok 16 - Noordgevel	1,50	33,13	30,22	24,02	33,84
016a_B	Blok 16 - Noordgevel	4,50	33,78	30,85	24,67	34,49
016a_C	Blok 16 - Noordgevel	7,50	34,18	31,24	25,06	34,88
016b_A	Blok 16 - Oostgevel	1,50	33,30	30,39	24,19	34,01
016b_B	Blok 16 - Oostgevel	4,50	33,96	31,03	24,85	34,67
016b_C	Blok 16 - Oostgevel	7,50	34,35	31,41	25,23	35,05
016c_A	Blok 16 - Zuidgevel	1,50	33,38	30,47	24,26	34,09
016c_B	Blok 16 - Zuidgevel	4,50	34,05	31,11	24,93	34,75
016c_C	Blok 16 - Zuidgevel	7,50	34,49	31,55	25,38	35,20
016d_A	Blok 16 - Westgevel	1,50	33,26	30,35	24,14	33,97
016d_B	Blok 16 - Westgevel	4,50	33,92	30,99	24,80	34,63
016d_C	Blok 16 - Westgevel	7,50	34,33	31,39	25,22	35,04
018a_A	Blok 18 - Noordgevel	1,50	33,15	30,24	24,03	33,86
018a_B	Blok 18 - Noordgevel	4,50	33,80	30,87	24,69	34,51
018a_C	Blok 18 - Noordgevel	7,50	34,20	31,26	25,09	34,91
018b_A	Blok 18 - Oostgevel	1,50	33,28	30,37	24,16	33,99
018b_B	Blok 18 - Oostgevel	4,50	33,94	31,01	24,83	34,65
018b_C	Blok 18 - Oostgevel	7,50	34,38	31,44	25,27	35,09
018c_A	Blok 18 - Zuidgevel	1,50	33,22	30,31	24,11	33,93
018c_B	Blok 18 - Zuidgevel	4,50	33,88	30,95	24,76	34,59
018c_C	Blok 18 - Zuidgevel	7,50	34,28	31,34	25,17	34,99
018d_A	Blok 18 - Westgevel	1,50	33,05	30,14	23,94	33,76
018d_B	Blok 18 - Westgevel	4,50	33,72	30,79	24,61	34,43
018d_C	Blok 18 - Westgevel	7,50	34,19	31,25	25,07	34,89

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Planjaar 2022
 LAeq totaal resultaten voor toetspunten
 Groep: Zui derzeestraatweg West
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
019a_A	Blok 19 - Noordgevel	1,50	32,98	30,06	23,86	33,69
019a_B	Blok 19 - Noordgevel	4,50	33,63	30,70	24,53	34,34
019a_C	Blok 19 - Noordgevel	7,50	34,12	31,18	25,01	34,83
019b_A	Blok 19 - Oostgevel	1,50	33,07	30,16	23,96	33,78
019b_B	Blok 19 - Oostgevel	4,50	33,73	30,80	24,61	34,44
019b_C	Blok 19 - Oostgevel	7,50	34,15	31,21	25,04	34,86
019c_A	Blok 19 - Zuidgevel	1,50	33,18	30,27	24,07	33,89
019c_B	Blok 19 - Zuidgevel	4,50	33,84	30,91	24,73	34,55
019c_C	Blok 19 - Zuidgevel	7,50	34,24	31,30	25,13	34,95
019d_A	Blok 19 - Westgevel	1,50	33,00	30,09	23,88	33,71
019d_B	Blok 19 - Westgevel	4,50	33,65	30,72	24,54	34,36
019d_C	Blok 19 - Westgevel	7,50	34,09	31,15	24,98	34,80
020a_A	Blok 20 - Noordgevel	1,50	32,28	29,36	23,16	32,99
020a_B	Blok 20 - Noordgevel	4,50	32,96	30,01	23,85	33,67
020a_C	Blok 20 - Noordgevel	7,50	33,58	30,62	24,46	34,28
020b_A	Blok 20 - Oostgevel	1,50	32,38	29,46	23,27	33,09
020b_B	Blok 20 - Oostgevel	4,50	33,06	30,12	23,95	33,77
020b_C	Blok 20 - Oostgevel	7,50	33,61	30,66	24,50	34,32
020c_A	Blok 20 - Zuidgevel	1,50	32,39	29,47	23,27	33,10
020c_B	Blok 20 - Zuidgevel	4,50	33,06	30,12	23,94	33,76
020c_C	Blok 20 - Zuidgevel	7,50	33,61	30,66	24,49	34,31
020d_A	Blok 20 - Westgevel	1,50	32,42	29,50	23,31	33,13
020d_B	Blok 20 - Westgevel	4,50	33,09	30,14	23,98	33,80
020d_C	Blok 20 - Westgevel	7,50	33,63	30,68	24,52	34,34
021a_A	Blok 21 - Noordgevel	1,50	32,40	29,49	23,29	33,11
021a_B	Blok 21 - Noordgevel	4,50	33,08	30,14	23,96	33,78
021a_C	Blok 21 - Noordgevel	7,50	33,54	30,59	24,43	34,25
021b_A	Blok 21 - Oostgevel	1,50	32,59	29,68	23,47	33,30
021b_B	Blok 21 - Oostgevel	4,50	33,25	30,31	24,14	33,96
021b_C	Blok 21 - Oostgevel	7,50	33,66	30,71	24,55	34,37
021c_A	Blok 21 - Zuidgevel	1,50	32,57	29,66	23,46	33,28
021c_B	Blok 21 - Zuidgevel	4,50	33,23	30,29	24,12	33,94
021c_C	Blok 21 - Zuidgevel	7,50	33,65	30,71	24,54	34,36
021d_A	Blok 21 - Westgevel	1,50	32,35	29,44	23,24	33,06
021d_B	Blok 21 - Westgevel	4,50	33,03	30,09	23,92	33,74
021d_C	Blok 21 - Westgevel	7,50	33,55	30,60	24,44	34,26
022a_A	Blok 22 - Noordgevel	1,50	32,85	29,94	23,73	33,56
022a_B	Blok 22 - Noordgevel	4,50	33,50	30,57	24,39	34,21
022a_C	Blok 22 - Noordgevel	7,50	33,92	30,98	24,81	34,63
022b_A	Blok 22 - Oostgevel	1,50	32,71	29,79	23,59	33,42
022b_B	Blok 22 - Oostgevel	4,50	33,36	30,43	24,26	34,07
022b_C	Blok 22 - Oostgevel	7,50	33,79	30,85	24,67	34,49
022c_A	Blok 22 - Zuidgevel	1,50	33,06	30,15	23,94	33,77
022c_B	Blok 22 - Zuidgevel	4,50	33,71	30,78	24,60	34,42
022c_C	Blok 22 - Zuidgevel	7,50	34,06	31,11	24,95	34,77
022d_A	Blok 22 - Westgevel	1,50	32,74	29,83	23,63	33,45
022d_B	Blok 22 - Westgevel	4,50	33,40	30,46	24,29	34,11
022d_C	Blok 22 - Westgevel	7,50	33,77	30,83	24,67	34,48
023a_A	Blok 23 - Noordgevel	1,50	32,37	29,46	23,25	33,08
023a_B	Blok 23 - Noordgevel	4,50	33,03	30,10	23,92	33,74
023a_C	Blok 23 - Noordgevel	7,50	33,42	30,48	24,31	34,13
023b_A	Blok 23 - Oostgevel	1,50	31,78	28,87	22,66	32,49
023b_B	Blok 23 - Oostgevel	4,50	32,47	29,54	23,36	33,18
023b_C	Blok 23 - Oostgevel	7,50	33,00	30,06	23,89	33,71
023c_A	Blok 23 - Zuidgevel	1,50	32,54	29,62	23,42	33,25
023c_B	Blok 23 - Zuidgevel	4,50	33,20	30,27	24,09	33,91
023c_C	Blok 23 - Zuidgevel	7,50	33,64	30,70	24,52	34,34
023d_A	Blok 23 - Westgevel	1,50	32,61	29,70	23,49	33,32
023d_B	Blok 23 - Westgevel	4,50	33,27	30,34	24,16	33,98
023d_C	Blok 23 - Westgevel	7,50	33,68	30,74	24,56	34,38
024a_A	Blok 24 - Noordgevel	1,50	33,07	30,16	23,95	33,78
024a_B	Blok 24 - Noordgevel	4,50	33,77	30,84	24,66	34,48
024a_C	Blok 24 - Noordgevel	7,50	34,24	31,30	25,13	34,95
024b_A	Blok 24 - Noordgevel	1,50	33,18	30,27	24,07	33,89
024b_B	Blok 24 - Noordgevel	4,50	33,88	30,95	24,77	34,59
024b_C	Blok 24 - Noordgevel	7,50	34,38	31,44	25,27	35,09
024c_A	Blok 24 - Oostgevel	1,50	32,63	29,72	23,52	33,34
024c_B	Blok 24 - Oostgevel	4,50	33,35	30,41	24,24	34,06
024c_C	Blok 24 - Oostgevel	7,50	33,95	31,01	24,84	34,66
024d_A	Blok 24 - Zuidgevel	1,50	33,12	30,21	24,00	33,83
024d_B	Blok 24 - Zuidgevel	4,50	33,81	30,88	24,70	34,52
024d_C	Blok 24 - Zuidgevel	7,50	34,27	31,33	25,16	34,98
024e_A	Blok 24 - Zuidgevel	1,50	33,18	30,27	24,06	33,89
024e_B	Blok 24 - Zuidgevel	4,50	33,86	30,93	24,75	34,57
024e_C	Blok 24 - Zuidgevel	7,50	34,31	31,37	25,20	35,02
024f_A	Blok 24 - Westgevel	1,50	32,65	29,74	23,54	33,36

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Planjaar 2022
 LAeq totaal resultaten voor toetspunten
 Groep: Zuidzeestraatweg West
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
024f_B	Blok 24 - Westgevel	4,50	33,35	30,42	24,25	34,06
024f_C	Blok 24 - Westgevel	7,50	33,86	30,92	24,75	34,57
025a_A	Blok 25 - Noordgevel	1,50	31,97	29,05	22,86	32,68
025a_B	Blok 25 - Noordgevel	4,50	32,73	29,79	23,62	33,44
025a_C	Blok 25 - Noordgevel	7,50	33,42	30,48	24,31	34,13
025b_A	Blok 25 - Oostgevel	1,50	32,09	29,16	22,97	32,80
025b_B	Blok 25 - Oostgevel	4,50	32,83	29,89	23,72	33,54
025b_C	Blok 25 - Oostgevel	7,50	33,50	30,55	24,39	34,21
025c_A	Blok 25 - Zuidgevel	1,50	32,14	29,22	23,02	32,85
025c_B	Blok 25 - Zuidgevel	4,50	32,88	29,94	23,77	33,59
025c_C	Blok 25 - Zuidgevel	7,50	33,56	30,61	24,44	34,26
025d_A	Blok 25 - Westgevel	1,50	32,13	29,21	23,01	32,84
025d_B	Blok 25 - Westgevel	4,50	32,88	29,94	23,76	33,58
025d_C	Blok 25 - Westgevel	7,50	33,55	30,60	24,45	34,26
026a_A	Blok 26 - Noordgevel	1,50	31,81	28,88	22,69	32,52
026a_B	Blok 26 - Noordgevel	4,50	32,54	29,60	23,43	33,25
026a_C	Blok 26 - Noordgevel	7,50	33,20	30,26	24,10	33,91
026b_A	Blok 26 - Oostgevel	1,50	31,47	28,55	22,36	32,18
026b_B	Blok 26 - Oostgevel	4,50	32,21	29,27	23,11	32,92
026b_C	Blok 26 - Oostgevel	7,50	32,94	30,00	23,83	33,65
026c_A	Blok 26 - Zuidgevel	1,50	31,66	28,74	22,55	32,37
026c_B	Blok 26 - Zuidgevel	4,50	32,40	29,45	23,28	33,10
026c_C	Blok 26 - Zuidgevel	7,50	33,10	30,15	23,99	33,81
026d_A	Blok 26 - Westgevel	1,50	31,97	29,05	22,86	32,68
026d_B	Blok 26 - Westgevel	4,50	32,71	29,77	23,60	33,42
026d_C	Blok 26 - Westgevel	7,50	33,40	30,45	24,29	34,11

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Planjaar 2022
Groep: LAeq totaal resultaten voor toetspunten
Veldweg (bubeko)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
001a_A	Blok 1 - Noordgevel	1,50	9,54	7,34	0,91	10,59
001a_B	Blok 1 - Noordgevel	4,50	12,51	10,29	3,89	13,56
001a_C	Blok 1 - Noordgevel	7,50	17,91	15,74	9,26	18,96
001b_A	Blok 1 - Oostgevel	1,50	9,50	7,30	0,87	10,55
001b_B	Blok 1 - Oostgevel	4,50	12,52	10,30	3,90	13,57
001b_C	Blok 1 - Oostgevel	7,50	18,01	15,86	9,37	19,07
001c_A	Blok 1 - Zuidgevel	1,50	24,08	22,01	15,37	25,14
001c_B	Blok 1 - Zuidgevel	4,50	25,16	23,07	16,47	26,22
001c_C	Blok 1 - Zuidgevel	7,50	26,14	24,04	17,45	27,20
001d_A	Blok 1 - Westgevel	1,50	9,02	6,82	0,39	10,07
001d_B	Blok 1 - Westgevel	4,50	11,99	9,77	3,37	13,04
001d_C	Blok 1 - Westgevel	7,50	17,51	15,35	8,87	18,57
002a_A	Blok 2 - Noordgevel	1,50	9,03	6,82	0,40	10,08
002a_B	Blok 2 - Noordgevel	4,50	11,99	9,79	3,37	13,05
002a_C	Blok 2 - Noordgevel	7,50	17,27	15,12	8,62	18,33
002b_A	Blok 2 - Oostgevel	1,50	9,22	7,02	0,60	10,28
002b_B	Blok 2 - Oostgevel	4,50	12,17	9,96	3,55	13,22
002b_C	Blok 2 - Oostgevel	7,50	17,65	15,50	8,99	18,71
002c_A	Blok 2 - Zuidgevel	1,50	25,07	23,00	16,37	26,13
002c_B	Blok 2 - Zuidgevel	4,50	25,84	23,73	17,16	26,90
002c_C	Blok 2 - Zuidgevel	7,50	26,60	24,49	17,92	27,66
002d_A	Blok 2 - Westgevel	1,50	9,25	7,04	0,62	10,30
002d_B	Blok 2 - Westgevel	4,50	12,25	10,03	3,62	13,30
002d_C	Blok 2 - Westgevel	7,50	17,63	15,48	8,98	18,69
003a_A	Blok 3 - Noordgevel	1,50	8,92	6,73	0,30	9,98
003a_B	Blok 3 - Noordgevel	4,50	11,76	9,56	3,15	12,82
003a_C	Blok 3 - Noordgevel	7,50	16,79	14,64	8,13	17,85
003b_A	Blok 3 - Oostgevel	1,50	19,59	17,52	10,88	20,65
003b_B	Blok 3 - Oostgevel	4,50	20,61	18,52	11,93	21,67
003b_C	Blok 3 - Oostgevel	7,50	21,82	19,71	13,14	22,88
003c_A	Blok 3 - Zuidgevel	1,50	24,16	22,09	15,47	25,23
003c_B	Blok 3 - Zuidgevel	4,50	25,09	22,98	16,42	26,15
003c_C	Blok 3 - Zuidgevel	7,50	25,64	23,52	16,97	26,70
003d_A	Blok 3 - Westgevel	1,50	19,50	17,43	10,79	20,56
003d_B	Blok 3 - Westgevel	4,50	20,54	18,45	11,86	21,60
003d_C	Blok 3 - Westgevel	7,50	22,02	19,92	13,34	23,08
004a_A	Blok 4 - Noordgevel	1,50	14,60	12,51	5,91	15,66
004a_B	Blok 4 - Noordgevel	4,50	16,05	13,93	7,39	17,11
004a_C	Blok 4 - Noordgevel	7,50	18,45	16,33	9,79	19,51
004b_A	Blok 4 - Oostgevel	1,50	20,84	18,78	12,14	21,90
004b_B	Blok 4 - Oostgevel	4,50	21,83	19,73	13,14	22,89
004b_C	Blok 4 - Oostgevel	7,50	22,82	20,72	14,14	23,88
004c_A	Blok 4 - Zuidgevel	1,50	23,60	21,52	14,90	24,66
004c_B	Blok 4 - Zuidgevel	4,50	24,57	22,45	15,90	25,63
004c_C	Blok 4 - Zuidgevel	7,50	25,03	22,91	16,37	26,09
004d_A	Blok 4 - Westgevel	1,50	19,80	17,73	11,09	20,86
004d_B	Blok 4 - Westgevel	4,50	20,83	18,73	12,14	21,89
004d_C	Blok 4 - Westgevel	7,50	21,99	19,88	13,31	23,05
005a_A	Blok 5 - Noordgevel	1,50	17,46	15,39	8,76	18,52
005a_B	Blok 5 - Noordgevel	4,50	18,59	16,49	9,91	19,65
005a_C	Blok 5 - Noordgevel	7,50	20,34	18,24	11,67	21,40
005b_A	Blok 5 - Oostgevel	1,50	20,00	17,93	11,29	21,06
005b_B	Blok 5 - Oostgevel	4,50	21,02	18,92	12,33	22,08
005b_C	Blok 5 - Oostgevel	7,50	22,27	20,17	13,60	23,33
005c_A	Blok 5 - Zuidgevel	1,50	23,02	20,94	14,33	24,08
005c_B	Blok 5 - Zuidgevel	4,50	24,03	21,90	15,37	25,09
005c_C	Blok 5 - Zuidgevel	7,50	24,46	22,32	15,80	25,52
005d_A	Blok 5 - Westgevel	1,50	20,30	18,23	11,59	21,36
005d_B	Blok 5 - Westgevel	4,50	21,29	19,20	12,61	22,35
005d_C	Blok 5 - Westgevel	7,50	22,45	20,35	13,77	23,51
006a_A	Blok 6 - Noordgevel	1,50	16,90	14,82	8,20	17,96
006a_B	Blok 6 - Noordgevel	4,50	18,06	15,96	9,38	19,12
006a_C	Blok 6 - Noordgevel	7,50	19,99	17,88	11,31	21,05
006b_A	Blok 6 - Oostgevel	1,50	20,08	18,02	11,38	21,14
006b_B	Blok 6 - Oostgevel	4,50	21,09	18,98	12,41	22,15
006b_C	Blok 6 - Oostgevel	7,50	22,34	20,23	13,66	23,40
006c_A	Blok 6 - Zuidgevel	1,50	22,42	20,34	13,73	23,48
006c_B	Blok 6 - Zuidgevel	4,50	23,48	21,35	14,82	24,54
006c_C	Blok 6 - Zuidgevel	7,50	23,93	21,78	15,27	24,99
006d_A	Blok 6 - Westgevel	1,50	19,69	17,62	10,99	20,75
006d_B	Blok 6 - Westgevel	4,50	20,71	18,61	12,03	21,77
006d_C	Blok 6 - Westgevel	7,50	22,04	19,94	13,36	23,10
007a_A	Blok 7 - Noordgevel	1,50	11,32	9,16	2,68	12,38
007a_B	Blok 7 - Noordgevel	4,50	13,37	11,17	4,76	14,43
007a_C	Blok 7 - Noordgevel	7,50	17,00	14,85	8,35	18,06
007b_A	Blok 7 - Noordgevel	1,50	10,87	8,69	2,24	11,93

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Planjaar 2022
Groep: LAeq totaal resultaten voor toetspunten
Veldweg (bubeko)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
007b_B	Blok 7 - Noordgevel	4,50	13,00	10,78	4,39	14,06
007b_C	Blok 7 - Noordgevel	7,50	16,69	14,55	8,04	17,75
007c_A	Blok 7 - Oostgevel	1,50	9,03	6,86	0,40	10,09
007c_B	Blok 7 - Oostgevel	4,50	11,30	9,09	2,69	12,36
007c_C	Blok 7 - Oostgevel	7,50	16,25	14,13	7,59	17,31
007d_A	Blok 7 - Zuidgevel	1,50	10,96	8,78	2,32	12,01
007d_B	Blok 7 - Zuidgevel	4,50	13,09	10,87	4,48	14,15
007d_C	Blok 7 - Zuidgevel	7,50	16,63	14,48	7,98	17,69
007e_A	Blok 7 - Zuidgevel	1,50	11,41	9,25	2,77	12,47
007e_B	Blok 7 - Zuidgevel	4,50	13,80	11,60	5,19	14,86
007e_C	Blok 7 - Zuidgevel	7,50	17,18	15,03	8,53	18,24
007f_A	Blok 7 - Westgevel	1,50	13,12	11,02	4,44	14,18
007f_B	Blok 7 - Westgevel	4,50	14,71	12,57	6,05	15,77
007f_C	Blok 7 - Westgevel	7,50	17,74	15,62	9,07	18,80
008a_A	Blok 8 - Noordgevel	1,50	8,53	6,36	-0,11	9,59
008a_B	Blok 8 - Noordgevel	4,50	10,76	8,56	2,15	11,82
008a_C	Blok 8 - Noordgevel	7,50	15,76	13,64	7,09	16,82
008b_A	Blok 8 - Noordgevel	1,50	7,41	5,24	-1,22	8,47
008b_B	Blok 8 - Noordgevel	4,50	10,08	7,90	1,46	11,14
008b_C	Blok 8 - Noordgevel	7,50	15,38	13,27	6,70	16,44
008c_A	Blok 8 - Oostgevel	1,50	7,12	4,95	-1,52	8,18
008c_B	Blok 8 - Oostgevel	4,50	9,74	7,56	1,12	10,80
008c_C	Blok 8 - Oostgevel	7,50	15,26	13,15	6,58	16,32
008d_A	Blok 8 - Zuidgevel	1,50	7,59	5,43	-1,05	8,65
008d_B	Blok 8 - Zuidgevel	4,50	10,18	8,00	1,56	11,24
008d_C	Blok 8 - Zuidgevel	7,50	15,34	13,23	6,67	16,40
008e_A	Blok 8 - Zuidgevel	1,50	8,66	6,49	0,02	9,72
008e_B	Blok 8 - Zuidgevel	4,50	10,90	8,69	2,28	11,95
008e_C	Blok 8 - Zuidgevel	7,50	16,02	13,90	7,35	17,08
008f_A	Blok 8 - Westgevel	1,50	8,86	6,69	0,23	9,92
008f_B	Blok 8 - Westgevel	4,50	11,34	9,14	2,72	12,40
008f_C	Blok 8 - Westgevel	7,50	16,21	14,09	7,55	17,27
009a_A	Blok 9 - Noordgevel	1,50	7,06	4,88	-1,57	8,12
009a_B	Blok 9 - Noordgevel	4,50	9,81	7,63	1,19	10,87
009a_C	Blok 9 - Noordgevel	7,50	15,51	13,40	6,83	16,57
009b_A	Blok 9 - Noordgevel	1,50	6,87	4,69	-1,76	7,93
009b_B	Blok 9 - Noordgevel	4,50	9,71	7,54	1,08	10,77
009b_C	Blok 9 - Noordgevel	7,50	16,01	13,91	7,33	17,07
009c_A	Blok 9 - Oostgevel	1,50	6,80	4,62	-1,84	7,85
009c_B	Blok 9 - Oostgevel	4,50	9,52	7,34	0,89	10,58
009c_C	Blok 9 - Oostgevel	7,50	15,40	13,29	6,72	16,46
009d_A	Blok 9 - Zuidgevel	1,50	6,75	4,57	-1,89	7,80
009d_B	Blok 9 - Zuidgevel	4,50	9,56	7,38	0,93	10,62
009d_C	Blok 9 - Zuidgevel	7,50	15,67	13,56	6,99	16,73
009e_A	Blok 9 - Zuidgevel	1,50	6,64	4,47	-2,00	7,70
009e_B	Blok 9 - Zuidgevel	4,50	9,49	7,31	0,86	10,55
009e_C	Blok 9 - Zuidgevel	7,50	15,64	13,54	6,96	16,70
009f_A	Blok 9 - Westgevel	1,50	6,79	4,62	-1,84	7,85
009f_B	Blok 9 - Westgevel	4,50	9,51	7,33	0,88	10,57
009f_C	Blok 9 - Westgevel	7,50	15,52	13,42	6,84	16,58
010a_A	Blok 10 - Noordgevel	1,50	6,84	4,66	-1,80	7,89
010a_B	Blok 10 - Noordgevel	4,50	9,72	7,54	1,08	10,77
010a_C	Blok 10 - Noordgevel	7,50	15,67	13,57	7,00	16,73
010b_A	Blok 10 - Noordgevel	1,50	5,85	3,68	-2,79	6,91
010b_B	Blok 10 - Noordgevel	4,50	8,78	6,61	0,14	9,84
010b_C	Blok 10 - Noordgevel	7,50	14,50	12,40	5,82	15,56
010c_A	Blok 10 - Oostgevel	1,50	6,00	3,83	-2,64	7,06
010c_B	Blok 10 - Oostgevel	4,50	8,69	6,52	0,06	9,75
010c_C	Blok 10 - Oostgevel	7,50	14,28	12,17	5,60	15,34
010d_A	Blok 10 - Zuidgevel	1,50	6,25	4,08	-2,39	7,31
010d_B	Blok 10 - Zuidgevel	4,50	9,48	7,31	0,84	10,54
010d_C	Blok 10 - Zuidgevel	7,50	14,52	12,41	5,84	15,58
010e_A	Blok 10 - Zuidgevel	1,50	6,39	4,22	-2,25	7,45
010e_B	Blok 10 - Zuidgevel	4,50	9,22	7,04	0,58	10,27
010e_C	Blok 10 - Zuidgevel	7,50	15,14	13,03	6,46	16,20
010f_A	Blok 10 - Westgevel	1,50	6,64	4,47	-1,99	7,70
010f_B	Blok 10 - Westgevel	4,50	9,34	7,16	0,71	10,40
010f_C	Blok 10 - Westgevel	7,50	15,35	13,25	6,67	16,41
011a_A	Blok 11 - Noordgevel	1,50	5,05	2,86	-3,58	6,11
011a_B	Blok 11 - Noordgevel	4,50	7,56	5,37	-1,06	8,62
011a_C	Blok 11 - Noordgevel	7,50	12,85	10,73	4,17	13,91
011b_A	Blok 11 - Oostgevel	1,50	4,36	2,18	-4,27	5,42
011b_B	Blok 11 - Oostgevel	4,50	6,64	4,44	-1,98	7,70
011b_C	Blok 11 - Oostgevel	7,50	10,54	8,39	1,89	11,60
011c_A	Blok 11 - Zuidgevel	1,50	4,98	2,80	-3,65	6,04
011c_B	Blok 11 - Zuidgevel	4,50	7,52	5,33	-1,10	8,58

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Planjaar 2022
Groep: LAeq totaal resultaten voor toetspunten
Veldweg (bubeko)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
011c_C	Blok 11 - Zuidgevel	7,50	11,83	9,69	3,17	12,89
011d_A	Blok 11 - Westgevel	1,50	5,39	3,21	-3,24	6,45
011d_B	Blok 11 - Westgevel	4,50	8,01	5,83	-0,62	9,07
011d_C	Blok 11 - Westgevel	7,50	13,33	11,22	4,65	14,39
012a_A	Blok 12 - Noordgevel	1,50	5,76	3,58	-2,87	6,82
012a_B	Blok 12 - Noordgevel	4,50	8,31	6,12	-0,32	9,37
012a_C	Blok 12 - Noordgevel	7,50	12,80	10,68	4,14	13,86
012b_A	Blok 12 - Oostgevel	1,50	5,94	3,76	-2,70	6,99
012b_B	Blok 12 - Oostgevel	4,50	8,57	6,38	-0,06	9,63
012b_C	Blok 12 - Oostgevel	7,50	13,88	11,77	5,20	14,94
012c_A	Blok 12 - Zuidgevel	1,50	6,08	3,90	-2,55	7,14
012c_B	Blok 12 - Zuidgevel	4,50	8,88	6,70	0,24	9,93
012c_C	Blok 12 - Zuidgevel	7,50	15,03	12,94	6,35	16,09
012d_A	Blok 12 - Westgevel	1,50	6,29	4,11	-2,34	7,35
012d_B	Blok 12 - Westgevel	4,50	8,98	6,80	0,35	10,04
012d_C	Blok 12 - Westgevel	7,50	15,04	12,93	6,36	16,10
013a_A	Blok 13 - Noordgevel	1,50	5,94	3,75	-2,69	7,00
013a_B	Blok 13 - Noordgevel	4,50	8,59	6,40	-0,03	9,65
013a_C	Blok 13 - Noordgevel	7,50	14,57	12,46	5,89	15,63
013b_A	Blok 13 - Oostgevel	1,50	6,28	4,10	-2,35	7,34
013b_B	Blok 13 - Oostgevel	4,50	9,02	6,84	0,39	10,08
013b_C	Blok 13 - Oostgevel	7,50	15,09	12,99	6,41	16,15
013c_A	Blok 13 - Zuidgevel	1,50	6,19	4,01	-2,44	7,25
013c_B	Blok 13 - Zuidgevel	4,50	8,81	6,62	0,19	9,87
013c_C	Blok 13 - Zuidgevel	7,50	14,73	12,63	6,06	15,79
013d_A	Blok 13 - Westgevel	1,50	5,96	3,78	-2,67	7,02
013d_B	Blok 13 - Westgevel	4,50	8,72	6,53	0,09	9,78
013d_C	Blok 13 - Westgevel	7,50	14,86	12,76	6,18	15,92
014a_A	Blok 14 - Noordgevel	1,50	5,85	3,66	-2,78	6,91
014a_B	Blok 14 - Noordgevel	4,50	8,56	6,37	-0,06	9,62
014a_C	Blok 14 - Noordgevel	7,50	14,32	12,21	5,64	15,38
014b_A	Blok 14 - Oostgevel	1,50	6,30	4,12	-2,33	7,36
014b_B	Blok 14 - Oostgevel	4,50	9,01	6,82	0,38	10,07
014b_C	Blok 14 - Oostgevel	7,50	14,95	12,84	6,27	16,01
014c_A	Blok 14 - Zuidgevel	1,50	5,95	3,77	-2,68	7,01
014c_B	Blok 14 - Zuidgevel	4,50	8,64	6,44	0,01	9,69
014c_C	Blok 14 - Zuidgevel	7,50	14,57	12,46	5,89	15,63
014d_A	Blok 14 - Westgevel	1,50	5,80	3,61	-2,83	6,86
014d_B	Blok 14 - Westgevel	4,50	8,46	6,27	-0,17	9,52
014d_C	Blok 14 - Westgevel	7,50	14,23	12,12	5,55	15,29
015a_A	Blok 15 - Noordgevel	1,50	6,88	4,70	-1,75	7,94
015a_B	Blok 15 - Noordgevel	4,50	9,47	7,28	0,84	10,53
015a_C	Blok 15 - Noordgevel	7,50	14,57	12,45	5,90	15,63
015b_A	Blok 15 - Oostgevel	1,50	6,72	4,54	-1,92	7,77
015b_B	Blok 15 - Oostgevel	4,50	9,45	7,27	0,82	10,51
015b_C	Blok 15 - Oostgevel	7,50	15,33	13,22	6,66	16,39
015c_A	Blok 15 - Westgevel	1,50	6,92	4,75	-1,71	7,98
015c_B	Blok 15 - Westgevel	4,50	9,50	7,32	0,87	10,56
015c_C	Blok 15 - Westgevel	7,50	15,29	13,18	6,62	16,35
015d_A	Blok 15 - Oostgevel	1,50	7,13	4,95	-1,51	8,18
015d_B	Blok 15 - Oostgevel	4,50	9,81	7,63	1,18	10,87
015d_C	Blok 15 - Oostgevel	7,50	15,30	13,19	6,63	16,36
016a_A	Blok 16 - Noordgevel	1,50	8,40	6,22	-0,24	9,45
016a_B	Blok 16 - Noordgevel	4,50	10,81	8,62	2,19	11,87
016a_C	Blok 16 - Noordgevel	7,50	15,64	13,51	6,98	16,70
016b_A	Blok 16 - Oostgevel	1,50	8,19	6,01	-0,45	9,24
016b_B	Blok 16 - Oostgevel	4,50	10,56	8,36	1,94	11,62
016b_C	Blok 16 - Oostgevel	7,50	15,39	13,26	6,72	16,45
016c_A	Blok 16 - Zuidgevel	1,50	8,62	6,44	-0,01	9,68
016c_B	Blok 16 - Zuidgevel	4,50	10,96	8,76	2,34	12,02
016c_C	Blok 16 - Zuidgevel	7,50	15,70	13,56	7,02	16,75
016d_A	Blok 16 - Westgevel	1,50	8,82	6,64	0,19	9,88
016d_B	Blok 16 - Westgevel	4,50	11,15	8,94	2,54	12,21
016d_C	Blok 16 - Westgevel	7,50	15,78	13,64	7,12	16,84
018a_A	Blok 18 - Noordgevel	1,50	10,36	8,19	1,73	11,42
018a_B	Blok 18 - Noordgevel	4,50	12,50	10,27	3,89	13,55
018a_C	Blok 18 - Noordgevel	7,50	16,30	14,15	7,65	17,36
018b_A	Blok 18 - Oostgevel	1,50	8,36	6,18	-0,27	9,42
018b_B	Blok 18 - Oostgevel	4,50	10,72	8,51	2,10	11,77
018b_C	Blok 18 - Oostgevel	7,50	15,53	13,40	6,87	16,59
018c_A	Blok 18 - Zuidgevel	1,50	10,10	7,92	1,47	11,16
018c_B	Blok 18 - Zuidgevel	4,50	12,18	9,95	3,58	13,24
018c_C	Blok 18 - Zuidgevel	7,50	16,30	14,16	7,65	17,36
018d_A	Blok 18 - Westgevel	1,50	10,60	8,42	1,97	11,66
018d_B	Blok 18 - Westgevel	4,50	12,76	10,53	4,16	13,82
018d_C	Blok 18 - Westgevel	7,50	16,95	14,81	8,29	18,01

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Planjaar 2022
Groep: LAeq totaal resultaten voor toetspunten
Veldweg (bubeko)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
019a_A	Blok 19 - Noordgevel	1,50	9,41	7,23	0,78	10,47
019a_B	Blok 19 - Noordgevel	4,50	11,81	9,59	3,20	12,87
019a_C	Blok 19 - Noordgevel	7,50	16,11	13,97	7,46	17,17
019b_A	Blok 19 - Oostgevel	1,50	10,58	8,40	1,94	11,63
019b_B	Blok 19 - Oostgevel	4,50	12,76	10,54	4,16	13,82
019b_C	Blok 19 - Oostgevel	7,50	16,49	14,33	7,84	17,55
019c_A	Blok 19 - Zuidgevel	1,50	10,55	8,37	1,91	11,60
019c_B	Blok 19 - Zuidgevel	4,50	12,65	10,43	4,05	13,71
019c_C	Blok 19 - Zuidgevel	7,50	16,54	14,39	7,89	17,60
019d_A	Blok 19 - Westgevel	1,50	11,06	8,89	2,43	12,12
019d_B	Blok 19 - Westgevel	4,50	13,34	11,11	4,73	14,39
019d_C	Blok 19 - Westgevel	7,50	17,31	15,15	8,67	18,37
020a_A	Blok 20 - Noordgevel	1,50	9,93	7,73	1,30	10,98
020a_B	Blok 20 - Noordgevel	4,50	12,56	10,35	3,94	13,61
020a_C	Blok 20 - Noordgevel	7,50	16,97	14,81	8,33	18,03
020b_A	Blok 20 - Oostgevel	1,50	11,13	8,95	2,50	12,19
020b_B	Blok 20 - Oostgevel	4,50	13,64	11,42	5,04	14,70
020b_C	Blok 20 - Oostgevel	7,50	17,44	15,26	8,80	18,49
020c_A	Blok 20 - Zuidgevel	1,50	10,34	8,16	1,70	11,39
020c_B	Blok 20 - Zuidgevel	4,50	12,91	10,71	4,29	13,97
020c_C	Blok 20 - Zuidgevel	7,50	17,53	15,40	8,87	18,59
020d_A	Blok 20 - Westgevel	1,50	12,04	9,89	3,38	13,10
020d_B	Blok 20 - Westgevel	4,50	14,14	11,97	5,50	15,20
020d_C	Blok 20 - Westgevel	7,50	18,15	16,01	9,49	19,21
021a_A	Blok 21 - Noordgevel	1,50	10,64	8,46	2,02	11,70
021a_B	Blok 21 - Noordgevel	4,50	12,96	10,73	4,36	14,02
021a_C	Blok 21 - Noordgevel	7,50	16,41	14,23	7,77	17,46
021b_A	Blok 21 - Oostgevel	1,50	10,09	7,91	1,47	11,15
021b_B	Blok 21 - Oostgevel	4,50	12,39	10,16	3,78	13,44
021b_C	Blok 21 - Oostgevel	7,50	16,19	14,03	7,55	17,25
021c_A	Blok 21 - Zuidgevel	1,50	10,77	8,59	2,14	11,83
021c_B	Blok 21 - Zuidgevel	4,50	13,07	10,85	4,47	14,13
021c_C	Blok 21 - Zuidgevel	7,50	16,86	14,71	8,22	17,92
021d_A	Blok 21 - Westgevel	1,50	10,10	7,92	1,46	11,15
021d_B	Blok 21 - Westgevel	4,50	12,44	10,22	3,83	13,50
021d_C	Blok 21 - Westgevel	7,50	16,15	13,98	7,50	17,20
022a_A	Blok 22 - Noordgevel	1,50	8,67	6,49	0,04	9,73
022a_B	Blok 22 - Noordgevel	4,50	11,20	8,99	2,58	12,25
022a_C	Blok 22 - Noordgevel	7,50	15,81	13,67	7,16	16,87
022b_A	Blok 22 - Oostgevel	1,50	8,29	6,11	-0,34	9,35
022b_B	Blok 22 - Oostgevel	4,50	10,85	8,65	2,23	11,91
022b_C	Blok 22 - Oostgevel	7,50	15,25	13,11	6,60	16,31
022c_A	Blok 22 - Zuidgevel	1,50	8,80	6,62	0,17	9,86
022c_B	Blok 22 - Zuidgevel	4,50	11,29	9,09	2,68	12,35
022c_C	Blok 22 - Zuidgevel	7,50	15,60	13,45	6,95	16,66
022d_A	Blok 22 - Westgevel	1,50	10,30	8,12	1,67	11,36
022d_B	Blok 22 - Westgevel	4,50	12,57	10,35	3,97	13,63
022d_C	Blok 22 - Westgevel	7,50	16,13	13,96	7,48	17,18
023a_A	Blok 23 - Noordgevel	1,50	7,62	5,42	-1,01	8,67
023a_B	Blok 23 - Noordgevel	4,50	10,48	8,29	1,85	11,54
023a_C	Blok 23 - Noordgevel	7,50	15,60	13,46	6,93	16,65
023b_A	Blok 23 - Oostgevel	1,50	6,40	4,20	-2,24	7,45
023b_B	Blok 23 - Oostgevel	4,50	9,11	6,91	0,49	10,17
023b_C	Blok 23 - Oostgevel	7,50	13,73	11,58	5,07	14,79
023c_A	Blok 23 - Zuidgevel	1,50	7,37	5,18	-1,26	8,43
023c_B	Blok 23 - Zuidgevel	4,50	10,06	7,87	1,44	11,12
023c_C	Blok 23 - Zuidgevel	7,50	15,11	12,98	6,44	16,17
023d_A	Blok 23 - Westgevel	1,50	8,03	5,84	-0,60	9,09
023d_B	Blok 23 - Westgevel	4,50	10,73	8,53	2,10	11,78
023d_C	Blok 23 - Westgevel	7,50	15,42	13,29	6,76	16,48
024a_A	Blok 24 - Noordgevel	1,50	5,40	3,20	-3,23	6,45
024a_B	Blok 24 - Noordgevel	4,50	8,15	5,94	-0,48	9,20
024a_C	Blok 24 - Noordgevel	7,50	12,90	10,76	4,25	13,96
024b_A	Blok 24 - Noordgevel	1,50	3,65	1,47	-4,99	4,70
024b_B	Blok 24 - Noordgevel	4,50	5,94	3,74	-2,68	7,00
024b_C	Blok 24 - Noordgevel	7,50	9,33	7,16	0,69	10,39
024c_A	Blok 24 - Oostgevel	1,50	3,59	1,41	-5,05	4,64
024c_B	Blok 24 - Oostgevel	4,50	5,73	3,53	-2,89	6,79
024c_C	Blok 24 - Oostgevel	7,50	8,35	6,16	-0,28	9,41
024d_A	Blok 24 - Zuidgevel	1,50	5,20	3,02	-3,43	6,26
024d_B	Blok 24 - Zuidgevel	4,50	7,91	5,72	-0,71	8,97
024d_C	Blok 24 - Zuidgevel	7,50	12,97	10,85	4,30	14,03
024e_A	Blok 24 - Zuidgevel	1,50	5,65	3,46	-2,98	6,71
024e_B	Blok 24 - Zuidgevel	4,50	8,43	6,24	-0,19	9,49
024e_C	Blok 24 - Zuidgevel	7,50	13,29	11,15	4,63	14,35
024f_A	Blok 24 - Westgevel	1,50	5,43	3,23	-3,20	6,48

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Planjaar 2022
 LAeq totaal resultaten voor toetspunten
 Groep: Veldweg (bubeko)
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
024f_B	Blok 24 - Westgevel	4,50	8,16	5,96	-0,46	9,22
024f_C	Blok 24 - Westgevel	7,50	12,35	10,19	3,70	13,41
025a_A	Blok 25 - Noordgevel	1,50	1,56	-0,61	-7,08	2,62
025a_B	Blok 25 - Noordgevel	4,50	3,43	1,24	-5,19	4,49
025a_C	Blok 25 - Noordgevel	7,50	5,45	3,24	-3,17	6,50
025b_A	Blok 25 - Oostgevel	1,50	2,01	-0,16	-6,63	3,07
025b_B	Blok 25 - Oostgevel	4,50	3,85	1,66	-4,78	4,91
025b_C	Blok 25 - Oostgevel	7,50	5,94	3,73	-2,69	6,99
025c_A	Blok 25 - Zuidgevel	1,50	3,40	1,23	-5,23	4,46
025c_B	Blok 25 - Zuidgevel	4,50	5,63	3,43	-2,99	6,69
025c_C	Blok 25 - Zuidgevel	7,50	7,77	5,57	-0,85	8,83
025d_A	Blok 25 - Westgevel	1,50	2,90	0,72	-5,74	3,95
025d_B	Blok 25 - Westgevel	4,50	4,84	2,63	-3,78	5,89
025d_C	Blok 25 - Westgevel	7,50	6,86	4,65	-1,76	7,91
026a_A	Blok 26 - Noordgevel	1,50	7,84	5,74	-0,83	8,90
026a_B	Blok 26 - Noordgevel	4,50	9,08	6,95	0,42	10,14
026a_C	Blok 26 - Noordgevel	7,50	11,99	9,87	3,32	13,05
026b_A	Blok 26 - Oostgevel	1,50	7,61	5,50	-1,07	8,67
026b_B	Blok 26 - Oostgevel	4,50	8,92	6,79	0,26	9,98
026b_C	Blok 26 - Oostgevel	7,50	12,00	9,88	3,33	13,06
026c_A	Blok 26 - Zuidgevel	1,50	2,44	0,26	-6,20	3,49
026c_B	Blok 26 - Zuidgevel	4,50	4,59	2,40	-4,04	5,65
026c_C	Blok 26 - Zuidgevel	7,50	8,83	6,69	0,17	9,89
026d_A	Blok 26 - Westgevel	1,50	2,56	0,38	-6,08	3,61
026d_B	Blok 26 - Westgevel	4,50	4,73	2,53	-3,90	5,78
026d_C	Blok 26 - Westgevel	7,50	8,92	6,77	0,26	9,98

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Planjaar 2022
Groep: LAeq totaal resultaten voor toetspunten
Groepsreductie: Veldweg (bibeke)
Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
001a_A	Blok 1 - Noordgevel	1,50	41,14	38,86	32,56	42,19
001a_B	Blok 1 - Noordgevel	4,50	42,46	40,14	33,91	43,51
001a_C	Blok 1 - Noordgevel	7,50	42,51	40,18	33,95	43,56
001b_A	Blok 1 - Oostgevel	1,50	43,33	41,03	34,76	44,38
001b_B	Blok 1 - Oostgevel	4,50	44,18	41,86	35,64	45,24
001b_C	Blok 1 - Oostgevel	7,50	44,14	41,80	35,60	45,19
001c_A	Blok 1 - Zuidgevel	1,50	45,29	42,97	36,73	46,34
001c_B	Blok 1 - Zuidgevel	4,50	45,85	43,51	37,31	46,90
001c_C	Blok 1 - Zuidgevel	7,50	45,69	43,34	37,15	46,74
001d_A	Blok 1 - Westgevel	1,50	43,23	40,93	34,66	44,28
001d_B	Blok 1 - Westgevel	4,50	44,09	41,76	35,54	45,14
001d_C	Blok 1 - Westgevel	7,50	44,03	41,69	35,48	45,08
002a_A	Blok 2 - Noordgevel	1,50	40,84	38,56	32,26	41,89
002a_B	Blok 2 - Noordgevel	4,50	42,23	39,91	33,68	43,28
002a_C	Blok 2 - Noordgevel	7,50	42,36	40,02	33,81	43,41
002b_A	Blok 2 - Oostgevel	1,50	42,85	40,54	34,28	43,90
002b_B	Blok 2 - Oostgevel	4,50	43,80	41,46	35,25	44,85
002b_C	Blok 2 - Oostgevel	7,50	43,83	41,48	35,28	44,88
002c_A	Blok 2 - Zuidgevel	1,50	45,06	42,75	36,51	46,12
002c_B	Blok 2 - Zuidgevel	4,50	45,66	43,31	37,12	46,71
002c_C	Blok 2 - Zuidgevel	7,50	45,51	43,16	36,98	46,56
002d_A	Blok 2 - Westgevel	1,50	42,94	40,64	34,37	43,99
002d_B	Blok 2 - Westgevel	4,50	43,87	41,54	35,32	44,92
002d_C	Blok 2 - Westgevel	7,50	43,87	41,52	35,32	44,92
003a_A	Blok 3 - Noordgevel	1,50	38,32	36,05	29,73	39,37
003a_B	Blok 3 - Noordgevel	4,50	40,05	37,74	31,48	41,10
003a_C	Blok 3 - Noordgevel	7,50	40,26	37,94	31,70	41,31
003b_A	Blok 3 - Oostgevel	1,50	38,85	36,57	30,26	39,90
003b_B	Blok 3 - Oostgevel	4,50	40,45	38,14	31,89	41,50
003b_C	Blok 3 - Oostgevel	7,50	40,63	38,30	32,07	41,68
003c_A	Blok 3 - Zuidgevel	1,50	40,97	38,67	32,39	42,02
003c_B	Blok 3 - Zuidgevel	4,50	42,12	39,79	33,57	43,17
003c_C	Blok 3 - Zuidgevel	7,50	42,20	39,86	33,64	43,24
003d_A	Blok 3 - Westgevel	1,50	40,25	37,97	31,67	41,30
003d_B	Blok 3 - Westgevel	4,50	41,62	39,30	33,06	42,67
003d_C	Blok 3 - Westgevel	7,50	41,74	39,41	33,19	42,79
004a_A	Blok 4 - Noordgevel	1,50	36,13	33,88	27,53	37,18
004a_B	Blok 4 - Noordgevel	4,50	37,99	35,69	29,41	39,04
004a_C	Blok 4 - Noordgevel	7,50	38,40	36,10	29,83	39,45
004b_A	Blok 4 - Oostgevel	1,50	36,36	34,11	27,76	37,41
004b_B	Blok 4 - Oostgevel	4,50	38,19	35,89	29,61	39,24
004b_C	Blok 4 - Oostgevel	7,50	38,59	36,27	30,02	39,64
004c_A	Blok 4 - Zuidgevel	1,50	37,62	35,35	29,03	38,67
004c_B	Blok 4 - Zuidgevel	4,50	39,33	37,02	30,77	40,38
004c_C	Blok 4 - Zuidgevel	7,50	39,63	37,31	31,07	40,68
004d_A	Blok 4 - Westgevel	1,50	37,42	35,16	28,83	38,47
004d_B	Blok 4 - Westgevel	4,50	39,17	36,87	30,60	40,22
004d_C	Blok 4 - Westgevel	7,50	39,47	37,15	30,90	40,52
005a_A	Blok 5 - Noordgevel	1,50	33,90	31,66	25,29	34,95
005a_B	Blok 5 - Noordgevel	4,50	35,49	33,21	26,91	36,54
005a_C	Blok 5 - Noordgevel	7,50	36,29	34,00	27,72	37,34
005b_A	Blok 5 - Oostgevel	1,50	33,92	31,67	25,30	34,96
005b_B	Blok 5 - Oostgevel	4,50	35,48	33,20	26,90	36,53
005b_C	Blok 5 - Oostgevel	7,50	36,30	34,00	27,73	37,35
005c_A	Blok 5 - Zuidgevel	1,50	34,80	32,55	26,20	35,85
005c_B	Blok 5 - Zuidgevel	4,50	36,48	34,19	27,91	37,53
005c_C	Blok 5 - Zuidgevel	7,50	37,15	34,84	28,58	38,20
005d_A	Blok 5 - Westgevel	1,50	34,63	32,39	26,03	35,68
005d_B	Blok 5 - Westgevel	4,50	36,35	34,06	27,77	37,40
005d_C	Blok 5 - Westgevel	7,50	37,00	34,69	28,42	38,04
006a_A	Blok 6 - Noordgevel	1,50	32,66	30,44	24,05	33,72
006a_B	Blok 6 - Noordgevel	4,50	34,02	31,74	25,43	35,07
006a_C	Blok 6 - Noordgevel	7,50	35,00	32,71	26,42	36,05
006b_A	Blok 6 - Oostgevel	1,50	32,77	30,53	24,15	33,82
006b_B	Blok 6 - Oostgevel	4,50	34,10	31,82	25,52	35,15
006b_C	Blok 6 - Oostgevel	7,50	35,09	32,79	26,51	36,14
006c_A	Blok 6 - Zuidgevel	1,50	33,30	31,05	24,69	34,35
006c_B	Blok 6 - Zuidgevel	4,50	34,70	32,41	26,12	35,75
006c_C	Blok 6 - Zuidgevel	7,50	35,65	33,34	27,08	36,70
006d_A	Blok 6 - Westgevel	1,50	33,28	31,05	24,67	34,33
006d_B	Blok 6 - Westgevel	4,50	34,73	32,44	26,14	35,78
006d_C	Blok 6 - Westgevel	7,50	35,65	33,36	27,08	36,70
007a_A	Blok 7 - Noordgevel	1,50	31,27	29,04	22,65	32,32
007a_B	Blok 7 - Noordgevel	4,50	32,45	30,19	23,86	33,50
007a_C	Blok 7 - Noordgevel	7,50	33,39	31,10	24,80	34,44
007b_A	Blok 7 - Noordgevel	1,50	29,88	27,66	21,25	30,93

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Planjaar 2022
Groep: LAeq totaal resultaten voor toetspunten
Veldweg (bibeke)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
007b_B	Blok 7 - Noordgevel	4,50	30,90	28,64	22,30	31,95
007b_C	Blok 7 - Noordgevel	7,50	31,71	29,43	23,12	32,76
007c_A	Blok 7 - Oostgevel	1,50	29,26	27,03	20,63	30,31
007c_B	Blok 7 - Oostgevel	4,50	30,08	27,82	21,48	31,13
007c_C	Blok 7 - Oostgevel	7,50	30,83	28,55	22,24	31,88
007d_A	Blok 7 - Zuidgevel	1,50	29,78	27,56	21,15	30,83
007d_B	Blok 7 - Zuidgevel	4,50	30,74	28,49	22,15	31,80
007d_C	Blok 7 - Zuidgevel	7,50	31,52	29,24	22,93	32,57
007e_A	Blok 7 - Zuidgevel	1,50	31,22	28,99	22,60	32,27
007e_B	Blok 7 - Zuidgevel	4,50	32,35	30,08	23,76	33,40
007e_C	Blok 7 - Zuidgevel	7,50	33,24	30,96	24,66	34,29
007f_A	Blok 7 - Westgevel	1,50	31,83	29,60	23,21	32,88
007f_B	Blok 7 - Westgevel	4,50	33,04	30,76	24,45	34,09
007f_C	Blok 7 - Westgevel	7,50	34,01	31,72	25,43	35,06
008a_A	Blok 8 - Noordgevel	1,50	29,06	26,84	20,43	30,11
008a_B	Blok 8 - Noordgevel	4,50	29,85	27,59	21,24	30,90
008a_C	Blok 8 - Noordgevel	7,50	30,53	28,26	21,94	31,58
008b_A	Blok 8 - Noordgevel	1,50	27,44	25,23	18,81	28,49
008b_B	Blok 8 - Noordgevel	4,50	28,17	25,92	19,57	29,22
008b_C	Blok 8 - Noordgevel	7,50	28,73	26,45	20,13	29,77
008c_A	Blok 8 - Oostgevel	1,50	27,01	24,80	18,37	28,06
008c_B	Blok 8 - Oostgevel	4,50	27,71	25,45	19,10	28,76
008c_C	Blok 8 - Oostgevel	7,50	28,22	25,94	19,63	29,27
008d_A	Blok 8 - Zuidgevel	1,50	27,41	25,21	18,79	28,47
008d_B	Blok 8 - Zuidgevel	4,50	28,13	25,88	19,53	29,18
008d_C	Blok 8 - Zuidgevel	7,50	28,69	26,42	20,10	29,74
008e_A	Blok 8 - Zuidgevel	1,50	28,78	26,56	20,15	29,83
008e_B	Blok 8 - Zuidgevel	4,50	29,51	27,25	20,91	30,56
008e_C	Blok 8 - Zuidgevel	7,50	30,18	27,90	21,59	31,23
008f_A	Blok 8 - Westgevel	1,50	29,16	26,94	20,53	30,21
008f_B	Blok 8 - Westgevel	4,50	29,90	27,64	21,30	30,95
008f_C	Blok 8 - Westgevel	7,50	30,63	28,35	22,04	31,68
009a_A	Blok 9 - Noordgevel	1,50	25,79	23,57	17,15	26,83
009a_B	Blok 9 - Noordgevel	4,50	26,45	24,20	17,85	27,50
009a_C	Blok 9 - Noordgevel	7,50	26,84	24,56	18,25	27,89
009b_A	Blok 9 - Noordgevel	1,50	25,12	22,92	16,50	26,18
009b_B	Blok 9 - Noordgevel	4,50	25,75	23,49	17,14	26,80
009b_C	Blok 9 - Noordgevel	7,50	26,06	23,79	17,47	27,11
009c_A	Blok 9 - Oostgevel	1,50	24,80	22,59	16,16	25,85
009c_B	Blok 9 - Oostgevel	4,50	25,40	23,15	16,78	26,44
009c_C	Blok 9 - Oostgevel	7,50	25,71	23,44	17,11	26,76
009d_A	Blok 9 - Zuidgevel	1,50	25,07	22,86	16,44	26,12
009d_B	Blok 9 - Zuidgevel	4,50	25,69	23,44	17,08	26,74
009d_C	Blok 9 - Zuidgevel	7,50	26,02	23,74	17,42	27,06
009e_A	Blok 9 - Zuidgevel	1,50	25,95	23,74	17,32	27,00
009e_B	Blok 9 - Zuidgevel	4,50	26,61	24,36	18,00	27,66
009e_C	Blok 9 - Zuidgevel	7,50	26,99	24,72	18,40	28,04
009f_A	Blok 9 - Westgevel	1,50	26,23	24,02	17,60	27,28
009f_B	Blok 9 - Westgevel	4,50	26,88	24,64	18,28	27,93
009f_C	Blok 9 - Westgevel	7,50	27,28	25,01	18,69	28,33
010a_A	Blok 10 - Noordgevel	1,50	24,56	22,36	15,92	25,61
010a_B	Blok 10 - Noordgevel	4,50	25,14	22,89	16,53	26,19
010a_C	Blok 10 - Noordgevel	7,50	25,42	23,16	16,83	26,47
010b_A	Blok 10 - Noordgevel	1,50	24,35	22,15	15,72	25,40
010b_B	Blok 10 - Noordgevel	4,50	24,90	22,65	16,28	25,94
010b_C	Blok 10 - Noordgevel	7,50	25,16	22,90	16,57	26,21
010c_A	Blok 10 - Oostgevel	1,50	24,85	22,64	16,21	25,90
010c_B	Blok 10 - Oostgevel	4,50	25,40	23,15	16,78	26,44
010c_C	Blok 10 - Oostgevel	7,50	25,69	23,42	17,09	26,74
010d_A	Blok 10 - Zuidgevel	1,50	24,28	22,07	15,64	25,33
010d_B	Blok 10 - Zuidgevel	4,50	24,84	22,60	16,23	25,89
010d_C	Blok 10 - Zuidgevel	7,50	25,15	22,88	16,55	26,20
010e_A	Blok 10 - Zuidgevel	1,50	24,60	22,39	15,96	25,65
010e_B	Blok 10 - Zuidgevel	4,50	25,17	22,92	16,56	26,22
010e_C	Blok 10 - Zuidgevel	7,50	25,47	23,21	16,88	26,52
010f_A	Blok 10 - Westgevel	1,50	24,74	22,53	16,10	25,79
010f_B	Blok 10 - Westgevel	4,50	25,31	23,07	16,70	26,36
010f_C	Blok 10 - Westgevel	7,50	25,62	23,35	17,02	26,67
011a_A	Blok 11 - Noordgevel	1,50	23,95	21,74	15,30	24,99
011a_B	Blok 11 - Noordgevel	4,50	24,47	22,23	15,86	25,52
011a_C	Blok 11 - Noordgevel	7,50	24,72	22,45	16,12	25,77
011b_A	Blok 11 - Oostgevel	1,50	24,56	22,35	15,91	25,60
011b_B	Blok 11 - Oostgevel	4,50	25,10	22,86	16,49	26,15
011b_C	Blok 11 - Oostgevel	7,50	25,37	23,10	16,77	26,42
011c_A	Blok 11 - Zuidgevel	1,50	24,44	22,23	15,80	25,49
011c_B	Blok 11 - Zuidgevel	4,50	25,00	22,76	16,39	26,05

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Planjaar 2022
Groep: LAeq totaal resultaten voor toetspunten
Groepsreductie: Veldweg (bibeke)
Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
011c_C	Blok 11 - Zuidgevel	7,50	25,28	23,02	16,68	26,33
011d_A	Blok 11 - Westgevel	1,50	24,28	22,07	15,64	25,33
011d_B	Blok 11 - Westgevel	4,50	24,84	22,59	16,22	25,88
011d_C	Blok 11 - Westgevel	7,50	25,11	22,84	16,51	26,16
012a_A	Blok 12 - Noordgevel	1,50	24,22	22,01	15,58	25,27
012a_B	Blok 12 - Noordgevel	4,50	24,79	22,54	16,17	25,83
012a_C	Blok 12 - Noordgevel	7,50	25,09	22,83	16,49	26,14
012b_A	Blok 12 - Oostgevel	1,50	24,39	22,18	15,75	25,44
012b_B	Blok 12 - Oostgevel	4,50	24,96	22,71	16,34	26,00
012b_C	Blok 12 - Oostgevel	7,50	25,25	22,99	16,65	26,30
012c_A	Blok 12 - Zuidgevel	1,50	24,83	22,63	16,20	25,88
012c_B	Blok 12 - Zuidgevel	4,50	25,42	23,18	16,81	26,47
012c_C	Blok 12 - Zuidgevel	7,50	25,72	23,45	17,12	26,77
012d_A	Blok 12 - Westgevel	1,50	24,63	22,42	15,99	25,68
012d_B	Blok 12 - Westgevel	4,50	25,21	22,97	16,60	26,26
012d_C	Blok 12 - Westgevel	7,50	25,51	23,25	16,91	26,56
013a_A	Blok 13 - Noordgevel	1,50	24,88	22,68	16,24	25,93
013a_B	Blok 13 - Noordgevel	4,50	25,48	23,24	16,88	26,53
013a_C	Blok 13 - Noordgevel	7,50	25,81	23,54	17,21	26,86
013b_A	Blok 13 - Oostgevel	1,50	24,69	22,48	16,05	25,74
013b_B	Blok 13 - Oostgevel	4,50	25,28	23,03	16,67	26,33
013b_C	Blok 13 - Oostgevel	7,50	25,59	23,33	17,00	26,64
013c_A	Blok 13 - Zuidgevel	1,50	24,89	22,69	16,25	25,94
013c_B	Blok 13 - Zuidgevel	4,50	25,50	23,26	16,89	26,55
013c_C	Blok 13 - Zuidgevel	7,50	25,85	23,59	17,26	26,90
013d_A	Blok 13 - Westgevel	1,50	24,95	22,74	16,31	26,00
013d_B	Blok 13 - Westgevel	4,50	25,60	23,36	16,99	26,65
013d_C	Blok 13 - Westgevel	7,50	25,98	23,72	17,39	27,03
014a_A	Blok 14 - Noordgevel	1,50	25,91	23,70	17,28	26,96
014a_B	Blok 14 - Noordgevel	4,50	26,60	24,34	17,99	27,65
014a_C	Blok 14 - Noordgevel	7,50	27,02	24,74	18,43	28,07
014b_A	Blok 14 - Oostgevel	1,50	24,97	22,77	16,34	26,02
014b_B	Blok 14 - Oostgevel	4,50	25,63	23,38	17,01	26,67
014b_C	Blok 14 - Oostgevel	7,50	26,01	23,75	17,42	27,06
014c_A	Blok 14 - Zuidgevel	1,50	25,54	23,33	16,90	26,59
014c_B	Blok 14 - Zuidgevel	4,50	26,20	23,95	17,59	27,25
014c_C	Blok 14 - Zuidgevel	7,50	26,60	24,33	18,01	27,65
014d_A	Blok 14 - Westgevel	1,50	26,61	24,40	17,98	27,66
014d_B	Blok 14 - Westgevel	4,50	27,35	25,09	18,74	28,40
014d_C	Blok 14 - Westgevel	7,50	27,80	25,53	19,21	28,85
015a_A	Blok 15 - Noordgevel	1,50	28,24	26,03	19,61	29,29
015a_B	Blok 15 - Noordgevel	4,50	29,11	26,85	20,51	30,16
015a_C	Blok 15 - Noordgevel	7,50	29,74	27,47	21,16	30,79
015b_A	Blok 15 - Oostgevel	1,50	27,62	25,41	18,99	28,67
015b_B	Blok 15 - Oostgevel	4,50	28,43	26,17	19,83	29,48
015b_C	Blok 15 - Oostgevel	7,50	29,01	26,73	20,42	30,06
015c_A	Blok 15 - Westgevel	1,50	27,58	25,36	18,94	28,62
015c_B	Blok 15 - Westgevel	4,50	28,40	26,14	19,79	29,45
015c_C	Blok 15 - Westgevel	7,50	29,04	26,76	20,45	30,09
015d_A	Blok 15 - Oostgevel	1,50	27,98	25,78	19,36	29,04
015d_B	Blok 15 - Oostgevel	4,50	28,83	26,58	20,23	29,88
015d_C	Blok 15 - Oostgevel	7,50	29,53	27,26	20,94	30,58
016a_A	Blok 16 - Noordgevel	1,50	29,31	27,09	20,67	30,35
016a_B	Blok 16 - Noordgevel	4,50	30,27	28,02	21,67	31,32
016a_C	Blok 16 - Noordgevel	7,50	31,08	28,81	22,49	32,13
016b_A	Blok 16 - Oostgevel	1,50	28,48	26,27	19,85	29,53
016b_B	Blok 16 - Oostgevel	4,50	29,39	27,14	20,79	30,44
016b_C	Blok 16 - Oostgevel	7,50	30,16	27,90	21,58	31,22
016c_A	Blok 16 - Zuidgevel	1,50	29,62	27,41	21,00	30,67
016c_B	Blok 16 - Zuidgevel	4,50	30,57	28,31	21,97	31,62
016c_C	Blok 16 - Zuidgevel	7,50	31,30	29,02	22,72	32,35
016d_A	Blok 16 - Westgevel	1,50	29,73	27,52	21,11	30,78
016d_B	Blok 16 - Westgevel	4,50	30,73	28,47	22,13	31,78
016d_C	Blok 16 - Westgevel	7,50	31,54	29,27	22,96	32,59
018a_A	Blok 18 - Noordgevel	1,50	31,25	29,03	22,62	32,30
018a_B	Blok 18 - Noordgevel	4,50	32,37	30,11	23,78	33,42
018a_C	Blok 18 - Noordgevel	7,50	33,29	31,01	24,71	34,34
018b_A	Blok 18 - Oostgevel	1,50	30,58	28,35	21,95	31,63
018b_B	Blok 18 - Oostgevel	4,50	31,62	29,36	23,02	32,67
018b_C	Blok 18 - Oostgevel	7,50	32,48	30,20	23,89	33,53
018c_A	Blok 18 - Zuidgevel	1,50	31,01	28,79	22,38	32,06
018c_B	Blok 18 - Zuidgevel	4,50	32,15	29,89	23,55	33,20
018c_C	Blok 18 - Zuidgevel	7,50	33,05	30,77	24,46	34,10
018d_A	Blok 18 - Westgevel	1,50	31,51	29,28	22,88	32,56
018d_B	Blok 18 - Westgevel	4,50	32,77	30,50	24,17	33,82
018d_C	Blok 18 - Westgevel	7,50	33,74	31,46	25,16	34,79

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Planjaar 2022
Groep: LAeq totaal resultaten voor toetspunten
Veldweg (bibeke)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
019a_A	Blok 19 - Noordgevel	1,50	32,95	30,73	24,34	34,01
019a_B	Blok 19 - Noordgevel	4,50	34,47	32,20	25,89	35,52
019a_C	Blok 19 - Noordgevel	7,50	35,39	33,10	26,81	36,44
019b_A	Blok 19 - Oostgevel	1,50	32,14	29,92	23,52	33,19
019b_B	Blok 19 - Oostgevel	4,50	33,53	31,26	24,94	34,58
019b_C	Blok 19 - Oostgevel	7,50	34,51	32,23	25,93	35,56
019c_A	Blok 19 - Zuidgevel	1,50	32,57	30,34	23,96	33,62
019c_B	Blok 19 - Zuidgevel	4,50	34,05	31,78	25,46	35,10
019c_C	Blok 19 - Zuidgevel	7,50	35,00	32,71	26,41	36,05
019d_A	Blok 19 - Westgevel	1,50	33,43	31,20	24,82	34,48
019d_B	Blok 19 - Westgevel	4,50	35,07	32,79	26,48	36,12
019d_C	Blok 19 - Westgevel	7,50	35,90	33,60	27,32	36,95
020a_A	Blok 20 - Noordgevel	1,50	36,44	34,19	27,83	37,49
020a_B	Blok 20 - Noordgevel	4,50	38,36	36,07	29,78	39,41
020a_C	Blok 20 - Noordgevel	7,50	38,85	36,54	30,28	39,90
020b_A	Blok 20 - Oostgevel	1,50	35,95	33,70	27,34	37,00
020b_B	Blok 20 - Oostgevel	4,50	37,84	35,55	29,26	38,89
020b_C	Blok 20 - Oostgevel	7,50	38,44	36,13	29,86	39,48
020c_A	Blok 20 - Zuidgevel	1,50	36,96	34,71	28,36	38,01
020c_B	Blok 20 - Zuidgevel	4,50	38,87	36,58	30,31	39,93
020c_C	Blok 20 - Zuidgevel	7,50	39,27	36,95	30,70	40,32
020d_A	Blok 20 - Westgevel	1,50	38,03	35,77	29,44	39,08
020d_B	Blok 20 - Westgevel	4,50	39,89	37,59	31,32	40,94
020d_C	Blok 20 - Westgevel	7,50	40,20	37,88	31,64	41,25
021a_A	Blok 21 - Noordgevel	1,50	33,47	31,24	24,86	34,52
021a_B	Blok 21 - Noordgevel	4,50	34,96	32,69	26,37	36,01
021a_C	Blok 21 - Noordgevel	7,50	35,96	33,66	27,37	37,00
021b_A	Blok 21 - Oostgevel	1,50	32,33	30,11	23,72	33,39
021b_B	Blok 21 - Oostgevel	4,50	33,64	31,37	25,05	34,69
021b_C	Blok 21 - Oostgevel	7,50	34,69	32,40	26,10	35,74
021c_A	Blok 21 - Zuidgevel	1,50	33,22	30,99	24,60	34,27
021c_B	Blok 21 - Zuidgevel	4,50	34,77	32,50	26,18	35,82
021c_C	Blok 21 - Zuidgevel	7,50	35,71	33,42	27,13	36,76
021d_A	Blok 21 - Westgevel	1,50	35,20	32,97	26,59	36,25
021d_B	Blok 21 - Westgevel	4,50	36,96	34,69	28,39	38,02
021d_C	Blok 21 - Westgevel	7,50	37,70	35,40	29,13	38,75
022a_A	Blok 22 - Noordgevel	1,50	30,62	28,40	21,99	31,67
022a_B	Blok 22 - Noordgevel	4,50	31,75	29,49	23,15	32,80
022a_C	Blok 22 - Noordgevel	7,50	32,65	30,37	24,07	33,70
022b_A	Blok 22 - Oostgevel	1,50	29,68	27,46	21,05	30,73
022b_B	Blok 22 - Oostgevel	4,50	30,72	28,46	22,13	31,77
022b_C	Blok 22 - Oostgevel	7,50	31,53	29,24	22,94	32,58
022c_A	Blok 22 - Zuidgevel	1,50	30,32	28,10	21,69	31,37
022c_B	Blok 22 - Zuidgevel	4,50	31,45	29,20	22,86	32,51
022c_C	Blok 22 - Zuidgevel	7,50	32,38	30,10	23,79	33,43
022d_A	Blok 22 - Westgevel	1,50	32,05	29,82	23,43	33,10
022d_B	Blok 22 - Westgevel	4,50	33,32	31,07	24,74	34,38
022d_C	Blok 22 - Westgevel	7,50	34,35	32,07	25,77	35,40
023a_A	Blok 23 - Noordgevel	1,50	27,78	25,57	19,14	28,83
023a_B	Blok 23 - Noordgevel	4,50	28,64	26,39	20,04	29,69
023a_C	Blok 23 - Noordgevel	7,50	29,33	27,06	20,74	30,38
023b_A	Blok 23 - Oostgevel	1,50	27,86	25,65	19,23	28,91
023b_B	Blok 23 - Oostgevel	4,50	28,70	26,45	20,10	29,75
023b_C	Blok 23 - Oostgevel	7,50	29,32	27,04	20,73	30,37
023c_A	Blok 23 - Zuidgevel	1,50	28,45	26,24	19,82	29,50
023c_B	Blok 23 - Zuidgevel	4,50	29,36	27,10	20,76	30,41
023c_C	Blok 23 - Zuidgevel	7,50	30,06	27,78	21,47	31,11
023d_A	Blok 23 - Westgevel	1,50	28,50	26,29	19,87	29,55
023d_B	Blok 23 - Westgevel	4,50	29,48	27,22	20,87	30,53
023d_C	Blok 23 - Westgevel	7,50	30,25	27,98	21,66	31,30
024a_A	Blok 24 - Noordgevel	1,50	25,74	23,53	17,11	26,79
024a_B	Blok 24 - Noordgevel	4,50	26,43	24,18	17,83	27,48
024a_C	Blok 24 - Noordgevel	7,50	26,92	24,65	18,33	27,97
024b_A	Blok 24 - Noordgevel	1,50	25,28	23,07	16,64	26,33
024b_B	Blok 24 - Noordgevel	4,50	25,89	23,64	17,28	26,94
024b_C	Blok 24 - Noordgevel	7,50	26,25	23,98	17,65	27,30
024c_A	Blok 24 - Oostgevel	1,50	24,89	22,69	16,26	25,94
024c_B	Blok 24 - Oostgevel	4,50	25,49	23,24	16,88	26,54
024c_C	Blok 24 - Oostgevel	7,50	25,81	23,55	17,21	26,86
024d_A	Blok 24 - Zuidgevel	1,50	25,37	23,17	16,74	26,42
024d_B	Blok 24 - Zuidgevel	4,50	26,00	23,75	17,38	27,04
024d_C	Blok 24 - Zuidgevel	7,50	26,37	24,10	17,78	27,42
024e_A	Blok 24 - Zuidgevel	1,50	25,58	23,37	16,94	26,63
024e_B	Blok 24 - Zuidgevel	4,50	26,26	24,02	17,66	27,31
024e_C	Blok 24 - Zuidgevel	7,50	26,74	24,47	18,14	27,79
024f_A	Blok 24 - Westgevel	1,50	26,65	24,45	18,02	27,70

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Planjaar 2022
 LAeq totaal resultaten voor toetspunten
 Groep: Veldweg (bibeko)
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
024f_B	Blok 24 - Westgevel	4,50	27,40	25,15	18,80	28,45
024f_C	Blok 24 - Westgevel	7,50	27,95	25,67	19,35	28,99
025a_A	Blok 25 - Noordgevel	1,50	24,91	22,70	16,27	25,96
025a_B	Blok 25 - Noordgevel	4,50	25,51	23,26	16,90	26,56
025a_C	Blok 25 - Noordgevel	7,50	25,83	23,56	17,23	26,88
025b_A	Blok 25 - Oostgevel	1,50	24,59	22,39	15,96	25,64
025b_B	Blok 25 - Oostgevel	4,50	25,18	22,94	16,57	26,23
025b_C	Blok 25 - Oostgevel	7,50	25,48	23,21	16,88	26,53
025c_A	Blok 25 - Zuidgevel	1,50	24,63	22,43	16,00	25,68
025c_B	Blok 25 - Zuidgevel	4,50	25,21	22,96	16,59	26,25
025c_C	Blok 25 - Zuidgevel	7,50	25,50	23,23	16,90	26,55
025d_A	Blok 25 - Westgevel	1,50	24,73	22,53	16,10	25,78
025d_B	Blok 25 - Westgevel	4,50	25,33	23,08	16,71	26,37
025d_C	Blok 25 - Westgevel	7,50	25,63	23,36	17,03	26,68
026a_A	Blok 26 - Noordgevel	1,50	24,26	22,06	15,62	25,31
026a_B	Blok 26 - Noordgevel	4,50	24,86	22,61	16,24	25,90
026a_C	Blok 26 - Noordgevel	7,50	25,14	22,88	16,54	26,19
026b_A	Blok 26 - Oostgevel	1,50	24,16	21,96	15,52	25,21
026b_B	Blok 26 - Oostgevel	4,50	24,75	22,50	16,13	25,79
026b_C	Blok 26 - Oostgevel	7,50	25,03	22,76	16,43	26,08
026c_A	Blok 26 - Zuidgevel	1,50	24,06	21,86	15,42	25,11
026c_B	Blok 26 - Zuidgevel	4,50	24,63	22,38	16,01	25,67
026c_C	Blok 26 - Zuidgevel	7,50	24,91	22,64	16,31	25,96
026d_A	Blok 26 - Westgevel	1,50	24,49	22,28	15,85	25,54
026d_B	Blok 26 - Westgevel	4,50	25,08	22,83	16,46	26,12
026d_C	Blok 26 - Westgevel	7,50	25,38	23,11	16,78	26,43

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Planjaar 2022
 Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groepsreductie: Mantelweg
 Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
001a_A	Blok 1 - Noordgevel	1,50	33,51	29,46	21,94	33,24
001a_B	Blok 1 - Noordgevel	4,50	35,32	31,23	23,73	35,04
001a_C	Blok 1 - Noordgevel	7,50	35,90	31,80	24,31	35,61
001b_A	Blok 1 - Oostgevel	1,50	34,30	30,25	22,73	34,03
001b_B	Blok 1 - Oostgevel	4,50	36,09	31,99	24,51	35,81
001b_C	Blok 1 - Oostgevel	7,50	36,45	32,35	24,86	36,16
001c_A	Blok 1 - Zuidgevel	1,50	33,50	29,43	21,92	33,22
001c_B	Blok 1 - Zuidgevel	4,50	35,30	31,20	23,73	35,02
001c_C	Blok 1 - Zuidgevel	7,50	35,65	31,54	24,06	35,36
001d_A	Blok 1 - Westgevel	1,50	33,28	29,22	21,70	33,00
001d_B	Blok 1 - Westgevel	4,50	35,09	31,00	23,51	34,81
001d_C	Blok 1 - Westgevel	7,50	35,62	31,51	24,03	35,33
002a_A	Blok 2 - Noordgevel	1,50	35,56	31,50	23,98	35,28
002a_B	Blok 2 - Noordgevel	4,50	37,27	33,17	25,68	36,98
002a_C	Blok 2 - Noordgevel	7,50	37,54	33,44	25,95	37,25
002b_A	Blok 2 - Oostgevel	1,50	37,17	33,09	25,59	36,89
002b_B	Blok 2 - Oostgevel	4,50	38,56	34,45	26,97	38,27
002b_C	Blok 2 - Oostgevel	7,50	38,66	34,54	27,06	38,37
002c_A	Blok 2 - Zuidgevel	1,50	37,32	33,23	25,75	37,04
002c_B	Blok 2 - Zuidgevel	4,50	38,57	34,46	26,98	38,28
002c_C	Blok 2 - Zuidgevel	7,50	38,65	34,52	27,05	38,35
002d_A	Blok 2 - Westgevel	1,50	35,38	31,31	23,80	35,10
002d_B	Blok 2 - Westgevel	4,50	37,07	32,96	25,48	36,78
002d_C	Blok 2 - Westgevel	7,50	37,27	33,16	25,69	36,98
003a_A	Blok 3 - Noordgevel	1,50	39,24	35,16	27,66	38,96
003a_B	Blok 3 - Noordgevel	4,50	40,51	36,39	28,92	40,22
003a_C	Blok 3 - Noordgevel	7,50	40,53	36,40	28,93	40,23
003b_A	Blok 3 - Oostgevel	1,50	41,46	37,36	29,88	41,18
003b_B	Blok 3 - Oostgevel	4,50	42,13	38,00	30,53	41,83
003b_C	Blok 3 - Oostgevel	7,50	42,02	37,89	30,42	41,72
003c_A	Blok 3 - Zuidgevel	1,50	43,35	39,24	31,76	43,06
003c_B	Blok 3 - Zuidgevel	4,50	43,72	39,58	32,13	43,42
003c_C	Blok 3 - Zuidgevel	7,50	43,49	39,34	31,88	43,19
003d_A	Blok 3 - Westgevel	1,50	40,66	36,56	29,07	40,37
003d_B	Blok 3 - Westgevel	4,50	41,42	37,29	29,82	41,12
003d_C	Blok 3 - Westgevel	7,50	41,35	37,21	29,76	41,05
004a_A	Blok 4 - Noordgevel	1,50	40,31	36,22	28,73	40,03
004a_B	Blok 4 - Noordgevel	4,50	41,51	37,39	29,92	41,22
004a_C	Blok 4 - Noordgevel	7,50	41,45	37,32	29,86	41,16
004b_A	Blok 4 - Oostgevel	1,50	42,47	38,36	30,88	42,18
004b_B	Blok 4 - Oostgevel	4,50	43,12	38,98	31,52	42,82
004b_C	Blok 4 - Oostgevel	7,50	42,96	38,82	31,36	42,66
004c_A	Blok 4 - Zuidgevel	1,50	44,31	40,19	32,71	44,02
004c_B	Blok 4 - Zuidgevel	4,50	44,65	40,50	33,04	44,35
004c_C	Blok 4 - Zuidgevel	7,50	44,37	40,21	32,76	44,07
004d_A	Blok 4 - Westgevel	1,50	42,09	37,99	30,51	41,81
004d_B	Blok 4 - Westgevel	4,50	42,76	38,62	31,16	42,46
004d_C	Blok 4 - Westgevel	7,50	42,62	38,48	31,03	42,32
005a_A	Blok 5 - Noordgevel	1,50	40,76	36,67	29,18	40,48
005a_B	Blok 5 - Noordgevel	4,50	41,95	37,82	30,35	41,65
005a_C	Blok 5 - Noordgevel	7,50	41,84	37,70	30,25	41,54
005b_A	Blok 5 - Oostgevel	1,50	42,75	38,63	31,16	42,46
005b_B	Blok 5 - Oostgevel	4,50	43,40	39,26	31,81	43,10
005b_C	Blok 5 - Oostgevel	7,50	43,22	39,07	31,62	42,92
005c_A	Blok 5 - Zuidgevel	1,50	45,15	41,01	33,55	44,85
005c_B	Blok 5 - Zuidgevel	4,50	45,48	41,32	33,88	45,18
005c_C	Blok 5 - Zuidgevel	7,50	45,16	40,99	33,55	44,85
005d_A	Blok 5 - Westgevel	1,50	42,74	38,63	31,15	42,45
005d_B	Blok 5 - Westgevel	4,50	43,41	39,27	31,81	43,11
005d_C	Blok 5 - Westgevel	7,50	43,23	39,09	31,63	42,93
006a_A	Blok 6 - Noordgevel	1,50	40,05	35,96	28,46	39,77
006a_B	Blok 6 - Noordgevel	4,50	41,35	37,22	29,76	41,06
006a_C	Blok 6 - Noordgevel	7,50	41,28	37,14	29,69	40,98
006b_A	Blok 6 - Oostgevel	1,50	41,99	37,87	30,40	41,70
006b_B	Blok 6 - Oostgevel	4,50	42,75	38,61	31,15	42,45
006b_C	Blok 6 - Oostgevel	7,50	42,62	38,48	31,02	42,32
006c_A	Blok 6 - Zuidgevel	1,50	44,49	40,35	32,89	44,19
006c_B	Blok 6 - Zuidgevel	4,50	44,84	40,68	33,25	44,54
006c_C	Blok 6 - Zuidgevel	7,50	44,58	40,41	32,97	44,27
006d_A	Blok 6 - Westgevel	1,50	42,28	38,16	30,70	41,99
006d_B	Blok 6 - Westgevel	4,50	43,00	38,86	31,41	42,70
006d_C	Blok 6 - Westgevel	7,50	42,85	38,70	31,24	42,55
007a_A	Blok 7 - Noordgevel	1,50	35,58	31,52	24,01	35,31
007a_B	Blok 7 - Noordgevel	4,50	37,68	33,58	26,09	37,39
007a_C	Blok 7 - Noordgevel	7,50	37,80	33,69	26,21	37,51
007b_A	Blok 7 - Noordgevel	1,50	32,14	28,10	20,57	31,87

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Planjaar 2022
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groepsreductie: Mantelweg
Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
007b_B	Blok 7 - Noordgevel	4,50	34,12	30,04	22,54	33,84
007b_C	Blok 7 - Noordgevel	7,50	34,86	30,77	23,28	34,58
007c_A	Blok 7 - Oostgevel	1,50	31,11	27,07	19,53	30,84
007c_B	Blok 7 - Oostgevel	4,50	32,93	28,86	21,35	32,65
007c_C	Blok 7 - Oostgevel	7,50	33,86	29,78	22,29	33,58
007d_A	Blok 7 - Zuidgevel	1,50	32,46	28,41	20,88	32,19
007d_B	Blok 7 - Zuidgevel	4,50	34,43	30,34	22,84	34,15
007d_C	Blok 7 - Zuidgevel	7,50	35,05	30,96	23,46	34,77
007e_A	Blok 7 - Zuidgevel	1,50	36,07	32,01	24,51	35,80
007e_B	Blok 7 - Zuidgevel	4,50	38,02	33,92	26,44	37,74
007e_C	Blok 7 - Zuidgevel	7,50	38,13	34,02	26,53	37,84
007f_A	Blok 7 - Westgevel	1,50	37,89	33,81	26,31	37,61
007f_B	Blok 7 - Westgevel	4,50	39,59	35,48	28,01	39,30
007f_C	Blok 7 - Westgevel	7,50	39,60	35,48	28,00	39,31
008a_A	Blok 8 - Noordgevel	1,50	29,55	25,52	17,98	29,28
008a_B	Blok 8 - Noordgevel	4,50	31,15	27,09	19,58	30,88
008a_C	Blok 8 - Noordgevel	7,50	32,35	28,27	20,76	32,07
008b_A	Blok 8 - Noordgevel	1,50	27,36	23,34	15,80	27,10
008b_B	Blok 8 - Noordgevel	4,50	28,67	24,62	17,10	28,40
008b_C	Blok 8 - Noordgevel	7,50	29,67	25,59	18,08	29,39
008c_A	Blok 8 - Oostgevel	1,50	26,84	22,82	15,27	26,58
008c_B	Blok 8 - Oostgevel	4,50	28,06	24,01	16,49	27,79
008c_C	Blok 8 - Oostgevel	7,50	28,96	24,89	17,39	28,69
008d_A	Blok 8 - Zuidgevel	1,50	27,68	23,66	16,11	27,42
008d_B	Blok 8 - Zuidgevel	4,50	28,96	24,90	17,38	28,68
008d_C	Blok 8 - Zuidgevel	7,50	29,96	25,88	18,38	29,68
008e_A	Blok 8 - Zuidgevel	1,50	29,57	25,54	18,00	29,30
008e_B	Blok 8 - Zuidgevel	4,50	31,16	27,09	19,58	30,88
008e_C	Blok 8 - Zuidgevel	7,50	32,29	28,21	20,70	32,01
008f_A	Blok 8 - Westgevel	1,50	30,51	26,48	18,94	30,24
008f_B	Blok 8 - Westgevel	4,50	32,26	28,19	20,68	31,98
008f_C	Blok 8 - Westgevel	7,50	33,29	29,21	21,71	33,01
009a_A	Blok 9 - Noordgevel	1,50	24,82	20,80	13,26	24,56
009a_B	Blok 9 - Noordgevel	4,50	25,82	21,76	14,24	25,54
009a_C	Blok 9 - Noordgevel	7,50	26,55	22,48	14,97	26,27
009b_A	Blok 9 - Noordgevel	1,50	23,69	19,68	12,12	23,43
009b_B	Blok 9 - Noordgevel	4,50	24,53	20,48	12,96	24,26
009b_C	Blok 9 - Noordgevel	7,50	25,15	21,09	13,57	24,87
009c_A	Blok 9 - Oostgevel	1,50	23,28	19,27	11,71	23,02
009c_B	Blok 9 - Oostgevel	4,50	24,10	20,05	12,54	23,83
009c_C	Blok 9 - Oostgevel	7,50	24,71	20,64	13,13	24,43
009d_A	Blok 9 - Zuidgevel	1,50	23,61	19,60	12,06	23,35
009d_B	Blok 9 - Zuidgevel	4,50	24,46	20,40	12,89	24,19
009d_C	Blok 9 - Zuidgevel	7,50	25,09	21,02	13,52	24,82
009e_A	Blok 9 - Zuidgevel	1,50	24,96	20,94	13,39	24,70
009e_B	Blok 9 - Zuidgevel	4,50	25,89	21,84	14,31	25,62
009e_C	Blok 9 - Zuidgevel	7,50	26,62	22,55	15,05	26,35
009f_A	Blok 9 - Westgevel	1,50	25,13	21,11	13,56	24,87
009f_B	Blok 9 - Westgevel	4,50	26,13	22,07	14,55	25,85
009f_C	Blok 9 - Westgevel	7,50	26,90	22,83	15,32	26,62
010a_A	Blok 10 - Noordgevel	1,50	22,79	18,78	11,22	22,53
010a_B	Blok 10 - Noordgevel	4,50	23,55	19,50	11,99	23,28
010a_C	Blok 10 - Noordgevel	7,50	24,09	20,02	12,52	23,82
010b_A	Blok 10 - Noordgevel	1,50	22,64	18,63	11,08	22,38
010b_B	Blok 10 - Noordgevel	4,50	23,38	19,33	11,80	23,11
010b_C	Blok 10 - Noordgevel	7,50	23,86	19,79	12,27	23,58
010c_A	Blok 10 - Oostgevel	1,50	22,90	18,89	11,33	22,64
010c_B	Blok 10 - Oostgevel	4,50	23,63	19,58	12,06	23,36
010c_C	Blok 10 - Oostgevel	7,50	24,11	20,04	12,53	23,83
010d_A	Blok 10 - Zuidgevel	1,50	21,39	17,38	9,83	21,13
010d_B	Blok 10 - Zuidgevel	4,50	22,08	18,04	10,51	21,81
010d_C	Blok 10 - Zuidgevel	7,50	22,53	18,46	10,96	22,26
010e_A	Blok 10 - Zuidgevel	1,50	22,65	18,64	11,09	22,39
010e_B	Blok 10 - Zuidgevel	4,50	23,44	19,39	11,87	23,17
010e_C	Blok 10 - Zuidgevel	7,50	23,99	19,92	12,41	23,71
010f_A	Blok 10 - Westgevel	1,50	22,91	18,90	11,35	22,65
010f_B	Blok 10 - Westgevel	4,50	23,72	19,67	12,15	23,45
010f_C	Blok 10 - Westgevel	7,50	24,31	20,24	12,73	24,03
011a_A	Blok 11 - Noordgevel	1,50	22,59	18,59	11,04	22,34
011a_B	Blok 11 - Noordgevel	4,50	23,33	19,29	11,76	23,06
011a_C	Blok 11 - Noordgevel	7,50	23,73	19,67	12,15	23,45
011b_A	Blok 11 - Oostgevel	1,50	22,62	18,62	11,06	22,36
011b_B	Blok 11 - Oostgevel	4,50	23,35	19,31	11,78	23,08
011b_C	Blok 11 - Oostgevel	7,50	23,78	19,72	12,20	23,50
011c_A	Blok 11 - Zuidgevel	1,50	22,80	18,80	11,24	22,54
011c_B	Blok 11 - Zuidgevel	4,50	23,52	19,48	11,95	23,25

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Planjaar 2022
 Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groepsreductie: Mantelweg
 Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
011c_C	Blok 11 - Zuidgevel	7,50	23,94	19,88	12,36	23,66
011d_A	Blok 11 - Westgevel	1,50	23,19	19,19	11,64	22,94
011d_B	Blok 11 - Westgevel	4,50	23,96	19,92	12,39	23,69
011d_C	Blok 11 - Westgevel	7,50	24,40	20,34	12,83	24,13
012a_A	Blok 12 - Noordgevel	1,50	22,82	18,81	11,25	22,56
012a_B	Blok 12 - Noordgevel	4,50	23,60	19,56	12,03	23,33
012a_C	Blok 12 - Noordgevel	7,50	24,07	20,01	12,49	23,79
012b_A	Blok 12 - Oostgevel	1,50	23,15	19,15	11,59	22,89
012b_B	Blok 12 - Oostgevel	4,50	23,91	19,87	12,35	23,64
012b_C	Blok 12 - Oostgevel	7,50	24,36	20,30	12,79	24,09
012c_A	Blok 12 - Zuidgevel	1,50	22,76	18,75	11,19	22,50
012c_B	Blok 12 - Zuidgevel	4,50	23,53	19,49	11,96	23,26
012c_C	Blok 12 - Zuidgevel	7,50	24,02	19,96	12,45	23,75
012d_A	Blok 12 - Westgevel	1,50	23,05	19,04	11,49	22,79
012d_B	Blok 12 - Westgevel	4,50	23,86	19,81	12,28	23,59
012d_C	Blok 12 - Westgevel	7,50	24,37	20,31	12,79	24,09
013a_A	Blok 13 - Noordgevel	1,50	23,41	19,40	11,85	23,15
013a_B	Blok 13 - Noordgevel	4,50	24,28	20,23	12,70	24,01
013a_C	Blok 13 - Noordgevel	7,50	24,86	20,80	13,28	24,58
013b_A	Blok 13 - Oostgevel	1,50	22,93	18,92	11,37	22,67
013b_B	Blok 13 - Oostgevel	4,50	23,76	19,72	12,19	23,49
013b_C	Blok 13 - Oostgevel	7,50	24,31	20,25	12,73	24,03
013c_A	Blok 13 - Zuidgevel	1,50	23,54	19,53	11,98	23,28
013c_B	Blok 13 - Zuidgevel	4,50	24,40	20,35	12,82	24,13
013c_C	Blok 13 - Zuidgevel	7,50	24,98	20,92	13,41	24,71
013d_A	Blok 13 - Westgevel	1,50	23,90	19,89	12,34	23,64
013d_B	Blok 13 - Westgevel	4,50	24,78	20,73	13,22	24,51
013d_C	Blok 13 - Westgevel	7,50	25,43	21,37	13,85	25,15
014a_A	Blok 14 - Noordgevel	1,50	24,30	20,29	12,74	24,04
014a_B	Blok 14 - Noordgevel	4,50	25,28	21,23	13,71	25,01
014a_C	Blok 14 - Noordgevel	7,50	25,97	21,91	14,40	25,70
014b_A	Blok 14 - Oostgevel	1,50	23,91	19,90	12,34	23,65
014b_B	Blok 14 - Oostgevel	4,50	24,81	20,76	13,24	24,54
014b_C	Blok 14 - Oostgevel	7,50	25,45	21,39	13,87	25,17
014c_A	Blok 14 - Zuidgevel	1,50	24,38	20,37	12,83	24,12
014c_B	Blok 14 - Zuidgevel	4,50	25,33	21,28	13,76	25,06
014c_C	Blok 14 - Zuidgevel	7,50	26,02	21,96	14,44	25,74
014d_A	Blok 14 - Westgevel	1,50	25,36	21,35	13,80	25,10
014d_B	Blok 14 - Westgevel	4,50	26,38	22,33	14,81	26,11
014d_C	Blok 14 - Westgevel	7,50	27,11	23,04	15,53	26,83
015a_A	Blok 15 - Noordgevel	1,50	27,26	23,24	15,69	27,00
015a_B	Blok 15 - Noordgevel	4,50	28,51	24,45	16,93	28,23
015a_C	Blok 15 - Noordgevel	7,50	29,40	25,33	17,83	29,13
015b_A	Blok 15 - Oostgevel	1,50	26,57	22,55	15,00	26,31
015b_B	Blok 15 - Oostgevel	4,50	27,76	23,70	16,18	27,48
015b_C	Blok 15 - Oostgevel	7,50	28,64	24,57	17,06	28,36
015c_A	Blok 15 - Westgevel	1,50	27,16	23,14	15,60	26,90
015c_B	Blok 15 - Westgevel	4,50	28,42	24,36	16,85	28,15
015c_C	Blok 15 - Westgevel	7,50	29,34	25,27	17,77	29,07
015d_A	Blok 15 - Oostgevel	1,50	27,57	23,55	16,01	27,31
015d_B	Blok 15 - Oostgevel	4,50	28,89	24,84	17,32	28,62
015d_C	Blok 15 - Oostgevel	7,50	29,84	25,77	18,27	29,57
016a_A	Blok 16 - Noordgevel	1,50	28,67	24,65	17,10	28,41
016a_B	Blok 16 - Noordgevel	4,50	30,14	26,08	18,56	29,86
016a_C	Blok 16 - Noordgevel	7,50	31,22	27,14	19,64	30,94
016b_A	Blok 16 - Oostgevel	1,50	28,22	24,20	16,65	27,96
016b_B	Blok 16 - Oostgevel	4,50	29,63	25,57	18,05	29,35
016b_C	Blok 16 - Oostgevel	7,50	30,67	26,59	19,08	30,39
016c_A	Blok 16 - Zuidgevel	1,50	29,06	25,04	17,49	28,80
016c_B	Blok 16 - Zuidgevel	4,50	30,57	26,51	19,00	30,30
016c_C	Blok 16 - Zuidgevel	7,50	31,72	27,64	20,14	31,44
016d_A	Blok 16 - Westgevel	1,50	29,45	25,43	17,88	29,19
016d_B	Blok 16 - Westgevel	4,50	31,03	26,97	19,45	30,75
016d_C	Blok 16 - Westgevel	7,50	32,22	28,14	20,64	31,94
018a_A	Blok 18 - Noordgevel	1,50	30,61	26,58	19,04	30,34
018a_B	Blok 18 - Noordgevel	4,50	32,34	28,27	20,77	32,07
018a_C	Blok 18 - Noordgevel	7,50	33,44	29,36	21,85	33,16
018b_A	Blok 18 - Oostgevel	1,50	30,24	26,21	18,68	29,98
018b_B	Blok 18 - Oostgevel	4,50	31,94	27,87	20,36	31,66
018b_C	Blok 18 - Oostgevel	7,50	33,09	29,01	21,50	32,81
018c_A	Blok 18 - Zuidgevel	1,50	31,46	27,42	19,89	31,19
018c_B	Blok 18 - Zuidgevel	4,50	33,27	29,20	21,69	32,99
018c_C	Blok 18 - Zuidgevel	7,50	34,25	30,17	22,67	33,97
018d_A	Blok 18 - Westgevel	1,50	32,09	28,05	20,52	31,82
018d_B	Blok 18 - Westgevel	4,50	33,97	29,89	22,39	33,69
018d_C	Blok 18 - Westgevel	7,50	34,84	30,75	23,25	34,56

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Planjaar 2022
 Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groepsreductie: Mantelweg
 Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
019a_A	Blok 19 - Noordgevel	1,50	33,38	29,33	21,80	33,11
019a_B	Blok 19 - Noordgevel	4,50	35,49	31,40	23,90	35,21
019a_C	Blok 19 - Noordgevel	7,50	35,97	31,88	24,39	35,69
019b_A	Blok 19 - Oostgevel	1,50	32,90	28,86	21,33	32,63
019b_B	Blok 19 - Oostgevel	4,50	34,93	30,85	23,35	34,65
019b_C	Blok 19 - Oostgevel	7,50	35,57	31,48	23,98	35,29
019c_A	Blok 19 - Zuidgevel	1,50	34,53	30,48	22,96	34,26
019c_B	Blok 19 - Zuidgevel	4,50	36,67	32,58	25,09	36,39
019c_C	Blok 19 - Zuidgevel	7,50	36,92	32,82	25,33	36,63
019d_A	Blok 19 - Westgevel	1,50	35,13	31,07	23,55	34,85
019d_B	Blok 19 - Westgevel	4,50	37,21	33,12	25,63	36,93
019d_C	Blok 19 - Westgevel	7,50	37,40	33,29	25,81	37,11
020a_A	Blok 20 - Noordgevel	1,50	32,32	28,28	20,75	32,05
020a_B	Blok 20 - Noordgevel	4,50	34,28	30,20	22,70	34,00
020a_C	Blok 20 - Noordgevel	7,50	34,90	30,81	23,31	34,62
020b_A	Blok 20 - Oostgevel	1,50	32,62	28,58	21,05	32,35
020b_B	Blok 20 - Oostgevel	4,50	34,61	30,53	23,03	34,33
020b_C	Blok 20 - Oostgevel	7,50	35,20	31,11	23,61	34,92
020c_A	Blok 20 - Zuidgevel	1,50	34,05	30,00	22,48	33,78
020c_B	Blok 20 - Zuidgevel	4,50	36,03	31,94	24,44	35,75
020c_C	Blok 20 - Zuidgevel	7,50	36,40	32,30	24,81	36,11
020d_A	Blok 20 - Westgevel	1,50	34,05	30,00	22,49	33,78
020d_B	Blok 20 - Westgevel	4,50	35,98	31,89	24,40	35,70
020d_C	Blok 20 - Westgevel	7,50	36,39	32,29	24,80	36,10
021a_A	Blok 21 - Noordgevel	1,50	30,39	26,36	18,82	30,12
021a_B	Blok 21 - Noordgevel	4,50	32,09	28,02	20,52	31,82
021a_C	Blok 21 - Noordgevel	7,50	33,12	29,04	21,53	32,84
021b_A	Blok 21 - Oostgevel	1,50	29,84	25,82	18,27	29,58
021b_B	Blok 21 - Oostgevel	4,50	31,45	27,39	19,87	31,17
021b_C	Blok 21 - Oostgevel	7,50	32,57	28,50	20,99	32,29
021c_A	Blok 21 - Zuidgevel	1,50	31,35	27,32	19,79	31,09
021c_B	Blok 21 - Zuidgevel	4,50	33,18	29,11	21,60	32,90
021c_C	Blok 21 - Zuidgevel	7,50	34,06	29,98	22,48	33,78
021d_A	Blok 21 - Westgevel	1,50	32,03	27,99	20,46	31,76
021d_B	Blok 21 - Westgevel	4,50	33,96	29,88	22,38	33,68
021d_C	Blok 21 - Westgevel	7,50	34,67	30,58	23,08	34,39
022a_A	Blok 22 - Noordgevel	1,50	28,38	24,36	16,81	28,12
022a_B	Blok 22 - Noordgevel	4,50	29,74	25,69	18,17	29,47
022a_C	Blok 22 - Noordgevel	7,50	30,77	26,69	19,18	30,49
022b_A	Blok 22 - Oostgevel	1,50	27,94	23,92	16,38	27,68
022b_B	Blok 22 - Oostgevel	4,50	29,25	25,20	17,68	28,98
022b_C	Blok 22 - Oostgevel	7,50	30,21	26,14	18,63	29,93
022c_A	Blok 22 - Zuidgevel	1,50	28,98	24,96	17,41	28,72
022c_B	Blok 22 - Zuidgevel	4,50	30,43	26,37	18,85	30,15
022c_C	Blok 22 - Zuidgevel	7,50	31,50	27,42	19,92	31,22
022d_A	Blok 22 - Westgevel	1,50	29,55	25,53	17,98	29,29
022d_B	Blok 22 - Westgevel	4,50	31,10	27,04	19,52	30,82
022d_C	Blok 22 - Westgevel	7,50	32,24	28,16	20,66	31,96
023a_A	Blok 23 - Noordgevel	1,50	26,60	22,58	15,03	26,34
023a_B	Blok 23 - Noordgevel	4,50	27,76	23,70	16,18	27,48
023a_C	Blok 23 - Noordgevel	7,50	28,61	24,54	17,04	28,34
023b_A	Blok 23 - Oostgevel	1,50	25,87	21,85	14,31	25,61
023b_B	Blok 23 - Oostgevel	4,50	26,96	22,91	15,39	26,69
023b_C	Blok 23 - Oostgevel	7,50	27,77	23,70	16,20	27,50
023c_A	Blok 23 - Zuidgevel	1,50	26,75	22,73	15,19	26,49
023c_B	Blok 23 - Zuidgevel	4,50	27,95	23,89	16,37	27,67
023c_C	Blok 23 - Zuidgevel	7,50	28,82	24,75	17,24	28,54
023d_A	Blok 23 - Westgevel	1,50	27,59	23,57	16,02	27,33
023d_B	Blok 23 - Westgevel	4,50	28,86	24,81	17,29	28,59
023d_C	Blok 23 - Westgevel	7,50	29,79	25,72	18,21	29,51
024a_A	Blok 24 - Noordgevel	1,50	23,67	19,66	12,11	23,41
024a_B	Blok 24 - Noordgevel	4,50	24,64	20,59	13,07	24,37
024a_C	Blok 24 - Noordgevel	7,50	25,32	21,26	13,74	25,04
024b_A	Blok 24 - Noordgevel	1,50	23,64	19,63	12,07	23,38
024b_B	Blok 24 - Noordgevel	4,50	24,52	20,48	12,95	24,25
024b_C	Blok 24 - Noordgevel	7,50	25,08	21,02	13,51	24,81
024c_A	Blok 24 - Oostgevel	1,50	22,97	18,96	11,40	22,71
024c_B	Blok 24 - Oostgevel	4,50	23,84	19,80	12,27	23,57
024c_C	Blok 24 - Oostgevel	7,50	24,38	20,32	12,80	24,10
024d_A	Blok 24 - Zuidgevel	1,50	22,78	18,77	11,21	22,52
024d_B	Blok 24 - Zuidgevel	4,50	23,69	19,64	12,11	23,42
024d_C	Blok 24 - Zuidgevel	7,50	24,28	20,22	12,70	24,00
024e_A	Blok 24 - Zuidgevel	1,50	24,00	19,99	12,43	23,74
024e_B	Blok 24 - Zuidgevel	4,50	24,94	20,89	13,38	24,67
024e_C	Blok 24 - Zuidgevel	7,50	25,64	21,58	14,06	25,36
024f_A	Blok 24 - Westgevel	1,50	24,83	20,82	13,28	24,57

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Planjaar 2022
 Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groepsreductie: Mantelweg
 Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
024f_B	Blok 24 - Westgevel	4,50	25,81	21,76	14,25	25,54
024f_C	Blok 24 - Westgevel	7,50	26,53	22,47	14,95	26,25
025a_A	Blok 25 - Noordgevel	1,50	23,47	19,46	11,91	23,21
025a_B	Blok 25 - Noordgevel	4,50	24,28	20,24	12,71	24,01
025a_C	Blok 25 - Noordgevel	7,50	24,76	20,70	13,18	24,48
025b_A	Blok 25 - Oostgevel	1,50	22,97	18,96	11,41	22,71
025b_B	Blok 25 - Oostgevel	4,50	23,78	19,74	12,21	23,51
025b_C	Blok 25 - Oostgevel	7,50	24,26	20,20	12,68	23,98
025c_A	Blok 25 - Zuidgevel	1,50	22,77	18,76	11,20	22,51
025c_B	Blok 25 - Zuidgevel	4,50	23,59	19,55	12,03	23,32
025c_C	Blok 25 - Zuidgevel	7,50	24,10	20,04	12,52	23,82
025d_A	Blok 25 - Westgevel	1,50	23,38	19,37	11,81	23,12
025d_B	Blok 25 - Westgevel	4,50	24,22	20,18	12,65	23,95
025d_C	Blok 25 - Westgevel	7,50	24,74	20,68	13,16	24,46
026a_A	Blok 26 - Noordgevel	1,50	22,14	18,14	10,59	21,89
026a_B	Blok 26 - Noordgevel	4,50	22,89	18,85	11,32	22,62
026a_C	Blok 26 - Noordgevel	7,50	23,30	19,24	11,72	23,02
026b_A	Blok 26 - Oostgevel	1,50	21,31	17,31	9,75	21,05
026b_B	Blok 26 - Oostgevel	4,50	22,06	18,02	10,49	21,79
026b_C	Blok 26 - Oostgevel	7,50	22,47	18,41	10,89	22,19
026c_A	Blok 26 - Zuidgevel	1,50	22,20	18,20	10,64	21,94
026c_B	Blok 26 - Zuidgevel	4,50	22,98	18,94	11,41	22,71
026c_C	Blok 26 - Zuidgevel	7,50	23,41	19,35	11,84	23,14
026d_A	Blok 26 - Westgevel	1,50	22,75	18,75	11,19	22,49
026d_B	Blok 26 - Westgevel	4,50	23,51	19,47	11,94	23,24
026d_C	Blok 26 - Westgevel	7,50	23,95	19,89	12,37	23,67

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Planjaar 2022
Groep: L1eq totaal resultaten voor toetspunten
Hoeckelweg
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
001a_A	Blok 1 - Noordgevel	1,50	24,29	20,28	12,73	24,03
001a_B	Blok 1 - Noordgevel	4,50	25,25	21,20	13,68	24,98
001a_C	Blok 1 - Noordgevel	7,50	25,92	21,85	14,34	25,64
001b_A	Blok 1 - Oostgevel	1,50	24,47	20,45	12,91	24,21
001b_B	Blok 1 - Oostgevel	4,50	25,44	21,39	13,88	25,17
001b_C	Blok 1 - Oostgevel	7,50	26,13	22,06	14,56	25,86
001c_A	Blok 1 - Zuidgevel	1,50	24,27	20,26	12,71	24,01
001c_B	Blok 1 - Zuidgevel	4,50	25,21	21,16	13,64	24,94
001c_C	Blok 1 - Zuidgevel	7,50	25,88	21,81	14,30	25,60
001d_A	Blok 1 - Westgevel	1,50	24,42	20,41	12,87	24,16
001d_B	Blok 1 - Westgevel	4,50	25,37	21,32	13,80	25,10
001d_C	Blok 1 - Westgevel	7,50	26,03	21,96	14,45	25,75
002a_A	Blok 2 - Noordgevel	1,50	24,70	20,68	13,13	24,44
002a_B	Blok 2 - Noordgevel	4,50	25,72	21,67	14,15	25,45
002a_C	Blok 2 - Noordgevel	7,50	26,44	22,37	14,86	26,16
002b_A	Blok 2 - Oostgevel	1,50	24,89	20,87	13,32	24,63
002b_B	Blok 2 - Oostgevel	4,50	25,93	21,89	14,36	25,66
002b_C	Blok 2 - Oostgevel	7,50	26,66	22,59	15,09	26,39
002c_A	Blok 2 - Zuidgevel	1,50	24,71	20,69	13,15	24,45
002c_B	Blok 2 - Zuidgevel	4,50	25,74	21,69	14,16	25,47
002c_C	Blok 2 - Zuidgevel	7,50	26,45	22,38	14,87	26,17
002d_A	Blok 2 - Westgevel	1,50	24,74	20,72	13,17	24,48
002d_B	Blok 2 - Westgevel	4,50	25,74	21,69	14,17	25,47
002d_C	Blok 2 - Westgevel	7,50	26,45	22,38	14,87	26,17
003a_A	Blok 3 - Noordgevel	1,50	25,94	21,92	14,39	25,68
003a_B	Blok 3 - Noordgevel	4,50	27,17	23,12	15,60	26,90
003a_C	Blok 3 - Noordgevel	7,50	28,10	24,03	16,51	27,82
003b_A	Blok 3 - Oostgevel	1,50	26,05	22,03	14,49	25,79
003b_B	Blok 3 - Oostgevel	4,50	27,32	23,27	15,76	27,05
003b_C	Blok 3 - Oostgevel	7,50	28,30	24,23	16,72	28,02
003c_A	Blok 3 - Zuidgevel	1,50	25,70	21,68	14,14	25,44
003c_B	Blok 3 - Zuidgevel	4,50	26,92	22,87	15,34	26,65
003c_C	Blok 3 - Zuidgevel	7,50	27,86	23,79	16,28	27,58
003d_A	Blok 3 - Westgevel	1,50	25,62	21,60	14,06	25,36
003d_B	Blok 3 - Westgevel	4,50	26,81	22,76	15,24	26,54
003d_C	Blok 3 - Westgevel	7,50	27,69	23,61	16,11	27,41
004a_A	Blok 4 - Noordgevel	1,50	27,26	23,24	15,69	27,00
004a_B	Blok 4 - Noordgevel	4,50	28,68	24,62	17,10	28,40
004a_C	Blok 4 - Noordgevel	7,50	29,68	25,60	18,10	29,40
004b_A	Blok 4 - Oostgevel	1,50	27,49	23,47	15,93	27,23
004b_B	Blok 4 - Oostgevel	4,50	28,95	24,89	17,37	28,67
004b_C	Blok 4 - Oostgevel	7,50	29,90	25,82	18,31	29,62
004c_A	Blok 4 - Zuidgevel	1,50	27,12	23,10	15,56	26,86
004c_B	Blok 4 - Zuidgevel	4,50	28,51	24,45	16,94	28,24
004c_C	Blok 4 - Zuidgevel	7,50	29,48	25,40	17,90	29,20
004d_A	Blok 4 - Westgevel	1,50	26,85	22,83	15,28	26,59
004d_B	Blok 4 - Westgevel	4,50	28,22	24,16	16,65	27,95
004d_C	Blok 4 - Westgevel	7,50	29,22	25,15	17,64	28,94
005a_A	Blok 5 - Noordgevel	1,50	29,91	25,87	18,34	29,64
005a_B	Blok 5 - Noordgevel	4,50	31,70	27,63	20,12	31,42
005a_C	Blok 5 - Noordgevel	7,50	32,22	28,13	20,64	31,94
005b_A	Blok 5 - Oostgevel	1,50	30,46	26,42	18,89	30,19
005b_B	Blok 5 - Oostgevel	4,50	32,27	28,19	20,68	31,99
005b_C	Blok 5 - Oostgevel	7,50	32,67	28,57	21,08	32,38
005c_A	Blok 5 - Zuidgevel	1,50	29,72	25,68	18,15	29,45
005c_B	Blok 5 - Zuidgevel	4,50	31,46	27,39	19,89	31,19
005c_C	Blok 5 - Zuidgevel	7,50	31,97	27,87	20,38	31,68
005d_A	Blok 5 - Westgevel	1,50	29,21	25,18	17,64	28,94
005d_B	Blok 5 - Westgevel	4,50	30,92	26,84	19,33	30,64
005d_C	Blok 5 - Westgevel	7,50	31,56	27,47	19,97	31,28
006a_A	Blok 6 - Noordgevel	1,50	32,47	28,42	20,89	32,20
006a_B	Blok 6 - Noordgevel	4,50	34,23	30,14	22,65	33,95
006a_C	Blok 6 - Noordgevel	7,50	34,45	30,35	22,86	34,16
006b_A	Blok 6 - Oostgevel	1,50	33,30	29,24	21,72	33,02
006b_B	Blok 6 - Oostgevel	4,50	34,89	30,79	23,31	34,61
006b_C	Blok 6 - Oostgevel	7,50	35,06	30,95	23,46	34,77
006c_A	Blok 6 - Zuidgevel	1,50	32,42	28,36	20,85	32,15
006c_B	Blok 6 - Zuidgevel	4,50	34,08	29,98	22,50	33,80
006c_C	Blok 6 - Zuidgevel	7,50	34,29	30,19	22,70	34,00
006d_A	Blok 6 - Westgevel	1,50	31,66	27,60	20,09	31,39
006d_B	Blok 6 - Westgevel	4,50	33,45	29,36	21,86	33,17
006d_C	Blok 6 - Westgevel	7,50	33,73	29,63	22,14	33,44
007a_A	Blok 7 - Noordgevel	1,50	33,56	29,51	21,99	33,29
007a_B	Blok 7 - Noordgevel	4,50	35,33	31,23	23,74	35,04
007a_C	Blok 7 - Noordgevel	7,50	35,49	31,38	23,89	35,20
007b_A	Blok 7 - Noordgevel	1,50	34,48	30,42	22,91	34,21

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Planjaar 2022
Groep: LLeq totaal resultaten voor toetspunten
Hoeckelweg
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
007b_B	Blok 7 - Noordgevel	4,50	36,23	32,14	24,64	35,95
007b_C	Blok 7 - Noordgevel	7,50	36,36	32,25	24,76	36,07
007c_A	Blok 7 - Oostgevel	1,50	36,13	32,05	24,55	35,85
007c_B	Blok 7 - Oostgevel	4,50	37,60	33,49	26,00	37,31
007c_C	Blok 7 - Oostgevel	7,50	37,65	33,53	26,05	37,36
007d_A	Blok 7 - Zuidgevel	1,50	37,28	33,19	25,70	37,00
007d_B	Blok 7 - Zuidgevel	4,50	38,45	34,33	26,85	38,16
007d_C	Blok 7 - Zuidgevel	7,50	38,44	34,31	26,84	38,14
007e_A	Blok 7 - Zuidgevel	1,50	36,15	32,08	24,58	35,88
007e_B	Blok 7 - Zuidgevel	4,50	37,42	33,31	25,83	37,13
007e_C	Blok 7 - Zuidgevel	7,50	37,46	33,34	25,85	37,16
007f_A	Blok 7 - Westgevel	1,50	34,28	30,21	22,70	34,00
007f_B	Blok 7 - Westgevel	4,50	35,84	31,74	24,25	35,55
007f_C	Blok 7 - Westgevel	7,50	35,96	31,84	24,37	35,67
008a_A	Blok 8 - Noordgevel	1,50	35,20	31,14	23,62	34,92
008a_B	Blok 8 - Noordgevel	4,50	36,88	32,78	25,29	36,59
008a_C	Blok 8 - Noordgevel	7,50	37,01	32,89	25,42	36,72
008b_A	Blok 8 - Noordgevel	1,50	35,76	31,69	24,18	35,48
008b_B	Blok 8 - Noordgevel	4,50	37,36	33,26	25,78	37,08
008b_C	Blok 8 - Noordgevel	7,50	37,49	33,37	25,90	37,20
008c_A	Blok 8 - Oostgevel	1,50	37,45	33,37	25,87	37,17
008c_B	Blok 8 - Oostgevel	4,50	38,67	34,56	27,09	38,38
008c_C	Blok 8 - Oostgevel	7,50	38,73	34,61	27,14	38,44
008d_A	Blok 8 - Zuidgevel	1,50	38,92	34,82	27,34	38,64
008d_B	Blok 8 - Zuidgevel	4,50	39,74	35,62	28,14	39,45
008d_C	Blok 8 - Zuidgevel	7,50	39,70	35,56	28,10	39,40
008e_A	Blok 8 - Zuidgevel	1,50	38,11	34,01	26,52	37,82
008e_B	Blok 8 - Zuidgevel	4,50	39,13	35,00	27,53	38,83
008e_C	Blok 8 - Zuidgevel	7,50	39,10	34,97	27,50	38,80
008f_A	Blok 8 - Westgevel	1,50	36,43	32,36	24,85	36,15
008f_B	Blok 8 - Westgevel	4,50	37,85	33,74	26,25	37,56
008f_C	Blok 8 - Westgevel	7,50	37,90	33,78	26,30	37,61
009a_A	Blok 9 - Noordgevel	1,50	36,68	32,61	25,10	36,40
009a_B	Blok 9 - Noordgevel	4,50	38,11	34,00	26,52	37,82
009a_C	Blok 9 - Noordgevel	7,50	38,21	34,09	26,62	37,92
009b_A	Blok 9 - Noordgevel	1,50	36,90	32,82	25,32	36,62
009b_B	Blok 9 - Noordgevel	4,50	38,28	34,17	26,69	37,99
009b_C	Blok 9 - Noordgevel	7,50	38,38	34,26	26,78	38,09
009c_A	Blok 9 - Oostgevel	1,50	38,69	34,60	27,10	38,41
009c_B	Blok 9 - Oostgevel	4,50	39,60	35,47	28,00	39,30
009c_C	Blok 9 - Oostgevel	7,50	39,60	35,47	28,00	39,30
009d_A	Blok 9 - Zuidgevel	1,50	40,53	36,42	28,94	40,24
009d_B	Blok 9 - Zuidgevel	4,50	41,05	36,91	29,44	40,75
009d_C	Blok 9 - Zuidgevel	7,50	40,94	36,79	29,33	40,64
009e_A	Blok 9 - Zuidgevel	1,50	40,05	35,95	28,46	39,76
009e_B	Blok 9 - Zuidgevel	4,50	40,67	36,54	29,07	40,37
009e_C	Blok 9 - Zuidgevel	7,50	40,58	36,44	28,98	40,28
009f_A	Blok 9 - Westgevel	1,50	38,27	34,19	26,69	37,99
009f_B	Blok 9 - Westgevel	4,50	39,29	35,17	27,70	39,00
009f_C	Blok 9 - Westgevel	7,50	39,32	35,20	27,72	39,03
010a_A	Blok 10 - Noordgevel	1,50	36,94	32,87	25,36	36,66
010a_B	Blok 10 - Noordgevel	4,50	38,31	34,20	26,72	38,02
010a_C	Blok 10 - Noordgevel	7,50	38,41	34,29	26,81	38,12
010b_A	Blok 10 - Noordgevel	1,50	37,02	32,94	25,44	36,74
010b_B	Blok 10 - Noordgevel	4,50	38,35	34,24	26,75	38,06
010b_C	Blok 10 - Noordgevel	7,50	38,45	34,33	26,84	38,15
010c_A	Blok 10 - Oostgevel	1,50	38,72	34,63	27,13	38,44
010c_B	Blok 10 - Oostgevel	4,50	39,58	35,46	27,98	39,29
010c_C	Blok 10 - Oostgevel	7,50	39,59	35,46	27,99	39,29
010d_A	Blok 10 - Zuidgevel	1,50	40,65	36,55	29,07	40,37
010d_B	Blok 10 - Zuidgevel	4,50	41,20	37,07	29,61	40,91
010d_C	Blok 10 - Zuidgevel	7,50	41,10	36,95	29,49	40,80
010e_A	Blok 10 - Zuidgevel	1,50	40,47	36,37	28,89	40,19
010e_B	Blok 10 - Zuidgevel	4,50	41,04	36,91	29,44	40,74
010e_C	Blok 10 - Zuidgevel	7,50	40,94	36,79	29,34	40,64
010f_A	Blok 10 - Westgevel	1,50	38,82	34,73	27,24	38,54
010f_B	Blok 10 - Westgevel	4,50	39,70	35,58	28,10	39,41
010f_C	Blok 10 - Westgevel	7,50	39,71	35,58	28,11	39,41
011a_A	Blok 11 - Noordgevel	1,50	29,27	25,24	17,71	29,01
011a_B	Blok 11 - Noordgevel	4,50	30,92	26,85	19,34	30,64
011a_C	Blok 11 - Noordgevel	7,50	31,84	27,75	20,25	31,56
011b_A	Blok 11 - Oostgevel	1,50	29,81	25,78	18,25	29,55
011b_B	Blok 11 - Oostgevel	4,50	31,50	27,43	19,92	31,22
011b_C	Blok 11 - Oostgevel	7,50	32,32	28,23	20,73	32,04
011c_A	Blok 11 - Zuidgevel	1,50	30,71	26,67	19,13	30,44
011c_B	Blok 11 - Zuidgevel	4,50	32,49	28,41	20,90	32,21

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Planjaar 2022
 L'Aeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Hoeckelweg
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
011c_C	Blok 11 - Zuidgevel	7,50	33,11	29,02	21,53	32,83
011d_A	Blok 11 - Westgevel	1,50	30,21	26,18	18,64	29,94
011d_B	Blok 11 - Westgevel	4,50	31,93	27,86	20,35	31,65
011d_C	Blok 11 - Westgevel	7,50	32,71	28,62	21,13	32,43
012a_A	Blok 12 - Noordgevel	1,50	29,84	25,81	18,27	29,57
012a_B	Blok 12 - Noordgevel	4,50	31,46	27,39	19,87	31,18
012a_C	Blok 12 - Noordgevel	7,50	32,40	28,32	20,82	32,12
012b_A	Blok 12 - Oostgevel	1,50	30,42	26,39	18,86	30,16
012b_B	Blok 12 - Oostgevel	4,50	32,11	28,04	20,54	31,84
012b_C	Blok 12 - Oostgevel	7,50	32,93	28,84	21,34	32,65
012c_A	Blok 12 - Zuidgevel	1,50	31,22	27,19	19,66	30,96
012c_B	Blok 12 - Zuidgevel	4,50	32,99	28,91	21,40	32,71
012c_C	Blok 12 - Zuidgevel	7,50	33,68	29,59	22,10	33,40
012d_A	Blok 12 - Westgevel	1,50	30,63	26,60	19,06	30,36
012d_B	Blok 12 - Westgevel	4,50	32,29	28,22	20,72	32,02
012d_C	Blok 12 - Westgevel	7,50	33,14	29,05	21,56	32,86
013a_A	Blok 13 - Noordgevel	1,50	30,05	26,03	18,49	29,79
013a_B	Blok 13 - Noordgevel	4,50	31,60	27,54	20,03	31,33
013a_C	Blok 13 - Noordgevel	7,50	32,59	28,51	21,01	32,31
013b_A	Blok 13 - Oostgevel	1,50	30,57	26,54	19,00	30,30
013b_B	Blok 13 - Oostgevel	4,50	32,23	28,16	20,65	31,95
013b_C	Blok 13 - Oostgevel	7,50	33,10	29,02	21,52	32,82
013c_A	Blok 13 - Zuidgevel	1,50	31,13	27,10	19,56	30,86
013c_B	Blok 13 - Zuidgevel	4,50	32,87	28,79	21,29	32,59
013c_C	Blok 13 - Zuidgevel	7,50	33,65	29,56	22,06	33,37
013d_A	Blok 13 - Westgevel	1,50	30,43	26,40	18,87	30,17
013d_B	Blok 13 - Westgevel	4,50	32,08	28,01	20,50	31,80
013d_C	Blok 13 - Westgevel	7,50	33,00	28,92	21,41	32,72
014a_A	Blok 14 - Noordgevel	1,50	29,85	25,83	18,29	29,59
014a_B	Blok 14 - Noordgevel	4,50	31,38	27,32	19,80	31,10
014a_C	Blok 14 - Noordgevel	7,50	32,40	28,32	20,82	32,12
014b_A	Blok 14 - Oostgevel	1,50	30,40	26,37	18,83	30,13
014b_B	Blok 14 - Oostgevel	4,50	32,04	27,97	20,46	31,76
014b_C	Blok 14 - Oostgevel	7,50	32,97	28,89	21,38	32,69
014c_A	Blok 14 - Zuidgevel	1,50	30,83	26,80	19,27	30,57
014c_B	Blok 14 - Zuidgevel	4,50	32,54	28,47	20,97	32,27
014c_C	Blok 14 - Zuidgevel	7,50	33,40	29,31	21,81	33,12
014d_A	Blok 14 - Westgevel	1,50	30,20	26,17	18,63	29,93
014d_B	Blok 14 - Westgevel	4,50	31,81	27,74	20,23	31,53
014d_C	Blok 14 - Westgevel	7,50	32,77	28,69	21,19	32,49
015a_A	Blok 15 - Noordgevel	1,50	29,10	25,08	17,54	28,84
015a_B	Blok 15 - Noordgevel	4,50	30,59	26,53	19,02	30,32
015a_C	Blok 15 - Noordgevel	7,50	31,68	27,60	20,10	31,40
015b_A	Blok 15 - Oostgevel	1,50	29,81	25,78	18,25	29,55
015b_B	Blok 15 - Oostgevel	4,50	31,39	27,32	19,82	31,12
015b_C	Blok 15 - Oostgevel	7,50	32,40	28,32	20,81	32,12
015c_A	Blok 15 - Westgevel	1,50	30,34	26,31	18,78	30,08
015c_B	Blok 15 - Westgevel	4,50	32,03	27,96	20,45	31,75
015c_C	Blok 15 - Westgevel	7,50	32,94	28,86	21,35	32,66
015d_A	Blok 15 - Oostgevel	1,50	29,59	25,56	18,02	29,32
015d_B	Blok 15 - Oostgevel	4,50	31,17	27,10	19,59	30,89
015d_C	Blok 15 - Oostgevel	7,50	32,19	28,11	20,61	31,91
016a_A	Blok 16 - Noordgevel	1,50	28,70	24,68	17,13	28,44
016a_B	Blok 16 - Noordgevel	4,50	30,17	26,11	18,60	29,90
016a_C	Blok 16 - Noordgevel	7,50	31,27	27,19	19,68	30,99
016b_A	Blok 16 - Oostgevel	1,50	29,48	25,45	17,92	29,22
016b_B	Blok 16 - Oostgevel	4,50	31,05	26,98	19,47	30,77
016b_C	Blok 16 - Oostgevel	7,50	32,08	28,00	20,49	31,80
016c_A	Blok 16 - Zuidgevel	1,50	29,88	25,85	18,32	29,62
016c_B	Blok 16 - Zuidgevel	4,50	31,54	27,47	19,96	31,26
016c_C	Blok 16 - Zuidgevel	7,50	32,48	28,40	20,89	32,20
016d_A	Blok 16 - Westgevel	1,50	29,17	25,14	17,60	28,90
016d_B	Blok 16 - Westgevel	4,50	30,73	26,66	19,15	30,45
016d_C	Blok 16 - Westgevel	7,50	31,77	27,69	20,18	31,49
018a_A	Blok 18 - Noordgevel	1,50	28,26	24,24	16,69	28,00
018a_B	Blok 18 - Noordgevel	4,50	29,69	25,63	18,12	29,42
018a_C	Blok 18 - Noordgevel	7,50	30,77	26,69	19,18	30,49
018b_A	Blok 18 - Oostgevel	1,50	28,85	24,83	17,29	28,59
018b_B	Blok 18 - Oostgevel	4,50	30,40	26,34	18,83	30,13
018b_C	Blok 18 - Oostgevel	7,50	31,48	27,40	19,89	31,20
018c_A	Blok 18 - Zuidgevel	1,50	29,24	25,21	17,68	28,98
018c_B	Blok 18 - Zuidgevel	4,50	30,88	26,81	19,30	30,60
018c_C	Blok 18 - Zuidgevel	7,50	31,85	27,77	20,27	31,57
018d_A	Blok 18 - Westgevel	1,50	28,52	24,50	16,96	28,26
018d_B	Blok 18 - Westgevel	4,50	30,04	25,98	18,46	29,76
018d_C	Blok 18 - Westgevel	7,50	31,10	27,02	19,51	30,82

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Planjaar 2022
 Loeq totaal resultaten voor toetspunten
 Groep: Hoekelsweg
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
019a_A	Blok 19 - Noordgevel	1,50	27,59	23,57	16,03	27,33
019a_B	Blok 19 - Noordgevel	4,50	28,98	24,92	17,40	28,70
019a_C	Blok 19 - Noordgevel	7,50	30,03	25,95	18,45	29,75
019b_A	Blok 19 - Oostgevel	1,50	28,30	24,28	16,74	28,04
019b_B	Blok 19 - Oostgevel	4,50	29,78	25,72	18,21	29,51
019b_C	Blok 19 - Oostgevel	7,50	30,84	26,76	19,26	30,56
019c_A	Blok 19 - Zuidgevel	1,50	28,60	24,57	17,03	28,33
019c_B	Blok 19 - Zuidgevel	4,50	30,14	26,08	18,57	29,87
019c_C	Blok 19 - Zuidgevel	7,50	31,12	27,04	19,53	30,84
019d_A	Blok 19 - Westgevel	1,50	27,80	23,78	16,23	27,54
019d_B	Blok 19 - Westgevel	4,50	29,24	25,18	17,66	28,96
019d_C	Blok 19 - Westgevel	7,50	30,29	26,21	18,70	30,01
020a_A	Blok 20 - Noordgevel	1,50	24,72	20,70	13,16	24,46
020a_B	Blok 20 - Noordgevel	4,50	25,76	21,71	14,20	25,49
020a_C	Blok 20 - Noordgevel	7,50	26,51	22,44	14,93	26,23
020b_A	Blok 20 - Oostgevel	1,50	25,17	21,15	13,61	24,91
020b_B	Blok 20 - Oostgevel	4,50	26,26	22,21	14,69	25,99
020b_C	Blok 20 - Oostgevel	7,50	27,04	22,97	15,46	26,76
020c_A	Blok 20 - Zuidgevel	1,50	25,13	21,11	13,57	24,87
020c_B	Blok 20 - Zuidgevel	4,50	26,24	22,20	14,67	25,97
020c_C	Blok 20 - Zuidgevel	7,50	27,03	22,96	15,46	26,76
020d_A	Blok 20 - Westgevel	1,50	24,71	20,69	13,14	24,45
020d_B	Blok 20 - Westgevel	4,50	25,75	21,70	14,18	25,48
020d_C	Blok 20 - Westgevel	7,50	26,49	22,42	14,92	26,22
021a_A	Blok 21 - Noordgevel	1,50	25,40	21,38	13,83	25,14
021a_B	Blok 21 - Noordgevel	4,50	26,51	22,46	14,94	26,24
021a_C	Blok 21 - Noordgevel	7,50	27,31	23,24	15,73	27,03
021b_A	Blok 21 - Oostgevel	1,50	26,00	21,98	14,44	25,74
021b_B	Blok 21 - Oostgevel	4,50	27,15	23,10	15,59	26,88
021b_C	Blok 21 - Oostgevel	7,50	27,99	23,92	16,42	27,72
021c_A	Blok 21 - Zuidgevel	1,50	26,10	22,08	14,53	25,84
021c_B	Blok 21 - Zuidgevel	4,50	27,25	23,20	15,68	26,98
021c_C	Blok 21 - Zuidgevel	7,50	28,07	24,00	16,49	27,79
021d_A	Blok 21 - Westgevel	1,50	25,40	21,38	13,83	25,14
021d_B	Blok 21 - Westgevel	4,50	26,49	22,44	14,92	26,22
021d_C	Blok 21 - Westgevel	7,50	27,28	23,21	15,70	27,00
022a_A	Blok 22 - Noordgevel	1,50	26,29	22,27	14,72	26,03
022a_B	Blok 22 - Noordgevel	4,50	27,42	23,37	15,85	27,15
022a_C	Blok 22 - Noordgevel	7,50	28,24	24,17	16,67	27,97
022b_A	Blok 22 - Oostgevel	1,50	26,67	22,65	15,10	26,41
022b_B	Blok 22 - Oostgevel	4,50	27,86	23,81	16,29	27,59
022b_C	Blok 22 - Oostgevel	7,50	28,73	24,66	17,16	28,46
022c_A	Blok 22 - Zuidgevel	1,50	26,87	22,85	15,31	26,61
022c_B	Blok 22 - Zuidgevel	4,50	28,07	24,02	16,50	27,80
022c_C	Blok 22 - Zuidgevel	7,50	28,94	24,87	17,36	28,66
022d_A	Blok 22 - Westgevel	1,50	26,28	22,26	14,71	26,02
022d_B	Blok 22 - Westgevel	4,50	27,43	23,38	15,86	27,16
022d_C	Blok 22 - Westgevel	7,50	28,28	24,21	16,70	28,00
023a_A	Blok 23 - Noordgevel	1,50	26,56	22,54	15,00	26,30
023a_B	Blok 23 - Noordgevel	4,50	27,74	23,69	16,16	27,47
023a_C	Blok 23 - Noordgevel	7,50	28,59	24,52	17,02	28,32
023b_A	Blok 23 - Oostgevel	1,50	26,85	22,83	15,29	26,59
023b_B	Blok 23 - Oostgevel	4,50	28,07	24,02	16,49	27,80
023b_C	Blok 23 - Oostgevel	7,50	28,97	24,90	17,40	28,70
023c_A	Blok 23 - Zuidgevel	1,50	27,15	23,13	15,59	26,89
023c_B	Blok 23 - Zuidgevel	4,50	28,39	24,34	16,82	28,12
023c_C	Blok 23 - Zuidgevel	7,50	29,32	25,24	17,74	29,04
023d_A	Blok 23 - Westgevel	1,50	26,79	22,77	15,23	26,53
023d_B	Blok 23 - Westgevel	4,50	27,99	23,94	16,41	27,72
023d_C	Blok 23 - Westgevel	7,50	28,86	24,79	17,28	28,58
024a_A	Blok 24 - Noordgevel	1,50	27,33	23,31	15,77	27,07
024a_B	Blok 24 - Noordgevel	4,50	28,55	24,50	16,98	28,28
024a_C	Blok 24 - Noordgevel	7,50	29,46	25,39	17,88	29,18
024b_A	Blok 24 - Noordgevel	1,50	27,84	23,82	16,28	27,58
024b_B	Blok 24 - Noordgevel	4,50	29,03	24,98	17,46	28,76
024b_C	Blok 24 - Noordgevel	7,50	29,91	25,84	18,34	29,64
024c_A	Blok 24 - Oostgevel	1,50	27,66	23,64	16,10	27,40
024c_B	Blok 24 - Oostgevel	4,50	28,90	24,85	17,32	28,63
024c_C	Blok 24 - Oostgevel	7,50	29,83	25,75	18,25	29,55
024d_A	Blok 24 - Zuidgevel	1,50	28,10	24,08	16,54	27,84
024d_B	Blok 24 - Zuidgevel	4,50	29,40	25,35	17,82	29,13
024d_C	Blok 24 - Zuidgevel	7,50	30,38	26,30	18,79	30,10
024e_A	Blok 24 - Zuidgevel	1,50	27,92	23,89	16,36	27,66
024e_B	Blok 24 - Zuidgevel	4,50	29,19	25,14	17,62	28,92
024e_C	Blok 24 - Zuidgevel	7,50	30,16	26,09	18,59	29,89
024f_A	Blok 24 - Westgevel	1,50	27,18	23,16	15,62	26,92

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Planjaar 2022
 L'Aeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Hoeckelweg
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
024f_B	Blok 24 - Westgevel	4,50	28,42	24,37	16,84	28,15
024f_C	Blok 24 - Westgevel	7,50	29,35	25,28	17,77	29,07
025a_A	Blok 25 - Noordgevel	1,50	27,05	23,03	15,49	26,79
025a_B	Blok 25 - Noordgevel	4,50	28,24	24,19	16,67	27,97
025a_C	Blok 25 - Noordgevel	7,50	29,14	25,07	17,56	28,86
025b_A	Blok 25 - Oostgevel	1,50	27,19	23,17	15,63	26,93
025b_B	Blok 25 - Oostgevel	4,50	28,45	24,40	16,87	28,18
025b_C	Blok 25 - Oostgevel	7,50	29,41	25,34	17,82	29,13
025c_A	Blok 25 - Zuidgevel	1,50	27,62	23,60	16,05	27,36
025c_B	Blok 25 - Zuidgevel	4,50	28,92	24,87	17,35	28,65
025c_C	Blok 25 - Zuidgevel	7,50	29,94	25,87	18,35	29,66
025d_A	Blok 25 - Westgevel	1,50	27,47	23,45	15,91	27,21
025d_B	Blok 25 - Westgevel	4,50	28,71	24,66	17,13	28,44
025d_C	Blok 25 - Westgevel	7,50	29,65	25,58	18,07	29,37
026a_A	Blok 26 - Noordgevel	1,50	26,75	22,73	15,20	26,49
026a_B	Blok 26 - Noordgevel	4,50	27,95	23,90	16,38	27,68
026a_C	Blok 26 - Noordgevel	7,50	28,86	24,78	17,28	28,58
026b_A	Blok 26 - Oostgevel	1,50	27,06	23,04	15,50	26,80
026b_B	Blok 26 - Oostgevel	4,50	28,27	24,22	16,69	28,00
026b_C	Blok 26 - Oostgevel	7,50	29,21	25,14	17,62	28,93
026c_A	Blok 26 - Zuidgevel	1,50	27,45	23,43	15,88	27,19
026c_B	Blok 26 - Zuidgevel	4,50	28,74	24,69	17,17	28,47
026c_C	Blok 26 - Zuidgevel	7,50	29,74	25,67	18,16	29,46
026d_A	Blok 26 - Westgevel	1,50	27,26	23,23	15,70	27,00
026d_B	Blok 26 - Westgevel	4,50	28,50	24,45	16,92	28,23
026d_C	Blok 26 - Westgevel	7,50	29,45	25,38	17,87	29,17

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen