

# Verantwoording

**Titel** : Nieuwbouwlocatie Folkert te Elburg  
**Subtitel** : Akoestisch onderzoek  
**Projectnummer** : 257879  
**Referentienummer** : I&M-99065326-DA/jj  
**Revisie** : D  
**Datum** : 17 november 2008

**Auteur(s)** : ir. D.A> Alkemade  
**E-mail adres** : dave.alkemade@grontmij.nl  
**Gecontroleerd door** : R. Heusdens Bsc  
**Paraaf gecontroleerd** :  
**Goedgekeurd door** : ing. A.P.A. van Ewijk  
**Paraaf goedgekeurd** :  
**Contact** : De Holle Bilt 22  
3732 HM De Bilt  
Postbus 203  
3730 AE De Bilt  
T +31 30 220 74 44  
F +31 30 695 63 66  
infraenmilieu@grontmij.nl

# Inhoudsopgave

1	Inleiding.....	4
2	Wettelijk kader .....	5
2.1	Zoneplichtigheid.....	5
2.2	Gehanteerde correcties .....	5
2.3	Grenswaarden .....	5
2.4	Ontheffingsprocedure .....	6
2.5	Gemeentelijk geluidbeleid hogeregrenswaardeprocedure .....	6
2.5.1	Beleidsuitgangspunten.....	6
2.5.2	Voorwaarden aan hogere waarde .....	7
2.5.3	Motivatieaspecten verlening hogere waarde .....	8
2.6	Rekenmethodiek .....	8
3	Uitgangspunten.....	9
3.1	Ruimtelijke situatie .....	9
3.2	Brongegevens .....	9
3.3	Waarneemhoogten .....	9
4	Rekenresultaten .....	10
4.1	Algemeen.....	10
4.2	Geluidsbelasting ten gevolge van N309 Flevoweg.....	10
4.3	Geluidsbelasting ten gevolge van N309 Zuiderzeestraatweg .....	11
4.4	Geluidsbelasting ten gevolge van Nieuwstadsweg .....	12
4.5	Geluidsbelasting t.g.v. Noertcampaan .....	12
4.6	Geluidsbelasting ten gevolge van Nunspeterweg .....	13
4.7	Gecumuleerde geluidsniveaus.....	13
5	Maatregelen .....	15
5.1	Flevoweg.....	15
5.2	Zuiderzeestraatweg .....	15
5.2.1	Bronmaatregel .....	15
5.2.2	Overdrachtmaatregel .....	15
5.3	Maatregelenpakket .....	15
6	Samenvatting en conclusies .....	16
Bijlage 1:	Figuren	
Bijlage 2:	Invoergegevens	
Bijlage 3:	Rekenresultaten	

# 1 Inleiding

Op de locatie Folkert gelegen langs de Flevoweg te Elburg is het voornemen om woningen te realiseren. Een overzicht van het plan en het onderzoeksgebied staat in bijlage 1.

De woningbouwlocatie bevindt zich binnen de wettelijke geluidzone van wegen. Ingevolge de Wet geluidhinder (Wgh) dienen de geluidsbelastingen op de gevels van de woningen te worden onderzocht en getoetst.

In hoofdstuk 2 wordt het wettelijk kader besproken. Hoofdstuk 3 behandelt de uitgangsggegevens. Hoofdstuk 4 gaat in op de berekeningen.

## 2 Wettelijk kader

### 2.1 Zoneplichtigheid

Omdat het nieuwbouwplan binnen de geluidzones van wegen wordt geprojecteerd, dient conform art. 76 van de Wet geluidhinder een akoestisch onderzoek te worden verricht. In dit geval gaat het om de toetsing van de geluidsbelastingen op de nieuwe woningen vanwege de onderstaande bestaande wegen, te weten:

- N309 Flevoweg;
- N309 Zuiderzeestraatweg.

De geluidsbelastingen zijn separaat per weg onderzocht en getoetst.

Conform de wet dient te worden getoetst in het tiende jaar na realisatie van de plannen. In de onderhavige situatie is het jaar 2018 als toetsjaar gekozen.

De geluidszone aan weerszijden van de weg heeft een breedte die afhankelijk is van het aantal rijstroken en de ligging van de weg in stedelijk of buitenstedelijk gebied (art. 1 Wgh). Voor het bepalen van de zonebreedte dient te worden uitgegaan van de toekomstige situatie (art. 99.4 Wgh). Volgens art. 74.1 van de Wet geluidhinder (Wgh) geldt voor de genoemde stedelijke wegen een wettelijke geluidzone van 200 meter.

Volgens de huidige wetgeving geldt geen zone voor wegen met een maximumsnelheid van 30 km/uur. Hierdoor is het geluid van deze wegen uitgesloten van de verplichte toetsing aan de wettelijke grenswaarden. Dit betreffen de Nieuwstadsweg, Noertcamplaan en Nunspeterweg. Echter voor een goede ruimtelijke ordening is de geluidsbelasting vanwege deze wegen wel berekend.

### 2.2 Gehanteerde correcties

Op de berekende geluidsbelastingen zijn de volgende correcties toegepast:

- +10 dB voor de nachtperiode (23:00-07:00 uur);
- +5 dB voor de avondperiode (19:00-23:00 uur);
- + 0 dB voor de dagperiode (07:00-19:00 uur);
- -5 dB conform art. 110g van de Wet geluidhinder. Deze correctie mag worden toegepast voor wegen waar de toegestane maximumsnelheid lager is dan 70 km/uur;
- -2 dB conform art. 110g van de Wet geluidhinder. Deze correctie mag worden toegepast voor wegen waar de toegestane maximumsnelheid hoger is dan 70 km/uur.

Met deze correcties zijn de gepresenteerde waarden rechtstreeks te toetsen aan de in de wet gestelde normen voor de geluidsbelasting.

### 2.3 Grenswaarden

In de Wet geluidhinder wordt onderscheid gemaakt in nieuwe en bestaande situaties. Het onderhavige onderzoek heeft alleen betrekking op het regime 'nieuwe situaties' langs een bestaande weg.

**Tabel 2.1 Grenswaarden nieuw te projecteren woningen langs bestaande weg**

Normering	'Regime nieuwe situaties'
Voorkeursgrenswaarde	48 dB (art. 82.1)
Maximale ontheffing (stedelijk)	63 dB (art. 83.2, art. 76a*)
Binnenhuisbelasting	33 dB (Bouwbesluit)

\* art. 76a Wgh is van toepassing bij procedures op basis van art. 19 Wet Ruimtelijke ordening

In principe dient bij de toetsing van de geluidsbelasting aan de normen van de wet uitgegaan te worden van de voorkeursgrenswaarde. Indien deze grenswaarde niet wordt overschreden, vervallen de geluidprocedures.

Bij overschrijding van deze 48 dB voorkeursgrenswaarde dienen in eerste instantie mogelijke (aanvullende) geluidsreducerende maatregelen te worden onderzocht of de mogelijkheid van eventuele hogeregrenswaardeprocedures.

In de wet wordt een voorkeur uitgesproken waarin de haalbaarheid van de diverse categorieën maatregelen onderzocht moet worden. Deze volgorde is:

1. bronmaatregelen (bijvoorbeeld stiller wegdek, lagere intensiteit, wijziging vormgeving);
2. overdrachtsmaatregelen (bijvoorbeeld schermen/wallen);
3. maatregelen bij de ontvanger (bijvoorbeeld gevelisolatie). Toepassing van deze maatregel is alleen mogelijk indien via een ontheffingsverzoek aan B&W een hogere waarde dan de voorkeurswaarde wordt vastgesteld.

## 2.4 Ontheffingsprocedure

Onder bepaalde voorwaarden is ontheffing van de voorkeursgrenswaarde mogelijk bij het College van Burgemeester en Wethouders (B&W).

Voor het verkrijgen van een hogere grenswaarde dan de voorkeursgrenswaarde dient de procedure gevolgd te worden zoals omschreven is in het "Besluit geluidhinder" (Bgh). Een van de aspecten hierbij is een tervisielegging van de akoestische rapportage. De in de Wet gestelde voorwaarden (Wgh art.110a lid 5) hebben betrekking op het onvoldoende doeltreffend zijn van de mogelijke bron- en overdrachtsmaatregelen, dan wel op het ontmoeten van overwegende bezwaren van stedenbouwkundige, landschappelijke of financiële aard.

Gekoppeld aan een hogere grenswaarde is toetsing van de gevelwering vereist in verband met het maximumbinnenniveau. Het binnenniveau mag de maximale waarde van 33 dB niet te boven gaan. De eventuele toetsing van dit binnenniveau is niet in dit onderzoek beschouwd.

Indien een hogere grenswaarde wordt aangevraagd, moet het College van B&W rekening houden met andere geluidsbronnen, zoals andere wegen, railverkeer of industrie.

## 2.5 Gemeentelijk geluidbeleid hogeregrenswaardeprocedure

De gemeente Elburg heeft voor de hogeregrenswaardeprocedure een gemeentelijk beleid opgesteld. Het beleid van de gemeente is opgenomen in de 'Wet geluidhinder Beleidskader Geluid Vaststelling Hogere Grenswaarde'. Hierin zijn uitgangspunten en voorwaarden voor het verlenen van een hogere grenswaarde opgenomen.

### 2.5.1 Beleidsuitgangspunten

Bij de gemeente Elburg gelden onder andere de volgende algemene en brongerichte beleidsuitgangspunten ten aanzien van de hogeregrenswaardeprocedure.

Algemene beleidsuitgangspunten

- Bij het treffen van maatregelen wordt de prioriteitsvolgorde bron-, overdracht-, ontvangermaatregelen in acht genomen (beleidsuitgangspunt 1.1).
- Een hogere waarde wordt alleen vastgesteld als voldoende is aangetoond dat de geluidsbelasting niet verlaagd kan worden tot de voorkeursgrenswaarde door het treffen van alle mogelijke bronmaatregelen (beleidsuitgangspunt 1.2).

- Daar waar door cumulatie een hogere geluidsbelasting optreedt, wordt bij het ontwerp van de gevelisolatie met deze hogere geluidsbelasting rekening gehouden (beleidsuitgangspunt 1.3).
- De gemeente hanteert bij toetsing van nieuwe situaties de criteria als genoemd in het advieskader nieuwe geluidgevoelige situaties (de zogeheten GES-scores) (beleidsuitgangspunt 2.3).

#### Brongerichte beleidsuitgangspunten

- De gemeente hanteert voor verkeerslawaaï, voor zover zij daar zelf invloed op heeft, het 'stand-still'-beginsel (beleidsuitgangspunt 1.4).
- Verkeersreducerende maatregelen, die het terugdringen van geluidoverlast door verkeer mede tot doel hebben, zoals de stimulering van langzaam verkeer, concentratie van verkeer op hoofdroutes stad/stedelijk gebied en het instellen van geluidluwe verblijfsgebieden, worden bij nieuwe plannen steeds meegewogen (beleidsuitgangspunt 1.6).

Naast de beleidsuitgangspunten heeft gemeente Elburg een uitwerking voor het advieskader voorgesteld. Hierin is het kader opgenomen voor het onderzoek naar toepassing van bron-, overdracht- en ontvangermaatregelen. De belangrijkste uitgangspunten uit dit kader zijn de volgende.

De gemeente sluit geluidreducerend asfalt uit van onderzoek- en motivatieplicht:

- binnen een straal van 50 meter vanuit het hart van een kruispunt;
- op rotondes en binnen 50 meter uit het hart van een rotonde;
- bij weglengtes minder dan 250 meter (vanuit beheers- en onderhoudsoverwegingen).

Naast de uitgangspunten voor onderzoek naar bronmaatregelen zijn ook uitgangspunten voor overdrachtsmaatregelen opgenomen in het advieskader. In de gemeente worden overdrachtsmaatregelen alleen onderzocht of afgewogen bij:

- de aanleg van nieuwe hoofdverkeerswegen, spoorlijnen en de reconstructie van hoofdverkeerswegen en spoorlijnen bij geluidsgevoelige bestemmingen;
- de bouw van geluidsgevoelige bestemmingen langs doorgaande autosnelwegen, de hoofdontsluitingswegen en langs spoorwegen;
- de aanleg of bouw van nieuwe woonwijken.

Naast bovengenoemde uitgangspunten zijn ook voor de ontvangermaatregelen uitgangspunten opgesteld. Deze zijn te vinden in paragraaf 7.5 van het aangehaalde beleid.

#### 2.5.2 Voorwaarden aan hogere waarde

Naast beleidsuitgangspunten ten behoeve van de vaststelling van een hogere waarde stelt de gemeente Elburg ook een aantal voorwaarden aan een hogere waarde. Hieronder worden de belangrijkste voorwaarden vermeld.

- **Geluidluwe gevel**  
Een woning heeft ten minste één geluidluwe gevel. Het geluidsniveau op deze gevel is niet hoger dan de voorkeurgrenswaarde voor elk van de te onderscheiden geluidsbronnen of, in sommige gebieden de hogere waarde minus 10 dB.
- **Woningindeling (53 dB of hoger)**  
Bij woningen waar een geluidsniveau heerst van 53 dB of hoger dient rekening gehouden te worden met de woningindeling. Er dient voldoende verblijfsruimte aan de zijde van de geluidsluwe gevel aanwezig te zijn. Dit geldt voor ten minste 30% van het aantal verblijfsruimten of 30% van de oppervlakte van het verblijfsgebied. Deze voorwaarde wordt ook wel aangehaald als de '30-procent-eis'.
- **Buitenruimte**  
Indien de woning beschikt over een buitenruimte, dan is deze bij voorkeur gelegen aan de geluidsluwe zijde. Het geluidsniveau mag in ieder geval niet meer dan 5 dB hoger zijn dan bij de geluidsluwe gevel. Deze eis geldt voor maximaal één buitenruimte per woning.

### 2.5.3 Motivatieaspecten verlening hogere waarde

De gemeente Elburg geeft een aantal motivatieaspecten om een hogere waarde aan te kunnen vragen zonder dat bron- of overdrachtmaatregelen toegepast hoeven worden. Hieronder zijn deze aspecten weergegeven:

- Bij de besluitvorming over een pakket van maatregelen spelen ook andere factoren een rol (bijvoorbeeld stedenbouwkundige inpassing, veiligheid). Hierdoor kan de uiteindelijke keuze vallen op een andere maatregel dan de meest doelmatige maatregel. Een dergelijke afwijking moet in de aanvraag goed worden gemotiveerd. Door in de procedure hogere grenswaarde ook rekening te houden met eventuele bezwaren van stedenbouwkundige en landschappelijke aard, wordt een redelijk integrale afweging gemaakt.
- In de Wgh wordt aangegeven dat een hogere waarde kan worden verleend als 'de toepassing van maatregelen overwegende bezwaren ontmoet van stedenbouwkundige, landschappelijke, financiële of verkeerskundige aard'.

Het complete beleid is ter informatie bijgevoegd in Bijlage 4 van dit rapport.

### 2.6 Rekenmethodiek

De geluidsberekeningen zijn verricht conform het gestelde in het 'Reken- en Meetvoorschrift geluidhinder 2006' (RMG2006) ex artikel 110d van de Wet geluidhinder. De hierin gegeven Standaard Rekenmethode II (SRM2) is toegepast ter bepaling van de gevelbelasting van de toekomstige woningbouw.

## 3 Uitgangspunten

### 3.1 Ruimtelijke situatie

De ruimtelijke gegevens voor het opstellen van het digitale rekenmodel zijn door de opdrachtgever in digitale bestanden ter beschikking gesteld.

### 3.2 Brongegevens

Onder brongegevens worden verstaan alle aspecten die van invloed zijn op de geluidsemissie, zoals verkeersintensiteiten, samenstelling verkeer, snelheid en wegdekverharding.

De gehanteerde verkeersgegevens voor de onderzochte wegen zijn door gemeente Elburg ter beschikking gesteld. In bijlage 2 zijn de gebruikte verkeerscijfers, verdeling van de motorvoertuigcategorieën, rijsnelheden en wegdekverhardingen opgenomen.

De wegdekcorrectie  $C_{\text{wegdek}}$  is afkomstig van de CROW-publicatie 200 'De methode Cwegdek 2002 voor wegverkeersgeluid'.

Voor de Flevoweg (N309) is gerekend met een stil asfalttype (dunne deklagen 1). In het Actieplan geluid Gelderland 2008 – 2012, mei 2008 van de Provincie Gelderland, is aangegeven dat het wegvak Flevoweg van de N309 wordt voorzien van dit stille type asfalt.

### 3.3 Waarneemhoogten

De waarneemhoogte is afhankelijk van het aantal geluidgevoelige bouwlagen. De in het bouwplan aangegeven bouwhoogten zijn maatgevend voor het aantal bouwlagen waarvoor de geluidsbelasting is bepaald. De volgende waarden vanaf het maaiveld zijn gehanteerd als waarneemhoogte:

- begane grond : 1,5 meter;
- eerste verdieping : 4,5 meter;
- tweede verdieping : 7,5 meter.



## 4 Rekenresultaten

### 4.1 Algemeen

Volgens de Wet geluidhinder moet separaat onderzoek uitgevoerd worden per weg (bron). Ter bepaling van de geluidsbelastingen per weg zijn representatieve waarneempunten gekozen. Een overzicht van de te onderscheiden wegvakken met de gekozen waarneempunten is opgenomen in bijlage 1.

Hieronder worden de rekenresultaten per weg beschreven.

### 4.2 Geluidsbelasting ten gevolge van N309 Flevoweg

De rekenresultaten vanwege het wegverkeerslawaai van de N309 Flevoweg zijn in bijlage 3 opgenomen (inclusief correctie ex artikel 110g Wgh). Hierbij is rekening gehouden met het afremmen en optrekken van het verkeer bij de rotonde. Tevens is rekening gehouden met de toepassing van stil asfalt op de Flevoweg in de vorm van het type dunne deklagen 1.

In de onderstaande tabel zijn de resultaten weergegeven op punten met een geluidsbelasting groter dan 48 dB.

**Tabel 4.1** Overzicht rekenpunten met een geluidsbelasting > 48 dB

Punt-nummer	Adres Straatnaam	Overige informatie		L den - Geluidsbelasting in dB, incl. aftrek ex. art. 110g Wgh	
		Waarneem- hoogte	Toetswaarde	Toekomst 2018	Overschrijding
01_A	Bouwlocatie Folkert	1,5	48	58	10
01_B	Bouwlocatie Folkert	4,5	48	59	11
01_C	Bouwlocatie Folkert	7,5	48	59	11
02_A	Bouwlocatie Folkert	1,5	48	57	9
02_B	Bouwlocatie Folkert	4,5	48	59	11
02_C	Bouwlocatie Folkert	7,5	48	59	11
03_A	Bouwlocatie Folkert	1,5	48	58	10
03_B	Bouwlocatie Folkert	4,5	48	59	11
03_C	Bouwlocatie Folkert	7,5	48	59	11
04_A	Bouwlocatie Folkert	1,5	48	57	9
04_B	Bouwlocatie Folkert	4,5	48	59	11
04_C	Bouwlocatie Folkert	7,5	48	59	11
05_A	Bouwlocatie Folkert	1,5	48	54	6
05_B	Bouwlocatie Folkert	4,5	48	56	8
05_C	Bouwlocatie Folkert	7,5	48	56	8
06_A	Bouwlocatie Folkert	1,5	48	56	8
06_B	Bouwlocatie Folkert	4,5	48	58	10
06_C	Bouwlocatie Folkert	7,5	48	58	10
07_B	Bouwlocatie Folkert	1,5	48	49	1
07_C	Bouwlocatie Folkert	4,5	48	50	2
20_C	Bouwlocatie Folkert	7,5	48	50	2
21_C	Bouwlocatie Folkert	1,5	48	49	1
22_A	Bouwlocatie Folkert	4,5	48	56	8
22_B	Bouwlocatie Folkert	7,5	48	56	8
22_C	Bouwlocatie Folkert	1,5	48	56	8

Punt-nummer	Adres Straatnaam	Overige informatie		L den - Geluidsbelasting in dB, incl. aftrek ex. art. 110g Wgh	
		Waarneem- hoogte	Toetswaarde	Toekomst 2018	Overschrijding
23_A	Bouwlocatie Folkert	4,5	48	51	3
23_B	Bouwlocatie Folkert	7,5	48	53	5
23_C	Bouwlocatie Folkert	1,5	48	54	6
011_A	Bouwlocatie Folkert	4,5	48	55	7
011_B	Bouwlocatie Folkert	7,5	48	56	8
011_C	Bouwlocatie Folkert	1,5	48	56	8

Uit de rekenresultaten blijkt dat de voorkeursgrenswaarde van 48 dB wordt overschreden ter plaatse van de woningen met waarneempunt 01 – 06, 22, 23 en 011. Dit betreffen 24 woningen gelegen langs de Flevoweg en het appartementencomplex. Waarneempunt 07 betreft 2 woningen gelegen direct achter het appartementencomplex. Waarneempunten 20 – 21 betreft een vrijstaande woning gelegen aan de Nieuwstadsweg. De ten hoogst berekende geluidsbelasting bedraagt 59 dB ter plaatse van waarneempunt 1 t/m 4 (voor de locatie zie bijlage 1). Deze score komt overeen met een GES-score van 5 (zeer matig leefklimaat). In de onderhavige situatie is nader onderzoek naar maatregelen vereist. In hoofdstuk 5 wordt hier verder op ingegaan.

Het toepassen van een geluidsreducerende wegdekverharding is reeds toegepast waardoor voordracht als maatregel niet zinvol is. Voor deze weg zal een mogelijke overdrachtsmaatregel moeten worden beoordeeld.

#### 4.3 Geluidsbelasting ten gevolge van N309 Zuiderzeestraatweg

De rekenresultaten vanwege het wegverkeerslawaai van de N309 Zuiderzeestraatweg zijn in bijlage 3 opgenomen (inclusief correctie ex artikel 110g Wgh). Hierbij is rekening gehouden met het afremmen en optrekken van het verkeer bij de rotonde.

**Tabel 4.2** *Overzicht rekenpunten met een geluidsbelasting >48 dB*

Punt-nummer	Adres Straatnaam	Overige informatie		L den - Geluidsbelasting in dB, incl. aftrek ex. art. 110g Wgh	
		Waarneem- hoogte	Toetswaarde	Toekomst 2018	Overschrijding
08_B	Bouwlocatie Folkert	1,5	48	49	1
08_C	Bouwlocatie Folkert	4,5	48	50	2
10_B	Bouwlocatie Folkert	7,5	48	49	1
10_C	Bouwlocatie Folkert	1,5	48	51	3
11_B	Bouwlocatie Folkert	4,5	48	49	1
11_C	Bouwlocatie Folkert	7,5	48	51	3
12_C	Bouwlocatie Folkert	1,5	48	50	2
13_C	Bouwlocatie Folkert	4,5	48	50	2
14_A	Bouwlocatie Folkert	7,5	48	49	1
14_B	Bouwlocatie Folkert	1,5	48	50	2
14_C	Bouwlocatie Folkert	4,5	48	52	4
15_A	Bouwlocatie Folkert	7,5	48	49	1
15_B	Bouwlocatie Folkert	1,5	48	49	1
15_C	Bouwlocatie Folkert	4,5	48	50	2
23_C	Bouwlocatie Folkert	7,5	48	49	1
12a_C	Bouwlocatie Folkert	1,5	48	49	1

Uit de rekenresultaten blijkt dat de voorkeursgrenswaarde van 48 dB wordt overschreden ter plaatse van de woningen met waarneempunt 08 en 10 – 15, dit betreft de eerste lijn woningen (11 woningen) van het bouwplan ten opzichte van de Zuiderzeestraatweg. Waarneempunt 23 betreft de zuidgevel van het appartementencomplex. De ten hoogst berekende geluidsbelasting

bedraagt 52 dB ter plaatse van waarneempunt 14 (voor de locatie zie bijlage 2). Dit komt overeen met een GES-score van 2-3 (redelijk leefklimaat).

In hoofdstuk 5 wordt nader ingegaan op mogelijke maatregelen voor de overschrijdingen.

#### 4.4 Geluidsbelasting ten gevolge van Nieuwstadsweg

De rekenresultaten vanwege het wegverkeerslawaai van de Nieuwstadsweg zijn in bijlage 3 opgenomen (inclusief correctie ex art. 110g Wgh).

**Tabel 4.3** *Overzicht rekenpunten met een geluidsbelasting >48 dB*

Puntnummer	Adres Straatnaam	L den - Geluidsbelasting in dB, incl. aftrek ex. art. 110g Wgh			
		Waarneemhoogte	Toetswaarde	Toekomst 2018	Overschrijding
19_A	Bouwlocatie Folkert	1,5	48	50	2
19_B	Bouwlocatie Folkert	4,5	48	50	2
19_C	Bouwlocatie Folkert	7,5	48	50	2
20_A	Bouwlocatie Folkert	1,5	48	50	2
20_B	Bouwlocatie Folkert	4,5	48	50	2
20_C	Bouwlocatie Folkert	7,5	48	50	2
005_A	Bouwplan Folkert	1,5	48	50	2
005_B	Bouwplan Folkert	4,5	48	50	2
005_C	Bouwplan Folkert	7,5	48	50	2

De ten hoogst berekende geluidsbelasting bedraagt meer dan 48 dB ter hoogte van de waarneempunt 19, 20 en 005 (voor de locatie zie bijlage 2). De geluidsbelasting bedraagt hier ten hoogste 50 dB.

Aangezien 30 km/wegen geen wettelijke zone hebben, zijn deze wegen uitgesloten van toetsing aan de wettelijke grenswaarden. Ten behoeve van de goede ruimtelijke ordening zijn de geluidsbelastingen wel in dit onderzoek opgenomen, zodat inzicht is in de geluidssituatie. Het is zonder aanvullende akoestische eisen mogelijk om woningen langs deze wegen te realiseren. Echter de normen uit het Bouwbesluit blijven onverminderd van kracht.

#### 4.5 Geluidsbelasting t.g.v. Noertcamplaan

De rekenresultaten vanwege het wegverkeerslawaai van de Noertcamplaan zijn in bijlage 3 opgenomen (inclusief correctie ex art. 110g Wgh).

**Tabel 4.4** *Overzicht rekenpunten met een geluidsbelasting >48 dB*

Puntnummer	Adres Straatnaam	Overige informatie		L den - Geluidsbelasting in dB, incl. aftrek ex. art. 110g Wgh	
		Waarneemhoogte	Toetswaarde	Toekomst 2018	Overschrijding
15_A	Bouwlocatie Folkert	1,5	48	51	3
15_B	Bouwlocatie Folkert	4,5	48	51	3
15_C	Bouwlocatie Folkert	7,5	48	51	3
16_A	Bouwlocatie Folkert	1,5	48	52	4
16_B	Bouwlocatie Folkert	4,5	48	52	4
16_C	Bouwlocatie Folkert	7,5	48	51	3
17_A	Bouwlocatie Folkert	1,5	48	51	3
17_B	Bouwlocatie Folkert	4,5	48	51	3
17_C	Bouwlocatie Folkert	7,5	48	51	3
18_A	Bouwlocatie Folkert	1,5	48	50	2
18_B	Bouwlocatie Folkert	4,5	48	49	1
18_C	Bouwlocatie Folkert	7,5	48	49	1
001_A	Bouwplan Folkert	1,5	48	50	2

Puntnummer	Adres Straatnaam	Overige informatie		L den - Geluidsbelasting in dB, incl. aftrek ex. art. 110g Wgh	
		Waarneemhoogte	Toetswaarde	Toekomst 2018	Overschrijding
001_B	Bouwplan Folkert	4,5	48	49	1
001_C	Bouwplan Folkert	7,5	48	49	1

De ten hoogste berekende geluidsbelasting bedraagt 52 dB ter plaatse van waarneempunt 16 (voor de locatie zie bijlage 2).

Aangezien 30 km/wegen geen wettelijke zone hebben, zijn deze wegen uitgesloten van toetsing aan de wettelijke grenswaarden. Ten behoeve van de goede ruimtelijke onderbouwing zijn de geluidsbelastingen wel in dit onderzoek opgenomen, zodat inzicht is in de geluidssituatie. Het is zonder aanvullende akoestische eisen mogelijk om woningen langs deze wegen te realiseren. Echter de normen uit het Bouwbesluit blijven onverminderd van kracht.

#### 4.6 Geluidsbelasting ten gevolge van Nunspeterweg


De rekenresultaten vanwege het wegverkeerslawaai van de Nunspeterweg zijn in bijlage 3 opgenomen (inclusief correctie ex art. 110g Wgh). De ten hoogst berekende geluidsbelasting bedraagt minder dan 48 dB. De hoogst berekende geluidsbelasting bedraagt 39 dB op waarneempunt 14 (voor de locatie zie bijlage 2).

Aangezien 30 km wegen geen wettelijke zone hebben, zijn deze wegen uitgesloten van toetsing aan de wettelijke grenswaarden. Ten behoeve van de goede ruimtelijke onderbouwing zijn de geluidsbelastingen wel in dit onderzoek opgenomen, zodat inzicht is in de geluidssituatie. Het is zonder aanvullende akoestische eisen mogelijk om woningen langs deze wegen te realiseren. Echter de normen uit het Bouwbesluit blijven onverminderd van kracht.

#### 4.7 Gecumuleerde geluidsniveaus

Het gemeentelijk geluidbeleid gaat uit van het feit dat er bij de nieuw te bouwen woningen tenminste sprake moet zijn van één geluidluwe gevel. In deze paragraaf wordt dan ook de gecumuleerde geluidsbelasting op de verschillende gevels van de woningen beschouwd. In deze gecumuleerde geluidsbelasting zijn de 30 km wegen betrokken.

In onderstaande figuur zijn de resultaten bij de ontvangerpunten geplot.



Uit bovenstaande figuur kan worden afgeleid dat voor de buitenruimte op beganegrondniveau geldt dat wordt voldaan aan de eis van het geluidluis zijn. Echter op grotere hoogte gaat dit niet op voor alle woningen. Ook valt uit de figuur op te maken dat er een aantal woningen is waarbij de gecumuleerde geluidsbelasting meer dan 53 dB bedraagt en zodoende een GES-Score van 4 en hoger behalen (leefklimaat matig tot zeer matig). Dit is onder andere voor de woningen direct aan de Flevoweg het geval.

## 5 Maatregelen

### 5.1 Flevoweg

Ten aanzien van de Flevoweg dienen mogelijke maatregelen beoordeeld te worden. Aangezien voor de Flevoweg al een bronmaatregel is getroffen in de vorm van stil asfalt wordt er voor de Flevoweg een schermmaatregel voorgesteld.

Om te kunnen voldoen aan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB moet er op de grens van het plangebied parallel aan de Flevoweg een scherm worden geplaatst met een lengte van circa 255 meter en een hoogte van 7 meter. De kosten voor deze maatregel bedragen circa € 450.000,-.

Deze maatregel betekent voor het leefklimaat binnen het plangebied (op basis van gecumuleerd wegverkeerslawaai) dat er nog slechts één woning een geluidsbelasting ondervindt van meer dan 53 dB.

De resultaten van de berekeningen zijn weergegeven in bijlage 3.

### 5.2 Zuiderzeestraatweg

#### 5.2.1 Bronmaatregel

Ten aanzien van de Zuiderzeestraatweg dienen er maatregelen bekeken te worden. In eerste instantie wordt gekeken naar het gebruik van stil asfalt. Dit stil asfalt kan pas gebruikt worden op 50 meter na kruisingen en rotondes. In deze situatie wordt gebruik gemaakt van dunne deklaag 1. Om aan de voorkeursgrenswaarde te voldoen dient ook de rotonde aangepakt te worden. Voor de rotonde wordt voorgesteld om SMA 0/6 te gebruiken. Wanneer de rotonde wordt voorzien van SMA 06 en vervolgens wordt overgegaan op een dunne deklaag 1, dan wordt voldaan aan de grenswaarde. Het totaal aantal meters aan dunne deklaag 1 bedraagt circa 230 meter en SMA voor de rotonde tot aan het stil asfalt circa 100 meter. De kosten voor het vervangen van het asfalt door de stillere typen wordt geraamd op circa € 120.000,-. De resultaten zijn weergegeven in bijlage 3.

#### 5.2.2 Overdrachtmaatregel

Om te kunnen voldoen aan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB moet er op de grens van het plangebied parallel aan de Zuiderzeestraatweg een scherm worden geplaatst met een lengte van circa 175 meter en een hoogte van 7,25 meter. De kosten voor deze maatregel bedragen circa € 320.000,-.

### 5.3 Maatregelenpakket

Gezien de kosten en ook de hoogte van het benodigde scherm langs de Zuiderzeestraatweg lijkt deze maatregel geen optie. Vooral nog is het pakket doorgerekend waarin de Zuiderzeestraatweg wordt voorzien van stil asfalt en er een schermmaatregel plaatsvindt langs de Flevoweg. Het resultaat van deze maatregelen voor het algemene leefklimaat binnen het plangebied is dat er binnen het plangebied zich geen woningen meer bevinden met een gecumuleerde geluidsbelasting wegverkeerslawaai van 52 dB of meer. Met dit maatregelenpakket wordt de GES-score 2-3 (redelijk).

De resultaten van de berekeningen zijn terug te vinden in bijlage 3.

## 6 Samenvatting en conclusies

Op de locatie Folkert gelegen langs de Flevoweg te Elburg is het voornemen om woningen te realiseren.

De woningbouwlocatie bevindt zich binnen de wettelijke geluidzone van wegen. Ingevolge de Wet geluidhinder (Wgh) zijn de geluidsbelastingen op de gevels van de woningen onderzocht en getoetst. Op grond van onderhavig onderzoek kunnen de volgende conclusies worden getrokken:

- De geluidsbelasting binnen het plangebied ten aanzien van het wegverkeer over de Flevoweg overschrijdt de voorkeursgrenswaarde. De geluidsbelasting blijft wel beneden de maximaal toelaatbare grenswaarde.
- De geluidsbelasting binnen het plangebied ten aanzien van het wegverkeer over de Zuiderzeestraatweg overschrijdt de voorkeursgrenswaarde. De geluidsbelasting blijft wel beneden de maximaal toelaatbare grenswaarde.
- Om aan de voorkeursgrenswaarde ten aanzien van de Flevoweg te voldoen dient er op de grens van het plangebied parallel aan de Flevoweg een scherm geplaatst te worden. Dit scherm moet dan minimaal 7 meter hoog zijn en heeft een lengte van 255 meter. De kosten voor dit scherm bedraagt circa € 450.000,-.
- Om aan de voorkeursgrenswaarde ten aanzien van de Zuiderzeestraatweg te voldoen dient er op de grens van het plangebied parallel aan de Flevoweg geplaatst te worden. Dit scherm moet dan minimaal 7,25 meter hoog zijn en heeft een lengte van 175 meter. De kosten voor dit scherm bedraagt circa € 320.000,-.
- Om aan de voorkeursgrenswaarde ten aanzien van de Zuiderzeestraatweg te voldoen kan er ook gebruik worden gemaakt van stil asfalt. De rotonde moet dan voorzien worden van SMA 0/6 en na 50 meter op de Zuiderzeestraatweg moet dit naadloos overgaan in een dunne deklaag type 1. De strook SMA 0/6 is circa 100 meter lang. De strook stil asfalt is circa 230 meter lang. De kosten worden geraamd op circa € 120.000,-.
- Door het nemen van het maatregelen pakket: Scherm Flevoweg en Stil asfalt Zuiderzeestraatweg wordt er binnen het plangebied een GES/score van 2-3 behaald. Dit betekent een redelijk leefklimaat op het gebied van geluid.


Wanneer blijkt dat de voorgestelde maatregelen niet mogelijk zijn omdat zij stuiten op bezwaren van financiële, stedenbouwkundige, landschappelijke of verkeerskundige aard, dan komen de woningen binnen het plangebied in aanmerking voor de aanvraag van een hogere grenswaarde. Een gevelweringonderzoek moet dan uitwijzen of de grenswaarde uit het Bouwbesluit gerespecteerd wordt.

# Bijlage 1

## Figuren








Wegverkeerslaaai - RMW-2006, Elburg - Elburg 4 locaties - presentatie [C:\Dave\Projecten\Lopend\257879 Folkerts\ELBURG NIEUW\Geo5.21 Elburg], Geonose V5.43

Ligging plangebied en omgeving








Wegverkeerslawai - RMW-2006, Elburg - Elburg 4 locaties - presentatie [C:\Dave\Projecten\Lopend\257879 Folkerts\ELBURG NIEUW\Geo5.21 Elburg], Geonose V5.43


ingevoerde ontvangerpunten



Wegverkeerslawai - RMW-2006, Elburg - Elburg 4 locaties - presentatie [C:\Dave\Projecten\Lopend\257879 Folkerts\ELBURG NIEUW\Geo5.21 Elburg], Geonose V5.43

ingevoerde ontvangerpunten






Wegverkeerslawai - RMW-2006, Elburg - Elburg 4 locaties - presentatie [C:\Dave\Projecten\Lopend\257879 Folkerts\ELBURG NIEUW\Geo5.21 Elburg], Geonose V5.43

ingevoerde schermen





Wegverkeerslawaai - RMW-2006, Elburg - Elburg 4 locaties - cumulatie Zuiderzeestraatweg stil asfalt sche [C:\Dave\Projecten\Lopend\257879 Folkerts\ELBURG NIEUW\Geo5.21 Elburg], Geonose V5.43

Gecumuleerde geluidbelasting inclusie correctie ex art. 110 Wgh  
Situatie met maatregelen pakket



# Bijlage 2

## Invoergegevens



Model:Folkerts  
Groep:hoofdgroep  
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2006

Id	Omschrijving	Bf
01	Weg	0.00
02	Weg	0.00
03	Weg	0.00
04	Weg	0.00
		0.00
1		0.00
2		0.00
3		0.00













Akoestisch onderzoek Elburg  
invoergegevens

257879  
Grontmij

Model:Folkerts  
Groep:hoofdgroep  
Lijst van Minirotondes, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2006

Id	Omschrijving
Rotonde	Zuiderzeestraatweg Oost
Rotonde	Flevoweg

Akoestisch onderzoek Elburg  
invoergegevens

257879  
Grontmij

Model:Folkerts  
Groep:hoofdgroep  
Lijst van Ontvangers, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2006

Id	Omschrijving	Maaiveld	Hoogtedefinitie	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F
01	Bouwlocatie Folkert	0.00	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--
02	Bouwlocatie Folkert	0.00	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--
03	Bouwlocatie Folkert	0.00	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--
04	Bouwlocatie Folkert	0.00	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--
05	Bouwlocatie Folkert	0.00	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--
06	Bouwlocatie Folkert	0.00	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--
07	Bouwlocatie Folkert	0.00	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--
09	Bouwlocatie Folkert	0.00	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--
08	Bouwlocatie Folkert	0.00	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--
10	Bouwlocatie Folkert	0.00	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--
11	Bouwlocatie Folkert	0.00	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--
12	Bouwlocatie Folkert	0.00	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--
13	Bouwlocatie Folkert	0.00	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--
14	Bouwlocatie Folkert	0.00	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--
15	Bouwlocatie Folkert	0.00	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--
16	Bouwlocatie Folkert	0.00	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--
17	Bouwlocatie Folkert	0.00	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--
18	Bouwlocatie Folkert	0.00	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--
19	Bouwlocatie Folkert	0.00	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--
20	Bouwlocatie Folkert	0.00	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--
21	Bouwlocatie Folkert	0.00	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--
22	Bouwlocatie Folkert	0.00	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--
23	Bouwlocatie Folkert	0.00	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--
25	Bouwlocatie Folkert	0.00	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--
27	Bouwlocatie Folkert	0.00	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--
24	Bouwlocatie Folkert	0.00	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--
26	Bouwlocatie Folkert	0.00	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--
28	Bouwlocatie Folkert	0.00	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--
29	Bouwlocatie Folkert	0.00	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--
001	bouwlocatie Folkerts	0.00	Relatief	1.50	4.50	7.50	--	--	--
002	bouwlocatie Folkerts	0.00	Relatief	1.50	4.50	7.50	--	--	--
003	bouwlocatie Folkerts	0.00	Relatief	1.50	4.50	7.50	--	--	--
004	bouwlocatie Folkerts	0.00	Relatief	1.50	4.50	7.50	--	--	--
005	bouwlocatie Folkerts	0.00	Relatief	1.50	4.50	7.50	--	--	--
006	bouwlocatie Folkerts	0.00	Relatief	1.50	4.50	7.50	--	--	--
007	bouwlocatie Folkerts	0.00	Relatief	1.50	4.50	7.50	--	--	--
008	bouwlocatie Folkerts	0.00	Relatief	1.50	4.50	7.50	--	--	--
009	bouwlocatie Folkerts	0.00	Relatief	1.50	4.50	7.50	--	--	--
010	bouwlocatie Folkerts	0.00	Relatief	1.50	4.50	7.50	--	--	--
011	bouwlocatie Folkerts	0.00	Relatief	1.50	4.50	7.50	--	--	--
04b	Bouwlocatie Folkert	0.00	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--
03b	Bouwlocatie Folkert	0.00	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--
02b	Bouwlocatie Folkert	0.00	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--
01	Bouwlocatie Folkert	0.00	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--
19b	Bouwlocatie Folkert	0.00	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--
005b	bouwlocatie Folkerts	0.00	Relatief	1.50	4.50	7.50	--	--	--
17b	Bouwlocatie Folkert	0.00	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--
16b	Bouwlocatie Folkert	0.00	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--
001b	bouwlocatie Folkerts	0.00	Relatief	1.50	4.50	7.50	--	--	--
14b	Bouwlocatie Folkert	0.00	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--
15b	Bouwlocatie Folkert	0.00	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--
08b	Bouwlocatie Folkert	0.00	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--
07b	Bouwlocatie Folkert	0.00	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--
13a	Bouwlocatie Folkert	0.00	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--
13b	Bouwlocatie Folkert	0.00	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--
13c	Bouwlocatie Folkert	0.00	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--
12a	Bouwlocatie Folkert	0.00	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--
12b	Bouwlocatie Folkert	0.00	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--
12c	Bouwlocatie Folkert	0.00	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--
11a	Bouwlocatie Folkert	0.00	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--
11b	Bouwlocatie Folkert	0.00	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--

Akoestisch onderzoek Elburg  
 invoergegevens

257879  
 Grontmij

Model:Folkerts  
 Groep:hoofdgroep  
 Lijst van Ontvangers, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2006

Id	Omschrijving	Maaiveld	Hoogtedefinitie	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F
11c	Bouwlocatie Folkert	0.00	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--
10b	Bouwlocatie Folkert	0.00	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--
09b	Bouwlocatie Folkert	0.00	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--
24b	Bouwlocatie Folkert	0.00	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--
24c	Bouwlocatie Folkert	0.00	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--
24d	Bouwlocatie Folkert	0.00	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--
20b	Bouwlocatie Folkert	0.00	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--

Akoestisch onderzoek Elburg  
invoergegevens

257879  
Grontmij

Model:Folkerts  
Groep:hoofdgroep  
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2006

Id	Omschrijving	ISO H	ISO	maaiveldhoogte	HDef.	Invoertype	Hbron	Ch	Wegdek	V(MR)	V(LV)	V(MV)	V(ZV)	Intensiteit	%Int.(D)	%Int.(A)	%Int.(N)	%Int.(P4)	%MR(D)	%MR(A)	%MR(N)	%MR(P4)	%LV(D)	%LV(A)
001	Nunspeterweg	0.00		0.00	Eigen waarde	Verdeling	0.75	0.00	Fijn	--	30	30	30	2024.00	6.70	3.30	0.80	--	--	--	--	--	93.70	93.70
002	Zuiderzeestraatweg Oost	0.00		0.00	Eigen waarde	Verdeling	0.75	0.00	Fijn	--	80	80	80	16968.00	6.70	3.30	0.80	--	--	--	--	--	90.20	90.20
002a	Rotonde Zuiderzeestraatweg Oost	0.00		0.00	Eigen waarde	Verdeling	0.75	0.00	Fijn	--	35	35	35	16968.00	6.70	3.30	0.80	--	--	--	--	--	90.20	90.20
003	Flevoweg	0.00		0.00	Eigen waarde	Verdeling	0.75	0.00	Dun Dekl	--	80	80	80	16968.00	6.70	3.30	0.80	--	--	--	--	--	90.20	90.20
003a	Rotonde Flevoweg	0.00		0.00	Eigen waarde	Verdeling	0.75	0.00	Fijn	--	35	35	35	16968.00	6.70	3.30	0.80	--	--	--	--	--	90.20	90.20
003a	Rotonde Flevoweg	0.00		0.00	Eigen waarde	Verdeling	0.75	0.00	Fijn	--	35	35	35	16968.00	6.70	3.30	0.80	--	--	--	--	--	90.20	90.20
004	Noertcampaan	0.00		0.00	Eigen waarde	Verdeling	0.75	0.00	Fijn	--	30	30	30	3892.00	7.00	3.00	0.50	--	--	--	--	--	99.10	99.10
005	Nieuwstadsweg	0.00		0.00	Eigen waarde	Verdeling	0.75	0.00	Fijn	--	30	30	30	2024.00	7.00	3.00	0.50	--	--	--	--	--	99.20	99.20

Akoestisch onderzoek Elburg  
invoergegevens

257879  
Grontmij

Model:Folkerts  
Groep:hoofdgroep  
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2006

Id	%LV(N)	%LV(P4)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%MV(P4)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)	%ZV(P4)	MR(D)	MR(A)	MR(N)	MR(P4)	LV(D)	LV(A)	LV(N)	LV(P4)	MV(D)	MV(A)	MV(N)	MV(P4)	ZV(D)	ZV(A)	ZV(N)	ZV(P4)
001	93.70	--	4.00	4.00	4.00	--	2.40	2.40	2.40	--	--	--	--	--	127.06	62.58	15.17	--	5.42	2.67	0.65	--	3.25	1.60	0.39	--
002	90.20	--	7.80	7.80	7.80	--	2.00	2.00	2.00	--	--	--	--	--	1025.44	505.07	122.44	--	88.67	43.68	10.59	--	22.74	11.20	2.71	--
002a	90.20	--	7.80	7.80	7.80	--	2.00	2.00	2.00	--	--	--	--	--	1025.44	505.07	122.44	--	88.67	43.68	10.59	--	22.74	11.20	2.71	--
003	90.20	--	7.80	7.80	7.80	--	2.00	2.00	2.00	--	--	--	--	--	1025.44	505.07	122.44	--	88.67	43.68	10.59	--	22.74	11.20	2.71	--
003a	90.20	--	7.80	7.80	7.80	--	2.00	2.00	2.00	--	--	--	--	--	1025.44	505.07	122.44	--	88.67	43.68	10.59	--	22.74	11.20	2.71	--
003a	90.20	--	7.80	7.80	7.80	--	2.00	2.00	2.00	--	--	--	--	--	1025.44	505.07	122.44	--	88.67	43.68	10.59	--	22.74	11.20	2.71	--
004	99.10	--	0.90	0.90	0.90	--	--	--	--	--	--	--	--	--	269.99	115.71	19.28	--	2.45	1.05	0.18	--	--	--	--	--
005	99.20	--	0.80	0.80	0.80	--	--	--	--	--	--	--	--	--	140.55	60.23	10.04	--	1.13	0.49	0.08	--	--	--	--	--

Akoestisch onderzoek Elburg  
invoergegevens

257879  
Grontmij

Model:Folkerts  
Groep:hoofdgroep  
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2006

Id	LE (D) 63	LE (D) 125	LE (D) 250	LE (D) 500	LE (D) 1k	LE (D) 2k	LE (D) 4k	LE (D) 8k	LE (A) 63	LE (A) 125	LE (A) 250	LE (A) 500	LE (A) 1k	LE (A) 2k	LE (A) 4k	LE (A) 8k	LE (N) 63	LE (N) 125	LE (N) 250	LE (N) 500	LE (N) 1k	LE (N) 2k	LE (N) 4k
001	81.92	83.44	91.87	91.74	97.29	96.74	89.25	85.01	78.84	80.37	88.80	88.67	94.21	93.66	86.17	81.94	72.69	74.21	82.64	82.51	88.06	87.51	80.02
002	87.42	97.67	103.04	107.90	113.30	110.90	103.09	93.31	84.35	94.60	99.96	104.82	110.22	107.82	100.01	90.23	78.19	88.44	93.81	98.67	104.07	101.67	93.86
002a	90.78	94.01	102.32	102.29	107.75	106.90	99.43	94.56	87.70	90.94	99.24	99.21	104.68	103.83	96.36	91.48	81.55	84.78	93.09	93.06	98.52	97.67	90.20
003	87.00	92.54	98.20	107.74	109.97	104.59	98.45	89.95	83.93	89.47	95.12	104.66	106.89	101.51	95.37	86.88	77.77	83.31	88.97	98.51	100.74	95.36	89.22
003a	90.78	94.01	102.32	102.29	107.75	106.90	99.43	94.56	87.70	90.94	99.24	99.21	104.68	103.83	96.36	91.48	81.55	84.78	93.09	93.06	98.52	97.67	90.20
003a	90.78	94.01	102.32	102.29	107.75	106.90	99.43	94.56	87.70	90.94	99.24	99.21	104.68	103.83	96.36	91.48	81.55	84.78	93.09	93.06	98.52	97.67	90.20
004	84.39	84.03	89.67	92.66	99.36	99.08	91.16	85.96	80.71	80.35	85.99	88.98	95.68	95.40	87.48	82.28	72.92	72.57	78.20	81.20	87.90	87.62	79.70
005	81.54	81.15	86.65	89.80	96.51	96.23	88.30	83.08	77.86	77.47	82.97	86.12	92.83	92.55	84.62	79.40	70.07	69.68	75.19	78.34	85.05	84.77	76.84

Akoestisch onderzoek Elburg  
invoergegevens

257879  
Grontmij

Model:Folkerts  
Groep:hoofdgroep  
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2006

Id	LE (N) 8k	LE (P4) 63	LE (P4) 12	LE (P4) 25	LE (P4) 50	LE (P4) 1k	LE (P4) 2k	LE (P4) 4k	LE (P4) 8k
001	75.78	--	--	--	--	--	--	--	--
002	84.08	--	--	--	--	--	--	--	--
002a	85.33	--	--	--	--	--	--	--	--
003	80.72	--	--	--	--	--	--	--	--
003a	85.33	--	--	--	--	--	--	--	--
003a	85.33	--	--	--	--	--	--	--	--
004	74.50	--	--	--	--	--	--	--	--
005	71.62	--	--	--	--	--	--	--	--

Akoestisch onderzoek Elburg  
 invoergegevens

257879  
 Grontmij

Model:Folkerts Flevoweg schermmaatregel  
 Groep:hoofdgroep  
 Lijst van Schermen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2006

Id	Omschrijving	ISO H	ISO maaiveldhoogte	HDef.	Cp	Lengte	Refl.L 63	Refl.L 125	Refl.L 250	Refl.L 500	Refl.L 1k	Refl.L 2k	Refl.L 4k	Refl.L 8k	Refl.R 63	Refl.R 125	Refl.R 250	Refl.R 500
003	Flevoweg (Rechts)	7.00	0.00	Eigen waarde	0 dB	189.70	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
003	Flevoweg (Rechts)	7.00	0.00	Eigen waarde	0 dB	68.33	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80



Akoestisch onderzoek Elburg  
invoergegevens

257879  
Grontmij

Model:Folkerts Flevoweg schermmaatregel  
Groep:hoofdgroep  
Lijst van Schermen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2006

Id	Refl.R 1k	Refl.R 2k	Refl.R 4k	Refl.R 8k
003	0.80	0.80	0.80	0.80
003	0.80	0.80	0.80	0.80

Akoestisch onderzoek Elburg  
invoergegevens

257879  
Grontmij

Model:Zuiderzeestraatweg stil asfalt  
Groep:hoofdgroep  
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2006

Id	Omschrijving	ISO H	ISO	maaiveldhoogte	HDef.	Invoertype	Hbron	Ch	Wegdek	V(MR)	V(LV)	V(MV)	V(ZV)	Intensiteit	%Int.(D)	%Int.(A)	%Int.(N)	%Int.(P4)	%MR(D)	%MR(A)	%MR(N)	%MR(P4)	%LV(D)	%LV(A)
001	Nunspeterweg	0.00		0.00	Eigen waarde	Verdeling	0.75	0.00	Fijn	--	30	30	30	2024.00	6.70	3.30	0.80	--	--	--	--	--	93.70	93.70
002	Zuiderzeestraatweg Oost	0.00		0.00	Eigen waarde	Verdeling	0.75	0.00	SMA 0/6	--	80	80	80	16968.00	6.70	3.30	0.80	--	--	--	--	--	90.20	90.20
002a	Rotonde Zuiderzeestraatweg Oost	0.00		0.00	Eigen waarde	Verdeling	0.75	0.00	SMA 0/6	--	35	35	35	16968.00	6.70	3.30	0.80	--	--	--	--	--	90.20	90.20
002	Zuiderzeestraatweg Oost (stil)	0.00		0.00	Eigen waarde	Verdeling	0.75	0.00	Dun Dekl	--	80	80	80	16968.00	6.70	3.30	0.80	--	--	--	--	--	90.20	90.20
003	Flevoweg	0.00		0.00	Eigen waarde	Verdeling	0.75	0.00	Dun Dekl	--	80	80	80	16968.00	6.70	3.30	0.80	--	--	--	--	--	90.20	90.20
003a	Rotonde Flevoweg	0.00		0.00	Eigen waarde	Verdeling	0.75	0.00	Fijn	--	35	35	35	16968.00	6.70	3.30	0.80	--	--	--	--	--	90.20	90.20
003a	Rotonde Flevoweg	0.00		0.00	Eigen waarde	Verdeling	0.75	0.00	Fijn	--	35	35	35	16968.00	6.70	3.30	0.80	--	--	--	--	--	90.20	90.20
004	Noertcamplaan	0.00		0.00	Eigen waarde	Verdeling	0.75	0.00	Fijn	--	30	30	30	3892.00	7.00	3.00	0.50	--	--	--	--	--	99.10	99.10
005	Nieuwstadsweg	0.00		0.00	Eigen waarde	Verdeling	0.75	0.00	Fijn	--	30	30	30	2024.00	7.00	3.00	0.50	--	--	--	--	--	99.20	99.20

Akoestisch onderzoek Elburg  
invoergegevens

257879  
Grontmij

Model:Zuiderzeestraatweg stil asfalt  
Groep:hoofdgroep  
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2006

Id	%LV(N)	%LV(P4)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%MV(P4)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)	%ZV(P4)	MR(D)	MR(A)	MR(N)	MR(P4)	LV(D)	LV(A)	LV(N)	LV(P4)	MV(D)	MV(A)	MV(N)	MV(P4)	ZV(D)	ZV(A)	ZV(N)	ZV(P4)
001	93.70	--	4.00	4.00	4.00	--	2.40	2.40	2.40	--	--	--	--	--	127.06	62.58	15.17	--	5.42	2.67	0.65	--	3.25	1.60	0.39	--
002	90.20	--	7.80	7.80	7.80	--	2.00	2.00	2.00	--	--	--	--	--	1025.44	505.07	122.44	--	88.67	43.68	10.59	--	22.74	11.20	2.71	--
002a	90.20	--	7.80	7.80	7.80	--	2.00	2.00	2.00	--	--	--	--	--	1025.44	505.07	122.44	--	88.67	43.68	10.59	--	22.74	11.20	2.71	--
002	90.20	--	7.80	7.80	7.80	--	2.00	2.00	2.00	--	--	--	--	--	1025.44	505.07	122.44	--	88.67	43.68	10.59	--	22.74	11.20	2.71	--
003	90.20	--	7.80	7.80	7.80	--	2.00	2.00	2.00	--	--	--	--	--	1025.44	505.07	122.44	--	88.67	43.68	10.59	--	22.74	11.20	2.71	--
003a	90.20	--	7.80	7.80	7.80	--	2.00	2.00	2.00	--	--	--	--	--	1025.44	505.07	122.44	--	88.67	43.68	10.59	--	22.74	11.20	2.71	--
003a	90.20	--	7.80	7.80	7.80	--	2.00	2.00	2.00	--	--	--	--	--	1025.44	505.07	122.44	--	88.67	43.68	10.59	--	22.74	11.20	2.71	--
004	99.10	--	0.90	0.90	0.90	--	--	--	--	--	--	--	--	--	269.99	115.71	19.28	--	2.45	1.05	0.18	--	--	--	--	--
005	99.20	--	0.80	0.80	0.80	--	--	--	--	--	--	--	--	--	140.55	60.23	10.04	--	1.13	0.49	0.08	--	--	--	--	--

Akoestisch onderzoek Elburg  
invoergegevens

257879  
Grontmij

Model:Zuiderzeestraatweg stil asfalt  
Groep:hoofdgroep  
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2006

Id	LE (D) 63	LE (D) 125	LE (D) 250	LE (D) 500	LE (D) 1k	LE (D) 2k	LE (D) 4k	LE (D) 8k	LE (A) 63	LE (A) 125	LE (A) 250	LE (A) 500	LE (A) 1k	LE (A) 2k	LE (A) 4k	LE (A) 8k	LE (N) 63	LE (N) 125	LE (N) 250	LE (N) 500	LE (N) 1k	LE (N) 2k	LE (N) 4k
001	81.92	83.44	91.87	91.74	97.29	96.74	89.25	85.01	78.84	80.37	88.80	88.67	94.21	93.66	86.17	81.94	72.69	74.21	82.64	82.51	88.06	87.51	80.02
002	84.94	92.36	98.73	107.37	111.63	108.89	101.99	93.65	81.87	89.28	95.66	104.30	108.56	105.82	98.92	90.58	75.71	83.13	89.50	98.14	102.40	99.66	92.76
002a	89.44	89.81	99.38	103.06	107.50	106.45	99.82	96.41	86.36	86.73	96.30	99.98	104.43	103.38	96.74	93.33	80.21	80.58	90.15	93.83	98.27	97.22	90.59
002	87.00	92.54	98.20	107.74	109.97	104.59	98.45	89.95	83.93	89.47	95.12	104.66	106.89	101.51	95.37	86.88	77.77	83.31	88.97	98.51	100.74	95.36	89.22
003	87.00	92.54	98.20	107.74	109.97	104.59	98.45	89.95	83.93	89.47	95.12	104.66	106.89	101.51	95.37	86.88	77.77	83.31	88.97	98.51	100.74	95.36	89.22
003a	90.78	94.01	102.32	102.29	107.75	106.90	99.43	94.56	87.70	90.94	99.24	99.21	104.68	103.83	96.36	91.48	81.55	84.78	93.09	93.06	98.52	97.67	90.20
003a	90.78	94.01	102.32	102.29	107.75	106.90	99.43	94.56	87.70	90.94	99.24	99.21	104.68	103.83	96.36	91.48	81.55	84.78	93.09	93.06	98.52	97.67	90.20
004	84.39	84.03	89.67	92.66	99.36	99.08	91.16	85.96	80.71	80.35	85.99	88.98	95.68	95.40	87.48	82.28	72.92	72.57	78.20	81.20	87.90	87.62	79.70
005	81.54	81.15	86.65	89.80	96.51	96.23	88.30	83.08	77.86	77.47	82.97	86.12	92.83	92.55	84.62	79.40	70.07	69.68	75.19	78.34	85.05	84.77	76.84

Akoestisch onderzoek Elburg  
 invoergegevens

257879  
 Grontmij

Model:Zuiderzeestraatweg stil asfalt  
 Groep:hoofdgroep  
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2006

Id	LE (N) 8k	LE (P4) 63	LE (P4) 12	LE (P4) 25	LE (P4) 50	LE (P4) 1k	LE (P4) 2k	LE (P4) 4k	LE (P4) 8k
001	75.78	--	--	--	--	--	--	--	--
002	84.42	--	--	--	--	--	--	--	--
002a	87.18	--	--	--	--	--	--	--	--
002	80.72	--	--	--	--	--	--	--	--
003	80.72	--	--	--	--	--	--	--	--
003a	85.33	--	--	--	--	--	--	--	--
003a	85.33	--	--	--	--	--	--	--	--
004	74.50	--	--	--	--	--	--	--	--
005	71.62	--	--	--	--	--	--	--	--

Akoestisch onderzoek Elburg  
invoergegevens

257879  
Grontmij

Model:Folkerts Scherm maatregel zuiderzeestraatweg  
Groep:hoofdgroep  
Lijst van Schermen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2006

Id	Omschrijving	ISO H	ISO maaiveldhoogte	HDef.	Cp	Lengte	Refl.L 63	Refl.L 125	Refl.L 250	Refl.L 500	Refl.L 1k	Refl.L 2k	Refl.L 4k	Refl.L 8k	Refl.R 63	Refl.R 125	Refl.R 250	Refl.R 500
		7.25	0.00	Relatief	0 dB	176.33	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80

Akoestisch onderzoek Elburg  
invoergegevens

257879  
Grontmij

Model:Folkerts Scherm maatregel zuiderzeestraatweg  
Groep:hoofdgroep  
Lijst van Schermen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2006

Id	Refl.R 1k	Refl.R 2k	Refl.R 4k	Refl.R 8k
-----	0.80	0.80	0.80	0.80

# Bijlage 3

## Rekenresultaten



Model: Folkerts - Elburg 4 locaties - Elburg  
Bijdrage van Groep Pleveweg op alle ontvangerpunten (inclusief groepsreducties)  
Rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2006; Periode: Alle perioden

Id	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
01_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	56.9	53.8	47.7	57.5
01_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	58.5	55.5	49.3	59.2
01_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	58.7	55.6	49.4	59.3
02_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	56.8	53.7	47.6	57.4
02_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	58.5	55.4	49.2	59.1
02_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	58.6	55.5	49.4	59.2
03_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	57.0	53.9	47.8	57.6
03_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	58.7	55.6	49.4	59.3
03_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	58.8	55.7	49.5	59.4
04_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	56.6	53.5	47.4	57.2
04_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	58.4	55.3	49.2	59.0
04_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	58.5	55.4	49.3	59.1
05_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	53.5	50.4	44.3	54.1
05_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	55.4	52.3	46.2	56.0
05_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	55.6	52.5	46.3	56.2
06_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	55.5	52.5	46.3	56.2
06_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	57.4	54.3	48.1	58.0
06_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	57.4	54.4	48.2	58.1
07_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	46.3	43.2	37.1	46.9
07_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	47.9	44.8	38.7	48.5
07_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	49.3	46.3	40.1	50.0
09_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	40.6	37.5	31.4	41.2
09_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	43.8	40.8	34.6	44.5
09_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	45.6	42.5	36.4	46.2
08_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	43.2	40.1	33.9	43.8
08_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	46.1	43.0	36.9	46.7
08_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	47.5	44.4	38.2	48.1
10_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	41.3	38.2	32.1	41.9
10_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	44.3	41.2	35.0	44.9
10_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	45.7	42.6	36.5	46.3
11_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	35.4	32.3	26.2	36.1
11_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	39.6	36.5	30.4	40.2
11_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	41.7	38.6	32.4	42.3
12_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	32.6	29.5	23.3	33.2
12_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	37.8	34.8	28.6	38.5
12_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	39.7	36.7	30.5	40.4
13_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	30.0	26.9	20.7	30.6
13_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	35.7	32.6	26.5	36.3
13_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	37.5	34.4	28.3	38.1
14_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	27.6	24.5	18.3	28.2
14_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	34.8	31.8	25.6	35.5
14_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	36.5	33.4	27.2	37.1
15_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	25.9	22.8	16.7	26.5
15_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	28.8	25.7	19.5	29.4
15_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	30.5	27.4	21.2	31.1
16_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	29.9	26.8	20.6	30.5
16_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	31.7	28.6	22.5	32.3
16_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	33.4	30.3	24.2	34.0
17_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	34.8	31.7	25.5	35.4
17_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	35.5	32.4	26.3	36.2
17_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	36.8	33.8	27.6	37.5
18_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	35.2	32.2	26.0	35.9
18_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	35.8	32.7	26.5	36.4
18_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	37.0	33.9	27.8	37.6
19_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	42.2	39.1	33.0	42.8
19_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	43.9	40.8	34.6	44.5
19_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	45.3	42.2	36.1	45.9
20_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	45.3	42.2	36.1	45.9
20_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	47.5	44.4	38.3	48.1
20_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	49.0	46.0	39.8	49.7
21_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	41.1	38.0	31.8	41.7
21_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	46.3	43.2	37.1	46.9
21_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	48.2	45.1	39.0	48.8
22_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	55.2	52.1	46.0	55.8
22_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	55.2	52.1	45.9	55.8
22_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	55.3	52.2	46.1	55.9
23_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	50.6	47.5	41.4	51.2
23_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	52.6	49.5	43.4	53.2
23_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	53.0	50.0	43.8	53.7
25_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	38.9	35.8	29.6	39.5
25_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	43.8	40.7	34.6	44.4
25_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	46.3	43.3	37.1	47.0
27_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	34.9	31.8	25.6	35.5
27_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	36.6	33.5	27.4	37.2
27_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	38.4	35.3	29.1	39.0
24_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	38.0	34.9	28.8	38.6
24_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	43.5	40.5	34.3	44.2
24_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	46.3	43.3	37.1	47.0
26_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	40.5	37.4	31.2	41.1
26_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	44.6	41.5	35.3	45.2
26_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	46.8	43.7	37.6	47.5
28_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	34.1	31.1	24.9	34.8
28_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	38.1	35.0	28.8	38.7
28_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	41.2	38.2	32.0	41.9
29_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	39.7	36.6	30.5	40.3
29_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	40.7	37.7	31.5	41.4
29_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	43.6	40.5	34.3	44.2
001_A	bouwlocatie Folkerts	1.5	28.7	25.6	19.5	29.3
001_B	bouwlocatie Folkerts	4.5	33.7	30.6	24.4	34.3
001_C	bouwlocatie Folkerts	7.5	35.2	32.2	26.0	35.9
002_A	bouwlocatie Folkerts	1.5	30.3	27.3	21.1	31.0
002_B	bouwlocatie Folkerts	4.5	31.7	28.7	22.5	32.4
002_C	bouwlocatie Folkerts	7.5	33.7	30.7	24.5	34.4
003_A	bouwlocatie Folkerts	1.5	30.6	27.6	21.4	31.3
003_B	bouwlocatie Folkerts	4.5	32.4	29.3	23.1	33.0
003_C	bouwlocatie Folkerts	7.5	35.0	32.0	25.8	35.7
004_A	bouwlocatie Folkerts	1.5	31.0	27.9	21.8	31.7
004_B	bouwlocatie Folkerts	4.5	33.3	30.2	24.1	33.9
004_C	bouwlocatie Folkerts	7.5	36.6	33.6	27.4	37.3
005_A	bouwlocatie Folkerts	1.5	39.3	36.2	30.1	39.9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Model: Folkerts - Elburg 4 locaties - Elburg  
Bijdrage van Groep Plevoweg op alle ontvangerpunten (inclusief groepsreducties)  
Rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2006; Periode: Alle perioden

Id	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
005_B	bouwlocatie Folkerts	4.5	41.2	38.2	32.0	41.9
005_C	bouwlocatie Folkerts	7.5	42.6	39.5	33.4	43.2
006_A	bouwlocatie Folkerts	1.5	28.9	25.9	19.7	29.6
006_B	bouwlocatie Folkerts	4.5	31.5	28.5	22.3	32.2
006_C	bouwlocatie Folkerts	7.5	34.1	31.1	24.9	34.8
007_A	bouwlocatie Folkerts	1.5	33.3	30.3	24.1	34.0
007_B	bouwlocatie Folkerts	4.5	38.0	34.9	28.8	38.7
007_C	bouwlocatie Folkerts	7.5	40.3	37.2	31.0	40.9
008_A	bouwlocatie Folkerts	1.5	30.7	27.6	21.4	31.3
008_B	bouwlocatie Folkerts	4.5	34.1	31.0	24.9	34.7
008_C	bouwlocatie Folkerts	7.5	36.3	33.2	27.1	36.9
009_A	bouwlocatie Folkerts	1.5	40.8	37.7	31.6	41.4
009_B	bouwlocatie Folkerts	4.5	42.6	39.5	33.3	43.2
009_C	bouwlocatie Folkerts	7.5	44.4	41.4	35.2	45.1
010_A	bouwlocatie Folkerts	1.5	29.8	26.7	20.6	30.4
010_B	bouwlocatie Folkerts	4.5	32.3	29.2	23.1	33.0
010_C	bouwlocatie Folkerts	7.5	34.3	31.2	25.0	34.9
011_A	bouwlocatie Folkerts	1.5	54.5	51.4	45.3	55.1
011_B	bouwlocatie Folkerts	4.5	55.1	52.1	45.9	55.8
011_C	bouwlocatie Folkerts	7.5	55.3	52.2	46.1	55.9
04b_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	33.7	30.6	24.5	34.3
04b_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	35.3	32.2	26.1	35.9
04b_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	37.7	34.6	28.4	38.3
03b_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	34.8	31.8	25.6	35.5
03b_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	38.3	35.2	29.0	38.9
03b_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	40.8	37.7	31.6	41.5
02b_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	35.6	32.5	26.4	36.2
02b_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	38.9	35.8	29.7	39.6
02b_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	41.2	38.1	32.0	41.8
01_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	36.7	33.6	27.5	37.3
01_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	37.6	34.5	28.3	38.2
01_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	40.2	37.2	31.0	40.9
19b_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	30.8	27.7	21.5	31.4
19b_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	33.6	30.5	24.3	34.2
19b_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	36.5	33.4	27.3	37.2
005b_A	bouwlocatie Folkerts	1.5	30.2	27.2	21.0	30.9
005b_B	bouwlocatie Folkerts	4.5	32.7	29.6	23.4	33.3
005b_C	bouwlocatie Folkerts	7.5	34.9	31.8	25.7	35.5
17b_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	30.3	27.2	21.0	30.9
17b_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	33.0	30.0	23.8	33.7
17b_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	35.7	32.7	26.5	36.4
16b_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	30.5	27.4	21.2	31.1
16b_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	32.5	29.4	23.3	33.1
16b_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	35.0	31.9	25.8	35.6
001b_A	bouwlocatie Folkerts	1.5	30.3	27.2	21.1	30.9
001b_B	bouwlocatie Folkerts	4.5	33.5	30.5	24.3	34.2
001b_C	bouwlocatie Folkerts	7.5	35.6	32.5	26.4	36.3
14b_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	32.5	29.4	23.3	33.1
14b_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	34.0	30.9	24.7	34.6
14b_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	35.8	32.7	26.5	36.4
15b_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	29.9	26.8	20.7	30.5
15b_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	31.1	28.1	21.9	31.8
15b_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	34.8	31.7	25.6	35.4
08b_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	44.3	41.2	35.0	44.9
08b_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	46.4	43.3	37.2	47.0
08b_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	47.8	44.7	38.6	48.4
07b_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	38.0	34.9	28.7	38.6
07b_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	39.5	36.4	30.2	40.1
07b_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	41.6	38.5	32.4	42.2
13a_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	29.6	26.5	20.4	30.2
13a_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	31.0	27.9	21.8	31.6
13a_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	35.0	31.9	25.7	35.6
13b_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	34.7	31.6	25.5	35.3
13b_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	35.7	32.6	26.5	36.3
13b_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	37.7	34.6	28.5	38.3
13c_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	28.8	25.7	19.6	29.4
13c_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	30.9	27.8	21.7	31.5
13c_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	33.4	30.3	24.1	34.0
12a_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	31.1	28.0	21.8	31.7
12a_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	36.5	33.4	27.2	37.1
12a_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	38.8	35.8	29.6	39.5
12b_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	34.8	31.7	25.6	35.4
12b_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	36.9	33.8	27.6	37.5
12b_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	38.3	35.3	29.1	39.0
12c_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	30.4	27.3	21.1	31.0
12c_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	31.9	28.9	22.7	32.6
12c_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	34.8	31.8	25.6	35.5
11a_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	35.0	31.9	25.8	35.6
11a_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	38.6	35.5	29.4	39.2
11a_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	41.3	38.2	32.1	42.0
11b_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	38.0	34.9	28.8	38.6
11b_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	39.9	36.8	30.7	40.6
11b_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	41.6	38.5	32.3	42.2
11c_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	35.1	32.0	25.9	35.7
11c_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	36.6	33.5	27.4	37.2
11c_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	38.3	35.3	29.1	39.0
10b_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	40.1	37.0	30.9	40.7
10b_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	42.4	39.3	33.1	43.0
10b_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	44.0	40.9	34.8	44.6
09b_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	36.9	33.9	27.7	37.6
09b_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	39.1	36.0	29.8	39.7
09b_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	40.7	37.6	31.4	41.3
24b_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	40.8	37.7	31.6	41.4
24b_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	43.9	40.8	34.6	44.5
24b_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	45.8	42.7	36.6	46.4
24c_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	37.7	34.6	28.5	38.3
24c_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	39.2	36.1	30.0	39.8
24c_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	40.6	37.5	31.4	41.2
24d_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	31.6	28.5	22.3	32.2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Model: Folkerts - Elburg 4 locaties - Elburg  
Bijdrage van Groep Plevoweg op alle ontvangerpunten (inclusief groepsreducties)  
Rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2006; Periode: Alle perioden

Id	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
24d_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	40.1	37.1	30.9	40.8
24d_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	43.5	40.5	34.3	44.2
20b_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	39.0	35.9	29.8	39.7
20b_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	41.7	38.6	32.5	42.3
20b_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	44.2	41.1	34.9	44.8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Model: Folkerts - Elburg 4 locaties - Elburg  
Bijdrage van Groep Nieuwstadsweg op alle ontvangerpunten (inclusief groepsreducties)  
Rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2006; Periode: Alle perioden

Id	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
01_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	37.7	34.1	26.3	37.6
01_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	38.8	35.1	27.4	38.7
01_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	38.7	35.0	27.2	38.5
02_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	29.4	25.7	18.0	29.3
02_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	31.1	27.4	19.7	31.0
02_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	31.9	28.2	20.4	31.7
03_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	24.6	20.9	13.2	24.5
03_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	25.8	22.1	14.3	25.6
03_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	26.8	23.1	15.3	26.6
04_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	--	--	--	--
04_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	--	--	--	--
04_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	--	--	--	--
05_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	12.1	8.4	0.6	11.9
05_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	15.4	11.7	3.9	15.2
05_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	17.9	14.2	6.4	17.7
06_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	--	--	--	--
06_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	--	--	--	--
06_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	--	--	--	--
07_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	15.2	11.5	3.8	15.1
07_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	15.6	11.9	4.2	15.5
07_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	16.4	12.8	5.0	16.3
09_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	9.0	5.3	-2.5	8.8
09_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	9.8	6.2	-1.6	9.7
09_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	11.3	7.7	-0.1	11.2
08_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	6.4	2.7	-5.1	6.2
08_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	7.3	3.6	-4.1	7.2
08_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	8.3	4.6	-3.1	8.2
10_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	7.7	4.1	-3.7	7.6
10_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	8.4	4.7	-3.1	8.2
10_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	9.5	5.9	-1.9	9.4
11_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	9.3	5.6	-2.2	9.2
11_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	10.5	6.8	-1.0	10.3
11_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	12.0	8.3	0.5	11.8
12_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	10.1	6.4	-1.4	9.9
12_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	10.8	7.2	-0.6	10.7
12_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	12.2	8.6	0.8	12.1
13_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	14.9	11.2	3.5	14.8
13_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	16.0	12.3	4.6	15.9
13_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	17.3	13.6	5.8	17.1
14_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	13.7	10.0	2.3	13.6
14_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	14.8	11.1	3.3	14.6
14_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	15.7	12.0	4.2	15.5
15_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	21.2	17.6	9.8	21.1
15_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	31.3	27.6	19.8	31.1
15_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	32.6	28.9	21.1	32.4
16_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	36.3	32.6	24.8	36.1
16_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	38.1	34.5	26.7	38.0
16_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	38.3	34.6	26.8	38.1
17_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	43.1	39.4	31.7	43.0
17_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	44.1	40.4	32.6	43.9
17_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	43.9	40.2	32.4	43.7
18_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	32.4	28.7	21.0	32.3
18_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	33.9	30.2	22.4	33.7
18_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	34.8	31.1	23.3	34.6
19_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	50.5	46.8	39.1	50.4
19_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	50.5	46.9	39.1	50.4
19_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	50.0	46.3	38.6	49.9
20_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	50.5	46.8	39.0	50.3
20_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	50.5	46.8	39.0	50.3
20_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	49.8	46.2	38.4	49.7
21_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	37.2	33.6	25.8	37.1
21_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	41.9	38.2	30.4	41.7
21_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	43.1	39.5	31.7	43.0
22_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	48.0	44.3	36.5	47.8
22_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	48.0	44.3	36.5	47.8
22_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	48.3	44.7	36.9	48.2
23_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	5.1	1.5	-6.3	5.0
23_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	6.1	2.4	-5.4	5.9
23_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	6.8	3.1	-4.7	6.7
25_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	27.2	23.6	15.8	27.1
25_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	30.9	27.2	19.4	30.7
25_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	32.1	28.4	20.6	31.9
27_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	13.0	9.3	1.5	12.8
27_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	14.0	10.3	2.5	13.8
27_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	14.9	11.3	3.5	14.8
24_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	16.8	13.1	5.3	16.6
24_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	23.8	20.2	12.4	23.7
24_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	25.3	21.6	13.8	25.1
26_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	35.4	31.7	23.9	35.2
26_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	38.0	34.3	26.6	37.9
26_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	38.5	34.8	27.0	38.3
28_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	34.9	31.2	23.4	34.7
28_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	36.5	32.8	25.0	36.3
28_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	36.4	32.7	24.9	36.2
29_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	19.6	15.9	8.1	19.4
29_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	21.4	17.7	9.9	21.2
29_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	22.5	18.8	11.0	22.3
001_A	bouwlocatie Folkerts	1.5	17.5	13.9	6.1	17.4
001_B	bouwlocatie Folkerts	4.5	18.5	15.1	7.3	18.6
001_C	bouwlocatie Folkerts	7.5	20.8	17.1	9.3	20.6
002_A	bouwlocatie Folkerts	1.5	28.4	24.7	16.9	28.2
002_B	bouwlocatie Folkerts	4.5	30.9	27.3	19.5	30.8
002_C	bouwlocatie Folkerts	7.5	32.9	29.2	21.4	32.7
003_A	bouwlocatie Folkerts	1.5	34.2	30.5	22.7	34.0
003_B	bouwlocatie Folkerts	4.5	36.6	32.9	25.1	36.4
003_C	bouwlocatie Folkerts	7.5	37.4	33.8	26.0	37.3
004_A	bouwlocatie Folkerts	1.5	35.6	32.0	24.2	35.5
004_B	bouwlocatie Folkerts	4.5	41.7	38.0	30.2	41.5
004_C	bouwlocatie Folkerts	7.5	42.5	38.8	31.1	42.4
005_A	bouwlocatie Folkerts	1.5	50.2	46.5	38.7	50.0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Model: Folkerts - Elburg 4 locaties - Elburg  
Bijdrage van Groep Nieuwstadsweg op alle ontvangerpunten (inclusief groepsreducties)  
Rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2006; Periode: Alle perioden

Id	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
005_B	bouwlocatie Folkerts	4.5	50.2	46.5	38.7	50.0
005_C	bouwlocatie Folkerts	7.5	49.7	46.0	38.2	49.5
006_A	bouwlocatie Folkerts	1.5	37.2	33.5	25.7	37.0
006_B	bouwlocatie Folkerts	4.5	41.9	38.2	30.4	41.7
006_C	bouwlocatie Folkerts	7.5	43.4	39.7	31.9	43.2
007_A	bouwlocatie Folkerts	1.5	46.1	42.5	34.7	46.0
007_B	bouwlocatie Folkerts	4.5	45.1	41.4	33.6	44.9
007_C	bouwlocatie Folkerts	7.5	45.0	41.3	33.5	44.8
008_A	bouwlocatie Folkerts	1.5	39.5	35.8	28.0	39.3
008_B	bouwlocatie Folkerts	4.5	43.3	39.6	31.8	43.1
008_C	bouwlocatie Folkerts	7.5	44.3	40.6	32.9	44.2
009_A	bouwlocatie Folkerts	1.5	46.2	42.6	34.8	46.1
009_B	bouwlocatie Folkerts	4.5	45.5	41.9	34.1	45.4
009_C	bouwlocatie Folkerts	7.5	45.4	41.7	33.9	45.2
010_A	bouwlocatie Folkerts	1.5	47.7	44.0	36.2	47.5
010_B	bouwlocatie Folkerts	4.5	46.8	43.1	35.3	46.6
010_C	bouwlocatie Folkerts	7.5	46.4	42.7	34.9	46.2
011_A	bouwlocatie Folkerts	1.5	8.9	5.3	-2.5	8.8
011_B	bouwlocatie Folkerts	4.5	16.4	12.8	5.0	16.3
011_C	bouwlocatie Folkerts	7.5	16.9	13.2	5.4	16.7
04b_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	22.9	19.2	11.5	22.8
04b_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	24.7	21.0	13.2	24.5
04b_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	25.9	22.2	14.4	25.7
03b_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	24.9	21.3	13.5	24.8
03b_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	26.9	23.2	15.4	26.7
03b_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	28.2	24.5	16.7	28.0
02b_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	30.3	26.6	18.8	30.1
02b_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	32.8	29.1	21.3	32.6
02b_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	33.8	30.2	22.4	33.7
01_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	40.3	36.7	28.9	40.2
01_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	41.2	37.5	29.7	41.0
01_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	41.5	37.8	30.0	41.3
19b_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	32.5	28.8	21.0	32.3
19b_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	32.3	28.6	20.9	32.2
19b_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	34.0	30.3	22.5	33.8
005b_A	bouwlocatie Folkerts	1.5	30.2	26.5	18.7	30.0
005b_B	bouwlocatie Folkerts	4.5	28.5	24.8	17.0	28.3
005b_C	bouwlocatie Folkerts	7.5	32.3	28.6	20.8	32.1
17b_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	28.4	24.7	16.9	28.2
17b_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	30.0	26.3	18.5	29.8
17b_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	31.8	28.2	20.4	31.7
16b_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	27.9	24.2	16.4	27.7
16b_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	35.9	32.2	24.4	35.7
16b_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	36.7	33.0	25.2	36.5
001b_A	bouwlocatie Folkerts	1.5	25.4	21.7	14.0	25.3
001b_B	bouwlocatie Folkerts	4.5	26.8	23.1	15.3	26.6
001b_C	bouwlocatie Folkerts	7.5	28.9	25.2	17.5	28.8
14b_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	30.1	26.4	18.6	29.9
14b_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	31.7	28.1	20.3	31.6
14b_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	33.0	29.3	21.6	32.9
15b_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	20.1	16.4	8.6	19.9
15b_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	21.3	17.6	9.8	21.1
15b_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	23.3	19.6	11.8	23.1
08b_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	22.6	18.9	11.1	22.4
08b_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	22.1	18.4	10.6	21.9
08b_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	23.1	19.4	11.6	22.9
07b_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	22.4	18.7	10.9	22.2
07b_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	22.7	19.0	11.3	22.6
07b_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	23.8	20.1	12.3	23.6
13a_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	11.5	7.8	0.0	11.3
13a_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	11.7	8.0	0.3	11.6
13a_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	12.6	8.9	1.2	12.5
13b_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	22.8	19.1	11.3	22.6
13b_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	24.7	21.0	13.3	24.6
13b_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	26.5	22.9	15.1	26.4
13c_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	26.1	22.4	14.7	26.0
13c_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	27.4	23.7	15.9	27.2
13c_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	29.0	25.3	17.5	28.8
12a_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	12.4	8.7	0.9	12.2
12a_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	16.4	12.7	4.9	16.2
12a_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	16.9	13.2	5.4	16.7
12b_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	18.5	14.8	7.0	18.3
12b_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	19.7	16.0	8.2	19.5
12b_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	21.3	17.6	9.8	21.1
12c_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	19.6	15.9	8.1	19.4
12c_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	21.0	17.3	9.6	20.9
12c_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	22.7	19.1	11.3	22.6
11a_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	7.3	3.6	-4.2	7.1
11a_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	7.9	4.2	-3.6	7.7
11a_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	8.9	5.3	-2.5	8.8
11b_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	19.4	15.7	8.0	19.3
11b_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	20.2	16.5	8.8	20.1
11b_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	21.5	17.8	10.0	21.3
11c_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	18.6	14.9	7.1	18.4
11c_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	19.2	15.5	7.7	19.0
11c_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	20.6	17.0	9.2	20.5
10b_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	22.4	18.8	11.0	22.3
10b_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	24.0	20.4	12.6	23.9
10b_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	25.4	21.7	13.9	25.2
09b_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	19.9	16.2	8.4	19.7
09b_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	19.3	15.7	7.9	19.2
09b_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	20.6	17.0	9.2	20.5
24b_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	14.2	10.6	2.8	14.1
24b_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	15.0	11.3	3.5	14.8
24b_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	15.7	12.1	4.3	15.6
24c_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	22.0	18.3	10.5	21.8
24c_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	23.5	19.8	12.0	23.3
24c_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	24.6	21.0	13.2	24.5
24d_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	17.6	13.9	6.1	17.4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Model: Folkerts - Elburg 4 locaties - Elburg  
Bijdrage van Groep Nieuwstadsweg op alle ontvangerpunten (inclusief groepsreducties)  
Rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2006; Periode: Alle perioden

Id	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
24d_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	22.1	18.4	10.7	22.0
24d_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	23.9	20.2	12.4	23.7
20b_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	32.2	28.5	20.7	32.0
20b_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	34.8	31.2	23.4	34.7
20b_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	36.4	32.7	24.9	36.2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Model: Folkerts - Elburg 4 locaties - Elburg  
Bijdrage van Groep Noertcamplaan op alle ontvangerpunten (inclusief groepsreducties)  
Rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2006; Periode: Alle perioden

Id	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
01_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	--	--	--	--
01_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	--	--	--	--
01_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	--	--	--	--
02_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	--	--	--	--
02_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	--	--	--	--
02_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	--	--	--	--
03_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	--	--	--	--
03_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	--	--	--	--
03_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	--	--	--	--
04_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	--	--	--	--
04_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	--	--	--	--
04_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	--	--	--	--
05_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	22.6	18.9	11.1	22.4
05_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	21.9	18.2	10.5	21.8
05_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	22.8	19.1	11.3	22.6
06_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	--	--	--	--
06_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	--	--	--	--
06_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	--	--	--	--
07_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	17.5	13.8	6.0	17.3
07_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	18.3	14.6	6.8	18.1
07_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	19.4	15.7	7.9	19.2
09_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	24.4	20.7	12.9	24.2
09_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	25.3	21.6	13.8	25.1
09_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	26.4	22.7	15.0	26.3
08_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	19.6	15.9	8.1	19.4
08_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	25.1	21.4	13.6	24.9
08_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	26.6	22.9	15.1	26.4
10_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	22.9	19.2	11.5	22.8
10_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	28.0	24.3	16.5	27.8
10_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	29.7	26.0	18.2	29.5
11_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	26.9	23.2	15.4	26.7
11_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	32.4	28.7	20.9	32.2
11_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	33.9	30.2	22.5	33.8
12_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	33.5	29.8	22.1	33.4
12_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	36.8	33.1	25.4	36.7
12_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	37.8	34.1	26.3	37.6
13_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	39.0	35.3	27.5	38.8
13_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	41.3	37.6	29.8	41.1
13_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	42.0	38.3	30.5	41.8
14_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	48.1	44.4	36.6	47.9
14_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	47.4	43.7	35.9	47.2
14_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	47.0	43.3	35.5	46.8
15_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	51.3	47.6	39.8	51.1
15_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	51.2	47.5	39.8	51.1
15_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	50.8	47.2	39.4	50.7
16_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	52.0	48.4	40.6	51.9
16_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	52.0	48.4	40.6	51.9
16_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	51.5	47.8	40.1	51.4
17_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	51.5	47.8	40.0	51.3
17_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	51.4	47.7	39.9	51.2
17_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	50.7	47.1	39.3	50.6
18_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	50.3	46.6	38.8	50.1
18_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	49.5	45.9	38.1	49.4
18_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	49.1	45.5	37.7	49.0
19_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	29.4	25.7	17.9	29.2
19_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	30.3	26.6	18.8	30.1
19_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	30.6	26.9	19.1	30.4
20_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	30.4	26.7	19.0	30.3
20_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	31.7	28.0	20.2	31.5
20_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	33.0	29.3	21.5	32.8
21_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	10.7	7.0	-0.8	10.5
21_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	11.5	7.8	0.0	11.4
21_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	12.9	9.2	1.4	12.7
22_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	15.2	11.6	3.8	15.1
22_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	16.9	13.3	5.5	16.8
22_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	19.4	15.7	7.9	19.2
23_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	22.8	19.1	11.3	22.6
23_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	24.6	20.9	13.1	24.4
23_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	25.9	22.2	14.4	25.7
25_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	11.3	7.6	-0.2	11.1
25_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	10.8	7.1	-0.6	10.7
25_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	12.3	8.7	0.9	12.2
27_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	15.5	11.8	4.0	15.3
27_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	15.2	11.5	3.7	15.0
27_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	16.2	12.5	4.7	16.0
24_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	13.2	9.5	1.7	13.0
24_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	17.3	13.6	5.8	17.1
24_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	19.1	15.4	7.6	18.9
26_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	11.3	7.6	-0.1	11.2
26_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	9.7	6.0	-1.8	9.5
26_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	11.6	7.9	0.1	11.4
28_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	14.7	11.0	3.2	14.6
28_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	14.8	11.1	3.3	14.6
28_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	16.8	13.1	5.3	16.6
29_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	23.6	19.9	12.1	23.4
29_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	24.2	20.5	12.7	24.0
29_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	25.5	21.8	14.1	25.4
001_A	bouwlocatie Folkerts	1.5	50.2	46.5	38.7	50.0
001_B	bouwlocatie Folkerts	4.5	49.4	45.7	37.9	49.2
001_C	bouwlocatie Folkerts	7.5	49.1	45.4	37.6	48.9
002_A	bouwlocatie Folkerts	1.5	39.1	35.5	27.7	39.0
002_B	bouwlocatie Folkerts	4.5	41.4	37.7	29.9	41.2
002_C	bouwlocatie Folkerts	7.5	41.9	38.3	30.5	41.8
003_A	bouwlocatie Folkerts	1.5	33.3	29.6	21.9	33.2
003_B	bouwlocatie Folkerts	4.5	36.8	33.2	25.4	36.7
003_C	bouwlocatie Folkerts	7.5	38.3	34.6	26.9	38.2
004_A	bouwlocatie Folkerts	1.5	26.9	23.2	15.4	26.7
004_B	bouwlocatie Folkerts	4.5	36.1	32.4	24.6	35.9
004_C	bouwlocatie Folkerts	7.5	39.1	35.4	27.6	38.9
005_A	bouwlocatie Folkerts	1.5	38.1	34.4	26.6	37.9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Model: Folkerts - Elburg 4 locaties - Elburg  
Bijdrage van Groep Noertcampplan op alle ontvangerpunten (inclusief groepsreducties)  
Rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2006; Periode: Alle perioden

Id	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
005_B	bouwlocatie Folkerts	4.5	38.2	34.5	26.8	38.1
005_C	bouwlocatie Folkerts	7.5	38.1	34.4	26.7	38.0
006_A	bouwlocatie Folkerts	1.5	43.1	39.4	31.6	42.9
006_B	bouwlocatie Folkerts	4.5	43.7	40.0	32.2	43.5
006_C	bouwlocatie Folkerts	7.5	44.0	40.3	32.5	43.8
007_A	bouwlocatie Folkerts	1.5	24.0	20.3	12.5	23.8
007_B	bouwlocatie Folkerts	4.5	23.7	20.0	12.2	23.5
007_C	bouwlocatie Folkerts	7.5	26.3	22.6	14.9	26.2
008_A	bouwlocatie Folkerts	1.5	21.3	17.7	9.9	21.2
008_B	bouwlocatie Folkerts	4.5	25.2	21.5	13.7	25.0
008_C	bouwlocatie Folkerts	7.5	27.8	24.1	16.3	27.6
009_A	bouwlocatie Folkerts	1.5	15.5	11.9	4.1	15.4
009_B	bouwlocatie Folkerts	4.5	14.0	10.3	2.5	13.8
009_C	bouwlocatie Folkerts	7.5	16.1	12.4	4.6	15.9
010_A	bouwlocatie Folkerts	1.5	33.3	29.6	21.8	33.1
010_B	bouwlocatie Folkerts	4.5	34.6	30.9	23.2	34.5
010_C	bouwlocatie Folkerts	7.5	35.7	32.0	24.2	35.5
011_A	bouwlocatie Folkerts	1.5	8.3	4.6	-3.2	8.1
011_B	bouwlocatie Folkerts	4.5	9.3	5.7	-2.1	9.2
011_C	bouwlocatie Folkerts	7.5	10.8	7.2	-0.6	10.7
04b_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	14.9	11.3	3.5	14.8
04b_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	16.7	13.0	5.2	16.5
04b_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	20.0	16.3	8.5	19.8
03b_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	17.7	14.0	6.2	17.5
03b_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	21.2	17.5	9.7	21.0
03b_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	23.5	19.8	12.1	23.4
02b_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	22.7	19.0	11.2	22.5
02b_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	23.6	20.0	12.2	23.5
02b_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	24.7	21.0	13.2	24.5
01_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	19.1	15.4	7.6	18.9
01_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	20.9	17.2	9.5	20.8
01_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	23.6	19.9	12.2	23.5
19b_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	19.4	15.7	7.9	19.2
19b_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	22.6	18.9	11.1	22.4
19b_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	24.8	21.1	13.4	24.7
005b_A	bouwlocatie Folkerts	1.5	26.9	23.2	15.5	26.8
005b_B	bouwlocatie Folkerts	4.5	27.2	23.5	15.7	27.0
005b_C	bouwlocatie Folkerts	7.5	29.8	26.1	18.3	29.6
17b_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	30.9	27.2	19.4	30.7
17b_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	30.8	27.2	19.4	30.7
17b_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	32.8	29.1	21.3	32.6
16b_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	34.7	31.0	23.2	34.5
16b_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	42.9	39.2	31.4	42.7
16b_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	44.4	40.7	32.9	44.2
001b_A	bouwlocatie Folkerts	1.5	33.8	30.2	22.4	33.7
001b_B	bouwlocatie Folkerts	4.5	32.9	29.2	21.4	32.7
001b_C	bouwlocatie Folkerts	7.5	34.4	30.7	22.9	34.2
14b_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	45.3	41.6	33.8	45.1
14b_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	46.1	42.4	34.6	45.9
14b_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	46.0	42.3	34.5	45.8
15b_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	33.1	29.4	21.7	33.0
15b_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	35.7	32.0	24.3	35.6
15b_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	37.3	33.6	25.8	37.1
08b_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	26.8	23.1	15.3	26.6
08b_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	26.9	23.2	15.4	26.7
08b_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	27.7	24.0	16.2	27.5
07b_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	15.2	11.5	3.7	15.0
07b_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	16.7	13.0	5.2	16.5
07b_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	20.3	16.6	8.8	20.1
13a_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	30.1	26.4	18.6	29.9
13a_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	32.8	29.1	21.4	32.7
13a_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	34.3	30.6	22.8	34.1
13b_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	39.0	35.3	27.5	38.8
13b_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	40.8	37.1	29.4	40.7
13b_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	40.7	37.0	29.2	40.5
13c_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	38.6	35.0	27.2	38.5
13c_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	42.7	39.0	31.2	42.5
13c_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	43.1	39.5	31.7	43.0
12a_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	26.1	22.4	14.6	26.0
12a_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	28.6	24.9	17.1	28.4
12a_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	30.4	26.7	18.9	30.2
12b_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	34.1	30.4	22.6	33.9
12b_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	36.1	32.4	24.6	35.9
12b_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	36.4	32.7	24.9	36.2
12c_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	31.3	27.6	19.9	31.2
12c_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	36.5	32.8	25.0	36.3
12c_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	37.4	33.7	26.0	37.3
11a_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	23.3	19.6	11.8	23.1
11a_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	25.1	21.5	13.7	25.0
11a_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	26.6	22.9	15.1	26.4
11b_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	31.2	27.6	19.8	31.1
11b_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	32.7	29.0	21.2	32.5
11b_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	33.8	30.1	22.3	33.6
11c_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	25.0	21.3	13.5	24.8
11c_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	30.2	26.6	18.8	30.1
11c_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	31.4	27.7	19.9	31.2
10b_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	29.5	25.9	18.1	29.4
10b_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	30.7	27.0	19.2	30.5
10b_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	31.9	28.2	20.4	31.7
09b_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	18.2	14.6	6.8	18.1
09b_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	20.3	16.6	8.8	20.1
09b_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	24.3	20.6	12.8	24.1
24b_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	11.4	7.7	-0.1	11.2
24b_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	12.6	8.9	1.1	12.4
24b_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	15.2	11.5	3.8	15.1
24c_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	28.0	24.3	16.5	27.8
24c_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	29.2	25.5	17.7	29.0
24c_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	30.4	26.7	18.9	30.2
24d_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	28.5	24.8	17.0	28.3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen



Model: Folkerts - Elburg 4 locaties - Elburg  
Bijdrage van Groep Noertcampaan op alle ontvangerpunten (inclusief groepsreducties)  
Rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2006; Periode: Alle perioden

Id	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
24d_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	28.5	24.8	17.1	28.4
24d_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	30.0	26.3	18.5	29.8
20b_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	17.1	13.4	5.6	17.0
20b_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	18.7	15.0	7.2	18.5
20b_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	21.0	17.3	9.5	20.8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Model: Folkerts - Elburg 4 locaties - Elburg  
Bijdrage van Groep Muntspeterweg op alle ontvangerpunten (inclusief groepsreducties)  
Rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2006; Periode: Alle perioden

Id	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
01_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	-5.4	-8.5	-14.7	-4.8
01_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	-4.8	-7.9	-14.0	-4.2
01_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	-4.6	-7.6	-13.8	-3.9
02_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	-4.8	-7.9	-14.0	-4.1
02_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	-3.8	-6.9	-13.0	-3.2
02_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	-3.2	-6.2	-12.4	-2.5
03_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	-5.7	-8.8	-15.0	-5.1
03_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	-4.6	-7.7	-13.8	-3.9
03_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	-3.8	-6.8	-13.0	-3.1
04_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	--	--	--	--
04_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	--	--	--	--
04_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	--	--	--	--
05_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	23.3	20.2	14.0	23.9
05_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	14.1	11.1	4.9	14.8
05_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	15.8	12.7	6.6	16.4
06_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	21.8	18.7	12.6	22.4
06_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	23.4	20.3	14.2	24.0
06_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	24.6	21.6	15.4	25.3
07_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	17.2	14.1	7.9	17.8
07_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	31.3	28.2	22.0	31.9
07_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	32.3	29.2	23.0	32.9
09_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	18.6	15.5	9.4	19.2
09_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	28.2	25.2	19.0	28.9
09_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	29.7	26.7	20.5	30.4
08_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	32.9	29.9	23.7	33.6
08_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	34.7	31.7	25.5	35.4
08_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	35.8	32.7	26.5	36.4
10_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	32.3	29.2	23.1	32.9
10_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	34.3	31.2	25.0	34.9
10_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	35.0	31.9	25.8	35.6
11_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	31.9	28.8	22.6	32.5
11_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	34.2	31.1	24.9	34.8
11_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	35.2	32.1	26.0	35.8
12_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	31.6	28.5	22.3	32.2
12_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	33.7	30.6	24.4	34.3
12_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	34.8	31.8	25.6	35.5
13_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	33.1	30.0	23.8	33.7
13_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	35.0	32.0	25.8	35.7
13_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	36.2	33.2	27.0	36.9
14_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	35.3	32.2	26.1	36.0
14_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	37.4	34.3	28.1	38.0
14_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	38.0	35.0	28.8	38.7
15_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	35.6	32.5	26.4	36.3
15_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	36.0	32.9	26.7	36.6
15_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	36.7	33.6	27.5	37.4
16_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	28.2	25.1	19.0	28.8
16_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	29.4	26.4	20.2	30.1
16_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	30.7	27.6	21.4	31.3
17_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	23.8	20.8	14.6	24.5
17_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	24.4	21.4	15.2	25.1
17_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	25.8	22.7	16.5	26.4
18_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	27.3	24.2	18.0	27.9
18_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	28.4	25.3	19.1	29.0
18_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	29.7	26.7	20.5	30.4
19_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	18.6	15.5	9.4	19.3
19_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	19.0	15.9	9.8	19.6
19_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	19.6	16.5	10.3	20.2
20_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	14.0	10.9	4.7	14.6
20_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	15.1	12.1	5.9	15.8
20_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	17.2	14.1	8.0	17.8
21_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	11.4	8.4	2.2	12.1
21_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	12.3	9.2	3.1	12.9
21_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	13.7	10.6	4.5	14.4
22_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	12.9	9.8	3.7	13.5
22_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	14.6	11.5	5.4	15.2
22_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	16.2	13.2	7.0	16.9
23_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	30.8	27.7	21.6	31.4
23_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	32.6	29.6	23.4	33.3
23_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	33.7	30.6	24.5	34.3
25_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	16.5	13.4	7.2	17.1
25_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	19.8	16.7	10.6	20.5
25_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	20.7	17.7	11.5	21.4
27_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	18.9	15.8	9.7	19.5
27_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	22.2	19.1	12.9	22.8
27_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	24.3	21.2	15.0	24.9
24_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	17.6	14.5	8.3	18.2
24_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	18.8	15.7	9.5	19.4
24_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	19.5	16.5	10.3	20.2
26_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	12.3	9.2	3.1	13.0
26_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	16.0	12.9	6.7	16.6
26_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	17.1	14.0	7.9	17.7
28_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	19.2	16.1	10.0	19.8
28_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	20.7	17.6	11.5	21.3
28_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	21.9	18.8	12.6	22.5
29_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	29.2	26.1	20.0	29.8
29_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	31.6	28.5	22.4	32.2
29_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	32.8	29.7	23.6	33.5
001_A	bouwlocatie Folkerts	1.5	30.1	27.0	20.9	30.7
001_B	bouwlocatie Folkerts	4.5	32.4	29.3	23.2	33.1
001_C	bouwlocatie Folkerts	7.5	34.0	30.9	24.8	34.6
002_A	bouwlocatie Folkerts	1.5	22.6	19.5	13.3	23.2
002_B	bouwlocatie Folkerts	4.5	26.0	22.9	16.7	26.6
002_C	bouwlocatie Folkerts	7.5	28.0	24.9	18.7	28.6
003_A	bouwlocatie Folkerts	1.5	18.9	15.9	9.7	19.6
003_B	bouwlocatie Folkerts	4.5	23.8	20.7	14.5	24.4
003_C	bouwlocatie Folkerts	7.5	25.7	22.6	16.4	26.3
004_A	bouwlocatie Folkerts	1.5	14.3	11.2	5.1	14.9
004_B	bouwlocatie Folkerts	4.5	15.0	11.9	5.8	15.6
004_C	bouwlocatie Folkerts	7.5	16.2	13.1	6.9	16.8
005_A	bouwlocatie Folkerts	1.5	16.7	13.6	7.5	17.3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Model: Folkerts - Elburg 4 locaties - Elburg  
Bijdrage van Groep Minspeterweg op alle ontvangerpunten (inclusief groepsreducties)  
Rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2006; Periode: Alle perioden

Id	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
005_B	bouwlocatie Folkerts	4.5	17.5	14.4	8.3	18.1
005_C	bouwlocatie Folkerts	7.5	18.3	15.2	9.1	18.9
006_A	bouwlocatie Folkerts	1.5	20.3	17.3	11.1	21.0
006_B	bouwlocatie Folkerts	4.5	22.1	19.0	12.9	22.8
006_C	bouwlocatie Folkerts	7.5	24.2	21.2	15.0	24.9
007_A	bouwlocatie Folkerts	1.5	15.5	12.4	6.3	16.1
007_B	bouwlocatie Folkerts	4.5	16.5	13.4	7.2	17.1
007_C	bouwlocatie Folkerts	7.5	18.0	14.9	8.8	18.6
008_A	bouwlocatie Folkerts	1.5	19.1	16.0	9.8	19.7
008_B	bouwlocatie Folkerts	4.5	21.4	18.4	12.2	22.1
008_C	bouwlocatie Folkerts	7.5	23.3	20.2	14.0	23.9
009_A	bouwlocatie Folkerts	1.5	15.0	11.9	5.8	15.6
009_B	bouwlocatie Folkerts	4.5	19.8	16.7	10.6	20.5
009_C	bouwlocatie Folkerts	7.5	20.7	17.6	11.5	21.4
010_A	bouwlocatie Folkerts	1.5	19.2	16.2	10.0	19.9
010_B	bouwlocatie Folkerts	4.5	20.1	17.0	10.9	20.7
010_C	bouwlocatie Folkerts	7.5	21.5	18.4	12.2	22.1
011_A	bouwlocatie Folkerts	1.5	25.0	21.9	15.8	25.6
011_B	bouwlocatie Folkerts	4.5	27.0	23.9	17.7	27.6
011_C	bouwlocatie Folkerts	7.5	27.9	24.8	18.7	28.6
04b_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	25.8	22.7	16.6	26.4
04b_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	28.3	25.2	19.1	29.0
04b_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	29.8	26.7	20.5	30.4
03b_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	17.7	14.6	8.4	18.3
03b_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	21.2	18.1	12.0	21.9
03b_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	22.8	19.8	13.6	23.5
02b_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	17.0	13.9	7.7	17.6
02b_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	18.4	15.3	9.2	19.1
02b_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	20.0	16.9	10.7	20.6
01_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	16.7	13.6	7.5	17.4
01_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	18.1	15.0	8.8	18.7
01_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	19.7	16.7	10.5	20.4
19b_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	17.7	14.6	8.5	18.3
19b_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	21.1	18.0	11.8	21.7
19b_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	23.2	20.1	14.0	23.9
005b_A	bouwlocatie Folkerts	1.5	19.7	16.7	10.5	20.4
005b_B	bouwlocatie Folkerts	4.5	22.2	19.1	13.0	22.9
005b_C	bouwlocatie Folkerts	7.5	24.4	21.4	15.2	25.1
17b_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	19.7	16.6	10.4	20.3
17b_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	22.3	19.3	13.1	23.0
17b_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	24.0	21.0	14.8	24.7
16b_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	16.7	13.7	7.5	17.4
16b_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	21.2	18.1	11.9	21.8
16b_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	22.6	19.5	13.3	23.2
001b_A	bouwlocatie Folkerts	1.5	21.2	18.2	12.0	21.9
001b_B	bouwlocatie Folkerts	4.5	24.9	21.9	15.7	25.6
001b_C	bouwlocatie Folkerts	7.5	27.2	24.2	18.0	27.9
14b_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	25.0	22.0	15.8	25.7
14b_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	25.5	22.5	16.3	26.2
14b_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	27.2	24.1	18.0	27.8
15b_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	20.7	17.6	11.5	21.3
15b_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	25.2	22.1	16.0	25.8
15b_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	27.4	24.4	18.2	28.1
08b_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	9.4	6.3	0.1	10.0
08b_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	10.6	7.5	1.3	11.2
08b_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	11.3	8.2	2.0	11.9
07b_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	19.1	16.0	9.8	19.7
07b_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	29.9	26.9	20.7	30.6
07b_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	31.4	28.4	22.2	32.1
13a_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	22.4	19.3	13.2	23.0
13a_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	30.0	26.9	20.7	30.6
13a_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	31.4	28.3	22.2	32.1
13b_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	19.0	15.9	9.8	19.6
13b_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	19.9	16.8	10.6	20.5
13b_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	21.5	18.5	12.3	22.2
13c_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	22.6	19.5	13.4	23.3
13c_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	33.4	30.3	24.1	34.0
13c_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	34.8	31.7	25.6	35.4
12a_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	21.4	18.4	12.2	22.1
12a_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	32.4	29.4	23.2	33.1
12a_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	33.6	30.6	24.4	34.3
12b_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	17.4	14.3	8.2	18.0
12b_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	19.6	16.6	10.4	20.3
12b_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	21.1	18.0	11.9	21.7
12c_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	22.3	19.2	13.0	22.9
12c_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	29.4	26.3	20.2	30.0
12c_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	31.1	28.1	21.9	31.8
11a_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	19.9	16.8	10.6	20.5
11a_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	30.6	27.6	21.4	31.3
11a_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	31.9	28.9	22.7	32.6
11b_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	15.2	12.1	6.0	15.9
11b_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	15.9	12.8	6.7	16.5
11b_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	17.1	14.0	7.9	17.7
11c_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	21.3	18.3	12.1	22.0
11c_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	29.3	26.3	20.1	30.0
11c_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	30.7	27.7	21.5	31.4
10b_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	13.1	10.1	3.9	13.8
10b_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	14.0	10.9	4.8	14.7
10b_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	15.3	12.2	6.1	15.9
09b_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	18.6	15.5	9.3	19.2
09b_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	24.8	21.7	15.6	25.4
09b_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	27.4	24.4	18.2	28.1
24b_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	21.2	18.1	12.0	21.8
24b_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	25.4	22.3	16.1	26.0
24b_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	27.4	24.3	18.2	28.0
24c_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	21.3	18.2	12.1	22.0
24c_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	25.3	22.2	16.1	25.9
24c_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	27.7	24.6	18.4	28.3
24d_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	17.4	14.3	8.2	18.0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Model: Folkerts - Elburg 4 locaties - Elburg  
Bijdrage van Groep Munspeterweg op alle ontvangerpunten (inclusief groepsreducties)  
Rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2006; Periode: Alle perioden

Id	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
24d_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	19.4	16.3	10.2	20.0
24d_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	21.0	17.9	11.8	21.6
20b_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	17.3	14.2	8.1	17.9
20b_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	18.3	15.2	9.0	18.9
20b_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	20.4	17.3	11.2	21.0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Model: Folkerts - Elburg 4 locaties - Elburg  
Bijdrage van Groep Zuiderzeestraatweg Oost op alle ontvangerpunten (inclusief groepsreducties)  
Rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2006; Periode: Alle perioden

Id	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
01_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	11.0	8.0	1.8	11.7
01_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	12.3	9.2	3.1	12.9
01_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	13.0	9.9	3.8	13.6
02_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	8.9	5.8	-0.4	9.5
02_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	10.5	7.4	1.2	11.1
02_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	11.1	8.1	1.9	11.8
03_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	10.8	7.7	1.6	11.4
03_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	12.5	9.5	3.3	13.2
03_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	13.9	10.9	4.7	14.6
04_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	--	--	--	--
04_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	--	--	--	--
04_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	--	--	--	--
05_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	38.4	35.3	29.2	39.0
05_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	30.3	27.2	21.0	30.9
05_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	33.2	30.1	23.9	33.8
06_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	40.8	37.7	31.6	41.4
06_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	42.3	39.2	33.1	42.9
06_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	43.4	40.3	34.2	44.0
07_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	29.8	26.7	20.6	30.4
07_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	45.5	42.5	36.3	46.2
07_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	46.7	43.6	37.5	47.3
09_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	31.2	28.1	22.0	31.8
09_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	40.6	37.5	31.4	41.2
09_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	42.4	39.3	33.1	43.0
08_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	46.7	43.6	37.5	47.4
08_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	48.1	45.1	38.9	48.8
08_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	49.7	46.6	40.5	50.3
10_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	47.0	43.9	37.8	47.7
10_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	48.5	45.5	39.3	49.2
10_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	50.1	47.1	40.9	50.8
11_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	46.8	43.7	37.5	47.4
11_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	48.8	45.7	39.5	49.4
11_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	50.3	47.2	41.1	51.0
12_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	45.3	42.2	36.1	45.9
12_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	47.1	44.1	37.9	47.8
12_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	49.2	46.1	39.9	49.8
13_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	45.9	42.8	36.6	46.5
13_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	47.5	44.4	38.2	48.1
13_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	49.2	46.1	39.9	49.8
14_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	48.5	45.4	39.3	49.2
14_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	49.8	46.7	40.6	50.4
14_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	51.1	48.0	41.9	51.7
15_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	48.7	45.7	39.5	49.4
15_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	49.3	45.2	39.1	49.0
15_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	49.5	46.4	40.2	50.1
16_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	40.1	37.0	30.9	40.8
16_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	41.4	38.3	32.2	42.0
16_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	43.4	40.3	34.1	44.0
17_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	36.5	33.4	27.3	37.1
17_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	37.1	34.0	27.9	37.7
17_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	39.6	36.6	30.4	40.3
18_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	41.1	38.1	31.9	41.8
18_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	41.9	38.8	32.7	42.5
18_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	44.1	41.0	34.8	44.7
19_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	33.7	30.6	24.5	34.3
19_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	34.8	31.8	25.6	35.5
19_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	36.0	32.9	26.8	36.6
20_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	29.7	26.6	20.5	30.3
20_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	32.5	29.4	23.3	33.2
20_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	35.9	32.8	26.6	36.5
21_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	25.7	22.6	16.4	26.3
21_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	28.3	25.2	19.1	28.9
21_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	31.5	28.4	22.3	32.1
22_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	27.3	24.2	18.1	27.9
22_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	31.8	28.7	22.6	32.5
22_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	34.9	31.8	25.6	35.5
23_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	44.6	41.6	35.4	45.3
23_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	46.1	43.0	36.9	46.7
23_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	48.1	45.0	38.8	48.7
25_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	32.1	29.0	22.8	32.7
25_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	36.1	33.0	26.8	36.7
25_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	37.1	34.1	27.9	37.8
27_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	33.3	30.2	24.0	33.9
27_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	37.7	34.6	28.4	38.3
27_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	40.7	37.6	31.5	41.3
24_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	32.5	29.5	23.3	33.2
24_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	33.8	27.7	21.6	31.4
24_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	34.6	31.5	25.3	35.2
26_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	27.3	24.2	18.1	27.9
26_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	33.0	29.9	23.8	33.6
26_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	34.1	31.0	24.8	34.7
28_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	35.1	32.0	25.9	35.7
28_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	37.2	34.1	28.0	37.8
28_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	38.9	35.8	29.6	39.5
29_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	44.1	41.0	34.9	44.8
29_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	46.0	42.9	36.7	46.6
29_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	47.5	44.4	38.3	48.1
001_A	bouwlocatie Folkerts	1.5	43.5	40.5	34.3	44.2
001_B	bouwlocatie Folkerts	4.5	46.1	43.0	36.8	46.7
001_C	bouwlocatie Folkerts	7.5	47.6	44.5	38.3	48.2
002_A	bouwlocatie Folkerts	1.5	36.0	32.9	26.7	36.6
002_B	bouwlocatie Folkerts	4.5	40.3	37.2	31.1	41.0
002_C	bouwlocatie Folkerts	7.5	42.4	39.3	33.2	43.1
003_A	bouwlocatie Folkerts	1.5	33.2	30.1	24.0	33.8
003_B	bouwlocatie Folkerts	4.5	39.6	36.5	30.4	40.3
003_C	bouwlocatie Folkerts	7.5	41.6	38.5	32.3	42.2
004_A	bouwlocatie Folkerts	1.5	27.8	24.7	18.5	28.4
004_B	bouwlocatie Folkerts	4.5	30.9	27.8	21.6	31.5
004_C	bouwlocatie Folkerts	7.5	34.5	31.4	25.2	35.1
005_A	bouwlocatie Folkerts	1.5	25.0	21.9	15.8	25.6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Model: Folkerts - Elburg 4 locaties - Elburg  
Bijdrage van Groep Zuiderzeestraatweg Oost op alle ontvangerpunten (inclusief groepsreducties)  
Rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2006; Periode: Alle perioden

Id	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
005_B	bouwlocatie Folkerts	4.5	28.5	25.4	19.3	29.1
005_C	bouwlocatie Folkerts	7.5	31.3	28.2	22.0	31.9
006_A	bouwlocatie Folkerts	1.5	31.4	28.4	22.2	32.1
006_B	bouwlocatie Folkerts	4.5	34.7	31.6	25.5	35.3
006_C	bouwlocatie Folkerts	7.5	39.5	36.4	30.3	40.1
007_A	bouwlocatie Folkerts	1.5	28.1	25.0	18.8	28.7
007_B	bouwlocatie Folkerts	4.5	30.5	27.4	21.3	31.2
007_C	bouwlocatie Folkerts	7.5	34.4	31.4	25.2	35.1
008_A	bouwlocatie Folkerts	1.5	32.7	29.6	23.4	33.3
008_B	bouwlocatie Folkerts	4.5	37.2	34.1	27.9	37.8
008_C	bouwlocatie Folkerts	7.5	40.0	36.9	30.8	40.6
009_A	bouwlocatie Folkerts	1.5	29.0	25.9	19.8	29.6
009_B	bouwlocatie Folkerts	4.5	33.2	30.1	23.9	33.8
009_C	bouwlocatie Folkerts	7.5	35.8	32.7	26.5	36.4
010_A	bouwlocatie Folkerts	1.5	34.0	30.9	24.8	34.6
010_B	bouwlocatie Folkerts	4.5	36.0	32.9	26.7	36.6
010_C	bouwlocatie Folkerts	7.5	38.5	35.4	29.3	39.1
011_A	bouwlocatie Folkerts	1.5	40.3	37.2	31.0	40.9
011_B	bouwlocatie Folkerts	4.5	41.5	38.5	32.3	42.2
011_C	bouwlocatie Folkerts	7.5	43.2	40.1	34.0	43.8
04b_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	41.0	37.9	31.7	41.6
04b_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	43.3	40.3	34.1	44.0
04b_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	45.0	41.9	35.7	45.6
03b_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	32.4	29.3	23.1	33.0
03b_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	37.2	34.2	28.0	37.9
03b_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	39.6	36.6	30.4	40.3
02b_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	31.4	28.3	22.1	32.0
02b_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	33.9	30.8	24.7	34.5
02b_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	37.7	34.6	28.4	38.3
01_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	31.8	28.7	22.6	32.4
01_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	34.5	31.4	25.3	35.2
01_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	37.9	34.8	28.7	38.5
19b_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	33.3	30.2	24.1	33.9
19b_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	37.5	34.5	28.3	38.2
19b_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	40.7	37.6	31.5	41.3
005b_A	bouwlocatie Folkerts	1.5	34.5	31.4	25.2	35.1
005b_B	bouwlocatie Folkerts	4.5	37.7	34.6	28.4	38.3
005b_C	bouwlocatie Folkerts	7.5	41.1	38.0	31.8	41.7
17b_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	31.6	28.5	22.3	32.2
17b_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	36.5	33.4	27.2	37.1
17b_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	40.0	36.9	30.8	40.6
16b_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	29.9	26.9	20.7	30.6
16b_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	34.5	31.4	25.3	35.2
16b_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	37.5	34.4	28.2	38.1
001b_A	bouwlocatie Folkerts	1.5	34.8	31.7	25.6	35.5
001b_B	bouwlocatie Folkerts	4.5	36.9	33.9	27.7	37.6
001b_C	bouwlocatie Folkerts	7.5	40.7	37.6	31.5	41.3
14b_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	39.4	36.3	30.1	40.0
14b_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	40.6	37.5	31.3	41.2
14b_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	42.6	39.5	33.4	43.2
15b_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	33.7	30.7	24.5	34.4
15b_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	40.1	37.0	30.9	40.7
15b_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	43.7	40.6	34.5	44.3
08b_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	24.3	21.3	15.1	25.0
08b_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	27.5	24.4	18.3	28.2
08b_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	29.4	26.3	20.2	30.0
07b_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	32.8	29.7	23.5	33.4
07b_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	44.9	41.8	35.7	45.5
07b_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	46.6	43.5	37.3	47.2
13a_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	33.5	30.4	24.3	34.1
13a_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	44.1	41.0	34.9	44.7
13a_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	45.9	42.8	36.7	46.5
13b_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	33.5	30.5	24.3	34.2
13b_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	35.9	32.8	26.7	36.5
13b_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	39.1	36.0	29.9	39.7
13c_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	34.8	31.7	25.5	35.4
13c_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	45.6	42.5	36.4	46.3
13c_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	47.1	44.1	37.9	47.8
12a_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	34.9	31.8	25.7	35.6
12a_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	47.4	44.3	38.2	48.0
12a_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	48.6	45.5	39.3	49.2
12b_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	30.3	27.2	21.1	30.9
12b_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	32.8	29.7	23.5	33.4
12b_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	36.7	33.6	27.4	37.3
12c_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	35.6	32.5	26.4	36.2
12c_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	41.9	38.9	32.7	42.6
12c_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	44.3	41.2	35.1	44.9
11a_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	32.6	29.5	23.4	33.2
11a_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	45.1	42.0	35.8	45.7
11a_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	46.5	43.4	37.2	47.1
11b_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	28.1	25.1	18.9	28.8
11b_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	30.6	27.5	21.4	31.2
11b_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	33.9	30.8	24.6	34.5
11c_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	33.6	30.5	24.3	34.2
11c_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	44.2	41.1	34.9	44.8
11c_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	46.2	43.1	36.9	46.8
10b_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	24.4	21.4	15.2	25.1
10b_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	27.5	24.5	18.3	28.2
10b_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	30.3	27.2	21.1	31.0
09b_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	32.4	29.3	23.1	33.0
09b_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	39.9	36.8	30.7	40.5
09b_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	43.3	40.2	34.1	44.0
24b_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	37.1	34.0	27.8	37.7
24b_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	41.7	38.6	32.5	42.3
24b_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	43.9	40.8	34.6	44.5
24c_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	36.0	32.9	26.8	36.6
24c_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	40.9	37.9	31.7	41.6
24c_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	43.6	40.5	34.3	44.2
24d_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	28.7	25.6	19.5	29.3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Model: Folkerts - Elburg 4 locaties - Elburg  
Bijdrage van Groep Zuiderzeestraatweg Oost op alle ontvangerpunten (inclusief groepsreducties)  
Rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2006; Periode: Alle perioden

Id	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
24d_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	31.6	28.6	22.4	32.3
24d_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	35.5	32.4	26.2	36.1
20b_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	32.9	29.8	23.7	33.5
20b_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	34.6	31.5	25.3	35.2
20b_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	37.6	34.5	28.4	38.2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Model: Folkerts - Elburg 4 locaties - Elburg  
Bijdrage van hoofdgroep op alle ontvangerpunten (inclusief groepsreducties)  
Rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2006; Periode: Alle periodes

Id	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
01_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	56.9	53.9	47.7	57.6
01_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	58.6	55.5	49.3	59.2
01_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	58.7	55.6	49.5	59.3
02_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	56.8	53.7	47.6	57.4
02_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	58.5	55.4	49.3	59.1
02_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	58.6	55.5	49.4	59.2
03_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	57.0	53.9	47.8	57.6
03_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	58.7	55.6	49.4	59.3
03_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	58.8	55.7	49.5	59.4
04_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	56.6	53.5	47.4	57.2
04_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	58.4	55.3	49.2	59.0
04_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	58.5	55.4	49.3	59.1
05_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	53.6	50.6	44.4	54.3
05_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	55.4	52.3	46.2	56.0
05_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	55.6	52.5	46.4	56.2
06_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	55.7	52.6	46.5	56.3
06_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	57.5	54.4	48.3	58.1
06_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	57.6	54.5	48.4	58.2
07_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	46.4	43.3	37.2	47.0
07_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	49.9	46.9	40.7	50.6
07_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	51.3	48.2	42.1	51.9
09_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	41.2	38.1	31.9	41.8
09_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	45.6	42.6	36.4	46.3
09_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	47.4	44.3	38.1	48.0
08_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	48.4	45.4	39.2	49.1
08_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	50.4	47.3	41.2	51.0
08_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	51.8	48.8	42.6	52.5
10_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	48.2	45.1	38.9	48.8
10_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	50.1	47.0	40.8	50.7
10_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	51.6	48.5	42.4	52.2
11_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	47.3	44.2	38.0	47.9
11_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	49.5	46.4	40.2	50.1
11_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	51.1	48.0	41.8	51.7
12_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	45.9	42.8	36.6	46.5
12_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	48.1	45.0	38.8	48.7
12_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	50.0	46.9	40.7	50.6
13_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	47.0	43.8	37.4	47.5
13_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	48.8	45.6	39.3	49.3
13_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	50.3	47.2	40.8	50.9
14_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	51.4	48.1	41.3	51.7
14_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	52.0	48.7	42.1	52.4
14_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	52.8	49.5	43.1	53.2
15_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	53.3	49.9	42.8	53.5
15_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	53.2	49.7	42.6	53.3
15_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	53.4	50.0	43.0	53.6
16_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	52.5	48.8	41.2	52.4
16_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	52.6	49.0	41.4	52.5
16_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	52.4	48.8	41.3	52.4
17_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	52.3	48.6	41.0	52.2
17_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	52.3	48.7	41.0	52.2
17_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	52.0	48.3	40.8	51.9
18_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	51.0	47.4	39.9	50.9
18_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	50.5	46.9	39.5	50.5
18_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	50.7	47.2	39.9	50.7
19_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	51.2	47.6	40.2	51.2
19_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	51.5	48.0	40.6	51.5
19_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	51.5	47.9	40.7	51.5
20_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	51.7	48.2	40.9	51.8
20_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	52.3	48.9	41.8	52.5
20_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	52.6	49.2	42.3	52.8
21_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	42.7	39.4	32.9	43.1
21_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	47.7	44.5	38.0	48.1
21_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	49.5	46.3	39.8	49.9
22_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	56.0	52.8	46.4	56.5
22_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	55.9	52.8	46.4	56.5
22_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	56.1	52.9	46.6	56.6
23_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	51.6	48.5	42.4	52.2
23_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	53.5	50.5	44.3	54.2
23_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	54.3	51.2	45.1	54.9
25_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	39.9	36.8	30.6	40.5
25_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	44.7	41.6	35.4	45.3
25_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	47.0	43.9	37.7	47.6
27_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	37.3	34.2	28.0	37.9
27_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	40.3	37.2	31.0	40.9
27_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	42.8	39.7	33.5	43.4
24_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	39.1	36.1	29.9	39.8
24_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	41.8	40.7	34.6	44.5
24_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	46.7	43.6	37.4	47.3
26_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	41.8	38.6	32.2	42.3
26_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	45.7	42.5	36.1	46.2
26_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	47.6	44.5	38.2	48.2
28_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	39.6	36.3	29.7	39.9
28_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	42.1	38.9	32.4	42.5
28_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	44.1	40.9	34.5	44.6
29_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	45.6	42.5	36.4	46.2
29_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	47.3	44.2	38.0	47.9
29_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	49.1	46.0	39.9	49.7
001_A	bouwlocatie Folkerts	1.5	51.1	47.5	40.1	51.1
001_B	bouwlocatie Folkerts	4.5	51.2	47.7	40.6	51.3
001_C	bouwlocatie Folkerts	7.5	51.6	48.2	41.2	51.8
002_A	bouwlocatie Folkerts	1.5	41.5	38.1	31.0	41.7
002_B	bouwlocatie Folkerts	4.5	44.4	41.0	34.1	44.6
002_C	bouwlocatie Folkerts	7.5	45.8	42.5	35.7	46.1
003_A	bouwlocatie Folkerts	1.5	39.1	35.7	28.7	39.3
003_B	bouwlocatie Folkerts	4.5	43.1	39.8	33.0	43.4
003_C	bouwlocatie Folkerts	7.5	44.8	41.5	34.8	45.1
004_A	bouwlocatie Folkerts	1.5	37.8	34.3	27.2	37.9
004_B	bouwlocatie Folkerts	4.5	43.5	39.9	32.4	43.4
004_C	bouwlocatie Folkerts	7.5	45.3	41.7	34.4	45.3
005_A	bouwlocatie Folkerts	1.5	50.8	47.1	39.5	50.7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen



Model: Folkerts - Elburg 4 locaties - Elburg  
Bijdrage van hoofdgroep op alle ontvangerpunten (inclusief groepsreducties)  
Rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2006; Periode: Alle perioden

Id	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
005_B	bouwlocatie Folkerts	4.5	51.0	47.4	39.8	50.9
005_C	bouwlocatie Folkerts	7.5	50.8	47.2	39.7	50.7
006_A	bouwlocatie Folkerts	1.5	44.4	40.8	33.2	44.3
006_B	bouwlocatie Folkerts	4.5	46.4	42.8	35.2	46.3
006_C	bouwlocatie Folkerts	7.5	47.7	44.1	36.8	47.7
007_A	bouwlocatie Folkerts	1.5	46.4	42.8	35.2	46.3
007_B	bouwlocatie Folkerts	4.5	46.0	42.4	35.1	46.0
007_C	bouwlocatie Folkerts	7.5	46.6	43.1	35.9	46.7
008_A	bouwlocatie Folkerts	1.5	40.9	37.3	30.1	40.9
008_B	bouwlocatie Folkerts	4.5	44.7	41.2	34.0	44.8
008_C	bouwlocatie Folkerts	7.5	46.2	42.8	35.7	46.4
009_A	bouwlocatie Folkerts	1.5	47.4	43.9	36.6	47.4
009_B	bouwlocatie Folkerts	4.5	47.5	44.0	37.0	47.6
009_C	bouwlocatie Folkerts	7.5	48.2	44.8	38.0	48.4
010_A	bouwlocatie Folkerts	1.5	48.1	44.4	36.8	48.0
010_B	bouwlocatie Folkerts	4.5	47.5	43.9	36.4	47.5
010_C	bouwlocatie Folkerts	7.5	47.6	44.0	36.6	47.6
011_A	bouwlocatie Folkerts	1.5	54.7	51.6	45.4	55.3
011_B	bouwlocatie Folkerts	4.5	55.3	52.2	46.1	56.0
011_C	bouwlocatie Folkerts	7.5	55.6	52.5	46.3	56.2
04b_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	41.9	38.8	32.6	42.5
04b_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	44.1	41.1	34.9	44.8
04b_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	45.9	42.8	36.6	46.5
03b_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	37.2	34.0	27.8	37.7
03b_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	41.1	38.0	31.7	41.7
03b_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	43.5	40.4	34.2	44.1
02b_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	38.0	34.8	28.4	38.5
02b_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	41.0	37.8	31.4	41.5
02b_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	43.4	40.2	33.9	43.9
01_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	42.3	38.9	31.8	42.5
01_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	43.4	40.0	32.9	43.6
01_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	44.9	41.6	34.8	45.2
19b_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	37.2	33.9	27.3	37.6
19b_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	40.0	36.8	30.4	40.5
19b_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	42.8	39.7	33.3	43.4
005b_A	bouwlocatie Folkerts	1.5	37.4	34.1	27.6	37.8
005b_B	bouwlocatie Folkerts	4.5	39.6	36.4	30.1	40.1
005b_C	bouwlocatie Folkerts	7.5	42.7	39.6	33.2	43.3
17b_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	36.5	33.2	26.5	36.9
17b_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	39.5	36.2	29.8	39.9
17b_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	42.4	39.2	32.8	42.9
16b_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	37.6	34.1	27.1	37.7
16b_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	44.5	40.9	33.5	44.5
16b_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	46.1	42.6	35.2	46.1
001b_A	bouwlocatie Folkerts	1.5	38.5	35.1	28.5	38.8
001b_B	bouwlocatie Folkerts	4.5	40.0	36.8	30.3	40.4
001b_C	bouwlocatie Folkerts	7.5	42.9	39.7	33.3	43.4
14b_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	46.6	43.1	35.8	46.6
14b_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	47.5	44.0	36.7	47.5
14b_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	48.1	44.6	37.5	48.2
15b_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	37.5	34.2	27.5	37.8
15b_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	42.0	38.7	32.3	42.4
15b_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	45.1	41.9	35.6	45.6
08b_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	44.4	41.3	35.2	45.0
08b_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	46.5	43.4	37.3	47.1
08b_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	47.9	44.8	38.7	48.6
07b_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	39.3	36.2	30.0	39.9
07b_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	46.1	43.0	36.9	46.8
07b_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	47.9	44.8	38.7	48.5
13a_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	36.4	33.2	26.7	36.9
13a_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	44.7	41.6	35.4	45.3
13a_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	46.7	43.5	37.3	47.2
13b_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	41.3	37.8	30.8	41.5
13b_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	43.0	39.6	32.6	43.2
13b_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	44.2	40.8	34.1	44.5
13c_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	40.7	37.2	30.1	40.8
13c_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	47.7	44.4	37.9	48.1
13c_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	48.9	45.7	39.2	49.4
12a_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	36.9	33.8	27.6	37.5
12a_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	47.9	44.8	38.7	48.5
12a_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	49.2	46.1	39.9	49.8
12b_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	38.3	35.0	28.3	38.7
12b_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	40.4	37.1	30.5	40.8
12b_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	42.1	38.8	32.3	42.5
12c_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	38.0	34.8	28.4	38.5
12c_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	43.5	40.3	33.9	44.0
12c_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	45.7	42.5	36.2	46.2
11a_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	37.2	34.1	27.9	37.8
11a_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	46.1	43.0	36.9	46.8
11a_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	47.8	44.7	38.5	48.4
11b_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	39.3	36.1	29.7	39.8
11b_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	41.1	38.0	31.6	41.7
11b_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	42.9	39.7	33.4	43.4
11c_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	37.8	34.7	28.5	38.4
11c_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	45.1	42.0	35.9	45.8
11c_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	47.1	44.0	37.8	47.7
10b_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	40.7	37.5	31.3	41.2
10b_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	42.9	39.7	33.5	43.4
10b_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	44.5	41.4	35.1	45.1
09b_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	38.4	35.3	29.1	39.0
09b_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	42.6	39.5	33.4	43.3
09b_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	45.3	42.2	36.1	46.0
24b_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	42.4	39.3	33.1	43.0
24b_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	46.0	42.9	36.7	46.6
24b_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	48.0	44.9	38.8	48.6
24c_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	40.3	37.2	31.0	40.9
24c_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	43.5	40.3	34.1	44.1
24c_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	45.6	42.5	36.3	46.2
24d_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	34.8	31.5	25.1	35.2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Model: Folkerts - Elburg 4 locaties - Elburg  
Bijdrage van hoofdgroep op alle ontvangerpunten (inclusief groepsreducties)  
Rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2006; Periode: Alle perioden

Id	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
24d_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	41.1	37.9	31.7	41.6
24d_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	44.4	41.3	35.1	45.0
20b_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	40.7	37.5	31.2	41.2
20b_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	43.2	40.0	33.7	43.7
20b_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	45.6	42.5	36.2	46.2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Model: Folkerts - Elburg 4 locaties - Elburg  
Bijdrage van hoofdgroep op alle ontvangerpunten  
Rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2006; Periode: Alle perioden

Id	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
01_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	59.0	55.9	49.7	59.6
01_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	60.6	57.5	51.4	61.2
01_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	60.7	57.7	51.5	61.4
02_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	58.8	55.7	49.6	59.4
02_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	60.5	57.4	51.3	61.1
02_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	60.6	57.5	51.4	61.3
03_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	59.0	55.9	49.8	59.6
03_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	60.7	57.6	51.4	61.3
03_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	60.8	57.7	51.5	61.4
04_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	58.6	55.5	49.4	59.2
04_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	60.4	57.3	51.2	61.0
04_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	60.5	57.4	51.3	61.1
05_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	55.7	52.6	46.4	56.3
05_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	57.4	54.3	48.2	58.0
05_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	57.6	54.5	48.4	58.2
06_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	57.7	54.6	48.5	58.3
06_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	59.5	56.4	50.3	60.1
06_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	59.6	56.5	50.4	60.2
07_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	48.4	45.3	39.2	49.0
07_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	52.0	48.9	42.8	52.6
07_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	53.4	50.3	44.1	54.0
09_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	43.3	40.2	34.0	43.9
09_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	47.8	44.7	38.5	48.4
09_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	49.5	46.4	40.2	50.1
08_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	50.6	47.5	41.3	51.2
08_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	52.5	49.4	43.3	53.1
08_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	54.0	50.9	44.7	54.6
10_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	50.3	47.2	41.1	50.9
10_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	52.2	49.1	43.0	52.8
10_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	53.7	50.6	44.5	54.3
11_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	49.4	46.3	40.2	50.0
11_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	51.7	48.6	42.4	52.3
11_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	53.3	50.2	44.0	53.9
12_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	48.3	45.2	38.9	48.9
12_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	50.6	47.4	41.1	51.1
12_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	52.4	49.3	43.0	53.0
13_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	49.8	46.5	40.0	50.2
13_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	51.7	48.4	41.9	52.1
13_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	53.1	49.9	43.4	53.5
14_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	55.1	51.7	44.7	55.3
14_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	55.4	52.0	45.2	55.6
14_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	55.9	52.6	45.9	56.2
15_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	57.5	53.9	46.6	57.5
15_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	57.4	53.8	46.5	57.4
15_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	57.4	53.9	46.7	57.5
16_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	57.3	53.7	46.0	57.2
16_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	57.4	53.8	46.1	57.3
16_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	57.1	53.5	45.9	57.0
17_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	57.2	53.5	45.8	57.1
17_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	57.2	53.6	45.8	57.1
17_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	56.8	53.1	45.4	56.6
18_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	55.7	52.0	44.4	55.6
18_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	55.1	51.5	43.9	55.0
18_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	55.0	51.5	44.0	55.0
19_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	55.9	52.3	44.7	55.8
19_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	56.1	52.5	44.9	56.0
19_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	55.8	52.2	44.8	55.8
20_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	56.2	52.6	45.1	56.1
20_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	56.5	53.0	45.6	56.5
20_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	56.5	53.0	45.8	56.6
21_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	45.8	42.4	35.7	46.1
21_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	50.7	47.4	40.7	51.0
21_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	52.4	49.1	42.4	52.7
22_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	58.6	55.4	48.9	59.0
22_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	58.6	55.3	48.8	59.0
22_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	58.8	55.5	49.0	59.2
23_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	53.7	50.6	44.4	54.3
23_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	55.6	52.5	46.3	56.2
23_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	56.3	53.2	47.1	57.0
25_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	42.2	39.1	32.8	42.8
25_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	46.9	43.8	37.5	47.5
25_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	49.1	46.0	39.8	49.7
27_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	39.4	36.3	30.1	40.0
27_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	42.3	39.3	33.1	43.0
27_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	44.9	41.8	35.6	45.5
24_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	41.2	38.1	32.0	41.8
24_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	45.9	42.8	36.6	46.5
24_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	48.7	45.6	39.4	49.3
26_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	44.7	41.4	34.8	45.1
26_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	48.4	45.1	38.6	48.8
26_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	50.1	46.9	40.5	50.6
28_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	42.9	39.5	32.6	43.1
28_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	45.2	41.9	35.1	45.5
28_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	46.8	43.5	37.0	47.2
29_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	47.7	44.6	38.5	48.4
29_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	49.4	46.3	40.1	50.0
29_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	51.2	48.2	42.0	51.9
001_A	bouwlocatie Folkerts	1.5	55.7	52.1	44.5	55.6
001_B	bouwlocatie Folkerts	4.5	55.4	51.9	44.5	55.4
001_C	bouwlocatie Folkerts	7.5	55.6	52.1	44.9	55.6
002_A	bouwlocatie Folkerts	1.5	45.6	42.1	34.8	45.7
002_B	bouwlocatie Folkerts	4.5	48.3	44.8	37.7	48.4
002_C	bouwlocatie Folkerts	7.5	49.5	46.0	39.0	49.6
003_A	bouwlocatie Folkerts	1.5	43.1	39.6	32.4	43.2
003_B	bouwlocatie Folkerts	4.5	46.8	43.3	36.3	46.9
003_C	bouwlocatie Folkerts	7.5	48.3	44.9	38.0	48.5
004_A	bouwlocatie Folkerts	1.5	42.1	38.5	31.1	42.1
004_B	bouwlocatie Folkerts	4.5	48.1	44.5	36.9	48.0
004_C	bouwlocatie Folkerts	7.5	49.7	46.1	38.6	49.7
005_A	bouwlocatie Folkerts	1.5	55.6	51.9	44.3	55.5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Model: Folkerts - Elburg 4 locaties - Elburg  
Bijdrage van hoofdgroep op alle ontvangerpunten  
Rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2006; Periode: Alle perioden

Id	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
005_B	bouwlocatie Folkerts	4.5	55.7	52.1	44.4	55.6
005_C	bouwlocatie Folkerts	7.5	55.4	51.7	44.2	55.3
006_A	bouwlocatie Folkerts	1.5	49.3	45.6	37.9	49.1
006_B	bouwlocatie Folkerts	4.5	51.1	47.5	39.8	51.0
006_C	bouwlocatie Folkerts	7.5	52.2	48.6	41.1	52.2
007_A	bouwlocatie Folkerts	1.5	51.3	47.7	39.9	51.2
007_B	bouwlocatie Folkerts	4.5	50.6	47.0	39.4	50.5
007_C	bouwlocatie Folkerts	7.5	50.9	47.3	39.9	50.9
008_A	bouwlocatie Folkerts	1.5	45.3	41.7	34.2	45.2
008_B	bouwlocatie Folkerts	4.5	49.1	45.5	38.1	49.1
008_C	bouwlocatie Folkerts	7.5	50.4	46.9	39.6	50.5
009_A	bouwlocatie Folkerts	1.5	51.9	48.3	40.8	51.8
009_B	bouwlocatie Folkerts	4.5	51.6	48.1	40.8	51.7
009_C	bouwlocatie Folkerts	7.5	52.0	48.5	41.4	52.1
010_A	bouwlocatie Folkerts	1.5	53.0	49.3	41.6	52.8
010_B	bouwlocatie Folkerts	4.5	52.3	48.7	41.0	52.2
010_C	bouwlocatie Folkerts	7.5	52.2	48.6	41.0	52.1
011_A	bouwlocatie Folkerts	1.5	56.7	53.6	47.4	57.3
011_B	bouwlocatie Folkerts	4.5	57.3	54.3	48.1	58.0
011_C	bouwlocatie Folkerts	7.5	57.6	54.5	48.3	58.2
04b_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	44.0	40.9	34.8	44.7
04b_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	46.3	43.2	37.0	46.9
04b_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	48.0	44.9	38.8	48.6
03b_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	39.5	36.3	30.0	40.0
03b_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	43.3	40.2	33.9	43.9
03b_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	45.7	42.6	36.3	46.3
02b_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	40.8	37.5	31.0	41.2
02b_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	43.7	40.4	33.9	44.1
02b_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	45.9	42.7	36.3	46.4
01_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	46.5	42.9	35.6	46.5
01_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	47.4	43.9	36.6	47.5
01_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	48.6	45.1	38.1	48.7
19b_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	40.5	37.2	30.3	40.8
19b_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	42.8	39.5	33.0	43.2
19b_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	45.5	42.2	35.8	45.9
005b_A	bouwlocatie Folkerts	1.5	40.5	37.2	30.5	40.8
005b_B	bouwlocatie Folkerts	4.5	42.2	39.0	32.5	42.7
005b_C	bouwlocatie Folkerts	7.5	45.4	42.1	35.7	45.8
17b_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	40.1	36.7	29.7	40.3
17b_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	42.5	39.2	32.5	42.8
17b_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	45.2	42.0	35.4	45.6
16b_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	41.7	38.2	30.9	41.7
16b_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	49.1	45.5	37.9	49.0
16b_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	50.6	47.0	39.5	50.6
001b_A	bouwlocatie Folkerts	1.5	42.0	38.5	31.6	42.2
001b_B	bouwlocatie Folkerts	4.5	43.0	39.7	33.1	43.4
001b_C	bouwlocatie Folkerts	7.5	45.7	42.5	35.9	46.1
14b_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	51.1	47.5	40.0	51.0
14b_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	51.9	48.3	40.9	51.9
14b_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	52.3	48.7	41.4	52.3
15b_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	41.0	37.6	30.7	41.2
15b_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	45.0	41.7	35.0	45.3
15b_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	47.9	44.6	38.1	48.3
08b_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	46.5	43.4	37.2	47.1
08b_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	48.6	45.5	39.3	49.2
08b_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	50.0	46.9	40.7	50.6
07b_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	41.4	38.3	32.1	42.0
07b_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	48.2	45.2	39.0	48.9
07b_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	50.0	46.9	40.8	50.6
13a_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	39.5	36.2	29.5	39.8
13a_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	47.1	44.0	37.7	47.7
13a_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	49.0	45.9	39.6	49.6
13b_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	45.3	41.8	34.6	45.4
13b_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	47.1	43.6	36.3	47.2
13b_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	47.8	44.4	37.4	48.0
13c_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	44.9	41.4	34.0	44.9
13c_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	51.0	47.7	40.9	51.3
13c_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	52.1	48.8	42.1	52.4
12a_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	39.4	36.2	29.9	39.9
12a_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	50.1	47.0	40.8	50.7
12a_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	51.4	48.3	42.1	52.0
12b_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	41.7	38.3	31.4	42.0
12b_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	43.8	40.4	33.5	44.1
12b_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	45.2	41.8	35.1	45.5
12c_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	41.0	37.7	31.1	41.4
12c_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	46.5	43.2	36.6	46.9
12c_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	48.4	45.2	38.7	48.9
11a_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	39.5	36.4	30.1	40.1
11a_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	48.3	45.2	39.0	48.9
11a_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	49.9	46.8	40.7	50.5
11b_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	41.9	38.7	32.2	42.4
11b_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	43.8	40.5	34.0	44.2
11b_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	45.4	42.2	35.8	45.9
11c_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	40.2	37.0	30.7	40.7
11c_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	47.4	44.3	38.1	48.0
11c_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	49.3	46.2	40.0	49.9
10b_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	43.0	39.9	33.5	43.6
10b_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	45.2	42.0	35.7	45.7
10b_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	46.8	43.6	37.3	47.3
09b_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	40.5	37.4	31.2	41.1
09b_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	44.8	41.7	35.5	45.4
09b_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	47.4	44.4	38.2	48.1
24b_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	44.4	41.3	35.2	45.0
24b_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	48.0	44.9	38.8	48.6
24b_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	50.0	47.0	40.8	50.7
24c_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	42.7	39.5	33.2	43.2
24c_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	45.7	42.6	36.3	46.3
24c_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	47.8	44.7	38.4	48.4
24d_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	37.8	34.5	27.8	38.1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Model: Folkerts - Elburg 4 locaties - Elburg  
Bijdrage van hoofdgroep op alle ontvangerpunten  
Rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2006; Periode: Alle perioden

Id	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
24d_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	43.4	40.2	33.9	43.9
24d_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	46.6	43.5	37.2	47.2
20b_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	43.3	40.1	33.6	43.7
20b_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	45.8	42.6	36.1	46.3
20b_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	48.1	44.9	38.5	48.6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Model: Folkerts Flevoweg schermmaatregel - Elburg 4 locaties - Elburg  
 Bijdrage van Groep Flevoweg op alle ontvangerpunten (inclusief groepsreducties)  
 Rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2006; Periode: Alle perioden

Id	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
01_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	37.5	34.4	28.3	38.1
01_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	41.6	38.6	32.4	42.3
01_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	46.4	43.3	37.1	47.0
02_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	37.3	34.2	28.0	37.9
02_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	41.3	38.2	32.1	41.9
02_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	45.5	42.4	36.3	46.2
03_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	37.0	34.0	27.8	37.7
03_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	41.2	38.1	31.9	41.8
03_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	45.3	42.2	36.0	45.9
04_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	36.4	33.3	27.2	37.0
04_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	40.7	37.6	31.4	41.3
04_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	44.6	41.6	35.4	45.3
05_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	34.8	31.7	25.6	35.4
05_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	38.8	35.7	29.5	39.4
05_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	42.5	39.4	33.3	43.1
06_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	35.3	32.3	26.1	36.0
06_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	40.1	37.0	30.9	40.7
06_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	45.7	42.6	36.5	46.3
07_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	36.6	33.5	27.4	37.2
07_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	39.3	36.2	30.0	39.9
07_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	41.7	38.6	32.4	42.3
09_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	32.1	29.0	22.9	32.7
09_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	37.6	34.5	28.4	38.3
09_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	40.0	36.9	30.8	40.6
08_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	39.9	36.9	30.7	40.6
08_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	40.2	37.1	31.0	40.8
08_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	42.3	39.2	33.0	42.9
10_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	40.4	37.3	31.2	41.0
10_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	42.3	39.2	33.1	42.9
10_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	43.5	40.4	34.3	44.1
11_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	33.5	30.5	24.3	34.2
11_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	36.3	33.2	27.1	36.9
11_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	38.9	35.8	29.7	39.5
12_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	31.9	28.8	22.7	32.5
12_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	34.6	31.5	25.3	35.2
12_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	37.1	34.0	27.9	37.7
13_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	29.2	26.1	19.9	29.8
13_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	33.0	29.9	23.7	33.6
13_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	35.2	32.1	26.0	35.8
14_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	26.1	23.0	16.9	26.7
14_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	31.8	28.7	22.5	32.4
14_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	33.7	30.6	24.5	34.3
15_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	25.7	22.6	16.4	26.3
15_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	28.4	25.3	19.1	29.0
15_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	29.6	26.6	20.4	30.3
16_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	27.7	24.7	18.5	28.4
16_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	30.3	27.2	21.0	30.9
16_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	32.1	29.0	22.9	32.7
17_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	33.0	29.9	23.7	33.6
17_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	34.0	31.0	24.8	34.7
17_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	35.2	32.1	26.0	35.8
18_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	33.7	30.6	24.5	34.3
18_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	34.5	31.4	25.3	35.1
18_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	35.7	32.6	26.5	36.3
19_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	41.1	38.0	31.9	41.7
19_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	42.7	39.6	33.4	43.3
19_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	44.1	41.0	34.8	44.7
20_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	44.1	41.0	34.9	44.7
20_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	45.9	42.9	36.7	46.6
20_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	47.3	44.2	38.1	47.9
21_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	40.7	37.6	31.5	41.3
21_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	44.4	41.3	35.2	45.0
21_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	45.9	42.8	36.6	46.5
22_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	36.4	33.4	27.2	37.1
22_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	39.8	36.7	30.6	40.4
22_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	46.4	43.3	37.1	47.0
23_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	37.2	34.1	27.9	37.8
23_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	40.2	37.1	31.0	40.8
23_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	44.6	41.5	35.4	45.2
25_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	34.3	31.3	25.1	35.0
25_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	36.9	33.8	27.7	37.6
25_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	39.3	36.2	30.1	40.0
27_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	30.7	27.6	21.5	31.3
27_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	32.7	29.6	23.5	33.4
27_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	34.8	31.7	25.5	35.4
24_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	33.1	30.0	23.9	33.7
24_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	36.6	33.6	27.4	37.3
24_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	39.2	36.1	30.0	39.8
26_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	38.5	35.5	29.3	39.2
26_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	41.4	38.3	32.1	42.0
26_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	43.3	40.2	34.0	43.9
28_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	32.3	29.2	23.1	32.9
28_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	35.6	32.5	26.4	36.2
28_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	39.1	36.0	29.9	39.7
29_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	36.2	33.1	26.9	36.8
29_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	36.0	32.9	26.8	36.6
29_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	39.1	36.0	29.8	39.7
001_A	bouwlocatie Folkerts	1.5	28.5	25.4	19.3	29.1
001_B	bouwlocatie Folkerts	4.5	30.4	27.3	21.2	31.0
001_C	bouwlocatie Folkerts	7.5	32.6	29.5	23.3	33.2
002_A	bouwlocatie Folkerts	1.5	30.2	27.1	21.0	30.8
002_B	bouwlocatie Folkerts	4.5	31.4	28.4	22.2	32.1
002_C	bouwlocatie Folkerts	7.5	33.0	29.9	23.7	33.6
003_A	bouwlocatie Folkerts	1.5	30.5	27.4	21.2	31.1
003_B	bouwlocatie Folkerts	4.5	32.1	29.0	22.9	32.7
003_C	bouwlocatie Folkerts	7.5	34.6	31.5	25.3	35.2
004_A	bouwlocatie Folkerts	1.5	30.5	27.4	21.3	31.1
004_B	bouwlocatie Folkerts	4.5	32.7	29.6	23.4	33.3
004_C	bouwlocatie Folkerts	7.5	35.5	32.4	26.3	36.2
005_A	bouwlocatie Folkerts	1.5	39.2	36.1	30.0	39.8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Model: Folkerts Flevoweg schermmaatregel - Elburg 4 locaties - Elburg  
Bijdrage van Groep Flevoweg op alle ontvangerpunten (inclusief groepsreducties)  
Rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2006; Periode: Alle perioden

Id	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
005_B	bouwlocatie Folkerts	4.5	40.8	37.7	31.5	41.4
005_C	bouwlocatie Folkerts	7.5	41.8	38.7	32.6	42.5
006_A	bouwlocatie Folkerts	1.5	28.7	25.7	19.5	29.4
006_B	bouwlocatie Folkerts	4.5	31.2	28.1	22.0	31.9
006_C	bouwlocatie Folkerts	7.5	33.4	30.3	24.2	34.0
007_A	bouwlocatie Folkerts	1.5	33.1	30.0	23.9	33.7
007_B	bouwlocatie Folkerts	4.5	37.6	34.5	28.4	38.2
007_C	bouwlocatie Folkerts	7.5	39.5	36.4	30.3	40.1
008_A	bouwlocatie Folkerts	1.5	30.6	27.5	21.4	31.2
008_B	bouwlocatie Folkerts	4.5	34.0	30.9	24.8	34.6
008_C	bouwlocatie Folkerts	7.5	36.0	32.9	26.7	36.6
009_A	bouwlocatie Folkerts	1.5	40.4	37.3	31.1	41.0
009_B	bouwlocatie Folkerts	4.5	41.9	38.8	32.7	42.5
009_C	bouwlocatie Folkerts	7.5	43.6	40.6	34.4	44.3
010_A	bouwlocatie Folkerts	1.5	29.7	26.6	20.5	30.3
010_B	bouwlocatie Folkerts	4.5	32.1	29.0	22.9	32.8
010_C	bouwlocatie Folkerts	7.5	33.9	30.9	24.7	34.6
011_A	bouwlocatie Folkerts	1.5	36.6	33.5	27.4	37.2
011_B	bouwlocatie Folkerts	4.5	39.2	36.1	29.9	39.8
011_C	bouwlocatie Folkerts	7.5	42.4	39.3	33.2	43.0
04b_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	33.8	30.8	24.6	34.5
04b_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	35.5	32.4	26.3	36.1
04b_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	37.8	34.7	28.5	38.4
03b_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	33.5	30.5	24.3	34.2
03b_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	35.0	31.9	25.8	35.7
03b_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	37.1	34.0	27.8	37.7
02b_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	34.4	31.3	25.1	35.0
02b_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	35.7	32.6	26.5	36.3
02b_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	37.8	34.7	28.6	38.5
01_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	34.3	31.2	25.0	34.9
01_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	32.9	29.8	23.7	33.5
01_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	35.0	31.9	25.8	35.6
19b_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	30.8	27.7	21.6	31.4
19b_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	33.7	30.6	24.5	34.3
19b_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	36.1	33.1	26.9	36.8
005b_A	bouwlocatie Folkerts	1.5	30.2	27.1	21.0	30.9
005b_B	bouwlocatie Folkerts	4.5	32.6	29.5	23.3	33.2
005b_C	bouwlocatie Folkerts	7.5	34.7	31.6	25.4	35.3
17b_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	30.2	27.2	21.0	30.9
17b_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	33.0	29.9	23.8	33.6
17b_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	35.3	32.2	26.1	35.9
16b_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	30.3	27.2	21.1	30.9
16b_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	32.5	29.5	23.3	33.2
16b_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	34.7	31.6	25.4	35.3
001b_A	bouwlocatie Folkerts	1.5	30.2	27.1	20.9	30.8
001b_B	bouwlocatie Folkerts	4.5	32.6	29.5	23.4	33.2
001b_C	bouwlocatie Folkerts	7.5	34.5	31.4	25.3	35.1
14b_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	29.2	26.1	20.0	29.8
14b_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	31.6	28.5	22.4	32.3
14b_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	33.2	30.1	24.0	33.8
15b_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	29.2	26.1	19.9	29.8
15b_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	30.4	27.3	21.2	31.1
15b_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	33.5	30.5	24.3	34.2
08b_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	32.6	29.5	23.4	33.3
08b_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	35.7	32.6	26.4	36.3
08b_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	37.9	34.8	28.7	38.6
07b_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	36.4	33.3	27.2	37.1
07b_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	36.4	33.3	27.2	37.1
07b_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	38.7	35.6	29.5	39.4
13a_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	29.5	26.5	20.3	30.2
13a_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	30.9	27.8	21.7	31.5
13a_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	34.6	31.5	25.3	35.2
13b_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	29.5	26.4	20.2	30.1
13b_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	31.6	28.6	22.4	32.3
13b_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	33.5	30.4	24.3	34.1
13c_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	28.6	25.6	19.4	29.3
13c_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	30.7	27.7	21.5	31.4
13c_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	32.6	29.5	23.4	33.2
12a_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	30.4	27.3	21.1	31.0
12a_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	36.0	32.9	26.7	36.6
12a_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	37.6	34.5	28.4	38.2
12b_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	30.7	27.6	21.4	31.3
12b_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	32.8	29.7	23.6	33.4
12b_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	34.4	31.3	25.1	35.0
12c_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	30.1	27.0	20.8	30.7
12c_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	31.6	28.5	22.4	32.3
12c_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	33.9	30.8	24.6	34.5
11a_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	31.1	28.0	21.8	31.7
11a_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	34.6	31.5	25.4	35.2
11a_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	38.1	35.0	28.9	38.7
11b_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	31.2	28.2	22.0	31.9
11b_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	33.3	30.2	24.1	33.9
11b_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	34.9	31.8	25.6	35.5
11c_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	31.1	28.0	21.8	31.7
11c_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	32.2	29.2	23.0	32.9
11c_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	34.2	31.1	24.9	34.8
10b_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	31.9	28.8	22.7	32.5
10b_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	34.5	31.4	25.2	35.1
10b_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	36.3	33.2	27.0	36.9
09b_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	31.8	28.8	22.6	32.5
09b_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	34.7	31.6	25.5	35.3
09b_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	36.8	33.7	27.5	37.4
24b_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	32.4	29.3	23.2	33.0
24b_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	35.6	32.5	26.4	36.2
24b_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	38.2	35.1	29.0	38.8
24c_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	32.8	29.7	23.6	33.4
24c_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	34.6	31.6	25.4	35.3
24c_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	36.7	33.6	27.5	37.3
24d_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	31.1	28.0	21.9	31.8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Model: Folkerts Flevoweg schermmaatregel - Elburg 4 locaties - Elburg  
Bijdrage van Groep Flevoweg op alle ontvangerpunten (inclusief groepsreducties)  
Rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2006; Periode: Alle perioden

Id	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
24d_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	34.1	31.0	24.9	34.7
24d_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	38.0	34.9	28.7	38.6
20b_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	38.8	35.7	29.5	39.4
20b_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	39.9	36.8	30.7	40.5
20b_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	41.9	38.8	32.7	42.6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen



Model: Folkerts Flevoweg schermmatregel - Elburg 4 locaties - Elburg  
Bijdrage van Groep Nieuwstadtsweg op alle ontvangerpunten (inclusief groepsreducties)  
Rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2006; Periode: Alle perioden

Id	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
01_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	28.4	24.7	16.9	28.2
01_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	30.3	26.6	16.8	30.1
01_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	30.6	26.9	19.1	30.4
02_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	13.7	10.0	2.3	13.6
02_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	15.9	12.2	4.4	15.7
02_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	18.4	14.7	6.9	18.2
03_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	11.7	8.1	0.3	11.6
03_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	13.1	9.4	1.6	12.9
03_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	14.8	11.1	3.4	14.7
04_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	9.8	6.1	-1.7	9.6
04_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	10.6	6.9	-0.9	10.4
04_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	11.9	8.2	0.5	11.8
05_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	14.0	10.4	2.6	13.9
05_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	16.5	12.8	5.1	16.4
05_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	18.7	15.0	7.2	18.5
06_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	9.0	5.3	-2.5	8.8
06_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	10.3	6.6	-1.2	10.2
06_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	9.5	5.9	-1.9	9.4
07_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	16.0	12.3	4.6	15.9
07_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	16.5	12.8	5.0	16.3
07_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	17.3	13.6	5.8	17.1
09_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	11.2	7.5	-0.3	11.0
09_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	12.1	8.4	0.6	11.9
09_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	13.2	9.6	1.8	13.1
08_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	6.1	2.5	-5.3	6.0
08_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	7.1	3.4	-4.4	7.0
08_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	8.1	4.4	-3.3	8.0
10_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	7.6	3.9	-3.9	7.4
10_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	8.2	4.5	-3.3	8.0
10_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	9.4	5.7	-2.1	9.2
11_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	9.2	5.5	-2.2	9.1
11_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	10.4	6.7	-1.1	10.2
11_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	11.9	8.2	0.4	11.7
12_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	9.9	6.3	-1.5	9.8
12_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	10.7	7.0	-0.8	10.6
12_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	12.1	8.4	0.7	12.0
13_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	14.9	11.2	3.4	14.7
13_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	16.0	12.3	4.5	15.8
13_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	17.2	13.6	5.8	17.1
14_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	13.7	10.0	2.3	13.6
14_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	14.8	11.1	3.3	14.6
14_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	15.7	12.0	4.2	15.5
15_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	21.2	17.6	9.8	21.1
15_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	31.3	27.6	19.8	31.1
15_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	32.6	28.9	21.1	32.4
16_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	36.3	32.6	24.8	36.1
16_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	38.1	34.5	26.7	38.0
16_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	38.3	34.6	26.8	38.1
17_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	43.1	39.4	31.7	43.0
17_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	44.1	40.4	32.6	43.9
17_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	43.9	40.2	32.4	43.7
18_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	32.4	28.7	20.9	32.2
18_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	33.9	30.2	22.4	33.7
18_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	34.8	31.1	23.3	34.6
19_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	50.5	46.8	39.1	50.4
19_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	50.5	46.9	39.1	50.4
19_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	50.0	46.3	38.6	49.9
20_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	50.5	46.8	39.0	50.3
20_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	50.4	46.8	39.0	50.3
20_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	49.8	46.1	38.4	49.7
21_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	37.2	33.5	25.7	37.0
21_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	41.8	38.2	30.4	41.7
21_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	42.9	39.3	31.5	42.8
22_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	41.9	38.2	30.4	41.7
22_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	45.1	41.4	33.6	44.9
22_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	46.3	42.6	34.8	46.1
23_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	5.1	1.5	-6.3	5.0
23_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	6.1	2.4	-5.4	5.9
23_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	6.8	3.1	-4.7	6.7
25_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	27.3	23.6	15.8	27.1
25_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	30.9	27.2	19.4	30.7
25_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	32.2	28.5	20.7	32.0
27_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	14.0	10.3	2.6	13.9
27_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	15.0	11.3	3.5	14.8
27_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	15.8	12.1	4.4	15.7
24_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	17.3	13.7	5.9	17.2
24_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	24.0	20.3	12.5	23.8
24_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	25.4	21.8	14.0	25.3
26_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	35.4	31.7	24.0	35.3
26_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	38.0	34.4	26.6	37.9
26_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	38.5	34.8	27.0	38.3
28_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	34.9	31.2	23.4	34.7
28_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	36.5	32.8	25.1	36.4
28_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	36.4	32.7	24.9	36.2
29_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	19.7	16.0	8.2	19.5
29_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	21.5	17.8	10.0	21.3
29_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	22.5	18.9	11.1	22.4
001_A	bouwlocatie Folkerts	1.5	17.5	13.8	6.0	17.3
001_B	bouwlocatie Folkerts	4.5	18.7	15.1	7.3	18.6
001_C	bouwlocatie Folkerts	7.5	20.8	17.1	9.3	20.6
002_A	bouwlocatie Folkerts	1.5	28.4	24.7	16.9	28.2
002_B	bouwlocatie Folkerts	4.5	30.9	27.3	19.5	30.8
002_C	bouwlocatie Folkerts	7.5	32.9	29.2	21.4	32.7
003_A	bouwlocatie Folkerts	1.5	34.2	30.5	22.7	34.0
003_B	bouwlocatie Folkerts	4.5	36.6	32.9	25.1	36.4
003_C	bouwlocatie Folkerts	7.5	37.4	33.8	26.0	37.3
004_A	bouwlocatie Folkerts	1.5	35.7	32.0	24.2	35.5
004_B	bouwlocatie Folkerts	4.5	41.7	38.0	30.2	41.5
004_C	bouwlocatie Folkerts	7.5	42.5	38.8	31.1	42.4
005_A	bouwlocatie Folkerts	1.5	50.2	46.5	38.7	50.0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Model: Folkerts Flevoweg schermmaatregel - Elburg 4 locaties - Elburg  
Bijdrage van Groep Nieuwstadtsweg op alle ontvangerpunten (inclusief groepsreducties)  
Rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2006; Periode: Alle perioden

Id	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
005_B	bouwlocatie Folkerts	4.5	50.2	46.5	38.7	50.0
005_C	bouwlocatie Folkerts	7.5	49.7	46.0	38.2	49.5
006_A	bouwlocatie Folkerts	1.5	37.2	33.5	25.7	37.0
006_B	bouwlocatie Folkerts	4.5	41.9	38.2	30.4	41.7
006_C	bouwlocatie Folkerts	7.5	43.4	39.7	31.9	43.2
007_A	bouwlocatie Folkerts	1.5	46.1	42.5	34.7	46.0
007_B	bouwlocatie Folkerts	4.5	45.1	41.4	33.6	44.9
007_C	bouwlocatie Folkerts	7.5	45.0	41.3	33.5	44.8
008_A	bouwlocatie Folkerts	1.5	39.5	35.8	28.0	39.3
008_B	bouwlocatie Folkerts	4.5	43.3	39.6	31.8	43.1
008_C	bouwlocatie Folkerts	7.5	44.3	40.6	32.9	44.2
009_A	bouwlocatie Folkerts	1.5	46.2	42.6	34.8	46.1
009_B	bouwlocatie Folkerts	4.5	45.5	41.9	34.1	45.4
009_C	bouwlocatie Folkerts	7.5	45.4	41.7	33.9	45.2
010_A	bouwlocatie Folkerts	1.5	47.7	44.0	36.2	47.5
010_B	bouwlocatie Folkerts	4.5	46.8	43.1	35.3	46.6
010_C	bouwlocatie Folkerts	7.5	46.4	42.7	34.9	46.2
011_A	bouwlocatie Folkerts	1.5	8.8	5.1	-2.7	8.6
011_B	bouwlocatie Folkerts	4.5	16.4	12.7	5.0	16.3
011_C	bouwlocatie Folkerts	7.5	16.9	13.2	5.4	16.7
04b_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	22.9	19.2	11.4	22.7
04b_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	24.7	21.0	13.2	24.5
04b_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	25.9	22.2	14.4	25.7
03b_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	24.9	21.2	13.5	24.8
03b_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	26.9	23.2	15.4	26.7
03b_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	28.2	24.5	16.7	28.0
02b_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	30.3	26.6	18.8	30.1
02b_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	32.8	29.1	21.3	32.6
02b_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	33.8	30.1	22.4	33.7
01_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	40.2	36.5	28.8	40.1
01_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	41.0	37.4	29.6	40.9
01_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	41.2	37.5	29.7	41.0
19b_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	32.5	28.8	21.0	32.3
19b_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	32.3	28.6	20.9	32.2
19b_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	34.0	30.3	22.5	33.8
005b_A	bouwlocatie Folkerts	1.5	30.2	26.5	18.7	30.0
005b_B	bouwlocatie Folkerts	4.5	28.5	24.8	17.0	28.3
005b_C	bouwlocatie Folkerts	7.5	32.3	28.6	20.8	32.1
17b_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	28.4	24.7	16.9	28.2
17b_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	30.0	26.3	18.5	29.8
17b_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	31.8	28.2	20.4	31.7
16b_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	27.9	24.2	16.4	27.7
16b_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	35.9	32.2	24.4	35.7
16b_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	36.7	33.0	25.2	36.5
001b_A	bouwlocatie Folkerts	1.5	25.5	21.8	14.0	25.3
001b_B	bouwlocatie Folkerts	4.5	26.8	23.2	15.4	26.7
001b_C	bouwlocatie Folkerts	7.5	28.9	25.3	17.5	28.8
14b_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	30.1	26.4	18.6	29.9
14b_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	31.8	28.1	20.3	31.6
14b_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	33.0	29.3	21.6	32.9
15b_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	20.2	16.5	8.7	20.0
15b_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	21.4	17.7	9.9	21.2
15b_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	23.4	19.7	11.9	23.2
08b_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	22.8	19.1	11.3	22.6
08b_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	22.3	18.6	10.9	22.2
08b_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	23.3	19.6	11.8	23.1
07b_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	22.4	18.7	11.0	22.3
07b_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	22.8	19.1	11.3	22.6
07b_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	23.8	20.1	12.4	23.7
13a_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	12.5	8.8	1.0	12.3
13a_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	12.9	9.2	1.4	12.7
13a_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	13.7	10.0	2.2	13.5
13b_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	22.8	19.1	11.4	22.7
13b_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	24.8	21.1	13.3	24.6
13b_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	26.6	22.9	15.1	26.4
13c_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	26.1	22.4	14.6	25.9
13c_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	27.4	23.7	15.9	27.2
13c_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	29.0	25.3	17.5	28.8
12a_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	13.4	9.7	1.9	13.2
12a_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	16.9	13.2	5.5	16.8
12a_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	17.4	13.7	6.0	17.3
12b_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	18.7	15.0	7.2	18.5
12b_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	19.9	16.2	8.5	19.8
12b_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	21.5	17.8	10.0	21.3
12c_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	19.6	15.9	8.1	19.4
12c_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	21.0	17.3	9.6	20.9
12c_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	22.7	19.1	11.3	22.6
11a_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	9.7	6.0	-1.8	9.5
11a_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	10.3	6.6	-1.2	10.1
11a_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	11.1	7.4	-0.3	11.0
11b_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	19.7	16.0	8.3	19.6
11b_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	20.5	16.8	9.0	20.3
11b_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	21.7	18.0	10.2	21.5
11c_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	18.5	14.9	7.1	18.4
11c_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	19.2	15.5	7.7	19.0
11c_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	20.6	17.0	9.2	20.5
10b_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	22.6	18.9	11.1	22.4
10b_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	24.1	20.5	12.7	24.0
10b_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	25.5	21.8	14.0	25.3
09b_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	19.9	16.2	8.4	19.7
09b_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	19.4	15.7	7.9	19.2
09b_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	20.7	17.0	9.2	20.5
24b_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	14.2	10.5	2.8	14.1
24b_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	15.0	11.3	3.5	14.8
24b_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	15.7	12.0	4.3	15.6
24c_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	22.0	18.3	10.5	21.8
24c_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	23.4	19.8	12.0	23.3
24c_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	24.6	21.0	13.2	24.5
24d_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	18.0	14.3	6.5	17.8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Model: Folkerts Flevoweg schermmaatregel - Elburg 4 locaties - Elburg  
Bijdrage van Groep Nieuwstadsweg op alle ontvangerpunten (inclusief groepsreducties)  
Rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2006; Periode: Alle perioden

Id	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
24d_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	22.3	18.6	10.9	22.2
24d_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	24.0	20.3	12.5	23.8
20b_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	32.1	28.4	20.7	32.0
20b_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	34.8	31.1	23.4	34.7
20b_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	36.4	32.7	24.9	36.2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Model: Folkerts Flevoweg schermmaatregel - Elburg 4 locaties - Elburg  
Bijdrage van Groep Moertcompaan op alle ontvangerpunten (inclusief groepsreducties)  
Rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2006; Periode: Alle perioden

Id	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
01_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	10.1	6.4	-1.4	9.9
01_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	11.4	7.7	-0.1	11.2
01_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	11.8	8.1	0.4	11.7
02_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	10.0	6.3	-1.5	9.8
02_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	11.0	7.3	-0.5	10.8
02_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	12.1	8.4	0.6	11.9
03_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	9.9	6.3	-1.5	9.8
03_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	10.9	7.2	-0.6	10.7
03_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	11.1	7.4	-0.4	10.9
04_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	9.9	6.2	-1.5	9.8
04_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	11.0	7.3	-0.5	10.8
04_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	12.7	9.0	1.2	12.5
05_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	25.0	21.3	13.6	24.9
05_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	25.3	21.6	13.9	25.2
05_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	26.1	22.4	14.6	25.9
06_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	8.7	5.0	-2.8	8.5
06_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	10.3	6.6	-1.2	10.1
06_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	--	--	--	--
07_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	18.3	14.6	6.8	18.1
07_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	19.2	15.5	7.8	19.1
07_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	20.8	17.1	9.4	20.7
09_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	24.6	20.9	13.1	24.4
09_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	25.5	21.9	14.1	25.4
09_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	26.7	23.0	15.3	26.6
08_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	19.7	16.0	8.2	19.5
08_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	25.1	21.4	13.7	25.0
08_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	26.6	22.9	15.1	26.4
10_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	23.0	19.3	11.5	22.8
10_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	28.0	24.3	16.5	27.8
10_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	29.7	26.0	18.2	29.5
11_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	26.9	23.2	15.4	26.7
11_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	32.4	28.7	20.9	32.2
11_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	33.9	30.2	22.5	33.8
12_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	33.5	29.8	22.1	33.4
12_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	36.8	33.1	25.4	36.7
12_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	37.8	34.1	26.3	37.6
13_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	39.0	35.3	27.5	38.8
13_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	41.3	37.6	29.8	41.1
13_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	42.0	38.3	30.5	41.8
14_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	48.1	44.4	36.6	47.9
14_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	47.4	43.7	35.9	47.2
14_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	47.0	43.3	35.5	46.8
15_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	51.3	47.6	39.8	51.1
15_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	51.2	47.5	39.8	51.1
15_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	50.8	47.2	39.4	50.7
16_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	52.0	48.4	40.6	51.9
16_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	52.0	48.4	40.6	51.9
16_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	51.5	47.8	40.1	51.4
17_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	51.5	47.8	40.0	51.3
17_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	51.4	47.7	39.9	51.2
17_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	50.7	47.1	39.3	50.6
18_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	50.3	46.6	38.8	50.1
18_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	49.5	45.9	38.1	49.4
18_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	49.1	45.5	37.7	49.0
19_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	29.4	25.7	17.9	29.2
19_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	30.3	26.6	18.8	30.1
19_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	30.6	26.9	19.1	30.4
20_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	30.4	26.7	19.0	30.3
20_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	31.7	28.0	20.2	31.5
20_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	33.0	29.3	21.5	32.8
21_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	12.7	9.0	1.2	12.5
21_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	13.7	10.1	2.3	13.6
21_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	14.9	11.2	3.4	14.7
22_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	15.2	11.5	3.7	15.0
22_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	16.9	13.2	5.4	16.7
22_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	19.4	15.7	7.9	19.2
23_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	22.9	19.2	11.4	22.7
23_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	24.6	20.9	13.2	24.5
23_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	25.9	22.2	14.4	25.7
25_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	13.4	9.7	1.9	13.2
25_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	13.5	9.9	2.1	13.4
25_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	14.8	11.1	3.3	14.6
27_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	16.4	12.7	4.9	16.2
27_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	16.3	12.6	4.8	16.1
27_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	17.1	13.5	5.7	17.0
24_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	14.9	11.3	3.5	14.8
24_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	18.3	14.7	6.9	18.2
24_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	20.0	16.3	8.5	19.8
26_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	13.0	9.3	1.5	12.8
26_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	12.4	8.7	0.9	12.2
26_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	13.9	10.3	2.5	13.8
28_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	15.4	11.8	4.0	15.3
28_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	15.7	12.0	4.2	15.5
28_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	17.5	13.8	6.0	17.3
29_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	23.6	19.9	12.1	23.4
29_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	24.2	20.5	12.7	24.0
29_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	25.5	21.8	14.1	25.4
001_A	bouwlocatie Folkerts	1.5	50.2	46.5	38.7	50.0
001_B	bouwlocatie Folkerts	4.5	49.4	45.7	37.9	49.2
001_C	bouwlocatie Folkerts	7.5	49.1	45.4	37.6	48.9
002_A	bouwlocatie Folkerts	1.5	39.1	35.5	27.7	39.0
002_B	bouwlocatie Folkerts	4.5	41.4	37.7	29.9	41.2
002_C	bouwlocatie Folkerts	7.5	41.9	38.3	30.5	41.8
003_A	bouwlocatie Folkerts	1.5	33.3	29.6	21.9	33.2
003_B	bouwlocatie Folkerts	4.5	36.8	33.2	25.4	36.7
003_C	bouwlocatie Folkerts	7.5	38.3	34.6	26.9	38.2
004_A	bouwlocatie Folkerts	1.5	26.9	23.2	15.4	26.7
004_B	bouwlocatie Folkerts	4.5	36.1	32.4	24.6	35.9
004_C	bouwlocatie Folkerts	7.5	39.1	35.4	27.6	38.9
005_A	bouwlocatie Folkerts	1.5	38.1	34.4	26.6	37.9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Model: Folkerts Flevoweg schermmatregel - Elburg 4 locaties - Elburg  
Bijdrage van Groep Moertocmplaan op alle ontvangerpunten (inclusief groepsreducties)  
Rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2006; Periode: Alle perioden

Id	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
005_B	bouwlocatie Folkerts	4.5	38.2	34.5	26.8	38.1
005_C	bouwlocatie Folkerts	7.5	38.1	34.5	26.7	38.0
006_A	bouwlocatie Folkerts	1.5	43.1	39.4	31.6	42.9
006_B	bouwlocatie Folkerts	4.5	43.7	40.0	32.2	43.5
006_C	bouwlocatie Folkerts	7.5	44.0	40.3	32.5	43.8
007_A	bouwlocatie Folkerts	1.5	24.0	20.3	12.6	23.9
007_B	bouwlocatie Folkerts	4.5	23.8	20.1	12.3	23.6
007_C	bouwlocatie Folkerts	7.5	26.4	22.7	14.9	26.2
008_A	bouwlocatie Folkerts	1.5	21.3	17.7	9.9	21.2
008_B	bouwlocatie Folkerts	4.5	25.2	21.5	13.7	25.0
008_C	bouwlocatie Folkerts	7.5	27.8	24.1	16.3	27.6
009_A	bouwlocatie Folkerts	1.5	16.1	12.4	4.7	16.0
009_B	bouwlocatie Folkerts	4.5	15.0	11.4	3.6	14.9
009_C	bouwlocatie Folkerts	7.5	16.8	13.2	5.4	16.7
010_A	bouwlocatie Folkerts	1.5	33.3	29.6	21.8	33.1
010_B	bouwlocatie Folkerts	4.5	34.6	30.9	23.2	34.5
010_C	bouwlocatie Folkerts	7.5	35.7	32.0	24.2	35.5
011_A	bouwlocatie Folkerts	1.5	10.7	7.0	-0.8	10.5
011_B	bouwlocatie Folkerts	4.5	11.5	7.8	0.1	11.4
011_C	bouwlocatie Folkerts	7.5	12.9	9.2	1.4	12.7
04b_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	14.9	11.3	3.5	14.8
04b_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	16.7	13.0	5.2	16.5
04b_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	20.0	16.3	8.5	19.8
03b_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	17.7	14.0	6.2	17.5
03b_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	21.2	17.5	9.7	21.0
03b_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	23.5	19.8	12.1	23.4
02b_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	22.7	19.0	11.2	22.5
02b_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	23.6	20.0	12.2	23.5
02b_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	24.7	21.0	13.2	24.5
01_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	19.1	15.4	7.6	18.9
01_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	20.9	17.2	9.5	20.8
01_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	23.6	19.9	12.2	23.5
19b_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	19.5	15.9	8.1	19.4
19b_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	22.7	19.0	11.2	22.5
19b_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	24.9	21.2	13.5	24.8
005b_A	bouwlocatie Folkerts	1.5	27.0	23.3	15.5	26.8
005b_B	bouwlocatie Folkerts	4.5	27.2	23.6	15.8	27.1
005b_C	bouwlocatie Folkerts	7.5	29.8	26.1	18.3	29.6
17b_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	30.9	27.2	19.4	30.7
17b_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	30.9	27.2	19.4	30.7
17b_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	32.8	29.1	21.3	32.6
16b_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	34.7	31.0	23.2	34.5
16b_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	42.9	39.2	31.4	42.7
16b_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	44.4	40.7	32.9	44.2
001b_A	bouwlocatie Folkerts	1.5	33.8	30.2	22.4	33.7
001b_B	bouwlocatie Folkerts	4.5	32.9	29.2	21.4	32.7
001b_C	bouwlocatie Folkerts	7.5	34.4	30.7	22.9	34.2
14b_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	45.3	41.6	33.8	45.1
14b_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	46.1	42.4	34.6	45.9
14b_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	46.0	42.3	34.5	45.8
15b_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	33.1	29.4	21.7	33.0
15b_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	35.7	32.1	24.3	35.6
15b_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	37.3	33.6	25.8	37.1
08b_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	26.9	23.2	15.5	26.8
08b_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	27.1	23.4	15.6	26.9
08b_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	27.9	24.3	16.5	27.8
07b_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	15.2	11.5	3.7	15.0
07b_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	16.7	13.0	5.2	16.5
07b_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	20.3	16.6	8.8	20.1
13a_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	30.1	26.4	18.6	29.9
13a_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	32.9	29.2	21.4	32.7
13a_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	34.3	30.6	22.8	34.1
13b_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	39.0	35.3	27.5	38.8
13b_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	40.8	37.2	29.4	40.7
13b_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	40.7	37.0	29.2	40.5
13c_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	38.6	35.0	27.2	38.5
13c_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	42.7	39.0	31.2	42.5
13c_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	43.1	39.5	31.7	43.0
12a_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	26.2	22.5	14.8	26.1
12a_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	28.7	25.0	17.2	28.5
12a_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	30.4	26.8	19.0	30.3
12b_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	34.1	30.4	22.6	33.9
12b_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	36.1	32.4	24.6	35.9
12b_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	36.4	32.7	24.9	36.2
12c_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	31.3	27.6	19.9	31.2
12c_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	36.5	32.8	25.0	36.3
12c_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	37.4	33.7	26.0	37.3
11a_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	23.5	19.9	12.1	23.4
11a_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	25.3	21.7	13.9	25.2
11a_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	26.8	23.1	15.3	26.6
11b_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	31.3	27.6	19.8	31.1
11b_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	32.7	29.0	21.3	32.6
11b_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	33.8	30.1	22.4	33.7
11c_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	25.0	21.3	13.5	24.8
11c_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	30.2	26.6	18.8	30.1
11c_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	31.4	27.7	19.9	31.2
10b_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	29.6	25.9	18.1	29.4
10b_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	30.7	27.1	19.3	30.6
10b_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	32.0	28.3	20.5	31.8
09b_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	18.2	14.6	6.8	18.1
09b_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	20.3	16.6	8.8	20.1
09b_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	24.3	20.6	12.8	24.1
24b_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	13.3	9.6	1.9	13.2
24b_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	14.6	10.9	3.1	14.4
24b_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	16.6	13.0	5.2	16.5
24c_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	28.0	24.3	16.5	27.8
24c_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	29.2	25.5	17.7	29.0
24c_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	30.4	26.7	18.9	30.2
24d_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	28.5	24.8	17.0	28.3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Model: Folkerts Flevoweg schermmaatregel - Elburg 4 locaties - Elburg  
Bijdrage van Groep Noertcampaan op alle ontvangerpunten (inclusief groepsreducties)  
Rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2006; Periode: Alle perioden

Id	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
24d_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	28.5	24.9	17.1	28.4
24d_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	30.0	26.3	18.6	29.9
20b_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	17.6	13.9	6.2	17.5
20b_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	19.1	15.4	7.6	19.0
20b_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	21.3	17.6	9.9	21.2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Model: Folkerts Flevoweg schermafregel - Elburg 4 locaties - Elburg  
Bijdrage van Groep Munsperweg op alle ontvangerpunten (inclusief groeppredicties)  
Rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2006; Periode: Alle perioden

Id	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
01_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	10.0	6.9	0.8	10.6
01_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	11.7	8.6	2.5	12.3
01_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	9.7	6.6	0.4	10.3
02_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	11.6	8.5	2.3	12.2
02_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	13.3	10.3	4.1	14.0
02_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	12.8	9.7	3.6	13.5
03_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	13.1	10.1	3.9	13.8
03_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	15.0	11.9	5.8	15.6
03_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	15.9	12.9	6.7	16.6
04_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	14.6	11.5	5.4	15.2
04_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	16.7	13.6	7.4	17.3
04_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	17.8	14.8	8.6	18.5
05_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	23.3	20.3	14.1	24.0
05_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	15.2	12.1	6.0	15.8
05_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	16.4	13.3	7.2	17.0
06_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	20.5	17.5	11.3	21.2
06_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	22.2	19.2	13.0	22.9
06_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	24.2	21.1	15.0	24.8
07_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	17.8	14.7	8.5	18.4
07_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	31.3	28.2	22.1	31.9
07_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	32.4	29.3	23.2	33.0
09_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	19.0	15.9	9.8	19.7
09_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	28.3	25.2	19.1	29.0
09_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	29.9	26.8	20.6	30.5
08_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	33.0	29.9	23.7	33.6
08_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	34.8	31.7	25.5	35.4
08_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	35.8	32.7	26.6	36.4
10_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	32.3	29.2	23.1	32.9
10_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	34.3	31.2	25.1	34.9
10_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	35.0	31.9	25.8	35.6
11_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	31.9	28.8	22.7	32.5
11_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	34.2	31.1	25.0	34.8
11_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	35.2	32.1	26.0	35.8
12_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	31.6	28.5	22.3	32.2
12_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	33.7	30.6	24.4	34.3
12_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	34.9	31.8	25.6	35.5
13_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	33.1	30.0	23.8	33.7
13_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	35.0	32.0	25.8	35.7
13_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	36.2	33.2	27.0	36.9
14_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	35.3	32.2	26.1	36.0
14_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	37.4	34.3	28.1	38.0
14_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	38.0	35.0	28.8	38.7
15_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	35.6	32.5	26.4	36.3
15_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	36.0	32.9	26.7	36.6
15_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	36.7	33.6	27.5	37.4
16_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	28.2	25.1	19.0	28.8
16_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	29.4	26.4	20.2	30.1
16_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	30.7	27.6	21.4	31.3
17_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	23.8	20.8	14.6	24.5
17_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	24.4	21.4	15.2	25.1
17_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	25.8	22.7	16.5	26.4
18_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	27.3	24.2	18.1	27.9
18_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	28.4	25.3	19.2	29.0
18_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	29.8	26.7	20.5	30.4
19_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	18.6	15.5	9.4	19.3
19_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	19.0	15.9	9.8	19.6
19_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	19.6	16.5	10.3	20.2
20_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	14.0	10.9	4.7	14.6
20_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	15.1	12.1	5.9	15.8
20_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	17.2	14.1	8.0	17.8
21_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	13.9	10.8	4.7	14.5
21_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	15.2	12.1	6.0	15.9
21_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	16.8	13.7	7.5	17.4
22_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	12.6	9.5	3.4	13.2
22_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	14.5	11.5	5.3	15.2
22_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	16.2	13.2	7.0	16.9
23_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	30.9	27.8	21.7	31.5
23_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	32.7	29.7	23.5	33.4
23_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	33.9	30.8	24.6	34.5
25_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	17.8	14.8	8.6	18.5
25_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	20.8	17.7	11.6	21.4
25_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	21.8	18.8	12.6	22.5
27_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	19.8	16.8	10.6	20.5
27_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	22.8	19.7	13.6	23.4
27_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	24.7	21.7	15.5	25.4
24_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	18.7	15.7	9.5	19.4
24_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	19.1	15.1	8.9	18.8
24_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	19.8	16.7	10.5	20.4
26_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	14.8	11.7	5.6	15.4
26_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	17.7	14.7	8.5	18.4
26_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	18.9	15.8	9.6	19.5
28_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	19.7	16.7	10.5	20.4
28_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	21.3	18.2	12.1	21.9
28_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	22.5	19.5	13.3	23.2
29_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	29.2	26.1	20.0	29.8
29_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	31.6	28.5	22.4	32.2
29_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	32.8	29.7	23.6	33.5
001_A	bouwlocatie Folkerts	1.5	30.1	27.1	20.9	30.8
001_B	bouwlocatie Folkerts	4.5	32.4	29.4	23.2	33.1
001_C	bouwlocatie Folkerts	7.5	34.0	31.0	24.8	34.7
002_A	bouwlocatie Folkerts	1.5	22.6	19.5	13.3	23.2
002_B	bouwlocatie Folkerts	4.5	26.0	22.9	16.7	26.6
002_C	bouwlocatie Folkerts	7.5	28.0	24.9	18.7	28.6
003_A	bouwlocatie Folkerts	1.5	18.9	15.9	9.7	19.6
003_B	bouwlocatie Folkerts	4.5	23.8	20.7	14.5	24.4
003_C	bouwlocatie Folkerts	7.5	25.7	22.6	16.4	26.3
004_A	bouwlocatie Folkerts	1.5	15.1	12.0	5.9	15.7
004_B	bouwlocatie Folkerts	4.5	16.0	12.9	6.8	16.6
004_C	bouwlocatie Folkerts	7.5	17.1	14.1	7.9	17.8
005_A	bouwlocatie Folkerts	1.5	16.7	13.6	7.5	17.3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Model: Folkerts Flevoweg schermmaatregel - Elburg 4 locaties - Elburg  
Bijdrage van Groep Munspeeterweg op alle ontvangerpunten (inclusief groeppreducties)  
Rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2006; Periode: Alle perioden

Id	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
005_B	bouwlocatie Folkerts	4.5	17.5	14.4	8.3	18.1
005_C	bouwlocatie Folkerts	7.5	18.3	15.3	9.1	19.0
006_A	bouwlocatie Folkerts	1.5	20.3	17.3	11.1	21.0
006_B	bouwlocatie Folkerts	4.5	22.1	19.0	12.9	22.8
006_C	bouwlocatie Folkerts	7.5	24.2	21.2	15.0	24.9
007_A	bouwlocatie Folkerts	1.5	16.5	13.5	7.3	17.2
007_B	bouwlocatie Folkerts	4.5	17.8	14.7	8.5	18.4
007_C	bouwlocatie Folkerts	7.5	19.2	16.1	9.9	19.8
008_A	bouwlocatie Folkerts	1.5	19.1	16.0	9.8	19.7
008_B	bouwlocatie Folkerts	4.5	21.4	18.4	12.2	22.1
008_C	bouwlocatie Folkerts	7.5	23.3	20.2	14.0	23.9
009_A	bouwlocatie Folkerts	1.5	16.2	13.1	6.9	16.8
009_B	bouwlocatie Folkerts	4.5	20.5	17.4	11.2	21.1
009_C	bouwlocatie Folkerts	7.5	21.4	18.4	12.2	22.1
010_A	bouwlocatie Folkerts	1.5	19.2	16.2	10.0	19.9
010_B	bouwlocatie Folkerts	4.5	20.1	17.0	10.9	20.7
010_C	bouwlocatie Folkerts	7.5	21.5	18.4	12.2	22.1
011_A	bouwlocatie Folkerts	1.5	25.3	22.2	16.1	26.0
011_B	bouwlocatie Folkerts	4.5	27.3	24.3	18.1	28.0
011_C	bouwlocatie Folkerts	7.5	28.4	25.3	19.1	29.0
04b_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	25.8	22.7	16.6	26.4
04b_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	28.3	25.2	19.1	29.0
04b_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	29.8	26.7	20.5	30.4
03b_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	17.8	14.7	8.6	18.4
03b_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	21.3	18.2	12.1	21.9
03b_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	22.9	19.9	13.7	23.6
02b_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	17.1	14.0	7.9	17.8
02b_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	18.6	15.5	9.3	19.2
02b_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	20.1	17.1	10.9	20.8
01_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	16.8	13.7	7.6	17.4
01_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	18.2	15.1	8.9	18.8
01_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	19.8	16.7	10.6	20.5
19b_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	18.3	15.2	9.0	18.9
19b_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	21.5	18.5	12.3	22.2
19b_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	23.6	20.6	14.4	24.3
005b_A	bouwlocatie Folkerts	1.5	20.1	17.1	10.9	20.8
005b_B	bouwlocatie Folkerts	4.5	22.6	19.5	13.3	23.2
005b_C	bouwlocatie Folkerts	7.5	24.7	21.6	15.5	25.3
17b_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	20.2	17.1	10.9	20.8
17b_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	22.8	19.7	13.5	23.4
17b_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	24.4	21.3	15.2	25.0
16b_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	17.2	14.1	8.0	17.8
16b_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	21.4	18.4	12.2	22.1
16b_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	22.8	19.8	13.6	23.5
001b_A	bouwlocatie Folkerts	1.5	21.5	18.4	12.2	22.1
001b_B	bouwlocatie Folkerts	4.5	25.1	22.0	15.9	25.8
001b_C	bouwlocatie Folkerts	7.5	27.4	24.4	18.2	28.1
14b_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	25.1	22.1	15.9	25.8
14b_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	25.7	22.6	16.4	26.3
14b_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	27.3	24.2	18.1	27.9
15b_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	20.9	17.8	11.7	21.5
15b_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	25.3	22.3	16.1	26.0
15b_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	27.6	24.5	18.4	28.2
08b_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	10.2	7.1	0.9	10.8
08b_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	11.6	8.5	2.4	12.2
08b_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	13.2	10.2	4.0	13.9
07b_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	19.1	16.0	9.8	19.7
07b_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	29.9	26.9	20.7	30.6
07b_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	31.4	28.4	22.2	32.1
13a_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	22.6	19.5	13.4	23.2
13a_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	30.0	26.9	20.8	30.6
13a_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	31.5	28.4	22.3	32.1
13b_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	19.6	16.5	10.3	20.2
13b_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	20.5	17.4	11.2	21.1
13b_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	22.0	19.0	12.8	22.7
13c_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	22.6	19.5	13.4	23.3
13c_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	33.4	30.3	24.1	34.0
13c_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	34.8	31.7	25.6	35.4
12a_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	21.7	18.7	12.5	22.4
12a_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	32.5	29.4	23.2	33.1
12a_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	33.7	30.6	24.5	34.3
12b_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	18.2	15.2	9.0	18.9
12b_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	20.3	17.3	11.1	21.0
12b_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	21.7	18.6	12.5	22.3
12c_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	22.3	19.2	13.0	22.9
12c_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	29.4	26.3	20.2	30.0
12c_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	31.1	28.1	21.9	31.8
11a_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	20.3	17.2	11.0	20.9
11a_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	30.7	27.6	21.5	31.3
11a_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	32.0	28.9	22.8	32.7
11b_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	16.4	13.3	7.1	17.0
11b_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	17.2	14.2	8.0	17.9
11b_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	18.3	15.2	9.1	18.9
11c_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	21.3	18.3	12.1	22.0
11c_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	29.3	26.3	20.1	30.0
11c_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	30.7	27.7	21.5	31.4
10b_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	14.5	11.5	5.3	15.2
10b_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	15.6	12.5	6.4	16.2
10b_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	16.8	13.7	7.5	17.4
09b_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	18.6	15.5	9.3	19.2
09b_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	24.8	21.7	15.6	25.4
09b_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	27.4	24.4	18.2	28.1
24b_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	21.8	18.7	12.6	22.4
24b_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	25.8	22.7	16.6	26.4
24b_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	27.8	24.7	18.6	28.4
24c_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	21.3	18.2	12.1	22.0
24c_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	25.3	22.2	16.1	25.9
24c_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	27.7	24.6	18.4	28.3
24d_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	17.5	14.4	8.3	18.1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen



Model: Folkerts Flevoweg schermmaatregel - Elburg 4 locaties - Elburg  
Bijdrage van Groep Munspeterweg op alle ontvangerpunten (inclusief groepsreducties)  
Rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2006; Periode: Alle perioden

Id	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
24d_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	19.5	16.4	10.3	20.1
24d_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	21.1	18.0	11.9	21.7
20b_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	17.9	14.8	8.6	18.5
20b_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	19.0	15.9	9.8	19.6
20b_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	21.2	18.2	12.0	21.9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Model: Folkerts Flevoweg schermmaatregel - Elburg 4 locaties - Elburg  
Bijdrage van Groep Zuiderzeestraatweg Oost op alle ontvangerpunten (inclusief groepsreducties)  
Rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2006; Periode: Alle periodes

Id	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
01_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	23.9	20.8	14.6	24.5
01_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	27.2	24.2	16.0	27.9
01_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	26.7	23.7	17.5	27.4
02_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	25.6	22.5	16.4	26.2
02_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	28.8	25.7	19.5	29.4
02_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	29.7	26.6	20.5	30.3
03_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	27.9	24.8	18.7	28.5
03_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	31.0	27.9	21.7	31.6
03_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	33.4	30.3	24.1	34.0
04_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	29.1	26.1	19.9	29.8
04_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	32.8	29.7	23.6	33.4
04_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	35.0	31.9	25.7	35.6
05_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	38.4	35.3	29.2	39.0
05_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	30.3	27.2	21.0	30.9
05_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	33.2	30.1	23.9	33.8
06_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	36.0	33.0	26.8	36.7
06_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	38.0	34.9	28.8	38.6
06_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	40.8	37.8	31.6	41.5
07_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	30.2	27.1	21.0	30.8
07_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	45.6	42.5	36.3	46.2
07_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	46.8	43.7	37.6	47.4
09_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	31.3	28.2	22.1	31.9
09_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	40.6	37.6	31.4	41.3
09_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	42.5	39.4	33.2	43.1
08_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	46.7	43.7	37.5	47.4
08_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	48.2	45.1	38.9	48.8
08_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	49.9	46.8	40.7	50.5
10_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	47.0	43.9	37.8	47.7
10_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	48.5	45.5	39.3	49.2
10_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	50.1	47.1	40.9	50.8
11_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	46.8	43.7	37.5	47.4
11_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	48.8	45.7	39.5	49.4
11_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	50.3	47.2	41.1	51.0
12_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	45.3	42.2	36.1	45.9
12_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	47.1	44.1	37.9	47.8
12_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	49.2	46.1	39.9	49.8
13_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	45.9	42.8	36.6	46.5
13_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	47.5	44.4	38.2	48.1
13_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	49.2	46.1	39.9	49.8
14_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	48.5	45.4	39.3	49.2
14_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	49.8	46.7	40.6	50.4
14_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	51.1	48.0	41.9	51.7
15_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	48.7	45.7	39.5	49.4
15_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	48.3	45.2	39.1	49.0
15_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	49.5	46.4	40.2	50.1
16_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	40.1	37.0	30.9	40.8
16_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	41.4	38.3	32.2	42.0
16_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	43.4	40.3	34.1	44.0
17_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	36.5	33.4	27.3	37.1
17_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	37.1	34.0	27.9	37.7
17_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	39.6	36.6	30.4	40.3
18_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	41.2	38.1	31.9	41.8
18_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	42.0	38.9	32.7	42.6
18_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	44.2	41.1	34.9	44.8
19_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	33.7	30.6	24.5	34.3
19_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	34.8	31.8	25.6	35.5
19_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	36.0	32.9	26.8	36.6
20_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	29.7	26.6	20.5	30.3
20_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	32.5	29.4	23.3	33.2
20_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	35.9	32.8	26.6	36.5
21_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	28.4	25.3	19.2	29.0
21_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	31.2	28.2	22.0	31.9
21_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	34.7	31.7	25.5	35.4
22_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	26.9	23.8	17.7	27.5
22_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	31.7	28.6	22.4	32.3
22_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	34.9	31.8	25.6	35.5
23_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	44.7	41.6	35.5	45.3
23_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	46.2	43.2	37.0	46.9
23_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	48.4	45.3	39.2	49.0
25_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	33.1	30.1	23.9	33.8
25_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	37.0	33.9	27.7	37.6
25_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	38.6	35.5	29.4	39.2
27_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	34.2	31.1	24.9	34.8
27_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	38.4	35.3	29.1	39.0
27_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	41.6	38.5	32.4	42.2
24_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	33.4	30.3	24.2	34.0
24_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	33.4	30.3	24.2	34.1
24_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	38.0	34.9	28.8	38.6
26_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	29.6	26.5	20.4	30.2
26_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	34.4	31.3	25.2	35.1
26_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	36.3	33.2	27.1	37.0
28_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	35.5	32.4	26.3	36.1
28_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	37.7	34.6	28.5	38.3
28_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	39.9	36.8	30.7	40.6
29_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	44.1	41.0	34.9	44.8
29_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	46.0	42.9	36.7	46.6
29_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	47.5	44.4	38.3	48.1
001_A	bouwlocatie Folkerts	1.5	43.5	40.5	34.3	44.2
001_B	bouwlocatie Folkerts	4.5	46.1	43.0	36.9	46.7
001_C	bouwlocatie Folkerts	7.5	47.6	44.5	38.4	48.2
002_A	bouwlocatie Folkerts	1.5	36.0	32.9	26.7	36.6
002_B	bouwlocatie Folkerts	4.5	40.3	37.2	31.1	41.0
002_C	bouwlocatie Folkerts	7.5	42.4	39.3	33.2	43.1
003_A	bouwlocatie Folkerts	1.5	33.2	30.1	24.0	33.8
003_B	bouwlocatie Folkerts	4.5	39.6	36.5	30.4	40.3
003_C	bouwlocatie Folkerts	7.5	41.6	38.5	32.3	42.2
004_A	bouwlocatie Folkerts	1.5	28.8	25.7	19.6	29.4
004_B	bouwlocatie Folkerts	4.5	32.1	29.0	22.8	32.7
004_C	bouwlocatie Folkerts	7.5	35.7	32.6	26.4	36.3
005_A	bouwlocatie Folkerts	1.5	25.0	21.9	15.8	25.6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Model: Folkerts Flevoweg schermmaatregel - Elburg 4 locaties - Elburg  
Bijdrage van Groep Zuiderzeestraatweg Oost op alle ontvangerpunten (inclusief groepsreducties)  
Rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2006; Periode: Alle perioden

Id	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
005_B	bouwlocatie Folkerts	4.5	28.5	25.4	19.3	29.1
005_C	bouwlocatie Folkerts	7.5	31.3	28.2	22.0	31.9
006_A	bouwlocatie Folkerts	1.5	31.4	28.4	22.2	32.1
006_B	bouwlocatie Folkerts	4.5	34.7	31.6	25.5	35.3
006_C	bouwlocatie Folkerts	7.5	39.5	36.4	30.3	40.1
007_A	bouwlocatie Folkerts	1.5	29.5	26.4	20.3	30.1
007_B	bouwlocatie Folkerts	4.5	32.6	29.5	23.4	33.2
007_C	bouwlocatie Folkerts	7.5	36.6	33.5	27.4	37.2
008_A	bouwlocatie Folkerts	1.5	32.7	29.6	23.4	33.3
008_B	bouwlocatie Folkerts	4.5	37.2	34.1	27.9	37.8
008_C	bouwlocatie Folkerts	7.5	40.0	36.9	30.8	40.6
009_A	bouwlocatie Folkerts	1.5	30.2	27.1	21.0	30.8
009_B	bouwlocatie Folkerts	4.5	34.2	31.1	25.0	34.8
009_C	bouwlocatie Folkerts	7.5	37.3	34.2	28.1	37.9
010_A	bouwlocatie Folkerts	1.5	34.0	30.9	24.8	34.6
010_B	bouwlocatie Folkerts	4.5	36.0	32.9	26.7	36.6
010_C	bouwlocatie Folkerts	7.5	38.5	35.4	29.3	39.1
011_A	bouwlocatie Folkerts	1.5	40.5	37.4	31.2	41.1
011_B	bouwlocatie Folkerts	4.5	41.9	38.8	32.7	42.5
011_C	bouwlocatie Folkerts	7.5	43.9	40.8	34.7	44.5
04b_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	41.0	37.9	31.7	41.6
04b_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	43.3	40.3	34.1	44.0
04b_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	45.0	41.9	35.7	45.6
03b_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	32.5	29.4	23.2	33.1
03b_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	37.3	34.3	28.1	38.0
03b_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	39.8	36.7	30.6	40.4
02b_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	31.5	28.5	22.3	32.2
02b_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	34.1	31.0	24.9	34.7
02b_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	37.8	34.7	28.6	38.4
01_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	31.9	28.9	22.7	32.6
01_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	34.6	31.6	25.4	35.3
01_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	38.0	34.9	28.7	38.6
19b_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	33.6	30.6	24.4	34.3
19b_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	37.9	34.8	28.6	38.5
19b_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	41.3	38.2	32.0	41.9
005b_A	bouwlocatie Folkerts	1.5	34.8	31.7	25.6	35.4
005b_B	bouwlocatie Folkerts	4.5	38.1	35.0	28.8	38.7
005b_C	bouwlocatie Folkerts	7.5	41.5	38.4	32.3	42.1
17b_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	32.4	29.3	23.2	33.0
17b_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	37.1	34.0	27.8	37.7
17b_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	40.9	37.8	31.7	41.5
16b_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	39.5	37.5	31.3	39.2
16b_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	43.0	40.5	35.8	43.7
16b_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	46.3	43.2	39.0	46.9
001b_A	bouwlocatie Folkerts	1.5	35.1	32.0	25.9	35.7
001b_B	bouwlocatie Folkerts	4.5	37.3	34.3	28.1	38.0
001b_C	bouwlocatie Folkerts	7.5	41.4	38.3	32.1	42.0
14b_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	39.5	36.5	30.3	40.2
14b_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	40.8	37.7	31.6	41.4
14b_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	42.8	39.8	33.6	43.5
15b_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	33.9	30.8	24.7	34.5
15b_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	40.2	37.1	30.9	40.8
15b_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	43.8	40.7	34.5	44.4
08b_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	24.3	21.3	15.1	25.0
08b_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	27.5	24.4	18.3	28.2
08b_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	29.4	26.3	20.2	30.0
07b_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	32.8	29.7	23.5	33.4
07b_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	44.9	41.8	35.7	45.5
07b_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	46.6	43.5	37.3	47.2
13a_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	33.7	30.6	24.5	34.4
13a_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	44.1	41.0	34.9	44.8
13a_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	46.0	42.9	36.7	46.6
13b_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	34.1	31.0	24.8	34.7
13b_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	36.5	33.4	27.3	37.2
13b_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	39.6	36.6	30.4	40.3
13c_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	34.8	31.7	25.5	35.4
13c_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	45.6	42.5	36.4	46.3
13c_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	47.1	44.1	37.9	47.8
12a_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	35.0	31.9	25.8	35.6
12a_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	47.4	44.3	38.2	48.0
12a_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	48.6	45.5	39.3	49.2
12b_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	30.9	27.8	21.7	31.6
12b_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	33.5	30.5	24.3	34.2
12b_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	37.2	34.2	28.0	37.9
12c_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	35.6	32.5	26.4	36.2
12c_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	41.9	38.9	32.7	42.6
12c_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	44.3	41.2	35.1	44.9
11a_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	32.6	29.5	23.4	33.2
11a_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	45.1	42.0	35.8	45.7
11a_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	46.5	43.4	37.2	47.1
11b_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	28.7	25.6	19.4	29.3
11b_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	31.3	28.2	22.1	31.9
11b_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	34.5	31.5	25.3	35.2
11c_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	33.6	30.5	24.3	34.2
11c_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	44.2	41.1	34.9	44.8
11c_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	46.2	43.1	36.9	46.8
10b_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	24.4	21.4	15.2	25.1
10b_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	27.5	24.5	18.3	28.2
10b_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	30.3	27.2	21.1	31.0
09b_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	32.4	29.3	23.1	33.0
09b_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	39.9	36.8	30.7	40.5
09b_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	43.3	40.2	34.1	44.0
24b_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	37.3	34.3	28.1	38.0
24b_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	41.9	38.9	32.7	42.6
24b_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	44.4	41.3	35.1	45.0
24c_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	36.0	32.9	26.8	36.6
24c_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	40.9	37.9	31.7	41.6
24c_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	43.6	40.5	34.3	44.2
24d_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	28.7	25.6	19.5	29.3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Model: Folkerts Flevoweg schermmaatregel - Elburg 4 locaties - Elburg  
Bijdrage van Groep Zuiderzeestraatweg Oost op alle ontvangerpunten (inclusief groepsreducties)  
Rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2006; Periode: Alle perioden

Id	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
24d_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	31.6	28.6	22.4	32.3
24d_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	35.5	32.4	26.2	36.1
20b_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	33.3	30.2	24.0	33.9
20b_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	35.1	32.0	25.8	35.7
20b_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	38.5	35.4	29.3	39.1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Model: Folkerts Flevoweg schermmaatregel - Elburg 4 locaties - Elburg  
Bijdrage van hoofdgroep op alle ontvangerpunten (inclusief groeiproducties)  
Rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2006; Periode: Alle perioden

Id	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
01_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	38.2	35.0	28.7	38.7
01_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	42.1	39.0	32.6	42.7
01_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	46.5	43.4	37.3	47.2
02_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	37.6	34.5	28.3	38.2
02_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	41.6	38.5	32.3	42.2
02_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	45.7	42.6	36.4	46.3
03_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	37.6	34.5	28.3	38.2
03_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	41.6	38.5	32.4	42.2
03_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	45.6	42.5	36.3	46.2
04_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	37.2	34.1	27.9	37.8
04_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	41.4	38.3	32.1	42.0
04_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	45.1	42.0	35.9	45.7
05_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	40.2	37.1	30.9	40.8
05_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	39.6	36.5	30.2	40.2
05_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	43.1	40.0	33.8	43.7
06_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	38.8	35.7	29.6	39.4
06_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	42.2	39.2	33.0	42.9
06_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	46.9	43.9	37.7	47.6
07_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	37.6	34.5	28.4	38.3
07_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	46.6	43.6	37.4	47.3
07_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	48.1	45.0	38.9	48.7
09_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	35.2	32.1	25.9	35.8
09_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	42.7	39.6	33.4	43.3
09_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	44.6	41.5	35.4	45.3
08_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	47.7	44.6	38.5	48.3
08_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	49.0	45.9	39.8	49.6
08_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	50.7	47.7	41.5	51.4
10_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	48.0	44.9	38.8	48.6
10_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	49.6	46.5	40.4	50.3
10_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	51.1	48.0	41.9	51.8
11_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	47.2	44.1	37.9	47.8
11_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	49.2	46.1	40.0	49.8
11_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	50.8	47.7	41.6	51.5
12_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	45.9	42.8	36.6	46.5
12_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	47.9	44.8	38.5	48.5
12_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	49.8	46.7	40.5	50.4
13_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	46.9	43.8	37.4	47.5
13_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	48.7	45.5	39.2	49.2
13_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	50.2	47.1	40.7	50.8
14_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	51.4	48.1	41.3	51.7
14_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	52.0	48.7	42.1	52.3
14_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	52.7	49.5	43.0	53.2
15_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	53.3	49.9	42.6	53.4
15_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	53.2	49.7	42.6	53.3
15_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	53.4	50.0	43.0	53.6
16_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	52.4	48.8	41.2	52.3
16_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	52.6	49.0	41.4	52.5
16_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	52.4	48.8	41.3	52.3
17_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	52.3	48.6	40.9	52.1
17_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	52.3	48.7	41.0	52.2
17_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	51.9	48.3	40.7	51.8
18_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	50.9	47.4	39.8	50.9
18_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	50.5	46.9	39.5	50.5
18_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	50.6	47.1	39.9	50.7
19_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	51.1	47.5	40.0	51.1
19_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	51.4	47.8	40.3	51.3
19_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	51.2	47.6	40.3	51.2
20_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	51.4	47.9	40.5	51.4
20_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	51.9	48.4	41.1	51.9
20_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	51.9	48.5	41.4	52.1
21_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	42.5	39.3	32.7	42.9
21_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	46.5	43.2	36.6	46.8
21_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	47.9	44.6	38.0	48.3
22_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	43.1	39.6	32.3	43.1
22_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	46.4	42.9	35.6	46.4
22_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	49.5	46.1	39.3	49.8
23_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	45.6	42.5	36.3	46.2
23_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	47.4	44.3	38.1	48.0
23_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	50.0	46.9	40.8	50.7
25_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	37.3	34.2	27.9	37.9
25_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	40.5	37.4	31.1	41.1
25_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	42.5	39.3	33.1	43.0
27_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	36.0	32.9	26.7	36.6
27_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	39.6	36.5	30.3	40.2
27_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	42.5	39.4	33.3	43.2
24_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	36.4	33.3	27.2	37.1
24_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	38.6	35.5	29.3	39.2
24_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	41.8	38.7	32.5	42.4
26_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	40.6	37.4	30.8	41.0
26_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	43.6	40.4	33.9	44.0
26_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	45.1	41.9	35.5	45.6
28_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	39.3	36.0	29.3	39.6
28_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	41.5	38.3	31.7	41.9
28_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	43.5	40.3	34.0	44.0
29_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	44.9	41.8	35.7	45.6
29_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	46.6	43.5	37.3	47.2
29_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	48.3	45.2	39.0	48.9
001_A	bouwlocatie Folkerts	1.5	51.1	47.5	40.1	51.1
001_B	bouwlocatie Folkerts	4.5	51.2	47.7	40.6	51.3
001_C	bouwlocatie Folkerts	7.5	51.6	48.1	41.2	51.8
002_A	bouwlocatie Folkerts	1.5	41.5	38.0	31.0	41.6
002_B	bouwlocatie Folkerts	4.5	44.4	41.0	34.1	44.6
002_C	bouwlocatie Folkerts	7.5	45.8	42.4	35.6	46.0
003_A	bouwlocatie Folkerts	1.5	39.1	35.6	28.7	39.2
003_B	bouwlocatie Folkerts	4.5	43.1	39.8	33.0	43.4
003_C	bouwlocatie Folkerts	7.5	44.8	41.4	34.7	45.1
004_A	bouwlocatie Folkerts	1.5	37.8	34.4	27.2	38.0
004_B	bouwlocatie Folkerts	4.5	43.5	39.9	32.5	43.5
004_C	bouwlocatie Folkerts	7.5	45.2	41.7	34.4	45.3
005_A	bouwlocatie Folkerts	1.5	50.8	47.1	39.5	50.7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Model: Folkerts Flevoweg schermmaatregel - Elburg 4 locaties - Elburg  
Bijdrage van hoofdgroep op alle ontvangerpunten (inclusief groeiproducties)  
Rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2006; Periode: Alle perioden

Id	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
005_B	bouwlocatie Folkerts	4.5	50.9	47.3	39.8	50.9
005_C	bouwlocatie Folkerts	7.5	50.6	47.1	39.6	50.6
006_A	bouwlocatie Folkerts	1.5	44.4	40.8	33.2	44.3
006_B	bouwlocatie Folkerts	4.5	46.4	42.8	35.2	46.3
006_C	bouwlocatie Folkerts	7.5	47.6	44.1	36.7	47.7
007_A	bouwlocatie Folkerts	1.5	46.5	42.8	35.2	46.4
007_B	bouwlocatie Folkerts	4.5	46.0	42.5	35.1	46.0
007_C	bouwlocatie Folkerts	7.5	46.6	43.1	35.9	46.7
008_A	bouwlocatie Folkerts	1.5	40.9	37.3	30.1	40.9
008_B	bouwlocatie Folkerts	4.5	44.7	41.2	34.0	44.8
008_C	bouwlocatie Folkerts	7.5	46.2	42.7	35.6	46.3
009_A	bouwlocatie Folkerts	1.5	47.3	43.8	36.5	47.4
009_B	bouwlocatie Folkerts	4.5	47.3	43.9	36.8	47.5
009_C	bouwlocatie Folkerts	7.5	48.0	44.6	37.7	48.2
010_A	bouwlocatie Folkerts	1.5	48.1	44.4	36.8	48.0
010_B	bouwlocatie Folkerts	4.5	47.5	43.9	36.3	47.4
010_C	bouwlocatie Folkerts	7.5	47.6	44.0	36.6	47.5
011_A	bouwlocatie Folkerts	1.5	42.1	39.0	32.8	42.7
011_B	bouwlocatie Folkerts	4.5	43.9	40.8	34.6	44.5
011_C	bouwlocatie Folkerts	7.5	46.3	43.2	37.1	46.9
04b_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	41.9	38.8	32.6	42.5
04b_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	44.2	41.1	34.9	44.8
04b_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	45.9	42.8	36.6	46.5
03b_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	36.5	33.4	27.1	37.1
03b_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	39.7	36.6	30.4	40.3
03b_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	42.0	38.8	32.6	42.5
02b_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	37.4	34.2	27.7	37.8
02b_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	39.3	36.1	29.6	39.7
02b_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	41.7	38.6	32.2	42.2
01_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	41.7	38.2	31.0	41.8
01_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	42.5	39.0	31.8	42.6
01_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	43.6	40.2	33.2	43.8
19b_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	37.4	34.1	27.5	37.7
19b_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	40.2	37.0	30.7	40.7
19b_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	43.1	40.0	33.7	43.7
005b_A	bouwlocatie Folkerts	1.5	37.6	34.3	27.8	38.0
005b_B	bouwlocatie Folkerts	4.5	39.8	36.7	30.4	40.4
005b_C	bouwlocatie Folkerts	7.5	43.0	39.9	33.5	43.6
17b_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	36.8	33.5	26.8	37.2
17b_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	39.8	36.5	30.1	40.2
17b_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	42.9	39.7	33.3	43.4
16b_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	37.7	34.2	27.2	37.8
16b_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	44.5	41.0	33.6	44.5
16b_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	46.2	42.7	35.4	46.3
001b_A	bouwlocatie Folkerts	1.5	38.6	35.3	28.6	38.9
001b_B	bouwlocatie Folkerts	4.5	40.0	36.8	30.3	40.5
001b_C	bouwlocatie Folkerts	7.5	43.1	40.0	33.6	43.7
14b_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	46.5	43.0	35.7	46.6
14b_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	47.5	43.9	36.7	47.5
14b_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	48.0	44.6	37.5	48.2
15b_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	37.4	34.1	27.5	37.8
15b_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	42.0	38.7	32.3	42.4
15b_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	45.1	41.9	35.5	45.6
08b_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	34.5	31.2	24.8	34.9
08b_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	36.9	33.8	27.5	37.5
08b_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	39.0	35.9	29.6	39.5
07b_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	38.2	35.1	28.9	38.8
07b_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	45.6	42.5	36.4	46.3
07b_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	47.4	44.3	38.1	48.0
13a_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	36.5	33.3	26.9	37.0
13a_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	44.8	41.7	35.4	45.4
13a_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	46.7	43.6	37.3	47.3
13b_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	40.7	37.2	30.0	40.8
13b_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	42.7	39.2	32.1	42.8
13b_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	43.8	40.4	33.5	44.0
13c_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	40.7	37.2	30.1	40.8
13c_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	47.7	44.4	37.9	48.1
13c_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	48.9	45.7	39.2	49.4
12a_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	36.8	33.7	27.5	37.4
12a_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	47.9	44.8	38.6	48.5
12a_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	49.1	46.0	39.8	49.7
12b_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	37.1	33.7	26.8	37.3
12b_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	39.3	35.9	29.1	39.5
12b_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	41.0	37.7	31.1	41.4
12c_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	38.0	34.8	28.3	38.4
12c_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	43.5	40.3	33.9	44.0
12c_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	45.6	42.4	36.1	46.1
11a_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	35.4	32.2	26.0	35.9
11a_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	45.6	42.5	36.4	46.3
11a_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	47.2	44.1	38.0	47.9
11b_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	35.5	32.2	25.5	35.8
11b_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	37.4	34.1	27.5	37.8
11b_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	39.3	36.1	29.5	39.7
11c_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	36.1	33.0	26.7	36.7
11c_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	44.7	41.6	35.4	45.4
11c_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	46.7	43.6	37.4	47.3
10b_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	34.7	31.4	24.8	35.1
10b_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	36.9	33.6	27.1	37.3
10b_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	38.6	35.4	28.9	39.1
09b_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	35.4	32.3	26.1	36.0
09b_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	41.2	38.1	32.0	41.9
09b_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	44.3	41.3	35.1	45.0
24b_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	38.7	35.6	29.4	39.3
24b_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	42.9	39.9	33.7	43.6
24b_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	45.4	42.3	36.1	46.0
24c_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	38.3	35.2	28.9	38.9
24c_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	42.2	39.1	32.9	42.8
24c_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	44.7	41.6	35.4	45.3
24d_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	34.6	31.3	24.8	35.0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Model: Folkerts Flevoweg schermmaatregel - Elburg 4 locaties - Elburg  
Bijdrage van hoofdgroep op alle ontvangerpunten (inclusief groepsreducties)  
Rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2006; Periode: Alle perioden

Id	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
24d_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	37.0	33.8	27.4	37.5
24d_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	40.5	37.3	31.0	41.0
20b_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	40.6	37.4	31.1	41.1
20b_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	42.1	38.9	32.5	42.6
20b_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	44.4	41.2	34.8	44.9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Model: Folkerts Flevoweg schermmaatregel - Elburg 4 locaties - Elburg  
Bijdrage van hoofdgroep op alle ontvangerpunten  
Rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2006; Periode: Alle perioden

Id	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
01_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	40.6	37.4	31.0	41.1
01_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	44.4	41.2	34.9	44.9
01_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	48.6	45.5	39.3	49.2
02_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	39.6	36.5	30.4	40.3
02_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	43.6	40.5	34.4	44.2
02_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	47.7	44.6	38.4	48.3
03_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	39.6	36.5	30.4	40.2
03_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	43.6	40.5	34.4	44.2
03_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	47.6	44.5	38.3	48.2
04_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	39.2	36.1	30.0	39.9
04_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	43.4	40.3	34.1	44.0
04_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	47.1	44.0	37.9	47.7
05_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	42.4	39.3	33.1	43.0
05_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	41.7	38.6	32.4	42.3
05_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	45.2	42.1	35.9	45.8
06_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	40.9	37.8	31.6	41.5
06_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	44.3	41.2	35.1	44.9
06_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	49.0	45.9	39.7	49.6
07_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	39.8	36.7	30.5	40.4
07_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	48.8	45.7	39.5	49.4
07_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	50.2	47.1	41.0	50.9
09_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	37.7	34.5	28.2	38.2
09_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	44.9	41.8	35.6	45.5
09_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	46.8	43.7	37.6	47.5
08_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	49.9	46.8	40.6	50.5
08_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	51.2	48.1	41.9	51.8
08_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	52.9	49.8	43.7	53.5
10_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	50.1	47.1	40.9	50.8
10_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	51.8	48.7	42.5	52.4
10_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	53.3	50.2	44.0	53.9
11_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	49.3	46.2	40.1	49.9
11_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	51.4	48.3	42.1	52.1
11_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	53.0	49.9	43.7	53.6
12_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	48.3	45.2	38.9	48.9
12_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	50.4	47.2	40.9	50.9
12_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	52.2	49.1	42.8	52.8
13_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	49.7	46.5	40.0	50.2
13_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	51.6	48.3	41.8	52.0
13_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	53.0	49.8	43.3	53.4
14_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	55.1	51.7	44.7	55.3
14_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	55.4	52.0	45.1	55.6
14_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	55.9	52.6	45.9	56.2
15_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	57.5	53.9	46.6	57.5
15_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	57.4	53.8	46.5	57.4
15_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	57.4	53.9	46.7	57.5
16_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	57.3	53.7	46.0	57.2
16_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	57.4	53.8	46.1	57.3
16_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	57.1	53.5	45.8	57.0
17_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	57.2	53.5	45.8	57.0
17_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	57.2	53.5	45.8	57.1
17_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	56.7	53.1	45.4	56.6
18_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	55.7	52.0	44.4	55.6
18_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	55.1	51.5	43.9	55.0
18_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	55.0	51.5	44.0	55.0
19_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	55.8	52.2	44.6	55.7
19_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	56.0	52.4	44.8	55.9
19_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	55.7	52.1	44.6	55.6
20_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	56.0	52.4	44.8	55.9
20_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	56.2	52.7	45.2	56.2
20_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	56.0	52.5	45.2	56.1
21_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	45.6	42.3	35.5	45.9
21_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	49.7	46.4	39.5	50.0
21_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	51.1	47.7	40.9	51.4
22_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	47.5	43.9	36.4	47.5
22_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	50.8	47.2	39.7	50.8
22_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	53.2	49.7	42.7	53.3
23_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	47.7	44.7	38.5	48.4
23_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	49.6	46.5	40.3	50.2
23_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	52.1	49.1	42.9	52.8
25_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	39.8	36.6	30.2	40.3
25_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	43.0	39.8	33.4	43.5
25_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	44.9	41.7	35.4	45.4
27_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	38.2	35.1	28.9	38.8
27_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	41.7	38.6	32.4	42.3
27_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	44.6	41.5	35.4	45.2
24_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	38.6	35.5	29.3	39.2
24_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	40.8	37.7	31.4	41.4
24_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	44.0	40.9	34.6	44.6
26_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	43.8	40.4	33.7	44.1
26_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	46.7	43.3	36.6	47.0
26_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	48.0	44.7	38.1	48.4
28_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	42.7	39.3	32.4	42.9
28_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	44.7	41.4	34.6	45.0
28_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	46.3	43.1	36.5	46.7
29_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	47.1	44.0	37.8	47.7
29_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	48.7	45.6	39.5	49.3
29_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	50.4	47.3	41.2	51.0
001_A	bouwlocatie Folkerts	1.5	55.7	52.1	44.5	55.6
001_B	bouwlocatie Folkerts	4.5	55.4	51.8	44.5	55.4
001_C	bouwlocatie Folkerts	7.5	55.5	52.0	44.8	55.6
002_A	bouwlocatie Folkerts	1.5	45.6	42.1	34.8	45.7
002_B	bouwlocatie Folkerts	4.5	48.3	44.8	37.6	48.4
002_C	bouwlocatie Folkerts	7.5	49.5	46.0	39.0	49.6
003_A	bouwlocatie Folkerts	1.5	43.1	39.6	32.3	43.2
003_B	bouwlocatie Folkerts	4.5	46.8	43.3	36.3	46.9
003_C	bouwlocatie Folkerts	7.5	48.3	44.9	37.9	48.5
004_A	bouwlocatie Folkerts	1.5	42.1	38.6	31.2	42.1
004_B	bouwlocatie Folkerts	4.5	48.1	44.5	36.9	48.0
004_C	bouwlocatie Folkerts	7.5	49.7	46.1	38.6	49.7
005_A	bouwlocatie Folkerts	1.5	55.6	51.9	44.2	55.5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen



Model: Folkerts Flevoweg schermmaatregel - Elburg 4 locaties - Elburg  
Bijdrage van hoofdgroep op alle ontvangerpunten  
Rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2006; Periode: Alle perioden

Id	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
005_B	bouwlocatie Folkerts	4.5	55.7	52.1	44.4	55.6
005_C	bouwlocatie Folkerts	7.5	55.3	51.7	44.1	55.2
006_A	bouwlocatie Folkerts	1.5	49.3	45.6	37.9	49.1
006_B	bouwlocatie Folkerts	4.5	51.1	47.5	39.8	51.0
006_C	bouwlocatie Folkerts	7.5	52.2	48.6	41.1	52.1
007_A	bouwlocatie Folkerts	1.5	51.3	47.7	40.0	51.2
007_B	bouwlocatie Folkerts	4.5	50.6	47.0	39.4	50.5
007_C	bouwlocatie Folkerts	7.5	50.9	47.3	39.9	50.9
008_A	bouwlocatie Folkerts	1.5	45.3	41.7	34.2	45.2
008_B	bouwlocatie Folkerts	4.5	49.1	45.5	38.1	49.1
008_C	bouwlocatie Folkerts	7.5	50.4	46.9	39.5	50.4
009_A	bouwlocatie Folkerts	1.5	51.8	48.2	40.7	51.8
009_B	bouwlocatie Folkerts	4.5	51.5	48.0	40.6	51.6
009_C	bouwlocatie Folkerts	7.5	51.9	48.4	41.2	52.0
010_A	bouwlocatie Folkerts	1.5	53.0	49.3	41.6	52.8
010_B	bouwlocatie Folkerts	4.5	52.3	48.6	41.0	52.2
010_C	bouwlocatie Folkerts	7.5	52.2	48.6	41.0	52.1
011_A	bouwlocatie Folkerts	1.5	44.2	41.1	34.9	44.8
011_B	bouwlocatie Folkerts	4.5	46.0	42.9	36.7	46.6
011_C	bouwlocatie Folkerts	7.5	48.4	45.3	39.1	49.0
04b_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	44.1	41.0	34.8	44.7
04b_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	46.3	43.2	37.1	47.0
04b_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	48.0	44.9	38.8	48.7
03b_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	38.9	35.7	29.4	39.4
03b_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	42.0	38.9	32.6	42.6
03b_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	44.2	41.1	34.8	44.8
02b_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	40.3	37.0	30.4	40.7
02b_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	42.3	39.0	32.3	42.6
02b_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	44.5	41.2	34.7	44.9
01_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	46.1	42.5	35.1	46.0
01_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	46.9	43.3	35.8	46.8
01_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	47.6	44.1	36.9	47.7
19b_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	40.7	37.3	30.5	40.9
19b_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	43.0	39.7	33.2	43.4
19b_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	45.7	42.5	36.1	46.2
005b_A	bouwlocatie Folkerts	1.5	40.7	37.3	30.6	41.0
005b_B	bouwlocatie Folkerts	4.5	42.4	39.2	32.8	42.9
005b_C	bouwlocatie Folkerts	7.5	45.6	42.4	36.0	46.1
17b_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	40.3	36.9	30.0	40.6
17b_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	42.7	39.4	32.8	43.1
17b_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	45.6	42.4	35.8	46.0
16b_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	41.7	38.2	30.9	41.8
16b_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	49.1	45.5	38.0	49.1
16b_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	50.7	47.1	39.6	50.6
001b_A	bouwlocatie Folkerts	1.5	42.0	38.6	31.7	42.3
001b_B	bouwlocatie Folkerts	4.5	43.1	39.8	33.1	43.4
001b_C	bouwlocatie Folkerts	7.5	45.9	42.7	36.2	46.3
14b_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	51.0	47.4	39.9	51.0
14b_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	51.9	48.3	40.8	51.9
14b_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	52.2	48.7	41.4	52.3
15b_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	40.9	37.5	30.6	41.1
15b_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	45.0	41.7	35.0	45.3
15b_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	47.8	44.6	38.1	48.3
08b_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	37.4	34.1	27.4	37.8
08b_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	39.5	36.3	29.8	40.0
08b_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	41.4	38.2	31.9	41.9
07b_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	40.4	37.2	31.0	41.0
07b_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	47.8	44.7	38.5	48.4
07b_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	49.5	46.4	40.3	50.1
13a_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	39.6	36.3	29.6	39.9
13a_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	47.2	44.0	37.7	47.7
13a_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	49.0	45.9	39.6	49.6
13b_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	45.0	41.4	34.0	45.0
13b_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	46.9	43.4	36.0	46.9
13b_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	47.6	44.1	37.0	47.7
13c_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	44.9	41.4	34.0	44.9
13c_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	51.0	47.7	40.9	51.3
13c_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	52.1	48.8	42.1	52.4
12a_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	39.3	36.2	29.8	39.9
12a_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	50.1	47.0	40.8	50.7
12a_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	51.3	48.2	42.0	51.9
12b_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	40.9	37.4	30.3	41.0
12b_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	43.0	39.6	32.5	43.2
12b_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	44.4	41.0	34.1	44.6
12c_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	41.0	37.7	31.0	41.3
12c_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	46.5	43.2	36.6	46.8
12c_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	48.4	45.1	38.7	48.8
11a_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	37.8	34.6	28.3	38.3
11a_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	47.8	44.7	38.5	48.4
11a_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	49.4	46.3	40.1	50.0
11b_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	39.0	35.6	28.6	39.2
11b_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	40.8	37.4	30.5	41.0
11b_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	42.5	39.1	32.4	42.8
11c_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	38.6	35.4	29.1	39.1
11c_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	47.0	43.9	37.7	47.6
11c_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	48.9	45.8	39.6	49.5
10b_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	38.1	34.7	27.8	38.3
10b_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	40.0	36.7	29.9	40.3
10b_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	41.7	38.3	31.6	42.0
09b_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	37.7	34.6	28.3	38.3
09b_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	43.4	40.3	34.1	44.0
09b_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	46.5	43.4	37.2	47.1
24b_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	40.8	37.7	31.5	41.4
24b_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	45.0	42.0	35.8	45.7
24b_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	47.5	44.4	38.2	48.1
24c_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	40.9	37.7	31.3	41.4
24c_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	44.6	41.4	35.1	45.1
24c_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	47.0	43.8	37.6	47.5
24d_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	37.7	34.4	27.6	38.0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Model: Folkerts Flevoweg schermmaatregel - Elburg 4 locaties - Elburg  
Bijdrage van hoofdgroep op alle ontvangerpunten  
Rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2006; Periode: Alle perioden

Id	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
24d_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	39.8	36.5	30.0	40.2
24d_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	43.0	39.8	33.4	43.5
20b_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	43.2	40.0	33.5	43.6
20b_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	44.9	41.6	35.0	45.3
20b_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	47.0	43.8	37.3	47.5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Model: Zuiderzeestraatweg stil asfalt - Elburg 4 locaties - Elburg  
Bijdrage van Groep Flevoweg op alle ontvangerpunten (inclusief groepsreducties)  
Rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2006; Periode: Alle perioden

Id	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
03_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	58.8	55.7	49.5	59.4
01_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	58.7	55.6	49.4	59.3
03_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	58.7	55.6	49.4	59.3
02_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	58.6	55.5	49.4	59.2
01_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	58.5	55.5	49.3	59.2
04_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	58.5	55.4	49.3	59.1
02_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	58.5	55.4	49.2	59.1
04_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	58.4	55.3	49.2	59.0
06_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	57.4	54.4	48.2	58.1
06_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	57.4	54.3	48.1	58.0
03_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	57.0	53.9	47.8	57.6
01_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	56.9	53.8	47.7	57.5
02_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	56.8	53.7	47.6	57.4
04_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	56.6	53.5	47.4	57.2
05_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	55.6	52.5	46.3	56.2
06_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	55.5	52.5	46.3	56.2
05_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	55.4	52.3	46.2	56.0
011_C	bouwlocatie Folkerts	7.5	55.3	52.2	46.1	55.9
22_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	55.3	52.2	46.1	55.9
22_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	55.2	52.1	46.0	55.8
22_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	55.2	52.1	45.9	55.8
011_B	bouwlocatie Folkerts	4.5	55.1	52.1	45.9	55.8
011_A	bouwlocatie Folkerts	1.5	54.5	51.4	45.3	55.1
05_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	53.5	50.4	44.3	54.1
23_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	53.0	50.0	43.8	53.7
23_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	52.6	49.5	43.4	53.2
23_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	50.6	47.5	41.4	51.2
07_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	49.3	46.3	40.1	50.0
20_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	49.0	46.0	39.8	49.7
21_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	48.2	45.1	39.0	48.8
07_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	47.9	44.8	38.7	48.5
08b_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	47.8	44.7	38.6	48.4
20_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	47.5	44.4	38.3	48.1
08_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	47.5	44.4	38.2	48.1
26_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	46.8	43.7	37.6	47.5
08b_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	46.4	43.3	37.2	47.0
25_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	46.3	43.3	37.1	47.0
24_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	46.3	43.3	37.1	47.0
21_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	46.3	43.2	37.1	46.9
07_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	46.3	43.2	37.1	46.9
08_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	46.1	43.0	36.9	46.7
24b_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	45.8	42.7	36.6	46.4
10_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	45.7	42.6	36.5	46.3
09_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	45.6	42.5	36.4	46.2
19_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	45.3	42.2	36.1	45.9
20_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	45.3	42.2	36.1	45.9
26_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	44.6	41.5	35.3	45.2
009_C	bouwlocatie Folkerts	7.5	44.4	41.4	35.2	45.1
08b_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	44.3	41.2	35.0	44.9
10_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	44.3	41.2	35.0	44.9
20b_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	44.2	41.1	34.9	44.8
10b_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	44.0	40.9	34.8	44.6
19_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	43.9	40.8	34.6	44.5
24b_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	43.9	40.8	34.6	44.5
09_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	43.8	40.8	34.6	44.5
25_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	43.8	40.7	34.6	44.4
29_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	43.6	40.5	34.3	44.2
24d_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	43.5	40.5	34.3	44.2
24_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	43.5	40.5	34.3	44.2
08_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	43.2	40.1	33.9	43.8
005_C	bouwlocatie Folkerts	7.5	42.6	39.5	33.4	43.2
009_B	bouwlocatie Folkerts	4.5	42.6	39.5	33.3	43.2
10b_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	42.4	39.3	33.1	43.0
19_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	42.2	39.1	33.0	42.8
20b_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	41.7	38.6	32.5	42.3
11_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	41.7	38.6	32.4	42.3
07b_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	41.6	38.5	32.4	42.2
11b_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	41.6	38.5	32.3	42.2
11a_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	41.3	38.2	32.1	42.0
10_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	41.3	38.2	32.1	41.9
28_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	41.2	38.2	32.0	41.9
005_B	bouwlocatie Folkerts	4.5	41.2	38.2	32.0	41.9
02b_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	41.2	38.1	32.0	41.8
21_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	41.1	38.0	31.8	41.7
03b_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	40.8	37.7	31.6	41.5
009_A	bouwlocatie Folkerts	1.5	40.8	37.7	31.6	41.4
24b_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	40.8	37.7	31.6	41.4
29_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	40.7	37.7	31.5	41.4
09b_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	40.7	37.6	31.4	41.3
09_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	40.6	37.5	31.4	41.2
24c_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	40.6	37.5	31.4	41.2
26_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	40.5	37.4	31.2	41.1
007_C	bouwlocatie Folkerts	7.5	40.3	37.2	31.0	40.9
01_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	40.2	37.2	31.0	40.9
24d_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	40.1	37.1	30.9	40.8
10b_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	40.1	37.0	30.9	40.7
11b_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	39.9	36.8	30.7	40.6
12_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	39.7	36.7	30.5	40.4
29_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	39.7	36.6	30.5	40.3
11_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	39.6	36.5	30.4	40.2
07b_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	39.5	36.4	30.2	40.1
005_A	bouwlocatie Folkerts	1.5	39.3	36.2	30.1	39.9
24c_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	39.2	36.1	30.0	39.8
09b_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	39.1	36.0	29.8	39.7
20b_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	39.0	35.9	29.8	39.7
02b_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	38.9	35.8	29.7	39.6
25_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	38.9	35.8	29.6	39.5
12a_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	38.8	35.8	29.6	39.5
11a_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	38.6	35.5	29.4	39.2
27_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	38.4	35.3	29.1	39.0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Model: Zuiderzeestraatweg stil asfalt - Elburg 4 locaties - Elburg  
Bijdrage van Groep Flevoweg op alle ontvangpunten (inclusief groepsreducties)  
Rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2006; Periode: Alle perioden

Id	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
11c_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	38.3	35.3	29.1	39.0
12b_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	38.3	35.3	29.1	39.0
03b_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	38.3	35.2	29.0	38.9
28_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	38.1	35.0	28.8	38.7
007_B	bouwlocatie Folkerts	4.5	38.0	34.9	28.8	38.7
11b_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	38.0	34.9	28.8	38.6
24_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	38.0	34.9	28.8	38.6
07b_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	38.0	34.9	28.7	38.6
12_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	37.8	34.8	28.6	38.5
13b_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	37.7	34.6	28.5	38.3
24c_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	37.7	34.6	28.5	38.3
04b_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	37.7	34.6	28.4	38.3
01_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	37.6	34.5	28.3	38.2
13_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	37.5	34.4	28.3	38.1
18_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	37.0	33.9	27.8	37.6
09b_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	36.9	33.9	27.7	37.6
12b_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	36.9	33.8	27.6	37.5
17_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	36.8	33.8	27.6	37.5
01_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	36.7	33.6	27.5	37.3
004_C	bouwlocatie Folkerts	7.5	36.6	33.6	27.4	37.3
11c_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	36.6	33.5	27.4	37.2
27_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	36.6	33.5	27.4	37.2
19b_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	36.5	33.4	27.3	37.2
12a_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	36.5	33.4	27.2	37.1
14_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	36.5	33.4	27.2	37.1
008_C	bouwlocatie Folkerts	7.5	36.3	33.2	27.1	36.9
18_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	35.8	32.7	26.5	36.4
14b_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	35.8	32.7	26.5	36.4
17b_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	35.7	32.7	26.5	36.4
13b_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	35.7	32.6	26.5	36.3
13_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	35.7	32.6	26.5	36.3
001b_C	bouwlocatie Folkerts	7.5	35.6	32.5	26.4	36.3
02b_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	35.6	32.5	26.4	36.2
17_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	35.5	32.4	26.3	36.2
11_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	35.4	32.3	26.2	36.1
04b_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	35.3	32.2	26.1	35.9
001_C	bouwlocatie Folkerts	7.5	35.2	32.2	26.0	35.9
18_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	35.2	32.2	26.0	35.9
11c_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	35.1	32.0	25.9	35.7
003_C	bouwlocatie Folkerts	7.5	35.0	32.0	25.8	35.7
11a_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	35.0	31.9	25.8	35.6
16b_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	35.0	31.9	25.8	35.6
13a_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	35.0	31.9	25.7	35.6
005b_C	bouwlocatie Folkerts	7.5	34.9	31.8	25.7	35.5
27_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	34.9	31.8	25.6	35.5
03b_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	34.8	31.8	25.6	35.5
12c_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	34.8	31.8	25.6	35.5
14_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	34.8	31.8	25.6	35.5
15b_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	34.8	31.7	25.6	35.4
12b_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	34.8	31.7	25.6	35.4
17_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	34.8	31.7	25.5	35.4
13b_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	34.7	31.6	25.5	35.3
010_C	bouwlocatie Folkerts	7.5	34.3	31.2	25.0	34.9
006_C	bouwlocatie Folkerts	7.5	34.1	31.1	24.9	34.8
28_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	34.1	31.1	24.9	34.8
008_B	bouwlocatie Folkerts	4.5	34.1	31.0	24.9	34.7
14b_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	34.0	30.9	24.7	34.6
002_C	bouwlocatie Folkerts	7.5	33.7	30.7	24.5	34.4
04b_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	33.7	30.6	24.5	34.3
001_B	bouwlocatie Folkerts	4.5	33.7	30.6	24.4	34.3
19b_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	33.6	30.5	24.3	34.2
001b_B	bouwlocatie Folkerts	4.5	33.5	30.5	24.3	34.2
16_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	33.4	30.3	24.2	34.0
13c_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	33.4	30.3	24.1	34.0
007_A	bouwlocatie Folkerts	1.5	33.3	30.3	24.1	34.0
004_B	bouwlocatie Folkerts	4.5	33.3	30.2	24.1	33.9
17b_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	33.0	30.0	23.8	33.7
005b_B	bouwlocatie Folkerts	4.5	32.7	29.6	23.4	33.3
12_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	32.6	29.5	23.3	33.2
14b_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	32.5	29.4	23.3	33.1
16b_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	32.5	29.4	23.3	33.1
003_B	bouwlocatie Folkerts	4.5	32.4	29.3	23.1	33.0
010_B	bouwlocatie Folkerts	4.5	32.3	29.2	23.1	33.0
12c_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	31.9	28.9	22.7	32.6
002_B	bouwlocatie Folkerts	4.5	31.7	28.7	22.5	32.4
16_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	31.7	28.6	22.5	32.3
24d_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	31.6	28.5	22.3	32.2
006_B	bouwlocatie Folkerts	4.5	31.5	28.5	22.3	32.2
15b_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	31.1	28.1	21.9	31.8
12a_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	31.1	28.0	21.8	31.7
004_A	bouwlocatie Folkerts	1.5	31.0	27.9	21.8	31.7
13a_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	31.0	27.9	21.8	31.6
13c_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	30.9	27.8	21.7	31.5
19b_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	30.8	27.7	21.5	31.4
008_A	bouwlocatie Folkerts	1.5	30.7	27.6	21.4	31.3
003_A	bouwlocatie Folkerts	1.5	30.6	27.6	21.4	31.3
16b_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	30.5	27.4	21.2	31.1
15_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	30.5	27.4	21.2	31.1
12c_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	30.4	27.3	21.1	31.0
002_A	bouwlocatie Folkerts	1.5	30.3	27.3	21.1	31.0
001b_A	bouwlocatie Folkerts	1.5	30.3	27.2	21.0	30.9
17b_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	30.3	27.2	21.0	30.9
005b_A	bouwlocatie Folkerts	1.5	30.2	27.2	21.0	30.9
13_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	30.0	26.9	20.7	30.6
15b_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	29.9	26.8	20.7	30.5
16_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	29.9	26.8	20.6	30.5
010_A	bouwlocatie Folkerts	1.5	29.8	26.7	20.6	30.4
13a_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	29.6	26.5	20.4	30.2
006_A	bouwlocatie Folkerts	1.5	28.9	25.9	19.7	29.6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Model: Zuiderzeestraatweg stil asfalt - Elburg 4 locaties - Elburg  
Bijdrage van Groep Flevoweg op alle ontvangerpunten (inclusief groepsreducties)  
Rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2006; Periode: Alle perioden

Id	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
13c_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	28.8	25.7	19.6	29.4
15_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	28.8	25.7	19.5	29.4
001_A	Bouwlocatie Folkerts	1.5	28.7	25.6	19.5	29.3
14_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	27.6	24.5	18.3	28.2
15_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	25.9	22.8	16.7	26.5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Model: Zuiderzeestraatweg stil asfalt - Elburg 4 locaties - Elburg  
Bijdrage van Groep Nieuwstadweg op alle ontvangerpunten (inclusief groepsreducties)  
Rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2006; Periode: Alle perioden

Id	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
19_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	50.5	46.9	39.1	50.4
19_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	50.5	46.8	39.1	50.4
20_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	50.5	46.8	39.0	50.3
20_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	50.5	46.8	39.0	50.3
005_B	bouwlocatie Folkerts	4.5	50.2	46.5	38.7	50.0
005_A	bouwlocatie Folkerts	1.5	50.2	46.5	38.7	50.0
19_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	50.0	46.3	38.6	49.9
20_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	49.8	46.2	38.4	49.7
005_C	bouwlocatie Folkerts	7.5	49.7	46.0	38.2	49.5
22_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	48.3	44.7	36.9	48.2
22_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	48.0	44.3	36.5	47.8
22_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	48.0	44.3	36.5	47.8
010_A	bouwlocatie Folkerts	1.5	47.7	44.0	36.2	47.5
010_B	bouwlocatie Folkerts	4.5	46.8	43.1	35.3	46.6
010_C	bouwlocatie Folkerts	7.5	46.4	42.7	34.9	46.2
009_A	bouwlocatie Folkerts	1.5	46.2	42.6	34.8	46.1
007_A	bouwlocatie Folkerts	1.5	46.1	42.5	34.7	46.0
009_B	bouwlocatie Folkerts	4.5	45.5	41.9	34.1	45.4
009_C	bouwlocatie Folkerts	7.5	45.4	41.7	33.9	45.2
007_B	bouwlocatie Folkerts	4.5	45.1	41.4	33.6	44.9
007_C	bouwlocatie Folkerts	7.5	45.0	41.3	33.5	44.8
008_C	bouwlocatie Folkerts	7.5	44.3	40.6	32.9	44.2
17_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	44.1	40.4	32.6	43.9
17_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	43.9	40.2	32.4	43.7
006_C	bouwlocatie Folkerts	7.5	43.4	39.7	31.9	43.2
008_B	bouwlocatie Folkerts	4.5	43.3	39.6	31.8	43.1
21_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	43.1	39.5	31.7	43.0
17_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	43.1	39.4	31.7	43.0
004_C	bouwlocatie Folkerts	7.5	42.5	38.8	31.1	42.4
21_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	41.9	38.2	30.4	41.7
006_B	bouwlocatie Folkerts	4.5	41.9	38.2	30.4	41.7
004_B	bouwlocatie Folkerts	4.5	41.7	38.0	30.2	41.5
01_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	41.5	37.8	30.0	41.3
01_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	41.2	37.5	29.7	41.0
01_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	40.3	36.7	28.9	40.2
008_A	bouwlocatie Folkerts	1.5	39.5	35.8	28.0	39.3
01_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	38.8	35.1	27.4	38.7
01_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	38.7	35.0	27.2	38.5
26_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	38.5	34.8	27.0	38.3
16_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	38.3	34.6	26.8	38.1
16_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	38.1	34.5	26.7	38.0
26_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	38.0	34.3	26.6	37.9
01_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	37.7	34.1	26.3	37.6
003_C	bouwlocatie Folkerts	7.5	37.4	33.8	26.0	37.3
21_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	37.2	33.6	25.8	37.1
006_A	bouwlocatie Folkerts	1.5	37.2	33.5	25.7	37.0
16b_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	36.7	33.0	25.2	36.5
003_B	bouwlocatie Folkerts	4.5	36.6	32.9	25.1	36.4
28_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	36.5	32.8	25.0	36.3
20b_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	36.4	32.7	24.9	36.2
28_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	36.4	32.7	24.9	36.2
16_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	36.3	32.6	24.8	36.1
16b_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	35.9	32.2	24.4	35.7
004_A	bouwlocatie Folkerts	1.5	35.6	32.0	24.2	35.5
26_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	35.4	31.7	23.9	35.2
28_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	34.9	31.2	23.4	34.7
20b_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	34.8	31.2	23.4	34.7
18_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	34.8	31.1	23.3	34.6
003_A	bouwlocatie Folkerts	1.5	34.2	30.5	22.7	34.0
19b_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	34.0	30.3	22.5	33.8
18_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	33.9	30.2	22.4	33.7
02b_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	33.8	30.2	22.4	33.7
14b_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	33.0	29.3	21.6	32.9
002_C	bouwlocatie Folkerts	7.5	32.9	29.2	21.4	32.7
02b_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	32.8	29.1	21.3	32.6
15_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	32.6	28.9	21.1	32.4
19b_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	32.5	28.8	21.0	32.3
18_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	32.4	28.7	21.0	32.3
19b_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	32.3	28.6	20.9	32.2
005b_C	bouwlocatie Folkerts	7.5	32.3	28.6	20.8	32.1
20b_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	32.2	28.5	20.7	32.0
25_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	32.1	28.4	20.6	31.9
02_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	31.9	28.2	20.4	31.7
17b_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	31.8	28.2	20.4	31.7
14b_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	31.7	28.1	20.3	31.6
15_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	31.3	27.6	19.8	31.1
02_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	31.1	27.4	19.7	31.0
002_B	bouwlocatie Folkerts	4.5	30.9	27.3	19.5	30.8
25_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	30.9	27.2	19.4	30.7
02b_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	30.3	26.6	18.8	30.1
005b_A	bouwlocatie Folkerts	1.5	30.2	26.5	18.7	30.0
14b_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	30.1	26.4	18.6	29.9
17b_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	30.0	26.3	18.5	29.8
02_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	29.4	25.7	18.0	29.3
13c_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	29.0	25.3	17.5	28.8
001b_C	bouwlocatie Folkerts	7.5	28.9	25.2	17.5	28.8
005b_B	bouwlocatie Folkerts	4.5	28.5	24.8	17.0	28.3
002_A	bouwlocatie Folkerts	1.5	28.4	24.7	16.9	28.2
17b_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	28.4	24.7	16.9	28.2
03b_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	28.2	24.5	16.7	28.0
16b_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	27.9	24.2	16.4	27.7
13c_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	27.4	23.7	15.9	27.2
25_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	27.2	23.6	15.8	27.1
03b_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	26.9	23.2	15.4	26.7
001b_B	bouwlocatie Folkerts	4.5	26.8	23.1	15.3	26.6
03_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	26.8	23.1	15.3	26.6
13b_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	26.5	22.9	15.1	26.4
13c_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	26.1	22.4	14.7	26.0
04b_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	25.9	22.2	14.4	25.7
03_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	25.8	22.1	14.3	25.6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Model: Zuiderzeestraatweg stil asfalt - Elburg 4 locaties - Elburg  
Bijdrage van Groep Nieuwstadweg op alle ontvangerpunten (inclusief groepsreducties)  
Rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2006; Periode: Alle perioden

Id	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
001b_A	Bouwlocatie Folkerts	1.5	25.4	21.7	14.0	25.3
10b_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	25.4	21.7	13.9	25.2
24_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	25.3	21.6	13.8	25.1
03b_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	24.9	21.3	13.5	24.8
13b_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	24.7	21.0	13.3	24.6
04b_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	24.7	21.0	13.2	24.5
24c_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	24.6	21.0	13.2	24.5
03_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	24.6	20.9	13.2	24.5
10b_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	24.0	20.4	12.6	23.9
24d_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	23.9	20.2	12.4	23.7
24_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	23.8	20.2	12.4	23.7
07b_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	23.8	20.1	12.3	23.6
24c_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	23.5	19.8	12.0	23.3
15b_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	23.3	19.6	11.8	23.1
08b_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	23.1	19.4	11.6	22.9
04b_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	22.9	19.2	11.5	22.8
13b_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	22.8	19.1	11.3	22.6
12c_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	22.7	19.1	11.3	22.6
07b_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	22.7	19.0	11.3	22.6
08b_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	22.6	18.9	11.1	22.4
29_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	22.5	18.8	11.0	22.3
10b_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	22.4	18.8	11.0	22.3
07b_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	22.4	18.7	10.9	22.2
24d_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	22.1	18.4	10.7	22.0
08b_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	22.1	18.4	10.6	21.9
24c_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	22.0	18.3	10.5	21.8
11b_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	21.5	17.8	10.0	21.3
29_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	21.4	17.7	9.9	21.2
12b_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	21.3	17.6	9.8	21.1
15b_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	21.3	17.6	9.8	21.1
15_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	21.2	17.6	9.8	21.1
12c_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	21.0	17.3	9.6	20.9
001_C	Bouwlocatie Folkerts	7.5	20.8	17.1	9.3	20.6
09b_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	20.6	17.0	9.2	20.5
11c_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	20.6	17.0	9.2	20.5
11b_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	20.2	16.5	8.8	20.1
15b_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	20.1	16.4	8.6	19.9
09b_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	19.9	16.2	8.4	19.7
12b_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	19.7	16.0	8.2	19.5
12c_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	19.6	15.9	8.1	19.4
29_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	19.6	15.9	8.1	19.4
11b_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	19.4	15.7	8.0	19.3
09b_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	19.3	15.7	7.9	19.2
11c_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	19.2	15.5	7.7	19.0
001_B	Bouwlocatie Folkerts	4.5	18.8	15.1	7.3	18.6
11c_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	18.6	14.9	7.1	18.4
12b_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	18.5	14.8	7.0	18.3
05_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	17.9	14.2	6.4	17.7
24d_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	17.6	13.9	6.1	17.4
001_A	Bouwlocatie Folkerts	1.5	17.5	13.9	6.1	17.4
13_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	17.3	13.6	5.8	17.1
011_C	Bouwlocatie Folkerts	7.5	16.9	13.2	5.4	16.7
12a_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	16.9	13.2	5.4	16.7
24_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	16.8	13.1	5.3	16.6
011_B	Bouwlocatie Folkerts	4.5	16.4	12.8	5.0	16.3
07_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	16.4	12.8	5.0	16.3
12a_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	16.4	12.7	4.9	16.2
13_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	16.0	12.3	4.6	15.9
24b_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	15.7	12.1	4.3	15.6
14_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	15.7	12.0	4.2	15.5
07_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	15.6	11.9	4.2	15.5
05_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	15.4	11.7	3.9	15.2
07_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	15.2	11.5	3.8	15.1
24b_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	15.0	11.3	3.5	14.8
27_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	14.9	11.3	3.5	14.8
13_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	14.9	11.2	3.5	14.8
14_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	14.8	11.1	3.3	14.6
24b_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	14.2	10.6	2.8	14.1
27_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	14.0	10.3	2.5	13.8
14_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	13.7	10.0	2.3	13.6
27_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	13.0	9.3	1.5	12.8
13a_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	12.6	8.9	1.2	12.5
12a_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	12.4	8.7	0.9	12.2
12_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	12.2	8.6	0.8	12.1
05_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	12.1	8.4	0.6	11.9
11_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	12.0	8.3	0.5	11.8
13a_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	11.7	8.0	0.3	11.6
13a_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	11.5	7.8	0.0	11.3
09_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	11.3	7.7	-0.1	11.2
12_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	10.8	7.2	-0.6	10.7
11_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	10.5	6.8	-1.0	10.3
12_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	10.1	6.4	-1.4	9.9
09_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	9.8	6.2	-1.6	9.7
10_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	9.5	5.9	-1.9	9.4
11_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	9.3	5.6	-2.2	9.2
09_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	9.0	5.3	-2.5	8.8
011_A	Bouwlocatie Folkerts	1.5	8.9	5.3	-2.5	8.8
11a_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	8.9	5.3	-2.5	8.8
10_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	8.4	4.7	-3.1	8.2
08_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	8.3	4.6	-3.1	8.2
11a_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	7.9	4.2	-3.6	7.7
10_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	7.7	4.1	-3.7	7.6
08_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	7.3	3.6	-4.1	7.2
11a_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	7.3	3.6	-4.2	7.1
23_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	6.8	3.1	-4.7	6.7
08_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	6.4	2.7	-5.1	6.2
23_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	6.1	2.4	-5.4	5.9
23_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	5.1	1.5	-6.3	5.0
04_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	--	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Model: Zuiderzeestraatweg stil asfalt - Elburg 4 locaties - Elburg  
Bijdrage van Groep Nieuwstadweg op alle ontvangerpunten (inclusief groepsreducties)  
Rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2006; Periode: Alle perioden

Id	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
04_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	--	--	--	--
04_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	--	--	--	--
06_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	--	--	--	--
06_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	--	--	--	--
06_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	--	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen



Model: Zuiderzeestraatweg stil asfalt - Elburg 4 locaties - Elburg  
Bijdrage van Groep Noertcompaan op alle ontvangerpunten (inclusief groepsreducties)  
Rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2006; Periode: Alle perioden

Id	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
16_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	52.0	48.4	40.6	51.9
16_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	52.0	48.4	40.6	51.9
16_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	51.5	47.8	40.1	51.4
17_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	51.5	47.8	40.0	51.3
17_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	51.4	47.7	39.9	51.2
15_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	51.3	47.6	39.8	51.1
15_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	51.2	47.5	39.8	51.1
15_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	50.8	47.2	39.4	50.7
17_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	50.7	47.1	39.3	50.6
18_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	50.3	46.6	38.8	50.1
001_A	bouwlocatie Folkerts	1.5	50.2	46.5	38.7	50.0
18_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	49.5	45.9	38.1	49.4
001_B	bouwlocatie Folkerts	4.5	49.4	45.7	37.9	49.2
18_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	49.1	45.5	37.7	49.0
001_C	bouwlocatie Folkerts	7.5	49.1	45.4	37.6	48.9
14_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	48.1	44.4	36.6	47.9
14_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	47.4	43.7	35.9	47.2
14_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	47.0	43.3	35.5	46.8
14b_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	46.1	42.4	34.6	45.9
14b_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	46.0	42.3	34.5	45.8
14b_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	45.3	41.6	33.8	45.1
16b_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	44.4	40.7	32.9	44.2
006_C	bouwlocatie Folkerts	7.5	44.0	40.3	32.5	43.8
006_B	bouwlocatie Folkerts	4.5	43.7	40.0	32.2	43.5
13c_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	43.1	39.5	31.7	43.0
006_A	bouwlocatie Folkerts	1.5	43.1	39.4	31.6	42.9
16b_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	42.9	39.2	31.4	42.7
13c_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	42.7	39.0	31.2	42.5
13_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	42.0	38.3	30.5	41.8
002_C	bouwlocatie Folkerts	7.5	41.9	38.3	30.5	41.8
002_B	bouwlocatie Folkerts	4.5	41.4	37.7	29.9	41.2
13_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	41.3	37.6	29.8	41.1
13b_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	40.8	37.1	29.4	40.7
13b_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	40.7	37.0	29.2	40.5
002_A	bouwlocatie Folkerts	1.5	39.1	35.5	27.7	39.0
004_C	bouwlocatie Folkerts	7.5	39.1	35.4	27.6	38.9
13b_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	39.0	35.3	27.5	38.8
13_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	39.0	35.3	27.5	38.8
13c_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	38.6	35.0	27.2	38.5
003_C	bouwlocatie Folkerts	7.5	38.3	34.6	26.9	38.2
005_B	bouwlocatie Folkerts	4.5	38.2	34.5	26.8	38.1
005_C	bouwlocatie Folkerts	7.5	38.1	34.4	26.7	38.0
005_A	Bouwlocatie Folkerts	1.5	38.1	34.4	26.6	37.9
12_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	37.8	34.1	26.3	37.6
12c_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	37.4	33.7	26.0	37.3
15b_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	37.3	33.6	25.8	37.1
003_B	bouwlocatie Folkerts	4.5	36.8	33.2	25.4	36.7
12_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	36.8	33.1	25.4	36.7
12c_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	36.5	32.8	25.0	36.3
12b_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	36.4	32.7	24.9	36.2
004_B	bouwlocatie Folkerts	4.5	36.1	32.4	24.6	35.9
12b_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	36.1	32.4	24.6	35.9
15b_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	35.7	32.0	24.3	35.6
010_C	bouwlocatie Folkerts	7.5	35.7	32.0	24.2	35.5
16b_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	34.7	31.0	23.2	34.5
010_B	bouwlocatie Folkerts	4.5	34.6	30.9	23.2	34.5
001b_C	bouwlocatie Folkerts	7.5	34.4	30.7	22.9	34.2
13a_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	34.3	30.6	22.8	34.1
12b_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	34.1	30.4	22.6	33.9
11_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	33.9	30.2	22.5	33.8
001b_A	bouwlocatie Folkerts	1.5	33.8	30.2	22.4	33.7
11b_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	33.8	30.1	22.3	33.6
12_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	33.5	29.8	22.1	33.4
003_A	bouwlocatie Folkerts	1.5	33.3	29.6	21.9	33.2
010_A	bouwlocatie Folkerts	1.5	33.3	29.6	21.8	33.1
15b_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	33.1	29.4	21.7	33.0
20_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	33.0	29.3	21.5	32.8
001b_B	bouwlocatie Folkerts	4.5	32.9	29.2	21.4	32.7
13a_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	32.8	29.1	21.4	32.7
17b_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	32.8	29.1	21.3	32.6
11b_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	32.7	29.0	21.2	32.5
11_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	32.4	28.7	20.9	32.2
10b_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	31.9	28.2	20.4	31.7
20_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	31.7	28.0	20.2	31.5
11c_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	31.4	27.7	19.9	31.2
12c_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	31.3	27.6	19.9	31.2
11b_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	31.2	27.6	19.8	31.1
17b_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	30.9	27.2	19.4	30.7
17b_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	30.8	27.2	19.4	30.7
10b_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	30.7	27.0	19.2	30.5
19_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	30.6	26.9	19.1	30.4
20_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	30.4	26.7	19.0	30.3
12a_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	30.4	26.7	18.9	30.2
24c_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	30.4	26.7	18.9	30.2
19_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	30.3	26.6	18.8	30.1
11c_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	30.2	26.6	18.8	30.1
13a_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	30.1	26.4	18.6	29.9
24d_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	30.0	26.3	18.5	29.8
005b_C	bouwlocatie Folkerts	7.5	29.8	26.1	18.3	29.6
10_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	29.7	26.0	18.2	29.5
10b_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	29.5	25.9	18.1	29.4
19_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	29.4	25.7	17.9	29.2
24c_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	29.2	25.5	17.7	29.0
12a_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	28.6	24.9	17.1	28.4
24d_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	28.5	24.8	17.1	28.4
24d_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	28.5	24.8	17.0	28.3
10_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	28.0	24.3	16.5	27.8
24c_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	28.0	24.3	16.5	27.8
008_C	bouwlocatie Folkerts	7.5	27.8	24.1	16.3	27.6
08b_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	27.7	24.0	16.2	27.5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Model: Zuiderzeestraatweg stil asfalt - Elburg 4 locaties - Elburg  
Bijdrage van Groep Noertocplan op alle ontvangerpunten (inclusief groepsreducties)  
Rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2006; Periode: Alle perioden

Id	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
005b_B	bouwlocatie Folkerts	4.5	27.2	23.5	15.7	27.0
005b_A	bouwlocatie Folkerts	1.5	26.9	23.2	15.5	26.8
08b_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	26.9	23.2	15.4	26.7
11_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	26.9	23.2	15.4	26.7
004_A	bouwlocatie Folkerts	1.5	26.9	23.2	15.4	26.7
08b_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	26.8	23.1	15.3	26.6
08_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	26.6	22.9	15.1	26.4
11a_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	26.6	22.9	15.1	26.4
09_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	26.4	22.7	15.0	26.3
007_C	bouwlocatie Folkerts	7.5	26.3	22.6	14.9	26.2
12a_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	26.1	22.4	14.6	26.0
23_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	25.9	22.2	14.4	25.7
29_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	25.5	21.8	14.1	25.4
09_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	25.3	21.6	13.8	25.1
008_B	bouwlocatie Folkerts	4.5	25.2	21.5	13.7	25.0
11a_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	25.1	21.5	13.7	25.0
08_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	25.1	21.4	13.6	24.9
11c_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	25.0	21.3	13.5	24.8
19b_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	24.8	21.1	13.4	24.7
02b_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	24.7	21.0	13.2	24.5
23_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	24.6	20.9	13.1	24.4
09_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	24.4	20.7	12.9	24.2
09b_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	24.3	20.6	12.8	24.1
29_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	24.2	20.5	12.7	24.0
007_A	bouwlocatie Folkerts	1.5	24.0	20.3	12.5	23.8
007_B	bouwlocatie Folkerts	4.5	23.7	20.0	12.2	23.5
02b_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	23.6	20.0	12.2	23.5
01_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	23.6	19.9	12.2	23.5
29_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	23.6	19.9	12.1	23.4
03b_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	23.5	19.8	12.1	23.4
11a_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	23.3	19.6	11.8	23.1
10_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	22.9	19.2	11.5	22.8
23_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	22.8	19.1	11.3	22.6
05_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	22.8	19.1	11.3	22.6
02b_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	22.7	19.0	11.2	22.5
05_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	22.6	18.9	11.1	22.4
19b_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	22.6	18.9	11.1	22.4
05_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	21.9	18.2	10.5	21.8
008_A	bouwlocatie Folkerts	1.5	21.3	17.7	9.9	21.2
03b_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	21.2	17.5	9.7	21.0
20b_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	21.0	17.3	9.5	20.8
01_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	20.9	17.2	9.5	20.8
09b_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	20.3	16.6	8.8	20.1
07b_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	20.3	16.6	8.8	20.1
04b_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	20.0	16.3	8.5	19.8
08_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	19.6	15.9	8.1	19.4
07_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	19.4	15.7	7.9	19.2
22_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	19.4	15.7	7.9	19.2
19b_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	19.4	15.7	7.9	19.2
01_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	19.1	15.4	7.6	18.9
24_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	19.1	15.4	7.6	18.9
20b_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	18.7	15.0	7.2	18.5
07_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	18.3	14.6	6.8	18.1
09b_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	18.2	14.6	6.8	18.1
03b_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	17.7	14.0	6.2	17.5
07_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	17.5	13.8	6.0	17.3
24_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	17.3	13.6	5.8	17.1
20b_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	17.1	13.4	5.6	17.0
22_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	16.9	13.3	5.5	16.8
28_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	16.8	13.1	5.3	16.6
07b_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	16.7	13.0	5.2	16.5
04b_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	16.7	13.0	5.2	16.5
27_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	16.2	12.5	4.7	16.0
009_C	bouwlocatie Folkerts	7.5	16.1	12.4	4.6	15.9
009_A	bouwlocatie Folkerts	1.5	15.5	11.9	4.1	15.4
27_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	15.5	11.8	4.0	15.3
22_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	15.2	11.6	3.8	15.1
24b_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	15.2	11.5	3.8	15.1
07b_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	15.2	11.5	3.7	15.0
27_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	15.2	11.5	3.7	15.0
04b_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	14.9	11.3	3.5	14.8
28_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	14.8	11.1	3.3	14.6
28_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	14.7	11.0	3.2	14.6
009_B	bouwlocatie Folkerts	4.5	14.0	10.3	2.5	13.8
24_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	13.2	9.5	1.7	13.0
21_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	12.9	9.2	1.4	12.7
24b_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	12.6	8.9	1.1	12.4
25_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	12.3	8.7	0.9	12.2
26_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	11.6	7.9	0.1	11.4
21_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	11.5	7.8	0.0	11.4
24b_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	11.4	7.7	-0.1	11.2
26_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	11.3	7.6	-0.1	11.2
25_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	11.3	7.6	-0.2	11.1
011_C	bouwlocatie Folkerts	7.5	10.8	7.2	-0.6	10.7
25_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	10.8	7.1	-0.6	10.7
21_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	10.7	7.0	-0.8	10.5
26_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	9.7	6.0	-1.8	9.5
011_B	bouwlocatie Folkerts	4.5	9.3	5.7	-2.1	9.2
011_A	bouwlocatie Folkerts	1.5	8.3	4.6	-3.2	8.1
01_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	--	--	--	--
01_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	--	--	--	--
01_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	--	--	--	--
02_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	--	--	--	--
02_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	--	--	--	--
02_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	--	--	--	--
03_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	--	--	--	--
03_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	--	--	--	--
03_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	--	--	--	--
04_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	--	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Model: Zuiderzeestraatweg stil asfalt - Elburg 4 locaties - Elburg  
Bijdrage van Groep Noortcampaan op alle ontvangerpunten (inclusief groepsreducties)  
Rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2006; Periode: Alle perioden

Id	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
04_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	--	--	--	--
04_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	--	--	--	--
06_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	--	--	--	--
06_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	--	--	--	--
06_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	--	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Model: Zuiderzeestraatweg stil asfalt - Elburg 4 locaties - Elburg  
Bijdrage van Groep Minspeterweg op alle ontvangerpunten (inclusief groepsreducties)  
Rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2006; Periode: Alle perioden

Id	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
14_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	38.0	35.0	28.8	38.7
14_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	37.4	34.3	26.1	38.0
15_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	36.7	33.6	27.5	37.4
13_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	36.2	33.2	27.0	36.9
15_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	36.0	32.9	26.7	36.6
08_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	35.8	32.7	26.5	36.4
15_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	35.6	32.5	26.4	36.3
14_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	35.3	32.2	26.1	36.0
11_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	35.2	32.1	26.0	35.8
13_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	35.0	32.0	25.8	35.7
10_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	35.0	31.9	25.8	35.6
12_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	34.8	31.8	25.6	35.5
13c_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	34.8	31.7	25.6	35.4
08_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	34.7	31.7	25.5	35.4
10_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	34.3	31.2	25.0	34.9
11_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	34.2	31.1	24.9	34.8
001_C	bouwlocatie Folkerts	7.5	34.0	30.9	24.8	34.6
23_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	33.7	30.6	24.5	34.3
12_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	33.7	30.6	24.4	34.3
12a_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	33.6	30.6	24.4	34.3
13c_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	33.4	30.3	24.1	34.0
13_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	33.1	30.0	23.8	33.7
08_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	32.9	29.9	23.7	33.6
29_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	32.8	29.7	23.6	33.5
23_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	32.6	29.6	23.4	33.3
12a_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	32.4	29.4	23.2	33.1
001_B	bouwlocatie Folkerts	4.5	32.4	29.3	23.2	33.1
10_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	32.3	29.2	23.1	32.9
07_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	32.3	29.2	23.0	32.9
11a_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	31.9	28.9	22.7	32.6
11_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	31.9	28.8	22.6	32.5
29_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	31.6	28.5	22.4	32.2
12_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	31.6	28.5	22.3	32.2
07b_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	31.4	28.4	22.2	32.1
13a_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	31.4	28.3	22.2	32.1
07_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	31.3	28.2	22.0	31.9
12c_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	31.1	28.1	21.9	31.8
23_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	30.8	27.7	21.6	31.4
11c_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	30.7	27.7	21.5	31.4
16_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	30.7	27.6	21.4	31.3
11a_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	30.6	27.6	21.4	31.3
001_A	bouwlocatie Folkerts	1.5	30.1	27.0	20.9	30.7
13a_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	30.0	26.9	20.7	30.6
07b_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	29.9	26.9	20.7	30.6
04b_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	29.8	26.7	20.5	30.4
09_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	29.7	26.7	20.5	30.4
18_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	29.7	26.7	20.5	30.4
16_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	29.4	26.4	20.2	30.1
12c_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	29.4	26.3	20.2	30.0
11c_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	29.3	26.3	20.1	30.0
29_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	29.2	26.1	20.0	29.8
18_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	28.4	25.3	19.1	29.0
04b_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	28.3	25.2	19.1	29.0
09_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	28.2	25.2	19.0	28.9
16_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	28.2	25.1	19.0	28.8
002_C	bouwlocatie Folkerts	7.5	28.0	24.9	18.7	28.6
011_C	bouwlocatie Folkerts	7.5	27.9	24.8	18.7	28.6
24c_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	27.7	24.6	18.4	28.3
09b_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	27.4	24.4	18.2	28.1
15b_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	27.4	24.4	18.2	28.1
24b_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	27.4	24.3	18.2	28.0
18_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	27.3	24.2	18.0	27.9
001b_C	bouwlocatie Folkerts	7.5	27.2	24.2	18.0	27.9
14b_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	27.2	24.1	18.0	27.8
011_B	bouwlocatie Folkerts	4.5	27.0	23.9	17.7	27.6
002_B	bouwlocatie Folkerts	4.5	26.0	22.9	16.7	26.6
04b_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	25.8	22.7	16.6	26.4
17_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	25.8	22.7	16.5	26.4
003_C	bouwlocatie Folkerts	7.5	25.7	22.6	16.4	26.3
14b_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	25.5	22.5	16.3	26.2
24b_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	25.4	22.3	16.1	26.0
24c_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	25.3	22.2	16.1	25.9
15b_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	25.2	22.1	16.0	25.8
14b_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	25.0	22.0	15.8	25.7
011_A	bouwlocatie Folkerts	1.5	25.0	21.9	15.8	25.6
001b_B	bouwlocatie Folkerts	4.5	24.9	21.9	15.7	25.6
09b_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	24.8	21.7	15.6	25.4
06_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	24.6	21.6	15.4	25.3
005b_C	bouwlocatie Folkerts	7.5	24.4	21.4	15.2	25.1
17_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	24.4	21.4	15.2	25.1
27_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	24.3	21.2	15.0	24.9
006_C	bouwlocatie Folkerts	7.5	24.2	21.2	15.0	24.9
17b_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	24.0	21.0	14.8	24.7
17_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	23.8	20.8	14.6	24.5
003_B	bouwlocatie Folkerts	4.5	23.8	20.7	14.5	24.4
06_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	23.4	20.3	14.2	24.0
008_C	bouwlocatie Folkerts	7.5	23.3	20.2	14.0	23.9
05_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	23.3	20.2	14.0	23.9
19b_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	23.2	20.1	14.0	23.9
03b_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	22.8	19.8	13.6	23.5
13c_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	22.6	19.5	13.4	23.3
16c_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	22.6	19.5	13.3	23.2
002_A	bouwlocatie Folkerts	1.5	22.6	19.5	13.3	23.2
13a_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	22.4	19.3	13.2	23.0
17b_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	22.3	19.3	13.1	23.0
12c_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	22.3	19.2	13.0	22.9
005b_B	bouwlocatie Folkerts	4.5	22.2	19.1	13.0	22.9
27_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	22.2	19.1	12.9	22.8
006_B	bouwlocatie Folkerts	4.5	22.1	19.0	12.9	22.8
28_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	21.9	18.8	12.6	22.5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Model: Zuiderzeestraatweg stil asfalt - Elburg 4 locaties - Elburg  
Bijdrage van Groep Nuispeetweg op alle ontvangerpunten (inclusief groepsreducties)  
Rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2006; Periode: Alle perioden

Id	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
06_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	21.8	18.7	12.6	22.4
13b_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	21.5	18.5	12.3	22.2
010_C	bouwlocatie Folkerts	7.5	21.5	18.4	12.2	22.1
008_B	bouwlocatie Folkerts	4.5	21.4	18.4	12.2	22.1
12a_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	21.4	18.4	12.2	22.1
11c_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	21.3	18.3	12.1	22.0
24c_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	21.3	18.2	12.1	22.0
001b_A	bouwlocatie Folkerts	1.5	21.2	18.2	12.0	21.9
03b_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	21.2	18.1	12.0	21.9
24b_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	21.2	18.1	12.0	21.8
16b_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	21.2	18.1	11.9	21.8
12b_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	21.1	18.0	11.9	21.7
19b_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	21.1	18.0	11.8	21.7
24d_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	21.0	17.9	11.8	21.6
25_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	20.7	17.7	11.5	21.4
009_C	bouwlocatie Folkerts	7.5	20.7	17.6	11.5	21.4
28_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	20.7	17.6	11.5	21.3
15b_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	20.7	17.6	11.5	21.3
20b_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	20.4	17.3	11.2	21.0
006_A	bouwlocatie Folkerts	1.5	20.3	17.3	11.1	21.0
010_B	bouwlocatie Folkerts	4.5	20.1	17.0	10.9	20.7
02b_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	20.0	16.9	10.7	20.6
13b_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	19.9	16.8	10.6	20.5
11a_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	19.9	16.8	10.6	20.5
009_B	bouwlocatie Folkerts	4.5	19.8	16.7	10.6	20.5
25_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	19.8	16.7	10.6	20.5
01_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	19.7	16.7	10.5	20.4
005b_A	bouwlocatie Folkerts	1.5	19.7	16.7	10.5	20.4
17b_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	19.7	16.6	10.4	20.3
12b_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	19.6	16.6	10.4	20.3
19_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	19.6	16.5	10.3	20.2
24d_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	19.4	16.3	10.2	20.0
010_A	bouwlocatie Folkerts	1.5	19.2	16.2	10.0	19.9
28_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	19.2	16.1	10.0	19.8
07b_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	19.1	16.0	9.8	19.7
008_A	bouwlocatie Folkerts	1.5	19.1	16.0	9.8	19.7
19_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	19.0	15.9	9.8	19.6
13b_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	19.0	15.9	9.8	19.6
003_A	bouwlocatie Folkerts	1.5	18.9	15.9	9.7	19.6
27_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	18.9	15.8	9.7	19.5
19_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	18.6	15.5	9.4	19.3
09_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	18.6	15.5	9.4	19.2
09b_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	18.6	15.5	9.3	19.2
02b_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	18.4	15.3	9.2	19.1
005_C	bouwlocatie Folkerts	7.5	18.3	15.2	9.1	18.9
20b_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	18.3	15.2	9.0	18.9
01_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	18.1	15.0	8.8	18.7
007_C	bouwlocatie Folkerts	7.5	18.0	14.9	8.8	18.6
19b_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	17.7	14.6	8.5	18.3
03b_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	17.7	14.6	8.4	18.3
24_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	17.6	14.5	8.3	18.2
005_B	bouwlocatie Folkerts	4.5	17.5	14.4	8.3	18.1
12b_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	17.4	14.3	8.2	18.0
24d_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	17.4	14.3	8.2	18.0
20b_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	17.3	14.2	8.1	17.9
20_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	17.2	14.1	8.0	17.8
07_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	17.2	14.1	7.9	17.8
26_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	17.1	14.0	7.9	17.7
11b_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	17.1	14.0	7.9	17.7
02b_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	17.0	13.9	7.7	17.6
16b_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	16.7	13.7	7.5	17.4
01_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	16.7	13.6	7.5	17.4
005_A	bouwlocatie Folkerts	1.5	16.7	13.6	7.5	17.3
24_C	Bouwlocatie Folkerts	7.5	16.5	13.5	7.3	17.2
007_B	bouwlocatie Folkerts	4.5	16.5	13.4	7.2	17.1
25_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	16.5	13.4	7.2	17.1
22_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	16.2	13.2	7.0	16.9
004_C	bouwlocatie Folkerts	7.5	16.2	13.1	6.9	16.8
26_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	16.0	12.9	6.7	16.6
11b_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	15.9	12.8	6.7	16.5
05_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	15.8	12.7	6.6	16.4
007_A	bouwlocatie Folkerts	1.5	15.5	12.4	6.3	16.1
10b_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	15.3	12.2	6.1	15.9
11b_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	15.2	12.1	6.0	15.9
20_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	15.1	12.1	5.9	15.8
004_B	bouwlocatie Folkerts	4.5	15.0	11.9	5.8	15.6
009_A	bouwlocatie Folkerts	1.5	15.0	11.9	5.8	15.6
24_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	14.8	11.7	5.5	15.4
22_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	14.6	11.5	5.4	15.2
004_A	bouwlocatie Folkerts	1.5	14.3	11.2	5.1	14.9
05_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	14.1	11.1	4.9	14.8
10b_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	14.0	10.9	4.8	14.7
20_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	14.0	10.9	4.7	14.6
21_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	13.7	10.6	4.5	14.4
10b_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	13.1	10.1	3.9	13.8
22_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	12.9	9.8	3.7	13.5
26_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	12.3	9.2	3.1	13.0
21_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	12.3	9.2	3.1	12.9
21_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	11.4	8.4	2.2	12.1
08b_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	11.3	8.2	2.0	11.9
08b_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	10.6	7.5	1.3	11.2
08b_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	9.4	6.3	0.1	10.0
02_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	-3.2	-6.2	-12.4	-2.5
03_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	-3.8	-6.8	-13.0	-3.1
02_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	-3.8	-6.9	-13.0	-3.2
01_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	-4.6	-7.6	-13.8	-3.9
03_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	-4.6	-7.7	-13.8	-3.9
02_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	-4.8	-7.9	-14.0	-4.1
01_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	-4.8	-7.9	-14.0	-4.2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Model: Zuiderzeestraatweg stil asfalt - Elburg 4 locaties - Elburg  
Bijdrage van Groep Munspeterweg op alle ontvangerpunten (inclusief groepsreducties)  
Rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2006; Periode: Alle perioden

Id	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
01_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	-5.4	-8.5	-14.7	-4.8
01_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	-5.7	-8.8	-15.0	-5.1
04_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	--	--	--	--
04_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	--	--	--	--
04_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	--	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Model: Zuiderzeestraatweg stil asfalt - Elburg 4 locaties - Elburg  
Bijdrage van Groep Zuiderzeestraatweg Oost op alle ontvangerpunten (inclusief groepsreducties)  
Rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2006; Periode: Alle perioden

Id	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
08_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	47.5	44.5	38.3	48.2
11_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	47.1	44.1	37.9	47.8
10_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	47.1	44.1	37.9	47.8
14_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	47.1	44.1	37.9	47.8
08_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	46.1	43.0	36.9	46.7
14_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	45.8	42.7	36.5	46.4
12_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	45.7	42.7	36.5	46.4
11_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	45.5	42.4	36.3	46.1
10_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	45.5	42.4	36.3	46.1
15_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	45.4	42.3	36.2	46.1
29_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	45.4	42.3	36.2	46.0
13_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	45.4	42.3	36.1	46.0
07_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	45.2	42.2	36.0	45.9
12a_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	45.1	42.0	35.9	45.8
23_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	45.0	41.9	35.7	45.6
08_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	44.6	41.5	35.4	45.2
15_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	44.5	41.4	35.3	45.1
14_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	44.3	41.2	35.1	44.9
15_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	44.3	41.2	35.0	44.9
07_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	44.1	41.0	34.9	44.8
29_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	44.0	41.0	34.8	44.7
11a_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	44.0	40.9	34.8	44.6
12a_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	43.9	40.8	34.7	44.5
10_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	43.9	40.8	34.6	44.5
001_C	bouwlocatie Folkerts	7.5	43.6	40.6	34.4	44.3
12_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	43.6	40.6	34.4	44.3
13_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	43.5	40.4	34.3	44.1
11_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	43.4	40.3	34.2	44.0
13c_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	43.2	40.2	34.0	43.9
07b_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	43.1	40.0	33.8	43.7
06_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	42.9	39.9	33.7	43.6
04b_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	42.9	39.9	33.7	43.6
23_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	42.9	39.8	33.7	43.5
13a_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	42.6	39.6	33.4	43.3
11a_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	42.6	39.5	33.4	43.2
11c_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	42.3	39.2	33.1	42.9
29_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	42.2	39.2	33.0	42.9
001_B	bouwlocatie Folkerts	4.5	42.0	38.9	32.8	42.6
06_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	41.9	38.8	32.7	42.5
13_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	41.7	38.6	32.4	42.3
12_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	41.6	38.5	32.4	42.2
13c_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	41.6	38.5	32.3	42.2
04b_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	41.4	38.3	32.2	42.0
07b_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	41.3	38.2	32.1	42.0
23_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	41.3	38.2	32.0	41.9
011_C	bouwlocatie Folkerts	7.5	41.2	38.1	32.0	41.8
24c_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	40.7	37.6	31.5	41.3
13a_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	40.7	37.6	31.5	41.3
09b_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	40.7	37.6	31.4	41.3
06_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	40.4	37.3	31.2	41.0
12c_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	40.4	37.3	31.2	41.0
24b_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	40.4	37.3	31.2	41.0
18_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	40.3	37.2	31.1	40.9
15b_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	40.3	37.2	31.1	40.9
11c_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	40.2	37.1	31.0	40.8
09_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	40.1	37.0	30.8	40.7
011_B	bouwlocatie Folkerts	4.5	39.7	36.6	30.4	40.3
16_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	39.6	36.5	30.3	40.2
001_A	bouwlocatie Folkerts	1.5	39.4	36.3	30.2	40.0
04b_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	39.1	36.0	29.9	39.7
14b_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	38.9	35.8	29.7	39.5
002_C	bouwlocatie Folkerts	7.5	38.6	35.5	29.3	39.2
011_A	bouwlocatie Folkerts	1.5	38.4	35.3	29.2	39.0
18_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	38.1	35.0	28.9	38.7
09_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	38.1	35.0	28.8	38.7
24b_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	38.0	34.9	28.7	38.6
24c_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	38.0	34.9	28.7	38.6
12c_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	38.0	34.9	28.7	38.6
005b_C	bouwlocatie Folkerts	7.5	37.9	34.8	28.7	38.5
003_C	bouwlocatie Folkerts	7.5	37.9	34.8	28.6	38.5
09b_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	37.8	34.7	28.6	38.4
16_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	37.6	34.5	28.4	38.2
27_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	37.4	34.4	28.2	38.1
001b_C	bouwlocatie Folkerts	7.5	37.4	34.3	28.1	38.0
19b_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	37.3	34.3	28.1	38.0
17b_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	37.1	34.0	27.9	37.7
18_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	37.1	34.0	27.8	37.7
03b_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	36.9	33.9	27.7	37.6
008_C	bouwlocatie Folkerts	7.5	36.9	33.8	27.7	37.5
14b_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	36.7	33.7	27.5	37.4
05_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	36.6	33.5	27.4	37.2
15b_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	36.5	33.5	27.3	37.2
006_C	bouwlocatie Folkerts	7.5	36.4	33.3	27.1	37.0
002_B	bouwlocatie Folkerts	4.5	36.3	33.2	27.1	36.9
17_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	36.1	33.0	26.9	36.7
16_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	36.1	33.0	26.9	36.7
13b_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	35.7	32.6	26.5	36.3
003_B	bouwlocatie Folkerts	4.5	35.7	32.6	26.4	36.3
14b_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	35.6	32.5	26.4	36.2
28_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	35.5	32.4	26.3	36.2
010_C	bouwlocatie Folkerts	7.5	35.4	32.3	26.2	36.0
25_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	35.1	32.1	25.9	35.8
01_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	35.0	31.9	25.8	35.6
02b_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	34.8	31.7	25.6	35.4
20b_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	34.6	31.6	25.4	35.3
03b_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	34.5	31.4	25.3	35.1
005b_B	bouwlocatie Folkerts	4.5	34.5	31.4	25.3	35.1
25_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	34.2	31.1	25.0	34.8
27_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	34.2	31.1	25.0	34.8
16b_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	34.0	30.9	24.7	34.6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Model: Zuiderzeestraatweg stil asfalt - Elburg 4 locaties - Elburg  
Bijdrage van Groep Zuiderzeestraatweg Oost op alle ontvangerpunten (inclusief groepsreducties)  
Rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2006; Periode: Alle perioden

Id	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
008_B	bouwlocatie Folkerts	4.5	33.9	30.8	24.7	34.5
19b_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	33.9	30.8	24.7	34.5
24b_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	33.9	30.8	24.6	34.5
28_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	33.8	30.7	24.5	34.4
24c_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	33.7	30.6	24.5	34.4
17_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	33.7	30.6	24.4	34.3
17b_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	33.6	30.6	24.4	34.3
24d_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	33.4	30.3	24.2	34.0
001b_B	bouwlocatie Folkerts	4.5	33.4	30.3	24.1	34.0
12b_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	33.3	30.2	24.1	33.9
009_C	bouwlocatie Folkerts	7.5	33.1	30.0	23.9	33.7
12c_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	33.1	30.0	23.8	33.7
010_B	bouwlocatie Folkerts	4.5	33.0	29.9	23.7	33.6
19_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	32.9	29.8	23.7	33.5
20_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	32.7	29.6	23.4	33.3
13b_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	32.6	29.5	23.4	33.3
17_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	32.6	29.5	23.4	33.2
002_A	bouwlocatie Folkerts	1.5	32.2	29.2	23.0	32.9
26_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	32.0	28.9	22.8	32.6
01_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	32.0	28.9	22.8	32.6
12a_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	32.0	28.9	22.8	32.6
006_B	bouwlocatie Folkerts	4.5	31.7	28.7	22.5	32.4
19_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	31.6	28.6	22.4	32.3
05_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	31.6	28.6	22.4	32.3
13c_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	31.6	28.5	22.4	32.2
20b_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	31.5	28.5	22.3	32.2
28_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	31.5	28.4	22.3	32.2
22_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	31.5	28.4	22.3	32.1
007_C	bouwlocatie Folkerts	7.5	31.4	28.3	22.2	32.0
004_C	bouwlocatie Folkerts	7.5	31.3	28.2	22.1	32.0
11c_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	31.3	28.2	22.1	31.9
001b_A	bouwlocatie Folkerts	1.5	31.3	28.2	22.1	31.9
02b_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	31.3	28.2	22.0	31.9
24_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	31.2	28.1	21.9	31.8
16b_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	31.1	28.1	21.9	31.8
005b_A	bouwlocatie Folkerts	1.5	31.1	28.1	21.9	31.8
26_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	31.1	28.0	21.8	31.7
15b_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	30.8	27.7	21.6	31.4
11b_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	30.7	27.7	21.5	31.4
13a_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	30.7	27.6	21.4	31.3
009_B	bouwlocatie Folkerts	4.5	30.7	27.6	21.4	31.3
010_A	Bouwlocatie Folkerts	1.5	30.6	27.5	21.4	31.2
13b_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	30.3	27.3	21.1	31.0
24_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	30.3	27.3	21.1	31.0
27_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	30.3	27.2	21.1	30.9
11a_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	30.0	27.0	20.8	30.7
03b_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	30.0	26.9	20.8	30.6
19_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	30.0	26.9	20.8	30.6
07b_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	30.0	26.9	20.8	30.6
25_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	30.0	26.9	20.8	30.6
20_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	29.9	26.9	20.7	30.6
003_A	bouwlocatie Folkerts	1.5	29.9	26.8	20.7	30.6
24d_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	29.9	26.8	20.7	30.6
008_A	bouwlocatie Folkerts	1.5	29.9	26.8	20.6	30.5
19b_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	29.8	26.8	20.6	30.5
12b_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	29.8	26.7	20.6	30.4
20b_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	29.8	26.7	20.5	30.4
09b_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	29.7	26.7	20.5	30.4
22_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	29.1	26.1	19.9	29.8
01_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	29.1	26.0	19.9	29.7
21_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	28.9	25.8	19.7	29.5
006_A	bouwlocatie Folkerts	1.5	28.8	25.8	19.6	29.5
09_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	28.8	25.7	19.5	29.4
05_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	28.7	25.6	19.5	29.4
17b_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	28.7	25.6	19.5	29.3
02b_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	28.6	25.5	19.4	29.2
005_C	bouwlocatie Folkerts	7.5	28.4	25.4	19.2	29.1
07_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	28.1	25.1	18.9	28.8
004_B	bouwlocatie Folkerts	4.5	28.0	25.0	18.8	28.7
11b_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	27.8	24.7	18.6	28.4
007_B	bouwlocatie Folkerts	4.5	27.7	24.6	18.5	28.3
24_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	27.7	24.6	18.4	28.3
12b_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	27.3	24.2	18.1	27.9
10b_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	27.2	24.1	18.0	27.8
16b_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	27.0	23.9	17.7	27.6
20_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	26.7	23.6	17.5	27.4
24d_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	26.7	23.6	17.5	27.3
08b_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	26.5	23.4	17.2	27.1
009_A	bouwlocatie Folkerts	1.5	26.4	23.3	17.2	27.0
005_B	bouwlocatie Folkerts	4.5	26.2	23.1	16.9	26.8
21_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	25.9	22.8	16.7	26.5
11b_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	25.3	22.2	16.1	26.0
007_A	bouwlocatie Folkerts	1.5	25.2	22.1	16.0	25.8
26_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	25.0	21.9	15.7	25.6
004_A	bouwlocatie Folkerts	1.5	24.9	21.8	15.7	25.5
10b_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	24.9	21.8	15.6	25.5
08b_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	24.8	21.7	15.6	25.4
22_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	24.6	21.5	15.4	25.2
21_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	23.1	20.0	13.9	23.7
005_A	bouwlocatie Folkerts	1.5	22.5	19.4	13.2	23.1
08b_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	21.7	18.6	12.5	22.3
10b_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	21.7	18.6	12.5	22.3
01_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	11.1	8.0	1.9	11.7
03_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	10.9	7.8	1.7	11.5
01_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	10.5	7.4	1.2	11.1
03_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	9.7	6.6	0.5	10.3
01_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	9.1	6.0	-0.1	9.8
03_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	7.9	4.9	-1.3	8.6
02_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	6.1	3.0	-3.1	6.7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen



Model: Zuiderzeestraatweg stil asfalt - Elburg 4 locaties - Elburg  
Bijdrage van Groep Zuiderzeestraatweg Oost op alle ontvangerpunten (inclusief groepsreducties)  
Rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2006; Periode: Alle perioden

Id	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
02_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	5.6	2.5	-3.7	6.2
02_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	3.7	0.7	-5.5	4.4
04_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	--	--	--	--
04_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	--	--	--	--
04_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	--	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Model: Zuiderzeestraatweg stil asfalt - Elburg 4 locaties - Elburg  
Bijdrage van hoofdgroep op alle ontvangerpunten (inclusief groepsreducties)  
Rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2006; Periode: Alle perioden

Id	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
03_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	58.8	55.7	49.5	59.4
01_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	58.7	55.6	49.5	59.3
03_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	58.7	55.6	49.4	59.3
02_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	58.6	55.5	49.4	59.2
01_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	58.6	55.5	49.3	59.2
02_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	58.5	55.4	49.3	59.1
04_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	58.5	55.4	49.3	59.1
04_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	58.4	55.3	49.2	59.0
06_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	57.6	54.5	48.4	58.2
06_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	57.5	54.4	48.3	58.1
03_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	57.0	53.9	47.8	57.6
01_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	56.9	53.9	47.7	57.6
02_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	56.8	53.7	47.6	57.4
04_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	56.6	53.5	47.4	57.2
22_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	56.1	52.9	46.6	56.6
22_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	56.0	52.8	46.4	56.5
22_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	55.9	52.8	46.4	56.5
06_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	55.7	52.6	46.4	56.3
05_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	55.6	52.5	46.4	56.2
011_C	bouwlocatie Folkerts	7.5	55.5	52.4	46.2	56.1
05_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	55.4	52.3	46.2	56.0
011_B	bouwlocatie Folkerts	4.5	55.3	52.2	46.0	55.9
011_A	bouwlocatie Folkerts	1.5	54.6	51.5	45.4	55.2
23_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	53.7	50.6	44.5	54.3
05_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	53.6	50.5	44.4	54.2
23_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	53.1	50.0	43.9	53.7
20_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	52.6	49.2	42.3	52.8
20_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	52.3	48.8	41.7	52.4
16_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	52.4	48.8	41.1	52.3
15_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	52.2	48.7	41.3	52.2
15_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	52.2	48.6	41.4	52.2
15_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	52.2	48.6	41.2	52.2
16_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	52.3	48.6	40.9	52.2
17_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	52.3	48.6	40.9	52.1
17_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	52.2	48.6	40.9	52.1
16_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	52.1	48.4	40.8	52.0
23_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	51.1	48.0	41.9	51.8
20_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	51.7	48.2	40.9	51.7
17_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	51.8	48.2	40.5	51.7
07_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	50.8	47.8	41.6	51.5
19_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	51.5	47.9	40.5	51.5
19_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	51.4	47.9	40.6	51.4
08_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	50.7	47.6	41.4	51.3
19_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	51.2	47.6	40.1	51.1
005_B	bouwlocatie Folkerts	4.5	51.0	47.4	39.8	50.9
14_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	50.5	47.2	40.4	50.8
005_C	bouwlocatie Folkerts	7.5	50.7	47.1	39.7	50.7
005_A	bouwlocatie Folkerts	1.5	50.8	47.1	39.5	50.7
18_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	50.7	47.1	39.5	50.6
001_A	bouwlocatie Folkerts	1.5	50.6	47.0	39.4	50.5
001_C	bouwlocatie Folkerts	7.5	50.4	46.9	39.7	50.5
10_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	49.7	46.6	40.4	50.3
001_B	bouwlocatie Folkerts	4.5	50.3	46.7	39.3	50.3
14_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	50.0	46.6	39.7	50.3
07_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	49.5	46.4	40.2	50.1
18_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	50.1	46.5	39.0	50.1
18_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	50.1	46.5	39.1	50.1
08_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	49.3	46.2	40.0	49.9
21_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	49.4	46.2	39.8	49.9
14_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	49.8	46.3	39.2	49.9
11_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	48.6	45.5	39.3	49.2
10_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	48.2	45.1	38.9	48.8
08b_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	47.9	44.8	38.7	48.5
29_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	47.8	44.7	38.5	48.4
009_C	bouwlocatie Folkerts	7.5	48.1	44.7	37.8	48.3
13_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	47.8	44.6	38.1	48.2
21_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	47.7	44.5	38.0	48.1
26_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	47.5	44.4	38.1	48.1
12_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	47.5	44.3	38.1	48.0
010_A	bouwlocatie Folkerts	1.5	48.0	44.3	36.6	47.9
08_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	47.1	44.0	37.9	47.7
24b_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	47.0	43.9	37.7	47.6
009_B	bouwlocatie Folkerts	4.5	47.4	44.0	36.9	47.6
11_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	46.9	43.8	37.6	47.5
25_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	46.8	43.7	37.5	47.4
09_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	46.8	43.7	37.5	47.4
009_A	bouwlocatie Folkerts	1.5	47.4	43.8	36.5	47.4
14b_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	47.3	43.8	36.5	47.3
006_C	bouwlocatie Folkerts	7.5	47.3	43.7	36.2	47.3
010_B	bouwlocatie Folkerts	4.5	47.4	43.7	36.1	47.3
010_C	bouwlocatie Folkerts	7.5	47.3	43.7	36.2	47.2
24_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	46.5	43.4	37.3	47.1
08b_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	46.5	43.4	37.2	47.1
13c_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	46.8	43.4	36.7	47.1
12a_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	46.4	43.3	37.1	47.0
07_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	46.4	43.3	37.1	47.0
14b_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	46.9	43.4	35.9	46.9
11a_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	46.1	43.0	36.9	46.7
13_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	46.3	43.0	36.5	46.7
10_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	46.0	42.9	36.7	46.6
29_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	45.9	42.8	36.7	46.5
007_C	bouwlocatie Folkerts	7.5	46.4	42.9	35.7	46.5
007_A	bouwlocatie Folkerts	1.5	46.4	42.8	35.1	46.3
07b_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	45.6	42.5	36.4	46.2
12_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	45.6	42.5	36.1	46.1
006_B	bouwlocatie Folkerts	4.5	46.2	42.6	35.0	46.1
26_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	45.6	42.4	36.1	46.1
14b_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	46.1	42.5	35.0	46.0
007_B	bouwlocatie Folkerts	4.5	45.9	42.4	35.0	45.9
13c_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	45.7	42.3	35.4	45.9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Model: Zuiderzeestraatweg stil asfalt - Elburg 4 locaties - Elburg  
Bijdrage van hoofdgroep op alle ontvangerpunten (inclusief groepsreducties)  
Rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2006; Periode: Alle perioden

Id	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
20b_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	45.3	42.1	35.8	45.8
008_C	bouwlocatie Folkerts	7.5	45.7	42.2	34.9	45.7
16b_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	45.8	42.2	34.7	45.7
09_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	45.0	41.9	35.7	45.6
12a_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	45.0	41.9	35.7	45.6
24b_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	44.9	41.8	35.7	45.5
25_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	44.5	41.4	35.2	45.1
004_C	bouwlocatie Folkerts	7.5	45.1	41.5	34.1	45.1
08b_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	44.4	41.3	35.1	45.0
11_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	44.4	41.3	35.1	45.0
10b_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	44.4	41.3	35.0	45.0
29_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	44.3	41.3	35.1	45.0
11a_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	44.3	41.2	35.1	44.9
04b_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	44.3	41.2	35.0	44.9
11c_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	44.2	41.1	34.9	44.8
24d_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	44.2	41.1	34.9	44.8
01_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	44.5	41.1	34.3	44.7
13a_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	44.1	40.9	34.7	44.6
24c_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	44.0	40.9	34.7	44.6
002_C	bouwlocatie Folkerts	7.5	44.4	41.0	33.9	44.6
13_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	44.1	40.8	34.3	44.5
09b_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	43.9	40.8	34.6	44.5
07b_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	43.7	40.7	34.5	44.4
24_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	43.7	40.6	34.5	44.3
008_B	bouwlocatie Folkerts	4.5	44.3	40.7	33.4	44.3
006_A	bouwlocatie Folkerts	1.5	44.3	40.7	33.1	44.2
16b_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	44.2	40.6	33.1	44.2
28_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	43.3	40.1	33.7	43.8
12c_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	43.2	40.0	33.5	43.7
003_C	bouwlocatie Folkerts	7.5	43.4	40.0	33.1	43.6
13b_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	43.4	40.0	33.1	43.6
12_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	43.0	39.9	33.6	43.6
15b_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	43.0	39.7	33.2	43.4
20b_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	42.9	39.7	33.4	43.4
10b_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	42.8	39.7	33.4	43.4
02b_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	42.8	39.6	33.3	43.3
002_B	bouwlocatie Folkerts	4.5	43.2	39.7	32.5	43.3
004_B	bouwlocatie Folkerts	4.5	43.3	39.7	32.2	43.3
01_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	43.1	39.7	32.6	43.3
04b_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	42.6	39.5	33.3	43.2
03b_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	42.6	39.5	33.3	43.2
11b_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	42.6	39.4	33.1	43.1
21_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	42.6	39.4	32.8	43.0
11c_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	42.3	39.2	33.0	42.9
13b_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	42.6	39.1	31.9	42.7
24c_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	42.0	38.9	32.7	42.6
13a_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	42.0	38.9	32.6	42.6
01_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	42.2	38.7	31.6	42.3
24b_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	41.7	38.6	32.4	42.3
09b_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	41.6	38.5	32.4	42.3
26_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	41.7	38.5	32.1	42.2
003_B	bouwlocatie Folkerts	4.5	41.8	38.3	31.3	41.9
12b_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	41.3	38.1	31.5	41.7
27_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	41.1	38.0	31.8	41.7
28_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	41.3	38.0	31.4	41.7
001b_C	bouwlocatie Folkerts	7.5	41.2	38.0	31.5	41.6
09_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	41.0	37.9	31.7	41.6
12c_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	41.2	37.9	31.3	41.6
19b_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	41.1	37.9	31.5	41.6
11b_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	41.0	37.8	31.4	41.5
24d_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	40.9	37.8	31.5	41.5
17b_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	41.0	37.8	31.3	41.4
005b_C	bouwlocatie Folkerts	7.5	40.8	37.7	31.2	41.3
10b_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	40.6	37.5	31.2	41.2
04b_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	40.5	37.4	31.2	41.1
02b_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	40.6	37.4	31.0	41.0
13b_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	40.9	37.4	30.3	41.0
20b_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	40.3	37.1	30.8	40.8
002_A	bouwlocatie Folkerts	1.5	40.7	37.2	29.9	40.8
03b_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	40.1	37.0	30.8	40.7
008_A	bouwlocatie Folkerts	1.5	40.5	37.0	29.6	40.5
12b_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	40.0	36.7	30.0	40.4
15b_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	40.0	36.7	30.0	40.3
25_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	39.7	36.6	30.3	40.3
24c_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	39.6	36.5	30.2	40.2
13c_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	40.1	36.5	29.2	40.1
11b_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	39.1	35.9	29.5	39.6
07b_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	38.8	35.7	29.5	39.4
24_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	38.8	35.7	29.5	39.4
27_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	38.7	35.6	29.5	39.3
001b_B	bouwlocatie Folkerts	4.5	38.5	35.3	28.7	38.9
28_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	38.6	35.3	28.5	38.9
19b_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	38.3	35.1	28.5	38.7
17b_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	38.3	35.0	28.4	38.7
003_A	bouwlocatie Folkerts	1.5	38.5	35.0	27.8	38.6
09b_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	37.9	34.8	28.6	38.5
005b_B	bouwlocatie Folkerts	4.5	37.8	34.6	28.2	38.3
12b_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	37.9	34.6	27.9	38.3
02b_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	37.5	34.3	27.9	38.0
004_A	bouwlocatie Folkerts	1.5	37.6	34.1	26.9	37.7
11c_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	37.1	34.0	27.7	37.7
001b_A	bouwlocatie Folkerts	1.5	37.3	33.9	27.0	37.5
16b_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	37.2	33.7	26.6	37.3
12c_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	36.8	33.5	27.0	37.2
11a_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	36.5	33.4	27.2	37.1
03b_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	36.5	33.4	27.1	37.1
27_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	36.3	33.2	27.1	36.9
15b_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	36.5	33.1	26.3	36.8
19b_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	36.1	32.8	26.0	36.4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Model: Zuiderzeestraatweg stil asfalt - Elburg 4 locaties - Elburg  
Bijdrage van hoofdgroep op alle ontvangerpunten (inclusief groepsreducties)  
Rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2006; Periode: Alle perioden

Id	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
005b_A	Bouwlocatie Folkerts	1.5	36.0	32.7	26.0	36.4
17b_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	35.8	32.5	25.6	36.1
12a_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	35.3	32.2	25.9	35.9
13a_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	35.2	31.9	25.4	35.6
24d_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	34.3	31.1	24.6	34.8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Model: Zuiderzeestraatweg stil asfalt - Elburg 4 locaties - Elburg  
Bijdrage van hoofdgroep op alle ontvangerpunten  
Rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2006; Periode: Alle perioden

Id	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
03_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	60.8	57.7	51.5	61.4
01_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	60.7	57.7	51.5	61.4
03_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	60.7	57.6	51.4	61.3
02_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	60.6	57.5	51.4	61.3
01_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	60.6	57.5	51.4	61.2
02_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	60.5	57.4	51.3	61.1
04_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	60.5	57.4	51.3	61.1
04_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	60.4	57.3	51.2	61.0
06_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	59.6	56.5	50.4	60.2
06_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	59.5	56.4	50.3	60.1
03_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	59.0	55.9	49.8	59.6
01_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	59.0	55.9	49.7	59.6
02_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	58.8	55.7	49.6	59.4
04_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	58.6	55.5	49.4	59.2
22_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	58.8	55.5	49.0	59.2
22_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	58.6	55.4	48.9	59.0
22_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	58.6	55.3	48.8	59.0
06_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	57.7	54.6	48.4	58.3
05_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	57.6	54.5	48.4	58.2
011_C	bouwlocatie Folkerts	7.5	57.5	54.4	48.2	58.1
05_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	57.4	54.3	48.2	58.0
011_B	bouwlocatie Folkerts	4.5	57.3	54.2	48.0	57.9
011_A	bouwlocatie Folkerts	1.5	56.6	53.5	47.4	57.2
16_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	57.3	53.7	46.0	57.2
16_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	57.2	53.6	45.8	57.1
17_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	57.2	53.5	45.8	57.0
17_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	57.2	53.5	45.7	57.0
16_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	56.9	53.3	45.6	56.8
15_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	56.8	53.2	45.7	56.8
15_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	56.8	53.2	45.7	56.7
15_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	56.6	53.1	45.6	56.6
17_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	56.7	53.0	45.3	56.6
20_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	56.5	53.0	45.8	56.5
20_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	56.5	53.0	45.6	56.5
23_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	55.8	52.7	46.5	56.4
05_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	55.6	52.5	46.4	56.2
20_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	56.2	52.6	45.1	56.1
19_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	56.1	52.4	44.9	56.0
19_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	55.9	52.3	44.6	55.8
23_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	55.1	52.1	45.9	55.8
19_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	55.8	52.2	44.7	55.7
005_B	bouwlocatie Folkerts	4.5	55.7	52.1	44.4	55.6
005_A	bouwlocatie Folkerts	1.5	55.6	51.9	44.2	55.5
18_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	55.5	51.9	44.2	55.4
001_A	bouwlocatie Folkerts	1.5	55.4	51.8	44.1	55.3
005_C	bouwlocatie Folkerts	7.5	55.4	51.7	44.1	55.3
001_B	bouwlocatie Folkerts	4.5	54.9	51.3	43.8	54.8
001_C	bouwlocatie Folkerts	7.5	54.9	51.3	43.8	54.8
18_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	54.9	51.3	43.6	54.8
16_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	54.7	51.1	43.5	54.6
14_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	54.3	50.8	43.9	54.4
14_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	54.0	50.6	43.4	54.2
14_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	54.1	50.5	43.2	54.1
23_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	53.2	50.1	43.9	53.8
07_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	52.9	49.8	43.7	53.5
08_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	52.8	49.7	43.6	53.4
010_A	bouwlocatie Folkerts	1.5	52.9	49.3	41.5	52.8
21_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	52.3	49.0	42.4	52.7
10_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	51.9	48.8	42.6	52.5
07_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	51.5	48.5	42.3	52.2
010_B	bouwlocatie Folkerts	4.5	52.2	48.6	40.9	52.1
08_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	51.4	48.4	42.2	52.1
009_C	bouwlocatie Folkerts	7.5	51.9	48.5	41.3	52.0
006_C	bouwlocatie Folkerts	7.5	52.0	48.4	40.8	51.9
010_C	bouwlocatie Folkerts	7.5	52.0	48.4	40.7	51.9
009_A	bouwlocatie Folkerts	1.5	51.8	48.2	40.7	51.8
14b_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	51.8	48.2	40.7	51.8
009_B	bouwlocatie Folkerts	4.5	51.6	48.0	40.7	51.6
14b_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	51.6	48.0	40.4	51.5
11_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	50.9	47.8	41.6	51.5
13_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	51.0	47.7	41.0	51.4
007_A	bouwlocatie Folkerts	1.5	51.3	47.6	39.9	51.2
21_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	50.7	47.4	40.7	51.0
10_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	50.4	47.3	41.1	51.0
006_B	bouwlocatie Folkerts	4.5	51.1	47.4	39.7	50.9
007_C	bouwlocatie Folkerts	7.5	50.8	47.2	39.8	50.8
13c_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	50.6	47.1	40.2	50.8
14b_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	50.8	47.2	39.6	50.7
12_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	50.1	46.9	40.6	50.6
08b_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	50.0	46.9	40.7	50.6
29_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	49.9	46.8	40.7	50.6
26_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	50.1	46.9	40.4	50.5
007_B	bouwlocatie Folkerts	4.5	50.5	46.9	39.4	50.5
16b_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	50.4	46.8	39.2	50.4
008_C	bouwlocatie Folkerts	7.5	50.1	46.5	39.1	50.1
13_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	49.7	46.4	39.6	50.0
08_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	49.3	46.2	40.0	49.9
11_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	49.3	46.2	39.9	49.9
13c_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	49.6	46.2	39.1	49.8
24b_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	49.0	45.9	39.8	49.6
25_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	49.0	45.9	39.6	49.6
004_C	bouwlocatie Folkerts	7.5	49.6	46.0	38.5	49.6
09_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	48.9	45.8	39.6	49.5
12a_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	48.7	45.6	39.4	49.3
24_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	48.6	45.5	39.3	49.2
08b_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	48.5	45.4	39.3	49.2
006_A	bouwlocatie Folkerts	1.5	49.2	45.5	37.8	49.1
07_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	48.4	45.3	39.1	49.0
11a_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	48.3	45.2	39.0	48.9
16b_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	49.0	45.3	37.7	48.9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Model: Zuiderzeestraatweg stil asfalt - Elburg 4 locaties - Elburg  
Bijdrage van hoofdgroep op alle ontvangerpunten  
Rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2006; Periode: Alle perioden

Id	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
12_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	48.4	45.2	38.7	48.8
10_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	48.2	45.1	38.9	48.8
008_B	bouwlocatie Folkerts	4.5	48.9	45.3	37.7	48.8
29_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	48.1	45.0	38.8	48.7
26_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	48.3	45.1	38.5	48.7
002_C	bouwlocatie Folkerts	7.5	48.6	45.1	37.8	48.7
07b_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	47.8	44.7	38.6	48.4
01_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	48.3	44.8	37.7	48.4
20b_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	47.8	44.6	38.2	48.3
004_B	bouwlocatie Folkerts	4.5	48.0	44.4	36.8	47.9
12a_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	47.3	44.2	38.0	47.9
13_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	47.5	44.2	37.4	47.8
09_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	47.1	44.0	37.9	47.8
24b_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	47.0	43.9	37.7	47.6
002_B	bouwlocatie Folkerts	4.5	47.6	44.0	36.6	47.6
003_C	bouwlocatie Folkerts	7.5	47.4	43.9	36.7	47.5
13b_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	47.3	43.8	36.6	47.4
01_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	47.3	43.7	36.4	47.3
11_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	46.7	43.6	37.4	47.3
25_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	46.7	43.5	37.3	47.2
10b_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	46.7	43.5	37.2	47.2
13a_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	46.7	43.5	37.2	47.2
11c_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	46.6	43.5	37.2	47.2
11a_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	46.5	43.5	37.3	47.2
29_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	46.5	43.4	37.3	47.1
04b_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	46.5	43.4	37.2	47.1
08b_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	46.5	43.4	37.2	47.1
24d_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	46.4	43.3	37.0	47.0
24c_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	46.3	43.2	36.9	46.9
13b_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	46.8	43.3	35.9	46.8
12c_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	46.5	43.2	36.5	46.8
09b_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	46.0	42.9	36.7	46.6
07b_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	46.0	42.9	36.7	46.6
28_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	46.1	42.9	36.3	46.5
15b_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	46.1	42.8	36.1	46.5
24_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	45.8	42.7	36.5	46.4
01_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	46.4	42.8	35.5	46.4
12_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	45.7	42.6	36.2	46.2
21_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	45.7	42.4	35.6	46.0
20b_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	45.5	42.3	35.8	46.0
003_B	bouwlocatie Folkerts	4.5	45.9	42.4	35.1	46.0
02b_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	45.4	42.2	35.7	45.8
10b_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	45.1	42.0	35.6	45.6
11b_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	45.2	41.9	35.5	45.6
04b_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	44.8	41.7	35.6	45.5
03b_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	44.8	41.7	35.4	45.4
11c_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	44.8	41.6	35.3	45.3
13a_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	44.7	41.6	35.1	45.2
002_A	bouwlocatie Folkerts	1.5	45.2	41.6	34.1	45.2
13b_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	45.1	41.5	34.2	45.1
008_A	bouwlocatie Folkerts	1.5	45.1	41.5	33.9	45.0
26_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	44.6	41.3	34.7	45.0
12c_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	44.7	41.3	34.5	45.0
24c_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	44.4	41.2	35.0	44.9
12b_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	44.6	41.2	34.4	44.9
28_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	44.6	41.2	34.4	44.8
001b_C	bouwlocatie Folkerts	7.5	44.3	41.0	34.3	44.7
13c_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	44.5	41.0	33.5	44.5
17b_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	44.1	40.8	34.1	44.4
09b_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	43.8	40.7	34.5	44.4
19b_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	44.0	40.7	34.1	44.4
24b_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	43.7	40.6	34.5	44.3
005b_C	bouwlocatie Folkerts	7.5	43.8	40.5	33.9	44.2
11b_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	43.6	40.4	33.9	44.0
27_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	43.2	40.1	33.9	43.8
12b_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	43.6	40.1	33.2	43.7
24d_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	43.2	40.1	33.7	43.7
15b_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	43.5	40.1	33.2	43.7
02b_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	43.3	40.1	33.5	43.7
09_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	43.1	40.0	33.8	43.7
10b_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	43.0	39.8	33.5	43.5
20b_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	42.9	39.7	33.2	43.4
04b_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	42.7	39.6	33.4	43.3
03b_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	42.4	39.3	33.0	43.0
003_A	bouwlocatie Folkerts	1.5	42.7	39.2	31.8	42.7
24c_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	42.0	38.9	32.5	42.5
25_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	41.9	38.8	32.5	42.5
28_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	42.2	38.7	31.7	42.3
001b_B	bouwlocatie Folkerts	4.5	41.9	38.6	31.8	42.2
11b_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	41.8	38.6	32.0	42.2
004_A	bouwlocatie Folkerts	1.5	42.0	38.4	31.0	41.9
17b_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	41.6	38.2	31.4	41.8
19b_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	41.4	38.1	31.4	41.7
12b_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	41.5	38.1	31.1	41.7
07b_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	40.9	37.8	31.6	41.5
16b_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	41.4	37.9	30.5	41.5
24_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	40.8	37.7	31.6	41.4
27_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	40.8	37.7	31.6	41.4
001b_A	bouwlocatie Folkerts	1.5	41.1	37.7	30.5	41.3
005b_B	bouwlocatie Folkerts	4.5	40.7	37.5	30.9	41.1
02b_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	40.4	37.1	30.5	40.8
09b_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	40.0	36.9	30.7	40.6
15b_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	40.3	36.8	29.7	40.4
12c_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	40.0	36.7	29.9	40.3
11c_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	39.5	36.4	30.0	40.0
19b_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	39.8	36.3	29.3	39.9
17b_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	39.6	36.2	29.1	39.8
005b_A	bouwlocatie Folkerts	1.5	39.5	36.1	29.2	39.7
03b_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	38.9	35.7	29.4	39.4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Model: Zuiderzeestraatweg stil asfalt - Elburg 4 locaties - Elburg  
Bijdrage van hoofdgroep op alle ontvangerpunten  
Rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2006; Periode: Alle perioden

Id	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
11a_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	38.8	35.7	29.4	39.4
27_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	38.4	35.3	29.2	39.1
13a_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	38.5	35.2	28.4	38.8
12a_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	38.0	34.8	28.4	38.5
24d_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	37.5	34.1	27.4	37.8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Model: Folkerts Scherm maatregel zuiderzeestraatweg - Elburg 4 locaties - Elburg  
Bijdrage van Groep Flevoweg op alle ontvangerpunten (inclusief groepsreducties)  
Rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2006; Periode: Alle perioden

Id	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
03_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	58.8	55.7	49.5	59.4
01_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	58.7	55.6	49.4	59.3
03_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	58.7	55.6	49.4	59.3
02_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	58.6	55.5	49.4	59.2
01_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	58.5	55.5	49.3	59.2
04_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	58.5	55.4	49.3	59.1
02_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	58.5	55.4	49.2	59.1
04_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	58.4	55.3	49.2	59.0
06_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	57.4	54.3	48.2	58.0
06_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	57.3	54.2	48.1	57.9
03_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	57.0	53.9	47.8	57.6
01_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	56.9	53.8	47.7	57.5
02_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	56.8	53.7	47.6	57.4
04_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	56.6	53.5	47.4	57.2
05_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	55.6	52.5	46.3	56.2
06_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	55.4	52.4	46.2	56.1
05_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	55.4	52.3	46.2	56.0
011_C	bouwlocatie Folkerts	7.5	55.3	52.2	46.1	55.9
22_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	55.3	52.2	46.1	55.9
22_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	55.2	52.1	46.0	55.8
22_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	55.2	52.1	45.9	55.8
011_B	bouwlocatie Folkerts	4.5	55.1	52.0	45.9	55.8
011_A	bouwlocatie Folkerts	1.5	54.5	51.4	45.2	55.1
05_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	53.5	50.4	44.3	54.1
23_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	52.2	49.1	42.9	52.8
23_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	51.5	48.5	42.3	52.2
23_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	49.4	46.3	40.1	50.0
20_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	49.0	46.0	39.8	49.7
07_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	48.5	45.4	39.3	49.1
21_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	48.2	45.1	39.0	48.8
08b_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	47.8	44.7	38.6	48.4
20_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	47.5	44.4	38.3	48.1
26_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	46.8	43.7	37.6	47.5
07_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	46.8	43.7	37.6	47.4
08b_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	46.4	43.3	37.2	47.0
25_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	46.3	43.3	37.1	47.0
24_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	46.3	43.3	37.1	47.0
21_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	46.3	43.2	37.1	46.9
08_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	46.0	43.0	36.8	46.7
07_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	45.5	42.4	36.2	46.1
24b_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	45.4	42.3	36.1	46.0
20_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	45.3	42.2	36.1	45.9
19_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	45.3	42.2	36.1	45.9
09_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	44.9	41.8	35.7	45.5
26_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	44.6	41.5	35.3	45.2
009_C	bouwlocatie Folkerts	7.5	44.5	41.4	35.2	45.1
08b_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	44.3	41.2	35.0	44.9
20b_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	44.2	41.1	35.0	44.8
08_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	44.1	41.1	34.9	44.8
10b_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	44.0	40.9	34.8	44.6
19_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	43.9	40.8	34.6	44.5
25_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	43.8	40.7	34.6	44.4
24d_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	43.6	40.5	34.3	44.2
24_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	43.5	40.5	34.3	44.2
10_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	43.2	40.1	33.9	43.8
24b_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	43.1	40.1	33.9	43.8
09_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	42.9	39.8	33.6	43.5
005_C	bouwlocatie Folkerts	7.5	42.6	39.5	33.4	43.2
009_B	bouwlocatie Folkerts	4.5	42.6	39.5	33.3	43.2
10b_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	42.4	39.3	33.1	43.0
19_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	42.2	39.1	33.0	42.8
20b_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	41.7	38.6	32.5	42.3
11b_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	41.6	38.5	32.3	42.2
28_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	41.3	38.2	32.0	41.9
29_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	41.3	38.2	32.0	41.9
005_B	bouwlocatie Folkerts	4.5	41.2	38.2	32.0	41.9
02b_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	41.2	38.1	32.0	41.9
11a_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	41.2	38.1	31.9	41.8
21_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	41.1	38.0	31.8	41.7
03b_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	40.9	37.8	31.6	41.5
009_A	bouwlocatie Folkerts	1.5	40.8	37.7	31.6	41.4
09_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	40.6	37.5	31.4	41.2
26_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	40.5	37.4	31.2	41.1
01_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	40.3	37.3	31.1	41.0
007_C	bouwlocatie Folkerts	7.5	40.3	37.2	31.1	40.9
11_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	40.3	37.2	31.1	40.9
07b_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	40.3	37.2	31.0	40.9
09b_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	40.3	37.2	31.0	40.9
24d_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	40.2	37.1	30.9	40.8
10b_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	40.1	37.0	30.9	40.7
10_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	40.1	37.0	30.9	40.7
11b_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	39.9	36.8	30.7	40.6
24c_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	39.9	36.8	30.7	40.6
24b_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	39.6	36.5	30.3	40.2
005_A	bouwlocatie Folkerts	1.5	39.3	36.2	30.1	39.9
20b_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	39.0	35.9	29.7	39.6
02b_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	38.9	35.8	29.7	39.5
25_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	38.9	35.8	29.6	39.5
12_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	38.8	35.7	29.6	39.4
27_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	38.7	35.6	29.5	39.3
11c_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	38.6	35.5	29.4	39.2
12a_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	38.6	35.5	29.3	39.2
09b_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	38.6	35.5	29.3	39.2
12b_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	38.3	35.3	29.1	39.0
03b_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	38.2	35.2	29.0	38.9
04b_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	38.1	35.0	28.9	38.8
24c_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	38.1	35.0	28.9	38.8
28_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	38.1	35.0	28.9	38.7
007_B	bouwlocatie Folkerts	4.5	38.1	35.0	28.8	38.7
11a_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	38.0	35.0	28.8	38.7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen



Model: Folkerts Scherm maatregel zuiderzeestraatweg - Elburg 4 locaties - Elburg  
Bijdrage van Groep Flevoweg op alle ontvangerpunten (inclusief groepsreducties)  
Rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2006; Periode: Alle perioden

Id	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
07b_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	38.0	34.9	28.8	38.7
11b_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	38.0	34.9	28.8	38.6
24_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	38.0	34.9	28.8	38.6
29_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	37.8	34.8	28.6	38.5
01_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	37.7	34.6	28.5	38.3
13b_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	37.7	34.6	28.4	38.3
14_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	37.5	34.5	28.3	38.2
11_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	37.3	34.2	28.1	37.9
18_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	37.3	34.2	28.1	37.9
13_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	37.0	33.9	27.8	37.6
27_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	36.9	33.9	27.7	37.6
09b_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	36.9	33.8	27.7	37.5
12b_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	36.9	33.8	27.6	37.5
19b_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	36.9	33.8	27.6	37.5
17_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	36.8	33.8	27.6	37.5
01_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	36.8	33.7	27.6	37.4
11c_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	36.8	33.7	27.5	37.4
004_C	bouwlocatie Folkerts	7.5	36.6	33.6	27.4	37.3
008_C	bouwlocatie Folkerts	7.5	36.5	33.4	27.3	37.1
24c_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	36.5	33.4	27.2	37.1
001b_C	bouwlocatie Folkerts	7.5	36.2	33.1	27.0	36.8
17b_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	36.2	33.1	27.0	36.8
18_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	36.1	33.0	26.8	36.7
13a_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	35.8	32.8	26.6	36.5
12_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	35.8	32.7	26.6	36.5
001_C	bouwlocatie Folkerts	7.5	35.8	32.7	26.6	36.4
14b_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	35.8	32.7	26.5	36.4
13b_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	35.7	32.6	26.5	36.3
15b_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	35.7	32.6	26.4	36.3
07b_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	35.5	32.5	26.3	36.2
17_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	35.5	32.4	26.3	36.2
02b_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	35.4	32.3	26.2	36.0
18_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	35.4	32.3	26.2	36.0
005b_C	bouwlocatie Folkerts	7.5	35.4	32.3	26.1	36.0
14_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	35.3	32.3	26.1	36.0
12c_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	35.3	32.2	26.1	35.9
003_C	bouwlocatie Folkerts	7.5	35.2	32.1	26.0	35.8
11a_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	35.2	32.1	25.9	35.8
11c_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	35.2	32.1	25.9	35.8
27_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	35.2	32.1	25.9	35.8
16b_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	35.0	31.9	25.8	35.6
04b_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	34.8	31.7	25.6	35.4
12b_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	34.8	31.7	25.6	35.4
17_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	34.8	31.7	25.5	35.4
13b_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	34.7	31.6	25.5	35.3
03b_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	34.6	31.5	25.4	35.3
08_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	34.6	31.5	25.3	35.2
006_C	bouwlocatie Folkerts	7.5	34.5	31.4	25.3	35.1
008_B	Bouwlocatie Folkerts	4.5	34.5	31.4	25.2	35.1
13c_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	34.5	31.4	25.2	35.1
002_C	bouwlocatie Folkerts	7.5	34.4	31.3	25.1	35.0
13_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	34.4	31.3	25.1	35.0
010_C	bouwlocatie Folkerts	7.5	34.3	31.2	25.0	34.9
001_B	bouwlocatie Folkerts	4.5	34.3	31.2	25.0	34.9
001b_B	bouwlocatie Folkerts	4.5	34.2	31.1	25.0	34.8
28_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	34.2	31.1	25.0	34.8
12a_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	34.1	31.0	24.9	34.7
19b_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	34.1	31.0	24.8	34.7
14b_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	34.0	30.9	24.7	34.6
29_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	33.6	30.5	24.4	34.2
17b_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	33.6	30.5	24.3	34.2
007_A	bouwlocatie Folkerts	1.5	33.4	30.3	24.2	34.0
16_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	33.4	30.3	24.1	34.0
004_B	bouwlocatie Folkerts	4.5	33.3	30.2	24.1	33.9
005b_B	bouwlocatie Folkerts	4.5	33.2	30.2	24.0	33.9
04b_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	32.7	29.7	23.5	33.4
003_B	bouwlocatie Folkerts	4.5	32.6	29.5	23.4	33.2
10_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	32.5	29.5	23.3	33.2
14b_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	32.5	29.4	23.3	33.1
16b_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	32.5	29.4	23.3	33.1
12c_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	32.5	29.4	23.2	33.1
002_B	bouwlocatie Folkerts	4.5	32.3	29.2	23.1	32.9
010_B	bouwlocatie Folkerts	4.5	32.2	29.1	23.0	32.8
15b_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	32.2	29.1	22.9	32.8
13a_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	32.1	29.0	22.9	32.7
15_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	32.1	29.0	22.8	32.7
006_B	bouwlocatie Folkerts	4.5	32.0	28.9	22.7	32.6
16_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	31.7	28.6	22.5	32.3
13c_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	31.7	28.6	22.5	32.3
24d_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	31.6	28.6	22.4	32.3
12a_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	31.5	28.4	22.2	32.1
11_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	31.2	28.1	22.0	31.9
19b_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	31.2	28.1	21.9	31.8
008_A	bouwlocatie Folkerts	1.5	31.1	28.0	21.8	31.7
15_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	31.1	28.0	21.8	31.7
004_A	bouwlocatie Folkerts	1.5	31.0	27.9	21.8	31.7
001b_A	bouwlocatie Folkerts	1.5	31.0	27.9	21.8	31.6
003_A	bouwlocatie Folkerts	1.5	30.8	27.7	21.6	31.4
17b_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	30.8	27.7	21.5	31.4
005b_A	bouwlocatie Folkerts	1.5	30.7	27.7	21.5	31.4
002_A	bouwlocatie Folkerts	1.5	30.7	27.6	21.5	31.4
15b_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	30.6	27.5	21.3	31.2
12c_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	30.5	27.4	21.3	31.1
16b_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	30.5	27.4	21.2	31.1
13a_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	30.5	27.4	21.2	31.1
12_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	30.4	27.3	21.2	31.1
010_A	bouwlocatie Folkerts	1.5	30.4	27.3	21.1	31.0
14_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	30.1	27.0	20.8	30.7
13_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	29.9	26.8	20.7	30.5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Model: Folkerts Scherm maatregel zuiderzeestraatweg - Elburg 4 locaties - Elburg  
Bijdrage van Groep Flevoweg op alle ontvangerpunten (inclusief groepsreducties)  
Rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2006; Periode: Alle perioden

Id	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
16_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	29.9	26.8	20.6	30.5
001_A	bouwlocatie Folkerts	1.5	29.6	26.5	20.4	30.2
006_A	bouwlocatie Folkerts	1.5	29.3	26.2	20.1	29.9
13c_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	29.2	26.1	19.9	29.8
15_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	27.7	24.7	18.5	28.4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Model: Folkerts Scherm maatregel zuiderzeestraatweg - Elburg 4 locaties - Elburg  
Bijdrage van Groep Nieuwstadweg op alle ontvangerpunten (inclusief groepsreducties)  
Rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2006; Periode: Alle perioden

Id	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
19_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	50.5	46.9	39.1	50.4
19_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	50.5	46.8	39.1	50.4
20_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	50.5	46.8	39.0	50.3
20_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	50.5	46.8	39.0	50.3
005_B	bouwlocatie Folkerts	4.5	50.2	46.5	38.7	50.0
005_A	bouwlocatie Folkerts	1.5	50.2	46.5	38.7	50.0
19_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	50.0	46.3	38.6	49.9
20_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	49.8	46.2	38.4	49.7
005_C	bouwlocatie Folkerts	7.5	49.7	46.0	38.2	49.5
22_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	48.3	44.7	36.9	48.2
22_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	48.0	44.3	36.5	47.8
22_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	48.0	44.3	36.5	47.8
010_A	bouwlocatie Folkerts	1.5	47.7	44.0	36.2	47.5
010_B	bouwlocatie Folkerts	4.5	46.8	43.1	35.3	46.6
010_C	bouwlocatie Folkerts	7.5	46.4	42.7	34.9	46.2
009_A	bouwlocatie Folkerts	1.5	46.2	42.6	34.8	46.1
007_A	bouwlocatie Folkerts	1.5	46.1	42.5	34.7	46.0
009_B	bouwlocatie Folkerts	4.5	45.5	41.9	34.1	45.4
009_C	bouwlocatie Folkerts	7.5	45.4	41.7	33.9	45.2
007_B	bouwlocatie Folkerts	4.5	45.1	41.4	33.6	44.9
007_C	bouwlocatie Folkerts	7.5	45.0	41.3	33.5	44.8
008_C	bouwlocatie Folkerts	7.5	44.3	40.6	32.9	44.2
17_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	44.1	40.4	32.6	43.9
17_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	43.9	40.2	32.4	43.7
006_C	bouwlocatie Folkerts	7.5	43.4	39.7	31.9	43.2
008_B	bouwlocatie Folkerts	4.5	43.3	39.6	31.8	43.1
21_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	43.1	39.5	31.7	43.0
17_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	43.1	39.4	31.7	43.0
004_C	bouwlocatie Folkerts	7.5	42.5	38.8	31.1	42.4
21_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	41.9	38.2	30.4	41.7
006_B	bouwlocatie Folkerts	4.5	41.9	38.2	30.4	41.7
004_B	bouwlocatie Folkerts	4.5	41.7	38.0	30.2	41.5
01_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	41.5	37.8	30.0	41.3
01_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	41.2	37.5	29.7	41.0
01_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	40.3	36.7	28.9	40.2
008_A	bouwlocatie Folkerts	1.5	39.5	35.8	28.0	39.3
01_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	38.8	35.1	27.4	38.7
01_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	38.7	35.0	27.2	38.5
26_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	38.5	34.8	27.0	38.3
16_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	38.3	34.6	26.8	38.1
16_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	38.1	34.5	26.7	38.0
26_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	38.0	34.3	26.6	37.9
01_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	37.7	34.1	26.3	37.6
003_C	bouwlocatie Folkerts	7.5	37.4	33.8	26.0	37.3
21_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	37.2	33.6	25.8	37.1
006_A	bouwlocatie Folkerts	1.5	37.2	33.5	25.7	37.0
16b_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	36.7	33.0	25.2	36.5
003_B	bouwlocatie Folkerts	4.5	36.6	32.9	25.1	36.4
28_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	36.5	32.8	25.0	36.3
20b_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	36.4	32.7	24.9	36.2
28_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	36.4	32.7	24.9	36.2
16_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	36.3	32.6	24.8	36.1
16b_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	35.9	32.2	24.4	35.7
004_A	bouwlocatie Folkerts	1.5	35.6	32.0	24.2	35.5
26_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	35.4	31.7	23.9	35.2
28_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	34.9	31.2	23.4	34.7
20b_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	34.8	31.2	23.4	34.7
18_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	34.8	31.1	23.3	34.6
003_A	bouwlocatie Folkerts	1.5	34.2	30.5	22.8	34.1
19b_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	34.0	30.3	22.5	33.8
18_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	33.9	30.2	22.4	33.7
02b_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	33.8	30.2	22.4	33.7
14b_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	33.0	29.3	21.6	32.9
002_C	bouwlocatie Folkerts	7.5	32.9	29.2	21.4	32.7
02b_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	32.8	29.1	21.3	32.6
19b_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	32.5	28.8	21.0	32.3
15_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	32.4	28.7	21.0	32.3
18_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	32.4	28.7	21.0	32.3
19b_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	32.3	28.6	20.9	32.2
005b_C	bouwlocatie Folkerts	7.5	32.3	28.6	20.8	32.1
20b_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	32.2	28.5	20.7	32.0
25_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	32.1	28.4	20.6	31.9
02_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	31.9	28.2	20.4	31.7
17b_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	31.8	28.2	20.4	31.7
14b_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	31.7	28.1	20.3	31.6
02_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	31.1	27.4	19.7	31.0
15_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	31.0	27.3	19.5	30.8
002_B	bouwlocatie Folkerts	4.5	30.9	27.2	19.5	30.8
25_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	30.9	27.2	19.4	30.7
02b_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	30.3	26.6	18.9	30.2
005b_A	bouwlocatie Folkerts	1.5	30.2	26.5	18.8	30.1
14b_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	30.1	26.4	18.6	29.9
17b_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	30.0	26.3	18.5	29.8
13c_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	29.5	25.8	18.0	29.3
02_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	29.4	25.7	18.0	29.3
001b_C	bouwlocatie Folkerts	7.5	28.9	25.3	17.5	28.8
005b_B	bouwlocatie Folkerts	4.5	28.5	24.8	17.0	28.3
002_A	bouwlocatie Folkerts	1.5	28.4	24.7	16.9	28.2
17b_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	28.4	24.7	16.9	28.2
03b_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	28.2	24.5	16.8	28.1
16b_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	27.9	24.2	16.4	27.7
13c_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	27.8	24.2	16.4	27.7
25_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	27.2	23.6	15.8	27.1
03b_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	26.9	23.2	15.5	26.8
001b_B	bouwlocatie Folkerts	4.5	26.8	23.1	15.4	26.7
03_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	26.8	23.1	15.3	26.6
13b_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	26.5	22.9	15.1	26.4
13c_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	26.2	22.6	14.8	26.1
04b_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	26.0	22.3	14.5	25.8
03_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	25.8	22.1	14.3	25.6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Model: Folkerts Scherm maatregel zuiderzeestraatweg - Elburg 4 locaties - Elburg  
Bijdrage van Groep Nieuwstadweg op alle ontvangerpunten (inclusief groepsreducties)  
Rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2006; Periode: Alle perioden

Id	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
001b_A	Bouwlocatie Folkerts	1.5	25.4	21.8	14.0	25.3
10b_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	25.4	21.7	13.9	25.2
24_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	25.3	21.6	13.8	25.1
03b_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	25.0	21.3	13.5	24.8
24c_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	24.8	21.1	13.3	24.6
04b_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	24.8	21.1	13.3	24.6
13b_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	24.7	21.0	13.3	24.6
03_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	24.6	20.9	13.2	24.5
14_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	24.4	20.8	13.0	24.3
10b_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	24.0	20.4	12.6	23.9
07b_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	24.0	20.3	12.5	23.8
24d_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	23.9	20.3	12.5	23.8
24_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	23.8	20.2	12.4	23.7
24c_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	23.6	19.9	12.1	23.4
15b_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	23.4	19.7	11.9	23.2
12c_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	23.3	19.6	11.8	23.1
08b_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	23.1	19.4	11.6	22.9
04b_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	23.0	19.3	11.6	22.9
07b_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	22.9	19.2	11.4	22.7
13b_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	22.8	19.1	11.3	22.6
23_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	22.7	19.1	11.3	22.6
08b_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	22.6	18.9	11.1	22.4
07b_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	22.5	18.8	11.1	22.4
10b_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	22.4	18.8	11.0	22.3
14_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	22.2	18.5	10.8	22.1
24d_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	22.2	18.5	10.7	22.0
24c_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	22.1	18.5	10.7	22.0
08b_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	22.1	18.4	10.6	21.9
23_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	21.6	17.9	10.2	21.5
12c_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	21.5	17.8	10.0	21.3
11b_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	21.5	17.8	10.0	21.3
15b_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	21.4	17.7	9.9	21.2
11c_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	21.3	17.6	9.8	21.1
12b_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	21.3	17.6	9.8	21.1
09b_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	21.2	17.5	9.7	21.0
001_C	Bouwlocatie Folkerts	7.5	20.9	17.2	9.4	20.7
11b_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	20.2	16.5	8.8	20.1
15b_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	20.2	16.5	8.7	20.0
09b_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	20.2	16.5	8.7	20.0
12c_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	20.0	16.3	8.5	19.8
14_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	19.9	16.2	8.4	19.7
09b_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	19.8	16.1	8.4	19.7
23_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	19.8	16.1	8.3	19.6
11c_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	19.8	16.1	8.3	19.6
12b_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	19.7	16.0	8.2	19.5
11b_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	19.4	15.7	8.0	19.3
11c_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	19.0	15.4	7.6	18.9
001_B	Bouwlocatie Folkerts	4.5	18.9	15.2	7.4	18.7
12b_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	18.5	14.8	7.0	18.3
13_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	18.0	14.3	6.5	17.8
05_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	17.9	14.2	6.4	17.7
15_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	17.7	14.1	6.3	17.6
24d_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	17.7	14.0	6.2	17.5
001_A	Bouwlocatie Folkerts	1.5	17.7	14.0	6.2	17.5
011_C	Bouwlocatie Folkerts	7.5	17.5	13.9	6.1	17.4
011_B	Bouwlocatie Folkerts	4.5	17.0	13.3	5.5	16.8
12a_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	16.9	13.2	5.4	16.7
24_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	16.8	13.1	5.3	16.6
07_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	16.4	12.8	5.0	16.3
12a_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	16.4	12.7	4.9	16.2
24b_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	16.4	12.7	4.9	16.2
12_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	16.3	12.6	4.8	16.1
07_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	15.6	11.9	4.2	15.5
24b_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	15.6	11.9	4.1	15.4
05_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	15.4	11.7	3.9	15.2
11_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	15.3	11.6	3.9	15.2
07_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	15.2	11.5	3.8	15.1
27_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	15.1	11.4	3.6	14.9
24b_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	14.8	11.1	3.3	14.6
13_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	14.7	11.1	3.3	14.6
12_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	14.2	10.5	2.8	14.1
27_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	14.2	10.5	2.7	14.0
10_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	13.7	10.0	2.2	13.5
11_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	13.6	9.9	2.1	13.4
08_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	13.2	9.5	1.8	13.1
27_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	13.2	9.5	1.7	13.0
13a_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	13.1	9.4	1.6	12.9
23_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	12.7	9.0	1.2	12.5
13_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	12.5	8.8	1.0	12.3
12_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	12.4	8.7	0.9	12.2
10_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	12.3	8.6	0.9	12.2
12a_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	12.3	8.6	0.9	12.2
13a_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	12.2	8.5	0.7	12.0
05_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	12.1	8.4	0.6	11.9
13a_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	11.9	8.2	0.4	11.7
11_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	11.8	8.2	0.4	11.7
08_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	11.4	7.7	0.0	11.3
09_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	11.3	7.7	-0.1	11.2
011_A	Bouwlocatie Folkerts	1.5	11.1	7.4	-0.4	10.9
10_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	11.0	7.3	-0.5	10.8
23_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	10.7	7.0	-0.8	10.5
08_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	10.0	6.4	-1.4	9.9
09_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	9.8	6.2	-1.6	9.7
23_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	9.3	5.6	-2.2	9.2
09_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	9.0	5.3	-2.5	8.8
11a_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	8.9	5.3	-2.5	8.8
11a_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	7.9	4.2	-3.6	7.7
11a_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	7.0	3.4	-4.4	6.9
04_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	--	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Model: Folkerts Scherm maatregel zuiderzeestraatweg - Elburg 4 locaties - Elburg  
Bijdrage van Groep Nieuwstadsweg op alle ontvangerpunten (inclusief groepsreducties)  
Rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2006; Periode: Alle perioden

Id	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
04_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	--	--	--	--
04_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	--	--	--	--
06_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	--	--	--	--
06_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	--	--	--	--
06_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	--	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Model: Folkerts Scherm maatregel zuiderzeestraatweg - Elburg 4 locaties - Elburg  
Bijdrage van Groep Noertcompaan op alle ontvangerpunten (inclusief groepsreducties)  
Rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2006; Periode: Alle perioden

Id	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
16_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	52.0	48.4	40.6	51.9
16_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	52.0	48.4	40.6	51.9
16_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	51.5	47.8	40.1	51.4
17_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	51.5	47.8	40.0	51.3
17_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	51.4	47.7	39.9	51.2
17_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	50.7	47.1	39.3	50.6
18_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	50.3	46.6	38.8	50.1
001_A	bouwlocatie Folkerts	1.5	50.0	46.4	38.6	49.9
18_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	49.5	45.9	38.1	49.4
001_B	bouwlocatie Folkerts	4.5	49.1	45.5	37.7	49.0
18_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	49.1	45.5	37.7	49.0
001_C	bouwlocatie Folkerts	7.5	48.7	45.0	37.2	48.5
14b_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	46.0	42.3	34.5	45.8
14b_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	45.8	42.2	34.4	45.7
14b_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	45.2	41.5	33.7	45.0
16b_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	44.4	40.7	32.9	44.2
15_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	44.2	40.6	32.8	44.1
006_C	bouwlocatie Folkerts	7.5	43.9	40.3	32.5	43.8
15_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	43.8	40.2	32.4	43.7
006_B	bouwlocatie Folkerts	4.5	43.7	40.0	32.2	43.5
006_A	bouwlocatie Folkerts	1.5	43.1	39.4	31.6	42.9
16b_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	42.9	39.2	31.4	42.7
002_C	bouwlocatie Folkerts	7.5	41.5	37.8	30.0	41.3
002_B	bouwlocatie Folkerts	4.5	41.0	37.3	29.6	40.9
13b_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	40.8	37.1	29.3	40.6
13c_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	40.7	37.0	29.2	40.5
13b_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	40.6	36.9	29.1	40.4
13c_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	40.6	36.9	29.1	40.4
004_C	bouwlocatie Folkerts	7.5	39.1	35.4	27.6	38.9
13b_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	39.0	35.3	27.5	38.8
002_A	bouwlocatie Folkerts	1.5	38.9	35.3	27.5	38.8
13c_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	38.5	34.8	27.1	38.4
005_B	bouwlocatie Folkerts	4.5	38.2	34.5	26.8	38.1
005_C	bouwlocatie Folkerts	7.5	38.1	34.4	26.7	38.0
005_A	bouwlocatie Folkerts	1.5	38.1	34.4	26.6	37.9
003_C	bouwlocatie Folkerts	7.5	37.9	34.2	26.4	37.7
003_B	bouwlocatie Folkerts	4.5	36.4	32.7	25.0	36.3
12b_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	36.3	32.7	24.9	36.2
004_B	bouwlocatie Folkerts	4.5	36.1	32.4	24.6	35.9
12b_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	36.1	32.4	24.6	35.9
010_C	bouwlocatie Folkerts	7.5	35.7	32.0	24.2	35.5
16b_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	34.7	31.0	23.2	34.5
010_B	Bouwlocatie Folkerts	4.5	34.6	30.9	23.2	34.5
15b_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	34.4	30.7	22.9	34.2
15b_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	34.4	30.7	22.9	34.2
12c_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	34.3	30.6	22.8	34.1
12b_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	34.0	30.4	22.6	33.9
11b_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	33.8	30.1	22.3	33.6
001b_A	bouwlocatie Folkerts	1.5	33.5	29.8	22.0	33.3
12c_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	33.4	29.8	22.0	33.3
010_A	bouwlocatie Folkerts	1.5	33.3	29.6	21.8	33.1
003_A	bouwlocatie Folkerts	1.5	33.2	29.5	21.8	33.1
20_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	33.0	29.3	21.5	32.8
11b_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	32.7	29.0	21.2	32.5
15b_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	32.6	28.9	21.2	32.5
17b_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	32.3	28.7	20.9	32.2
14_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	32.3	28.6	20.8	32.1
001b_C	bouwlocatie Folkerts	7.5	32.2	28.5	20.8	32.1
10b_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	31.9	28.2	20.4	31.7
20_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	31.7	28.0	20.2	31.5
13a_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	31.5	27.8	20.0	31.4
11b_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	31.2	27.5	19.8	31.1
15_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	31.2	27.5	19.7	31.0
12c_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	31.1	27.4	19.6	30.9
001b_B	bouwlocatie Folkerts	4.5	30.9	27.3	19.5	30.8
17b_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	30.8	27.2	19.4	30.7
13a_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	30.7	27.0	19.2	30.5
10b_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	30.6	27.0	19.2	30.5
19_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	30.6	26.9	19.1	30.4
17b_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	30.5	26.9	19.1	30.4
20_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	30.4	26.7	19.0	30.3
24c_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	30.4	26.7	18.9	30.2
19_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	30.3	26.6	18.8	30.1
24d_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	30.0	26.3	18.5	29.8
10b_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	29.5	25.8	18.1	29.4
19_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	29.4	25.7	17.9	29.2
24c_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	29.2	25.5	17.7	29.0
13a_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	29.1	25.4	17.6	28.9
005b_C	bouwlocatie Folkerts	7.5	29.0	25.3	17.5	28.8
11c_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	28.6	24.9	17.2	28.5
12a_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	28.6	24.9	17.1	28.4
13_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	28.6	24.9	17.1	28.4
24d_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	28.6	24.9	17.1	28.4
24d_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	28.5	24.8	17.0	28.3
14_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	28.1	24.4	16.6	27.9
24c_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	28.0	24.3	16.6	27.9
11c_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	27.7	24.0	16.3	27.6
08b_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	27.7	24.0	16.2	27.5
12a_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	27.1	23.5	15.7	27.0
08b_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	26.9	23.2	15.4	26.7
004_A	bouwlocatie Folkerts	1.5	26.8	23.2	15.4	26.7
08b_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	26.8	23.1	15.3	26.6
005b_A	bouwlocatie Folkerts	1.5	26.7	23.0	15.3	26.6
14_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	26.6	22.9	15.1	26.4
005b_B	bouwlocatie Folkerts	4.5	26.5	22.8	15.0	26.3
09_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	26.3	22.7	14.9	26.2
007_C	bouwlocatie Folkerts	7.5	26.3	22.6	14.8	26.1
12a_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	25.9	22.3	14.5	25.8
11a_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	25.7	22.0	14.2	25.5
12_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	25.7	22.0	14.2	25.5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Model: Folkerts Scherm maatregel zuiderzeestraatweg - Elburg 4 locaties - Elburg  
Bijdrage van Groep Noertocampaan op alle ontvangerpunten (inclusief groepsreducties)  
Rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2006; Periode: Alle perioden

Id	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
29_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	25.5	21.8	14.1	25.4
008_C	Bouwlocatie Folkerts	7.5	25.5	21.8	14.0	25.3
13_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	25.4	21.7	13.9	25.2
09_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	25.3	21.6	13.8	25.1
11c_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	24.8	21.2	13.4	24.7
02b_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	24.7	21.1	13.3	24.6
09b_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	24.4	20.7	12.9	24.2
11a_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	24.3	20.7	12.9	24.2
09_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	24.3	20.7	12.9	24.2
29_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	24.3	20.6	12.8	24.1
007_A	Bouwlocatie Folkerts	1.5	23.9	20.3	12.5	23.8
02b_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	23.7	20.0	12.3	23.6
007_B	Bouwlocatie Folkerts	4.5	23.7	20.0	12.2	23.5
29_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	23.6	19.9	12.2	23.5
01_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	23.5	19.9	12.1	23.4
11_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	23.4	19.8	12.0	23.3
11a_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	23.2	19.5	11.8	23.1
008_B	Bouwlocatie Folkerts	4.5	22.9	19.2	11.5	22.8
13_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	22.9	19.2	11.5	22.8
19b_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	22.9	19.2	11.4	22.7
02b_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	22.8	19.1	11.3	22.6
05_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	22.8	19.1	11.3	22.6
12_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	22.7	19.0	11.3	22.6
05_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	22.6	18.9	11.1	22.4
03b_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	22.5	18.8	11.0	22.3
05_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	21.9	18.2	10.5	21.8
23_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	21.4	17.7	9.9	21.2
01_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	20.9	17.2	9.4	20.7
19b_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	20.7	17.0	9.3	20.6
10_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	20.7	17.0	9.2	20.5
09b_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	20.7	17.0	9.2	20.5
03b_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	20.5	16.9	9.1	20.4
008_A	Bouwlocatie Folkerts	1.5	20.5	16.8	9.0	20.3
07b_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	20.5	16.8	9.0	20.3
12_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	20.4	16.8	9.0	20.3
20b_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	20.4	16.7	8.9	20.2
11_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	20.3	16.6	8.8	20.1
04b_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	20.3	16.6	8.8	20.1
22_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	19.3	15.6	7.8	19.2
07_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	19.2	15.6	7.8	19.1
01_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	19.1	15.4	7.6	18.9
11_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	19.0	15.4	7.6	18.9
24_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	19.0	15.3	7.5	18.8
19b_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	18.9	15.2	7.5	18.8
09b_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	18.7	15.0	7.2	18.5
20b_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	18.4	14.7	7.0	18.3
08_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	18.4	14.7	6.9	18.2
07_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	18.2	14.5	6.7	18.0
10_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	18.2	14.5	6.7	18.0
10_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	17.7	14.0	6.3	17.6
03b_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	17.7	14.0	6.2	17.5
07_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	17.4	13.8	6.0	17.3
07b_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	17.4	13.7	5.9	17.2
24_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	17.3	13.6	5.8	17.1
04b_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	17.2	13.5	5.7	17.0
20b_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	17.0	13.3	5.5	16.8
22_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	16.9	13.2	5.4	16.7
28_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	16.7	13.0	5.2	16.5
08_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	16.1	12.5	4.7	16.0
27_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	16.0	12.3	4.5	15.8
009_C	Bouwlocatie Folkerts	7.5	16.0	12.3	4.5	15.8
07b_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	15.9	12.2	4.4	15.7
08_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	15.7	12.0	4.2	15.5
04b_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	15.6	11.9	4.1	15.4
009_A	Bouwlocatie Folkerts	1.5	15.5	11.8	4.0	15.3
27_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	15.3	11.6	3.8	15.1
22_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	15.2	11.5	3.8	15.1
27_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	15.0	11.3	3.6	14.9
28_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	14.7	11.0	3.2	14.5
23_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	14.6	11.0	3.2	14.5
28_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	14.6	10.9	3.1	14.5
24b_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	14.5	10.8	3.0	14.4
009_B	Bouwlocatie Folkerts	4.5	13.8	10.2	2.4	13.7
23_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	13.1	9.4	1.6	12.9
24_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	13.1	9.4	1.6	12.9
011_C	Bouwlocatie Folkerts	7.5	12.4	8.7	0.9	12.2
21_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	12.3	8.6	0.8	12.1
24b_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	12.2	8.5	0.7	12.0
25_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	12.0	8.3	0.5	11.8
26_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	11.6	7.9	0.1	11.4
26_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	11.1	7.5	-0.3	11.0
24b_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	11.1	7.4	-0.3	11.0
21_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	11.1	7.4	-0.4	10.9
011_B	Bouwlocatie Folkerts	4.5	11.0	7.3	-0.4	10.9
25_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	11.0	7.3	-0.5	10.8
25_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	10.5	6.8	-1.0	10.4
21_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	10.4	6.7	-1.1	10.2
011_A	Bouwlocatie Folkerts	1.5	10.1	6.4	-1.4	9.9
26_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	9.7	6.0	-1.8	9.5
01_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	--	--	--	--
01_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	--	--	--	--
01_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	--	--	--	--
02_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	--	--	--	--
02_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	--	--	--	--
02_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	--	--	--	--
03_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	--	--	--	--
03_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	--	--	--	--
03_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	--	--	--	--
04_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	--	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Model: Folkerts Scherm maatregel zuiderzeestraatweg - Elburg 4 locaties - Elburg  
Bijdrage van Groep Noertocampaan op alle ontvangerpunten (inclusief groepsreducties)  
Rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2006; Periode: Alle perioden

Id	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
04_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	--	--	--	--
04_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	--	--	--	--
06_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	--	--	--	--
06_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	--	--	--	--
06_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	--	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen



Model: Folkerts Scherm maatregel zuiderzeestraatweg - Elburg 4 locaties - Elburg  
Bijdrage van Groep Muniterpeterweg op alle ontvangerpunten (inclusief groepsreducties)  
Rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2006; Periode: Alle perioden

Id	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
001_C	Bouwlocatie Folkerts	7.5	31.7	28.6	22.5	32.3
14_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	31.2	28.1	22.0	31.6
15_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	30.9	27.9	21.7	31.3
16_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	30.7	27.6	21.4	31.3
13_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	30.3	27.2	21.0	30.9
001_B	Bouwlocatie Folkerts	4.5	30.1	27.0	20.9	30.8
18_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	29.7	26.6	20.4	30.3
16_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	29.4	26.4	20.2	30.1
12_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	29.4	26.3	20.2	30.0
11_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	29.0	26.0	19.8	29.7
08_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	29.0	25.9	19.8	29.6
10_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	28.9	25.8	19.7	29.5
001_A	Bouwlocatie Folkerts	1.5	28.7	25.6	19.5	29.4
18_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	28.4	25.3	19.1	29.0
16_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	28.2	25.1	19.0	28.8
23_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	28.2	25.1	19.0	28.8
13c_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	28.1	25.0	18.8	28.7
18_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	27.3	24.2	18.1	27.9
12a_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	26.1	23.0	16.9	26.7
12c_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	26.1	23.0	16.8	26.7
29_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	25.8	22.7	16.6	26.4
17_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	25.8	22.7	16.5	26.4
07b_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	25.8	22.7	16.5	26.4
002_C	Bouwlocatie Folkerts	7.5	25.6	22.5	16.3	26.2
11c_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	25.5	22.4	16.3	26.1
14b_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	25.3	22.3	16.1	26.0
15b_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	25.2	22.2	16.0	25.9
13a_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	25.2	22.1	16.0	25.9
15_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	25.1	22.0	15.8	25.7
09b_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	24.8	21.8	15.6	25.5
14_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	24.7	21.6	15.5	25.4
13_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	24.7	21.6	15.4	25.3
11a_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	24.6	21.5	15.4	25.2
17_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	24.4	21.4	15.2	25.1
12_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	24.3	21.2	15.1	25.0
006_C	Bouwlocatie Folkerts	7.5	24.2	21.1	15.0	24.8
17_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	23.8	20.8	14.6	24.5
11_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	23.8	20.7	14.6	24.4
14b_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	23.8	20.7	14.5	24.4
10_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	23.7	20.6	14.5	24.4
14b_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	23.7	20.6	14.4	24.3
002_B	Bouwlocatie Folkerts	4.5	23.6	20.5	14.4	24.2
24c_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	23.6	20.5	14.4	24.2
13c_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	23.4	20.3	14.2	24.0
04b_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	23.3	20.2	14.0	23.9
08_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	23.2	20.1	14.0	23.9
24b_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	23.2	20.1	14.0	23.9
07_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	23.1	20.0	13.9	23.8
09_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	23.1	20.0	13.8	23.7
005b_C	Bouwlocatie Folkerts	7.5	22.9	19.8	13.7	23.5
001b_C	Bouwlocatie Folkerts	7.5	22.9	19.8	13.7	23.5
23_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	22.6	19.5	13.3	23.2
16b_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	22.6	19.5	13.3	23.2
17b_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	22.5	19.4	13.2	23.1
002_A	Bouwlocatie Folkerts	1.5	22.1	19.1	12.9	22.8
006_B	Bouwlocatie Folkerts	4.5	22.1	19.1	12.9	22.8
003_C	Bouwlocatie Folkerts	7.5	21.9	18.9	12.7	22.6
011_C	Bouwlocatie Folkerts	7.5	21.9	18.8	12.7	22.5
27_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	21.9	18.8	12.6	22.5
008_C	Bouwlocatie Folkerts	7.5	21.7	18.6	12.5	22.3
15b_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	21.4	18.3	12.1	22.0
12a_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	21.4	18.3	12.1	22.0
010_C	Bouwlocatie Folkerts	7.5	21.3	18.2	12.1	22.0
12c_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	21.3	18.2	12.1	21.9
19b_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	21.2	18.2	12.0	21.9
13c_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	21.2	18.1	12.0	21.9
16b_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	21.2	18.1	11.9	21.8
04b_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	21.1	18.1	11.9	21.8
12b_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	21.1	18.0	11.9	21.7
13a_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	21.0	17.9	11.8	21.6
29_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	20.9	17.8	11.6	21.5
11c_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	20.8	17.8	11.6	21.5
24c_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	20.8	17.7	11.6	21.4
17b_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	20.8	17.7	11.5	21.4
13_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	20.7	17.6	11.5	21.3
14_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	20.6	17.5	11.4	21.2
07b_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	20.6	17.5	11.3	21.2
03b_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	20.4	17.4	11.2	21.1
09b_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	20.4	17.3	11.2	21.1
12_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	20.3	17.3	11.1	21.0
005b_B	Bouwlocatie Folkerts	4.5	20.3	17.2	11.1	20.9
006_A	Bouwlocatie Folkerts	1.5	20.2	17.2	11.0	20.9
02b_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	20.2	17.1	11.0	20.8
11a_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	20.2	17.1	10.9	20.8
13b_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	20.1	17.0	10.8	20.7
11_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	20.1	17.0	10.8	20.7
001b_B	Bouwlocatie Folkerts	4.5	20.0	16.9	10.8	20.6
10_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	20.0	16.9	10.8	20.6
27_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	20.0	16.9	10.7	20.6
010_B	Bouwlocatie Folkerts	4.5	19.9	16.8	10.7	20.5
24b_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	19.9	16.8	10.7	20.5
15_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	19.8	16.7	10.5	20.4
01_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	19.7	16.7	10.5	20.4
008_B	Bouwlocatie Folkerts	4.5	19.7	16.6	10.4	20.3
12b_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	19.6	16.6	10.4	20.3
15b_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	19.6	16.5	10.4	20.3
24d_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	19.6	16.5	10.4	20.2
003_B	Bouwlocatie Folkerts	4.5	19.5	16.4	10.2	20.1
12c_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	19.5	16.4	10.2	20.1
17b_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	19.4	16.3	10.2	20.0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Model: Folkerts Scherm maatregel zuiderzeestraatweg - Elburg 4 locaties - Elburg  
Bijdrage van Groep Minspeterweg op alle ontvangerpunten (inclusief groepsreducties)  
Rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2006; Periode: Alle perioden

Id	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
08_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	19.4	16.3	10.1	20.0
12a_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	19.3	16.2	10.1	19.9
20b_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	19.2	16.2	10.0	19.9
13a_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	19.1	16.0	9.9	19.7
010_A	bouwlocatie Folkerts	1.5	19.0	15.9	9.8	19.6
04b_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	19.0	15.9	9.7	19.6
24c_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	19.0	15.9	9.7	19.6
19b_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	18.9	15.8	9.7	19.5
09_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	18.8	15.7	9.6	19.4
008_A	bouwlocatie Folkerts	1.5	18.8	15.7	9.5	19.4
02b_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	18.7	15.6	9.5	19.4
011_B	bouwlocatie Folkerts	4.5	18.7	15.6	9.4	19.3
005b_A	bouwlocatie Folkerts	1.5	18.6	15.5	9.4	19.2
03b_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	18.6	15.5	9.4	19.2
19_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	18.6	15.5	9.3	19.2
11c_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	18.5	15.5	9.3	19.2
13b_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	18.5	15.4	9.3	19.2
27_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	18.5	15.4	9.3	19.1
001b_A	bouwlocatie Folkerts	1.5	18.5	15.4	9.2	19.1
11a_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	18.4	15.3	9.2	19.0
003_A	bouwlocatie Folkerts	1.5	18.4	15.3	9.1	19.0
005_C	bouwlocatie Folkerts	7.5	18.3	15.2	9.1	18.9
13b_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	18.2	15.2	9.0	18.9
01_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	18.2	15.1	8.9	18.8
23_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	18.1	15.0	8.9	18.7
19_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	18.0	14.9	8.8	18.7
07_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	18.0	14.9	8.8	18.6
09b_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	17.9	14.8	8.7	18.6
29_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	17.9	14.8	8.7	18.6
24d_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	17.8	14.7	8.6	18.4
007_C	bouwlocatie Folkerts	7.5	17.8	14.7	8.5	18.4
24b_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	17.6	14.6	8.4	18.3
19_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	17.6	14.6	8.4	18.3
07b_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	17.6	14.5	8.3	18.2
005_B	bouwlocatie Folkerts	4.5	17.5	14.4	8.3	18.1
12b_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	17.4	14.3	8.2	18.0
02b_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	17.2	14.2	8.0	17.9
19b_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	17.1	14.1	7.9	17.8
09_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	17.1	14.0	7.9	17.7
11b_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	17.1	14.0	7.9	17.7
03b_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	17.0	14.0	7.8	17.7
24d_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	17.0	14.0	7.8	17.7
28_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	16.8	13.7	7.6	17.5
01_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	16.8	13.7	7.5	17.4
16b_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	16.7	13.7	7.5	17.4
005_A	bouwlocatie Folkerts	1.5	16.7	13.6	7.5	17.3
20b_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	16.7	13.6	7.4	17.3
20_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	16.6	13.5	7.4	17.2
24_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	16.5	13.5	7.3	17.2
007_B	bouwlocatie Folkerts	4.5	16.5	13.4	7.3	17.2
009_C	bouwlocatie Folkerts	7.5	16.4	13.3	7.2	17.0
011_A	Bouwlocatie Folkerts	1.5	16.2	13.1	7.0	16.8
22_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	16.2	13.1	7.0	16.8
004_C	bouwlocatie Folkerts	7.5	16.1	13.1	6.9	16.8
11b_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	15.9	12.8	6.7	16.5
05_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	15.8	12.7	6.6	16.4
007_A	bouwlocatie Folkerts	1.5	15.5	12.4	6.3	16.1
10b_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	15.3	12.2	6.1	15.9
28_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	15.3	12.2	6.1	15.9
11b_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	15.2	12.1	6.0	15.9
009_B	bouwlocatie Folkerts	4.5	15.2	12.1	6.0	15.8
20b_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	15.1	12.0	5.9	15.8
004_B	bouwlocatie Folkerts	4.5	15.0	11.9	5.8	15.6
25_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	14.9	11.9	5.7	15.6
28_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	14.9	11.8	5.6	15.5
24_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	14.8	11.7	5.5	15.4
06_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	14.7	11.7	5.5	15.4
009_A	bouwlocatie Folkerts	1.5	14.6	11.6	5.4	15.3
22_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	14.6	11.5	5.4	15.2
004_A	bouwlocatie Folkerts	1.5	14.3	11.2	5.1	14.9
20_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	14.2	11.2	5.0	14.9
07_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	14.2	11.1	5.0	14.8
05_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	14.1	11.1	4.9	14.8
05_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	14.1	11.0	4.8	14.7
10b_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	14.0	10.9	4.8	14.6
21_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	13.6	10.5	4.4	14.3
25_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	13.5	10.5	4.3	14.2
26_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	13.4	10.3	4.2	14.0
25_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	13.4	10.3	4.1	14.0
24_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	13.2	10.1	4.0	13.8
10b_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	13.1	10.1	3.9	13.8
22_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	12.9	9.8	3.7	13.5
20_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	12.8	9.7	3.6	13.5
26_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	12.3	9.3	3.1	13.0
21_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	12.3	9.2	3.1	12.9
26_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	12.0	9.0	2.8	12.7
21_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	11.4	8.4	2.2	12.1
08b_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	11.3	8.2	2.0	11.9
08b_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	10.6	7.5	1.3	11.2
08b_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	9.3	6.3	0.1	10.0
06_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	8.0	4.9	-1.3	8.6
06_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	3.6	0.6	-5.6	4.3
02_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	-4.2	-7.3	-13.4	-3.6
01_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	-4.6	-7.6	-13.8	-3.9
02_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	-4.6	-7.6	-13.8	-3.9
01_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	-4.8	-7.9	-14.0	-4.2
02_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	-5.4	-8.5	-14.6	-4.8
01_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	-5.4	-8.5	-14.7	-4.8
03_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	-5.9	-8.9	-15.1	-5.2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Model: Folkerts Scherm maatregel zuiderzeestraatweg - Elburg 4 locaties - Elburg  
Bijdrage van Groep Munspeterweg op alle ontvangerpunten (inclusief groepsreducties)  
Rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2006; Periode: Alle perioden

Id	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
03_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	-6.3	-9.3	-15.5	-5.6
03_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	-7.1	-10.2	-16.4	-6.5
04_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	--	--	--	--
04_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	--	--	--	--
04_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	--	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Model: Folkerts Scherm maatregel zuiderzeestraatweg - Elburg 4 locaties - Elburg  
Bijdrage van Groep Zuiderzeestraatweg Oost op alle ontvangerpunten (inclusief groepsreducties)  
Rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2006; Periode: Alle perioden

Id	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
14_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	47.5	44.4	38.3	48.2
11_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	47.2	44.2	38.0	47.9
13_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	46.7	43.6	37.5	47.4
12_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	46.7	43.6	37.4	47.3
10_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	46.3	43.3	37.1	47.0
15_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	46.2	43.1	37.0	46.8
08_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	45.8	42.8	36.6	46.5
001_C	Bouwlocatie Folkerts	7.5	45.5	42.4	36.2	46.1
23_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	45.3	42.3	36.1	46.0
18_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	44.1	41.0	34.8	44.7
12a_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	43.9	40.8	34.7	44.5
13c_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	43.8	40.8	34.6	44.5
16_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	43.4	40.3	34.1	44.0
29_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	43.0	39.9	33.8	43.6
001_B	Bouwlocatie Folkerts	4.5	42.7	39.6	33.4	43.3
15b_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	42.6	39.5	33.4	43.2
13a_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	42.6	39.5	33.4	43.2
07b_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	42.5	39.4	33.3	43.2
11c_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	42.5	39.4	33.3	43.1
12c_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	42.0	39.0	32.8	42.7
09b_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	42.0	38.9	32.7	42.6
14b_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	41.9	38.8	32.7	42.6
18_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	41.9	38.8	32.7	42.6
11a_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	41.5	38.4	32.3	42.1
16_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	41.4	38.3	32.2	42.0
001_A	Bouwlocatie Folkerts	1.5	41.2	38.1	32.0	41.8
18_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	41.1	38.1	31.9	41.8
24c_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	40.4	37.4	31.2	41.1
24b_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	40.4	37.3	31.2	41.0
04b_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	40.4	37.3	31.2	41.0
16_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	40.1	37.0	30.9	40.7
005b_C	Bouwlocatie Folkerts	7.5	40.0	36.9	30.7	40.6
002_C	Bouwlocatie Folkerts	7.5	39.9	36.8	30.6	40.5
14b_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	39.7	36.6	30.5	40.3
17_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	39.6	36.6	30.4	40.3
006_C	Bouwlocatie Folkerts	7.5	39.5	36.5	30.3	40.2
07_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	39.5	36.5	30.3	40.2
001b_C	Bouwlocatie Folkerts	7.5	39.3	36.3	30.1	40.0
19b_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	39.2	36.1	30.0	39.8
27_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	39.2	36.1	29.9	39.8
14b_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	39.1	36.0	29.8	39.7
011_C	Bouwlocatie Folkerts	7.5	39.0	35.9	29.7	39.6
008_C	Bouwlocatie Folkerts	7.5	38.8	35.7	29.5	39.4
003_C	Bouwlocatie Folkerts	7.5	38.7	35.6	29.4	39.3
17b_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	38.6	35.5	29.4	39.2
010_C	Bouwlocatie Folkerts	7.5	38.6	35.5	29.3	39.2
09_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	38.5	35.5	29.3	39.2
03b_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	38.5	35.4	29.3	39.2
13b_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	38.2	35.2	29.0	38.9
01_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	38.0	34.9	28.8	38.7
02b_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	37.6	34.5	28.3	38.2
11_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	37.5	34.4	28.3	38.1
16b_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	37.5	34.4	28.2	38.1
12_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	37.4	34.3	28.1	38.0
15_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	37.1	34.0	27.9	37.8
17_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	37.1	34.0	27.9	37.7
13_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	37.0	33.9	27.7	37.6
20b_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	36.8	33.8	27.6	37.5
10_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	36.7	33.6	27.5	37.3
12b_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	36.7	33.6	27.4	37.3
17_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	36.5	33.4	27.3	37.1
002_B	Bouwlocatie Folkerts	4.5	36.3	33.2	27.1	36.9
14_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	36.3	33.2	27.1	36.9
04b_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	36.1	33.0	26.9	36.7
29_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	36.0	33.0	26.8	36.7
010_B	Bouwlocatie Folkerts	4.5	36.0	32.9	26.8	36.6
15b_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	35.9	32.8	26.6	36.5
20_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	35.8	32.8	26.6	36.5
28_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	35.8	32.7	26.6	36.4
08_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	35.8	32.7	26.5	36.4
13c_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	35.8	32.7	26.5	36.4
24c_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	35.6	32.5	26.4	36.2
24b_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	35.4	32.3	26.2	36.1
13a_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	35.4	32.3	26.2	36.0
07b_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	35.4	32.3	26.2	36.0
09b_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	35.4	32.3	26.2	36.0
12a_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	35.3	32.2	26.1	35.9
06_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	35.2	32.1	26.0	35.8
11c_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	35.2	32.1	25.9	35.8
19_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	35.1	32.0	25.9	35.7
27_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	35.1	32.0	25.9	35.7
005b_B	Bouwlocatie Folkerts	4.5	35.1	32.0	25.8	35.7
002_A	Bouwlocatie Folkerts	1.5	35.0	31.9	25.8	35.6
12c_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	35.0	31.9	25.7	35.6
24d_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	35.0	31.9	25.7	35.6
22_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	34.9	31.8	25.6	35.5
23_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	34.8	31.8	25.6	35.5
008_B	Bouwlocatie Folkerts	4.5	34.8	31.7	25.5	35.4
006_B	Bouwlocatie Folkerts	4.5	34.7	31.6	25.5	35.3
03b_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	34.6	31.6	25.4	35.3
003_B	Bouwlocatie Folkerts	4.5	34.6	31.5	25.4	35.2
01_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	34.6	31.5	25.3	35.2
24_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	34.6	31.5	25.3	35.2
16b_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	34.5	31.4	25.3	35.2
13b_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	34.5	31.4	25.2	35.1
004_C	Bouwlocatie Folkerts	7.5	34.5	31.4	25.2	35.1
009_C	Bouwlocatie Folkerts	7.5	34.4	31.4	25.2	35.1
19b_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	34.4	31.3	25.1	35.0
007_C	Bouwlocatie Folkerts	7.5	34.2	31.2	25.0	34.9
010_A	Bouwlocatie Folkerts	1.5	34.0	30.9	24.8	34.7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Model: Folkerts Scherm maatregel zuiderzeestraatweg - Elburg 4 locaties - Elburg  
Bijdrage van Groep Zuiderzeestraatweg Oost op alle ontvangerpunten (inclusief groepsreducties)  
Rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2006; Periode: Alle periodes

Id	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
011_B	bouwlocatie Folkerts	4.5	33.9	30.8	24.7	34.6
02b_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	33.9	30.8	24.7	34.5
001b_B	bouwlocatie Folkerts	4.5	33.9	30.8	24.6	34.5
11b_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	33.9	30.8	24.6	34.5
11a_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	33.9	30.8	24.6	34.5
19_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	33.7	30.7	24.5	34.4
13c_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	33.3	30.2	24.1	33.9
17b_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	33.3	30.2	24.1	33.9
05_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	33.2	30.1	23.9	33.8
04b_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	33.0	29.9	23.8	33.6
25_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	33.0	29.9	23.8	33.6
12b_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	32.8	29.7	23.5	33.4
003_A	bouwlocatie Folkerts	1.5	32.7	29.6	23.5	33.3
24c_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	32.6	29.6	23.4	33.3
27_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	32.6	29.6	23.4	33.3
20_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	32.5	29.5	23.3	33.2
005b_A	bouwlocatie Folkerts	1.5	32.5	29.4	23.3	33.1
15b_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	32.5	29.4	23.2	33.1
19_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	32.4	29.3	23.1	33.0
11_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	32.4	29.3	23.1	33.0
20b_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	32.3	29.3	23.1	33.0
13b_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	32.3	29.2	23.0	32.9
12_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	32.2	29.1	23.0	32.8
28_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	32.2	29.1	23.0	32.8
008_A	bouwlocatie Folkerts	1.5	32.2	29.1	22.9	32.8
24b_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	32.1	29.0	22.9	32.7
09_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	31.9	28.8	22.7	32.5
01_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	31.9	28.8	22.6	32.5
22_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	31.8	28.8	22.6	32.5
13_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	31.7	28.6	22.5	32.4
03b_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	31.7	28.6	22.5	32.3
13a_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	31.6	28.5	22.3	32.2
12a_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	31.6	28.5	22.3	32.2
29_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	31.6	28.5	22.3	32.2
15_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	31.5	28.5	22.3	32.2
10_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	31.5	28.4	22.3	32.1
21_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	31.5	28.4	22.3	32.1
12c_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	31.5	28.4	22.3	32.1
26_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	31.4	28.3	22.2	32.0
02b_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	31.4	28.3	22.2	32.0
005_C	bouwlocatie Folkerts	7.5	31.3	28.2	22.0	31.9
001b_A	Bouwlocatie Folkerts	1.5	31.2	28.1	21.9	31.8
19b_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	31.2	28.1	21.9	31.8
006_A	bouwlocatie Folkerts	1.5	31.0	27.9	21.8	31.6
14_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	31.0	27.9	21.7	31.6
004_B	bouwlocatie Folkerts	4.5	30.9	27.8	21.6	31.5
11c_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	30.9	27.8	21.6	31.5
09b_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	30.8	27.8	21.6	31.5
011_A	Bouwlocatie Folkerts	1.5	30.8	27.7	21.6	31.4
24_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	30.8	27.7	21.6	31.4
009_B	bouwlocatie Folkerts	4.5	30.7	27.6	21.5	31.3
07b_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	30.6	27.6	21.4	31.3
11b_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	30.6	27.5	21.4	31.2
07_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	30.6	27.5	21.4	31.2
17b_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	30.6	27.5	21.4	31.2
24d_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	30.6	27.5	21.4	31.2
08_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	30.5	27.5	21.3	31.2
007_B	bouwlocatie Folkerts	4.5	30.5	27.4	21.3	31.2
10b_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	30.3	27.2	21.1	31.0
25_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	30.3	27.2	21.1	31.0
12b_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	30.3	27.2	21.1	30.9
05_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	30.3	27.2	21.0	30.9
11a_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	30.2	27.2	21.0	30.9
28_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	30.0	26.9	20.7	30.6
16b_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	29.9	26.9	20.7	30.6
20_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	29.7	26.6	20.5	30.3
23_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	29.6	26.5	20.3	30.2
08b_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	29.4	26.3	20.2	30.0
26_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	29.3	26.2	20.1	30.0
20b_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	29.3	26.2	20.1	29.9
05_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	28.9	25.8	19.7	29.5
09_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	28.8	25.7	19.6	29.5
25_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	28.7	25.6	19.4	29.3
009_A	bouwlocatie Folkerts	1.5	28.6	25.5	19.3	29.2
005_B	bouwlocatie Folkerts	4.5	28.5	25.4	19.3	29.1
24d_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	28.3	25.3	19.1	29.0
21_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	28.3	25.2	19.1	28.9
11b_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	28.1	25.1	18.9	28.8
007_A	bouwlocatie Folkerts	1.5	28.1	25.0	18.8	28.7
24_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	28.0	24.9	18.7	28.6
004_A	bouwlocatie Folkerts	1.5	27.8	24.7	18.5	28.4
10b_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	27.5	24.5	18.3	28.2
08b_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	27.5	24.4	18.3	28.2
06_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	27.4	24.3	18.1	28.0
22_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	27.3	24.2	18.1	27.9
26_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	27.2	24.1	18.0	27.8
21_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	25.7	22.6	16.4	26.3
07_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	25.5	22.4	16.3	26.1
005_A	bouwlocatie Folkerts	1.5	25.0	21.9	15.8	25.6
10b_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	24.4	21.4	15.2	25.1
08b_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	24.3	21.3	15.1	25.0
06_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	22.8	19.7	13.6	23.4
01_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	13.0	9.9	3.8	13.6
03_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	12.3	9.3	3.1	13.0
01_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	12.3	9.2	3.1	12.9
03_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	11.6	8.5	2.3	12.2
02_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	11.1	7.9	1.9	11.8
01_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	11.0	8.0	1.8	11.7
02_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	10.5	7.4	1.2	11.1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Model: Folkerts Scherm maatregel zuiderzeestraatweg - Elburg 4 locaties - Elburg  
Bijdrage van Groep Zuiderzeestraatweg Oost op alle ontvangerpunten (inclusief groepsreducties)  
Rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2006; Periode: Alle perioden

Id	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
03_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	10.1	7.0	0.9	10.7
02_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	8.9	5.8	-0.4	9.5
04_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	--	--	--	--
04_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	--	--	--	--
04_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	--	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Model: Folkerts Scherm maatregel zuiderzeestraatweg - Elburg 4 locaties - Elburg  
Bijdrage van hoofdgroep op alle ontvangerpunten (inclusief groepsproducties)  
Rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2006; Periode: Alle perioden

Id	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
03_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	58.8	55.7	49.5	59.4
01_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	58.7	55.6	49.5	59.3
03_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	58.7	55.6	49.4	59.3
02_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	58.6	55.5	49.4	59.2
01_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	58.6	55.5	49.3	59.2
02_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	58.5	55.4	49.3	59.1
04_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	58.5	55.4	49.3	59.1
04_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	58.4	55.3	49.2	59.0
06_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	57.4	54.3	48.2	58.0
06_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	57.3	54.2	48.1	57.9
03_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	57.0	53.9	47.8	57.6
01_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	56.9	53.9	47.7	57.6
02_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	56.8	53.7	47.6	57.4
04_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	56.6	53.5	47.4	57.2
22_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	56.1	52.9	46.6	56.6
22_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	56.0	52.8	46.4	56.5
22_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	55.9	52.8	46.4	56.5
05_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	55.6	52.5	46.4	56.2
06_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	55.4	52.4	46.2	56.1
05_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	55.4	52.3	46.2	56.0
011_C	bouwlocatie Folkerts	7.5	55.4	52.3	46.2	56.0
011_B	bouwlocatie Folkerts	4.5	55.2	52.1	45.9	55.8
011_A	bouwlocatie Folkerts	1.5	54.5	51.4	45.3	55.1
05_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	53.5	50.4	44.3	54.2
23_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	53.0	49.9	43.8	53.6
20_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	52.6	49.2	42.3	52.8
16_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	52.6	49.0	41.4	52.5
20_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	52.3	48.9	41.8	52.5
16_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	52.4	48.8	41.3	52.4
16_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	52.5	48.8	41.2	52.4
23_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	51.6	48.6	42.4	52.3
17_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	52.3	48.7	41.0	52.2
17_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	52.3	48.6	41.0	52.2
17_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	52.0	48.3	40.8	51.9
20_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	51.7	48.2	40.9	51.8
19_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	51.5	47.9	40.6	51.5
19_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	51.4	47.9	40.7	51.5
19_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	51.2	47.6	40.1	51.2
18_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	51.0	47.4	39.9	50.9
005_B	bouwlocatie Folkerts	4.5	51.0	47.4	39.8	50.9
001_C	bouwlocatie Folkerts	7.5	50.6	47.1	40.1	50.7
18_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	50.7	47.2	39.9	50.7
005_C	bouwlocatie Folkerts	7.5	50.8	47.2	39.7	50.7
005_A	bouwlocatie Folkerts	1.5	50.8	47.1	39.5	50.7
001_A	bouwlocatie Folkerts	1.5	50.6	47.0	39.5	50.6
18_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	50.5	47.0	39.6	50.5
001_B	bouwlocatie Folkerts	4.5	50.2	46.6	39.3	50.2
23_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	49.4	46.3	40.2	50.0
21_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	49.5	46.3	39.8	49.9
07_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	49.0	46.0	39.8	49.7
08_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	49.0	45.9	39.8	49.6
15_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	48.6	45.3	38.6	48.9
14_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	48.2	45.1	38.9	48.8
11_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	48.1	45.0	38.9	48.7
10_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	48.1	45.0	38.9	48.7
08b_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	47.9	44.8	38.7	48.6
009_C	bouwlocatie Folkerts	7.5	48.1	44.7	37.9	48.4
21_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	47.7	44.5	38.0	48.1
26_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	47.5	44.4	38.1	48.1
12_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	47.4	44.3	38.2	48.0
010_A	bouwlocatie Folkerts	1.5	48.1	44.5	36.8	48.0
13_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	47.3	44.2	38.1	47.9
14b_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	47.8	44.3	37.2	47.9
006_C	bouwlocatie Folkerts	7.5	47.7	44.1	36.8	47.7
010_C	bouwlocatie Folkerts	7.5	47.6	44.0	36.6	47.6
009_B	bouwlocatie Folkerts	4.5	47.4	44.0	36.9	47.6
07_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	46.9	43.8	37.7	47.5
010_B	bouwlocatie Folkerts	4.5	47.5	43.9	36.4	47.4
009_A	bouwlocatie Folkerts	1.5	47.4	43.9	36.6	47.4
14b_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	47.3	43.7	36.4	47.3
25_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	46.7	43.6	37.4	47.3
24_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	46.7	43.6	37.4	47.3
24b_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	46.6	43.5	37.4	47.2
08b_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	46.5	43.4	37.3	47.1
007_C	bouwlocatie Folkerts	7.5	46.6	43.1	35.9	46.7
09_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	45.9	42.8	36.6	46.5
14b_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	46.5	42.9	35.6	46.5
13c_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	46.0	42.8	36.2	46.4
007_A	bouwlocatie Folkerts	1.5	46.5	42.8	35.2	46.4
006_B	bouwlocatie Folkerts	4.5	46.4	42.8	35.2	46.3
07_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	45.5	42.4	36.3	46.2
16b_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	46.1	42.6	35.2	46.1
008_C	bouwlocatie Folkerts	7.5	46.0	42.5	35.3	46.1
20b_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	45.5	42.4	36.1	46.1
26_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	45.6	42.4	36.0	46.1
007_B	bouwlocatie Folkerts	4.5	46.0	42.5	35.1	46.0
29_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	45.4	42.3	36.1	46.0
12a_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	45.2	42.1	35.9	45.8
08_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	44.8	41.7	35.5	45.4
07b_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	44.7	41.6	35.4	45.3
004_C	bouwlocatie Folkerts	7.5	45.3	41.7	34.4	45.3
01_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	45.0	41.6	34.9	45.3
15_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	45.1	41.6	34.3	45.2
11a_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	44.5	41.4	35.2	45.1
10b_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	44.5	41.4	35.1	45.1
08b_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	44.4	41.3	35.2	45.0
09b_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	44.3	41.2	35.1	44.9
24d_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	44.3	41.2	35.0	44.9
25_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	44.2	41.1	34.9	44.8
11c_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	44.2	41.1	34.9	44.8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Model: Folkerts Scherm maatregel - zuiderzeestraatweg - Elburg 4 locaties - Elburg  
Bijdrage van hoofdgroep op alle ontvangerpunten (inclusief groepsproducties)  
Rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2006; Periode: Alle perioden

Id	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
002_C	bouwlocatie Folkerts	7.5	44.6	41.2	34.3	44.8
15b_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	44.0	40.9	34.6	44.6
24b_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	43.9	40.8	34.6	44.5
16b_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	44.5	40.9	33.5	44.5
24_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	43.8	40.7	34.6	44.5
008_B	bouwlocatie Folkerts	4.5	44.4	40.8	33.5	44.4
13a_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	43.8	40.7	34.4	44.4
006_A	bouwlocatie Folkerts	1.5	44.4	40.8	33.2	44.3
13b_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	43.9	40.5	33.7	44.2
12c_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	43.6	40.4	34.1	44.1
24c_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	43.5	40.4	34.2	44.1
02b_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	43.4	40.2	33.9	43.9
09_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	43.3	40.2	34.0	43.9
28_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	43.4	40.2	33.8	43.8
003_C	bouwlocatie Folkerts	7.5	43.5	40.1	33.3	43.8
03b_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	43.1	40.0	33.8	43.7
01_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	43.4	40.0	33.0	43.6
20b_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	43.0	39.8	33.4	43.5
10b_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	42.9	39.7	33.5	43.4
004_B	bouwlocatie Folkerts	4.5	43.5	39.9	32.4	43.4
11b_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	42.9	39.7	33.4	43.4
04b_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	42.6	39.5	33.3	43.2
002_B	bouwlocatie Folkerts	4.5	43.0	39.5	32.4	43.1
21_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	42.7	39.4	32.9	43.1
13b_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	42.8	39.3	32.2	42.9
27_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	42.0	38.9	32.8	42.6
13c_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	42.5	39.0	31.8	42.6
005b_C	bouwlocatie Folkerts	7.5	42.1	38.9	32.5	42.6
19b_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	42.0	38.9	32.5	42.6
01_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	42.4	38.9	31.9	42.5
12b_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	42.1	38.8	32.3	42.5
10_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	41.8	38.7	32.6	42.5
001b_C	bouwlocatie Folkerts	7.5	41.9	38.7	32.4	42.4
26_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	41.8	38.6	32.2	42.3
17b_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	41.7	38.5	32.1	42.2
11b_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	41.1	38.0	31.6	41.7
09_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	41.0	37.9	31.7	41.6
24d_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	41.0	37.8	31.6	41.5
003_B	bouwlocatie Folkerts	4.5	41.4	37.9	30.8	41.5
02b_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	40.9	37.8	31.4	41.4
28_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	41.0	37.7	31.1	41.4
002_A	Bouwlocatie Folkerts	1.5	41.2	37.7	30.6	41.3
10b_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	40.7	37.5	31.3	41.2
13b_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	41.1	37.6	30.6	41.2
11_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	40.6	37.5	31.3	41.2
24c_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	40.5	37.4	31.1	41.1
09b_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	40.4	37.3	31.1	41.0
24b_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	40.3	37.3	31.1	41.0
29_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	40.3	37.2	31.0	40.9
008_A	bouwlocatie Folkerts	1.5	40.8	37.3	30.0	40.9
12b_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	40.4	37.1	30.5	40.8
20b_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	40.2	37.0	30.7	40.7
03b_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	40.1	37.0	30.8	40.7
07b_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	40.1	37.0	30.8	40.7
12_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	39.9	36.8	30.6	40.5
13c_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	40.3	36.8	29.6	40.4
11a_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	39.6	36.5	30.4	40.3
25_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	39.5	36.4	30.2	40.1
11c_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	39.5	36.3	30.1	40.0
14_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	39.4	36.3	30.0	40.0
13_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	39.2	36.1	29.9	39.8
27_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	39.2	36.1	30.0	39.8
11b_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	39.3	36.1	29.7	39.8
15b_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	39.3	36.0	29.4	39.7
04b_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	38.8	35.7	29.5	39.4
003_A	bouwlocatie Folkerts	1.5	39.0	35.5	28.5	39.1
24_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	38.5	35.4	29.2	39.1
24c_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	38.5	35.4	29.1	39.1
12c_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	38.7	35.4	28.9	39.1
19b_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	38.6	35.3	28.9	39.0
001b_B	bouwlocatie Folkerts	4.5	38.4	35.2	28.7	38.8
12a_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	38.2	35.1	28.9	38.8
005b_B	bouwlocatie Folkerts	4.5	38.2	35.0	28.6	38.7
09b_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	38.0	34.9	28.8	38.6
12b_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	38.3	35.0	28.3	38.6
17b_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	38.2	35.0	28.4	38.6
28_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	38.3	35.0	28.2	38.6
13a_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	38.1	34.9	28.5	38.6
02b_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	37.9	34.7	28.3	38.4
004_A	bouwlocatie Folkerts	1.5	37.8	34.3	27.2	37.9
27_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	37.2	34.1	28.0	37.8
16b_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	37.6	34.1	27.1	37.7
07b_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	37.0	33.9	27.7	37.6
11c_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	37.0	33.8	27.6	37.5
001b_A	bouwlocatie Folkerts	1.5	37.2	33.8	27.0	37.4
03b_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	36.8	33.7	27.4	37.4
15b_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	36.9	33.6	27.0	37.3
11a_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	36.7	33.6	27.4	37.3
005b_A	bouwlocatie Folkerts	1.5	36.6	33.3	26.7	37.0
19b_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	36.6	33.2	26.5	36.9
04b_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	36.2	33.1	26.9	36.8
08_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	36.2	33.1	26.9	36.8
29_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	36.1	33.0	26.8	36.7
17b_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	36.4	33.0	26.3	36.7
12c_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	36.0	32.8	26.1	36.4
10_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	35.3	32.2	26.0	35.9
13a_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	35.4	32.2	25.7	35.8
12a_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	35.2	32.1	25.8	35.8
15_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	35.4	32.1	25.4	35.8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen



Model: Folkerts Scherm maatregel zuiderzeestraatweg - Elburg 4 locaties - Elburg  
Bijdrage van hoofdgroep op alle ontvangerpunten (inclusief groepsreducties)  
Rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2006; Periode: Alle perioden

Id	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
11_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	35.1	32.0	25.8	35.7
12_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	34.8	31.7	25.5	35.4
14_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	34.7	31.5	25.1	35.2
24d_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	34.7	31.5	25.0	35.2
13_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	34.5	31.3	25.1	35.0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Model: Folkerts Scherm maatregel zuiderzeestraatweg - Elburg 4 locaties - Elburg  
Bijdrage van hoofdgroep op alle ontvangerpunten  
Rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2006; Periode: Alle perioden

Id	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
03_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	60.8	57.7	51.5	61.4
01_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	60.7	57.7	51.5	61.4
03_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	60.7	57.6	51.4	61.3
02_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	60.6	57.5	51.4	61.3
01_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	60.6	57.5	51.4	61.2
02_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	60.5	57.4	51.3	61.1
04_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	60.5	57.4	51.3	61.1
04_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	60.4	57.3	51.2	61.0
06_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	59.4	56.3	50.2	60.0
06_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	59.3	56.2	50.1	59.9
03_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	59.0	55.9	49.8	59.6
01_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	59.0	55.9	49.7	59.6
02_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	58.8	55.7	49.6	59.4
04_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	58.6	55.5	49.4	59.2
22_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	58.8	55.5	49.0	59.2
22_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	58.6	55.4	48.9	59.0
22_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	58.6	55.3	48.8	59.0
05_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	57.6	54.5	48.4	58.2
06_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	57.4	54.4	48.2	58.1
05_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	57.4	54.3	48.2	58.0
011_C	bouwlocatie Folkerts	7.5	57.4	54.3	48.2	58.0
011_B	bouwlocatie Folkerts	4.5	57.2	54.1	47.9	57.8
16_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	57.4	53.8	46.1	57.3
16_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	57.3	53.7	46.0	57.2
011_A	bouwlocatie Folkerts	1.5	56.5	53.4	47.3	57.1
17_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	57.2	53.6	45.8	57.1
17_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	57.2	53.5	45.8	57.1
16_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	57.1	53.5	45.9	57.0
17_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	56.8	53.1	45.4	56.6
20_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	56.5	53.0	45.8	56.6
20_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	56.5	53.0	45.6	56.5
05_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	55.5	52.4	46.3	56.2
20_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	56.2	52.6	45.1	56.1
19_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	56.1	52.5	44.9	56.0
19_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	55.9	52.3	44.7	55.8
19_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	55.8	52.2	44.8	55.8
23_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	55.0	51.9	45.8	55.6
005_B	bouwlocatie Folkerts	4.5	55.7	52.1	44.4	55.6
18_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	55.7	52.1	44.4	55.6
005_A	bouwlocatie Folkerts	1.5	55.6	51.9	44.3	55.5
005_C	bouwlocatie Folkerts	7.5	55.4	51.7	44.2	55.3
001_A	bouwlocatie Folkerts	1.5	55.4	51.7	44.1	55.3
16_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	55.1	51.5	43.9	55.1
18_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	55.1	51.5	44.0	55.0
001_C	bouwlocatie Folkerts	7.5	54.8	51.3	43.9	54.8
001_B	bouwlocatie Folkerts	4.5	54.7	51.1	43.6	54.7
23_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	53.6	50.6	44.4	54.3
010_A	bouwlocatie Folkerts	1.5	53.0	49.3	41.6	52.8
21_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	52.4	49.1	42.4	52.7
15_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	52.1	48.7	41.8	52.3
010_B	bouwlocatie Folkerts	4.5	52.3	48.6	41.0	52.2
006_C	bouwlocatie Folkerts	7.5	52.2	48.6	41.1	52.2
010_C	bouwlocatie Folkerts	7.5	52.2	48.6	41.0	52.1
009_C	bouwlocatie Folkerts	7.5	52.0	48.5	41.3	52.1
23_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	51.4	48.3	42.2	52.0
14b_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	52.0	48.5	41.1	52.0
009_A	bouwlocatie Folkerts	1.5	51.9	48.3	40.8	51.8
14b_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	51.8	48.2	40.7	51.7
07_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	51.1	48.0	41.8	51.7
08_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	51.0	48.0	41.8	51.7
009_B	bouwlocatie Folkerts	4.5	51.6	48.0	40.7	51.6
007_A	bouwlocatie Folkerts	1.5	51.3	47.7	39.9	51.2
006_B	bouwlocatie Folkerts	4.5	51.1	47.5	39.9	51.0
21_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	50.7	47.4	40.7	51.0
14_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	50.4	47.3	41.0	51.0
14b_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	50.9	47.4	39.9	50.9
007_C	bouwlocatie Folkerts	7.5	50.9	47.3	39.9	50.9
11_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	50.2	47.1	40.9	50.8
10_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	50.2	47.1	40.9	50.8
08b_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	50.0	46.9	40.7	50.6
16b_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	50.6	47.0	39.5	50.6
007_B	bouwlocatie Folkerts	4.5	50.6	47.0	39.4	50.5
26_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	50.0	46.8	40.4	50.5
008_C	bouwlocatie Folkerts	7.5	50.3	46.7	39.3	50.3
12_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	49.5	46.4	40.3	50.1
13_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	49.5	46.4	40.2	50.1
004_C	bouwlocatie Folkerts	7.5	49.7	46.1	38.6	49.7
15_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	49.7	46.1	38.6	49.6
07_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	48.9	45.8	39.7	49.6
13c_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	49.2	45.9	39.1	49.5
25_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	48.9	45.7	39.5	49.4
24_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	48.7	45.6	39.4	49.3
24b_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	48.6	45.5	39.4	49.2
08b_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	48.6	45.5	39.3	49.2
006_A	bouwlocatie Folkerts	1.5	49.3	45.6	37.9	49.1
16b_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	49.1	45.5	37.9	49.0
008_B	bouwlocatie Folkerts	4.5	48.9	45.3	37.8	48.8
01_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	48.6	45.2	38.1	48.8
26_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	48.3	45.0	38.5	48.7
002_C	bouwlocatie Folkerts	7.5	48.5	45.0	37.9	48.6
09_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	47.9	44.9	38.7	48.6
20b_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	48.0	44.8	38.4	48.5
07_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	47.5	44.5	38.3	48.2
29_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	47.5	44.4	38.2	48.1
004_B	bouwlocatie Folkerts	4.5	48.1	44.5	36.9	48.0
12a_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	47.3	44.2	38.0	47.9
13b_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	47.6	44.2	37.1	47.8
01_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	47.5	43.9	36.7	47.5
003_C	bouwlocatie Folkerts	7.5	47.4	43.9	36.7	47.5
08_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	46.8	43.7	37.6	47.4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Model: Folkerts Scherm maatregel zuiderzeestraatweg - Elburg 4 locaties - Elburg  
Bijdrage van hoofdgroep op alle ontvangerpunten  
Rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2006; Periode: Alle perioden

Id	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
07b_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	46.8	43.7	37.5	47.4
002_B	bouwlocatie Folkerts	4.5	47.3	43.8	36.4	47.3
10b_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	46.8	43.6	37.3	47.3
11a_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	46.6	43.5	37.3	47.2
08b_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	46.5	43.4	37.2	47.1
24d_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	46.5	43.4	37.2	47.1
09b_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	46.4	43.3	37.1	47.0
15b_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	46.6	43.4	36.9	47.0
25_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	46.4	43.3	37.0	47.0
11c_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	46.4	43.3	37.0	47.0
13b_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	46.9	43.4	36.1	47.0
13c_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	46.8	43.2	35.8	46.8
12c_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	46.2	42.9	36.5	46.6
13a_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	46.1	42.9	36.6	46.6
28_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	46.2	42.9	36.3	46.5
01_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	46.5	43.0	35.7	46.5
24_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	45.9	42.8	36.6	46.5
24b_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	45.9	42.8	36.6	46.5
02b_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	45.9	42.7	36.3	46.4
24c_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	45.8	42.7	36.4	46.4
21_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	45.8	42.4	35.7	46.1
20b_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	45.6	42.4	35.9	46.0
09_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	45.4	42.3	36.1	46.0
11b_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	45.4	42.2	35.8	45.9
03b_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	45.3	42.1	35.9	45.8
10b_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	45.2	42.0	35.7	45.7
003_B	bouwlocatie Folkerts	4.5	45.6	42.0	34.7	45.6
12b_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	45.1	41.8	35.1	45.4
002_A	bouwlocatie Folkerts	1.5	45.4	41.8	34.5	45.4
04b_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	44.8	41.6	35.4	45.3
13b_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	45.2	41.7	34.4	45.2
008_A	bouwlocatie Folkerts	1.5	45.2	41.7	34.2	45.2
005b_C	bouwlocatie Folkerts	7.5	44.7	41.5	35.0	45.2
19b_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	44.7	41.5	35.0	45.2
26_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	44.7	41.4	34.8	45.1
001b_C	bouwlocatie Folkerts	7.5	44.6	41.3	34.8	45.0
17b_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	44.6	41.3	34.7	45.0
27_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	44.1	41.0	34.8	44.7
13c_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	44.6	41.0	33.6	44.6
28_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	44.3	41.0	34.1	44.6
10_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	43.9	40.8	34.7	44.6
11b_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	43.8	40.5	34.0	44.2
02b_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	43.6	40.4	33.9	44.1
12b_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	43.8	40.4	33.5	44.0
24d_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	43.3	40.1	33.8	43.8
09_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	43.1	40.0	33.8	43.7
10b_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	43.0	39.9	33.5	43.6
24c_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	43.0	39.8	33.4	43.5
11_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	42.7	39.6	33.4	43.3
20b_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	42.9	39.6	33.1	43.3
09b_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	42.5	39.4	33.2	43.1
003_A	bouwlocatie Folkerts	1.5	43.0	39.5	32.2	43.1
29_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	42.5	39.4	33.1	43.1
24b_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	42.4	39.3	33.1	43.0
03b_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	42.4	39.2	33.0	42.9
15b_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	42.6	39.2	32.4	42.9
07b_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	42.2	39.1	32.9	42.8
12_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	42.1	39.0	32.8	42.7
14_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	41.9	38.8	32.4	42.5
11a_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	41.8	38.7	32.5	42.4
11c_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	41.8	38.7	32.4	42.4
11b_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	41.9	38.7	32.2	42.4
25_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	41.8	38.7	32.4	42.3
12c_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	41.9	38.6	31.8	42.2
13_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	41.6	38.4	32.2	42.1
28_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	42.0	38.5	31.5	42.1
004_A	bouwlocatie Folkerts	1.5	42.1	38.5	31.1	42.1
12b_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	41.7	38.3	31.4	41.9
19b_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	41.6	38.3	31.6	41.9
27_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	41.3	38.2	32.0	41.9
17b_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	41.5	38.1	31.3	41.8
001b_B	bouwlocatie Folkerts	4.5	41.4	38.1	31.4	41.7
16b_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	41.7	38.2	30.9	41.7
04b_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	41.1	37.9	31.7	41.6
24c_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	41.0	37.8	31.5	41.5
005b_B	bouwlocatie Folkerts	4.5	40.9	37.7	31.2	41.3
13a_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	40.9	37.6	31.1	41.3
12a_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	40.7	37.5	31.2	41.2
24_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	40.5	37.4	31.3	41.1
02b_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	40.7	37.5	30.9	41.1
001b_A	bouwlocatie Folkerts	1.5	40.9	37.5	30.4	41.1
09b_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	40.2	37.1	30.9	40.8
15b_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	40.4	37.0	30.1	40.6
19b_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	40.1	36.7	29.7	40.3
17b_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	40.0	36.6	29.6	40.2
005b_A	bouwlocatie Folkerts	1.5	39.9	36.5	29.7	40.1
27_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	39.3	36.2	30.0	39.9
11c_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	39.3	36.2	29.9	39.9
07b_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	39.2	36.1	29.9	39.8
03b_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	39.2	36.0	29.7	39.7
12c_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	39.4	36.0	29.2	39.6
11a_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	38.9	35.8	29.5	39.5
15_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	38.9	35.5	28.6	39.1
04b_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	38.5	35.4	29.1	39.1
29_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	38.5	35.4	29.0	39.0
08_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	38.3	35.2	29.0	38.9
13a_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	38.4	35.1	28.4	38.7
12a_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	37.8	34.6	28.2	38.3
10_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	37.5	34.4	28.2	38.1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Model: Folkerts Scherm maatregel zuiderzeestraatweg - Elburg 4 locaties - Elburg  
Bijdrage van hoofdgroep op alle ontvangerpunten  
Rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2006; Periode: Alle perioden

Id	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
24d_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	37.8	34.5	27.8	38.1
14_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	37.6	34.3	27.8	38.0
11_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	37.4	34.3	28.0	38.0
12_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	37.1	34.0	27.7	37.7
13_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	36.9	33.8	27.5	37.5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Model: cumulatie Zuiderzeestraatweg stil asfalt scherm flevoweg - Elburg 4 locaties - Elburg  
Bijdrage van hoofdgroep op alle ontvangerpunten (inclusief groepsreducties)  
Rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2006; Periode: Alle perioden

Id	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
01_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	38.1	35.0	28.7	38.7
01_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	42.0	38.9	32.7	42.6
01_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	46.5	43.4	37.2	47.1
02_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	37.5	34.4	28.2	38.1
02_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	41.5	38.4	32.2	42.1
02_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	45.6	42.5	36.4	46.2
03_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	37.4	34.3	28.1	38.0
03_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	41.4	38.3	32.2	42.1
03_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	45.5	42.4	36.2	46.1
04_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	36.9	33.8	27.6	37.5
04_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	41.1	38.0	31.8	41.7
04_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	44.9	41.8	35.7	45.5
05_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	39.1	36.0	29.8	39.7
05_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	39.4	36.3	30.1	40.0
05_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	43.0	39.9	33.7	43.6
06_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	37.2	34.1	27.9	37.8
06_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	41.3	38.2	32.0	41.9
06_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	46.5	43.4	37.3	47.1
07_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	37.4	34.3	28.1	38.0
07_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	45.5	42.5	36.3	46.2
07_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	47.0	44.0	37.8	47.7
09_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	34.4	31.3	25.0	35.0
09_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	41.2	38.2	32.0	41.9
09_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	43.4	40.3	34.1	44.0
08_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	46.1	43.0	36.9	46.7
08_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	47.4	44.3	38.1	48.0
08_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	49.0	45.9	39.8	49.6
10_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	45.7	42.6	36.5	46.3
10_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	47.5	44.4	38.2	48.1
10_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	48.9	45.8	39.7	49.6
11_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	44.2	41.1	34.9	44.8
11_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	46.5	43.4	37.2	47.1
11_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	48.2	45.1	38.9	48.8
12_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	43.0	39.8	33.5	43.5
12_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	45.2	42.0	35.7	45.7
12_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	47.1	44.0	37.7	47.7
13_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	44.1	40.8	34.3	44.5
13_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	46.1	42.9	36.3	46.5
13_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	47.6	44.4	37.9	48.0
14_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	49.8	46.3	39.2	49.9
14_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	50.0	46.6	39.7	50.2
14_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	50.4	47.1	40.3	50.7
15_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	52.2	48.7	41.3	52.2
15_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	52.2	48.6	41.2	52.2
15_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	52.2	48.6	41.4	52.2
16_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	52.3	48.6	40.9	52.2
16_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	52.4	48.8	41.1	52.3
16_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	52.1	48.4	40.8	52.0
17_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	52.2	48.5	40.8	52.1
17_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	52.2	48.6	40.9	52.1
17_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	51.8	48.1	40.5	51.7
18_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	50.7	47.0	39.4	50.6
18_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	50.1	46.5	38.9	50.0
18_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	50.0	46.4	39.0	50.0
19_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	51.1	47.5	39.9	51.0
19_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	51.3	47.7	40.2	51.3
19_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	51.1	47.6	40.2	51.1
20_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	51.4	47.9	40.5	51.4
20_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	51.8	48.3	41.1	51.9
20_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	51.9	48.4	41.3	52.0
21_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	42.4	39.2	32.6	42.8
21_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	46.4	43.1	36.5	46.8
21_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	47.8	44.5	37.9	48.2
22_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	43.0	39.5	32.2	43.1
22_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	46.3	42.8	35.5	46.4
22_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	49.4	46.1	39.2	49.7
23_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	43.1	40.0	33.8	43.7
23_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	45.2	42.1	35.9	45.8
23_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	48.1	45.0	38.9	48.8
25_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	36.6	33.4	27.1	37.1
25_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	39.7	36.6	30.3	40.3
25_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	41.7	38.5	32.2	42.2
27_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	34.3	31.2	25.0	34.9
27_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	37.3	34.2	28.0	37.9
27_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	40.1	37.0	30.9	40.7
24_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	35.4	32.3	26.2	36.0
24_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	37.8	34.7	28.5	38.4
24_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	40.7	37.6	31.4	41.3
26_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	40.5	37.2	30.7	40.9
26_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	43.4	40.1	33.6	43.8
26_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	44.9	41.7	35.3	45.4
28_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	38.1	34.8	28.0	38.4
28_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	40.4	37.1	30.4	40.7
28_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	42.4	39.2	32.7	42.9
29_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	43.4	40.3	34.2	44.1
29_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	44.9	41.9	35.7	45.6
29_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	46.5	43.5	37.3	47.2
001_A	bouwlocatie Folkerts	1.5	50.6	47.0	39.4	50.5
001_B	bouwlocatie Folkerts	4.5	50.2	46.7	39.3	50.2
001_C	bouwlocatie Folkerts	7.5	50.4	46.9	39.6	50.4
002_A	bouwlocatie Folkerts	1.5	40.7	37.2	29.9	40.8
002_B	bouwlocatie Folkerts	4.5	43.2	39.7	32.5	43.3
002_C	bouwlocatie Folkerts	7.5	44.4	40.9	33.8	44.5
003_A	bouwlocatie Folkerts	1.5	38.4	34.9	27.8	38.5
003_B	bouwlocatie Folkerts	4.5	41.7	38.3	31.2	41.9
003_C	bouwlocatie Folkerts	7.5	43.4	39.9	33.0	43.6
004_A	bouwlocatie Folkerts	1.5	37.6	34.1	26.8	37.6
004_B	bouwlocatie Folkerts	4.5	43.3	39.7	32.2	43.3
004_C	bouwlocatie Folkerts	7.5	45.0	41.4	34.0	45.0
005_A	bouwlocatie Folkerts	1.5	50.8	47.1	39.5	50.7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Model: cumulatie Zuiderzeestraatweg stil asfalt scherm flevoweg - Elburg 4 locaties - Elburg  
Bijdrage van hoofdgroep op alle ontvangerpunten (inclusief groepsreducties)  
Rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2006; Periode: Alle perioden

Id	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
005_B	bouwlocatie Folkerts	4.5	50.9	47.3	39.7	50.8
005_C	bouwlocatie Folkerts	7.5	50.6	47.0	39.5	50.6
006_A	bouwlocatie Folkerts	1.5	44.3	40.7	33.0	44.2
006_B	bouwlocatie Folkerts	4.5	46.2	42.6	34.9	46.1
006_C	bouwlocatie Folkerts	7.5	47.3	43.7	36.2	47.2
007_A	bouwlocatie Folkerts	1.5	46.4	42.8	35.1	46.3
007_B	bouwlocatie Folkerts	4.5	45.9	42.4	34.9	45.9
007_C	bouwlocatie Folkerts	7.5	46.4	42.8	35.6	46.4
008_A	bouwlocatie Folkerts	1.5	40.5	37.0	29.6	40.5
008_B	bouwlocatie Folkerts	4.5	44.3	40.7	33.3	44.3
008_C	bouwlocatie Folkerts	7.5	45.7	42.1	34.9	45.7
009_A	bouwlocatie Folkerts	1.5	47.3	43.7	36.4	47.3
009_B	bouwlocatie Folkerts	4.5	47.2	43.8	36.6	47.4
009_C	bouwlocatie Folkerts	7.5	47.8	44.4	37.5	48.0
010_A	bouwlocatie Folkerts	1.5	48.0	44.3	36.6	47.9
010_B	bouwlocatie Folkerts	4.5	47.4	43.7	36.1	47.3
010_C	bouwlocatie Folkerts	7.5	47.3	43.7	36.1	47.2
011_A	bouwlocatie Folkerts	1.5	40.8	37.8	31.6	41.5
011_B	bouwlocatie Folkerts	4.5	42.7	39.7	33.5	43.4
011_C	bouwlocatie Folkerts	7.5	45.2	42.1	36.0	45.8
04b_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	40.5	37.4	31.2	41.1
04b_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	42.7	39.6	33.4	43.3
04b_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	44.3	41.2	35.1	44.9
03b_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	35.7	32.6	26.3	36.3
03b_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	38.3	35.2	28.9	38.9
03b_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	40.5	37.4	31.2	41.1
02b_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	36.8	33.6	27.1	37.3
02b_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	38.6	35.4	28.9	39.1
02b_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	40.8	37.6	31.2	41.3
01_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	41.5	38.0	30.7	41.6
01_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	42.2	38.6	31.3	42.2
01_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	43.0	39.5	32.4	43.1
19b_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	36.2	32.9	26.1	36.5
19b_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	38.5	35.3	28.8	38.9
19b_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	41.3	38.1	31.7	41.8
005b_A	bouwlocatie Folkerts	1.5	36.1	32.8	26.2	36.5
005b_B	bouwlocatie Folkerts	4.5	38.0	34.8	28.4	38.5
005b_C	bouwlocatie Folkerts	7.5	41.1	37.9	31.5	41.5
17b_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	36.0	32.6	25.8	36.3
17b_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	38.5	35.2	28.7	38.9
17b_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	41.2	38.0	31.5	41.7
16b_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	37.2	33.8	26.6	37.3
16b_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	44.3	40.7	33.2	44.2
16b_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	45.8	42.2	34.8	45.8
001b_A	bouwlocatie Folkerts	1.5	37.3	34.0	27.1	37.6
001b_B	bouwlocatie Folkerts	4.5	38.4	35.2	28.6	38.8
001b_C	bouwlocatie Folkerts	7.5	41.2	38.0	31.5	41.7
14b_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	46.0	42.4	34.9	46.0
14b_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	46.9	43.3	35.8	46.8
14b_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	47.2	43.7	36.3	47.3
15b_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	36.4	33.0	26.2	36.6
15b_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	40.0	36.7	30.0	40.3
15b_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	42.9	39.6	33.1	43.3
08b_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	34.3	31.0	24.6	34.7
08b_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	36.7	33.5	27.2	37.2
08b_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	38.8	35.6	29.3	39.3
07b_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	37.5	34.4	28.3	38.2
07b_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	42.8	39.7	33.6	43.5
07b_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	44.7	41.6	35.4	45.3
13a_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	35.3	32.0	25.4	35.7
13a_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	42.1	38.9	32.6	42.6
13a_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	44.1	40.9	34.7	44.6
13b_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	40.1	36.6	29.3	40.2
13b_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	42.1	38.5	31.2	42.1
13b_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	42.7	39.3	32.2	42.9
13c_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	40.0	36.5	29.2	40.1
13c_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	45.7	42.3	35.4	45.9
13c_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	46.8	43.4	36.7	47.0
12a_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	35.2	32.0	25.7	35.7
12a_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	44.9	41.8	35.7	45.6
12a_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	46.2	43.1	36.9	46.8
12b_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	36.5	33.1	26.1	36.7
12b_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	38.7	35.2	28.3	38.9
12b_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	39.9	36.6	29.8	40.2
12c_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	36.7	33.4	26.9	37.1
12c_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	41.2	37.9	31.3	41.6
12c_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	43.1	39.9	33.4	43.5
11a_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	34.2	31.1	24.8	34.8
11a_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	43.6	40.5	34.3	44.2
11a_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	45.3	42.2	36.0	45.9
11b_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	35.0	31.7	24.9	35.3
11b_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	36.9	33.6	26.9	37.2
11b_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	38.5	35.2	28.6	38.9
11c_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	35.0	31.8	25.5	35.5
11c_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	41.5	38.4	32.1	42.1
11c_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	43.5	40.4	34.1	44.1
10b_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	34.5	31.2	24.5	34.9
10b_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	36.6	33.4	26.8	37.0
10b_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	38.3	35.0	28.5	38.7
09b_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	34.3	31.2	25.0	34.9
09b_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	39.8	36.7	30.5	40.4
09b_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	42.4	39.3	33.1	43.0
24b_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	36.6	33.5	27.3	37.2
24b_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	40.3	37.2	31.1	41.0
24b_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	42.9	39.9	33.7	43.6
24c_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	37.1	34.0	27.7	37.7
24c_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	40.2	37.1	30.8	40.8
24c_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	42.6	39.5	33.3	43.2
24d_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	34.1	30.9	24.4	34.5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Model: cumulatie Zuiderzeestraatweg stil asfalt scherm flevoweg - Elburg 4 locaties - Elburg  
Bijdrage van hoofdgroep op alle ontvangerpunten (inclusief groepsreducties)  
Rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2006; Periode: Alle perioden

Id	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
24d_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	36.6	33.4	27.0	37.1
24d_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	39.9	36.8	30.5	40.5
20b_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	40.1	37.0	30.6	40.7
20b_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	41.6	38.4	32.0	42.1
20b_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	43.8	40.6	34.2	44.3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Model: cumulatie Zuiderzeestraatweg stil asfalt scherm flevoweg - Elburg 4 locaties - Elburg  
Bijdrage van hoofdgroep op alle ontvangerpunten  
Rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2006; Periode: Alle perioden

Id	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
01_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	40.6	37.4	31.0	41.0
01_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	44.3	41.2	34.9	44.9
01_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	48.6	45.5	39.3	49.2
02_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	39.5	36.4	30.3	40.1
02_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	43.5	40.4	34.3	44.1
02_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	47.6	44.5	38.4	48.2
03_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	39.4	36.3	30.2	40.0
03_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	43.4	40.4	34.2	44.1
03_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	47.5	44.4	38.2	48.1
04_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	38.9	35.8	29.7	39.5
04_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	43.1	40.0	33.9	43.7
04_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	46.9	43.8	37.7	47.6
05_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	41.4	38.3	32.0	42.0
05_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	41.6	38.5	32.2	42.2
05_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	45.1	42.0	35.8	45.7
06_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	39.3	36.2	30.0	39.9
06_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	43.3	40.3	34.1	44.0
06_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	48.5	45.4	39.3	49.1
07_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	39.5	36.4	30.2	40.1
07_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	47.7	44.6	38.5	48.3
07_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	49.2	46.1	40.0	49.8
09_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	37.0	33.8	27.4	37.5
09_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	43.6	40.5	34.2	44.2
09_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	45.7	42.6	36.4	46.3
08_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	48.3	45.2	39.1	49.0
08_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	49.6	46.6	40.4	50.3
08_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	51.2	48.2	42.0	51.9
10_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	47.9	44.8	38.7	48.5
10_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	49.7	46.6	40.4	50.3
10_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	51.1	48.1	41.9	51.8
11_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	46.5	43.4	37.2	47.1
11_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	48.9	45.7	39.5	49.4
11_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	50.5	47.4	41.2	51.1
12_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	45.7	42.5	36.1	46.2
12_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	48.0	44.8	38.4	48.5
12_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	49.8	46.6	40.2	50.3
13_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	47.5	44.2	37.4	47.8
13_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	49.6	46.3	39.5	49.9
13_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	50.9	47.6	40.9	51.2
14_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	54.1	50.5	43.2	54.1
14_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	54.0	50.5	43.4	54.1
14_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	54.2	50.8	43.8	54.4
15_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	56.8	53.2	45.7	56.8
15_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	56.8	53.2	45.7	56.7
15_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	56.6	53.1	45.6	56.6
16_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	57.2	53.6	45.8	57.1
16_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	57.3	53.7	45.9	57.2
16_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	56.9	53.3	45.6	56.8
17_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	57.1	53.5	45.7	57.0
17_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	57.2	53.5	45.8	57.0
17_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	56.7	53.0	45.3	56.5
18_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	55.5	51.9	44.2	55.4
18_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	54.9	51.3	43.6	54.8
18_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	54.7	51.1	43.5	54.6
19_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	55.8	52.2	44.5	55.7
19_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	56.0	52.3	44.7	55.9
19_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	55.6	52.0	44.5	55.6
20_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	56.0	52.4	44.8	55.9
20_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	56.2	52.6	45.2	56.2
20_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	56.0	52.5	45.1	56.0
21_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	45.6	42.2	35.5	45.9
21_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	49.7	46.3	39.5	49.9
21_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	51.0	47.7	40.8	51.3
22_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	47.5	43.9	36.4	47.4
22_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	50.7	47.2	39.7	50.7
22_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	53.1	49.7	42.6	53.3
23_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	45.3	42.3	36.1	46.0
23_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	47.4	44.4	38.2	48.1
23_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	50.3	47.2	41.1	50.9
25_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	39.1	35.9	29.5	39.6
25_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	42.3	39.1	32.7	42.8
25_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	44.2	41.0	34.6	44.7
27_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	36.5	33.4	27.2	37.1
27_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	39.5	36.4	30.2	40.1
27_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	42.3	39.2	33.0	42.9
24_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	37.6	34.5	28.3	38.2
24_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	40.1	37.0	30.7	40.7
24_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	42.9	39.8	33.6	43.5
26_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	43.7	40.3	33.5	44.0
26_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	46.5	43.2	36.4	46.8
26_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	47.8	44.5	37.9	48.2
28_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	41.9	38.4	31.3	42.0
28_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	43.9	40.5	33.6	44.1
28_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	45.4	42.1	35.4	45.8
29_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	45.6	42.6	36.4	46.3
29_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	47.2	44.1	37.9	47.8
29_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	48.8	45.7	39.5	49.4
001_A	bouwlocatie Folkerts	1.5	55.4	51.8	44.1	55.3
001_B	bouwlocatie Folkerts	4.5	54.9	51.3	43.7	54.8
001_C	bouwlocatie Folkerts	7.5	54.8	51.3	43.8	54.8
002_A	bouwlocatie Folkerts	1.5	45.2	41.6	34.1	45.2
002_B	bouwlocatie Folkerts	4.5	47.6	44.0	36.6	47.6
002_C	bouwlocatie Folkerts	7.5	48.6	45.0	37.7	48.6
003_A	bouwlocatie Folkerts	1.5	42.7	39.2	31.8	42.7
003_B	bouwlocatie Folkerts	4.5	45.9	42.4	35.1	45.9
003_C	bouwlocatie Folkerts	7.5	47.4	43.9	36.7	47.4
004_A	bouwlocatie Folkerts	1.5	42.0	38.4	30.9	41.9
004_B	bouwlocatie Folkerts	4.5	48.0	44.4	36.8	47.9
004_C	bouwlocatie Folkerts	7.5	49.6	46.0	38.4	49.5
005_A	bouwlocatie Folkerts	1.5	55.6	51.9	44.2	55.5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen



Model: cumulatie Zuiderzeestraatweg stil asfalt scherm flevoweg - Elburg 4 locaties - Elburg  
Bijdrage van hoofdgroep op alle ontvangerpunten  
Rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2006; Periode: Alle perioden

Id	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
005_B	bouwlocatie Folkerts	4.5	55.7	52.0	44.4	55.6
005_C	bouwlocatie Folkerts	7.5	55.3	51.7	44.1	55.2
006_A	bouwlocatie Folkerts	1.5	49.2	45.5	37.8	49.1
006_B	bouwlocatie Folkerts	4.5	51.1	47.4	39.7	50.9
006_C	bouwlocatie Folkerts	7.5	52.0	48.4	40.8	51.9
007_A	bouwlocatie Folkerts	1.5	51.3	47.6	39.9	51.2
007_B	bouwlocatie Folkerts	4.5	50.5	46.9	39.3	50.5
007_C	bouwlocatie Folkerts	7.5	50.8	47.2	39.7	50.7
008_A	bouwlocatie Folkerts	1.5	45.1	41.5	33.9	45.0
008_B	bouwlocatie Folkerts	4.5	48.9	45.2	37.7	48.8
008_C	bouwlocatie Folkerts	7.5	50.1	46.5	39.0	50.1
009_A	bouwlocatie Folkerts	1.5	51.8	48.2	40.7	51.7
009_B	bouwlocatie Folkerts	4.5	51.5	47.9	40.6	51.5
009_C	bouwlocatie Folkerts	7.5	51.8	48.3	41.1	51.8
010_A	bouwlocatie Folkerts	1.5	52.9	49.3	41.5	52.8
010_B	bouwlocatie Folkerts	4.5	52.2	48.6	40.9	52.1
010_C	bouwlocatie Folkerts	7.5	52.0	48.4	40.7	51.9
011_A	bouwlocatie Folkerts	1.5	43.0	39.9	33.7	43.6
011_B	bouwlocatie Folkerts	4.5	44.9	41.8	35.6	45.5
011_C	bouwlocatie Folkerts	7.5	47.3	44.2	38.1	47.9
04b_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	42.7	39.6	33.4	43.3
04b_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	44.9	41.8	35.6	45.5
04b_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	46.5	43.4	37.3	47.2
03b_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	38.2	35.0	28.6	38.7
03b_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	40.8	37.6	31.3	41.3
03b_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	42.9	39.8	33.4	43.5
02b_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	39.9	36.5	29.8	40.2
02b_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	41.8	38.4	31.7	42.1
02b_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	43.7	40.4	33.8	44.1
01_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	45.9	42.3	34.9	45.9
01_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	46.7	43.1	35.6	46.6
01_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	47.2	43.7	36.3	47.2
19b_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	39.9	36.4	29.4	40.0
19b_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	41.6	38.3	31.6	41.9
19b_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	44.2	40.9	34.3	44.5
005b_A	bouwlocatie Folkerts	1.5	39.6	36.2	29.3	39.8
005b_B	bouwlocatie Folkerts	4.5	40.9	37.6	31.1	41.3
005b_C	bouwlocatie Folkerts	7.5	44.0	40.7	34.1	44.3
17b_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	39.8	36.3	29.3	39.9
17b_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	41.7	38.4	31.6	42.0
17b_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	44.3	41.0	34.3	44.6
16b_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	41.5	37.9	30.6	41.5
16b_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	49.0	45.4	37.7	48.9
16b_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	50.5	46.8	39.3	50.4
001b_A	bouwlocatie Folkerts	1.5	41.2	37.7	30.6	41.3
001b_B	bouwlocatie Folkerts	4.5	41.9	38.5	31.7	42.1
001b_C	bouwlocatie Folkerts	7.5	44.4	41.1	34.4	44.7
14b_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	50.7	47.1	39.5	50.6
14b_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	51.6	47.9	40.3	51.5
14b_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	51.8	48.2	40.7	51.7
15b_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	40.2	36.7	29.7	40.3
15b_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	43.5	40.1	33.2	43.7
15b_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	46.1	42.7	36.0	46.4
08b_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	37.3	33.9	27.3	37.6
08b_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	39.3	36.1	29.6	39.7
08b_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	41.2	38.0	31.6	41.7
07b_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	39.8	36.6	30.4	40.3
07b_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	45.1	42.0	35.8	45.7
07b_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	46.9	43.8	37.7	47.6
13a_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	38.6	35.3	28.5	38.9
13a_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	44.8	41.6	35.2	45.3
13a_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	46.7	43.5	37.2	47.2
13b_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	44.7	41.1	33.6	44.6
13b_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	46.6	43.0	35.5	46.5
13b_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	46.9	43.4	36.0	46.9
13c_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	44.5	40.9	33.5	44.5
13c_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	49.6	46.2	39.1	49.8
13c_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	50.6	47.1	40.1	50.7
12a_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	37.9	34.7	28.2	38.3
12a_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	47.3	44.2	38.0	47.9
12a_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	48.6	45.5	39.3	49.2
12b_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	40.6	37.0	29.8	40.6
12b_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	42.6	39.1	31.9	42.7
12b_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	43.6	40.2	33.1	43.8
12c_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	40.0	36.6	29.9	40.3
12c_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	44.7	41.3	34.5	44.9
12c_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	46.4	43.1	36.4	46.7
11a_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	36.7	33.6	27.2	37.3
11a_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	45.8	42.7	36.6	46.5
11a_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	47.5	44.4	38.3	48.2
11b_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	38.7	35.2	28.2	38.8
11b_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	40.4	37.0	30.0	40.6
11b_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	41.9	38.5	31.6	42.1
11c_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	37.6	34.4	28.0	38.1
11c_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	44.1	40.9	34.6	44.6
11c_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	46.0	42.8	36.5	46.5
10b_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	38.0	34.6	27.6	38.2
10b_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	39.8	36.5	29.7	40.1
10b_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	41.4	38.1	31.3	41.7
09b_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	36.7	33.5	27.3	37.2
09b_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	42.0	38.9	32.7	42.6
09b_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	44.6	41.5	35.3	45.2
24b_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	38.8	35.7	29.5	39.4
24b_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	42.5	39.4	33.2	43.1
24b_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	45.1	42.0	35.8	45.7
24c_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	39.9	36.6	30.2	40.3
24c_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	42.8	39.6	33.2	43.3
24c_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	45.1	41.9	35.6	45.6
24d_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	37.3	34.0	27.2	37.6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Model: cumulatie Zuiderzeestraatweg stil asfalt scherm flevoweg - Elburg 4 locaties - Elburg  
Bijdrage van hoofdgroep op alle ontvangerpunten  
Rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2006; Periode: Alle perioden

Id	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
24d_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	39.4	36.1	29.6	39.8
24d_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	42.5	39.3	32.9	43.0
20b_A	Bouwlocatie Folkert	1.5	42.8	39.6	33.1	43.2
20b_B	Bouwlocatie Folkert	4.5	44.5	41.2	34.6	44.9
20b_C	Bouwlocatie Folkert	7.5	46.5	43.3	36.7	46.9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

## Bijlage 4

### Gemeentelijk geluidbeleid hogere grenswaarden



# Gemeente **Elburg**

## **Wet geluidhinder Beleidskader Geluid**

Vaststelling Hogere Grenswaarde



## Inhoud

1.	Aanleiding en doel.....	5
2.	Relatie met bestaand beleid .....	5
3.	Geluid en Gezondheid .....	6
3.1	Hinder .....	6
3.2	Bij welke niveaus zijn gezondheidseffecten gemeten? .....	6
4.	GES in Beleidskader Geluid gemeente Elburg .....	7
5.	Beperking geluidsoverlast voor bestaande situaties .....	7
6.	Financiële en personele consequenties .....	7
7.	Beleidsuitgangspunten .....	8
7.1	Toelichting op gebruikte termen.....	9
7.2	GES.....	10
7.3	Procedure Hogere grenswaarde .....	12
7.4	Advieskader nieuwe geluidgevoelige situaties .....	14
7.5	Uitwerking advieskader .....	15

## Bijlagen

Bijlage 1:	30 kilometerwegen
Bijlage 2:	eisen akoestisch onderzoek en cumulatie
Bijlage 3:	normkosten
Bijlage 4:	overzichtstabellen normen
Bijlage 5:	kadastrale registratie
Bijlage 6:	definitie Lden
Bijlage 7:	overzicht belangrijkste wijzigingen WGH
Bijlage 8:	aanvraagformulier

## 1. Aanleiding en doel

Op 1 januari 2007 is een wijziging van de Wet geluidhinder van kracht geworden. De wijziging heeft directe gevolgen voor de wijze waarop gemeenten kunnen en moeten omgaan met dit kwaliteitsaspect van de leefomgeving.

Geluid heeft direct invloed op hoe we ons voelen en onze omgeving beleven. De Wet geluidhinder heeft als doelstelling de mens te beschermen tegen de negatieve effecten van geluid. De beleving van geluid is echter plaats-, tijd- en persoonsgebonden. Daarom krijgen gemeenten in de nieuwe Wet geluidhinder (met ingang van 2007) meer mogelijkheden om voor nieuwe situaties een eigen, gebiedsgerichte, afweging te maken.

Het Beleidskader Geluid maakt het mogelijk geluidsnormen voor nieuwe situaties af te stemmen op de aard en de functie van een gebied. Hierdoor kan beter rekening gehouden worden met ontwikkelingen en verwachting van de gebruikers van een gebied. De grootste bron van geluidsoverlast is het autoverkeer.

Verder legt de Wet geluidhinder meer nadruk op de motivering van ontwikkelingen waarbij de geluidbelasting boven de voorkeurswaarden uit komt. Binnen het wettelijk kader is er ruimte voor een eigen gemeentelijke invulling.

Doel van dit Beleidskader is een handreiking te geven naar de gemeenten van de Regio Noord Veluwe om de beleidsvrijheid voor het onderdeel geluid in te vullen, regionaal afgestemd, maar met lokale accenten.

In hoofdstuk 2 t/m 6 wordt ingegaan op de achtergronden. In hoofdstuk 7 is een overzicht gegeven van de opgenomen beleidsuitgangspunten in het Beleidskader Geluid. Hierbij is onderscheid gemaakt in de wettelijke taken en de mogelijkheid voor gemeentelijke invulling van de beleidsvrijheid zoals die geboden wordt binnen het wettelijk kader.

## 2. Relatie met bestaand beleid

VROM beoogt de wijziging van de Wet geluidhinder normneutraal door te voeren. De opzet van dit Beleidskader beoogt aansluiting te zoeken bij de bestaande praktijk. Dus geen versoepeling of verzwarend maar voortzetting van bestaand beleid. Wel vindt een verschuiving plaats van een discussie over getallen naar een discussie over milieukwaliteit en motivering.

Daarbij is de relatie tussen geluid en gezondheid en de vertaling van een geluidniveau naar de omgevingskwaliteit als basis genomen. Welke waarden acceptabel zijn, kan per omgeving verschillen en kan in gemeentelijk beleid worden vastgelegd. Ter indicatie staan in de tabel hiernaast mogelijke invullingen hiervan.

In dit Beleidskader zijn bewust de decibellen (de natuurkundige eenheid voor geluid) zoveel mogelijk weggelaten omdat veel mensen hier geen gevoel bij hebben. Achter de gekozen termen gaan wel exacte waarden schuil die zijn terug te vinden in de tabellen.

	<b>Ambitie</b>	<b>Incidenteel</b>
<b>Woonwijk</b>	Rustig	Redelijk rustig
<b>Centrum</b>	Redelijk rustig	Zeer onrustig
<b>Hoofdweg/knooppunt</b>	Zeer onrustig	Lawaaiig
<b>Bedrijventerreinen</b>	Onrustig	Zeer onrustig
<b>Natuur</b>	Rustig	Redelijk rustig
<b>Groene zones</b>	Rustig	Redelijk rustig
<b>Stedelijk groen</b>	Redelijk rustig	Onrustig

Het maximaal toelaatbare geluidniveau is vastgelegd in de Wet geluidhinder. Verder is rekening gehouden met de mogelijkheden die de 'Stad en Milieu' benadering biedt. Daarbij is het mogelijk om een ruimere afweging te maken tussen ruimtelijke plannen en de effecten voor de leefomgeving. Om woningbouw in een zeer lawaaiige omgeving mogelijk te maken moet er een brede toetsing plaatsvinden waarbij de gezondheidsaspecten nadrukkelijk een rol spelen. De contrasten binnen één gebied lijken soms onlogisch. Toch komen ze in de praktijk veel voor. In het centrum zijn er bijvoorbeeld veel gebieden waar het achter hoge(re) bebouwing redelijk rustig is. Door in drukke gebieden hoge en redelijk gesloten bouwblokken te realiseren kan een aantrekkelijke woonomgeving gecreëerd worden.

Naar mate de geluidbelasting hoger is, neemt het belang van een zorgvuldige invulling toe. Door het hinderaspect al vroeg in de planontwikkeling mee te nemen en als ontwerpcriterium te gebruiken kan de leefbaarheid in de stad, nu en in de toekomst, verbeterd worden.


### 3. Geluid en Gezondheid

Blootstelling van bewoners aan bronnen zoals verkeerslawaai of industriegeluiden kan leiden tot hinder, slaapverstoring en een verhoging van de hartslag. Als gevolg van deze effecten kunnen verschillende gezondheidsproblemen ontstaan zoals stress en depressie, hoge bloeddruk en hart- en vaatziekten, slaapgebrek en verminderde werk- en leerprestaties. Behalve dat dit inhoudt dat er sprake is van individuele gezondheidsschade leidt dat ook tot hogere materiële en immateriële kosten voor onze samenleving door vroegtijdige sterfte, een hogere gezondheidszorgconsumptie en verminderde productiviteit.

#### 3.1 Hinder

Hinder is een verzamelterm voor allerlei negatieve reacties op geluid, zoals ergernis, ontevredenheid, boosheid, teleurstelling en ongerustheid. De belangrijkste bronnen van geluidhinder (in procenten) zijn hiernaast in de figuur weergegeven.

Hinder wordt gemeten met een vragenlijst. De mate waarin iemand zich gehinderd voelt hangt samen met de blootstelling aan geluid. Daarnaast spelen ook individuele eigenschappen een rol, zoals geluidgevoeligheid, angst voor en houding ten opzichte van de geluidbron.



#### 3.2 Bij welke niveaus zijn gezondheidseffecten gemeten?

Effecten op de gezondheid worden bestudeerd bij geluidniveaus vanaf 40 dB(A). Bij ouderen, zieken, jonge kinderen en mensen die gevoelig zijn voor geluid kunnen ook bij lagere geluidniveaus al effecten optreden. Uit de tabellen blijkt dat geluid negatieve gevolgen heeft voor grote groepen mensen.

Tabel 3.1 Bestudering effecten geluid

Effect	Niveau waarbij effect wordt bestudeerd
Ernstige hinder	42 dB Lden buiten
Slaapverstoring	35 dB(A) SEL binnen (geluidniveau gebeurtenis)
Verhoogde bloeddruk	55 dB(A) LAeq 6-22 uur buiten
Coronaire hartziekten	55 dB(A) LAeq6-22 uur buiten
Leerprestaties bij kinderen	50-55 dB(A) LAeq tijdens schooluren, buiten

Bronnen: Gezondheidsraad (1999), WHO (2004)

Tabel 3.2 Geschatte omvang van gezondheidseffecten door wegverkeer in 2000

Effect	Aantal volwassenen
Ernstige slaapverstoring	200-240 duizend
Slaapverstoring	600 duizend - 1 miljoen
Hinder	1,5 - 2 miljoen
Ernstige hinder	500 - 850 duizend
Hoge bloeddruk	Max. 270.000
Sterfte	Max. 1.000

Bron: Berekeningen t.b.v. Knol et. al (2005)

#### 4. GES in Beleidskader Geluid gemeente Elburg

De geluidnormen uit de Wet zijn oorspronkelijk gebaseerd op onderzoek naar hinderscores en de bijbehorende geluidniveaus. Dit is ook in de gewijzigde Wet nog het geval. De per 1 januari 2007 ingevoerde wijziging laat gemeenten de vrijheid om (gebiedsgericht) beleid in te voeren.

Bij de uitwerking van het gemeentelijk beleidskader is aansluiting gezocht bij de systematiek van de Gezondheidseffectscreening (GES). GES is een hulpmiddel om inzicht te krijgen in de mogelijke gezondheidseffecten van beleids- of projectplannen. Een GES signaleert waar knelpunten ontstaan en waar mogelijk oplossingsrichtingen liggen. De GES kan bijvoorbeeld toegepast worden bij stedelijke vernieuwingsprojecten. Zo kan in de planvorming rekening gehouden worden met de invloed van milieu op de gezondheid.

Tabel 4.1 Relatie tussen geluid en gezondheid in verschillende deelgebieden

	<b>Ambitie/ Hinderbeleving</b>	<b>Incidenteel</b>	<b>GES Score Geluid</b>	<b>Kwalificatie Geluid in de woonomgeving</b>
<b>Woonwijk</b>	Rustig	Redelijk rustig	0-2	Zeer Goed – Redelijk
<b>Centrum</b>	Redelijk rustig	Zeer onrustig	2-5	Redelijk – Zeer matig
<b>Bedrijventerreinen</b>	Onrustig	Zeer onrustig	3-5	Vrij matig – Zeer matig
<b>Buitengebied</b>	Rustig	Redelijk rustig	0-3	Zeer Goed – Vrij matig
<b>Natuur</b>	Rustig	Redelijk rustig	0-2	Zeer Goed – Redelijk
<b>Groene zones</b>	Rustig	Redelijk rustig	0-2	Zeer Goed – Redelijk
<b>Stedelijk groen</b>	Redelijk rustig	Onrustig	2-3	Redelijk – Vrij matig
<b>Hoofdweg/knooppunt</b>	Zeer onrustig	Lawaaig	5-8	Zeer matig – Zeer onvoldoende

#### 5. Beperking geluidsoverlast voor bestaande situaties

Voor het tegengaan van hinder in bestaande situaties is er een aantal mogelijkheden.

Een aantal woningen in de gemeente komt, op basis van de geluidbelasting in 1986/1987, in aanmerking voor maatregelen om de geluidbelasting in de woning te beperken (saneringslijsten weg- en railverkeerslawaaï).

Deze saneringsoperatie is in de gemeente Elburg zo goed als afgerond.

Daarnaast is er ook de toenemende hinder door de (autonome) groei van het wegverkeer. Door het toepassen van stille wegdekken kan het geluidniveau van het wegverkeer aanmerkelijk beperkt worden. In combinatie met weg- en/of rioleringswerkzaamheden kan dan voor een beperkte meerprijs de leefkwaliteit aanmerkelijk worden verbeterd.

#### 6. Financiële en personele consequenties

Centraal uitgangspunt van VROM is dat de nieuwe beleidsuitgangspunten binnen de bestaande formatie en organisatie zijn uit te voeren zonder extra middelen. Het gaat veelal niet om extra taken maar om een andere werkwijze van bestaande (wettelijke) taken.

Naar verwachting zal binnen onze organisatie echter meer tijd benodigd zijn, vanwege de verschuiving van de taken van de provincie naar de gemeente. Bovendien wordt een uitgebreidere afweging gevaagd.

Of extra formatie binnen de gemeentelijke organisatie benodigd is, zal verder waarschijnlijk sterk afhangen van het aantal af te handelen bezwaren en beroepszaken.

Extra kosten worden ook verwacht doordat de kosten voor inschrijving van de hogere waarden in het kadaster vooralsnog voor rekening van de gemeente komen.



## 7. Beleidsuitgangspunten

Hieronder wordt een overzicht gegeven van de beleidsuitgangspunten. Hierbij is onderscheid gemaakt tussen de wettelijke kaders en de eigen gemeentelijke beleidsruimte.

Tabel 7.1 Beleidsuitgangspunten wettelijk

Omschrijving in Beleidskader	Beleidsuitgangspunten Direct of indirect volgend uit de Wet of het Besluit Geluidhinder	Nr.
Algemene beleidsuitgangspunten	Bij het treffen van maatregelen wordt de prioriteitsvolgorde "bron-overdracht-ontvanger" in acht genomen.	1.1
	De gemeente stelt alleen hogere grenswaarden vast als voldoende aangetoond is dat met alle mogelijke bronmaatregelen niet aan de voorkeursgrenswaarden kan worden voldaan.	1.2
	Daar waar door cumulatie een hogere geluidsbelasting optreedt, wordt bij het ontwerp van de gevelisolatie met deze hogere geluidsbelasting rekening gehouden.	1.3
Brongerichte beleidsuitgangspunten	De gemeente hanteert voor verkeerslawaaï, voor zover zij daar zelf invloed op heeft, het stand-stillbeginsel.	1.4
	De gemeente dringt bij Provincie en Rijkswaterstaat zoveel mogelijk aan op toepassing van stille wegdekken op provinciale respectievelijk rijkswegen.	1.5
	Verkeersreducerende maatregelen, die het terugdringen van geluidsoverlast door verkeer mede tot doel hebben, zoals de stimulering van langzaam verkeer, concentratie van verkeer op hoofdroutes stad/stedelijk gebied en het instellen van geluidsluwe verblijfsgebieden, worden bij nieuwe plannen steeds meegewogen.	1.6
Overdracht	Dove gevels kunnen worden toegepast bij geluidsniveaus boven de plafondwaarden.	1.7

Tabel 7.2 Beleidsuitgangspunten beleidsvrijheid

Omschrijving in Beleidskader	Beleidsuitgangspunten Gemeentelijke invulling beleidsvrijheid binnen wettelijk kader	Nr.
Algemene beleidsuitgangspunten	In het ontwerpstadium wordt het nadeel van een hoog geluidsniveau beperkt door akoestische compensatie en aanvullend door niet akoestische compensatie (bijv. geluidsluwe tuin, groter balkon, voorzieningen dichtbij e.d.).	2.1
	Hoe hoger het geluidsniveau, hoe meer compensatie wordt toegepast.	2.2
	De gemeente hanteert voor de toetsing van nieuwe situaties de criteria als genoemd in het advieskader nieuwe geluidgevoelige situaties (zie paragraaf 7.4).	2.3
	De gemeente hanteert voor nieuwe situaties een gebiedsgerichte aanpak.	2.4
	Naast de wettelijk beschermde objecten en functies rekent de gemeente ook kinderdagverblijven tot de te beschermen objecten en functies.	2.5
	Indien een meldingsplichtig bedrijf zich vestigt in een '45 dB(A) gebied', zal structureel een nadere eis worden opgelegd met deze waarde.	2.6
	Bij gebruik maken van de 'Stad en milieu' benadering worden de daarvoor vastgestelde spelregels toegepast.	2.7

Vervolg

Tabel 7.2 Beleidsuitgangspunten beleidsvrijheid

Omschrijving in Beleidskader	Beleidsuitgangspunten Gemeentelijke invulling beleidsvrijheid binnen wettelijk kader	Nr.
Brongerichte beleidsuitgangspunten	Waar nodig en mogelijk worden bij aanleg en groot onderhoud (vervanging wegdek) van wegen en riolering, rekening houdend met de overige randvoorwaarden, stille wegdekken toegepast.	2.8
	Bij het ontwerp van verkeersdrempels, binnen een afstand van 50 meter van woningen, wordt publicatie 172 van het CROW gehanteerd.	2.9
	De gemeente hanteert bij bestemmingsplannen en verkeersbesluiten criteria ter beperking van brommerlawaaai.	2.10
	Bouwvergunningen in gebieden waar de geluidbelasting 55 dB(A) of hoger is worden getoetst met behulp de praktijkgids Bouwbesluit-Geluid (uitgave NEN 5077). *	2.11
	Bij klachten over laagfrequent geluid wordt de aanpak gevolgd van de Richtlijn Laagfrequent Geluid van de NSG.	2.12
	Bij nieuwvestiging van AMvB-bedrijven op gezoneerde bedrijventerreinen wordt de geluidruimte toegesneden op de bedrijfsvoering.	2.13
	De gemeente past bij (herinrichting van bedrijventerreinen) voor nieuwe situaties inwaartse zonering toe.	2.14
	De gemeente gaat nieuwe bedrijfswoningen op bedrijventerreinen zo veel mogelijk tegen Uitsluitend indien de noodzaak wordt aangetoond is het realiseren van een nieuwe bedrijfswoning mogelijk.	2.15
	Bij 5 op de 100 nieuwbouwwoningen wordt er op de bouwplaats op toegezien dat de praktijkrichtlijnen geluid correct worden toegepast. Hiervan worden de bevindingen vastgelegd door de bouwinspecteur. *	2.16
	Bij één op de vijftig nieuwbouwwoningen wordt een controlemeting uitgevoerd.	2.17
Bij een geluidbelasting op de gevel van $L_{den}=53-58$ dB is er bij de aanvraag bouwvergunning extra aandacht voor geluidgedempte ventilatie en geluidwering (kwalitatieve toets). *	2.18	

\* *Wij voeren deze punten in verband met capaciteitsproblemen nog niet uit.*

### 7.1 Toelichting op gebruikte termen

CROW:

De naam CROW is oorspronkelijk een afkorting van Centrum voor Regelgeving en Onderzoek in de Grond-, Water- en Wegenbouw en de Verkeerstechniek. Tegenwoordig staat de naam voor kennisplatform voor infrastructuur, verkeer, vervoer en openbare ruimte.

NEN:

Normen uitgegeven door het Nederlands Normalisatie Instituut

NSG:

Nederlandse Stichting Geluidhinder

AMvB:

Algemene Maatregel van Bestuur. Een AMvB is een besluit van de regering, waarin wettelijke regels nader worden uitgewerkt.

De meeste AMvB's berusten op een formele wet. Wanneer dat niet het geval, spreekt men van een 'zelfstandige' AMvB.

## 7.2 GES

De GGD heeft een methode ontwikkeld om via een zogenaamde GES (Gezondheid Effect Screening) aan te geven wat de (geluids)kwaliteit in een leefomgeving is. Dit gebeurt in de zogenaamde GES scores. Deze loopt van 0 t/m 8. Waarbij een score 0 zeer goed is en een score van 8 zeer onvoldoende. De GES scores verschillen per hinderbron.

Onderstaand (tabel 7.3 t/m 7.6) zijn de scores voor industrielawaai, wegverkeer en railverkeer weergegeven.

De scores groen en geel zijn vanuit oogpunt van gezondheid zeker verdedigbaar. Ook vanuit de Wet geluidhinder zijn dit acceptabele niveaus. De GES scores 6,7 en 8 geven een leefklimaat aan van onvoldoende tot zeer onvoldoende. Het aantal gehinderden en de mate van slaapverstoring is hierbij hoog. Dit is bijzonder ongewenst. De GES scores 4 en 5 geven een matig tot zeer matig gezondheidskwaliteit weer. Vanwege verschillen in beleving en hinder zijn de GES scores voor wegverkeer en industrielawaai bij dezelfde niveaus niet identiek.

In het advieskader in paragraaf 7.4 is per GES score een aantal aandachtspunten opgenomen. Hoe slechter de omgevingskwaliteit hoe nadrukkelijker aandacht voor maatregelen nodig is.

De insteek hierbij voor de kleur groen (GES score 0-1) en geel (GES scores 2-3) is dat geluid niet een groot probleem oplevert (Ja en ja, mits). Voor de kleuren oranje en rood is duidelijk meer aandacht nodig voor het onderdeel geluid en de te nemen maatregelen (Nee, tenzij).

Het advieskader is wat breder ingestoken dan alleen de hogere waarden en geeft uitgangspunten om geluidsoverlast in bredere zin te voorkomen of te beperken.

Vanwege de herkenbaarheid zal in de akoestische rapportages zoveel mogelijk aansluiting worden gezocht bij de GES systematiek en het gebruik van de bijbehorende kleuren. Zo is vrij snel een inschatting te maken van de akoestische kwaliteit van de omgeving.

Tabel 7.3 GES scores geluidsbelasting industrie

Geluidbelasting		Ernstig gehinderden (%)	Geschatte geluidbelasting LAeq,23-7h dB(A)	Ernstig slaapverstoorden (%)	GES-score	Kwalificatie	Kleur Akoestisch onderzoek
Lden dB	Letm dB(A)						
< 44	< 45	< 2	< 38	< 2	0	Zeer goed	Groen
44 - 49	45 - 50	2 - 4	38 - 43	2 - 3	1	Goed	
49 - 54	50 - 55	4 - 8	43 - 48	3 - 5	2 - 3	Vrij matig	Geel
54 - 64	55 - 65	8 - 19	48 - 58	5 - 10	4 - 5	Zeer matig	Oranje
64 - 69	65 - 70	19 - 26	58 - 63	10 - 14	6	Onvoldoende	Rood
≥ 69	≥ 70	≥ 26	≥ 63	≥ 14	7	Ruim onvoldoende	

Tabel 7.4 Geluidbelasting en GES scores voor wegverkeer

Geluidsbelasting		Ernstig gehinderden (%)	Geschatte geluidbelasting LAeq,23-7h dB	Ernstig slaapverstoorden (%)	GES-score	Kwalificatie	Kleur Akoestisch onderzoek
Lden dB	Letm dB(A)						
< 43	<45	0	< 34	< 2	0	Zeer goed	Groen
43 - 48	45 - 50	0 - 3	34 - 39	2	1	Goed	
48 - 53	50 - 55	3 - 5	39 - 44	2 - 3	2 - 3	Redelijk	Geel
53 - 58	55 - 60	5 - 9	44 - 49	3 - 5	4	Matig	Oranje
58 - 63	60 - 65	9 - 14	49 - 54	5 - 7	5	Zeer matig	
63 - 68	65 - 70	14 - 21	54 - 59	7 - 11	6	Onvoldoende	Rood
68 - 73	70 - 75	21 - 31	59 - 64	11 - 14	7	Ruim onvoldoende	
≥ 73	≥ 75	≥ 31	≥ 64	≥ 14	8	Zeer onvoldoende	

Tabel 7.5 GES scores geluidsbelasting railwaaier

Geluidbelasting		Ernstig gehinderden (%)	Geschatte geluidbelasting LAeq,23-7h dB(A)	Ernstig slaapverstoorden (%)	GES-score	Kwalificatie	Kleur Akoestisch onderzoek
Lden dB	Letm dB(A)						
<48	<50	< 1	< 42	< 2	0	Zeer goed	Groen
48-58	50-60	1-4	42-52	2 - 3	1	Goed	
58-63	60-65	4-7	52-57	3 - 5	2 - 5	Vrij matig	Oranje
63-68	65-70	7-12	57-62	5 - 6	6	Onvoldoende	Rood
68-73	70-75	12-19	62-67	6-9	7	Ruim Onvoldoende	
≥ 73	≥ 75	≥ 19	≥ 67	≥ 9	8	Zeer onvoldoende	

### 7.3 Procedure Hogere grenswaarde

De bevoegdheid voor het verlenen van een hogere waarde komt in de meeste gevallen te liggen bij het college van burgemeester en wethouders (art. 110a Wet geluidhinder 2007). Ook als de bestemmingsplanwijziging in de zone ligt van een rijksweg, provinciale weg of spoorweg.

Alleen als een hogere grenswaarde (HGW) nodig is voor aanleg of reconstructie van een rijksweg, provinciale weg of spoorweg stellen gedeputeerde staten de hogere waarde vast (art. 110a, lid 7).

De afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht is van toepassing, wat betekent dat een ontwerp besluit HGW 6 weken ter inzage moet liggen. Dit moet tegelijk met het ontwerp Bestemmingsplan. Uitzondering betreft een art. 19 Wro procedure. De ter inzage termijn voor een hogere waarde is dan minimaal 2 weken.

De initiatiefnemer (aanvrager) voor een bestemmingsplan- en/of projectprocedure dient de aanvraag om hogere grenswaarde in te dienen en draagt verantwoordelijkheid voor een tijdige indiening en een goede motivering van de aanvraag met in achtneming van een goede afstemming tussen beide procedures. In het geval de gemeente als initiatiefnemer optreedt wordt de aanvraag door de gemeente ingediend en draagt bij ruimtelijke projecten de Afdeling ruimtelijke Ontwikkeling zorg voor de aanvraag, een goede afstemming en coördinatie tussen de planologische procedure en de procedure ingevolge de Wet Geluidhinder. De aanvragen om hogere grenswaarden worden ingediend bij de afdeling bouwen en milieu, die zorg draagt voor de inhoudelijke behandeling en de afwikkeling van de hogere grenswaarde procedure.

De Wet schrijft voor de maatregelen in beeld te brengen om de geluidbelasting terug te brengen tot de voorkeurswaarde. Vervolgens kan dan de afweging worden gemaakt welke maatregelen wel en welke niet reëel c.q. haalbaar zijn. Om onnodig rekenwerk te voorkomen is een aantal standaardsituaties doorgerekend op effect en zo mogelijk een kosteninschatting. In standaardsituaties kan dan een inschatting worden gemaakt van de haalbaarheid en het effect van bepaalde typen maatregelen (Bijlage 3).

Ingeval van bedenkingen staat net als bij bestemmingsplannen rechtstreeks beroep open bij de Raad van State. Ingeval van beroep tegen het bestemmingsplan heeft dat opschortende werking voor het beroep tegen de Hogere waarde.

Na het onherroepelijk worden van het bestemmingsplan dient de hogere waarde in het kadaster te worden vastgelegd (zie bijlage 6).

Procedure:

1. Vaststellen ontwerpbesluit
  - Beoordelen aanvraag (artikel 4:5 Awb).
  - Toetsen aan Besluit geluidhinder (artikel 5.4)
    - i. de verzochte hogere waarde;
    - ii. de redenen die aan het verzoek ten grondslag liggen;
    - iii. de resultaten van het akoestisch onderzoek;
    - iv. een verklaring dat maatregelen zullen worden getroffen;
    - v. een of meer kaarten met bijbehorende verklaring.
  
2. Openbare kennisgeving
  - Publicatie in een of meer dag-, nieuws- of huis-aan-huisbladen of op een andere geschikte wijze
  - Toezending aan belanghebbenden;
  - Inhoud kennisgeving:
  - Waar en wanneer de stukken ter inzage liggen;
  - Wie in de gelegenheid wordt gesteld zienswijzen naar voren te brengen;
  - Op welke wijze dit kan geschieden.
  
3. Ter inzage leggen en toezending
  - Ter inzage:
    - Ontwerpbesluit;

- Daarop betreffende hebbende stukken;
  - Termijn is 6 weken (bij art. 19 WRO 2 weken, art. 110c, lid 2);
  - Ontwerpbesluit gelijktijdig met ontwerpbestemmingsplan ter inzage (artikel 110c);
  - Stukken aanvullen met nieuwe relevante stukken en gegevens.
4. Zienswijzen
- Belanghebbenden
    - a. Artikel 1:2 lid 1 Awb: degene wiens belang rechtstreeks bij het besluit is betrokken;
    - b. Jurisprudentie ABRS;
    - c. Degene die om vaststelling hogere grenswaarde heeft verzocht;
    - d. De (toekomstige) eigenaar, andere zakelijk gerechtigde of gebruiker van een woning waarvoor de hogere grenswaarde is vastgesteld.
  - Mondeling of schriftelijk;
  - 6 weken (m.i.v. de dag waarop het ontwerp ter inzage is gelegd);
  - Pro forma zienswijze is niet mogelijk;
  - Van mondelinge zienswijzen wordt een verslag gemaakt.
5. Besluit (B&W)
- Beslistermijn: 6 maanden na ontvangst aanvraag;
  - In het besluit moet rekening worden gehouden met de zienswijzen;
  - Indien geen zienswijzen: aangepaste beslistermijn 4 weken na einde ter inzage legging;
  - Binnen 4 weken nadat de termijn voor het naar voren brengen van zienswijzen is verstreken (ook publicatie);
  - Afwegingen:
    - a. Stedenbouwkundige, verkeerskundige landschappelijke afweging;
    - b. Overige ontheffingscriteria gemeente (eigen beleid);
    - c. Kosten van bron- en overdrachtsmaatregelen om te voldoen aan de voorkeursgrenswaarde;
    - d. Kosten van gelvelmaatregelen om aan de aangevraagde hogere grenswaarde.
6. Bekendmaking en verzending
- Toezending aan belanghebbenden / kennisgeving in een dag-, nieuws- of huis-aan-huisblad;
  - Mededeling aan indieners zienswijzen;
  - Terinzagelegging (tot einde beroepstermijn);
  - Publicatie in dag-, nieuws- of huis-aan-huisblad, en
  - Toezending besluit.
7. Eventueel beroep (RvS)
- Tegen het besluit staat rechtstreeks beroep open bij de Afdeling bestuursrechtspraak, art. 7:1 lid 1 Awb;
  - Artikel 145 Wgh lid 1: koppeling beroepstermijn hogere waardenbesluit aan besluit tot goedkeuring vaststelling/herziening bestemmingsplan;
  - Lid 2: koppeling beroepstermijn aan raadsbesluit om tot reconstructie van een weg over te gaan.
8. Vastleggen besluit in kadaster
- Onherroepelijk besluit moet zo spoedig mogelijk worden ingeschreven in de openbare registers.

## 7.4 Advieskader nieuwe geluidgevoelige situaties

De randvoorwaarden voor verlening van een hogere waarde zijn verder uitgewerkt in paragraaf 7.5.

Tabel 7.6 Advieskader per geluidsklasse

Geluidklasse GES	Weg- en Railverkeer	Bedrijven
0-1 Zeer goed - Goed	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Geen maatregelen of randvoorwaarden</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Aanhouden VNG-richtlijn bedrijven en milieuzonering</li> </ul>
2-3 Redelijk – Vrij matig	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Bronmaatregelen indien mogelijk</li> <li>▪ Overwegen bij groot onderhoud aan de weg een stiller type asfalt neer te leggen (bijv. SMA 0/6)</li> <li>▪ Minimaal één geluidluwe gevel</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Maatregelen door bedrijf te nemen zodat omgevingsgeluid niet toeneemt (Wm – stand still)</li> </ul>
4-5 Matig – Zeer matig	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Bronmaatregelen nadrukkelijk meewegen <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Bij groot onderhoud aan de weg overwegen een stiller type asfalt toe te passen dan DAB, bijv. SMA 0/6 of Dunne deklagen 1.</li> <li>○ Snelheidsbeperking overwegen</li> <li>○ Vergroten afstand wenselijk</li> </ul> </li> <li>▪ Afscherming indien mogelijk <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Wal of scherm</li> <li>○ Bebouwing</li> </ul> </li> <li>▪ Aandacht voor geluidsaspect bij stedenbouwkundig ontwerp <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Gevelisolatie (en ventilatie)</li> <li>○ Slaapkamers geluidluwe zijde</li> <li>○ Geluidluwe buitenruimte / gevel</li> <li>○ Vliesgevels</li> <li>○ 'Dove' gevels</li> </ul> </li> <li>▪ Akoestisch onderzoek bij bouwvergunning</li> <li>▪ Compenserende maatregelen overwegen</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Bedrijvenlijst op basis van geluid toetsen, afwegen en op maat maken</li> <li>▪ Maatregelen door bedrijf te nemen zodat omgevingsgeluid niet toeneemt (Wm – stand still)</li> <li>▪ Optimaliseren ontsluiting en laden en lossen bedrijf</li> <li>▪ Bronmaatregelen conform Best beschikbare technieken (BAT: Best Available Technology)</li> <li>▪ Installaties zoveel mogelijk inpan-dig</li> <li>▪ Inschatten of een Akoestisch onder-zoek bij de aanvraag nodig is</li> </ul>
6 Onvoldoende	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Bronmaatregelen nadrukkelijk voorkeur <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Bij groot onderhoud aan de weg een stiller type asfalt toepassen dan SMA 0/6 bijv. Dunne deklagen 1 of 2.</li> <li>○ Snelheidsbeperking nadrukkelijk over-wegen (incl. 30 km zone)</li> <li>○ Vergroten afstand indien mogelijk</li> </ul> </li> <li>▪ Afscherming indien mogelijk <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Wal of scherm</li> <li>○ Bebouwing</li> </ul> </li> <li>▪ Aandacht voor geluidsaspect bij stedenbouwkundig ontwerp <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Gevelisolatie (en ventilatie)</li> <li>○ Slaapkamers geluidluwe zijde</li> <li>○ Geluidluwe buitenruimte / gevel</li> <li>○ Vliesgevels</li> <li>○ 'Dove' gevels</li> <li>○ Buitenverblijven (zoals balkons) niet toestaan aan de geluidbelaste zijde</li> </ul> </li> <li>▪ Akoestisch onderzoek bij bouwvergunning</li> <li>▪ Compenserende maatregelen beschrijven</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Idem hiervoor</li> </ul>
7-8 Ruim onvoldoende - Zeer onvoldoende	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Idem vorige en</li> <li>▪ Integrale gebiedsgerichte aanpak (Stad en Milieu)</li> <li>▪ Maatwerk</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Idem vorige en</li> <li>▪ Integrale gebiedsgerichte aanpak (Stad en Milieu)</li> <li>▪ Maatwerk</li> </ul>

## 7.5 Uitwerking advieskader

### Algemeen

In de Wet geluidhinder is een verzwaarde onderzoeksplicht opgenomen naar maatregelen die kunnen leiden tot een geluidsniveau dat onder de voorkeursgrenswaarde blijft. Bovendien wordt scherp ingezet op de voorkeursvolgorde in het beheersen van geluidshinder: eerst bronmaatregelen, dan overdrachtsmaatregelen en dan pas maatregelen bij het "ontvangend" object toepassen.

De wetswijziging resulteert in een zwaardere onderzoeksinspanning voor initiatiefnemers van woningbouwplannen en voor beheerders bij het onderhoud van hun wegennet. De gemeenten in de regio willen de zwaardere onderzoeksplicht en de scherpere inzet op de voorkeursvolgorde realistisch invullen. Onderstaand is het kader van het onderzoek de toepassing van bron- en overdrachtsmaatregelen aangegeven. Hierdoor worden situaties uitgesloten die nu al niet-realistische of onhaalbare maatregelen op zouden leveren. De ruimtelijke planvorming en het wegbeheer worden daardoor niet onnodig belast.

### Bron

Bij de aanleg van nieuwe wegen met asfalt wordt vaak al standaard SMA (Steenmestiekasfalt) toegepast. Afhankelijk van het type SMA geeft dit een geluidreductie ten opzichte van het standaard type DAB (Dicht asfaltbeton). Bijvoorbeeld type SMA 0/11 is vergelijkbaar met DAB, terwijl SMA 0/6 een geluidreductie geeft van maximaal ca. 1 dB.

Het toepassen van klinkers geeft een geluidemissie die ongeveer 4 dB hoger ligt dan bij gebruikmaking van DAB.

Inmiddels zijn er vele type asfalt beschikbaar. Uitgebreid onderzoek is verricht naar de geluidreductie van de verschillende asfalt types. In een aantal gevallen is het zogenaamde geluidreducerend asfalt goed toepasbaar en verdient het de voorkeur dit ook bij de berekeningen door te laten rekenen en af te wegen om het toe te passen.

Vanuit civieltechnisch oogpunt is het echter niet altijd realistisch om geluidreducerend wegdek in alle gevallen bij de akoestische berekeningen mee te nemen. Geluidreducerend asfalt verliest snel aan kwaliteit wanneer er veel wringend verkeer over heen rijdt. Dit is het geval bij rotondes maar ook binnen een afstand van 50 meter vanuit het hart van het kruispunt. Ook de aanleg van geluidreducerend wegdek bij een beperkte weglengte (<250 m) is vanuit beheers en onderhoudsoverwegingen niet wenselijk.

De gemeente sluit geluidreducerend asfalt uit van onderzoeks- en motivatieplicht:

- binnen een straal van 50 m uit het hart van een kruispunt;
- op rotondes en binnen 50 m uit de hart van een rotonde;
- bij weglengtes minder dan 250 m.

### Overdracht

Het plaatsen van een geluidsscherm of -wal kan een effectief middel zijn om het geluid in de woonomgeving terug te dringen. Geluidsschermen zijn echter alleen mogelijk als er voldoende ruimte tussen de bron en de woningen is. Deze ruimte beperkt zich veelal tot het hoofdverkeerswegennet en bij spoorlijnen. Ook bij woningbouw op grotere schaal is afscherming meestal wel in te passen. Daarnaast kunnen schermen ook een ongewenste verkeerskundige of stedenbouwkundige barrière vormen.

In de gemeente worden overdrachtsmaatregelen alleen onderzocht en afgewogen bij:

- de aanleg van nieuwe hoofdverkeerswegen, spoorlijnen en de reconstructie van hoofdverkeerswegen en spoorlijnen bij geluidsgevoelige bestemmingen;
- de bouw van geluidsgevoelige bestemmingen langs de doorgaande autosnelwegen, de hoofdontsluitingswegen en langs spoorwegen;
- de aanleg of bouw van nieuwe woonwijken.



In de gemeente wordt de onderzoeks- en motivatieplicht, met betrekking tot overdrachtsmaatregelen uitgesloten wanneer geluidsgevoelige bestemmingen in de zone liggen van 30 km wegen.

#### Ontvanger

De karakteristieke geluidwering conform Bouwbesluit is minimaal 20 dB. Wordt mechanisch geventileerd dan bedraagt de geluidwering van een gevel 25-27 dB. Daarom is geen financiële onderbouwing voor gevelmaatregelen nodig voor een hogere waarde tot Lden=58 dB als vast staat dat mechanische ventilatie zal worden toegepast.

In de gemeente wordt de onderzoeks- en motivatieplicht, met betrekking tot geluidwerende maatregelen aan de gevel uitgesloten wanneer:

- de benodigde geluidwering van de gevel 20 dB of minder is;
- Vaststaat dat de woning mechanisch wordt geventileerd en de geluidbelasting gelijk of lager is dan Lden=58 dB (geluidwering minimaal 25 dB).  
(Mechanische ventilatie betekent in dit verband: geen natuurlijke ventilatie via de geluidbelaste gevel, anders dan spuien).

#### Voorwaarden aan de hogere waarde

De gemeente zet zich in voor een leefbare woonsituatie, ook op locaties met een hoge geluidsbelasting. Deze leefbaarheid wordt bewerkstelligd door voorwaarden te verbinden aan het verlenen van hogere waarden. De voorwaarden leggen de initiatiefnemer of de beheerder een inspanning op voor een leefbare woonomgeving als compensatie voor het bouwen in een lawaaiige situatie.

De randvoorwaarden bij het verlenen van een hogere waarde zijn:

- Geluidsluwe gevel  
De woning heeft ten minste één gevel met een lager (luw) geluidsniveau. Het geluidsniveau op deze gevel is niet hoger dan de voorkeursgrenswaarde voor elk van te onderscheiden geluidsbronnen of, in sommige gebieden (zie onderstaande tabel) de hogere waarde minus 10 dB;
- Woningindeling (bij Lden= 53 dB of hoger)  
De woning bevat voldoende verblijfsruimte(n) aan de zijde van de geluidsluwe gevel. Dit geldt voor ten minste 30% van het aantal verblijfsruimten of 30% van het oppervlakte van het verblijfsgebied. Deze voorwaarde wordt in de onderstaande tabel aangehaald als de "30-procent-eis";
- Buitenruimte  
Indien de woning beschikt over een buitenruimte, dan is deze bij voorkeur gelegen aan de geluidsluwe zijde. Het geluidsniveau mag in ieder geval niet meer dan 5 dB hoger zijn dan bij de geluidsluwe gevel. Deze eis geldt voor maximaal één buitenruimte per woning.

Bovenstaande voorwaarden zijn hieronder verder toegelicht. De gemeente kan, indien er fundamentele en gemotiveerde bezwaren van stedenbouwkundige, volkshuisvestelijke of milieuhygiënische aard zijn, bij hoge uitzondering besluiten dat de voorgaande voorwaarden niet gelden. Hiertoe neemt zij een motivering op bij het besluit tot het verlenen van een hogere waarde.

#### Voorwaarden bij vervangende nieuwbouw

Naast nieuwbouw van woningen kent de Wet geluidhinder ook het aspect vervangende nieuwbouw. Bij vervangende nieuwbouw zijn de inpassingmogelijkheden van de woningen in de bestaande geluidssituatie vaak beperkter dan voor een nieuwe situatie. Bij de voorwaarde voor een geluidsluwe gevel wordt een ruimere marge aangehouden 5 dB boven de voorkeursgrenswaarde. De eisen voor de woningindeling en voor de buitenruimte zijn overeenkomstig nieuwbouw gerelateerd aan de hoogte van het niveau van de luwe gevel.

#### Voorwaarden bij niet-zelfstandige woonruimte en appartementen

Voor niet-zelfstandige woonruimte (bejaardencentra e.d.) worden op individueel woningniveau geen eisen gesteld. Op gebouwniveau dient tenminste 50% van de wooneenheden te zijn gesitueerd aan een gevel met een geluidsbelasting van maximaal 5 dB boven de voorkeursgrenswaarde.

Bij bestaande geluidsgevoelige bestemmingen is het stellen van voorwaarden aan de woning (zoals indeling en buitenruimte) niet meer mogelijk. Op grond van de Wet geluidhinder worden er wel eisen gesteld aan het geluidsniveau binnen in de woning.

Tabel 7.7 Voorwaarden aan hogere waarde procedure bij nieuwbouw van woningen

Gebied	Voorwaarden		
	Geluidsluwe gevel	Woningindeling	Buitenruimte
Gezoneerd industrieterrein	geen eis	geen eis	geen eis
Bedrijventerrein	hoogste van de voorkeursgrenswaarde of de hogere waarde minus 10 dB	30-procent-eis	maximaal 5 dB meer dan op de luwe gevel
Centrumgebied	hoogste van de voorkeursgrenswaarde of de hogere waarde minus 5 dB	30-procent-eis	maximaal 5 dB meer dan op de luwe gevel
Woonwijk	voorkeursgrenswaarde	30-procent-eis	maximaal 5 dB meer dan op de luwe gevel
Natuur Gem. groene zones Stedelijk groen	voorkeursgrenswaarde	30-procent-eis	maximaal 5 dB meer dan op de luwe gevel
Hoofdweg / knooppunt / drukke infrastructuur	hoogste van de voorkeursgrenswaarde of de hogere waarde minus 10 dB	30-procent-eis	maximaal 5 dB meer dan op de luwe gevel

*De voorkeursgrenswaarden voor nieuwe woningen zijn: wegverkeer 48 dB, railverkeer 55 dB en industrielawaai 50 dB(A). Voor andere geluidsgevoelige bestemmingen gelden afwijkende voorkeursgrenswaarden.*

#### Toelichting op de voorwaarden in hogere waarde procedure

Bij het verlenen van een hogere grenswaarde blijft de geluidsluwe gevel de belangrijkste voorwaarde. Bewoners krijgen hiermee de mogelijkheid zich even terug te trekken van het rumoer van de geluidbron. Deze eis geldt voor het grootste deel van de gemeente. De uitzonderingen worden hieronder besproken.

#### Voorwaarden op gezoneerde industrieterreinen

Op de gezoneerde industrieterreinen zullen niet vaak woningen worden gerealiseerd. Het is echter mogelijk dat er hier en daar een bedrijfswoning is gewenst. Voor deze gebieden is het niet realistisch voorwaarden te stellen aangezien het geluid van alle kanten kan komen. De eisen van het Bouwbesluit blijven hier van kracht om een acceptabel akoestisch binnenklimaat te garanderen.

#### Voorwaarden op bedrijventerreinen

In gebieden met lichte bedrijvigheid als dominante functie, zal de eis van een geluidsluwe gevel veelal haalbaar zijn. In een aantal specifieke omstandigheden, zoals bij incidentele vrijstaande bedrijfswoningen, zal een geluidsluwe gevel echter niet in alle gevallen haalbaar blijken. Een verdere differentiatie naar gevelbelasting ligt dan ook hier voor de hand. Bij hogere waarden tot nabij de maximale ontheffingswaarde wordt als voorwaarde gesteld dat er minimaal één gevel aanwezig moet zijn waarbij de geluidsbelasting op zijn minst 10 dB lager is.

#### Voorwaarden nabij belangrijke infrastructuur

In gebieden met een grote dynamiek zal de eis van een geluidsluwe gevel niet in alle gevallen haalbaar blijken. Het voert echter te ver om deze voorwaarde geheel overboord te gooien. Een verdere differentiatie naar gevelbelasting ligt dan voor de hand.

Bij een geringe overschrijding van de voorkeursgrenswaarde zal het realiseren van een geluidsluwe gevel (voorkeursgrenswaarde of lager) niet onoverkomelijk zijn. Bij hogere waarden tot nabij de maximale ontheffingswaarde wordt als voorwaarde gesteld dat er minimaal één gevel aanwezig moet zijn waarbij de geluidsbelasting op zijn minst 10 dB lager is.

#### Motivatie-aspecten verlening hogere waarde

- Bij de besluitvorming over een pakket van maatregelen spelen ook andere factoren een rol (bijvoorbeeld stedenbouwkundige inpassing, veiligheid). Hierdoor kan de uiteindelijke keuze vallen op een andere maatregel dan de meest doelmatige maatregel. Een dergelijke afwijking moet in de aanvraag goed worden gemotiveerd. Door in de procedure hogere grenswaarde ook rekening te houden met eventuele bezwaren van stedenbouwkundige en landschappelijke aard, wordt een redelijk integrale afweging gemaakt.
- In de nieuwe Wgh wordt aangegeven dat een hogere waarde kan worden verleend als 'de toepassing van maatregelen overwegende bezwaren ontmoet van stedenbouwkundige, landschappelijke of financiële aard'.

Nadere uitwerking van deze overwegingen levert het volgende op:

- stedenbouwkundige overwegingen: als de aanvrager kan aantonen dat woningbouw ter plaatse noodzakelijk is en dat de bebouwing niet anders gesitueerd kan worden, is het mogelijk om op basis van stedenbouwkundige argumenten en locatiespecifieke kenmerken de ontheffing te verlenen;
- landschappelijke overwegingen: te denken valt aan het verlenen van een hogere waarde, om te voorkomen dat een open landschap door geluidafschermdende voorzieningen worden doorsneden. Dit is altijd een locatiespecifieke afweging, die goed gemotiveerd dient te worden in de aanvraag;
- financiële overwegingen: in het kader van de aanvraag is het van belang dat de meerkosten (getalsmatig) worden aangetoond. Daarnaast moet in de bestemmingsplanexploitatie rekening worden gehouden met de kosten van geluidafschermdende voorzieningen (daardoor wordt voorkomen dat in een latere planfase deze kosten als onvoorzien, danwel onredelijk worden beschouwd);
- verkeerskundige overwegingen: soms laat een ontsluiting van percelen, toe- en afritten en dergelijke niet toe dat er geluidsschermen langs een weg worden gerealiseerd. Ook kunnen er vanuit verkeersveiligheid nadere eisen worden gesteld aan de afstand van schermen ten opzichte van een weg.
- bezwaren / Argumenten binnen de bebouwde kom:
  - a. de ruimtelijke kwaliteit van vrijwel alle straten zal ernstig worden aangetast door het plaatsen van schermen; voor de weggebruiker en voor de bewoners van de straat zal dan het straatbeeld worden bepaald door het aanzien van schermen, in plaats van het beeld van gebouwde straatwanden, vaak met groen en bomen;
  - b. de bereikbaarheid van langs de straat gelegen percelen en gebouwen zal door het plaatsen van schermen ernstig worden geschaad; het op eigen erf parkeren zal daardoor in veel situaties worden bemoeilijkt of onmogelijk gemaakt, dit geldt ook voor het afleveren van goederen en het afzetten van personen (bijvoorbeeld door taxi's);
  - c. de oversteekbaarheid van straten zal door het plaatsen van schermen ernstig worden belemmerd waardoor met name verkeer van voetgangers en fietsers ernstig wordt belemmerd; teneinde toch een redelijke oversteekbaarheid te waarborgen zullen schermen veelvuldig moeten worden onderbroken; dit geldt in ieder geval bij alle kruisingen, wegaansluitingen en in- en uitritten;
  - d. de parkeersituatie in veel straten zal door het plaatsen van schermen worden verslechterd; langspaarkeerplaatsen worden onbruikbaar als geluidsschermen daar dicht langs worden geplaatst, bovendien wordt de bereikbaarheid van parkeerplaatsen voor voetgangers ernstig geschaad;
  - e. de veiligheid zal in veel situaties door het plaatsen van schermen worden geschaad; dit betreft onder meer de sociale veiligheid (zichtbaarheid van voetpaden vanaf wegen), de verkeersveiligheid (bijvoorbeeld uitwijkmogelijkheden van fietsers, snelheidsverhogend effect van schermen, overzichtelijkheid van verkeerssituaties) en brandveiligheid (door het plaatsen van schermen zal de bereikbaarheid van gebouwen voor de brandweer in veel situaties onvoldoende worden);
  - f. de beschikbare ruimte is in vrijwel alle straten onvoldoende om schermen te kunnen plaatsen en daarbij tevens rekening te houden met te stellen eisen in verband met onder meer parkeren, bereikbaarheid en verkeersveiligheid; groen en bomen, voor zover aanwezig, zullen veelal moeten verdwijnen om de nodige ruimte te kunnen vinden voor het plaatsen van schermen.

## **Bijlage 1: 30 kilometer wegen**

## Beleid 30 km/uur wegen

Gelijk aan de oude wet geluidhinder worden 30 km/uur wegen uitgezonderd van de verplichting om akoestisch onderzoek te doen. Om deze wegen ligt geen akoestische aandachtszone.

Bij het ontwikkelen van een bestemmingsplan met daarin de bestemming wonen verplicht de wet geluidhinder dus niet om de voorkeurswaarde uit de Wet geluidhinder te respecteren.

Dit wil niet zeggen dat er geen geluidsoverlast te verwachten is. In de praktijk wordt nog wel eens gebruik gemaakt van een "truc" met deze regel. Namelijk wanneer blijkt dat de geluidbelasting van een 50 km/uur weg boven de voorkeursgrenswaarde uitkomt, wordt er gekozen om de weg aan te merken als een 30 km/uur weg. Ondanks dat de belasting dan nog boven de 50 dB(A) uitkomt, is er geen strijdigheid meer met de Wet geluidhinder. Op papier is dan het probleem opgelost, echter in de praktijk hebben de woningen nog steeds een hogere geluidbelasting.

De Raad van State heeft in dit soort situatie als meerdere keren aangegeven dat dit juridisch gezien vanuit de Wet geluidhinder klopt, echter op zo'n moment is zonder nader onderzoek en motivatie geen sprake van goede ruimtelijke ordening in het kader van de Wet ruimtelijke ordening.

Kortom het zonder meer doorvoeren van een 30 km/uur regime voor een weg kan nog steeds leiden tot geluidsoverlast en kan in strijd zijn met een goede ruimtelijke ordening.

De Raad van State verlangt eigenlijk dat nog steeds akoestisch onderzoek wordt gedaan bij een 30 km/uur weg. In veel situaties blijkt uit de resultaten echter dat door de lage verkeersintensiteit (met name in de nacht) er geen sprake is van een slecht akoestisch klimaat.

Om bij elk plan dit in beeld te moeten brengen is erg omslachtig, terwijl in veel gevallen het resultaat zonder akoestisch onderzoek al duidelijk is.

In hoofdzaak bepalen drie aspecten het geluidsniveau:

- Het aantal motorvoertuigen op een weg;
- De weg verharding;
- De afstand van de woningen tot de weg.

Het lijkt dan ook logischer om aan de hand van deze gegeven te bepalen of gedetailleerd akoestisch onderzoek meerwaarde heeft.

In onderstaand tabel is aangegeven vanaf welke afstand er geen sprake meer is van een onacceptabel geluidsniveau (> 48 decibel) bij een geluidsgevoelig object. De afstanden zijn bepaald volgens rekenmethode II.

Tabel B1.1 Afstand van de as van de weg tot geluidgevoelig object

Aantal motorvoertuigen per etmaal	Lden = 48 dB		
	DAB	SMA 0/6	Klinkers
500	<5m	<5m	<10m
1000	9m	8m	15m
2000	16m	13m	25m
3000	18m	16m	31m
4000	23m	20m	36m
5000	25m	23m	40m

Worden bij de planinvulling bijvoorbeeld woningen geprojecteerd op een afstand van 20 meter, langs een 30 km/uur weg waarop de verkeersintensiteit 2000 mvt/uur bedraagt, dan is er in het geval van DAB, geen overschrijding van de voorkeursgrenswaarde te verwachten. Verder akoestisch onderzoek is dan niet nodig.

Wanneer de bouw gepland staat op een afstand van 16 meter, of het wegdek bestaat uit klinkers, dan moet alsnog gedetailleerd akoestisch onderzoek ingesteld worden op basis van goede ruimtelijke ordening.

De gemeente sluit 30 km wegen uit van onderzoeks- en motivatieplicht als woningbouw plaatsvindt op of buiten de afstanden genoemd in tabel B1.1.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tabel B1.2 Uitgangspunten berekeningen 30 km wegen

- Daguur = 7.20% van de etmaalintensiteit
- Avonduur = 1.96%
- Nachtuur = 0.72%
  - Lichte motorvoertuigen = 97%
  - Middelzwaar vrachtverkeer = 2.5 %
  - Zwaar vrachtverkeer = 0.5%
- 30 km / uur
- incl. aftrek 5 dB ex. art. 110g Wgh

## **Bijlage 2: eisen akoestisch onderzoek en cumulatie**

## **Eisen akoestisch onderzoek en cumulatie**

Met de wijziging van de Wet geluidhinder per 1 januari 2007 is een nieuw "Reken- en meetvoorschrift geluidhinder 2006" gepubliceerd in de Staatcourant.

In dit voorschrift is vastgelegd hoe en onder welke omstandigheden optredende geluidniveaus worden vastgesteld, hoe akoestische onderzoeken worden uitgevoerd, e.d. Dit voorschrift geldt voor industrielawaai, wegverkeerslawaai en railverkeerslawaai.

In bijlage I van het Reken- en meetvoorschrift geluidhinder 2006 is beschreven aan welke eisen een akoestisch rapport moet voldoen. Algemeen gesteld dient het akoestisch rapport informatie te bevatten betreffende alle voor het onderzoeksresultaat van belang zijnde aspecten. Onderstaand zijn onder A. de punten opgenomen die in elk geval in het akoestisch rapport vermeld moeten worden; onder B. wordt ingegaan op de rekenmethode voor cumulatieve geluidsbelasting.

### **A. AKOESTISCH ONDERZOEK**

#### **1: Organisatorische en algemene gegevens**

- 1.1. Naam van de opdrachtgever van het akoestisch onderzoek.
- 1.2. Naam van de instantie die het onderzoek heeft uitgevoerd.
- 1.3. Datum van het onderzoek.
- 1.4. Aanleiding en doel van het onderzoek, onder vermelding van de artikelen van de Wet geluidhinder op grond waarvan het akoestisch onderzoek is vereist.

#### **2: De toegepaste reken- en/of meetmethode**

- 2.1. In het akoestisch rapport dient te worden aangetoond dat de betreffende situatie valt binnen het toepassingsbereik van de gebruikte methode.
- 2.2. Indien een andere methode dan de in deze regeling of de in artikel 2.3, eerste lid, bedoelde handleiding beschreven methode is toegepast, wordt de noodzaak daarvan aangegeven en de betreffende methode beschreven en verantwoord.
- 2.3. Indien een rekenmethode is toegepast vermeldt het rapport alle gegevens die in de berekening zijn ingevoerd en indien het emissieregister is geraadpleegd ook de datum waarop het emissieregister is geraadpleegd, c.q. het versienummer van het in bezit zijnde bestand.

#### **3: Inhoudelijke gegevens**

- 3.1. Een of meer kaarten en/of tekeningen op een zodanige schaal dat daarmee een duidelijk beeld wordt gegeven van bestaande en/of geprojecteerde (spoor)weggedeelten, industrieterreinen en woningen, andere al dan niet geluidsgevoelige gebouwen alsmede geluidsgevoelige terreinen binnen de zones, waarop het akoestisch onderzoek betrekking heeft.
- 3.2. De waarneempunten.
- 3.3. De situering, akoestisch relevante dimensies en de aard van de doorgerekende geluidsafscherpende maatregelen, zowel op oorspronkelijk kaartmateriaal als in de vorm van de geschematiseerde computerinvoer.
- 3.4. De situering, akoestisch relevante dimensies en de aard van de overige geluidsreflecterende en -afscherpende objecten of constructies.
- 3.5. De scheidingslijn(en) tussen akoestisch harde en zachte bodemvlakken, met een aanduiding van de aard van de bodem.
- 3.6. In akoestisch gecompliceerde situaties maakt een grafische weergave van de bij de (computer-) berekeningen gehanteerde geometrische invoergegevens onderdeel uit van de rapportage.

#### **4: Gegevens betreffende wegverkeerslawaai**

In het akoestisch rapport betreffende wegverkeerslawaai vermeld:

- 4.1. Voor de betreffende weg(gedeelten): het type weg, het type wegdek en de aanwezigheid van akoestisch van belang zijnde hellingen van de weg en van met verkeerslichten geregelde kruisingen van wegen of snelheidsbepalende maatregelen. En indien van toepassing, duidelijke informatie in de vorm van een tekening en/of kilometeraanduiding van het voorstel tot het te plaatsen geluidsscherm.



- 4.2. De maatgevende verkeersintensiteiten per etmaal en gemiddeld dag-, avond- en nachtuur en verkeerssnelheden van de motorvoertuigcategorieën genoemd in artikel 3.1 lid 2 van deze regeling, op de betreffende weg(gedeelten).
- 4.3. Een onderbouwing van de onder 4.2 bedoelde gegevens, eventueel door verwijzing naar publicaties en rapporten als die algemeen toegankelijk zijn.
- 4.4. De datum van de schatting of vaststelling van de verkeerstoestand en het jaar waarop deze betrekking heeft.
- 4.5. Het wegdektype, de bijbehorende wegdekcorrectie en een onderbouwing hiervan, eventueel door een verwijzing naar een algemeen toegankelijke bron.
- 4.6. Of en op welke wijze toepassing is gegeven aan het gestelde in de ministeriële regeling krachtens artikel 110g van de Wet geluidhinder.

### **5: Gegevens betreffende spoorweglawaai**

De rapportage bij het akoestisch onderzoek inzake spoorweglawaai vermeld;

- 5.1. Voor de betreffende (spoor)baanvakken: het emissiegetal en de daarbij behorende invoergegevens, alsmede het maatgevend jaar.
- 5.2. De bestaande en toekomstige geluidsbelastingen vanwege de spoorweg van de gevels van de betrokken gebouwen of van andere objecten voor de situatie waarin geen maatregelen zijn genomen ter vermindering van de geluidemissie of beperking van de geluidsoverdracht.
- 5.3. Als de onder 5.2. bedoelde geluidsbelastingen hoger zijn dan de krachtens de wet bepaalde waarden, wordt aangegeven welke ruimtelijke, (stede)bouwkundige of akoestische maatregelen al dan niet in combinatie, mogelijk zijn om de geluidsbelastingen te verminderen. Daarbij worden in het algemeen verschillende alternatieven beschouwd, elk met aanduiding van het akoestisch effect.
- 5.4. Indien de onder 5.3. bedoelde maatregelen onvoldoende doelmatig zijn of als deze om, in het rapport aan te geven redenen niet of niet geheel zijn te realiseren, wordt aangegeven welke de geluidsbelastingen (zullen) zijn in de geluidsgevoelige binnenruimten en welke maatregelen kunnen worden getroffen om die geluidsbelastingen terug te brengen tot onder de voor de betreffende binnenruimte geldende grenswaarde.

### **6 Gegevens betreffende industrielawaai**

De rapportage bij het akoestisch onderzoek inzake industrielawaai vermeld;

- 6.1 Welke invoergegevens zijn gebruikt en op welke wijze de resultaten zijn verkregen.
- 6.2 Alle benodigde gegevens zoals beschreven in de Handleiding meten en rekenen industrielawaai 1999 (ISBN 90 422 02327).

### **7 Gegevens betreffende de geluidwering van de gevel**

De rapportage bij het akoestisch onderzoek inzake de geluidwering van de gevel vermeld;

- 7.1. Het referentiespectrum;
- 7.2. De invoergegevens voor berekening;
- 7.3. De bronvermelding van de invoergegevens;
- 7.4. De wijze waarop geventileerd kan worden terwijl aan de eisen voor de geluidwering is voldaan.
- 7.5. Een duidelijk beeld van de situering van de gebouwen ten opzichte van het industrieterrein, de weg of de spoorweg en de samenstelling van de gevels waarop het rapport betrekking heeft

### **8 Gegevens betreffende geluidsmetingen**

- 8.1. Data, waarnemingsperioden en meettijden.
- 8.2. De gebruikte meetapparatuur, microfoonopstelling, wijze van kalibreren en informatie over de signaalstoorverhouding tijdens de metingen.
- 8.3. Wijze waarop de meetresultaten zijn verwerkt en uitgewerkt.
- 8.4. De meteorologische gegevens
- 8.5. Gespecificeerde telgegevens per motor- danwel spoorvoertuigcategorie.
- 8.6. Bij de meting van de geluidwering van de gevel worden tevens de adressen en ruimten waarin is gemeten vermeld, alsmede de aangetroffen situatie, indien deze anders is dan uit de tekeningen blijkt en de oorzaken indien de geluidwering niet voldoet aan de verwachting.

## B. REKENMETHODE CUMULATIEVE GELUIDSBELASTING

Deze rekenmethode wordt toegepast als er sprake is van blootstelling aan meer dan één geluidsbron. Allereerst dient vastgesteld te worden of van een relevante blootstelling door meerdere bronnen sprake is. Dit is alleen het geval indien de zogenaamde voorkeurswaarde van die onderscheiden bronnen wordt overschreden. In dit geval berekent de methode de gecumuleerde geluidsbelasting rekening houdend met de verschillen in dosis-effectrelaties van de verschillende geluidsbronnen. Ten behoeve van deze rekenmethode dient de geluidsbelasting bekend te zijn van ieder van de bronnen, berekend volgens het voorschrift dat voor die bronsoort geldt. Deze worden hieronder aangeduid als  $L_{RL}$ ,  $L_{LL}$ ,  $L_{IL}$ ,  $L_{VL}$  waarbij de indices respectievelijk staan voor spoorwegverkeer, luchtvaart, industrie en (weg)verkeer.

De ingevolge artikel 110g van de wet bij wegverkeerslawaai toe te passen aftrek wordt bij deze rekenmethode niet toegepast. Al deze grootheden moeten zijn uitgedrukt in  $L_{den}$ , met uitzondering van industrielawaai waarbij de geluidsbelasting volgens de geldende wettelijke definitie wordt bepaald.

$L^*_{RL}$  is de geluidsbelasting vanwege wegverkeer die evenveel hinder veroorzaakt als een geluidsbelasting  $L_{RL}$  vanwege spoorwegverkeer.  $L^*_{RL}$  wordt als volgt berekend:

$$L^*_{RL} = 0,95 L_{RL} - 1,40$$

Bovenstaande geldt mutatis mutandis voor de bronnen luchtvaart (index LL), industrie (index IL) en wegverkeer (index VL). De rekenregels hiervoor zijn:

$$\begin{aligned} L^*_{LL} &= 0,98 L_{LL} + 7,03 \\ L^*_{IL} &= 1,00 L_{IL} + 1,00 \\ L^*_{VL} &= 1,00 L_{VL} + 0,00 \end{aligned}$$

Als alle betrokken bronnen op deze wijze zijn omgerekend in  $L^*$ -waarden, dan kan de gecumuleerde waarde worden berekend door middel van de zogenoemde energetische sommatie. De rekenregel hiervoor is:

$$L_{CUM} = 10 \log \left[ \sum_{n=1}^N 10^{PP^{NPP} / 10} 10^{PP^{(L^*_n / 10)}} \right]$$

waarbij gesommeerd wordt over alle  $N$  betrokken bronnen en de index  $n$  kan staan voor RL, LL, IL en VL.

$L_{CUM}$  kan als volgt worden omgerekend naar de bronsoort waarvoor een wettelijke beoordeling plaatsvindt:

$$\begin{aligned} L_{RL,CUM} &= 1,05 L_{CUM} + 1,47 \\ L_{LL,CUM} &= 1,02 L_{CUM} - 7,17 \\ L_{IL,CUM} &= 1,00 L_{CUM} - 1,00 \\ L_{VL,CUM} &= 1,00 L_{CUM} + 0,00 \end{aligned}$$

De gemeente gaat voor toetsing van de geluidwering van de gevel aan het Bouwbesluit uit van de gecumuleerde geluidbelasting  $L_{cum}$ .

## **Bijlage 3: normkosten**

## Normkosten - Prijspeil januari 2007

### Eenvoudige situaties

- Wand van betonnen blokken van 160\*80\*40cm of 160\*40\*40 cm ca. € 108 /m<sup>2</sup>
- Groenscherm (basis minerale wol in kleur, met gaas en beplanting) ca. € 172/m<sup>2</sup>
- Betonplaten 400\*125cm in verzinkte ijzeren balken ca. € 128/m<sup>2</sup>

(excl. btw, op basis van een lengte van 100m en hoogte 2.5m, prijspeil feb.2007)

### Meer complexe situaties (vgl. schermen snelweg/spoorbaan)

Tabel B3.1 Normkosten schermen wegverkeer (excl. btw)

gem. hoogte	per vierkante meter	
	absorberend	reflecterend
1,0 - 2,5 m1	€ 300,00	€ 274,00
2,5 - 4,0 m1	€ 266,00	€ 237,00
4,0 - 6,0 m1	€ 252,00	€ 222,00

Tabel B3.1 Normkosten schermen Railverkeer (excl. btw)

gem. hoogte	per vierkante meter	
	absorberend	reflecterend
1,0 - 2,5 m1	€ 300,00	€ 274,00
2,5 - 4,0 m1	€ 266,00	€ 237,00
4,0 - 6,0 m1	€ 252,00	€ 222,00

Zie verder [www.bureausaneringverkeerslawaa.nl](http://www.bureausaneringverkeerslawaa.nl)

### Normkosten stille wegdekken

p.m. – zie ook [www.bureausaneringverkeerslawaa.nl](http://www.bureausaneringverkeerslawaa.nl)

Aanleg en onderhoud

### Maatregelen spoorbaan

Spoordempers: €230-270 per m enkel spoor – reductie 2.5-3 dB

Tabel B3.3 Kentallen voor een financiële onderbouwing (ten behoeve van eerste indicatie, prijspeil 2006)

situatie	meerkosten [EUR]
Vervangen asfalt (reconstructie)	50 per m <sup>2</sup> (ervaringsgegevens Witteveen+Bos)
Toepassen stiller asfalt (aanleg nieuwe weg)	10 per m <sup>2</sup> (ervaringsgegevens Witteveen+Bos)
Schermen (reflecterend beton, staal, hout)	500 per m <sup>2</sup> (bron: BAM infra)
Schermen (reflecterend acrylaat)	800 per m <sup>2</sup> (bron: BAM infra)
Schermen (absorberend beton, hout, staal)	625 per m <sup>2</sup> (bron: BAM infra)
Raildempers	450 tot 635 per m enkel spoor (bron Prorail)
Reduceren industriebronnen	zeer afhankelijk van de situatie

## Bepaling kosten bronmaatregelen

(gebaseerd op formulier Rba bureau Sanering Verkeerslawaaï – VROM/BSV)

Tabel B3.4 Maximaal rekenbedrag bronmaatregelen

Geluidbelasting voor maatregelen (dB)		Aantal woningen X bij afname van:						Totaal
weg	rail	1 dB	2 dB	3 dB	4 dB	5 dB	> 5 dB	
≤ 53	≤ 55	..x0	..x0	..x0	..x0	..x0	..x0	
54	56	..x1	..x3	..x4	..x5	..x7	..x8	
55	57	..x1	..x3	..x4	..x5	..x7	..x8	
56	58	..x1	..x3	..x4	..x5	..x8	..x9	
57	59	..x2	..x4	..x5	..x6	..x8	..x10	
58	60	..x2	..x4	..x5	..x7	..x9	..x11	
59	61	..x2	..x4	..x6	..x8	..x9	..x12	
60	62	..x3	..x5	..x7	..x9	..x10	..x13	
61	63	..x3	..x6	..x8	..x10	..x11	..x14	
62	64	..x4	..x7	..x9	..x11	..x12	..x15	
63	65	..x4	..x8	..x10	..x12	..x13	..x17	
64	66	..x8	..x10	..x11	..x13	..x14	..x19	
65	67	..x8	..x13	..x13	..x14	..x16	..x20	
66	68	..x8	..x13	..x16	..x16	..x20	..x23	
67	69	..x8	..x13	..x16	..x20	..x20	..x24	
68	70	..x8	..x13	..x16	..x20	..x24	..x24	
	71	..x8	..x13	..x16	..x20	..x24	..x28	
Totaal x €550,= <sup>1)</sup>								

<sup>1)</sup> Bedrag gebaseerd op rekenbedrag Rba gecorrigeerd voor de weegfactor. Bij een geluidbelasting van 71 dB en een afname van 6 dB is de factor in het Rba formulier 10. In de tabel is deze factor 28. Daarom is het oorspronkelijke normbedrag van €1.500 aangepast.

Tabel B3.5 Werkelijke kosten bronmaatregelen

Maatregel	eenheid	kosten	Totaal
Vervangen bestaand asfalt	m2	.. x € 50,=	
Aanleg nieuw (stil) asfalt	m2	.. x € 10,=	
Aanbrengen raildempers	m enkel spoor	.. x € 635,=	
Totaal			

### Toelichting

Op deze pagina wordt de doelmatigheid van de maatregelen bepaald door de maximale kosten voor bronmaatregelen te bezien in relatie tot de werkelijke kosten voor bronmaatregelen. Een maatregel is doelmatig als de werkelijke kosten lager zijn dan de maximale kosten

De maximale kosten worden bepaald op basis van de geluidbelasting (Lden in dB) zonder maatregelen en met de te bereiken geluidsreductie. Woningen met een lage geluidsbelasting en een beperkte reductie tellen minder zwaar mee dan woningen met een hoge geluidsbelasting en een hoge reductie.

Tabel B3.6 Maximale schermkosten wegverkeer (op basis WBB formulieren Bureau Sanering Verkeerslawaaai)

Geluidsbelastingingsklasse (dB na aftrek)	woningen			
	Meergezinswoningen met balkon <4 m2		Overige woningen	
	totaal aantal per klasse	aantal met aanv. gevelmaatregelen	totaal aantal per klasse	aantal met aanv. gevelmaatregelen
49 t/m 58	.....x 1 = .....	.....x 1 = .....	.....x 2 = .....	.....x 2 = .....
59 t/m 63	.....x 3 = .....	.....x 1 = .....	.....x 10 = .....	.....x 3 = .....
64 t/m 68	.....x 5 = .....	.....x 2 = .....	.....x 12 = .....	.....x 4 = .....
boven 68	....x 13= .....	.....x 2 = .....	.....x 18 = ....	.....x 4 = .....
subtotaal eenheden	A:	B:	C:	D:
Totaal aantal eenheden			A-B+C-D →	E: €
Maximale schermkosten			E x € 4.150 →	F: €
Maximum bijz. situatie			F + 30% →	€

Tabel B3.8 Maximale schermkosten railverkeer (Op basis RBb formulieren Bureau Sanering Verkeerslawaaai)

geluidsbelastingingsklasse (dB)	woningen			
	Meergezinswoningen met balkon <4 m2		Overige woningen	
	totaal aantal per klasse	aantal met aanv. gevelmaatregelen	totaal aantal per klasse	aantal met aanv. gevelmaatregelen
64 t/m 68	.....x 2 = .....	.....x 2 = .....	.....x 4 = .....	.....x 4 = .....
68 t/m 71	.....x 3 = .....	.....x 2 = .....	.....x 6 = .....	.....x 4 = .....
boven 71	.... x 6 = .....	.....x 3 = .....	.....x 16 = ....	.....x 6 = .....
subtotaal eenheden	A:	B:	C:	D:
Totaal aantal eenheden			A-B+C-D →	E: €
Maximale schermkosten			E x €4.150 →	F: €
Maximum bijz. situatie			F + 30% →	€

### Toelichting

Met behulp van de tabellen 'maximale schermkosten wegverkeer en railverkeer' wordt bepaald welke maximale schermkosten nog in overweging kunnen worden genomen bij situaties waarbij een afweging mogelijk is tussen afscherming en andere geluidreducerende maatregelen. De doelmatigheid wordt bepaald door de relatie tussen maximale en werkelijke kosten.

Voor woningen in de hoogste geluidbelastingsklasse zijn altijd maatregelen noodzakelijk. Hiermee wordt rekening gehouden door een hoge wegingsfactor. Woningen met aanvullende gevelmaatregelen worden lichter gewogen.

Tabel B3.9 Maximale kosten gevelmaatregelen (Op basis Wba formulieren Bureau Sanering Verkeerslawaaï)

geluidsbelasting (dB)		aantal eenheden en normbedragen		totaal
weg	rail	nieuwbouw	bestaand	
≤ 53	≤ 55	... x EUR 0,-	... x EUR 0,-	EUR
54	56	... x EUR 1.000,-	... x EUR 1.500,-	EUR
55	57	... x EUR 1.000,-	... x EUR 1.500,-	EUR
56	58	... x EUR 1.000,-	... x EUR 1.500,-	EUR
57	59	... x EUR 1.000,-	... x EUR 1.500,-	EUR
58	60	... x EUR 1.000,-	... x EUR 1.500,-	EUR
59	61	... x EUR 1.000,-	... x EUR 2.000,-	EUR
60	62	... x EUR 1.000,-	... x EUR 2.000,-	EUR
61	63	... x EUR 1.500,-	... x EUR 3.000,-	EUR
62	64	... x EUR 1.500,-	... x EUR 3.000,-	EUR
63	65	... x EUR 1.500,-	... x EUR 3.000,-	EUR
64	66	... x EUR 2.000,-	... x EUR 3.500,-	EUR
65	67	... x EUR 2.000,-	... x EUR 3.500,-	EUR
66	68	... x EUR 2.000,-	... x EUR 3.500,-	EUR
67	69	... x EUR 2.000,-	... x EUR 3.500,-	EUR
68	70	... x EUR 2.000,-	... x EUR 3.500,-	EUR
	71	... x EUR 7.000,-	... x EUR 12.000,-	EUR
			Totaal	EUR

### Model voor Kostenafweging

Variante 1: Maatregelen om te voldoen aan de eisen uit het Bouwbesluit

	Maximale kosten	Werkelijke kosten	Doelmatigheid
Gevelmaatregelen	€	nvt	nvt
Totaal	€	€	

Variante 2: Maatregelen om te voldoen aan voorkeursgrenswaarde

	Maximale kosten	Werkelijke kosten	Doelmatigheid
Bronmaatregelen	€	€	
Overdrachtsmaatregelen	€	€	
Totaal	€	€	

Variant 3: Combinatie 1 van maatregelen

	Maximale kosten	Werkelijke kosten	Doelmatigheid
Bronmaatregelen	€	€	
Overdrachtsmaatregelen	€	€	
Gevelmaatregelen	€	nvt	nvt
Totaal	€	€	

Variant 4: Combinatie 2 van maatregelen

	Maximale kosten	Werkelijke kosten	Doelmatigheid
Bronmaatregelen	€	€	
Overdrachtsmaatregelen	€	€	
Gevelmaatregelen	€	nvt	nvt
Totaal	€	€	

Kostenafweging

	Aantal woningen in klasse (na maatregelen) en weegfactor			Werkelijke Kosten
	Weg: 54-58 dB Rail : 56-61 dB	Weg: 58-63 dB Rail : 62-66 dB	Weg: 64-68 dB Rail : 66-71 dB	
Bouwbesluit	x 1=	x 2=	x 3=	€
Voorkeurswaarde	x 1=	x 2=	x 3=	€
Combinatie 1	x 1=	x 2=	x 3=	€
Combinatie 2	x 1=	x 2=	x 3=	€

**Toelichting**

De bovenstaande tabellen zijn bedoeld als overzicht. Als eerste worden per variant de maximale kosten en de werkelijke kosten bepaald. Daarnaast wordt gekeken of de bron en/of overdrachtsmaatregelen doelmatig zijn. Voor gevelmaatregelen is dat niet van toepassing. Vervolgens worden de verschillende varianten met elkaar vergeleken op basis van het aantal woningen in een bepaalde geluidklasse en de werkelijke kosten. Bij wegverkeer wordt bij de geluidbelasting uitgegaan van de geluidbelasting inclusief aftrek conform artikel 110g Wgh. Bij de financiële onderbouwing is een goede motivatie nodig, waarom een bepaalde variant gekozen is (vergelijk aantal woningen in een geluidsklasse versus kosten).



## **Bijlage 4: overzichtstabellen normen**

## Overzichtstabellen normen

### Industrielawaai

In tabel B4.1 is aangegeven wat de voorkeursgrenswaarde is en wat de maximaal vast te stellen hogere waarde is (de grenswaarde) voor woningen (bestaand en nieuwbouw) binnen de geluidzone van een bestaand industrieterrein en bij de aanleg van een nieuw zoneringsplichtig industrieterrein.

Tabel B4.1 Normen industrielawaai

Situatie	voorkeursgrenswaarde	hoogst toelaatbare gevalbelasting met ontheffing	hoogst toelaatbaar binnenniveau
<b>Bestaand industrieterrein</b>			
woning geprojecteerd * huidige geluidsbelasting < 50 dB(A)	50 dB(A)	55 dB(A)	35 dB(A)
woning geprojecteerd huidige geluidsbelasting > 50 dB(A)	55 dB(A)	55 dB(A)	35 dB(A)
woning in aanbouw of aanwezig ** huidige geluidbelasting < 50 dB(A)	50 dB(A)	60 dB(A)	35 dB(A)
woning in aanbouw of aanwezig huidige geluidbelasting > 50 dB(A)	55 dB(A)	60 dB(A)	35 dB(A)
woning in aanbouw of aanwezig huidige geluidbelasting > 55 dB(A)	55 dB(A)	65 dB(A)	40 dB(A)
woning nieuw te projecteren ***	50 dB(A)	55 dB(A)	35 dB(A)
woning nieuw te projecteren (zeehavenontheffing)	50 dB(A)	60 dB(A)	35 dB(A)
woning nieuw te projecteren (vervangende nieuwbouw)	50 dB(A)	65 dB(A)	35 dB(A)
<b>Nieuw industrieterrein</b>			
geprojecteerd of nieuw te projecteren (ook met besluit tot vrijstelling ex. art. 19 WRO)	50 dB(A)	55 dB(A)	35 dB(A)
in aanbouw of aanwezig	50 dB(A)	60 dB(A)	35 dB(A)

- Geprojecteerde woning: een nog niet aanwezige woning waarvoor het geldende bestemmingsplan verlening van de bouwvergunning toelaat, maar deze nog niet is afgegeven.
- Woning in aanbouw: een nog niet aanwezige woning waarvoor een bouwvergunning is verleend.
- Nieuw te projecteren woning: een nog niet aanwezige woning ten behoeve waarvan het geldende bestemmingsplan moet worden gewijzigd.

### Wegverkeerslawaaï

In tabel B4.2 is aangegeven wat de voorkeursgrenswaarde is en wat de maximaal vast te stellen hogere waarde is (de grenswaarde) bij nieuwe woningbouw binnen de geluidzone van een bestaande weg en bij de aanleg van een nieuwe weg langs bestaande woningen.

Tabel B4.2 Normen wegverkeer

situatie	voorkeursgrenswaarde	hoogst toelaatbare gevalbelasting met ontheffing	hoogst toelaatbaar binnenniveau
<b>Nieuwe woning/bestaande weg</b>			
nieuw te bouwen woning	48 dB	stedelijk: 63 dB buitenstedelijk: 53 dB	33 dB
nieuw te bouwen agrarische bedrijfswoning	48 dB	stedelijk: n.v.t. buitenstedelijk: 58 dB	33 dB
vervangende nieuwbouw	48 dB	stedelijk: 68 dB buitenstedelijk: 58 dB	33 dB
<b>Bestaande woning/nieuwe weg</b>			
bestaande woning	48 dB	stedelijk: 63 dB buitenstedelijk: 58 dB	33 dB
gelijktijdig met de wegaanleg te bouwen woning	48 dB	stedelijk: 58 dB buitenstedelijk: 53 dB	33 dB

Daarnaast kent de wet een afzonderlijke beoordelingssystematiek voor de reconstructie van wegen. Volgens de Wet geluidhinder is sprake van een reconstructie van een weg, indien:

- een bestaande weg wordt gewijzigd en;
- aanliggende woningen een verhoging van de geluidbelasting ondervinden van 2 dB of meer tengevolge van deze wijziging.

Het effect van de wijziging wordt gebaseerd op akoestisch onderzoek, waarbij de akoestische situatie 10 jaar na reconstructie wordt vergeleken met de akoestische situatie vóór reconstructie. In tabel B5.3 is een verkorte weergave gegeven van de voorkeursgrenswaarde en hoogst toelaatbare gevalbelasting na ontheffing.

Tabel B4.3 Normen bij reconstructie

situatie	voorkeursgrenswaarde	hoogst toelaatbare gevalbelasting met ontheffing	hoogst toelaatbaar binnenniveau
<b>Reconstructie van de weg</b>			
heersende geluidbelasting < 48 dB	48 dB	x	33 dB
eerder een hogere waarde vastgesteld o.g.v. art. 83 Wgh	laagste van de heersende waarde vóór reconstructie; vastgestelde waarde	stedelijk: 63 dB buitenstedelijk: 58 dB	33 dB
niet eerder is een hogere waarde vastgesteld en heersende geluidbelasting < 53 dB	Heersende waarde vóór reconstructie	stedelijk: 63 dB buitenstedelijk: 58 dB	33 dB
eerder is een hogere waarde vastgesteld in het kader van sanering art. 90 Wgh)	Vastgestelde hogere waarde	stedelijk: 68 dB buitenstedelijk: 68 dB	33 dB
niet eerder is een hogere waarde vastgesteld en heersende geluidbelasting > 53 dB	53 dB	stedelijk: 68 dB buitenstedelijk: 68 dB	43 dB

De combinatie van sanering en reconstructie levert een vrij complexe situatie op. Geadviseerd wordt in een dergelijke situatie een akoestisch deskundige in te schakelen.

### **Railverkeerslawaai**

In tabel B4.4 is aangegeven wat de voorkeursgrenswaarde is en wat de maximaal vast te stellen hogere waarde is (de grenswaarde) voor nieuwe woningbouw binnen de geluidzone van een spoorlijn en bij de aanleg van een nieuwe spoorlijn langs bestaande woningen.

Tabel B4.4 Voorkeursgrenswaarde en maximale grenswaarde railverkeerslawaai

<b>situatie</b>	<b>voorkeursgrenswaarde</b>	<b>hoogst toelaatbare gevalbelasting met ontheffing</b>	<b>hoogst toelaatbaar binnenniveau</b>
nieuw te bouwen woning langs bestaande spoorlijn	55 dB	68 dB	33 dB
nieuw te bouwen spoorlijn langs bestaande woningen	55 dB	71 dB	33 dB

## **Bijlage 5: kadastrale registratie**

## Factsheet kadastrale registratie

### Tijdelijke versie afkomstig van de website van Martin van den Berg (<http://www.xs4all.nl/~rigolett/> )

Per 1 januari 2007 is de gewijzigde Wet geluidhinder in werking getreden. De wijziging van de Wet geluidhinder heeft nog al wat consequenties voor de uitvoeringspraktijk van de Wet geluidhinder bij gemeenten en provincies. Het ministerie van VROM heeft daarom in het najaar van 2005 een aantal voorlichtingsbijeenkomsten georganiseerd voor de ambtenaren van gemeenten en provincies die dit in hun dagelijks werk zullen ondervinden. Ter ondersteuning van deze voorlichting zijn enkele factsheets uitgebracht, waarin wordt ingegaan op de belangrijkste wijzigingen van de Wet geluidhinder en bijbehorende uitvoeringsbesluiten.

In aanvulling daarop moet voorliggende factsheet worden gezien, waarin nader wordt ingegaan op de kadastrale registratie van de besluiten tot het vaststellen van hogere waarden.

Artikel 110i van de nieuwe Wet geluidhinder stelt daaromtrent het volgende:

1. Een bestuursorgaan doet een door hem genomen onherroepelijk geworden besluit, houdende een beslissing tot het vaststellen van een hogere waarde dan de bij of krachtens deze wet genoemde waarden, zo spoedig mogelijk inschrijven in de openbare registers, bedoeld in afdeling 2 van titel 1 van Boek 3 van het Burgerlijk Wetboek. Artikel 24, eerste lid, van Boek 3 van dat wetboek is niet van toepassing.
2. Het eerste lid is van overeenkomstige toepassing als een besluit als bedoeld in het eerste lid, ingevolge een besluit of uitspraak in rechte waarbij dat besluit is ingetrokken of gewijzigd, of anderszins zijn waarde heeft verloren, in die zin dat op grond van de betrokken mededeling van het bestuursorgaan de vermelding van de desbetreffende korte aanduiding in de kadastrale registratie wordt verwijderd bij de betrokken percelen.

Het eerste lid stelt dat onherroepelijk geworden besluiten tot het vaststellen van hogere waarden zo spoedig mogelijk kadastraal dienen te worden geregistreerd, terwijl het tweede lid aangeeft dat als een dergelijk besluit wordt ingetrokken, wordt gewijzigd of geen waarde meer heeft, de kadastrale registratie daarop moet worden aangepast.

De kadastrale registratie biedt niet alleen voor burgers de mogelijkheid om inzicht te verkrijgen in vastgestelde hogere waarden voor woningen, ook voor de gemeente zelf kan het nuttig zijn om bijvoorbeeld in latere gevallen van reconstructies, via het kadaster over de vastgestelde hogere waarden te kunnen beschikken.

De kadastrale registratie betekent niet dat de vastgestelde hogere waarde rechtstreeks aan het betreffende kadastrale perceel wordt gekoppeld: er wordt slechts een aanduiding opgenomen dat er een hogere waarde is vastgesteld. Het besluit daaromtrent is vervolgens wel opvraagbaar bij het kadaster.

De kadastrale registratie geschiedt op het niveau van een kadastraal perceel of gedeelte daarvan. Dat houdt in dat het besluit pas aan het kadaster kan worden aangeboden ter inschrijving als daarbij tevens de kadastrale aanduiding wordt vermeld. Als er sprake is van globale bestemmingsplannen of appartementengebouwen waarvoor de uiteindelijke kadastrale aanduiding ten tijde van het nemen van het besluit tot vaststellen van hogere waarden nog niet bekend is, is het raadzaam de registratie eerst te laten plaatsvinden als de definitieve kadastrale aanduiding bekend is.

Het aanbieden ter inschrijving kan elektronisch geschieden (dit is een gemakkelijke methode, waarbij de stukken dan ook digitaal beschikbaar moeten zijn), zie daarvoor de [UU website van het kadaster](#) UU, maar ook analog. Daarbij dient het volgende in acht te worden genomen:

#### **De voor de inschrijving (of wijziging daarvan) benodigde stukken**

De kadastrale aanduidingen van de percelen waarop het besluit betrekking heeft dienen altijd te worden vermeld. Dit kan ofwel in het besluit zelf ofwel in de onder een besluit gestelde voetverklaring. Als er sprake is van besluiten die betrekking hebben op gedeeltelijke kadastrale percelen, dient nauwkeurig te worden beschreven op welk deel van het perceel het besluit betrekking heeft.

Alhoewel dat geen verplichting is, verdient het, als service voor (toekomstige) bewoners, aanbeveling om bij de stukken een overzicht op te nemen waarbij per adres (straatnaam, huisnummer, postcode) en kadastrale aan-

duiding wordt aangegeven welke hogere grenswaarde in dB er is vastgesteld, onder vermelding van datum en nr. van het betreffende besluit.

Stukken die op papier ter inschrijving worden aangeboden dienen in tweevoud te worden aangeboden aan een regiokantoor van het kadaster. Het kadaster verzendt een ontvangstbevestiging en na inschrijving stuurt zij één set van de aangeboden stukken retour, voorzien van het "relaas van inschrijving", dat is een aanduiding dat de inschrijving in het kadastrale openbare register heeft plaatsgevonden. Bij elektronische aanbidding van stukken vindt toezending in enkelvoud plaats en zullen de aangeboden stukken niet retour gezonden worden. Wel wordt een elektronisch bewijs van ontvangst en elektronisch bewijs van inschrijving verstrekt.

### **Specifieke eisen aan de papieren afschriften**

Onderstaande eisen hebben betrekking op de voor het Kadaster bestemde stukken die op papier ter inschrijving worden aangeboden.

1. De afschriften (besluit, enz.) mogen op gewoon blanco papier worden aangeleverd; de speciale Kadasterformulieren (ook wel bekend als Rijksformulieren) behoeven niet meer te worden gebruikt
2. Boven- en ondermarges dienen 2 centimeter te zijn, een marge van 5 centimeter in de linkerkantlijn aanhouden
3. De voor inschrijving bedoelde stukken moeten rechtsboven voorzien zijn van een **paginanummer** en hoeven niet geparafeerd te worden
4. Binnen de vrij te houden 2 centimeter ondermarge dient aan de linkerzijde de tekst **Hypotheken 4** te worden opgenomen
5. Bijlagen groter dan A4-formaat (maar kleiner dan of gelijk aan A0-formaat) dienen als afzonderlijk afschrift te worden bijgevoegd, en zullen dus, net als het stuk waarvan de bijlage deel uitmaakt, de verklaring van eensluidendheid moeten bevatten.
6. Voorzien van een verklaring van eensluidendheid (zie hierna)
7. Het geheel dient **ongevouwen** te worden aangeboden

### **De verklaring van eensluidendheid**

Het besluit zal nagenoeg altijd ondertekend worden door de burgemeester en de secretaris in uitvoering van een besluit van B&W.

In de Uitvoeringsregeling Kadasterwet (art.3, lid 3) is bepaald dat een verklaring van eensluidendheid wordt getekend door de ondertekenaar(s) van het stuk, dan wel door één (of meer) van hen die daartoe uitdrukkelijk in het stuk gemachtigd zijn.

De verklaring bevat de **volledige voornamen en namen**, woonplaats met adres van degene die de verklaring ondertekent (adres van de betreffende gemeente mag worden opgevoerd) en wordt als laatste geplaatst op de voor het Kadaster bestemde stukken. Een notaris mag de verklaring eveneens tekenen.

**Ondergetekende/n, ..... (voornamen en naam voluit) , burgemeester van de gemeente ....., ..... (mag adres van de gemeente zijn), en ..... (voornamen en naam voluit) , secretaris van de gemeente ....., ..... (mag adres van de gemeente zijn), verklaart/verklaren dat bovenstaand afschrift eensluidend is met het ter inschrijving aangeboden stuk.**

Voor de inschrijving in de openbare registers brengt het kadaster een geringe vergoeding in rekening. Voor de actuele tarieven wordt verwezen naar de [UUwebsite van het kadaster](#).

Eventuele nadere informatie over de kadastrale registratie is te verkrijgen bij de heer A.J.M Peters van het kadaster via het E-mailadres: [tonnie.peters@kadaster.nl](mailto:tonnie.peters@kadaster.nl) ofwel de heer H.J. Polet via het E-mailadres: [henk.polet@kadaster.nl](mailto:henk.polet@kadaster.nl) .

### **Tenslotte**

In sommige gevallen zal een zekere tijdspanne aanwezig zijn tussen de datum van het besluit waarbij de hogere waarde wordt vastgesteld en het moment waarop de aanbidding aan het kadaster kan plaatsvinden. Er wordt dan ook aanbevolen om binnen de gemeentelijke organisatie een procedure en planning vast te stellen opdat duidelijk is wie op welk moment de aanbidding aan het kadaster zal verzorgen.

## **Bijlage 6: definitie Lden**



## Definitie Lden

L 189/18 NL, Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen 18.7.2002

### **BIJLAGE I** **GELUIDSBELASTINGSINDICATOREN** **(bedoeld in artikel 5)**

#### **1. Definitie van het dag-avond-nacht-niveau Lden**

Het dag-avond-nacht-niveau L den in decibels (dB), is gedefinieerd door de volgende formule:

$$L_{den} = 10 \lg \frac{1}{24} \left( 12 * 10^{\frac{L_{day}}{10}} + 4 * 10^{\frac{L_{evening} + 5}{10}} + 8 * 10^{\frac{L_{night} + 10}{10}} \right)$$

waarin

- L<sub>day</sub> het A-gewogen gemiddelde geluidsniveau over lange termijn is, als gedefinieerd in ISO 1996-2:1987, vastgesteld over alle dagperioden van een jaar;
- L<sub>evening</sub> het A-gewogen gemiddelde geluidsniveau over lange termijn is, als gedefinieerd in ISO 1996-2:1987, vastgesteld over alle avondperioden van een jaar;
- L<sub>night</sub> het A-gewogen gemiddelde geluidsniveau over lange termijn is, als gedefinieerd in ISO 1996-2:1987, vastgesteld over alle nachtperioden van een jaar;

waarbij

- de dag twaalf uren telt, de avond vier uren en de nacht acht uren; de lidstaten mogen de avondperiode met één of twee uur inkorten en de dag- en/of nachtperiode dienovereenkomstig verlengen, op voorwaarde dat dit voor alle bronnen geldt en zij de Commissie informatie verstrekken over de systematische afwijking van de standaardwaarde;
- het begin van de dag (en derhalve het begin van de avond en de nacht) door de lidstaten wordt gekozen (die keuze moet identiek zijn voor lawaai van alle geluidsbronnen); de standaardwaarden zijn 7.00-19.00 uur, 19.00-23.00 uur en 23.00-7.00 uur plaatselijke tijd;
- een jaar een voor de geluidsemissie relevant en voor de meteorologische omstandigheden gemiddeld jaar is; en waarin — alleen het invallende geluid wordt beschouwd, wat inhoudt dat het door de gevel van de betrokken woning gereflecteerde geluid niet in aanmerking wordt genomen (in de regel betekent dit bij metingen een correctie van 3 dB). De hoogte van het waarneempunt voor de bepaling van Lden hangt af van de toepassing:
- bij berekeningen met het oog op de opstelling van strategische geluidsbelaastingkaarten met betrekking tot de blootstelling aan lawaai in of nabij gebouwen liggen de waarneempunten op een hoogte van 4,0 ± 0,2 m (3,8-4,2 m) boven de grond vóór de meest blootgestelde gevel; de meest blootgestelde gevel is die welke gericht is naar de betrokken geluidsbron en er het dichtst bij is; voor andere doeleinden mogen andere keuzen worden gemaakt;
- bij metingen met het oog op de opstelling van strategische geluidsbelaastingkaarten met betrekking tot de blootstelling aan lawaai in of nabij gebouwen mogen andere hoogten worden gekozen, maar die mogen nooit minder dan 1,5 m boven de grond zijn, en de resultaten moeten worden herleid tot een hoogte van 4 m;
- voor andere doeleinden, zoals akoestische planning en geluidszonering mogen andere hoogten worden gekozen, maar die mogen nooit minder dan 1,5 m boven de grond zijn. Voorbeelden zijn:
  - plattelandsgebieden met huizen van één verdieping;
  - de uitwerking van lokale maatregelen ter vermindering van de geluidshinder voor specifieke woningen; gedetailleerde geluidsbelaastingkaarten voor een beperkte zone, waarop de blootstelling aan lawaai van afzonderlijke woningen wordt getoond.

## **Bijlage 7: overzicht belangrijkste wijzigingen WGH**

## Belangrijkste directe gevolgen wijziging Wet geluidhinder 1-1-2007


- Bevoegdheid om een hogere grenswaarde vast te stellen in de meeste gevallen naar de gemeente.
- Voor verkeer en railverkeer:
  - norm van LAeq in dB(A) naar Lden in dB
  - Neutrale aanpassing van de voorkeurswaarde aan Lden
  - In de meeste gevallen betekent dit van  $LBB_{AeqBB} = 50 \text{ dB(A)} \rightarrow Lden = 48 \text{ dB}$
  - Ook de avondperiode telt nu mee in de berekening van de geluidbelasting.
- Samenvoeging uitvoeringsbesluiten geluid in Besluit geluidhinder (wegverkeer, railverkeer en industriela-waai)
- Registratieplicht hogere waarden in kadaster
- Zonevrijstelling voor 30km wegen blijft gehandhaafd, de geluidsniveaukaart is uit de Wet verdwenen.
- Wijziging ontheffingsgronden
  - Systeem voorkeurswaarde en maximale waarde blijft
  - Hoofdcriteria blijven bestaan: Stedenbouwkundige, financiële, landschappelijk en verkeerskundige bezwaren
  - Subcriteria vervallen in de wet, maar blijven wel in de toelichting (vervangende bebouwing, opvullen open gat, e.d.)
  - B&W dienen nu zelf een motivatie te geven → deel eigen beleid mogelijk en volgens VROM wenselijk
- Uitbreiding onderzoeksplicht (art.77 Wgh)
  - Bepalen geluidbelasting zonder beperkende maatregelen
  - Bij hogere waarde
    - Onderzoek naar effect maatregelen om aan de HGW te kunnen voldoen, én
    - Onderzoek naar maatregelen om aan voorkeurswaarde te kunnen voldoen.
    - Motivatie waarom hogere waarde en waarom de voorkeurswaarde niet kan worden gehaald.
    - Onderzoek naar samenloop van verschillende geluidbronnen.
- Wijziging begrip dove gevel:
  - In de gewijzigde wet mag een dove gevel bij uitzondering te openen delen hebben als deze niet grenzen aan een geluidgevoelige ruimte.
- Overgangstermijn 3 maanden.

### Procedure:

- Afd. 3.4 van de Awb is van toepassing
- Het ontwerp besluit hogere grenswaarde moet gelijktijdig met het ontwerp BP ter inzage worden gelegd.
- Ter inzage termijn bedraagt 6 weken, bij art. 19 procedure Wro minimaal 2 weken
- Besluit hogere waarde moet genomen zijn vóórdát het BP wordt vastgesteld
- Beroep rechtstreeks bij de Raad van State

## **Bijlage 8: aanvraagformulier**

**Verzoek om toepassing te geven aan het afwijken van de voorkeursgrenswaarden door vaststelling van hogere grenswaarden op grond van de Wet geluidhinder**

	Aanvraag zenden aan: Gemeente Elburg t.a.v. de afdeling bouwen en milieu Postbus 70 8080 AB Elburg	
	<u>Aanvrager</u> Naam: Adres: Postcode: Woonplaats: Telefoonnummer:	<u>Contactpersoon</u> Naam: Adres: Postcode: Woonplaats: Telefoonnummer:
<i>Maak eventueel gebruik van bijlagen als de tabel te weinig ruimte bied voor uw gegevens.</i>		
Verzoek heeft betrekking op plannen binnen	<input type="checkbox"/> binnenstedelijk gebied <input type="checkbox"/> buitenstedelijk gebied	<input type="checkbox"/> zone industrielawaai <input type="checkbox"/> zone wegverkeerslawaaai <input type="checkbox"/> zone spoorweglawaaai
Procedure op grond van Wet ruimtelijke ordening	<input type="checkbox"/> bestemmingsplan <input type="checkbox"/> artikel 19 <input type="checkbox"/> reconstructie buiten bestemmingsplan	Naam van het plan/project:
Betreft industrielawaai	<input type="checkbox"/> zonevaststelling	<input type="checkbox"/> artikel 45, aanwezige woningen <input type="checkbox"/> artikel 46, wijziging eerder vastgestelde hogere waarde <input type="checkbox"/> artikel 47, aanwezige andere geluidgevoelige bestemmingen
	<input type="checkbox"/> handelingen binnen zone	<input type="checkbox"/> artikel 51, vervanging bestaan de bebouwing
	<input type="checkbox"/> wijzigingen van bestaande zones	<input type="checkbox"/> artikel 55, wijziging voor woningen <input type="checkbox"/> artikel 56, wijziging voor andere geluidsgevoelige gebouwen /terreinen
	<input type="checkbox"/> plannen binnen bestaande zone	<input type="checkbox"/> artikel 59, nieuwe woningen of andere geluidsgevoelige gebouwen <input type="checkbox"/> artikel 61, vervanging van bestaande bebouwing
	<input type="checkbox"/> afwijking bij toepassing Wet milieubeheer	<input type="checkbox"/> artikel 65, 2dB(A) norm

Betreft verkeerslawaaï	<input type="checkbox"/> plannen binnen zone	<input type="checkbox"/> artikel 83, lid 1, nieuwbouw woningen <input type="checkbox"/> artikel 83, lid 4, agrarische bedrijfswoningen <input type="checkbox"/> Besluit geluidhinder, artikel 3.2, andere geluidgevoelige gebouwen
	<input type="checkbox"/> reconstructie van een weg	<input type="checkbox"/> artikel 100a, lid 1, woningen <input type="checkbox"/> artikel 100a, lid 3 i.s.m. Besluit geluidhinder, artikel 3.4, andere geluidsgevoelige gebouwen
Plan betreft	<input type="checkbox"/> bouw van woningen <input type="checkbox"/> bouw van andere geluidgevoelige gebouwen <input type="checkbox"/> aanleg/reconstructie van een weg	Totaal aantal woningen of andere geluidgevoelige gebouwen waarop plan betrekking heeft is:
Akoestisch onderzoek uitgevoerd door	Naam en datum akoestisch rapport:	Aantal woningen waarvoor ontheffing van voorkeursgrenswaarde nodig is, is:
Relevante geluidsbron	<input type="checkbox"/> weg/wegen <input type="checkbox"/> industrieterrein <input type="checkbox"/> spoorlijn	Naam of namen van geluidsbron:  Wat is de toegestane snelheid van de weg? <input type="checkbox"/> maximaal 50 km <input type="checkbox"/> maximaal 70 km
Geluidsbelasting zonder maatregelen	Per adres:	Hoogte van ontheffing:
Noodzakelijke maatregelen om aan de voorkeursgrenswaarde te kunnen voldoen	<input type="checkbox"/> Stedenbouwkundige maatregelen:	Kosten: Effecten:
	<input type="checkbox"/> Bronmaatregelen:	Kosten: Effecten:
	<input type="checkbox"/> Overdrachtsmaatregelen:	Kosten: Effecten:
Overzicht maatregelen die worden getroffen om te voldoen aan de vast te stellen hogere grenswaarden	<input type="checkbox"/> Stedenbouwkundige maatregelen	Kosten: Effecten:
	<input type="checkbox"/> Bronmaatregelen	Kosten: Effecten:
	<input type="checkbox"/> Overdrachtsmaatregelen	Kosten: Effecten:
	<input type="checkbox"/> Gevelmaatregelen	Kosten: Effecten:

Vast te stellen hogere grenswaarden	Maximaal toelaatbare grenswaarden in de gegeven situatie:	Overzicht van de vast te stellen hogere grenswaarden per woning of geluidgevoelig gebouw (in te vullen in tabel 1)
Beoordeling kwaliteit woon- en leefomgeving	Score volgens Gezondheid Effect Screening (GES) (zie tabel 2, 3 en 4)  Industrielawaai: Wegverkeerslawaai: Spoorweglawaai:	Milieu-gezondheid kwaliteit  Kleur: Kleur: Kleur:
Cumulatie	Artikel 110f, effecten van samenloop van verschillende geluidsbronnen.	Beschrijven van maatregelen:
Procedure	<input type="checkbox"/> Standaard	Procedure afdeling 3.4 Awb 1. Ontwerpbesluit opstellen 2. publicatie en ter inzage tegelijkertijd met ontwerpbestemmingsplan 3. binnen zes weken zienswijze 4. definitief besluit
Procedure	<input type="checkbox"/> Artikel 19 Over deze procedure heb ik een vraag aan VROM gesteld omdat er tegenstrijdigheid lijkt tussen de Wgh en de Awb	1. Ontwerpbesluit opstellen 2. publicatie en ter inzage gedurende twee weken 3. zienswijze 4. definitief besluit
Bezwaar/beroep	<input type="checkbox"/> Bij procedure afdeling 3.4 Awb  <input type="checkbox"/> Bij artikel 19, en geen toepassing van afdeling 3.4	<input type="checkbox"/> Rechtstreeks beroep op de Raad van State  <input type="checkbox"/> Bezwaar bij burgemeester en wethouders en vervolgens beroep Raad van State
Naam:	Datum:	Handtekening:





Tabel 2 GES scores geluidsbelasting industrie

Geluidbelasting		Ernstig gehinderden (%)	Geschatte geluidbelasting LAeq,23-7h dB(A)	Ernstig slaapverstoorden (%)	GES-score	Kwalificatie	Kleur Akoestisch onderzoek
Lden dB	Letm dB(A)						
< 44	< 45	< 2	< 38	< 2	0	Zeer goed	Groen
44 - 49	45 - 50	2 - 4	38 - 43	2 - 3	1	Goed	
49 - 54	50 - 55	4 - 8	43 - 48	3 - 5	2 - 3	Vrij matig	Geel
54 - 64	55 - 65	8 - 19	48 - 58	5 - 10	4 - 5	Zeer matig	Oranje
64 - 69	65 - 70	19 - 26	58 - 63	10 - 14	6	Onvoldoende	Rood
≥ 69	≥ 70	≥ 26	≥ 63	≥ 14	7	Ruim onvoldoende	

Tabel 3 Geluidbelasting en GES scores voor wegverkeer

Geluidsbelasting		Ernstig gehinderden (%)	Geschatte geluidbelasting LAeq,23-7h dB	Ernstig slaapverstoorden (%)	GES-score	Kwalificatie	Kleur Akoestisch onderzoek
Lden dB	Letm dB(A)						
< 43	<45	0	< 34	< 2	0	Zeer goed	Groen
43 - 48	45 - 50	0 - 3	34 - 39	2	1	Goed	
48 - 53	50 - 55	3 - 5	39 - 44	2 - 3	2 - 3	Redelijk	Geel
53 - 58	55 - 60	5 - 9	44 - 49	3 - 5	4	Matig	Oranje
58 - 63	60 - 65	9 - 14	49 - 54	5 - 7	5	Zeer matig	
63 - 68	65 - 70	14 - 21	54 - 59	7 - 11	6	Onvoldoende	Rood
68 - 73	70 - 75	21 - 31	59 - 64	11 - 14	7	Ruim onvoldoende	
≥ 73	≥ 75	≥ 31	≥ 64	≥ 14	8	Zeer onvoldoende	

Tabel 4 GES scores geluidsbelasting railwaaier

Geluidbelasting		Ernstig gehinderden (%)	Geschatte geluidbelasting LAeq,23-7h dB(A)	Ernstig slaapverstoorden (%)	GES-score	Kwalificatie	Kleur Akoestisch onderzoek
Lden dB	Letm dB(A)						
<48	<50	< 1	< 42	< 2	0	Zeer goed	Groen
48-58	50-60	1-4	42-52	2 - 3	1	Goed	
58-63	60-65	4-7	52-57	3 - 5	2 - 5	Vrij matig	Oranje
63-68	65-70	7-12	57-62	5 - 6	6	Onvoldoende	Rood
68-73	70-75	12-19	62-67	6-9	7	Ruim Onvoldoende	
≥ 73	≥ 75	≥ 19	≥ 67	≥ 9	8	Zeer onvoldoende	

Nr.:

Datum:

## ONTWERPBESLUIT HOGERE GRENSWAARDE

**ONTWERP BESLUIT HOGERE GRENSWAARDEN** voor de nieuwbouw van 44 woningen binnen het plan Burgemeester Folkerts (Nieuwstadsweg, Noertcamplaan, Flevoweg en Nunspeterweg) te Elburg;

Burgemeester en wethouders van Elburg, gezien het verzoek vaststelling hogere grenswaarden voor 44 nieuw te bouwen woningen, gelet op artikel 83 van de Wet Geluidhinder en de volgende overwegingen;

- door School4kwartler CV te Zwolle voor 44 nieuwe woningen binnen het plangebied omsloten door de Nieuwstadsweg, Noertcamplaan, Flevoweg en Nunspeterweg, op 13 januari 2009 een verzoek om hogere grenswaarden is ingediend;
- deze woningen door middel van een artikel 19 lid 1 van de Wet op de Ruimtelijk Ordening gerealiseerd dienen te worden en deel uit maken van een bouwplan voor 65 nieuwbouwwoningen;
- uit het akoestische onderzoek (Grontmij Nederland B.V., d.d. 17 november 2008, projectnummer 257879) blijkt dat de geluidsbelasting op de gevels ten gevolge van de Flevoweg maximaal 59 dB bedraagt (zie bijlage 1);
- dat de gevelbelasting ten gevolge van de Zuiderzeestraatweg Oost maximaal 55 dB bedraagt (zie bijlage 1);
- de bron- en overdrachtsmaatregelen op financiële, verkeerskundige en stedenbouwkundige bezwaren stuiten;
- overeenkomstig artikel 3.1 van het Besluit geluidhinder een hogere grenswaarde kan worden vastgesteld, hoger dan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB, met dien verstande dat deze waarde voor de nieuw te bouwen woningen niet hoger mag zijn dan 63 dB;
- het maximaal toegestane binnenniveau in de geluidsgevoelige ruimten van de woning de wettelijke waarden van 33 dB niet mag overschrijden, waarbij de aftrek o.g.v. art. 110g Wet geluidhinder niet mag worden toegepast;
- dit ontwerpverzoek vaststelling hogere grenswaarden en de daarop betrekking hebbende stukken overeenkomstig afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht gedurende zes weken ter inzage zullen worden gelegd, gelijktijdig met de bestemmingsplanprocedure;


**BESLUITEN** voor 44 nieuw te bouwen woningen binnen het plangebied Burgemeester Folkerts een hogere waarde voor de geluidsbelasting ten gevolge van het wegverkeer vast te stellen van:

Woning	Hogere grenswaarde (dB)
1 t/m 24	59
25 t/m 32	58
33 + 34	50
35 t/m 38	51
30 t/m 42	50
43	52
44	50

Burgemeester en wethouders van de gemeente Elburg,  
de burgemeester de secretaris,



F.A. de Lange



K. van der Linde