
Notitie Notitie actualisatie quickscan Landgoed Vlasbeek, voorheen De Pirk, Epe

Datum: 27 april 2020
Auteur: Ir. Alex Tabak

1. Aanleiding en doel

In het kader van de ontwikkeling van een nieuw landgoed is in 2010 een ecologische quickscan opgesteld (Eelerwoude, 2010). Het nieuwe landgoed is gelegen in het zoekgebied voor de ontwikkeling van de Wisselse poort. Dit omvat één van de EHS opgaven om de Veluwe te verbinden met de IJsseldelta. De projectlocatie is ongeveer 9,3 ha groot. De ligging van de projectlocatie is weergegeven in figuur 1.

Inmiddels is het landgoed Vlasbeek al gerealiseerd, alleen het beoogde huis nog niet. Omdat ten opzichte van het oorspronkelijke plan het bouwvlak iets verschoven is, is een bestemmingsplan wijziging aan de orde. De eerder opgestelde quickscan is meer dan 5 jaar oud, waardoor deze niet meer geldig is. Hiertoe is deze actualisatie van de quickscan opgesteld.

Het doel van de quickscan is om na te gaan of het onderzoeksgebied een betekenis heeft voor plant- en diersoorten die beschermd zijn volgens de Wet natuurbescherming (Wnb).

Overige relevante richtlijn in dit kader is de gebiedsbescherming Wnb (Natura 2000-gebieden).

Indien negatieve effecten niet zijn uitgesloten, is aanvullend onderzoek en een mogelijk een ontheffings- of vergunningsaanvraag Wet natuurbescherming (incl. het opstellen van mitigerende maatregelen) aan de orde.

Door de afwezigheid van ten minste 10 are bos en/of een bomenrij van minimaal 21 bomen, en omdat het een erf/ tuin betreft, hoeft geen rekening gehouden te worden met houtopstanden die onder de Wet natuurbescherming vallen.

De bijlagen 1, 2, 3 en 4 geven het wettelijk kader van de Wet natuurbescherming.



Tabak Advies Ecologie is lid van het Netwerk Groene Bureaus (NGB), de brancheorganisatie voor groene adviesbureaus. Het Netwerk werkt aan de kwaliteit van advisering gericht op natuur, landschap, water, milieu en ruimte en behartigt de belangen van groene adviesbureaus.



Figuur 1: Ligging projectlocatie. Voor het grootste deel al gerealiseerd (Eelerwoude, 2010)

2. Onderzoeksgebied en ingreep

Het landgoed is grotendeels al aangelegd, daarom omvat het onderzoeksgebied alleen het bouwvak van de beoogde woning en de directe omgeving. Het voornemen is ter plaatse een woning te bouwen.

Naar verwachting duren de bouwactiviteiten een half jaar of minder.

De ligging van het bouwvlak is weergegeven in figuur 2.



Figuur 2: Ligging bouwvlak (gele vlak binnen de rode cirkel).

3. Werkwijze

De basis van deze notitie is de voor dit project uitgevoerde quickscan van Eelerwoude uit 2010. Het betreft een herziening van het voorgenoemde onderzoek.

Voor deze notitie bestaat het onderzoek uit een literatuurstudie, ondersteund door een veldbezoek met een habitatgeschiktheidsbeoordeling. Een habitatgeschiktheidsbeoordeling vindt plaats om vast te stellen of het aannemelijk is dat beschermde soorten van de Wet natuurbescherming voorkomen, gezien de aanwezige biotopen. Het betreft geen volledige veldinventarisatie, omdat mogelijk niet alle soorten zijn te vinden bij een eenmalig veldbezoek. Tijdens het veldbezoek is in het bijzonder aandacht besteed aan planten en sporen/ nesten van dieren die duiden op de aanwezigheid van beschermde soorten.

Daarnaast is de ecologische samenhang met de omgeving onderzocht. Het veldbezoek heeft tevens tot doel na te gaan of aanvullend veldonderzoek noodzakelijk is in de daarvoor geldende inventarisatieperioden.

Mogelijke effecten op Natura 2000-gebieden (Wnb gebiedsbescherming) zijn uitgevoerd aan de hand van het veldbezoek en een bureau onderzoek.

Het veldbezoek heeft op 3 april 2020 plaatsgevonden, het was bewolkt, de temperatuur was ongeveer 14 graden Celsius.

Voor het bronnenonderzoek is gebruik gemaakt van gegevens van de Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF).

De foto's hieronder geven een impressie van het plangebied. Hieronder volgt een toelichting per foto:

Foto 1. Impressie bouwvlak met bosrand.

Foto 2. Impressie bouwvlak.

Foto 3. Zicht op heringerichte percelen als natuurgebied.

Foto 4. Boom met Buizerdnest.



Foto 1.



Foto 2.



Foto 3.



Foto 4.

4. Resultaten Wnb soortenbescherming

Vaatplanten

Volgens de beschikbare bronnen zijn geen beschermde planten bekend uit het onderzoeksgebied. Tijdens het veldbezoek zijn alleen algemene soorten aangetroffen. Beschermde soorten worden ook niet in het onderzoeksgebied verwacht.

- Een ontheffing van de verbodsbepalingen van de Wet natuurbescherming voor vaatplanten is niet aan de orde.

Broedvogels

Tijdens het veldbezoek zijn alleen algemene broedvogels waargenomen. Gezien de kenmerken van het onderzoeksgebied en de omgeving kunnen allerlei algemene broedvogels van graslanden, ruigten en struwelen verwacht worden.

In een grote boom in een bosje ten zuiden van het bouwvlak is een horst van een Buizerd aangetroffen (zie foto 4 en figuur 3). Het nest is in gebruik omdat een Buizerd er vanaf vloog. De nesten van Buizerd zijn jaarrond beschermd (zie bijlage 1).

Als gevolg van het geplande initiatief wordt het nest van Buizerd niet fysiek aangetast. De nestlocatie ligt op ca. 85 meter afstand van de beoogde woning.


De soortenstandaard van Buizerd geeft aan dat Buizerds vanaf hun nestlocaties tot op een afstand van 75 meter gevoelig zijn voor verstoring. Omdat het niet uitgesloten is dat de bouwwerkzaamheden binnen de 75 meter zone om het nest plaats vinden, dienen deze werkzaamheden buiten het broedseizoen van Buizerd plaats te vinden. Het broedseizoen van de soort loopt van februari t/m augustus. In dat geval is tijdelijke verstoring van de horst uitgesloten. Verder is er geen sprake van verstoring tijdens de gebruiksfase door gebruik van de woning die op ca. 85 meter afstand gerealiseerd wordt. Voor Buizerd is de verstoringafstand van vaste bronnen van verstoring overigens kleiner, ongeveer 50 meter (BIJ12, 2007).

Het grasland waar het onderzoeksgebied onderdeel van uitmaakt, vormt onderdeel van het foerageergebied van Buizerd. Gedurende de aanlegfase en de gebruiksfase blijft ruim voldoende geschikt foerageergebied in en in de directe omgeving aanwezig. Er is geen sprake van negatieve effecten op de functionele leefomgeving van het nest.

Er zijn geen aanwijzingen gevonden voor het voorkomen van Steenuil binnen en in de directe omgeving van het onderzoeksgebied. Volgens de NDFF gegevens komt de soort wel in de regio voor, maar niet binnen de invloedsfeer van het initiatief.

Om verstoring van overige broedvogels zoveel mogelijk uit te sluiten, dienen werkzaamheden zoals verwijderen/maaien graslanden en werkzaamheden in ruigtes buiten het broedseizoen uitgevoerd te worden. Het broedseizoen voor vogels loopt grofweg van half maart tot half juli. Mocht er tijdens de uitvoer van werkzaamheden toch onverhoopt op broedende vogels gestuit worden, dan dienen de werkzaamheden stilgelegd te worden en naar een later tijdstip te worden opgeschort.

- Het uitvoeren van mitigerende maatregelen is nodig voor het Buizerdnest in de omgeving van het bouwvlak. Door buiten de periode februari t/m augustus de werkzaamheden uit te voeren, is er geen sprake van het overtreden van verbodsbepalingen. Aanvullend onderzoek en/of het aanvragen ontheffing van de verbodsbepalingen van de Wet natuurbescherming is verder niet aan de orde.



Figuur 3: Locatie Buizerdnest (gele cirkel).

Vleermuizen

Alle vleermuissoorten worden beschermd door de Wet natuurbescherming onder beschermingsregime soorten Habitatrichtlijn (bijlage 1 en 2). Het onderzoeksgebied is beoordeeld op de mogelijke waarde als leefgebied voor vleermuizen. Er is in de huidige situatie geen bebouwing aanwezig, en bomen worden niet gerooid of verstoord door de activiteiten. Negatieve gevolgen op vaste verblijfplaatsen van vleermuizen kan op voorhand worden uitgesloten.

Foerageergebied

Het plangebied kan gebruikt worden als foerageergebied voor vleermuizen. Foerageergebied van vleermuizen is alleen beschermd wanneer het onmisbaar is voor het voortbestaan van een populatie van een soort. Gezien de aanwezige biotopen in de directe omgeving is er veel potentieel foerageergebied aanwezig in de vorm van bosranden en open terrein bestaande uit graslanden met ruigtevegetatie. Essentieel foerageergebied, waarbij het verlies hiervan kan leiden tot het verlies aan verblijfplaatsen, is daarom niet aanwezig binnen het plangebied. Het gebied zal onveranderd geschikt blijven als foerageergebied.

Vliegroutes

Er zijn binnen het onderzoeksgebied geen lanen en/of lijnvormige structuren aanwezig die door vleermuizen gebruikt kunnen worden als verbindingroute, waarlangs de dieren zich verplaatsen binnen het landschap. Dergelijke structuren zijn in de wijde omgeving wel aanwezig, maar het is uitgesloten dat deze worden aangetast door de voorgenomen activiteit.

- Aantasting van vaste verblijfplaatsen van gebouwbewonende vleermuizen kan op voorhand niet worden uitgesloten. Geadviseerd wordt aanvullend vleermuisonderzoek uit te voeren. Indien er vaste verblijfplaatsen aanwezig zijn, dan kan het opstellen van mitigerende maatregelen en een ontheffingsaanvraag aan de orde zijn.

Grondgebonden zoogdieren

Tijdens het veldbezoek zijn geen aanwijzingen voor de aanwezigheid van grondgebonden zoogdieren gevonden. Op basis van de aanwezige habitattypen kunnen wel algemeen voorkomende soorten als mol, veldmuis, haas en konijn worden verwacht.

Voor deze soorten geldt een algemene vrijstelling van de flora- en faunawet bij ruimtelijke ontwikkelingen.

- Een ontheffing van de verbodsbepalingen van de Wet natuurbescherming voor grondgebonden zoogdieren is niet aan de orde.

Amfibieën en reptielen

Op basis van de aanwezige biotopen en verspreidingsgegevens heeft het onderzoeksgebied geen betekenis voor (strikt) amfibieën en reptielen. De omliggende bospercelen en struwelen kunnen hooguit een functie hebben als overwinterhabitat voor Gewone pad. Deze biotopen worden door de plannen niet aangetast. Voor gewone pad geldt bovendien een vrijstelling voor de Wet natuurbescherming binnen de provincie Gelderland.

- Een ontheffing van de verbodsbepalingen van de Wet natuurbescherming voor amfibieën en reptielen is niet aan de orde.

Overige soortgroepen

Vanwege verspreidingsgegevens en het ontbreken van geschikt biotoop en open water, is het voorkomen van beschermde soorten uit de soortgroepen vissen en insecten uitgesloten.

Ecologisch werkprotocol

In onderstaand ecologisch werkprotocol is een aantal maatregelen en uitvoeringsvoorschriften opgenomen waarmee de negatieve gevolgen voor in het wild voorkomende beschermde soorten planten en dieren zoveel mogelijk kunnen worden voorkomen.

- De werkzaamheden dienen buiten het broedseizoen van Buizerd plaats te vinden. Het broedseizoen van de soort loopt van februari t/m augustus.
- Schade aan broedvogels moet altijd voorkomen worden. De werkzaamheden dienen buiten het broedseizoen van vogels uitgevoerd worden (vóór half maart en na half juli). De periode is een indicatie, een aantal soorten hebben een afwijkende broedperiode, deze soorten komen niet voor in het onderzoeksgebied. Er kan alleen onder voorwaarde dat broedvogels niet wezenlijk worden verstoord in het broedseizoen worden gewerkt;
- Zoveel mogelijk één kant op uitwerken, algemene amfibieën en grondgebonden zoogdieren krijgen de kans de locatie van werkzaamheden te ontvluchten;
- Terreindelen die gehandhaafd blijven, worden zoveel mogelijk met rust gelaten;
- Voor de overige soorten is het noodzakelijk te voldoen aan de zorgplicht. Er dient hiertoe continue gelet te worden op de aanwezigheid van al dan niet beschermde flora en fauna, onnodige aantasting en verwonding (dieren) moet zoveel mogelijk voorkomen worden. Indien onverhoopt strikt beschermde soorten aangetroffen worden, worden passende maatregelen getroffen.

5. Resultaten Wnb gebiedenbescherming

Begrenzing en toetsingskader

Het onderzoeksgebied ligt op ca. 130 meter van de begrenzingen van het Natura 2000-gebied Veluwe (gebiedenbescherming Wnb). Het omliggende beschermde gebied is aangewezen als Vogelrichtlijngebied (VR) en Habitatrichtlijn (HR) (zie figuur 4).



Figuur 4. Ligging planlocatie (rode cirkel) ten opzichte van de begrenzing Natura 2000 (lichtgroene vlakken).

Voor elk Natura 2000-gebieden gelden instandhoudingsdoelen. Deze doelen zijn weergegeven op de website www.synbiosys.alterra.nl. De essentie van het beschermingsregime voor deze gebieden is dat deze instandhoudingsdoelen door een activiteit niet in gevaar mogen worden gebracht. Voor handelingen die gevolgen kunnen hebben voor beschermde soorten en habitats hebben, kent de Wet natuurbescherming een vergunningplicht.

Een vergunning wordt alleen verleend wanneer zeker is dat de instandhoudingsdoelen van het gebied niet in gevaar worden gebracht. Hiervan mag alleen worden afgeweken wanneer alternatieve oplossingen voor het project ontbreken én wanneer sprake is van dwingende redenen van groot openbaar belang.

Bovendien moet voorafgaande aan het toestaan van een afwijking zeker zijn dat alle schade gecompenseerd wordt. Dit is de zogenaamde ADC-toets: Alternatieven, Dwingende redenen van groot openbaar belang en Compenserende maatregelen.

Mogelijke effecten en toetsing

Het plangebied en werkterrein ligt buiten de begrenzing Natura 2000-gebied Veluwe. Hierdoor kan in potentie alleen sprake zijn van externe effecten op het beschermde gebied. Ruimtebeslag is uitgesloten omdat de nieuwe bebouwing buiten het beschermde gebied wordt gebouwd.

Gebruiksfase

In de gebruiksfase is de verkeersaantrekkende werking verwaarloosbaar, er komt slechts één gezin te wonen. Hierdoor is er ook geen sprake van meer verstoring t.o.v. de huidige situatie. Er is alleen sprake van een zeer lichte toename van stikstofdepositie, waarvoor negatieve effecten op voorhand niet volledig zijn uit te sluiten. Ook al zullen deze naar verwachting gering zijn.

Aanlegfase

In de aanlegfase is mogelijk sprake van tijdelijke verstoring, door de aanwezigheid en geluid van mensen en machines. De effectafstand wordt ingeschat op hooguit 50 meter rondom het pand. De afstand van het bouwvlak tot de Natura 2000-begrenzing is ca. 130 meter, mogelijke negatieve effecten door tijdelijke verstoring zijn daarom uitgesloten.

Door het gebruik van machines tijdens de aanleg komt stikstofdepositie vrij. Hierdoor zijn tijdelijke negatieve effecten op voorhand niet volledig uit te sluiten.

Het is uitgesloten dat het initiatief negatieve effecten op de instandhoudingsdoelen van Natura 2000-gebied Rijntakken veroorzaakt door ruimtebeslag en (tijdelijke) verstoring.

Alleen de (tijdelijke) negatieve effecten door stikstofdepositie zijn niet helemaal op voorhand uit te sluiten. Hiertoe worden nog Aeries berekeningen uitgevoerd, die separaat aan deze notitie worden gevoegd. Indien uit de berekening volgt dat er sprake is van verhoogde stikstofdepositie op gevoelige habitattypen of leefgebieden, dan wordt dit nog nader beoordeeld.

6. Conclusies

Wnb soortenbescherming

- Er dient altijd rekening gehouden te worden met de mogelijke aanwezigheid van broedvogels, waarvan de nesten niet jaarrond beschermd zijn. Om verstoring van broedvogels zoveel mogelijk uit te sluiten dient de ingreep buiten het broedseizoen (het broedseizoen loopt grofweg van half maart tot half juli) uitgevoerd te worden.
- In de omgeving van het bouwvlak is een Buizerdnest aangetroffen. Nesten van deze soort zijn jaarrond beschermd. Door buiten de periode februari t/m augustus de werkzaamheden uit te voeren, is er geen sprake van het overtreden van verbodsbepalingen. Aanvullend onderzoek en/of het aanvragen ontheffing van de verbodsbepalingen van de Wet natuurbescherming is verder niet aan de orde.
- Men dient altijd rekening te houden met de zorgplicht, deze geldt altijd en voor alle planten en dieren, onafhankelijk van beschermingsstatus en/of ontheffing of vrijstelling.

Wnb gebiedenbescherming

- Het onderzoeksgebied ligt ca. 130 meter buiten de begrenzingen van het Natura 2000-gebied Rijntakken (gebiedenbescherming Wnb). Het is uitgesloten dat het initiatief negatieve effecten op de instandhoudingsdoelen van Natura 2000-gebied Rijntakken veroorzaakt door ruimtebeslag en (tijdelijke) verstoring.
- Er is in de aanleg- en gebruiksfase wel sprake van een zeer lichte toename van stikstofdepositie, waarvoor negatieve effecten op voorhand niet volledig zijn uit te sluiten. Hiertoe worden nog Aeries berekeningen uitgevoerd, die separaat aan deze notitie worden gevoegd. Indien uit de berekening volgt dat er sprake is van verhoogde stikstofdepositie op gevoelige habitattypen of leefgebieden, dan wordt dit nog nader beoordeeld.

7. Bronnen

BIJ12, 2017. Kennisdocument Buizerd, Buteo buteo . Versie 1.0, juli 2017.

Broekhuizen, S., B. Hoekstra, V. van Laar, C. Smeenk en J.B.M.

Thissen, 1992. Atlas van de Nederlandse Zoogdieren. Uitgeverij KNNV, Utrecht.

Creemers, R.C.M. & J.J.C.W. van Delft. De amfibieën en reptielen van Nederland. Nederlandse Fauna 9. Nationaal Natuurhistorisch Museum Naturalis, KNNV Uitgeverij, European Invertebrate Survey-Nederland, Leiden.

Eelerwoude BV, 2010. Quicksan Flora en faunawet Landgoed de Pirk, Epe.

Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF)

SOVON Vogelonderzoek Nederland, 2002. Atlas van de Nederlandse Broedvogels: 1998 – 2000. Nederlandse Fauna 5. Nationaal Natuurhistorisch Museum Naturalis, KNNV Uitgeverij & European Invertebrate Survey-Nederland, Leiden.

www.data.overheid.nl

www.nationaalgeoregister.nl

www.netwerkecologischemonitoring.nl/meetnetten/broedvogels

www.synbiosys.alterra.nl

www.waarneming.nl

www.verspreidingsatlas.nl

Bijlage 1 Wet natuurbescherming

Voor ruimtelijke ingrepen of plannen die leiden tot wijzigingen in bestemmingsplannen heeft men te maken met de natuurwetgeving. Sinds 1 januari 2017 is de Wet natuurbescherming van kracht. De Wet natuurbescherming vervangt de Flora- en faunawet, de Natuurbeschermingswet 1998 en de Boswet.

Soorten, inclusief hun directe leefomgeving, en Natura 2000-gebieden worden beschermd door de Wet natuurbescherming.

Onderdeel Soortenbescherming

De Wet natuurbescherming deelt soorten in drie beschermingsregimes in:

1. Beschermingsregime soorten Vogelrichtlijn (beschermingsregime paragraaf 3.1). Dit zijn alle van nature in Nederland in het wild levende vogels (zoals bedoelt in artikel 1 van de Vogelrichtlijn).
2. Beschermingsregime soorten Habitatrichtlijn (beschermingsregime paragraaf 3.2). Dit zijn soorten die genoemd zijn in Bijlage IV van de Habitatrichtlijn, Bijlage I en II van het Verdrag van Bern en Bijlage II van het Verdrag van Bonn. In de Bijlagen van de Verdragen van Bern en Bonn worden ook vogels genoemd.
3. Beschermingsregime andere soorten (beschermingsregime paragraaf 3.3). Dit zijn soorten die genoemd zijn in Bijlage A van de Wet natuurbescherming. Het gaat hier om de bescherming van zoogdieren, amfibieën, reptielen, vissen, dagvlinders, libellen, kevers en vaatplanten voorkomend in Nederland.

De Wet natuurbescherming maakt invulling van de wet door provincies mogelijk, hiertoe kunnen provincies een eigen invulling geven aan de bescherming van soorten.

Elk van de drie beschermingsregimes hebben hun eigen verbodsbepalingen, die staan weergegeven in bijlage 3.

Zorgplicht voor dieren en planten

Of dier- en plantensoorten nu wettelijk beschermd zijn of niet, iedereen moet voldoende rekening houden met in het wild levende dieren en planten en hun directe leefomgeving. De wet erkent daarmee de intrinsieke waarde van in het wild levende soorten. De Memorie van Toelichting zegt het zo: "De zorgplicht houdt in dat een ieder voldoende zorg in acht moet nemen voor de in het wild levende dieren en planten, alsmede voor hun directe leefomgeving. Overtreding van de zorgplicht is niet strafbaar gesteld; de zorgplicht kan wel door toepassing van bestuursdwang worden gehandhaafd".

Deze formulering van de zorgplicht brengt met zich mee dat wanneer u een bepaalde handeling wilt verrichten die gevolgen voor natuurwaarden zou kunnen hebben, u zich daaraan voorafgaand op de hoogte stelt van de aanwezige natuurwaarden, de kwetsbaarheid ervan en de mogelijke gevolgen daarvoor van uw handelen. Zo nodig raadpleegt u een ecooloog. Bij de uitvoering van die handeling moet u negatieve gevolgen zoveel mogelijk voorkomen dan wel beperken of ongedaan maken.

Uitzonderingen op de verbodsbepalingen

Verstoring van vogels is niet verboden indien de verstoring niet van wezenlijke invloed is op de staat van instandhouding van de desbetreffende vogelsoort (artikel 3.1 lid 4 en lid 5). Het is aan

de initiatiefnemer om zich ervan te vergewissen – en waar nodig aan te kunnen tonen - dat de op zich versturende activiteit geen bedreiging vormt voor de vogelsoort en aldus niet leidt tot verslechtering van de staat van instandhouding van de betreffende soort.

Vrijstelling soorten provincies Utrecht en Gelderland

De lijst van vrijstelling soorten voor de provincie Gelderland is weergegeven in bijlage 3. Voor deze soorten geldt bij ruimtelijke inrichting of ontwikkeling van gebieden en bestendig beheer en onderhoud, een vrijstelling van de verbodsbepalingen van Wet natuurbescherming. Voor deze activiteiten hoeft geen ontheffing aangevraagd te worden.

Jaarrond-beschermde nesten vogels

Bij bescherming van vogelnesten wordt onderscheid gemaakt tussen soorten waarvan de nesten jaarrond beschermd zijn en soorten die alleen gedurende het broedseizoen beschermd zijn. 'Ruimtelijke ontwikkeling' of 'dwingende redenen van groot openbaar belang' worden niet langer als ontheffingsgrond beschouwd voor Vogelrichtlijnsoorten. Bij de nieuwe Wet natuurbescherming kan de jaarrond beschermde status van nesten van een aantal vogelsoorten door Provincies mogelijk nog geëvalueerd en aangepast worden.

Toetsing ontheffingsaanvragen

Om te beoordelen of een plan in strijd is met de Wet natuurbescherming dient onderzocht te worden of beschermde soorten in het onderzoeksgebied voorkomen en of de voorgenomen ingreep mogelijk schadelijke effecten heeft op de beschermde soorten (bijlage 5 toetsingsschema Wet natuurbescherming: soortenbescherming). In een aantal bij de Wet natuurbescherming behorende regelingen en besluiten is vastgelegd, wanneer een vrijstelling geldt, een gedragscode van kracht is en of een ontheffingsaanvraag benodigd is.

Een ontheffing (of een vrijstelling) wordt uitsluitend verleend, als voldaan is aan elk van de volgende drie cumulatieve voorwaarden:

- Geen andere bevredigende oplossing;
- Sprake van een in de wet genoemd belang (elk beschermingsregime heeft een eigen wettelijk belang);
- Geen verslechtering/afbreuk aan de staat van instandhouding van de soort.

Om te beoordelen of aan deze voorwaarden wordt voldaan zal een toetsing van de belangen en de alternatieven plaatsvinden en een ecologische toetsing.

Bijlage 2 Verbodsbepalingen Wet natuurbescherming: soortenbescherming

Beschermingsregime soorten Vogelrichtlijn § 3.1 Wn	Beschermingsregime soorten Habitatrichtlijn § 3.2 Wn	Beschermingsregime andere soorten § 3.3 Wn
Art 3.1 lid 1 Het is verboden in het wild levende vogels opzettelijk te doden of te vangen.	Art 3.5 lid 1 Het is verboden soorten in hun natuurlijke verspreidingsgebied opzettelijk te doden of te vangen	Art 3.10 lid 1a Het is verboden soorten opzettelijk te doden of te vangen
Art 3.1 lid 2 Het is verboden opzettelijk nesten, rustplaatsen en eieren van vogels te vernielen of te beschadigen, of nesten van vogels weg te nemen	Art 3.5 lid 4 Het is verboden de voortplantingsplaat- sen of rustplaatsen van dieren te beschadigen of te vernielen	Art 3.10 lid 1b Het is verboden de vaste voortplanting- plaatsen of rustplaatsen van dieren opzettelijk te beschadigen of te vernielen
Art 3.1 lid 3 Het is verboden eieren te rapen en deze onder zich te hebben	Art 3.5 lid 3 Het is verboden eieren van dieren in de natuur opzettelijk te vernielen of te rapen	Niet van toepassing
Art 3.1 lid 4 en lid 5 Het is verboden vogels opzettelijk te storen, tenzij de storing niet van wezenlijke invloed is op de staat van instandhouding van de desbetreffende vogelsoort	Art 3.5 lid 2 Het is verboden dieren opzettelijk te verstoren	Niet van toepassing
Niet van toepassing	Art 3.5 lid 5 Het is verboden plantensoorten in hun natuurlijke verspreidingsgebied opzettelijk te plukken en te verzamelen, af te snijden, te onwortelen of te vernielen	Art 3.10 lid 1c Het is verboden plantensoorten in hun natuurlijke verspreidingsgebied opzettelijk te plukken en te verzamelen, af te snijden, te onwortelen of te vernielen

Bijlage 3 Vrijstelling soorten Provincie Gelderland voor ruimtelijke ingrepen

Zoogdieren

Aardmuis
Bosmuis
Bunzing
Dwergmuis
Dwergspitsmuis
Egel
Gewone bosspitsmuis
Haas
Hermelijn
Huisspitsmuis
Konijn
Ondergrondse woelmuis
Ree
Rosse woelmuis
Tweekleurige bosspitsmuis
Veldmuis
Vos
Wezel
Woelrat

Amfibieën

Bruine kikker
Gewone pad
Kleine watersalamander
Meerkikker
Middelste groene kikker of Bastaardkikker

Bijlage 4 Toetsingsschema Wet natuurbescherming: soortenbescherming

