

**BIJLAGE 2**

**Reactie NV Nederlandse Gasunie**

Gemeente Ermelo  
 Civieltechniek & Verkeer  
 t.a.v. de heer E.O. Huizing  
 Postbus 500  
 3850 AM Ermelo

**N.V. Nederlandse Gasunie**

Tracébeheer  
 Postbus 162  
 7400 AD Deventer  
 Zutphenseweg 51023  
 T (0570) 696 911  
 F (0570) 696 411  
 E [p.spithoven@gasunie.nl](mailto:p.spithoven@gasunie.nl)  
**SAP :**  
 BTW NL007239348B01  
 Handelsregister Groningen 02029700  
[www.gasunie.nl](http://www.gasunie.nl)

Datum 3 juli 2009  
 Door kiesnummer (0570) 696 281  
 Ons kenmerk TATO 09.B.3068  
 Uw kenmerk

Onderwerp  
 Fietspad Oude Telgterweg te Ermelo

Geachte heer Huizing,

In antwoord op uw email van 15 juni jl. inzake bovenvermeld onderwerp, delen wij u mee, dat hierbij een of meerdere gastransportleidingen van ons bedrijf zijn betrokken. De door u gezonden tekeningen, waarop met een gekleurde lijn de ligging van de betrokken gastransportleidingen globaal is aangegeven, zenden wij u hierbij in enkelvoud terug.

Op de bovenvermelde werkzaamheden zijn de volgende uitvoeringsvoorwaarden van toepassing:

1. **Minimaal drie dagen** voor de uitvoering van de werkzaamheden dient een melding plaats te vinden aan ons districtskantoor te **Deventer** (Centrale Meldkamer) telefoon: **0570-696 494**, waarna door ons de gastransportleidingen zullen worden uitgezet en/of toezicht zal worden gehouden. De geplaatste piketten dienen tijdens de uitvoering van de werkzaamheden zichtbaar te blijven.
2. Alle werkzaamheden nabij Gasunie-leidingen dienen onder (gratis) toezicht van Gasuniepersoneel te geschieden.
3. De afstand tussen onze leiding en de door u aan te leggen ondergrondse infrastructuur dient bij paralleligging minimaal 100 cm te bedragen en bij kruisingen minimaal 40 cm.
4. Uitsluitend beplantingen uit meegezonden lijst zijn binnen 4 m van onze leiding toegestaan.
5. Bij de uitvoering dienen de technische- en veiligheidsvoorwaarden in acht te worden genomen zoals ter plaatse in overleg met onze toezichthouder te bepalen.

**N.B.:** *Onze leidingen zijn kathodisch beschermd.*

Neemt u voor meer informatie contact met ons op.

Vriendelijk groetend,

  
 ing. P. Spithoven

Bijlagen: 4 tekeningen retour  
 Gasunie overzichtsprint en/of tekeningen

Gemeente Ermelo	Afd CTV
Streefdatum 010909	Beh EHUI
Rel. id.	
07 JUL 2009	
Case nr 2009-05398	
Subject	INK
Doc nr	09018408

## BEPLANTEN BELEMMERDE STROOK VAN DE GASUNIE-LEIDINGEN

De volgende struikvormige en weinig diepwortelende houtsoorten komen in aanmerking voor het beplanten van de belemmerde strook van de Gasunie leidingen, zoals bedoeld in de zakelijk recht overeenkomst.

1. *Acer campestre* (veldesdoorn)
2. *Amelanchier laevis* (krent)
3. *Amelanchier lamarckii* (krent)
4. *Cornus mas* (gele kornoelje)
5. *Cornus sanguinea* (rode kornoelje)
6. *Corylus avellana* (hazelaar)
7. *Crataegus laevigata* (tweestijlige meidoorn)
8. *Crataegus monogyna* (eenstijlige meidoorn)
9. *Cytisus scoparius* (bezembrem)
10. *Elaeagnus angustifolia* (olijfwilg)
11. *Euonymus europaeus* (kardinaalsmuts)
12. *Hippophae rhamnoides* (duindoorn)
13. *Ligustrum vulgare* (liguster)
14. *Malus sylvestris* (wilde appel)
15. *Mespilus germanica* (mispel)
16. *Prunus padus* (vogelkers)
17. *Prunus spinosa* (sleedoorn)
18. *Pyrus communis* (wilde peer)
19. *Rhamnus cathartica* (wegedoorn)
20. *Rhamnus frangula* (vuilboom)
21. *Rosa canina* (hondsroos) doornen
22. *Rosa rubiginosa* (egelantierroos)
23. *Rosa rugosa* (bottelroos)
24. *Salix aurita* (geoorde wilg)
25. *Salix caprea* (waterwilg)
26. *Salix cinerea* (grijze wilg)
27. *Salix pentandra* (laurierwilg)
28. *Salix purpurea* (bitterwilg)
29. *Salix repens* (kruipwilg)
30. *Salix rosmarinifolia* (rozemarijn)
31. *Salix triandra* (amandelwilg)
32. *Salix viminalis* (katwilg)
33. *Sambucus nigra* (vlier)
34. *Sambucus racemosa* (bergvlier/trosvlier)
35. *Sorbus aria* (meelbes)
36. *Sorbus aucuparia* (lijsterbes)
37. *Viburnum opulus* (gelderse roos)

**Van:** Elko Huizing  
**Aan:** R.W. Overzet Roelof; Spithoven P.  
**Datum:** 06/15/09 9:59  
**Onderwerp:** Betr.: RE: Traceontwerp fietspad Oude Telgterweg Ermelo  
**Bijlagen:** Fietspad Oude Telgterweg s1\_s4- bij advies november 2008.dwg; Oude Telgterweg S4.pdf; Oude Telgterweg S1.pdf; Oude Telgterweg S2.pdf; Oude Telgterweg S3.pdf

Geachte heer Spithoven,

Bedankt voor de snelle reactie.

Omdat de heer Overzet van Oranjewoud met vakantie is, zal ik u het definitieve ontwerp van het fietspad langs de Oude Telgterweg mailen. De definitieve tekening is zowel als pdf als .DWG-bestand bijgevoegd.  
Met vriendelijke groeten,

Elko Huizing

E.O. Huizing  
Medewerker Civieltechniek & Verkeer  
Gemeente Ermelo  
Raadhuisplein 2  
Postbus 500  
3850 AM Ermelo  
T (0341-567 256)  
F (0341-567 369)  
e-mail: [e.huizing@ermelo.nl](mailto:e.huizing@ermelo.nl)  
internet: [www.ermelo.nl](http://www.ermelo.nl)

>>> "Spithoven P." <[P.Spithoven@gasunie.nl](mailto:P.Spithoven@gasunie.nl)> 06/12/09 11:43 >>>  
Heer Overzet,

correcte weergave van ons standpunt.  
Gaarne definitief ontwerp aan ons voorleggen.  
Prettige vakantie.

Vriendelijk groetend, Paul Spithoven. Tracébeheerder, NV Nederlandse Gasunie, Postbus 162, 7400 AD DEVENTER.  
Tel: +31 570 696 281, bezoekadres: Zutphenseweg 51023, 7418 AG Deventer, fax: +31 570 696 411.  
NB: Afzender maakt binnen het emailverkeer nooit gebruik van de B.C.C. verzendoptie.

---

Van: Overzet Roelof, R.W. [<mailto:Roelof.Overzet@Oranjewoud.nl>]  
Verzonden: woensdag 10 juni 2009 13:46  
Aan: Spithoven P.  
CC: [e.huizing@ermelo.nl](mailto:e.huizing@ermelo.nl)  
Onderwerp: RE: Traceontwerp fietspad Oude Telgterweg Ermelo

Geachte heer Spithoven,

De gemeente Ermelo is bezig met de RO-procedure voor het aanleggen van een fietspad langs de Oude Telgterweg in de gemeente Ermelo.

In eerdere brief- en mailwisselingen tussen u en mij hebben heeft u mij het volgende o.a. aangegeven:

- duikers binnen een afstand van 2 meter uit de gasleiding op voorhand geen bezwaar (e-mail van 12-01-2009, zie

onderstaand)

- fietspad van beton of asfalt bovenop de gasleiding geen bezwaar mits het aanwezige maaiveld gelijk blijft of tot max. 30 cm verhoogd wordt (telefonisch 12-03-2008)

Namens de gemeente Ermelo verzoek ik u mij per e-mail het 2e door hierbovengenoemde punt te bevestigen zodat dit meegenomen kan worden in de RO-procedure.

In verband met mijn vakantie (week 25 t/m 28) verzoek ik u, uw antwoord naar mij en naar de heer E. Huizing van de Gemeente Ermelo toe te zenden.

Contactgegevens:

E. Huizing

[e.huizing@ermelo.nl](mailto:e.huizing@ermelo.nl)

0341 - 567 256

Alvast bedankt voor uw medewerking.

met vriendelijke groet,

R.W. Overzet

Ingenieursbureau Oranjewoud B.V.

Divisie: Ruimte & Mobiliteit

Vakgroep: Engineering

tel.: (0513) - 63 42 09 / mob.: (06) - 10 90 71 85

e-mail adres: [roelof.overzet@oranjewoud.nl](mailto:roelof.overzet@oranjewoud.nl)

fax: (0513) - 63 33 53

Postadres:

Postbus 24

8440 AA Heerenveen

---

Van: Spithoven P. [<mailto:P.Spithoven@gasunie.nl>]

Verzonden: maandag 12 januari 2009 15:33

Aan: Overzet Roelof, R.W.

Onderwerp: RE: Traceontwerp fietspad Oude Telgterweg Ermelo

Indien de duikers niet binnen 2 m afstand van onze leiding wordt aangebracht, dan heeft Gasunie op voorhand geen bezwaar.

Indien u wel binnen die 2 m komt dan gaarne overleg over de technische uitvoering.

Vriendelijk groetend, Paul Spithoven. Tracébeheerder, NV Nederlandse Gasunie, Postbus 162, 7400 AD DEVENTER.

Tel: +31 570 696 281, bezoekadres: Zutphenseweg 51023, 7418 AG Deventer, fax: +31 570 696 411.

NB: Afzender maakt binnen het emailverkeer nooit gebruik van de B.C.C. verzendoptie.

---

Van: Overzet Roelof, R.W. [<mailto:Roelof.Overzet@Oranjewoud.nl>]

Verzonden: vrijdag 9 januari 2009 13:22

Aan: Spithoven P.

Onderwerp: Traceontwerp fietspad Oude Telgterweg Ermelo

Geachte heer Spithoven,

Op 17 december j.l. ontving ik van u de door mij opgevraagde gegevens met betrekking tot de ligging van de gasleiding langs de Oude Telgterweg te Ermelo.

(Kenmerk van uw brief: TATO 08 B 7109)

Het tracé van het aan te leggen fietspad loopt meerendeels langs de gasleiding. Op een 2-tal locatie's zal het fietspad op de gedemte sloot aangebracht worden. Hierdoor zal de waterafvoer door middel van aan te brengen duikers afgevoerd worden. (Duikers in de te dempen sloten)

De diameter van de duikers dienen nog nader bepaald te worden.

Gezien de ligging van de gasleiding (ø300 mm) in de berm van de weg ga ik ervanuit dat er geen bezwaren zijn van uwerzijds voor het aanbrengen van de duikers met eventuele tussenputten in het huidige slootprofiel.

Zijn er toch bezwaren / eisen aan de uitvoering, dan verneem ik dat graag van u.

met vriendelijke groet,

R.W. Overzet  
Ingenieursbureau Oranjewoud B.V.  
Divisie: Ruimte & Mobiliteit  
Vakgroep: Engineering

tel.: (0513) - 63 42 09 / mob.: (06) - 10 90 71 85  
e-mail adres: [roelof.overzet@oranjewoud.nl](mailto:roelof.overzet@oranjewoud.nl)  
fax: (0513) - 63 33 53  
Postadres:  
Postbus 24  
8440 AA Heerenveen

\*\*\*\*\*

This email is confidential and may contain information that is protected by professional privilege.

If you are not the intended recipient please notify us immediately.  
In that case, we request that you delete the e-mail and that you do not use or transmit the contents to any third parties.

Trade register Leeuwarden 29021830 registered as Ingenieursbureau Oranjewoud B.V.  
VAT number NL008025125B03 Offices in Heerenveen / Assen / Schoonebeek / Deventer / Almere / Capelle a/d IJssel / Goes / Oosterhout / Geleen

\*\*\*\*\*

---

This communication is intended only for use by the addressee. It may contain confidential or privileged information. If you receive this communication unintentionally, please let us know by reply immediately. N.V. Nederlandse Gasunie does not guarantee that the information sent with this E-mail is correct and does not accept any liability for damages related thereto.

---

\*\*\*\*\*

This e-mail is confidential and may contain information that is protected by professional privilege.

If you are not the intended recipient please notify us immediately.  
In that case, we request that you delete the e-mail and that you do not use or transmit the contents to any third parties.

Trade register Leeuwarden 29021830 registered as Ingenieursbureau Oranjewoud B.V.  
VAT number NL008025125B03 Offices in Heerenveen / Assen / Schoonebeek / Deventer / Almere / Capelle a/d IJssel / Goes / Oosterhout / Geleen

\*\*\*\*\*