

gemeente : ERMELO  
postcode + plaats : 8351 EL Ermelo  
straat + huisnr. : Hamburgerweg 193  
naam object :

ERM.002

bescherming : gemeentelijk monument  
eigenaar/gebruiker(s) : zie vervolgblad  
kadastrale gegevens : zie vervolgblad

oorspr. functie : pannenfabriek  
huidige functie : bedrijf

bouwjaar : 1910  
architect :  
bouwstijl/-type :

beschrijver : drs. L.J.H. Vroom  
datum beschr. : 15 mei 1996  
datum foto : 25 april 1996  
neg. nr. : LV1287  
dia :

bronnen :



## Redengevende beschrijving

### Historie en ligging:

Het pand is gelegen aan de zuidzijde van de Hamburgerweg en werd in 1910 gebouwd als een pannenfabriek, in eigendom van de familie Knevel. In de gevel aan de straatzijde is een gedenksteen aangebracht met de tekst: 'De eerste steen is gelegd 19 jan 1910 door Evert Knevel, geb. juli'. In het pand is tegenwoordig een ijzerwarenfabriek gevestigd.

### Plattegrond en opbouw:

De voormalige pannenfabriek is gebouwd op een rechthoekig grondplan, waarvan de lange zijde evenwijdig loopt aan de Hamburgerweg. Het pand telt één bouwlaag onder een zadeldak.

De gevels zijn opgetrokken in een lichte baksteen. Het metselwerk is uitgevoerd in kruisverband. Speklagen worden gesuggereerd door een donkere baksteen, gevoegd met donker gekleurde specie. In de ontlastingsbogen zijn om en om lichte en donkere bakstenen verwerkt. Het trasraam rondom is opgetrokken in de donkere baksteen en wordt afgesloten met een rollaag. Het zadeldak is gedekt met gesmoorde Muldenpannen, die flink met mos zijn begroeid. Een gemetselde schoorsteen staat in het achterdakhok.

### Voorgevel:

De voorgevel, aan de straatzijde, bevat vier segmentboogvormige stalen ramen, voorzien van een roedeverdeling. De vensters zijn geplaatst onder een segmentboogvormige ontlastingsboog en hebben een bakstenen lekdorpel. De goot rust op gootbeugels.

### Linker zijgevel:

De linkerzijgevel bevat op de begane grond rechts een dubbele, segmentboogvormige inrijdeur. Links daarvan bevindt zich een segmentboogvormig stalen raam, voorzien van een 6-ruits roedeverdeling en een bakstenen lekdorpel. Deur en vensters zijn geplaatst onder een segmentboogvormige ontlastingsboog. In de geveltop is een cirkelvormig raam geplaatst, waarin een vierpas. Langs de dakrand loopt een eenvoudige windveer.

**Achtergevel:**

Het linkerdeel van de achtergevel is gepleisterd. In het gepleisterde gevelvlak bevindt zich een verticaal gedeeld 4-ruits raam. Rechts daarvan is een segmentboogvormig stalen raam, voorzien van een 6-ruits roedeverdeling en een bakstenen lekdorpel, geplaatst onder een segmentboogvormige ontlastingsboog. In het dakvlak zijn twee kleine verticaal gedeelde 2-ruits dakraampjes aangebracht.

**Rechter zijgevel:**

De rechterzijgevel bevat drie segmentboogvormige stalen ramen, voorzien van een 6-ruits roedeverdeling. De vensters zijn geplaatst onder een segmentboogvormige ontlastingsboog. In de geveltop bevindt zich, evenals de linkerzijgevel, een cirkelvormig raam met een vierpas. Langs de dakrand loopt een eenvoudige windveer.

**Reden van plaatsing:****Architectuurhistorische criteria:**

- a. het object valt op door esthetische kwaliteiten, het heeft gave verhoudingen en een bijzondere detaillering in vormgeving en materiaalgebruik.
- b. het object is als pannenfabriek van belang, als voorbeeld van een functionele en typologische ontwikkeling.

**Cultuurhistorische criteria:**

- a. het object is van sociaal- en cultuurhistorische waarde vanwege zijn oorspronkelijke bestemming, welke verbonden is met een technische ontwikkeling. De naam Knevel is in de gemeente Ermelo verbonden met architect E. Knevel die in de gemeente woonachtig was en vermoedelijk ook ontwierp.