

Bestemmingsplan Buitengebied te Lochem

Akoestisch onderzoek evenemententerrein te Laren



Bestemmingsplan Buitengebied te Lochem

Akoestisch onderzoek evenemententerrein te Laren

Rapportnummer: 20134111.R02.V01

Document: 7932

Status: definitief

Datum: 24 april 2013

In opdracht van: mRO b.v.

't Zand 30

3811 GC Amersfoort

contactpersoon: de heer ing. A.J.R. Roosken

Uitgevoerd door: Alcedo bv

Postbus 140 7450 AC Holten

Keizersweg 26 7451 CS Holten

contactpersoon: ing. B.H. Willighagen

telefoon: (0548) 63 64 20

telefax: (0548) 63 64 30

internet: www.alcedo.nl

e-mail: erik.willighagen@alcedo.nl

INHOUD

1	INLEIDING	3
2	UITGANGSPUNTEN	4
2.1	Gehanteerde onderzoeksgegevens	4
2.2	Trekkertrek	4
2.2.1	Opbouw	4
2.2.2	Wedstrijddag	5
2.2.3	Afbouw trekkertrek en opening fietsvierdaagse	6
2.3	Fietsvierdaagse	6
2.3.1	Op- en afbouw	6
2.3.2	Openingsavond en fietsdagen	6
2.4	Tentfeest	6
2.4.1	Opbouw	6
2.4.2	Feest	7
2.4.3	Afbouw	7
2.5	Overige evenementen	8
2.6	Openbare ruimte om het evenemententerrein	8
2.7	Geluidsvoorschriften	8
3	AKOESTISCHE GEGEVENS	9
3.1	Gehanteerde meet- en rekenmethoden	9
3.2	Geluidsbronnen	9
3.2.1	Trekkertrek	9
3.2.2	Fietsvierdaagse	10
3.2.3	Tentfeest	11
4	RESULTATEN	13
4.1	Gehanteerde rekenmethode	13
4.2	Berekeningsresultaten langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus	13
4.3	Berekeningsresultaten maximale geluidsniveaus	15
5	BESPREKING VAN DE RESULTATEN	16

Bijlagen

Bijlage 1	Figuren
Bijlage 2	Berekeningen bronsterktes
Bijlage 3	Invoergegevens rekenmodellen
Bijlage 4	Berekeningsresultaten tabellarisch
Bijlage 5	Berekeningsresultaten contouren

1

INLEIDING

Bij besluit van 7 december 2010 heeft de raad van de gemeente Lochem het bestemmingsplan "Buitengebied 2010" vastgesteld. Tegen dit besluit is beroep ingesteld bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State door onder andere een omwonende van het evenemententerrein aan de Verwoldseweg te Laren.

De Afdeling heeft in haar uitspraak van 22 augustus 2012 geoordeeld dat, voor wat betreft het evenemententerrein, het plan geen beperking stelt aan het aantal bezoekers en het soort evenement. De Afdeling acht dit relevant voor de aanvaardbaarheid van een evenement, in het bijzonder voor de beoordeling van het woon- en leefklimaat van omwonenden. De Afdeling heeft geoordeeld dat het plandeel onder andere daarom is vastgesteld in strijd met een goede ruimtelijke ordening en heeft de raad opgedragen om met in achtneming van de overwegingen in de uitspraak, een nieuw besluit te nemen.

Het evenemententerrein kan worden gebruikt voor verschillende evenementen, zoals:

- Trekkertrek;
- Volleybaltoernooi;
- Fietsvierdaagse;
- Tentfeest.

In het voorliggende onderzoek worden de akoestische effecten van de akoestisch meest relevante evenementen (trekkertrek en tentfeest) in beeld gebracht. Om ook een beeld te geven van de effecten van akoestisch minder relevante activiteiten, is ook de fietsvierdaagse onderzocht.

Het onderzoek is gebaseerd op een inventarisatie van de activiteiten, literatuurgegevens en Alcedo-expertise. Aan de hand van de verkregen gegevens zijn akoestische rekenmodellen vervaardigd waarmee de geluidsniveaus zijn berekend.

De geluidsniveaus ten gevolge van de evenementen zijn bepaald conform de "Handleiding meten en rekenen industrielawaai 1999". Voor zover er in dit onderzoek niet van is afgeweken, zijn de richtlijnen volgens de "Handreiking industrielawaai en vergunningverlening" gehanteerd.

2 UITGANGSPUNTEN

In de volgende paragrafen zijn een opsomming van de uitgangspunten en een omschrijving van de activiteiten opgenomen. De omschrijving van de activiteiten geeft een representatief beeld van de evenementen. De feitelijke activiteiten kunnen hiervan afwijken maar zullen naar verwachting niet leiden tot een wezenlijk zwaardere akoestische situatie.

2.1 Gehanteerde onderzoeksgegevens

Voor het onderzoek is gebruik gemaakt van de volgende onderzoeksgegevens:

- topografische gbkn-ondergrond van de omgeving;
- gevoerd overleg met de opdrachtgever;
- gevoerd overleg met de gemeente Lochem;
- gevoerd overleg met de organisatoren;
- Alcedo-expertise.

2.2 Trekkertrek

De trekkertrek is een eendaags evenement en vindt in de regel plaats op een zondag. De opbouwwerkzaamheden beginnen op de woensdag voorafgaand aan de wedstrijd. De afbouwwerkzaamheden duren tot en met de maandag volgend op de wedstrijd.

Op dit moment is er sprake van een rennerskwartier bij de naastgelegen manege. Het is mogelijk dat dit in de toekomst niet meer mogelijk is. Het is nog niet bekend waar dan het rennerskwartier wordt gevestigd. Het voorliggende onderzoek gaat uit van de situatie dat het rennerskwartier zich bij de manege bevindt.

2.2.1 Opbouw

De werkzaamheden op woensdag en donderdag zijn vrij beperkt. Het heeft dan betrekking op het opzetten van een tent, het boren van paalgaten en het plaatsen van een doek om het wedstrijdterrein.

Op vrijdag en zaterdag is sprake van een intensivering van de voorbereidende werkzaamheden. Gedurende de gehele dagperiode worden er werkzaamheden uitgevoerd met tractoren, een kraan, een shovel en een verreiker. Dit heeft betrekking op onder andere het leggen van rijplaten het plaatsen van dranghekken en het aanleggen van een grondwal. In totaal is er sprake van de volgende effectieve draaiuren:

- Tractoren: 1,5 uur in rennerskwartier en bij de baan;
- Kraan: 1,5 uur bij de baan;
- Shovel: 0,5 uur bij de baan;
- Verreiker: 2 uur bij de baan.

Voor de aanvoer van materiaal vinden er verder nog transportbewegingen plaats met circa 5 vrachtwagens en 5 personenauto's op het terrein en 15 personenauto's op het parkeerterrein aan de noordzijde van de Verwoldseweg.

Gedurende de avond- en de nachtperiode vinden er geen akoestisch relevante activiteiten plaats.

2.2.2 Wedstrijddag

Het publiek arriveert deels per auto. Deze auto's (circa 300 stuks) parkeren op het terrein aan de noordzijde van de Verwoldseweg.

De deelnemers van de wedstrijd arriveren vanaf circa 09.00 uur deels met de tractor zelf en deels met vrachtwagens met diepladers waarop de tractoren worden gebracht. Uitgegaan wordt van 80 zelfrijdende tractoren en 10 vrachtwagens. De tractoren die op diepladers worden aangevoerd, worden aan de openbare weg gelost en rijden vervolgens naar het rennerskwartier. In totaal arriveren circa 90 standaard tractoren en 30 sportklasse tractoren.

De tractoren worden gestald in het rennerskwartier en rijden vervolgens via een weegbrug naar de wedstrijdbaan. Hier wachten de tractoren tot ze aan de beurt zijn. De standaard tractoren trekken elk gemiddeld één keer. De duur van de trek varieert per tractor en bedraagt gemiddeld circa 1 minuut. De sportklasse tractoren trekken elk gemiddeld twee keer. De duur van de trek is hier gemiddeld circa 10 seconden. Na de trek rijden de tractoren weer terug naar het rennerskwartier. Buiten de trek om, draait elke tractor circa 25 minuten stationair, danwel rijdt de tractor rustig naar de weegbrug, de baan en weer terug.

Tijdens de wedstrijd is er sprake van muziek dat via luidsprekers ten gehore wordt gebracht. Ook wordt er tussendoor commentaar gegeven en worden er omroepen gedaan.

Om circa 19.00 uur is de activiteit teneinde. De muziek is dan uitgeschakeld en de deelnemers en het publiek zijn dan vertrokken.

Na 19.00 uur vinden er nog wat opruimwerkzaamheden plaats tot circa 21.00 uur. Daarbij kan gebruik worden gemaakt van enkele tractoren en een verreiker gedurende effectief circa 1 uur.

Gedurende de wedstrijddag is er in de tent, evenals op het terrein, sprake van muziek. Dit is echter achtergrondmuziek met een relatief laag niveau (circa 75 dB(A)). Gedurende de avond wordt de tent door de medewerkers gebruikt voor een buffet met ook hierbij achtergrondmuziek (binnenniveau circa 75 dB(A)). Het geheel is omstreeks 24.00 uur ten einde. De medewerkers vertrekken vervolgens per fiets of per auto (circa 15 stuks) vanaf het parkeerterrein.

Gedurende de hele dag is een aggregaat in bedrijf. Ten opzichte van de overige activiteiten is de bijdrage van het aggregaat akoestisch niet relevant.

2.2.3 Afbouw trekkertrek en opening fietsvierdaagse

De afbouwwerkzaamheden van de trekkertrek vinden plaats op maandag. Aangezien de afbouw binnen een dag gereed dient te zijn (de volgende dag begint de fietsvierdaagse), is er sprake van zeer intensieve activiteiten. De activiteiten op deze dag zijn vergelijkbaar met het totaal van de activiteiten op de opbouwdagen vrijdag plus zaterdag.

2.3 Fietsvierdaagse

2.3.1 Op- en afbouw

De fietsvierdaagse wordt direct aansluitend aan de trekkertrek georganiseerd. Daarbij wordt gebruik gemaakt van dezelfde tent als van de trekkertrek. Er is daarom geen sprake van wezenlijke op- en afbouwwerkzaamheden.

2.3.2 Openingsavond en fietsdagen

Voorafgaand aan de fietsdagen vindt op maandag een openingsavond plaats. De bezoekers hiervoor arriveren grotendeels per fiets. Circa 35 bezoekers arriveren per auto en parkeren op het parkeerterrein. Van de organisatie arriveren circa 5 personen per auto en parkeren bij de feesttent.

Vanaf 20.00 uur vinden er in de tent een aantal speeches plaats gedurende circa 30 minuten. Vervolgens is er sprake van een licht (nauwelijks versterkt) muziekoptreden in de tent (binnenniveau circa 85 dB(A)).

Tijdens de fietsdagen arriveert het grootste gedeelte van de deelnemers per fiets. Er wordt rekening gehouden met circa 125 personenauto's die op het parkeerterrein parkeren. Van de zijde van de organisatie wordt rekening gehouden met circa 25 auto's die bij de tent parkeren.

In de tent worden af en toe wat omroepen gedaan via een lichte geluidsinstallatie.

Tijdens de fietsdagen is het mogelijk dat er een lichte avondactiviteit wordt uitgevoerd in de vorm van bijvoorbeeld een bingo-avond. De activiteiten zijn daarbij akoestisch vergelijkbaar met de openingsavond.

2.4 Tentfeest

2.4.1 Opbouw

De opbouwwerkzaamheden zijn enigszins afhankelijk van de omvang van het tentfeest. Uitgegaan wordt van een feest met circa 2.000 bezoekers.

Uitgaande van een evenement in het weekeinde wordt de maandag daaraan voorafgaand begonnen met het inrichten van het evenemententerrein. Als eerste worden daarbij, afhankelijk van de weersverwachting, rijplaten gelegd. De rijplaten worden met 3 vrachtwagens aangevoerd. Het leggen wordt uitgevoerd door een shovel die effectief 4 uur in bedrijf is.

Op dinsdag wordt de tent geplaatst. De tent en verschillende materialen worden met circa 8 vrachtwagens aangevoerd. Het lossen en het vervoer van de materialen wordt uitgevoerd met twee heftrucks die ieder gedurende circa 4 uur effectief in bedrijf zijn. Van de zijde van de organisatie en leveranciers parkeren circa 25 personenauto's op het terrein.

De woensdag is de akoestisch meest relevante opbouwdag. Op deze dag worden de palen voor het hekwerk ingespoten (tractor met giertank gedurende effectief 4 uur) en worden materialen aangevoerd met circa 5 zware vrachtwagens. De materialen worden gelost en verplaatst met een heftruck gedurende circa 4 uur effectief. Ook gedurende circa 4 uur is een hoogwerker in bedrijf. Van de zijde van de organisatie en leveranciers parkeren circa 25 personenauto's op het terrein.

Op donderdag en vrijdag vinden nog verschillende opbouwwerkzaamheden plaats. Hiervoor wordt materiaal aangevoerd met circa 5 vrachtwagens en wordt een heftruck gedurende circa 4 uur gebruikt. Van de zijde van de organisatie en leveranciers parkeren circa 25 personenauto's op het terrein.

2.4.2

Feest

Gedurende het weekeinde vindt het tentfeest plaats. Veelal zal dit 's avonds en aan het begin van de nacht plaatsvinden, maar een feest gedurende de dagperiode wordt niet uitgesloten. Omschreven wordt de akoestisch meest maatgevende situatie: een feest gedurende de avond- en het begin van de nachtperiode.

Gedurende de dagperiode voorafgaand aan het feest kunnen nog een gering aantal transportbewegingen voor de laatste leveringen plaatsvinden.

Gedurende de avondperiode arriveren de gasten vanaf circa 20.00 uur. Een deel van de gasten arriveert met een personenauto (circa 300 auto's) die op het parkeerterrein worden geparkeerd. Van de zijde van de organisatie en leveranciers parkeren circa 25 personenauto's op het terrein.

Tussen circa 20.00 uur en 21.00 uur is er sprake van een programma met achtergrondmuziek. Vanaf circa 21.00 uur tot 01.00 uur wordt er live muziek gespeeld. Het geluidsniveau in de tent varieert hierbij van 90-95 dB(A) bij wat nostalgischer bands tot 100 dB(A) voor een top-40 band en 105 dB(A) bij hard rock muziek. Het geluidsniveau is niet in de gehele tent gelijk. Direct voor de speakerstacks zal het niveau hoger zijn en achter in de tent zal het niveau lager zijn. Gemiddeld wordt echter rekening gehouden met de genoemde niveaus.

Vanaf 01.00 wordt er geen muziek meer gespeeld. Vanaf 01.30 uur sluit de bar, waarna om circa 02.00 uur de laatste gasten vertrekken. Daarna vinden nog opruimwerkzaamheden plaats en kan er al eventueel afbraak van de licht- en geluidsinstallatie plaatsvinden. Rekening wordt gehouden met de afvoer van materiaal door 2 vrachtwagens in de nachtperiode.

2.4.3

Afbouw

De afbouw vindt plaats op maandag tot en met woensdag.

Op maandag zijn twee heftrucks gedurende ieder 4 uur effectief in bedrijf. De hoogwerker is gedurende circa 8 uur effectief in bedrijf. Verder arriveren er circa 5 zware vrachtwagens en 25 personenauto's.

Op dinsdag is er sprake van relatief veel transport met circa 10 vrachtwagens en 15 personenauto's. Daarnaast zijn twee heftrucks gedurende ieder 4 uur effectief in bedrijf.

Op woensdag worden de rijplaten verwijderd. Hiervoor is een shovel gedurende 4 uur in bedrijf en wordt de afvoer verzorgd door 3 vrachtwagens. Verder wordt rekening gehouden met circa 5 personenauto's.

2.5 Overige evenementen

Naast de trekkertrek, de fietsvierdaagse en een tentfeest kunnen er nog andere activiteiten plaatsvinden. Daarbij kan worden gedacht aan bijvoorbeeld het uitvoeren van spelletjes op Koninginnedag en een volleybaltoernooi. De geluidsbelasting op de omgeving vanwege deze evenementen is echter gering. Daarom worden deze evenementen in dit onderzoek niet nader beschouwd.

2.6 Openbare ruimte om het evenemententerrein

Gasten arriveren en vertrekken op uiteenlopende wijze. Dit kan variëren van bijvoorbeeld te voet, met de fiets, per auto of per autobus. Om alles in goede banen te leiden is er bij grotere evenementen sprake van toezicht op de openbare weg. Hiermee wordt overlast gevend gedrag bestreden.

2.7 Geluidsvoorschriften

Voor evenemententerreinen gelden geen standaard geluidsvoorschriften. De gemeente Lochem heeft geen beleid waarin akoestische randvoorwaarden voor evenementen zijn opgenomen.

3 AKOESTISCHE GEGEVENS

In dit hoofdstuk wordt een overzicht gegeven van de immissierelevante geluidsbronnen en de wijze waarop deze gegevens zijn verkregen.

3.1 Gehanteerde meet- en rekenmethoden

De bronsterktes van de geluidsbronnen zijn bepaald aan de hand van bureau-ervaringscijfers en berekeningen. De berekeningen zijn uitgevoerd overeenkomstig de specialistische methoden uit de "Handleiding meten en rekenen industrielawaai 1999".

De berekening van de bronsterkte van de geluidsafstralende tentdelen zijn opgenomen in bijlage 2.

3.2 Geluidsbronnen

3.2.1 Trekkertrek

Het voorliggende onderzoek beschrijft de effecten van de volgende maatgevende dagen:

- Opbouw – vrijdag en zaterdag
- Wedstrijddag
- Afbouw – maandag

Op andere dagen is ook sprake van een geluidsemissie naar de omgeving, maar deze is lager dan de hierboven omschreven dagen.

In de volgende tabellen zijn de relevante geluidsbronnen inclusief bedrijfsduren danwel aantallen samengevat.

Tabel 1 Geluidsbronnen trekkertrek – opbouw (vrijdag en zaterdag)

Geluidsbron	Bronsterkte (L_{Aeq}) [dB(A)]	Bedrijfsduur of aantallen per etmaalperiode		
		dagperiode (07.00-19.00)	avondperiode (19.00-23.00)	nachtperiode (23.00-07.00)
Tractoren	105	1,5 uur		
Kraan	106	1,5 uur		
Shovel	105	0,5 uur		
Verreiker	104	2 uur		
Vrachtwagens rijden en manoeuvreren (2 minuten per stuk)	102	10 minuten		
Personenauto's op evenemententerrein (aankomst + vertrek), rijsnelheid 10 km/uur	85	5 + 5 stuks		
Personenauto's op parkeerterrein (aankomst + vertrek), rijsnelheid 10 km/uur	85	15 + 15 stuks		

Tabel 2 Geluidsbronnen trekkertrek - wedstrijd dag

Geluidsbron	Bronsterkte (L_{Aeq}) [dB(A)]	Bedrijfsduur of aantallen per etmaalperiode		
		dagperiode (07.00-19.00)	avondperiode (19.00-23.00)	nachtperiode (23.00-07.00)
Personenauto's op parkeerterrein (aankomst + vertrek), rijsnelheid 10 km/uur	85	300 + 300 stuks		15 stuks vertrek
Standaardklasse tractor trekkend	115	90 x 1 minuut		
Sportklasse tractor trekkend	125	2 x 30 x 10 seconden		
Langzaam rijdende en wachtende standaard tractoren	102	90 x 25 minuten		
Langzaam rijdende en wachtende sportklasse tractoren	108	30 x 25 minuten		
Muziek speaker	110	9 uur		
Commentaar en omroep speaker	120	1,5 uur		
Opruimen met tractoren	105		1 uur	
Opruimen met verreiker	104		1 uur	
Muziek kopse tentwand doek (per 100 m ²)	86	9 uur	4 uur	1 uur
Muziek kopse tentwand doek (per 100 m ²)	86	9 uur	4 uur	1 uur
Muziek lange tentwand doek (per 100 m ²)	86	9 uur	4 uur	1 uur
Muziek hellend tentdak doek (per 100 m ²)	86	9 uur	4 uur	1 uur
Deuropening (10 m2)	92	9 uur	4 uur	1 uur

Tabel 3 Geluidsbronnen trekkertrek - afbouw

Geluidsbron	Bronsterkte (L_{Aeq}) [dB(A)]	Bedrijfsduur of aantallen per etmaalperiode		
		dagperiode (07.00-19.00)	avondperiode (19.00-23.00)	nachtperiode (23.00-07.00)
Tractoren	105	3 uur		
Kraan	106	3 uur		
Shovel	105	1 uur		
Verreiker	104	4 uur		
Vrachtwagens rijden en manoeuvreren (2 minuten per stuk)	102	20 minuten		
Personenauto's op evenemententerrein (aankomst + vertrek), rijsnelheid 10 km/uur	85	10 + 10 stuks		
Personenauto's op parkeerterrein (aankomst + vertrek), rijsnelheid 10 km/uur	85	30 + 30 stuks		

Bovengenoemde gegevens zijn gebruikt voor het akoestisch rekenmodel. Voor wat betreft de muziekgeluidsbronnen is er, overeenkomstig de bepaling uit het Activiteitenbesluit, geen bedrijfsduurcorrectie toegepast.

3.2.2 Fietsvierdaagse

Het voorliggende onderzoek beschrijft de effecten van de volgende maatgevende dag:

- Normale fietsvierdaagse-dag inclusief lichte avondactiviteit

In de volgende tabel zijn de relevante geluidsbronnen inclusief bedrijfsduren danwel aantallen samengevat.

Tabel 4 Geluidsbronnen fietsvierdaagse

Geluidsbron	Bronsterkte (L_{Aeq}) [dB(A)]	Bedrijfsduur of aantallen per etmaalperiode		
		dagperiode (07.00-19.00)	avondperiode (19.00-23.00)	nachtperiode (23.00-07.00)
Personenauto's op evenemententerrein (aankomst + vertrek), rijsnelheid 10 km/uur	85	25+25 stuks	5+5 stuks	
Personenauto's op parkeerterrein (aankomst + vertrek), rijsnelheid 10 km/uur	85	120+125 stuks	35+35 stuks	
Muziek kopse tentwand doek (per 100 m ²)	86	9 uur	4 uur	1 uur
Muziek kopse tentwand doek (per 100 m ²)	86	9 uur	4 uur	1 uur
Muziek lange tentwand doek (per 100 m ²)	86	9 uur	4 uur	1 uur
Muziek hellend tentdak doek (per 100 m ²)	86	9 uur	4 uur	1 uur
Deuropening (10 m2)	92	9 uur	4 uur	1 uur

3.2.3

Tentfeest

Het voorliggende onderzoek beschrijft de effecten van de volgende maatgevende dagen:

- Opbouw – woensdag
- Tentfeest
- Afbouw – maandag

Op andere dagen is ook sprake van een geluidsemisatie naar de omgeving, maar deze is lager dan de hierboven omschreven dagen.

In de volgende tabellen zijn de relevante geluidsbronnen inclusief bedrijfsduren danwel aantallen samengevat.

Tabel 5 Geluidsbronnen tentfeest – opbouw (woensdag)

Geluidsbron	Bronsterkte (L_{Aeq}) [dB(A)]	Bedrijfsduur of aantallen per etmaalperiode		
		dagperiode (07.00-19.00)	avondperiode (19.00-23.00)	nachtperiode (23.00-07.00)
Tractor plaatse palen				
• Manoeuvreren	105	2 uur		
• Insputten	115	2 uur		
Heftruck	102	4 uur		
Verreiker/hogwerker	104	4 uur		
Vrachtwagens rijden en manoeuvreren (2 minuten per stuk)	102	10 minuten		
Personenauto's op evenemententerrein (aankomst + vertrek), rijsnelheid 10 km/uur	85	25 + 25 stuks		

Tabel 6 Geluidsbronnen tentfeest

Geluidsbron	Bronsterkte (L_{Aeq}) [dB(A)]	Bedrijfsduur of aantallen per etmaalperiode		
		dagperiode (07.00-19.00)	avondperiode (19.00-23.00)	nachtperiode (23.00-07.00)
Personenauto's op parkeerterrein (aankomst + vertrek), rijsnelheid 10 km/uur	85		300 auto's aankomst	300 auto's vertrek
Personenauto's op evenemententerrein (aankomst + vertrek), rijsnelheid 10 km/uur	85	10+10 auto's	25 auto's aankomst	25 auto's vertrek
Vrachtwagens rijden en manoeuvreren (2 minuten per stuk)	102	10 minuten		4 minuten
Muziek kopse tentwand doek (per 100 m ²)	117	5 uur	3uur	2 uur
Muziek kopse tentwand doek (per 100 m ²)	117	5 uur	3uur	2 uur
Muziek lange tentwand doek (per 100 m ²)	117	5 uur	3uur	2 uur

Geluidsbron	Bronsterkte (L_{Aeq}) [dB(A)]	Bedrijfsduur of aantallen per etmaalperiode		
		dagperiode (07.00-19.00)	avondperiode (19.00-23.00)	nachtperiode (23.00-07.00)
Muziek hellend tentdak doek (per 100 m ²)	117	5 uur	3uur	2 uur
Deuropening (10 m2)	122	5 uur	3uur	2 uur

Tabel 7 Geluidsbronnen tentfeest – afbouw (maandag)

Geluidsbron	Bronsterkte (L_{Aeq}) [dB(A)]	Bedrijfsduur of aantallen per etmaalperiode		
		dagperiode (07.00-19.00)	avondperiode (19.00-23.00)	nachtperiode (23.00-07.00)
Heftruck	102	8 uur		
Verreiker/hogwerker	104	8 uur		
Vrachtwagens rijden en manoeuvreren (2 minuten per stuk)	102	10 minuten		
Personenauto's op evenemententerrein (aankomst + vertrek), rijsnelheid 10 km/uur	85	25 + 25 stuks		

Bovengenoemde gegevens zijn gebruikt voor het akoestisch rekenmodel. Voor wat betreft de muziekgeluidsbronnen is er, overeenkomstig de bepaling uit het Activiteitenbesluit, geen bedrijfsduurcorrectie toegepast.

4 RESULTATEN

In dit hoofdstuk worden de onderzoeksresultaten weergegeven.

4.1 Gehanteerde rekenmethode

Door middel van overdrachtsberekeningen zijn de optredende geluidsniveaus in de omgeving van het evenemententerrein bepaald. Deze bepaling heeft plaats gevonden ter plaatse van de direct omliggende woningen en in de ruimere omgeving in de vorm van contouren.

De overdrachtsberekeningen zijn uitgevoerd overeenkomstig methode II uit de “Handleiding meten en rekenen industrielawaai 1999”. Bij de berekening van de overdracht van geluid is uitgegaan van een afname van het geluidsniveau door geometrische uitbreiding, luchtabsorptie en bodemabsorptie. Tevens is rekening gehouden met reflecties en afscherming op het evenemententerrein en in de omgeving.

Op de muziekgeluidsbronnen is géén bedrijfsduurcorrectie en ook géén muziekgeluidcorrectie toegepast. Op de overige geluidsbronnen is wél een bedrijfsduurcorrectie toegepast.

Bepaling van de geluidsniveaus gedurende de dagperiode vindt plaats op een beoordelingshoogte van 1,5 meter (begane grond). Gedurende de avond en de nachtperiode vindt bepaling plaats op een beoordelingshoogte van 4,5 meter (verdieping). De geluidsniveaus worden invallend beschouwd.

De invoergegevens van het rekenmodel zijn in bijlage 3 opgenomen. De berekeningsresultaten zijn opgenomen in bijlage 4 (tabellarisch) en 5 (contouren).

4.2 Berekeningsresultaten langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus

In tabel 8 zijn de berekende langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus vanwege de trekkertrek op de beoordelingspunten samengevat.

Tabel 8 Berekende langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus trekkertrek

Beoordelingspunt		Langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus ($L_{Aeq,LT}$) [dB(A)]		
		dagperiode (07.00-19.00)	avondperiode (19.00-23.00)	nachtperiode (23.00-07.00)
<i>Opbouw</i>				
1	Verwoldseweg 26	49	-	-
2	Zomerpad 2	41	-	-
3	Pastorielaan 2	40	-	-
4	Marsmansteeg 2	27	-	-
5	Molenveld	39	-	-
6	Verwoldseweg 23	46	-	-
7	De Kamp 43	44	-	-

Beoordelingspunt		Langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus ($L_{A,T}$) [dB(A)]		
		dagperiode (07.00-19.00)	avondperiode (19.00-23.00)	nachtperiode (23.00-07.00)
<i>Wedstrijddag</i>				
1	Verwoldseweg 26	64	52	50
2	Zomerpad 2	63	43	34
3	Pastorielaan 2	62	42	34
4	Marsmansteeg 2	48	35	33
5	Molenveld	62	40	37
6	Verwoldseweg 23	65	47	43
7	De Kamp 43	62	45	37
<i>Afbouw</i>				
1	Verwoldseweg 26	52	-	-
2	Zomerpad 2	44	-	-
3	Pastorielaan 2	43	-	-
4	Marsmansteeg 2	30	-	-
5	Molenveld	42	-	-
6	Verwoldseweg 23	49	-	-
7	De Kamp 43	47	-	-

In tabel 9 zijn de berekende langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus vanwege de fietsvierdaagse op de beoordelingspunten samengevat.

Tabel 9 Berekende langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus fietsvierdaagse.

Beoordelingspunt		Langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus ($L_{A,T}$) [dB(A)]		
		dagperiode (07.00-19.00)	avondperiode (19.00-23.00)	nachtperiode (23.00-07.00)
1	Verwoldseweg 26	58	60	60
2	Zomerpad 2	44	44	44
3	Pastorielaan 2	42	44	44
4	Marsmansteeg 2	38	43	43
5	Molenveld	47	47	47
6	Verwoldseweg 23	52	53	53
7	De Kamp 43	47	47	47

In tabel 10 zijn de berekende langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus vanwege het tentfeest op de beoordelingspunten samengevat.

Tabel 10 Berekende langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus tentfeest.

Beoordelingspunt		Langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus ($L_{A,T}$) [dB(A)]		
		dagperiode (07.00-19.00)	avondperiode (19.00-23.00)	nachtperiode (23.00-07.00)
<i>Opbouw</i>				
1	Verwoldseweg 26	58	-	-
2	Zomerpad 2	46	-	-
3	Pastorielaan 2	44	-	-
4	Marsmansteeg 2	34	-	-
5	Molenveld	47	-	-
6	Verwoldseweg 23	53	-	-
7	De Kamp 43	51	-	-

Beoordelingspunt		Langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus ($L_{A,T}$) [dB(A)]		
		dagperiode (07.00-19.00)	avondperiode (19.00-23.00)	nachtperiode (23.00-07.00)
<i>Tentfeest</i>				
1	Verwoldseweg 26	80	82	82
2	Zomerpad 2	68	68	68
3	Pastorielaan 2	66	68	68
4	Marsmansteeg 2	63	66	66
5	Molenveld	70	70	70
6	Verwoldseweg 23	75	76	76
7	De Kamp 43	71	71	71
<i>Afbouw</i>				
1	Verwoldseweg 26	54	-	-
2	Zomerpad 2	42	-	-
3	Pastorielaan 2	38	-	-
4	Marsmansteeg 2	32	-	-
5	Molenveld	43	-	-
6	Verwoldseweg 23	49	-	-
7	De Kamp 43	45	-	-

4.3 Berekeningsresultaten maximale geluidsniveaus

De maximale geluidsniveaus worden bepaald door de maatgevende immissieniveaus L_i onder aftrek van de meteorcorrectie C_m . In de gespecificeerde berekeningsoverzichten van bijlage 4 zijn deze gegevens per beoordelingspunt en per geluidsbron weergegeven. Vanwege eventuele fluctuaties in de geluidsproductie van (met name rijdende en muziek-) geluidsbronnen, wordt er vanuit gegaan dat de maximale geluidsniveaus ter plaatse van de beoordelingspunten niet hoger zullen zijn dan het immissieniveau plus 10 dB(A).

Het maximale geluidsniveau gedurende de op- en afbouwwerkzaamheden bedraagt ter plaatse van de meest nabijgelegen woning (Verwoldseweg 26), in de regel circa 70 dB(A). Tijdens het inspuiten van de palen kan het maximale geluidsniveau kortstondig oplopen tot circa 81 dB(A).

Tijdens de trekkertrek wedstrijden kunnen de maximale geluidsniveaus ter plaatse van de meest nabij gelegen woning (Verwoldseweg 26) oplopen tot circa 90 dB(A) tijdens een trek van de sportklasse tractor. Vanwege muziekgeluid tijdens een tentfeest kunnen de maximale geluidsniveaus ter plaatse van de meest nabij gelegen woning (Verwoldseweg 26) oplopen tot circa 93 dB(A) ten gevolge van de geluidsafstraling van de gehele feesttent tijdens een kortstondige verhoging van het muziekgeluidsniveau.

5

BESPREKING VAN DE RESULTATEN


Uit het akoestisch onderzoek blijkt dat er, ten gevolge van de evenementen, sprake is van duidelijk waarneembare geluidsniveaus bij de woningen in de omgeving van het evenemententerrein. De meest luidruchtige evenementen (trekkertrek en tentfeest) zullen tot op grote afstand van het terrein waarneembaar zijn.

Gelet op de aard van de activiteiten is het vrijwel niet mogelijk om maatregelen te treffen. Het verlangen van geluidsreducerende maatregelen aan de tractoren lijkt niet realistisch omdat het geheel een sterk hobbymatig karakter heeft. Het beperken van het geluidsniveau in de feesttent tijdens tentfeesten heeft tot gevolg dat bepaalde typen feesten niet kunnen worden gehouden. Geluidsafschermende maatregelen stuiten naar verwachting op landschappelijke en financiële bezwaren.

Een typische eigenschap van een evenemententerrein is dat er gedurende korte perioden sprake kan zijn van verhoogde geluidsbelastingen in de omgeving. Veelal blijkt (zoals ook in de onderhavige situatie het geval is) dat er redelijkerwijs geen geluidsbeperkende maatregelen mogelijk zijn. In die situaties wordt geadviseerd om duidelijke regels te stellen ten aanzien van het aantal activiteiten, de aard van de activiteiten en de duur van de activiteiten. Met name duidelijkheid ten aanzien van de duur van de activiteiten is van groot belang. Omwonenden kunnen zich dan instellen op de periode dat het geluid wordt waargenomen en weten dan ook wanneer en hoe laat het evenement is afgelopen.

BIJLAGE 1 FIGUREN

Figuur 1
Algemene modellering
Ligging beoordelingspunten




Figuur 2


Alcedo bv

Algemene modellering


Rekenmodel




Figuur 3
Detail modellering
Trekkertracé Opbouw




Figuur 4
Detail modellering
Trekkerrek Wedstrijddag




Figuur 4
Detail modellering
Trekkertræk Afbouw




Figuur 6
Detail modellering
Fietsvierdaagse




Figuur 7
Detail modellering
Tentfeest Opbouw



Figuur 8
Detail modellering
Tentfeest



Figuur 9
Detail modellering
Tentfeest Afbouw



BIJLAGE 2 BEREKENINGEN BRONSTERKTES

II7 UITSTRALING GEBOUWEN

Onderdeel	:	Feesttent									
Bronnaam	:	100 m2 tentdoek house 105 dB(A)									
MeetDatum	:	16-4-2013									
Meetduur	:	:	:								
Type geluid	:	Continu									
Temperatuur [°C]	:	--									
Windsnelheid [m/s]	:	--									
Hoek windricht [°]	:	--									
RV [%]	:	--									
Opp. meetv [m²]	:	100,00									
Cd [dB]	:	3									
Frequentie [Hz]	:	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)
Lp [dB(A)]	:	--	92,0	97,0	97,0	98,0	98,0	97,0	95,0	--	105,1
Achtergr [dB(A)]	:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
10log(S) [dB]	:	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	
Isolatie [dB]	:	0,0	3,0	3,0	3,0	4,0	9,0	10,0	12,0	12,0	
Cd [dB]	:	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	
Lw [dB(A)]	:	--	106,0	111,0	111,0	111,0	106,0	104,0	100,0	--	116,9

II7 UITSTRALING GEBOUWEN

Onderdeel	:	Feesttent									
Bronnaam	:	100 m2 tentdoek pop 85 dB(A)									
MeetDatum	:	16-4-2013									
Meetduur	:	:	:								
Type geluid	:	Continu									
Temperatuur [°C]	:	--									
Windsnelheid [m/s]	:	--									
Hoek windricht [°]	:	--									
RV [%]	:	--									
Opp. meetv [m²]	:	100,00									
Cd [dB]	:	3									
Frequentie [Hz]	:	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)
Lp [dB(A)]	:	--	58,0	71,0	76,0	79,0	80,0	79,0	75,0	--	85,4
Achtergr [dB(A)]	:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
10log(S) [dB]	:	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	
Isolatie [dB]	:	0,0	3,0	3,0	3,0	4,0	9,0	10,0	12,0	12,0	
Cd [dB]	:	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	
Lw [dB(A)]	:	--	72,0	85,0	90,0	92,0	88,0	86,0	80,0	--	96,1

II7 UITSTRALING GEBOUWEN

Onderdeel	:	Feesttent									
Bronnaam	:	100 m2 tentdoek pop 75 dB(A)									
MeetDatum	:	16-4-2013									
Meetduur	:	:	:								
Type geluid	:	Continu									
Temperatuur [°C]	:	--									
Windsnelheid [m/s]	:	--									
Hoek windricht [°]	:	--									
RV [%]	:	--									
Opp. meetv [m²]	:	100,00									
Cd [dB]	:	3									
Frequentie [Hz]	:	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)
Lp [dB(A)]	:	--	48,0	61,0	66,0	69,0	70,0	69,0	65,0	--	75,4
Achtergr [dB(A)]	:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
10log(S) [dB]	:	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	
Isolatie [dB]	:	0,0	3,0	3,0	3,0	4,0	9,0	10,0	12,0	12,0	
Cd [dB]	:	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	
Lw [dB(A)]	:	--	62,0	75,0	80,0	82,0	78,0	76,0	70,0	--	86,1

II7 UITSTRALING GEBOUWEN

Onderdeel	:	Feesttent									
Bronnaam	:	10 m2 deuropening house 105 dB(A)									
MeetDatum	:	16-4-2013									
Meetduur	:	:									
Type geluid	:	Continu									
Temperatuur [°C]	:	--									
Windsnelheid [m/s]	:	--									
Hoek windricht [°]	:	--									
RV [%]	:	--									
Opp. meetv [m²]	:	100,00									
Cd [dB]	:	3									
Frequentie [Hz]	:	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)
Lp [dB(A)]	:	--	92,0	97,0	97,0	98,0	98,0	97,0	95,0	--	105,1
Achtergr [dB(A)]	:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
10log(S) [dB]	:	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	
Isolatie [dB]	:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Cd [dB]	:	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	
Lw [dB(A)]	:	--	109,0	114,0	114,0	115,0	115,0	114,0	112,0	--	122,1

II7 UITSTRALING GEBOUWEN

Onderdeel	:	Feesttent									
Bronnaam	:	10 m2 deuropening pop 85 dB(A)									
MeetDatum	:	16-4-2013									
Meetduur	:	:	:								
Type geluid	:	Continu									
Temperatuur [°C]	:	--									
Windsnelheid [m/s]	:	--									
Hoek windricht [°]	:	--									
RV [%]	:	--									
Opp. meetv [m²]	:	100,00									
Cd [dB]	:	3									
Frequentie [Hz]	:	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)
Lp [dB(A)]	:	--	58,0	71,0	76,0	79,0	80,0	79,0	75,0	--	85,4
Achtergr [dB(A)]	:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
10log(S) [dB]	:	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	
Isolatie [dB]	:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Cd [dB]	:	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	
Lw [dB(A)]	:	--	75,0	88,0	93,0	96,0	97,0	96,0	92,0	--	102,4

II7 UITSTRALING GEBOUWEN

Onderdeel	:	Feesttent									
Bronnaam	:	10 m2 deuropening pop 75 dB(A)									
MeetDatum	:	16-4-2013									
Meetduur	:	:	:								
Type geluid	:	Continu									
Temperatuur [°C]	:	--									
Windsnelheid [m/s]	:	--									
Hoek windricht [°]	:	--									
RV [%]	:	--									
Opp. meetv [m²]	:	100,00									
Cd [dB]	:	3									
Frequentie [Hz]	:	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)
Lp [dB(A)]	:	--	48,0	61,0	66,0	69,0	70,0	69,0	65,0	--	75,4
Achtergr [dB(A)]	:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
10log(S) [dB]	:	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	
Isolatie [dB]	:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Cd [dB]	:	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	
Lw [dB(A)]	:	--	65,0	78,0	83,0	86,0	87,0	86,0	82,0	--	92,4

BIJLAGE 3 INVOERGEGEVENS REKENMODELLEN

Modelgegevens algemeen

Alcedo
20134111

Model: M01 - Trekkertrek Opbouw
Trekkertrek - Evenemententerrein - 20134111-01 Bestemmingsplan Buitengebied Lochem
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Bf
001	verharding	0,00
002	verharding	0,00
003	verharding	0,00
004	verharding	0,00
005	verharding	0,00
006	verharding	0,00
007	verharding	0,00
008	verharding	0,00
009	verharding	0,00
010	verharding	0,00
011	verharding	0,00
012	verharding	0,00
013	verharding	0,00
014	verharding	0,00
015	verharding	0,00
016	verharding	0,00

Modelgegevens algemeen

Alcedo
20134111

Model: M01 - Trekkertrek Opbouw
Trekkertrek - Evenemententerrein - 20134111-01 Bestemmingsplan Buitengebied Lochem
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
001	gebouw	6,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
002	gebouw	6,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
003	gebouw	6,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
004	gebouw	6,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
005	gebouw	6,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
006	gebouw	4,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
007	gebouw	4,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
008	gebouw	6,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
009	gebouw	6,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
010	gebouw	6,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
011	gebouw	6,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
012	gebouw	6,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
013	gebouw	6,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
014	gebouw	6,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
015	gebouw	6,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
016	gebouw	6,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
017	gebouw	6,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
018	gebouw	4,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
019	gebouw	6,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
020	gebouw	4,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
021	gebouw	4,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
022	gebouw	6,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
023	gebouw	6,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
024	gebouw	6,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
025	gebouw	6,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
026	gebouw	6,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
027	gebouw	6,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
028	gebouw	6,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
029	gebouw	6,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
030	gebouw	6,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
031	gebouw	6,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
032	gebouw	6,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
033	gebouw	6,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
034	gebouw	6,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
035	gebouw	6,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
036	gebouw	6,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
037	gebouw	6,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
038	gebouw	6,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
039	gebouw	6,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
040	gebouw	6,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Modelgegevens algemeen

Alcedo
20134111

Model: M01 - Trekkertrek Opbouw
Trekkertrek - Evenemententerrein - 20134111-01 Bestemmingsplan Buitengebied Lochem

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
041	gebouw	6,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
042	gebouw	6,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
043	gebouw	6,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
044	gebouw	6,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
045	gebouw	6,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
046	gebouw	6,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
047	gebouw	6,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
048	gebouw	6,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
049	gebouw	6,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
050	gebouw	6,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
051	gebouw	6,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
052	gebouw	6,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
053	gebouw	6,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
054	gebouw	6,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
055	gebouw	6,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
056	gebouw	6,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
057	gebouw	6,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
058	gebouw	6,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
059	gebouw	6,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
060	gebouw	6,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
061	gebouw	6,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
062	gebouw	6,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
063	gebouw	6,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
064	gebouw	6,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
065	gebouw	6,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
066	gebouw	6,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
067	gebouw	6,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
068	gebouw	6,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
069	gebouw	6,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
070	gebouw	6,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
071	gebouw	6,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
072	gebouw	6,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
073	gebouw	6,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
074	gebouw	6,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
075	gebouw	6,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
076	gebouw	6,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
077	gebouw	6,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
078	gebouw	6,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
079	gebouw	6,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
080	gebouw	6,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Modelgegevens algemeen

Alcedo
20134111

Model: M01 - Trekkertrek Opbouw
Trekkertrek - Evenemententerrein - 20134111-01 Bestemmingsplan Buitengebied Lochem
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Ref. 31	Ref. 63	Ref. 125	Ref. 250	Ref. 500	Ref. 1k	Ref. 2k	Ref. 4k	Ref. 8k
081	gebouw	6,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
082	gebouw	6,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
083	gebouw	6,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
084	gebouw	6,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
085	tent	6,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
086	tentnok	8,00	0,00	Relatief	2 dB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Modelgegevens algemeen

Alcedo
20134111

Model: M01 - Trekkertrek Opbouw
Trekkertrek - Evenemententerrein - 20134111-01 Bestemmingsplan Buitengebied Lochem
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Rekenpunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
001	Verwoldseweg 26	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
002	Zomerpad 2	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
003	Pastorielaan 2	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
004	Marsmansteeg 2	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
005	Molenveld	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
006	Verwoldseweg 23	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
007	De Kamp 43	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja

Modelgegevens
Trekkertrac Opbouw

Alcedo
20134111

Model: M01 - Trekkertrac Opbouw
Trekkertrac - Evenemententerrein - 20134111-01 Bestemmingsplan Buitengebied Lochem
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	ISO H	ISO M	Hdef.	Aantal(D)	Aantal(A)	Aantal(N)	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)	Gem.snelheid	Max.afst.	Lw 31	Lw 63	Lw 125	Lw 250	Lw 500	Lw 1k	Lw 2k	Lw 4k	Lw 8k	Red 31	Red 63
001	Personenauto's op evenemententerrein	0,75	0,00	Relatief	10	--	--	30,80	--	--	10	10,00	55,00	74,00	71,00	72,00	73,00	75,00	81,00	78,00	73,00	0,00	0,00
002	Personenauto's op parkeerterrein	0,75	0,00	Relatief	30	--	--	26,35	--	--	10	10,00	55,00	74,00	71,00	72,00	73,00	75,00	81,00	78,00	73,00	0,00	0,00

Modelgegevens
Trekkertrac Opbouw

Alcedo
20134111

Model: M01 - Trekkertrac Opbouw
Trekkertrac - Evenemententerrein - 20134111-01 Bestemmingsplan Buitengebied Lochem
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Red 125	Red 250	Red 500	Red 1k	Red 2k	Red 4k	Red 8k
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Modelgegevens
Trekkertrac Opbouw

Alcedo
20134111

Model: M01 - Trekkertrac Opbouw
Trekkertrac - Evenemententerrein - 20134111-01 Bestemmingsplan Buitengebied Lochem
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Type	Richt.	Hoek	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)	GeenRefl.	GeenDemping	GeenProces	Lw 31	Lw 63	Lw 125	Lw 250	Lw 500	Lw 1k	Lw 2k	Lw 4k	Lw 8k	Red 31	Red 63
001	Tractor	2,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	16,81	--	--	Nee	Nee	Nee	60,00	71,00	88,00	90,00	95,00	101,00	101,00	90,00	93,00	0,00	0,00
002	Tractor	2,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	16,81	--	--	Nee	Nee	Nee	60,00	71,00	88,00	90,00	95,00	101,00	101,00	90,00	93,00	0,00	0,00
003	Tractor	2,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	16,81	--	--	Nee	Nee	Nee	60,00	71,00	88,00	90,00	95,00	101,00	101,00	90,00	93,00	0,00	0,00
004	Tractor	2,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	16,81	--	--	Nee	Nee	Nee	60,00	71,00	88,00	90,00	95,00	101,00	101,00	90,00	93,00	0,00	0,00
005	Tractor	2,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	16,81	--	--	Nee	Nee	Nee	60,00	71,00	88,00	90,00	95,00	101,00	101,00	90,00	93,00	0,00	0,00
006	Tractor	2,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	16,81	--	--	Nee	Nee	Nee	60,00	71,00	88,00	90,00	95,00	101,00	101,00	90,00	93,00	0,00	0,00
007	Kraan	2,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	12,04	--	--	Nee	Nee	Nee	55,00	84,00	88,00	95,00	100,00	102,00	99,00	94,00	88,00	0,00	0,00
008	Kraan	2,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	12,04	--	--	Nee	Nee	Nee	55,00	84,00	88,00	95,00	100,00	102,00	99,00	94,00	88,00	0,00	0,00
009	Shovel	2,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	16,81	--	--	Nee	Nee	Nee	53,00	58,00	69,00	80,00	84,00	96,00	103,00	99,00	88,00	0,00	0,00
010	Shovel	2,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	16,81	--	--	Nee	Nee	Nee	53,00	58,00	69,00	80,00	84,00	96,00	103,00	99,00	88,00	0,00	0,00
011	Verreiker	2,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	17,78	--	--	Nee	Nee	Nee	56,00	74,00	85,00	92,00	97,00	100,00	98,00	94,00	84,00	0,00	0,00
012	Verreiker	2,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	17,78	--	--	Nee	Nee	Nee	56,00	74,00	85,00	92,00	97,00	100,00	98,00	94,00	84,00	0,00	0,00
013	Verreiker	2,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	17,78	--	--	Nee	Nee	Nee	56,00	74,00	85,00	92,00	97,00	100,00	98,00	94,00	84,00	0,00	0,00
014	Verreiker	2,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	17,78	--	--	Nee	Nee	Nee	56,00	74,00	85,00	92,00	97,00	100,00	98,00	94,00	84,00	0,00	0,00
015	Verreiker	2,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	17,78	--	--	Nee	Nee	Nee	56,00	74,00	85,00	92,00	97,00	100,00	98,00	94,00	84,00	0,00	0,00
016	Verreiker	2,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	17,78	--	--	Nee	Nee	Nee	56,00	74,00	85,00	92,00	97,00	100,00	98,00	94,00	84,00	0,00	0,00
017	Verreiker	2,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	17,78	--	--	Nee	Nee	Nee	56,00	74,00	85,00	92,00	97,00	100,00	98,00	94,00	84,00	0,00	0,00
018	Verreiker	2,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	17,78	--	--	Nee	Nee	Nee	56,00	74,00	85,00	92,00	97,00	100,00	98,00	94,00	84,00	0,00	0,00
019	Verreiker	2,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	17,78	--	--	Nee	Nee	Nee	56,00	74,00	85,00	92,00	97,00	100,00	98,00	94,00	84,00	0,00	0,00
020	Verreiker	2,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	17,78	--	--	Nee	Nee	Nee	56,00	74,00	85,00	92,00	97,00	100,00	98,00	94,00	84,00	0,00	0,00
021	Vrachtwagen	2,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	21,60	--	--	Nee	Nee	Nee	57,00	76,00	85,00	90,00	95,00	98,00	97,00	90,00	76,00	0,00	0,00
022	Vrachtwagen	2,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	21,60	--	--	Nee	Nee	Nee	57,00	76,00	85,00	90,00	95,00	98,00	97,00	90,00	76,00	0,00	0,00

Modelgegevens
Trekkerrek Opbouw

Alcedo
20134111

Model: M01 - Trekkerrek Opbouw
Trekkerrek - Evenemententerrein - 20134111-01 Bestemmingsplan Buitengebied Lochem
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Red 125	Red 250	Red 500	Red 1k	Red 2k	Red 4k	Red 8k
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Modelgegevens
Trekktrek Wedstrijddag

Alcedo
20134111

Model: M02 - Trekktrek Wedstrijddag
Trekktrek - Evenemententerrein - 20134111-01 Bestemmingsplan Buitengebied Lochem
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	ISO H	ISO M	Hdef.	Aantal(D)	Aantal(A)	Aantal(N)	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)	Gem.snelheid	Max.afst.	Lw 31	Lw 63	Lw 125	Lw 250	Lw 500	Lw 1k	Lw 2k	Lw 4k	Lw 8k	Red 31	Red 63
101	Personenauto's parkeerterrein	0,75	0,00	Relatief	600	--	15	13,26	--	27,52	10	10,00	55,00	74,00	71,00	72,00	73,00	75,00	81,00	78,00	73,00	0,00	0,00

Modelgegevens

Trekkertrek Wedstrijddag

Alcedo

20134111

Model: M02 - Trekkertrek Wedstrijddag
Trekkertrek - Evenemententerrein - 20134111-01 Bestemmingsplan Buitengebied Lochem
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Red 125	Red 250	Red 500	Red 1k	Red 2k	Red 4k	Red 8k
101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Modelgegevens
Trekker trek Wedstrijddag

Alcedo
20134111

Model: M02 - Trekker trek Wedstrijddag
Trekker trek - Evenemententerrein - 20134111-01 Bestemmingsplan Buitengebied Lochem
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Type	Richt.	Hoek	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)	GeenRef.	GeenDemping	GeenProces	Lw 31	Lw 63	Lw 125	Lw 250	Lw 500
150	Muziek speaker - gericht	2,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	80,00	270,00	0,00	--	--	Nee	Nee	Nee	--	83,00	96,00	101,00	104,00
151	Muziek speaker - gericht	2,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	80,00	270,00	0,00	--	--	Nee	Nee	Nee	--	83,00	96,00	101,00	104,00
152	Muziek speaker - gericht	2,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	80,00	270,00	0,00	--	--	Nee	Nee	Nee	--	83,00	96,00	101,00	104,00
153	Muziek speaker - gericht	2,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	80,00	270,00	0,00	--	--	Nee	Nee	Nee	--	83,00	96,00	101,00	104,00
154	Muziek speaker - gericht	2,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	80,00	270,00	0,00	--	--	Nee	Nee	Nee	--	83,00	96,00	101,00	104,00
155	Muziek speaker - gericht	2,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	80,00	270,00	0,00	--	--	Nee	Nee	Nee	--	83,00	96,00	101,00	104,00
156	Muziek speaker - gericht	2,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	80,00	270,00	0,00	--	--	Nee	Nee	Nee	--	83,00	96,00	101,00	104,00
157	Muziek speaker - gericht	2,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	80,00	270,00	0,00	--	--	Nee	Nee	Nee	--	83,00	96,00	101,00	104,00
158	Muziek speaker - rondom	2,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee	Nee	Nee	--	83,00	96,00	101,00	104,00
159	Commentaar en omroep speaker - gericht	2,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	80,00	270,00	9,03	--	--	Nee	Nee	Nee	--	80,00	96,00	110,00	117,00
160	Commentaar en omroep speaker - gericht	2,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	80,00	270,00	9,03	--	--	Nee	Nee	Nee	--	80,00	96,00	110,00	117,00
161	Commentaar en omroep speaker - gericht	2,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	80,00	270,00	9,03	--	--	Nee	Nee	Nee	--	80,00	96,00	110,00	117,00
162	Commentaar en omroep speaker - gericht	2,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	80,00	270,00	9,03	--	--	Nee	Nee	Nee	--	80,00	96,00	110,00	117,00
163	Commentaar en omroep speaker - gericht	2,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	80,00	270,00	9,03	--	--	Nee	Nee	Nee	--	80,00	96,00	110,00	117,00
164	Commentaar en omroep speaker - gericht	2,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	80,00	270,00	9,03	--	--	Nee	Nee	Nee	--	80,00	96,00	110,00	117,00
165	Commentaar en omroep speaker - gericht	2,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	80,00	270,00	9,03	--	--	Nee	Nee	Nee	--	80,00	96,00	110,00	117,00
166	Commentaar en omroep speaker - gericht	2,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	80,00	270,00	9,03	--	--	Nee	Nee	Nee	--	80,00	96,00	110,00	117,00
167	Commentaar en omroep speaker - rondom	2,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	9,03	--	--	Nee	Nee	Nee	--	80,00	96,00	110,00	117,00
176	Tentwand	1,50	0,00	Relatief	Uitstralende gevel	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	Ja	Nee	Nee	--	62,00	75,00	80,00	82,00
177	Tentwand	1,50	0,00	Relatief	Uitstralende gevel	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	Ja	Nee	Nee	--	62,00	75,00	80,00	82,00
178	Tentwand	4,00	0,00	Relatief	Uitstralende gevel	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	Ja	Nee	Nee	--	62,00	75,00	80,00	82,00
179	Tentwand	4,00	0,00	Relatief	Uitstralende gevel	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	Ja	Nee	Nee	--	62,00	75,00	80,00	82,00
180	Tentdak	0,10	6,00	Relatief aan onderliggend item	Uitstralend dak HMRI-II.8	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	Nee	Nee	Nee	--	62,00	75,00	80,00	82,00
181	Tentdak	0,10	6,00	Relatief aan onderliggend item	Uitstralend dak HMRI-II.8	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	Nee	Nee	Nee	--	62,00	75,00	80,00	82,00
182	Tentdak	0,10	6,00	Relatief aan onderliggend item	Uitstralend dak HMRI-II.8	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	Nee	Nee	Nee	--	62,00	75,00	80,00	82,00
183	Tentdak	0,10	6,00	Relatief aan onderliggend item	Uitstralend dak HMRI-II.8	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	Nee	Nee	Nee	--	62,00	75,00	80,00	82,00
184	Tentdak	0,10	6,00	Relatief aan onderliggend item	Uitstralend dak HMRI-II.8	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	Nee	Nee	Nee	--	62,00	75,00	80,00	82,00
185	Tentdak	0,10	6,00	Relatief aan onderliggend item	Uitstralend dak HMRI-II.8	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	Nee	Nee	Nee	--	62,00	75,00	80,00	82,00
186	Open deur tent	1,50	0,00	Relatief	Uitstralende gevel	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	Ja	Nee	Nee	--	65,00	78,00	83,00	86,00
101	Standaardklasse tractor trekkend	2,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	19,03	--	--	Nee	Nee	Nee	73,00	89,00	110,00	111,00	108,00
102	Standaardklasse tractor trekkend	2,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	19,03	--	--	Nee	Nee	Nee	73,00	89,00	110,00	111,00	108,00
103	Standaardklasse tractor trekkend	2,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	19,03	--	--	Nee	Nee	Nee	73,00	89,00	110,00	111,00	108,00
104	Standaardklasse tractor trekkend	2,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	19,03	--	--	Nee	Nee	Nee	73,00	89,00	110,00	111,00	108,00
105	Standaardklasse tractor trekkend	2,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	19,03	--	--	Nee	Nee	Nee	73,00	89,00	110,00	111,00	108,00
106	Standaardklasse tractor trekkend	2,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	19,03	--	--	Nee	Nee	Nee	73,00	89,00	110,00	111,00	108,00
107	Standaardklasse tractor trekkend	2,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	19,03	--	--	Nee	Nee	Nee	73,00	89,00	110,00	111,00	108,00
108	Standaardklasse tractor trekkend	2,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	19,03	--	--	Nee	Nee	Nee	73,00	89,00	110,00	111,00	108,00
109	Standaardklasse tractor trekkend	2,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	19,03	--	--	Nee	Nee	Nee	73,00	89,00	110,00	111,00	108,00
110	Standaardklasse tractor trekkend	2,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	19,03	--	--	Nee	Nee	Nee	73,00	89,00	110,00	111,00	108,00
111	Sportklasse tractor trekkend	2,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	28,49	--	--	Nee	Nee	Nee	83,00	99,00	120,00	121,00	118,00

Modelgegevens
Trekkerrek Wedstrijddag

Alcedo
20134111

Model: M02 - Trekkerrek Wedstrijddag
Trekkerrek - Evenemententerrein - 20134111-01 Bestemmingsplan Buitengebied Lochem
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Lw 1k	Lw 2k	Lw 4k	Lw 8k	Red 31	Red 63	Red 125	Red 250	Red 500	Red 1k	Red 2k	Red 4k	Red 8k
150	105,00	104,00	100,00	--	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
151	105,00	104,00	100,00	--	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
152	105,00	104,00	100,00	--	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
153	105,00	104,00	100,00	--	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154	105,00	104,00	100,00	--	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
155	105,00	104,00	100,00	--	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
156	105,00	104,00	100,00	--	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
157	105,00	104,00	100,00	--	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
158	105,00	104,00	100,00	--	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
159	113,00	109,00	101,00	--	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	113,00	109,00	101,00	--	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
161	113,00	109,00	101,00	--	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
162	113,00	109,00	101,00	--	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
163	113,00	109,00	101,00	--	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
164	113,00	109,00	101,00	--	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165	113,00	109,00	101,00	--	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
166	113,00	109,00	101,00	--	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
167	113,00	109,00	101,00	--	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
176	78,00	76,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
177	78,00	76,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
178	78,00	76,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
179	78,00	76,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	78,00	76,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
181	78,00	76,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
182	78,00	76,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
183	78,00	76,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
184	78,00	76,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
185	78,00	76,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
186	87,00	86,00	82,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101	102,00	101,00	98,00	93,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	102,00	101,00	98,00	93,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	102,00	101,00	98,00	93,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	102,00	101,00	98,00	93,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	102,00	101,00	98,00	93,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	102,00	101,00	98,00	93,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107	102,00	101,00	98,00	93,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	102,00	101,00	98,00	93,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	102,00	101,00	98,00	93,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	102,00	101,00	98,00	93,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	112,00	111,00	108,00	103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Modelgegevens
Trekker trek Wedstrijddag

Alcedo
20134111

Model: M02 - Trekker trek Wedstrijddag
Trekker trek - Evenemententerrein - 20134111-01 Bestemmingsplan Buitengebied Lochem
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Type	Richt.	Hoek	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)	GeenRef.	GeenDemping	GeenProces	Lw 31	Lw 63	Lw 125	Lw 250	Lw 500
112	Sportklasse tractor trekkend	2,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	28,49	--	--	Nee	Nee	Nee	83,00	99,00	120,00	121,00	118,00
113	Sportklasse tractor trekkend	2,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	28,49	--	--	Nee	Nee	Nee	83,00	99,00	120,00	121,00	118,00
114	Sportklasse tractor trekkend	2,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	28,49	--	--	Nee	Nee	Nee	83,00	99,00	120,00	121,00	118,00
115	Sportklasse tractor trekkend	2,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	28,49	--	--	Nee	Nee	Nee	83,00	99,00	120,00	121,00	118,00
116	Sportklasse tractor trekkend	2,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	28,49	--	--	Nee	Nee	Nee	83,00	99,00	120,00	121,00	118,00
117	Sportklasse tractor trekkend	2,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	28,49	--	--	Nee	Nee	Nee	83,00	99,00	120,00	121,00	118,00
118	Sportklasse tractor trekkend	2,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	28,49	--	--	Nee	Nee	Nee	83,00	99,00	120,00	121,00	118,00
119	Sportklasse tractor trekkend	2,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	28,49	--	--	Nee	Nee	Nee	83,00	99,00	120,00	121,00	118,00
120	Sportklasse tractor trekkend	2,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	28,49	--	--	Nee	Nee	Nee	83,00	99,00	120,00	121,00	118,00
130	Langzaam rijdende en wachtende standaard trac	2,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	5,05	--	--	Nee	Nee	Nee	55,00	66,00	83,00	85,00	90,00
131	Langzaam rijdende en wachtende standaard trac	2,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	5,05	--	--	Nee	Nee	Nee	55,00	66,00	83,00	85,00	90,00
132	Langzaam rijdende en wachtende standaard trac	2,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	5,05	--	--	Nee	Nee	Nee	55,00	66,00	83,00	85,00	90,00
133	Langzaam rijdende en wachtende standaard trac	2,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	5,05	--	--	Nee	Nee	Nee	55,00	66,00	83,00	85,00	90,00
134	Langzaam rijdende en wachtende standaard trac	2,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	5,05	--	--	Nee	Nee	Nee	55,00	66,00	83,00	85,00	90,00
135	Langzaam rijdende en wachtende standaard trac	2,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	5,05	--	--	Nee	Nee	Nee	55,00	66,00	83,00	85,00	90,00
136	Langzaam rijdende en wachtende standaard trac	2,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	5,05	--	--	Nee	Nee	Nee	55,00	66,00	83,00	85,00	90,00
137	Langzaam rijdende en wachtende standaard trac	2,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	5,05	--	--	Nee	Nee	Nee	55,00	66,00	83,00	85,00	90,00
138	Langzaam rijdende en wachtende standaard trac	2,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	5,05	--	--	Nee	Nee	Nee	55,00	66,00	83,00	85,00	90,00
139	Langzaam rijdende en wachtende standaard trac	2,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	5,05	--	--	Nee	Nee	Nee	55,00	66,00	83,00	85,00	90,00
140	Langzaam rijdende en wachtende sportkl trac	2,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	9,82	--	--	Nee	Nee	Nee	60,00	71,00	88,00	90,00	95,00
141	Langzaam rijdende en wachtende sportkl trac	2,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	9,82	--	--	Nee	Nee	Nee	60,00	71,00	88,00	90,00	95,00
142	Langzaam rijdende en wachtende sportkl trac	2,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	9,82	--	--	Nee	Nee	Nee	60,00	71,00	88,00	90,00	95,00
143	Langzaam rijdende en wachtende sportkl trac	2,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	9,82	--	--	Nee	Nee	Nee	60,00	71,00	88,00	90,00	95,00
144	Langzaam rijdende en wachtende sportkl trac	2,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	9,82	--	--	Nee	Nee	Nee	60,00	71,00	88,00	90,00	95,00
145	Langzaam rijdende en wachtende sportkl trac	2,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	9,82	--	--	Nee	Nee	Nee	60,00	71,00	88,00	90,00	95,00
146	Langzaam rijdende en wachtende sportkl trac	2,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	9,82	--	--	Nee	Nee	Nee	60,00	71,00	88,00	90,00	95,00
147	Langzaam rijdende en wachtende sportkl trac	2,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	9,82	--	--	Nee	Nee	Nee	60,00	71,00	88,00	90,00	95,00
148	Langzaam rijdende en wachtende sportkl trac	2,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	9,82	--	--	Nee	Nee	Nee	60,00	71,00	88,00	90,00	95,00
149	Langzaam rijdende en wachtende sportkl trac	2,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	9,82	--	--	Nee	Nee	Nee	60,00	71,00	88,00	90,00	95,00
168	Opruimen met tractor	2,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	--	12,04	--	Nee	Nee	Nee	60,00	71,00	88,00	90,00	95,00
169	Opruimen met tractor	2,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	--	12,04	--	Nee	Nee	Nee	60,00	71,00	88,00	90,00	95,00
170	Opruimen met tractor	2,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	--	12,04	--	Nee	Nee	Nee	60,00	71,00	88,00	90,00	95,00
171	Opruimen met tractor	2,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	--	12,04	--	Nee	Nee	Nee	60,00	71,00	88,00	90,00	95,00
172	Opruimen met verreiker	2,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	--	12,04	--	Nee	Nee	Nee	56,00	74,00	85,00	92,00	97,00
173	Opruimen met verreiker	2,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	--	12,04	--	Nee	Nee	Nee	56,00	74,00	85,00	92,00	97,00
174	Opruimen met verreiker	2,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	--	12,04	--	Nee	Nee	Nee	56,00	74,00	85,00	92,00	97,00
175	Opruimen met verreiker	2,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	--	12,04	--	Nee	Nee	Nee	56,00	74,00	85,00	92,00	97,00

Modelgegevens
Trekkerrek Wedstrijddag

Alcedo
20134111

Model: M02 - Trekkerrek Wedstrijddag
Trekkerrek - Evenemententerrein - 20134111-01 Bestemmingsplan Buitengebied Lochem
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Lw 1k	Lw 2k	Lw 4k	Lw 8k	Red 31	Red 63	Red 125	Red 250	Red 500	Red 1k	Red 2k	Red 4k	Red 8k
112	112,00	111,00	108,00	103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	112,00	111,00	108,00	103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	112,00	111,00	108,00	103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115	112,00	111,00	108,00	103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
116	112,00	111,00	108,00	103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
117	112,00	111,00	108,00	103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
118	112,00	111,00	108,00	103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119	112,00	111,00	108,00	103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	112,00	111,00	108,00	103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	96,00	96,00	85,00	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131	96,00	96,00	85,00	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132	96,00	96,00	85,00	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133	96,00	96,00	85,00	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
134	96,00	96,00	85,00	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
135	96,00	96,00	85,00	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
136	96,00	96,00	85,00	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
137	96,00	96,00	85,00	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
138	96,00	96,00	85,00	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
139	96,00	96,00	85,00	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	101,00	101,00	90,00	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
141	101,00	101,00	90,00	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
142	101,00	101,00	90,00	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
143	101,00	101,00	90,00	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
144	101,00	101,00	90,00	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
145	101,00	101,00	90,00	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
146	101,00	101,00	90,00	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
147	101,00	101,00	90,00	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
148	101,00	101,00	90,00	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
149	101,00	101,00	90,00	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
168	101,00	101,00	90,00	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
169	101,00	101,00	90,00	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	101,00	101,00	90,00	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
171	101,00	101,00	90,00	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
172	100,00	98,00	94,00	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
173	100,00	98,00	94,00	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
174	100,00	98,00	94,00	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
175	100,00	98,00	94,00	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Modelgegevens
Trekktrek Afbouw

Alcedo
20134111

Model: M03 - Trekktrek Afbouw
Trekktrek - Evenemententerrein - 20134111-01 Bestemmingsplan Buitengebied Lochem
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	ISO H	ISO M	Hdef.	Aantal(D)	Aantal(A)	Aantal(N)	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)	Gem.snelheid	Max.afst.	Lw 31	Lw 63	Lw 125	Lw 250	Lw 500	Lw 1k	Lw 2k	Lw 4k	Lw 8k	Red 31	Red 63
001	Personenauto's op evenemententerrein	0,75	0,00	Relatief	20	--	--	27,79	--	--	10	10,00	55,00	74,00	71,00	72,00	73,00	75,00	81,00	78,00	73,00	0,00	0,00
002	Personenauto's op parkeerterrein	0,75	0,00	Relatief	60	--	--	23,34	--	--	10	10,00	55,00	74,00	71,00	72,00	73,00	75,00	81,00	78,00	73,00	0,00	0,00

Modelgegevens
Trekkerrek Afbouw

Alcedo
20134111

Model: M03 - Trekkerrek Afbouw
Trekkerrek - Evenemententerrein - 20134111-01 Bestemmingsplan Buitengebied Lochem
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Red 125	Red 250	Red 500	Red 1k	Red 2k	Red 4k	Red 8k
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Modelgegevens
Trekker trek Afbouw

Alcedo
20134111

Model: M03 - Trekkertrek Afbouw
Trekker trek - Evenemententerrein - 20134111-01 Bestemmingsplan Buitengebied Lochem
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Type	Richt.	Hoek	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)	GeenRef.	GeenDemping	GeenProces	Lw 31	Lw 63	Lw 125	Lw 250	Lw 500	Lw 1k	Lw 2k	Lw 4k	Lw 8k	Red 31	Red 63
001	Tractor	2,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	13,80	--	--	Nee	Nee	Nee	60,00	71,00	88,00	90,00	95,00	101,00	101,00	90,00	93,00	0,00	0,00
002	Tractor	2,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	13,80	--	--	Nee	Nee	Nee	60,00	71,00	88,00	90,00	95,00	101,00	101,00	90,00	93,00	0,00	0,00
003	Tractor	2,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	13,80	--	--	Nee	Nee	Nee	60,00	71,00	88,00	90,00	95,00	101,00	101,00	90,00	93,00	0,00	0,00
004	Tractor	2,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	13,80	--	--	Nee	Nee	Nee	60,00	71,00	88,00	90,00	95,00	101,00	101,00	90,00	93,00	0,00	0,00
005	Tractor	2,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	13,80	--	--	Nee	Nee	Nee	60,00	71,00	88,00	90,00	95,00	101,00	101,00	90,00	93,00	0,00	0,00
006	Tractor	2,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	13,80	--	--	Nee	Nee	Nee	60,00	71,00	88,00	90,00	95,00	101,00	101,00	90,00	93,00	0,00	0,00
007	Kraan	2,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	9,03	--	--	Nee	Nee	Nee	55,00	84,00	88,00	95,00	100,00	102,00	99,00	94,00	88,00	0,00	0,00
008	Kraan	2,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	9,03	--	--	Nee	Nee	Nee	55,00	84,00	88,00	95,00	100,00	102,00	99,00	94,00	88,00	0,00	0,00
009	Shovel	2,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	13,80	--	--	Nee	Nee	Nee	53,00	58,00	69,00	80,00	84,00	96,00	103,00	99,00	88,00	0,00	0,00
010	Shovel	2,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	13,80	--	--	Nee	Nee	Nee	53,00	58,00	69,00	80,00	84,00	96,00	103,00	99,00	88,00	0,00	0,00
011	Verreiker	2,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	14,77	--	--	Nee	Nee	Nee	56,00	74,00	85,00	92,00	97,00	100,00	98,00	94,00	84,00	0,00	0,00
012	Verreiker	2,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	14,77	--	--	Nee	Nee	Nee	56,00	74,00	85,00	92,00	97,00	100,00	98,00	94,00	84,00	0,00	0,00
013	Verreiker	2,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	14,77	--	--	Nee	Nee	Nee	56,00	74,00	85,00	92,00	97,00	100,00	98,00	94,00	84,00	0,00	0,00
014	Verreiker	2,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	14,77	--	--	Nee	Nee	Nee	56,00	74,00	85,00	92,00	97,00	100,00	98,00	94,00	84,00	0,00	0,00
015	Verreiker	2,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	14,77	--	--	Nee	Nee	Nee	56,00	74,00	85,00	92,00	97,00	100,00	98,00	94,00	84,00	0,00	0,00
016	Verreiker	2,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	14,77	--	--	Nee	Nee	Nee	56,00	74,00	85,00	92,00	97,00	100,00	98,00	94,00	84,00	0,00	0,00
017	Verreiker	2,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	14,77	--	--	Nee	Nee	Nee	56,00	74,00	85,00	92,00	97,00	100,00	98,00	94,00	84,00	0,00	0,00
018	Verreiker	2,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	14,77	--	--	Nee	Nee	Nee	56,00	74,00	85,00	92,00	97,00	100,00	98,00	94,00	84,00	0,00	0,00
019	Verreiker	2,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	14,77	--	--	Nee	Nee	Nee	56,00	74,00	85,00	92,00	97,00	100,00	98,00	94,00	84,00	0,00	0,00
020	Verreiker	2,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	14,77	--	--	Nee	Nee	Nee	56,00	74,00	85,00	92,00	97,00	100,00	98,00	94,00	84,00	0,00	0,00
021	Vrachtwagen	2,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	18,56	--	--	Nee	Nee	Nee	57,00	76,00	85,00	90,00	95,00	98,00	97,00	90,00	76,00	0,00	0,00
022	Vrachtwagen	2,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	18,56	--	--	Nee	Nee	Nee	57,00	76,00	85,00	90,00	95,00	98,00	97,00	90,00	76,00	0,00	0,00

Modelgegevens
Trekkerrek Afbouw

Alcedo
20134111

Model: M03 - Trekkerrek Afbouw
Trekkerrek - Evenemententerrein - 20134111-01 Bestemmingsplan Buitengebied Lochem
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Red 125	Red 250	Red 500	Red 1k	Red 2k	Red 4k	Red 8k
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Modelgegevens

Fietsvierdaagse

Alcedo

20134111

Model: M01 - Fietsvierdaagse
 Fietsvierdaagse - Evenemententerrein - 20134111-01 Bestemmingsplan Buitengebied Lochem
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	ISO H	ISO M	Hdef.	Aantal(D)	Aantal(A)	Aantal(N)	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)	Gem.snelheid	Max.afst.	Lw 31	Lw 63	Lw 125	Lw 250	Lw 500	Lw 1k	Lw 2k	Lw 4k	Lw 8k	Red 31	Red 63
102	Personenauto's op evenemententerrein	0,75	0,00	Relatief	50	10	--	23,81	26,02	--	10	10,00	55,00	74,00	71,00	72,00	73,00	75,00	81,00	78,00	73,00	0,00	0,00
101	Personenauto's parkeerterrein	0,75	0,00	Relatief	250	70	--	17,06	17,82	--	10	10,00	55,00	74,00	71,00	72,00	73,00	75,00	81,00	78,00	73,00	0,00	0,00

Modelgegevens

Fietsvierdaagse

Alcedo

20134111

Model: M01 - Fietsvierdaagse
Fietsvierdaagse - Evenemententerrein - 20134111-01 Bestemmingsplan Buitengebied Lochem
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Red 125	Red 250	Red 500	Red 1k	Red 2k	Red 4k	Red 8k
102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Modelgegevens
Fietsvierdaagse

Alcedo
20134111

Model: M01 - Fietsvierdaagse
Fietsvierdaagse - Evenemententerrein - 20134111-01 Bestemmingsplan Buitengebied Lochem
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Type	Richt.	Hoek	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)	GeenRef.	GeenDemping	GeenProces	Lw 31	Lw 63	Lw 125	Lw 250	Lw 500	Lw 1k	Lw 2k	Lw 4k
176	Tentwand	1,50	0,00	Relatief	Uitstralende gevel	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	Ja	Nee	Nee	--	72,00	85,00	90,00	92,00	88,00	86,00	80,00
177	Tentwand	1,50	0,00	Relatief	Uitstralende gevel	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	Ja	Nee	Nee	--	72,00	85,00	90,00	92,00	88,00	86,00	80,00
178	Tentwand	4,00	0,00	Relatief	Uitstralende gevel	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	Ja	Nee	Nee	--	72,00	85,00	90,00	92,00	88,00	86,00	80,00
179	Tentwand	4,00	0,00	Relatief	Uitstralende gevel	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	Ja	Nee	Nee	--	72,00	85,00	90,00	92,00	88,00	86,00	80,00
180	Tentdak	0,10	6,00	Relatief aan onderliggend item	Uitstralend dak HMRI-II.8	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	Nee	Nee	Nee	--	72,00	85,00	90,00	92,00	88,00	86,00	80,00
181	Tentdak	0,10	6,00	Relatief aan onderliggend item	Uitstralend dak HMRI-II.8	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	Nee	Nee	Nee	--	72,00	85,00	90,00	92,00	88,00	86,00	80,00
182	Tentdak	0,10	6,00	Relatief aan onderliggend item	Uitstralend dak HMRI-II.8	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	Nee	Nee	Nee	--	72,00	85,00	90,00	92,00	88,00	86,00	80,00
183	Tentdak	0,10	6,00	Relatief aan onderliggend item	Uitstralend dak HMRI-II.8	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	Nee	Nee	Nee	--	72,00	85,00	90,00	92,00	88,00	86,00	80,00
184	Tentdak	0,10	6,00	Relatief aan onderliggend item	Uitstralend dak HMRI-II.8	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	Nee	Nee	Nee	--	72,00	85,00	90,00	92,00	88,00	86,00	80,00
185	Tentdak	0,10	6,00	Relatief aan onderliggend item	Uitstralend dak HMRI-II.8	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	Nee	Nee	Nee	--	72,00	85,00	90,00	92,00	88,00	86,00	80,00
186	Open deur tent	1,50	0,00	Relatief	Uitstralende gevel	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	Ja	Nee	Nee	--	78,00	88,00	93,00	96,00	97,00	96,00	92,00

Modelgegevens

Fietsvierdaagse

Alcedo

20134111

Model: M01 - Fietsvierdaagse
 Fietsvierdaagse - Evenemententerrein - 20134111-01 Bestemmingsplan Buitengebied Lochem
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Lw 8k	Red 31	Red 63	Red 125	Red 250	Red 500	Red 1k	Red 2k	Red 4k	Red 8k
176	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
177	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
178	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
179	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
182	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
183	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
184	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
185	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
186	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Modelgegevens
Tentfeest Opbouw

Alcedo
20134111

Model: M01 - Tentfeest Opbouw
Tentfeest - Evenemententerrein - 20134111-01 Bestemmingsplan Buitengebied Lochem
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	ISO H	ISO M	Hdef.	Aantal(D)	Aantal(A)	Aantal(N)	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)	Gem.snelheid	Max.afst.	Lw 31	Lw 63	Lw 125	Lw 250	Lw 500	Lw 1k	Lw 2k	Lw 4k	Lw 8k	Red 31	Red 63
101	Personenauto's op evenemententerrein	0,75	0,00	Relatief	50	--	--	23,81	--	--	10	10,00	55,00	74,00	71,00	72,00	73,00	75,00	81,00	78,00	73,00	0,00	0,00

Modelgegevens
Tentfeest Opbouw

Alcedo
20134111

Model: M01 - Tentfeest Opbouw
Tentfeest - Evenemententerrein - 20134111-01 Bestemmingsplan Buitengebied Lochem
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Red 125	Red 250	Red 500	Red 1k	Red 2k	Red 4k	Red 8k
101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Modelgegevens
Tentfeest Opbouw

Alcedo
20134111

Model: M01 - Tentfeest Opbouw
Tentfeest - Evenemententerrein - 20134111-01 Bestemmingsplan Buitengebied Lochem
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Type	Richt.	Hoek	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)	GeenRefl.	GeenDemping	GeenProces	Lw 31	Lw 63	Lw 125	Lw 250	Lw 500	Lw 1k	Lw 2k	Lw 4k	Lw 8k	Red 31
001	Tractor manoeuvreren	2,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	16,81	--	--	Nee	Nee	Nee	60,00	71,00	88,00	90,00	95,00	101,00	101,00	90,00	83,00	0,00
002	Tractor manoeuvreren	2,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	16,81	--	--	Nee	Nee	Nee	60,00	71,00	88,00	90,00	95,00	101,00	101,00	90,00	83,00	0,00
003	Tractor manoeuvreren	2,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	16,81	--	--	Nee	Nee	Nee	60,00	71,00	88,00	90,00	95,00	101,00	101,00	90,00	83,00	0,00
004	Tractor manoeuvreren	2,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	16,81	--	--	Nee	Nee	Nee	60,00	71,00	88,00	90,00	95,00	101,00	101,00	90,00	83,00	0,00
005	Tractor manoeuvreren	2,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	16,81	--	--	Nee	Nee	Nee	60,00	71,00	88,00	90,00	95,00	101,00	101,00	90,00	83,00	0,00
006	Tractor manoeuvreren	2,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	16,81	--	--	Nee	Nee	Nee	60,00	71,00	88,00	90,00	95,00	101,00	101,00	90,00	83,00	0,00
007	Tractor manoeuvreren	2,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	16,81	--	--	Nee	Nee	Nee	60,00	71,00	88,00	90,00	95,00	101,00	101,00	90,00	83,00	0,00
008	Tractor manoeuvreren	2,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	16,81	--	--	Nee	Nee	Nee	60,00	71,00	88,00	90,00	95,00	101,00	101,00	90,00	83,00	0,00
009	Tractor inspuiten palen	2,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	16,81	--	--	Nee	Nee	Nee	70,00	81,00	98,00	100,00	105,00	111,00	111,00	100,00	93,00	0,00
010	Tractor inspuiten palen	2,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	16,81	--	--	Nee	Nee	Nee	70,00	81,00	98,00	100,00	105,00	111,00	111,00	100,00	93,00	0,00
011	Tractor inspuiten palen	2,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	16,81	--	--	Nee	Nee	Nee	70,00	81,00	98,00	100,00	105,00	111,00	111,00	100,00	93,00	0,00
012	Tractor inspuiten palen	2,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	16,81	--	--	Nee	Nee	Nee	70,00	81,00	98,00	100,00	105,00	111,00	111,00	100,00	93,00	0,00
013	Tractor inspuiten palen	2,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	16,81	--	--	Nee	Nee	Nee	70,00	81,00	98,00	100,00	105,00	111,00	111,00	100,00	93,00	0,00
014	Tractor inspuiten palen	2,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	16,81	--	--	Nee	Nee	Nee	70,00	81,00	98,00	100,00	105,00	111,00	111,00	100,00	93,00	0,00
015	Tractor inspuiten palen	2,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	16,81	--	--	Nee	Nee	Nee	70,00	81,00	98,00	100,00	105,00	111,00	111,00	100,00	93,00	0,00
016	Tractor inspuiten palen	2,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	16,81	--	--	Nee	Nee	Nee	70,00	81,00	98,00	100,00	105,00	111,00	111,00	100,00	93,00	0,00
017	Heftruck	2,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	10,79	--	--	Nee	Nee	Nee	54,00	72,00	79,00	90,00	96,00	96,00	96,00	91,00	85,00	0,00
018	Heftruck	2,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	10,79	--	--	Nee	Nee	Nee	54,00	72,00	79,00	90,00	96,00	96,00	96,00	91,00	85,00	0,00
019	Heftruck	2,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	10,79	--	--	Nee	Nee	Nee	54,00	72,00	79,00	90,00	96,00	96,00	96,00	91,00	85,00	0,00
020	Heftruck	2,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	10,79	--	--	Nee	Nee	Nee	54,00	72,00	79,00	90,00	96,00	96,00	96,00	91,00	85,00	0,00
021	Vrachtwagen	2,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	18,56	--	--	Nee	Nee	Nee	57,00	76,00	85,00	90,00	95,00	98,00	97,00	90,00	76,00	0,00
022	Verreiker	2,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	10,79	--	--	Nee	Nee	Nee	56,00	74,00	85,00	92,00	97,00	100,00	98,00	94,00	84,00	0,00
023	Verreiker	2,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	10,79	--	--	Nee	Nee	Nee	56,00	74,00	85,00	92,00	97,00	100,00	98,00	94,00	84,00	0,00
024	Verreiker	2,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	10,79	--	--	Nee	Nee	Nee	56,00	74,00	85,00	92,00	97,00	100,00	98,00	94,00	84,00	0,00
025	Verreiker	2,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	10,79	--	--	Nee	Nee	Nee	56,00	74,00	85,00	92,00	97,00	100,00	98,00	94,00	84,00	0,00

Modelgegevens
Tentfeest Opbouw

Alcedo
20134111

Model: M01 - Tentfeest Opbouw
Tentfeest - Evenemententerrein - 20134111-01 Bestemmingsplan Buitengebied Lochem
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Red 63	Red 125	Red 250	Red 500	Red 1k	Red 2k	Red 4k	Red 8k
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Modelgegevens

Tentfeest

Alcedo
20134111

Model: M02 - Tentfeest
Tentfeest - Evenemententerrein - 20134111-01 Bestemmingsplan Buitengebied Lochem
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	ISO H	ISO M	Hdef.	Aantal(D)	Aantal(A)	Aantal(N)	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)	Gem.snelheid	Max.afst.	Lw 31	Lw 63	Lw 125	Lw 250	Lw 500	Lw 1k	Lw 2k	Lw 4k	Lw 8k	Red 31	Red 63
101	Personenauto's op evenemententerrein	0,75	0,00	Relatief	20	25	25	27,79	22,05	25,06	10	10,00	55,00	74,00	71,00	72,00	73,00	75,00	81,00	78,00	73,00	0,00	0,00
101	Personenauto's parkeerterrein	0,75	0,00	Relatief	--	300	300	--	11,50	14,51	10	10,00	55,00	74,00	71,00	72,00	73,00	75,00	81,00	78,00	73,00	0,00	0,00

Modelgegevens

Tentfeest

Alcedo

20134111

Model: M02 - Tentfeest
Tentfeest - Evenemententerrein - 20134111-01 Bestemmingsplan Buitengebied Lochem
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Red 125	Red 250	Red 500	Red 1k	Red 2k	Red 4k	Red 8k
101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Modelgegevens
Tentfeest

Alcedo
20134111

Model: M02 - Tentfeest
Tentfeest - Evenemententerrein - 20134111-01 Bestemmingsplan Buitengebied Lochem
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Type	Richt.	Hoek	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)	GeenRef.	GeenDemping	GeenProces	Lw 31	Lw 63	Lw 125	Lw 250	Lw 500	Lw 1k	Lw 2k
101	Vrachtwagen	2,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	18,56	--	--	Nee	Nee	Nee	57,00	76,00	85,00	90,00	95,00	98,00	97,00
102	Tent kopgevel 120 m2	4,00	0,00	Relatief	Uitstralende gevel	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	Ja	Nee	Nee	--	106,00	111,00	111,00	111,00	106,00	104,00
103	Tent kopgevel 120 m2	4,00	0,00	Relatief	Uitstralende gevel	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	Ja	Nee	Nee	--	106,00	111,00	111,00	111,00	106,00	104,00
104	Tent langsgevel 60 m2	2,00	0,00	Relatief	Uitstralende gevel	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	Ja	Nee	Nee	--	106,00	111,00	111,00	111,00	106,00	104,00
105	Tent langsgevel 60 m2	2,00	0,00	Relatief	Uitstralende gevel	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	Ja	Nee	Nee	--	106,00	111,00	111,00	111,00	106,00	104,00
106	Tent langsgevel 60 m2	2,00	0,00	Relatief	Uitstralende gevel	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	Ja	Nee	Nee	--	106,00	111,00	111,00	111,00	106,00	104,00
107	Tent langsgevel 60 m2	2,00	0,00	Relatief	Uitstralende gevel	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	Ja	Nee	Nee	--	106,00	111,00	111,00	111,00	106,00	104,00
108	Tent dakvlak 100 m2	0,10	6,00	Relatief aan onderliggend item	Uitstralend dak HMRI-II.8	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	Nee	Nee	Nee	--	106,00	111,00	111,00	111,00	106,00	104,00
109	Tent dakvlak 100 m2	0,10	6,00	Relatief aan onderliggend item	Uitstralend dak HMRI-II.8	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	Nee	Nee	Nee	--	106,00	111,00	111,00	111,00	106,00	104,00
110	Tent dakvlak 100 m2	0,10	6,00	Relatief aan onderliggend item	Uitstralend dak HMRI-II.8	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	Nee	Nee	Nee	--	106,00	111,00	111,00	111,00	106,00	104,00
111	Tent dakvlak 100 m2	0,10	6,00	Relatief aan onderliggend item	Uitstralend dak HMRI-II.8	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	Nee	Nee	Nee	--	106,00	111,00	111,00	111,00	106,00	104,00
112	Tent dakvlak 100 m2	0,10	6,00	Relatief aan onderliggend item	Uitstralend dak HMRI-II.8	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	Nee	Nee	Nee	--	106,00	111,00	111,00	111,00	106,00	104,00
113	Tent dakvlak 100 m2	0,10	6,00	Relatief aan onderliggend item	Uitstralend dak HMRI-II.8	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	Nee	Nee	Nee	--	106,00	111,00	111,00	111,00	106,00	104,00
114	Tent dakvlak 100 m2	0,10	6,00	Relatief aan onderliggend item	Uitstralend dak HMRI-II.8	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	Nee	Nee	Nee	--	106,00	111,00	111,00	111,00	106,00	104,00
115	Tent dakvlak 100 m2	0,10	6,00	Relatief aan onderliggend item	Uitstralend dak HMRI-II.8	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	Nee	Nee	Nee	--	106,00	111,00	111,00	111,00	106,00	104,00
116	Tent dakvlak 100 m2	0,10	6,00	Relatief aan onderliggend item	Uitstralend dak HMRI-II.8	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	Nee	Nee	Nee	--	106,00	111,00	111,00	111,00	106,00	104,00
117	Tent dakvlak 100 m2	0,10	6,00	Relatief aan onderliggend item	Uitstralend dak HMRI-II.8	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	Nee	Nee	Nee	--	106,00	111,00	111,00	111,00	106,00	104,00
118	Tent dakvlak 100 m2	0,10	6,00	Relatief aan onderliggend item	Uitstralend dak HMRI-II.8	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	Nee	Nee	Nee	--	106,00	111,00	111,00	111,00	106,00	104,00
119	Tent dakvlak 100 m2	0,10	6,00	Relatief aan onderliggend item	Uitstralend dak HMRI-II.8	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	Nee	Nee	Nee	--	106,00	111,00	111,00	111,00	106,00	104,00
120	Tent deuropening	2,00	0,00	Relatief	Uitstralende gevel	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	Ja	Nee	Nee	--	109,00	114,00	114,00	115,00	115,00	114,00

Modelgegevens
Tentfeest

Alcedo
20134111

Model: M02 - Tentfeest
Tentfeest - Evenemententerrein - 20134111-01 Bestemmingsplan Buitengebied Lochem
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Lw 4k	Lw 8k	Red 31	Red 63	Red 125	Red 250	Red 500	Red 1k	Red 2k	Red 4k	Red 8k
101	90,00	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	100,00	--	0,00	-0,80	-0,80	-0,80	-0,80	-0,80	-0,80	-0,80	0,00
103	100,00	--	0,00	-0,80	-0,80	-0,80	-0,80	-0,80	-0,80	-0,80	0,00
104	100,00	--	0,00	2,20	2,20	2,20	2,20	2,20	2,20	2,20	0,00
105	100,00	--	0,00	2,20	2,20	2,20	2,20	2,20	2,20	2,20	0,00
106	100,00	--	0,00	2,20	2,20	2,20	2,20	2,20	2,20	2,20	0,00
107	100,00	--	0,00	2,20	2,20	2,20	2,20	2,20	2,20	2,20	0,00
108	100,00	--	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	100,00	--	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	100,00	--	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	100,00	--	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	100,00	--	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	100,00	--	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	100,00	--	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115	100,00	--	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
116	100,00	--	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
117	100,00	--	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
118	100,00	--	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119	100,00	--	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	112,00	--	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Modelgegevens
Tentfeest Afbouw

Alcedo
20134111

Model: M03 - Tentfeest Afbouw
Tentfeest - Evenemententerrein - 20134111-01 Bestemmingsplan Buitengebied Lochem
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	ISO H	ISO M	Hdef.	Aantal(D)	Aantal(A)	Aantal(N)	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)	Gem.snelheid	Max.afst.	Lw 31	Lw 63	Lw 125	Lw 250	Lw 500	Lw 1k	Lw 2k	Lw 4k	Lw 8k	Red 31	Red 63
101	Personenauto's op evenemententerrein	0,75	0,00	Relatief	50	--	--	23,81	--	--	10	10,00	55,00	74,00	71,00	72,00	73,00	75,00	81,00	78,00	73,00	0,00	0,00

Modelgegevens
Tentfeest Afbouw

Alcedo
20134111

Model: M03 - Tentfeest Afbouw
Tentfeest - Evenemententerrein - 20134111-01 Bestemmingsplan Buitengebied Lochem
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Red 125	Red 250	Red 500	Red 1k	Red 2k	Red 4k	Red 8k
101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Modelgegevens
Tentfeest Afbouw

Alcedo
20134111

Model: M03 - Tentfeest Afbouw
Tentfeest - Evenemententerrein - 20134111-01 Bestemmingsplan Buitengebied Lochem
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Type	Richt.	Hoek	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)	GeenRefl.	GeenDemping	GeenProces	Lw 31	Lw 63	Lw 125	Lw 250	Lw 500	Lw 1k	Lw 2k	Lw 4k	Lw 8k	Red 31	Red 63
017	Heftruck	2,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	7,78	--	--	Nee	Nee	Nee	54,00	72,00	79,00	90,00	96,00	96,00	96,00	91,00	85,00	0,00	0,00
018	Heftruck	2,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	7,78	--	--	Nee	Nee	Nee	54,00	72,00	79,00	90,00	96,00	96,00	96,00	91,00	85,00	0,00	0,00
019	Heftruck	2,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	7,78	--	--	Nee	Nee	Nee	54,00	72,00	79,00	90,00	96,00	96,00	96,00	91,00	85,00	0,00	0,00
020	Heftruck	2,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	7,78	--	--	Nee	Nee	Nee	54,00	72,00	79,00	90,00	96,00	96,00	96,00	91,00	85,00	0,00	0,00
021	Vrachtwagen	2,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	18,56	--	--	Nee	Nee	Nee	57,00	76,00	85,00	90,00	95,00	98,00	97,00	90,00	76,00	0,00	0,00
022	Verreiker	2,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	7,78	--	--	Nee	Nee	Nee	56,00	74,00	85,00	92,00	97,00	100,00	98,00	94,00	84,00	0,00	0,00
023	Verreiker	2,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	7,78	--	--	Nee	Nee	Nee	56,00	74,00	85,00	92,00	97,00	100,00	98,00	94,00	84,00	0,00	0,00
024	Verreiker	2,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	7,78	--	--	Nee	Nee	Nee	56,00	74,00	85,00	92,00	97,00	100,00	98,00	94,00	84,00	0,00	0,00
025	Verreiker	2,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	7,78	--	--	Nee	Nee	Nee	56,00	74,00	85,00	92,00	97,00	100,00	98,00	94,00	84,00	0,00	0,00

Modelgegevens
Tentfeest Afbouw

Alcedo
20134111

Model: M03 - Tentfeest Afbouw
Tentfeest - Evenemententerrein - 20134111-01 Bestemmingsplan Buitengebied Lochem
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Red 125	Red 250	Red 500	Red 1k	Red 2k	Red 4k	Red 8k
017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BIJLAGE 4 BEREKENINGSRESULTATEN TABELLARISCH

Rapport: Resultatentabel
Model: M01 - Trekkertrek Opbouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
001_A	Verwoldseweg 26	1,50	48,58	--	--	48,58	68,17
001_B	Verwoldseweg 26	4,50	50,38	--	--	50,38	68,11
002_A	Zomerpad 2	1,50	40,84	--	--	40,84	61,79
002_B	Zomerpad 2	4,50	40,57	--	--	40,57	60,78
003_A	Pastorielaan 2	1,50	39,60	--	--	39,60	60,18
003_B	Pastorielaan 2	4,50	40,81	--	--	40,81	60,49
004_A	Marsmansteeg 2	1,50	27,40	--	--	27,40	47,77
004_B	Marsmansteeg 2	4,50	32,41	--	--	32,41	52,36
005_A	Molenveld	1,50	38,77	--	--	38,77	59,43
005_B	Molenveld	4,50	38,35	--	--	38,35	58,48
006_A	Verwoldseweg 23	1,50	45,83	--	--	45,83	65,31
006_B	Verwoldseweg 23	4,50	46,64	--	--	46,64	64,77
007_A	De Kamp 43	1,50	43,63	--	--	43,63	63,57
007_B	De Kamp 43	4,50	43,29	--	--	43,29	62,45

Rapport: Resultatentabel
Model: M01 - Trekkertrek Opbouw
LAg bij Bron voor toetspunt: 001_A - Verwoldseweg 26
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam								
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li	Cm
001_A	Verwoldseweg 26	1,50	48,58	--	--	48,58	68,17	
014	Verreiker	2,00	40,52	--	--	40,52	60,11	1,81
003	Tractor	2,00	40,34	--	--	40,34	59,47	2,32
007	Kraan	2,00	40,25	--	--	40,25	55,77	3,48
015	Verreiker	2,00	40,25	--	--	40,25	60,31	2,28
008	Kraan	2,00	38,18	--	--	38,18	53,29	3,07
004	Tractor	2,00	36,12	--	--	36,12	56,08	3,15
002	Tractor	2,00	34,37	--	--	34,37	53,12	1,94
021	Vrachtwagen	2,00	34,34	--	--	34,34	57,89	1,95
006	Tractor	2,00	34,23	--	--	34,23	54,52	3,48
009	Shovel	2,00	33,93	--	--	33,93	54,22	3,48
013	Verreiker	2,00	32,65	--	--	32,65	52,40	1,97
005	Tractor	2,00	32,30	--	--	32,30	52,91	3,80
018	Verreiker	2,00	31,91	--	--	31,91	53,26	3,57
022	Vrachtwagen	2,00	31,37	--	--	31,37	55,60	2,63
010	Shovel	2,00	25,70	--	--	25,70	45,52	3,01
016	Verreiker	2,00	23,73	--	--	23,73	44,46	2,95
020	Verreiker	2,00	20,05	--	--	20,05	41,83	4,00
012	Verreiker	2,00	19,66	--	--	19,66	39,97	2,53
019	Verreiker	2,00	19,57	--	--	19,57	41,04	3,69
017	Verreiker	2,00	18,43	--	--	18,43	39,58	3,37
001	Personenauto's op evenemententerrein	0,75	17,34	--	--	17,34	51,17	3,03
001	Tractor	2,00	15,86	--	--	15,86	35,88	3,21
002	Personenauto's op parkeerterrein	0,75	13,74	--	--	13,74	44,16	4,07
011	Verreiker	2,00	13,55	--	--	13,55	34,61	3,28

Rapport: Resultatentabel
Model: M01 - Trekkertrek Opbouw
LAg bij Bron voor toetspunt: 001_B - Verwoldseweg 26
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam								
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li	Cm
001_B	Verwoldseweg 26	4,50	50,38	--	--	50,38	68,11	
003	Tractor	2,00	42,62	--	--	42,62	59,45	0,02
015	Verreiker	2,00	42,52	--	--	42,52	60,30	0,00
014	Verreiker	2,00	42,31	--	--	42,31	60,09	0,00
007	Kraan	2,00	41,28	--	--	41,28	55,49	2,17
008	Kraan	2,00	40,55	--	--	40,55	54,01	1,42
004	Tractor	2,00	37,70	--	--	37,70	56,07	1,56
021	Vrachtwagen	2,00	36,27	--	--	36,27	57,87	0,00
002	Tractor	2,00	35,94	--	--	35,94	52,75	0,00
006	Tractor	2,00	35,28	--	--	35,28	54,26	2,17
009	Shovel	2,00	34,96	--	--	34,96	53,94	2,17
013	Verreiker	2,00	34,26	--	--	34,26	52,04	0,00
022	Vrachtwagen	2,00	33,38	--	--	33,38	55,59	0,61
018	Verreiker	2,00	32,67	--	--	32,67	52,80	2,35
005	Tractor	2,00	32,46	--	--	32,46	52,04	2,77
010	Shovel	2,00	28,64	--	--	28,64	46,75	1,30
016	Verreiker	2,00	27,68	--	--	27,68	46,64	1,18
012	Verreiker	2,00	23,15	--	--	23,15	41,34	0,41
020	Verreiker	2,00	22,61	--	--	22,61	43,53	3,14
019	Verreiker	2,00	20,96	--	--	20,96	41,31	2,57
017	Verreiker	2,00	20,27	--	--	20,27	40,02	1,97
001	Personenauto's op evenemententerrein	0,75	19,77	--	--	19,77	51,01	0,44
001	Tractor	2,00	17,53	--	--	17,53	36,02	1,68
011	Verreiker	2,00	15,21	--	--	15,21	34,80	1,81
002	Personenauto's op parkeerterrein	0,75	13,63	--	--	13,63	42,81	2,83

Rapport: Resultatentabel
Model: M01 - Trekkertrek Opbouw
LAg bij Bron voor toetspunt: 002_A - Zomerpad 2
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam								
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li	Cm
002_A	Zomerpad 2	1,50	40,84	--	--	40,84	61,79	
008	Kraan	2,00	33,65	--	--	33,65	49,99	4,30
001	Tractor	2,00	32,45	--	--	32,45	53,04	3,78
012	Verreiker	2,00	31,71	--	--	31,71	53,52	4,03
011	Verreiker	2,00	30,91	--	--	30,91	52,43	3,74
002	Tractor	2,00	29,21	--	--	29,21	50,18	4,16
015	Verreiker	2,00	27,47	--	--	27,47	49,60	4,35
004	Tractor	2,00	27,31	--	--	27,31	48,44	4,32
013	Verreiker	2,00	27,23	--	--	27,23	49,19	4,18
010	Shovel	2,00	26,92	--	--	26,92	48,02	4,29
005	Tractor	2,00	26,54	--	--	26,54	47,72	4,37
016	Verreiker	2,00	26,08	--	--	26,08	48,14	4,28
020	Verreiker	2,00	24,78	--	--	24,78	46,93	4,37
014	Verreiker	2,00	24,51	--	--	24,51	46,68	4,39
017	Verreiker	2,00	24,44	--	--	24,44	46,62	4,40
019	Verreiker	2,00	23,95	--	--	23,95	46,16	4,43
003	Tractor	2,00	21,52	--	--	21,52	42,72	4,39
007	Kraan	2,00	20,56	--	--	20,56	37,07	4,47
022	Vrachtwagen	2,00	20,30	--	--	20,30	46,19	4,29
018	Verreiker	2,00	13,50	--	--	13,50	35,76	4,48
006	Tractor	2,00	12,46	--	--	12,46	33,72	4,45
009	Shovel	2,00	10,34	--	--	10,34	31,62	4,47
021	Vrachtwagen	2,00	9,43	--	--	9,43	35,41	4,38
001	Personenauto's op evenemententerrein	0,75	4,89	--	--	4,89	40,26	4,57
002	Personenauto's op parkeerterrein	0,75	3,33	--	--	3,33	34,37	4,69

Rapport: Resultatentabel
Model: M01 - Trekkertrek Opbouw
LAg bij Bron voor toetspunt: 002_B - Zomerpad 2
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam								
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li	Cm
002_B	Zomerpad 2	4,50	40,57	--	--	40,57	60,78	
008	Kraan	2,00	33,13	--	--	33,13	48,88	3,71
001	Tractor	2,00	32,67	--	--	32,67	52,21	2,73
012	Verreiker	2,00	31,32	--	--	31,32	52,29	3,19
011	Verreiker	2,00	31,24	--	--	31,24	51,67	2,65
002	Tractor	2,00	28,61	--	--	28,61	48,86	3,44
015	Verreiker	2,00	27,02	--	--	27,02	48,59	3,79
004	Tractor	2,00	26,81	--	--	26,81	47,36	3,74
013	Verreiker	2,00	26,64	--	--	26,64	47,89	3,47
010	Shovel	2,00	26,41	--	--	26,41	46,90	3,68
005	Tractor	2,00	26,07	--	--	26,07	46,72	3,84
016	Verreiker	2,00	25,56	--	--	25,56	47,00	3,66
020	Verreiker	2,00	24,35	--	--	24,35	45,97	3,84
014	Verreiker	2,00	24,10	--	--	24,10	45,75	3,87
017	Verreiker	2,00	23,99	--	--	23,99	45,65	3,88
019	Verreiker	2,00	23,54	--	--	23,54	45,25	3,93
003	Tractor	2,00	21,79	--	--	21,79	42,46	3,86
007	Kraan	2,00	20,73	--	--	20,73	36,78	4,01
022	Vrachtwagen	2,00	19,77	--	--	19,77	45,06	3,69
006	Tractor	2,00	14,78	--	--	14,78	35,57	3,98
018	Verreiker	2,00	13,54	--	--	13,54	35,35	4,03
009	Shovel	2,00	10,31	--	--	10,31	31,13	4,01
021	Vrachtwagen	2,00	9,69	--	--	9,69	35,14	3,85
001	Personenauto's op evenemententerrein	0,75	4,39	--	--	4,39	39,19	4,00
002	Personenauto's op parkeerterrein	0,75	3,33	--	--	3,33	33,95	4,27

Rapport: Resultatentabel
Model: M01 - Trekkertrac Opbouw
LAg bij Bron voor toetspunt: 003_A - Pastorielaan 2
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam								
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li	Cm
003_A	Pastorielaan 2	1,50	39,60	--	--	39,60	60,18	
001	Tractor	2,00	32,80	--	--	32,80	53,34	3,73
011	Verreiker	2,00	31,28	--	--	31,28	52,74	3,68
007	Kraan	2,00	30,63	--	--	30,63	47,08	4,41
008	Kraan	2,00	30,50	--	--	30,50	46,83	4,29
012	Verreiker	2,00	29,30	--	--	29,30	51,04	3,96
016	Verreiker	2,00	26,24	--	--	26,24	48,28	4,26
005	Tractor	2,00	25,99	--	--	25,99	47,21	4,41
002	Tractor	2,00	25,48	--	--	25,48	46,38	4,09
020	Verreiker	2,00	23,74	--	--	23,74	45,96	4,44
018	Verreiker	2,00	23,47	--	--	23,47	45,68	4,43
010	Shovel	2,00	23,43	--	--	23,43	44,52	4,28
004	Tractor	2,00	23,08	--	--	23,08	44,20	4,31
013	Verreiker	2,00	22,10	--	--	22,10	43,99	4,11
009	Shovel	2,00	22,08	--	--	22,08	43,30	4,41
003	Tractor	2,00	20,58	--	--	20,58	41,69	4,30
019	Verreiker	2,00	19,29	--	--	19,29	41,49	4,42
014	Verreiker	2,00	16,79	--	--	16,79	38,84	4,27
015	Verreiker	2,00	16,52	--	--	16,52	38,58	4,28
022	Vrachtwagen	2,00	13,72	--	--	13,72	39,58	4,26
021	Vrachtwagen	2,00	11,45	--	--	11,45	37,32	4,27
006	Tractor	2,00	11,01	--	--	11,01	32,23	4,41
017	Verreiker	2,00	10,66	--	--	10,66	32,81	4,37
002	Personenauto's op parkeerterrein	0,75	5,61	--	--	5,61	36,59	4,63
001	Personenauto's op evenemententerrein	0,75	1,51	--	--	1,51	36,85	4,54

Rapport: Resultatentabel
Model: M01 - Trekkertrek Opbouw
LAg bij Bron voor toetspunt: 003_B - Pastorielaan 2
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li	Cm
003_B	Pastorielaan 2	4,50	40,81	--	--	40,81	60,49	
008	Kraan	2,00	33,22	--	--	33,22	48,95	3,69
001	Tractor	2,00	33,17	--	--	33,17	52,61	2,63
011	Verreiker	2,00	31,76	--	--	31,76	52,09	2,55
007	Kraan	2,00	31,61	--	--	31,61	47,56	3,91
012	Verreiker	2,00	29,05	--	--	29,05	49,89	3,06
002	Tractor	2,00	28,02	--	--	28,02	48,14	3,31
004	Tractor	2,00	26,91	--	--	26,91	47,44	3,72
010	Shovel	2,00	26,56	--	--	26,56	47,03	3,66
013	Verreiker	2,00	25,84	--	--	25,84	46,97	3,35
016	Verreiker	2,00	25,71	--	--	25,71	47,12	3,63
005	Tractor	2,00	25,55	--	--	25,55	46,26	3,90
009	Shovel	2,00	24,57	--	--	24,57	45,29	3,91
019	Verreiker	2,00	23,58	--	--	23,58	45,29	3,93
018	Verreiker	2,00	23,47	--	--	23,47	45,19	3,94
020	Verreiker	2,00	23,32	--	--	23,32	45,06	3,96
003	Tractor	2,00	21,67	--	--	21,67	42,17	3,69
022	Vrachtwagen	2,00	20,04	--	--	20,04	45,26	3,62
015	Verreiker	2,00	18,40	--	--	18,40	39,83	3,65
014	Verreiker	2,00	17,76	--	--	17,76	39,18	3,64
017	Verreiker	2,00	17,47	--	--	17,47	39,09	3,84
006	Tractor	2,00	13,93	--	--	13,93	34,64	3,90
021	Vrachtwagen	2,00	12,50	--	--	12,50	37,75	3,65
002	Personenauto's op parkeerterrein	0,75	5,08	--	--	5,08	35,56	4,13
001	Personenauto's op evenemententerrein	0,75	2,04	--	--	2,04	36,77	3,93

Rapport: Resultatentabel
Model: M01 - Trekkertrek Opbouw
LAg bij Bron voor toetspunt: 004_A - Marsmansteeg 2
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam								
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li	Cm
004_A	Marsmansteeg 2	1,50	27,40	--	--	27,40	47,77	
007	Kraan	2,00	21,70	--	--	21,70	38,09	4,35
008	Kraan	2,00	20,62	--	--	20,62	37,07	4,41
003	Tractor	2,00	15,92	--	--	15,92	37,01	4,28
014	Verreiker	2,00	15,63	--	--	15,63	37,62	4,21
006	Tractor	2,00	15,18	--	--	15,18	36,38	4,39
015	Verreiker	2,00	13,21	--	--	13,21	35,31	4,32
002	Tractor	2,00	13,01	--	--	13,01	34,17	4,35
004	Tractor	2,00	12,97	--	--	12,97	34,19	4,41
018	Verreiker	2,00	12,43	--	--	12,43	34,58	4,37
016	Verreiker	2,00	12,17	--	--	12,17	34,35	4,40
019	Verreiker	2,00	11,84	--	--	11,84	34,08	4,46
009	Shovel	2,00	10,76	--	--	10,76	31,93	4,36
020	Verreiker	2,00	9,83	--	--	9,83	32,15	4,54
022	Vrachtwagen	2,00	9,45	--	--	9,45	35,43	4,38
010	Shovel	2,00	9,42	--	--	9,42	30,64	4,41
021	Vrachtwagen	2,00	9,19	--	--	9,19	35,05	4,26
012	Verreiker	2,00	8,92	--	--	8,92	31,06	4,36
005	Tractor	2,00	5,82	--	--	5,82	27,13	4,50
013	Verreiker	2,00	3,28	--	--	3,28	25,41	4,35
001	Tractor	2,00	3,12	--	--	3,12	24,31	4,38
011	Verreiker	2,00	2,37	--	--	2,37	24,53	4,38
017	Verreiker	2,00	1,36	--	--	1,36	23,55	4,41
002	Personenauto's op parkeerterrein	0,75	-1,70	--	--	-1,70	29,13	4,48
001	Personenauto's op evenemententerrein	0,75	-3,16	--	--	-3,16	32,20	4,56

Rapport: Resultatentabel
Model: M01 - Trekkertrek Opbouw
LAg bij Bron voor toetspunt: 004_B - Marsmansteeg 2
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam								
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li	Cm
004_B	Marsmansteeg 2	4,50	32,41	--	--	32,41	52,36	
008	Kraan	2,00	26,70	--	--	26,70	42,64	3,90
007	Kraan	2,00	24,84	--	--	24,84	40,68	3,80
003	Tractor	2,00	21,60	--	--	21,60	42,08	3,67
014	Verreiker	2,00	20,57	--	--	20,57	41,88	3,53
004	Tractor	2,00	20,04	--	--	20,04	40,76	3,91
010	Shovel	2,00	19,11	--	--	19,11	39,82	3,90
015	Verreiker	2,00	19,04	--	--	19,04	40,57	3,75
016	Verreiker	2,00	19,01	--	--	19,01	40,68	3,89
006	Tractor	2,00	17,96	--	--	17,96	38,63	3,86
020	Verreiker	2,00	16,79	--	--	16,79	38,72	4,15
018	Verreiker	2,00	16,09	--	--	16,09	37,69	3,82
022	Vrachtwagen	2,00	15,74	--	--	15,74	41,18	3,84
002	Tractor	2,00	15,41	--	--	15,41	36,00	3,78
009	Shovel	2,00	14,68	--	--	14,68	35,30	3,81
021	Vrachtwagen	2,00	14,41	--	--	14,41	39,64	3,63
019	Verreiker	2,00	13,59	--	--	13,59	35,36	3,99
012	Verreiker	2,00	13,28	--	--	13,28	34,87	3,81
005	Tractor	2,00	12,99	--	--	12,99	33,87	4,07
001	Tractor	2,00	7,86	--	--	7,86	28,51	3,84
013	Verreiker	2,00	7,73	--	--	7,73	29,30	3,79
011	Verreiker	2,00	7,05	--	--	7,05	28,67	3,84
017	Verreiker	2,00	6,27	--	--	6,27	27,96	3,91
002	Personenauto's op parkeerterrein	0,75	0,61	--	--	0,61	30,76	3,80
001	Personenauto's op evenemententerrein	0,75	-0,59	--	--	-0,59	34,19	3,98

Rapport: Resultatentabel
Model: M01 - Trekkertrek Opbouw
LAg bij Bron voor toetspunt: 005_A - Molenveld
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam								
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li	Cm
005_A	Molenveld	1,50	38,77	--	--	38,77	59,43	
007	Kraan	2,00	34,24	--	--	34,24	50,53	4,25
003	Tractor	2,00	28,74	--	--	28,74	49,88	4,33
006	Tractor	2,00	27,37	--	--	27,37	48,49	4,31
009	Shovel	2,00	27,23	--	--	27,23	48,31	4,27
018	Verreiker	2,00	26,46	--	--	26,46	48,48	4,24
014	Verreiker	2,00	25,69	--	--	25,69	47,78	4,31
005	Tractor	2,00	24,80	--	--	24,80	46,09	4,48
015	Verreiker	2,00	24,67	--	--	24,67	46,83	4,38
017	Verreiker	2,00	24,48	--	--	24,48	46,65	4,39
019	Verreiker	2,00	24,32	--	--	24,32	46,50	4,40
013	Verreiker	2,00	23,61	--	--	23,61	45,87	4,48
001	Tractor	2,00	23,24	--	--	23,24	44,61	4,56
020	Verreiker	2,00	22,22	--	--	22,22	44,52	4,52
021	Vrachtwagen	2,00	21,42	--	--	21,42	47,35	4,33
002	Tractor	2,00	20,79	--	--	20,79	42,08	4,48
008	Kraan	2,00	19,00	--	--	19,00	35,49	4,45
011	Verreiker	2,00	18,65	--	--	18,65	40,99	4,56
012	Verreiker	2,00	12,89	--	--	12,89	35,19	4,52
016	Verreiker	2,00	12,40	--	--	12,40	34,64	4,46
022	Vrachtwagen	2,00	12,29	--	--	12,29	38,33	4,44
004	Tractor	2,00	11,59	--	--	11,59	32,84	4,44
002	Personenauto's op parkeerterrein	0,75	10,40	--	--	10,40	41,12	4,37
010	Shovel	2,00	7,97	--	--	7,97	29,23	4,45
001	Personenauto's op evenemententerrein	0,75	3,03	--	--	3,03	38,42	4,59

Rapport: Resultatentabel
Model: M01 - Trekkertrek Opbouw
LAeq bij Bron voor toetspunt: 005_B - Molenveld
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li	Cm
005_B	Molenveld	4,50	38,35	--	--	38,35	58,48	
007	Kraan	2,00	33,72	--	--	33,72	49,37	3,61
003	Tractor	2,00	28,34	--	--	28,34	48,91	3,76
006	Tractor	2,00	26,90	--	--	26,90	47,43	3,72
009	Shovel	2,00	26,73	--	--	26,73	47,18	3,64
018	Verreiker	2,00	25,94	--	--	25,94	47,32	3,60
014	Verreiker	2,00	25,18	--	--	25,18	46,67	3,71
005	Tractor	2,00	24,45	--	--	24,45	45,29	4,03
015	Verreiker	2,00	24,20	--	--	24,20	45,83	3,85
017	Verreiker	2,00	24,06	--	--	24,06	45,71	3,87
019	Verreiker	2,00	23,90	--	--	23,90	45,57	3,89
013	Verreiker	2,00	23,46	--	--	23,46	45,27	4,03
001	Tractor	2,00	22,89	--	--	22,89	43,88	4,18
020	Verreiker	2,00	21,89	--	--	21,89	43,78	4,11
021	Vrachtwagen	2,00	21,01	--	--	21,01	46,37	3,76
002	Tractor	2,00	20,77	--	--	20,77	41,62	4,04
011	Verreiker	2,00	19,84	--	--	19,84	41,81	4,19
008	Kraan	2,00	18,92	--	--	18,92	34,94	3,98
012	Verreiker	2,00	12,98	--	--	12,98	34,86	4,10
016	Verreiker	2,00	12,52	--	--	12,52	34,29	3,99
022	Vrachtwagen	2,00	12,13	--	--	12,13	37,69	3,96
004	Tractor	2,00	11,48	--	--	11,48	32,26	3,97
002	Personenauto's op parkeerterrein	0,75	9,66	--	--	9,66	39,54	3,53
010	Shovel	2,00	7,98	--	--	7,98	28,78	3,99
001	Personenauto's op evenemententerrein	0,75	2,57	--	--	2,57	37,42	4,05

Rapport: Resultatentabel
Model: M01 - Trekkertrek Opbouw
LAeq bij Bron voor toetspunt: 006_A - Verwoldseweg 23
(hoofdgroep)
Groep:
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li	Cm
006_A	Verwoldseweg 23	1,50	45,83	--	--	45,83	65,31	
007	Kraan	2,00	41,06	--	--	41,06	56,41	3,31
008	Kraan	2,00	36,51	--	--	36,51	52,58	4,03
009	Shovel	2,00	34,65	--	--	34,65	54,79	3,33
006	Tractor	2,00	34,34	--	--	34,34	54,61	3,46
003	Tractor	2,00	34,23	--	--	34,23	54,90	3,86
018	Verreiker	2,00	34,07	--	--	34,07	55,03	3,18
017	Verreiker	2,00	32,84	--	--	32,84	54,39	3,77
019	Verreiker	2,00	32,81	--	--	32,81	54,28	3,69
005	Tractor	2,00	30,84	--	--	30,84	51,64	3,99
014	Verreiker	2,00	30,75	--	--	30,75	52,45	3,92
004	Tractor	2,00	30,71	--	--	30,71	51,52	4,00
010	Shovel	2,00	29,64	--	--	29,64	50,51	4,06
020	Verreiker	2,00	27,91	--	--	27,91	49,80	4,11
021	Vrachtwagen	2,00	27,12	--	--	27,12	52,63	3,91
016	Verreiker	2,00	23,41	--	--	23,41	45,27	4,08
013	Verreiker	2,00	22,17	--	--	22,17	44,15	4,20
002	Tractor	2,00	21,77	--	--	21,77	42,80	4,22
001	Tractor	2,00	18,60	--	--	18,60	39,81	4,40
011	Verreiker	2,00	17,70	--	--	17,70	39,89	4,41
012	Verreiker	2,00	17,21	--	--	17,21	39,30	4,31
015	Verreiker	2,00	14,62	--	--	14,62	36,34	3,94
002	Personenauto's op parkeerterrein	0,75	14,31	--	--	14,31	44,68	4,02
022	Vrachtwagen	2,00	8,54	--	--	8,54	34,19	4,05
001	Personenauto's op evenemententerrein	0,75	7,80	--	--	7,80	42,95	4,35

Rapport: Resultatentabel
Model: M01 - Trekkertrek Opbouw
LAg bij Bron voor toetspunt: 006_B - Verwoldseweg 23
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam								
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li	Cm
006_B	Verwoldseweg 23	4,50	46,64	--	--	46,64	64,77	
007	Kraan	2,00	42,50	--	--	42,50	56,41	1,87
008	Kraan	2,00	36,08	--	--	36,08	51,32	3,20
009	Shovel	2,00	36,07	--	--	36,07	54,79	1,91
018	Verreiker	2,00	35,62	--	--	35,62	55,02	1,62
006	Tractor	2,00	35,45	--	--	35,45	54,39	2,13
003	Tractor	2,00	34,22	--	--	34,22	53,91	2,88
019	Verreiker	2,00	33,09	--	--	33,09	53,44	2,57
017	Verreiker	2,00	33,00	--	--	33,00	53,50	2,72
014	Verreiker	2,00	30,64	--	--	30,64	51,41	2,99
005	Tractor	2,00	30,54	--	--	30,54	50,47	3,12
004	Tractor	2,00	30,35	--	--	30,35	50,31	3,15
010	Shovel	2,00	29,15	--	--	29,15	49,21	3,25
020	Verreiker	2,00	27,30	--	--	27,30	48,43	3,35
021	Vrachtwagen	2,00	26,99	--	--	26,99	51,56	2,97
002	Tractor	2,00	25,87	--	--	25,87	46,23	3,55
013	Verreiker	2,00	23,48	--	--	23,48	44,78	3,52
016	Verreiker	2,00	23,09	--	--	23,09	44,16	3,29
001	Tractor	2,00	21,98	--	--	21,98	42,68	3,89
011	Verreiker	2,00	21,07	--	--	21,07	42,76	3,91
012	Verreiker	2,00	18,61	--	--	18,61	40,11	3,72
015	Verreiker	2,00	14,68	--	--	14,68	35,49	3,03
002	Personenauto's op parkeerterrein	0,75	14,38	--	--	14,38	43,43	2,70
022	Vrachtwagen	2,00	8,53	--	--	8,53	33,36	3,23
001	Personenauto's op evenemententerrein	0,75	7,21	--	--	7,21	41,48	3,47

Rapport: Resultatentabel
Model: M01 - Trekkertrek Opbouw
LAg bij Bron voor toetspunt: 007_A - De Kamp 43
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li	Cm
007_A	De Kamp 43	1,50	43,63	--	--	43,63	63,57	
007	Kraan	2,00	37,36	--	--	37,36	53,56	4,16
008	Kraan	2,00	35,96	--	--	35,96	52,10	4,10
005	Tractor	2,00	32,70	--	--	32,70	53,25	3,74
020	Verreiker	2,00	32,22	--	--	32,22	53,51	3,51
006	Tractor	2,00	32,15	--	--	32,15	53,04	4,08
009	Shovel	2,00	30,71	--	--	30,71	51,67	4,15
004	Tractor	2,00	30,08	--	--	30,08	50,97	4,08
019	Verreiker	2,00	30,05	--	--	30,05	51,70	3,87
018	Verreiker	2,00	29,50	--	--	29,50	51,42	4,14
010	Shovel	2,00	29,05	--	--	29,05	49,98	4,12
017	Verreiker	2,00	28,77	--	--	28,77	50,58	4,03
016	Verreiker	2,00	27,74	--	--	27,74	49,65	4,13
002	Tractor	2,00	27,73	--	--	27,73	48,83	4,29
013	Verreiker	2,00	26,11	--	--	26,11	48,16	4,27
001	Tractor	2,00	26,08	--	--	26,08	47,29	4,40
012	Verreiker	2,00	25,26	--	--	25,26	47,38	4,34
011	Verreiker	2,00	24,15	--	--	24,15	46,34	4,41
022	Vrachtwagen	2,00	21,78	--	--	21,78	47,55	4,17
014	Verreiker	2,00	17,94	--	--	17,94	40,03	4,31
003	Tractor	2,00	13,21	--	--	13,21	34,27	4,25
015	Verreiker	2,00	11,37	--	--	11,37	33,36	4,21
021	Vrachtwagen	2,00	6,92	--	--	6,92	32,79	4,27
002	Personenauto's op parkeerterrein	0,75	6,54	--	--	6,54	37,47	4,58
001	Personenauto's op evenemententerrein	0,75	5,07	--	--	5,07	40,29	4,42

Rapport: Resultatentabel
Model: M01 - Trekkertrek Opbouw
LAg bij Bron voor toetspunt: 007_B - De Kamp 43
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam								
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li	Cm
007_B	De Kamp 43	4,50	43,29	--	--	43,29	62,45	
007	Kraan	2,00	36,85	--	--	36,85	52,33	3,44
008	Kraan	2,00	35,30	--	--	35,30	50,66	3,32
020	Verreiker	2,00	33,18	--	--	33,18	53,19	2,23
005	Tractor	2,00	33,06	--	--	33,06	52,52	2,65
006	Tractor	2,00	31,44	--	--	31,44	51,55	3,30
009	Shovel	2,00	30,20	--	--	30,20	50,42	3,41
019	Verreiker	2,00	29,96	--	--	29,96	50,64	2,90
004	Tractor	2,00	29,49	--	--	29,49	49,58	3,28
018	Verreiker	2,00	28,99	--	--	28,99	50,18	3,41
010	Shovel	2,00	28,42	--	--	28,42	48,59	3,36
017	Verreiker	2,00	28,26	--	--	28,26	49,23	3,19
002	Tractor	2,00	27,24	--	--	27,24	47,72	3,67
016	Verreiker	2,00	27,09	--	--	27,09	48,26	3,39
001	Tractor	2,00	25,67	--	--	25,67	46,37	3,89
013	Verreiker	2,00	25,61	--	--	25,61	47,04	3,65
012	Verreiker	2,00	24,81	--	--	24,81	46,36	3,77
011	Verreiker	2,00	23,75	--	--	23,75	45,44	3,91
022	Vrachtwagen	2,00	21,15	--	--	21,15	46,20	3,45
014	Verreiker	2,00	15,92	--	--	15,92	37,43	3,73
003	Tractor	2,00	13,01	--	--	13,01	33,42	3,60
015	Verreiker	2,00	11,09	--	--	11,09	32,41	3,54
021	Vrachtwagen	2,00	6,83	--	--	6,83	32,08	3,65
002	Personenauto's op parkeerterrein	0,75	6,10	--	--	6,10	36,47	4,02
001	Personenauto's op evenemententerrein	0,75	4,37	--	--	4,37	38,82	3,65

Rapport: Resultatentabel
Model: M02 - Trekkertrek Wedstrijddag
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
001_A	Verwoldseweg 26	1,50	64,48	50,22	48,41	64,48	82,31
001_B	Verwoldseweg 26	4,50	65,31	51,97	50,33	65,31	81,94
002_A	Zomerpad 2	1,50	62,71	43,42	33,88	62,71	80,03
002_B	Zomerpad 2	4,50	62,43	43,17	33,94	62,43	79,06
003_A	Pastorielaan 2	1,50	61,66	41,84	32,08	61,66	78,19
003_B	Pastorielaan 2	4,50	62,15	41,98	34,03	62,15	77,98
004_A	Marsmansteeg 2	1,50	48,37	30,33	28,30	48,37	69,05
004_B	Marsmansteeg 2	4,50	52,81	35,30	32,98	52,81	72,03
005_A	Molenveld	1,50	61,99	40,56	37,40	61,99	79,60
005_B	Molenveld	4,50	61,60	40,26	37,20	61,60	78,70
006_A	Verwoldseweg 23	1,50	65,30	46,40	42,43	65,30	85,33
006_B	Verwoldseweg 23	4,50	65,24	46,90	43,01	65,24	84,46
007_A	De Kamp 43	1,50	61,76	45,09	36,59	61,76	84,23
007_B	De Kamp 43	4,50	61,40	44,99	37,02	61,40	83,16

Langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus
Trekkerwedstrijddag

Alcedo
20134111

Rapport: Resultatentabel
Model: M02 - Trekkerwedstrijddag
LAeq bij Bron voor toetspunt: 001_A - Verwoldseweg 26
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li	Cm
001_A	Verwoldseweg 26	1,50	64,48	50,22	48,41	64,48	82,31	
163	Commentaar en omroep speaker - gericht	2,00	56,17	--	--	56,17	68,80	3,60
154	Muziek speaker - gericht	2,00	55,84	--	--	55,84	59,43	3,59
164	Commentaar en omroep speaker - gericht	2,00	55,81	--	--	55,81	68,50	3,66
155	Muziek speaker - gericht	2,00	55,46	--	--	55,46	59,12	3,66
186	Open deur tent	1,50	45,38	45,38	45,38	55,38	48,41	3,03
165	Commentaar en omroep speaker - gericht	2,00	55,33	--	--	55,33	68,10	3,74
156	Muziek speaker - gericht	2,00	54,96	--	--	54,96	58,70	3,74
178	Tentwand	4,00	40,13	40,13	40,13	50,13	41,74	1,61
177	Tentwand	1,50	39,42	39,42	39,42	49,42	42,42	3,00
166	Commentaar en omroep speaker - gericht	2,00	47,44	--	--	47,44	60,29	3,82
183	Tentdak	0,10	37,20	37,20	37,20	47,20	37,33	0,13
184	Tentdak	0,10	36,80	36,80	36,80	46,80	37,07	0,27
157	Muziek speaker - gericht	2,00	46,57	--	--	46,57	50,39	3,82
185	Tentdak	0,10	36,37	36,37	36,37	46,37	36,79	0,42
162	Commentaar en omroep speaker - gericht	2,00	46,30	--	--	46,30	58,86	3,53
159	Commentaar en omroep speaker - gericht	2,00	45,69	--	--	45,69	58,11	3,39
153	Muziek speaker - gericht	2,00	45,41	--	--	45,41	48,94	3,53
170	Opruimen met tractor	2,00	--	40,21	--	45,21	55,50	3,25
150	Muziek speaker - gericht	2,00	44,93	--	--	44,93	48,32	3,39
174	Opruimen met verreiker	2,00	--	39,39	--	44,39	54,68	3,25
161	Commentaar en omroep speaker - gericht	2,00	44,30	--	--	44,30	56,80	3,47
168	Opruimen met tractor	2,00	--	39,23	--	44,23	54,69	3,42
160	Commentaar en omroep speaker - gericht	2,00	44,18	--	--	44,18	56,63	3,42
152	Muziek speaker - gericht	2,00	43,66	--	--	43,66	47,13	3,47
151	Muziek speaker - gericht	2,00	43,53	--	--	43,53	46,95	3,42
172	Opruimen met verreiker	2,00	--	38,42	--	43,42	53,88	3,42
115	Sportklasse tractor trekkend	2,00	41,91	--	--	41,91	74,09	3,69
114	Sportklasse tractor trekkend	2,00	41,66	--	--	41,66	73,89	3,74
113	Sportklasse tractor trekkend	2,00	41,38	--	--	41,38	73,65	3,78
105	Standaardklasse tractor trekkend	2,00	41,37	--	--	41,37	64,09	3,69
148	Langzaam rijdende en wachtende sportkl trac	2,00	41,17	--	--	41,17	54,47	3,48
104	Standaardklasse tractor trekkend	2,00	41,13	--	--	41,13	63,90	3,74
112	Sportklasse tractor trekkend	2,00	41,07	--	--	41,07	73,39	3,83
138	Langzaam rijdende en wachtende standaard trac	2,00	40,93	--	--	40,93	49,46	3,48
103	Standaardklasse tractor trekkend	2,00	40,84	--	--	40,84	63,65	3,78
102	Standaardklasse tractor trekkend	2,00	40,53	--	--	40,53	63,39	3,83
167	Commentaar en omroep speaker - rondom	2,00	39,25	--	--	39,25	51,34	3,06
158	Muziek speaker - rondom	2,00	39,21	--	--	39,21	42,27	3,06
142	Langzaam rijdende en wachtende sportkl trac	2,00	37,14	--	--	37,14	49,09	2,13
132	Langzaam rijdende en wachtende standaard trac	2,00	36,95	--	--	36,95	44,13	2,13
111	Sportklasse tractor trekkend	2,00	36,93	--	--	36,93	69,30	3,88
101	Standaardklasse tractor trekkend	2,00	36,39	--	--	36,39	59,30	3,88
116	Sportklasse tractor trekkend	2,00	35,86	--	--	35,86	68,00	3,65
179	Tentwand	4,00	25,70	25,70	25,70	35,70	27,60	1,90
180	Tentdak	0,10	25,53	25,53	25,53	35,53	26,12	0,59
117	Sportklasse tractor trekkend	2,00	35,39	--	--	35,39	67,48	3,60
106	Standaardklasse tractor trekkend	2,00	35,29	--	--	35,29	57,96	3,64
107	Standaardklasse tractor trekkend	2,00	34,82	--	--	34,82	57,46	3,61
181	Tentdak	0,10	24,77	24,77	24,77	34,77	25,48	0,71
182	Tentdak	0,10	24,65	24,65	24,65	34,65	25,49	0,84
120	Sportklasse tractor trekkend	2,00	34,37	--	--	34,37	66,37	3,51
119	Sportklasse tractor trekkend	2,00	34,05	--	--	34,05	66,08	3,54
110	Standaardklasse tractor trekkend	2,00	33,84	--	--	33,84	56,38	3,51
118	Sportklasse tractor trekkend	2,00	33,81	--	--	33,81	65,87	3,57
109	Standaardklasse tractor trekkend	2,00	33,51	--	--	33,51	56,08	3,54
Rest			41,00	31,47	19,83	41,00	57,84	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus
Trekkerwedstrijddag

Alcedo
20134111

Rapport: Resultatentabel
Model: M02 - Trekkerwedstrijddag
LAeq bij Bron voor toetspunt: 001_B - Verwoldseweg 26
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li	Cm
001_B	Verwoldseweg 26	4,50	65,31	51,97	50,33	65,31	81,94	
186	Open deur tent	1,50	47,35	47,35	47,35	57,35	48,41	1,06
163	Commentaar en omroep speaker - gericht	2,00	56,91	--	--	56,91	68,33	2,39
154	Muziek speaker - gericht	2,00	56,57	--	--	56,57	58,96	2,39
164	Commentaar en omroep speaker - gericht	2,00	56,33	--	--	56,33	67,88	2,52
155	Muziek speaker - gericht	2,00	55,97	--	--	55,97	58,49	2,52
165	Commentaar en omroep speaker - gericht	2,00	55,65	--	--	55,65	67,34	2,66
156	Muziek speaker - gericht	2,00	55,27	--	--	55,27	57,93	2,66
178	Tentwand	4,00	41,74	41,74	41,74	51,74	41,74	0,00
177	Tentwand	1,50	41,40	41,40	41,40	51,40	42,41	1,01
166	Commentaar en omroep speaker - gericht	2,00	49,81	--	--	49,81	61,65	2,81
183	Tentdak	0,10	38,99	38,99	38,99	48,99	38,99	0,00
157	Muziek speaker - gericht	2,00	48,85	--	--	48,85	51,66	2,81
184	Tentdak	0,10	38,73	38,73	38,73	48,73	38,73	0,00
185	Tentdak	0,10	38,45	38,45	38,45	48,45	38,45	0,00
162	Commentaar en omroep speaker - gericht	2,00	48,05	--	--	48,05	59,35	2,27
159	Commentaar en omroep speaker - gericht	2,00	47,52	--	--	47,52	58,55	2,00
153	Muziek speaker - gericht	2,00	47,11	--	--	47,11	49,38	2,27
150	Muziek speaker - gericht	2,00	46,74	--	--	46,74	48,74	2,00
170	Opruimen met tractor	2,00	--	41,69	--	46,69	55,48	1,75
160	Commentaar en omroep speaker - gericht	2,00	46,13	--	--	46,13	57,23	2,07
161	Commentaar en omroep speaker - gericht	2,00	46,09	--	--	46,09	57,29	2,17
174	Opruimen met verreiker	2,00	--	40,87	--	45,87	54,66	1,75
151	Muziek speaker - gericht	2,00	45,44	--	--	45,44	47,50	2,06
152	Muziek speaker - gericht	2,00	45,42	--	--	45,42	47,58	2,16
168	Opruimen met tractor	2,00	--	40,42	--	45,42	54,53	2,07
172	Opruimen met verreiker	2,00	--	39,61	--	44,61	53,72	2,07
115	Sportklasse tractor trekkend	2,00	42,38	--	--	42,38	73,44	2,57
148	Langzaam rijdende en wachtende sportkl trac	2,00	42,20	--	--	42,20	54,20	2,18
114	Sportklasse tractor trekkend	2,00	41,98	--	--	41,98	73,12	2,65
138	Langzaam rijdende en wachtende standaard trac	2,00	41,97	--	--	41,97	49,20	2,18
105	Standaardklasse tractor trekkend	2,00	41,85	--	--	41,85	63,45	2,57
113	Sportklasse tractor trekkend	2,00	41,56	--	--	41,56	72,79	2,74
104	Standaardklasse tractor trekkend	2,00	41,44	--	--	41,44	63,12	2,65
158	Muziek speaker - rondom	2,00	41,22	--	--	41,22	42,62	1,40
112	Sportklasse tractor trekkend	2,00	41,13	--	--	41,13	72,45	2,83
167	Commentaar en omroep speaker - rondom	2,00	41,13	--	--	41,13	51,56	1,40
103	Standaardklasse tractor trekkend	2,00	41,02	--	--	41,02	62,79	2,74
102	Standaardklasse tractor trekkend	2,00	40,59	--	--	40,59	62,45	2,83
142	Langzaam rijdende en wachtende sportkl trac	2,00	39,70	--	--	39,70	49,52	0,00
132	Langzaam rijdende en wachtende standaard trac	2,00	39,51	--	--	39,51	44,56	0,00
111	Sportklasse tractor trekkend	2,00	38,41	--	--	38,41	69,81	2,91
180	Tentdak	0,10	28,18	28,18	28,18	38,18	28,18	0,00
120	Sportklasse tractor trekkend	2,00	38,09	--	--	38,09	68,82	2,24
101	Standaardklasse tractor trekkend	2,00	37,87	--	--	37,87	59,81	2,91
181	Tentdak	0,10	27,65	27,65	27,65	37,65	27,65	0,00
182	Tentdak	0,10	27,65	27,65	27,65	37,65	27,65	0,00
110	Standaardklasse tractor trekkend	2,00	37,59	--	--	37,59	58,86	2,24
179	Tentwand	4,00	27,43	27,43	27,43	37,43	27,65	0,22
116	Sportklasse tractor trekkend	2,00	37,27	--	--	37,27	68,24	2,48
106	Standaardklasse tractor trekkend	2,00	36,69	--	--	36,69	58,20	2,48
117	Sportklasse tractor trekkend	2,00	36,67	--	--	36,67	67,57	2,41
107	Standaardklasse tractor trekkend	2,00	36,12	--	--	36,12	57,56	2,41
119	Sportklasse tractor trekkend	2,00	35,74	--	--	35,74	66,51	2,28
143	Langzaam rijdende en wachtende sportkl trac	2,00	35,71	--	--	35,71	46,05	0,52
133	Langzaam rijdende en wachtende standaard trac	2,00	35,46	--	--	35,46	41,04	0,53
Rest			44,26	34,32	20,96	44,26	67,32	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus
Trekkerwedstrijddag

Alcedo
20134111

Rapport: Resultatentabel
Model: M02 - Trekkerwedstrijddag
LAeq bij Bron voor toetspunt: 002_A - Zomerpad 2
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li	Cm
002_A	Zomerpad 2	1,50	62,71	43,42	33,88	62,71	80,03	
167	Commentaar en omroep speaker - rondom	2,00	54,62	--	--	54,62	67,50	3,85
158	Muziek speaker - rondom	2,00	54,23	--	--	54,23	58,08	3,85
163	Commentaar en omroep speaker - gericht	2,00	51,60	--	--	51,60	65,01	4,38
154	Muziek speaker - gericht	2,00	51,03	--	--	51,03	55,41	4,38
166	Commentaar en omroep speaker - gericht	2,00	49,87	--	--	49,87	63,24	4,34
165	Commentaar en omroep speaker - gericht	2,00	49,70	--	--	49,70	63,09	4,36
164	Commentaar en omroep speaker - gericht	2,00	49,54	--	--	49,54	62,94	4,37
157	Muziek speaker - gericht	2,00	49,33	--	--	49,33	53,67	4,34
162	Commentaar en omroep speaker - gericht	2,00	49,16	--	--	49,16	62,59	4,40
156	Muziek speaker - gericht	2,00	49,15	--	--	49,15	53,51	4,36
155	Muziek speaker - gericht	2,00	48,99	--	--	48,99	53,36	4,37
161	Commentaar en omroep speaker - gericht	2,00	48,97	--	--	48,97	62,41	4,41
153	Muziek speaker - gericht	2,00	48,59	--	--	48,59	52,99	4,40
152	Muziek speaker - gericht	2,00	48,40	--	--	48,40	52,81	4,41
171	Opruimen met tractor	2,00	--	38,76	--	43,76	54,72	3,92
160	Commentaar en omroep speaker - gericht	2,00	43,45	--	--	43,45	56,90	4,42
175	Opruimen met verreiker	2,00	--	37,95	--	42,95	53,91	3,92
151	Muziek speaker - gericht	2,00	42,40	--	--	42,40	46,82	4,42
141	Langzaam rijdende en wachtende sportkl trac	2,00	40,56	--	--	40,56	54,39	4,01
140	Langzaam rijdende en wachtende sportkl trac	2,00	40,44	--	--	40,44	53,88	3,62
131	Langzaam rijdende en wachtende standaard trac	2,00	40,33	--	--	40,33	49,39	4,01
130	Langzaam rijdende en wachtende standaard trac	2,00	40,20	--	--	40,20	48,87	3,62
142	Langzaam rijdende en wachtende sportkl trac	2,00	38,64	--	--	38,64	52,59	4,13
132	Langzaam rijdende en wachtende standaard trac	2,00	38,41	--	--	38,41	47,59	4,13
177	Tentwand	1,50	28,38	28,38	28,38	38,38	32,83	4,45
179	Tentwand	4,00	28,08	28,08	28,08	38,08	32,07	3,99
115	Sportklasse tractor trekkend	2,00	37,83	--	--	37,83	70,72	4,40
105	Standaardklasse tractor trekkend	2,00	37,29	--	--	37,29	60,72	4,40
170	Opruimen met tractor	2,00	--	32,12	--	37,12	48,48	4,32
169	Opruimen met tractor	2,00	--	31,66	--	36,66	48,05	4,35
159	Commentaar en omroep speaker - gericht	2,00	36,45	--	--	36,45	49,91	4,43
174	Opruimen met verreiker	2,00	--	31,32	--	36,32	47,68	4,32
111	Sportklasse tractor trekkend	2,00	36,01	--	--	36,01	68,87	4,37
112	Sportklasse tractor trekkend	2,00	35,92	--	--	35,92	68,79	4,38
173	Opruimen met verreiker	2,00	--	30,87	--	35,87	47,26	4,35
113	Sportklasse tractor trekkend	2,00	35,82	--	--	35,82	68,69	4,38
114	Sportklasse tractor trekkend	2,00	35,71	--	--	35,71	68,59	4,39
143	Langzaam rijdende en wachtende sportkl trac	2,00	35,67	--	--	35,67	49,70	4,21
150	Muziek speaker - gericht	2,00	35,66	--	--	35,66	40,09	4,43
116	Sportklasse tractor trekkend	2,00	35,49	--	--	35,49	68,39	4,41
101	Standaardklasse tractor trekkend	2,00	35,47	--	--	35,47	58,87	4,37
133	Langzaam rijdende en wachtende standaard trac	2,00	35,44	--	--	35,44	44,70	4,21
102	Standaardklasse tractor trekkend	2,00	35,38	--	--	35,38	58,79	4,38
117	Sportklasse tractor trekkend	2,00	35,37	--	--	35,37	68,27	4,41
103	Standaardklasse tractor trekkend	2,00	35,28	--	--	35,28	58,69	4,38
118	Sportklasse tractor trekkend	2,00	35,24	--	--	35,24	68,15	4,42
104	Standaardklasse tractor trekkend	2,00	35,18	--	--	35,18	58,60	4,39
119	Sportklasse tractor trekkend	2,00	35,11	--	--	35,11	68,03	4,43
106	Standaardklasse tractor trekkend	2,00	34,94	--	--	34,94	58,38	4,41
144	Langzaam rijdende en wachtende sportkl trac	2,00	34,94	--	--	34,94	49,03	4,27
185	Tentdak	0,10	24,86	24,86	24,86	34,86	28,46	3,60
107	Standaardklasse tractor trekkend	2,00	34,83	--	--	34,83	58,27	4,41
134	Langzaam rijdende en wachtende standaard trac	2,00	34,71	--	--	34,71	44,03	4,27
108	Standaardklasse tractor trekkend	2,00	34,70	--	--	34,70	58,15	4,42
184	Tentdak	0,10	24,69	24,69	24,69	34,69	28,32	3,63
Rest			43,98	28,08	27,12	43,98	65,06	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus
Trekkerwedstrijddag

Alcedo
20134111

Rapport: Resultatentabel
Model: M02 - Trekkerwedstrijddag
LAeq bij Bron voor toetspunt: 002_B - Zomerpad 2
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li	Cm
002_B	Zomerpad 2	4,50	62,43	43,17	33,94	62,43	79,06	
167	Commentaar en omroep speaker - rondom	2,00	54,66	--	--	54,66	66,55	2,86
158	Muziek speaker - rondom	2,00	54,27	--	--	54,27	57,13	2,86
163	Commentaar en omroep speaker - gericht	2,00	51,18	--	--	51,18	64,06	3,85
154	Muziek speaker - gericht	2,00	50,62	--	--	50,62	54,47	3,85
166	Commentaar en omroep speaker - gericht	2,00	49,39	--	--	49,39	62,20	3,78
165	Commentaar en omroep speaker - gericht	2,00	49,22	--	--	49,22	62,06	3,81
164	Commentaar en omroep speaker - gericht	2,00	49,07	--	--	49,07	61,93	3,83
157	Muziek speaker - gericht	2,00	48,84	--	--	48,84	52,62	3,78
162	Commentaar en omroep speaker - gericht	2,00	48,71	--	--	48,71	61,62	3,88
156	Muziek speaker - gericht	2,00	48,67	--	--	48,67	52,48	3,81
161	Commentaar en omroep speaker - gericht	2,00	48,53	--	--	48,53	61,46	3,90
155	Muziek speaker - gericht	2,00	48,52	--	--	48,52	52,35	3,83
153	Muziek speaker - gericht	2,00	48,14	--	--	48,14	52,02	3,88
152	Muziek speaker - gericht	2,00	47,96	--	--	47,96	51,86	3,90
171	Opruimen met tractor	2,00	--	38,55	--	43,55	53,59	3,00
160	Commentaar en omroep speaker - gericht	2,00	43,13	--	--	43,13	56,08	3,92
175	Opruimen met verreiker	2,00	--	37,74	--	42,74	52,78	3,00
151	Muziek speaker - gericht	2,00	42,08	--	--	42,08	46,00	3,92
140	Langzaam rijdende en wachtende sportkl trac	2,00	41,09	--	--	41,09	53,34	2,43
130	Langzaam rijdende en wachtende standaard trac	2,00	40,85	--	--	40,85	48,33	2,43
141	Langzaam rijdende en wachtende sportkl trac	2,00	40,20	--	--	40,20	53,18	3,16
131	Langzaam rijdende en wachtende standaard trac	2,00	39,97	--	--	39,97	48,18	3,16
142	Langzaam rijdende en wachtende sportkl trac	2,00	38,09	--	--	38,09	51,29	3,38
177	Tentwand	1,50	27,90	27,90	27,90	37,90	31,80	3,90
132	Langzaam rijdende en wachtende standaard trac	2,00	37,86	--	--	37,86	46,29	3,38
179	Tentwand	4,00	27,67	27,67	27,67	37,67	31,11	3,44
115	Sportklasse tractor trekkend	2,00	37,41	--	--	37,41	69,78	3,88
105	Standaardklasse tractor trekkend	2,00	36,88	--	--	36,88	59,79	3,88
170	Opruimen met tractor	2,00	--	31,63	--	36,63	47,40	3,73
159	Commentaar en omroep speaker - gericht	2,00	36,41	--	--	36,41	49,38	3,94
169	Opruimen met tractor	2,00	--	31,18	--	36,18	47,01	3,79
174	Opruimen met verreiker	2,00	--	30,82	--	35,82	46,59	3,73
150	Muziek speaker - gericht	2,00	35,60	--	--	35,60	39,54	3,94
185	Tentdak	0,10	25,57	25,57	25,57	35,57	28,62	3,05
111	Sportklasse tractor trekkend	2,00	35,50	--	--	35,50	67,82	3,83
112	Sportklasse tractor trekkend	2,00	35,42	--	--	35,42	67,75	3,84
173	Opruimen met verreiker	2,00	--	30,39	--	35,39	46,22	3,79
113	Sportklasse tractor trekkend	2,00	35,33	--	--	35,33	67,67	3,85
184	Tentdak	0,10	25,33	25,33	25,33	35,33	28,42	3,09
114	Sportklasse tractor trekkend	2,00	35,23	--	--	35,23	67,59	3,87
183	Tentdak	0,10	25,11	25,11	25,11	35,11	28,24	3,13
143	Langzaam rijdende en wachtende sportkl trac	2,00	35,10	--	--	35,10	48,45	3,53
116	Sportklasse tractor trekkend	2,00	35,01	--	--	35,01	67,40	3,90
101	Standaardklasse tractor trekkend	2,00	34,96	--	--	34,96	57,82	3,83
117	Sportklasse tractor trekkend	2,00	34,90	--	--	34,90	67,30	3,91
102	Standaardklasse tractor trekkend	2,00	34,88	--	--	34,88	57,75	3,84
133	Langzaam rijdende en wachtende standaard trac	2,00	34,87	--	--	34,87	43,45	3,53
103	Standaardklasse tractor trekkend	2,00	34,79	--	--	34,79	57,67	3,85
118	Sportklasse tractor trekkend	2,00	34,77	--	--	34,77	67,19	3,93
119	Sportklasse tractor trekkend	2,00	34,77	--	--	34,77	67,21	3,95
104	Standaardklasse tractor trekkend	2,00	34,69	--	--	34,69	57,59	3,87
106	Standaardklasse tractor trekkend	2,00	34,47	--	--	34,47	57,40	3,90
144	Langzaam rijdende en wachtende sportkl trac	2,00	34,41	--	--	34,41	47,87	3,64
107	Standaardklasse tractor trekkend	2,00	34,36	--	--	34,36	57,30	3,91
108	Standaardklasse tractor trekkend	2,00	34,23	--	--	34,23	57,19	3,93
Rest			43,98	25,71	23,95	43,98	64,36	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus
Trekker trek wedstrijd

Alcedo
20134111

Rapport: Resultatentabel
Model: M02 - Trekker trek Wedstrijddag
LAeq bij Bron voor toetspunt: 003_A - Pastorielaan 2
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li	Cm
003_A	Pastorielaan 2	1,50	61,66	41,84	32,08	61,66	78,19	
167	Commentaar en omroep speaker - rondom	2,00	55,10	--	--	55,10	67,91	3,78
158	Muziek speaker - rondom	2,00	54,72	--	--	54,72	58,50	3,78
163	Commentaar en omroep speaker - gericht	2,00	49,27	--	--	49,27	62,69	4,39
164	Commentaar en omroep speaker - gericht	2,00	49,26	--	--	49,26	62,68	4,39
165	Commentaar en omroep speaker - gericht	2,00	49,21	--	--	49,21	62,63	4,39
166	Commentaar en omroep speaker - gericht	2,00	49,14	--	--	49,14	62,57	4,40
154	Muziek speaker - gericht	2,00	48,71	--	--	48,71	53,10	4,39
155	Muziek speaker - gericht	2,00	48,70	--	--	48,70	53,09	4,39
156	Muziek speaker - gericht	2,00	48,64	--	--	48,64	53,03	4,39
157	Muziek speaker - gericht	2,00	48,57	--	--	48,57	52,97	4,40
162	Commentaar en omroep speaker - gericht	2,00	44,87	--	--	44,87	58,29	4,39
153	Muziek speaker - gericht	2,00	43,95	--	--	43,95	48,34	4,39
161	Commentaar en omroep speaker - gericht	2,00	42,97	--	--	42,97	56,39	4,39
152	Muziek speaker - gericht	2,00	42,03	--	--	42,03	46,42	4,39
171	Opruimen met tractor	2,00	--	36,62	--	41,62	52,52	3,86
175	Opruimen met verreiker	2,00	--	35,80	--	40,80	51,70	3,86
140	Langzaam rijdende en wachtende sportkl trac	2,00	40,66	--	--	40,66	54,05	3,57
130	Langzaam rijdende en wachtende standaard trac	2,00	40,43	--	--	40,43	49,05	3,57
141	Langzaam rijdende en wachtende sportkl trac	2,00	38,20	--	--	38,20	51,96	3,94
131	Langzaam rijdende en wachtende standaard trac	2,00	37,98	--	--	37,98	46,97	3,94
142	Langzaam rijdende en wachtende sportkl trac	2,00	37,40	--	--	37,40	51,28	4,06
132	Langzaam rijdende en wachtende standaard trac	2,00	37,17	--	--	37,17	46,28	4,06
170	Opruimen met tractor	2,00	--	32,12	--	37,12	48,48	4,32
174	Opruimen met verreiker	2,00	--	31,32	--	36,32	47,68	4,32
179	Tentwand	4,00	26,20	26,20	26,20	36,20	30,14	3,94
143	Langzaam rijdende en wachtende sportkl trac	2,00	35,94	--	--	35,94	49,94	4,18
169	Opruimen met tractor	2,00	--	30,80	--	35,80	47,25	4,41
133	Langzaam rijdende en wachtende standaard trac	2,00	35,71	--	--	35,71	44,94	4,18
115	Sportklasse tractor trekkend	2,00	35,49	--	--	35,49	68,39	4,41
114	Sportklasse tractor trekkend	2,00	35,47	--	--	35,47	68,37	4,41
113	Sportklasse tractor trekkend	2,00	35,44	--	--	35,44	68,34	4,41
112	Sportklasse tractor trekkend	2,00	35,40	--	--	35,40	68,30	4,41
111	Sportklasse tractor trekkend	2,00	35,35	--	--	35,35	68,26	4,42
173	Opruimen met verreiker	2,00	--	30,02	--	35,02	46,47	4,41
105	Standaardklasse tractor trekkend	2,00	34,96	--	--	34,96	58,40	4,41
104	Standaardklasse tractor trekkend	2,00	34,93	--	--	34,93	58,37	4,41
103	Standaardklasse tractor trekkend	2,00	34,90	--	--	34,90	58,34	4,41
102	Standaardklasse tractor trekkend	2,00	34,86	--	--	34,86	58,30	4,41
101	Standaardklasse tractor trekkend	2,00	34,81	--	--	34,81	58,26	4,42
183	Tentdak	0,10	24,76	24,76	24,76	34,76	28,28	3,52
185	Tentdak	0,10	24,65	24,65	24,65	34,65	28,16	3,51
184	Tentdak	0,10	24,59	24,59	24,59	34,59	28,11	3,52
144	Langzaam rijdende en wachtende sportkl trac	2,00	34,52	--	--	34,52	48,64	4,30
134	Langzaam rijdende en wachtende standaard trac	2,00	34,29	--	--	34,29	43,64	4,30
145	Langzaam rijdende en wachtende sportkl trac	2,00	33,88	--	--	33,88	48,05	4,35
159	Commentaar en omroep speaker - gericht	2,00	33,82	--	--	33,82	47,24	4,39
135	Langzaam rijdende en wachtende standaard trac	2,00	33,66	--	--	33,66	43,06	4,35
160	Commentaar en omroep speaker - gericht	2,00	33,61	--	--	33,61	47,03	4,39
146	Langzaam rijdende en wachtende sportkl trac	2,00	33,37	--	--	33,37	47,57	4,38
150	Muziek speaker - gericht	2,00	33,14	--	--	33,14	37,53	4,39
136	Langzaam rijdende en wachtende standaard trac	2,00	33,12	--	--	33,12	42,56	4,39
116	Sportklasse tractor trekkend	2,00	32,93	--	--	32,93	65,83	4,41
151	Muziek speaker - gericht	2,00	32,92	--	--	32,92	37,31	4,39
147	Langzaam rijdende en wachtende sportkl trac	2,00	32,71	--	--	32,71	46,96	4,43
137	Langzaam rijdende en wachtende standaard trac	2,00	32,48	--	--	32,48	41,96	4,43
Rest			40,00	25,86	25,02	40,00	68,17	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus
Trekkerwedstrijddag

Alcedo
20134111

Rapport: Resultatentabel
Model: M02 - Trekkerwedstrijddag
LAeq bij Bron voor toetspunt: 003_B - Pastorielaan 2
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam		Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li	Cm
Bron	Omschrijving							
003_B	Pastorielaan 2	4,50	62,15	41,98	34,03	62,15	77,98	
167	Commentaar en omroep speaker - rondom	2,00	55,32	--	--	55,32	67,08	2,73
158	Muziek speaker - rondom	2,00	54,94	--	--	54,94	57,67	2,73
163	Commentaar en omroep speaker - gericht	2,00	48,82	--	--	48,82	61,71	3,86
162	Commentaar en omroep speaker - gericht	2,00	48,80	--	--	48,80	61,69	3,86
164	Commentaar en omroep speaker - gericht	2,00	48,80	--	--	48,80	61,70	3,87
165	Commentaar en omroep speaker - gericht	2,00	48,75	--	--	48,75	61,65	3,87
166	Commentaar en omroep speaker - gericht	2,00	48,68	--	--	48,68	61,59	3,88
161	Commentaar en omroep speaker - gericht	2,00	48,60	--	--	48,60	61,50	3,87
154	Muziek speaker - gericht	2,00	48,26	--	--	48,26	52,12	3,86
155	Muziek speaker - gericht	2,00	48,23	--	--	48,23	52,10	3,87
153	Muziek speaker - gericht	2,00	48,18	--	--	48,18	52,04	3,86
156	Muziek speaker - gericht	2,00	48,18	--	--	48,18	52,05	3,87
157	Muziek speaker - gericht	2,00	48,12	--	--	48,12	52,00	3,88
152	Muziek speaker - gericht	2,00	47,95	--	--	47,95	51,82	3,87
171	Opruimen met tractor	2,00	--	36,63	--	41,63	51,55	2,88
140	Langzaam rijdende en wachtende sportkl trac	2,00	41,45	--	--	41,45	53,62	2,35
130	Langzaam rijdende en wachtende standaard trac	2,00	41,22	--	--	41,22	48,62	2,35
175	Opruimen met verreiker	2,00	--	35,81	--	40,81	50,73	2,88
141	Langzaam rijdende en wachtende sportkl trac	2,00	38,00	--	--	38,00	50,85	3,03
131	Langzaam rijdende en wachtende standaard trac	2,00	37,77	--	--	37,77	45,85	3,03
179	Tentwand	4,00	27,56	27,56	27,56	37,56	30,92	3,36
159	Commentaar en omroep speaker - gericht	2,00	37,22	--	--	37,22	50,12	3,87
160	Commentaar en omroep speaker - gericht	2,00	37,09	--	--	37,09	49,99	3,87
142	Langzaam rijdende en wachtende sportkl trac	2,00	37,05	--	--	37,05	50,12	3,25
132	Langzaam rijdende en wachtende standaard trac	2,00	36,82	--	--	36,82	45,12	3,25
170	Opruimen met tractor	2,00	--	31,63	--	36,63	47,40	3,73
186	Open deur tent	1,50	26,60	26,60	26,60	36,60	30,43	3,83
150	Muziek speaker - gericht	2,00	36,52	--	--	36,52	40,39	3,87
151	Muziek speaker - gericht	2,00	36,38	--	--	36,38	40,25	3,87
185	Tentdak	0,10	26,03	26,03	26,03	36,03	28,95	2,92
183	Tentdak	0,10	25,97	25,97	25,97	35,97	28,91	2,94
174	Opruimen met verreiker	2,00	--	30,82	--	35,82	46,59	3,73
184	Tentdak	0,10	25,77	25,77	25,77	35,77	28,70	2,93
169	Opruimen met tractor	2,00	--	30,36	--	35,36	46,30	3,90
143	Langzaam rijdende en wachtende sportkl trac	2,00	35,35	--	--	35,35	48,65	3,48
133	Langzaam rijdende en wachtende standaard trac	2,00	35,12	--	--	35,12	43,65	3,48
115	Sportklasse tractor trekkend	2,00	34,99	--	--	34,99	67,38	3,90
114	Sportklasse tractor trekkend	2,00	34,97	--	--	34,97	67,36	3,90
113	Sportklasse tractor trekkend	2,00	34,94	--	--	34,94	67,34	3,91
112	Sportklasse tractor trekkend	2,00	34,90	--	--	34,90	67,30	3,91
111	Sportklasse tractor trekkend	2,00	34,85	--	--	34,85	67,26	3,92
116	Sportklasse tractor trekkend	2,00	34,70	--	--	34,70	67,09	3,90
173	Opruimen met verreiker	2,00	--	29,58	--	34,58	45,52	3,90
117	Sportklasse tractor trekkend	2,00	34,53	--	--	34,53	66,92	3,90
105	Standaardklasse tractor trekkend	2,00	34,45	--	--	34,45	57,38	3,90
104	Standaardklasse tractor trekkend	2,00	34,43	--	--	34,43	57,36	3,90
103	Standaardklasse tractor trekkend	2,00	34,40	--	--	34,40	57,34	3,91
102	Standaardklasse tractor trekkend	2,00	34,36	--	--	34,36	57,30	3,91
101	Standaardklasse tractor trekkend	2,00	34,31	--	--	34,31	57,26	3,92
106	Standaardklasse tractor trekkend	2,00	34,16	--	--	34,16	57,09	3,90
144	Langzaam rijdende en wachtende sportkl trac	2,00	34,00	--	--	34,00	47,53	3,71
107	Standaardklasse tractor trekkend	2,00	33,99	--	--	33,99	56,92	3,90
134	Langzaam rijdende en wachtende standaard trac	2,00	33,77	--	--	33,77	42,53	3,71
145	Langzaam rijdende en wachtende sportkl trac	2,00	33,41	--	--	33,41	47,02	3,79
135	Langzaam rijdende en wachtende standaard trac	2,00	33,18	--	--	33,18	42,02	3,79
Rest			42,81	26,94	25,16	42,81	67,12	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus
Trekkerwedstrijddag

Alcedo
20134111

Rapport: Resultatentabel
Model: M02 - Trekkerwedstrijddag
LAeq bij Bron voor toetspunt: 004_A - Marsmansteeg 2
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li	Cm
004_A	Marsmansteeg 2	1,50	48,37	30,33	28,30	48,37	69,05	
159	Commentaar en omroep speaker - gericht	2,00	39,67	--	--	39,67	53,09	4,39
160	Commentaar en omroep speaker - gericht	2,00	39,54	--	--	39,54	52,97	4,40
150	Muziek speaker - gericht	2,00	38,80	--	--	38,80	43,19	4,39
151	Muziek speaker - gericht	2,00	38,67	--	--	38,67	43,07	4,40
165	Commentaar en omroep speaker - gericht	2,00	36,74	--	--	36,74	50,26	4,49
166	Commentaar en omroep speaker - gericht	2,00	36,40	--	--	36,40	49,94	4,51
156	Muziek speaker - gericht	2,00	35,95	--	--	35,95	40,44	4,49
157	Muziek speaker - gericht	2,00	35,61	--	--	35,61	40,12	4,51
186	Open deur tent	1,50	24,58	24,58	24,58	34,58	29,00	4,42
161	Commentaar en omroep speaker - gericht	2,00	33,34	--	--	33,34	46,79	4,42
152	Muziek speaker - gericht	2,00	32,61	--	--	32,61	37,03	4,42
178	Tentwand	4,00	20,39	20,39	20,39	30,39	24,34	3,95
164	Commentaar en omroep speaker - gericht	2,00	29,98	--	--	29,98	43,48	4,47
155	Muziek speaker - gericht	2,00	29,85	--	--	29,85	34,32	4,47
177	Tentwand	1,50	19,09	19,09	19,09	29,09	23,53	4,44
120	Sportklasse tractor trekkend	2,00	28,66	--	--	28,66	61,56	4,41
153	Muziek speaker - gericht	2,00	28,54	--	--	28,54	32,98	4,44
162	Commentaar en omroep speaker - gericht	2,00	28,50	--	--	28,50	41,97	4,44
119	Sportklasse tractor trekkend	2,00	28,43	--	--	28,43	61,34	4,42
118	Sportklasse tractor trekkend	2,00	28,36	--	--	28,36	61,28	4,43
158	Muziek speaker - rondom	2,00	28,28	--	--	28,28	32,65	4,37
167	Commentaar en omroep speaker - rondom	2,00	28,23	--	--	28,23	41,63	4,37
154	Muziek speaker - gericht	2,00	28,14	--	--	28,14	32,60	4,46
110	Standaardklasse tractor trekkend	2,00	28,13	--	--	28,13	51,57	4,41
163	Commentaar en omroep speaker - gericht	2,00	28,08	--	--	28,08	41,57	4,46
109	Standaardklasse tractor trekkend	2,00	27,90	--	--	27,90	51,35	4,42
108	Standaardklasse tractor trekkend	2,00	27,82	--	--	27,82	51,28	4,43
180	Tentdak	0,10	17,11	17,11	17,11	27,11	20,70	3,59
183	Tentdak	0,10	16,73	16,73	16,73	26,73	20,29	3,56
184	Tentdak	0,10	16,11	16,11	16,11	26,11	19,71	3,60
185	Tentdak	0,10	15,58	15,58	15,58	25,58	19,22	3,64
168	Opruimen met tractor	2,00	--	19,98	--	24,98	36,40	4,38
172	Opruimen met verreiker	2,00	--	19,83	--	24,83	36,25	4,38
117	Sportklasse tractor trekkend	2,00	24,62	--	--	24,62	57,55	4,44
107	Standaardklasse tractor trekkend	2,00	24,11	--	--	24,11	47,58	4,44
142	Langzaam rijdende en wachtende sportkl trac	2,00	23,71	--	--	23,71	37,88	4,35
132	Langzaam rijdende en wachtende standaard trac	2,00	23,49	--	--	23,49	32,89	4,35
112	Sportklasse tractor trekkend	2,00	22,72	--	--	22,72	55,71	4,50
111	Sportklasse tractor trekkend	2,00	22,55	--	--	22,55	55,55	4,51
170	Opruimen met tractor	2,00	--	17,55	--	22,55	34,02	4,43
174	Opruimen met verreiker	2,00	--	17,44	--	22,44	33,91	4,43
102	Standaardklasse tractor trekkend	2,00	22,18	--	--	22,18	45,71	4,50
101	Standaardklasse tractor trekkend	2,00	22,03	--	--	22,03	45,57	4,51
116	Sportklasse tractor trekkend	2,00	21,83	--	--	21,83	54,78	4,46
148	Langzaam rijdende en wachtende sportkl trac	2,00	21,80	--	--	21,80	36,00	4,38
138	Langzaam rijdende en wachtende standaard trac	2,00	21,57	--	--	21,57	31,00	4,38
113	Sportklasse tractor trekkend	2,00	21,54	--	--	21,54	54,52	4,49
106	Standaardklasse tractor trekkend	2,00	21,30	--	--	21,30	44,79	4,46
115	Sportklasse tractor trekkend	2,00	21,14	--	--	21,14	54,10	4,47
169	Opruimen met tractor	2,00	--	16,11	--	21,11	32,66	4,51
173	Opruimen met verreiker	2,00	--	16,03	--	21,03	32,58	4,51
103	Standaardklasse tractor trekkend	2,00	21,01	--	--	21,01	44,53	4,49
114	Sportklasse tractor trekkend	2,00	20,92	--	--	20,92	53,89	4,48
105	Standaardklasse tractor trekkend	2,00	20,59	--	--	20,59	44,09	4,47
104	Standaardklasse tractor trekkend	2,00	20,38	--	--	20,38	43,89	4,48
Rest			30,48	15,61	13,68	30,48	43,39	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus
Trekkerwedstrijddag

Alcedo
20134111

Rapport: Resultatentabel
Model: M02 - Trekkerwedstrijddag
LAeq bij Bron voor toetspunt: 004_B - Marsmansteeg 2
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li	Cm
004_B	Marsmansteeg 2	4,50	52,81	35,30	32,98	52,81	72,03	
160	Commentaar en omroep speaker - gericht	2,00	43,64	--	--	43,64	56,56	3,89
159	Commentaar en omroep speaker - gericht	2,00	43,23	--	--	43,23	56,12	3,86
151	Muziek speaker - gericht	2,00	42,61	--	--	42,61	46,50	3,89
165	Commentaar en omroep speaker - gericht	2,00	42,49	--	--	42,49	55,57	4,05
166	Commentaar en omroep speaker - gericht	2,00	42,37	--	--	42,37	55,48	4,08
150	Muziek speaker - gericht	2,00	42,20	--	--	42,20	46,06	3,86
156	Muziek speaker - gericht	2,00	41,72	--	--	41,72	45,77	4,05
157	Muziek speaker - gericht	2,00	41,66	--	--	41,66	45,74	4,08
186	Open deur tent	1,50	28,98	28,98	28,98	38,98	32,82	3,84
164	Commentaar en omroep speaker - gericht	2,00	35,47	--	--	35,47	48,52	4,02
161	Commentaar en omroep speaker - gericht	2,00	34,73	--	--	34,73	47,69	3,93
163	Commentaar en omroep speaker - gericht	2,00	34,58	--	--	34,58	47,60	3,99
155	Muziek speaker - gericht	2,00	34,57	--	--	34,57	38,59	4,02
178	Tentwand	4,00	24,21	24,21	24,21	34,21	27,59	3,38
162	Commentaar en omroep speaker - gericht	2,00	34,15	--	--	34,15	47,14	3,96
152	Muziek speaker - gericht	2,00	33,93	--	--	33,93	37,86	3,93
154	Muziek speaker - gericht	2,00	33,78	--	--	33,78	37,77	3,99
153	Muziek speaker - gericht	2,00	33,35	--	--	33,35	37,31	3,96
177	Tentwand	1,50	23,07	23,07	23,07	33,07	26,95	3,88
167	Commentaar en omroep speaker - rondom	2,00	33,00	--	--	33,00	45,86	3,83
183	Tentdak	0,10	22,82	22,82	22,82	32,82	25,81	2,99
184	Tentdak	0,10	22,75	22,75	22,75	32,75	25,80	3,05
185	Tentdak	0,10	22,48	22,48	22,48	32,48	25,58	3,10
158	Muziek speaker - rondom	2,00	32,26	--	--	32,26	36,09	3,83
118	Sportklasse tractor trekkend	2,00	31,21	--	--	31,21	63,64	3,94
119	Sportklasse tractor trekkend	2,00	31,08	--	--	31,08	63,49	3,92
120	Sportklasse tractor trekkend	2,00	30,94	--	--	30,94	63,33	3,90
108	Standaardklasse tractor trekkend	2,00	30,68	--	--	30,68	53,65	3,94
109	Standaardklasse tractor trekkend	2,00	30,54	--	--	30,54	53,49	3,92
110	Standaardklasse tractor trekkend	2,00	30,40	--	--	30,40	53,33	3,90
170	Opruimen met tractor	2,00	--	24,75	--	29,75	40,72	3,93
180	Tentdak	0,10	19,62	19,62	19,62	29,62	22,66	3,04
111	Sportklasse tractor trekkend	2,00	29,25	--	--	29,25	61,84	4,10
174	Opruimen met verreiker	2,00	--	24,10	--	29,10	40,07	3,93
101	Standaardklasse tractor trekkend	2,00	28,71	--	--	28,71	51,84	4,10
169	Opruimen met tractor	2,00	--	23,67	--	28,67	39,81	4,10
173	Opruimen met verreiker	2,00	--	23,00	--	28,00	39,14	4,10
168	Opruimen met tractor	2,00	--	22,94	--	27,94	38,83	3,85
113	Sportklasse tractor trekkend	2,00	27,75	--	--	27,75	60,30	4,06
172	Opruimen met verreiker	2,00	--	22,70	--	27,70	38,59	3,85
144	Langzaam rijdende en wachtende sportkl trac	2,00	27,43	--	--	27,43	41,23	3,98
103	Standaardklasse tractor trekkend	2,00	27,23	--	--	27,23	50,32	4,06
134	Langzaam rijdende en wachtende standaard trac	2,00	27,20	--	--	27,20	36,23	3,98
142	Langzaam rijdende en wachtende sportkl trac	2,00	27,04	--	--	27,04	40,65	3,79
145	Langzaam rijdende en wachtende sportkl trac	2,00	26,89	--	--	26,89	40,76	4,05
132	Langzaam rijdende en wachtende standaard trac	2,00	26,81	--	--	26,81	35,65	3,79
135	Langzaam rijdende en wachtende standaard trac	2,00	26,66	--	--	26,66	35,76	4,05
143	Langzaam rijdende en wachtende sportkl trac	2,00	26,45	--	--	26,45	40,12	3,85
146	Langzaam rijdende en wachtende sportkl trac	2,00	26,43	--	--	26,43	40,35	4,10
112	Sportklasse tractor trekkend	2,00	26,22	--	--	26,22	58,79	4,08
133	Langzaam rijdende en wachtende standaard trac	2,00	26,21	--	--	26,21	35,11	3,85
136	Langzaam rijdende en wachtende standaard trac	2,00	26,19	--	--	26,19	35,34	4,10
117	Sportklasse tractor trekkend	2,00	26,05	--	--	26,05	58,51	3,97
147	Langzaam rijdende en wachtende sportkl trac	2,00	25,79	--	--	25,79	39,75	4,14
102	Standaardklasse tractor trekkend	2,00	25,68	--	--	25,68	48,79	4,08
Rest			35,91	20,66	18,98	35,91	63,00	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus
Trekkerwedstrijddag

Alcedo
20134111

Rapport: Resultatentabel
Model: M02 - Trekkerwedstrijddag
LAeq bij Bron voor toetspunt: 005_A - Molenveld
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li	Cm
005_A	Molenveld	1,50	61,99	40,56	37,40	61,99	79,60	
163	Commentaar en omroep speaker - gericht	2,00	50,92	--	--	50,92	64,39	4,44
164	Commentaar en omroep speaker - gericht	2,00	50,59	--	--	50,59	64,08	4,46
154	Muziek speaker - gericht	2,00	50,33	--	--	50,33	54,77	4,44
165	Commentaar en omroep speaker - gericht	2,00	50,25	--	--	50,25	63,76	4,48
155	Muziek speaker - gericht	2,00	49,98	--	--	49,98	54,44	4,46
159	Commentaar en omroep speaker - gericht	2,00	49,95	--	--	49,95	63,32	4,34
156	Muziek speaker - gericht	2,00	49,63	--	--	49,63	54,11	4,48
160	Commentaar en omroep speaker - gericht	2,00	49,60	--	--	49,60	62,99	4,36
150	Muziek speaker - gericht	2,00	49,41	--	--	49,41	53,75	4,34
161	Commentaar en omroep speaker - gericht	2,00	49,22	--	--	49,22	62,64	4,39
151	Muziek speaker - gericht	2,00	49,05	--	--	49,05	53,41	4,36
162	Commentaar en omroep speaker - gericht	2,00	48,86	--	--	48,86	62,30	4,41
152	Muziek speaker - gericht	2,00	48,65	--	--	48,65	53,04	4,39
153	Muziek speaker - gericht	2,00	48,29	--	--	48,29	52,70	4,41
166	Commentaar en omroep speaker - gericht	2,00	47,43	--	--	47,43	60,96	4,50
157	Muziek speaker - gericht	2,00	46,80	--	--	46,80	51,30	4,50
167	Commentaar en omroep speaker - rondom	2,00	46,58	--	--	46,58	60,16	4,55
158	Muziek speaker - rondom	2,00	45,91	--	--	45,91	50,46	4,55
186	Open deur tent	1,50	34,42	34,42	34,42	44,42	38,86	4,44
178	Tentwand	4,00	28,33	28,33	28,33	38,33	32,29	3,96
176	Tentwand	1,50	28,23	28,23	28,23	38,23	32,69	4,46
168	Opruimen met tractor	2,00	--	32,14	--	37,14	48,49	4,31
172	Opruimen met verreiker	2,00	--	31,33	--	36,33	47,68	4,31
120	Sportklasse tractor trekkend	2,00	36,32	--	--	36,32	69,15	4,34
119	Sportklasse tractor trekkend	2,00	36,03	--	--	36,03	68,88	4,36
110	Standaardklasse tractor trekkend	2,00	35,78	--	--	35,78	59,15	4,34
118	Sportklasse tractor trekkend	2,00	35,76	--	--	35,76	68,63	4,38
109	Standaardklasse tractor trekkend	2,00	35,49	--	--	35,49	58,88	4,36
117	Sportklasse tractor trekkend	2,00	35,49	--	--	35,49	68,38	4,40
108	Standaardklasse tractor trekkend	2,00	35,22	--	--	35,22	58,63	4,38
116	Sportklasse tractor trekkend	2,00	35,22	--	--	35,22	68,13	4,42
115	Sportklasse tractor trekkend	2,00	34,96	--	--	34,96	67,89	4,44
107	Standaardklasse tractor trekkend	2,00	34,95	--	--	34,95	58,38	4,40
180	Tentdak	0,10	24,88	24,88	24,88	34,88	28,47	3,59
183	Tentdak	0,10	24,80	24,80	24,80	34,80	28,40	3,60
114	Sportklasse tractor trekkend	2,00	34,72	--	--	34,72	67,66	4,45
106	Standaardklasse tractor trekkend	2,00	34,68	--	--	34,68	58,13	4,42
181	Tentdak	0,10	24,63	24,63	24,63	34,63	28,26	3,63
148	Langzaam rijdende en wachtende sportkl trac	2,00	34,60	--	--	34,60	48,71	4,29
113	Sportklasse tractor trekkend	2,00	34,47	--	--	34,47	67,43	4,47
105	Standaardklasse tractor trekkend	2,00	34,42	--	--	34,42	57,89	4,44
138	Langzaam rijdende en wachtende standaard trac	2,00	34,37	--	--	34,37	43,71	4,29
182	Tentdak	0,10	24,36	24,36	24,36	34,36	28,04	3,68
112	Sportklasse tractor trekkend	2,00	34,24	--	--	34,24	67,21	4,48
104	Standaardklasse tractor trekkend	2,00	34,18	--	--	34,18	57,66	4,45
169	Opruimen met tractor	2,00	--	29,03	--	34,03	45,58	4,51
111	Sportklasse tractor trekkend	2,00	34,00	--	--	34,00	66,99	4,50
103	Standaardklasse tractor trekkend	2,00	33,93	--	--	33,93	57,43	4,47
102	Standaardklasse tractor trekkend	2,00	33,70	--	--	33,70	57,21	4,48
101	Standaardklasse tractor trekkend	2,00	33,46	--	--	33,46	56,99	4,50
171	Opruimen met tractor	2,00	--	28,41	--	33,41	44,99	4,54
173	Opruimen met verreiker	2,00	--	28,25	--	33,25	44,80	4,51
149	Langzaam rijdende en wachtende sportkl trac	2,00	32,95	--	--	32,95	47,18	4,41
139	Langzaam rijdende en wachtende standaard trac	2,00	32,72	--	--	32,72	42,18	4,41
175	Opruimen met verreiker	2,00	--	27,65	--	32,65	44,23	4,54
Rest			41,06	25,27	23,07	41,06	54,21	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus
Trekkerwedstrijddag

Alcedo
20134111

Rapport: Resultatentabel
Model: M02 - Trekkerwedstrijddag
LAeq bij Bron voor toetspunt: 005_B - Molenveld
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li	Cm
005_B	Molenveld	4,50	61,60	40,26	37,20	61,60	78,70	
163	Commentaar en omroep speaker - gericht	2,00	50,55	--	--	50,55	63,54	3,96
164	Commentaar en omroep speaker - gericht	2,00	50,24	--	--	50,24	63,26	3,99
154	Muziek speaker - gericht	2,00	49,95	--	--	49,95	53,91	3,96
165	Commentaar en omroep speaker - gericht	2,00	49,90	--	--	49,90	62,96	4,03
155	Muziek speaker - gericht	2,00	49,63	--	--	49,63	53,62	3,99
159	Commentaar en omroep speaker - gericht	2,00	49,49	--	--	49,49	62,29	3,77
156	Muziek speaker - gericht	2,00	49,28	--	--	49,28	53,31	4,03
160	Commentaar en omroep speaker - gericht	2,00	49,17	--	--	49,17	62,01	3,81
150	Muziek speaker - gericht	2,00	48,95	--	--	48,95	52,72	3,77
161	Commentaar en omroep speaker - gericht	2,00	48,81	--	--	48,81	61,70	3,86
151	Muziek speaker - gericht	2,00	48,62	--	--	48,62	52,43	3,81
162	Commentaar en omroep speaker - gericht	2,00	48,45	--	--	48,45	61,39	3,91
152	Muziek speaker - gericht	2,00	48,23	--	--	48,23	52,10	3,87
153	Muziek speaker - gericht	2,00	47,88	--	--	47,88	51,79	3,91
166	Commentaar en omroep speaker - gericht	2,00	47,09	--	--	47,09	60,19	4,07
157	Muziek speaker - gericht	2,00	46,46	--	--	46,46	50,53	4,07
167	Commentaar en omroep speaker - rondom	2,00	46,21	--	--	46,21	59,40	4,16
158	Muziek speaker - rondom	2,00	45,54	--	--	45,54	49,70	4,16
186	Open deur tent	1,50	33,90	33,90	33,90	43,90	37,78	3,88
176	Tentwand	1,50	27,80	27,80	27,80	37,80	31,72	3,92
178	Tentwand	4,00	27,77	27,77	27,77	37,77	31,17	3,40
168	Opruimen met tractor	2,00	--	31,67	--	36,67	47,43	3,72
120	Sportklasse tractor trekkend	2,00	35,87	--	--	35,87	68,13	3,77
172	Opruimen met verreiker	2,00	--	30,86	--	35,86	46,62	3,72
119	Sportklasse tractor trekkend	2,00	35,59	--	--	35,59	67,89	3,81
180	Tentdak	0,10	25,59	25,59	25,59	35,59	28,63	3,04
183	Tentdak	0,10	25,49	25,49	25,49	35,49	28,54	3,05
110	Standaardklasse tractor trekkend	2,00	35,33	--	--	35,33	58,13	3,77
118	Sportklasse tractor trekkend	2,00	35,33	--	--	35,33	67,67	3,85
181	Tentdak	0,10	25,26	25,26	25,26	35,26	28,35	3,09
117	Sportklasse tractor trekkend	2,00	35,07	--	--	35,07	67,45	3,89
109	Standaardklasse tractor trekkend	2,00	35,06	--	--	35,06	57,90	3,81
182	Tentdak	0,10	24,89	24,89	24,89	34,89	28,05	3,16
116	Sportklasse tractor trekkend	2,00	34,83	--	--	34,83	67,24	3,92
108	Standaardklasse tractor trekkend	2,00	34,79	--	--	34,79	57,67	3,85
115	Sportklasse tractor trekkend	2,00	34,58	--	--	34,58	67,02	3,95
107	Standaardklasse tractor trekkend	2,00	34,53	--	--	34,53	57,45	3,89
114	Sportklasse tractor trekkend	2,00	34,35	--	--	34,35	66,82	3,98
106	Standaardklasse tractor trekkend	2,00	34,29	--	--	34,29	57,24	3,92
113	Sportklasse tractor trekkend	2,00	34,11	--	--	34,11	66,61	4,01
148	Langzaam rijdende en wachtende sportkl trac	2,00	34,11	--	--	34,11	47,62	3,69
105	Standaardklasse tractor trekkend	2,00	34,04	--	--	34,04	57,02	3,95
112	Sportklasse tractor trekkend	2,00	33,88	--	--	33,88	66,41	4,04
138	Langzaam rijdende en wachtende standaard trac	2,00	33,88	--	--	33,88	42,62	3,69
104	Standaardklasse tractor trekkend	2,00	33,81	--	--	33,81	56,82	3,98
169	Opruimen met tractor	2,00	--	28,70	--	33,70	44,82	4,08
111	Sportklasse tractor trekkend	2,00	33,66	--	--	33,66	66,21	4,06
103	Standaardklasse tractor trekkend	2,00	33,57	--	--	33,57	56,61	4,01
102	Standaardklasse tractor trekkend	2,00	33,34	--	--	33,34	56,41	4,04
101	Standaardklasse tractor trekkend	2,00	33,12	--	--	33,12	56,21	4,06
171	Opruimen met tractor	2,00	--	28,10	--	33,10	44,28	4,14
173	Opruimen met verreiker	2,00	--	27,92	--	32,92	44,04	4,08
149	Langzaam rijdende en wachtende sportkl trac	2,00	32,55	--	--	32,55	46,27	3,90
175	Opruimen met verreiker	2,00	--	27,33	--	32,33	43,51	4,14
139	Langzaam rijdende en wachtende standaard trac	2,00	32,32	--	--	32,32	41,27	3,90
Rest			41,14	25,49	23,48	41,14	53,75	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus
Trekker trek wedstrijd

Alcedo
20134111

Rapport: Resultatentabel
Model: M02 - Trekker trek Wedstrijd
LAeq bij Bron voor toetspunt: 006_A - Verwoldseweg 23
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li	Cm
006_A	Verwoldseweg 23	1,50	65,30	46,40	42,43	65,30	85,33	
163	Commentaar en omroep speaker - gericht	2,00	54,35	--	--	54,35	67,26	3,88
154	Muziek speaker - gericht	2,00	53,96	--	--	53,96	57,84	3,88
164	Commentaar en omroep speaker - gericht	2,00	53,85	--	--	53,85	66,83	3,95
160	Commentaar en omroep speaker - gericht	2,00	53,47	--	--	53,47	66,15	3,65
155	Muziek speaker - gericht	2,00	53,43	--	--	53,43	57,38	3,95
165	Commentaar en omroep speaker - gericht	2,00	53,35	--	--	53,35	66,39	4,01
161	Commentaar en omroep speaker - gericht	2,00	53,08	--	--	53,08	65,84	3,73
151	Muziek speaker - gericht	2,00	53,07	--	--	53,07	56,72	3,65
156	Muziek speaker - gericht	2,00	52,92	--	--	52,92	56,93	4,01
166	Commentaar en omroep speaker - gericht	2,00	52,81	--	--	52,81	65,91	4,07
162	Commentaar en omroep speaker - gericht	2,00	52,68	--	--	52,68	65,52	3,81
152	Muziek speaker - gericht	2,00	52,67	--	--	52,67	56,40	3,73
157	Muziek speaker - gericht	2,00	52,37	--	--	52,37	56,44	4,07
153	Muziek speaker - gericht	2,00	52,27	--	--	52,27	56,08	3,81
186	Open deur tent	1,50	39,59	39,59	39,59	49,59	43,57	3,98
119	Sportklasse tractor trekkend	2,00	44,23	--	--	44,23	76,31	3,59
168	Opruimen met tractor	2,00	--	38,89	--	43,89	54,42	3,49
118	Sportklasse tractor trekkend	2,00	43,88	--	--	43,88	76,03	3,66
176	Tentwand	1,50	33,84	33,84	33,84	43,84	37,79	3,95
109	Standaardklasse tractor trekkend	2,00	43,69	--	--	43,69	66,31	3,59
178	Tentwand	4,00	33,59	33,59	33,59	43,59	36,67	3,08
117	Sportklasse tractor trekkend	2,00	43,52	--	--	43,52	75,74	3,73
167	Commentaar en omroep speaker - rondom	2,00	43,51	--	--	43,51	56,92	4,38
108	Standaardklasse tractor trekkend	2,00	43,34	--	--	43,34	66,03	3,66
116	Sportklasse tractor trekkend	2,00	43,17	--	--	43,17	75,45	3,79
172	Opruimen met verreiker	2,00	--	38,07	--	43,07	53,60	3,49
107	Standaardklasse tractor trekkend	2,00	42,98	--	--	42,98	65,74	3,73
120	Sportklasse tractor trekkend	2,00	42,84	--	--	42,84	74,85	3,52
106	Standaardklasse tractor trekkend	2,00	42,63	--	--	42,63	65,45	3,79
158	Muziek speaker - rondom	2,00	42,57	--	--	42,57	46,95	4,38
110	Standaardklasse tractor trekkend	2,00	42,30	--	--	42,30	64,85	3,52
148	Langzaam rijdende en wachtende sportkl trac	2,00	41,57	--	--	41,57	54,79	3,40
149	Langzaam rijdende en wachtende sportkl trac	2,00	41,46	--	--	41,46	54,99	3,71
138	Langzaam rijdende en wachtende standaard trac	2,00	41,34	--	--	41,34	49,79	3,40
139	Langzaam rijdende en wachtende standaard trac	2,00	41,23	--	--	41,23	49,99	3,71
115	Sportklasse tractor trekkend	2,00	40,90	--	--	40,90	73,24	3,85
180	Tentdak	0,10	30,76	30,76	30,76	40,76	33,08	2,32
114	Sportklasse tractor trekkend	2,00	40,52	--	--	40,52	72,91	3,90
181	Tentdak	0,10	30,41	30,41	30,41	40,41	32,81	2,40
105	Standaardklasse tractor trekkend	2,00	40,36	--	--	40,36	63,24	3,85
170	Opruimen met tractor	2,00	--	35,32	--	40,32	51,38	4,02
113	Sportklasse tractor trekkend	2,00	40,15	--	--	40,15	72,59	3,95
104	Standaardklasse tractor trekkend	2,00	39,98	--	--	39,98	62,91	3,90
182	Tentdak	0,10	29,98	29,98	29,98	39,98	32,48	2,50
112	Sportklasse tractor trekkend	2,00	39,77	--	--	39,77	72,26	4,00
169	Opruimen met tractor	2,00	--	34,72	--	39,72	50,84	4,08
103	Standaardklasse tractor trekkend	2,00	39,60	--	--	39,60	62,58	3,95
174	Opruimen met verreiker	2,00	--	34,50	--	39,50	50,56	4,02
111	Sportklasse tractor trekkend	2,00	39,41	--	--	39,41	71,94	4,04
102	Standaardklasse tractor trekkend	2,00	39,23	--	--	39,23	62,26	4,00
173	Opruimen met verreiker	2,00	--	33,90	--	38,90	50,02	4,08
101	Standaardklasse tractor trekkend	2,00	38,87	--	--	38,87	61,94	4,04
144	Langzaam rijdende en wachtende sportkl trac	2,00	36,62	--	--	36,62	50,56	4,12
145	Langzaam rijdende en wachtende sportkl trac	2,00	36,51	--	--	36,51	50,46	4,13
134	Langzaam rijdende en wachtende standaard trac	2,00	36,39	--	--	36,39	45,56	4,12
Rest			43,98	28,88	25,98	43,98	56,39	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus
Trekkerwedstrijddag

Alcedo
20134111

Rapport: Resultatentabel
Model: M02 - Trekkerwedstrijddag
LAeq bij Bron voor toetspunt: 006_B - Verwoldseweg 23
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li	Cm
006_B	Verwoldseweg 23	4,50	65,24	46,90	43,01	65,24	84,46	
163	Commentaar en omroep speaker - gericht	2,00	54,33	--	--	54,33	66,28	2,92
154	Muziek speaker - gericht	2,00	53,93	--	--	53,93	56,85	2,92
164	Commentaar en omroep speaker - gericht	2,00	53,64	--	--	53,64	65,72	3,05
160	Commentaar en omroep speaker - gericht	2,00	53,60	--	--	53,60	65,12	2,49
155	Muziek speaker - gericht	2,00	53,23	--	--	53,23	56,28	3,05
151	Muziek speaker - gericht	2,00	53,20	--	--	53,20	55,70	2,50
161	Commentaar en omroep speaker - gericht	2,00	53,05	--	--	53,05	64,72	2,64
165	Commentaar en omroep speaker - gericht	2,00	52,98	--	--	52,98	65,17	3,16
152	Muziek speaker - gericht	2,00	52,64	--	--	52,64	55,28	2,64
156	Muziek speaker - gericht	2,00	52,55	--	--	52,55	55,71	3,16
162	Commentaar en omroep speaker - gericht	2,00	52,52	--	--	52,52	64,33	2,78
166	Commentaar en omroep speaker - gericht	2,00	52,27	--	--	52,27	64,58	3,28
153	Muziek speaker - gericht	2,00	52,11	--	--	52,11	54,89	2,78
157	Muziek speaker - gericht	2,00	51,83	--	--	51,83	55,11	3,28
186	Open deur tent	1,50	39,43	39,43	39,43	49,43	42,40	2,97
167	Commentaar en omroep speaker - rondom	2,00	45,55	--	--	45,55	58,43	3,85
168	Opruimen met tractor	2,00	--	39,89	--	44,89	54,13	2,20
119	Sportklasse tractor trekkend	2,00	44,75	--	--	44,75	75,63	2,39
178	Tentwand	4,00	34,64	34,64	34,64	44,64	36,67	2,03
158	Muziek speaker - rondom	2,00	44,61	--	--	44,61	48,46	3,85
118	Sportklasse tractor trekkend	2,00	44,24	--	--	44,24	75,25	2,52
109	Standaardklasse tractor trekkend	2,00	44,21	--	--	44,21	65,63	2,39
172	Opruimen met verreiker	2,00	--	39,08	--	44,08	53,32	2,20
176	Tentwand	1,50	33,78	33,78	33,78	43,78	36,68	2,90
120	Sportklasse tractor trekkend	2,00	43,75	--	--	43,75	74,50	2,26
117	Sportklasse tractor trekkend	2,00	43,73	--	--	43,73	74,86	2,64
108	Standaardklasse tractor trekkend	2,00	43,70	--	--	43,70	65,25	2,52
116	Sportklasse tractor trekkend	2,00	43,23	--	--	43,23	74,47	2,75
110	Standaardklasse tractor trekkend	2,00	43,21	--	--	43,21	64,50	2,26
107	Standaardklasse tractor trekkend	2,00	43,19	--	--	43,19	64,86	2,64
180	Tentdak	0,10	32,88	32,88	32,88	42,88	34,15	1,27
148	Langzaam rijdende en wachtende sportkl trac	2,00	42,82	--	--	42,82	54,67	2,03
106	Standaardklasse tractor trekkend	2,00	42,69	--	--	42,69	64,47	2,75
138	Langzaam rijdende en wachtende standaard trac	2,00	42,59	--	--	42,59	49,67	2,03
181	Tentdak	0,10	32,51	32,51	32,51	42,51	33,89	1,38
182	Tentdak	0,10	32,04	32,04	32,04	42,04	33,55	1,51
149	Langzaam rijdende en wachtende sportkl trac	2,00	41,69	--	--	41,69	54,11	2,60
139	Langzaam rijdende en wachtende standaard trac	2,00	41,47	--	--	41,47	49,12	2,60
115	Sportklasse tractor trekkend	2,00	40,96	--	--	40,96	72,31	2,86
114	Sportklasse tractor trekkend	2,00	40,43	--	--	40,43	71,88	2,96
105	Standaardklasse tractor trekkend	2,00	40,42	--	--	40,42	62,31	2,86
170	Opruimen met tractor	2,00	--	34,94	--	39,94	50,15	3,17
113	Sportklasse tractor trekkend	2,00	39,93	--	--	39,93	71,47	3,05
104	Standaardklasse tractor trekkend	2,00	39,89	--	--	39,89	61,88	2,96
112	Sportklasse tractor trekkend	2,00	39,44	--	--	39,44	71,07	3,14
103	Standaardklasse tractor trekkend	2,00	39,39	--	--	39,39	61,47	3,05
169	Opruimen met tractor	2,00	--	34,15	--	39,15	49,49	3,30
174	Opruimen met verreiker	2,00	--	34,12	--	39,12	49,33	3,17
111	Sportklasse tractor trekkend	2,00	38,96	--	--	38,96	70,67	3,22
102	Standaardklasse tractor trekkend	2,00	38,90	--	--	38,90	61,07	3,14
101	Standaardklasse tractor trekkend	2,00	38,41	--	--	38,41	60,66	3,22
173	Opruimen met verreiker	2,00	--	33,32	--	38,32	48,66	3,30
144	Langzaam rijdende en wachtende sportkl trac	2,00	36,01	--	--	36,01	49,19	3,36
145	Langzaam rijdende en wachtende sportkl trac	2,00	35,91	--	--	35,91	49,11	3,38
146	Langzaam rijdende en wachtende sportkl trac	2,00	35,80	--	--	35,80	49,02	3,40
Rest			44,04	30,88	27,74	44,04	55,21	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus
Trekker trek wedstrijd dag

Alcedo
20134111

Rapport: Resultatentabel
Model: M02 - Trekker trek Wedstrijd dag
LAeq bij Bron voor toetspunt: 007_A - De Kamp 43
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li	Cm
007_A	De Kamp 43	1,50	61,76	45,09	36,59	61,76	84,23	
159	Commentaar en omroep speaker - gericht	2,00	54,87	--	--	54,87	67,98	4,08
150	Muziek speaker - gericht	2,00	54,41	--	--	54,41	58,49	4,08
160	Commentaar en omroep speaker - gericht	2,00	53,09	--	--	53,09	66,16	4,04
151	Muziek speaker - gericht	2,00	52,65	--	--	52,65	56,69	4,04
167	Commentaar en omroep speaker - rondom	2,00	49,21	--	--	49,21	62,63	4,39
158	Muziek speaker - rondom	2,00	48,64	--	--	48,64	53,03	4,39
169	Opruimen met tractor	2,00	--	37,62	--	42,62	53,37	3,71
111	Sportklasse tractor trekkend	2,00	42,03	--	--	42,03	74,19	3,67
168	Opruimen met tractor	2,00	--	36,82	--	41,82	52,96	4,10
112	Sportklasse tractor trekkend	2,00	41,80	--	--	41,80	74,00	3,71
173	Opruimen met verreiker	2,00	--	36,79	--	41,79	52,54	3,71
120	Sportklasse tractor trekkend	2,00	41,69	--	--	41,69	74,22	4,04
113	Sportklasse tractor trekkend	2,00	41,54	--	--	41,54	73,78	3,75
101	Standaardklasse tractor trekkend	2,00	41,49	--	--	41,49	64,19	3,67
114	Sportklasse tractor trekkend	2,00	41,40	--	--	41,40	73,68	3,79
176	Tentwand	1,50	31,37	31,37	31,37	41,37	35,61	4,24
102	Standaardklasse tractor trekkend	2,00	41,26	--	--	41,26	64,00	3,71
115	Sportklasse tractor trekkend	2,00	41,15	--	--	41,15	73,47	3,83
110	Standaardklasse tractor trekkend	2,00	41,14	--	--	41,14	64,21	4,04
172	Opruimen met verreiker	2,00	--	36,02	--	41,02	52,16	4,10
103	Standaardklasse tractor trekkend	2,00	41,00	--	--	41,00	63,78	3,75
179	Tentwand	4,00	30,90	30,90	30,90	40,90	34,49	3,59
116	Sportklasse tractor trekkend	2,00	40,87	--	--	40,87	73,24	3,88
104	Standaardklasse tractor trekkend	2,00	40,86	--	--	40,86	63,68	3,79
117	Sportklasse tractor trekkend	2,00	40,61	--	--	40,61	73,02	3,92
105	Standaardklasse tractor trekkend	2,00	40,59	--	--	40,59	63,46	3,84
147	Langzaam rijdende en wachtende sportkl trac	2,00	40,49	--	--	40,49	53,91	3,60
118	Sportklasse tractor trekkend	2,00	40,36	--	--	40,36	72,81	3,96
106	Standaardklasse tractor trekkend	2,00	40,33	--	--	40,33	63,24	3,88
137	Langzaam rijdende en wachtende standaard trac	2,00	40,26	--	--	40,26	48,91	3,60
119	Sportklasse tractor trekkend	2,00	40,11	--	--	40,11	72,60	4,00
107	Standaardklasse tractor trekkend	2,00	40,08	--	--	40,08	63,03	3,92
170	Opruimen met tractor	2,00	--	35,06	--	40,06	51,15	4,05
108	Standaardklasse tractor trekkend	2,00	39,81	--	--	39,81	62,80	3,96
109	Standaardklasse tractor trekkend	2,00	39,56	--	--	39,56	62,59	4,00
146	Langzaam rijdende en wachtende sportkl trac	2,00	39,25	--	--	39,25	52,87	3,80
174	Opruimen met verreiker	2,00	--	34,25	--	39,25	50,34	4,05
149	Langzaam rijdende en wachtende sportkl trac	2,00	39,08	--	--	39,08	52,73	3,83
136	Langzaam rijdende en wachtende standaard trac	2,00	39,02	--	--	39,02	47,87	3,80
143	Langzaam rijdende en wachtende sportkl trac	2,00	38,99	--	--	38,99	53,02	4,21
139	Langzaam rijdende en wachtende standaard trac	2,00	38,85	--	--	38,85	47,73	3,83
133	Langzaam rijdende en wachtende standaard trac	2,00	38,76	--	--	38,76	48,02	4,21
148	Langzaam rijdende en wachtende sportkl trac	2,00	38,71	--	--	38,71	52,64	4,11
138	Langzaam rijdende en wachtende standaard trac	2,00	38,48	--	--	38,48	47,64	4,11
145	Langzaam rijdende en wachtende sportkl trac	2,00	38,36	--	--	38,36	52,10	3,92
135	Langzaam rijdende en wachtende standaard trac	2,00	38,13	--	--	38,13	47,10	3,92
182	Tentdak	0,10	27,79	27,79	27,79	37,79	30,84	3,05
181	Tentdak	0,10	27,51	27,51	27,51	37,51	30,62	3,11
144	Langzaam rijdende en wachtende sportkl trac	2,00	37,37	--	--	37,37	51,23	4,04
180	Tentdak	0,10	27,24	27,24	27,24	37,24	30,40	3,16
134	Langzaam rijdende en wachtende standaard trac	2,00	37,13	--	--	37,13	46,22	4,04
171	Opruimen met tractor	2,00	--	31,36	--	36,36	47,77	4,37
175	Opruimen met verreiker	2,00	--	30,56	--	35,56	46,97	4,37
142	Langzaam rijdende en wachtende sportkl trac	2,00	34,55	--	--	34,55	48,67	4,30
132	Langzaam rijdende en wachtende standaard trac	2,00	34,32	--	--	34,32	43,67	4,30
Rest			39,43	24,19	24,29	39,43	52,00	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus
Trekkerwedstrijddag

Alcedo
20134111

Rapport: Resultatentabel
Model: M02 - Trekkerwedstrijddag
LAeq bij Bron voor toetspunt: 007_B - De Kamp 43
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li	Cm
007_B	De Kamp 43	4,50	61,40	44,99	37,02	61,40	83,16	
159	Commentaar en omroep speaker - gericht	2,00	54,35	--	--	54,35	66,67	3,29
150	Muziek speaker - gericht	2,00	53,89	--	--	53,89	57,18	3,29
160	Commentaar en omroep speaker - gericht	2,00	52,64	--	--	52,64	64,89	3,22
151	Muziek speaker - gericht	2,00	52,20	--	--	52,20	55,42	3,22
167	Commentaar en omroep speaker - rondom	2,00	48,79	--	--	48,79	61,69	3,87
158	Muziek speaker - rondom	2,00	48,22	--	--	48,22	52,09	3,87
169	Opruimen met tractor	2,00	--	38,05	--	43,05	52,69	2,60
111	Sportklasse tractor trekkend	2,00	42,57	--	--	42,57	73,59	2,53
112	Sportklasse tractor trekkend	2,00	42,23	--	--	42,23	73,32	2,60
173	Opruimen met verreiker	2,00	--	37,20	--	42,20	51,85	2,61
101	Standaardklasse tractor trekkend	2,00	42,02	--	--	42,02	63,58	2,53
113	Sportklasse tractor trekkend	2,00	41,86	--	--	41,86	73,03	2,68
102	Standaardklasse tractor trekkend	2,00	41,69	--	--	41,69	63,32	2,60
114	Sportklasse tractor trekkend	2,00	41,48	--	--	41,48	72,73	2,76
103	Standaardklasse tractor trekkend	2,00	41,32	--	--	41,32	63,03	2,68
147	Langzaam rijdende en wachtende sportkl trac	2,00	41,21	--	--	41,21	53,43	2,40
115	Sportklasse tractor trekkend	2,00	41,09	--	--	41,09	72,41	2,83
168	Opruimen met tractor	2,00	--	36,09	--	41,09	51,46	3,33
179	Tentwand	4,00	31,03	31,03	31,03	41,03	33,86	2,83
120	Sportklasse tractor trekkend	2,00	41,00	--	--	41,00	72,70	3,21
137	Langzaam rijdende en wachtende standaard trac	2,00	40,98	--	--	40,98	48,43	2,40
104	Standaardklasse tractor trekkend	2,00	40,94	--	--	40,94	62,73	2,76
116	Sportklasse tractor trekkend	2,00	40,67	--	--	40,67	72,08	2,92
176	Tentwand	1,50	30,55	30,55	30,55	40,55	34,03	3,48
105	Standaardklasse tractor trekkend	2,00	40,53	--	--	40,53	62,40	2,84
110	Standaardklasse tractor trekkend	2,00	40,46	--	--	40,46	62,70	3,21
172	Opruimen met verreiker	2,00	--	35,27	--	40,27	50,64	3,33
117	Sportklasse tractor trekkend	2,00	40,26	--	--	40,26	71,74	2,99
106	Standaardklasse tractor trekkend	2,00	40,12	--	--	40,12	62,07	2,92
118	Sportklasse tractor trekkend	2,00	39,84	--	--	39,84	71,40	3,07
107	Standaardklasse tractor trekkend	2,00	39,72	--	--	39,72	61,74	2,99
170	Opruimen met tractor	2,00	--	34,54	--	39,54	49,82	3,24
146	Langzaam rijdende en wachtende sportkl trac	2,00	39,44	--	--	39,44	52,03	2,77
119	Sportklasse tractor trekkend	2,00	39,43	--	--	39,43	71,06	3,14
108	Standaardklasse tractor trekkend	2,00	39,30	--	--	39,30	61,40	3,07
136	Langzaam rijdende en wachtende standaard trac	2,00	39,23	--	--	39,23	47,04	2,76
182	Tentdak	0,10	29,20	29,20	29,20	39,20	31,48	2,28
149	Langzaam rijdende en wachtende sportkl trac	2,00	39,11	--	--	39,11	51,76	2,83
109	Standaardklasse tractor trekkend	2,00	38,89	--	--	38,89	61,06	3,14
139	Langzaam rijdende en wachtende standaard trac	2,00	38,88	--	--	38,88	46,76	2,83
181	Tentdak	0,10	28,84	28,84	28,84	38,84	31,20	2,36
174	Opruimen met verreiker	2,00	--	33,72	--	38,72	49,00	3,24
143	Langzaam rijdende en wachtende sportkl trac	2,00	38,54	--	--	38,54	51,90	3,54
180	Tentdak	0,10	28,48	28,48	28,48	38,48	30,92	2,44
133	Langzaam rijdende en wachtende standaard trac	2,00	38,31	--	--	38,31	46,90	3,54
145	Langzaam rijdende en wachtende sportkl trac	2,00	38,24	--	--	38,24	51,05	2,99
148	Langzaam rijdende en wachtende sportkl trac	2,00	38,18	--	--	38,18	51,34	3,34
135	Langzaam rijdende en wachtende standaard trac	2,00	38,01	--	--	38,01	46,05	2,99
138	Langzaam rijdende en wachtende standaard trac	2,00	37,95	--	--	37,95	46,34	3,34
144	Langzaam rijdende en wachtende sportkl trac	2,00	36,93	--	--	36,93	49,96	3,21
134	Langzaam rijdende en wachtende standaard trac	2,00	36,70	--	--	36,70	44,96	3,21
171	Opruimen met tractor	2,00	--	30,92	--	35,92	46,79	3,83
175	Opruimen met verreiker	2,00	--	30,12	--	35,12	45,99	3,83
142	Langzaam rijdende en wachtende sportkl trac	2,00	34,07	--	--	34,07	47,59	3,70
132	Langzaam rijdende en wachtende standaard trac	2,00	33,84	--	--	33,84	42,59	3,70
Rest			39,06	25,17	25,24	39,06	51,06	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M03 - Trekkertrek Afbouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
001_A	Verwoldseweg 26	1,50	51,59	--	--	51,59	68,17
001_B	Verwoldseweg 26	4,50	53,39	--	--	53,39	68,11
002_A	Zomerpad 2	1,50	43,85	--	--	43,85	61,79
002_B	Zomerpad 2	4,50	43,58	--	--	43,58	60,78
003_A	Pastorielaan 2	1,50	42,61	--	--	42,61	60,18
003_B	Pastorielaan 2	4,50	43,82	--	--	43,82	60,49
004_A	Marsmansteeg 2	1,50	30,41	--	--	30,41	47,77
004_B	Marsmansteeg 2	4,50	35,42	--	--	35,42	52,36
005_A	Molenveld	1,50	41,78	--	--	41,78	59,43
005_B	Molenveld	4,50	41,36	--	--	41,36	58,48
006_A	Verwoldseweg 23	1,50	48,84	--	--	48,84	65,31
006_B	Verwoldseweg 23	4,50	49,65	--	--	49,65	64,77
007_A	De Kamp 43	1,50	46,64	--	--	46,64	63,57
007_B	De Kamp 43	4,50	46,30	--	--	46,30	62,45

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus
Trekker trek afbouw

Alcedo
20134111

Rapport: Resultatentabel
Model: M03 - Trekkertrek Afbouw
LAg bij Bron voor toetspunt: 001_A - Verwoldseweg 26
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li	Cm
001_A	Verwoldseweg 26	1,50	51,59	--	--	51,59	68,17	
014	Verreiker	2,00	43,53	--	--	43,53	60,11	1,81
003	Tractor	2,00	43,35	--	--	43,35	59,47	2,32
007	Kraan	2,00	43,26	--	--	43,26	55,77	3,48
015	Verreiker	2,00	43,26	--	--	43,26	60,31	2,28
008	Kraan	2,00	41,19	--	--	41,19	53,29	3,07
004	Tractor	2,00	39,13	--	--	39,13	56,08	3,15
002	Tractor	2,00	37,38	--	--	37,38	53,12	1,94
021	Vrachtwagen	2,00	37,38	--	--	37,38	57,89	1,95
006	Tractor	2,00	37,24	--	--	37,24	54,52	3,48
009	Shovel	2,00	36,94	--	--	36,94	54,22	3,48
013	Verreiker	2,00	35,66	--	--	35,66	52,40	1,97
005	Tractor	2,00	35,31	--	--	35,31	52,91	3,80
018	Verreiker	2,00	34,92	--	--	34,92	53,26	3,57
022	Vrachtwagen	2,00	34,41	--	--	34,41	55,60	2,63
010	Shovel	2,00	28,71	--	--	28,71	45,52	3,01
016	Verreiker	2,00	26,74	--	--	26,74	44,46	2,95
020	Verreiker	2,00	23,06	--	--	23,06	41,83	4,00
012	Verreiker	2,00	22,67	--	--	22,67	39,97	2,53
019	Verreiker	2,00	22,58	--	--	22,58	41,04	3,69
017	Verreiker	2,00	21,44	--	--	21,44	39,58	3,37
001	Personenauto's op evenemententerrein	0,75	20,35	--	--	20,35	51,17	3,03
001	Tractor	2,00	18,87	--	--	18,87	35,88	3,21
002	Personenauto's op parkeerterrein	0,75	16,75	--	--	16,75	44,16	4,07
011	Verreiker	2,00	16,56	--	--	16,56	34,61	3,28

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus
Trekker trek afbouw

Alcedo
20134111

Rapport: Resultatentabel
Model: M03 - Trekkertrek Afbouw
LAg bij Bron voor toetspunt: 001_B - Verwoldseweg 26
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li	Cm
001_B	Verwoldseweg 26	4,50	53,39	--	--	53,39	68,11	
003	Tractor	2,00	45,63	--	--	45,63	59,45	0,02
015	Verreiker	2,00	45,53	--	--	45,53	60,30	0,00
014	Verreiker	2,00	45,32	--	--	45,32	60,09	0,00
007	Kraan	2,00	44,29	--	--	44,29	55,49	2,17
008	Kraan	2,00	43,56	--	--	43,56	54,01	1,42
004	Tractor	2,00	40,71	--	--	40,71	56,07	1,56
021	Vrachtwagen	2,00	39,31	--	--	39,31	57,87	0,00
002	Tractor	2,00	38,95	--	--	38,95	52,75	0,00
006	Tractor	2,00	38,29	--	--	38,29	54,26	2,17
009	Shovel	2,00	37,97	--	--	37,97	53,94	2,17
013	Verreiker	2,00	37,27	--	--	37,27	52,04	0,00
022	Vrachtwagen	2,00	36,42	--	--	36,42	55,59	0,61
018	Verreiker	2,00	35,68	--	--	35,68	52,80	2,35
005	Tractor	2,00	35,47	--	--	35,47	52,04	2,77
010	Shovel	2,00	31,65	--	--	31,65	46,75	1,30
016	Verreiker	2,00	30,69	--	--	30,69	46,64	1,18
012	Verreiker	2,00	26,16	--	--	26,16	41,34	0,41
020	Verreiker	2,00	25,62	--	--	25,62	43,53	3,14
019	Verreiker	2,00	23,97	--	--	23,97	41,31	2,57
017	Verreiker	2,00	23,28	--	--	23,28	40,02	1,97
001	Personenauto's op evenemententerrein	0,75	22,78	--	--	22,78	51,01	0,44
001	Tractor	2,00	20,54	--	--	20,54	36,02	1,68
011	Verreiker	2,00	18,22	--	--	18,22	34,80	1,81
002	Personenauto's op parkeerterrein	0,75	16,64	--	--	16,64	42,81	2,83

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:
Model:
LAg bij Bron voor toetspunt:
Groep:
Groepsreductie:

Resultatentabel
M03 - Trekkertrac Afbouw
002_A - Zomerpad 2
(hoofdgroep)
Nee

Naam								
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li	Cm
002_A	Zomerpad 2	1,50	43,85	--	--	43,85	61,79	
008	Kraan	2,00	36,66	--	--	36,66	49,99	4,30
001	Tractor	2,00	35,46	--	--	35,46	53,04	3,78
012	Verreiker	2,00	34,72	--	--	34,72	53,52	4,03
011	Verreiker	2,00	33,92	--	--	33,92	52,43	3,74
002	Tractor	2,00	32,22	--	--	32,22	50,18	4,16
015	Verreiker	2,00	30,48	--	--	30,48	49,60	4,35
004	Tractor	2,00	30,32	--	--	30,32	48,44	4,32
013	Verreiker	2,00	30,24	--	--	30,24	49,19	4,18
010	Shovel	2,00	29,93	--	--	29,93	48,02	4,29
005	Tractor	2,00	29,55	--	--	29,55	47,72	4,37
016	Verreiker	2,00	29,09	--	--	29,09	48,14	4,28
020	Verreiker	2,00	27,79	--	--	27,79	46,93	4,37
014	Verreiker	2,00	27,52	--	--	27,52	46,68	4,39
017	Verreiker	2,00	27,45	--	--	27,45	46,62	4,40
019	Verreiker	2,00	26,96	--	--	26,96	46,16	4,43
003	Tractor	2,00	24,53	--	--	24,53	42,72	4,39
007	Kraan	2,00	23,57	--	--	23,57	37,07	4,47
022	Vrachtwagen	2,00	23,34	--	--	23,34	46,19	4,29
018	Verreiker	2,00	16,51	--	--	16,51	35,76	4,48
006	Tractor	2,00	15,47	--	--	15,47	33,72	4,45
009	Shovel	2,00	13,35	--	--	13,35	31,62	4,47
021	Vrachtwagen	2,00	12,47	--	--	12,47	35,41	4,38
001	Personenauto's op evenemententerrein	0,75	7,90	--	--	7,90	40,26	4,57
002	Personenauto's op parkeerterrein	0,75	6,34	--	--	6,34	34,37	4,69

Rapport:
Model:
LAg bij Bron voor toetspunt:
Groep:
Groepsreductie:

Resultatentabel
M03 - Trekkertrac Afbouw
002_B - Zomerpad 2
(hoofdgroep)
Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li	Cm
002_B	Zomerpad 2	4,50	43,58	--	--	43,58	60,78	
008	Kraan	2,00	36,14	--	--	36,14	48,88	3,71
001	Tractor	2,00	35,68	--	--	35,68	52,21	2,73
012	Verreiker	2,00	34,33	--	--	34,33	52,29	3,19
011	Verreiker	2,00	34,25	--	--	34,25	51,67	2,65
002	Tractor	2,00	31,62	--	--	31,62	48,86	3,44
015	Verreiker	2,00	30,03	--	--	30,03	48,59	3,79
004	Tractor	2,00	29,82	--	--	29,82	47,36	3,74
013	Verreiker	2,00	29,65	--	--	29,65	47,89	3,47
010	Shovel	2,00	29,42	--	--	29,42	46,90	3,68
005	Tractor	2,00	29,08	--	--	29,08	46,72	3,84
016	Verreiker	2,00	28,57	--	--	28,57	47,00	3,66
020	Verreiker	2,00	27,36	--	--	27,36	45,97	3,84
014	Verreiker	2,00	27,11	--	--	27,11	45,75	3,87
017	Verreiker	2,00	27,00	--	--	27,00	45,65	3,88
019	Verreiker	2,00	26,55	--	--	26,55	45,25	3,93
003	Tractor	2,00	24,80	--	--	24,80	42,46	3,86
007	Kraan	2,00	23,74	--	--	23,74	36,78	4,01
022	Vrachtwagen	2,00	22,81	--	--	22,81	45,06	3,69
006	Tractor	2,00	17,79	--	--	17,79	35,57	3,98
018	Verreiker	2,00	16,55	--	--	16,55	35,35	4,03
009	Shovel	2,00	13,32	--	--	13,32	31,13	4,01
021	Vrachtwagen	2,00	12,73	--	--	12,73	35,14	3,85
001	Personenauto's op evenemententerrein	0,75	7,40	--	--	7,40	39,19	4,00
002	Personenauto's op parkeerterrein	0,75	6,34	--	--	6,34	33,95	4,27

Rapport:
Model:
LAg bij Bron voor toetspunt:
Groep:
Groepsreductie:

Resultatentabel
M03 - Trekkertrac Afbouw
003_A - Pastorielaan 2
(hoofdgroep)
Nee

Naam								
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li	Cm
003_A	Pastorielaan 2	1,50	42,61	--	--	42,61	60,18	
001	Tractor	2,00	35,81	--	--	35,81	53,34	3,73
011	Verreiker	2,00	34,29	--	--	34,29	52,74	3,68
007	Kraan	2,00	33,64	--	--	33,64	47,08	4,41
008	Kraan	2,00	33,51	--	--	33,51	46,83	4,29
012	Verreiker	2,00	32,31	--	--	32,31	51,04	3,96
016	Verreiker	2,00	29,25	--	--	29,25	48,28	4,26
005	Tractor	2,00	29,00	--	--	29,00	47,21	4,41
002	Tractor	2,00	28,49	--	--	28,49	46,38	4,09
020	Verreiker	2,00	26,75	--	--	26,75	45,96	4,44
018	Verreiker	2,00	26,48	--	--	26,48	45,68	4,43
010	Shovel	2,00	26,44	--	--	26,44	44,52	4,28
004	Tractor	2,00	26,09	--	--	26,09	44,20	4,31
013	Verreiker	2,00	25,11	--	--	25,11	43,99	4,11
009	Shovel	2,00	25,09	--	--	25,09	43,30	4,41
003	Tractor	2,00	23,59	--	--	23,59	41,69	4,30
019	Verreiker	2,00	22,30	--	--	22,30	41,49	4,42
014	Verreiker	2,00	19,80	--	--	19,80	38,84	4,27
015	Verreiker	2,00	19,53	--	--	19,53	38,58	4,28
022	Vrachtwagen	2,00	16,76	--	--	16,76	39,58	4,26
021	Vrachtwagen	2,00	14,49	--	--	14,49	37,32	4,27
006	Tractor	2,00	14,02	--	--	14,02	32,23	4,41
017	Verreiker	2,00	13,67	--	--	13,67	32,81	4,37
002	Personenauto's op parkeerterrein	0,75	8,62	--	--	8,62	36,59	4,63
001	Personenauto's op evenemententerrein	0,75	4,52	--	--	4,52	36,85	4,54

Rapport:
Model:
LAg bij Bron voor toetspunt:
Groep:
Groepsreductie:

Resultatentabel
M03 - Trekkertrac Afbouw
003_B - Pastorielaan 2
(hoofdgroep)
Nee

Naam								
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li	Cm
003_B	Pastorielaan 2	4,50	43,82	--	--	43,82	60,49	
008	Kraan	2,00	36,23	--	--	36,23	48,95	3,69
001	Tractor	2,00	36,18	--	--	36,18	52,61	2,63
011	Verreiker	2,00	34,77	--	--	34,77	52,09	2,55
007	Kraan	2,00	34,62	--	--	34,62	47,56	3,91
012	Verreiker	2,00	32,06	--	--	32,06	49,89	3,06
002	Tractor	2,00	31,03	--	--	31,03	48,14	3,31
004	Tractor	2,00	29,92	--	--	29,92	47,44	3,72
010	Shovel	2,00	29,57	--	--	29,57	47,03	3,66
013	Verreiker	2,00	28,85	--	--	28,85	46,97	3,35
016	Verreiker	2,00	28,72	--	--	28,72	47,12	3,63
005	Tractor	2,00	28,56	--	--	28,56	46,26	3,90
009	Shovel	2,00	27,58	--	--	27,58	45,29	3,91
019	Verreiker	2,00	26,59	--	--	26,59	45,29	3,93
018	Verreiker	2,00	26,48	--	--	26,48	45,19	3,94
020	Verreiker	2,00	26,33	--	--	26,33	45,06	3,96
003	Tractor	2,00	24,68	--	--	24,68	42,17	3,69
022	Vrachtwagen	2,00	23,08	--	--	23,08	45,26	3,62
015	Verreiker	2,00	21,41	--	--	21,41	39,83	3,65
014	Verreiker	2,00	20,77	--	--	20,77	39,18	3,64
017	Verreiker	2,00	20,48	--	--	20,48	39,09	3,84
006	Tractor	2,00	16,94	--	--	16,94	34,64	3,90
021	Vrachtwagen	2,00	15,54	--	--	15,54	37,75	3,65
002	Personenauto's op parkeerterrein	0,75	8,09	--	--	8,09	35,56	4,13
001	Personenauto's op evenemententerrein	0,75	5,05	--	--	5,05	36,77	3,93

Langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus
Trekkertrac afbouw

Alcedo
20134111

Rapport:
Model:
LAg bij Bron voor toetspunt:
Groep:
Groepsreductie:

Resultatentabel
M03 - Trekkertrac Afbouw
004_A - Marsmansteeg 2
(hoofdgroep)
Nee

Naam									
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li	Cm	
004_A	Marsmansteeg 2	1,50	30,41	--	--	30,41	47,77		
007	Kraan	2,00	24,71	--	--	24,71	38,09	4,35	
008	Kraan	2,00	23,63	--	--	23,63	37,07	4,41	
003	Tractor	2,00	18,93	--	--	18,93	37,01	4,28	
014	Verreiker	2,00	18,64	--	--	18,64	37,62	4,21	
006	Tractor	2,00	18,19	--	--	18,19	36,38	4,39	
015	Verreiker	2,00	16,22	--	--	16,22	35,31	4,32	
002	Tractor	2,00	16,02	--	--	16,02	34,17	4,35	
004	Tractor	2,00	15,98	--	--	15,98	34,19	4,41	
018	Verreiker	2,00	15,44	--	--	15,44	34,58	4,37	
016	Verreiker	2,00	15,18	--	--	15,18	34,35	4,40	
019	Verreiker	2,00	14,85	--	--	14,85	34,08	4,46	
009	Shovel	2,00	13,77	--	--	13,77	31,93	4,36	
020	Verreiker	2,00	12,84	--	--	12,84	32,15	4,54	
022	Vrachtwagen	2,00	12,49	--	--	12,49	35,43	4,38	
010	Shovel	2,00	12,43	--	--	12,43	30,64	4,41	
021	Vrachtwagen	2,00	12,23	--	--	12,23	35,05	4,26	
012	Verreiker	2,00	11,93	--	--	11,93	31,06	4,36	
005	Tractor	2,00	8,83	--	--	8,83	27,13	4,50	
013	Verreiker	2,00	6,29	--	--	6,29	25,41	4,35	
001	Tractor	2,00	6,13	--	--	6,13	24,31	4,38	
011	Verreiker	2,00	5,38	--	--	5,38	24,53	4,38	
017	Verreiker	2,00	4,37	--	--	4,37	23,55	4,41	
002	Personenauto's op parkeerterrein	0,75	1,31	--	--	1,31	29,13	4,48	
001	Personenauto's op evenemententerrein	0,75	-0,15	--	--	-0,15	32,20	4,56	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus
Trekker trek afbouw

Alcedo
20134111

Rapport: Resultatentabel
Model: M03 - Trekkertrek Afbouw
LAeq bij Bron voor toetspunt: 004_B - Marsmansteeg 2
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li	Cm
004_B	Marsmansteeg 2	4,50	35,42	--	--	35,42	52,36	
008	Kraan	2,00	29,71	--	--	29,71	42,64	3,90
007	Kraan	2,00	27,85	--	--	27,85	40,68	3,80
003	Tractor	2,00	24,61	--	--	24,61	42,08	3,67
014	Verreiker	2,00	23,58	--	--	23,58	41,88	3,53
004	Tractor	2,00	23,05	--	--	23,05	40,76	3,91
010	Shovel	2,00	22,12	--	--	22,12	39,82	3,90
015	Verreiker	2,00	22,05	--	--	22,05	40,57	3,75
016	Verreiker	2,00	22,02	--	--	22,02	40,68	3,89
006	Tractor	2,00	20,97	--	--	20,97	38,63	3,86
020	Verreiker	2,00	19,80	--	--	19,80	38,72	4,15
018	Verreiker	2,00	19,10	--	--	19,10	37,69	3,82
022	Vrachtwagen	2,00	18,78	--	--	18,78	41,18	3,84
002	Tractor	2,00	18,42	--	--	18,42	36,00	3,78
009	Shovel	2,00	17,69	--	--	17,69	35,30	3,81
021	Vrachtwagen	2,00	17,45	--	--	17,45	39,64	3,63
019	Verreiker	2,00	16,60	--	--	16,60	35,36	3,99
012	Verreiker	2,00	16,29	--	--	16,29	34,87	3,81
005	Tractor	2,00	16,00	--	--	16,00	33,87	4,07
001	Tractor	2,00	10,87	--	--	10,87	28,51	3,84
013	Verreiker	2,00	10,74	--	--	10,74	29,30	3,79
011	Verreiker	2,00	10,06	--	--	10,06	28,67	3,84
017	Verreiker	2,00	9,28	--	--	9,28	27,96	3,91
002	Personenauto's op parkeerterrein	0,75	3,62	--	--	3,62	30,76	3,80
001	Personenauto's op evenemententerrein	0,75	2,42	--	--	2,42	34,19	3,98

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:
Model:
LAg bij Bron voor toetspunt:
Groep:
Groepsreductie:

Resultatentabel
M03 - Trekkertrac Afbouw
005_A - Molenveld
(hoofdgroep)
Nee

Naam								
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li	Cm
005_A	Molenveld	1,50	41,78	--	--	41,78	59,43	
007	Kraan	2,00	37,25	--	--	37,25	50,53	4,25
003	Tractor	2,00	31,75	--	--	31,75	49,88	4,33
006	Tractor	2,00	30,38	--	--	30,38	48,49	4,31
009	Shovel	2,00	30,24	--	--	30,24	48,31	4,27
018	Verreiker	2,00	29,47	--	--	29,47	48,48	4,24
014	Verreiker	2,00	28,70	--	--	28,70	47,78	4,31
005	Tractor	2,00	27,81	--	--	27,81	46,09	4,48
015	Verreiker	2,00	27,68	--	--	27,68	46,83	4,38
017	Verreiker	2,00	27,49	--	--	27,49	46,65	4,39
019	Verreiker	2,00	27,33	--	--	27,33	46,50	4,40
013	Verreiker	2,00	26,62	--	--	26,62	45,87	4,48
001	Tractor	2,00	26,25	--	--	26,25	44,61	4,56
020	Verreiker	2,00	25,23	--	--	25,23	44,52	4,52
021	Vrachtwagen	2,00	24,46	--	--	24,46	47,35	4,33
002	Tractor	2,00	23,80	--	--	23,80	42,08	4,48
008	Kraan	2,00	22,01	--	--	22,01	35,49	4,45
011	Verreiker	2,00	21,66	--	--	21,66	40,99	4,56
012	Verreiker	2,00	15,90	--	--	15,90	35,19	4,52
016	Verreiker	2,00	15,41	--	--	15,41	34,64	4,46
022	Vrachtwagen	2,00	15,33	--	--	15,33	38,33	4,44
004	Tractor	2,00	14,60	--	--	14,60	32,84	4,44
002	Personenauto's op parkeerterrein	0,75	13,41	--	--	13,41	41,12	4,37
010	Shovel	2,00	10,98	--	--	10,98	29,23	4,45
001	Personenauto's op evenemententerrein	0,75	6,04	--	--	6,04	38,42	4,59

Rapport:
Model:
LAg bij Bron voor toetspunt:
Groep:
Groepsreductie:

Resultatentabel
M03 - Trekkertrac Afbouw
005_B - Molenveld
(hoofdgroep)
Nee

Naam								
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li	Cm
005_B	Molenveld	4,50	41,36	--	--	41,36	58,48	
007	Kraan	2,00	36,73	--	--	36,73	49,37	3,61
003	Tractor	2,00	31,35	--	--	31,35	48,91	3,76
006	Tractor	2,00	29,91	--	--	29,91	47,43	3,72
009	Shovel	2,00	29,74	--	--	29,74	47,18	3,64
018	Verreiker	2,00	28,95	--	--	28,95	47,32	3,60
014	Verreiker	2,00	28,19	--	--	28,19	46,67	3,71
005	Tractor	2,00	27,46	--	--	27,46	45,29	4,03
015	Verreiker	2,00	27,21	--	--	27,21	45,83	3,85
017	Verreiker	2,00	27,07	--	--	27,07	45,71	3,87
019	Verreiker	2,00	26,91	--	--	26,91	45,57	3,89
013	Verreiker	2,00	26,47	--	--	26,47	45,27	4,03
001	Tractor	2,00	25,90	--	--	25,90	43,88	4,18
020	Verreiker	2,00	24,90	--	--	24,90	43,78	4,11
021	Vrachtwagen	2,00	24,05	--	--	24,05	46,37	3,76
002	Tractor	2,00	23,78	--	--	23,78	41,62	4,04
011	Verreiker	2,00	22,85	--	--	22,85	41,81	4,19
008	Kraan	2,00	21,93	--	--	21,93	34,94	3,98
012	Verreiker	2,00	15,99	--	--	15,99	34,86	4,10
016	Verreiker	2,00	15,53	--	--	15,53	34,29	3,99
022	Vrachtwagen	2,00	15,17	--	--	15,17	37,69	3,96
004	Tractor	2,00	14,49	--	--	14,49	32,26	3,97
002	Personenauto's op parkeerterrein	0,75	12,67	--	--	12,67	39,54	3,53
010	Shovel	2,00	10,99	--	--	10,99	28,78	3,99
001	Personenauto's op evenemententerrein	0,75	5,58	--	--	5,58	37,42	4,05

Rapport: Resultatentabel
Model: M03 - Trekkertrek Afbouw
LAg bij Bron voor toetspunt: 006_A - Verwoldseweg 23
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam								
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li	Cm
006_A	Verwoldseweg 23	1,50	48,84	--	--	48,84	65,31	
007	Kraan	2,00	44,07	--	--	44,07	56,41	3,31
008	Kraan	2,00	39,52	--	--	39,52	52,58	4,03
009	Shovel	2,00	37,66	--	--	37,66	54,79	3,33
006	Tractor	2,00	37,35	--	--	37,35	54,61	3,46
003	Tractor	2,00	37,24	--	--	37,24	54,90	3,86
018	Verreiker	2,00	37,08	--	--	37,08	55,03	3,18
017	Verreiker	2,00	35,85	--	--	35,85	54,39	3,77
019	Verreiker	2,00	35,82	--	--	35,82	54,28	3,69
005	Tractor	2,00	33,85	--	--	33,85	51,64	3,99
014	Verreiker	2,00	33,76	--	--	33,76	52,45	3,92
004	Tractor	2,00	33,72	--	--	33,72	51,52	4,00
010	Shovel	2,00	32,65	--	--	32,65	50,51	4,06
020	Verreiker	2,00	30,92	--	--	30,92	49,80	4,11
021	Vrachtwagen	2,00	30,16	--	--	30,16	52,63	3,91
016	Verreiker	2,00	26,42	--	--	26,42	45,27	4,08
013	Verreiker	2,00	25,18	--	--	25,18	44,15	4,20
002	Tractor	2,00	24,78	--	--	24,78	42,80	4,22
001	Tractor	2,00	21,61	--	--	21,61	39,81	4,40
011	Verreiker	2,00	20,71	--	--	20,71	39,89	4,41
012	Verreiker	2,00	20,22	--	--	20,22	39,30	4,31
015	Verreiker	2,00	17,63	--	--	17,63	36,34	3,94
002	Personenauto's op parkeerterrein	0,75	17,32	--	--	17,32	44,68	4,02
022	Vrachtwagen	2,00	11,58	--	--	11,58	34,19	4,05
001	Personenauto's op evenemententerrein	0,75	10,81	--	--	10,81	42,95	4,35

Rapport: Resultatentabel
Model: M03 - Trekkertrek Afbouw
LAg bij Bron voor toetspunt: 006_B - Verwoldseweg 23
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam								
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li	Cm
006_B	Verwoldseweg 23	4,50	49,65	--	--	49,65	64,77	
007	Kraan	2,00	45,51	--	--	45,51	56,41	1,87
008	Kraan	2,00	39,09	--	--	39,09	51,32	3,20
009	Shovel	2,00	39,08	--	--	39,08	54,79	1,91
018	Verreiker	2,00	38,63	--	--	38,63	55,02	1,62
006	Tractor	2,00	38,46	--	--	38,46	54,39	2,13
003	Tractor	2,00	37,23	--	--	37,23	53,91	2,88
019	Verreiker	2,00	36,10	--	--	36,10	53,44	2,57
017	Verreiker	2,00	36,01	--	--	36,01	53,50	2,72
014	Verreiker	2,00	33,65	--	--	33,65	51,41	2,99
005	Tractor	2,00	33,55	--	--	33,55	50,47	3,12
004	Tractor	2,00	33,36	--	--	33,36	50,31	3,15
010	Shovel	2,00	32,16	--	--	32,16	49,21	3,25
020	Verreiker	2,00	30,31	--	--	30,31	48,43	3,35
021	Vrachtwagen	2,00	30,03	--	--	30,03	51,56	2,97
002	Tractor	2,00	28,88	--	--	28,88	46,23	3,55
013	Verreiker	2,00	26,49	--	--	26,49	44,78	3,52
016	Verreiker	2,00	26,10	--	--	26,10	44,16	3,29
001	Tractor	2,00	24,99	--	--	24,99	42,68	3,89
011	Verreiker	2,00	24,08	--	--	24,08	42,76	3,91
012	Verreiker	2,00	21,62	--	--	21,62	40,11	3,72
015	Verreiker	2,00	17,69	--	--	17,69	35,49	3,03
002	Personenauto's op parkeerterrein	0,75	17,39	--	--	17,39	43,43	2,70
022	Vrachtwagen	2,00	11,57	--	--	11,57	33,36	3,23
001	Personenauto's op evenemententerrein	0,75	10,22	--	--	10,22	41,48	3,47

Rapport:
Model:
LAg bij Bron voor toetspunt:
Groep:
Groepsreductie:

Resultatentabel
M03 - Trekkertrac Afbouw
007_A - De Kamp 43
(hoofdgroep)
Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li	Cm
007_A	De Kamp 43	1,50	46,64	--	--	46,64	63,57	
007	Kraan	2,00	40,37	--	--	40,37	53,56	4,16
008	Kraan	2,00	38,97	--	--	38,97	52,10	4,10
005	Tractor	2,00	35,71	--	--	35,71	53,25	3,74
020	Verreiker	2,00	35,23	--	--	35,23	53,51	3,51
006	Tractor	2,00	35,16	--	--	35,16	53,04	4,08
009	Shovel	2,00	33,72	--	--	33,72	51,67	4,15
004	Tractor	2,00	33,09	--	--	33,09	50,97	4,08
019	Verreiker	2,00	33,06	--	--	33,06	51,70	3,87
018	Verreiker	2,00	32,51	--	--	32,51	51,42	4,14
010	Shovel	2,00	32,06	--	--	32,06	49,98	4,12
017	Verreiker	2,00	31,78	--	--	31,78	50,58	4,03
016	Verreiker	2,00	30,75	--	--	30,75	49,65	4,13
002	Tractor	2,00	30,74	--	--	30,74	48,83	4,29
013	Verreiker	2,00	29,12	--	--	29,12	48,16	4,27
001	Tractor	2,00	29,09	--	--	29,09	47,29	4,40
012	Verreiker	2,00	28,27	--	--	28,27	47,38	4,34
011	Verreiker	2,00	27,16	--	--	27,16	46,34	4,41
022	Vrachtwagen	2,00	24,82	--	--	24,82	47,55	4,17
014	Verreiker	2,00	20,95	--	--	20,95	40,03	4,31
003	Tractor	2,00	16,22	--	--	16,22	34,27	4,25
015	Verreiker	2,00	14,38	--	--	14,38	33,36	4,21
021	Vrachtwagen	2,00	9,96	--	--	9,96	32,79	4,27
002	Personenauto's op parkeerterrein	0,75	9,55	--	--	9,55	37,47	4,58
001	Personenauto's op evenemententerrein	0,75	8,08	--	--	8,08	40,29	4,42

Rapport:
Model:
LAg bij Bron voor toetspunt:
Groep:
Groepsreductie:

Resultatentabel
M03 - Trekkertrac Afbouw
007_B - De Kamp 43
(hoofdgroep)
Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li	Cm
007_B	De Kamp 43	4,50	46,30	--	--	46,30	62,45	
007	Kraan	2,00	39,86	--	--	39,86	52,33	3,44
008	Kraan	2,00	38,31	--	--	38,31	50,66	3,32
020	Verreiker	2,00	36,19	--	--	36,19	53,19	2,23
005	Tractor	2,00	36,07	--	--	36,07	52,52	2,65
006	Tractor	2,00	34,45	--	--	34,45	51,55	3,30
009	Shovel	2,00	33,21	--	--	33,21	50,42	3,41
019	Verreiker	2,00	32,97	--	--	32,97	50,64	2,90
004	Tractor	2,00	32,50	--	--	32,50	49,58	3,28
018	Verreiker	2,00	32,00	--	--	32,00	50,18	3,41
010	Shovel	2,00	31,43	--	--	31,43	48,59	3,36
017	Verreiker	2,00	31,27	--	--	31,27	49,23	3,19
002	Tractor	2,00	30,25	--	--	30,25	47,72	3,67
016	Verreiker	2,00	30,10	--	--	30,10	48,26	3,39
001	Tractor	2,00	28,68	--	--	28,68	46,37	3,89
013	Verreiker	2,00	28,62	--	--	28,62	47,04	3,65
012	Verreiker	2,00	27,82	--	--	27,82	46,36	3,77
011	Verreiker	2,00	26,76	--	--	26,76	45,44	3,91
022	Vrachtwagen	2,00	24,19	--	--	24,19	46,20	3,45
014	Verreiker	2,00	18,93	--	--	18,93	37,43	3,73
003	Tractor	2,00	16,02	--	--	16,02	33,42	3,60
015	Verreiker	2,00	14,10	--	--	14,10	32,41	3,54
021	Vrachtwagen	2,00	9,87	--	--	9,87	32,08	3,65
002	Personenauto's op parkeerterrein	0,75	9,11	--	--	9,11	36,47	4,02
001	Personenauto's op evenemententerrein	0,75	7,38	--	--	7,38	38,82	3,65

Rapport: Resultatentabel
Model: M01 - Fietsvierdaagse
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
001_A	Verwoldseweg 26	1,50	58,42	58,42	58,42	68,42	61,34
001_B	Verwoldseweg 26	4,50	60,34	60,34	60,34	70,34	61,53
002_A	Zomerpad 2	1,50	43,89	43,89	43,88	53,88	48,84
002_B	Zomerpad 2	4,50	43,94	43,94	43,93	53,93	48,25
003_A	Pastorielaan 2	1,50	42,08	42,08	42,07	52,07	47,06
003_B	Pastorielaan 2	4,50	44,04	44,04	44,03	54,03	48,12
004_A	Marsmansteeg 2	1,50	38,35	38,35	38,34	48,34	43,29
004_B	Marsmansteeg 2	4,50	42,99	42,99	42,99	52,99	46,99
005_A	Molenveld	1,50	47,41	47,41	47,39	57,39	52,79
005_B	Molenveld	4,50	47,21	47,21	47,19	57,19	51,87
006_A	Verwoldseweg 23	1,50	52,44	52,44	52,43	62,43	56,74
006_B	Verwoldseweg 23	4,50	53,02	53,02	53,01	63,01	56,05
007_A	De Kamp 43	1,50	46,60	46,59	46,59	56,59	50,98
007_B	De Kamp 43	4,50	47,03	47,03	47,02	57,02	50,44

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M01 - Fietsvierdaagse
LAeq bij Bron voor toetspunt: 001_A - Verwoldseweg 26
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li	Cm
001_A	Verwoldseweg 26	1,50	58,42	58,42	58,42	68,42	61,34	
186	Open deur tent	1,50	55,40	55,40	55,40	65,40	58,43	3,03
178	Tentwand	4,00	50,13	50,13	50,13	60,13	51,74	1,61
177	Tentwand	1,50	49,42	49,42	49,42	59,42	52,42	3,00
183	Tentdak	0,10	47,20	47,20	47,20	57,20	47,33	0,13
184	Tentdak	0,10	46,80	46,80	46,80	56,80	47,07	0,27
185	Tentdak	0,10	46,37	46,37	46,37	56,37	46,79	0,42
179	Tentwand	4,00	35,70	35,70	35,70	45,70	37,60	1,90
180	Tentdak	0,10	35,53	35,53	35,53	45,53	36,12	0,59
181	Tentdak	0,10	34,77	34,77	34,77	44,77	35,48	0,71
182	Tentdak	0,10	34,65	34,65	34,65	44,65	35,49	0,84
176	Tentwand	1,50	28,45	28,45	28,45	38,45	31,83	3,38
101	Personenauto's parkeerterrein	0,75	24,64	23,88	--	28,88	45,88	4,18
102	Personenauto's op evenemententerrein	0,75	24,34	22,13	--	27,13	51,18	3,03

Rapport: Resultatentabel
Model: M01 - Fietsvierdaagse
LAeq bij Bron voor toetspunt: 001_B - Verwoldseweg 26
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam								
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li	Cm
001_B	Verwoldseweg 26	4,50	60,34	60,34	60,34	70,34	61,53	
186	Open deur tent	1,50	57,37	57,37	57,37	67,37	58,43	1,06
178	Tentwand	4,00	51,74	51,74	51,74	61,74	51,74	0,00
177	Tentwand	1,50	51,40	51,40	51,40	61,40	52,41	1,01
183	Tentdak	0,10	48,99	48,99	48,99	58,99	48,99	0,00
184	Tentdak	0,10	48,73	48,73	48,73	58,73	48,73	0,00
185	Tentdak	0,10	48,45	48,45	48,45	58,45	48,45	0,00
180	Tentdak	0,10	38,18	38,18	38,18	48,18	38,18	0,00
181	Tentdak	0,10	37,65	37,65	37,65	47,65	37,65	0,00
182	Tentdak	0,10	37,65	37,65	37,65	47,65	37,65	0,00
179	Tentwand	4,00	37,43	37,43	37,43	47,43	37,65	0,22
176	Tentwand	1,50	30,03	30,03	30,03	40,03	31,79	1,76
102	Personenauto's op evenemententerrein	0,75	26,78	24,57	--	29,57	51,02	0,43
101	Personenauto's parkeerterrein	0,75	24,27	23,51	--	28,51	44,41	3,08

Rapport: Resultatentabel
Model: M01 - Fietsvierdaagse
LAeq bij Bron voor toetspunt: 002_A - Zomerpad 2
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li	Cm
002_A	Zomerpad 2	1,50	43,89	43,89	43,88	53,88	48,84	
177	Tentwand	1,50	38,38	38,38	38,38	48,38	42,83	4,45
179	Tentwand	4,00	38,08	38,08	38,08	48,08	42,07	3,99
185	Tentdak	0,10	34,86	34,86	34,86	44,86	38,46	3,60
184	Tentdak	0,10	34,69	34,69	34,69	44,69	38,32	3,63
183	Tentdak	0,10	34,52	34,52	34,52	44,52	38,18	3,66
182	Tentdak	0,10	28,68	28,68	28,68	38,68	32,32	3,64
186	Open deur tent	1,50	28,23	28,23	28,23	38,23	32,71	4,48
181	Tentdak	0,10	25,36	25,36	25,36	35,36	29,03	3,67
180	Tentdak	0,10	24,81	24,81	24,81	34,81	28,50	3,69
178	Tentwand	4,00	22,51	22,51	22,51	32,51	26,56	4,05
176	Tentwand	1,50	19,56	19,56	19,56	29,56	24,04	4,48
101	Personenauto's parkeerterrein	0,75	14,76	14,00	--	19,00	36,53	4,71
102	Personenauto's op evenemententerrein	0,75	11,88	9,67	--	14,67	40,26	4,57

Rapport: Resultatentabel
Model: M01 - Fietsvierdaagse
LAeq bij Bron voor toetspunt: 002_B - Zomerpad 2
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam								
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li	Cm
002_B	Zomerpad 2	4,50	43,94	43,94	43,93	53,93	48,25	
177	Tentwand	1,50	37,90	37,90	37,90	47,90	41,80	3,90
179	Tentwand	4,00	37,67	37,67	37,67	47,67	41,11	3,44
185	Tentdak	0,10	35,57	35,57	35,57	45,57	38,62	3,05
184	Tentdak	0,10	35,33	35,33	35,33	45,33	38,42	3,09
183	Tentdak	0,10	35,11	35,11	35,11	45,11	38,24	3,13
182	Tentdak	0,10	29,37	29,37	29,37	39,37	32,47	3,10
186	Open deur tent	1,50	27,82	27,82	27,82	37,82	31,77	3,95
181	Tentdak	0,10	26,09	26,09	26,09	36,09	29,23	3,14
180	Tentdak	0,10	25,47	25,47	25,47	35,47	28,64	3,17
178	Tentwand	4,00	22,11	22,11	22,11	32,11	25,65	3,54
176	Tentwand	1,50	19,16	19,16	19,16	29,16	23,12	3,96
101	Personenauto's parkeerterrein	0,75	14,89	14,13	--	19,13	36,26	4,31
102	Personenauto's op evenemententerrein	0,75	11,38	9,17	--	14,17	39,19	4,00

Rapport: Resultatentabel
Model: M01 - Fietsvierdaagse
LAeq bij Bron voor toetspunt: 003_A - Pastorielaan 2
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li	Cm
003_A	Pastorielaan 2	1,50	42,08	42,08	42,07	52,07	47,06	
179	Tentwand	4,00	36,20	36,20	36,20	46,20	40,14	3,94
183	Tentdak	0,10	34,76	34,76	34,76	44,76	38,28	3,52
185	Tentdak	0,10	34,65	34,65	34,65	44,65	38,16	3,51
184	Tentdak	0,10	34,59	34,59	34,59	44,59	38,11	3,52
178	Tentwand	4,00	30,19	30,19	30,19	40,19	34,14	3,95
177	Tentwand	1,50	28,40	28,40	28,40	38,40	32,80	4,40
182	Tentdak	0,10	25,62	25,62	25,62	35,62	29,18	3,56
186	Open deur tent	1,50	25,24	25,24	25,24	35,24	29,66	4,42
181	Tentdak	0,10	24,98	24,98	24,98	34,98	28,55	3,57
180	Tentdak	0,10	24,95	24,95	24,95	34,95	28,52	3,57
176	Tentwand	1,50	18,51	18,51	18,51	28,51	22,95	4,44
101	Personenauto's parkeerterrein	0,75	17,26	16,50	--	21,50	38,97	4,65
102	Personenauto's op evenemententerrein	0,75	8,56	6,35	--	11,35	36,91	4,54

Rapport: Resultatentabel
Model: M01 - Fietsvierdaagse
LAeq bij Bron voor toetspunt: 003_B - Pastorielaan 2
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li	Cm
003_B	Pastorielaan 2	4,50	44,04	44,04	44,03	54,03	48,12	
179	Tentwand	4,00	37,56	37,56	37,56	47,56	40,92	3,36
186	Open deur tent	1,50	36,65	36,65	36,65	46,65	40,48	3,83
185	Tentdak	0,10	36,03	36,03	36,03	46,03	38,95	2,92
183	Tentdak	0,10	35,97	35,97	35,97	45,97	38,91	2,94
184	Tentdak	0,10	35,77	35,77	35,77	45,77	38,70	2,93
177	Tentwand	1,50	29,97	29,97	29,97	39,97	33,78	3,81
178	Tentwand	4,00	29,74	29,74	29,74	39,74	33,12	3,38
182	Tentdak	0,10	26,58	26,58	26,58	36,58	29,57	2,99
181	Tentdak	0,10	25,96	25,96	25,96	35,96	28,96	3,00
180	Tentdak	0,10	25,89	25,89	25,89	35,89	28,89	3,00
176	Tentwand	1,50	18,38	18,38	18,38	28,38	22,26	3,88
101	Personenauto's parkeerterrein	0,75	16,82	16,06	--	21,06	38,06	4,18
102	Personenauto's op evenemententerrein	0,75	9,11	6,90	--	11,90	36,85	3,93

Rapport: Resultatentabel
Model: M01 - Fietsvierdaagse
LAeq bij Bron voor toetspunt: 004_A - Marsmansteeg 2
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li	Cm
004_A	Marsmansteeg 2	1,50	38,35	38,35	38,34	48,34	43,29	
186	Open deur tent	1,50	34,69	34,69	34,69	44,69	39,11	4,42
178	Tentwand	4,00	30,39	30,39	30,39	40,39	34,34	3,95
177	Tentwand	1,50	29,09	29,09	29,09	39,09	33,53	4,44
180	Tentdak	0,10	27,11	27,11	27,11	37,11	30,70	3,59
183	Tentdak	0,10	26,73	26,73	26,73	36,73	30,29	3,56
184	Tentdak	0,10	26,11	26,11	26,11	36,11	29,71	3,60
185	Tentdak	0,10	25,58	25,58	25,58	35,58	29,22	3,64
181	Tentdak	0,10	19,84	19,84	19,84	29,84	23,47	3,63
182	Tentdak	0,10	18,80	18,80	18,80	28,80	22,46	3,66
179	Tentwand	4,00	14,19	14,19	14,19	24,19	18,23	4,04
176	Tentwand	1,50	13,42	13,42	13,42	23,42	17,88	4,46
101	Personenauto's parkeerterrein	0,75	11,49	10,73	--	15,73	33,00	4,45
102	Personenauto's op evenemententerrein	0,75	3,85	1,64	--	6,64	32,22	4,56

Rapport: Resultatentabel
Model: M01 - Fietsvierdaagse
LAeq bij Bron voor toetspunt: 004_B - Marsmansteeg 2
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam								
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li	Cm
004_B	Marsmansteeg 2	4,50	42,99	42,99	42,99	52,99	46,99	
186	Open deur tent	1,50	39,03	39,03	39,03	49,03	42,87	3,84
178	Tentwand	4,00	34,21	34,21	34,21	44,21	37,59	3,38
177	Tentwand	1,50	33,07	33,07	33,07	43,07	36,95	3,88
183	Tentdak	0,10	32,82	32,82	32,82	42,82	35,81	2,99
184	Tentdak	0,10	32,75	32,75	32,75	42,75	35,80	3,05
185	Tentdak	0,10	32,48	32,48	32,48	42,48	35,58	3,10
180	Tentdak	0,10	29,62	29,62	29,62	39,62	32,66	3,04
181	Tentdak	0,10	24,88	24,88	24,88	34,88	27,97	3,09
182	Tentdak	0,10	24,34	24,34	24,34	34,34	27,48	3,14
179	Tentwand	4,00	21,48	21,48	21,48	31,48	24,99	3,51
176	Tentwand	1,50	16,97	16,97	16,97	26,97	20,90	3,93
101	Personenauto's parkeerterrein	0,75	13,50	12,74	--	17,74	34,28	3,72
102	Personenauto's op evenemententerrein	0,75	6,41	4,20	--	9,20	34,20	3,98

Rapport: Resultatentabel
Model: M01 - Fietsvierdaagse
LAeq bij Bron voor toetspunt: 005_A - Molenveld
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li	Cm
005_A	Molenveld	1,50	47,41	47,41	47,39	57,39	52,79	
186	Open deur tent	1,50	44,45	44,45	44,45	54,45	48,89	4,44
178	Tentwand	4,00	38,33	38,33	38,33	48,33	42,29	3,96
176	Tentwand	1,50	38,23	38,23	38,23	48,23	42,69	4,46
180	Tentdak	0,10	34,88	34,88	34,88	44,88	38,47	3,59
183	Tentdak	0,10	34,80	34,80	34,80	44,80	38,40	3,60
181	Tentdak	0,10	34,63	34,63	34,63	44,63	38,26	3,63
182	Tentdak	0,10	34,36	34,36	34,36	44,36	38,04	3,68
184	Tentdak	0,10	29,14	29,14	29,14	39,14	32,79	3,65
185	Tentdak	0,10	27,74	27,74	27,74	37,74	31,43	3,69
177	Tentwand	1,50	23,51	23,51	23,51	33,51	27,98	4,47
179	Tentwand	4,00	21,04	21,04	21,04	31,04	25,11	4,07
101	Personenauto's parkeerterrein	0,75	24,63	23,87	--	28,87	45,86	4,17
102	Personenauto's op evenemententerrein	0,75	10,25	8,04	--	13,04	38,65	4,59

Rapport: Resultatentabel
Model: M01 - Fietsvierdaagse
LAeq bij Bron voor toetspunt: 005_B - Molenveld
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam								
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li	Cm
005_B	Molenveld	4,50	47,21	47,21	47,19	57,19	51,87	
186	Open deur tent	1,50	43,93	43,93	43,93	53,93	47,81	3,88
176	Tentwand	1,50	37,80	37,80	37,80	47,80	41,72	3,92
178	Tentwand	4,00	37,77	37,77	37,77	47,77	41,17	3,40
180	Tentdak	0,10	35,59	35,59	35,59	45,59	38,63	3,04
183	Tentdak	0,10	35,49	35,49	35,49	45,49	38,54	3,05
181	Tentdak	0,10	35,26	35,26	35,26	45,26	38,35	3,09
182	Tentdak	0,10	34,89	34,89	34,89	44,89	38,05	3,16
184	Tentdak	0,10	29,86	29,86	29,86	39,86	32,97	3,11
185	Tentdak	0,10	28,44	28,44	28,44	38,44	31,61	3,17
177	Tentwand	1,50	23,09	23,09	23,09	33,09	27,03	3,94
179	Tentwand	4,00	20,66	20,66	20,66	30,66	24,22	3,56
101	Personenauto's parkeerterrein	0,75	24,33	23,57	--	28,57	44,44	3,05
102	Personenauto's op evenemententerrein	0,75	9,80	7,59	--	12,59	37,66	4,05

Rapport: Resultatentabel
Model: M01 - Fietsvierdaagse
LAeq bij Bron voor toetspunt: 006_A - Verwoldseweg 23
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li	Cm
006_A	Verwoldseweg 23	1,50	52,44	52,44	52,43	62,43	56,74	
186	Open deur tent	1,50	49,61	49,61	49,61	59,61	53,59	3,98
176	Tentwand	1,50	43,84	43,84	43,84	53,84	47,79	3,95
178	Tentwand	4,00	43,59	43,59	43,59	53,59	46,67	3,08
180	Tentdak	0,10	40,76	40,76	40,76	50,76	43,08	2,32
181	Tentdak	0,10	40,41	40,41	40,41	50,41	42,81	2,40
182	Tentdak	0,10	39,98	39,98	39,98	49,98	42,48	2,50
183	Tentdak	0,10	31,01	31,01	31,01	41,01	33,46	2,45
185	Tentdak	0,10	28,74	28,74	28,74	38,74	31,35	2,61
184	Tentdak	0,10	28,73	28,73	28,73	38,73	31,25	2,52
179	Tentwand	4,00	27,42	27,42	27,42	37,42	30,70	3,28
177	Tentwand	1,50	24,48	24,48	24,48	34,48	28,53	4,05
101	Personenauto's parkeerterrein	0,75	26,18	25,42	--	30,42	47,28	4,04
102	Personenauto's op evenemententerrein	0,75	14,79	12,58	--	17,58	42,95	4,35

Rapport: Resultatentabel
Model: M01 - Fietsvierdaagse
LAeq bij Bron voor toetspunt: 006_B - Verwoldseweg 23
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li	Cm
006_B	Verwoldseweg 23	4,50	53,02	53,02	53,01	63,01	56,05	
186	Open deur tent	1,50	49,45	49,45	49,45	59,45	52,42	2,97
178	Tentwand	4,00	44,64	44,64	44,64	54,64	46,67	2,03
176	Tentwand	1,50	43,78	43,78	43,78	53,78	46,68	2,90
180	Tentdak	0,10	42,88	42,88	42,88	52,88	44,15	1,27
181	Tentdak	0,10	42,51	42,51	42,51	52,51	43,89	1,38
182	Tentdak	0,10	42,04	42,04	42,04	52,04	43,55	1,51
183	Tentdak	0,10	33,25	33,25	33,25	43,25	34,69	1,44
185	Tentdak	0,10	30,99	30,99	30,99	40,99	32,65	1,66
184	Tentdak	0,10	30,98	30,98	30,98	40,98	32,53	1,55
179	Tentwand	4,00	28,40	28,40	28,40	38,40	30,74	2,34
177	Tentwand	1,50	24,16	24,16	24,16	34,16	27,26	3,10
101	Personenauto's parkeerterrein	0,75	26,18	25,42	--	30,42	45,99	2,75
102	Personenauto's op evenemententerrein	0,75	14,19	11,98	--	16,98	41,48	3,48

Rapport: Resultatentabel
Model: M01 - Fietsvierdaagse
LAeq bij Bron voor toetspunt: 007_A - De Kamp 43
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li	Cm
007_A	De Kamp 43	1,50	46,60	46,59	46,59	56,59	50,98	
176	Tentwand	1,50	41,37	41,37	41,37	51,37	45,61	4,24
179	Tentwand	4,00	40,90	40,90	40,90	50,90	44,49	3,59
182	Tentdak	0,10	37,79	37,79	37,79	47,79	40,84	3,05
181	Tentdak	0,10	37,51	37,51	37,51	47,51	40,62	3,11
180	Tentdak	0,10	37,24	37,24	37,24	47,24	40,40	3,16
185	Tentdak	0,10	28,60	28,60	28,60	38,60	31,72	3,12
186	Open deur tent	1,50	27,94	27,94	27,94	37,94	32,25	4,31
183	Tentdak	0,10	26,24	26,24	26,24	36,24	29,46	3,22
184	Tentdak	0,10	26,21	26,21	26,21	36,21	29,38	3,17
178	Tentwand	4,00	24,71	24,71	24,71	34,71	28,43	3,72
177	Tentwand	1,50	22,22	22,22	22,22	32,22	26,51	4,29
101	Personenauto's parkeerterrein	0,75	18,16	17,40	--	22,40	39,82	4,60
102	Personenauto's op evenemententerrein	0,75	12,03	9,82	--	14,82	40,26	4,42

Rapport: Resultatentabel
Model: M01 - Fietsvierdaagse
LAeq bij Bron voor toetspunt: 007_B - De Kamp 43
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam								
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li	Cm
007_B	De Kamp 43	4,50	47,03	47,03	47,02	57,02	50,44	
179	Tentwand	4,00	41,03	41,03	41,03	51,03	43,86	2,83
176	Tentwand	1,50	40,55	40,55	40,55	50,55	44,03	3,48
182	Tentdak	0,10	39,20	39,20	39,20	49,20	41,48	2,28
181	Tentdak	0,10	38,84	38,84	38,84	48,84	41,20	2,36
180	Tentdak	0,10	38,48	38,48	38,48	48,48	40,92	2,44
185	Tentdak	0,10	30,29	30,29	30,29	40,29	32,67	2,38
183	Tentdak	0,10	27,94	27,94	27,94	37,94	30,46	2,52
184	Tentdak	0,10	27,93	27,93	27,93	37,93	30,37	2,44
186	Open deur tent	1,50	27,40	27,40	27,40	37,40	31,02	3,62
178	Tentwand	4,00	24,75	24,75	24,75	34,75	27,77	3,02
177	Tentwand	1,50	21,67	21,67	21,67	31,67	25,25	3,58
101	Personenauto's parkeerterrein	0,75	17,73	16,97	--	21,97	38,87	4,08
102	Personenauto's op evenemententerrein	0,75	11,33	9,12	--	14,12	38,79	3,65

Rapport: Resultatentabel
Model: M01 - Tentfeest Opbouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
001_A	Verwoldseweg 26	1,50	58,42	--	--	58,42	76,62
001_B	Verwoldseweg 26	4,50	60,05	--	--	60,05	76,59
002_A	Zomerpad 2	1,50	45,98	--	--	45,98	66,41
002_B	Zomerpad 2	4,50	45,69	--	--	45,69	65,58
003_A	Pastorielaan 2	1,50	44,00	--	--	44,00	64,73
003_B	Pastorielaan 2	4,50	45,38	--	--	45,38	65,17
004_A	Marsmansteeg 2	1,50	34,30	--	--	34,30	54,55
004_B	Marsmansteeg 2	4,50	39,93	--	--	39,93	59,71
005_A	Molenveld	1,50	47,08	--	--	47,08	67,58
005_B	Molenveld	4,50	46,63	--	--	46,63	66,56
006_A	Verwoldseweg 23	1,50	53,17	--	--	53,17	72,95
006_B	Verwoldseweg 23	4,50	53,81	--	--	53,81	72,37
007_A	De Kamp 43	1,50	50,54	--	--	50,54	70,86
007_B	De Kamp 43	4,50	50,18	--	--	50,18	69,69

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus
Tentfeest opbouw

Alcedo
20134111

Rapport: Resultatentabel
Model: M01 - Tentfeest Opbouw
LAEq bij Bron voor toetspunt: 001_A - Verwoldseweg 26
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li	Cm
001_A	Verwoldseweg 26	1,50	58,42	--	--	58,42	76,62	
015	Tractor inspuiten palen	2,00	54,47	--	--	54,47	72,67	1,39
016	Tractor inspuiten palen	2,00	51,83	--	--	51,83	70,57	1,93
009	Tractor inspuiten palen	2,00	45,99	--	--	45,99	65,96	3,16
024	Verreiker	2,00	45,12	--	--	45,12	58,70	2,79
025	Verreiker	2,00	44,95	--	--	44,95	58,17	2,43
020	Heftruck	2,00	44,86	--	--	44,86	57,82	2,17
008	Tractor manoeuvreren	2,00	44,29	--	--	44,29	62,35	1,25
014	Tractor inspuiten palen	2,00	44,20	--	--	44,20	63,77	2,76
010	Tractor inspuiten palen	2,00	43,69	--	--	43,69	64,07	3,57
022	Verreiker	2,00	40,31	--	--	40,31	54,40	3,30
017	Heftruck	2,00	39,83	--	--	39,83	53,58	2,96
001	Tractor manoeuvreren	2,00	38,71	--	--	38,71	58,17	2,65
019	Heftruck	2,00	37,67	--	--	37,67	51,78	3,32
021	Vrachtwagen	2,00	36,82	--	--	36,82	57,82	2,44
007	Tractor manoeuvreren	2,00	35,02	--	--	35,02	54,00	2,17
002	Tractor manoeuvreren	2,00	34,08	--	--	34,08	54,39	3,50
003	Tractor manoeuvreren	2,00	33,41	--	--	33,41	53,84	3,62
005	Tractor manoeuvreren	2,00	32,73	--	--	32,73	53,27	3,73
013	Tractor inspuiten palen	2,00	31,88	--	--	31,88	52,22	3,53
011	Tractor inspuiten palen	2,00	29,19	--	--	29,19	49,66	3,66
012	Tractor inspuiten palen	2,00	29,09	--	--	29,09	49,62	3,72
101	Personenauto's op evenemententerrein	0,75	24,46	--	--	24,46	51,32	3,05
023	Verreiker	2,00	22,06	--	--	22,06	36,33	3,48
006	Tractor manoeuvreren	2,00	21,12	--	--	21,12	41,21	3,28
018	Heftruck	2,00	20,59	--	--	20,59	34,81	3,43
004	Tractor manoeuvreren	2,00	18,65	--	--	18,65	39,17	3,71

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus
Tentfeest opbouw

Alcedo
20134111

Rapport: Resultatentabel
Model: M01 - Tentfeest Opbouw
LAeq bij Bron voor toetspunt: 001_B - Verwoldseweg 26
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li	Cm
001_B	Verwoldseweg 26	4,50	60,05	--	--	60,05	76,59	
015	Tractor inspuiten palen	2,00	55,85	--	--	55,85	72,66	0,00
016	Tractor inspuiten palen	2,00	53,73	--	--	53,73	70,54	0,00
009	Tractor inspuiten palen	2,00	47,53	--	--	47,53	65,93	1,59
025	Verreiker	2,00	47,15	--	--	47,15	58,16	0,22
020	Heftruck	2,00	47,02	--	--	47,02	57,81	0,00
024	Verreiker	2,00	47,00	--	--	47,00	58,69	0,90
014	Tractor inspuiten palen	2,00	46,08	--	--	46,08	63,74	0,85
008	Tractor manoeuvreren	2,00	45,53	--	--	45,53	62,34	0,00
010	Tractor inspuiten palen	2,00	44,46	--	--	44,46	63,62	2,35
022	Verreiker	2,00	41,75	--	--	41,75	54,39	1,85
017	Heftruck	2,00	41,55	--	--	41,55	53,55	1,21
001	Tractor manoeuvreren	2,00	40,70	--	--	40,70	58,15	0,64
019	Heftruck	2,00	39,11	--	--	39,11	51,78	1,88
021	Vrachtwagen	2,00	39,00	--	--	39,00	57,81	0,25
007	Tractor manoeuvreren	2,00	37,20	--	--	37,20	54,01	0,00
013	Tractor inspuiten palen	2,00	36,27	--	--	36,27	55,35	2,27
002	Tractor manoeuvreren	2,00	35,02	--	--	35,02	54,05	2,22
003	Tractor manoeuvreren	2,00	34,08	--	--	34,08	53,32	2,43
005	Tractor manoeuvreren	2,00	33,07	--	--	33,07	52,53	2,65
011	Tractor inspuiten palen	2,00	31,64	--	--	31,64	50,95	2,50
012	Tractor inspuiten palen	2,00	30,79	--	--	30,79	50,22	2,62
101	Personenauto's op evenemententerrein	0,75	26,87	--	--	26,87	51,14	0,46
006	Tractor manoeuvreren	2,00	26,57	--	--	26,57	45,18	1,80
018	Heftruck	2,00	23,90	--	--	23,90	36,78	2,09
023	Verreiker	2,00	23,62	--	--	23,62	36,59	2,18
004	Tractor manoeuvreren	2,00	20,35	--	--	20,35	39,76	2,60

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus
Tentfeest opbouw

Alcedo
20134111

Rapport: Resultatentabel
Model: M01 - Tentfeest Opbouw
LAeq bij Bron voor toetspunt: 002_A - Zomerpad 2
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li	Cm
002_A	Zomerpad 2	1,50	45,98	--	--	45,98	66,41	
015	Tractor inspuiten palen	2,00	39,49	--	--	39,49	60,60	4,30
014	Tractor inspuiten palen	2,00	38,42	--	--	38,42	59,46	4,23
013	Tractor inspuiten palen	2,00	37,58	--	--	37,58	58,69	4,30
012	Tractor inspuiten palen	2,00	36,02	--	--	36,02	57,24	4,41
024	Verreiker	2,00	32,77	--	--	32,77	47,86	4,30
009	Tractor inspuiten palen	2,00	32,66	--	--	32,66	53,92	4,45
020	Heftruck	2,00	32,13	--	--	32,13	47,25	4,33
025	Verreiker	2,00	31,63	--	--	31,63	46,80	4,38
023	Verreiker	2,00	31,59	--	--	31,59	46,77	4,39
019	Heftruck	2,00	29,81	--	--	29,81	44,93	4,33
006	Tractor manoeuvreren	2,00	28,48	--	--	28,48	49,52	4,23
017	Heftruck	2,00	28,44	--	--	28,44	43,66	4,43
007	Tractor manoeuvreren	2,00	28,22	--	--	28,22	49,28	4,25
016	Tractor inspuiten palen	2,00	26,84	--	--	26,84	48,04	4,39
005	Tractor manoeuvreren	2,00	26,51	--	--	26,51	47,70	4,38
004	Tractor manoeuvreren	2,00	25,60	--	--	25,60	46,84	4,43
021	Vrachtwagen	2,00	25,34	--	--	25,34	48,21	4,31
008	Tractor manoeuvreren	2,00	25,20	--	--	25,20	46,36	4,35
011	Tractor inspuiten palen	2,00	24,50	--	--	24,50	45,76	4,45
010	Tractor inspuiten palen	2,00	24,47	--	--	24,47	45,76	4,48
002	Tractor manoeuvreren	2,00	19,78	--	--	19,78	41,07	4,48
001	Tractor manoeuvreren	2,00	17,94	--	--	17,94	39,18	4,43
022	Verreiker	2,00	15,31	--	--	15,31	30,54	4,44
003	Tractor manoeuvreren	2,00	13,31	--	--	13,31	34,59	4,47
018	Heftruck	2,00	13,24	--	--	13,24	28,45	4,42
101	Personenauto's op evenemententerrein	0,75	12,29	--	--	12,29	40,67	4,57

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus
Tentfeest opbouw

Alcedo
20134111

Rapport: Resultatentabel
Model: M01 - Tentfeest Opbouw
LAeq bij Bron voor toetspunt: 002_B - Zomerpad 2
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li	Cm
002_B	Zomerpad 2	4,50	45,69	--	--	45,69	65,58	
015	Tractor inspuiten palen	2,00	39,04	--	--	39,04	59,56	3,71
014	Tractor inspuiten palen	2,00	37,86	--	--	37,86	58,24	3,57
013	Tractor inspuiten palen	2,00	37,06	--	--	37,06	57,57	3,70
012	Tractor inspuiten palen	2,00	35,58	--	--	35,58	56,29	3,90
009	Tractor inspuiten palen	2,00	34,81	--	--	34,81	55,61	3,99
024	Verreiker	2,00	32,26	--	--	32,26	46,75	3,70
020	Heftruck	2,00	31,68	--	--	31,68	46,22	3,75
025	Verreiker	2,00	31,18	--	--	31,18	45,82	3,85
023	Verreiker	2,00	31,14	--	--	31,14	45,79	3,86
019	Heftruck	2,00	29,32	--	--	29,32	43,87	3,76
017	Heftruck	2,00	28,07	--	--	28,07	42,79	3,93
006	Tractor manoeuvreren	2,00	27,92	--	--	27,92	48,29	3,56
007	Tractor manoeuvreren	2,00	27,68	--	--	27,68	48,09	3,60
016	Tractor inspuiten palen	2,00	27,20	--	--	27,20	47,87	3,86
005	Tractor manoeuvreren	2,00	26,06	--	--	26,06	46,71	3,84
004	Tractor manoeuvreren	2,00	25,18	--	--	25,18	45,94	3,95
021	Vrachtwagen	2,00	25,06	--	--	25,06	47,34	3,72
008	Tractor manoeuvreren	2,00	24,91	--	--	24,91	45,51	3,79
011	Tractor inspuiten palen	2,00	24,61	--	--	24,61	45,40	3,98
010	Tractor inspuiten palen	2,00	24,43	--	--	24,43	45,27	4,03
002	Tractor manoeuvreren	2,00	19,84	--	--	19,84	40,69	4,04
001	Tractor manoeuvreren	2,00	19,58	--	--	19,58	40,32	3,93
022	Verreiker	2,00	15,12	--	--	15,12	29,87	3,96
003	Tractor manoeuvreren	2,00	13,48	--	--	13,48	34,30	4,01
018	Heftruck	2,00	13,07	--	--	13,07	27,78	3,92
101	Personenauto's op evenemententerrein	0,75	11,80	--	--	11,80	39,61	4,00

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus
Tentfeest opbouw

Alcedo
20134111

Rapport: Resultatentabel
Model: M01 - Tentfeest Opbouw
LAeq bij Bron voor toetspunt: 003_A - Pastorielaan 2
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li	Cm
003_A	Pastorielaan 2	1,50	44,00	--	--	44,00	64,73	
014	Tractor inspuiten palen	2,00	38,58	--	--	38,58	59,61	4,22
013	Tractor inspuiten palen	2,00	37,11	--	--	37,11	58,25	4,33
010	Tractor inspuiten palen	2,00	35,23	--	--	35,23	56,47	4,43
012	Tractor inspuiten palen	2,00	33,70	--	--	33,70	54,93	4,42
009	Tractor inspuiten palen	2,00	30,41	--	--	30,41	51,59	4,37
019	Heftruck	2,00	29,83	--	--	29,83	44,95	4,33
006	Tractor manoeuvreren	2,00	28,08	--	--	28,08	49,15	4,26
016	Tractor inspuiten palen	2,00	27,50	--	--	27,50	48,59	4,28
015	Tractor inspuiten palen	2,00	27,48	--	--	27,48	48,50	4,21
023	Verreiker	2,00	26,63	--	--	26,63	41,80	4,38
024	Verreiker	2,00	26,55	--	--	26,55	41,61	4,27
022	Verreiker	2,00	26,20	--	--	26,20	41,38	4,39
005	Tractor manoeuvreren	2,00	26,13	--	--	26,13	47,34	4,40
002	Tractor manoeuvreren	2,00	24,81	--	--	24,81	46,04	4,42
025	Verreiker	2,00	24,79	--	--	24,79	39,88	4,30
017	Heftruck	2,00	23,61	--	--	23,61	38,75	4,35
008	Tractor manoeuvreren	2,00	22,37	--	--	22,37	43,42	4,24
020	Heftruck	2,00	20,88	--	--	20,88	35,93	4,26
007	Tractor manoeuvreren	2,00	20,58	--	--	20,58	41,58	4,19
011	Tractor inspuiten palen	2,00	20,15	--	--	20,15	41,39	4,43
001	Tractor manoeuvreren	2,00	18,94	--	--	18,94	40,07	4,32
021	Vrachtwagen	2,00	15,21	--	--	15,21	38,03	4,26
004	Tractor manoeuvreren	2,00	12,12	--	--	12,12	33,36	4,43
003	Tractor manoeuvreren	2,00	11,28	--	--	11,28	32,52	4,43
018	Heftruck	2,00	10,43	--	--	10,43	25,61	4,39
101	Personenauto's op evenemententerrein	0,75	8,63	--	--	8,63	36,98	4,54

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus
Tentfeest opbouw

Alcedo
20134111

Rapport: Resultatentabel
Model: M01 - Tentfeest Opbouw
LAeq bij Bron voor toetspunt: 003_B - Pastorielaan 2
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li	Cm
003_B	Pastorielaan 2	4,50	45,38	--	--	45,38	65,17	
014	Tractor inspuiten palen	2,00	38,03	--	--	38,03	58,38	3,54
013	Tractor inspuiten palen	2,00	36,63	--	--	36,63	57,20	3,76
009	Tractor inspuiten palen	2,00	35,94	--	--	35,94	56,59	3,84
012	Tractor inspuiten palen	2,00	35,43	--	--	35,43	56,16	3,92
010	Tractor inspuiten palen	2,00	35,24	--	--	35,24	55,99	3,94
024	Verreiker	2,00	32,49	--	--	32,49	46,93	3,65
015	Tractor inspuiten palen	2,00	31,98	--	--	31,98	52,33	3,54
025	Verreiker	2,00	31,37	--	--	31,37	45,86	3,70
023	Verreiker	2,00	31,21	--	--	31,21	45,85	3,85
022	Verreiker	2,00	31,07	--	--	31,07	45,72	3,86
019	Heftruck	2,00	29,33	--	--	29,33	43,88	3,76
016	Tractor inspuiten palen	2,00	28,96	--	--	28,96	49,42	3,65
017	Heftruck	2,00	28,40	--	--	28,40	42,98	3,79
007	Tractor manoeuvreren	2,00	27,91	--	--	27,91	48,22	3,50
006	Tractor manoeuvreren	2,00	27,55	--	--	27,55	47,98	3,62
008	Tractor manoeuvreren	2,00	27,24	--	--	27,24	47,63	3,58
005	Tractor manoeuvreren	2,00	25,68	--	--	25,68	46,38	3,89
002	Tractor manoeuvreren	2,00	25,34	--	--	25,34	46,07	3,92
020	Heftruck	2,00	23,10	--	--	23,10	37,51	3,62
011	Tractor inspuiten palen	2,00	22,81	--	--	22,81	43,56	3,94
001	Tractor manoeuvreren	2,00	22,69	--	--	22,69	43,24	3,74
021	Vrachtwagen	2,00	18,25	--	--	18,25	40,43	3,62
004	Tractor manoeuvreren	2,00	15,75	--	--	15,75	36,50	3,94
018	Heftruck	2,00	14,39	--	--	14,39	29,05	3,87
003	Tractor manoeuvreren	2,00	14,22	--	--	14,22	34,97	3,94
101	Personenauto's op evenemententerrein	0,75	9,23	--	--	9,23	36,97	3,93

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M01 - Tentfeest Opbouw
LAeq bij Bron voor toetspunt: 004_A - Marsmansteeg 2
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li	Cm
004_A	Marsmansteeg 2	1,50	34,30	--	--	34,30	54,55	
016	Tractor inspuiten palen	2,00	26,26	--	--	26,26	47,31	4,24
011	Tractor inspuiten palen	2,00	24,48	--	--	24,48	45,72	4,43
015	Tractor inspuiten palen	2,00	24,41	--	--	24,41	45,53	4,31
022	Verreiker	2,00	23,67	--	--	23,67	38,82	4,36
010	Tractor inspuiten palen	2,00	23,58	--	--	23,58	44,76	4,37
009	Tractor inspuiten palen	2,00	23,15	--	--	23,15	44,25	4,29
014	Tractor inspuiten palen	2,00	22,60	--	--	22,60	43,80	4,39
013	Tractor inspuiten palen	2,00	22,26	--	--	22,26	43,53	4,46
024	Verreiker	2,00	21,75	--	--	21,75	36,92	4,38
025	Verreiker	2,00	21,45	--	--	21,45	36,54	4,30
020	Heftruck	2,00	20,44	--	--	20,44	35,56	4,33
017	Heftruck	2,00	17,29	--	--	17,29	32,39	4,31
002	Tractor manoeuvreren	2,00	16,67	--	--	16,67	37,82	4,34
008	Tractor manoeuvreren	2,00	14,93	--	--	14,93	36,00	4,26
001	Tractor manoeuvreren	2,00	14,45	--	--	14,45	35,50	4,24
021	Vrachtwagen	2,00	14,40	--	--	14,40	37,32	4,36
003	Tractor manoeuvreren	2,00	14,07	--	--	14,07	35,28	4,40
012	Tractor inspuiten palen	2,00	13,59	--	--	13,59	34,87	4,47
007	Tractor manoeuvreren	2,00	13,50	--	--	13,50	34,67	4,36
018	Heftruck	2,00	9,50	--	--	9,50	24,70	4,41
004	Tractor manoeuvreren	2,00	9,25	--	--	9,25	30,52	4,46
019	Heftruck	2,00	7,90	--	--	7,90	23,12	4,43
006	Tractor manoeuvreren	2,00	6,46	--	--	6,46	27,71	4,44
023	Verreiker	2,00	5,12	--	--	5,12	20,35	4,44
101	Personenauto's op evenemententerrein	0,75	3,85	--	--	3,85	32,22	4,56
005	Tractor manoeuvreren	2,00	2,85	--	--	2,85	24,14	4,48

Langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus
Tentfeest opbouw

Alcedo
20134111

Rapport: Resultatentabel
Model: M01 - Tentfeest Opbouw
LAeq bij Bron voor toetspunt: 004_B - Marsmansteeg 2
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li	Cm
004_B	Marsmansteeg 2	4,50	39,93	--	--	39,93	59,71	
016	Tractor inspuiten palen	2,00	31,80	--	--	31,80	52,20	3,59
015	Tractor inspuiten palen	2,00	31,18	--	--	31,18	51,70	3,71
014	Tractor inspuiten palen	2,00	30,23	--	--	30,23	50,91	3,87
013	Tractor inspuiten palen	2,00	29,92	--	--	29,92	50,73	4,00
009	Tractor inspuiten palen	2,00	28,63	--	--	28,63	49,11	3,67
024	Verreiker	2,00	28,19	--	--	28,19	42,84	3,86
011	Tractor inspuiten palen	2,00	27,57	--	--	27,57	48,32	3,94
010	Tractor inspuiten palen	2,00	27,28	--	--	27,28	47,92	3,83
022	Verreiker	2,00	27,18	--	--	27,18	41,78	3,81
025	Verreiker	2,00	26,83	--	--	26,83	41,32	3,70
020	Heftruck	2,00	26,27	--	--	26,27	40,82	3,76
017	Heftruck	2,00	23,02	--	--	23,02	37,52	3,71
002	Tractor manoeuvreren	2,00	21,29	--	--	21,29	41,87	3,77
008	Tractor manoeuvreren	2,00	21,09	--	--	21,09	41,53	3,63
021	Vrachtwagen	2,00	20,75	--	--	20,75	43,11	3,80
001	Tractor manoeuvreren	2,00	20,28	--	--	20,28	40,68	3,59
007	Tractor manoeuvreren	2,00	19,95	--	--	19,95	40,56	3,80
012	Tractor inspuiten palen	2,00	19,32	--	--	19,32	40,15	4,02
006	Tractor manoeuvreren	2,00	18,05	--	--	18,05	38,82	3,96
003	Tractor manoeuvreren	2,00	17,26	--	--	17,26	37,96	3,89
019	Heftruck	2,00	13,12	--	--	13,12	27,85	3,94
004	Tractor manoeuvreren	2,00	11,16	--	--	11,16	31,96	3,99
018	Heftruck	2,00	11,02	--	--	11,02	25,71	3,90
023	Verreiker	2,00	10,90	--	--	10,90	25,64	3,95
005	Tractor manoeuvreren	2,00	8,60	--	--	8,60	29,45	4,04
101	Personenauto's op evenemententerrein	0,75	6,41	--	--	6,41	34,20	3,98

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus
Tentfeest opbouw

Alcedo
20134111

Rapport: Resultatentabel
Model: M01 - Tentfeest Opbouw
LAeq bij Bron voor toetspunt: 005_A - Molenveld
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li	Cm
005_A	Molenveld	1,50	47,08	--	--	47,08	67,58	
009	Tractor inspuiten palen	2,00	38,35	--	--	38,35	59,40	4,24
010	Tractor inspuiten palen	2,00	38,15	--	--	38,15	59,21	4,25
015	Tractor inspuiten palen	2,00	37,99	--	--	37,99	59,21	4,41
016	Tractor inspuiten palen	2,00	37,30	--	--	37,30	58,43	4,32
011	Tractor inspuiten palen	2,00	36,87	--	--	36,87	58,03	4,35
012	Tractor inspuiten palen	2,00	35,60	--	--	35,60	56,84	4,43
014	Tractor inspuiten palen	2,00	34,89	--	--	34,89	56,17	4,47
023	Verreiker	2,00	33,57	--	--	33,57	48,78	4,42
022	Verreiker	2,00	32,71	--	--	32,71	47,80	4,30
017	Heftruck	2,00	32,45	--	--	32,45	47,53	4,29
025	Verreiker	2,00	32,24	--	--	32,24	47,37	4,34
020	Heftruck	2,00	30,65	--	--	30,65	45,84	4,40
001	Tractor manoeuvreren	2,00	29,75	--	--	29,75	50,83	4,27
018	Heftruck	2,00	29,32	--	--	29,32	44,48	4,37
008	Tractor manoeuvreren	2,00	28,57	--	--	28,57	49,75	4,37
002	Tractor manoeuvreren	2,00	28,56	--	--	28,56	49,59	4,22
003	Tractor manoeuvreren	2,00	27,51	--	--	27,51	48,62	4,30
005	Tractor manoeuvreren	2,00	27,51	--	--	27,51	48,78	4,46
004	Tractor manoeuvreren	2,00	26,17	--	--	26,17	47,38	4,40
007	Tractor manoeuvreren	2,00	25,31	--	--	25,31	46,57	4,45
013	Tractor inspuiten palen	2,00	24,73	--	--	24,73	46,03	4,49
021	Vrachtwagen	2,00	22,20	--	--	22,20	45,18	4,42
024	Verreiker	2,00	19,27	--	--	19,27	34,50	4,44
006	Tractor manoeuvreren	2,00	13,83	--	--	13,83	35,14	4,50
019	Heftruck	2,00	13,42	--	--	13,42	28,66	4,45
101	Personenauto's op evenemententerrein	0,75	9,95	--	--	9,95	38,35	4,59

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus
Tentfeest opbouw

Alcedo
20134111

Rapport: Resultatentabel
Model: M01 - Tentfeest Opbouw
LAeq bij Bron voor toetspunt: 005_B - Molenveld
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li	Cm
005_B	Molenveld	4,50	46,63	--	--	46,63	66,56	
009	Tractor inspuiten palen	2,00	37,80	--	--	37,80	58,19	3,58
010	Tractor inspuiten palen	2,00	37,64	--	--	37,64	58,06	3,61
015	Tractor inspuiten palen	2,00	37,61	--	--	37,61	58,32	3,90
016	Tractor inspuiten palen	2,00	36,79	--	--	36,79	57,34	3,74
011	Tractor inspuiten palen	2,00	36,42	--	--	36,42	57,02	3,79
012	Tractor inspuiten palen	2,00	35,20	--	--	35,20	55,96	3,95
014	Tractor inspuiten palen	2,00	34,53	--	--	34,53	55,36	4,02
023	Verreiker	2,00	33,17	--	--	33,17	47,88	3,92
022	Verreiker	2,00	32,23	--	--	32,23	46,73	3,71
017	Heftruck	2,00	31,98	--	--	31,98	46,46	3,69
025	Verreiker	2,00	31,73	--	--	31,73	46,30	3,78
020	Heftruck	2,00	30,27	--	--	30,27	44,95	3,89
001	Tractor manoeuvreren	2,00	29,30	--	--	29,30	49,75	3,64
018	Heftruck	2,00	28,89	--	--	28,89	43,50	3,82
008	Tractor manoeuvreren	2,00	28,17	--	--	28,17	48,80	3,82
002	Tractor manoeuvreren	2,00	28,03	--	--	28,03	48,38	3,54
005	Tractor manoeuvreren	2,00	27,14	--	--	27,14	47,96	4,01
003	Tractor manoeuvreren	2,00	27,03	--	--	27,03	47,54	3,70
004	Tractor manoeuvreren	2,00	25,76	--	--	25,76	46,45	3,88
007	Tractor manoeuvreren	2,00	24,89	--	--	24,89	45,68	3,98
013	Tractor inspuiten palen	2,00	24,88	--	--	24,88	45,73	4,04
021	Vrachtwagen	2,00	21,86	--	--	21,86	44,34	3,92
024	Verreiker	2,00	19,21	--	--	19,21	33,96	3,96
006	Tractor manoeuvreren	2,00	14,45	--	--	14,45	35,33	4,07
019	Heftruck	2,00	13,25	--	--	13,25	28,01	3,97
101	Personenauto's op evenemententerrein	0,75	9,50	--	--	9,50	37,35	4,04

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus
Tentfeest opbouw

Alcedo
20134111

Rapport: Resultatentabel
Model: M01 - Tentfeest Opbouw
LAeq bij Bron voor toetspunt: 006_A - Verwoldseweg 23
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li	Cm
006_A	Verwoldseweg 23	1,50	53,17	--	--	53,17	72,95	
010	Tractor inspuiten palen	2,00	45,77	--	--	45,77	65,77	3,19
016	Tractor inspuiten palen	2,00	44,47	--	--	44,47	65,18	3,90
011	Tractor inspuiten palen	2,00	44,25	--	--	44,25	64,53	3,47
012	Tractor inspuiten palen	2,00	44,08	--	--	44,08	64,71	3,82
009	Tractor inspuiten palen	2,00	43,78	--	--	43,78	64,14	3,55
013	Tractor inspuiten palen	2,00	39,96	--	--	39,96	60,85	4,08
023	Verreiker	2,00	39,54	--	--	39,54	54,17	3,84
025	Verreiker	2,00	39,53	--	--	39,53	54,17	3,85
022	Verreiker	2,00	39,06	--	--	39,06	53,39	3,54
018	Heftruck	2,00	38,01	--	--	38,01	52,46	3,66
017	Heftruck	2,00	35,73	--	--	35,73	50,20	3,68
002	Tractor manoeuvreren	2,00	35,49	--	--	35,49	55,54	3,24
003	Tractor manoeuvreren	2,00	35,12	--	--	35,12	55,23	3,30
004	Tractor manoeuvreren	2,00	34,94	--	--	34,94	55,40	3,65
019	Heftruck	2,00	33,53	--	--	33,53	48,30	3,98
015	Tractor inspuiten palen	2,00	33,17	--	--	33,17	54,03	4,05
001	Tractor manoeuvreren	2,00	32,46	--	--	32,46	53,04	3,77
008	Tractor manoeuvreren	2,00	32,18	--	--	32,18	52,98	3,99
005	Tractor manoeuvreren	2,00	31,10	--	--	31,10	51,86	3,95
014	Tractor inspuiten palen	2,00	26,91	--	--	26,91	47,86	4,14
006	Tractor manoeuvreren	2,00	23,38	--	--	23,38	44,35	4,16
024	Verreiker	2,00	19,26	--	--	19,26	34,08	4,03
020	Heftruck	2,00	19,11	--	--	19,11	33,89	3,99
007	Tractor manoeuvreren	2,00	17,42	--	--	17,42	38,35	4,12
101	Personenauto's op evenemententerrein	0,75	14,42	--	--	14,42	42,57	4,34
021	Vrachtwagen	2,00	13,08	--	--	13,08	35,66	4,02

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus
Tentfeest opbouw

Alcedo
20134111

Rapport: Resultatentabel
Model: M01 - Tentfeest Opbouw
LAeq bij Bron voor toetspunt: 006_B - Verwoldseweg 23
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li	Cm
006_B	Verwoldseweg 23	4,50	53,81	--	--	53,81	72,37	
010	Tractor inspuiten palen	2,00	47,31	--	--	47,31	65,77	1,65
011	Tractor inspuiten palen	2,00	45,33	--	--	45,33	64,29	2,15
009	Tractor inspuiten palen	2,00	44,62	--	--	44,62	63,74	2,31
016	Tractor inspuiten palen	2,00	44,33	--	--	44,33	64,10	2,96
012	Tractor inspuiten palen	2,00	44,09	--	--	44,09	63,70	2,80
022	Verreiker	2,00	39,95	--	--	39,95	53,02	2,28
023	Verreiker	2,00	39,59	--	--	39,59	53,22	2,84
025	Verreiker	2,00	39,55	--	--	39,55	53,21	2,87
013	Tractor inspuiten palen	2,00	39,39	--	--	39,39	59,50	3,30
018	Heftruck	2,00	38,47	--	--	38,47	51,77	2,51
002	Tractor manoeuvreren	2,00	37,00	--	--	37,00	55,54	1,73
003	Tractor manoeuvreren	2,00	36,58	--	--	36,58	55,23	1,84
017	Heftruck	2,00	36,25	--	--	36,25	49,58	2,54
004	Tractor manoeuvreren	2,00	35,32	--	--	35,32	54,63	2,50
019	Heftruck	2,00	33,24	--	--	33,24	47,14	3,11
015	Tractor inspuiten palen	2,00	33,00	--	--	33,00	53,04	3,23
001	Tractor manoeuvreren	2,00	32,73	--	--	32,73	52,25	2,71
008	Tractor manoeuvreren	2,00	31,91	--	--	31,91	51,84	3,12
005	Tractor manoeuvreren	2,00	30,89	--	--	30,89	50,75	3,05
014	Tractor inspuiten palen	2,00	27,15	--	--	27,15	47,36	3,40
006	Tractor manoeuvreren	2,00	23,50	--	--	23,50	43,76	3,45
020	Heftruck	2,00	19,29	--	--	19,29	33,21	3,13
024	Verreiker	2,00	19,14	--	--	19,14	33,13	3,20
007	Tractor manoeuvreren	2,00	17,72	--	--	17,72	37,90	3,37
101	Personenauto's op evenemententerrein	0,75	13,84	--	--	13,84	41,11	3,46
021	Vrachtwagen	2,00	13,23	--	--	13,23	34,96	3,17

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus
Tentfeest opbouw

Alcedo
20134111

Rapport: Resultatentabel
Model: M01 - Tentfeest Opbouw
LAEq bij Bron voor toetspunt: 007_A - De Kamp 43
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li	Cm
007_A	De Kamp 43	1,50	50,54	--	--	50,54	70,86	
011	Tractor inspuiten palen	2,00	42,93	--	--	42,93	63,71	3,97
014	Tractor inspuiten palen	2,00	42,33	--	--	42,33	63,32	4,18
012	Tractor inspuiten palen	2,00	42,20	--	--	42,20	62,82	3,81
010	Tractor inspuiten palen	2,00	41,49	--	--	41,49	62,44	4,14
013	Tractor inspuiten palen	2,00	40,93	--	--	40,93	61,71	3,97
009	Tractor inspuiten palen	2,00	38,20	--	--	38,20	59,26	4,25
023	Verreiker	2,00	36,28	--	--	36,28	51,03	3,96
018	Heftruck	2,00	35,45	--	--	35,45	50,27	4,03
022	Verreiker	2,00	34,92	--	--	34,92	49,85	4,14
024	Verreiker	2,00	34,59	--	--	34,59	49,53	4,15
019	Heftruck	2,00	33,20	--	--	33,20	48,02	4,03
005	Tractor manoeuvreren	2,00	32,25	--	--	32,25	52,86	3,80
003	Tractor manoeuvreren	2,00	32,15	--	--	32,15	53,01	4,05
004	Tractor manoeuvreren	2,00	31,86	--	--	31,86	52,54	3,87
017	Heftruck	2,00	31,61	--	--	31,61	46,62	4,22
006	Tractor manoeuvreren	2,00	30,99	--	--	30,99	51,91	4,11
007	Tractor manoeuvreren	2,00	30,50	--	--	30,50	51,53	4,22
002	Tractor manoeuvreren	2,00	28,79	--	--	28,79	49,80	4,20
001	Tractor manoeuvreren	2,00	28,13	--	--	28,13	49,23	4,29
015	Tractor inspuiten palen	2,00	26,63	--	--	26,63	47,70	4,26
016	Tractor inspuiten palen	2,00	24,37	--	--	24,37	45,47	4,29
020	Heftruck	2,00	17,33	--	--	17,33	32,33	4,21
025	Verreiker	2,00	16,35	--	--	16,35	31,37	4,23
021	Vrachtwagen	2,00	15,53	--	--	15,53	38,28	4,19
008	Tractor manoeuvreren	2,00	15,35	--	--	15,35	36,44	4,28
101	Personenauto's op evenemententerrein	0,75	11,86	--	--	11,86	40,08	4,41

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus
Tentfeest opbouw

Alcedo
20134111

Rapport:
Model:
LAeq bij Bron voor toetspunt:
Groep:
Groepsreductie:

Resultatentabel
M01 - Tentfeest Opbouw
007_B - De Kamp 43
(hoofdgroep)
Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li	Cm
007_B	De Kamp 43	4,50	50,18	--	--	50,18	69,69	
011	Tractor inspuiten palen	2,00	42,51	--	--	42,51	62,40	3,08
012	Tractor inspuiten palen	2,00	42,30	--	--	42,30	61,91	2,80
014	Tractor inspuiten palen	2,00	41,86	--	--	41,86	62,15	3,48
010	Tractor inspuiten palen	2,00	40,98	--	--	40,98	61,18	3,39
013	Tractor inspuiten palen	2,00	40,65	--	--	40,65	60,55	3,09
009	Tractor inspuiten palen	2,00	37,68	--	--	37,68	58,09	3,60
023	Verreiker	2,00	35,95	--	--	35,95	49,82	3,08
018	Heftruck	2,00	34,89	--	--	34,89	48,88	3,20
022	Verreiker	2,00	33,98	--	--	33,98	48,18	3,41
024	Verreiker	2,00	33,95	--	--	33,95	48,15	3,41
019	Heftruck	2,00	32,74	--	--	32,74	46,72	3,19
005	Tractor manoeuvreren	2,00	32,44	--	--	32,44	52,02	2,77
004	Tractor manoeuvreren	2,00	31,79	--	--	31,79	51,49	2,89
003	Tractor manoeuvreren	2,00	31,70	--	--	31,70	51,75	3,24
017	Heftruck	2,00	30,71	--	--	30,71	45,04	3,54
006	Tractor manoeuvreren	2,00	30,51	--	--	30,51	50,66	3,34
007	Tractor manoeuvreren	2,00	30,00	--	--	30,00	50,37	3,56
002	Tractor manoeuvreren	2,00	28,23	--	--	28,23	48,55	3,51
001	Tractor manoeuvreren	2,00	27,20	--	--	27,20	47,69	3,68
015	Tractor inspuiten palen	2,00	26,77	--	--	26,77	47,20	3,62
016	Tractor inspuiten palen	2,00	24,58	--	--	24,58	45,07	3,68
020	Heftruck	2,00	17,19	--	--	17,19	31,52	3,54
025	Verreiker	2,00	15,97	--	--	15,97	30,33	3,57
008	Tractor manoeuvreren	2,00	15,54	--	--	15,54	36,01	3,66
021	Vrachtwagen	2,00	15,08	--	--	15,08	37,13	3,49
101	Personenauto's op evenemententerrein	0,75	11,20	--	--	11,20	38,64	3,63

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M02 - Tentfeest
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: TENTFEEST
Groepsreductie: Nee

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
001_A	Verwoldseweg 26	1,50	80,25	80,25	80,25	90,25	82,15
001_B	Verwoldseweg 26	4,50	82,26	82,26	82,26	92,26	82,69
002_A	Zomerpad 2	1,50	67,66	67,66	67,66	77,66	71,56
002_B	Zomerpad 2	4,50	67,90	67,90	67,90	77,90	71,22
003_A	Pastorielaan 2	1,50	65,94	65,94	65,94	75,94	69,66
003_B	Pastorielaan 2	4,50	67,50	67,50	67,50	77,50	70,69
004_A	Marsmansteeg 2	1,50	63,13	63,13	63,13	73,13	67,11
004_B	Marsmansteeg 2	4,50	66,50	66,50	66,50	76,50	69,90
005_A	Molenveld	1,50	69,89	69,89	69,89	79,89	73,91
005_B	Molenveld	4,50	69,89	69,89	69,89	79,89	73,32
006_A	Verwoldseweg 23	1,50	74,69	74,69	74,69	84,69	77,87
006_B	Verwoldseweg 23	4,50	75,91	75,91	75,91	85,91	77,92
007_A	De Kamp 43	1,50	70,67	70,67	70,67	80,67	74,09
007_B	De Kamp 43	4,50	71,41	71,41	71,41	81,41	73,96

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:
Model:
LAeq bij Bron voor toetspunt:
Groep:
Groepsreductie:

Resultatentabel
M02 - Tentfeest
001_A - Verwoldseweg 26
(hoofdgroep)
Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li	Cm
001_A	Verwoldseweg 26	1,50	80,25	80,25	80,25	90,25	82,15	
120	Tent deuropening	2,00	75,51	75,51	75,51	85,51	78,28	2,77
102	Tent kopgevel 120 m2	4,00	71,71	71,71	71,71	81,71	73,49	1,78
104	Tent langsgevel 60 m2	2,00	69,10	69,10	69,10	79,10	71,74	2,64
108	Tent dakvlak 100 m2	0,10	68,37	68,37	68,37	78,37	68,58	0,21
109	Tent dakvlak 100 m2	0,10	68,22	68,22	68,22	78,22	68,49	0,27
105	Tent langsgevel 60 m2	2,00	68,20	68,20	68,20	78,20	71,02	2,82
110	Tent dakvlak 100 m2	0,10	67,96	67,96	67,96	77,96	68,32	0,36
111	Tent dakvlak 100 m2	0,10	67,64	67,64	67,64	77,64	68,11	0,47
112	Tent dakvlak 100 m2	0,10	67,24	67,24	67,24	77,24	67,84	0,60
113	Tent dakvlak 100 m2	0,10	66,74	66,74	66,74	76,74	67,51	0,77
114	Tent dakvlak 100 m2	0,10	60,59	60,59	60,59	70,59	61,47	0,88
115	Tent dakvlak 100 m2	0,10	58,71	58,71	58,71	68,71	59,61	0,90
116	Tent dakvlak 100 m2	0,10	58,23	58,23	58,23	68,23	59,18	0,95
103	Tent kopgevel 120 m2	4,00	58,19	58,19	58,19	68,19	60,36	2,17
117	Tent dakvlak 100 m2	0,10	57,96	57,96	57,96	67,96	58,99	1,03
119	Tent dakvlak 100 m2	0,10	57,92	57,92	57,92	67,92	59,14	1,22
118	Tent dakvlak 100 m2	0,10	57,80	57,80	57,80	67,80	58,93	1,13
106	Tent langsgevel 60 m2	2,00	48,08	48,08	48,08	58,08	51,31	3,23
107	Tent langsgevel 60 m2	2,00	47,47	47,47	47,47	57,47	50,79	3,32
101	Personenauto's parkeerterrein	0,75	--	30,20	27,19	37,19	45,88	4,18
101	Vrachtwagen	2,00	36,82	--	--	36,82	57,82	2,44
101	Personenauto's op evenemententerrein	0,75	20,48	26,22	23,21	33,21	51,32	3,05

Rapport:
Model:
LAeq bij Bron voor toetspunt:
Groep:
Groepsreductie:

Resultatentabel
M02 - Tentfeest
001_B - Verwoldseweg 26
(hoofdgroep)
Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li	Cm
001_B	Verwoldseweg 26	4,50	82,26	82,26	82,26	92,26	82,69	
120	Tent deuropening	2,00	77,43	77,43	77,43	87,43	78,28	0,85
102	Tent kopgevel 120 m2	4,00	73,47	73,47	73,47	83,47	73,49	0,02
104	Tent langsevel 60 m2	2,00	71,12	71,12	71,12	81,12	71,73	0,61
108	Tent dakvlak 100 m2	0,10	70,24	70,24	70,24	80,24	70,24	0,00
109	Tent dakvlak 100 m2	0,10	70,14	70,14	70,14	80,14	70,14	0,00
105	Tent langsevel 60 m2	2,00	70,07	70,07	70,07	80,07	71,02	0,95
110	Tent dakvlak 100 m2	0,10	69,97	69,97	69,97	79,97	69,97	0,00
111	Tent dakvlak 100 m2	0,10	69,76	69,76	69,76	79,76	69,76	0,00
112	Tent dakvlak 100 m2	0,10	69,49	69,49	69,49	79,49	69,49	0,00
113	Tent dakvlak 100 m2	0,10	69,16	69,16	69,16	79,16	69,16	0,00
114	Tent dakvlak 100 m2	0,10	63,43	63,43	63,43	73,43	63,43	0,00
115	Tent dakvlak 100 m2	0,10	61,69	61,69	61,69	71,69	61,69	0,00
116	Tent dakvlak 100 m2	0,10	61,29	61,29	61,29	71,29	61,29	0,00
119	Tent dakvlak 100 m2	0,10	61,20	61,20	61,20	71,20	61,20	0,00
117	Tent dakvlak 100 m2	0,10	61,10	61,10	61,10	71,10	61,10	0,00
118	Tent dakvlak 100 m2	0,10	61,03	61,03	61,03	71,03	61,03	0,00
103	Tent kopgevel 120 m2	4,00	59,79	59,79	59,79	69,79	60,42	0,63
107	Tent langsevel 60 m2	2,00	50,73	50,73	50,73	60,73	52,61	1,88
106	Tent langsevel 60 m2	2,00	50,13	50,13	50,13	60,13	51,84	1,71
101	Vrachtwagen	2,00	39,00	--	--	39,00	57,81	0,25
101	Personenauto's parkeerterrein	0,75	--	29,83	26,82	36,82	44,41	3,08
101	Personenauto's op evenemententerrein	0,75	22,89	28,63	25,62	35,62	51,14	0,46

Rapport:
Model:
LAeq bij Bron voor toetspunt:
Groep:
Groepsreductie:

Resultatentabel
M02 - Tentfeest
002_A - Zomerpad 2
(hoofdgroep)
Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li	Cm
002_A	Zomerpad 2	1,50	67,66	67,66	67,66	77,66	71,56	
103	Tent kopgevel 120 m2	4,00	60,54	60,54	60,54	70,54	64,52	3,98
105	Tent langsgevel 60 m2	2,00	57,98	57,98	57,98	67,98	62,32	4,34
104	Tent langsgevel 60 m2	2,00	57,63	57,63	57,63	67,63	62,00	4,37
113	Tent dakvlak 100 m2	0,10	56,59	56,59	56,59	66,59	60,17	3,58
112	Tent dakvlak 100 m2	0,10	56,48	56,48	56,48	66,48	60,08	3,60
111	Tent dakvlak 100 m2	0,10	56,39	56,39	56,39	66,39	60,00	3,61
110	Tent dakvlak 100 m2	0,10	56,28	56,28	56,28	66,28	59,91	3,63
109	Tent dakvlak 100 m2	0,10	56,18	56,18	56,18	66,18	59,83	3,65
108	Tent dakvlak 100 m2	0,10	56,07	56,07	56,07	66,07	59,74	3,67
119	Tent dakvlak 100 m2	0,10	54,38	54,38	54,38	64,38	58,01	3,63
120	Tent deuropening	2,00	50,49	50,49	50,49	60,49	54,88	4,39
118	Tent dakvlak 100 m2	0,10	50,17	50,17	50,17	60,17	53,82	3,65
117	Tent dakvlak 100 m2	0,10	49,37	49,37	49,37	59,37	53,04	3,67
114	Tent dakvlak 100 m2	0,10	49,34	49,34	49,34	59,34	53,06	3,72
116	Tent dakvlak 100 m2	0,10	49,14	49,14	49,14	59,14	52,82	3,68
115	Tent dakvlak 100 m2	0,10	49,12	49,12	49,12	59,12	52,82	3,70
102	Tent kopgevel 120 m2	4,00	47,19	47,19	47,19	57,19	51,25	4,06
107	Tent langsgevel 60 m2	2,00	42,16	42,16	42,16	52,16	46,55	4,39
106	Tent langsgevel 60 m2	2,00	41,23	41,23	41,23	51,23	45,64	4,41
101	Personenauto's parkeerterrein	0,75	--	20,32	17,31	27,31	36,53	4,71
101	Vrachtwagen	2,00	25,34	--	--	25,34	48,21	4,31
101	Personenauto's op evenemententerrein	0,75	8,31	14,05	11,04	21,04	40,67	4,57

Rapport:
Model:
LAeq bij Bron voor toetspunt:
Groep:
Groepsreductie:

Resultatentabel
M02 - Tentfeest
002_B - Zomerpad 2
(hoofdgroep)
Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li	Cm
002_B	Zomerpad 2	4,50	67,90	67,90	67,90	77,90	71,22	
103	Tent kopgevel 120 m2	4,00	60,18	60,18	60,18	70,18	63,60	3,42
105	Tent langsgevel 60 m2	2,00	57,43	57,43	57,43	67,43	61,21	3,78
113	Tent dakvlak 100 m2	0,10	57,39	57,39	57,39	67,39	60,41	3,02
112	Tent dakvlak 100 m2	0,10	57,26	57,26	57,26	67,26	60,30	3,04
104	Tent langsgevel 60 m2	2,00	57,12	57,12	57,12	67,12	60,94	3,82
111	Tent dakvlak 100 m2	0,10	57,12	57,12	57,12	67,12	60,19	3,07
110	Tent dakvlak 100 m2	0,10	56,98	56,98	56,98	66,98	60,07	3,09
109	Tent dakvlak 100 m2	0,10	56,83	56,83	56,83	66,83	59,95	3,12
108	Tent dakvlak 100 m2	0,10	56,69	56,69	56,69	66,69	59,83	3,14
119	Tent dakvlak 100 m2	0,10	55,06	55,06	55,06	65,06	58,15	3,09
118	Tent dakvlak 100 m2	0,10	50,92	50,92	50,92	60,92	54,03	3,11
117	Tent dakvlak 100 m2	0,10	50,09	50,09	50,09	60,09	53,23	3,14
120	Tent deuropening	2,00	50,09	50,09	50,09	60,09	53,96	3,87
114	Tent dakvlak 100 m2	0,10	49,94	49,94	49,94	59,94	53,15	3,21
116	Tent dakvlak 100 m2	0,10	49,82	49,82	49,82	59,82	52,98	3,16
115	Tent dakvlak 100 m2	0,10	49,76	49,76	49,76	59,76	52,95	3,19
102	Tent kopgevel 120 m2	4,00	46,80	46,80	46,80	56,80	50,35	3,55
107	Tent langsgevel 60 m2	2,00	41,75	41,75	41,75	51,75	45,62	3,87
106	Tent langsgevel 60 m2	2,00	40,85	40,85	40,85	50,85	44,76	3,91
101	Personenauto's parkeerterrein	0,75	--	20,45	17,44	27,44	36,26	4,31
101	Vrachtwagen	2,00	25,06	--	--	25,06	47,34	3,72
101	Personenauto's op evenemententerrein	0,75	7,82	13,56	10,55	20,55	39,61	4,00

Rapport:
Model:
LAeq bij Bron voor toetspunt:
Groep:
Groepsreductie:

Resultatentabel
M02 - Tentfeest
003_A - Pastorielaan 2
(hoofdgroep)
Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li	Cm
003_A	Pastorielaan 2	1,50	65,94	65,94	65,94	75,94	69,66	
103	Tent kopgevel 120 m2	4,00	58,70	58,70	58,70	68,70	62,65	3,95
108	Tent dakvlak 100 m2	0,10	55,68	55,68	55,68	65,68	59,21	3,53
113	Tent dakvlak 100 m2	0,10	55,66	55,66	55,66	65,66	59,18	3,52
109	Tent dakvlak 100 m2	0,10	55,63	55,63	55,63	65,63	59,16	3,53
112	Tent dakvlak 100 m2	0,10	55,50	55,50	55,50	65,50	59,02	3,52
111	Tent dakvlak 100 m2	0,10	55,30	55,30	55,30	65,30	58,82	3,52
110	Tent dakvlak 100 m2	0,10	55,26	55,26	55,26	65,26	58,78	3,52
102	Tent kopgevel 120 m2	4,00	53,45	53,45	53,45	63,45	57,42	3,97
105	Tent langsegevel 60 m2	2,00	51,04	51,04	51,04	61,04	55,34	4,30
104	Tent langsegevel 60 m2	2,00	50,39	50,39	50,39	60,39	54,69	4,30
119	Tent dakvlak 100 m2	0,10	50,30	50,30	50,30	60,30	53,89	3,59
114	Tent dakvlak 100 m2	0,10	50,11	50,11	50,11	60,11	53,71	3,60
118	Tent dakvlak 100 m2	0,10	49,27	49,27	49,27	59,27	52,86	3,59
115	Tent dakvlak 100 m2	0,10	49,23	49,23	49,23	59,23	52,83	3,60
117	Tent dakvlak 100 m2	0,10	49,05	49,05	49,05	59,05	52,64	3,59
116	Tent dakvlak 100 m2	0,10	49,04	49,04	49,04	59,04	52,63	3,59
120	Tent deuropening	2,00	46,88	46,88	46,88	56,88	51,21	4,33
107	Tent langsegevel 60 m2	2,00	37,94	37,94	37,94	47,94	42,31	4,37
106	Tent langsegevel 60 m2	2,00	37,91	37,91	37,91	47,91	42,28	4,37
101	Personenauto's parkeerterrein	0,75	--	22,82	19,81	29,81	38,97	4,65
101	Personenauto's op evenemententerrein	0,75	4,65	10,39	7,38	17,38	36,98	4,54
101	Vrachtwagen	2,00	15,21	--	--	15,21	38,03	4,26

Rapport:
Model:
LAeq bij Bron voor toetspunt:
Groep:
Groepsreductie:

Resultatentabel
M02 - Tentfeest
003_B - Pastorielaan 2
(hoofdgroep)
Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li	Cm
003_B	Pastorielaan 2	4,50	67,50	67,50	67,50	77,50	70,69	
103	Tent kopgevel 120 m2	4,00	59,63	59,63	59,63	69,63	63,01	3,38
120	Tent deuropening	2,00	57,17	57,17	57,17	67,17	60,92	3,75
113	Tent dakvlak 100 m2	0,10	57,07	57,07	57,07	67,07	60,01	2,94
112	Tent dakvlak 100 m2	0,10	57,06	57,06	57,06	67,06	59,99	2,93
108	Tent dakvlak 100 m2	0,10	56,99	56,99	56,99	66,99	59,94	2,95
111	Tent dakvlak 100 m2	0,10	56,80	56,80	56,80	66,80	59,74	2,94
109	Tent dakvlak 100 m2	0,10	56,65	56,65	56,65	66,65	59,60	2,95
110	Tent dakvlak 100 m2	0,10	56,58	56,58	56,58	66,58	59,52	2,94
105	Tent langsevel 60 m2	2,00	53,42	53,42	53,42	63,42	57,12	3,70
102	Tent kopgevel 120 m2	4,00	53,01	53,01	53,01	63,01	56,41	3,40
104	Tent langsevel 60 m2	2,00	52,18	52,18	52,18	62,18	55,89	3,71
119	Tent dakvlak 100 m2	0,10	51,18	51,18	51,18	61,18	54,21	3,03
114	Tent dakvlak 100 m2	0,10	50,95	50,95	50,95	60,95	54,00	3,05
118	Tent dakvlak 100 m2	0,10	50,18	50,18	50,18	60,18	53,21	3,03
115	Tent dakvlak 100 m2	0,10	50,11	50,11	50,11	60,11	53,15	3,04
117	Tent dakvlak 100 m2	0,10	49,96	49,96	49,96	59,96	52,99	3,03
116	Tent dakvlak 100 m2	0,10	49,93	49,93	49,93	59,93	52,97	3,04
107	Tent langsevel 60 m2	2,00	41,27	41,27	41,27	51,27	45,09	3,82
106	Tent langsevel 60 m2	2,00	39,42	39,42	39,42	49,42	43,25	3,83
101	Personenauto's parkeerterrein	0,75	--	22,38	19,37	29,37	38,06	4,18
101	Vrachtwagen	2,00	18,25	--	--	18,25	40,43	3,62
101	Personenauto's op evenemententerrein	0,75	5,25	10,99	7,98	17,98	36,97	3,93

Rapport:
Model:
LAeq bij Bron voor toetspunt:
Groep:
Groepsreductie:

Resultatentabel
M02 - Tentfeest
004_A - Marsmansteeg 2
(hoofdgroep)
Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li	Cm
004_A	Marsmansteeg 2	1,50	63,13	63,13	63,13	73,13	67,11	
120	Tent deuropening	2,00	57,55	57,55	57,55	67,55	61,88	4,33
102	Tent kopgevel 120 m2	4,00	55,04	55,04	55,04	65,04	59,00	3,96
104	Tent langsgevel 60 m2	2,00	51,08	51,08	51,08	61,08	55,42	4,34
114	Tent dakvlak 100 m2	0,10	51,08	51,08	51,08	61,08	54,69	3,61
108	Tent dakvlak 100 m2	0,10	50,59	50,59	50,59	60,59	54,15	3,56
105	Tent langsgevel 60 m2	2,00	50,29	50,29	50,29	60,29	54,66	4,37
109	Tent dakvlak 100 m2	0,10	50,21	50,21	50,21	60,21	53,80	3,59
110	Tent dakvlak 100 m2	0,10	49,89	49,89	49,89	59,89	53,50	3,61
111	Tent dakvlak 100 m2	0,10	49,57	49,57	49,57	59,57	53,21	3,64
112	Tent dakvlak 100 m2	0,10	49,31	49,31	49,31	59,31	52,97	3,66
113	Tent dakvlak 100 m2	0,10	49,06	49,06	49,06	59,06	52,75	3,69
115	Tent dakvlak 100 m2	0,10	48,79	48,79	48,79	58,79	52,42	3,63
116	Tent dakvlak 100 m2	0,10	45,97	45,97	45,97	55,97	49,62	3,65
117	Tent dakvlak 100 m2	0,10	45,10	45,10	45,10	55,10	48,77	3,67
118	Tent dakvlak 100 m2	0,10	44,65	44,65	44,65	54,65	48,35	3,70
119	Tent dakvlak 100 m2	0,10	44,40	44,40	44,40	54,40	48,12	3,72
103	Tent kopgevel 120 m2	4,00	41,06	41,06	41,06	51,06	45,13	4,07
106	Tent langsgevel 60 m2	2,00	39,79	39,79	39,79	49,79	44,17	4,38
107	Tent langsgevel 60 m2	2,00	36,76	36,76	36,76	46,76	41,17	4,41
101	Personenauto's parkeerterrein	0,75	--	17,05	14,04	24,04	33,00	4,45
101	Vrachtwagen	2,00	14,40	--	--	14,40	37,32	4,36
101	Personenauto's op evenemententerrein	0,75	-0,13	5,61	2,60	12,60	32,22	4,56

Langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus
Tentfeest

Alcedo
20134111

Rapport:
Model:
LAeq bij Bron voor toetspunt:
Groep:
Groepsreductie:

Resultatentabel
M02 - Tentfeest
004_B - Marsmansteeg 2
(hoofdgroep)
Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li	Cm
004_B	Marsmansteeg 2	4,50	66,50	66,50	66,50	76,50	69,90	
120	Tent deuropening	2,00	60,83	60,83	60,83	70,83	64,58	3,75
102	Tent kopgevel 120 m2	4,00	57,05	57,05	57,05	67,05	60,45	3,40
108	Tent dakvlak 100 m2	0,10	54,76	54,76	54,76	64,76	57,76	3,00
109	Tent dakvlak 100 m2	0,10	54,72	54,72	54,72	64,72	57,75	3,03
110	Tent dakvlak 100 m2	0,10	54,60	54,60	54,60	64,60	57,66	3,06
114	Tent dakvlak 100 m2	0,10	53,96	53,96	53,96	63,96	57,02	3,06
111	Tent dakvlak 100 m2	0,10	53,91	53,91	53,91	63,91	57,01	3,10
112	Tent dakvlak 100 m2	0,10	53,62	53,62	53,62	63,62	56,75	3,13
104	Tent langsevel 60 m2	2,00	53,45	53,45	53,45	63,45	57,22	3,77
113	Tent dakvlak 100 m2	0,10	53,36	53,36	53,36	63,36	56,53	3,17
105	Tent langsevel 60 m2	2,00	52,85	52,85	52,85	62,85	56,69	3,84
115	Tent dakvlak 100 m2	0,10	51,02	51,02	51,02	61,02	54,10	3,08
119	Tent dakvlak 100 m2	0,10	50,27	50,27	50,27	60,27	53,48	3,21
116	Tent dakvlak 100 m2	0,10	49,08	49,08	49,08	59,08	52,20	3,12
117	Tent dakvlak 100 m2	0,10	48,52	48,52	48,52	58,52	51,67	3,15
118	Tent dakvlak 100 m2	0,10	48,30	48,30	48,30	58,30	51,48	3,18
103	Tent kopgevel 120 m2	4,00	46,04	46,04	46,04	56,04	49,61	3,57
106	Tent langsevel 60 m2	2,00	40,82	40,82	40,82	50,82	44,66	3,84
107	Tent langsevel 60 m2	2,00	38,95	38,95	38,95	48,95	42,85	3,90
101	Personenauto's parkeerterrein	0,75	--	19,06	16,05	26,05	34,28	3,72
101	Vrachtwagen	2,00	20,75	--	--	20,75	43,11	3,80
101	Personenauto's op evenemententerrein	0,75	2,43	8,17	5,16	15,16	34,20	3,98

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:
Model:
LAeq bij Bron voor toetspunt:
Groep:
Groepsreductie:

Resultatentabel
M02 - Tentfeest
005_A - Molenveld
(hoofdgroep)
Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li	Cm
005_A	Molenveld	1,50	69,89	69,89	69,89	79,89	73,91	
120	Tent deuropening	2,00	64,75	64,75	64,75	74,75	69,09	4,34
102	Tent kopgevel 120 m2	4,00	60,82	60,82	60,82	70,82	64,78	3,96
106	Tent langsgevel 60 m2	2,00	57,79	57,79	57,79	67,79	62,14	4,35
107	Tent langsgevel 60 m2	2,00	57,18	57,18	57,18	67,18	61,57	4,39
108	Tent dakvlak 100 m2	0,10	56,61	56,61	56,61	66,61	60,21	3,60
114	Tent dakvlak 100 m2	0,10	56,54	56,54	56,54	66,54	60,11	3,57
115	Tent dakvlak 100 m2	0,10	56,38	56,38	56,38	66,38	59,98	3,60
109	Tent dakvlak 100 m2	0,10	56,23	56,23	56,23	66,23	59,86	3,63
116	Tent dakvlak 100 m2	0,10	56,20	56,20	56,20	66,20	59,83	3,63
110	Tent dakvlak 100 m2	0,10	56,08	56,08	56,08	66,08	59,73	3,65
117	Tent dakvlak 100 m2	0,10	56,02	56,02	56,02	66,02	59,68	3,66
118	Tent dakvlak 100 m2	0,10	55,84	55,84	55,84	65,84	59,53	3,69
119	Tent dakvlak 100 m2	0,10	55,68	55,68	55,68	65,68	59,40	3,72
111	Tent dakvlak 100 m2	0,10	54,08	54,08	54,08	64,08	57,76	3,68
112	Tent dakvlak 100 m2	0,10	52,76	52,76	52,76	62,76	56,47	3,71
113	Tent dakvlak 100 m2	0,10	51,90	51,90	51,90	61,90	55,63	3,73
104	Tent langsgevel 60 m2	2,00	46,68	46,68	46,68	56,68	51,05	4,37
103	Tent kopgevel 120 m2	4,00	45,81	45,81	45,81	55,81	49,90	4,09
105	Tent langsgevel 60 m2	2,00	43,99	43,99	43,99	53,99	48,40	4,41
101	Personenauto's parkeerterrein	0,75	--	30,19	27,18	37,18	45,86	4,17
101	Vrachtwagen	2,00	22,20	--	--	22,20	45,18	4,42
101	Personenauto's op evenemententerrein	0,75	5,97	11,71	8,70	18,70	38,35	4,59

Rapport:
Model:
LAeq bij Bron voor toetspunt:
Groep:
Groepsreductie:

Resultatentabel
M02 - Tentfeest
005_B - Molenveld
(hoofdgroep)
Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li	Cm
005_B	Molenveld	4,50	69,89	69,89	69,89	79,89	73,32	
120	Tent deuropening	2,00	64,15	64,15	64,15	74,15	67,93	3,78
102	Tent kopgevel 120 m2	4,00	60,17	60,17	60,17	70,17	63,56	3,39
106	Tent langsgevel 60 m2	2,00	57,34	57,34	57,34	67,34	61,13	3,79
114	Tent dakvlak 100 m2	0,10	57,30	57,30	57,30	67,30	60,31	3,01
108	Tent dakvlak 100 m2	0,10	57,11	57,11	57,11	67,11	60,15	3,04
115	Tent dakvlak 100 m2	0,10	57,08	57,08	57,08	67,08	60,13	3,05
109	Tent dakvlak 100 m2	0,10	56,88	56,88	56,88	66,88	59,96	3,08
116	Tent dakvlak 100 m2	0,10	56,84	56,84	56,84	66,84	59,93	3,09
107	Tent langsgevel 60 m2	2,00	56,77	56,77	56,77	66,77	60,64	3,87
110	Tent dakvlak 100 m2	0,10	56,66	56,66	56,66	66,66	59,78	3,12
117	Tent dakvlak 100 m2	0,10	56,59	56,59	56,59	66,59	59,72	3,13
118	Tent dakvlak 100 m2	0,10	56,34	56,34	56,34	66,34	59,52	3,18
119	Tent dakvlak 100 m2	0,10	56,12	56,12	56,12	66,12	59,33	3,21
111	Tent dakvlak 100 m2	0,10	54,78	54,78	54,78	64,78	57,94	3,16
112	Tent dakvlak 100 m2	0,10	53,44	53,44	53,44	63,44	56,64	3,20
113	Tent dakvlak 100 m2	0,10	52,53	52,53	52,53	62,53	55,76	3,23
104	Tent langsgevel 60 m2	2,00	46,25	46,25	46,25	56,25	50,09	3,84
103	Tent kopgevel 120 m2	4,00	45,44	45,44	45,44	55,44	49,04	3,60
105	Tent langsgevel 60 m2	2,00	43,61	43,61	43,61	53,61	47,51	3,90
101	Personenauto's parkeerterrein	0,75	--	29,89	26,88	36,88	44,44	3,05
101	Vrachtwagen	2,00	21,86	--	--	21,86	44,34	3,92
101	Personenauto's op evenemententerrein	0,75	5,52	11,26	8,25	18,25	37,35	4,04

Rapport:
Model:
LAeq bij Bron voor toetspunt:
Groep:
Groepsreductie:

Resultatentabel
M02 - Tentfeest
006_A - Verwoldseweg 23
(hoofdgroep)
Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li	Cm
006_A	Verwoldseweg 23	1,50	74,69	74,69	74,69	84,69	77,87	
120	Tent deuropening	2,00	69,74	69,74	69,74	79,74	73,54	3,80
102	Tent kopgevel 120 m2	4,00	66,13	66,13	66,13	76,13	69,16	3,03
106	Tent langsevel 60 m2	2,00	63,53	63,53	63,53	73,53	67,21	3,68
107	Tent langsevel 60 m2	2,00	62,82	62,82	62,82	72,82	66,62	3,80
114	Tent dakvlak 100 m2	0,10	62,65	62,65	62,65	72,65	64,85	2,20
115	Tent dakvlak 100 m2	0,10	62,39	62,39	62,39	72,39	64,65	2,26
116	Tent dakvlak 100 m2	0,10	62,09	62,09	62,09	72,09	64,42	2,33
117	Tent dakvlak 100 m2	0,10	61,77	61,77	61,77	71,77	64,18	2,41
118	Tent dakvlak 100 m2	0,10	61,45	61,45	61,45	71,45	63,93	2,48
119	Tent dakvlak 100 m2	0,10	61,14	61,14	61,14	71,14	63,69	2,55
108	Tent dakvlak 100 m2	0,10	59,18	59,18	59,18	69,18	61,60	2,42
109	Tent dakvlak 100 m2	0,10	55,22	55,22	55,22	65,22	57,69	2,47
110	Tent dakvlak 100 m2	0,10	54,38	54,38	54,38	64,38	56,90	2,52
111	Tent dakvlak 100 m2	0,10	54,01	54,01	54,01	64,01	56,59	2,58
112	Tent dakvlak 100 m2	0,10	53,71	53,71	53,71	63,71	56,34	2,63
113	Tent dakvlak 100 m2	0,10	53,57	53,57	53,57	63,57	56,25	2,68
103	Tent kopgevel 120 m2	4,00	51,66	51,66	51,66	61,66	54,97	3,31
104	Tent langsevel 60 m2	2,00	46,89	46,89	46,89	56,89	50,77	3,88
105	Tent langsevel 60 m2	2,00	45,83	45,83	45,83	55,83	49,77	3,94
101	Personenauto's parkeerterrein	0,75	--	31,74	28,73	38,73	47,28	4,04
101	Personenauto's op evenemententerrein	0,75	10,44	16,18	13,17	23,17	42,57	4,34
101	Vrachtwagen	2,00	13,08	--	--	13,08	35,66	4,02

Rapport:
Model:
LAeq bij Bron voor toetspunt:
Groep:
Groepsreductie:

Resultatentabel
M02 - Tentfeest
006_B - Verwoldseweg 23
(hoofdgroep)
Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li	Cm
006_B	Verwoldseweg 23	4,50	75,91	75,91	75,91	85,91	77,92	
120	Tent deuropening	2,00	69,93	69,93	69,93	79,93	72,70	2,77
102	Tent kopgevel 120 m2	4,00	67,21	67,21	67,21	77,21	69,16	1,95
114	Tent dakvlak 100 m2	0,10	64,87	64,87	64,87	74,87	65,97	1,10
115	Tent dakvlak 100 m2	0,10	64,58	64,58	64,58	74,58	65,77	1,19
116	Tent dakvlak 100 m2	0,10	64,26	64,26	64,26	74,26	65,54	1,28
106	Tent langsgewelf 60 m2	2,00	64,03	64,03	64,03	74,03	66,58	2,55
117	Tent dakvlak 100 m2	0,10	63,92	63,92	63,92	73,92	65,30	1,38
118	Tent dakvlak 100 m2	0,10	63,57	63,57	63,57	73,57	65,05	1,48
119	Tent dakvlak 100 m2	0,10	63,23	63,23	63,23	73,23	64,81	1,58
107	Tent langsgewelf 60 m2	2,00	63,01	63,01	63,01	73,01	65,78	2,77
108	Tent dakvlak 100 m2	0,10	61,43	61,43	61,43	71,43	62,83	1,40
109	Tent dakvlak 100 m2	0,10	57,59	57,59	57,59	67,59	59,07	1,48
110	Tent dakvlak 100 m2	0,10	56,77	56,77	56,77	66,77	58,32	1,55
111	Tent dakvlak 100 m2	0,10	56,40	56,40	56,40	66,40	58,02	1,62
112	Tent dakvlak 100 m2	0,10	56,05	56,05	56,05	66,05	57,74	1,69
113	Tent dakvlak 100 m2	0,10	55,87	55,87	55,87	65,87	57,64	1,77
103	Tent kopgevel 120 m2	4,00	52,63	52,63	52,63	62,63	55,01	2,38
104	Tent langsgewelf 60 m2	2,00	46,91	46,91	46,91	56,91	49,83	2,92
105	Tent langsgewelf 60 m2	2,00	45,68	45,68	45,68	55,68	48,72	3,04
101	Personenauto's parkeerterrein	0,75	--	31,74	28,73	38,73	45,99	2,75
101	Personenauto's op evenemententerrein	0,75	9,86	15,60	12,59	22,59	41,11	3,46
101	Vrachtwagen	2,00	13,23	--	--	13,23	34,96	3,17

Rapport:
Model:
LAeq bij Bron voor toetspunt:
Groep:
Groepsreductie:

Resultatentabel
M02 - Tentfeest
007_A - De Kamp 43
(hoofdgroep)
Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li	Cm
007_A	De Kamp 43	1,50	70,67	70,67	70,67	80,67	74,09	
103	Tent kopgevel 120 m2	4,00	63,64	63,64	63,64	73,64	67,16	3,52
107	Tent langsgevel 60 m2	2,00	61,28	61,28	61,28	71,28	65,32	4,04
106	Tent langsgevel 60 m2	2,00	60,81	60,81	60,81	70,81	64,92	4,11
119	Tent dakvlak 100 m2	0,10	59,90	59,90	59,90	69,90	62,83	2,93
118	Tent dakvlak 100 m2	0,10	59,72	59,72	59,72	69,72	62,69	2,97
117	Tent dakvlak 100 m2	0,10	59,52	59,52	59,52	69,52	62,54	3,02
116	Tent dakvlak 100 m2	0,10	59,32	59,32	59,32	69,32	62,38	3,06
115	Tent dakvlak 100 m2	0,10	59,15	59,15	59,15	69,15	62,25	3,10
114	Tent dakvlak 100 m2	0,10	59,00	59,00	59,00	69,00	62,13	3,13
113	Tent dakvlak 100 m2	0,10	56,99	56,99	56,99	66,99	60,03	3,04
112	Tent dakvlak 100 m2	0,10	52,75	52,75	52,75	62,75	55,83	3,08
111	Tent dakvlak 100 m2	0,10	52,08	52,08	52,08	62,08	55,20	3,12
110	Tent dakvlak 100 m2	0,10	51,73	51,73	51,73	61,73	54,88	3,15
109	Tent dakvlak 100 m2	0,10	51,59	51,59	51,59	61,59	54,77	3,18
108	Tent dakvlak 100 m2	0,10	51,54	51,54	51,54	61,54	54,75	3,21
120	Tent deuropening	2,00	50,47	50,47	50,47	60,47	54,66	4,19
102	Tent kopgevel 120 m2	4,00	49,57	49,57	49,57	59,57	53,27	3,70
105	Tent langsgevel 60 m2	2,00	44,96	44,96	44,96	54,96	49,10	4,14
104	Tent langsgevel 60 m2	2,00	43,89	43,89	43,89	53,89	48,07	4,18
101	Personenauto's parkeerterrein	0,75	--	23,72	20,71	30,71	39,82	4,60
101	Personenauto's op evenemententerrein	0,75	7,88	13,62	10,61	20,61	40,08	4,41
101	Vrachtwagen	2,00	15,53	--	--	15,53	38,28	4,19

Rapport:
Model:
LAeq bij Bron voor toetspunt:
Groep:
Groepsreductie:

Resultatentabel
M02 - Tentfeest
007_B - De Kamp 43
(hoofdgroep)
Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li	Cm
007_B	De Kamp 43	4,50	71,41	71,41	71,41	81,41	73,96	
103	Tent kopgevel 120 m2	4,00	63,87	63,87	63,87	73,87	66,59	2,72
119	Tent dakvlak 100 m2	0,10	61,33	61,33	61,33	71,33	63,45	2,12
118	Tent dakvlak 100 m2	0,10	61,11	61,11	61,11	71,11	63,28	2,17
117	Tent dakvlak 100 m2	0,10	60,85	60,85	60,85	70,85	63,09	2,24
116	Tent dakvlak 100 m2	0,10	60,59	60,59	60,59	70,59	62,89	2,30
107	Tent langsgewelf 60 m2	2,00	60,55	60,55	60,55	70,55	63,77	3,22
115	Tent dakvlak 100 m2	0,10	60,36	60,36	60,36	70,36	62,71	2,35
114	Tent dakvlak 100 m2	0,10	60,15	60,15	60,15	70,15	62,55	2,40
106	Tent langsgewelf 60 m2	2,00	59,81	59,81	59,81	69,81	63,15	3,34
113	Tent dakvlak 100 m2	0,10	58,72	58,72	58,72	68,72	60,98	2,26
112	Tent dakvlak 100 m2	0,10	54,58	54,58	54,58	64,58	56,90	2,32
111	Tent dakvlak 100 m2	0,10	53,94	53,94	53,94	63,94	56,31	2,37
110	Tent dakvlak 100 m2	0,10	53,57	53,57	53,57	63,57	55,99	2,42
109	Tent dakvlak 100 m2	0,10	53,41	53,41	53,41	63,41	55,88	2,47
108	Tent dakvlak 100 m2	0,10	53,35	53,35	53,35	63,35	55,86	2,51
120	Tent deuropening	2,00	49,93	49,93	49,93	59,93	53,43	3,50
102	Tent kopgevel 120 m2	4,00	49,66	49,66	49,66	59,66	52,65	2,99
105	Tent langsgewelf 60 m2	2,00	44,40	44,40	44,40	54,40	47,80	3,40
104	Tent langsgewelf 60 m2	2,00	43,36	43,36	43,36	53,36	46,84	3,48
101	Personenauto's parkeerterrein	0,75	--	23,29	20,28	30,28	38,87	4,08
101	Personenauto's op evenemententerrein	0,75	7,22	12,96	9,95	19,95	38,64	3,63
101	Vrachtwagen	2,00	15,08	--	--	15,08	37,13	3,49

Rapport: Resultatentabel
Model: M03 - Tentfeest Afbouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
001_A	Verwoldseweg 26	1,50	53,92	--	--	53,92	65,32
001_B	Verwoldseweg 26	4,50	55,90	--	--	55,90	65,31
002_A	Zomerpad 2	1,50	42,21	--	--	42,21	55,36
002_B	Zomerpad 2	4,50	41,75	--	--	41,75	54,37
003_A	Pastorielaan 2	1,50	37,74	--	--	37,74	50,31
003_B	Pastorielaan 2	4,50	41,80	--	--	41,80	53,63
004_A	Marsmansteeg 2	1,50	31,58	--	--	31,58	44,78
004_B	Marsmansteeg 2	4,50	36,80	--	--	36,80	49,54
005_A	Molenveld	1,50	42,91	--	--	42,91	55,52
005_B	Molenveld	4,50	42,47	--	--	42,47	54,54
006_A	Verwoldseweg 23	1,50	48,87	--	--	48,87	60,48
006_B	Verwoldseweg 23	4,50	49,19	--	--	49,19	59,70
007_A	De Kamp 43	1,50	45,42	--	--	45,42	57,39
007_B	De Kamp 43	4,50	44,82	--	--	44,82	56,00

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M03 - Tentfeest Afbouw
LAeq bij Bron voor toetspunt: 001_A - Verwoldseweg 26
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam								
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li	Cm
001_A	Verwoldseweg 26	1,50	53,92	--	--	53,92	65,32	
024	Verreiker	2,00	48,13	--	--	48,13	58,70	2,79
025	Verreiker	2,00	47,96	--	--	47,96	58,17	2,43
020	Heftruck	2,00	47,87	--	--	47,87	57,82	2,17
022	Verreiker	2,00	43,32	--	--	43,32	54,40	3,30
017	Heftruck	2,00	42,84	--	--	42,84	53,58	2,96
019	Heftruck	2,00	40,68	--	--	40,68	51,78	3,32
021	Vrachtwagen	2,00	36,82	--	--	36,82	57,82	2,44
023	Verreiker	2,00	25,07	--	--	25,07	36,33	3,48
101	Personenauto's op evenemententerrein	0,75	24,46	--	--	24,46	51,32	3,05
018	Heftruck	2,00	23,60	--	--	23,60	34,81	3,43

Rapport: Resultatentabel
Model: M03 - Tentfeest Afbouw
LAeq bij Bron voor toetspunt: 001_B - Verwoldseweg 26
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam								
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li	Cm
001_B	Verwoldseweg 26	4,50	55,90	--	--	55,90	65,31	
025	Verreiker	2,00	50,16	--	--	50,16	58,16	0,22
020	Heftruck	2,00	50,03	--	--	50,03	57,81	0,00
024	Verreiker	2,00	50,01	--	--	50,01	58,69	0,90
022	Verreiker	2,00	44,76	--	--	44,76	54,39	1,85
017	Heftruck	2,00	44,56	--	--	44,56	53,55	1,21
019	Heftruck	2,00	42,12	--	--	42,12	51,78	1,88
021	Vrachtwagen	2,00	39,00	--	--	39,00	57,81	0,25
018	Heftruck	2,00	26,91	--	--	26,91	36,78	2,09
101	Personenauto's op evenemententerrein	0,75	26,87	--	--	26,87	51,14	0,46
023	Verreiker	2,00	26,63	--	--	26,63	36,59	2,18

Rapport: Resultatentabel
Model: M03 - Tentfeest Afbouw
LAeq bij Bron voor toetspunt: 002_A - Zomerpad 2
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam								
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li	Cm
002_A	Zomerpad 2	1,50	42,21	--	--	42,21	55,36	
024	Verreiker	2,00	35,78	--	--	35,78	47,86	4,30
020	Heftruck	2,00	35,14	--	--	35,14	47,25	4,33
025	Verreiker	2,00	34,64	--	--	34,64	46,80	4,38
023	Verreiker	2,00	34,60	--	--	34,60	46,77	4,39
019	Heftruck	2,00	32,82	--	--	32,82	44,93	4,33
017	Heftruck	2,00	31,45	--	--	31,45	43,66	4,43
021	Vrachtwagen	2,00	25,34	--	--	25,34	48,21	4,31
022	Verreiker	2,00	18,32	--	--	18,32	30,54	4,44
018	Heftruck	2,00	16,25	--	--	16,25	28,45	4,42
101	Personenauto's op evenemententerrein	0,75	12,29	--	--	12,29	40,67	4,57

Rapport: Resultatentabel
Model: M03 - Tentfeest Afbouw
LAeq bij Bron voor toetspunt: 002_B - Zomerpad 2
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam								
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li	Cm
002_B	Zomerpad 2	4,50	41,75	--	--	41,75	54,37	
024	Verreiker	2,00	35,27	--	--	35,27	46,75	3,70
020	Heftruck	2,00	34,69	--	--	34,69	46,22	3,75
025	Verreiker	2,00	34,19	--	--	34,19	45,82	3,85
023	Verreiker	2,00	34,15	--	--	34,15	45,79	3,86
019	Heftruck	2,00	32,33	--	--	32,33	43,87	3,76
017	Heftruck	2,00	31,08	--	--	31,08	42,79	3,93
021	Vrachtwagen	2,00	25,06	--	--	25,06	47,34	3,72
022	Verreiker	2,00	18,13	--	--	18,13	29,87	3,96
018	Heftruck	2,00	16,08	--	--	16,08	27,78	3,92
101	Personenauto's op evenemententerrein	0,75	11,80	--	--	11,80	39,61	4,00

Rapport: Resultatentabel
Model: M03 - Tentfeest Afbouw
LAeq bij Bron voor toetspunt: 003_A - Pastorielaan 2
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam								
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li	Cm
003_A	Pastorielaan 2	1,50	37,74	--	--	37,74	50,31	
019	Heftruck	2,00	32,84	--	--	32,84	44,95	4,33
023	Verreiker	2,00	29,64	--	--	29,64	41,80	4,38
024	Verreiker	2,00	29,56	--	--	29,56	41,61	4,27
022	Verreiker	2,00	29,21	--	--	29,21	41,38	4,39
025	Verreiker	2,00	27,80	--	--	27,80	39,88	4,30
017	Heftruck	2,00	26,62	--	--	26,62	38,75	4,35
020	Heftruck	2,00	23,89	--	--	23,89	35,93	4,26
021	Vrachtwagen	2,00	15,21	--	--	15,21	38,03	4,26
018	Heftruck	2,00	13,44	--	--	13,44	25,61	4,39
101	Personenauto's op evenemententerrein	0,75	8,63	--	--	8,63	36,98	4,54

Rapport: Resultatentabel
Model: M03 - Tentfeest Afbouw
LAEq bij Bron voor toetspunt: 003_B - Pastorielaan 2
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam								
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li	Cm
003_B	Pastorielaan 2	4,50	41,80	--	--	41,80	53,63	
024	Verreiker	2,00	35,50	--	--	35,50	46,93	3,65
025	Verreiker	2,00	34,38	--	--	34,38	45,86	3,70
023	Verreiker	2,00	34,22	--	--	34,22	45,85	3,85
022	Verreiker	2,00	34,08	--	--	34,08	45,72	3,86
019	Heftruck	2,00	32,34	--	--	32,34	43,88	3,76
017	Heftruck	2,00	31,41	--	--	31,41	42,98	3,79
020	Heftruck	2,00	26,11	--	--	26,11	37,51	3,62
021	Vrachtwagen	2,00	18,25	--	--	18,25	40,43	3,62
018	Heftruck	2,00	17,40	--	--	17,40	29,05	3,87
101	Personenauto's op evenemententerrein	0,75	9,23	--	--	9,23	36,97	3,93

Rapport: Resultatentabel
Model: M03 - Tentfeest Afbouw
LAeq bij Bron voor toetspunt: 004_A - Marsmansteeg 2
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li	Cm
004_A	Marsmansteeg 2	1,50	31,58	--	--	31,58	44,78	
022	Verreiker	2,00	26,68	--	--	26,68	38,82	4,36
024	Verreiker	2,00	24,76	--	--	24,76	36,92	4,38
025	Verreiker	2,00	24,46	--	--	24,46	36,54	4,30
020	Heftruck	2,00	23,45	--	--	23,45	35,56	4,33
017	Heftruck	2,00	20,30	--	--	20,30	32,39	4,31
021	Vrachtwagen	2,00	14,40	--	--	14,40	37,32	4,36
018	Heftruck	2,00	12,51	--	--	12,51	24,70	4,41
019	Heftruck	2,00	10,91	--	--	10,91	23,12	4,43
023	Verreiker	2,00	8,13	--	--	8,13	20,35	4,44
101	Personenauto's op evenemententerrein	0,75	3,85	--	--	3,85	32,22	4,56

Rapport: Resultatentabel
Model: M03 - Tentfeest Afbouw
LAcq bij Bron voor toetspunt: 004_B - Marsmansteeg 2
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam								
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li	Cm
004_B	Marsmansteeg 2	4,50	36,80	--	--	36,80	49,54	
024	Verreiker	2,00	31,20	--	--	31,20	42,84	3,86
022	Verreiker	2,00	30,19	--	--	30,19	41,78	3,81
025	Verreiker	2,00	29,84	--	--	29,84	41,32	3,70
020	Heftruck	2,00	29,28	--	--	29,28	40,82	3,76
017	Heftruck	2,00	26,03	--	--	26,03	37,52	3,71
021	Vrachtwagen	2,00	20,75	--	--	20,75	43,11	3,80
019	Heftruck	2,00	16,13	--	--	16,13	27,85	3,94
018	Heftruck	2,00	14,03	--	--	14,03	25,71	3,90
023	Verreiker	2,00	13,91	--	--	13,91	25,64	3,95
101	Personenauto's op evenemententerrein	0,75	6,41	--	--	6,41	34,20	3,98

Rapport: Resultatentabel
Model: M03 - Tentfeest Afbouw
LAeq bij Bron voor toetspunt: 005_A - Molenveld
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li	Cm
005_A	Molenveld	1,50	42,91	--	--	42,91	55,52	
023	Verreiker	2,00	36,58	--	--	36,58	48,78	4,42
022	Verreiker	2,00	35,72	--	--	35,72	47,80	4,30
017	Heftruck	2,00	35,46	--	--	35,46	47,53	4,29
025	Verreiker	2,00	35,25	--	--	35,25	47,37	4,34
020	Heftruck	2,00	33,66	--	--	33,66	45,84	4,40
018	Heftruck	2,00	32,33	--	--	32,33	44,48	4,37
024	Verreiker	2,00	22,28	--	--	22,28	34,50	4,44
021	Vrachtwagen	2,00	22,20	--	--	22,20	45,18	4,42
019	Heftruck	2,00	16,43	--	--	16,43	28,66	4,45
101	Personenauto's op evenemententerrein	0,75	9,95	--	--	9,95	38,35	4,59

Rapport: Resultatentabel
Model: M03 - Tentfeest Afbouw
LAEq bij Bron voor toetspunt: 005_B - Molenveld
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li	Cm
005_B	Molenveld	4,50	42,47	--	--	42,47	54,54	
023	Verreiker	2,00	36,18	--	--	36,18	47,88	3,92
022	Verreiker	2,00	35,24	--	--	35,24	46,73	3,71
017	Heftruck	2,00	34,99	--	--	34,99	46,46	3,69
025	Verreiker	2,00	34,74	--	--	34,74	46,30	3,78
020	Heftruck	2,00	33,28	--	--	33,28	44,95	3,89
018	Heftruck	2,00	31,90	--	--	31,90	43,50	3,82
024	Verreiker	2,00	22,22	--	--	22,22	33,96	3,96
021	Vrachtwagen	2,00	21,86	--	--	21,86	44,34	3,92
019	Heftruck	2,00	16,26	--	--	16,26	28,01	3,97
101	Personenauto's op evenemententerrein	0,75	9,50	--	--	9,50	37,35	4,04

Rapport: Resultatentabel
Model: M03 - Tentfeest Afbouw
LAeq bij Bron voor toetspunt: 006_A - Verwoldseweg 23
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam								
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li	Cm
006_A	Verwoldseweg 23	1,50	48,87	--	--	48,87	60,48	
023	Verreiker	2,00	42,55	--	--	42,55	54,17	3,84
025	Verreiker	2,00	42,54	--	--	42,54	54,17	3,85
022	Verreiker	2,00	42,07	--	--	42,07	53,39	3,54
018	Heftruck	2,00	41,02	--	--	41,02	52,46	3,66
017	Heftruck	2,00	38,74	--	--	38,74	50,20	3,68
019	Heftruck	2,00	36,54	--	--	36,54	48,30	3,98
024	Verreiker	2,00	22,27	--	--	22,27	34,08	4,03
020	Heftruck	2,00	22,12	--	--	22,12	33,89	3,99
101	Personenauto's op evenemententerrein	0,75	14,42	--	--	14,42	42,57	4,34
021	Vrachtwagen	2,00	13,08	--	--	13,08	35,66	4,02

Rapport: Resultatentabel
Model: M03 - Tentfeest Afbouw
LAeq bij Bron voor toetspunt: 006_B - Verwoldseweg 23
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam								
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li	Cm
006_B	Verwoldseweg 23	4,50	49,19	--	--	49,19	59,70	
022	Verreiker	2,00	42,96	--	--	42,96	53,02	2,28
023	Verreiker	2,00	42,60	--	--	42,60	53,22	2,84
025	Verreiker	2,00	42,56	--	--	42,56	53,21	2,87
018	Heftruck	2,00	41,48	--	--	41,48	51,77	2,51
017	Heftruck	2,00	39,26	--	--	39,26	49,58	2,54
019	Heftruck	2,00	36,25	--	--	36,25	47,14	3,11
020	Heftruck	2,00	22,30	--	--	22,30	33,21	3,13
024	Verreiker	2,00	22,15	--	--	22,15	33,13	3,20
101	Personenauto's op evenemententerrein	0,75	13,84	--	--	13,84	41,11	3,46
021	Vrachtwagen	2,00	13,23	--	--	13,23	34,96	3,17

Rapport: Resultatentabel
Model: M03 - Tentfeest Afbouw
LAeq bij Bron voor toetspunt: 007_A - De Kamp 43
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam								
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li	Cm
007_A	De Kamp 43	1,50	45,42	--	--	45,42	57,39	
023	Verreiker	2,00	39,29	--	--	39,29	51,03	3,96
018	Heftruck	2,00	38,46	--	--	38,46	50,27	4,03
022	Verreiker	2,00	37,93	--	--	37,93	49,85	4,14
024	Verreiker	2,00	37,60	--	--	37,60	49,53	4,15
019	Heftruck	2,00	36,21	--	--	36,21	48,02	4,03
017	Heftruck	2,00	34,62	--	--	34,62	46,62	4,22
020	Heftruck	2,00	20,34	--	--	20,34	32,33	4,21
025	Verreiker	2,00	19,36	--	--	19,36	31,37	4,23
021	Vrachtwagen	2,00	15,53	--	--	15,53	38,28	4,19
101	Personenauto's op evenemententerrein	0,75	11,86	--	--	11,86	40,08	4,41

Rapport: Resultatentabel
Model: M03 - Tentfeest Afbouw
LAEq bij Bron voor toetspunt: 007_B - De Kamp 43
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam								
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li	Cm
007_B	De Kamp 43	4,50	44,82	--	--	44,82	56,00	
023	Verreiker	2,00	38,96	--	--	38,96	49,82	3,08
018	Heftruck	2,00	37,90	--	--	37,90	48,88	3,20
022	Verreiker	2,00	36,99	--	--	36,99	48,18	3,41
024	Verreiker	2,00	36,96	--	--	36,96	48,15	3,41
019	Heftruck	2,00	35,75	--	--	35,75	46,72	3,19
017	Heftruck	2,00	33,72	--	--	33,72	45,04	3,54
020	Heftruck	2,00	20,20	--	--	20,20	31,52	3,54
025	Verreiker	2,00	18,98	--	--	18,98	30,33	3,57
021	Vrachtwagen	2,00	15,08	--	--	15,08	37,13	3,49
101	Personenauto's op evenemententerrein	0,75	11,20	--	--	11,20	38,64	3,63

BIJLAGE 5 BEREKENINGSRESULTATEN CONTOUREN

