



adviseurs in
ruimtelijke
ontwikkeling

Akoestisch onderzoek wegverkeer

Nijmegen Waalfront - 3 (Dijkkwartier)

Gemeente Nijmegen

Datum: 10 januari 2019

Projectnummer: 170305.02

INHOUD

1	Inleiding	1
1.1	Aanleiding	1
1.2	Doel van het onderzoek	2
1.3	Leeswijzer	2
2	Wet- en regelgeving	3
2.1	Wet geluidhinder	3
2.2	Bouwbesluit 2012	5
2.3	Rekenmethodieken	6
3	Onderzoeksgegevens	7
3.1	Selectie van geluidsbronnen	7
3.2	Uitgangspunten en verkeersgegevens	9
4	Onderzoek naar de nieuwe woningen	12
4.1	Onderzoeksopzet	12
4.2	Resultaten	12
4.3	Onderzoeken naar geluidsreducerende maatregelen	15
4.4	Berekening van de cumulatieve geluidsbelastingen	16
5	Onderzoek naar de wegaanpassing	18
5.2	Resultaten	19
6	Conclusie	21
6.1	Nieuwe woningen	21
6.2	Reconstructie Laan van Oost-Indië, Lijnbaanstraat, Weurtseweg	23

Bijlagen

Bijlage A, Overzichtstekening 1: Ligging van de waarneempunten

Bijlage B: Geluidsbelastingen van de nieuwe woningen, in tabelvorm

Bijlage C: Geluidsbelastingen bij de omliggende woningen, in tabelvorm

Bijlage D: Overzichtstekening 2: Grafische weergave van het model 2030

Bijlage E: Invoergegevens van het model 2030

Bijlage F: Overzichtstekening 3: Grafische weergave van het model 2017

Bijlage G: Invoergegevens van het model 2017

1 Inleiding

1.1 Aanleiding

Het Ontwikkelingsbedrijf Waalfront is sinds enkele jaren bezig met de herontwikkeling van het Waalfront in Nijmegen. Einddoelstelling is om de industriële functies in te wisselen voor woningbouw in combinatie met voorzieningen en werkfuncties. Nu bestaat het voornemen om de derde fase van het Waalfront te starten. Dit deelgebied wordt ook wel het Dijkkwartier wordt genoemd.

Om de gewenste invulling, passend bij de huidige wensen en eisen voor het gebied te kunnen realiseren, moet een nieuw bestemmingsplan worden vastgesteld. Zowel de gewenste gestapelde woningbouw in het plangebied, als de gewijzigde ligging van de ontsluitingsweg "Laan van Oost-Indië" passen functioneel gezien niet overal binnen de kaders van het geldende bestemmingsplan.

De ligging van het plangebied is weergegeven in de onderstaande figuur.



Figuur 1. Ligging van het plangebied

1.2 Doel van het onderzoek

Op basis van het geldende bestemmingsplan is de realisatie van de woningen niet mogelijk. Om dit planologisch mogelijk te maken wordt een nieuw bestemmingsplan opgesteld. Tevens wordt in dit bestemmingsplan de gewijzigde ligging van de Laan van Oost-Indië mogelijk gemaakt.

Volgens artikelen 76a en 77 van de Wet geluidhinder (Wgh) en artikel 4.1 van het Besluit geluidhinder (Bgh) moet bij het nieuwe planologisch regime waarin woningen of andere geluidsgevoelige bestemmingen mogelijk worden gemaakt binnen de zones van (spoor)wegen, akoestisch onderzoek worden verricht. Dit onderzoek heeft tot doel inzicht te geven in het akoestisch klimaat van de nieuwe geluidsgevoelige bestemmingen ten gevolge van wegverkeerslawaai en het akoestische klimaat van de bestaande woningen ten gevolge van de gewijzigde ligging van de wegen.

1.3 Leeswijzer

Hoofdstuk 2 geeft een korte samenvatting van de relevante wet- en regelgeving. In hoofdstuk 3 zijn de gebruikte onderzoeksgegevens opgenomen. In hoofdstuk 4 zijn de geluidsbelastingen op de nieuwe woningen onderzocht. In hoofdstuk 5 is voor de bestaande woningen onderzocht of er sprake is van een reconstructie in de zin van de Wgh door de aanpassing van de Laan van Oost-Indië. Tot slot zijn in hoofdstuk 5 de conclusies van het onderzoek opgenomen.

2 Wet- en regelgeving

2.1 Wet geluidhinder

De Wgh heeft tot doel geluidhinder te voorkomen en te beperken tot aanvaardbare geluidsniveaus. In de Wgh zijn hiervoor twee soorten grenswaarden opgenomen:

- *Voorkeursgrenswaarde*¹: Deze waarde garandeert een vrij goede woon- en leefsituatie binnen de invloedssfeer van een geluidsbron (wegen, spoorwegen, enz).
- *Hoogste toelaatbare geluidsbelasting*: Deze waarde geeft de hoogste gevelbelasting weer waarvoor een hogere waarde kan worden aangevraagd.

De grenswaarden zijn onder andere afhankelijk van de geluidsbron (weg- of railverkeer), de ligging van de geluidsgevoelige bebouwing (stedelijk of buitenstedelijk gebied) en het type geluidsgevoelige bebouwing. In de onderstaande tabel zijn voor woningen de voorkeursgrenswaarden en de meest voorkomende hoogste toelaatbare geluidsbelastingen uit de Wgh voor wegverkeer en uit het Bgh voor railverkeer weergegeven.

	Wegverkeer	Railverkeer
Stedelijk gebied		
Voorkeursgrenswaarde	48 dB (art. 82)	55 dB (art. 4.9 lid 1)
Hoogste toelaatbare geluidsbelasting	63 dB (art. 83 lid 2)	68 dB (art. 4.10)
Buitenstedelijk gebied		
Voorkeursgrenswaarde	48 dB (art. 82)	55 dB (art. 4.9 lid 1)
Hoogste toelaatbare geluidsbelasting	53 dB (art. 83 lid 1)	68 dB (art. 4.10)
Hoogste toelaatbare geluidsbelasting bij een agrarische bedrijfswoning	58 dB (art. 83 lid 4)	n.v.t.

Tabel 1. Overzicht van de grenswaarden uit de Wgh en het Bgh

Gezien de voorkeursgrenswaarde en de hoogste toelaatbare geluidsbelasting kunnen zich drie situaties voordoen:

Een geluidsbelasting lager dan de voorkeursgrenswaarde

In deze situatie zijn volgens de Wgh geen nadere acties nodig om de geluidsgevoelige bebouwing te realiseren.

Een geluidsbelasting tussen de voorkeursgrenswaarde en de hoogste toelaatbare geluidsbelasting

In deze situatie dienen bij voorkeur maatregelen te worden getroffen om de geluidsbelasting terug te brengen tot een waarde die lager is dan de voorkeursgrenswaarde.

Wanneer er overwegende bezwaren zijn vanuit stedenbouwkundig, verkeerskundig, landschappelijk of financieel oogpunt, kan voor de geluidsgevoelige bebouwing een hogere waarde worden aangevraagd. Voor het verlenen van hogere waarden kan de gemeente een gemeentelijk geluidsbeleid vaststellen.

De gemeente Nijmegen heeft hiervoor het stuk "Beleidsregels Hogere Waarde Wet geluidhinder 2013" opgesteld. Dit beleid is in werking sinds 16 mei 2013.

¹ De term voorkeursgrenswaarde stond in de Wgh tot 1-1-2007. Op 1 januari 2007 is de gewijzigde Wet geluidhinder in werking getreden. Eén van de wijzigingen bestond uit het feit dat de term 'voorkeursgrenswaarde' werd vervangen door 'ten hoogst toelaatbare geluidsbelasting'. Om verwarring te voorkomen en de leesbaarheid te verhogen wordt in dit akoestisch onderzoek de term voorkeursgrenswaarde gebruikt.

Een geluidsbelasting hoger dan de hoogste toelaatbare geluidsbelasting

In deze situatie is de realisatie van geluidsgevoelige bebouwing in principe niet mogelijk, tenzij geluidsbeperkende maatregelen worden getroffen waardoor de geluidsbelasting daalt tot een waarde lager dan de voorkeursgrenswaarde of de hoogste toelaatbare geluidsbelasting.

2.1.1 Zones

Langs wegen en spoorwegen liggen zones. Binnen deze zones moet voor de realisatie van geluidsgevoelige bestemmingen akoestisch onderzoek worden uitgevoerd.

Wegverkeer

De breedte van de zone is afhankelijk van het aantal rijstroken en de ligging van de weg: stedelijk of buitenstedelijk. De zone ligt aan weerszijden van de weg en is gemeten vanuit de rand van de weg. De zones, zoals beschreven in artikel 74 van de Wgh, zijn weergegeven in de onderstaande tabel.

Aantal rijstroken	Zones langs wegen	
	Stedelijk gebied	Buitenstedelijk gebied
1 of 2 rijstroken	200 meter	250 meter
3 of 4 rijstroken	350 meter	400 meter
5 of meer rijstroken	350 meter	600 meter

Tabel 2. Overzicht van de zones langs wegen

Artikel 74 lid 2 van de Wgh maakt een uitzondering voor wegen met een 30 km-regime en woonerven. Deze wegen hebben geen zone en zijn daarmee niet onderzoeksplichtig².

² Conform artikel 74 lid 2 van de Wgh is voor 30 km/uur-wegen geen onderzoeksplicht. Op 3 september 2003 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State uitgesproken (nr. 200203751/1: Abcoude) dat nog niet geconcludeerd kan worden dat het plan aanvaardbaar is vanuit het oogpunt van een goede ruimtelijke ordening (goed woon- en leefklimaat, zoals opgenomen in het Bouwbesluit). Daarom wordt bij 30 km-zones onderzocht of wordt voldaan aan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB of de hoogste toelaatbare geluidsbelasting op de gevel.

Railverkeer

De wettelijke zone van een spoorweg is afhankelijk van de toegestane geluidsbelasting op het referentiepunt uit het geluidregister.

De zone ligt aan weerszijden van een spoorweg en wordt gemeten vanuit de buitenste spoorstaaf. De zones, zoals beschreven in artikel 1.4a uit het Besluit geluidhinder (Bgh), zijn weergegeven in de onderstaande tabel.

Hoogste geluidsbelasting op referentiepunt	Zones langs spoorwegen
Kleiner dan 56 dB	100 meter
Gelijk aan of groter dan 56 dB en kleiner dan 61 dB	200 meter
Gelijk aan of groter dan 61 dB en kleiner dan 66 dB	300 meter
Gelijk aan of groter dan 66 dB en kleiner dan 71 dB	600 meter
Gelijk aan of groter dan 71 dB en kleiner dan 74 dB	900 meter
Gelijk aan of groter dan 74 dB	1.200 meter

Tabel 3. Overzicht van de zones langs spoorwegen

2.2 Bouwbesluit 2012

Wanneer de voorkeursgrenswaarde ten gevolge van één van de omliggende (spoor)wegen wordt overschreden, kan ook de akoestische binnenwaarde worden overschreden. Bij verlening van een omgevingsvergunning voor bouwen (voorheen: bouwvergunning) wordt de binnenwaarde getoetst aan het Bouwbesluit 2012. De binnenwaarde van 33 dB moet worden gegarandeerd bij wegverkeerslawaai en railverkeerslawaai (artikel 3.3 lid 1 uit het Bouwbesluit 2012) in woningen. Wanneer er meerdere relevante geluidsbronnen zijn, moet de cumulatieve geluidsbelasting worden gebruikt bij de berekening van de binnenwaarde.

Voor de akoestische binnenwaarde ten gevolge van wegverkeerslawaai mag de aftrek ex artikel 110g van de Wgh (2 of 5 dB) niet worden toegepast.

Om bij een woning met een hogere geluidsbelasting dan de voorkeursgrenswaarde de akoestische binnenwaarde te halen moeten mogelijk aanvullende isolerende voorzieningen worden getroffen.

2.3 Rekenmethodieken

Voor de berekening van de geluidsbelasting van een individuele (spoor)weg en de cumulatieve geluidsbelasting zijn verschillende rekenmethodieken beschreven in het “Reken- en meetvoorschrift geluid 2012” (RMG 2012) in bijlagen III (hoofdstuk 3) voor wegverkeerslawaaï en IV (hoofdstuk 4) voor railverkeerslawaaï. Dit nieuwe RMG 2012 vervangt het oude Reken- en meetvoorschrift geluidhinder 2006 en is inwerking getreden op 1 juli 2012.

2.3.1 Rekenmethodiek voor de geluidsbelastingen

Volgens artikel 110d van de Wgh moet voor weg- en railverkeerslawaaï het “Reken- en meetvoorschrift geluid 2012” worden gevolgd. De reken- en meetvoorschriften schrijven voor dat het equivalente geluidsniveau moet worden bepaald volgens standaardrekenmethode 2, maar dat in bepaalde situaties kan worden volstaan met een eenvoudigere standaardrekenmethode 1-berekening. Standaardrekenmethode I is gebaseerd op een vereenvoudiging van de situatie, waarbij ten aanzien van het toepassingsbereik van de methode, voorwaarden worden gesteld.

Voor het uitvoeren van standaardrekenmethode 2-berekeningen wordt het computerprogramma WinHavik (versie 8.87) gebruikt.

2.3.2 Rekenmethodiek voor de cumulatieve geluidsbelasting

Cumulatie is alleen van belang in situaties waarin geluidsgevoelige bebouwing wordt blootgesteld aan meerdere geluidsbronnen. Op basis van Bijlage I, hoofdstuk 2: “Rekenmethode cumulatieve geluidsbelasting” uit het RMG 2012 hoeven wegen en spoorwegen, die niet zorgen voor een overschrijding van de voorkeursgrenswaarde, niet betrokken te worden in de berekening van de cumulatieve geluidsbelasting. Volgens het RMG 2012 moet de cumulatieve geluidsbelasting worden omgerekend naar de bronsoort (wegverkeer of railverkeer) waarvoor de wettelijke beoordeling plaatsvindt. De cumulatieve geluidsbelasting wordt berekend voor de bronsoort waarvoor de voorkeursgrenswaarde het meest wordt overschreden.

3 Onderzoeksgegevens

Voor het akoestisch onderzoek wordt allereerst bepaald welke wegen en spoorwegen relevant zijn voor het plangebied. Hiervan moeten de verkeersgegevens bekend zijn.

3.1 Selectie van geluidsbronnen

3.1.1 Realisatie nieuwe woningen

In de directe omgeving van het plangebied liggen alleen wegen. Spoorwegen en gezoneerde industrieterreinen zijn in de nabijheid van het plangebied niet aanwezig. Het plangebied ligt dan ook niet in de zone van een spoorweg en een gezoneerd industrieterrein.

De doorgaande wegen in en rondom het plangebied hebben een maximum snelheid van 50 km/uur. Deze wegen liggen in stedelijk gebied en hebben twee rijstroken. Volgens de Wgh heeft deze weg hiermee een zone van 200 meter. De nieuwe woningen in het plangebied liggen dan ook in de zone van de Weurtseweg, de Laan van Oost-Indië en de Havenweg.


De Weurtseweg, ten westen van de Laan van Oost-Indië, krijgt in de toekomst een 30 km-regime. Volgens de Wgh geldt voor deze weg geen onderzoeksplicht omdat de maximumsnelheid 30 km/uur bedraagt. De verkeersintensiteit op dit deel van de Weurtseweg is dusdanig hoog dat in het kader van een goede ruimtelijke ordening onderzoek is gedaan naar de geluidhinder ten gevolge van deze weg.

Ten zuiden van de Weurtseweg liggen diverse woonstraten, met een 30 km/uur-regime, zoals de Flavus en de Bronsgeeststraat. Volgens de Wgh geldt voor deze wegen geen onderzoeksplicht omdat de maximumsnelheid 30 km/uur bedraagt. Deze woonstraten zijn de ontsluitingswegen voor de aanliggende woningen. Deze wegen hebben een zeer lage verkeersintensiteit en heeft daarom geen invloed op het akoestisch klimaat ter plaatse van het plangebied.

Er is akoestisch onderzoek uitgevoerd voor de realisatie van de nieuwe woningen de Weurtseweg, de Laan van Oost-Indië en de Havenweg.

3.1.2 Aansluiting Laan van Oost-Indië op de Weurtseweg

Op basis van het nieuwe bestemmingsplan wordt tevens de aanpassing van de Laan van Oost-Indië mogelijk gemaakt. In de onderstaande figuur is weergegeven voor welk deel van de Laan van Oost-Indië het bestemmingsplan moet worden aangepast. Dit deel is gemarkeerd met de rode stippellijn.



Figuur 2. Deel van de laan van Oost-Indië waarvoor een bestemmingswijziging noodzakelijk is

In de figuur hieronder is de zone aangegeven waarvoor akoestisch onderzoek noodzakelijk is door de wijziging van de ligging van de Laan van Oost-Indië.



Figuur 3. Zone waarvoor akoestisch onderzoek noodzakelijk is

3.2 Uitgangspunten en verkeersgegevens

3.2.1 Uitgangspunten

Snelheid

- Op Laan van Oost-Indië die overgaat in de Weurtseweg en op de Havenweg geldt een maximumsnelheid van 50 km/uur.
- Op de Weurtseweg, ten westen van de Laan van Oost-Indië, gaat een maximumsnelheid van 30 km/uur³ gelden in de toekomst.

Verharding

Alle onderzochte wegen bestaan uit dicht asfaltbeton (referentiewegdek). Het nieuwe deel van de Laan van Oost-Indië wordt voorzien van een steenmastiek asfalt (SMA NL5).

Hoogte ligging weg

De Laan van Oost-Indië ligt voor een deel op een dijk. De weg op de dijk ligt 3 meter boven het omliggende maaiveld.

Bebouwing

De geplande woningen krijgen een maximale bouwhoogte van 67 meter.

Voor de begane grond is uitgegaan van een bouwhoogte van 4 meter. Voor de bovenliggende bouwlagen is uitgegaan van een bouwhoogte van 3 meter per verdieping.

De waarneempunten zijn geprojecteerd 1,5 meter boven de vloer.

De waarneempunten zijn bij de hogere bouwhoogten in het plangebied verdeeld over de 10 waarneemhoogten.

Aftrek ex artikel 110g Wgh

De resultaten van alle wegen worden gecorrigeerd met een aftrek van 5 dB, als bedoeld in artikel 110g van de Wgh, omdat de representatief te achten snelheid van de motorvoertuigen lager is dan 70 km/uur⁴.

³ Bij de berekening van de geluidshinder afkomstig van de 30 km-wegen is rekening gehouden met de aanbevelingen uit de CROW-publicatie: "Handreiking berekenen wegverkeerslawaaai bij 30 km/h", nr. 965.

⁴ Bij het opstellen van het RMG 2012 zijn de correcties ex artikel 110g bestudeerd. De consequentie is dat voor wegen met een representatief te achten snelheid van minder dan 70 km/uur de aftrek op 5 dB is vastgesteld. Voor de overige wegen is dat 2 dB. Bij het opnieuw vaststellen van de correcties ex artikel 110g is rekening gehouden met de hernieuwde berekeningsmethode en de consequenties van het Europees en rijksbeleid ten aanzien van geluidsbestrijding. Dit beleid richt zich de komende jaren op het stiller maken van motorvoertuigen en ontwikkelen van stillere wegdekken.

3.2.2 Verkeersgegevens

De verkeersgegevens voor het prognosejaar 2017 en 2029 zijn afkomstig uit het verkeersmodel van de gemeente Nijmegen.

Om de verkeersintensiteit van het maatgevende jaar 2030 te berekenen is gebruik gemaakt van een autonome groei van 1,5 % per jaar.

Van de Havenweg is niet opgenomen in het verkeersmodel. De gemeente verwacht dat de verkeersintensiteit op deze weg maximaal 2.000 mvt/e bedraagt. Bij deze schatting is rekening gehouden met de verwachte ontwikkelingen op het Honig-terrein en zijn omgeving.

In de onderstaande tabel zijn de etmaalintensiteit voor het basisjaar, de autonome groei, de etmaalintensiteiten (exclusief en inclusief plan) voor 2023 en de planbijdrage weergegeven.

Weg(vak)	Etmaalintensiteit in 2017 (huidige situatie)	Etmaalintensiteit in 2029	Etmaalintensiteit in 2030 (maatgevende jaar)
Laan van Oost-Indië (ten westen van de Havenweg)	0	9.514	9657
Laan van Oost-Indië (tussen de Weurtseweg en Havenweg)	533	9.491	9.633
Weurtseweg (ten oosten van de Laan van Oost-Indië)	6.131	11.622	11.796
Weurtseweg (ten westen van de Laan van Oost-Indië)	--	2835	2.878
Havenweg	--	--	2.000

Tabel 4. Etmaalintensiteiten voor de verschillende jaren

In de onderstaande tabel zijn de periode- en voertuigverdelingen weergegeven van het maatgevende jaar 2030.

Weg(vak)	Procentuele verdelingen											
	Dagperiode (07/19)				Avondperiode (19/23)				Nachtperiode (23/07)			
	%/uur	LMV %	MZMV %	ZMV %	%/uur	LMV %	MZMV %	ZMV %	%/uur	LMV %	MZMV %	ZMV %
Laan van Oost-Indië (ten westen van de Havenweg)	6,60	97,33	1,74	0,93	3,40	97,21	1,53	1,25	0,90	97,00	1,20	1,80
Laan van Oost-Indië (tussen de Weurtseweg en Havenweg)	6,60	97,52	1,61	0,87	3,40	97,42	1,42	1,16	0,90	97,22	1,11	1,67
Laan van Oost-Indië (ten oosten van de Weurtseweg)	6,60	96,26	2,99	0,75	3,39	96,41	2,58	1,01	0,90	95,85	2,70	1,45
Weurtseweg (ten westen van de Laan van Oost-Indië)	6,61	92,78	6,98	0,24	3,37	93,73	5,94	0,32	0,91	92,13	7,41	0,46
Havenweg	6,90	87,3	7,8	4,9	3,11	87,3	7,8	4,9	0,60	87,3	7,8	4,9

Tabel 5. Periode- en voertuigverdelingen van het maatgevende jaar 2030

In de onderstaande tabel zijn de periode- en voertuigverdelingen weergegeven voor huidige situatie (2017) voor de Laan van Oost-Indië overgaand in de Weurtseweg.

Weg(vak)	Procentuele verdelingen											
	Dagperiode (07/19)				Avondperiode (19/23)				Nachtperiode (23/07)			
	%/uur	LMV %	MZMV %	ZMV %	%/uur	LMV %	MZMV %	ZMV %	%/uur	LMV %	MZMV %	ZMV %
Laan van Oost-Indië (ten westen van de Havenweg)	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--
Laan van Oost-Indië (tussen de Weurtseweg en Havenweg)	6,5	3,9	0,8	99,1	99,3	99,5	0,6	0,4	0,3	0,3	0,3	0,2
Weurtseweg (ten oosten van de Laan van Oost-Indië)	6,60	92,42	5,99	1,59	3,39	92,67	5,18	2,15	0,91	91,62	5,32	3,06

Tabel 6. Periode- en voertuigverdelingen voor 2017(huidige situatie)

4 Onderzoek naar de nieuwe woningen


4.1 Onderzoeksopzet

Voor de nieuwe woningen zijn de geluidsbelastingen afkomstig van de omliggende wegen berekend. De geluidsbelastingen zijn getoetst aan de normen uit de Wgh .

4.2 Resultaten

De geluidsbelastingen afkomstig van de onderzochte wegen zijn bepaald met behulp van standaardrekenmethode 2-berekening. De gebruikte rekenmethode voor wegverkeer is beschreven in het RMG 2012, bijlage III, behorend bij hoofdstuk 3: Weg.

In dit onderzoek zijn de geluidsbelastingen van de Laan van Oost-Indië, de Havenweg en de Weurtseweg beschouwd. Deze drie wegen zijn in de onderstaande figuur globaal weergegeven.



Figuur 4. Ligging van de onderzochte wegen

Alle berekende geluidsbelastingen zijn weergegeven in bijlage A in tabelvorm. In de overzichtstekening 1, bijlage A staat de nummering van de waarneempunten die is gebruikt in het model.

De grafische weergave van het model 2030 is weergegeven in overzichtstekening 1, bijlage B. In deze tekening is onder meer de ligging van de verschillende waarneempunten te zien. In bijlage C zijn de invoergegevens van het model 2030 weergegeven.

4.2.1 Laan van Oost-Indië – Weurtseweg (50 km/uur)

De hoogste geluidsbelastingen afkomstig van de Laan van Oost-Indië staan in de onderstaande tabel. De geluidsbelastingen zijn berekend op de maatgevende hoogten.

Waarneemhoogte in meters	Hoogste geluidsbelastingen in dB incl. aftrek ex art. 110g Wgh
1,5	60
5,5	60
8,5	61
11,5	61
14,5	61
17,5	60
23,5	58
32,5	57
41,5	57
50,5	56
59,5	56
65,5	55

Tabel 7. Hoogste geluidsbelastingen ten gevolge van de Laan van Oost-Indië

Conclusie

De hoogste geluidsbelasting, afkomstig van de Laan van Oost-Indië, bedraagt 61 dB, inclusief aftrek op grond van artikel 110g Wgh. Bij de nieuwe woningen wordt de voorkeursgrenswaarde van 48 dB uit de Wgh overschreden, maar wordt wel voldaan aan de maximaal toelaatbare geluidsbelasting van 63 dB(A).

4.2.2 Havenweg

De hoogste geluidsbelastingen afkomstig van de Havenweg staan in de onderstaande tabel. De geluidsbelastingen zijn berekend op de maatgevende hoogten.

Waarneemhoogte in meters	Hoogste geluidsbelastingen in dB incl. aftrek ex art. 110g Wgh
1,5	50
5,5	50
8,5	50
14,5	51
23,5	50
32,5	50
41,5	49
50,5	49
59,5	48
65,5	48

Tabel 8. Hoogste geluidsbelastingen ten gevolge van de Havenweg

Conclusie

De hoogste geluidsbelasting, afkomstig van de Havenweg, bedraagt 51 dB, inclusief aftrek op grond van artikel 110g Wgh. Bij de nieuwe woningen wordt de voorkeursgrenswaarde van 48 dB uit de Wgh overschreden, maar wordt wel voldaan aan de maximaal toelaatbare geluidsbelasting van 63 dB(A).

4.2.3 Weurtseweg (30 km/uur)

De hoogste geluidsbelastingen afkomstig van de Weurtseweg staan in de onderstaande tabel. De geluidsbelastingen zijn berekend op de maatgevende hoogten.

Waarneemhoogte in meters	Hoogste geluidsbelastingen in dB incl. aftrek ex art. 110g Wgh
1,5	44
5,5	45
8,5	45
11,5	46
14,5	46
17,5	46
23,5	42
32,5	42
38,5	41
41,5	42
50,5	42
59,5	42
65,5	41

Tabel 9. Hoogste geluidsbelastingen ten gevolge van de Weurtseweg

Conclusie

De hoogste geluidsbelasting, afkomstig van de Weurtseweg, bedraagt 46 dB, inclusief aftrek op grond van artikel 110g Wgh.

De omliggende 30 km-wegen hebben op basis van de Wgh geen zone. Formeel gelden de normen uit de Wgh dan ook niet voor 30 km-wegen. Echter, in het kader van een goede ruimtelijke ordening, zijn bij de beoordeling van de geluidsbelastingen zijn de voorkeursgrenswaarde van 48 dB en de hoogste toelaatbare geluidsbelastingen van 63 dB gebruikt. Deze normen gelden voor een vergelijkbare weg met een 50 km-regime.

Bij de nieuwe woningen wordt aan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB uit de Wgh voldaan.

4.3 Onderzoeken naar geluidsreducerende maatregelen

Het doel van de Wgh is om geluidhinder te voorkomen en te beperken. Een geluidsbelasting tot met de voorkeursgrenswaarde garandeert een goed woon- en leefklimaat op basis van de Wgh.

De Laan van Oost-Indië en de Havenweg zorgen voor een overschrijding van de voorkeursgrenswaarde, daarom is onderzoek noodzakelijk naar doeltreffende geluidsreducerende maatregelen. Wanneer de geluidsbelasting niet terug te brengen is tot de voorkeursgrenswaarde, dan kan een hogere waarde ten gevolge van de Laan van Oost-Indië en de Havenweg worden verleend door de gemeente.

Bij het treffen van maatregelen geldt een voorkeursvolgorde: bron, overdracht en ontvanger.

4.3.1 Bronmaatregelen

Ten opzichte van de voorgenomen steenmastiek asfalt (SMA NL5) is een geluidsreductie van 1,3 dB haalbaar door het toepassen van een dunne deklaag type A op de Laan van Oost-Indië. Door het toepassen van dit wegdek wordt de voorkeursgrenswaarde van 48 dB nog steeds overschreden op de nieuwe woningen door de Laan van Oost-Indië. De hoogste geluidsbelasting bedraagt 60 dB door het toepassen van een dunne deklaag type A.

Wanneer de Havenweg wordt uitgevoerd in een dunne deklaag type A bedraagt de geluidsreductie 1,9 dB. Door het toepassen van dit wegdek wordt de voorkeursgrenswaarde van 48 dB nog steeds overschreden op de nieuwe woningen door de Havenweg. De hoogste geluidsbelasting bedraagt 49 dB door het toepassen van een dunne deklaag type A.

Gezien de hoge verkeersintensiteiten op de Laan van Oost-Indië in combinatie met de bochten zal een stiller en opener wegdek snel slijten. Het toepassen van een stil wegdek is vanuit het oogpunt van beheer niet gewenst. Het voorgenomen steenmastiek asfalt (SMA NL5) is op deze weg het stilst mogelijke wegdek dat in de praktijk nog kan worde toegepast.

4.3.2 Overdrachtsmaatregelen

Het vergroten van de afstand tussen de Laan van Oost-Indië en de nieuwe woningen, zodanig dat de geluidsbelasting wel voldoet aan de voorkeursgrenswaarde, zou zorgen voor een dusdanig grote afstand dat de bouw van woningen niet meer mogelijk is binnen het plangebied.

Het plaatsen van een effectief geluidsscherm langs de Laan van Oost-Indië is niet gewenst vanuit stedenbouwkundig oogpunt.

Tevens zullen de kosten voor het plaatsen van een scherm dusdanig hoog zijn dat dit vanuit financieel oogpunt niet rendabel is voor het plan. Het aanleggen van een geluidswal is niet gewenst gezien het ruimtebeslag hiervan.

4.3.3 Maatregelen bij de ontvanger

De maatregelen die kunnen worden genomen bij de ontvanger (woningen) zijn erop gericht om te voldoen aan de binnenwaarde van 33 dB. Mogelijk moeten voor de woningen met een hogere geluidsbelasting dan de voorkeursgrenswaarde aanvullende isolerende voorzieningen worden getroffen om de akoestische binnenwaarde te halen.

Conclusie

Het is niet mogelijk of wenselijk om effectieve maatregelen te treffen die de geluidsbelastingen terugbrengen tot waarden die lager zijn dan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB.

Om de binnenwaarde van 33 dB uit het 'Bouwbesluit 2012 te kunnen garanderen kan extra geluidsisolatie noodzakelijk zijn. Bij de aanvraag van een 'Omgevingsvergunning bouwen' (voormalige bouwvergunning) kan door middel van een aanvullend bouwakoestisch onderzoek worden aangetoond dat de binnenwaarde van 33 dB wordt gehaald.

4.4 Berekening van de cumulatieve geluidsbelastingen

De nieuwe woningen liggen nabij diverse wegen. De optelling van de geluidsbelastingen van de verschillende geluidbronnen resulteert in de cumulatieve geluidsbelasting. Formeel moet de cumulatieve geluidsbelasting van geluidsbronnen met een zone op basis van het Bouwbesluit 2012 worden bepaald op basis van de Wgh. Dit betekent dat de geluidsbelastingen van de omliggende 30 km-wegen in de berekening van de cumulatieve geluidsbelasting niet hoeven te worden meegenomen. Echter in het kader van een goede ruimtelijke ordening zijn de geluidsbelastingen afkomstig van 30 km-wegen wél meegenomen in de berekening van de cumulatieve geluidsbelastingen. Bij de berekening van de cumulatieve geluidsbronnen zijn alle relevante geluidsbronnen (Laan van Oost-Indië, Havenweg en Weurtseweg] gebruikt bij de berekening van de cumulatieve geluidsbelastingen.

De cumulatieve geluidsbelastingen zijn berekend volgens het RMG 2012, bijlage I, hoofdstuk 2: 'Rekenmethode cumulatieve geluidsbelasting'.

Aangezien alleen wegen maatgevende geluidsbronnen zijn nabij de ontwikkeling is de cumulatieve geluidsbelasting bepaald op basis van het wegverkeerspectrum.

Het overzicht met de cumulatieve geluidsbelastingen is weergegeven in bijlage B.

De cumulatieve geluidsbelasting is van belang voor de berekening van de vereiste gevelisolatie. Volgens het Bouwbesluit 2012 moet een akoestische binnenwaarde van 33 dB bij wegverkeerslawaai worden gegarandeerd.

De cumulatieve geluidsbelasting is van belang voor de berekening van de vereiste gevelisolatie. Volgens het Bouwbesluit 2012 moet een akoestische binnenwaarde van 33 dB bij wegverkeerslawaai worden gegarandeerd. Bij de toetsing aan het Bouwbesluit 2012 mag geen rekening worden gehouden met stiller worden van het verkeer in de toekomst (aftrek op grond van artikel 110g Wgh). Deze cumulatieve geluidsbelasting wordt aangeduid met L_{CUM} .

In het gemeentelijk geluidbeleid van de gemeente Nijmegen ligt de nadruk op garanderen van een goed woon- en leefklimaat. Dit wordt gedaan door te toetsen aan de cumulatieve geluidsbelasting (zogenaamde $L_{CUM,plus}$) waarbij rekening is gehouden met het stiller worden van het verkeer in de toekomst. De verwachte afname van de geluidsbelasting is opgenomen in artikel 110g Wgh. De toetsing op een goed woon- en leefklimaat zijn uitgevoerd met de normen uit het gemeentelijke geluidbeleid.

In de onderstaande tabel staat de cumulatieve geluidsbelasting en de minimaal benodigde gevelwering weergegeven.

Waarneemhoogte in meters	Hoogste cumulatieve geluidsbelastingen in dB		Minimaal benodigde gevelwering in dB
	Exclusief aftrek op grond van artikel 110g Wgh (LCUM)	Inclusief aftrek op grond van artikel 110g Wgh (LCUM,plus)	
1,5	65	60	32
5,5	65	60	32
8,5	66	61	33
11,5	66	61	33
14,5	66	61	33
17,5	65	60	32
23,5	63	58	30
32,5	63	58	30
41,5	62	57	29
50,5	61	56	28
59,5	61	56	28
65,5	60	55	27

Tabel 10. Hoogste cumulatieve geluidsbelastingen en de benodigde gevelwering

Conclusie

De hoogste cumulatieve geluidsbelasting ($L_{CUM,plus}$) bedraagt 61 dB, inclusief aftrek op grond van artikel 110g Wgh. De optredende cumulatieve geluidsbelasting is hiermee lager dan de maximaal toelaatbare geluidsbelasting van 63 dB uit de Wgh, daarmee zijn de optredende geluidsbelastingen op basis van het gemeentelijke geluidbeleid acceptabel.

5 Onderzoek naar de wegaanpassing

5.1 Onderzoeksopzet

Voor dit akoestisch onderzoek is navraag gedaan bij de gemeente Nijmegen of voor de omliggende woningen langs de Laan van Oost-Indië hogere grenswaarde zijn afgegeven. De verleende hogere waarden zijn weergegeven in bijlage C.

Een fysieke aanpassing van de weg, zoals aanpassing van de Weurtseweg-Lijnbaanstraat-Laan van Oost Indië, moet worden getoetst aan de Wgh. Bij deze toetsing wordt gekeken of de geplande aanpassing van de weg een reconstructie is in de zin van de Wgh. Van een reconstructie in de zin van de Wgh is alleen sprake wanneer aan de twee volgende criteria is voldaan:

- 1 Een toename van de gevelbelasting van 2 dB of meer wordt verwacht:
 - in de periode van één jaar voor reconstructie⁵ tot 10 jaar na de reconstructie, of
 - tussen de verleende hogere grenswaarde en de berekende gevelbelasting 10 jaar na reconstructie.
- 2 Een hogere gevelbelasting dan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB, 10 jaar na de reconstructie (artikel 100 lid 1 van de Wgh).

Als er sprake is van een reconstructie dan zal gekeken moeten worden of een hogere grenswaarde kan worden aangevraagd en/of maatregelen noodzakelijk zijn.

Het jaar 2017 is gebruikt als de huidige situatie (1 jaar voor wegaanpassing). Voor het toekomstige maatgevende jaar is 2030 (10 jaar na wegaanpassing) aangehouden. De geluidsbelastingen voor de jaren 2017 en 2030 afkomstig van de Laan van Oost-Indië zijn bepaald met behulp van standaardrekenmethode 2-berekening. De gebruikte rekenmethode voor wegverkeer is beschreven in het RMG 2012, bijlage III, behorend bij hoofdstuk 3: Weg.

⁵ Wanneer de gevelbelasting in het jaar voor reconstructie lager is dan de voorkeursgrenswaarde (48 dB) dan wordt de toekomstige geluidsbelasting vergeleken met de voorkeursgrenswaarde.

5.2 Resultaten

In de onderstaande tabel zijn de geluidsbelastingen van de woningen weergegeven waarbij sprake is van een reconstructie in de zin van de Wgh door de aanpassing van de Laan van Oost-Indië.

	Hoogste geluidsbelastingen in dB incl. aftrek ex art. 110g Wgh			Toename van de geluidsbelasting in dB
	1 jaar voor reconstructie (2017)	Heersende waarde	10 jaar na reconstructie (2030)	
Bronsgestraat 10-12	48,66	48,66	51,21	2,55
Bronsgestraat 14-16	47,15	48,00	50,05	2,05
Bronsgestraat 2-4	51,37	51,37	53,64	2,27
Bronsgestraat 6-8	49,78	49,78	52,24	2,46
Lijnbaanstraat 101	24,21	48,00	52,19	4,19
Lijnbaanstraat 103	26,39	48,00	52,20	4,20
Lijnbaanstraat 105	28,57	48,00	52,22	4,22
Lijnbaanstraat 107	28,49	48,00	52,17	4,17
Lijnbaanstraat 109	29,75	48,00	51,40	3,40
Lijnbaanstraat 111	28,38	48,00	51,85	3,85
Lijnbaanstraat 113	26,48	48,00	51,92	3,92
Lijnbaanstraat 115	24,31	48,00	51,97	3,97
Lijnbaanstraat 117	24,45	48,00	51,98	3,98
Lijnbaanstraat 119	25,00	48,00	51,94	3,94
Lijnbaanstraat 121	26,23	48,00	51,85	3,85
Lijnbaanstraat 123	25,12	48,00	51,54	3,54
Lijnbaanstraat 125	25,04	48,00	52,14	4,14
Lijnbaanstraat 127	25,43	48,00	52,07	4,07
Lijnbaanstraat 95-97	25,04	48,00	52,60	4,60
Lijnbaanstraat 97A	19,66	48,00	51,98	3,98
Lijnbaanstraat 97B	21,04	48,00	52,23	4,23
Lijnbaanstraat 97C	21,87	48,00	52,28	4,28
Lijnbaanstraat 99	23,08	48,00	52,19	4,19
Marsstraat 21	44,39	48,00	50,05	2,05
Marsstraat 23-25	43,18	48,00	50,45	2,45
Marsstraat 27-29	13,91	48,00	52,93	4,93
Weurtseweg 71	59,34	59,34	61,24	1,90

Tabel 11: Geluidsbelastingen bij de woningen waarbij sprake is van een reconstructie

In bijlage C zijn alle berekende geluidsbelastingen bij de bestaande woningen ten gevolge van het wegverkeer op de Laan van Oost-Indië voor de jaren 2017 en 2030 in tabelvorm weergegeven.

De grafische weergave van het model 2030 is weergegeven in overzichtstekening 2, bijlage D. In deze tekening is onder meer de ligging van de verschillende waarneempunten te zien. In bijlage E is een rapportage met de invoergegevens en rekenresultaten van het model 2030 opgenomen. De geluidsbelastingen van de Laan van Oost-Indië zijn weergegeven als groep 1 in deze bijlage.

De grafische weergave van het model 2017 is weergegeven in overzichtstekening 3, bijlage F. In deze tekening is onder meer de ligging van de verschillende waarneempunten te zien. In bijlage G is een rapportage met de invoergegevens en rekenresultaten van het model 2017 opgenomen.

Conclusie

Voor 34 woningen neemt de geluidsbelasting 2 dB of meer toe door de aanpassing van de Laan van Oost-Indië overgaand in de Weurtseweg. Daardoor is bij deze woningen sprake van een reconstructie in de zin van de Wgh. Het is niet mogelijk om de geluidsbelasting bij de bestaande woningen terug te brengen omdat een stiller wegdek tevens een opener wegdek is wat sneller slijt, zie ook paragraaf 4.3.1. Voor deze 34 woningen is de verlening van hogere waarden noodzakelijk.

6 Conclusie

Het Ontwikkelingsbedrijf Waalfront is sinds enkele jaren bezig met de herontwikkeling van het Waalfront in Nijmegen. Einddoelstelling is om de industriële functies in te wisselen voor woningbouw in combinatie met voorzieningen en werkfuncties. Nu bestaat het voornemen om de derde fase van het Waalfront te starten, het Dijkkwartier.

Om de gewenste invulling, passend bij de huidige wensen en eisen voor het gebied te kunnen realiseren moet een nieuw bestemmingsplan worden vastgesteld. Zowel de gewenste gestapelde woningbouw in het plangebied, als de gewijzigde ligging van de ontsluitingsweg "Laan van Oost-Indië" passen functioneel gezien niet overal binnen de kaders van het geldende bestemmingsplan.

Door de nieuwe ontwikkeling worden woningen (geluidsgevoelige bestemmingen) gerealiseerd. Voor de realisatie van deze nieuwe woningen is akoestisch onderzoek verricht. De geluidsbelasting van de nieuwe woningen wordt getoetst aan de normen uit de Wet geluidhinder (Wgh).

Tevens zal door de aanpassing aan de Laan van Oost-Indië voor de bestaande woningen langs deze weg moet worden onderzocht of er sprake is van een reconstructie in de zin van de Wgh.

6.1 Nieuwe woningen

Laan van Oost-Indië – Weurtseweg (50 km/uur)

De hoogste geluidsbelasting, afkomstig van de Laan van Oost-Indië, bedraagt 61 dB, inclusief aftrek op grond van artikel 110g Wgh. Bij de nieuwe woningen wordt de voorkeursgrenswaarde van 48 dB uit de Wgh dus overschreden, maar wordt wel voldaan aan de maximaal toelaatbare geluidsbelasting van 63 dB(A).

Havenweg

De hoogste geluidsbelasting, afkomstig van de Havenweg, bedraagt 51 dB, inclusief aftrek op grond van artikel 110g Wgh. Bij de nieuwe woningen wordt de voorkeursgrenswaarde van 48 dB uit de Wgh dus overschreden, maar wordt wel voldaan aan de maximaal toelaatbare geluidsbelasting van 63 dB(A).

Weurtseweg (30 km/uur)

De hoogste geluidsbelasting, afkomstig van de Weurtseweg, bedraagt 46 dB, inclusief aftrek op grond van artikel 110g Wgh.

De omliggende 30 km-wegen hebben op basis van de Wgh geen zone. Formeel gelden de normen uit de Wgh dan ook niet voor 30 km-wegen. Echter, in het kader van een goede ruimtelijke ordening, zijn bij de beoordeling van de geluidsbelastingen zijn de voorkeursgrenswaarde van 48 dB en de hoogste toelaatbare geluidsbelastingen van 63 dB gebruikt. Deze normen gelden voor een vergelijkbare weg met een 50 km-regime.

Bij de nieuwe woningen wordt aan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB uit de Wgh voldaan.

6.1.1 Verlening hogere grenswaarden

Het doel van de Wgh is geluidhinder te voorkomen. Maatregelen om de voorkeursgrenswaarde te bereiken zijn bijvoorbeeld het toepassen van stil wegdek op de Laan van Oost-Indië en de Havenweg, het vergroten van de afstand tussen de woningen en de weg of het toepassen van dove gevels. Het is niet mogelijk en gewenst om maatregelen te treffen die de geluidsbelastingen terugbrengen tot de voorkeursgrenswaarde van 48 dB.

In het gemeentelijke geluidbeleid 'Beleidsregels Hogere Waarden Wet geluidhinder 2013', ligt de nadruk op het voorkomen van geluidhinder. De verlening van hogere waarden is alleen mogelijk wanneer de geluidsbelasting niet kosteneffectief is terug te brengen naar de voorkeursgrenswaarden, danwel dat er overwegende bezwaren zijn van stedenbouwkundige, verkeerskundige, vervoerskundige, landschappelijke of financiële aard.

Het plangebied is een inbreidingslocatie in de gemeente Nijmegen. De bestaande bedrijfsbebouwing in het plangebied is reeds gesloopt. De voorgenomen bebouwing in het plangebied zorgt er voor dat de geplande bebouwing in het Waalfront verder wordt voltooid. De bebouwing in het plangebied voldoet daarmee aan de volgende eisen voor de situering op basis van artikel 3 uit het gemeentelijke beleid:

- De woning vervangt bestaande bebouwing;
- De woning vult een open plaats op tussen de bestaande bebouwing;
- De woning ligt in binnen een straal van 500 m vanaf een OV knooppunt;

Hiermee wordt voldaan aan de eisen voor de situering uit het gemeentelijke geluidsbeleid.

Bij het ontwerp van de nieuwe woningen zal rekening worden gehouden met de eisen voor de indeling van de woning uit het gemeentelijke geluidsbeleid. Dit zijn de volgende voorwaarden:

- De woning heeft ten minste één geluidsluwe zijde;
- Ten minste één buitenruimte van deze woning ligt aan de geluidsluwe zijde;
- Als de geluidsbelasting van de woning groter is dan 53 dB wegverkeer en/of 58 dB railverkeer, dan ligt ten minste één slaapkamer aan de geluidsluwe zijde.

Op basis van het gemeentelijke geluidbeleid kan de gemeente Nijmegen hogere waarden verlenen voor de geluidsbelasting van 61 respectievelijk 51 dB afkomstig van de Laan van Oost-Indië en de Havenweg. De verlening van de hogere waarde vindt plaats in een aparte hogere waarde-procedure gelijktijdig met de ruimtelijke procedure.

6.1.2 Toetsing aan het Bouwbesluit 2012

Op grond van het Bouwbesluit 2012 dient een akoestische binnenwaarde van 33 dB bij woningen ten gevolge van wegverkeerslawaai gegarandeerd te worden. Volgens artikel 3.2 van het Bouwbesluit 2012 bezit een standaard gevelconstructie een minimale geluidsisolatie van 20 dB.

Uit het akoestisch onderzoek blijkt dat de hoogste cumulatieve geluidsbelasting (L_{cum}) 66 dB(A), exclusief aftrek ex artikel 110g Wgh bedraagt. De nieuwe woningen hebben dan ook een minimale gevelwering van 33 dB nodig om de binnenwaarde van 33 dB uit het Bouwbesluit 2012 te halen.

Ter indicatie: volgens artikel 3.2 van het Bouwbesluit 2012 bezit een standaard gevelconstructie een minimale geluidsisolatie van 20 dB. Als de gevels van de nieuwe woningen voldoen aan het Bouwbesluit 2012, dan worden de binnenwaarden van 33 dB ook gehaald.

6.2 Reconstructie Laan van Oost-Indië, Lijnbaanstraat, Weurtseweg


Voor een 34-tal woningen neemt de geluidsbelasting 2 dB of meer toe door de aanpassing van de Laan van Oost-Indië. Daardoor is bij deze woningen sprake van een reconstructie in de zin van de Wgh. Voor deze 34 woningen is de verlening van hogere waarden noodzakelijk.

In de onderstaande tabel zijn de benodigde hogere waarden weergegeven.

	Te verlenen hogere waarden in dB
Bronsgestraat 10-12	51
Bronsgestraat 14-16	50
Bronsgestraat 2-4	54
Bronsgestraat 6-8	52
Lijnbaanstraat 101	52
Lijnbaanstraat 103	52
Lijnbaanstraat 105	52
Lijnbaanstraat 107	52
Lijnbaanstraat 109	51
Lijnbaanstraat 111	52
Lijnbaanstraat 113	52
Lijnbaanstraat 115	52
Lijnbaanstraat 117	52
Lijnbaanstraat 119	52
Lijnbaanstraat 121	52
Lijnbaanstraat 123	52
Lijnbaanstraat 125	52
Lijnbaanstraat 127	52
Lijnbaanstraat 95-97	53
Lijnbaanstraat 97A	52
Lijnbaanstraat 97B	52
Lijnbaanstraat 97C	52
Lijnbaanstraat 99	52
Marsstraat 21	50
Marsstraat 23-25	50
Marsstraat 27-29	53
Weurtseweg 71	61

Tabel 12: Te verlenen hogere waarden t.g.v. de reconstructie

Bijlage A
Overzichtstekening 1: Ligging van de waarneempunten



-  bodemabsorptie
-  bebouwing
-  rijlijn
-  hoogtelijn met scherm
-  waarneempunt gevel

project
opdrachtgever Dijkkwartier Oost
Gemeente Nijmegen
omschrijving
Overzichtstekening 1
Ligging van de waarneempunten



Bijlage B
Geluidsbelastingen van de nieuwe woningen, in tabel-
vorm

Geluidsbelastingen bij de nieuwe woningen, in tabelvorm

waar- neem- punt	waar- neem- hoogte in meters	Geluidsbelastingen (Lden) in dB t.g.v. Laan van Oost Indië - Weurtseweg (50 km/uur)		Geluidsbelastingen (Lden) in dB t.g.v. de Havenweg		Geluidsbelastingen (Lden) in dB t.g.v. de Weurtseweg (30 km/uur)		Cumulatieve geluidsbelastingen (Lden) in dB	
		excl. aftrek ex art. 110g Wgh	incl. aftrek ex art. 110g Wgh	excl. aftrek ex art. 110g Wgh	incl. aftrek ex art. 110g Wgh	excl. aftrek ex art. 110g Wgh	incl. aftrek ex art. 110g Wgh	excl. aftrek ex art. 110g Wgh	incl. aftrek ex art. 110g Wgh
112	1,5	54,66	49,66	39,44	34,44	36,70	31,70	54,86	49,86
112	5,5	56,73	51,73	39,79	34,79	37,94	32,94	56,87	51,87
112	8,5	60,72	55,72	40,34	35,34	39,99	34,99	60,80	55,80
112	11,5	63,08	58,08	41,27	36,27	45,76	40,76	63,19	58,19
112	14,5	63,19	58,19	41,66	36,66	47,20	42,20	63,33	58,33
112	17,5	63,14	58,14	41,58	36,58	47,72	42,72	63,29	58,29
113	1,5	57,34	52,34	37,50	32,50	42,74	37,74	57,53	52,53
113	5,5	58,58	53,58	38,01	33,01	43,15	38,15	58,74	53,74
113	8,5	61,44	56,44	39,17	34,17	43,88	38,88	61,54	56,54
113	11,5	63,25	58,25	40,26	35,26	48,07	43,07	63,40	58,40
113	14,5	63,28	58,28	40,67	35,67	48,91	43,91	63,46	58,46
113	17,5	63,22	58,22	40,72	35,72	49,21	44,21	63,41	58,41
114	1,5	61,58	56,58	36,04	31,04	48,35	43,35	61,79	56,79
114	5,5	62,16	57,16	36,54	31,54	48,60	43,60	62,36	57,36
114	8,5	63,15	58,15	37,63	32,63	48,83	43,83	63,32	58,32
114	11,5	64,08	59,08	38,80	33,80	50,29	45,29	64,27	59,27
114	14,5	64,09	59,09	39,21	34,21	50,76	45,76	64,30	59,30
114	17,5	63,99	58,99	39,29	34,29	50,90	45,90	64,21	59,21
115	1,5	64,32	59,32	-99,90	-104,90	49,35	44,35	64,46	59,46
115	5,5	64,61	59,61	-99,90	-104,90	49,59	44,59	64,74	59,74
115	8,5	64,81	59,81	-99,90	-104,90	49,79	44,79	64,94	59,94
115	11,5	64,93	59,93	-99,90	-104,90	50,95	45,95	65,10	60,10
115	14,5	64,91	59,91	-99,90	-104,90	51,28	46,28	65,09	60,09
115	17,5	64,81	59,81	-99,90	-104,90	51,39	46,39	65,00	60,00
116	1,5	64,29	59,29	-99,90	-104,90	47,25	42,25	64,38	59,38
116	5,5	64,53	59,53	-99,90	-104,90	47,39	42,39	64,61	59,61
116	8,5	64,69	59,69	-99,90	-104,90	47,56	42,56	64,77	59,77
116	11,5	64,76	59,76	-99,90	-104,90	48,62	43,62	64,86	59,86
116	14,5	64,75	59,75	-99,90	-104,90	48,92	43,92	64,86	59,86
116	17,5	64,67	59,67	-99,90	-104,90	49,10	44,10	64,79	59,79
117	1,5	57,78	52,78	13,91	8,91	10,41	5,41	57,78	52,78
117	5,5	57,90	52,90	13,58	8,58	10,08	5,08	57,90	52,90
117	8,5	58,05	53,05	14,35	9,35	9,85	4,85	58,05	53,05
117	11,5	58,17	53,17	16,44	11,44	10,33	5,33	58,17	53,17
117	14,5	58,52	53,52	24,05	19,05	11,58	6,58	58,52	53,52
117	17,5	59,23	54,23	28,30	23,30	-99,90	-104,90	59,23	54,23

Geluidsbelastingen bij de nieuwe woningen, in tabelvorm

waar- neem- punt	waar- neem- hoogte in meters	Geluidsbelastingen (Lden) in dB t.g.v. Laan van Oost Indië - Weurtseweg (50 km/uur)		Geluidsbelastingen (Lden) in dB t.g.v. de Havenweg		Geluidsbelastingen (Lden) in dB t.g.v. de Weurtseweg (30 km/uur)		Cumulatieve geluidsbelastingen (Lden) in dB	
		excl. aftrek ex art. 110g Wgh	incl. aftrek ex art. 110g Wgh	excl. aftrek ex art. 110g Wgh	incl. aftrek ex art. 110g Wgh	excl. aftrek ex art. 110g Wgh	incl. aftrek ex art. 110g Wgh	excl. aftrek ex art. 110g Wgh	incl. aftrek ex art. 110g Wgh
118	1,5	53,75	48,75	32,31	27,31	12,84	7,84	53,78	48,78
118	5,5	53,82	48,82	32,66	27,66	13,23	8,23	53,85	48,85
118	8,5	53,92	48,92	32,81	27,81	14,45	9,45	53,95	48,95
118	11,5	54,07	49,07	33,32	28,32	17,15	12,15	54,11	49,11
118	14,5	54,73	49,73	34,07	29,07	25,10	20,10	54,77	49,77
118	17,5	56,31	51,31	34,89	29,89	28,09	23,09	56,35	51,35
119	1,5	50,19	45,19	29,77	24,77	12,10	7,10	50,23	45,23
119	5,5	50,43	45,43	29,23	24,23	11,41	6,41	50,46	45,46
119	8,5	51,05	46,05	29,75	24,75	10,97	5,97	51,08	46,08
119	11,5	51,16	46,16	30,29	25,29	11,12	6,12	51,20	46,20
119	14,5	51,44	46,44	30,83	25,83	11,55	6,55	51,48	46,48
119	17,5	52,04	47,04	31,36	26,36	12,00	7,00	52,08	47,08
120	1,5	39,58	34,58	40,27	35,27	8,77	3,77	42,95	37,95
120	5,5	41,34	36,34	41,25	36,25	10,98	5,98	44,31	39,31
120	8,5	42,86	37,86	41,96	36,96	16,29	11,29	45,45	40,45
120	11,5	42,89	37,89	42,61	37,61	15,98	10,98	45,77	40,77
120	14,5	42,80	37,80	43,19	38,19	15,78	10,78	46,01	41,01
120	17,5	42,39	37,39	43,33	38,33	15,60	10,60	45,90	40,90
121	1,5	41,10	36,10	49,80	44,80	-99,90	-104,90	50,35	45,35
121	5,5	44,39	39,39	50,03	45,03	-99,90	-104,90	51,08	46,08
121	8,5	47,12	42,12	50,84	45,84	-99,90	-104,90	52,38	47,38
121	11,5	50,74	45,74	50,95	45,95	-99,90	-104,90	53,86	48,86
121	14,5	51,00	46,00	50,96	45,96	-99,90	-104,90	53,99	48,99
121	17,5	51,13	46,13	50,95	45,95	-99,90	-104,90	54,05	49,05
121	20,5	51,27	46,27	50,88	45,88	-99,90	-104,90	54,09	49,09
121	26,5	51,54	46,54	50,80	45,80	-99,90	-104,90	54,20	49,20
121	32,5	51,62	46,62	50,67	45,67	-99,90	-104,90	54,18	49,18
121	38,5	51,62	46,62	50,50	45,50	-99,90	-104,90	54,11	49,11
122	1,5	64,37	59,37	-99,90	-104,90	45,24	40,24	64,42	59,42
122	5,5	64,60	59,60	-99,90	-104,90	45,37	40,37	64,65	59,65
122	8,5	64,75	59,75	-99,90	-104,90	45,59	40,59	64,80	59,80
122	11,5	64,83	59,83	-99,90	-104,90	46,57	41,57	64,89	59,89
122	14,5	64,82	59,82	-99,90	-104,90	46,98	41,98	64,89	59,89
123	1,5	64,79	59,79	-99,90	-104,90	44,08	39,08	64,83	59,83
123	5,5	65,01	60,01	-99,90	-104,90	44,18	39,18	65,05	60,05
123	8,5	65,20	60,20	-99,90	-104,90	44,40	39,40	65,24	60,24

Geluidsbelastingen bij de nieuwe woningen, in tabelvorm

waar- neem- punt	waar- neem- hoogte in meters	Geluidsbelastingen (Lden) in dB t.g.v. Laan van Oost Indië - Weurtseweg (50 km/uur)		Geluidsbelastingen (Lden) in dB t.g.v. de Havenweg		Geluidsbelastingen (Lden) in dB t.g.v. de Weurtseweg (30 km/uur)		Cumulatieve geluidsbelastingen (Lden) in dB	
		excl. aftrek ex art. 110g Wgh	incl. aftrek ex art. 110g Wgh	excl. aftrek ex art. 110g Wgh	incl. aftrek ex art. 110g Wgh	excl. aftrek ex art. 110g Wgh	incl. aftrek ex art. 110g Wgh	excl. aftrek ex art. 110g Wgh	incl. aftrek ex art. 110g Wgh
123	11,5	65,30	60,30	-99,90	-104,90	45,05	40,05	65,34	60,34
123	14,5	65,31	60,31	-99,90	-104,90	45,49	40,49	65,36	60,36
124	1,5	64,95	59,95	-99,90	-104,90	40,92	35,92	64,97	59,97
124	5,5	65,21	60,21	-99,90	-104,90	41,02	36,02	65,23	60,23
124	8,5	65,39	60,39	-99,90	-104,90	41,17	36,17	65,41	60,41
124	11,5	65,48	60,48	-99,90	-104,90	41,23	36,23	65,50	60,50
124	14,5	65,46	60,46	-99,90	-104,90	41,80	36,80	65,48	60,48
125	1,5	65,11	60,11	-99,90	-104,90	38,88	33,88	65,12	60,12
125	5,5	65,38	60,38	-99,90	-104,90	38,94	33,94	65,39	60,39
125	8,5	65,58	60,58	-99,90	-104,90	39,10	34,10	65,59	60,59
125	11,5	65,67	60,67	-99,90	-104,90	39,23	34,23	65,68	60,68
125	14,5	65,66	60,66	-99,90	-104,90	39,74	34,74	65,67	60,67
126	1,5	65,08	60,08	-99,90	-104,90	41,85	36,85	65,10	60,10
126	5,5	65,35	60,35	-99,90	-104,90	41,45	36,45	65,37	60,37
126	8,5	65,58	60,58	-99,90	-104,90	41,31	36,31	65,60	60,60
126	11,5	65,67	60,67	-99,90	-104,90	41,80	36,80	65,69	60,69
126	14,5	65,66	60,66	-99,90	-104,90	42,50	37,50	65,68	60,68
127	1,5	60,47	55,47	14,13	9,13	21,83	16,83	60,47	55,47
127	5,5	60,66	55,66	13,78	8,78	26,70	21,70	60,66	55,66
127	8,5	60,86	55,86	14,52	9,52	26,38	21,38	60,86	55,86
127	11,5	60,93	55,93	16,66	11,66	25,91	20,91	60,93	55,93
127	14,5	61,05	56,05	24,32	19,32	26,31	21,31	61,05	56,05
128	1,5	40,61	35,61	47,49	42,49	6,62	1,62	48,30	43,30
128	5,5	43,63	38,63	47,81	42,81	8,66	3,66	49,22	44,22
128	8,5	45,93	40,93	48,93	43,93	10,89	5,89	50,69	45,69
128	11,5	48,82	43,82	49,09	44,09	17,45	12,45	51,97	46,97
128	14,5	48,96	43,96	49,13	44,13	17,37	12,37	52,06	47,06
128	17,5	48,76	43,76	49,12	44,12	17,16	12,16	51,96	46,96
128	20,5	48,99	43,99	49,07	44,07	-99,90	-104,90	52,04	47,04
128	26,5	49,37	44,37	49,02	44,02	-99,90	-104,90	52,21	47,21
128	32,5	49,43	44,43	48,94	43,94	-99,90	-104,90	52,20	47,20
128	38,5	49,47	44,47	48,84	43,84	-99,90	-104,90	52,18	47,18
129	1,5	41,84	36,84	44,48	39,48	6,42	1,42	46,37	41,37
129	5,5	45,05	40,05	45,44	40,44	8,33	3,33	48,26	43,26
129	8,5	47,74	42,74	46,86	41,86	10,73	5,73	50,33	45,33
129	11,5	48,99	43,99	47,14	42,14	16,05	11,05	51,17	46,17

Geluidsbelastingen bij de nieuwe woningen, in tabelvorm

waar- neem- punt	waar- neem- hoogte in meters	Geluidsbelastingen (Lden) in dB t.g.v. Laan van Oost Indië - Weurtseweg (50 km/uur)		Geluidsbelastingen (Lden) in dB t.g.v. de Havenweg		Geluidsbelastingen (Lden) in dB t.g.v. de Weurtseweg (30 km/uur)		Cumulatieve geluidsbelastingen (Lden) in dB	
		excl. aftrek ex art. 110g Wgh	incl. aftrek ex art. 110g Wgh	excl. aftrek ex art. 110g Wgh	incl. aftrek ex art. 110g Wgh	excl. aftrek ex art. 110g Wgh	incl. aftrek ex art. 110g Wgh	excl. aftrek ex art. 110g Wgh	incl. aftrek ex art. 110g Wgh
129	14,5	49,32	44,32	47,20	42,20	15,87	10,87	51,40	46,40
129	17,5	49,21	44,21	47,20	42,20	15,63	10,63	51,33	46,33
129	20,5	49,55	44,55	47,13	42,13	-99,90	-104,90	51,52	46,52
129	26,5	49,62	44,62	47,10	42,10	-99,90	-104,90	51,55	46,55
129	32,5	49,68	44,68	47,05	42,05	-99,90	-104,90	51,57	46,57
129	38,5	49,71	44,71	46,98	41,98	-99,90	-104,90	51,57	46,57
130	1,5	39,46	34,46	42,22	37,22	12,54	7,54	44,07	39,07
130	5,5	41,25	36,25	43,59	38,59	14,43	9,43	45,59	40,59
130	8,5	44,10	39,10	44,59	39,59	18,10	13,10	47,37	42,37
130	11,5	44,32	39,32	45,27	40,27	20,69	15,69	47,84	42,84
130	14,5	44,05	39,05	45,41	40,41	20,50	15,50	47,80	42,80
130	17,5	43,39	38,39	45,42	40,42	20,28	15,28	47,54	42,54
130	20,5	43,49	38,49	45,34	40,34	-99,90	-104,90	47,52	42,52
130	26,5	43,72	38,72	45,32	40,32	-99,90	-104,90	47,60	42,60
130	32,5	43,77	38,77	45,28	40,28	-99,90	-104,90	47,60	42,60
130	38,5	43,98	38,98	45,24	40,24	-99,90	-104,90	47,67	42,67
131	1,5	39,77	34,77	40,66	35,66	11,33	6,33	43,25	38,25
131	5,5	41,21	36,21	41,76	36,76	13,46	8,46	44,51	39,51
131	8,5	43,92	38,92	42,54	37,54	18,86	13,86	46,30	41,30
131	11,5	43,95	38,95	43,23	38,23	18,77	13,77	46,62	41,62
131	14,5	43,78	38,78	43,72	38,72	18,59	13,59	46,77	41,77
131	17,5	43,36	38,36	43,81	38,81	18,40	13,40	46,61	41,61
131	20,5	42,59	37,59	43,70	38,70	-99,90	-104,90	46,19	41,19
131	26,5	42,86	37,86	43,69	38,69	-99,90	-104,90	46,31	41,31
131	32,5	43,14	38,14	43,66	38,66	-99,90	-104,90	46,42	41,42
131	38,5	43,39	38,39	43,63	38,63	-99,90	-104,90	46,52	41,52
134	20,5	37,58	32,58	21,30	16,30	23,14	18,14	37,83	32,83
134	26,5	37,70	32,70	21,26	16,26	24,37	19,37	37,99	32,99
134	32,5	38,83	33,83	19,53	14,53	36,46	31,46	40,85	35,85
134	38,5	44,64	39,64	18,24	13,24	46,45	41,45	48,65	43,65
135	20,5	37,14	32,14	20,65	15,65	22,11	17,11	37,37	32,37
135	26,5	37,24	32,24	20,64	15,64	23,05	18,05	37,49	32,49
135	32,5	40,37	35,37	20,59	15,59	30,99	25,99	40,88	35,88
135	38,5	40,61	35,61	3,26	-1,74	44,43	39,43	45,94	40,94
136	20,5	36,06	31,06	21,65	16,65	20,77	15,77	36,34	31,34
136	26,5	36,14	31,14	21,65	16,65	21,60	16,60	36,44	31,44

Geluidsbelastingen bij de nieuwe woningen, in tabelvorm

waar- neem- punt	waar- neem- hoogte in meters	Geluidsbelastingen (Lden) in dB t.g.v. Laan van Oost Indië - Weurtseweg (50 km/uur)		Geluidsbelastingen (Lden) in dB t.g.v. de Havenweg		Geluidsbelastingen (Lden) in dB t.g.v. de Weurtseweg (30 km/uur)		Cumulatieve geluidsbelastingen (Lden) in dB	
		excl. aftrek ex art. 110g Wgh	incl. aftrek ex art. 110g Wgh	excl. aftrek ex art. 110g Wgh	incl. aftrek ex art. 110g Wgh	excl. aftrek ex art. 110g Wgh	incl. aftrek ex art. 110g Wgh	excl. aftrek ex art. 110g Wgh	incl. aftrek ex art. 110g Wgh
136	32,5	37,36	32,36	21,65	16,65	26,98	21,98	37,85	32,85
136	38,5	39,09	34,09	3,66	-1,34	40,03	35,03	42,60	37,60
137	20,5	36,27	31,27	21,13	16,13	19,28	14,28	36,48	31,48
137	26,5	36,36	31,36	21,15	16,15	20,49	15,49	36,60	31,60
137	32,5	37,77	32,77	19,28	14,28	26,01	21,01	38,11	33,11
137	38,5	40,74	35,74	3,66	-1,34	32,76	27,76	41,38	36,38
138	20,5	36,20	31,20	20,49	15,49	17,69	12,69	36,37	31,37
138	26,5	36,28	31,28	20,53	15,53	19,09	14,09	36,47	31,47
138	32,5	37,80	32,80	18,62	13,62	24,65	19,65	38,06	33,06
138	38,5	43,32	38,32	4,33	-0,67	28,82	23,82	43,47	38,47
139	20,5	36,88	31,88	19,46	14,46	18,13	13,13	37,01	32,01
139	26,5	37,04	32,04	19,56	14,56	19,85	14,85	37,20	32,20
139	32,5	43,87	38,87	17,71	12,71	26,97	21,97	43,97	38,97
139	38,5	53,06	48,06	6,34	1,34	29,32	24,32	53,08	48,08
140	20,5	35,93	30,93	18,50	13,50	13,65	8,65	36,03	31,03
141	20,5	34,40	29,40	18,72	13,72	14,66	9,66	34,56	29,56
141	26,5	34,66	29,66	19,03	14,03	14,92	9,92	34,82	29,82
141	32,5	49,18	44,18	33,10	28,10	6,13	1,13	49,29	44,29
141	38,5	54,05	49,05	35,26	30,26	12,87	7,87	54,11	49,11
142	20,5	33,48	28,48	28,76	23,76	15,26	10,26	34,79	29,79
142	26,5	33,80	28,80	28,75	23,75	15,72	10,72	35,03	30,03
142	32,5	43,68	38,68	9,07	4,07	13,59	8,59	43,69	38,69
142	38,5	51,39	46,39	16,88	11,88	15,64	10,64	51,39	46,39
143	1,5	53,65	48,65	41,89	36,89	34,18	29,18	53,98	48,98
143	5,5	55,99	50,99	42,11	37,11	35,92	30,92	56,21	51,21
143	8,5	59,79	54,79	42,51	37,51	38,57	33,57	59,90	54,90
143	14,5	63,15	58,15	43,48	38,48	46,07	41,07	63,28	58,28
143	23,5	62,86	57,86	43,07	38,07	47,22	42,22	63,02	58,02
143	32,5	62,23	57,23	42,92	37,92	47,17	42,17	62,41	57,41
143	41,5	61,56	56,56	42,69	37,69	47,02	42,02	61,76	56,76
143	50,5	60,93	55,93	42,40	37,40	46,84	41,84	61,15	56,15
143	59,5	60,35	55,35	42,08	37,08	46,63	41,63	60,59	55,59
143	65,5	59,99	54,99	41,86	36,86	46,47	41,47	60,24	55,24
144	1,5	52,66	47,66	44,65	39,65	33,64	28,64	53,34	48,34
144	5,5	55,22	50,22	44,90	39,90	35,31	30,31	55,65	50,65
144	8,5	58,80	53,80	45,26	40,26	37,89	32,89	59,02	54,02

Geluidsbelastingen bij de nieuwe woningen, in tabelvorm

waar- neem- punt	waar- neem- hoogte in meters	Geluidsbelastingen (Lden) in dB t.g.v. Laan van Oost Indië - Weurtseweg (50 km/uur)		Geluidsbelastingen (Lden) in dB t.g.v. de Havenweg		Geluidsbelastingen (Lden) in dB t.g.v. de Weurtseweg (30 km/uur)		Cumulatieve geluidsbelastingen (Lden) in dB	
		excl. aftrek ex art. 110g Wgh	incl. aftrek ex art. 110g Wgh	excl. aftrek ex art. 110g Wgh	incl. aftrek ex art. 110g Wgh	excl. aftrek ex art. 110g Wgh	incl. aftrek ex art. 110g Wgh	excl. aftrek ex art. 110g Wgh	incl. aftrek ex art. 110g Wgh
144	14,5	63,25	58,25	45,94	40,94	44,72	39,72	63,39	58,39
144	23,5	62,97	57,97	45,67	40,67	46,29	41,29	63,14	58,14
144	32,5	62,37	57,37	45,41	40,41	46,26	41,26	62,56	57,56
144	41,5	61,72	56,72	45,05	40,05	46,15	41,15	61,93	56,93
144	50,5	61,10	56,10	44,62	39,62	46,01	41,01	61,33	56,33
144	59,5	60,54	55,54	44,17	39,17	45,84	40,84	60,78	55,78
144	65,5	60,19	55,19	43,86	38,86	45,72	40,72	60,44	55,44
145	1,5	51,18	46,18	49,47	44,47	32,57	27,57	53,45	48,45
145	5,5	53,87	48,87	49,83	44,83	34,15	29,15	55,35	50,35
145	8,5	57,23	52,23	50,17	45,17	36,51	31,51	58,04	53,04
145	14,5	62,75	57,75	50,78	45,78	43,07	38,07	63,06	58,06
145	23,5	62,54	57,54	50,42	45,42	44,96	39,96	62,87	57,87
145	32,5	61,95	56,95	49,78	44,78	45,00	40,00	62,29	57,29
145	41,5	61,29	56,29	49,03	44,03	44,91	39,91	61,63	56,63
145	50,5	60,67	55,67	48,27	43,27	44,81	39,81	61,02	56,02
145	59,5	60,11	55,11	47,56	42,56	44,68	39,68	60,46	55,46
145	65,5	59,76	54,76	47,12	42,12	44,58	39,58	60,11	55,11
146	1,5	40,94	35,94	54,77	49,77	-99,90	-104,90	54,95	49,95
146	5,5	43,83	38,83	55,02	50,02	-99,90	-104,90	55,34	50,34
146	8,5	47,12	42,12	55,31	50,31	-99,90	-104,90	55,92	50,92
146	14,5	54,51	49,51	55,52	50,52	-99,90	-104,90	58,05	53,05
146	23,5	54,67	49,67	55,23	50,23	-99,90	-104,90	57,97	52,97
146	32,5	54,53	49,53	54,71	49,71	-99,90	-104,90	57,63	52,63
146	41,5	54,27	49,27	54,10	49,10	-99,90	-104,90	57,20	52,20
146	50,5	53,96	48,96	53,50	48,50	-99,90	-104,90	56,75	51,75
146	59,5	53,63	48,63	52,94	47,94	-99,90	-104,90	56,31	51,31
146	65,5	53,40	48,40	52,59	47,59	-99,90	-104,90	56,02	51,02
147	1,5	40,82	35,82	51,20	46,20	-99,90	-104,90	51,58	46,58
147	5,5	43,70	38,70	51,44	46,44	-99,90	-104,90	52,12	47,12
147	8,5	47,07	42,07	52,06	47,06	-99,90	-104,90	53,26	48,26
147	14,5	51,02	46,02	52,17	47,17	-99,90	-104,90	54,64	49,64
147	23,5	51,28	46,28	52,02	47,02	-99,90	-104,90	54,68	49,68
147	32,5	51,45	46,45	51,76	46,76	-99,90	-104,90	54,62	49,62
147	41,5	51,39	46,39	51,41	46,41	-99,90	-104,90	54,41	49,41
147	50,5	51,27	46,27	51,02	46,02	-99,90	-104,90	54,16	49,16
147	59,5	51,10	46,10	50,61	45,61	-99,90	-104,90	53,87	48,87

Geluidsbelastingen bij de nieuwe woningen, in tabelvorm

waar- neem- punt	waar- neem- hoogte in meters	Geluidsbelastingen (Lden) in dB t.g.v. Laan van Oost Indië - Weurtseweg (50 km/uur)		Geluidsbelastingen (Lden) in dB t.g.v. de Havenweg		Geluidsbelastingen (Lden) in dB t.g.v. de Weurtseweg (30 km/uur)		Cumulatieve geluidsbelastingen (Lden) in dB	
		excl. aftrek ex art. 110g Wgh	incl. aftrek ex art. 110g Wgh	excl. aftrek ex art. 110g Wgh	incl. aftrek ex art. 110g Wgh	excl. aftrek ex art. 110g Wgh	incl. aftrek ex art. 110g Wgh	excl. aftrek ex art. 110g Wgh	incl. aftrek ex art. 110g Wgh
147	65,5	50,98	45,98	50,33	45,33	-99,90	-104,90	53,68	48,68
148	50,5	35,30	30,30	42,60	37,60	33,38	28,38	43,76	38,76
148	59,5	39,81	34,81	-99,90	-104,90	35,39	30,39	41,15	36,15
148	65,5	42,82	37,82	-99,90	-104,90	33,89	28,89	43,34	38,34
149	20,5	35,06	30,06	40,81	35,81	19,10	14,10	41,86	36,86
149	26,5	35,07	30,07	40,78	35,78	19,91	14,91	41,84	36,84
149	32,5	35,07	30,07	40,73	35,73	21,65	16,65	41,82	36,82
149	38,5	35,05	30,05	40,68	35,68	26,09	21,09	41,85	36,85
149	47,5	36,59	31,59	40,57	35,57	36,53	31,53	43,11	38,11
149	56,5	44,52	39,52	12,19	7,19	37,59	32,59	45,32	40,32
150	50,5	50,53	45,53	35,66	30,66	42,11	37,11	51,24	46,24
150	59,5	49,35	44,35	-99,90	-104,90	36,59	31,59	49,57	44,57
150	65,5	51,21	46,21	-99,90	-104,90	36,43	31,43	51,35	46,35
151	23,5	51,24	46,24	22,99	17,99	37,52	32,52	51,43	46,43
151	32,5	50,62	45,62	13,75	8,75	40,20	35,20	51,00	46,00
151	41,5	56,63	51,63	13,65	8,65	46,81	41,81	57,06	52,06
151	50,5	56,76	51,76	14,52	9,52	47,12	42,12	57,21	52,21
151	59,5	56,46	51,46	-99,90	-104,90	45,86	40,86	56,82	51,82
151	65,5	56,60	51,60	-99,90	-104,90	45,70	40,70	56,94	51,94
198	1,5	38,07	33,07	14,21	9,21	16,13	11,13	38,12	33,12
198	5,5	38,23	33,23	13,62	8,62	15,65	10,65	38,27	33,27
198	8,5	38,59	33,59	14,09	9,09	15,07	10,07	38,62	33,62
198	11,5	39,29	34,29	14,67	9,67	15,38	10,38	39,32	34,32
198	14,5	42,81	37,81	15,24	10,24	16,11	11,11	42,83	37,83
198	17,5	47,72	42,72	15,71	10,71	15,15	10,15	47,73	42,73
199	20,5	37,59	32,59	20,45	15,45	23,38	18,38	37,83	32,83
200	20,5	38,70	33,70	19,01	14,01	25,34	20,34	38,94	33,94
201	20,5	38,91	33,91	18,63	13,63	22,14	17,14	39,04	34,04
202	20,5	38,41	33,41	17,63	12,63	19,12	14,12	38,50	33,50
203	20,5	38,31	33,31	16,36	11,36	17,97	12,97	38,38	33,38
204	20,5	36,24	31,24	17,84	12,84	13,52	8,52	36,33	31,33

Geluidsbelastingen bij de nieuwe woningen, in tabelvorm

waar- neem- punt	waar- neem- hoogte in meters	Geluidsbelastingen (Lden) in dB t.g.v. Laan van Oost Indië - Weurtseweg (50 km/uur)		Geluidsbelastingen (Lden) in dB t.g.v. de Havenweg		Geluidsbelastingen (Lden) in dB t.g.v. de Weurtseweg (30 km/uur)		Cumulatieve geluidsbelastingen (Lden) in dB	
		excl. aftrek ex art. 110g Wgh	incl. aftrek ex art. 110g Wgh	excl. aftrek ex art. 110g Wgh	incl. aftrek ex art. 110g Wgh	excl. aftrek ex art. 110g Wgh	incl. aftrek ex art. 110g Wgh	excl. aftrek ex art. 110g Wgh	incl. aftrek ex art. 110g Wgh
Hoogste geluidsbelastingen bij de nieuwe woningen									
	1,5	65	60	55	50	49	44	65	60
	5,5	65	60	55	50	50	45	65	60
	8,5	66	61	55	50	50	45	66	61
	11,5	66	61	51	46	51	46	66	61
	14,5	66	61	56	51	51	46	66	61
	17,5	65	60	51	46	51	46	65	60
	20,5	51	46	51	46	23	18	54	49
	23,5	63	58	55	50	47	42	63	58
	26,5	52	47	51	46	24	19	54	49
	32,5	62	57	55	50	47	42	63	58
	38,5	54	49	51	46	46	41	54	49
	41,5	62	57	54	49	47	42	62	57
	47,5	37	32	41	36	37	32	43	38
	50,5	61	56	54	49	47	42	61	56
	56,5	45	40	12	7	38	33	45	40
	59,5	61	56	53	48	47	42	61	56
	65,5	60	55	53	48	46	41	60	55
	Hoogste waarde	66	61	56	51	51	46	66	61

Bijlage C
**Geluidsbelastingen bij de omliggende woningen, in ta-
belvorm**

datum: 9 januari 2019

Projectnummer: 170305.02

Geluidsbelasting t.g.v. de Laan van Oost Indië - Weurtseweg, in tabelvorm

Adres	waar- neem- punt	waar- neem- hoogte in meters	HGW		Geluidsbelastingen (Lden) in dB			Toename van geluids- belastingen in dB	Recon- structie? (ja/nee)	HGW in dB
			dB(A)	dB	2017	heersende waarde	2030			
Lijnbaanstraat 127	78	1,5			24,24	48,00	48,53	0,53	nee	
Lijnbaanstraat 127	78	4,5			24,79	48,00	50,99	2,99	ja	
Lijnbaanstraat 127	78	7,5			25,43	48,00	52,07	4,07	ja	
Lijnbaanstraat 125	79	1,5			23,83	48,00	48,64	0,64	nee	
Lijnbaanstraat 125	79	4,5			24,35	48,00	51,09	3,09	ja	
Lijnbaanstraat 125	79	7,5			25,04	48,00	52,14	4,14	ja	
Lijnbaanstraat 123	80	1,5			23,88	48,00	48,61	0,61	nee	
Lijnbaanstraat 123	80	4,5			24,42	48,00	50,34	2,34	ja	
Lijnbaanstraat 123	80	7,5			25,12	48,00	51,54	3,54	ja	
Lijnbaanstraat 121	81	1,5			24,83	48,00	48,75	0,75	nee	
Lijnbaanstraat 121	81	4,5			25,41	48,00	50,62	2,62	ja	
Lijnbaanstraat 121	81	7,5			26,23	48,00	51,85	3,85	ja	
Lijnbaanstraat 119	82	1,5			23,81	48,00	48,92	0,92	nee	
Lijnbaanstraat 119	82	4,5			24,31	48,00	50,72	2,72	ja	
Lijnbaanstraat 119	82	7,5			25,00	48,00	51,94	3,94	ja	
Lijnbaanstraat 117	83	1,5			23,17	48,00	49,00	1,00	nee	
Lijnbaanstraat 117	83	4,5			23,70	48,00	50,78	2,78	ja	
Lijnbaanstraat 117	83	7,5			24,45	48,00	51,98	3,98	ja	
Lijnbaanstraat 115	84	1,5			23,19	48,00	49,02	1,02	nee	
Lijnbaanstraat 115	84	4,5			23,68	48,00	50,77	2,77	ja	
Lijnbaanstraat 115	84	7,5			24,31	48,00	51,97	3,97	ja	
Lijnbaanstraat 113	85	1,5			26,39	48,00	49,05	1,05	nee	
Lijnbaanstraat 113	85	4,5			26,33	48,00	50,72	2,72	ja	
Lijnbaanstraat 113	85	7,5			26,48	48,00	51,92	3,92	ja	
Lijnbaanstraat 111	86	1,5			28,38	48,00	48,98	0,98	nee	
Lijnbaanstraat 111	86	4,5			28,04	48,00	50,65	2,65	ja	
Lijnbaanstraat 111	86	7,5			28,03	48,00	51,85	3,85	ja	
Lijnbaanstraat 109	87	1,5			29,75	48,00	48,39	0,39	nee	
Lijnbaanstraat 109	87	4,5			29,29	48,00	50,23	2,23	ja	

Geluidsbelasting t.g.v. de Laan van Oost Indië - Weurtseweg, in tabelvorm

Adres	waar- neem- punt	waar- neem- hoogte in meters	HGW		Geluidsbelastingen (Lden) in dB			Toename van geluids- belastingen in dB	Recon- structie? (ja/nee)	HGW in dB
			dB(A)	dB	2017	heersende waarde	2030			
Lijnbaanstraat 109	87	7,5			29,20	48,00	51,40	3,40	ja	
Lijnbaanstraat 107	88	1,5			28,49	48,00	49,14	1,14	nee	
Lijnbaanstraat 107	88	4,5			28,14	48,00	51,09	3,09	ja	
Lijnbaanstraat 107	88	7,5			28,22	48,00	52,17	4,17	ja	
Lijnbaanstraat 105	89	1,5			28,57	48,00	49,24	1,24	nee	
Lijnbaanstraat 105	89	4,5			28,24	48,00	51,14	3,14	ja	
Lijnbaanstraat 105	89	7,5			28,37	48,00	52,22	4,22	ja	
Lijnbaanstraat 103	90	1,5			26,39	48,00	49,12	1,12	nee	
Lijnbaanstraat 103	90	4,5			26,09	48,00	51,06	3,06	ja	
Lijnbaanstraat 103	90	7,5			26,30	48,00	52,20	4,20	ja	
Lijnbaanstraat 101	91	1,5			22,72	48,00	49,18	1,18	nee	
Lijnbaanstraat 101	91	4,5			23,32	48,00	51,07	3,07	ja	
Lijnbaanstraat 101	91	7,5			24,21	48,00	52,19	4,19	ja	
Lijnbaanstraat 99	92	1,5			21,66	48,00	49,23	1,23	nee	
Lijnbaanstraat 99	92	4,5			22,22	48,00	51,06	3,06	ja	
Lijnbaanstraat 99	92	7,5			23,08	48,00	52,19	4,19	ja	
Lijnbaanstraat 97C	93	1,5			20,46	48,00	49,30	1,30	nee	
Lijnbaanstraat 97C	93	4,5			21,29	48,00	51,09	3,09	ja	
Lijnbaanstraat 97C	93	7,5			21,87	48,00	52,28	4,28	ja	
Lijnbaanstraat 97B	94	1,5			19,57	48,00	49,23	1,23	nee	
Lijnbaanstraat 97B	94	4,5			20,31	48,00	51,03	3,03	ja	
Lijnbaanstraat 97B	94	7,5			21,04	48,00	52,23	4,23	ja	
Lijnbaanstraat 97A	95	1,5			17,95	48,00	48,92	0,92	nee	
Lijnbaanstraat 97A	95	4,5			18,59	48,00	50,80	2,80	ja	
Lijnbaanstraat 97A	95	7,5			19,66	48,00	51,98	3,98	ja	
Lijnbaanstraat 95-97	96	1,5			22,81	48,00	49,50	1,50	ja	
Lijnbaanstraat 95-97	96	4,5			23,70	48,00	51,33	3,33	ja	
Lijnbaanstraat 95-97	96	7,5			25,04	48,00	52,60	4,60	ja	
Marsstraat 27-29	97	1,5			10,97	48,00	49,72	1,72	ja	

Geluidsbelasting t.g.v. de Laan van Oost Indië - Weurtseweg, in tabelvorm

Adres	waar- neem- punt	waar- neem- hoogte in meters	HGW		Geluidsbelastingen (Lden) in dB			Toename van geluids- belastingen in dB	Recon- structie? (ja/nee)	HGW in dB
			dB(A)	dB	2017	heersende waarde	2030			
Marsstraat 27-29	97	4,5			12,04	48,00	51,64	3,64	ja	
Marsstraat 27-29	97	7,5			13,91	48,00	52,93	4,93	ja	
Marsstraat 23-25	98	1,5			39,90	48,00	46,10	0,00	nee	
Marsstraat 23-25	98	4,5			41,50	48,00	47,96	0,00	nee	
Marsstraat 23-25	98	7,5			43,18	48,00	50,45	2,45	ja	
Marsstraat 23-25	99	1,5			27,53	48,00	43,54	0,00	nee	
Marsstraat 23-25	99	4,5			28,74	48,00	45,82	0,00	nee	
Marsstraat 23-25	99	7,5			30,28	48,00	47,00	0,00	nee	
Marsstraat 21	100	1,5			27,69	48,00	42,77	0,00	nee	
Marsstraat 21	100	4,5			28,95	48,00	43,91	0,00	nee	
Marsstraat 21	100	7,5			30,50	48,00	45,55	0,00	nee	
Marsstraat 21	101	1,5			41,19	48,00	44,93	0,00	nee	
Marsstraat 21	101	4,5			42,93	48,00	47,59	0,00	nee	
Marsstraat 21	101	7,5			44,39	48,00	50,05	2,05	ja	
Pater van Hoffstraat 9	102	1,5			21,44	48,00	43,65	0,00	nee	
Pater van Hoffstraat 9	102	4,5			22,31	48,00	44,54	0,00	nee	
Pater van Hoffstraat 9	102	7,5			22,43	48,00	47,03	0,00	nee	
Pater van Hoffstraat 9	103	1,5			28,93	48,00	32,84	0,00	nee	
Pater van Hoffstraat 9	103	4,5			30,38	48,00	35,14	0,00	nee	
Pater van Hoffstraat 9	103	7,5			31,62	48,00	40,80	0,00	nee	
Pater van Hoffstraat 9	104	1,5			42,21	48,00	43,74	0,00	nee	
Pater van Hoffstraat 9	104	4,5			44,12	48,00	44,52	0,00	nee	
Pater van Hoffstraat 9	104	7,5			44,24	48,00	46,45	0,00	nee	
Pater van Hoffstraat 7	105	1,5			43,17	48,00	43,03	0,00	nee	
Pater van Hoffstraat 7	105	4,5			44,96	48,00	43,95	0,00	nee	
Pater van Hoffstraat 7	105	7,5			45,02	48,00	46,36	0,00	nee	
Pater van Hoffstraat 7	106	1,5			29,88	48,00	33,16	0,00	nee	
Pater van Hoffstraat 7	106	4,5			31,61	48,00	35,88	0,00	nee	
Pater van Hoffstraat 7	106	7,5			32,72	48,00	43,17	0,00	nee	

Geluidsbelasting t.g.v. de Laan van Oost Indië - Weurtseweg, in tabelvorm

Adres	waar- neem- punt	waar- neem- hoogte in meters	HGW		Geluidsbelastingen (Lden) in dB			Toename van geluids- belastingen in dB	Recon- struc-tie? (ja/nee)	HGW in dB
			dB(A)	dB	2017	heersende waarde	2030			
Pater van Hoffstraat 10	107	1,5			41,43	48,00	43,60	0,00	nee	
Pater van Hoffstraat 10	107	4,5			43,40	48,00	44,54	0,00	nee	
Pater van Hoffstraat 10	107	7,5			43,46	48,00	46,48	0,00	nee	
Pater van Hoffstraat 10	108	1,5			20,48	48,00	42,43	0,00	nee	
Pater van Hoffstraat 10	108	4,5			21,45	48,00	43,49	0,00	nee	
Pater van Hoffstraat 10	108	7,5			21,53	48,00	46,29	0,00	nee	
Pater van Hoffstraat 10	109	1,5			30,50	48,00	32,82	0,00	nee	
Pater van Hoffstraat 10	109	4,5			31,70	48,00	34,84	0,00	nee	
Pater van Hoffstraat 10	109	7,5			33,66	48,00	40,06	0,00	nee	
Pater van Hoffstraat 8	110	1,5			31,06	48,00	33,16	0,00	nee	
Pater van Hoffstraat 8	110	4,5			32,35	48,00	35,54	0,00	nee	
Pater van Hoffstraat 8	110	7,5			34,25	48,00	41,77	0,00	nee	
Pater van Hoffstraat 8	111	1,5			42,07	48,00	43,21	0,00	nee	
Pater van Hoffstraat 8	111	4,5			43,92	48,00	44,14	0,00	nee	
Pater van Hoffstraat 8	111	7,5			43,97	48,00	46,47	0,00	nee	
Waalstraat 11-27	152	1,5			58,02	58,02	44,34	-13,68	nee	
Waalstraat 11-27	152	4,5			58,30	58,30	46,52	-11,78	nee	
Waalstraat 11-27	152	7,5			58,18	58,18	48,68	-9,50	nee	
Waalstraat 11-27	152	10,5			57,96	57,96	49,38	-8,58	nee	
Waalstraat 11-27	153	1,5			57,49	57,49	46,21	-11,28	nee	
Waalstraat 11-27	153	4,5			57,82	57,82	47,61	-10,21	nee	
Waalstraat 11-27	153	7,5			57,73	57,73	49,12	-8,61	nee	
Waalstraat 11-27	153	10,5			57,53	57,53	49,77	-7,76	nee	
Waalstraat 11-27	154	1,5			57,46	57,46	46,93	-10,53	nee	
Waalstraat 11-27	154	4,5			57,82	57,82	47,98	-9,84	nee	
Waalstraat 11-27	154	7,5			57,73	57,73	49,33	-8,40	nee	
Waalstraat 11-27	154	10,5			57,54	57,54	49,97	-7,57	nee	
Weurtseweg 129-141	155	1,5			57,86	57,86	49,32	-8,54	nee	
Weurtseweg 129-141	155	4,5			58,16	58,16	49,84	-8,32	nee	

Geluidsbelasting t.g.v. de Laan van Oost Indië - Weurtseweg, in tabelvorm

Adres	waar- neem- punt	waar- neem- hoogte in meters	HGW		Geluidsbelastingen (Lden) in dB			Toename van geluids- belastingen in dB	Recon- structie? (ja/nee)	HGW in dB
			dB(A)	dB	2017	heersende waarde	2030			
Weurtseweg 129-141	155	7,5			58,06	58,06	50,49	-7,57	nee	
Weurtseweg 129-141	155	10,5			57,87	57,87	51,07	-6,80	nee	
Weurtseweg 129-141	156	1,5			58,18	58,18	48,55	-9,63	nee	
Weurtseweg 129-141	156	4,5			58,54	58,54	49,28	-9,26	nee	
Weurtseweg 129-141	156	7,5			58,53	58,53	50,25	-8,28	nee	
Weurtseweg 129-141	156	10,5			58,37	58,37	50,83	-7,54	nee	
Flavus 2-20	157	1,5			56,97	56,97	50,25	-6,72	nee	
Flavus 2-20	157	4,5			57,37	57,37	50,55	-6,82	nee	
Flavus 2-20	157	7,5			57,35	57,35	51,06	-6,29	nee	
Flavus 2-20	157	10,5			57,24	57,24	51,60	-5,64	nee	
Flavus 2-20	158	1,5			56,88	56,88	49,50	-7,38	nee	
Flavus 2-20	158	4,5			57,34	57,34	49,94	-7,40	nee	
Flavus 2-20	158	7,5			57,33	57,33	50,61	-6,72	nee	
Flavus 2-20	158	10,5			57,22	57,22	51,25	-5,97	nee	
Flavus 2-20	159	1,5			53,04	53,04	49,10	-3,94	nee	
Flavus 2-20	159	4,5			53,82	53,82	49,30	-4,52	nee	
Flavus 2-20	159	7,5			53,87	53,87	49,93	-3,94	nee	
Flavus 2-20	159	10,5			53,84	53,84	50,66	-3,18	nee	
Flavus 22	160	1,5			50,44	50,44	47,39	-3,05	nee	
Flavus 22	160	4,5			51,76	51,76	47,69	-4,07	nee	
Flavus 22	160	7,5			51,92	51,92	48,84	-3,08	nee	
Flavus 24	161	1,5			48,99	48,99	46,73	-2,26	nee	
Flavus 24	161	4,5			50,53	50,53	47,06	-3,47	nee	
Flavus 24	161	7,5			50,76	50,76	48,30	-2,46	nee	
Flavus 26	162	1,5			48,03	48,03	45,78	-2,25	nee	
Flavus 26	162	4,5			49,72	49,72	46,19	-3,53	nee	
Flavus 26	162	7,5			49,99	49,99	47,73	-2,26	nee	
Flavus 28	163	1,5			47,14	48,00	45,05	0,00	nee	
Flavus 28	163	4,5			48,84	48,84	45,54	-3,30	nee	

Geluidsbelasting t.g.v. de Laan van Oost Indië - Weurtseweg, in tabelvorm

Adres	waar- neem- punt	waar- neem- hoogte in meters	HGW		Geluidsbelastingen (Lden) in dB			Toename van geluids- belastingen in dB	Recon- struc-tie? (ja/nee)	HGW in dB
			dB(A)	dB	2017	heersende waarde	2030			
Flavus 28	163	7,5			49,22	49,22	47,21	-2,01	nee	
Flavus 30	164	1,5			46,35	48,00	44,66	0,00	nee	
Flavus 30	164	4,5			47,93	48,00	45,32	0,00	nee	
Flavus 30	164	7,5			48,51	48,51	47,04	-1,47	nee	
Flavus 32	165	1,5			45,25	48,00	43,58	0,00	nee	
Flavus 32	165	4,5			46,71	48,00	44,37	0,00	nee	
Flavus 32	165	7,5			47,52	48,00	46,12	0,00	nee	
Flavus 34	166	1,5			44,41	48,00	42,67	0,00	nee	
Flavus 34	166	4,5			45,75	48,00	43,63	0,00	nee	
Flavus 34	166	7,5			46,70	48,00	45,44	0,00	nee	
Flavus 36	167	1,5			43,68	48,00	41,63	0,00	nee	
Flavus 36	167	4,5			44,85	48,00	43,08	0,00	nee	
Flavus 36	167	7,5			45,92	48,00	44,86	0,00	nee	
Flavus 1	168	1,5			47,33	48,00	44,94	0,00	nee	
Flavus 1	168	4,5			49,17	49,17	45,64	-3,53	nee	
Flavus 1	168	7,5			49,60	49,60	47,56	-2,04	nee	
Flavus 17	169	1,5			49,40	49,40	42,67	-6,73	nee	
Flavus 17	169	4,5			50,62	50,62	42,75	-7,87	nee	
Flavus 17	169	7,5			50,93	50,93	43,27	-7,66	nee	
Flavus 19	170	1,5			48,03	48,03	41,68	-6,35	nee	
Flavus 19	170	4,5			49,36	49,36	41,92	-7,44	nee	
Flavus 19	170	7,5			49,76	49,76	42,46	-7,30	nee	
Flavus 21	171	1,5			47,12	48,00	41,72	0,00	nee	
Flavus 21	171	4,5			48,42	48,42	42,30	-6,12	nee	
Flavus 21	171	7,5			48,93	48,93	42,76	-6,17	nee	
Flavus 23	172	1,5			46,53	48,00	41,76	0,00	nee	
Flavus 23	172	4,5			47,77	48,00	42,44	0,00	nee	
Flavus 23	172	7,5			48,39	48,39	42,91	-5,48	nee	
Flavus 25	173	1,5			45,70	48,00	41,07	0,00	nee	

datum: 9 januari 2019

Projectnummer: 170305.02

Geluidsbelasting t.g.v. de Laan van Oost Indië - Weurtseweg, in tabelvorm

Adres	waar- neem- punt	waar- neem- hoogte in meters	HGW		Geluidsbelastingen (Lden) in dB			Toename van geluids- belastingen in dB	Recon- struc-tie? (ja/nee)	HGW in dB
			dB(A)	dB	2017	heersende waarde	2030			
Flavus 25	173	4,5			46,78	48,00	41,50	0,00	nee	
Flavus 25	173	7,5			47,57	48,00	41,96	0,00	nee	
Flavus 27	174	1,5			45,04	48,00	41,22	0,00	nee	
Flavus 27	174	4,5			45,99	48,00	41,62	0,00	nee	
Flavus 27	174	7,5			46,91	48,00	42,13	0,00	nee	
Flavus 29	175	1,5			44,35	48,00	40,48	0,00	nee	
Flavus 29	175	4,5			45,13	48,00	40,76	0,00	nee	
Flavus 29	175	7,5			46,15	48,00	41,24	0,00	nee	
Flavus 31	176	1,5			43,33	48,00	40,08	0,00	nee	
Flavus 31	176	4,5			43,93	48,00	40,47	0,00	nee	
Flavus 31	176	7,5			45,06	48,00	40,97	0,00	nee	
Flavus 3-15	177	1,5			52,07	52,07	44,04	-8,03	nee	
Flavus 3-15	177	4,5			52,88	52,88	44,23	-8,65	nee	
Flavus 3-15	177	7,5			53,02	53,02	44,50	-8,52	nee	
Flavus 3-15	177	10,5			53,05	53,05	45,10	-7,95	nee	
Flavus 3-15	178	1,5			57,33	57,33	54,17	-3,16	nee	
Flavus 3-15	178	4,5			57,72	57,72	54,60	-3,12	nee	
Flavus 3-15	178	7,5			57,73	57,73	54,99	-2,74	nee	
Flavus 3-15	178	10,5			57,64	57,64	55,54	-2,10	nee	
Weurtseweg 115-127	179	1,5			57,97	57,97	56,03	-1,94	nee	
Weurtseweg 115-127	179	4,5			58,27	58,27	56,23	-2,04	nee	
Weurtseweg 115-127	179	7,5			58,27	58,27	56,70	-1,57	nee	
Weurtseweg 115-127	179	10,5			58,17	58,17	57,09	-1,08	nee	
Weurtseweg 115-127	180	1,5			53,27	53,27	54,85	1,58	ja	
Weurtseweg 115-127	180	4,5			53,63	53,63	54,98	1,35	nee	
Weurtseweg 115-127	180	7,5			53,57	53,57	55,21	1,64	ja	
Weurtseweg 115-127	180	10,5			53,44	53,44	55,60	2,16	ja	
Weurtseweg 105	181	1,5			57,55	57,55	57,50	-0,05	nee	
Weurtseweg 105	181	4,5			57,95	57,95	57,68	-0,27	nee	

Geluidsbelasting t.g.v. de Laan van Oost Indië - Weurtseweg, in tabelvorm

Adres	waar- neem- punt	waar- neem- hoogte in meters	HGW		Geluidsbelastingen (Lden) in dB			Toename van geluids- belastingen in dB	Recon- structie? (ja/nee)	HGW in dB
			dB(A)	dB	2017	heersende waarde	2030			
Weurtseweg 105	181	7,5			57,92	57,92	58,04	0,12	nee	
Weurtseweg 93	182	1,5			58,45	58,45	59,39	0,94	nee	
Weurtseweg 93	182	4,5			58,82	58,82	59,61	0,79	nee	
Weurtseweg 93	182	7,5			58,75	58,75	60,01	1,26	nee	
Weurtseweg 91	183	1,5			58,51	58,51	59,61	1,10	nee	
Weurtseweg 91	183	4,5			58,89	58,89	59,81	0,92	nee	
Weurtseweg 91	183	7,5			58,81	58,81	60,20	1,39	nee	
Weurtseweg 89	184	1,5			58,70	58,70	59,82	1,12	nee	
Weurtseweg 89	184	4,5			59,08	59,08	60,01	0,93	nee	
Weurtseweg 89	184	7,5			58,98	58,98	60,41	1,43	nee	
Weurtseweg 87	185	1,5			58,49	58,49	59,70	1,21	nee	
Weurtseweg 87	185	4,5			58,94	58,94	59,88	0,94	nee	
Weurtseweg 87	185	7,5			58,86	58,86	60,30	1,44	nee	
Weurtseweg 83-85	186	1,5			58,71	58,71	59,95	1,24	nee	
Weurtseweg 83-85	186	4,5			59,16	59,16	60,13	0,97	nee	
Weurtseweg 83-85	186	7,5			59,09	59,09	60,53	1,44	nee	
Weurtseweg 79-81	187	1,5			58,79	58,79	60,10	1,31	nee	
Weurtseweg 79-81	187	4,5			59,25	59,25	60,28	1,03	nee	
Weurtseweg 79-81	187	7,5			59,16	59,16	60,68	1,52	ja	
Weurtseweg 75-77	188	1,5			59,09	59,09	60,34	1,25	nee	
Weurtseweg 75-77	188	4,5			59,53	59,53	60,53	1,00	nee	
Weurtseweg 75-77	188	7,5			59,44	59,44	60,90	1,46	nee	
Weurtseweg 71	189	1,5			58,91	58,91	60,60	1,69	ja	
Weurtseweg 71	189	4,5			59,34	59,34	60,81	1,47	nee	
Weurtseweg 71	189	7,5			59,27	59,27	61,24	1,97	ja	
Bronsgestraat 2-4	190	1,5			49,90	49,90	53,05	3,15	ja	
Bronsgestraat 2-4	190	4,5			51,34	51,34	53,15	1,81	ja	
Bronsgestraat 2-4	190	7,5			51,37	51,37	53,64	2,27	ja	
Bronsgestraat 6-8	191	1,5			48,01	48,01	51,43	3,42	ja	

Geluidsbelasting t.g.v. de Laan van Oost Indië - Weurtseweg, in tabelvorm

Adres	waar- neem- punt	waar- neem- hoogte in meters	HGW		Geluidsbelastingen (Lden) in dB			Toename van geluids- belastingen in dB	Recon- structie? (ja/nee)	HGW in dB
			dB(A)	dB	2017	heersende waarde	2030			
Bronsgeestraat 6-8	191	4,5			49,65	49,65	51,53	1,88	ja	
Bronsgeestraat 6-8	191	7,5			49,78	49,78	52,24	2,46	ja	
Bronsgeestraat 10-12	192	1,5			46,68	48,00	50,27	2,27	ja	
Bronsgeestraat 10-12	192	4,5			48,43	48,43	50,38	1,95	ja	
Bronsgeestraat 10-12	192	7,5			48,66	48,66	51,21	2,55	ja	
Bronsgeestraat 14-16	193	1,5			45,00	48,00	48,72	0,72	nee	
Bronsgeestraat 14-16	193	4,5			46,82	48,00	48,87	0,87	nee	
Bronsgeestraat 14-16	193	7,5			47,15	48,00	50,05	2,05	ja	
Bronsgeestraat 18-20	194	1,5			43,93	48,00	47,65	0,00	nee	
Bronsgeestraat 18-20	194	4,5			45,61	48,00	47,83	0,00	nee	
Bronsgeestraat 18-20	194	7,5			46,15	48,00	49,08	1,08	nee	
Bronsgeestraat 22-24	195	1,5			43,20	48,00	46,91	0,00	nee	
Bronsgeestraat 22-24	195	4,5			44,70	48,00	47,14	0,00	nee	
Bronsgeestraat 22-24	195	7,5			45,47	48,00	48,49	0,49	nee	
Bronsgeestraat 26-28	196	1,5			42,09	48,00	45,64	0,00	nee	
Bronsgeestraat 26-28	196	4,5			43,34	48,00	45,96	0,00	nee	
Bronsgeestraat 26-28	196	7,5			44,30	48,00	47,63	0,00	nee	
Bronsgeestraat 30-32	197	1,5			41,20	48,00	44,21	0,00	nee	
Bronsgeestraat 30-32	197	4,5			42,18	48,00	44,66	0,00	nee	
Bronsgeestraat 30-32	197	7,5			43,26	48,00	47,04	0,00	nee	

Geluidsbelasting t.g.v. de Laan van Oost Indië - Weurtseweg, in tabelvorm

Adres	waar- neem- punt in meters	waar- neem- hoogte	HGW		Geluidsbelastingen (Lden) in dB			Toename van geluids- belastingen in dB	Recon- structie? (ja/nee)	HGW in dB
			dB(A)	dB	2017	heersende waarde	2030			
Hoogste geluidsbelastingen per woning										
Bronsgesteestraat 10-12					48,66	48,66	51,21	2,55	ja	51
Bronsgesteestraat 14-16					47,15	48,00	50,05	2,05	ja	50
Bronsgesteestraat 18-20					46,15	48,00	49,08	1,08	nee	-
Bronsgesteestraat 22-24					45,47	48,00	48,49	0,49	nee	-
Bronsgesteestraat 2-4					51,37	51,37	53,64	2,27	ja	54
Bronsgesteestraat 26-28					44,30	48,00	47,63	0,00	nee	-
Bronsgesteestraat 30-32					43,26	48,00	47,04	0,00	nee	-
Bronsgesteestraat 6-8					49,78	49,78	52,24	2,46	ja	52
Flavus 1					49,60	49,60	47,56	-2,04	nee	-
Flavus 17					50,93	50,93	43,27	-7,66	nee	-
Flavus 19					49,76	49,76	42,46	-7,30	nee	-
Flavus 21					48,93	48,93	42,76	-6,17	nee	-
Flavus 22					51,92	51,92	48,84	-3,08	nee	-
Flavus 2-20					57,37	57,37	51,60	-5,77	nee	-
Flavus 23					48,39	48,39	42,91	-5,48	nee	-
Flavus 24					50,76	50,76	48,30	-2,46	nee	-
Flavus 25					47,57	48,00	41,96	0,00	nee	-
Flavus 26					49,99	49,99	47,73	-2,26	nee	-
Flavus 27					46,91	48,00	42,13	0,00	nee	-
Flavus 28					49,22	49,22	47,21	-2,01	nee	-
Flavus 29					46,15	48,00	41,24	0,00	nee	-
Flavus 30					48,51	48,51	47,04	-1,47	nee	-
Flavus 31					45,06	48,00	40,97	0,00	nee	-
Flavus 3-15					57,73	57,73	55,54	-2,19	nee	-
Flavus 32					47,52	48,00	46,12	0,00	nee	-
Flavus 34					46,70	48,00	45,44	0,00	nee	-
Flavus 36					45,92	48,00	44,86	0,00	nee	-
Lijnbaanstraat 101					24,21	48,00	52,19	4,19	ja	52
Lijnbaanstraat 103					26,39	48,00	52,20	4,20	ja	52
Lijnbaanstraat 105					28,57	48,00	52,22	4,22	ja	52
Lijnbaanstraat 107					28,49	48,00	52,17	4,17	ja	52
Lijnbaanstraat 109					29,75	48,00	51,40	3,40	ja	51
Lijnbaanstraat 111					28,38	48,00	51,85	3,85	ja	52
Lijnbaanstraat 113					26,48	48,00	51,92	3,92	ja	52
Lijnbaanstraat 115					24,31	48,00	51,97	3,97	ja	52
Lijnbaanstraat 117					24,45	48,00	51,98	3,98	ja	52

Geluidsbelasting t.g.v. de Laan van Oost Indië - Weurtseweg, in tabelvorm

Adres	waar- neem- punt in meters	waar- neem- hoogte	HGW		Geluidsbelastingen (Lden) in dB			Toename van geluids- belastingen in dB	Recon- structie? (ja/nee)	HGW in dB
			dB(A)	dB	2017	heersende waarde	2030			
Lijnbaanstraat 119					25,00	48,00	51,94	3,94	ja	52
Lijnbaanstraat 121					26,23	48,00	51,85	3,85	ja	52
Lijnbaanstraat 123					25,12	48,00	51,54	3,54	ja	52
Lijnbaanstraat 125					25,04	48,00	52,14	4,14	ja	52
Lijnbaanstraat 127					25,43	48,00	52,07	4,07	ja	52
Lijnbaanstraat 95-97					25,04	48,00	52,60	4,60	ja	53
Lijnbaanstraat 97A					19,66	48,00	51,98	3,98	ja	52
Lijnbaanstraat 97B					21,04	48,00	52,23	4,23	ja	52
Lijnbaanstraat 97C					21,87	48,00	52,28	4,28	ja	52
Lijnbaanstraat 99					23,08	48,00	52,19	4,19	ja	52
Marsstraat 21					44,39	48,00	50,05	2,05	ja	50
Marsstraat 23-25					43,18	48,00	50,45	2,45	ja	50
Marsstraat 27-29					13,91	48,00	52,93	4,93	ja	53
Pater van Hoffstraat 10					43,46	48,00	46,48	0,00	nee	-
Pater van Hoffstraat 7					45,02	48,00	46,36	0,00	nee	-
Pater van Hoffstraat 8					43,97	48,00	46,47	0,00	nee	-
Pater van Hoffstraat 9					44,24	48,00	47,03	0,00	nee	-
Waalstraat 11-27					58,30	58,30	49,97	-8,33	nee	-
Weurtseweg 105					57,95	57,95	58,04	0,09	nee	-
Weurtseweg 115-127					58,27	58,27	57,09	-1,18	nee	-
Weurtseweg 129-141					58,54	58,54	51,07	-7,47	nee	-
Weurtseweg 71					59,34	59,34	61,24	1,90	ja	61
Weurtseweg 75-77					59,53	59,53	60,90	1,37	nee	-
Weurtseweg 79-81					59,25	59,25	60,68	1,43	nee	-
Weurtseweg 83-85					59,16	59,16	60,53	1,37	nee	-
Weurtseweg 87					58,94	58,94	60,30	1,36	nee	-
Weurtseweg 89					59,08	59,08	60,41	1,33	nee	-
Weurtseweg 91					58,89	58,89	60,20	1,31	nee	-
Weurtseweg 93					58,82	58,82	60,01	1,19	nee	-

Bijlage D

Overzichtstekenig 2: Grafische weergave van het model 2030

Bijlage E
Invoergegevens van het model 2030

Projectgegevens

projectnaam: Dijkkwartier Oost
opdrachtgever: Gemeente Nijmegen
adviseur: SAB (BURG)
databaseversie: 869
situatie: 2030
uitsnede: basismodel

omschrijvingverkeerslawaa

rekenhart: 16.3.1 (build0)
:enhart16;rmg2012

aut. berekening gemiddeld maaiveld:
alleen absorptiegebieden(geen hz-lijnen):
standaard bodemabsorptie: 0 %
rekenresultaat binnengelezen (datum): 08-10-2018
rekenresultaat binnengelezen (tijd): 13:01
maximum aantal reflecties: 1 graden
minimum zichthoek reflecties: 2 graden
maximum sectorhoek: 5 graden
vaste sectorhoek: 2
methode aftrek110g: per wnp per weg RMG2012/2014

Bebouwing

nr	z.gem	m.gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
1	10.0	11.5	31	0268100000010320	80	
2	10.0	11.5	25	0268100000010321	80	
3	10.0	11.5	20	0268100000089301	80	
4	10.0	11.5	22	0268100000089294	80	
5	10.0	11.5	23	0268100000089307	80	
6	10.0	11.5	22	0268100000089302	80	
7	10.0	11.5	31	0268100000010320	80	
8	10.0	11.5	30	0268100000089229	80	
9	10.0	11.5	23	0268100000089304	80	
10	10.0	11.5	30	0000000000000000	80	
11	10.0	11.5	31	0268100000089309	80	
12	10.0	11.5	25	0268100000089230	80	
13	10.0	11.5	21	0000000000000000	80	
14	10.0	11.5	22	0000000000000000	80	
15	10.0	11.5	25	0000000000000000	80	
16	10.0	11.5	29	0000000000000000	80	
17	10.0	11.5	23	0268100000089251	80	
18	10.0	11.5	28	0000000000000000	80	
19	10.0	11.5	24	0268100000089293	80	
20	10.0	11.5	29	0268100000009185	80	
21	10.0	11.5	27	0268100000089252	80	
22	10.0	11.5	20	0268100000089226	80	
23	10.0	11.5	32	0268100000011671	80	
24	10.0	11.5	30	0000000000000000	80	
25	10.0	11.5	25	0000000000000000	80	
26	10.0	11.5	30	0268100000089289	80	
27	10.0	11.5	25	0268100000089309	80	
28	10.0	11.5	25	0268100000010322	80	
29	10.0	11.5	23	0268100000089229	80	
30	10.0	11.5	23	0268100000089228	80	
31	10.0	11.5	28	0268100000089231	80	
32	10.0	11.5	25	0268100000089243	80	
33	10.0	11.5	30	0268100000089292	80	
34	10.0	11.5	26	0000000000000000	80	
35	10.0	11.5	30	0268100000089288	80	
37	10.0	11.5	32	0268100000009981	80	
38	10.0	11.5	44	0268100000089299	80	
39	10.0	11.5	31	0268100000089290	80	
40	10.0	11.5	31	0268100000089245	80	
41	10.0	11.5	32	0268100000089305	80	
42	10.0	11.5	38	0268100000089245	80	
43	10.0	11.5	29	0268100000009447	80	
44	10.0	11.5	34	0268100000009440	80	
45	10.0	11.5	28	0268100000086217	80	
46	0.0	11.5	19	0268100000048455	80	
47	9.0	11.5	20	0268100000009554	80	
48	0.0	11.5	19	0268100000047781	80	

nr	z.gem	m.gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
49	10.0	11.5	18	0268100000009170	80	
50	0.0	11.5	22	0268100000007469	80	
51	0.0	11.5	22	0268100000048151	80	
52	9.0	11.5	32	0268100000009557	80	
53	10.0	11.5	28	0268100000009662	80	
54	10.0	11.5	22	0268100000009834	80	
55	0.0	11.5	20	0268100000082151	80	
56	10.0	11.5	21	0268100000009656	80	
57	10.0	11.5	27	0000000000000000	80	
58	12.0	11.5	29	0268100000011013	80	
59	10.0	11.5	21	0268100000009181	80	
60	0.0	11.5	16	0268100000010924	80	
61	10.0	11.5	22	0268100000011896	80	
62	9.0	11.5	35	0268100000010095	80	
63	10.0	11.5	18	0268100000009184	80	
64	10.0	11.5	29	0268100000011899	80	
65	10.0	11.5	33	0268100000009985	80	
66	9.0	11.5	31	0268100000010083	80	
67	10.0	11.5	29	0268100000017943	80	
68	0.0	11.5	7	0268100000057400	80	
69	10.0	11.5	22	0268100000009823	80	
70	10.0	11.5	33	0268100000011027	80	
71	10.0	11.5	19	0268100000009828	80	
72	9.0	11.5	36	0268100000010922	80	
73	10.0	11.5	55	0268100000010288	80	
74	0.0	11.5	7	0268100000082516	80	
75	12.0	11.5	25	0268100000009718	80	
76	10.0	11.5	23	0268100000009454	80	
77	10.0	11.5	28	0268100000009448	80	
78	10.0	11.5	29	0268100000011889	80	
79	10.0	11.5	21	0268100000011888	80	
80	10.0	11.5	19	0268100000009835	80	
81	0.0	11.5	8	0268100000079762	80	
82	10.0	11.5	19	0268100000026190	80	
83	0.0	11.5	19	0268100000047789	80	
84	0.0	11.5	7	0268100000057397	80	
85	10.0	11.5	21	0268100000010822	80	
86	10.0	11.5	30	0268100000089291	80	
87	10.0	11.5	26	0268100000022218	80	
88	0.0	11.5	46	0000000000000000	80	
89	0.0	11.5	43	0000000000000000	80	
90	0.0	11.5	46	0268100000017140	80	
91	0.0	11.5	19	0268100000079776	80	
92	10.0	11.5	22	0268100000010978	80	
93	10.0	11.5	28	0268100000010656	80	
94	0.0	11.5	19	0268100000048844	80	
95	9.0	11.5	25	0268100000009993	80	
96	0.0	11.5	22	0268100000048171	80	
97	0.0	11.5	12	0268100000050969	80	
98	0.0	11.5	7	0268100000079749	80	

nr	z.gem	m.gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
99	0.0	11.5	9	0268100000082767	80	
100	10.0	11.5	21	0268100000009176	80	
101	10.0	11.5	24	0268100000009439	80	
102	10.0	11.5	25	0268100000009664	80	
103	10.0	11.5	45	0268100000009438	80	
104	10.0	11.5	28	0268100000009969	80	
105	10.0	11.5	31	0268100000009445	80	
106	10.0	11.5	28	0268100000010640	80	
107	12.0	11.5	33	0268100000009598	80	
108	0.0	11.5	19	0268100000048838	80	
109	10.0	11.5	22	0268100000009833	80	
110	10.0	11.5	22	0268100000010181	80	
111	10.0	11.5	24	0268100000009974	80	
112	10.0	11.5	22	0268100000009836	80	
113	0.0	11.5	9	0268100000054988	80	
114	0.0	11.5	19	0268100000048154	80	
115	10.0	11.5	31	0268100000009663	80	
116	10.0	11.5	28	0268100000009668	80	
117	9.0	11.5	25	0268100000010079	80	
118	10.0	11.5	26	0268100000009811	80	
119	9.0	11.5	24	0268100000010438	80	
120	9.0	11.5	19	0268100000009552	80	
121	0.0	11.5	7	0268100000057842	80	
122	0.0	11.5	19	0268100000048368	80	
123	10.0	11.5	39	0268100000011893	80	
124	0.0	11.5	7	0268100000057403	80	
125	12.0	11.5	27	0268100000010089	80	
126	0.0	11.5	10	0268100000053607	80	
127	9.0	11.5	20	0268100000010433	80	
128	0.0	11.5	18	0268100000079767	80	
129	10.0	11.5	19	0268100000010888	80	
130	0.0	11.5	7	0268100000057406	80	
131	10.0	11.5	28	0268100000086216	80	
132	10.0	11.5	23	0268100000010098	80	
133	0.0	11.5	56	0268100000048159	80	
134	0.0	11.5	7	0268100000053601	80	
135	0.0	11.5	7	0268100000079766	80	
136	10.0	11.5	27	0268100000010029	80	
137	0.0	11.5	7	0268100000082519	80	
138	0.0	11.5	37	0268100000007471	80	
139	9.0	11.5	33	0268100000011012	80	
140	10.0	11.5	31	0268100000009669	80	
141	8.0	11.5	102	0268100000010283	80	
142	10.0	11.5	22	0268100000009825	80	
143	10.0	11.5	31	0268100000010933	80	
144	10.0	11.5	25	0268100000009661	80	
145	10.0	11.5	19	0268100000009929	80	
146	9.0	11.5	36	0268100000011161	80	
147	10.0	11.5	28	0268100000010655	80	
148	23.5	11.5	99	0268100000086211	80	

nr	z.gem	m.gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
149	10.0	11.5	22	0268100000011887	80	
150	10.0	11.5	28	0268100000086218	80	
151	9.0	11.5	25	0268100000010798	80	
152	10.0	11.5	18	0268100000009169	80	
153	10.0	11.5	24	0268100000009558	80	
154	12.0	11.5	30	0268100000009721	80	
155	9.0	11.5	24	0268100000012090	80	
156	10.0	11.5	22	0268100000009830	80	
157	10.0	11.5	31	0268100000010646	80	
158	10.0	11.5	18	0268100000009171	80	
159	10.0	11.5	36	0268100000011900	80	
160	10.0	11.5	21	0268100000010887	80	
161	10.0	11.5	30	0268100000016397	80	
162	0.0	11.5	7	0268100000082518	80	
163	10.0	11.5	39	0268100000011892	80	
164	10.0	11.5	25	0268100000009986	80	
165	10.0	11.5	22	0268100000009817	80	
166	9.0	11.5	19	0268100000010979	80	
167	10.0	11.5	7	0268100000051015	80	
168	9.0	11.5	20	0268100000010434	80	
169	10.0	11.5	30	0268100000031873	80	
170	9.0	11.5	25	0268100000010875	80	
171	0.0	11.5	8	0268100000082156	80	
172	0.0	11.5	22	0268100000048170	80	
173	15.0	11.5	57	0268100000010186	80	
174	0.0	11.5	19	0268100000048161	80	
175	10.0	11.5	22	0268100000086229	80	
176	0.0	11.5	7	0268100000082766	80	
177	10.0	11.5	27	0268100000009252	80	
178	10.0	11.5	28	0268100000011670	80	
179	0.0	11.5	13	0268100000054986	80	
180	10.0	11.5	18	0268100000010824	80	
181	10.0	11.5	32	0268100000009973	80	
182	0.0	11.5	23	0268100000047782	80	
183	10.0	11.5	23	0268100000009444	80	
184	9.0	11.5	292	0268100000018032	80	
185	10.0	11.5	22	0268100000009826	80	
186	10.0	11.5	26	0268100000009988	80	
187	10.0	11.5	18	0268100000010815	80	
188	9.0	11.5	39	0268100000010096	80	
189	0.0	11.5	23	0268100000048165	80	
190	0.0	11.5	36	0268100000048856	80	
191	10.0	11.5	21	0268100000011886	80	
192	9.0	11.5	29	0268100000010796	80	
193	10.0	11.5	33	0268100000009659	80	
194	0.0	11.5	7	0268100000082770	80	
195	10.0	11.5	21	0268100000017941	80	
196	15.0	11.5	115	0268100000088275	80	
197	0.0	11.5	7	0268100000057411	80	
198	10.0	11.5	34	0268100000016395	80	

nr	z.gem	m.gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
199	10.0	11.5	23	0268100000010828	80	
200	10.0	11.5	21	0268100000010819	80	
201	10.0	11.5	18	0268100000010326	80	
202	10.0	11.5	19	0268100000010182	80	
203	10.0	11.5	31	0268100000007905	80	
204	10.0	11.5	27	0268100000009980	80	
205	10.0	11.5	25	0268100000017942	80	
206	12.0	11.5	32	0268100000010548	80	
207	10.0	11.5	30	0268100000009259	80	
208	10.0	11.5	28	0268100000011031	80	
209	10.0	11.5	61	0268100000011835	80	
210	10.0	11.5	28	0268100000026187	80	
211	9.0	11.5	29	0268100000010090	80	
212	9.0	11.5	23	0268100000009551	80	
213	10.0	11.5	23	0268100000032491	80	
214	9.0	11.5	30	0268100000010088	80	
215	10.0	11.5	32	0268100000009989	80	
216	0.0	11.5	24	0268100000007572	80	
217	9.0	11.5	24	0268100000010802	80	
218	10.0	11.5	28	0268100000089294	80	
219	10.0	11.5	30	0268100000089251	80	
220	10.0	11.5	23	0268100000089250	80	
221	10.0	11.5	25	0000000000000000	80	
222	10.0	11.5	28	0268100000009254	80	
223	0.0	11.5	44	0000000000000000	80	
224	0.0	11.5	46	0000000000000000	80	
225	10.0	11.5	22	0268100000009821	80	
226	9.0	11.5	20	0268100000010330	80	
227	10.0	11.5	22	0268100000086222	80	
228	0.0	11.5	19	0268100000048733	80	
229	0.0	11.5	7	0268100000079770	80	
230	12.0	11.5	40	0268100000009815	80	
231	10.0	11.5	23	0268100000009975	80	
232	0.0	11.5	19	0268100000048451	80	
233	10.0	11.5	34	0268100000007900	80	
234	10.0	11.5	47	0268100000011021	80	
235	0.0	11.5	19	0268100000048737	80	
236	0.0	11.5	19	0268100000047797	80	
237	10.0	11.5	23	0268100000010639	80	
238	0.0	11.5	19	0268100000048837	80	
239	10.0	11.5	24	0268100000010930	80	
240	10.0	11.5	28	0268100000010928	80	
241	10.0	11.5	21	0268100000009654	80	
242	10.0	11.5	54	0268100000010869	80	
243	10.0	11.5	24	0268100000010878	80	
244	0.0	11.5	19	0268100000048145	80	
245	10.0	11.5	28	0268100000009614	80	
246	10.0	11.5	28	0268100000009257	80	
247	10.0	11.5	18	0268100000009179	80	
248	10.0	11.5	19	0268100000026192	80	

nr	z.gem	m.gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
249	10.0	11.5	24	0268100000009603	80	
250	0.0	11.5	23	0268100000047787	80	
251	9.0	11.5	36	0268100000010084	80	
252	9.0	11.5	22	0268100000010876	80	
253	0.0	11.5	7	0268100000079772	80	
254	10.0	11.5	22	0268100000009831	80	
255	0.0	11.5	19	0268100000048160	80	
256	9.0	11.5	32	0268100000009281	80	
257	0.0	11.5	19	0268100000048834	80	
258	10.0	11.5	22	0268100000017944	80	
259	10.0	11.5	23	0268100000009453	80	
260	10.0	11.5	34	0268100000010183	80	
261	10.0	11.5	28	0268100000010635	80	
262	10.0	11.5	23	0268100000009665	80	
263	0.0	11.5	22	0268100000048150	80	
264	9.0	11.5	24	0268100000010432	80	
265	9.0	11.5	38	0268100000010094	80	
266	10.0	11.5	28	0268100000086225	80	
267	10.0	11.5	19	0268100000009839	80	
268	0.0	11.5	12	0268100000079777	80	
269	10.0	11.5	30	0268100000089288	80	
270	10.0	11.5	32	0268100000010319	80	
271	10.0	11.5	24	0268100000089250	80	
272	9.0	11.5	19	0268100000009720	80	
273	10.0	11.5	23	0268100000089302	80	
274	10.0	11.5	25	0268100000089243	80	
275	10.0	11.5	27	0268100000009981	80	
276	10.0	11.5	27	0268100000011672	80	
277	10.0	11.5	34	0268100000089297	80	
278	10.0	11.5	35	0268100000089306	80	
279	10.0	11.5	21	0268100000089227	80	
280	10.0	11.5	30	0000000000000000	80	
281	10.0	11.5	21	0000000000000000	80	
282	10.0	11.5	30	0268100000089308	80	
283	10.0	11.5	27	0268100000010867	80	
284	10.0	11.5	23	0000000000000000	80	
285	10.0	11.5	21	0000000000000000	80	
286	9.0	11.5	34	0268100000010086	80	
287	9.0	11.5	25	0268100000010435	80	
288	0.0	11.5	7	0268100000082609	80	
289	0.0	11.5	23	0268100000047785	80	
290	9.0	11.5	36	0268100000010092	80	
291	10.0	11.5	25	0268100000010882	80	
292	12.0	11.5	37	0268100000010827	80	
293	10.0	11.5	38	0268100000009970	80	
294	10.0	11.5	36	0268100000089287	80	
295	10.0	11.5	25	0268100000089290	80	
296	10.0	11.5	25	0268100000089292	80	
297	10.0	11.5	24	0268100000089252	80	
298	10.0	11.5	24	0268100000089246	80	

nr	z.gem	m.gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
299	0.0	11.5	309	0268100000009489	80	
300	10.0	11.5	23	0268100000089253	80	
301	10.0	11.5	33	0268100000007904	80	
302	10.0	11.5	21	0268100000009180	80	
303	0.0	11.5	7	0268100000057408	80	
304	0.0	11.5	10	0268100000082882	80	
305	0.0	11.5	173	0268100000017133	80	
306	10.0	11.5	28	0268100000009990	80	
307	8.0	11.5	102	0268100000011019	80	
308	0.0	11.5	19	0268100000047784	80	
309	0.0	11.5	22	0268100000048736	80	
310	10.0	11.5	21	0268100000010818	80	
311	10.0	11.5	24	0268100000011895	80	
312	10.0	11.5	30	0268100000009810	80	
313	0.0	11.5	7	0268100000079771	80	
314	10.0	11.5	18	0268100000010820	80	
315	0.0	11.5	23	0268100000048504	80	
316	10.0	11.5	21	0268100000009982	80	
317	12.0	11.5	46	0268100000010547	80	
318	10.0	11.5	22	0268100000086223	80	
319	0.0	11.5	10	0268100000053600	80	
320	10.0	11.5	22	0268100000011028	80	
321	9.0	11.5	60	0268100000011160	80	
322	9.0	11.5	27	0268100000009722	80	
323	9.0	11.5	24	0268100000012089	80	
324	0.0	11.5	7	0268100000082764	80	
325	12.0	11.5	29	0268100000010826	80	
326	10.0	11.5	28	0268100000009966	80	
327	10.0	11.5	29	0268100000085304	80	
328	0.0	11.5	28	0268100000048167	80	
329	0.0	11.5	22	0268100000048841	80	
330	0.0	11.5	19	0268100000048459	80	
331	10.0	11.5	25	0268100000010648	80	
332	10.0	11.5	18	0268100000010329	80	
333	10.0	11.5	21	0268100000010816	80	
334	10.0	11.5	28	0268100000086215	80	
335	0.0	11.5	8	0268100000053603	80	
336	10.0	11.5	20	0268100000026186	80	
337	10.0	11.5	21	0268100000009820	80	
338	0.0	11.5	7	0268100000057395	80	
339	9.0	11.5	27	0268100000009991	80	
340	0.0	11.5	19	0268100000048146	80	
341	0.0	11.5	22	0268100000048163	80	
342	9.0	11.5	25	0268100000010801	80	
343	0.0	11.5	38	0268100000048156	80	
344	9.0	11.5	55	0268100000011011	80	
345	0.0	11.5	7	0268100000053605	80	
346	12.0	11.5	67	0268100000026193	80	
347	10.0	11.5	37	0268100000009612	80	
348	10.0	11.5	30	0268100000009256	80	

nr	z.gem	m.gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
349	0.0	11.5	7	0268100000082885	80	
350	10.0	11.5	23	0268100000010644	80	
351	0.0	11.5	7	0268100000079768	80	
352	0.0	11.5	11	0268100000053606	80	
353	9.0	11.5	24	0268100000010874	80	
354	10.0	11.5	27	0268100000010931	80	
355	10.0	11.5	28	0268100000009613	80	
356	0.0	11.5	8	0268100000082759	80	
357	10.0	11.5	27	0268100000011894	80	
358	10.0	11.5	21	0268100000010823	80	
359	9.0	11.5	24	0268100000010800	80	
360	10.0	11.5	32	0268100000010325	80	
361	0.0	11.5	10	0268100000079773	80	
362	10.0	11.5	24	0268100000009978	80	
363	0.0	11.5	7	0268100000057392	80	
364	10.0	11.5	31	0268100000007901	80	
365	10.0	11.5	29	0268100000009446	80	
366	0.0	11.5	296	0268100000010925	80	
367	0.0	11.5	90	0000000000000000	80	
368	0.0	11.5	34	0000000000000000	80	
369	0.0	11.5	23	0268100000048365	80	
370	0.0	11.5	8	0268100000082523	80	
371	9.0	11.5	27	0268100000009992	80	
372	0.0	11.5	7	0268100000079764	80	
373	0.0	11.5	7	0268100000057394	80	
374	10.0	11.5	25	0268100000011890	80	
375	10.0	11.5	25	0268100000009559	80	
376	0.0	11.5	7	0268100000082760	80	
377	14.0	11.5	252	0268100000009597	80	
378	9.0	11.5	33	0268100000026182	80	
379	10.0	11.5	24	0268100000009972	80	
380	10.0	11.5	27	0268100000009666	80	
381	10.0	11.5	27	0268100000011025	80	
382	9.0	11.5	24	0268100000010426	80	
383	0.0	11.5	19	0268100000047790	80	
384	9.0	11.5	41	0268100000011854	80	
385	10.0	11.5	22	0268100000009824	80	
386	10.0	11.5	22	0268100000010643	80	
387	0.0	11.5	14	0268100000079774	80	
388	9.0	11.5	41	0268100000010920	80	
389	9.0	11.5	33	0268100000011009	80	
390	0.0	11.5	7	0268100000057396	80	
391	10.0	11.5	31	0268100000009968	80	
392	0.0	11.5	7	0268100000057407	80	
393	9.0	11.5	24	0268100000012085	80	
394	10.0	11.5	28	0268100000086224	80	
395	10.0	11.5	31	0268100000011883	80	
396	0.0	11.5	7	0268100000053608	80	
397	9.0	11.5	22	0268100000010428	80	
398	10.0	11.5	28	0268100000009667	80	

nr	z.gem	m.gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
399	10.0	11.5	22	0268100000086214	80	
400	0.0	11.5	8	0268100000082153	80	
401	10.0	11.5	28	026810000007907	80	
402	10.0	11.5	23	0268100000009620	80	
403	10.0	11.5	19	0268100000009822	80	
404	10.0	11.5	22	0268100000009838	80	
405	0.0	11.5	23	0268100000048835	80	
406	0.0	11.5	19	0268100000048162	80	
407	10.0	11.5	18	0268100000009183	80	
408	10.0	11.5	34	0268100000009251	80	
409	9.0	11.5	30	0268100000009660	80	
410	10.0	11.5	23	0268100000009452	80	
411	10.0	11.5	32	0268100000009258	80	
412	10.0	11.5	22	0268100000009827	80	
413	0.0	11.5	14	0268100000057405	80	
414	0.0	11.5	23	0268100000048366	80	
415	0.0	11.5	7	0268100000082517	80	
416	9.0	11.5	20	0268100000012088	80	
417	10.0	11.5	23	0268100000009971	80	
418	0.0	11.5	19	0268100000048843	80	
419	10.0	11.5	22	0268100000086213	80	
420	10.0	11.5	28	0268100000009813	80	
421	10.0	11.5	24	0268100000031874	80	
422	10.0	11.5	33	0268100000020984	80	
423	0.0	11.5	8	0268100000079765	80	
424	0.0	11.5	8	0268100000054981	80	
425	10.0	11.5	20	0268100000009560	80	
426	9.0	11.5	27	0268100000010085	80	
427	10.0	11.5	28	0268100000086219	80	
428	9.0	11.5	35	0268100000009280	80	
429	0.0	11.5	7	0268100000057410	80	
430	9.0	11.5	20	0268100000010803	80	
431	12.0	11.5	36	0268100000088699	80	
432	0.0	11.5	19	0268100000048369	80	
433	10.0	11.5	27	0268100000088717	80	
434	10.0	11.5	21	0268100000010814	80	
435	0.0	11.5	23	0268100000048840	80	
436	9.0	11.5	28	0268100000010870	80	
437	0.0	11.5	14	0268100000079758	80	
438	9.0	11.5	20	0268100000010436	80	
439	0.0	11.5	22	0268100000048149	80	
440	10.0	11.5	39	0268100000011901	80	
441	10.0	11.5	23	0268100000010932	80	
442	9.0	11.5	20	0268100000009556	80	
443	10.0	11.5	30	0268100000010652	80	
444	10.0	11.5	21	0268100000009173	80	
445	10.0	11.5	25	0268100000026184	80	
446	0.0	11.5	19	0268100000048152	80	
447	0.0	11.5	9	0268100000053602	80	
448	9.0	11.5	25	0268100000010082	80	

nr	z.gem	m.gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
449	0.0	11.5	23	0268100000048166	80	
450	10.0	11.5	18	0268100000010327	80	
451	10.0	11.5	22	0268100000086227	80	
452	9.0	11.5	38	0268100000032022	80	
453	9.0	11.5	20	0268100000012086	80	
454	9.0	11.5	20	0268100000010430	80	
455	12.0	11.5	39	0268100000009814	80	
456	0.0	11.5	42	0268100000048153	80	
457	0.0	11.5	7	0268100000079761	80	
458	10.0	11.5	25	0268100000011902	80	
459	10.0	11.5	18	0268100000010813	80	
460	10.0	11.5	40	0268100000026073	80	
461	9.0	11.5	25	0268100000010093	80	
462	10.0	11.5	18	0268100000009178	80	
463	9.0	11.5	20	0268100000010431	80	
464	9.0	11.5	28	0268100000010799	80	
465	10.0	11.5	27	0268100000085305	80	
466	10.0	11.5	21	0268100000009983	80	
467	0.0	11.5	8	0268100000053604	80	
468	10.0	11.5	31	0268100000009616	80	
469	0.0	11.5	22	0268100000048168	80	
470	0.0	11.5	7	0268100000082155	80	
471	10.0	11.5	31	0268100000009441	80	
472	0.0	11.5	7	0268100000082520	80	
473	7.0	11.5	66	0268100000010923	80	
474	0.0	11.5	19	0268100000048845	80	
475	0.0	11.5	9	0000000000000000	80	
476	10.0	11.5	21	0268100000009658	80	
477	0.0	11.5	22	0268100000007470	80	
478	0.0	11.5	27	0268100000048452	80	
479	9.0	11.5	21	0268100000010871	80	
480	10.0	11.5	18	0268100000009442	80	
481	0.0	11.5	8	0268100000082769	80	
482	9.0	11.5	32	0268100000010097	80	
483	10.0	11.5	24	0268100000009260	80	
484	10.0	11.5	23	0268100000009615	80	
485	10.0	11.5	21	0268100000026189	80	
486	0.0	11.5	7	0268100000057402	80	
487	0.0	11.5	7	0268100000082884	80	
488	10.0	11.5	31	0268100000009618	80	
489	0.0	11.5	7	0268100000082624	80	
490	9.0	11.5	20	0268100000010873	80	
491	10.0	11.5	22	0268100000017940	80	
492	9.0	11.5	19	0268100000010980	80	
493	9.0	11.5	67	0268100000010921	80	
494	0.0	11.5	7	0268100000082514	80	
495	10.0	11.5	31	0268100000007903	80	
496	9.0	11.5	20	0268100000010880	80	
497	0.0	11.5	22	0268100000048453	80	
498	9.0	11.5	54	0268100000032021	80	

nr	z.gem	m.gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
499	10.0	11.5	22	0268100000009358	80	
500	10.0	11.5	20	0268100000009655	80	
501	9.0	11.5	25	0268100000010699	80	
502	9.0	11.5	32	0268100000009994	80	
503	0.0	11.5	9	0268100000079763	80	
504	0.0	11.5	22	0268100000048457	80	
505	10.0	11.5	18	0268100000009984	80	
506	10.0	11.5	37	0268100000009450	80	
507	9.0	11.5	21	0268100000010437	80	
508	9.0	11.5	20	0268100000012087	80	
509	10.0	11.5	20	0268100000009652	80	
510	10.0	11.5	29	0268100000009967	80	
511	10.0	11.5	23	0268100000086220	80	
512	0.0	11.5	11	0268100000079769	80	
513	10.0	11.5	33	0268100000005522	80	
514	0.0	11.5	6	0268100000086747	80	
515	10.0	11.5	30	0268100000026185	80	
516	0.0	11.5	22	0268100000048735	80	
517	9.0	11.5	21	0268100000009553	80	
518	10.0	11.5	30	0268100000010659	80	
519	0.0	11.5	44	0268100000048158	80	
520	10.0	11.5	34	0268100000009621	80	
521	10.0	11.5	33	0268100000009987	80	
522	10.0	11.5	28	0268100000011032	80	
523	10.0	11.5	32	0268100000011885	80	
524	0.0	11.5	22	0268100000010443	80	
525	10.0	11.5	33	0268100000010184	80	
526	9.0	11.5	21	0268100000011668	80	
527	10.0	11.5	31	0268100000007902	80	
528	0.0	11.5	19	0268100000048148	80	
529	0.0	11.5	7	0268100000082761	80	
530	10.0	11.5	19	0268100000009177	80	
531	10.0	11.5	28	0268100000011675	80	
532	9.0	11.5	41	0268100000010441	80	
533	0.0	11.5	9	0268100000082768	80	
534	9.0	11.5	21	0268100000010872	80	
535	0.0	11.5	19	0268100000047794	80	
536	10.0	11.5	33	0268100000009812	80	
537	10.0	11.5	21	0268100000009657	80	
538	0.0	11.5	7	0268100000057401	80	
539	0.0	11.5	7	0268100000057412	80	
540	0.0	11.5	19	0268100000048371	80	
541	0.0	11.5	19	0268100000048842	80	
542	10.0	11.5	37	0268100000005520	80	
543	0.0	11.5	7	0268100000079750	80	
544	0.0	11.5	22	0268100000048155	80	
545	9.0	11.5	24	0268100000010797	80	
546	10.0	11.5	32	0268100000010318	80	
547	10.0	11.5	27	0268100000011882	80	
548	0.0	11.5	22	0268100000007573	80	

nr	z.gem	m.gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
549	9.0	11.5	42	0268100000032024	80	
550	10.0	11.5	25	0268100000009609	80	
551	10.0	11.5	23	0268100000086232	80	
552	10.0	11.5	25	0268100000011884	80	
553	0.0	11.5	7	0268100000082765	80	
554	0.0	11.5	22	0268100000047791	80	
555	10.0	11.5	23	0268100000010829	80	
556	0.0	11.5	19	0268100000047786	80	
557	9.0	11.5	24	0268100000026183	80	
558	0.0	11.5	7	0268100000082152	80	
559	9.0	11.5	43	0268100000032023	80	
560	10.0	11.5	22	0268100000009818	80	
561	10.0	11.5	21	0268100000009174	80	
562	10.0	11.5	23	0268100000010934	80	
563	0.0	11.5	8	0268100000057843	80	
564	0.0	11.5	19	0268100000048456	80	
565	9.0	11.5	19	0268100000011162	80	
566	10.0	11.5	28	0268100000010866	80	
567	10.0	11.5	19	0268100000009832	80	
568	10.0	11.5	22	0268100000089305	80	
569	10.0	11.5	30	0000000000000000	80	
570	0.0	11.5	44	0000000000000000	80	
571	0.0	11.5	46	0000000000000000	80	
572	10.0	11.5	21	0268100000010328	80	
573	10.0	11.5	24	0268100000085303	80	
574	0.0	11.5	22	0268100000048454	80	
575	12.0	11.5	141	0268100000024055	80	
576	0.0	11.5	22	0268100000048458	80	
577	0.0	11.5	22	0268100000047788	80	
578	10.0	11.5	29	0268100000009172	80	
579	9.0	11.5	32	0268100000010081	80	
580	10.0	11.5	30	0268100000089244	80	
581	10.0	11.5	37	0268100000089287	80	
582	10.0	11.5	34	0268100000089224	80	
583	10.0	11.5	28	0268100000089247	80	
584	0.0	11.5	19	0268100000048370	80	
585	0.0	11.5	7	0268100000082763	80	
586	10.0	11.5	21	0268100000010889	80	
587	23.5	11.5	46	0268100000010890	80	
588	9.0	11.5	19	0268100000010804	80	
589	0.0	11.5	23	0268100000047783	80	
590	10.0	11.5	30	0268100000085306	80	
591	10.0	11.5	21	0268100000010817	80	
592	10.0	11.5	27	0268100000009976	80	
593	10.0	11.5	32	0268100000010322	80	
594	10.0	11.5	24	0268100000011669	80	
595	10.0	11.5	22	0000000000000000	80	
596	0.0	11.5	37	0268100000017139	80	
597	10.0	11.5	23	0268100000089248	80	
598	10.0	11.5	23	0268100000089308	80	

nr	z.gem	m.gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
599	10.0	11.5	23	0268100000089249	80	
600	10.0	11.5	22	0268100000089303	80	
601	10.0	11.5	34	0268100000009440	80	
602	10.0	11.5	53	0268100000089299	80	
603	10.0	11.5	24	0268100000089298	80	
604	0.0	11.5	94	0268100000009488	80	
605	10.0	11.5	24	0268100000089244	80	
606	10.0	11.5	25	0268100000089301	80	
607	10.0	11.5	21	0000000000000000	80	
608	10.0	11.5	35	0268100000089306	80	
609	10.0	11.5	30	0268100000089253	80	
610	10.0	11.5	35	0268100000089295	80	
611	0.0	11.5	90	0268100000048157	80	
612	0.0	11.5	34	0268100000048157	80	
613	10.0	11.5	30	0268100000089296	80	
614	10.0	11.5	24	0268100000010324	80	
615	10.0	11.5	31	0268100000089222	80	
616	10.0	11.5	22	0000000000000000	80	
617	10.0	11.5	24	0000000000000000	80	
618	10.0	11.5	30	0268100000089227	80	
619	10.0	11.5	24	0268100000089298	80	
620	10.0	11.5	25	0268100000089247	80	
621	0.0	11.5	15	0000000000000000	80	
622	10.0	11.5	30	0268100000089289	80	
623	10.0	11.5	35	0268100000089295	80	
624	10.0	11.5	34	0268100000089297	80	
625	10.0	11.5	33	0268100000009185	80	
626	10.0	11.5	28	0268100000089246	80	
627	10.0	11.5	23	0268100000086221	80	
628	10.0	11.5	26	0268100000089248	80	
629	10.0	11.5	22	0268100000089222	80	
630	10.0	11.5	20	0268100000011669	80	
631	10.0	11.5	28	0268100000010324	80	
632	10.0	11.5	29	0268100000089293	80	
633	10.0	11.5	33	0268100000011671	80	
634	12.0	11.5	30	0268100000010448	80	
635	0.0	11.5	46	0268100000017234	80	
636	0.0	11.5	43	0268100000017234	80	
637	0.0	11.5	46	0000000000000000	80	
638	0.0	11.5	43	0000000000000000	80	
639	10.0	11.5	24	0268100000010323	80	
640	10.0	11.5	27	0268100000089303	80	
641	10.0	11.5	25	0000000000000000	80	
642	0.0	11.5	44	0268100000017233	80	
643	0.0	11.5	46	0268100000017233	80	
644	10.0	11.5	24	0268100000089249	80	
645	10.0	11.5	25	0268100000011672	80	
646	12.0	11.5	303	0268100000009489	80	
647	0.0	11.5	7	0268100000057413	80	
648	0.0	11.5	22	0268100000048503	80	

nr	z.gem	m.gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
649	0.0	11.5	7	0268100000057409	80	
650	10.0	11.5	24	0268100000010185	80	
651	10.0	11.5	21	0268100000010886	80	
652	10.0	11.5	29	0268100000086212	80	
653	9.0	11.5	38	0268100000010080	80	
654	10.0	11.5	23	0268100000010867	80	
655	43.0	11.5	96	0268100000010926	80	
656	10.0	11.5	28	0268100000007906	80	
657	10.0	11.5	18	0268100000009168	80	
658	10.0	11.5	59	0268100000016396	80	
659	9.0	11.5	30	0268100000009555	80	
660	10.0	11.5	25	0268100000089225	80	
661	10.0	11.5	21	0268100000009819	80	
662	10.0	11.5	31	0268100000011030	80	
663	10.0	11.5	29	0268100000009979	80	
664	0.0	11.5	19	0268100000048144	80	
665	15.0	11.5	841	0268100000009487	80	
666	0.0	11.5	7	0268100000082762	80	
667	10.0	11.5	27	0268100000010323	80	
668	10.0	11.5	22	0268100000089304	80	
669	10.0	11.5	30	0268100000089307	80	
670	10.0	11.5	23	0268100000089228	80	
671	10.0	11.5	20	0268100000089226	80	
672	0.0	11.5	37	0268100000017139	80	
673	0.0	11.5	15	0000000000000000	80	
674	0.0	11.5	37	0268100000017138	80	
675	10.0	11.5	20	0268100000089300	80	
676	0.0	11.5	7	0268100000057399	80	
677	0.0	11.5	23	0268100000048839	80	
678	23.5	11.5	38	0268100000010891	80	
679	10.0	11.5	30	0268100000010321	80	
680	10.0	11.5	30	0268100000089296	80	
681	10.0	11.5	24	0268100000089291	80	
682	10.0	11.5	21	0268100000089300	80	
683	0.0	11.5	7	0268100000058152	80	
684	0.0	11.5	7	0268100000082883	80	
685	10.0	11.5	30	0268100000010319	80	
686	10.0	11.5	31	0268100000011676	80	
687	10.0	11.5	28	0268100000086226	80	
688	8.0	11.5	26	0268100000082343	80	
689	0.0	11.5	7	0268100000057404	80	
690	10.0	11.5	22	0268100000009837	80	
691	0.0	11.5	19	0268100000048367	80	
692	11.0	11.5	743	0268100000020977	80	
693	9.0	11.5	19	0268100000009720	80	
694	0.0	11.5	37	0268100000017138	80	
695	10.0	11.5	8	0268100000068532	80	
696	10.0	11.5	24	0268100000089231	80	
697	0.0	11.5	46	0268100000017140	80	
698	12.0	11.5	24	0268100000010448	80	

nr	z.gem	m.gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
699	15.0	11.5	296	0268100000010925	80	
700	10.0	11.5	23	0268100000089230	80	
701	17.0	11.5	116	0268100000009488	80	
702	0.0	11.5	7	0268100000082881	80	
703	10.0	11.5	23	0268100000009437	80	
704	8.0	11.5	54	0268100000009596	80	
705	10.0	11.5	21	0268100000009175	80	
706	9.0	11.5	20	0268100000010698	80	
707	10.0	11.5	18	0268100000010821	80	
708	10.0	11.5	22	0268100000053575	80	
709	10.0	11.5	23	0268100000009977	80	
710	0.0	11.5	19	0268100000048846	80	
711	12.0	11.5	26	0268100000009719	80	
712	10.0	11.5	33	0268100000010929	80	
713	10.0	11.5	28	0268100000086228	80	
714	9.0	11.5	18	0268100000009350	80	
715	0.0	11.5	7	0268100000082515	80	
716	0.0	11.5	10	0268100000057393	80	
717	0.0	11.5	7	0268100000082154	80	
718	10.0	11.5	22	0268100000032490	80	
719	10.0	11.5	30	0268100000026191	80	
720	10.0	11.5	25	0268100000009449	80	
721	9.0	11.5	25	0268100000026181	80	
722	10.0	11.5	23	0268100000011898	80	
723	9.0	11.5	28	0268100000010429	80	
724	0.0	11.5	19	0268100000048833	80	
725	10.0	11.5	28	0268100000086230	80	
726	10.0	11.5	18	0268100000009182	80	
727	10.0	11.5	30	0268100000026188	80	
728	10.0	11.5	27	0268100000010865	80	
729	0.0	11.5	23	0268100000048164	80	
730	9.0	11.5	21	0268100000010331	80	
731	10.0	11.5	28	0268100000009443	80	
732	0.0	11.5	7	0268100000054980	80	
733	9.0	11.5	21	0268100000010883	80	
734	9.0	11.5	23	0268100000010427	80	
735	10.0	11.5	21	0268100000010812	80	
736	10.0	11.5	33	0268100000017945	80	
737	0.0	11.5	23	0268100000048836	80	
738	10.0	11.5	23	0268100000009617	80	
739	10.0	11.5	33	0268100000010654	80	
740	10.0	11.5	23	0268100000011897	80	
741	10.0	11.5	32	0268100000011033	80	
742	10.0	11.5	23	0268100000009619	80	
743	10.0	11.5	33	0268100000009255	80	
744	0.0	11.5	19	0268100000048732	80	
745	0.0	11.5	15	0268100000082150	80	
746	10.0	11.5	33	0268100000010927	80	
747	10.0	11.5	34	0268100000009611	80	
748	11.0	11.5	156	0268100000010282	80	

nr	z.gem	m.gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
749	9.0	11.5	37	0268100000010091	80	
750	10.0	11.5	21	0268100000010879	80	
751	0.0	11.5	7	0268100000054979	80	
752	9.0	11.5	20	0268100000010881	80	
753	10.0	11.5	28	0268100000086231	80	
754	10.0	11.5	22	0268100000010877	80	
755	9.0	11.5	41	0268100000010087	80	
756	8.0	11.5	87	0268100000011017	80	
757	9.0	11.5	34	0268100000010795	80	
758	10.0	11.5	25	0268100000009965	80	
759	0.0	11.5	7	0268100000079775	80	
760	0.0	11.5	22	0268100000048502	80	
761	10.0	11.5	22	0268100000009829	80	
762	0.0	11.5	22	0268100000048734	80	
763	10.0	11.5	21	0268100000011891	80	
764	10.0	11.5	42	0268100000009451	80	
765	9.0	11.5	25	0268100000011010	80	
766	10.0	11.5	30	0268100000009653	80	
767	0.0	11.5	19	0268100000048147	80	
768	0.0	11.5	8	0268100000057398	80	
769	37.0	11.5	76	0268100000024055	80	
770	15.0	11.5	93	0268100000024055	80	
771	15.0	11.5	95	0268100000024055	80	
772	37.0	11.5	59		80	
773	6.0	11.5	263		80	
774	6.0	11.5	117		80	
775	75.5	11.5	87	woontoren 64	80	
776	34.5	11.5	139	woongebouw 19	80	
777	51.5	11.5	173	woontoren 40 m.	80	
783	28.5	11.5	109	Gebouw (16 meter)	80	
785	12.0	11.5	36	0268100000010089	80	
791	31.5	11.5	121	woongebouw 19	80	
792	30.5	11.5	103	woongebouw 19	80	

Bodemlijnen

nr	z,gem	lengte	type	kenmerk
1	11.5	1331	hoogtelijn + stomp scherm	onderkant dijk
2	14.5	645	hoogtelijn + stomp scherm	bovenkant dijk
3	13.9	386	hoogtelijn + stomp scherm	bovenkant dijk
4	12.6	222	hoogtelijn + stomp scherm	bovenkant dijk
5	11.5	4027	hoogtelijn + stomp scherm	maaiveld (11,€

Waarneempunten met rekenresultaten

nr	z1	m1 adres	huisnr type	afw.toets	refl kenmerk	rhart groep	(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag							(^) VL: ex. optrektoeslag											
							sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)							
78	0.0	0.0 Lijnbaanstraat 127	gevel			VL totaal (0)	1	1.5	52.57	49.76	44.11	53.54	54	54.11	54	52.57	49.76	44.11							
							1	4.5	55.04	52.22	46.57	56.01	56	56.57	57	55.04	52.22	46.57							
							1	7.5	56.11	53.30	47.64	57.08	57	57.64	58	56.11	53.30	47.64							
							1	1.5	52.55	49.75	44.10	53.53	5	49	54.10	5	49	52.55	49.75	44.10					
							1	4.5	55.02	52.21	46.56	55.99	5	51	56.56	5	52	55.02	52.21	46.56					
							1	7.5	56.10	53.29	47.64	57.07	5	52	57.64	5	53	56.10	53.29	47.64					
							1	1.5	28.89	25.43	18.29	29.01	5	24	28.89	5	24	28.89	25.43	18.29					
							1	4.5	29.60	26.14	19.01	29.72	5	25	29.60	5	25	29.60	26.14	19.01					
							1	7.5	30.10	26.64	19.50	30.22	5	25	30.10	5	25	30.10	26.64	19.50					
							1	1.5	13.71	10.55	5.28	14.62	5	10	15.28	5	10	13.71	10.55	5.28					
							1	4.5	16.79	13.69	8.35	17.71	5	13	18.35	5	13	16.79	13.69	8.35					
							1	7.5	20.99	17.90	12.53	21.90	5	17	22.53	5	18	20.99	17.90	12.53					
							79	0.0	0.0 Lijnbaanstraat 125	gevel			VL totaal (0)	1	1.5	52.69	49.88	44.23	53.66	54	54.23	54	52.69	49.88	44.23
														1	4.5	55.13	52.32	46.67	56.10	56	56.67	57	55.13	52.32	46.67
1	7.5	56.18	53.37	47.72	57.15	57								57.72	58	56.18	53.37	47.72							
1	1.5	52.67	49.86	44.21	53.64	5								49	54.21	5	49	52.67	49.86	44.21					
1	4.5	55.12	52.31	46.66	56.09	5								51	56.66	5	52	55.12	52.31	46.66					
1	7.5	56.17	53.36	47.71	57.14	5								52	57.71	5	53	56.17	53.36	47.71					
1	1.5	29.00	25.54	18.40	29.12	5								24	29.00	5	24	29.00	25.54	18.40					
1	4.5	29.69	26.23	19.09	29.81	5								25	29.69	5	25	29.69	26.23	19.09					
1	7.5	30.21	26.75	19.61	30.33	5								25	30.21	5	25	30.21	26.75	19.61					
1	1.5	13.70	10.55	5.28	14.62	5								10	15.28	5	10	13.70	10.55	5.28					
1	4.5	16.63	13.53	8.19	17.55	5								13	18.19	5	13	16.63	13.53	8.19					
1	7.5	21.05	17.96	12.59	21.96	5								17	22.59	5	18	21.05	17.96	12.59					
80	0.0	0.0 Lijnbaanstraat 123	gevel			VL totaal (0)								1	1.5	52.65	49.84	44.19	53.62	54	54.19	54	52.65	49.84	44.19
														1	4.5	54.38	51.57	45.92	55.35	55	55.92	56	54.38	51.57	45.92
							1	7.5	55.58	52.77	47.12	56.55	57	57.12	57	55.58	52.77	47.12							
							1	1.5	52.64	49.83	44.18	53.61	5	49	54.18	5	49	52.64	49.83	44.18					
							1	4.5	54.37	51.56	45.91	55.34	5	50	55.91	5	51	54.37	51.56	45.91					
							1	7.5	55.57	52.76	47.11	56.54	5	52	57.11	5	52	55.57	52.76	47.11					
							1	1.5	25.69	22.23	15.10	25.81	5	21	25.69	5	21	25.69	22.23	15.10					
							1	4.5	27.44	23.98	16.84	27.56	5	23	27.44	5	22	27.44	23.98	16.84					
							1	7.5	28.91	25.45	18.31	29.03	5	24	28.91	5	24	28.91	25.45	18.31					
							1	1.5	10.50	7.18	2.17	11.42	5	6	12.17	5	7	10.50	7.18	2.17					
							1	4.5	11.70	8.41	3.35	12.61	5	8	13.35	5	8	11.70	8.41	3.35					
							1	7.5	14.59	11.39	6.20	15.51	5	11	16.20	5	11	14.59	11.39	6.20					
							81	0.0	0.0 Lijnbaanstraat 121	gevel			VL totaal (0)	1	1.5	52.79	49.98	44.33	53.76	54	54.33	54	52.79	49.98	44.33
														1	4.5	54.66	51.85	46.19	55.63	56	56.19	56	54.66	51.85	46.19
1	7.5	55.89	53.08	47.42	56.86	57								57.42	57	55.89	53.08	47.42							
1	1.5	52.78	49.97	44.32	53.75	5								49	54.32	5	49	52.78	49.97	44.32					
1	4.5	54.65	51.84	46.19	55.62	5								51	56.19	5	51	54.65	51.84	46.19					
1	7.5	55.88	53.07	47.42	56.85	5								52	57.42	5	52	55.88	53.07	47.42					
1	1.5	25.80	22.34	15.20	25.92	5								21	25.80	5	21	25.80	22.34	15.20					
1	4.5	27.54	24.08	16.94	27.66	5								23	27.54	5	23	27.54	24.08	16.94					
1	7.5	29.12	25.66	18.53	29.24	5								24	29.12	5	24	29.12	25.66	18.53					
1	1.5	10.36	7.04	2.03	11.28	5								6	12.03	5	7	10.36	7.04	2.03					
1	4.5	11.53	8.23	3.18	12.44	5								7	13.18	5	8	11.53	8.23	3.18					
1	7.5	14.28	11.06	5.89	15.19	5								10	15.89	5	11	14.28	11.06	5.89					
82	0.0	0.0 Lijnbaanstraat 119	gevel			VL totaal (0)								1	1.5	52.96	50.15	44.50	53.93	54	54.50	54	52.96	50.15	44.50

														(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag			(^) VL: ex. optrektoeslag																				
nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)																
83	0.0	0.0 Lijnbaanstraat 117		gevel																		VL totaal (0)	1	4.5	54.76	51.95	46.30	55.73		56	56.30		56	54.76	51.95	46.30	
																						VL totaal (0)	1	7.5	55.98	53.17	47.51	56.95		57	57.51		58	55.98	53.17	47.51	
																						VL Laan van Oost-Indi	1	1.5	52.95	50.14	44.49	53.92	5	49	54.49		49	52.95	50.14	44.49	
																						VL Laan van Oost-Indi	1	4.5	54.75	51.94	46.29	55.72	5	51	56.29	5	51	54.75	51.94	46.29	
																						VL Laan van Oost-Indi	1	7.5	55.97	53.16	47.51	56.94	5	52	57.51	5	53	55.97	53.16	47.51	
																						VL Havenweg (2)	1	1.5	26.17	22.71	15.57	26.29	5	21	26.17	5	21	26.17	22.71	15.57	
																						VL Havenweg (2)	1	4.5	27.97	24.51	17.38	28.09	5	23	27.97	5	23	27.97	24.51	17.38	
																						VL Havenweg (2)	1	7.5	29.75	26.29	19.16	29.87	5	25	29.75	5	25	29.75	26.29	19.16	
																						VL Weurtseweg (30 kn	1	1.5	10.19	6.85	1.86	11.10	5	6	11.86	5	7	10.19	6.85	1.86	
																						VL Weurtseweg (30 kn	1	4.5	11.32	8.01	2.98	12.23	5	7	12.98	5	8	11.32	8.01	2.98	
																						VL Weurtseweg (30 kn	1	7.5	13.96	10.73	5.59	14.88	5	10	15.59	5	11	13.96	10.73	5.59	
																						VL totaal (0)	1	1.5	53.04	50.23	44.58	54.01		54	54.58		55	53.04	50.23	44.58	
																						VL totaal (0)	1	4.5	54.82	52.01	46.35	55.79		56	56.35		56	54.82	52.01	46.35	
																						VL totaal (0)	1	7.5	56.02	53.21	47.55	56.99		57	57.55		58	56.02	53.21	47.55	
																						VL Laan van Oost-Indi	1	1.5	53.03	50.22	44.57	54.00	5	49	54.57	5	50	53.03	50.22	44.57	
																						VL Laan van Oost-Indi	1	4.5	54.81	52.00	46.35	55.78	5	51	56.35	5	51	54.81	52.00	46.35	
																						VL Laan van Oost-Indi	1	7.5	56.01	53.20	47.55	56.98	5	52	57.55	5	53	56.01	53.20	47.55	
																						VL Havenweg (2)	1	1.5	26.24	22.78	15.64	26.36	5	21	26.24	5	21	26.24	22.78	15.64	
																						VL Havenweg (2)	1	4.5	28.04	24.58	17.45	28.16	5	23	28.04	5	23	28.04	24.58	17.45	
																						VL Havenweg (2)	1	7.5	29.83	26.37	19.23	29.95	5	25	29.83	5	25	29.83	26.37	19.23	
VL Weurtseweg (30 kn	1	1.5	9.99	6.65	1.66	10.90	5	6	11.66	5	7	9.99	6.65	1.66																							
VL Weurtseweg (30 kn	1	4.5	11.09	7.77	2.75	12.00	5	7	12.75	5	8	11.09	7.77	2.75																							
VL Weurtseweg (30 kn	1	7.5	13.66	10.42	5.29	14.58	5	10	15.29	5	10	13.66	10.42	5.29																							
84	0.0	0.0 Lijnbaanstraat 115		gevel																		VL totaal (0)	1	1.5	53.05	50.24	44.59	54.02		54	54.59		55	53.05	50.24	44.59	
																						VL totaal (0)	1	4.5	54.81	51.99	46.34	55.78		56	56.34		56	54.81	51.99	46.34	
																						VL totaal (0)	1	7.5	56.01	53.20	47.54	56.98		57	57.54		58	56.01	53.20	47.54	
																						VL Laan van Oost-Indi	1	1.5	53.04	50.23	44.59	54.02	5	49	54.59	5	50	53.04	50.23	44.59	
																						VL Laan van Oost-Indi	1	4.5	54.80	51.99	46.34	55.77	5	51	56.34	5	51	54.80	51.99	46.34	
																						VL Laan van Oost-Indi	1	7.5	56.00	53.19	47.54	56.97	5	52	57.54	5	53	56.00	53.19	47.54	
																						VL Havenweg (2)	1	1.5	25.23	21.77	14.64	25.35	5	20	25.23	5	20	25.23	21.77	14.64	
																						VL Havenweg (2)	1	4.5	26.81	23.35	16.22	26.93	5	22	26.81	5	22	26.81	23.35	16.22	
																						VL Havenweg (2)	1	7.5	28.47	25.01	17.87	28.59	5	24	28.47	5	23	28.47	25.01	17.87	
																						VL Weurtseweg (30 kn	1	1.5	9.65	6.32	1.32	10.56	5	6	11.32	5	6	9.65	6.32	1.32	
																						VL Weurtseweg (30 kn	1	4.5	10.71	7.38	2.37	11.62	5	7	12.37	5	7	10.71	7.38	2.37	
																						VL Weurtseweg (30 kn	1	7.5	13.18	9.92	4.82	14.10	5	9	14.82	5	10	13.18	9.92	4.82	
																						VL totaal (0)	1	1.5	53.09	50.28	44.63	54.06		54	54.63		55	53.09	50.28	44.63	
																						VL totaal (0)	1	4.5	54.76	51.94	46.29	55.73		56	56.29		56	54.76	51.94	46.29	
																						VL totaal (0)	1	7.5	55.95	53.14	47.49	56.92		57	57.49		57	55.95	53.14	47.49	
																						VL Laan van Oost-Indi	1	1.5	53.08	50.27	44.62	54.05	5	49	54.62	5	50	53.08	50.27	44.62	
																						VL Laan van Oost-Indi	1	4.5	54.75	51.94	46.29	55.72	5	51	56.29	5	51	54.75	51.94	46.29	
																						VL Laan van Oost-Indi	1	7.5	55.95	53.13	47.48	56.92	5	52	57.48	5	52	55.95	53.13	47.48	
																						VL Havenweg (2)	1	1.5	24.33	20.87	13.73	24.45	5	19	24.33	5	19	24.33	20.87	13.73	
																						VL Havenweg (2)	1	4.5	25.89	22.43	15.30	26.01	5	21	25.89	5	21	25.89	22.43	15.30	
VL Havenweg (2)	1	7.5	27.87	24.41	17.28	27.99	5	23	27.87	5	23	27.87	24.41	17.28																							
VL Weurtseweg (30 kn	1	1.5	9.31	5.98	.98	10.22	5	5	10.98	5	6	9.31	5.98	.98																							
VL Weurtseweg (30 kn	1	4.5	10.24	6.91	1.90	11.15	5	6	11.90	5	7	10.24	6.91	1.90																							
VL Weurtseweg (30 kn	1	7.5	12.68	9.40	4.32	13.59	5	9	14.32	5	9	12.68	9.40	4.32																							
86	0.0	0.0 Lijnbaanstraat 111		gevel																			VL totaal (0)	1	1.5	53.01	50.20	44.55	53.98		54	54.55		55	53.01	50.20	44.55
																							VL totaal (0)	1	4.5	54.68	51.87	46.22	55.65		56	56.22		56	54.68	51.87	46.22
																							VL totaal (0)	1	7.5	55.88	53.07	47.42	56.85		57	57.42		57	55.88	53.07	47.42
																							VL Laan van Oost-Indi	1	1.5	53.01	50.20	44.55	53.98	5	49	54.55	5	50	53.01	50.20	44.55
																							VL Laan van Oost-Indi	1	4.5	54.68	51.87	46.22	55.65	5	51	56.22	5	51	54.68	51.87	46.22

nr	z1	m1 adres	huisnr type	afw.toets	refl kenmerk	rhart groep	(*) IL: inc. maatregel, VL:inc affrek, RL: inc prognosetoeslag										(^) VL: ex. optrektoeslag				
							sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)			
87	0.0	0.0 Lijnbaanstraat 109	gevel				VL Laan van Oost-Indi	1	7.5	55.88	53.07	47.41	56.85	5	52	57.41	5	52	55.88	53.07	47.41
							VL Havenweg (2)	1	1.5	23.38	19.92	12.79	23.50	5	19	23.38	5	18	23.38	19.92	12.79
							VL Havenweg (2)	1	4.5	24.88	21.42	14.29	25.00	5	20	24.88	5	20	24.88	21.42	14.29
							VL Havenweg (2)	1	7.5	27.02	23.56	16.42	27.14	5	22	27.02	5	22	27.02	23.56	16.42
							VL Weurtseweg (30 kn	1	1.5	8.91	5.58	.58	9.82	5	5	10.58	5	6	8.91	5.58	.58
							VL Weurtseweg (30 kn	1	4.5	9.67	6.34	1.34	10.58	5	6	11.34	5	6	9.67	6.34	1.34
							VL Weurtseweg (30 kn	1	7.5	12.00	8.70	3.65	12.91	5	8	13.65	5	9	12.00	8.70	3.65
							VL totaal (0)	1	1.5	52.42	49.61	43.96	53.39		53	53.96		54	52.42	49.61	43.96
							VL totaal (0)	1	4.5	54.27	51.45	45.80	55.24		55	55.80		56	54.27	51.45	45.80
							VL totaal (0)	1	7.5	55.44	52.62	46.97	56.41		56	56.97		57	55.44	52.62	46.97
							VL Laan van Oost-Indi	1	1.5	52.42	49.61	43.96	53.39	5	48	53.96	5	49	52.42	49.61	43.96
							VL Laan van Oost-Indi	1	4.5	54.26	51.45	45.80	55.23	5	50	55.80	5	51	54.26	51.45	45.80
							VL Laan van Oost-Indi	1	7.5	55.43	52.62	46.97	56.40	5	51	56.97	5	52	55.43	52.62	46.97
							VL Havenweg (2)	1	1.5	20.76	17.30	10.17	20.88	5	16	20.76	5	16	20.76	17.30	10.17
							VL Havenweg (2)	1	4.5	21.37	17.91	10.78	21.49	5	16	21.37	5	16	21.37	17.91	10.78
							VL Havenweg (2)	1	7.5	23.50	20.04	12.90	23.62	5	19	23.50	5	19	23.50	20.04	12.90
VL Weurtseweg (30 kn	1	1.5	8.26	4.94	-.08	9.17	5	4	9.92	5	5	8.26	4.94	-.08							
VL Weurtseweg (30 kn	1	4.5	8.64	5.31	.31	9.55	5	5	10.31	5	5	8.64	5.31	.31							
VL Weurtseweg (30 kn	1	7.5	10.55	7.22	2.22	11.46	5	6	12.22	5	7	10.55	7.22	2.22							
88	0.0	0.0 Lijnbaanstraat 107	gevel				VL totaal (0)	1	1.5	53.18	50.37	44.72	54.15		54	54.72		55	53.18	50.37	44.72
							VL totaal (0)	1	4.5	55.14	52.32	46.67	56.11		56	56.67		57	55.14	52.32	46.67
							VL totaal (0)	1	7.5	56.21	53.40	47.74	57.18		57	57.74		58	56.21	53.40	47.74
							VL Laan van Oost-Indi	1	1.5	53.16	50.36	44.71	54.14	5	49	54.71	5	50	53.16	50.36	44.71
							VL Laan van Oost-Indi	1	4.5	55.12	52.31	46.66	56.09	5	51	56.66	5	52	55.12	52.31	46.66
							VL Laan van Oost-Indi	1	7.5	56.20	53.38	47.73	57.17	5	52	57.73	5	53	56.20	53.38	47.73
							VL Havenweg (2)	1	1.5	27.69	24.23	17.10	27.81	5	23	27.69	5	23	27.69	24.23	17.10
							VL Havenweg (2)	1	4.5	29.42	25.97	18.83	29.54	5	25	29.42	5	24	29.42	25.97	18.83
							VL Havenweg (2)	1	7.5	31.06	27.60	20.46	31.18	5	26	31.06	5	26	31.06	27.60	20.46
							VL Weurtseweg (30 kn	1	1.5	13.18	9.96	4.80	14.10	5	9	14.80	5	10	13.18	9.96	4.80
							VL Weurtseweg (30 kn	1	4.5	14.86	11.68	6.45	15.77	5	11	16.45	5	11	14.86	11.68	6.45
							VL Weurtseweg (30 kn	1	7.5	20.06	16.96	11.61	20.97	5	16	21.61	5	17	20.06	16.96	11.61
							VL totaal (0)	1	1.5	53.28	50.47	44.81	54.25		54	54.81		55	53.28	50.47	44.81
							VL totaal (0)	1	4.5	55.18	52.37	46.72	56.15		56	56.72		57	55.18	52.37	46.72
							VL totaal (0)	1	7.5	56.27	53.45	47.80	57.24		57	57.80		58	56.27	53.45	47.80
							VL Laan van Oost-Indi	1	1.5	53.26	50.45	44.81	54.24	5	49	54.81	5	50	53.26	50.45	44.81
VL Laan van Oost-Indi	1	4.5	55.17	52.36	46.71	56.14	5	51	56.71	5	52	55.17	52.36	46.71							
VL Laan van Oost-Indi	1	7.5	56.25	53.44	47.79	57.22	5	52	57.79	5	53	56.25	53.44	47.79							
VL Havenweg (2)	1	1.5	28.09	24.63	17.49	28.21	5	23	28.09	5	23	28.09	24.63	17.49							
VL Havenweg (2)	1	4.5	30.22	26.76	19.62	30.34	5	25	30.22	5	25	30.22	26.76	19.62							
VL Havenweg (2)	1	7.5	31.40	27.94	20.80	31.52	5	27	31.40	5	26	31.40	27.94	20.80							
VL Weurtseweg (30 kn	1	1.5	13.25	10.03	4.87	14.17	5	9	14.87	5	10	13.25	10.03	4.87							
VL Weurtseweg (30 kn	1	4.5	14.83	11.64	6.42	15.74	5	11	16.42	5	11	14.83	11.64	6.42							
VL Weurtseweg (30 kn	1	7.5	19.30	16.19	10.86	20.22	5	15	20.86	5	16	19.30	16.19	10.86							
90	0.0	0.0 Lijnbaanstraat 103	gevel				VL totaal (0)	1	1.5	53.16	50.35	44.70	54.13		54	54.70		55	53.16	50.35	44.70
							VL totaal (0)	1	4.5	55.11	52.29	46.64	56.08		56	56.64		57	55.11	52.29	46.64
							VL totaal (0)	1	7.5	56.24	53.43	47.78	57.21		57	57.78		58	56.24	53.43	47.78
							VL Laan van Oost-Indi	1	1.5	53.15	50.34	44.69	54.12	5	49	54.69	5	50	53.15	50.34	44.69
							VL Laan van Oost-Indi	1	4.5	55.09	52.28	46.63	56.06	5	51	56.63	5	52	55.09	52.28	46.63
							VL Laan van Oost-Indi	1	7.5	56.23	53.42	47.76	57.20	5	52	57.76	5	53	56.23	53.42	47.76
							VL Havenweg (2)	1	1.5	28.50	25.04	17.91	28.62	5	24	28.50	5	23	28.50	25.04	17.91
							VL Havenweg (2)	1	4.5	30.65	27.20	20.06	30.77	5	26	30.65	5	26	30.65	27.20	20.06
							VL Havenweg (2)	1	7.5	31.71	28.25	21.12	31.83	5	27	31.71	5	27	31.71	28.25	21.12

																(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag						(^) VL: ex. optrektoeslag													
nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)														
91	0.0	0.0 Lijnbaanstraat 101		gevel					VL	Weurtseweg (30 kn	1	1.5	13.31	10.09	4.93	14.23	5	9	14.93	5	10	13.31	10.09	4.93											
											VL	Weurtseweg (30 kn	1	4.5	14.78	11.60	6.38	15.70	5	11	16.38	5	11	14.78	11.60	6.38									
											VL	Weurtseweg (30 kn	1	7.5	18.84	15.72	10.40	19.75	5	15	20.40	5	15	18.84	15.72	10.40									
											VL	totaal (0)	1	1.5	53.23	50.42	44.76	54.20		54	54.76		55	53.23	50.42	44.76									
											VL	totaal (0)	1	4.5	55.12	52.30	46.65	56.09		56	56.65		57	55.12	52.30	46.65									
											VL	totaal (0)	1	7.5	56.24	53.43	47.77	57.21		57	57.77		58	56.24	53.43	47.77									
											VL	Laan van Oost-Indi	1	1.5	53.21	50.40	44.75	54.18	5	49	54.75	5	50	53.21	50.40	44.75									
											VL	Laan van Oost-Indi	1	4.5	55.10	52.29	46.64	56.07	5	51	56.64	5	52	55.10	52.29	46.64									
											VL	Laan van Oost-Indi	1	7.5	56.22	53.41	47.76	57.19	5	52	57.76	5	53	56.22	53.41	47.76									
											VL	Havenweg (2)	1	1.5	29.04	25.58	18.44	29.16	5	24	29.04	5	24	29.04	25.58	18.44									
											VL	Havenweg (2)	1	4.5	31.01	27.55	20.41	31.13	5	26	31.01	5	26	31.01	27.55	20.41									
											VL	Havenweg (2)	1	7.5	31.93	28.47	21.33	32.05	5	27	31.93	5	27	31.93	28.47	21.33									
											VL	Weurtseweg (30 kn	1	1.5	14.32	11.09	5.94	15.24	5	10	15.94	5	11	14.32	11.09	5.94									
											VL	Weurtseweg (30 kn	1	4.5	15.75	12.55	7.35	16.66	5	12	17.35	5	12	15.75	12.55	7.35									
92	0.0	0.0 Lijnbaanstraat 99		gevel					VL	Weurtseweg (30 kn	1	7.5	19.06	15.92	10.63	19.97	5	15	20.63	5	16	19.06	15.92	10.63											
											VL	totaal (0)	1	1.5	53.28	50.47	44.81	54.25		54	54.81		55	53.28	50.47	44.81									
											VL	totaal (0)	1	4.5	55.11	52.30	46.64	56.08		56	56.64		57	55.11	52.30	46.64									
											VL	totaal (0)	1	7.5	56.23	53.42	47.76	57.20		57	57.76		58	56.23	53.42	47.76									
											VL	Laan van Oost-Indi	1	1.5	53.25	50.44	44.80	54.23	5	49	54.80	5	50	53.25	50.44	44.80									
											VL	Laan van Oost-Indi	1	4.5	55.09	52.28	46.63	56.06	5	51	56.63	5	52	55.09	52.28	46.63									
											VL	Laan van Oost-Indi	1	7.5	56.22	53.40	47.75	57.19	5	52	57.75	5	53	56.22	53.40	47.75									
											VL	Havenweg (2)	1	1.5	30.71	27.25	20.11	30.83	5	26	30.71	5	26	30.71	27.25	20.11									
											VL	Havenweg (2)	1	4.5	31.50	28.04	20.90	31.62	5	27	31.50	5	27	31.50	28.04	20.90									
											VL	Havenweg (2)	1	7.5	32.34	28.88	21.75	32.46	5	27	32.34	5	27	32.34	28.88	21.75									
											VL	Weurtseweg (30 kn	1	1.5	13.20	9.98	4.82	14.12	5	9	14.82	5	10	13.20	9.98	4.82									
											VL	Weurtseweg (30 kn	1	4.5	14.64	11.44	6.24	15.55	5	11	16.24	5	11	14.64	11.44	6.24									
											VL	Weurtseweg (30 kn	1	7.5	17.62	14.48	9.20	18.54	5	14	19.20	5	14	17.62	14.48	9.20									
											93	0.0	0.0 Lijnbaanstraat 97C		gevel					VL	totaal (0)	1	1.5	53.35	50.54	44.88	54.32		54	54.88		55	53.35	50.54	44.88
VL	totaal (0)	1	4.5	55.13	52.32	46.67	56.10		56	56.67													57	55.13	52.32	46.67									
VL	totaal (0)	1	7.5	56.33	53.52	47.86	57.30		57	57.86													58	56.33	53.52	47.86									
VL	Laan van Oost-Indi	1	1.5	53.33	50.52	44.87	54.30	5	49	54.87												5	50	53.33	50.52	44.87									
VL	Laan van Oost-Indi	1	4.5	55.12	52.31	46.66	56.09	5	51	56.66												5	52	55.12	52.31	46.66									
VL	Laan van Oost-Indi	1	7.5	56.31	53.50	47.85	57.28	5	52	57.85												5	53	56.31	53.50	47.85									
VL	Havenweg (2)	1	1.5	29.07	25.61	18.47	29.19	5	24	29.07												5	24	29.07	25.61	18.47									
VL	Havenweg (2)	1	4.5	30.49	27.03	19.89	30.61	5	26	30.49												5	25	30.49	27.03	19.89									
VL	Havenweg (2)	1	7.5	32.74	29.28	22.14	32.86	5	28	32.74												5	28	32.74	29.28	22.14									
VL	Weurtseweg (30 kn	1	1.5	12.30	8.96	3.97	13.21	5	8	13.97												5	9	12.30	8.96	3.97									
VL	Weurtseweg (30 kn	1	4.5	13.37	10.04	5.04	14.28	5	9	15.04												5	10	13.37	10.04	5.04									
VL	Weurtseweg (30 kn	1	7.5	15.69	12.42	7.33	16.60	5	12	17.33												5	12	15.69	12.42	7.33									
94	0.0	0.0 Lijnbaanstraat 97B		gevel					VL	totaal (0)												1	1.5	53.27	50.46	44.81	54.24		54	54.81		55	53.27	50.46	44.81
																						VL	totaal (0)	1	4.5	55.07	52.26	46.61	56.04		56	56.61		57	55.07
											VL	totaal (0)	1	7.5	56.28	53.46	47.81	57.25		57	57.81		58	56.28	53.46	47.81									
											VL	Laan van Oost-Indi	1	1.5	53.26	50.45	44.80	54.23	5	49	54.80	5	50	53.26	50.45	44.80									
											VL	Laan van Oost-Indi	1	4.5	55.06	52.25	46.60	56.03	5	51	56.60	5	52	55.06	52.25	46.60									
											VL	Laan van Oost-Indi	1	7.5	56.26	53.45	47.80	57.23	5	52	57.80	5	53	56.26	53.45	47.80									
											VL	Havenweg (2)	1	1.5	27.53	24.07	16.94	27.65	5	23	27.53	5	23	27.53	24.07	16.94									
											VL	Havenweg (2)	1	4.5	28.96	25.50	18.36	29.08	5	24	28.96	5	24	28.96	25.50	18.36									
											VL	Havenweg (2)	1	7.5	30.54	27.08	19.94	30.66	5	26	30.54	5	26	30.54	27.08	19.94									
											VL	Weurtseweg (30 kn	1	1.5	11.76	8.43	3.43	12.67	5	8	13.43	5	8	11.76	8.43	3.43									
											VL	Weurtseweg (30 kn	1	4.5	12.64	9.30	4.31	13.55	5	9	14.31	5	9	12.64	9.30	4.31									
											VL	Weurtseweg (30 kn	1	7.5	14.84	11.54	6.49	15.75	5	11	16.49	5	11	14.84	11.54	6.49									
											95	0.0	0.0 Lijnbaanstraat 97A		gevel					VL	totaal (0)	1	1.5	52.95	50.14	44.49	53.92		54	54.49		54	52.95	50.14	44.49

														(*) IL: inc. maatregel, VL:inc affrek, RL: inc prognosetoeslag			(^) VL: ex. optrektoeslag																			
nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)															
96	0.0	0.0 Lijnbaanstraat 95-97		gevel																		VL totaal (0)	1	4.5	54.84	52.02	46.37	55.81		56	56.37		56	54.84	52.02	46.37
																						VL totaal (0)	1	7.5	56.02	53.21	47.56	56.99		57	57.56		58	56.02	53.21	47.56
																						VL Laan van Oost-Indi	1	1.5	52.94	50.14	44.49	53.92	5	49	54.49	5	49	52.94	50.14	44.49
																						VL Laan van Oost-Indi	1	4.5	54.83	52.02	46.37	55.80	5	51	56.37	5	51	54.83	52.02	46.37
																						VL Laan van Oost-Indi	1	7.5	56.01	53.20	47.55	56.98	5	52	57.55	5	53	56.01	53.20	47.55
																						VL Havenweg (2)	1	1.5	24.61	21.15	14.02	24.73	5	20	24.61	5	20	24.61	21.15	14.02
																						VL Havenweg (2)	1	4.5	25.88	22.42	15.29	26.00	5	21	25.88	5	21	25.88	22.42	15.29
																						VL Havenweg (2)	1	7.5	28.08	24.62	17.49	28.20	5	23	28.08	5	23	28.08	24.62	17.49
																						VL Weurtseweg (30 kn	1	1.5	11.15	7.83	2.81	12.06	5	7	12.81	5	8	11.15	7.83	2.81
																						VL Weurtseweg (30 kn	1	4.5	11.68	8.35	3.35	12.59	5	8	13.35	5	8	11.68	8.35	3.35
																						VL Weurtseweg (30 kn	1	7.5	13.48	10.15	5.15	14.39	5	9	15.15	5	10	13.48	10.15	5.15
																						VL totaal (0)	1	1.5	53.54	50.73	45.08	54.51		55	55.08		55	53.54	50.73	45.08
																						VL totaal (0)	1	4.5	55.38	52.56	46.91	56.35		56	56.91		57	55.38	52.56	46.91
																						VL totaal (0)	1	7.5	56.66	53.84	48.19	57.63		58	58.19		58	56.66	53.84	48.19
																						VL Laan van Oost-Indi	1	1.5	53.52	50.72	45.07	54.50	5	49	55.07	5	50	53.52	50.72	45.07
																						VL Laan van Oost-Indi	1	4.5	55.36	52.55	46.90	56.33	5	51	56.90	5	52	55.36	52.55	46.90
																						VL Laan van Oost-Indi	1	7.5	56.63	53.82	48.17	57.60	5	53	58.17	5	53	56.63	53.82	48.17
																						VL Havenweg (2)	1	1.5	29.73	26.27	19.14	29.85	5	25	29.73	5	25	29.73	26.27	19.14
																						VL Havenweg (2)	1	4.5	31.38	27.92	20.79	31.50	5	27	31.38	5	26	31.38	27.92	20.79
																						VL Havenweg (2)	1	7.5	33.45	29.99	22.85	33.57	5	29	33.45	5	28	33.45	29.99	22.85
VL Weurtseweg (30 kn	1	1.5	16.26	13.08	7.86	17.18	5	12	17.86	5	13	16.26	13.08	7.86																						
VL Weurtseweg (30 kn	1	4.5	17.64	14.48	9.23	18.56	5	14	19.23	5	14	17.64	14.48	9.23																						
VL Weurtseweg (30 kn	1	7.5	19.54	16.41	11.11	20.46	5	15	21.11	5	16	19.54	16.41	11.11																						
97	0.0	0.0 Marsstraat 27-29		gevel																		VL totaal (0)	1	1.5	53.76	50.95	45.30	54.73		55	55.30		55	53.76	50.95	45.30
																						VL totaal (0)	1	4.5	55.68	52.87	47.22	56.65		57	57.22		57	55.68	52.87	47.22
																						VL totaal (0)	1	7.5	56.98	54.16	48.51	57.95		58	58.51		59	56.98	54.16	48.51
																						VL Laan van Oost-Indi	1	1.5	53.75	50.94	45.29	54.72	5	50	55.29	5	50	53.75	50.94	45.29
																						VL Laan van Oost-Indi	1	4.5	55.67	52.86	47.21	56.64	5	52	57.21	5	52	55.67	52.86	47.21
																						VL Laan van Oost-Indi	1	7.5	56.96	54.15	48.50	57.93	5	53	58.50	5	53	56.96	54.15	48.50
																						VL Havenweg (2)	1	1.5	28.97	25.51	18.38	29.09	5	24	28.97	5	24	28.97	25.51	18.38
																						VL Havenweg (2)	1	4.5	30.52	27.06	19.92	30.64	5	26	30.52	5	26	30.52	27.06	19.92
																						VL Havenweg (2)	1	7.5	32.06	28.60	21.47	32.18	5	27	32.06	5	27	32.06	28.60	21.47
																						VL Weurtseweg (30 kn	1	1.5	15.93	12.74	7.53	16.85	5	12	17.53	5	13	15.93	12.74	7.53
																						VL Weurtseweg (30 kn	1	4.5	17.40	14.23	8.99	18.32	5	13	18.99	5	14	17.40	14.23	8.99
																						VL Weurtseweg (30 kn	1	7.5	19.12	15.98	10.69	20.03	5	15	20.69	5	16	19.12	15.98	10.69
																						VL totaal (0)	1	1.5	50.26	47.43	41.79	51.22		51	51.79		52	50.26	47.43	41.79
																						VL totaal (0)	1	4.5	52.26	49.43	43.79	53.22		53	53.79		54	52.26	49.43	43.79
																						VL totaal (0)	1	7.5	54.84	52.01	46.36	55.80		56	56.36		56	54.84	52.01	46.36
																						VL Laan van Oost-Indi	1	1.5	50.12	47.31	41.67	51.10	5	46	51.67	5	47	50.12	47.31	41.67
																						VL Laan van Oost-Indi	1	4.5	51.99	49.18	43.53	52.96	5	48	53.53	5	49	51.99	49.18	43.53
																						VL Laan van Oost-Indi	1	7.5	54.48	51.67	46.01	55.45	5	50	56.01	5	51	54.48	51.67	46.01
																						VL Havenweg (2)	1	1.5	27.87	24.41	17.28	27.99	5	23	27.87	5	23	27.87	24.41	17.28
																						VL Havenweg (2)	1	4.5	31.05	27.59	20.46	31.17	5	26	31.05	5	26	31.05	27.59	20.46
VL Havenweg (2)	1	7.5	33.97	30.51	23.37	34.09	5	29	33.97	5	29	33.97	30.51	23.37																						
VL Weurtseweg (30 kn	1	1.5	34.10	30.88	25.71	35.01	5	30	35.71	5	31	34.10	30.88	25.71																						
VL Weurtseweg (30 kn	1	4.5	39.48	36.36	31.03	40.39	5	35	41.03	5	36	39.48	36.36	31.03																						
VL Weurtseweg (30 kn	1	7.5	43.43	40.34	34.98	44.35	5	39	44.98	5	40	43.43	40.34	34.98																						
99	0.0	0.0 Marsstraat 23-25		gevel																		VL totaal (0)	1	1.5	47.56	44.76	39.11	48.54		49	49.11		49	47.56	44.76	39.11
																						VL totaal (0)	1	4.5	49.85	47.04	41.39	50.82		51	51.39		51	49.85	47.04	41.39
																						VL totaal (0)	1	7.5	51.03	48.22	42.57	52.00		52	52.57		53	51.03	48.22	42.57
																						VL Laan van Oost-Indi	1	1.5	47.56	44.76	39.11	48.54	5	44	49.11	5	44	47.56	44.76	39.11
																						VL Laan van Oost-Indi	1	4.5	49.85	47.04	41.39	50.82	5	46	51.39	5	46	49.85	47.04	41.39

														(*) IL: inc. maatregel, VL:inc affrek, RL: inc prognosetoeslag			(^) VL: ex. optrektoeslag								
nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)				
100	0.0	0.0 Marsstraat 21		gevel						VL	Laan van Oost-Indi	1	7.5	51.03	48.22	42.57	52.00	5	47	52.57	5	48	51.03	48.22	42.57
										VL	Havenweg (2)	1	1.5	14.23	10.77	3.63	14.35	5	9	14.23	5	9	14.23	10.77	3.63
										VL	Havenweg (2)	1	4.5	15.90	12.44	5.31	16.02	5	11	15.90	5	11	15.90	12.44	5.31
										VL	Havenweg (2)	1	7.5	18.53	15.07	7.94	18.65	5	14	18.53	5	14	18.53	15.07	7.94
										VL	Weurtseweg (30 kn	1	1.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
										VL	Weurtseweg (30 kn	1	4.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
										VL	Weurtseweg (30 kn	1	7.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
										VL	totaal (0)	1	1.5	46.80	43.99	38.34	47.77		48	48.34		48	46.80	43.99	38.34
										VL	totaal (0)	1	4.5	47.94	45.13	39.48	48.91		49	49.48		49	47.94	45.13	39.48
										VL	totaal (0)	1	7.5	49.58	46.77	41.12	50.55		51	51.12		51	49.58	46.77	41.12
										VL	Laan van Oost-Indi	1	1.5	46.80	43.99	38.34	47.77	5	43	48.34	5	43	46.80	43.99	38.34
										VL	Laan van Oost-Indi	1	4.5	47.94	45.13	39.48	48.91	5	44	49.48	5	44	47.94	45.13	39.48
										VL	Laan van Oost-Indi	1	7.5	49.58	46.77	41.12	50.55	5	46	51.12	5	46	49.58	46.77	41.12
										VL	Havenweg (2)	1	1.5	12.97	9.51	2.38	13.09	5	8	12.97	5	8	12.97	9.51	2.38
										VL	Havenweg (2)	1	4.5	14.51	11.05	3.92	14.63	5	10	14.51	5	10	14.51	11.05	3.92
VL	Havenweg (2)	1	7.5	16.55	13.09	5.96	16.67	5	12	16.55	5	12	16.55	13.09	5.96										
VL	Weurtseweg (30 kn	1	1.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--										
VL	Weurtseweg (30 kn	1	4.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--										
VL	Weurtseweg (30 kn	1	7.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--										
101	0.0	0.0 Marsstraat 21		gevel						VL	totaal (0)	1	1.5	49.13	46.30	40.66	50.09		50	50.66		51	49.13	46.30	40.66
										VL	totaal (0)	1	4.5	51.94	49.10	43.46	52.90		53	53.46		53	51.94	49.10	43.46
										VL	totaal (0)	1	7.5	54.52	51.68	46.04	55.48		55	56.04		56	54.52	51.68	46.04
										VL	Laan van Oost-Indi	1	1.5	48.95	46.14	40.50	49.93	5	45	50.50	5	45	48.95	46.14	40.50
										VL	Laan van Oost-Indi	1	4.5	51.62	48.81	43.16	52.59	5	48	53.16	5	48	51.62	48.81	43.16
										VL	Laan van Oost-Indi	1	7.5	54.08	51.26	45.61	55.05	5	50	55.61	5	51	54.08	51.26	45.61
										VL	Havenweg (2)	1	1.5	27.73	24.27	17.14	27.85	5	23	27.73	5	23	27.73	24.27	17.14
										VL	Havenweg (2)	1	4.5	31.01	27.55	20.41	31.13	5	26	31.01	5	26	31.01	27.55	20.41
										VL	Havenweg (2)	1	7.5	34.64	31.18	24.04	34.76	5	30	34.64	5	30	34.64	31.18	24.04
										VL	Weurtseweg (30 kn	1	1.5	34.26	31.03	25.88	35.18	5	30	35.88	5	31	34.26	31.03	25.88
										VL	Weurtseweg (30 kn	1	4.5	39.92	36.81	31.48	40.84	5	36	41.48	5	36	39.92	36.81	31.48
										VL	Weurtseweg (30 kn	1	7.5	43.88	40.79	35.43	44.80	5	40	45.43	5	40	43.88	40.79	35.43
										VL	totaal (0)	1	1.5	47.69	44.88	39.23	48.66		49	49.23		49	47.69	44.88	39.23
										VL	totaal (0)	1	4.5	48.59	45.78	40.13	49.56		50	50.13		50	48.59	45.78	40.13
										VL	totaal (0)	1	7.5	51.10	48.28	42.63	52.07		52	52.63		53	51.10	48.28	42.63
VL	Laan van Oost-Indi	1	1.5	47.67	44.86	39.22	48.65	5	44	49.22	5	44	47.67	44.86	39.22										
VL	Laan van Oost-Indi	1	4.5	48.56	45.76	40.11	49.54	5	45	50.11	5	45	48.56	45.76	40.11										
VL	Laan van Oost-Indi	1	7.5	51.06	48.25	42.60	52.03	5	47	52.60	5	48	51.06	48.25	42.60										
VL	Havenweg (2)	1	1.5	24.46	21.00	13.87	24.58	5	20	24.46	5	19	24.46	21.00	13.87										
VL	Havenweg (2)	1	4.5	26.19	22.73	15.60	26.31	5	21	26.19	5	21	26.19	22.73	15.60										
VL	Havenweg (2)	1	7.5	30.21	26.75	19.62	30.33	5	25	30.21	5	25	30.21	26.75	19.62										
VL	Weurtseweg (30 kn	1	1.5	16.26	12.94	7.93	17.18	5	12	17.93	5	13	16.26	12.94	7.93										
VL	Weurtseweg (30 kn	1	4.5	17.57	14.29	9.21	18.48	5	13	19.21	5	14	17.57	14.29	9.21										
VL	Weurtseweg (30 kn	1	7.5	20.97	17.80	12.57	21.89	5	17	22.57	5	18	20.97	17.80	12.57										
103	0.0	0.0 Pater van Hoffstraat 9		gevel						VL	totaal (0)	1	1.5	36.83	34.05	28.45	37.84		38	38.45		38	36.83	34.05	28.45
										VL	totaal (0)	1	4.5	39.14	36.35	30.74	40.14		40	40.74		41	39.14	36.35	30.74
										VL	totaal (0)	1	7.5	44.82	42.02	36.38	45.80		46	46.38		46	44.82	42.02	36.38
										VL	Laan van Oost-Indi	1	1.5	36.83	34.05	28.45	37.84	5	33	38.45	5	33	36.83	34.05	28.45
										VL	Laan van Oost-Indi	1	4.5	39.14	36.35	30.74	40.14	5	35	40.74	5	36	39.14	36.35	30.74
										VL	Laan van Oost-Indi	1	7.5	44.82	42.02	36.38	45.80	5	41	46.38	5	41	44.82	42.02	36.38
										VL	Havenweg (2)	1	1.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
										VL	Havenweg (2)	1	4.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
										VL	Havenweg (2)	1	7.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--

																	(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag						(^) VL: ex. optrektoeslag											
nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)													
104	0.0	0.0 Pater van Hoffstraat 9		gevel						VL	Weurtseweg (30 kn	1	1.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--									
										VL	Weurtseweg (30 kn	1	4.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--									
										VL	Weurtseweg (30 kn	1	7.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--									
										VL	totaal (0)	1	1.5	47.81	44.99	39.34	48.78		49	49.34	49	47.81	44.99	39.34										
										VL	totaal (0)	1	4.5	48.61	45.79	40.14	49.58		50	50.14	50	48.61	45.79	40.14										
										VL	totaal (0)	1	7.5	50.56	47.74	42.09	51.53		52	52.09	52	50.56	47.74	42.09										
										VL	Laan van Oost-Indi	1	1.5	47.76	44.95	39.30	48.73	5	44	49.30	5	44	47.76	44.95	39.30									
										VL	Laan van Oost-Indi	1	4.5	48.55	45.74	40.09	49.52	5	45	50.09	5	45	48.55	45.74	40.09									
										VL	Laan van Oost-Indi	1	7.5	50.47	47.66	42.01	51.44	5	46	52.01	5	47	50.47	47.66	42.01									
										VL	Havenweg (2)	1	1.5	24.09	20.63	13.50	24.21	5	19	24.09	5	19	24.09	20.63	13.50									
										VL	Havenweg (2)	1	4.5	25.78	22.32	15.18	25.90	5	21	25.78	5	21	25.78	22.32	15.18									
										VL	Havenweg (2)	1	7.5	29.28	25.82	18.69	29.40	5	24	29.28	5	24	29.28	25.82	18.69									
										VL	Weurtseweg (30 kn	1	1.5	26.48	23.15	18.16	27.40	5	22	28.16	5	23	26.48	23.15	18.16									
										105	0.0	0.0 Pater van Hoffstraat 7		gevel						VL	Weurtseweg (30 kn	1	4.5	27.76	24.44	19.43	28.68	5	24	29.43	5	24	27.76	24.44
VL	Weurtseweg (30 kn	1	7.5	31.36	28.12	22.98	32.27	5	27											32.98	5	28	31.36	28.12	22.98									
VL	totaal (0)	1	1.5	47.12	44.30	38.66	48.09		48											48.66	49	47.12	44.30	38.66										
VL	totaal (0)	1	4.5	48.04	45.23	39.58	49.01		49											49.58	50	48.04	45.23	39.58										
VL	totaal (0)	1	7.5	50.47	47.65	42.00	51.44		51											52.00	52	50.47	47.65	42.00										
VL	Laan van Oost-Indi	1	1.5	47.06	44.25	38.61	48.04	5	43											48.61	5	44	47.06	44.25	38.61									
VL	Laan van Oost-Indi	1	4.5	47.98	45.17	39.52	48.95	5	44											49.52	5	45	47.98	45.17	39.52									
VL	Laan van Oost-Indi	1	7.5	50.39	47.58	41.93	51.36	5	46											51.93	5	47	50.39	47.58	41.93									
VL	Havenweg (2)	1	1.5	23.31	19.85	12.72	23.43	5	18											23.31	5	18	23.31	19.85	12.72									
VL	Havenweg (2)	1	4.5	24.86	21.40	14.27	24.98	5	20											24.86	5	20	24.86	21.40	14.27									
VL	Havenweg (2)	1	7.5	27.94	24.48	17.35	28.06	5	23											27.94	5	23	27.94	24.48	17.35									
VL	Weurtseweg (30 kn	1	1.5	26.71	23.38	18.38	27.62	5	23											28.38	5	23	26.71	23.38	18.38									
VL	Weurtseweg (30 kn	1	4.5	27.97	24.65	19.63	28.88	5	24											29.63	5	25	27.97	24.65	19.63									
VL	Weurtseweg (30 kn	1	7.5	31.58	28.35	23.20	32.50	5	27											33.20	5	28	31.58	28.35	23.20									
106	0.0	0.0 Pater van Hoffstraat 7		gevel						VL	totaal (0)	1	1.5	37.16	34.37	28.77	38.16		38	38.77	39	37.16	34.37	28.77										
										VL	totaal (0)	1	4.5	39.89	37.09	31.48	40.88		41	41.48	41	39.89	37.09	31.48										
										VL	totaal (0)	1	7.5	47.19	44.38	38.74	48.17		48	48.74	49	47.19	44.38	38.74										
										VL	Laan van Oost-Indi	1	1.5	37.16	34.37	28.77	38.16	5	33	38.77	5	34	37.16	34.37	28.77									
										VL	Laan van Oost-Indi	1	4.5	39.89	37.09	31.48	40.88	5	36	41.48	5	36	39.89	37.09	31.48									
										VL	Laan van Oost-Indi	1	7.5	47.19	44.38	38.74	48.17	5	43	48.74	5	44	47.19	44.38	38.74									
										VL	Havenweg (2)	1	1.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--									
										VL	Havenweg (2)	1	4.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--									
										VL	Havenweg (2)	1	7.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--									
										VL	Weurtseweg (30 kn	1	1.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--									
										VL	Weurtseweg (30 kn	1	4.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--									
										VL	Weurtseweg (30 kn	1	7.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--									
										107	0.0	0.0 Pater van Hoffstraat 10		gevel						VL	totaal (0)	1	1.5	47.63	44.82	39.17	48.60		49	49.17	49	47.63	44.82	39.17
																				VL	totaal (0)	1	4.5	48.57	45.76	40.11	49.54		50	50.11	50	48.57	45.76	40.11
VL	totaal (0)	1	7.5	50.51	47.70	42.05	51.48		51											52.05	52	50.51	47.70	42.05										
VL	Laan van Oost-Indi	1	1.5	47.63	44.82	39.17	48.60	5	44											49.17	5	44	47.63	44.82	39.17									
VL	Laan van Oost-Indi	1	4.5	48.57	45.76	40.11	49.54	5	45											50.11	5	45	48.57	45.76	40.11									
VL	Laan van Oost-Indi	1	7.5	50.51	47.70	42.05	51.48	5	46											52.05	5	47	50.51	47.70	42.05									
VL	Havenweg (2)	1	1.5	9.60	6.14	-0.99	9.72	5	5											9.60	5	5	9.60	6.14	-0.99									
VL	Havenweg (2)	1	4.5	11.43	7.97	.84	11.55	5	7											11.43	5	6	11.43	7.97	.84									
VL	Havenweg (2)	1	7.5	12.86	9.40	2.26	12.98	5	8											12.86	5	8	12.86	9.40	2.26									
VL	Weurtseweg (30 kn	1	1.5	--	--	--	-99.00	5	-104											-89.90	5	-95	--	--	--									
VL	Weurtseweg (30 kn	1	4.5	--	--	--	-99.00	5	-104											-89.90	5	-95	--	--	--									
VL	Weurtseweg (30 kn	1	7.5	--	--	--	-99.00	5	-104											-89.90	5	-95	--	--	--									
108	0.0	0.0 Pater van Hoffstraat 10		gevel																VL	totaal (0)	1	1.5	46.46	43.65	38.00	47.43		47	48.00	48	46.46	43.65	38.00

														(*) IL: inc. maatregel, VL:inc affrek, RL: inc prognosetoeslag			(^) VL: ex. optrektoeslag							
nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)			
									VL	totaal (0)	1	4.5	47.53	44.72	39.07	48.50	49	49.07	49	47.53	44.72	39.07		
									VL	totaal (0)	1	7.5	50.35	47.53	41.88	51.32	51	51.88	52	50.35	47.53	41.88		
									VL	Laan van Oost-Indi	1	1.5	46.43	43.63	37.98	47.41	5	42	47.98	5	43	46.43	43.63	37.98
									VL	Laan van Oost-Indi	1	4.5	47.50	44.70	39.05	48.48	5	43	49.05	5	44	47.50	44.70	39.05
									VL	Laan van Oost-Indi	1	7.5	50.31	47.51	41.86	51.29	5	46	51.86	5	47	50.31	47.51	41.86
									VL	Havenweg (2)	1	1.5	24.01	20.55	13.42	24.13	5	19	24.01	5	19	24.01	20.55	13.42
									VL	Havenweg (2)	1	4.5	25.40	21.94	14.81	25.52	5	21	25.40	5	20	25.40	21.94	14.81
									VL	Havenweg (2)	1	7.5	28.58	25.12	17.98	28.70	5	24	28.58	5	24	28.58	25.12	17.98
									VL	Weurtseweg (30 kn	1	1.5	15.82	12.48	7.49	16.73	5	12	17.49	5	12	15.82	12.48	7.49
									VL	Weurtseweg (30 kn	1	4.5	17.03	13.71	8.69	17.94	5	13	18.69	5	14	17.03	13.71	8.69
									VL	Weurtseweg (30 kn	1	7.5	19.49	16.26	11.11	20.41	5	15	21.11	5	16	19.49	16.26	11.11
109	0.0	0.0 Pater van Hoffstraat 10		gevel					VL	totaal (0)	1	1.5	37.70	34.80	29.23	38.65	39	39.23	39	37.70	34.80	29.23		
									VL	totaal (0)	1	4.5	39.65	36.77	31.19	40.61	41	41.19	41	39.65	36.77	31.19		
									VL	totaal (0)	1	7.5	44.84	41.97	36.36	45.79	46	46.36	46	44.84	41.97	36.36		
									VL	Laan van Oost-Indi	1	1.5	36.78	33.98	28.39	37.78	5	33	38.39	5	33	36.78	33.98	28.39
									VL	Laan van Oost-Indi	1	4.5	38.81	36.01	30.41	39.81	5	35	40.41	5	35	38.81	36.01	30.41
									VL	Laan van Oost-Indi	1	7.5	44.07	41.27	35.63	45.05	5	40	45.63	5	41	44.07	41.27	35.63
									VL	Havenweg (2)	1	1.5	24.13	20.67	13.54	24.25	5	19	24.13	5	19	24.13	20.67	13.54
									VL	Havenweg (2)	1	4.5	25.63	22.17	15.03	25.75	5	21	25.63	5	21	25.63	22.17	15.03
									VL	Havenweg (2)	1	7.5	28.83	25.37	18.24	28.95	5	24	28.83	5	24	28.83	25.37	18.24
									VL	Weurtseweg (30 kn	1	1.5	29.35	26.03	21.02	30.27	5	25	31.02	5	26	29.35	26.03	21.02
									VL	Weurtseweg (30 kn	1	4.5	30.99	27.71	22.64	31.91	5	27	32.64	5	28	30.99	27.71	22.64
									VL	Weurtseweg (30 kn	1	7.5	36.17	33.01	27.75	37.08	5	32	37.75	5	33	36.17	33.01	27.75
110	0.0	0.0 Pater van Hoffstraat 8		gevel					VL	totaal (0)	1	1.5	38.09	35.19	29.63	39.04	39	39.63	40	38.09	35.19	29.63		
									VL	totaal (0)	1	4.5	40.35	37.46	31.88	41.30	41	41.88	42	40.35	37.46	31.88		
									VL	totaal (0)	1	7.5	46.37	43.51	37.89	47.32	47	47.89	48	46.37	43.51	37.89		
									VL	Laan van Oost-Indi	1	1.5	37.16	34.36	28.76	38.16	5	33	38.76	5	34	37.16	34.36	28.76
									VL	Laan van Oost-Indi	1	4.5	39.55	36.75	31.14	40.54	5	36	41.14	5	36	39.55	36.75	31.14
									VL	Laan van Oost-Indi	1	7.5	45.80	42.99	37.35	46.78	5	42	47.35	5	42	45.80	42.99	37.35
									VL	Havenweg (2)	1	1.5	24.33	20.87	13.73	24.45	5	19	24.33	5	19	24.33	20.87	13.73
									VL	Havenweg (2)	1	4.5	25.98	22.52	15.39	26.10	5	21	25.98	5	21	25.98	22.52	15.39
									VL	Havenweg (2)	1	7.5	29.13	25.67	18.54	29.25	5	24	29.13	5	24	29.13	25.67	18.54
									VL	Weurtseweg (30 kn	1	1.5	29.89	26.57	21.55	30.80	5	26	31.55	5	27	29.89	26.57	21.55
									VL	Weurtseweg (30 kn	1	4.5	31.53	28.26	23.18	32.45	5	27	33.18	5	28	31.53	28.26	23.18
									VL	Weurtseweg (30 kn	1	7.5	36.51	33.35	28.09	37.42	5	32	38.09	5	33	36.51	33.35	28.09
111	0.0	0.0 Pater van Hoffstraat 8		gevel					VL	totaal (0)	1	1.5	47.24	44.43	38.78	48.21	48	48.78	49	47.24	44.43	38.78		
									VL	totaal (0)	1	4.5	48.17	45.36	39.71	49.14	49	49.71	50	48.17	45.36	39.71		
									VL	totaal (0)	1	7.5	50.50	47.69	42.04	51.47	51	52.04	52	50.50	47.69	42.04		
									VL	Laan van Oost-Indi	1	1.5	47.24	44.43	38.78	48.21	5	43	48.78	5	44	47.24	44.43	38.78
									VL	Laan van Oost-Indi	1	4.5	48.17	45.36	39.71	49.14	5	44	49.71	5	45	48.17	45.36	39.71
									VL	Laan van Oost-Indi	1	7.5	50.50	47.69	42.04	51.47	5	46	52.04	5	47	50.50	47.69	42.04
									VL	Havenweg (2)	1	1.5	7.47	4.01	-3.12	7.59	5	3	7.47	5	2	7.47	4.01	-3.12
									VL	Havenweg (2)	1	4.5	9.22	5.77	-1.37	9.34	5	4	9.22	5	4	9.22	5.77	-1.37
									VL	Havenweg (2)	1	7.5	9.98	6.52	-0.62	10.10	5	5	9.98	5	5	9.98	6.52	-0.62
									VL	Weurtseweg (30 kn	1	1.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
									VL	Weurtseweg (30 kn	1	4.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
									VL	Weurtseweg (30 kn	1	7.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
112	0.0	0.0 Bestemming wonen		gevel					VL	totaal (0)	1	1.5	53.92	51.06	45.39	54.86	55	55.39	55	53.92	51.06	45.39		
									VL	totaal (0)	1	5.5	55.93	53.08	47.42	56.88	57	57.42	57	55.93	53.08	47.42		
									VL	totaal (0)	1	8.5	59.85	57.02	51.35	60.80	61	61.35	61	59.85	57.02	51.35		
									VL	totaal (0)	1	11.5	62.24	59.41	53.75	63.20	63	63.75	64	62.24	59.41	53.75		
									VL	totaal (0)	1	14.5	62.37	59.54	53.88	63.33	63	63.88	64	62.37	59.54	53.88		

														(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag			(^) VL: ex. optrektoeslag							
nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)			
									VL	totaal (0)	1	17.5	62.34	59.51	53.85	63.30		63	63.85		64	62.34	59.51	53.85
									VL	Laan van Oost-Indi	1	1.5	53.70	50.86	45.23	54.66	5	50	55.23	5	50	53.70	50.86	45.23
									VL	Laan van Oost-Indi	1	5.5	55.77	52.94	47.29	56.73	5	52	57.29	5	52	55.77	52.94	47.29
									VL	Laan van Oost-Indi	1	8.5	59.76	56.94	51.28	60.72	5	56	61.28	5	56	59.76	56.94	51.28
									VL	Laan van Oost-Indi	1	11.5	62.12	59.30	53.64	63.08	5	58	63.64	5	59	62.12	59.30	53.64
									VL	Laan van Oost-Indi	1	14.5	62.23	59.41	53.75	63.19	5	58	63.75	5	59	62.23	59.41	53.75
									VL	Laan van Oost-Indi	1	17.5	62.18	59.36	53.70	63.14	5	58	63.70	5	59	62.18	59.36	53.70
									VL	Havenweg (2)	1	1.5	39.32	35.86	28.72	39.44	5	34	39.32	5	34	39.32	35.86	28.72
									VL	Havenweg (2)	1	5.5	39.67	36.21	29.07	39.79	5	35	39.67	5	35	39.67	36.21	29.07
									VL	Havenweg (2)	1	8.5	40.22	36.76	29.63	40.34	5	35	40.22	5	35	40.22	36.76	29.63
									VL	Havenweg (2)	1	11.5	41.15	37.69	30.55	41.27	5	36	41.15	5	36	41.15	37.69	30.55
									VL	Havenweg (2)	1	14.5	41.54	38.08	30.95	41.66	5	37	41.54	5	37	41.54	38.08	30.95
									VL	Havenweg (2)	1	17.5	41.46	38.00	30.87	41.58	5	37	41.46	5	36	41.46	38.00	30.87
									VL	Weurtseweg (30 kn	1	1.5	35.79	32.55	27.41	36.70	5	32	37.41	5	32	35.79	32.55	27.41
									VL	Weurtseweg (30 kn	1	5.5	37.03	33.78	28.65	37.94	5	33	38.65	5	34	37.03	33.78	28.65
									VL	Weurtseweg (30 kn	1	8.5	39.07	35.86	30.68	39.99	5	35	40.68	5	36	39.07	35.86	30.68
									VL	Weurtseweg (30 kn	1	11.5	44.85	41.74	36.40	45.76	5	41	46.40	5	41	44.85	41.74	36.40
									VL	Weurtseweg (30 kn	1	14.5	46.29	43.20	37.83	47.20	5	42	47.83	5	43	46.29	43.20	37.83
									VL	Weurtseweg (30 kn	1	17.5	46.81	43.72	38.35	47.72	5	43	48.35	5	43	46.81	43.72	38.35
113	0.0	0.0 Bestemming wonen					gevel		VL	totaal (0)	1	1.5	56.59	53.73	48.08	57.53		58	58.08		58	56.59	53.73	48.08
									VL	totaal (0)	1	5.5	57.79	54.93	49.28	58.73		59	59.28		59	57.79	54.93	49.28
									VL	totaal (0)	1	8.5	60.59	57.75	52.09	61.54		62	62.09		62	60.59	57.75	52.09
									VL	totaal (0)	1	11.5	62.44	59.61	53.95	63.40		63	63.95		64	62.44	59.61	53.95
									VL	totaal (0)	1	14.5	62.51	59.67	54.02	63.47		63	64.02		64	62.51	59.67	54.02
									VL	totaal (0)	1	17.5	62.46	59.62	53.96	63.41		63	63.96		64	62.46	59.62	53.96
									VL	Laan van Oost-Indi	1	1.5	56.39	53.54	47.90	57.34	5	52	57.90	5	53	56.39	53.54	47.90
									VL	Laan van Oost-Indi	1	5.5	57.62	54.78	49.13	58.58	5	54	59.13	5	54	57.62	54.78	49.13
									VL	Laan van Oost-Indi	1	8.5	60.48	57.65	51.99	61.44	5	56	61.99	5	57	60.48	57.65	51.99
									VL	Laan van Oost-Indi	1	11.5	62.29	59.46	53.80	63.25	5	58	63.80	5	59	62.29	59.46	53.80
									VL	Laan van Oost-Indi	1	14.5	62.32	59.50	53.84	63.28	5	58	63.84	5	59	62.32	59.50	53.84
									VL	Laan van Oost-Indi	1	17.5	62.26	59.43	53.77	63.22	5	58	63.77	5	59	62.26	59.43	53.77
									VL	Havenweg (2)	1	1.5	37.38	33.92	26.79	37.50	5	33	37.38	5	32	37.38	33.92	26.79
									VL	Havenweg (2)	1	5.5	37.89	34.43	27.29	38.01	5	33	37.89	5	33	37.89	34.43	27.29
									VL	Havenweg (2)	1	8.5	39.05	35.59	28.46	39.17	5	34	39.05	5	34	39.05	35.59	28.46
									VL	Havenweg (2)	1	11.5	40.14	36.68	29.54	40.26	5	35	40.14	5	35	40.14	36.68	29.54
									VL	Havenweg (2)	1	14.5	40.55	37.09	29.96	40.67	5	36	40.55	5	36	40.55	37.09	29.96
									VL	Havenweg (2)	1	17.5	40.60	37.14	30.00	40.72	5	36	40.60	5	36	40.60	37.14	30.00
									VL	Weurtseweg (30 kn	1	1.5	41.82	38.70	33.39	42.74	5	38	43.39	5	38	41.82	38.70	33.39
									VL	Weurtseweg (30 kn	1	5.5	42.24	39.10	33.81	43.15	5	38	43.81	5	39	42.24	39.10	33.81
									VL	Weurtseweg (30 kn	1	8.5	42.97	39.82	34.54	43.88	5	39	44.54	5	40	42.97	39.82	34.54
									VL	Weurtseweg (30 kn	1	11.5	47.15	44.06	38.70	48.07	5	43	48.70	5	44	47.15	44.06	38.70
									VL	Weurtseweg (30 kn	1	14.5	48.00	44.91	39.54	48.91	5	44	49.54	5	45	48.00	44.91	39.54
									VL	Weurtseweg (30 kn	1	17.5	48.30	45.21	39.84	49.21	5	44	49.84	5	45	48.30	45.21	39.84
114	0.0	0.0 Bestemming wonen					gevel		VL	totaal (0)	1	1.5	60.85	57.98	52.34	61.79		62	62.34		62	60.85	57.98	52.34
									VL	totaal (0)	1	5.5	61.42	58.56	52.91	62.36		62	62.91		63	61.42	58.56	52.91
									VL	totaal (0)	1	8.5	62.37	59.52	53.87	63.32		63	63.87		64	62.37	59.52	53.87
									VL	totaal (0)	1	11.5	63.32	60.47	54.82	64.27		64	64.82		65	63.32	60.47	54.82
									VL	totaal (0)	1	14.5	63.35	60.50	54.85	64.30		64	64.85		65	63.35	60.50	54.85
									VL	totaal (0)	1	17.5	63.26	60.41	54.76	64.21		64	64.76		65	63.26	60.41	54.76
									VL	Laan van Oost-Indi	1	1.5	60.63	57.78	52.13	61.58	5	57	62.13	5	57	60.63	57.78	52.13
									VL	Laan van Oost-Indi	1	5.5	61.21	58.37	52.71	62.16	5	57	62.71	5	58	61.21	58.37	52.71
									VL	Laan van Oost-Indi	1	8.5	62.20	59.36	53.70	63.15	5	58	63.70	5	59	62.20	59.36	53.70

														(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag			(^) VL: ex. optrektoeslag							
nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)			
									VL	Laan van Oost-Indi	1	11.5	63.12	60.28	54.63	64.08	5	59	64.63	5	60	63.12	60.28	54.63
									VL	Laan van Oost-Indi	1	14.5	63.14	60.30	54.64	64.09	5	59	64.64	5	60	63.14	60.30	54.64
									VL	Laan van Oost-Indi	1	17.5	63.04	60.20	54.54	63.99	5	59	64.54	5	60	63.04	60.20	54.54
									VL	Havenweg (2)	1	1.5	35.92	32.46	25.33	36.04	5	31	35.92	5	31	35.92	32.46	25.33
									VL	Havenweg (2)	1	5.5	36.42	32.96	25.83	36.54	5	32	36.42	5	31	36.42	32.96	25.83
									VL	Havenweg (2)	1	8.5	37.51	34.05	26.91	37.63	5	33	37.51	5	33	37.51	34.05	26.91
									VL	Havenweg (2)	1	11.5	38.68	35.22	28.09	38.80	5	34	38.68	5	34	38.68	35.22	28.09
									VL	Havenweg (2)	1	14.5	39.09	35.63	28.50	39.21	5	34	39.09	5	34	39.09	35.63	28.50
									VL	Havenweg (2)	1	17.5	39.17	35.71	28.57	39.29	5	34	39.17	5	34	39.17	35.71	28.57
									VL	Weurtseweg (30 kn	1	1.5	47.44	44.34	38.99	48.35	5	43	48.99	5	44	47.44	44.34	38.99
									VL	Weurtseweg (30 kn	1	5.5	47.69	44.59	39.23	48.60	5	44	49.23	5	44	47.69	44.59	39.23
									VL	Weurtseweg (30 kn	1	8.5	47.92	44.82	39.47	48.83	5	44	49.47	5	44	47.92	44.82	39.47
									VL	Weurtseweg (30 kn	1	11.5	49.38	46.29	40.92	50.29	5	45	50.92	5	46	49.38	46.29	40.92
									VL	Weurtseweg (30 kn	1	14.5	49.85	46.76	41.39	50.76	5	46	51.39	5	46	49.85	46.76	41.39
									VL	Weurtseweg (30 kn	1	17.5	49.99	46.90	41.53	50.90	5	46	51.53	5	47	49.99	46.90	41.53
115	0.0	0.0 Bestemming wonen					gevel		VL	totaal (0)	1	1.5	63.51	60.64	55.00	64.45		64	65.00		65	63.51	60.64	55.00
									VL	totaal (0)	1	5.5	63.81	60.93	55.29	64.75		65	65.29		65	63.81	60.93	55.29
									VL	totaal (0)	1	8.5	64.00	61.13	55.49	64.94		65	65.49		65	64.00	61.13	55.49
									VL	totaal (0)	1	11.5	64.16	61.29	55.65	65.10		65	65.65		66	64.16	61.29	55.65
									VL	totaal (0)	1	14.5	64.16	61.29	55.65	65.10		65	65.65		66	64.16	61.29	55.65
									VL	totaal (0)	1	17.5	64.07	61.20	55.56	65.01		65	65.56		66	64.07	61.20	55.56
									VL	Laan van Oost-Indi	1	1.5	63.38	60.51	54.86	64.32	5	59	64.86	5	60	63.38	60.51	54.86
									VL	Laan van Oost-Indi	1	5.5	63.67	60.81	55.16	64.61	5	60	65.16	5	60	63.67	60.81	55.16
									VL	Laan van Oost-Indi	1	8.5	63.87	61.00	55.35	64.81	5	60	65.35	5	60	63.87	61.00	55.35
									VL	Laan van Oost-Indi	1	11.5	63.99	61.12	55.47	64.93	5	60	65.47	5	60	63.99	61.12	55.47
									VL	Laan van Oost-Indi	1	14.5	63.97	61.11	55.46	64.91	5	60	65.46	5	60	63.97	61.11	55.46
									VL	Laan van Oost-Indi	1	17.5	63.87	61.01	55.36	64.81	5	60	65.36	5	60	63.87	61.01	55.36
									VL	Havenweg (2)	1	1.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
									VL	Havenweg (2)	1	5.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
									VL	Havenweg (2)	1	8.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
									VL	Havenweg (2)	1	11.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
									VL	Havenweg (2)	1	14.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
									VL	Havenweg (2)	1	17.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
									VL	Weurtseweg (30 kn	1	1.5	48.44	45.34	39.98	49.35	5	44	49.98	5	45	48.44	45.34	39.98
									VL	Weurtseweg (30 kn	1	5.5	48.68	45.58	40.22	49.59	5	45	50.22	5	45	48.68	45.58	40.22
									VL	Weurtseweg (30 kn	1	8.5	48.88	45.78	40.42	49.79	5	45	50.42	5	45	48.88	45.78	40.42
									VL	Weurtseweg (30 kn	1	11.5	50.04	46.95	41.58	50.95	5	46	51.58	5	47	50.04	46.95	41.58
									VL	Weurtseweg (30 kn	1	14.5	50.37	47.28	41.91	51.28	5	46	51.91	5	47	50.37	47.28	41.91
									VL	Weurtseweg (30 kn	1	17.5	50.48	47.39	42.02	51.39	5	46	52.02	5	47	50.48	47.39	42.02
116	0.0	0.0 Bestemming wonen					gevel		VL	totaal (0)	1	1.5	63.43	60.56	54.91	64.37		64	64.91		65	63.43	60.56	54.91
									VL	totaal (0)	1	5.5	63.67	60.80	55.16	64.61		65	65.16		65	63.67	60.80	55.16
									VL	totaal (0)	1	8.5	63.84	60.96	55.32	64.78		65	65.32		65	63.84	60.96	55.32
									VL	totaal (0)	1	11.5	63.93	61.05	55.41	64.87		65	65.41		65	63.93	61.05	55.41
									VL	totaal (0)	1	14.5	63.93	61.05	55.41	64.87		65	65.41		65	63.93	61.05	55.41
									VL	totaal (0)	1	17.5	63.85	60.98	55.33	64.79		65	65.33		65	63.85	60.98	55.33
									VL	Laan van Oost-Indi	1	1.5	63.35	60.48	54.83	64.29	5	59	64.83	5	60	63.35	60.48	54.83
									VL	Laan van Oost-Indi	1	5.5	63.59	60.72	55.07	64.53	5	60	65.07	5	60	63.59	60.72	55.07
									VL	Laan van Oost-Indi	1	8.5	63.75	60.88	55.23	64.69	5	60	65.23	5	60	63.75	60.88	55.23
									VL	Laan van Oost-Indi	1	11.5	63.82	60.95	55.30	64.76	5	60	65.30	5	60	63.82	60.95	55.30
									VL	Laan van Oost-Indi	1	14.5	63.81	60.94	55.29	64.75	5	60	65.29	5	60	63.81	60.94	55.29
									VL	Laan van Oost-Indi	1	17.5	63.73	60.86	55.21	64.67	5	60	65.21	5	60	63.73	60.86	55.21
									VL	Havenweg (2)	1	1.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--

																	(*) IL: inc. maatregel, VL:inc affrek, RL: inc prognosetoeslag						(^) VL: ex. optrektoeslag		
nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)				
									VL Havenweg (2)	1	5.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--		
									VL Havenweg (2)	1	8.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--		
									VL Havenweg (2)	1	11.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--		
									VL Havenweg (2)	1	14.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--		
									VL Havenweg (2)	1	17.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--		
									VL Weurtseweg (30 kn	1	1.5	46.33	43.24	37.88	47.25	5	42	47.88	5	43	46.33	43.24	37.88		
									VL Weurtseweg (30 kn	1	5.5	46.48	43.38	38.02	47.39	5	42	48.02	5	43	46.48	43.38	38.02		
									VL Weurtseweg (30 kn	1	8.5	46.64	43.55	38.19	47.56	5	43	48.19	5	43	46.64	43.55	38.19		
									VL Weurtseweg (30 kn	1	11.5	47.71	44.62	39.25	48.62	5	44	49.25	5	44	47.71	44.62	39.25		
									VL Weurtseweg (30 kn	1	14.5	48.00	44.91	39.55	48.92	5	44	49.55	5	45	48.00	44.91	39.55		
									VL Weurtseweg (30 kn	1	17.5	48.18	45.09	39.73	49.10	5	44	49.73	5	45	48.18	45.09	39.73		
117	0.0	0.0 Bestemming wonen						gevel	VL totaal (0)	1	1.5	56.84	53.97	48.32	57.78	58	58.32	58	56.84	53.97	48.32				
									VL totaal (0)	1	5.5	56.96	54.09	48.44	57.90	58	58.44	58	56.96	54.09	48.44				
									VL totaal (0)	1	8.5	57.12	54.24	48.59	58.05	58	58.59	59	57.12	54.24	48.59				
									VL totaal (0)	1	11.5	57.23	54.35	48.71	58.17	58	58.71	59	57.23	54.35	48.71				
									VL totaal (0)	1	14.5	57.58	54.71	49.06	58.52	59	59.06	59	57.58	54.71	49.06				
									VL totaal (0)	1	17.5	58.30	55.43	49.78	59.24	59	59.78	60	58.30	55.43	49.78				
									VL Laan van Oost-Indi	1	1.5	56.84	53.97	48.32	57.78	5	53	58.32	5	53	56.84	53.97	48.32		
									VL Laan van Oost-Indi	1	5.5	56.96	54.09	48.44	57.90	5	53	58.44	5	53	56.96	54.09	48.44		
									VL Laan van Oost-Indi	1	8.5	57.12	54.24	48.59	58.05	5	53	58.59	5	54	57.12	54.24	48.59		
									VL Laan van Oost-Indi	1	11.5	57.23	54.35	48.71	58.17	5	53	58.71	5	54	57.23	54.35	48.71		
									VL Laan van Oost-Indi	1	14.5	57.58	54.70	49.06	58.52	5	54	59.06	5	54	57.58	54.70	49.06		
									VL Laan van Oost-Indi	1	17.5	58.30	55.42	49.77	59.23	5	54	59.77	5	55	58.30	55.42	49.77		
									VL Havenweg (2)	1	1.5	13.79	10.33	3.20	13.91	5	9	13.79	5	9	13.79	10.33	3.20		
									VL Havenweg (2)	1	5.5	13.46	10.00	2.86	13.58	5	9	13.46	5	8	13.46	10.00	2.86		
									VL Havenweg (2)	1	8.5	14.23	10.77	3.63	14.35	5	9	14.23	5	9	14.23	10.77	3.63		
									VL Havenweg (2)	1	11.5	16.32	12.86	5.73	16.44	5	11	16.32	5	11	16.32	12.86	5.73		
									VL Havenweg (2)	1	14.5	23.93	20.47	13.33	24.05	5	19	23.93	5	19	23.93	20.47	13.33		
									VL Havenweg (2)	1	17.5	28.18	24.72	17.58	28.30	5	23	28.18	5	23	28.18	24.72	17.58		
									VL Weurtseweg (30 kn	1	1.5	9.49	6.39	1.05	10.41	5	5	11.05	5	6	9.49	6.39	1.05		
									VL Weurtseweg (30 kn	1	5.5	9.17	6.04	.73	10.08	5	5	10.73	5	6	9.17	6.04	.73		
									VL Weurtseweg (30 kn	1	8.5	8.94	5.79	.51	9.85	5	5	10.51	5	6	8.94	5.79	.51		
									VL Weurtseweg (30 kn	1	11.5	9.42	6.26	1.00	10.33	5	5	11.00	5	6	9.42	6.26	1.00		
									VL Weurtseweg (30 kn	1	14.5	10.66	7.48	2.26	11.58	5	7	12.26	5	7	10.66	7.48	2.26		
									VL Weurtseweg (30 kn	1	17.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--		
118	0.0	0.0 Bestemming wonen						gevel	VL totaal (0)	1	1.5	52.85	49.97	44.32	53.78	54	54.32	54	52.85	49.97	44.32				
									VL totaal (0)	1	5.5	52.92	50.04	44.39	53.85	54	54.39	54	52.92	50.04	44.39				
									VL totaal (0)	1	8.5	53.03	50.14	44.49	53.96	54	54.49	54	53.03	50.14	44.49				
									VL totaal (0)	1	11.5	53.18	50.29	44.64	54.11	54	54.64	55	53.18	50.29	44.64				
									VL totaal (0)	1	14.5	53.84	50.96	45.31	54.77	55	55.31	55	53.84	50.96	45.31				
									VL totaal (0)	1	17.5	55.42	52.54	46.88	56.35	56	56.88	57	55.42	52.54	46.88				
									VL Laan van Oost-Indi	1	1.5	52.82	49.94	44.29	53.75	5	49	54.29	5	49	52.82	49.94	44.29		
									VL Laan van Oost-Indi	1	5.5	52.88	50.01	44.36	53.82	5	49	54.36	5	49	52.88	50.01	44.36		
									VL Laan van Oost-Indi	1	8.5	52.98	50.11	44.46	53.92	5	49	54.46	5	49	52.98	50.11	44.46		
									VL Laan van Oost-Indi	1	11.5	53.13	50.26	44.61	54.07	5	49	54.61	5	50	53.13	50.26	44.61		
									VL Laan van Oost-Indi	1	14.5	53.79	50.92	45.28	54.73	5	50	55.28	5	50	53.79	50.92	45.28		
									VL Laan van Oost-Indi	1	17.5	55.38	52.51	46.85	56.31	5	51	56.85	5	52	55.38	52.51	46.85		
									VL Havenweg (2)	1	1.5	32.19	28.73	21.59	32.31	5	27	32.19	5	27	32.19	28.73	21.59		
									VL Havenweg (2)	1	5.5	32.54	29.08	21.95	32.66	5	28	32.54	5	28	32.54	29.08	21.95		
									VL Havenweg (2)	1	8.5	32.69	29.23	22.09	32.81	5	28	32.69	5	28	32.69	29.23	22.09		
									VL Havenweg (2)	1	11.5	33.20	29.74	22.61	33.32	5	28	33.20	5	28	33.20	29.74	22.61		
									VL Havenweg (2)	1	14.5	33.95	30.49	23.36	34.07	5	29	33.95	5	29	33.95	30.49	23.36		

														(*) IL: inc. maatregel, VL:inc affrek, RL: inc prognosetoeslag			(^) VL: ex. optrektoeslag						
nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)		
									VL Havenweg (2)	1	17.5	34.77	31.31	24.17	34.89	5	30	34.77	5	30	34.77	31.31	24.17
									VL Weurtseweg (30 kn	1	1.5	11.93	8.79	3.50	12.84	5	8	13.50	5	9	11.93	8.79	3.50
									VL Weurtseweg (30 kn	1	5.5	12.32	9.15	3.90	13.23	5	8	13.90	5	9	12.32	9.15	3.90
									VL Weurtseweg (30 kn	1	8.5	13.53	10.34	5.13	14.45	5	9	15.13	5	10	13.53	10.34	5.13
									VL Weurtseweg (30 kn	1	11.5	16.23	13.04	7.84	17.15	5	12	17.84	5	13	16.23	13.04	7.84
									VL Weurtseweg (30 kn	1	14.5	24.19	21.09	15.74	25.10	5	20	25.74	5	21	24.19	21.09	15.74
									VL Weurtseweg (30 kn	1	17.5	27.17	24.10	18.71	28.09	5	23	28.71	5	24	27.17	24.10	18.71
119	0.0	0.0 Bestemming wonen							VL totaal (0)	1	1.5	49.30	46.42	40.76	50.23		50	50.76		51	49.30	46.42	40.76
									VL totaal (0)	1	5.5	49.53	46.66	41.00	50.46		50	51.00		51	49.53	46.66	41.00
									VL totaal (0)	1	8.5	50.15	47.27	41.62	51.08		51	51.62		52	50.15	47.27	41.62
									VL totaal (0)	1	11.5	50.26	47.38	41.73	51.19		51	51.73		52	50.26	47.38	41.73
									VL totaal (0)	1	14.5	50.55	47.67	42.01	51.48		51	52.01		52	50.55	47.67	42.01
									VL totaal (0)	1	17.5	51.15	48.27	42.61	52.08		52	52.61		53	51.15	48.27	42.61
									VL Laan van Oost-Indi	1	1.5	49.25	46.37	40.73	50.19	5	45	50.73	5	46	49.25	46.37	40.73
									VL Laan van Oost-Indi	1	5.5	49.49	46.62	40.97	50.43	5	45	50.97	5	46	49.49	46.62	40.97
									VL Laan van Oost-Indi	1	8.5	50.11	47.24	41.60	51.05	5	46	51.60	5	47	50.11	47.24	41.60
									VL Laan van Oost-Indi	1	11.5	50.22	47.35	41.70	51.16	5	46	51.70	5	47	50.22	47.35	41.70
									VL Laan van Oost-Indi	1	14.5	50.50	47.63	41.98	51.44	5	46	51.98	5	47	50.50	47.63	41.98
									VL Laan van Oost-Indi	1	17.5	51.10	48.23	42.58	52.04	5	47	52.58	5	48	51.10	48.23	42.58
									VL Havenweg (2)	1	1.5	29.65	26.19	19.06	29.77	5	25	29.65	5	25	29.65	26.19	19.06
									VL Havenweg (2)	1	5.5	29.11	25.65	18.51	29.23	5	24	29.11	5	24	29.11	25.65	18.51
									VL Havenweg (2)	1	8.5	29.63	26.17	19.03	29.75	5	25	29.63	5	25	29.63	26.17	19.03
									VL Havenweg (2)	1	11.5	30.17	26.71	19.57	30.29	5	25	30.17	5	25	30.17	26.71	19.57
									VL Havenweg (2)	1	14.5	30.71	27.25	20.11	30.83	5	26	30.71	5	26	30.71	27.25	20.11
									VL Havenweg (2)	1	17.5	31.24	27.78	20.64	31.36	5	26	31.24	5	26	31.24	27.78	20.64
									VL Weurtseweg (30 kn	1	1.5	11.19	8.09	2.74	12.10	5	7	12.74	5	8	11.19	8.09	2.74
									VL Weurtseweg (30 kn	1	5.5	10.50	7.40	2.05	11.41	5	6	12.05	5	7	10.50	7.40	2.05
									VL Weurtseweg (30 kn	1	8.5	10.06	6.96	1.61	10.97	5	6	11.61	5	7	10.06	6.96	1.61
									VL Weurtseweg (30 kn	1	11.5	10.21	7.11	1.76	11.12	5	6	11.76	5	7	10.21	7.11	1.76
									VL Weurtseweg (30 kn	1	14.5	10.64	7.54	2.19	11.55	5	7	12.19	5	7	10.64	7.54	2.19
									VL Weurtseweg (30 kn	1	17.5	11.09	7.99	2.64	12.00	5	7	12.64	5	8	11.09	7.99	2.64
120	0.0	0.0 Bestemming wonen							VL totaal (0)	1	1.5	42.46	39.28	32.88	42.95		43	42.88		43	42.46	39.28	32.88
									VL totaal (0)	1	5.5	43.78	40.63	34.29	44.31		44	44.29		44	43.78	40.63	34.29
									VL totaal (0)	1	8.5	44.88	41.76	35.49	45.45		45	45.49		45	44.88	41.76	35.49
									VL totaal (0)	1	11.5	45.23	42.08	35.76	45.77		46	45.76		46	45.23	42.08	35.76
									VL totaal (0)	1	14.5	45.51	42.34	35.96	46.02		46	45.96		46	45.51	42.34	35.96
									VL totaal (0)	1	17.5	45.42	42.23	35.80	45.90		46	45.80		46	45.42	42.23	35.80
									VL Laan van Oost-Indi	1	1.5	38.61	35.80	30.15	39.58	5	35	40.15	5	35	38.61	35.80	30.15
									VL Laan van Oost-Indi	1	5.5	40.37	37.56	31.91	41.34	5	36	41.91	5	37	40.37	37.56	31.91
									VL Laan van Oost-Indi	1	8.5	41.89	39.08	33.43	42.86	5	38	43.43	5	38	41.89	39.08	33.43
									VL Laan van Oost-Indi	1	11.5	41.91	39.11	33.46	42.89	5	38	43.46	5	38	41.91	39.11	33.46
									VL Laan van Oost-Indi	1	14.5	41.83	39.02	33.37	42.80	5	38	43.37	5	38	41.83	39.02	33.37
									VL Laan van Oost-Indi	1	17.5	41.41	38.61	32.96	42.39	5	37	42.96	5	38	41.41	38.61	32.96
									VL Havenweg (2)	1	1.5	40.15	36.69	29.56	40.27	5	35	40.15	5	35	40.15	36.69	29.56
									VL Havenweg (2)	1	5.5	41.13	37.67	30.54	41.25	5	36	41.13	5	36	41.13	37.67	30.54
									VL Havenweg (2)	1	8.5	41.84	38.38	31.24	41.96	5	37	41.84	5	37	41.84	38.38	31.24
									VL Havenweg (2)	1	11.5	42.49	39.03	31.90	42.61	5	38	42.49	5	37	42.49	39.03	31.90
									VL Havenweg (2)	1	14.5	43.07	39.61	32.48	43.19	5	38	43.07	5	38	43.07	39.61	32.48
									VL Havenweg (2)	1	17.5	43.21	39.75	32.62	43.33	5	38	43.21	5	38	43.21	39.75	32.62
									VL Weurtseweg (30 kn	1	1.5	7.86	4.60	-0.51	8.77	5	4	9.49	5	4	7.86	4.60	-0.51
									VL Weurtseweg (30 kn	1	5.5	10.06	6.86	1.67	10.98	5	6	11.67	5	7	10.06	6.86	1.67
									VL Weurtseweg (30 kn	1	8.5	15.38	12.26	6.94	16.29	5	11	16.94	5	12	15.38	12.26	6.94

nr	z1	m1 adres	huisnr type	afw.toets	refl kenmerk	rhart groep	(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag										(^) VL: ex. optrektoeslag		
							sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(^) avond(^)	nacht(^)		
121	0.0	0.0 Bestemming wonen	gevel	VL Weurtseweg (30 kn	1	11.5	15.06	11.96	6.62	15.98	5	11	16.62	5	12	15.06	11.96	6.62	
				VL Weurtseweg (30 kn	1	14.5	14.87	11.76	6.42	15.78	5	11	16.42	5	11	14.87	11.76	6.42	
				VL Weurtseweg (30 kn	1	17.5	14.68	11.57	6.24	15.60	5	11	16.24	5	11	14.68	11.57	6.24	
				VL totaal (0)	1	1.5	50.14	46.75	39.81	50.35	50	50.14	50	50.14	50	50.14	46.75	39.81	
				VL totaal (0)	1	5.5	50.79	47.45	40.67	51.08	51	50.79	51	50.79	51	50.79	47.45	40.67	
				VL totaal (0)	1	8.5	52.02	48.73	42.08	52.37	52	52.08	52	52.02	52	52.02	48.73	42.08	
				VL totaal (0)	1	11.5	53.34	50.18	43.81	53.86	54	53.81	54	53.34	54	53.34	50.18	43.81	
				VL totaal (0)	1	14.5	53.46	50.31	43.97	53.99	54	53.97	54	53.46	54	53.46	50.31	43.97	
				VL totaal (0)	1	17.5	53.52	50.37	44.04	54.05	54	54.04	54	53.52	54	53.52	50.37	44.04	
				VL totaal (0)	1	20.5	53.55	50.41	44.10	54.10	54	54.10	54	53.55	54	53.55	50.41	44.10	
				VL totaal (0)	1	26.5	53.63	50.51	44.22	54.19	54	54.22	54	53.63	54	53.63	50.51	44.22	
				VL totaal (0)	1	32.5	53.61	50.49	44.22	54.18	54	54.22	54	53.61	54	53.61	50.49	44.22	
				VL totaal (0)	1	38.5	53.53	50.41	44.16	54.11	54	54.16	54	53.53	54	53.53	50.41	44.16	
				VL Laan van Oost-Indi	1	1.5	40.12	37.32	31.68	41.10	5	36	41.68	5	37	40.12	37.32	31.68	
				VL Laan van Oost-Indi	1	5.5	43.42	40.61	34.96	44.39	5	39	44.96	5	40	43.42	40.61	34.96	
				VL Laan van Oost-Indi	1	8.5	46.15	43.34	37.69	47.12	5	42	47.69	5	43	46.15	43.34	37.69	
				VL Laan van Oost-Indi	1	11.5	49.77	46.95	41.30	50.74	5	46	51.30	5	46	49.77	46.95	41.30	
				VL Laan van Oost-Indi	1	14.5	50.03	47.22	41.56	51.00	5	46	51.56	5	47	50.03	47.22	41.56	
				VL Laan van Oost-Indi	1	17.5	50.16	47.35	41.70	51.13	5	46	51.70	5	47	50.16	47.35	41.70	
				VL Laan van Oost-Indi	1	20.5	50.30	47.49	41.84	51.27	5	46	51.84	5	47	50.30	47.49	41.84	
				VL Laan van Oost-Indi	1	26.5	50.57	47.76	42.11	51.54	5	47	52.11	5	47	50.57	47.76	42.11	
				VL Laan van Oost-Indi	1	32.5	50.64	47.84	42.19	51.62	5	47	52.19	5	47	50.64	47.84	42.19	
				VL Laan van Oost-Indi	1	38.5	50.65	47.84	42.19	51.62	5	47	52.19	5	47	50.65	47.84	42.19	
				VL Havenweg (2)	1	1.5	49.68	46.22	39.08	49.80	5	45	49.68	5	45	49.68	46.22	39.08	
				VL Havenweg (2)	1	5.5	49.91	46.45	39.31	50.03	5	45	49.91	5	45	49.91	46.45	39.31	
				VL Havenweg (2)	1	8.5	50.72	47.26	40.12	50.84	5	46	50.72	5	46	50.72	47.26	40.12	
				VL Havenweg (2)	1	11.5	50.83	47.37	40.23	50.95	5	46	50.83	5	46	50.83	47.37	40.23	
				VL Havenweg (2)	1	14.5	50.84	47.38	40.25	50.96	5	46	50.84	5	46	50.84	47.38	40.25	
				VL Havenweg (2)	1	17.5	50.83	47.37	40.23	50.95	5	46	50.83	5	46	50.83	47.37	40.23	
				VL Havenweg (2)	1	20.5	50.76	47.31	40.17	50.88	5	46	50.76	5	46	50.76	47.31	40.17	
				VL Havenweg (2)	1	26.5	50.68	47.22	40.08	50.80	5	46	50.68	5	46	50.68	47.22	40.08	
				VL Havenweg (2)	1	32.5	50.55	47.09	39.95	50.67	5	46	50.55	5	46	50.55	47.09	39.95	
				VL Havenweg (2)	1	38.5	50.38	46.92	39.79	50.50	5	46	50.38	5	45	50.38	46.92	39.79	
VL Weurtseweg (30 kn	1	1.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--					
VL Weurtseweg (30 kn	1	5.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--					
VL Weurtseweg (30 kn	1	8.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--					
VL Weurtseweg (30 kn	1	11.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--					
VL Weurtseweg (30 kn	1	14.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--					
VL Weurtseweg (30 kn	1	17.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--					
VL Weurtseweg (30 kn	1	20.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--					
VL Weurtseweg (30 kn	1	26.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--					
VL Weurtseweg (30 kn	1	32.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--					
VL Weurtseweg (30 kn	1	38.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--					
122	0.0	0.0 Bestemming wonen	gevel	VL totaal (0)	1	1.5	63.49	60.61	54.96	64.42	64	64.96	65	63.49	60.61	54.96			
				VL totaal (0)	1	5.5	63.72	60.84	55.20	64.66	65	65.20	65	63.72	60.84	55.20			
				VL totaal (0)	1	8.5	63.87	60.99	55.35	64.81	65	65.35	65	63.87	60.99	55.35			
				VL totaal (0)	1	11.5	63.96	61.08	55.43	64.89	65	65.43	65	63.96	61.08	55.43			
				VL totaal (0)	1	14.5	63.95	61.08	55.43	64.89	65	65.43	65	63.95	61.08	55.43			
				VL Laan van Oost-Indi	1	1.5	63.43	60.56	54.91	64.37	5	59	64.91	5	60	63.43	60.56	54.91	
				VL Laan van Oost-Indi	1	5.5	63.66	60.79	55.14	64.60	5	60	65.14	5	60	63.66	60.79	55.14	
				VL Laan van Oost-Indi	1	8.5	63.81	60.94	55.29	64.75	5	60	65.29	5	60	63.81	60.94	55.29	
				VL Laan van Oost-Indi	1	11.5	63.89	61.02	55.37	64.83	5	60	65.37	5	60	63.89	61.02	55.37	

													(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag			(^) VL: ex. optrektoeslag																		
nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)													
123	0.0	0.0 Bestemming wonen		gevel					VL	Laan van Oost-Indi	1	14.5	63.88	61.01	55.36	64.82	5	60	65.36	5	60	63.88	61.01	55.36										
									VL	Havenweg (2)	1	1.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--										
									VL	Havenweg (2)	1	5.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--										
									VL	Havenweg (2)	1	8.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--										
									VL	Havenweg (2)	1	11.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--										
									VL	Havenweg (2)	1	14.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--										
									VL	Weurtseweg (30 kn	1	1.5	44.32	41.23	35.87	45.24	5	40	45.87	5	41	44.32	41.23	35.87										
									VL	Weurtseweg (30 kn	1	5.5	44.46	41.36	36.01	45.37	5	40	46.01	5	41	44.46	41.36	36.01										
									VL	Weurtseweg (30 kn	1	8.5	44.68	41.58	36.23	45.59	5	41	46.23	5	41	44.68	41.58	36.23										
									VL	Weurtseweg (30 kn	1	11.5	45.66	42.57	37.20	46.57	5	42	47.20	5	42	45.66	42.57	37.20										
									VL	Weurtseweg (30 kn	1	14.5	46.07	42.98	37.61	46.98	5	42	47.61	5	43	46.07	42.98	37.61										
									VL	totaal (0)	1	1.5	63.89	61.01	55.37	64.83			65	65.37		65	63.89	61.01	55.37									
									VL	totaal (0)	1	5.5	64.11	61.23	55.59	65.05			65	65.59		66	64.11	61.23	55.59									
									VL	totaal (0)	1	8.5	64.30	61.42	55.77	65.23			65	65.77		66	64.30	61.42	55.77									
									VL	totaal (0)	1	11.5	64.40	61.52	55.88	65.34			65	65.88		66	64.40	61.52	55.88									
									VL	totaal (0)	1	14.5	64.42	61.55	55.90	65.36			65	65.90		66	64.42	61.55	55.90									
									VL	Laan van Oost-Indi	1	1.5	63.85	60.98	55.33	64.79	5	60	65.33	5	60	63.85	60.98	55.33										
									VL	Laan van Oost-Indi	1	5.5	64.08	61.20	55.55	65.01	5	60	65.55	5	61	64.08	61.20	55.55										
									VL	Laan van Oost-Indi	1	8.5	64.26	61.39	55.74	65.20	5	60	65.74	5	61	64.26	61.39	55.74										
									VL	Laan van Oost-Indi	1	11.5	64.36	61.48	55.84	65.30	5	60	65.84	5	61	64.36	61.48	55.84										
									VL	Laan van Oost-Indi	1	14.5	64.38	61.50	55.85	65.31	5	60	65.85	5	61	64.38	61.50	55.85										
									VL	Havenweg (2)	1	1.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--										
									VL	Havenweg (2)	1	5.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--										
									VL	Havenweg (2)	1	8.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--										
VL	Havenweg (2)	1	11.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--																			
VL	Havenweg (2)	1	14.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--																			
VL	Weurtseweg (30 kn	1	1.5	43.17	40.07	34.71	44.08	5	39	44.71	5	40	43.17	40.07	34.71																			
VL	Weurtseweg (30 kn	1	5.5	43.27	40.17	34.81	44.18	5	39	44.81	5	40	43.27	40.17	34.81																			
VL	Weurtseweg (30 kn	1	8.5	43.49	40.39	35.03	44.40	5	39	45.03	5	40	43.49	40.39	35.03																			
VL	Weurtseweg (30 kn	1	11.5	44.14	41.05	35.68	45.05	5	40	45.68	5	41	44.14	41.05	35.68																			
VL	Weurtseweg (30 kn	1	14.5	44.58	41.49	36.12	45.49	5	40	46.12	5	41	44.58	41.49	36.12																			
124	0.0	0.0 Bestemming wonen		gevel					VL	totaal (0)	1	1.5	64.03	61.15	55.50	64.96			65	65.50		66	64.03	61.15	55.50									
									VL	totaal (0)	1	5.5	64.29	61.42	55.77	65.23			65	65.77		66	64.29	61.42	55.77									
									VL	totaal (0)	1	8.5	64.47	61.60	55.95	65.41			65	65.95		66	64.47	61.60	55.95									
									VL	totaal (0)	1	11.5	64.56	61.68	56.03	65.49			65	66.03		66	64.56	61.68	56.03									
									VL	totaal (0)	1	14.5	64.54	61.67	56.02	65.48			65	66.02		66	64.54	61.67	56.02									
									VL	Laan van Oost-Indi	1	1.5	64.01	61.13	55.49	64.95	5	60	65.49	5	60	64.01	61.13	55.49										
									VL	Laan van Oost-Indi	1	5.5	64.28	61.40	55.75	65.21	5	60	65.75	5	61	64.28	61.40	55.75										
									VL	Laan van Oost-Indi	1	8.5	64.46	61.58	55.93	65.39	5	60	65.93	5	61	64.46	61.58	55.93										
									VL	Laan van Oost-Indi	1	11.5	64.54	61.66	56.02	65.48	5	60	66.02	5	61	64.54	61.66	56.02										
									VL	Laan van Oost-Indi	1	14.5	64.52	61.65	56.00	65.46	5	60	66.00	5	61	64.52	61.65	56.00										
									VL	Havenweg (2)	1	1.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--										
									VL	Havenweg (2)	1	5.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--										
									VL	Havenweg (2)	1	8.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--										
									VL	Havenweg (2)	1	11.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--										
									VL	Havenweg (2)	1	14.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--										
									VL	Weurtseweg (30 kn	1	1.5	40.00	36.91	31.55	40.92	5	36	41.55	5	37	40.00	36.91	31.55										
									VL	Weurtseweg (30 kn	1	5.5	40.11	37.01	31.66	41.02	5	36	41.66	5	37	40.11	37.01	31.66										
									VL	Weurtseweg (30 kn	1	8.5	40.26	37.17	31.80	41.17	5	36	41.80	5	37	40.26	37.17	31.80										
									VL	Weurtseweg (30 kn	1	11.5	40.31	37.22	31.86	41.23	5	36	41.86	5	37	40.31	37.22	31.86										
									VL	Weurtseweg (30 kn	1	14.5	40.88	37.79	32.43	41.80	5	37	42.43	5	37	40.88	37.79	32.43										
									VL	totaal (0)	1	1.5	64.19	61.31	55.66	65.12			65	65.66		66	64.19	61.31	55.66									
									125	0.0	0.0 Bestemming wonen		gevel					VL	totaal (0)	1	1.5	64.19	61.31	55.66	65.12			65	65.66		66	64.19	61.31	55.66

														(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag			(^) VL: ex. optrektoeslag							
nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)			
									VL	totaal (0)	1	5.5	64.45	61.58	55.93	65.39	65	65.93	66	64.45	61.58	55.93		
									VL	totaal (0)	1	8.5	64.65	61.78	56.13	65.59	66	66.13	66	64.65	61.78	56.13		
									VL	totaal (0)	1	11.5	64.74	61.86	56.22	65.68	66	66.22	66	64.74	61.86	56.22		
									VL	totaal (0)	1	14.5	64.73	61.86	56.21	65.67	66	66.21	66	64.73	61.86	56.21		
									VL	Laan van Oost-Indi	1	1.5	64.18	61.30	55.65	65.11	5	60	65.65	5	61	64.18	61.30	55.65
									VL	Laan van Oost-Indi	1	5.5	64.44	61.57	55.92	65.38	5	60	65.92	5	61	64.44	61.57	55.92
									VL	Laan van Oost-Indi	1	8.5	64.64	61.77	56.12	65.58	5	61	66.12	5	61	64.64	61.77	56.12
									VL	Laan van Oost-Indi	1	11.5	64.73	61.86	56.21	65.67	5	61	66.21	5	61	64.73	61.86	56.21
									VL	Laan van Oost-Indi	1	14.5	64.72	61.85	56.20	65.66	5	61	66.20	5	61	64.72	61.85	56.20
									VL	Havenweg (2)	1	1.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
									VL	Havenweg (2)	1	5.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
									VL	Havenweg (2)	1	8.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
									VL	Havenweg (2)	1	11.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
									VL	Havenweg (2)	1	14.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
									VL	Weurtseweg (30 kn	1	1.5	37.97	34.87	29.52	38.88	5	34	39.52	5	35	37.97	34.87	29.52
									VL	Weurtseweg (30 kn	1	5.5	38.03	34.93	29.58	38.94	5	34	39.58	5	35	38.03	34.93	29.58
									VL	Weurtseweg (30 kn	1	8.5	38.19	35.09	29.73	39.10	5	34	39.73	5	35	38.19	35.09	29.73
									VL	Weurtseweg (30 kn	1	11.5	38.32	35.22	29.86	39.23	5	34	39.86	5	35	38.32	35.22	29.86
									VL	Weurtseweg (30 kn	1	14.5	38.83	35.73	30.37	39.74	5	35	40.37	5	35	38.83	35.73	30.37
126	0.0	0.0 Bestemming wonen					gevel		VL	totaal (0)	1	1.5	64.17	61.29	55.65	65.11	65	65.65	66	64.17	61.29	55.65		
									VL	totaal (0)	1	5.5	64.43	61.55	55.91	65.37	65	65.91	66	64.43	61.55	55.91		
									VL	totaal (0)	1	8.5	64.66	61.78	56.13	65.59	66	66.13	66	64.66	61.78	56.13		
									VL	totaal (0)	1	11.5	64.75	61.87	56.23	65.69	66	66.23	66	64.75	61.87	56.23		
									VL	totaal (0)	1	14.5	64.75	61.87	56.23	65.69	66	66.23	66	64.75	61.87	56.23		
									VL	Laan van Oost-Indi	1	1.5	64.15	61.27	55.62	65.08	5	60	65.62	5	61	64.15	61.27	55.62
									VL	Laan van Oost-Indi	1	5.5	64.41	61.54	55.89	65.35	5	60	65.89	5	61	64.41	61.54	55.89
									VL	Laan van Oost-Indi	1	8.5	64.64	61.76	56.12	65.58	5	61	66.12	5	61	64.64	61.76	56.12
									VL	Laan van Oost-Indi	1	11.5	64.73	61.85	56.21	65.67	5	61	66.21	5	61	64.73	61.85	56.21
									VL	Laan van Oost-Indi	1	14.5	64.73	61.85	56.20	65.66	5	61	66.20	5	61	64.73	61.85	56.20
									VL	Havenweg (2)	1	1.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
									VL	Havenweg (2)	1	5.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
									VL	Havenweg (2)	1	8.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
									VL	Havenweg (2)	1	11.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
									VL	Havenweg (2)	1	14.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
									VL	Weurtseweg (30 kn	1	1.5	40.94	37.84	32.48	41.85	5	37	42.48	5	37	40.94	37.84	32.48
									VL	Weurtseweg (30 kn	1	5.5	40.54	37.45	32.08	41.45	5	36	42.08	5	37	40.54	37.45	32.08
									VL	Weurtseweg (30 kn	1	8.5	40.39	37.30	31.94	41.31	5	36	41.94	5	37	40.39	37.30	31.94
									VL	Weurtseweg (30 kn	1	11.5	40.88	37.79	32.43	41.80	5	37	42.43	5	37	40.88	37.79	32.43
									VL	Weurtseweg (30 kn	1	14.5	41.58	38.49	33.13	42.50	5	37	43.13	5	38	41.58	38.49	33.13
127	0.0	0.0 Bestemming wonen					gevel		VL	totaal (0)	1	1.5	59.53	56.66	51.01	60.47	60	61.01	61	59.53	56.66	51.01		
									VL	totaal (0)	1	5.5	59.73	56.85	51.20	60.66	61	61.20	61	59.73	56.85	51.20		
									VL	totaal (0)	1	8.5	59.92	57.04	51.40	60.86	61	61.40	61	59.92	57.04	51.40		
									VL	totaal (0)	1	11.5	59.99	57.12	51.47	60.93	61	61.47	61	59.99	57.12	51.47		
									VL	totaal (0)	1	14.5	60.12	57.24	51.60	61.06	61	61.60	62	60.12	57.24	51.60		
									VL	Laan van Oost-Indi	1	1.5	59.53	56.66	51.01	60.47	5	55	61.01	5	56	59.53	56.66	51.01
									VL	Laan van Oost-Indi	1	5.5	59.73	56.85	51.20	60.66	5	56	61.20	5	56	59.73	56.85	51.20
									VL	Laan van Oost-Indi	1	8.5	59.92	57.04	51.40	60.86	5	56	61.40	5	56	59.92	57.04	51.40
									VL	Laan van Oost-Indi	1	11.5	59.99	57.11	51.47	60.93	5	56	61.47	5	56	59.99	57.11	51.47
									VL	Laan van Oost-Indi	1	14.5	60.12	57.24	51.59	61.05	5	56	61.59	5	57	60.12	57.24	51.59
									VL	Havenweg (2)	1	1.5	14.01	10.55	3.42	14.13	5	9	14.01	5	9	14.01	10.55	3.42
									VL	Havenweg (2)	1	5.5	13.66	10.20	3.06	13.78	5	9	13.66	5	9	13.66	10.20	3.06
									VL	Havenweg (2)	1	8.5	14.40	10.94	3.81	14.52	5	10	14.40	5	9	14.40	10.94	3.81

																	(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag					(^) VL: ex. optrektoeslag				
nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)					
									VL Havenweg (2)	1	11.5	16.54	13.08	5.95	16.66	5	12	16.54	5	12	16.54	13.08	5.95			
									VL Havenweg (2)	1	14.5	24.20	20.74	13.60	24.32	5	19	24.20	5	19	24.20	20.74	13.60			
									VL Weurtseweg (30 kn	1	1.5	20.92	17.70	12.53	21.83	5	17	22.53	5	18	20.92	17.70	12.53			
									VL Weurtseweg (30 kn	1	5.5	25.79	22.69	17.34	26.70	5	22	27.34	5	22	25.79	22.69	17.34			
									VL Weurtseweg (30 kn	1	8.5	25.47	22.37	17.02	26.38	5	21	27.02	5	22	25.47	22.37	17.02			
									VL Weurtseweg (30 kn	1	11.5	25.00	21.90	16.55	25.91	5	21	26.55	5	22	25.00	21.90	16.55			
									VL Weurtseweg (30 kn	1	14.5	25.40	22.30	16.94	26.31	5	21	26.94	5	22	25.40	22.30	16.94			
128	0.0	0.0 Bestemming wonen					gevel		VL totaal (0)	1	1.5	48.05	44.69	37.83	48.30		48	48.05		48	48.05	44.69	37.83			
									VL totaal (0)	1	5.5	48.87	45.58	38.89	49.21		49	48.89		49	48.87	45.58	38.89			
									VL totaal (0)	1	8.5	50.31	47.05	40.45	50.70		51	50.45		50	50.31	47.05	40.45			
									VL totaal (0)	1	11.5	51.46	48.30	41.93	51.98		52	51.93		52	51.46	48.30	41.93			
									VL totaal (0)	1	14.5	51.54	48.38	42.02	52.06		52	52.02		52	51.54	48.38	42.02			
									VL totaal (0)	1	17.5	51.45	48.28	41.90	51.96		52	51.90		52	51.45	48.28	41.90			
									VL totaal (0)	1	20.5	51.52	48.36	42.01	52.04		52	52.01		52	51.52	48.36	42.01			
									VL totaal (0)	1	26.5	51.66	48.52	42.21	52.21		52	52.21		52	51.66	48.52	42.21			
									VL totaal (0)	1	32.5	51.65	48.52	42.21	52.20		52	52.21		52	51.65	48.52	42.21			
									VL totaal (0)	1	38.5	51.62	48.49	42.20	52.18		52	52.20		52	51.62	48.49	42.20			
									VL Laan van Oost-Indi	1	1.5	39.63	36.82	31.18	40.61	5	36	41.18	5	36	39.63	36.82	31.18			
									VL Laan van Oost-Indi	1	5.5	42.66	39.85	34.20	43.63	5	39	44.20	5	39	42.66	39.85	34.20			
									VL Laan van Oost-Indi	1	8.5	44.96	42.15	36.50	45.93	5	41	46.50	5	41	44.96	42.15	36.50			
									VL Laan van Oost-Indi	1	11.5	47.85	45.04	39.39	48.82	5	44	49.39	5	44	47.85	45.04	39.39			
									VL Laan van Oost-Indi	1	14.5	47.99	45.18	39.53	48.96	5	44	49.53	5	45	47.99	45.18	39.53			
									VL Laan van Oost-Indi	1	17.5	47.79	44.98	39.33	48.76	5	44	49.33	5	44	47.79	44.98	39.33			
									VL Laan van Oost-Indi	1	20.5	48.02	45.21	39.56	48.99	5	44	49.56	5	45	48.02	45.21	39.56			
									VL Laan van Oost-Indi	1	26.5	48.40	45.59	39.94	49.37	5	44	49.94	5	45	48.40	45.59	39.94			
									VL Laan van Oost-Indi	1	32.5	48.46	45.65	40.00	49.43	5	44	50.00	5	45	48.46	45.65	40.00			
									VL Laan van Oost-Indi	1	38.5	48.50	45.69	40.04	49.47	5	44	50.04	5	45	48.50	45.69	40.04			
									VL Havenweg (2)	1	1.5	47.37	43.91	36.78	47.49	5	42	47.37	5	42	47.37	43.91	36.78			
									VL Havenweg (2)	1	5.5	47.69	44.23	37.09	47.81	5	43	47.69	5	43	47.69	44.23	37.09			
									VL Havenweg (2)	1	8.5	48.81	45.35	38.21	48.93	5	44	48.81	5	44	48.81	45.35	38.21			
									VL Havenweg (2)	1	11.5	48.97	45.51	38.38	49.09	5	44	48.97	5	44	48.97	45.51	38.38			
									VL Havenweg (2)	1	14.5	49.01	45.55	38.42	49.13	5	44	49.01	5	44	49.01	45.55	38.42			
									VL Havenweg (2)	1	17.5	49.00	45.54	38.40	49.12	5	44	49.00	5	44	49.00	45.54	38.40			
									VL Havenweg (2)	1	20.5	48.95	45.49	38.35	49.07	5	44	48.95	5	44	48.95	45.49	38.35			
									VL Havenweg (2)	1	26.5	48.90	45.44	38.30	49.02	5	44	48.90	5	44	48.90	45.44	38.30			
									VL Havenweg (2)	1	32.5	48.82	45.36	38.22	48.94	5	44	48.82	5	44	48.82	45.36	38.22			
									VL Havenweg (2)	1	38.5	48.72	45.26	38.12	48.84	5	44	48.72	5	44	48.72	45.26	38.12			
									VL Weurtseweg (30 kn	1	1.5	5.70	2.45	-2.67	6.62	5	2	7.33	5	2	5.70	2.45	-2.67			
									VL Weurtseweg (30 kn	1	5.5	7.74	4.52	-0.63	8.66	5	4	9.37	5	4	7.74	4.52	-0.63			
									VL Weurtseweg (30 kn	1	8.5	9.97	6.79	1.58	10.89	5	6	11.58	5	7	9.97	6.79	1.58			
									VL Weurtseweg (30 kn	1	11.5	16.54	13.44	8.09	17.45	5	12	18.09	5	13	16.54	13.44	8.09			
									VL Weurtseweg (30 kn	1	14.5	16.45	13.34	8.01	17.37	5	12	18.01	5	13	16.45	13.34	8.01			
									VL Weurtseweg (30 kn	1	17.5	16.24	13.13	7.80	17.16	5	12	17.80	5	13	16.24	13.13	7.80			
									VL Weurtseweg (30 kn	1	20.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--			
									VL Weurtseweg (30 kn	1	26.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--			
									VL Weurtseweg (30 kn	1	32.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--			
									VL Weurtseweg (30 kn	1	38.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--			
129	0.0	0.0 Bestemming wonen					gevel		VL totaal (0)	1	1.5	45.96	42.72	36.15	46.37		46	46.15		46	45.96	42.72	36.15			
									VL totaal (0)	1	5.5	47.75	44.58	38.21	48.26		48	48.21		48	47.75	44.58	38.21			
									VL totaal (0)	1	8.5	49.77	46.64	40.37	50.34		50	50.37		50	49.77	46.64	40.37			
									VL totaal (0)	1	11.5	50.56	47.47	41.28	51.18		51	51.28		51	50.56	47.47	41.28			
									VL totaal (0)	1	14.5	50.77	47.70	41.53	51.40		51	51.53		52	50.77	47.70	41.53			

													(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag			(^) VL: ex. optrektoeslag								
nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)			
									VL	totaal (0)	1	17.5	50.71	47.63	41.45	51.33	51	51.45	51	50.71	47.63	41.45		
									VL	totaal (0)	1	20.5	50.87	47.81	41.66	51.52	52	51.66	52	50.87	47.81	41.66		
									VL	totaal (0)	1	26.5	50.90	47.84	41.70	51.55	52	51.70	52	50.90	47.84	41.70		
									VL	totaal (0)	1	32.5	50.92	47.86	41.73	51.57	52	51.73	52	50.92	47.86	41.73		
									VL	totaal (0)	1	38.5	50.91	47.86	41.73	51.57	52	51.73	52	50.91	47.86	41.73		
									VL	Laan van Oost-Indi	1	1.5	40.86	38.06	32.42	41.84	5	37	42.42	5	37	40.86	38.06	32.42
									VL	Laan van Oost-Indi	1	5.5	44.08	41.27	35.62	45.05	5	40	45.62	5	41	44.08	41.27	35.62
									VL	Laan van Oost-Indi	1	8.5	46.76	43.96	38.30	47.74	5	43	48.30	5	43	46.76	43.96	38.30
									VL	Laan van Oost-Indi	1	11.5	48.02	45.21	39.56	48.99	5	44	49.56	5	45	48.02	45.21	39.56
									VL	Laan van Oost-Indi	1	14.5	48.35	45.54	39.89	49.32	5	44	49.89	5	45	48.35	45.54	39.89
									VL	Laan van Oost-Indi	1	17.5	48.24	45.43	39.78	49.21	5	44	49.78	5	45	48.24	45.43	39.78
									VL	Laan van Oost-Indi	1	20.5	48.58	45.77	40.12	49.55	5	45	50.12	5	45	48.58	45.77	40.12
									VL	Laan van Oost-Indi	1	26.5	48.64	45.83	40.19	49.62	5	45	50.19	5	45	48.64	45.83	40.19
									VL	Laan van Oost-Indi	1	32.5	48.70	45.89	40.25	49.68	5	45	50.25	5	45	48.70	45.89	40.25
									VL	Laan van Oost-Indi	1	38.5	48.74	45.93	40.28	49.71	5	45	50.28	5	45	48.74	45.93	40.28
									VL	Havenweg (2)	1	1.5	44.36	40.90	33.76	44.48	5	39	44.36	5	39	44.36	40.90	33.76
									VL	Havenweg (2)	1	5.5	45.32	41.86	34.72	45.44	5	40	45.32	5	40	45.32	41.86	34.72
									VL	Havenweg (2)	1	8.5	46.74	43.28	36.15	46.86	5	42	46.74	5	42	46.74	43.28	36.15
									VL	Havenweg (2)	1	11.5	47.02	43.56	36.42	47.14	5	42	47.02	5	42	47.02	43.56	36.42
									VL	Havenweg (2)	1	14.5	47.08	43.62	36.49	47.20	5	42	47.08	5	42	47.08	43.62	36.49
									VL	Havenweg (2)	1	17.5	47.08	43.62	36.48	47.20	5	42	47.08	5	42	47.08	43.62	36.48
									VL	Havenweg (2)	1	20.5	47.01	43.55	36.41	47.13	5	42	47.01	5	42	47.01	43.55	36.41
									VL	Havenweg (2)	1	26.5	46.98	43.52	36.38	47.10	5	42	46.98	5	42	46.98	43.52	36.38
									VL	Havenweg (2)	1	32.5	46.93	43.47	36.33	47.05	5	42	46.93	5	42	46.93	43.47	36.33
									VL	Havenweg (2)	1	38.5	46.86	43.40	36.27	46.98	5	42	46.86	5	42	46.86	43.40	36.27
									VL	Weurtseweg (30 kn	1	1.5	5.50	2.24	-2.86	6.42	5	1	7.14	5	2	5.50	2.24	-2.86
									VL	Weurtseweg (30 kn	1	5.5	7.41	4.18	-0.96	8.33	5	3	9.04	5	4	7.41	4.18	-0.96
									VL	Weurtseweg (30 kn	1	8.5	9.81	6.62	1.41	10.73	5	6	11.41	5	6	9.81	6.62	1.41
									VL	Weurtseweg (30 kn	1	11.5	15.13	12.02	6.69	16.05	5	11	16.69	5	12	15.13	12.02	6.69
									VL	Weurtseweg (30 kn	1	14.5	14.95	11.83	6.52	15.87	5	11	16.52	5	12	14.95	11.83	6.52
									VL	Weurtseweg (30 kn	1	17.5	14.72	11.60	6.28	15.63	5	11	16.28	5	11	14.72	11.60	6.28
									VL	Weurtseweg (30 kn	1	20.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
									VL	Weurtseweg (30 kn	1	26.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
									VL	Weurtseweg (30 kn	1	32.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
									VL	Weurtseweg (30 kn	1	38.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
130	0.0	0.0 Bestemming wonen					gevel		VL	totaal (0)	1	1.5	43.67	40.42	33.84	44.07	44	43.84	44	43.67	40.42	33.84		
									VL	totaal (0)	1	5.5	45.17	41.93	35.39	45.59	46	45.39	45	45.17	41.93	35.39		
									VL	totaal (0)	1	8.5	46.86	43.69	37.30	47.36	47	47.30	47	46.86	43.69	37.30		
									VL	totaal (0)	1	11.5	47.36	44.17	37.74	47.84	48	47.74	48	47.36	44.17	37.74		
									VL	totaal (0)	1	14.5	47.34	44.14	37.68	47.80	48	47.68	48	47.34	44.14	37.68		
									VL	totaal (0)	1	17.5	47.11	43.88	37.36	47.54	48	47.36	47	47.11	43.88	37.36		
									VL	totaal (0)	1	20.5	47.09	43.86	37.36	47.52	48	47.36	47	47.09	43.86	37.36		
									VL	totaal (0)	1	26.5	47.15	43.94	37.46	47.60	48	47.46	47	47.15	43.94	37.46		
									VL	totaal (0)	1	32.5	47.15	43.94	37.46	47.60	48	47.46	47	47.15	43.94	37.46		
									VL	totaal (0)	1	38.5	47.20	44.00	37.54	47.66	48	47.54	48	47.20	44.00	37.54		
									VL	Laan van Oost-Indi	1	1.5	38.48	35.68	30.03	39.46	5	34	40.03	5	35	38.48	35.68	30.03
									VL	Laan van Oost-Indi	1	5.5	40.28	37.47	31.82	41.25	5	36	41.82	5	37	40.28	37.47	31.82
									VL	Laan van Oost-Indi	1	8.5	43.13	40.32	34.67	44.10	5	39	44.67	5	40	43.13	40.32	34.67
									VL	Laan van Oost-Indi	1	11.5	43.35	40.54	34.89	44.32	5	39	44.89	5	40	43.35	40.54	34.89
									VL	Laan van Oost-Indi	1	14.5	43.08	40.27	34.62	44.05	5	39	44.62	5	40	43.08	40.27	34.62
									VL	Laan van Oost-Indi	1	17.5	42.42	39.61	33.96	43.39	5	38	43.96	5	39	42.42	39.61	33.96
									VL	Laan van Oost-Indi	1	20.5	42.52	39.71	34.06	43.49	5	38	44.06	5	39	42.52	39.71	34.06

													(*) IL: inc. maatregel, VL:inc affrek, RL: inc prognosetoeslag			(^) VL: ex. optrektoeslag									
nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)				
									VL	Laan van Oost-Indi	1	26.5	42.75	39.94	34.29	43.72	5	39	44.29	5	39	42.75	39.94	34.29	
									VL	Laan van Oost-Indi	1	32.5	42.80	39.99	34.34	43.77	5	39	44.34	5	39	42.80	39.99	34.34	
									VL	Laan van Oost-Indi	1	38.5	43.00	40.20	34.55	43.98	5	39	44.55	5	40	43.00	40.20	34.55	
									VL	Havenweg (2)	1	1.5	42.10	38.64	31.50	42.22	5	37	42.10	5	37	42.10	38.64	31.50	
									VL	Havenweg (2)	1	5.5	43.47	40.01	32.87	43.59	5	39	43.47	5	38	43.47	40.01	32.87	
									VL	Havenweg (2)	1	8.5	44.47	41.01	33.87	44.59	5	40	44.47	5	39	44.47	41.01	33.87	
									VL	Havenweg (2)	1	11.5	45.15	41.69	34.55	45.27	5	40	45.15	5	40	45.15	41.69	34.55	
									VL	Havenweg (2)	1	14.5	45.29	41.83	34.69	45.41	5	40	45.29	5	40	45.29	41.83	34.69	
									VL	Havenweg (2)	1	17.5	45.30	41.84	34.70	45.42	5	40	45.30	5	40	45.30	41.84	34.70	
									VL	Havenweg (2)	1	20.5	45.22	41.76	34.62	45.34	5	40	45.22	5	40	45.22	41.76	34.62	
									VL	Havenweg (2)	1	26.5	45.20	41.74	34.60	45.32	5	40	45.20	5	40	45.20	41.74	34.60	
									VL	Havenweg (2)	1	32.5	45.16	41.70	34.56	45.28	5	40	45.16	5	40	45.16	41.70	34.56	
									VL	Havenweg (2)	1	38.5	45.12	41.66	34.52	45.24	5	40	45.12	5	40	45.12	41.66	34.52	
									VL	Weurtseweg (30 kn	1	1.5	11.62	8.35	3.27	12.54	5	8	13.27	5	8	11.62	8.35	3.27	
									VL	Weurtseweg (30 kn	1	5.5	13.51	10.28	5.14	14.43	5	9	15.14	5	10	13.51	10.28	5.14	
									VL	Weurtseweg (30 kn	1	8.5	17.19	14.03	8.77	18.10	5	13	18.77	5	14	17.19	14.03	8.77	
									VL	Weurtseweg (30 kn	1	11.5	19.78	16.68	11.33	20.69	5	16	21.33	5	16	19.78	16.68	11.33	
									VL	Weurtseweg (30 kn	1	14.5	19.59	16.48	11.14	20.50	5	16	21.14	5	16	19.59	16.48	11.14	
									VL	Weurtseweg (30 kn	1	17.5	19.36	16.26	10.92	20.28	5	15	20.92	5	16	19.36	16.26	10.92	
									VL	Weurtseweg (30 kn	1	20.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--	
									VL	Weurtseweg (30 kn	1	26.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--	
									VL	Weurtseweg (30 kn	1	32.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--	
									VL	Weurtseweg (30 kn	1	38.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--	
131	0.0	0.0 Bestemming wonen							gevel	VL	totaal (0)	1	1.5	42.77	39.58	33.16	43.25		43	43.16		43	42.77	39.58	33.16
									VL	totaal (0)	1	5.5	44.01	40.83	34.44	44.51		45	44.44		44	44.01	40.83	34.44	
									VL	totaal (0)	1	8.5	45.71	42.60	36.37	46.30		46	46.37		46	45.71	42.60	36.37	
									VL	totaal (0)	1	11.5	46.06	42.93	36.64	46.62		47	46.64		47	46.06	42.93	36.64	
									VL	totaal (0)	1	14.5	46.24	43.08	36.74	46.77		47	46.74		47	46.24	43.08	36.74	
									VL	totaal (0)	1	17.5	46.10	42.93	36.54	46.60		47	46.54		47	46.10	42.93	36.54	
									VL	totaal (0)	1	20.5	45.72	42.52	36.08	46.19		46	46.08		46	45.72	42.52	36.08	
									VL	totaal (0)	1	26.5	45.82	42.63	36.21	46.30		46	46.21		46	45.82	42.63	36.21	
									VL	totaal (0)	1	32.5	45.92	42.75	36.35	46.42		46	46.35		46	45.92	42.75	36.35	
									VL	totaal (0)	1	38.5	46.01	42.84	36.48	46.52		47	46.48		46	46.01	42.84	36.48	
									VL	Laan van Oost-Indi	1	1.5	38.79	35.98	30.34	39.77	5	35	40.34	5	35	38.79	35.98	30.34	
									VL	Laan van Oost-Indi	1	5.5	40.24	37.43	31.78	41.21	5	36	41.78	5	37	40.24	37.43	31.78	
									VL	Laan van Oost-Indi	1	8.5	42.95	40.13	34.48	43.92	5	39	44.48	5	39	42.95	40.13	34.48	
									VL	Laan van Oost-Indi	1	11.5	42.98	40.16	34.51	43.95	5	39	44.51	5	40	42.98	40.16	34.51	
									VL	Laan van Oost-Indi	1	14.5	42.81	39.99	34.35	43.78	5	39	44.35	5	39	42.81	39.99	34.35	
									VL	Laan van Oost-Indi	1	17.5	42.39	39.57	33.92	43.36	5	38	43.92	5	39	42.39	39.57	33.92	
									VL	Laan van Oost-Indi	1	20.5	41.61	38.81	33.16	42.59	5	38	43.16	5	38	41.61	38.81	33.16	
									VL	Laan van Oost-Indi	1	26.5	41.88	39.08	33.43	42.86	5	38	43.43	5	38	41.88	39.08	33.43	
									VL	Laan van Oost-Indi	1	32.5	42.17	39.36	33.71	43.14	5	38	43.71	5	39	42.17	39.36	33.71	
									VL	Laan van Oost-Indi	1	38.5	42.41	39.60	33.96	43.39	5	38	43.96	5	39	42.41	39.60	33.96	
									VL	Havenweg (2)	1	1.5	40.54	37.08	29.94	40.66	5	36	40.54	5	36	40.54	37.08	29.94	
									VL	Havenweg (2)	1	5.5	41.64	38.18	31.04	41.76	5	37	41.64	5	37	41.64	38.18	31.04	
									VL	Havenweg (2)	1	8.5	42.42	38.96	31.82	42.54	5	38	42.42	5	37	42.42	38.96	31.82	
									VL	Havenweg (2)	1	11.5	43.11	39.65	32.51	43.23	5	38	43.11	5	38	43.11	39.65	32.51	
									VL	Havenweg (2)	1	14.5	43.60	40.14	33.00	43.72	5	39	43.60	5	39	43.60	40.14	33.00	
									VL	Havenweg (2)	1	17.5	43.69	40.23	33.09	43.81	5	39	43.69	5	39	43.69	40.23	33.09	
									VL	Havenweg (2)	1	20.5	43.58	40.12	32.99	43.70	5	39	43.58	5	39	43.58	40.12	32.99	
									VL	Havenweg (2)	1	26.5	43.57	40.11	32.97	43.69	5	39	43.57	5	39	43.57	40.11	32.97	
									VL	Havenweg (2)	1	32.5	43.54	40.08	32.95	43.66	5	39	43.54	5	39	43.54	40.08	32.95	

																(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag				(^) VL: ex. optrektoeslag													
nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)												
134	0.0	0.0 Bestemming wonen		gevel					VL	Havenweg (2)	1	38.5	43.51	40.05	32.92	43.63	5	39	43.51	5	39	43.51	40.05	32.92									
									VL	Weurtseweg (30 kn	1	1.5	10.41	7.16	2.05	11.33	5	6	12.05	5	7	10.41	7.16	2.05									
									VL	Weurtseweg (30 kn	1	5.5	12.54	9.33	4.15	13.46	5	8	14.15	5	9	12.54	9.33	4.15									
									VL	Weurtseweg (30 kn	1	8.5	17.95	14.85	9.50	18.86	5	14	19.50	5	15	17.95	14.85	9.50									
									VL	Weurtseweg (30 kn	1	11.5	17.85	14.76	9.41	18.77	5	14	19.41	5	14	17.85	14.76	9.41									
									VL	Weurtseweg (30 kn	1	14.5	17.67	14.57	9.23	18.59	5	14	19.23	5	14	17.67	14.57	9.23									
									VL	Weurtseweg (30 kn	1	17.5	17.48	14.37	9.04	18.40	5	13	19.04	5	14	17.48	14.37	9.04									
									VL	Weurtseweg (30 kn	1	20.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--									
									VL	Weurtseweg (30 kn	1	26.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--									
									VL	Weurtseweg (30 kn	1	32.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--									
									VL	Weurtseweg (30 kn	1	38.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--									
									VL	totaal (0)	1	20.5	36.90	34.04	28.37	37.84		38	38.37		38	36.90	34.04	28.37									
									VL	totaal (0)	1	26.5	37.05	34.18	28.53	37.99		38	38.53		39	37.05	34.18	28.53									
									VL	totaal (0)	1	32.5	39.90	36.97	31.44	40.85		41	41.44		41	39.90	36.97	31.44									
									VL	totaal (0)	1	38.5	47.71	44.74	39.25	48.65		49	49.25		49	47.71	44.74	39.25									
									VL	Laan van Oost-Indi	1	20.5	36.62	33.79	28.14	37.58	5	33	38.14	5	33	36.62	33.79	28.14									
									VL	Laan van Oost-Indi	1	26.5	36.74	33.90	28.25	37.70	5	33	38.25	5	33	36.74	33.90	28.25									
									VL	Laan van Oost-Indi	1	32.5	37.86	35.03	29.40	38.83	5	34	39.40	5	34	37.86	35.03	29.40									
									VL	Laan van Oost-Indi	1	38.5	43.66	40.85	35.21	44.64	5	40	45.21	5	40	43.66	40.85	35.21									
									VL	Havenweg (2)	1	20.5	21.18	17.72	10.58	21.30	5	16	21.18	5	16	21.18	17.72	10.58									
									VL	Havenweg (2)	1	26.5	21.14	17.68	10.54	21.26	5	16	21.14	5	16	21.14	17.68	10.54									
									VL	Havenweg (2)	1	32.5	19.41	15.95	8.81	19.53	5	15	19.41	5	14	19.41	15.95	8.81									
									VL	Havenweg (2)	1	38.5	18.12	14.66	7.52	18.24	5	13	18.12	5	13	18.12	14.66	7.52									
									VL	Weurtseweg (30 kn	1	20.5	22.23	19.13	13.77	23.14	5	18	23.77	5	19	22.23	19.13	13.77									
									VL	Weurtseweg (30 kn	1	26.5	23.45	20.30	15.03	24.37	5	19	25.03	5	20	23.45	20.30	15.03									
									VL	Weurtseweg (30 kn	1	32.5	35.55	32.42	27.11	36.46	5	31	37.11	5	32	35.55	32.42	27.11									
									VL	Weurtseweg (30 kn	1	38.5	45.54	42.45	37.08	46.45	5	41	47.08	5	42	45.54	42.45	37.08									
135	0.0	0.0 Bestemming wonen		gevel					VL	totaal (0)	1	20.5	36.44	33.57	27.90	37.37		37	37.90		38	36.44	33.57	27.90									
									VL	totaal (0)	1	26.5	36.56	33.68	28.02	37.49		37	38.02		38	36.56	33.68	28.02									
									VL	totaal (0)	1	32.5	39.93	37.06	31.45	40.88		41	41.45		41	39.93	37.06	31.45									
									VL	totaal (0)	1	38.5	45.01	41.99	36.55	45.94		46	46.55		47	45.01	41.99	36.55									
									VL	Laan van Oost-Indi	1	20.5	36.19	33.34	27.69	37.14	5	32	37.69	5	33	36.19	33.34	27.69									
									VL	Laan van Oost-Indi	1	26.5	36.29	33.43	27.79	37.24	5	32	37.79	5	33	36.29	33.43	27.79									
									VL	Laan van Oost-Indi	1	32.5	39.40	36.56	30.94	40.37	5	35	40.94	5	36	39.40	36.56	30.94									
									VL	Laan van Oost-Indi	1	38.5	39.65	36.80	31.19	40.61	5	36	41.19	5	36	39.65	36.80	31.19									
									VL	Havenweg (2)	1	20.5	20.53	17.07	9.93	20.65	5	16	20.53	5	16	20.53	17.07	9.93									
									VL	Havenweg (2)	1	26.5	20.52	17.06	9.92	20.64	5	16	20.52	5	16	20.52	17.06	9.92									
									VL	Havenweg (2)	1	32.5	20.47	17.01	9.87	20.59	5	16	20.47	5	15	20.47	17.01	9.87									
									VL	Havenweg (2)	1	38.5	3.14	-32	-7.46	3.26	5	-2	3.14	5	-2	3.14	-32	-7.46									
									VL	Weurtseweg (30 kn	1	20.5	21.20	18.10	12.75	22.11	5	17	22.75	5	18	21.20	18.10	12.75									
									VL	Weurtseweg (30 kn	1	26.5	22.13	19.00	13.70	23.05	5	18	23.70	5	19	22.13	19.00	13.70									
									VL	Weurtseweg (30 kn	1	32.5	30.08	26.92	21.66	30.99	5	26	31.66	5	27	30.08	26.92	21.66									
									VL	Weurtseweg (30 kn	1	38.5	43.51	40.43	35.05	44.43	5	39	45.05	5	40	43.51	40.43	35.05									
									136	0.0	0.0 Bestemming wonen		gevel					VL	totaal (0)	1	20.5	35.42	32.54	26.85	36.34		36	36.85		37	35.42	32.54	26.85
																		VL	totaal (0)	1	26.5	35.52	32.63	26.95	36.43		36	36.95		37	35.52	32.63	26.95
																		VL	totaal (0)	1	32.5	36.92	34.02	28.40	37.85		38	38.40		38	36.92	34.02	28.40
																		VL	totaal (0)	1	38.5	41.66	38.68	33.19	42.59		43	43.19		43	41.66	38.68	33.19
																		VL	Laan van Oost-Indi	1	20.5	35.12	32.26	26.61	36.06	5	31	36.61	5	32	35.12	32.26	26.61
																		VL	Laan van Oost-Indi	1	26.5	35.19	32.33	26.69	36.14	5	31	36.69	5	32	35.19	32.33	26.69
																		VL	Laan van Oost-Indi	1	32.5	36.41	33.55	27.93	37.36	5	32	37.93	5	33	36.41	33.55	27.93
																		VL	Laan van Oost-Indi	1	38.5	38.13	35.26	29.66	39.09	5	34	39.66	5	35	38.13	35.26	29.66
																		VL	Havenweg (2)	1	20.5	21.53	18.07	10.93	21.65	5	17	21.53	5	17	21.53	18.07	10.93

														(*) IL: inc. maatregel, VL:inc affrek, RL: inc prognosetoeslag			(^) VL: ex. optrektoeslag						
nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)		
									VL Havenweg (2)	1	26.5	21.53	18.07	10.94	21.65	5	17	21.53	5	17	21.53	18.07	10.94
									VL Havenweg (2)	1	32.5	21.53	18.07	10.93	21.65	5	17	21.53	5	17	21.53	18.07	10.93
									VL Havenweg (2)	1	38.5	3.54	.08	-7.05	3.66	5	-1	3.54	5	-1	3.54	.08	-7.05
									VL Weurtseweg (30 kn	1	20.5	19.86	16.76	11.40	20.77	5	16	21.40	5	16	19.86	16.76	11.40
									VL Weurtseweg (30 kn	1	26.5	20.69	17.55	12.26	21.60	5	17	22.26	5	17	20.69	17.55	12.26
									VL Weurtseweg (30 kn	1	32.5	26.06	22.86	17.67	26.98	5	22	27.67	5	23	26.06	22.86	17.67
									VL Weurtseweg (30 kn	1	38.5	39.12	36.04	30.65	40.03	5	35	40.65	5	36	39.12	36.04	30.65
137	0.0	0.0 Bestemming wonen							VL totaal (0)	1	20.5	35.57	32.68	27.00	36.48		36	37.00		37	35.57	32.68	27.00
									VL totaal (0)	1	26.5	35.68	32.79	27.12	36.60		37	37.12		37	35.68	32.79	27.12
									VL totaal (0)	1	32.5	37.17	34.28	28.67	38.11		38	38.67		39	37.17	34.28	28.67
									VL totaal (0)	1	38.5	40.44	37.53	31.97	41.39		41	41.97		42	40.44	37.53	31.97
									VL Laan van Oost-Indi	1	20.5	35.32	32.47	26.82	36.27	5	31	36.82	5	32	35.32	32.47	26.82
									VL Laan van Oost-Indi	1	26.5	35.41	32.56	26.91	36.36	5	31	36.91	5	32	35.41	32.56	26.91
									VL Laan van Oost-Indi	1	32.5	36.82	33.96	28.34	37.77	5	33	38.34	5	33	36.82	33.96	28.34
									VL Laan van Oost-Indi	1	38.5	39.79	36.92	31.31	40.74	5	36	41.31	5	36	39.79	36.92	31.31
									VL Havenweg (2)	1	20.5	21.01	17.55	10.41	21.13	5	16	21.01	5	16	21.01	17.55	10.41
									VL Havenweg (2)	1	26.5	21.03	17.57	10.43	21.15	5	16	21.03	5	16	21.03	17.57	10.43
									VL Havenweg (2)	1	32.5	19.16	15.70	8.56	19.28	5	14	19.16	5	14	19.16	15.70	8.56
									VL Havenweg (2)	1	38.5	3.54	.08	-7.05	3.66	5	-1	3.54	5	-1	3.54	.08	-7.05
									VL Weurtseweg (30 kn	1	20.5	18.37	15.26	9.92	19.28	5	14	19.92	5	15	18.37	15.26	9.92
									VL Weurtseweg (30 kn	1	26.5	19.58	16.42	11.15	20.49	5	15	21.15	5	16	19.58	16.42	11.15
									VL Weurtseweg (30 kn	1	32.5	25.09	21.88	16.70	26.01	5	21	26.70	5	22	25.09	21.88	16.70
									VL Weurtseweg (30 kn	1	38.5	31.85	28.73	23.41	32.76	5	28	33.41	5	28	31.85	28.73	23.41
138	0.0	0.0 Bestemming wonen							VL totaal (0)	1	20.5	35.46	32.57	26.90	36.38		36	36.90		37	35.46	32.57	26.90
									VL totaal (0)	1	26.5	35.55	32.66	27.00	36.47		36	37.00		37	35.55	32.66	27.00
									VL totaal (0)	1	32.5	37.12	34.23	28.62	38.06		38	38.62		39	37.12	34.23	28.62
									VL totaal (0)	1	38.5	42.53	39.65	34.03	43.47		43	44.03		44	42.53	39.65	34.03
									VL Laan van Oost-Indi	1	20.5	35.26	32.39	26.75	36.20	5	31	36.75	5	32	35.26	32.39	26.75
									VL Laan van Oost-Indi	1	26.5	35.33	32.47	26.83	36.28	5	31	36.83	5	32	35.33	32.47	26.83
									VL Laan van Oost-Indi	1	32.5	36.85	33.98	28.37	37.80	5	33	38.37	5	33	36.85	33.98	28.37
									VL Laan van Oost-Indi	1	38.5	42.38	39.50	33.88	43.32	5	38	43.88	5	39	42.38	39.50	33.88
									VL Havenweg (2)	1	20.5	20.37	16.91	9.77	20.49	5	15	20.37	5	15	20.37	16.91	9.77
									VL Havenweg (2)	1	26.5	20.41	16.95	9.82	20.53	5	16	20.41	5	15	20.41	16.95	9.82
									VL Havenweg (2)	1	32.5	18.50	15.04	7.91	18.62	5	14	18.50	5	13	18.50	15.04	7.91
									VL Havenweg (2)	1	38.5	4.21	.75	-6.39	4.33	5	-1	4.21	5	-1	4.21	.75	-6.39
									VL Weurtseweg (30 kn	1	20.5	16.78	13.67	8.33	17.69	5	13	18.33	5	13	16.78	13.67	8.33
									VL Weurtseweg (30 kn	1	26.5	18.18	15.02	9.76	19.09	5	14	19.76	5	15	18.18	15.02	9.76
									VL Weurtseweg (30 kn	1	32.5	23.74	20.53	15.34	24.65	5	20	25.34	5	20	23.74	20.53	15.34
									VL Weurtseweg (30 kn	1	38.5	27.90	24.75	19.48	28.82	5	24	29.48	5	24	27.90	24.75	19.48
139	0.0	0.0 Bestemming wonen							VL totaal (0)	1	20.5	36.09	33.21	27.55	37.02		37	37.55		38	36.09	33.21	27.55
									VL totaal (0)	1	26.5	36.27	33.39	27.74	37.20		37	37.74		38	36.27	33.39	27.74
									VL totaal (0)	1	32.5	43.03	40.15	34.52	43.97		44	44.52		45	43.03	40.15	34.52
									VL totaal (0)	1	38.5	52.14	49.27	43.62	53.08		53	53.62		54	52.14	49.27	43.62
									VL Laan van Oost-Indi	1	20.5	35.94	33.07	27.43	36.88	5	32	37.43	5	32	35.94	33.07	27.43
									VL Laan van Oost-Indi	1	26.5	36.10	33.23	27.60	37.04	5	32	37.60	5	33	36.10	33.23	27.60
									VL Laan van Oost-Indi	1	32.5	42.93	40.05	34.42	43.87	5	39	44.42	5	39	42.93	40.05	34.42
									VL Laan van Oost-Indi	1	38.5	52.12	49.25	43.61	53.06	5	48	53.61	5	49	52.12	49.25	43.61
									VL Havenweg (2)	1	20.5	19.34	15.88	8.75	19.46	5	14	19.34	5	14	19.34	15.88	8.75
									VL Havenweg (2)	1	26.5	19.44	15.98	8.85	19.56	5	15	19.44	5	14	19.44	15.98	8.85
									VL Havenweg (2)	1	32.5	17.59	14.13	6.99	17.71	5	13	17.59	5	13	17.59	14.13	6.99
									VL Havenweg (2)	1	38.5	6.22	2.76	-4.37	6.34	5	1	6.22	5	1	6.22	2.76	-4.37
									VL Weurtseweg (30 kn	1	20.5	17.22	14.11	8.77	18.13	5	13	18.77	5	14	17.22	14.11	8.77

nr	z1	m1 adres	huisnr type	afw.toets	refl kenmerk	rhart groep	(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag										(^) VL: ex. optrektoeslag		
							sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)	
140	0.0	0.0 Bestemming wonen	gevel	VL Weurtseweg (30 kn	1	26.5	18.93	15.76	10.52	19.85	5	15	20.52	5	16	18.93	15.76	10.52	
				VL Weurtseweg (30 kn	1	32.5	26.05	22.93	17.62	26.97	5	22	27.62	5	23	26.05	22.93	17.62	
				VL Weurtseweg (30 kn	1	38.5	28.40	25.26	19.98	29.32	5	24	29.98	5	25	28.40	25.26	19.98	
				VL totaal (0)	1	20.5	35.11	32.23	26.56	36.03		36	36.56		37	35.11	32.23	26.56	
				VL Laan van Oost-Indi	1	20.5	34.99	32.12	26.48	35.93	5	31	36.48	5	31	34.99	32.12	26.48	
141	0.0	0.0 Bestemming wonen	gevel	VL Havenweg (2)	1	20.5	18.38	14.92	7.78	18.50	5	13	18.38	5	13	18.38	14.92	7.78	
				VL Weurtseweg (30 kn	1	20.5	12.74	9.64	4.28	13.65	5	9	14.28	5	9	12.74	9.64	4.28	
				VL totaal (0)	1	20.5	33.65	30.76	25.08	34.56		35	35.08		35	33.65	30.76	25.08	
				VL totaal (0)	1	26.5	33.91	31.02	25.36	34.83		35	35.36		35	33.91	31.02	25.36	
				VL totaal (0)	1	32.5	48.37	45.48	39.80	49.28		49	49.80		50	48.37	45.48	39.80	
				VL totaal (0)	1	38.5	53.18	50.30	44.63	54.10		54	54.63		55	53.18	50.30	44.63	
				VL Laan van Oost-Indi	1	20.5	33.46	30.59	24.95	34.40	5	29	34.95	5	30	33.46	30.59	24.95	
				VL Laan van Oost-Indi	1	26.5	33.72	30.85	25.22	34.66	5	30	35.22	5	30	33.72	30.85	25.22	
				VL Laan van Oost-Indi	1	32.5	48.25	45.37	39.72	49.18	5	44	49.72	5	45	48.25	45.37	39.72	
				VL Laan van Oost-Indi	1	38.5	53.11	50.24	44.59	54.05	5	49	54.59	5	50	53.11	50.24	44.59	
				VL Havenweg (2)	1	20.5	18.60	15.14	8.01	18.72	5	14	18.60	5	14	18.60	15.14	8.01	
				VL Havenweg (2)	1	26.5	18.91	15.45	8.31	19.03	5	14	18.91	5	14	18.91	15.45	8.31	
				VL Havenweg (2)	1	32.5	32.98	29.52	22.39	33.10	5	28	32.98	5	28	32.98	29.52	22.39	
				VL Havenweg (2)	1	38.5	35.14	31.68	24.54	35.26	5	30	35.14	5	30	35.14	31.68	24.54	
				VL Weurtseweg (30 kn	1	20.5	13.75	10.65	5.29	14.66	5	10	15.29	5	10	13.75	10.65	5.29	
				VL Weurtseweg (30 kn	1	26.5	14.01	10.91	5.56	14.92	5	10	15.56	5	11	14.01	10.91	5.56	
				VL Weurtseweg (30 kn	1	32.5	5.21	1.98	-3.17	6.13	5	1	6.83	5	2	5.21	1.98	-3.17	
142	0.0	0.0 Bestemming wonen	gevel	VL Weurtseweg (30 kn	1	38.5	11.95	8.80	3.54	12.87	5	8	13.54	5	9	11.95	8.80	3.54	
				VL totaal (0)	1	20.5	34.07	31.04	25.05	34.79		35	35.05		35	34.07	31.04	25.05	
				VL totaal (0)	1	26.5	34.30	31.27	25.33	35.04		35	35.33		35	34.30	31.27	25.33	
				VL totaal (0)	1	32.5	42.75	39.87	34.24	43.69		44	44.24		44	42.75	39.87	34.24	
				VL totaal (0)	1	38.5	50.46	47.58	41.93	51.39		51	51.93		52	50.46	47.58	41.93	
				VL Laan van Oost-Indi	1	20.5	32.54	29.67	24.02	33.48	5	28	34.02	5	29	32.54	29.67	24.02	
				VL Laan van Oost-Indi	1	26.5	32.85	29.98	24.36	33.80	5	29	34.36	5	29	32.85	29.98	24.36	
				VL Laan van Oost-Indi	1	32.5	42.74	39.87	34.23	43.68	5	39	44.23	5	39	42.74	39.87	34.23	
				VL Laan van Oost-Indi	1	38.5	50.45	47.58	41.93	51.39	5	46	51.93	5	47	50.45	47.58	41.93	
				VL Havenweg (2)	1	20.5	28.64	25.18	18.04	28.76	5	24	28.64	5	24	28.64	25.18	18.04	
				VL Havenweg (2)	1	26.5	28.63	25.17	18.04	28.75	5	24	28.63	5	24	28.63	25.17	18.04	
				VL Havenweg (2)	1	32.5	8.95	5.49	-1.64	9.07	5	4	8.95	5	4	8.95	5.49	-1.64	
				VL Havenweg (2)	1	38.5	16.76	13.30	6.17	16.88	5	12	16.76	5	12	16.76	13.30	6.17	
				VL Weurtseweg (30 kn	1	20.5	14.35	11.25	5.90	15.26	5	10	15.90	5	11	14.35	11.25	5.90	
				VL Weurtseweg (30 kn	1	26.5	14.81	11.70	6.36	15.72	5	11	16.36	5	11	14.81	11.70	6.36	
				VL Weurtseweg (30 kn	1	32.5	12.68	9.52	4.26	13.59	5	9	14.26	5	9	12.68	9.52	4.26	
				143	0.0	0.0 Bestemming wonen	gevel	VL Weurtseweg (30 kn	1	38.5	14.73	11.55	6.32	15.64	5	11	16.32	5	11
VL totaal (0)	1	1.5	53.07					50.19	44.48	53.98		54	54.48		54	53.07	50.19	44.48	
VL totaal (0)	1	5.5	55.27					52.42	46.73	56.20		56	56.73		57	55.27	52.42	46.73	
VL totaal (0)	1	8.5	58.95					56.12	50.44	59.90		60	60.44		60	58.95	56.12	50.44	
VL totaal (0)	1	14.5	62.33					59.50	53.83	63.28		63	63.83		64	62.33	59.50	53.83	
VL totaal (0)	1	23.5	62.07					59.24	53.57	63.02		63	63.57		64	62.07	59.24	53.57	
VL totaal (0)	1	32.5	61.46					58.63	52.96	62.41		62	62.96		63	61.46	58.63	52.96	
VL totaal (0)	1	41.5	60.82					57.98	52.32	61.77		62	62.32		62	60.82	57.98	52.32	
VL totaal (0)	1	50.5	60.20					57.37	51.70	61.15		61	61.70		62	60.20	57.37	51.70	
VL totaal (0)	1	59.5	59.64					56.80	51.14	60.59		61	61.14		61	59.64	56.80	51.14	
VL totaal (0)	1	65.5	59.29					56.45	50.79	60.24		60	60.79		61	59.29	56.45	50.79	
VL Laan van Oost-Indi	1	1.5	52.68					49.86	44.22	53.65	5	49	54.22	5	49	52.68	49.86	44.22	
VL Laan van Oost-Indi	1	5.5	55.02					52.20	46.55	55.99	5	51	56.55	5	52	55.02	52.20	46.55	
VL Laan van Oost-Indi	1	8.5	58.82					56.00	50.35	59.79	5	55	60.35	5	55	58.82	56.00	50.35	

														(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag			(^) VL: ex. optrektoeslag							
nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)			
									VL	Laan van Oost-Indi	1	14.5	62.19	59.37	53.71	63.15	5	58	63.71	5	59	62.19	59.37	53.71
									VL	Laan van Oost-Indi	1	23.5	61.90	59.08	53.42	62.86	5	58	63.42	5	58	61.90	59.08	53.42
									VL	Laan van Oost-Indi	1	32.5	61.27	58.45	52.79	62.23	5	57	62.79	5	58	61.27	58.45	52.79
									VL	Laan van Oost-Indi	1	41.5	60.60	57.78	52.12	61.56	5	57	62.12	5	57	60.60	57.78	52.12
									VL	Laan van Oost-Indi	1	50.5	59.97	57.15	51.49	60.93	5	56	61.49	5	56	59.97	57.15	51.49
									VL	Laan van Oost-Indi	1	59.5	59.38	56.57	50.91	60.35	5	55	60.91	5	56	59.38	56.57	50.91
									VL	Laan van Oost-Indi	1	65.5	59.03	56.21	50.55	59.99	5	55	60.55	5	56	59.03	56.21	50.55
									VL	Havenweg (2)	1	1.5	41.77	38.31	31.17	41.89	5	37	41.77	5	37	41.77	38.31	31.17
									VL	Havenweg (2)	1	5.5	41.99	38.53	31.40	42.11	5	37	41.99	5	37	41.99	38.53	31.40
									VL	Havenweg (2)	1	8.5	42.39	38.93	31.79	42.51	5	38	42.39	5	37	42.39	38.93	31.79
									VL	Havenweg (2)	1	14.5	43.36	39.90	32.76	43.48	5	38	43.36	5	38	43.36	39.90	32.76
									VL	Havenweg (2)	1	23.5	42.95	39.49	32.35	43.07	5	38	42.95	5	38	42.95	39.49	32.35
									VL	Havenweg (2)	1	32.5	42.80	39.34	32.20	42.92	5	38	42.80	5	38	42.80	39.34	32.20
									VL	Havenweg (2)	1	41.5	42.57	39.11	31.97	42.69	5	38	42.57	5	38	42.57	39.11	31.97
									VL	Havenweg (2)	1	50.5	42.28	38.82	31.69	42.40	5	37	42.28	5	37	42.28	38.82	31.69
									VL	Havenweg (2)	1	59.5	41.96	38.50	31.37	42.08	5	37	41.96	5	37	41.96	38.50	31.37
									VL	Havenweg (2)	1	65.5	41.74	38.28	31.14	41.86	5	37	41.74	5	37	41.74	38.28	31.14
									VL	Weurtseweg (30 kn	1	1.5	33.27	29.94	24.94	34.18	5	29	34.94	5	30	33.27	29.94	24.94
									VL	Weurtseweg (30 kn	1	5.5	35.01	31.71	26.66	35.92	5	31	36.66	5	32	35.01	31.71	26.66
									VL	Weurtseweg (30 kn	1	8.5	37.66	34.42	29.28	38.57	5	34	39.28	5	34	37.66	34.42	29.28
									VL	Weurtseweg (30 kn	1	14.5	45.15	42.06	36.70	46.07	5	41	46.70	5	42	45.15	42.06	36.70
									VL	Weurtseweg (30 kn	1	23.5	46.31	43.22	37.85	47.22	5	42	47.85	5	43	46.31	43.22	37.85
									VL	Weurtseweg (30 kn	1	32.5	46.25	43.16	37.80	47.17	5	42	47.80	5	43	46.25	43.16	37.80
									VL	Weurtseweg (30 kn	1	41.5	46.11	43.02	37.65	47.02	5	42	47.65	5	43	46.11	43.02	37.65
									VL	Weurtseweg (30 kn	1	50.5	45.92	42.83	37.47	46.84	5	42	47.47	5	42	45.92	42.83	37.47
									VL	Weurtseweg (30 kn	1	59.5	45.71	42.62	37.26	46.63	5	42	47.26	5	42	45.71	42.62	37.26
									VL	Weurtseweg (30 kn	1	65.5	45.56	42.47	37.10	46.47	5	41	47.10	5	42	45.56	42.47	37.10
144	0.0	0.0 Bestemming wonen					gevel		VL	totaal (0)	1	1.5	52.49	49.58	43.77	53.34		53	53.77	54	52.49	49.58	43.77	
									VL	totaal (0)	1	5.5	54.75	51.87	46.12	55.64		56	56.12	56	54.75	51.87	46.12	
									VL	totaal (0)	1	8.5	58.09	55.24	49.54	59.02		59	59.54	60	58.09	55.24	49.54	
									VL	totaal (0)	1	14.5	62.44	59.61	53.93	63.39		63	63.93	64	62.44	59.61	53.93	
									VL	totaal (0)	1	23.5	62.20	59.36	53.68	63.14		63	63.68	64	62.20	59.36	53.68	
									VL	totaal (0)	1	32.5	61.61	58.78	53.10	62.56		63	63.10	63	61.61	58.78	53.10	
									VL	totaal (0)	1	41.5	60.99	58.15	52.47	61.93		62	62.47	62	60.99	58.15	52.47	
									VL	totaal (0)	1	50.5	60.39	57.55	51.87	61.33		61	61.87	62	60.39	57.55	51.87	
									VL	totaal (0)	1	59.5	59.83	56.99	51.32	60.78		61	61.32	61	59.83	56.99	51.32	
									VL	totaal (0)	1	65.5	59.49	56.65	50.97	60.43		60	60.97	61	59.49	56.65	50.97	
									VL	Laan van Oost-Indi	1	1.5	51.68	48.87	43.24	52.66	5	48	53.24	5	48	51.68	48.87	43.24
									VL	Laan van Oost-Indi	1	5.5	54.25	51.43	45.79	55.22	5	50	55.79	5	51	54.25	51.43	45.79
									VL	Laan van Oost-Indi	1	8.5	57.83	55.01	49.36	58.80	5	54	59.36	5	54	57.83	55.01	49.36
									VL	Laan van Oost-Indi	1	14.5	62.29	59.47	53.81	63.25	5	58	63.81	5	59	62.29	59.47	53.81
									VL	Laan van Oost-Indi	1	23.5	62.01	59.19	53.53	62.97	5	58	63.53	5	59	62.01	59.19	53.53
									VL	Laan van Oost-Indi	1	32.5	61.41	58.59	52.93	62.37	5	57	62.93	5	58	61.41	58.59	52.93
									VL	Laan van Oost-Indi	1	41.5	60.76	57.94	52.28	61.72	5	57	62.28	5	57	60.76	57.94	52.28
									VL	Laan van Oost-Indi	1	50.5	60.14	57.32	51.66	61.10	5	56	61.66	5	57	60.14	57.32	51.66
									VL	Laan van Oost-Indi	1	59.5	59.57	56.76	51.10	60.54	5	56	61.10	5	56	59.57	56.76	51.10
									VL	Laan van Oost-Indi	1	65.5	59.22	56.40	50.75	60.19	5	55	60.75	5	56	59.22	56.40	50.75
									VL	Havenweg (2)	1	1.5	44.53	41.07	33.93	44.65	5	40	44.53	5	40	44.53	41.07	33.93
									VL	Havenweg (2)	1	5.5	44.78	41.32	34.19	44.90	5	40	44.78	5	40	44.78	41.32	34.19
									VL	Havenweg (2)	1	8.5	45.14	41.68	34.54	45.26	5	40	45.14	5	40	45.14	41.68	34.54
									VL	Havenweg (2)	1	14.5	45.82	42.36	35.23	45.94	5	41	45.82	5	41	45.82	42.36	35.23
									VL	Havenweg (2)	1	23.5	45.55	42.09	34.95	45.67	5	41	45.55	5	41	45.55	42.09	34.95

																	(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag			(^) VL: ex. optrektoeslag			
nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)		
									VL Havenweg (2)	1	32.5	45.29	41.83	34.70	45.41	5	40	45.29	5	40	45.29	41.83	34.70
									VL Havenweg (2)	1	41.5	44.93	41.47	34.33	45.05	5	40	44.93	5	40	44.93	41.47	34.33
									VL Havenweg (2)	1	50.5	44.50	41.04	33.91	44.62	5	40	44.50	5	39	44.50	41.04	33.91
									VL Havenweg (2)	1	59.5	44.05	40.59	33.45	44.17	5	39	44.05	5	39	44.05	40.59	33.45
									VL Havenweg (2)	1	65.5	43.74	40.28	33.15	43.86	5	39	43.74	5	39	43.74	40.28	33.15
									VL Weurtseweg (30 kn	1	1.5	32.72	29.40	24.39	33.64	5	29	34.39	5	29	32.72	29.40	24.39
									VL Weurtseweg (30 kn	1	5.5	34.39	31.10	26.05	35.31	5	30	36.05	5	31	34.39	31.10	26.05
									VL Weurtseweg (30 kn	1	8.5	36.97	33.74	28.59	37.89	5	33	38.59	5	34	36.97	33.74	28.59
									VL Weurtseweg (30 kn	1	14.5	43.80	40.72	35.35	44.72	5	40	45.35	5	40	43.80	40.72	35.35
									VL Weurtseweg (30 kn	1	23.5	45.37	42.28	36.92	46.29	5	41	46.92	5	42	45.37	42.28	36.92
									VL Weurtseweg (30 kn	1	32.5	45.35	42.26	36.89	46.26	5	41	46.89	5	42	45.35	42.26	36.89
									VL Weurtseweg (30 kn	1	41.5	45.24	42.15	36.78	46.15	5	41	46.78	5	42	45.24	42.15	36.78
									VL Weurtseweg (30 kn	1	50.5	45.09	42.01	36.64	46.01	5	41	46.64	5	42	45.09	42.01	36.64
									VL Weurtseweg (30 kn	1	59.5	44.93	41.84	36.47	45.84	5	41	46.47	5	41	44.93	41.84	36.47
									VL Weurtseweg (30 kn	1	65.5	44.80	41.71	36.35	45.72	5	41	46.35	5	41	44.80	41.71	36.35
145	0.0	0.0 Bestemming wonen					gevel		VL totaal (0)	1	1.5	52.84	49.74	43.56	53.45	53	53.56	54	52.84	49.74	43.56		
									VL totaal (0)	1	5.5	54.63	51.62	45.60	55.35	55	55.60	56	54.63	51.62	45.60		
									VL totaal (0)	1	8.5	57.22	54.29	48.42	58.04	58	58.42	58	57.22	54.29	48.42		
									VL totaal (0)	1	14.5	62.16	59.29	53.56	63.07	63	63.56	64	62.16	59.29	53.56		
									VL totaal (0)	1	23.5	61.96	59.10	53.37	62.87	63	63.37	63	61.96	59.10	53.37		
									VL totaal (0)	1	32.5	61.37	58.51	52.78	62.28	62	62.78	63	61.37	58.51	52.78		
									VL totaal (0)	1	41.5	60.72	57.86	52.14	61.64	62	62.14	62	60.72	57.86	52.14		
									VL totaal (0)	1	50.5	60.10	57.24	51.52	61.02	61	61.52	62	60.10	57.24	51.52		
									VL totaal (0)	1	59.5	59.54	56.68	50.96	60.46	60	60.96	61	59.54	56.68	50.96		
									VL totaal (0)	1	65.5	59.19	56.33	50.62	60.11	60	60.62	61	59.19	56.33	50.62		
									VL Laan van Oost-Indi	1	1.5	50.20	47.39	41.76	51.18	5	46	51.76	5	47	50.20	47.39	41.76
									VL Laan van Oost-Indi	1	5.5	52.90	50.08	44.45	53.87	5	49	54.45	5	49	52.90	50.08	44.45
									VL Laan van Oost-Indi	1	8.5	56.26	53.44	47.79	57.23	5	52	57.79	5	53	56.26	53.44	47.79
									VL Laan van Oost-Indi	1	14.5	61.79	58.97	53.31	62.75	5	58	63.31	5	58	61.79	58.97	53.31
									VL Laan van Oost-Indi	1	23.5	61.58	58.76	53.10	62.54	5	58	63.10	5	58	61.58	58.76	53.10
									VL Laan van Oost-Indi	1	32.5	60.98	58.16	52.51	61.95	5	57	62.51	5	58	60.98	58.16	52.51
									VL Laan van Oost-Indi	1	41.5	60.33	57.51	51.85	61.29	5	56	61.85	5	57	60.33	57.51	51.85
									VL Laan van Oost-Indi	1	50.5	59.71	56.89	51.23	60.67	5	56	61.23	5	56	59.71	56.89	51.23
									VL Laan van Oost-Indi	1	59.5	59.14	56.32	50.67	60.11	5	55	60.67	5	56	59.14	56.32	50.67
									VL Laan van Oost-Indi	1	65.5	58.79	55.97	50.32	59.76	5	55	60.32	5	55	58.79	55.97	50.32
									VL Havenweg (2)	1	1.5	49.35	45.89	38.75	49.47	5	44	49.35	5	44	49.35	45.89	38.75
									VL Havenweg (2)	1	5.5	49.71	46.25	39.11	49.83	5	45	49.71	5	45	49.71	46.25	39.11
									VL Havenweg (2)	1	8.5	50.05	46.59	39.45	50.17	5	45	50.05	5	45	50.05	46.59	39.45
									VL Havenweg (2)	1	14.5	50.66	47.20	40.06	50.78	5	46	50.66	5	46	50.66	47.20	40.06
									VL Havenweg (2)	1	23.5	50.30	46.84	39.70	50.42	5	45	50.30	5	45	50.30	46.84	39.70
									VL Havenweg (2)	1	32.5	49.66	46.20	39.07	49.78	5	45	49.66	5	45	49.66	46.20	39.07
									VL Havenweg (2)	1	41.5	48.91	45.45	38.31	49.03	5	44	48.91	5	44	48.91	45.45	38.31
									VL Havenweg (2)	1	50.5	48.15	44.69	37.55	48.27	5	43	48.15	5	43	48.15	44.69	37.55
									VL Havenweg (2)	1	59.5	47.44	43.98	36.84	47.56	5	43	47.44	5	42	47.44	43.98	36.84
									VL Havenweg (2)	1	65.5	47.00	43.54	36.40	47.12	5	42	47.00	5	42	47.00	43.54	36.40
									VL Weurtseweg (30 kn	1	1.5	31.65	28.33	23.32	32.57	5	28	33.32	5	28	31.65	28.33	23.32
									VL Weurtseweg (30 kn	1	5.5	33.24	29.94	24.89	34.15	5	29	34.89	5	30	33.24	29.94	24.89
									VL Weurtseweg (30 kn	1	8.5	35.60	32.36	27.22	36.51	5	32	37.22	5	32	35.60	32.36	27.22
									VL Weurtseweg (30 kn	1	14.5	42.16	39.07	33.70	43.07	5	38	43.70	5	39	42.16	39.07	33.70
									VL Weurtseweg (30 kn	1	23.5	44.04	40.95	35.59	44.96	5	40	45.59	5	41	44.04	40.95	35.59
									VL Weurtseweg (30 kn	1	32.5	44.08	40.99	35.63	45.00	5	40	45.63	5	41	44.08	40.99	35.63
									VL Weurtseweg (30 kn	1	41.5	44.00	40.91	35.54	44.91	5	40	45.54	5	41	44.00	40.91	35.54

														(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag			(^) VL: ex. optrektoeslag								
nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)				
146	0.0	0.0 Bestemming wonen		gevel						VL	Weurtseweg (30 kn	1	50.5	43.89	40.80	35.44	44.81	5	40	45.44	5	40	43.89	40.80	35.44
										VL	Weurtseweg (30 kn	1	59.5	43.76	40.67	35.31	44.68	5	40	45.31	5	40	43.76	40.67	35.31
										VL	Weurtseweg (30 kn	1	65.5	43.67	40.58	35.21	44.58	5	40	45.21	5	40	43.67	40.58	35.21
										VL	totaal (0)	1	1.5	54.80	51.36	44.29	54.95		55	54.80		55	54.80	51.36	44.29
										VL	totaal (0)	1	5.5	55.16	51.74	44.73	55.34		55	55.16		55	55.16	51.74	44.73
										VL	totaal (0)	1	8.5	55.70	52.32	45.40	55.92		56	55.70		56	55.70	52.32	45.40
										VL	totaal (0)	1	14.5	57.58	54.38	47.95	58.05		58	57.95		58	57.58	54.38	47.95
										VL	totaal (0)	1	23.5	57.47	54.30	47.90	57.97		58	57.90		58	57.47	54.30	47.90
										VL	totaal (0)	1	32.5	57.11	53.95	47.59	57.63		58	57.59		58	57.11	53.95	47.59
										VL	totaal (0)	1	41.5	56.66	53.52	47.18	57.20		57	57.18		57	56.66	53.52	47.18
										VL	totaal (0)	1	50.5	56.20	53.06	46.76	56.75		57	56.76		57	56.20	53.06	46.76
										VL	totaal (0)	1	59.5	55.75	52.62	46.33	56.31		56	56.33		56	55.75	52.62	46.33
										VL	totaal (0)	1	65.5	55.46	52.34	46.06	56.03		56	56.06		56	55.46	52.34	46.06
										VL	Laan van Oost-Indi	1	1.5	39.94	37.15	31.53	40.94	5	36	41.53	5	37	39.94	37.15	31.53
										VL	Laan van Oost-Indi	1	5.5	42.84	40.04	34.41	43.83	5	39	44.41	5	39	42.84	40.04	34.41
										VL	Laan van Oost-Indi	1	8.5	46.14	43.33	37.69	47.12	5	42	47.69	5	43	46.14	43.33	37.69
										VL	Laan van Oost-Indi	1	14.5	53.54	50.73	45.08	54.51	5	50	55.08	5	50	53.54	50.73	45.08
										VL	Laan van Oost-Indi	1	23.5	53.70	50.89	45.24	54.67	5	50	55.24	5	50	53.70	50.89	45.24
										VL	Laan van Oost-Indi	1	32.5	53.56	50.75	45.10	54.53	5	50	55.10	5	50	53.56	50.75	45.10
										VL	Laan van Oost-Indi	1	41.5	53.30	50.49	44.84	54.27	5	49	54.84	5	50	53.30	50.49	44.84
										VL	Laan van Oost-Indi	1	50.5	52.99	50.18	44.53	53.96	5	49	54.53	5	50	52.99	50.18	44.53
										VL	Laan van Oost-Indi	1	59.5	52.65	49.85	44.19	53.63	5	49	54.19	5	49	52.65	49.85	44.19
										VL	Laan van Oost-Indi	1	65.5	52.43	49.62	43.97	53.40	5	48	53.97	5	49	52.43	49.62	43.97
										VL	Havenweg (2)	1	1.5	54.65	51.19	44.05	54.77	5	50	54.65	5	50	54.65	51.19	44.05
										VL	Havenweg (2)	1	5.5	54.90	51.44	44.30	55.02	5	50	54.90	5	50	54.90	51.44	44.30
										VL	Havenweg (2)	1	8.5	55.19	51.73	44.59	55.31	5	50	55.19	5	50	55.19	51.73	44.59
										VL	Havenweg (2)	1	14.5	55.40	51.94	44.80	55.52	5	51	55.40	5	50	55.40	51.94	44.80
										VL	Havenweg (2)	1	23.5	55.11	51.65	44.51	55.23	5	50	55.11	5	50	55.11	51.65	44.51
										VL	Havenweg (2)	1	32.5	54.59	51.13	43.99	54.71	5	50	54.59	5	50	54.59	51.13	43.99
										VL	Havenweg (2)	1	41.5	53.98	50.52	43.38	54.10	5	49	53.98	5	49	53.98	50.52	43.38
										VL	Havenweg (2)	1	50.5	53.38	49.92	42.79	53.50	5	49	53.38	5	48	53.38	49.92	42.79
										VL	Havenweg (2)	1	59.5	52.82	49.36	42.23	52.94	5	48	52.82	5	48	52.82	49.36	42.23
										VL	Havenweg (2)	1	65.5	52.47	49.01	41.88	52.59	5	48	52.47	5	47	52.47	49.01	41.88
VL	Weurtseweg (30 kn	1	1.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--										
VL	Weurtseweg (30 kn	1	5.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--										
VL	Weurtseweg (30 kn	1	8.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--										
VL	Weurtseweg (30 kn	1	14.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--										
VL	Weurtseweg (30 kn	1	23.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--										
VL	Weurtseweg (30 kn	1	32.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--										
VL	Weurtseweg (30 kn	1	41.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--										
VL	Weurtseweg (30 kn	1	50.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--										
VL	Weurtseweg (30 kn	1	59.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--										
VL	Weurtseweg (30 kn	1	65.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--										
147	0.0	0.0 Bestemming wonen		gevel						VL	totaal (0)	1	1.5	51.39	47.98	40.98	51.58		52	51.39		51	51.39	47.98	40.98
										VL	totaal (0)	1	5.5	51.88	48.50	41.61	52.11		52	51.88		52	51.88	48.50	41.61
										VL	totaal (0)	1	8.5	52.95	49.63	42.88	53.26		53	52.95		53	52.95	49.63	42.88
										VL	totaal (0)	1	14.5	54.17	50.98	44.53	54.64		55	54.53		55	54.17	50.98	44.53
										VL	totaal (0)	1	23.5	54.18	51.00	44.59	54.67		55	54.59		55	54.18	51.00	44.59
										VL	totaal (0)	1	32.5	54.11	50.94	44.57	54.62		55	54.57		55	54.11	50.94	44.57
										VL	totaal (0)	1	41.5	53.89	50.74	44.39	54.42		54	54.39		54	53.89	50.74	44.39
										VL	totaal (0)	1	50.5	53.62	50.48	44.15	54.16		54	54.15		54	53.62	50.48	44.15
										VL	totaal (0)	1	59.5	53.32	50.19	43.88	53.87		54	53.88		54	53.32	50.19	43.88

														(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag			(^) VL: ex. optreктоeslag						
nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)		
									VL totaal (0)	1	65.5	53.12	49.99	43.70	53.68		54	53.70		54	53.12	49.99	43.70
									VL Laan van Oost-Indi	1	1.5	39.84	37.03	31.40	40.82	5	36	41.40	5	36	39.84	37.03	31.40
									VL Laan van Oost-Indi	1	5.5	42.72	39.91	34.27	43.70	5	39	44.27	5	39	42.72	39.91	34.27
									VL Laan van Oost-Indi	1	8.5	46.10	43.29	37.64	47.07	5	42	47.64	5	43	46.10	43.29	37.64
									VL Laan van Oost-Indi	1	14.5	50.05	47.24	41.59	51.02	5	46	51.59	5	47	50.05	47.24	41.59
									VL Laan van Oost-Indi	1	23.5	50.31	47.50	41.85	51.28	5	46	51.85	5	47	50.31	47.50	41.85
									VL Laan van Oost-Indi	1	32.5	50.48	47.67	42.02	51.45	5	46	52.02	5	47	50.48	47.67	42.02
									VL Laan van Oost-Indi	1	41.5	50.42	47.61	41.96	51.39	5	46	51.96	5	47	50.42	47.61	41.96
									VL Laan van Oost-Indi	1	50.5	50.30	47.49	41.84	51.27	5	46	51.84	5	47	50.30	47.49	41.84
									VL Laan van Oost-Indi	1	59.5	50.13	47.32	41.67	51.10	5	46	51.67	5	47	50.13	47.32	41.67
									VL Laan van Oost-Indi	1	65.5	50.01	47.20	41.55	50.98	5	46	51.55	5	47	50.01	47.20	41.55
									VL Havenweg (2)	1	1.5	51.08	47.62	40.48	51.20	5	46	51.08	5	46	51.08	47.62	40.48
									VL Havenweg (2)	1	5.5	51.32	47.86	40.72	51.44	5	46	51.32	5	46	51.32	47.86	40.72
									VL Havenweg (2)	1	8.5	51.94	48.48	41.34	52.06	5	47	51.94	5	47	51.94	48.48	41.34
									VL Havenweg (2)	1	14.5	52.05	48.59	41.45	52.17	5	47	52.05	5	47	52.05	48.59	41.45
									VL Havenweg (2)	1	23.5	51.90	48.44	41.30	52.02	5	47	51.90	5	47	51.90	48.44	41.30
									VL Havenweg (2)	1	32.5	51.64	48.18	41.04	51.76	5	47	51.64	5	47	51.64	48.18	41.04
									VL Havenweg (2)	1	41.5	51.29	47.83	40.70	51.41	5	46	51.29	5	46	51.29	47.83	40.70
									VL Havenweg (2)	1	50.5	50.90	47.44	40.30	51.02	5	46	50.90	5	46	50.90	47.44	40.30
									VL Havenweg (2)	1	59.5	50.49	47.03	39.89	50.61	5	46	50.49	5	45	50.49	47.03	39.89
									VL Havenweg (2)	1	65.5	50.21	46.75	39.61	50.33	5	45	50.21	5	45	50.21	46.75	39.61
									VL Weurtseweg (30 kn	1	1.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
									VL Weurtseweg (30 kn	1	5.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
									VL Weurtseweg (30 kn	1	8.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
									VL Weurtseweg (30 kn	1	14.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
									VL Weurtseweg (30 kn	1	23.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
									VL Weurtseweg (30 kn	1	32.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
									VL Weurtseweg (30 kn	1	41.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
									VL Weurtseweg (30 kn	1	50.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
									VL Weurtseweg (30 kn	1	59.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
									VL Weurtseweg (30 kn	1	65.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
148	0.0	0.0 Bestemming wonen						gevel	VL totaal (0)	1	50.5	43.46	40.11	33.39	43.76		44	43.46		43	43.46	40.11	33.39
									VL totaal (0)	1	59.5	40.21	37.30	31.73	41.15		41	41.73		42	40.21	37.30	31.73
									VL totaal (0)	1	65.5	42.39	39.52	33.91	43.34		43	43.91		44	42.39	39.52	33.91
									VL Laan van Oost-Indi	1	50.5	34.34	31.50	25.87	35.30	5	30	35.87	5	31	34.34	31.50	25.87
									VL Laan van Oost-Indi	1	59.5	38.86	36.01	30.37	39.81	5	35	40.37	5	35	38.86	36.01	30.37
									VL Laan van Oost-Indi	1	65.5	41.86	39.02	33.38	42.82	5	38	43.38	5	38	41.86	39.02	33.38
									VL Havenweg (2)	1	50.5	42.48	39.02	31.89	42.60	5	38	42.48	5	37	42.48	39.02	31.89
									VL Havenweg (2)	1	59.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
									VL Havenweg (2)	1	65.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
									VL Weurtseweg (30 kn	1	50.5	32.46	29.38	24.00	33.38	5	28	34.00	5	29	32.46	29.38	24.00
									VL Weurtseweg (30 kn	1	59.5	34.47	31.39	26.01	35.39	5	30	36.01	5	31	34.47	31.39	26.01
									VL Weurtseweg (30 kn	1	65.5	32.97	29.89	24.52	33.89	5	29	34.52	5	30	32.97	29.89	24.52
149	0.0	0.0 Bestemming wonen						gevel	VL totaal (0)	1	20.5	41.57	38.23	31.44	41.85		42	41.57		42	41.57	38.23	31.44
									VL totaal (0)	1	26.5	41.55	38.21	31.43	41.84		42	41.55		42	41.55	38.21	31.43
									VL totaal (0)	1	32.5	41.53	38.19	31.42	41.82		42	41.53		42	41.53	38.19	31.42
									VL totaal (0)	1	38.5	41.54	38.21	31.47	41.85		42	41.54		42	41.54	38.21	31.47
									VL totaal (0)	1	47.5	42.64	39.39	33.02	43.11		43	43.02		43	42.64	39.39	33.02
									VL totaal (0)	1	56.5	44.37	41.50	35.89	45.32		45	45.89		46	44.37	41.50	35.89
									VL Laan van Oost-Indi	1	20.5	34.10	31.26	25.61	35.06	5	30	35.61	5	31	34.10	31.26	25.61
									VL Laan van Oost-Indi	1	26.5	34.11	31.27	25.62	35.07	5	30	35.62	5	31	34.11	31.27	25.62
									VL Laan van Oost-Indi	1	32.5	34.11	31.27	25.62	35.07	5	30	35.62	5	31	34.11	31.27	25.62

															(*) IL: inc. maatregel, VL:inc affrek, RL: inc prognosetoeslag					(^) VL: ex. optrektoeslag				
nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)			
									VL	Laan van Oost-Indi	1	38.5	34.09	31.26	25.61	35.05	5	30	35.61	5	31	34.09	31.26	25.61
									VL	Laan van Oost-Indi	1	47.5	35.63	32.80	27.16	36.59	5	32	37.16	5	32	35.63	32.80	27.16
									VL	Laan van Oost-Indi	1	56.5	43.56	40.73	35.07	44.52	5	40	45.07	5	40	43.56	40.73	35.07
									VL	Havenweg (2)	1	20.5	40.69	37.23	30.09	40.81	5	36	40.69	5	36	40.69	37.23	30.09
									VL	Havenweg (2)	1	26.5	40.66	37.20	30.06	40.78	5	36	40.66	5	36	40.66	37.20	30.06
									VL	Havenweg (2)	1	32.5	40.61	37.15	30.02	40.73	5	36	40.61	5	36	40.61	37.15	30.02
									VL	Havenweg (2)	1	38.5	40.56	37.10	29.96	40.68	5	36	40.56	5	36	40.56	37.10	29.96
									VL	Havenweg (2)	1	47.5	40.45	36.99	29.85	40.57	5	36	40.45	5	35	40.45	36.99	29.85
									VL	Havenweg (2)	1	56.5	12.07	8.61	1.47	12.19	5	7	12.07	5	7	12.07	8.61	1.47
									VL	Weurtseweg (30 kn	1	20.5	18.19	15.07	9.74	19.10	5	14	19.74	5	15	18.19	15.07	9.74
									VL	Weurtseweg (30 kn	1	26.5	19.00	15.86	10.57	19.91	5	15	20.57	5	16	19.00	15.86	10.57
									VL	Weurtseweg (30 kn	1	32.5	20.73	17.57	12.32	21.65	5	17	22.32	5	17	20.73	17.57	12.32
									VL	Weurtseweg (30 kn	1	38.5	25.17	22.02	16.75	26.09	5	21	26.75	5	22	25.17	22.02	16.75
									VL	Weurtseweg (30 kn	1	47.5	35.61	32.53	27.15	36.53	5	32	37.15	5	32	35.61	32.53	27.15
									VL	Weurtseweg (30 kn	1	56.5	36.67	33.59	28.21	37.59	5	33	38.21	5	33	36.67	33.59	28.21
150	0.0	0.0 Bestemming wonen							gevel	VL	totaal (0)	1	50.5	50.30	47.43	41.76	51.23	51	51.76	52	50.30	47.43	41.76	
									VL	totaal (0)	1	59.5	48.63	45.76	40.13	49.57	50	50.13	50	50.13	50	48.63	45.76	40.13
									VL	totaal (0)	1	65.5	50.41	47.54	41.90	51.35	51	51.90	52	50.41	47.54	41.90		
									VL	Laan van Oost-Indi	1	50.5	49.57	46.74	41.08	50.53	5	46	51.08	5	46	49.57	46.74	41.08
									VL	Laan van Oost-Indi	1	59.5	48.40	45.55	39.90	49.35	5	44	49.90	5	45	48.40	45.55	39.90
									VL	Laan van Oost-Indi	1	65.5	50.27	47.41	41.76	51.21	5	46	51.76	5	47	50.27	47.41	41.76
									VL	Havenweg (2)	1	50.5	35.54	32.08	24.94	35.66	5	31	35.54	5	31	35.54	32.08	24.94
									VL	Havenweg (2)	1	59.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
									VL	Havenweg (2)	1	65.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
									VL	Weurtseweg (30 kn	1	50.5	41.19	38.11	32.74	42.11	5	37	42.74	5	38	41.19	38.11	32.74
									VL	Weurtseweg (30 kn	1	59.5	35.68	32.59	27.22	36.59	5	32	37.22	5	32	35.68	32.59	27.22
									VL	Weurtseweg (30 kn	1	65.5	35.52	32.43	27.06	36.43	5	31	37.06	5	32	35.52	32.43	27.06
151	0.0	0.0 Bestemming wonen							gevel	VL	totaal (0)	1	23.5	50.47	47.64	41.99	51.43	51	51.99	52	50.47	47.64	41.99	
									VL	totaal (0)	1	32.5	50.03	47.19	41.56	50.99	51	51.56	52	50.03	47.19	41.56		
									VL	totaal (0)	1	41.5	56.11	53.26	47.63	57.07	57	57.63	58	56.11	53.26	47.63		
									VL	totaal (0)	1	50.5	56.25	53.41	47.77	57.21	57	57.77	58	56.25	53.41	47.77		
									VL	totaal (0)	1	59.5	55.86	53.01	47.38	56.82	57	57.38	57	55.86	53.01	47.38		
									VL	totaal (0)	1	65.5	55.98	53.13	47.49	56.93	57	57.49	57	55.98	53.13	47.49		
									VL	Laan van Oost-Indi	1	23.5	50.28	47.46	41.80	51.24	5	46	51.80	5	47	50.28	47.46	41.80
									VL	Laan van Oost-Indi	1	32.5	49.65	46.84	41.18	50.62	5	46	51.18	5	46	49.65	46.84	41.18
									VL	Laan van Oost-Indi	1	41.5	55.67	52.85	47.19	56.63	5	52	57.19	5	52	55.67	52.85	47.19
									VL	Laan van Oost-Indi	1	50.5	55.80	52.98	47.32	56.76	5	52	57.32	5	52	55.80	52.98	47.32
									VL	Laan van Oost-Indi	1	59.5	55.50	52.66	47.01	56.46	5	51	57.01	5	52	55.50	52.66	47.01
									VL	Laan van Oost-Indi	1	65.5	55.64	52.80	47.15	56.60	5	52	57.15	5	52	55.64	52.80	47.15
									VL	Havenweg (2)	1	23.5	22.87	19.41	12.28	22.99	5	18	22.87	5	18	22.87	19.41	12.28
									VL	Havenweg (2)	1	32.5	13.63	10.17	3.04	13.75	5	9	13.63	5	9	13.63	10.17	3.04
									VL	Havenweg (2)	1	41.5	13.53	10.07	2.93	13.65	5	9	13.53	5	9	13.53	10.07	2.93
									VL	Havenweg (2)	1	50.5	14.40	10.94	3.80	14.52	5	10	14.40	5	9	14.40	10.94	3.80
									VL	Havenweg (2)	1	59.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
									VL	Havenweg (2)	1	65.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
									VL	Weurtseweg (30 kn	1	23.5	36.60	33.51	28.15	37.52	5	33	38.15	5	33	36.60	33.51	28.15
									VL	Weurtseweg (30 kn	1	32.5	39.29	36.19	30.84	40.20	5	35	40.84	5	36	39.29	36.19	30.84
									VL	Weurtseweg (30 kn	1	41.5	45.90	42.81	37.44	46.81	5	42	47.44	5	42	45.90	42.81	37.44
									VL	Weurtseweg (30 kn	1	50.5	46.21	43.12	37.75	47.12	5	42	47.75	5	43	46.21	43.12	37.75
									VL	Weurtseweg (30 kn	1	59.5	44.94	41.85	36.49	45.86	5	41	46.49	5	41	44.94	41.85	36.49
									VL	Weurtseweg (30 kn	1	65.5	44.79	41.70	36.33	45.70	5	41	46.33	5	41	44.79	41.70	36.33
152	0.0	0.0 Waalstraat 11-27							gevel	VL	totaal (0)	1	1.5	55.25	52.22	46.78	56.17	56	56.78	57	55.25	52.22	46.78	

														(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag			(^) VL: ex. optrektoeslag						
nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)		
									VL totaal (0)	1	4.5	55.99	52.98	47.53	56.92	57	57.53	58	55.99	52.98	47.53		
									VL totaal (0)	1	7.5	57.01	54.03	48.54	57.94	58	58.54	59	57.01	54.03	48.54		
									VL totaal (0)	1	10.5	57.42	54.44	48.95	58.35	58	58.95	59	57.42	54.44	48.95		
									VL Laan van Oost-Indi	1	1.5	48.38	45.55	39.90	49.34	5	44	49.90	5	45	48.38	45.55	39.90
									VL Laan van Oost-Indi	1	4.5	50.56	47.73	42.08	51.52	5	47	52.08	5	47	50.56	47.73	42.08
									VL Laan van Oost-Indi	1	7.5	52.72	49.89	44.24	53.68	5	49	54.24	5	49	52.72	49.89	44.24
									VL Laan van Oost-Indi	1	10.5	53.41	50.59	44.94	54.38	5	49	54.94	5	50	53.41	50.59	44.94
									VL Havenweg (2)	1	1.5	29.61	26.15	19.02	29.73	5	25	29.61	5	25	29.61	26.15	19.02
									VL Havenweg (2)	1	4.5	30.91	27.45	20.31	31.03	5	26	30.91	5	26	30.91	27.45	20.31
									VL Havenweg (2)	1	7.5	33.17	29.71	22.58	33.29	5	28	33.17	5	28	33.17	29.71	22.58
									VL Havenweg (2)	1	10.5	36.54	33.08	25.95	36.66	5	32	36.54	5	32	36.54	33.08	25.95
									VL Weurtseweg (30 kn	1	1.5	54.23	51.15	45.78	55.15	5	50	55.78	5	51	54.23	51.15	45.78
									VL Weurtseweg (30 kn	1	4.5	54.51	51.42	46.05	55.42	5	50	56.05	5	51	54.51	51.42	46.05
									VL Weurtseweg (30 kn	1	7.5	54.97	51.88	46.51	55.88	5	51	56.51	5	52	54.97	51.88	46.51
									VL Weurtseweg (30 kn	1	10.5	55.17	52.08	46.71	56.08	5	51	56.71	5	52	55.17	52.08	46.71
153	0.0	0.0					gevel		VL totaal (0)	1	1.5	55.69	52.68	47.22	56.62	57	57.22	57	55.69	52.68	47.22		
									VL totaal (0)	1	4.5	56.30	53.30	47.82	57.22	57	57.82	58	56.30	53.30	47.82		
									VL totaal (0)	1	7.5	57.16	54.18	48.68	58.09	58	58.68	59	57.16	54.18	48.68		
									VL totaal (0)	1	10.5	57.57	54.59	49.08	58.49	58	59.08	59	57.57	54.59	49.08		
									VL Laan van Oost-Indi	1	1.5	50.24	47.41	41.75	51.20	5	46	51.75	5	47	50.24	47.41	41.75
									VL Laan van Oost-Indi	1	4.5	51.64	48.81	43.16	52.60	5	48	53.16	5	48	51.64	48.81	43.16
									VL Laan van Oost-Indi	1	7.5	53.14	50.32	44.66	54.10	5	49	54.66	5	50	53.14	50.32	44.66
									VL Laan van Oost-Indi	1	10.5	53.78	50.96	45.31	54.75	5	50	55.31	5	50	53.78	50.96	45.31
									VL Havenweg (2)	1	1.5	32.49	29.03	21.89	32.61	5	28	32.49	5	27	32.49	29.03	21.89
									VL Havenweg (2)	1	4.5	33.57	30.11	22.97	33.69	5	29	33.57	5	29	33.57	30.11	22.97
									VL Havenweg (2)	1	7.5	35.24	31.78	24.64	35.36	5	30	35.24	5	30	35.24	31.78	24.64
									VL Havenweg (2)	1	10.5	38.36	34.90	27.77	38.48	5	33	38.36	5	33	38.36	34.90	27.77
									VL Weurtseweg (30 kn	1	1.5	54.21	51.12	45.75	55.12	5	50	55.75	5	51	54.21	51.12	45.75
									VL Weurtseweg (30 kn	1	4.5	54.44	51.36	45.98	55.36	5	50	55.98	5	51	54.44	51.36	45.98
									VL Weurtseweg (30 kn	1	7.5	54.92	51.84	46.46	55.84	5	51	56.46	5	51	54.92	51.84	46.46
									VL Weurtseweg (30 kn	1	10.5	55.12	52.03	46.66	56.03	5	51	56.66	5	52	55.12	52.03	46.66
154	0.0	0.0					gevel		VL totaal (0)	1	1.5	55.90	52.90	47.43	56.83	57	57.43	57	55.90	52.90	47.43		
									VL totaal (0)	1	4.5	56.42	53.42	47.94	57.34	57	57.94	58	56.42	53.42	47.94		
									VL totaal (0)	1	7.5	57.19	54.22	48.72	58.12	58	58.72	59	57.19	54.22	48.72		
									VL totaal (0)	1	10.5	57.60	54.63	49.12	58.53	59	59.12	59	57.60	54.63	49.12		
									VL Laan van Oost-Indi	1	1.5	50.98	48.14	42.49	51.94	5	47	52.49	5	47	50.98	48.14	42.49
									VL Laan van Oost-Indi	1	4.5	52.03	49.19	43.54	52.99	5	48	53.54	5	49	52.03	49.19	43.54
									VL Laan van Oost-Indi	1	7.5	53.37	50.54	44.89	54.33	5	49	54.89	5	50	53.37	50.54	44.89
									VL Laan van Oost-Indi	1	10.5	54.01	51.19	45.53	54.97	5	50	55.53	5	51	54.01	51.19	45.53
									VL Havenweg (2)	1	1.5	30.14	26.68	19.55	30.26	5	25	30.14	5	25	30.14	26.68	19.55
									VL Havenweg (2)	1	4.5	31.86	28.40	21.26	31.98	5	27	31.86	5	27	31.86	28.40	21.26
									VL Havenweg (2)	1	7.5	33.95	30.49	23.36	34.07	5	29	33.95	5	29	33.95	30.49	23.36
									VL Havenweg (2)	1	10.5	37.78	34.32	27.18	37.90	5	33	37.78	5	33	37.78	34.32	27.18
									VL Weurtseweg (30 kn	1	1.5	54.20	51.11	45.74	55.11	5	50	55.74	5	51	54.20	51.11	45.74
									VL Weurtseweg (30 kn	1	4.5	54.43	51.34	45.97	55.34	5	50	55.97	5	51	54.43	51.34	45.97
									VL Weurtseweg (30 kn	1	7.5	54.83	51.75	46.37	55.75	5	51	56.37	5	51	54.83	51.75	46.37
									VL Weurtseweg (30 kn	1	10.5	55.02	51.93	46.56	55.93	5	51	56.56	5	52	55.02	51.93	46.56
155	0.0	0.0					gevel		VL totaal (0)	1	1.5	57.09	54.10	48.61	58.02	58	58.61	59	57.09	54.10	48.61		
									VL totaal (0)	1	4.5	57.44	54.46	48.97	58.37	58	58.97	59	57.44	54.46	48.97		
									VL totaal (0)	1	7.5	57.88	54.90	49.39	58.80	59	59.39	59	57.88	54.90	49.39		
									VL totaal (0)	1	10.5	58.24	55.27	49.75	59.17	59	59.75	60	58.24	55.27	49.75		
									VL Laan van Oost-Indi	1	1.5	53.37	50.52	44.87	54.32	5	49	54.87	5	50	53.37	50.52	44.87

														(*) IL: inc. maatregel, VL:inc affrek, RL: inc prognosetoeslag			(^) VL: ex. optrektoeslag							
nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)			
									VL	Laan van Oost-Indi	1	4.5	53.89	51.04	45.39	54.84	5	50	55.39	5	50	53.89	51.04	45.39
									VL	Laan van Oost-Indi	1	7.5	54.53	51.69	46.04	55.49	5	50	56.04	5	51	54.53	51.69	46.04
									VL	Laan van Oost-Indi	1	10.5	55.11	52.27	46.62	56.07	5	51	56.62	5	52	55.11	52.27	46.62
									VL	Havenweg (2)	1	1.5	31.53	28.07	20.93	31.65	5	27	31.53	5	27	31.53	28.07	20.93
									VL	Havenweg (2)	1	4.5	33.07	29.61	22.47	33.19	5	28	33.07	5	28	33.07	29.61	22.47
									VL	Havenweg (2)	1	7.5	34.74	31.28	24.14	34.86	5	30	34.74	5	30	34.74	31.28	24.14
									VL	Havenweg (2)	1	10.5	38.22	34.76	27.63	38.34	5	33	38.22	5	33	38.22	34.76	27.63
									VL	Weurtseweg (30 kn	1	1.5	54.67	51.58	46.21	55.58	5	51	56.21	5	51	54.67	51.58	46.21
									VL	Weurtseweg (30 kn	1	4.5	54.89	51.80	46.44	55.81	5	51	56.44	5	51	54.89	51.80	46.44
									VL	Weurtseweg (30 kn	1	7.5	55.13	52.05	46.68	56.05	5	51	56.68	5	52	55.13	52.05	46.68
									VL	Weurtseweg (30 kn	1	10.5	55.27	52.18	46.81	56.18	5	51	56.81	5	52	55.27	52.18	46.81
156	0.0	0.0 Weurtsestraat 129-141							VL	totaal (0)	1	1.5	56.78	53.79	48.31	57.71		58	58.31		58	56.78	53.79	48.31
									VL	totaal (0)	1	4.5	57.21	54.22	48.73	58.14		58	58.73		59	57.21	54.22	48.73
									VL	totaal (0)	1	7.5	57.74	54.77	49.26	58.67		59	59.26		59	57.74	54.77	49.26
									VL	totaal (0)	1	10.5	58.10	55.13	49.61	59.03		59	59.61		60	58.10	55.13	49.61
									VL	Laan van Oost-Indi	1	1.5	52.59	49.75	44.10	53.55	5	49	54.10	5	49	52.59	49.75	44.10
									VL	Laan van Oost-Indi	1	4.5	53.32	50.48	44.83	54.28	5	49	54.83	5	50	53.32	50.48	44.83
									VL	Laan van Oost-Indi	1	7.5	54.29	51.46	45.81	55.25	5	50	55.81	5	51	54.29	51.46	45.81
									VL	Laan van Oost-Indi	1	10.5	54.87	52.04	46.39	55.83	5	51	56.39	5	51	54.87	52.04	46.39
									VL	Havenweg (2)	1	1.5	32.22	28.76	21.62	32.22	5	27	32.22	5	27	32.22	28.76	21.62
									VL	Havenweg (2)	1	4.5	33.50	30.04	22.90	33.62	5	29	33.50	5	29	33.50	30.04	22.90
									VL	Havenweg (2)	1	7.5	35.27	31.81	24.67	35.39	5	30	35.27	5	30	35.27	31.81	24.67
									VL	Havenweg (2)	1	10.5	38.88	35.42	28.28	39.00	5	34	38.88	5	34	38.88	35.42	28.28
									VL	Weurtseweg (30 kn	1	1.5	54.68	51.59	46.22	55.59	5	51	56.22	5	51	54.68	51.59	46.22
									VL	Weurtseweg (30 kn	1	4.5	54.90	51.81	46.44	55.81	5	51	56.44	5	51	54.90	51.81	46.44
									VL	Weurtseweg (30 kn	1	7.5	55.09	52.00	46.63	56.00	5	51	56.63	5	52	55.09	52.00	46.63
									VL	Weurtseweg (30 kn	1	10.5	55.20	52.11	46.74	56.11	5	51	56.74	5	52	55.20	52.11	46.74
157	0.0	0.0 Flavus 2-20							VL	totaal (0)	1	1.5	57.18	54.21	48.69	58.11		58	58.69		59	57.18	54.21	48.69
									VL	totaal (0)	1	4.5	57.42	54.46	48.93	58.35		58	58.93		59	57.42	54.46	48.93
									VL	totaal (0)	1	7.5	57.78	54.83	49.30	58.72		59	59.30		59	57.78	54.83	49.30
									VL	totaal (0)	1	10.5	58.15	55.20	49.66	59.08		59	59.66		60	58.15	55.20	49.66
									VL	Laan van Oost-Indi	1	1.5	54.30	51.45	45.80	55.25	5	50	55.80	5	51	54.30	51.45	45.80
									VL	Laan van Oost-Indi	1	4.5	54.60	51.75	46.10	55.55	5	51	56.10	5	51	54.60	51.75	46.10
									VL	Laan van Oost-Indi	1	7.5	55.10	52.26	46.61	56.06	5	51	56.61	5	52	55.10	52.26	46.61
									VL	Laan van Oost-Indi	1	10.5	55.64	52.80	47.15	56.60	5	52	57.15	5	52	55.64	52.80	47.15
									VL	Havenweg (2)	1	1.5	31.25	27.79	20.66	31.37	5	26	31.25	5	26	31.25	27.79	20.66
									VL	Havenweg (2)	1	4.5	33.14	29.68	22.54	33.26	5	28	33.14	5	28	33.14	29.68	22.54
									VL	Havenweg (2)	1	7.5	34.95	31.49	24.35	35.07	5	30	34.95	5	30	34.95	31.49	24.35
									VL	Havenweg (2)	1	10.5	38.83	35.37	28.23	38.95	5	34	38.83	5	34	38.83	35.37	28.23
									VL	Weurtseweg (30 kn	1	1.5	54.01	50.92	45.55	54.92	5	50	55.55	5	51	54.01	50.92	45.55
									VL	Weurtseweg (30 kn	1	4.5	54.18	51.09	45.72	55.09	5	50	55.72	5	51	54.18	51.09	45.72
									VL	Weurtseweg (30 kn	1	7.5	54.37	51.28	45.91	55.28	5	50	55.91	5	51	54.37	51.28	45.91
									VL	Weurtseweg (30 kn	1	10.5	54.46	51.37	46.01	55.38	5	50	56.01	5	51	54.46	51.37	46.01
158	0.0	0.0 Flavus 2-20							VL	totaal (0)	1	1.5	56.70	53.73	48.22	57.63		58	58.22		58	56.70	53.73	48.22
									VL	totaal (0)	1	4.5	57.01	54.04	48.53	57.94		58	58.53		59	57.01	54.04	48.53
									VL	totaal (0)	1	7.5	57.43	54.47	48.94	58.36		58	58.94		59	57.43	54.47	48.94
									VL	totaal (0)	1	10.5	57.85	54.90	49.35	58.78		59	59.35		59	57.85	54.90	49.35
									VL	Laan van Oost-Indi	1	1.5	53.54	50.70	45.05	54.50	5	49	55.05	5	50	53.54	50.70	45.05
									VL	Laan van Oost-Indi	1	4.5	53.98	51.14	45.49	54.94	5	50	55.49	5	50	53.98	51.14	45.49
									VL	Laan van Oost-Indi	1	7.5	54.63	51.80	46.15	55.59	5	51	56.15	5	51	54.63	51.80	46.15
									VL	Laan van Oost-Indi	1	10.5	55.27	52.44	46.79	56.23	5	51	56.79	5	52	55.27	52.44	46.79
									VL	Havenweg (2)	1	1.5	31.63	28.17	21.04	31.75	5	27	31.63	5	27	31.63	28.17	21.04

																	(*) IL: inc. maatregel, VL:inc affrek, RL: inc prognosetoeslag						(^) VL: ex. optrektoeslag												
nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)														
159	0.0	0.0 Flavus 2-20		gevel						VL	Havenweg (2)	1	4.5	33.09	29.63	22.50	33.21	5	28	33.09	5	28	33.09	29.63	22.50										
										VL	Havenweg (2)	1	7.5	34.96	31.50	24.36	35.08	5	30	34.96	5	30	34.96	31.50	24.36										
										VL	Havenweg (2)	1	10.5	38.87	35.41	28.27	38.99	5	34	38.87	5	34	38.87	35.41	28.27										
										VL	Weurtseweg (30 kn	1	1.5	53.81	50.72	45.36	54.73	5	50	55.36	5	50	53.81	50.72	45.36										
										VL	Weurtseweg (30 kn	1	4.5	53.98	50.89	45.52	54.89	5	50	55.52	5	51	53.98	50.89	45.52										
										VL	Weurtseweg (30 kn	1	7.5	54.13	51.04	45.68	55.05	5	50	55.68	5	51	54.13	51.04	45.68										
										VL	Weurtseweg (30 kn	1	10.5	54.23	51.14	45.77	55.14	5	50	55.77	5	51	54.23	51.14	45.77										
										VL	totaal (0)	1	1.5	54.91	51.98	46.41	55.84		56	56.41		56	54.91	51.98	46.41										
										VL	totaal (0)	1	4.5	55.09	52.16	46.60	56.03		56	56.60		57	55.09	52.16	46.60										
										VL	totaal (0)	1	7.5	55.57	52.65	47.07	56.50		57	57.07		57	55.57	52.65	47.07										
										VL	totaal (0)	1	10.5	56.17	53.25	47.65	57.10		57	57.65		58	56.17	53.25	47.65										
										VL	Laan van Oost-Indi	1	1.5	53.15	50.30	44.65	54.10	5	49	54.65	5	50	53.15	50.30	44.65										
										VL	Laan van Oost-Indi	1	4.5	53.36	50.51	44.86	54.31	5	49	54.86	5	50	53.36	50.51	44.86										
										VL	Laan van Oost-Indi	1	7.5	53.98	51.13	45.48	54.93	5	50	55.48	5	50	53.98	51.13	45.48										
										VL	Laan van Oost-Indi	1	10.5	54.70	51.86	46.21	55.66	5	51	56.21	5	51	54.70	51.86	46.21										
										VL	Havenweg (2)	1	1.5	32.54	29.08	21.95	32.66	5	28	32.54	5	28	32.54	29.08	21.95										
										VL	Havenweg (2)	1	4.5	33.83	30.37	23.23	33.95	5	29	33.83	5	29	33.83	30.37	23.23										
										VL	Havenweg (2)	1	7.5	35.50	32.04	24.91	35.62	5	31	35.50	5	31	35.50	32.04	24.91										
										VL	Havenweg (2)	1	10.5	39.65	36.19	29.05	39.77	5	35	39.65	5	35	39.65	36.19	29.05										
										160	0.0	0.0 Flavus 22		gevel						VL	Weurtseweg (30 kn	1	1.5	50.05	46.97	41.60	50.97	5	46	51.60	5	47	50.05	46.97	41.60
VL	Weurtseweg (30 kn	1	4.5	50.18	47.09	41.72	51.09	5	46											51.72	5	47	50.18	47.09	41.72										
VL	Weurtseweg (30 kn	1	7.5	50.29	47.20	41.84	51.21	5	46											51.84	5	47	50.29	47.20	41.84										
VL	Weurtseweg (30 kn	1	10.5	50.38	47.29	41.92	51.29	5	46											51.92	5	47	50.38	47.29	41.92										
VL	totaal (0)	1	1.5	53.18	50.26	44.68	54.11		54											54.68		55	53.18	50.26	44.68										
VL	totaal (0)	1	4.5	53.42	50.49	44.92	54.35		54											54.92		55	53.42	50.49	44.92										
VL	totaal (0)	1	7.5	54.30	51.39	45.80	55.24		55											55.80		56	54.30	51.39	45.80										
VL	Laan van Oost-Indi	1	1.5	51.44	48.59	42.94	52.39	5	47											52.94	5	48	51.44	48.59	42.94										
VL	Laan van Oost-Indi	1	4.5	51.74	48.89	43.24	52.69	5	48											53.24	5	48	51.74	48.89	43.24										
VL	Laan van Oost-Indi	1	7.5	52.89	50.05	44.39	53.84	5	49											54.39	5	49	52.89	50.05	44.39										
VL	Havenweg (2)	1	1.5	32.40	28.94	21.81	32.52	5	28											32.40	5	27	32.40	28.94	21.81										
VL	Havenweg (2)	1	4.5	33.59	30.13	22.99	33.71	5	29											33.59	5	29	33.59	30.13	22.99										
VL	Havenweg (2)	1	7.5	35.19	31.73	24.60	35.31	5	30											35.19	5	30	35.19	31.73	24.60										
VL	Weurtseweg (30 kn	1	1.5	48.27	45.18	39.81	49.18	5	44											49.81	5	45	48.27	45.18	39.81										
VL	Weurtseweg (30 kn	1	4.5	48.34	45.25	39.88	49.25	5	44											49.88	5	45	48.34	45.25	39.88										
VL	Weurtseweg (30 kn	1	7.5	48.55	45.46	40.09	49.46	5	44											50.09	5	45	48.55	45.46	40.09										
161	0.0	0.0 Flavus 24		gevel																VL	totaal (0)	1	1.5	52.40	49.48	43.91	53.34		53	53.91		54	52.40	49.48	43.91
																				VL	totaal (0)	1	4.5	52.66	49.74	44.16	53.59		54	54.16		54	52.66	49.74	44.16
																				VL	totaal (0)	1	7.5	53.65	50.74	45.14	54.58		55	55.14		55	53.65	50.74	45.14
																				VL	Laan van Oost-Indi	1	1.5	50.78	47.94	42.29	51.74	5	47	52.29	5	47	50.78	47.94	42.29
										VL	Laan van Oost-Indi	1	4.5	51.11	48.26	42.61	52.06	5	47	52.61	5	48	51.11	48.26	42.61										
										VL	Laan van Oost-Indi	1	7.5	52.34	49.51	43.85	53.30	5	48	53.85	5	49	52.34	49.51	43.85										
										VL	Havenweg (2)	1	1.5	31.47	28.01	20.88	31.59	5	27	31.47	5	26	31.47	28.01	20.88										
										VL	Havenweg (2)	1	4.5	32.59	29.13	22.00	32.71	5	28	32.59	5	28	32.59	29.13	22.00										
										VL	Havenweg (2)	1	7.5	34.46	31.00	23.87	34.58	5	30	34.46	5	29	34.46	31.00	23.87										
										VL	Weurtseweg (30 kn	1	1.5	47.22	44.14	38.77	48.14	5	43	48.77	5	44	47.22	44.14	38.77										
										VL	Weurtseweg (30 kn	1	4.5	47.29	44.20	38.83	48.20	5	43	48.83	5	44	47.29	44.20	38.83										
										VL	Weurtseweg (30 kn	1	7.5	47.58	44.49	39.12	48.49	5	43	49.12	5	44	47.58	44.49	39.12										
										162	0.0	0.0 Flavus 26		gevel						VL	totaal (0)	1	1.5	51.60	48.67	43.10	52.53		53	53.10		53	51.60	48.67	43.10
																				VL	totaal (0)	1	4.5	51.90	48.98	43.40	52.83		53	53.40		53	51.90	48.98	43.40
																				VL	totaal (0)	1	7.5	53.12	50.22	44.62	54.06		54	54.62		55	53.12	50.22	44.62
																				VL	Laan van Oost-Indi	1	1.5	49.83	46.99	41.33	50.78	5	46	51.33	5	46	49.83	46.99	41.33
																				VL	Laan van Oost-Indi	1	4.5	50.24	47.40	41.75	51.20	5	46	51.75	5	47	50.24	47.40	41.75

nr	z1	m1 adres	huisnr type	afw.toets	refl kenmerk	rhart groep	(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag										(^) VL: ex. optrektoeslag						
							sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)					
163	0.0	0.0 Flavus 28	gevel	VL	Laan van Oost-Indi	1	7.5	51.77	48.94	43.28	52.73	5	48	53.28	5	48	51.77	48.94	43.28				
				VL	Havenweg (2)	1	1.5	30.50	27.04	19.91	30.62	5	26	30.50	5	25	30.50	27.04	19.91				
				VL	Havenweg (2)	1	4.5	31.39	27.93	20.79	31.51	5	27	31.39	5	26	31.39	27.93	20.79				
				VL	Havenweg (2)	1	7.5	33.09	29.63	22.49	33.21	5	28	33.09	5	28	33.09	29.63	22.49				
				VL	Weurtseweg (30 kn	1	1.5	46.73	43.65	38.28	47.65	5	43	48.28	5	43	46.73	43.65	38.28				
				VL	Weurtseweg (30 kn	1	4.5	46.79	43.70	38.33	47.70	5	43	48.33	5	43	46.79	43.70	38.33				
				VL	Weurtseweg (30 kn	1	7.5	47.22	44.14	38.76	48.14	5	43	48.76	5	44	47.22	44.14	38.76				
				VL	totaal (0)	1	1.5	50.79	47.86	42.27	51.71		52	52.27		52	50.79	47.86	42.27				
				VL	totaal (0)	1	4.5	51.18	48.26	42.65	52.10		52	52.65		53	51.18	48.26	42.65				
				VL	totaal (0)	1	7.5	52.57	49.66	44.03	53.49		53	54.03		54	52.57	49.66	44.03				
				VL	Laan van Oost-Indi	1	1.5	49.11	46.27	40.62	50.07	5	45	50.62	5	46	49.11	46.27	40.62				
				VL	Laan van Oost-Indi	1	4.5	49.60	46.76	41.11	50.56	5	46	51.11	5	46	49.60	46.76	41.11				
				VL	Laan van Oost-Indi	1	7.5	51.29	48.45	42.80	52.25	5	47	52.80	5	48	51.29	48.45	42.80				
				VL	Havenweg (2)	1	1.5	34.34	30.88	23.75	34.46	5	29	34.34	5	29	34.34	30.88	23.75				
				VL	Havenweg (2)	1	4.5	36.00	32.54	25.41	36.12	5	31	36.00	5	31	36.00	32.54	25.41				
				VL	Havenweg (2)	1	7.5	37.90	34.44	27.30	38.02	5	33	37.90	5	33	37.90	34.44	27.30				
				VL	Weurtseweg (30 kn	1	1.5	45.53	42.44	37.07	46.44	5	41	47.07	5	42	45.53	42.44	37.07				
VL	Weurtseweg (30 kn	1	4.5	45.58	42.49	37.12	46.49	5	41	47.12	5	42	45.58	42.49	37.12								
VL	Weurtseweg (30 kn	1	7.5	46.01	42.93	37.55	46.93	5	42	47.55	5	43	46.01	42.93	37.55								
164	0.0	0.0 Flavus 30	gevel	VL	totaal (0)	1	1.5	50.24	47.33	41.75	51.18		51	51.75		52	50.24	47.33	41.75				
				VL	totaal (0)	1	4.5	50.74	47.83	42.25	51.68		52	52.25		52	50.74	47.83	42.25				
				VL	totaal (0)	1	7.5	52.17	49.28	43.68	53.11		53	53.68		54	52.17	49.28	43.68				
				VL	Laan van Oost-Indi	1	1.5	48.70	45.87	40.21	49.66	5	45	50.21	5	45	48.70	45.87	40.21				
				VL	Laan van Oost-Indi	1	4.5	49.36	46.53	40.87	50.32	5	45	50.87	5	46	49.36	46.53	40.87				
				VL	Laan van Oost-Indi	1	7.5	51.08	48.25	42.60	52.04	5	47	52.60	5	48	51.08	48.25	42.60				
				VL	Havenweg (2)	1	1.5	26.93	23.47	16.33	27.05	5	22	26.93	5	22	26.93	23.47	16.33				
				VL	Havenweg (2)	1	4.5	29.07	25.61	18.48	29.19	5	24	29.07	5	24	29.07	25.61	18.48				
				VL	Havenweg (2)	1	7.5	30.49	27.03	19.89	30.61	5	26	30.49	5	25	30.49	27.03	19.89				
				VL	Weurtseweg (30 kn	1	1.5	44.91	41.82	36.45	45.82	5	41	46.45	5	41	44.91	41.82	36.45				
				VL	Weurtseweg (30 kn	1	4.5	44.96	41.88	36.51	45.88	5	41	46.51	5	42	44.96	41.88	36.51				
				VL	Weurtseweg (30 kn	1	7.5	45.51	42.42	37.05	46.42	5	41	47.05	5	42	45.51	42.42	37.05				
				165	0.0	0.0 Flavus 32	gevel	VL	totaal (0)	1	1.5	49.19	46.28	40.69	50.13		50	50.69		51	49.19	46.28	40.69
								VL	totaal (0)	1	4.5	49.78	46.88	41.28	50.72		51	51.28		51	49.78	46.88	41.28
								VL	totaal (0)	1	7.5	51.26	48.37	42.76	52.20		52	52.76		53	51.26	48.37	42.76
								VL	Laan van Oost-Indi	1	1.5	47.62	44.79	39.14	48.58	5	44	49.14	5	44	47.62	44.79	39.14
								VL	Laan van Oost-Indi	1	4.5	48.42	45.59	39.93	49.38	5	44	49.93	5	45	48.42	45.59	39.93
VL	Laan van Oost-Indi	1	7.5					50.17	47.34	41.69	51.13	5	46	51.69	5	47	50.17	47.34	41.69				
VL	Havenweg (2)	1	1.5					29.04	25.58	18.44	29.16	5	24	29.04	5	24	29.04	25.58	18.44				
VL	Havenweg (2)	1	4.5					30.52	27.06	19.92	30.64	5	26	30.52	5	26	30.52	27.06	19.92				
VL	Havenweg (2)	1	7.5					31.62	28.16	21.02	31.74	5	27	31.62	5	27	31.62	28.16	21.02				
VL	Weurtseweg (30 kn	1	1.5					43.86	40.77	35.40	44.77	5	40	45.40	5	40	43.86	40.77	35.40				
VL	Weurtseweg (30 kn	1	4.5					43.89	40.80	35.43	44.80	5	40	45.43	5	40	43.89	40.80	35.43				
VL	Weurtseweg (30 kn	1	7.5					44.51	41.42	36.05	45.42	5	40	46.05	5	41	44.51	41.42	36.05				
166	0.0	0.0 Flavus 34	gevel					VL	totaal (0)	1	1.5	48.31	45.41	39.83	49.26		49	49.83		50	48.31	45.41	39.83
								VL	totaal (0)	1	4.5	49.03	46.13	40.53	49.97		50	50.53		51	49.03	46.13	40.53
								VL	totaal (0)	1	7.5	50.62	47.73	42.13	51.56		52	52.13		52	50.62	47.73	42.13
								VL	Laan van Oost-Indi	1	1.5	46.71	43.88	38.23	47.67	5	43	48.23	5	43	46.71	43.88	38.23
								VL	Laan van Oost-Indi	1	4.5	47.67	44.84	39.19	48.63	5	44	49.19	5	44	47.67	44.84	39.19
				VL	Laan van Oost-Indi	1	7.5	49.48	46.66	41.00	50.44	5	45	51.00	5	46	49.48	46.66	41.00				
				VL	Havenweg (2)	1	1.5	28.31	24.85	17.71	28.43	5	23	28.31	5	23	28.31	24.85	17.71				
				VL	Havenweg (2)	1	4.5	30.19	26.73	19.59	30.31	5	25	30.19	5	25	30.19	26.73	19.59				
				VL	Havenweg (2)	1	7.5	31.22	27.76	20.62	31.34	5	26	31.22	5	26	31.22	27.76	20.62				

															(*) IL: inc. maatregel, VL:inc affrek, RL: inc prognosetoeslag			(^) VL: ex. optrektoeslag																	
nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)														
167	0.0	0.0 Flavus 36		gevel						VL	Weurtseweg (30 kn	1	1.5	43.07	39.99	34.61	43.99	5	39	44.61	5	40	43.07	39.99	34.61										
										VL	Weurtseweg (30 kn	1	4.5	43.11	40.02	34.65	44.02	5	39	44.65	5	40	43.11	40.02	34.65										
										VL	Weurtseweg (30 kn	1	7.5	44.02	40.94	35.56	44.94	5	40	45.56	5	41	44.02	40.94	35.56										
										VL	totaal (0)	1	1.5	47.27	44.36	38.78	48.21		48	48.78		49	47.27	44.36	38.78										
										VL	totaal (0)	1	4.5	48.35	45.46	39.86	49.29		49	49.86		50	48.35	45.46	39.86										
										VL	totaal (0)	1	7.5	50.00	47.11	41.51	50.94		51	51.51		52	50.00	47.11	41.51										
										VL	Laan van Oost-Indi	1	1.5	45.66	42.85	37.19	46.63	5	42	47.19	5	42	45.66	42.85	37.19										
										VL	Laan van Oost-Indi	1	4.5	47.11	44.29	38.64	48.08	5	43	48.64	5	44	47.11	44.29	38.64										
										VL	Laan van Oost-Indi	1	7.5	48.89	46.07	40.42	49.86	5	45	50.42	5	45	48.89	46.07	40.42										
										VL	Havenweg (2)	1	1.5	28.30	24.84	17.71	28.42	5	23	28.30	5	23	28.30	24.84	17.71										
										VL	Havenweg (2)	1	4.5	30.49	27.03	19.89	30.61	5	26	30.49	5	25	30.49	27.03	19.89										
										VL	Havenweg (2)	1	7.5	31.42	27.96	20.82	31.54	5	27	31.42	5	26	31.42	27.96	20.82										
										VL	Weurtseweg (30 kn	1	1.5	41.98	38.89	33.52	42.89	5	38	43.52	5	39	41.98	38.89	33.52										
										168	0.0	0.0 Flavus 1		gevel						VL	Weurtseweg (30 kn	1	4.5	42.01	38.92	33.55	42.92	5	38	43.55	5	39	42.01	38.92	33.55
VL	Weurtseweg (30 kn	1	7.5	43.23	40.15	34.77	44.15	5	39											44.77	5	40	43.23	40.15	34.77										
VL	totaal (0)	1	1.5	51.02	48.10	42.54	51.96		52											52.54		53	51.02	48.10	42.54										
VL	totaal (0)	1	4.5	51.50	48.58	43.01	52.44		52											53.01		53	51.50	48.58	43.01										
VL	totaal (0)	1	7.5	53.03	50.14	44.54	53.97		54											54.54		55	53.03	50.14	44.54										
VL	Laan van Oost-Indi	1	1.5	48.98	46.16	40.51	49.95	5	45											50.51	5	46	48.98	46.16	40.51										
VL	Laan van Oost-Indi	1	4.5	49.69	46.86	41.21	50.65	5	46											51.21	5	46	49.69	46.86	41.21										
VL	Laan van Oost-Indi	1	7.5	51.61	48.79	43.14	52.58	5	48											53.14	5	48	51.61	48.79	43.14										
VL	Havenweg (2)	1	1.5	29.35	25.89	18.75	29.47	5	24											29.35	5	24	29.35	25.89	18.75										
VL	Havenweg (2)	1	4.5	30.85	27.39	20.26	30.97	5	26											30.85	5	26	30.85	27.39	20.26										
VL	Havenweg (2)	1	7.5	33.06	29.60	22.46	33.18	5	28											33.06	5	28	33.06	29.60	22.46										
VL	Weurtseweg (30 kn	1	1.5	46.68	43.59	38.22	47.59	5	43											48.22	5	43	46.68	43.59	38.22										
VL	Weurtseweg (30 kn	1	4.5	46.71	43.63	38.25	47.63	5	43											48.25	5	43	46.71	43.63	38.25										
VL	Weurtseweg (30 kn	1	7.5	47.32	44.24	38.86	48.24	5	43											48.86	5	44	47.32	44.24	38.86										
169	0.0	0.0 Flavus 17		gevel						VL	totaal (0)	1	1.5	50.24	47.27	41.76	51.17		51	51.76		52	50.24	47.27	41.76										
										VL	totaal (0)	1	4.5	50.33	47.37	41.86	51.27		51	51.86		52	50.33	47.37	41.86										
										VL	totaal (0)	1	7.5	50.77	47.80	42.28	51.70		52	52.28		52	50.77	47.80	42.28										
										VL	Laan van Oost-Indi	1	1.5	46.70	43.88	38.23	47.67	5	43	48.23	5	43	46.70	43.88	38.23										
										VL	Laan van Oost-Indi	1	4.5	46.78	43.96	38.31	47.75	5	43	48.31	5	43	46.78	43.96	38.31										
										VL	Laan van Oost-Indi	1	7.5	47.30	44.48	38.83	48.27	5	43	48.83	5	44	47.30	44.48	38.83										
										VL	Havenweg (2)	1	1.5	26.33	22.87	15.74	26.45	5	21	26.33	5	21	26.33	22.87	15.74										
										VL	Havenweg (2)	1	4.5	28.75	25.29	18.16	28.87	5	24	28.75	5	24	28.75	25.29	18.16										
										VL	Havenweg (2)	1	7.5	31.21	27.75	20.61	31.33	5	26	31.21	5	26	31.21	27.75	20.61										
										VL	Weurtseweg (30 kn	1	1.5	47.66	44.57	39.20	48.57	5	44	49.20	5	44	47.66	44.57	39.20										
										VL	Weurtseweg (30 kn	1	4.5	47.75	44.67	39.30	48.67	5	44	49.30	5	44	47.75	44.67	39.30										
										VL	Weurtseweg (30 kn	1	7.5	48.08	44.99	39.62	48.99	5	44	49.62	5	45	48.08	44.99	39.62										
										170	0.0	0.0 Flavus 19		gevel						VL	totaal (0)	1	1.5	49.10	46.14	40.63	50.04		50	50.63		51	49.10	46.14	40.63
																				VL	totaal (0)	1	4.5	49.27	46.31	40.79	50.20		50	50.79		51	49.27	46.31	40.79
VL	totaal (0)	1	7.5	49.75	46.79	41.27	50.68		51											51.27		51	49.75	46.79	41.27										
VL	Laan van Oost-Indi	1	1.5	45.71	42.90	37.25	46.68	5	42											47.25	5	42	45.71	42.90	37.25										
VL	Laan van Oost-Indi	1	4.5	45.95	43.14	37.49	46.92	5	42											47.49	5	42	45.95	43.14	37.49										
VL	Laan van Oost-Indi	1	7.5	46.49	43.68	38.03	47.46	5	42											48.03	5	43	46.49	43.68	38.03										
VL	Havenweg (2)	1	1.5	28.01	24.55	17.41	28.13	5	23											28.01	5	23	28.01	24.55	17.41										
VL	Havenweg (2)	1	4.5	29.26	25.80	18.66	29.38	5	24											29.26	5	24	29.26	25.80	18.66										
VL	Havenweg (2)	1	7.5	30.96	27.50	20.37	31.08	5	26											30.96	5	26	30.96	27.50	20.37										
VL	Weurtseweg (30 kn	1	1.5	46.37	43.29	37.92	47.29	5	42											47.92	5	43	46.37	43.29	37.92										
VL	Weurtseweg (30 kn	1	4.5	46.46	43.37	38.00	47.37	5	42											48.00	5	43	46.46	43.37	38.00										
171	0.0	0.0 Flavus 21		gevel																VL	Weurtseweg (30 kn	1	7.5	46.86	43.77	38.40	47.77	5	43	48.40	5	43	46.86	43.77	38.40
																				VL	totaal (0)	1	1.5	48.65	45.70	40.18	49.59		50	50.18		50	48.65	45.70	40.18

													(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag			(^) VL: ex. optrektoeslag								
nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)			
									VL	totaal (0)	1	4.5	49.01	46.07	40.54	49.95	50	50.54	51	49.01	46.07	40.54		
									VL	totaal (0)	1	7.5	49.48	46.54	41.01	50.42	50	51.01	51	49.48	46.54	41.01		
									VL	Laan van Oost-Indi	1	1.5	45.75	42.94	37.29	46.72	5	42	47.29	5	42	45.75	42.94	37.29
									VL	Laan van Oost-Indi	1	4.5	46.33	43.52	37.86	47.30	5	42	47.86	5	43	46.33	43.52	37.86
									VL	Laan van Oost-Indi	1	7.5	46.79	43.98	38.33	47.76	5	43	48.33	5	43	46.79	43.98	38.33
									VL	Havenweg (2)	1	1.5	24.24	20.78	13.65	24.36	5	19	24.24	5	19	24.24	20.78	13.65
									VL	Havenweg (2)	1	4.5	27.55	24.09	16.95	27.67	5	23	27.55	5	23	27.55	24.09	16.95
									VL	Havenweg (2)	1	7.5	29.49	26.03	18.89	29.61	5	25	29.49	5	24	29.49	26.03	18.89
									VL	Weurtseweg (30 kn	1	1.5	45.49	42.40	37.03	46.40	5	41	47.03	5	42	45.49	42.40	37.03
									VL	Weurtseweg (30 kn	1	4.5	45.58	42.49	37.12	46.49	5	41	47.12	5	42	45.58	42.49	37.12
									VL	Weurtseweg (30 kn	1	7.5	46.04	42.95	37.59	46.96	5	42	47.59	5	43	46.04	42.95	37.59
172	0.0	0.0 Flavus 23						gevel	VL	totaal (0)	1	1.5	48.41	45.47	39.94	49.35	49	49.94	50	48.41	45.47	39.94		
									VL	totaal (0)	1	4.5	48.84	45.91	40.37	49.78	50	50.37	50	48.84	45.91	40.37		
									VL	totaal (0)	1	7.5	49.35	46.42	40.87	50.29	50	50.87	51	49.35	46.42	40.87		
									VL	Laan van Oost-Indi	1	1.5	45.79	42.98	37.32	46.76	5	42	47.32	5	42	45.79	42.98	37.32
									VL	Laan van Oost-Indi	1	4.5	46.47	43.66	38.00	47.44	5	42	48.00	5	43	46.47	43.66	38.00
									VL	Laan van Oost-Indi	1	7.5	46.94	44.13	38.48	47.91	5	43	48.48	5	43	46.94	44.13	38.48
									VL	Havenweg (2)	1	1.5	25.13	21.67	14.54	25.25	5	20	25.13	5	20	25.13	21.67	14.54
									VL	Havenweg (2)	1	4.5	27.92	24.46	17.33	28.04	5	23	27.92	5	23	27.92	24.46	17.33
									VL	Havenweg (2)	1	7.5	30.12	26.66	19.53	30.24	5	25	30.12	5	25	30.12	26.66	19.53
									VL	Weurtseweg (30 kn	1	1.5	44.92	41.83	36.46	45.83	5	41	46.46	5	41	44.92	41.83	36.46
									VL	Weurtseweg (30 kn	1	4.5	45.01	41.92	36.55	45.92	5	41	46.55	5	42	45.01	41.92	36.55
									VL	Weurtseweg (30 kn	1	7.5	45.51	42.42	37.05	46.42	5	41	47.05	5	42	45.51	42.42	37.05
173	0.0	0.0 Flavus 25						gevel	VL	totaal (0)	1	1.5	47.64	44.70	39.16	48.58	49	49.16	49	47.64	44.70	39.16		
									VL	totaal (0)	1	4.5	47.94	45.01	39.46	48.88	49	49.46	49	47.94	45.01	39.46		
									VL	totaal (0)	1	7.5	48.50	45.56	40.01	49.43	49	50.01	50	48.50	45.56	40.01		
									VL	Laan van Oost-Indi	1	1.5	45.10	42.29	36.64	46.07	5	41	46.64	5	42	45.10	42.29	36.64
									VL	Laan van Oost-Indi	1	4.5	45.53	42.72	37.07	46.50	5	42	47.07	5	42	45.53	42.72	37.07
									VL	Laan van Oost-Indi	1	7.5	45.99	43.18	37.53	46.96	5	42	47.53	5	43	45.99	43.18	37.53
									VL	Havenweg (2)	1	1.5	28.23	24.77	17.63	28.35	5	23	28.23	5	23	28.23	24.77	17.63
									VL	Havenweg (2)	1	4.5	29.68	26.22	19.09	29.80	5	25	29.68	5	25	29.68	26.22	19.09
									VL	Havenweg (2)	1	7.5	31.20	27.74	20.60	31.32	5	26	31.20	5	26	31.20	27.74	20.60
									VL	Weurtseweg (30 kn	1	1.5	43.99	40.90	35.53	44.90	5	40	45.53	5	41	43.99	40.90	35.53
									VL	Weurtseweg (30 kn	1	4.5	44.09	41.00	35.63	45.00	5	40	45.63	5	41	44.09	41.00	35.63
									VL	Weurtseweg (30 kn	1	7.5	44.74	41.65	36.28	45.65	5	41	46.28	5	41	44.74	41.65	36.28
174	0.0	0.0 Flavus 27						gevel	VL	totaal (0)	1	1.5	47.41	44.49	38.93	48.35	48	48.93	49	47.41	44.49	38.93		
									VL	totaal (0)	1	4.5	47.72	44.80	39.23	48.66	49	49.23	49	47.72	44.80	39.23		
									VL	totaal (0)	1	7.5	48.35	45.43	39.86	49.29	49	49.86	50	48.35	45.43	39.86		
									VL	Laan van Oost-Indi	1	1.5	45.25	42.44	36.79	46.22	5	41	46.79	5	42	45.25	42.44	36.79
									VL	Laan van Oost-Indi	1	4.5	45.65	42.84	37.18	46.62	5	42	47.18	5	42	45.65	42.84	37.18
									VL	Laan van Oost-Indi	1	7.5	46.16	43.35	37.70	47.13	5	42	47.70	5	43	46.16	43.35	37.70
									VL	Havenweg (2)	1	1.5	28.78	25.32	18.18	28.90	5	24	28.78	5	24	28.78	25.32	18.18
									VL	Havenweg (2)	1	4.5	29.98	26.52	19.38	30.10	5	25	29.98	5	25	29.98	26.52	19.38
									VL	Havenweg (2)	1	7.5	31.69	28.23	21.09	31.81	5	27	31.69	5	27	31.69	28.23	21.09
									VL	Weurtseweg (30 kn	1	1.5	43.18	40.10	34.73	44.10	5	39	44.73	5	40	43.18	40.10	34.73
									VL	Weurtseweg (30 kn	1	4.5	43.30	40.21	34.84	44.21	5	39	44.84	5	40	43.30	40.21	34.84
									VL	Weurtseweg (30 kn	1	7.5	44.09	41.00	35.63	45.00	5	40	45.63	5	41	44.09	41.00	35.63
175	0.0	0.0 Flavus 29						gevel	VL	totaal (0)	1	1.5	46.56	43.64	38.08	47.50	48	48.08	48	46.56	43.64	38.08		
									VL	totaal (0)	1	4.5	46.81	43.89	38.32	47.75	48	48.32	48	46.81	43.89	38.32		
									VL	totaal (0)	1	7.5	47.53	44.60	39.03	48.46	48	49.03	49	47.53	44.60	39.03		
									VL	Laan van Oost-Indi	1	1.5	44.51	41.70	36.04	45.48	5	40	46.04	5	41	44.51	41.70	36.04
									VL	Laan van Oost-Indi	1	4.5	44.79	41.98	36.32	45.76	5	41	46.32	5	41	44.79	41.98	36.32

														(*) IL: inc. maatregel, VL:inc affrek, RL: inc prognosetoeslag			(^) VL: ex. optrektoeslag								
nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)				
176	0.0	0.0 Flavus 31		gevel						VL	Laan van Oost-Indi	1	7.5	45.27	42.46	36.81	46.24	5	41	46.81	5	42	45.27	42.46	36.81
										VL	Havenweg (2)	1	1.5	25.96	22.50	15.36	26.08	5	21	25.96	5	21	25.96	22.50	15.36
										VL	Havenweg (2)	1	4.5	28.61	25.15	18.01	28.73	5	24	28.61	5	24	28.61	25.15	18.01
										VL	Havenweg (2)	1	7.5	30.85	27.39	20.25	30.97	5	26	30.85	5	26	30.85	27.39	20.25
										VL	Weurtseweg (30 kn	1	1.5	42.20	39.11	33.75	43.12	5	38	43.75	5	39	42.20	39.11	33.75
										VL	Weurtseweg (30 kn	1	4.5	42.34	39.25	33.88	43.25	5	38	43.88	5	39	42.34	39.25	33.88
										VL	Weurtseweg (30 kn	1	7.5	43.37	40.28	34.91	44.28	5	39	44.91	5	40	43.37	40.28	34.91
										VL	totaal (0)	1	1.5	45.88	42.97	37.38	46.82		47	47.38		47	45.88	42.97	37.38
										VL	totaal (0)	1	4.5	46.21	43.31	37.71	47.15		47	47.71		48	46.21	43.31	37.71
										VL	totaal (0)	1	7.5	47.00	44.08	38.50	47.93		48	48.50		48	47.00	44.08	38.50
										VL	Laan van Oost-Indi	1	1.5	44.11	41.30	35.64	45.08	5	40	45.64	5	41	44.11	41.30	35.64
										VL	Laan van Oost-Indi	1	4.5	44.50	41.69	36.04	45.47	5	40	46.04	5	41	44.50	41.69	36.04
										VL	Laan van Oost-Indi	1	7.5	45.00	42.19	36.54	45.97	5	41	46.54	5	42	45.00	42.19	36.54
										VL	Havenweg (2)	1	1.5	28.64	25.18	18.04	28.76	5	24	28.64	5	24	28.64	25.18	18.04
										VL	Havenweg (2)	1	4.5	29.70	26.24	19.10	29.82	5	25	29.70	5	25	29.70	26.24	19.10
VL	Havenweg (2)	1	7.5	31.00	27.54	20.40	31.12	5	26	31.00	5	26	31.00	27.54	20.40										
VL	Weurtseweg (30 kn	1	1.5	40.87	37.78	32.41	41.78	5	37	42.41	5	37	40.87	37.78	32.41										
VL	Weurtseweg (30 kn	1	4.5	41.02	37.93	32.57	41.94	5	37	42.57	5	38	41.02	37.93	32.57										
VL	Weurtseweg (30 kn	1	7.5	42.37	39.28	33.91	43.28	5	38	43.91	5	39	42.37	39.28	33.91										
177	0.0	0.0 Flavus 3-15		gevel						VL	totaal (0)	1	1.5	51.90	48.92	43.43	52.83		53	53.43		53	51.90	48.92	43.43
										VL	totaal (0)	1	4.5	52.06	49.08	43.58	52.99		53	53.58		54	52.06	49.08	43.58
										VL	totaal (0)	1	7.5	52.30	49.32	43.82	53.23		53	53.82		54	52.30	49.32	43.82
										VL	totaal (0)	1	10.5	52.64	49.66	44.16	53.57		54	54.16		54	52.64	49.66	44.16
										VL	Laan van Oost-Indi	1	1.5	48.08	45.25	39.59	49.04	5	44	49.59	5	45	48.08	45.25	39.59
										VL	Laan van Oost-Indi	1	4.5	48.27	45.44	39.79	49.23	5	44	49.79	5	45	48.27	45.44	39.79
										VL	Laan van Oost-Indi	1	7.5	48.54	45.71	40.06	49.50	5	45	50.06	5	45	48.54	45.71	40.06
										VL	Laan van Oost-Indi	1	10.5	49.14	46.31	40.67	50.10	5	45	50.67	5	46	49.14	46.31	40.67
										VL	Havenweg (2)	1	1.5	25.81	22.35	15.22	25.93	5	21	25.81	5	21	25.81	22.35	15.22
										VL	Havenweg (2)	1	4.5	28.56	25.10	17.96	28.68	5	24	28.56	5	24	28.56	25.10	17.96
										VL	Havenweg (2)	1	7.5	31.10	27.64	20.50	31.22	5	26	31.10	5	26	31.10	27.64	20.50
										VL	Havenweg (2)	1	10.5	32.16	28.70	21.57	32.28	5	27	32.16	5	27	32.16	28.70	21.57
										VL	Weurtseweg (30 kn	1	1.5	49.56	46.47	41.10	50.47	5	45	51.10	5	46	49.56	46.47	41.10
										VL	Weurtseweg (30 kn	1	4.5	49.67	46.59	41.22	50.59	5	46	51.22	5	46	49.67	46.59	41.22
										VL	Weurtseweg (30 kn	1	7.5	49.88	46.79	41.42	50.79	5	46	51.42	5	46	49.88	46.79	41.42
VL	Weurtseweg (30 kn	1	10.5	49.99	46.90	41.53	50.90	5	46	51.53	5	47	49.99	46.90	41.53										
178	0.0	0.0 Flavus 3-15		gevel						VL	totaal (0)	1	1.5	59.49	56.58	51.00	60.43		60	61.00		61	59.49	56.58	51.00
										VL	totaal (0)	1	4.5	59.87	56.95	51.37	60.80		61	61.37		61	59.87	56.95	51.37
										VL	totaal (0)	1	7.5	60.21	57.30	51.71	61.15		61	61.71		62	60.21	57.30	51.71
										VL	totaal (0)	1	10.5	60.66	57.75	52.16	61.60		62	62.16		62	60.66	57.75	52.16
										VL	Laan van Oost-Indi	1	1.5	58.22	55.37	49.72	59.17	5	54	59.72	5	55	58.22	55.37	49.72
										VL	Laan van Oost-Indi	1	4.5	58.65	55.80	50.15	59.60	5	55	60.15	5	55	58.65	55.80	50.15
										VL	Laan van Oost-Indi	1	7.5	59.04	56.19	50.54	59.99	5	55	60.54	5	56	59.04	56.19	50.54
										VL	Laan van Oost-Indi	1	10.5	59.58	56.73	51.08	60.53	5	56	61.08	5	56	59.58	56.73	51.08
										VL	Havenweg (2)	1	1.5	28.93	25.47	18.33	29.05	5	24	28.93	5	24	28.93	25.47	18.33
										VL	Havenweg (2)	1	4.5	31.24	27.78	20.64	31.36	5	26	31.24	5	26	31.24	27.78	20.64
										VL	Havenweg (2)	1	7.5	34.12	30.66	23.53	34.24	5	29	34.12	5	29	34.12	30.66	23.53
										VL	Havenweg (2)	1	10.5	36.94	33.48	26.34	37.06	5	32	36.94	5	32	36.94	33.48	26.34
										VL	Weurtseweg (30 kn	1	1.5	53.52	50.43	45.06	54.43	5	49	55.06	5	50	53.52	50.43	45.06
										VL	Weurtseweg (30 kn	1	4.5	53.71	50.62	45.25	54.62	5	50	55.25	5	50	53.71	50.62	45.25
										VL	Weurtseweg (30 kn	1	7.5	53.88	50.80	45.43	54.80	5	50	55.43	5	50	53.88	50.80	45.43
VL	Weurtseweg (30 kn	1	10.5	53.97	50.88	45.51	54.88	5	50	55.51	5	51	53.97	50.88	45.51										
179	0.0	0.0 Laan van Oost-Indie 115-127		gevel						VL	totaal (0)	1	1.5	60.81	57.91	52.30	61.74		62	62.30		62	60.81	57.91	52.30

													(*) IL: inc. maatregel, VL:inc affrek, RL: inc prognosetoeslag			(^) VL: ex. optrektoeslag							
nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)		
									VL totaal (0)	1	4.5	61.00	58.10	52.49	61.93	62	62.49	62	61.00	58.10	52.49		
									VL totaal (0)	1	7.5	61.43	58.54	52.93	62.37	62	62.93	63	61.43	58.54	52.93		
									VL totaal (0)	1	10.5	61.79	58.90	53.28	62.73	63	63.28	63	61.79	58.90	53.28		
									VL Laan van Oost-Indi	1	1.5	60.10	57.23	51.58	61.04	5	56	61.58	5	57	60.10	57.23	51.58
									VL Laan van Oost-Indi	1	4.5	60.29	57.43	51.78	61.23	5	56	61.78	5	57	60.29	57.43	51.78
									VL Laan van Oost-Indi	1	7.5	60.76	57.90	52.25	61.70	5	57	62.25	5	57	60.76	57.90	52.25
									VL Laan van Oost-Indi	1	10.5	61.15	58.30	52.65	62.10	5	57	62.65	5	58	61.15	58.30	52.65
									VL Havenweg (2)	1	1.5	27.75	24.29	17.16	27.87	5	23	27.75	5	23	27.75	24.29	17.16
									VL Havenweg (2)	1	4.5	29.81	26.35	19.21	29.93	5	25	29.81	5	25	29.81	26.35	19.21
									VL Havenweg (2)	1	7.5	33.42	29.96	22.82	33.54	5	29	33.42	5	28	33.42	29.96	22.82
									VL Havenweg (2)	1	10.5	36.88	33.42	26.28	37.00	5	32	36.88	5	32	36.88	33.42	26.28
									VL Weurtseweg (30 kn	1	1.5	52.58	49.49	44.12	53.49	5	48	54.12	5	49	52.58	49.49	44.12
									VL Weurtseweg (30 kn	1	4.5	52.76	49.67	44.30	53.67	5	49	54.30	5	49	52.76	49.67	44.30
									VL Weurtseweg (30 kn	1	7.5	52.94	49.85	44.49	53.86	5	49	54.49	5	49	52.94	49.85	44.49
									VL Weurtseweg (30 kn	1	10.5	53.03	49.95	44.58	53.95	5	49	54.58	5	50	53.03	49.95	44.58
180	0.0	0.0 Laan van Oost-Indie 115-127		gevel					VL totaal (0)	1	1.5	58.98	56.10	50.46	59.92	60	60.46	60	58.98	56.10	50.46		
									VL totaal (0)	1	4.5	59.11	56.24	50.59	60.05	60	60.59	61	59.11	56.24	50.59		
									VL totaal (0)	1	7.5	59.34	56.47	50.82	60.28	60	60.82	61	59.34	56.47	50.82		
									VL totaal (0)	1	10.5	59.73	56.86	51.22	60.67	61	61.22	61	59.73	56.86	51.22		
									VL Laan van Oost-Indi	1	1.5	58.91	56.04	50.39	59.85	5	55	60.39	5	55	58.91	56.04	50.39
									VL Laan van Oost-Indi	1	4.5	59.05	56.18	50.53	59.99	5	55	60.53	5	56	59.05	56.18	50.53
									VL Laan van Oost-Indi	1	7.5	59.28	56.41	50.76	60.22	5	55	60.76	5	56	59.28	56.41	50.76
									VL Laan van Oost-Indi	1	10.5	59.67	56.80	51.16	60.61	5	56	61.16	5	56	59.67	56.80	51.16
									VL Havenweg (2)	1	1.5	16.16	12.70	5.57	16.28	5	11	16.16	5	11	16.16	12.70	5.57
									VL Havenweg (2)	1	4.5	16.13	12.67	5.53	16.25	5	11	16.13	5	11	16.13	12.67	5.53
									VL Havenweg (2)	1	7.5	15.79	12.33	5.19	15.91	5	11	15.79	5	11	15.79	12.33	5.19
									VL Havenweg (2)	1	10.5	16.26	12.80	5.67	16.38	5	11	16.26	5	11	16.26	12.80	5.67
									VL Weurtseweg (30 kn	1	1.5	40.65	37.56	32.19	41.56	5	37	42.19	5	37	40.65	37.56	32.19
									VL Weurtseweg (30 kn	1	4.5	40.79	37.71	32.34	41.71	5	37	42.34	5	37	40.79	37.71	32.34
									VL Weurtseweg (30 kn	1	7.5	40.91	37.82	32.45	41.82	5	37	42.45	5	37	40.91	37.82	32.45
									VL Weurtseweg (30 kn	1	10.5	41.06	37.97	32.60	41.97	5	37	42.60	5	38	41.06	37.97	32.60
181	0.0	0.0 Laan van Oost-Indie 105		gevel					VL totaal (0)	1	1.5	61.80	58.91	53.27	62.73	63	63.27	63	61.80	58.91	53.27		
									VL totaal (0)	1	4.5	61.96	59.08	53.44	62.90	63	63.44	63	61.96	59.08	53.44		
									VL totaal (0)	1	7.5	62.32	59.44	53.80	63.26	63	63.80	64	62.32	59.44	53.80		
									VL Laan van Oost-Indi	1	1.5	61.56	58.69	53.04	62.50	5	57	63.04	5	58	61.56	58.69	53.04
									VL Laan van Oost-Indi	1	4.5	61.73	58.86	53.20	62.66	5	58	63.20	5	58	61.73	58.86	53.20
									VL Laan van Oost-Indi	1	7.5	62.09	59.22	53.57	63.03	5	58	63.57	5	59	62.09	59.22	53.57
									VL Havenweg (2)	1	1.5	34.18	30.72	23.59	34.30	5	29	34.18	5	29	34.18	30.72	23.59
									VL Havenweg (2)	1	4.5	34.57	31.11	23.98	34.69	5	30	34.57	5	30	34.57	31.11	23.98
									VL Havenweg (2)	1	7.5	35.38	31.92	24.78	35.50	5	30	35.38	5	30	35.38	31.92	24.78
									VL Weurtseweg (30 kn	1	1.5	48.93	45.84	40.47	49.84	5	45	50.47	5	45	48.93	45.84	40.47
									VL Weurtseweg (30 kn	1	4.5	49.03	45.95	40.57	49.95	5	45	50.57	5	46	49.03	45.95	40.57
									VL Weurtseweg (30 kn	1	7.5	49.40	46.31	40.94	50.31	5	45	50.94	5	46	49.40	46.31	40.94
182	0.0	0.0 Laan van Oost-Indie 93		gevel					VL totaal (0)	1	1.5	63.51	60.63	54.99	64.45	64	64.99	65	63.51	60.63	54.99		
									VL totaal (0)	1	4.5	63.73	60.85	55.20	64.66	65	65.20	65	63.73	60.85	55.20		
									VL totaal (0)	1	7.5	64.13	61.26	55.61	65.07	65	65.61	66	64.13	61.26	55.61		
									VL Laan van Oost-Indi	1	1.5	63.45	60.58	54.93	64.39	5	59	64.93	5	60	63.45	60.58	54.93
									VL Laan van Oost-Indi	1	4.5	63.67	60.80	55.15	64.61	5	60	65.15	5	60	63.67	60.80	55.15
									VL Laan van Oost-Indi	1	7.5	64.07	61.20	55.55	65.01	5	60	65.55	5	61	64.07	61.20	55.55
									VL Havenweg (2)	1	1.5	25.23	21.77	14.63	25.35	5	20	25.23	5	20	25.23	21.77	14.63
									VL Havenweg (2)	1	4.5	28.29	24.83	17.69	28.41	5	23	28.29	5	23	28.29	24.83	17.69
									VL Havenweg (2)	1	7.5	29.15	25.69	18.56	29.27	5	24	29.15	5	24	29.15	25.69	18.56

																	(*) IL: inc. maatregel, VL:inc affrek, RL: inc prognosetoeslag			(^) VL: ex. optrektoeslag															
nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)														
183	0.0	0.0 Laan van Oost-Indie 91		gevel						VL	Weurtseweg (30 kn	1	1.5	44.67	41.59	36.21	45.59	5	41	46.21	5	41	44.67	41.59	36.21										
										VL	Weurtseweg (30 kn	1	4.5	44.77	41.68	36.31	45.68	5	41	46.31	5	41	44.77	41.68	36.31										
										VL	Weurtseweg (30 kn	1	7.5	45.32	42.24	36.86	46.24	5	41	46.86	5	42	45.32	42.24	36.86										
										VL	totaal (0)	1	1.5	63.72	60.84	55.19	64.65		65	65.19		65	63.72	60.84	55.19										
										VL	totaal (0)	1	4.5	63.92	61.05	55.40	64.86		65	65.40		65	63.92	61.05	55.40										
										VL	totaal (0)	1	7.5	64.31	61.44	55.79	65.25		65	65.79		66	64.31	61.44	55.79										
										VL	Laan van Oost-Indi	1	1.5	63.67	60.80	55.15	64.61	5	60	65.15	5	60	63.67	60.80	55.15										
										VL	Laan van Oost-Indi	1	4.5	63.88	61.00	55.35	64.81	5	60	65.35	5	60	63.88	61.00	55.35										
										VL	Laan van Oost-Indi	1	7.5	64.27	61.39	55.74	65.20	5	60	65.74	5	61	64.27	61.39	55.74										
										VL	Havenweg (2)	1	1.5	22.00	18.54	11.41	22.12	5	17	22.00	5	17	22.00	18.54	11.41										
										VL	Havenweg (2)	1	4.5	23.05	19.59	12.45	23.17	5	18	23.05	5	18	23.05	19.59	12.45										
										VL	Havenweg (2)	1	7.5	25.14	21.68	14.55	25.26	5	20	25.14	5	20	25.14	21.68	14.55										
										VL	Weurtseweg (30 kn	1	1.5	43.96	40.87	35.50	44.87	5	40	45.50	5	41	43.96	40.87	35.50										
										184	0.0	0.0 Laan van Oost-Indie 89		gevel						VL	Weurtseweg (30 kn	1	4.5	44.00	40.92	35.54	44.92	5	40	45.54	5	41	44.00	40.92	35.54
VL	Weurtseweg (30 kn	1	7.5	44.41	41.32	35.95	45.32	5	40											45.95	5	41	44.41	41.32	35.95										
VL	totaal (0)	1	1.5	63.92	61.05	55.40	64.86		65											65.40		65	63.92	61.05	55.40										
VL	totaal (0)	1	4.5	64.11	61.23	55.59	65.05		65											65.59		66	64.11	61.23	55.59										
VL	totaal (0)	1	7.5	64.51	61.63	55.98	65.44		65											65.98		66	64.51	61.63	55.98										
VL	Laan van Oost-Indi	1	1.5	63.89	61.01	55.36	64.82	5	60											65.36	5	60	63.89	61.01	55.36										
VL	Laan van Oost-Indi	1	4.5	64.07	61.20	55.55	65.01	5	60											65.55	5	61	64.07	61.20	55.55										
VL	Laan van Oost-Indi	1	7.5	64.47	61.60	55.95	65.41	5	60											65.95	5	61	64.47	61.60	55.95										
VL	Havenweg (2)	1	1.5	21.22	17.76	10.63	21.34	5	16											21.22	5	16	21.22	17.76	10.63										
VL	Havenweg (2)	1	4.5	22.16	18.70	11.57	22.28	5	17											22.16	5	17	22.16	18.70	11.57										
VL	Havenweg (2)	1	7.5	24.17	20.71	13.57	24.29	5	19											24.17	5	19	24.17	20.71	13.57										
VL	Weurtseweg (30 kn	1	1.5	43.31	40.22	34.85	44.22	5	39											44.85	5	40	43.31	40.22	34.85										
VL	Weurtseweg (30 kn	1	4.5	43.35	40.26	34.89	44.26	5	39											44.89	5	40	43.35	40.26	34.89										
185	0.0	0.0 Laan van Oost-Indie 87		gevel																VL	Weurtseweg (30 kn	1	7.5	43.58	40.50	35.12	44.50	5	39	45.12	5	40	43.58	40.50	35.12
										VL	totaal (0)	1	1.5	63.79	60.92	55.27	64.73		65	65.27		65	63.79	60.92	55.27										
										VL	totaal (0)	1	4.5	63.97	61.09	55.44	64.90		65	65.44		65	63.97	61.09	55.44										
										VL	totaal (0)	1	7.5	64.38	61.51	55.86	65.32		65	65.86		66	64.38	61.51	55.86										
										VL	Laan van Oost-Indi	1	1.5	63.77	60.89	55.24	64.70	5	60	65.24	5	60	63.77	60.89	55.24										
										VL	Laan van Oost-Indi	1	4.5	63.95	61.07	55.42	64.88	5	60	65.42	5	60	63.95	61.07	55.42										
										VL	Laan van Oost-Indi	1	7.5	64.36	61.49	55.84	65.30	5	60	65.84	5	61	64.36	61.49	55.84										
										VL	Havenweg (2)	1	1.5	20.93	17.47	10.33	21.05	5	16	20.93	5	16	20.93	17.47	10.33										
										VL	Havenweg (2)	1	4.5	21.85	18.39	11.26	21.97	5	17	21.85	5	17	21.85	18.39	11.26										
										VL	Havenweg (2)	1	7.5	23.91	20.45	13.31	24.03	5	19	23.91	5	19	23.91	20.45	13.31										
										VL	Weurtseweg (30 kn	1	1.5	41.30	38.21	32.84	42.21	5	37	42.84	5	38	41.30	38.21	32.84										
										VL	Weurtseweg (30 kn	1	4.5	41.33	38.24	32.87	42.24	5	37	42.87	5	38	41.33	38.24	32.87										
										186	0.0	0.0 Laan van Oost-Indie 83-85		gevel						VL	Weurtseweg (30 kn	1	7.5	41.92	38.84	33.46	42.84	5	38	43.46	5	38	41.92	38.84	33.46
																				VL	totaal (0)	1	1.5	64.05	61.17	55.52	64.98		65	65.52		66	64.05	61.17	55.52
VL	totaal (0)	1	4.5	64.23	61.35	55.70	65.16		65											65.70		66	64.23	61.35	55.70										
VL	totaal (0)	1	7.5	64.63	61.76	56.11	65.57		66											66.11		66	64.63	61.76	56.11										
VL	Laan van Oost-Indi	1	1.5	64.01	61.14	55.49	64.95	5	60											65.49	5	60	64.01	61.14	55.49										
VL	Laan van Oost-Indi	1	4.5	64.19	61.32	55.67	65.13	5	60											65.67	5	61	64.19	61.32	55.67										
VL	Laan van Oost-Indi	1	7.5	64.60	61.72	56.07	65.53	5	61											66.07	5	61	64.60	61.72	56.07										
VL	Havenweg (2)	1	1.5	19.59	16.13	9.00	19.71	5	15											19.59	5	15	19.59	16.13	9.00										
VL	Havenweg (2)	1	4.5	20.08	16.62	9.49	20.20	5	15											20.08	5	15	20.08	16.62	9.49										
VL	Havenweg (2)	1	7.5	21.56	18.10	10.97	21.68	5	17											21.56	5	17	21.56	18.10	10.97										
VL	Weurtseweg (30 kn	1	1.5	43.09	40.00	34.63	44.00	5	39											44.63	5	40	43.09	40.00	34.63										
VL	Weurtseweg (30 kn	1	4.5	43.16	40.07	34.70	44.07	5	39											44.70	5	40	43.16	40.07	34.70										
187	0.0	0.0 Laan van Oost-Indie 79-81		gevel																VL	Weurtseweg (30 kn	1	7.5	43.93	40.84	35.47	44.84	5	40	45.47	5	40	43.93	40.84	35.47
																				VL	totaal (0)	1	1.5	64.18	61.31	55.66	65.12		65	65.66		66	64.18	61.31	55.66

													(*) IL: inc. maatregel, VL:inc affrek, RL: inc prognosetoeslag			(^) VL: ex. optrektoeslag																					
nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)																
188	0.0	0.0 Laan van Oost-Indie 75-77		gevel																		VL totaal (0)	1	4.5	64.36	61.49	55.84	65.30		65	65.84		66	64.36	61.49	55.84	
																						VL totaal (0)	1	7.5	64.76	61.88	56.24	65.70		66	66.24		66	64.76	61.88	56.24	
																						VL Laan van Oost-Indi	1	1.5	64.17	61.29	55.64	65.10	5	60	65.64	5	61	64.17	61.29	55.64	
																						VL Laan van Oost-Indi	1	4.5	64.35	61.47	55.82	65.28	5	60	65.82	5	61	64.35	61.47	55.82	
																						VL Laan van Oost-Indi	1	7.5	64.74	61.87	56.22	65.68	5	61	66.22	5	61	64.74	61.87	56.22	
																						VL Havenweg (2)	1	1.5	18.07	14.61	7.47	18.19	5	13	18.07	5	13	18.07	14.61	7.47	
																						VL Havenweg (2)	1	4.5	17.89	14.43	7.29	18.01	5	13	17.89	5	13	17.89	14.43	7.29	
																						VL Havenweg (2)	1	7.5	18.18	14.72	7.58	18.30	5	13	18.18	5	13	18.18	14.72	7.58	
																						VL Weurtseweg (30 kn	1	1.5	39.63	36.54	31.17	40.54	5	36	41.17	5	36	39.63	36.54	31.17	
																						VL Weurtseweg (30 kn	1	4.5	39.70	36.62	31.24	40.62	5	36	41.24	5	36	39.70	36.62	31.24	
																						VL Weurtseweg (30 kn	1	7.5	40.09	37.01	31.64	41.01	5	36	41.64	5	37	40.09	37.01	31.64	
																						VL totaal (0)	1	1.5	64.44	61.56	55.91	65.37		65	65.91		66	64.44	61.56	55.91	
																						VL totaal (0)	1	4.5	64.63	61.75	56.10	65.56		66	66.10		66	64.63	61.75	56.10	
																						VL totaal (0)	1	7.5	65.00	62.13	56.48	65.94		66	66.48		66	65.00	62.13	56.48	
																						VL Laan van Oost-Indi	1	1.5	64.41	61.53	55.88	65.34	5	60	65.88	5	61	64.41	61.53	55.88	
																						VL Laan van Oost-Indi	1	4.5	64.60	61.72	56.07	65.53	5	61	66.07	5	61	64.60	61.72	56.07	
																						VL Laan van Oost-Indi	1	7.5	64.97	62.09	56.44	65.90	5	61	66.44	5	61	64.97	62.09	56.44	
																						VL Havenweg (2)	1	1.5	17.86	14.40	7.26	17.98	5	13	17.86	5	13	17.86	14.40	7.26	
																						VL Havenweg (2)	1	4.5	17.68	14.22	7.08	17.80	5	13	17.68	5	13	17.68	14.22	7.08	
																						VL Havenweg (2)	1	7.5	17.92	14.46	7.33	18.04	5	13	17.92	5	13	17.92	14.46	7.33	
VL Weurtseweg (30 kn	1	1.5	42.94	39.86	34.48	43.86	5	39	44.48	5	39	42.94	39.86	34.48																							
VL Weurtseweg (30 kn	1	4.5	43.33	40.24	34.86	44.24	5	39	44.86	5	40	43.33	40.24	34.86																							
VL Weurtseweg (30 kn	1	7.5	44.28	41.20	35.82	45.20	5	40	45.82	5	41	44.28	41.20	35.82																							
189	0.0	0.0 Laan van Oost-Indie 71		gevel																		VL totaal (0)	1	1.5	64.69	61.81	56.16	65.62		66	66.16		66	64.69	61.81	56.16	
																						VL totaal (0)	1	4.5	64.90	62.02	56.37	65.83		66	66.37		66	64.90	62.02	56.37	
																						VL totaal (0)	1	7.5	65.32	62.45	56.80	66.26		66	66.80		67	65.32	62.45	56.80	
																						VL Laan van Oost-Indi	1	1.5	64.67	61.79	56.14	65.60	5	61	66.14	5	61	64.67	61.79	56.14	
																						VL Laan van Oost-Indi	1	4.5	64.88	62.00	56.35	65.81	5	61	66.35	5	61	64.88	62.00	56.35	
																						VL Laan van Oost-Indi	1	7.5	65.31	62.43	56.78	66.24	5	61	66.78	5	62	65.31	62.43	56.78	
																						VL Havenweg (2)	1	1.5	15.84	12.38	5.25	15.96	5	11	15.84	5	11	15.84	12.38	5.25	
																						VL Havenweg (2)	1	4.5	15.77	12.31	5.17	15.89	5	11	15.77	5	11	15.77	12.31	5.17	
																						VL Havenweg (2)	1	7.5	16.15	12.69	5.55	16.27	5	11	16.15	5	11	16.15	12.69	5.55	
																						VL Weurtseweg (30 kn	1	1.5	40.93	37.84	32.47	41.84	5	37	42.47	5	37	40.93	37.84	32.47	
																						VL Weurtseweg (30 kn	1	4.5	40.94	37.86	32.49	41.86	5	37	42.49	5	37	40.94	37.86	32.49	
																						VL Weurtseweg (30 kn	1	7.5	40.91	37.83	32.45	41.83	5	37	42.45	5	37	40.91	37.83	32.45	
																						VL totaal (0)	1	1.5	57.12	54.24	48.59	58.05		58	58.59		59	57.12	54.24	48.59	
																						VL totaal (0)	1	4.5	57.21	54.33	48.69	58.15		58	58.69		59	57.21	54.33	48.69	
																						VL totaal (0)	1	7.5	57.70	54.83	49.18	58.64		59	59.18		59	57.70	54.83	49.18	
																						VL Laan van Oost-Indi	1	1.5	57.12	54.24	48.59	58.05	5	53	58.59	5	54	57.12	54.24	48.59	
																						VL Laan van Oost-Indi	1	4.5	57.21	54.33	48.69	58.15	5	53	58.69	5	54	57.21	54.33	48.69	
																						VL Laan van Oost-Indi	1	7.5	57.70	54.83	49.18	58.64	5	54	59.18	5	54	57.70	54.83	49.18	
																						VL Havenweg (2)	1	1.5	9.13	5.67	-1.46	9.25	5	4	9.13	5	4	9.13	5.67	-1.46	
																						VL Havenweg (2)	1	4.5	9.86	6.40	-0.73	9.98	5	5	9.86	5	5	9.86	6.40	-0.73	
VL Havenweg (2)	1	7.5	11.11	7.65	0.52	11.23	5	6	11.11	5	6	11.11	7.65	0.52																							
VL Weurtseweg (30 kn	1	1.5	8.32	5.00	-0.02	9.23	5	4	9.98	5	5	8.32	5.00	-0.02																							
VL Weurtseweg (30 kn	1	4.5	9.73	6.43	1.39	10.65	5	6	11.39	5	6	9.73	6.43	1.39																							
VL Weurtseweg (30 kn	1	7.5	13.69	10.49	5.29	14.60	5	10	15.29	5	10	13.69	10.49	5.29																							
191	0.0	0.0 Bronsgeestraat 6-8		gevel																			VL totaal (0)	1	1.5	55.50	52.62	46.97	56.43		56	56.97		57	55.50	52.62	46.97
																							VL totaal (0)	1	4.5	55.60	52.72	47.07	56.53		57	57.07		57	55.60	52.72	47.07
																							VL totaal (0)	1	7.5	56.30	53.42	47.78	57.24		57	57.78		58	56.30	53.42	47.78
																							VL Laan van Oost-Indi	1	1.5	55.49	52.62	46.97	56.43	5	51	56.97	5	52	55.49	52.62	46.97
																							VL Laan van Oost-Indi	1	4.5	55.59	52.72	47.07	56.53	5	52	57.07	5	52	55.59	52.72	47.07

nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	(*) IL: inc. maatregel, VL:inc affrek, RL: inc prognosetoeslag										(^) VL: ex. optrektoeslag						
										sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)					
192	0.0	0.0 Bronsgeestraat 10-12		gevel						VL	Laan van Oost-Indi	1	7.5	56.30	53.42	47.78	57.24	5	52	57.78	5	53	56.30	53.42	47.78	
										VL	Havenweg (2)	1	1.5	9.21	5.75	-1.39	9.33	5	4	9.21	5	4	9.21	5.75	-1.39	
										VL	Havenweg (2)	1	4.5	10.57	7.11	-.03	10.69	5	6	10.57	5	6	10.57	7.11	-.03	
										VL	Havenweg (2)	1	7.5	12.51	9.05	1.91	12.63	5	8	12.51	5	8	12.51	9.05	1.91	
										VL	Weurtseweg (30 kn	1	1.5	16.89	13.57	8.56	17.81	5	13	16.89	5	14	16.89	13.57	8.56	
										VL	Weurtseweg (30 kn	1	4.5	18.32	15.02	9.98	19.24	5	14	19.98	5	15	18.32	15.02	9.98	
										VL	Weurtseweg (30 kn	1	7.5	22.13	18.93	13.73	23.04	5	18	23.73	5	19	22.13	18.93	13.73	
										VL	totaal (0)	1	1.5	54.33	51.46	45.81	55.27			55	55.81		56	54.33	51.46	45.81
										VL	totaal (0)	1	4.5	54.44	51.56	45.92	55.38			55	55.92		56	54.44	51.56	45.92
										VL	totaal (0)	1	7.5	55.27	52.39	46.75	56.21			56	56.75		57	55.27	52.39	46.75
										VL	Laan van Oost-Indi	1	1.5	54.33	51.46	45.81	55.27	5	50	55.81	5	51	54.33	51.46	45.81	
										VL	Laan van Oost-Indi	1	4.5	54.44	51.56	45.92	55.38	5	50	55.92	5	51	54.44	51.56	45.92	
										VL	Laan van Oost-Indi	1	7.5	55.27	52.39	46.75	56.21	5	51	56.75	5	52	55.27	52.39	46.75	
										VL	Havenweg (2)	1	1.5	9.39	5.93	-1.20	9.51	5	5	9.39	5	4	9.39	5.93	-1.20	
										VL	Havenweg (2)	1	4.5	10.62	7.16	.03	10.74	5	6	10.62	5	6	10.62	7.16	.03	
										VL	Havenweg (2)	1	7.5	12.69	9.23	2.10	12.81	5	8	12.69	5	8	12.69	9.23	2.10	
VL	Weurtseweg (30 kn	1	1.5	12.78	9.46	4.44	13.69	5	9	14.44	5	9	12.78	9.46	4.44											
VL	Weurtseweg (30 kn	1	4.5	14.16	10.86	5.81	15.07	5	10	15.81	5	11	14.16	10.86	5.81											
VL	Weurtseweg (30 kn	1	7.5	18.11	14.92	9.70	19.02	5	14	19.70	5	15	18.11	14.92	9.70											
193	0.0	0.0 Bronsgeestraat 14-16		gevel						VL	totaal (0)	1	1.5	52.78	49.91	44.26	53.72			54	54.26		54	52.78	49.91	44.26
										VL	totaal (0)	1	4.5	52.94	50.06	44.41	53.87			54	54.41		54	52.94	50.06	44.41
										VL	totaal (0)	1	7.5	54.11	51.23	45.59	55.05			55	55.59		56	54.11	51.23	45.59
										VL	Laan van Oost-Indi	1	1.5	52.78	49.91	44.26	53.72	5	49	54.26	5	49	52.78	49.91	44.26	
										VL	Laan van Oost-Indi	1	4.5	52.93	50.06	44.41	53.87	5	49	54.41	5	49	52.93	50.06	44.41	
										VL	Laan van Oost-Indi	1	7.5	54.10	51.23	45.59	55.04	5	50	55.59	5	51	54.10	51.23	45.59	
										VL	Havenweg (2)	1	1.5	8.95	5.49	-1.64	9.07	5	4	8.95	5	4	8.95	5.49	-1.64	
										VL	Havenweg (2)	1	4.5	10.39	6.93	-.21	10.51	5	6	10.39	5	5	10.39	6.93	-.21	
										VL	Havenweg (2)	1	7.5	10.66	7.20	.07	10.78	5	6	10.66	5	6	10.66	7.20	.07	
										VL	Weurtseweg (30 kn	1	1.5	14.68	11.37	6.34	15.59	5	11	16.34	5	11	14.68	11.37	6.34	
										VL	Weurtseweg (30 kn	1	4.5	16.06	12.78	7.71	16.98	5	12	17.71	5	13	16.06	12.78	7.71	
										VL	Weurtseweg (30 kn	1	7.5	20.11	16.93	11.70	21.02	5	16	21.70	5	17	20.11	16.93	11.70	
										VL	totaal (0)	1	1.5	51.71	48.83	43.19	52.65			53	53.19		53	51.71	48.83	43.19
										VL	totaal (0)	1	4.5	51.89	49.02	43.37	52.83			53	53.37		53	51.89	49.02	43.37
										VL	totaal (0)	1	7.5	53.14	50.27	44.62	54.08			54	54.62		55	53.14	50.27	44.62
										VL	Laan van Oost-Indi	1	1.5	51.71	48.83	43.19	52.65	5	48	53.19	5	48	51.71	48.83	43.19	
VL	Laan van Oost-Indi	1	4.5	51.89	49.01	43.37	52.83	5	48	53.37	5	48	51.89	49.01	43.37											
VL	Laan van Oost-Indi	1	7.5	53.14	50.27	44.62	54.08	5	49	54.62	5	50	53.14	50.27	44.62											
VL	Havenweg (2)	1	1.5	9.17	5.71	-1.43	9.29	5	4	9.17	5	4	9.17	5.71	-1.43											
VL	Havenweg (2)	1	4.5	10.58	7.12	-.01	10.70	5	6	10.58	5	6	10.58	7.12	-.01											
VL	Havenweg (2)	1	7.5	10.84	7.38	.24	10.96	5	6	10.84	5	6	10.84	7.38	.24											
VL	Weurtseweg (30 kn	1	1.5	11.00	7.69	2.66	11.91	5	7	12.66	5	8	11.00	7.69	2.66											
VL	Weurtseweg (30 kn	1	4.5	12.38	9.08	4.03	13.29	5	8	14.03	5	9	12.38	9.08	4.03											
VL	Weurtseweg (30 kn	1	7.5	16.32	13.13	7.91	17.23	5	12	17.91	5	13	16.32	13.13	7.91											
195	0.0	0.0 Bronsgeestraat 22-24		gevel						VL	totaal (0)	1	1.5	50.97	48.09	42.45	51.91			52	52.45		52	50.97	48.09	42.45
										VL	totaal (0)	1	4.5	51.20	48.33	42.68	52.14			52	52.68		53	51.20	48.33	42.68
										VL	totaal (0)	1	7.5	52.55	49.68	44.03	53.49			53	54.03		54	52.55	49.68	44.03
										VL	Laan van Oost-Indi	1	1.5	50.97	48.09	42.45	51.91	5	47	52.45	5	47	50.97	48.09	42.45	
										VL	Laan van Oost-Indi	1	4.5	51.20	48.33	42.68	52.14	5	47	52.68	5	48	51.20	48.33	42.68	
										VL	Laan van Oost-Indi	1	7.5	52.55	49.68	44.03	53.49	5	48	54.03	5	49	52.55	49.68	44.03	
										VL	Havenweg (2)	1	1.5	10.65	7.19	.06	10.77	5	6	10.65	5	6	10.65	7.19	.06	
										VL	Havenweg (2)	1	4.5	12.21	8.75	1.61	12.33	5	7	12.21	5	7	12.21	8.75	1.61	
										VL	Havenweg (2)	1	7.5	12.35	8.89	1.76	12.47	5	7	12.35	5	7	12.35	8.89	1.76	

															(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag			(^) VL: ex. optrektoeslag							
nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)				
196	0.0	0.0 Bronsgeestraat 26-28		gevel						VL	Weurtseweg (30 kn	1	1.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
										VL	Weurtseweg (30 kn	1	4.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
										VL	Weurtseweg (30 kn	1	7.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
										VL	totaal (0)	1	1.5	49.70	46.82	41.18	50.64		51	51.18		51	49.70	46.82	41.18
										VL	totaal (0)	1	4.5	50.02	47.14	41.50	50.96		51	51.50		52	50.02	47.14	41.50
										VL	totaal (0)	1	7.5	51.69	48.82	43.18	52.63		53	53.18		53	51.69	48.82	43.18
										VL	Laan van Oost-Indi	1	1.5	49.70	46.82	41.18	50.64	5	46	51.18	5	46	49.70	46.82	41.18
										VL	Laan van Oost-Indi	1	4.5	50.02	47.14	41.50	50.96	5	46	51.50	5	47	50.02	47.14	41.50
										VL	Laan van Oost-Indi	1	7.5	51.69	48.82	43.18	52.63	5	48	53.18	5	48	51.69	48.82	43.18
										VL	Havenweg (2)	1	1.5	9.49	6.03	-1.10	9.61	5	5	9.49	5	4	9.49	6.03	-1.10
										VL	Havenweg (2)	1	4.5	10.97	7.51	.38	11.09	5	6	10.97	5	6	10.97	7.51	.38
										VL	Havenweg (2)	1	7.5	10.92	7.46	.33	11.04	5	6	10.92	5	6	10.92	7.46	.33
										VL	Weurtseweg (30 kn	1	1.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
										VL	Weurtseweg (30 kn	1	4.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
VL	Weurtseweg (30 kn	1	7.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--										
197	0.0	0.0 Bronsgeestraat 30-32		gevel						VL	totaal (0)	1	1.5	48.27	45.39	39.75	49.21		49	49.75		50	48.27	45.39	39.75
										VL	totaal (0)	1	4.5	48.72	45.84	40.19	49.65		50	50.19		50	48.72	45.84	40.19
										VL	totaal (0)	1	7.5	51.10	48.23	42.59	52.04		52	52.59		53	51.10	48.23	42.59
										VL	Laan van Oost-Indi	1	1.5	48.27	45.39	39.75	49.21	5	44	49.75	5	45	48.27	45.39	39.75
										VL	Laan van Oost-Indi	1	4.5	48.71	45.84	40.19	49.65	5	45	50.19	5	45	48.71	45.84	40.19
										VL	Laan van Oost-Indi	1	7.5	51.10	48.23	42.59	52.04	5	47	52.59	5	48	51.10	48.23	42.59
										VL	Havenweg (2)	1	1.5	9.19	5.73	-1.40	9.31	5	4	9.19	5	4	9.19	5.73	-1.40
										VL	Havenweg (2)	1	4.5	10.72	7.26	.12	10.84	5	6	10.72	5	6	10.72	7.26	.12
										VL	Havenweg (2)	1	7.5	10.67	7.21	.07	10.79	5	6	10.67	5	6	10.67	7.21	.07
										VL	Weurtseweg (30 kn	1	1.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
										VL	Weurtseweg (30 kn	1	4.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
										VL	Weurtseweg (30 kn	1	7.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
										VL	totaal (0)	1	1.5	37.18	34.30	28.66	38.12		38	38.66		39	37.18	34.30	28.66
										VL	totaal (0)	1	5.5	37.33	34.46	28.81	38.27		38	38.81		39	37.33	34.46	28.81
VL	totaal (0)	1	8.5	37.69	34.81	29.17	38.63		39	39.17		39	37.69	34.81	29.17										
VL	totaal (0)	1	11.5	38.39	35.51	29.87	39.33		39	39.87		40	38.39	35.51	29.87										
VL	totaal (0)	1	14.5	41.89	39.02	33.38	42.83		43	43.38		43	41.89	39.02	33.38										
VL	totaal (0)	1	17.5	46.79	43.92	38.26	47.72		48	48.26		48	46.79	43.92	38.26										
VL	Laan van Oost-Indi	1	1.5	37.13	34.26	28.61	38.07	5	33	38.61	5	34	37.13	34.26	28.61										
VL	Laan van Oost-Indi	1	5.5	37.29	34.42	28.77	38.23	5	33	38.77	5	34	37.29	34.42	28.77										
VL	Laan van Oost-Indi	1	8.5	37.65	34.78	29.14	38.59	5	34	39.14	5	34	37.65	34.78	29.14										
VL	Laan van Oost-Indi	1	11.5	38.35	35.48	29.84	39.29	5	34	39.84	5	35	38.35	35.48	29.84										
VL	Laan van Oost-Indi	1	14.5	41.87	39.00	33.36	42.81	5	38	43.36	5	38	41.87	39.00	33.36										
VL	Laan van Oost-Indi	1	17.5	46.79	43.91	38.26	47.72	5	43	48.26	5	43	46.79	43.91	38.26										
VL	Havenweg (2)	1	1.5	14.09	10.63	3.49	14.21	5	9	14.09	5	9	14.09	10.63	3.49										
VL	Havenweg (2)	1	5.5	13.50	10.04	2.91	13.62	5	9	13.50	5	9	13.50	10.04	2.91										
VL	Havenweg (2)	1	8.5	13.97	10.51	3.38	14.09	5	9	13.97	5	9	13.97	10.51	3.38										
VL	Havenweg (2)	1	11.5	14.55	11.09	3.95	14.67	5	10	14.55	5	10	14.55	11.09	3.95										
VL	Havenweg (2)	1	14.5	15.12	11.66	4.52	15.24	5	10	15.12	5	10	15.12	11.66	4.52										
VL	Havenweg (2)	1	17.5	15.59	12.13	4.99	15.71	5	11	15.59	5	11	15.59	12.13	4.99										
VL	Weurtseweg (30 kn	1	1.5	15.22	12.12	6.77	16.13	5	11	16.77	5	12	15.22	12.12	6.77										
VL	Weurtseweg (30 kn	1	5.5	14.73	11.64	6.28	15.65	5	11	16.28	5	11	14.73	11.64	6.28										
VL	Weurtseweg (30 kn	1	8.5	14.16	11.06	5.71	15.07	5	10	15.71	5	11	14.16	11.06	5.71										
VL	Weurtseweg (30 kn	1	11.5	14.47	11.36	6.02	15.38	5	10	16.02	5	11	14.47	11.36	6.02										
VL	Weurtseweg (30 kn	1	14.5	15.20	12.09	6.75	16.11	5	11	16.75	5	12	15.20	12.09	6.75										
VL	Weurtseweg (30 kn	1	17.5	14.23	11.09	5.81	15.15	5	10	15.81	5	11	14.23	11.09	5.81										
VL	totaal (0)	1	20.5	36.90	34.03	28.37	37.83		38	38.37		38	36.90	34.03	28.37										
199	0.0	0.0 Bestemming wonen		gevel																					

nr	z1	m1 adres	huisnr type	afw.toets	refl kenmerk	rhart groep	(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag							(^) VL: ex. optrektoeslag							
							sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)			
200	0.0	0.0 Bestemming wonen	gevel			VL Laan van Oost-Indi	1	20.5	36.64	33.79	28.14	37.59	5	33	38.14	5	33	36.64	33.79	28.14	
							VL Havenweg (2)	1	20.5	20.33	16.87	9.73	20.45	5	15	20.33	5	15	20.33	16.87	9.73
							VL Weurtseweg (30 kn	1	20.5	22.46	19.37	14.01	23.38	5	18	24.01	5	19	22.46	19.37	14.01
							VL totaal (0)	1	20.5	38.01	35.13	29.48	38.94		39	39.48		39	38.01	35.13	29.48
							VL Laan van Oost-Indi	1	20.5	37.76	34.90	29.25	38.70	5	34	39.25	5	34	37.76	34.90	29.25
201	0.0	0.0 Bestemming wonen	gevel			VL Havenweg (2)	1	20.5	18.89	15.43	8.29	19.01	5	14	18.89	5	14	18.89	15.43	8.29	
							VL Weurtseweg (30 kn	1	20.5	24.43	21.33	15.98	25.34	5	20	25.98	5	21	24.43	21.33	15.98
							VL totaal (0)	1	20.5	38.11	35.23	29.59	39.05		39	39.59		40	38.11	35.23	29.59
							VL Laan van Oost-Indi	1	20.5	37.97	35.10	29.46	38.91	5	34	39.46	5	34	37.97	35.10	29.46
							VL Havenweg (2)	1	20.5	18.51	15.05	7.91	18.63	5	14	18.51	5	14	18.51	15.05	7.91
202	0.0	0.0 Bestemming wonen	gevel			VL Weurtseweg (30 kn	1	20.5	21.22	18.10	12.79	22.14	5	17	22.79	5	18	21.22	18.10	12.79	
							VL totaal (0)	1	20.5	37.57	34.69	29.04	38.50		39	39.04		39	37.57	34.69	29.04
							VL Laan van Oost-Indi	1	20.5	37.47	34.60	28.96	38.41	5	33	38.96	5	34	37.47	34.60	28.96
							VL Havenweg (2)	1	20.5	17.51	14.05	6.91	17.63	5	13	17.51	5	13	17.51	14.05	6.91
							VL Weurtseweg (30 kn	1	20.5	18.21	15.05	9.79	19.12	5	14	19.79	5	15	18.21	15.05	9.79
203	0.0	0.0 Bestemming wonen	gevel			VL totaal (0)	1	20.5	37.44	34.56	28.92	38.38		38	38.92		39	37.44	34.56	28.92	
							VL Laan van Oost-Indi	1	20.5	37.37	34.50	28.86	38.31	5	33	38.86	5	34	37.37	34.50	28.86
							VL Havenweg (2)	1	20.5	16.24	12.78	5.64	16.36	5	11	16.24	5	11	16.24	12.78	5.64
							VL Weurtseweg (30 kn	1	20.5	17.06	13.89	8.64	17.97	5	13	18.64	5	14	17.06	13.89	8.64
							VL totaal (0)	1	20.5	35.40	32.52	26.86	36.33		36	36.86		37	35.40	32.52	26.86
204	0.0	0.0 Bestemming wonen	gevel			VL Laan van Oost-Indi	1	20.5	35.30	32.43	26.79	36.24	5	31	36.79	5	32	35.30	32.43	26.79	
							VL Havenweg (2)	1	20.5	17.72	14.26	7.13	17.84	5	13	17.72	5	13	17.72	14.26	7.13
							VL Weurtseweg (30 kn	1	20.5	12.61	9.51	4.16	13.52	5	9	14.16	5	9	12.61	9.51	4.16

Rijlijnen

nr.z.gem	lengte	wegdek	hellingcor. groep	omschrijving	kenmerk	art 110g	etm.intens.	%periode	Intensiteiten				snelheden				
									%	licht	middel	zwaar	motor	licht	middel	zwaar	motor
1	11.8	167 01 glad asfalt/DAB	Havenweg (2)	Havenweg	vlicht	2000.0	<input checked="" type="checkbox"/>	dag	6.90	87.30	7.80	4.90	.00	50	50	50	
								avond	3.11	87.30	7.80	4.90	.00	50	50	50	
								nacht	.60	87.30	7.80	4.90	.00	50	50	50	
2	11.5	209 01 glad asfalt/DAB	Laan van Oost-Indie (1)	Weurtseweg	vlicht	11796.0	<input checked="" type="checkbox"/>	dag	6.60	96.26	2.99	.75	.00	50	50	50	
								avond	3.39	96.41	2.58	1.01	.00	50	50	50	
								nacht	.90	95.85	2.70	1.45	.00	50	50	50	
3	11.5	94 01 glad asfalt/DAB	Weurtseweg (30 km/uur)	Weurtseweg	vlicht	2878.0	<input checked="" type="checkbox"/>	dag	6.61	92.78	6.98	.24	.00	30	30	30	
								avond	3.37	93.73	5.94	.32	.00	30	30	30	
								nacht	.91	92.13	7.41	.46	.00	30	30	30	
4	14.5	311 74 sma-nl5 CROW316	Laan van Oost-Indie (1)	Laan van O	vlicht	9657.0	<input checked="" type="checkbox"/>	dag	6.60	97.33	1.74	.93	.00	50	50	50	
								avond	3.40	97.21	1.53	1.25	.00	50	50	50	
								nacht	.90	97.00	1.20	1.80	.00	50	50	50	
5	13.8	185 74 sma-nl5 CROW316	Laan van Oost-Indie (1)	Laan van O	vlicht	9657.0	<input checked="" type="checkbox"/>	dag	6.60	97.33	1.74	.93	.00	50	50	50	
								avond	3.40	97.21	1.53	1.25	.00	50	50	50	
								nacht	.90	97.00	1.20	1.80	.00	50	50	50	
6	12.4	117 74 sma-nl5 CROW316	Laan van Oost-Indie (1)	Laan van O	vlicht	9633.0	<input checked="" type="checkbox"/>	dag	6.60	97.52	1.61	.87	.00	50	50	50	
								avond	3.40	97.42	1.42	1.16	.00	50	50	50	
								nacht	.90	97.22	1.11	1.67	.00	50	50	50	
7	11.5	85 01 glad asfalt/DAB	Laan van Oost-Indie (1)	Weurtseweg	vlicht	11796.0	<input checked="" type="checkbox"/>	dag	6.60	96.26	2.99	.75	.00	50	50	50	
								avond	3.39	96.41	2.58	1.01	.00	50	50	50	
								nacht	.90	95.85	2.70	1.45	.00	50	50	50	
8	11.5	73 01 glad asfalt/DAB	Weurtseweg (30 km/uur)	Weurtseweg	vlicht	2878.0	<input checked="" type="checkbox"/>	dag	6.61	92.78	6.98	.24	.00	30	30	30	
								avond	3.37	93.73	5.94	.32	.00	30	30	30	
								nacht	.91	92.13	7.41	.46	.00	30	30	30	

Bodemabsorptie

nr	lengte	absorptie [%]	kenmerk
390	15	80.0	Groen
391	33	80.0	Groen
392	6	80.0	Groen
393	5	80.0	Groen
394	4	80.0	Groen
395	16	80.0	Groen
396	164	80.0	Groen
397	4	80.0	Groen
398	6	80.0	Groen
399	4	80.0	Groen
400	13	80.0	Groen
401	32	80.0	Groen
402	4	80.0	Groen
403	6	80.0	Groen
404	101	80.0	Groen
405	52	80.0	Groen
406	10	80.0	Groen
407	4	80.0	Groen
408	8	80.0	Groen
409	40	80.0	Groen
410	20	80.0	Groen
411	60	80.0	Groen
413	304	80.0	Groen
415	12	80.0	Groen
416	109	80.0	Groen
417	164	80.0	Groen
418	4	80.0	Groen
420	53	80.0	Groen
421	6	80.0	Groen
422	304	80.0	Groen
423	11	80.0	Groen
424	10	80.0	Groen
425	12	80.0	Groen
426	12	80.0	Groen
427	11	80.0	Groen
428	53	80.0	Groen
429	17	80.0	Groen
430	61	80.0	Groen
431	4	80.0	Groen
432	31	80.0	Groen
433	63	80.0	Groen
434	57	80.0	Groen
435	49	80.0	Groen
436	10	80.0	Groen
437	4	80.0	Groen
438	5	80.0	Groen
439	56	80.0	Groen
440	50	80.0	Groen
441	101	80.0	Groen
442	110	80.0	Groen
443	24	80.0	Groen

nr	lengte	absorptie [%]	kenmerk
444	503	80.0	Groen
445	266	80.0	Groen
446	85	80.0	Groen
447	12	80.0	Groen
448	28	80.0	Groen
449	6	80.0	Groen
450	8	80.0	Groen
451	6	80.0	Groen
452	88	80.0	Groen
453	104	80.0	Groen
454	5	80.0	Groen
455	27	80.0	Groen
456	24	80.0	Groen
457	81	80.0	Groen
458	103	80.0	Groen
459	94	80.0	Groen
460	29	80.0	Groen
461	6	80.0	Groen
462	13	80.0	Groen
463	123	80.0	Groen
464	94	80.0	Groen
465	67	80.0	Groen
466	6	80.0	Groen
467	152	80.0	Groen
468	35	80.0	Groen
469	6	80.0	Groen
470	27	80.0	Groen
471	26	80.0	Groen
472	33	80.0	Groen
473	11	80.0	Groen
474	41	80.0	Groen
475	25	80.0	Groen
476	37	80.0	Groen
477	132	80.0	Groen
478	112	80.0	Groen
479	28	80.0	Groen
480	33	80.0	Groen
481	6	80.0	Groen
482	58	80.0	Groen
483	8	80.0	Groen
484	37	80.0	Groen
485	4	80.0	Groen
486	93	80.0	Groen
487	6	80.0	Groen
488	24	80.0	Groen
489	18	80.0	Groen
490	33	80.0	Groen
491	5	80.0	Groen
492	79	80.0	Groen
493	184	80.0	Groen
494	12	80.0	Groen
495	5	80.0	Groen
496	11	80.0	Groen
497	10	80.0	Groen

nr	lengte	absorptie [%]	kenmerk
498	31	80.0	Groen
499	4	80.0	Groen
500	23	80.0	Groen
501	126	80.0	Groen
502	5	80.0	Groen
503	23	80.0	Groen
504	41	80.0	Groen
505	189	80.0	Groen
506	4	80.0	Groen
507	267	80.0	Groen
508	20	80.0	Groen
509	4	80.0	Groen
510	5	80.0	Groen
511	14	80.0	Groen
512	37	80.0	Groen
513	96	80.0	Groen
514	8	80.0	Groen
515	196	80.0	Groen
516	117	80.0	Groen
517	4	80.0	Groen
518	5	80.0	Groen
519	4	80.0	Groen
520	11	80.0	Groen
521	8	80.0	Groen
522	351	80.0	Groen
523	45	80.0	Groen
524	6	80.0	Groen
525	17	80.0	Groen
526	9	80.0	Groen
527	159	80.0	Groen
529	18	80.0	Groen
530	277	80.0	Groen
531	6	80.0	Groen
532	23	80.0	Groen
533	6	80.0	Groen
534	49	80.0	Groen
535	10	80.0	Groen
536	304	80.0	Groen
537	8	80.0	Groen
538	41	80.0	Groen
539	79	80.0	Groen
540	48	80.0	Groen
541	180	80.0	Groen
542	20	80.0	Groen
544	6	80.0	Groen
545	606	80.0	Groen
546	5	80.0	Groen
547	43	80.0	Groen
548	80	80.0	Groen
549	92	80.0	Groen
550	28	80.0	Groen
551	26	80.0	Groen
552	32	80.0	Groen
553	9	80.0	Groen

nr	lengte	absorptie [%]	kenmerk
554	5	80.0	Groen
555	44	80.0	Groen
557	108	80.0	Groen
558	57	80.0	Groen
559	10	80.0	Groen
560	253	80.0	Groen
561	47	80.0	Groen
562	108	80.0	Groen
563	13	80.0	Groen
564	10	80.0	Groen
565	4	80.0	Groen
566	88	80.0	Groen
567	4	80.0	Groen
568	37	80.0	Groen
569	33	80.0	Groen
570	8	80.0	Groen
571	21	80.0	Groen
572	4	80.0	Groen
573	9	80.0	Groen
574	6	80.0	Groen
575	28	80.0	Groen
576	41	80.0	Groen
577	4	80.0	Groen
578	4	80.0	Groen
579	24	80.0	Groen
580	132	80.0	Groen
581	17	80.0	Groen
582	13	80.0	Groen
583	336	80.0	Groen
584	320	80.0	Groen
585	6	80.0	Groen
586	74	80.0	Groen
587	123	80.0	Groen
588	73	80.0	Groen
589	455	80.0	Groen
590	455	80.0	Groen
591	82	50.0	tuin
592	31	50.0	tuin
593	117	50.0	tuin
594	338	50.0	tuin
595	1645	50.0	tuin
596	49	50.0	tuin
597	35	50.0	tuin
598	580	50.0	tuin
599	73	50.0	tuin
600	28	50.0	tuin
601	7	50.0	tuin
602	46	50.0	tuin
603	1314	50.0	tuin
604	14	50.0	tuin
605	281	50.0	tuin
606	101	50.0	tuin
607	383	50.0	tuin
608	74	50.0	tuin

nr	lengte	absorptie [%]	kenmerk
609	101	50.0	tuin
610	648	50.0	tuin
611	428	50.0	tuin
612	344	50.0	tuin
613	74	50.0	tuin
614	5	50.0	tuin
615	151	50.0	tuin
616	40	50.0	tuin
617	22	50.0	tuin
618	153	50.0	tuin
619	150	50.0	tuin
620	297	50.0	tuin
621	31	50.0	tuin
622	39	50.0	tuin
623	237	50.0	tuin
624	80	50.0	tuin
625	10	50.0	tuin
626	139	50.0	tuin
627	196	50.0	tuin
628	46	50.0	tuin
629	14	50.0	tuin
630	49	50.0	tuin
631	171	50.0	tuin
632	2348	50.0	tuin
633	17	50.0	tuin
634	194	50.0	tuin
635	7	50.0	tuin
636	58	50.0	tuin
637	65	50.0	tuin
638	125	50.0	tuin
639	57	50.0	tuin
640	169	50.0	tuin
641	30	50.0	tuin
642	10	50.0	tuin
643	109	50.0	tuin
644	87	50.0	tuin
645	5	50.0	tuin
646	67	50.0	tuin
647	278	50.0	tuin
648	536	50.0	tuin
649	302	50.0	tuin
650	17	50.0	tuin
651	23	50.0	tuin
652	88	50.0	tuin
653	10	50.0	tuin
654	15	50.0	tuin
655	161	50.0	tuin
656	17	50.0	tuin
657	182	50.0	tuin
658	17	50.0	tuin
659	6	50.0	tuin
660	112	50.0	tuin
661	27	50.0	tuin
662	167	50.0	tuin

nr	lengte	absorptie [%]	kenmerk
663	12	50.0	tuin
664	1973	50.0	tuin
665	7	50.0	tuin
666	12	50.0	tuin
667	117	50.0	tuin
668	42	50.0	tuin
669	233	50.0	tuin
670	31	50.0	tuin
671	12	50.0	tuin
672	5	50.0	tuin
673	248	50.0	tuin
674	91	50.0	tuin
675	484	50.0	tuin
676	780	50.0	tuin
677	16	50.0	tuin
678	14	50.0	tuin
679	103	50.0	tuin
680	72	50.0	tuin
681	143	50.0	tuin
682	17	50.0	tuin
683	5	50.0	tuin
684	220	50.0	tuin
685	465	50.0	tuin
686	174	50.0	tuin
687	12	50.0	tuin
688	84	50.0	tuin
689	12	50.0	tuin
690	342	50.0	tuin
691	56	50.0	tuin
692	51	50.0	tuin
693	73	50.0	tuin
694	247	50.0	tuin
695	369	50.0	tuin
696	39	50.0	tuin
697	15	50.0	tuin
698	49	50.0	tuin
699	913	50.0	tuin
700	212	50.0	tuin
701	550	50.0	tuin
702	1360	50.0	tuin
703	17	50.0	tuin
704	202	50.0	tuin
705	9	50.0	tuin
706	178	50.0	tuin
707	135	50.0	tuin
708	194	50.0	tuin
709	119	50.0	tuin
710	287	50.0	tuin
711	164	50.0	tuin
712	51	50.0	tuin
713	403	50.0	tuin
714	150	50.0	tuin
715	912	50.0	tuin
716	2365	50.0	tuin

nr	lengte	absorptie [%]	kenmerk
717	244	50.0	tuin
718	196	50.0	tuin
719	12	50.0	tuin
720	6	50.0	tuin
721	93	50.0	tuin
722	79	50.0	tuin
723	19	50.0	tuin
724	141	50.0	tuin
725	461	50.0	tuin
726	1158	50.0	tuin
727	145	50.0	tuin
728	35	50.0	tuin
729	556	50.0	tuin
730	13	50.0	tuin
731	461	50.0	tuin
732	1361	50.0	tuin
733	582	50.0	tuin
734	55	50.0	tuin
735	179	50.0	tuin
736	169	50.0	tuin
737	155	50.0	tuin
738	124	50.0	tuin
739	231	50.0	tuin
740	43	50.0	tuin
741	25	50.0	tuin
742	17	50.0	tuin
743	12	50.0	tuin
744	157	50.0	tuin
745	73	50.0	tuin
746	74	50.0	tuin
747	6	50.0	tuin
748	225	50.0	tuin
749	17	50.0	tuin
750	148	50.0	tuin
751	29	50.0	tuin
752	235	50.0	tuin
753	170	50.0	tuin
754	12	50.0	tuin
755	56	50.0	tuin
756	121	50.0	tuin
757	25	50.0	tuin
758	82	50.0	tuin
759	147	50.0	tuin
760	15	50.0	tuin
761	784	50.0	tuin
762	255	50.0	tuin
763	14	50.0	tuin
764	26	50.0	tuin
765	226	50.0	tuin
766	169	50.0	tuin
767	164	50.0	tuin
768	191	50.0	tuin
769	28	50.0	tuin
770	352	50.0	tuin

nr	lengte	absorptie [%]	kenmerk
771	350	50.0	tuin
772	252	50.0	tuin
773	33	50.0	tuin
774	158	50.0	tuin
775	40	50.0	tuin
776	77	50.0	tuin
777	311	50.0	tuin

Bijlage F

Overzichtstekenig 3: Grafische weergave van het model 2017



- bodembabsorptie
- bebouwing
- rijlijn
- hoogtelijn met scherm
- + waarneempunt gevel

project Dijkkwartier Oost
opdrachtgever Gemeente Nijmegen
omschrijving Overzichtstekening 3
Grafische weergave van het model 2017



Bijlage G
Invoergegevens van het model 2017

Projectgegevens

projectnaam: Dijkkwartier Oost
opdrachtgever: Gemeente Nijmegen
adviseur: SAB (BURG)
databaseversie: 869
situatie: 2017
uitsnede: basismodel

omschrijvingverkeerslawaa

rekenhart: 16.3.1 (build0)
:enhart16;rmg2012

aut. berekening gemiddeld maaiveld:
alleen absorptiegebieden(geen hz-lijnen):
standaard bodemabsorptie: 0 %
rekenresultaat binnengelezen (datum): 08-10-2018
rekenresultaat binnengelezen (tijd): 09:05
maximum aantal reflecties: 1 graden
minimum zichthoek reflecties: 2 graden
maximum sectorhoek: 5 graden
vaste sectorhoek: 2
methode aftrek110g: per wnp per weg RMG2012/2014

Bebouwing

nr	z.gem	m.gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
1	10.0	11.5	31	0268100000010320	80	
2	10.0	11.5	25	0268100000010321	80	
3	10.0	11.5	20	0268100000089301	80	
4	10.0	11.5	22	0268100000089294	80	
5	10.0	11.5	23	0268100000089307	80	
6	10.0	11.5	22	0268100000089302	80	
7	10.0	11.5	31	0268100000010320	80	
8	10.0	11.5	30	0268100000089229	80	
9	10.0	11.5	23	0268100000089304	80	
10	10.0	11.5	30	0000000000000000	80	
11	10.0	11.5	31	0268100000089309	80	
12	10.0	11.5	25	0268100000089230	80	
13	10.0	11.5	21	0000000000000000	80	
14	10.0	11.5	22	0000000000000000	80	
15	10.0	11.5	25	0000000000000000	80	
16	10.0	11.5	29	0000000000000000	80	
17	10.0	11.5	23	0268100000089251	80	
18	10.0	11.5	28	0000000000000000	80	
19	10.0	11.5	24	0268100000089293	80	
20	10.0	11.5	29	0268100000009185	80	
21	10.0	11.5	27	0268100000089252	80	
22	10.0	11.5	20	0268100000089226	80	
23	10.0	11.5	32	0268100000011671	80	
24	10.0	11.5	30	0000000000000000	80	
25	10.0	11.5	25	0000000000000000	80	
26	10.0	11.5	30	0268100000089289	80	
27	10.0	11.5	25	0268100000089309	80	
28	10.0	11.5	25	0268100000010322	80	
29	10.0	11.5	23	0268100000089229	80	
30	10.0	11.5	23	0268100000089228	80	
31	10.0	11.5	28	0268100000089231	80	
32	10.0	11.5	25	0268100000089243	80	
33	10.0	11.5	30	0268100000089292	80	
34	10.0	11.5	26	0000000000000000	80	
35	10.0	11.5	30	0268100000089288	80	
37	10.0	11.5	32	026810000009981	80	
38	10.0	11.5	44	0268100000089299	80	
39	10.0	11.5	31	0268100000089290	80	
40	10.0	11.5	31	0268100000089245	80	
41	10.0	11.5	32	0268100000089305	80	
42	10.0	11.5	38	0268100000089245	80	
43	10.0	11.5	29	026810000009447	80	
44	10.0	11.5	34	026810000009440	80	
45	10.0	11.5	28	0268100000086217	80	
46	0.0	11.5	19	0268100000048455	80	
47	9.0	11.5	20	026810000009554	80	
48	0.0	11.5	19	0268100000047781	80	

nr	z.gem	m.gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
49	10.0	11.5	18	0268100000009170	80	
50	0.0	11.5	22	0268100000007469	80	
51	0.0	11.5	22	0268100000048151	80	
52	9.0	11.5	32	0268100000009557	80	
53	10.0	11.5	28	0268100000009662	80	
54	10.0	11.5	22	0268100000009834	80	
55	0.0	11.5	20	0268100000082151	80	
56	10.0	11.5	21	0268100000009656	80	
57	10.0	11.5	27	0000000000000000	80	
58	12.0	11.5	29	0268100000011013	80	
59	10.0	11.5	21	0268100000009181	80	
60	0.0	11.5	16	0268100000010924	80	
61	10.0	11.5	22	0268100000011896	80	
62	9.0	11.5	35	0268100000010095	80	
63	10.0	11.5	18	0268100000009184	80	
64	10.0	11.5	29	0268100000011899	80	
65	10.0	11.5	33	0268100000009985	80	
66	9.0	11.5	31	0268100000010083	80	
67	10.0	11.5	29	0268100000017943	80	
68	0.0	11.5	7	0268100000057400	80	
69	10.0	11.5	22	0268100000009823	80	
70	10.0	11.5	33	0268100000011027	80	
71	10.0	11.5	19	0268100000009828	80	
72	9.0	11.5	36	0268100000010922	80	
73	10.0	11.5	55	0268100000010288	80	
74	0.0	11.5	7	0268100000082516	80	
75	12.0	11.5	25	0268100000009718	80	
76	10.0	11.5	23	0268100000009454	80	
77	10.0	11.5	28	0268100000009448	80	
78	10.0	11.5	29	0268100000011889	80	
79	10.0	11.5	21	0268100000011888	80	
80	10.0	11.5	19	0268100000009835	80	
81	0.0	11.5	8	0268100000079762	80	
82	10.0	11.5	19	0268100000026190	80	
83	0.0	11.5	19	0268100000047789	80	
84	0.0	11.5	7	0268100000057397	80	
85	10.0	11.5	21	0268100000010822	80	
86	10.0	11.5	30	0268100000089291	80	
87	10.0	11.5	26	0268100000022218	80	
88	0.0	11.5	46	0000000000000000	80	
89	0.0	11.5	43	0000000000000000	80	
90	0.0	11.5	46	0268100000017140	80	
91	0.0	11.5	19	0268100000079776	80	
92	10.0	11.5	22	0268100000010978	80	
93	10.0	11.5	28	0268100000010656	80	
94	0.0	11.5	19	0268100000048844	80	
95	9.0	11.5	25	0268100000009993	80	
96	0.0	11.5	22	0268100000048171	80	
97	0.0	11.5	12	0268100000050969	80	
98	0.0	11.5	7	0268100000079749	80	

nr	z.gem	m.gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
99	0.0	11.5	9	0268100000082767	80	
100	10.0	11.5	21	0268100000009176	80	
101	10.0	11.5	24	0268100000009439	80	
102	10.0	11.5	25	0268100000009664	80	
103	10.0	11.5	45	0268100000009438	80	
104	10.0	11.5	28	0268100000009969	80	
105	10.0	11.5	31	0268100000009445	80	
106	10.0	11.5	28	0268100000010640	80	
107	12.0	11.5	33	0268100000009598	80	
108	0.0	11.5	19	0268100000048838	80	
109	10.0	11.5	22	0268100000009833	80	
110	10.0	11.5	22	0268100000010181	80	
111	10.0	11.5	24	0268100000009974	80	
112	10.0	11.5	22	0268100000009836	80	
113	0.0	11.5	9	0268100000054988	80	
114	0.0	11.5	19	0268100000048154	80	
115	10.0	11.5	31	0268100000009663	80	
116	10.0	11.5	28	0268100000009668	80	
117	9.0	11.5	25	0268100000010079	80	
118	10.0	11.5	26	0268100000009811	80	
119	9.0	11.5	24	0268100000010438	80	
120	9.0	11.5	19	0268100000009552	80	
121	0.0	11.5	7	0268100000057842	80	
122	0.0	11.5	19	0268100000048368	80	
123	10.0	11.5	39	0268100000011893	80	
124	0.0	11.5	7	0268100000057403	80	
125	12.0	11.5	27	0268100000010089	80	
126	0.0	11.5	10	0268100000053607	80	
127	9.0	11.5	20	0268100000010433	80	
128	0.0	11.5	18	0268100000079767	80	
129	10.0	11.5	19	0268100000010888	80	
130	0.0	11.5	7	0268100000057406	80	
131	10.0	11.5	28	0268100000086216	80	
132	10.0	11.5	23	0268100000010098	80	
133	0.0	11.5	56	0268100000048159	80	
134	0.0	11.5	7	0268100000053601	80	
135	0.0	11.5	7	0268100000079766	80	
136	10.0	11.5	27	0268100000010029	80	
137	0.0	11.5	7	0268100000082519	80	
138	0.0	11.5	37	026810000007471	80	
139	9.0	11.5	33	0268100000011012	80	
140	10.0	11.5	31	0268100000009669	80	
141	8.0	11.5	102	0268100000010283	80	
142	10.0	11.5	22	0268100000009825	80	
143	10.0	11.5	31	0268100000010933	80	
144	10.0	11.5	25	0268100000009661	80	
145	10.0	11.5	19	0268100000009929	80	
146	9.0	11.5	36	0268100000011161	80	
147	10.0	11.5	28	0268100000010655	80	
148	23.5	11.5	99	0268100000086211	80	

nr	z.gem	m.gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
149	10.0	11.5	22	0268100000011887	80	
150	10.0	11.5	28	0268100000086218	80	
151	9.0	11.5	25	0268100000010798	80	
152	10.0	11.5	18	0268100000009169	80	
153	10.0	11.5	24	0268100000009558	80	
154	12.0	11.5	30	0268100000009721	80	
155	9.0	11.5	24	0268100000012090	80	
156	10.0	11.5	22	0268100000009830	80	
157	10.0	11.5	31	0268100000010646	80	
158	10.0	11.5	18	0268100000009171	80	
159	10.0	11.5	36	0268100000011900	80	
160	10.0	11.5	21	0268100000010887	80	
161	10.0	11.5	30	0268100000016397	80	
162	0.0	11.5	7	0268100000082518	80	
163	10.0	11.5	39	0268100000011892	80	
164	10.0	11.5	25	0268100000009986	80	
165	10.0	11.5	22	0268100000009817	80	
166	9.0	11.5	19	0268100000010979	80	
167	10.0	11.5	7	0268100000051015	80	
168	9.0	11.5	20	0268100000010434	80	
169	10.0	11.5	30	0268100000031873	80	
170	9.0	11.5	25	0268100000010875	80	
171	0.0	11.5	8	0268100000082156	80	
172	0.0	11.5	22	0268100000048170	80	
173	15.0	11.5	57	0268100000010186	80	
174	0.0	11.5	19	0268100000048161	80	
175	10.0	11.5	22	0268100000086229	80	
176	0.0	11.5	7	0268100000082766	80	
177	10.0	11.5	27	0268100000009252	80	
178	10.0	11.5	28	0268100000011670	80	
179	0.0	11.5	13	0268100000054986	80	
180	10.0	11.5	18	0268100000010824	80	
181	10.0	11.5	32	0268100000009973	80	
182	0.0	11.5	23	0268100000047782	80	
183	10.0	11.5	23	0268100000009444	80	
184	9.0	11.5	292	0268100000018032	80	
185	10.0	11.5	22	0268100000009826	80	
186	10.0	11.5	26	0268100000009988	80	
187	10.0	11.5	18	0268100000010815	80	
188	9.0	11.5	39	0268100000010096	80	
189	0.0	11.5	23	0268100000048165	80	
190	0.0	11.5	36	0268100000048856	80	
191	10.0	11.5	21	0268100000011886	80	
192	9.0	11.5	29	0268100000010796	80	
193	10.0	11.5	33	0268100000009659	80	
194	0.0	11.5	7	0268100000082770	80	
195	10.0	11.5	21	0268100000017941	80	
196	15.0	11.5	115	0268100000088275	80	
197	0.0	11.5	7	0268100000057411	80	
198	10.0	11.5	34	0268100000016395	80	

nr	z.gem	m.gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
199	10.0	11.5	23	0268100000010828	80	
200	10.0	11.5	21	0268100000010819	80	
201	10.0	11.5	18	0268100000010326	80	
202	10.0	11.5	19	0268100000010182	80	
203	10.0	11.5	31	0268100000007905	80	
204	10.0	11.5	27	0268100000009980	80	
205	10.0	11.5	25	0268100000017942	80	
206	12.0	11.5	32	0268100000010548	80	
207	10.0	11.5	30	0268100000009259	80	
208	10.0	11.5	28	0268100000011031	80	
209	10.0	11.5	61	0268100000011835	80	
210	10.0	11.5	28	0268100000026187	80	
211	9.0	11.5	29	0268100000010090	80	
212	9.0	11.5	23	0268100000009551	80	
213	10.0	11.5	23	0268100000032491	80	
214	9.0	11.5	30	0268100000010088	80	
215	10.0	11.5	32	0268100000009989	80	
216	0.0	11.5	24	0268100000007572	80	
217	9.0	11.5	24	0268100000010802	80	
218	10.0	11.5	28	0268100000089294	80	
219	10.0	11.5	30	0268100000089251	80	
220	10.0	11.5	23	0268100000089250	80	
221	10.0	11.5	25	0000000000000000	80	
222	10.0	11.5	28	0268100000009254	80	
223	0.0	11.5	44	0000000000000000	80	
224	0.0	11.5	46	0000000000000000	80	
225	10.0	11.5	22	0268100000009821	80	
226	9.0	11.5	20	0268100000010330	80	
227	10.0	11.5	22	0268100000086222	80	
228	0.0	11.5	19	0268100000048733	80	
229	0.0	11.5	7	0268100000079770	80	
230	12.0	11.5	40	0268100000009815	80	
231	10.0	11.5	23	0268100000009975	80	
232	0.0	11.5	19	0268100000048451	80	
233	10.0	11.5	34	0268100000007900	80	
234	10.0	11.5	47	0268100000011021	80	
235	0.0	11.5	19	0268100000048737	80	
236	0.0	11.5	19	0268100000047797	80	
237	10.0	11.5	23	0268100000010639	80	
238	0.0	11.5	19	0268100000048837	80	
239	10.0	11.5	24	0268100000010930	80	
240	10.0	11.5	28	0268100000010928	80	
241	10.0	11.5	21	0268100000009654	80	
242	10.0	11.5	54	0268100000010869	80	
243	10.0	11.5	24	0268100000010878	80	
244	0.0	11.5	19	0268100000048145	80	
245	10.0	11.5	28	0268100000009614	80	
246	10.0	11.5	28	0268100000009257	80	
247	10.0	11.5	18	0268100000009179	80	
248	10.0	11.5	19	0268100000026192	80	

nr	z.gem	m.gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
249	10.0	11.5	24	0268100000009603	80	
250	0.0	11.5	23	0268100000047787	80	
251	9.0	11.5	36	0268100000010084	80	
252	9.0	11.5	22	0268100000010876	80	
253	0.0	11.5	7	0268100000079772	80	
254	10.0	11.5	22	0268100000009831	80	
255	0.0	11.5	19	0268100000048160	80	
256	9.0	11.5	32	0268100000009281	80	
257	0.0	11.5	19	0268100000048834	80	
258	10.0	11.5	22	0268100000017944	80	
259	10.0	11.5	23	0268100000009453	80	
260	10.0	11.5	34	0268100000010183	80	
261	10.0	11.5	28	0268100000010635	80	
262	10.0	11.5	23	0268100000009665	80	
263	0.0	11.5	22	0268100000048150	80	
264	9.0	11.5	24	0268100000010432	80	
265	9.0	11.5	38	0268100000010094	80	
266	10.0	11.5	28	0268100000086225	80	
267	10.0	11.5	19	0268100000009839	80	
268	0.0	11.5	12	0268100000079777	80	
269	10.0	11.5	30	0268100000089288	80	
270	10.0	11.5	32	0268100000010319	80	
271	10.0	11.5	24	0268100000089250	80	
272	9.0	11.5	19	0268100000009720	80	
273	10.0	11.5	23	0268100000089302	80	
274	10.0	11.5	25	0268100000089243	80	
275	10.0	11.5	27	0268100000009981	80	
276	10.0	11.5	27	0268100000011672	80	
277	10.0	11.5	34	0268100000089297	80	
278	10.0	11.5	35	0268100000089306	80	
279	10.0	11.5	21	0268100000089227	80	
280	10.0	11.5	30	0000000000000000	80	
281	10.0	11.5	21	0000000000000000	80	
282	10.0	11.5	30	0268100000089308	80	
283	10.0	11.5	27	0268100000010867	80	
284	10.0	11.5	23	0000000000000000	80	
285	10.0	11.5	21	0000000000000000	80	
286	9.0	11.5	34	0268100000010086	80	
287	9.0	11.5	25	0268100000010435	80	
288	0.0	11.5	7	0268100000082609	80	
289	0.0	11.5	23	0268100000047785	80	
290	9.0	11.5	36	0268100000010092	80	
291	10.0	11.5	25	0268100000010882	80	
292	12.0	11.5	37	0268100000010827	80	
293	10.0	11.5	38	0268100000009970	80	
294	10.0	11.5	36	0268100000089287	80	
295	10.0	11.5	25	0268100000089290	80	
296	10.0	11.5	25	0268100000089292	80	
297	10.0	11.5	24	0268100000089252	80	
298	10.0	11.5	24	0268100000089246	80	

nr	z.gem	m.gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
299	0.0	11.5	309	0268100000009489	80	
300	10.0	11.5	23	0268100000089253	80	
301	10.0	11.5	33	0268100000007904	80	
302	10.0	11.5	21	0268100000009180	80	
303	0.0	11.5	7	0268100000057408	80	
304	0.0	11.5	10	0268100000082882	80	
305	0.0	11.5	173	0268100000017133	80	
306	10.0	11.5	28	0268100000009990	80	
307	8.0	11.5	102	0268100000011019	80	
308	0.0	11.5	19	0268100000047784	80	
309	0.0	11.5	22	0268100000048736	80	
310	10.0	11.5	21	0268100000010818	80	
311	10.0	11.5	24	0268100000011895	80	
312	10.0	11.5	30	0268100000009810	80	
313	0.0	11.5	7	0268100000079771	80	
314	10.0	11.5	18	0268100000010820	80	
315	0.0	11.5	23	0268100000048504	80	
316	10.0	11.5	21	0268100000009982	80	
317	12.0	11.5	46	0268100000010547	80	
318	10.0	11.5	22	0268100000086223	80	
319	0.0	11.5	10	0268100000053600	80	
320	10.0	11.5	22	0268100000011028	80	
321	9.0	11.5	60	0268100000011160	80	
322	9.0	11.5	27	0268100000009722	80	
323	9.0	11.5	24	0268100000012089	80	
324	0.0	11.5	7	0268100000082764	80	
325	12.0	11.5	29	0268100000010826	80	
326	10.0	11.5	28	0268100000009966	80	
327	10.0	11.5	29	0268100000085304	80	
328	0.0	11.5	28	0268100000048167	80	
329	0.0	11.5	22	0268100000048841	80	
330	0.0	11.5	19	0268100000048459	80	
331	10.0	11.5	25	0268100000010648	80	
332	10.0	11.5	18	0268100000010329	80	
333	10.0	11.5	21	0268100000010816	80	
334	10.0	11.5	28	0268100000086215	80	
335	0.0	11.5	8	0268100000053603	80	
336	10.0	11.5	20	0268100000026186	80	
337	10.0	11.5	21	0268100000009820	80	
338	0.0	11.5	7	0268100000057395	80	
339	9.0	11.5	27	0268100000009991	80	
340	0.0	11.5	19	0268100000048146	80	
341	0.0	11.5	22	0268100000048163	80	
342	9.0	11.5	25	0268100000010801	80	
343	0.0	11.5	38	0268100000048156	80	
344	9.0	11.5	55	0268100000011011	80	
345	0.0	11.5	7	0268100000053605	80	
346	12.0	11.5	67	0268100000026193	80	
347	10.0	11.5	37	0268100000009612	80	
348	10.0	11.5	30	0268100000009256	80	

nr	z.gem	m.gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
349	0.0	11.5	7	0268100000082885	80	
350	10.0	11.5	23	0268100000010644	80	
351	0.0	11.5	7	0268100000079768	80	
352	0.0	11.5	11	0268100000053606	80	
353	9.0	11.5	24	0268100000010874	80	
354	10.0	11.5	27	0268100000010931	80	
355	10.0	11.5	28	0268100000009613	80	
356	0.0	11.5	8	0268100000082759	80	
357	10.0	11.5	27	0268100000011894	80	
358	10.0	11.5	21	0268100000010823	80	
359	9.0	11.5	24	0268100000010800	80	
360	10.0	11.5	32	0268100000010325	80	
361	0.0	11.5	10	0268100000079773	80	
362	10.0	11.5	24	0268100000009978	80	
363	0.0	11.5	7	0268100000057392	80	
364	10.0	11.5	31	0268100000007901	80	
365	10.0	11.5	29	0268100000009446	80	
366	0.0	11.5	296	0268100000010925	80	
367	0.0	11.5	90	0000000000000000	80	
368	0.0	11.5	34	0000000000000000	80	
369	0.0	11.5	23	0268100000048365	80	
370	0.0	11.5	8	0268100000082523	80	
371	9.0	11.5	27	0268100000009992	80	
372	0.0	11.5	7	0268100000079764	80	
373	0.0	11.5	7	0268100000057394	80	
374	10.0	11.5	25	0268100000011890	80	
375	10.0	11.5	25	0268100000009559	80	
376	0.0	11.5	7	0268100000082760	80	
377	14.0	11.5	252	0268100000009597	80	
378	9.0	11.5	33	0268100000026182	80	
379	10.0	11.5	24	0268100000009972	80	
380	10.0	11.5	27	0268100000009666	80	
381	10.0	11.5	27	0268100000011025	80	
382	9.0	11.5	24	0268100000010426	80	
383	0.0	11.5	19	0268100000047790	80	
384	9.0	11.5	41	0268100000011854	80	
385	10.0	11.5	22	0268100000009824	80	
386	10.0	11.5	22	0268100000010643	80	
387	0.0	11.5	14	0268100000079774	80	
388	9.0	11.5	41	0268100000010920	80	
389	9.0	11.5	33	0268100000011009	80	
390	0.0	11.5	7	0268100000057396	80	
391	10.0	11.5	31	0268100000009968	80	
392	0.0	11.5	7	0268100000057407	80	
393	9.0	11.5	24	0268100000012085	80	
394	10.0	11.5	28	0268100000086224	80	
395	10.0	11.5	31	0268100000011883	80	
396	0.0	11.5	7	0268100000053608	80	
397	9.0	11.5	22	0268100000010428	80	
398	10.0	11.5	28	0268100000009667	80	

nr	z.gem	m.gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
399	10.0	11.5	22	0268100000086214	80	
400	0.0	11.5	8	0268100000082153	80	
401	10.0	11.5	28	026810000007907	80	
402	10.0	11.5	23	0268100000009620	80	
403	10.0	11.5	19	0268100000009822	80	
404	10.0	11.5	22	0268100000009838	80	
405	0.0	11.5	23	0268100000048835	80	
406	0.0	11.5	19	0268100000048162	80	
407	10.0	11.5	18	0268100000009183	80	
408	10.0	11.5	34	0268100000009251	80	
409	9.0	11.5	30	0268100000009660	80	
410	10.0	11.5	23	0268100000009452	80	
411	10.0	11.5	32	0268100000009258	80	
412	10.0	11.5	22	0268100000009827	80	
413	0.0	11.5	14	0268100000057405	80	
414	0.0	11.5	23	0268100000048366	80	
415	0.0	11.5	7	0268100000082517	80	
416	9.0	11.5	20	0268100000012088	80	
417	10.0	11.5	23	0268100000009971	80	
418	0.0	11.5	19	0268100000048843	80	
419	10.0	11.5	22	0268100000086213	80	
420	10.0	11.5	28	0268100000009813	80	
421	10.0	11.5	24	0268100000031874	80	
422	10.0	11.5	33	0268100000020984	80	
423	0.0	11.5	8	0268100000079765	80	
424	0.0	11.5	8	0268100000054981	80	
425	10.0	11.5	20	0268100000009560	80	
426	9.0	11.5	27	0268100000010085	80	
427	10.0	11.5	28	0268100000086219	80	
428	9.0	11.5	35	0268100000009280	80	
429	0.0	11.5	7	0268100000057410	80	
430	9.0	11.5	20	0268100000010803	80	
431	12.0	11.5	36	0268100000088699	80	
432	0.0	11.5	19	0268100000048369	80	
433	10.0	11.5	27	0268100000088717	80	
434	10.0	11.5	21	0268100000010814	80	
435	0.0	11.5	23	0268100000048840	80	
436	9.0	11.5	28	0268100000010870	80	
437	0.0	11.5	14	0268100000079758	80	
438	9.0	11.5	20	0268100000010436	80	
439	0.0	11.5	22	0268100000048149	80	
440	10.0	11.5	39	0268100000011901	80	
441	10.0	11.5	23	0268100000010932	80	
442	9.0	11.5	20	0268100000009556	80	
443	10.0	11.5	30	0268100000010652	80	
444	10.0	11.5	21	0268100000009173	80	
445	10.0	11.5	25	0268100000026184	80	
446	0.0	11.5	19	0268100000048152	80	
447	0.0	11.5	9	0268100000053602	80	
448	9.0	11.5	25	0268100000010082	80	

nr	z.gem	m.gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
449	0.0	11.5	23	0268100000048166	80	
450	10.0	11.5	18	0268100000010327	80	
451	10.0	11.5	22	0268100000086227	80	
452	9.0	11.5	38	0268100000032022	80	
453	9.0	11.5	20	0268100000012086	80	
454	9.0	11.5	20	0268100000010430	80	
455	12.0	11.5	39	0268100000009814	80	
456	0.0	11.5	42	0268100000048153	80	
457	0.0	11.5	7	0268100000079761	80	
458	10.0	11.5	25	0268100000011902	80	
459	10.0	11.5	18	0268100000010813	80	
460	10.0	11.5	40	0268100000026073	80	
461	9.0	11.5	25	0268100000010093	80	
462	10.0	11.5	18	0268100000009178	80	
463	9.0	11.5	20	0268100000010431	80	
464	9.0	11.5	28	0268100000010799	80	
465	10.0	11.5	27	0268100000085305	80	
466	10.0	11.5	21	0268100000009983	80	
467	0.0	11.5	8	0268100000053604	80	
468	10.0	11.5	31	0268100000009616	80	
469	0.0	11.5	22	0268100000048168	80	
470	0.0	11.5	7	0268100000082155	80	
471	10.0	11.5	31	0268100000009441	80	
472	0.0	11.5	7	0268100000082520	80	
473	7.0	11.5	66	0268100000010923	80	
474	0.0	11.5	19	0268100000048845	80	
475	0.0	11.5	9	0000000000000000	80	
476	10.0	11.5	21	0268100000009658	80	
477	0.0	11.5	22	0268100000007470	80	
478	0.0	11.5	27	0268100000048452	80	
479	9.0	11.5	21	0268100000010871	80	
480	10.0	11.5	18	0268100000009442	80	
481	0.0	11.5	8	0268100000082769	80	
482	9.0	11.5	32	0268100000010097	80	
483	10.0	11.5	24	0268100000009260	80	
484	10.0	11.5	23	0268100000009615	80	
485	10.0	11.5	21	0268100000026189	80	
486	0.0	11.5	7	0268100000057402	80	
487	0.0	11.5	7	0268100000082884	80	
488	10.0	11.5	31	0268100000009618	80	
489	0.0	11.5	7	0268100000082624	80	
490	9.0	11.5	20	0268100000010873	80	
491	10.0	11.5	22	0268100000017940	80	
492	9.0	11.5	19	0268100000010980	80	
493	9.0	11.5	67	0268100000010921	80	
494	0.0	11.5	7	0268100000082514	80	
495	10.0	11.5	31	0268100000007903	80	
496	9.0	11.5	20	0268100000010880	80	
497	0.0	11.5	22	0268100000048453	80	
498	9.0	11.5	54	0268100000032021	80	

nr	z.gem	m.gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
499	10.0	11.5	22	026810000009358	80	
500	10.0	11.5	20	026810000009655	80	
501	9.0	11.5	25	0268100000010699	80	
502	9.0	11.5	32	026810000009994	80	
503	0.0	11.5	9	0268100000079763	80	
504	0.0	11.5	22	0268100000048457	80	
505	10.0	11.5	18	026810000009984	80	
506	10.0	11.5	37	026810000009450	80	
507	9.0	11.5	21	0268100000010437	80	
508	9.0	11.5	20	0268100000012087	80	
509	10.0	11.5	20	026810000009652	80	
510	10.0	11.5	29	026810000009967	80	
511	10.0	11.5	23	0268100000086220	80	
512	0.0	11.5	11	0268100000079769	80	
513	10.0	11.5	33	026810000005522	80	
514	0.0	11.5	6	0268100000086747	80	
515	10.0	11.5	30	0268100000026185	80	
516	0.0	11.5	22	0268100000048735	80	
517	9.0	11.5	21	026810000009553	80	
518	10.0	11.5	30	0268100000010659	80	
519	0.0	11.5	44	0268100000048158	80	
520	10.0	11.5	34	026810000009621	80	
521	10.0	11.5	33	026810000009987	80	
522	10.0	11.5	28	0268100000011032	80	
523	10.0	11.5	32	0268100000011885	80	
524	0.0	11.5	22	0268100000010443	80	
525	10.0	11.5	33	0268100000010184	80	
526	9.0	11.5	21	0268100000011668	80	
527	10.0	11.5	31	0268100000007902	80	
528	0.0	11.5	19	0268100000048148	80	
529	0.0	11.5	7	0268100000082761	80	
530	10.0	11.5	19	026810000009177	80	
531	10.0	11.5	28	0268100000011675	80	
532	9.0	11.5	41	0268100000010441	80	
533	0.0	11.5	9	0268100000082768	80	
534	9.0	11.5	21	0268100000010872	80	
535	0.0	11.5	19	0268100000047794	80	
536	10.0	11.5	33	026810000009812	80	
537	10.0	11.5	21	026810000009657	80	
538	0.0	11.5	7	0268100000057401	80	
539	0.0	11.5	7	0268100000057412	80	
540	0.0	11.5	19	0268100000048371	80	
541	0.0	11.5	19	0268100000048842	80	
542	10.0	11.5	37	026810000005520	80	
543	0.0	11.5	7	0268100000079750	80	
544	0.0	11.5	22	0268100000048155	80	
545	9.0	11.5	24	0268100000010797	80	
546	10.0	11.5	32	0268100000010318	80	
547	10.0	11.5	27	0268100000011882	80	
548	0.0	11.5	22	026810000007573	80	

nr	z.gem	m.gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
549	9.0	11.5	42	0268100000032024	80	
550	10.0	11.5	25	0268100000009609	80	
551	10.0	11.5	23	0268100000086232	80	
552	10.0	11.5	25	0268100000011884	80	
553	0.0	11.5	7	0268100000082765	80	
554	0.0	11.5	22	0268100000047791	80	
555	10.0	11.5	23	0268100000010829	80	
556	0.0	11.5	19	0268100000047786	80	
557	9.0	11.5	24	0268100000026183	80	
558	0.0	11.5	7	0268100000082152	80	
559	9.0	11.5	43	0268100000032023	80	
560	10.0	11.5	22	0268100000009818	80	
561	10.0	11.5	21	0268100000009174	80	
562	10.0	11.5	23	0268100000010934	80	
563	0.0	11.5	8	0268100000057843	80	
564	0.0	11.5	19	0268100000048456	80	
565	9.0	11.5	19	0268100000011162	80	
566	10.0	11.5	28	0268100000010866	80	
567	10.0	11.5	19	0268100000009832	80	
568	10.0	11.5	22	0268100000089305	80	
569	10.0	11.5	30	0000000000000000	80	
570	0.0	11.5	44	0000000000000000	80	
571	0.0	11.5	46	0000000000000000	80	
572	10.0	11.5	21	0268100000010328	80	
573	10.0	11.5	24	0268100000085303	80	
574	0.0	11.5	22	0268100000048454	80	
575	12.0	11.5	141	0268100000024055	80	
576	0.0	11.5	22	0268100000048458	80	
577	0.0	11.5	22	0268100000047788	80	
578	10.0	11.5	29	0268100000009172	80	
579	9.0	11.5	32	0268100000010081	80	
580	10.0	11.5	30	0268100000089244	80	
581	10.0	11.5	37	0268100000089287	80	
582	10.0	11.5	34	0268100000089224	80	
583	10.0	11.5	28	0268100000089247	80	
584	0.0	11.5	19	0268100000048370	80	
585	0.0	11.5	7	0268100000082763	80	
586	10.0	11.5	21	0268100000010889	80	
587	23.5	11.5	46	0268100000010890	80	
588	9.0	11.5	19	0268100000010804	80	
589	0.0	11.5	23	0268100000047783	80	
590	10.0	11.5	30	0268100000085306	80	
591	10.0	11.5	21	0268100000010817	80	
592	10.0	11.5	27	0268100000009976	80	
593	10.0	11.5	32	0268100000010322	80	
594	10.0	11.5	24	0268100000011669	80	
595	10.0	11.5	22	0000000000000000	80	
596	0.0	11.5	37	0268100000017139	80	
597	10.0	11.5	23	0268100000089248	80	
598	10.0	11.5	23	0268100000089308	80	

nr	z.gem	m.gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
599	10.0	11.5	23	0268100000089249	80	
600	10.0	11.5	22	0268100000089303	80	
601	10.0	11.5	34	0268100000009440	80	
602	10.0	11.5	53	0268100000089299	80	
603	10.0	11.5	24	0268100000089298	80	
604	0.0	11.5	94	0268100000009488	80	
605	10.0	11.5	24	0268100000089244	80	
606	10.0	11.5	25	0268100000089301	80	
607	10.0	11.5	21	0000000000000000	80	
608	10.0	11.5	35	0268100000089306	80	
609	10.0	11.5	30	0268100000089253	80	
610	10.0	11.5	35	0268100000089295	80	
611	0.0	11.5	90	0268100000048157	80	
612	0.0	11.5	34	0268100000048157	80	
613	10.0	11.5	30	0268100000089296	80	
614	10.0	11.5	24	0268100000010324	80	
615	10.0	11.5	31	0268100000089222	80	
616	10.0	11.5	22	0000000000000000	80	
617	10.0	11.5	24	0000000000000000	80	
618	10.0	11.5	30	0268100000089227	80	
619	10.0	11.5	24	0268100000089298	80	
620	10.0	11.5	25	0268100000089247	80	
621	0.0	11.5	15	0000000000000000	80	
622	10.0	11.5	30	0268100000089289	80	
623	10.0	11.5	35	0268100000089295	80	
624	10.0	11.5	34	0268100000089297	80	
625	10.0	11.5	33	0268100000009185	80	
626	10.0	11.5	28	0268100000089246	80	
627	10.0	11.5	23	0268100000086221	80	
628	10.0	11.5	26	0268100000089248	80	
629	10.0	11.5	22	0268100000089222	80	
630	10.0	11.5	20	0268100000011669	80	
631	10.0	11.5	28	0268100000010324	80	
632	10.0	11.5	29	0268100000089293	80	
633	10.0	11.5	33	0268100000011671	80	
634	12.0	11.5	30	0268100000010448	80	
635	0.0	11.5	46	0268100000017234	80	
636	0.0	11.5	43	0268100000017234	80	
637	0.0	11.5	46	0000000000000000	80	
638	0.0	11.5	43	0000000000000000	80	
639	10.0	11.5	24	0268100000010323	80	
640	10.0	11.5	27	0268100000089303	80	
641	10.0	11.5	25	0000000000000000	80	
642	0.0	11.5	44	0268100000017233	80	
643	0.0	11.5	46	0268100000017233	80	
644	10.0	11.5	24	0268100000089249	80	
645	10.0	11.5	25	0268100000011672	80	
646	12.0	11.5	303	0268100000009489	80	
647	0.0	11.5	7	0268100000057413	80	
648	0.0	11.5	22	0268100000048503	80	

nr	z.gem	m.gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
649	0.0	11.5	7	0268100000057409	80	
650	10.0	11.5	24	0268100000010185	80	
651	10.0	11.5	21	0268100000010886	80	
652	10.0	11.5	29	0268100000086212	80	
653	9.0	11.5	38	0268100000010080	80	
654	10.0	11.5	23	0268100000010867	80	
655	43.0	11.5	96	0268100000010926	80	
656	10.0	11.5	28	0268100000007906	80	
657	10.0	11.5	18	0268100000009168	80	
658	10.0	11.5	59	0268100000016396	80	
659	9.0	11.5	30	0268100000009555	80	
660	10.0	11.5	25	0268100000089225	80	
661	10.0	11.5	21	0268100000009819	80	
662	10.0	11.5	31	0268100000011030	80	
663	10.0	11.5	29	0268100000009979	80	
664	0.0	11.5	19	0268100000048144	80	
665	15.0	11.5	841	0268100000009487	80	
666	0.0	11.5	7	0268100000082762	80	
667	10.0	11.5	27	0268100000010323	80	
668	10.0	11.5	22	0268100000089304	80	
669	10.0	11.5	30	0268100000089307	80	
670	10.0	11.5	23	0268100000089228	80	
671	10.0	11.5	20	0268100000089226	80	
672	0.0	11.5	37	0268100000017139	80	
673	0.0	11.5	15	0000000000000000	80	
674	0.0	11.5	37	0268100000017138	80	
675	10.0	11.5	20	0268100000089300	80	
676	0.0	11.5	7	0268100000057399	80	
677	0.0	11.5	23	0268100000048839	80	
678	23.5	11.5	38	0268100000010891	80	
679	10.0	11.5	30	0268100000010321	80	
680	10.0	11.5	30	0268100000089296	80	
681	10.0	11.5	24	0268100000089291	80	
682	10.0	11.5	21	0268100000089300	80	
683	0.0	11.5	7	0268100000058152	80	
684	0.0	11.5	7	0268100000082883	80	
685	10.0	11.5	30	0268100000010319	80	
686	10.0	11.5	31	0268100000011676	80	
687	10.0	11.5	28	0268100000086226	80	
688	8.0	11.5	26	0268100000082343	80	
689	0.0	11.5	7	0268100000057404	80	
690	10.0	11.5	22	0268100000009837	80	
691	0.0	11.5	19	0268100000048367	80	
692	11.0	11.5	743	0268100000020977	80	
693	9.0	11.5	19	0268100000009720	80	
694	0.0	11.5	37	0268100000017138	80	
695	10.0	11.5	8	0268100000068532	80	
696	10.0	11.5	24	0268100000089231	80	
697	0.0	11.5	46	0268100000017140	80	
698	12.0	11.5	24	0268100000010448	80	

nr	z.gem	m.gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
699	15.0	11.5	296	0268100000010925	80	
700	10.0	11.5	23	0268100000089230	80	
701	17.0	11.5	116	0268100000009488	80	
702	0.0	11.5	7	0268100000082881	80	
703	10.0	11.5	23	0268100000009437	80	
704	8.0	11.5	54	0268100000009596	80	
705	10.0	11.5	21	0268100000009175	80	
706	9.0	11.5	20	0268100000010698	80	
707	10.0	11.5	18	0268100000010821	80	
708	10.0	11.5	22	0268100000053575	80	
709	10.0	11.5	23	0268100000009977	80	
710	0.0	11.5	19	0268100000048846	80	
711	12.0	11.5	26	0268100000009719	80	
712	10.0	11.5	33	0268100000010929	80	
713	10.0	11.5	28	0268100000086228	80	
714	9.0	11.5	18	0268100000009350	80	
715	0.0	11.5	7	0268100000082515	80	
716	0.0	11.5	10	0268100000057393	80	
717	0.0	11.5	7	0268100000082154	80	
718	10.0	11.5	22	0268100000032490	80	
719	10.0	11.5	30	0268100000026191	80	
720	10.0	11.5	25	0268100000009449	80	
721	9.0	11.5	25	0268100000026181	80	
722	10.0	11.5	23	0268100000011898	80	
723	9.0	11.5	28	0268100000010429	80	
724	0.0	11.5	19	0268100000048833	80	
725	10.0	11.5	28	0268100000086230	80	
726	10.0	11.5	18	0268100000009182	80	
727	10.0	11.5	30	0268100000026188	80	
728	10.0	11.5	27	0268100000010865	80	
729	0.0	11.5	23	0268100000048164	80	
730	9.0	11.5	21	0268100000010331	80	
731	10.0	11.5	28	0268100000009443	80	
732	0.0	11.5	7	0268100000054980	80	
733	9.0	11.5	21	0268100000010883	80	
734	9.0	11.5	23	0268100000010427	80	
735	10.0	11.5	21	0268100000010812	80	
736	10.0	11.5	33	0268100000017945	80	
737	0.0	11.5	23	0268100000048836	80	
738	10.0	11.5	23	0268100000009617	80	
739	10.0	11.5	33	0268100000010654	80	
740	10.0	11.5	23	0268100000011897	80	
741	10.0	11.5	32	0268100000011033	80	
742	10.0	11.5	23	0268100000009619	80	
743	10.0	11.5	33	0268100000009255	80	
744	0.0	11.5	19	0268100000048732	80	
745	0.0	11.5	15	0268100000082150	80	
746	10.0	11.5	33	0268100000010927	80	
747	10.0	11.5	34	0268100000009611	80	
748	11.0	11.5	156	0268100000010282	80	

nr	z.gem	m.gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
749	9.0	11.5	37	0268100000010091	80	
750	10.0	11.5	21	0268100000010879	80	
751	0.0	11.5	7	0268100000054979	80	
752	9.0	11.5	20	0268100000010881	80	
753	10.0	11.5	28	0268100000086231	80	
754	10.0	11.5	22	0268100000010877	80	
755	9.0	11.5	41	0268100000010087	80	
756	8.0	11.5	87	0268100000011017	80	
757	9.0	11.5	34	0268100000010795	80	
758	10.0	11.5	25	0268100000009965	80	
759	0.0	11.5	7	0268100000079775	80	
760	0.0	11.5	22	0268100000048502	80	
761	10.0	11.5	22	0268100000009829	80	
762	0.0	11.5	22	0268100000048734	80	
763	10.0	11.5	21	0268100000011891	80	
764	10.0	11.5	42	0268100000009451	80	
765	9.0	11.5	25	0268100000011010	80	
766	10.0	11.5	30	0268100000009653	80	
767	0.0	11.5	19	0268100000048147	80	
768	0.0	11.5	8	0268100000057398	80	
769	37.0	11.5	76	0268100000024055	80	
770	15.0	11.5	93	0268100000024055	80	
771	15.0	11.5	95	0268100000024055	80	
772	37.0	11.5	59		80	
773	6.0	11.5	263		80	
774	6.0	11.5	117		80	
785	12.0	11.5	36	0268100000010089	80	
787	10.0	0.0	50		80	
788	6.0	0.0	32		80	
789	5.0	0.0	144		80	
790	10.0	0.0	62		80	

Bodemlijnen

nr	z,gem	lengte	type	kenmerk
2	14.5	645	hoogtelijn + stomp scherm	bovenkant dijk
5	11.5	4027	hoogtelijn + stomp scherm	maaiveld (11,5

Waarneempunten met rekenresultaten

nr	z1	m1 adres	huisnr type	afw.toets	refl kenmerk	rhart groep	(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag										(^) VL: ex. optrektoeslag			
							sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)		
78	0.0	0.0 Lijnbaanstraat 127	gevel			VL totaal (0)	1	1.5	31.14	28.22	20.84	31.47	31	31.14	31	31.14	28.22	20.84		
							1	4.5	31.37	28.44	21.07	31.70	32	31.37	31	31.37	28.44	21.07		
							1	7.5	31.63	28.69	21.33	31.96	32	31.63	32	31.63	28.69	21.33		
							1	1.5	28.93	25.97	18.58	29.24	5	24	28.93	5	24	28.93	25.97	18.58
							1	4.5	29.48	26.51	19.13	29.79	5	25	29.48	5	24	29.48	26.51	19.13
							1	7.5	30.12	27.14	19.78	30.43	5	25	30.12	5	25	30.12	27.14	19.78
							1	1.5	27.16	24.30	16.93	27.53	5	23	27.16	5	22	27.16	24.30	16.93
							1	4.5	26.85	24.00	16.64	27.23	5	22	26.85	5	22	26.85	24.00	16.64
							1	7.5	26.30	23.46	16.09	26.68	5	22	26.30	5	21	26.30	23.46	16.09
							1	1.5	30.95	28.03	20.65	31.28	31	30.95	31	30.95	28.03	20.65		
79	0.0	0.0 Lijnbaanstraat 125	gevel			VL totaal (0)	1	4.5	31.13	28.20	20.83	31.46	31	31.13	31	31.13	28.20	20.83		
							1	7.5	31.39	28.45	21.08	31.72	32	31.39	31	31.39	28.45	21.08		
							1	1.5	28.52	25.55	18.17	28.83	5	24	28.52	5	24	28.52	25.55	18.17
							1	4.5	29.04	26.07	18.69	29.35	5	24	29.04	5	24	29.04	26.07	18.69
							1	7.5	29.74	26.75	19.39	30.04	5	25	29.74	5	25	29.74	26.75	19.39
							1	1.5	27.27	24.41	17.05	27.64	5	23	27.27	5	22	27.27	24.41	17.05
							1	4.5	26.94	24.10	16.73	27.32	5	22	26.94	5	22	26.94	24.10	16.73
							1	7.5	26.39	23.54	16.17	26.77	5	22	26.39	5	21	26.39	23.54	16.17
							1	1.5	30.40	27.47	20.08	30.73	31	30.40	30	30.40	27.47	20.08		
							1	4.5	30.69	27.76	20.37	31.02	31	30.69	31	30.69	27.76	20.37		
80	0.0	0.0 Lijnbaanstraat 123	gevel			VL totaal (0)	1	7.5	31.07	28.12	20.74	31.39	31	31.07	31	31.07	28.12	20.74		
							1	1.5	28.58	25.61	18.21	28.88	5	24	28.58	5	24	28.58	25.61	18.21
							1	4.5	29.12	26.14	18.75	29.42	5	24	29.12	5	24	29.12	26.14	18.75
							1	7.5	29.82	26.83	19.45	30.12	5	25	29.82	5	25	29.82	26.83	19.45
							1	1.5	25.73	22.87	15.50	26.10	5	21	25.73	5	21	25.73	22.87	15.50
							1	4.5	25.53	22.69	15.31	25.91	5	21	25.53	5	21	25.53	22.69	15.31
							1	7.5	25.05	22.21	14.83	25.43	5	20	25.05	5	20	25.05	22.21	14.83
							1	1.5	31.31	28.37	20.98	31.63	32	31.31	31	31.31	28.37	20.98		
							1	4.5	31.63	28.69	21.30	31.95	32	31.63	32	31.63	28.69	21.30		
							1	7.5	32.09	29.14	21.76	32.41	32	32.09	32	32.09	29.14	21.76		
81	0.0	0.0 Lijnbaanstraat 121	gevel			VL totaal (0)	1	1.5	29.53	26.56	19.16	29.83	5	25	29.53	5	25	29.53	26.56	19.16
							1	4.5	30.11	27.13	19.73	30.41	5	25	30.11	5	25	30.11	27.13	19.73
							1	7.5	30.93	27.94	20.56	31.23	5	26	30.93	5	26	30.93	27.94	20.56
							1	1.5	26.57	23.71	16.34	26.94	5	22	26.57	5	22	26.57	23.71	16.34
							1	4.5	26.32	23.48	16.11	26.70	5	22	26.32	5	21	26.32	23.48	16.11
							1	7.5	25.82	22.98	15.61	26.20	5	21	25.82	5	21	25.82	22.98	15.61
							1	1.5	30.67	27.74	20.36	31.00	31	30.67	31	30.67	27.74	20.36		
							1	4.5	30.88	27.96	20.57	31.21	31	30.88	31	30.88	27.96	20.57		
							1	7.5	31.19	28.25	20.88	31.52	32	31.19	31	31.19	28.25	20.88		
							1	1.5	28.51	25.54	18.14	28.81	5	24	28.51	5	24	28.51	25.54	18.14
82	0.0	0.0 Lijnbaanstraat 119	gevel			VL totaal (0)	1	4.5	29.01	26.03	18.64	29.31	5	24	29.01	5	24	29.01	26.03	18.64
							1	7.5	29.70	26.72	19.34	30.00	5	25	29.70	5	25	29.70	26.72	19.34
							1	1.5	26.59	23.73	16.37	26.96	5	22	26.59	5	22	26.59	23.73	16.37
							1	4.5	26.34	23.49	16.12	26.72	5	22	26.34	5	21	26.34	23.49	16.12
							1	7.5	25.83	22.99	15.61	26.21	5	21	25.83	5	21	25.83	22.99	15.61
							1	1.5	29.99	27.07	19.69	30.32	30	29.99	30	29.99	27.07	19.69		
							1	4.5	30.22	27.30	19.92	30.55	31	30.22	30	30.22	27.30	19.92		
							1	7.5	30.60	27.65	20.29	30.92	31	30.60	31	30.60	27.65	20.29		
							1	1.5	27.86	24.89	17.50	28.17	5	23	27.86	5	23	27.86	24.89	17.50
							1	4.5	27.86	24.89	17.50	28.17	5	23	27.86	5	23	27.86	24.89	17.50

nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag							(^) VL: ex. optrektoeslag																	
										sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)													
84	0.0	0.0 Lijnbaanstraat 115		gevel					VL	Laan van Oost-Indi	1	4.5	28.39	25.42	18.04	28.70	5	24	28.39	5	23	28.39	25.42	18.04										
										Laan van Oost-Indi	1	7.5	29.15	26.16	18.80	29.45	5	24	29.15	5	24	29.15	26.16	18.80										
										Havenweg (2)	1	1.5	25.88	23.03	15.66	26.26	5	21	25.88	5	21	25.88	23.03	15.66										
										Havenweg (2)	1	4.5	25.59	22.75	15.38	25.97	5	21	25.59	5	21	25.59	22.75	15.38										
										Havenweg (2)	1	7.5	25.13	22.29	14.91	25.51	5	21	25.13	5	20	25.13	22.29	14.91										
										totaal (0)	1	1.5	29.65	26.72	19.34	29.98		30	29.65		30	29.65	26.72	19.34										
										totaal (0)	1	4.5	29.89	26.96	19.59	30.22		30	29.89		30	29.89	26.96	19.59										
										totaal (0)	1	7.5	30.24	27.29	19.94	30.57		31	30.24		30	30.24	27.29	19.94										
										Laan van Oost-Indi	1	1.5	27.88	24.91	17.53	28.19	5	23	27.88	5	23	27.88	24.91	17.53										
										Laan van Oost-Indi	1	4.5	28.37	25.39	18.03	28.68	5	24	28.37	5	23	28.37	25.39	18.03										
										Laan van Oost-Indi	1	7.5	29.00	26.01	18.67	29.31	5	24	29.00	5	24	29.00	26.01	18.67										
										Havenweg (2)	1	1.5	24.89	22.05	14.67	25.27	5	20	24.89	5	20	24.89	22.05	14.67										
										Havenweg (2)	1	4.5	24.59	21.76	14.37	24.97	5	20	24.59	5	20	24.59	21.76	14.37										
										Havenweg (2)	1	7.5	24.19	21.37	13.97	24.57	5	20	24.19	5	19	24.19	21.37	13.97										
85	0.0	0.0 Lijnbaanstraat 113		gevel					VL	totaal (0)	1	1.5	31.77	28.71	21.40	32.05		32	31.77		32	31.77	28.71	21.40										
										totaal (0)	1	4.5	31.67	28.62	21.31	31.96		32	31.67		32	31.67	28.62	21.31										
										totaal (0)	1	7.5	31.77	28.72	21.41	32.06		32	31.77		32	31.77	28.72	21.41										
										Laan van Oost-Indi	1	1.5	31.13	28.03	20.73	31.39	5	26	31.13	5	26	31.13	28.03	20.73										
										Laan van Oost-Indi	1	4.5	31.06	27.97	20.68	31.33	5	26	31.06	5	26	31.06	27.97	20.68										
										Laan van Oost-Indi	1	7.5	31.20	28.12	20.83	31.48	5	26	31.20	5	26	31.20	28.12	20.83										
										Havenweg (2)	1	1.5	23.15	20.32	12.93	23.53	5	19	23.15	5	18	23.15	20.32	12.93										
										Havenweg (2)	1	4.5	22.86	20.05	12.64	23.25	5	18	22.86	5	18	22.86	20.05	12.64										
										Havenweg (2)	1	7.5	22.63	19.83	12.41	23.02	5	18	22.63	5	18	22.63	19.83	12.41										
										totaal (0)	1	1.5	33.21	30.09	22.81	33.47		33	33.21		33	33.21	30.09	22.81										
										totaal (0)	1	4.5	32.87	29.76	22.48	33.13		33	32.87		33	32.87	29.76	22.48										
										totaal (0)	1	7.5	32.88	29.78	22.50	33.15		33	32.88		33	32.88	29.78	22.50										
										Laan van Oost-Indi	1	1.5	33.13	29.99	22.72	33.38	5	28	33.13	5	28	33.13	29.99	22.72										
										Laan van Oost-Indi	1	4.5	32.78	29.66	22.38	33.04	5	28	32.78	5	28	32.78	29.66	22.38										
Laan van Oost-Indi	1	7.5	32.76	29.65	22.38	33.03	5	28	32.76	5	28	32.76	29.65	22.38																				
86	0.0	0.0 Lijnbaanstraat 111		gevel					VL	Havenweg (2)	1	1.5	16.04	13.39	5.80	16.46	5	11	16.04	5	11	16.04	13.39	5.80										
										Havenweg (2)	1	4.5	16.17	13.51	5.92	16.59	5	12	16.17	5	11	16.17	13.51	5.92										
										Havenweg (2)	1	7.5	17.29	14.61	7.05	17.70	5	13	17.29	5	12	17.29	14.61	7.05										
										totaal (0)	1	1.5	34.55	31.40	24.14	34.80		35	34.55		35	34.55	31.40	24.14										
										totaal (0)	1	4.5	34.10	30.96	23.69	34.35		34	34.10		34	34.10	30.96	23.69										
										totaal (0)	1	7.5	34.03	30.90	23.63	34.28		34	34.03		34	34.03	30.90	23.63										
										Laan van Oost-Indi	1	1.5	34.50	31.35	24.09	34.75	5	30	34.50	5	29	34.50	31.35	24.09										
										Laan van Oost-Indi	1	4.5	34.04	30.90	23.64	34.29	5	29	34.04	5	29	34.04	30.90	23.64										
										Laan van Oost-Indi	1	7.5	33.95	30.81	23.55	34.20	5	29	33.95	5	29	33.95	30.81	23.55										
										Havenweg (2)	1	1.5	14.85	12.19	4.61	15.27	5	10	14.85	5	10	14.85	12.19	4.61										
										Havenweg (2)	1	4.5	15.07	12.42	4.82	15.49	5	10	15.07	5	10	15.07	12.42	4.82										
										Havenweg (2)	1	7.5	16.56	13.90	6.31	16.98	5	12	16.56	5	12	16.56	13.90	6.31										
										87	0.0	0.0 Lijnbaanstraat 109		gevel					VL	totaal (0)	1	1.5	34.65	31.60	24.30	34.94		35	34.65		35	34.65	31.60	24.30
																				totaal (0)	1	4.5	34.24	31.20	23.89	34.53		35	34.24		34	34.24	31.20	23.89
totaal (0)	1	7.5	34.17	31.13	23.82	34.46		34	34.17												34	34.17	31.13	23.82										
Laan van Oost-Indi	1	1.5	33.24	30.11	22.84	33.49	5	28	33.24											5	28	33.24	30.11	22.84										
Laan van Oost-Indi	1	4.5	32.88	29.76	22.48	33.14	5	28	32.88											5	28	32.88	29.76	22.48										
Laan van Oost-Indi	1	7.5	32.96	29.85	22.57	33.22	5	28	32.96											5	28	32.96	29.85	22.57										
Havenweg (2)	1	1.5	29.08	26.22	18.86	29.45	5	24	29.08											5	24	29.08	26.22	18.86										
Havenweg (2)	1	4.5	28.54	25.69	18.32	28.92	5	24	28.54											5	24	28.54	25.69	18.32										
Havenweg (2)	1	7.5	28.05	25.20	17.83	28.43	5	23	28.05											5	23	28.05	25.20	17.83										
88	0.0	0.0 Lijnbaanstraat 107		gevel					VL											totaal (0)	1	1.5	34.75	31.69	24.39	35.03		35	34.75		35	34.75	31.69	24.39
																				totaal (0)	1	4.5	34.35	31.31	24.00	34.64		35	34.35		34	34.35	31.31	24.00

nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag							(^) VL: ex. optrektoeslag																	
										sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)													
90	0.0	0.0 Lijnbaanstraat 103		gevel						VL totaal (0)	1	7.5	34.34	31.29	23.99	34.63		35	34.34		34	34.34	31.29	23.99										
										VL Laan van Oost-Indi	1	1.5	33.32	30.18	22.91	33.57	5	29	33.32	5	28	33.32	30.18	22.91										
										VL Laan van Oost-Indi	1	4.5	32.98	29.86	22.58	33.24	5	28	32.98	5	28	32.98	29.86	22.58										
										VL Laan van Oost-Indi	1	7.5	33.11	30.00	22.72	33.37	5	28	33.11	5	28	33.11	30.00	22.72										
										VL Havenweg (2)	1	1.5	29.23	26.37	19.01	29.60	5	25	29.23	5	24	29.23	26.37	19.01										
										VL Havenweg (2)	1	4.5	28.67	25.83	18.46	29.05	5	24	28.67	5	24	28.67	25.83	18.46										
										VL Havenweg (2)	1	7.5	28.24	25.39	18.02	28.62	5	24	28.24	5	23	28.24	25.39	18.02										
										VL totaal (0)	1	1.5	33.34	30.33	23.02	33.65		34	33.34		33	33.34	30.33	23.02										
										VL totaal (0)	1	4.5	32.92	29.92	22.62	33.24		33	32.92		33	32.92	29.92	22.62										
										VL totaal (0)	1	7.5	32.91	29.91	22.62	33.23		33	32.91		33	32.91	29.91	22.62										
										VL Laan van Oost-Indi	1	1.5	31.12	28.01	20.74	31.39	5	26	31.12	5	26	31.12	28.01	20.74										
										VL Laan van Oost-Indi	1	4.5	30.81	27.72	20.45	31.09	5	26	30.81	5	26	30.81	27.72	20.45										
										VL Laan van Oost-Indi	1	7.5	31.01	27.93	20.68	31.30	5	26	31.01	5	26	31.01	27.93	20.68										
										VL Havenweg (2)	1	1.5	29.35	26.49	19.13	29.72	5	25	29.35	5	24	29.35	26.49	19.13										
91	0.0	0.0 Lijnbaanstraat 101		gevel						VL Havenweg (2)	1	4.5	28.77	25.92	18.55	29.15	5	24	28.77	5	24	28.77	25.92	18.55										
										VL Havenweg (2)	1	7.5	28.40	25.55	18.18	28.78	5	24	28.40	5	23	28.40	25.55	18.18										
										VL totaal (0)	1	1.5	31.56	28.67	21.36	31.93		32	31.56		32	31.56	28.67	21.36										
										VL totaal (0)	1	4.5	31.44	28.54	21.24	31.81		32	31.44		31	31.44	28.54	21.24										
										VL totaal (0)	1	7.5	31.70	28.79	21.52	32.07		32	31.70		32	31.70	28.79	21.52										
										VL Laan van Oost-Indi	1	1.5	27.36	24.40	17.17	27.72	5	23	27.36	5	22	27.36	24.40	17.17										
										VL Laan van Oost-Indi	1	4.5	27.96	25.00	17.78	28.32	5	23	27.96	5	23	27.96	25.00	17.78										
										VL Laan van Oost-Indi	1	7.5	28.85	25.87	18.70	29.21	5	24	28.85	5	24	28.85	25.87	18.70										
										VL Havenweg (2)	1	1.5	29.49	26.63	19.27	29.86	5	25	29.49	5	24	29.49	26.63	19.27										
										VL Havenweg (2)	1	4.5	28.85	26.00	18.63	29.23	5	24	28.85	5	24	28.85	26.00	18.63										
										VL Havenweg (2)	1	7.5	28.53	25.69	18.32	28.91	5	24	28.53	5	24	28.53	25.69	18.32										
										92	0.0	0.0 Lijnbaanstraat 99		gevel						VL totaal (0)	1	1.5	31.66	28.77	21.42	32.02		32	31.66		32	31.66	28.77	21.42
																				VL totaal (0)	1	4.5	31.37	28.48	21.13	31.73		32	31.37		31	31.37	28.48	21.13
																				VL totaal (0)	1	7.5	31.54	28.63	21.29	31.89		32	31.54		32	31.54	28.63	21.29
VL Laan van Oost-Indi	1	1.5	26.33	23.37	16.05	26.66	5	22	26.33											5	21	26.33	23.37	16.05										
VL Laan van Oost-Indi	1	4.5	26.89	23.93	16.61	27.22	5	22	26.89											5	22	26.89	23.93	16.61										
VL Laan van Oost-Indi	1	7.5	27.76	24.78	17.47	28.08	5	23	27.76											5	23	27.76	24.78	17.47										
VL Havenweg (2)	1	1.5	30.15	27.29	19.93	30.52	5	26	30.15											5	25	30.15	27.29	19.93										
VL Havenweg (2)	1	4.5	29.45	26.60	19.23	29.83	5	25	29.45											5	24	29.45	26.60	19.23										
VL Havenweg (2)	1	7.5	29.18	26.33	18.96	29.56	5	25	29.18											5	24	29.18	26.33	18.96										
93	0.0	0.0 Lijnbaanstraat 97C		gevel																VL totaal (0)	1	1.5	31.56	28.68	21.32	31.92		32	31.56		32	31.56	28.68	21.32
																				VL totaal (0)	1	4.5	31.25	28.37	21.01	31.61		32	31.25		31	31.25	28.37	21.01
																				VL totaal (0)	1	7.5	31.45	28.55	21.20	31.80		32	31.45		31	31.45	28.55	21.20
																				VL Laan van Oost-Indi	1	1.5	25.13	22.16	14.84	25.46	5	20	25.13	5	20	25.13	22.16	14.84
																				VL Laan van Oost-Indi	1	4.5	25.97	22.99	15.67	26.29	5	21	25.97	5	21	25.97	22.99	15.67
										VL Laan van Oost-Indi	1	7.5	26.55	23.56	16.25	26.87	5	22	26.55	5	22	26.55	23.56	16.25										
										VL Havenweg (2)	1	1.5	30.44	27.59	20.22	30.82	5	26	30.44	5	25	30.44	27.59	20.22										
										VL Havenweg (2)	1	4.5	29.73	26.88	19.51	30.11	5	25	29.73	5	25	29.73	26.88	19.51										
										VL Havenweg (2)	1	7.5	29.75	26.90	19.53	30.13	5	25	29.75	5	25	29.75	26.90	19.53										
										94	0.0	0.0 Lijnbaanstraat 97B		gevel						VL totaal (0)	1	1.5	30.60	27.72	20.37	30.97		31	30.60		31	30.60	27.72	20.37
																				VL totaal (0)	1	4.5	30.26	27.38	20.04	30.63		31	30.26		30	30.26	27.38	20.04
																				VL totaal (0)	1	7.5	30.51	27.62	20.29	30.88		31	30.51		31	30.51	27.62	20.29
																				VL Laan van Oost-Indi	1	1.5	24.24	21.27	13.97	24.57	5	20	24.24	5	19	24.24	21.27	13.97
																				VL Laan van Oost-Indi	1	4.5	24.97	21.99	14.74	25.31	5	20	24.97	5	20	24.97	21.99	14.74
VL Laan van Oost-Indi	1	7.5	25.70	22.71	15.48	26.04	5	21	25.70											5	21	25.70	22.71	15.48										
VL Havenweg (2)	1	1.5	29.46	26.60	19.23	29.83	5	25	29.46											5	24	29.46	26.60	19.23										
VL Havenweg (2)	1	4.5	28.74	25.90	18.52	29.12	5	24	28.74											5	24	28.74	25.90	18.52										
VL Havenweg (2)	1	7.5	28.77	25.93	18.55	29.15	5	24	28.77											5	24	28.77	25.93	18.55										

nr	z1	m1 adres	huisnr type	afw.toets	refl kenmerk	rhart groep	(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag							(^) VL: ex. optrektoeslag						
							sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)		
95	0.0	0.0 Lijnbaanstraat 97A	gevel			VL totaal (0)	1	1.5	24.00	21.11	13.76	24.36	24	24.00	24	24.00	21.11	13.76		
							1	4.5	24.48	21.59	14.26	24.85	25	24.48	24	24.48	21.59	14.26		
							1	7.5	25.61	22.72	15.41	25.98	26	25.61	26	25.61	22.72	15.41		
							1	1.5	22.61	19.64	12.38	22.95	5	18	22.61	5	18	22.61	19.64	12.38
							1	4.5	23.24	20.27	13.03	23.59	5	19	23.24	5	18	23.24	20.27	13.03
							1	7.5	24.31	21.33	14.12	24.66	5	20	24.31	5	19	24.31	21.33	14.12
							1	1.5	18.36	15.70	8.11	18.78	5	14	18.36	5	13	18.36	15.70	8.11
							1	4.5	18.41	15.75	8.15	18.82	5	14	18.41	5	13	18.41	15.75	8.15
							1	7.5	19.75	17.08	9.50	20.16	5	15	19.75	5	15	19.75	17.08	9.50
							96	0.0	0.0 Lijnbaanstraat 95-97	gevel			VL totaal (0)	1	1.5	33.77	30.89	23.53	34.13	34
1	4.5	33.34	30.45	23.10	33.70	34								33.34	33	33.34	30.45	23.10		
1	7.5	34.04	31.12	23.79	34.39	34								34.04	34	34.04	31.12	23.79		
1	1.5	27.49	24.52	17.19	27.81	5								23	27.49	5	22	27.49	24.52	17.19
1	4.5	28.38	25.40	18.08	28.70	5								24	28.38	5	23	28.38	25.40	18.08
1	7.5	29.73	26.72	19.43	30.04	5								25	29.73	5	25	29.73	26.72	19.43
1	1.5	32.61	29.75	22.39	32.98	5								28	32.61	5	28	32.61	29.75	22.39
1	4.5	31.68	28.82	21.46	32.05	5								27	31.68	5	27	31.68	28.82	21.46
1	7.5	32.02	29.16	21.80	32.39	5								27	32.02	5	27	32.02	29.16	21.80
97	0.0	0.0 Marsstraat 27-29	gevel			VL totaal (0)								1	1.5	33.89	31.03	23.67	34.26	34
							1	4.5	33.02	30.16	22.82	33.40	33	33.02	33	33.02	30.16	22.82		
							1	7.5	33.60	30.74	23.39	33.98	34	33.60	34	33.60	30.74	23.39		
							1	1.5	15.44	12.51	5.79	15.97	5	11	15.79	5	11	15.44	12.51	5.79
							1	4.5	16.52	13.58	6.86	17.04	5	12	16.86	5	12	16.52	13.58	6.86
							1	7.5	18.41	15.49	8.65	18.91	5	14	18.65	5	14	18.41	15.49	8.65
							1	1.5	33.82	30.96	23.60	34.19	5	29	33.82	5	29	33.82	30.96	23.60
							1	4.5	32.92	30.07	22.70	33.30	5	28	32.92	5	28	32.92	30.07	22.70
							1	7.5	33.47	30.61	23.25	33.84	5	29	33.47	5	28	33.47	30.61	23.25
							98	0.0	0.0 Marsstraat 23-25	gevel			VL totaal (0)	1	1.5	44.62	41.46	34.48	44.94	45
1	4.5	46.20	43.06	36.12	46.55	47								46.20	46	46.20	43.06	36.12		
1	7.5	47.90	44.81	38.12	48.35	48								48.12	48	47.90	44.81	38.12		
1	1.5	44.58	41.41	34.44	44.90	5								40	44.58	5	40	44.58	41.41	34.44
1	4.5	46.15	43.00	36.08	46.50	5								41	46.15	5	41	46.15	43.00	36.08
1	7.5	47.73	44.63	37.96	48.18	5								43	47.96	5	43	47.73	44.63	37.96
1	1.5	24.58	21.91	14.33	24.99	5								20	24.58	5	20	24.58	21.91	14.33
1	4.5	26.80	24.08	16.58	27.21	5								22	26.80	5	22	26.80	24.08	16.58
1	7.5	33.71	30.85	23.47	34.08	5								29	33.71	5	29	33.71	30.85	23.47
99	0.0	0.0 Marsstraat 23-25	gevel			VL totaal (0)								1	1.5	32.25	29.27	21.88	32.55	33
							1	4.5	33.46	30.48	23.08	33.76	34	33.46	33	33.46	30.48	23.08		
							1	7.5	34.99	32.01	24.62	35.29	35	34.99	35	34.99	32.01	24.62		
							1	1.5	32.23	29.25	21.86	32.53	5	28	32.23	5	27	32.23	29.25	21.86
							1	4.5	33.44	30.46	23.06	33.74	5	29	33.44	5	28	33.44	30.46	23.06
							1	7.5	34.98	31.99	24.61	35.28	5	30	34.98	5	30	34.98	31.99	24.61
							1	1.5	8.85	6.20	-1.41	9.27	5	4	8.85	5	4	8.85	6.20	-1.41
							1	4.5	9.55	6.90	-0.70	9.97	5	5	9.55	5	5	9.55	6.90	-0.70
							1	7.5	9.56	6.90	-0.68	9.98	5	5	9.56	5	5	9.56	6.90	-0.68
							100	0.0	0.0 Marsstraat 21	gevel			VL totaal (0)	1	1.5	32.40	29.42	22.05	32.71	33
1	4.5	33.66	30.68	23.30	33.96	34								33.66	34	33.66	30.68	23.30		
1	7.5	35.21	32.23	24.84	35.51	36								35.21	35	35.21	32.23	24.84		
1	1.5	32.39	29.40	22.03	32.69	5								28	32.39	5	27	32.39	29.40	22.03
1	4.5	33.65	30.67	23.29	33.95	5								29	33.65	5	29	33.65	30.67	23.29
1	7.5	35.20	32.22	24.83	35.50	5								30	35.20	5	30	35.20	32.22	24.83
1	1.5	7.65	5.01	-2.60	8.07	5								3	7.65	5	3	7.65	5.01	-2.60

																	(*) IL: inc. maatregel, VL:inc affrek, RL: inc prognosetoeslag						(^) VL: ex. optrektoeslag		
nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)				
101	0.0	0.0 Marsstraat 21		gevel					VL Havenweg (2)	1	4.5	8.08	5.43	-2.17	8.50	5	3	8.08	5	3	8.08	5.43	-2.17		
										VL Havenweg (2)	1	7.5	8.35	5.70	-1.89	8.77	5	4	8.35	5	3	8.35	5.70	-1.89	
										VL totaal (0)	1	1.5	45.92	42.76	35.72	46.23	46	45.92	46	45.92	42.76	35.72			
										VL totaal (0)	1	4.5	47.64	44.48	37.49	47.96	48	47.64	48	47.64	44.48	37.49			
										VL totaal (0)	1	7.5	49.08	45.97	39.24	49.51	50	49.24	49	49.08	45.97	39.24			
										VL Laan van Oost-Indi	1	1.5	45.89	42.72	35.69	46.19	5	41	45.89	5	41	45.89	42.72	35.69	
										VL Laan van Oost-Indi	1	4.5	47.61	44.44	37.46	47.93	5	43	47.61	5	43	47.61	44.44	37.46	
										VL Laan van Oost-Indi	1	7.5	48.96	45.84	39.13	49.39	5	44	49.13	5	44	48.96	45.84	39.13	
										VL Havenweg (2)	1	1.5	24.50	21.84	14.25	24.92	5	20	24.50	5	19	24.50	21.84	14.25	
										VL Havenweg (2)	1	4.5	26.75	24.02	16.52	27.15	5	22	26.75	5	22	26.75	24.02	16.52	
102	0.0	0.0 Pater van Hoffstraat 9		gevel					VL Havenweg (2)	1	7.5	33.38	30.52	23.14	33.75	5	29	33.38	5	28	33.38	30.52	23.14		
										VL totaal (0)	1	1.5	26.78	23.88	16.55	27.14	27	26.78	27	26.78	23.88	16.55			
										VL totaal (0)	1	4.5	27.61	24.69	17.38	27.97	28	27.61	28	27.61	24.69	17.38			
										VL totaal (0)	1	7.5	27.94	25.01	17.73	28.30	28	27.94	28	27.94	25.01	17.73			
										VL Laan van Oost-Indi	1	1.5	26.09	23.14	15.86	26.44	5	21	26.09	5	21	26.09	23.14	15.86	
										VL Laan van Oost-Indi	1	4.5	26.96	24.01	16.74	27.31	5	22	26.96	5	22	26.96	24.01	16.74	
										VL Laan van Oost-Indi	1	7.5	27.08	24.10	16.88	27.43	5	22	27.08	5	22	27.08	24.10	16.88	
										VL Havenweg (2)	1	1.5	18.49	15.82	8.24	18.90	5	14	18.49	5	13	18.49	15.82	8.24	
										VL Havenweg (2)	1	4.5	19.03	16.36	8.79	19.45	5	14	19.03	5	14	19.03	16.36	8.79	
										VL Havenweg (2)	1	7.5	20.47	17.76	10.24	20.88	5	16	20.47	5	15	20.47	17.76	10.24	
103	0.0	0.0 Pater van Hoffstraat 9		gevel					VL totaal (0)	1	1.5	33.63	30.65	23.26	33.93	34	33.63	34	33.63	30.65	23.26				
										VL totaal (0)	1	4.5	35.08	32.10	24.70	35.38	35	35.08	35	35.08	32.10	24.70			
										VL totaal (0)	1	7.5	36.33	33.33	25.95	36.62	37	36.33	36	36.33	33.33	25.95			
										VL Laan van Oost-Indi	1	1.5	33.63	30.65	23.26	33.93	5	29	33.63	5	29	33.63	30.65	23.26	
										VL Laan van Oost-Indi	1	4.5	35.08	32.10	24.70	35.38	5	30	35.08	5	30	35.08	32.10	24.70	
										VL Laan van Oost-Indi	1	7.5	36.33	33.33	25.95	36.62	5	32	36.33	5	31	36.33	33.33	25.95	
										VL Havenweg (2)	1	1.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--	
										VL Havenweg (2)	1	4.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--	
										VL Havenweg (2)	1	7.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--	
										VL totaal (0)	1	1.5	46.97	43.78	36.62	47.22	47	46.97	47	46.97	43.78	36.62			
104	0.0	0.0 Pater van Hoffstraat 9		gevel					VL totaal (0)	1	4.5	48.88	45.69	38.51	49.13	49	48.88	49	48.88	45.69	38.51				
										VL totaal (0)	1	7.5	48.98	45.80	38.66	49.25	49	48.98	49	48.98	45.80	38.66			
										VL Laan van Oost-Indi	1	1.5	46.96	43.77	36.61	47.21	5	42	46.96	5	42	46.96	43.77	36.61	
										VL Laan van Oost-Indi	1	4.5	48.87	45.68	38.50	49.12	5	44	48.87	5	44	48.87	45.68	38.50	
										VL Laan van Oost-Indi	1	7.5	48.97	45.79	38.65	49.24	5	44	48.97	5	44	48.97	45.79	38.65	
										VL Havenweg (2)	1	1.5	20.29	17.64	10.04	20.71	5	16	20.29	5	15	20.29	17.64	10.04	
										VL Havenweg (2)	1	4.5	20.85	18.19	10.61	21.27	5	16	20.85	5	16	20.85	18.19	10.61	
										VL Havenweg (2)	1	7.5	22.76	20.06	12.53	23.17	5	18	22.76	5	18	22.76	20.06	12.53	
										VL totaal (0)	1	1.5	47.93	44.74	37.55	48.18	48	47.93	48	47.93	44.74	37.55			
										VL totaal (0)	1	4.5	49.73	46.54	39.34	49.97	50	49.73	50	49.73	46.54	39.34			
105	0.0	0.0 Pater van Hoffstraat 7		gevel					VL totaal (0)	1	7.5	49.77	46.59	39.41	50.02	50	49.77	50	49.77	46.59	39.41				
										VL Laan van Oost-Indi	1	1.5	47.92	44.73	37.54	48.17	5	43	47.92	5	43	47.92	44.73	37.54	
										VL Laan van Oost-Indi	1	4.5	49.72	46.53	39.33	49.96	5	45	49.72	5	45	49.72	46.53	39.33	
										VL Laan van Oost-Indi	1	7.5	49.77	46.58	39.41	50.02	5	45	49.77	5	45	49.77	46.58	39.41	
										VL Havenweg (2)	1	1.5	20.04	17.39	9.79	20.46	5	15	20.04	5	15	20.04	17.39	9.79	
										VL Havenweg (2)	1	4.5	20.56	17.89	10.31	20.97	5	16	20.56	5	16	20.56	17.89	10.31	
										VL Havenweg (2)	1	7.5	22.60	19.91	12.37	23.01	5	18	22.60	5	18	22.60	19.91	12.37	
										VL totaal (0)	1	1.5	34.58	31.60	24.21	34.88	35	34.58	35	34.58	31.60	24.21			
										VL totaal (0)	1	4.5	36.32	33.33	25.94	36.61	37	36.32	36	36.32	33.33	25.94			
										VL totaal (0)	1	7.5	37.43	34.43	27.04	37.72	38	37.43	37	37.43	34.43	27.04			
106	0.0	0.0 Pater van Hoffstraat 7		gevel					VL Laan van Oost-Indi	1	1.5	34.58	31.60	24.21	34.88	5	30	34.58	5	30	34.58	31.60	24.21		
										VL Laan van Oost-Indi	1	4.5	36.32	33.33	25.94	36.61	5	32	36.32	5	31	36.32	33.33	25.94	

nr	z1	m1 adres	huisnr type	afw.toets	refl kenmerk	rhart groep	(*) IL: inc. maatregel, VL:inc affrek, RL: inc prognosetoeslag										(^) VL: ex. optrektoeslag		
							sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)	
107	0.0	0.0 Pater van Hoffstraat 10	gevel	VL Laan van Oost-Indi	1	7.5	37.43	34.43	27.04	37.72	5	33	37.43	5	32	37.43	34.43	27.04	
				VL Havenweg (2)	1	1.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--	--
				VL Havenweg (2)	1	4.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--	--
				VL Havenweg (2)	1	7.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--	--
				VL totaal (0)	1	1.5	46.20	43.01	35.76	46.43		46	46.20		46	46.20	43.01	35.76	
				VL totaal (0)	1	4.5	48.17	44.98	37.73	48.40		48	48.17		48	48.17	44.98	37.73	
				VL totaal (0)	1	7.5	48.23	45.04	37.79	48.46		48	48.23		48	48.23	45.04	37.79	
				VL Laan van Oost-Indi	1	1.5	46.20	43.01	35.76	46.43	5	41	46.20	5	41	46.20	43.01	35.76	
				VL Laan van Oost-Indi	1	4.5	48.17	44.98	37.73	48.40	5	43	48.17	5	43	48.17	44.98	37.73	
				VL Laan van Oost-Indi	1	7.5	48.23	45.04	37.79	48.46	5	43	48.23	5	43	48.23	45.04	37.79	
108	0.0	0.0 Pater van Hoffstraat 10	gevel	VL Havenweg (2)	1	1.5	4.14	1.49	-6.11	4.56	5		4.14	5	-1	4.14	1.49	-6.11	
				VL Havenweg (2)	1	4.5	4.22	1.57	-6.03	4.64	5		4.22	5	-1	4.22	1.57	-6.03	
				VL Havenweg (2)	1	7.5	4.16	1.51	-6.09	4.58	5		4.16	5	-1	4.16	1.51	-6.09	
				VL totaal (0)	1	1.5	26.07	23.17	15.79	26.42		26	26.07		26	26.07	23.17	15.79	
				VL totaal (0)	1	4.5	26.94	24.04	16.66	27.29		27	26.94		27	26.94	24.04	16.66	
				VL totaal (0)	1	7.5	27.41	24.49	17.15	27.76		28	27.41		27	27.41	24.49	17.15	
				VL Laan van Oost-Indi	1	1.5	25.15	22.20	14.86	25.48	5	20	25.15	5	20	25.15	22.20	14.86	
				VL Laan van Oost-Indi	1	4.5	26.12	23.16	15.83	26.45	5	21	26.12	5	21	26.12	23.16	15.83	
				VL Laan van Oost-Indi	1	7.5	26.21	23.20	15.93	26.53	5	22	26.21	5	21	26.21	23.20	15.93	
				VL Havenweg (2)	1	1.5	18.87	16.21	8.62	19.29	5	14	18.87	5	14	18.87	16.21	8.62	
109	0.0	0.0 Pater van Hoffstraat 10	gevel	VL Havenweg (2)	1	4.5	19.32	16.65	9.07	19.73	5	15	19.32	5	14	19.32	16.65	9.07	
				VL Havenweg (2)	1	7.5	21.27	18.58	11.04	21.68	5	17	21.27	5	16	21.27	18.58	11.04	
				VL totaal (0)	1	1.5	34.91	32.00	25.97	35.68		36	35.97		36	34.91	32.00	25.97	
				VL totaal (0)	1	4.5	36.13	33.22	27.05	36.85		37	37.05		37	36.13	33.22	27.05	
				VL totaal (0)	1	7.5	38.03	35.13	29.11	38.81		39	39.11		39	38.03	35.13	29.11	
				VL Laan van Oost-Indi	1	1.5	34.72	31.79	25.82	35.50	5	31	35.82	5	31	34.72	31.79	25.82	
				VL Laan van Oost-Indi	1	4.5	35.97	33.04	26.92	36.70	5	32	36.92	5	32	35.97	33.04	26.92	
				VL Laan van Oost-Indi	1	7.5	37.86	34.95	28.98	38.66	5	34	38.98	5	34	37.86	34.95	28.98	
				VL Havenweg (2)	1	1.5	21.33	18.68	11.08	21.75	5	17	21.33	5	16	21.33	18.68	11.08	
				VL Havenweg (2)	1	4.5	21.85	19.18	11.60	22.26	5	17	21.85	5	17	21.85	19.18	11.60	
110	0.0	0.0 Pater van Hoffstraat 8	gevel	VL Havenweg (2)	1	7.5	24.01	21.31	13.78	24.42	5	19	24.01	5	19	24.01	21.31	13.78	
				VL totaal (0)	1	1.5	35.48	32.57	26.47	36.23		36	36.47		36	35.48	32.57	26.47	
				VL totaal (0)	1	4.5	36.79	33.87	27.64	37.49		37	37.64		38	36.79	33.87	27.64	
				VL totaal (0)	1	7.5	38.64	35.73	29.65	39.40		39	39.65		40	38.64	35.73	29.65	
				VL Laan van Oost-Indi	1	1.5	35.30	32.37	26.33	36.06	5	31	36.33	5	31	35.30	32.37	26.33	
				VL Laan van Oost-Indi	1	4.5	36.64	33.71	27.52	37.35	5	32	37.52	5	33	36.64	33.71	27.52	
				VL Laan van Oost-Indi	1	7.5	38.48	35.56	29.53	39.25	5	34	39.53	5	35	38.48	35.56	29.53	
				VL Havenweg (2)	1	1.5	21.63	18.98	11.38	22.05	5	17	21.63	5	17	21.63	18.98	11.38	
				VL Havenweg (2)	1	4.5	22.11	19.44	11.86	22.52	5	18	22.11	5	17	22.11	19.44	11.86	
				VL Havenweg (2)	1	7.5	24.23	21.52	13.99	24.64	5	20	24.23	5	19	24.23	21.52	13.99	
111	0.0	0.0 Pater van Hoffstraat 8	gevel	VL totaal (0)	1	1.5	46.84	43.64	36.40	47.07		47	46.84		47	46.84	43.64	36.40	
				VL totaal (0)	1	4.5	48.69	45.50	38.25	48.92		49	48.69		49	48.69	45.50	38.25	
				VL totaal (0)	1	7.5	48.74	45.55	38.30	48.97		49	48.74		49	48.74	45.55	38.30	
				VL Laan van Oost-Indi	1	1.5	46.84	43.64	36.40	47.07	5	42	46.84	5	42	46.84	43.64	36.40	
				VL Laan van Oost-Indi	1	4.5	48.69	45.50	38.25	48.92	5	44	48.69	5	44	48.69	45.50	38.25	
				VL Laan van Oost-Indi	1	7.5	48.74	45.55	38.30	48.97	5	44	48.74	5	44	48.74	45.55	38.30	
				VL Havenweg (2)	1	1.5	.92	-1.73	-9.33	1.34	5	-4	.92	5	-4	.92	-1.73	-9.33	
				VL Havenweg (2)	1	4.5	1.01	-1.64	-9.24	1.43	5	-4	1.01	5	-4	1.01	-1.64	-9.24	
				VL Havenweg (2)	1	7.5	1.05	-1.60	-9.20	1.47	5	-4	1.05	5	-4	1.05	-1.60	-9.20	
				VL totaal (0)	1	1.5	62.08	59.21	53.59	63.03		63	63.59		64	62.08	59.21	53.59	
152	0.0	0.0 Waalstraat 11-27	gevel	VL totaal (0)	1	4.5	62.38	59.50	53.86	63.32		63	63.86		64	62.38	59.50	53.86	
				VL totaal (0)	1	7.5	62.27	59.39	53.74	63.20		63	63.74		64	62.27	59.39	53.74	

													(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag			(^) VL: ex. optrektoeslag									
nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)				
									VL	totaal (0)	1	10.5	62.06	59.18	53.51	62.98		63	63.51		64	62.06	59.18	53.51	
									VL	Laan van Oost-Indi	1	1.5	62.07	59.19	53.58	63.02	5	58	63.58	5	59	62.07	59.19	53.58	
									VL	Laan van Oost-Indi	1	4.5	62.36	59.48	53.85	63.30	5	58	63.85	5	59	62.36	59.48	53.85	
									VL	Laan van Oost-Indi	1	7.5	62.25	59.37	53.72	63.18	5	58	63.72	5	59	62.25	59.37	53.72	
									VL	Laan van Oost-Indi	1	10.5	62.04	59.15	53.49	62.96	5	58	63.49	5	58	62.04	59.15	53.49	
									VL	Havenweg (2)	1	1.5	37.55	34.68	27.32	37.92	5	33	37.55	5	33	37.55	34.68	27.32	
									VL	Havenweg (2)	1	4.5	38.62	35.75	28.39	38.99	5	34	38.62	5	34	38.62	35.75	28.39	
									VL	Havenweg (2)	1	7.5	39.81	36.93	29.58	40.18	5	35	39.81	5	35	39.81	36.93	29.58	
									VL	Havenweg (2)	1	10.5	40.20	37.33	29.97	40.57	5	36	40.20	5	35	40.20	37.33	29.97	
153	0.0	0.0	Waalstraat 11-27						gevel	VL	totaal (0)	1	1.5	61.54	58.68	53.10	62.51		63	63.10		63	61.54	58.68	53.10
									VL	totaal (0)	1	4.5	61.89	59.02	53.43	62.85		63	63.43		63	61.89	59.02	53.43	
									VL	totaal (0)	1	7.5	61.81	58.94	53.33	62.76		63	63.33		63	61.81	58.94	53.33	
									VL	totaal (0)	1	10.5	61.62	58.75	53.13	62.57		63	63.13		63	61.62	58.75	53.13	
									VL	Laan van Oost-Indi	1	1.5	61.52	58.66	53.08	62.49	5	57	63.08	5	58	61.52	58.66	53.08	
									VL	Laan van Oost-Indi	1	4.5	61.86	58.99	53.41	62.82	5	58	63.41	5	58	61.86	58.99	53.41	
									VL	Laan van Oost-Indi	1	7.5	61.77	58.90	53.31	62.73	5	58	63.31	5	58	61.77	58.90	53.31	
									VL	Laan van Oost-Indi	1	10.5	61.57	58.70	53.10	62.53	5	58	63.10	5	58	61.57	58.70	53.10	
									VL	Havenweg (2)	1	1.5	38.87	36.00	28.64	39.24	5	34	38.87	5	34	38.87	36.00	28.64	
									VL	Havenweg (2)	1	4.5	40.28	37.40	30.05	40.65	5	36	40.28	5	35	40.28	37.40	30.05	
									VL	Havenweg (2)	1	7.5	41.20	38.33	30.97	41.57	5	37	41.20	5	36	41.20	38.33	30.97	
									VL	Havenweg (2)	1	10.5	41.42	38.55	31.19	41.79	5	37	41.42	5	36	41.42	38.55	31.19	
154	0.0	0.0	Waalstraat 11-27						gevel	VL	totaal (0)	1	1.5	61.51	58.65	53.08	62.48		62	63.08		63	61.51	58.65	53.08
									VL	totaal (0)	1	4.5	61.88	59.02	53.44	62.85		63	63.44		63	61.88	59.02	53.44	
									VL	totaal (0)	1	7.5	61.81	58.95	53.36	62.78		63	63.36		63	61.81	58.95	53.36	
									VL	totaal (0)	1	10.5	61.64	58.77	53.17	62.60		63	63.17		63	61.64	58.77	53.17	
									VL	Laan van Oost-Indi	1	1.5	61.48	58.62	53.06	62.46	5	57	63.06	5	58	61.48	58.62	53.06	
									VL	Laan van Oost-Indi	1	4.5	61.84	58.98	53.42	62.82	5	58	63.42	5	58	61.84	58.98	53.42	
									VL	Laan van Oost-Indi	1	7.5	61.76	58.90	53.32	62.73	5	58	63.32	5	58	61.76	58.90	53.32	
									VL	Laan van Oost-Indi	1	10.5	61.58	58.71	53.13	62.54	5	58	63.13	5	58	61.58	58.71	53.13	
									VL	Havenweg (2)	1	1.5	40.20	37.33	29.97	40.57	5	36	40.20	5	35	40.20	37.33	29.97	
									VL	Havenweg (2)	1	4.5	41.75	38.88	31.52	42.12	5	37	41.75	5	37	41.75	38.88	31.52	
									VL	Havenweg (2)	1	7.5	42.47	39.60	32.24	42.84	5	38	42.47	5	37	42.47	39.60	32.24	
									VL	Havenweg (2)	1	10.5	42.86	39.99	32.63	43.23	5	38	42.86	5	38	42.86	39.99	32.63	
155	0.0	0.0	Weurtsestraat 129-141						gevel	VL	totaal (0)	1	1.5	61.93	59.07	53.50	62.90		63	63.50		64	61.93	59.07	53.50
									VL	totaal (0)	1	4.5	62.24	59.38	53.81	63.21		63	63.81		64	62.24	59.38	53.81	
									VL	totaal (0)	1	7.5	62.15	59.29	53.70	63.12		63	63.70		64	62.15	59.29	53.70	
									VL	totaal (0)	1	10.5	61.96	59.10	53.51	62.93		63	63.51		64	61.96	59.10	53.51	
									VL	Laan van Oost-Indi	1	1.5	61.88	59.02	53.47	62.86	5	58	63.47	5	58	61.88	59.02	53.47	
									VL	Laan van Oost-Indi	1	4.5	62.18	59.32	53.77	63.16	5	58	63.77	5	59	62.18	59.32	53.77	
									VL	Laan van Oost-Indi	1	7.5	62.08	59.22	53.66	63.06	5	58	63.66	5	59	62.08	59.22	53.66	
									VL	Laan van Oost-Indi	1	10.5	61.89	59.03	53.47	62.87	5	58	63.47	5	58	61.89	59.03	53.47	
									VL	Havenweg (2)	1	1.5	42.20	39.33	31.97	42.57	5	38	42.20	5	37	42.20	39.33	31.97	
									VL	Havenweg (2)	1	4.5	43.41	40.54	33.18	43.78	5	39	43.41	5	38	43.41	40.54	33.18	
									VL	Havenweg (2)	1	7.5	43.89	41.02	33.67	44.26	5	39	43.89	5	39	43.89	41.02	33.67	
									VL	Havenweg (2)	1	10.5	44.05	41.17	33.82	44.42	5	39	44.05	5	39	44.05	41.17	33.82	
156	0.0	0.0	Weurtsestraat 129-141						gevel	VL	totaal (0)	1	1.5	62.27	59.40	53.79	63.22		63	63.79		64	62.27	59.40	53.79
									VL	totaal (0)	1	4.5	62.65	59.78	54.15	63.59		64	64.15		64	62.65	59.78	54.15	
									VL	totaal (0)	1	7.5	62.65	59.78	54.12	63.58		64	64.12		64	62.65	59.78	54.12	
									VL	totaal (0)	1	10.5	62.50	59.62	53.96	63.43		63	63.96		64	62.50	59.62	53.96	
									VL	Laan van Oost-Indi	1	1.5	62.22	59.35	53.75	63.18	5	58	63.75	5	59	62.22	59.35	53.75	
									VL	Laan van Oost-Indi	1	4.5	62.59	59.72	54.11	63.54	5	59	64.11	5	59	62.59	59.72	54.11	
									VL	Laan van Oost-Indi	1	7.5	62.59	59.71	54.07	63.53	5	59	64.07	5	59	62.59	59.71	54.07	

															(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag						(^) VL: ex. optrektoeslag														
nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)														
157	0.0	0.0 Flavus 2-20		gevel						VL	Laan van Oost-Indi	1	10.5	62.43	59.55	53.91	63.37	5	58	63.91	5	59	62.43	59.55	53.91										
										VL	Havenweg (2)	1	1.5	43.15	40.28	32.93	43.52	5	39	43.15	5	38	43.15	40.28	32.93										
										VL	Havenweg (2)	1	4.5	44.33	41.45	34.10	44.70	5	40	44.33	5	39	44.33	41.45	34.10										
										VL	Havenweg (2)	1	7.5	44.58	41.71	34.35	44.95	5	40	44.58	5	40	44.58	41.71	34.35										
										VL	Havenweg (2)	1	10.5	44.65	41.78	34.42	45.02	5	40	44.65	5	40	44.65	41.78	34.42										
										VL	totaal (0)	1	1.5	61.04	58.19	52.65	62.03		62	62.65		63	61.04	58.19	52.65										
										VL	totaal (0)	1	4.5	61.46	58.61	53.06	62.45		62	63.06		63	61.46	58.61	53.06										
										VL	totaal (0)	1	7.5	61.45	58.60	53.05	62.44		62	63.05		63	61.45	58.60	53.05										
										VL	totaal (0)	1	10.5	61.33	58.48	52.93	62.32		62	62.93		63	61.33	58.48	52.93										
										VL	Laan van Oost-Indi	1	1.5	60.97	58.12	52.60	61.97	5	57	62.60	5	58	60.97	58.12	52.60										
										VL	Laan van Oost-Indi	1	4.5	61.37	58.52	53.00	62.37	5	57	63.00	5	58	61.37	58.52	53.00										
										VL	Laan van Oost-Indi	1	7.5	61.35	58.50	52.99	62.35	5	57	62.99	5	58	61.35	58.50	52.99										
										VL	Laan van Oost-Indi	1	10.5	61.24	58.39	52.87	62.24	5	57	62.87	5	58	61.24	58.39	52.87										
										158	0.0	0.0 Flavus 2-20		gevel						VL	Havenweg (2)	1	1.5	43.41	40.54	33.18	43.78	5	39	43.41	5	38	43.41	40.54	33.18
VL	Havenweg (2)	1	4.5	44.58	41.71	34.35	44.95	5	40											44.58	5	40	44.58	41.71	34.35										
VL	Havenweg (2)	1	7.5	44.78	41.91	34.55	45.15	5	40											44.78	5	40	44.78	41.91	34.55										
VL	Havenweg (2)	1	10.5	44.80	41.93	34.57	45.17	5	40											44.80	5	40	44.80	41.93	34.57										
VL	totaal (0)	1	1.5	60.98	58.13	52.58	61.97		62											62.58		63	60.98	58.13	52.58										
VL	totaal (0)	1	4.5	61.45	58.60	53.05	62.44		62											63.05		63	61.45	58.60	53.05										
VL	totaal (0)	1	7.5	61.45	58.60	53.04	62.43		62											63.04		63	61.45	58.60	53.04										
VL	totaal (0)	1	10.5	61.34	58.49	52.93	62.32		62											62.93		63	61.34	58.49	52.93										
VL	Laan van Oost-Indi	1	1.5	60.88	58.03	52.51	61.88	5	57											62.51	5	58	60.88	58.03	52.51										
VL	Laan van Oost-Indi	1	4.5	61.34	58.49	52.97	62.34	5	57											62.97	5	58	61.34	58.49	52.97										
VL	Laan van Oost-Indi	1	7.5	61.33	58.48	52.96	62.33	5	57											62.96	5	58	61.33	58.48	52.96										
VL	Laan van Oost-Indi	1	10.5	61.22	58.37	52.85	62.22	5	57											62.85	5	58	61.22	58.37	52.85										
VL	Havenweg (2)	1	1.5	44.71	41.84	34.48	45.08	5	40											44.71	5	40	44.71	41.84	34.48										
VL	Havenweg (2)	1	4.5	45.62	42.75	35.39	45.99	5	41											45.62	5	41	45.62	42.75	35.39										
VL	Havenweg (2)	1	7.5	45.76	42.89	35.53	46.13	5	41	45.76	5	41	45.76	42.89	35.53																				
159	0.0	0.0 Flavus 2-20		gevel						VL	Havenweg (2)	1	10.5	45.76	42.89	35.53	46.13	5	41	45.76	5	41	45.76	42.89	35.53										
										VL	totaal (0)	1	1.5	57.27	54.42	48.82	58.24		58	58.82		59	57.27	54.42	48.82										
										VL	totaal (0)	1	4.5	58.05	55.20	49.60	59.02		59	59.60		60	58.05	55.20	49.60										
										VL	totaal (0)	1	7.5	58.11	55.26	49.66	59.08		59	59.66		60	58.11	55.26	49.66										
										VL	totaal (0)	1	10.5	58.09	55.24	49.64	59.06		59	59.64		60	58.09	55.24	49.64										
										VL	Laan van Oost-Indi	1	1.5	57.04	54.19	48.67	58.04	5	53	58.67	5	54	57.04	54.19	48.67										
										VL	Laan van Oost-Indi	1	4.5	57.82	54.97	49.45	58.82	5	54	59.45	5	54	57.82	54.97	49.45										
										VL	Laan van Oost-Indi	1	7.5	57.87	55.02	49.50	58.87	5	54	59.50	5	55	57.87	55.02	49.50										
										VL	Laan van Oost-Indi	1	10.5	57.84	54.99	49.47	58.84	5	54	59.47	5	54	57.84	54.99	49.47										
										VL	Havenweg (2)	1	1.5	44.37	41.50	34.14	44.74	5	40	44.37	5	39	44.37	41.50	34.14										
										VL	Havenweg (2)	1	4.5	45.18	42.31	34.95	45.55	5	41	45.18	5	40	45.18	42.31	34.95										
										VL	Havenweg (2)	1	7.5	45.43	42.55	35.20	45.80	5	41	45.43	5	40	45.43	42.55	35.20										
										VL	Havenweg (2)	1	10.5	45.61	42.74	35.38	45.98	5	41	45.61	5	41	45.61	42.74	35.38										
										160	0.0	0.0 Flavus 22		gevel						VL	totaal (0)	1	1.5	54.70	51.84	46.24	55.66		56	56.24		56	54.70	51.84	46.24
VL	totaal (0)	1	4.5	56.00	53.15	47.55	56.97		57											57.55		58	56.00	53.15	47.55										
VL	totaal (0)	1	7.5	56.17	53.32	47.72	57.14		57											57.72		58	56.17	53.32	47.72										
VL	Laan van Oost-Indi	1	1.5	54.44	51.59	46.07	55.44	5	50											56.07	5	51	54.44	51.59	46.07										
VL	Laan van Oost-Indi	1	4.5	55.76	52.91	47.39	56.76	5	52											57.39	5	52	55.76	52.91	47.39										
VL	Laan van Oost-Indi	1	7.5	55.92	53.07	47.55	56.92	5	52											57.55	5	53	55.92	53.07	47.55										
VL	Havenweg (2)	1	1.5	42.29	39.42	32.07	42.66	5	38											42.29	5	37	42.29	39.42	32.07										
VL	Havenweg (2)	1	4.5	43.42	40.54	33.19	43.79	5	39											43.42	5	38	43.42	40.54	33.19										
VL	Havenweg (2)	1	7.5	43.77	40.90	33.54	44.14	5	39											43.77	5	39	43.77	40.90	33.54										
161	0.0	0.0 Flavus 24		gevel																VL	totaal (0)	1	1.5	53.24	50.39	44.79	54.21		54	54.79		55	53.24	50.39	44.79
																				VL	totaal (0)	1	4.5	54.76	51.91	46.31	55.73		56	56.31		56	54.76	51.91	46.31

														(*) IL: inc. maatregel, VL:inc affrek, RL: inc prognosetoeslag			(^) VL: ex. optrektoeslag																																															
nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)																																											
162	0.0	0.0 Flavus 26		gevel																			VL totaal (0)	1	7.5	54.97	52.12	46.53	55.94		56	56.53		57	54.97	52.12	46.53																											
																							VL Laan van Oost-Indi	1	1.5	52.99	50.14	44.62	53.99	5	49	54.62	5	50	52.99	50.14	44.62																											
																							VL Laan van Oost-Indi	1	4.5	54.53	51.68	46.16	55.53	5	51	56.16	5	51	54.53	51.68	46.16																											
																							VL Laan van Oost-Indi	1	7.5	54.76	51.91	46.39	55.76	5	51	56.39	5	51	54.76	51.91	46.39																											
																							VL Havenweg (2)	1	1.5	40.66	37.80	30.44	41.03	5	36	40.66	5	36	40.66	37.80	30.44																											
																							VL Havenweg (2)	1	4.5	41.84	38.97	31.62	42.21	5	37	41.84	5	37	41.84	38.97	31.62																											
																							VL Havenweg (2)	1	7.5	41.76	38.89	31.53	42.13	5	37	41.76	5	37	41.76	38.89	31.53																											
																							VL totaal (0)	1	1.5	52.86	50.01	44.22	53.76		54	54.22		54	52.86	50.01	44.22																											
																							VL totaal (0)	1	4.5	54.51	51.66	45.88	55.41		55	55.88		56	54.51	51.66	45.88																											
																							VL totaal (0)	1	7.5	54.74	51.89	46.13	55.65		56	56.13		56	54.74	51.89	46.13																											
																							VL Laan van Oost-Indi	1	1.5	52.03	49.18	43.66	53.03	5	48	53.66	5	49	52.03	49.18	43.66																											
																							VL Laan van Oost-Indi	1	4.5	53.72	50.87	45.35	54.72	5	50	55.35	5	50	53.72	50.87	45.35																											
																							VL Laan van Oost-Indi	1	7.5	53.99	51.14	45.62	54.99	5	50	55.62	5	51	53.99	51.14	45.62																											
																							VL Havenweg (2)	1	1.5	45.28	42.41	35.05	45.65	5	41	45.28	5	40	45.28	42.41	35.05																											
VL Havenweg (2)	1	4.5	46.75	43.88	36.52	47.12	5	42	46.75	5	42	46.75	43.88	36.52																																																		
VL Havenweg (2)	1	7.5	46.74	43.87	36.51	47.11	5	42	46.74	5	42	46.74	43.87	36.51																																																		
163	0.0	0.0 Flavus 28		gevel																				VL totaal (0)	1	1.5	51.87	49.02	43.26	52.78		53	53.26		53	51.87	49.02	43.26																										
																								VL totaal (0)	1	4.5	53.54	50.69	44.94	54.45		54	54.94		55	53.54	50.69	44.94																										
																								VL totaal (0)	1	7.5	53.95	51.09	45.34	54.86		55	55.34		55	53.95	51.09	45.34																										
																								VL Laan van Oost-Indi	1	1.5	51.14	48.29	42.77	52.14	5	47	52.77	5	48	51.14	48.29	42.77																										
																								VL Laan van Oost-Indi	1	4.5	52.84	49.99	44.47	53.84	5	49	54.47	5	49	52.84	49.99	44.47																										
																								VL Laan van Oost-Indi	1	7.5	53.22	50.37	44.85	54.22	5	49	54.85	5	50	53.22	50.37	44.85																										
																								VL Havenweg (2)	1	1.5	43.74	40.87	33.51	44.11	5	39	43.74	5	39	43.74	40.87	33.51																										
																								VL Havenweg (2)	1	4.5	45.29	42.42	35.06	45.66	5	41	45.29	5	40	45.29	42.42	35.06																										
																								VL Havenweg (2)	1	7.5	45.81	42.93	35.58	46.18	5	41	45.81	5	41	45.81	42.93	35.58																										
																								VL totaal (0)	1	1.5	50.49	47.64	42.07	51.47		51	52.07		52	50.49	47.64	42.07																										
																								VL totaal (0)	1	4.5	52.02	49.17	43.62	53.01		53	53.62		54	52.02	49.17	43.62																										
																								VL totaal (0)	1	7.5	52.60	49.75	44.20	53.59		54	54.20		54	52.60	49.75	44.20																										
																								VL Laan van Oost-Indi	1	1.5	50.35	47.50	41.98	51.35	5	46	51.98	5	47	50.35	47.50	41.98																										
																								VL Laan van Oost-Indi	1	4.5	51.93	49.08	43.56	52.93	5	48	53.56	5	49	51.93	49.08	43.56																										
VL Laan van Oost-Indi	1	7.5	52.51	49.66	44.14	53.51	5	49	54.14	5	49	52.51	49.66	44.14																																																		
VL Havenweg (2)	1	1.5	35.63	32.76	25.40	36.00	5	31	35.63	5	31	35.63	32.76	25.40																																																		
VL Havenweg (2)	1	4.5	35.31	32.44	25.08	35.68	5	31	35.31	5	30	35.31	32.44	25.08																																																		
VL Havenweg (2)	1	7.5	36.05	33.18	25.83	36.42	5	31	36.05	5	31	36.05	33.18	25.83																																																		
164	0.0	0.0 Flavus 30		gevel																				VL totaal (0)	1	1.5	49.50	46.64	41.04	50.46		50	51.04		51	49.50	46.64	41.04																										
																								VL totaal (0)	1	4.5	50.90	48.05	42.46	51.87		52	52.46		52	50.90	48.05	42.46																										
																								VL totaal (0)	1	7.5	51.71	48.86	43.27	52.68		53	53.27		53	51.71	48.86	43.27																										
																								VL Laan van Oost-Indi	1	1.5	49.25	46.40	40.88	50.25	5	45	50.88	5	46	49.25	46.40	40.88																										
																								VL Laan van Oost-Indi	1	4.5	50.72	47.87	42.34	51.71	5	47	52.34	5	47	50.72	47.87	42.34																										
																								VL Laan van Oost-Indi	1	7.5	51.52	48.67	43.15	52.52	5	48	53.15	5	48	51.52	48.67	43.15																										
																								VL Havenweg (2)	1	1.5	36.87	33.98	26.63	37.23	5	32	36.87	5	32	36.87	33.98	26.63																										
																								VL Havenweg (2)	1	4.5	37.08	34.20	26.85	37.45	5	32	37.08	5	32	37.08	34.20	26.85																										
																								VL Havenweg (2)	1	7.5	38.06	35.18	27.82	38.42	5	33	38.06	5	33	38.06	35.18	27.82																										
																								165	0.0	0.0 Flavus 32		gevel																					VL totaal (0)	1	1.5	48.76	45.91	40.27	49.71		50	50.27		50	48.76	45.91	40.27	
																																																	VL totaal (0)	1	4.5	50.03	47.18	41.57	50.99		51	51.57		52	50.03	47.18	41.57	
																																																	VL totaal (0)	1	7.5	50.97	48.12	42.51	51.93		52	52.51		53	50.97	48.12	42.51	
																																																	VL Laan van Oost-Indi	1	1.5	48.42	45.57	40.04	49.41	5	44	50.04	5	45	48.42	45.57	40.04	
																																																	VL Laan van Oost-Indi	1	4.5	49.76	46.91	41.38	50.75	5	46	51.38	5	46	49.76	46.91	41.38	
VL Laan van Oost-Indi	1	7.5	50.70	47.85	42.33	51.70	5	47	52.33	5	47	50.70	47.85	42.33																																																		
VL Havenweg (2)	1	1.5	37.57	34.67	27.33	37.93	5	33	37.57	5	33	37.57	34.67	27.33																																																		
VL Havenweg (2)	1	4.5	37.90	35.02	27.67	38.27	5	33	37.90	5	33	37.90	35.02	27.67																																																		
VL Havenweg (2)	1	7.5	38.82	35.94	28.59	39.19	5	34	38.82	5	34	38.82	35.94	28.59																																																		
166	0.0	0.0 Flavus 34		gevel																																														VL totaal (0)	1	1.5	48.76	45.91	40.27	49.71		50	50.27		50	48.76	45.91	40.27
																																																		VL totaal (0)	1	4.5	50.03	47.18	41.57	50.99		51	51.57		52	50.03	47.18	41.57
																																																		VL totaal (0)	1	7.5	50.97	48.12	42.51	51.93		52	52.51		53	50.97	48.12	42.51
																																																		VL Laan van Oost-Indi	1	1.5	48.42	45.57	40.04	49.41	5	44	50.04	5	45	48.42	45.57	40.04
																																																		VL Laan van Oost-Indi	1	4.5	49.76	46.91	41.38	50.75	5	46	51.38	5	46	49.76	46.91	41.38
																								VL Laan van Oost-Indi	1	7.5	50.70	47.85	42.33	51.70	5	47	52.33	5	47	50.70	47.85	42.33																										
																								VL Havenweg (2)	1	1.5	37.57	34.67	27.33	37.93	5	33	37.57	5	33	37.57	34.67	27.33																										
																								VL Havenweg (2)	1	4.5	37.90	35.02	27.67	38.27	5	33	37.90	5	33	37.90	35.02	27.67																										
																								VL Havenweg (2)	1	7.5	38.82	35.94	28.59	39.19	5	34	38.82	5	34	38.82	35.94	28.59																										

nr	z1	m1 adres	huisnr type	afw.toets	refl kenmerk	rhart groep	(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag										(^) VL: ex. optrektoeslag			
							sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)		
167	0.0	0.0 Flavus 36	gevel			VL totaal (0)	1	1.5	48.26	45.40	39.69	49.18	49	49.69	50	48.26	45.40	39.69		
							1	4.5	49.32	46.46	40.79	50.26	50	50.79	51	49.32	46.46	40.79		
							1	7.5	50.34	47.49	41.82	51.28	51	51.82	52	50.34	47.49	41.82		
							1	1.5	47.69	44.84	39.31	48.68	5	44	49.31	5	44	47.69	44.84	39.31
							1	4.5	48.86	46.01	40.48	49.85	5	45	50.48	5	45	48.86	46.01	40.48
							1	7.5	49.93	47.08	41.55	50.92	5	46	51.55	5	47	49.93	47.08	41.55
							1	1.5	39.12	36.23	28.88	39.48	5	34	39.12	5	34	39.12	36.23	28.88
							1	4.5	39.34	36.46	29.11	39.71	5	35	39.34	5	34	39.34	36.46	29.11
							1	7.5	39.89	37.02	29.67	40.26	5	35	39.89	5	35	39.89	37.02	29.67
							1	1.5	51.58	48.73	43.12	52.54	53	53.12	53	51.58	48.73	43.12		
							1	4.5	53.38	50.52	44.93	54.35	54	54.93	55	53.38	50.52	44.93		
							1	7.5	53.83	50.97	45.37	54.79	55	55.37	55	53.83	50.97	45.37		
168	0.0	0.0 Flavus 1	gevel			VL totaal (0)	1	1.5	51.34	48.49	42.95	52.33	5	47	52.95	5	48	51.34	48.49	42.95
							1	4.5	53.18	50.33	44.80	54.17	5	49	54.80	5	50	53.18	50.33	44.80
							1	7.5	53.61	50.75	45.23	54.60	5	50	55.23	5	50	53.61	50.75	45.23
							1	1.5	38.96	36.07	28.72	39.32	5	34	38.96	5	34	38.96	36.07	28.72
							1	4.5	39.86	36.98	29.63	40.23	5	35	39.86	5	35	39.86	36.98	29.63
							1	7.5	40.76	37.88	30.53	41.13	5	36	40.76	5	36	40.76	37.88	30.53
							1	1.5	53.54	50.69	45.10	54.51	55	55.10	55	53.54	50.69	45.10		
							1	4.5	54.76	51.90	46.33	55.73	56	56.33	56	54.76	51.90	46.33		
							1	7.5	55.09	52.23	46.65	56.06	56	56.65	57	55.09	52.23	46.65		
							1	1.5	53.41	50.56	45.01	54.40	5	49	55.01	5	50	53.41	50.56	45.01
							1	4.5	54.63	51.78	46.24	55.62	5	51	56.24	5	51	54.63	51.78	46.24
							1	7.5	54.94	52.09	46.56	55.93	5	51	56.56	5	52	54.94	52.09	46.56
169	0.0	0.0 Flavus 17	gevel			VL totaal (0)	1	1.5	38.33	35.44	28.09	38.69	5	34	38.33	5	33	38.33	35.44	28.09
							1	4.5	39.34	36.46	29.10	39.70	5	35	39.34	5	34	39.34	36.46	29.10
							1	7.5	40.19	37.31	29.96	40.56	5	36	40.19	5	35	40.19	37.31	29.96
							1	1.5	52.20	49.34	43.77	53.17	53	53.77	54	52.20	49.34	43.77		
							1	4.5	53.50	50.65	45.08	54.48	54	55.08	55	53.50	50.65	45.08		
							1	7.5	53.92	51.07	45.50	54.90	55	55.50	55	53.92	51.07	45.50		
							1	1.5	52.03	49.19	43.67	53.03	5	48	53.67	5	49	52.03	49.19	43.67
							1	4.5	53.36	50.51	44.99	54.36	5	49	54.99	5	50	53.36	50.51	44.99
							1	7.5	53.76	50.91	45.39	54.76	5	50	55.39	5	50	53.76	50.91	45.39
							1	1.5	37.78	34.89	27.54	38.14	5	33	37.78	5	33	37.78	34.89	27.54
							1	4.5	38.53	35.65	28.30	38.90	5	34	38.53	5	34	38.53	35.65	28.30
							1	7.5	39.50	36.61	29.26	39.86	5	35	39.50	5	35	39.50	36.61	29.26
171	0.0	0.0 Flavus 21	gevel			VL totaal (0)	1	1.5	51.30	48.45	42.87	52.28	52	52.87	53	51.30	48.45	42.87		
							1	4.5	52.57	49.72	44.15	53.55	54	54.15	54	52.57	49.72	44.15		
							1	7.5	53.10	50.25	44.67	54.08	54	54.67	55	53.10	50.25	44.67		
							1	1.5	51.12	48.27	42.75	52.12	5	47	52.75	5	48	51.12	48.27	42.75
							1	4.5	52.42	49.57	44.05	53.42	5	48	54.05	5	49	52.42	49.57	44.05
							1	7.5	52.93	50.08	44.56	53.93	5	49	54.56	5	50	52.93	50.08	44.56
							1	1.5	37.46	34.57	27.22	37.82	5	33	37.46	5	32	37.46	34.57	27.22
							1	4.5	38.05	35.17	27.81	38.41	5	33	38.05	5	33	38.05	35.17	27.81
							1	7.5	39.07	36.18	28.83	39.43	5	34	39.07	5	34	39.07	36.18	28.83
							1	1.5	50.73	47.88	42.29	51.70	52	52.29	52	50.73	47.88	42.29		
							1	4.5	51.94	49.09	43.51	52.92	53	53.51	54	51.94	49.09	43.51		
							1	7.5	52.58	49.73	44.14	53.55	54	54.14	54	52.58	49.73	44.14		
172	0.0	0.0 Flavus 23	gevel			VL totaal (0)	1	1.5	50.53	47.68	42.16	51.53	5	47	52.16	5	47	50.53	47.68	42.16
							1	4.5	51.77	48.92	43.40	52.77	5	48	53.40	5	48	51.77	48.92	43.40
							1	7.5	52.39	49.54	44.02	53.39	5	48	54.02	5	49	52.39	49.54	44.02
							1	1.5	37.27	34.39	27.03	37.63	5	33	37.27	5	32	37.27	34.39	27.03

nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	(*) IL: inc. maatregel, VL:inc affrek, RL: inc prognosetoeslag										(^) VL: ex. optrektoeslag				
										sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)			
173	0.0	0.0 Flavus 25		gevel					VL Havenweg (2)	1	4.5	37.68	34.80	27.44	38.04	5	33	37.68	5	33	37.68	34.80	27.44	
										VL Havenweg (2)	1	7.5	38.72	35.83	28.48	39.08	5	34	38.72	5	34	38.72	35.83	28.48
										VL totaal (0)	1	1.5	49.91	47.06	41.47	50.88		51	51.47		51	49.91	47.06	41.47
										VL totaal (0)	1	4.5	50.95	48.10	42.52	51.93		52	52.52		53	50.95	48.10	42.52
										VL totaal (0)	1	7.5	51.76	48.91	43.33	52.74		53	53.33		53	51.76	48.91	43.33
										VL Laan van Oost-Indi	1	1.5	49.70	46.85	41.33	50.70	5	46	51.33	5	46	49.70	46.85	41.33
										VL Laan van Oost-Indi	1	4.5	50.78	47.93	42.41	51.78	5	47	52.41	5	47	50.78	47.93	42.41
										VL Laan van Oost-Indi	1	7.5	51.58	48.73	43.20	52.57	5	48	53.20	5	48	51.58	48.73	43.20
										VL Havenweg (2)	1	1.5	36.72	33.83	26.48	37.08	5	32	36.72	5	32	36.72	33.83	26.48
										VL Havenweg (2)	1	4.5	36.96	34.07	26.72	37.32	5	32	36.96	5	32	36.96	34.07	26.72
174	0.0	0.0 Flavus 27		gevel					VL Havenweg (2)	1	7.5	38.01	35.12	27.77	38.37	5	33	38.01	5	33	38.01	35.12	27.77	
										VL totaal (0)	1	1.5	49.26	46.41	40.81	50.23		50	50.81		51	49.26	46.41	40.81
										VL totaal (0)	1	4.5	50.17	47.32	41.73	51.14		51	51.73		52	50.17	47.32	41.73
										VL totaal (0)	1	7.5	51.10	48.25	42.66	52.07		52	52.66		53	51.10	48.25	42.66
										VL Laan van Oost-Indi	1	1.5	49.04	46.19	40.67	50.04	5	45	50.67	5	46	49.04	46.19	40.67
										VL Laan van Oost-Indi	1	4.5	49.99	47.14	41.62	50.99	5	46	51.62	5	47	49.99	47.14	41.62
										VL Laan van Oost-Indi	1	7.5	50.92	48.07	42.54	51.91	5	47	52.54	5	48	50.92	48.07	42.54
										VL Havenweg (2)	1	1.5	36.21	33.32	25.97	36.57	5	32	36.21	5	31	36.21	33.32	25.97
										VL Havenweg (2)	1	4.5	36.18	33.29	25.94	36.54	5	32	36.18	5	31	36.18	33.29	25.94
										VL Havenweg (2)	1	7.5	37.17	34.28	26.93	37.53	5	33	37.17	5	32	37.17	34.28	26.93
175	0.0	0.0 Flavus 29		gevel					VL totaal (0)	1	1.5	48.60	45.75	40.14	49.56		50	50.14		50	48.60	45.75	40.14	
										VL totaal (0)	1	4.5	49.34	46.49	40.89	50.31		50	50.89		51	49.34	46.49	40.89
										VL totaal (0)	1	7.5	50.35	47.50	41.91	51.32		51	51.91		52	50.35	47.50	41.91
										VL Laan van Oost-Indi	1	1.5	48.35	45.50	39.98	49.35	5	44	49.98	5	45	48.35	45.50	39.98
										VL Laan van Oost-Indi	1	4.5	49.14	46.29	40.76	50.13	5	45	50.76	5	46	49.14	46.29	40.76
										VL Laan van Oost-Indi	1	7.5	50.16	47.31	41.78	51.15	5	46	51.78	5	47	50.16	47.31	41.78
										VL Havenweg (2)	1	1.5	35.97	33.08	25.73	36.33	5	31	35.97	5	31	35.97	33.08	25.73
										VL Havenweg (2)	1	4.5	35.86	32.97	25.62	36.22	5	31	35.86	5	31	35.86	32.97	25.62
										VL Havenweg (2)	1	7.5	36.81	33.92	26.57	37.17	5	32	36.81	5	32	36.81	33.92	26.57
										VL totaal (0)	1	1.5	47.64	44.78	39.15	48.59		49	49.15		49	47.64	44.78	39.15
176	0.0	0.0 Flavus 31		gevel					VL totaal (0)	1	4.5	48.19	45.34	39.72	49.15		49	49.72		50	48.19	45.34	39.72	
										VL totaal (0)	1	7.5	49.30	46.45	40.84	50.26		50	50.84		51	49.30	46.45	40.84
										VL Laan van Oost-Indi	1	1.5	47.34	44.49	38.96	48.33	5	43	48.96	5	44	47.34	44.49	38.96
										VL Laan van Oost-Indi	1	4.5	47.94	45.09	39.56	48.93	5	44	49.56	5	45	47.94	45.09	39.56
										VL Laan van Oost-Indi	1	7.5	49.07	46.22	40.69	50.06	5	45	50.69	5	46	49.07	46.22	40.69
										VL Havenweg (2)	1	1.5	35.88	32.99	25.63	36.24	5	31	35.88	5	31	35.88	32.99	25.63
										VL Havenweg (2)	1	4.5	35.63	32.74	25.39	35.99	5	31	35.63	5	31	35.63	32.74	25.39
										VL Havenweg (2)	1	7.5	36.51	33.62	26.27	36.87	5	32	36.51	5	32	36.51	33.62	26.27
										VL totaal (0)	1	1.5	56.18	53.32	47.74	57.15		57	57.74		58	56.18	53.32	47.74
										VL totaal (0)	1	4.5	57.00	54.15	48.57	57.98		58	58.57		59	57.00	54.15	48.57
177	0.0	0.0 Flavus 3-15		gevel					VL totaal (0)	1	7.5	57.15	54.29	48.71	58.12		58	58.71		59	57.15	54.29	48.71	
										VL totaal (0)	1	10.5	57.18	54.32	48.74	58.15		58	58.74		59	57.18	54.32	48.74
										VL Laan van Oost-Indi	1	1.5	56.09	53.23	47.67	57.07	5	52	57.67	5	53	56.09	53.23	47.67
										VL Laan van Oost-Indi	1	4.5	56.89	54.04	48.50	57.88	5	53	58.50	5	53	56.89	54.04	48.50
										VL Laan van Oost-Indi	1	7.5	57.03	54.17	48.63	58.02	5	53	58.63	5	54	57.03	54.17	48.63
										VL Laan van Oost-Indi	1	10.5	57.06	54.20	48.66	58.05	5	53	58.66	5	54	57.06	54.20	48.66
										VL Havenweg (2)	1	1.5	39.47	36.57	29.22	39.82	5	35	39.47	5	34	39.47	36.57	29.22
										VL Havenweg (2)	1	4.5	40.94	38.05	30.70	41.30	5	36	40.94	5	36	40.94	38.05	30.70
										VL Havenweg (2)	1	7.5	41.48	38.60	31.24	41.84	5	37	41.48	5	36	41.48	38.60	31.24
										VL Havenweg (2)	1	10.5	41.57	38.68	31.33	41.93	5	37	41.57	5	37	41.57	38.68	31.33
178	0.0	0.0 Flavus 3-15		gevel					VL totaal (0)	1	1.5	61.37	58.52	52.97	62.36		62	62.97		63	61.37	58.52	52.97	
										VL totaal (0)	1	4.5	61.77	58.92	53.38	62.76		63	63.38		63	61.77	58.92	53.38

													(*) IL: inc. maatregel, VL:inc affrek, RL: inc prognosetoeslag			(^) VL: ex. optrektoeslag							
nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)		
									VL totaal (0)	1	7.5	61.79	58.94	53.39	62.78		63	63.39		63	61.79	58.94	53.39
									VL totaal (0)	1	10.5	61.70	58.85	53.30	62.69		63	63.30		63	61.70	58.85	53.30
									VL Laan van Oost-Indi	1	1.5	61.34	58.48	52.95	62.33	5	57	62.95		58	61.34	58.48	52.95
									VL Laan van Oost-Indi	1	4.5	61.73	58.88	53.34	62.72	5	58	63.34	5	58	61.73	58.88	53.34
									VL Laan van Oost-Indi	1	7.5	61.74	58.88	53.35	62.73	5	58	63.35	5	58	61.74	58.88	53.35
									VL Laan van Oost-Indi	1	10.5	61.65	58.79	53.26	62.64	5	58	63.26	5	58	61.65	58.79	53.26
									VL Havenweg (2)	1	1.5	40.64	37.74	30.39	40.99	5	36	40.64	5	36	40.64	37.74	30.39
									VL Havenweg (2)	1	4.5	42.02	39.13	31.78	42.38	5	37	42.02	5	37	42.02	39.13	31.78
									VL Havenweg (2)	1	7.5	42.52	39.63	32.28	42.88	5	38	42.52	5	38	42.52	39.63	32.28
									VL Havenweg (2)	1	10.5	42.57	39.68	32.33	42.93	5	38	42.57	5	38	42.57	39.68	32.33
179	0.0	0.0 Laan van Oost-Indie 115-127		gevel					VL totaal (0)	1	1.5	62.01	59.15	53.60	62.99		63	63.60		64	62.01	59.15	53.60
									VL totaal (0)	1	4.5	62.31	59.46	53.91	63.30		63	63.91		64	62.31	59.46	53.91
									VL totaal (0)	1	7.5	62.31	59.46	53.91	63.30		63	63.91		64	62.31	59.46	53.91
									VL totaal (0)	1	10.5	62.21	59.36	53.81	63.20		63	63.81		64	62.21	59.36	53.81
									VL Laan van Oost-Indi	1	1.5	61.98	59.13	53.59	62.97	5	58	63.59	5	59	61.98	59.13	53.59
									VL Laan van Oost-Indi	1	4.5	62.28	59.43	53.89	63.27	5	58	63.89	5	59	62.28	59.43	53.89
									VL Laan van Oost-Indi	1	7.5	62.28	59.43	53.89	63.27	5	58	63.89	5	59	62.28	59.43	53.89
									VL Laan van Oost-Indi	1	10.5	62.18	59.32	53.78	63.17	5	58	63.78	5	59	62.18	59.32	53.78
									VL Havenweg (2)	1	1.5	39.47	36.56	29.22	39.82	5	35	39.47	5	34	39.47	36.56	29.22
									VL Havenweg (2)	1	4.5	40.45	37.55	30.20	40.80	5	36	40.45	5	35	40.45	37.55	30.20
									VL Havenweg (2)	1	7.5	41.31	38.41	31.06	41.66	5	37	41.31	5	36	41.31	38.41	31.06
									VL Havenweg (2)	1	10.5	41.38	38.48	31.13	41.73	5	37	41.38	5	36	41.38	38.48	31.13
180	0.0	0.0 Laan van Oost-Indie 115-127		gevel					VL totaal (0)	1	1.5	57.29	54.44	48.91	58.28		58	58.91		59	57.29	54.44	48.91
									VL totaal (0)	1	4.5	57.65	54.80	49.27	58.64		59	59.27		59	57.65	54.80	49.27
									VL totaal (0)	1	7.5	57.59	54.74	49.21	58.58		59	59.21		59	57.59	54.74	49.21
									VL totaal (0)	1	10.5	57.45	54.60	49.08	58.45		58	59.08		59	57.45	54.60	49.08
									VL Laan van Oost-Indi	1	1.5	57.28	54.43	48.90	58.27	5	53	58.90	5	54	57.28	54.43	48.90
									VL Laan van Oost-Indi	1	4.5	57.64	54.79	49.26	58.63	5	54	59.26	5	54	57.64	54.79	49.26
									VL Laan van Oost-Indi	1	7.5	57.58	54.73	49.20	58.57	5	54	59.20	5	54	57.58	54.73	49.20
									VL Laan van Oost-Indi	1	10.5	57.44	54.59	49.07	58.44	5	53	59.07	5	54	57.44	54.59	49.07
									VL Havenweg (2)	1	1.5	31.92	29.00	21.66	32.27	5	27	31.92	5	27	31.92	29.00	21.66
									VL Havenweg (2)	1	4.5	32.42	29.53	22.18	32.78	5	28	32.42	5	27	32.42	29.53	22.18
									VL Havenweg (2)	1	7.5	32.92	30.03	22.67	33.28	5	28	32.92	5	28	32.92	30.03	22.67
									VL Havenweg (2)	1	10.5	32.22	29.32	21.97	32.57	5	28	32.22	5	27	32.22	29.32	21.97
181	0.0	0.0 Laan van Oost-Indie 105		gevel					VL totaal (0)	1	1.5	61.58	58.73	53.19	62.57		63	63.19		63	61.58	58.73	53.19
									VL totaal (0)	1	4.5	61.98	59.13	53.59	62.97		63	63.59		64	61.98	59.13	53.59
									VL totaal (0)	1	7.5	61.96	59.11	53.57	62.95		63	63.57		64	61.96	59.11	53.57
									VL Laan van Oost-Indi	1	1.5	61.56	58.71	53.17	62.55	5	58	63.17	5	58	61.56	58.71	53.17
									VL Laan van Oost-Indi	1	4.5	61.96	59.11	53.58	62.95	5	58	63.58	5	59	61.96	59.11	53.58
									VL Laan van Oost-Indi	1	7.5	61.93	59.08	53.55	62.92	5	58	63.55	5	59	61.93	59.08	53.55
									VL Havenweg (2)	1	1.5	38.43	35.51	28.17	38.78	5	34	38.43	5	33	38.43	35.51	28.17
									VL Havenweg (2)	1	4.5	38.99	36.09	28.74	39.34	5	34	38.99	5	34	38.99	36.09	28.74
									VL Havenweg (2)	1	7.5	39.99	37.10	29.74	40.35	5	35	39.99	5	35	39.99	37.10	29.74
182	0.0	0.0 Laan van Oost-Indie 93		gevel					VL totaal (0)	1	1.5	62.47	59.62	54.08	63.46		63	64.08		64	62.47	59.62	54.08
									VL totaal (0)	1	4.5	62.84	59.99	54.45	63.83		64	64.45		64	62.84	59.99	54.45
									VL totaal (0)	1	7.5	62.77	59.92	54.39	63.76		64	64.39		64	62.77	59.92	54.39
									VL Laan van Oost-Indi	1	1.5	62.46	59.60	54.07	63.45	5	58	64.07	5	59	62.46	59.60	54.07
									VL Laan van Oost-Indi	1	4.5	62.83	59.98	54.45	63.82	5	59	64.45	5	59	62.83	59.98	54.45
									VL Laan van Oost-Indi	1	7.5	62.76	59.91	54.38	63.75	5	59	64.38	5	59	62.76	59.91	54.38
									VL Havenweg (2)	1	1.5	37.03	34.12	26.77	37.38	5	32	37.03	5	32	37.03	34.12	26.77
									VL Havenweg (2)	1	4.5	37.27	34.37	27.02	37.62	5	33	37.27	5	32	37.27	34.37	27.02
									VL Havenweg (2)	1	7.5	37.93	35.03	27.68	38.28	5	33	37.93	5	33	37.93	35.03	27.68

														(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag			(^) VL: ex. optreктоeslag							
nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)			
183	0.0	0.0 Laan van Oost-Indie 91		gevel					VL	totaal (0)	1	1.5	62.53	59.68	54.14	63.52	64	64.14	64	62.53	59.68	54.14		
									VL	totaal (0)	1	4.5	62.91	60.06	54.53	63.90	64	64.53	65	62.91	60.06	54.53		
									VL	totaal (0)	1	7.5	62.83	59.98	54.45	63.82	64	64.45	64	62.83	59.98	54.45		
									VL	Laan van Oost-Indi	1	1.5	62.52	59.67	54.14	63.51	5	59	64.14	5	59	62.52	59.67	54.14
									VL	Laan van Oost-Indi	1	4.5	62.90	60.05	54.52	63.89	5	59	64.52	5	60	62.90	60.05	54.52
									VL	Laan van Oost-Indi	1	7.5	62.82	59.97	54.44	63.81	5	59	64.44	5	59	62.82	59.97	54.44
									VL	Havenweg (2)	1	1.5	36.75	33.83	26.48	37.09	5	32	36.75	5	32	36.75	33.83	26.48
									VL	Havenweg (2)	1	4.5	36.96	34.06	26.72	37.32	5	32	36.96	5	32	36.96	34.06	26.72
									VL	Havenweg (2)	1	7.5	37.78	34.88	27.53	38.13	5	33	37.78	5	33	37.78	34.88	27.53
									VL	totaal (0)	1	1.5	62.72	59.87	54.33	63.71	64	64.33	64	62.72	59.87	54.33		
									VL	totaal (0)	1	4.5	63.10	60.24	54.71	64.09	64	64.71	65	63.10	60.24	54.71		
									VL	totaal (0)	1	7.5	63.00	60.15	54.61	63.99	64	64.61	65	63.00	60.15	54.61		
184	0.0	0.0 Laan van Oost-Indie 89		gevel					VL	Laan van Oost-Indi	1	1.5	62.71	59.86	54.33	63.70	5	59	64.33	5	59	62.71	59.86	54.33
									VL	Laan van Oost-Indi	1	4.5	63.09	60.23	54.71	64.08	5	59	64.71	5	60	63.09	60.23	54.71
									VL	Laan van Oost-Indi	1	7.5	62.99	60.14	54.61	63.98	5	59	64.61	5	60	62.99	60.14	54.61
									VL	Havenweg (2)	1	1.5	36.28	33.36	26.01	36.62	5	32	36.28	5	31	36.28	33.36	26.01
									VL	Havenweg (2)	1	4.5	36.44	33.54	26.19	36.79	5	32	36.44	5	31	36.44	33.54	26.19
									VL	Havenweg (2)	1	7.5	37.20	34.30	26.95	37.55	5	33	37.20	5	32	37.20	34.30	26.95
									VL	totaal (0)	1	1.5	62.51	59.66	54.11	63.50	63	64.11	64	62.51	59.66	54.11		
									VL	totaal (0)	1	4.5	62.96	60.10	54.56	63.95	64	64.56	65	62.96	60.10	54.56		
									VL	totaal (0)	1	7.5	62.88	60.03	54.49	63.87	64	64.49	64	62.88	60.03	54.49		
									VL	Laan van Oost-Indi	1	1.5	62.50	59.65	54.11	63.49	5	58	64.11	5	59	62.50	59.65	54.11
									VL	Laan van Oost-Indi	1	4.5	62.95	60.09	54.56	63.94	5	59	64.56	5	60	62.95	60.09	54.56
									VL	Laan van Oost-Indi	1	7.5	62.87	60.02	54.48	63.86	5	59	64.48	5	59	62.87	60.02	54.48
185	0.0	0.0 Laan van Oost-Indie 87		gevel					VL	Havenweg (2)	1	1.5	34.85	31.93	24.59	35.20	5	30	34.85	5	30	34.85	31.93	24.59
									VL	Havenweg (2)	1	4.5	35.03	32.13	24.78	35.38	5	30	35.03	5	30	35.03	32.13	24.78
									VL	Havenweg (2)	1	7.5	35.92	33.02	25.67	36.27	5	31	35.92	5	31	35.92	33.02	25.67
									VL	totaal (0)	1	1.5	62.72	59.87	54.33	63.71	64	64.33	64	62.72	59.87	54.33		
									VL	totaal (0)	1	4.5	63.18	60.32	54.79	64.17	64	64.79	65	63.18	60.32	54.79		
									VL	totaal (0)	1	7.5	63.11	60.25	54.72	64.10	64	64.72	65	63.11	60.25	54.72		
									VL	Laan van Oost-Indi	1	1.5	62.72	59.86	54.33	63.71	5	59	64.33	5	59	62.72	59.86	54.33
									VL	Laan van Oost-Indi	1	4.5	63.17	60.32	54.79	64.16	5	59	64.79	5	60	63.17	60.32	54.79
									VL	Laan van Oost-Indi	1	7.5	63.10	60.25	54.72	64.09	5	59	64.72	5	60	63.10	60.25	54.72
									VL	Havenweg (2)	1	1.5	33.58	30.66	23.32	33.93	5	29	33.58	5	29	33.58	30.66	23.32
									VL	Havenweg (2)	1	4.5	33.94	31.04	23.69	34.29	5	29	33.94	5	29	33.94	31.04	23.69
									VL	Havenweg (2)	1	7.5	34.65	31.74	24.39	35.00	5	30	34.65	5	30	34.65	31.74	24.39
186	0.0	0.0 Laan van Oost-Indie 83-85		gevel					VL	totaal (0)	1	1.5	62.80	59.95	54.41	63.79	64	64.41	64	62.80	59.95	54.41		
									VL	totaal (0)	1	4.5	63.26	60.41	54.87	64.25	64	64.87	65	63.26	60.41	54.87		
									VL	totaal (0)	1	7.5	63.18	60.32	54.79	64.17	64	64.79	65	63.18	60.32	54.79		
									VL	Laan van Oost-Indi	1	1.5	62.80	59.94	54.41	63.79	5	59	64.41	5	59	62.80	59.94	54.41
									VL	Laan van Oost-Indi	1	4.5	63.26	60.40	54.87	64.25	5	59	64.87	5	60	63.26	60.40	54.87
									VL	Laan van Oost-Indi	1	7.5	63.17	60.32	54.79	64.16	5	59	64.79	5	60	63.17	60.32	54.79
									VL	Havenweg (2)	1	1.5	32.75	29.84	22.49	33.10	5	28	32.75	5	28	32.75	29.84	22.49
									VL	Havenweg (2)	1	4.5	32.83	29.92	22.57	33.18	5	28	32.83	5	28	32.83	29.92	22.57
									VL	Havenweg (2)	1	7.5	33.83	30.93	23.58	34.18	5	29	33.83	5	29	33.83	30.93	23.58
									VL	totaal (0)	1	1.5	63.11	60.25	54.70	64.09	64	64.70	65	63.11	60.25	54.70		
									VL	totaal (0)	1	4.5	63.54	60.68	55.14	64.53	65	65.14	65	63.54	60.68	55.14		
									VL	totaal (0)	1	7.5	63.45	60.59	55.05	64.44	64	65.05	65	63.45	60.59	55.05		
187	0.0	0.0 Laan van Oost-Indie 79-81		gevel					VL	Laan van Oost-Indi	1	1.5	63.11	60.25	54.70	64.09	5	59	64.70	5	60	63.11	60.25	54.70
									VL	Laan van Oost-Indi	1	4.5	63.54	60.68	55.14	64.53	5	60	65.14	5	60	63.54	60.68	55.14
									VL	Laan van Oost-Indi	1	7.5	63.45	60.59	55.05	64.44	5	59	65.05	5	60	63.45	60.59	55.05
									VL	Havenweg (2)	1	1.5	31.48	28.58	21.23	31.83	5	27	31.48	5	26	31.48	28.58	21.23

																	(*) IL: inc. maatregel, VL:inc affrek, RL: inc prognosetoeslag						(^) VL: ex. optrektoeslag		
nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)				
189	0.0	0.0 Laan van Oost-Indie 71		gevel					VL Havenweg (2)	1	4.5	31.86	28.96	21.61	32.21	5	27	31.86	5	27	31.86	28.96	21.61		
										VL Havenweg (2)	1	7.5	32.72	29.82	22.47	33.07	5	28	32.72	5	28	32.72	29.82	22.47	
										VL totaal (0)	1	1.5	62.92	60.07	54.53	63.91		64	64.53		65	62.92	60.07	54.53	
										VL totaal (0)	1	4.5	63.36	60.50	54.96	64.35		64	64.96		65	63.36	60.50	54.96	
										VL totaal (0)	1	7.5	63.28	60.43	54.89	64.27		64	64.89		65	63.28	60.43	54.89	
										VL Laan van Oost-Indi	1	1.5	62.92	60.06	54.53	63.91	5	59	64.53	5	60	62.92	60.06	54.53	
										VL Laan van Oost-Indi	1	4.5	63.35	60.50	54.96	64.34	5	59	64.96	5	60	63.35	60.50	54.96	
										VL Laan van Oost-Indi	1	7.5	63.28	60.42	54.89	64.27	5	59	64.89	5	60	63.28	60.42	54.89	
										VL Havenweg (2)	1	1.5	29.24	26.35	19.00	29.60	5	25	29.24	5	24	29.24	26.35	19.00	
										VL Havenweg (2)	1	4.5	29.52	26.63	19.27	29.88	5	25	29.52	5	25	29.52	26.63	19.27	
190	0.0	0.0 Bronsgeestraat 2-4		gevel					VL Havenweg (2)	1	7.5	31.95	29.04	21.70	32.30	5	27	31.95	5	27	31.95	29.04	21.70		
										VL totaal (0)	1	1.5	53.91	51.05	45.52	54.90		55	55.52		56	53.91	51.05	45.52	
										VL totaal (0)	1	4.5	55.35	52.49	46.97	56.34		56	56.97		57	55.35	52.49	46.97	
										VL totaal (0)	1	7.5	55.38	52.53	47.00	56.37		56	57.00		57	55.38	52.53	47.00	
										VL Laan van Oost-Indi	1	1.5	53.91	51.05	45.52	54.90	5	50	55.52	5	51	53.91	51.05	45.52	
										VL Laan van Oost-Indi	1	4.5	55.35	52.49	46.97	56.34	5	51	56.97	5	52	55.35	52.49	46.97	
										VL Laan van Oost-Indi	1	7.5	55.38	52.53	47.00	56.37	5	51	57.00	5	52	55.38	52.53	47.00	
										VL Havenweg (2)	1	1.5	10.19	7.54	-.04	10.61	5	6	10.19	5	5	10.19	7.54	-.04	
										VL Havenweg (2)	1	4.5	10.90	8.24	.67	11.32	5	6	10.90	5	6	10.90	8.24	.67	
										VL Havenweg (2)	1	7.5	12.11	9.43	1.87	12.52	5	8	12.11	5	7	12.11	9.43	1.87	
191	0.0	0.0 Bronsgeestraat 6-8		gevel					VL totaal (0)	1	1.5	52.02	49.17	43.64	53.01		53	53.64		54	52.02	49.17	43.64		
										VL totaal (0)	1	4.5	53.66	50.80	45.28	54.65		55	55.28		55	53.66	50.80	45.28	
										VL totaal (0)	1	7.5	53.79	50.94	45.42	54.79		55	55.42		55	53.79	50.94	45.42	
										VL Laan van Oost-Indi	1	1.5	52.02	49.16	43.64	53.01	5	48	53.64	5	49	52.02	49.16	43.64	
										VL Laan van Oost-Indi	1	4.5	53.66	50.80	45.28	54.65	5	50	55.28	5	50	53.66	50.80	45.28	
										VL Laan van Oost-Indi	1	7.5	53.79	50.94	45.41	54.78	5	50	55.41	5	50	53.79	50.94	45.41	
										VL Havenweg (2)	1	1.5	12.93	10.18	2.73	13.34	5	8	12.93	5	8	12.93	10.18	2.73	
										VL Havenweg (2)	1	4.5	20.22	17.35	9.98	20.58	5	16	20.22	5	15	20.22	17.35	9.98	
										VL Havenweg (2)	1	7.5	21.42	18.53	11.18	21.78	5	17	21.42	5	16	21.42	18.53	11.18	
										192	0.0	0.0 Bronsgeestraat 10-12		gevel					VL totaal (0)	1	1.5	50.69	47.83	42.30	51.68
VL totaal (0)	1	4.5	52.44	49.59	44.06	53.43		53	54.06												54	52.44	49.59	44.06	
VL totaal (0)	1	7.5	52.68	49.82	44.29	53.67		54	54.29												54	52.68	49.82	44.29	
VL Laan van Oost-Indi	1	1.5	50.69	47.83	42.30	51.68	5	47	52.30											5	47	50.69	47.83	42.30	
VL Laan van Oost-Indi	1	4.5	52.44	49.58	44.06	53.43	5	48	54.06											5	49	52.44	49.58	44.06	
VL Laan van Oost-Indi	1	7.5	52.67	49.82	44.29	53.66	5	49	54.29											5	49	52.67	49.82	44.29	
VL Havenweg (2)	1	1.5	13.47	10.73	3.27	13.88	5	9	13.47											5	8	13.47	10.73	3.27	
VL Havenweg (2)	1	4.5	20.59	17.71	10.35	20.95	5	16	20.59											5	16	20.59	17.71	10.35	
VL Havenweg (2)	1	7.5	21.57	18.68	11.33	21.93	5	17	21.57											5	17	21.57	18.68	11.33	
193	0.0	0.0 Bronsgeestraat 14-16		gevel					VL totaal (0)											1	1.5	49.01	46.15	40.63	50.00
										VL totaal (0)	1	4.5	50.83	47.98	42.45	51.82		52	52.45		52	50.83	47.98	42.45	
										VL totaal (0)	1	7.5	51.17	48.31	42.79	52.16		52	52.79		53	51.17	48.31	42.79	
										VL Laan van Oost-Indi	1	1.5	49.01	46.15	40.63	50.00	5	45	50.63	5	46	49.01	46.15	40.63	
										VL Laan van Oost-Indi	1	4.5	50.83	47.98	42.45	51.82	5	47	52.45	5	47	50.83	47.98	42.45	
										VL Laan van Oost-Indi	1	7.5	51.16	48.31	42.78	52.15	5	47	52.78	5	48	51.16	48.31	42.78	
										VL Havenweg (2)	1	1.5	13.91	11.17	3.70	14.32	5	9	13.91	5	9	13.91	11.17	3.70	
										VL Havenweg (2)	1	4.5	20.54	17.67	10.30	20.90	5	16	20.54	5	16	20.54	17.67	10.30	
										VL Havenweg (2)	1	7.5	21.39	18.51	11.15	21.75	5	17	21.39	5	16	21.39	18.51	11.15	
										194	0.0	0.0 Bronsgeestraat 18-20		gevel					VL totaal (0)	1	1.5	47.94	45.08	39.56	48.93
VL totaal (0)	1	4.5	49.63	46.77	41.25	50.62		51	51.25												51	49.63	46.77	41.25	
VL totaal (0)	1	7.5	50.16	47.31	41.78	51.15		51	51.78												52	50.16	47.31	41.78	
VL Laan van Oost-Indi	1	1.5	47.94	45.08	39.56	48.93	5	44	49.56											5	45	47.94	45.08	39.56	
VL Laan van Oost-Indi	1	4.5	49.62	46.76	41.24	50.61	5	46	51.24											5	46	49.62	46.76	41.24	

nr	z1	m1 adres	huisnr type	afw.toets	refl kenmerk	rhart groep	(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag										(^) VL: ex. optrektoeslag						
							sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)					
195	0.0	0.0 Bronsgeestraat 22-24	gevel	VL	Laan van Oost-Indi	1	7.5	50.16	47.30	41.78	51.15	5	46	51.78	5	47	50.16	47.30	41.78				
				VL	Havenweg (2)	1	1.5	13.75	11.00	3.54	14.15	5	9	13.75	5	9	13.75	11.00	3.54				
				VL	Havenweg (2)	1	4.5	20.50	17.62	10.26	20.86	5	16	20.50	5	15	20.50	17.62	10.26				
				VL	Havenweg (2)	1	7.5	21.27	18.39	11.03	21.63	5	17	21.27	5	16	21.27	18.39	11.03				
				VL	totaal (0)	1	1.5	47.21	44.35	38.83	48.20		48	48.83		49	47.21	44.35	38.83				
				VL	totaal (0)	1	4.5	48.71	45.86	40.34	49.71		50	50.34		50	48.71	45.86	40.34				
				VL	totaal (0)	1	7.5	49.48	46.62	41.10	50.47		50	51.10		51	49.48	46.62	41.10				
				VL	Laan van Oost-Indi	1	1.5	47.21	44.35	38.82	48.20	5	43	48.82	5	44	47.21	44.35	38.82				
				VL	Laan van Oost-Indi	1	4.5	48.71	45.85	40.33	49.70	5	45	50.33	5	45	48.71	45.85	40.33				
				VL	Laan van Oost-Indi	1	7.5	49.47	46.62	41.10	50.47	5	45	51.10	5	46	49.47	46.62	41.10				
				VL	Havenweg (2)	1	1.5	13.77	11.01	3.55	14.17	5	9	13.77	5	9	13.77	11.01	3.55				
				VL	Havenweg (2)	1	4.5	20.52	17.65	10.28	20.88	5	16	20.52	5	16	20.52	17.65	10.28				
				VL	Havenweg (2)	1	7.5	21.26	18.38	11.03	21.63	5	17	21.26	5	16	21.26	18.38	11.03				
				196	0.0	0.0 Bronsgeestraat 26-28	gevel	VL	totaal (0)	1	1.5	46.10	43.24	37.72	47.09		47	47.72		48	46.10	43.24	37.72
VL	totaal (0)	1	4.5					47.36	44.50	38.98	48.35		48	48.98		49	47.36	44.50	38.98				
VL	totaal (0)	1	7.5					48.31	45.45	39.93	49.30		49	49.93		50	48.31	45.45	39.93				
VL	Laan van Oost-Indi	1	1.5					46.09	43.24	37.72	47.09	5	42	47.72	5	43	46.09	43.24	37.72				
VL	Laan van Oost-Indi	1	4.5					47.35	44.49	38.97	48.34	5	43	48.97	5	44	47.35	44.49	38.97				
VL	Laan van Oost-Indi	1	7.5					48.30	45.44	39.93	49.30	5	44	49.93	5	45	48.30	45.44	39.93				
VL	Havenweg (2)	1	1.5					13.88	11.12	3.66	14.28	5	9	13.88	5	9	13.88	11.12	3.66				
VL	Havenweg (2)	1	4.5					20.56	17.69	10.32	20.92	5	16	20.56	5	16	20.56	17.69	10.32				
VL	Havenweg (2)	1	7.5					21.24	18.36	11.00	21.60	5	17	21.24	5	16	21.24	18.36	11.00				
197	0.0	0.0 Bronsgeestraat 30-32	gevel					VL	totaal (0)	1	1.5	45.21	42.36	36.83	46.20		46	46.83		47	45.21	42.36	36.83
								VL	totaal (0)	1	4.5	46.19	43.34	37.82	47.19		47	47.82		48	46.19	43.34	37.82
								VL	totaal (0)	1	7.5	47.27	44.41	38.89	48.26		48	48.89		49	47.27	44.41	38.89
								VL	Laan van Oost-Indi	1	1.5	45.21	42.35	36.83	46.20	5	41	46.83	5	42	45.21	42.35	36.83
								VL	Laan van Oost-Indi	1	4.5	46.18	43.33	37.81	47.18	5	42	47.81	5	43	46.18	43.33	37.81
				VL	Laan van Oost-Indi	1	7.5	47.26	44.40	38.89	48.26	5	43	48.89	5	44	47.26	44.40	38.89				
				VL	Havenweg (2)	1	1.5	13.66	10.89	3.44	14.06	5	9	13.66	5	9	13.66	10.89	3.44				
				VL	Havenweg (2)	1	4.5	20.45	17.58	10.22	20.82	5	16	20.45	5	15	20.45	17.58	10.22				
				VL	Havenweg (2)	1	7.5	21.08	18.21	10.85	21.45	5	16	21.08	5	16	21.08	18.21	10.85				

Rijlijnen

nr.z.gem	lengte	wegdek	hellingcor. groep	omschrijving	kenmerk	art 110g	etm.intens.	%periode	Intensiteiten				snelheden				
									%	licht	middel	zwaar	motor	licht	middel	zwaar	motor
18	0.0	116 01 glad asfalt/DAB	Laan van Oost-Indie (1)	Weurtseweg	vlicht	5710.5	<input checked="" type="checkbox"/>	dag	6.60	92.40	6.08	1.52	.00	50	50	50	
								avond	3.39	92.70	5.25	2.05	.00	50	50	50	
								nacht	.91	91.61	5.47	2.92	.00	50	50	50	
19	0.0	171 74 sma-nl5 CROW316	Laan van Oost-Indie (1)	Waalbandij	vlicht	594.4	<input checked="" type="checkbox"/>	dag	6.60	97.60	1.56	.84	.00	50	50	50	
								avond	3.40	97.49	1.38	1.13	.00	50	50	50	
								nacht	.90	97.30	1.08	1.62	.00	50	50	50	
20	0.0	133 01 glad asfalt/DAB	Laan van Oost-Indie (1)	Winselings	vlicht	407.8	<input checked="" type="checkbox"/>	dag	6.90	97.87	1.38	.74	.00	30	30	30	
								avond	3.11	97.40	1.30	1.30	.00	30	30	30	
								nacht	.60	97.81	.88	1.31	.00	30	30	30	
21	0.0	175 01 glad asfalt/DAB	Laan van Oost-Indie (1)	Weurtseweg	vlicht	6753.0	<input checked="" type="checkbox"/>	dag	6.89	95.85	2.70	1.45	.00	50	50	50	
								avond	3.13	94.94	2.53	2.53	.00	50	50	50	
								nacht	.60	95.73	1.71	2.56	.00	50	50	50	
22	0.0	51 01 glad asfalt/DAB	Laan van Oost-Indie (1)	Weurtseweg	vlicht	7051.2	<input checked="" type="checkbox"/>	dag	6.89	95.90	2.67	1.44	.00	50	50	50	
								avond	3.13	95.01	2.50	2.50	.00	50	50	50	
								nacht	.60	95.78	1.69	2.53	.00	50	50	50	
39	0.0	79 01 glad asfalt/DAB	Laan van Oost-Indie (1)	Weurtseweg	vlicht	6389.5	<input checked="" type="checkbox"/>	dag	6.89	95.65	2.83	1.52	.00	50	50	50	
								avond	3.13	94.71	2.65	2.65	.00	50	50	50	
								nacht	.60	95.53	1.79	2.68	.00	50	50	50	
40	0.0	109 01 glad asfalt/DAB	Laan van Oost-Indie (1)	Weurtseweg	vlicht	6389.5	<input checked="" type="checkbox"/>	dag	6.89	95.65	2.83	1.52	.00	50	50	50	
								avond	3.13	94.71	2.65	2.65	.00	50	50	50	
								nacht	.60	95.53	1.79	2.68	.00	50	50	50	
41	0.0	201 01 glad asfalt/DAB	Laan van Oost-Indie (1)	Weurtseweg	vlicht	6396.6	<input checked="" type="checkbox"/>	dag	6.89	95.65	2.83	1.52	.00	50	50	50	
								avond	3.13	94.70	2.65	2.65	.00	50	50	50	
								nacht	.60	95.52	1.79	2.69	.00	50	50	50	
42	0.0	72 01 glad asfalt/DAB	Laan van Oost-Indie (1)	Weurtseweg	vlicht	6389.5	<input checked="" type="checkbox"/>	dag	6.89	95.65	2.83	1.52	.00	50	50	50	
								avond	3.13	94.71	2.65	2.65	.00	50	50	50	
								nacht	.60	95.53	1.79	2.68	.00	50	50	50	
43	0.0	94 01 glad asfalt/DAB	Laan van Oost-Indie (1)	Weurtseweg	vlicht	6318.0	<input checked="" type="checkbox"/>	dag	6.60	92.43	5.95	1.62	.00	50	50	50	
								avond	3.39	92.67	5.14	2.18	.00	50	50	50	
								nacht	.91	91.63	5.26	3.11	.00	50	50	50	
44	0.0	154 01 glad asfalt/DAB	Laan van Oost-Indie (1)	Weurtseweg	vlicht	6130.8	<input checked="" type="checkbox"/>	dag	6.60	92.42	5.99	1.59	.00	50	50	50	
								avond	3.39	92.67	5.18	2.15	.00	50	50	50	
								nacht	.91	91.62	5.32	3.06	.00	50	50	50	
45	0.0	271 01 glad asfalt/DAB	Havenweg (2)	Lijnbaanst	vlicht	533.0	<input checked="" type="checkbox"/>	dag	6.87	87.48	8.14	4.38	.00	50	50	50	
								avond	3.18	85.03	7.48	7.48	.00	50	50	50	
								nacht	.60	87.15	5.14	7.71	.00	50	50	50	
46	0.0	111 74 sma-nl5 CROW316	Laan van Oost-Indie (1)	Laan van O	vlicht	.0	<input type="checkbox"/>	dag	.00	.00	.00	.00	.00	50	50	50	
								avond	.00	.00	.00	.00	.00	50	50	50	
								nacht	.00	.00	.00	.00	.00	50	50	50	
47	0.0	255 74 sma-nl5 CROW316	Laan van Oost-Indie (1)	Laan van O	vlicht	.0	<input type="checkbox"/>	dag	.00	.00	.00	.00	.00	50	50	50	
								avond	.00	.00	.00	.00	.00	50	50	50	
								nacht	.00	.00	.00	.00	.00	50	50	50	

Bodemabsorptie

nr	lengte	absorptie [%]	kenmerk
390	15	80.0	Groen
391	33	80.0	Groen
392	6	80.0	Groen
393	5	80.0	Groen
394	4	80.0	Groen
395	16	80.0	Groen
396	164	80.0	Groen
397	4	80.0	Groen
398	6	80.0	Groen
399	4	80.0	Groen
400	13	80.0	Groen
401	32	80.0	Groen
402	4	80.0	Groen
403	6	80.0	Groen
404	101	80.0	Groen
405	52	80.0	Groen
406	10	80.0	Groen
407	4	80.0	Groen
408	8	80.0	Groen
409	40	80.0	Groen
410	20	80.0	Groen
411	60	80.0	Groen
413	304	80.0	Groen
415	12	80.0	Groen
416	109	80.0	Groen
417	164	80.0	Groen
418	4	80.0	Groen
420	53	80.0	Groen
421	6	80.0	Groen
422	304	80.0	Groen
423	11	80.0	Groen
424	10	80.0	Groen
425	12	80.0	Groen
426	12	80.0	Groen
427	11	80.0	Groen
428	53	80.0	Groen
429	17	80.0	Groen
430	61	80.0	Groen
431	4	80.0	Groen
432	31	80.0	Groen
433	63	80.0	Groen
434	57	80.0	Groen
435	49	80.0	Groen
436	10	80.0	Groen
437	4	80.0	Groen
438	5	80.0	Groen
439	56	80.0	Groen
440	50	80.0	Groen
441	101	80.0	Groen
442	110	80.0	Groen
443	24	80.0	Groen

nr	lengte	absorptie [%]	kenmerk
444	503	80.0	Groen
445	266	80.0	Groen
446	85	80.0	Groen
447	12	80.0	Groen
448	28	80.0	Groen
449	6	80.0	Groen
450	8	80.0	Groen
451	6	80.0	Groen
452	88	80.0	Groen
453	104	80.0	Groen
454	5	80.0	Groen
455	27	80.0	Groen
456	24	80.0	Groen
457	81	80.0	Groen
458	103	80.0	Groen
459	94	80.0	Groen
460	29	80.0	Groen
461	6	80.0	Groen
462	13	80.0	Groen
463	123	80.0	Groen
464	94	80.0	Groen
465	67	80.0	Groen
466	6	80.0	Groen
467	152	80.0	Groen
468	35	80.0	Groen
469	6	80.0	Groen
470	27	80.0	Groen
471	26	80.0	Groen
472	33	80.0	Groen
473	11	80.0	Groen
474	41	80.0	Groen
475	25	80.0	Groen
476	37	80.0	Groen
477	132	80.0	Groen
478	112	80.0	Groen
479	28	80.0	Groen
480	33	80.0	Groen
481	6	80.0	Groen
482	58	80.0	Groen
483	8	80.0	Groen
484	37	80.0	Groen
485	4	80.0	Groen
486	93	80.0	Groen
487	6	80.0	Groen
488	24	80.0	Groen
489	18	80.0	Groen
490	33	80.0	Groen
491	5	80.0	Groen
492	79	80.0	Groen
493	184	80.0	Groen
494	12	80.0	Groen
495	5	80.0	Groen
496	11	80.0	Groen
497	10	80.0	Groen

nr	lengte	absorptie [%]	kenmerk
498	31	80.0	Groen
499	4	80.0	Groen
500	23	80.0	Groen
501	126	80.0	Groen
502	5	80.0	Groen
503	23	80.0	Groen
504	41	80.0	Groen
505	189	80.0	Groen
506	4	80.0	Groen
507	267	80.0	Groen
508	20	80.0	Groen
509	4	80.0	Groen
510	5	80.0	Groen
511	14	80.0	Groen
512	37	80.0	Groen
513	96	80.0	Groen
514	8	80.0	Groen
515	196	80.0	Groen
516	117	80.0	Groen
517	4	80.0	Groen
518	5	80.0	Groen
519	4	80.0	Groen
520	11	80.0	Groen
521	8	80.0	Groen
522	351	80.0	Groen
523	45	80.0	Groen
524	6	80.0	Groen
525	17	80.0	Groen
526	9	80.0	Groen
527	159	80.0	Groen
529	18	80.0	Groen
530	277	80.0	Groen
531	6	80.0	Groen
532	23	80.0	Groen
533	6	80.0	Groen
534	49	80.0	Groen
535	10	80.0	Groen
536	304	80.0	Groen
537	8	80.0	Groen
538	41	80.0	Groen
539	79	80.0	Groen
540	48	80.0	Groen
541	180	80.0	Groen
542	20	80.0	Groen
544	6	80.0	Groen
545	606	80.0	Groen
546	5	80.0	Groen
547	43	80.0	Groen
548	80	80.0	Groen
549	92	80.0	Groen
550	28	80.0	Groen
551	26	80.0	Groen
552	32	80.0	Groen
553	9	80.0	Groen

nr	lengte	absorptie [%]	kenmerk
554	5	80.0	Groen
555	44	80.0	Groen
557	108	80.0	Groen
558	57	80.0	Groen
559	10	80.0	Groen
560	253	80.0	Groen
561	47	80.0	Groen
562	108	80.0	Groen
563	13	80.0	Groen
564	10	80.0	Groen
565	4	80.0	Groen
566	88	80.0	Groen
567	4	80.0	Groen
568	37	80.0	Groen
569	33	80.0	Groen
570	8	80.0	Groen
571	21	80.0	Groen
572	4	80.0	Groen
573	9	80.0	Groen
574	6	80.0	Groen
575	28	80.0	Groen
576	41	80.0	Groen
577	4	80.0	Groen
578	4	80.0	Groen
579	24	80.0	Groen
580	132	80.0	Groen
581	17	80.0	Groen
582	13	80.0	Groen
583	336	80.0	Groen
584	320	80.0	Groen
585	6	80.0	Groen
586	74	80.0	Groen
587	123	80.0	Groen
588	73	80.0	Groen
589	455	80.0	Groen
590	455	80.0	Groen
591	82	50.0	tuin
592	31	50.0	tuin
593	117	50.0	tuin
594	338	50.0	tuin
595	1645	50.0	tuin
596	49	50.0	tuin
597	35	50.0	tuin
598	580	50.0	tuin
599	73	50.0	tuin
600	28	50.0	tuin
601	7	50.0	tuin
602	46	50.0	tuin
603	1314	50.0	tuin
604	14	50.0	tuin
605	281	50.0	tuin
606	101	50.0	tuin
607	383	50.0	tuin
608	74	50.0	tuin

nr	lengte	absorptie [%]	kenmerk
609	101	50.0	tuin
610	648	50.0	tuin
611	428	50.0	tuin
612	344	50.0	tuin
613	74	50.0	tuin
614	5	50.0	tuin
615	151	50.0	tuin
616	40	50.0	tuin
617	22	50.0	tuin
618	153	50.0	tuin
619	150	50.0	tuin
620	297	50.0	tuin
621	31	50.0	tuin
622	39	50.0	tuin
623	237	50.0	tuin
624	80	50.0	tuin
625	10	50.0	tuin
626	139	50.0	tuin
627	196	50.0	tuin
628	46	50.0	tuin
629	14	50.0	tuin
630	49	50.0	tuin
631	171	50.0	tuin
632	2348	50.0	tuin
633	17	50.0	tuin
634	194	50.0	tuin
635	7	50.0	tuin
636	58	50.0	tuin
637	65	50.0	tuin
638	125	50.0	tuin
639	57	50.0	tuin
640	169	50.0	tuin
641	30	50.0	tuin
642	10	50.0	tuin
643	109	50.0	tuin
644	87	50.0	tuin
645	5	50.0	tuin
646	67	50.0	tuin
647	278	50.0	tuin
648	536	50.0	tuin
649	302	50.0	tuin
650	17	50.0	tuin
651	23	50.0	tuin
652	88	50.0	tuin
653	10	50.0	tuin
654	15	50.0	tuin
655	161	50.0	tuin
656	17	50.0	tuin
657	182	50.0	tuin
658	17	50.0	tuin
659	6	50.0	tuin
660	112	50.0	tuin
661	27	50.0	tuin
662	167	50.0	tuin

nr	lengte	absorptie [%]	kenmerk
663	12	50.0	tuin
664	1973	50.0	tuin
665	7	50.0	tuin
666	12	50.0	tuin
667	117	50.0	tuin
668	42	50.0	tuin
669	233	50.0	tuin
670	31	50.0	tuin
671	12	50.0	tuin
672	5	50.0	tuin
673	248	50.0	tuin
674	91	50.0	tuin
675	484	50.0	tuin
676	780	50.0	tuin
677	16	50.0	tuin
678	14	50.0	tuin
679	103	50.0	tuin
680	72	50.0	tuin
681	143	50.0	tuin
682	17	50.0	tuin
683	5	50.0	tuin
684	220	50.0	tuin
685	465	50.0	tuin
686	174	50.0	tuin
687	12	50.0	tuin
688	84	50.0	tuin
689	12	50.0	tuin
690	342	50.0	tuin
691	56	50.0	tuin
692	51	50.0	tuin
693	73	50.0	tuin
694	247	50.0	tuin
695	369	50.0	tuin
696	39	50.0	tuin
697	15	50.0	tuin
698	49	50.0	tuin
699	913	50.0	tuin
700	212	50.0	tuin
701	550	50.0	tuin
702	1360	50.0	tuin
703	17	50.0	tuin
704	202	50.0	tuin
705	9	50.0	tuin
706	178	50.0	tuin
707	135	50.0	tuin
708	194	50.0	tuin
709	119	50.0	tuin
710	287	50.0	tuin
711	164	50.0	tuin
712	51	50.0	tuin
713	403	50.0	tuin
714	150	50.0	tuin
715	912	50.0	tuin
716	2365	50.0	tuin

nr	lengte	absorptie [%]	kenmerk
717	244	50.0	tuin
718	196	50.0	tuin
719	12	50.0	tuin
720	6	50.0	tuin
721	93	50.0	tuin
722	79	50.0	tuin
723	19	50.0	tuin
724	141	50.0	tuin
725	461	50.0	tuin
726	1158	50.0	tuin
727	145	50.0	tuin
728	35	50.0	tuin
729	556	50.0	tuin
730	13	50.0	tuin
731	461	50.0	tuin
732	1361	50.0	tuin
733	582	50.0	tuin
734	55	50.0	tuin
735	179	50.0	tuin
736	169	50.0	tuin
737	155	50.0	tuin
738	124	50.0	tuin
739	231	50.0	tuin
740	43	50.0	tuin
741	25	50.0	tuin
742	17	50.0	tuin
743	12	50.0	tuin
744	157	50.0	tuin
745	73	50.0	tuin
746	74	50.0	tuin
747	6	50.0	tuin
748	225	50.0	tuin
749	17	50.0	tuin
750	148	50.0	tuin
751	29	50.0	tuin
752	235	50.0	tuin
753	170	50.0	tuin
754	12	50.0	tuin
755	56	50.0	tuin
756	121	50.0	tuin
757	25	50.0	tuin
758	82	50.0	tuin
759	147	50.0	tuin
760	15	50.0	tuin
761	784	50.0	tuin
762	255	50.0	tuin
763	14	50.0	tuin
764	26	50.0	tuin
765	226	50.0	tuin
766	169	50.0	tuin
767	164	50.0	tuin
768	191	50.0	tuin
769	28	50.0	tuin
770	352	50.0	tuin

nr	lengte	absorptie [%]	kenmerk
771	350	50.0	tuin
772	252	50.0	tuin
773	33	50.0	tuin
774	158	50.0	tuin
775	40	50.0	tuin
776	77	50.0	tuin
777	311	50.0	tuin
778	102	80.0	
779	245	80.0	

