



Omgevingsdienst  
**Noord-Veluwe**

## **Akoestisch onderzoek Matchpoint locatie Nijkerkerstraat 12C Putten**



### **Rapport**

Datum  
3 februari 2018

Pagina  
1 van 24

Ons kenmerk  
Z-17-184377 V00

Uw kenmerk

Behandeld door  
Serge Epskamp  
0341 - 474 340

-

**Omgevingsdienst  
Noord-Veluwe**  
Oosteinde 17  
3842 DR Harderwijk  
Postbus 271  
3840 AG Harderwijk

t 0341 - 474 300  
f 0341 - 474 888  
e [info@odnv.nl](mailto:info@odnv.nl)  
[www.odnv.nl](http://www.odnv.nl)



## Inhoud

Datum  
3 februari 2018

1.	Inleiding	5	Pagina
1.1	<b>Aanleiding</b>	5	3 van 24
1.2	<b>Doel van het onderzoek</b>	6	
2	Wet en regelgeving	7	
2.1	<b>Wet geluidhinder</b>	7	
2.2	<b>Gemeentelijk beleid</b>	9	
2.2.1	<i>Geluidbeleid bij ruimtelijke ontwikkelingen</i>	9	
2.2.2	<i>Geluidbeleid wegverkeerslawaaï</i>	10	
2.3	<b>Bouwbesluit</b>	12	
3	Uitgangspunten	13	
3.1	<b>Studiegebied</b>	13	
3.2	<b>Gebruikte rekenmethode</b>	13	
3.3	<b>Verkeersgegevens</b>	14	
3.3.1	<i>Zones</i>	14	
3.3.2	<i>Wegvakgegevens</i>	14	
3.4	<b>Waarneempunten</b>	16	
4	Resultaten zonder maatregelen	17	
4.1	<b>Resultaten wegverkeerslawaaï</b>	17	
4.2	<b>Conclusie zonder maatregelen</b>	19	
5	Maatregelen wegverkeerslawaaï	20	
6	Resultaten met maatregelen	21	
6.1	<b>Resultaten wegverkeerslawaaï</b>	21	
6.2	<b>Conclusie met maatregelen</b>	23	
7	Conclusie	24	

## Bijlagen

### 1. Invoergegevens en resultaten model






# 1. Inleiding

## 1.1 Aanleiding

De gemeente Putten is voornemens medewerking te verlenen aan de ontwikkeling van 28 woningen op de voormalige matchpoint locatie aan de Nijkerkerstraat 12C (zie figuur 1). De gemeente Putten heeft daarom bij de ODNV een verzoek ingediend om in het kader van een bestemmingsplanwijziging de geluidsbelasting te bepalen op de gevel van woningen.



Figuur 1 Woningbouw op Matchpoint locatie

## 1.2 Doel van het onderzoek

In dit onderzoek wordt onderzocht welke geluidbelastingen te verwachten zijn en of woningbouw mogelijk is. Het onderzoek heeft betrekking op wegverkeerslawaaï.

Datum  
3 februari 2018

Pagina  
6 van 24

In dit onderzoek wordt ook onderzocht of een hogere grenswaarde procedure doorlopen moet worden.

Vanuit oogpunt van een goede ruimtelijke ordening moet de totale geluidbelasting op de nieuw te bouwen woningen in beeld worden gebracht. Daarom wordt de gecumuleerde gevelbelasting van alle (spoor)wegen bepaald. Hiermee wordt ook inzichtelijk wat de benodigde karakteristieke gevelwering moet zijn.

In dit rapport is in:

- Hoofdstuk 2 een beknopte weergave van het wettelijk kader beschreven;
- Hoofdstuk 3 de uitgangspunten opgenomen;
- Hoofdstuk 4 de resultaten weergegeven;
- Hoofdstuk 5 een afweging gemaakt voor maatregelen en Hogere grenswaarde;
- Hoofdstuk 6 de resultaten na maatregelen weergegeven en vindt de wettelijke toetsing plaats;
- Hoofdstuk 6 de conclusie weergegeven.

## 2 Wet en regelgeving

Datum  
3 februari 2018

### 2.1 Wet geluidhinder

Pagina  
7 van 24

De Wet geluidhinder stelt bij nieuwe geluidgevoelige bestemmingen (zoals woningen), eisen aan de maximaal toegestane geluidbelasting op de gevels van deze bestemmingen.

Deze eisen gelden voor zover de geluidgevoelige bestemmingen in de zone van een weg of spoorweg liggen. In beginsel ligt op grond van de Wet geluidhinder rond iedere weg een zone. Dit geldt niet voor woonerven en 30 km/uur wegen.

De Wet geluidhinder stelt dat een akoestisch onderzoek moet worden uitgevoerd wanneer geluidgevoelige bestemmingen in een zone liggen.

Beoordeeld moet worden of geluidgevoelige bestemmingen, zoals woningen, voldoen aan de ten hoogst toelaatbare waarde (voorkeursgrenswaarde) van de Wet geluidhinder.

Wanneer uit de berekeningen blijkt dat niet aan de voorkeursgrenswaarde kan worden voldaan, moet onderzocht worden of en welke akoestische maatregelen mogelijk zijn om de geluidbelasting tot de voorkeursgrenswaarde terug te dringen.

Bij een hogere geluidbelasting dan de voorkeurswaarde kan overwogen worden om een hogere waarde vast te stellen. Dit is alleen mogelijk wanneer maatregelen niet doelmatig zijn of op financiële-, landschappelijke, stedenbouwkundige of verkeerskundige bezwaren stuiten.

Onderstaand tabel geeft voor een aantal situatie de voorkeursgrenswaarde en de maximaal te ontheffen waarde weer.

Bron	Situatie	Voorkeursgrenswaarde	Maximale hogere waarde
<b>Wegverkeerslawaai</b>	Nieuwe woning binnen bebouwde kom	48 dB	63 dB
	Nieuwe woning buiten bebouwde kom	48 dB	53 dB
	Nieuwe agrarische bedrijfspwoning	48 dB	58 dB
	Vervangende nieuwbouw	48 dB	58 dB
<b>Railverkeerslawaai</b>	Nieuwe woning	55 dB	68 dB

Tabel 1 Hoofdregele normen wegverkeer, railverkeer (in bijzondere situaties andere normen mogelijk)

Volgens de Wet geluidhinder moeten de berekende geluidbelastingen gecorrigeerd worden voordat getoetst wordt aan de grenswaarden. Dit is de zogenaamde art. 110g aftrek. Deze aftrek komt voort uit de verwachting dat het verkeer stiller zal worden.

Deze aftrek is:

- Voor wegen waarvoor de representatief te achten snelheid van lichte motorvoertuigen 70 km/uur of meer bedraagt :
  - 4 dB voor situaties dat de geluidsbelasting zonder aftrek 110g Wgh 57 dB bedraagt.
  - 3 dB voor situaties dat de geluidsbelasting zonder aftrek 110g Wgh 56 dB bedraagt;
  - 2 dB voor andere waarden van de geluidsbelasting.
- 5 decibel voor de overige wegen.

- 0 dB bij toepassing van de artikelen [3.2](#) en [3.3](#) van het Bouwbesluit 2012 en bij toepassing van de artikelen [111b tweede en derde lid](#), [112](#) en [113](#) van de Wet geluidhinder (borging binnenwaarden).

Datum  
3 februari 2018

Pagina  
8 van 24

## 2.2 Gemeentelijk beleid

Datum  
3 februari 2018

### 2.2.1 Geluidbeleid bij ruimtelijke ontwikkelingen

In het 'Geluidbeleid bij ruimtelijke ontwikkelingen' van 2007 is het geluidbeleid van de gemeente Putten verankerd. Het milieubeleidsplan is opgedeeld in drie delen, namelijk een algemene deel, de deelgebieden en de bronnen.

Pagina  
9 van 24

#### Algemeen

Het doel van deze beleidsregel is om invulling te geven aan de gemeentelijke beleidsvrijheid ten aanzien van geluid en daarbij zorg te dragen voor een zo goed mogelijke akoestische kwaliteit van de leefomgeving. Het uitgangspunt is daarbij dat toename van het aantal geluidgehinderden zoveel mogelijk moet worden voorkomen.

Aan de hand van de in het beleid vastgestelde criteria is een zorgvuldige en eenduidige belangenafweging mogelijk. Het streven is hierbij situaties die buiten het kader van de Wet geluidhinder vallen op overeenkomstige wijze te beoordelen, als situaties die binnen dit kader vallen.

#### Milieukwaliteit en gezondheidseffecten

In het Geluidbeleid is er voor gekozen om naast de kwantitatieve beoordeling) tevens een kwalitatieve beoordeling op te nemen. Hiermee wordt een verschuiving mogelijk van een discussie over decibellen, naar een discussie over woon- c.q. milieukwaliteit. In de kwalitatieve beoordeling is de relatie tussen geluid en gezondheid en de vertaling van een geluidniveau naar de omgevingskwaliteit als basis genomen. Het Geluidbeleid biedt een afwegingskader voor hogere grenswaarden, met inbegrip van de woon- en milieukwaliteit van de nieuwe situatie.

Het geluidbeleid legt een relatie tussen geluid en gezondheid, waarbij is aangesloten op de GGD-systematiek van de gezondheidseffectscreening (GES). Met de GES-systematiek kan worden bepaald wat de geluidskwaliteit in een leefomgeving is. Dit gebeurt in de zogenaamde GES scores. Deze loopt van 0 t/m 8. Waarbij een score 0 zeer goed is en een score van 8 zeer onvoldoende. Bij de toetsing volgens de GES systematiek wordt er geen aftrek op grond van art. 110g toegepast. Onderstaand zijn de scores voor wegverkeer en railverkeer weergegeven.

Geluidsbelasting Lden [dB]	GES-score	Milieugezondheidskwaliteit	Kleur
< 43	0	Zeër goed	Groen
43 – 47	1	Goed	
48 – 52	2	Redelijk	Geel
53 – 57	4	Matig	Oranje
58 – 62	5	Zeër matig	
63 – 67	6	Onvoldoende	Rood
68 – 72	7	Ruim onvoldoende	
> 73	8	Zeër onvoldoende	

Tabel 2 Milieugezondheidskwaliteit wegverkeer volgens GES systematiek

Geluidsbelasting Lden [dB]	GES-score	Milieugezondheidskwaliteit	Kleur
< 48	0	Zeër goed	Groen
48 – 57	1	Goed	
58 – 62	3	Vrij matig	Geel
63 – 67	6	Onvoldoende	Rood
68 – 72	7	Ruim onvoldoende	
> 73	8	Zeër onvoldoende	

Tabel 3 Milieugezondheidskwaliteit railverkeer volgens GES systematiek

### 2.2.2 Geluidbeleid wegverkeerslawaaï

De gemeente Putten heeft een beleidskader geluid vastgesteld. Hierin is het gemeentelijke beleid m.b.t. de vaststelling van hogere grenswaarden verwoord. Uitgangspunt van het gemeentelijk beleid is dat hogere grenswaarden zoveel mogelijk moeten worden voorkomen. Als maatregelen niet doelmatig zijn of als hiertegen grote bezwaren van stedenbouwkundige, vervoerkundige, landschappelijke of financiële aard zijn, dan kan de gemeente een hogere grenswaarde vaststellen. Daarbij is een aantal uitgangspunten vastgesteld, zoals in onderstaande tabel is weergegeven:

<b>WEGVERKEER</b>		
<b>Gevelbelasting (dB)</b>	<b>Beleid</b>	<b>Hogere waarden</b>
≤ 48	Ambitie	Niet nodig
49 – 53	Bijzonder	Mogelijk, mits ...
54 – 57	Uitzonderlijk	Ongewenst, maar ...
58 – 63	Zeer uitzonderlijk	Niet mogelijk, tenzij ...
> 63	Niet toegestaan	Niet toegestaan
<b>SPOORWEGLAWAAI</b>		
<b>Gevelbelasting (dB)</b>	<b>Beleid</b>	<b>Hogere waarden</b>
≤ 55	Ambitie	Niet nodig
56 – 62	Bijzonder	Mogelijk, mits ...
63 – 68	Uitzonderlijk	Ongewenst, maar ...
> 68	Niet toegestaan	Niet toegestaan
<b>INDUSTRIELAWAAI</b>		
<b>Gevelbelasting (dB(A))</b>	<b>Beleid</b>	<b>Hogere waarden</b>
≤ 50	Ambitie	Niet nodig
51 – 54	Bijzonder	Mogelijk, mits ...
55 – 57	Zeer uitzonderlijk	Niet mogelijk, tenzij ...
> 57	Niet toegestaan	Niet toegestaan

**Tabel 4 Uitgangspunten verlenen hogere waarden (beoordeling per bron)**

Op basis van het woonklimaat (GES-score), de aanvaardbaarheid, de doelmatigheid en een afweging van de maatregelen, vindt een integrale afweging plaats voor de vaststelling hogere grenswaarden. Hierbij worden zowel akoestische als niet-akoestische aspecten betrokken. Ook dient hierbij sprake te zijn van een goede ruimtelijke ordening.

Bij vaststelling van hogere waarden kunnen aanvullende eisen opgelegd worden. In onderstaande tabel zijn de concrete eisen per niveau beschreven. De eerste kolom verwijst naar tabel 4.



HOGERE WAARDE	EISEN WONING	BRONMAATREGELEN	OVERDRACHTS-MAATREGELEN	ONTVANGER
<b>Niet nodig</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Geen maatregelen of randvoorwaarden</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Geen afweging</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Geen afweging</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Geen afweging</li> </ul>
<b>Mogelijk, mits ...</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Woning beschikt minimaal over 1 geluidsluwe gevel</li> <li>▪ Woning beschikt over een geluidsluwe buitenruimte</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Bronmaatregelen afwegen</li> <li>▪ Toepassen stiller wegdek bij groot onderhoud overwegen</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Aandacht voor geluidaspect bij stedenbouwkundig ontwerp (afstand vergroten, afscherming achterliggend gebied)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Bij rail- en industrielawaai gevelmaatregelen in het kader van Bouwbesluit (eisen binnewaarde)</li> </ul>
<b>Ongewenst, maar ...</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Bij appartementen minimaal 1 verblijfsruimte situeren aan geluidluwe zijde</li> <li>▪ Bij eengezinswoning minimaal 3 verblijfsruimten aan geluidluwe zijde situeren</li> <li>▪ Minimaal 1 geluidsluwe gevel per woning</li> <li>▪ Woning beschikt over een geluidsluwe buitenruimte</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Afweging bronmaatregelen</li> <li>▪ Toepassen stiller wegdek bij groot onderhoud</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Afscherming overwegen</li> <li>▪ Aandacht voor geluidaspect bij stedenbouwkundig ontwerp (afstand vergroten, afscherming achterliggend gebied)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Gevelmaatregelen, geluiddempende (mechanische) ventilatie</li> </ul>
<b>Niet mogelijk, tenzij ...</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Bij appartementen minimaal 1 verblijfsruimte situeren aan geluidluwe zijde</li> <li>▪ Bij eengezinswoning minimaal 3 verblijfsruimten aan geluidluwe zijde situeren</li> <li>▪ Woning beschikt over een geluidsluwe buitenruimte</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Uitgebreide motivatie</li> <li>▪ Bronmaatregelen nadrukkelijk voorkeur</li> <li>▪ Toepassen stiller wegdek</li> <li>▪ Verkeersmaatregelen nemen</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Aandacht voor geluidaspect bij stedenbouwkundig ontwerp (afstand vergroten, afscherming achterliggend gebied)</li> <li>▪ Geluidscherm/wal indien inpasbaar</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Gevelmaatregelen, geluiddempende (mechanische) ventilatie</li> <li>▪ Lucht en contactisolatie tussen woningen/ appartementen wordt met minimaal 1 geluidklasse aangescherpt</li> <li>▪ Niet akoestische compensatie toepassen (extra groen, speelplekken, enz.)</li> </ul>
<b>Niet toegestaan</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Niet toegestaan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Niet van toepassing</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Niet van toepassing</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Niet van toepassing</li> </ul>

Tabel 5 Eisen verlening hogere waarden inclusief aftrek 110g Wgh

### 2.3 Bouwbesluit

Als maatregelen aan de bron of overdrachtsmaatregelen onvoldoende effectief zijn, moet de uitwendige scheidingsconstructie van de geluidbelaste gevel worden aangepast.

Hierbij geldt het Bouwbesluit, art. 3.2: de karakteristieke geluidwering  $G_{A,k}$  van de uitwendige scheidingsconstructie van een verblijfsgebied binnen een nieuw te bouwen woning moet voldoen aan de eis, dat deze groter of gelijk is aan de waarde van het verschil tussen de uitwendige geluidbelasting zonder aftrek art. 110g en het binnenniveau en met een minimum van  $G_{A,k}=20$  dB.

In het Bouwbesluit wordt in afdeling 3.1 "Bescherming van geluid van buiten, nieuwbouw" in tabel 3.1 per functie maximale binnenwaarden genoemd. Voor woningen en appartementen geldt een maximaal binnenniveau van  $L_{den} = 33$  dB.

De geluidwering van de gevel van een verblijfsruimte (welke onderdeel uitmaakt van een verblijfsgebied) mag 2 dB lager zijn dan de geluidwering van de gevel van de betreffende verblijfsruimte.



### 3 Uitgangspunten

Datum  
3 februari 2018

#### 3.1 Studiegebied

Pagina  
13 van 24

In onderstaande figuur is de locatie van het stedenbouwkundig plan weergegeven.



**Figuur 2 Woningbouwlocatie Matchpoint**

In dit onderzoek zijn de geluidbelastingen voor wegverkeerslawaai bepaald op de gevels van de geplande woningen.

#### 3.2 Gebruikte rekenmethode

In dit onderzoek is gerekend conform het Reken- en meetvoorschrift wegverkeerslawaai 2012. De gegevens zijn hiertoe ingevoerd in het programma Winhavik van bureau DirActivitySoftware (V8.86). Hierin is voorgeschreven dat met verschillende factoren die akoestisch van belang zijn rekening gehouden wordt, zoals bijvoorbeeld samenstelling van het verkeer, afstandsreducties, reflecties, afschermingen, bodem- en luchtdemping.

Langs de Nijkerkerstraat is gerekend met een scherm van 5 meter. Het geheel is ingevoerd als een scherp scherm met een reflectie van 20%.

Er is gerekend met 0% algemene bodemabsorptie. Absorberende gebieden zijn als bodemgebied ingevoerd met een absorptie van 80%.

Voor de rotonde is met een obstakel optrektoeslag gerekend.

In het akoestisch model zijn alle gebouwen ingevoerd voor zover deze door reflectie of afscherming invloed hebben op de geluidbelasting op het plangebied.

### 3.3 Verkeersgegevens

Datum  
3 februari 2018

#### 3.3.1 Zones

De locatie van het bouwvlak valt binnen de zone van verschillende wegen.

- De Matchpoint locatie ligt binnen de zones (200 meter) van de Nijkerkerstraat en Van Geenstraat.

Pagina  
14 van 24

Op de Nijkerkerstraat geldt een maximum snelheid van 80 kilometer per uur. Bij de toetsing aan de grenswaarden is daarom gerekend met een aftrek van 2 dB vanwege het stiller worden van het verkeer.

Op de Van Geenstraat geldt een maximum snelheid van 50 kilometer per uur. Bij de toetsing aan de grenswaarden is daarom gerekend met een aftrek van 5 dB vanwege het stiller worden van het verkeer.


De Mennestraat is een 30 kilometerweg en wordt voor de Wet geluidhinder niet beoordeeld. Vanuit goede ruimtelijke ordening wordt de Mennestraat wel meegenomen.

Met betrekking tot de wegen worden de verkeersintensiteiten uitgedrukt in het gemiddeld aantal motorvoertuigen dat in de dag-, avond- en nachtperiode per uur over de weg rijdt. De verkeersgegevens zijn uit verschillende bronnen verzameld:

- *Mennestraat*  
Opgave gemeente Putten (2030)
- *Nijkerkerstraat en van Geenstraat*  
Verkeersmodel Putten Zuid gebiedsvisie (2030)

#### 3.3.2 Wegvakgegevens

De opgegeven verkeersgegevens zijn geldend voor het jaar 2030. In figuur 3 zijn de wegvakken weergegeven, met daarbij de verkeersintensiteiten, snelheid en wegverharding.



**Figuur 3 Verkeersgegevens**



### 3.4 Waarneempunten

Op de gevels van de gebouwen zijn waarneempunten gelegd. De geluidbelastingen zijn berekend voor alle bouwlagen. Op de begane grond is er gerekend op een hoogte van 1,5 meter. De rekenhoogte voor de 1<sup>e</sup> en 2<sup>e</sup> verdieping is 4,5 en 7,5 meter. Voor het woonblok ten zuiden (levensloop) is met twee bouwlagen gerekend.



Figuur 4 Ligging waarneempunten Tuindersbrink



## 4 Resultaten zonder maatregelen

Datum  
3 februari 2018

### 4.1 Resultaten wegverkeerslawaai

Pagina  
17 van 24

De geluidbelasting op de woningen wordt voornamelijk bepaald door de Nijkerstraat.

- De geluidbelasting ( $L_{den}$ ) van de Nijkerkerstraat voldoet niet overal aan de voorkeurswaarde van 48 dB (groen). De maximale waarde van 63 dB wordt niet overschreden;
- De geluidbelasting ( $L_{den}$ ) van de Van Geenstraat voldoet overal aan de voorkeurswaarde van 48 dB (groen);
- Voor beoordeling van de GES score wordt geen aftrek artikel 110g toegepast en de wegen worden gecumuleerd. Dit houdt in dat de waarden 2 of 5 dB hoger zijn. De GES score is over het algemeen matig tussen 53 en 57 dB. De score op de gevels aan de binnenplaats is over het algemeen redelijk met 48 tot 55 dB en de score op de zuidelijke gevels van het zuidelijke woonblok is met 58 tot 61 dB zeer matig.



Figuur 5 Geluidbelasting ( $L_{den}$ ) Nijkerkerstraat incl. aftrek stiller verkeer



Figuur 6 Geluidbelasting (L<sub>den</sub>) Van Geenstraat incl aftrek stiller verkeer





## 5 Maatregelen wegverkeerslawaai

Datum  
3 februari 2018

Bij het voorbereiden van de vaststelling van een bestemmingsplan moet een akoestisch onderzoek worden ingesteld naar de doeltreffendheid van verkeersmaatregelen en andere maatregelen om te voorkomen dat de in de toekomst de geluidsbelasting hoger is dan de voorkeursgrenswaarden.

Pagina  
20 van 24

Gemeente Putten kan hogere waarden vaststellen waarbij gemotiveerd moet worden waarom de maatregelen niet kunnen worden uitgevoerd. Dit is alleen mogelijk wanneer maatregelen niet doelmatig zijn of op financiële-, landschappelijke, stedenbouwkundige of verkeerskundige bezwaren stuiten.

Bronmaatregelen kunnen bestaan uit verkeersmaatregelen. Voorbeelden hiervan zijn: snelheidsverlaging, doorstroming verbeteren (voorkomen afremmend en optrekkend verkeer), beïnvloeden verkeerssamenstelling (vrachtwagens weren), concentreren van verkeer op hoofdaders of het aanleggen van ringwegen.

Het toepassen van stiller asfalt is eveneens een mogelijke bronmaatregel. Het toepassen van geluidreducerend asfalt heeft minder effect als het verkeer langzaam rijdt en veel moet remmen en optrekken. Stil asfalt beschadigt bovendien snel onder invloed van wringend verkeer.


Daarom gelden onderstaande uitzonderingssituaties:

De gemeente sluit geluidreducerend asfalt uit van onderzoeks- en motivatieplicht:

- binnen een straal van 25 meter uit het hart van een kruispunt;
- op rotondes en binnen 25 meter uit het hart van een minirotonde;
- bij weglengtes minder dan 100 meter.

In deze situatie is de Van Geenstraat al voor zien van stiller asfalt en geldt voor dit gedeelte van Nijkerkerstraat dat er een rotonde is gesitueerd.

Maatregelen in de vorm van schermen langs de Nijkerkerstraat zijn landschappelijk en stedenbouwkundig inpasbaar. Het verder van de weg verplaatsen van de woningen zou ten koste gaan van de geluidluwe binnenplaats. Er is gerekend met een 5 meter hoog scherm ten zuiden van het plangebied om de geluidsbelasting op de gevels van met name het zuidelijke woonblok te verlagen.



**Figuur 8** Locatie van het geluidscherm



## 6 Resultaten met maatregelen

Datum  
3 februari 2018

### 6.1 Resultaten wegverkeerslawaai


Pagina  
21 van 24

De geluidbelasting op de woningen wordt voornamelijk bepaald door de Nijkerkerstraat. Hieronder staan de resultaten van het nemen van de maatregel in de vorm van een 5 meter hoog geluidsscherm.

- De geluidbelasting ( $L_{den}$ ) van de Nijkerkerstraat voldoet niet overal aan de voorkeurswaarde van 48 dB (groen). De maximale waarde van 63 dB wordt niet overschreden. Het scherm heeft een enorm groot effect, zeker op de zuidgevel van het zuidelijke woningblok;
- De geluidbelasting ( $L_{den}$ ) van de Van Geenstraat voldoet overal aan de voorkeurswaarde van 48 dB (groen).;
- Voor beoordeling van de GES score wordt geen aftrek artikel 110g toegepast en de wegen worden gecumuleerd. Dit houdt in dat de waarden 2 of 5 dB hoger zijn. Door het scherm verbeterd de GES score aanzienlijk en veranderd van over het algemeen matig naar meer richting redelijk. De score van de binnenplaats verbeterd ook en de score op de zuidelijke gevels van het zuidelijke woonblok gaat van zeer matig naar redelijk. Met name op de begane grond is het effect van het scherm erg groot. Hier is zelfs sprake van een goed woon- en leefklimaat.



Figuur 9 Geluidbelasting ( $L_{den}$ ) Nijkerkerstraat incl. aftrek stiller verkeer



**Figuur 10 Geluidbelasting ( $L_{den}$ ) Van Geenstraat incl aftrek stiller verkeer**



**Figuur 11 Geluidbelasting Nijkerkerstraat, Van Geenstraat en Mennestraat gecumuleerd GES excl. aftrek stiller verkeer met schermmaatregel**

## 6.2 Conclusie met maatregelen

Voor de woningen geldt dat deze op grond van het beleid zoals vastgelegd, het een mogelijke situatie betreft, waarbij hogere waarden kunnen worden vastgesteld. Bij de gevels met een hogere waarden moeten gevelmaatregelen worden onderzocht en bij het zuidelijke gedeelte van het westelijke woonblok moet ook aandacht worden besteed aan geluiddempende mechanische ventilatie.

## 7 Conclusie

Datum  
3 februari 2018

Pagina  
24 van 24

De bouw van de woningen op de Matchpointlocatie is mogelijk. Er wordt niet voldaan aan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB.

Zonder maatregelen treden de volgende situaties op:

Voor de woningen geldt dat deze op grond van het beleid zoals vastgelegd, het een uitzonderlijke situatie betreft, die ongewenst is, mits aan de voorwaarden uit het beleid wordt voldaan. Er kunnen hogere waarden worden vastgesteld, maar er moet eerst worden onderzocht of maatregelen mogelijk zijn.

Voor beoordeling van de GES score wordt geen aftrek artikel 110g toegepast en de wegen worden gecumuleerd. Dit houdt in dat de waarden 2 of 5 dB hoger zijn. De GES score is over het algemeen matig tussen 53 en 57 dB. De score op de gevels aan de binnenplaats is over het algemeen redelijk met 48 tot 55 dB en de score op de zuidelijke gevels van het zuidelijke woonblok is met 58 tot 61 dB zeer matig

Bij het voorbereiden van de vaststelling van een bestemmingsplan moet een akoestisch onderzoek worden ingesteld naar de doeltreffendheid van verkeersmaatregelen en andere maatregelen om te voorkomen dat de in de toekomst de geluidsbelasting hoger is dan de voorkeursgrenswaarden.

Gemeente Putten kan hogere waarden vaststellen waarbij gemotiveerd moet worden waarom de maatregelen niet kunnen worden uitgevoerd. Dit is alleen mogelijk wanneer maatregelen niet doelmatig zijn of op financiële-, landschappelijke, stedenbouwkundige of verkeerskundige bezwaren stuiten.


In deze situatie is de Van Geenstraat al voor zien van stiller asfalt en geldt voor dit gedeelte van Nijkerkerstraat dat er een rotonde is gesitueerd; het geluidbeleid sluit onderzoek naar stil asfalt uit in verband met slijtage gevoeligheid op en nabij rotondes.


Maatregelen in de vorm van schermen langs de Nijkerkerstraat zijn landschappelijk en stedenbouwkundig inpasbaar. Het verder van de weg verplaatsen van de woningen zou ten koste gaan van de geluidluwe binnenplaats. Er is gerekend met een 5 meter hoog scherm ten zuiden van het plangebied om de geluidsbelasting op de gevels van met name het zuidelijke woonblok te verlagen

Er dienen meerder hogere waardes te worden vastgelegd vanwege de Nijkerkerstraat. Op figuur 9 zijn deze waardes weergegeven voor de verschillende verdiepingen en tevens per hoogte op de figuren in de bijlagen. Voor alle waardes hoger dan 48 dB (oranje) dient een hogere waarde te worden vastgesteld. De waardes variëren van 49 dB tot en met 58 dB.


Voor het uitvoeren van een gevelisolatieberekening dient met de gecumuleerde geluidsbelasting zonder aftrek voor stiller verkeer gerekend te worden zoals weergegeven op figuur 11 en op de GES figuren per beoordelingshoogte in de bijlage. Bij het zuidelijke gedeelte van het westelijke woonblok moet volgens het geluidbeleid aandacht worden besteed aan geluiddempende mechanische ventilatie.















<b>objecten</b>			<b>wnp:VL [Lden]</b>		Nijkerkerstraat 12C Matchpoint locatie GES gecumuleerd scherm 5 meter beoordelingshoogte 1,5 meter
<ul style="list-style-type: none"> <li><span style="color: green;">■</span> bodemabsorptie</li> <li><span style="color: brown;">■</span> gebouw</li> <li><span style="color: grey;">■</span> bebouwing</li> <li><span style="color: black;">■</span> baanvak</li> <li><span style="color: orange;">■</span> rijlijn</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><span style="color: red;">■</span> hulplijn</li> <li><span style="color: blue;">■</span> scherp scherm</li> <li><span style="color: lightgreen;">■</span> hoogtelijn met scherm</li> <li><span style="color: limegreen;">■</span> hoogtelijn</li> <li><span style="color: red;">■</span> tank</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><span style="color: black;">■</span> optrektoeslag</li> <li><span style="color: magenta;">■</span> waarneempunt gevel</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><span style="color: lightgreen;">■</span> &gt;= 1</li> <li><span style="color: green;">■</span> &gt;= 42.5</li> <li><span style="color: yellow;">■</span> &gt;= 47.5</li> <li><span style="color: orange;">■</span> &gt;= 52.5</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><span style="color: orange;">■</span> &gt;= 57.5</li> <li><span style="color: red;">■</span> &gt;= 62.5</li> <li><span style="color: magenta;">■</span> &gt;= 67.5</li> <li><span style="color: purple;">■</span> &gt;= 71.5</li> <li><span style="color: brown;">■</span> &gt;= 76.5</li> </ul>	
0 <span style="margin-left: 100px;">1 : 650</span> <span style="margin-left: 100px;">65</span>					








<b>objecten</b>			<b>wnp:VL [Lden]</b>		Nijkerkerstraat 12C Matchpoint locatie GES gecumuleerd scherm 5 meter beoordelingshoogte 4,5 meter
<ul style="list-style-type: none"> <li><span style="color: green;">■</span> bodemabsorptie</li> <li><span style="color: brown;">■</span> gebouw</li> <li><span style="color: grey;">■</span> bebouwing</li> <li><span style="color: black;">■</span> baanvak</li> <li><span style="color: orange;">■</span> rijlijn</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><span style="color: red;">■</span> hulplijn</li> <li><span style="color: blue;">■</span> scherp scherm</li> <li><span style="color: lightgreen;">■</span> hoogtelijn met scherm</li> <li><span style="color: limegreen;">■</span> hoogtelijn</li> <li><span style="color: red;">■</span> tank</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><span style="color: black;">■</span> optrektoeslag</li> <li><span style="color: magenta;">■</span> waarneempunt gevel</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><span style="color: lightgreen;">■</span> &gt;= 1</li> <li><span style="color: green;">■</span> &gt;= 42.5</li> <li><span style="color: yellow;">■</span> &gt;= 47.5</li> <li><span style="color: yellowgreen;">■</span> &gt;=</li> <li><span style="color: orange;">■</span> &gt;= 52.5</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><span style="color: orange;">■</span> &gt;= 57.5</li> <li><span style="color: red;">■</span> &gt;= 62.5</li> <li><span style="color: magenta;">■</span> &gt;= 67.5</li> <li><span style="color: purple;">■</span> &gt;= 71.5</li> <li><span style="color: brown;">■</span> &gt;=</li> </ul>	
0 <span style="margin-left: 100px;">1 : 650</span> <span style="margin-left: 100px;">65</span>					












<b>objecten</b>			<b>wnp:VL(aftrek per wnp per weg RMG2012/2014 art 3.4) [Lden] grp:2</b>			
bodemabsorptie	hulplijn	optrektoeslag	>=	>= 48.5	Nijkerkerstraat 12C Matchpoint locatie	
gebouw	scherp scherm	waarneempunt gevel	>= 1	>= 63	Nijkerkerstraat incl aftrek 110g	
bebouwing	hoogtelijn met scherm		>=	>= 68	zonder scherm	
baanvak	hoogtelijn		>=	>= 73	Alle beoordelingshoogtes	
rijlijn	tank		>=	>=		
0 1 : 600			60			









<b>objecten</b>		<b>wnp:-- [Lden] grp:1</b>	
bodemabsorptie	hulplijn	>=	>= 48.5
gebouw	scherp scherm	>= 1	>= 63
bebouwing	hoogtelijn met scherm	>=	>= 68
baanvak	hoogtelijn	>=	>= 73
rijlijn	tank	>=	>=
	optrektoeslag		
	waarneempunt gevel		

0 1 : 650 65

Nijkerkerstraat 12C Matchpoint locatie

Adres waarneempunten








<b>objecten</b>		<b>wnp:-- [Lden] grp:1</b>	
bodemabsorptie	hulplijn	optrektoeslag	>= 48.5
gebouw	scherp scherm	waarneempunt gevel	>= 63
bebouwing	hoogtelijn met scherm		>= 68
baanvak	hoogtelijn		>= 73
rijlijn	tank		>= 80

0 1 : 650 65

Nijkerkerstraat 12C Matchpoint locatie

Gebouwen






objecten		wnp:- [Lden] grp:1	
bodemabsorptie	hoogtelijn	>=	>= 48.5
baanvak	tank	>= 1	>= 63
rijlijn	optrektoeslag	>=	>= 68
hulplijn		>=	>= 73
hoogtelijn met scherm		>=	>=

Nijkerkerstraat 12C Matchpoint locatie

Bodemgebieden








objecten		wnp:-- [Lden] grp:1	
gebouw	hoogtelijn	>=	>= 48.5
bebouwing	tank	>= 1	>= 63
baanvak	optrektoeslag	>=	>= 68
rijlijn		>=	>= 73
hoogtelijn met scherm		>=	>=

Nijkerkerstraat 12C Matchpoint locatie

Rijlijnen



## Projectgegevens

projectnaam: Nijkerkerstraat 12C Matchpoint locatie  
opdrachtgever: Gemeente Putten  
adviseur: Serge Epskamp ODNV  
databaseversie: 869  
situatie: ALG171538-08 tbv uitdraai  
uitsnede: basismodel

Inclusief Mennestraat en schermmaatregelVerkeersintensiteiten Mennestraat via Jan Doornbos met eigen verzonn

## Gebouwen

nr adres	z,gem	m,gem	noklijn			reflectie gevel gekoppeld						soort geb.	kenmerk
			noksoort	nokhoogte 1	nokhoogte 2	1	2	3	4	vl/rl	il		
3	8.5	5.5	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		schuur
4	8.5	5.5	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		schuur
5	8.5	5.5	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		schuur
6	8.5	5.5	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		schuur
7	8.5	5.5	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		schuur
8	8.5	5.5	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		schuur
9	8.5	5.5	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		schuur
10	8.5	5.5	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		schuur
11	8.5	5.5	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		schuur
12	8.5	5.5	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		schuur
13 Levensloop	11.5	5.5	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		001
14 beneden_boven	14.5	5.5	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		002
15 rijenwoning	14.5	5.5	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		003

**Bebouwing**

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
181	13.2	6.2	34		80	dx:13
182	15.5	5.5	122		80	dx:13
183	14.5	5.5	69		80	dx:13
193	10.4	6.4	99		80	dx:13
194	14.3	6.3	28		80	dx:13
195	13.3	6.3	120		80	dx:13
197	12.3	6.3	80		80	dx:13
199	10.4	6.4	60		80	dx:13
200	15.5	5.5	29		80	dx:13
201	15.5	5.5	63		80	dx:13
202	16.4	6.4	43		80	dx:13
203	14.3	6.3	39		80	dx:13
204	12.3	6.3	82		80	dx:13
205	15.5	5.5	29		80	dx:13
206	15.5	5.5	29		80	dx:13
207	16.2	6.2	40		80	dx:13
209	14.2	6.2	110		80	dx:13
210	15.5	5.5	67		80	dx:13
211	15.5	5.5	35		80	dx:13
212	15.5	5.5	30		80	dx:13
213	15.5	5.5	74		80	dx:13
214	15.5	5.5	84		80	dx:13
215	8.5	5.5	18		80	dx:13
216	15.5	5.5	41		80	dx:13
217	15.5	5.5	49		80	dx:13
218	15.5	5.5	72		80	dx:13
219	13.5	5.5	67		80	dx:13
220	12.5	5.5	49		80	dx:13
221	11.5	5.5	44		80	dx:13
222	13.5	5.5	26		80	dx:13
223	14.5	5.5	77		80	dx:13
238	13.4	6.4	26		80	dx:13
249	13.3	6.3	22		80	dx:13
255	13.4	6.4	23		80	dx:13
256	11.4	6.4	14		80	dx:13
257	12.3	6.3	78		80	dx:13
261	16.4	6.4	53		80	dx:13
262	16.4	6.4	45		80	dx:13
263	16.4	6.4	65		80	dx:13
264	16.3	6.3	46		80	dx:13
265	16.3	6.3	26		80	dx:13
268	16.3	6.3	50		80	dx:13
271	15.5	5.5	74		80	dx:13
273	12.5	5.5	19		80	dx:13
274	14.3	6.3	21		80	dx:13
275	14.3	6.3	26		80	dx:13
276	13.3	6.3	60		80	dx:13



nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
277	14.3	6.3	53		80	dx:13
278	13.3	6.3	27		80	dx:13
279	13.3	6.3	62		80	dx:13
280	11.2	6.2	52		80	dx:13
281	10.5	5.5	36		80	dx:13
282	10.5	5.5	16		80	dx:13
283	10.5	5.5	22		80	dx:13
284	15.5	5.5	27		80	dx:13
285	15.5	5.5	24		80	dx:13
286	15.5	5.5	25		80	dx:13
287	15.5	5.5	30		80	dx:13
288	15.5	5.5	31		80	dx:13
292	15.5	5.5	23		80	dx:13
293	15.5	5.5	27		80	dx:13
294	15.5	5.5	29		80	dx:13
295	15.5	5.5	38		80	dx:13
296	15.5	5.5	37		80	dx:13
297	15.5	5.5	13		80	dx:13
298	15.5	5.5	27		80	dx:13
299	15.5	5.5	25		80	dx:13
300	15.5	5.5	25		80	dx:13
301	15.5	5.5	74		80	dx:13
302	15.5	5.5	55		80	dx:13
303	8.5	5.5	18		80	dx:13
304	8.5	5.5	19		80	dx:13
306	8.5	5.5	17		80	dx:13
307	15.5	5.5	48		80	dx:13
308	15.5	5.5	85		80	dx:13
309	8.5	5.5	18		80	dx:13
310	8.5	5.5	18		80	dx:13
311	15.5	5.5	52		80	dx:13
312	15.5	5.5	165		80	dx:13
316	13.5	5.5	24		80	dx:13
317	12.5	5.5	33		80	dx:13
318	8.5	5.5	30		80	dx:13
321	15.5	5.5	112		80	dx:13
324	15.5	5.5	11		80	dx:13
325	15.5	5.5	48		80	dx:13
326	15.5	5.5	35		80	dx:13
327	15.5	5.5	99		80	dx:13
333	14.5	5.5	51		80	dx:13
334	14.5	5.5	52		80	dx:13
335	15.5	5.5	26		80	dx:13
336	13.5	5.5	43		80	dx:13
339	13.5	5.5	44		80	dx:13
371	13.5	5.5	31		80	dx:13
375	12.5	5.5	44		80	dx:13
376	13.5	5.5	23		80	dx:13
377	15.5	5.5	74		80	dx:13
378	13.5	5.5	28		80	dx:13

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
382	13.5	5.5	25		80	dx:13
386	16.3	6.3	46		80	dx:13
402	16.4	6.4	47		80	dx:13
406	16.3	6.3	103		80	dx:13
407	16.4	6.4	75		80	dx:13
408	16.3	6.3	50		80	dx:13
409	16.3	6.3	56		80	dx:13
410	16.3	6.3	71		80	dx:13
411	16.3	6.3	44		80	dx:13
412	16.3	6.3	71		80	dx:13
413	16.3	6.3	71		80	dx:13
414	16.3	6.3	58		80	dx:13
415	16.4	6.4	70		80	dx:13
417	16.3	6.3	73		80	dx:13
418	16.3	6.3	73		80	dx:13
419	13.5	5.5	42		80	dx:13
423	16.4	6.4	129		80	dx:13
427	15.5	5.5	87		80	dx:13
432	15.5	5.5	79		80	dx:13
448	16.3	6.3	51		80	dx:13
451	16.3	6.3	183		80	dx:13
455	13.5	5.5	37		80	dx:13
461	14.5	5.5	71		80	dx:13
463	14.5	5.5	76		80	dx:13
464	15.5	5.5	37		80	dx:13
467	15.5	5.5	41		80	dx:13
470	14.5	5.5	81		80	dx:13
476	15.5	5.5	41		80	dx:13
479	14.5	5.5	82		80	dx:13
494	14.5	5.5	72		80	dx:13
496	16.3	6.3	55		80	dx:13
497	16.3	6.3	55		80	dx:13
499	14.2	6.2	14		80	dx:13
500	13.5	5.5	53		80	dx:13
501	14.3	6.3	52		80	dx:13
1780	15.5	5.5	66		80	dx:13
1959	13.5	5.5	25		80	dx:13
5466	16.4	6.4	102		80	dx:13
5468	16.4	6.4	120		80	dx:13
5470	16.4	6.4	65		80	dx:13
5471	16.4	6.4	83		80	dx:13
5472	16.4	6.4	85		80	dx:13
5479	11.5	5.5	78		80	dx:13
5740	15.5	5.5	44		80	dx:13
5743	10.4	6.4	50		80	dx:13
5744	9.5	5.5	88		80	dx:13
6172	14.5	5.5	142		80	dx:13
6227	16.4	6.4	83		80	dx:13
6233	16.4	6.4	88		80	dx:13
6234	16.4	6.4	68		80	dx:13

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
6237	14.3	6.3	74		80	dx:13
6238	14.4	6.4	47		80	dx:13
13233	9.5	5.5	22		80	dx:13
13234	9.2	6.2	24		80	
13235	15.5	5.5	86		80	dx:13
13245	14.5	5.5	77	rijenwoning	80	004

**Schermen**

nr	z,gem	m,gem	lengte	type	reflectie [%]		schermverhogingen							zwevend vl/rl	gekoppeld il	kenmerk
					links	rechts	0.0	1.0	2.0	3.0	4.0	5.0				
362	5.6	5.5	92	scherp	20	20	0.0	1.0	2.0	3.0	4.0	5.0	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		



**Bodemlijnen**

nr	z,gem	lengte	type	kenmerk
248	6.0	1546	hoogtelijn + stomp scherm	
249	6.3	1547	hoogtelijn + stomp scherm	
254	6.2	1542	hoogtelijn + stomp scherm	
255	5.9	1542	hoogtelijn + stomp scherm	
256	5.5	14799	hoogtelijn	

## Waarneempunten

nr	z1	m1	adres	huisnr	type	afw.toets	waarneemhoogten										refl kenmerk	
							h1	h2	h3	h4	h5	h6	h7	h8	h9	h10		
34	0.0	5.5	Levensloop [1]		gevel		1.5	4.5	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	001
35	0.0	5.5	Levensloop [2]		gevel		1.5	4.5	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	001
36	0.0	5.5	Levensloop [3]		gevel		1.5	4.5	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	001
37	0.0	5.5	Levensloop [4]		gevel		1.5	4.5	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	001
38	0.0	5.5	Levensloop [5]		gevel		1.5	4.5	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	001
39	0.0	5.5	Levensloop [6]		gevel		1.5	4.5	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	001
40	0.0	5.5	Levensloop [7]		gevel		1.5	4.5	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	001
41	0.0	5.5	Levensloop [8]		gevel		1.5	4.5	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	001
42	0.0	5.5	Levensloop [9]		gevel		1.5	4.5	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	001
43	0.0	5.5	Levensloop [10]		gevel		1.5	4.5	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	001
44	0.0	5.5	Levensloop [11]		gevel		1.5	4.5	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	001
45	0.0	5.5	Levensloop [12]		gevel		1.5	4.5	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	001
46	0.0	5.5	Levensloop [13]		gevel		1.5	4.5	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	001
47	0.0	5.5	Levensloop [14]		gevel		1.5	4.5	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	001
48	0.0	5.5	beneden_boven [1]		gevel		1.5	4.5	7.5	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	002
49	0.0	5.5	beneden_boven [2]		gevel		1.5	4.5	7.5	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	002
50	0.0	5.5	beneden_boven [3]		gevel		1.5	4.5	7.5	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	002
51	0.0	5.5	beneden_boven [4]		gevel		1.5	4.5	7.5	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	002
52	0.0	5.5	beneden_boven [5]		gevel		1.5	4.5	7.5	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	002
53	0.0	5.5	beneden_boven [6]		gevel		1.5	4.5	7.5	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	002
54	0.0	5.5	beneden_boven [7]		gevel		1.5	4.5	7.5	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	002
55	0.0	5.5	beneden_boven [8]		gevel		1.5	4.5	7.5	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	002
56	0.0	5.5	beneden_boven [9]		gevel		1.5	4.5	7.5	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	002
57	0.0	5.5	beneden_boven [10]		gevel		1.5	4.5	7.5	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	002
58	0.0	5.5	beneden_boven [11]		gevel		1.5	4.5	7.5	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	002
59	0.0	5.5	beneden_boven [12]		gevel		1.5	4.5	7.5	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	002
60	0.0	5.5	beneden_boven [13]		gevel		1.5	4.5	7.5	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	002
61	0.0	5.5	beneden_boven [14]		gevel		1.5	4.5	7.5	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	002
62	0.0	5.5	beneden_boven [15]		gevel		1.5	4.5	7.5	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	002
63	0.0	5.5	beneden_boven [16]		gevel		1.5	4.5	7.5	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	002
64	0.0	5.5	beneden_boven [17]		gevel		1.5	4.5	7.5	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	002
65	0.0	5.5	beneden_boven [18]		gevel		1.5	4.5	7.5	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	002
66	0.0	5.5	beneden_boven [19]		gevel		1.5	4.5	7.5	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	002
67	0.0	5.5	beneden_boven [20]		gevel		1.5	4.5	7.5	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	002
68	0.0	5.5	rijenwoning [1]		gevel		1.5	4.5	7.5	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	003
69	0.0	5.5	rijenwoning [2]		gevel		1.5	4.5	7.5	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	003
70	0.0	5.5	rijenwoning [3]		gevel		1.5	4.5	7.5	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	003
71	0.0	5.5	rijenwoning [4]		gevel		1.5	4.5	7.5	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	003
72	0.0	5.5	rijenwoning [5]		gevel		1.5	4.5	7.5	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	003
73	0.0	5.5	rijenwoning [6]		gevel		1.5	4.5	7.5	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	003
74	0.0	5.5	rijenwoning [7]		gevel		1.5	4.5	7.5	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	003
75	0.0	5.5	rijenwoning [8]		gevel		1.5	4.5	7.5	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	003
76	0.0	5.5	rijenwoning [9]		gevel		1.5	4.5	7.5	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	003
77	0.0	5.5	rijenwoning [10]		gevel		1.5	4.5	7.5	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	003
78	0.0	5.5	rijenwoning [1]		gevel		1.5	4.5	7.5	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	004
79	0.0	5.5	rijenwoning [2]		gevel		1.5	4.5	7.5	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	004
80	0.0	5.5	rijenwoning [3]		gevel		1.5	4.5	7.5	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	004
81	0.0	5.5	rijenwoning [4]		gevel		1.5	4.5	7.5	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	004
82	0.0	5.5	rijenwoning [5]		gevel		1.5	4.5	7.5	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	004
83	0.0	5.5	rijenwoning [6]		gevel		1.5	4.5	7.5	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	004
84	0.0	5.5	rijenwoning [7]		gevel		1.5	4.5	7.5	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	004
85	0.0	5.5	rijenwoning [8]		gevel		1.5	4.5	7.5	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	004

nr	z1	m1	adres	huisnr	type	afw.toets	waarneemhoogten										refl kenmerk	
							h1	h2	h3	h4	h5	h6	h7	h8	h9	h10		
86	0.0	5.5	rijenwoning [9]		gevel		1.5	4.5	7.5	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	004
87	0.0	5.5	rijenwoning [10]		gevel		1.5	4.5	7.5	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	004
88	0.0	5.5	rijenwoning [11]		gevel		1.5	4.5	7.5	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	004
89	0.0	5.5	rijenwoning [12]		gevel		1.5	4.5	7.5	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	004
90	0.0	5.5	rijenwoning [13]		gevel		1.5	4.5	7.5	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	004
91	0.0	5.5	rijenwoning [14]		gevel		1.5	4.5	7.5	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	004





**Optrektoeslag**

nr	optrektoeslag	kenmerk
7	obstakel	
8	obstakel	
9	obstakel	

**Bodemabsorptie**

nr	lengte	absorptie [%]	kenmerk
58	125	50.0	tuin
62	27	80.0	berm
63	292	80.0	groen
64	80	80.0	groen
65	640	50.0	tuin
86	47	80.0	berm
87	107	80.0	berm
88	49	80.0	berm
89	49	80.0	berm
90	21	80.0	berm
91	111	80.0	berm
92	102	80.0	berm
93	60	80.0	berm
94	163	50.0	tuin
95	216	50.0	tuin
96	1070	50.0	tuin
97	194	80.0	weiland
98	97	80.0	berm
99	95	80.0	berm
100	154	80.0	groen
101	239	50.0	tuin
102	279	50.0	tuin
103	314	50.0	wonen
497	312	50.0	tuin
1361	221	50.0	tuin
1684	172		dx:134
1693	795	50.0	wonen
1695	611	80.0	groen
1698	219	50.0	wonen
1708	160	50.0	wonen
1746	711		dx:134
1747	396	80.0	groen
1751	213	80.0	groen
1790	519	80.0	groen
1822	376	50.0	tuin
1828	415	50.0	tuin
1845	277	50.0	tuin
1849	94	80.0	groen
1860	764	50.0	tuin
1868	351	50.0	tuin
1873	285	50.0	tuin
1874	423	50.0	tuin
1885	227	50.0	tuin
1902	119	80.0	groen
1912	209	80.0	groen
1925	178	50.0	tuin
2097	336	50.0	wonen
2098	56	50.0	wonen
2099	262	80.0	groen
2100	78	80.0	
2101	361	50.0	

nr	lengte	absorptie [%]	kenmerk
2102	100	80.0	groen
2103	56	80.0	berm
2104	70	80.0	berm
2105	191	80.0	berm
2106	51	80.0	berm
2107	60	80.0	berm
2108	59	80.0	berm
2109	56	80.0	berm
2110	91	80.0	berm
2111	30	80.0	berm
2112	98	80.0	berm
2113	22	80.0	berm
2114	28	80.0	berm
2115	102	80.0	berm
2116	599	50.0	tuin
2280	1532	80.0	groen
2284	140	50.0	tuin
4137	167	50.0	tuin
4138	177	50.0	tuin
4145	41	80.0	berm
4146	31	80.0	berm
4147	139	80.0	berm
4148	44	80.0	berm
4149	35	80.0	berm
4150	32	80.0	berm
4151	98	80.0	berm
4152	97	80.0	berm
4207	3722	80.0	weiland
4208	164	80.0	groen
4209	203	50.0	tuin
4210	130	50.0	tuin
4211	350	50.0	tuin
4212	237	50.0	tuin
4214	57	80.0	
4215	70	80.0	groen
4216	96	80.0	groen
4217	149	80.0	groen
4218	118	80.0	groen





**Projectgegevens**

projectnaam: Nijkerkerstraat 12C Matchpoint locatie  
 opdrachtgever: Gemeente Putten  
 adviseur: Serge Epskamp ODNV  
 databaseversie: 869  
 situatie: ALG171538\_08 opbasis van plan 302 20180122  
 uitsnede: basismodel Inclusief Mennestraat en schermmaatregelVerkeersintensiteiten Mennestraat via Jan Doornbos met eigen verkeer

omschrijving verkeerslawaa

rekenhart: 16.3.1 (build0)  
 rekenhart16;rmg2012  
 aut. berekening gemiddeld maaiveld:   
 alleen absorptiegebieden( geen hz-lijnen):   
 standaard bodemabsorptie: 0 %  
 rekenresultaat binnengelezen (datum): 27-01-2018  
 rekenresultaat binnengelezen (tijd): 14:03  
 maximum aantal reflecties: 1 graden  
 minimum zichthoek reflecties: 2 graden  
 maximum sectorhoek: 5 graden  
 vaste sectorhoek: 2  
 methode aftrek110g: per wnp per weg RMG2012/2014 :

Waarneempunten met rekenresultaten

nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag					(^) VL: ex. optrektoeslag								
										sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)		
34	0.0	5.5 Levensloop [1]		gevel			001	VL	totaal (0)	1	1.5	45.65	42.44	37.35	46.60	47	47.35	47	45.65	42.44	37.35		
									totaal (0)	1	4.5	46.92	43.72	38.64	47.88	48	48.64	49	46.92	43.72	38.64		
									totaal (0)	2	1.5	45.65	42.44	37.35	46.60	47	47.35	47	45.65	42.44	37.35		
									totaal (0)	2	4.5	46.92	43.72	38.64	47.88	48	48.64	49	46.92	43.72	38.64		
									totaal (0)	3	1.5	45.65	42.44	37.35	46.60	47	47.35	47	45.65	42.44	37.35		
									totaal (0)	3	4.5	46.92	43.72	38.64	47.88	48	48.64	49	46.92	43.72	38.64		
									totaal (0)	4	1.5	45.65	42.44	37.35	46.60	47	47.35	47	45.65	42.44	37.35		
									totaal (0)	4	4.5	46.92	43.72	38.64	47.88	48	48.64	49	46.92	43.72	38.64		
									totaal (0)	5	1.5	45.65	42.44	37.35	46.60	47	47.35	47	45.65	42.44	37.35		
									totaal (0)	5	4.5	46.92	43.72	38.64	47.88	48	48.64	49	46.92	43.72	38.64		
									totaal (0)	6	1.5	45.65	42.44	37.35	46.60	47	47.35	47	45.65	42.44	37.35		
									totaal (0)	6	4.5	46.92	43.72	38.64	47.88	48	48.64	49	46.92	43.72	38.64		
									Nijkerkerstraat (N97)	1	1.5	44.30	40.82	36.13	45.25	2	43	46.13	2	44	44.30	40.82	36.13
									Nijkerkerstraat (N97)	1	4.5	45.44	41.93	37.28	46.39	2	44	47.28	2	45	45.44	41.93	37.28
									Nijkerkerstraat (N97)	2	1.5	44.30	40.82	36.13	45.25	2	43	46.13	2	44	44.30	40.82	36.13
									Nijkerkerstraat (N97)	2	4.5	45.44	41.93	37.28	46.39	2	44	47.28	2	45	45.44	41.93	37.28
									Nijkerkerstraat (N97)	3	1.5	44.30	40.82	36.13	45.25	2	43	46.13	2	44	44.30	40.82	36.13
									Nijkerkerstraat (N97)	3	4.5	45.44	41.93	37.28	46.39	2	44	47.28	2	45	45.44	41.93	37.28
									Nijkerkerstraat (N97)	4	1.5	44.30	40.82	36.13	45.25	2	43	46.13	2	44	44.30	40.82	36.13
									Nijkerkerstraat (N97)	4	4.5	45.44	41.93	37.28	46.39	2	44	47.28	2	45	45.44	41.93	37.28
									Nijkerkerstraat (N97)	5	1.5	44.30	40.82	36.13	45.25	2	43	46.13	2	44	44.30	40.82	36.13
									Nijkerkerstraat (N97)	5	4.5	45.44	41.93	37.28	46.39	2	44	47.28	2	45	45.44	41.93	37.28
									Nijkerkerstraat (N97)	6	1.5	44.30	40.82	36.13	45.25	2	43	46.13	2	44	44.30	40.82	36.13
									Nijkerkerstraat (N97)	6	4.5	45.44	41.93	37.28	46.39	2	44	47.28	2	45	45.44	41.93	37.28
									Van Geenstraat (N97)	1	1.5	30.05	26.09	23.63	31.73	5	27	33.63	5	29	30.05	26.09	23.63
									Van Geenstraat (N97)	1	4.5	32.21	28.27	25.75	33.87	5	29	35.75	5	31	32.21	28.27	25.75
									Van Geenstraat (N97)	2	1.5	30.05	26.09	23.63	31.73	5	27	33.63	5	29	30.05	26.09	23.63
									Van Geenstraat (N97)	2	4.5	32.21	28.27	25.75	33.87	5	29	35.75	5	31	32.21	28.27	25.75
									Van Geenstraat (N97)	3	1.5	30.05	26.09	23.63	31.73	5	27	33.63	5	29	30.05	26.09	23.63
									Van Geenstraat (N97)	3	4.5	32.21	28.27	25.75	33.87	5	29	35.75	5	31	32.21	28.27	25.75
									Van Geenstraat (N97)	4	1.5	30.05	26.09	23.63	31.73	5	27	33.63	5	29	30.05	26.09	23.63
									Van Geenstraat (N97)	4	4.5	32.21	28.27	25.75	33.87	5	29	35.75	5	31	32.21	28.27	25.75
									Van Geenstraat (N97)	5	1.5	30.05	26.09	23.63	31.73	5	27	33.63	5	29	30.05	26.09	23.63
									Van Geenstraat (N97)	5	4.5	32.21	28.27	25.75	33.87	5	29	35.75	5	31	32.21	28.27	25.75
									Van Geenstraat (N97)	6	1.5	30.05	26.09	23.63	31.73	5	27	33.63	5	29	30.05	26.09	23.63
									Van Geenstraat (N97)	6	4.5	32.21	28.27	25.75	33.87	5	29	35.75	5	31	32.21	28.27	25.75
									Mennestraat (3)	1	1.5	39.22	36.86	30.25	40.11	5	35	40.25	5	35	39.22	36.86	30.25
									Mennestraat (3)	1	4.5	40.75	38.39	31.77	41.64	5	37	41.77	5	37	40.75	38.39	31.77
									Mennestraat (3)	2	1.5	39.22	36.86	30.25	40.11	5	35	40.25	5	35	39.22	36.86	30.25
									Mennestraat (3)	2	4.5	40.75	38.39	31.77	41.64	5	37	41.77	5	37	40.75	38.39	31.77
									Mennestraat (3)	3	1.5	39.22	36.86	30.25	40.11	5	35	40.25	5	35	39.22	36.86	30.25
									Mennestraat (3)	3	4.5	40.75	38.39	31.77	41.64	5	37	41.77	5	37	40.75	38.39	31.77
Mennestraat (3)	4	1.5	39.22	36.86	30.25	40.11	5	35	40.25	5	35	39.22	36.86	30.25									
Mennestraat (3)	4	4.5	40.75	38.39	31.77	41.64	5	37	41.77	5	37	40.75	38.39	31.77									
Mennestraat (3)	5	1.5	39.22	36.86	30.25	40.11	5	35	40.25	5	35	39.22	36.86	30.25									
Mennestraat (3)	5	4.5	40.75	38.39	31.77	41.64	5	37	41.77	5	37	40.75	38.39	31.77									
Mennestraat (3)	6	1.5	39.22	36.86	30.25	40.11	5	35	40.25	5	35	39.22	36.86	30.25									
Mennestraat (3)	6	4.5	40.75	38.39	31.77	41.64	5	37	41.77	5	37	40.75	38.39	31.77									
35	0.0	5.5 Levensloop [2]		gevel			001	VL	totaal (0)	1	1.5	46.51	43.26	38.24	47.46	47	48.24	48	46.51	43.26	38.24		

														(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag			(^) VL: ex. optrektoeslag						
nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)		
									VL totaal (0)	1	4.5	47.04	43.82	38.78	48.00	48	48.78	49	47.04	43.82	38.78		
									VL totaal (0)	2	1.5	46.51	43.26	38.24	47.46	47	48.24	48	46.51	43.26	38.24		
									VL totaal (0)	2	4.5	47.04	43.82	38.78	48.00	48	48.78	49	47.04	43.82	38.78		
									VL totaal (0)	3	1.5	46.51	43.26	38.24	47.46	47	48.24	48	46.51	43.26	38.24		
									VL totaal (0)	3	4.5	47.04	43.82	38.78	48.00	48	48.78	49	47.04	43.82	38.78		
									VL totaal (0)	4	1.5	46.49	43.24	38.22	47.44	47	48.22	48	46.49	43.24	38.22		
									VL totaal (0)	4	4.5	47.03	43.81	38.77	47.99	48	48.77	49	47.03	43.81	38.77		
									VL totaal (0)	5	1.5	46.48	43.23	38.22	47.44	47	48.22	48	46.48	43.23	38.22		
									VL totaal (0)	5	4.5	47.01	43.79	38.75	47.97	48	48.75	49	47.01	43.79	38.75		
									VL totaal (0)	6	1.5	46.48	43.23	38.21	47.43	47	48.21	48	46.48	43.23	38.21		
									VL totaal (0)	6	4.5	47.00	43.78	38.75	47.97	48	48.75	49	47.00	43.78	38.75		
									VL Nijkerkerstraat (N97	1	1.5	45.39	41.91	37.21	46.34	2	44	47.21	2	45	45.39	41.91	37.21
									VL Nijkerkerstraat (N97	1	4.5	45.55	42.04	37.39	46.50	2	44	47.39	2	45	45.55	42.04	37.39
									VL Nijkerkerstraat (N97	2	1.5	45.39	41.91	37.21	46.34	2	44	47.21	2	45	45.39	41.91	37.21
									VL Nijkerkerstraat (N97	2	4.5	45.55	42.04	37.39	46.50	2	44	47.39	2	45	45.55	42.04	37.39
									VL Nijkerkerstraat (N97	3	1.5	45.39	41.91	37.21	46.34	2	44	47.21	2	45	45.39	41.91	37.21
									VL Nijkerkerstraat (N97	3	4.5	45.55	42.04	37.39	46.50	2	44	47.39	2	45	45.55	42.04	37.39
									VL Nijkerkerstraat (N97	4	1.5	45.37	41.89	37.19	46.32	2	44	47.19	2	45	45.37	41.89	37.19
									VL Nijkerkerstraat (N97	4	4.5	45.54	42.03	37.38	46.49	2	44	47.38	2	45	45.54	42.03	37.38
									VL Nijkerkerstraat (N97	5	1.5	45.36	41.88	37.18	46.31	2	44	47.18	2	45	45.36	41.88	37.18
									VL Nijkerkerstraat (N97	5	4.5	45.51	42.00	37.35	46.46	2	44	47.35	2	45	45.51	42.00	37.35
									VL Nijkerkerstraat (N97	6	1.5	45.36	41.87	37.18	46.30	2	44	47.18	2	45	45.36	41.87	37.18
									VL Nijkerkerstraat (N97	6	4.5	45.50	41.99	37.34	46.45	2	44	47.34	2	45	45.50	41.99	37.34
									VL Van Geenstraat (N97	1	1.5	30.99	27.09	24.50	32.64	5	28	34.50	5	29	30.99	27.09	24.50
									VL Van Geenstraat (N97	1	4.5	33.65	29.83	27.09	35.28	5	30	37.09	5	32	33.65	29.83	27.09
									VL Van Geenstraat (N97	2	1.5	30.99	27.09	24.50	32.64	5	28	34.50	5	29	30.99	27.09	24.50
									VL Van Geenstraat (N97	2	4.5	33.65	29.83	27.09	35.28	5	30	37.09	5	32	33.65	29.83	27.09
									VL Van Geenstraat (N97	3	1.5	30.99	27.09	24.50	32.64	5	28	34.50	5	29	30.99	27.09	24.50
									VL Van Geenstraat (N97	3	4.5	33.65	29.83	27.09	35.28	5	30	37.09	5	32	33.65	29.83	27.09
									VL Van Geenstraat (N97	4	1.5	30.99	27.09	24.50	32.64	5	28	34.50	5	29	30.99	27.09	24.50
									VL Van Geenstraat (N97	4	4.5	33.65	29.83	27.09	35.28	5	30	37.09	5	32	33.65	29.83	27.09
									VL Van Geenstraat (N97	5	1.5	30.99	27.09	24.50	32.64	5	28	34.50	5	29	30.99	27.09	24.50
									VL Van Geenstraat (N97	5	4.5	33.65	29.83	27.09	35.28	5	30	37.09	5	32	33.65	29.83	27.09
									VL Van Geenstraat (N97	6	1.5	30.99	27.09	24.50	32.64	5	28	34.50	5	29	30.99	27.09	24.50
									VL Van Geenstraat (N97	6	4.5	33.65	29.83	27.09	35.28	5	30	37.09	5	32	33.65	29.83	27.09
									VL Mennestraat (3)	1	1.5	39.27	36.91	30.30	40.16	5	35	40.30	5	35	39.27	36.91	30.30
									VL Mennestraat (3)	1	4.5	40.65	38.28	31.67	41.54	5	37	41.67	5	37	40.65	38.28	31.67
									VL Mennestraat (3)	2	1.5	39.27	36.91	30.30	40.16	5	35	40.30	5	35	39.27	36.91	30.30
									VL Mennestraat (3)	2	4.5	40.65	38.28	31.67	41.54	5	37	41.67	5	37	40.65	38.28	31.67
									VL Mennestraat (3)	3	1.5	39.27	36.91	30.30	40.16	5	35	40.30	5	35	39.27	36.91	30.30
									VL Mennestraat (3)	3	4.5	40.65	38.28	31.67	41.54	5	37	41.67	5	37	40.65	38.28	31.67
									VL Mennestraat (3)	4	1.5	39.27	36.91	30.30	40.16	5	35	40.30	5	35	39.27	36.91	30.30
									VL Mennestraat (3)	4	4.5	40.65	38.28	31.67	41.54	5	37	41.67	5	37	40.65	38.28	31.67
									VL Mennestraat (3)	5	1.5	39.27	36.91	30.30	40.16	5	35	40.30	5	35	39.27	36.91	30.30
									VL Mennestraat (3)	5	4.5	40.65	38.28	31.67	41.54	5	37	41.67	5	37	40.65	38.28	31.67
									VL Mennestraat (3)	6	1.5	39.27	36.91	30.30	40.16	5	35	40.30	5	35	39.27	36.91	30.30
									VL Mennestraat (3)	6	4.5	40.65	38.28	31.67	41.54	5	37	41.67	5	37	40.65	38.28	31.67
36	0.0	5.5 Levensloop [3]		gevel			001		VL totaal (0)	1	1.5	46.27	43.02	38.11	47.27	47	48.11	48	46.27	43.02	38.11		
									VL totaal (0)	1	4.5	47.35	44.11	39.22	48.36	48	49.22	49	47.35	44.11	39.22		
									VL totaal (0)	2	1.5	46.27	43.02	38.11	47.27	47	48.11	48	46.27	43.02	38.11		
									VL totaal (0)	2	4.5	47.35	44.11	39.22	48.36	48	49.22	49	47.35	44.11	39.22		
									VL totaal (0)	3	1.5	46.27	43.02	38.11	47.27	47	48.11	48	46.27	43.02	38.11		

														(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag			(^) VL: ex. optrektoeslag						
nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(^) avond(^)	nacht(^)			
									VL totaal (0)	3	4.5	47.35	44.11	39.22	48.36	48	49.22	49	47.35	44.11	39.22		
									VL totaal (0)	4	1.5	46.27	43.02	38.11	47.27	47	48.11	48	46.27	43.02	38.11		
									VL totaal (0)	4	4.5	47.35	44.11	39.22	48.36	48	49.22	49	47.35	44.11	39.22		
									VL totaal (0)	5	1.5	46.27	43.02	38.11	47.27	47	48.11	48	46.27	43.02	38.11		
									VL totaal (0)	5	4.5	47.35	44.11	39.22	48.36	48	49.22	49	47.35	44.11	39.22		
									VL totaal (0)	6	1.5	46.27	43.02	38.11	47.27	47	48.11	48	46.27	43.02	38.11		
									VL totaal (0)	6	4.5	47.35	44.11	39.22	48.36	48	49.22	49	47.35	44.11	39.22		
									VL Nijkerkerstraat (N97	1	1.5	44.68	41.19	36.51	45.63	2	44	46.51	2	45	44.68	41.19	36.51
									VL Nijkerkerstraat (N97	1	4.5	45.58	42.08	37.42	46.53	2	45	47.42	2	45	45.58	42.08	37.42
									VL Nijkerkerstraat (N97	2	1.5	44.68	41.19	36.51	45.63	2	44	46.51	2	45	44.68	41.19	36.51
									VL Nijkerkerstraat (N97	2	4.5	45.58	42.08	37.42	46.53	2	45	47.42	2	45	45.58	42.08	37.42
									VL Nijkerkerstraat (N97	3	1.5	44.68	41.19	36.51	45.63	2	44	46.51	2	45	44.68	41.19	36.51
									VL Nijkerkerstraat (N97	3	4.5	45.58	42.08	37.42	46.53	2	45	47.42	2	45	45.58	42.08	37.42
									VL Nijkerkerstraat (N97	4	1.5	44.68	41.19	36.51	45.63	2	44	46.51	2	45	44.68	41.19	36.51
									VL Nijkerkerstraat (N97	4	4.5	45.58	42.08	37.42	46.53	2	45	47.42	2	45	45.58	42.08	37.42
									VL Nijkerkerstraat (N97	5	1.5	44.68	41.19	36.51	45.63	2	44	46.51	2	45	44.68	41.19	36.51
									VL Nijkerkerstraat (N97	5	4.5	45.58	42.08	37.42	46.53	2	45	47.42	2	45	45.58	42.08	37.42
									VL Nijkerkerstraat (N97	6	1.5	44.68	41.19	36.51	45.63	2	44	46.51	2	45	44.68	41.19	36.51
									VL Nijkerkerstraat (N97	6	4.5	45.58	42.08	37.42	46.53	2	45	47.42	2	45	45.58	42.08	37.42
									VL Van Geenstraat (N97	1	1.5	35.72	31.83	29.18	37.35	5	32	39.18	5	34	35.72	31.83	29.18
									VL Van Geenstraat (N97	1	4.5	37.66	33.94	31.03	39.27	5	34	41.03	5	36	37.66	33.94	31.03
									VL Van Geenstraat (N97	2	1.5	35.72	31.83	29.18	37.35	5	32	39.18	5	34	35.72	31.83	29.18
									VL Van Geenstraat (N97	2	4.5	37.66	33.94	31.03	39.27	5	34	41.03	5	36	37.66	33.94	31.03
									VL Van Geenstraat (N97	3	1.5	35.72	31.83	29.18	37.35	5	32	39.18	5	34	35.72	31.83	29.18
									VL Van Geenstraat (N97	3	4.5	37.66	33.94	31.03	39.27	5	34	41.03	5	36	37.66	33.94	31.03
									VL Van Geenstraat (N97	4	1.5	35.72	31.83	29.18	37.35	5	32	39.18	5	34	35.72	31.83	29.18
									VL Van Geenstraat (N97	4	4.5	37.66	33.94	31.03	39.27	5	34	41.03	5	36	37.66	33.94	31.03
									VL Van Geenstraat (N97	5	1.5	35.72	31.83	29.18	37.35	5	32	39.18	5	34	35.72	31.83	29.18
									VL Van Geenstraat (N97	5	4.5	37.66	33.94	31.03	39.27	5	34	41.03	5	36	37.66	33.94	31.03
									VL Van Geenstraat (N97	6	1.5	35.72	31.83	29.18	37.35	5	32	39.18	5	34	35.72	31.83	29.18
									VL Van Geenstraat (N97	6	4.5	37.66	33.94	31.03	39.27	5	34	41.03	5	36	37.66	33.94	31.03
									VL Mennestraat (3)	1	1.5	39.46	37.10	30.49	40.35	5	35	40.49	5	35	39.46	37.10	30.49
									VL Mennestraat (3)	1	4.5	40.63	38.27	31.66	41.52	5	37	41.66	5	37	40.63	38.27	31.66
									VL Mennestraat (3)	2	1.5	39.46	37.10	30.49	40.35	5	35	40.49	5	35	39.46	37.10	30.49
									VL Mennestraat (3)	2	4.5	40.63	38.27	31.66	41.52	5	37	41.66	5	37	40.63	38.27	31.66
									VL Mennestraat (3)	3	1.5	39.46	37.10	30.49	40.35	5	35	40.49	5	35	39.46	37.10	30.49
									VL Mennestraat (3)	3	4.5	40.63	38.27	31.66	41.52	5	37	41.66	5	37	40.63	38.27	31.66
									VL Mennestraat (3)	4	1.5	39.46	37.10	30.49	40.35	5	35	40.49	5	35	39.46	37.10	30.49
									VL Mennestraat (3)	4	4.5	40.63	38.27	31.66	41.52	5	37	41.66	5	37	40.63	38.27	31.66
									VL Mennestraat (3)	5	1.5	39.46	37.10	30.49	40.35	5	35	40.49	5	35	39.46	37.10	30.49
									VL Mennestraat (3)	5	4.5	40.63	38.27	31.66	41.52	5	37	41.66	5	37	40.63	38.27	31.66
									VL Mennestraat (3)	6	1.5	39.46	37.10	30.49	40.35	5	35	40.49	5	35	39.46	37.10	30.49
									VL Mennestraat (3)	6	4.5	40.63	38.27	31.66	41.52	5	37	41.66	5	37	40.63	38.27	31.66
37	0.0	5.5 Levensloop [4]		gevel			001		VL totaal (0)	1	1.5	46.59	43.35	38.40	47.58	48	48.40	48	46.59	43.35	38.40		
									VL totaal (0)	1	4.5	47.47	44.23	39.34	48.48	48	49.34	49	47.47	44.23	39.34		
									VL totaal (0)	2	1.5	46.59	43.35	38.40	47.58	48	48.40	48	46.59	43.35	38.40		
									VL totaal (0)	2	4.5	47.47	44.23	39.34	48.48	48	49.34	49	47.47	44.23	39.34		
									VL totaal (0)	3	1.5	46.59	43.35	38.40	47.58	48	48.40	48	46.59	43.35	38.40		
									VL totaal (0)	3	4.5	47.47	44.23	39.34	48.48	48	49.34	49	47.47	44.23	39.34		
									VL totaal (0)	4	1.5	46.59	43.35	38.40	47.58	48	48.40	48	46.59	43.35	38.40		
									VL totaal (0)	4	4.5	47.47	44.23	39.34	48.48	48	49.34	49	47.47	44.23	39.34		
									VL totaal (0)	5	1.5	46.59	43.35	38.40	47.58	48	48.40	48	46.59	43.35	38.40		



														(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag			(^) VL: ex. optrektoeslag						
nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)		
								VL	totaal (0)	5	4.5	47.47	44.23	39.34	48.48	48	49.34	49	47.47	44.23	39.34		
								VL	totaal (0)	6	1.5	46.59	43.35	38.40	47.58	48	48.40	48	46.59	43.35	38.40		
								VL	totaal (0)	6	4.5	47.47	44.23	39.34	48.48	48	49.34	49	47.47	44.23	39.34		
								VL	Nijkerkerstraat (N9	1	1.5	45.13	41.64	36.95	46.07	2	44	46.95	2	45	45.13	41.64	36.95
								VL	Nijkerkerstraat (N9	1	4.5	45.67	42.17	37.51	46.62	2	45	47.51	2	46	45.67	42.17	37.51
								VL	Nijkerkerstraat (N9	2	1.5	45.13	41.64	36.95	46.07	2	44	46.95	2	45	45.13	41.64	36.95
								VL	Nijkerkerstraat (N9	2	4.5	45.67	42.17	37.51	46.62	2	45	47.51	2	46	45.67	42.17	37.51
								VL	Nijkerkerstraat (N9	3	1.5	45.13	41.64	36.95	46.07	2	44	46.95	2	45	45.13	41.64	36.95
								VL	Nijkerkerstraat (N9	3	4.5	45.67	42.17	37.51	46.62	2	45	47.51	2	46	45.67	42.17	37.51
								VL	Nijkerkerstraat (N9	4	1.5	45.13	41.64	36.95	46.07	2	44	46.95	2	45	45.13	41.64	36.95
								VL	Nijkerkerstraat (N9	4	4.5	45.67	42.17	37.51	46.62	2	45	47.51	2	46	45.67	42.17	37.51
								VL	Nijkerkerstraat (N9	5	1.5	45.13	41.64	36.95	46.07	2	44	46.95	2	45	45.13	41.64	36.95
								VL	Nijkerkerstraat (N9	5	4.5	45.67	42.17	37.51	46.62	2	45	47.51	2	46	45.67	42.17	37.51
								VL	Nijkerkerstraat (N9	6	1.5	45.13	41.64	36.95	46.07	2	44	46.95	2	45	45.13	41.64	36.95
								VL	Nijkerkerstraat (N9	6	4.5	45.67	42.17	37.51	46.62	2	45	47.51	2	46	45.67	42.17	37.51
								VL	Van Geenstraat (N	1	1.5	35.09	31.21	28.55	36.72	5	32	38.55	5	34	35.09	31.21	28.55
								VL	Van Geenstraat (N	1	4.5	37.83	34.11	31.20	39.44	5	34	41.20	5	36	37.83	34.11	31.20
								VL	Van Geenstraat (N	2	1.5	35.09	31.21	28.55	36.72	5	32	38.55	5	34	35.09	31.21	28.55
								VL	Van Geenstraat (N	2	4.5	37.83	34.11	31.20	39.44	5	34	41.20	5	36	37.83	34.11	31.20
								VL	Van Geenstraat (N	3	1.5	35.09	31.21	28.55	36.72	5	32	38.55	5	34	35.09	31.21	28.55
								VL	Van Geenstraat (N	3	4.5	37.83	34.11	31.20	39.44	5	34	41.20	5	36	37.83	34.11	31.20
								VL	Van Geenstraat (N	4	1.5	35.09	31.21	28.55	36.72	5	32	38.55	5	34	35.09	31.21	28.55
								VL	Van Geenstraat (N	4	4.5	37.83	34.11	31.20	39.44	5	34	41.20	5	36	37.83	34.11	31.20
								VL	Van Geenstraat (N	5	1.5	35.09	31.21	28.55	36.72	5	32	38.55	5	34	35.09	31.21	28.55
								VL	Van Geenstraat (N	5	4.5	37.83	34.11	31.20	39.44	5	34	41.20	5	36	37.83	34.11	31.20
								VL	Van Geenstraat (N	6	1.5	35.09	31.21	28.55	36.72	5	32	38.55	5	34	35.09	31.21	28.55
								VL	Van Geenstraat (N	6	4.5	37.83	34.11	31.20	39.44	5	34	41.20	5	36	37.83	34.11	31.20
								VL	Mennestraat (3)	1	1.5	39.72	37.36	30.75	40.61	5	36	40.75	5	36	39.72	37.36	30.75
								VL	Mennestraat (3)	1	4.5	40.79	38.43	31.81	41.68	5	37	41.81	5	37	40.79	38.43	31.81
								VL	Mennestraat (3)	2	1.5	39.72	37.36	30.75	40.61	5	36	40.75	5	36	39.72	37.36	30.75
								VL	Mennestraat (3)	2	4.5	40.79	38.43	31.81	41.68	5	37	41.81	5	37	40.79	38.43	31.81
								VL	Mennestraat (3)	3	1.5	39.72	37.36	30.75	40.61	5	36	40.75	5	36	39.72	37.36	30.75
								VL	Mennestraat (3)	3	4.5	40.79	38.43	31.81	41.68	5	37	41.81	5	37	40.79	38.43	31.81
								VL	Mennestraat (3)	4	1.5	39.72	37.36	30.75	40.61	5	36	40.75	5	36	39.72	37.36	30.75
								VL	Mennestraat (3)	4	4.5	40.79	38.43	31.81	41.68	5	37	41.81	5	37	40.79	38.43	31.81
								VL	Mennestraat (3)	5	1.5	39.72	37.36	30.75	40.61	5	36	40.75	5	36	39.72	37.36	30.75
								VL	Mennestraat (3)	5	4.5	40.79	38.43	31.81	41.68	5	37	41.81	5	37	40.79	38.43	31.81
								VL	Mennestraat (3)	6	1.5	39.72	37.36	30.75	40.61	5	36	40.75	5	36	39.72	37.36	30.75
								VL	Mennestraat (3)	6	4.5	40.79	38.43	31.81	41.68	5	37	41.81	5	37	40.79	38.43	31.81
38	0.0	5.5 Levensloop [5]		gevel			001	VL	totaal (0)	1	1.5	46.99	43.73	38.81	47.98	48	48.81	49	46.99	43.73	38.81		
								VL	totaal (0)	1	4.5	47.93	44.68	39.79	48.94	49	49.79	50	47.93	44.68	39.79		
								VL	totaal (0)	2	1.5	46.99	43.73	38.81	47.98	48	48.81	49	46.99	43.73	38.81		
								VL	totaal (0)	2	4.5	47.93	44.67	39.79	48.93	49	49.79	50	47.93	44.67	39.79		
								VL	totaal (0)	3	1.5	46.99	43.73	38.81	47.98	48	48.81	49	46.99	43.73	38.81		
								VL	totaal (0)	3	4.5	47.91	44.66	39.77	48.92	49	49.77	50	47.91	44.66	39.77		
								VL	totaal (0)	4	1.5	46.98	43.72	38.80	47.97	48	48.80	49	46.98	43.72	38.80		
								VL	totaal (0)	4	4.5	47.85	44.59	39.70	48.85	49	49.70	50	47.85	44.59	39.70		
								VL	totaal (0)	5	1.5	46.95	43.69	38.77	47.94	48	48.77	49	46.95	43.69	38.77		
								VL	totaal (0)	5	4.5	47.72	44.46	39.58	48.72	49	49.58	50	47.72	44.46	39.58		
								VL	totaal (0)	6	1.5	46.93	43.67	38.75	47.92	48	48.75	49	46.93	43.67	38.75		
								VL	totaal (0)	6	4.5	47.69	44.44	39.55	48.70	49	49.55	50	47.69	44.44	39.55		
								VL	Nijkerkerstraat (N9	1	1.5	45.62	42.14	37.43	46.56	2	45	47.43	2	45	45.62	42.14	37.43

														(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag			(^) VL: ex. optrektoeslag						
nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)		
								VL	Nijkerkerstraat (N9	1	4.5	46.38	42.89	38.20	47.32	2	45	48.20	2	46	46.38	42.89	38.20
								VL	Nijkerkerstraat (N9	2	1.5	45.62	42.14	37.43	46.56	2	45	47.43	2	45	45.62	42.14	37.43
								VL	Nijkerkerstraat (N9	2	4.5	46.38	42.89	38.20	47.32	2	45	48.20	2	46	46.38	42.89	38.20
								VL	Nijkerkerstraat (N9	3	1.5	45.62	42.14	37.43	46.56	2	45	47.43	2	45	45.62	42.14	37.43
								VL	Nijkerkerstraat (N9	3	4.5	46.35	42.86	38.17	47.29	2	45	48.17	2	46	46.35	42.86	38.17
								VL	Nijkerkerstraat (N9	4	1.5	45.60	42.12	37.42	46.55	2	45	47.42	2	45	45.60	42.12	37.42
								VL	Nijkerkerstraat (N9	4	4.5	46.25	42.76	38.08	47.20	2	45	48.08	2	46	46.25	42.76	38.08
								VL	Nijkerkerstraat (N9	5	1.5	45.56	42.08	37.38	46.51	2	45	47.38	2	45	45.56	42.08	37.38
								VL	Nijkerkerstraat (N9	5	4.5	46.06	42.57	37.89	47.01	2	45	47.89	2	46	46.06	42.57	37.89
								VL	Nijkerkerstraat (N9	6	1.5	45.53	42.05	37.35	46.48	2	44	47.35	2	45	45.53	42.05	37.35
								VL	Nijkerkerstraat (N9	6	4.5	46.02	42.53	37.86	46.97	2	45	47.86	2	46	46.02	42.53	37.86
								VL	Van Geenstraat (N	1	1.5	35.57	31.64	29.05	37.20	5	32	39.05	5	34	35.57	31.64	29.05
								VL	Van Geenstraat (N	1	4.5	37.67	33.89	31.08	39.29	5	34	41.08	5	36	37.67	33.89	31.08
								VL	Van Geenstraat (N	2	1.5	35.57	31.64	29.05	37.20	5	32	39.05	5	34	35.57	31.64	29.05
								VL	Van Geenstraat (N	2	4.5	37.67	33.89	31.08	39.29	5	34	41.08	5	36	37.67	33.89	31.08
								VL	Van Geenstraat (N	3	1.5	35.57	31.64	29.05	37.20	5	32	39.05	5	34	35.57	31.64	29.05
								VL	Van Geenstraat (N	3	4.5	37.67	33.89	31.08	39.29	5	34	41.08	5	36	37.67	33.89	31.08
								VL	Van Geenstraat (N	4	1.5	35.57	31.64	29.05	37.20	5	32	39.05	5	34	35.57	31.64	29.05
								VL	Van Geenstraat (N	4	4.5	37.67	33.89	31.08	39.29	5	34	41.08	5	36	37.67	33.89	31.08
								VL	Van Geenstraat (N	5	1.5	35.57	31.64	29.05	37.20	5	32	39.05	5	34	35.57	31.64	29.05
								VL	Van Geenstraat (N	5	4.5	37.67	33.89	31.08	39.29	5	34	41.08	5	36	37.67	33.89	31.08
								VL	Van Geenstraat (N	6	1.5	35.57	31.64	29.05	37.20	5	32	39.05	5	34	35.57	31.64	29.05
								VL	Van Geenstraat (N	6	4.5	37.67	33.89	31.08	39.29	5	34	41.08	5	36	37.67	33.89	31.08
								VL	Mennestraat (3)	1	1.5	39.78	37.43	30.81	40.68	5	36	40.81	5	36	39.78	37.43	30.81
								VL	Mennestraat (3)	1	4.5	40.78	38.42	31.80	41.67	5	37	41.80	5	37	40.78	38.42	31.80
								VL	Mennestraat (3)	2	1.5	39.78	37.43	30.81	40.68	5	36	40.81	5	36	39.78	37.43	30.81
								VL	Mennestraat (3)	2	4.5	40.78	38.42	31.80	41.67	5	37	41.80	5	37	40.78	38.42	31.80
								VL	Mennestraat (3)	3	1.5	39.78	37.43	30.81	40.68	5	36	40.81	5	36	39.78	37.43	30.81
								VL	Mennestraat (3)	3	4.5	40.78	38.42	31.80	41.67	5	37	41.80	5	37	40.78	38.42	31.80
								VL	Mennestraat (3)	4	1.5	39.78	37.43	30.81	40.68	5	36	40.81	5	36	39.78	37.43	30.81
								VL	Mennestraat (3)	4	4.5	40.78	38.42	31.80	41.67	5	37	41.80	5	37	40.78	38.42	31.80
								VL	Mennestraat (3)	5	1.5	39.78	37.43	30.81	40.68	5	36	40.81	5	36	39.78	37.43	30.81
								VL	Mennestraat (3)	5	4.5	40.78	38.42	31.80	41.67	5	37	41.80	5	37	40.78	38.42	31.80
								VL	Mennestraat (3)	6	1.5	39.78	37.43	30.81	40.68	5	36	40.81	5	36	39.78	37.43	30.81
								VL	Mennestraat (3)	6	4.5	40.78	38.42	31.80	41.67	5	37	41.80	5	37	40.78	38.42	31.80
39	0.0	5.5 Levensloop [6]		gevel			001	VL	totaal (0)	1	1.5	47.03	43.78	38.84	48.02	48	48.84	49	47.03	43.78	38.84		
								VL	totaal (0)	1	4.5	47.79	44.54	39.61	48.78	49	49.61	50	47.79	44.54	39.61		
								VL	totaal (0)	2	1.5	46.92	43.67	38.73	47.91	48	48.73	49	46.92	43.67	38.73		
								VL	totaal (0)	2	4.5	47.79	44.54	39.61	48.78	49	49.61	50	47.79	44.54	39.61		
								VL	totaal (0)	3	1.5	46.71	43.46	38.52	47.70	48	48.52	49	46.71	43.46	38.52		
								VL	totaal (0)	3	4.5	47.77	44.52	39.59	48.76	49	49.59	50	47.77	44.52	39.59		
								VL	totaal (0)	4	1.5	46.43	43.20	38.25	47.42	47	48.25	48	46.43	43.20	38.25		
								VL	totaal (0)	4	4.5	47.70	44.45	39.51	48.69	49	49.51	50	47.70	44.45	39.51		
								VL	totaal (0)	5	1.5	46.32	43.08	38.13	47.31	47	48.13	48	46.32	43.08	38.13		
								VL	totaal (0)	5	4.5	47.51	44.27	39.33	48.50	49	49.33	49	47.51	44.27	39.33		
								VL	totaal (0)	6	1.5	46.26	43.03	38.08	47.25	47	48.08	48	46.26	43.03	38.08		
								VL	totaal (0)	6	4.5	47.47	44.23	39.29	48.46	48	49.29	49	47.47	44.23	39.29		
								VL	Nijkerkerstraat (N9	1	1.5	45.68	42.21	37.49	46.62	2	45	47.49	2	45	45.68	42.21	37.49
								VL	Nijkerkerstraat (N9	1	4.5	46.27	42.78	38.10	47.22	2	45	48.10	2	46	46.27	42.78	38.10
								VL	Nijkerkerstraat (N9	2	1.5	45.52	42.05	37.33	46.46	2	44	47.33	2	45	45.52	42.05	37.33
								VL	Nijkerkerstraat (N9	2	4.5	46.27	42.78	38.09	47.21	2	45	48.09	2	46	46.27	42.78	38.09
								VL	Nijkerkerstraat (N9	3	1.5	45.22	41.75	37.04	46.17	2	44	47.04	2	45	45.22	41.75	37.04

															(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag			(^) VL: ex. optrektoeslag					
nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)		
									VL Nijkerkerstraat (N9	3	4.5	46.24	42.75	38.07	47.19	2	45	48.07	2	46	46.24	42.75	38.07
									VL Nijkerkerstraat (N9	4	1.5	44.83	41.34	36.65	45.77	2	44	46.65	2	45	44.83	41.34	36.65
									VL Nijkerkerstraat (N9	4	4.5	46.13	42.64	37.96	47.08	2	45	47.96	2	46	46.13	42.64	37.96
									VL Nijkerkerstraat (N9	5	1.5	44.66	41.17	36.49	45.61	2	44	46.49	2	44	44.66	41.17	36.49
									VL Nijkerkerstraat (N9	5	4.5	45.86	42.36	37.70	46.81	2	45	47.70	2	46	45.86	42.36	37.70
									VL Nijkerkerstraat (N9	6	1.5	44.59	41.09	36.41	45.53	2	44	46.41	2	44	44.59	41.09	36.41
									VL Nijkerkerstraat (N9	6	4.5	45.80	42.30	37.64	46.75	2	45	47.64	2	46	45.80	42.30	37.64
									VL Van Geenstraat (N	1	1.5	35.45	31.56	28.90	37.07	5	32	38.90	5	34	35.45	31.56	28.90
									VL Van Geenstraat (N	1	4.5	36.71	32.92	30.13	38.33	5	33	40.13	5	35	36.71	32.92	30.13
									VL Van Geenstraat (N	2	1.5	35.45	31.56	28.90	37.07	5	32	38.90	5	34	35.45	31.56	28.90
									VL Van Geenstraat (N	2	4.5	36.71	32.92	30.13	38.33	5	33	40.13	5	35	36.71	32.92	30.13
									VL Van Geenstraat (N	3	1.5	35.45	31.56	28.90	37.07	5	32	38.90	5	34	35.45	31.56	28.90
									VL Van Geenstraat (N	3	4.5	36.71	32.92	30.13	38.33	5	33	40.13	5	35	36.71	32.92	30.13
									VL Van Geenstraat (N	4	1.5	35.45	31.56	28.90	37.07	5	32	38.90	5	34	35.45	31.56	28.90
									VL Van Geenstraat (N	4	4.5	36.71	32.92	30.13	38.33	5	33	40.13	5	35	36.71	32.92	30.13
									VL Van Geenstraat (N	5	1.5	35.45	31.56	28.90	37.07	5	32	38.90	5	34	35.45	31.56	28.90
									VL Van Geenstraat (N	5	4.5	36.71	32.92	30.13	38.33	5	33	40.13	5	35	36.71	32.92	30.13
									VL Van Geenstraat (N	6	1.5	35.45	31.56	28.90	37.07	5	32	38.90	5	34	35.45	31.56	28.90
									VL Van Geenstraat (N	6	4.5	36.71	32.92	30.13	38.33	5	33	40.13	5	35	36.71	32.92	30.13
									VL Mennestraat (3)	1	1.5	39.74	37.39	30.77	40.64	5	36	40.77	5	36	39.74	37.39	30.77
									VL Mennestraat (3)	1	4.5	40.75	38.39	31.78	41.64	5	37	41.78	5	37	40.75	38.39	31.78
									VL Mennestraat (3)	2	1.5	39.74	37.39	30.77	40.64	5	36	40.77	5	36	39.74	37.39	30.77
									VL Mennestraat (3)	2	4.5	40.75	38.39	31.78	41.64	5	37	41.78	5	37	40.75	38.39	31.78
									VL Mennestraat (3)	3	1.5	39.74	37.39	30.77	40.64	5	36	40.77	5	36	39.74	37.39	30.77
									VL Mennestraat (3)	3	4.5	40.75	38.39	31.78	41.64	5	37	41.78	5	37	40.75	38.39	31.78
									VL Mennestraat (3)	4	1.5	39.74	37.39	30.77	40.64	5	36	40.77	5	36	39.74	37.39	30.77
									VL Mennestraat (3)	4	4.5	40.75	38.39	31.78	41.64	5	37	41.78	5	37	40.75	38.39	31.78
									VL Mennestraat (3)	5	1.5	39.74	37.39	30.77	40.64	5	36	40.77	5	36	39.74	37.39	30.77
									VL Mennestraat (3)	5	4.5	40.75	38.39	31.78	41.64	5	37	41.78	5	37	40.75	38.39	31.78
									VL Mennestraat (3)	6	1.5	39.74	37.39	30.77	40.64	5	36	40.77	5	36	39.74	37.39	30.77
									VL Mennestraat (3)	6	4.5	40.75	38.39	31.78	41.64	5	37	41.78	5	37	40.75	38.39	31.78
40	0.0	5.5 Levensloop [7]		gevel			001		VL totaal (0)	1	1.5	54.13	50.73	45.93	55.08		55	55.93		56	54.13	50.73	45.93
									VL totaal (0)	1	4.5	55.79	52.37	47.60	56.74		57	57.60		58	55.79	52.37	47.60
									VL totaal (0)	2	1.5	53.46	50.06	45.26	54.41		54	55.26		55	53.46	50.06	45.26
									VL totaal (0)	2	4.5	55.79	52.36	47.60	56.74		57	57.60		58	55.79	52.36	47.60
									VL totaal (0)	3	1.5	52.70	49.30	44.50	53.65		54	54.50		54	52.70	49.30	44.50
									VL totaal (0)	3	4.5	55.74	52.32	47.54	56.69		57	57.54		58	55.74	52.32	47.54
									VL totaal (0)	4	1.5	52.35	48.95	44.15	53.30		53	54.15		54	52.35	48.95	44.15
									VL totaal (0)	4	4.5	55.07	51.66	46.88	56.03		56	56.88		57	55.07	51.66	46.88
									VL totaal (0)	5	1.5	52.17	48.77	43.97	53.12		53	53.97		54	52.17	48.77	43.97
									VL totaal (0)	5	4.5	54.21	50.78	46.02	55.16		55	56.02		56	54.21	50.78	46.02
									VL totaal (0)	6	1.5	52.11	48.71	43.91	53.06		53	53.91		54	52.11	48.71	43.91
									VL totaal (0)	6	4.5	53.89	50.46	45.70	54.84		55	55.70		56	53.89	50.46	45.70
									VL Nijkerkerstraat (N9	1	1.5	53.93	50.51	45.71	54.87	2	53	55.71	2	54	53.93	50.51	45.71
									VL Nijkerkerstraat (N9	1	4.5	55.61	52.16	47.41	56.55	4	53	57.41	2	55	55.61	52.16	47.41
									VL Nijkerkerstraat (N9	2	1.5	53.24	49.81	45.02	54.18	2	52	55.02	2	53	53.24	49.81	45.02
									VL Nijkerkerstraat (N9	2	4.5	55.61	52.16	47.40	56.55	4	53	57.40	2	55	55.61	52.16	47.40
									VL Nijkerkerstraat (N9	3	1.5	52.43	48.99	44.22	53.37	2	51	54.22	2	52	52.43	48.99	44.22
									VL Nijkerkerstraat (N9	3	4.5	55.56	52.12	47.35	56.50	4	53	57.35	2	55	55.56	52.12	47.35
									VL Nijkerkerstraat (N9	4	1.5	52.07	48.63	43.86	53.01	2	51	53.86	2	52	52.07	48.63	43.86
									VL Nijkerkerstraat (N9	4	4.5	54.86	51.42	46.66	55.81	3	53	56.66	2	55	54.86	51.42	46.66
									VL Nijkerkerstraat (N9	5	1.5	51.88	48.44	43.67	52.82	2	51	53.67	2	52	51.88	48.44	43.67

															(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag						(^) VL: ex. optrektoeslag		
nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)		
								VL	Nijkerkerstraat (N9	5	4.5	53.95	50.49	45.75	54.89	2	53	55.75	2	54	53.95	50.49	45.75
								VL	Nijkerkerstraat (N9	6	1.5	51.82	48.38	43.61	52.76	2	51	53.61	2	52	51.82	48.38	43.61
								VL	Nijkerkerstraat (N9	6	4.5	53.62	50.16	45.43	54.57	2	53	55.43	2	53	53.62	50.16	45.43
								VL	Van Geenstraat (N	1	1.5	36.91	33.26	30.25	38.51	5	34	40.25	5	35	36.91	33.26	30.25
								VL	Van Geenstraat (N	1	4.5	38.00	34.30	31.38	39.62	5	35	41.38	5	36	38.00	34.30	31.38
								VL	Van Geenstraat (N	2	1.5	36.46	32.77	29.82	38.07	5	33	39.82	5	35	36.46	32.77	29.82
								VL	Van Geenstraat (N	2	4.5	38.00	34.30	31.38	39.62	5	35	41.38	5	36	38.00	34.30	31.38
								VL	Van Geenstraat (N	3	1.5	36.07	32.35	29.45	37.68	5	33	39.45	5	34	36.07	32.35	29.45
								VL	Van Geenstraat (N	3	4.5	37.97	34.27	31.34	39.58	5	35	41.34	5	36	37.97	34.27	31.34
								VL	Van Geenstraat (N	4	1.5	35.57	31.80	28.98	37.19	5	32	38.98	5	34	35.57	31.80	28.98
								VL	Van Geenstraat (N	4	4.5	37.86	34.18	31.23	39.47	5	34	41.23	5	36	37.86	34.18	31.23
								VL	Van Geenstraat (N	5	1.5	35.47	31.69	28.88	37.09	5	32	38.88	5	34	35.47	31.69	28.88
								VL	Van Geenstraat (N	5	4.5	37.47	33.74	30.86	39.09	5	34	40.86	5	36	37.47	33.74	30.86
								VL	Van Geenstraat (N	6	1.5	35.34	31.56	28.75	36.96	5	32	38.75	5	34	35.34	31.56	28.75
								VL	Van Geenstraat (N	6	4.5	36.97	33.19	30.39	38.59	5	34	40.39	5	35	36.97	33.19	30.39
								VL	Mennestraat (3)	1	1.5	37.64	35.32	28.65	38.54	5	34	38.65	5	34	37.64	35.32	28.65
								VL	Mennestraat (3)	1	4.5	38.54	36.19	29.54	39.43	5	34	39.54	5	35	38.54	36.19	29.54
								VL	Mennestraat (3)	2	1.5	37.64	35.32	28.65	38.54	5	34	38.65	5	34	37.64	35.32	28.65
								VL	Mennestraat (3)	2	4.5	38.54	36.19	29.54	39.43	5	34	39.54	5	35	38.54	36.19	29.54
								VL	Mennestraat (3)	3	1.5	37.93	35.60	28.94	38.82	5	34	38.94	5	34	37.93	35.60	28.94
								VL	Mennestraat (3)	3	4.5	38.54	36.19	29.54	39.43	5	34	39.54	5	35	38.54	36.19	29.54
								VL	Mennestraat (3)	4	1.5	37.93	35.60	28.94	38.82	5	34	38.94	5	34	37.93	35.60	28.94
								VL	Mennestraat (3)	4	4.5	38.54	36.19	29.54	39.43	5	34	39.54	5	35	38.54	36.19	29.54
								VL	Mennestraat (3)	5	1.5	37.92	35.60	28.94	38.82	5	34	38.94	5	34	37.92	35.60	28.94
								VL	Mennestraat (3)	5	4.5	38.77	36.42	29.77	39.66	5	35	39.77	5	35	38.77	36.42	29.77
								VL	Mennestraat (3)	6	1.5	37.91	35.59	28.93	38.81	5	34	38.93	5	34	37.91	35.59	28.93
								VL	Mennestraat (3)	6	4.5	38.76	36.42	29.76	39.65	5	35	39.76	5	35	38.76	36.42	29.76
41	0.0	5.5 Levensloop [8]		gevel			001	VL	totaal (0)	1	1.5	56.63	53.16	48.53	57.61		58	58.53		59	56.55	53.13	48.43
								VL	totaal (0)	1	4.5	60.41	56.94	52.32	61.39		61	62.32		62	60.33	56.90	52.21
								VL	totaal (0)	2	1.5	55.13	51.66	47.05	56.12		56	57.05		57	55.06	51.63	46.94
								VL	totaal (0)	2	4.5	60.41	56.94	52.32	61.39		61	62.32		62	60.33	56.90	52.21
								VL	totaal (0)	3	1.5	52.87	49.37	44.81	53.86		54	54.81		55	52.78	49.33	44.70
								VL	totaal (0)	3	4.5	60.39	56.92	52.29	61.37		61	62.29		62	60.31	56.88	52.19
								VL	totaal (0)	4	1.5	51.62	48.10	43.59	52.62		53	53.59		54	51.54	48.06	43.48
								VL	totaal (0)	4	4.5	59.30	55.85	51.21	60.29		60	61.21		61	59.23	55.81	51.11
								VL	totaal (0)	5	1.5	50.96	47.44	42.93	51.96		52	52.93		53	50.87	47.40	42.81
								VL	totaal (0)	5	4.5	56.67	53.19	48.63	57.67		58	58.63		59	56.59	53.15	48.52
								VL	totaal (0)	6	1.5	50.52	47.00	42.47	51.51		52	52.47		52	50.43	46.96	42.36
								VL	totaal (0)	6	4.5	53.71	50.19	45.68	54.71		55	55.68		56	53.63	50.15	45.57
								VL	Nijkerkerstraat (N9	1	1.5	56.35	52.89	48.15	57.29	4	53	58.15	2	56	56.27	52.85	48.04
								VL	Nijkerkerstraat (N9	1	4.5	60.13	56.66	51.94	61.07	2	59	61.94	2	60	60.05	56.62	51.83
								VL	Nijkerkerstraat (N9	2	1.5	54.83	51.37	46.63	55.77	3	53	56.63	2	55	54.75	51.33	46.53
								VL	Nijkerkerstraat (N9	2	4.5	60.13	56.66	51.94	61.07	2	59	61.94	2	60	60.05	56.62	51.83
								VL	Nijkerkerstraat (N9	3	1.5	52.51	49.02	44.33	53.45	2	51	54.33	2	52	52.43	48.98	44.23
								VL	Nijkerkerstraat (N9	3	4.5	60.11	56.64	51.91	61.05	2	59	61.91	2	60	60.03	56.61	51.81
								VL	Nijkerkerstraat (N9	4	1.5	51.23	47.72	43.06	52.17	2	50	53.06	2	51	51.14	47.68	42.95
								VL	Nijkerkerstraat (N9	4	4.5	58.97	55.51	50.76	59.91	2	58	60.76	2	59	58.89	55.48	50.66
								VL	Nijkerkerstraat (N9	5	1.5	50.57	47.06	42.40	51.51	2	50	52.40	2	50	50.48	47.02	42.29
								VL	Nijkerkerstraat (N9	5	4.5	56.27	52.79	48.08	57.21	4	53	58.08	2	56	56.19	52.75	47.98
								VL	Nijkerkerstraat (N9	6	1.5	50.15	46.64	41.98	51.09	2	49	51.98	2	50	50.07	46.60	41.87
								VL	Nijkerkerstraat (N9	6	4.5	53.33	49.81	45.18	54.28	2	52	55.18	2	53	53.25	49.77	45.06
								VL	Van Geenstraat (N	1	1.5	44.46	40.89	37.73	46.04	5	41	47.73	5	43	44.38	40.85	37.62

														(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag			(^) VL: ex. optrektoeslag						
nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)		
								VL	Van Geenstraat (N	1	4.5	48.17	44.61	41.44	49.75	5	45	51.44	5	46	48.08	44.56	41.33
								VL	Van Geenstraat (N	2	1.5	43.24	39.64	36.53	44.83	5	40	46.53	5	42	43.15	39.59	36.41
								VL	Van Geenstraat (N	2	4.5	48.17	44.61	41.44	49.75	5	45	51.44	5	46	48.08	44.56	41.33
								VL	Van Geenstraat (N	3	1.5	41.38	37.69	34.73	42.98	5	38	44.73	5	40	41.29	37.63	34.61
								VL	Van Geenstraat (N	3	4.5	48.15	44.59	41.42	49.73	5	45	51.42	5	46	48.06	44.55	41.31
								VL	Van Geenstraat (N	4	1.5	40.47	36.72	33.85	42.08	5	37	43.85	5	39	40.37	36.66	33.73
								VL	Van Geenstraat (N	4	4.5	47.79	44.29	41.03	49.37	5	44	51.03	5	46	47.71	44.25	40.92
								VL	Van Geenstraat (N	5	1.5	39.76	35.99	33.15	41.37	5	36	43.15	5	38	39.67	35.94	33.03
								VL	Van Geenstraat (N	5	4.5	45.84	42.28	39.12	47.43	5	42	49.12	5	44	45.76	42.23	39.00
								VL	Van Geenstraat (N	6	1.5	39.05	35.28	32.44	40.66	5	36	42.44	5	37	38.95	35.22	32.31
								VL	Van Geenstraat (N	6	4.5	42.32	38.60	35.70	43.93	5	39	45.70	5	41	42.23	38.55	35.57
								VL	Mennestraat (3)	1	1.5	23.30	20.94	13.80	24.02	5	19	23.80	5	19	23.30	20.94	13.80
								VL	Mennestraat (3)	1	4.5	26.42	24.13	16.66	27.08	5	22	26.66	5	22	26.42	24.13	16.66
								VL	Mennestraat (3)	2	1.5	23.13	20.76	13.64	23.85	5	19	23.64	5	19	23.13	20.76	13.64
								VL	Mennestraat (3)	2	4.5	26.42	24.13	16.66	27.08	5	22	26.66	5	22	26.42	24.13	16.66
								VL	Mennestraat (3)	3	1.5	28.52	26.18	19.41	29.37	5	24	29.41	5	24	28.52	26.18	19.41
								VL	Mennestraat (3)	3	4.5	26.42	24.13	16.66	27.08	5	22	26.66	5	22	26.42	24.13	16.66
								VL	Mennestraat (3)	4	1.5	28.46	26.12	19.37	29.32	5	24	29.37	5	24	28.46	26.12	19.37
								VL	Mennestraat (3)	4	4.5	26.38	24.10	16.63	27.04	5	22	26.63	5	22	26.38	24.10	16.63
								VL	Mennestraat (3)	5	1.5	28.35	26.01	19.27	29.21	5	24	29.27	5	24	28.35	26.01	19.27
								VL	Mennestraat (3)	5	4.5	29.67	27.35	20.38	30.47	5	25	30.38	5	25	29.67	27.35	20.38
								VL	Mennestraat (3)	6	1.5	28.19	25.85	19.13	29.06	5	24	29.13	5	24	28.19	25.85	19.13
								VL	Mennestraat (3)	6	4.5	29.44	27.11	20.19	30.25	5	25	30.19	5	25	29.44	27.11	20.19
42	0.0	5.5 Levensloop [9]		gevel			001	VL	totaal (0)	1	1.5	58.31	54.86	50.27	59.32	59	60.27		60	58.23	54.82	50.17	
								VL	totaal (0)	1	4.5	60.30	56.83	52.22	61.29	61	62.22		62	60.22	56.79	52.11	
								VL	totaal (0)	2	1.5	56.47	53.01	48.43	57.48	57	58.43		58	56.39	52.97	48.32	
								VL	totaal (0)	2	4.5	60.30	56.83	52.22	61.29	61	62.22		62	60.22	56.79	52.11	
								VL	totaal (0)	3	1.5	53.06	49.56	45.07	54.08	54	55.07		55	52.97	49.51	44.96	
								VL	totaal (0)	3	4.5	60.27	56.80	52.19	61.26	61	62.19		62	60.19	56.76	52.08	
								VL	totaal (0)	4	1.5	51.17	47.64	43.20	52.19	52	53.20		53	51.08	47.59	43.08	
								VL	totaal (0)	4	4.5	59.12	55.67	51.04	60.11	60	61.04		61	59.04	55.63	50.93	
								VL	totaal (0)	5	1.5	50.21	46.67	42.24	51.23	51	52.24		52	50.12	46.63	42.12	
								VL	totaal (0)	5	4.5	56.23	52.75	48.21	57.24	57	58.21		58	56.15	52.71	48.10	
								VL	totaal (0)	6	1.5	49.62	46.09	41.64	50.64	51	51.64		52	49.53	46.05	41.52	
								VL	totaal (0)	6	4.5	52.72	49.18	44.74	53.74	54	54.74		55	52.63	49.14	44.62	
								VL	Nijkerkerstraat (N9	1	1.5	57.83	54.38	49.62	58.77	2	57	59.62	2	58	57.75	54.34	49.52
								VL	Nijkerkerstraat (N9	1	4.5	59.99	56.53	51.80	60.94	2	59	61.80	2	60	59.91	56.49	51.69
								VL	Nijkerkerstraat (N9	2	1.5	55.97	52.52	47.76	56.91	4	53	57.76	2	56	55.89	52.48	47.65
								VL	Nijkerkerstraat (N9	2	4.5	59.99	56.53	51.80	60.94	2	59	61.80	2	60	59.91	56.49	51.69
								VL	Nijkerkerstraat (N9	3	1.5	52.52	49.03	44.35	53.47	2	51	54.35	2	52	52.44	48.99	44.24
								VL	Nijkerkerstraat (N9	3	4.5	59.96	56.50	51.77	60.91	2	59	61.77	2	60	59.88	56.46	51.66
								VL	Nijkerkerstraat (N9	4	1.5	50.65	47.13	42.49	51.60	2	50	52.49	2	50	50.56	47.08	42.37
								VL	Nijkerkerstraat (N9	4	4.5	58.75	55.30	50.54	59.69	2	58	60.54	2	59	58.67	55.26	50.44
								VL	Nijkerkerstraat (N9	5	1.5	49.70	46.17	41.54	50.64	2	49	51.54	2	50	49.61	46.13	41.42
								VL	Nijkerkerstraat (N9	5	4.5	55.76	52.28	47.58	56.71	4	53	57.58	2	56	55.68	52.24	47.46
								VL	Nijkerkerstraat (N9	6	1.5	49.12	45.61	40.96	50.07	2	48	50.96	2	49	49.04	45.56	40.85
								VL	Nijkerkerstraat (N9	6	4.5	52.20	48.67	44.05	53.15	2	51	54.05	2	52	52.11	48.62	43.93
								VL	Van Geenstraat (N	1	1.5	48.43	44.92	41.67	50.01	5	45	51.67	5	47	48.34	44.87	41.55
								VL	Van Geenstraat (N	1	4.5	48.50	44.91	41.79	50.09	5	45	51.79	5	47	48.40	44.85	41.66
								VL	Van Geenstraat (N	2	1.5	46.72	43.19	39.95	48.29	5	43	49.95	5	45	46.62	43.14	39.83
								VL	Van Geenstraat (N	2	4.5	48.50	44.91	41.79	50.09	5	45	51.79	5	47	48.40	44.85	41.66
								VL	Van Geenstraat (N	3	1.5	43.47	39.83	36.78	45.06	5	40	46.78	5	42	43.37	39.78	36.65



															(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag			(^) VL: ex. optrektoeslag					
nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)		
								VL	Van Geenstraat (N	3	4.5	48.43	44.85	41.72	50.02	5	45	51.72	5	47	48.34	44.80	41.59
								VL	Van Geenstraat (N	4	1.5	41.42	37.68	34.79	43.02	5	38	44.79	5	40	41.31	37.63	34.65
								VL	Van Geenstraat (N	4	4.5	48.04	44.53	41.28	49.62	5	45	51.28	5	46	47.94	44.48	41.16
								VL	Van Geenstraat (N	5	1.5	40.36	36.59	33.74	41.97	5	37	43.74	5	39	40.25	36.53	33.60
								VL	Van Geenstraat (N	5	4.5	46.09	42.52	39.37	47.68	5	43	49.37	5	44	45.99	42.47	39.24
								VL	Van Geenstraat (N	6	1.5	39.64	35.88	33.02	41.25	5	36	43.02	5	38	39.54	35.82	32.88
								VL	Van Geenstraat (N	6	4.5	42.73	39.01	36.10	44.34	5	39	46.10	5	41	42.63	38.95	35.97
								VL	Mennestraat (3)	1	1.5	25.10	22.75	15.84	25.90	5	21	25.84	5	21	25.10	22.75	15.84
								VL	Mennestraat (3)	1	4.5	26.23	23.94	16.48	26.89	5	22	26.48	5	21	26.23	23.94	16.48
								VL	Mennestraat (3)	2	1.5	24.99	22.65	15.75	25.80	5	21	25.75	5	21	24.99	22.65	15.75
								VL	Mennestraat (3)	2	4.5	26.23	23.94	16.48	26.89	5	22	26.48	5	21	26.23	23.94	16.48
								VL	Mennestraat (3)	3	1.5	25.41	23.04	16.22	26.23	5	21	26.22	5	21	25.41	23.04	16.22
								VL	Mennestraat (3)	3	4.5	26.23	23.94	16.48	26.89	5	22	26.48	5	21	26.23	23.94	16.48
								VL	Mennestraat (3)	4	1.5	25.35	22.98	16.17	26.17	5	21	26.17	5	21	25.35	22.98	16.17
								VL	Mennestraat (3)	4	4.5	26.18	23.89	16.44	26.84	5	22	26.44	5	21	26.18	23.89	16.44
								VL	Mennestraat (3)	5	1.5	25.08	22.70	15.93	25.91	5	21	25.93	5	21	25.08	22.70	15.93
								VL	Mennestraat (3)	5	4.5	28.22	25.91	18.84	28.99	5	24	28.84	5	24	28.22	25.91	18.84
								VL	Mennestraat (3)	6	1.5	24.71	22.33	15.59	25.55	5	21	25.59	5	21	24.71	22.33	15.59
								VL	Mennestraat (3)	6	4.5	27.86	25.54	18.53	28.64	5	24	28.53	5	24	27.86	25.54	18.53
43	0.0	5.5 Levensloop [10]		gevel			001	VL	totaal (0)	1	1.5	57.08	53.63	49.04	58.09		58	59.04		59	57.00	53.59	48.93
								VL	totaal (0)	1	4.5	59.98	56.51	51.90	60.97		61	61.90		62	59.89	56.47	51.79
								VL	totaal (0)	2	1.5	55.34	51.89	47.30	56.35		56	57.30		57	55.26	51.85	47.19
								VL	totaal (0)	2	4.5	59.98	56.51	51.90	60.97		61	61.90		62	59.89	56.47	51.79
								VL	totaal (0)	3	1.5	52.25	48.75	44.24	53.26		53	54.24		54	52.16	48.71	44.13
								VL	totaal (0)	3	4.5	59.95	56.49	51.87	60.94		61	61.87		62	59.87	56.45	51.76
								VL	totaal (0)	4	1.5	50.26	46.72	42.28	51.28		51	52.28		52	50.17	46.68	42.16
								VL	totaal (0)	4	4.5	58.86	55.42	50.79	59.86		60	60.79		61	58.78	55.38	50.68
								VL	totaal (0)	5	1.5	49.15	45.60	41.18	50.17		50	51.18		51	49.06	45.56	41.05
								VL	totaal (0)	5	4.5	55.89	52.41	47.87	56.90		57	57.87		58	55.80	52.37	47.75
								VL	totaal (0)	6	1.5	48.40	44.85	40.42	49.42		49	50.42		50	48.31	44.81	40.30
								VL	totaal (0)	6	4.5	51.98	48.43	44.01	53.00		53	54.01		54	51.88	48.39	43.88
								VL	Nijkerkerstraat (N9	1	1.5	56.61	53.16	48.40	57.55	2	56	58.40	2	56	56.53	53.12	48.29
								VL	Nijkerkerstraat (N9	1	4.5	59.64	56.19	51.45	60.59	2	59	61.45	2	59	59.56	56.15	51.34
								VL	Nijkerkerstraat (N9	2	1.5	54.86	51.41	46.65	55.80	3	53	56.65	2	55	54.78	51.37	46.54
								VL	Nijkerkerstraat (N9	2	4.5	59.64	56.19	51.45	60.59	2	59	61.45	2	59	59.56	56.15	51.34
								VL	Nijkerkerstraat (N9	3	1.5	51.76	48.27	43.59	52.71	2	51	53.59	2	52	51.68	48.23	43.47
								VL	Nijkerkerstraat (N9	3	4.5	59.62	56.17	51.42	60.56	2	59	61.42	2	59	59.54	56.13	51.32
								VL	Nijkerkerstraat (N9	4	1.5	49.76	46.23	41.60	50.70	2	49	51.60	2	50	49.67	46.18	41.48
								VL	Nijkerkerstraat (N9	4	4.5	58.47	55.03	50.26	59.41	2	57	60.26	2	58	58.39	54.99	50.15
								VL	Nijkerkerstraat (N9	5	1.5	48.65	45.11	40.50	49.60	2	48	50.50	2	48	48.55	45.06	40.38
								VL	Nijkerkerstraat (N9	5	4.5	55.39	51.92	47.20	56.33	3	53	57.20	2	55	55.31	51.88	47.09
								VL	Nijkerkerstraat (N9	6	1.5	47.90	44.37	39.75	48.85	2	47	49.75	2	48	47.81	44.32	39.63
								VL	Nijkerkerstraat (N9	6	4.5	51.43	47.89	43.28	52.38	2	50	53.28	2	51	51.34	47.85	43.16
								VL	Van Geenstraat (N	1	1.5	47.12	43.61	40.34	48.69	5	44	50.34	5	45	47.02	43.56	40.21
								VL	Van Geenstraat (N	1	4.5	48.46	44.87	41.75	50.05	5	45	51.75	5	47	48.35	44.82	41.61
								VL	Van Geenstraat (N	2	1.5	45.42	41.90	38.65	46.99	5	42	48.65	5	44	45.32	41.85	38.52
								VL	Van Geenstraat (N	2	4.5	48.46	44.87	41.75	50.05	5	45	51.75	5	47	48.35	44.82	41.61
								VL	Van Geenstraat (N	3	1.5	42.25	38.62	35.56	43.84	5	39	45.56	5	41	42.14	38.57	35.42
								VL	Van Geenstraat (N	3	4.5	48.40	44.83	41.68	49.99	5	45	51.68	5	47	48.30	44.78	41.55
								VL	Van Geenstraat (N	4	1.5	40.30	36.58	33.67	41.91	5	37	43.67	5	39	40.19	36.51	33.53
								VL	Van Geenstraat (N	4	4.5	48.01	44.51	41.25	49.59	5	45	51.25	5	46	47.91	44.46	41.12
								VL	Van Geenstraat (N	5	1.5	39.14	35.37	32.52	40.75	5	36	42.52	5	38	39.02	35.31	32.38

															(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag			(^) VL: ex. optrektoeslag						
nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)			
									VL	Van Geenstraat (N	5	4.5	45.93	42.37	39.20	47.51	5	43	49.20	5	44	45.82	42.31	39.06
									VL	Van Geenstraat (N	6	1.5	38.36	34.59	31.74	39.97	5	35	41.74	5	37	38.25	34.53	31.60
									VL	Van Geenstraat (N	6	4.5	42.18	38.48	35.55	43.79	5	39	45.55	5	41	42.07	38.41	35.40
									VL	Mennestraat (3)	1	1.5	23.54	21.18	14.03	24.26	5	19	24.03	5	19	23.54	21.18	14.03
									VL	Mennestraat (3)	1	4.5	26.17	23.89	16.39	26.82	5	22	26.39	5	21	26.17	23.89	16.39
									VL	Mennestraat (3)	2	1.5	23.01	20.63	13.54	23.73	5	19	23.54	5	19	23.01	20.63	13.54
									VL	Mennestraat (3)	2	4.5	26.17	23.89	16.39	26.82	5	22	26.39	5	21	26.17	23.89	16.39
									VL	Mennestraat (3)	3	1.5	24.96	22.58	15.75	25.77	5	21	25.75	5	21	24.96	22.58	15.75
									VL	Mennestraat (3)	3	4.5	26.17	23.89	16.39	26.82	5	22	26.39	5	21	26.17	23.89	16.39
									VL	Mennestraat (3)	4	1.5	24.81	22.43	15.62	25.62	5	21	25.62	5	21	24.81	22.43	15.62
									VL	Mennestraat (3)	4	4.5	26.07	23.79	16.29	26.72	5	22	26.29	5	21	26.07	23.79	16.29
									VL	Mennestraat (3)	5	1.5	24.48	22.08	15.33	25.30	5	20	25.33	5	20	24.48	22.08	15.33
									VL	Mennestraat (3)	5	4.5	27.41	25.09	17.98	28.16	5	23	27.98	5	23	27.41	25.09	17.98
									VL	Mennestraat (3)	6	1.5	24.10	21.70	15.00	24.94	5	20	25.00	5	20	24.10	21.70	15.00
									VL	Mennestraat (3)	6	4.5	26.81	24.47	17.45	27.58	5	23	27.45	5	22	26.81	24.47	17.45
44	0.0	5.5 Levensloop [11]		gevel			001		VL	totaal (0)	1	1.5	57.84	54.41	49.78	58.84	59	59.78	60	57.76	54.37	49.67		
									VL	totaal (0)	1	4.5	60.41	56.95	52.33	61.40	61	62.33	62	60.33	56.91	52.22		
									VL	totaal (0)	2	1.5	55.81	52.37	47.76	56.82	57	57.76	58	55.73	52.33	47.65		
									VL	totaal (0)	2	4.5	60.41	56.95	52.33	61.40	61	62.33	62	60.33	56.91	52.22		
									VL	totaal (0)	3	1.5	51.50	48.00	43.51	52.52	53	53.51	54	51.41	47.96	43.39		
									VL	totaal (0)	3	4.5	60.37	56.92	52.29	61.36	61	62.29	62	60.29	56.88	52.18		
									VL	totaal (0)	4	1.5	48.31	44.72	40.40	49.35	49	50.40	50	48.21	44.67	40.27		
									VL	totaal (0)	4	4.5	59.21	55.77	51.14	60.21	60	61.14	61	59.13	55.73	51.03		
									VL	totaal (0)	5	1.5	46.09	42.45	38.24	47.14	47	48.24	48	45.99	42.40	38.10		
									VL	totaal (0)	5	4.5	56.06	52.59	48.04	57.07	57	58.04	58	55.97	52.55	47.93		
									VL	totaal (0)	6	1.5	44.31	40.63	36.51	45.38	45	46.51	47	44.21	40.58	36.37		
									VL	totaal (0)	6	4.5	51.60	48.06	43.66	52.63	53	53.66	54	51.51	48.01	43.53		
									VL	Nijkerkerstraat (N9	1	1.5	57.39	53.96	49.17	58.33	2	56	59.17	2	57	57.31	53.92	49.06
									VL	Nijkerkerstraat (N9	1	4.5	60.08	56.62	51.88	61.02	2	59	61.88	2	60	60.00	56.58	51.77
									VL	Nijkerkerstraat (N9	2	1.5	55.34	51.90	47.11	56.27	3	53	57.11	2	55	55.26	51.86	47.01
									VL	Nijkerkerstraat (N9	2	4.5	60.08	56.62	51.88	61.02	2	59	61.88	2	60	60.00	56.58	51.77
									VL	Nijkerkerstraat (N9	3	1.5	50.94	47.45	42.76	51.88	2	50	52.76	2	51	50.86	47.41	42.65
									VL	Nijkerkerstraat (N9	3	4.5	60.04	56.59	51.84	60.98	2	59	61.84	2	60	59.97	56.56	51.73
									VL	Nijkerkerstraat (N9	4	1.5	47.65	44.09	39.52	48.60	2	47	49.52	2	48	47.56	44.04	39.40
									VL	Nijkerkerstraat (N9	4	4.5	58.81	55.38	50.60	59.75	2	58	60.60	2	59	58.74	55.34	50.49
									VL	Nijkerkerstraat (N9	5	1.5	45.34	41.73	37.24	46.29	2	44	47.24	2	45	45.24	41.68	37.11
									VL	Nijkerkerstraat (N9	5	4.5	55.54	52.07	47.35	56.48	3	53	57.35	2	55	55.46	52.03	47.24
									VL	Nijkerkerstraat (N9	6	1.5	43.46	39.81	35.38	44.42	2	42	45.38	2	43	43.35	39.76	35.24
									VL	Nijkerkerstraat (N9	6	4.5	50.97	47.44	42.83	51.92	2	50	52.83	2	51	50.88	47.39	42.71
									VL	Van Geenstraat (N	1	1.5	47.70	44.21	40.92	49.27	5	44	50.92	5	46	47.60	44.16	40.78
									VL	Van Geenstraat (N	1	4.5	48.91	45.33	42.21	50.51	5	46	52.21	5	47	48.81	45.27	42.07
									VL	Van Geenstraat (N	2	1.5	45.84	42.34	39.06	47.41	5	42	49.06	5	44	45.74	42.28	38.93
									VL	Van Geenstraat (N	2	4.5	48.91	45.33	42.21	50.51	5	46	52.21	5	47	48.81	45.27	42.07
									VL	Van Geenstraat (N	3	1.5	42.03	38.39	35.34	43.62	5	39	45.34	5	40	41.91	38.33	35.20
									VL	Van Geenstraat (N	3	4.5	48.85	45.28	42.14	50.44	5	45	52.14	5	47	48.74	45.22	42.00
									VL	Van Geenstraat (N	4	1.5	39.34	35.51	32.76	40.96	5	36	42.76	5	38	39.21	35.44	32.60
									VL	Van Geenstraat (N	4	4.5	48.44	44.94	41.68	50.02	5	45	51.68	5	47	48.33	44.88	41.54
									VL	Van Geenstraat (N	5	1.5	37.57	33.63	31.05	39.20	5	34	41.05	5	36	37.44	33.56	30.89
									VL	Van Geenstraat (N	5	4.5	46.31	42.76	39.58	47.90	5	43	49.58	5	45	46.21	42.71	39.44
									VL	Van Geenstraat (N	6	1.5	36.31	32.30	29.82	37.95	5	33	39.82	5	35	36.17	32.22	29.65
									VL	Van Geenstraat (N	6	4.5	42.41	38.72	35.78	44.02	5	39	45.78	5	41	42.30	38.65	35.63
									VL	Mennestraat (3)	1	1.5	23.34	20.99	13.78	24.04	5	19	23.78	5	19	23.34	20.99	13.78

																(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag						(^) VL: ex. optrektoeslag					
nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)						
								VL	Mennestraat (3)	1	4.5	25.96	23.68	16.19	26.62	5	22	26.19	5	21	25.96	23.68	16.19				
								VL	Mennestraat (3)	2	1.5	22.86	20.50	13.35	23.58	5	19	23.35	5	18	22.86	20.50	13.35				
								VL	Mennestraat (3)	2	4.5	25.96	23.68	16.19	26.62	5	22	26.19	5	21	25.96	23.68	16.19				
								VL	Mennestraat (3)	3	1.5	23.17	20.77	13.80	23.92	5	19	23.80	5	19	23.17	20.77	13.80				
								VL	Mennestraat (3)	3	4.5	25.96	23.68	16.19	26.62	5	22	26.19	5	21	25.96	23.68	16.19				
								VL	Mennestraat (3)	4	1.5	22.83	20.42	13.50	23.59	5	19	23.50	5	19	22.83	20.42	13.50				
								VL	Mennestraat (3)	4	4.5	25.86	23.58	16.09	26.52	5	22	26.09	5	21	25.86	23.58	16.09				
								VL	Mennestraat (3)	5	1.5	22.40	19.97	13.12	23.17	5	18	23.12	5	18	22.40	19.97	13.12				
								VL	Mennestraat (3)	5	4.5	26.33	24.01	16.80	27.05	5	22	26.80	5	22	26.33	24.01	16.80				
								VL	Mennestraat (3)	6	1.5	21.81	19.35	12.60	22.60	5	18	22.60	5	18	21.81	19.35	12.60				
								VL	Mennestraat (3)	6	4.5	25.80	23.47	16.32	26.53	5	22	26.32	5	21	25.80	23.47	16.32				
45	0.0	5.5 Levensloop [12]		gevel			001	VL	totaal (0)	1	1.5	57.81	54.38	49.78	58.83		59	59.78		60	57.73	54.34	49.67				
								VL	totaal (0)	1	4.5	60.02	56.56	51.97	61.02		61	61.97		62	59.94	56.52	51.86				
								VL	totaal (0)	2	1.5	55.85	52.41	47.82	56.87		57	57.82		58	55.77	52.38	47.71				
								VL	totaal (0)	2	4.5	60.02	56.56	51.96	61.02		61	61.96		62	59.94	56.52	51.85				
								VL	totaal (0)	3	1.5	52.02	48.53	44.02	53.04		53	54.02		54	51.93	48.49	43.91				
								VL	totaal (0)	3	4.5	59.99	56.54	51.93	60.99		61	61.93		62	59.91	56.50	51.82				
								VL	totaal (0)	4	1.5	48.59	45.01	40.69	49.63		50	50.69		51	48.50	44.97	40.56				
								VL	totaal (0)	4	4.5	58.92	55.48	50.87	59.93		60	60.87		61	58.85	55.45	50.76				
								VL	totaal (0)	5	1.5	46.36	42.73	38.52	47.42		47	48.52		49	46.26	42.67	38.38				
								VL	totaal (0)	5	4.5	55.91	52.44	47.91	56.93		57	57.91		58	55.83	52.40	47.80				
								VL	totaal (0)	6	1.5	44.53	40.85	36.73	45.60		46	46.73		47	44.42	40.79	36.59				
								VL	totaal (0)	6	4.5	51.20	47.66	43.28	52.24		52	53.28		53	51.11	47.61	43.16				
								VL	Nijkerkerstraat (N9;	1	1.5	57.28	53.84	49.05	58.21	2	56	59.05	2	57	57.20	53.81	48.95				
								VL	Nijkerkerstraat (N9;	1	4.5	59.63	56.18	51.43	60.57	2	59	61.43	2	59	59.55	56.14	51.32				
								VL	Nijkerkerstraat (N9;	2	1.5	55.29	51.86	47.07	56.23	3	53	57.07	2	55	55.22	51.83	46.97				
								VL	Nijkerkerstraat (N9;	2	4.5	59.63	56.18	51.43	60.57	2	59	61.43	2	59	59.55	56.14	51.32				
								VL	Nijkerkerstraat (N9;	3	1.5	51.44	47.97	43.26	52.39	2	50	53.26	2	51	51.36	47.93	43.15				
								VL	Nijkerkerstraat (N9;	3	4.5	59.60	56.15	51.40	60.54	2	59	61.40	2	59	59.53	56.12	51.29				
								VL	Nijkerkerstraat (N9;	4	1.5	47.91	44.35	39.78	48.86	2	47	49.78	2	48	47.82	44.30	39.65				
								VL	Nijkerkerstraat (N9;	4	4.5	58.47	55.03	50.25	59.41	2	57	60.25	2	58	58.39	54.99	50.15				
								VL	Nijkerkerstraat (N9;	5	1.5	45.60	41.99	37.50	46.55	2	45	47.50	2	46	45.50	41.94	37.37				
								VL	Nijkerkerstraat (N9;	5	4.5	55.34	51.87	47.15	56.28	3	53	57.15	2	55	55.26	51.84	47.04				
								VL	Nijkerkerstraat (N9;	6	1.5	43.66	40.02	35.58	44.62	2	43	45.58	2	44	43.56	39.97	35.45				
								VL	Nijkerkerstraat (N9;	6	4.5	50.51	46.97	42.37	51.46	2	49	52.37	2	50	50.42	46.93	42.25				
								VL	Van Geenstraat (N9;	1	1.5	48.37	44.89	41.58	49.94	5	45	51.58	5	47	48.26	44.83	41.44				
								VL	Van Geenstraat (N9;	1	4.5	49.24	45.65	42.53	50.83	5	46	52.53	5	48	49.12	45.59	42.38				
								VL	Van Geenstraat (N9;	2	1.5	46.50	43.01	39.72	48.07	5	43	49.72	5	45	46.40	42.96	39.58				
								VL	Van Geenstraat (N9;	2	4.5	49.23	45.65	42.53	50.83	5	46	52.53	5	48	49.12	45.59	42.38				
								VL	Van Geenstraat (N9;	3	1.5	42.63	39.01	35.94	44.22	5	39	45.94	5	41	42.52	38.95	35.79				
								VL	Van Geenstraat (N9;	3	4.5	49.17	45.60	42.45	50.76	5	46	52.45	5	47	49.06	45.54	42.31				
								VL	Van Geenstraat (N9;	4	1.5	39.81	36.00	33.23	41.43	5	36	43.23	5	38	39.69	35.93	33.07				
								VL	Van Geenstraat (N9;	4	4.5	48.74	45.24	41.98	50.32	5	45	51.98	5	47	48.63	45.19	41.84				
								VL	Van Geenstraat (N9;	5	1.5	37.94	34.00	31.42	39.57	5	35	41.42	5	36	37.81	33.93	31.26				
								VL	Van Geenstraat (N9;	5	4.5	46.58	43.03	39.85	48.17	5	43	49.85	5	45	46.47	42.97	39.70				
								VL	Van Geenstraat (N9;	6	1.5	36.57	32.56	30.08	38.21	5	33	40.08	5	35	36.43	32.48	29.92				
								VL	Van Geenstraat (N9;	6	4.5	42.38	38.66	35.76	43.99	5	39	45.76	5	41	42.26	38.59	35.61				
								VL	Mennestraat (3)	1	1.5	24.16	21.82	14.72	24.90	5	20	24.72	5	20	24.16	21.82	14.72				
								VL	Mennestraat (3)	1	4.5	26.87	24.58	17.18	27.55	5	23	27.18	5	22	26.87	24.58	17.18				
								VL	Mennestraat (3)	2	1.5	23.66	21.30	14.21	24.40	5	19	24.21	5	19	23.66	21.30	14.21				
								VL	Mennestraat (3)	2	4.5	26.85	24.57	17.16	27.53	5	23	27.16	5	22	26.85	24.57	17.16				
								VL	Mennestraat (3)	3	1.5	23.60	21.20	14.23	24.35	5	19	24.23	5	19	23.60	21.20	14.23				

																	(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag						(^) VL: ex. optrektoeslag		
nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)				
									VL Mennestraat (3)	3	4.5	26.81	24.53	17.12	27.49	5	22	27.12	5	22	26.81	24.53	17.12		
									VL Mennestraat (3)	4	1.5	23.11	20.70	13.78	23.87	5	19	23.78	5	19	23.11	20.70	13.78		
									VL Mennestraat (3)	4	4.5	26.73	24.44	17.03	27.41	5	22	27.03	5	22	26.73	24.44	17.03		
									VL Mennestraat (3)	5	1.5	22.48	20.04	13.21	23.25	5	18	23.21	5	18	22.48	20.04	13.21		
									VL Mennestraat (3)	5	4.5	26.88	24.56	17.37	27.61	5	23	27.37	5	22	26.88	24.56	17.37		
									VL Mennestraat (3)	6	1.5	21.79	19.33	12.59	22.58	5	18	22.59	5	18	21.79	19.33	12.59		
									VL Mennestraat (3)	6	4.5	26.02	23.69	16.57	26.76	5	22	26.57	5	22	26.02	23.69	16.57		
46	0.0	5.5 Levensloop [13]		gevel			001		VL totaal (0)	1	1.5	57.27	53.84	49.13	58.24		58	59.13	59	57.20	53.80	49.03			
									VL totaal (0)	1	4.5	60.14	56.68	52.06	61.13		61	62.06	62	60.06	56.64	51.96			
									VL totaal (0)	2	1.5	55.40	51.97	47.27	56.38		56	57.27	57	55.33	51.93	47.17			
									VL totaal (0)	2	4.5	60.14	56.68	52.06	61.13		61	62.06	62	60.06	56.64	51.95			
									VL totaal (0)	3	1.5	51.74	48.26	43.68	52.74		53	53.68	54	51.66	48.22	43.57			
									VL totaal (0)	3	4.5	60.11	56.66	52.03	61.10		61	62.03	62	60.04	56.62	51.92			
									VL totaal (0)	4	1.5	48.49	44.93	40.55	49.52		50	50.55	51	48.40	44.88	40.43			
									VL totaal (0)	4	4.5	59.05	55.61	50.98	60.05		60	60.98	61	58.98	55.58	50.87			
									VL totaal (0)	5	1.5	46.50	42.89	38.61	47.54		48	48.61	49	46.40	42.84	38.48			
									VL totaal (0)	5	4.5	56.16	52.69	48.12	57.17		57	58.12	58	56.08	52.65	48.01			
									VL totaal (0)	6	1.5	44.91	41.28	37.04	45.96		46	47.04	47	44.81	41.23	36.91			
									VL totaal (0)	6	4.5	51.50	47.97	43.54	52.53		53	53.54	54	51.41	47.92	43.42			
									VL Nijkerkerstraat (N9;	1	1.5	57.05	53.62	48.84	57.99	2	56	58.84	2	57	56.98	53.58	48.74		
									VL Nijkerkerstraat (N9;	1	4.5	59.81	56.35	51.60	60.75	2	59	61.60	2	60	59.73	56.31	51.50		
									VL Nijkerkerstraat (N9;	2	1.5	55.16	51.72	46.93	56.09	3	53	56.93	2	55	55.08	51.69	46.84		
									VL Nijkerkerstraat (N9;	2	4.5	59.81	56.35	51.60	60.75	2	59	61.60	2	60	59.73	56.31	51.50		
									VL Nijkerkerstraat (N9;	3	1.5	51.39	47.91	43.20	52.33	2	50	53.20	2	51	51.31	47.88	43.10		
									VL Nijkerkerstraat (N9;	3	4.5	59.78	56.33	51.57	60.72	2	59	61.57	2	60	59.70	56.29	51.47		
									VL Nijkerkerstraat (N9;	4	1.5	47.92	44.37	39.78	48.87	2	47	49.78	2	48	47.83	44.33	39.66		
									VL Nijkerkerstraat (N9;	4	4.5	58.65	55.22	50.44	59.59	2	58	60.44	2	58	58.58	55.18	50.34		
									VL Nijkerkerstraat (N9;	5	1.5	45.83	42.24	37.71	46.78	2	45	47.71	2	46	45.73	42.19	37.59		
									VL Nijkerkerstraat (N9;	5	4.5	55.67	52.21	47.47	56.61	4	53	57.47	2	55	55.59	52.17	47.37		
									VL Nijkerkerstraat (N9;	6	1.5	44.21	40.60	36.10	45.16	2	43	46.10	2	44	44.11	40.55	35.98		
									VL Nijkerkerstraat (N9;	6	4.5	50.92	47.39	42.77	51.87	2	50	52.77	2	51	50.84	47.35	42.66		
									VL Van Geenstraat (N;	1	1.5	43.95	40.42	37.20	45.53	5	41	47.20	5	42	43.85	40.36	37.06		
									VL Van Geenstraat (N;	1	4.5	48.64	45.08	41.93	50.23	5	45	51.93	5	47	48.53	45.02	41.79		
									VL Van Geenstraat (N;	2	1.5	42.58	39.00	35.85	44.16	5	39	45.85	5	41	42.47	38.94	35.71		
									VL Van Geenstraat (N;	2	4.5	48.64	45.08	41.93	50.23	5	45	51.93	5	47	48.53	45.02	41.79		
									VL Van Geenstraat (N;	3	1.5	40.15	36.43	33.52	41.76	5	37	43.52	5	39	40.03	36.37	33.36		
									VL Van Geenstraat (N;	3	4.5	48.62	45.06	41.91	50.21	5	45	51.91	5	47	48.51	45.01	41.76		
									VL Van Geenstraat (N;	4	1.5	38.87	35.04	32.31	40.50	5	35	42.31	5	37	38.75	34.97	32.15		
									VL Van Geenstraat (N;	4	4.5	48.27	44.77	41.52	49.85	5	45	51.52	5	47	48.17	44.72	41.38		
									VL Van Geenstraat (N;	5	1.5	37.43	33.51	30.93	39.07	5	34	40.93	5	36	37.30	33.43	30.76		
									VL Van Geenstraat (N;	5	4.5	46.08	42.52	39.36	47.67	5	43	49.36	5	44	45.97	42.47	39.21		
									VL Van Geenstraat (N;	6	1.5	35.99	31.98	29.52	37.64	5	33	39.52	5	35	35.85	31.90	29.35		
									VL Van Geenstraat (N;	6	4.5	41.87	38.14	35.26	43.49	5	38	45.26	5	40	41.75	38.07	35.11		
									VL Mennestraat (3)	1	1.5	23.75	21.41	14.19	24.46	5	19	24.19	5	19	23.75	21.41	14.19		
									VL Mennestraat (3)	1	4.5	27.90	25.62	18.17	28.57	5	24	28.17	5	23	27.90	25.62	18.17		
									VL Mennestraat (3)	2	1.5	23.38	21.03	13.84	24.09	5	19	23.84	5	19	23.38	21.03	13.84		
									VL Mennestraat (3)	2	4.5	27.89	25.61	18.15	28.56	5	24	28.15	5	23	27.89	25.61	18.15		
									VL Mennestraat (3)	3	1.5	24.74	22.37	15.44	25.52	5	21	25.44	5	20	24.74	22.37	15.44		
									VL Mennestraat (3)	3	4.5	27.87	25.59	18.13	28.54	5	24	28.13	5	23	27.87	25.59	18.13		
									VL Mennestraat (3)	4	1.5	24.45	22.08	15.18	25.24	5	20	25.18	5	20	24.45	22.08	15.18		
									VL Mennestraat (3)	4	4.5	27.80	25.52	18.05	28.46	5	23	28.05	5	23	27.80	25.52	18.05		
									VL Mennestraat (3)	5	1.5	24.03	21.64	14.81	24.83	5	20	24.81	5	20	24.03	21.64	14.81		

																	(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag			(^) VL: ex. optrektoeslag					
nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)				
47	0.0	5.5 Levensloop [14]		gevel			001			VL	Mennestraat (3)	5	4.5	27.94	25.63	18.40	28.66	5	24	28.40	5	23	27.94	25.63	18.40
										VL	Mennestraat (3)	6	1.5	23.53	21.12	14.36	24.34	5	19	24.36	5	19	23.53	21.12	14.36
										VL	Mennestraat (3)	6	4.5	26.97	24.65	17.49	27.71	5	23	27.49	5	22	26.97	24.65	17.49
										VL	totaal (0)	1	1.5	54.43	51.02	46.20	55.37		55	56.20		56	54.37	51.00	46.13
										VL	totaal (0)	1	4.5	55.66	52.22	47.47	56.61		57	57.47		57	55.60	52.19	47.39
										VL	totaal (0)	2	1.5	52.76	49.36	44.53	53.70		54	54.53		55	52.71	49.34	44.46
										VL	totaal (0)	2	4.5	55.66	52.21	47.46	56.60		57	57.46		57	55.60	52.18	47.38
										VL	totaal (0)	3	1.5	50.11	46.71	41.89	51.06		51	51.89		52	50.06	46.69	41.82
										VL	totaal (0)	3	4.5	55.58	52.15	47.37	56.52		57	57.37		57	55.52	52.12	47.30
										VL	totaal (0)	4	1.5	46.09	42.68	37.91	47.05		47	47.91		48	46.03	42.65	37.84
										VL	totaal (0)	4	4.5	54.31	50.89	46.09	55.25		55	56.09		56	54.25	50.87	46.02
										VL	totaal (0)	5	1.5	44.51	41.12	36.35	45.48		45	46.35		46	44.46	41.10	36.28
										VL	totaal (0)	5	4.5	52.25	48.83	44.06	53.20		53	54.06		54	52.20	48.81	43.98
										VL	totaal (0)	6	1.5	43.57	40.21	35.40	44.54		45	45.40		45	43.52	40.18	35.33
										VL	totaal (0)	6	4.5	47.80	44.37	39.65	48.77		49	49.65		50	47.74	44.35	39.58
										VL	Nijkerkerstraat (N9)	1	1.5	54.35	50.93	46.12	55.29	2	53	56.12	2	54	54.30	50.91	46.05
										VL	Nijkerkerstraat (N9)	1	4.5	55.56	52.10	47.37	56.51	4	53	57.37	2	55	55.50	52.07	47.29
										VL	Nijkerkerstraat (N9)	2	1.5	52.65	49.23	44.42	53.59	2	52	54.42	2	52	52.60	49.21	44.34
										VL	Nijkerkerstraat (N9)	2	4.5	55.56	52.09	47.36	56.50	3	53	57.36	2	55	55.50	52.07	47.28
										VL	Nijkerkerstraat (N9)	3	1.5	49.89	46.45	41.68	50.83	2	49	51.68	2	50	49.84	46.43	41.60
										VL	Nijkerkerstraat (N9)	3	4.5	55.48	52.03	47.27	56.42	3	53	57.27	2	55	55.42	52.00	47.20
										VL	Nijkerkerstraat (N9)	4	1.5	45.52	42.00	37.36	46.47	2	44	47.36	2	45	45.46	41.97	37.28
										VL	Nijkerkerstraat (N9)	4	4.5	54.17	50.73	45.96	55.11	2	53	55.96	2	54	54.12	50.71	45.88
										VL	Nijkerkerstraat (N9)	5	1.5	43.68	40.14	35.54	44.63	2	43	45.54	2	44	43.62	40.10	35.46
										VL	Nijkerkerstraat (N9)	5	4.5	52.03	48.58	43.84	52.98	2	51	53.84	2	52	51.98	48.55	43.76
										VL	Nijkerkerstraat (N9)	6	1.5	42.53	38.97	34.40	43.48	2	41	44.40	2	42	42.46	38.93	34.31
										VL	Nijkerkerstraat (N9)	6	4.5	47.17	43.63	39.03	48.12	2	46	49.03	2	47	47.11	43.60	38.95
										VL	Van Geenstraat (N9)	1	1.5	30.44	26.48	23.98	32.10	5	27	33.98	5	29	30.44	26.48	23.98
										VL	Van Geenstraat (N9)	1	4.5	33.27	29.38	26.78	34.92	5	30	36.78	5	32	33.27	29.38	26.78
										VL	Van Geenstraat (N9)	2	1.5	30.42	26.45	23.95	32.07	5	27	33.95	5	29	30.42	26.45	23.95
										VL	Van Geenstraat (N9)	2	4.5	33.27	29.38	26.78	34.92	5	30	36.78	5	32	33.27	29.38	26.78
										VL	Van Geenstraat (N9)	3	1.5	30.40	26.43	23.93	32.05	5	27	33.93	5	29	30.40	26.43	23.93
										VL	Van Geenstraat (N9)	3	4.5	33.26	29.38	26.77	34.91	5	30	36.77	5	32	33.26	29.38	26.77
VL	Van Geenstraat (N9)	4	1.5	30.36	26.38	23.89	32.01	5	27	33.89	5	29	30.36	26.38	23.89										
VL	Van Geenstraat (N9)	4	4.5	33.26	29.37	26.77	34.91	5	30	36.77	5	32	33.26	29.37	26.77										
VL	Van Geenstraat (N9)	5	1.5	30.27	26.28	23.81	31.92	5	27	33.81	5	29	30.27	26.28	23.81										
VL	Van Geenstraat (N9)	5	4.5	33.16	29.25	26.67	34.81	5	30	36.67	5	32	33.16	29.25	26.67										
VL	Van Geenstraat (N9)	6	1.5	30.16	26.15	23.70	31.81	5	27	33.70	5	29	30.16	26.15	23.70										
VL	Van Geenstraat (N9)	6	4.5	32.94	28.99	26.47	34.59	5	30	36.47	5	31	32.94	28.99	26.47										
VL	Mennestraat (3)	1	1.5	35.24	32.87	26.28	36.14	5	31	36.28	5	31	35.24	32.87	26.28										
VL	Mennestraat (3)	1	4.5	37.12	34.75	28.14	38.01	5	33	38.14	5	33	37.12	34.75	28.14										
VL	Mennestraat (3)	2	1.5	35.24	32.87	26.27	36.13	5	31	36.27	5	31	35.24	32.87	26.27										
VL	Mennestraat (3)	2	4.5	37.12	34.75	28.14	38.01	5	33	38.14	5	33	37.12	34.75	28.14										
VL	Mennestraat (3)	3	1.5	35.52	33.15	26.55	36.41	5	31	36.55	5	32	35.52	33.15	26.55										
VL	Mennestraat (3)	3	4.5	37.12	34.75	28.14	38.01	5	33	38.14	5	33	37.12	34.75	28.14										
VL	Mennestraat (3)	4	1.5	35.51	33.14	26.55	36.41	5	31	36.55	5	32	35.51	33.14	26.55										
VL	Mennestraat (3)	4	4.5	37.12	34.75	28.14	38.01	5	33	38.14	5	33	37.12	34.75	28.14										
VL	Mennestraat (3)	5	1.5	35.51	33.14	26.54	36.40	5	31	36.54	5	32	35.51	33.14	26.54										
VL	Mennestraat (3)	5	4.5	37.30	34.93	28.33	38.19	5	33	38.33	5	33	37.30	34.93	28.33										
VL	Mennestraat (3)	6	1.5	35.50	33.13	26.53	36.39	5	31	36.53	5	32	35.50	33.13	26.53										
VL	Mennestraat (3)	6	4.5	37.29	34.92	28.32	38.18	5	33	38.32	5	33	37.29	34.92	28.32										
48	0.0	5.5 beneden_boven [1]		gevel			002			VL	Mennestraat (3)	6	4.5	37.29	34.92	28.32	38.18	5	33	38.32	5	33	37.29	34.92	28.32
										VL	totaal (0)	1	1.5	43.78	40.80	35.42	44.75		45	45.42		45	43.78	40.80	35.42



													(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag			(^) VL: ex. optrektoeslag							
nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)		
				VL	totaal (0)					1	4.5	46.44	43.63	37.92	47.39	47	47.92	48	46.44	43.63	37.92		
				VL	totaal (0)					1	7.5	48.28	45.37	39.84	49.24	49	49.84	50	48.28	45.37	39.84		
				VL	totaal (0)					2	1.5	43.70	40.72	35.34	44.67	45	45.34	45	43.70	40.72	35.34		
				VL	totaal (0)					2	4.5	46.44	43.63	37.92	47.39	47	47.92	48	46.44	43.63	37.92		
				VL	totaal (0)					2	7.5	48.28	45.37	39.84	49.24	49	49.84	50	48.28	45.37	39.84		
				VL	totaal (0)					3	1.5	43.65	40.68	35.29	44.63	45	45.29	45	43.65	40.68	35.29		
				VL	totaal (0)					3	4.5	46.44	43.63	37.92	47.39	47	47.92	48	46.44	43.63	37.92		
				VL	totaal (0)					3	7.5	48.28	45.37	39.84	49.24	49	49.84	50	48.28	45.37	39.84		
				VL	totaal (0)					4	1.5	43.43	40.48	35.06	44.41	44	45.06	45	43.43	40.48	35.06		
				VL	totaal (0)					4	4.5	46.44	43.63	37.92	47.39	47	47.92	48	46.44	43.63	37.92		
				VL	totaal (0)					4	7.5	48.28	45.37	39.84	49.24	49	49.84	50	48.28	45.37	39.84		
				VL	totaal (0)					5	1.5	43.39	40.45	35.03	44.37	44	45.03	45	43.39	40.45	35.03		
				VL	totaal (0)					5	4.5	46.44	43.63	37.92	47.39	47	47.92	48	46.44	43.63	37.92		
				VL	totaal (0)					5	7.5	48.28	45.37	39.84	49.24	49	49.84	50	48.28	45.37	39.84		
				VL	totaal (0)					6	1.5	43.38	40.43	35.01	44.36	44	45.01	45	43.38	40.43	35.01		
				VL	totaal (0)					6	4.5	46.44	43.63	37.92	47.39	47	47.92	48	46.44	43.63	37.92		
				VL	totaal (0)					6	7.5	48.28	45.37	39.84	49.24	49	49.84	50	48.28	45.37	39.84		
				VL	Nijkerkerstraat (N9;					1	1.5	40.50	36.96	32.34	41.44	2	39	42.34	2	40	40.50	36.96	32.34
				VL	Nijkerkerstraat (N9;					1	4.5	41.99	38.43	33.85	42.94	2	41	43.85	2	42	41.99	38.43	33.85
				VL	Nijkerkerstraat (N9;					1	7.5	44.69	41.16	36.55	45.64	2	44	46.55	2	45	44.69	41.16	36.55
				VL	Nijkerkerstraat (N9;					2	1.5	40.33	36.79	32.18	41.28	2	39	42.18	2	40	40.33	36.79	32.18
				VL	Nijkerkerstraat (N9;					2	4.5	41.99	38.43	33.85	42.94	2	41	43.85	2	42	41.99	38.43	33.85
				VL	Nijkerkerstraat (N9;					2	7.5	44.69	41.16	36.55	45.64	2	44	46.55	2	45	44.69	41.16	36.55
				VL	Nijkerkerstraat (N9;					3	1.5	40.22	36.68	32.07	41.17	2	39	42.07	2	40	40.22	36.68	32.07
				VL	Nijkerkerstraat (N9;					3	4.5	41.99	38.43	33.85	42.94	2	41	43.85	2	42	41.99	38.43	33.85
				VL	Nijkerkerstraat (N9;					3	7.5	44.69	41.16	36.55	45.64	2	44	46.55	2	45	44.69	41.16	36.55
				VL	Nijkerkerstraat (N9;					4	1.5	39.72	36.15	31.59	40.67	2	39	41.59	2	40	39.72	36.15	31.59
				VL	Nijkerkerstraat (N9;					4	4.5	41.99	38.43	33.85	42.94	2	41	43.85	2	42	41.99	38.43	33.85
				VL	Nijkerkerstraat (N9;					4	7.5	44.69	41.16	36.55	45.64	2	44	46.55	2	45	44.69	41.16	36.55
				VL	Nijkerkerstraat (N9;					5	1.5	39.64	36.07	31.51	40.59	2	39	41.51	2	40	39.64	36.07	31.51
				VL	Nijkerkerstraat (N9;					5	4.5	41.99	38.43	33.85	42.94	2	41	43.85	2	42	41.99	38.43	33.85
				VL	Nijkerkerstraat (N9;					5	7.5	44.69	41.16	36.55	45.64	2	44	46.55	2	45	44.69	41.16	36.55
				VL	Nijkerkerstraat (N9;					6	1.5	39.60	36.03	31.48	40.55	2	39	41.48	2	39	39.60	36.03	31.48
				VL	Nijkerkerstraat (N9;					6	4.5	41.99	38.43	33.85	42.94	2	41	43.85	2	42	41.99	38.43	33.85
				VL	Nijkerkerstraat (N9;					6	7.5	44.69	41.16	36.55	45.64	2	44	46.55	2	45	44.69	41.16	36.55
				VL	Van Geenstraat (N;					1	1.5	32.14	28.17	25.65	33.78	5	29	35.65	5	31	32.14	28.17	25.65
				VL	Van Geenstraat (N;					1	4.5	32.82	28.93	26.34	34.48	5	29	36.34	5	31	32.82	28.93	26.34
				VL	Van Geenstraat (N;					1	7.5	34.99	31.17	28.49	36.65	5	32	38.49	5	33	34.99	31.17	28.49
				VL	Van Geenstraat (N;					2	1.5	32.14	28.17	25.65	33.78	5	29	35.65	5	31	32.14	28.17	25.65
				VL	Van Geenstraat (N;					2	4.5	32.82	28.93	26.34	34.48	5	29	36.34	5	31	32.82	28.93	26.34
				VL	Van Geenstraat (N;					2	7.5	34.99	31.17	28.49	36.65	5	32	38.49	5	33	34.99	31.17	28.49
				VL	Van Geenstraat (N;					3	1.5	32.14	28.17	25.65	33.78	5	29	35.65	5	31	32.14	28.17	25.65
				VL	Van Geenstraat (N;					3	4.5	32.82	28.93	26.34	34.48	5	29	36.34	5	31	32.82	28.93	26.34
				VL	Van Geenstraat (N;					3	7.5	34.99	31.17	28.49	36.65	5	32	38.49	5	33	34.99	31.17	28.49
				VL	Van Geenstraat (N;					4	1.5	32.14	28.17	25.65	33.78	5	29	35.65	5	31	32.14	28.17	25.65
				VL	Van Geenstraat (N;					4	4.5	32.82	28.93	26.34	34.48	5	29	36.34	5	31	32.82	28.93	26.34
				VL	Van Geenstraat (N;					4	7.5	34.99	31.17	28.49	36.65	5	32	38.49	5	33	34.99	31.17	28.49
				VL	Van Geenstraat (N;					5	1.5	32.14	28.17	25.65	33.78	5	29	35.65	5	31	32.14	28.17	25.65
				VL	Van Geenstraat (N;					5	4.5	32.82	28.93	26.34	34.48	5	29	36.34	5	31	32.82	28.93	26.34
				VL	Van Geenstraat (N;					5	7.5	34.99	31.17	28.49	36.65	5	32	38.49	5	33	34.99	31.17	28.49
				VL	Van Geenstraat (N;					6	1.5	32.14	28.17	25.65	33.78	5	29	35.65	5	31	32.14	28.17	25.65
				VL	Van Geenstraat (N;					6	4.5	32.82	28.93	26.34	34.48	5	29	36.34	5	31	32.82	28.93	26.34

														(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag			(^) VL: ex. optrektoeslag						
nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)		
									VL Van Geenstraat (N9	6	7.5	34.99	31.17	28.49	36.65	5	32	38.49	5	33	34.99	31.17	28.49
									VL Mennestraat (3)	1	1.5	40.32	37.96	31.36	41.22	5	36	41.36	5	36	40.32	37.96	31.36
									VL Mennestraat (3)	1	4.5	44.14	41.79	35.17	45.04	5	40	45.17	5	40	44.14	41.79	35.17
									VL Mennestraat (3)	1	7.5	45.25	42.89	36.29	46.15	5	41	46.29	5	41	45.25	42.89	36.29
									VL Mennestraat (3)	2	1.5	40.32	37.96	31.36	41.22	5	36	41.36	5	36	40.32	37.96	31.36
									VL Mennestraat (3)	2	4.5	44.14	41.79	35.17	45.04	5	40	45.17	5	40	44.14	41.79	35.17
									VL Mennestraat (3)	2	7.5	45.25	42.89	36.29	46.15	5	41	46.29	5	41	45.25	42.89	36.29
									VL Mennestraat (3)	3	1.5	40.32	37.96	31.36	41.22	5	36	41.36	5	36	40.32	37.96	31.36
									VL Mennestraat (3)	3	4.5	44.14	41.79	35.17	45.04	5	40	45.17	5	40	44.14	41.79	35.17
									VL Mennestraat (3)	3	7.5	45.25	42.89	36.29	46.15	5	41	46.29	5	41	45.25	42.89	36.29
									VL Mennestraat (3)	4	1.5	40.32	37.96	31.36	41.22	5	36	41.36	5	36	40.32	37.96	31.36
									VL Mennestraat (3)	4	4.5	44.14	41.79	35.17	45.04	5	40	45.17	5	40	44.14	41.79	35.17
									VL Mennestraat (3)	4	7.5	45.25	42.89	36.29	46.15	5	41	46.29	5	41	45.25	42.89	36.29
									VL Mennestraat (3)	5	1.5	40.32	37.96	31.36	41.22	5	36	41.36	5	36	40.32	37.96	31.36
									VL Mennestraat (3)	5	4.5	44.14	41.79	35.17	45.04	5	40	45.17	5	40	44.14	41.79	35.17
									VL Mennestraat (3)	5	7.5	45.25	42.89	36.29	46.15	5	41	46.29	5	41	45.25	42.89	36.29
									VL Mennestraat (3)	6	1.5	40.32	37.96	31.36	41.22	5	36	41.36	5	36	40.32	37.96	31.36
									VL Mennestraat (3)	6	4.5	44.14	41.79	35.17	45.04	5	40	45.17	5	40	44.14	41.79	35.17
									VL Mennestraat (3)	6	7.5	45.25	42.89	36.29	46.15	5	41	46.29	5	41	45.25	42.89	36.29
49	0.0	5.5 beneden_boven [2]		gevel			002		VL totaal (0)	1	1.5	45.39	42.34	37.01	46.34		46	47.01		47	45.39	42.34	37.01
									VL totaal (0)	1	4.5	46.97	44.07	38.52	47.93		48	48.52		49	46.97	44.07	38.52
									VL totaal (0)	1	7.5	48.69	45.73	40.28	49.65		50	50.28		50	48.69	45.73	40.28
									VL totaal (0)	2	1.5	45.39	42.34	37.01	46.34		46	47.01		47	45.39	42.34	37.01
									VL totaal (0)	2	4.5	46.97	44.07	38.52	47.93		48	48.52		49	46.97	44.07	38.52
									VL totaal (0)	2	7.5	48.69	45.73	40.28	49.65		50	50.28		50	48.69	45.73	40.28
									VL totaal (0)	3	1.5	45.39	42.34	37.01	46.34		46	47.01		47	45.39	42.34	37.01
									VL totaal (0)	3	4.5	46.97	44.07	38.52	47.93		48	48.52		49	46.97	44.07	38.52
									VL totaal (0)	3	7.5	48.69	45.73	40.28	49.65		50	50.28		50	48.69	45.73	40.28
									VL totaal (0)	4	1.5	45.39	42.34	37.01	46.34		46	47.01		47	45.39	42.34	37.01
									VL totaal (0)	4	4.5	46.97	44.07	38.52	47.93		48	48.52		49	46.97	44.07	38.52
									VL totaal (0)	4	7.5	48.69	45.73	40.28	49.65		50	50.28		50	48.69	45.73	40.28
									VL totaal (0)	5	1.5	45.39	42.34	37.01	46.34		46	47.01		47	45.39	42.34	37.01
									VL totaal (0)	5	4.5	46.97	44.07	38.52	47.93		48	48.52		49	46.97	44.07	38.52
									VL totaal (0)	5	7.5	48.69	45.73	40.28	49.65		50	50.28		50	48.69	45.73	40.28
									VL totaal (0)	6	1.5	45.38	42.33	37.01	46.34		46	47.01		47	45.38	42.33	37.01
									VL totaal (0)	6	4.5	46.97	44.07	38.52	47.93		48	48.52		49	46.97	44.07	38.52
									VL totaal (0)	6	7.5	48.69	45.73	40.28	49.65		50	50.28		50	48.69	45.73	40.28
									VL Nijkerkerstraat (N9	1	1.5	43.18	39.71	34.99	44.12	2	42	44.99	2	43	43.18	39.71	34.99
									VL Nijkerkerstraat (N9	1	4.5	43.54	40.04	35.37	44.49	2	42	45.37	2	43	43.54	40.04	35.37
									VL Nijkerkerstraat (N9	1	7.5	45.60	42.10	37.44	46.55	2	45	47.44	2	45	45.60	42.10	37.44
									VL Nijkerkerstraat (N9	2	1.5	43.18	39.71	34.99	44.12	2	42	44.99	2	43	43.18	39.71	34.99
									VL Nijkerkerstraat (N9	2	4.5	43.54	40.04	35.37	44.49	2	42	45.37	2	43	43.54	40.04	35.37
									VL Nijkerkerstraat (N9	2	7.5	45.60	42.10	37.44	46.55	2	45	47.44	2	45	45.60	42.10	37.44
									VL Nijkerkerstraat (N9	3	1.5	43.18	39.71	34.99	44.12	2	42	44.99	2	43	43.18	39.71	34.99
									VL Nijkerkerstraat (N9	3	4.5	43.54	40.04	35.37	44.49	2	42	45.37	2	43	43.54	40.04	35.37
									VL Nijkerkerstraat (N9	3	7.5	45.60	42.10	37.44	46.55	2	45	47.44	2	45	45.60	42.10	37.44
									VL Nijkerkerstraat (N9	4	1.5	43.18	39.71	34.99	44.12	2	42	44.99	2	43	43.18	39.71	34.99
									VL Nijkerkerstraat (N9	4	4.5	43.54	40.04	35.37	44.49	2	42	45.37	2	43	43.54	40.04	35.37
									VL Nijkerkerstraat (N9	4	7.5	45.60	42.10	37.44	46.55	2	45	47.44	2	45	45.60	42.10	37.44
									VL Nijkerkerstraat (N9	5	1.5	43.18	39.71	34.99	44.12	2	42	44.99	2	43	43.18	39.71	34.99
									VL Nijkerkerstraat (N9	5	4.5	43.54	40.04	35.37	44.49	2	42	45.37	2	43	43.54	40.04	35.37
									VL Nijkerkerstraat (N9	5	7.5	45.60	42.10	37.44	46.55	2	45	47.44	2	45	45.60	42.10	37.44

																	(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag						(^) VL: ex. optrektoeslag		
nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)				
								VL	Nijkerkerstraat (N97	6	1.5	43.17	39.70	34.98	44.11	2	42	44.98	2	43	43.17	39.70	34.98		
								VL	Nijkerkerstraat (N97	6	4.5	43.54	40.04	35.37	44.49	2	42	45.37	2	43	43.54	40.04	35.37		
								VL	Nijkerkerstraat (N97	6	7.5	45.60	42.10	37.44	46.55	2	45	47.44	2	45	45.60	42.10	37.44		
								VL	Van Geenstraat (N97	1	1.5	31.05	27.10	24.59	32.71	5	28	34.59	5	30	31.05	27.10	24.59		
								VL	Van Geenstraat (N97	1	4.5	33.28	29.38	26.82	34.95	5	30	36.82	5	32	33.28	29.38	26.82		
								VL	Van Geenstraat (N97	1	7.5	35.53	31.70	29.06	37.20	5	32	39.06	5	34	35.53	31.70	29.06		
								VL	Van Geenstraat (N97	2	1.5	31.05	27.10	24.59	32.71	5	28	34.59	5	30	31.05	27.10	24.59		
								VL	Van Geenstraat (N97	2	4.5	33.28	29.38	26.82	34.95	5	30	36.82	5	32	33.28	29.38	26.82		
								VL	Van Geenstraat (N97	2	7.5	35.53	31.70	29.06	37.20	5	32	39.06	5	34	35.53	31.70	29.06		
								VL	Van Geenstraat (N97	3	1.5	31.05	27.10	24.59	32.71	5	28	34.59	5	30	31.05	27.10	24.59		
								VL	Van Geenstraat (N97	3	4.5	33.28	29.38	26.82	34.95	5	30	36.82	5	32	33.28	29.38	26.82		
								VL	Van Geenstraat (N97	3	7.5	35.53	31.70	29.06	37.20	5	32	39.06	5	34	35.53	31.70	29.06		
								VL	Van Geenstraat (N97	4	1.5	31.05	27.10	24.59	32.71	5	28	34.59	5	30	31.05	27.10	24.59		
								VL	Van Geenstraat (N97	4	4.5	33.28	29.38	26.82	34.95	5	30	36.82	5	32	33.28	29.38	26.82		
								VL	Van Geenstraat (N97	4	7.5	35.53	31.70	29.06	37.20	5	32	39.06	5	34	35.53	31.70	29.06		
								VL	Van Geenstraat (N97	5	1.5	31.05	27.10	24.59	32.71	5	28	34.59	5	30	31.05	27.10	24.59		
								VL	Van Geenstraat (N97	5	4.5	33.28	29.38	26.82	34.95	5	30	36.82	5	32	33.28	29.38	26.82		
								VL	Van Geenstraat (N97	5	7.5	35.53	31.70	29.06	37.20	5	32	39.06	5	34	35.53	31.70	29.06		
								VL	Van Geenstraat (N97	6	1.5	31.05	27.10	24.59	32.71	5	28	34.59	5	30	31.05	27.10	24.59		
								VL	Van Geenstraat (N97	6	4.5	33.28	29.38	26.82	34.95	5	30	36.82	5	32	33.28	29.38	26.82		
								VL	Van Geenstraat (N97	6	7.5	35.53	31.70	29.06	37.20	5	32	39.06	5	34	35.53	31.70	29.06		
								VL	Mennestraat (3)	1	1.5	40.90	38.55	31.93	41.80	5	37	41.93	5	37	40.90	38.55	31.93		
								VL	Mennestraat (3)	1	4.5	43.93	41.58	34.96	44.83	5	40	44.96	5	40	43.93	41.58	34.96		
								VL	Mennestraat (3)	1	7.5	45.20	42.84	36.23	46.09	5	41	46.23	5	41	45.20	42.84	36.23		
								VL	Mennestraat (3)	2	1.5	40.90	38.55	31.93	41.80	5	37	41.93	5	37	40.90	38.55	31.93		
								VL	Mennestraat (3)	2	4.5	43.93	41.58	34.96	44.83	5	40	44.96	5	40	43.93	41.58	34.96		
								VL	Mennestraat (3)	2	7.5	45.20	42.84	36.23	46.09	5	41	46.23	5	41	45.20	42.84	36.23		
								VL	Mennestraat (3)	3	1.5	40.90	38.55	31.93	41.80	5	37	41.93	5	37	40.90	38.55	31.93		
								VL	Mennestraat (3)	3	4.5	43.93	41.58	34.96	44.83	5	40	44.96	5	40	43.93	41.58	34.96		
								VL	Mennestraat (3)	3	7.5	45.20	42.84	36.23	46.09	5	41	46.23	5	41	45.20	42.84	36.23		
								VL	Mennestraat (3)	4	1.5	40.90	38.55	31.93	41.80	5	37	41.93	5	37	40.90	38.55	31.93		
								VL	Mennestraat (3)	4	4.5	43.93	41.58	34.96	44.83	5	40	44.96	5	40	43.93	41.58	34.96		
								VL	Mennestraat (3)	4	7.5	45.20	42.84	36.23	46.09	5	41	46.23	5	41	45.20	42.84	36.23		
								VL	Mennestraat (3)	5	1.5	40.90	38.55	31.93	41.80	5	37	41.93	5	37	40.90	38.55	31.93		
								VL	Mennestraat (3)	5	4.5	43.93	41.58	34.96	44.83	5	40	44.96	5	40	43.93	41.58	34.96		
								VL	Mennestraat (3)	5	7.5	45.20	42.84	36.23	46.09	5	41	46.23	5	41	45.20	42.84	36.23		
								VL	Mennestraat (3)	6	1.5	40.90	38.55	31.93	41.80	5	37	41.93	5	37	40.90	38.55	31.93		
								VL	Mennestraat (3)	6	4.5	43.93	41.58	34.96	44.83	5	40	44.96	5	40	43.93	41.58	34.96		
								VL	Mennestraat (3)	6	7.5	45.20	42.84	36.23	46.09	5	41	46.23	5	41	45.20	42.84	36.23		
50	0.0	5.5 beneden_boven [3]		gevel			002	VL	totaal (0)	1	1.5	52.67	49.30	44.60	53.68		54	54.60		55	52.67	49.30	44.60		
								VL	totaal (0)	1	4.5	53.79	50.40	45.75	54.81		55	55.75		56	53.79	50.40	45.75		
								VL	totaal (0)	1	7.5	55.05	51.65	46.97	56.05		56	56.97		57	55.05	51.65	46.97		
								VL	totaal (0)	2	1.5	51.96	48.60	43.89	52.97		53	53.89		54	51.96	48.60	43.89		
								VL	totaal (0)	2	4.5	53.69	50.32	45.64	54.71		55	55.64		56	53.69	50.32	45.64		
								VL	totaal (0)	2	7.5	55.04	51.65	46.97	56.05		56	56.97		57	55.04	51.65	46.97		
								VL	totaal (0)	3	1.5	50.69	47.34	42.67	51.73		52	52.67		53	50.69	47.34	42.67		
								VL	totaal (0)	3	4.5	53.11	49.75	45.06	54.13		54	55.06		55	53.11	49.75	45.06		
								VL	totaal (0)	3	7.5	55.01	51.62	46.93	56.01		56	56.93		57	55.01	51.62	46.93		
								VL	totaal (0)	4	1.5	48.46	45.10	40.41	49.48		49	50.41		50	48.46	45.10	40.41		
								VL	totaal (0)	4	4.5	52.42	49.06	44.38	53.45		53	54.38		54	52.42	49.06	44.38		
								VL	totaal (0)	4	7.5	54.65	51.28	46.58	55.66		56	56.58		57	54.65	51.28	46.58		
								VL	totaal (0)	5	1.5	47.64	44.29	39.55	48.65		49	49.55		50	47.64	44.29	39.55		

														(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag			(^) VL: ex. optrektoeslag						
nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)		
				VL					totaal (0)	5	4.5	50.94	47.58	42.96	51.99	52	52.96	53	50.94	47.58	42.96		
				VL					totaal (0)	5	7.5	54.13	50.76	46.06	55.14	55	56.06	56	54.13	50.76	46.06		
				VL					totaal (0)	6	1.5	47.22	43.87	39.10	48.22	48	49.10	49	47.22	43.87	39.10		
				VL					totaal (0)	6	4.5	49.99	46.64	41.99	51.03	51	51.99	52	49.99	46.64	41.99		
				VL					totaal (0)	6	7.5	53.14	49.78	45.09	54.16	54	55.09	55	53.14	49.78	45.09		
				VL					Nijkerkerstraat (N9	1	1.5	51.92	48.52	43.68	52.86	2	51	53.68	2	51.92	48.52	43.68	
				VL					Nijkerkerstraat (N9	1	4.5	52.98	49.54	44.77	53.92	2	52	54.77	2	52.98	49.54	44.77	
				VL					Nijkerkerstraat (N9	1	7.5	54.35	50.91	46.14	55.29	2	53	56.14	2	54.35	50.91	46.14	
				VL					Nijkerkerstraat (N9	2	1.5	51.19	47.78	42.95	52.13	2	50	52.95	2	51.19	47.78	42.95	
				VL					Nijkerkerstraat (N9	2	4.5	52.88	49.45	44.66	53.82	2	52	54.66	2	52.88	49.45	44.66	
				VL					Nijkerkerstraat (N9	2	7.5	54.34	50.90	46.13	55.28	2	53	56.13	2	54.34	50.90	46.13	
				VL					Nijkerkerstraat (N9	3	1.5	49.68	46.25	41.45	50.62	2	49	51.45	2	49.68	46.25	41.45	
				VL					Nijkerkerstraat (N9	3	4.5	52.21	48.79	43.99	53.15	2	51	53.99	2	52.21	48.79	43.99	
				VL					Nijkerkerstraat (N9	3	7.5	54.30	50.87	46.08	55.24	2	53	56.08	2	54.30	50.87	46.08	
				VL					Nijkerkerstraat (N9	4	1.5	47.35	43.88	39.16	48.29	2	46	49.16	2	47.35	43.88	39.16	
				VL					Nijkerkerstraat (N9	4	4.5	51.44	48.01	43.23	52.38	2	50	53.23	2	51.44	48.01	43.23	
				VL					Nijkerkerstraat (N9	4	7.5	53.90	50.47	45.68	54.84	2	53	55.68	2	53.90	50.47	45.68	
				VL					Nijkerkerstraat (N9	5	1.5	46.61	43.12	38.42	47.55	2	46	48.42	2	46.61	43.12	38.42	
				VL					Nijkerkerstraat (N9	5	4.5	49.54	46.08	41.35	50.49	2	48	51.35	2	49.54	46.08	41.35	
				VL					Nijkerkerstraat (N9	5	7.5	53.29	49.86	45.07	54.23	2	52	55.07	2	53.29	49.86	45.07	
				VL					Nijkerkerstraat (N9	6	1.5	46.16	42.67	37.98	47.10	2	45	47.98	2	46.16	42.67	37.98	
				VL					Nijkerkerstraat (N9	6	4.5	48.50	45.02	40.32	49.45	2	47	50.32	2	48.50	45.02	40.32	
				VL					Nijkerkerstraat (N9	6	7.5	52.14	48.69	43.93	53.08	2	51	53.93	2	52.14	48.69	43.93	
				VL					Van Geenstraat (N	1	1.5	43.40	39.96	36.59	44.96	5	40	46.59	5	42	43.40	39.96	36.59
				VL					Van Geenstraat (N	1	4.5	44.48	40.89	37.79	46.08	5	41	47.79	5	43	44.48	40.89	37.79
				VL					Van Geenstraat (N	1	7.5	44.91	41.30	38.21	46.50	5	42	48.21	5	43	44.91	41.30	38.21
				VL					Van Geenstraat (N	2	1.5	42.66	39.22	35.86	44.23	5	39	45.86	5	41	42.66	39.22	35.86
				VL					Van Geenstraat (N	2	4.5	44.37	40.82	37.66	45.96	5	41	47.66	5	43	44.37	40.82	37.66
				VL					Van Geenstraat (N	2	7.5	44.91	41.30	38.21	46.50	5	42	48.21	5	43	44.91	41.30	38.21
				VL					Van Geenstraat (N	3	1.5	42.35	38.91	35.55	43.92	5	39	45.55	5	41	42.35	38.91	35.55
				VL					Van Geenstraat (N	3	4.5	44.08	40.57	37.34	45.67	5	41	47.34	5	42	44.08	40.57	37.34
				VL					Van Geenstraat (N	3	7.5	44.91	41.30	38.21	46.50	5	42	48.21	5	43	44.91	41.30	38.21
				VL					Van Geenstraat (N	4	1.5	39.33	35.77	32.61	40.92	5	36	42.61	5	38	39.33	35.77	32.61
				VL					Van Geenstraat (N	4	4.5	43.50	39.99	36.76	45.09	5	40	46.76	5	42	43.50	39.99	36.76
				VL					Van Geenstraat (N	4	7.5	44.77	41.20	38.07	46.37	5	41	48.07	5	43	44.77	41.20	38.07
				VL					Van Geenstraat (N	5	1.5	37.27	33.57	30.64	38.88	5	34	40.64	5	36	37.27	33.57	30.64
				VL					Van Geenstraat (N	5	4.5	43.24	39.72	36.51	44.83	5	40	46.51	5	42	43.24	39.72	36.51
				VL					Van Geenstraat (N	5	7.5	44.57	41.04	37.84	46.16	5	41	47.84	5	43	44.57	41.04	37.84
				VL					Van Geenstraat (N	6	1.5	36.43	32.67	29.83	38.05	5	33	39.83	5	35	36.43	32.67	29.83
				VL					Van Geenstraat (N	6	4.5	42.07	38.51	35.36	43.66	5	39	45.36	5	40	42.07	38.51	35.36
				VL					Van Geenstraat (N	6	7.5	44.14	40.62	37.40	45.73	5	41	47.40	5	42	44.14	40.62	37.40
				VL					Mennestraat (3)	1	1.5	37.86	35.52	28.88	38.76	5	34	38.88	5	34	37.86	35.52	28.88
				VL					Mennestraat (3)	1	4.5	40.18	37.83	31.19	41.07	5	36	41.19	5	36	40.18	37.83	31.19
				VL					Mennestraat (3)	1	7.5	41.19	38.83	32.20	42.08	5	37	42.20	5	37	41.19	38.83	32.20
				VL					Mennestraat (3)	2	1.5	37.85	35.51	28.87	38.75	5	34	38.87	5	34	37.85	35.51	28.87
				VL					Mennestraat (3)	2	4.5	40.18	37.83	31.19	41.07	5	36	41.19	5	36	40.18	37.83	31.19
				VL					Mennestraat (3)	2	7.5	41.19	38.83	32.20	42.08	5	37	42.20	5	37	41.19	38.83	32.20
				VL					Mennestraat (3)	3	1.5	37.91	35.57	28.93	38.81	5	34	38.93	5	34	37.91	35.57	28.93
				VL					Mennestraat (3)	3	4.5	40.18	37.83	31.19	41.07	5	36	41.19	5	36	40.18	37.83	31.19
				VL					Mennestraat (3)	3	7.5	41.19	38.83	32.20	42.08	5	37	42.20	5	37	41.19	38.83	32.20
				VL					Mennestraat (3)	4	1.5	37.87	35.52	28.89	38.76	5	34	38.89	5	34	37.87	35.52	28.89
				VL					Mennestraat (3)	4	4.5	40.17	37.82	31.18	41.06	5	36	41.18	5	36	40.17	37.82	31.18

																	(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag			(^) VL: ex. optrektoeslag			
nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)		
								VL	Mennestraat (3)	4	7.5	41.19	38.83	32.20	42.08	5	37	42.20	5	37	41.19	38.83	32.20
								VL	Mennestraat (3)	5	1.5	37.83	35.48	28.85	38.72	5	34	38.85	5	34	37.83	35.48	28.85
								VL	Mennestraat (3)	5	4.5	40.22	37.86	31.23	41.11	5	36	41.23	5	36	40.22	37.86	31.23
								VL	Mennestraat (3)	5	7.5	41.19	38.83	32.19	42.07	5	37	42.19	5	37	41.19	38.83	32.19
								VL	Mennestraat (3)	6	1.5	37.82	35.47	28.84	38.71	5	34	38.84	5	34	37.82	35.47	28.84
								VL	Mennestraat (3)	6	4.5	40.19	37.84	31.20	41.08	5	36	41.20	5	36	40.19	37.84	31.20
								VL	Mennestraat (3)	6	7.5	41.22	38.86	32.23	42.11	5	37	42.23	5	37	41.22	38.86	32.23
51	0.0	5.5 beneden_boven [4]		gevel			002	VL	totaal (0)	1	1.5	55.07	51.72	47.05	56.11		56	57.05		57	55.07	51.72	47.04
								VL	totaal (0)	1	4.5	56.08	52.67	48.07	57.11		57	58.07		58	56.07	52.67	48.07
								VL	totaal (0)	1	7.5	57.17	53.76	49.14	58.19		58	59.14		59	57.16	53.76	49.14
								VL	totaal (0)	2	1.5	54.16	50.81	46.13	55.19		55	56.13		56	54.16	50.81	46.12
								VL	totaal (0)	2	4.5	55.99	52.61	47.98	57.02		57	57.98		58	55.99	52.61	47.98
								VL	totaal (0)	2	7.5	57.16	53.75	49.14	58.19		58	59.14		59	57.16	53.75	49.14
								VL	totaal (0)	3	1.5	52.28	48.94	44.33	53.35		53	54.33		54	52.28	48.94	44.33
								VL	totaal (0)	3	4.5	55.27	51.91	47.26	56.31		56	57.26		57	55.27	51.91	47.26
								VL	totaal (0)	3	7.5	57.13	53.72	49.10	58.15		58	59.10		59	57.12	53.72	49.09
								VL	totaal (0)	4	1.5	49.10	45.78	41.08	50.14		50	51.08		51	49.10	45.78	41.08
								VL	totaal (0)	4	4.5	54.49	51.13	46.48	55.53		56	56.48		56	54.49	51.13	46.48
								VL	totaal (0)	4	7.5	56.79	53.40	48.76	57.81		58	58.76		59	56.79	53.40	48.76
								VL	totaal (0)	5	1.5	48.00	44.69	39.93	49.02		49	49.93		50	47.99	44.69	39.92
								VL	totaal (0)	5	4.5	52.09	48.73	44.21	53.18		53	54.21		54	52.09	48.73	44.21
								VL	totaal (0)	5	7.5	56.08	52.70	48.06	57.11		57	58.06		58	56.07	52.70	48.05
								VL	totaal (0)	6	1.5	47.32	44.04	39.22	48.34		48	49.22		49	47.32	44.04	39.21
								VL	totaal (0)	6	4.5	50.40	47.06	42.47	51.48		51	52.47		52	50.40	47.06	42.47
								VL	totaal (0)	6	7.5	54.61	51.23	46.64	55.66		56	56.64		57	54.61	51.23	46.64
								VL	Nijkerkerstraat (N9;	1	1.5	54.16	50.77	45.91	55.09	2	53	55.91	2	54	54.16	50.77	45.91
								VL	Nijkerkerstraat (N9;	1	4.5	55.21	51.78	46.99	56.15	3	53	56.99	2	55	55.21	51.78	46.99
								VL	Nijkerkerstraat (N9;	1	7.5	56.41	52.98	48.19	57.35	4	53	58.19	2	56	56.41	52.98	48.19
								VL	Nijkerkerstraat (N9;	2	1.5	53.21	49.81	44.96	54.14	2	52	54.96	2	53	53.20	49.81	44.95
								VL	Nijkerkerstraat (N9;	2	4.5	55.13	51.72	46.91	56.07	3	53	56.91	2	55	55.13	51.72	46.90
								VL	Nijkerkerstraat (N9;	2	7.5	56.41	52.98	48.19	57.35	4	53	58.19	2	56	56.40	52.97	48.18
								VL	Nijkerkerstraat (N9;	3	1.5	50.87	47.45	42.64	51.81	2	50	52.64	2	51	50.86	47.45	42.63
								VL	Nijkerkerstraat (N9;	3	4.5	54.31	50.90	46.07	55.25	2	53	56.07	2	54	54.30	50.89	46.07
								VL	Nijkerkerstraat (N9;	3	7.5	56.37	52.94	48.15	57.31	4	53	58.15	2	56	56.36	52.94	48.14
								VL	Nijkerkerstraat (N9;	4	1.5	47.53	44.06	39.35	48.48	2	46	49.35	2	47	47.53	44.05	39.34
								VL	Nijkerkerstraat (N9;	4	4.5	53.48	50.06	45.25	54.42	2	52	55.25	2	53	53.47	50.06	45.25
								VL	Nijkerkerstraat (N9;	4	7.5	55.98	52.57	47.75	56.92	4	53	57.75	2	56	55.98	52.57	47.75
								VL	Nijkerkerstraat (N9;	5	1.5	46.33	42.83	38.16	47.28	2	45	48.16	2	46	46.33	42.83	38.16
								VL	Nijkerkerstraat (N9;	5	4.5	50.33	46.86	42.14	51.27	2	49	52.14	2	50	50.32	46.86	42.13
								VL	Nijkerkerstraat (N9;	5	7.5	55.17	51.76	46.94	56.11	3	53	56.94	2	55	55.17	51.75	46.94
								VL	Nijkerkerstraat (N9;	6	1.5	45.55	42.03	37.38	46.49	2	44	47.38	2	45	45.54	42.03	37.38
								VL	Nijkerkerstraat (N9;	6	4.5	48.56	45.06	40.39	49.51	2	48	50.39	2	48	48.56	45.06	40.39
								VL	Nijkerkerstraat (N9;	6	7.5	53.44	50.00	45.22	54.38	2	52	55.22	2	53	53.43	50.00	45.22
								VL	Van Geenstraat (N;	1	1.5	46.86	43.44	40.02	48.41	5	43	50.02	5	45	46.86	43.44	40.02
								VL	Van Geenstraat (N;	1	4.5	47.53	43.98	40.80	49.12	5	44	50.80	5	46	47.53	43.98	40.80
								VL	Van Geenstraat (N;	1	7.5	48.12	44.55	41.39	49.70	5	45	51.39	5	46	48.12	44.55	41.39
								VL	Van Geenstraat (N;	2	1.5	45.91	42.49	39.08	47.47	5	42	49.08	5	44	45.91	42.49	39.08
								VL	Van Geenstraat (N;	2	4.5	47.41	43.90	40.66	48.99	5	44	50.66	5	46	47.41	43.90	40.66
								VL	Van Geenstraat (N;	2	7.5	48.12	44.55	41.39	49.70	5	45	51.39	5	46	48.12	44.55	41.39
								VL	Van Geenstraat (N;	3	1.5	45.39	41.96	38.56	46.95	5	42	48.56	5	44	45.39	41.96	38.56
								VL	Van Geenstraat (N;	3	4.5	47.06	43.60	40.28	48.64	5	44	50.28	5	45	47.06	43.60	40.28
								VL	Van Geenstraat (N;	3	7.5	48.08	44.52	41.34	49.66	5	45	51.34	5	46	48.08	44.52	41.34



														(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag			(^) VL: ex. optrektoeslag						
nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)		
								VL	Van Geenstraat (N	4	1.5	40.96	37.37	34.24	42.54	5	38	44.24	5	39	40.96	37.37	34.24
								VL	Van Geenstraat (N	4	4.5	46.26	42.78	39.48	47.83	5	43	49.48	5	44	46.26	42.78	39.48
								VL	Van Geenstraat (N	4	7.5	47.95	44.43	41.20	49.53	5	45	51.20	5	46	47.95	44.43	41.20
								VL	Van Geenstraat (N	5	1.5	39.01	35.30	32.37	40.61	5	36	42.37	5	37	39.01	35.30	32.37
								VL	Van Geenstraat (N	5	4.5	45.76	42.27	38.99	47.34	5	42	48.99	5	44	45.76	42.27	38.99
								VL	Van Geenstraat (N	5	7.5	47.62	44.13	40.85	49.20	5	44	50.85	5	46	47.62	44.13	40.85
								VL	Van Geenstraat (N	6	1.5	37.82	34.03	31.22	39.43	5	34	41.22	5	36	37.82	34.03	31.22
								VL	Van Geenstraat (N	6	4.5	43.36	39.79	36.65	44.95	5	40	46.65	5	42	43.36	39.79	36.65
								VL	Van Geenstraat (N	6	7.5	46.99	43.50	40.21	48.56	5	44	50.21	5	45	46.99	43.50	40.21
								VL	Mennestraat (3)	1	1.5	39.62	37.27	30.65	40.52	5	36	40.65	5	36	39.62	37.27	30.65
								VL	Mennestraat (3)	1	4.5	40.73	38.37	31.74	41.62	5	37	41.74	5	37	40.73	38.37	31.74
								VL	Mennestraat (3)	1	7.5	41.17	38.80	32.17	42.05	5	37	42.17	5	37	41.17	38.80	32.17
								VL	Mennestraat (3)	2	1.5	39.62	37.27	30.64	40.51	5	36	40.64	5	36	39.62	37.27	30.64
								VL	Mennestraat (3)	2	4.5	40.73	38.37	31.74	41.62	5	37	41.74	5	37	40.73	38.37	31.74
								VL	Mennestraat (3)	2	7.5	41.17	38.80	32.17	42.05	5	37	42.17	5	37	41.17	38.80	32.17
								VL	Mennestraat (3)	3	1.5	39.66	37.31	30.69	40.56	5	36	40.69	5	36	39.66	37.31	30.69
								VL	Mennestraat (3)	3	4.5	40.73	38.37	31.74	41.62	5	37	41.74	5	37	40.73	38.37	31.74
								VL	Mennestraat (3)	3	7.5	41.17	38.80	32.17	42.05	5	37	42.17	5	37	41.17	38.80	32.17
								VL	Mennestraat (3)	4	1.5	39.64	37.29	30.67	40.54	5	36	40.67	5	36	39.64	37.29	30.67
								VL	Mennestraat (3)	4	4.5	40.72	38.36	31.74	41.61	5	37	41.74	5	37	40.72	38.36	31.74
								VL	Mennestraat (3)	4	7.5	41.17	38.80	32.17	42.05	5	37	42.17	5	37	41.17	38.80	32.17
								VL	Mennestraat (3)	5	1.5	39.62	37.27	30.65	40.52	5	36	40.65	5	36	39.62	37.27	30.65
								VL	Mennestraat (3)	5	4.5	40.76	38.39	31.77	41.64	5	37	41.77	5	37	40.76	38.39	31.77
								VL	Mennestraat (3)	5	7.5	41.16	38.80	32.17	42.05	5	37	42.17	5	37	41.16	38.80	32.17
								VL	Mennestraat (3)	6	1.5	39.62	37.27	30.65	40.52	5	36	40.65	5	36	39.62	37.27	30.65
								VL	Mennestraat (3)	6	4.5	40.74	38.38	31.75	41.63	5	37	41.75	5	37	40.74	38.38	31.75
								VL	Mennestraat (3)	6	7.5	41.16	38.79	32.16	42.04	5	37	42.16	5	37	41.16	38.79	32.16
52	0.0	5.5 beneden_boven [5]		gevel			002	VL	totaal (0)	1	1.5	53.92	50.54	45.90	54.95		55	55.90		56	53.91	50.53	45.88
								VL	totaal (0)	1	4.5	54.97	51.55	46.98	56.01		56	56.98		57	54.96	51.55	46.96
								VL	totaal (0)	1	7.5	55.98	52.56	47.96	57.00		57	57.96		58	55.97	52.55	47.94
								VL	totaal (0)	2	1.5	53.00	49.62	44.97	54.03		54	54.97		55	52.99	49.62	44.96
								VL	totaal (0)	2	4.5	54.89	51.49	46.89	55.93		56	56.89		57	54.88	51.48	46.88
								VL	totaal (0)	2	7.5	55.98	52.55	47.95	57.00		57	57.95		58	55.96	52.55	47.94
								VL	totaal (0)	3	1.5	51.47	48.09	43.51	52.53		53	53.51		54	51.46	48.09	43.50
								VL	totaal (0)	3	4.5	54.31	50.92	46.31	55.35		55	56.31		56	54.30	50.91	46.29
								VL	totaal (0)	3	7.5	55.94	52.53	47.92	56.97		57	57.92		58	55.93	52.52	47.90
								VL	totaal (0)	4	1.5	48.33	44.93	40.33	49.37		49	50.33		50	48.32	44.93	40.32
								VL	totaal (0)	4	4.5	53.50	50.11	45.50	54.54		55	55.50		56	53.49	50.11	45.49
								VL	totaal (0)	4	7.5	55.68	52.27	47.65	56.70		57	57.65		58	55.66	52.27	47.64
								VL	totaal (0)	5	1.5	47.31	43.91	39.28	48.33		48	49.28		49	47.29	43.90	39.27
								VL	totaal (0)	5	4.5	51.66	48.27	43.76	52.74		53	53.76		54	51.65	48.26	43.75
								VL	totaal (0)	5	7.5	55.09	51.69	47.08	56.12		56	57.08		57	55.08	51.69	47.06
								VL	totaal (0)	6	1.5	46.75	43.36	38.71	47.77		48	48.71		49	46.74	43.35	38.69
								VL	totaal (0)	6	4.5	49.97	46.58	42.06	51.04		51	52.06		52	49.96	46.58	42.05
								VL	totaal (0)	6	7.5	53.74	50.35	45.78	54.79		55	55.78		56	53.73	50.34	45.77
								VL	Nijkerkerstraat (N9	1	1.5	53.12	49.71	44.88	54.06	2	52	54.88	2	53	53.10	49.71	44.86
								VL	Nijkerkerstraat (N9	1	4.5	54.16	50.72	45.95	55.10	2	53	55.95	2	54	54.15	50.71	45.93
								VL	Nijkerkerstraat (N9	1	7.5	55.27	51.83	47.06	56.21	3	53	57.06	2	55	55.25	51.82	47.04
								VL	Nijkerkerstraat (N9	2	1.5	52.18	48.77	43.94	53.12	2	51	53.94	2	52	52.16	48.76	43.92
								VL	Nijkerkerstraat (N9	2	4.5	54.08	50.65	45.87	55.02	2	53	55.87	2	54	54.07	50.65	45.85
								VL	Nijkerkerstraat (N9	2	7.5	55.26	51.83	47.05	56.20	3	53	57.05	2	55	55.25	51.82	47.03
								VL	Nijkerkerstraat (N9	3	1.5	50.38	46.96	42.16	51.32	2	49	52.16	2	50	50.37	46.95	42.14

														(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag			(^) VL: ex. optrektoeslag						
nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)		
								VL	Nijkerkerstraat (N9	3	4.5	53.42	50.00	45.20	54.36	2	52	55.20	2	53	53.41	49.99	45.18
								VL	Nijkerkerstraat (N9	3	7.5	55.23	51.79	47.01	56.17	3	53	57.01	2	55	55.21	51.79	46.99
								VL	Nijkerkerstraat (N9	4	1.5	47.23	43.75	39.05	48.18	2	46	49.05	2	47	47.22	43.74	39.03
								VL	Nijkerkerstraat (N9	4	4.5	52.56	49.13	44.34	53.50	2	51	54.34	2	52	52.54	49.12	44.32
								VL	Nijkerkerstraat (N9	4	7.5	54.93	51.50	46.70	55.87	3	53	56.70	2	55	54.91	51.49	46.69
								VL	Nijkerkerstraat (N9	5	1.5	46.19	42.68	38.02	47.13	2	45	48.02	2	46	46.17	42.68	38.00
								VL	Nijkerkerstraat (N9	5	4.5	50.27	46.80	42.08	51.21	2	49	52.08	2	50	50.25	46.79	42.06
								VL	Nijkerkerstraat (N9	5	7.5	54.25	50.82	46.03	55.19	2	53	56.03	2	54	54.23	50.81	46.01
								VL	Nijkerkerstraat (N9	6	1.5	45.63	42.12	37.47	46.58	2	45	47.47	2	45	45.61	42.11	37.44
								VL	Nijkerkerstraat (N9	6	4.5	48.46	44.96	40.29	49.41	2	47	50.29	2	48	48.44	44.95	40.27
								VL	Nijkerkerstraat (N9	6	7.5	52.67	49.22	44.46	53.61	2	52	54.46	2	52	52.65	49.21	44.44
								VL	Van Geenstraat (N	1	1.5	45.49	42.05	38.68	47.05	5	42	48.68	5	44	45.49	42.05	38.68
								VL	Van Geenstraat (N	1	4.5	46.37	42.80	39.66	47.96	5	43	49.66	5	45	46.37	42.80	39.66
								VL	Van Geenstraat (N	1	7.5	46.79	43.21	40.07	48.38	5	43	50.07	5	45	46.79	43.21	40.07
								VL	Van Geenstraat (N	2	1.5	44.53	41.08	37.72	46.09	5	41	47.72	5	43	44.53	41.08	37.72
								VL	Van Geenstraat (N	2	4.5	46.26	42.72	39.53	47.85	5	43	49.53	5	45	46.26	42.72	39.53
								VL	Van Geenstraat (N	2	7.5	46.79	43.21	40.07	48.38	5	43	50.07	5	45	46.79	43.21	40.07
								VL	Van Geenstraat (N	3	1.5	43.98	40.53	37.18	45.55	5	41	47.18	5	42	43.98	40.53	37.18
								VL	Van Geenstraat (N	3	4.5	45.99	42.50	39.23	47.57	5	43	49.23	5	44	45.99	42.50	39.23
								VL	Van Geenstraat (N	3	7.5	46.79	43.21	40.07	48.38	5	43	50.07	5	45	46.79	43.21	40.07
								VL	Van Geenstraat (N	4	1.5	39.75	36.11	33.07	41.35	5	36	43.07	5	38	39.75	36.11	33.07
								VL	Van Geenstraat (N	4	4.5	45.25	41.75	38.49	46.83	5	42	48.49	5	43	45.25	41.75	38.49
								VL	Van Geenstraat (N	4	7.5	46.68	43.13	39.96	48.27	5	43	49.96	5	45	46.68	43.13	39.96
								VL	Van Geenstraat (N	5	1.5	38.13	34.39	31.51	39.74	5	35	41.51	5	37	38.13	34.39	31.51
								VL	Van Geenstraat (N	5	4.5	44.81	41.30	38.05	46.39	5	41	48.05	5	43	44.81	41.30	38.05
								VL	Van Geenstraat (N	5	7.5	46.51	43.00	39.77	48.10	5	43	49.77	5	45	46.51	43.00	39.77
								VL	Van Geenstraat (N	6	1.5	37.12	33.32	30.54	38.74	5	34	40.54	5	36	37.12	33.32	30.54
								VL	Van Geenstraat (N	6	4.5	42.86	39.28	36.16	44.46	5	39	46.16	5	41	42.86	39.28	36.16
								VL	Van Geenstraat (N	6	7.5	46.01	42.52	39.25	47.59	5	43	49.25	5	44	46.01	42.52	39.25
								VL	Mennestraat (3)	1	1.5	37.08	34.74	28.09	37.97	5	33	38.09	5	33	37.08	34.74	28.09
								VL	Mennestraat (3)	1	4.5	39.10	36.75	30.10	39.99	5	35	40.10	5	35	39.10	36.75	30.10
								VL	Mennestraat (3)	1	7.5	39.68	37.32	30.65	40.55	5	36	40.65	5	36	39.68	37.32	30.65
								VL	Mennestraat (3)	2	1.5	37.06	34.71	28.07	37.95	5	33	38.07	5	33	37.06	34.71	28.07
								VL	Mennestraat (3)	2	4.5	39.10	36.75	30.09	39.98	5	35	40.09	5	35	39.10	36.75	30.09
								VL	Mennestraat (3)	2	7.5	39.67	37.32	30.65	40.55	5	36	40.65	5	36	39.67	37.32	30.65
								VL	Mennestraat (3)	3	1.5	37.14	34.79	28.15	38.03	5	33	38.15	5	33	37.14	34.79	28.15
								VL	Mennestraat (3)	3	4.5	39.10	36.75	30.09	39.98	5	35	40.09	5	35	39.10	36.75	30.09
								VL	Mennestraat (3)	3	7.5	39.67	37.32	30.65	40.55	5	36	40.65	5	36	39.67	37.32	30.65
								VL	Mennestraat (3)	4	1.5	37.06	34.71	28.07	37.95	5	33	38.07	5	33	37.06	34.71	28.07
								VL	Mennestraat (3)	4	4.5	39.09	36.74	30.08	39.97	5	35	40.08	5	35	39.09	36.74	30.08
								VL	Mennestraat (3)	4	7.5	39.67	37.32	30.65	40.55	5	36	40.65	5	36	39.67	37.32	30.65
								VL	Mennestraat (3)	5	1.5	37.03	34.68	28.05	37.92	5	33	38.05	5	33	37.03	34.68	28.05
								VL	Mennestraat (3)	5	4.5	39.12	36.77	30.12	40.01	5	35	40.12	5	35	39.12	36.77	30.12
								VL	Mennestraat (3)	5	7.5	39.67	37.31	30.64	40.54	5	36	40.64	5	36	39.67	37.31	30.64
								VL	Mennestraat (3)	6	1.5	37.02	34.67	28.04	37.91	5	33	38.04	5	33	37.02	34.67	28.04
								VL	Mennestraat (3)	6	4.5	39.09	36.74	30.08	39.97	5	35	40.08	5	35	39.09	36.74	30.08
								VL	Mennestraat (3)	6	7.5	39.65	37.30	30.63	40.53	5	36	40.63	5	36	39.65	37.30	30.63
53	0.0	5.5 beneden_boven [6]		gevel			002	VL	totaal (0)	1	1.5	54.65	51.26	46.59	55.66		56	56.59		57	54.63	51.25	46.56
								VL	totaal (0)	1	4.5	55.69	52.26	47.65	56.70		57	57.65		58	55.67	52.25	47.62
								VL	totaal (0)	1	7.5	56.80	53.37	48.73	57.80		58	58.73		59	56.78	53.36	48.70
								VL	totaal (0)	2	1.5	53.67	50.28	45.60	54.68		55	55.60		56	53.65	50.27	45.58
								VL	totaal (0)	2	4.5	55.62	52.20	47.58	56.63		57	57.58		58	55.60	52.19	47.55

													(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag			(^) VL: ex. optrektoeslag							
nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)		
								VL	totaal (0)	2	7.5	56.80	53.37	48.73	57.80	58	58.73	59	56.78	53.36	48.70		
								VL	totaal (0)	3	1.5	52.00	48.61	43.99	53.03	53	53.99	54	51.98	48.60	43.96		
								VL	totaal (0)	3	4.5	55.10	51.70	47.05	56.11	56	57.05	57	55.08	51.69	47.03		
								VL	totaal (0)	3	7.5	56.77	53.34	48.70	57.77	58	58.70	59	56.74	53.33	48.67		
								VL	totaal (0)	4	1.5	49.13	45.71	41.09	50.14	50	51.09	51	49.11	45.70	41.06		
								VL	totaal (0)	4	4.5	54.24	50.84	46.19	55.25	55	56.19	56	54.22	50.83	46.17		
								VL	totaal (0)	4	7.5	56.60	53.18	48.53	57.60	58	58.53	59	56.58	53.17	48.50		
								VL	totaal (0)	5	1.5	48.22	44.80	40.16	49.23	49	50.16	50	48.20	44.79	40.13		
								VL	totaal (0)	5	4.5	52.24	48.83	44.27	53.29	53	54.27	54	52.22	48.82	44.25		
								VL	totaal (0)	5	7.5	55.97	52.57	47.91	56.98	57	57.91	58	55.95	52.56	47.89		
								VL	totaal (0)	6	1.5	47.71	44.29	39.63	48.71	49	49.63	50	47.69	44.28	39.60		
								VL	totaal (0)	6	4.5	50.46	47.05	42.49	51.51	52	52.49	52	50.44	47.04	42.47		
								VL	totaal (0)	6	7.5	54.77	51.37	46.75	55.80	56	56.75	57	54.75	51.36	46.72		
								VL	Nijkerkerstraat (N9;	1	1.5	54.04	50.63	45.80	54.98	2	53	55.80	2	54	54.02	50.62	45.77
								VL	Nijkerkerstraat (N9;	1	4.5	55.07	51.63	46.87	56.02	3	53	56.87	2	55	55.05	51.62	46.84
								VL	Nijkerkerstraat (N9;	1	7.5	56.26	52.82	48.05	57.20	4	53	58.05	2	56	56.24	52.80	48.02
								VL	Nijkerkerstraat (N9;	2	1.5	53.05	49.64	44.81	53.99	2	52	54.81	2	53	53.03	49.63	44.78
								VL	Nijkerkerstraat (N9;	2	4.5	55.01	51.57	46.80	55.95	3	53	56.80	2	55	54.99	51.56	46.77
								VL	Nijkerkerstraat (N9;	2	7.5	56.26	52.81	48.05	57.20	4	53	58.05	2	56	56.24	52.80	48.02
								VL	Nijkerkerstraat (N9;	3	1.5	51.17	47.74	42.95	52.11	2	50	52.95	2	51	51.14	47.73	42.92
								VL	Nijkerkerstraat (N9;	3	4.5	54.44	51.01	46.22	55.38	2	53	56.22	2	54	54.42	51.00	46.19
								VL	Nijkerkerstraat (N9;	3	7.5	56.22	52.78	48.01	57.16	4	53	58.01	2	56	56.20	52.77	47.98
								VL	Nijkerkerstraat (N9;	4	1.5	48.34	44.85	40.16	49.28	2	47	50.16	2	48	48.31	44.84	40.12
								VL	Nijkerkerstraat (N9;	4	4.5	53.53	50.10	45.32	54.47	2	52	55.32	2	53	53.51	50.09	45.29
								VL	Nijkerkerstraat (N9;	4	7.5	56.04	52.61	47.82	56.98	4	53	57.82	2	56	56.02	52.60	47.79
								VL	Nijkerkerstraat (N9;	5	1.5	47.42	43.92	39.25	48.37	2	46	49.25	2	47	47.39	43.90	39.21
								VL	Nijkerkerstraat (N9;	5	4.5	51.17	47.70	42.99	52.12	2	50	52.99	2	51	51.15	47.69	42.95
								VL	Nijkerkerstraat (N9;	5	7.5	55.34	51.91	47.12	56.28	3	53	57.12	2	55	55.32	51.90	47.09
								VL	Nijkerkerstraat (N9;	6	1.5	46.91	43.40	38.74	47.85	2	46	48.74	2	47	46.88	43.39	38.70
								VL	Nijkerkerstraat (N9;	6	4.5	49.28	45.78	41.12	50.23	2	48	51.12	2	49	49.25	45.76	41.08
								VL	Nijkerkerstraat (N9;	6	7.5	53.99	50.55	45.79	54.94	2	53	55.79	2	54	53.97	50.53	45.75
								VL	Van Geenstraat (N;	1	1.5	45.14	41.68	38.34	46.71	5	42	48.34	5	43	45.14	41.68	38.34
								VL	Van Geenstraat (N;	1	4.5	45.92	42.33	39.21	47.51	5	43	49.21	5	44	45.92	42.33	39.21
								VL	Van Geenstraat (N;	1	7.5	46.33	42.74	39.62	47.92	5	43	49.62	5	45	46.33	42.74	39.62
								VL	Van Geenstraat (N;	2	1.5	44.06	40.60	37.27	45.63	5	41	47.27	5	42	44.06	40.60	37.27
								VL	Van Geenstraat (N;	2	4.5	45.82	42.26	39.11	47.41	5	42	49.11	5	44	45.82	42.26	39.11
								VL	Van Geenstraat (N;	2	7.5	46.33	42.74	39.62	47.92	5	43	49.62	5	45	46.33	42.74	39.62
								VL	Van Geenstraat (N;	3	1.5	43.43	39.96	36.64	45.00	5	40	46.64	5	42	43.43	39.96	36.64
								VL	Van Geenstraat (N;	3	4.5	45.56	42.05	38.82	47.15	5	42	48.82	5	44	45.56	42.05	38.82
								VL	Van Geenstraat (N;	3	7.5	46.33	42.74	39.62	47.92	5	43	49.62	5	45	46.33	42.74	39.62
								VL	Van Geenstraat (N;	4	1.5	39.18	35.52	32.53	40.79	5	36	42.53	5	38	39.18	35.52	32.53
								VL	Van Geenstraat (N;	4	4.5	44.79	41.29	38.04	46.37	5	41	48.04	5	43	44.79	41.29	38.04
								VL	Van Geenstraat (N;	4	7.5	46.29	42.71	39.58	47.88	5	43	49.58	5	45	46.29	42.71	39.58
								VL	Van Geenstraat (N;	5	1.5	37.68	33.93	31.08	39.30	5	34	41.08	5	36	37.68	33.93	31.08
								VL	Van Geenstraat (N;	5	4.5	44.24	40.72	37.50	45.83	5	41	47.50	5	43	44.24	40.72	37.50
								VL	Van Geenstraat (N;	5	7.5	46.11	42.57	39.38	47.70	5	43	49.38	5	44	46.11	42.57	39.38
								VL	Van Geenstraat (N;	6	1.5	36.68	32.87	30.11	38.30	5	33	40.11	5	35	36.68	32.87	30.11
								VL	Van Geenstraat (N;	6	4.5	42.24	38.65	35.55	43.84	5	39	45.55	5	41	42.24	38.65	35.55
								VL	Van Geenstraat (N;	6	7.5	45.66	42.16	38.90	47.24	5	42	48.90	5	44	45.66	42.16	38.90
								VL	Mennestraat (3)	1	1.5	36.41	34.06	27.42	37.30	5	32	37.42	5	32	36.41	34.06	27.42
								VL	Mennestraat (3)	1	4.5	38.53	36.18	29.52	39.41	5	34	39.52	5	35	38.53	36.18	29.52
								VL	Mennestraat (3)	1	7.5	39.38	37.03	30.36	40.26	5	35	40.36	5	35	39.38	37.03	30.36

																	(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag						(^) VL: ex. optrektoeslag		
nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)				
								VL	Mennestraat (3)	2	1.5	36.38	34.03	27.39	37.27	5	32	37.39	5	32	36.38	34.03	27.39		
								VL	Mennestraat (3)	2	4.5	38.53	36.18	29.52	39.41	5	34	39.52	5	35	38.53	36.18	29.52		
								VL	Mennestraat (3)	2	7.5	39.38	37.03	30.36	40.26	5	35	40.36	5	35	39.38	37.03	30.36		
								VL	Mennestraat (3)	3	1.5	36.50	34.15	27.51	37.39	5	32	37.51	5	33	36.50	34.15	27.51		
								VL	Mennestraat (3)	3	4.5	38.53	36.18	29.51	39.41	5	34	39.51	5	35	38.53	36.18	29.51		
								VL	Mennestraat (3)	3	7.5	39.38	37.03	30.36	40.26	5	35	40.36	5	35	39.38	37.03	30.36		
								VL	Mennestraat (3)	4	1.5	36.42	34.06	27.43	37.31	5	32	37.43	5	32	36.42	34.06	27.43		
								VL	Mennestraat (3)	4	4.5	38.51	36.16	29.50	39.39	5	34	39.50	5	35	38.51	36.16	29.50		
								VL	Mennestraat (3)	4	7.5	39.38	37.03	30.36	40.26	5	35	40.36	5	35	39.38	37.03	30.36		
								VL	Mennestraat (3)	5	1.5	36.39	34.04	27.41	37.28	5	32	37.41	5	32	36.39	34.04	27.41		
								VL	Mennestraat (3)	5	4.5	38.58	36.23	29.57	39.46	5	34	39.57	5	35	38.58	36.23	29.57		
								VL	Mennestraat (3)	5	7.5	39.38	37.03	30.35	40.26	5	35	40.35	5	35	39.38	37.03	30.35		
								VL	Mennestraat (3)	6	1.5	36.38	34.02	27.40	37.27	5	32	37.40	5	32	36.38	34.02	27.40		
								VL	Mennestraat (3)	6	4.5	38.54	36.19	29.53	39.42	5	34	39.53	5	35	38.54	36.19	29.53		
								VL	Mennestraat (3)	6	7.5	39.37	37.01	30.34	40.24	5	35	40.34	5	35	39.37	37.01	30.34		
54	0.0	5.5 beneden_boven [7]		gevel			002	VL	totaal (0)	1	1.5	54.85	51.46	46.93	55.92		56	56.93		57	54.83	51.44	46.90		
								VL	totaal (0)	1	4.5	56.04	52.60	48.12	57.10		57	58.12		58	56.01	52.59	48.09		
								VL	totaal (0)	1	7.5	57.19	53.75	49.23	58.23		58	59.23		59	57.16	53.74	49.19		
								VL	totaal (0)	2	1.5	53.65	50.26	45.73	54.72		55	55.73		56	53.63	50.24	45.70		
								VL	totaal (0)	2	4.5	55.98	52.55	48.06	57.04		57	58.06		58	55.96	52.54	48.03		
								VL	totaal (0)	2	7.5	57.19	53.75	49.22	58.23		58	59.22		59	57.16	53.74	49.19		
								VL	totaal (0)	3	1.5	51.60	48.19	43.77	52.71		53	53.77		54	51.57	48.18	43.75		
								VL	totaal (0)	3	4.5	55.53	52.12	47.60	56.59		57	57.60		58	55.50	52.11	47.57		
								VL	totaal (0)	3	7.5	57.17	53.73	49.20	58.21		58	59.20		59	57.14	53.72	49.17		
								VL	totaal (0)	4	1.5	48.62	45.18	40.70	49.68		50	50.70		51	48.59	45.17	40.66		
								VL	totaal (0)	4	4.5	54.52	51.12	46.60	55.59		56	56.60		57	54.50	51.10	46.57		
								VL	totaal (0)	4	7.5	57.09	53.66	49.12	58.13		58	59.12		59	57.06	53.65	49.09		
								VL	totaal (0)	5	1.5	47.53	44.09	39.57	48.57		49	49.57		50	47.50	44.07	39.53		
								VL	totaal (0)	5	4.5	52.16	48.74	44.38	53.28		53	54.38		54	52.14	48.73	44.35		
								VL	totaal (0)	5	7.5	56.43	53.02	48.48	57.48		57	58.48		58	56.40	53.00	48.45		
								VL	totaal (0)	6	1.5	46.88	43.45	38.89	47.91		48	48.89		49	46.85	43.43	38.85		
								VL	totaal (0)	6	4.5	50.06	46.64	42.25	51.17		51	52.25		52	50.04	46.62	42.22		
								VL	totaal (0)	6	7.5	55.25	51.84	47.34	56.32		56	57.34		57	55.23	51.83	47.31		
								VL	Nijkerkerstraat (N9;	1	1.5	53.78	50.37	45.55	54.72	2	53	55.55	2	54	53.75	50.36	45.50		
								VL	Nijkerkerstraat (N9;	1	4.5	55.06	51.62	46.86	56.01	3	53	56.86	2	55	55.03	51.60	46.81		
								VL	Nijkerkerstraat (N9;	1	7.5	56.35	52.90	48.14	57.29	4	53	58.14	2	56	56.31	52.89	48.09		
								VL	Nijkerkerstraat (N9;	2	1.5	52.58	49.17	44.35	53.52	2	52	54.35	2	52	52.55	49.15	44.31		
								VL	Nijkerkerstraat (N9;	2	4.5	55.01	51.57	46.80	55.95	3	53	56.80	2	55	54.98	51.56	46.76		
								VL	Nijkerkerstraat (N9;	2	7.5	56.34	52.90	48.14	57.29	4	53	58.14	2	56	56.31	52.88	48.09		
								VL	Nijkerkerstraat (N9;	3	1.5	50.08	46.63	41.87	51.02	2	49	51.87	2	50	50.04	46.62	41.82		
								VL	Nijkerkerstraat (N9;	3	4.5	54.50	51.07	46.27	55.44	2	53	56.27	2	54	54.46	51.06	46.23		
								VL	Nijkerkerstraat (N9;	3	7.5	56.32	52.87	48.11	57.26	4	53	58.11	2	56	56.28	52.86	48.06		
								VL	Nijkerkerstraat (N9;	4	1.5	47.42	43.92	39.25	48.37	2	46	49.25	2	47	47.38	43.91	39.20		
								VL	Nijkerkerstraat (N9;	4	4.5	53.43	50.00	45.21	54.37	2	52	55.21	2	53	53.40	49.98	45.17		
								VL	Nijkerkerstraat (N9;	4	7.5	56.23	52.80	48.01	57.17	4	53	58.01	2	56	56.20	52.78	47.97		
								VL	Nijkerkerstraat (N9;	5	1.5	46.37	42.85	38.21	47.32	2	45	48.21	2	46	46.33	42.84	38.16		
								VL	Nijkerkerstraat (N9;	5	4.5	50.44	46.96	42.26	51.39	2	49	52.26	2	50	50.41	46.95	42.21		
								VL	Nijkerkerstraat (N9;	5	7.5	55.45	52.02	47.23	56.39	3	53	57.23	2	55	55.42	52.01	47.19		
								VL	Nijkerkerstraat (N9;	6	1.5	45.77	42.25	37.61	46.72	2	45	47.61	2	46	45.73	42.23	37.56		
								VL	Nijkerkerstraat (N9;	6	4.5	48.34	44.83	40.19	49.29	2	47	50.19	2	48	48.30	44.81	40.14		
								VL	Nijkerkerstraat (N9;	6	7.5	54.07	50.63	45.86	55.01	2	53	55.86	2	54	54.04	50.61	45.81		
								VL	Van Geenstraat (N;	1	1.5	47.89	44.45	41.08	49.45	5	44	51.08	5	46	47.89	44.45	41.08		

															(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag						(^) VL: ex. optrektoeslag		
nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)		
								VL	Van Geenstraat (N	1	4.5	48.57	44.99	41.85	50.16	5	45	51.85	5	47	48.57	44.99	41.85
								VL	Van Geenstraat (N	1	7.5	48.98	45.40	42.26	50.57	5	46	52.26	5	47	48.98	45.40	42.26
								VL	Van Geenstraat (N	2	1.5	46.58	43.13	39.78	48.15	5	43	49.78	5	45	46.58	43.13	39.78
								VL	Van Geenstraat (N	2	4.5	48.49	44.94	41.77	50.08	5	45	51.77	5	47	48.49	44.94	41.76
								VL	Van Geenstraat (N	2	7.5	48.98	45.40	42.26	50.57	5	46	52.26	5	47	48.98	45.40	42.26
								VL	Van Geenstraat (N	3	1.5	45.72	42.26	38.93	47.29	5	42	48.93	5	44	45.72	42.26	38.93
								VL	Van Geenstraat (N	3	4.5	48.24	44.74	41.49	49.82	5	45	51.49	5	46	48.24	44.74	41.49
								VL	Van Geenstraat (N	3	7.5	48.98	45.40	42.26	50.57	5	46	52.26	5	47	48.98	45.40	42.26
								VL	Van Geenstraat (N	4	1.5	40.96	37.28	34.29	42.55	5	38	44.29	5	39	40.96	37.28	34.29
								VL	Van Geenstraat (N	4	4.5	47.33	43.85	40.56	48.91	5	44	50.56	5	46	47.33	43.85	40.56
								VL	Van Geenstraat (N	4	7.5	48.95	45.38	42.23	50.54	5	46	52.23	5	47	48.95	45.38	42.23
								VL	Van Geenstraat (N	5	1.5	39.16	35.39	32.55	40.77	5	36	42.55	5	38	39.16	35.39	32.55
								VL	Van Geenstraat (N	5	4.5	46.51	43.01	39.76	48.09	5	43	49.76	5	45	46.51	43.01	39.76
								VL	Van Geenstraat (N	5	7.5	48.76	45.24	42.02	50.35	5	45	52.02	5	47	48.76	45.24	42.02
								VL	Van Geenstraat (N	6	1.5	37.82	33.98	31.26	39.44	5	34	41.26	5	36	37.82	33.97	31.26
								VL	Van Geenstraat (N	6	4.5	43.88	40.29	37.19	45.48	5	40	47.19	5	42	43.88	40.29	37.19
								VL	Van Geenstraat (N	6	7.5	48.22	44.73	41.46	49.80	5	45	51.46	5	46	48.22	44.73	41.46
								VL	Mennestraat (3)	1	1.5	36.36	34.01	27.37	37.25	5	32	37.37	5	32	36.36	34.01	27.37
								VL	Mennestraat (3)	1	4.5	38.26	35.91	29.25	39.14	5	34	39.25	5	34	38.26	35.91	29.25
								VL	Mennestraat (3)	1	7.5	39.28	36.93	30.26	40.16	5	35	40.26	5	35	39.28	36.93	30.26
								VL	Mennestraat (3)	2	1.5	36.34	33.99	27.35	37.23	5	32	37.35	5	32	36.34	33.99	27.35
								VL	Mennestraat (3)	2	4.5	38.26	35.91	29.25	39.14	5	34	39.25	5	34	38.26	35.91	29.25
								VL	Mennestraat (3)	2	7.5	39.28	36.93	30.26	40.16	5	35	40.26	5	35	39.28	36.93	30.26
								VL	Mennestraat (3)	3	1.5	36.47	34.12	27.48	37.36	5	32	37.48	5	32	36.47	34.12	27.48
								VL	Mennestraat (3)	3	4.5	38.26	35.91	29.25	39.14	5	34	39.25	5	34	38.26	35.91	29.25
								VL	Mennestraat (3)	3	7.5	39.28	36.93	30.26	40.16	5	35	40.26	5	35	39.28	36.93	30.26
								VL	Mennestraat (3)	4	1.5	36.41	34.06	27.43	37.30	5	32	37.43	5	32	36.41	34.06	27.43
								VL	Mennestraat (3)	4	4.5	38.25	35.90	29.24	39.13	5	34	39.24	5	34	38.25	35.90	29.24
								VL	Mennestraat (3)	4	7.5	39.28	36.93	30.26	40.16	5	35	40.26	5	35	39.28	36.93	30.26
								VL	Mennestraat (3)	5	1.5	36.40	34.04	27.42	37.29	5	32	37.42	5	32	36.40	34.04	27.42
								VL	Mennestraat (3)	5	4.5	38.33	35.97	29.32	39.21	5	34	39.32	5	34	38.33	35.97	29.32
								VL	Mennestraat (3)	5	7.5	39.28	36.93	30.26	40.16	5	35	40.26	5	35	39.28	36.93	30.26
								VL	Mennestraat (3)	6	1.5	36.38	34.03	27.40	37.27	5	32	37.40	5	32	36.38	34.03	27.40
								VL	Mennestraat (3)	6	4.5	38.29	35.94	29.29	39.18	5	34	39.29	5	34	38.29	35.94	29.29
								VL	Mennestraat (3)	6	7.5	39.27	36.92	30.25	40.15	5	35	40.25	5	35	39.27	36.92	30.25
55	0.0	5.5 beneden_boven [8]		gevel			002	VL	totaal (0)	1	1.5	55.84	52.44	47.72	56.83		57	57.72		58	55.80	52.42	47.67
								VL	totaal (0)	1	4.5	57.05	53.61	48.95	58.04		58	58.95		59	57.01	53.60	48.89
								VL	totaal (0)	1	7.5	58.21	54.77	50.10	59.19		59	60.10		60	58.17	54.75	50.04
								VL	totaal (0)	2	1.5	54.44	51.04	46.32	55.43		55	56.32		56	54.40	51.02	46.27
								VL	totaal (0)	2	4.5	57.01	53.58	48.90	57.99		58	58.90		59	56.97	53.56	48.85
								VL	totaal (0)	2	7.5	58.21	54.77	50.09	59.19		59	60.09		60	58.17	54.75	50.04
								VL	totaal (0)	3	1.5	51.77	48.35	43.72	52.78		53	53.72		54	51.73	48.34	43.67
								VL	totaal (0)	3	4.5	56.65	53.23	48.53	57.63		58	58.53		59	56.61	53.22	48.48
								VL	totaal (0)	3	7.5	58.19	54.75	50.07	59.17		59	60.07		60	58.15	54.73	50.02
								VL	totaal (0)	4	1.5	48.81	45.37	40.75	49.81		50	50.75		51	48.77	45.35	40.69
								VL	totaal (0)	4	4.5	55.42	52.01	47.30	56.40		56	57.30		57	55.38	51.99	47.25
								VL	totaal (0)	4	7.5	58.13	54.70	50.01	59.11		59	60.01		60	58.09	54.68	49.96
								VL	totaal (0)	5	1.5	47.63	44.19	39.56	48.63		49	49.56		50	47.59	44.17	39.50
								VL	totaal (0)	5	4.5	52.56	49.13	44.53	53.58		54	54.53		55	52.52	49.11	44.48
								VL	totaal (0)	5	7.5	57.59	54.17	49.47	58.57		59	59.47		59	57.55	54.15	49.42
								VL	totaal (0)	6	1.5	46.90	43.47	38.82	47.90		48	48.82		49	46.86	43.45	38.76
								VL	totaal (0)	6	4.5	49.99	46.55	41.96	51.01		51	51.96		52	49.95	46.53	41.90



														(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag			(^) VL: ex. optrektoeslag						
nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)		
								VL	totaal (0)	6	7.5	56.45	53.04	48.35	57.44		57	58.35		58	56.42	53.03	48.30
								VL	Nijkerkerstraat (N9	1	1.5	55.44	52.03	47.20	56.38	3	53	57.20	2	55	55.40	52.01	47.15
								VL	Nijkerkerstraat (N9	1	4.5	56.69	53.25	48.49	57.64	2	56	58.49	2	56	56.65	53.23	48.43
								VL	Nijkerkerstraat (N9	1	7.5	57.86	54.41	49.65	58.80	2	57	59.65	2	58	57.82	54.39	49.60
								VL	Nijkerkerstraat (N9	2	1.5	54.02	50.60	45.78	54.95	2	53	55.78	2	54	53.98	50.58	45.73
								VL	Nijkerkerstraat (N9	2	4.5	56.65	53.21	48.44	57.59	2	56	58.44	2	56	56.61	53.19	48.39
								VL	Nijkerkerstraat (N9	2	7.5	57.86	54.41	49.65	58.80	2	57	59.65	2	58	57.81	54.39	49.59
								VL	Nijkerkerstraat (N9	3	1.5	51.09	47.65	42.88	52.03	2	50	52.88	2	51	51.05	47.63	42.83
								VL	Nijkerkerstraat (N9	3	4.5	56.27	52.84	48.05	57.21	4	53	58.05	2	56	56.23	52.82	47.99
								VL	Nijkerkerstraat (N9	3	7.5	57.84	54.39	49.63	58.78	2	57	59.63	2	58	57.79	54.37	49.57
								VL	Nijkerkerstraat (N9	4	1.5	48.11	44.60	39.94	49.05	2	47	49.94	2	48	48.06	44.58	39.88
								VL	Nijkerkerstraat (N9	4	4.5	54.98	51.55	46.76	55.92	3	53	56.76	2	55	54.94	51.53	46.71
								VL	Nijkerkerstraat (N9	4	7.5	57.77	54.33	49.56	58.71	2	57	59.56	2	58	57.73	54.31	49.50
								VL	Nijkerkerstraat (N9	5	1.5	46.85	43.33	38.70	47.80	2	46	48.70	2	47	46.81	43.31	38.64
								VL	Nijkerkerstraat (N9	5	4.5	51.81	48.33	43.62	52.75	2	51	53.62	2	52	51.76	48.31	43.56
								VL	Nijkerkerstraat (N9	5	7.5	57.19	53.76	48.97	58.13	2	56	58.97	2	57	57.15	53.74	48.92
								VL	Nijkerkerstraat (N9	6	1.5	46.10	42.57	37.95	47.05	2	45	47.95	2	46	46.05	42.55	37.88
								VL	Nijkerkerstraat (N9	6	4.5	49.14	45.62	40.98	50.09	2	48	50.98	2	49	49.09	45.59	40.92
								VL	Nijkerkerstraat (N9	6	7.5	55.97	52.54	47.75	56.91	4	53	57.75	2	56	55.93	52.52	47.70
								VL	Van Geenstraat (N	1	1.5	44.51	41.04	37.72	46.08	5	41	47.72	5	43	44.49	41.03	37.69
								VL	Van Geenstraat (N	1	4.5	45.07	41.49	38.35	46.66	5	42	48.35	5	43	45.04	41.48	38.32
								VL	Van Geenstraat (N	1	7.5	45.99	42.42	39.28	47.58	5	43	49.28	5	44	45.97	42.41	39.25
								VL	Van Geenstraat (N	2	1.5	43.15	39.67	36.37	44.72	5	40	46.37	5	41	43.13	39.66	36.35
								VL	Van Geenstraat (N	2	4.5	45.03	41.46	38.31	46.62	5	42	48.31	5	43	45.00	41.45	38.28
								VL	Van Geenstraat (N	2	7.5	45.99	42.42	39.28	47.58	5	43	49.28	5	44	45.97	42.41	39.25
								VL	Van Geenstraat (N	3	1.5	42.15	38.65	35.38	43.72	5	39	45.38	5	40	42.12	38.63	35.35
								VL	Van Geenstraat (N	3	4.5	44.83	41.31	38.09	46.42	5	41	48.09	5	43	44.81	41.30	38.62
								VL	Van Geenstraat (N	3	7.5	45.99	42.42	39.28	47.58	5	43	49.28	5	44	45.97	42.41	39.25
								VL	Van Geenstraat (N	4	1.5	38.03	34.32	31.41	39.64	5	35	41.41	5	36	38.01	34.31	31.38
								VL	Van Geenstraat (N	4	4.5	43.99	40.49	37.24	45.57	5	41	47.24	5	42	43.97	40.48	37.21
								VL	Van Geenstraat (N	4	7.5	45.99	42.42	39.27	47.58	5	43	49.27	5	44	45.97	42.40	39.24
								VL	Van Geenstraat (N	5	1.5	36.59	32.79	30.02	38.22	5	33	40.02	5	35	36.56	32.77	29.99
								VL	Van Geenstraat (N	5	4.5	43.13	39.60	36.40	44.72	5	40	46.40	5	41	43.11	39.59	36.37
								VL	Van Geenstraat (N	5	7.5	45.85	42.31	39.12	47.44	5	42	49.12	5	44	45.83	42.30	39.09
								VL	Van Geenstraat (N	6	1.5	35.45	31.56	28.93	37.09	5	32	38.93	5	34	35.42	31.55	28.90
								VL	Van Geenstraat (N	6	4.5	39.98	36.31	33.35	41.60	5	37	43.35	5	38	39.96	36.30	33.32
								VL	Van Geenstraat (N	6	7.5	45.47	41.98	38.71	47.05	5	42	48.71	5	44	45.45	41.97	38.68
								VL	Mennestraat (3)	1	1.5	36.18	33.83	27.19	37.07	5	32	37.19	5	32	36.18	33.83	27.19
								VL	Mennestraat (3)	1	4.5	37.72	35.37	28.68	38.59	5	34	38.68	5	34	37.72	35.37	28.68
								VL	Mennestraat (3)	1	7.5	38.69	36.34	29.64	39.56	5	35	39.64	5	35	38.69	36.34	29.64
								VL	Mennestraat (3)	2	1.5	36.14	33.79	27.15	37.03	5	32	37.15	5	32	36.14	33.79	27.15
								VL	Mennestraat (3)	2	4.5	37.72	35.37	28.68	38.59	5	34	38.68	5	34	37.72	35.37	28.68
								VL	Mennestraat (3)	2	7.5	38.69	36.34	29.63	39.56	5	35	39.63	5	35	38.69	36.34	29.63
								VL	Mennestraat (3)	3	1.5	36.28	33.93	27.29	37.17	5	32	37.29	5	32	36.28	33.93	27.29
								VL	Mennestraat (3)	3	4.5	37.72	35.37	28.68	38.59	5	34	38.68	5	34	37.72	35.37	28.68
								VL	Mennestraat (3)	3	7.5	38.69	36.34	29.63	39.56	5	35	39.63	5	35	38.69	36.34	29.63
								VL	Mennestraat (3)	4	1.5	36.21	33.86	27.22	37.10	5	32	37.22	5	32	36.21	33.86	27.22
								VL	Mennestraat (3)	4	4.5	37.70	35.35	28.66	38.57	5	34	38.66	5	34	37.70	35.35	28.66
								VL	Mennestraat (3)	4	7.5	38.69	36.34	29.63	39.56	5	35	39.63	5	35	38.69	36.34	29.63
								VL	Mennestraat (3)	5	1.5	36.18	33.82	27.19	37.07	5	32	37.19	5	32	36.18	33.82	27.19
								VL	Mennestraat (3)	5	4.5	37.78	35.42	28.75	38.65	5	34	38.75	5	34	37.78	35.42	28.75
								VL	Mennestraat (3)	5	7.5	38.68	36.33	29.63	39.55	5	35	39.63	5	35	38.68	36.33	29.63

																	(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag						(^) VL: ex. optrektoeslag		
nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)				
56	0.0	5.5 beneden_boven [9]		gevel			002			VL	Mennestraat (3)	6	1.5	36.15	33.79	27.17	37.04	5	32	37.17	5	32	36.15	33.79	27.17
										VL	Mennestraat (3)	6	4.5	37.72	35.37	28.69	38.60	5	34	38.69	5	34	37.72	35.37	28.69
										VL	Mennestraat (3)	6	7.5	38.67	36.32	29.62	39.54	5	35	39.62	5	35	38.67	36.32	29.62
										VL	totaal (0)	1	1.5	55.92	52.52	47.86	56.93	57	57.86	58	55.87	52.49	47.80		
										VL	totaal (0)	1	4.5	57.18	53.73	49.14	58.19	58	59.14	59	57.13	53.71	49.07		
										VL	totaal (0)	1	7.5	58.31	54.86	50.26	59.32	59	60.26	60	58.26	54.84	50.20		
										VL	totaal (0)	2	1.5	54.35	50.95	46.29	55.36	55	56.29	56	54.30	50.93	46.23		
										VL	totaal (0)	2	4.5	57.15	53.70	49.10	58.16	58	59.10	59	57.10	53.68	49.04		
										VL	totaal (0)	2	7.5	58.31	54.86	50.26	59.32	59	60.26	60	58.26	54.84	50.19		
										VL	totaal (0)	3	1.5	51.47	48.07	43.48	52.51	53	53.48	53	51.42	48.05	43.42		
										VL	totaal (0)	3	4.5	56.94	53.51	48.88	57.94	58	58.88	59	56.89	53.49	48.82		
										VL	totaal (0)	3	7.5	58.29	54.84	50.24	59.30	59	60.24	60	58.24	54.82	50.18		
										VL	totaal (0)	4	1.5	48.53	45.13	40.50	49.55	50	50.50	50	48.48	45.10	40.43		
										VL	totaal (0)	4	4.5	55.60	52.18	47.56	56.61	57	57.56	58	55.55	52.16	47.49		
										VL	totaal (0)	4	7.5	58.25	54.81	50.20	59.26	59	60.20	60	58.20	54.78	50.14		
										VL	totaal (0)	5	1.5	47.12	43.74	39.08	48.14	48	49.08	49	47.07	43.72	39.01		
										VL	totaal (0)	5	4.5	52.98	49.55	45.02	54.03	54	55.02	55	52.93	49.53	44.96		
										VL	totaal (0)	5	7.5	57.95	54.52	49.90	58.96	59	59.90	60	57.90	54.50	49.83		
										VL	totaal (0)	6	1.5	46.25	42.90	38.18	47.27	47	48.18	48	46.20	42.87	38.11		
										VL	totaal (0)	6	4.5	49.82	46.38	41.85	50.86	51	51.85	52	49.77	46.36	41.78		
										VL	totaal (0)	6	7.5	56.89	53.47	48.86	57.91	58	58.86	59	56.84	53.45	48.79		
										VL	Nijkerkerstraat (N9;	1	1.5	55.30	51.88	47.07	56.24	3	53	57.07	2	55	55.25	51.85	47.00
										VL	Nijkerkerstraat (N9;	1	4.5	56.65	53.19	48.45	57.59	2	56	58.45	2	56	56.60	53.17	48.38
										VL	Nijkerkerstraat (N9;	1	7.5	57.80	54.35	49.61	58.75	2	57	59.61	2	58	57.75	54.32	49.54
										VL	Nijkerkerstraat (N9;	2	1.5	53.68	50.26	45.45	54.62	2	53	55.45	2	53	53.63	50.23	45.38
										VL	Nijkerkerstraat (N9;	2	4.5	56.61	53.16	48.41	57.55	2	56	58.41	2	56	56.56	53.14	48.34
										VL	Nijkerkerstraat (N9;	2	7.5	57.80	54.34	49.60	58.74	2	57	59.60	2	58	57.75	54.32	49.53
										VL	Nijkerkerstraat (N9;	3	1.5	50.44	46.98	42.24	51.38	2	49	52.24	2	50	50.38	46.95	42.17
										VL	Nijkerkerstraat (N9;	3	4.5	56.40	52.96	48.18	57.34	4	53	58.18	2	56	56.35	52.94	48.12
										VL	Nijkerkerstraat (N9;	3	7.5	57.78	54.33	49.58	58.72	2	57	59.58	2	58	57.73	54.30	49.51
										VL	Nijkerkerstraat (N9;	4	1.5	47.41	43.90	39.25	48.36	2	46	49.25	2	47	47.35	43.87	39.17
										VL	Nijkerkerstraat (N9;	4	4.5	54.97	51.53	46.75	55.91	3	53	56.75	2	55	54.92	51.50	46.68
										VL	Nijkerkerstraat (N9;	4	7.5	57.74	54.29	49.54	58.68	2	57	59.54	2	58	57.69	54.26	49.47
										VL	Nijkerkerstraat (N9;	5	1.5	45.81	42.27	37.67	46.76	2	45	47.67	2	46	45.75	42.24	37.58
										VL	Nijkerkerstraat (N9;	5	4.5	52.03	48.55	43.84	52.97	2	51	53.84	2	52	51.97	48.53	43.77
										VL	Nijkerkerstraat (N9;	5	7.5	57.41	53.97	49.20	58.35	2	56	59.20	2	57	57.36	53.94	49.13
										VL	Nijkerkerstraat (N9;	6	1.5	44.82	41.26	36.68	45.77	2	44	46.68	2	45	44.76	41.23	36.60
										VL	Nijkerkerstraat (N9;	6	4.5	48.73	45.20	40.59	49.68	2	48	50.59	2	49	48.67	45.17	40.51
										VL	Nijkerkerstraat (N9;	6	7.5	56.24	52.80	48.03	57.18	4	53	58.03	2	56	56.19	52.78	47.96
										VL	Van Geenstraat (N9;	1	1.5	46.45	42.98	39.65	48.01	5	43	49.65	5	45	46.41	42.96	39.60
										VL	Van Geenstraat (N9;	1	4.5	47.10	43.53	40.38	48.69	5	44	50.38	5	45	47.06	43.51	40.32
										VL	Van Geenstraat (N9;	1	7.5	48.04	44.47	41.31	49.62	5	45	51.31	5	46	47.99	44.45	41.26
VL	Van Geenstraat (N9;	2	1.5	44.91	41.42	38.12	46.48	5	41	48.12	5	43	44.87	41.40	38.07										
VL	Van Geenstraat (N9;	2	4.5	47.10	43.53	40.38	48.69	5	44	50.38	5	45	47.05	43.51	40.32										
VL	Van Geenstraat (N9;	2	7.5	48.04	44.47	41.31	49.62	5	45	51.31	5	46	47.99	44.45	41.26										
VL	Van Geenstraat (N9;	3	1.5	43.36	39.85	36.59	44.93	5	40	46.59	5	42	43.32	39.83	36.54										
VL	Van Geenstraat (N9;	3	4.5	46.93	43.41	40.18	48.51	5	44	50.18	5	45	46.88	43.38	40.13										
VL	Van Geenstraat (N9;	3	7.5	48.04	44.47	41.31	49.62	5	45	51.31	5	46	47.99	44.45	41.26										
VL	Van Geenstraat (N9;	4	1.5	39.24	35.52	32.61	40.85	5	36	42.61	5	38	39.19	35.49	32.55										
VL	Van Geenstraat (N9;	4	4.5	46.09	42.60	39.32	47.67	5	43	49.32	5	44	46.05	42.58	39.27										
VL	Van Geenstraat (N9;	4	7.5	48.03	44.47	41.31	49.62	5	45	51.31	5	46	47.99	44.44	41.25										
VL	Van Geenstraat (N9;	5	1.5	37.64	33.84	31.07	39.27	5	34	41.07	5	36	37.59	33.81	31.00										

														(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag			(^) VL: ex. optrektoeslag						
nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)		
								VL	Van Geenstraat (N9	5	4.5	44.88	41.36	38.14	46.47	5	41	48.14	5	43	44.84	41.33	38.08
								VL	Van Geenstraat (N9	5	7.5	47.92	44.38	41.19	49.51	5	45	51.19	5	46	47.88	44.36	41.13
								VL	Van Geenstraat (N9	6	1.5	36.41	32.53	29.87	38.04	5	33	39.87	5	35	36.36	32.50	29.81
								VL	Van Geenstraat (N9	6	4.5	41.18	37.51	34.54	42.79	5	38	44.54	5	40	41.13	37.48	34.48
								VL	Van Geenstraat (N9	6	7.5	47.55	44.07	40.79	49.13	5	44	50.79	5	46	47.51	44.04	40.73
								VL	Mennestraat (3)	1	1.5	38.45	36.10	29.47	39.34	5	34	39.47	5	34	38.45	36.10	29.47
								VL	Mennestraat (3)	1	4.5	38.16	35.80	29.13	39.03	5	34	39.13	5	34	38.16	35.80	29.13
								VL	Mennestraat (3)	1	7.5	38.98	36.62	29.94	39.85	5	35	39.94	5	35	38.98	36.62	29.94
								VL	Mennestraat (3)	2	1.5	38.43	36.07	29.45	39.32	5	34	39.45	5	34	38.43	36.07	29.45
								VL	Mennestraat (3)	2	4.5	38.15	35.80	29.13	39.03	5	34	39.13	5	34	38.15	35.80	29.13
								VL	Mennestraat (3)	2	7.5	38.97	36.62	29.94	39.85	5	35	39.94	5	35	38.97	36.62	29.94
								VL	Mennestraat (3)	3	1.5	38.52	36.16	29.54	39.41	5	34	39.54	5	35	38.52	36.16	29.54
								VL	Mennestraat (3)	3	4.5	38.15	35.80	29.13	39.03	5	34	39.13	5	34	38.15	35.80	29.13
								VL	Mennestraat (3)	3	7.5	38.97	36.62	29.94	39.85	5	35	39.94	5	35	38.97	36.62	29.94
								VL	Mennestraat (3)	4	1.5	38.48	36.13	29.51	39.38	5	34	39.51	5	35	38.48	36.13	29.51
								VL	Mennestraat (3)	4	4.5	38.14	35.79	29.12	39.02	5	34	39.12	5	34	38.14	35.79	29.12
								VL	Mennestraat (3)	4	7.5	38.97	36.62	29.94	39.85	5	35	39.94	5	35	38.97	36.62	29.94
								VL	Mennestraat (3)	5	1.5	38.47	36.11	29.49	39.36	5	34	39.49	5	34	38.47	36.11	29.49
								VL	Mennestraat (3)	5	4.5	38.21	35.85	29.19	39.09	5	34	39.19	5	34	38.21	35.85	29.19
								VL	Mennestraat (3)	5	7.5	38.97	36.62	29.94	39.85	5	35	39.94	5	35	38.97	36.62	29.94
								VL	Mennestraat (3)	6	1.5	38.45	36.09	29.48	39.34	5	34	39.48	5	34	38.45	36.09	29.48
								VL	Mennestraat (3)	6	4.5	38.15	35.80	29.14	39.03	5	34	39.14	5	34	38.15	35.80	29.14
								VL	Mennestraat (3)	6	7.5	38.95	36.60	29.92	39.83	5	35	39.92	5	35	38.95	36.60	29.92
57	0.0	5.5 beneden_boven [10]		gevel			002	VL	totaal (0)	1	1.5	56.50	53.08	48.44	57.51		58	58.44		58	56.44	53.05	48.36
								VL	totaal (0)	1	4.5	57.99	54.53	49.93	58.99		59	59.93		60	57.92	54.50	49.84
								VL	totaal (0)	1	7.5	58.95	55.49	50.89	59.95		60	60.89		61	58.89	55.46	50.80
								VL	totaal (0)	2	1.5	54.66	51.24	46.60	55.67		56	56.60		57	54.60	51.21	46.52
								VL	totaal (0)	2	4.5	57.97	54.51	49.91	58.97		59	59.91		60	57.91	54.48	49.83
								VL	totaal (0)	2	7.5	58.95	55.49	50.89	59.95		60	60.89		61	58.89	55.46	50.80
								VL	totaal (0)	3	1.5	50.89	47.44	42.89	51.92		52	52.89		53	50.83	47.41	42.80
								VL	totaal (0)	3	4.5	57.87	54.43	49.80	58.87		59	59.80		60	57.81	54.40	49.72
								VL	totaal (0)	3	7.5	58.94	55.47	50.87	59.93		60	60.87		61	58.87	55.44	50.79
								VL	totaal (0)	4	1.5	47.92	44.44	39.93	48.94		49	49.93		50	47.85	44.41	39.84
								VL	totaal (0)	4	4.5	56.51	53.08	48.45	57.51		58	58.45		58	56.45	53.05	48.37
								VL	totaal (0)	4	7.5	58.92	55.46	50.85	59.91		60	60.85		61	58.85	55.43	50.77
								VL	totaal (0)	5	1.5	46.28	42.81	38.29	47.31		47	48.29		48	46.21	42.78	38.20
								VL	totaal (0)	5	4.5	53.87	50.42	45.86	54.89		55	55.86		56	53.80	50.39	45.78
								VL	totaal (0)	5	7.5	58.80	55.35	50.74	59.80		60	60.74		61	58.74	55.32	50.65
								VL	totaal (0)	6	1.5	45.22	41.76	37.21	46.24		46	47.21		47	45.15	41.73	37.12
								VL	totaal (0)	6	4.5	49.83	46.35	41.87	50.87		51	51.87		52	49.76	46.31	41.78
								VL	totaal (0)	6	7.5	57.89	54.45	49.83	58.89		59	59.83		60	57.83	54.42	49.75
								VL	Nijkerkerstraat (N9	1	1.5	56.00	52.57	47.78	56.94	4	53	57.78	2	56	55.94	52.54	47.70
								VL	Nijkerkerstraat (N9	1	4.5	57.56	54.10	49.36	58.50	2	57	59.36	2	57	57.50	54.07	49.28
								VL	Nijkerkerstraat (N9	1	7.5	58.54	55.07	50.34	59.48	2	57	60.34	2	58	58.47	55.04	50.26
								VL	Nijkerkerstraat (N9	2	1.5	54.12	50.70	45.90	55.06	2	53	55.90	2	54	54.07	50.67	45.82
								VL	Nijkerkerstraat (N9	2	4.5	57.54	54.08	49.34	58.48	2	56	59.34	2	57	57.48	54.05	49.26
								VL	Nijkerkerstraat (N9	2	7.5	58.53	55.07	50.34	59.48	2	57	60.34	2	58	58.47	55.04	50.26
								VL	Nijkerkerstraat (N9	3	1.5	50.14	46.67	41.95	51.08	2	49	51.95	2	50	50.08	46.63	41.87
								VL	Nijkerkerstraat (N9	3	4.5	57.44	54.00	49.24	58.39	2	56	59.24	2	57	57.38	53.97	49.16
								VL	Nijkerkerstraat (N9	3	7.5	58.52	55.05	50.33	59.46	2	57	60.33	2	58	58.46	55.02	50.24
								VL	Nijkerkerstraat (N9	4	1.5	47.02	43.48	38.87	47.97	2	46	48.87	2	47	46.94	43.44	38.78
								VL	Nijkerkerstraat (N9	4	4.5	55.98	52.54	47.77	56.92	4	53	57.77	2	56	55.92	52.51	47.69

															(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag			(^) VL: ex. optrektoeslag					
nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)		
								VL	Nijkerkerstraat (N97	4	7.5	58.50	55.03	50.30	59.44	2	57	60.30	2	58	58.43	55.00	50.22
								VL	Nijkerkerstraat (N97	5	1.5	45.23	41.66	37.10	46.18	2	44	47.10	2	45	45.15	41.62	37.00
								VL	Nijkerkerstraat (N97	5	4.5	53.16	49.69	44.98	54.11	2	52	54.98	2	53	53.10	49.66	44.89
								VL	Nijkerkerstraat (N97	5	7.5	58.37	54.92	50.17	59.31	2	57	60.17	2	58	58.31	54.89	50.09
								VL	Nijkerkerstraat (N97	6	1.5	44.07	40.49	35.94	45.02	2	43	45.94	2	44	43.99	40.45	35.85
								VL	Nijkerkerstraat (N97	6	4.5	48.89	45.35	40.76	49.85	2	48	50.76	2	49	48.82	45.31	40.66
								VL	Nijkerkerstraat (N97	6	7.5	57.37	53.93	49.16	58.31	2	56	59.16	2	57	57.31	53.90	49.08
								VL	Van Geenstraat (N97	1	1.5	46.44	42.95	39.67	48.02	5	43	49.67	5	45	46.38	42.92	39.58
								VL	Van Geenstraat (N97	1	4.5	47.16	43.57	40.45	48.75	5	44	50.45	5	45	47.09	43.53	40.36
								VL	Van Geenstraat (N97	1	7.5	47.94	44.34	41.23	49.53	5	45	51.23	5	46	47.87	44.31	41.14
								VL	Van Geenstraat (N97	2	1.5	44.70	41.19	37.93	46.27	5	41	47.93	5	43	44.63	41.16	37.84
								VL	Van Geenstraat (N97	2	4.5	47.16	43.57	40.45	48.75	5	44	50.45	5	45	47.09	43.53	40.36
								VL	Van Geenstraat (N97	2	7.5	47.94	44.34	41.23	49.53	5	45	51.23	5	46	47.87	44.31	41.14
								VL	Van Geenstraat (N97	3	1.5	41.72	38.11	35.02	43.31	5	38	45.02	5	40	41.65	38.07	34.93
								VL	Van Geenstraat (N97	3	4.5	47.04	43.48	40.32	48.63	5	44	50.32	5	45	46.97	43.44	40.23
								VL	Van Geenstraat (N97	3	7.5	47.94	44.34	41.23	49.53	5	45	51.23	5	46	47.87	44.31	41.14
								VL	Van Geenstraat (N97	4	1.5	38.58	34.79	31.99	40.20	5	35	41.99	5	37	38.50	34.74	31.90
								VL	Van Geenstraat (N97	4	4.5	46.48	42.98	39.72	48.06	5	43	49.72	5	45	46.41	42.95	39.63
								VL	Van Geenstraat (N97	4	7.5	47.94	44.34	41.23	49.53	5	45	51.23	5	46	47.87	44.30	41.14
								VL	Van Geenstraat (N97	5	1.5	36.88	32.98	30.36	38.52	5	34	40.36	5	35	36.80	32.93	30.25
								VL	Van Geenstraat (N97	5	4.5	44.70	41.15	37.97	46.29	5	41	47.97	5	43	44.63	41.11	37.88
								VL	Van Geenstraat (N97	5	7.5	47.93	44.34	41.22	49.52	5	45	51.22	5	46	47.86	44.30	41.13
								VL	Van Geenstraat (N97	6	1.5	35.53	31.55	29.05	37.17	5	32	39.05	5	34	35.45	31.50	28.95
								VL	Van Geenstraat (N97	6	4.5	40.87	37.15	34.25	42.48	5	37	44.25	5	39	40.79	37.11	34.16
								VL	Van Geenstraat (N97	6	7.5	47.71	44.17	40.98	49.30	5	44	50.98	5	46	47.64	44.13	40.89
								VL	Mennestraat (3)	1	1.5	35.80	33.45	26.78	36.68	5	32	36.78	5	32	35.80	33.45	26.78
								VL	Mennestraat (3)	1	4.5	37.11	34.76	28.05	37.98	5	33	38.05	5	33	37.11	34.76	28.05
								VL	Mennestraat (3)	1	7.5	38.07	35.72	29.01	38.94	5	34	39.01	5	34	38.07	35.72	29.01
								VL	Mennestraat (3)	2	1.5	35.74	33.39	26.73	36.62	5	32	36.73	5	32	35.74	33.39	26.73
								VL	Mennestraat (3)	2	4.5	37.11	34.76	28.05	37.98	5	33	38.05	5	33	37.11	34.76	28.05
								VL	Mennestraat (3)	2	7.5	38.07	35.72	29.01	38.94	5	34	39.01	5	34	38.07	35.72	29.01
								VL	Mennestraat (3)	3	1.5	35.89	33.54	26.89	36.78	5	32	36.89	5	32	35.89	33.54	26.89
								VL	Mennestraat (3)	3	4.5	37.11	34.76	28.05	37.98	5	33	38.05	5	33	37.11	34.76	28.05
								VL	Mennestraat (3)	3	7.5	38.07	35.72	29.01	38.94	5	34	39.01	5	34	38.07	35.72	29.01
								VL	Mennestraat (3)	4	1.5	35.83	33.47	26.83	36.71	5	32	36.83	5	32	35.83	33.47	26.83
								VL	Mennestraat (3)	4	4.5	37.09	34.74	28.04	37.96	5	33	38.04	5	33	37.09	34.74	28.04
								VL	Mennestraat (3)	4	7.5	38.07	35.71	29.01	38.93	5	34	39.01	5	34	38.07	35.71	29.01
								VL	Mennestraat (3)	5	1.5	35.79	33.44	26.80	36.68	5	32	36.80	5	32	35.79	33.44	26.80
								VL	Mennestraat (3)	5	4.5	37.18	34.83	28.14	38.05	5	33	38.14	5	33	37.18	34.83	28.14
								VL	Mennestraat (3)	5	7.5	38.06	35.71	29.00	38.93	5	34	39.00	5	34	38.06	35.71	29.00
								VL	Mennestraat (3)	6	1.5	35.75	33.40	26.77	36.64	5	32	36.77	5	32	35.75	33.40	26.77
								VL	Mennestraat (3)	6	4.5	37.08	34.73	28.05	37.96	5	33	38.05	5	33	37.08	34.73	28.05
								VL	Mennestraat (3)	6	7.5	38.05	35.69	28.99	38.91	5	34	38.99	5	34	38.05	35.69	28.99
58	0.0	5.5 beneden_boven [11]		gevel			002	VL	totaal (0)	1	1.5	58.05	54.62	49.98	59.05		59	59.98		60	57.99	54.58	49.89
								VL	totaal (0)	1	4.5	59.43	55.95	51.36	60.42		60	61.36		61	59.36	55.92	51.26
								VL	totaal (0)	1	7.5	60.27	56.79	52.19	61.26		61	62.19		62	60.20	56.76	52.10
								VL	totaal (0)	2	1.5	56.15	52.72	48.07	57.15		57	58.07		58	56.08	52.68	47.98
								VL	totaal (0)	2	4.5	59.42	55.95	51.35	60.41		60	61.35		61	59.36	55.92	51.26
								VL	totaal (0)	2	7.5	60.27	56.79	52.19	61.26		61	62.19		62	60.20	56.76	52.10
								VL	totaal (0)	3	1.5	52.01	48.54	44.00	53.03		53	54.00		54	51.95	48.50	43.90
								VL	totaal (0)	3	4.5	59.37	55.91	51.30	60.36		60	61.30		61	59.30	55.88	51.20
								VL	totaal (0)	3	7.5	60.27	56.79	52.19	61.26		61	62.19		62	60.20	56.76	52.10

														(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag			(^) VL: ex. optrektoeslag						
nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)		
								VL	totaal (0)	4	1.5	48.40	44.84	40.46	49.43	49	50.46	50	48.32	44.81	40.36		
								VL	totaal (0)	4	4.5	58.44	55.00	50.36	59.43	59	60.36	60	58.37	54.97	50.27		
								VL	totaal (0)	4	7.5	60.26	56.79	52.19	61.25	61	62.19	62	60.20	56.76	52.10		
								VL	totaal (0)	5	1.5	46.26	42.67	38.37	47.31	47	48.37	48	46.18	42.63	38.26		
								VL	totaal (0)	5	4.5	55.98	52.52	47.93	56.98	57	57.93	58	55.92	52.49	47.84		
								VL	totaal (0)	5	7.5	60.23	56.76	52.15	61.22	61	62.15	62	60.16	56.73	52.06		
								VL	totaal (0)	6	1.5	44.78	41.18	36.90	45.83	46	46.90	47	44.70	41.14	36.80		
								VL	totaal (0)	6	4.5	51.05	47.51	43.09	52.08	52	53.09	53	50.97	47.48	42.99		
								VL	totaal (0)	6	7.5	59.79	56.34	51.71	60.78	61	61.71	62	59.73	56.31	51.62		
								VL	Nijkerkerstraat (N9	1	1.5	57.64	54.21	49.42	58.58	2	57	59.42	2	57	57.58	54.18	49.33
								VL	Nijkerkerstraat (N9	1	4.5	59.09	55.62	50.90	60.03	2	58	60.90	2	59	59.02	55.59	50.81
								VL	Nijkerkerstraat (N9	1	7.5	59.94	56.47	51.75	60.88	2	59	61.75	2	60	59.88	56.44	51.66
								VL	Nijkerkerstraat (N9	2	1.5	55.73	52.30	47.50	56.67	4	53	57.50	2	56	55.67	52.27	47.42
								VL	Nijkerkerstraat (N9	2	4.5	59.09	55.62	50.90	60.03	2	58	60.90	2	59	59.02	55.59	50.81
								VL	Nijkerkerstraat (N9	2	7.5	59.94	56.47	51.75	60.88	2	59	61.75	2	60	59.88	56.44	51.66
								VL	Nijkerkerstraat (N9	3	1.5	51.51	48.04	43.32	52.45	2	50	53.32	2	51	51.44	48.01	43.23
								VL	Nijkerkerstraat (N9	3	4.5	59.04	55.58	50.84	59.98	2	58	60.84	2	59	58.97	55.55	50.75
								VL	Nijkerkerstraat (N9	3	7.5	59.94	56.47	51.75	60.88	2	59	61.75	2	60	59.88	56.44	51.66
								VL	Nijkerkerstraat (N9	4	1.5	47.76	44.23	39.62	48.71	2	47	49.62	2	48	47.69	44.19	39.52
								VL	Nijkerkerstraat (N9	4	4.5	58.06	54.63	49.85	59.00	2	57	59.85	2	58	58.00	54.60	49.76
								VL	Nijkerkerstraat (N9	4	7.5	59.94	56.47	51.75	60.88	2	59	61.75	2	60	59.87	56.44	51.66
								VL	Nijkerkerstraat (N9	5	1.5	45.54	41.97	37.42	46.49	2	44	47.42	2	45	45.46	41.94	37.31
								VL	Nijkerkerstraat (N9	5	4.5	55.56	52.10	47.36	56.50	4	53	57.36	2	55	55.49	52.07	47.27
								VL	Nijkerkerstraat (N9	5	7.5	59.90	56.44	51.71	60.85	2	59	61.71	2	60	59.84	56.41	51.62
								VL	Nijkerkerstraat (N9	6	1.5	44.03	40.45	35.91	44.98	2	43	45.91	2	44	43.95	40.41	35.80
								VL	Nijkerkerstraat (N9	6	4.5	50.47	46.94	42.33	51.42	2	49	52.33	2	50	50.39	46.90	42.23
								VL	Nijkerkerstraat (N9	6	7.5	59.45	56.00	51.24	60.39	2	58	61.24	2	59	59.38	55.97	51.15
								VL	Van Geenstraat (N	1	1.5	47.49	43.99	40.72	49.06	5	44	50.72	5	46	47.41	43.95	40.62
								VL	Van Geenstraat (N	1	4.5	47.92	44.32	41.22	49.51	5	45	51.22	5	46	47.84	44.28	41.12
								VL	Van Geenstraat (N	1	7.5	48.56	44.95	41.86	50.15	5	45	51.86	5	47	48.48	44.91	41.76
								VL	Van Geenstraat (N	2	1.5	45.62	42.11	38.86	47.20	5	42	48.86	5	44	45.55	42.08	38.76
								VL	Van Geenstraat (N	2	4.5	47.92	44.32	41.22	49.51	5	45	51.22	5	46	47.84	44.28	41.11
								VL	Van Geenstraat (N	2	7.5	48.56	44.95	41.86	50.15	5	45	51.86	5	47	48.48	44.91	41.76
								VL	Van Geenstraat (N	3	1.5	42.07	38.44	35.39	43.67	5	39	45.39	5	40	41.99	38.40	35.28
								VL	Van Geenstraat (N	3	4.5	47.83	44.25	41.12	49.42	5	44	51.12	5	46	47.76	44.21	41.02
								VL	Van Geenstraat (N	3	7.5	48.56	44.95	41.86	50.15	5	45	51.86	5	47	48.48	44.91	41.76
								VL	Van Geenstraat (N	4	1.5	39.18	35.38	32.61	40.81	5	36	42.61	5	38	39.10	35.33	32.50
								VL	Van Geenstraat (N	4	4.5	47.38	43.87	40.62	48.96	5	44	50.62	5	46	47.30	43.84	40.52
								VL	Van Geenstraat (N	4	7.5	48.56	44.95	41.86	50.15	5	45	51.86	5	47	48.48	44.91	41.76
								VL	Van Geenstraat (N	5	1.5	37.41	33.50	30.89	39.04	5	34	40.89	5	36	37.32	33.45	30.78
								VL	Van Geenstraat (N	5	4.5	45.31	41.75	38.59	46.90	5	42	48.59	5	44	45.24	41.71	38.49
								VL	Van Geenstraat (N	5	7.5	48.56	44.95	41.86	50.15	5	45	51.86	5	47	48.48	44.91	41.76
								VL	Van Geenstraat (N	6	1.5	36.06	32.08	29.56	37.69	5	33	39.56	5	35	35.97	32.03	29.45
								VL	Van Geenstraat (N	6	4.5	41.38	37.65	34.78	43.00	5	38	44.78	5	40	41.30	37.60	34.67
								VL	Van Geenstraat (N	6	7.5	48.39	44.83	41.68	49.98	5	45	51.68	5	47	48.32	44.79	41.58
								VL	Mennestraat (3)	1	1.5	24.90	22.60	15.25	25.59	5	21	25.25	5	20	24.90	22.60	15.25
								VL	Mennestraat (3)	1	4.5	28.11	25.83	18.37	28.78	5	24	28.37	5	23	28.11	25.83	18.37
								VL	Mennestraat (3)	1	7.5	29.19	26.91	19.46	29.86	5	25	29.46	5	24	29.19	26.91	19.46
								VL	Mennestraat (3)	2	1.5	24.13	21.83	14.50	24.82	5	20	24.50	5	19	24.13	21.83	14.50
								VL	Mennestraat (3)	2	4.5	28.11	25.83	18.37	28.78	5	24	28.37	5	23	28.11	25.83	18.37
								VL	Mennestraat (3)	2	7.5	29.19	26.91	19.46	29.86	5	25	29.46	5	24	29.19	26.91	19.46
								VL	Mennestraat (3)	3	1.5	26.58	24.24	17.34	27.39	5	22	27.34	5	22	26.58	24.24	17.34



														(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag			(^) VL: ex. optrektoeslag						
nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)		
								VL	Mennestraat (3)	3	4.5	28.11	25.82	18.36	28.77	5	24	28.36	5	23	28.11	25.82	18.36
								VL	Mennestraat (3)	3	7.5	29.19	26.91	19.46	29.86	5	25	29.46	5	24	29.19	26.91	19.46
								VL	Mennestraat (3)	4	1.5	26.04	23.69	16.87	26.87	5	22	26.87	5	22	26.04	23.69	16.87
								VL	Mennestraat (3)	4	4.5	27.97	25.69	18.23	28.64	5	24	28.23	5	23	27.97	25.69	18.23
								VL	Mennestraat (3)	4	7.5	29.19	26.91	19.46	29.86	5	25	29.46	5	24	29.19	26.91	19.46
								VL	Mennestraat (3)	5	1.5	25.62	23.26	16.51	26.47	5	21	26.51	5	22	25.62	23.26	16.51
								VL	Mennestraat (3)	5	4.5	28.82	26.50	19.39	29.57	5	25	29.39	5	24	28.82	26.50	19.39
								VL	Mennestraat (3)	5	7.5	29.19	26.91	19.46	29.86	5	25	29.46	5	24	29.19	26.91	19.46
								VL	Mennestraat (3)	6	1.5	25.31	22.94	16.23	26.16	5	21	26.23	5	21	25.31	22.94	16.23
								VL	Mennestraat (3)	6	4.5	28.08	25.74	18.77	28.87	5	24	28.77	5	24	28.08	25.74	18.77
								VL	Mennestraat (3)	6	7.5	29.13	26.84	19.40	29.80	5	25	29.40	5	24	29.13	26.84	19.40
59	0.0	5.5 beneden_boven [12]		gevel			002	VL	totaal (0)	1	1.5	58.12	54.69	50.05	59.12	59	60.05	60	58.06	54.66	49.96		
								VL	totaal (0)	1	4.5	59.47	56.00	51.40	60.46	60	61.40	61	59.40	55.97	51.31		
								VL	totaal (0)	1	7.5	60.36	56.89	52.30	61.36	61	62.30	62	60.29	56.86	52.21		
								VL	totaal (0)	2	1.5	56.24	52.81	48.16	57.24	57	58.16	58	56.17	52.78	48.07		
								VL	totaal (0)	2	4.5	59.47	56.00	51.40	60.46	60	61.40	61	59.40	55.96	51.31		
								VL	totaal (0)	2	7.5	60.36	56.89	52.30	61.36	61	62.30	62	60.29	56.86	52.21		
								VL	totaal (0)	3	1.5	52.06	48.58	44.04	53.07	53	54.04	54	51.99	48.55	43.95		
								VL	totaal (0)	3	4.5	59.41	55.95	51.34	60.40	60	61.34	61	59.35	55.92	51.25		
								VL	totaal (0)	3	7.5	60.36	56.89	52.30	61.36	61	62.30	62	60.29	56.85	52.21		
								VL	totaal (0)	4	1.5	48.57	45.02	40.63	49.60	50	50.63	51	48.49	44.98	40.54		
								VL	totaal (0)	4	4.5	58.46	55.02	50.38	59.45	59	60.38	60	58.40	54.99	50.30		
								VL	totaal (0)	4	7.5	60.35	56.88	52.29	61.35	61	62.29	62	60.29	56.85	52.21		
								VL	totaal (0)	5	1.5	46.52	42.93	38.62	47.56	48	48.62	49	46.44	42.89	38.52		
								VL	totaal (0)	5	4.5	55.96	52.50	47.91	56.96	57	57.91	58	55.90	52.47	47.83		
								VL	totaal (0)	5	7.5	60.32	56.85	52.26	61.32	61	62.26	62	60.26	56.82	52.17		
								VL	totaal (0)	6	1.5	45.13	41.53	37.23	46.17	46	47.23	47	45.05	41.50	37.13		
								VL	totaal (0)	6	4.5	50.82	47.28	42.89	51.86	52	52.89	53	50.75	47.25	42.79		
								VL	totaal (0)	6	7.5	59.86	56.42	51.79	60.86	61	61.79	62	59.80	56.38	51.71		
								VL	Nijkerkerstraat (N9;	1	1.5	57.72	54.29	49.50	58.66	2	57	59.50	2	58	57.66	54.26	49.42
								VL	Nijkerkerstraat (N9;	1	4.5	59.11	55.65	50.92	60.06	2	58	60.92	2	59	59.05	55.62	50.83
								VL	Nijkerkerstraat (N9;	1	7.5	59.98	56.52	51.79	60.93	2	59	61.79	2	60	59.92	56.48	51.70
								VL	Nijkerkerstraat (N9;	2	1.5	55.82	52.39	47.59	56.76	4	53	57.59	2	56	55.76	52.36	47.51
								VL	Nijkerkerstraat (N9;	2	4.5	59.11	55.65	50.92	60.06	2	58	60.92	2	59	59.05	55.62	50.83
								VL	Nijkerkerstraat (N9;	2	7.5	59.98	56.52	51.79	60.93	2	59	61.79	2	60	59.92	56.48	51.70
								VL	Nijkerkerstraat (N9;	3	1.5	51.53	48.06	43.34	52.47	2	50	53.34	2	51	51.47	48.03	43.25
								VL	Nijkerkerstraat (N9;	3	4.5	59.06	55.61	50.86	60.00	2	58	60.86	2	59	59.00	55.57	50.77
								VL	Nijkerkerstraat (N9;	3	7.5	59.98	56.52	51.79	60.93	2	59	61.79	2	60	59.92	56.48	51.70
								VL	Nijkerkerstraat (N9;	4	1.5	47.90	44.37	39.76	48.85	2	47	49.76	2	48	47.83	44.34	39.66
								VL	Nijkerkerstraat (N9;	4	4.5	58.06	54.63	49.85	59.00	2	57	59.85	2	58	58.00	54.60	49.77
								VL	Nijkerkerstraat (N9;	4	7.5	59.98	56.51	51.79	60.92	2	59	61.79	2	60	59.91	56.48	51.70
								VL	Nijkerkerstraat (N9;	5	1.5	45.77	42.21	37.64	46.72	2	45	47.64	2	46	45.70	42.17	37.54
								VL	Nijkerkerstraat (N9;	5	4.5	55.50	52.04	47.30	56.44	3	53	57.30	2	55	55.44	52.01	47.21
								VL	Nijkerkerstraat (N9;	5	7.5	59.94	56.48	51.75	60.89	2	59	61.75	2	60	59.88	56.45	51.66
								VL	Nijkerkerstraat (N9;	6	1.5	44.37	40.80	36.24	45.32	2	43	46.24	2	44	44.30	40.77	36.14
								VL	Nijkerkerstraat (N9;	6	4.5	50.13	46.59	41.99	51.08	2	49	51.99	2	50	50.06	46.56	41.89
								VL	Nijkerkerstraat (N9;	6	7.5	59.46	56.01	51.25	60.40	2	58	61.25	2	59	59.39	55.98	51.16
								VL	Van Geenstraat (N;	1	1.5	47.51	44.02	40.72	49.08	5	44	50.72	5	46	47.44	43.99	40.63
								VL	Van Geenstraat (N;	1	4.5	48.17	44.59	41.45	49.76	5	45	51.45	5	46	48.10	44.56	41.36
								VL	Van Geenstraat (N;	1	7.5	49.27	45.69	42.55	50.86	5	46	52.55	5	48	49.20	45.65	42.46
								VL	Van Geenstraat (N;	2	1.5	45.72	42.23	38.94	47.29	5	42	48.94	5	44	45.66	42.19	38.86
								VL	Van Geenstraat (N;	2	4.5	48.17	44.59	41.45	49.76	5	45	51.45	5	46	48.10	44.56	41.36

														(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag			(^) VL: ex. optrektoeslag						
nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)		
								VL	Van Geenstraat (N9	2	7.5	49.27	45.69	42.55	50.86	5	46	52.55	5	48	49.20	45.65	42.46
								VL	Van Geenstraat (N9	3	1.5	42.28	38.66	35.58	43.87	5	39	45.58	5	41	42.21	38.63	35.49
								VL	Van Geenstraat (N9	3	4.5	48.08	44.53	41.36	49.67	5	45	51.36	5	46	48.01	44.49	41.27
								VL	Van Geenstraat (N9	3	7.5	49.27	45.69	42.55	50.86	5	46	52.55	5	48	49.20	45.65	42.46
								VL	Van Geenstraat (N9	4	1.5	39.53	35.75	32.94	41.15	5	36	42.94	5	38	39.46	35.70	32.84
								VL	Van Geenstraat (N9	4	4.5	47.61	44.12	40.84	49.19	5	44	50.84	5	46	47.54	44.09	40.76
								VL	Van Geenstraat (N9	4	7.5	49.27	45.69	42.55	50.86	5	46	52.55	5	48	49.20	45.65	42.46
								VL	Van Geenstraat (N9	5	1.5	37.80	33.91	31.27	39.43	5	34	41.27	5	36	37.72	33.86	31.17
								VL	Van Geenstraat (N9	5	4.5	45.65	42.10	38.92	47.24	5	42	48.92	5	44	45.58	42.06	38.83
								VL	Van Geenstraat (N9	5	7.5	49.27	45.69	42.55	50.86	5	46	52.55	5	48	49.20	45.65	42.46
								VL	Van Geenstraat (N9	6	1.5	36.35	32.38	29.84	37.98	5	33	39.84	5	35	36.27	32.33	29.74
								VL	Van Geenstraat (N9	6	4.5	41.82	38.09	35.20	43.43	5	38	45.20	5	40	41.74	38.05	35.10
								VL	Van Geenstraat (N9	6	7.5	49.09	45.55	42.36	50.68	5	46	52.36	5	47	49.02	45.52	42.27
								VL	Mennestraat (3)	1	1.5	23.60	21.27	14.16	24.35	5	19	24.16	5	19	23.60	21.27	14.16
								VL	Mennestraat (3)	1	4.5	27.53	25.23	17.88	28.22	5	23	27.88	5	23	27.53	25.23	17.88
								VL	Mennestraat (3)	1	7.5	29.02	26.73	19.33	29.70	5	25	29.33	5	24	29.02	26.73	19.33
								VL	Mennestraat (3)	2	1.5	23.07	20.73	13.60	23.80	5	19	23.60	5	19	23.07	20.73	13.60
								VL	Mennestraat (3)	2	4.5	27.51	25.22	17.86	28.20	5	23	27.86	5	23	27.51	25.22	17.86
								VL	Mennestraat (3)	2	7.5	29.01	26.72	19.31	29.69	5	25	29.31	5	24	29.01	26.72	19.31
								VL	Mennestraat (3)	3	1.5	26.25	23.90	17.07	27.08	5	22	27.07	5	22	26.25	23.90	17.07
								VL	Mennestraat (3)	3	4.5	27.51	25.22	17.85	28.20	5	23	27.85	5	23	27.51	25.22	17.85
								VL	Mennestraat (3)	3	7.5	29.00	26.71	19.30	29.68	5	25	29.30	5	24	29.00	26.71	19.30
								VL	Mennestraat (3)	4	1.5	26.02	23.66	16.86	26.85	5	22	26.86	5	22	26.02	23.66	16.86
								VL	Mennestraat (3)	4	4.5	27.44	25.15	17.78	28.13	5	23	27.78	5	23	27.44	25.15	17.78
								VL	Mennestraat (3)	4	7.5	29.00	26.71	19.30	29.68	5	25	29.30	5	24	29.00	26.71	19.30
								VL	Mennestraat (3)	5	1.5	25.65	23.28	16.54	26.49	5	21	26.54	5	22	25.65	23.28	16.54
								VL	Mennestraat (3)	5	4.5	28.59	26.26	19.21	29.36	5	24	29.21	5	24	28.59	26.26	19.21
								VL	Mennestraat (3)	5	7.5	28.99	26.70	19.29	29.67	5	25	29.29	5	24	28.99	26.70	19.29
								VL	Mennestraat (3)	6	1.5	25.36	22.99	16.28	26.21	5	21	26.28	5	21	25.36	22.99	16.28
								VL	Mennestraat (3)	6	4.5	28.28	25.94	19.02	29.08	5	24	29.02	5	24	28.28	25.94	19.02
								VL	Mennestraat (3)	6	7.5	28.94	26.65	19.24	29.62	5	25	29.24	5	24	28.94	26.65	19.24
60	0.0	5.5 beneden_boven [13]		gevel			002	VL	totaal (0)	1	1.5	52.23	48.87	43.98	53.17		53	53.98		54	52.23	48.87	43.98
								VL	totaal (0)	1	4.5	53.96	50.56	45.76	54.91		55	55.76		56	53.96	50.56	45.76
								VL	totaal (0)	1	7.5	54.97	51.57	46.77	55.92		56	56.77		57	54.97	51.57	46.77
								VL	totaal (0)	2	1.5	51.00	47.65	42.75	51.94		52	52.75		53	51.00	47.65	42.75
								VL	totaal (0)	2	4.5	53.93	50.53	45.73	54.88		55	55.73		56	53.93	50.53	45.73
								VL	totaal (0)	2	7.5	54.96	51.56	46.76	55.91		56	56.76		57	54.96	51.56	46.76
								VL	totaal (0)	3	1.5	48.73	45.39	40.50	49.68		50	50.50		50	48.73	45.39	40.50
								VL	totaal (0)	3	4.5	53.88	50.49	45.68	54.84		55	55.68		56	53.88	50.49	45.68
								VL	totaal (0)	3	7.5	54.93	51.53	46.73	55.88		56	56.73		57	54.93	51.53	46.73
								VL	totaal (0)	4	1.5	47.25	43.92	39.03	48.21		48	49.03		49	47.25	43.92	39.03
								VL	totaal (0)	4	4.5	53.30	49.92	45.09	54.25		54	55.09		55	53.30	49.92	45.09
								VL	totaal (0)	4	7.5	54.90	51.50	46.70	55.85		56	56.70		57	54.90	51.50	46.70
								VL	totaal (0)	5	1.5	46.76	43.44	38.54	47.72		48	48.54		49	46.76	43.44	38.54
								VL	totaal (0)	5	4.5	51.87	48.50	43.67	52.83		53	53.67		54	51.87	48.50	43.67
								VL	totaal (0)	5	7.5	54.82	51.43	46.62	55.78		56	56.62		57	54.82	51.43	46.62
								VL	totaal (0)	6	1.5	46.53	43.22	38.31	47.49		47	48.31		48	46.53	43.22	38.31
								VL	totaal (0)	6	4.5	49.21	45.84	41.06	50.19		50	51.06		51	49.21	45.84	41.06
								VL	totaal (0)	6	7.5	54.61	51.23	46.40	55.56		56	56.40		56	54.61	51.23	46.40
								VL	Nijkerkerstraat (N9	1	1.5	52.04	48.65	43.79	52.97	2	51	53.79	2	52	52.04	48.65	43.79
								VL	Nijkerkerstraat (N9	1	4.5	53.74	50.32	45.52	54.68	2	53	55.52	2	54	53.74	50.32	45.52
								VL	Nijkerkerstraat (N9	1	7.5	54.71	51.28	46.50	55.65	3	53	56.50	2	54	54.71	51.28	46.50

														(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag			(^) VL: ex. optrektoeslag						
nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)		
								VL	Nijkerkerstraat (N9	2	1.5	50.75	47.37	42.50	51.69	2	50	52.50	2	50	50.75	47.37	42.50
								VL	Nijkerkerstraat (N9	2	4.5	53.71	50.28	45.49	54.65	2	53	55.49	2	53	53.71	50.28	45.49
								VL	Nijkerkerstraat (N9	2	7.5	54.71	51.28	46.49	55.65	3	53	56.49	2	54	54.71	51.28	46.49
								VL	Nijkerkerstraat (N9	3	1.5	48.30	44.88	40.06	49.23	2	47	50.06	2	48	48.30	44.88	40.06
								VL	Nijkerkerstraat (N9	3	4.5	53.65	50.23	45.43	54.59	2	53	55.43	2	53	53.65	50.23	45.43
								VL	Nijkerkerstraat (N9	3	7.5	54.67	51.24	46.46	55.61	3	53	56.46	2	54	54.67	51.24	46.46
								VL	Nijkerkerstraat (N9	4	1.5	46.63	43.20	38.41	47.57	2	46	48.41	2	46	46.63	43.20	38.41
								VL	Nijkerkerstraat (N9	4	4.5	53.04	49.63	44.81	53.98	2	52	54.81	2	53	53.04	49.63	44.81
								VL	Nijkerkerstraat (N9	4	7.5	54.64	51.21	46.43	55.58	3	53	56.43	2	54	54.64	51.21	46.43
								VL	Nijkerkerstraat (N9	5	1.5	46.07	42.63	37.85	47.01	2	45	47.85	2	46	46.07	42.63	37.85
								VL	Nijkerkerstraat (N9	5	4.5	51.50	48.08	43.28	52.44	2	50	53.28	2	51	51.50	48.08	43.28
								VL	Nijkerkerstraat (N9	5	7.5	54.56	51.13	46.34	55.50	2	53	56.34	2	54	54.56	51.13	46.34
								VL	Nijkerkerstraat (N9	6	1.5	45.79	42.36	37.57	46.73	2	45	47.57	2	46	45.79	42.36	37.57
								VL	Nijkerkerstraat (N9	6	4.5	48.51	45.06	40.31	49.45	2	47	50.31	2	48	48.51	45.06	40.31
								VL	Nijkerkerstraat (N9	6	7.5	54.34	50.92	46.11	55.28	2	53	56.11	2	54	54.34	50.92	46.11
								VL	Van Geenstraat (N	1	1.5	32.58	28.70	26.05	34.21	5	29	36.05	5	31	32.58	28.70	26.05
								VL	Van Geenstraat (N	1	4.5	37.00	33.32	30.36	38.61	5	34	40.36	5	35	37.00	33.32	30.36
								VL	Van Geenstraat (N	1	7.5	38.43	34.70	31.83	40.05	5	35	41.83	5	37	38.43	34.70	31.83
								VL	Van Geenstraat (N	2	1.5	32.58	28.70	26.05	34.21	5	29	36.05	5	31	32.58	28.70	26.05
								VL	Van Geenstraat (N	2	4.5	37.00	33.32	30.36	38.61	5	34	40.36	5	35	37.00	33.32	30.36
								VL	Van Geenstraat (N	2	7.5	38.43	34.70	31.83	40.05	5	35	41.83	5	37	38.43	34.70	31.83
								VL	Van Geenstraat (N	3	1.5	32.58	28.70	26.05	34.21	5	29	36.05	5	31	32.58	28.70	26.05
								VL	Van Geenstraat (N	3	4.5	37.00	33.32	30.36	38.61	5	34	40.36	5	35	37.00	33.32	30.36
								VL	Van Geenstraat (N	3	7.5	38.43	34.70	31.83	40.05	5	35	41.83	5	37	38.43	34.70	31.83
								VL	Van Geenstraat (N	4	1.5	32.57	28.70	26.05	34.21	5	29	36.05	5	31	32.57	28.70	26.05
								VL	Van Geenstraat (N	4	4.5	37.00	33.32	30.36	38.61	5	34	40.36	5	35	37.00	33.32	30.36
								VL	Van Geenstraat (N	4	7.5	38.43	34.70	31.83	40.05	5	35	41.83	5	37	38.43	34.70	31.83
								VL	Van Geenstraat (N	5	1.5	32.57	28.69	26.04	34.20	5	29	36.04	5	31	32.57	28.69	26.04
								VL	Van Geenstraat (N	5	4.5	36.99	33.31	30.35	38.60	5	34	40.35	5	35	36.99	33.31	30.35
								VL	Van Geenstraat (N	5	7.5	38.43	34.70	31.83	40.05	5	35	41.83	5	37	38.43	34.70	31.83
								VL	Van Geenstraat (N	6	1.5	32.51	28.63	25.98	34.14	5	29	35.98	5	31	32.51	28.63	25.98
								VL	Van Geenstraat (N	6	4.5	36.98	33.30	30.34	38.59	5	34	40.34	5	35	36.98	33.30	30.34
								VL	Van Geenstraat (N	6	7.5	38.43	34.70	31.83	40.05	5	35	41.83	5	37	38.43	34.70	31.83
								VL	Mennestraat (3)	1	1.5	36.68	34.34	27.71	37.58	5	33	37.71	5	33	36.68	34.34	27.71
								VL	Mennestraat (3)	1	4.5	37.89	35.53	28.92	38.78	5	34	38.92	5	34	37.89	35.53	28.92
								VL	Mennestraat (3)	1	7.5	39.11	36.73	30.14	40.00	5	35	40.14	5	35	39.11	36.73	30.14
								VL	Mennestraat (3)	2	1.5	36.67	34.33	27.70	37.57	5	33	37.70	5	33	36.67	34.33	27.70
								VL	Mennestraat (3)	2	4.5	37.89	35.53	28.92	38.78	5	34	38.92	5	34	37.89	35.53	28.92
								VL	Mennestraat (3)	2	7.5	39.11	36.73	30.14	40.00	5	35	40.14	5	35	39.11	36.73	30.14
								VL	Mennestraat (3)	3	1.5	36.77	34.43	27.80	37.67	5	33	37.80	5	33	36.77	34.43	27.80
								VL	Mennestraat (3)	3	4.5	37.89	35.53	28.92	38.78	5	34	38.92	5	34	37.89	35.53	28.92
								VL	Mennestraat (3)	3	7.5	39.11	36.73	30.14	40.00	5	35	40.14	5	35	39.11	36.73	30.14
								VL	Mennestraat (3)	4	1.5	36.76	34.42	27.79	37.66	5	33	37.79	5	33	36.76	34.42	27.79
								VL	Mennestraat (3)	4	4.5	37.89	35.53	28.92	38.78	5	34	38.92	5	34	37.89	35.53	28.92
								VL	Mennestraat (3)	4	7.5	39.11	36.73	30.14	40.00	5	35	40.14	5	35	39.11	36.73	30.14
								VL	Mennestraat (3)	5	1.5	36.76	34.42	27.79	37.66	5	33	37.79	5	33	36.76	34.42	27.79
								VL	Mennestraat (3)	5	4.5	37.99	35.63	29.02	38.88	5	34	39.02	5	34	37.99	35.63	29.02
								VL	Mennestraat (3)	5	7.5	39.11	36.73	30.14	40.00	5	35	40.14	5	35	39.11	36.73	30.14
								VL	Mennestraat (3)	6	1.5	36.76	34.42	27.79	37.66	5	33	37.79	5	33	36.76	34.42	27.79
								VL	Mennestraat (3)	6	4.5	37.98	35.63	29.02	38.88	5	34	39.02	5	34	37.98	35.63	29.02
								VL	Mennestraat (3)	6	7.5	39.10	36.72	30.13	39.99	5	35	40.13	5	35	39.10	36.72	30.13
								VL	totaal (0)	1	1.5	51.74	48.39	43.49	52.68		53	53.49		53	51.74	48.39	43.49

61 0.0 5.5 beneden\_boven [14]

gevel

002

														(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag			(^) VL: ex. optrektoeslag						
nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)		
								VL	totaal (0)	1	4.5	53.43	50.04	45.23	54.39	54	55.23	55	53.43	50.04	45.23		
								VL	totaal (0)	1	7.5	54.44	51.05	46.25	55.40	55	56.25	56	54.44	51.05	46.25		
								VL	totaal (0)	2	1.5	50.73	47.39	42.47	51.67	52	52.47	52	50.73	47.39	42.47		
								VL	totaal (0)	2	4.5	53.40	50.01	45.20	54.36	54	55.20	55	53.40	50.01	45.20		
								VL	totaal (0)	2	7.5	54.44	51.04	46.24	55.39	55	56.24	56	54.44	51.04	46.24		
								VL	totaal (0)	3	1.5	49.42	46.08	41.17	50.36	50	51.17	51	49.42	46.08	41.17		
								VL	totaal (0)	3	4.5	53.33	49.94	45.13	54.29	54	55.13	55	53.33	49.94	45.13		
								VL	totaal (0)	3	7.5	54.41	51.01	46.21	55.36	55	56.21	56	54.41	51.01	46.21		
								VL	totaal (0)	4	1.5	47.72	44.40	39.48	48.67	49	49.48	49	47.72	44.40	39.48		
								VL	totaal (0)	4	4.5	52.62	49.25	44.41	53.57	54	54.41	54	52.62	49.25	44.41		
								VL	totaal (0)	4	7.5	54.37	50.97	46.17	55.32	55	56.17	56	54.37	50.97	46.17		
								VL	totaal (0)	5	1.5	47.34	44.02	39.10	48.29	48	49.10	49	47.34	44.02	39.10		
								VL	totaal (0)	5	4.5	51.59	48.22	43.40	52.55	53	53.40	53	51.59	48.22	43.40		
								VL	totaal (0)	5	7.5	54.27	50.88	46.07	55.23	55	56.07	56	54.27	50.88	46.07		
								VL	totaal (0)	6	1.5	47.15	43.83	38.90	48.10	48	48.90	49	47.15	43.83	38.90		
								VL	totaal (0)	6	4.5	49.55	46.18	41.39	50.53	51	51.39	51	49.55	46.18	41.39		
								VL	totaal (0)	6	7.5	53.73	50.35	45.53	54.69	55	55.53	56	53.73	50.35	45.53		
								VL	Nijkerkerstraat (N9;	1	1.5	51.55	48.17	43.30	52.49	2	50	53.30	2	51	51.55	48.17	43.30
								VL	Nijkerkerstraat (N9;	1	4.5	53.18	49.75	44.96	54.12	2	52	54.96	2	53	53.18	49.75	44.96
								VL	Nijkerkerstraat (N9;	1	7.5	54.18	50.75	45.97	55.12	2	53	55.97	2	54	54.18	50.75	45.97
								VL	Nijkerkerstraat (N9;	2	1.5	50.50	47.11	42.24	51.43	2	49	52.24	2	50	50.50	47.11	42.24
								VL	Nijkerkerstraat (N9;	2	4.5	53.14	49.71	44.92	54.08	2	52	54.92	2	53	53.14	49.71	44.92
								VL	Nijkerkerstraat (N9;	2	7.5	54.17	50.74	45.96	55.11	2	53	55.96	2	54	54.17	50.74	45.96
								VL	Nijkerkerstraat (N9;	3	1.5	49.09	45.69	40.85	50.03	2	48	50.85	2	49	49.09	45.69	40.85
								VL	Nijkerkerstraat (N9;	3	4.5	53.07	49.65	44.85	54.01	2	52	54.85	2	53	53.07	49.65	44.85
								VL	Nijkerkerstraat (N9;	3	7.5	54.14	50.71	45.93	55.08	2	53	55.93	2	54	54.14	50.71	45.93
								VL	Nijkerkerstraat (N9;	4	1.5	47.23	43.80	39.01	48.17	2	46	49.01	2	47	47.23	43.80	39.01
								VL	Nijkerkerstraat (N9;	4	4.5	52.31	48.90	44.08	53.25	2	51	54.08	2	52	52.31	48.90	44.08
								VL	Nijkerkerstraat (N9;	4	7.5	54.10	50.67	45.89	55.04	2	53	55.89	2	54	54.10	50.67	45.89
								VL	Nijkerkerstraat (N9;	5	1.5	46.80	43.37	38.58	47.74	2	46	48.58	2	47	46.80	43.37	38.58
								VL	Nijkerkerstraat (N9;	5	4.5	51.19	47.77	42.97	52.13	2	50	52.97	2	51	51.19	47.77	42.97
								VL	Nijkerkerstraat (N9;	5	7.5	54.00	50.57	45.78	54.94	2	53	55.78	2	54	54.00	50.57	45.78
								VL	Nijkerkerstraat (N9;	6	1.5	46.58	43.16	38.36	47.52	2	46	48.36	2	46	46.58	43.16	38.36
								VL	Nijkerkerstraat (N9;	6	4.5	48.89	45.44	40.69	49.83	2	48	50.69	2	49	48.89	45.44	40.69
								VL	Nijkerkerstraat (N9;	6	7.5	53.42	50.01	45.20	54.36	2	52	55.20	2	53	53.42	50.01	45.20
								VL	Van Geenstraat (N;	1	1.5	30.85	27.04	24.28	32.47	5	27	34.28	5	29	30.85	27.04	24.28
								VL	Van Geenstraat (N;	1	4.5	37.27	33.71	30.56	38.86	5	34	40.56	5	36	37.27	33.71	30.56
								VL	Van Geenstraat (N;	1	7.5	38.13	34.49	31.46	39.73	5	35	41.46	5	36	38.13	34.49	31.46
								VL	Van Geenstraat (N;	2	1.5	30.83	27.03	24.27	32.46	5	27	34.27	5	29	30.83	27.03	24.27
								VL	Van Geenstraat (N;	2	4.5	37.26	33.71	30.55	38.85	5	34	40.55	5	36	37.26	33.71	30.55
								VL	Van Geenstraat (N;	2	7.5	38.13	34.49	31.45	39.73	5	35	41.45	5	36	38.13	34.49	31.45
								VL	Van Geenstraat (N;	3	1.5	30.82	27.02	24.26	32.45	5	27	34.26	5	29	30.82	27.02	24.26
								VL	Van Geenstraat (N;	3	4.5	37.26	33.71	30.55	38.85	5	34	40.55	5	36	37.26	33.71	30.55
								VL	Van Geenstraat (N;	3	7.5	38.13	34.49	31.45	39.73	5	35	41.45	5	36	38.13	34.49	31.45
								VL	Van Geenstraat (N;	4	1.5	30.82	27.02	24.25	32.45	5	27	34.25	5	29	30.82	27.02	24.25
								VL	Van Geenstraat (N;	4	4.5	37.26	33.71	30.55	38.85	5	34	40.55	5	36	37.26	33.71	30.55
								VL	Van Geenstraat (N;	4	7.5	38.12	34.49	31.45	39.72	5	35	41.45	5	36	38.12	34.49	31.45
								VL	Van Geenstraat (N;	5	1.5	30.80	27.01	24.23	32.43	5	27	34.23	5	29	30.80	27.01	24.23
								VL	Van Geenstraat (N;	5	4.5	37.25	33.70	30.54	38.84	5	34	40.54	5	36	37.25	33.70	30.54
								VL	Van Geenstraat (N;	5	7.5	38.12	34.49	31.45	39.72	5	35	41.45	5	36	38.12	34.49	31.45
								VL	Van Geenstraat (N;	6	1.5	30.76	26.96	24.19	32.39	5	27	34.19	5	29	30.76	26.96	24.19
								VL	Van Geenstraat (N;	6	4.5	37.25	33.70	30.54	38.84	5	34	40.54	5	36	37.25	33.70	30.54

																	(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag						(^) VL: ex. optrektoeslag		
nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)				
									VL Van Geenstraat (N9	6	7.5	38.12	34.49	31.45	39.72	5	35	41.45	5	36	38.12	34.49	31.45		
									VL Mennestraat (3)	1	1.5	36.65	34.31	27.68	37.55	5	33	37.68	5	33	36.65	34.31	27.68		
									VL Mennestraat (3)	1	4.5	38.04	35.68	29.07	38.93	5	34	39.07	5	34	38.04	35.68	29.07		
									VL Mennestraat (3)	1	7.5	39.12	36.75	30.16	40.02	5	35	40.16	5	35	39.12	36.75	30.16		
									VL Mennestraat (3)	2	1.5	36.65	34.31	27.68	37.55	5	33	37.68	5	33	36.65	34.31	27.68		
									VL Mennestraat (3)	2	4.5	38.04	35.68	29.07	38.93	5	34	39.07	5	34	38.04	35.68	29.07		
									VL Mennestraat (3)	2	7.5	39.12	36.75	30.16	40.02	5	35	40.16	5	35	39.12	36.75	30.16		
									VL Mennestraat (3)	3	1.5	36.79	34.45	27.82	37.69	5	33	37.82	5	33	36.79	34.45	27.82		
									VL Mennestraat (3)	3	4.5	38.04	35.68	29.07	38.93	5	34	39.07	5	34	38.04	35.68	29.07		
									VL Mennestraat (3)	3	7.5	39.12	36.75	30.16	40.02	5	35	40.16	5	35	39.12	36.75	30.16		
									VL Mennestraat (3)	4	1.5	36.79	34.45	27.82	37.69	5	33	37.82	5	33	36.79	34.45	27.82		
									VL Mennestraat (3)	4	4.5	38.04	35.68	29.07	38.93	5	34	39.07	5	34	38.04	35.68	29.07		
									VL Mennestraat (3)	4	7.5	39.12	36.75	30.16	40.02	5	35	40.16	5	35	39.12	36.75	30.16		
									VL Mennestraat (3)	5	1.5	36.79	34.45	27.81	37.69	5	33	37.81	5	33	36.79	34.45	27.81		
									VL Mennestraat (3)	5	4.5	38.17	35.81	29.20	39.06	5	34	39.20	5	34	38.17	35.81	29.20		
									VL Mennestraat (3)	5	7.5	39.12	36.75	30.16	40.02	5	35	40.16	5	35	39.12	36.75	30.16		
									VL Mennestraat (3)	6	1.5	36.79	34.45	27.81	37.69	5	33	37.81	5	33	36.79	34.45	27.81		
									VL Mennestraat (3)	6	4.5	38.16	35.81	29.19	39.06	5	34	39.19	5	34	38.16	35.81	29.19		
									VL Mennestraat (3)	6	7.5	39.12	36.75	30.16	40.02	5	35	40.16	5	35	39.12	36.75	30.16		
62	0.0	5.5 beneden_boven [15]		gevel			002		VL totaal (0)	1	1.5	51.42	48.08	43.17	52.36		52	53.17		53	51.42	48.08	43.17		
									VL totaal (0)	1	4.5	52.78	49.40	44.60	53.75		54	54.60		55	52.78	49.40	44.60		
									VL totaal (0)	1	7.5	53.84	50.44	45.66	54.80		55	55.66		56	53.84	50.44	45.66		
									VL totaal (0)	2	1.5	50.55	47.21	42.30	51.49		51	52.30		52	50.55	47.21	42.30		
									VL totaal (0)	2	4.5	52.74	49.36	44.56	53.71		54	54.56		55	52.74	49.36	44.56		
									VL totaal (0)	2	7.5	53.83	50.44	45.65	54.79		55	55.65		56	53.83	50.44	45.65		
									VL totaal (0)	3	1.5	49.59	46.26	41.34	50.54		51	51.34		51	49.59	46.26	41.34		
									VL totaal (0)	3	4.5	52.67	49.29	44.48	53.63		54	54.48		54	52.67	49.29	44.48		
									VL totaal (0)	3	7.5	53.80	50.41	45.62	54.76		55	55.62		56	53.80	50.41	45.62		
									VL totaal (0)	4	1.5	47.55	44.23	39.31	48.50		49	49.31		49	47.55	44.23	39.31		
									VL totaal (0)	4	4.5	51.95	48.58	43.76	52.91		53	53.76		54	51.95	48.58	43.76		
									VL totaal (0)	4	7.5	53.76	50.37	45.58	54.72		55	55.58		56	53.76	50.37	45.58		
									VL totaal (0)	5	1.5	47.14	43.83	38.90	48.09		48	48.90		49	47.14	43.83	38.90		
									VL totaal (0)	5	4.5	51.17	47.80	42.99	52.14		52	52.99		53	51.17	47.80	42.99		
									VL totaal (0)	5	7.5	53.64	50.26	45.45	54.60		55	55.45		55	53.64	50.26	45.45		
									VL totaal (0)	6	1.5	46.93	43.63	38.69	47.89		48	48.69		49	46.93	43.63	38.69		
									VL totaal (0)	6	4.5	49.64	46.29	41.50	50.63		51	51.50		52	49.64	46.29	41.50		
									VL totaal (0)	6	7.5	52.95	49.58	44.77	53.92		54	54.77		55	52.95	49.58	44.77		
									VL Nijkerkerstraat (N9	1	1.5	51.18	47.79	42.92	52.11	2	50	52.92	2	51	51.18	47.79	42.92		
									VL Nijkerkerstraat (N9	1	4.5	52.44	49.01	44.22	53.38	2	51	54.22	2	52	52.44	49.01	44.22		
									VL Nijkerkerstraat (N9	1	7.5	53.49	50.06	45.28	54.43	2	52	55.28	2	53	53.49	50.06	45.28		
									VL Nijkerkerstraat (N9	2	1.5	50.26	46.87	42.00	51.19	2	49	52.00	2	50	50.26	46.87	42.00		
									VL Nijkerkerstraat (N9	2	4.5	52.40	48.97	44.18	53.34	2	51	54.18	2	52	52.40	48.97	44.18		
									VL Nijkerkerstraat (N9	2	7.5	53.49	50.05	45.27	54.43	2	52	55.27	2	53	53.49	50.05	45.27		
									VL Nijkerkerstraat (N9	3	1.5	49.22	45.83	40.98	50.16	2	48	50.98	2	49	49.22	45.83	40.98		
									VL Nijkerkerstraat (N9	3	4.5	52.31	48.90	44.09	53.25	2	51	54.09	2	52	52.31	48.90	44.09		
									VL Nijkerkerstraat (N9	3	7.5	53.46	50.02	45.24	54.40	2	52	55.24	2	53	53.46	50.02	45.24		
									VL Nijkerkerstraat (N9	4	1.5	46.97	43.55	38.75	47.91	2	46	48.75	2	47	46.97	43.55	38.75		
									VL Nijkerkerstraat (N9	4	4.5	51.53	48.12	43.30	52.47	2	50	53.30	2	51	51.53	48.12	43.30		
									VL Nijkerkerstraat (N9	4	7.5	53.41	49.98	45.19	54.35	2	52	55.19	2	53	53.41	49.98	45.19		
									VL Nijkerkerstraat (N9	5	1.5	46.51	43.08	38.28	47.45	2	45	48.28	2	46	46.51	43.08	38.28		
									VL Nijkerkerstraat (N9	5	4.5	50.67	47.25	42.45	51.61	2	50	52.45	2	50	50.67	47.25	42.45		
									VL Nijkerkerstraat (N9	5	7.5	53.28	49.86	45.06	54.22	2	52	55.06	2	53	53.28	49.86	45.06		



																	(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag						(^) VL: ex. optrektoeslag		
nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)				
								VL	Nijkerkerstraat (N97	6	1.5	46.27	42.84	38.04	47.21	2	45	48.04	2	46	46.27	42.84	38.04		
								VL	Nijkerkerstraat (N97	6	4.5	48.93	45.49	40.73	49.88	2	48	50.73	2	49	48.93	45.49	40.73		
								VL	Nijkerkerstraat (N97	6	7.5	52.53	49.11	44.31	53.47	2	51	54.31	2	52	52.53	49.11	44.31		
								VL	Van Geenstraat (N97	1	1.5	33.03	29.33	26.39	34.64	5	30	36.39	5	31	33.03	29.33	26.39		
								VL	Van Geenstraat (N97	1	4.5	38.25	34.67	31.56	39.85	5	35	41.56	5	37	38.25	34.67	31.56		
								VL	Van Geenstraat (N97	1	7.5	39.08	35.44	32.42	40.69	5	36	42.42	5	37	39.08	35.44	32.42		
								VL	Van Geenstraat (N97	2	1.5	32.57	28.83	25.96	34.18	5	29	35.96	5	31	32.57	28.83	25.96		
								VL	Van Geenstraat (N97	2	4.5	38.25	34.67	31.55	39.85	5	35	41.55	5	37	38.25	34.67	31.55		
								VL	Van Geenstraat (N97	2	7.5	39.08	35.44	32.42	40.69	5	36	42.42	5	37	39.08	35.44	32.42		
								VL	Van Geenstraat (N97	3	1.5	32.31	28.55	25.72	33.93	5	29	35.72	5	31	32.31	28.55	25.72		
								VL	Van Geenstraat (N97	3	4.5	38.23	34.65	31.52	39.82	5	35	41.52	5	37	38.23	34.65	31.52		
								VL	Van Geenstraat (N97	3	7.5	39.08	35.44	32.42	40.69	5	36	42.42	5	37	39.08	35.44	32.42		
								VL	Van Geenstraat (N97	4	1.5	31.54	27.68	25.00	33.17	5	28	35.00	5	30	31.54	27.68	25.00		
								VL	Van Geenstraat (N97	4	4.5	38.12	34.56	31.42	39.72	5	35	41.42	5	36	38.12	34.56	31.42		
								VL	Van Geenstraat (N97	4	7.5	39.08	35.44	32.42	40.69	5	36	42.42	5	37	39.08	35.44	32.42		
								VL	Van Geenstraat (N97	5	1.5	31.39	27.51	24.86	33.02	5	28	34.86	5	30	31.39	27.51	24.86		
								VL	Van Geenstraat (N97	5	4.5	38.00	34.43	31.30	39.60	5	35	41.30	5	36	38.00	34.43	31.30		
								VL	Van Geenstraat (N97	5	7.5	39.07	35.42	32.40	40.67	5	36	42.40	5	37	39.07	35.42	32.40		
								VL	Van Geenstraat (N97	6	1.5	31.30	27.42	24.78	32.94	5	28	34.78	5	30	31.30	27.42	24.78		
								VL	Van Geenstraat (N97	6	4.5	37.84	34.26	31.14	39.44	5	34	41.14	5	36	37.84	34.26	31.14		
								VL	Van Geenstraat (N97	6	7.5	39.04	35.40	32.36	40.64	5	36	42.36	5	37	39.04	35.40	32.36		
								VL	Mennestraat (3)	1	1.5	37.26	34.92	28.29	38.16	5	33	38.29	5	33	37.26	34.92	28.29		
								VL	Mennestraat (3)	1	4.5	38.43	36.07	29.46	39.32	5	34	39.46	5	34	38.43	36.07	29.46		
								VL	Mennestraat (3)	1	7.5	39.46	37.08	30.49	40.35	5	35	40.49	5	35	39.46	37.08	30.49		
								VL	Mennestraat (3)	2	1.5	37.26	34.92	28.29	38.16	5	33	38.29	5	33	37.26	34.92	28.29		
								VL	Mennestraat (3)	2	4.5	38.43	36.07	29.46	39.32	5	34	39.46	5	34	38.43	36.07	29.46		
								VL	Mennestraat (3)	2	7.5	39.46	37.08	30.49	40.35	5	35	40.49	5	35	39.46	37.08	30.49		
								VL	Mennestraat (3)	3	1.5	37.34	34.99	28.37	38.24	5	33	38.37	5	33	37.34	34.99	28.37		
								VL	Mennestraat (3)	3	4.5	38.43	36.07	29.46	39.32	5	34	39.46	5	34	38.43	36.07	29.46		
								VL	Mennestraat (3)	3	7.5	39.46	37.08	30.49	40.35	5	35	40.49	5	35	39.46	37.08	30.49		
								VL	Mennestraat (3)	4	1.5	37.33	34.99	28.36	38.23	5	33	38.36	5	33	37.33	34.99	28.36		
								VL	Mennestraat (3)	4	4.5	38.43	36.07	29.46	39.32	5	34	39.46	5	34	38.43	36.07	29.46		
								VL	Mennestraat (3)	4	7.5	39.46	37.08	30.49	40.35	5	35	40.49	5	35	39.46	37.08	30.49		
								VL	Mennestraat (3)	5	1.5	37.33	34.99	28.36	38.23	5	33	38.36	5	33	37.33	34.99	28.36		
								VL	Mennestraat (3)	5	4.5	38.50	36.14	29.53	39.39	5	34	39.53	5	35	38.50	36.14	29.53		
								VL	Mennestraat (3)	5	7.5	39.46	37.08	30.49	40.35	5	35	40.49	5	35	39.46	37.08	30.49		
								VL	Mennestraat (3)	6	1.5	37.33	34.99	28.36	38.23	5	33	38.36	5	33	37.33	34.99	28.36		
								VL	Mennestraat (3)	6	4.5	38.50	36.14	29.53	39.39	5	34	39.53	5	35	38.50	36.14	29.53		
								VL	Mennestraat (3)	6	7.5	39.46	37.08	30.49	40.35	5	35	40.49	5	35	39.46	37.08	30.49		
63	0.0	5.5 beneden_boven [16]		gevel			002	VL	totaal (0)	1	1.5	52.16	48.80	43.94	53.11	53	53.94	54	52.16	48.80	43.94				
								VL	totaal (0)	1	4.5	52.52	49.15	44.34	53.49	53	54.34	54	52.52	49.15	44.34				
								VL	totaal (0)	1	7.5	53.57	50.19	45.39	54.54	55	55.39	55	53.57	50.19	45.39				
								VL	totaal (0)	2	1.5	51.24	47.89	43.03	52.20	52	53.03	53	51.24	47.89	43.03				
								VL	totaal (0)	2	4.5	52.48	49.11	44.29	53.44	53	54.29	54	52.48	49.11	44.29				
								VL	totaal (0)	2	7.5	53.57	50.19	45.39	54.54	55	55.39	55	53.57	50.19	45.39				
								VL	totaal (0)	3	1.5	49.93	46.59	41.74	50.90	51	51.74	52	49.93	46.59	41.74				
								VL	totaal (0)	3	4.5	52.39	49.03	44.20	53.35	53	54.20	54	52.39	49.03	44.20				
								VL	totaal (0)	3	7.5	53.54	50.16	45.36	54.51	55	55.36	55	53.54	50.16	45.36				
								VL	totaal (0)	4	1.5	47.45	44.12	39.31	48.44	48	49.31	49	47.45	44.12	39.31				
								VL	totaal (0)	4	4.5	51.77	48.42	43.58	52.74	53	53.58	54	51.77	48.42	43.58				
								VL	totaal (0)	4	7.5	53.49	50.12	45.31	54.46	54	55.31	55	53.49	50.12	45.31				
								VL	totaal (0)	5	1.5	46.81	43.50	38.66	47.80	48	48.66	49	46.81	43.50	38.66				

														(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag			(^) VL: ex. optrektoeslag						
nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)		
								VL	totaal (0)	5	4.5	51.13	47.78	42.95	52.10	52	52.95	53	51.13	47.78	42.95		
								VL	totaal (0)	5	7.5	53.38	50.01	45.19	54.34	54	55.19	55	53.38	50.01	45.19		
								VL	totaal (0)	6	1.5	46.50	43.19	38.35	47.49	47	48.35	48	46.50	43.19	38.35		
								VL	totaal (0)	6	4.5	49.94	46.60	41.76	50.91	51	51.76	52	49.94	46.60	41.76		
								VL	totaal (0)	6	7.5	52.73	49.36	44.54	53.69	54	54.54	55	52.73	49.36	44.54		
								VL	Nijkerkerstraat (N97	1	1.5	51.86	48.47	43.61	52.79	2	51	53.61	2	52	51.86	48.47	43.61
								VL	Nijkerkerstraat (N97	1	4.5	52.11	48.69	43.89	53.05	2	51	53.89	2	52	52.11	48.69	43.89
								VL	Nijkerkerstraat (N97	1	7.5	53.17	49.74	44.96	54.11	2	52	54.96	2	53	53.17	49.74	44.96
								VL	Nijkerkerstraat (N97	2	1.5	50.87	47.49	42.62	51.81	2	50	52.62	2	51	50.87	47.49	42.62
								VL	Nijkerkerstraat (N97	2	4.5	52.07	48.65	43.85	53.01	2	51	53.85	2	52	52.07	48.65	43.85
								VL	Nijkerkerstraat (N97	2	7.5	53.17	49.73	44.95	54.11	2	52	54.95	2	53	53.17	49.73	44.95
								VL	Nijkerkerstraat (N97	3	1.5	49.43	46.04	41.19	50.37	2	48	51.19	2	49	49.43	46.04	41.19
								VL	Nijkerkerstraat (N97	3	4.5	51.98	48.57	43.75	52.92	2	51	53.75	2	52	51.98	48.57	43.75
								VL	Nijkerkerstraat (N97	3	7.5	53.14	49.71	44.92	54.08	2	52	54.92	2	53	53.14	49.71	44.92
								VL	Nijkerkerstraat (N97	4	1.5	46.59	43.16	38.38	47.53	2	46	48.38	2	46	46.59	43.16	38.38
								VL	Nijkerkerstraat (N97	4	4.5	51.30	47.89	43.07	52.24	2	50	53.07	2	51	51.30	47.89	43.07
								VL	Nijkerkerstraat (N97	4	7.5	53.09	49.66	44.87	54.03	2	52	54.87	2	53	53.09	49.66	44.87
								VL	Nijkerkerstraat (N97	5	1.5	45.89	42.45	37.68	46.83	2	45	47.68	2	46	45.89	42.45	37.68
								VL	Nijkerkerstraat (N97	5	4.5	50.59	47.17	42.37	51.53	2	50	52.37	2	50	50.59	47.17	42.37
								VL	Nijkerkerstraat (N97	5	7.5	52.97	49.55	44.75	53.91	2	52	54.75	2	53	52.97	49.55	44.75
								VL	Nijkerkerstraat (N97	6	1.5	45.52	42.08	37.31	46.46	2	44	47.31	2	45	45.52	42.08	37.31
								VL	Nijkerkerstraat (N97	6	4.5	49.29	45.85	41.07	50.23	2	48	51.07	2	49	49.29	45.85	41.07
								VL	Nijkerkerstraat (N97	6	7.5	52.25	48.83	44.03	53.19	2	51	54.03	2	52	52.25	48.83	44.03
								VL	Van Geenstraat (N97	1	1.5	37.47	33.99	30.68	39.04	5	34	40.68	5	36	37.47	33.99	30.68
								VL	Van Geenstraat (N97	1	4.5	38.61	35.03	31.91	40.21	5	35	41.91	5	37	38.61	35.03	31.91
								VL	Van Geenstraat (N97	1	7.5	39.31	35.69	32.62	40.90	5	36	42.62	5	38	39.31	35.69	32.62
								VL	Van Geenstraat (N97	2	1.5	37.24	33.76	30.46	38.81	5	34	40.46	5	35	37.24	33.76	30.46
								VL	Van Geenstraat (N97	2	4.5	38.52	34.95	31.81	40.11	5	35	41.81	5	37	38.52	34.95	31.81
								VL	Van Geenstraat (N97	2	7.5	39.27	35.66	32.58	40.87	5	36	42.58	5	38	39.27	35.66	32.58
								VL	Van Geenstraat (N97	3	1.5	37.14	33.66	30.36	38.71	5	34	40.36	5	35	37.14	33.66	30.36
								VL	Van Geenstraat (N97	3	4.5	38.35	34.78	31.64	39.94	5	35	41.64	5	37	38.35	34.78	31.64
								VL	Van Geenstraat (N97	3	7.5	39.21	35.61	32.51	40.80	5	36	42.51	5	38	39.21	35.61	32.51
								VL	Van Geenstraat (N97	4	1.5	36.58	33.07	29.82	38.16	5	33	39.82	5	35	36.58	33.07	29.82
								VL	Van Geenstraat (N97	4	4.5	38.26	34.68	31.55	39.85	5	35	41.55	5	37	38.26	34.68	31.55
								VL	Van Geenstraat (N97	4	7.5	39.11	35.51	32.41	40.70	5	36	42.41	5	37	39.11	35.51	32.41
								VL	Van Geenstraat (N97	5	1.5	35.73	32.18	29.00	37.32	5	32	39.00	5	34	35.73	32.18	29.00
								VL	Van Geenstraat (N97	5	4.5	38.01	34.42	31.31	39.60	5	35	41.31	5	36	38.01	34.42	31.31
								VL	Van Geenstraat (N97	5	7.5	38.95	35.35	32.26	40.55	5	36	42.26	5	37	38.95	35.35	32.26
								VL	Van Geenstraat (N97	6	1.5	35.59	32.03	28.87	37.18	5	32	38.87	5	34	35.59	32.03	28.87
								VL	Van Geenstraat (N97	6	4.5	37.07	33.42	30.42	38.68	5	34	40.42	5	35	37.07	33.42	30.42
								VL	Van Geenstraat (N97	6	7.5	38.86	35.24	32.17	40.45	5	35	42.17	5	37	38.86	35.24	32.17
								VL	Mennestraat (3)	1	1.5	37.01	34.66	28.04	37.91	5	33	38.04	5	33	37.01	34.66	28.04
								VL	Mennestraat (3)	1	4.5	38.90	36.54	29.93	39.79	5	35	39.93	5	35	38.90	36.54	29.93
								VL	Mennestraat (3)	1	7.5	40.02	37.65	31.05	40.91	5	36	41.05	5	36	40.02	37.65	31.05
								VL	Mennestraat (3)	2	1.5	37.01	34.66	28.04	37.91	5	33	38.04	5	33	37.01	34.66	28.04
								VL	Mennestraat (3)	2	4.5	38.90	36.54	29.93	39.79	5	35	39.93	5	35	38.90	36.54	29.93
								VL	Mennestraat (3)	2	7.5	40.02	37.65	31.05	40.91	5	36	41.05	5	36	40.02	37.65	31.05
								VL	Mennestraat (3)	3	1.5	37.10	34.75	28.13	38.00	5	33	38.13	5	33	37.10	34.75	28.13
								VL	Mennestraat (3)	3	4.5	38.90	36.54	29.93	39.79	5	35	39.93	5	35	38.90	36.54	29.93
								VL	Mennestraat (3)	3	7.5	40.02	37.65	31.05	40.91	5	36	41.05	5	36	40.02	37.65	31.05
								VL	Mennestraat (3)	4	1.5	37.10	34.75	28.13	38.00	5	33	38.13	5	33	37.10	34.75	28.13
								VL	Mennestraat (3)	4	4.5	38.90	36.54	29.93	39.79	5	35	39.93	5	35	38.90	36.54	29.93

																	(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag			(^) VL: ex. optrektoeslag			
nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)		
								VL	Mennestraat (3)	4	7.5	40.02	37.65	31.05	40.91	5	36	41.05	5	36	40.02	37.65	31.05
								VL	Mennestraat (3)	5	1.5	37.10	34.75	28.13	38.00	5	33	38.13	5	33	37.10	34.75	28.13
								VL	Mennestraat (3)	5	4.5	38.96	36.60	29.99	39.85	5	35	39.99	5	35	38.96	36.60	29.99
								VL	Mennestraat (3)	5	7.5	40.02	37.65	31.05	40.91	5	36	41.05	5	36	40.02	37.65	31.05
								VL	Mennestraat (3)	6	1.5	37.10	34.75	28.13	38.00	5	33	38.13	5	33	37.10	34.75	28.13
								VL	Mennestraat (3)	6	4.5	38.96	36.60	29.99	39.85	5	35	39.99	5	35	38.96	36.60	29.99
								VL	Mennestraat (3)	6	7.5	40.02	37.65	31.05	40.91	5	36	41.05	5	36	40.02	37.65	31.05
64	0.0	5.5 beneden_boven [17]		gevel			002	VL	totaal (0)	1	1.5	50.88	47.55	42.70	51.85		52	52.70		53	50.88	47.55	42.70
								VL	totaal (0)	1	4.5	51.84	48.48	43.63	52.80		53	53.63		54	51.84	48.48	43.63
								VL	totaal (0)	1	7.5	52.98	49.60	44.78	53.94		54	54.78		55	52.98	49.60	44.78
								VL	totaal (0)	2	1.5	49.99	46.67	41.80	50.96		51	51.80		52	49.99	46.67	41.80
								VL	totaal (0)	2	4.5	51.82	48.46	43.61	52.78		53	53.61		54	51.82	48.46	43.61
								VL	totaal (0)	2	7.5	52.98	49.60	44.78	53.94		54	54.78		55	52.98	49.60	44.78
								VL	totaal (0)	3	1.5	48.95	45.64	40.76	49.92		50	50.76		51	48.95	45.64	40.76
								VL	totaal (0)	3	4.5	51.72	48.37	43.50	52.67		53	53.50		54	51.72	48.37	43.50
								VL	totaal (0)	3	7.5	52.96	49.59	44.76	53.92		54	54.76		55	52.96	49.59	44.76
								VL	totaal (0)	4	1.5	46.50	43.22	38.28	47.47		47	48.28		48	46.50	43.22	38.28
								VL	totaal (0)	4	4.5	51.15	47.81	42.93	52.11		52	52.93		53	51.15	47.81	42.93
								VL	totaal (0)	4	7.5	52.92	49.55	44.72	53.88		54	54.72		55	52.92	49.55	44.72
								VL	totaal (0)	5	1.5	45.96	42.69	37.72	46.92		47	47.72		48	45.96	42.69	37.72
								VL	totaal (0)	5	4.5	50.53	47.20	42.32	51.49		51	52.32		52	50.53	47.20	42.32
								VL	totaal (0)	5	7.5	52.74	49.38	44.53	53.70		54	54.53		55	52.74	49.38	44.53
								VL	totaal (0)	6	1.5	45.68	42.42	37.43	46.64		47	47.43		47	45.68	42.42	37.43
								VL	totaal (0)	6	4.5	49.44	46.12	41.22	50.40		50	51.22		51	49.44	46.12	41.22
								VL	totaal (0)	6	7.5	52.21	48.86	44.01	53.17		53	54.01		54	52.21	48.86	44.01
								VL	Nijkerkerstraat (N9;	1	1.5	50.33	46.94	42.08	51.26	2	49	52.08	2	50	50.33	46.94	42.08
								VL	Nijkerkerstraat (N9;	1	4.5	51.41	47.99	43.19	52.35	2	50	53.19	2	51	51.41	47.99	43.19
								VL	Nijkerkerstraat (N9;	1	7.5	52.55	49.12	44.34	53.49	2	51	54.34	2	52	52.55	49.12	44.34
								VL	Nijkerkerstraat (N9;	2	1.5	49.39	46.00	41.14	50.32	2	48	51.14	2	49	49.39	46.00	41.14
								VL	Nijkerkerstraat (N9;	2	4.5	51.39	47.97	43.16	52.33	2	50	53.16	2	51	51.39	47.97	43.16
								VL	Nijkerkerstraat (N9;	2	7.5	52.55	49.12	44.33	53.49	2	51	54.33	2	52	52.55	49.12	44.33
								VL	Nijkerkerstraat (N9;	3	1.5	48.22	44.82	39.97	49.15	2	47	49.97	2	48	48.22	44.82	39.97
								VL	Nijkerkerstraat (N9;	3	4.5	51.28	47.87	43.05	52.22	2	50	53.05	2	51	51.28	47.87	43.05
								VL	Nijkerkerstraat (N9;	3	7.5	52.54	49.10	44.32	53.48	2	51	54.32	2	52	52.54	49.10	44.32
								VL	Nijkerkerstraat (N9;	4	1.5	45.51	42.07	37.30	46.45	2	44	47.30	2	45	45.51	42.07	37.30
								VL	Nijkerkerstraat (N9;	4	4.5	50.66	47.25	42.43	51.60	2	50	52.43	2	50	50.66	47.25	42.43
								VL	Nijkerkerstraat (N9;	4	7.5	52.49	49.06	44.28	53.43	2	51	54.28	2	52	52.49	49.06	44.28
								VL	Nijkerkerstraat (N9;	5	1.5	44.89	41.44	36.68	45.83	2	44	46.68	2	45	44.89	41.44	36.68
								VL	Nijkerkerstraat (N9;	5	4.5	49.96	46.54	41.74	50.90	2	49	51.74	2	50	49.96	46.54	41.74
								VL	Nijkerkerstraat (N9;	5	7.5	52.29	48.87	44.07	53.23	2	51	54.07	2	52	52.29	48.87	44.07
								VL	Nijkerkerstraat (N9;	6	1.5	44.56	41.11	36.35	45.50	2	43	46.35	2	44	44.56	41.11	36.35
								VL	Nijkerkerstraat (N9;	6	4.5	48.74	45.31	40.53	49.68	2	48	50.53	2	49	48.74	45.31	40.53
								VL	Nijkerkerstraat (N9;	6	7.5	51.71	48.28	43.49	52.65	2	51	53.49	2	51	51.71	48.28	43.49
								VL	Van Geenstraat (N;	1	1.5	38.93	35.48	32.11	40.49	5	35	42.11	5	37	38.93	35.48	32.11
								VL	Van Geenstraat (N;	1	4.5	36.84	33.24	30.14	38.43	5	33	40.14	5	35	36.84	33.24	30.14
								VL	Van Geenstraat (N;	1	7.5	38.10	34.46	31.42	39.70	5	35	41.42	5	36	38.10	34.46	31.42
								VL	Van Geenstraat (N;	2	1.5	37.94	34.47	31.15	39.51	5	35	41.15	5	36	37.94	34.47	31.15
								VL	Van Geenstraat (N;	2	4.5	36.82	33.23	30.13	38.42	5	33	40.13	5	35	36.82	33.23	30.13
								VL	Van Geenstraat (N;	2	7.5	38.07	34.43	31.39	39.67	5	35	41.39	5	36	38.07	34.43	31.39
								VL	Van Geenstraat (N;	3	1.5	37.32	33.82	30.53	38.88	5	34	40.53	5	36	37.32	33.82	30.53
								VL	Van Geenstraat (N;	3	4.5	36.68	33.09	29.98	38.27	5	33	39.98	5	35	36.68	33.09	29.98
								VL	Van Geenstraat (N;	3	7.5	38.03	34.40	31.34	39.62	5	35	41.34	5	36	38.03	34.40	31.34

																	(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag						(^) VL: ex. optrektoeslag		
nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)				
								VL	Van Geenstraat (N9	4	1.5	33.74	30.03	27.10	35.34	5	30	37.10	5	32	33.74	30.03	27.10		
								VL	Van Geenstraat (N9	4	4.5	36.56	32.97	29.87	38.16	5	33	39.87	5	35	36.56	32.97	29.87		
								VL	Van Geenstraat (N9	4	7.5	37.95	34.33	31.26	39.54	5	35	41.26	5	36	37.95	34.33	31.26		
								VL	Van Geenstraat (N9	5	1.5	32.74	28.95	26.16	34.36	5	29	36.16	5	31	32.74	28.95	26.16		
								VL	Van Geenstraat (N9	5	4.5	36.39	32.78	29.70	37.99	5	33	39.70	5	35	36.39	32.78	29.70		
								VL	Van Geenstraat (N9	5	7.5	37.80	34.18	31.12	39.40	5	34	41.12	5	36	37.80	34.18	31.12		
								VL	Van Geenstraat (N9	6	1.5	32.17	28.32	25.61	33.79	5	29	35.61	5	31	32.17	28.32	25.61		
								VL	Van Geenstraat (N9	6	4.5	35.46	31.79	28.81	37.07	5	32	38.81	5	34	35.46	31.79	28.81		
								VL	Van Geenstraat (N9	6	7.5	37.75	34.12	31.07	39.35	5	34	41.07	5	36	37.75	34.12	31.07		
								VL	Mennestraat (3)	1	1.5	37.73	35.38	28.77	38.63	5	34	38.77	5	34	37.73	35.38	28.77		
								VL	Mennestraat (3)	1	4.5	39.10	36.74	30.13	39.99	5	35	40.13	5	35	39.10	36.74	30.13		
								VL	Mennestraat (3)	1	7.5	39.88	37.51	30.91	40.77	5	36	40.91	5	36	39.88	37.51	30.91		
								VL	Mennestraat (3)	2	1.5	37.73	35.38	28.77	38.63	5	34	38.77	5	34	37.73	35.38	28.77		
								VL	Mennestraat (3)	2	4.5	39.10	36.74	30.13	39.99	5	35	40.13	5	35	39.10	36.74	30.13		
								VL	Mennestraat (3)	2	7.5	39.88	37.51	30.91	40.77	5	36	40.91	5	36	39.88	37.51	30.91		
								VL	Mennestraat (3)	3	1.5	37.81	35.46	28.84	38.71	5	34	38.84	5	34	37.81	35.46	28.84		
								VL	Mennestraat (3)	3	4.5	39.10	36.74	30.13	39.99	5	35	40.13	5	35	39.10	36.74	30.13		
								VL	Mennestraat (3)	3	7.5	39.88	37.51	30.91	40.77	5	36	40.91	5	36	39.88	37.51	30.91		
								VL	Mennestraat (3)	4	1.5	37.81	35.45	28.84	38.70	5	34	38.84	5	34	37.81	35.45	28.84		
								VL	Mennestraat (3)	4	4.5	39.10	36.74	30.13	39.99	5	35	40.13	5	35	39.10	36.74	30.13		
								VL	Mennestraat (3)	4	7.5	39.88	37.51	30.91	40.77	5	36	40.91	5	36	39.88	37.51	30.91		
								VL	Mennestraat (3)	5	1.5	37.80	35.45	28.83	38.70	5	34	38.83	5	34	37.80	35.45	28.83		
								VL	Mennestraat (3)	5	4.5	39.16	36.79	30.18	40.05	5	35	40.18	5	35	39.16	36.79	30.18		
								VL	Mennestraat (3)	5	7.5	39.88	37.51	30.91	40.77	5	36	40.91	5	36	39.88	37.51	30.91		
								VL	Mennestraat (3)	6	1.5	37.80	35.45	28.83	38.70	5	34	38.83	5	34	37.80	35.45	28.83		
								VL	Mennestraat (3)	6	4.5	39.16	36.79	30.18	40.05	5	35	40.18	5	35	39.16	36.79	30.18		
								VL	Mennestraat (3)	6	7.5	39.88	37.51	30.91	40.77	5	36	40.91	5	36	39.88	37.51	30.91		
65	0.0	5.5 beneden_boven [18]		gevel			002	VL	totaal (0)	1	1.5	50.76	47.45	42.67	51.78		52	52.67		53	50.76	47.45	42.67		
								VL	totaal (0)	1	4.5	51.00	47.67	42.74	51.94		52	52.74		53	51.00	47.67	42.74		
								VL	totaal (0)	1	7.5	52.19	48.83	43.96	53.14		53	53.96		54	52.19	48.83	43.96		
								VL	totaal (0)	2	1.5	49.87	46.58	41.77	50.89		51	51.77		52	49.87	46.58	41.77		
								VL	totaal (0)	2	4.5	50.99	47.66	42.73	51.93		52	52.73		53	50.99	47.66	42.73		
								VL	totaal (0)	2	7.5	52.19	48.83	43.96	53.14		53	53.96		54	52.19	48.83	43.96		
								VL	totaal (0)	3	1.5	48.75	45.47	40.66	49.77		50	50.66		51	48.75	45.47	40.66		
								VL	totaal (0)	3	4.5	50.86	47.55	42.60	51.81		52	52.60		53	50.86	47.55	42.60		
								VL	totaal (0)	3	7.5	52.17	48.81	43.94	53.12		53	53.94		54	52.17	48.81	43.94		
								VL	totaal (0)	4	1.5	45.68	42.47	37.51	46.68		47	47.51		48	45.68	42.47	37.51		
								VL	totaal (0)	4	4.5	50.32	47.01	42.05	51.26		51	52.05		52	50.32	47.01	42.05		
								VL	totaal (0)	4	7.5	52.13	48.78	43.90	53.08		53	53.90		54	52.13	48.78	43.90		
								VL	totaal (0)	5	1.5	44.89	41.72	36.67	45.88		46	46.67		47	44.89	41.72	36.67		
								VL	totaal (0)	5	4.5	49.71	46.42	41.44	50.66		51	51.44		51	49.71	46.42	41.44		
								VL	totaal (0)	5	7.5	51.78	48.44	43.55	52.73		53	53.55		54	51.78	48.44	43.55		
								VL	totaal (0)	6	1.5	44.45	41.30	36.20	45.43		45	46.20		46	44.45	41.30	36.20		
								VL	totaal (0)	6	4.5	48.86	45.58	40.59	49.81		50	50.59		51	48.86	45.58	40.59		
								VL	totaal (0)	6	7.5	51.44	48.11	43.21	52.39		52	53.21		53	51.44	48.11	43.21		
								VL	Nijkerkerstraat (N9	1	1.5	49.81	46.42	41.56	50.74	2	49	51.56	2	50	49.81	46.42	41.56		
								VL	Nijkerkerstraat (N9	1	4.5	50.54	47.12	42.31	51.48	2	49	52.31	2	50	50.54	47.12	42.31		
								VL	Nijkerkerstraat (N9	1	7.5	51.77	48.33	43.55	52.71	2	51	53.55	2	52	51.77	48.33	43.55		
								VL	Nijkerkerstraat (N9	2	1.5	48.84	45.45	40.59	49.77	2	48	50.59	2	49	48.84	45.45	40.59		
								VL	Nijkerkerstraat (N9	2	4.5	50.53	47.11	42.30	51.47	2	49	52.30	2	50	50.53	47.11	42.30		
								VL	Nijkerkerstraat (N9	2	7.5	51.77	48.33	43.55	52.71	2	51	53.55	2	52	51.77	48.33	43.55		
								VL	Nijkerkerstraat (N9	3	1.5	47.46	44.06	39.22	48.40	2	46	49.22	2	47	47.46	44.06	39.22		

														(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag			(^) VL: ex. optrektoeslag						
nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)		
								VL	Nijkerkerstraat (N97	3	4.5	50.39	46.98	42.16	51.33	2	49	52.16	2	50	50.39	46.98	42.16
								VL	Nijkerkerstraat (N97	3	7.5	51.75	48.31	43.53	52.69	2	51	53.53	2	52	51.75	48.31	43.53
								VL	Nijkerkerstraat (N97	4	1.5	43.88	40.41	35.69	44.82	2	43	45.69	2	44	43.88	40.41	35.69
								VL	Nijkerkerstraat (N97	4	4.5	49.78	46.36	41.55	50.72	2	49	51.55	2	50	49.78	46.36	41.55
								VL	Nijkerkerstraat (N97	4	7.5	51.70	48.27	43.49	52.64	2	51	53.49	2	51	51.70	48.27	43.49
								VL	Nijkerkerstraat (N97	5	1.5	42.92	39.43	34.74	43.86	2	42	44.74	2	43	42.92	39.43	34.74
								VL	Nijkerkerstraat (N97	5	4.5	49.08	45.66	40.85	50.02	2	48	50.85	2	49	49.08	45.66	40.85
								VL	Nijkerkerstraat (N97	5	7.5	51.32	47.89	43.10	52.26	2	50	53.10	2	51	51.32	47.89	43.10
								VL	Nijkerkerstraat (N97	6	1.5	42.34	38.84	34.17	43.29	2	41	44.17	2	42	42.34	38.84	34.17
								VL	Nijkerkerstraat (N97	6	4.5	48.08	44.64	39.86	49.02	2	47	49.86	2	48	48.08	44.64	39.86
								VL	Nijkerkerstraat (N97	6	7.5	50.94	47.51	42.72	51.88	2	50	52.72	2	51	50.94	47.51	42.72
								VL	Van Geenstraat (N97	1	1.5	41.71	38.29	34.88	43.27	5	38	44.88	5	40	41.71	38.29	34.88
								VL	Van Geenstraat (N97	1	4.5	32.17	28.22	25.69	33.82	5	29	35.69	5	31	32.17	28.22	25.69
								VL	Van Geenstraat (N97	1	7.5	34.52	30.68	27.97	36.15	5	31	37.97	5	33	34.52	30.68	27.97
								VL	Van Geenstraat (N97	2	1.5	40.76	37.33	33.94	42.32	5	37	43.94	5	39	40.76	37.33	33.94
								VL	Van Geenstraat (N97	2	4.5	32.17	28.22	25.69	33.82	5	29	35.69	5	31	32.17	28.22	25.69
								VL	Van Geenstraat (N97	2	7.5	34.52	30.68	27.97	36.15	5	31	37.97	5	33	34.52	30.68	27.97
								VL	Van Geenstraat (N97	3	1.5	40.21	36.78	33.39	41.77	5	37	43.39	5	38	40.21	36.78	33.39
								VL	Van Geenstraat (N97	3	4.5	32.17	28.22	25.69	33.82	5	29	35.69	5	31	32.17	28.22	25.69
								VL	Van Geenstraat (N97	3	7.5	34.52	30.68	27.97	36.15	5	31	37.97	5	33	34.52	30.68	27.97
								VL	Van Geenstraat (N97	4	1.5	35.86	32.22	29.17	37.45	5	32	39.17	5	34	35.86	32.22	29.17
								VL	Van Geenstraat (N97	4	4.5	32.17	28.22	25.68	33.81	5	29	35.68	5	31	32.17	28.22	25.68
								VL	Van Geenstraat (N97	4	7.5	34.52	30.68	27.97	36.15	5	31	37.97	5	33	34.52	30.68	27.97
								VL	Van Geenstraat (N97	5	1.5	34.22	30.44	27.61	35.83	5	31	37.61	5	33	34.22	30.44	27.61
								VL	Van Geenstraat (N97	5	4.5	32.14	28.19	25.66	33.79	5	29	35.66	5	31	32.14	28.19	25.66
								VL	Van Geenstraat (N97	5	7.5	34.52	30.68	27.97	36.15	5	31	37.97	5	33	34.52	30.68	27.97
								VL	Van Geenstraat (N97	6	1.5	33.21	29.34	26.64	34.83	5	30	36.64	5	32	33.21	29.34	26.64
								VL	Van Geenstraat (N97	6	4.5	32.13	28.18	25.65	33.78	5	29	35.65	5	31	32.13	28.18	25.65
								VL	Van Geenstraat (N97	6	7.5	34.52	30.68	27.97	36.15	5	31	37.97	5	33	34.52	30.68	27.97
								VL	Mennestraat (3)	1	1.5	39.14	36.78	30.17	40.03	5	35	40.17	5	35	39.14	36.78	30.17
								VL	Mennestraat (3)	1	4.5	40.07	37.70	31.10	40.96	5	36	41.10	5	36	40.07	37.70	31.10
								VL	Mennestraat (3)	1	7.5	40.30	37.92	31.33	41.19	5	36	41.33	5	36	40.30	37.92	31.33
								VL	Mennestraat (3)	2	1.5	39.14	36.78	30.17	40.03	5	35	40.17	5	35	39.14	36.78	30.17
								VL	Mennestraat (3)	2	4.5	40.07	37.70	31.10	40.96	5	36	41.10	5	36	40.07	37.70	31.10
								VL	Mennestraat (3)	2	7.5	40.30	37.92	31.33	41.19	5	36	41.33	5	36	40.30	37.92	31.33
								VL	Mennestraat (3)	3	1.5	39.19	36.83	30.22	40.08	5	35	40.22	5	35	39.19	36.83	30.22
								VL	Mennestraat (3)	3	4.5	40.07	37.70	31.10	40.96	5	36	41.10	5	36	40.07	37.70	31.10
								VL	Mennestraat (3)	3	7.5	40.30	37.92	31.33	41.19	5	36	41.33	5	36	40.30	37.92	31.33
								VL	Mennestraat (3)	4	1.5	39.18	36.83	30.22	40.08	5	35	40.22	5	35	39.18	36.83	30.22
								VL	Mennestraat (3)	4	4.5	40.07	37.70	31.10	40.96	5	36	41.10	5	36	40.07	37.70	31.10
								VL	Mennestraat (3)	4	7.5	40.30	37.92	31.33	41.19	5	36	41.33	5	36	40.30	37.92	31.33
								VL	Mennestraat (3)	5	1.5	39.18	36.82	30.21	40.07	5	35	40.21	5	35	39.18	36.82	30.21
								VL	Mennestraat (3)	5	4.5	40.12	37.74	31.15	41.01	5	36	41.15	5	36	40.12	37.74	31.15
								VL	Mennestraat (3)	5	7.5	40.30	37.92	31.33	41.19	5	36	41.33	5	36	40.30	37.92	31.33
								VL	Mennestraat (3)	6	1.5	39.18	36.82	30.21	40.07	5	35	40.21	5	35	39.18	36.82	30.21
								VL	Mennestraat (3)	6	4.5	40.12	37.74	31.15	41.01	5	36	41.15	5	36	40.12	37.74	31.15
								VL	Mennestraat (3)	6	7.5	40.30	37.92	31.33	41.19	5	36	41.33	5	36	40.30	37.92	31.33
66	0.0	5.5 beneden_boven [19]		gevel			002	VL	totaal (0)	1	1.5	48.82	45.50	40.78	49.85		50	50.78		51	48.82	45.50	40.78
								VL	totaal (0)	1	4.5	49.92	46.59	41.67	50.87		51	51.67		52	49.92	46.59	41.67
								VL	totaal (0)	1	7.5	51.24	47.88	43.01	52.19		52	53.01		53	51.24	47.88	43.01
								VL	totaal (0)	2	1.5	48.00	44.69	39.95	49.03		49	49.95		50	48.00	44.69	39.95
								VL	totaal (0)	2	4.5	49.90	46.58	41.65	50.85		51	51.65		52	49.90	46.58	41.65



														(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag			(^) VL: ex. optrektoeslag						
nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)		
								VL	totaal (0)	2	7.5	51.24	47.88	43.01	52.19	52	53.01	53	51.24	47.88	43.01		
								VL	totaal (0)	3	1.5	47.18	43.88	39.16	48.23	48	49.16	49	47.18	43.88	39.16		
								VL	totaal (0)	3	4.5	49.74	46.43	41.49	50.69	51	51.49	51	49.74	46.43	41.49		
								VL	totaal (0)	3	7.5	51.23	47.87	43.01	52.18	52	53.01	53	51.23	47.87	43.01		
								VL	totaal (0)	4	1.5	44.09	40.83	36.03	45.13	45	46.03	46	44.09	40.83	36.03		
								VL	totaal (0)	4	4.5	49.40	46.09	41.14	50.35	50	51.14	51	49.40	46.09	41.14		
								VL	totaal (0)	4	7.5	51.21	47.85	42.98	52.16	52	52.98	53	51.21	47.85	42.98		
								VL	totaal (0)	5	1.5	43.24	40.00	35.14	44.27	44	45.14	45	43.24	40.00	35.14		
								VL	totaal (0)	5	4.5	48.85	45.55	40.59	49.80	50	50.59	51	48.85	45.55	40.59		
								VL	totaal (0)	5	7.5	50.96	47.61	42.72	51.91	52	52.72	53	50.96	47.61	42.72		
								VL	totaal (0)	6	1.5	42.76	39.54	34.62	43.77	44	44.62	45	42.76	39.54	34.62		
								VL	totaal (0)	6	4.5	48.16	44.87	39.90	49.11	49	49.90	50	48.16	44.87	39.90		
								VL	totaal (0)	6	7.5	50.73	47.38	42.49	51.68	52	52.49	52	50.73	47.38	42.49		
								VL	Nijkerkerstraat (N9	1	1.5	47.73	44.33	39.49	48.67	2	47	49.49	2	47	47.73	44.33	39.49
								VL	Nijkerkerstraat (N9	1	4.5	49.44	46.02	41.22	50.38	2	48	51.22	2	49	49.44	46.02	41.22
								VL	Nijkerkerstraat (N9	1	7.5	50.81	47.37	42.60	51.75	2	50	52.60	2	51	50.81	47.37	42.60
								VL	Nijkerkerstraat (N9	2	1.5	46.82	43.42	38.58	47.76	2	46	48.58	2	47	46.82	43.42	38.58
								VL	Nijkerkerstraat (N9	2	4.5	49.43	46.01	41.21	50.37	2	48	51.21	2	49	49.43	46.01	41.21
								VL	Nijkerkerstraat (N9	2	7.5	50.81	47.37	42.60	51.75	2	50	52.60	2	51	50.81	47.37	42.60
								VL	Nijkerkerstraat (N9	3	1.5	45.80	42.39	37.57	46.74	2	45	47.57	2	46	45.80	42.39	37.57
								VL	Nijkerkerstraat (N9	3	4.5	49.25	45.84	41.02	50.19	2	48	51.02	2	49	49.25	45.84	41.02
								VL	Nijkerkerstraat (N9	3	7.5	50.81	47.37	42.59	51.75	2	50	52.59	2	51	50.81	47.37	42.59
								VL	Nijkerkerstraat (N9	4	1.5	42.11	38.61	33.93	43.05	2	41	43.93	2	42	42.11	38.61	33.93
								VL	Nijkerkerstraat (N9	4	4.5	48.86	45.45	40.63	49.80	2	48	50.63	2	49	48.86	45.45	40.63
								VL	Nijkerkerstraat (N9	4	7.5	50.78	47.34	42.56	51.72	2	50	52.56	2	51	50.78	47.34	42.56
								VL	Nijkerkerstraat (N9	5	1.5	41.08	37.55	32.93	42.03	2	40	42.93	2	41	41.08	37.55	32.93
								VL	Nijkerkerstraat (N9	5	4.5	48.23	44.81	40.01	49.17	2	47	50.01	2	48	48.23	44.81	40.01
								VL	Nijkerkerstraat (N9	5	7.5	50.50	47.07	42.28	51.44	2	49	52.28	2	50	50.50	47.07	42.28
								VL	Nijkerkerstraat (N9	6	1.5	40.50	36.95	32.35	41.45	2	39	42.35	2	40	40.50	36.95	32.35
								VL	Nijkerkerstraat (N9	6	4.5	47.43	44.00	39.21	48.37	2	46	49.21	2	47	47.43	44.00	39.21
								VL	Nijkerkerstraat (N9	6	7.5	50.24	46.81	42.03	51.18	2	49	52.03	2	50	50.24	46.81	42.03
								VL	Van Geenstraat (N	1	1.5	40.59	37.14	33.77	42.15	5	37	43.77	5	39	40.59	37.14	33.77
								VL	Van Geenstraat (N	1	4.5	31.72	27.78	25.25	33.38	5	28	35.25	5	30	31.72	27.78	25.25
								VL	Van Geenstraat (N	1	7.5	33.68	29.78	27.19	35.33	5	30	37.19	5	32	33.68	29.78	27.19
								VL	Van Geenstraat (N	2	1.5	39.80	36.33	32.99	41.36	5	36	42.99	5	38	39.80	36.33	32.99
								VL	Van Geenstraat (N	2	4.5	31.72	27.78	25.25	33.38	5	28	35.25	5	30	31.72	27.78	25.25
								VL	Van Geenstraat (N	2	7.5	33.68	29.78	27.19	35.33	5	30	37.19	5	32	33.68	29.78	27.19
								VL	Van Geenstraat (N	3	1.5	39.40	35.93	32.59	40.96	5	36	42.59	5	38	39.40	35.93	32.59
								VL	Van Geenstraat (N	3	4.5	31.72	27.78	25.25	33.38	5	28	35.25	5	30	31.72	27.78	25.25
								VL	Van Geenstraat (N	3	7.5	33.68	29.78	27.19	35.33	5	30	37.19	5	32	33.68	29.78	27.19
								VL	Van Geenstraat (N	4	1.5	35.92	32.28	29.23	37.51	5	33	39.23	5	34	35.92	32.28	29.23
								VL	Van Geenstraat (N	4	4.5	31.71	27.76	25.23	33.36	5	28	35.23	5	30	31.71	27.76	25.23
								VL	Van Geenstraat (N	4	7.5	33.68	29.78	27.19	35.33	5	30	37.19	5	32	33.68	29.78	27.19
								VL	Van Geenstraat (N	5	1.5	34.45	30.67	27.83	36.05	5	31	37.83	5	33	34.45	30.67	27.83
								VL	Van Geenstraat (N	5	4.5	31.67	27.73	25.20	33.33	5	28	35.20	5	30	31.67	27.73	25.20
								VL	Van Geenstraat (N	5	7.5	33.68	29.78	27.19	35.33	5	30	37.19	5	32	33.68	29.78	27.19
								VL	Van Geenstraat (N	6	1.5	33.46	29.60	26.89	35.08	5	30	36.89	5	32	33.46	29.60	26.89
								VL	Van Geenstraat (N	6	4.5	31.66	27.71	25.19	33.31	5	28	35.19	5	30	31.66	27.71	25.19
								VL	Van Geenstraat (N	6	7.5	33.68	29.77	27.19	35.33	5	30	37.19	5	32	33.68	29.77	27.19
								VL	Mennestraat (3)	1	1.5	37.06	34.70	28.10	37.96	5	33	38.10	5	33	37.06	34.70	28.10
								VL	Mennestraat (3)	1	4.5	38.94	36.56	29.97	39.83	5	35	39.97	5	35	38.94	36.56	29.97
								VL	Mennestraat (3)	1	7.5	39.29	36.92	30.33	40.19	5	35	40.33	5	35	39.29	36.92	30.33

																	(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag			(^) VL: ex. optrektoeslag			
nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)		
									VL Mennestraat (3)	2	1.5	37.06	34.70	28.10	37.96	5	33	38.10	5	33	37.06	34.70	28.10
									VL Mennestraat (3)	2	4.5	38.94	36.56	29.97	39.83	5	35	39.97	5	35	38.94	36.56	29.97
									VL Mennestraat (3)	2	7.5	39.29	36.92	30.33	40.19	5	35	40.33	5	35	39.29	36.92	30.33
									VL Mennestraat (3)	3	1.5	37.13	34.77	28.17	38.03	5	33	38.17	5	33	37.13	34.77	28.17
									VL Mennestraat (3)	3	4.5	38.94	36.56	29.97	39.83	5	35	39.97	5	35	38.94	36.56	29.97
									VL Mennestraat (3)	3	7.5	39.29	36.92	30.33	40.19	5	35	40.33	5	35	39.29	36.92	30.33
									VL Mennestraat (3)	4	1.5	37.13	34.76	28.16	38.02	5	33	38.16	5	33	37.13	34.76	28.16
									VL Mennestraat (3)	4	4.5	38.94	36.56	29.97	39.83	5	35	39.97	5	35	38.94	36.56	29.97
									VL Mennestraat (3)	4	7.5	39.29	36.92	30.33	40.19	5	35	40.33	5	35	39.29	36.92	30.33
									VL Mennestraat (3)	5	1.5	37.12	34.76	28.16	38.02	5	33	38.16	5	33	37.12	34.76	28.16
									VL Mennestraat (3)	5	4.5	38.99	36.62	30.03	39.89	5	35	40.03	5	35	38.99	36.62	30.03
									VL Mennestraat (3)	5	7.5	39.29	36.92	30.33	40.19	5	35	40.33	5	35	39.29	36.92	30.33
									VL Mennestraat (3)	6	1.5	37.12	34.75	28.16	38.02	5	33	38.16	5	33	37.12	34.75	28.16
									VL Mennestraat (3)	6	4.5	38.99	36.62	30.03	39.89	5	35	40.03	5	35	38.99	36.62	30.03
									VL Mennestraat (3)	6	7.5	39.29	36.92	30.33	40.19	5	35	40.33	5	35	39.29	36.92	30.33
67	0.0	5.5 beneden_boven [20]		gevel			002		VL totaal (0)	1	1.5	49.00	45.71	40.81	49.98	50	50.81	51	49.00	45.71	40.81		
									VL totaal (0)	1	4.5	49.50	46.20	41.26	50.46	50	51.26	51	49.50	46.20	41.26		
									VL totaal (0)	1	7.5	50.92	47.59	42.76	51.90	52	52.76	53	50.92	47.59	42.76		
									VL totaal (0)	2	1.5	48.37	45.10	40.18	49.35	49	50.18	50	48.37	45.10	40.18		
									VL totaal (0)	2	4.5	49.47	46.17	41.22	50.42	50	51.22	51	49.47	46.17	41.22		
									VL totaal (0)	2	7.5	50.92	47.58	42.75	51.90	52	52.75	53	50.92	47.58	42.75		
									VL totaal (0)	3	1.5	47.75	44.49	39.56	48.73	49	49.56	50	47.75	44.49	39.56		
									VL totaal (0)	3	4.5	49.29	46.00	41.04	50.24	50	51.04	51	49.29	46.00	41.04		
									VL totaal (0)	3	7.5	50.90	47.56	42.73	51.88	52	52.73	53	50.90	47.56	42.73		
									VL totaal (0)	4	1.5	45.48	42.27	37.28	46.47	46	47.28	47	45.48	42.27	37.28		
									VL totaal (0)	4	4.5	48.96	45.68	40.71	49.92	50	50.71	51	48.96	45.68	40.71		
									VL totaal (0)	4	7.5	50.86	47.53	42.69	51.84	52	52.69	53	50.86	47.53	42.69		
									VL totaal (0)	5	1.5	44.92	41.74	36.71	45.91	46	46.71	47	44.92	41.74	36.71		
									VL totaal (0)	5	4.5	48.28	45.02	40.03	49.24	49	50.03	50	48.28	45.02	40.03		
									VL totaal (0)	5	7.5	50.55	47.22	42.38	51.53	52	52.38	52	50.55	47.22	42.38		
									VL totaal (0)	6	1.5	44.66	41.49	36.43	45.65	46	46.43	46	44.66	41.49	36.43		
									VL totaal (0)	6	4.5	47.57	44.34	39.33	48.54	49	49.33	49	47.57	44.34	39.33		
									VL totaal (0)	6	7.5	50.30	46.99	42.14	51.29	51	52.14	52	50.30	46.99	42.14		
									VL Nijkerkerstraat (N9;	1	1.5	48.16	44.77	39.91	49.09	2	47	49.91	2	48	48.16	44.77	39.91
									VL Nijkerkerstraat (N9;	1	4.5	48.73	45.30	40.52	49.67	2	48	50.52	2	49	48.73	45.30	40.52
									VL Nijkerkerstraat (N9;	1	7.5	50.14	46.69	41.93	51.08	2	49	51.93	2	50	50.14	46.69	41.93
									VL Nijkerkerstraat (N9;	2	1.5	47.45	44.05	39.20	48.38	2	46	49.20	2	47	47.45	44.05	39.20
									VL Nijkerkerstraat (N9;	2	4.5	48.69	45.26	40.48	49.63	2	48	50.48	2	48	48.69	45.26	40.48
									VL Nijkerkerstraat (N9;	2	7.5	50.13	46.68	41.92	51.07	2	49	51.92	2	50	50.13	46.68	41.92
									VL Nijkerkerstraat (N9;	3	1.5	46.67	43.27	38.43	47.61	2	46	48.43	2	46	46.67	43.27	38.43
									VL Nijkerkerstraat (N9;	3	4.5	48.48	45.05	40.26	49.42	2	47	50.26	2	48	48.48	45.05	40.26
									VL Nijkerkerstraat (N9;	3	7.5	50.11	46.66	41.90	51.05	2	49	51.90	2	50	50.11	46.66	41.90
									VL Nijkerkerstraat (N9;	4	1.5	43.79	40.33	35.59	44.73	2	43	45.59	2	44	43.79	40.33	35.59
									VL Nijkerkerstraat (N9;	4	4.5	48.08	44.65	39.86	49.02	2	47	49.86	2	48	48.08	44.65	39.86
									VL Nijkerkerstraat (N9;	4	7.5	50.06	46.62	41.85	51.00	2	49	51.85	2	50	50.06	46.62	41.85
									VL Nijkerkerstraat (N9;	5	1.5	43.10	39.62	34.90	44.04	2	42	44.90	2	43	43.10	39.62	34.90
									VL Nijkerkerstraat (N9;	5	4.5	47.23	43.79	39.02	48.17	2	46	49.02	2	47	47.23	43.79	39.02
									VL Nijkerkerstraat (N9;	5	7.5	49.68	46.24	41.47	50.62	2	49	51.47	2	49	49.68	46.24	41.47
									VL Nijkerkerstraat (N9;	6	1.5	42.73	39.26	34.54	43.67	2	42	44.54	2	43	42.73	39.26	34.54
									VL Nijkerkerstraat (N9;	6	4.5	46.30	42.85	38.10	47.24	2	45	48.10	2	46	46.30	42.85	38.10
									VL Nijkerkerstraat (N9;	6	7.5	49.38	45.94	41.17	50.32	2	48	51.17	2	49	49.38	45.94	41.17
									VL Van Geenstraat (N9;	1	1.5	37.54	33.98	30.80	39.12	5	34	40.80	5	36	37.54	33.98	30.80

																	(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag						(^) VL: ex. optrektoeslag		
nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)				
								VL	Van Geenstraat (N	1	4.5	34.39	30.48	27.87	36.02	5	31	37.87	5	33	34.39	30.48	27.87		
								VL	Van Geenstraat (N	1	7.5	38.71	35.04	32.07	40.32	5	35	42.07	5	37	38.71	35.04	32.07		
								VL	Van Geenstraat (N	2	1.5	37.02	33.43	30.30	38.60	5	34	40.30	5	35	37.02	33.43	30.30		
								VL	Van Geenstraat (N	2	4.5	34.39	30.48	27.88	36.03	5	31	37.88	5	33	34.39	30.48	27.88		
								VL	Van Geenstraat (N	2	7.5	38.71	35.04	32.07	40.32	5	35	42.07	5	37	38.71	35.04	32.07		
								VL	Van Geenstraat (N	3	1.5	36.81	33.21	30.09	38.39	5	33	40.09	5	35	36.81	33.21	30.09		
								VL	Van Geenstraat (N	3	4.5	34.39	30.48	27.87	36.02	5	31	37.87	5	33	34.39	30.48	27.87		
								VL	Van Geenstraat (N	3	7.5	38.71	35.04	32.07	40.32	5	35	42.07	5	37	38.71	35.04	32.07		
								VL	Van Geenstraat (N	4	1.5	34.90	31.14	28.28	36.51	5	32	38.28	5	33	34.90	31.14	28.28		
								VL	Van Geenstraat (N	4	4.5	34.39	30.48	27.87	36.02	5	31	37.87	5	33	34.39	30.48	27.87		
								VL	Van Geenstraat (N	4	7.5	38.71	35.04	32.07	40.32	5	35	42.07	5	37	38.71	35.04	32.07		
								VL	Van Geenstraat (N	5	1.5	33.94	30.06	27.38	35.56	5	31	37.38	5	32	33.94	30.06	27.38		
								VL	Van Geenstraat (N	5	4.5	34.37	30.46	27.86	36.01	5	31	37.86	5	33	34.37	30.46	27.86		
								VL	Van Geenstraat (N	5	7.5	38.71	35.04	32.07	40.32	5	35	42.07	5	37	38.71	35.04	32.07		
								VL	Van Geenstraat (N	6	1.5	33.60	29.68	27.07	35.23	5	30	37.07	5	32	33.60	29.68	27.07		
								VL	Van Geenstraat (N	6	4.5	34.37	30.46	27.86	36.01	5	31	37.86	5	33	34.37	30.46	27.86		
								VL	Van Geenstraat (N	6	7.5	38.71	35.04	32.07	40.32	5	35	42.07	5	37	38.71	35.04	32.07		
								VL	Mennestraat (3)	1	1.5	38.95	36.58	29.99	39.85	5	35	39.99	5	35	38.95	36.58	29.99		
								VL	Mennestraat (3)	1	4.5	40.37	38.00	31.41	41.27	5	36	41.41	5	36	40.37	38.00	31.41		
								VL	Mennestraat (3)	1	7.5	40.67	38.29	31.71	41.56	5	37	41.71	5	37	40.67	38.29	31.71		
								VL	Mennestraat (3)	2	1.5	38.95	36.58	29.99	39.85	5	35	39.99	5	35	38.95	36.58	29.99		
								VL	Mennestraat (3)	2	4.5	40.37	38.00	31.41	41.27	5	36	41.41	5	36	40.37	38.00	31.41		
								VL	Mennestraat (3)	2	7.5	40.67	38.29	31.71	41.56	5	37	41.71	5	37	40.67	38.29	31.71		
								VL	Mennestraat (3)	3	1.5	38.99	36.62	30.03	39.89	5	35	40.03	5	35	38.99	36.62	30.03		
								VL	Mennestraat (3)	3	4.5	40.37	38.00	31.41	41.27	5	36	41.41	5	36	40.37	38.00	31.41		
								VL	Mennestraat (3)	3	7.5	40.67	38.29	31.71	41.56	5	37	41.71	5	37	40.67	38.29	31.71		
								VL	Mennestraat (3)	4	1.5	38.99	36.62	30.02	39.88	5	35	40.02	5	35	38.99	36.62	30.02		
								VL	Mennestraat (3)	4	4.5	40.37	38.00	31.41	41.27	5	36	41.41	5	36	40.37	38.00	31.41		
								VL	Mennestraat (3)	4	7.5	40.67	38.29	31.71	41.56	5	37	41.71	5	37	40.67	38.29	31.71		
								VL	Mennestraat (3)	5	1.5	38.98	36.61	30.02	39.88	5	35	40.02	5	35	38.98	36.61	30.02		
								VL	Mennestraat (3)	5	4.5	40.41	38.03	31.45	41.30	5	36	41.45	5	36	40.41	38.03	31.45		
								VL	Mennestraat (3)	5	7.5	40.67	38.29	31.71	41.56	5	37	41.71	5	37	40.67	38.29	31.71		
								VL	Mennestraat (3)	6	1.5	38.98	36.61	30.02	39.88	5	35	40.02	5	35	38.98	36.61	30.02		
								VL	Mennestraat (3)	6	4.5	40.41	38.03	31.45	41.30	5	36	41.45	5	36	40.41	38.03	31.45		
								VL	Mennestraat (3)	6	7.5	40.67	38.29	31.71	41.56	5	37	41.71	5	37	40.67	38.29	31.71		
68	0.0	5.5 rijenwoning [1]		gevel			003	VL	totaal (0)	1	1.5	55.77	53.37	46.85	56.67		57	56.85		57	55.77	53.37	46.85		
								VL	totaal (0)	1	4.5	55.81	53.39	46.90	56.71		57	56.90		57	55.81	53.39	46.90		
								VL	totaal (0)	1	7.5	55.62	53.18	46.75	56.53		57	56.75		57	55.62	53.18	46.75		
								VL	totaal (0)	2	1.5	55.77	53.37	46.85	56.67		57	56.85		57	55.77	53.37	46.85		
								VL	totaal (0)	2	4.5	55.81	53.39	46.90	56.71		57	56.90		57	55.81	53.39	46.90		
								VL	totaal (0)	2	7.5	55.62	53.18	46.75	56.53		57	56.75		57	55.62	53.18	46.75		
								VL	totaal (0)	3	1.5	55.77	53.37	46.85	56.67		57	56.85		57	55.77	53.37	46.85		
								VL	totaal (0)	3	4.5	55.81	53.39	46.90	56.71		57	56.90		57	55.81	53.39	46.90		
								VL	totaal (0)	3	7.5	55.62	53.18	46.75	56.53		57	56.75		57	55.62	53.18	46.75		
								VL	totaal (0)	4	1.5	55.77	53.37	46.85	56.67		57	56.85		57	55.77	53.37	46.85		
								VL	totaal (0)	4	4.5	55.81	53.39	46.90	56.71		57	56.90		57	55.81	53.39	46.90		
								VL	totaal (0)	4	7.5	55.62	53.18	46.75	56.53		57	56.75		57	55.62	53.18	46.75		
								VL	totaal (0)	5	1.5	55.77	53.37	46.85	56.67		57	56.85		57	55.77	53.37	46.85		
								VL	totaal (0)	5	4.5	55.81	53.39	46.90	56.71		57	56.90		57	55.81	53.39	46.90		
								VL	totaal (0)	5	7.5	55.62	53.18	46.75	56.53		57	56.75		57	55.62	53.18	46.75		
								VL	totaal (0)	6	1.5	55.77	53.37	46.85	56.67		57	56.85		57	55.77	53.37	46.85		
								VL	totaal (0)	6	4.5	55.81	53.39	46.90	56.71		57	56.90		57	55.81	53.39	46.90		

														(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag			(^) VL: ex. optrektoeslag					
nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)	
				VL			totaal (0)		6	7.5	55.62	53.18	46.75	56.53		57	56.75		57	55.62	53.18	46.75
				VL			Nijkerkerstraat (N9		1	1.5	39.78	36.23	31.64	40.73	2	39	41.64	2	40	39.78	36.23	31.64
				VL			Nijkerkerstraat (N9		1	4.5	41.11	37.54	32.99	42.06	2	40	42.99	2	41	41.11	37.54	32.99
				VL			Nijkerkerstraat (N9		1	7.5	43.04	39.49	34.91	43.99	2	42	44.91	2	43	43.04	39.49	34.91
				VL			Nijkerkerstraat (N9		2	1.5	39.78	36.23	31.64	40.73	2	39	41.64	2	40	39.78	36.23	31.64
				VL			Nijkerkerstraat (N9		2	4.5	41.11	37.54	32.99	42.06	2	40	42.99	2	41	41.11	37.54	32.99
				VL			Nijkerkerstraat (N9		2	7.5	43.04	39.49	34.91	43.99	2	42	44.91	2	43	43.04	39.49	34.91
				VL			Nijkerkerstraat (N9		3	1.5	39.78	36.23	31.64	40.73	2	39	41.64	2	40	39.78	36.23	31.64
				VL			Nijkerkerstraat (N9		3	4.5	41.11	37.54	32.99	42.06	2	40	42.99	2	41	41.11	37.54	32.99
				VL			Nijkerkerstraat (N9		3	7.5	43.04	39.49	34.91	43.99	2	42	44.91	2	43	43.04	39.49	34.91
				VL			Nijkerkerstraat (N9		4	1.5	39.78	36.23	31.64	40.73	2	39	41.64	2	40	39.78	36.23	31.64
				VL			Nijkerkerstraat (N9		4	4.5	41.11	37.54	32.99	42.06	2	40	42.99	2	41	41.11	37.54	32.99
				VL			Nijkerkerstraat (N9		4	7.5	43.04	39.49	34.91	43.99	2	42	44.91	2	43	43.04	39.49	34.91
				VL			Nijkerkerstraat (N9		5	1.5	39.78	36.23	31.64	40.73	2	39	41.64	2	40	39.78	36.23	31.64
				VL			Nijkerkerstraat (N9		5	4.5	41.11	37.54	32.99	42.06	2	40	42.99	2	41	41.11	37.54	32.99
				VL			Nijkerkerstraat (N9		5	7.5	43.04	39.49	34.91	43.99	2	42	44.91	2	43	43.04	39.49	34.91
				VL			Nijkerkerstraat (N9		6	1.5	39.78	36.23	31.64	40.73	2	39	41.64	2	40	39.78	36.23	31.64
				VL			Nijkerkerstraat (N9		6	4.5	41.11	37.54	32.99	42.06	2	40	42.99	2	41	41.11	37.54	32.99
				VL			Nijkerkerstraat (N9		6	7.5	43.04	39.49	34.91	43.99	2	42	44.91	2	43	43.04	39.49	34.91
				VL			Van Geenstraat (N		1	1.5	31.30	27.29	24.83	32.95	5	28	34.83	5	30	31.30	27.29	24.83
				VL			Van Geenstraat (N		1	4.5	33.34	29.40	26.84	34.98	5	30	36.84	5	32	33.34	29.40	26.84
				VL			Van Geenstraat (N		1	7.5	35.81	32.00	29.22	37.42	5	32	39.22	5	34	35.81	32.00	29.22
				VL			Van Geenstraat (N		2	1.5	31.30	27.29	24.83	32.95	5	28	34.83	5	30	31.30	27.29	24.83
				VL			Van Geenstraat (N		2	4.5	33.34	29.40	26.84	34.98	5	30	36.84	5	32	33.34	29.40	26.84
				VL			Van Geenstraat (N		2	7.5	35.81	32.00	29.22	37.42	5	32	39.22	5	34	35.81	32.00	29.22
				VL			Van Geenstraat (N		3	1.5	31.30	27.29	24.83	32.95	5	28	34.83	5	30	31.30	27.29	24.83
				VL			Van Geenstraat (N		3	4.5	33.34	29.40	26.84	34.98	5	30	36.84	5	32	33.34	29.40	26.84
				VL			Van Geenstraat (N		3	7.5	35.81	32.00	29.22	37.42	5	32	39.22	5	34	35.81	32.00	29.22
				VL			Van Geenstraat (N		4	1.5	31.30	27.29	24.83	32.95	5	28	34.83	5	30	31.30	27.29	24.83
				VL			Van Geenstraat (N		4	4.5	33.34	29.40	26.84	34.98	5	30	36.84	5	32	33.34	29.40	26.84
				VL			Van Geenstraat (N		4	7.5	35.81	32.00	29.22	37.42	5	32	39.22	5	34	35.81	32.00	29.22
				VL			Van Geenstraat (N		5	1.5	31.30	27.29	24.83	32.95	5	28	34.83	5	30	31.30	27.29	24.83
				VL			Van Geenstraat (N		5	4.5	33.34	29.40	26.84	34.98	5	30	36.84	5	32	33.34	29.40	26.84
				VL			Van Geenstraat (N		5	7.5	35.81	32.00	29.22	37.42	5	32	39.22	5	34	35.81	32.00	29.22
				VL			Van Geenstraat (N		6	1.5	31.30	27.29	24.83	32.95	5	28	34.83	5	30	31.30	27.29	24.83
				VL			Van Geenstraat (N		6	4.5	33.34	29.40	26.84	34.98	5	30	36.84	5	32	33.34	29.40	26.84
				VL			Van Geenstraat (N		6	7.5	35.81	32.00	29.22	37.42	5	32	39.22	5	34	35.81	32.00	29.22
				VL			Mennestraat (3)		1	1.5	55.64	53.27	46.69	56.54	5	52	56.69	5	52	55.64	53.27	46.69
				VL			Mennestraat (3)		1	4.5	55.62	53.25	46.67	56.52	5	52	56.67	5	52	55.62	53.25	46.67
				VL			Mennestraat (3)		1	7.5	55.31	52.94	46.36	56.21	5	51	56.36	5	51	55.31	52.94	46.36
				VL			Mennestraat (3)		2	1.5	55.64	53.27	46.69	56.54	5	52	56.69	5	52	55.64	53.27	46.69
				VL			Mennestraat (3)		2	4.5	55.62	53.25	46.67	56.52	5	52	56.67	5	52	55.62	53.25	46.67
				VL			Mennestraat (3)		2	7.5	55.31	52.94	46.36	56.21	5	51	56.36	5	51	55.31	52.94	46.36
				VL			Mennestraat (3)		3	1.5	55.64	53.27	46.69	56.54	5	52	56.69	5	52	55.64	53.27	46.69
				VL			Mennestraat (3)		3	4.5	55.62	53.25	46.67	56.52	5	52	56.67	5	52	55.62	53.25	46.67
				VL			Mennestraat (3)		3	7.5	55.31	52.94	46.36	56.21	5	51	56.36	5	51	55.31	52.94	46.36
				VL			Mennestraat (3)		4	1.5	55.64	53.27	46.69	56.54	5	52	56.69	5	52	55.64	53.27	46.69
				VL			Mennestraat (3)		4	4.5	55.62	53.25	46.67	56.52	5	52	56.67	5	52	55.62	53.25	46.67
				VL			Mennestraat (3)		4	7.5	55.31	52.94	46.36	56.21	5	51	56.36	5	51	55.31	52.94	46.36
				VL			Mennestraat (3)		5	1.5	55.64	53.27	46.69	56.54	5	52	56.69	5	52	55.64	53.27	46.69
				VL			Mennestraat (3)		5	4.5	55.62	53.25	46.67	56.52	5	52	56.67	5	52	55.62	53.25	46.67
				VL			Mennestraat (3)		5	7.5	55.31	52.94	46.36	56.21	5	51	56.36	5	51	55.31	52.94	46.36

																	(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag						(^) VL: ex. optrektoeslag		
nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)				
69	0.0	5.5 rijenwoning [2]		gevel			003		VL Mennestraat (3)	6	1.5	55.64	53.27	46.69	56.54	5	52	56.69	5	52	55.64	53.27	46.69		
									VL Mennestraat (3)	6	4.5	55.62	53.25	46.67	56.52	5	52	56.67	5	52	55.62	53.25	46.67		
									VL Mennestraat (3)	6	7.5	55.31	52.94	46.36	56.21	5	51	56.36	5	51	55.31	52.94	46.36		
									VL totaal (0)	1	1.5	53.20	50.51	44.66	54.17	54	54.66	55	53.20	50.51	44.66				
									VL totaal (0)	1	4.5	54.12	51.32	45.66	55.10	55	55.66	56	54.12	51.32	45.66				
									VL totaal (0)	1	7.5	54.65	51.76	46.26	55.63	56	56.26	56	54.65	51.76	46.26				
									VL totaal (0)	2	1.5	53.09	50.41	44.51	54.05	54	54.51	55	53.09	50.41	44.51				
									VL totaal (0)	2	4.5	54.07	51.28	45.59	55.04	55	55.59	56	54.07	51.28	45.59				
									VL totaal (0)	2	7.5	54.64	51.75	46.24	55.62	56	56.24	56	54.64	51.75	46.24				
									VL totaal (0)	3	1.5	52.93	50.27	44.33	53.88	54	54.33	54	52.93	50.27	44.33				
									VL totaal (0)	3	4.5	53.97	51.19	45.47	54.93	55	55.47	55	53.97	51.19	45.47				
									VL totaal (0)	3	7.5	54.58	51.70	46.17	55.56	56	56.17	56	54.58	51.70	46.17				
									VL totaal (0)	4	1.5	52.63	50.02	43.95	53.57	54	53.95	54	52.63	50.02	43.95				
									VL totaal (0)	4	4.5	53.81	51.06	45.30	54.78	55	55.30	55	53.81	51.06	45.30				
									VL totaal (0)	4	7.5	54.49	51.62	46.07	55.47	55	56.07	56	54.49	51.62	46.07				
									VL totaal (0)	5	1.5	52.52	49.93	43.80	53.45	53	53.80	54	52.52	49.93	43.80				
									VL totaal (0)	5	4.5	53.56	50.83	45.01	54.52	55	55.01	55	53.56	50.83	45.01				
									VL totaal (0)	5	7.5	54.30	51.46	45.86	55.27	55	55.86	56	54.30	51.46	45.86				
									VL totaal (0)	6	1.5	52.47	49.89	43.74	53.40	53	53.74	54	52.47	49.89	43.74				
									VL totaal (0)	6	4.5	53.35	50.66	44.73	54.29	54	54.73	55	53.35	50.66	44.73				
									VL totaal (0)	6	7.5	54.12	51.30	45.66	55.09	55	55.66	56	54.12	51.30	45.66				
									VL Nijkerkerstraat (N9)	1	1.5	47.15	43.70	38.94	48.09	2	46	48.94	2	47	47.15	43.70	38.94		
									VL Nijkerkerstraat (N9)	1	4.5	49.44	45.99	41.24	50.38	2	48	51.24	2	49	49.44	45.99	41.24		
									VL Nijkerkerstraat (N9)	1	7.5	50.78	47.33	42.59	51.73	2	50	52.59	2	51	50.78	47.33	42.59		
									VL Nijkerkerstraat (N9)	2	1.5	46.87	43.42	38.66	47.81	2	46	48.66	2	47	46.87	43.42	38.66		
									VL Nijkerkerstraat (N9)	2	4.5	49.34	45.89	41.14	50.28	2	48	51.14	2	49	49.34	45.89	41.14		
									VL Nijkerkerstraat (N9)	2	7.5	50.76	47.31	42.56	51.70	2	50	52.56	2	51	50.76	47.31	42.56		
									VL Nijkerkerstraat (N9)	3	1.5	46.25	42.79	38.06	47.20	2	45	48.06	2	46	46.25	42.79	38.06		
									VL Nijkerkerstraat (N9)	3	4.5	49.14	45.69	40.94	50.08	2	48	50.94	2	49	49.14	45.69	40.94		
									VL Nijkerkerstraat (N9)	3	7.5	50.63	47.18	42.43	51.57	2	50	52.43	2	50	50.63	47.18	42.43		
									VL Nijkerkerstraat (N9)	4	1.5	45.55	42.07	37.37	46.50	2	44	47.37	2	45	45.55	42.07	37.37		
									VL Nijkerkerstraat (N9)	4	4.5	48.73	45.27	40.53	49.67	2	48	50.53	2	49	48.73	45.27	40.53		
									VL Nijkerkerstraat (N9)	4	7.5	50.45	46.99	42.25	51.39	2	49	52.25	2	50	50.45	46.99	42.25		
									VL Nijkerkerstraat (N9)	5	1.5	45.35	41.86	37.18	46.30	2	44	47.18	2	45	45.35	41.86	37.18		
									VL Nijkerkerstraat (N9)	5	4.5	47.99	44.52	39.81	48.94	2	47	49.81	2	48	47.99	44.52	39.81		
									VL Nijkerkerstraat (N9)	5	7.5	50.08	46.62	41.89	51.03	2	49	51.89	2	50	50.08	46.62	41.89		
									VL Nijkerkerstraat (N9)	6	1.5	45.21	41.72	37.04	46.16	2	44	47.04	2	45	45.21	41.72	37.04		
									VL Nijkerkerstraat (N9)	6	4.5	47.73	44.25	39.55	48.68	2	47	49.55	2	48	47.73	44.25	39.55		
									VL Nijkerkerstraat (N9)	6	7.5	49.61	46.14	41.42	50.55	2	49	51.42	2	49	49.61	46.14	41.42		
									VL Van Geenstraat (N9)	1	1.5	42.40	38.96	35.58	43.96	5	39	45.58	5	41	42.40	38.96	35.58		
									VL Van Geenstraat (N9)	1	4.5	43.37	39.86	36.62	44.95	5	40	46.62	5	42	43.37	39.86	36.62		
									VL Van Geenstraat (N9)	1	7.5	44.23	40.70	37.48	45.81	5	41	47.48	5	42	44.23	40.70	37.48		
VL Van Geenstraat (N9)	2	1.5	41.79	38.35	34.98	43.35	5	38	44.98	5	40	41.79	38.35	34.98											
VL Van Geenstraat (N9)	2	4.5	43.19	39.72	36.42	44.77	5	40	46.42	5	41	43.19	39.72	36.42											
VL Van Geenstraat (N9)	2	7.5	44.18	40.66	37.43	45.76	5	41	47.43	5	42	44.18	40.66	37.43											
VL Van Geenstraat (N9)	3	1.5	41.52	38.08	34.70	43.08	5	38	44.70	5	40	41.52	38.08	34.70											
VL Van Geenstraat (N9)	3	4.5	42.76	39.30	35.98	44.34	5	39	45.98	5	41	42.76	39.30	35.98											
VL Van Geenstraat (N9)	3	7.5	44.09	40.59	37.32	45.66	5	41	47.32	5	42	44.09	40.59	37.32											
VL Van Geenstraat (N9)	4	1.5	38.86	35.32	32.12	40.44	5	35	42.12	5	37	38.86	35.32	32.12											
VL Van Geenstraat (N9)	4	4.5	42.45	38.97	35.67	44.02	5	39	45.67	5	41	42.45	38.97	35.67											
VL Van Geenstraat (N9)	4	7.5	43.90	40.44	37.11	45.47	5	40	47.11	5	42	43.90	40.44	37.11											
VL Van Geenstraat (N9)	5	1.5	36.68	33.01	30.03	38.29	5	33	40.03	5	35	36.68	33.01	30.03											

															(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag						(^) VL: ex. optrektoeslag		
nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)		
								VL	Van Geenstraat (N9	5	4.5	41.84	38.35	35.08	43.42	5	38	45.08	5	40	41.84	38.35	35.08
								VL	Van Geenstraat (N9	5	7.5	43.39	39.92	36.61	44.96	5	40	46.61	5	42	43.39	39.92	36.61
								VL	Van Geenstraat (N9	6	1.5	35.88	32.15	29.26	37.49	5	32	39.26	5	34	35.88	32.15	29.26
								VL	Van Geenstraat (N9	6	4.5	39.27	35.66	32.59	40.87	5	36	42.59	5	38	39.27	35.66	32.59
								VL	Van Geenstraat (N9	6	7.5	43.21	39.73	36.43	44.78	5	40	46.43	5	41	43.21	39.73	36.43
								VL	Mennestraat (3)	1	1.5	51.43	49.07	42.48	52.33	5	47	52.48	5	47	51.43	49.07	42.48
								VL	Mennestraat (3)	1	4.5	51.67	49.30	42.71	52.57	5	48	52.71	5	48	51.67	49.30	42.71
								VL	Mennestraat (3)	1	7.5	51.56	49.18	42.60	52.45	5	47	52.60	5	48	51.56	49.18	42.60
								VL	Mennestraat (3)	2	1.5	51.43	49.07	42.48	52.33	5	47	52.48	5	47	51.43	49.07	42.48
								VL	Mennestraat (3)	2	4.5	51.67	49.30	42.71	52.57	5	48	52.71	5	48	51.67	49.30	42.71
								VL	Mennestraat (3)	2	7.5	51.56	49.18	42.60	52.45	5	47	52.60	5	48	51.56	49.18	42.60
								VL	Mennestraat (3)	3	1.5	51.43	49.07	42.48	52.33	5	47	52.48	5	47	51.43	49.07	42.48
								VL	Mennestraat (3)	3	4.5	51.67	49.30	42.71	52.57	5	48	52.71	5	48	51.67	49.30	42.71
								VL	Mennestraat (3)	3	7.5	51.56	49.18	42.60	52.45	5	47	52.60	5	48	51.56	49.18	42.60
								VL	Mennestraat (3)	4	1.5	51.43	49.07	42.48	52.33	5	47	52.48	5	47	51.43	49.07	42.48
								VL	Mennestraat (3)	4	4.5	51.67	49.30	42.71	52.57	5	48	52.71	5	48	51.67	49.30	42.71
								VL	Mennestraat (3)	4	7.5	51.56	49.18	42.60	52.45	5	47	52.60	5	48	51.56	49.18	42.60
								VL	Mennestraat (3)	5	1.5	51.43	49.07	42.48	52.33	5	47	52.48	5	47	51.43	49.07	42.48
								VL	Mennestraat (3)	5	4.5	51.67	49.30	42.71	52.57	5	48	52.71	5	48	51.67	49.30	42.71
								VL	Mennestraat (3)	5	7.5	51.56	49.18	42.60	52.45	5	47	52.60	5	48	51.56	49.18	42.60
								VL	Mennestraat (3)	6	1.5	51.43	49.07	42.48	52.33	5	47	52.48	5	47	51.43	49.07	42.48
								VL	Mennestraat (3)	6	4.5	51.67	49.30	42.71	52.57	5	48	52.71	5	48	51.67	49.30	42.71
								VL	Mennestraat (3)	6	7.5	51.56	49.19	42.60	52.46	5	47	52.60	5	48	51.56	49.19	42.60
70	0.0	5.5 rijenwoning [3]		gevel			003	VL	totaal (0)	1	1.5	51.93	49.04	43.58	52.93		53	53.58		54	51.93	49.04	43.58
								VL	totaal (0)	1	4.5	52.94	49.98	44.64	53.94		54	54.64		55	52.94	49.98	44.64
								VL	totaal (0)	1	7.5	53.64	50.60	45.40	54.65		55	55.40		55	53.64	50.60	45.40
								VL	totaal (0)	2	1.5	51.72	48.85	43.33	52.71		53	53.33		53	51.72	48.85	43.33
								VL	totaal (0)	2	4.5	52.86	49.91	44.55	53.86		54	54.55		55	52.86	49.91	44.55
								VL	totaal (0)	2	7.5	53.63	50.60	45.38	54.64		55	55.38		55	53.63	50.60	45.38
								VL	totaal (0)	3	1.5	51.38	48.55	42.97	52.37		52	52.97		53	51.38	48.55	42.97
								VL	totaal (0)	3	4.5	52.70	49.76	44.36	53.69		54	54.36		54	52.70	49.76	44.36
								VL	totaal (0)	3	7.5	53.56	50.53	45.30	54.56		55	55.30		55	53.56	50.53	45.30
								VL	totaal (0)	4	1.5	50.84	48.08	42.31	51.80		52	52.31		52	50.84	48.08	42.31
								VL	totaal (0)	4	4.5	52.46	49.55	44.10	53.45		53	54.10		54	52.46	49.55	44.10
								VL	totaal (0)	4	7.5	53.43	50.42	45.16	54.43		54	55.16		55	53.43	50.42	45.16
								VL	totaal (0)	5	1.5	50.62	47.88	42.03	51.56		52	52.03		52	50.62	47.88	42.03
								VL	totaal (0)	5	4.5	52.17	49.29	43.78	53.15		53	53.78		54	52.17	49.29	43.78
								VL	totaal (0)	5	7.5	53.16	50.17	44.87	54.16		54	54.87		55	53.16	50.17	44.87
								VL	totaal (0)	6	1.5	50.55	47.82	41.94	51.48		51	51.94		52	50.55	47.82	41.94
								VL	totaal (0)	6	4.5	51.89	49.04	43.41	52.85		53	53.41		53	51.89	49.04	43.41
								VL	totaal (0)	6	7.5	52.98	50.01	44.67	53.98		54	54.67		55	52.98	50.01	44.67
								VL	Nijkerkerstraat (N9	1	1.5	48.05	44.61	39.83	48.99	2	47	49.83	2	48	48.05	44.61	39.83
								VL	Nijkerkerstraat (N9	1	4.5	49.57	46.12	41.37	50.51	2	49	51.37	2	49	49.57	46.12	41.37
								VL	Nijkerkerstraat (N9	1	7.5	50.77	47.32	42.57	51.71	2	50	52.57	2	51	50.77	47.32	42.57
								VL	Nijkerkerstraat (N9	2	1.5	47.71	44.27	39.50	48.65	2	47	49.50	2	48	47.71	44.27	39.50
								VL	Nijkerkerstraat (N9	2	4.5	49.44	46.00	41.23	50.38	2	48	51.23	2	49	49.44	46.00	41.23
								VL	Nijkerkerstraat (N9	2	7.5	50.76	47.31	42.55	51.70	2	50	52.55	2	51	50.76	47.31	42.55
								VL	Nijkerkerstraat (N9	3	1.5	46.93	43.47	38.73	47.87	2	46	48.73	2	47	46.93	43.47	38.73
								VL	Nijkerkerstraat (N9	3	4.5	49.18	45.74	40.98	50.13	2	48	50.98	2	49	49.18	45.74	40.98
								VL	Nijkerkerstraat (N9	3	7.5	50.64	47.19	42.43	51.58	2	50	52.43	2	50	50.64	47.19	42.43
								VL	Nijkerkerstraat (N9	4	1.5	46.09	42.62	37.90	47.03	2	45	47.90	2	46	46.09	42.62	37.90
								VL	Nijkerkerstraat (N9	4	4.5	48.73	45.27	40.53	49.67	2	48	50.53	2	49	48.73	45.27	40.53



														(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag			(^) VL: ex. optrektoeslag						
nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)		
								VL	Nijkerkerstraat (N97	4	7.5	50.43	46.99	42.23	51.38	2	49	52.23	2	50	50.43	46.99	42.23
								VL	Nijkerkerstraat (N97	5	1.5	45.75	42.26	37.56	46.69	2	45	47.56	2	46	45.75	42.26	37.56
								VL	Nijkerkerstraat (N97	5	4.5	48.20	44.73	40.01	49.14	2	47	50.01	2	48	48.20	44.73	40.01
								VL	Nijkerkerstraat (N97	5	7.5	50.01	46.55	41.81	50.95	2	49	51.81	2	50	50.01	46.55	41.81
								VL	Nijkerkerstraat (N97	6	1.5	45.64	42.15	37.46	46.58	2	45	47.46	2	45	45.64	42.15	37.46
								VL	Nijkerkerstraat (N97	6	4.5	47.97	44.50	39.78	48.91	2	47	49.78	2	48	47.97	44.50	39.78
								VL	Nijkerkerstraat (N97	6	7.5	49.68	46.22	41.49	50.63	2	49	51.49	2	49	49.68	46.22	41.49
								VL	Van Geenstraat (N97	1	1.5	42.63	39.20	35.80	44.19	5	39	45.80	5	41	42.63	39.20	35.80
								VL	Van Geenstraat (N97	1	4.5	43.61	40.10	36.85	45.19	5	40	46.85	5	42	43.61	40.10	36.85
								VL	Van Geenstraat (N97	1	7.5	44.54	41.01	37.78	46.11	5	41	47.78	5	43	44.54	41.01	37.78
								VL	Van Geenstraat (N97	2	1.5	41.94	38.51	35.12	43.50	5	39	45.12	5	40	41.94	38.51	35.12
								VL	Van Geenstraat (N97	2	4.5	43.44	39.97	36.66	45.01	5	40	46.66	5	42	43.44	39.97	36.66
								VL	Van Geenstraat (N97	2	7.5	44.50	40.98	37.74	46.08	5	41	47.74	5	43	44.50	40.98	37.74
								VL	Van Geenstraat (N97	3	1.5	41.59	38.16	34.77	43.15	5	38	44.77	5	40	41.59	38.16	34.77
								VL	Van Geenstraat (N97	3	4.5	42.98	39.53	36.19	44.55	5	40	46.19	5	41	42.98	39.53	36.19
								VL	Van Geenstraat (N97	3	7.5	44.40	40.92	37.63	45.98	5	41	47.63	5	43	44.40	40.92	37.63
								VL	Van Geenstraat (N97	4	1.5	38.47	34.92	31.73	40.05	5	35	41.73	5	37	38.47	34.92	31.73
								VL	Van Geenstraat (N97	4	4.5	42.62	39.16	35.83	44.19	5	39	45.83	5	41	42.62	39.16	35.83
								VL	Van Geenstraat (N97	4	7.5	44.22	40.77	37.42	45.79	5	41	47.42	5	42	44.22	40.77	37.42
								VL	Van Geenstraat (N97	5	1.5	36.11	32.40	29.48	37.72	5	33	39.48	5	34	36.11	32.40	29.48
								VL	Van Geenstraat (N97	5	4.5	41.91	38.42	35.14	43.49	5	38	45.14	5	40	41.91	38.42	35.14
								VL	Van Geenstraat (N97	5	7.5	43.68	40.21	36.89	45.25	5	40	46.89	5	42	43.68	40.21	36.89
								VL	Van Geenstraat (N97	6	1.5	35.16	31.38	28.57	36.78	5	32	38.57	5	34	35.16	31.38	28.57
								VL	Van Geenstraat (N97	6	4.5	39.33	35.73	32.64	40.93	5	36	42.64	5	38	39.33	35.73	32.64
								VL	Van Geenstraat (N97	6	7.5	43.44	39.98	36.66	45.02	5	40	46.66	5	42	43.44	39.98	36.66
								VL	Mennestraat (3)	1	1.5	48.64	46.29	39.68	49.54	5	45	49.68	5	45	48.64	46.29	39.68
								VL	Mennestraat (3)	1	4.5	49.12	46.76	40.16	50.02	5	45	50.16	5	45	49.12	46.76	40.16
								VL	Mennestraat (3)	1	7.5	49.09	46.72	40.13	49.99	5	45	50.13	5	45	49.09	46.72	40.13
								VL	Mennestraat (3)	2	1.5	48.64	46.29	39.68	49.54	5	45	49.68	5	45	48.64	46.29	39.68
								VL	Mennestraat (3)	2	4.5	49.12	46.76	40.16	50.02	5	45	50.16	5	45	49.12	46.76	40.16
								VL	Mennestraat (3)	2	7.5	49.09	46.72	40.13	49.99	5	45	50.13	5	45	49.09	46.72	40.13
								VL	Mennestraat (3)	3	1.5	48.64	46.29	39.68	49.54	5	45	49.68	5	45	48.64	46.29	39.68
								VL	Mennestraat (3)	3	4.5	49.12	46.76	40.16	50.02	5	45	50.16	5	45	49.12	46.76	40.16
								VL	Mennestraat (3)	3	7.5	49.09	46.72	40.13	49.99	5	45	50.13	5	45	49.09	46.72	40.13
								VL	Mennestraat (3)	4	1.5	48.64	46.29	39.68	49.54	5	45	49.68	5	45	48.64	46.29	39.68
								VL	Mennestraat (3)	4	4.5	49.12	46.76	40.16	50.02	5	45	50.16	5	45	49.12	46.76	40.16
								VL	Mennestraat (3)	4	7.5	49.09	46.72	40.13	49.99	5	45	50.13	5	45	49.09	46.72	40.13
								VL	Mennestraat (3)	5	1.5	48.64	46.29	39.68	49.54	5	45	49.68	5	45	48.64	46.29	39.68
								VL	Mennestraat (3)	5	4.5	49.12	46.76	40.16	50.02	5	45	50.16	5	45	49.12	46.76	40.16
								VL	Mennestraat (3)	5	7.5	49.09	46.72	40.13	49.99	5	45	50.13	5	45	49.09	46.72	40.13
								VL	Mennestraat (3)	6	1.5	48.64	46.29	39.68	49.54	5	45	49.68	5	45	48.64	46.29	39.68
								VL	Mennestraat (3)	6	4.5	49.12	46.76	40.16	50.02	5	45	50.16	5	45	49.12	46.76	40.16
								VL	Mennestraat (3)	6	7.5	49.10	46.73	40.13	49.99	5	45	50.13	5	45	49.10	46.73	40.13
71	0.0	5.5 rijenwoning [4]		gevel			003	VL	totaal (0)	1	1.5	51.84	48.78	43.62	52.85		53	53.62		54	51.84	48.78	43.62
								VL	totaal (0)	1	4.5	52.87	49.77	44.65	53.87		54	54.65		55	52.87	49.77	44.65
								VL	totaal (0)	1	7.5	53.56	50.41	45.37	54.57		55	55.37		55	53.56	50.41	45.37
								VL	totaal (0)	2	1.5	51.56	48.53	43.31	52.57		53	53.31		53	51.56	48.53	43.31
								VL	totaal (0)	2	4.5	52.79	49.70	44.56	53.79		54	54.56		55	52.79	49.70	44.56
								VL	totaal (0)	2	7.5	53.55	50.40	45.36	54.56		55	55.36		55	53.55	50.40	45.36
								VL	totaal (0)	3	1.5	51.17	48.17	42.90	52.18		52	52.90		53	51.17	48.17	42.90
								VL	totaal (0)	3	4.5	52.59	49.52	44.34	53.59		54	54.34		54	52.59	49.52	44.34
								VL	totaal (0)	3	7.5	53.47	50.34	45.28	54.48		54	55.28		55	53.47	50.34	45.28

														(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag			(^) VL: ex. optrektoeslag						
nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)		
				VL					totaal (0)	4	1.5	50.48	47.52	42.07	51.44	51	52.07	52	50.48	47.52	42.07		
				VL					totaal (0)	4	4.5	52.32	49.27	44.05	53.32	53	54.05	54	52.32	49.27	44.05		
				VL					totaal (0)	4	7.5	53.33	50.21	45.12	54.33	54	55.12	55	53.33	50.21	45.12		
				VL					totaal (0)	5	1.5	50.23	47.30	41.78	51.18	51	51.78	52	50.23	47.30	41.78		
				VL					totaal (0)	5	4.5	51.96	48.93	43.66	52.95	53	53.66	54	51.96	48.93	43.66		
				VL					totaal (0)	5	7.5	53.00	49.90	44.77	54.00	54	54.77	55	53.00	49.90	44.77		
				VL					totaal (0)	6	1.5	50.15	47.23	41.68	51.10	51	51.68	52	50.15	47.23	41.68		
				VL					totaal (0)	6	4.5	51.65	48.64	43.26	52.61	53	53.26	53	51.65	48.64	43.26		
				VL					totaal (0)	6	7.5	52.81	49.72	44.57	53.81	54	54.57	55	52.81	49.72	44.57		
				VL					Nijkerkerstraat (N9	1	1.5	49.18	45.75	40.96	50.12	2	48	50.96	2	49	49.18	45.75	40.96
				VL					Nijkerkerstraat (N9	1	4.5	50.51	47.06	42.31	51.45	2	49	52.31	2	50	50.51	47.06	42.31
				VL					Nijkerkerstraat (N9	1	7.5	51.40	47.95	43.20	52.34	2	50	53.20	2	51	51.40	47.95	43.20
				VL					Nijkerkerstraat (N9	2	1.5	48.87	45.43	40.65	49.81	2	48	50.65	2	49	48.87	45.43	40.65
				VL					Nijkerkerstraat (N9	2	4.5	50.40	46.96	42.20	51.35	2	49	52.20	2	50	50.40	46.96	42.20
				VL					Nijkerkerstraat (N9	2	7.5	51.39	47.94	43.19	52.33	2	50	53.19	2	51	51.39	47.94	43.19
				VL					Nijkerkerstraat (N9	3	1.5	48.22	44.77	40.01	49.16	2	47	50.01	2	48	48.22	44.77	40.01
				VL					Nijkerkerstraat (N9	3	4.5	50.16	46.71	41.95	51.10	2	49	51.95	2	50	50.16	46.71	41.95
				VL					Nijkerkerstraat (N9	3	7.5	51.29	47.84	43.08	52.23	2	50	53.08	2	51	51.29	47.84	43.08
				VL					Nijkerkerstraat (N9	4	1.5	47.49	44.03	39.30	48.44	2	46	49.30	2	47	47.49	44.03	39.30
				VL					Nijkerkerstraat (N9	4	4.5	49.75	46.30	41.56	50.70	2	49	51.56	2	50	49.75	46.30	41.56
				VL					Nijkerkerstraat (N9	4	7.5	51.08	47.63	42.88	52.02	2	50	52.88	2	51	51.08	47.63	42.88
				VL					Nijkerkerstraat (N9	5	1.5	47.22	43.75	39.03	48.16	2	46	49.03	2	47	47.22	43.75	39.03
				VL					Nijkerkerstraat (N9	5	4.5	49.25	45.79	41.06	50.20	2	48	51.06	2	49	49.25	45.79	41.06
				VL					Nijkerkerstraat (N9	5	7.5	50.65	47.20	42.46	51.60	2	50	52.46	2	50	50.65	47.20	42.46
				VL					Nijkerkerstraat (N9	6	1.5	47.13	43.66	38.94	48.07	2	46	48.94	2	47	47.13	43.66	38.94
				VL					Nijkerkerstraat (N9	6	4.5	49.04	45.57	40.85	49.98	2	48	50.85	2	49	49.04	45.57	40.85
				VL					Nijkerkerstraat (N9	6	7.5	50.37	46.91	42.18	51.32	2	49	52.18	2	50	50.37	46.91	42.18
				VL					Van Geenstraat (N	1	1.5	43.23	39.81	36.39	44.78	5	40	46.39	5	41	43.23	39.81	36.39
				VL					Van Geenstraat (N	1	4.5	43.52	40.02	36.75	45.09	5	40	46.75	5	42	43.52	40.02	36.75
				VL					Van Geenstraat (N	1	7.5	44.41	40.89	37.64	45.98	5	41	47.64	5	43	44.41	40.89	37.64
				VL					Van Geenstraat (N	2	1.5	42.44	39.02	35.61	44.00	5	39	45.61	5	41	42.44	39.02	35.61
				VL					Van Geenstraat (N	2	4.5	43.35	39.90	36.57	44.93	5	40	46.57	5	42	43.35	39.90	36.57
				VL					Van Geenstraat (N	2	7.5	44.37	40.87	37.60	45.94	5	41	47.60	5	43	44.37	40.87	37.60
				VL					Van Geenstraat (N	3	1.5	41.99	38.57	35.17	43.55	5	39	45.17	5	40	41.99	38.57	35.17
				VL					Van Geenstraat (N	3	4.5	42.86	39.41	36.06	44.43	5	39	46.06	5	41	42.86	39.41	36.06
				VL					Van Geenstraat (N	3	7.5	44.27	40.79	37.49	45.84	5	41	47.49	5	42	44.27	40.79	37.49
				VL					Van Geenstraat (N	4	1.5	38.22	34.65	31.50	39.81	5	35	41.50	5	37	38.22	34.65	31.50
				VL					Van Geenstraat (N	4	4.5	42.44	38.98	35.65	44.01	5	39	45.65	5	41	42.44	38.98	35.65
				VL					Van Geenstraat (N	4	7.5	44.08	40.64	37.28	45.65	5	41	47.28	5	42	44.08	40.64	37.28
				VL					Van Geenstraat (N	5	1.5	36.16	32.45	29.54	37.77	5	33	39.54	5	35	36.16	32.45	29.54
				VL					Van Geenstraat (N	5	4.5	41.52	38.04	34.76	43.10	5	38	44.76	5	40	41.52	38.04	34.76
				VL					Van Geenstraat (N	5	7.5	43.45	39.99	36.66	45.02	5	40	46.66	5	42	43.45	39.99	36.66
				VL					Van Geenstraat (N	6	1.5	35.19	31.40	28.62	36.82	5	32	38.62	5	34	35.19	31.40	28.62
				VL					Van Geenstraat (N	6	4.5	38.67	35.04	32.01	40.28	5	35	42.01	5	37	38.67	35.04	32.01
				VL					Van Geenstraat (N	6	7.5	43.16	39.69	36.37	44.73	5	40	46.37	5	41	43.16	39.69	36.37
				VL					Mennestraat (3)	1	1.5	46.82	44.47	37.85	47.72	5	43	47.85	5	43	46.82	44.47	37.85
				VL					Mennestraat (3)	1	4.5	47.54	45.18	38.58	48.44	5	43	48.58	5	44	47.54	45.18	38.58
				VL					Mennestraat (3)	1	7.5	47.63	45.26	38.66	48.52	5	44	48.66	5	44	47.63	45.26	38.66
				VL					Mennestraat (3)	2	1.5	46.82	44.47	37.85	47.72	5	43	47.85	5	43	46.82	44.47	37.85
				VL					Mennestraat (3)	2	4.5	47.54	45.18	38.58	48.44	5	43	48.58	5	44	47.54	45.18	38.58
				VL					Mennestraat (3)	2	7.5	47.63	45.26	38.66	48.52	5	44	48.66	5	44	47.63	45.26	38.66
				VL					Mennestraat (3)	3	1.5	46.82	44.47	37.85	47.72	5	43	47.85	5	43	46.82	44.47	37.85

																	(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag						(^) VL: ex. optrektoeslag		
nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)				
									VL Mennestraat (3)	3	4.5	47.54	45.18	38.58	48.44	5	43	48.58	5	44	47.54	45.18	38.58		
									VL Mennestraat (3)	3	7.5	47.63	45.26	38.66	48.52	5	44	48.66	5	44	47.63	45.26	38.66		
									VL Mennestraat (3)	4	1.5	46.82	44.47	37.85	47.72	5	43	47.85	5	43	46.82	44.47	37.85		
									VL Mennestraat (3)	4	4.5	47.54	45.18	38.58	48.44	5	43	48.58	5	44	47.54	45.18	38.58		
									VL Mennestraat (3)	4	7.5	47.63	45.26	38.66	48.52	5	44	48.66	5	44	47.63	45.26	38.66		
									VL Mennestraat (3)	5	1.5	46.82	44.46	37.85	47.71	5	43	47.85	5	43	46.82	44.46	37.85		
									VL Mennestraat (3)	5	4.5	47.54	45.18	38.58	48.44	5	43	48.58	5	44	47.54	45.18	38.58		
									VL Mennestraat (3)	5	7.5	47.63	45.26	38.66	48.52	5	44	48.66	5	44	47.63	45.26	38.66		
									VL Mennestraat (3)	6	1.5	46.82	44.46	37.85	47.71	5	43	47.85	5	43	46.82	44.46	37.85		
									VL Mennestraat (3)	6	4.5	47.54	45.18	38.58	48.44	5	43	48.58	5	44	47.54	45.18	38.58		
									VL Mennestraat (3)	6	7.5	47.63	45.26	38.67	48.53	5	44	48.67	5	44	47.63	45.26	38.67		
72	0.0	5.5 rijenwoning [5]		gevel			003		VL totaal (0)	1	1.5	51.92	48.76	43.78	52.94		53	53.78		54	51.92	48.76	43.78		
									VL totaal (0)	1	4.5	52.77	49.61	44.62	53.79		54	54.62		55	52.77	49.61	44.62		
									VL totaal (0)	1	7.5	53.68	50.47	45.54	54.69		55	55.54		56	53.68	50.47	45.54		
									VL totaal (0)	2	1.5	51.63	48.48	43.45	52.64		53	53.45		53	51.63	48.48	43.45		
									VL totaal (0)	2	4.5	52.70	49.54	44.53	53.71		54	54.53		55	52.70	49.54	44.53		
									VL totaal (0)	2	7.5	53.67	50.47	45.54	54.69		55	55.54		56	53.67	50.47	45.54		
									VL totaal (0)	3	1.5	51.23	48.11	43.04	52.24		52	53.04		53	51.23	48.11	43.04		
									VL totaal (0)	3	4.5	52.48	49.34	44.29	53.49		53	54.29		54	52.48	49.34	44.29		
									VL totaal (0)	3	7.5	53.61	50.42	45.47	54.63		55	55.47		55	53.61	50.42	45.47		
									VL totaal (0)	4	1.5	50.53	47.44	42.22	51.50		52	52.22		52	50.53	47.44	42.22		
									VL totaal (0)	4	4.5	52.18	49.05	43.97	53.18		53	53.97		54	52.18	49.05	43.97		
									VL totaal (0)	4	7.5	53.46	50.28	45.30	54.47		54	55.30		55	53.46	50.28	45.30		
									VL totaal (0)	5	1.5	50.28	47.21	41.92	51.24		51	51.92		52	50.28	47.21	41.92		
									VL totaal (0)	5	4.5	51.77	48.67	43.52	52.76		53	53.52		54	51.77	48.67	43.52		
									VL totaal (0)	5	7.5	53.12	49.95	44.94	54.13		54	54.94		55	53.12	49.95	44.94		
									VL totaal (0)	6	1.5	50.20	47.13	41.82	51.15		51	51.82		52	50.20	47.13	41.82		
									VL totaal (0)	6	4.5	51.43	48.35	43.10	52.40		52	53.10		53	51.43	48.35	43.10		
									VL totaal (0)	6	7.5	52.92	49.77	44.73	53.93		54	54.73		55	52.92	49.77	44.73		
									VL Nijkerkerstraat (N9;	1	1.5	49.91	46.47	41.69	50.85	2	49	51.69	2	50	49.91	46.47	41.69		
									VL Nijkerkerstraat (N9;	1	4.5	50.75	47.30	42.55	51.69	2	50	52.55	2	51	50.75	47.30	42.55		
									VL Nijkerkerstraat (N9;	1	7.5	51.85	48.41	43.65	52.80	2	51	53.65	2	52	51.85	48.41	43.65		
									VL Nijkerkerstraat (N9;	2	1.5	49.62	46.19	41.41	50.56	2	49	51.41	2	49	49.62	46.19	41.41		
									VL Nijkerkerstraat (N9;	2	4.5	50.66	47.22	42.46	51.61	2	50	52.46	2	50	50.66	47.22	42.46		
									VL Nijkerkerstraat (N9;	2	7.5	51.85	48.40	43.64	52.79	2	51	53.64	2	52	51.85	48.40	43.64		
									VL Nijkerkerstraat (N9;	3	1.5	49.09	45.65	40.88	50.03	2	48	50.88	2	49	49.09	45.65	40.88		
									VL Nijkerkerstraat (N9;	3	4.5	50.41	46.96	42.21	51.35	2	49	52.21	2	50	50.41	46.96	42.21		
									VL Nijkerkerstraat (N9;	3	7.5	51.78	48.34	43.57	52.72	2	51	53.57	2	52	51.78	48.34	43.57		
									VL Nijkerkerstraat (N9;	4	1.5	48.51	45.06	40.32	49.46	2	47	50.32	2	48	48.51	45.06	40.32		
									VL Nijkerkerstraat (N9;	4	4.5	50.02	46.57	41.83	50.97	2	49	51.83	2	50	50.02	46.57	41.83		
									VL Nijkerkerstraat (N9;	4	7.5	51.58	48.14	43.37	52.52	2	51	53.37	2	51	51.58	48.14	43.37		
									VL Nijkerkerstraat (N9;	5	1.5	48.26	44.80	40.07	49.21	2	47	50.07	2	48	48.26	44.80	40.07		
									VL Nijkerkerstraat (N9;	5	4.5	49.53	46.07	41.34	50.48	2	48	51.34	2	49	49.53	46.07	41.34		
									VL Nijkerkerstraat (N9;	5	7.5	51.18	47.73	42.97	52.12	2	50	52.97	2	51	51.18	47.73	42.97		
									VL Nijkerkerstraat (N9;	6	1.5	48.19	44.73	40.00	49.14	2	47	50.00	2	48	48.19	44.73	40.00		
									VL Nijkerkerstraat (N9;	6	4.5	49.32	45.85	41.13	50.26	2	48	51.13	2	49	49.32	45.85	41.13		
									VL Nijkerkerstraat (N9;	6	7.5	50.94	47.49	42.74	51.88	2	50	52.74	2	51	50.94	47.49	42.74		
									VL Van Geenstraat (N;	1	1.5	43.49	40.08	36.65	45.04	5	40	46.65	5	42	43.49	40.08	36.65		
									VL Van Geenstraat (N;	1	4.5	43.87	40.38	37.10	45.45	5	40	47.10	5	42	43.87	40.38	37.10		
									VL Van Geenstraat (N;	1	7.5	44.81	41.30	38.04	46.38	5	41	48.04	5	43	44.81	41.30	38.04		
									VL Van Geenstraat (N;	2	1.5	42.64	39.21	35.81	44.20	5	39	45.81	5	41	42.64	39.21	35.81		
									VL Van Geenstraat (N;	2	4.5	43.72	40.26	36.93	45.29	5	40	46.93	5	42	43.72	40.26	36.93		

															(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag			(^) VL: ex. optrektoeslag					
nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)		
								VL	Van Geenstraat (N9	2	7.5	44.81	41.30	38.04	46.38	5	41	48.04	5	43	44.81	41.30	38.04
								VL	Van Geenstraat (N9	3	1.5	42.10	38.67	35.28	43.66	5	39	45.28	5	40	42.10	38.67	35.28
								VL	Van Geenstraat (N9	3	4.5	43.20	39.75	36.40	44.77	5	40	46.40	5	41	43.20	39.75	36.40
								VL	Van Geenstraat (N9	3	7.5	44.69	41.21	37.91	46.26	5	41	47.91	5	43	44.69	41.21	37.91
								VL	Van Geenstraat (N9	4	1.5	38.17	34.58	31.46	39.76	5	35	41.46	5	36	38.17	34.58	31.46
								VL	Van Geenstraat (N9	4	4.5	42.68	39.21	35.89	44.25	5	39	45.89	5	41	42.68	39.21	35.89
								VL	Van Geenstraat (N9	4	7.5	44.49	41.05	37.69	46.06	5	41	47.69	5	43	44.49	41.05	37.69
								VL	Van Geenstraat (N9	5	1.5	36.23	32.49	29.61	37.84	5	33	39.61	5	35	36.23	32.49	29.61
								VL	Van Geenstraat (N9	5	4.5	41.58	38.08	34.82	43.16	5	38	44.82	5	40	41.58	38.08	34.82
								VL	Van Geenstraat (N9	5	7.5	43.82	40.35	37.02	45.38	5	40	47.02	5	42	43.82	40.35	37.02
								VL	Van Geenstraat (N9	6	1.5	35.27	31.46	28.71	36.90	5	32	38.71	5	34	35.27	31.46	28.71
								VL	Van Geenstraat (N9	6	4.5	38.72	35.06	32.07	40.33	5	35	42.07	5	37	38.72	35.06	32.07
								VL	Van Geenstraat (N9	6	7.5	43.45	39.97	36.66	45.02	5	40	46.66	5	42	43.45	39.97	36.66
								VL	Mennestraat (3)	1	1.5	45.40	43.05	36.44	46.30	5	41	46.44	5	41	45.40	43.05	36.44
								VL	Mennestraat (3)	1	4.5	46.50	44.14	37.54	47.40	5	42	47.54	5	43	46.50	44.14	37.54
								VL	Mennestraat (3)	1	7.5	46.72	44.35	37.75	47.61	5	43	47.75	5	43	46.72	44.35	37.75
								VL	Mennestraat (3)	2	1.5	45.40	43.05	36.44	46.30	5	41	46.44	5	41	45.40	43.05	36.44
								VL	Mennestraat (3)	2	4.5	46.50	44.14	37.54	47.40	5	42	47.54	5	43	46.50	44.14	37.54
								VL	Mennestraat (3)	2	7.5	46.72	44.35	37.75	47.61	5	43	47.75	5	43	46.72	44.35	37.75
								VL	Mennestraat (3)	3	1.5	45.40	43.05	36.44	46.30	5	41	46.44	5	41	45.40	43.05	36.44
								VL	Mennestraat (3)	3	4.5	46.50	44.14	37.54	47.40	5	42	47.54	5	43	46.50	44.14	37.54
								VL	Mennestraat (3)	3	7.5	46.72	44.35	37.75	47.61	5	43	47.75	5	43	46.72	44.35	37.75
								VL	Mennestraat (3)	4	1.5	45.40	43.05	36.44	46.30	5	41	46.44	5	41	45.40	43.05	36.44
								VL	Mennestraat (3)	4	4.5	46.51	44.14	37.54	47.40	5	42	47.54	5	43	46.51	44.14	37.54
								VL	Mennestraat (3)	4	7.5	46.72	44.35	37.75	47.61	5	43	47.75	5	43	46.72	44.35	37.75
								VL	Mennestraat (3)	5	1.5	45.40	43.05	36.44	46.30	5	41	46.44	5	41	45.40	43.05	36.44
								VL	Mennestraat (3)	5	4.5	46.51	44.14	37.54	47.40	5	42	47.54	5	43	46.51	44.14	37.54
								VL	Mennestraat (3)	5	7.5	46.72	44.35	37.75	47.61	5	43	47.75	5	43	46.72	44.35	37.75
								VL	Mennestraat (3)	6	1.5	45.40	43.05	36.44	46.30	5	41	46.44	5	41	45.40	43.05	36.44
								VL	Mennestraat (3)	6	4.5	46.51	44.14	37.54	47.40	5	42	47.54	5	43	46.51	44.14	37.54
								VL	Mennestraat (3)	6	7.5	46.72	44.36	37.75	47.61	5	43	47.75	5	43	46.72	44.36	37.75
73	0.0	5.5 rijenwoning [6]		gevel			003	VL	totaal (0)	1	1.5	54.16	50.77	46.11	55.18		55	56.11		56	54.16	50.77	46.11
								VL	totaal (0)	1	4.5	54.94	51.51	46.92	55.96		56	56.92		57	54.94	51.51	46.92
								VL	totaal (0)	1	7.5	56.08	52.65	48.01	57.08		57	58.01		58	56.08	52.65	48.01
								VL	totaal (0)	2	1.5	53.43	50.04	45.37	54.44		54	55.37		55	53.43	50.04	45.37
								VL	totaal (0)	2	4.5	54.79	51.38	46.76	55.81		56	56.76		57	54.79	51.38	46.76
								VL	totaal (0)	2	7.5	56.07	52.64	48.00	57.07		57	58.00		58	56.07	52.64	48.00
								VL	totaal (0)	3	1.5	52.05	48.65	44.05	53.09		53	54.05		54	52.05	48.65	44.05
								VL	totaal (0)	3	4.5	54.15	50.74	46.12	55.17		55	56.12		56	54.15	50.74	46.12
								VL	totaal (0)	3	7.5	55.99	52.57	47.92	56.99		57	57.92		58	55.99	52.57	47.92
								VL	totaal (0)	4	1.5	49.35	45.91	41.39	50.39		50	51.39		51	49.35	45.91	41.39
								VL	totaal (0)	4	4.5	53.28	49.87	45.28	54.31		54	55.28		55	53.28	49.87	45.28
								VL	totaal (0)	4	7.5	55.54	52.12	47.47	56.54		57	57.47		57	55.54	52.12	47.47
								VL	totaal (0)	5	1.5	48.07	44.62	40.05	49.09		49	50.05		50	48.07	44.62	40.05
								VL	totaal (0)	5	4.5	51.43	48.00	43.54	52.51		53	53.54		54	51.43	48.00	43.54
								VL	totaal (0)	5	7.5	54.84	51.43	46.79	55.85		56	56.79		57	54.84	51.43	46.79
								VL	totaal (0)	6	1.5	47.55	44.09	39.51	48.56		49	49.51		50	47.55	44.09	39.51
								VL	totaal (0)	6	4.5	50.23	46.78	42.33	51.30		51	52.33		52	50.23	46.78	42.33
								VL	totaal (0)	6	7.5	53.69	50.27	45.68	54.72		55	55.68		56	53.69	50.27	45.68
								VL	Nijkerkerstraat (N9	1	1.5	53.57	50.17	45.32	54.50	2	53	55.32	2	53	53.57	50.17	45.32
								VL	Nijkerkerstraat (N9	1	4.5	54.35	50.92	46.13	55.29	2	53	56.13	2	54	54.35	50.92	46.13
								VL	Nijkerkerstraat (N9	1	7.5	55.58	52.15	47.37	56.52	4	53	57.37	2	55	55.58	52.15	47.37

														(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag			(^) VL: ex. optrektoeslag						
nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)		
								VL	Nijkerkerstraat (N9	2	1.5	52.82	49.42	44.58	53.76	2	52	54.58	2	53	52.82	49.42	44.58
								VL	Nijkerkerstraat (N9	2	4.5	54.19	50.77	45.96	55.13	2	53	55.96	2	54	54.19	50.77	45.96
								VL	Nijkerkerstraat (N9	2	7.5	55.57	52.14	47.35	56.51	4	53	57.35	2	55	55.57	52.14	47.35
								VL	Nijkerkerstraat (N9	3	1.5	51.24	47.82	43.01	52.18	2	50	53.01	2	51	51.24	47.82	43.01
								VL	Nijkerkerstraat (N9	3	4.5	53.49	50.08	45.26	54.43	2	52	55.26	2	53	53.49	50.08	45.26
								VL	Nijkerkerstraat (N9	3	7.5	55.48	52.06	47.26	56.42	3	53	57.26	2	55	55.48	52.06	47.26
								VL	Nijkerkerstraat (N9	4	1.5	48.40	44.94	40.21	49.35	2	47	50.21	2	48	48.40	44.94	40.21
								VL	Nijkerkerstraat (N9	4	4.5	52.56	49.13	44.34	53.50	2	51	54.34	2	52	52.56	49.13	44.34
								VL	Nijkerkerstraat (N9	4	7.5	54.99	51.58	46.77	55.93	3	53	56.77	2	55	54.99	51.58	46.77
								VL	Nijkerkerstraat (N9	5	1.5	47.40	43.92	39.21	48.34	2	46	49.21	2	47	47.40	43.92	39.21
								VL	Nijkerkerstraat (N9	5	4.5	50.34	46.88	42.15	51.29	2	49	52.15	2	50	50.34	46.88	42.15
								VL	Nijkerkerstraat (N9	5	7.5	54.23	50.81	46.01	55.17	2	53	56.01	2	54	54.23	50.81	46.01
								VL	Nijkerkerstraat (N9	6	1.5	46.92	43.43	38.74	47.86	2	46	48.74	2	47	46.92	43.43	38.74
								VL	Nijkerkerstraat (N9	6	4.5	49.13	45.65	40.95	50.08	2	48	50.95	2	49	49.13	45.65	40.95
								VL	Nijkerkerstraat (N9	6	7.5	52.94	49.50	44.73	53.88	2	52	54.73	2	53	52.94	49.50	44.73
								VL	Van Geenstraat (N	1	1.5	44.84	41.39	38.03	46.40	5	41	48.03	5	43	44.84	41.39	38.03
								VL	Van Geenstraat (N	1	4.5	45.54	41.97	38.84	47.14	5	42	48.84	5	44	45.54	41.97	38.84
								VL	Van Geenstraat (N	1	7.5	45.73	42.13	39.03	47.32	5	42	49.03	5	44	45.73	42.13	39.03
								VL	Van Geenstraat (N	2	1.5	44.14	40.70	37.33	45.70	5	41	47.33	5	42	44.14	40.70	37.33
								VL	Van Geenstraat (N	2	4.5	45.41	41.88	38.69	47.00	5	42	48.69	5	44	45.41	41.88	38.69
								VL	Van Geenstraat (N	2	7.5	45.73	42.13	39.03	47.32	5	42	49.03	5	44	45.73	42.13	39.03
								VL	Van Geenstraat (N	3	1.5	43.83	40.39	37.02	45.39	5	40	47.02	5	42	43.83	40.39	37.02
								VL	Van Geenstraat (N	3	4.5	45.09	41.60	38.34	46.68	5	42	48.34	5	43	45.09	41.60	38.34
								VL	Van Geenstraat (N	3	7.5	45.68	42.10	38.97	47.27	5	42	48.97	5	44	45.68	42.10	38.97
								VL	Van Geenstraat (N	4	1.5	41.43	37.92	34.68	43.01	5	38	44.68	5	40	41.43	37.92	34.68
								VL	Van Geenstraat (N	4	4.5	44.55	41.06	37.80	46.14	5	41	47.80	5	43	44.55	41.06	37.80
								VL	Van Geenstraat (N	4	7.5	45.54	41.99	38.82	47.13	5	42	48.82	5	44	45.54	41.99	38.82
								VL	Van Geenstraat (N	5	1.5	38.19	34.47	31.56	39.80	5	35	41.56	5	37	38.19	34.47	31.56
								VL	Van Geenstraat (N	5	4.5	44.27	40.77	37.52	45.85	5	41	47.52	5	43	44.27	40.77	37.52
								VL	Van Geenstraat (N	5	7.5	45.27	41.76	38.53	46.86	5	42	48.53	5	44	45.27	41.76	38.53
								VL	Van Geenstraat (N	6	1.5	37.11	33.32	30.53	38.73	5	34	40.53	5	36	37.11	33.32	30.53
								VL	Van Geenstraat (N	6	4.5	42.91	39.36	36.20	44.50	5	40	46.20	5	41	42.91	39.36	36.20
								VL	Van Geenstraat (N	6	7.5	44.86	41.36	38.11	46.44	5	41	48.11	5	43	44.86	41.36	38.11
								VL	Mennestraat (3)	1	1.5	32.13	29.78	23.00	32.97	5	28	33.00	5	28	32.13	29.78	23.00
								VL	Mennestraat (3)	1	4.5	32.61	30.28	23.35	33.41	5	28	33.35	5	28	32.61	30.28	23.35
								VL	Mennestraat (3)	1	7.5	33.88	31.56	24.62	34.69	5	30	34.62	5	30	33.88	31.56	24.62
								VL	Mennestraat (3)	2	1.5	32.11	29.76	22.98	32.95	5	28	32.98	5	28	32.11	29.76	22.98
								VL	Mennestraat (3)	2	4.5	32.60	30.28	23.34	33.41	5	28	33.34	5	28	32.60	30.28	23.34
								VL	Mennestraat (3)	2	7.5	33.88	31.56	24.62	34.69	5	30	34.62	5	30	33.88	31.56	24.62
								VL	Mennestraat (3)	3	1.5	32.38	30.03	23.27	33.23	5	28	33.27	5	28	32.38	30.03	23.27
								VL	Mennestraat (3)	3	4.5	32.60	30.27	23.34	33.40	5	28	33.34	5	28	32.60	30.27	23.34
								VL	Mennestraat (3)	3	7.5	33.88	31.56	24.62	34.69	5	30	34.62	5	30	33.88	31.56	24.62
								VL	Mennestraat (3)	4	1.5	32.31	29.97	23.21	33.17	5	28	33.21	5	28	32.31	29.97	23.21
								VL	Mennestraat (3)	4	4.5	32.87	30.54	23.63	33.68	5	29	33.63	5	29	32.87	30.54	23.63
								VL	Mennestraat (3)	4	7.5	33.88	31.56	24.62	34.69	5	30	34.62	5	30	33.88	31.56	24.62
								VL	Mennestraat (3)	5	1.5	32.14	29.79	23.06	33.00	5	28	33.06	5	28	32.14	29.79	23.06
								VL	Mennestraat (3)	5	4.5	32.86	30.53	23.63	33.67	5	29	33.63	5	29	32.86	30.53	23.63
								VL	Mennestraat (3)	5	7.5	33.88	31.55	24.62	34.68	5	30	34.62	5	30	33.88	31.55	24.62
								VL	Mennestraat (3)	6	1.5	32.09	29.74	23.02	32.95	5	28	33.02	5	28	32.09	29.74	23.02
								VL	Mennestraat (3)	6	4.5	32.78	30.45	23.55	33.59	5	29	33.55	5	29	32.78	30.45	23.55
								VL	Mennestraat (3)	6	7.5	34.20	31.87	24.97	35.01	5	30	34.97	5	30	34.20	31.87	24.97
								VL	totaal (0)	1	1.5	51.11	47.83	42.97	52.11		52	52.97		53	51.11	47.83	42.97

74 0.0 5.5 rijenwoning [7]

gevel 003

														(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag			(^) VL: ex. optrektoeslag						
nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)		
				VL	totaal (0)					1	4.5	52.16	48.90	44.04	53.17	53	54.04	54	52.16	48.90	44.04		
				VL	totaal (0)					1	7.5	53.32	50.03	45.18	54.32	54	55.18	55	53.32	50.03	45.18		
				VL	totaal (0)					2	1.5	50.35	47.09	42.20	51.35	51	52.20	52	50.35	47.09	42.20		
				VL	totaal (0)					2	4.5	52.02	48.78	43.88	53.03	53	53.88	54	52.02	48.78	43.88		
				VL	totaal (0)					2	7.5	53.30	50.02	45.16	54.30	54	55.16	55	53.30	50.02	45.16		
				VL	totaal (0)					3	1.5	48.78	45.57	40.68	49.81	50	50.68	51	48.78	45.57	40.68		
				VL	totaal (0)					3	4.5	51.31	48.11	43.16	52.32	52	53.16	53	51.31	48.11	43.16		
				VL	totaal (0)					3	7.5	53.21	49.95	45.07	54.21	54	55.07	55	53.21	49.95	45.07		
				VL	totaal (0)					4	1.5	45.86	42.79	37.76	46.92	47	47.76	48	45.86	42.79	37.76		
				VL	totaal (0)					4	4.5	50.54	47.38	42.39	51.56	52	52.39	52	50.54	47.38	42.39		
				VL	totaal (0)					4	7.5	52.73	49.49	44.58	53.73	54	54.58	55	52.73	49.49	44.58		
				VL	totaal (0)					5	1.5	44.56	41.58	36.31	45.58	46	46.31	46	44.56	41.58	36.31		
				VL	totaal (0)					5	4.5	48.37	45.34	40.27	49.44	49	50.27	50	48.37	45.34	40.27		
				VL	totaal (0)					5	7.5	52.10	48.89	43.95	53.11	53	53.95	54	52.10	48.89	43.95		
				VL	totaal (0)					6	1.5	44.00	41.08	35.70	45.01	45	45.70	46	44.00	41.08	35.70		
				VL	totaal (0)					6	4.5	47.42	44.47	39.25	48.48	48	49.25	49	47.42	44.47	39.25		
				VL	totaal (0)					6	7.5	50.59	47.44	42.45	51.62	52	52.45	52	50.59	47.44	42.45		
				VL	Nijkerkerstraat (N9;					1	1.5	50.08	46.68	41.83	51.01	2	49	51.83	2	50	50.08	46.68	41.83
				VL	Nijkerkerstraat (N9;					1	4.5	50.78	47.34	42.57	51.72	2	50	52.57	2	51	50.78	47.34	42.57
				VL	Nijkerkerstraat (N9;					1	7.5	52.09	48.64	43.88	53.03	2	51	53.88	2	52	52.09	48.64	43.88
				VL	Nijkerkerstraat (N9;					2	1.5	49.19	45.79	40.94	50.12	2	48	50.94	2	49	49.19	45.79	40.94
				VL	Nijkerkerstraat (N9;					2	4.5	50.60	47.18	42.38	51.54	2	50	52.38	2	50	50.60	47.18	42.38
				VL	Nijkerkerstraat (N9;					2	7.5	52.07	48.62	43.86	53.01	2	51	53.86	2	52	52.07	48.62	43.86
				VL	Nijkerkerstraat (N9;					3	1.5	47.06	43.65	38.83	48.00	2	46	48.83	2	47	47.06	43.65	38.83
				VL	Nijkerkerstraat (N9;					3	4.5	49.63	46.22	41.41	50.57	2	49	51.41	2	49	49.63	46.22	41.41
				VL	Nijkerkerstraat (N9;					3	7.5	51.96	48.53	43.75	52.90	2	51	53.75	2	52	51.96	48.53	43.75
				VL	Nijkerkerstraat (N9;					4	1.5	42.52	39.02	34.36	43.47	2	41	44.36	2	42	42.52	39.02	34.36
				VL	Nijkerkerstraat (N9;					4	4.5	48.57	45.14	40.35	49.51	2	48	50.35	2	48	48.57	45.14	40.35
				VL	Nijkerkerstraat (N9;					4	7.5	51.31	47.89	43.10	52.26	2	50	53.10	2	51	51.31	47.89	43.10
				VL	Nijkerkerstraat (N9;					5	1.5	40.68	37.12	32.55	41.63	2	40	42.55	2	41	40.68	37.12	32.55
				VL	Nijkerkerstraat (N9;					5	4.5	44.48	40.97	36.33	45.43	2	43	46.33	2	44	44.48	40.97	36.33
				VL	Nijkerkerstraat (N9;					5	7.5	50.46	47.02	42.24	51.40	2	49	52.24	2	50	50.46	47.02	42.24
				VL	Nijkerkerstraat (N9;					6	1.5	39.50	35.90	31.39	40.45	2	38	41.39	2	39	39.50	35.90	31.39
				VL	Nijkerkerstraat (N9;					6	4.5	42.49	38.92	34.37	43.44	2	41	44.37	2	42	42.49	38.92	34.37
				VL	Nijkerkerstraat (N9;					6	7.5	48.13	44.65	39.95	49.08	2	47	49.95	2	48	48.13	44.65	39.95
				VL	Van Geenstraat (N;					1	1.5	41.38	37.92	34.58	42.95	5	38	44.58	5	40	41.38	37.92	34.58
				VL	Van Geenstraat (N;					1	4.5	42.56	38.95	35.87	44.16	5	39	45.87	5	41	42.56	38.95	35.87
				VL	Van Geenstraat (N;					1	7.5	43.01	39.36	36.35	44.61	5	40	46.35	5	41	43.01	39.36	36.35
				VL	Van Geenstraat (N;					2	1.5	40.74	37.28	33.95	42.31	5	37	43.95	5	39	40.74	37.28	33.95
				VL	Van Geenstraat (N;					2	4.5	42.45	38.88	35.75	44.05	5	39	45.75	5	41	42.45	38.88	35.75
				VL	Van Geenstraat (N;					2	7.5	43.01	39.36	36.35	44.61	5	40	46.35	5	41	43.01	39.36	36.35
				VL	Van Geenstraat (N;					3	1.5	40.49	37.02	33.70	42.06	5	37	43.70	5	39	40.49	37.02	33.70
				VL	Van Geenstraat (N;					3	4.5	42.14	38.62	35.41	43.73	5	39	45.41	5	40	42.14	38.62	35.41
				VL	Van Geenstraat (N;					3	7.5	42.95	39.31	36.28	44.55	5	40	46.28	5	41	42.95	39.31	36.28
				VL	Van Geenstraat (N;					4	1.5	38.60	35.05	31.85	40.18	5	35	41.85	5	37	38.60	35.05	31.85
				VL	Van Geenstraat (N;					4	4.5	41.62	38.08	34.90	43.21	5	38	44.90	5	40	41.62	38.08	34.90
				VL	Van Geenstraat (N;					4	7.5	42.84	39.24	36.17	44.45	5	39	46.17	5	41	42.84	39.24	36.17
				VL	Van Geenstraat (N;					5	1.5	35.48	31.69	28.90	37.10	5	32	38.90	5	34	35.48	31.69	28.90
				VL	Van Geenstraat (N;					5	4.5	41.42	37.87	34.70	43.01	5	38	44.70	5	40	41.42	37.87	34.70
				VL	Van Geenstraat (N;					5	7.5	42.60	39.04	35.91	44.20	5	39	45.91	5	41	42.60	39.04	35.91
				VL	Van Geenstraat (N;					6	1.5	34.61	30.73	28.08	36.24	5	31	38.08	5	33	34.61	30.73	28.08
				VL	Van Geenstraat (N;					6	4.5	40.28	36.68	33.59	41.88	5	37	43.59	5	39	40.28	36.68	33.59



															(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag			(^) VL: ex. optrektoeslag					
nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)		
								VL	Van Geenstraat (N9	6	7.5	42.18	38.61	35.48	43.78	5	39	45.48	5	40	42.18	38.61	35.48
								VL	Mennestraat (3)	1	1.5	41.17	38.82	32.20	42.07	5	37	42.20	5	37	41.17	38.82	32.20
								VL	Mennestraat (3)	1	4.5	44.16	41.81	35.19	45.06	5	40	45.19	5	40	44.16	41.81	35.19
								VL	Mennestraat (3)	1	7.5	44.98	42.62	36.01	45.87	5	41	46.01	5	41	44.98	42.62	36.01
								VL	Mennestraat (3)	2	1.5	41.17	38.82	32.20	42.07	5	37	42.20	5	37	41.17	38.82	32.20
								VL	Mennestraat (3)	2	4.5	44.15	41.81	35.19	45.05	5	40	45.19	5	40	44.15	41.81	35.19
								VL	Mennestraat (3)	2	7.5	44.98	42.62	36.01	45.87	5	41	46.01	5	41	44.98	42.62	36.01
								VL	Mennestraat (3)	3	1.5	41.18	38.83	32.21	42.08	5	37	42.21	5	37	41.18	38.83	32.21
								VL	Mennestraat (3)	3	4.5	44.15	41.81	35.19	45.05	5	40	45.19	5	40	44.15	41.81	35.19
								VL	Mennestraat (3)	3	7.5	44.98	42.62	36.01	45.87	5	41	46.01	5	41	44.98	42.62	36.01
								VL	Mennestraat (3)	4	1.5	41.17	38.83	32.21	42.07	5	37	42.21	5	37	41.17	38.83	32.21
								VL	Mennestraat (3)	4	4.5	44.16	41.81	35.19	45.06	5	40	45.19	5	40	44.16	41.81	35.19
								VL	Mennestraat (3)	4	7.5	44.98	42.62	36.01	45.87	5	41	46.01	5	41	44.98	42.62	36.01
								VL	Mennestraat (3)	5	1.5	41.16	38.82	32.20	42.06	5	37	42.20	5	37	41.16	38.82	32.20
								VL	Mennestraat (3)	5	4.5	44.16	41.81	35.19	45.06	5	40	45.19	5	40	44.16	41.81	35.19
								VL	Mennestraat (3)	5	7.5	44.98	42.62	36.01	45.87	5	41	46.01	5	41	44.98	42.62	36.01
								VL	Mennestraat (3)	6	1.5	41.16	38.82	32.20	42.06	5	37	42.20	5	37	41.16	38.82	32.20
								VL	Mennestraat (3)	6	4.5	44.15	41.81	35.19	45.05	5	40	45.19	5	40	44.15	41.81	35.19
								VL	Mennestraat (3)	6	7.5	44.98	42.62	36.01	45.87	5	41	46.01	5	41	44.98	42.62	36.01
75	0.0	5.5 rijenwoning [8]		gevel			003	VL	totaal (0)	1	1.5	50.18	47.07	41.80	51.12		51	51.80		52	50.18	47.07	41.80
								VL	totaal (0)	1	4.5	51.24	48.16	42.85	52.18		52	52.85		53	51.24	48.16	42.85
								VL	totaal (0)	1	7.5	52.31	49.18	43.96	53.26		53	53.96		54	52.31	49.18	43.96
								VL	totaal (0)	2	1.5	49.63	46.56	41.22	50.57		51	51.22		51	49.63	46.56	41.22
								VL	totaal (0)	2	4.5	51.12	48.07	42.72	52.06		52	52.72		53	51.12	48.07	42.72
								VL	totaal (0)	2	7.5	52.30	49.17	43.94	53.24		53	53.94		54	52.30	49.17	43.94
								VL	totaal (0)	3	1.5	48.56	45.57	40.11	49.50		49	50.11		50	48.56	45.57	40.11
								VL	totaal (0)	3	4.5	50.58	47.58	42.16	51.53		52	52.16		52	50.58	47.58	42.16
								VL	totaal (0)	3	7.5	52.24	49.13	43.88	53.19		53	53.88		54	52.24	49.13	43.88
								VL	totaal (0)	4	1.5	46.54	43.75	37.99	47.48		47	47.99		48	46.54	43.75	37.99
								VL	totaal (0)	4	4.5	50.16	47.19	41.71	51.10		51	51.71		52	50.16	47.19	41.71
								VL	totaal (0)	4	7.5	51.82	48.74	43.44	52.77		53	53.44		53	51.82	48.74	43.44
								VL	totaal (0)	5	1.5	46.01	43.30	37.42	46.96		47	47.42		47	46.01	43.30	37.42
								VL	totaal (0)	5	4.5	48.46	45.67	39.91	49.40		49	49.91		50	48.46	45.67	39.91
								VL	totaal (0)	5	7.5	51.48	48.43	43.09	52.43		52	53.09		53	51.48	48.43	43.09
								VL	totaal (0)	6	1.5	45.77	43.09	37.15	46.71		47	47.15		47	45.77	43.09	37.15
								VL	totaal (0)	6	4.5	47.96	45.24	39.38	48.91		49	49.38		49	47.96	45.24	39.38
								VL	totaal (0)	6	7.5	50.05	47.11	41.60	51.00		51	51.60		52	50.05	47.11	41.60
								VL	Nijkerkerstraat (N9;	1	1.5	48.78	45.39	40.54	49.72	2	48	50.54	2	49	48.78	45.39	40.54
								VL	Nijkerkerstraat (N9;	1	4.5	49.44	45.99	41.24	50.38	2	48	51.24	2	49	49.44	45.99	41.24
								VL	Nijkerkerstraat (N9;	1	7.5	50.70	47.25	42.50	51.64	2	50	52.50	2	50	50.70	47.25	42.50
								VL	Nijkerkerstraat (N9;	2	1.5	48.00	44.60	39.76	48.94	2	47	49.76	2	48	48.00	44.60	39.76
								VL	Nijkerkerstraat (N9;	2	4.5	49.26	45.83	41.04	50.20	2	48	51.04	2	49	49.26	45.83	41.04
								VL	Nijkerkerstraat (N9;	2	7.5	50.68	47.23	42.48	51.62	2	50	52.48	2	50	50.68	47.23	42.48
								VL	Nijkerkerstraat (N9;	3	1.5	46.34	42.92	38.11	47.28	2	45	48.11	2	46	46.34	42.92	38.11
								VL	Nijkerkerstraat (N9;	3	4.5	48.40	44.98	40.19	49.35	2	47	50.19	2	48	48.40	44.98	40.19
								VL	Nijkerkerstraat (N9;	3	7.5	50.60	47.16	42.39	51.54	2	50	52.39	2	50	50.60	47.16	42.39
								VL	Nijkerkerstraat (N9;	4	1.5	42.14	38.63	33.97	43.08	2	41	43.97	2	42	42.14	38.63	33.97
								VL	Nijkerkerstraat (N9;	4	4.5	47.67	44.24	39.46	48.61	2	47	49.46	2	47	47.67	44.24	39.46
								VL	Nijkerkerstraat (N9;	4	7.5	49.97	46.53	41.76	50.91	2	49	51.76	2	50	49.97	46.53	41.76
								VL	Nijkerkerstraat (N9;	5	1.5	40.50	36.94	32.37	41.45	2	39	42.37	2	40	40.50	36.94	32.37
								VL	Nijkerkerstraat (N9;	5	4.5	43.97	40.45	35.81	44.92	2	43	45.81	2	44	43.97	40.45	35.81
								VL	Nijkerkerstraat (N9;	5	7.5	49.44	46.00	41.23	50.38	2	48	51.23	2	49	49.44	46.00	41.23

															(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag			(^) VL: ex. optrektoeslag					
nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)		
								VL	Nijkerkerstraat (N97	6	1.5	39.59	36.00	31.47	40.54	2	39	41.47	2	39	39.59	36.00	31.47
								VL	Nijkerkerstraat (N97	6	4.5	42.41	38.84	34.28	43.36	2	41	44.28	2	42	42.41	38.84	34.28
								VL	Nijkerkerstraat (N97	6	7.5	46.84	43.35	38.67	47.79	2	46	48.67	2	47	46.84	43.35	38.67
								VL	Van Geenstraat (N97	1	1.5	31.81	27.83	25.33	33.45	5	28	35.33	5	30	31.81	27.83	25.33
								VL	Van Geenstraat (N97	1	4.5	34.43	30.62	27.89	36.07	5	31	37.89	5	33	34.43	30.62	27.89
								VL	Van Geenstraat (N97	1	7.5	36.24	32.45	29.69	37.88	5	33	39.69	5	35	36.24	32.45	29.69
								VL	Van Geenstraat (N97	2	1.5	31.81	27.83	25.33	33.45	5	28	35.33	5	30	31.81	27.83	25.33
								VL	Van Geenstraat (N97	2	4.5	34.43	30.62	27.89	36.07	5	31	37.89	5	33	34.43	30.62	27.89
								VL	Van Geenstraat (N97	2	7.5	36.24	32.45	29.69	37.88	5	33	39.69	5	35	36.24	32.45	29.69
								VL	Van Geenstraat (N97	3	1.5	31.81	27.83	25.33	33.45	5	28	35.33	5	30	31.81	27.83	25.33
								VL	Van Geenstraat (N97	3	4.5	34.43	30.62	27.89	36.07	5	31	37.89	5	33	34.43	30.62	27.89
								VL	Van Geenstraat (N97	3	7.5	36.24	32.45	29.69	37.88	5	33	39.69	5	35	36.24	32.45	29.69
								VL	Van Geenstraat (N97	4	1.5	31.81	27.83	25.33	33.45	5	28	35.33	5	30	31.81	27.83	25.33
								VL	Van Geenstraat (N97	4	4.5	34.43	30.62	27.89	36.07	5	31	37.89	5	33	34.43	30.62	27.89
								VL	Van Geenstraat (N97	4	7.5	36.24	32.45	29.69	37.88	5	33	39.69	5	35	36.24	32.45	29.69
								VL	Van Geenstraat (N97	5	1.5	31.81	27.83	25.33	33.45	5	28	35.33	5	30	31.81	27.83	25.33
								VL	Van Geenstraat (N97	5	4.5	34.42	30.60	27.88	36.06	5	31	37.88	5	33	34.42	30.60	27.88
								VL	Van Geenstraat (N97	5	7.5	36.24	32.45	29.69	37.88	5	33	39.69	5	35	36.24	32.45	29.69
								VL	Van Geenstraat (N97	6	1.5	31.73	27.73	25.26	33.38	5	28	35.26	5	30	31.73	27.73	25.26
								VL	Van Geenstraat (N97	6	4.5	34.37	30.54	27.83	36.01	5	31	37.83	5	33	34.37	30.54	27.83
								VL	Van Geenstraat (N97	6	7.5	36.22	32.43	29.68	37.86	5	33	39.68	5	35	36.22	32.43	29.68
								VL	Mennestraat (3)	1	1.5	44.29	41.94	35.32	45.19	5	40	45.32	5	40	44.29	41.94	35.32
								VL	Mennestraat (3)	1	4.5	46.19	43.84	37.23	47.09	5	42	47.23	5	42	46.19	43.84	37.23
								VL	Mennestraat (3)	1	7.5	46.72	44.35	37.76	47.62	5	43	47.76	5	43	46.72	44.35	37.76
								VL	Mennestraat (3)	2	1.5	44.29	41.94	35.32	45.19	5	40	45.32	5	40	44.29	41.94	35.32
								VL	Mennestraat (3)	2	4.5	46.19	43.84	37.23	47.09	5	42	47.23	5	42	46.19	43.84	37.23
								VL	Mennestraat (3)	2	7.5	46.72	44.35	37.76	47.62	5	43	47.76	5	43	46.72	44.35	37.76
								VL	Mennestraat (3)	3	1.5	44.29	41.95	35.33	45.19	5	40	45.33	5	40	44.29	41.95	35.33
								VL	Mennestraat (3)	3	4.5	46.19	43.84	37.23	47.09	5	42	47.23	5	42	46.19	43.84	37.23
								VL	Mennestraat (3)	3	7.5	46.72	44.35	37.76	47.62	5	43	47.76	5	43	46.72	44.35	37.76
								VL	Mennestraat (3)	4	1.5	44.29	41.94	35.33	45.19	5	40	45.33	5	40	44.29	41.94	35.33
								VL	Mennestraat (3)	4	4.5	46.19	43.84	37.23	47.09	5	42	47.23	5	42	46.19	43.84	37.23
								VL	Mennestraat (3)	4	7.5	46.72	44.35	37.76	47.62	5	43	47.76	5	43	46.72	44.35	37.76
								VL	Mennestraat (3)	5	1.5	44.29	41.94	35.32	45.19	5	40	45.32	5	40	44.29	41.94	35.32
								VL	Mennestraat (3)	5	4.5	46.19	43.84	37.23	47.09	5	42	47.23	5	42	46.19	43.84	37.23
								VL	Mennestraat (3)	5	7.5	46.72	44.35	37.76	47.62	5	43	47.76	5	43	46.72	44.35	37.76
								VL	Mennestraat (3)	6	1.5	44.29	41.94	35.32	45.19	5	40	45.32	5	40	44.29	41.94	35.32
								VL	Mennestraat (3)	6	4.5	46.19	43.84	37.23	47.09	5	42	47.23	5	42	46.19	43.84	37.23
								VL	Mennestraat (3)	6	7.5	46.72	44.35	37.76	47.62	5	43	47.76	5	43	46.72	44.35	37.76
76	0.0	5.5 rijenwoning [9]		gevel			003	VL	totaal (0)	1	1.5	49.05	46.35	40.39	49.97		50	50.39		50	49.05	46.35	40.39
								VL	totaal (0)	1	4.5	49.79	47.06	41.18	50.72		51	51.18		51	49.79	47.06	41.18
								VL	totaal (0)	1	7.5	50.75	47.91	42.22	51.69		52	52.22		52	50.75	47.91	42.22
								VL	totaal (0)	2	1.5	48.84	46.18	40.17	49.77		50	50.17		50	48.84	46.18	40.17
								VL	totaal (0)	2	4.5	49.77	47.05	41.15	50.70		51	51.15		51	49.77	47.05	41.15
								VL	totaal (0)	2	7.5	50.75	47.90	42.22	51.69		52	52.22		52	50.75	47.90	42.22
								VL	totaal (0)	3	1.5	48.73	46.08	40.04	49.65		50	50.04		50	48.73	46.08	40.04
								VL	totaal (0)	3	4.5	49.64	46.94	41.01	50.57		51	51.01		51	49.64	46.94	41.01
								VL	totaal (0)	3	7.5	50.73	47.90	42.20	51.67		52	52.20		52	50.73	47.90	42.20
								VL	totaal (0)	4	1.5	48.16	45.60	39.41	49.08		49	49.41		49	48.16	45.60	39.41
								VL	totaal (0)	4	4.5	49.54	46.85	40.89	50.47		50	50.89		51	49.54	46.85	40.89
								VL	totaal (0)	4	7.5	50.65	47.82	42.11	51.59		52	52.11		52	50.65	47.82	42.11
								VL	totaal (0)	5	1.5	47.97	45.44	39.19	48.89		49	49.19		49	47.97	45.44	39.19

														(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag			(^) VL: ex. optrektoeslag						
nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)		
								VL	totaal (0)	5	4.5	49.15	46.52	40.47	50.08	50	50.47	50	49.15	46.52	40.47		
								VL	totaal (0)	5	7.5	50.54	47.73	41.99	51.48	51	51.99	52	50.54	47.73	41.99		
								VL	totaal (0)	6	1.5	47.92	45.40	39.13	48.84	49	49.13	49	47.92	45.40	39.13		
								VL	totaal (0)	6	4.5	48.95	46.35	40.24	49.88	50	50.24	50	48.95	46.35	40.24		
								VL	totaal (0)	6	7.5	50.32	47.53	41.75	51.26	51	51.75	52	50.32	47.53	41.75		
								VL	Nijkerkerstraat (N9	1	1.5	44.14	40.70	35.92	45.08	2	43	45.92	2	44	44.14	40.70	35.92
								VL	Nijkerkerstraat (N9	1	4.5	44.97	41.49	36.79	45.92	2	44	46.79	2	45	44.97	41.49	36.79
								VL	Nijkerkerstraat (N9	1	7.5	46.93	43.44	38.75	47.87	2	46	48.75	2	47	46.93	43.44	38.75
								VL	Nijkerkerstraat (N9	2	1.5	43.47	40.03	35.26	44.41	2	42	45.26	2	43	43.47	40.03	35.26
								VL	Nijkerkerstraat (N9	2	4.5	44.91	41.44	36.72	45.85	2	44	46.72	2	45	44.91	41.44	36.72
								VL	Nijkerkerstraat (N9	2	7.5	46.92	43.44	38.75	47.87	2	46	48.75	2	47	46.92	43.44	38.75
								VL	Nijkerkerstraat (N9	3	1.5	43.07	39.62	34.86	44.01	2	42	44.86	2	43	43.07	39.62	34.86
								VL	Nijkerkerstraat (N9	3	4.5	44.50	41.03	36.31	45.44	2	43	46.31	2	44	44.50	41.03	36.31
								VL	Nijkerkerstraat (N9	3	7.5	46.89	43.41	38.71	47.84	2	46	48.71	2	47	46.89	43.41	38.71
								VL	Nijkerkerstraat (N9	4	1.5	40.44	36.91	32.28	41.38	2	39	42.28	2	40	40.44	36.91	32.28
								VL	Nijkerkerstraat (N9	4	4.5	44.15	40.67	35.96	45.09	2	43	45.96	2	44	44.15	40.67	35.96
								VL	Nijkerkerstraat (N9	4	7.5	46.68	43.20	38.49	47.62	2	46	48.49	2	46	46.68	43.20	38.49
								VL	Nijkerkerstraat (N9	5	1.5	39.18	35.61	31.06	40.13	2	38	41.06	2	39	39.18	35.61	31.06
								VL	Nijkerkerstraat (N9	5	4.5	42.62	39.10	34.47	43.57	2	42	44.47	2	42	42.62	39.10	34.47
								VL	Nijkerkerstraat (N9	5	7.5	46.41	42.93	38.23	47.36	2	45	48.23	2	46	46.41	42.93	38.23
								VL	Nijkerkerstraat (N9	6	1.5	38.77	35.19	30.66	39.73	2	38	40.66	2	39	38.77	35.19	30.66
								VL	Nijkerkerstraat (N9	6	4.5	41.63	38.08	33.50	42.58	2	41	43.50	2	42	41.63	38.08	33.50
								VL	Nijkerkerstraat (N9	6	7.5	45.80	42.30	37.63	46.75	2	45	47.63	2	46	45.80	42.30	37.63
								VL	Van Geenstraat (N	1	1.5	30.94	26.98	24.49	32.60	5	28	34.49	5	29	30.94	26.98	24.49
								VL	Van Geenstraat (N	1	4.5	33.37	29.58	26.86	35.03	5	30	36.86	5	32	33.37	29.58	26.86
								VL	Van Geenstraat (N	1	7.5	35.56	31.77	29.03	37.21	5	32	39.03	5	34	35.56	31.77	29.03
								VL	Van Geenstraat (N	2	1.5	30.94	26.98	24.49	32.60	5	28	34.49	5	29	30.94	26.98	24.49
								VL	Van Geenstraat (N	2	4.5	33.37	29.58	26.86	35.03	5	30	36.86	5	32	33.37	29.58	26.86
								VL	Van Geenstraat (N	2	7.5	35.56	31.77	29.03	37.21	5	32	39.03	5	34	35.56	31.77	29.03
								VL	Van Geenstraat (N	3	1.5	30.94	26.98	24.49	32.60	5	28	34.49	5	29	30.94	26.98	24.49
								VL	Van Geenstraat (N	3	4.5	33.37	29.58	26.86	35.03	5	30	36.86	5	32	33.37	29.58	26.86
								VL	Van Geenstraat (N	3	7.5	35.56	31.77	29.03	37.21	5	32	39.03	5	34	35.56	31.77	29.03
								VL	Van Geenstraat (N	4	1.5	30.94	26.98	24.49	32.60	5	28	34.49	5	29	30.94	26.98	24.49
								VL	Van Geenstraat (N	4	4.5	33.38	29.58	26.86	35.03	5	30	36.86	5	32	33.38	29.58	26.86
								VL	Van Geenstraat (N	4	7.5	35.56	31.77	29.03	37.21	5	32	39.03	5	34	35.56	31.77	29.03
								VL	Van Geenstraat (N	5	1.5	30.94	26.98	24.49	32.60	5	28	34.49	5	29	30.94	26.98	24.49
								VL	Van Geenstraat (N	5	4.5	33.36	29.56	26.84	35.01	5	30	36.84	5	32	33.36	29.56	26.84
								VL	Van Geenstraat (N	5	7.5	35.56	31.77	29.03	37.21	5	32	39.03	5	34	35.56	31.77	29.03
								VL	Van Geenstraat (N	6	1.5	30.87	26.89	24.43	32.54	5	28	34.43	5	29	30.87	26.89	24.43
								VL	Van Geenstraat (N	6	4.5	33.32	29.51	26.81	34.97	5	30	36.81	5	32	33.32	29.51	26.81
								VL	Van Geenstraat (N	6	7.5	35.54	31.76	29.01	37.19	5	32	39.01	5	34	35.54	31.76	29.01
								VL	Mennestraat (3)	1	1.5	47.23	44.88	38.27	48.13	5	43	48.27	5	43	47.23	44.88	38.27
								VL	Mennestraat (3)	1	4.5	47.86	45.50	38.90	48.76	5	44	48.90	5	44	47.86	45.50	38.90
								VL	Mennestraat (3)	1	7.5	48.09	45.72	39.13	48.99	5	44	49.13	5	44	48.09	45.72	39.13
								VL	Mennestraat (3)	2	1.5	47.23	44.88	38.27	48.13	5	43	48.27	5	43	47.23	44.88	38.27
								VL	Mennestraat (3)	2	4.5	47.86	45.50	38.90	48.76	5	44	48.90	5	44	47.86	45.50	38.90
								VL	Mennestraat (3)	2	7.5	48.09	45.72	39.13	48.99	5	44	49.13	5	44	48.09	45.72	39.13
								VL	Mennestraat (3)	3	1.5	47.23	44.88	38.27	48.13	5	43	48.27	5	43	47.23	44.88	38.27
								VL	Mennestraat (3)	3	4.5	47.86	45.50	38.90	48.76	5	44	48.90	5	44	47.86	45.50	38.90
								VL	Mennestraat (3)	3	7.5	48.09	45.72	39.13	48.99	5	44	49.13	5	44	48.09	45.72	39.13
								VL	Mennestraat (3)	4	1.5	47.23	44.88	38.27	48.13	5	43	48.27	5	43	47.23	44.88	38.27
								VL	Mennestraat (3)	4	4.5	47.86	45.50	38.90	48.76	5	44	48.90	5	44	47.86	45.50	38.90

																	(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag						(^) VL: ex. optrektoeslag		
nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)				
									VL Mennestraat (3)	4	7.5	48.09	45.72	39.13	48.99	5	44	49.13	5	44	48.09	45.72	39.13		
									VL Mennestraat (3)	5	1.5	47.23	44.88	38.27	48.13	5	43	48.27	5	43	47.23	44.88	38.27		
									VL Mennestraat (3)	5	4.5	47.86	45.50	38.90	48.76	5	44	48.90	5	44	47.86	45.50	38.90		
									VL Mennestraat (3)	5	7.5	48.09	45.72	39.13	48.99	5	44	49.13	5	44	48.09	45.72	39.13		
									VL Mennestraat (3)	6	1.5	47.23	44.88	38.27	48.13	5	43	48.27	5	43	47.23	44.88	38.27		
									VL Mennestraat (3)	6	4.5	47.86	45.50	38.90	48.76	5	44	48.90	5	44	47.86	45.50	38.90		
									VL Mennestraat (3)	6	7.5	48.09	45.72	39.13	48.99	5	44	49.13	5	44	48.09	45.72	39.13		
77	0.0	5.5 rijenwoning [10]		gevel			003		VL totaal (0)	1	1.5	50.64	48.09	41.88	51.56		52	51.88		52	50.64	48.09	41.88		
									VL totaal (0)	1	4.5	51.48	48.85	42.80	52.41		52	52.80		53	51.48	48.85	42.80		
									VL totaal (0)	1	7.5	52.10	49.36	43.54	53.05		53	53.54		54	52.10	49.36	43.54		
									VL totaal (0)	2	1.5	50.57	48.03	41.80	51.49		51	51.80		52	50.57	48.03	41.80		
									VL totaal (0)	2	4.5	51.47	48.84	42.79	52.40		52	52.79		53	51.47	48.84	42.79		
									VL totaal (0)	2	7.5	52.09	49.36	43.54	53.05		53	53.54		54	52.09	49.36	43.54		
									VL totaal (0)	3	1.5	50.53	47.99	41.76	51.45		51	51.76		52	50.53	47.99	41.76		
									VL totaal (0)	3	4.5	51.42	48.80	42.73	52.35		52	52.73		53	51.42	48.80	42.73		
									VL totaal (0)	3	7.5	52.09	49.36	43.53	53.04		53	53.53		54	52.09	49.36	43.53		
									VL totaal (0)	4	1.5	50.33	47.83	41.53	51.25		51	51.53		52	50.33	47.83	41.53		
									VL totaal (0)	4	4.5	51.38	48.77	42.69	52.31		52	52.69		53	51.38	48.77	42.69		
									VL totaal (0)	4	7.5	52.05	49.32	43.49	53.00		53	53.49		53	52.05	49.32	43.49		
									VL totaal (0)	5	1.5	50.25	47.77	41.45	51.17		51	51.45		51	50.25	47.77	41.45		
									VL totaal (0)	5	4.5	51.24	48.65	42.54	52.17		52	52.54		53	51.24	48.65	42.54		
									VL totaal (0)	5	7.5	52.01	49.29	43.45	52.97		53	53.45		53	52.01	49.29	43.45		
									VL totaal (0)	6	1.5	50.23	47.75	41.43	51.15		51	51.43		51	50.23	47.75	41.43		
									VL totaal (0)	6	4.5	51.18	48.60	42.47	52.11		52	52.47		52	51.18	48.60	42.47		
									VL totaal (0)	6	7.5	51.90	49.20	43.33	52.86		53	53.33		53	51.90	49.20	43.33		
									VL Nijkerkerstraat (N9)	1	1.5	42.52	39.06	34.32	43.46	2	41	44.32	2	42	42.52	39.06	34.32		
									VL Nijkerkerstraat (N9)	1	4.5	44.77	41.29	36.58	45.71	2	44	46.58	2	45	44.77	41.29	36.58		
									VL Nijkerkerstraat (N9)	1	7.5	46.58	43.09	38.40	47.52	2	46	48.40	2	46	46.58	43.09	38.40		
									VL Nijkerkerstraat (N9)	2	1.5	42.02	38.55	33.83	42.96	2	41	43.83	2	42	42.02	38.55	33.83		
									VL Nijkerkerstraat (N9)	2	4.5	44.73	41.26	36.54	45.67	2	44	46.54	2	45	44.73	41.26	36.54		
									VL Nijkerkerstraat (N9)	2	7.5	46.57	43.09	38.39	47.52	2	46	48.39	2	46	46.57	43.09	38.39		
									VL Nijkerkerstraat (N9)	3	1.5	41.72	38.24	33.53	42.66	2	41	43.53	2	42	41.72	38.24	33.53		
									VL Nijkerkerstraat (N9)	3	4.5	44.49	41.03	36.30	45.44	2	43	46.30	2	44	44.49	41.03	36.30		
									VL Nijkerkerstraat (N9)	3	7.5	46.55	43.07	38.37	47.50	2	45	48.37	2	46	46.55	43.07	38.37		
									VL Nijkerkerstraat (N9)	4	1.5	39.94	36.39	31.79	40.89	2	39	41.79	2	40	39.94	36.39	31.79		
									VL Nijkerkerstraat (N9)	4	4.5	44.31	40.84	36.12	45.25	2	43	46.12	2	44	44.31	40.84	36.12		
									VL Nijkerkerstraat (N9)	4	7.5	46.40	42.92	38.22	47.35	2	45	48.22	2	46	46.40	42.92	38.22		
									VL Nijkerkerstraat (N9)	5	1.5	39.03	35.44	30.91	39.98	2	38	40.91	2	39	39.03	35.44	30.91		
									VL Nijkerkerstraat (N9)	5	4.5	43.55	40.06	35.37	44.49	2	42	45.37	2	43	43.55	40.06	35.37		
									VL Nijkerkerstraat (N9)	5	7.5	46.28	42.80	38.10	47.23	2	45	48.10	2	46	46.28	42.80	38.10		
									VL Nijkerkerstraat (N9)	6	1.5	38.78	35.19	30.67	39.73	2	38	40.67	2	39	38.78	35.19	30.67		
									VL Nijkerkerstraat (N9)	6	4.5	43.19	39.69	35.02	44.14	2	42	45.02	2	43	43.19	39.69	35.02		
									VL Nijkerkerstraat (N9)	6	7.5	45.83	42.34	37.66	46.78	2	45	47.66	2	46	45.83	42.34	37.66		
									VL Van Geenstraat (N9)	1	1.5	34.42	30.43	27.93	36.06	5	31	37.93	5	33	34.42	30.43	27.93		
									VL Van Geenstraat (N9)	1	4.5	36.72	32.85	30.18	38.35	5	33	40.18	5	35	36.72	32.85	30.18		
									VL Van Geenstraat (N9)	1	7.5	39.64	35.85	33.05	41.26	5	36	43.05	5	38	39.64	35.85	33.05		
									VL Van Geenstraat (N9)	2	1.5	34.42	30.43	27.93	36.06	5	31	37.93	5	33	34.42	30.43	27.93		
									VL Van Geenstraat (N9)	2	4.5	36.72	32.85	30.18	38.35	5	33	40.18	5	35	36.72	32.85	30.18		
									VL Van Geenstraat (N9)	2	7.5	39.64	35.85	33.05	41.26	5	36	43.05	5	38	39.64	35.85	33.05		
									VL Van Geenstraat (N9)	3	1.5	34.42	30.43	27.93	36.06	5	31	37.93	5	33	34.42	30.43	27.93		
									VL Van Geenstraat (N9)	3	4.5	36.72	32.85	30.18	38.35	5	33	40.18	5	35	36.72	32.85	30.18		
									VL Van Geenstraat (N9)	3	7.5	39.64	35.85	33.05	41.26	5	36	43.05	5	38	39.64	35.85	33.05		

															(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag			(^) VL: ex. optrektoeslag					
nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)		
								VL	Van Geenstraat (N9	4	1.5	34.42	30.43	27.93	36.06	5	31	37.93	5	33	34.42	30.43	27.93
								VL	Van Geenstraat (N9	4	4.5	36.72	32.85	30.18	38.35	5	33	40.18	5	35	36.72	32.85	30.18
								VL	Van Geenstraat (N9	4	7.5	39.64	35.85	33.05	41.26	5	36	43.05	5	38	39.64	35.85	33.05
								VL	Van Geenstraat (N9	5	1.5	34.42	30.43	27.93	36.06	5	31	37.93	5	33	34.42	30.43	27.93
								VL	Van Geenstraat (N9	5	4.5	36.71	32.85	30.18	38.35	5	33	40.18	5	35	36.71	32.85	30.18
								VL	Van Geenstraat (N9	5	7.5	39.64	35.85	33.05	41.26	5	36	43.05	5	38	39.64	35.85	33.05
								VL	Van Geenstraat (N9	6	1.5	34.40	30.41	27.92	36.04	5	31	37.92	5	33	34.40	30.41	27.92
								VL	Van Geenstraat (N9	6	4.5	36.71	32.84	30.17	38.34	5	33	40.17	5	35	36.71	32.84	30.17
								VL	Van Geenstraat (N9	6	7.5	39.63	35.85	33.05	41.25	5	36	43.05	5	38	39.63	35.85	33.05
								VL	Mennestraat (3)	1	1.5	49.77	47.41	40.82	50.67	5	46	50.82	5	46	49.77	47.41	40.82
								VL	Mennestraat (3)	1	4.5	50.22	47.84	41.26	51.11	5	46	51.26	5	46	50.22	47.84	41.26
								VL	Mennestraat (3)	1	7.5	50.25	47.88	41.30	51.15	5	46	51.30	5	46	50.25	47.88	41.30
								VL	Mennestraat (3)	2	1.5	49.77	47.41	40.82	50.67	5	46	50.82	5	46	49.77	47.41	40.82
								VL	Mennestraat (3)	2	4.5	50.22	47.84	41.26	51.11	5	46	51.26	5	46	50.22	47.84	41.26
								VL	Mennestraat (3)	2	7.5	50.25	47.88	41.30	51.15	5	46	51.30	5	46	50.25	47.88	41.30
								VL	Mennestraat (3)	3	1.5	49.78	47.41	40.82	50.68	5	46	50.82	5	46	49.78	47.41	40.82
								VL	Mennestraat (3)	3	4.5	50.22	47.84	41.26	51.11	5	46	51.26	5	46	50.22	47.84	41.26
								VL	Mennestraat (3)	3	7.5	50.25	47.88	41.30	51.15	5	46	51.30	5	46	50.25	47.88	41.30
								VL	Mennestraat (3)	4	1.5	49.78	47.41	40.82	50.68	5	46	50.82	5	46	49.78	47.41	40.82
								VL	Mennestraat (3)	4	4.5	50.22	47.85	41.26	51.12	5	46	51.26	5	46	50.22	47.85	41.26
								VL	Mennestraat (3)	4	7.5	50.25	47.88	41.30	51.15	5	46	51.30	5	46	50.25	47.88	41.30
								VL	Mennestraat (3)	5	1.5	49.77	47.41	40.82	50.67	5	46	50.82	5	46	49.77	47.41	40.82
								VL	Mennestraat (3)	5	4.5	50.22	47.85	41.26	51.12	5	46	51.26	5	46	50.22	47.85	41.26
								VL	Mennestraat (3)	5	7.5	50.25	47.88	41.30	51.15	5	46	51.30	5	46	50.25	47.88	41.30
								VL	Mennestraat (3)	6	1.5	49.77	47.41	40.82	50.67	5	46	50.82	5	46	49.77	47.41	40.82
								VL	Mennestraat (3)	6	4.5	50.21	47.84	41.26	51.11	5	46	51.26	5	46	50.21	47.84	41.26
								VL	Mennestraat (3)	6	7.5	50.25	47.88	41.30	51.15	5	46	51.30	5	46	50.25	47.88	41.30
78	0.0	5.5 rijenwoning [1]		gevel			004	VL	totaal (0)	1	1.5	51.14	47.75	42.95	52.10		52	52.95	53	51.14	47.75	42.95	
								VL	totaal (0)	1	4.5	53.06	49.64	44.92	54.03		54	54.92	55	53.06	49.64	44.92	
								VL	totaal (0)	1	7.5	54.54	51.11	46.47	55.54		56	56.47	56	54.54	51.11	46.47	
								VL	totaal (0)	2	1.5	50.64	47.25	42.45	51.60		52	52.45	52	50.64	47.25	42.45	
								VL	totaal (0)	2	4.5	52.93	49.51	44.78	53.90		54	54.78	55	52.93	49.51	44.78	
								VL	totaal (0)	2	7.5	54.53	51.10	46.45	55.53		56	56.45	56	54.53	51.10	46.45	
								VL	totaal (0)	3	1.5	49.83	46.43	41.66	50.80		51	51.66	52	49.83	46.43	41.66	
								VL	totaal (0)	3	4.5	52.67	49.25	44.52	53.64		54	54.52	55	52.67	49.25	44.52	
								VL	totaal (0)	3	7.5	54.44	51.02	46.37	55.44		55	56.37	56	54.44	51.02	46.37	
								VL	totaal (0)	4	1.5	47.46	44.03	39.36	48.45		48	49.36	49	47.46	44.03	39.36	
								VL	totaal (0)	4	4.5	52.29	48.87	44.16	53.27		53	54.16	54	52.29	48.87	44.16	
								VL	totaal (0)	4	7.5	54.23	50.81	46.17	55.24		55	56.17	56	54.23	50.81	46.17	
								VL	totaal (0)	5	1.5	46.50	43.06	38.44	47.50		48	48.44	48	46.50	43.06	38.44	
								VL	totaal (0)	5	4.5	51.37	47.94	43.27	52.36		52	53.27	53	51.37	47.94	43.27	
								VL	totaal (0)	5	7.5	53.95	50.53	45.89	54.96		55	55.89	56	53.95	50.53	45.89	
								VL	totaal (0)	6	1.5	46.15	42.70	38.10	47.16		47	48.10	48	46.15	42.70	38.10	
								VL	totaal (0)	6	4.5	50.93	47.49	42.84	51.92		52	52.84	53	50.93	47.49	42.84	
								VL	totaal (0)	6	7.5	53.30	49.87	45.28	54.32		54	55.28	55	53.30	49.87	45.28	
								VL	Nijkerkerstraat (N9	1	1.5	50.91	47.50	42.67	51.85	2	50	52.67	2	51	50.91	47.50	42.67
								VL	Nijkerkerstraat (N9	1	4.5	52.78	49.35	44.57	53.72	2	52	54.57	2	53	52.78	49.35	44.57
								VL	Nijkerkerstraat (N9	1	7.5	54.04	50.59	45.83	54.98	2	53	55.83	2	54	54.04	50.59	45.83
								VL	Nijkerkerstraat (N9	2	1.5	50.38	46.96	42.14	51.31	2	49	52.14	2	50	50.38	46.96	42.14
								VL	Nijkerkerstraat (N9	2	4.5	52.64	49.22	44.43	53.59	2	52	54.43	2	52	52.64	49.22	44.43
								VL	Nijkerkerstraat (N9	2	7.5	54.02	50.58	45.81	54.96	2	53	55.81	2	54	54.02	50.58	45.81
								VL	Nijkerkerstraat (N9	3	1.5	49.50	46.08	41.28	50.44	2	48	51.28	2	49	49.50	46.08	41.28

															(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag			(^) VL: ex. optrektoeslag					
nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)		
								VL	Nijkerkerstraat (N9	3	4.5	52.36	48.93	44.14	53.30	2	51	54.14	2	52	52.36	48.93	44.14
								VL	Nijkerkerstraat (N9	3	7.5	53.92	50.49	45.71	54.86	2	53	55.71	2	54	53.92	50.49	45.71
								VL	Nijkerkerstraat (N9	4	1.5	46.89	43.41	38.70	47.83	2	46	48.70	2	47	46.89	43.41	38.70
								VL	Nijkerkerstraat (N9	4	4.5	51.95	48.52	43.74	52.89	2	51	53.74	2	52	51.95	48.52	43.74
								VL	Nijkerkerstraat (N9	4	7.5	53.69	50.25	45.47	54.63	2	53	55.47	2	53	53.69	50.25	45.47
								VL	Nijkerkerstraat (N9	5	1.5	45.77	42.26	37.60	46.71	2	45	47.60	2	46	45.77	42.26	37.60
								VL	Nijkerkerstraat (N9	5	4.5	50.95	47.50	42.75	51.89	2	50	52.75	2	51	50.95	47.50	42.75
								VL	Nijkerkerstraat (N9	5	7.5	53.37	49.93	45.15	54.31	2	52	55.15	2	53	53.37	49.93	45.15
								VL	Nijkerkerstraat (N9	6	1.5	45.35	41.83	37.19	46.30	2	44	47.19	2	45	45.35	41.83	37.19
								VL	Nijkerkerstraat (N9	6	4.5	50.46	47.00	42.26	51.40	2	49	52.26	2	50	50.46	47.00	42.26
								VL	Nijkerkerstraat (N9	6	7.5	52.61	49.16	44.41	53.55	2	52	54.41	2	52	52.61	49.16	44.41
								VL	Van Geenstraat (N	1	1.5	35.55	31.68	29.01	37.18	5	32	39.01	5	34	35.55	31.68	29.01
								VL	Van Geenstraat (N	1	4.5	39.43	35.75	32.79	41.04	5	36	42.79	5	38	39.43	35.75	32.79
								VL	Van Geenstraat (N	1	7.5	44.05	40.54	37.30	45.63	5	41	47.30	5	42	44.05	40.54	37.30
								VL	Van Geenstraat (N	2	1.5	35.55	31.68	29.01	37.18	5	32	39.01	5	34	35.55	31.68	29.01
								VL	Van Geenstraat (N	2	4.5	39.43	35.75	32.79	41.04	5	36	42.79	5	38	39.43	35.75	32.79
								VL	Van Geenstraat (N	2	7.5	44.05	40.54	37.30	45.63	5	41	47.30	5	42	44.05	40.54	37.30
								VL	Van Geenstraat (N	3	1.5	35.55	31.68	29.01	37.18	5	32	39.01	5	34	35.55	31.68	29.01
								VL	Van Geenstraat (N	3	4.5	39.43	35.75	32.79	41.04	5	36	42.79	5	38	39.43	35.75	32.79
								VL	Van Geenstraat (N	3	7.5	44.05	40.54	37.30	45.63	5	41	47.30	5	42	44.05	40.54	37.30
								VL	Van Geenstraat (N	4	1.5	35.55	31.68	29.01	37.18	5	32	39.01	5	34	35.55	31.68	29.01
								VL	Van Geenstraat (N	4	4.5	39.43	35.75	32.79	41.04	5	36	42.79	5	38	39.43	35.75	32.79
								VL	Van Geenstraat (N	4	7.5	44.05	40.54	37.30	45.63	5	41	47.30	5	42	44.05	40.54	37.30
								VL	Van Geenstraat (N	5	1.5	35.55	31.68	29.01	37.18	5	32	39.01	5	34	35.55	31.68	29.01
								VL	Van Geenstraat (N	5	4.5	39.43	35.75	32.79	41.04	5	36	42.79	5	38	39.43	35.75	32.79
								VL	Van Geenstraat (N	5	7.5	44.05	40.54	37.30	45.63	5	41	47.30	5	42	44.05	40.54	37.30
								VL	Van Geenstraat (N	6	1.5	35.55	31.68	29.01	37.18	5	32	39.01	5	34	35.55	31.68	29.01
								VL	Van Geenstraat (N	6	4.5	39.43	35.75	32.79	41.04	5	36	42.79	5	38	39.43	35.75	32.79
								VL	Van Geenstraat (N	6	7.5	44.05	40.54	37.30	45.63	5	41	47.30	5	42	44.05	40.54	37.30
								VL	Mennestraat (3)	1	1.5	34.43	32.09	25.43	35.32	5	30	35.43	5	30	34.43	32.09	25.43
								VL	Mennestraat (3)	1	4.5	33.17	30.84	24.03	34.01	5	29	34.03	5	29	33.17	30.84	24.03
								VL	Mennestraat (3)	1	7.5	34.56	32.21	25.41	35.40	5	30	35.41	5	30	34.56	32.21	25.41
								VL	Mennestraat (3)	2	1.5	34.43	32.09	25.43	35.32	5	30	35.43	5	30	34.43	32.09	25.43
								VL	Mennestraat (3)	2	4.5	33.17	30.84	24.03	34.01	5	29	34.03	5	29	33.17	30.84	24.03
								VL	Mennestraat (3)	2	7.5	34.56	32.21	25.41	35.40	5	30	35.41	5	30	34.56	32.21	25.41
								VL	Mennestraat (3)	3	1.5	34.47	32.13	25.48	35.36	5	30	35.48	5	30	34.47	32.13	25.48
								VL	Mennestraat (3)	3	4.5	33.17	30.84	24.03	34.01	5	29	34.03	5	29	33.17	30.84	24.03
								VL	Mennestraat (3)	3	7.5	34.56	32.21	25.41	35.40	5	30	35.41	5	30	34.56	32.21	25.41
								VL	Mennestraat (3)	4	1.5	34.47	32.13	25.48	35.36	5	30	35.48	5	30	34.47	32.13	25.48
								VL	Mennestraat (3)	4	4.5	33.26	30.93	24.13	34.11	5	29	34.13	5	29	33.26	30.93	24.13
								VL	Mennestraat (3)	4	7.5	34.56	32.21	25.41	35.40	5	30	35.41	5	30	34.56	32.21	25.41
								VL	Mennestraat (3)	5	1.5	34.47	32.13	25.48	35.36	5	30	35.48	5	30	34.47	32.13	25.48
								VL	Mennestraat (3)	5	4.5	33.27	30.93	24.13	34.11	5	29	34.13	5	29	33.27	30.93	24.13
								VL	Mennestraat (3)	5	7.5	34.55	32.21	25.40	35.39	5	30	35.40	5	30	34.55	32.21	25.40
								VL	Mennestraat (3)	6	1.5	34.47	32.13	25.48	35.36	5	30	35.48	5	30	34.47	32.13	25.48
								VL	Mennestraat (3)	6	4.5	33.27	30.93	24.13	34.11	5	29	34.13	5	29	33.27	30.93	24.13
								VL	Mennestraat (3)	6	7.5	34.74	32.39	25.60	35.58	5	31	35.60	5	31	34.74	32.39	25.60
79	0.0	5.5 rijenwoning [2]		gevel			004	VL	totaal (0)	1	1.5	46.93	43.56	38.82	47.93		48	48.82		49	46.93	43.56	38.82
								VL	totaal (0)	1	4.5	52.44	49.02	44.32	53.42		53	54.32		54	52.44	49.02	44.32
								VL	totaal (0)	1	7.5	54.03	50.60	46.01	55.05		55	56.01		56	54.03	50.60	46.01
								VL	totaal (0)	2	1.5	46.77	43.41	38.67	47.77		48	48.67		49	46.77	43.41	38.67
								VL	totaal (0)	2	4.5	52.42	49.00	44.30	53.40		53	54.30		54	52.42	49.00	44.30



														(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag			(^) VL: ex. optrektoeslag						
nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)		
								VL	totaal (0)	2	7.5	54.03	50.59	46.01	55.05	55	56.01	56	54.03	50.59	46.01		
								VL	totaal (0)	3	1.5	46.58	43.21	38.48	47.58	48	48.48	48	46.58	43.21	38.48		
								VL	totaal (0)	3	4.5	52.29	48.87	44.17	53.27	53	54.17	54	52.29	48.87	44.17		
								VL	totaal (0)	3	7.5	54.01	50.58	45.99	55.03	55	55.99	56	54.01	50.58	45.99		
								VL	totaal (0)	4	1.5	45.93	42.57	37.86	46.94	47	47.86	48	45.93	42.57	37.86		
								VL	totaal (0)	4	4.5	52.18	48.76	44.07	53.17	53	54.07	54	52.18	48.76	44.07		
								VL	totaal (0)	4	7.5	53.93	50.50	45.91	54.95	55	55.91	56	53.93	50.50	45.91		
								VL	totaal (0)	5	1.5	45.69	42.33	37.63	46.71	47	47.63	48	45.69	42.33	37.63		
								VL	totaal (0)	5	4.5	51.78	48.35	43.67	52.76	53	53.67	54	51.78	48.35	43.67		
								VL	totaal (0)	5	7.5	53.83	50.40	45.81	54.85	55	55.81	56	53.83	50.40	45.81		
								VL	totaal (0)	6	1.5	45.58	42.22	37.52	46.60	47	47.52	48	45.58	42.22	37.52		
								VL	totaal (0)	6	4.5	51.49	48.05	43.39	52.48	52	53.39	53	51.49	48.05	43.39		
								VL	totaal (0)	6	7.5	53.61	50.17	45.60	54.63	55	55.60	56	53.61	50.17	45.60		
								VL	Nijkerkerstraat (N9;	1	1.5	45.99	42.51	37.80	46.93	2	45	47.80	2	46	45.99	42.51	37.80
								VL	Nijkerkerstraat (N9;	1	4.5	52.09	48.65	43.87	53.03	2	51	53.87	2	52	52.09	48.65	43.87
								VL	Nijkerkerstraat (N9;	1	7.5	53.37	49.92	45.17	54.31	2	52	55.17	2	53	53.37	49.92	45.17
								VL	Nijkerkerstraat (N9;	2	1.5	45.80	42.32	37.61	46.74	2	45	47.61	2	46	45.80	42.32	37.61
								VL	Nijkerkerstraat (N9;	2	4.5	52.06	48.63	43.85	53.00	2	51	53.85	2	52	52.06	48.63	43.85
								VL	Nijkerkerstraat (N9;	2	7.5	53.36	49.91	45.16	54.30	2	52	55.16	2	53	53.36	49.91	45.16
								VL	Nijkerkerstraat (N9;	3	1.5	45.55	42.06	37.37	46.49	2	44	47.37	2	45	45.55	42.06	37.37
								VL	Nijkerkerstraat (N9;	3	4.5	51.92	48.49	43.71	52.86	2	51	53.71	2	52	51.92	48.49	43.71
								VL	Nijkerkerstraat (N9;	3	7.5	53.34	49.89	45.14	54.28	2	52	55.14	2	53	53.34	49.89	45.14
								VL	Nijkerkerstraat (N9;	4	1.5	44.71	41.19	36.55	45.66	2	44	46.55	2	45	44.71	41.19	36.55
								VL	Nijkerkerstraat (N9;	4	4.5	51.80	48.37	43.59	52.74	2	51	53.59	2	52	51.80	48.37	43.59
								VL	Nijkerkerstraat (N9;	4	7.5	53.25	49.80	45.04	54.19	2	52	55.04	2	53	53.25	49.80	45.04
								VL	Nijkerkerstraat (N9;	5	1.5	44.39	40.86	36.24	45.34	2	43	46.24	2	44	44.39	40.86	36.24
								VL	Nijkerkerstraat (N9;	5	4.5	51.36	47.92	43.15	52.30	2	50	53.15	2	51	51.36	47.92	43.15
								VL	Nijkerkerstraat (N9;	5	7.5	53.13	49.68	44.92	54.07	2	52	54.92	2	53	53.13	49.68	44.92
								VL	Nijkerkerstraat (N9;	6	1.5	44.24	40.71	36.09	45.19	2	43	46.09	2	44	44.24	40.71	36.09
								VL	Nijkerkerstraat (N9;	6	4.5	51.04	47.59	42.83	51.98	2	50	52.83	2	51	51.04	47.59	42.83
								VL	Nijkerkerstraat (N9;	6	7.5	52.87	49.41	44.66	53.81	2	52	54.66	2	53	52.87	49.41	44.66
								VL	Van Geenstraat (N;	1	1.5	35.91	32.05	29.37	37.54	5	33	39.37	5	34	35.91	32.05	29.37
								VL	Van Geenstraat (N;	1	4.5	40.00	36.33	33.36	41.61	5	37	43.36	5	38	40.00	36.33	33.36
								VL	Van Geenstraat (N;	1	7.5	44.77	41.26	38.02	46.35	5	41	48.02	5	43	44.77	41.26	38.02
								VL	Van Geenstraat (N;	2	1.5	35.91	32.05	29.37	37.54	5	33	39.37	5	34	35.91	32.05	29.37
								VL	Van Geenstraat (N;	2	4.5	40.00	36.33	33.36	41.61	5	37	43.36	5	38	40.00	36.33	33.36
								VL	Van Geenstraat (N;	2	7.5	44.77	41.26	38.02	46.35	5	41	48.02	5	43	44.77	41.26	38.02
								VL	Van Geenstraat (N;	3	1.5	35.91	32.05	29.37	37.54	5	33	39.37	5	34	35.91	32.05	29.37
								VL	Van Geenstraat (N;	3	4.5	40.00	36.33	33.36	41.61	5	37	43.36	5	38	40.00	36.33	33.36
								VL	Van Geenstraat (N;	3	7.5	44.77	41.26	38.02	46.35	5	41	48.02	5	43	44.77	41.26	38.02
								VL	Van Geenstraat (N;	4	1.5	35.91	32.05	29.37	37.54	5	33	39.37	5	34	35.91	32.05	29.37
								VL	Van Geenstraat (N;	4	4.5	40.00	36.33	33.36	41.61	5	37	43.36	5	38	40.00	36.33	33.36
								VL	Van Geenstraat (N;	4	7.5	44.77	41.26	38.02	46.35	5	41	48.02	5	43	44.77	41.26	38.02
								VL	Van Geenstraat (N;	5	1.5	35.91	32.04	29.36	37.54	5	33	39.36	5	34	35.91	32.04	29.36
								VL	Van Geenstraat (N;	5	4.5	40.00	36.33	33.36	41.61	5	37	43.36	5	38	40.00	36.33	33.36
								VL	Van Geenstraat (N;	5	7.5	44.77	41.26	38.02	46.35	5	41	48.02	5	43	44.77	41.26	38.02
								VL	Van Geenstraat (N;	6	1.5	35.90	32.04	29.36	37.53	5	33	39.36	5	34	35.90	32.04	29.36
								VL	Van Geenstraat (N;	6	4.5	40.00	36.33	33.36	41.61	5	37	43.36	5	38	40.00	36.33	33.36
								VL	Van Geenstraat (N;	6	7.5	44.77	41.26	38.02	46.35	5	41	48.02	5	43	44.77	41.26	38.02
								VL	Mennestraat (3)	1	1.5	37.10	34.76	28.12	38.00	5	33	38.12	5	33	37.10	34.76	28.12
								VL	Mennestraat (3)	1	4.5	32.71	30.38	23.57	33.55	5	29	33.57	5	29	32.71	30.38	23.57
								VL	Mennestraat (3)	1	7.5	34.04	31.70	24.89	34.88	5	30	34.89	5	30	34.04	31.70	24.89

																	(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag						(^) VL: ex. optrektoeslag		
nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)				
									VL Mennestraat (3)	2	1.5	37.10	34.76	28.12	38.00	5	33	38.12	5	33	37.10	34.76	28.12		
									VL Mennestraat (3)	2	4.5	32.71	30.38	23.57	33.55	5	29	33.57	5	29	32.71	30.38	23.57		
									VL Mennestraat (3)	2	7.5	34.04	31.70	24.89	34.88	5	30	34.89	5	30	34.04	31.70	24.89		
									VL Mennestraat (3)	3	1.5	37.11	34.77	28.13	38.01	5	33	38.13	5	33	37.11	34.77	28.13		
									VL Mennestraat (3)	3	4.5	32.71	30.38	23.57	33.55	5	29	33.57	5	29	32.71	30.38	23.57		
									VL Mennestraat (3)	3	7.5	34.04	31.70	24.89	34.88	5	30	34.89	5	30	34.04	31.70	24.89		
									VL Mennestraat (3)	4	1.5	37.11	34.77	28.13	38.01	5	33	38.13	5	33	37.11	34.77	28.13		
									VL Mennestraat (3)	4	4.5	32.80	30.47	23.67	33.65	5	29	33.67	5	29	32.80	30.47	23.67		
									VL Mennestraat (3)	4	7.5	34.04	31.70	24.89	34.88	5	30	34.89	5	30	34.04	31.70	24.89		
									VL Mennestraat (3)	5	1.5	37.11	34.77	28.13	38.01	5	33	38.13	5	33	37.11	34.77	28.13		
									VL Mennestraat (3)	5	4.5	32.81	30.48	23.67	33.65	5	29	33.67	5	29	32.81	30.48	23.67		
									VL Mennestraat (3)	5	7.5	34.04	31.69	24.89	34.88	5	30	34.89	5	30	34.04	31.69	24.89		
									VL Mennestraat (3)	6	1.5	37.11	34.77	28.13	38.01	5	33	38.13	5	33	37.11	34.77	28.13		
									VL Mennestraat (3)	6	4.5	32.81	30.47	23.67	33.65	5	29	33.67	5	29	32.81	30.47	23.67		
									VL Mennestraat (3)	6	7.5	34.22	31.87	25.08	35.06	5	30	35.08	5	30	34.22	31.87	25.08		
80	0.0	5.5 rijenwoning [3]		gevel			004		VL totaal (0)	1	1.5	46.61	43.25	38.52	47.62		48	48.52		49	46.61	43.25	38.52		
									VL totaal (0)	1	4.5	52.33	48.91	44.21	53.31		53	54.21		54	52.33	48.91	44.21		
									VL totaal (0)	1	7.5	53.94	50.51	45.92	54.96		55	55.92		56	53.94	50.51	45.92		
									VL totaal (0)	2	1.5	46.54	43.19	38.46	47.55		48	48.46		48	46.54	43.19	38.46		
									VL totaal (0)	2	4.5	52.32	48.89	44.20	53.30		53	54.20		54	52.32	48.89	44.20		
									VL totaal (0)	2	7.5	53.94	50.51	45.92	54.96		55	55.92		56	53.94	50.51	45.92		
									VL totaal (0)	3	1.5	46.53	43.17	38.44	47.54		48	48.44		48	46.53	43.17	38.44		
									VL totaal (0)	3	4.5	52.22	48.80	44.10	53.20		53	54.10		54	52.22	48.80	44.10		
									VL totaal (0)	3	7.5	53.92	50.49	45.90	54.94		55	55.90		56	53.92	50.49	45.90		
									VL totaal (0)	4	1.5	46.34	42.99	38.26	47.35		47	48.26		48	46.34	42.99	38.26		
									VL totaal (0)	4	4.5	52.13	48.71	44.02	53.12		53	54.02		54	52.13	48.71	44.02		
									VL totaal (0)	4	7.5	53.86	50.43	45.84	54.88		55	55.84		56	53.86	50.43	45.84		
									VL totaal (0)	5	1.5	46.21	42.86	38.14	47.23		47	48.14		48	46.21	42.86	38.14		
									VL totaal (0)	5	4.5	51.82	48.39	43.72	52.81		53	53.72		54	51.82	48.39	43.72		
									VL totaal (0)	5	7.5	53.78	50.35	45.76	54.80		55	55.76		56	53.78	50.35	45.76		
									VL totaal (0)	6	1.5	46.13	42.78	38.06	47.15		47	48.06		48	46.13	42.78	38.06		
									VL totaal (0)	6	4.5	51.56	48.13	43.47	52.55		53	53.47		53	51.56	48.13	43.47		
									VL totaal (0)	6	7.5	53.59	50.16	45.58	54.62		55	55.58		56	53.59	50.16	45.58		
									VL Nijkerkerstraat (N9)	1	1.5	45.49	42.00	37.32	46.44	2	44	47.32	2	45	45.49	42.00	37.32		
									VL Nijkerkerstraat (N9)	1	4.5	51.95	48.52	43.74	52.89	2	51	53.74	2	52	51.95	48.52	43.74		
									VL Nijkerkerstraat (N9)	1	7.5	53.29	49.84	45.09	54.23	2	52	55.09	2	53	53.29	49.84	45.09		
									VL Nijkerkerstraat (N9)	2	1.5	45.41	41.91	37.24	46.36	2	44	47.24	2	45	45.41	41.91	37.24		
									VL Nijkerkerstraat (N9)	2	4.5	51.94	48.51	43.73	52.88	2	51	53.73	2	52	51.94	48.51	43.73		
									VL Nijkerkerstraat (N9)	2	7.5	53.29	49.84	45.09	54.23	2	52	55.09	2	53	53.29	49.84	45.09		
									VL Nijkerkerstraat (N9)	3	1.5	45.38	41.89	37.21	46.33	2	44	47.21	2	45	45.38	41.89	37.21		
									VL Nijkerkerstraat (N9)	3	4.5	51.84	48.40	43.62	52.78	2	51	53.62	2	52	51.84	48.40	43.62		
									VL Nijkerkerstraat (N9)	3	7.5	53.27	49.82	45.06	54.21	2	52	55.06	2	53	53.27	49.82	45.06		
									VL Nijkerkerstraat (N9)	4	1.5	45.15	41.64	36.98	46.09	2	44	46.98	2	45	45.15	41.64	36.98		
									VL Nijkerkerstraat (N9)	4	4.5	51.74	48.30	43.53	52.68	2	51	53.53	2	52	51.74	48.30	43.53		
									VL Nijkerkerstraat (N9)	4	7.5	53.19	49.75	44.99	54.14	2	52	54.99	2	53	53.19	49.75	44.99		
									VL Nijkerkerstraat (N9)	5	1.5	44.97	41.46	36.81	45.92	2	44	46.81	2	45	44.97	41.46	36.81		
									VL Nijkerkerstraat (N9)	5	4.5	51.40	47.96	43.19	52.34	2	50	53.19	2	51	51.40	47.96	43.19		
									VL Nijkerkerstraat (N9)	5	7.5	53.10	49.65	44.90	54.04	2	52	54.90	2	53	53.10	49.65	44.90		
									VL Nijkerkerstraat (N9)	6	1.5	44.87	41.36	36.71	45.82	2	44	46.71	2	45	44.87	41.36	36.71		
									VL Nijkerkerstraat (N9)	6	4.5	51.11	47.67	42.91	52.06	2	50	52.91	2	51	51.11	47.67	42.91		
									VL Nijkerkerstraat (N9)	6	7.5	52.88	49.43	44.68	53.82	2	52	54.68	2	53	52.88	49.43	44.68		
									VL Van Geenstraat (N9)	1	1.5	36.25	32.41	29.70	37.88	5	33	39.70	5	35	36.25	32.41	29.70		

														(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag			(^) VL: ex. optrektoeslag						
nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)		
								VL	Van Geenstraat (N	1	4.5	40.00	36.33	33.37	41.62	5	37	43.37	5	38	40.00	36.33	33.37
								VL	Van Geenstraat (N	1	7.5	44.56	41.04	37.81	46.14	5	41	47.81	5	43	44.56	41.04	37.81
								VL	Van Geenstraat (N	2	1.5	36.25	32.41	29.70	37.88	5	33	39.70	5	35	36.25	32.41	29.70
								VL	Van Geenstraat (N	2	4.5	40.00	36.33	33.37	41.62	5	37	43.37	5	38	40.00	36.33	33.37
								VL	Van Geenstraat (N	2	7.5	44.56	41.04	37.81	46.14	5	41	47.81	5	43	44.56	41.04	37.81
								VL	Van Geenstraat (N	3	1.5	36.25	32.41	29.70	37.88	5	33	39.70	5	35	36.25	32.41	29.70
								VL	Van Geenstraat (N	3	4.5	40.00	36.33	33.37	41.62	5	37	43.37	5	38	40.00	36.33	33.37
								VL	Van Geenstraat (N	3	7.5	44.56	41.04	37.81	46.14	5	41	47.81	5	43	44.56	41.04	37.81
								VL	Van Geenstraat (N	4	1.5	36.25	32.41	29.70	37.88	5	33	39.70	5	35	36.25	32.41	29.70
								VL	Van Geenstraat (N	4	4.5	40.00	36.33	33.37	41.62	5	37	43.37	5	38	40.00	36.33	33.37
								VL	Van Geenstraat (N	4	7.5	44.56	41.04	37.81	46.14	5	41	47.81	5	43	44.56	41.04	37.81
								VL	Van Geenstraat (N	5	1.5	36.25	32.41	29.70	37.88	5	33	39.70	5	35	36.25	32.41	29.70
								VL	Van Geenstraat (N	5	4.5	40.00	36.33	33.36	41.61	5	37	43.36	5	38	40.00	36.33	33.36
								VL	Van Geenstraat (N	5	7.5	44.56	41.04	37.81	46.14	5	41	47.81	5	43	44.56	41.04	37.81
								VL	Van Geenstraat (N	6	1.5	36.25	32.41	29.70	37.88	5	33	39.70	5	35	36.25	32.41	29.70
								VL	Van Geenstraat (N	6	4.5	40.00	36.33	33.36	41.61	5	37	43.36	5	38	40.00	36.33	33.36
								VL	Van Geenstraat (N	6	7.5	44.56	41.04	37.81	46.14	5	41	47.81	5	43	44.56	41.04	37.81
								VL	Mennestraat (3)	1	1.5	37.41	35.07	28.42	38.30	5	33	38.42	5	33	37.41	35.07	28.42
								VL	Mennestraat (3)	1	4.5	32.62	30.29	23.44	33.45	5	28	33.44	5	28	32.62	30.29	23.44
								VL	Mennestraat (3)	1	7.5	33.97	31.63	24.79	34.80	5	30	34.79	5	30	33.97	31.63	24.79
								VL	Mennestraat (3)	2	1.5	37.41	35.07	28.42	38.30	5	33	38.42	5	33	37.41	35.07	28.42
								VL	Mennestraat (3)	2	4.5	32.62	30.29	23.44	33.45	5	28	33.44	5	28	32.62	30.29	23.44
								VL	Mennestraat (3)	2	7.5	33.97	31.63	24.79	34.80	5	30	34.79	5	30	33.97	31.63	24.79
								VL	Mennestraat (3)	3	1.5	37.42	35.08	28.44	38.32	5	33	38.44	5	33	37.42	35.08	28.44
								VL	Mennestraat (3)	3	4.5	32.62	30.29	23.44	33.45	5	28	33.44	5	28	32.62	30.29	23.44
								VL	Mennestraat (3)	3	7.5	33.97	31.63	24.79	34.80	5	30	34.79	5	30	33.97	31.63	24.79
								VL	Mennestraat (3)	4	1.5	37.42	35.08	28.44	38.32	5	33	38.44	5	33	37.42	35.08	28.44
								VL	Mennestraat (3)	4	4.5	32.68	30.35	23.50	33.51	5	29	33.50	5	29	32.68	30.35	23.50
								VL	Mennestraat (3)	4	7.5	33.97	31.63	24.79	34.80	5	30	34.79	5	30	33.97	31.63	24.79
								VL	Mennestraat (3)	5	1.5	37.42	35.08	28.44	38.32	5	33	38.44	5	33	37.42	35.08	28.44
								VL	Mennestraat (3)	5	4.5	32.68	30.35	23.51	33.51	5	29	33.51	5	29	32.68	30.35	23.51
								VL	Mennestraat (3)	5	7.5	33.97	31.63	24.79	34.80	5	30	34.79	5	30	33.97	31.63	24.79
								VL	Mennestraat (3)	6	1.5	37.42	35.08	28.44	38.32	5	33	38.44	5	33	37.42	35.08	28.44
								VL	Mennestraat (3)	6	4.5	32.68	30.35	23.51	33.51	5	29	33.51	5	29	32.68	30.35	23.51
								VL	Mennestraat (3)	6	7.5	34.13	31.79	24.95	34.96	5	30	34.95	5	30	34.13	31.79	24.95
81	0.0	5.5 rijenwoning [4]		gevel			004	VL	totaal (0)	1	1.5	48.80	45.49	40.62	49.78		50	50.62		51	48.80	45.49	40.62
								VL	totaal (0)	1	4.5	52.42	48.99	44.31	53.40		53	54.31		54	52.42	48.99	44.31
								VL	totaal (0)	1	7.5	54.00	50.56	45.96	55.01		55	55.96		56	54.00	50.56	45.96
								VL	totaal (0)	2	1.5	48.75	45.44	40.56	49.72		50	50.56		51	48.75	45.44	40.56
								VL	totaal (0)	2	4.5	52.40	48.97	44.29	53.38		53	54.29		54	52.40	48.97	44.29
								VL	totaal (0)	2	7.5	53.99	50.56	45.95	55.00		55	55.95		56	53.99	50.56	45.95
								VL	totaal (0)	3	1.5	48.65	45.35	40.47	49.63		50	50.47		50	48.65	45.35	40.47
								VL	totaal (0)	3	4.5	52.31	48.88	44.20	53.29		53	54.20		54	52.31	48.88	44.20
								VL	totaal (0)	3	7.5	53.97	50.53	45.93	54.98		55	55.93		56	53.97	50.53	45.93
								VL	totaal (0)	4	1.5	48.54	45.24	40.36	49.52		50	50.36		50	48.54	45.24	40.36
								VL	totaal (0)	4	4.5	52.20	48.77	44.10	53.19		53	54.10		54	52.20	48.77	44.10
								VL	totaal (0)	4	7.5	53.90	50.47	45.87	54.92		55	55.87		56	53.90	50.47	45.87
								VL	totaal (0)	5	1.5	48.50	45.19	40.32	49.48		49	50.32		50	48.50	45.19	40.32
								VL	totaal (0)	5	4.5	51.93	48.50	43.84	52.92		53	53.84		54	51.93	48.50	43.84
								VL	totaal (0)	5	7.5	53.80	50.37	45.77	54.82		55	55.77		56	53.80	50.37	45.77
								VL	totaal (0)	6	1.5	48.44	45.14	40.27	49.42		49	50.27		50	48.44	45.14	40.27
								VL	totaal (0)	6	4.5	51.68	48.24	43.59	52.67		53	53.59		54	51.68	48.24	43.59

														(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag			(^) VL: ex. optrektoeslag						
nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)		
				VL				totaal (0)		6	7.5	53.63	50.20	45.61	54.65		55	55.61		56	53.63	50.20	45.61
				VL				Nijkerkerstraat (N9		1	1.5	47.88	44.43	39.68	48.82	2	47	49.68	2	48	47.88	44.43	39.68
				VL				Nijkerkerstraat (N9		1	4.5	52.04	48.60	43.84	52.99	2	51	53.84	2	52	52.04	48.60	43.84
				VL				Nijkerkerstraat (N9		1	7.5	53.41	49.96	45.21	54.35	2	52	55.21	2	53	53.41	49.96	45.21
				VL				Nijkerkerstraat (N9		2	1.5	47.81	44.36	39.61	48.75	2	47	49.61	2	48	47.81	44.36	39.61
				VL				Nijkerkerstraat (N9		2	4.5	52.03	48.58	43.82	52.97	2	51	53.82	2	52	52.03	48.58	43.82
				VL				Nijkerkerstraat (N9		2	7.5	53.40	49.95	45.20	54.34	2	52	55.20	2	53	53.40	49.95	45.20
				VL				Nijkerkerstraat (N9		3	1.5	47.70	44.24	39.50	48.64	2	47	49.50	2	48	47.70	44.24	39.50
				VL				Nijkerkerstraat (N9		3	4.5	51.93	48.48	43.72	52.87	2	51	53.72	2	52	51.93	48.48	43.72
				VL				Nijkerkerstraat (N9		3	7.5	53.37	49.92	45.17	54.31	2	52	55.17	2	53	53.37	49.92	45.17
				VL				Nijkerkerstraat (N9		4	1.5	47.56	44.10	39.36	48.50	2	47	49.36	2	47	47.56	44.10	39.36
				VL				Nijkerkerstraat (N9		4	4.5	51.80	48.36	43.60	52.75	2	51	53.60	2	52	51.80	48.36	43.60
				VL				Nijkerkerstraat (N9		4	7.5	53.30	49.85	45.09	54.24	2	52	55.09	2	53	53.30	49.85	45.09
				VL				Nijkerkerstraat (N9		5	1.5	47.50	44.04	39.30	48.44	2	46	49.30	2	47	47.50	44.04	39.30
				VL				Nijkerkerstraat (N9		5	4.5	51.51	48.06	43.30	52.45	2	50	53.30	2	51	51.51	48.06	43.30
				VL				Nijkerkerstraat (N9		5	7.5	53.18	49.73	44.98	54.12	2	52	54.98	2	53	53.18	49.73	44.98
				VL				Nijkerkerstraat (N9		6	1.5	47.43	43.97	39.24	48.38	2	46	49.24	2	47	47.43	43.97	39.24
				VL				Nijkerkerstraat (N9		6	4.5	51.23	47.78	43.03	52.17	2	50	53.03	2	51	51.23	47.78	43.03
				VL				Nijkerkerstraat (N9		6	7.5	52.98	49.53	44.78	53.92	2	52	54.78	2	53	52.98	49.53	44.78
				VL				Van Geenstraat (N		1	1.5	36.37	32.59	29.79	37.99	5	33	39.79	5	35	36.37	32.59	29.79
				VL				Van Geenstraat (N		1	4.5	40.36	36.73	33.69	41.96	5	37	43.69	5	39	40.36	36.73	33.69
				VL				Van Geenstraat (N		1	7.5	44.25	40.74	37.50	45.83	5	41	47.50	5	43	44.25	40.74	37.50
				VL				Van Geenstraat (N		2	1.5	36.37	32.59	29.79	37.99	5	33	39.79	5	35	36.37	32.59	29.79
				VL				Van Geenstraat (N		2	4.5	40.36	36.73	33.69	41.96	5	37	43.69	5	39	40.36	36.73	33.69
				VL				Van Geenstraat (N		2	7.5	44.25	40.74	37.50	45.83	5	41	47.50	5	43	44.25	40.74	37.50
				VL				Van Geenstraat (N		3	1.5	36.37	32.59	29.79	37.99	5	33	39.79	5	35	36.37	32.59	29.79
				VL				Van Geenstraat (N		3	4.5	40.36	36.73	33.69	41.96	5	37	43.69	5	39	40.36	36.73	33.69
				VL				Van Geenstraat (N		3	7.5	44.25	40.74	37.50	45.83	5	41	47.50	5	43	44.25	40.74	37.50
				VL				Van Geenstraat (N		4	1.5	36.37	32.59	29.79	37.99	5	33	39.79	5	35	36.37	32.59	29.79
				VL				Van Geenstraat (N		4	4.5	40.36	36.73	33.69	41.96	5	37	43.69	5	39	40.36	36.73	33.69
				VL				Van Geenstraat (N		4	7.5	44.25	40.74	37.50	45.83	5	41	47.50	5	43	44.25	40.74	37.50
				VL				Van Geenstraat (N		5	1.5	36.37	32.59	29.79	37.99	5	33	39.79	5	35	36.37	32.59	29.79
				VL				Van Geenstraat (N		5	4.5	40.36	36.73	33.69	41.96	5	37	43.69	5	39	40.36	36.73	33.69
				VL				Van Geenstraat (N		5	7.5	44.25	40.74	37.50	45.83	5	41	47.50	5	43	44.25	40.74	37.50
				VL				Van Geenstraat (N		6	1.5	36.37	32.59	29.79	37.99	5	33	39.79	5	35	36.37	32.59	29.79
				VL				Van Geenstraat (N		6	4.5	40.36	36.73	33.69	41.96	5	37	43.69	5	39	40.36	36.73	33.69
				VL				Van Geenstraat (N		6	7.5	44.25	40.74	37.50	45.83	5	41	47.50	5	43	44.25	40.74	37.50
				VL				Mennestraat (3)		1	1.5	39.78	37.45	30.80	40.68	5	36	40.80	5	36	39.78	37.45	30.80
				VL				Mennestraat (3)		1	4.5	31.64	29.33	22.41	32.46	5	27	32.41	5	27	31.64	29.33	22.41
				VL				Mennestraat (3)		1	7.5	33.04	30.70	23.82	33.85	5	29	33.82	5	29	33.04	30.70	23.82
				VL				Mennestraat (3)		2	1.5	39.78	37.45	30.80	40.68	5	36	40.80	5	36	39.78	37.45	30.80
				VL				Mennestraat (3)		2	4.5	31.64	29.33	22.41	32.46	5	27	32.41	5	27	31.64	29.33	22.41
				VL				Mennestraat (3)		2	7.5	33.04	30.70	23.82	33.85	5	29	33.82	5	29	33.04	30.70	23.82
				VL				Mennestraat (3)		3	1.5	39.79	37.46	30.81	40.69	5	36	40.81	5	36	39.79	37.46	30.81
				VL				Mennestraat (3)		3	4.5	31.64	29.33	22.41	32.46	5	27	32.41	5	27	31.64	29.33	22.41
				VL				Mennestraat (3)		3	7.5	33.04	30.70	23.82	33.85	5	29	33.82	5	29	33.04	30.70	23.82
				VL				Mennestraat (3)		4	1.5	39.79	37.46	30.81	40.69	5	36	40.81	5	36	39.79	37.46	30.81
				VL				Mennestraat (3)		4	4.5	31.75	29.44	22.53	32.57	5	28	32.53	5	28	31.75	29.44	22.53
				VL				Mennestraat (3)		4	7.5	33.04	30.70	23.82	33.85	5	29	33.82	5	29	33.04	30.70	23.82
				VL				Mennestraat (3)		5	1.5	39.79	37.46	30.81	40.69	5	36	40.81	5	36	39.79	37.46	30.81
				VL				Mennestraat (3)		5	4.5	31.75	29.44	22.53	32.57	5	28	32.53	5	28	31.75	29.44	22.53
				VL				Mennestraat (3)		5	7.5	33.04	30.70	23.82	33.85	5	29	33.82	5	29	33.04	30.70	23.82

																	(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag			(^) VL: ex. optrektoeslag					
nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)				
82	0.0	5.5 rijenwoning [5]		gevel			004			VL	Mennestraat (3)	6	1.5	39.79	37.46	30.81	40.69	5	36	40.81	5	36	39.79	37.46	30.81
										VL	Mennestraat (3)	6	4.5	31.75	29.44	22.53	32.57	5	28	32.53	5	28	31.75	29.44	22.53
										VL	Mennestraat (3)	6	7.5	33.19	30.85	23.98	34.01	5	29	33.98	5	29	33.19	30.85	23.98
										VL	totaal (0)	1	1.5	49.27	45.84	41.14	50.25	50	51.14	51	49.27	45.84	41.14		
										VL	totaal (0)	1	4.5	52.18	48.75	44.08	53.17	53	54.08	54	52.18	48.75	44.08		
										VL	totaal (0)	1	7.5	53.78	50.35	45.74	54.79	55	55.74	56	53.78	50.35	45.74		
										VL	totaal (0)	2	1.5	49.27	45.84	41.14	50.25	50	51.14	51	49.27	45.84	41.14		
										VL	totaal (0)	2	4.5	52.16	48.73	44.06	53.15	53	54.06	54	52.16	48.73	44.06		
										VL	totaal (0)	2	7.5	53.78	50.34	45.74	54.79	55	55.74	56	53.78	50.34	45.74		
										VL	totaal (0)	3	1.5	49.27	45.84	41.14	50.25	50	51.14	51	49.27	45.84	41.14		
										VL	totaal (0)	3	4.5	52.08	48.65	43.98	53.07	53	53.98	54	52.08	48.65	43.98		
										VL	totaal (0)	3	7.5	53.74	50.31	45.70	54.75	55	55.70	56	53.74	50.31	45.70		
										VL	totaal (0)	4	1.5	49.27	45.84	41.14	50.25	50	51.14	51	49.27	45.84	41.14		
										VL	totaal (0)	4	4.5	51.95	48.52	43.86	52.94	53	53.86	54	51.95	48.52	43.86		
										VL	totaal (0)	4	7.5	53.68	50.25	45.65	54.70	55	55.65	56	53.68	50.25	45.65		
										VL	totaal (0)	5	1.5	49.26	45.84	41.13	50.24	50	51.13	51	49.26	45.84	41.13		
										VL	totaal (0)	5	4.5	51.73	48.29	43.65	52.72	53	53.65	54	51.73	48.29	43.65		
										VL	totaal (0)	5	7.5	53.56	50.13	45.53	54.58	55	55.53	56	53.56	50.13	45.53		
										VL	totaal (0)	6	1.5	49.23	45.81	41.10	50.21	50	51.10	51	49.23	45.81	41.10		
										VL	totaal (0)	6	4.5	51.51	48.07	43.43	52.50	53	53.43	53	51.51	48.07	43.43		
										VL	totaal (0)	6	7.5	53.42	49.99	45.40	54.44	54	55.40	55	53.42	49.99	45.40		
										VL	Nijkerkerstraat (N9;	1	1.5	48.89	45.45	40.67	49.83	2	48	50.67	2	49	48.89	45.45	40.67
										VL	Nijkerkerstraat (N9;	1	4.5	51.78	48.34	43.57	52.72	2	51	53.57	2	52	51.78	48.34	43.57
										VL	Nijkerkerstraat (N9;	1	7.5	53.18	49.73	44.97	54.12	2	52	54.97	2	53	53.18	49.73	44.97
										VL	Nijkerkerstraat (N9;	2	1.5	48.89	45.45	40.67	49.83	2	48	50.67	2	49	48.89	45.45	40.67
										VL	Nijkerkerstraat (N9;	2	4.5	51.76	48.32	43.55	52.70	2	51	53.55	2	52	51.76	48.32	43.55
										VL	Nijkerkerstraat (N9;	2	7.5	53.17	49.72	44.96	54.11	2	52	54.96	2	53	53.17	49.72	44.96
										VL	Nijkerkerstraat (N9;	3	1.5	48.89	45.45	40.67	49.83	2	48	50.67	2	49	48.89	45.45	40.67
										VL	Nijkerkerstraat (N9;	3	4.5	51.67	48.23	43.46	52.61	2	51	53.46	2	51	51.67	48.23	43.46
										VL	Nijkerkerstraat (N9;	3	7.5	53.13	49.68	44.92	54.07	2	52	54.92	2	53	53.13	49.68	44.92
										VL	Nijkerkerstraat (N9;	4	1.5	48.89	45.45	40.67	49.83	2	48	50.67	2	49	48.89	45.45	40.67
										VL	Nijkerkerstraat (N9;	4	4.5	51.52	48.08	43.32	52.47	2	50	53.32	2	51	51.52	48.08	43.32
										VL	Nijkerkerstraat (N9;	4	7.5	53.06	49.62	44.86	54.01	2	52	54.86	2	53	53.06	49.62	44.86
										VL	Nijkerkerstraat (N9;	5	1.5	48.88	45.44	40.67	49.82	2	48	50.67	2	49	48.88	45.44	40.67
										VL	Nijkerkerstraat (N9;	5	4.5	51.28	47.83	43.08	52.22	2	50	53.08	2	51	51.28	47.83	43.08
										VL	Nijkerkerstraat (N9;	5	7.5	52.92	49.48	44.72	53.87	2	52	54.72	2	53	52.92	49.48	44.72
										VL	Nijkerkerstraat (N9;	6	1.5	48.85	45.41	40.64	49.79	2	48	50.64	2	49	48.85	45.41	40.64
										VL	Nijkerkerstraat (N9;	6	4.5	51.04	47.59	42.84	51.98	2	50	52.84	2	51	51.04	47.59	42.84
										VL	Nijkerkerstraat (N9;	6	7.5	52.76	49.31	44.55	53.70	2	52	54.55	2	53	52.76	49.31	44.55
										VL	Van Geenstraat (N;	1	1.5	36.54	32.76	29.95	38.16	5	33	39.95	5	35	36.54	32.76	29.95
										VL	Van Geenstraat (N;	1	4.5	40.53	36.92	33.85	42.13	5	37	43.85	5	39	40.53	36.92	33.85
										VL	Van Geenstraat (N;	1	7.5	44.14	40.62	37.38	45.72	5	41	47.38	5	42	44.14	40.62	37.38
VL	Van Geenstraat (N;	2	1.5	36.54	32.76	29.95	38.16	5	33	39.95	5	35	36.54	32.76	29.95										
VL	Van Geenstraat (N;	2	4.5	40.53	36.92	33.85	42.13	5	37	43.85	5	39	40.53	36.92	33.85										
VL	Van Geenstraat (N;	2	7.5	44.14	40.62	37.38	45.72	5	41	47.38	5	42	44.14	40.62	37.38										
VL	Van Geenstraat (N;	3	1.5	36.54	32.76	29.95	38.16	5	33	39.95	5	35	36.54	32.76	29.95										
VL	Van Geenstraat (N;	3	4.5	40.53	36.91	33.85	42.13	5	37	43.85	5	39	40.53	36.91	33.85										
VL	Van Geenstraat (N;	3	7.5	44.13	40.62	37.38	45.71	5	41	47.38	5	42	44.13	40.62	37.38										
VL	Van Geenstraat (N;	4	1.5	36.54	32.76	29.95	38.16	5	33	39.95	5	35	36.54	32.76	29.95										
VL	Van Geenstraat (N;	4	4.5	40.52	36.90	33.83	42.11	5	37	43.83	5	39	40.52	36.90	33.83										
VL	Van Geenstraat (N;	4	7.5	44.13	40.62	37.38	45.71	5	41	47.38	5	42	44.13	40.62	37.38										
VL	Van Geenstraat (N;	5	1.5	36.54	32.76	29.95	38.16	5	33	39.95	5	35	36.54	32.76	29.95										

																	(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag						(^) VL: ex. optrektoeslag		
nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)				
									VL	Van Geenstraat (N9	5	4.5	40.51	36.90	33.83	42.11	5	37	43.83	5	39	40.51	36.90	33.83	
									VL	Van Geenstraat (N9	5	7.5	44.13	40.61	37.38	45.71	5	41	47.38	5	42	44.13	40.61	37.38	
									VL	Van Geenstraat (N9	6	1.5	36.54	32.76	29.95	38.16	5	33	39.95	5	35	36.54	32.76	29.95	
									VL	Van Geenstraat (N9	6	4.5	40.49	36.87	33.81	42.09	5	37	43.81	5	39	40.49	36.87	33.81	
									VL	Van Geenstraat (N9	6	7.5	44.13	40.61	37.37	45.71	5	41	47.37	5	42	44.13	40.61	37.37	
									VL	Mennestraat (3)	1	1.5	32.86	30.52	23.84	33.74	5	29	33.84	5	29	32.86	30.52	23.84	
									VL	Mennestraat (3)	1	4.5	31.42	29.11	22.24	32.26	5	27	32.24	5	27	31.42	29.11	22.24	
									VL	Mennestraat (3)	1	7.5	32.87	30.53	23.69	33.70	5	29	33.69	5	29	32.87	30.53	23.69	
									VL	Mennestraat (3)	2	1.5	32.86	30.52	23.84	33.74	5	29	33.84	5	29	32.86	30.52	23.84	
									VL	Mennestraat (3)	2	4.5	31.42	29.11	22.24	32.26	5	27	32.24	5	27	31.42	29.11	22.24	
									VL	Mennestraat (3)	2	7.5	32.87	30.53	23.69	33.70	5	29	33.69	5	29	32.87	30.53	23.69	
									VL	Mennestraat (3)	3	1.5	32.89	30.55	23.87	33.77	5	29	33.87	5	29	32.89	30.55	23.87	
									VL	Mennestraat (3)	3	4.5	31.42	29.11	22.24	32.26	5	27	32.24	5	27	31.42	29.11	22.24	
									VL	Mennestraat (3)	3	7.5	32.87	30.53	23.69	33.70	5	29	33.69	5	29	32.87	30.53	23.69	
									VL	Mennestraat (3)	4	1.5	32.89	30.55	23.87	33.77	5	29	33.87	5	29	32.89	30.55	23.87	
									VL	Mennestraat (3)	4	4.5	31.57	29.26	22.40	32.41	5	27	32.40	5	27	31.57	29.26	22.40	
									VL	Mennestraat (3)	4	7.5	32.87	30.53	23.69	33.70	5	29	33.69	5	29	32.87	30.53	23.69	
									VL	Mennestraat (3)	5	1.5	32.89	30.55	23.87	33.77	5	29	33.87	5	29	32.89	30.55	23.87	
									VL	Mennestraat (3)	5	4.5	31.58	29.26	22.40	32.41	5	27	32.40	5	27	31.58	29.26	22.40	
									VL	Mennestraat (3)	5	7.5	32.87	30.53	23.69	33.70	5	29	33.69	5	29	32.87	30.53	23.69	
									VL	Mennestraat (3)	6	1.5	32.89	30.55	23.87	33.77	5	29	33.87	5	29	32.89	30.55	23.87	
									VL	Mennestraat (3)	6	4.5	31.57	29.26	22.40	32.41	5	27	32.40	5	27	31.57	29.26	22.40	
									VL	Mennestraat (3)	6	7.5	33.06	30.72	23.89	33.89	5	29	33.89	5	29	33.06	30.72	23.89	
83	0.0	5.5 rijenwoning [6]		gevel			004		VL	totaal (0)	1	1.5	50.68	47.25	42.56	51.66		52	52.56		53	50.68	47.25	42.56	
									VL	totaal (0)	1	4.5	52.31	48.87	44.21	53.30		53	54.21		54	52.31	48.87	44.21	
									VL	totaal (0)	1	7.5	53.83	50.40	45.77	54.83		55	55.77		56	53.83	50.40	45.77	
									VL	totaal (0)	2	1.5	50.68	47.25	42.56	51.66		52	52.56		53	50.68	47.25	42.56	
									VL	totaal (0)	2	4.5	52.29	48.85	44.18	53.27		53	54.18		54	52.29	48.85	44.18	
									VL	totaal (0)	2	7.5	53.83	50.40	45.76	54.83		55	55.76		56	53.83	50.40	45.76	
									VL	totaal (0)	3	1.5	50.68	47.25	42.56	51.66		52	52.56		53	50.68	47.25	42.56	
									VL	totaal (0)	3	4.5	52.21	48.77	44.11	53.20		53	54.11		54	52.21	48.77	44.11	
									VL	totaal (0)	3	7.5	53.79	50.36	45.73	54.79		55	55.73		56	53.79	50.36	45.73	
									VL	totaal (0)	4	1.5	50.68	47.25	42.56	51.66		52	52.56		53	50.68	47.25	42.56	
									VL	totaal (0)	4	4.5	52.06	48.61	43.96	53.04		53	53.96		54	52.06	48.61	43.96	
									VL	totaal (0)	4	7.5	53.73	50.30	45.67	54.73		55	55.67		56	53.73	50.30	45.67	
									VL	totaal (0)	5	1.5	50.67	47.24	42.55	51.65		52	52.55		53	50.67	47.24	42.55	
									VL	totaal (0)	5	4.5	51.85	48.41	43.77	52.84		53	53.77		54	51.85	48.41	43.77	
									VL	totaal (0)	5	7.5	53.59	50.16	45.54	54.60		55	55.54		56	53.59	50.16	45.54	
									VL	totaal (0)	6	1.5	50.65	47.22	42.53	51.63		52	52.53		53	50.65	47.22	42.53	
									VL	totaal (0)	6	4.5	51.67	48.22	43.58	52.66		53	53.58		54	51.67	48.22	43.58	
									VL	totaal (0)	6	7.5	53.45	50.02	45.40	54.46		54	55.40		55	53.45	50.02	45.40	
									VL	Nijkerkerstraat (N9	1	1.5	50.36	46.93	42.15	51.30	2	49	52.15	2	50	50.36	46.93	42.15	
									VL	Nijkerkerstraat (N9	1	4.5	51.94	48.49	43.74	52.88	2	51	53.74	2	52	51.94	48.49	43.74	
									VL	Nijkerkerstraat (N9	1	7.5	53.30	49.85	45.09	54.24	2	52	55.09	2	53	53.30	49.85	45.09	
									VL	Nijkerkerstraat (N9	2	1.5	50.36	46.93	42.15	51.30	2	49	52.15	2	50	50.36	46.93	42.15	
									VL	Nijkerkerstraat (N9	2	4.5	51.91	48.46	43.71	52.85	2	51	53.71	2	52	51.91	48.46	43.71	
									VL	Nijkerkerstraat (N9	2	7.5	53.29	49.84	45.08	54.23	2	52	55.08	2	53	53.29	49.84	45.08	
									VL	Nijkerkerstraat (N9	3	1.5	50.36	46.93	42.15	51.30	2	49	52.15	2	50	50.36	46.93	42.15	
									VL	Nijkerkerstraat (N9	3	4.5	51.82	48.37	43.62	52.76	2	51	53.62	2	52	51.82	48.37	43.62	
									VL	Nijkerkerstraat (N9	3	7.5	53.25	49.80	45.04	54.19	2	52	55.04	2	53	53.25	49.80	45.04	
									VL	Nijkerkerstraat (N9	4	1.5	50.36	46.93	42.15	51.30	2	49	52.15	2	50	50.36	46.93	42.15	
									VL	Nijkerkerstraat (N9	4	4.5	51.65	48.20	43.46	52.60	2	51	53.46	2	51	51.65	48.20	43.46	



														(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag			(^) VL: ex. optrektoeslag						
nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)		
								VL	Nijkerkerstraat (N97	4	7.5	53.18	49.73	44.97	54.12	2	52	54.97	2	53	53.18	49.73	44.97
								VL	Nijkerkerstraat (N97	5	1.5	50.36	46.93	42.14	51.30	2	49	52.14	2	50	50.36	46.93	42.14
								VL	Nijkerkerstraat (N97	5	4.5	51.43	47.98	43.24	52.38	2	50	53.24	2	51	51.43	47.98	43.24
								VL	Nijkerkerstraat (N97	5	7.5	53.02	49.57	44.82	53.96	2	52	54.82	2	53	53.02	49.57	44.82
								VL	Nijkerkerstraat (N97	6	1.5	50.34	46.90	42.12	51.28	2	49	52.12	2	50	50.34	46.90	42.12
								VL	Nijkerkerstraat (N97	6	4.5	51.23	47.77	43.04	52.18	2	50	53.04	2	51	51.23	47.77	43.04
								VL	Nijkerkerstraat (N97	6	7.5	52.86	49.41	44.65	53.80	2	52	54.65	2	53	52.86	49.41	44.65
								VL	Van Geenstraat (N97	1	1.5	38.33	34.71	31.63	39.92	5	35	41.63	5	37	38.33	34.71	31.63
								VL	Van Geenstraat (N97	1	4.5	40.27	36.64	33.60	41.87	5	37	43.60	5	39	40.27	36.64	33.60
								VL	Van Geenstraat (N97	1	7.5	43.58	40.06	36.82	45.16	5	40	46.82	5	42	43.58	40.06	36.82
								VL	Van Geenstraat (N97	2	1.5	38.33	34.71	31.63	39.92	5	35	41.63	5	37	38.33	34.71	31.63
								VL	Van Geenstraat (N97	2	4.5	40.27	36.64	33.60	41.87	5	37	43.60	5	39	40.27	36.64	33.60
								VL	Van Geenstraat (N97	2	7.5	43.58	40.06	36.82	45.16	5	40	46.82	5	42	43.58	40.06	36.82
								VL	Van Geenstraat (N97	3	1.5	38.33	34.71	31.63	39.92	5	35	41.63	5	37	38.33	34.71	31.63
								VL	Van Geenstraat (N97	3	4.5	40.27	36.64	33.60	41.87	5	37	43.60	5	39	40.27	36.64	33.60
								VL	Van Geenstraat (N97	3	7.5	43.57	40.05	36.82	45.15	5	40	46.82	5	42	43.57	40.05	36.82
								VL	Van Geenstraat (N97	4	1.5	38.33	34.71	31.63	39.92	5	35	41.63	5	37	38.33	34.71	31.63
								VL	Van Geenstraat (N97	4	4.5	40.26	36.63	33.59	41.86	5	37	43.59	5	39	40.26	36.63	33.59
								VL	Van Geenstraat (N97	4	7.5	43.57	40.05	36.82	45.15	5	40	46.82	5	42	43.57	40.05	36.82
								VL	Van Geenstraat (N97	5	1.5	38.33	34.71	31.63	39.92	5	35	41.63	5	37	38.33	34.71	31.63
								VL	Van Geenstraat (N97	5	4.5	40.25	36.62	33.58	41.85	5	37	43.58	5	39	40.25	36.62	33.58
								VL	Van Geenstraat (N97	5	7.5	43.57	40.05	36.82	45.15	5	40	46.82	5	42	43.57	40.05	36.82
								VL	Van Geenstraat (N97	6	1.5	38.33	34.71	31.63	39.92	5	35	41.63	5	37	38.33	34.71	31.63
								VL	Van Geenstraat (N97	6	4.5	40.23	36.60	33.56	41.83	5	37	43.56	5	39	40.23	36.60	33.56
								VL	Van Geenstraat (N97	6	7.5	43.57	40.05	36.81	45.15	5	40	46.81	5	42	43.57	40.05	36.81
								VL	Mennestraat (3)	1	1.5	28.30	25.92	19.16	29.13	5	24	29.16	5	24	28.30	25.92	19.16
								VL	Mennestraat (3)	1	4.5	32.02	29.71	22.80	32.84	5	28	32.80	5	28	32.02	29.71	22.80
								VL	Mennestraat (3)	1	7.5	33.24	30.90	24.00	34.05	5	29	34.00	5	29	33.24	30.90	24.00
								VL	Mennestraat (3)	2	1.5	28.30	25.92	19.16	29.13	5	24	29.16	5	24	28.30	25.92	19.16
								VL	Mennestraat (3)	2	4.5	32.02	29.71	22.80	32.84	5	28	32.80	5	28	32.02	29.71	22.80
								VL	Mennestraat (3)	2	7.5	33.24	30.90	24.00	34.05	5	29	34.00	5	29	33.24	30.90	24.00
								VL	Mennestraat (3)	3	1.5	28.37	26.00	19.25	29.21	5	24	29.25	5	24	28.37	26.00	19.25
								VL	Mennestraat (3)	3	4.5	32.02	29.71	22.80	32.84	5	28	32.80	5	28	32.02	29.71	22.80
								VL	Mennestraat (3)	3	7.5	33.24	30.90	24.00	34.05	5	29	34.00	5	29	33.24	30.90	24.00
								VL	Mennestraat (3)	4	1.5	28.37	26.00	19.25	29.21	5	24	29.25	5	24	28.37	26.00	19.25
								VL	Mennestraat (3)	4	4.5	32.18	29.87	22.97	33.01	5	28	32.97	5	28	32.18	29.87	22.97
								VL	Mennestraat (3)	4	7.5	33.24	30.90	24.00	34.05	5	29	34.00	5	29	33.24	30.90	24.00
								VL	Mennestraat (3)	5	1.5	28.37	26.00	19.25	29.21	5	24	29.25	5	24	28.37	26.00	19.25
								VL	Mennestraat (3)	5	4.5	32.18	29.87	22.97	33.01	5	28	32.97	5	28	32.18	29.87	22.97
								VL	Mennestraat (3)	5	7.5	33.24	30.90	24.00	34.05	5	29	34.00	5	29	33.24	30.90	24.00
								VL	Mennestraat (3)	6	1.5	28.37	26.00	19.25	29.21	5	24	29.25	5	24	28.37	26.00	19.25
								VL	Mennestraat (3)	6	4.5	32.18	29.87	22.97	33.01	5	28	32.97	5	28	32.18	29.87	22.97
								VL	Mennestraat (3)	6	7.5	33.40	31.06	24.17	34.21	5	29	34.17	5	29	33.40	31.06	24.17
84	0.0	5.5 rijenwoning [7]		gevel			004	VL	totaal (0)	1	1.5	52.96	50.05	44.45	53.89		54	54.45		54	52.96	50.05	44.45
								VL	totaal (0)	1	4.5	53.59	50.64	45.11	54.53		55	55.11		55	53.59	50.64	45.11
								VL	totaal (0)	1	7.5	54.04	51.04	45.59	54.98		55	55.59		56	54.04	51.04	45.59
								VL	totaal (0)	2	1.5	52.96	50.05	44.45	53.89		54	54.45		54	52.96	50.05	44.45
								VL	totaal (0)	2	4.5	53.59	50.64	45.11	54.53		55	55.11		55	53.59	50.64	45.11
								VL	totaal (0)	2	7.5	54.04	51.04	45.59	54.98		55	55.59		56	54.04	51.04	45.59
								VL	totaal (0)	3	1.5	52.96	50.05	44.45	53.89		54	54.45		54	52.96	50.05	44.45
								VL	totaal (0)	3	4.5	53.59	50.64	45.11	54.53		55	55.11		55	53.59	50.64	45.11
								VL	totaal (0)	3	7.5	54.04	51.04	45.59	54.98		55	55.59		56	54.04	51.04	45.59

													(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag			(^) VL: ex. optrektoeslag							
nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)		
								VL	totaal (0)	4	1.5	52.96	50.05	44.45	53.89	54	54.45	54	52.96	50.05	44.45		
								VL	totaal (0)	4	4.5	53.59	50.64	45.11	54.53	55	55.11	55	53.59	50.64	45.11		
								VL	totaal (0)	4	7.5	54.04	51.04	45.59	54.98	55	55.59	56	54.04	51.04	45.59		
								VL	totaal (0)	5	1.5	52.96	50.05	44.45	53.89	54	54.45	54	52.96	50.05	44.45		
								VL	totaal (0)	5	4.5	53.59	50.64	45.11	54.53	55	55.11	55	53.59	50.64	45.11		
								VL	totaal (0)	5	7.5	54.04	51.04	45.59	54.98	55	55.59	56	54.04	51.04	45.59		
								VL	totaal (0)	6	1.5	52.96	50.05	44.45	53.89	54	54.45	54	52.96	50.05	44.45		
								VL	totaal (0)	6	4.5	53.59	50.64	45.11	54.53	55	55.11	55	53.59	50.64	45.11		
								VL	totaal (0)	6	7.5	54.04	51.04	45.59	54.98	55	55.59	56	54.04	51.04	45.59		
								VL	Nijkerkerstraat (N9	1	1.5	50.14	46.71	41.91	51.08	2	49	51.91	2	50	50.14	46.71	41.91
								VL	Nijkerkerstraat (N9	1	4.5	50.85	47.39	42.66	51.80	2	50	52.66	2	51	50.85	47.39	42.66
								VL	Nijkerkerstraat (N9	1	7.5	51.64	48.18	43.44	52.58	2	51	53.44	2	51	51.64	48.18	43.44
								VL	Nijkerkerstraat (N9	2	1.5	50.14	46.71	41.91	51.08	2	49	51.91	2	50	50.14	46.71	41.91
								VL	Nijkerkerstraat (N9	2	4.5	50.85	47.39	42.66	51.80	2	50	52.66	2	51	50.85	47.39	42.66
								VL	Nijkerkerstraat (N9	2	7.5	51.64	48.18	43.44	52.58	2	51	53.44	2	51	51.64	48.18	43.44
								VL	Nijkerkerstraat (N9	3	1.5	50.14	46.71	41.91	51.08	2	49	51.91	2	50	50.14	46.71	41.91
								VL	Nijkerkerstraat (N9	3	4.5	50.85	47.39	42.66	51.80	2	50	52.66	2	51	50.85	47.39	42.66
								VL	Nijkerkerstraat (N9	3	7.5	51.64	48.18	43.44	52.58	2	51	53.44	2	51	51.64	48.18	43.44
								VL	Nijkerkerstraat (N9	4	1.5	50.14	46.71	41.91	51.08	2	49	51.91	2	50	50.14	46.71	41.91
								VL	Nijkerkerstraat (N9	4	4.5	50.85	47.39	42.66	51.80	2	50	52.66	2	51	50.85	47.39	42.66
								VL	Nijkerkerstraat (N9	4	7.5	51.64	48.18	43.44	52.58	2	51	53.44	2	51	51.64	48.18	43.44
								VL	Nijkerkerstraat (N9	5	1.5	50.14	46.71	41.91	51.08	2	49	51.91	2	50	50.14	46.71	41.91
								VL	Nijkerkerstraat (N9	5	4.5	50.85	47.39	42.66	51.80	2	50	52.66	2	51	50.85	47.39	42.66
								VL	Nijkerkerstraat (N9	5	7.5	51.64	48.18	43.44	52.58	2	51	53.44	2	51	51.64	48.18	43.44
								VL	Nijkerkerstraat (N9	6	1.5	50.14	46.71	41.91	51.08	2	49	51.91	2	50	50.14	46.71	41.91
								VL	Nijkerkerstraat (N9	6	4.5	50.85	47.39	42.66	51.80	2	50	52.66	2	51	50.85	47.39	42.66
								VL	Nijkerkerstraat (N9	6	7.5	51.64	48.18	43.44	52.58	2	51	53.44	2	51	51.64	48.18	43.44
								VL	Van Geenstraat (N	1	1.5	35.78	32.21	29.07	37.37	5	32	39.07	5	34	35.78	32.21	29.07
								VL	Van Geenstraat (N	1	4.5	37.04	33.43	30.39	38.66	5	34	40.39	5	35	37.04	33.43	30.39
								VL	Van Geenstraat (N	1	7.5	37.76	34.16	31.10	39.37	5	34	41.10	5	36	37.76	34.16	31.10
								VL	Van Geenstraat (N	2	1.5	35.78	32.21	29.07	37.37	5	32	39.07	5	34	35.78	32.21	29.07
								VL	Van Geenstraat (N	2	4.5	37.04	33.43	30.39	38.66	5	34	40.39	5	35	37.04	33.43	30.39
								VL	Van Geenstraat (N	2	7.5	37.76	34.16	31.10	39.37	5	34	41.10	5	36	37.76	34.16	31.10
								VL	Van Geenstraat (N	3	1.5	35.78	32.21	29.07	37.37	5	32	39.07	5	34	35.78	32.21	29.07
								VL	Van Geenstraat (N	3	4.5	37.04	33.43	30.39	38.66	5	34	40.39	5	35	37.04	33.43	30.39
								VL	Van Geenstraat (N	3	7.5	37.76	34.16	31.10	39.37	5	34	41.10	5	36	37.76	34.16	31.10
								VL	Van Geenstraat (N	4	1.5	35.78	32.21	29.07	37.37	5	32	39.07	5	34	35.78	32.21	29.07
								VL	Van Geenstraat (N	4	4.5	37.04	33.43	30.39	38.66	5	34	40.39	5	35	37.04	33.43	30.39
								VL	Van Geenstraat (N	4	7.5	37.76	34.16	31.10	39.37	5	34	41.10	5	36	37.76	34.16	31.10
								VL	Van Geenstraat (N	5	1.5	35.78	32.21	29.07	37.37	5	32	39.07	5	34	35.78	32.21	29.07
								VL	Van Geenstraat (N	5	4.5	37.04	33.43	30.39	38.66	5	34	40.39	5	35	37.04	33.43	30.39
								VL	Van Geenstraat (N	5	7.5	37.76	34.16	31.10	39.37	5	34	41.10	5	36	37.76	34.16	31.10
								VL	Van Geenstraat (N	6	1.5	35.78	32.21	29.07	37.37	5	32	39.07	5	34	35.78	32.21	29.07
								VL	Van Geenstraat (N	6	4.5	37.04	33.43	30.39	38.66	5	34	40.39	5	35	37.04	33.43	30.39
								VL	Van Geenstraat (N	6	7.5	37.76	34.16	31.10	39.37	5	34	41.10	5	36	37.76	34.16	31.10
								VL	Mennestraat (3)	1	1.5	49.54	47.18	40.57	50.43	5	45	50.57	5	46	49.54	47.18	40.57
								VL	Mennestraat (3)	1	4.5	50.00	47.64	41.04	50.90	5	46	51.04	5	46	50.00	47.64	41.04
								VL	Mennestraat (3)	1	7.5	49.97	47.60	41.01	50.87	5	46	51.01	5	46	49.97	47.60	41.01
								VL	Mennestraat (3)	2	1.5	49.54	47.18	40.57	50.43	5	45	50.57	5	46	49.54	47.18	40.57
								VL	Mennestraat (3)	2	4.5	50.00	47.64	41.04	50.90	5	46	51.04	5	46	50.00	47.64	41.04
								VL	Mennestraat (3)	2	7.5	49.97	47.60	41.01	50.87	5	46	51.01	5	46	49.97	47.60	41.01
								VL	Mennestraat (3)	3	1.5	49.54	47.18	40.57	50.43	5	45	50.57	5	46	49.54	47.18	40.57

																	(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag						(^) VL: ex. optrektoeslag		
nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)				
								VL	Mennestraat (3)	3	4.5	50.00	47.64	41.04	50.90	5	46	51.04	5	46	50.00	47.64	41.04		
								VL	Mennestraat (3)	3	7.5	49.97	47.60	41.01	50.87	5	46	51.01	5	46	49.97	47.60	41.01		
								VL	Mennestraat (3)	4	1.5	49.54	47.18	40.57	50.43	5	45	50.57	5	46	49.54	47.18	40.57		
								VL	Mennestraat (3)	4	4.5	50.00	47.64	41.04	50.90	5	46	51.04	5	46	50.00	47.64	41.04		
								VL	Mennestraat (3)	4	7.5	49.97	47.60	41.01	50.87	5	46	51.01	5	46	49.97	47.60	41.01		
								VL	Mennestraat (3)	5	1.5	49.54	47.18	40.57	50.43	5	45	50.57	5	46	49.54	47.18	40.57		
								VL	Mennestraat (3)	5	4.5	50.00	47.64	41.04	50.90	5	46	51.04	5	46	50.00	47.64	41.04		
								VL	Mennestraat (3)	5	7.5	49.97	47.60	41.01	50.87	5	46	51.01	5	46	49.97	47.60	41.01		
								VL	Mennestraat (3)	6	1.5	49.54	47.18	40.57	50.43	5	45	50.57	5	46	49.54	47.18	40.57		
								VL	Mennestraat (3)	6	4.5	50.00	47.64	41.04	50.90	5	46	51.04	5	46	50.00	47.64	41.04		
								VL	Mennestraat (3)	6	7.5	49.97	47.60	41.01	50.87	5	46	51.01	5	46	49.97	47.60	41.01		
85	0.0	5.5 rijenwoning [8]		gevel			004	VL	totaal (0)	1	1.5	55.35	52.95	46.42	56.25	56	56.42	56	55.35	52.95	46.42				
								VL	totaal (0)	1	4.5	55.61	53.20	46.71	56.52	57	56.71	57	55.61	53.20	46.71				
								VL	totaal (0)	1	7.5	55.54	53.10	46.66	56.45	56	56.66	57	55.54	53.10	46.66				
								VL	totaal (0)	2	1.5	55.34	52.95	46.42	56.24	56	56.42	56	55.34	52.95	46.42				
								VL	totaal (0)	2	4.5	55.61	53.20	46.71	56.52	57	56.71	57	55.61	53.20	46.71				
								VL	totaal (0)	2	7.5	55.54	53.10	46.66	56.45	56	56.66	57	55.54	53.10	46.66				
								VL	totaal (0)	3	1.5	55.34	52.95	46.42	56.24	56	56.42	56	55.34	52.95	46.42				
								VL	totaal (0)	3	4.5	55.61	53.20	46.70	56.51	57	56.70	57	55.61	53.20	46.70				
								VL	totaal (0)	3	7.5	55.54	53.09	46.66	56.44	56	56.66	57	55.54	53.09	46.66				
								VL	totaal (0)	4	1.5	55.33	52.93	46.40	56.23	56	56.40	56	55.33	52.93	46.40				
								VL	totaal (0)	4	4.5	55.60	53.19	46.69	56.50	57	56.69	57	55.60	53.19	46.69				
								VL	totaal (0)	4	7.5	55.53	53.09	46.65	56.44	56	56.65	57	55.53	53.09	46.65				
								VL	totaal (0)	5	1.5	55.32	52.93	46.39	56.22	56	56.39	56	55.32	52.93	46.39				
								VL	totaal (0)	5	4.5	55.59	53.18	46.68	56.49	56	56.68	57	55.59	53.18	46.68				
								VL	totaal (0)	5	7.5	55.52	53.08	46.64	56.43	56	56.64	57	55.52	53.08	46.64				
								VL	totaal (0)	6	1.5	55.32	52.93	46.39	56.22	56	56.39	56	55.32	52.93	46.39				
								VL	totaal (0)	6	4.5	55.58	53.17	46.67	56.48	56	56.67	57	55.58	53.17	46.67				
								VL	totaal (0)	6	7.5	55.51	53.07	46.63	56.42	56	56.63	57	55.51	53.07	46.63				
								VL	Nijkerkerstraat (N9;	1	1.5	39.77	36.25	31.62	40.72	2	39	41.62	2	40	39.77	36.25	31.62		
								VL	Nijkerkerstraat (N9;	1	4.5	41.24	37.69	33.11	42.19	2	40	43.11	2	41	41.24	37.69	33.11		
								VL	Nijkerkerstraat (N9;	1	7.5	43.12	39.58	34.98	44.07	2	42	44.98	2	43	43.12	39.58	34.98		
								VL	Nijkerkerstraat (N9;	2	1.5	39.69	36.16	31.53	40.63	2	39	41.53	2	40	39.69	36.16	31.53		
								VL	Nijkerkerstraat (N9;	2	4.5	41.22	37.67	33.09	42.17	2	40	43.09	2	41	41.22	37.67	33.09		
								VL	Nijkerkerstraat (N9;	2	7.5	43.11	39.57	34.96	44.06	2	42	44.96	2	43	43.11	39.57	34.96		
								VL	Nijkerkerstraat (N9;	3	1.5	39.66	36.13	31.50	40.60	2	39	41.50	2	40	39.66	36.13	31.50		
								VL	Nijkerkerstraat (N9;	3	4.5	41.13	37.58	33.00	42.08	2	40	43.00	2	41	41.13	37.58	33.00		
								VL	Nijkerkerstraat (N9;	3	7.5	43.06	39.52	34.92	44.01	2	42	44.92	2	43	43.06	39.52	34.92		
								VL	Nijkerkerstraat (N9;	4	1.5	39.14	35.60	31.00	40.09	2	38	41.00	2	39	39.14	35.60	31.00		
								VL	Nijkerkerstraat (N9;	4	4.5	40.89	37.32	32.76	41.84	2	40	42.76	2	41	40.89	37.32	32.76		
								VL	Nijkerkerstraat (N9;	4	7.5	42.96	39.42	34.82	43.91	2	42	44.82	2	43	42.96	39.42	34.82		
								VL	Nijkerkerstraat (N9;	5	1.5	38.82	35.26	30.68	39.77	2	38	40.68	2	39	38.82	35.26	30.68		
								VL	Nijkerkerstraat (N9;	5	4.5	40.42	36.84	32.31	41.38	2	39	42.31	2	40	40.42	36.84	32.31		
								VL	Nijkerkerstraat (N9;	5	7.5	42.83	39.28	34.69	43.78	2	42	44.69	2	43	42.83	39.28	34.69		
								VL	Nijkerkerstraat (N9;	6	1.5	38.74	35.18	30.61	39.69	2	38	40.61	2	39	38.74	35.18	30.61		
								VL	Nijkerkerstraat (N9;	6	4.5	40.32	36.73	32.22	41.28	2	39	42.22	2	40	40.32	36.73	32.22		
								VL	Nijkerkerstraat (N9;	6	7.5	42.58	39.02	34.45	43.53	2	42	44.45	2	42	42.58	39.02	34.45		
								VL	Van Geenstraat (N;	1	1.5	30.24	26.27	23.82	31.92	5	27	33.82	5	29	30.24	26.27	23.82		
								VL	Van Geenstraat (N;	1	4.5	32.69	28.84	26.24	34.37	5	29	36.24	5	31	32.69	28.84	26.24		
								VL	Van Geenstraat (N;	1	7.5	34.50	30.73	28.01	36.17	5	31	38.01	5	33	34.50	30.73	28.01		
								VL	Van Geenstraat (N;	2	1.5	30.24	26.27	23.82	31.92	5	27	33.82	5	29	30.24	26.27	23.82		
								VL	Van Geenstraat (N;	2	4.5	32.69	28.84	26.24	34.37	5	29	36.24	5	31	32.69	28.84	26.24		

																	(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag			(^) VL: ex. optrektoeslag			
nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)		
								VL	Van Geenstraat (N9	2	7.5	34.50	30.73	28.01	36.17	5	31	38.01	5	33	34.50	30.73	28.01
								VL	Van Geenstraat (N9	3	1.5	30.24	26.27	23.82	31.92	5	27	33.82	5	29	30.24	26.27	23.82
								VL	Van Geenstraat (N9	3	4.5	32.69	28.84	26.24	34.37	5	29	36.24	5	31	32.69	28.84	26.24
								VL	Van Geenstraat (N9	3	7.5	34.50	30.73	28.01	36.17	5	31	38.01	5	33	34.50	30.73	28.01
								VL	Van Geenstraat (N9	4	1.5	30.24	26.27	23.82	31.92	5	27	33.82	5	29	30.24	26.27	23.82
								VL	Van Geenstraat (N9	4	4.5	32.69	28.84	26.24	34.37	5	29	36.24	5	31	32.69	28.84	26.24
								VL	Van Geenstraat (N9	4	7.5	34.50	30.73	28.01	36.17	5	31	38.01	5	33	34.50	30.73	28.01
								VL	Van Geenstraat (N9	5	1.5	30.24	26.27	23.82	31.92	5	27	33.82	5	29	30.24	26.27	23.82
								VL	Van Geenstraat (N9	5	4.5	32.69	28.84	26.24	34.37	5	29	36.24	5	31	32.69	28.84	26.24
								VL	Van Geenstraat (N9	5	7.5	34.50	30.73	28.01	36.17	5	31	38.01	5	33	34.50	30.73	28.01
								VL	Van Geenstraat (N9	6	1.5	30.24	26.27	23.82	31.92	5	27	33.82	5	29	30.24	26.27	23.82
								VL	Van Geenstraat (N9	6	4.5	32.69	28.84	26.24	34.37	5	29	36.24	5	31	32.69	28.84	26.24
								VL	Van Geenstraat (N9	6	7.5	34.50	30.73	28.01	36.17	5	31	38.01	5	33	34.50	30.73	28.01
								VL	Mennestraat (3)	1	1.5	55.21	52.84	46.25	56.11	5	51	56.25	5	51	55.21	52.84	46.25
								VL	Mennestraat (3)	1	4.5	55.42	53.05	46.46	56.32	5	51	56.46	5	51	55.42	53.05	46.46
								VL	Mennestraat (3)	1	7.5	55.23	52.85	46.27	56.12	5	51	56.27	5	51	55.23	52.85	46.27
								VL	Mennestraat (3)	2	1.5	55.21	52.84	46.25	56.11	5	51	56.25	5	51	55.21	52.84	46.25
								VL	Mennestraat (3)	2	4.5	55.42	53.05	46.46	56.32	5	51	56.46	5	51	55.42	53.05	46.46
								VL	Mennestraat (3)	2	7.5	55.23	52.85	46.27	56.12	5	51	56.27	5	51	55.23	52.85	46.27
								VL	Mennestraat (3)	3	1.5	55.21	52.84	46.25	56.11	5	51	56.25	5	51	55.21	52.84	46.25
								VL	Mennestraat (3)	3	4.5	55.42	53.05	46.46	56.32	5	51	56.46	5	51	55.42	53.05	46.46
								VL	Mennestraat (3)	3	7.5	55.23	52.85	46.27	56.12	5	51	56.27	5	51	55.23	52.85	46.27
								VL	Mennestraat (3)	4	1.5	55.21	52.84	46.25	56.11	5	51	56.25	5	51	55.21	52.84	46.25
								VL	Mennestraat (3)	4	4.5	55.42	53.05	46.46	56.32	5	51	56.46	5	51	55.42	53.05	46.46
								VL	Mennestraat (3)	4	7.5	55.23	52.85	46.27	56.12	5	51	56.27	5	51	55.23	52.85	46.27
								VL	Mennestraat (3)	5	1.5	55.21	52.84	46.25	56.11	5	51	56.25	5	51	55.21	52.84	46.25
								VL	Mennestraat (3)	5	4.5	55.42	53.05	46.46	56.32	5	51	56.46	5	51	55.42	53.05	46.46
								VL	Mennestraat (3)	5	7.5	55.23	52.85	46.27	56.12	5	51	56.27	5	51	55.23	52.85	46.27
								VL	Mennestraat (3)	6	1.5	55.21	52.84	46.25	56.11	5	51	56.25	5	51	55.21	52.84	46.25
								VL	Mennestraat (3)	6	4.5	55.42	53.05	46.46	56.32	5	51	56.46	5	51	55.42	53.05	46.46
								VL	Mennestraat (3)	6	7.5	55.23	52.85	46.27	56.12	5	51	56.27	5	51	55.23	52.85	46.27
86	0.0	5.5 rijenwoning [9]		gevel			004	VL	totaal (0)	1	1.5	55.21	52.81	46.29	56.11		56	56.29	56	55.21	52.81	46.29	
								VL	totaal (0)	1	4.5	55.41	52.99	46.50	56.31		56	56.50	56	55.41	52.99	46.50	
								VL	totaal (0)	1	7.5	55.32	52.88	46.44	56.23		56	56.44	56	55.32	52.88	46.44	
								VL	totaal (0)	2	1.5	55.21	52.81	46.28	56.11		56	56.28	56	55.21	52.81	46.28	
								VL	totaal (0)	2	4.5	55.41	52.99	46.50	56.31		56	56.50	56	55.41	52.99	46.50	
								VL	totaal (0)	2	7.5	55.32	52.88	46.44	56.23		56	56.44	56	55.32	52.88	46.44	
								VL	totaal (0)	3	1.5	55.21	52.81	46.28	56.11		56	56.28	56	55.21	52.81	46.28	
								VL	totaal (0)	3	4.5	55.41	52.99	46.50	56.31		56	56.50	56	55.41	52.99	46.50	
								VL	totaal (0)	3	7.5	55.32	52.87	46.44	56.22		56	56.44	56	55.32	52.87	46.44	
								VL	totaal (0)	4	1.5	55.19	52.80	46.27	56.09		56	56.27	56	55.19	52.80	46.27	
								VL	totaal (0)	4	4.5	55.40	52.98	46.49	56.30		56	56.49	56	55.40	52.98	46.49	
								VL	totaal (0)	4	7.5	55.31	52.87	46.43	56.22		56	56.43	56	55.31	52.87	46.43	
								VL	totaal (0)	5	1.5	55.19	52.79	46.26	56.09		56	56.26	56	55.19	52.79	46.26	
								VL	totaal (0)	5	4.5	55.38	52.97	46.47	56.28		56	56.47	56	55.38	52.97	46.47	
								VL	totaal (0)	5	7.5	55.30	52.86	46.42	56.21		56	56.42	56	55.30	52.86	46.42	
								VL	totaal (0)	6	1.5	55.18	52.79	46.26	56.08		56	56.26	56	55.18	52.79	46.26	
								VL	totaal (0)	6	4.5	55.38	52.97	46.47	56.28		56	56.47	56	55.38	52.97	46.47	
								VL	totaal (0)	6	7.5	55.29	52.85	46.41	56.20		56	56.41	56	55.29	52.85	46.41	
								VL	Nijkerkerstraat (N9	1	1.5	39.48	35.95	31.33	40.43	2	38	41.33	2	39	39.48	35.95	31.33
								VL	Nijkerkerstraat (N9	1	4.5	41.11	37.56	32.98	42.06	2	40	42.98	2	41	41.11	37.56	32.98
								VL	Nijkerkerstraat (N9	1	7.5	42.97	39.43	34.83	43.92	2	42	44.83	2	43	42.97	39.43	34.83

														(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag			(^) VL: ex. optrektoeslag						
nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(^) avond(^)	nacht(^)			
								VL	Nijkerkerstraat (N9	2	1.5	39.39	35.85	31.24	40.34	2	38	41.24	2	39	39.39	35.85	31.24
								VL	Nijkerkerstraat (N9	2	4.5	41.09	37.53	32.96	42.04	2	40	42.96	2	41	41.09	37.53	32.96
								VL	Nijkerkerstraat (N9	2	7.5	42.96	39.42	34.82	43.91	2	42	44.82	2	43	42.96	39.42	34.82
								VL	Nijkerkerstraat (N9	3	1.5	39.36	35.82	31.21	40.31	2	38	41.21	2	39	39.36	35.82	31.21
								VL	Nijkerkerstraat (N9	3	4.5	41.01	37.45	32.88	41.96	2	40	42.88	2	41	41.01	37.45	32.88
								VL	Nijkerkerstraat (N9	3	7.5	42.91	39.37	34.77	43.86	2	42	44.77	2	43	42.91	39.37	34.77
								VL	Nijkerkerstraat (N9	4	1.5	38.81	35.25	30.68	39.76	2	38	40.68	2	39	38.81	35.25	30.68
								VL	Nijkerkerstraat (N9	4	4.5	40.76	37.19	32.64	41.71	2	40	42.64	2	41	40.76	37.19	32.64
								VL	Nijkerkerstraat (N9	4	7.5	42.82	39.28	34.68	43.77	2	42	44.68	2	43	42.82	39.28	34.68
								VL	Nijkerkerstraat (N9	5	1.5	38.53	34.95	30.41	39.48	2	37	40.41	2	38	38.53	34.95	30.41
								VL	Nijkerkerstraat (N9	5	4.5	40.30	36.71	32.19	41.25	2	39	42.19	2	40	40.30	36.71	32.19
								VL	Nijkerkerstraat (N9	5	7.5	42.67	39.12	34.54	43.62	2	42	44.54	2	43	42.67	39.12	34.54
								VL	Nijkerkerstraat (N9	6	1.5	38.45	34.87	30.33	39.40	2	37	40.33	2	38	38.45	34.87	30.33
								VL	Nijkerkerstraat (N9	6	4.5	40.21	36.61	32.10	41.16	2	39	42.10	2	40	40.21	36.61	32.10
								VL	Nijkerkerstraat (N9	6	7.5	42.43	38.86	34.30	43.38	2	41	44.30	2	42	42.43	38.86	34.30
								VL	Van Geenstraat (N	1	1.5	29.85	25.88	23.44	31.53	5	27	33.44	5	28	29.85	25.88	23.44
								VL	Van Geenstraat (N	1	4.5	32.20	28.30	25.77	33.88	5	29	35.77	5	31	32.20	28.30	25.77
								VL	Van Geenstraat (N	1	7.5	34.20	30.40	27.71	35.87	5	31	37.71	5	33	34.20	30.40	27.71
								VL	Van Geenstraat (N	2	1.5	29.85	25.88	23.44	31.53	5	27	33.44	5	28	29.85	25.88	23.44
								VL	Van Geenstraat (N	2	4.5	32.20	28.30	25.77	33.88	5	29	35.77	5	31	32.20	28.30	25.77
								VL	Van Geenstraat (N	2	7.5	34.20	30.40	27.71	35.87	5	31	37.71	5	33	34.20	30.40	27.71
								VL	Van Geenstraat (N	3	1.5	29.85	25.88	23.44	31.53	5	27	33.44	5	28	29.85	25.88	23.44
								VL	Van Geenstraat (N	3	4.5	32.20	28.30	25.77	33.88	5	29	35.77	5	31	32.20	28.30	25.77
								VL	Van Geenstraat (N	3	7.5	34.20	30.40	27.71	35.87	5	31	37.71	5	33	34.20	30.40	27.71
								VL	Van Geenstraat (N	4	1.5	29.85	25.88	23.44	31.53	5	27	33.44	5	28	29.85	25.88	23.44
								VL	Van Geenstraat (N	4	4.5	32.20	28.30	25.77	33.88	5	29	35.77	5	31	32.20	28.30	25.77
								VL	Van Geenstraat (N	4	7.5	34.20	30.40	27.71	35.87	5	31	37.71	5	33	34.20	30.40	27.71
								VL	Van Geenstraat (N	5	1.5	29.85	25.88	23.44	31.53	5	27	33.44	5	28	29.85	25.88	23.44
								VL	Van Geenstraat (N	5	4.5	32.20	28.30	25.77	33.88	5	29	35.77	5	31	32.20	28.30	25.77
								VL	Van Geenstraat (N	5	7.5	34.20	30.40	27.71	35.87	5	31	37.71	5	33	34.20	30.40	27.71
								VL	Van Geenstraat (N	6	1.5	29.85	25.88	23.44	31.53	5	27	33.44	5	28	29.85	25.88	23.44
								VL	Van Geenstraat (N	6	4.5	32.20	28.30	25.77	33.88	5	29	35.77	5	31	32.20	28.30	25.77
								VL	Van Geenstraat (N	6	7.5	34.20	30.40	27.71	35.87	5	31	37.71	5	33	34.20	30.40	27.71
								VL	Mennestraat (3)	1	1.5	55.08	52.71	46.12	55.98	5	51	56.12	5	51	55.08	52.71	46.12
								VL	Mennestraat (3)	1	4.5	55.22	52.85	46.26	56.12	5	51	56.26	5	51	55.22	52.85	46.26
								VL	Mennestraat (3)	1	7.5	55.00	52.63	46.05	55.90	5	51	56.05	5	51	55.00	52.63	46.05
								VL	Mennestraat (3)	2	1.5	55.08	52.71	46.12	55.98	5	51	56.12	5	51	55.08	52.71	46.12
								VL	Mennestraat (3)	2	4.5	55.22	52.85	46.26	56.12	5	51	56.26	5	51	55.22	52.85	46.26
								VL	Mennestraat (3)	2	7.5	55.00	52.63	46.05	55.90	5	51	56.05	5	51	55.00	52.63	46.05
								VL	Mennestraat (3)	3	1.5	55.08	52.71	46.12	55.98	5	51	56.12	5	51	55.08	52.71	46.12
								VL	Mennestraat (3)	3	4.5	55.22	52.85	46.26	56.12	5	51	56.26	5	51	55.22	52.85	46.26
								VL	Mennestraat (3)	3	7.5	55.00	52.63	46.05	55.90	5	51	56.05	5	51	55.00	52.63	46.05
								VL	Mennestraat (3)	4	1.5	55.08	52.71	46.12	55.98	5	51	56.12	5	51	55.08	52.71	46.12
								VL	Mennestraat (3)	4	4.5	55.22	52.85	46.26	56.12	5	51	56.26	5	51	55.22	52.85	46.26
								VL	Mennestraat (3)	4	7.5	55.00	52.63	46.05	55.90	5	51	56.05	5	51	55.00	52.63	46.05
								VL	Mennestraat (3)	5	1.5	55.08	52.71	46.12	55.98	5	51	56.12	5	51	55.08	52.71	46.12
								VL	Mennestraat (3)	5	4.5	55.22	52.85	46.26	56.12	5	51	56.26	5	51	55.22	52.85	46.26
								VL	Mennestraat (3)	5	7.5	55.00	52.63	46.05	55.90	5	51	56.05	5	51	55.00	52.63	46.05
								VL	Mennestraat (3)	6	1.5	55.08	52.71	46.12	55.98	5	51	56.12	5	51	55.08	52.71	46.12
								VL	Mennestraat (3)	6	4.5	55.22	52.85	46.26	56.12	5	51	56.26	5	51	55.22	52.85	46.26
								VL	Mennestraat (3)	6	7.5	55.00	52.63	46.05	55.90	5	51	56.05	5	51	55.00	52.63	46.05
								VL	totaal (0)	1	1.5	55.21	52.81	46.30	56.12		56	56.30		56	55.21	52.81	46.30

87 0.0 5.5 rijenwoning [10]

gevel 004

													(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag			(^) VL: ex. optrektoeslag							
nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)		
				VL	totaal	(0)				1	4.5	55.39	52.97	46.50	56.30	56	56.50	56	55.39	52.97	46.50		
				VL	totaal	(0)				1	7.5	55.31	52.86	46.45	56.22	56	56.45	56	55.31	52.86	46.45		
				VL	totaal	(0)				2	1.5	55.21	52.81	46.30	56.12	56	56.30	56	55.21	52.81	46.30		
				VL	totaal	(0)				2	4.5	55.39	52.97	46.50	56.30	56	56.50	56	55.39	52.97	46.50		
				VL	totaal	(0)				2	7.5	55.31	52.86	46.45	56.22	56	56.45	56	55.31	52.86	46.45		
				VL	totaal	(0)				3	1.5	55.21	52.81	46.29	56.11	56	56.29	56	55.21	52.81	46.29		
				VL	totaal	(0)				3	4.5	55.39	52.97	46.49	56.29	56	56.49	56	55.39	52.97	46.49		
				VL	totaal	(0)				3	7.5	55.31	52.85	46.44	56.21	56	56.44	56	55.31	52.85	46.44		
				VL	totaal	(0)				4	1.5	55.18	52.79	46.26	56.08	56	56.26	56	55.18	52.79	46.26		
				VL	totaal	(0)				4	4.5	55.38	52.96	46.48	56.28	56	56.48	56	55.38	52.96	46.48		
				VL	totaal	(0)				4	7.5	55.30	52.85	46.43	56.21	56	56.43	56	55.30	52.85	46.43		
				VL	totaal	(0)				5	1.5	55.17	52.77	46.24	56.07	56	56.24	56	55.17	52.77	46.24		
				VL	totaal	(0)				5	4.5	55.35	52.94	46.45	56.26	56	56.45	56	55.35	52.94	46.45		
				VL	totaal	(0)				5	7.5	55.29	52.84	46.42	56.20	56	56.42	56	55.29	52.84	46.42		
				VL	totaal	(0)				6	1.5	55.16	52.77	46.24	56.06	56	56.24	56	55.16	52.77	46.24		
				VL	totaal	(0)				6	4.5	55.34	52.93	46.43	56.24	56	56.43	56	55.34	52.93	46.43		
				VL	totaal	(0)				6	7.5	55.26	52.82	46.39	56.17	56	56.39	56	55.26	52.82	46.39		
				VL	Nijkerkerstraat (N9;					1	1.5	39.81	36.29	31.66	40.76	2	39	41.66	2	40	39.81	36.29	31.66
				VL	Nijkerkerstraat (N9;					1	4.5	41.32	37.77	33.18	42.27	2	40	43.18	2	41	41.32	37.77	33.18
				VL	Nijkerkerstraat (N9;					1	7.5	43.17	39.63	35.02	44.12	2	42	45.02	2	43	43.17	39.63	35.02
				VL	Nijkerkerstraat (N9;					2	1.5	39.63	36.11	31.48	40.58	2	39	41.48	2	39	39.63	36.11	31.48
				VL	Nijkerkerstraat (N9;					2	4.5	41.26	37.71	33.12	42.21	2	40	43.12	2	41	41.26	37.71	33.12
				VL	Nijkerkerstraat (N9;					2	7.5	43.16	39.63	35.01	44.11	2	42	45.01	2	43	43.16	39.63	35.01
				VL	Nijkerkerstraat (N9;					3	1.5	39.57	36.04	31.42	40.52	2	39	41.42	2	39	39.57	36.04	31.42
				VL	Nijkerkerstraat (N9;					3	4.5	41.15	37.60	33.02	42.10	2	40	43.02	2	41	41.15	37.60	33.02
				VL	Nijkerkerstraat (N9;					3	7.5	43.08	39.55	34.94	44.03	2	42	44.94	2	43	43.08	39.55	34.94
				VL	Nijkerkerstraat (N9;					4	1.5	38.68	35.11	30.55	39.63	2	38	40.55	2	39	38.68	35.11	30.55
				VL	Nijkerkerstraat (N9;					4	4.5	40.86	37.30	32.74	41.82	2	40	42.74	2	41	40.86	37.30	32.74
				VL	Nijkerkerstraat (N9;					4	7.5	42.99	39.45	34.84	43.94	2	42	44.84	2	43	42.99	39.45	34.84
				VL	Nijkerkerstraat (N9;					5	1.5	38.29	34.69	30.17	39.24	2	37	40.17	2	38	38.29	34.69	30.17
				VL	Nijkerkerstraat (N9;					5	4.5	40.15	36.55	32.05	41.11	2	39	42.05	2	40	40.15	36.55	32.05
				VL	Nijkerkerstraat (N9;					5	7.5	42.78	39.24	34.65	43.74	2	42	44.65	2	43	42.78	39.24	34.65
				VL	Nijkerkerstraat (N9;					6	1.5	38.17	34.57	30.06	39.12	2	37	40.06	2	38	38.17	34.57	30.06
				VL	Nijkerkerstraat (N9;					6	4.5	40.01	36.41	31.91	40.97	2	39	41.91	2	40	40.01	36.41	31.91
				VL	Nijkerkerstraat (N9;					6	7.5	42.41	38.85	34.28	43.36	2	41	44.28	2	42	42.41	38.85	34.28
				VL	Van Geenstraat (N;					1	1.5	33.28	29.58	26.63	34.88	5	30	36.63	5	32	33.28	29.58	26.63
				VL	Van Geenstraat (N;					1	4.5	35.02	31.32	28.39	36.63	5	32	38.39	5	33	35.02	31.32	28.39
				VL	Van Geenstraat (N;					1	7.5	36.50	32.82	29.85	38.10	5	33	39.85	5	35	36.50	32.82	29.85
				VL	Van Geenstraat (N;					2	1.5	33.28	29.58	26.63	34.88	5	30	36.63	5	32	33.28	29.58	26.63
				VL	Van Geenstraat (N;					2	4.5	35.02	31.32	28.39	36.63	5	32	38.39	5	33	35.02	31.32	28.39
				VL	Van Geenstraat (N;					2	7.5	36.50	32.82	29.85	38.10	5	33	39.85	5	35	36.50	32.82	29.85
				VL	Van Geenstraat (N;					3	1.5	33.28	29.58	26.63	34.88	5	30	36.63	5	32	33.28	29.58	26.63
				VL	Van Geenstraat (N;					3	4.5	34.96	31.25	28.33	36.57	5	32	38.33	5	33	34.96	31.25	28.33
				VL	Van Geenstraat (N;					3	7.5	36.49	32.81	29.85	38.10	5	33	39.85	5	35	36.49	32.81	29.85
				VL	Van Geenstraat (N;					4	1.5	32.91	29.18	26.28	34.52	5	30	36.28	5	31	32.91	29.18	26.28
				VL	Van Geenstraat (N;					4	4.5	34.87	31.15	28.25	36.48	5	31	38.25	5	33	34.87	31.15	28.25
				VL	Van Geenstraat (N;					4	7.5	36.40	32.71	29.76	38.01	5	33	39.76	5	35	36.40	32.71	29.76
				VL	Van Geenstraat (N;					5	1.5	31.31	27.39	24.80	32.95	5	28	34.80	5	30	31.31	27.39	24.80
				VL	Van Geenstraat (N;					5	4.5	34.39	30.62	27.80	36.01	5	31	37.80	5	33	34.39	30.62	27.80
				VL	Van Geenstraat (N;					5	7.5	36.32	32.62	29.68	37.93	5	33	39.68	5	35	36.32	32.62	29.68
				VL	Van Geenstraat (N;					6	1.5	31.01	27.05	24.52	32.65	5	28	34.52	5	30	31.01	27.05	24.52
				VL	Van Geenstraat (N;					6	4.5	33.45	29.57	26.92	35.08	5	30	36.92	5	32	33.45	29.57	26.92



															(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag						(^) VL: ex. optrektoeslag		
nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)		
								VL	Van Geenstraat (N9	6	7.5	35.88	32.14	29.27	37.49	5	32	39.27	5	34	35.88	32.14	29.27
								VL	Mennestraat (3)	1	1.5	55.06	52.69	46.10	55.96	5	51	56.10	5	51	55.06	52.69	46.10
								VL	Mennestraat (3)	1	4.5	55.17	52.80	46.22	56.07	5	51	56.22	5	51	55.17	52.80	46.22
								VL	Mennestraat (3)	1	7.5	54.96	52.58	46.00	55.85	5	51	56.00	5	51	54.96	52.58	46.00
								VL	Mennestraat (3)	2	1.5	55.06	52.69	46.10	55.96	5	51	56.10	5	51	55.06	52.69	46.10
								VL	Mennestraat (3)	2	4.5	55.17	52.80	46.22	56.07	5	51	56.22	5	51	55.17	52.80	46.22
								VL	Mennestraat (3)	2	7.5	54.96	52.58	46.00	55.85	5	51	56.00	5	51	54.96	52.58	46.00
								VL	Mennestraat (3)	3	1.5	55.06	52.69	46.10	55.96	5	51	56.10	5	51	55.06	52.69	46.10
								VL	Mennestraat (3)	3	4.5	55.17	52.80	46.22	56.07	5	51	56.22	5	51	55.17	52.80	46.22
								VL	Mennestraat (3)	3	7.5	54.96	52.58	46.00	55.85	5	51	56.00	5	51	54.96	52.58	46.00
								VL	Mennestraat (3)	4	1.5	55.06	52.69	46.10	55.96	5	51	56.10	5	51	55.06	52.69	46.10
								VL	Mennestraat (3)	4	4.5	55.17	52.80	46.22	56.07	5	51	56.22	5	51	55.17	52.80	46.22
								VL	Mennestraat (3)	4	7.5	54.96	52.58	46.00	55.85	5	51	56.00	5	51	54.96	52.58	46.00
								VL	Mennestraat (3)	5	1.5	55.06	52.69	46.10	55.96	5	51	56.10	5	51	55.06	52.69	46.10
								VL	Mennestraat (3)	5	4.5	55.17	52.80	46.22	56.07	5	51	56.22	5	51	55.17	52.80	46.22
								VL	Mennestraat (3)	5	7.5	54.96	52.58	46.00	55.85	5	51	56.00	5	51	54.96	52.58	46.00
								VL	Mennestraat (3)	6	1.5	55.06	52.69	46.10	55.96	5	51	56.10	5	51	55.06	52.69	46.10
								VL	Mennestraat (3)	6	4.5	55.17	52.80	46.22	56.07	5	51	56.22	5	51	55.17	52.80	46.22
								VL	Mennestraat (3)	6	7.5	54.96	52.58	46.00	55.85	5	51	56.00	5	51	54.96	52.58	46.00
88	0.0	5.5 rijenwoning [11]		gevel			004	VL	totaal (0)	1	1.5	54.64	52.24	45.71	55.54		56	55.71		56	54.64	52.24	45.71
								VL	totaal (0)	1	4.5	54.93	52.52	46.03	55.84		56	56.03		56	54.93	52.52	46.03
								VL	totaal (0)	1	7.5	54.93	52.48	46.06	55.84		56	56.06		56	54.93	52.48	46.06
								VL	totaal (0)	2	1.5	54.63	52.24	45.71	55.53		56	55.71		56	54.63	52.24	45.71
								VL	totaal (0)	2	4.5	54.93	52.51	46.02	55.83		56	56.02		56	54.93	52.51	46.02
								VL	totaal (0)	2	7.5	54.93	52.48	46.06	55.84		56	56.06		56	54.93	52.48	46.06
								VL	totaal (0)	3	1.5	54.63	52.24	45.71	55.53		56	55.71		56	54.63	52.24	45.71
								VL	totaal (0)	3	4.5	54.93	52.51	46.02	55.83		56	56.02		56	54.93	52.51	46.02
								VL	totaal (0)	3	7.5	54.92	52.48	46.06	55.83		56	56.06		56	54.92	52.48	46.06
								VL	totaal (0)	4	1.5	54.62	52.23	45.70	55.52		56	55.70		56	54.62	52.23	45.70
								VL	totaal (0)	4	4.5	54.92	52.51	46.02	55.83		56	56.02		56	54.92	52.51	46.02
								VL	totaal (0)	4	7.5	54.92	52.48	46.06	55.83		56	56.06		56	54.92	52.48	46.06
								VL	totaal (0)	5	1.5	54.62	52.23	45.69	55.52		56	55.69		56	54.62	52.23	45.69
								VL	totaal (0)	5	4.5	54.91	52.50	46.01	55.82		56	56.01		56	54.91	52.50	46.01
								VL	totaal (0)	5	7.5	54.92	52.48	46.05	55.83		56	56.05		56	54.92	52.48	46.05
								VL	totaal (0)	6	1.5	54.62	52.23	45.69	55.52		56	55.69		56	54.62	52.23	45.69
								VL	totaal (0)	6	4.5	54.91	52.50	46.01	55.82		56	56.01		56	54.91	52.50	46.01
								VL	totaal (0)	6	7.5	54.91	52.47	46.05	55.82		56	56.05		56	54.91	52.47	46.05
								VL	Nijkerkerstraat (N9	1	1.5	37.78	34.17	29.67	38.73	2	37	39.67	2	38	37.78	34.17	29.67
								VL	Nijkerkerstraat (N9	1	4.5	39.58	35.96	31.50	40.54	2	39	41.50	2	40	39.58	35.96	31.50
								VL	Nijkerkerstraat (N9	1	7.5	41.99	38.40	33.89	42.95	2	41	43.89	2	42	41.99	38.40	33.89
								VL	Nijkerkerstraat (N9	2	1.5	37.64	34.03	29.53	38.59	2	37	39.53	2	38	37.64	34.03	29.53
								VL	Nijkerkerstraat (N9	2	4.5	39.54	35.92	31.45	40.50	2	38	41.45	2	39	39.54	35.92	31.45
								VL	Nijkerkerstraat (N9	2	7.5	41.98	38.39	33.88	42.94	2	41	43.88	2	42	41.98	38.39	33.88
								VL	Nijkerkerstraat (N9	3	1.5	37.58	33.97	29.48	38.53	2	37	39.48	2	37	37.58	33.97	29.48
								VL	Nijkerkerstraat (N9	3	4.5	39.48	35.85	31.39	40.43	2	38	41.39	2	39	39.48	35.85	31.39
								VL	Nijkerkerstraat (N9	3	7.5	41.95	38.35	33.84	42.90	2	41	43.84	2	42	41.95	38.35	33.84
								VL	Nijkerkerstraat (N9	4	1.5	37.07	33.42	28.99	38.03	2	36	38.99	2	37	37.07	33.42	28.99
								VL	Nijkerkerstraat (N9	4	4.5	39.41	35.78	31.33	40.37	2	38	41.33	2	39	39.41	35.78	31.33
								VL	Nijkerkerstraat (N9	4	7.5	41.93	38.33	33.82	42.88	2	41	43.82	2	42	41.93	38.33	33.82
								VL	Nijkerkerstraat (N9	5	1.5	36.91	33.25	28.83	37.86	2	36	38.83	2	37	36.91	33.25	28.83
								VL	Nijkerkerstraat (N9	5	4.5	39.10	35.45	31.03	40.06	2	38	41.03	2	39	39.10	35.45	31.03
								VL	Nijkerkerstraat (N9	5	7.5	41.87	38.27	33.76	42.82	2	41	43.76	2	42	41.87	38.27	33.76

																	(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag						(^) VL: ex. optrektoeslag		
nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)				
								VL	Nijkerkerstraat (N97	6	1.5	36.86	33.20	28.79	37.82	2	36	38.79	2	37	36.86	33.20	28.79		
								VL	Nijkerkerstraat (N97	6	4.5	39.05	35.39	30.98	40.01	2	38	40.98	2	39	39.05	35.39	30.98		
								VL	Nijkerkerstraat (N97	6	7.5	41.72	38.12	33.63	42.68	2	41	43.63	2	42	41.72	38.12	33.63		
								VL	Van Geenstraat (N97	1	1.5	31.56	27.56	25.10	33.21	5	28	35.10	5	30	31.56	27.56	25.10		
								VL	Van Geenstraat (N97	1	4.5	34.04	30.10	27.55	35.69	5	31	37.55	5	33	34.04	30.10	27.55		
								VL	Van Geenstraat (N97	1	7.5	36.44	32.62	29.89	38.07	5	33	39.89	5	35	36.44	32.62	29.89		
								VL	Van Geenstraat (N97	2	1.5	31.56	27.56	25.10	33.21	5	28	35.10	5	30	31.56	27.56	25.10		
								VL	Van Geenstraat (N97	2	4.5	34.04	30.10	27.55	35.69	5	31	37.55	5	33	34.04	30.10	27.55		
								VL	Van Geenstraat (N97	2	7.5	36.44	32.62	29.89	38.07	5	33	39.89	5	35	36.44	32.62	29.89		
								VL	Van Geenstraat (N97	3	1.5	31.56	27.56	25.10	33.21	5	28	35.10	5	30	31.56	27.56	25.10		
								VL	Van Geenstraat (N97	3	4.5	34.04	30.10	27.55	35.69	5	31	37.55	5	33	34.04	30.10	27.55		
								VL	Van Geenstraat (N97	3	7.5	36.44	32.62	29.89	38.07	5	33	39.89	5	35	36.44	32.62	29.89		
								VL	Van Geenstraat (N97	4	1.5	31.56	27.56	25.10	33.21	5	28	35.10	5	30	31.56	27.56	25.10		
								VL	Van Geenstraat (N97	4	4.5	34.04	30.10	27.55	35.69	5	31	37.55	5	33	34.04	30.10	27.55		
								VL	Van Geenstraat (N97	4	7.5	36.44	32.62	29.89	38.07	5	33	39.89	5	35	36.44	32.62	29.89		
								VL	Van Geenstraat (N97	5	1.5	31.56	27.56	25.10	33.21	5	28	35.10	5	30	31.56	27.56	25.10		
								VL	Van Geenstraat (N97	5	4.5	34.04	30.10	27.55	35.69	5	31	37.55	5	33	34.04	30.10	27.55		
								VL	Van Geenstraat (N97	5	7.5	36.44	32.62	29.89	38.07	5	33	39.89	5	35	36.44	32.62	29.89		
								VL	Van Geenstraat (N97	6	1.5	31.56	27.56	25.10	33.21	5	28	35.10	5	30	31.56	27.56	25.10		
								VL	Van Geenstraat (N97	6	4.5	34.04	30.10	27.55	35.69	5	31	37.55	5	33	34.04	30.10	27.55		
								VL	Van Geenstraat (N97	6	7.5	36.44	32.62	29.89	38.07	5	33	39.89	5	35	36.44	32.62	29.89		
								VL	Mennestraat (3)	1	1.5	54.52	52.16	45.56	55.42	5	50	55.56	5	51	54.52	52.16	45.56		
								VL	Mennestraat (3)	1	4.5	54.75	52.38	45.80	55.65	5	51	55.80	5	51	54.75	52.38	45.80		
								VL	Mennestraat (3)	1	7.5	54.60	52.23	45.65	55.50	5	50	55.65	5	51	54.60	52.23	45.65		
								VL	Mennestraat (3)	2	1.5	54.52	52.16	45.56	55.42	5	50	55.56	5	51	54.52	52.16	45.56		
								VL	Mennestraat (3)	2	4.5	54.75	52.38	45.80	55.65	5	51	55.80	5	51	54.75	52.38	45.80		
								VL	Mennestraat (3)	2	7.5	54.60	52.23	45.65	55.50	5	50	55.65	5	51	54.60	52.23	45.65		
								VL	Mennestraat (3)	3	1.5	54.52	52.16	45.56	55.42	5	50	55.56	5	51	54.52	52.16	45.56		
								VL	Mennestraat (3)	3	4.5	54.75	52.38	45.80	55.65	5	51	55.80	5	51	54.75	52.38	45.80		
								VL	Mennestraat (3)	3	7.5	54.60	52.23	45.65	55.50	5	50	55.65	5	51	54.60	52.23	45.65		
								VL	Mennestraat (3)	4	1.5	54.52	52.16	45.56	55.42	5	50	55.56	5	51	54.52	52.16	45.56		
								VL	Mennestraat (3)	4	4.5	54.75	52.38	45.80	55.65	5	51	55.80	5	51	54.75	52.38	45.80		
								VL	Mennestraat (3)	4	7.5	54.60	52.23	45.65	55.50	5	50	55.65	5	51	54.60	52.23	45.65		
								VL	Mennestraat (3)	5	1.5	54.52	52.16	45.56	55.42	5	50	55.56	5	51	54.52	52.16	45.56		
								VL	Mennestraat (3)	5	4.5	54.75	52.38	45.80	55.65	5	51	55.80	5	51	54.75	52.38	45.80		
								VL	Mennestraat (3)	5	7.5	54.60	52.23	45.65	55.50	5	50	55.65	5	51	54.60	52.23	45.65		
								VL	Mennestraat (3)	6	1.5	54.52	52.16	45.56	55.42	5	50	55.56	5	51	54.52	52.16	45.56		
								VL	Mennestraat (3)	6	4.5	54.75	52.38	45.80	55.65	5	51	55.80	5	51	54.75	52.38	45.80		
								VL	Mennestraat (3)	6	7.5	54.60	52.23	45.65	55.50	5	50	55.65	5	51	54.60	52.23	45.65		
89	0.0	5.5 rijenwoning [12]		gevel			004	VL	totaal (0)	1	1.5	54.76	52.36	45.84	55.66		56	55.84		56	54.76	52.36	45.84		
								VL	totaal (0)	1	4.5	55.08	52.67	46.19	55.99		56	56.19		56	55.08	52.67	46.19		
								VL	totaal (0)	1	7.5	55.10	52.64	46.25	56.01		56	56.25		56	55.10	52.64	46.25		
								VL	totaal (0)	2	1.5	54.76	52.36	45.84	55.66		56	55.84		56	54.76	52.36	45.84		
								VL	totaal (0)	2	4.5	55.08	52.66	46.18	55.98		56	56.18		56	55.08	52.66	46.18		
								VL	totaal (0)	2	7.5	55.10	52.64	46.24	56.01		56	56.24		56	55.10	52.64	46.24		
								VL	totaal (0)	3	1.5	54.74	52.35	45.82	55.64		56	55.82		56	54.74	52.35	45.82		
								VL	totaal (0)	3	4.5	55.07	52.66	46.18	55.98		56	56.18		56	55.07	52.66	46.18		
								VL	totaal (0)	3	7.5	55.09	52.64	46.24	56.00		56	56.24		56	55.09	52.64	46.24		
								VL	totaal (0)	4	1.5	54.73	52.34	45.81	55.63		56	55.81		56	54.73	52.34	45.81		
								VL	totaal (0)	4	4.5	55.06	52.65	46.16	55.97		56	56.16		56	55.06	52.65	46.16		
								VL	totaal (0)	4	7.5	55.08	52.63	46.23	55.99		56	56.23		56	55.08	52.63	46.23		
								VL	totaal (0)	5	1.5	54.73	52.34	45.81	55.63		56	55.81		56	54.73	52.34	45.81		

														(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag			(^) VL: ex. optrektoeslag						
nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)		
								VL	totaal (0)	5	4.5	55.05	52.64	46.15	55.96	56	56.15	56	55.05	52.64	46.15		
								VL	totaal (0)	5	7.5	55.08	52.63	46.22	55.99	56	56.22	56	55.08	52.63	46.22		
								VL	totaal (0)	6	1.5	54.73	52.34	45.80	55.63	56	55.80	56	54.73	52.34	45.80		
								VL	totaal (0)	6	4.5	55.05	52.64	46.15	55.96	56	56.15	56	55.05	52.64	46.15		
								VL	totaal (0)	6	7.5	55.07	52.62	46.22	55.98	56	56.22	56	55.07	52.62	46.22		
								VL	Nijkerkerstraat (N9	1	1.5	38.82	35.26	30.68	39.77	2	38	40.68	2	39	38.82	35.26	30.68
								VL	Nijkerkerstraat (N9	1	4.5	40.33	36.74	32.22	41.28	2	39	42.22	2	40	40.33	36.74	32.22
								VL	Nijkerkerstraat (N9	1	7.5	42.68	39.11	34.56	43.63	2	42	44.56	2	43	42.68	39.11	34.56
								VL	Nijkerkerstraat (N9	2	1.5	38.66	35.10	30.53	39.61	2	38	40.53	2	39	38.66	35.10	30.53
								VL	Nijkerkerstraat (N9	2	4.5	40.15	36.56	32.05	41.11	2	39	42.05	2	40	40.15	36.56	32.05
								VL	Nijkerkerstraat (N9	2	7.5	42.63	39.06	34.51	43.58	2	42	44.51	2	43	42.63	39.06	34.51
								VL	Nijkerkerstraat (N9	3	1.5	38.07	34.47	29.96	39.02	2	37	39.96	2	38	38.07	34.47	29.96
								VL	Nijkerkerstraat (N9	3	4.5	40.05	36.44	31.95	41.00	2	39	41.95	2	40	40.05	36.44	31.95
								VL	Nijkerkerstraat (N9	3	7.5	42.56	38.98	34.44	43.51	2	42	44.44	2	42	42.56	38.98	34.44
								VL	Nijkerkerstraat (N9	4	1.5	37.47	33.84	29.38	38.42	2	36	39.38	2	37	37.47	33.84	29.38
								VL	Nijkerkerstraat (N9	4	4.5	39.67	36.05	31.59	40.63	2	39	41.59	2	40	39.67	36.05	31.59
								VL	Nijkerkerstraat (N9	4	7.5	42.39	38.81	34.28	43.35	2	41	44.28	2	42	42.39	38.81	34.28
								VL	Nijkerkerstraat (N9	5	1.5	37.34	33.70	29.26	38.30	2	36	39.26	2	37	37.34	33.70	29.26
								VL	Nijkerkerstraat (N9	5	4.5	39.36	35.72	31.29	40.32	2	38	41.29	2	39	39.36	35.72	31.29
								VL	Nijkerkerstraat (N9	5	7.5	42.28	38.69	34.17	43.23	2	41	44.17	2	42	42.28	38.69	34.17
								VL	Nijkerkerstraat (N9	6	1.5	37.27	33.63	29.19	38.23	2	36	39.19	2	37	37.27	33.63	29.19
								VL	Nijkerkerstraat (N9	6	4.5	39.30	35.66	31.23	40.26	2	38	41.23	2	39	39.30	35.66	31.23
								VL	Nijkerkerstraat (N9	6	7.5	42.15	38.56	34.04	43.10	2	41	44.04	2	42	42.15	38.56	34.04
								VL	Van Geenstraat (N	1	1.5	32.22	28.20	25.76	33.87	5	29	35.76	5	31	32.22	28.20	25.76
								VL	Van Geenstraat (N	1	4.5	34.79	30.84	28.29	36.43	5	31	38.29	5	33	34.79	30.84	28.29
								VL	Van Geenstraat (N	1	7.5	37.45	33.63	30.88	39.07	5	34	40.88	5	36	37.45	33.63	30.88
								VL	Van Geenstraat (N	2	1.5	32.22	28.20	25.76	33.87	5	29	35.76	5	31	32.22	28.20	25.76
								VL	Van Geenstraat (N	2	4.5	34.79	30.84	28.29	36.43	5	31	38.29	5	33	34.79	30.84	28.29
								VL	Van Geenstraat (N	2	7.5	37.45	33.63	30.88	39.07	5	34	40.88	5	36	37.45	33.63	30.88
								VL	Van Geenstraat (N	3	1.5	32.22	28.20	25.76	33.87	5	29	35.76	5	31	32.22	28.20	25.76
								VL	Van Geenstraat (N	3	4.5	34.79	30.84	28.29	36.43	5	31	38.29	5	33	34.79	30.84	28.29
								VL	Van Geenstraat (N	3	7.5	37.45	33.63	30.88	39.07	5	34	40.88	5	36	37.45	33.63	30.88
								VL	Van Geenstraat (N	4	1.5	32.22	28.20	25.76	33.87	5	29	35.76	5	31	32.22	28.20	25.76
								VL	Van Geenstraat (N	4	4.5	34.79	30.84	28.29	36.43	5	31	38.29	5	33	34.79	30.84	28.29
								VL	Van Geenstraat (N	4	7.5	37.45	33.63	30.88	39.07	5	34	40.88	5	36	37.45	33.63	30.88
								VL	Van Geenstraat (N	5	1.5	32.22	28.20	25.76	33.87	5	29	35.76	5	31	32.22	28.20	25.76
								VL	Van Geenstraat (N	5	4.5	34.79	30.84	28.29	36.43	5	31	38.29	5	33	34.79	30.84	28.29
								VL	Van Geenstraat (N	5	7.5	37.45	33.63	30.88	39.07	5	34	40.88	5	36	37.45	33.63	30.88
								VL	Van Geenstraat (N	6	1.5	32.22	28.20	25.76	33.87	5	29	35.76	5	31	32.22	28.20	25.76
								VL	Van Geenstraat (N	6	4.5	34.79	30.84	28.29	36.43	5	31	38.29	5	33	34.79	30.84	28.29
								VL	Van Geenstraat (N	6	7.5	37.45	33.63	30.88	39.07	5	34	40.88	5	36	37.45	33.63	30.88
								VL	Mennestraat (3)	1	1.5	54.62	52.26	45.66	55.52	5	51	55.66	5	51	54.62	52.26	45.66
								VL	Mennestraat (3)	1	4.5	54.89	52.52	45.93	55.79	5	51	55.93	5	51	54.89	52.52	45.93
								VL	Mennestraat (3)	1	7.5	54.74	52.37	45.78	55.64	5	51	55.78	5	51	54.74	52.37	45.78
								VL	Mennestraat (3)	2	1.5	54.62	52.26	45.66	55.52	5	51	55.66	5	51	54.62	52.26	45.66
								VL	Mennestraat (3)	2	4.5	54.89	52.52	45.93	55.79	5	51	55.93	5	51	54.89	52.52	45.93
								VL	Mennestraat (3)	2	7.5	54.74	52.37	45.78	55.64	5	51	55.78	5	51	54.74	52.37	45.78
								VL	Mennestraat (3)	3	1.5	54.62	52.26	45.66	55.52	5	51	55.66	5	51	54.62	52.26	45.66
								VL	Mennestraat (3)	3	4.5	54.89	52.52	45.93	55.79	5	51	55.93	5	51	54.89	52.52	45.93
								VL	Mennestraat (3)	3	7.5	54.74	52.37	45.78	55.64	5	51	55.78	5	51	54.74	52.37	45.78
								VL	Mennestraat (3)	4	1.5	54.62	52.26	45.66	55.52	5	51	55.66	5	51	54.62	52.26	45.66
								VL	Mennestraat (3)	4	4.5	54.89	52.52	45.93	55.79	5	51	55.93	5	51	54.89	52.52	45.93

																	(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag						(^) VL: ex. optrektoeslag		
nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)				
90	0.0	5.5 rijenwoning [13]		gevel			004		VL Mennestraat (3)	4	7.5	54.74	52.37	45.78	55.64	5	51	55.78	5	51	54.74	52.37	45.78		
									VL Mennestraat (3)	5	1.5	54.62	52.26	45.66	55.52	5	51	55.66	5	51	54.62	52.26	45.66		
									VL Mennestraat (3)	5	4.5	54.89	52.52	45.93	55.79	5	51	55.93	5	51	54.89	52.52	45.93		
									VL Mennestraat (3)	5	7.5	54.74	52.37	45.78	55.64	5	51	55.78	5	51	54.74	52.37	45.78		
									VL Mennestraat (3)	6	1.5	54.62	52.26	45.66	55.52	5	51	55.66	5	51	54.62	52.26	45.66		
									VL Mennestraat (3)	6	4.5	54.89	52.52	45.93	55.79	5	51	55.93	5	51	54.89	52.52	45.93		
									VL Mennestraat (3)	6	7.5	54.74	52.37	45.78	55.64	5	51	55.78	5	51	54.74	52.37	45.78		
									VL totaal (0)	1	1.5	54.58	52.19	45.66	55.48			55	55.66			56	54.58	52.19	45.66
									VL totaal (0)	1	4.5	54.82	52.41	45.91	55.72			56	55.91			56	54.82	52.41	45.91
									VL totaal (0)	1	7.5	54.84	52.39	45.98	55.75			56	55.98			56	54.84	52.39	45.98
									VL totaal (0)	2	1.5	54.58	52.19	45.66	55.48			55	55.66			56	54.58	52.19	45.66
									VL totaal (0)	2	4.5	54.82	52.41	45.91	55.72			56	55.91			56	54.82	52.41	45.91
									VL totaal (0)	2	7.5	54.84	52.39	45.98	55.75			56	55.98			56	54.84	52.39	45.98
									VL totaal (0)	3	1.5	54.58	52.19	45.66	55.48			55	55.66			56	54.58	52.19	45.66
									VL totaal (0)	3	4.5	54.82	52.41	45.91	55.72			56	55.91			56	54.82	52.41	45.91
									VL totaal (0)	3	7.5	54.84	52.39	45.98	55.75			56	55.98			56	54.84	52.39	45.98
									VL totaal (0)	4	1.5	54.58	52.19	45.66	55.48			55	55.66			56	54.58	52.19	45.66
									VL totaal (0)	4	4.5	54.82	52.41	45.91	55.72			56	55.91			56	54.82	52.41	45.91
									VL totaal (0)	4	7.5	54.84	52.39	45.98	55.75			56	55.98			56	54.84	52.39	45.98
									VL totaal (0)	5	1.5	54.58	52.19	45.66	55.48			55	55.66			56	54.58	52.19	45.66
									VL totaal (0)	5	4.5	54.82	52.41	45.91	55.72			56	55.91			56	54.82	52.41	45.91
									VL totaal (0)	5	7.5	54.84	52.39	45.98	55.75			56	55.98			56	54.84	52.39	45.98
									VL totaal (0)	6	1.5	54.58	52.19	45.66	55.48			55	55.66			56	54.58	52.19	45.66
									VL totaal (0)	6	4.5	54.82	52.41	45.91	55.72			56	55.91			56	54.82	52.41	45.91
									VL totaal (0)	6	7.5	54.84	52.39	45.98	55.75			56	55.98			56	54.84	52.39	45.98
									VL Nijkerkerstraat (N9;	1	1.5	37.95	34.32	29.85	38.90	2	37	39.85	2	38	37.95	34.32	29.85		
									VL Nijkerkerstraat (N9;	1	4.5	39.74	36.10	31.66	40.70	2	39	41.66	2	40	39.74	36.10	31.66		
									VL Nijkerkerstraat (N9;	1	7.5	42.69	39.11	34.57	43.64	2	42	44.57	2	43	42.69	39.11	34.57		
									VL Nijkerkerstraat (N9;	2	1.5	37.95	34.32	29.85	38.90	2	37	39.85	2	38	37.95	34.32	29.85		
									VL Nijkerkerstraat (N9;	2	4.5	39.74	36.10	31.66	40.70	2	39	41.66	2	40	39.74	36.10	31.66		
									VL Nijkerkerstraat (N9;	2	7.5	42.69	39.11	34.57	43.64	2	42	44.57	2	43	42.69	39.11	34.57		
									VL Nijkerkerstraat (N9;	3	1.5	37.95	34.32	29.85	38.90	2	37	39.85	2	38	37.95	34.32	29.85		
									VL Nijkerkerstraat (N9;	3	4.5	39.74	36.10	31.66	40.70	2	39	41.66	2	40	39.74	36.10	31.66		
									VL Nijkerkerstraat (N9;	3	7.5	42.69	39.11	34.57	43.64	2	42	44.57	2	43	42.69	39.11	34.57		
									VL Nijkerkerstraat (N9;	4	1.5	37.95	34.32	29.85	38.90	2	37	39.85	2	38	37.95	34.32	29.85		
									VL Nijkerkerstraat (N9;	4	4.5	39.74	36.10	31.66	40.70	2	39	41.66	2	40	39.74	36.10	31.66		
									VL Nijkerkerstraat (N9;	4	7.5	42.69	39.11	34.57	43.64	2	42	44.57	2	43	42.69	39.11	34.57		
									VL Nijkerkerstraat (N9;	5	1.5	37.95	34.32	29.85	38.90	2	37	39.85	2	38	37.95	34.32	29.85		
									VL Nijkerkerstraat (N9;	5	4.5	39.74	36.10	31.66	40.70	2	39	41.66	2	40	39.74	36.10	31.66		
									VL Nijkerkerstraat (N9;	5	7.5	42.69	39.11	34.57	43.64	2	42	44.57	2	43	42.69	39.11	34.57		
									VL Nijkerkerstraat (N9;	6	1.5	37.95	34.32	29.85	38.90	2	37	39.85	2	38	37.95	34.32	29.85		
									VL Nijkerkerstraat (N9;	6	4.5	39.74	36.10	31.66	40.70	2	39	41.66	2	40	39.74	36.10	31.66		
VL Nijkerkerstraat (N9;	6	7.5	42.69	39.11	34.57	43.64	2	42	44.57	2	43	42.69	39.11	34.57											
VL Van Geenstraat (N;	1	1.5	30.79	26.78	24.35	32.45	5	27	34.35	5	29	30.79	26.78	24.35											
VL Van Geenstraat (N;	1	4.5	32.90	28.91	26.45	34.56	5	30	36.45	5	31	32.90	28.91	26.45											
VL Van Geenstraat (N;	1	7.5	35.09	31.20	28.57	36.73	5	32	38.57	5	34	35.09	31.20	28.57											
VL Van Geenstraat (N;	2	1.5	30.79	26.78	24.35	32.45	5	27	34.35	5	29	30.79	26.78	24.35											
VL Van Geenstraat (N;	2	4.5	32.90	28.91	26.45	34.56	5	30	36.45	5	31	32.90	28.91	26.45											
VL Van Geenstraat (N;	2	7.5	35.09	31.20	28.57	36.73	5	32	38.57	5	34	35.09	31.20	28.57											
VL Van Geenstraat (N;	3	1.5	30.79	26.78	24.35	32.45	5	27	34.35	5	29	30.79	26.78	24.35											
VL Van Geenstraat (N;	3	4.5	32.90	28.91	26.45	34.56	5	30	36.45	5	31	32.90	28.91	26.45											
VL Van Geenstraat (N;	3	7.5	35.09	31.20	28.57	36.73	5	32	38.57	5	34	35.09	31.20	28.57											

															(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag			(^) VL: ex. optrektoeslag					
nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)		
								VL	Van Geenstraat (N9	4	1.5	30.79	26.78	24.35	32.45	5	27	34.35	5	29	30.79	26.78	24.35
								VL	Van Geenstraat (N9	4	4.5	32.90	28.91	26.45	34.56	5	30	36.45	5	31	32.90	28.91	26.45
								VL	Van Geenstraat (N9	4	7.5	35.09	31.20	28.57	36.73	5	32	38.57	5	34	35.09	31.20	28.57
								VL	Van Geenstraat (N9	5	1.5	30.79	26.78	24.35	32.45	5	27	34.35	5	29	30.79	26.78	24.35
								VL	Van Geenstraat (N9	5	4.5	32.90	28.91	26.45	34.56	5	30	36.45	5	31	32.90	28.91	26.45
								VL	Van Geenstraat (N9	5	7.5	35.09	31.20	28.57	36.73	5	32	38.57	5	34	35.09	31.20	28.57
								VL	Van Geenstraat (N9	6	1.5	30.79	26.78	24.35	32.45	5	27	34.35	5	29	30.79	26.78	24.35
								VL	Van Geenstraat (N9	6	4.5	32.90	28.91	26.45	34.56	5	30	36.45	5	31	32.90	28.91	26.45
								VL	Van Geenstraat (N9	6	7.5	35.09	31.20	28.57	36.73	5	32	38.57	5	34	35.09	31.20	28.57
								VL	Mennestraat (3)	1	1.5	54.46	52.10	45.51	55.36	5	50	55.51	5	51	54.46	52.10	45.51
								VL	Mennestraat (3)	1	4.5	54.65	52.28	45.69	55.55	5	51	55.69	5	51	54.65	52.28	45.69
								VL	Mennestraat (3)	1	7.5	54.50	52.13	45.55	55.40	5	50	55.55	5	51	54.50	52.13	45.55
								VL	Mennestraat (3)	2	1.5	54.46	52.10	45.51	55.36	5	50	55.51	5	51	54.46	52.10	45.51
								VL	Mennestraat (3)	2	4.5	54.65	52.28	45.69	55.55	5	51	55.69	5	51	54.65	52.28	45.69
								VL	Mennestraat (3)	2	7.5	54.50	52.13	45.55	55.40	5	50	55.55	5	51	54.50	52.13	45.55
								VL	Mennestraat (3)	3	1.5	54.46	52.10	45.51	55.36	5	50	55.51	5	51	54.46	52.10	45.51
								VL	Mennestraat (3)	3	4.5	54.65	52.28	45.69	55.55	5	51	55.69	5	51	54.65	52.28	45.69
								VL	Mennestraat (3)	3	7.5	54.50	52.13	45.55	55.40	5	50	55.55	5	51	54.50	52.13	45.55
								VL	Mennestraat (3)	4	1.5	54.46	52.10	45.51	55.36	5	50	55.51	5	51	54.46	52.10	45.51
								VL	Mennestraat (3)	4	4.5	54.65	52.28	45.69	55.55	5	51	55.69	5	51	54.65	52.28	45.69
								VL	Mennestraat (3)	4	7.5	54.50	52.13	45.55	55.40	5	50	55.55	5	51	54.50	52.13	45.55
								VL	Mennestraat (3)	5	1.5	54.46	52.10	45.51	55.36	5	50	55.51	5	51	54.46	52.10	45.51
								VL	Mennestraat (3)	5	4.5	54.65	52.28	45.69	55.55	5	51	55.69	5	51	54.65	52.28	45.69
								VL	Mennestraat (3)	5	7.5	54.50	52.13	45.55	55.40	5	50	55.55	5	51	54.50	52.13	45.55
								VL	Mennestraat (3)	6	1.5	54.46	52.10	45.51	55.36	5	50	55.51	5	51	54.46	52.10	45.51
								VL	Mennestraat (3)	6	4.5	54.65	52.28	45.69	55.55	5	51	55.69	5	51	54.65	52.28	45.69
								VL	Mennestraat (3)	6	7.5	54.50	52.13	45.55	55.40	5	50	55.55	5	51	54.50	52.13	45.55
91	0.0	5.5 rijenwoning [14]		gevel			004	VL	totaal (0)	1	1.5	52.98	50.12	44.41	53.90		54	54.41		54	52.98	50.12	44.41
								VL	totaal (0)	1	4.5	53.54	50.65	45.02	54.47		54	55.02		55	53.54	50.65	45.02
								VL	totaal (0)	1	7.5	54.44	51.46	46.06	55.41		55	56.06		56	54.44	51.46	46.06
								VL	totaal (0)	2	1.5	52.69	49.87	44.11	53.62		54	54.11		54	52.69	49.87	44.11
								VL	totaal (0)	2	4.5	53.42	50.56	44.89	54.36		54	54.89		55	53.42	50.56	44.89
								VL	totaal (0)	2	7.5	54.42	51.45	46.05	55.39		55	56.05		56	54.42	51.45	46.05
								VL	totaal (0)	3	1.5	52.24	49.47	43.62	53.16		53	53.62		54	52.24	49.47	43.62
								VL	totaal (0)	3	4.5	53.19	50.35	44.64	54.12		54	54.64		55	53.19	50.35	44.64
								VL	totaal (0)	3	7.5	54.33	51.38	45.95	55.30		55	55.95		56	54.33	51.38	45.95
								VL	totaal (0)	4	1.5	51.26	48.64	42.55	52.18		52	52.55		53	51.26	48.64	42.55
								VL	totaal (0)	4	4.5	52.85	50.06	44.28	53.79		54	54.28		54	52.85	50.06	44.28
								VL	totaal (0)	4	7.5	54.13	51.19	45.73	55.10		55	55.73		56	54.13	51.19	45.73
								VL	totaal (0)	5	1.5	50.96	48.39	42.21	51.88		52	52.21		52	50.96	48.39	42.21
								VL	totaal (0)	5	4.5	52.11	49.42	43.48	53.05		53	53.48		53	52.11	49.42	43.48
								VL	totaal (0)	5	7.5	53.82	50.91	45.41	54.79		55	55.41		55	53.82	50.91	45.41
								VL	totaal (0)	6	1.5	50.86	48.30	42.09	51.78		52	52.09		52	50.86	48.30	42.09
								VL	totaal (0)	6	4.5	51.77	49.13	43.11	52.71		53	53.11		53	51.77	49.13	43.11
								VL	totaal (0)	6	7.5	53.24	50.40	44.82	54.22		54	54.82		55	53.24	50.40	44.82
								VL	Nijkerkerstraat (N9	1	1.5	49.81	46.41	41.57	50.75	2	49	51.57	2	50	49.81	46.41	41.57
								VL	Nijkerkerstraat (N9	1	4.5	50.32	46.88	42.11	51.26	2	49	52.11	2	50	50.32	46.88	42.11
								VL	Nijkerkerstraat (N9	1	7.5	51.52	48.07	43.31	52.46	2	50	53.31	2	51	51.52	48.07	43.31
								VL	Nijkerkerstraat (N9	2	1.5	49.20	45.80	40.96	50.14	2	48	50.96	2	49	49.20	45.80	40.96
								VL	Nijkerkerstraat (N9	2	4.5	50.08	46.65	41.86	51.02	2	49	51.86	2	50	50.08	46.65	41.86
								VL	Nijkerkerstraat (N9	2	7.5	51.49	48.05	43.29	52.44	2	50	53.29	2	51	51.49	48.05	43.29
								VL	Nijkerkerstraat (N9	3	1.5	48.10	44.69	39.87	49.04	2	47	49.87	2	48	48.10	44.69	39.87

														(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag			(^) VL: ex. optrektoeslag						
nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)		
VL									Nijkerkerstraat (N9	3	4.5	49.55	46.13	41.33	50.49	2	48	51.33	2	49	49.55	46.13	41.33
VL									Nijkerkerstraat (N9	3	7.5	51.32	47.88	43.10	52.26	2	50	53.10	2	51	51.32	47.88	43.10
VL									Nijkerkerstraat (N9	4	1.5	44.91	41.43	36.72	45.85	2	44	46.72	2	45	44.91	41.43	36.72
VL									Nijkerkerstraat (N9	4	4.5	48.73	45.29	40.51	49.67	2	48	50.51	2	49	48.73	45.29	40.51
VL									Nijkerkerstraat (N9	4	7.5	50.89	47.45	42.67	51.83	2	50	52.67	2	51	50.89	47.45	42.67
VL									Nijkerkerstraat (N9	5	1.5	43.43	39.92	35.27	44.38	2	42	45.27	2	43	43.43	39.92	35.27
VL									Nijkerkerstraat (N9	5	4.5	46.49	43.01	38.31	47.44	2	45	48.31	2	46	46.49	43.01	38.31
VL									Nijkerkerstraat (N9	5	7.5	50.21	46.77	42.00	51.15	2	49	52.00	2	50	50.21	46.77	42.00
VL									Nijkerkerstraat (N9	6	1.5	42.82	39.30	34.66	43.77	2	42	44.66	2	43	42.82	39.30	34.66
VL									Nijkerkerstraat (N9	6	4.5	45.09	41.57	36.93	46.04	2	44	46.93	2	45	45.09	41.57	36.93
VL									Nijkerkerstraat (N9	6	7.5	48.75	45.28	40.57	49.70	2	48	50.57	2	49	48.75	45.28	40.57
VL									Van Geenstraat (N	1	1.5	33.76	29.84	27.23	35.39	5	30	37.23	5	32	33.76	29.84	27.23
VL									Van Geenstraat (N	1	4.5	37.37	33.60	30.77	38.99	5	34	40.77	5	36	37.37	33.60	30.77
VL									Van Geenstraat (N	1	7.5	42.97	39.44	36.22	44.55	5	40	46.22	5	41	42.97	39.44	36.22
VL									Van Geenstraat (N	2	1.5	33.76	29.84	27.23	35.39	5	30	37.23	5	32	33.76	29.84	27.23
VL									Van Geenstraat (N	2	4.5	37.37	33.60	30.77	38.99	5	34	40.77	5	36	37.37	33.60	30.77
VL									Van Geenstraat (N	2	7.5	42.97	39.44	36.22	44.55	5	40	46.22	5	41	42.97	39.44	36.22
VL									Van Geenstraat (N	3	1.5	33.76	29.84	27.23	35.39	5	30	37.23	5	32	33.76	29.84	27.23
VL									Van Geenstraat (N	3	4.5	37.37	33.60	30.77	38.99	5	34	40.77	5	36	37.37	33.60	30.77
VL									Van Geenstraat (N	3	7.5	42.97	39.44	36.22	44.55	5	40	46.22	5	41	42.97	39.44	36.22
VL									Van Geenstraat (N	4	1.5	33.76	29.84	27.23	35.39	5	30	37.23	5	32	33.76	29.84	27.23
VL									Van Geenstraat (N	4	4.5	37.37	33.60	30.77	38.99	5	34	40.77	5	36	37.37	33.60	30.77
VL									Van Geenstraat (N	4	7.5	42.97	39.44	36.22	44.55	5	40	46.22	5	41	42.97	39.44	36.22
VL									Van Geenstraat (N	5	1.5	33.75	29.83	27.22	35.38	5	30	37.22	5	32	33.75	29.83	27.22
VL									Van Geenstraat (N	5	4.5	37.36	33.60	30.76	38.98	5	34	40.76	5	36	37.36	33.60	30.76
VL									Van Geenstraat (N	5	7.5	42.97	39.44	36.22	44.55	5	40	46.22	5	41	42.97	39.44	36.22
VL									Van Geenstraat (N	6	1.5	33.74	29.82	27.21	35.37	5	30	37.21	5	32	33.74	29.82	27.21
VL									Van Geenstraat (N	6	4.5	37.36	33.60	30.76	38.98	5	34	40.76	5	36	37.36	33.60	30.76
VL									Van Geenstraat (N	6	7.5	42.97	39.44	36.22	44.55	5	40	46.22	5	41	42.97	39.44	36.22
VL									Mennestraat (3)	1	1.5	50.00	47.63	41.04	50.90	5	46	51.04	5	46	50.00	47.63	41.04
VL									Mennestraat (3)	1	4.5	50.47	48.10	41.52	51.37	5	46	51.52	5	47	50.47	48.10	41.52
VL									Mennestraat (3)	1	7.5	50.55	48.18	41.60	51.45	5	46	51.60	5	47	50.55	48.18	41.60
VL									Mennestraat (3)	2	1.5	50.00	47.63	41.04	50.90	5	46	51.04	5	46	50.00	47.63	41.04
VL									Mennestraat (3)	2	4.5	50.47	48.10	41.52	51.37	5	46	51.52	5	47	50.47	48.10	41.52
VL									Mennestraat (3)	2	7.5	50.55	48.18	41.60	51.45	5	46	51.60	5	47	50.55	48.18	41.60
VL									Mennestraat (3)	3	1.5	50.00	47.63	41.04	50.90	5	46	51.04	5	46	50.00	47.63	41.04
VL									Mennestraat (3)	3	4.5	50.47	48.10	41.52	51.37	5	46	51.52	5	47	50.47	48.10	41.52
VL									Mennestraat (3)	3	7.5	50.55	48.18	41.60	51.45	5	46	51.60	5	47	50.55	48.18	41.60
VL									Mennestraat (3)	4	1.5	50.00	47.63	41.04	50.90	5	46	51.04	5	46	50.00	47.63	41.04
VL									Mennestraat (3)	4	4.5	50.48	48.11	41.52	51.38	5	46	51.52	5	47	50.48	48.11	41.52
VL									Mennestraat (3)	4	7.5	50.55	48.18	41.60	51.45	5	46	51.60	5	47	50.55	48.18	41.60
VL									Mennestraat (3)	5	1.5	50.00	47.63	41.04	50.90	5	46	51.04	5	46	50.00	47.63	41.04
VL									Mennestraat (3)	5	4.5	50.48	48.11	41.52	51.38	5	46	51.52	5	47	50.48	48.11	41.52
VL									Mennestraat (3)	5	7.5	50.55	48.18	41.60	51.45	5	46	51.60	5	47	50.55	48.18	41.60
VL									Mennestraat (3)	6	1.5	50.00	47.63	41.04	50.90	5	46	51.04	5	46	50.00	47.63	41.04
VL									Mennestraat (3)	6	4.5	50.48	48.11	41.52	51.38	5	46	51.52	5	47	50.48	48.11	41.52
VL									Mennestraat (3)	6	7.5	50.56	48.18	41.60	51.45	5	46	51.60	5	47	50.56	48.18	41.60



