



**Fund-/Riolering**

fundering: gewapend betonstrook dik 200mm tenzij anders vermeld  
 wapening: # Ø 8-150-150 (onder) tenzij anders vermeld  
 betonkwaliteit: C 20/25  
 milieuklasse: XC3  
 staalkwaliteit: B 500A  
 betondekking: 40mm (rondom)  
 werkvoer: pe-folie

**Beganegrondvloer**

geïsoleerde kanaalplaatvloer rc 3.7 m<sup>2</sup>/kw  
 berekeningen volgens opgave fabrikant c.q. leverancier  
 afwerkvoer dik 70mm

**1e Verdiepingsvloer**

breedplaatvloer, dik .....mm, 4 zijdig opleggen  
 berekeningen volgens opgave fabrikant c.q. leverancier.  
 afwerkvoer dik 70mm

**2e Verdiepingsvloer**

breedplaatvloer, dik .....mm,  
 berekeningen volgens opgave fabrikant c.q. leverancier.  
 afwerkvoer dik 70mm

**Dakvloer / Kaplaan**

breedplaatvloer, dik .....mm,  
 berekeningen volgens opgave fabrikant c.q. leverancier.  
 afwerkvoer dik 70mm

houten muurplaat afm. 71x196mm, bevestigen met f-ankers, h.o.h.....mm  
 prefab kap conform berekeningen leverancier

**Riolering**

- stl afvoer standleiding Ø 110mm
- t afvoer toilet Ø 110mm
- f afvoer fonteintje Ø 32mm
- gs afvoer gootsteen aanrecht Ø 50mm
- wm afvoer wasmachine Ø 40mm
- wp afvoer warmtepomp Ø 40mm
- d afvoer douche Ø 80mm
- wt afvoer wastafel Ø 40mm

- hwa afvoer hemelwater Ø 80mm, met sifon
- os ontstoppingsstuk
- vk ventilatie kruipruimte
- kg kruipgat afm. 900x500mm

**D.B.C. NIJKERK**  
 VOOR AL UW BOUW (AAN) VRAGEN  
 DOORNBOS BOUW CONSULTANCY  
 LORENTZHOFF 68  
 3863 AN NIJKERK  
 TEL: 033 - 461 41 93  
 MOB: 06 - 532 09 853  
 WWW.DBONIJKERK.NL  
 E-MAIL: INFO@DBONIJKERK.NL

ARCHITECT:	JAN BLOEMENDAL ARCHITECTEN		
WERK:	PLAN VOOR HET BOUWEN VAN EEN APPARTEMENTENGEBOUW AAN DE DORPSSTRAAT 224 TE SCHERPENZEEL.		
OPDRACHTGEVER:	REALTREE B.V. SCHOOLSTEEG 1 3831 KC LEUSDEN		
<b>BESTEKTEKENING -B- technische plattengronden</b>			
WERKNUMMER:	23-834	GEWILZIGD:	
SCHAAL:	1 : 100		
DATUM:	23-10-2023		
GEWILZIGD:			