

Kennisgeving

Burgemeester en wethouders van Voorst maken het volgende bekend:

Omgevingsvergunning Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) Bekendijk 3 in Terwolde

Met ingang van **2 augustus 2018** ligt met de bijbehorende stukken voor een periode van **zes weken** voor iedereen ter inzage de omgevingsvergunning voor Bekendijk 3 in Terwolde (SXO-2017-0483_NL.IMRO.0285.20245-VS00).

De omgevingsvergunning, het besluit en de bijbehorende stukken, waaronder de ruimtelijke onderbouwing, kunt u op werkdagen van 8.30 uur tot 12.15 uur inzien bij de balie VROM in het gemeentehuis van Voorst, H.W. Iordensweg 17 in Twello. Ook bestaat de mogelijkheid om op andere tijden de stukken in te zien. Hiervoor kunt u een afspraak maken met de behandelend ambtenaar, de heer H.D. van den Brink. Zijn telefoonnummer is 0571-27 93 37. De omgevingsvergunning, het besluit en de bijbehorende stukken zijn ook digitaal beschikbaar gesteld. Op de website www.voorst.nl onder Actueel | Bekendmakingen | Besluiten kunt u de stukken bekijken. Tevens kunnen de plannen op de website www.ruimtelijkeplannen.nl geraadpleegd worden.

De omgevingsvergunning is aangevraagd voor het bouwen van vier pluimveestallen en werkplaats aan de Bekendijk 3 in Terwolde. Burgemeester en wethouders verlenen op grond van artikel 2.1 en artikel 2.12 lid 1 onder a onder 3 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) de vergunning.

Op grond van artikel 3:18, lid 4 van de Algemene wet bestuursrecht delen wij u mee dat omtrent het ontwerpbesluit wel zienswijzen naar voren zijn gebracht.

Beroep

Belanghebbenden die een zienswijze naar voren hebben gebracht of belanghebbenden die aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest om naar aanleiding van het ontwerpbesluit tijdig een zienswijze naar voren te brengen, kunnen beroep instellen. Beroep kan worden ingesteld met ingang van de dag na de dag waarop de terinzagelegging is aangevangen, bij de Rechtbank Gelderland, afdeling Bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Degene die beroep instelt kan, als onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Gelderland.



Twello, 1 augustus 2018

J.T.H.M. Penninx, burgemeester

E.J.M. van Leeuwen, secretaris

BESCHIKKING

OMGEVINGSVERGUNNING VERLENEN

Aanvrager:

Betreft: het bouwen van vier pluimveestallen en werkplaats op de locatie Bekendijk 3 in Terwolde. De aanvraag is bij ons geregistreerd onder nummer SXO-2017-0483.

Indieningsdatum: 29 mei 2017.

Kadastrale aanduiding: Gemeente Voorst, sectie O, nummer 44.

Besluit

Burgemeester en wethouders besluiten, gelet op artikel 2.1 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, de omgevingsvergunning te verlenen.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Voorst verlenen op 12 juli 2018 de omgevingsvergunning onder de bepaling dat de gewaarmerkte stukken deel uitmaken van de vergunning. De omgevingsvergunning wordt verleend voor de volgende activiteiten:

1. Het bouwen van een bouwwerk
2. Handelen in strijd met regels RO
3. Het oprichten, veranderen of in werking hebben van een vergunningsplichtige milieu-inrichting of mijnbouwwerk

Procedure

Wij hebben dit besluit voorbereid volgens de procedure van paragraaf 3.3 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. De aanvraag is door ons beoordeeld voor de activiteit bouwen aan artikel 2.10, voor de activiteit handelen in strijd met regels RO aan artikel 2.12 en voor de activiteit milieu aan artikel 2.14 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. Daarnaast hebben we de aanvraag getoetst aan het Besluit omgevingsrecht en de Ministeriële regeling omgevingsrecht.

Uitstel gebruikmaken van vergunning

U kunt nog niet direct gebruik maken van de vergunning. Deze treedt pas in werking nadat de beroepstermijn, die zes weken duurt, verstreken is of wanneer de bestuursrechter beslist op een binnen de beroepstermijn ingediend verzoek om een voorlopige voorziening. Vóór die tijd kunt u dus nog geen gebruik maken van de vergunning.

Bijgevoegde documenten

De volgende documenten maken deel uit van de beschikking en zijn bijgevoegd:

- 20180712 BESLUIT Advies gezondheidsaspecten GGD Noord- en Oost-Gld..pdf
- 20180712 BESLUIT Berekening coördinaat VA Aanvraag.pdf
- 20180712 BESLUIT Besluit Nbw Gelderland.pdf
- 20180712 BESLUIT bijlage 1 diertabel.pdf
- 20180712 BESLUIT bijlage 10 toelichting Biomassaketel.pdf
- 20180712 BESLUIT bijlage 2 akoestisch onderzoek.pdf
- 20180712 BESLUIT bijlage 3 Archeologisch Onderzoek.pdf
- 20180712 BESLUIT bijlage 5 Aeries-berekeningen.pdf
- 20180712 BESLUIT bijlage 6 Quickscan Flora en Fauna.pdf
- 20180712 BESLUIT bijlage 7 Geuronderzoek.pdf
- 20180712 BESLUIT Bijlage 8 fijnstofberekeningen.pdf
- 20180712 BESLUIT bijlage 9 stalbeschrijving.pdf
- 20180712 BESLUIT brief behorende bij aanvullende gegevens.pdf
- 20180712 BESLUIT FVM voorkeursalternatief aanvraag.pdf
- 20180712 BESLUIT GVM aanvraag VA.pdf
- 20180712 BESLUIT Invoergegevens verspreidingsmodel.pdf
- 20180712 BESLUIT Milieueffectrapport.pdf
- 20180712 BESLUIT Bekendijk 3 Terwolde bouw RO milieu.pdf
- 20180712 BESLUIT Notitie berekening brandoverslag versie 1.5.pdf
- 20180712 BESLUIT overzicht machines e.d..pdf

- 20180712 BESLUIT Ruimtelijke onderbouwing.pdf
- 20180712 BESLUIT Ruimtelijke onderbouwing_bijlagen.pdf
- 20180712 BESLUIT statische berekening gebouw B.pdf
- 20180712 BESLUIT statische berekening gebouw D.pdf
- 20180712 BESLUIT statische berekening gebouw G-H.pdf
- 20180712 BESLUIT statische berekening gebouw J.pdf
- 20180712 BESLUIT stikstofdepositieberekening met AERIUS calculator beoogde situatie.pdf
- 20180712 BESLUIT stikstofdepositieberekening met AERIUS calculator ontwikkelingsruimte.pdf
- 20180712 BESLUIT Tek. compartimentering en vluchtroutes teknr. th-SO-07c.pdf
- 20180712 BESLUIT Tek. Gebruiksfunctie teknr. th-SO-06a.pdf
- 20180712 BESLUIT Tek. Schuur B Plattegrond, gevels, doorsnede principe details teknr. th-SO-05d.pdf
- 20180712 BESLUIT Tek. terreinoverzicht teknr. th-ML-20h.pdf
- 20180712 BESLUIT Tek. Warmtewisselaar teknr. th-SO-12a.pdf
- 20180712 BESLUIT tek.nr. th-SO-01m situatie.pdf
- 20180712 BESLUIT th-SO-02h stal D.PDF
- 20180712 BESLUIT th-SO-03h stal G-H.PDF
- 20180712 BESLUIT th-SO-04h stal J.PDF
- 20180712 BESLUIT th-SO-08 constructie stal D.pdf
- 20180712 BESLUIT th-SO-09 constructie stal G-H.pdf
- 20180712 BESLUIT th-SO-10 constructie stal J.pdf
- 20180712 BESLUIT th-SO-11a constructie schuur B.pdf
- 20180712 BESLUIT th-SO-12b-princie warmtewisselaar.pdf
- 20180712 BESLUIT Toelichting aanvraag.pdf
- 20180712 BESLUIT Zienswijzenotitie.pdf

Beroep

Artikel 8:1 van de Algemene wet bestuursrecht biedt belanghebbenden die een zienswijze naar voren hebben gebracht of belanghebbenden die aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest om naar aanleiding van het ontwerpbesluit tijdig een zienswijze naar voren te brengen, de mogelijkheid beroep tegen dit besluit in te stellen. De termijn voor het indienen van een beroepschrift bedraagt zes weken. De termijn vangt aan met ingang van de dag na die waarop het besluit ter inzage is gelegd. Het beroepschrift dient gericht te worden aan de Rechtbank Gelderland, Afdeling Bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. *Het beroepschrift schorst niet de werking van het besluit waartegen het is gericht.* Met het oog op schorsing kan de indiener van een beroepschrift de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Gelderland eveneens vragen een voorlopige voorziening te treffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Deze mogelijkheid is opgenomen in artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht.

Twello, 12 juli 2018

burgemeester en wethouders


E.J.M. van Leeuwen
secretaris


drs. J.T.H.M. Penninx
burgemeester

OVERWEGINGEN

Overwegingen bouwen

1. Het bouwplan is niet in overeenstemming met het geldende bestemmingsplan Buitengebied, eerste herziening. Wij hebben besloten hieraan medewerking te verlenen met toepassing van artikel 2.12, lid 1, onder a, onder 3 van de Wabo voor het bouwen van vier pluimveestallen en een werkplaats.
2. Tussen 22 februari 2018 en 5 april 2018 heeft het ontwerp van dit besluit ter inzage gelegen. Daartoe zijn zienswijzen ingediend. De ingediende zienswijzen zijn beantwoord in bijgevoegde zienswijzennotitie.
3. Naar oordeel van ons college voldoet het bouwplan aan redelijke eisen van welstand. Dit wordt mede ondersteund door het advies van het Gelders Genootschap.
4. Het bouwplan voldoet aan de bepalingen in de Bouwverordening en het Bouwbesluit.

Overwegingen afwijken bestemmingsplan

1. Het bouwplan is niet in overeenstemming met het geldende bestemmingsplan Buitengebied, eerste herziening. Wij hebben besloten hieraan medewerking te verlenen met toepassing van artikel 2.12, lid 1, onder a, onder 3 van de Wabo voor het bouwen van vier pluimveestallen en een werkplaats.
2. Voor het bouwplan is een ruimtelijke onderbouwing geschreven waarin het plan stedenbouwkundig beoordeeld en positief bevonden is.
3. Tussen 22 februari 2018 en 5 april 2018 heeft het ontwerp van dit besluit ter inzage gelegen. Daartoe zijn zienswijzen ingediend. De ingediende zienswijzen zijn beantwoord in bijgevoegde zienswijzennotitie.
4. De gemeenteraad heeft op 10 juli 2018 een verklaring van geen bedenkingen afgegeven.
5. Er zijn geen belemmeringen vanuit milieuwet- en regelgeving.
6. De GGD verwacht op het gebied van volksgezondheid geen negatieve effecten.
7. De ontwikkeling wordt landschappelijk ingepast.

Overwegingen oprichten of veranderen van een milieu-inrichting

Procedurele overwegingen milieu

1. Projectbeschrijving

Aan de Bekendijk 3 te Terwolde is een bedrijf met 88.669 vleeskuikens in 4 stallen en een staalconstructiebedrijf gevestigd. Het voornemen is om 2 gedateerde stallen en de constructiewerkplaats te slopen en 4 nieuwe stallen en een nieuwe constructiewerkplaats te realiseren. In 6 stallen wil men dan 152.600 vleeskuikens houden.

2. Bevoegd gezag

Gelet op de projectbeschrijving, artikel 2.4 van de Wabo, alsmede op het bepaalde in hoofdstuk 3 van het Besluit omgevingsrecht (Bor) en de daarbij horende bijlage is het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Voorst het bevoegd gezag om de integrale omgevingsvergunning te verlenen.

3. Ontvankelijkheid

In artikel 2.8 van de Wabo, in paragraaf 4.2 van het Bor en in de Regeling omgevingsrecht (Mor) is aangegeven welke informatie noodzakelijk is voor een ontvankelijke aanvraag om een omgevingsvergunning. Dit betreft de gegevens en bescheiden die bij een aanvraag om een omgevingsvergunning moeten worden gesteld om tot een ontvankelijke aanvraag te komen. Na ontvangst van de aanvraag hebben wij deze aan de hand van de Mor getoetst op ontvankelijkheid. Wij zijn van oordeel dat de aanvraag na aanvulling voldoende informatie bevat voor een goede beoordeling van de gevolgen van de activiteit op de fysieke leefomgeving. De aanvraag is dan ook ontvankelijk en in behandeling genomen.

4. Aanhaken

Verder moeten wij beoordelen of een aantal toestemmingsstelsels wordt aangehaakt. Dit betekent dat toestemmingen niet standaard onderdeel zijn van de Wabo. Het gaat alleen om bepaalde locaties en situaties waarvoor deze toestemmingen gelden. Op grond van artikel 2.27, lid 1, van de Wabo wijst het Bor of een bijzondere wet categorieën van gevallen aan waarvoor geldt dat een omgevingsvergunning niet wordt verleend dan nadat een daarbij aangewezen bestuursorgaan heeft verklaard, middels een verklaring van geen bedenkingen (vvgb; toestemming), dat het daartegen geen bedenkingen heeft.

In deze situatie kan op grond van het Bor een vvgb nodig zijn van het bevoegd gezag voor de Wet natuurbescherming (Wnb). Dat bevoegd gezag is in dit geval Gedeputeerde Staten van Gelderland. De Wnb bevat regels ter bescherming van de natuur.

Door wijziging van het veebestand is er mogelijk sprake van (significante) negatieve gevolgen voor Natura 2000-gebieden.

Op 27 mei 2015 heeft Gedeputeerde Staten van Gelderland aan aanvrager een vergunning op grond van de Wnb verleend voor 155.170 vleeskuikens in 6 stallen met een totale ammoniakemissie van 3949,75 kg. Met de onderhavige aanvraag om omgevingsvergunning worden 152.600 vleeskuikens in 6 stallen, met een totale ammoniakemissie van 3204,6 kg, aangevraagd. Dus voor minder dieren en een lagere ammoniakemissie.

Op grond van bovenstaande is een verklaring van geen bedenkingen als bedoeld in artikel 2.27, lid 1, van de Wabo dus niet nodig.

5. Activiteitenbesluit milieubeheer

Op 1 januari 2013 is het Activiteitenbesluit milieubeheer (Activiteitenbesluit) in werking getreden. Sinds de hiervoor genoemde datum vallen alle inrichtingen geheel of gedeeltelijk onder het Activiteitenbesluit. Op grond van dat Activiteitenbesluit wordt de inrichting in kwestie aangemerkt als een zogenaamde type C-inrichting. Dit houdt in dat de inrichting gedeeltelijk vergunningplichtig is. De (gedeeltelijke) vergunningplicht komt voort uit artikel 2.1, lid 2, (IPPC-installatie (meer dan 40.000 pluimvee)) van het Bor. De niet-vergunningplichtige activiteiten zijn meldingsplichtig op grond van het Activiteitenbesluit.

In het Activiteitenbesluit is op basis van activiteiten bepaald welke voorschriften uit dat besluit en de Activiteitenregeling milieubeheer op type C-inrichtingen van toepassing zijn. Voor de activiteiten die onder de vergunningplicht vallen, kunnen voorschriften in de vergunning worden opgenomen.

Het staalconstructiebedrijf valt volledig onder (de meldingsplicht van) het Activiteitenbesluit (type B).

Voor de activiteiten die onder de meldingsplicht van het Activiteitenbesluit vallen wordt de aanvraag om omgevingsvergunning beschouwd als melding op grond van het Activiteitenbesluit.

De voorschriften uit het Activiteitenbesluit, voor zover van toepassing, en de uitwerking daarvan in de Activiteitenregeling milieubeheer hebben een rechtstreekse werking en zijn dus niet verbonden aan deze vergunning. Op de milieuaspecten waarop het Activiteitenbesluit van toepassing is, wordt in de beoordeling niet ingegaan.

6. Milieueffectrapport

In de Wet milieubeheer is geregeld dat voor een aantal activiteiten een m.e.r.-procedure of een m.e.r.-beoordelingsprocedure moet worden gevolgd voordat een omgevingsvergunning kan worden afgegeven. De m.e.r.-plicht geldt voor activiteiten (oprichten of veranderen) inclusief drempelwaarden die in onderdeel C van de bijlage van het Besluit milieueffectrapportage worden vermeld. De m.e.r.-beoordelingsplicht geldt voor activiteiten (oprichten of veranderen) inclusief drempelwaarden die in onderdeel D van de bijlage van het Besluit milieueffectrapportage worden vermeld.

Met betrekking tot activiteiten met dieren is in het Besluit m.e.r. in onderdeel C onder categorie 14 opgenomen voor welke situaties er een m.e.r.-plicht (opstellen milieueffectrapport (MER)) geldt. De m.e.r.-plicht geldt voor de oprichting, uitbreiding of wijziging van een installatie voor het fokken, mesten of houden van pluimvee of varkens, in gevallen waarin de activiteit betrekking heeft op meer dan:

- 85.000 mesthoenders (vleeskuikens);
- 60.000 hennen;
- 3.000 mestvarkens;
- 900 zeugen.

In de 4 nieuwe pluimveestallen wil men in totaal 106.800 vleeskuikens houden. Met dit aantal wordt de drempelwaarde voor mesthoenders (vleeskuikens) overschreden. De situatie is dus m.e.r.-plichtig. Aanvrager heeft daarom een MER laten opstellen. Een voor ons acceptabel MER, d.d. 18 augustus 2017, is als bijlage bij de aanvraag gevoegd.

7. Adviseurs

In de Wabo en het Bor worden bestuursorganen vanwege hun specifieke deskundigheid of betrokkenheid aangewezen als adviseur. Voor de aangevraagde vergunning zijn geen bestuursorganen aangewezen als adviseur.

8. Coördinatie

Op IPPC-inrichtingen die voor hun lozing een vergunning nodig hebben op grond van artikel 6.2 van de Waterwet, is paragraaf 3.5 van de Wabo (coördinatie) van toepassing. In een dergelijk geval worden de aanvragen om een vergunning op grond van de Wabo en de Waterwet samen ingediend.

Voor de inrichting in kwestie is geen vergunning op grond van de Waterwet nodig. Coördinatie is daarom niet nodig.

Inhoudelijke overwegingen milieu

9. Inleiding

De aanvraag heeft betrekking op het veranderen van een inrichting als bedoeld in artikel 2.1, lid 1 aanhef en onder e, van de Wabo. Aanvrager vraagt om toepassing van art. 2.6 van de Wabo (revisievergunning). De Wabo omschrijft in artikel 2.14 het milieuhygiënische toetsingskader van de aanvraag. Een toetsing aan deze aspecten heeft plaatsgevonden.

Soms kunnen, door het verbinden van voorschriften aan de vergunning, de nadelige gevolgen die de inrichting voor het milieu kan veroorzaken niet worden voorkomen. In dat geval moeten aan de vergunning voorschriften worden verbonden die de grootst mogelijke bescherming bieden tegen die gevolgen, tenzij dat redelijkerwijs niet kan worden gevergd.

Uit dit samenspel van bepalingen kan worden afgeleid dat de vergunning moet worden geweigerd, indien, door het stellen van beperkingen en voorschriften, de nadelige gevolgen die de inrichting voor het milieu kan veroorzaken niet in voldoende mate kunnen worden voorkomen.

Aanvragen om vergunningen voor inrichtingen waarin op bedrijfsmatige wijze dieren worden gehouden, worden in dit verband specifiek getoetst op ammoniakbelasting en de van de inrichting te duchten geurhinder.

10. Beknopte omschrijving bedrijf

De inrichting waarvoor vergunning wordt gevraagd, betreft een vleeskuikens- en staalconstructiebedrijf met bijbehorende activiteiten.

De aanleiding voor het aanvragen van de vergunning is het slopen van 2 gedateerde stallen en de constructiewerkplaats en het realiseren van 4 nieuwe stallen en een nieuwe constructiewerkplaats. In 6 stallen wil men dan 152.600 vleeskuikens houden.

De inrichting ligt in het buitengebied van Terwolde, gemeente Voorst. De directe omgeving wordt gekenmerkt als overwegend agrarische omgeving met een enkele burgerwoning en meerdere agrarische bebouwingen.

De inrichting bevindt zich niet in een gebied waarin de kwaliteit van het milieu of van één of meer onderdelen daarvan bijzondere bescherming nodig heeft op grond van de Provinciale milieuverordening.

11. Vergunde situatie

Voor de locatie waar de aangevraagde activiteiten plaatsvinden, zijn de volgende vergunningen verleend:

- Revisievergunning Wet milieubeheer, d.d. 23 juli 2010;
- Veranderingsvergunning (milieu) Wabo, d.d. 20 april 2015 met kenmerk DOS-2014-034012.

Op grond van artikel 1.2, lid 1, van de Invoeringswet Wet algemene bepalingen omgevingsrecht wordt de revisievergunning van 23 juli 2010 gelijkgesteld met een omgevingsvergunning voor de activiteit milieu.

12. Aangevraagde situatie

De aanleiding voor het aanvragen van de vergunning is het slopen van 2 gedateerde stallen en de constructiewerkplaats en het realiseren van 4 nieuwe stallen en een nieuwe constructiewerkplaats. In 6 stallen wil men dan 152.600 vleeskuikens houden.

13. Afval

In het Landelijk Afvalbeheerplan (LAP) staat het beleid voor het beheer van alle afvalstoffen waarop de Wet milieubeheer van toepassing is. Het Landelijk Afvalbeheerplan 2002-2021 is het toetsingskader voor de verwijdering van zowel bedrijfsafvalstoffen als gevaarlijke afvalstoffen.

Overeenkomstig artikel 10.14 van de Wet milieubeheer zijn wij verplicht om rekening te houden met het LAP bij het beschikken op deze aanvraag.

In hoofdstuk 14 van het LAP is het beleid uitgewerkt voor afvalscheiding, waarbij paragraaf 14.4 specifiek ingaat op de afvalscheiding door bedrijven. Uitgangspunt is dat bedrijven verplicht zijn alle afvalstoffen te scheiden, gescheiden te houden en gescheiden af te geven, tenzij dat redelijkerwijs niet van hen kan worden gevergd.

Hierbij geldt dat ongeacht de bedrijfssituatie de afvalcomponenten gevaarlijk afval en papier en karton altijd gescheiden dienen te worden. Van de afgifte van gevaarlijke afvalstoffen en de overige bedrijfsafvalstoffen moet een registratie worden bijgehouden.

In de inrichting ontstaan de volgende afvalstoffen:

- papier/karton,
- plastic/kunststoffen,
- kadavers,
- huishoudelijk afval;
- tl-buizen;
- oud ijzer.

Op grond van het bovenstaande dienen deze afvalstoffen gescheiden te worden gehouden en gescheiden te worden afgevoerd.

Dit is aangegeven in de voorschriften, voor zover dat de scheiding niet in andere wetgeving is vastgelegd.

14. Afvalwater

Vanuit de schaftruimte (keukentje en toilet) wordt afvalwater van huishoudelijke aard op de riolering geloosd. Afvalwater uit de stallen en de hygiënisluis worden op een spoelwaterkelder geloosd. Niet verontreinigd hemelwater afkomstig van daken en verhard terrein wordt geloosd op omliggende watergangen.

15. Opslag gevaarlijke stoffen

Voor de geringe opslag in emballage van gevaarlijke stoffen zijn geen speciale opslagvoorzieningen vereist maar kan worden volstaan met de gebruikelijke verpakkings- en zorgvoorschriften.

16. Energie

Om vast te stellen of het energieverbruik van de inrichting relevant is, is aangesloten bij de in de Circulaire "Energie in de milieuvergunning" (Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer en het Ministerie van Economische Zaken, Den Haag, oktober 1999) gehanteerde ondergrens.

Deze ondergrens is 25.000 m³ aardgas of 50.000 kWh elektriciteit per jaar. Bedrijven met een jaarlijks energieverbruik dat lager ligt dan deze waarden, worden als "niet energie relevant" bestempeld.

Het geschat jaarlijks gebruik is 171.000 kWh aan elektriciteit. In de vergunde situatie zijn toereikende energiebesparende maatregelen genomen. Uit de aanvraag blijkt, dat er voor de nieuwe situatie toereikende energiebesparende maatregelen worden genomen. Het uitvoeren van een energiebesparingsonderzoek is daarom niet noodzakelijk.

In een voorschrift is ten aanzien van het energieverbruik een registratieverplichting opgenomen.

17. Geluid

Binnen de inrichting wordt onder meer geluid geproduceerd bij activiteiten in en buiten de gebouwen, het verladen van dieren, het vullen van silo's, afvoer van mest en het gebruik van voertuigen, machines, werktuigen, installaties en apparatuur.

De geluidsbelasting in de omgeving en de perioden waarin deze optreedt, is in kaart gebracht in een akoestisch rapport 'Akoestisch onderzoek Bekendijk 3 te Terwolde' met kenmerk 2760ao1817, d.d. 1 maart 2017, uitgevoerd door G&O Consult.

Uit het rapport blijkt, dat in de nieuwe situatie de geluidsbelasting niet toeneemt ten opzichte van de huidige situatie. Bij meer dan de helft van de omliggende geluidsgevoelige objecten neemt in de nieuwe situatie de geluidsbelasting aanzienlijk af ten opzichte van de huidige situatie. Hiermee wordt de kwaliteit van de woon- en leefomgeving wat geluid betreft, die al als goed is aan te merken, verbeterd.

In de gemeente Voorst is geen beleidsnota voor industrielawaai vastgesteld. De akoestische situatie is daarom beoordeeld conform hoofdstuk 4 van de Handreiking industrielawaai en vergunningverlening 1998 (Handreiking). Daarin wordt een bestuurlijke afweging voorgeschreven. De omgeving van het bedrijf en daaraan gerelateerd de te beschermen woonomgeving sluiten het meest aan bij de typering landelijke omgeving, zoals bedoeld in de Handreiking.

Langtijdgemiddelde beoordelingsniveau

In de Handreiking is voor landelijke omgeving het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau (LAr,LT) voor de dag-, avond- en nachtperiode bepaald op respectievelijk 40, 35 en 30 dB(A). Mede op basis van het akoestisch rapport is voor de inrichting het LAr,LT voor de dag-, avond- en nachtperiode bepaald op respectievelijk 40, 35 en 30 dB(A). De richtwaarden zijn dus als grenswaarden opgenomen in de voorschriften.

Ten hoogste 7 keer per jaar worden in 3 nachtperiodes vleeskuikens afgevoerd. Dit zorgt voor een overschrijding van de grenswaarde voor genoemde periode. Hierop wordt nader ingegaan onder 'Regelmatige afwijking'.

Maximale geluidniveau's

In hoofdstuk 4 van de Handreiking worden voor de maximale geluidsbelasting (L_{Amax}) van geluidsgevoelige bestemmingen streefwaarden genoemd. De hoogte van de te hanteren waarde voor de maximale geluidsniveaus is gelijk aan de te hanteren waarde, voor het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau, vermeerderd met 10 dB(A) en mag maximaal 70, 65 en 60 dB(A) bedragen voor respectievelijk de dag-, avond- en nachtperiode. Op basis van de beschikbare kennis omtrent hinder door maximale geluidsniveaus en de vaste jurisprudentie hieromtrent mag L_{Amax} niet meer bedragen dan 70, 65 en 60 dB(A) voor respectievelijk de dag-, avond- en nachtperiode. Mede op basis van het akoestisch rapport zijn die waarden als grenswaarden opgenomen in de voorschriften.

Ten hoogste 7 keer per jaar worden in 3 nachtperiodes vleeskuikens afgevoerd. Dit zorgt voor een overschrijding van de grenswaarde voor genoemde periode. Hierop wordt nader ingegaan onder 'Regelmatige afwijking'.

Indirecte hinder

Het geluid van het verkeer van en naar de inrichting over de openbare weg is beoordeeld volgens de circulaire "Geluidhinder veroorzaakt door het wegverkeer van en naar de inrichting; beoordeling in het kader van de vergunningverlening op basis van de Wet milieubeheer". Van het Ministerie van VROM d.d. 29 februari 1996'.

De voorkeursgrenswaarde voor de geluidbelasting is 50 dB(A) en de grenswaarde 65 dB(A). Een overschrijding van de voorkeursgrenswaarde moet zo veel mogelijk worden voorkomen door het treffen van maatregelen. Deze waarde mag alleen worden overschreden als in de geluidgevoelige ruimten van woningen een geluidbelasting van 35 dB(A) etmaalwaarde gewaarborgd is.

Uit het akoestisch rapport blijkt, dat aan de voorkeursgrenswaarde wordt voldaan. Alleen niet 's nachts bij de Bekendijk 2 in de regelmatig afwijkende bedrijfssituatie. Ten hoogste 7 keer per jaar worden in 3 nachtperiodes vleeskuikens afgevoerd. Dit zorgt voor een overschrijding van de grenswaarde voor genoemde periode. Hierop wordt nader ingegaan onder 'Regelmatige afwijking'.

Regelmatige afwijking

Ten hoogste 7 keer per jaar worden in 3 nachtperiodes vleeskuikens afgevoerd. Uit het akoestisch rapport blijkt, dat hierdoor overschrijding van de grenswaarden voor LAr,LT en LMax en de voorkeursgrenswaarde optreedt. Uit het rapport blijkt ook de hoogte van de overschrijding. De Handreiking biedt de mogelijkheid om een hogere waarde toe te kennen aan regelmatige afwijkingen zoals hierboven genoemd. In de voorschriften zijn grenswaarden, overeenkomstig het akoestisch rapport, opgenomen voor de regelmatig afwijkende bedrijfssituatie. Deze grenswaarden zijn hoger dan die voor de representatieve bedrijfssituatie. Ter beperking van de overschrijding is in de aanvraag aangegeven, dat tijdens het afvoeren van de vleeskuikens in de nachtperiode alleen de noordelijke in- en uitrit wordt gebruikt. Gezien de beperkte duur van de overschrijdingen en de hiervoor beschreven maatregel, valt nauwelijks hinder te verwachten en blijft sprake van een goed woon- en leefklimaat.

Agrarische activiteiten

18. Dieraantallen en stalsystemen

Op basis van de geldende vergunningen mogen de volgende aantallen dieren worden gehouden:

Stal	RAV code 1)	Diersoort	Aantal	NH3 emissie-factor 2)	Emissie kg NH3	Geurfactor ou/dier/sec 3)	Geur-emissie	Fijn stof (PM10) emissie per dier 4)	PM10 emissie in kg
B	E 5.10	Vleeskuikens, stal met warmteheaters en ventilatoren BWL 2009.14.V5	22.000	0,035	770,0	0,33	7260,0	22,0	484,0
C	E 5.10	Vleeskuikens, stal met warmteheaters en ventilatoren BWL 2009.14.V5	19.000	0,035	665,0	0,33	6270,0	22,0	418,0
E	E 5.11	Vleeskuikens, stal met luchtmengsysteem BWL 2010.13.V5	22.000	0,021	462,0	0,33	7260,0	22,0	484,0
F	E 5.100	Vleeskuikens, traditioneel	25.669	0,080	2.053,5	0,33	8470,8	22,0	564,7
					3.950,5		29.260,8		1.950,7

1) Rav: Regeling ammoniak en veehouderij

2) emissie in kg NH3 per dierplaats per jaar volgens de Regeling ammoniak en veehouderij

3) geuremissiefactor in odour units per seconde per dier volgens de Regeling geurhinder en veehouderij

4) fijn stofemissie (g PM10/dier/jaar). Volgens emissielijst op rijksoverheid.nl

nvg: niet vastgesteld

Voor de volgende dieren wordt vergunning gevraagd:

Stal	RAV code 1)	Diersoort	Aantal	NH3 emissie-factor 2)	Emissie kg NH3	Geurfactor ou/dier/sec 3)	Geur-emissie	Fijn stof (PM10) emissie per dier 4)	PM10 emissie in kg
D	E 5.11b en E 7.6	Vleeskuikens, stal met luchtmengsysteem BWL 2010.13.V5 i.c.m. BWL 2011.02	21.800	0,021	457,8	0,33	7194,0	7,74	168,7

E	E 5.11b en E 7.6	Vleeskuikens, stal met luchtmengsysteem BWL 2010.13.V5 i.c.m. BWL 2011.02	20.800	0,021	436,8	0,33	6864,0	7,74	161,0
F	E 5.11b en E 7.6	Vleeskuikens, stal met luchtmengsysteem BWL 2010.13.V5 i.c.m. BWL 2011.02	25.000	0,021	525,0	0,33	8250,0	7,74	193,5
G	E 5.11b en E 7.6	Vleeskuikens, stal met luchtmengsysteem BWL 2010.13.V5 i.c.m. BWL 2011.02	27.500	0,021	577,5	0,33	9075,0	7,74	212,9
H	E 5.11b en E 7.6	Vleeskuikens, stal met luchtmengsysteem BWL 2010.13.V5 i.c.m. BWL 2011.02	27.500	0,021	577,5	0,33	9075,0	7,74	212,9

J	E 5.11b en E 7.6	Vleeskuikens, stal met luchtmengsysteem BWL 2010.13.V5 i.c.m. BWL 2011.02	30.000	0,021	630,0	0,33	9900,0	7,74	232,2
Alle	E 7.2	Ionisatiesysteem 49% fijn stof reductie BWL 2009.18	152.600	-	-	-	-	-	-
					3.204,6		50.358,0		1.181,2

1) Rav: Regeling ammoniak en veehouderij

2) emissie in kg NH₃ per dierplaats per jaar volgens de Regeling ammoniak en veehouderij

3) geuremissiefactor in odour units per seconde per dier volgens de Regeling geurhinder en veehouderij

4) fijn stofemissie (g PM₁₀/dier/jaar). Volgens emissielijst op rijksoverheid.nl

nvg: niet vastgesteld

Toelichting tabellen:

Voor de diercategorieën en de omrekeningsfactoren is uitgegaan van de Regeling ammoniak en veehouderij (Staatscourant 2002 nr. 82 en meest recent gewijzigde Staatscourant 2017 nr. 420218) en de omrekeningsfactoren uit de Regeling geurhinder en veehouderij

(Staatscourant 2006 nr. 246 en de meest recent gewijzigde Staatscourant 2017 nr. 20211).

Voor fijn stof zijn de door het Ministerie vastgestelde emissiefactoren d.d. 15 maart 2017 gehanteerd.

De aanduidingen bij stallen (met een letter) in de vigerende en de gewenste situatie stroken niet met elkaar.

19. Geurhinder

Algemeen

De Wet geurhinder en veehouderij (Wgv) geeft normen voor de geurbelasting die een veehouderij mag veroorzaken op een geurgevoelig object. Daarbij is onderscheid gemaakt tussen de ligging van geurgevoelige objecten binnen of buiten de bebouwde kom én binnen of buiten concentratiegebieden. De geurbelasting van een inrichting is o.a. afhankelijk van het aantal en soort dieren dat binnen de inrichting aanwezig is. In de Regeling geurhinder en veehouderij (Rgv) zijn voor verschillende diercategorieën geuremissiefactoren vastgesteld. De geurbelasting van deze dieren dient te worden berekend met het hiervoor ontworpen programma 'V-stacks vergunning'. Voor geurgevoelige objecten die deel uitmaken van een andere veehouderij en geurgevoelige objecten die na 19 maart 2000 nog deel uitmaakten van een andere veehouderij, maar nu niet meer, gelden geen normen voor de geurbelasting. Voor deze geurgevoelige objecten gelden wel minimaal aan te houden afstanden tussen het emissiepunt van de inrichting en de buitenzijde van het geurgevoelig object. Voor diercategorieën waarvoor geen geuremissiefactor is vastgesteld gelden eveneens minimaal aan te houden afstanden. Deze afstanden dienen ook te worden gemeten tussen het emissiepunt van de inrichting en de buitenzijde van het geurgevoelig object. Daarnaast gelden voor alle dierenverblijven, ongeacht de diersoort, eveneens minimaal aan te houden afstanden tussen de buitenzijde van het dierenverblijf en de buitenzijde van geurgevoelige objecten.

Ligging geurgevoelige objecten

De geurgevoelige objecten liggen in een concentratiegebied en buiten de bebouwde kom van Terwolde, gemeente Voorst.

Toetsingskader

In de Wgv is bepaald dat voor dieren met een geuremissiefactor de geurbelasting op geurgevoelige objecten binnen een concentratiegebied binnen de bebouwde kom maximaal 3,0 ouE/m³ lucht mag bedragen en buiten de bebouwde kom maximaal 14,0 ouE /m³.

Voor geurgevoelige objecten die deel uitmaken van een andere veehouderij en geurgevoelige objecten die na 19 maart 2000 nog deel uitmaakten van een andere veehouderij, maar nu niet meer, geldt een te respecteren vaste afstand van minimaal 100 meter binnen de bebouwde kom en minimaal 50 meter buiten de bebouwde kom.

In de Wgv is tevens bepaald dat voor een dierenverblijf, waarin dieren worden gehouden waarvoor geen geuremissiefactor is vastgesteld, een vaste afstand tot een geurgevoelig object geldt van minimaal 100 meter binnen de bebouwde kom en minimaal 50 meter buiten de bebouwde kom.

Daarnaast dient op grond van de Wgv de afstand van de buitenzijde van een dierenverblijf tot de buitenzijde van een geurgevoelig object minimaal 50 meter binnen de bebouwde kom en minimaal 25 meter buiten de bebouwde kom te zijn.

Bij gemeentelijke verordening kunnen gemeenten afwijken van de wettelijke normen (art. 6 Wgv). Voor het gebied rond de inrichting is geen gemeentelijke verordening vastgesteld. Er wordt aangesloten bij de in de Wgv bepaalde maximaal toegestane geurbelasting en aan te houden minimale afstanden.

Binnen de inrichting worden alleen dieren van een diercategorie gehouden waarvoor een geuremissiefactor is vastgesteld.

Beoordeling geurhinder van diercategorieën met een geuremissiefactor

De berekende geurbelasting op geurgevoelige objecten in de omgeving van de inrichting is weergegeven in de bijlage bij de aanvraag 'Geuronderzoek' (aangevuld). De berekende geurbelasting overschrijdt niet de norm. In de bijlage wordt tevens aangegeven, dat de geurbelasting in de nieuwe situatie lager zal zijn dan in de huidige. Ook zijn in die bijlage de werkelijke afstanden en de minimaal vereiste afstanden aangegeven. Aan de minimaal vereiste afstanden wordt voldaan.

Hiermee wordt voldaan aan de Wet geurhinder en veehouderij.

Op grond van bovenstaande kan de vergunning voor het aspect geur verleend worden.

20. Wet ammoniak en veehouderij

De Wet ammoniak en veehouderij (Wav) bevat bijzondere regels voor de gevolgen van ammoniakemissie uit bij veehouderijen behorende dierenverblijven. De wijze waarop de ammoniakemissie uit de dierenverblijven bij een veehouderij moet worden berekend is opgenomen in de bij deze wet behorende ministeriële regeling, de Regeling ammoniak en veehouderij (Rav).

Samen met de emissie-eisen die op grond van de Wet milieubeheer en de Wabo aan de huisvesting van dieren worden gesteld (Besluit emissiearme huisvesting), vormt de Wav het wettelijke instrumentarium voor het aspect ammoniak. Indien de inrichting een gpbv-installatie betreft worden in dit kader ook nog verdergaande eisen gesteld. Deze eisen komen voort uit de IPPC-richtlijn.

Voor de gevolgen voor het milieu die veroorzaakt worden door directe opname uit de lucht van ammoniak door bomen en planten is de Wav niet van toepassing.

De Wav is een op emissie gerichte benadering van de ammoniakproblematiek. Bij de beoordeling van een aanvraag voor een omgevingsvergunning is de ligging ten opzichte van zeer kwetsbare gebieden van belang. Een vergunning moet in principe worden geweigerd indien een dierenverblijf geheel of gedeeltelijk is gelegen in een zeer kwetsbaar gebied, dan wel binnen een zone van 250 meter rond een zodanig gebied (artikel 4 (oprichting veehouderij) en artikel 6 (verandering veehouderij) Wav).

Als zeer kwetsbare gebieden worden aangemerkt gebieden die deel uitmaken van de ecologische hoofdstructuur (EHS) en onmiddellijk voorafgaand aan het vervallen van de Interimwet ammoniak en veehouderij (Iav) als voor verzuring gevoelig werden aangemerkt.

Op 1 juli 2009 hebben Provinciale Staten van Gelderland het besluit tot aanwijzing van de zeer kwetsbare gebieden vastgesteld. Op 23 november 2009 heeft de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit het besluit goedgekeurd. Het besluit van Provinciale Staten is op 8 december 2009 gepubliceerd en op 9 december 2009 in werking getreden.

De dierenverblijven van onderhavige inrichting liggen niet binnen een zone van 250 meter van een zeer kwetsbaar gebied. Voor deze inrichting geldt geen beperking met betrekking tot het ammoniakplafond, voorzover dit de emissie van ammoniak uit dierenverblijven en de invloed daarvan op zeer kwetsbare gebieden betreft. Vanwege de ligging van de veehouderij buiten een 250 meter zone van een zeer kwetsbaar gebied wordt voldaan aan het gestelde in de Wav.

Wel dient de aanvraag nog getoetst te worden aan BBT en de IPPC richtlijn. Deze toets vindt op een andere plaats in deze beschikking plaats.

21. Fijn stof

Het wettelijk kader voor de luchtkwaliteit is gegeven in de volgende documenten:

- Titel 5.2 Luchtkwaliteitseisen van de Wet milieubeheer;
- Besluit niet in betekenende mate bijdragen luchtkwaliteitseisen;
- Regeling niet in betekenende mate bijdragen luchtkwaliteitseisen;
- Regeling beoordeling luchtkwaliteit 2007.

Voor de kwaliteit van de buitenlucht zijn in bijlage 2 bij de Wet milieubeheer bepaalde milieukwaliteitseisen voor de buitenlucht opgenomen. Deze milieukwaliteitseisen zijn grenswaarden voor zwaveldioxide, stikstofdioxide, stikstofoxiden, zwevende deeltjes (PM10 en PM2,5), lood, koolmonoxide en benzeen.

Uit de gewenste situatie is redelijkerwijs aan te nemen dat er geen noemenswaardige emissie van lood, zwaveldioxide, stikstofdioxide, stikstofoxiden, koolmonoxide en benzeen te verwachten zijn.

De totale uitstoot van fijn stof (PM10 en PM2,5) is wel een aandachtspunt.

Voor fijn stof (PM10) zijn de volgende grenswaarden opgenomen:

- de jaargemiddelde concentratie van zwevende deeltjes is maximaal 40 µg/m³;
- de daggemiddelde concentratie van 50 µg/m³, mag maximaal 35 maal per kalenderjaar worden overschreden.

Voor de beoordeling van fijn stof is gebruik gemaakt van de "handreiking fijn stof en veehouderijen", vastgesteld in mei 2010 door het Agentschap NL in samenwerking met VROM.

Uit de tabellen met de vergunde veebezetting (1.950,7 kg fijn stof per jaar) en aangevraagde veebezetting (1.181,2 kg fijn stof per jaar) blijkt dat de totale emissie van fijn stof als gevolg van onderhavige aanvraag afneemt met 769,5 kg fijn stof per jaar ten opzichte van de rechtsgeldige veebezetting. De afname heeft een gunstig effect op de luchtkwaliteit. Verdere toetsing is dus niet nodig.

Echter zijn bij de aanvraag fijn stofberekeningen gevoegd. Voor die berekeningen is gebruik gemaakt van het in de "handreiking fijn stof en veehouderijen" genoemde rekenprogramma ISL3a. Daaruit blijkt ook dat de belasting van fijn stof afneemt en dat de hoogste belasting 21,0 µg/m³ bedraagt, op de Bekendijk 8.

Ook het aantal overschrijdingsdagen blijft ruim binnen de norm van 35 dagen.

Sinds 1 januari 2015 moet de luchtkwaliteit ook getoetst worden aan PM_{2,5}. De grenswaarde voor PM_{2,5} bedraagt 25 µg/m³ als jaargemiddelde.

PM_{2,5} maakt onderdeel uit van PM₁₀. In de praktijk blijkt dat als aan de grenswaarden voor PM₁₀ wordt voldaan, ook de grenswaarde van PM_{2,5} wordt nageleefd (bron: Infomil).

De hoogste concentratie PM₁₀ op een te beschermen object bedraagt 21,0 µg/m³. Aan de norm van 25 µg/m³ voor PM_{2,5} wordt dus voldaan omdat PM_{2,5} onderdeel is van PM₁₀.

Hiermee is voldoende aannemelijk gemaakt dat de luchtkwaliteit in de nabije omgeving van de inrichting door de aangevraagde activiteiten acceptabel blijft.

De vergunning kan voor het aspect fijn stof daarom verleend worden.

22. IPPC-installatie

De verplichtingen uit de IPPC-richtlijn zijn alleen van toepassing op de activiteiten die in bijlage 1 van deze richtlijn worden genoemd. Voor veehouderijen betekent dit dat alleen de volgende installaties onder de werking van de richtlijn vallen:

- meer dan 40.000 plaatsen voor pluimvee,
- meer dan 2.000 plaatsen voor vleesvarkens (van meer dan 30 kg) of
- meer dan 750 plaatsen voor zeugen.

De activiteit waarvoor vergunning wordt aangevraagd, heeft betrekking op een bedrijf met 152.600 dierplaatsen voor vleeskuikens. Hiermee wordt de ondergrenswaarde van 40.000 plaatsen voor vleeskuikens overschreden waardoor de installatie moet worden aangemerkt als een ippc-installatie. Het toetsingskader wordt gevormd door de betreffende artikelen van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht waarin de IPPC-richtlijn is geïmplementeerd.

Dit toetsingskader houdt in dat de dierenverblijven moeten voldoen aan de eis van het toepassen van de Beste Beschikbare Technieken (BBT). Rekening houdend met de technische kenmerken en de geografische ligging van de inrichting en de plaatselijke milieuomstandigheden kan het nodig zijn om voorschriften te stellen die niet met toepassing van de BBT kunnen worden gerealiseerd. Als dit het geval is moeten emissiereducerende technieken worden toegepast die verder gaan dan de BBT.

In bijlage IV van de IPPC-richtlijn zijn 12 overwegingen opgenomen waarmee rekening moet worden gehouden voor het bepalen van de BBT. Als laatste punt wordt hierbij verwezen naar het opgestelde referentiedocument (BREF); Reference Document on Best Available Techniques for Intensive Rearing of Poultry and Pigs, waarin drie jaarlijks de BBT wordt beschreven. Voor de landbouwsector vertaalt zich dit weer in aspecten, die hieronder worden toegelicht:

Goede landbouwpraktijken in de intensieve varkens- en pluimveehouderij

Dit aspect vertaalt zich in de zin van een verplichte boekhouding, waarin onder meer water- en energieverbruik, hoeveelheid veevoer en de hoeveelheid afval en meststoffen worden bijgehouden, maar ook logboeken en noodplannen. Dit is, voor zover het in de milieuwetgeving van toepassing is, als zodanig in de voorschriften opgenomen.

Voorstrategieën voor pluimvee en varkens

De uitstoot van mineralen uit mest, waar dit aspect betrekking op heeft, is geïmplementeerd in het mestbeleid en behoeft in de omgevingsvergunning geen verdere toets.

Huisvestingssystemen

In de BREF zijn voor wat betreft de diercategorieën waarvoor voldoende bewezen technieken zijn ontwikkeld huisvestingssystemen beschreven welke voldoen aan het criterium BBT. De passende maatregelen tegen verontreiniging zijn voor de inrichtinghouder hierbij niet alleen op het gebruik van de stallen van toepassing, maar ook op de kosten, bouwwijze, ontwerp, onderhoud en ontmanteling ervan. Hierbij spelen de emissies van ammoniak, geur, stof en geluid een rol, maar ook het energieverbruik en het afvalwater zijn afwegingscriteria.

In onderhavige situatie worden in alle vleeskuikensstallen emissiearme stalsystemen toegepast. Uit de beoordeling in de paragraaf BBT blijkt dat de toegepaste emissiearme (huisvestings)systemen voldoen aan het criterium dat het toepassen van de BBT vereist. Op de andere milieuaspecten is elders in deze beschikking ingegaan.

Water in de varkens- en pluimveehouderij

In de BREF worden een aantal waterbesparende maatregelen beschreven. Het gaat hierbij om gebruik van hogedrukreinigers welke zuiniger zijn bij het schoonspuiten van stallen, het eiken, controleren en onderhouden van drinkwaterinstallatie en het bijhouden van het waterverbruik. Dit is ook opgenomen in de voorschriften.

Voor het uitrijden van afvalwater geldt het Lozingenbesluit bodembescherming en voor het lozen van afvalwater met meststoffen geldt het Besluit gebruik meststoffen.

Energie in de varkens- en pluimveehouderij

In de BREF worden enkele aspecten als isolatiewaarden in stallen, ventilatiewijzen en verlichting beschreven. Voor het energieverbruik en de besparende maatregelen wordt verder verwezen naar de toetsing aan de circulaire energie in de milieuvergunning en toetsing aan de informatiebladen van Infomil zoals elders in de beoordeling van de aanvraag is opgenomen.

Opslag van varkens- en pluimveemest op bedrijfsniveau

Voor de opslag van mest wordt onderscheid gemaakt in vaste en vloeibare mest. Voor de vloeibare mest geldt dat deze in een afgedekte opslag moet worden bewaard (bijv. mestbassin of mestkelder). Voor de vaste mestopslagen geldt dat deze op een dichte vloer moet worden opgeslagen met afdekking dan wel percolatieopvang. Hierop van toepassing zijn de voorschriften uit het Activiteitenbesluit.

Behandeling van varkens- en pluimveemest op bedrijfsniveau

Het mestbe-/verwerken is geen verplichting vanuit de BREF, maar wanneer deze op bedrijfsniveau worden toegepast kunnen hieraan eisen worden gesteld. Afhankelijk van de lokale omstandigheden en regelgeving kan mestvergisting of scheiding al dan niet met aërobe (nitrificatie) behandeling als BBT worden beschouwd bij varkens. Voor pluimvee zijn dit de nageschakelde mestdroogtechnieken.

Het uitrijden van varkens- en pluimveemest

Zoals bij de voorstrategieën is aangegeven, heeft dit aspect betrekking op het mestbeleid en behoeft in de omgevingsvergunning geen verdere toets. Het uitrijden van mest is een aspect dat buiten de inrichting plaatsvindt.

Uit de aanvraag blijkt dat het voorgestelde voldoet aan de eisen uit de IPPC-richtlijn die zijn geïmplementeerd in de Wet milieubeheer en de Wabo. Met de verstrekte gegevens en de beoogde passende maatregelen die de inrichtinghouder voorstelt tegen de verontreiniging kan worden overwogen dat de negatieve effecten op mens of milieu niet als significant zijn aan te merken.

23. Beste Beschikbare Technieken (BBT)

Getoetst is aan de eis om de voor de inrichting in aanmerking komende Beste Beschikbare Technieken (BBT) toe te passen (o.a. artikel 2.14, lid 1 aanhef en onder c, Wabo). Voor diercategorieën waarvoor het redelijk is om emissie-eisen te stellen, zijn maximale emissiewaarden opgenomen in het Besluit emissiearme huisvesting (Besluit huisvesting). Het besluit geeft een goed beeld van de 'stand der techniek'. Dit is bevestigd in de 'Oplegnotitie bij de BREF voor de intensieve pluimvee- en varkenshouderij' d.d. 30 juli 2007 (een uitgave van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu). De eisen in het Besluit huisvesting zijn tot stand gekomen door rekening te houden met gegevens die het bevoegd gezag op grond van artikel 5.4 van het Besluit omgevingsrecht ook bij het vaststellen van BBT moet betrekken. De maximale emissiewaarden voor ammoniak en zwevende deeltje (PM10) zijn opgenomen in bijlage 1 en 2 bij het Besluit huisvesting. Op termijn zijn alleen huisvestingssystemen met een emissiefactor die lager is dan of gelijk is aan de maximale emissiewaarde toegestaan. Volgens het Besluit huisvesting moeten dierenverblijven emissiearm zijn als er emissiearme huisvestingssystemen beschikbaar zijn. Uiteraard zijn hierop uitzonderingen. Voor de dieren die in de inrichting in kwestie gehouden (gaan) worden, zijn emissiearme huisvestingssystemen beschikbaar. In de Wav is bepaald dat een huisvestingssysteem dat op 1 januari 2007 nog niet in de veehouderij aanwezig was, afzonderlijk aan de voorschriften van het Besluit huisvesting moet voldoen.

Het Besluit huisvesting is op 1 augustus 2015 inwerking getreden en is een rechtstreeks werkend besluit. Dit houdt in, dat de regels automatisch (van rechtswege) gelden naast de voorschriften van het Activiteitenbesluit of de omgevingsvergunning milieu. Daarom zullen wij hieronder aangeven of de huisvestingssystemen in de aanvraag voldoen aan de maximale emissiewaarden (voor ammoniak en fijn stof) of niet.

Maximale emissiewaarden voor ammoniak

Voor de aangevraagde vleeskuikens is in het Besluit huisvesting een maximale emissiewaarde voor ammoniak opgenomen. Deze waarde bedraagt:

- voor de bestaande stallen 0,045 kg ammoniak per jaar per dier;
- voor de nieuwe stallen 0,035 kg ammoniak per jaar per dier;
- voor stallen opgericht na 1 januari 2020 0,024 kg ammoniak per jaar per dier.

Uit de tabel met de aangevraagde dierbezetting blijkt, dat het aangevraagde huisvestingssysteem (0,021 kg NH₃/jaar/dier) voldoet voor het onderdeel ammoniak aan het Besluit huisvesting.

Maximale emissiewaarden voor zwevende deeltjes (PM10)

Voor de aangevraagde vleeskuikens is in het Besluit huisvesting een maximale emissiewaarde voor zwevende deeltjes (PM10) opgenomen. Deze waarde bedraagt:

- voor stallen opgericht op of na 1 juli 2015 16 gram PM10 per jaar per dier.

Uit de tabel met de aangevraagde dierbezetting blijkt, dat het aangevraagde huisvestingssysteem (7,74 gr PM10/jaar/dier) voldoet voor het onderdeel zwevende deeltjes aan het Besluit huisvesting.

Uit het voorgaande volgt dat de gevraagde vergunning voldoet aan het criterium van het toepassen van de beste beschikbare technieken voor de emissie van ammoniak en fijn stof.

24. Beleidslijn IPPC-omgevingstoetsing ammoniak en veehouderij

De 'Beleidslijn IPPC-omgevingstoetsing ammoniak en veehouderij' d.d. 25 juni 2007 kan als handleiding dienen voor het uitvoeren van de omgevingstoetsing die op grond van de IPPC-richtlijn ten aanzien van ammoniakemissie vanuit veehouderijen dient te worden uitgevoerd. Ook is deze verplichting in de Wav (artikel 3, lid 3) en het Besluit huisvesting (artikel 2a) opgenomen. Met behulp van de Beleidslijn kan beslist worden of en in welke mate vanwege de technische kenmerken en de geografische ligging van de installatie of vanwege de plaatselijke milieuomstandigheden strengere emissie-eisen opgenomen kunnen worden dan de eisen die volgen uit de toepassing van BBT.

De Beleidslijn komt voor op de in bijlage 1 bij de Mor opgenomen lijst met aangewezen BBT-documenten en vormt hiermee een wettelijk toetsingskader. De Beleidslijn is alleen van toepassing indien het aantal te houden dieren van een diercategorie toeneemt.

De volgende uitgangspunten zijn opgenomen in de Beleidslijn:

- bij uitbreiding kan worden volstaan met toepassing van BBT zolang de ammoniakemissie niet meer bedraagt dan 5.000 kg ammoniak per jaar;

- bedraagt de ammoniakemissie na uitbreiding bij toepassing van BBT meer dan 5.000 kg ammoniak per jaar, dan dient boven het meerdere een extra reductie ten opzichte van BBT te worden gerealiseerd (strenger dan BBT). De hoogte daarvan hangt af van de uitgangssituatie en de beschikbaarheid van verdergaande technieken in de betreffende diercategorie;
- bedraagt de ammoniakemissie na uitbreiding bij toepassing van BBT meer dan 10.000 kg ammoniak per jaar, dan dient voor het deel boven de 10.000 kg een reductie van circa 85% te worden gerealiseerd (veel strenger dan BBT).

Hierbij geldt dat indien in de vergunde situatie de ammoniakemissie bij toepassing van BBT al meer dan 5.000 kg ammoniak per jaar bedraagt, de strengere emissie-eisen pas vanaf die hogere ammoniakemissie worden toegepast.

De ammoniakemissie in de aangevraagde situatie bedraagt 3.204,6 kg per jaar. Deze emissie is lager dan 5.000 kg en er wordt BBT toegepast. Hiermee wordt voldaan aan de Beleidslijn.

25. Volksgezondheid

Op verzoek van de gemeente Voorts heeft de GGD Noord- en Oost-Gelderland advies uitgebracht over de uitbreiding aan de Bekendijk 3 te Terwolde. Het advies is gedateerd 10 oktober 2017 en is als bijlage bij deze beschikking gevoegd.

De GGD concludeert, dat wanneer de voorgenomen bron- en reductiemaatregelen worden uitgevoerd er naar verwachting geen negatieve effecten te verwachten zijn op de gezondheid van de omwonenden ten opzichte van de bestaande situatie. De situatie zal zelfs licht verbeteren.

Voorgenomen en in de aanvraag genoemde maatregelen en voorzieningen zijn:

- warmtewisselaars;
- ionisatiedraden;
- mechanische ventilatie;
- vleeskuikens niet in contact laten komen met trekvogels;
- beschermende kleding;
- hygiënesluis.

26. Directe schade door uitstoot van ammoniak

Bij het verlenen van omgevingsvergunningen voor het onderdeel milieu kan mogelijke directe schade aan bossen en andere vegetaties door de uitstoot van ammoniak van belang zijn.

Volgens vaste jurisprudentie van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State wordt het rapport Stallucht en Planten uit juli 1981, verder te noemen: rapport, van het Instituut Plantenziektenkundig Onderzoek (IPO) hiervoor gehanteerd.

Blijkens dit rapport is onderzoek gedaan naar de mogelijke schade op planten en bomen als gevolg van de uitstoot van ammoniak uit stallen waarin dieren worden gehouden. Schade door de uitstoot van ammoniak kan zich in de praktijk voordoen bij intensieve kippen- en varkenshouderijen. Ter voorkoming van dergelijke schade blijkt dat een afstand van minimaal 50 meter tussen stallen en meer gevoelige planten en bomen, zoals coniferen, en een afstand van minimaal 25 meter tot minder gevoelige planten en bomen kan worden aangehouden.

Toetsing aan dit rapport is, blijkens de uitspraak in de casus E03.98.0118, nog steeds conform de meest recente, algemeen aanvaarde milieutechnische inzichten.

Binnen 50 meter van de inrichting liggen geen percelen waar gevoelige gewassen, zoals vermeld in het rapport, worden geteeld. Tevens zijn er binnen 25 meter van de inrichting geen minder gevoelige planten en bomen aanwezig. Het bedrijf voldoet aan de eisen die volgen uit het rapport, waardoor directe ammoniakschade geen reden kan zijn om de gevraagde vergunning te weigeren.

BEGRIPPENLIJST

** VOOR ZOVER EEN DIN-, NEN-, NEN-EN-, OF NEN-ISO-NORM, ...:

Voor zover in een voorschrift verwezen wordt naar een DIN-, DIN-ISO, NEN-, NEN-EN-, NEN-ISO-, NVN-norm, AI-blad, BRL, CPR, PGS of NPR, wordt de uitgave bedoeld die voor de datum waarop de vergunning is verleend het laatst is uitgegeven met tot die datum uitgegeven aanvullingen of correctiebladen. Indien er sprake is van reeds bestaande constructies, toestellen, werktuigen en installaties is -de norm, BRL, CPR, PGS, NPR of het AI-blad van toepassing die bij de aanleg of installatie van die constructies, toestellen, werktuigen en installaties is toegepast, tenzij in het voorschrift anders is bepaald.

Alle onderstaande verklaringen en definities zijn van toepassing op de in de voorschriften gebruikte benamingen en termen, aangevuld met, dan wel in afwijking van de in NEN 5880 (Afval en afvalverwijdering, Algemene termen en definities) en de NEN 5884 (Afval en afvalverwerking, termen en definities voor bouw- en sloopafval) gegeven verklaringen en definities.

BESTELADRESSEN:

publicaties zijn in ieder geval verkrijgbaar bij de onderstaande instanties:

- AI-bladen bij:

SDU Service, afdeling Verkoop
Postbus 20025
2500 EA DEN HAAG
telefoon (070) 378 98 80
telefax (070) 378 97 83
www.sdu.nl

- PGS-richtlijnen zijn digitaal verkrijgbaar via www.publicatiereeksgevaarlijkstoffen.nl

- DIN, DIN-ISO, NEN, NEN-EN, NEN-ISO, NVN-normen en NPR-richtlijnen bij:

Nederlands Normalisatie-instituut (NEN), Afdeling verkoop
Postbus 5059
2600 GB DELFT
telefoon (015) 269 03 91
telefax (015) 269 01 90
www.nen.nl

- BRL-richtlijnen bij:

KIWA Certificatie en Keuringen
Postbus 70
2280 AB RIJSWIJK
telefoon (070) 414 44 00
telefax (070) 414 44 20

- InfoMil is het informatiecentrum in Nederland over milieu wet- en regelgeving.

www.infomil.nl

AFVALSTOFFEN:

Het begrip afvalstoffen is gedefinieerd in artikel 1.1 van de Wet milieubeheer: Alle stoffen, preparaten of voorwerpen, waarvan de houder zich ontdoet, voornemens is zich te ontdoen of zich moet ontdoen.

BESTE BESCHIKBARE TECHNIKEN (BBT):

Voor het bereiken van een hoog niveau van bescherming van het milieu meest doeltreffende technieken om de emissies en andere nadelige gevolgen voor het milieu, die een inrichting kan veroorzaken, te voorkomen of, indien dat niet mogelijk is, zoveel mogelijk te beperken, die - kosten en baten in aanmerking genomen - economisch en technisch haalbaar in de bedrijfstak waartoe de inrichting behoort, kunnen worden toegepast, en die voor degene die de inrichting drijft, redelijkerwijs in Nederland of daarbuiten te verkrijgen zijn; daarbij wordt onder technieken mede begrepen het ontwerp van de inrichting, de wijze waarop zij wordt gebouwd en onderhouden, alsmede de wijze van bedrijfsvoering en de wijze waarop de inrichting buiten gebruik wordt gesteld.

EMBALLAGE:

Verpakkingsmateriaal, zoals glazen en kunststof flessen, blikken en kunststof cans, metalen en kunststof vaten of fiberdrums, papieren en kunststof zakken, houten kisten, big-bags en intermediate bulkcontainers (IBC's).

GEVAARLIJKE STOFFEN:

Gevaarlijke stof als bedoeld in artikel 1, lid 1 onderdeel b, van de Wet vervoer gevaarlijke stoffen.

NEN:

Een door de Stichting Nederlands Normalisatie-instituut (NEN) uitgegeven norm.



VOORSCHRIFTEN

Voorschriften bouwen

1. De werkzaamheden uit te voeren volgens de bijgevoegde gewaarmerkte tekeningen en bijlagen.
2. Voorafgaand aan de volgende werkzaamheden contact opnemen met de vakgroep Vergunningen en Handhaving:
 - bij aanvang van de bouw/verbouwing;
 - twee dagen voor aanvang van het ontgraven;
 - één dag voor het inbrengen van de funderingspalen/grondverbetering;
 - één dag voor aanvang van het storten van beton (**zie ook de bijlage met randvoorwaarden**);
 - bij voltooiing van de bouw/verbouwing.

U kunt hiervoor telefonisch contact opnemen met de heer Peter de Haan 0571 – 27 93 41 of een email sturen naar bouwtoezicht@voorst.nl. Vermeldt u hierbij het registratienummer.
3. De detailberekeningen en –tekeningen ten behoeve van de uitvoering uiterlijk drie weken voor aanvang van de betreffende werkzaamheden aanleveren. Deze tekening dienen voorzien te zijn van een goedkeuringsstempel van de hoofdconstructeur.

Tot deze detailberekeningen en –tekeningen worden onder meer gerekend:

 - wapeningsberekeningen en –tekeningen van in het werk gestorte en geprefabriceerde betonconstructies;
 - detailberekeningen en –tekeningen van niet tot de hoofdlijn van de constructie behorende delen van beton-, staal- en houtconstructies;
 - detailberekeningen en –tekeningen van verbindingen en verankering van beton-, staal- en houtconstructies;
 - detailberekeningen en –tekeningen van constructief metselwerk.

U kunt hiervoor de gegevens mailen naar omgevingsvergunning@voorst.nl. Vermeldt u hierbij het registratienummer.
4. In geval van gewijzigd uitvoeren van de bouwconstructie, drie weken voor aanvang van de werkzaamheden alsnog de berekeningen en tekeningen indienen van de belastingen en belastingcombinaties en de uiterste grenstoestand van de bouwconstructie.
5. Pas starten met de werkzaamheden nadat de bovenstaande gegevens door ons zijn goedgekeurd.
6. Het uitzetten van de pluimveestallen en de werkplaats laten uitvoeren door de gemeente. Hiervoor dient u contact op te nemen met de heer Ton Romeijn van de vakgroep Vastgoedinformatie. Hij is telefonisch bereikbaar onder nummer (0571) 27 93 65.
7. De onderhoudssituatie van het openbaar terrein ter plaatse van de bouw voor aanvang van de werkzaamheden laten opnemen. Hiervoor tijdig contact opnemen met de heer Henk-Jan Weerheim van de vakgroep Buitendienst Openbaar grondgebied. Hij is telefonisch bereikbaar onder nummer (0571) 27 98 00.

Bij oplevering van de bouw het openbaar terrein weer op laten nemen. Dan geconstateerde gebreken ten opzichte van de opname voor de bouw worden op kosten van de aanvrager verholpen. Gevaarlijke situaties tijdens de bouw moeten op aanzegging van de gemeente direct opgelost worden. Als de onderhoudssituatie voor de bouw niet wordt opgenomen gaan wij ervan uit dat deze optimaal was.
8. Het is niet toegestaan bouwmaterialen, containers, cementsilo's en/of een bouwkeet op openbaar terrein of de weg te plaatsen. Is hier geen andere mogelijkheid voor en is gebruik van openbaar terrein noodzakelijk dan is hiervoor een vergunning vereist. Deze kunt u aanvragen bij de vakgroep Groen en Infrastructuur.
9. De toegankelijkheid van het openbaar terrein tijdens de bouw waarborgen.
10. Grondwateronttrekking (-en lozing) bekend maakt bij Waterschap Vallei en Veluwe. Voor het indienen van meldingen of vergunningaanvragen kan gebruikt gemaakt worden van het Omgevingsloket Online via www.omgevingsloket.nl.
11. Een klic-melding wordt aangevraagd als u de grond mechanisch gaat roeren. Deze kunt u aanvragen bij het Kadaster. Wanneer u met een spade of schop de grond gaat roeren is dit niet mechanisch en hoeft u dus geen klic-melding aan te vragen.
12. Men dient bij bodemverstorende activiteiten alert te zijn op de aanwezigheid van archeologische waarden (vondstmateriaal en grondsporen). Bij het aantreffen van deze waarden moeten de werkzaamheden onmiddellijk worden gestaakt. De vondst moet direct worden gemeld aan de heer Willem van Oorschot of mevrouw Miriam Schneiders van de vakgroep Cultuurhistorie, Archeologie en Monumenten.

Voorschriften afwijken bestemmingsplan

1. De inpassing van de stallen vindt plaats door de aanleg van landschapsmaatregelen. U dient deze maatregelen uit te voeren volgens de bijgevoegde gewaarmerkte tekeningen binnen twee jaar na onherroepelijk worden van de omgevingsvergunning. Na realisatie bent u gehouden om het inrichtingsplan ten minste 25 jaar te beheren en in stand te houden.

Voorschriften oprichten of veranderen van een milieu-inrichting

1. Veebezetting

1.1 In de inrichting mogen ten hoogste de volgende aantallen dieren aanwezig zijn:

Stal	Rav-code	Diersoort	Aantal
D	E5.11b, E7.6 en E7.2	Vleeskuikens, in stal met luchtmengsysteem BWL 2010.13.V5 i.c.m. BWL 2011.02 en ionisatiesysteem BWL 2009.18	21.800
E	E5.11b, E7.6 en E7.2	Vleeskuikens, in stal met luchtmengsysteem BWL 2010.13.V5 i.c.m. BWL 2011.02 en ionisatiesysteem BWL 2009.18	20.800
F	E5.11b, E7.6 en E7.2	Vleeskuikens, in stal met luchtmengsysteem BWL 2010.13.V5 i.c.m. BWL 2011.02 en ionisatiesysteem BWL 2009.18	25.000

G	E5.11b, E7.6 en E7.2	Vleeskuikens, in stal met luchtmengsysteem BWL 2010.13.V5 i.c.m. BWL 2011.02 en ionisatiesysteem BWL 2009.18	27.500
H	E5.11b, E7.6 en E7.2	Vleeskuikens, in stal met luchtmengsysteem BWL 2010.13.V5 i.c.m. BWL 2011.02 en ionisatiesysteem BWL 2009.18	27.500
J	E5.11b, E7.6 en E7.2	Vleeskuikens, in stal met luchtmengsysteem BWL 2010.13.V5 i.c.m. BWL 2011.02 en ionisatiesysteem BWL 2009.18	30.000

2. Emissiearme huisvestingssystemen

- 2.1 De emissiearme huisvestingssystemen BWL 2010.13.V5, BWL 2011.02 en BWL 2009.18, per stal, mogen niet eerder in gebruik worden genomen dan nadat deze door het bevoegd gezag zijn gecontroleerd op de voorschriften en in orde zijn bevonden.

3. Afvalbeheer

- 3.1 Afvalstoffen moeten worden bewaard in doelmatige gesloten verpakking of in (een) doelmatige afvalcontainer(s).
- 3.2 Afvalstoffen mogen in de inrichting, met inbegrip van het bij de inrichting behorende open terrein, niet worden verbrand, gestort of begraven of op een andere wijze in of op de bodem geraken of worden gebracht.
- 3.3 Gevaarlijke afvalstoffen die vrijkomen binnen de inrichting, moeten naar aard en samenstelling gescheiden worden bewaard.

- 3.4 De gevaarlijke afvalstoffen moeten zijn voorzien van een etiket, waarop op een duidelijke wijze is aangegeven welke categorie afvalstof zich in de verpakking bevindt. Gevaarlijke afvalstoffen die vrijkomen binnen de inrichting mogen niet worden gemengd met andere afvalstoffen.
- 3.5 Gevaarlijke afvalstoffen moeten tenminste éénmaal per jaar uit de inrichting worden afgevoerd.
- 3.6 De vrijkomende afvalstoffen moeten met het oog op hergebruik naar soort gescheiden worden verzameld, bewaard en afgevoerd naar een bedrijf of instelling die deze afvalstoffen nuttig kan toepassen. Dit geldt in ieder geval voor de volgende afvalstoffen:
- karton en papier;
 - gevaarlijk afval;
 - kadavers;
 - plastic/kunststoffen;
 - oud ijzer;
 - overige bedrijfsafvalstoffen.

4. Geluid

- 4.1 Het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau (LAr,LT) veroorzaakt door de in de inrichting aanwezige toestellen en installaties, door de in de inrichting verrichte werkzaamheden of activiteiten, alsmede door het transportverkeer binnen de grenzen van de inrichting, mag ter plaatse van de gevel van woningen van derden of andere geluidgevoelige bestemmingen niet meer bedragen dan:
- 40 dB(A) op 1,5 meter hoogte tussen 07.00 en 19.00 uur;
 - 35 dB(A) op 5 meter hoogte tussen 19.00 en 23.00 uur;
 - 30 dB(A) op 5 meter hoogte tussen 23.00 en 07.00 uur.
- 4.2 Onverminderd het gestelde in het voorgaande voorschrift mogen op de genoemde beoordelingspunten de hoogste waarden van geluidsniveaus (L_{Amax}) veroorzaakt door de in de inrichting aanwezige toestellen en installaties, door de in de inrichting verrichte werkzaamheden of activiteiten, alsmede door het transportverkeer binnen de grenzen van de inrichting, en gemeten in de meterstand "fast", niet groter zijn dan:
- 70 dB(A) op 1,5 meter hoogte tussen 07.00 en 19.00 uur;
 - 65 dB(A) op 5 meter hoogte tussen 19.00 en 23.00 uur;
 - 60 dB(A) op 5 meter hoogte tussen 23.00 en 07.00 uur.
- 4.3 In afwijking van de voorschriften 4.1 en 4.2 mogen ten hoogste 7 keer per jaar, in 3 nachtperiodes, ten behoeve van het afvoeren van vleeskuikens, LAr,LT, L_{Amax} en de grenswaarde voor indirecte hinder op de onderstaande beoordelingspunten niet meer bedragen dan:

Beoordelingspunt	LAr,LT in dB(A) 23.00 – 07.00 uur	L _{Amax} in dB(A) 23.00 – 07.00 uur	Indirecte hinder in dB(A) 23.00 – 07.00 uur
Bekendijk 2	39	61	44
Bekendijk 1	32	-	-
Bekendijk 5/5a	31	-	-
Bekendijk 7	38	-	-

- 4.4 Bij het afvoeren van vleeskuikens als bedoeld in voorschrift 4.3 mag uitsluitend de noordelijke in- en uitrit worden gebruikt. Middels voorzieningen of maatregelen moet dit worden geborgd.
- 4.5 Controle op of berekening van de in de voorschriften 4.1 t/m 4.3 van deze paragraaf vastgelegde geluidsniveaus, moet geschieden overeenkomstig de "Handleiding meten en rekenen industrielawaai" - 1999, uitgegeven door het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer.
- 4.6 Onverminderd het gestelde in de voorschriften 4.1 t/m 4.3 mogen radio's en andere geluids- of omroepinstallaties, inclusief die van auto's van bezoekers of bevoorradingsauto's, buiten de inrichting niet hoorbaar zijn.
- 4.7 Het in deze vergunning met betrekking tot het maximale geluidniveau gestelde is niet van toepassing op het laden of het lossen ten behoeve van de inrichting voor zover dit plaatsvindt tussen 07.00 uur en 19.00 uur.

- 4.8 Verbrandingsmotoren van voertuigen moeten zijn voorzien van doelmatige en in goede staat van onderhoud verkerende geluiddempers.
- 4.9 Gedurende het laden of het lossen mag de motor van het voertuig waarin wordt geladen of waaruit wordt gelost niet in werking zijn tenzij het in werking zijn van de motor noodzakelijk is voor het laden en het lossen. Het laden of het lossen mag uitsluitend plaatsvinden op het terrein van de inrichting.
- 5. Energie- en waterverbruik
 - 5.1 Het energieverbruik en waterverbruik moet maandelijks worden geregistreerd.

RANDVOORWAARDEN

Fundatie

U dient de fundatie op deugdelijke wijze uit te voeren. Dat houdt onder andere in dat er een bekisting gesteld wordt en de wapening op juiste wijze met afstandhouders aangebracht wordt. Een ondeugdelijke uitvoering kan niet worden geaccepteerd.

Situatie en gebruik openbaar terrein:

De onderhoudssituatie van het openbaar terrein ter plaatse van de bouw moet voor aanvang van de werkzaamheden opgenomen worden. Bij oplevering van de bouw moet het openbaar terrein weer opgenomen worden. De dan geconstateerde gebreken ten opzichte van de opname voor de bouw worden op kosten van de aanvrager van de bouw verholpen. Gevaarlijke situaties tijdens de bouw moeten op aanzegging van de gemeente direct opgelost worden. Als de onderhoudssituatie voor de bouw niet wordt opgenomen wordt er van uitgegaan dat deze optimaal was. Opslag van materiaal en/of materieel dient op eigen terrein te gebeuren. Is hier geen mogelijkheid voor en is gebruik van openbaar terrein noodzakelijk dan is hier vergunning voor nodig van de Gemeente Voorst. Dit geldt ook voor bouwkranen, keten, containers etc. die vanaf openbaar terrein werken. Voor deze vergunning worden kosten in rekening gebracht. De toegankelijkheid van het openbaar terrein moet tijdens de bouw gewaarborgd blijven.

Voor de opname van de onderhoudssituatie van het openbaar terrein en toestemming voor gebruik van openbaar terrein ten behoeve van opslag van materiaal en/of materieel dient u voor aanvang van de bouw een afspraak te maken met de heer Wim Koop, senior beheer, telefoonnummer (0571) 27 98 52 of de heer

Henk-Jan Weerheim, telefoonnummer (0571) 27 98 00.

Waterwet

Hoewel u een omgevingsvergunning hebt ontvangen voor uw werkzaamheden, kan het bepalend zijn om uw werkzaamheden uit te kunnen voeren, dat u in het bezit moet zijn van een watervergunning. Dit gaat dan met name om bouwlocaties bij waterkeringen en bij wateren. Een watervergunning wordt afgegeven door Waterschap Vallei en Veluwe. Voor nadere informatie over een watervergunning kunt u contact opnemen met Waterschap Vallei en Veluwe, telefoonnummer 055 – 527 29 11, vraagt u dan naar een van de vergunningverleners. Ook kunt u nadere informatie krijgen op de website van het waterschap (www.vallei-veluwe.nl) of via het Omgevingsloket online (www.omgevingsloket.nl).

Riolering:

• Hemelwater en riolering

Voor nieuwbouw geldt een lozingsverbod van hemelwater op de druk- en vrijvervalriolering.

Als uw perceel aangesloten is op de *drukriolering* van de Gemeente Voorst dan mag u op dit systeem **geen** hemelwater aansluiten. Het hemelwater dient op eigen terrein geïnfiltreerd te worden of op een sloot af te wateren. Bent u aangesloten op de gemengde vrijvervalriolering dan moet u bij nieuwbouw en grootschalige verbouw (aanbouw, dakvernieuwing e.d.) uw regenwater op eigen terrein laten infiltreren. U mag, achter een infiltratievoorziening, die minimaal 36 mm/m² aangesloten verharding kan bergen, een overloop maken die u op de erfgrans koppelt op de riolering van de gemeente. Indien op gemeentegrond een gescheiden rioolsysteem aanwezig is dient u de overloop op het regenwaterriool aan te sluiten of bovengronds naar een greppel of wadi te leiden. Wij verzoeken u hierover contact op te nemen met de heer Paul van Dijk, telefoonnummer (0571) 27 98 42.

Voor informatie over verwerking van hemelwater kunt u de folder "Hemelwater niet meer het riool in" ophalen bij de balie van de vakgroepen V&H en G&I. U kunt de folder ook downloaden van de website www.voorst.nl.

• Vuilwater bestaande & nieuwe aansluiting

Het vuilwater dient aangesloten te worden op de bestaande rioolaansluiting voor het vuilwater.

Voor een woning waar een nieuwe aansluiting op de riolering gemaakt moet worden, dient u hiervoor **tijdig** een schriftelijke aanvraag in te dienen i.v.m. de planning bij de vakgroep G&I. Het aanvraagformulier rioolaansluiting / vuilwater kunt u downloaden van de gemeentesite www.voorst.nl via de link [producten en diensten](#) en [overzicht](#) of aanvragen bij onderstaand contactpersoon. Aan een rioolaansluiting kunnen kosten verbonden zijn.

Voor verdere vragen en informatie over de riolering kunt u contact opnemen met de heer Paul van Dijk, telefoonnummer (0571) 27 98 42.

NB:

Als de voorwaarden niet worden nageleefd worden eventueel daaruit voortvloeiende kosten bij de vergunninghouder in rekening gebracht.

