



Buitenstad Zaltbommel

Geluidonderzoek



Buitenstad Zaltbommel

Geluidonderzoek

opdrachtgever	Waalbommel bv
rapportnummer	WA 15438-2-RA-003
datum	8 november 2021
referentie	TKe/TKe/KS/WA 15438-2-RA-003
verantwoordelijke	ir. A.C.R. Kessen
opsteller	ir. A.C.R. Kessen +31 85 8228694 t.kessen@peutz.nl

peutz bv, postbus 66, 6585 zh mook, +31 85 822 86 00, mook@peutz.nl, www.peutz.nl

kvk 12028033, opdrachten volgens DNR 2011, lid NLingenieurs, btw NL.004933837B01, ISO-9001:2015

mook – zoetermeer – groningen – düsseldorf – dortmund – berlijn – leuven – parijs – lyon

Inhoudsopgave

1	Inleiding	4
2	Uitgangspunten	5
2.1	Situering en invulling plangebied	5
2.2	Wegverkeer	6
2.3	Scheepvaart	6
2.4	Bedrijfssituatie Busker	7
3	Toetsingskader	9
3.1	Wegverkeerslawaaï	9
3.2	Scheepvaartlawaaï	9
3.3	Industrielawaaï	9
4	Berekeningen	11
4.1	Modelvorming	11
4.2	Wegverkeerslawaaï	11
4.3	Scheepvaartlawaaï	14
4.4	Industrielawaaï	15
4.5	Gecumuleerde geluidbelasting	17
5	Beoordeling en conclusie	19

1 Inleiding

In opdracht van Waalbommel bv is een onderzoek uitgevoerd naar de optredende geluidbelasting vanwege wegverkeer, scheepvaart en industrie ter plaatse van het woningbouwplan Buitenstad te Zaltbommel. Beoogd wordt ca. 300 woningen te realiseren in het plangebied, alsook ca. 3.000 m² commerciële voorzieningen.

Het onderzoek dient ter onderbouwing van het bestemmingsplan dat voor de realisatie van het bouwplan wordt opgesteld.

Op basis van verkeersgegevens (voor zowel wegverkeer als scheepvaart) en bedrijfsvoeringsinformatie van Busker, zijn akoestische rekenmodellen opgesteld waarmee de geluidbelasting vanwege wegverkeer, scheepvaart en industrie op de gevels van het bouwplan is berekend. Tevens is de gecumuleerde geluidbelasting inzichtelijk gemaakt.

De geluidbelasting is getoetst aan de daarvoor geldende grenswaarden conform onder andere de Wet geluidhinder en het Activiteitenbesluit, alsook aan de beginselen van "goede ruimtelijke ordening".

2 Uitgangspunten

2.1 Situering en invulling plangebied


Het plangebied is gesitueerd ten noorden van de Gamerschedijk en de Steenweg, aan de Waal, zie figuur 2.1. Ten westen van het woningbouwplan is het bedrijf Busker gelegen.

f2.1 Situering plangebied.



Beoogd wordt ca. 300 woningen te realiseren in het plangebied, alsook ca. 3.000 m² commerciële voorzieningen. In figuur 2.2 is de beoogde planologische invulling van het plangebied weergegeven.

f2.2 Planologische invulling plangebied.



2.2 Wegverkeer

Ten behoeve van het bestemmingsplan is een verkeersonderzoek uitgevoerd (rapport Goudappel Coffeng d.d. 24 maart 2020). Conform het verkeersonderzoek zijn voor de wegen nabij het plangebied de verkeersintensiteiten gehanteerd zoals weergegeven in tabel 2.1.

t2.1 *Verkeersgegevens wegen nabij het plangebied.*

Wegvak	Verkeersintensiteit	Maximalsnelheid	Wegdekverharding
Gamerschedijk	2.000	80	DAB
Gamerschedijk	4.700	50 / 80	DAB
Beersteeg	600	50	DAB
Havendijk	1.800	30	Elementenverharding
Steenweg	6.300	30	Elementenverharding
Steenweg	7.400	30 / 50	DAB
Steenweg	8.800	50	DAB
Steenweg	9.000	50	DAB

De opgegeven verkeersintensiteiten zijn werkdaggemiddeld. Ten behoeve van het geluidonderzoek wordt uitgegaan van weekdaggemiddelden. Hiertoe is op de in de tabel weergegeven verkeersintensiteiten een omrekeningsfactor van 0,9 toegepast, een en ander conform opgave van Goudappel Coffeng.

De verkeersgegevens zijn in meer detail opgenomen in bijlage 1.

2.3 Scheepvaart

Ten aanzien van het scheepvaartverkeer over de Waal is uitgegaan van telcijfers van Rijkswaterstaat voor het jaar 2018, zoals opgenomen in het *Binnenvaart analyse systeem* (BIVAS).

Conform deze tellingen was in 2018 sprake van 101.180 scheepvaartbewegingen langs het plangebied, ofwel 277 per dag. Voor de verdeling over de dag-, avond- en nachtperiode is uitgegaan van 70%, 20% en 10%.

Voor wat betreft de geluidemissie van schepen zijn geen standaard-emissiekentallen beschikbaar. In de Europese Richtlijn voor de binnenvaart (2006/87/EG) en het Reglement onderzoek schepen op de Rijn (ROSR) zijn wel emissienormen opgenomen:

- maximaal 75 dB(A) op 25 meter afstand voor varende schepen;
- maximaal 65 dB(A) op 25 meter afstand voor stilliggende schepen.

Voor het geluidvermogen van de binnenvaartschepen is aangesloten bij onderzoek van het toenmalige Ministerie van Verkeer en Waterstaat ¹ waarin een gemiddeld geluidvermogen van binnenvaartschepen van 110,4 dB(A) is vastgesteld. Dit sluit goed aan bij de bovengenoemde maximale toegelaten emissies en meet- en ervaringsgegevens van ons bureau.

In het bovenstaande is geen rekening gehouden met recreatievaart. Gegeven de beperkte omvang hiervan alsook de geringere geluidvermogens is aangenomen dat de recreatievaart niet relevant bijdraagt aan de geluidbelasting vanwege scheepvaartverkeer over de Waal.

2.4 Bedrijfsituatie Busker

Teneinde inzicht te krijgen in de bedrijfsituatie en geluiduitstraling van Busker, is het bedrijf d.d. 2 juli 2021 bezocht. Hierbij zijn de geluidbronnen van Busker geïnterviewd en zijn de geluidniveaus van de geluidbronnen vastgesteld middels geluidmetingen. Voorts is door Busker de volgende representatieve bedrijfsituatie opgegeven.

- De bedrijfsactiviteiten op de werf vinden normaliter plaats tussen 07.00 uur en 18.00 uur. In deze periode wordt gedurende 8 uur effectief arbeid verricht.
- Per dag kunnen 20 vrachtauto's de inrichting bezoeken (40 vrachtautobewegingen). De gemiddelde rijsnelheid op het terrein bedraagt 10 km/uur.
- De inrichting heeft de beschikking over een terreinkraan. Rekening dient te worden gehouden met laad- en loswerkzaamheden met behulp van de terreinkraan gedurende effectief 3,5 uur per dag, rijden van de kraan gedurende 3 uur per dag en stationair draaien gedurende 1,5 uur per dag.
- Op het terrein wordt effectief 4 uur per dag een dieselheftruck ingezet voor (laad- en los)werkzaamheden.
- Op het terrein wordt effectief 4 uur per dag een shovel ingezet voor werkzaamheden (o.a. terrein uitvlakken).
- Tijdens de werkzaamheden met de terreinkraan, heftruck en shovel kunnen damwanden schoongestoten of omgekiept/-gerold worden. Binnen het onderzoek is aangehouden dat deze werkzaamheden effectief 1 uur per dag plaatsvinden.
- De voertuigbewegingen van de terreinkraan, shovel, dieselheftruck en vrachtauto's vinden over het gehele terrein plaats.
- Bij het laden en lossen van een schip kan gedurende 4 uur per dag een kraanschip ingezet worden.
- Op het terrein wordt effectief 4 uur per dag met een snijbrander gewerkt. De helft van de tijd vindt deze activiteit plaats op het buitenterrein en de helft van de tijd in de werkplaats.
- Op het buitenterrein (ten oosten van de werkplaats) wordt effectief 2 uur per dag met een hogedrukspuit gewerkt.
- Op het terrein wordt effectief 3 uur per dag met een slijptol gewerkt. De helft van de tijd vindt deze activiteit plaats op het buitenterrein en de helft van de tijd in de werkplaats.

1 Rapport PV.W3629.R01, versie 1, "Geluidseffecten scheepvaartlawaaï", d.d. 6 december 2004 door het Ministerie van Verkeer en Waterstaat.

- Op het buitenterrein wordt effectief 10 minuten per dag met een hamer gewerkt. De helft van de tijd vindt deze activiteit plaats op het buitenterrein en de helft van de tijd in de werkplaats.
- Tijdens de werkzaamheden in de werkplaats is de roldeur in de oostgevel geopend.
- De inrichting kan ter plaatse van de parkeerplaats ten oosten van het kantoor bezocht worden door 20 personenauto's (40 bewegingen).

Deze gegevens zijn verwerkt in een akoestisch rekenmodel, waarmee de geluidniveaus vanwege Busker in de omgeving zijn berekend. De geluidniveaus blijken de geluidnormen van het Activiteitenbesluit te overschrijden bij bestaande woningen. De door Busker aangegeven representatieve bedrijfssituatie is derhalve -geheel los van de beoogde ontwikkeling Buitenstad- geen inpasbare situatie binnen de kaders van het Activiteitenbesluit.

Om die reden is de bedrijfssituatie aangepast met enkele technische en organisatorische maatregelen, zodat bij bestaande woningen sprake is van een situatie die voldoet of kan voldoen aan de geluidgrenswaarden op grond van het Activiteitenbesluit. Hiertoe zijn de volgende wijzigingen doorgevoerd:

- hamerwerkzaamheden buitenterrein, schoonstoten en omkiepen/-rollen damwandplanken alleen uitvoeren op locatie ten noorden van bedrijfshal (*maatregel 1A*);
- terrein uitvlakken, rustige handling damwandplanken (stoten, rammelen voorkomen), uitgangspunt: $L_{W,max} = 120 \text{ dB(A)}$ (*maatregel 2*);
- deur oostgevel dichthouden bij werkzaamheden met hamer in werkplaats (*maatregel 3*).

Een en ander is nader beschreven in de notitie die is opgenomen in bijlage 1 bij dit rapport.

In voorliggende rapportage is als uitgangspunt voor de activiteiten van Busker de representatieve bedrijfssituatie gehanteerd inclusief de bovenomschreven maatregelen 1A, 2 en 3.

N.B. de bovenstaande representatieve bedrijfssituatie is formeel niet gemeld door Busker in het kader van het Activiteitenbesluit. De wel gemelde activiteiten zijn in omvang beperkter dan hetgeen in voorliggend onderzoek wordt aangehouden voor Busker.

3 Toetsingskader

3.1 Wegverkeerslawaaï

Normen met betrekking tot wegverkeerslawaaï worden in Nederland gebaseerd op de "regels inzake het voorkomen of beperken van geluidhinder" (Wet geluidhinder).

Krachtens de wet worden zones aangegeven aan weerszijden van een weg. Binnen de zones wordt geëist dat ten gevolge van die weg ter plaatse van woningen of andere geluidgevoelige bestemmingen een in de wet vastgelegde geluidbelasting (voorkeursgrenswaarde) niet wordt overschreden.

Voor woonfuncties bedraagt deze voorkeursgrenswaarde 48 dB (per weg). In bepaalde gevallen kan door Burgemeester en Wethouders ontheffing worden verleend tot een hogere geluidbelasting (een "hogere waarde"). Deze hogere geluidbelasting mag echter de in de Wet Geluidhinder gestelde maximale belastingen niet overschrijden. Voor binnenstedelijke situaties bedraagt de maximaal toelaatbare geluidbelasting in eerste aanleg 63 dB (per weg).

Bepaalde wegen zijn niet zone-plichtig. Dit zijn wegen waarvoor een maximale snelheid van 30 km/uur geldt en wegen die binnen een woonerf liggen. Op deze wegen is de Wet geluidhinder niet van toepassing. Voor zover relevant, zijn 30 km/uur-wegen in het kader van een goede ruimtelijke ordening wel in het onderzoek betrokken.

3.2 Scheepvaartlawaaï

Het plangebied is gelegen op korte afstand van de Waal. Er bestaat binnen de Nederlandse regelgeving geen toetsingskader voor scheepvaartlawaaï. In het kader van "goede ruimtelijke ordening" dient het geluid van scheepvaartverkeer wel in de beoordeling van een ruimtelijk plan betrokken te worden.

In voorliggend onderzoek wordt de geluidbelasting vanwege scheepvaart ter plaatse van geluidgevoelige bestemmingen derhalve inzichtelijk gemaakt en betrokken bij de berekening van de gecumuleerde geluidbelasting.

3.3 Industrielawaaï

In de VNG-handreiking Bedrijven en Milieuzonering is een stappenplan opgenomen voor het bepalen van de inpasbaarheid van de ontwikkeling van een woningbouwlocatie in een gemengd gebied. Stap 1 betreft het in kaart brengen van de richtafstanden op basis van de (maximaal toelaatbare) milieucategorieën volgens het vigerende bestemmingsplan. Indien de aldus bepaalde milieuzone de woningbouwlocatie overlapt, is nadere onderzoek noodzakelijk (stap 2) en kan een nadere afweging over de geluidgrenswaarden aan de orde zijn (stap 3). Voorliggend onderzoek betreft het nadere onderzoek als bedoeld in stap 2 en 3.

In het nader onderzoek wordt voor de maatgevende milieuaspecten de feitelijke milieubelasting bepaald. Indien noodzakelijk, kunnen tevens mogelijke maatregelen beschouwd worden. Op basis van dit nader onderzoek kan beoordeeld worden of – uitgaande van de feitelijke bedrijfsvoering, inclusief eventuele realistische maatregelen – sprake is van een inpasbare situatie.

Conform stap 2 van het stappenplan kunnen voor geluidgevoelige bestemmingen in een gemengd gebied in eerste aanleg de volgende richtwaarden aangehouden worden:

- langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus van 50 dB(A) in de dagperiode, 45 dB(A) in de avondperiode en 40 dB(A) in de nachtperiode;
- maximale geluidniveaus (“pieken”) van 70 dB(A) in de dagperiode, 65 dB(A) in de avondperiode en 60 dB(A) in de nachtperiode.

Indien stap 2 niet toereikend is, kunnen conform stap 3 van het stappenplan de volgende grenswaarden worden aangehouden:

- langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus van 55 dB(A) in de dagperiode, 50 dB(A) in de avondperiode en 45 dB(A) in de nachtperiode;
- maximale geluidniveaus (“pieken”) van 70 dB(A) in de dagperiode, 65 dB(A) in de avondperiode en 60 dB(A) in de nachtperiode, exclusief piekgeluiden door aan- en afrijdend verkeer. Overigens worden in de praktijk bij deze stap ook veelal piekniveaus tot 75 dB(A) in de dagperiode als aanvaardbaar gekwalificeerd.

Hierbij dient het bevoegd gezag te motiveren waarom de geluidbelasting in de situatie acceptabel wordt geacht, bij deze motivatie dient rekening te worden gehouden met de gecumuleerde geluidniveaus en (voor zover van toepassing) het gemeentelijk geluidbeleid.

N.B. De richtwaarden behorend bij stap 2 zijn gelijk aan de geluidgrenswaarden op grond van het Activiteitenbesluit.

4 Berekeningen

4.1 Modelvorming

Op basis van de uitgangspunten zoals beschreven in hoofdstuk 2 zijn akoestische rekenmodellen opgesteld waarmee de geluidbelasting vanwege wegverkeer, scheepvaartverkeer en het bedrijf Busker is berekend ter plaatse van de beoogde woningen in het plangebied.

Voor de berekeningen is gebruik gemaakt van rekenmodellen die gebaseerd zijn op de Standaardrekenmethode II (SRM II) zoals genoemd in het 'Reken- en meetvoorschrift geluidhinder 2012' en de Handleiding meten en rekenen industrielawaai (HMRI 1999).

De invoergegevens van de rekenmodellen zijn opgenomen in bijlage 2.

Omdat het bestemmingsplan globaal/flexibel van opzet is, is nog niet exact bekend waar en hoe in het plangebied woningbouw gerealiseerd wordt. Er is weliswaar een stedenbouwkundig plan, maar het bestemmingsplan laat ook andere invullingen van het plangebied toe. De resultaten worden om die reden in eerste aanleg weergegeven op de uiterste rand van het toegestane bouwvlak (maximaal planologische invulling). Ook zijn geluidcontouren berekend (op een hoogte van 5 meter boven maaiveld), waarmee inzicht gegeven wordt in de verspreiding van het geluid in het plangebied. De contouren zijn berekend zonder bebouwing in het plangebied en zijn daarmee worst-case voor de geluidbelasting (in de praktijk zal immers de eerstelijnsbebouwing een geluidafscherming vormen voor de bebouwing daarachter).

Aanvullend is een proefverkaveling op basis van het stedenbouwkundig plan doorgerekend, teneinde een beeld te geven van de te verwachten geluidbelasting op woningniveau.


4.2 Wegverkeerslawaaï

In figuur 4.1 en 4.2 is de berekende geluidbelasting weergegeven vanwege wegverkeer over de Gamerschedijk en de Steenweg (alleen het gedeelte met een maximumsnelheid groter dan 30 km/uur). De geluidbelasting vanwege de Beersteeg is lager dan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB en is niet weergegeven. Ook de geluidbelasting van de Havendijk is niet weergegeven, omdat wegen met een maximumsnelheid van 30 km/uur niet getoetst worden binnen de kaders van de Wet geluidhinder.


Uit de berekeningen blijkt dat vanwege de Gamerschedijk sprake is van een geluidbelasting tot 59 dB bij de 3 grondgebonden woningen langs deze weg. Op de rand van het bouwvlak van het grotere woongebied bedraagt de geluidbelasting tot 56 dB.

Vanwege de Steenweg bedraagt de geluidbelasting tot 56 dB, ter plaatse van de rand van het bouwvlak van de bestemming gemengd.

f4.1 Geluidbelasting vanwege wegverkeer Gamerschedijk (incl. aftrek artikel 110g Wgh) – zonder bebouwing plangebied.



f4.2 Geluidbelasting vanwege wegverkeer Steenweg (incl. aftrek artikel 110g Wgh) – zonder bebouwing plangebied.



In figuur 4.3 en 4.4 is de berekende geluidbelasting weergegeven vanwege wegverkeer over de Gamerschedijk en de Steenweg (alleen het gedeelte met een maximumsnelheid groter dan 30 km/uur) voor een proefverkaveling op basis van het stedenbouwkundig plan. Uit de figuren blijkt dat alleen op eerstelijnsbebouwing sprake is van een geluidbelasting hoger dan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB.

f4.3 Geluidbelasting vanwege wegverkeer Gamerschedijk (incl. aftrek) – met proefverkaveling (achtergrond: OpenTopo).




f4.4 Geluidbelasting vanwege wegverkeer Steenweg (incl. aftrek) – met proefverkaveling (achtergrond: OpenTopo).



4.3 Scheepvaartlawaaï


In figuur 4.5 is de berekende geluidbelasting weergegeven vanwege scheepvaart over de Waal. Weergegeven is de geluidbelasting in dB(A) L_{den} . Ter hoogte van de rand van het bouwvlak bedraagt de geluidbelasting tot 54 dB(A).

f4.5 Geluidbelasting vanwege scheepvaartverkeer (in dB(A)) – zonder bebouwing plangebied.




In figuur 4.6 is de berekende geluidbelasting weergegeven vanwege scheepvaart voor een proefverkaveling op basis van het stedenbouwkundig plan. Uit de figuur blijkt dat alleen op eerstelijnsbebouwing sprake is van een geluidbelasting hoger dan 50 dB(A).

f4.6 Geluidbelasting vanwege scheepvaartverkeer (in dB(A)) - met proefverkaveling (achtergrond: OpenTopo).




f4.8 Geluidbelasting vanwege Busker (in dB(A) etmaalwaarde) – met proefverkaveling (achtergrond: OpenTopo).



In figuur 4.9 zijn de optredende maximale geluidniveaus ("pieken") weergegeven vanwege Busker voor een proefverkaveling op basis van het stedenbouwkundig plan. Uit de figuur blijkt dat op eerstelijnsbebouwing sprake is van maximale geluidniveaus tot 82 dB(A), dieper het plangebied in is de geluidbelasting veelal niet hoger dan 70 dB(A).

f4.9 Maximale geluidniveau vanwege Busker (in dB(A)) - met proefverkaveling (achtergrond: OpenTopo).







De gecumuleerde geluidbelasting bedraagt ter plaatse van de woningen van de proefverkaveling tot maximaal 62 dB. Maatgevend hierbij is het wegverkeer.

In bijlage 3 zijn de rekenresultaten in meer detail weergegeven.

5 Beoordeling en conclusie

Het plangebied wordt vanaf meerdere zijden belast met een relevante geluidbelasting vanwege wegverkeer, scheepvaart en het bedrijf Busker.

In tabel 5.1 zijn de rekenresultaten nog eens samengevat. De optredende geluidbelasting kan per locatie in het deelgebied en per geluidbron verschillen. Weergegeven is steeds de hoogste geluidbelasting per deelgebied per geluidbron.

t5.1 Samenvatting rekenresultaten.

Locatie	Geluidbelasting wegverkeer *	Geluidbelasting scheepvaart	Geluidbelasting Busker	Gecumuleerde geluidbelasting **
3 grondgebonden woningen	59 dB	47 dB(A)	54 dB(A)	61 dB
Rand bouwvlak woongebied	56 dB	54 dB(A)	57 dB(A)	
woongebied als proefverkaveling	54 dB	53 dB(A)	56 dB(A)	62 dB
Rand wijzigingsgebied	50 dB	52 dB(A)	61 dB(A)	

* alleen wegverkeer dat binnen de kaders van de Wet geluidhinder beoordeeld wordt

** inclusief geluidbelasting vanwege verkeer op wegen met een maximumsnelheid van 30 km/uur, alleen uitgerekend voor proefverkaveling en de 3 grondgebonden woningen langs de Gamerschedijk.

Het cumulatie-effect is beperkt. De geluidbelasting van de verschillende bronnen komt vanuit verschillende richtingen, waardoor op de meeste locaties één van de geluidbronnen maatgevend is voor de optredende geluidbelasting.

De geluidbelasting vanwege wegverkeer (tot 59 dB) is plaatselijk hoger dan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB, maar niet hoger dan de maximale ontheffingswaarde van 63 dB. Burgemeester en Wethouders kunnen derhalve een hogere waarde verlenen voor deze geluidbelasting.

De geluidbelasting vanwege Busker (tot 56 dB(A)) is plaatselijk –met name ter hoogte van de eerstelijnsbebouwing aan de westzijde van het plan- hoger dan de richtwaarden conform stap 2 van de systematiek Bedrijven en Milieuzonering (50 dB(A)) en lokaal ook hoger dan die van stap 3 (55 dB(A)).

Op de locaties in het bouwplan waar sprake is van een overschrijding van de richt- en grenswaarden, kan op verschillende manieren tot een akoestisch acceptabel woon- en leefklimaat gekomen worden, bijvoorbeeld door het toepassen van dove gevels ter plaatse van de eerstelijnsbebouwing van het plan, al dan niet in combinatie met het toepassen van verglaasde balkons/loggia's. Uit de uitgevoerde berekeningen met de proefverkaveling blijkt dat de eerstelijnsbebouwing hierbij een effectieve geluidafscherming kan vormen voor het achtergelegen gebied, waardoor in dit gebied grotendeels aan de normaliter te hanteren geluidgrenswaarden voldaan kan worden.

Als alternatief is het ook mogelijk om aanvullende maatregelen te treffen op het terrein van Busker, dit uiteraard in overleg met het bedrijf en voor rekening van de initiatiefnemers. Mogelijkheden hiervoor zijn reeds beschreven in de notitie die als bijlage 1 bij dit rapport gevoegd is.

Omdat het bestemmingsplan globaal/flexibel van opzet is, is thans nog geen sprake van een concreet bouwplan waarbinnen de noodzakelijke maatregelen gedimensioneerd kunnen worden. Om deze reden wordt een voorwaardelijke verplichting in het bestemmingsplan opgenomen waarin vastgelegd is dat woningen in principe alleen mogelijk zijn indien de geluidbelasting vanwege Busker niet hoger is dan 50 dB(A) en de maximale geluidniveaus niet hoger zijn dan 70 dB(A). Bij de nadere uitwerking van het bouwplan dient deze verplichting betrokken te worden. Op deze wijze is een akoestisch acceptabel woon- en leefklimaat geborgd. Onder voorwaarden kan hiervan afgeweken worden, waarbij steeds de kwaliteit van het woon- en leefklimaat in de afweging betrokken wordt. Hierbij kan onder andere het te verwachten binnengeluidniveau (hoge geluidwering van de gevel) en de mogelijkheid tot het akoestisch gunstig indelen van woningen (met bijvoorbeeld slaapkamer en/of buitenruimte aan de geluidluwe zijde) een rol spelen. Echter, wanneer de geluidbelasting hoger is dan 50 dB(A) of de maximale geluidniveaus hoger dan 70 dB(A), dan dienen deze hogere waarden tevens als maatwerkvoorschrift voor Busker vastgelegd te worden, zodat de bedrijfsvoering van Busker door de planvorming niet belemmerd wordt.

Mook,

Dit rapport bevat:
20 pagina's,
3 bijlagen.



Notitie

betreft: **Buitenstad Zaltbommel**
Onderzoek geluidreducerende voorzieningen Busker (variantenonderzoek)

datum: 25 oktober 2021

referentie: TKe/EBo/KS/WA 15438-5-NO-001

van: ing. E.W. Boontje

1 Inleiding

In het kader van het bestemmingsplan Buitenstad Zaltbommel is akoestisch onderzoek verricht bij het bedrijf Busker. Hierbij zijn de geluidbronnen van Busker geïnterviewd en zijn de geluidniveaus van de geluidbronnen vastgesteld middels geluidmetingen d.d. 2 juli 2021. Voorts is door Busker de huidige representatieve bedrijfssituatie opgegeven. Deze gegevens zijn verwerkt in een akoestisch rekenmodel, waarmee de geluidniveaus vanwege Busker in de omgeving zijn berekend. De geluidniveaus blijken gangbare geluidnormen te overschrijden bij zowel bestaande woningen als bij de nieuwe woningen van het plan Buitenstad. Naar aanleiding hiervan is in opdracht van Waalbommel bv een onderzoek uitgevoerd naar de mogelijkheden van het treffen van geluidreducerende voorzieningen bij het bedrijf Busker (variantenstudie).

2 Uitgangssituatie bedrijfsvoering Busker

2.1 Representatieve bedrijfssituatie

Met betrekking tot de representatieve bedrijfssituatie van de relevante geluidbronnen is door Busker het navolgende aangegeven:

- De bedrijfsactiviteiten op de werf vinden normaliter plaats tussen 07.00 uur en 18.00 uur. In deze periode wordt gedurende 8 uur effectief arbeid verricht.
- Per dag kunnen 20 vrachtauto's de inrichting bezoeken (40 vrachtautobewegingen). De gemiddelde rijnsnelheid op het terrein bedraagt 10 km/uur.
- De inrichting heeft de beschikking over een terreinkraan. Rekening dient te worden gehouden met laad- en loswerkzaamheden met behulp van de terreinkraan gedurende effectief 3,5 uur per dag, rijden van de kraan gedurende 3 uur per dag en stationair draaien gedurende 1,5 uur per dag.
- Op het terrein wordt effectief 4 uur per dag een dieselheftruck ingezet voor (laad- en los)werkzaamheden.
- Op het terrein wordt effectief 4 uur per dag een shovel ingezet voor werkzaamheden (o.a. terrein uitvlakken).

- Tijdens de werkzaamheden met de terreinkraan, heftruck en shovel kunnen damwanden schoongestoten of omgekiept/-gerold worden. Binnen het onderzoek is aangehouden dat deze werkzaamheden effectief 1 uur per dag plaatsvinden.
- De voertuigbewegingen van de terreinkraan, shovel, dieselheftruck en vrachtauto's vinden over het gehele terrein plaats.
- Bij het laden en lossen van een schip kan gedurende 4 uur per dag een kraanschip ingezet worden.
- Op het terrein wordt effectief 4 uur per dag met een snijbrander gewerkt. De helft van de tijd vindt deze activiteit plaats op het buitenterrein en de helft van de tijd in de werkplaats.
- Op het buitenterrein (ten oosten van de werkplaats) wordt effectief 2 uur per dag met een hogedrukspuit gewerkt.
- Op het terrein wordt effectief 3 uur per dag met een slijptol gewerkt. De helft van de tijd vindt deze activiteit plaats op het buitenterrein en de helft van de tijd in de werkplaats.
- Op het buitenterrein wordt effectief 10 minuten per dag met een hamer gewerkt. De helft van de tijd vindt deze activiteit plaats op het buitenterrein en de helft van de tijd in de werkplaats.
- Tijdens de werkzaamheden in de werkplaats is de roldeur in de oostgevel geopend.
- De inrichting kan ter plaatse van de parkeerplaats ten oosten van het kantoor bezocht worden door 20 personenauto's (40 bewegingen).

Opgemerkt wordt dat in de praktijk de optredende bedrijfssituatie van dag tot dag verschilt. Maatgevend voor het akoestisch onderzoek is de normaliter optredende akoestisch maximale situatie.

2.2 Regelmatige afwijking

Door Busker is aangegeven dat het kraanschip een trilblok kan gebruiken voor het schoontrillen van damwandplanken. Deze activiteit kan vaker voorkomen dan 12 keer per jaar (te weten ca. 20 keer per jaar) en is beschouwd als regelmatige afwijking van de representatieve bedrijfssituatie. Het kraanschip is in voorkomende gevallen gedurende 8 uur in de dagperiode in bedrijf, waarbij het trilblok 25% van de tijd in werking is.

2.3 Incidentele bedrijfssituatie

Conform opgave door Busker wordt incidenteel (minder dan 12 keer per jaar) in de dagperiode met behulp van een pneumatische bikhamer het dek van een schip van roest ontdaan gedurende 8 uur in de dagperiode. In voorkomende gevallen voert het kraanschip geen activiteiten uit.

2.4 Geluidvermogens

Ten behoeve van het onderzoek zijn op 2 juli 2021 geluidmetingen verricht aan de relevante geluidbronnen op het terrein van Busker. De metingen zijn verricht conform de Handleiding industrielawaai en vergunningverlening (HMRI 1999).

In tabel 2.1 is een overzicht opgenomen van de resultaten van de geluidmetingen. De binnen het onderzoek gehanteerde geluidvermogens zijn gebaseerd op resultaten van de geluidmetingen en zijn tevens opgenomen in de tabel.

t2.1 Resultaten relevante geluidniveaumetingen en overzicht gehanteerde geluidvermogens.

omschrijving	meetafstand in m	gemeten L_{Aeq} in dB(A)	geluidvermogen L_w in dB(A)
hijssactiviteiten terreinkraan	20	66	101
rijden terreinkraan	7	80	106
stationair draaien terreinkraan	7	69	95
schoonstoten damwandplaat met terreinkraan	20	80	115
omkiepen damwandplank met heftruck	27	74	111
heftruck	10	75	104
shovel	7	83	109
hijssactiviteiten kraanschip	20	70	105
schoontrillen damwandplank met trilblok kraanschip	20	90	125
snijbrander	10	73	102
hogedrukspuit	10	67	96
slijptol	4	91	112
werkzaamheden met hamer	25	88	125
geluiduitstraling deur werkplaats t.g.v. snijbrander	15	63	95
geluiduitstraling deur werkplaats t.g.v. slijptol	10	72	101
geluiduitstraling deur werkplaats t.g.v. hamer	10	92	121
pneumatische bikhamer	7	88	114

Voorts zijn uit de resultaten van de geluidmetingen onderstaande maximale (piek)geluidvermogens $L_{W,max}$ bepaald:

- handling damwandplank met kraan/heftruck: $L_{W,max} = 125$ tot 130 dB(A)
- schoonstoten damwandplank door terreinkraan: $L_{W,max} = 135$ dB(A)
- werkzaamheden met hamer: $L_{W,max} = 135$ dB(A)
- schoontrillen damwandplank met trilblok kraanschip: $L_{W,max} = 134$ dB(A)

2.5 Berekende geluidniveaus

Uitgaande van de opgegeven representatieve bedrijfsvoering worden vanwege Busker beoordelingsniveaus en maximale geluidniveaus berekend zoals aangegeven in tabel 2.2.

t2.2 Samenvatting geluidbelastingen en maximale geluidniveaus vanwege Busker

Locatie	langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus in dB(A)			maximale geluidniveaus in dB(A)		
	representatieve	regelmatige	incidentele	representatieve	regelmatige	incidentele
	bedrijfssituatie	afwijking	bedrijfssituatie	bedrijfssituatie	afwijking	bedrijfssituatie
rand bouwvlak Buitenstad	57	68	63	85	85	85
Beersteeg/Pieterswiel	53	63	57	81	81	81
Gamerschedijk 4	54	67	62	83	84	83

3 Grenswaarden

De activiteiten van Busker beperken zich tot de dagperiode. In tabel 3.1 is een overzicht gegeven van bij bestaande en nieuwe woningen te hanteren richt- en grenswaarden.

t3.1 Richt- en grenswaarden voor de dagperiode (representatieve bedrijfssituatie)

locatie	beoordelingskader	langtijdgemiddeld beoordelingsniveau in dB(A)	maximaal geluidniveau in dB(A)
bouwvlak Buitenstad	VNG-handreiking stap 2/3	50/55	70
Beersteeg/Pieterswiel	Activiteitenbesluit, woning	50	70
Gamerschedijk 4	Activiteitenbesluit, woning	50	70

Voor genoemde richt- en grenswaarden gelden voor de representatieve bedrijfssituatie. In geval van een regelmatige afwijking voor een beperkt aantal dagen per jaar kan na een bestuurlijke afweging een hoger geluidniveau toegestaan worden. Hierbij is de toegelaten verhoging afhankelijk van de situatie, maar veelal gaat het om een verhoging van maximaal 5 dB(A) ten opzichte van de reguliere waarde. In geval van geluidniveaus hoger dan de grenswaarden van het Activiteitenbesluit dienen deze niveaus, de duur en frequentie vastgelegd te worden in een maatwerkvoorschrift.

Incidentele bedrijfsactiviteiten die niet vaker voorkomen dan 12 keer per jaar kunnen in principe veelal worden toegelaten.

4 Mogelijkheden geluidreductie

4.1 Representatieve bedrijfssituatie

4.1.1 Reductie maximale geluidniveaus

De overschrijding van de richt- en grenswaarden is bij de maximale geluidniveaus groter dan bij de langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus. Derhalve zijn in eerste aanleg voorzieningen beschouwd ter reductie van de maximale geluidniveaus.

In de representatieve bedrijfssituatie worden de maximale geluidniveaus met name veroorzaakt door de volgende activiteiten:

- schoonstoten damwandplank door terreinkraan
- omkiepen/-rollen damwandplank
- hameren
- handling damwandplank met kraan/heftruck (in mindere mate)

Mogelijke voorzieningen ter reductie van de maximale geluidniveaus betreffen:

- hamerwerkzaamheden buitenterrein, schoonstoten en omkiepen/-rollen damwandplanken alleen uitvoeren op locatie ten noorden van bedrijfshal (zie figuur 4.1)
- hamerwerkzaamheden buitenterrein, schoonstoten en omkiepen/-rollen damwandplanken alleen uitvoeren op locatie ten westen van bedrijfshal (zie figuur 4.1)

- 1C. hamerwerkzaamheden buitenterrein, schoonstoten en omkiepen/-rollen damwandplanken alleen uitvoeren op afgeschermd locatie ten noorden of westen van bedrijfshal, in combinatie met oprichten geluidscherm (indicatie schermhoogte: 5 m)
2. terrein uitvlakken, rustige handling damwandplanken (stoten, rammelen voorkomen), uitgangspunt: $L_{W,max} = 120 \text{ dB(A)}$
3. deur oostgevel dichthouden bij werkzaamheden met hamer in werkplaats
4. alle werkzaamheden met hamer in werkplaats (geen werkzaamheden met hamer meer op buitenterrein) + damwandplaten afsputten met hogedrukspuit in plaats van schoonstoten en omkiepen/-rollen¹.

f4.1 Aanduiding locatie werkzaamheden genoemd onder 1A en 1B



In tabel 4.1 zijn voor een aantal varianten van voorzieningen de berekende maximale geluidniveaus opgenomen. Ter indicatie zijn eveneens de langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus opgenomen. Overschrijdingen van de normaliter te hanteren grenswaarden zijn dikgedrukt in de tabel opgenomen. Voor wat betreft de nieuwe woningen van het plan Buitenstad zijn waarden tussen de 50 en 55 dB(A) in blauw aangeduid: deze waarden zijn hoger dan de standaardgrenswaarde maar op basis van een nadere motivering wel toelaatbaar/inpasbaar.

¹ Het stoten en omkiepen/-rollen van damwandplanken is vooral bedoeld om de damwandplanken op te schonen. Als alternatief kunnen deze activiteiten mogelijk vervangen worden door het schoonsputten van de damwandplanken met de hogedrukspuit. Dit neemt echter wel meer tijd in beslag. Vooralsnog is aangenomen dat in dit geval 8 uur gewerkt wordt met de hogedrukspuit.

t4.1 Overzicht rekenresultaten voorzieningen maximale geluidniveaus (en langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus).

voorziening	indicatie maximaal geluidniveau in dB(A)			indicatie beoordelingsniveau in dB(A)		
	bouwwlak	Beersteeg/ Gamerschedijk 4		bouwwlak	Beersteeg/ Gamerschedijk 4	
	Buitenstad	Pieterswiel		Buitenstad	Pieterswiel	
1A (lawaaige activiteiten noord)	82	76	78	57	51	54
1B (lawaaige activiteiten west)	80	76	78	56	51	54
1A, 2 (+ uitvlakken terrein, rustige handling)	82	75	68	57	51	54
1B, 2 (+ uitvlakken terrein, rustige handling)	79	75	68	56	51	54
1A, 2, 3 (+ deur dicht bij hameren in werkplaats)	82	66	68	57	50	54
1B, 2, 3 (+ deur dicht bij hameren in werkplaats)	79	66	68	55	50	54
1C, 2, 3 (+ geluidscherm t.b.v. lawaaige activiteiten)	≤70 tot 75*	<70	<70	55	50	53
2, 3, 4 (alternatief: schoonspuiten damwandplanken)	70	66	68	55	50	54

* ≤75 dB(A) bij hoogbouw noordwesthoek, ≤70 dB(A) elders

4.1.2 Reductie beoordelingsniveaus

In de representatieve bedrijfssituatie is bij de woning Gamerschedijk 4 (en Buitenstad) met name het kraanschip maatgevend voor de langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus. Daarnaast zijn (in mindere mate) onderstaande activiteiten relevant:

- hameren
- shovel
- slijpen
- omkiepen/-rollen en schoonstoten damwandplank
- terreinkraan
- heftruck

Naast de maatregelen in het kader van de maximale geluidniveaus zijn aanvullend onderstaande maatregelen beschouwd ter reductie van de beoordelingsniveaus:

- alle slijpwerkzaamheden in werkplaats bij gesloten deur oostgevel
- bedrijfsduurbeperkende maatregelen. Deze kunnen bijvoorbeeld bestaan uit:
 - het beperken van de bedrijfsduur van alle activiteiten met ca. 50%, of
 - bij werkzaamheden met het kraanschip geen overige werkzaamheden op het buitenterrein te ontplooien, of
 - bij werkzaamheden op het buitenterrein geen werkzaamheden met het kraanschip te ontplooien.

t4.2 Overzicht rekenresultaten voorzieningen langtijdgemiddeld beoordelingsniveau.

voorziening	indicatie langtijdgemiddeld beoordelingsniveau in dB(A)		
	bouwwlak Buitenstad	Beersteeg/Pieterswiel	Gamerschedijk 4
1A, 2, 3, 5 (+ alle slijpwerkzaamheden binnen bij gesloten deur)	56	48	53
1A, 2, 3, 5, 6 (+ bedrijfsduurbeperkende werkzaamheden)	ca. 53	ca. 46	50

4.2 Regelmatige afwijking

De geluidniveaus vanwege het schoontrillen van damwandplanken met het trilblok van het kraanschip zijn niet met realistische maatregelen terug te brengen. Alleen het verplaatsen van de activiteit naar het meest noordelijk punt aan de kade zal ter plaatse van Gamerschedijk 4 en Beersteeg/Pieterswiel een reductie van de geluidniveaus opleveren, zie onderstaande tabel.

t4.3 Overzicht rekenresultaten voorzieningen regelmatige afwijking.

voorziening	indicatie maximaal geluidniveau in dB(A)			indicatie beoordelingsniveau in dB(A)		
	bouwvlak	Beersteeg/	Gamerschedijk 4	bouwvlak	Beersteeg/	Gamerschedijk 4
	Buitenstad	Pieterswiel		Buitenstad	Pieterswiel	
kraanschip meest noord aan kade	86	81	83	70	59	63

De beoordelingsniveaus blijven bij de bestaande woningen met deze maatregel echter nog altijd onacceptabel hoog. Verder is deze activiteit niet eerder gemeld/vergund. Wanneer het aantal dagen teruggebracht wordt kan de activiteit mogelijk toegestaan worden als incidentele activiteit. In totaal dient het aantal afwijkingsdagen van het schoontrillen met de kraan + het schoonbikken van het dek van een schip in dat geval beperkt te worden tot 12 dagen per jaar.

5 Beoordeling en conclusie

Om bij de bestaande woningen Gamerschedijk 4 en Beersteeg/Pieterswiel te kunnen voldoen aan de grenswaarden voor de maximale geluidniveaus zullen voorzieningen nodig zijn ten aanzien van:

- omkiepen/-rollen en schoonstoten van damwandplanken
- werkzaamheden met hamer op het buitenterrein
- werkzaamheden met hamer in werkplaats
- handling damwandplank met kraan/heftruck

Voorzieningen kunnen bijvoorbeeld bestaan uit:

- het verplaatsen van lawaaiige bedrijfsactiviteiten zoals het omkiepen/-rollen en schoonstoten van damwandplanken en het hameren op het buitenterrein naar een locatie ten noorden of westen van de bedrijfsgebouwen
- het sluiten van de oostelijke deur van de werkplaats bij het hameren in de werkplaats
- het uitvlakken van het terrein + rustige handling damwandplanken met kraan/heftruck

Uitgaande van dergelijke voorzieningen zal bij de woningen Beersteeg/Pieterswiel tevens voldaan worden aan een grenswaarde van 50 dB(A) voor de beoordelingsniveaus. Bij de woning Gamerschedijk 4 treedt in dat geval nog een beoordelingsniveau op van ca. 54 dB(A), waarmee de grenswaarde van 50 dB(A) wordt overschreden.

Teneinde ook bij de woning Gamerschedijk 4 aan de grenswaarde te kunnen voldoen, dienen slijpwerkzaamheden naar binnen verplaatst te worden (met gesloten deur) en dienen bedrijfsduurbepurende maatregelen getroffen te worden.



Afhankelijk van de gekozen combinatie van oplossingen om bij bestaande woningen te voldoen aan de normaliter te hanteren grenswaarden, worden bij Buitenstad na het treffen van deze voorzieningen nog beoordelingsniveaus berekend van ca. 53 dB(A) en maximale geluidsniveaus van ca. 79 à 82 dB(A). Het zal derhalve gewenst zijn aanvullende voorzieningen te treffen ten behoeve van het plan, bijvoorbeeld in de vorm van het plaatsen van een geluidscherm waarachter lawaaiige activiteiten als het hameren en omkiepen/-rollen en schoonstoten van damwandplanken plaatsvindt. Als alternatief kan mogelijk gedacht worden aan het schoonspuiten van de damwandplanken en het verplaatsen van alle hamerwerkzaamheden van buiten naar binnen (en deur gesloten houden). Dergelijke voorzieningen grijpen echter in op de bedrijfsvoering van Busker en kunnen als belemmerend ervaren worden. Nader overleg hieromtrent met het bedrijf is dan ook noodzakelijk.

De geluidsniveaus van de regelmatige afwijking (schoontrillen van damwandplanken met het trilblok van het kraanschip) zijn enigszins terug te brengen door verplaatsing van het schip in noordelijke richting langs de kade, maar zijn bij bestaande woningen alsnog onacceptabel hoog. Verder is deze activiteit niet eerder gemeld/vergund. Door terugbrengen van het aantal dagen kan deze activiteit (tezamen met het schoonbikken van het dek van een schip) mogelijk toegestaan worden als incidentele activiteit.

Mook,

Deze notitie bevat:
8 pagina's.

Invoergegevens rekenmodel
Busker RBS - Puntbronnen

Model: Industrie Busker - representatief
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	X	Y	Hoogte	Maaiveld	Richt.	Hoek	Cb (D)
02MAX	MAX Personenauto's	144717,02	424757,48	1,00	8,29	0,00	360,00	99,00
03MAX	MAX (hameren / schoonstoten)	144667,00	424813,43	1,50	7,00	0,00	360,00	99,00
03MAX	MAX (hameren / schoonstoten)	144670,17	424883,76	1,50	6,62	0,00	360,00	99,00
03MAX	MAX (hameren / schoonstoten)	144667,34	424789,82	1,50	7,01	0,00	360,00	99,00
03MAX	MAX (hameren / schoonstoten)	144670,08	424865,80	1,50	7,00	0,00	360,00	99,00
03MAX	MAX (hameren / schoonstoten)	144669,51	424838,26	1,50	7,00	0,00	360,00	99,00
14MAX	MAXManoeuvreren vrachtauto's	144707,22	424729,00	1,00	9,00	0,00	360,00	99,00
03	Laden en lossen terreinkraan	144608,87	424849,91	1,00	7,00	0,00	360,00	10,11
03	Laden en lossen terreinkraan	144582,54	424773,78	1,00	7,71	0,00	360,00	10,11
03	Laden en lossen terreinkraan	144658,42	424850,17	1,00	7,00	0,00	360,00	10,11
04	Rijden terreinkraan	144602,41	424832,62	1,00	7,00	0,00	360,00	10,79
04	Rijden terreinkraan	144594,93	424777,13	1,00	7,62	0,00	360,00	10,79
04	Rijden terreinkraan	144650,16	424847,07	1,00	7,00	0,00	360,00	10,79
05	Stationair draaien terreinkraan	144611,45	424850,43	1,00	7,00	0,00	360,00	13,80
05	Stationair draaien terreinkraan	144662,29	424850,43	1,00	7,00	0,00	360,00	13,80
05	Stationair draaien terreinkraan	144586,67	424775,07	1,00	7,68	0,00	360,00	13,80
06	Diesel heftruck	144654,03	424850,69	1,00	7,00	0,00	360,00	9,54
06	Diesel heftruck	144613,00	424852,95	1,00	7,00	0,00	360,00	9,54
06	Diesel heftruck	144595,19	424773,00	1,00	7,67	0,00	360,00	9,54
07	Shovel	144594,35	424765,70	1,00	7,76	0,00	360,00	9,54
07	Shovel	144655,32	424843,98	1,00	7,00	0,00	360,00	9,54
07	Shovel	144612,57	424846,95	1,00	7,00	0,00	360,00	9,54
08	Snijbrander	144589,21	424772,14	1,00	7,70	0,00	360,00	12,53
08	Snijbrander	144611,93	424840,95	1,00	7,00	0,00	360,00	12,53
08	Snijbrander	144650,73	424828,94	1,00	7,00	0,00	360,00	12,53
09	Hogedrukspuit	144645,08	424773,22	1,00	7,35	0,00	360,00	7,78
10	Slijptol	144606,80	424759,84	1,00	7,76	0,00	360,00	13,80
10	Slijptol	144609,79	424830,02	1,00	7,00	0,00	360,00	13,80
10	Slijptol	144650,73	424808,36	1,00	7,00	0,00	360,00	13,80
11	Omkiepen/-rollen damwandplaat	144654,31	424793,93	1,50	7,04	0,00	360,00	16,81
11	Omkiepen/-rollen damwandplaat	144587,93	424846,87	1,50	7,00	0,00	360,00	16,81
12	Schoonstoten damwandplaat	144566,16	424783,37	1,50	7,47	0,00	360,00	16,81
12	Schoonstoten damwandplaat	144640,02	424857,77	1,50	7,00	0,00	360,00	16,81
13	Manoeuvreren personenauto's	144716,44	424771,32	1,00	8,00	0,00	360,00	15,57
14	Manoeuvreren vrachtauto's	144634,71	424829,89	1,00	7,00	0,00	360,00	12,55
15	Hameren	144649,19	424778,52	1,00	7,26	0,00	360,00	26,32
15	Hameren	144605,68	424838,81	1,00	7,00	0,00	360,00	26,32
15	Hameren	144574,39	424778,23	1,00	7,69	0,00	360,00	26,32
16	Werkplaats snijbrander	144640,83	424780,45	4,00	7,29	0,00	360,00	7,78
17	Werkplaats slijptol	144640,85	424781,46	4,00	7,28	0,00	360,00	9,03
18	Werkplaats hameren	144640,88	424782,58	4,00	7,26	0,00	360,00	21,60
19	Kraanschip	144689,52	424822,26	3,50	3,00	0,00	360,00	4,77

Invoergegevens rekenmodel**Busker RBS - Puntbronnen**

Model: Industrie Busker - representatief
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Cb (A)	Cb (N)	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal
02MAX	--	--	75,80	77,90	83,40	87,80	94,00	92,20	84,00	75,90	97,31
03MAX	--	--	103,31	118,72	125,03	128,95	130,77	126,64	119,39	112,46	134,68
03MAX	--	--	103,31	118,72	125,03	128,95	130,77	126,64	119,39	112,46	134,68
03MAX	--	--	103,31	118,72	125,03	128,95	130,77	126,64	119,39	112,46	134,68
03MAX	--	--	103,31	118,72	125,03	128,95	130,77	126,64	119,39	112,46	134,68
03MAX	--	--	103,31	118,72	125,03	128,95	130,77	126,64	119,39	112,46	134,68
03MAX	--	--	103,31	118,72	125,03	128,95	130,77	126,64	119,39	112,46	134,68
14MAX	--	--	85,80	89,90	95,40	99,80	104,00	102,20	95,00	84,90	107,75
03	--	--	81,41	83,22	95,33	91,35	95,97	93,34	86,99	79,26	100,73
03	--	--	81,41	83,22	95,33	91,35	95,97	93,34	86,99	79,26	100,73
03	--	--	81,41	83,22	95,33	91,35	95,97	93,34	86,99	79,26	100,73
04	--	--	75,39	83,89	95,49	97,49	98,89	99,49	99,09	91,49	105,51
04	--	--	75,39	83,89	95,49	97,49	98,89	99,49	99,09	91,49	105,51
04	--	--	75,39	83,89	95,49	97,49	98,89	99,49	99,09	91,49	105,51
05	--	--	64,99	77,09	78,49	87,39	92,39	88,89	80,49	71,99	95,20
05	--	--	64,99	77,09	78,49	87,39	92,39	88,89	80,49	71,99	95,20
05	--	--	64,99	77,09	78,49	87,39	92,39	88,89	80,49	71,99	95,20
06	--	--	76,99	85,29	89,79	94,89	100,39	99,79	91,19	81,09	104,21
06	--	--	76,99	85,29	89,79	94,89	100,39	99,79	91,19	81,09	104,21
06	--	--	76,99	85,29	89,79	94,89	100,39	99,79	91,19	81,09	104,21
07	--	--	80,29	86,19	93,59	99,59	105,59	103,49	94,39	88,59	108,69
07	--	--	80,29	86,19	93,59	99,59	105,59	103,49	94,39	88,59	108,69
07	--	--	80,29	86,19	93,59	99,59	105,59	103,49	94,39	88,59	108,69
08	--	--	54,59	62,89	71,29	81,29	89,99	96,59	98,29	93,49	101,67
08	--	--	54,59	62,89	71,29	81,29	89,99	96,59	98,29	93,49	101,67
08	--	--	54,59	62,89	71,29	81,29	89,99	96,59	98,29	93,49	101,67
09	--	--	51,79	66,89	78,09	85,39	90,49	91,59	88,79	84,09	96,01
10	--	--	57,93	65,23	74,53	87,73	102,93	107,43	108,33	104,53	112,36
10	--	--	57,93	65,23	74,53	87,73	102,93	107,43	108,33	104,53	112,36
10	--	--	57,93	65,23	74,53	87,73	102,93	107,43	108,33	104,53	112,36
11	--	--	83,82	97,43	99,94	106,66	107,20	101,99	94,13	84,44	111,24
11	--	--	83,82	97,43	99,94	106,66	107,20	101,99	94,13	84,44	111,24
12	--	--	83,31	98,72	105,03	108,95	110,77	106,64	99,39	92,46	114,68
12	--	--	83,31	98,72	105,03	108,95	110,77	106,64	99,39	92,46	114,68
13	--	--	58,80	65,90	71,40	76,80	79,00	78,20	72,00	61,90	83,60
14	--	--	77,80	81,90	87,40	91,80	96,00	94,20	87,00	76,90	99,75
15	--	--	60,05	76,96	101,27	111,49	118,12	123,41	116,03	102,94	125,34
15	--	--	60,05	76,96	101,27	111,49	118,12	123,41	116,03	102,94	125,34
15	--	--	60,05	76,96	101,27	111,49	118,12	123,41	116,03	102,94	125,34
16	--	--	54,01	65,61	72,41	78,21	87,71	91,81	88,91	84,11	95,09
17	--	--	58,59	60,49	67,79	78,49	91,49	96,09	97,29	92,09	100,98
18	--	--	50,59	70,79	94,49	105,99	115,69	117,29	113,39	97,49	120,69
19	--	--	74,81	88,72	97,23	98,55	100,07	98,04	91,69	82,36	104,97

Invoergegevens rekenmodel**Busker regelmatige afwijking RBS - Puntbronnen**

Model: Industrie Busker - regelmatige afwijking (schoontrillen damwanden)
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	X	Y	Hoogte	Maaiveld	Richt.	Hoek
02MAX	MAX Personenauto's	144717,02	424757,48	1,00	8,29	0,00	360,00
03MAX	MAX (hameren / schoonstoten)	144670,08	424865,80	1,50	7,00	0,00	360,00
03MAX	MAX (hameren / schoonstoten)	144670,17	424883,76	1,50	6,62	0,00	360,00
03MAX	MAX (hameren / schoonstoten)	144667,00	424813,43	1,50	7,00	0,00	360,00
03MAX	MAX (hameren / schoonstoten)	144669,51	424838,26	1,50	7,00	0,00	360,00
03MAX	MAX (hameren / schoonstoten)	144667,34	424789,82	1,50	7,01	0,00	360,00
14MAX	MAXManoeuvreren vrachtauto's	144707,22	424729,00	1,00	9,00	0,00	360,00
20MAX	MAX schoontrillen damwandplank	144687,69	424830,56	10,00	3,00	0,00	360,00
03	Laden en lossen terreinkraan	144582,54	424773,78	1,00	7,71	0,00	360,00
03	Laden en lossen terreinkraan	144608,87	424849,91	1,00	7,00	0,00	360,00
03	Laden en lossen terreinkraan	144658,42	424850,17	1,00	7,00	0,00	360,00
04	Rijden terreinkraan	144650,16	424847,07	1,00	7,00	0,00	360,00
04	Rijden terreinkraan	144602,41	424832,62	1,00	7,00	0,00	360,00
04	Rijden terreinkraan	144594,93	424777,13	1,00	7,62	0,00	360,00
05	Stationair draaien terreinkraan	144611,45	424850,43	1,00	7,00	0,00	360,00
05	Stationair draaien terreinkraan	144586,67	424775,07	1,00	7,68	0,00	360,00
05	Stationair draaien terreinkraan	144662,29	424850,43	1,00	7,00	0,00	360,00
06	Diesel heftruck	144595,19	424773,00	1,00	7,67	0,00	360,00
06	Diesel heftruck	144654,03	424850,69	1,00	7,00	0,00	360,00
06	Diesel heftruck	144613,00	424852,95	1,00	7,00	0,00	360,00
07	Shovel	144594,35	424765,70	1,00	7,76	0,00	360,00
07	Shovel	144655,32	424843,98	1,00	7,00	0,00	360,00
07	Shovel	144612,57	424846,95	1,00	7,00	0,00	360,00
08	Snijbrander	144650,73	424828,94	1,00	7,00	0,00	360,00
08	Snijbrander	144611,93	424840,95	1,00	7,00	0,00	360,00
08	Snijbrander	144589,21	424772,14	1,00	7,70	0,00	360,00
09	Hogedrukspuit	144645,08	424773,22	1,00	7,35	0,00	360,00
10	Slijptol	144609,79	424830,02	1,00	7,00	0,00	360,00
10	Slijptol	144650,73	424808,36	1,00	7,00	0,00	360,00
10	Slijptol	144606,80	424759,84	1,00	7,76	0,00	360,00
11	Omkiepen/-rollen damwandplaat	144654,31	424793,93	1,50	7,04	0,00	360,00
11	Omkiepen/-rollen damwandplaat	144587,93	424846,87	1,50	7,00	0,00	360,00
12	Schoonstoten damwandplaat	144566,16	424783,37	1,50	7,47	0,00	360,00
12	Schoonstoten damwandplaat	144640,02	424857,77	1,50	7,00	0,00	360,00
13	Manoeuvreren personenauto's	144716,44	424771,32	1,00	8,00	0,00	360,00
14	Manoeuvreren vrachtauto's	144634,71	424829,89	1,00	7,00	0,00	360,00
15	Hameren	144574,39	424778,23	1,00	7,69	0,00	360,00
15	Hameren	144605,68	424838,81	1,00	7,00	0,00	360,00
15	Hameren	144649,19	424778,52	1,00	7,26	0,00	360,00
16	Werkplaats snijbrander	144640,83	424780,45	4,00	7,29	0,00	360,00
17	Werkplaats slijptol	144640,85	424781,46	4,00	7,28	0,00	360,00
18	Werkplaats hameren	144640,88	424782,58	4,00	7,26	0,00	360,00
19	Kraanschip	144689,52	424822,26	3,50	3,00	0,00	360,00
20	Kraanschip, schoontrillen damwandplank	144687,81	424832,52	10,00	3,00	0,00	360,00

Invoergegevens rekenmodel**Busker regelmatige afwijking RBS - Puntbronnen**

Model: Industrie Busker - regelmatige afwijking (schoontrillen damwanden)
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Cb (D)	Cb (A)	Cb (N)	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal
02MAX	99,00	--	--	75,80	77,90	83,40	87,80	94,00	92,20	84,00	75,90	97,31
03MAX	99,00	--	--	103,31	118,72	125,03	128,95	130,77	126,64	119,39	112,46	134,68
03MAX	99,00	--	--	103,31	118,72	125,03	128,95	130,77	126,64	119,39	112,46	134,68
03MAX	99,00	--	--	103,31	118,72	125,03	128,95	130,77	126,64	119,39	112,46	134,68
03MAX	99,00	--	--	103,31	118,72	125,03	128,95	130,77	126,64	119,39	112,46	134,68
03MAX	99,00	--	--	103,31	118,72	125,03	128,95	130,77	126,64	119,39	112,46	134,68
03MAX	99,00	--	--	103,31	118,72	125,03	128,95	130,77	126,64	119,39	112,46	134,68
14MAX	99,00	--	--	85,80	89,90	95,40	99,80	104,00	102,20	95,00	84,90	107,75
20MAX	99,00	--	--	92,51	111,22	117,53	125,45	128,47	130,54	122,29	109,66	133,86
03	10,11	--	--	81,41	83,22	95,33	91,35	95,97	93,34	86,99	79,26	100,73
03	10,11	--	--	81,41	83,22	95,33	91,35	95,97	93,34	86,99	79,26	100,73
03	10,11	--	--	81,41	83,22	95,33	91,35	95,97	93,34	86,99	79,26	100,73
04	10,79	--	--	75,39	83,89	95,49	97,49	98,89	99,49	99,09	91,49	105,51
04	10,79	--	--	75,39	83,89	95,49	97,49	98,89	99,49	99,09	91,49	105,51
04	10,79	--	--	75,39	83,89	95,49	97,49	98,89	99,49	99,09	91,49	105,51
05	13,80	--	--	64,99	77,09	78,49	87,39	92,39	88,89	80,49	71,99	95,20
05	13,80	--	--	64,99	77,09	78,49	87,39	92,39	88,89	80,49	71,99	95,20
05	13,80	--	--	64,99	77,09	78,49	87,39	92,39	88,89	80,49	71,99	95,20
06	9,54	--	--	76,99	85,29	89,79	94,89	100,39	99,79	91,19	81,09	104,21
06	9,54	--	--	76,99	85,29	89,79	94,89	100,39	99,79	91,19	81,09	104,21
06	9,54	--	--	76,99	85,29	89,79	94,89	100,39	99,79	91,19	81,09	104,21
07	9,54	--	--	80,29	86,19	93,59	99,59	105,59	103,49	94,39	88,59	108,69
07	9,54	--	--	80,29	86,19	93,59	99,59	105,59	103,49	94,39	88,59	108,69
07	9,54	--	--	80,29	86,19	93,59	99,59	105,59	103,49	94,39	88,59	108,69
08	12,53	--	--	54,59	62,89	71,29	81,29	89,99	96,59	98,29	93,49	101,67
08	12,53	--	--	54,59	62,89	71,29	81,29	89,99	96,59	98,29	93,49	101,67
08	12,53	--	--	54,59	62,89	71,29	81,29	89,99	96,59	98,29	93,49	101,67
09	7,78	--	--	51,79	66,89	78,09	85,39	90,49	91,59	88,79	84,09	96,01
10	13,80	--	--	57,93	65,23	74,53	87,73	102,93	107,43	108,33	104,53	112,36
10	13,80	--	--	57,93	65,23	74,53	87,73	102,93	107,43	108,33	104,53	112,36
10	13,80	--	--	57,93	65,23	74,53	87,73	102,93	107,43	108,33	104,53	112,36
11	16,81	--	--	83,82	97,43	99,94	106,66	107,20	101,99	94,13	84,44	111,24
11	16,81	--	--	83,82	97,43	99,94	106,66	107,20	101,99	94,13	84,44	111,24
12	16,81	--	--	83,31	98,72	105,03	108,95	110,77	106,64	99,39	92,46	114,68
12	16,81	--	--	83,31	98,72	105,03	108,95	110,77	106,64	99,39	92,46	114,68
13	15,57	--	--	58,80	65,90	71,40	76,80	79,00	78,20	72,00	61,90	83,60
14	12,55	--	--	77,80	81,90	87,40	91,80	96,00	94,20	87,00	76,90	99,75
15	26,32	--	--	60,05	76,96	101,27	111,49	118,12	123,41	116,03	102,94	125,34
15	26,32	--	--	60,05	76,96	101,27	111,49	118,12	123,41	116,03	102,94	125,34
15	26,32	--	--	60,05	76,96	101,27	111,49	118,12	123,41	116,03	102,94	125,34
16	7,78	--	--	54,01	65,61	72,41	78,21	87,71	91,81	88,91	84,11	95,09
17	9,03	--	--	58,59	60,49	67,79	78,49	91,49	96,09	97,29	92,09	100,98
18	21,60	--	--	50,59	70,79	94,49	105,99	115,69	117,29	113,39	97,49	120,69
19	3,01	--	--	74,81	88,72	97,23	98,55	100,07	98,04	91,69	82,36	104,97
20	7,78	--	--	83,51	102,22	108,53	116,45	119,47	121,54	113,29	100,66	124,86

Invoergegevens rekenmodel
Busker IBS - Puntbronnen

Model: Industrie Busker - incidenteel (bikhamer)
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	X	Y	Hoogte	Maaiveld	Richt.	Hoek
02MAX	MAX Personenauto's	144717,02	424757,48	1,00	8,29	0,00	360,00
03MAX	MAX (hameren / schoonstoten)	144670,08	424865,80	1,50	7,00	0,00	360,00
03MAX	MAX (hameren / schoonstoten)	144670,17	424883,76	1,50	6,62	0,00	360,00
03MAX	MAX (hameren / schoonstoten)	144667,00	424813,43	1,50	7,00	0,00	360,00
03MAX	MAX (hameren / schoonstoten)	144669,51	424838,26	1,50	7,00	0,00	360,00
03MAX	MAX (hameren / schoonstoten)	144667,34	424789,82	1,50	7,01	0,00	360,00
14MAX	MAXManoeuvreren vrachtauto's	144707,22	424729,00	1,00	9,00	0,00	360,00
21MAX	MAX Pneumatische bikhamer (incidenteel)	144690,19	424820,16	2,50	3,00	0,00	360,00
03	Laden en lossen terreinkraan	144582,54	424773,78	1,00	7,71	0,00	360,00
03	Laden en lossen terreinkraan	144608,87	424849,91	1,00	7,00	0,00	360,00
03	Laden en lossen terreinkraan	144658,42	424850,17	1,00	7,00	0,00	360,00
04	Rijden terreinkraan	144650,16	424847,07	1,00	7,00	0,00	360,00
04	Rijden terreinkraan	144602,41	424832,62	1,00	7,00	0,00	360,00
04	Rijden terreinkraan	144594,93	424777,13	1,00	7,62	0,00	360,00
05	Stationair draaien terreinkraan	144611,45	424850,43	1,00	7,00	0,00	360,00
05	Stationair draaien terreinkraan	144586,67	424775,07	1,00	7,68	0,00	360,00
05	Stationair draaien terreinkraan	144662,29	424850,43	1,00	7,00	0,00	360,00
06	Diesel heftruck	144595,19	424773,00	1,00	7,67	0,00	360,00
06	Diesel heftruck	144654,03	424850,69	1,00	7,00	0,00	360,00
06	Diesel heftruck	144613,00	424852,95	1,00	7,00	0,00	360,00
07	Shovel	144594,35	424765,70	1,00	7,76	0,00	360,00
07	Shovel	144655,32	424843,98	1,00	7,00	0,00	360,00
07	Shovel	144612,57	424846,95	1,00	7,00	0,00	360,00
08	Snijbrander	144650,73	424828,94	1,00	7,00	0,00	360,00
08	Snijbrander	144611,93	424840,95	1,00	7,00	0,00	360,00
08	Snijbrander	144589,21	424772,14	1,00	7,70	0,00	360,00
09	Hogedrukspuit	144645,08	424773,22	1,00	7,35	0,00	360,00
10	Slijptol	144609,79	424830,02	1,00	7,00	0,00	360,00
10	Slijptol	144650,73	424808,36	1,00	7,00	0,00	360,00
10	Slijptol	144606,80	424759,84	1,00	7,76	0,00	360,00
11	Omkiepen/-rollen damwandplaat	144654,31	424793,93	1,50	7,04	0,00	360,00
11	Omkiepen/-rollen damwandplaat	144587,93	424846,87	1,50	7,00	0,00	360,00
12	Schoonstoten damwandplaat	144566,16	424783,37	1,50	7,47	0,00	360,00
12	Schoonstoten damwandplaat	144640,02	424857,77	1,50	7,00	0,00	360,00
13	Manoeuvreren personenauto's	144716,44	424771,32	1,00	8,00	0,00	360,00
14	Manoeuvreren vrachtauto's	144634,71	424829,89	1,00	7,00	0,00	360,00
15	Hameren	144574,39	424778,23	1,00	7,69	0,00	360,00
15	Hameren	144605,68	424838,81	1,00	7,00	0,00	360,00
15	Hameren	144649,19	424778,52	1,00	7,26	0,00	360,00
16	Werkplaats snijbrander	144640,83	424780,45	4,00	7,29	0,00	360,00
17	Werkplaats slijptol	144640,85	424781,46	4,00	7,28	0,00	360,00
18	Werkplaats hameren	144640,88	424782,58	4,00	7,26	0,00	360,00
21	Pneumatische bikhamer (incidenteel)	144689,52	424822,26	2,50	3,00	0,00	360,00

Invoergegevens rekenmodel**Busker IBS - Puntbronnen**

Model: Industrie Busker - incidenteel (bikhamer)
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Cb (D)	Cb (A)	Cb (N)	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal
02MAX	99,00	--	--	75,80	77,90	83,40	87,80	94,00	92,20	84,00	75,90	97,31
03MAX	99,00	--	--	103,31	118,72	125,03	128,95	130,77	126,64	119,39	112,46	134,68
03MAX	99,00	--	--	103,31	118,72	125,03	128,95	130,77	126,64	119,39	112,46	134,68
03MAX	99,00	--	--	103,31	118,72	125,03	128,95	130,77	126,64	119,39	112,46	134,68
03MAX	99,00	--	--	103,31	118,72	125,03	128,95	130,77	126,64	119,39	112,46	134,68
03MAX	99,00	--	--	103,31	118,72	125,03	128,95	130,77	126,64	119,39	112,46	134,68
03MAX	99,00	--	--	103,31	118,72	125,03	128,95	130,77	126,64	119,39	112,46	134,68
14MAX	99,00	--	--	85,80	89,90	95,40	99,80	104,00	102,20	95,00	84,90	107,75
21MAX	99,00	--	--	68,49	90,19	99,89	107,49	112,89	112,59	110,29	102,69	117,55
03	10,11	--	--	81,41	83,22	95,33	91,35	95,97	93,34	86,99	79,26	100,73
03	10,11	--	--	81,41	83,22	95,33	91,35	95,97	93,34	86,99	79,26	100,73
03	10,11	--	--	81,41	83,22	95,33	91,35	95,97	93,34	86,99	79,26	100,73
04	10,79	--	--	75,39	83,89	95,49	97,49	98,89	99,49	99,09	91,49	105,51
04	10,79	--	--	75,39	83,89	95,49	97,49	98,89	99,49	99,09	91,49	105,51
04	10,79	--	--	75,39	83,89	95,49	97,49	98,89	99,49	99,09	91,49	105,51
05	13,80	--	--	64,99	77,09	78,49	87,39	92,39	88,89	80,49	71,99	95,20
05	13,80	--	--	64,99	77,09	78,49	87,39	92,39	88,89	80,49	71,99	95,20
05	13,80	--	--	64,99	77,09	78,49	87,39	92,39	88,89	80,49	71,99	95,20
06	9,54	--	--	76,99	85,29	89,79	94,89	100,39	99,79	91,19	81,09	104,21
06	9,54	--	--	76,99	85,29	89,79	94,89	100,39	99,79	91,19	81,09	104,21
06	9,54	--	--	76,99	85,29	89,79	94,89	100,39	99,79	91,19	81,09	104,21
07	9,54	--	--	80,29	86,19	93,59	99,59	105,59	103,49	94,39	88,59	108,69
07	9,54	--	--	80,29	86,19	93,59	99,59	105,59	103,49	94,39	88,59	108,69
07	9,54	--	--	80,29	86,19	93,59	99,59	105,59	103,49	94,39	88,59	108,69
08	12,53	--	--	54,59	62,89	71,29	81,29	89,99	96,59	98,29	93,49	101,67
08	12,53	--	--	54,59	62,89	71,29	81,29	89,99	96,59	98,29	93,49	101,67
08	12,53	--	--	54,59	62,89	71,29	81,29	89,99	96,59	98,29	93,49	101,67
09	7,78	--	--	51,79	66,89	78,09	85,39	90,49	91,59	88,79	84,09	96,01
10	13,80	--	--	57,93	65,23	74,53	87,73	102,93	107,43	108,33	104,53	112,36
10	13,80	--	--	57,93	65,23	74,53	87,73	102,93	107,43	108,33	104,53	112,36
10	13,80	--	--	57,93	65,23	74,53	87,73	102,93	107,43	108,33	104,53	112,36
11	16,81	--	--	83,82	97,43	99,94	106,66	107,20	101,99	94,13	84,44	111,24
11	16,81	--	--	83,82	97,43	99,94	106,66	107,20	101,99	94,13	84,44	111,24
12	16,81	--	--	83,31	98,72	105,03	108,95	110,77	106,64	99,39	92,46	114,68
12	16,81	--	--	83,31	98,72	105,03	108,95	110,77	106,64	99,39	92,46	114,68
13	15,57	--	--	58,80	65,90	71,40	76,80	79,00	78,20	72,00	61,90	83,60
14	12,55	--	--	77,80	81,90	87,40	91,80	96,00	94,20	87,00	76,90	99,75
15	26,32	--	--	60,05	76,96	101,27	111,49	118,12	123,41	116,03	102,94	125,34
15	26,32	--	--	60,05	76,96	101,27	111,49	118,12	123,41	116,03	102,94	125,34
15	26,32	--	--	60,05	76,96	101,27	111,49	118,12	123,41	116,03	102,94	125,34
16	7,78	--	--	54,01	65,61	72,41	78,21	87,71	91,81	88,91	84,11	95,09
17	9,03	--	--	58,59	60,49	67,79	78,49	91,49	96,09	97,29	92,09	100,98
18	21,60	--	--	50,59	70,79	94,49	105,99	115,69	117,29	113,39	97,49	120,69
21	1,76	--	--	64,49	86,19	95,89	103,49	108,89	108,59	106,29	98,69	113,55

Invoergegevens rekenmodel**Busker RBS - Mobiele bronnen**

Model: Industrie Busker - representatief

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	ISO_H	ISO M.	Gem.snelheid	Aantal (D)	Aantal (A)	Aantal (N)
01	Vrachtauto's	144707,54	424725,32	1,00	--	10	40	--	--
02	Personenauto's	144721,65	424724,26	1,00	--	25	40	--	--
01	Vrachtauto's	144648,04	424759,65	1,00	--	10	20	--	--

Invoergegevens rekenmodel**Busker RBS - Mobiele bronnen**

Model: Industrie Busker - representatief

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal
01	79,80	83,90	89,40	93,80	98,00	96,20	89,00	76,90	101,74
02	64,80	71,90	77,40	82,80	85,00	84,20	78,00	67,90	89,60
01	79,80	83,90	89,40	93,80	98,00	96,20	89,00	76,90	101,74

Rekenresultaten**Busker RBS - zonder maatregelen**

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrie Busker - representatief
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
03_A	Rand bouwvlak	144816,58	424750,29	1,50	49,03	--	--	49,03	
03_B	Rand bouwvlak	144816,58	424750,29	5,00	50,28	--	--	50,28	
03_C	Rand bouwvlak	144816,58	424750,29	8,00	51,04	--	--	51,04	
03_D	Rand bouwvlak	144816,58	424750,29	11,00	51,79	--	--	51,79	
04_A	Rand bouwvlak	144805,78	424770,30	1,50	51,50	--	--	51,50	
04_B	Rand bouwvlak	144805,78	424770,30	5,00	53,53	--	--	53,53	
04_C	Rand bouwvlak	144805,78	424770,30	8,00	54,34	--	--	54,34	
04_D	Rand bouwvlak	144805,78	424770,30	11,00	54,72	--	--	54,72	
05_A	Rand bouwvlak	144794,04	424808,57	1,50	53,11	--	--	53,11	
05_B	Rand bouwvlak	144794,04	424808,57	5,00	54,51	--	--	54,51	
05_C	Rand bouwvlak	144794,04	424808,57	8,00	55,47	--	--	55,47	
05_D	Rand bouwvlak	144794,04	424808,57	11,00	56,09	--	--	56,09	
06_A	Rand bouwvlak	144778,40	424858,94	1,50	54,03	--	--	54,03	
06_B	Rand bouwvlak	144778,40	424858,94	5,00	54,99	--	--	54,99	
06_C	Rand bouwvlak	144778,40	424858,94	8,00	55,88	--	--	55,88	
06_D	Rand bouwvlak	144778,40	424858,94	11,00	56,68	--	--	56,68	
07_A	Rand bouwvlak	144763,84	424905,52	1,50	53,61	--	--	53,61	
07_B	Rand bouwvlak	144763,84	424905,52	5,00	54,32	--	--	54,32	
07_C	Rand bouwvlak	144763,84	424905,52	8,00	55,37	--	--	55,37	
07_D	Rand bouwvlak	144763,84	424905,52	11,00	56,14	--	--	56,14	
08_A	Rand bouwvlak	144753,86	424937,54	1,50	52,90	--	--	52,90	
08_B	Rand bouwvlak	144753,86	424937,54	5,00	53,38	--	--	53,38	
08_C	Rand bouwvlak	144753,86	424937,54	8,00	54,33	--	--	54,33	
08_D	Rand bouwvlak	144753,86	424937,54	11,00	55,23	--	--	55,23	
08_E	Rand bouwvlak	144753,86	424937,54	17,00	56,24	--	--	56,24	
08_F	Rand bouwvlak	144753,86	424937,54	23,00	56,29	--	--	56,29	
25_A	Grondgebonden woningen Gamerschedijk	144768,45	424743,62	1,50	51,08	--	--	51,08	
25_B	Grondgebonden woningen Gamerschedijk	144768,45	424743,62	5,00	52,43	--	--	52,43	
25_C	Grondgebonden woningen Gamerschedijk	144768,45	424743,62	8,00	53,56	--	--	53,56	
26_A	Grondgebonden woningen Gamerschedijk	144787,88	424743,19	1,50	50,00	--	--	50,00	
26_B	Grondgebonden woningen Gamerschedijk	144787,88	424743,19	5,00	51,23	--	--	51,23	
26_C	Grondgebonden woningen Gamerschedijk	144787,88	424743,19	8,00	52,27	--	--	52,27	
40_A	Gamerschedijk 4	144747,28	424742,57	1,50	51,56	--	--	51,56	
40_B	Gamerschedijk 4	144747,28	424742,57	5,00	53,05	--	--	53,05	
41_A	Gamerschedijk 4	144738,98	424742,89	1,50	52,33	--	--	52,33	
41_B	Gamerschedijk 4	144738,98	424742,89	5,00	53,76	--	--	53,76	
42_A	Gamerschedijk 4	144735,36	424738,37	1,50	52,60	--	--	52,60	
42_B	Gamerschedijk 4	144735,36	424738,37	5,00	53,91	--	--	53,91	
43_A	Beersteeg	144748,25	424669,18	1,50	49,82	--	--	49,82	
43_B	Beersteeg	144748,25	424669,18	5,00	51,50	--	--	51,50	
43_C	Beersteeg	144748,25	424669,18	8,00	52,69	--	--	52,69	
44_A	Beersteeg	144775,07	424665,88	1,50	49,87	--	--	49,87	
44_B	Beersteeg	144775,07	424665,88	5,00	50,16	--	--	50,16	
44_C	Beersteeg	144775,07	424665,88	8,00	51,07	--	--	51,07	
45_A	Pieterswiel	144726,59	424630,06	1,50	51,16	--	--	51,16	
45_B	Pieterswiel	144726,59	424630,06	5,00	50,76	--	--	50,76	
45_C	Pieterswiel	144726,59	424630,06	8,00	51,38	--	--	51,38	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten**Busker RBS - LAMAX zonder maatregelen**

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrie Busker - representatief
 LAMAX totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
03_A	Rand bouwvlak	144816,58	424750,29	1,50	79,51	--	--
03_B	Rand bouwvlak	144816,58	424750,29	5,00	80,92	--	--
03_C	Rand bouwvlak	144816,58	424750,29	8,00	81,92	--	--
03_D	Rand bouwvlak	144816,58	424750,29	11,00	82,89	--	--
04_A	Rand bouwvlak	144805,78	424770,30	1,50	80,09	--	--
04_B	Rand bouwvlak	144805,78	424770,30	5,00	81,65	--	--
04_C	Rand bouwvlak	144805,78	424770,30	8,00	82,71	--	--
04_D	Rand bouwvlak	144805,78	424770,30	11,00	83,73	--	--
05_A	Rand bouwvlak	144794,04	424808,57	1,50	80,59	--	--
05_B	Rand bouwvlak	144794,04	424808,57	5,00	81,67	--	--
05_C	Rand bouwvlak	144794,04	424808,57	8,00	82,86	--	--
05_D	Rand bouwvlak	144794,04	424808,57	11,00	84,03	--	--
06_A	Rand bouwvlak	144778,40	424858,94	1,50	81,09	--	--
06_B	Rand bouwvlak	144778,40	424858,94	5,00	82,29	--	--
06_C	Rand bouwvlak	144778,40	424858,94	8,00	83,60	--	--
06_D	Rand bouwvlak	144778,40	424858,94	11,00	84,59	--	--
07_A	Rand bouwvlak	144763,84	424905,52	1,50	81,45	--	--
07_B	Rand bouwvlak	144763,84	424905,52	5,00	83,66	--	--
07_C	Rand bouwvlak	144763,84	424905,52	8,00	85,22	--	--
07_D	Rand bouwvlak	144763,84	424905,52	11,00	85,26	--	--
08_A	Rand bouwvlak	144753,86	424937,54	1,50	81,30	--	--
08_B	Rand bouwvlak	144753,86	424937,54	5,00	83,23	--	--
08_C	Rand bouwvlak	144753,86	424937,54	8,00	84,73	--	--
08_D	Rand bouwvlak	144753,86	424937,54	11,00	84,95	--	--
08_E	Rand bouwvlak	144753,86	424937,54	17,00	84,88	--	--
08_F	Rand bouwvlak	144753,86	424937,54	23,00	84,79	--	--
25_A	Grondgebonden woningen Gamerschedijk	144768,45	424743,62	1,50	80,16	--	--
25_B	Grondgebonden woningen Gamerschedijk	144768,45	424743,62	5,00	81,92	--	--
25_C	Grondgebonden woningen Gamerschedijk	144768,45	424743,62	8,00	83,17	--	--
26_A	Grondgebonden woningen Gamerschedijk	144787,88	424743,19	1,50	78,97	--	--
26_B	Grondgebonden woningen Gamerschedijk	144787,88	424743,19	5,00	80,52	--	--
26_C	Grondgebonden woningen Gamerschedijk	144787,88	424743,19	8,00	81,63	--	--
40_A	Gamerschedijk 4	144747,28	424742,57	1,50	80,57	--	--
40_B	Gamerschedijk 4	144747,28	424742,57	5,00	82,38	--	--
41_A	Gamerschedijk 4	144738,98	424742,89	1,50	81,29	--	--
41_B	Gamerschedijk 4	144738,98	424742,89	5,00	83,04	--	--
42_A	Gamerschedijk 4	144735,36	424738,37	1,50	80,90	--	--
42_B	Gamerschedijk 4	144735,36	424738,37	5,00	82,79	--	--
43_A	Beersteeg	144748,25	424669,18	1,50	77,52	--	--
43_B	Beersteeg	144748,25	424669,18	5,00	80,19	--	--
43_C	Beersteeg	144748,25	424669,18	8,00	81,26	--	--
44_A	Beersteeg	144775,07	424665,88	1,50	75,76	--	--
44_B	Beersteeg	144775,07	424665,88	5,00	77,06	--	--
44_C	Beersteeg	144775,07	424665,88	8,00	77,61	--	--
45_A	Pieterswiel	144726,59	424630,06	1,50	78,03	--	--
45_B	Pieterswiel	144726,59	424630,06	5,00	77,54	--	--
45_C	Pieterswiel	144726,59	424630,06	8,00	78,21	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten

Busker regelmatige afwijking RBS - zonder maatregelen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrie Busker - regelmatige afwijking (schoontrillen damwanden)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
03_A	Rand bouwvlak	144816,58	424750,29	1,50	61,53	--	--	61,53
03_B	Rand bouwvlak	144816,58	424750,29	5,00	63,49	--	--	63,49
03_C	Rand bouwvlak	144816,58	424750,29	8,00	63,63	--	--	63,63
03_D	Rand bouwvlak	144816,58	424750,29	11,00	63,68	--	--	63,68
04_A	Rand bouwvlak	144805,78	424770,30	1,50	65,11	--	--	65,11
04_B	Rand bouwvlak	144805,78	424770,30	5,00	66,56	--	--	66,56
04_C	Rand bouwvlak	144805,78	424770,30	8,00	66,63	--	--	66,63
04_D	Rand bouwvlak	144805,78	424770,30	11,00	65,14	--	--	65,14
05_A	Rand bouwvlak	144794,04	424808,57	1,50	67,13	--	--	67,13
05_B	Rand bouwvlak	144794,04	424808,57	5,00	67,66	--	--	67,66
05_C	Rand bouwvlak	144794,04	424808,57	8,00	66,91	--	--	66,91
05_D	Rand bouwvlak	144794,04	424808,57	11,00	66,96	--	--	66,96
06_A	Rand bouwvlak	144778,40	424858,94	1,50	67,66	--	--	67,66
06_B	Rand bouwvlak	144778,40	424858,94	5,00	68,09	--	--	68,09
06_C	Rand bouwvlak	144778,40	424858,94	8,00	68,15	--	--	68,15
06_D	Rand bouwvlak	144778,40	424858,94	11,00	68,19	--	--	68,19
07_A	Rand bouwvlak	144763,84	424905,52	1,50	66,61	--	--	66,61
07_B	Rand bouwvlak	144763,84	424905,52	5,00	67,09	--	--	67,09
07_C	Rand bouwvlak	144763,84	424905,52	8,00	67,16	--	--	67,16
07_D	Rand bouwvlak	144763,84	424905,52	11,00	67,21	--	--	67,21
08_A	Rand bouwvlak	144753,86	424937,54	1,50	64,71	--	--	64,71
08_B	Rand bouwvlak	144753,86	424937,54	5,00	65,61	--	--	65,61
08_C	Rand bouwvlak	144753,86	424937,54	8,00	65,69	--	--	65,69
08_D	Rand bouwvlak	144753,86	424937,54	11,00	65,76	--	--	65,76
08_E	Rand bouwvlak	144753,86	424937,54	17,00	65,84	--	--	65,84
08_F	Rand bouwvlak	144753,86	424937,54	23,00	65,80	--	--	65,80
25_A	Grondgebonden woningen Gamerschedijk	144768,45	424743,62	1,50	65,04	--	--	65,04
25_B	Grondgebonden woningen Gamerschedijk	144768,45	424743,62	5,00	65,86	--	--	65,86
25_C	Grondgebonden woningen Gamerschedijk	144768,45	424743,62	8,00	65,93	--	--	65,93
26_A	Grondgebonden woningen Gamerschedijk	144787,88	424743,19	1,50	63,42	--	--	63,42
26_B	Grondgebonden woningen Gamerschedijk	144787,88	424743,19	5,00	64,81	--	--	64,81
26_C	Grondgebonden woningen Gamerschedijk	144787,88	424743,19	8,00	64,87	--	--	64,87
35_A	Waterwoningen (wijzigingsgebied)	144717,63	424966,18	1,50	64,24	--	--	64,24
35_B	Waterwoningen (wijzigingsgebied)	144717,63	424966,18	5,00	64,99	--	--	64,99
40_A	Gamerschedijk 4	144747,28	424742,57	1,50	66,14	--	--	66,14
40_B	Gamerschedijk 4	144747,28	424742,57	5,00	66,76	--	--	66,76
41_A	Gamerschedijk 4	144738,98	424742,89	1,50	66,75	--	--	66,75
41_B	Gamerschedijk 4	144738,98	424742,89	5,00	67,25	--	--	67,25
42_A	Gamerschedijk 4	144735,36	424738,37	1,50	66,68	--	--	66,68
42_B	Gamerschedijk 4	144735,36	424738,37	5,00	67,10	--	--	67,10
43_A	Beersteeg	144748,25	424669,18	1,50	60,93	--	--	60,93
43_B	Beersteeg	144748,25	424669,18	5,00	61,98	--	--	61,98
43_C	Beersteeg	144748,25	424669,18	8,00	62,75	--	--	62,75
44_A	Beersteeg	144775,07	424665,88	1,50	52,05	--	--	52,05
44_B	Beersteeg	144775,07	424665,88	5,00	52,86	--	--	52,86
44_C	Beersteeg	144775,07	424665,88	8,00	54,57	--	--	54,57
45_A	Pieterswiel	144726,59	424630,06	1,50	51,92	--	--	51,92
45_B	Pieterswiel	144726,59	424630,06	5,00	51,91	--	--	51,91
45_C	Pieterswiel	144726,59	424630,06	8,00	52,78	--	--	52,78

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten**Busker regelmatige afwijking RBS - LAMAX zonder maatregelen**

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrie Busker - regelmatige afwijking (schoontrillen damwanden)
 LAmix totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
03_A	Rand bouwvlak	144816,58	424750,29	1,50	79,51	--	--
03_B	Rand bouwvlak	144816,58	424750,29	5,00	80,92	--	--
03_C	Rand bouwvlak	144816,58	424750,29	8,00	81,92	--	--
03_D	Rand bouwvlak	144816,58	424750,29	11,00	82,89	--	--
04_A	Rand bouwvlak	144805,78	424770,30	1,50	81,77	--	--
04_B	Rand bouwvlak	144805,78	424770,30	5,00	83,14	--	--
04_C	Rand bouwvlak	144805,78	424770,30	8,00	83,16	--	--
04_D	Rand bouwvlak	144805,78	424770,30	11,00	83,73	--	--
05_A	Rand bouwvlak	144794,04	424808,57	1,50	83,75	--	--
05_B	Rand bouwvlak	144794,04	424808,57	5,00	84,21	--	--
05_C	Rand bouwvlak	144794,04	424808,57	8,00	83,32	--	--
05_D	Rand bouwvlak	144794,04	424808,57	11,00	84,03	--	--
06_A	Rand bouwvlak	144778,40	424858,94	1,50	84,15	--	--
06_B	Rand bouwvlak	144778,40	424858,94	5,00	84,55	--	--
06_C	Rand bouwvlak	144778,40	424858,94	8,00	84,55	--	--
06_D	Rand bouwvlak	144778,40	424858,94	11,00	84,59	--	--
07_A	Rand bouwvlak	144763,84	424905,52	1,50	83,02	--	--
07_B	Rand bouwvlak	144763,84	424905,52	5,00	83,66	--	--
07_C	Rand bouwvlak	144763,84	424905,52	8,00	85,22	--	--
07_D	Rand bouwvlak	144763,84	424905,52	11,00	85,26	--	--
08_A	Rand bouwvlak	144753,86	424937,54	1,50	81,30	--	--
08_B	Rand bouwvlak	144753,86	424937,54	5,00	83,23	--	--
08_C	Rand bouwvlak	144753,86	424937,54	8,00	84,73	--	--
08_D	Rand bouwvlak	144753,86	424937,54	11,00	84,95	--	--
08_E	Rand bouwvlak	144753,86	424937,54	17,00	84,88	--	--
08_F	Rand bouwvlak	144753,86	424937,54	23,00	84,79	--	--
25_A	Grondgebonden woningen Gamerschedijk	144768,45	424743,62	1,50	81,76	--	--
25_B	Grondgebonden woningen Gamerschedijk	144768,45	424743,62	5,00	82,48	--	--
25_C	Grondgebonden woningen Gamerschedijk	144768,45	424743,62	8,00	83,17	--	--
26_A	Grondgebonden woningen Gamerschedijk	144787,88	424743,19	1,50	80,07	--	--
26_B	Grondgebonden woningen Gamerschedijk	144787,88	424743,19	5,00	81,42	--	--
26_C	Grondgebonden woningen Gamerschedijk	144787,88	424743,19	8,00	81,63	--	--
35_A	Waterwoningen (wijzigingsgebied)	144717,63	424966,18	1,50	82,28	--	--
35_B	Waterwoningen (wijzigingsgebied)	144717,63	424966,18	5,00	83,92	--	--
40_A	Gamerschedijk 4	144747,28	424742,57	1,50	82,87	--	--
40_B	Gamerschedijk 4	144747,28	424742,57	5,00	83,44	--	--
41_A	Gamerschedijk 4	144738,98	424742,89	1,50	83,49	--	--
41_B	Gamerschedijk 4	144738,98	424742,89	5,00	83,93	--	--
42_A	Gamerschedijk 4	144735,36	424738,37	1,50	83,41	--	--
42_B	Gamerschedijk 4	144735,36	424738,37	5,00	83,76	--	--
43_A	Beersteeg	144748,25	424669,18	1,50	77,52	--	--
43_B	Beersteeg	144748,25	424669,18	5,00	80,19	--	--
43_C	Beersteeg	144748,25	424669,18	8,00	81,26	--	--
44_A	Beersteeg	144775,07	424665,88	1,50	75,76	--	--
44_B	Beersteeg	144775,07	424665,88	5,00	77,06	--	--
44_C	Beersteeg	144775,07	424665,88	8,00	77,61	--	--
45_A	Pieterswiel	144726,59	424630,06	1,50	78,03	--	--
45_B	Pieterswiel	144726,59	424630,06	5,00	77,54	--	--
45_C	Pieterswiel	144726,59	424630,06	8,00	78,21	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten**Busker IBS - zonder maatregelen**

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrie Busker - incidenteel (bikhamer)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
03_A	Rand bouwvlak	144816,58	424750,29	1,50	55,36	--	--	55,36	
03_B	Rand bouwvlak	144816,58	424750,29	5,00	56,54	--	--	56,54	
03_C	Rand bouwvlak	144816,58	424750,29	8,00	58,38	--	--	58,38	
03_D	Rand bouwvlak	144816,58	424750,29	11,00	59,34	--	--	59,34	
04_A	Rand bouwvlak	144805,78	424770,30	1,50	56,97	--	--	56,97	
04_B	Rand bouwvlak	144805,78	424770,30	5,00	59,95	--	--	59,95	
04_C	Rand bouwvlak	144805,78	424770,30	8,00	61,59	--	--	61,59	
04_D	Rand bouwvlak	144805,78	424770,30	11,00	62,39	--	--	62,39	
05_A	Rand bouwvlak	144794,04	424808,57	1,50	58,90	--	--	58,90	
05_B	Rand bouwvlak	144794,04	424808,57	5,00	61,43	--	--	61,43	
05_C	Rand bouwvlak	144794,04	424808,57	8,00	62,94	--	--	62,94	
05_D	Rand bouwvlak	144794,04	424808,57	11,00	63,11	--	--	63,11	
06_A	Rand bouwvlak	144778,40	424858,94	1,50	59,94	--	--	59,94	
06_B	Rand bouwvlak	144778,40	424858,94	5,00	61,80	--	--	61,80	
06_C	Rand bouwvlak	144778,40	424858,94	8,00	62,87	--	--	62,87	
06_D	Rand bouwvlak	144778,40	424858,94	11,00	63,02	--	--	63,02	
07_A	Rand bouwvlak	144763,84	424905,52	1,50	58,57	--	--	58,57	
07_B	Rand bouwvlak	144763,84	424905,52	5,00	60,16	--	--	60,16	
07_C	Rand bouwvlak	144763,84	424905,52	8,00	61,43	--	--	61,43	
07_D	Rand bouwvlak	144763,84	424905,52	11,00	61,84	--	--	61,84	
08_A	Rand bouwvlak	144753,86	424937,54	1,50	57,22	--	--	57,22	
08_B	Rand bouwvlak	144753,86	424937,54	5,00	58,38	--	--	58,38	
08_C	Rand bouwvlak	144753,86	424937,54	8,00	59,45	--	--	59,45	
08_D	Rand bouwvlak	144753,86	424937,54	11,00	60,45	--	--	60,45	
08_E	Rand bouwvlak	144753,86	424937,54	17,00	60,75	--	--	60,75	
08_F	Rand bouwvlak	144753,86	424937,54	23,00	60,73	--	--	60,73	
25_A	Grondgebonden woningen Gamerschedijk	144768,45	424743,62	1,50	57,77	--	--	57,77	
25_B	Grondgebonden woningen Gamerschedijk	144768,45	424743,62	5,00	60,44	--	--	60,44	
25_C	Grondgebonden woningen Gamerschedijk	144768,45	424743,62	8,00	61,75	--	--	61,75	
26_A	Grondgebonden woningen Gamerschedijk	144787,88	424743,19	1,50	56,49	--	--	56,49	
26_B	Grondgebonden woningen Gamerschedijk	144787,88	424743,19	5,00	58,97	--	--	58,97	
26_C	Grondgebonden woningen Gamerschedijk	144787,88	424743,19	8,00	60,13	--	--	60,13	
40_A	Gamerschedijk 4	144747,28	424742,57	1,50	58,95	--	--	58,95	
40_B	Gamerschedijk 4	144747,28	424742,57	5,00	61,10	--	--	61,10	
41_A	Gamerschedijk 4	144738,98	424742,89	1,50	59,72	--	--	59,72	
41_B	Gamerschedijk 4	144738,98	424742,89	5,00	61,77	--	--	61,77	
42_A	Gamerschedijk 4	144735,36	424738,37	1,50	59,61	--	--	59,61	
42_B	Gamerschedijk 4	144735,36	424738,37	5,00	61,56	--	--	61,56	
43_A	Beersteeg	144748,25	424669,18	1,50	50,45	--	--	50,45	
43_B	Beersteeg	144748,25	424669,18	5,00	55,91	--	--	55,91	
43_C	Beersteeg	144748,25	424669,18	8,00	56,88	--	--	56,88	
44_A	Beersteeg	144775,07	424665,88	1,50	50,50	--	--	50,50	
44_B	Beersteeg	144775,07	424665,88	5,00	50,87	--	--	50,87	
44_C	Beersteeg	144775,07	424665,88	8,00	51,54	--	--	51,54	
45_A	Pieterswiel	144726,59	424630,06	1,50	51,27	--	--	51,27	
45_B	Pieterswiel	144726,59	424630,06	5,00	50,88	--	--	50,88	
45_C	Pieterswiel	144726,59	424630,06	8,00	51,50	--	--	51,50	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten**Busker IBS - LAMAX zonder maatregelen**

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrie Busker - incidenteel (bikhamer)
 LAmax totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
03_A	Rand bouwvlak	144816,58	424750,29	1,50	79,51	--	--
03_B	Rand bouwvlak	144816,58	424750,29	5,00	80,92	--	--
03_C	Rand bouwvlak	144816,58	424750,29	8,00	81,92	--	--
03_D	Rand bouwvlak	144816,58	424750,29	11,00	82,89	--	--
04_A	Rand bouwvlak	144805,78	424770,30	1,50	80,09	--	--
04_B	Rand bouwvlak	144805,78	424770,30	5,00	81,65	--	--
04_C	Rand bouwvlak	144805,78	424770,30	8,00	82,71	--	--
04_D	Rand bouwvlak	144805,78	424770,30	11,00	83,73	--	--
05_A	Rand bouwvlak	144794,04	424808,57	1,50	80,59	--	--
05_B	Rand bouwvlak	144794,04	424808,57	5,00	81,67	--	--
05_C	Rand bouwvlak	144794,04	424808,57	8,00	82,86	--	--
05_D	Rand bouwvlak	144794,04	424808,57	11,00	84,03	--	--
06_A	Rand bouwvlak	144778,40	424858,94	1,50	81,09	--	--
06_B	Rand bouwvlak	144778,40	424858,94	5,00	82,29	--	--
06_C	Rand bouwvlak	144778,40	424858,94	8,00	83,60	--	--
06_D	Rand bouwvlak	144778,40	424858,94	11,00	84,59	--	--
07_A	Rand bouwvlak	144763,84	424905,52	1,50	81,45	--	--
07_B	Rand bouwvlak	144763,84	424905,52	5,00	83,66	--	--
07_C	Rand bouwvlak	144763,84	424905,52	8,00	85,22	--	--
07_D	Rand bouwvlak	144763,84	424905,52	11,00	85,26	--	--
08_A	Rand bouwvlak	144753,86	424937,54	1,50	81,30	--	--
08_B	Rand bouwvlak	144753,86	424937,54	5,00	83,23	--	--
08_C	Rand bouwvlak	144753,86	424937,54	8,00	84,73	--	--
08_D	Rand bouwvlak	144753,86	424937,54	11,00	84,95	--	--
08_E	Rand bouwvlak	144753,86	424937,54	17,00	84,88	--	--
08_F	Rand bouwvlak	144753,86	424937,54	23,00	84,79	--	--
25_A	Grondgebonden woningen Gamerschedijk	144768,45	424743,62	1,50	80,16	--	--
25_B	Grondgebonden woningen Gamerschedijk	144768,45	424743,62	5,00	81,92	--	--
25_C	Grondgebonden woningen Gamerschedijk	144768,45	424743,62	8,00	83,17	--	--
26_A	Grondgebonden woningen Gamerschedijk	144787,88	424743,19	1,50	78,97	--	--
26_B	Grondgebonden woningen Gamerschedijk	144787,88	424743,19	5,00	80,52	--	--
26_C	Grondgebonden woningen Gamerschedijk	144787,88	424743,19	8,00	81,63	--	--
40_A	Gamerschedijk 4	144747,28	424742,57	1,50	80,57	--	--
40_B	Gamerschedijk 4	144747,28	424742,57	5,00	82,38	--	--
41_A	Gamerschedijk 4	144738,98	424742,89	1,50	81,29	--	--
41_B	Gamerschedijk 4	144738,98	424742,89	5,00	83,04	--	--
42_A	Gamerschedijk 4	144735,36	424738,37	1,50	80,90	--	--
42_B	Gamerschedijk 4	144735,36	424738,37	5,00	82,79	--	--
43_A	Beersteeg	144748,25	424669,18	1,50	77,52	--	--
43_B	Beersteeg	144748,25	424669,18	5,00	80,19	--	--
43_C	Beersteeg	144748,25	424669,18	8,00	81,26	--	--
44_A	Beersteeg	144775,07	424665,88	1,50	75,76	--	--
44_B	Beersteeg	144775,07	424665,88	5,00	77,06	--	--
44_C	Beersteeg	144775,07	424665,88	8,00	77,61	--	--
45_A	Pieterswiel	144726,59	424630,06	1,50	78,03	--	--
45_B	Pieterswiel	144726,59	424630,06	5,00	77,54	--	--
45_C	Pieterswiel	144726,59	424630,06	8,00	78,21	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten**Busker RBS - LAMAX voorzieningen 1A, 2, 3**

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrie Busker - representatief voorziening 1A, 2, 3
 LAmx totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
03_A	Rand bouwvlak	144816,58	424750,29	1,50	65,77	--	--
03_B	Rand bouwvlak	144816,58	424750,29	5,00	66,56	--	--
03_C	Rand bouwvlak	144816,58	424750,29	8,00	67,18	--	--
03_D	Rand bouwvlak	144816,58	424750,29	11,00	68,19	--	--
04_A	Rand bouwvlak	144805,78	424770,30	1,50	74,26	--	--
04_B	Rand bouwvlak	144805,78	424770,30	5,00	74,53	--	--
04_C	Rand bouwvlak	144805,78	424770,30	8,00	75,07	--	--
04_D	Rand bouwvlak	144805,78	424770,30	11,00	75,79	--	--
05_A	Rand bouwvlak	144794,04	424808,57	1,50	75,76	--	--
05_B	Rand bouwvlak	144794,04	424808,57	5,00	76,07	--	--
05_C	Rand bouwvlak	144794,04	424808,57	8,00	76,92	--	--
05_D	Rand bouwvlak	144794,04	424808,57	11,00	77,76	--	--
06_A	Rand bouwvlak	144778,40	424858,94	1,50	79,03	--	--
06_B	Rand bouwvlak	144778,40	424858,94	5,00	79,46	--	--
06_C	Rand bouwvlak	144778,40	424858,94	8,00	80,38	--	--
06_D	Rand bouwvlak	144778,40	424858,94	11,00	81,29	--	--
07_A	Rand bouwvlak	144763,84	424905,52	1,50	78,87	--	--
07_B	Rand bouwvlak	144763,84	424905,52	5,00	79,28	--	--
07_C	Rand bouwvlak	144763,84	424905,52	8,00	80,20	--	--
07_D	Rand bouwvlak	144763,84	424905,52	11,00	81,10	--	--
08_A	Rand bouwvlak	144753,86	424937,54	1,50	78,41	--	--
08_B	Rand bouwvlak	144753,86	424937,54	5,00	78,65	--	--
08_C	Rand bouwvlak	144753,86	424937,54	8,00	79,53	--	--
08_D	Rand bouwvlak	144753,86	424937,54	11,00	80,39	--	--
08_E	Rand bouwvlak	144753,86	424937,54	17,00	81,79	--	--
08_F	Rand bouwvlak	144753,86	424937,54	23,00	81,76	--	--
25_A	Grondgebonden woningen Gamerschedijk	144768,45	424743,62	1,50	64,16	--	--
25_B	Grondgebonden woningen Gamerschedijk	144768,45	424743,62	5,00	66,39	--	--
25_C	Grondgebonden woningen Gamerschedijk	144768,45	424743,62	8,00	67,79	--	--
26_A	Grondgebonden woningen Gamerschedijk	144787,88	424743,19	1,50	62,66	--	--
26_B	Grondgebonden woningen Gamerschedijk	144787,88	424743,19	5,00	64,61	--	--
26_C	Grondgebonden woningen Gamerschedijk	144787,88	424743,19	8,00	65,83	--	--
40_A	Gamerschedijk 4	144747,28	424742,57	1,50	65,57	--	--
40_B	Gamerschedijk 4	144747,28	424742,57	5,00	67,00	--	--
41_A	Gamerschedijk 4	144738,98	424742,89	1,50	66,29	--	--
41_B	Gamerschedijk 4	144738,98	424742,89	5,00	67,54	--	--
42_A	Gamerschedijk 4	144735,36	424738,37	1,50	67,56	--	--
42_B	Gamerschedijk 4	144735,36	424738,37	5,00	68,42	--	--
43_A	Beersteeg	144748,25	424669,18	1,50	62,52	--	--
43_B	Beersteeg	144748,25	424669,18	5,00	65,19	--	--
43_C	Beersteeg	144748,25	424669,18	8,00	66,26	--	--
44_A	Beersteeg	144775,07	424665,88	1,50	60,76	--	--
44_B	Beersteeg	144775,07	424665,88	5,00	62,06	--	--
44_C	Beersteeg	144775,07	424665,88	8,00	62,61	--	--
45_A	Pieterswiel	144726,59	424630,06	1,50	61,92	--	--
45_B	Pieterswiel	144726,59	424630,06	5,00	61,67	--	--
45_C	Pieterswiel	144726,59	424630,06	8,00	62,57	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten**Busker RBS - voorzieningen 1A, 2, 3**

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrie Busker - representatief voorziening 1A, 2, 3
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
03_A	Rand bouwvlak	144816,58	424750,29	1,50	48,62	--	--	48,62	
03_B	Rand bouwvlak	144816,58	424750,29	5,00	49,83	--	--	49,83	
03_C	Rand bouwvlak	144816,58	424750,29	8,00	50,58	--	--	50,58	
03_D	Rand bouwvlak	144816,58	424750,29	11,00	51,47	--	--	51,47	
04_A	Rand bouwvlak	144805,78	424770,30	1,50	50,36	--	--	50,36	
04_B	Rand bouwvlak	144805,78	424770,30	5,00	52,59	--	--	52,59	
04_C	Rand bouwvlak	144805,78	424770,30	8,00	53,36	--	--	53,36	
04_D	Rand bouwvlak	144805,78	424770,30	11,00	53,73	--	--	53,73	
05_A	Rand bouwvlak	144794,04	424808,57	1,50	52,56	--	--	52,56	
05_B	Rand bouwvlak	144794,04	424808,57	5,00	53,97	--	--	53,97	
05_C	Rand bouwvlak	144794,04	424808,57	8,00	54,91	--	--	54,91	
05_D	Rand bouwvlak	144794,04	424808,57	11,00	55,44	--	--	55,44	
06_A	Rand bouwvlak	144778,40	424858,94	1,50	53,91	--	--	53,91	
06_B	Rand bouwvlak	144778,40	424858,94	5,00	54,75	--	--	54,75	
06_C	Rand bouwvlak	144778,40	424858,94	8,00	55,60	--	--	55,60	
06_D	Rand bouwvlak	144778,40	424858,94	11,00	56,27	--	--	56,27	
07_A	Rand bouwvlak	144763,84	424905,52	1,50	53,98	--	--	53,98	
07_B	Rand bouwvlak	144763,84	424905,52	5,00	54,54	--	--	54,54	
07_C	Rand bouwvlak	144763,84	424905,52	8,00	55,56	--	--	55,56	
07_D	Rand bouwvlak	144763,84	424905,52	11,00	56,30	--	--	56,30	
08_A	Rand bouwvlak	144753,86	424937,54	1,50	53,47	--	--	53,47	
08_B	Rand bouwvlak	144753,86	424937,54	5,00	53,80	--	--	53,80	
08_C	Rand bouwvlak	144753,86	424937,54	8,00	54,71	--	--	54,71	
08_D	Rand bouwvlak	144753,86	424937,54	11,00	55,57	--	--	55,57	
08_E	Rand bouwvlak	144753,86	424937,54	17,00	56,66	--	--	56,66	
08_F	Rand bouwvlak	144753,86	424937,54	23,00	56,64	--	--	56,64	
25_A	Grondgebonden woningen Gamerschedijk	144768,45	424743,62	1,50	50,42	--	--	50,42	
25_B	Grondgebonden woningen Gamerschedijk	144768,45	424743,62	5,00	51,85	--	--	51,85	
25_C	Grondgebonden woningen Gamerschedijk	144768,45	424743,62	8,00	52,97	--	--	52,97	
26_A	Grondgebonden woningen Gamerschedijk	144787,88	424743,19	1,50	49,29	--	--	49,29	
26_B	Grondgebonden woningen Gamerschedijk	144787,88	424743,19	5,00	50,59	--	--	50,59	
26_C	Grondgebonden woningen Gamerschedijk	144787,88	424743,19	8,00	51,64	--	--	51,64	
40_A	Gamerschedijk 4	144747,28	424742,57	1,50	51,06	--	--	51,06	
40_B	Gamerschedijk 4	144747,28	424742,57	5,00	52,62	--	--	52,62	
41_A	Gamerschedijk 4	144738,98	424742,89	1,50	51,86	--	--	51,86	
41_B	Gamerschedijk 4	144738,98	424742,89	5,00	53,36	--	--	53,36	
42_A	Gamerschedijk 4	144735,36	424738,37	1,50	52,10	--	--	52,10	
42_B	Gamerschedijk 4	144735,36	424738,37	5,00	53,46	--	--	53,46	
43_A	Beersteeg	144748,25	424669,18	1,50	46,74	--	--	46,74	
43_B	Beersteeg	144748,25	424669,18	5,00	48,54	--	--	48,54	
43_C	Beersteeg	144748,25	424669,18	8,00	50,01	--	--	50,01	
44_A	Beersteeg	144775,07	424665,88	1,50	46,39	--	--	46,39	
44_B	Beersteeg	144775,07	424665,88	5,00	46,84	--	--	46,84	
44_C	Beersteeg	144775,07	424665,88	8,00	48,03	--	--	48,03	
45_A	Pieterswiel	144726,59	424630,06	1,50	48,21	--	--	48,21	
45_B	Pieterswiel	144726,59	424630,06	5,00	47,72	--	--	47,72	
45_C	Pieterswiel	144726,59	424630,06	8,00	48,27	--	--	48,27	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten**Busker RBS - voorzieningen 1B, 2, 3**

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrie Busker - representatief voorziening 1B, 2, 3
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
03_A	Rand bouwvlak	144816,58	424750,29	1,50	47,69	--	--	47,69
03_B	Rand bouwvlak	144816,58	424750,29	5,00	49,17	--	--	49,17
03_C	Rand bouwvlak	144816,58	424750,29	8,00	50,00	--	--	50,00
03_D	Rand bouwvlak	144816,58	424750,29	11,00	50,89	--	--	50,89
04_A	Rand bouwvlak	144805,78	424770,30	1,50	49,16	--	--	49,16
04_B	Rand bouwvlak	144805,78	424770,30	5,00	51,93	--	--	51,93
04_C	Rand bouwvlak	144805,78	424770,30	8,00	52,75	--	--	52,75
04_D	Rand bouwvlak	144805,78	424770,30	11,00	53,05	--	--	53,05
05_A	Rand bouwvlak	144794,04	424808,57	1,50	51,16	--	--	51,16
05_B	Rand bouwvlak	144794,04	424808,57	5,00	53,04	--	--	53,04
05_C	Rand bouwvlak	144794,04	424808,57	8,00	54,01	--	--	54,01
05_D	Rand bouwvlak	144794,04	424808,57	11,00	54,49	--	--	54,49
06_A	Rand bouwvlak	144778,40	424858,94	1,50	52,50	--	--	52,50
06_B	Rand bouwvlak	144778,40	424858,94	5,00	53,64	--	--	53,64
06_C	Rand bouwvlak	144778,40	424858,94	8,00	54,47	--	--	54,47
06_D	Rand bouwvlak	144778,40	424858,94	11,00	55,09	--	--	55,09
07_A	Rand bouwvlak	144763,84	424905,52	1,50	51,94	--	--	51,94
07_B	Rand bouwvlak	144763,84	424905,52	5,00	52,81	--	--	52,81
07_C	Rand bouwvlak	144763,84	424905,52	8,00	53,90	--	--	53,90
07_D	Rand bouwvlak	144763,84	424905,52	11,00	54,67	--	--	54,67
08_A	Rand bouwvlak	144753,86	424937,54	1,50	51,63	--	--	51,63
08_B	Rand bouwvlak	144753,86	424937,54	5,00	52,15	--	--	52,15
08_C	Rand bouwvlak	144753,86	424937,54	8,00	53,09	--	--	53,09
08_D	Rand bouwvlak	144753,86	424937,54	11,00	53,96	--	--	53,96
08_E	Rand bouwvlak	144753,86	424937,54	17,00	55,04	--	--	55,04
08_F	Rand bouwvlak	144753,86	424937,54	23,00	55,36	--	--	55,36
25_A	Grondgebonden woningen Gamerschedijk	144768,45	424743,62	1,50	50,38	--	--	50,38
25_B	Grondgebonden woningen Gamerschedijk	144768,45	424743,62	5,00	51,81	--	--	51,81
25_C	Grondgebonden woningen Gamerschedijk	144768,45	424743,62	8,00	52,93	--	--	52,93
26_A	Grondgebonden woningen Gamerschedijk	144787,88	424743,19	1,50	49,20	--	--	49,20
26_B	Grondgebonden woningen Gamerschedijk	144787,88	424743,19	5,00	50,50	--	--	50,50
26_C	Grondgebonden woningen Gamerschedijk	144787,88	424743,19	8,00	51,55	--	--	51,55
40_A	Gamerschedijk 4	144747,28	424742,57	1,50	51,02	--	--	51,02
40_B	Gamerschedijk 4	144747,28	424742,57	5,00	52,59	--	--	52,59
41_A	Gamerschedijk 4	144738,98	424742,89	1,50	51,83	--	--	51,83
41_B	Gamerschedijk 4	144738,98	424742,89	5,00	53,34	--	--	53,34
42_A	Gamerschedijk 4	144735,36	424738,37	1,50	52,09	--	--	52,09
42_B	Gamerschedijk 4	144735,36	424738,37	5,00	53,45	--	--	53,45
43_A	Beersteeg	144748,25	424669,18	1,50	46,78	--	--	46,78
43_B	Beersteeg	144748,25	424669,18	5,00	48,57	--	--	48,57
43_C	Beersteeg	144748,25	424669,18	8,00	50,04	--	--	50,04
44_A	Beersteeg	144775,07	424665,88	1,50	46,44	--	--	46,44
44_B	Beersteeg	144775,07	424665,88	5,00	46,89	--	--	46,89
44_C	Beersteeg	144775,07	424665,88	8,00	48,09	--	--	48,09
45_A	Pieterswiel	144726,59	424630,06	1,50	48,24	--	--	48,24
45_B	Pieterswiel	144726,59	424630,06	5,00	47,76	--	--	47,76
45_C	Pieterswiel	144726,59	424630,06	8,00	48,31	--	--	48,31

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten**Busker RBS - LAMAX voorzieningen 1B, 2, 3**

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrie Busker - representatief voorziening 1B, 2, 3
 LAmx totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
03_A	Rand bouwvlak	144816,58	424750,29	1,50	64,51	--	--
03_B	Rand bouwvlak	144816,58	424750,29	5,00	65,92	--	--
03_C	Rand bouwvlak	144816,58	424750,29	8,00	66,92	--	--
03_D	Rand bouwvlak	144816,58	424750,29	11,00	67,89	--	--
04_A	Rand bouwvlak	144805,78	424770,30	1,50	65,09	--	--
04_B	Rand bouwvlak	144805,78	424770,30	5,00	65,98	--	--
04_C	Rand bouwvlak	144805,78	424770,30	8,00	67,08	--	--
04_D	Rand bouwvlak	144805,78	424770,30	11,00	68,14	--	--
05_A	Rand bouwvlak	144794,04	424808,57	1,50	65,16	--	--
05_B	Rand bouwvlak	144794,04	424808,57	5,00	66,37	--	--
05_C	Rand bouwvlak	144794,04	424808,57	8,00	67,54	--	--
05_D	Rand bouwvlak	144794,04	424808,57	11,00	68,70	--	--
06_A	Rand bouwvlak	144778,40	424858,94	1,50	73,77	--	--
06_B	Rand bouwvlak	144778,40	424858,94	5,00	73,97	--	--
06_C	Rand bouwvlak	144778,40	424858,94	8,00	74,64	--	--
06_D	Rand bouwvlak	144778,40	424858,94	11,00	75,44	--	--
07_A	Rand bouwvlak	144763,84	424905,52	1,50	67,14	--	--
07_B	Rand bouwvlak	144763,84	424905,52	5,00	68,66	--	--
07_C	Rand bouwvlak	144763,84	424905,52	8,00	70,22	--	--
07_D	Rand bouwvlak	144763,84	424905,52	11,00	70,26	--	--
08_A	Rand bouwvlak	144753,86	424937,54	1,50	74,93	--	--
08_B	Rand bouwvlak	144753,86	424937,54	5,00	75,08	--	--
08_C	Rand bouwvlak	144753,86	424937,54	8,00	75,82	--	--
08_D	Rand bouwvlak	144753,86	424937,54	11,00	76,78	--	--
08_E	Rand bouwvlak	144753,86	424937,54	17,00	78,41	--	--
08_F	Rand bouwvlak	144753,86	424937,54	23,00	78,84	--	--
25_A	Grondgebonden woningen Gamerschedijk	144768,45	424743,62	1,50	64,16	--	--
25_B	Grondgebonden woningen Gamerschedijk	144768,45	424743,62	5,00	66,39	--	--
25_C	Grondgebonden woningen Gamerschedijk	144768,45	424743,62	8,00	67,79	--	--
26_A	Grondgebonden woningen Gamerschedijk	144787,88	424743,19	1,50	62,66	--	--
26_B	Grondgebonden woningen Gamerschedijk	144787,88	424743,19	5,00	64,61	--	--
26_C	Grondgebonden woningen Gamerschedijk	144787,88	424743,19	8,00	65,83	--	--
40_A	Gamerschedijk 4	144747,28	424742,57	1,50	65,57	--	--
40_B	Gamerschedijk 4	144747,28	424742,57	5,00	67,00	--	--
41_A	Gamerschedijk 4	144738,98	424742,89	1,50	66,29	--	--
41_B	Gamerschedijk 4	144738,98	424742,89	5,00	67,54	--	--
42_A	Gamerschedijk 4	144735,36	424738,37	1,50	67,56	--	--
42_B	Gamerschedijk 4	144735,36	424738,37	5,00	68,42	--	--
43_A	Beersteeg	144748,25	424669,18	1,50	62,52	--	--
43_B	Beersteeg	144748,25	424669,18	5,00	65,19	--	--
43_C	Beersteeg	144748,25	424669,18	8,00	66,26	--	--
44_A	Beersteeg	144775,07	424665,88	1,50	62,31	--	--
44_B	Beersteeg	144775,07	424665,88	5,00	62,06	--	--
44_C	Beersteeg	144775,07	424665,88	8,00	62,61	--	--
45_A	Pieterswiel	144726,59	424630,06	1,50	61,92	--	--
45_B	Pieterswiel	144726,59	424630,06	5,00	61,67	--	--
45_C	Pieterswiel	144726,59	424630,06	8,00	62,57	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten**Busker RBS - voorzieningen 1C, 2, 3**

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrie Busker - representatief voorziening 1C, 2, 3
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
03_A	Rand bouwvlak	144816,58	424750,29	1,50	47,11	--	--	47,11	
03_B	Rand bouwvlak	144816,58	424750,29	5,00	48,76	--	--	48,76	
03_C	Rand bouwvlak	144816,58	424750,29	8,00	49,64	--	--	49,64	
03_D	Rand bouwvlak	144816,58	424750,29	11,00	50,60	--	--	50,60	
04_A	Rand bouwvlak	144805,78	424770,30	1,50	48,86	--	--	48,86	
04_B	Rand bouwvlak	144805,78	424770,30	5,00	51,64	--	--	51,64	
04_C	Rand bouwvlak	144805,78	424770,30	8,00	52,63	--	--	52,63	
04_D	Rand bouwvlak	144805,78	424770,30	11,00	52,94	--	--	52,94	
05_A	Rand bouwvlak	144794,04	424808,57	1,50	50,89	--	--	50,89	
05_B	Rand bouwvlak	144794,04	424808,57	5,00	52,91	--	--	52,91	
05_C	Rand bouwvlak	144794,04	424808,57	8,00	53,89	--	--	53,89	
05_D	Rand bouwvlak	144794,04	424808,57	11,00	54,37	--	--	54,37	
06_A	Rand bouwvlak	144778,40	424858,94	1,50	52,38	--	--	52,38	
06_B	Rand bouwvlak	144778,40	424858,94	5,00	53,67	--	--	53,67	
06_C	Rand bouwvlak	144778,40	424858,94	8,00	54,52	--	--	54,52	
06_D	Rand bouwvlak	144778,40	424858,94	11,00	55,16	--	--	55,16	
07_A	Rand bouwvlak	144763,84	424905,52	1,50	51,32	--	--	51,32	
07_B	Rand bouwvlak	144763,84	424905,52	5,00	52,43	--	--	52,43	
07_C	Rand bouwvlak	144763,84	424905,52	8,00	53,57	--	--	53,57	
07_D	Rand bouwvlak	144763,84	424905,52	11,00	54,23	--	--	54,23	
08_A	Rand bouwvlak	144753,86	424937,54	1,50	50,59	--	--	50,59	
08_B	Rand bouwvlak	144753,86	424937,54	5,00	51,29	--	--	51,29	
08_C	Rand bouwvlak	144753,86	424937,54	8,00	52,33	--	--	52,33	
08_D	Rand bouwvlak	144753,86	424937,54	11,00	53,21	--	--	53,21	
08_E	Rand bouwvlak	144753,86	424937,54	17,00	54,01	--	--	54,01	
08_F	Rand bouwvlak	144753,86	424937,54	23,00	54,15	--	--	54,15	
25_A	Grondgebonden woningen Gamerschedijk	144768,45	424743,62	1,50	49,95	--	--	49,95	
25_B	Grondgebonden woningen Gamerschedijk	144768,45	424743,62	5,00	51,48	--	--	51,48	
25_C	Grondgebonden woningen Gamerschedijk	144768,45	424743,62	8,00	52,64	--	--	52,64	
26_A	Grondgebonden woningen Gamerschedijk	144787,88	424743,19	1,50	48,72	--	--	48,72	
26_B	Grondgebonden woningen Gamerschedijk	144787,88	424743,19	5,00	50,15	--	--	50,15	
26_C	Grondgebonden woningen Gamerschedijk	144787,88	424743,19	8,00	51,25	--	--	51,25	
40_A	Gamerschedijk 4	144747,28	424742,57	1,50	50,58	--	--	50,58	
40_B	Gamerschedijk 4	144747,28	424742,57	5,00	52,28	--	--	52,28	
41_A	Gamerschedijk 4	144738,98	424742,89	1,50	51,36	--	--	51,36	
41_B	Gamerschedijk 4	144738,98	424742,89	5,00	53,02	--	--	53,02	
42_A	Gamerschedijk 4	144735,36	424738,37	1,50	52,02	--	--	52,02	
42_B	Gamerschedijk 4	144735,36	424738,37	5,00	53,40	--	--	53,40	
43_A	Beersteeg	144748,25	424669,18	1,50	46,71	--	--	46,71	
43_B	Beersteeg	144748,25	424669,18	5,00	48,54	--	--	48,54	
43_C	Beersteeg	144748,25	424669,18	8,00	50,00	--	--	50,00	
44_A	Beersteeg	144775,07	424665,88	1,50	46,36	--	--	46,36	
44_B	Beersteeg	144775,07	424665,88	5,00	46,81	--	--	46,81	
44_C	Beersteeg	144775,07	424665,88	8,00	48,01	--	--	48,01	
45_A	Pieterswiel	144726,59	424630,06	1,50	48,21	--	--	48,21	
45_B	Pieterswiel	144726,59	424630,06	5,00	47,72	--	--	47,72	
45_C	Pieterswiel	144726,59	424630,06	8,00	48,27	--	--	48,27	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten**Busker RBS - LAMAX voorzieningen 1C, 2, 3**

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrie Busker - representatief voorziening 1C, 2, 3
 LAmx totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
03_A	Rand bouwvlak	144816,58	424750,29	1,50	64,51	--	--
03_B	Rand bouwvlak	144816,58	424750,29	5,00	65,92	--	--
03_C	Rand bouwvlak	144816,58	424750,29	8,00	66,92	--	--
03_D	Rand bouwvlak	144816,58	424750,29	11,00	67,89	--	--
04_A	Rand bouwvlak	144805,78	424770,30	1,50	65,09	--	--
04_B	Rand bouwvlak	144805,78	424770,30	5,00	65,98	--	--
04_C	Rand bouwvlak	144805,78	424770,30	8,00	67,08	--	--
04_D	Rand bouwvlak	144805,78	424770,30	11,00	68,14	--	--
05_A	Rand bouwvlak	144794,04	424808,57	1,50	65,57	--	--
05_B	Rand bouwvlak	144794,04	424808,57	5,00	66,76	--	--
05_C	Rand bouwvlak	144794,04	424808,57	8,00	68,12	--	--
05_D	Rand bouwvlak	144794,04	424808,57	11,00	69,39	--	--
06_A	Rand bouwvlak	144778,40	424858,94	1,50	66,23	--	--
06_B	Rand bouwvlak	144778,40	424858,94	5,00	67,75	--	--
06_C	Rand bouwvlak	144778,40	424858,94	8,00	69,10	--	--
06_D	Rand bouwvlak	144778,40	424858,94	11,00	69,80	--	--
07_A	Rand bouwvlak	144763,84	424905,52	1,50	66,45	--	--
07_B	Rand bouwvlak	144763,84	424905,52	5,00	68,66	--	--
07_C	Rand bouwvlak	144763,84	424905,52	8,00	70,22	--	--
07_D	Rand bouwvlak	144763,84	424905,52	11,00	70,26	--	--
08_A	Rand bouwvlak	144753,86	424937,54	1,50	67,08	--	--
08_B	Rand bouwvlak	144753,86	424937,54	5,00	68,23	--	--
08_C	Rand bouwvlak	144753,86	424937,54	8,00	69,73	--	--
08_D	Rand bouwvlak	144753,86	424937,54	11,00	70,51	--	--
08_E	Rand bouwvlak	144753,86	424937,54	17,00	73,04	--	--
08_F	Rand bouwvlak	144753,86	424937,54	23,00	75,03	--	--
25_A	Grondgebonden woningen Gamerschedijk	144768,45	424743,62	1,50	64,16	--	--
25_B	Grondgebonden woningen Gamerschedijk	144768,45	424743,62	5,00	66,39	--	--
25_C	Grondgebonden woningen Gamerschedijk	144768,45	424743,62	8,00	67,79	--	--
26_A	Grondgebonden woningen Gamerschedijk	144787,88	424743,19	1,50	62,66	--	--
26_B	Grondgebonden woningen Gamerschedijk	144787,88	424743,19	5,00	64,61	--	--
26_C	Grondgebonden woningen Gamerschedijk	144787,88	424743,19	8,00	65,83	--	--
40_A	Gamerschedijk 4	144747,28	424742,57	1,50	65,57	--	--
40_B	Gamerschedijk 4	144747,28	424742,57	5,00	67,00	--	--
41_A	Gamerschedijk 4	144738,98	424742,89	1,50	66,29	--	--
41_B	Gamerschedijk 4	144738,98	424742,89	5,00	67,54	--	--
42_A	Gamerschedijk 4	144735,36	424738,37	1,50	67,56	--	--
42_B	Gamerschedijk 4	144735,36	424738,37	5,00	68,42	--	--
43_A	Beersteeg	144748,25	424669,18	1,50	62,52	--	--
43_B	Beersteeg	144748,25	424669,18	5,00	65,19	--	--
43_C	Beersteeg	144748,25	424669,18	8,00	66,26	--	--
44_A	Beersteeg	144775,07	424665,88	1,50	60,76	--	--
44_B	Beersteeg	144775,07	424665,88	5,00	62,06	--	--
44_C	Beersteeg	144775,07	424665,88	8,00	62,61	--	--
45_A	Pieterswiel	144726,59	424630,06	1,50	61,92	--	--
45_B	Pieterswiel	144726,59	424630,06	5,00	61,67	--	--
45_C	Pieterswiel	144726,59	424630,06	8,00	62,57	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten


Busker RBS - voorzieningen 1A, 2, 3, 5, 6

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrie Busker - representatief voorziening 1A, 2, 3, 5, 6
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
03_A	Rand bouwvlak	144816,58	424750,29	1,50	44,98	--	--	44,98	
03_B	Rand bouwvlak	144816,58	424750,29	5,00	46,38	--	--	46,38	
03_C	Rand bouwvlak	144816,58	424750,29	8,00	47,12	--	--	47,12	
03_D	Rand bouwvlak	144816,58	424750,29	11,00	48,01	--	--	48,01	
04_A	Rand bouwvlak	144805,78	424770,30	1,50	46,72	--	--	46,72	
04_B	Rand bouwvlak	144805,78	424770,30	5,00	49,27	--	--	49,27	
04_C	Rand bouwvlak	144805,78	424770,30	8,00	50,00	--	--	50,00	
04_D	Rand bouwvlak	144805,78	424770,30	11,00	50,29	--	--	50,29	
05_A	Rand bouwvlak	144794,04	424808,57	1,50	48,94	--	--	48,94	
05_B	Rand bouwvlak	144794,04	424808,57	5,00	50,54	--	--	50,54	
05_C	Rand bouwvlak	144794,04	424808,57	8,00	51,46	--	--	51,46	
05_D	Rand bouwvlak	144794,04	424808,57	11,00	51,95	--	--	51,95	
06_A	Rand bouwvlak	144778,40	424858,94	1,50	50,30	--	--	50,30	
06_B	Rand bouwvlak	144778,40	424858,94	5,00	51,27	--	--	51,27	
06_C	Rand bouwvlak	144778,40	424858,94	8,00	52,09	--	--	52,09	
06_D	Rand bouwvlak	144778,40	424858,94	11,00	52,72	--	--	52,72	
07_A	Rand bouwvlak	144763,84	424905,52	1,50	50,46	--	--	50,46	
07_B	Rand bouwvlak	144763,84	424905,52	5,00	51,12	--	--	51,12	
07_C	Rand bouwvlak	144763,84	424905,52	8,00	52,15	--	--	52,15	
07_D	Rand bouwvlak	144763,84	424905,52	11,00	52,87	--	--	52,87	
08_A	Rand bouwvlak	144753,86	424937,54	1,50	50,02	--	--	50,02	
08_B	Rand bouwvlak	144753,86	424937,54	5,00	50,41	--	--	50,41	
08_C	Rand bouwvlak	144753,86	424937,54	8,00	51,36	--	--	51,36	
08_D	Rand bouwvlak	144753,86	424937,54	11,00	52,20	--	--	52,20	
08_E	Rand bouwvlak	144753,86	424937,54	17,00	53,24	--	--	53,24	
08_F	Rand bouwvlak	144753,86	424937,54	23,00	53,23	--	--	53,23	
25_A	Grondgebonden woningen Gamerschedijk	144768,45	424743,62	1,50	46,67	--	--	46,67	
25_B	Grondgebonden woningen Gamerschedijk	144768,45	424743,62	5,00	48,24	--	--	48,24	
25_C	Grondgebonden woningen Gamerschedijk	144768,45	424743,62	8,00	49,35	--	--	49,35	
26_A	Grondgebonden woningen Gamerschedijk	144787,88	424743,19	1,50	45,57	--	--	45,57	
26_B	Grondgebonden woningen Gamerschedijk	144787,88	424743,19	5,00	47,03	--	--	47,03	
26_C	Grondgebonden woningen Gamerschedijk	144787,88	424743,19	8,00	48,08	--	--	48,08	
40_A	Gamerschedijk 4	144747,28	424742,57	1,50	47,44	--	--	47,44	
40_B	Gamerschedijk 4	144747,28	424742,57	5,00	49,10	--	--	49,10	
41_A	Gamerschedijk 4	144738,98	424742,89	1,50	48,27	--	--	48,27	
41_B	Gamerschedijk 4	144738,98	424742,89	5,00	49,83	--	--	49,83	
42_A	Gamerschedijk 4	144735,36	424738,37	1,50	48,44	--	--	48,44	
42_B	Gamerschedijk 4	144735,36	424738,37	5,00	49,93	--	--	49,93	
43_A	Beersteeg	144748,25	424669,18	1,50	41,46	--	--	41,46	
43_B	Beersteeg	144748,25	424669,18	5,00	43,77	--	--	43,77	
43_C	Beersteeg	144748,25	424669,18	8,00	45,51	--	--	45,51	
44_A	Beersteeg	144775,07	424665,88	1,50	41,20	--	--	41,20	
44_B	Beersteeg	144775,07	424665,88	5,00	42,16	--	--	42,16	
44_C	Beersteeg	144775,07	424665,88	8,00	43,61	--	--	43,61	
45_A	Pieterswiel	144726,59	424630,06	1,50	43,66	--	--	43,66	
45_B	Pieterswiel	144726,59	424630,06	5,00	43,19	--	--	43,19	
45_C	Pieterswiel	144726,59	424630,06	8,00	43,65	--	--	43,65	


Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Weergave rekenmodel RBS




Industrielawaai - HMRI, industrie, [Busker - oktober 2021 met bestaande woningen - Industrie Busker - representatief], Geomilieu V2021.1 Licentiehouder: Peutz bv

Weergave rekenmodel regelmatige afwijking RBS




Industrielaai - HMRI, industrie, [Busker - oktober 2021 met bestaande woningen - Industrie Busker - regelmatige afwijking (schoontrillen damwanden)], Geomilieu V2021.1 Licentiehouder: Peutz bv

Weergave rekenmodel IBS




Weergave rekenmodel - voorzieningen 1A, 2, 3



Industrielaai - HMRI, industrie, [Busker - oktober 2021 met bestaande woningen - Industrie Busker - representatief voorziening 1A, 2, 3], Geomilieu V2021.1 Licentiehouder: Peutz bv

Weergave rekenmodel - voorzieningen 1B, 2, 3



Industrielaai - HMRI, industrie, [Busker - oktober 2021 met bestaande woningen - Industrie Busker - representatief voorziening 1B, 2, 3], Geomilieu V2021.1 Licentiehouder: Peutz bv

The map displays a topographic representation of an industrial site. A legend in the top right corner defines the symbols used: a red asterisk for 'Mobiele bron' (mobile source), a green hatched area for 'Puntbronnen' (point sources), a black hatched area for 'Bodemgebieden' (soil areas), a white area for 'Gebouwen' (buildings), a blue line for 'Schermen' (barriers), and a yellow dashed line for 'Hulpvlakken' (auxiliary areas). A scale bar indicates a distance of 60 meters, and the scale is given as 1:1530. A north arrow points upwards. The map includes coordinate axes with values 424700, 424800, and 424900 on the vertical axis, and 144500, 144600, and 144700 on the horizontal axis. The site features several buildings, a central area labeled 'Lmax', and numerous numbered points (e.g., 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100). A blue line labeled 'Schermen' runs through the central area. A yellow dashed line labeled 'Hulpvlakken' is visible on the right side. A black hatched area labeled 'Bodemgebieden' is located in the bottom right corner. A green hatched area labeled 'Puntbronnen' is located in the top left corner. A white area labeled 'Gebouwen' is located in the center. A red asterisk labeled 'Mobiele bron' is located in the top right corner. A scale bar labeled '60 m' is located in the top right corner. A north arrow is located in the top right corner. The scale is given as 'schaal = 1 : 1530'. The map includes coordinate axes with values 424700, 424800, and 424900 on the vertical axis, and 144500, 144600, and 144700 on the horizontal axis. The site features several buildings, a central area labeled 'Lmax', and numerous numbered points (e.g., 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100). A blue line labeled 'Schermen' runs through the central area. A yellow dashed line labeled 'Hulpvlakken' is visible on the right side. A black hatched area labeled 'Bodemgebieden' is located in the bottom right corner. A green hatched area labeled 'Puntbronnen' is located in the top left corner. A white area labeled 'Gebouwen' is located in the center. A red asterisk labeled 'Mobiele bron' is located in the top right corner. A scale bar labeled '60 m' is located in the top right corner. A north arrow is located in the top right corner. The scale is given as 'schaal = 1 : 1530'. The map includes coordinate axes with values 424700, 424800, and 424900 on the vertical axis, and 144500, 144600, and 144700 on the horizontal axis. The site features several buildings, a central area labeled 'Lmax', and numerous numbered points (e.g., 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100). A blue line labeled 'Schermen' runs through the central area. A yellow dashed line labeled 'Hulpvlakken' is visible on the right side. A black hatched area labeled 'Bodemgebieden' is located in the bottom right corner. A green hatched area labeled 'Puntbronnen' is located in the top left corner. A white area labeled 'Gebouwen' is located in the center. A red asterisk labeled 'Mobiele bron' is located in the top right corner. A scale bar labeled '60 m' is located in the top right corner. A north arrow is located in the top right corner. The scale is given as 'schaal = 1 : 1530'. The map includes coordinate axes with values 424700, 424800, and 424900 on the vertical axis, and 144500, 144600, and 144700 on the horizontal axis. The site features several buildings, a central area labeled 'Lmax', and numerous numbered points (e.g., 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100). A blue line labeled 'Schermen' runs through the central area. A yellow dashed line labeled 'Hulpvlakken' is visible on the right side. A black hatched area labeled 'Bodemgebieden' is located in the bottom right corner. A green hatched area labeled 'Puntbronnen' is located in the top left corner. A white area labeled 'Gebouwen' is located in the center. A red asterisk labeled 'Mobiele bron' is located in the top right corner. A scale bar labeled '60 m' is located in the top right corner. A north arrow is located in the top right corner. The scale is given as 'schaal = 1 : 1530'. The map includes coordinate axes with values 424700, 424800, and 424900 on the vertical axis, and 144500, 144600, and 144700 on the horizontal axis. The site features several buildings, a central area labeled 'Lmax', and numerous numbered points (e.g., 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100). A blue line labeled 'Schermen' runs through the central area. A yellow dashed line labeled 'Hulpvlakken' is visible on the right side. A black hatched area labeled 'Bodemgebieden' is located in the bottom right corner. A green hatched area labeled 'Puntbronnen' is located in the top left corner. A white area labeled 'Gebouwen' is located in the center. A red asterisk labeled 'Mobiele bron' is located in the top right corner. A scale bar labeled '60 m' is located in the top right corner. A north arrow is located in the top right corner. The scale is given as 'schaal = 1 : 1530'. The map includes coordinate axes with values 424700, 424800, and 424900 on the vertical axis, and 144500, 144600, and 144700 on the horizontal axis. The site features several buildings, a central area labeled 'Lmax', and numerous numbered points (e.g., 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100). A blue line labeled 'Schermen' runs through the central area. A yellow dashed line labeled 'Hulpvlakken' is visible on the right side. A black hatched area labeled 'Bodemgebieden' is located in the bottom right corner. A green hatched area labeled 'Puntbronnen' is located in the top left corner. A white area labeled 'Gebouwen' is located in the center. A red asterisk labeled 'Mobiele bron' is located in the top right corner. A scale bar labeled '60 m' is located in the top right corner. A north arrow is located in the top right corner. The scale is given as 'schaal = 1 : 1530'. The map includes coordinate axes with values 424700, 424800, and 424900 on the vertical axis, and 144500, 144600, and 144700 on the horizontal axis. The site features several buildings, a central area labeled 'Lmax',

Invoergegevens rekenmodel**Toetspunten**

Model: Industrie Busker - representatief voorziening 1A, 2, 3 - proefverkaveling
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C
A	Blok A	144774,69	424952,79	8,50	1,50	5,00	8,00
A	Blok A	144777,14	424944,89	8,50	1,50	5,00	8,00
A	Blok A	144764,27	424934,32	8,50	1,50	5,00	8,00
A	Blok A	144772,46	424936,86	8,50	1,50	5,00	8,00
A	Blok A	144767,14	424957,39	8,50	1,50	5,00	8,00
A	Blok A	144758,03	424954,56	8,50	1,50	5,00	8,00
A	Blok A	144754,06	424946,54	8,50	1,50	5,00	8,00
A	Blok A	144756,76	424937,84	8,50	1,50	5,00	8,00
B	Blok B	144822,76	424963,86	8,50	1,50	5,00	8,00
B	Blok B	144818,63	424927,54	8,50	1,50	5,00	8,00
B	Blok B	144826,48	424929,94	8,50	1,50	5,00	8,00
B	Blok B	144800,02	424934,13	8,50	1,50	5,00	8,00
B	Blok B	144796,36	424946,09	8,50	1,50	5,00	8,00
B	Blok B	144800,96	424957,03	8,50	1,50	5,00	8,00
B	Blok B	144812,78	424960,73	8,50	1,50	5,00	8,00
B	Blok B	144831,77	424928,82	8,50	1,50	5,00	8,00
B	Blok B	144835,96	424945,18	8,50	1,50	5,00	8,00
B	Blok B	144840,10	424931,82	8,50	1,50	5,00	8,00
B	Blok B	144847,18	424929,43	8,50	1,50	5,00	8,00
B	Blok B	144832,11	424957,62	8,50	1,50	5,00	8,00
B	Blok B	144827,57	424924,16	8,50	1,50	5,00	8,00
B	Blok B	144813,79	424922,92	8,50	1,50	5,00	8,00
B	Blok B	144819,53	424921,71	8,50	1,50	5,00	8,00
B	Blok B	144803,71	424922,06	8,50	1,50	5,00	8,00
B	Blok B	144837,83	424974,34	8,50	1,50	5,00	8,00
B	Blok B	144831,84	424977,21	8,50	1,50	5,00	8,00
B	Blok B	144820,28	424973,59	8,50	1,50	5,00	8,00
B	Blok B	144794,02	424919,18	8,50	1,50	5,00	8,00
B	Blok B	144850,29	424935,40	8,50	1,50	5,00	8,00
B	Blok B	144846,34	424948,17	8,50	1,50	5,00	8,00
B	Blok B	144842,48	424960,64	8,50	1,50	5,00	8,00
B	Blok B	144782,84	424955,76	8,50	1,50	5,00	8,00
B	Blok B	144785,77	424963,06	8,50	1,50	5,00	8,00
B	Blok B	144800,47	424915,24	8,50	1,50	5,00	8,00
B	Blok B	144786,48	424943,85	8,50	1,50	5,00	8,00
B	Blok B	144809,82	424970,31	8,50	1,50	5,00	8,00
B	Blok B	144798,25	424966,69	8,50	1,50	5,00	8,00
B	Blok B	144790,18	424931,75	8,50	1,50	5,00	8,00
C	Blok C	145014,67	425058,88	7,02	1,50	5,00	8,00
C	Blok C	145009,27	425070,21	7,92	1,50	5,00	8,00
C	Blok C	144994,75	425072,32	8,50	1,50	5,00	8,00
C	Blok C	144884,54	425019,78	8,50	1,50	5,00	8,00
C	Blok C	144974,76	425033,25	8,50	1,50	5,00	8,00
C	Blok C	144989,86	425040,45	8,50	1,50	5,00	8,00
C	Blok C	145004,74	425047,54	7,51	1,50	5,00	8,00
C	Blok C	144921,85	425037,57	8,50	1,50	5,00	8,00
C	Blok C	144909,63	425031,75	8,50	1,50	5,00	8,00
C	Blok C	144896,99	425025,72	8,50	1,50	5,00	8,00
C	Blok C	144934,73	425043,71	8,50	1,50	5,00	8,00
C	Blok C	144981,66	425066,08	8,50	1,50	5,00	8,00
C	Blok C	144965,91	425058,57	8,50	1,50	5,00	8,00
C	Blok C	144950,81	425051,38	8,50	1,50	5,00	8,00
C	Blok C	144882,36	424989,20	8,50	1,50	5,00	8,00
C	Blok C	144848,34	425002,53	8,50	1,50	5,00	8,00
C	Blok C	144858,79	425007,51	8,50	1,50	5,00	8,00
C	Blok C	144870,96	424983,77	8,50	1,50	5,00	8,00
C	Blok C	144845,14	424992,37	8,50	1,50	5,00	8,00
C	Blok C	144850,46	424981,22	8,50	1,50	5,00	8,00
C	Blok C	144859,59	424978,35	8,50	1,50	5,00	8,00
C	Blok C	144931,02	425012,40	8,50	1,50	5,00	8,00
C	Blok C	144944,41	425018,78	8,50	1,50	5,00	8,00
C	Blok C	144959,42	425025,94	8,50	1,50	5,00	8,00

Invoergegevens rekenmodel**Toetspunten**

Model: Industrie Busker - representatief voorziening 1A, 2, 3 - proefverkaveling
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
A	11,00	17,00	23,00	Ja
A	11,00	17,00	23,00	Ja
A	11,00	17,00	23,00	Ja
A	11,00	17,00	23,00	Ja
A	11,00	17,00	23,00	Ja
A	11,00	17,00	23,00	Ja
A	11,00	17,00	23,00	Ja
A	11,00	17,00	23,00	Ja
B	--	--	--	Ja
B	--	--	--	Ja
B	--	--	--	Ja
B	11,00	--	--	Ja
B	11,00	--	--	Ja
B	--	--	--	Ja
B	--	--	--	Ja
B	--	--	--	Ja
B	--	--	--	Ja
B	--	--	--	Ja
B	--	--	--	Ja
B	--	--	--	Ja
B	--	--	--	Ja
B	--	--	--	Ja
B	--	--	--	Ja
B	11,00	--	--	Ja
B	--	--	--	Ja
B	--	--	--	Ja
B	--	--	--	Ja
B	11,00	--	--	Ja
B	--	--	--	Ja
B	--	--	--	Ja
B	--	--	--	Ja
B	11,00	--	--	Ja
B	11,00	--	--	Ja
B	11,00	--	--	Ja
B	11,00	--	--	Ja
B	--	--	--	Ja
B	--	--	--	Ja
B	11,00	--	--	Ja
C	11,00	14,00	--	Ja
C	11,00	14,00	--	Ja
C	11,00	14,00	--	Ja
C	11,00	14,00	--	Ja
C	11,00	14,00	--	Ja
C	11,00	14,00	--	Ja
C	11,00	14,00	--	Ja
C	11,00	14,00	--	Ja
C	11,00	14,00	--	Ja
C	11,00	14,00	--	Ja
C	11,00	14,00	--	Ja
C	11,00	14,00	--	Ja
C	11,00	14,00	--	Ja
C	11,00	14,00	--	Ja
C	11,00	14,00	--	Ja
C	11,00	14,00	--	Ja
C	11,00	14,00	--	Ja
C	11,00	14,00	--	Ja
C	11,00	14,00	--	Ja
C	11,00	14,00	--	Ja
C	11,00	14,00	--	Ja
C	11,00	14,00	--	Ja
C	11,00	14,00	--	Ja
C	11,00	14,00	--	Ja

Invoergegevens rekenmodel**Toetspunten**

Model: Industrie Busker - representatief voorziening 1A, 2, 3 - proefverkaveling
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C
C	Blok C	144917,99	425006,19	8,50	1,50	5,00	8,00
C	Blok C	144872,91	425014,31	8,50	1,50	5,00	8,00
C	Blok C	144894,03	424994,77	8,50	1,50	5,00	8,00
C	Blok C	144905,69	425000,33	8,50	1,50	5,00	8,00
F	Blok F	144851,21	424892,30	8,50	1,50	5,00	8,00
F	Blok F	144854,83	424880,91	8,50	1,50	5,00	8,00
F	Blok F	144841,65	424888,21	8,50	1,50	5,00	8,00
F	Blok F	144837,82	424900,27	8,50	1,50	5,00	8,00
F	Blok F	144830,16	424904,72	8,50	1,50	5,00	8,00
F	Blok F	144844,85	424878,16	8,50	1,50	5,00	8,00
F	Blok F	144814,08	424863,73	8,50	1,50	5,00	8,00
F	Blok F	144827,74	424868,09	8,50	1,50	5,00	8,00
F	Blok F	144840,85	424872,27	8,50	1,50	5,00	8,00
F	Blok F	144785,71	424852,73	8,50	1,50	5,00	8,00
F	Blok F	144794,49	424898,82	8,50	1,50	5,00	8,00
F	Blok F	144806,17	424897,19	8,50	1,50	5,00	8,00
F	Blok F	144819,57	424901,40	8,50	1,50	5,00	8,00
F	Blok F	144776,83	424899,00	8,50	1,50	5,00	8,00
F	Blok F	144782,33	424863,86	8,50	1,50	5,00	8,00
F	Blok F	144778,79	424875,49	8,50	1,50	5,00	8,00
F	Blok F	144774,81	424888,56	8,50	1,50	5,00	8,00
F	Blok F	144803,67	424907,22	8,50	1,50	5,00	8,00
F	Blok F	144785,07	424891,19	8,50	1,50	5,00	8,00
F	Blok F	144789,11	424877,91	8,50	1,50	5,00	8,00
F	Blok F	144816,95	424911,39	8,50	1,50	5,00	8,00
F	Blok F	144847,52	424903,91	8,50	1,50	5,00	8,00
F	Blok F	144843,90	424914,52	8,50	1,50	5,00	8,00
F	Blok F	144827,41	424914,68	8,50	1,50	5,00	8,00
F	Blok F	144792,65	424866,26	8,50	1,50	5,00	8,00
F	Blok F	144805,37	424850,33	8,50	1,50	5,00	8,00
F	Blok F	144793,36	424846,64	8,50	1,50	5,00	8,00
F	Blok F	144802,48	424860,03	8,50	1,50	5,00	8,00
F	Blok F	144817,85	424854,31	8,50	1,50	5,00	8,00
F	Blok F	144857,86	424871,81	8,50	1,50	5,00	8,00
F	Blok F	144843,82	424862,60	8,50	1,50	5,00	8,00
F	Blok F	144831,35	424858,62	8,50	1,50	5,00	8,00
G	Blok G	144902,02	424967,48	8,50	1,50	5,00	8,00
G	Blok G	144909,19	424964,23	8,50	1,50	5,00	8,00
G	Blok G	144892,86	424964,47	8,50	1,50	5,00	8,00
G	Blok G	144884,00	424961,56	8,50	1,50	5,00	8,00
G	Blok G	144873,07	424957,98	8,50	1,50	5,00	8,00
G	Blok G	144917,75	424920,15	8,50	1,50	5,00	8,00
G	Blok G	144910,68	424923,04	8,50	1,50	5,00	8,00
G	Blok G	144906,49	424935,97	8,50	1,50	5,00	8,00
G	Blok G	144913,84	424950,80	8,50	1,50	5,00	8,00
G	Blok G	144917,76	424938,69	8,50	1,50	5,00	8,00
G	Blok G	144921,65	424926,72	8,50	1,50	5,00	8,00
G	Blok G	144902,57	424948,03	8,50	1,50	5,00	8,00
G	Blok G	144871,94	424932,56	8,50	1,50	5,00	8,00
G	Blok G	144874,80	424923,74	8,50	1,50	5,00	8,00
G	Blok G	144878,03	424913,76	8,50	1,50	5,00	8,00
G	Blok G	144895,58	424953,32	8,50	1,50	5,00	8,00
G	Blok G	144876,29	424946,99	8,50	1,50	5,00	8,00
G	Blok G	144886,87	424950,46	8,50	1,50	5,00	8,00
G	Blok G	144863,83	424920,66	8,50	1,50	5,00	8,00
G	Blok G	144874,81	424907,11	8,50	1,50	5,00	8,00
G	Blok G	144866,74	424911,68	8,50	1,50	5,00	8,00
G	Blok G	144860,99	424929,45	8,50	1,50	5,00	8,00
G	Blok G	144859,05	424953,53	8,50	1,50	5,00	8,00
G	Blok G	144855,16	424947,45	8,50	1,50	5,00	8,00
G	Blok G	144858,05	424938,52	8,50	1,50	5,00	8,00
H	Blok H	144929,57	424965,07	8,50	1,50	5,00	8,00

Invoergegevens rekenmodel

Toetspunten

Model: Industrie Busker - representatief voorziening 1A, 2, 3 - proefverkaveling

Model: Industrie Bu
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

[illegible]

Invoergegevens rekenmodel**Toetspunten**

Model: Industrie Busker - representatief voorziening 1A, 2, 3 - proefverkaveling
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C
H	Blok H	144932,43	424955,72	8,50	1,50	5,00	8,00
H	Blok H	144950,65	425005,10	8,50	1,50	5,00	8,00
H	Blok H	144925,72	424977,71	8,50	1,50	5,00	8,00
H	Blok H	144950,58	424986,35	8,50	1,50	5,00	8,00
H	Blok H	144940,95	424992,34	8,50	1,50	5,00	8,00
H	Blok H	144928,14	424988,41	8,50	1,50	5,00	8,00
H	Blok H	144939,07	425001,55	8,50	1,50	5,00	8,00
H	Blok H	144919,42	424963,34	8,50	1,50	5,00	8,00
H	Blok H	144922,46	424953,37	8,50	1,50	5,00	8,00
H	Blok H	144935,64	424943,28	8,50	1,50	5,00	8,00
H	Blok H	144915,55	424976,02	8,50	1,50	5,00	8,00
H	Blok H	144926,39	424997,67	8,50	1,50	5,00	8,00
H	Blok H	144915,15	424994,62	8,50	1,50	5,00	8,00
H	Blok H	144911,70	424988,63	8,50	1,50	5,00	8,00
H	Blok H	144945,67	424926,91	8,50	1,50	5,00	8,00
H	Blok H	144942,88	424936,12	8,50	1,50	5,00	8,00
H	Blok H	144958,69	425002,82	8,50	1,50	5,00	8,00
H	Blok H	144954,54	424923,56	8,50	1,50	5,00	8,00
H	Blok H	144986,96	424929,07	8,50	1,50	5,00	8,00
H	Blok H	144979,40	424931,70	8,50	1,50	5,00	8,00
H	Blok H	144966,31	424927,42	8,50	1,50	5,00	8,00
H	Blok H	144963,10	424989,34	8,50	1,50	5,00	8,00
H	Blok H	144964,00	424943,17	8,50	1,50	5,00	8,00
H	Blok H	144959,18	424958,66	8,50	1,50	5,00	8,00
H	Blok H	144954,97	424972,22	8,50	1,50	5,00	8,00
H	Blok H	144972,86	424937,38	8,50	1,50	5,00	8,00
H	Blok H	144967,57	424974,95	8,50	1,50	5,00	8,00
H	Blok H	144971,76	424961,47	8,50	1,50	5,00	8,00
H	Blok H	144976,56	424946,03	8,50	1,50	5,00	8,00
H	Blok H	144945,64	424910,19	8,50	1,50	5,00	8,00
H	Blok H	144932,68	424933,66	8,50	1,50	5,00	8,00
H	Blok H	144938,95	424912,97	8,50	1,50	5,00	8,00
H	Blok H	144935,54	424924,24	8,50	1,50	5,00	8,00
H	Blok H	144929,88	424947,69	8,50	1,50	5,00	8,00
H	Blok H	144981,92	424921,70	8,50	1,50	5,00	8,00
H	Blok H	144957,19	424913,61	8,50	1,50	5,00	8,00
H	Blok H	144969,31	424917,58	8,50	1,50	5,00	8,00
I	Blok I	144865,83	424806,23	8,50	1,50	5,00	8,00
I	Blok I	144862,07	424818,38	8,50	1,50	5,00	8,00
I	Blok I	144858,12	424831,17	8,50	1,50	5,00	8,00
I	Blok I	144809,76	424803,99	8,50	1,50	5,00	8,00
I	Blok I	144805,75	424817,18	8,50	1,50	5,00	8,00
I	Blok I	144836,96	424779,42	8,50	1,50	5,00	8,00
I	Blok I	144851,89	424784,02	8,50	1,50	5,00	8,00
I	Blok I	144869,02	424795,87	8,50	1,50	5,00	8,00
I	Blok I	144806,32	424834,63	8,50	1,50	5,00	8,00
I	Blok I	144835,00	424843,65	8,50	1,50	5,00	8,00
I	Blok I	144847,15	424847,41	8,50	1,50	5,00	8,00
I	Blok I	144802,08	424829,22	8,50	1,50	5,00	8,00
I	Blok I	144853,28	424846,35	8,50	1,50	5,00	8,00
I	Blok I	144836,69	424837,50	8,50	1,50	5,00	8,00
I	Blok I	144822,24	424833,02	8,50	1,50	5,00	8,00
I	Blok I	144820,29	424839,09	8,50	1,50	5,00	8,00
I	Blok I	144852,13	424815,64	8,50	1,50	5,00	8,00
I	Blok I	144855,78	424803,80	8,50	1,50	5,00	8,00
I	Blok I	144858,92	424793,65	8,50	1,50	5,00	8,00
I	Blok I	144827,11	424784,05	8,50	1,50	5,00	8,00
I	Blok I	144823,92	424794,54	8,50	1,50	5,00	8,00
I	Blok I	144820,17	424806,85	8,50	1,50	5,00	8,00
I	Blok I	144816,08	424820,29	8,50	1,50	5,00	8,00
I	Blok I	144848,16	424828,50	8,50	1,50	5,00	8,00
I	Blok I	144826,52	424765,70	8,50	1,50	5,00	8,00

Invoergegevens rekenmodel**Toetspunten**

Model: Industrie Busker - representatief voorziening 1A, 2, 3 - proefverkaveling
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
H	--	--	--	Ja
H	--	--	--	Ja
H	--	--	--	Ja
H	--	--	--	Ja
H	--	--	--	Ja
H	--	--	--	Ja
H	--	--	--	Ja
H	--	--	--	Ja
H	--	--	--	Ja
H	--	--	--	Ja
H	--	--	--	Ja
H	--	--	--	Ja
H	--	--	--	Ja
H	--	--	--	Ja
H	--	--	--	Ja
H	--	--	--	Ja
H	--	--	--	Ja
H	--	--	--	Ja
H	--	--	--	Ja
H	--	--	--	Ja
H	--	--	--	Ja
H	--	--	--	Ja
H	--	--	--	Ja
H	--	--	--	Ja
H	--	--	--	Ja
H	--	--	--	Ja
H	--	--	--	Ja
H	--	--	--	Ja
H	--	--	--	Ja
H	--	--	--	Ja
H	--	--	--	Ja
H	--	--	--	Ja
I	--	--	--	Ja
I	--	--	--	Ja
I	--	--	--	Ja
I	11,00	--	--	Ja
I	11,00	--	--	Ja
I	--	--	--	Ja
I	--	--	--	Ja
I	--	--	--	Ja
I	11,00	--	--	Ja
I	--	--	--	Ja
I	--	--	--	Ja
I	11,00	--	--	Ja
I	--	--	--	Ja
I	--	--	--	Ja
I	--	--	--	Ja
I	--	--	--	Ja
I	--	--	--	Ja
I	--	--	--	Ja
I	--	--	--	Ja
I	11,00	--	--	Ja
I	11,00	--	--	Ja
I	11,00	--	--	Ja
I	11,00	--	--	Ja
I	--	--	--	Ja
I	--	--	--	Ja

Invoergegevens rekenmodel**Toetspunten**

Model: Industrie Busker - representatief voorziening 1A, 2, 3 - proefverkaveling
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C
I	Blok I	144820,35	424768,71	8,50	1,50	5,00	8,00
I	Blok I	144816,67	424781,30	8,50	1,50	5,00	8,00
I	Blok I	144813,38	424792,12	8,50	1,50	5,00	8,00
I	Blok I	144872,48	424784,78	8,50	1,50	5,00	8,00
I	Blok I	144868,78	424778,73	8,50	1,50	5,00	8,00
I	Blok I	144855,11	424774,52	8,50	1,50	5,00	8,00
I	Blok I	144840,08	424769,89	8,50	1,50	5,00	8,00
J	Blok J	144892,34	424794,30	8,50	1,50	5,00	8,00
J	Blok J	144898,18	424788,04	8,50	1,50	5,00	8,00
J	Blok J	144881,66	424782,81	8,50	1,50	5,00	8,00
J	Blok J	144883,47	424791,40	8,50	1,50	5,00	8,00
J	Blok J	144901,47	424777,95	8,50	1,50	5,00	8,00
J	Blok J	144894,36	424758,98	8,50	1,50	5,00	8,00
J	Blok J	144888,12	424763,00	8,50	1,50	5,00	8,00
J	Blok J	144884,96	424772,68	8,50	1,50	5,00	8,00
J	Blok J	144904,81	424767,71	8,50	1,50	5,00	8,00
J	Blok J	144902,12	424761,51	8,50	1,50	5,00	8,00
M	Blok M	145007,49	424869,56	8,50	1,50	5,00	8,00
M	Blok M	145002,01	424886,74	8,50	1,50	5,00	8,00
M	Blok M	144996,51	424903,95	8,50	1,50	5,00	8,00
M	Blok M	145012,18	424854,89	8,50	1,50	5,00	8,00
M	Blok M	144987,57	424912,05	8,50	1,50	5,00	8,00
M	Blok M	144989,68	424884,24	8,50	1,50	5,00	8,00
M	Blok M	144984,24	424901,29	8,50	1,50	5,00	8,00
M	Blok M	145007,88	424848,39	8,50	1,50	5,00	8,00
M	Blok M	145000,55	424850,21	8,50	1,50	5,00	8,00
M	Blok M	144995,17	424867,05	8,50	1,50	5,00	8,00
25	Grondgebonden woningen Gamerschedijk	144768,45	424743,62	8,18	1,50	5,00	8,00
26	Grondgebonden woningen Gamerschedijk	144787,88	424743,19	8,20	1,50	5,00	8,00
27	Grondgebonden woningen Gamerschedijk	144787,63	424733,32	8,50	1,50	5,00	--
28	Grondgebonden woningen Gamerschedijk	144767,75	424733,76	8,50	1,50	5,00	--
40	Gamerschedijk 4	144747,28	424742,57	8,50	1,50	5,00	--
41	Gamerschedijk 4	144738,98	424742,89	8,50	1,50	5,00	--
42	Gamerschedijk 4	144735,36	424738,37	8,50	1,50	5,00	--
43	Gamerschedijk 4	144742,85	424732,86	8,50	1,50	5,00	--

Invoergegevens rekenmodel

Toetspunten

Model: Industrie Busker - representatief voorziening 1A, 2, 3 - proefverkaveling

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
I	--	--	--	Ja
I	11,00	--	--	Ja
I	11,00	--	--	Ja
I	--	--	--	Ja
I	--	--	--	Ja
I	--	--	--	Ja
I	--	--	--	Ja
J	--	--	--	Ja
J	--	--	--	Ja
J	--	--	--	Ja
J	--	--	--	Ja
J	--	--	--	Ja
J	--	--	--	Ja
J	--	--	--	Ja
J	--	--	--	Ja
J	--	--	--	Ja
J	--	--	--	Ja
M	--	--	--	Ja
M	--	--	--	Ja
M	--	--	--	Ja
M	--	--	--	Ja
M	--	--	--	Ja
M	--	--	--	Ja
M	--	--	--	Ja
M	--	--	--	Ja
M	--	--	--	Ja
M	--	--	--	Ja
25	--	--	--	Ja
26	--	--	--	Ja
27	--	--	--	Ja
28	--	--	--	Ja
40	--	--	--	Ja
41	--	--	--	Ja
42	--	--	--	Ja
43	--	--	--	Ja

Invoergegevens rekenmodel
Gebouwen

Model: Industrie Busker - representatief voorziening 1A, 2, 3 - proefverkaveling
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Rel.H	Maaiveld	Ref1. 1k
4	Busker	144605,09	424789,20	6,00	7,40	0,80
3	Busker	144699,48	424768,35	15,00	8,28	0,80
1	Busker	144712,85	424747,31	14,00	8,55	0,80
2	Busker	144694,21	424761,78	10,00	8,36	0,80
5	Busker	144605,77	424822,97	6,00	7,00	0,80
	Gamerschedijk	144735,74	424742,91	9,00	7,54	0,80
	Gamerschedijk	144759,88	424743,85	9,00	8,24	0,80
	Gamerschedijk	144779,76	424743,40	9,00	8,19	0,80
	Omliggende bebouwing	144930,19	424750,44	6,00	8,50	0,80
	Omliggende bebouwing	144966,97	424747,65	5,00	8,50	0,80
	Omliggende bebouwing	145020,65	424829,89	5,00	8,50	0,80
	Omliggende bebouwing	145072,09	424832,46	5,00	8,00	0,80
	Omliggende bebouwing	144867,17	424694,41	5,00	3,88	0,80
	Omliggende bebouwing	144966,61	424674,78	5,00	4,03	0,80
	Omliggende bebouwing	144964,71	424652,90	5,00	4,67	0,80
0	Proefverkaveling	144772,66	424958,99	27,00	8,50	0,80
1	Proefverkaveling	144782,13	424900,50	14,00	8,50	0,80
2	Proefverkaveling	144793,03	424903,78	9,00	8,50	0,80
3	Proefverkaveling	144798,27	424848,17	9,00	8,50	0,80
4	Proefverkaveling	144845,58	424909,66	9,00	8,50	0,80
5	Proefverkaveling	144868,91	424905,30	9,00	8,50	0,80
6	Proefverkaveling	144873,73	424780,37	9,00	8,50	0,80
7	Proefverkaveling	144819,12	424773,59	14,00	8,50	0,80
8	Proefverkaveling	144811,32	424836,20	9,00	8,50	0,80
9	Proefverkaveling	144854,43	424842,77	9,00	8,50	0,80
10	Proefverkaveling	145017,10	425053,54	15,00	7,30	0,80
11	Proefverkaveling	144864,94	424955,20	9,00	8,50	0,80
12	Proefverkaveling	144911,12	424958,86	9,00	8,50	0,80
13	Proefverkaveling	144924,74	424946,23	15,00	8,50	0,80
14	Proefverkaveling	144920,42	424995,73	15,00	8,50	0,80
15	Proefverkaveling	144960,29	424998,06	15,00	8,50	0,80
16	Proefverkaveling	144930,39	424941,58	15,00	8,50	0,80
17	Proefverkaveling	144950,99	424911,68	15,00	8,50	0,80
18	Proefverkaveling	144981,55	424910,02	9,00	8,50	0,80
19	Proefverkaveling	144795,74	424913,90	14,00	8,50	0,80
20	Proefverkaveling	144790,88	424964,28	9,00	8,50	0,80
21	Proefverkaveling	144839,75	424969,13	9,00	8,50	0,80
22	Proefverkaveling	144813,04	424925,73	9,00	8,50	0,80
23	Proefverkaveling	144895,71	424795,29	9,00	8,50	0,80

Invoergegevens rekenmodel**Bodemgebieden**

Model: Industrie Busker - representatief voorziening 1A, 2, 3 - proefverkaveling
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Bf
B1	Zacht	144801,26	424750,93	0,80
B2	Hard	144683,01	424785,00	0,20
B2	Hard	144726,53	424726,59	0,20
B3	Water	144684,44	424785,86	0,00
B4	Halfhard	144729,68	424726,31	0,50
B5	Zacht	144811,88	424725,15	0,80
B6	Zacht	144742,16	424952,70	1,00
B7	Zacht	144616,06	424969,93	1,00

Invoergegevens rekenmodel

Puntbronnen

Model: Industrie Busker - representatief voorziening 1A, 2, 3 - proefverkaveling
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	X	Y	Hoogte	Maaiveld	Richt.	Hoek
02MAX	MAX Personenauto's	144717,02	424757,48	1,00	8,29	0,00	360,00
03MAX	MAX (hameren / schoonstoten)	144616,64	424829,61	1,50	7,00	0,00	360,00
03MAX	MAX (hameren / schoonstoten)	144606,65	424833,61	1,50	7,00	0,00	360,00
04MAX	MAX (handling)	144667,34	424789,82	1,50	7,01	0,00	360,00
04MAX	MAX (handling)	144670,17	424883,76	1,50	6,62	0,00	360,00
04MAX	MAX (handling)	144669,51	424838,26	1,50	7,00	0,00	360,00
14MAX	MAXManoeuvreren vrachtauto's	144707,22	424729,00	1,00	9,00	0,00	360,00
18Lmax	Lmax Werkplaats hameren GESLOTEN DEUR	144640,91	424783,28	4,00	7,25	0,00	360,00
03	Laden en lossen terreinkraan	144608,87	424849,91	1,00	7,00	0,00	360,00
03	Laden en lossen terreinkraan	144658,42	424850,17	1,00	7,00	0,00	360,00
03	Laden en lossen terreinkraan	144582,54	424773,78	1,00	7,71	0,00	360,00
04	Rijden terreinkraan	144650,16	424847,07	1,00	7,00	0,00	360,00
04	Rijden terreinkraan	144602,41	424832,62	1,00	7,00	0,00	360,00
04	Rijden terreinkraan	144594,93	424777,13	1,00	7,62	0,00	360,00
05	Stationair draaien terreinkraan	144586,67	424775,07	1,00	7,68	0,00	360,00
05	Stationair draaien terreinkraan	144611,45	424850,43	1,00	7,00	0,00	360,00
05	Stationair draaien terreinkraan	144662,29	424850,43	1,00	7,00	0,00	360,00
06	Diesel heftruck, rijden (EXCL. GEKLEPPER)	144613,00	424852,95	1,00	7,00	0,00	360,00
06	Diesel heftruck, rijden (EXCL. GEKLEPPER)	144595,19	424773,00	1,00	7,67	0,00	360,00
06	Diesel heftruck, rijden (EXCL. GEKLEPPER)	144654,03	424850,69	1,00	7,00	0,00	360,00
07	Shovel	144612,57	424846,95	1,00	7,00	0,00	360,00
07	Shovel	144594,35	424765,70	1,00	7,76	0,00	360,00
07	Shovel	144655,32	424843,98	1,00	7,00	0,00	360,00
08	Snijbrander	144611,93	424840,95	1,00	7,00	0,00	360,00
08	Snijbrander	144589,21	424772,14	1,00	7,70	0,00	360,00
08	Snijbrander	144650,73	424828,94	1,00	7,00	0,00	360,00
09	Hogedrukspuit	144645,08	424773,22	1,00	7,35	0,00	360,00
10	Slijptol	144606,80	424759,84	1,00	7,76	0,00	360,00
10	Slijptol	144650,73	424808,36	1,00	7,00	0,00	360,00
10	Slijptol	144609,79	424830,02	1,00	7,00	0,00	360,00
11	Omkiepen/-rollen damwandplaat	144611,59	424832,09	1,50	7,00	0,00	360,00
11	Omkiepen/-rollen damwandplaat	144618,16	424831,44	1,50	7,00	0,00	360,00
12	Schoonstoten damwandplaat	144614,55	424830,78	1,50	7,00	0,00	360,00
12	Schoonstoten damwandplaat	144605,03	424830,12	1,50	7,00	0,00	360,00
13	Manoeuvreren personenauto's	144716,44	424771,32	1,00	8,00	0,00	360,00
14	Manoeuvreren vrachtauto's	144634,71	424829,89	1,00	7,00	0,00	360,00
15	Hameren	144612,58	424835,15	1,00	7,00	0,00	360,00
15	Hameren	144606,35	424833,23	1,00	7,00	0,00	360,00
15	Hameren	144605,68	424838,81	1,00	7,00	0,00	360,00
16	Werkplaats snijbrander	144640,83	424780,45	4,00	7,29	0,00	360,00
17	Werkplaats slijptol	144640,85	424781,46	4,00	7,28	0,00	360,00
18	Werkplaats hameren GESLOTEN DEUR	144640,88	424782,58	4,00	7,26	0,00	360,00
19	Kraanschip	144689,52	424822,26	3,50	3,00	0,00	360,00

Invoergegevens rekenmodel

Puntbronnen

Model: Industrie Busker - representatief voorziening 1A, 2, 3 - proefverkaveling
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Cb (D)	Cb (A)	Cb (N)	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal
02MAX	99,00	--	--	75,80	77,90	83,40	87,80	94,00	92,20	84,00	75,90	97,31
03MAX	99,00	--	--	103,31	118,72	125,03	128,95	130,77	126,64	119,39	112,46	134,68
03MAX	99,00	--	--	103,31	118,72	125,03	128,95	130,77	126,64	119,39	112,46	134,68
04MAX	99,00	--	--	88,31	103,72	110,03	113,95	115,77	111,64	104,39	97,46	119,68
04MAX	99,00	--	--	88,31	103,72	110,03	113,95	115,77	111,64	104,39	97,46	119,68
04MAX	99,00	--	--	88,31	103,72	110,03	113,95	115,77	111,64	104,39	97,46	119,68
14MAX	99,00	--	--	85,80	89,90	95,40	99,80	104,00	102,20	95,00	84,90	107,75
18Lmax	99,00	--	--	46,59	65,79	90,49	96,99	103,69	106,29	92,39	78,49	108,69
03	10,11	--	--	81,41	83,22	95,33	91,35	95,97	93,34	86,99	79,26	100,73
03	10,11	--	--	81,41	83,22	95,33	91,35	95,97	93,34	86,99	79,26	100,73
03	10,11	--	--	81,41	83,22	95,33	91,35	95,97	93,34	86,99	79,26	100,73
04	10,79	--	--	75,39	83,89	95,49	97,49	98,89	99,49	99,09	91,49	105,51
04	10,79	--	--	75,39	83,89	95,49	97,49	98,89	99,49	99,09	91,49	105,51
04	10,79	--	--	75,39	83,89	95,49	97,49	98,89	99,49	99,09	91,49	105,51
05	13,80	--	--	64,99	77,09	78,49	87,39	92,39	88,89	80,49	71,99	95,20
05	13,80	--	--	64,99	77,09	78,49	87,39	92,39	88,89	80,49	71,99	95,20
05	13,80	--	--	64,99	77,09	78,49	87,39	92,39	88,89	80,49	71,99	95,20
06	9,54	--	--	72,97	83,17	90,17	94,07	97,47	97,87	88,47	78,57	102,12
06	9,54	--	--	72,97	83,17	90,17	94,07	97,47	97,87	88,47	78,57	102,12
06	9,54	--	--	72,97	83,17	90,17	94,07	97,47	97,87	88,47	78,57	102,12
07	9,54	--	--	80,29	86,19	93,59	99,59	105,59	103,49	94,39	88,59	108,69
07	9,54	--	--	80,29	86,19	93,59	99,59	105,59	103,49	94,39	88,59	108,69
07	9,54	--	--	80,29	86,19	93,59	99,59	105,59	103,49	94,39	88,59	108,69
08	12,53	--	--	54,59	62,89	71,29	81,29	89,99	96,59	98,29	93,49	101,67
08	12,53	--	--	54,59	62,89	71,29	81,29	89,99	96,59	98,29	93,49	101,67
08	12,53	--	--	54,59	62,89	71,29	81,29	89,99	96,59	98,29	93,49	101,67
09	7,78	--	--	51,79	66,89	78,09	85,39	90,49	91,59	88,79	84,09	96,01
10	13,80	--	--	57,93	65,23	74,53	87,73	102,93	107,43	108,33	104,53	112,36
10	13,80	--	--	57,93	65,23	74,53	87,73	102,93	107,43	108,33	104,53	112,36
10	13,80	--	--	57,93	65,23	74,53	87,73	102,93	107,43	108,33	104,53	112,36
11	16,81	--	--	83,82	97,43	99,94	106,66	107,20	101,99	94,13	84,44	111,24
11	16,81	--	--	83,82	97,43	99,94	106,66	107,20	101,99	94,13	84,44	111,24
12	16,81	--	--	83,31	98,72	105,03	108,95	110,77	106,64	99,39	92,46	114,68
12	16,81	--	--	83,31	98,72	105,03	108,95	110,77	106,64	99,39	92,46	114,68
13	15,57	--	--	58,80	65,90	71,40	76,80	79,00	78,20	72,00	61,90	83,60
14	12,55	--	--	77,80	81,90	87,40	91,80	96,00	94,20	87,00	76,90	99,75
15	26,32	--	--	60,05	76,96	101,27	111,49	118,12	123,41	116,03	102,94	125,34
15	26,32	--	--	60,05	76,96	101,27	111,49	118,12	123,41	116,03	102,94	125,34
15	26,32	--	--	60,05	76,96	101,27	111,49	118,12	123,41	116,03	102,94	125,34
16	7,78	--	--	54,01	65,61	72,41	78,21	87,71	91,81	88,91	84,11	95,09
17	9,03	--	--	58,59	60,49	67,79	78,49	91,49	96,09	97,29	92,09	100,98
18	21,60	--	--	36,59	55,79	80,49	86,99	93,69	96,29	82,39	68,49	98,69
19	4,77	--	--	74,81	88,72	97,23	98,55	100,07	98,04	91,69	82,36	104,97

Invoergegevens rekenmodel**Mobiele bronnen**

Model: Industrie Busker - representatief voorziening 1A, 2, 3 - proefverkaveling
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	ISO_H	ISO M.	Gem.snelheid	Aantal (D)	Aantal (A)	Aantal (N)
01	Vrachtauto's	144707,54	424725,32	1,00	--	10	40	--	--
02	Personenauto's	144721,65	424724,26	1,00	--	25	40	--	--
01	Vrachtauto's	144648,04	424759,65	1,00	--	10	20	--	--

Invoergegevens rekenmodel**Mobiele bronnen**

Model: Industrie Busker - representatief voorziening 1A, 2, 3 - proefverkaveling
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal
01	79,80	83,90	89,40	93,80	98,00	96,20	89,00	76,90	101,74
02	64,80	71,90	77,40	82,80	85,00	84,20	78,00	67,90	89,60
01	79,80	83,90	89,40	93,80	98,00	96,20	89,00	76,90	101,74

Invoergegevens rekenmodel
Mobiele bronnen scheepvaart

Model: Scheepvaart met proefverkaveling

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	ISO_H	ISO M.	Gem.snelheid	Aantal (D)	Aantal (A)	Aantal (N)
S1	Scheepvaart Waal	143858,34	424775,81	3,00	--	14	97	27	14
S1	Scheepvaart Waal	143840,57	424878,42	3,00	--	14	97	28	14

Invoergegevens rekenmodel Mobiele bronnen scheepvaart

Model: Scheepvaart met proefverkaveling

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal
S1	91,40	100,40	101,40	104,40	104,40	102,40	98,40	94,40	110,35
S1	91,40	100,40	101,40	104,40	104,40	102,40	98,40	94,40	110,35

Invoergegevens rekenmodel Wegen

Model: Wegverkeerslawaaai met proefverkeveling
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Naam	Omschr.	X-1	Y-1	ISO_H	ISO M.	Wegdek	V (LV (D))
Beersteeg	BEERSTEEG	Beersteeg	144979,66	424626,94	0,00	--	W1	50
80	GAMDIJK1	Gamerschedijk	144815,71	424719,82	0,00	9,00	W1	80
80	GAMDIJK2	Gamerschedijk	144816,27	424719,86	0,00	9,00	W1	80
50	GAMDIJK3	Gamerschedijk	144936,37	424715,42	0,00	--	W1	50
Havendijk	HAVENDIJK	Havendijk	145047,54	424819,93	0,00	--	W13	30
30	STEENWEG1	Steenweg	145047,54	424819,60	0,00	--	W14	30
30	STEENWEG2	Steenweg	145048,23	424819,80	0,00	8,00	W1	30
50	STEENWEG3	Steenweg	144995,06	424736,09	0,00	8,00	W1	50
50	STEENWEG4	Steenweg	144990,70	424713,23	0,00	--	W1	50
50	STEENWEG5	Steenweg	144980,10	424625,55	0,00	--	W1	50

Invoergegevens rekenmodel Wegen

Model: Wegverkeerslawaaai met proefverkaveling
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer


Groep	Totaal aantal	%Int (D)	%Int (A)	%Int (N)	%LV (D)	%LV (A)	%LV (N)	%MV (D)	%MV (A)	%MV (N)	%ZV (D)	%ZV (A)
Beersteeg	540,00	6,80	3,20	0,70	93,30	93,30	93,30	3,80	3,80	3,80	2,90	2,90
80	1800,00	6,63	3,51	0,80	93,30	93,30	93,30	3,50	3,50	3,50	3,20	3,20
80	4230,00	6,63	3,51	0,80	93,30	93,30	93,30	3,50	3,50	3,50	3,20	3,20
50	4230,00	6,63	3,51	0,80	93,30	93,30	93,30	3,50	3,50	3,50	3,20	3,20
Havendijk	1620,00	6,80	3,20	0,70	93,30	93,30	93,30	3,60	3,60	3,60	3,10	3,10
30	5670,00	6,80	3,20	0,70	93,30	93,30	93,30	3,60	3,60	3,60	3,10	3,10
30	6660,00	6,80	3,20	0,70	93,30	93,30	93,30	3,60	3,60	3,60	3,10	3,10
50	6660,00	6,80	3,20	0,70	93,30	93,30	93,30	3,60	3,60	3,60	3,10	3,10
50	7920,00	6,80	3,20	0,70	93,30	93,30	93,30	3,80	3,80	3,80	2,90	2,90
50	8100,00	6,80	3,20	0,70	93,30	93,30	93,30	3,80	3,80	3,80	2,90	2,90

Invoergegevens rekenmodel Wegen


Model: Wegverkeerslawaaï met proefverkaveling
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Groep	%ZV (N)	LE (D)	Totaal	LE (A)	Totaal	LE (N)	Totaal
Beersteeg	2,90		98,84		95,57		88,97
80	3,20		105,53		102,77		96,35
80	3,20		109,24		106,48		100,06
50	3,20		107,70		104,94		98,52
Havendijk	3,10		103,09		99,82		93,22
30	3,10		111,48		108,20		101,60
30	3,10		106,43		103,15		96,55
50	3,10		109,77		106,50		99,90
50	2,90		110,50		107,23		100,63
50	2,90		110,60		107,33		100,73

Weergave rekenmodel




Weergave rekenmodel




Industrielawaai - HMRI, industrie, [november2021 - proefverkaveling DOSP - Industrie Busker - representatief voorziening 1A, 2, 3 - proefverkaveling], Geomilieu V2021.1 Licentiehouder: Peutz bv

Weergave rekenmodel




Industrielaawai - HMRI, industrie, [november2021 - proefverkaveling DOSP - Industrie Busker - representatief voorziening 1A, 2, 3 - proefverkaveling], Geomilieu V2021.1 Licentiehouders: Peutz bv

Weergave rekenmodel



Industrielawaai - HMRI, industrie, [november2021 - proefverkaveling DOSP - Scheepvaart met proefverkaveling], Geomilieu V2021.1 Licentiehouder: Peutz bv

Weergave rekenmodel



Rekenresultaten

Langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrie Busker - representatief voorziening 1A, 2, 3 - proefverkaveling
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Ja

Naam										
Toetspunt	Omschrijving			X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
25_A	Grondgebonden woningen Gamerschedijk			144768,45	424743,62	1,50	51,84	--	--	51,84
25_B	Grondgebonden woningen Gamerschedijk			144768,45	424743,62	5,00	53,25	--	--	53,25
25_C	Grondgebonden woningen Gamerschedijk			144768,45	424743,62	8,00	54,23	--	--	54,23
26_A	Grondgebonden woningen Gamerschedijk			144787,88	424743,19	1,50	51,14	--	--	51,14
26_B	Grondgebonden woningen Gamerschedijk			144787,88	424743,19	5,00	52,38	--	--	52,38
26_C	Grondgebonden woningen Gamerschedijk			144787,88	424743,19	8,00	53,24	--	--	53,24
27_A	Grondgebonden woningen Gamerschedijk			144787,63	424733,32	1,50	34,10	--	--	34,10
27_B	Grondgebonden woningen Gamerschedijk			144787,63	424733,32	5,00	35,14	--	--	35,14
28_A	Grondgebonden woningen Gamerschedijk			144767,75	424733,76	1,50	36,38	--	--	36,38
28_B	Grondgebonden woningen Gamerschedijk			144767,75	424733,76	5,00	37,81	--	--	37,81
40_A	Gamerschedijk 4			144747,28	424742,57	1,50	52,30	--	--	52,30
40_B	Gamerschedijk 4			144747,28	424742,57	5,00	53,76	--	--	53,76
41_A	Gamerschedijk 4			144738,98	424742,89	1,50	52,69	--	--	52,69
41_B	Gamerschedijk 4			144738,98	424742,89	5,00	54,33	--	--	54,33
42_A	Gamerschedijk 4			144735,36	424738,37	1,50	52,11	--	--	52,11
42_B	Gamerschedijk 4			144735,36	424738,37	5,00	53,47	--	--	53,47
43_A	Gamerschedijk 4			144742,85	424732,86	1,50	38,97	--	--	38,97
43_B	Gamerschedijk 4			144742,85	424732,86	5,00	40,20	--	--	40,20
A_A	Blok A			144767,14	424957,39	1,50	35,80	--	--	35,80
A_A	Blok A			144758,03	424954,56	1,50	37,29	--	--	37,29
A_A	Blok A			144754,06	424946,54	1,50	53,11	--	--	53,11
A_A	Blok A			144772,46	424936,86	1,50	53,72	--	--	53,72
A_A	Blok A			144774,69	424952,79	1,50	37,08	--	--	37,08
A_A	Blok A			144777,14	424944,89	1,50	45,51	--	--	45,51
A_A	Blok A			144764,27	424934,32	1,50	54,08	--	--	54,08
A_A	Blok A			144756,76	424937,84	1,50	53,24	--	--	53,24
A_B	Blok A			144767,14	424957,39	5,00	35,80	--	--	35,80
A_B	Blok A			144758,03	424954,56	5,00	37,23	--	--	37,23
A_B	Blok A			144754,06	424946,54	5,00	53,37	--	--	53,37
A_B	Blok A			144772,46	424936,86	5,00	54,36	--	--	54,36
A_B	Blok A			144774,69	424952,79	5,00	37,51	--	--	37,51
A_B	Blok A			144777,14	424944,89	5,00	46,41	--	--	46,41
A_B	Blok A			144764,27	424934,32	5,00	54,66	--	--	54,66
A_B	Blok A			144756,76	424937,84	5,00	53,63	--	--	53,63
A_C	Blok A			144767,14	424957,39	8,00	35,94	--	--	35,94
A_C	Blok A			144758,03	424954,56	8,00	36,99	--	--	36,99
A_C	Blok A			144754,06	424946,54	8,00	54,22	--	--	54,22
A_C	Blok A			144772,46	424936,86	8,00	55,13	--	--	55,13
A_C	Blok A			144774,69	424952,79	8,00	38,37	--	--	38,37
A_C	Blok A			144777,14	424944,89	8,00	47,29	--	--	47,29
A_C	Blok A			144764,27	424934,32	8,00	55,49	--	--	55,49
A_C	Blok A			144756,76	424937,84	8,00	54,52	--	--	54,52
A_D	Blok A			144767,14	424957,39	11,00	34,94	--	--	34,94
A_D	Blok A			144758,03	424954,56	11,00	37,60	--	--	37,60
A_D	Blok A			144754,06	424946,54	11,00	55,08	--	--	55,08
A_D	Blok A			144772,46	424936,86	11,00	55,98	--	--	55,98
A_D	Blok A			144774,69	424952,79	11,00	39,28	--	--	39,28
A_D	Blok A			144777,14	424944,89	11,00	48,21	--	--	48,21
A_D	Blok A			144764,27	424934,32	11,00	56,34	--	--	56,34
A_D	Blok A			144756,76	424937,84	11,00	55,36	--	--	55,36
A_E	Blok A			144767,14	424957,39	17,00	36,30	--	--	36,30
A_E	Blok A			144758,03	424954,56	17,00	38,99	--	--	38,99
A_E	Blok A			144754,06	424946,54	17,00	56,25	--	--	56,25
A_E	Blok A			144772,46	424936,86	17,00	55,65	--	--	55,65
A_E	Blok A			144774,69	424952,79	17,00	35,33	--	--	35,33
A_E	Blok A			144777,14	424944,89	17,00	35,71	--	--	35,71
A_E	Blok A			144764,27	424934,32	17,00	56,48	--	--	56,48

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten

Langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrie Busker - representatief voorziening 1A, 2, 3 - proefverkaveling
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
A_E	Blok A	144756,76	424937,84	17,00	56,48	--	--	56,48	
A_F	Blok A	144767,14	424957,39	23,00	36,93	--	--	36,93	
A_F	Blok A	144758,03	424954,56	23,00	39,42	--	--	39,42	
A_F	Blok A	144754,06	424946,54	23,00	56,27	--	--	56,27	
A_F	Blok A	144772,46	424936,86	23,00	55,78	--	--	55,78	
A_F	Blok A	144774,69	424952,79	23,00	35,66	--	--	35,66	
A_F	Blok A	144777,14	424944,89	23,00	36,06	--	--	36,06	
A_F	Blok A	144764,27	424934,32	23,00	56,23	--	--	56,23	
A_F	Blok A	144756,76	424937,84	23,00	56,47	--	--	56,47	
B_A	Blok B	144850,29	424935,40	1,50	34,30	--	--	34,30	
B_A	Blok B	144846,34	424948,17	1,50	33,43	--	--	33,43	
B_A	Blok B	144842,48	424960,64	1,50	32,28	--	--	32,28	
B_A	Blok B	144837,83	424974,34	1,50	33,06	--	--	33,06	
B_A	Blok B	144831,84	424977,21	1,50	32,16	--	--	32,16	
B_A	Blok B	144820,28	424973,59	1,50	32,29	--	--	32,29	
B_A	Blok B	144809,82	424970,31	1,50	32,50	--	--	32,50	
B_A	Blok B	144798,25	424966,69	1,50	32,71	--	--	32,71	
B_A	Blok B	144818,63	424927,54	1,50	38,05	--	--	38,05	
B_A	Blok B	144826,48	424929,94	1,50	38,66	--	--	38,66	
B_A	Blok B	144831,77	424928,82	1,50	39,53	--	--	39,53	
B_A	Blok B	144827,57	424924,16	1,50	48,74	--	--	48,74	
B_A	Blok B	144813,79	424922,92	1,50	39,30	--	--	39,30	
B_A	Blok B	144819,53	424921,71	1,50	49,29	--	--	49,29	
B_A	Blok B	144847,18	424929,43	1,50	47,59	--	--	47,59	
B_A	Blok B	144840,10	424931,82	1,50	36,78	--	--	36,78	
B_A	Blok B	144835,96	424945,18	1,50	33,80	--	--	33,80	
B_A	Blok B	144832,11	424957,62	1,50	33,26	--	--	33,26	
B_A	Blok B	144822,76	424963,86	1,50	33,21	--	--	33,21	
B_A	Blok B	144812,78	424960,73	1,50	33,54	--	--	33,54	
B_A	Blok B	144800,96	424957,03	1,50	34,02	--	--	34,02	
B_A	Blok B	144796,36	424946,09	1,50	34,52	--	--	34,52	
B_A	Blok B	144800,02	424934,13	1,50	36,31	--	--	36,31	
B_A	Blok B	144803,71	424922,06	1,50	38,89	--	--	38,89	
B_A	Blok B	144800,47	424915,24	1,50	50,74	--	--	50,74	
B_A	Blok B	144785,77	424963,06	1,50	34,09	--	--	34,09	
B_A	Blok B	144782,84	424955,76	1,50	33,38	--	--	33,38	
B_A	Blok B	144786,48	424943,85	1,50	50,38	--	--	50,38	
B_A	Blok B	144790,18	424931,75	1,50	52,37	--	--	52,37	
B_A	Blok B	144794,02	424919,18	1,50	51,93	--	--	51,93	
B_B	Blok B	144850,29	424935,40	5,00	35,02	--	--	35,02	
B_B	Blok B	144846,34	424948,17	5,00	33,67	--	--	33,67	
B_B	Blok B	144842,48	424960,64	5,00	33,30	--	--	33,30	
B_B	Blok B	144837,83	424974,34	5,00	33,61	--	--	33,61	
B_B	Blok B	144831,84	424977,21	5,00	32,54	--	--	32,54	
B_B	Blok B	144820,28	424973,59	5,00	32,49	--	--	32,49	
B_B	Blok B	144809,82	424970,31	5,00	32,66	--	--	32,66	
B_B	Blok B	144798,25	424966,69	5,00	33,06	--	--	33,06	
B_B	Blok B	144818,63	424927,54	5,00	37,79	--	--	37,79	
B_B	Blok B	144826,48	424929,94	5,00	38,57	--	--	38,57	
B_B	Blok B	144831,77	424928,82	5,00	39,68	--	--	39,68	
B_B	Blok B	144827,57	424924,16	5,00	49,11	--	--	49,11	
B_B	Blok B	144813,79	424922,92	5,00	39,30	--	--	39,30	
B_B	Blok B	144819,53	424921,71	5,00	49,62	--	--	49,62	
B_B	Blok B	144847,18	424929,43	5,00	47,98	--	--	47,98	
B_B	Blok B	144840,10	424931,82	5,00	37,17	--	--	37,17	
B_B	Blok B	144835,96	424945,18	5,00	34,00	--	--	34,00	
B_B	Blok B	144832,11	424957,62	5,00	32,89	--	--	32,89	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten

Langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrie Busker - representatief voorziening 1A, 2, 3 - proefverkaveling
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
B_B	Blok B	144822,76	424963,86	5,00	33,52	--	--	33,52	
B_B	Blok B	144812,78	424960,73	5,00	33,73	--	--	33,73	
B_B	Blok B	144800,96	424957,03	5,00	34,07	--	--	34,07	
B_B	Blok B	144796,36	424946,09	5,00	34,82	--	--	34,82	
B_B	Blok B	144800,02	424934,13	5,00	36,09	--	--	36,09	
B_B	Blok B	144803,71	424922,06	5,00	39,05	--	--	39,05	
B_B	Blok B	144800,47	424915,24	5,00	51,07	--	--	51,07	
B_B	Blok B	144785,77	424963,06	5,00	33,96	--	--	33,96	
B_B	Blok B	144782,84	424955,76	5,00	32,74	--	--	32,74	
B_B	Blok B	144786,48	424943,85	5,00	50,98	--	--	50,98	
B_B	Blok B	144790,18	424931,75	5,00	53,08	--	--	53,08	
B_B	Blok B	144794,02	424919,18	5,00	52,70	--	--	52,70	
B_C	Blok B	144850,29	424935,40	8,00	38,53	--	--	38,53	
B_C	Blok B	144846,34	424948,17	8,00	36,27	--	--	36,27	
B_C	Blok B	144842,48	424960,64	8,00	36,66	--	--	36,66	
B_C	Blok B	144837,83	424974,34	8,00	34,29	--	--	34,29	
B_C	Blok B	144831,84	424977,21	8,00	33,01	--	--	33,01	
B_C	Blok B	144820,28	424973,59	8,00	33,47	--	--	33,47	
B_C	Blok B	144809,82	424970,31	8,00	33,81	--	--	33,81	
B_C	Blok B	144798,25	424966,69	8,00	34,02	--	--	34,02	
B_C	Blok B	144818,63	424927,54	8,00	36,84	--	--	36,84	
B_C	Blok B	144826,48	424929,94	8,00	37,81	--	--	37,81	
B_C	Blok B	144831,77	424928,82	8,00	41,50	--	--	41,50	
B_C	Blok B	144827,57	424924,16	8,00	48,83	--	--	48,83	
B_C	Blok B	144813,79	424922,92	8,00	39,75	--	--	39,75	
B_C	Blok B	144819,53	424921,71	8,00	49,48	--	--	49,48	
B_C	Blok B	144847,18	424929,43	8,00	48,08	--	--	48,08	
B_C	Blok B	144840,10	424931,82	8,00	40,20	--	--	40,20	
B_C	Blok B	144835,96	424945,18	8,00	35,26	--	--	35,26	
B_C	Blok B	144832,11	424957,62	8,00	33,35	--	--	33,35	
B_C	Blok B	144822,76	424963,86	8,00	35,16	--	--	35,16	
B_C	Blok B	144812,78	424960,73	8,00	34,25	--	--	34,25	
B_C	Blok B	144800,96	424957,03	8,00	32,57	--	--	32,57	
B_C	Blok B	144796,36	424946,09	8,00	32,33	--	--	32,33	
B_C	Blok B	144800,02	424934,13	8,00	33,60	--	--	33,60	
B_C	Blok B	144803,71	424922,06	8,00	37,28	--	--	37,28	
B_C	Blok B	144800,47	424915,24	8,00	51,29	--	--	51,29	
B_C	Blok B	144785,77	424963,06	8,00	34,84	--	--	34,84	
B_C	Blok B	144782,84	424955,76	8,00	33,39	--	--	33,39	
B_C	Blok B	144786,48	424943,85	8,00	51,63	--	--	51,63	
B_C	Blok B	144790,18	424931,75	8,00	53,81	--	--	53,81	
B_C	Blok B	144794,02	424919,18	8,00	53,44	--	--	53,44	
B_D	Blok B	144796,36	424946,09	11,00	33,39	--	--	33,39	
B_D	Blok B	144800,02	424934,13	11,00	34,67	--	--	34,67	
B_D	Blok B	144803,71	424922,06	11,00	34,48	--	--	34,48	
B_D	Blok B	144800,47	424915,24	11,00	52,09	--	--	52,09	
B_D	Blok B	144785,77	424963,06	11,00	33,96	--	--	33,96	
B_D	Blok B	144782,84	424955,76	11,00	34,22	--	--	34,22	
B_D	Blok B	144786,48	424943,85	11,00	52,44	--	--	52,44	
B_D	Blok B	144790,18	424931,75	11,00	54,66	--	--	54,66	
B_D	Blok B	144794,02	424919,18	11,00	54,28	--	--	54,28	
C_A	Blok C	144896,99	425025,72	1,50	26,71	--	--	26,71	
C_A	Blok C	144909,63	425031,75	1,50	26,08	--	--	26,08	
C_A	Blok C	144921,85	425037,57	1,50	25,63	--	--	25,63	
C_A	Blok C	144934,73	425043,71	1,50	25,17	--	--	25,17	
C_A	Blok C	144950,81	425051,38	1,50	24,56	--	--	24,56	
C_A	Blok C	144965,91	425058,57	1,50	24,06	--	--	24,06	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten

Langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrie Busker - representatief voorziening 1A, 2, 3 - proefverkaveling
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
C_A	Blok C	144981,66	425066,08	1,50	23,62	--	--	23,62	
C_A	Blok C	144994,75	425072,32	1,50	23,25	--	--	23,25	
C_A	Blok C	145009,27	425070,21	1,50	22,94	--	--	22,94	
C_A	Blok C	145014,67	425058,88	1,50	22,98	--	--	22,98	
C_A	Blok C	144884,54	425019,78	1,50	27,16	--	--	27,16	
C_A	Blok C	145004,74	425047,54	1,50	29,11	--	--	29,11	
C_A	Blok C	144989,86	425040,45	1,50	29,29	--	--	29,29	
C_A	Blok C	144974,76	425033,25	1,50	29,26	--	--	29,26	
C_A	Blok C	144959,42	425025,94	1,50	29,55	--	--	29,55	
C_A	Blok C	144944,41	425018,78	1,50	30,11	--	--	30,11	
C_A	Blok C	144931,02	425012,40	1,50	30,11	--	--	30,11	
C_A	Blok C	144917,99	425006,19	1,50	30,26	--	--	30,26	
C_A	Blok C	144905,69	425000,33	1,50	30,47	--	--	30,47	
C_A	Blok C	144894,03	424994,77	1,50	30,85	--	--	30,85	
C_A	Blok C	144872,91	425014,31	1,50	27,60	--	--	27,60	
C_A	Blok C	144858,79	425007,51	1,50	28,16	--	--	28,16	
C_A	Blok C	144848,34	425002,53	1,50	28,65	--	--	28,65	
C_A	Blok C	144882,36	424989,20	1,50	33,36	--	--	33,36	
C_A	Blok C	144870,96	424983,77	1,50	33,32	--	--	33,32	
C_A	Blok C	144859,59	424978,35	1,50	33,32	--	--	33,32	
C_A	Blok C	144850,46	424981,22	1,50	30,78	--	--	30,78	
C_A	Blok C	144845,14	424992,37	1,50	31,65	--	--	31,65	
C_B	Blok C	144896,99	425025,72	5,00	26,59	--	--	26,59	
C_B	Blok C	144909,63	425031,75	5,00	25,91	--	--	25,91	
C_B	Blok C	144921,85	425037,57	5,00	25,48	--	--	25,48	
C_B	Blok C	144934,73	425043,71	5,00	25,05	--	--	25,05	
C_B	Blok C	144950,81	425051,38	5,00	24,73	--	--	24,73	
C_B	Blok C	144965,91	425058,57	5,00	24,27	--	--	24,27	
C_B	Blok C	144981,66	425066,08	5,00	23,83	--	--	23,83	
C_B	Blok C	144994,75	425072,32	5,00	23,47	--	--	23,47	
C_B	Blok C	145009,27	425070,21	5,00	23,16	--	--	23,16	
C_B	Blok C	145014,67	425058,88	5,00	23,20	--	--	23,20	
C_B	Blok C	144884,54	425019,78	5,00	27,09	--	--	27,09	
C_B	Blok C	145004,74	425047,54	5,00	29,74	--	--	29,74	
C_B	Blok C	144989,86	425040,45	5,00	30,12	--	--	30,12	
C_B	Blok C	144974,76	425033,25	5,00	30,15	--	--	30,15	
C_B	Blok C	144959,42	425025,94	5,00	30,47	--	--	30,47	
C_B	Blok C	144944,41	425018,78	5,00	31,05	--	--	31,05	
C_B	Blok C	144931,02	425012,40	5,00	31,42	--	--	31,42	
C_B	Blok C	144917,99	425006,19	5,00	31,83	--	--	31,83	
C_B	Blok C	144905,69	425000,33	5,00	31,46	--	--	31,46	
C_B	Blok C	144894,03	424994,77	5,00	31,92	--	--	31,92	
C_B	Blok C	144872,91	425014,31	5,00	27,58	--	--	27,58	
C_B	Blok C	144858,79	425007,51	5,00	28,17	--	--	28,17	
C_B	Blok C	144848,34	425002,53	5,00	28,65	--	--	28,65	
C_B	Blok C	144882,36	424989,20	5,00	34,41	--	--	34,41	
C_B	Blok C	144870,96	424983,77	5,00	34,35	--	--	34,35	
C_B	Blok C	144859,59	424978,35	5,00	34,39	--	--	34,39	
C_B	Blok C	144850,46	424981,22	5,00	31,80	--	--	31,80	
C_B	Blok C	144845,14	424992,37	5,00	32,40	--	--	32,40	
C_C	Blok C	144896,99	425025,72	8,00	26,60	--	--	26,60	
C_C	Blok C	144909,63	425031,75	8,00	26,01	--	--	26,01	
C_C	Blok C	144921,85	425037,57	8,00	25,56	--	--	25,56	
C_C	Blok C	144934,73	425043,71	8,00	25,15	--	--	25,15	
C_C	Blok C	144950,81	425051,38	8,00	24,84	--	--	24,84	
C_C	Blok C	144965,91	425058,57	8,00	24,37	--	--	24,37	
C_C	Blok C	144981,66	425066,08	8,00	23,91	--	--	23,91	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten

Langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrie Busker - representatief voorziening 1A, 2, 3 - proefverkaveling
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
C_C	Blok C	144994,75	425072,32	8,00	23,55	--	--	23,55	
C_C	Blok C	145009,27	425070,21	8,00	23,24	--	--	23,24	
C_C	Blok C	145014,67	425058,88	8,00	23,28	--	--	23,28	
C_C	Blok C	144884,54	425019,78	8,00	27,05	--	--	27,05	
C_C	Blok C	145004,74	425047,54	8,00	30,50	--	--	30,50	
C_C	Blok C	144989,86	425040,45	8,00	31,08	--	--	31,08	
C_C	Blok C	144974,76	425033,25	8,00	31,25	--	--	31,25	
C_C	Blok C	144959,42	425025,94	8,00	31,59	--	--	31,59	
C_C	Blok C	144944,41	425018,78	8,00	32,43	--	--	32,43	
C_C	Blok C	144931,02	425012,40	8,00	32,63	--	--	32,63	
C_C	Blok C	144917,99	425006,19	8,00	35,49	--	--	35,49	
C_C	Blok C	144905,69	425000,33	8,00	32,92	--	--	32,92	
C_C	Blok C	144894,03	424994,77	8,00	33,45	--	--	33,45	
C_C	Blok C	144872,91	425014,31	8,00	27,52	--	--	27,52	
C_C	Blok C	144858,79	425007,51	8,00	28,15	--	--	28,15	
C_C	Blok C	144848,34	425002,53	8,00	28,66	--	--	28,66	
C_C	Blok C	144882,36	424989,20	8,00	35,81	--	--	35,81	
C_C	Blok C	144870,96	424983,77	8,00	35,67	--	--	35,67	
C_C	Blok C	144859,59	424978,35	8,00	35,47	--	--	35,47	
C_C	Blok C	144850,46	424981,22	8,00	33,13	--	--	33,13	
C_C	Blok C	144845,14	424992,37	8,00	33,60	--	--	33,60	
C_D	Blok C	144896,99	425025,72	11,00	26,72	--	--	26,72	
C_D	Blok C	144909,63	425031,75	11,00	26,05	--	--	26,05	
C_D	Blok C	144921,85	425037,57	11,00	25,58	--	--	25,58	
C_D	Blok C	144934,73	425043,71	11,00	25,14	--	--	25,14	
C_D	Blok C	144950,81	425051,38	11,00	24,90	--	--	24,90	
C_D	Blok C	144965,91	425058,57	11,00	24,38	--	--	24,38	
C_D	Blok C	144981,66	425066,08	11,00	23,93	--	--	23,93	
C_D	Blok C	144994,75	425072,32	11,00	23,56	--	--	23,56	
C_D	Blok C	145009,27	425070,21	11,00	23,28	--	--	23,28	
C_D	Blok C	145014,67	425058,88	11,00	23,33	--	--	23,33	
C_D	Blok C	144884,54	425019,78	11,00	27,27	--	--	27,27	
C_D	Blok C	145004,74	425047,54	11,00	31,45	--	--	31,45	
C_D	Blok C	144989,86	425040,45	11,00	32,34	--	--	32,34	
C_D	Blok C	144974,76	425033,25	11,00	32,67	--	--	32,67	
C_D	Blok C	144959,42	425025,94	11,00	33,00	--	--	33,00	
C_D	Blok C	144944,41	425018,78	11,00	33,72	--	--	33,72	
C_D	Blok C	144931,02	425012,40	11,00	34,11	--	--	34,11	
C_D	Blok C	144917,99	425006,19	11,00	36,91	--	--	36,91	
C_D	Blok C	144905,69	425000,33	11,00	34,88	--	--	34,88	
C_D	Blok C	144894,03	424994,77	11,00	35,70	--	--	35,70	
C_D	Blok C	144872,91	425014,31	11,00	27,85	--	--	27,85	
C_D	Blok C	144858,79	425007,51	11,00	28,53	--	--	28,53	
C_D	Blok C	144848,34	425002,53	11,00	29,12	--	--	29,12	
C_D	Blok C	144882,36	424989,20	11,00	37,77	--	--	37,77	
C_D	Blok C	144870,96	424983,77	11,00	37,62	--	--	37,62	
C_D	Blok C	144859,59	424978,35	11,00	37,45	--	--	37,45	
C_D	Blok C	144850,46	424981,22	11,00	35,99	--	--	35,99	
C_D	Blok C	144845,14	424992,37	11,00	35,81	--	--	35,81	
C_E	Blok C	144896,99	425025,72	14,00	38,16	--	--	38,16	
C_E	Blok C	144909,63	425031,75	14,00	37,59	--	--	37,59	
C_E	Blok C	144921,85	425037,57	14,00	37,19	--	--	37,19	
C_E	Blok C	144934,73	425043,71	14,00	36,88	--	--	36,88	
C_E	Blok C	144950,81	425051,38	14,00	37,77	--	--	37,77	
C_E	Blok C	144965,91	425058,57	14,00	36,62	--	--	36,62	
C_E	Blok C	144981,66	425066,08	14,00	35,70	--	--	35,70	
C_E	Blok C	144994,75	425072,32	14,00	35,11	--	--	35,11	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten

Langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrie Busker - representatief voorziening 1A, 2, 3 - proefverkaveling
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
C_E	Blok C	145009,27	425070,21	14,00	23,38	--	--	23,38	
C_E	Blok C	145014,67	425058,88	14,00	23,36	--	--	23,36	
C_E	Blok C	144884,54	425019,78	14,00	38,45	--	--	38,45	
C_E	Blok C	145004,74	425047,54	14,00	33,59	--	--	33,59	
C_E	Blok C	144989,86	425040,45	14,00	35,34	--	--	35,34	
C_E	Blok C	144974,76	425033,25	14,00	35,71	--	--	35,71	
C_E	Blok C	144959,42	425025,94	14,00	36,24	--	--	36,24	
C_E	Blok C	144944,41	425018,78	14,00	37,01	--	--	37,01	
C_E	Blok C	144931,02	425012,40	14,00	37,62	--	--	37,62	
C_E	Blok C	144917,99	425006,19	14,00	39,47	--	--	39,47	
C_E	Blok C	144905,69	425000,33	14,00	38,68	--	--	38,68	
C_E	Blok C	144894,03	424994,77	14,00	39,39	--	--	39,39	
C_E	Blok C	144872,91	425014,31	14,00	38,40	--	--	38,40	
C_E	Blok C	144858,79	425007,51	14,00	38,09	--	--	38,09	
C_E	Blok C	144848,34	425002,53	14,00	37,42	--	--	37,42	
C_E	Blok C	144882,36	424989,20	14,00	40,12	--	--	40,12	
C_E	Blok C	144870,96	424983,77	14,00	40,68	--	--	40,68	
C_E	Blok C	144859,59	424978,35	14,00	41,46	--	--	41,46	
C_E	Blok C	144850,46	424981,22	14,00	41,92	--	--	41,92	
C_E	Blok C	144845,14	424992,37	14,00	40,09	--	--	40,09	
F_A	Blok F	144854,83	424880,91	1,50	31,76	--	--	31,76	
F_A	Blok F	144851,21	424892,30	1,50	32,18	--	--	32,18	
F_A	Blok F	144847,52	424903,91	1,50	33,15	--	--	33,15	
F_A	Blok F	144843,90	424914,52	1,50	33,92	--	--	33,92	
F_A	Blok F	144827,41	424914,68	1,50	40,40	--	--	40,40	
F_A	Blok F	144816,95	424911,39	1,50	41,34	--	--	41,34	
F_A	Blok F	144803,67	424907,22	1,50	42,30	--	--	42,30	
F_A	Blok F	144785,07	424891,19	1,50	36,16	--	--	36,16	
F_A	Blok F	144789,11	424877,91	1,50	34,80	--	--	34,80	
F_A	Blok F	144792,65	424866,26	1,50	34,74	--	--	34,74	
F_A	Blok F	144857,86	424871,81	1,50	31,03	--	--	31,03	
F_A	Blok F	144843,82	424862,60	1,50	39,19	--	--	39,19	
F_A	Blok F	144831,35	424858,62	1,50	38,78	--	--	38,78	
F_A	Blok F	144817,85	424854,31	1,50	39,88	--	--	39,88	
F_A	Blok F	144805,37	424850,33	1,50	42,24	--	--	42,24	
F_A	Blok F	144793,36	424846,64	1,50	46,23	--	--	46,23	
F_A	Blok F	144802,48	424860,03	1,50	33,78	--	--	33,78	
F_A	Blok F	144814,08	424863,73	1,50	33,50	--	--	33,50	
F_A	Blok F	144827,74	424868,09	1,50	33,40	--	--	33,40	
F_A	Blok F	144840,85	424872,27	1,50	33,54	--	--	33,54	
F_A	Blok F	144844,85	424878,16	1,50	33,64	--	--	33,64	
F_A	Blok F	144841,65	424888,21	1,50	32,05	--	--	32,05	
F_A	Blok F	144837,82	424900,27	1,50	33,08	--	--	33,08	
F_A	Blok F	144830,16	424904,72	1,50	35,63	--	--	35,63	
F_A	Blok F	144819,57	424901,40	1,50	35,70	--	--	35,70	
F_A	Blok F	144806,17	424897,19	1,50	35,63	--	--	35,63	
F_A	Blok F	144794,49	424898,82	1,50	33,88	--	--	33,88	
F_A	Blok F	144776,83	424899,00	1,50	47,32	--	--	47,32	
F_A	Blok F	144774,81	424888,56	1,50	53,81	--	--	53,81	
F_A	Blok F	144778,79	424875,49	1,50	53,61	--	--	53,61	
F_A	Blok F	144782,33	424863,86	1,50	53,59	--	--	53,59	
F_A	Blok F	144785,71	424852,73	1,50	53,18	--	--	53,18	
F_B	Blok F	144854,83	424880,91	5,00	32,15	--	--	32,15	
F_B	Blok F	144851,21	424892,30	5,00	32,95	--	--	32,95	
F_B	Blok F	144847,52	424903,91	5,00	33,94	--	--	33,94	
F_B	Blok F	144843,90	424914,52	5,00	34,64	--	--	34,64	
F_B	Blok F	144827,41	424914,68	5,00	40,88	--	--	40,88	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten

Langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrie Busker - representatief voorziening 1A, 2, 3 - proefverkaveling
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
F_B	Blok F	144816,95	424911,39	5,00	41,76	--	--	41,76	
F_B	Blok F	144803,67	424907,22	5,00	42,43	--	--	42,43	
F_B	Blok F	144785,07	424891,19	5,00	36,30	--	--	36,30	
F_B	Blok F	144789,11	424877,91	5,00	35,37	--	--	35,37	
F_B	Blok F	144792,65	424866,26	5,00	35,36	--	--	35,36	
F_B	Blok F	144857,86	424871,81	5,00	31,22	--	--	31,22	
F_B	Blok F	144843,82	424862,60	5,00	39,72	--	--	39,72	
F_B	Blok F	144831,35	424858,62	5,00	39,38	--	--	39,38	
F_B	Blok F	144817,85	424854,31	5,00	40,50	--	--	40,50	
F_B	Blok F	144805,37	424850,33	5,00	43,21	--	--	43,21	
F_B	Blok F	144793,36	424846,64	5,00	47,26	--	--	47,26	
F_B	Blok F	144802,48	424860,03	5,00	34,43	--	--	34,43	
F_B	Blok F	144814,08	424863,73	5,00	34,43	--	--	34,43	
F_B	Blok F	144827,74	424868,09	5,00	34,11	--	--	34,11	
F_B	Blok F	144840,85	424872,27	5,00	34,29	--	--	34,29	
F_B	Blok F	144844,85	424878,16	5,00	34,39	--	--	34,39	
F_B	Blok F	144841,65	424888,21	5,00	32,95	--	--	32,95	
F_B	Blok F	144837,82	424900,27	5,00	34,02	--	--	34,02	
F_B	Blok F	144830,16	424904,72	5,00	36,54	--	--	36,54	
F_B	Blok F	144819,57	424901,40	5,00	36,39	--	--	36,39	
F_B	Blok F	144806,17	424897,19	5,00	36,35	--	--	36,35	
F_B	Blok F	144794,49	424898,82	5,00	34,18	--	--	34,18	
F_B	Blok F	144776,83	424899,00	5,00	47,07	--	--	47,07	
F_B	Blok F	144774,81	424888,56	5,00	54,46	--	--	54,46	
F_B	Blok F	144778,79	424875,49	5,00	54,39	--	--	54,39	
F_B	Blok F	144782,33	424863,86	5,00	54,39	--	--	54,39	
F_B	Blok F	144785,71	424852,73	5,00	54,04	--	--	54,04	
F_C	Blok F	144854,83	424880,91	8,00	32,75	--	--	32,75	
F_C	Blok F	144851,21	424892,30	8,00	33,48	--	--	33,48	
F_C	Blok F	144847,52	424903,91	8,00	32,88	--	--	32,88	
F_C	Blok F	144843,90	424914,52	8,00	32,88	--	--	32,88	
F_C	Blok F	144827,41	424914,68	8,00	39,58	--	--	39,58	
F_C	Blok F	144816,95	424911,39	8,00	41,22	--	--	41,22	
F_C	Blok F	144803,67	424907,22	8,00	42,13	--	--	42,13	
F_C	Blok F	144785,07	424891,19	8,00	34,93	--	--	34,93	
F_C	Blok F	144789,11	424877,91	8,00	34,82	--	--	34,82	
F_C	Blok F	144792,65	424866,26	8,00	34,55	--	--	34,55	
F_C	Blok F	144857,86	424871,81	8,00	31,18	--	--	31,18	
F_C	Blok F	144843,82	424862,60	8,00	38,65	--	--	38,65	
F_C	Blok F	144831,35	424858,62	8,00	40,43	--	--	40,43	
F_C	Blok F	144817,85	424854,31	8,00	41,83	--	--	41,83	
F_C	Blok F	144805,37	424850,33	8,00	44,34	--	--	44,34	
F_C	Blok F	144793,36	424846,64	8,00	48,11	--	--	48,11	
F_C	Blok F	144802,48	424860,03	8,00	34,46	--	--	34,46	
F_C	Blok F	144814,08	424863,73	8,00	34,70	--	--	34,70	
F_C	Blok F	144827,74	424868,09	8,00	35,12	--	--	35,12	
F_C	Blok F	144840,85	424872,27	8,00	36,50	--	--	36,50	
F_C	Blok F	144844,85	424878,16	8,00	34,75	--	--	34,75	
F_C	Blok F	144841,65	424888,21	8,00	35,86	--	--	35,86	
F_C	Blok F	144837,82	424900,27	8,00	35,86	--	--	35,86	
F_C	Blok F	144830,16	424904,72	8,00	37,19	--	--	37,19	
F_C	Blok F	144819,57	424901,40	8,00	35,74	--	--	35,74	
F_C	Blok F	144806,17	424897,19	8,00	35,32	--	--	35,32	
F_C	Blok F	144794,49	424898,82	8,00	35,67	--	--	35,67	
F_C	Blok F	144776,83	424899,00	8,00	47,61	--	--	47,61	
F_C	Blok F	144774,81	424888,56	8,00	55,43	--	--	55,43	
F_C	Blok F	144778,79	424875,49	8,00	55,33	--	--	55,33	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten

Langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrie Busker - representatief voorziening 1A, 2, 3 - proefverkaveling
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
F_C	Blok F	144782,33	424863,86	8,00	55,30	--	--	55,30	
F_C	Blok F	144785,71	424852,73	8,00	54,93	--	--	54,93	
F_D	Blok F	144785,07	424891,19	11,00	35,88	--	--	35,88	
F_D	Blok F	144789,11	424877,91	11,00	35,70	--	--	35,70	
F_D	Blok F	144792,65	424866,26	11,00	35,46	--	--	35,46	
F_D	Blok F	144793,36	424846,64	11,00	47,56	--	--	47,56	
F_D	Blok F	144776,83	424899,00	11,00	48,51	--	--	48,51	
F_D	Blok F	144774,81	424888,56	11,00	56,14	--	--	56,14	
F_D	Blok F	144778,79	424875,49	11,00	56,01	--	--	56,01	
F_D	Blok F	144782,33	424863,86	11,00	55,97	--	--	55,97	
F_D	Blok F	144785,71	424852,73	11,00	55,56	--	--	55,56	
G_A	Blok G	144913,84	424950,80	1,50	29,38	--	--	29,38	
G_A	Blok G	144917,76	424938,69	1,50	29,88	--	--	29,88	
G_A	Blok G	144921,65	424926,72	1,50	29,44	--	--	29,44	
G_A	Blok G	144917,75	424920,15	1,50	32,39	--	--	32,39	
G_A	Blok G	144910,68	424923,04	1,50	30,27	--	--	30,27	
G_A	Blok G	144906,49	424935,97	1,50	29,57	--	--	29,57	
G_A	Blok G	144902,57	424948,03	1,50	30,87	--	--	30,87	
G_A	Blok G	144895,58	424953,32	1,50	32,64	--	--	32,64	
G_A	Blok G	144876,29	424946,99	1,50	32,58	--	--	32,58	
G_A	Blok G	144886,87	424950,46	1,50	32,60	--	--	32,60	
G_A	Blok G	144871,94	424932,56	1,50	31,93	--	--	31,93	
G_A	Blok G	144874,80	424923,74	1,50	32,23	--	--	32,23	
G_A	Blok G	144878,03	424913,76	1,50	32,66	--	--	32,66	
G_A	Blok G	144909,19	424964,23	1,50	29,92	--	--	29,92	
G_A	Blok G	144902,02	424967,48	1,50	30,97	--	--	30,97	
G_A	Blok G	144892,86	424964,47	1,50	30,86	--	--	30,86	
G_A	Blok G	144884,00	424961,56	1,50	30,95	--	--	30,95	
G_A	Blok G	144873,07	424957,98	1,50	30,53	--	--	30,53	
G_A	Blok G	144859,05	424953,53	1,50	31,37	--	--	31,37	
G_A	Blok G	144855,16	424947,45	1,50	30,62	--	--	30,62	
G_A	Blok G	144858,05	424938,52	1,50	31,44	--	--	31,44	
G_A	Blok G	144860,99	424929,45	1,50	41,88	--	--	41,88	
G_A	Blok G	144863,83	424920,66	1,50	33,45	--	--	33,45	
G_A	Blok G	144874,81	424907,11	1,50	33,56	--	--	33,56	
G_A	Blok G	144866,74	424911,68	1,50	32,20	--	--	32,20	
G_B	Blok G	144913,84	424950,80	5,00	29,83	--	--	29,83	
G_B	Blok G	144917,76	424938,69	5,00	31,18	--	--	31,18	
G_B	Blok G	144921,65	424926,72	5,00	29,88	--	--	29,88	
G_B	Blok G	144917,75	424920,15	5,00	33,75	--	--	33,75	
G_B	Blok G	144910,68	424923,04	5,00	31,95	--	--	31,95	
G_B	Blok G	144906,49	424935,97	5,00	31,66	--	--	31,66	
G_B	Blok G	144902,57	424948,03	5,00	32,84	--	--	32,84	
G_B	Blok G	144895,58	424953,32	5,00	34,95	--	--	34,95	
G_B	Blok G	144876,29	424946,99	5,00	34,61	--	--	34,61	
G_B	Blok G	144886,87	424950,46	5,00	34,94	--	--	34,94	
G_B	Blok G	144871,94	424932,56	5,00	33,84	--	--	33,84	
G_B	Blok G	144874,80	424923,74	5,00	33,83	--	--	33,83	
G_B	Blok G	144878,03	424913,76	5,00	33,75	--	--	33,75	
G_B	Blok G	144909,19	424964,23	5,00	30,58	--	--	30,58	
G_B	Blok G	144902,02	424967,48	5,00	28,90	--	--	28,90	
G_B	Blok G	144892,86	424964,47	5,00	29,02	--	--	29,02	
G_B	Blok G	144884,00	424961,56	5,00	30,37	--	--	30,37	
G_B	Blok G	144873,07	424957,98	5,00	30,43	--	--	30,43	
G_B	Blok G	144859,05	424953,53	5,00	31,17	--	--	31,17	
G_B	Blok G	144855,16	424947,45	5,00	30,89	--	--	30,89	
G_B	Blok G	144858,05	424938,52	5,00	32,18	--	--	32,18	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten

Langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrie Busker - representatief voorziening 1A, 2, 3 - proefverkaveling
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
G_B	Blok G	144860,99	424929,45	5,00	42,23	--	--	42,23	
G_B	Blok G	144863,83	424920,66	5,00	34,52	--	--	34,52	
G_B	Blok G	144874,81	424907,11	5,00	34,86	--	--	34,86	
G_B	Blok G	144866,74	424911,68	5,00	33,34	--	--	33,34	
G_C	Blok G	144913,84	424950,80	8,00	33,68	--	--	33,68	
G_C	Blok G	144917,76	424938,69	8,00	33,42	--	--	33,42	
G_C	Blok G	144921,65	424926,72	8,00	32,14	--	--	32,14	
G_C	Blok G	144917,75	424920,15	8,00	34,11	--	--	34,11	
G_C	Blok G	144910,68	424923,04	8,00	33,48	--	--	33,48	
G_C	Blok G	144906,49	424935,97	8,00	35,13	--	--	35,13	
G_C	Blok G	144902,57	424948,03	8,00	39,09	--	--	39,09	
G_C	Blok G	144895,58	424953,32	8,00	42,47	--	--	42,47	
G_C	Blok G	144876,29	424946,99	8,00	38,18	--	--	38,18	
G_C	Blok G	144886,87	424950,46	8,00	43,38	--	--	43,38	
G_C	Blok G	144871,94	424932,56	8,00	35,45	--	--	35,45	
G_C	Blok G	144874,80	424923,74	8,00	34,55	--	--	34,55	
G_C	Blok G	144878,03	424913,76	8,00	32,63	--	--	32,63	
G_C	Blok G	144909,19	424964,23	8,00	35,16	--	--	35,16	
G_C	Blok G	144902,02	424967,48	8,00	31,16	--	--	31,16	
G_C	Blok G	144892,86	424964,47	8,00	30,17	--	--	30,17	
G_C	Blok G	144884,00	424961,56	8,00	30,56	--	--	30,56	
G_C	Blok G	144873,07	424957,98	8,00	30,91	--	--	30,91	
G_C	Blok G	144859,05	424953,53	8,00	32,73	--	--	32,73	
G_C	Blok G	144855,16	424947,45	8,00	34,37	--	--	34,37	
G_C	Blok G	144858,05	424938,52	8,00	37,13	--	--	37,13	
G_C	Blok G	144860,99	424929,45	8,00	42,34	--	--	42,34	
G_C	Blok G	144863,83	424920,66	8,00	36,77	--	--	36,77	
G_C	Blok G	144874,81	424907,11	8,00	35,57	--	--	35,57	
G_C	Blok G	144866,74	424911,68	8,00	35,08	--	--	35,08	
H_A	Blok H	144986,96	424929,07	1,50	24,58	--	--	24,58	
H_A	Blok H	144979,40	424931,70	1,50	25,91	--	--	25,91	
H_A	Blok H	144966,31	424927,42	1,50	26,00	--	--	26,00	
H_A	Blok H	144954,54	424923,56	1,50	25,89	--	--	25,89	
H_A	Blok H	144945,67	424926,91	1,50	26,00	--	--	26,00	
H_A	Blok H	144942,88	424936,12	1,50	28,29	--	--	28,29	
H_A	Blok H	144958,69	425002,82	1,50	25,13	--	--	25,13	
H_A	Blok H	144963,10	424989,34	1,50	25,12	--	--	25,12	
H_A	Blok H	144967,57	424974,95	1,50	25,07	--	--	25,07	
H_A	Blok H	144971,76	424961,47	1,50	25,10	--	--	25,10	
H_A	Blok H	144976,56	424946,03	1,50	24,79	--	--	24,79	
H_A	Blok H	144972,86	424937,38	1,50	25,87	--	--	25,87	
H_A	Blok H	144964,00	424943,17	1,50	26,01	--	--	26,01	
H_A	Blok H	144959,18	424958,66	1,50	27,79	--	--	27,79	
H_A	Blok H	144954,97	424972,22	1,50	26,86	--	--	26,86	
H_A	Blok H	144950,58	424986,35	1,50	26,53	--	--	26,53	
H_A	Blok H	144940,95	424992,34	1,50	28,39	--	--	28,39	
H_A	Blok H	144928,14	424988,41	1,50	28,69	--	--	28,69	
H_A	Blok H	144925,72	424977,71	1,50	28,70	--	--	28,70	
H_A	Blok H	144929,57	424965,07	1,50	28,91	--	--	28,91	
H_A	Blok H	144932,43	424955,72	1,50	29,44	--	--	29,44	
H_A	Blok H	144950,65	425005,10	1,50	27,36	--	--	27,36	
H_A	Blok H	144939,07	425001,55	1,50	27,74	--	--	27,74	
H_A	Blok H	144926,39	424997,67	1,50	28,21	--	--	28,21	
H_A	Blok H	144915,15	424994,62	1,50	29,56	--	--	29,56	
H_A	Blok H	144911,70	424988,63	1,50	31,77	--	--	31,77	
H_A	Blok H	144915,55	424976,02	1,50	31,14	--	--	31,14	
H_A	Blok H	144919,42	424963,34	1,50	27,77	--	--	27,77	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten

Langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrie Busker - representatief voorziening 1A, 2, 3 - proefverkaveling
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
H_A	Blok H	144922,46	424953,37	1,50	27,38	--	--	27,38	
H_A	Blok H	144935,64	424943,28	1,50	29,03	--	--	29,03	
H_A	Blok H	144929,88	424947,69	1,50	29,73	--	--	29,73	
H_A	Blok H	144981,92	424921,70	1,50	28,53	--	--	28,53	
H_A	Blok H	144969,31	424917,58	1,50	28,27	--	--	28,27	
H_A	Blok H	144957,19	424913,61	1,50	28,65	--	--	28,65	
H_A	Blok H	144945,64	424910,19	1,50	35,17	--	--	35,17	
H_A	Blok H	144932,68	424933,66	1,50	26,88	--	--	26,88	
H_A	Blok H	144935,54	424924,24	1,50	31,24	--	--	31,24	
H_A	Blok H	144938,95	424912,97	1,50	33,94	--	--	33,94	
H_B	Blok H	144986,96	424929,07	5,00	24,89	--	--	24,89	
H_B	Blok H	144979,40	424931,70	5,00	26,15	--	--	26,15	
H_B	Blok H	144966,31	424927,42	5,00	26,10	--	--	26,10	
H_B	Blok H	144954,54	424923,56	5,00	25,94	--	--	25,94	
H_B	Blok H	144945,67	424926,91	5,00	25,79	--	--	25,79	
H_B	Blok H	144942,88	424936,12	5,00	28,27	--	--	28,27	
H_B	Blok H	144958,69	425002,82	5,00	25,20	--	--	25,20	
H_B	Blok H	144963,10	424989,34	5,00	25,25	--	--	25,25	
H_B	Blok H	144967,57	424974,95	5,00	25,06	--	--	25,06	
H_B	Blok H	144971,76	424961,47	5,00	25,10	--	--	25,10	
H_B	Blok H	144976,56	424946,03	5,00	25,07	--	--	25,07	
H_B	Blok H	144972,86	424937,38	5,00	26,17	--	--	26,17	
H_B	Blok H	144964,00	424943,17	5,00	25,94	--	--	25,94	
H_B	Blok H	144959,18	424958,66	5,00	29,88	--	--	29,88	
H_B	Blok H	144954,97	424972,22	5,00	27,76	--	--	27,76	
H_B	Blok H	144950,58	424986,35	5,00	26,88	--	--	26,88	
H_B	Blok H	144940,95	424992,34	5,00	28,56	--	--	28,56	
H_B	Blok H	144928,14	424988,41	5,00	28,60	--	--	28,60	
H_B	Blok H	144925,72	424977,71	5,00	29,00	--	--	29,00	
H_B	Blok H	144929,57	424965,07	5,00	29,16	--	--	29,16	
H_B	Blok H	144932,43	424955,72	5,00	29,91	--	--	29,91	
H_B	Blok H	144950,65	425005,10	5,00	27,93	--	--	27,93	
H_B	Blok H	144939,07	425001,55	5,00	28,32	--	--	28,32	
H_B	Blok H	144926,39	424997,67	5,00	28,78	--	--	28,78	
H_B	Blok H	144915,15	424994,62	5,00	29,86	--	--	29,86	
H_B	Blok H	144911,70	424988,63	5,00	33,21	--	--	33,21	
H_B	Blok H	144915,55	424976,02	5,00	32,04	--	--	32,04	
H_B	Blok H	144919,42	424963,34	5,00	28,46	--	--	28,46	
H_B	Blok H	144922,46	424953,37	5,00	27,88	--	--	27,88	
H_B	Blok H	144935,64	424943,28	5,00	30,33	--	--	30,33	
H_B	Blok H	144929,88	424947,69	5,00	31,60	--	--	31,60	
H_B	Blok H	144981,92	424921,70	5,00	31,10	--	--	31,10	
H_B	Blok H	144969,31	424917,58	5,00	30,87	--	--	30,87	
H_B	Blok H	144957,19	424913,61	5,00	30,17	--	--	30,17	
H_B	Blok H	144945,64	424910,19	5,00	31,89	--	--	31,89	
H_B	Blok H	144932,68	424933,66	5,00	27,28	--	--	27,28	
H_B	Blok H	144935,54	424924,24	5,00	31,62	--	--	31,62	
H_B	Blok H	144938,95	424912,97	5,00	32,20	--	--	32,20	
H_C	Blok H	144986,96	424929,07	8,00	25,00	--	--	25,00	
H_C	Blok H	144979,40	424931,70	8,00	26,71	--	--	26,71	
H_C	Blok H	144966,31	424927,42	8,00	26,52	--	--	26,52	
H_C	Blok H	144954,54	424923,56	8,00	26,11	--	--	26,11	
H_C	Blok H	144945,67	424926,91	8,00	25,88	--	--	25,88	
H_C	Blok H	144942,88	424936,12	8,00	28,67	--	--	28,67	
H_C	Blok H	144958,69	425002,82	8,00	25,31	--	--	25,31	
H_C	Blok H	144963,10	424989,34	8,00	25,37	--	--	25,37	
H_C	Blok H	144967,57	424974,95	8,00	25,17	--	--	25,17	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten

Langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrie Busker - representatief voorziening 1A, 2, 3 - proefverkaveling
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
H_C	Blok H	144971,76	424961,47	8,00	25,20	--	--	25,20	
H_C	Blok H	144976,56	424946,03	8,00	25,18	--	--	25,18	
H_C	Blok H	144972,86	424937,38	8,00	26,76	--	--	26,76	
H_C	Blok H	144964,00	424943,17	8,00	26,44	--	--	26,44	
H_C	Blok H	144959,18	424958,66	8,00	32,81	--	--	32,81	
H_C	Blok H	144954,97	424972,22	8,00	28,42	--	--	28,42	
H_C	Blok H	144950,58	424986,35	8,00	27,51	--	--	27,51	
H_C	Blok H	144940,95	424992,34	8,00	29,18	--	--	29,18	
H_C	Blok H	144928,14	424988,41	8,00	29,10	--	--	29,10	
H_C	Blok H	144925,72	424977,71	8,00	29,41	--	--	29,41	
H_C	Blok H	144929,57	424965,07	8,00	29,74	--	--	29,74	
H_C	Blok H	144932,43	424955,72	8,00	30,43	--	--	30,43	
H_C	Blok H	144950,65	425005,10	8,00	28,45	--	--	28,45	
H_C	Blok H	144939,07	425001,55	8,00	28,91	--	--	28,91	
H_C	Blok H	144926,39	424997,67	8,00	29,48	--	--	29,48	
H_C	Blok H	144915,15	424994,62	8,00	30,91	--	--	30,91	
H_C	Blok H	144911,70	424988,63	8,00	35,21	--	--	35,21	
H_C	Blok H	144915,55	424976,02	8,00	36,10	--	--	36,10	
H_C	Blok H	144919,42	424963,34	8,00	34,13	--	--	34,13	
H_C	Blok H	144922,46	424953,37	8,00	32,13	--	--	32,13	
H_C	Blok H	144935,64	424943,28	8,00	33,52	--	--	33,52	
H_C	Blok H	144929,88	424947,69	8,00	35,72	--	--	35,72	
H_C	Blok H	144981,92	424921,70	8,00	31,54	--	--	31,54	
H_C	Blok H	144969,31	424917,58	8,00	31,85	--	--	31,85	
H_C	Blok H	144957,19	424913,61	8,00	32,40	--	--	32,40	
H_C	Blok H	144945,64	424910,19	8,00	33,96	--	--	33,96	
H_C	Blok H	144932,68	424933,66	8,00	30,61	--	--	30,61	
H_C	Blok H	144935,54	424924,24	8,00	32,21	--	--	32,21	
H_C	Blok H	144938,95	424912,97	8,00	33,16	--	--	33,16	
I_A	Blok I	144847,15	424847,41	1,50	47,45	--	--	47,45	
I_A	Blok I	144835,00	424843,65	1,50	49,33	--	--	49,33	
I_A	Blok I	144806,32	424834,63	1,50	51,32	--	--	51,32	
I_A	Blok I	144820,29	424839,09	1,50	50,35	--	--	50,35	
I_A	Blok I	144822,24	424833,02	1,50	32,02	--	--	32,02	
I_A	Blok I	144836,69	424837,50	1,50	31,63	--	--	31,63	
I_A	Blok I	144853,28	424846,35	1,50	30,43	--	--	30,43	
I_A	Blok I	144858,12	424831,17	1,50	29,23	--	--	29,23	
I_A	Blok I	144862,07	424818,38	1,50	30,11	--	--	30,11	
I_A	Blok I	144865,83	424806,23	1,50	29,77	--	--	29,77	
I_A	Blok I	144869,02	424795,87	1,50	30,86	--	--	30,86	
I_A	Blok I	144851,89	424784,02	1,50	33,17	--	--	33,17	
I_A	Blok I	144836,96	424779,42	1,50	33,56	--	--	33,56	
I_A	Blok I	144827,11	424784,05	1,50	33,55	--	--	33,55	
I_A	Blok I	144823,92	424794,54	1,50	34,03	--	--	34,03	
I_A	Blok I	144820,17	424806,85	1,50	34,50	--	--	34,50	
I_A	Blok I	144816,08	424820,29	1,50	34,93	--	--	34,93	
I_A	Blok I	144848,16	424828,50	1,50	31,60	--	--	31,60	
I_A	Blok I	144852,13	424815,64	1,50	31,28	--	--	31,28	
I_A	Blok I	144855,78	424803,80	1,50	33,25	--	--	33,25	
I_A	Blok I	144858,92	424793,65	1,50	33,30	--	--	33,30	
I_A	Blok I	144872,48	424784,78	1,50	32,17	--	--	32,17	
I_A	Blok I	144868,78	424778,73	1,50	29,34	--	--	29,34	
I_A	Blok I	144855,11	424774,52	1,50	37,83	--	--	37,83	
I_A	Blok I	144840,08	424769,89	1,50	38,49	--	--	38,49	
I_A	Blok I	144826,52	424765,70	1,50	44,98	--	--	44,98	
I_A	Blok I	144820,35	424768,71	1,50	51,00	--	--	51,00	
I_A	Blok I	144816,67	424781,30	1,50	51,34	--	--	51,34	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten

Langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrie Busker - representatief voorziening 1A, 2, 3 - proefverkaveling
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
I_A	Blok I	144813,38	424792,12	1,50	51,56	--	--	51,56	
I_A	Blok I	144809,76	424803,99	1,50	51,62	--	--	51,62	
I_A	Blok I	144805,75	424817,18	1,50	51,93	--	--	51,93	
I_A	Blok I	144802,08	424829,22	1,50	52,02	--	--	52,02	
I_B	Blok I	144847,15	424847,41	5,00	48,28	--	--	48,28	
I_B	Blok I	144835,00	424843,65	5,00	50,07	--	--	50,07	
I_B	Blok I	144806,32	424834,63	5,00	52,26	--	--	52,26	
I_B	Blok I	144820,29	424839,09	5,00	51,16	--	--	51,16	
I_B	Blok I	144822,24	424833,02	5,00	33,65	--	--	33,65	
I_B	Blok I	144836,69	424837,50	5,00	32,12	--	--	32,12	
I_B	Blok I	144853,28	424846,35	5,00	30,80	--	--	30,80	
I_B	Blok I	144858,12	424831,17	5,00	29,68	--	--	29,68	
I_B	Blok I	144862,07	424818,38	5,00	29,58	--	--	29,58	
I_B	Blok I	144865,83	424806,23	5,00	29,70	--	--	29,70	
I_B	Blok I	144869,02	424795,87	5,00	29,64	--	--	29,64	
I_B	Blok I	144851,89	424784,02	5,00	33,72	--	--	33,72	
I_B	Blok I	144836,96	424779,42	5,00	34,00	--	--	34,00	
I_B	Blok I	144827,11	424784,05	5,00	33,97	--	--	33,97	
I_B	Blok I	144823,92	424794,54	5,00	34,47	--	--	34,47	
I_B	Blok I	144820,17	424806,85	5,00	35,54	--	--	35,54	
I_B	Blok I	144816,08	424820,29	5,00	36,20	--	--	36,20	
I_B	Blok I	144848,16	424828,50	5,00	33,73	--	--	33,73	
I_B	Blok I	144852,13	424815,64	5,00	31,89	--	--	31,89	
I_B	Blok I	144855,78	424803,80	5,00	33,94	--	--	33,94	
I_B	Blok I	144858,92	424793,65	5,00	34,11	--	--	34,11	
I_B	Blok I	144872,48	424784,78	5,00	29,25	--	--	29,25	
I_B	Blok I	144868,78	424778,73	5,00	29,23	--	--	29,23	
I_B	Blok I	144855,11	424774,52	5,00	29,82	--	--	29,82	
I_B	Blok I	144840,08	424769,89	5,00	33,87	--	--	33,87	
I_B	Blok I	144826,52	424765,70	5,00	46,14	--	--	46,14	
I_B	Blok I	144820,35	424768,71	5,00	51,99	--	--	51,99	
I_B	Blok I	144816,67	424781,30	5,00	52,06	--	--	52,06	
I_B	Blok I	144813,38	424792,12	5,00	52,38	--	--	52,38	
I_B	Blok I	144809,76	424803,99	5,00	52,42	--	--	52,42	
I_B	Blok I	144805,75	424817,18	5,00	52,87	--	--	52,87	
I_B	Blok I	144802,08	424829,22	5,00	52,99	--	--	52,99	
I_C	Blok I	144847,15	424847,41	8,00	48,81	--	--	48,81	
I_C	Blok I	144835,00	424843,65	8,00	50,71	--	--	50,71	
I_C	Blok I	144806,32	424834,63	8,00	53,21	--	--	53,21	
I_C	Blok I	144820,29	424839,09	8,00	51,96	--	--	51,96	
I_C	Blok I	144822,24	424833,02	8,00	36,93	--	--	36,93	
I_C	Blok I	144836,69	424837,50	8,00	34,77	--	--	34,77	
I_C	Blok I	144853,28	424846,35	8,00	32,88	--	--	32,88	
I_C	Blok I	144858,12	424831,17	8,00	30,21	--	--	30,21	
I_C	Blok I	144862,07	424818,38	8,00	29,96	--	--	29,96	
I_C	Blok I	144865,83	424806,23	8,00	30,08	--	--	30,08	
I_C	Blok I	144869,02	424795,87	8,00	29,97	--	--	29,97	
I_C	Blok I	144851,89	424784,02	8,00	35,59	--	--	35,59	
I_C	Blok I	144836,96	424779,42	8,00	33,58	--	--	33,58	
I_C	Blok I	144827,11	424784,05	8,00	32,53	--	--	32,53	
I_C	Blok I	144823,92	424794,54	8,00	32,87	--	--	32,87	
I_C	Blok I	144820,17	424806,85	8,00	32,52	--	--	32,52	
I_C	Blok I	144816,08	424820,29	8,00	36,07	--	--	36,07	
I_C	Blok I	144848,16	424828,50	8,00	35,60	--	--	35,60	
I_C	Blok I	144852,13	424815,64	8,00	33,70	--	--	33,70	
I_C	Blok I	144855,78	424803,80	8,00	32,90	--	--	32,90	
I_C	Blok I	144858,92	424793,65	8,00	35,53	--	--	35,53	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten

Langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrie Busker - representatief voorziening 1A, 2, 3 - proefverkaveling
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
I_C	Blok I	144872,48	424784,78	8,00	29,74	--	--	29,74	
I_C	Blok I	144868,78	424778,73	8,00	29,91	--	--	29,91	
I_C	Blok I	144855,11	424774,52	8,00	31,49	--	--	31,49	
I_C	Blok I	144840,08	424769,89	8,00	33,64	--	--	33,64	
I_C	Blok I	144826,52	424765,70	8,00	44,96	--	--	44,96	
I_C	Blok I	144820,35	424768,71	8,00	52,29	--	--	52,29	
I_C	Blok I	144816,67	424781,30	8,00	52,92	--	--	52,92	
I_C	Blok I	144813,38	424792,12	8,00	53,30	--	--	53,30	
I_C	Blok I	144809,76	424803,99	8,00	53,36	--	--	53,36	
I_C	Blok I	144805,75	424817,18	8,00	53,85	--	--	53,85	
I_C	Blok I	144802,08	424829,22	8,00	53,98	--	--	53,98	
I_D	Blok I	144806,32	424834,63	11,00	53,77	--	--	53,77	
I_D	Blok I	144827,11	424784,05	11,00	33,74	--	--	33,74	
I_D	Blok I	144823,92	424794,54	11,00	33,87	--	--	33,87	
I_D	Blok I	144820,17	424806,85	11,00	33,57	--	--	33,57	
I_D	Blok I	144816,08	424820,29	11,00	34,12	--	--	34,12	
I_D	Blok I	144816,67	424781,30	11,00	53,66	--	--	53,66	
I_D	Blok I	144813,38	424792,12	11,00	53,96	--	--	53,96	
I_D	Blok I	144809,76	424803,99	11,00	53,97	--	--	53,97	
I_D	Blok I	144805,75	424817,18	11,00	54,39	--	--	54,39	
I_D	Blok I	144802,08	424829,22	11,00	54,50	--	--	54,50	
J_A	Blok J	144883,47	424791,40	1,50	32,26	--	--	32,26	
J_A	Blok J	144892,34	424794,30	1,50	32,26	--	--	32,26	
J_A	Blok J	144898,18	424788,04	1,50	31,33	--	--	31,33	
J_A	Blok J	144901,47	424777,95	1,50	31,11	--	--	31,11	
J_A	Blok J	144904,81	424767,71	1,50	30,91	--	--	30,91	
J_A	Blok J	144902,12	424761,51	1,50	27,65	--	--	27,65	
J_A	Blok J	144894,36	424758,98	1,50	28,01	--	--	28,01	
J_A	Blok J	144888,12	424763,00	1,50	32,17	--	--	32,17	
J_A	Blok J	144884,96	424772,68	1,50	30,18	--	--	30,18	
J_A	Blok J	144881,66	424782,81	1,50	28,94	--	--	28,94	
J_B	Blok J	144883,47	424791,40	5,00	29,96	--	--	29,96	
J_B	Blok J	144892,34	424794,30	5,00	30,72	--	--	30,72	
J_B	Blok J	144898,18	424788,04	5,00	27,93	--	--	27,93	
J_B	Blok J	144901,47	424777,95	5,00	27,73	--	--	27,73	
J_B	Blok J	144904,81	424767,71	5,00	27,54	--	--	27,54	
J_B	Blok J	144902,12	424761,51	5,00	27,69	--	--	27,69	
J_B	Blok J	144894,36	424758,98	5,00	28,08	--	--	28,08	
J_B	Blok J	144888,12	424763,00	5,00	33,98	--	--	33,98	
J_B	Blok J	144884,96	424772,68	5,00	31,79	--	--	31,79	
J_B	Blok J	144881,66	424782,81	5,00	29,56	--	--	29,56	
J_C	Blok J	144883,47	424791,40	8,00	33,06	--	--	33,06	
J_C	Blok J	144892,34	424794,30	8,00	32,45	--	--	32,45	
J_C	Blok J	144898,18	424788,04	8,00	27,93	--	--	27,93	
J_C	Blok J	144901,47	424777,95	8,00	27,72	--	--	27,72	
J_C	Blok J	144904,81	424767,71	8,00	27,54	--	--	27,54	
J_C	Blok J	144902,12	424761,51	8,00	27,99	--	--	27,99	
J_C	Blok J	144894,36	424758,98	8,00	28,43	--	--	28,43	
J_C	Blok J	144888,12	424763,00	8,00	37,02	--	--	37,02	
J_C	Blok J	144884,96	424772,68	8,00	33,87	--	--	33,87	
J_C	Blok J	144881,66	424782,81	8,00	33,00	--	--	33,00	
M_A	Blok M	144996,51	424903,95	1,50	24,43	--	--	24,43	
M_A	Blok M	145002,01	424886,74	1,50	24,41	--	--	24,41	
M_A	Blok M	145007,49	424869,56	1,50	28,11	--	--	28,11	
M_A	Blok M	145012,18	424854,89	1,50	29,20	--	--	29,20	
M_A	Blok M	145007,88	424848,39	1,50	30,32	--	--	30,32	
M_A	Blok M	145000,55	424850,21	1,50	36,67	--	--	36,67	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten

Langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrie Busker - representatief voorziening 1A, 2, 3 - proefverkaveling
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
M_A	Blok M	144995,17	424867,05	1,50	38,00	--	--	38,00	
M_A	Blok M	144989,68	424884,24	1,50	39,24	--	--	39,24	
M_A	Blok M	144984,24	424901,29	1,50	33,39	--	--	33,39	
M_A	Blok M	144987,57	424912,05	1,50	29,90	--	--	29,90	
M_B	Blok M	144996,51	424903,95	5,00	24,22	--	--	24,22	
M_B	Blok M	145002,01	424886,74	5,00	24,24	--	--	24,24	
M_B	Blok M	145007,49	424869,56	5,00	23,89	--	--	23,89	
M_B	Blok M	145012,18	424854,89	5,00	24,24	--	--	24,24	
M_B	Blok M	145007,88	424848,39	5,00	24,85	--	--	24,85	
M_B	Blok M	145000,55	424850,21	5,00	37,51	--	--	37,51	
M_B	Blok M	144995,17	424867,05	5,00	35,94	--	--	35,94	
M_B	Blok M	144989,68	424884,24	5,00	39,05	--	--	39,05	
M_B	Blok M	144984,24	424901,29	5,00	33,27	--	--	33,27	
M_B	Blok M	144987,57	424912,05	5,00	30,46	--	--	30,46	
M_C	Blok M	144996,51	424903,95	8,00	24,29	--	--	24,29	
M_C	Blok M	145002,01	424886,74	8,00	24,94	--	--	24,94	
M_C	Blok M	145007,49	424869,56	8,00	23,87	--	--	23,87	
M_C	Blok M	145012,18	424854,89	8,00	25,17	--	--	25,17	
M_C	Blok M	145007,88	424848,39	8,00	29,41	--	--	29,41	
M_C	Blok M	145000,55	424850,21	8,00	41,29	--	--	41,29	
M_C	Blok M	144995,17	424867,05	8,00	37,19	--	--	37,19	
M_C	Blok M	144989,68	424884,24	8,00	39,15	--	--	39,15	
M_C	Blok M	144984,24	424901,29	8,00	33,64	--	--	33,64	
M_C	Blok M	144987,57	424912,05	8,00	31,32	--	--	31,32	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten

Maximale geluidniveaus

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrie Busker - representatief voorziening 1A, 2, 3 - proefverkaveling
 LAmaz totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
25_A	Grondgebonden woningen Gamerschedijk	144768,45	424743,62	1,50	70,88	--	--
25_B	Grondgebonden woningen Gamerschedijk	144768,45	424743,62	5,00	72,42	--	--
25_C	Grondgebonden woningen Gamerschedijk	144768,45	424743,62	8,00	72,83	--	--
26_A	Grondgebonden woningen Gamerschedijk	144787,88	424743,19	1,50	71,45	--	--
26_B	Grondgebonden woningen Gamerschedijk	144787,88	424743,19	5,00	72,68	--	--
26_C	Grondgebonden woningen Gamerschedijk	144787,88	424743,19	8,00	73,06	--	--
27_A	Grondgebonden woningen Gamerschedijk	144787,63	424733,32	1,50	55,29	--	--
27_B	Grondgebonden woningen Gamerschedijk	144787,63	424733,32	5,00	57,85	--	--
28_A	Grondgebonden woningen Gamerschedijk	144767,75	424733,76	1,50	58,43	--	--
28_B	Grondgebonden woningen Gamerschedijk	144767,75	424733,76	5,00	61,69	--	--
40_A	Gamerschedijk 4	144747,28	424742,57	1,50	71,06	--	--
40_B	Gamerschedijk 4	144747,28	424742,57	5,00	72,24	--	--
41_A	Gamerschedijk 4	144738,98	424742,89	1,50	70,85	--	--
41_B	Gamerschedijk 4	144738,98	424742,89	5,00	71,98	--	--
42_A	Gamerschedijk 4	144735,36	424738,37	1,50	67,56	--	--
42_B	Gamerschedijk 4	144735,36	424738,37	5,00	68,42	--	--
43_A	Gamerschedijk 4	144742,85	424732,86	1,50	64,98	--	--
43_B	Gamerschedijk 4	144742,85	424732,86	5,00	66,62	--	--
A_A	Blok A	144767,14	424957,39	1,50	61,61	--	--
A_A	Blok A	144758,03	424954,56	1,50	64,14	--	--
A_A	Blok A	144754,06	424946,54	1,50	78,13	--	--
A_A	Blok A	144772,46	424936,86	1,50	78,35	--	--
A_A	Blok A	144774,69	424952,79	1,50	59,95	--	--
A_A	Blok A	144777,14	424944,89	1,50	68,17	--	--
A_A	Blok A	144764,27	424934,32	1,50	78,77	--	--
A_A	Blok A	144756,76	424937,84	1,50	78,15	--	--
A_B	Blok A	144767,14	424957,39	5,00	61,64	--	--
A_B	Blok A	144758,03	424954,56	5,00	63,97	--	--
A_B	Blok A	144754,06	424946,54	5,00	78,30	--	--
A_B	Blok A	144772,46	424936,86	5,00	79,07	--	--
A_B	Blok A	144774,69	424952,79	5,00	59,70	--	--
A_B	Blok A	144777,14	424944,89	5,00	67,96	--	--
A_B	Blok A	144764,27	424934,32	5,00	79,38	--	--
A_B	Blok A	144756,76	424937,84	5,00	78,50	--	--
A_C	Blok A	144767,14	424957,39	8,00	62,02	--	--
A_C	Blok A	144758,03	424954,56	8,00	63,58	--	--
A_C	Blok A	144754,06	424946,54	8,00	79,12	--	--
A_C	Blok A	144772,46	424936,86	8,00	79,81	--	--
A_C	Blok A	144774,69	424952,79	8,00	60,39	--	--
A_C	Blok A	144777,14	424944,89	8,00	68,53	--	--
A_C	Blok A	144764,27	424934,32	8,00	80,15	--	--
A_C	Blok A	144756,76	424937,84	8,00	79,36	--	--
A_D	Blok A	144767,14	424957,39	11,00	60,82	--	--
A_D	Blok A	144758,03	424954,56	11,00	64,39	--	--
A_D	Blok A	144754,06	424946,54	11,00	79,95	--	--
A_D	Blok A	144772,46	424936,86	11,00	80,60	--	--
A_D	Blok A	144774,69	424952,79	11,00	61,19	--	--
A_D	Blok A	144777,14	424944,89	11,00	69,29	--	--
A_D	Blok A	144764,27	424934,32	11,00	80,98	--	--
A_D	Blok A	144756,76	424937,84	11,00	80,19	--	--
A_E	Blok A	144767,14	424957,39	17,00	62,41	--	--
A_E	Blok A	144758,03	424954,56	17,00	65,98	--	--
A_E	Blok A	144754,06	424946,54	17,00	81,47	--	--
A_E	Blok A	144772,46	424936,86	17,00	80,92	--	--
A_E	Blok A	144774,69	424952,79	17,00	60,46	--	--
A_E	Blok A	144777,14	424944,89	17,00	60,85	--	--
A_E	Blok A	144764,27	424934,32	17,00	81,44	--	--
A_E	Blok A	144756,76	424937,84	17,00	81,64	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten**Maximale geluidniveaus**

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrie Busker - representatief voorziening 1A, 2, 3 - proefverkaveling
 LAmaz totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
A_F	Blok A	144767,14	424957,39	23,00	63,31	--	--
A_F	Blok A	144758,03	424954,56	23,00	66,47	--	--
A_F	Blok A	144754,06	424946,54	23,00	81,44	--	--
A_F	Blok A	144772,46	424936,86	23,00	81,00	--	--
A_F	Blok A	144774,69	424952,79	23,00	61,17	--	--
A_F	Blok A	144777,14	424944,89	23,00	61,57	--	--
A_F	Blok A	144764,27	424934,32	23,00	81,41	--	--
A_F	Blok A	144756,76	424937,84	23,00	81,61	--	--
B_A	Blok B	144850,29	424935,40	1,50	60,85	--	--
B_A	Blok B	144846,34	424948,17	1,50	59,21	--	--
B_A	Blok B	144842,48	424960,64	1,50	58,84	--	--
B_A	Blok B	144837,83	424974,34	1,50	58,74	--	--
B_A	Blok B	144831,84	424977,21	1,50	58,22	--	--
B_A	Blok B	144820,28	424973,59	1,50	58,36	--	--
B_A	Blok B	144809,82	424970,31	1,50	58,34	--	--
B_A	Blok B	144798,25	424966,69	1,50	58,63	--	--
B_A	Blok B	144818,63	424927,54	1,50	66,27	--	--
B_A	Blok B	144826,48	424929,94	1,50	67,04	--	--
B_A	Blok B	144831,77	424928,82	1,50	66,59	--	--
B_A	Blok B	144827,57	424924,16	1,50	73,99	--	--
B_A	Blok B	144813,79	424922,92	1,50	66,78	--	--
B_A	Blok B	144819,53	424921,71	1,50	75,13	--	--
B_A	Blok B	144847,18	424929,43	1,50	73,92	--	--
B_A	Blok B	144840,10	424931,82	1,50	63,74	--	--
B_A	Blok B	144835,96	424945,18	1,50	59,36	--	--
B_A	Blok B	144832,11	424957,62	1,50	59,52	--	--
B_A	Blok B	144822,76	424963,86	1,50	59,22	--	--
B_A	Blok B	144812,78	424960,73	1,50	59,09	--	--
B_A	Blok B	144800,96	424957,03	1,50	59,54	--	--
B_A	Blok B	144796,36	424946,09	1,50	59,56	--	--
B_A	Blok B	144800,02	424934,13	1,50	62,69	--	--
B_A	Blok B	144803,71	424922,06	1,50	65,07	--	--
B_A	Blok B	144800,47	424915,24	1,50	76,53	--	--
B_A	Blok B	144785,77	424963,06	1,50	59,90	--	--
B_A	Blok B	144782,84	424955,76	1,50	59,42	--	--
B_A	Blok B	144786,48	424943,85	1,50	76,27	--	--
B_A	Blok B	144790,18	424931,75	1,50	76,42	--	--
B_A	Blok B	144794,02	424919,18	1,50	76,59	--	--
B_B	Blok B	144850,29	424935,40	5,00	61,54	--	--
B_B	Blok B	144846,34	424948,17	5,00	60,15	--	--
B_B	Blok B	144842,48	424960,64	5,00	60,49	--	--
B_B	Blok B	144837,83	424974,34	5,00	59,22	--	--
B_B	Blok B	144831,84	424977,21	5,00	59,05	--	--
B_B	Blok B	144820,28	424973,59	5,00	58,86	--	--
B_B	Blok B	144809,82	424970,31	5,00	58,77	--	--
B_B	Blok B	144798,25	424966,69	5,00	59,03	--	--
B_B	Blok B	144818,63	424927,54	5,00	66,40	--	--
B_B	Blok B	144826,48	424929,94	5,00	67,33	--	--
B_B	Blok B	144831,77	424928,82	5,00	66,55	--	--
B_B	Blok B	144827,57	424924,16	5,00	74,62	--	--
B_B	Blok B	144813,79	424922,92	5,00	66,58	--	--
B_B	Blok B	144819,53	424921,71	5,00	75,87	--	--
B_B	Blok B	144847,18	424929,43	5,00	74,84	--	--
B_B	Blok B	144840,10	424931,82	5,00	64,24	--	--
B_B	Blok B	144835,96	424945,18	5,00	59,69	--	--
B_B	Blok B	144832,11	424957,62	5,00	60,00	--	--
B_B	Blok B	144822,76	424963,86	5,00	59,50	--	--
B_B	Blok B	144812,78	424960,73	5,00	59,40	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten**Maximale geluidniveaus**

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrie Busker - representatief voorziening 1A, 2, 3 - proefverkeveling
 LAmax totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
B_B	Blok B	144800,96	424957,03	5,00	59,81	--	--
B_B	Blok B	144796,36	424946,09	5,00	60,80	--	--
B_B	Blok B	144800,02	424934,13	5,00	62,35	--	--
B_B	Blok B	144803,71	424922,06	5,00	65,25	--	--
B_B	Blok B	144800,47	424915,24	5,00	77,23	--	--
B_B	Blok B	144785,77	424963,06	5,00	60,12	--	--
B_B	Blok B	144782,84	424955,76	5,00	57,92	--	--
B_B	Blok B	144786,48	424943,85	5,00	77,01	--	--
B_B	Blok B	144790,18	424931,75	5,00	77,15	--	--
B_B	Blok B	144794,02	424919,18	5,00	77,31	--	--
B_C	Blok B	144850,29	424935,40	8,00	65,32	--	--
B_C	Blok B	144846,34	424948,17	8,00	63,35	--	--
B_C	Blok B	144842,48	424960,64	8,00	63,29	--	--
B_C	Blok B	144837,83	424974,34	8,00	60,08	--	--
B_C	Blok B	144831,84	424977,21	8,00	60,25	--	--
B_C	Blok B	144820,28	424973,59	8,00	60,74	--	--
B_C	Blok B	144809,82	424970,31	8,00	59,79	--	--
B_C	Blok B	144798,25	424966,69	8,00	60,07	--	--
B_C	Blok B	144818,63	424927,54	8,00	64,04	--	--
B_C	Blok B	144826,48	424929,94	8,00	65,60	--	--
B_C	Blok B	144831,77	424928,82	8,00	68,61	--	--
B_C	Blok B	144827,57	424924,16	8,00	74,63	--	--
B_C	Blok B	144813,79	424922,92	8,00	66,98	--	--
B_C	Blok B	144819,53	424921,71	8,00	75,36	--	--
B_C	Blok B	144847,18	424929,43	8,00	74,89	--	--
B_C	Blok B	144840,10	424931,82	8,00	67,32	--	--
B_C	Blok B	144835,96	424945,18	8,00	61,21	--	--
B_C	Blok B	144832,11	424957,62	8,00	59,99	--	--
B_C	Blok B	144822,76	424963,86	8,00	61,78	--	--
B_C	Blok B	144812,78	424960,73	8,00	60,77	--	--
B_C	Blok B	144800,96	424957,03	8,00	58,04	--	--
B_C	Blok B	144796,36	424946,09	8,00	57,26	--	--
B_C	Blok B	144800,02	424934,13	8,00	59,03	--	--
B_C	Blok B	144803,71	424922,06	8,00	64,19	--	--
B_C	Blok B	144800,47	424915,24	8,00	77,76	--	--
B_C	Blok B	144785,77	424963,06	8,00	61,12	--	--
B_C	Blok B	144782,84	424955,76	8,00	58,56	--	--
B_C	Blok B	144786,48	424943,85	8,00	77,62	--	--
B_C	Blok B	144790,18	424931,75	8,00	77,83	--	--
B_C	Blok B	144794,02	424919,18	8,00	77,99	--	--
B_D	Blok B	144796,36	424946,09	11,00	58,40	--	--
B_D	Blok B	144800,02	424934,13	11,00	60,17	--	--
B_D	Blok B	144803,71	424922,06	11,00	59,30	--	--
B_D	Blok B	144800,47	424915,24	11,00	78,50	--	--
B_D	Blok B	144785,77	424963,06	11,00	59,54	--	--
B_D	Blok B	144782,84	424955,76	11,00	59,36	--	--
B_D	Blok B	144786,48	424943,85	11,00	78,36	--	--
B_D	Blok B	144790,18	424931,75	11,00	78,57	--	--
B_D	Blok B	144794,02	424919,18	11,00	78,76	--	--
C_A	Blok C	144896,99	425025,72	1,50	52,56	--	--
C_A	Blok C	144909,63	425031,75	1,50	52,14	--	--
C_A	Blok C	144921,85	425037,57	1,50	51,74	--	--
C_A	Blok C	144934,73	425043,71	1,50	51,28	--	--
C_A	Blok C	144950,81	425051,38	1,50	50,63	--	--
C_A	Blok C	144965,91	425058,57	1,50	50,15	--	--
C_A	Blok C	144981,66	425066,08	1,50	49,73	--	--
C_A	Blok C	144994,75	425072,32	1,50	49,40	--	--
C_A	Blok C	145009,27	425070,21	1,50	49,16	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten

Maximale geluidniveaus

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrie Busker - representatief voorziening 1A, 2, 3 - proefverkaveling
 LAmaz totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
C_A	Blok C	145014,67	425058,88	1,50	49,19	--	--
C_A	Blok C	144884,54	425019,78	1,50	53,03	--	--
C_A	Blok C	145004,74	425047,54	1,50	56,99	--	--
C_A	Blok C	144989,86	425040,45	1,50	58,00	--	--
C_A	Blok C	144974,76	425033,25	1,50	57,37	--	--
C_A	Blok C	144959,42	425025,94	1,50	57,45	--	--
C_A	Blok C	144944,41	425018,78	1,50	57,50	--	--
C_A	Blok C	144931,02	425012,40	1,50	57,53	--	--
C_A	Blok C	144917,99	425006,19	1,50	57,57	--	--
C_A	Blok C	144905,69	425000,33	1,50	57,59	--	--
C_A	Blok C	144894,03	424994,77	1,50	57,60	--	--
C_A	Blok C	144872,91	425014,31	1,50	53,42	--	--
C_A	Blok C	144858,79	425007,51	1,50	53,96	--	--
C_A	Blok C	144848,34	425002,53	1,50	54,34	--	--
C_A	Blok C	144882,36	424989,20	1,50	59,97	--	--
C_A	Blok C	144870,96	424983,77	1,50	60,27	--	--
C_A	Blok C	144859,59	424978,35	1,50	60,24	--	--
C_A	Blok C	144850,46	424981,22	1,50	57,52	--	--
C_A	Blok C	144845,14	424992,37	1,50	58,94	--	--
C_B	Blok C	144896,99	425025,72	5,00	52,46	--	--
C_B	Blok C	144909,63	425031,75	5,00	51,82	--	--
C_B	Blok C	144921,85	425037,57	5,00	51,45	--	--
C_B	Blok C	144934,73	425043,71	5,00	51,07	--	--
C_B	Blok C	144950,81	425051,38	5,00	50,63	--	--
C_B	Blok C	144965,91	425058,57	5,00	50,10	--	--
C_B	Blok C	144981,66	425066,08	5,00	49,69	--	--
C_B	Blok C	144994,75	425072,32	5,00	49,35	--	--
C_B	Blok C	145009,27	425070,21	5,00	49,11	--	--
C_B	Blok C	145014,67	425058,88	5,00	49,13	--	--
C_B	Blok C	144884,54	425019,78	5,00	52,91	--	--
C_B	Blok C	145004,74	425047,54	5,00	57,57	--	--
C_B	Blok C	144989,86	425040,45	5,00	58,50	--	--
C_B	Blok C	144974,76	425033,25	5,00	58,24	--	--
C_B	Blok C	144959,42	425025,94	5,00	58,32	--	--
C_B	Blok C	144944,41	425018,78	5,00	58,41	--	--
C_B	Blok C	144931,02	425012,40	5,00	58,49	--	--
C_B	Blok C	144917,99	425006,19	5,00	58,55	--	--
C_B	Blok C	144905,69	425000,33	5,00	58,58	--	--
C_B	Blok C	144894,03	424994,77	5,00	58,61	--	--
C_B	Blok C	144872,91	425014,31	5,00	53,34	--	--
C_B	Blok C	144858,79	425007,51	5,00	53,92	--	--
C_B	Blok C	144848,34	425002,53	5,00	54,30	--	--
C_B	Blok C	144882,36	424989,20	5,00	60,91	--	--
C_B	Blok C	144870,96	424983,77	5,00	61,43	--	--
C_B	Blok C	144859,59	424978,35	5,00	61,45	--	--
C_B	Blok C	144850,46	424981,22	5,00	58,78	--	--
C_B	Blok C	144845,14	424992,37	5,00	59,73	--	--
C_C	Blok C	144896,99	425025,72	8,00	52,43	--	--
C_C	Blok C	144909,63	425031,75	8,00	51,87	--	--
C_C	Blok C	144921,85	425037,57	8,00	51,54	--	--
C_C	Blok C	144934,73	425043,71	8,00	51,18	--	--
C_C	Blok C	144950,81	425051,38	8,00	50,73	--	--
C_C	Blok C	144965,91	425058,57	8,00	50,32	--	--
C_C	Blok C	144981,66	425066,08	8,00	49,80	--	--
C_C	Blok C	144994,75	425072,32	8,00	49,47	--	--
C_C	Blok C	145009,27	425070,21	8,00	49,21	--	--
C_C	Blok C	145014,67	425058,88	8,00	49,23	--	--
C_C	Blok C	144884,54	425019,78	8,00	52,81	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten**Maximale geluidniveaus**

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrie Busker - representatief voorziening 1A, 2, 3 - proefverkaveling
 LAmix totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
C_C	Blok C	145004,74	425047,54	8,00	58,41	--	--
C_C	Blok C	144989,86	425040,45	8,00	59,31	--	--
C_C	Blok C	144974,76	425033,25	8,00	59,41	--	--
C_C	Blok C	144959,42	425025,94	8,00	59,57	--	--
C_C	Blok C	144944,41	425018,78	8,00	59,72	--	--
C_C	Blok C	144931,02	425012,40	8,00	59,83	--	--
C_C	Blok C	144917,99	425006,19	8,00	59,94	--	--
C_C	Blok C	144905,69	425000,33	8,00	60,03	--	--
C_C	Blok C	144894,03	424994,77	8,00	60,12	--	--
C_C	Blok C	144872,91	425014,31	8,00	53,18	--	--
C_C	Blok C	144858,79	425007,51	8,00	53,83	--	--
C_C	Blok C	144848,34	425002,53	8,00	54,19	--	--
C_C	Blok C	144882,36	424989,20	8,00	62,31	--	--
C_C	Blok C	144870,96	424983,77	8,00	62,37	--	--
C_C	Blok C	144859,59	424978,35	8,00	62,16	--	--
C_C	Blok C	144850,46	424981,22	8,00	60,10	--	--
C_C	Blok C	144845,14	424992,37	8,00	60,93	--	--
C_D	Blok C	144896,99	425025,72	11,00	52,50	--	--
C_D	Blok C	144909,63	425031,75	11,00	52,04	--	--
C_D	Blok C	144921,85	425037,57	11,00	51,39	--	--
C_D	Blok C	144934,73	425043,71	11,00	51,03	--	--
C_D	Blok C	144950,81	425051,38	11,00	50,60	--	--
C_D	Blok C	144965,91	425058,57	11,00	50,21	--	--
C_D	Blok C	144981,66	425066,08	11,00	49,80	--	--
C_D	Blok C	144994,75	425072,32	11,00	49,48	--	--
C_D	Blok C	145009,27	425070,21	11,00	49,24	--	--
C_D	Blok C	145014,67	425058,88	11,00	49,27	--	--
C_D	Blok C	144884,54	425019,78	11,00	52,98	--	--
C_D	Blok C	145004,74	425047,54	11,00	59,41	--	--
C_D	Blok C	144989,86	425040,45	11,00	60,60	--	--
C_D	Blok C	144974,76	425033,25	11,00	60,79	--	--
C_D	Blok C	144959,42	425025,94	11,00	61,01	--	--
C_D	Blok C	144944,41	425018,78	11,00	61,22	--	--
C_D	Blok C	144931,02	425012,40	11,00	61,44	--	--
C_D	Blok C	144917,99	425006,19	11,00	61,74	--	--
C_D	Blok C	144905,69	425000,33	11,00	62,03	--	--
C_D	Blok C	144894,03	424994,77	11,00	62,32	--	--
C_D	Blok C	144872,91	425014,31	11,00	53,68	--	--
C_D	Blok C	144858,79	425007,51	11,00	54,22	--	--
C_D	Blok C	144848,34	425002,53	11,00	54,70	--	--
C_D	Blok C	144882,36	424989,20	11,00	64,44	--	--
C_D	Blok C	144870,96	424983,77	11,00	64,64	--	--
C_D	Blok C	144859,59	424978,35	11,00	64,49	--	--
C_D	Blok C	144850,46	424981,22	11,00	63,30	--	--
C_D	Blok C	144845,14	424992,37	11,00	63,85	--	--
C_E	Blok C	144896,99	425025,72	14,00	65,71	--	--
C_E	Blok C	144909,63	425031,75	14,00	65,92	--	--
C_E	Blok C	144921,85	425037,57	14,00	65,36	--	--
C_E	Blok C	144934,73	425043,71	14,00	64,56	--	--
C_E	Blok C	144950,81	425051,38	14,00	64,54	--	--
C_E	Blok C	144965,91	425058,57	14,00	64,53	--	--
C_E	Blok C	144981,66	425066,08	14,00	63,98	--	--
C_E	Blok C	144994,75	425072,32	14,00	63,54	--	--
C_E	Blok C	145009,27	425070,21	14,00	49,13	--	--
C_E	Blok C	145014,67	425058,88	14,00	49,16	--	--
C_E	Blok C	144884,54	425019,78	14,00	65,88	--	--
C_E	Blok C	145004,74	425047,54	14,00	61,86	--	--
C_E	Blok C	144989,86	425040,45	14,00	63,54	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten

Maximale geluidniveaus

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrie Busker - representatief voorziening 1A, 2, 3 - proefverkaveling
 LAmaz totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
C_E	Blok C	144974,76	425033,25	14,00	64,02	--	--
C_E	Blok C	144959,42	425025,94	14,00	64,53	--	--
C_E	Blok C	144944,41	425018,78	14,00	65,06	--	--
C_E	Blok C	144931,02	425012,40	14,00	65,56	--	--
C_E	Blok C	144917,99	425006,19	14,00	66,08	--	--
C_E	Blok C	144905,69	425000,33	14,00	66,59	--	--
C_E	Blok C	144894,03	424994,77	14,00	67,11	--	--
C_E	Blok C	144872,91	425014,31	14,00	65,35	--	--
C_E	Blok C	144858,79	425007,51	14,00	63,44	--	--
C_E	Blok C	144848,34	425002,53	14,00	62,33	--	--
C_E	Blok C	144882,36	424989,20	14,00	67,67	--	--
C_E	Blok C	144870,96	424983,77	14,00	68,23	--	--
C_E	Blok C	144859,59	424978,35	14,00	68,84	--	--
C_E	Blok C	144850,46	424981,22	14,00	69,29	--	--
C_E	Blok C	144845,14	424992,37	14,00	66,84	--	--
F_A	Blok F	144854,83	424880,91	1,50	58,48	--	--
F_A	Blok F	144851,21	424892,30	1,50	57,68	--	--
F_A	Blok F	144847,52	424903,91	1,50	58,72	--	--
F_A	Blok F	144843,90	424914,52	1,50	59,58	--	--
F_A	Blok F	144827,41	424914,68	1,50	62,55	--	--
F_A	Blok F	144816,95	424911,39	1,50	62,97	--	--
F_A	Blok F	144803,67	424907,22	1,50	67,49	--	--
F_A	Blok F	144785,07	424891,19	1,50	63,06	--	--
F_A	Blok F	144789,11	424877,91	1,50	60,24	--	--
F_A	Blok F	144792,65	424866,26	1,50	60,18	--	--
F_A	Blok F	144857,86	424871,81	1,50	56,24	--	--
F_A	Blok F	144843,82	424862,60	1,50	60,56	--	--
F_A	Blok F	144831,35	424858,62	1,50	61,23	--	--
F_A	Blok F	144817,85	424854,31	1,50	62,03	--	--
F_A	Blok F	144805,37	424850,33	1,50	63,58	--	--
F_A	Blok F	144793,36	424846,64	1,50	67,94	--	--
F_A	Blok F	144802,48	424860,03	1,50	58,70	--	--
F_A	Blok F	144814,08	424863,73	1,50	58,79	--	--
F_A	Blok F	144827,74	424868,09	1,50	58,91	--	--
F_A	Blok F	144840,85	424872,27	1,50	58,89	--	--
F_A	Blok F	144844,85	424878,16	1,50	60,51	--	--
F_A	Blok F	144841,65	424888,21	1,50	58,38	--	--
F_A	Blok F	144837,82	424900,27	1,50	58,67	--	--
F_A	Blok F	144830,16	424904,72	1,50	62,73	--	--
F_A	Blok F	144819,57	424901,40	1,50	62,50	--	--
F_A	Blok F	144806,17	424897,19	1,50	62,26	--	--
F_A	Blok F	144794,49	424898,82	1,50	59,97	--	--
F_A	Blok F	144776,83	424899,00	1,50	72,90	--	--
F_A	Blok F	144774,81	424888,56	1,50	78,60	--	--
F_A	Blok F	144778,79	424875,49	1,50	78,63	--	--
F_A	Blok F	144782,33	424863,86	1,50	78,62	--	--
F_A	Blok F	144785,71	424852,73	1,50	76,09	--	--
F_B	Blok F	144854,83	424880,91	5,00	58,89	--	--
F_B	Blok F	144851,21	424892,30	5,00	57,99	--	--
F_B	Blok F	144847,52	424903,91	5,00	59,52	--	--
F_B	Blok F	144843,90	424914,52	5,00	60,26	--	--
F_B	Blok F	144827,41	424914,68	5,00	63,89	--	--
F_B	Blok F	144816,95	424911,39	5,00	64,45	--	--
F_B	Blok F	144803,67	424907,22	5,00	67,07	--	--
F_B	Blok F	144785,07	424891,19	5,00	63,10	--	--
F_B	Blok F	144789,11	424877,91	5,00	60,55	--	--
F_B	Blok F	144792,65	424866,26	5,00	60,49	--	--
F_B	Blok F	144857,86	424871,81	5,00	56,56	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten**Maximale geluidniveaus**

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrie Busker - representatief voorziening 1A, 2, 3 - proefverkaveling
 LAmaz totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
F_B	Blok F	144843,82	424862,60	5,00	61,29	--	--
F_B	Blok F	144831,35	424858,62	5,00	62,09	--	--
F_B	Blok F	144817,85	424854,31	5,00	62,99	--	--
F_B	Blok F	144805,37	424850,33	5,00	64,80	--	--
F_B	Blok F	144793,36	424846,64	5,00	67,71	--	--
F_B	Blok F	144802,48	424860,03	5,00	59,22	--	--
F_B	Blok F	144814,08	424863,73	5,00	59,46	--	--
F_B	Blok F	144827,74	424868,09	5,00	59,62	--	--
F_B	Blok F	144840,85	424872,27	5,00	59,70	--	--
F_B	Blok F	144844,85	424878,16	5,00	61,30	--	--
F_B	Blok F	144841,65	424888,21	5,00	59,18	--	--
F_B	Blok F	144837,82	424900,27	5,00	59,47	--	--
F_B	Blok F	144830,16	424904,72	5,00	63,73	--	--
F_B	Blok F	144819,57	424901,40	5,00	63,43	--	--
F_B	Blok F	144806,17	424897,19	5,00	63,31	--	--
F_B	Blok F	144794,49	424898,82	5,00	59,94	--	--
F_B	Blok F	144776,83	424899,00	5,00	72,59	--	--
F_B	Blok F	144774,81	424888,56	5,00	79,09	--	--
F_B	Blok F	144778,79	424875,49	5,00	79,14	--	--
F_B	Blok F	144782,33	424863,86	5,00	79,11	--	--
F_B	Blok F	144785,71	424852,73	5,00	76,55	--	--
F_C	Blok F	144854,83	424880,91	8,00	59,54	--	--
F_C	Blok F	144851,21	424892,30	8,00	58,55	--	--
F_C	Blok F	144847,52	424903,91	8,00	58,36	--	--
F_C	Blok F	144843,90	424914,52	8,00	58,43	--	--
F_C	Blok F	144827,41	424914,68	8,00	63,61	--	--
F_C	Blok F	144816,95	424911,39	8,00	64,34	--	--
F_C	Blok F	144803,67	424907,22	8,00	67,87	--	--
F_C	Blok F	144785,07	424891,19	8,00	59,50	--	--
F_C	Blok F	144789,11	424877,91	8,00	59,43	--	--
F_C	Blok F	144792,65	424866,26	8,00	59,41	--	--
F_C	Blok F	144857,86	424871,81	8,00	56,95	--	--
F_C	Blok F	144843,82	424862,60	8,00	62,30	--	--
F_C	Blok F	144831,35	424858,62	8,00	63,12	--	--
F_C	Blok F	144817,85	424854,31	8,00	64,07	--	--
F_C	Blok F	144805,37	424850,33	8,00	65,79	--	--
F_C	Blok F	144793,36	424846,64	8,00	67,42	--	--
F_C	Blok F	144802,48	424860,03	8,00	57,55	--	--
F_C	Blok F	144814,08	424863,73	8,00	58,55	--	--
F_C	Blok F	144827,74	424868,09	8,00	59,04	--	--
F_C	Blok F	144840,85	424872,27	8,00	61,58	--	--
F_C	Blok F	144844,85	424878,16	8,00	61,39	--	--
F_C	Blok F	144841,65	424888,21	8,00	61,18	--	--
F_C	Blok F	144837,82	424900,27	8,00	61,40	--	--
F_C	Blok F	144830,16	424904,72	8,00	63,85	--	--
F_C	Blok F	144819,57	424901,40	8,00	61,85	--	--
F_C	Blok F	144806,17	424897,19	8,00	61,37	--	--
F_C	Blok F	144794,49	424898,82	8,00	61,65	--	--
F_C	Blok F	144776,83	424899,00	8,00	72,53	--	--
F_C	Blok F	144774,81	424888,56	8,00	79,99	--	--
F_C	Blok F	144778,79	424875,49	8,00	80,04	--	--
F_C	Blok F	144782,33	424863,86	8,00	80,02	--	--
F_C	Blok F	144785,71	424852,73	8,00	77,44	--	--
F_D	Blok F	144785,07	424891,19	11,00	60,76	--	--
F_D	Blok F	144789,11	424877,91	11,00	60,68	--	--
F_D	Blok F	144792,65	424866,26	11,00	60,67	--	--
F_D	Blok F	144793,36	424846,64	11,00	68,39	--	--
F_D	Blok F	144776,83	424899,00	11,00	73,42	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten**Maximale geluidniveaus**

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrie Busker - representatief voorziening 1A, 2, 3 - proefverkaveling
 LAmaz totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
F_D	Blok F	144774,81	424888,56	11,00	80,87	--	--
F_D	Blok F	144778,79	424875,49	11,00	80,92	--	--
F_D	Blok F	144782,33	424863,86	11,00	80,89	--	--
F_D	Blok F	144785,71	424852,73	11,00	78,31	--	--
G_A	Blok G	144913,84	424950,80	1,50	55,00	--	--
G_A	Blok G	144917,76	424938,69	1,50	55,36	--	--
G_A	Blok G	144921,65	424926,72	1,50	55,31	--	--
G_A	Blok G	144917,75	424920,15	1,50	59,82	--	--
G_A	Blok G	144910,68	424923,04	1,50	57,51	--	--
G_A	Blok G	144906,49	424935,97	1,50	56,17	--	--
G_A	Blok G	144902,57	424948,03	1,50	57,19	--	--
G_A	Blok G	144895,58	424953,32	1,50	59,19	--	--
G_A	Blok G	144876,29	424946,99	1,50	59,15	--	--
G_A	Blok G	144886,87	424950,46	1,50	59,55	--	--
G_A	Blok G	144871,94	424932,56	1,50	57,63	--	--
G_A	Blok G	144874,80	424923,74	1,50	57,95	--	--
G_A	Blok G	144878,03	424913,76	1,50	58,45	--	--
G_A	Blok G	144909,19	424964,23	1,50	56,16	--	--
G_A	Blok G	144902,02	424967,48	1,50	57,75	--	--
G_A	Blok G	144892,86	424964,47	1,50	57,48	--	--
G_A	Blok G	144884,00	424961,56	1,50	55,43	--	--
G_A	Blok G	144873,07	424957,98	1,50	55,68	--	--
G_A	Blok G	144859,05	424953,53	1,50	57,34	--	--
G_A	Blok G	144855,16	424947,45	1,50	56,94	--	--
G_A	Blok G	144858,05	424938,52	1,50	58,47	--	--
G_A	Blok G	144860,99	424929,45	1,50	66,91	--	--
G_A	Blok G	144863,83	424920,66	1,50	59,41	--	--
G_A	Blok G	144874,81	424907,11	1,50	60,62	--	--
G_A	Blok G	144866,74	424911,68	1,50	57,81	--	--
G_B	Blok G	144913,84	424950,80	5,00	55,32	--	--
G_B	Blok G	144917,76	424938,69	5,00	57,28	--	--
G_B	Blok G	144921,65	424926,72	5,00	55,81	--	--
G_B	Blok G	144917,75	424920,15	5,00	62,22	--	--
G_B	Blok G	144910,68	424923,04	5,00	59,04	--	--
G_B	Blok G	144906,49	424935,97	5,00	58,21	--	--
G_B	Blok G	144902,57	424948,03	5,00	59,54	--	--
G_B	Blok G	144895,58	424953,32	5,00	61,86	--	--
G_B	Blok G	144876,29	424946,99	5,00	61,59	--	--
G_B	Blok G	144886,87	424950,46	5,00	62,05	--	--
G_B	Blok G	144871,94	424932,56	5,00	59,59	--	--
G_B	Blok G	144874,80	424923,74	5,00	59,73	--	--
G_B	Blok G	144878,03	424913,76	5,00	59,83	--	--
G_B	Blok G	144909,19	424964,23	5,00	56,78	--	--
G_B	Blok G	144902,02	424967,48	5,00	55,40	--	--
G_B	Blok G	144892,86	424964,47	5,00	54,80	--	--
G_B	Blok G	144884,00	424961,56	5,00	55,01	--	--
G_B	Blok G	144873,07	424957,98	5,00	55,38	--	--
G_B	Blok G	144859,05	424953,53	5,00	57,56	--	--
G_B	Blok G	144855,16	424947,45	5,00	57,71	--	--
G_B	Blok G	144858,05	424938,52	5,00	59,30	--	--
G_B	Blok G	144860,99	424929,45	5,00	67,07	--	--
G_B	Blok G	144863,83	424920,66	5,00	60,54	--	--
G_B	Blok G	144874,81	424907,11	5,00	62,45	--	--
G_B	Blok G	144866,74	424911,68	5,00	59,24	--	--
G_C	Blok G	144913,84	424950,80	8,00	59,47	--	--
G_C	Blok G	144917,76	424938,69	8,00	57,57	--	--
G_C	Blok G	144921,65	424926,72	8,00	58,52	--	--
G_C	Blok G	144917,75	424920,15	8,00	61,98	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten

Maximale geluidniveaus

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrie Busker - representatief voorziening 1A, 2, 3 - proefverkaveling
 LAmaz totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
G_C	Blok G	144910,68	424923,04	8,00	60,21	--	--
G_C	Blok G	144906,49	424935,97	8,00	61,79	--	--
G_C	Blok G	144902,57	424948,03	8,00	66,71	--	--
G_C	Blok G	144895,58	424953,32	8,00	69,82	--	--
G_C	Blok G	144876,29	424946,99	8,00	65,33	--	--
G_C	Blok G	144886,87	424950,46	8,00	70,43	--	--
G_C	Blok G	144871,94	424932,56	8,00	58,18	--	--
G_C	Blok G	144874,80	424923,74	8,00	59,97	--	--
G_C	Blok G	144878,03	424913,76	8,00	58,20	--	--
G_C	Blok G	144909,19	424964,23	8,00	63,10	--	--
G_C	Blok G	144902,02	424967,48	8,00	58,75	--	--
G_C	Blok G	144892,86	424964,47	8,00	59,74	--	--
G_C	Blok G	144884,00	424961,56	8,00	58,99	--	--
G_C	Blok G	144873,07	424957,98	8,00	58,75	--	--
G_C	Blok G	144859,05	424953,53	8,00	61,00	--	--
G_C	Blok G	144855,16	424947,45	8,00	61,72	--	--
G_C	Blok G	144858,05	424938,52	8,00	64,72	--	--
G_C	Blok G	144860,99	424929,45	8,00	67,34	--	--
G_C	Blok G	144863,83	424920,66	8,00	62,61	--	--
G_C	Blok G	144874,81	424907,11	8,00	61,85	--	--
G_C	Blok G	144866,74	424911,68	8,00	61,07	--	--
H_A	Blok H	144986,96	424929,07	1,50	51,05	--	--
H_A	Blok H	144979,40	424931,70	1,50	52,99	--	--
H_A	Blok H	144966,31	424927,42	1,50	52,56	--	--
H_A	Blok H	144954,54	424923,56	1,50	52,38	--	--
H_A	Blok H	144945,67	424926,91	1,50	52,46	--	--
H_A	Blok H	144942,88	424936,12	1,50	54,43	--	--
H_A	Blok H	144958,69	425002,82	1,50	51,22	--	--
H_A	Blok H	144963,10	424989,34	1,50	51,08	--	--
H_A	Blok H	144967,57	424974,95	1,50	51,12	--	--
H_A	Blok H	144971,76	424961,47	1,50	51,16	--	--
H_A	Blok H	144976,56	424946,03	1,50	51,18	--	--
H_A	Blok H	144972,86	424937,38	1,50	52,64	--	--
H_A	Blok H	144964,00	424943,17	1,50	52,68	--	--
H_A	Blok H	144959,18	424958,66	1,50	54,73	--	--
H_A	Blok H	144954,97	424972,22	1,50	53,48	--	--
H_A	Blok H	144950,58	424986,35	1,50	53,43	--	--
H_A	Blok H	144940,95	424992,34	1,50	54,81	--	--
H_A	Blok H	144928,14	424988,41	1,50	54,66	--	--
H_A	Blok H	144925,72	424977,71	1,50	55,07	--	--
H_A	Blok H	144929,57	424965,07	1,50	54,89	--	--
H_A	Blok H	144932,43	424955,72	1,50	55,63	--	--
H_A	Blok H	144950,65	425005,10	1,50	51,46	--	--
H_A	Blok H	144939,07	425001,55	1,50	51,85	--	--
H_A	Blok H	144926,39	424997,67	1,50	52,26	--	--
H_A	Blok H	144915,15	424994,62	1,50	54,13	--	--
H_A	Blok H	144911,70	424988,63	1,50	59,11	--	--
H_A	Blok H	144915,55	424976,02	1,50	58,51	--	--
H_A	Blok H	144919,42	424963,34	1,50	54,50	--	--
H_A	Blok H	144922,46	424953,37	1,50	53,22	--	--
H_A	Blok H	144935,64	424943,28	1,50	55,40	--	--
H_A	Blok H	144929,88	424947,69	1,50	55,58	--	--
H_A	Blok H	144981,92	424921,70	1,50	51,87	--	--
H_A	Blok H	144969,31	424917,58	1,50	52,62	--	--
H_A	Blok H	144957,19	424913,61	1,50	54,32	--	--
H_A	Blok H	144945,64	424910,19	1,50	58,17	--	--
H_A	Blok H	144932,68	424933,66	1,50	53,38	--	--
H_A	Blok H	144935,54	424924,24	1,50	58,13	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten

Maximale geluidniveaus

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrie Busker - representatief voorziening 1A, 2, 3 - proefverkaveling
 LAmaz totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
H_A	Blok H	144938,95	424912,97	1,50	57,98	--	--
H_B	Blok H	144986,96	424929,07	5,00	51,00	--	--
H_B	Blok H	144979,40	424931,70	5,00	53,07	--	--
H_B	Blok H	144966,31	424927,42	5,00	52,31	--	--
H_B	Blok H	144954,54	424923,56	5,00	52,02	--	--
H_B	Blok H	144945,67	424926,91	5,00	52,13	--	--
H_B	Blok H	144942,88	424936,12	5,00	54,34	--	--
H_B	Blok H	144958,69	425002,82	5,00	50,98	--	--
H_B	Blok H	144963,10	424989,34	5,00	51,04	--	--
H_B	Blok H	144967,57	424974,95	5,00	51,08	--	--
H_B	Blok H	144971,76	424961,47	5,00	51,11	--	--
H_B	Blok H	144976,56	424946,03	5,00	51,13	--	--
H_B	Blok H	144972,86	424937,38	5,00	52,65	--	--
H_B	Blok H	144964,00	424943,17	5,00	52,59	--	--
H_B	Blok H	144959,18	424958,66	5,00	57,24	--	--
H_B	Blok H	144954,97	424972,22	5,00	54,34	--	--
H_B	Blok H	144950,58	424986,35	5,00	53,43	--	--
H_B	Blok H	144940,95	424992,34	5,00	54,88	--	--
H_B	Blok H	144928,14	424988,41	5,00	54,66	--	--
H_B	Blok H	144925,72	424977,71	5,00	55,45	--	--
H_B	Blok H	144929,57	424965,07	5,00	54,92	--	--
H_B	Blok H	144932,43	424955,72	5,00	55,70	--	--
H_B	Blok H	144950,65	425005,10	5,00	51,14	--	--
H_B	Blok H	144939,07	425001,55	5,00	51,47	--	--
H_B	Blok H	144926,39	424997,67	5,00	51,84	--	--
H_B	Blok H	144915,15	424994,62	5,00	53,77	--	--
H_B	Blok H	144911,70	424988,63	5,00	60,10	--	--
H_B	Blok H	144915,55	424976,02	5,00	60,10	--	--
H_B	Blok H	144919,42	424963,34	5,00	55,20	--	--
H_B	Blok H	144922,46	424953,37	5,00	53,42	--	--
H_B	Blok H	144935,64	424943,28	5,00	57,30	--	--
H_B	Blok H	144929,88	424947,69	5,00	57,77	--	--
H_B	Blok H	144981,92	424921,70	5,00	51,72	--	--
H_B	Blok H	144969,31	424917,58	5,00	52,49	--	--
H_B	Blok H	144957,19	424913,61	5,00	54,48	--	--
H_B	Blok H	144945,64	424910,19	5,00	57,39	--	--
H_B	Blok H	144932,68	424933,66	5,00	54,03	--	--
H_B	Blok H	144935,54	424924,24	5,00	59,81	--	--
H_B	Blok H	144938,95	424912,97	5,00	58,32	--	--
H_C	Blok H	144986,96	424929,07	8,00	51,12	--	--
H_C	Blok H	144979,40	424931,70	8,00	53,99	--	--
H_C	Blok H	144966,31	424927,42	8,00	53,11	--	--
H_C	Blok H	144954,54	424923,56	8,00	52,23	--	--
H_C	Blok H	144945,67	424926,91	8,00	52,16	--	--
H_C	Blok H	144942,88	424936,12	8,00	54,83	--	--
H_C	Blok H	144958,69	425002,82	8,00	51,10	--	--
H_C	Blok H	144963,10	424989,34	8,00	51,28	--	--
H_C	Blok H	144967,57	424974,95	8,00	51,19	--	--
H_C	Blok H	144971,76	424961,47	8,00	51,22	--	--
H_C	Blok H	144976,56	424946,03	8,00	51,25	--	--
H_C	Blok H	144972,86	424937,38	8,00	53,55	--	--
H_C	Blok H	144964,00	424943,17	8,00	53,41	--	--
H_C	Blok H	144959,18	424958,66	8,00	60,04	--	--
H_C	Blok H	144954,97	424972,22	8,00	54,44	--	--
H_C	Blok H	144950,58	424986,35	8,00	54,62	--	--
H_C	Blok H	144940,95	424992,34	8,00	55,83	--	--
H_C	Blok H	144928,14	424988,41	8,00	55,40	--	--
H_C	Blok H	144925,72	424977,71	8,00	55,59	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten

Maximale geluidniveaus

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrie Busker - representatief voorziening 1A, 2, 3 - proefverkaveling
 LAmx totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
H_C	Blok H	144929,57	424965,07	8,00	55,87	--	--
H_C	Blok H	144932,43	424955,72	8,00	56,20	--	--
H_C	Blok H	144950,65	425005,10	8,00	51,25	--	--
H_C	Blok H	144939,07	425001,55	8,00	51,55	--	--
H_C	Blok H	144926,39	424997,67	8,00	51,91	--	--
H_C	Blok H	144915,15	424994,62	8,00	53,57	--	--
H_C	Blok H	144911,70	424988,63	8,00	61,18	--	--
H_C	Blok H	144915,55	424976,02	8,00	64,60	--	--
H_C	Blok H	144919,42	424963,34	8,00	62,23	--	--
H_C	Blok H	144922,46	424953,37	8,00	57,89	--	--
H_C	Blok H	144935,64	424943,28	8,00	60,01	--	--
H_C	Blok H	144929,88	424947,69	8,00	61,75	--	--
H_C	Blok H	144981,92	424921,70	8,00	55,00	--	--
H_C	Blok H	144969,31	424917,58	8,00	55,03	--	--
H_C	Blok H	144957,19	424913,61	8,00	55,05	--	--
H_C	Blok H	144945,64	424910,19	8,00	58,25	--	--
H_C	Blok H	144932,68	424933,66	8,00	58,23	--	--
H_C	Blok H	144935,54	424924,24	8,00	59,62	--	--
H_C	Blok H	144938,95	424912,97	8,00	59,51	--	--
I_A	Blok I	144847,15	424847,41	1,50	72,66	--	--
I_A	Blok I	144835,00	424843,65	1,50	73,23	--	--
I_A	Blok I	144806,32	424834,63	1,50	74,67	--	--
I_A	Blok I	144820,29	424839,09	1,50	73,96	--	--
I_A	Blok I	144822,24	424833,02	1,50	55,62	--	--
I_A	Blok I	144836,69	424837,50	1,50	57,41	--	--
I_A	Blok I	144853,28	424846,35	1,50	55,58	--	--
I_A	Blok I	144858,12	424831,17	1,50	53,54	--	--
I_A	Blok I	144862,07	424818,38	1,50	53,48	--	--
I_A	Blok I	144865,83	424806,23	1,50	53,31	--	--
I_A	Blok I	144869,02	424795,87	1,50	53,15	--	--
I_A	Blok I	144851,89	424784,02	1,50	57,46	--	--
I_A	Blok I	144836,96	424779,42	1,50	57,47	--	--
I_A	Blok I	144827,11	424784,05	1,50	57,36	--	--
I_A	Blok I	144823,92	424794,54	1,50	57,77	--	--
I_A	Blok I	144820,17	424806,85	1,50	59,37	--	--
I_A	Blok I	144816,08	424820,29	1,50	60,97	--	--
I_A	Blok I	144848,16	424828,50	1,50	56,98	--	--
I_A	Blok I	144852,13	424815,64	1,50	55,37	--	--
I_A	Blok I	144855,78	424803,80	1,50	58,68	--	--
I_A	Blok I	144858,92	424793,65	1,50	57,57	--	--
I_A	Blok I	144872,48	424784,78	1,50	56,95	--	--
I_A	Blok I	144868,78	424778,73	1,50	53,07	--	--
I_A	Blok I	144855,11	424774,52	1,50	53,63	--	--
I_A	Blok I	144840,08	424769,89	1,50	54,55	--	--
I_A	Blok I	144826,52	424765,70	1,50	59,26	--	--
I_A	Blok I	144820,35	424768,71	1,50	73,33	--	--
I_A	Blok I	144816,67	424781,30	1,50	74,07	--	--
I_A	Blok I	144813,38	424792,12	1,50	74,27	--	--
I_A	Blok I	144809,76	424803,99	1,50	74,54	--	--
I_A	Blok I	144805,75	424817,18	1,50	74,82	--	--
I_A	Blok I	144802,08	424829,22	1,50	75,08	--	--
I_B	Blok I	144847,15	424847,41	5,00	73,48	--	--
I_B	Blok I	144835,00	424843,65	5,00	73,98	--	--
I_B	Blok I	144806,32	424834,63	5,00	75,34	--	--
I_B	Blok I	144820,29	424839,09	5,00	74,62	--	--
I_B	Blok I	144822,24	424833,02	5,00	57,58	--	--
I_B	Blok I	144836,69	424837,50	5,00	57,53	--	--
I_B	Blok I	144853,28	424846,35	5,00	55,72	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten**Maximale geluidniveaus**

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrie Busker - representatief voorziening 1A, 2, 3 - proefverkaveling
 LAmx totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
I_B	Blok I	144858,12	424831,17	5,00	53,48	--	--
I_B	Blok I	144862,07	424818,38	5,00	53,30	--	--
I_B	Blok I	144865,83	424806,23	5,00	53,14	--	--
I_B	Blok I	144869,02	424795,87	5,00	52,99	--	--
I_B	Blok I	144851,89	424784,02	5,00	58,14	--	--
I_B	Blok I	144836,96	424779,42	5,00	58,21	--	--
I_B	Blok I	144827,11	424784,05	5,00	57,91	--	--
I_B	Blok I	144823,92	424794,54	5,00	58,28	--	--
I_B	Blok I	144820,17	424806,85	5,00	59,80	--	--
I_B	Blok I	144816,08	424820,29	5,00	62,34	--	--
I_B	Blok I	144848,16	424828,50	5,00	58,80	--	--
I_B	Blok I	144852,13	424815,64	5,00	55,95	--	--
I_B	Blok I	144855,78	424803,80	5,00	59,77	--	--
I_B	Blok I	144858,92	424793,65	5,00	58,27	--	--
I_B	Blok I	144872,48	424784,78	5,00	52,81	--	--
I_B	Blok I	144868,78	424778,73	5,00	52,91	--	--
I_B	Blok I	144855,11	424774,52	5,00	53,71	--	--
I_B	Blok I	144840,08	424769,89	5,00	54,73	--	--
I_B	Blok I	144826,52	424765,70	5,00	60,60	--	--
I_B	Blok I	144820,35	424768,71	5,00	74,09	--	--
I_B	Blok I	144816,67	424781,30	5,00	74,61	--	--
I_B	Blok I	144813,38	424792,12	5,00	74,83	--	--
I_B	Blok I	144809,76	424803,99	5,00	75,08	--	--
I_B	Blok I	144805,75	424817,18	5,00	75,37	--	--
I_B	Blok I	144802,08	424829,22	5,00	75,61	--	--
I_C	Blok I	144847,15	424847,41	8,00	73,79	--	--
I_C	Blok I	144835,00	424843,65	8,00	74,45	--	--
I_C	Blok I	144806,32	424834,63	8,00	76,15	--	--
I_C	Blok I	144820,29	424839,09	8,00	75,29	--	--
I_C	Blok I	144822,24	424833,02	8,00	61,47	--	--
I_C	Blok I	144836,69	424837,50	8,00	60,42	--	--
I_C	Blok I	144853,28	424846,35	8,00	58,35	--	--
I_C	Blok I	144858,12	424831,17	8,00	53,61	--	--
I_C	Blok I	144862,07	424818,38	8,00	53,37	--	--
I_C	Blok I	144865,83	424806,23	8,00	53,15	--	--
I_C	Blok I	144869,02	424795,87	8,00	52,96	--	--
I_C	Blok I	144851,89	424784,02	8,00	60,02	--	--
I_C	Blok I	144836,96	424779,42	8,00	56,39	--	--
I_C	Blok I	144827,11	424784,05	8,00	54,95	--	--
I_C	Blok I	144823,92	424794,54	8,00	55,10	--	--
I_C	Blok I	144820,17	424806,85	8,00	55,40	--	--
I_C	Blok I	144816,08	424820,29	8,00	55,77	--	--
I_C	Blok I	144848,16	424828,50	8,00	60,09	--	--
I_C	Blok I	144852,13	424815,64	8,00	57,95	--	--
I_C	Blok I	144855,78	424803,80	8,00	57,54	--	--
I_C	Blok I	144858,92	424793,65	8,00	57,43	--	--
I_C	Blok I	144872,48	424784,78	8,00	52,73	--	--
I_C	Blok I	144868,78	424778,73	8,00	52,90	--	--
I_C	Blok I	144855,11	424774,52	8,00	56,85	--	--
I_C	Blok I	144840,08	424769,89	8,00	57,86	--	--
I_C	Blok I	144826,52	424765,70	8,00	61,75	--	--
I_C	Blok I	144820,35	424768,71	8,00	74,28	--	--
I_C	Blok I	144816,67	424781,30	8,00	75,22	--	--
I_C	Blok I	144813,38	424792,12	8,00	75,53	--	--
I_C	Blok I	144809,76	424803,99	8,00	75,86	--	--
I_C	Blok I	144805,75	424817,18	8,00	76,19	--	--
I_C	Blok I	144802,08	424829,22	8,00	76,43	--	--
I_D	Blok I	144806,32	424834,63	11,00	76,94	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten**Maximale geluidniveaus**

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrie Busker - representatief voorziening 1A, 2, 3 - proefverkaveling
 LAmaz totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
I_D	Blok I	144827,11	424784,05	11,00	56,07	--	--
I_D	Blok I	144823,92	424794,54	11,00	56,24	--	--
I_D	Blok I	144820,17	424806,85	11,00	56,55	--	--
I_D	Blok I	144816,08	424820,29	11,00	56,95	--	--
I_D	Blok I	144816,67	424781,30	11,00	75,95	--	--
I_D	Blok I	144813,38	424792,12	11,00	76,28	--	--
I_D	Blok I	144809,76	424803,99	11,00	76,63	--	--
I_D	Blok I	144805,75	424817,18	11,00	76,97	--	--
I_D	Blok I	144802,08	424829,22	11,00	77,24	--	--
J_A	Blok J	144883,47	424791,40	1,50	57,19	--	--
J_A	Blok J	144892,34	424794,30	1,50	57,39	--	--
J_A	Blok J	144898,18	424788,04	1,50	56,33	--	--
J_A	Blok J	144901,47	424777,95	1,50	56,17	--	--
J_A	Blok J	144904,81	424767,71	1,50	56,10	--	--
J_A	Blok J	144902,12	424761,51	1,50	51,76	--	--
J_A	Blok J	144894,36	424758,98	1,50	51,87	--	--
J_A	Blok J	144888,12	424763,00	1,50	57,08	--	--
J_A	Blok J	144884,96	424772,68	1,50	54,84	--	--
J_A	Blok J	144881,66	424782,81	1,50	53,17	--	--
J_B	Blok J	144883,47	424791,40	5,00	54,60	--	--
J_B	Blok J	144892,34	424794,30	5,00	55,84	--	--
J_B	Blok J	144898,18	424788,04	5,00	51,91	--	--
J_B	Blok J	144901,47	424777,95	5,00	51,75	--	--
J_B	Blok J	144904,81	424767,71	5,00	51,58	--	--
J_B	Blok J	144902,12	424761,51	5,00	51,64	--	--
J_B	Blok J	144894,36	424758,98	5,00	51,91	--	--
J_B	Blok J	144888,12	424763,00	5,00	59,84	--	--
J_B	Blok J	144884,96	424772,68	5,00	56,88	--	--
J_B	Blok J	144881,66	424782,81	5,00	53,96	--	--
J_C	Blok J	144883,47	424791,40	8,00	57,62	--	--
J_C	Blok J	144892,34	424794,30	8,00	57,59	--	--
J_C	Blok J	144898,18	424788,04	8,00	51,51	--	--
J_C	Blok J	144901,47	424777,95	8,00	51,33	--	--
J_C	Blok J	144904,81	424767,71	8,00	51,16	--	--
J_C	Blok J	144902,12	424761,51	8,00	51,29	--	--
J_C	Blok J	144894,36	424758,98	8,00	51,62	--	--
J_C	Blok J	144888,12	424763,00	8,00	60,53	--	--
J_C	Blok J	144884,96	424772,68	8,00	58,29	--	--
J_C	Blok J	144881,66	424782,81	8,00	58,07	--	--
M_A	Blok M	144996,51	424903,95	1,50	48,79	--	--
M_A	Blok M	145002,01	424886,74	1,50	48,99	--	--
M_A	Blok M	145007,49	424869,56	1,50	48,90	--	--
M_A	Blok M	145012,18	424854,89	1,50	54,63	--	--
M_A	Blok M	145007,88	424848,39	1,50	56,23	--	--
M_A	Blok M	145000,55	424850,21	1,50	62,74	--	--
M_A	Blok M	144995,17	424867,05	1,50	65,95	--	--
M_A	Blok M	144989,68	424884,24	1,50	57,58	--	--
M_A	Blok M	144984,24	424901,29	1,50	57,66	--	--
M_A	Blok M	144987,57	424912,05	1,50	57,07	--	--
M_B	Blok M	144996,51	424903,95	5,00	48,55	--	--
M_B	Blok M	145002,01	424886,74	5,00	48,76	--	--
M_B	Blok M	145007,49	424869,56	5,00	48,69	--	--
M_B	Blok M	145012,18	424854,89	5,00	49,09	--	--
M_B	Blok M	145007,88	424848,39	5,00	48,76	--	--
M_B	Blok M	145000,55	424850,21	5,00	64,65	--	--
M_B	Blok M	144995,17	424867,05	5,00	64,17	--	--
M_B	Blok M	144989,68	424884,24	5,00	57,72	--	--
M_B	Blok M	144984,24	424901,29	5,00	57,50	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten

Maximale geluidniveaus

Rapport: Resultatentabel
 Model: Industrie Busker - representatief voorziening 1A, 2, 3 - proefverkaveling
 L_{Amax} totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
M_B	Blok M	144987,57	424912,05	5,00	57,91	--	--
M_C	Blok M	144996,51	424903,95	8,00	48,60	--	--
M_C	Blok M	145002,01	424886,74	8,00	48,68	--	--
M_C	Blok M	145007,49	424869,56	8,00	48,60	--	--
M_C	Blok M	145012,18	424854,89	8,00	52,04	--	--
M_C	Blok M	145007,88	424848,39	8,00	58,26	--	--
M_C	Blok M	145000,55	424850,21	8,00	68,78	--	--
M_C	Blok M	144995,17	424867,05	8,00	64,22	--	--
M_C	Blok M	144989,68	424884,24	8,00	58,24	--	--
M_C	Blok M	144984,24	424901,29	8,00	57,42	--	--
M_C	Blok M	144987,57	424912,05	8,00	58,99	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten

Geluidbelasting scheepvaart

Rapport: Resultatentabel
 Model: Scheepvaart met proefverkaveling
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam										
Toetspunt	Omschrijving		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
25_A	Grondgebonden woningen Gamerschedijk		144768,45	424743,62	1,50	42,81	42,09	36,16	45,03	
25_B	Grondgebonden woningen Gamerschedijk		144768,45	424743,62	5,00	43,47	42,75	36,82	45,69	
25_C	Grondgebonden woningen Gamerschedijk		144768,45	424743,62	8,00	43,23	42,51	36,58	45,45	
26_A	Grondgebonden woningen Gamerschedijk		144787,88	424743,19	1,50	42,57	41,86	35,93	44,80	
26_B	Grondgebonden woningen Gamerschedijk		144787,88	424743,19	5,00	43,88	43,16	37,23	46,10	
26_C	Grondgebonden woningen Gamerschedijk		144787,88	424743,19	8,00	43,55	42,83	36,90	45,77	
27_A	Grondgebonden woningen Gamerschedijk		144787,63	424733,32	1,50	29,77	29,05	23,12	31,99	
27_B	Grondgebonden woningen Gamerschedijk		144787,63	424733,32	5,00	30,23	29,51	23,58	32,45	
28_A	Grondgebonden woningen Gamerschedijk		144767,75	424733,76	1,50	30,82	30,10	24,17	33,04	
28_B	Grondgebonden woningen Gamerschedijk		144767,75	424733,76	5,00	30,98	30,26	24,34	33,20	
40_A	Gamerschedijk 4		144747,28	424742,57	1,50	42,65	41,94	36,01	44,88	
40_B	Gamerschedijk 4		144747,28	424742,57	5,00	43,13	42,42	36,49	45,36	
41_A	Gamerschedijk 4		144738,98	424742,89	1,50	42,78	42,06	36,14	45,00	
41_B	Gamerschedijk 4		144738,98	424742,89	5,00	43,05	42,33	36,40	45,27	
42_A	Gamerschedijk 4		144735,36	424738,37	1,50	41,78	41,07	35,14	44,01	
42_B	Gamerschedijk 4		144735,36	424738,37	5,00	42,22	41,50	35,57	44,44	
43_A	Gamerschedijk 4		144742,85	424732,86	1,50	31,60	30,88	24,96	33,82	
43_B	Gamerschedijk 4		144742,85	424732,86	5,00	31,24	30,52	24,60	33,46	
A_A	Blok A		144767,14	424957,39	1,50	46,64	45,91	39,99	48,86	
A_A	Blok A		144758,03	424954,56	1,50	46,97	46,25	40,33	49,19	
A_A	Blok A		144754,06	424946,54	1,50	45,22	44,50	38,58	47,44	
A_A	Blok A		144772,46	424936,86	1,50	35,22	34,51	28,57	37,44	
A_A	Blok A		144774,69	424952,79	1,50	43,66	42,94	37,01	45,88	
A_A	Blok A		144777,14	424944,89	1,50	42,80	42,08	36,16	45,02	
A_A	Blok A		144764,27	424934,32	1,50	34,97	34,25	28,33	37,19	
A_A	Blok A		144756,76	424937,84	1,50	45,15	44,42	38,50	47,37	
A_B	Blok A		144767,14	424957,39	5,00	48,38	47,66	41,74	50,60	
A_B	Blok A		144758,03	424954,56	5,00	48,45	47,73	41,81	50,67	
A_B	Blok A		144754,06	424946,54	5,00	46,23	45,51	39,59	48,45	
A_B	Blok A		144772,46	424936,86	5,00	33,89	33,18	27,25	36,12	
A_B	Blok A		144774,69	424952,79	5,00	45,13	44,41	38,49	47,35	
A_B	Blok A		144777,14	424944,89	5,00	44,03	43,30	37,38	46,25	
A_B	Blok A		144764,27	424934,32	5,00	35,04	34,33	28,40	37,27	
A_B	Blok A		144756,76	424937,84	5,00	45,90	45,18	39,26	48,12	
A_C	Blok A		144767,14	424957,39	8,00	48,83	48,10	42,19	51,05	
A_C	Blok A		144758,03	424954,56	8,00	48,89	48,16	42,24	51,11	
A_C	Blok A		144754,06	424946,54	8,00	46,59	45,86	39,95	48,81	
A_C	Blok A		144772,46	424936,86	8,00	32,87	32,15	26,23	35,09	
A_C	Blok A		144774,69	424952,79	8,00	45,51	44,79	38,87	47,73	
A_C	Blok A		144777,14	424944,89	8,00	44,59	43,86	37,95	46,81	
A_C	Blok A		144764,27	424934,32	8,00	33,49	32,75	26,85	35,71	
A_C	Blok A		144756,76	424937,84	8,00	46,23	45,50	39,58	48,45	
A_D	Blok A		144767,14	424957,39	11,00	49,32	48,59	42,68	51,54	
A_D	Blok A		144758,03	424954,56	11,00	49,38	48,65	42,73	51,60	
A_D	Blok A		144754,06	424946,54	11,00	47,09	46,35	40,45	49,31	
A_D	Blok A		144772,46	424936,86	11,00	33,20	32,47	26,55	35,42	
A_D	Blok A		144774,69	424952,79	11,00	46,01	45,28	39,36	48,23	
A_D	Blok A		144777,14	424944,89	11,00	45,23	44,50	38,59	47,45	
A_D	Blok A		144764,27	424934,32	11,00	33,84	33,10	27,20	36,06	
A_D	Blok A		144756,76	424937,84	11,00	46,68	45,95	40,04	48,90	
A_E	Blok A		144767,14	424957,39	17,00	50,31	49,57	43,66	52,53	
A_E	Blok A		144758,03	424954,56	17,00	50,35	49,62	43,71	52,57	
A_E	Blok A		144754,06	424946,54	17,00	48,10	47,37	41,46	50,32	
A_E	Blok A		144772,46	424936,86	17,00	33,20	32,46	26,55	35,42	
A_E	Blok A		144774,69	424952,79	17,00	46,88	46,15	40,23	49,10	
A_E	Blok A		144777,14	424944,89	17,00	46,33	45,60	39,69	48,55	
A_E	Blok A		144764,27	424934,32	17,00	33,58	32,84	26,93	35,80	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten

Geluidbelasting scheepvaart

Rapport: Resultatentabel
 Model: Scheepvaart met proefverkaveling
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
A_E	Blok A	144756,76	424937,84	17,00	47,70	46,97	41,06	49,92	
A_F	Blok A	144767,14	424957,39	23,00	50,79	50,06	44,15	53,01	
A_F	Blok A	144758,03	424954,56	23,00	50,84	50,11	44,20	53,06	
A_F	Blok A	144754,06	424946,54	23,00	48,57	47,84	41,93	50,79	
A_F	Blok A	144772,46	424936,86	23,00	34,80	34,07	28,16	37,02	
A_F	Blok A	144774,69	424952,79	23,00	47,48	46,75	40,83	49,70	
A_F	Blok A	144777,14	424944,89	23,00	47,10	46,37	40,46	49,32	
A_F	Blok A	144764,27	424934,32	23,00	35,14	34,41	28,50	37,36	
A_F	Blok A	144756,76	424937,84	23,00	48,21	47,47	41,56	50,43	
B_A	Blok B	144850,29	424935,40	1,50	38,89	38,19	32,25	41,12	
B_A	Blok B	144846,34	424948,17	1,50	40,12	39,40	33,48	42,34	
B_A	Blok B	144842,48	424960,64	1,50	41,89	41,17	35,25	44,11	
B_A	Blok B	144837,83	424974,34	1,50	43,28	42,56	36,64	45,50	
B_A	Blok B	144831,84	424977,21	1,50	46,27	45,54	39,63	48,49	
B_A	Blok B	144820,28	424973,59	1,50	46,26	45,53	39,62	48,48	
B_A	Blok B	144809,82	424970,31	1,50	46,20	45,48	39,56	48,42	
B_A	Blok B	144798,25	424966,69	1,50	46,27	45,55	39,63	48,49	
B_A	Blok B	144818,63	424927,54	1,50	37,13	36,41	30,48	39,35	
B_A	Blok B	144826,48	424929,94	1,50	37,12	36,41	30,48	39,35	
B_A	Blok B	144831,77	424928,82	1,50	36,99	36,28	30,34	39,21	
B_A	Blok B	144827,57	424924,16	1,50	37,59	36,87	30,94	39,81	
B_A	Blok B	144813,79	424922,92	1,50	39,78	39,06	33,13	42,00	
B_A	Blok B	144819,53	424921,71	1,50	38,65	37,93	32,01	40,87	
B_A	Blok B	144847,18	424929,43	1,50	34,96	34,24	28,31	37,18	
B_A	Blok B	144840,10	424931,82	1,50	37,29	36,58	30,64	39,51	
B_A	Blok B	144835,96	424945,18	1,50	36,54	35,82	29,89	38,76	
B_A	Blok B	144832,11	424957,62	1,50	36,90	36,19	30,26	39,13	
B_A	Blok B	144822,76	424963,86	1,50	34,97	34,25	28,33	37,19	
B_A	Blok B	144812,78	424960,73	1,50	35,77	35,05	29,12	37,99	
B_A	Blok B	144800,96	424957,03	1,50	35,26	34,55	28,62	37,49	
B_A	Blok B	144796,36	424946,09	1,50	36,91	36,21	30,27	39,14	
B_A	Blok B	144800,02	424934,13	1,50	37,41	36,70	30,76	39,63	
B_A	Blok B	144803,71	424922,06	1,50	37,48	36,78	30,84	39,71	
B_A	Blok B	144800,47	424915,24	1,50	39,49	38,77	32,84	41,71	
B_A	Blok B	144785,77	424963,06	1,50	46,31	45,59	39,67	48,53	
B_A	Blok B	144782,84	424955,76	1,50	43,99	43,27	37,35	46,21	
B_A	Blok B	144786,48	424943,85	1,50	42,24	41,52	35,60	44,46	
B_A	Blok B	144790,18	424931,75	1,50	41,96	41,24	35,31	44,18	
B_A	Blok B	144794,02	424919,18	1,50	42,66	41,93	36,01	44,88	
B_B	Blok B	144850,29	424935,40	5,00	39,82	39,12	33,17	42,05	
B_B	Blok B	144846,34	424948,17	5,00	40,88	40,16	34,24	43,10	
B_B	Blok B	144842,48	424960,64	5,00	42,90	42,18	36,25	45,12	
B_B	Blok B	144837,83	424974,34	5,00	44,47	43,74	37,82	46,69	
B_B	Blok B	144831,84	424977,21	5,00	47,90	47,17	41,25	50,12	
B_B	Blok B	144820,28	424973,59	5,00	47,95	47,23	41,31	50,17	
B_B	Blok B	144809,82	424970,31	5,00	48,03	47,30	41,38	50,25	
B_B	Blok B	144798,25	424966,69	5,00	48,11	47,39	41,47	50,33	
B_B	Blok B	144818,63	424927,54	5,00	39,53	38,82	32,88	41,75	
B_B	Blok B	144826,48	424929,94	5,00	39,49	38,78	32,85	41,72	
B_B	Blok B	144831,77	424928,82	5,00	38,78	38,07	32,13	41,00	
B_B	Blok B	144827,57	424924,16	5,00	38,54	37,82	31,90	40,76	
B_B	Blok B	144813,79	424922,92	5,00	41,08	40,36	34,43	43,30	
B_B	Blok B	144819,53	424921,71	5,00	39,49	38,77	32,85	41,71	
B_B	Blok B	144847,18	424929,43	5,00	35,47	34,74	28,82	37,69	
B_B	Blok B	144840,10	424931,82	5,00	39,44	38,73	32,80	41,67	
B_B	Blok B	144835,96	424945,18	5,00	38,70	37,99	32,06	40,93	
B_B	Blok B	144832,11	424957,62	5,00	38,46	37,75	31,82	40,69	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten

Geluidbelasting scheepvaart

Rapport: Resultatentabel
 Model: Scheepvaart met proefverkeveling
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
B_B	Blok B	144822,76	424963,86	5,00	36,34	35,63	29,70	38,57	
B_B	Blok B	144812,78	424960,73	5,00	36,82	36,11	30,18	39,05	
B_B	Blok B	144800,96	424957,03	5,00	36,47	35,75	29,82	38,69	
B_B	Blok B	144796,36	424946,09	5,00	38,15	37,45	31,51	40,38	
B_B	Blok B	144800,02	424934,13	5,00	39,18	38,48	32,54	41,41	
B_B	Blok B	144803,71	424922,06	5,00	39,64	38,93	32,99	41,86	
B_B	Blok B	144800,47	424915,24	5,00	40,57	39,85	33,93	42,79	
B_B	Blok B	144785,77	424963,06	5,00	48,24	47,51	41,59	50,46	
B_B	Blok B	144782,84	424955,76	5,00	45,40	44,68	38,76	47,62	
B_B	Blok B	144786,48	424943,85	5,00	43,26	42,53	36,61	45,48	
B_B	Blok B	144790,18	424931,75	5,00	42,90	42,19	36,25	45,12	
B_B	Blok B	144794,02	424919,18	5,00	43,57	42,84	36,92	45,79	
B_C	Blok B	144850,29	424935,40	8,00	42,54	41,83	35,89	44,76	
B_C	Blok B	144846,34	424948,17	8,00	42,36	41,64	35,72	44,58	
B_C	Blok B	144842,48	424960,64	8,00	43,77	43,04	37,12	45,99	
B_C	Blok B	144837,83	424974,34	8,00	45,65	44,92	39,01	47,87	
B_C	Blok B	144831,84	424977,21	8,00	48,45	47,73	41,81	50,67	
B_C	Blok B	144820,28	424973,59	8,00	48,45	47,72	41,81	50,67	
B_C	Blok B	144809,82	424970,31	8,00	48,52	47,79	41,88	50,74	
B_C	Blok B	144798,25	424966,69	8,00	48,60	47,87	41,95	50,82	
B_C	Blok B	144818,63	424927,54	8,00	45,55	44,83	38,91	47,77	
B_C	Blok B	144826,48	424929,94	8,00	45,32	44,60	38,67	47,54	
B_C	Blok B	144831,77	424928,82	8,00	43,62	42,90	36,98	45,84	
B_C	Blok B	144827,57	424924,16	8,00	39,49	38,77	32,84	41,71	
B_C	Blok B	144813,79	424922,92	8,00	42,95	42,24	36,31	45,18	
B_C	Blok B	144819,53	424921,71	8,00	38,67	37,95	32,03	40,89	
B_C	Blok B	144847,18	424929,43	8,00	36,59	35,87	29,94	38,81	
B_C	Blok B	144840,10	424931,82	8,00	44,45	43,72	37,81	46,67	
B_C	Blok B	144835,96	424945,18	8,00	44,23	43,51	37,59	46,45	
B_C	Blok B	144832,11	424957,62	8,00	42,58	41,86	35,93	44,80	
B_C	Blok B	144822,76	424963,86	8,00	36,42	35,70	29,78	38,64	
B_C	Blok B	144812,78	424960,73	8,00	36,63	35,90	29,99	38,85	
B_C	Blok B	144800,96	424957,03	8,00	36,97	36,25	30,33	39,19	
B_C	Blok B	144796,36	424946,09	8,00	42,28	41,56	35,64	44,50	
B_C	Blok B	144800,02	424934,13	8,00	43,45	42,73	36,81	45,67	
B_C	Blok B	144803,71	424922,06	8,00	44,07	43,35	37,43	46,29	
B_C	Blok B	144800,47	424915,24	8,00	41,71	40,98	35,06	43,93	
B_C	Blok B	144785,77	424963,06	8,00	48,71	47,98	42,06	50,93	
B_C	Blok B	144782,84	424955,76	8,00	45,89	45,16	39,25	48,11	
B_C	Blok B	144786,48	424943,85	8,00	43,68	42,96	37,04	45,90	
B_C	Blok B	144790,18	424931,75	8,00	43,07	42,35	36,42	45,29	
B_C	Blok B	144794,02	424919,18	8,00	43,91	43,17	37,26	46,13	
B_D	Blok B	144796,36	424946,09	11,00	45,02	44,28	38,37	47,24	
B_D	Blok B	144800,02	424934,13	11,00	43,97	43,24	37,33	46,19	
B_D	Blok B	144803,71	424922,06	11,00	43,28	42,55	36,64	45,50	
B_D	Blok B	144800,47	424915,24	11,00	35,63	34,91	28,98	37,85	
B_D	Blok B	144785,77	424963,06	11,00	49,20	48,47	42,56	51,42	
B_D	Blok B	144782,84	424955,76	11,00	46,45	45,72	39,80	48,67	
B_D	Blok B	144786,48	424943,85	11,00	44,33	43,60	37,69	46,55	
B_D	Blok B	144790,18	424931,75	11,00	43,56	42,84	36,92	45,78	
B_D	Blok B	144794,02	424919,18	11,00	43,99	43,25	37,34	46,21	
C_A	Blok C	144896,99	425025,72	1,50	46,63	45,90	39,98	48,85	
C_A	Blok C	144909,63	425031,75	1,50	46,69	45,96	40,04	48,91	
C_A	Blok C	144921,85	425037,57	1,50	46,75	46,02	40,10	48,97	
C_A	Blok C	144934,73	425043,71	1,50	46,81	46,08	40,16	49,03	
C_A	Blok C	144950,81	425051,38	1,50	46,89	46,16	40,24	49,11	
C_A	Blok C	144965,91	425058,57	1,50	46,96	46,24	40,32	49,18	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten

Geluidbelasting scheepvaart

Rapport: Resultatentabel
 Model: Scheepvaart met proefverkaveling
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
C_A	Blok C	144981,66	425066,08	1,50	47,04	46,31	40,40	49,26	
C_A	Blok C	144994,75	425072,32	1,50	47,11	46,38	40,47	49,33	
C_A	Blok C	145009,27	425070,21	1,50	44,71	43,98	38,06	46,93	
C_A	Blok C	145014,67	425058,88	1,50	44,53	43,81	37,89	46,75	
C_A	Blok C	144884,54	425019,78	1,50	46,58	45,85	39,93	48,80	
C_A	Blok C	145004,74	425047,54	1,50	32,50	31,77	25,86	34,72	
C_A	Blok C	144989,86	425040,45	1,50	31,87	31,14	25,23	34,09	
C_A	Blok C	144974,76	425033,25	1,50	31,60	30,87	24,95	33,82	
C_A	Blok C	144959,42	425025,94	1,50	31,97	31,25	25,33	34,19	
C_A	Blok C	144944,41	425018,78	1,50	32,20	31,47	25,55	34,42	
C_A	Blok C	144931,02	425012,40	1,50	33,06	32,34	26,41	35,28	
C_A	Blok C	144917,99	425006,19	1,50	35,62	34,89	28,98	37,84	
C_A	Blok C	144905,69	425000,33	1,50	34,95	34,22	28,31	37,17	
C_A	Blok C	144894,03	424994,77	1,50	36,22	35,49	29,58	38,44	
C_A	Blok C	144872,91	425014,31	1,50	46,53	45,81	39,89	48,75	
C_A	Blok C	144858,79	425007,51	1,50	46,49	45,77	39,85	48,71	
C_A	Blok C	144848,34	425002,53	1,50	46,50	45,78	39,86	48,72	
C_A	Blok C	144882,36	424989,20	1,50	35,12	34,41	28,47	37,34	
C_A	Blok C	144870,96	424983,77	1,50	36,78	36,06	30,14	39,00	
C_A	Blok C	144859,59	424978,35	1,50	37,74	37,01	31,09	39,96	
C_A	Blok C	144850,46	424981,22	1,50	44,35	43,63	37,71	46,57	
C_A	Blok C	144845,14	424992,37	1,50	44,96	44,23	38,31	47,18	
C_B	Blok C	144896,99	425025,72	5,00	48,80	48,08	42,16	51,02	
C_B	Blok C	144909,63	425031,75	5,00	48,84	48,12	42,20	51,06	
C_B	Blok C	144921,85	425037,57	5,00	48,88	48,15	42,24	51,10	
C_B	Blok C	144934,73	425043,71	5,00	48,92	48,19	42,28	51,14	
C_B	Blok C	144950,81	425051,38	5,00	48,98	48,25	42,33	51,20	
C_B	Blok C	144965,91	425058,57	5,00	49,03	48,30	42,38	51,25	
C_B	Blok C	144981,66	425066,08	5,00	49,08	48,35	42,44	51,30	
C_B	Blok C	144994,75	425072,32	5,00	49,13	48,40	42,49	51,35	
C_B	Blok C	145009,27	425070,21	5,00	46,42	45,69	39,77	48,64	
C_B	Blok C	145014,67	425058,88	5,00	45,93	45,20	39,28	48,15	
C_B	Blok C	144884,54	425019,78	5,00	48,76	48,04	42,12	50,98	
C_B	Blok C	145004,74	425047,54	5,00	32,53	31,80	25,89	34,75	
C_B	Blok C	144989,86	425040,45	5,00	31,96	31,23	25,32	34,18	
C_B	Blok C	144974,76	425033,25	5,00	31,71	30,98	25,07	33,93	
C_B	Blok C	144959,42	425025,94	5,00	31,86	31,13	25,22	34,08	
C_B	Blok C	144944,41	425018,78	5,00	32,19	31,46	25,55	34,41	
C_B	Blok C	144931,02	425012,40	5,00	32,80	32,08	26,16	35,02	
C_B	Blok C	144917,99	425006,19	5,00	36,64	35,91	29,99	38,86	
C_B	Blok C	144905,69	425000,33	5,00	36,32	35,60	29,68	38,54	
C_B	Blok C	144894,03	424994,77	5,00	37,27	36,55	30,63	39,49	
C_B	Blok C	144872,91	425014,31	5,00	48,73	48,00	42,09	50,95	
C_B	Blok C	144858,79	425007,51	5,00	48,70	47,98	42,06	50,92	
C_B	Blok C	144848,34	425002,53	5,00	48,69	47,97	42,05	50,91	
C_B	Blok C	144882,36	424989,20	5,00	35,83	35,12	29,18	38,05	
C_B	Blok C	144870,96	424983,77	5,00	37,75	37,03	31,11	39,97	
C_B	Blok C	144859,59	424978,35	5,00	38,60	37,88	31,96	40,82	
C_B	Blok C	144850,46	424981,22	5,00	45,83	45,11	39,19	48,05	
C_B	Blok C	144845,14	424992,37	5,00	46,63	45,90	39,98	48,85	
C_C	Blok C	144896,99	425025,72	8,00	49,37	48,64	42,73	51,59	
C_C	Blok C	144909,63	425031,75	8,00	49,41	48,68	42,77	51,63	
C_C	Blok C	144921,85	425037,57	8,00	49,45	48,72	42,81	51,67	
C_C	Blok C	144934,73	425043,71	8,00	49,49	48,76	42,85	51,71	
C_C	Blok C	144950,81	425051,38	8,00	49,54	48,81	42,90	51,76	
C_C	Blok C	144965,91	425058,57	8,00	49,59	48,86	42,95	51,81	
C_C	Blok C	144981,66	425066,08	8,00	49,65	48,92	43,01	51,87	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten

Geluidbelasting scheepvaart

Rapport: Resultatentabel
 Model: Scheepvaart met proefverkaveling
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
C_C	Blok C	144994,75	425072,32	8,00	49,70	48,97	43,05	51,92	
C_C	Blok C	145009,27	425070,21	8,00	46,97	46,24	40,32	49,19	
C_C	Blok C	145014,67	425058,88	8,00	46,43	45,70	39,79	48,65	
C_C	Blok C	144884,54	425019,78	8,00	49,33	48,60	42,69	51,55	
C_C	Blok C	145004,74	425047,54	8,00	33,08	32,35	26,43	35,30	
C_C	Blok C	144989,86	425040,45	8,00	32,90	32,17	26,25	35,12	
C_C	Blok C	144974,76	425033,25	8,00	32,64	31,91	26,00	34,86	
C_C	Blok C	144959,42	425025,94	8,00	33,03	32,30	26,39	35,25	
C_C	Blok C	144944,41	425018,78	8,00	33,53	32,80	26,88	35,75	
C_C	Blok C	144931,02	425012,40	8,00	33,88	33,15	27,23	36,10	
C_C	Blok C	144917,99	425006,19	8,00	35,08	34,35	28,43	37,30	
C_C	Blok C	144905,69	425000,33	8,00	34,46	33,73	27,82	36,68	
C_C	Blok C	144894,03	424994,77	8,00	33,28	32,54	26,64	35,50	
C_C	Blok C	144872,91	425014,31	8,00	49,30	48,57	42,66	51,52	
C_C	Blok C	144858,79	425007,51	8,00	49,26	48,53	42,62	51,48	
C_C	Blok C	144848,34	425002,53	8,00	49,23	48,50	42,59	51,45	
C_C	Blok C	144882,36	424989,20	8,00	31,08	30,35	24,44	33,30	
C_C	Blok C	144870,96	424983,77	8,00	31,17	30,43	24,52	33,39	
C_C	Blok C	144859,59	424978,35	8,00	31,88	31,15	25,24	34,10	
C_C	Blok C	144850,46	424981,22	8,00	45,81	45,08	39,16	48,03	
C_C	Blok C	144845,14	424992,37	8,00	46,33	45,59	39,68	48,55	
C_D	Blok C	144896,99	425025,72	11,00	49,93	49,19	43,28	52,15	
C_D	Blok C	144909,63	425031,75	11,00	49,97	49,23	43,32	52,19	
C_D	Blok C	144921,85	425037,57	11,00	50,01	49,27	43,37	52,23	
C_D	Blok C	144934,73	425043,71	11,00	50,05	49,32	43,41	52,27	
C_D	Blok C	144950,81	425051,38	11,00	50,11	49,37	43,46	52,33	
C_D	Blok C	144965,91	425058,57	11,00	50,16	49,42	43,52	52,38	
C_D	Blok C	144981,66	425066,08	11,00	50,22	49,48	43,57	52,44	
C_D	Blok C	144994,75	425072,32	11,00	50,27	49,53	43,62	52,49	
C_D	Blok C	145009,27	425070,21	11,00	47,53	46,80	40,89	49,75	
C_D	Blok C	145014,67	425058,88	11,00	46,95	46,22	40,30	49,17	
C_D	Blok C	144884,54	425019,78	11,00	49,89	49,15	43,24	52,11	
C_D	Blok C	145004,74	425047,54	11,00	33,34	32,61	26,70	35,56	
C_D	Blok C	144989,86	425040,45	11,00	33,58	32,85	26,93	35,80	
C_D	Blok C	144974,76	425033,25	11,00	33,75	33,02	27,11	35,97	
C_D	Blok C	144959,42	425025,94	11,00	34,68	33,95	28,03	36,90	
C_D	Blok C	144944,41	425018,78	11,00	35,44	34,71	28,79	37,66	
C_D	Blok C	144931,02	425012,40	11,00	35,79	35,06	29,14	38,01	
C_D	Blok C	144917,99	425006,19	11,00	36,72	35,99	30,08	38,94	
C_D	Blok C	144905,69	425000,33	11,00	35,74	35,01	29,10	37,96	
C_D	Blok C	144894,03	424994,77	11,00	33,91	33,17	27,27	36,13	
C_D	Blok C	144872,91	425014,31	11,00	49,85	49,12	43,21	52,07	
C_D	Blok C	144858,79	425007,51	11,00	49,81	49,07	43,16	52,03	
C_D	Blok C	144848,34	425002,53	11,00	49,77	49,04	43,13	51,99	
C_D	Blok C	144882,36	424989,20	11,00	31,22	30,48	24,58	33,44	
C_D	Blok C	144870,96	424983,77	11,00	31,51	30,77	24,86	33,73	
C_D	Blok C	144859,59	424978,35	11,00	32,49	31,76	25,85	34,71	
C_D	Blok C	144850,46	424981,22	11,00	46,31	45,57	39,66	48,53	
C_D	Blok C	144845,14	424992,37	11,00	46,87	46,14	40,23	49,09	
C_E	Blok C	144896,99	425025,72	14,00	50,48	49,75	43,84	52,70	
C_E	Blok C	144909,63	425031,75	14,00	50,53	49,79	43,88	52,75	
C_E	Blok C	144921,85	425037,57	14,00	50,57	49,84	43,93	52,79	
C_E	Blok C	144934,73	425043,71	14,00	50,62	49,88	43,98	52,84	
C_E	Blok C	144950,81	425051,38	14,00	50,66	49,92	44,02	52,88	
C_E	Blok C	144965,91	425058,57	14,00	50,71	49,97	44,07	52,93	
C_E	Blok C	144981,66	425066,08	14,00	50,77	50,04	44,13	52,99	
C_E	Blok C	144994,75	425072,32	14,00	50,82	50,08	44,17	53,04	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten

Geluidbelasting scheepvaart

Rapport: Resultatentabel
 Model: Scheepvaart met proefverkaveling
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
C_E	Blok C	145009,27	425070,21	14,00	48,16	47,43	41,52	50,38	
C_E	Blok C	145014,67	425058,88	14,00	47,55	46,82	40,91	49,77	
C_E	Blok C	144884,54	425019,78	14,00	50,45	49,71	43,80	52,67	
C_E	Blok C	145004,74	425047,54	14,00	35,74	35,00	29,10	37,96	
C_E	Blok C	144989,86	425040,45	14,00	35,32	34,59	28,68	37,54	
C_E	Blok C	144974,76	425033,25	14,00	35,39	34,66	28,75	37,61	
C_E	Blok C	144959,42	425025,94	14,00	35,77	35,03	29,13	37,99	
C_E	Blok C	144944,41	425018,78	14,00	38,20	37,47	31,55	40,42	
C_E	Blok C	144931,02	425012,40	14,00	39,13	38,41	32,48	41,35	
C_E	Blok C	144917,99	425006,19	14,00	39,40	38,68	32,76	41,62	
C_E	Blok C	144905,69	425000,33	14,00	37,54	36,83	30,90	39,77	
C_E	Blok C	144894,03	424994,77	14,00	35,61	34,88	28,97	37,83	
C_E	Blok C	144872,91	425014,31	14,00	50,42	49,68	43,77	52,64	
C_E	Blok C	144858,79	425007,51	14,00	50,37	49,63	43,72	52,59	
C_E	Blok C	144848,34	425002,53	14,00	50,33	49,60	43,69	52,55	
C_E	Blok C	144882,36	424989,20	14,00	34,26	33,52	27,61	36,48	
C_E	Blok C	144870,96	424983,77	14,00	34,86	34,13	28,22	37,08	
C_E	Blok C	144859,59	424978,35	14,00	35,61	34,88	28,97	37,83	
C_E	Blok C	144850,46	424981,22	14,00	46,89	46,15	40,25	49,11	
C_E	Blok C	144845,14	424992,37	14,00	47,50	46,77	40,86	49,72	
F_A	Blok F	144854,83	424880,91	1,50	37,34	36,62	30,70	39,56	
F_A	Blok F	144851,21	424892,30	1,50	35,91	35,19	29,26	38,13	
F_A	Blok F	144847,52	424903,91	1,50	35,34	34,64	28,70	37,57	
F_A	Blok F	144843,90	424914,52	1,50	35,19	34,49	28,55	37,42	
F_A	Blok F	144827,41	424914,68	1,50	37,21	36,49	30,56	39,43	
F_A	Blok F	144816,95	424911,39	1,50	38,74	38,02	32,10	40,96	
F_A	Blok F	144803,67	424907,22	1,50	40,76	40,04	34,11	42,98	
F_A	Blok F	144785,07	424891,19	1,50	39,75	39,02	33,10	41,97	
F_A	Blok F	144789,11	424877,91	1,50	38,82	38,11	32,17	41,04	
F_A	Blok F	144792,65	424866,26	1,50	36,95	36,25	30,31	39,18	
F_A	Blok F	144857,86	424871,81	1,50	36,17	35,46	29,53	38,40	
F_A	Blok F	144843,82	424862,60	1,50	33,87	33,15	27,22	36,09	
F_A	Blok F	144831,35	424858,62	1,50	34,49	33,78	27,85	36,72	
F_A	Blok F	144817,85	424854,31	1,50	35,26	34,54	28,62	37,48	
F_A	Blok F	144805,37	424850,33	1,50	34,61	33,89	27,96	36,83	
F_A	Blok F	144793,36	424846,64	1,50	34,20	33,48	27,56	36,42	
F_A	Blok F	144802,48	424860,03	1,50	37,59	36,87	30,94	39,81	
F_A	Blok F	144814,08	424863,73	1,50	36,12	35,40	29,47	38,34	
F_A	Blok F	144827,74	424868,09	1,50	36,91	36,19	30,27	39,13	
F_A	Blok F	144840,85	424872,27	1,50	35,64	34,92	28,99	37,86	
F_A	Blok F	144844,85	424878,16	1,50	35,46	34,74	28,81	37,68	
F_A	Blok F	144841,65	424888,21	1,50	35,23	34,52	28,58	37,45	
F_A	Blok F	144837,82	424900,27	1,50	34,89	34,16	28,25	37,11	
F_A	Blok F	144830,16	424904,72	1,50	33,82	33,13	27,18	36,05	
F_A	Blok F	144819,57	424901,40	1,50	33,41	32,69	26,76	35,63	
F_A	Blok F	144806,17	424897,19	1,50	33,33	32,62	26,69	35,56	
F_A	Blok F	144794,49	424898,82	1,50	41,17	40,46	34,53	43,40	
F_A	Blok F	144776,83	424899,00	1,50	43,94	43,22	37,29	46,16	
F_A	Blok F	144774,81	424888,56	1,50	43,02	42,30	36,38	45,24	
F_A	Blok F	144778,79	424875,49	1,50	42,69	41,97	36,04	44,91	
F_A	Blok F	144782,33	424863,86	1,50	42,51	41,79	35,87	44,73	
F_A	Blok F	144785,71	424852,73	1,50	42,41	41,70	35,77	44,64	
F_B	Blok F	144854,83	424880,91	5,00	38,25	37,52	31,61	40,47	
F_B	Blok F	144851,21	424892,30	5,00	37,20	36,49	30,56	39,43	
F_B	Blok F	144847,52	424903,91	5,00	36,36	35,64	29,71	38,58	
F_B	Blok F	144843,90	424914,52	5,00	36,78	36,07	30,13	39,00	
F_B	Blok F	144827,41	424914,68	5,00	38,38	37,66	31,74	40,60	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten

Geluidbelasting scheepvaart

Rapport: Resultatentabel
 Model: Scheepvaart met proefverkaveling
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
F_B	Blok F	144816,95	424911,39	5,00	40,04	39,32	33,39	42,26	
F_B	Blok F	144803,67	424907,22	5,00	41,97	41,25	35,33	44,19	
F_B	Blok F	144785,07	424891,19	5,00	40,49	39,76	33,84	42,71	
F_B	Blok F	144789,11	424877,91	5,00	39,71	39,01	33,07	41,94	
F_B	Blok F	144792,65	424866,26	5,00	37,99	37,29	31,34	40,22	
F_B	Blok F	144857,86	424871,81	5,00	37,25	36,54	30,61	39,48	
F_B	Blok F	144843,82	424862,60	5,00	35,16	34,44	28,51	37,38	
F_B	Blok F	144831,35	424858,62	5,00	35,68	34,97	29,04	37,91	
F_B	Blok F	144817,85	424854,31	5,00	36,46	35,74	29,81	38,68	
F_B	Blok F	144805,37	424850,33	5,00	33,99	33,27	27,34	36,21	
F_B	Blok F	144793,36	424846,64	5,00	32,86	32,15	26,21	35,08	
F_B	Blok F	144802,48	424860,03	5,00	39,02	38,30	32,37	41,24	
F_B	Blok F	144814,08	424863,73	5,00	37,60	36,88	30,96	39,82	
F_B	Blok F	144827,74	424868,09	5,00	38,37	37,64	31,72	40,59	
F_B	Blok F	144840,85	424872,27	5,00	37,31	36,60	30,67	39,54	
F_B	Blok F	144844,85	424878,16	5,00	37,02	36,31	30,38	39,25	
F_B	Blok F	144841,65	424888,21	5,00	36,78	36,08	30,14	39,01	
F_B	Blok F	144837,82	424900,27	5,00	36,00	35,28	29,36	38,22	
F_B	Blok F	144830,16	424904,72	5,00	34,57	33,88	27,93	36,80	
F_B	Blok F	144819,57	424901,40	5,00	34,33	33,62	27,69	36,56	
F_B	Blok F	144806,17	424897,19	5,00	34,26	33,54	27,61	36,48	
F_B	Blok F	144794,49	424898,82	5,00	42,07	41,36	35,43	44,30	
F_B	Blok F	144776,83	424899,00	5,00	44,91	44,19	38,26	47,13	
F_B	Blok F	144774,81	424888,56	5,00	43,97	43,26	37,33	46,20	
F_B	Blok F	144778,79	424875,49	5,00	43,68	42,97	37,04	45,91	
F_B	Blok F	144782,33	424863,86	5,00	43,45	42,73	36,81	45,67	
F_B	Blok F	144785,71	424852,73	5,00	43,24	42,52	36,59	45,46	
F_C	Blok F	144854,83	424880,91	8,00	40,18	39,45	33,53	42,40	
F_C	Blok F	144851,21	424892,30	8,00	39,71	38,98	33,07	41,93	
F_C	Blok F	144847,52	424903,91	8,00	40,63	39,90	33,98	42,85	
F_C	Blok F	144843,90	424914,52	8,00	40,89	40,16	34,25	43,11	
F_C	Blok F	144827,41	424914,68	8,00	40,89	40,16	34,24	43,11	
F_C	Blok F	144816,95	424911,39	8,00	42,99	42,27	36,34	45,21	
F_C	Blok F	144803,67	424907,22	8,00	43,23	42,51	36,59	45,45	
F_C	Blok F	144785,07	424891,19	8,00	40,69	39,97	34,05	42,91	
F_C	Blok F	144789,11	424877,91	8,00	38,03	37,33	31,38	40,26	
F_C	Blok F	144792,65	424866,26	8,00	39,58	38,88	32,94	41,81	
F_C	Blok F	144857,86	424871,81	8,00	38,92	38,21	32,28	41,15	
F_C	Blok F	144843,82	424862,60	8,00	32,07	31,35	25,43	34,29	
F_C	Blok F	144831,35	424858,62	8,00	34,40	33,68	27,75	36,62	
F_C	Blok F	144817,85	424854,31	8,00	36,10	35,38	29,45	38,32	
F_C	Blok F	144805,37	424850,33	8,00	34,70	34,00	28,06	36,93	
F_C	Blok F	144793,36	424846,64	8,00	34,26	33,56	27,61	36,49	
F_C	Blok F	144802,48	424860,03	8,00	41,31	40,59	34,66	43,53	
F_C	Blok F	144814,08	424863,73	8,00	40,47	39,76	33,83	42,70	
F_C	Blok F	144827,74	424868,09	8,00	41,14	40,42	34,49	43,36	
F_C	Blok F	144840,85	424872,27	8,00	41,70	40,99	35,05	43,92	
F_C	Blok F	144844,85	424878,16	8,00	41,64	40,93	35,00	43,87	
F_C	Blok F	144841,65	424888,21	8,00	39,64	38,93	32,99	41,86	
F_C	Blok F	144837,82	424900,27	8,00	38,18	37,47	31,54	40,41	
F_C	Blok F	144830,16	424904,72	8,00	34,42	33,69	27,78	36,64	
F_C	Blok F	144819,57	424901,40	8,00	33,37	32,65	26,73	35,59	
F_C	Blok F	144806,17	424897,19	8,00	33,76	33,04	27,12	35,98	
F_C	Blok F	144794,49	424898,82	8,00	42,42	41,71	35,78	44,65	
F_C	Blok F	144776,83	424899,00	8,00	45,11	44,39	38,46	47,33	
F_C	Blok F	144774,81	424888,56	8,00	44,07	43,35	37,43	46,29	
F_C	Blok F	144778,79	424875,49	8,00	43,73	43,02	37,09	45,96	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten

Geluidbelasting scheepvaart

Rapport: Resultatentabel
 Model: Scheepvaart met proefverkaveling
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
F_C	Blok F	144782,33	424863,86	8,00	43,48	42,77	36,84	45,71	
F_C	Blok F	144785,71	424852,73	8,00	43,27	42,55	36,63	45,49	
F_D	Blok F	144785,07	424891,19	11,00	40,37	39,63	33,73	42,59	
F_D	Blok F	144789,11	424877,91	11,00	39,42	38,70	32,78	41,64	
F_D	Blok F	144792,65	424866,26	11,00	40,15	39,44	33,50	42,37	
F_D	Blok F	144793,36	424846,64	11,00	36,37	35,66	29,72	38,59	
F_D	Blok F	144776,83	424899,00	11,00	45,30	44,58	38,66	47,52	
F_D	Blok F	144774,81	424888,56	11,00	44,32	43,60	37,68	46,54	
F_D	Blok F	144778,79	424875,49	11,00	43,96	43,23	37,31	46,18	
F_D	Blok F	144782,33	424863,86	11,00	43,68	42,96	37,04	45,90	
F_D	Blok F	144785,71	424852,73	11,00	43,44	42,72	36,80	45,66	
G_A	Blok G	144913,84	424950,80	1,50	32,61	31,90	25,97	34,84	
G_A	Blok G	144917,76	424938,69	1,50	31,56	30,84	24,91	33,78	
G_A	Blok G	144921,65	424926,72	1,50	31,76	31,04	25,11	33,98	
G_A	Blok G	144917,75	424920,15	1,50	30,39	29,68	23,75	32,62	
G_A	Blok G	144910,68	424923,04	1,50	32,63	31,92	25,99	34,86	
G_A	Blok G	144906,49	424935,97	1,50	31,88	31,17	25,23	34,10	
G_A	Blok G	144902,57	424948,03	1,50	30,48	29,76	23,83	32,70	
G_A	Blok G	144895,58	424953,32	1,50	29,17	28,46	22,53	31,40	
G_A	Blok G	144876,29	424946,99	1,50	29,29	28,57	22,65	31,51	
G_A	Blok G	144886,87	424950,46	1,50	29,26	28,54	22,61	31,48	
G_A	Blok G	144871,94	424932,56	1,50	32,54	31,83	25,90	34,77	
G_A	Blok G	144874,80	424923,74	1,50	33,03	32,32	26,39	35,26	
G_A	Blok G	144878,03	424913,76	1,50	33,07	32,36	26,43	35,30	
G_A	Blok G	144909,19	424964,23	1,50	33,47	32,76	26,83	35,70	
G_A	Blok G	144902,02	424967,48	1,50	35,77	35,05	29,13	37,99	
G_A	Blok G	144892,86	424964,47	1,50	36,11	35,39	29,47	38,33	
G_A	Blok G	144884,00	424961,56	1,50	36,92	36,21	30,28	39,15	
G_A	Blok G	144873,07	424957,98	1,50	38,82	38,10	32,18	41,04	
G_A	Blok G	144859,05	424953,53	1,50	40,26	39,54	33,62	42,48	
G_A	Blok G	144855,16	424947,45	1,50	39,48	38,77	32,83	41,70	
G_A	Blok G	144858,05	424938,52	1,50	39,77	39,04	33,13	41,99	
G_A	Blok G	144860,99	424929,45	1,50	38,85	38,11	32,21	41,07	
G_A	Blok G	144863,83	424920,66	1,50	38,02	37,28	31,38	40,24	
G_A	Blok G	144874,81	424907,11	1,50	32,00	31,28	25,35	34,22	
G_A	Blok G	144866,74	424911,68	1,50	37,74	37,00	31,09	39,96	
G_B	Blok G	144913,84	424950,80	5,00	33,09	32,38	26,45	35,32	
G_B	Blok G	144917,76	424938,69	5,00	32,13	31,42	25,49	34,36	
G_B	Blok G	144921,65	424926,72	5,00	32,68	31,97	26,04	34,91	
G_B	Blok G	144917,75	424920,15	5,00	30,58	29,86	23,93	32,80	
G_B	Blok G	144910,68	424923,04	5,00	34,34	33,62	27,69	36,56	
G_B	Blok G	144906,49	424935,97	5,00	33,58	32,86	26,93	35,80	
G_B	Blok G	144902,57	424948,03	5,00	31,54	30,82	24,89	33,76	
G_B	Blok G	144895,58	424953,32	5,00	28,97	28,25	22,32	31,19	
G_B	Blok G	144876,29	424946,99	5,00	29,36	28,65	22,72	31,59	
G_B	Blok G	144886,87	424950,46	5,00	29,24	28,53	22,60	31,47	
G_B	Blok G	144871,94	424932,56	5,00	33,41	32,69	26,76	35,63	
G_B	Blok G	144874,80	424923,74	5,00	34,49	33,77	27,84	36,71	
G_B	Blok G	144878,03	424913,76	5,00	34,81	34,09	28,17	37,03	
G_B	Blok G	144909,19	424964,23	5,00	35,18	34,47	28,54	37,41	
G_B	Blok G	144902,02	424967,48	5,00	37,69	36,98	31,05	39,92	
G_B	Blok G	144892,86	424964,47	5,00	37,57	36,85	30,92	39,79	
G_B	Blok G	144884,00	424961,56	5,00	38,15	37,43	31,50	40,37	
G_B	Blok G	144873,07	424957,98	5,00	39,69	38,96	33,04	41,91	
G_B	Blok G	144859,05	424953,53	5,00	41,33	40,61	34,69	43,55	
G_B	Blok G	144855,16	424947,45	5,00	40,49	39,78	33,84	42,71	
G_B	Blok G	144858,05	424938,52	5,00	40,70	39,97	34,05	42,92	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten

Geluidbelasting scheepvaart

Rapport: Resultatentabel
 Model: Scheepvaart met proefverkaveling
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
G_B	Blok G	144860,99	424929,45	5,00	39,90	39,16	33,26	42,12	
G_B	Blok G	144863,83	424920,66	5,00	39,02	38,29	32,38	41,24	
G_B	Blok G	144874,81	424907,11	5,00	31,20	30,48	24,56	33,42	
G_B	Blok G	144866,74	424911,68	5,00	39,04	38,31	32,39	41,26	
G_C	Blok G	144913,84	424950,80	8,00	35,94	35,23	29,30	38,17	
G_C	Blok G	144917,76	424938,69	8,00	34,76	34,05	28,12	36,99	
G_C	Blok G	144921,65	424926,72	8,00	36,62	35,90	29,97	38,84	
G_C	Blok G	144917,75	424920,15	8,00	32,34	31,61	25,69	34,56	
G_C	Blok G	144910,68	424923,04	8,00	38,57	37,85	31,92	40,79	
G_C	Blok G	144906,49	424935,97	8,00	37,46	36,75	30,82	39,69	
G_C	Blok G	144902,57	424948,03	8,00	35,79	35,07	29,14	38,01	
G_C	Blok G	144895,58	424953,32	8,00	32,45	31,74	25,80	34,67	
G_C	Blok G	144876,29	424946,99	8,00	32,41	31,71	25,77	34,64	
G_C	Blok G	144886,87	424950,46	8,00	32,30	31,59	25,65	34,52	
G_C	Blok G	144871,94	424932,56	8,00	37,04	36,32	30,40	39,26	
G_C	Blok G	144874,80	424923,74	8,00	37,19	36,47	30,55	39,41	
G_C	Blok G	144878,03	424913,76	8,00	37,28	36,56	30,63	39,50	
G_C	Blok G	144909,19	424964,23	8,00	36,48	35,76	29,83	38,70	
G_C	Blok G	144902,02	424967,48	8,00	39,28	38,56	32,64	41,50	
G_C	Blok G	144892,86	424964,47	8,00	39,75	39,03	33,11	41,97	
G_C	Blok G	144884,00	424961,56	8,00	40,90	40,18	34,26	43,12	
G_C	Blok G	144873,07	424957,98	8,00	42,25	41,53	35,61	44,47	
G_C	Blok G	144859,05	424953,53	8,00	43,94	43,21	37,29	46,16	
G_C	Blok G	144855,16	424947,45	8,00	42,69	41,97	36,05	44,91	
G_C	Blok G	144858,05	424938,52	8,00	42,14	41,42	35,49	44,36	
G_C	Blok G	144860,99	424929,45	8,00	41,86	41,13	35,21	44,08	
G_C	Blok G	144863,83	424920,66	8,00	42,11	41,39	35,47	44,33	
G_C	Blok G	144874,81	424907,11	8,00	33,49	32,76	26,85	35,71	
G_C	Blok G	144866,74	424911,68	8,00	42,13	41,40	35,49	44,35	
H_A	Blok H	144986,96	424929,07	1,50	41,12	40,40	34,47	43,34	
H_A	Blok H	144979,40	424931,70	1,50	40,89	40,17	34,25	43,11	
H_A	Blok H	144966,31	424927,42	1,50	36,55	35,82	29,91	38,77	
H_A	Blok H	144954,54	424923,56	1,50	34,26	33,54	27,62	36,48	
H_A	Blok H	144945,67	424926,91	1,50	34,66	33,94	28,02	36,88	
H_A	Blok H	144942,88	424936,12	1,50	35,57	34,86	28,93	37,80	
H_A	Blok H	144958,69	425002,82	1,50	36,06	35,33	29,41	38,28	
H_A	Blok H	144963,10	424989,34	1,50	38,10	37,37	31,46	40,32	
H_A	Blok H	144967,57	424974,95	1,50	39,52	38,80	32,88	41,74	
H_A	Blok H	144971,76	424961,47	1,50	40,01	39,28	33,36	42,23	
H_A	Blok H	144976,56	424946,03	1,50	40,68	39,96	34,04	42,90	
H_A	Blok H	144972,86	424937,38	1,50	37,71	36,99	31,06	39,93	
H_A	Blok H	144964,00	424943,17	1,50	33,12	32,41	26,48	35,35	
H_A	Blok H	144959,18	424958,66	1,50	31,96	31,24	25,31	34,18	
H_A	Blok H	144954,97	424972,22	1,50	32,34	31,62	25,70	34,56	
H_A	Blok H	144950,58	424986,35	1,50	31,70	30,99	25,06	33,93	
H_A	Blok H	144940,95	424992,34	1,50	31,13	30,41	24,48	33,35	
H_A	Blok H	144928,14	424988,41	1,50	30,99	30,28	24,34	33,21	
H_A	Blok H	144925,72	424977,71	1,50	31,93	31,22	25,29	34,16	
H_A	Blok H	144929,57	424965,07	1,50	32,24	31,53	25,60	34,47	
H_A	Blok H	144932,43	424955,72	1,50	32,97	32,26	26,33	35,20	
H_A	Blok H	144950,65	425005,10	1,50	34,62	33,89	27,97	36,84	
H_A	Blok H	144939,07	425001,55	1,50	33,68	32,95	27,03	35,90	
H_A	Blok H	144926,39	424997,67	1,50	32,88	32,14	26,23	35,10	
H_A	Blok H	144915,15	424994,62	1,50	32,25	31,51	25,60	34,47	
H_A	Blok H	144911,70	424988,63	1,50	33,67	32,95	27,03	35,89	
H_A	Blok H	144915,55	424976,02	1,50	33,94	33,21	27,30	36,16	
H_A	Blok H	144919,42	424963,34	1,50	31,42	30,71	24,78	33,65	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten**Geluidbelasting scheepvaart**

Rapport: Resultatentabel
 Model: Scheepvaart met proefverkaveling
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
H_A	Blok H	144922,46	424953,37	1,50	30,88	30,16	24,23	33,10	
H_A	Blok H	144935,64	424943,28	1,50	32,83	32,11	26,18	35,05	
H_A	Blok H	144929,88	424947,69	1,50	32,57	31,86	25,93	34,80	
H_A	Blok H	144981,92	424921,70	1,50	34,58	33,86	27,94	36,80	
H_A	Blok H	144969,31	424917,58	1,50	36,61	35,89	29,97	38,83	
H_A	Blok H	144957,19	424913,61	1,50	33,20	32,48	26,55	35,42	
H_A	Blok H	144945,64	424910,19	1,50	32,09	31,38	25,45	34,32	
H_A	Blok H	144932,68	424933,66	1,50	31,38	30,67	24,74	33,61	
H_A	Blok H	144935,54	424924,24	1,50	31,70	30,98	25,05	33,92	
H_A	Blok H	144938,95	424912,97	1,50	33,51	32,80	26,87	35,74	
H_B	Blok H	144986,96	424929,07	5,00	41,05	40,33	34,41	43,27	
H_B	Blok H	144979,40	424931,70	5,00	41,13	40,41	34,48	43,35	
H_B	Blok H	144966,31	424927,42	5,00	37,16	36,44	30,52	39,38	
H_B	Blok H	144954,54	424923,56	5,00	34,89	34,17	28,25	37,11	
H_B	Blok H	144945,67	424926,91	5,00	35,62	34,90	28,97	37,84	
H_B	Blok H	144942,88	424936,12	5,00	36,72	36,01	30,08	38,95	
H_B	Blok H	144958,69	425002,82	5,00	36,86	36,13	30,21	39,08	
H_B	Blok H	144963,10	424989,34	5,00	38,25	37,53	31,61	40,47	
H_B	Blok H	144967,57	424974,95	5,00	39,49	38,77	32,85	41,71	
H_B	Blok H	144971,76	424961,47	5,00	40,07	39,34	33,42	42,29	
H_B	Blok H	144976,56	424946,03	5,00	40,80	40,07	34,15	43,02	
H_B	Blok H	144972,86	424937,38	5,00	38,08	37,37	31,44	40,31	
H_B	Blok H	144964,00	424943,17	5,00	33,64	32,93	26,99	35,86	
H_B	Blok H	144959,18	424958,66	5,00	32,50	31,79	25,85	34,72	
H_B	Blok H	144954,97	424972,22	5,00	32,90	32,19	26,26	35,13	
H_B	Blok H	144950,58	424986,35	5,00	31,98	31,27	25,34	34,21	
H_B	Blok H	144940,95	424992,34	5,00	30,94	30,22	24,29	33,16	
H_B	Blok H	144928,14	424988,41	5,00	30,82	30,11	24,17	33,04	
H_B	Blok H	144925,72	424977,71	5,00	32,13	31,42	25,49	34,36	
H_B	Blok H	144929,57	424965,07	5,00	32,64	31,93	25,99	34,86	
H_B	Blok H	144932,43	424955,72	5,00	33,29	32,58	26,65	35,52	
H_B	Blok H	144950,65	425005,10	5,00	35,30	34,57	28,66	37,52	
H_B	Blok H	144939,07	425001,55	5,00	34,32	33,59	27,68	36,54	
H_B	Blok H	144926,39	424997,67	5,00	33,51	32,77	26,86	35,73	
H_B	Blok H	144915,15	424994,62	5,00	32,79	32,05	26,15	35,01	
H_B	Blok H	144911,70	424988,63	5,00	35,87	35,15	29,22	38,09	
H_B	Blok H	144915,55	424976,02	5,00	36,29	35,57	29,65	38,51	
H_B	Blok H	144919,42	424963,34	5,00	31,75	31,03	25,11	33,97	
H_B	Blok H	144922,46	424953,37	5,00	31,54	30,83	24,90	33,77	
H_B	Blok H	144935,64	424943,28	5,00	33,68	32,96	27,03	35,90	
H_B	Blok H	144929,88	424947,69	5,00	32,95	32,23	26,30	35,17	
H_B	Blok H	144981,92	424921,70	5,00	34,54	33,82	27,90	36,76	
H_B	Blok H	144969,31	424917,58	5,00	36,99	36,27	30,35	39,21	
H_B	Blok H	144957,19	424913,61	5,00	33,17	32,45	26,53	35,39	
H_B	Blok H	144945,64	424910,19	5,00	30,32	29,60	23,67	32,54	
H_B	Blok H	144932,68	424933,66	5,00	32,39	31,67	25,74	34,61	
H_B	Blok H	144935,54	424924,24	5,00	32,57	31,86	25,93	34,80	
H_B	Blok H	144938,95	424912,97	5,00	33,94	33,22	27,29	36,16	
H_C	Blok H	144986,96	424929,07	8,00	41,03	40,31	34,39	43,25	
H_C	Blok H	144979,40	424931,70	8,00	41,22	40,50	34,58	43,44	
H_C	Blok H	144966,31	424927,42	8,00	37,66	36,93	31,01	39,88	
H_C	Blok H	144954,54	424923,56	8,00	36,08	35,36	29,43	38,30	
H_C	Blok H	144945,67	424926,91	8,00	36,50	35,78	29,86	38,72	
H_C	Blok H	144942,88	424936,12	8,00	37,53	36,81	30,88	39,75	
H_C	Blok H	144958,69	425002,82	8,00	37,54	36,81	30,90	39,76	
H_C	Blok H	144963,10	424989,34	8,00	38,70	37,97	32,05	40,92	
H_C	Blok H	144967,57	424974,95	8,00	39,72	39,00	33,08	41,94	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten

Geluidbelasting scheepvaart

Rapport: Resultatentabel
 Model: Scheepvaart met proefverkaveling
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
H_C	Blok H	144971,76	424961,47	8,00	40,19	39,47	33,55	42,41	
H_C	Blok H	144976,56	424946,03	8,00	40,87	40,14	34,22	43,09	
H_C	Blok H	144972,86	424937,38	8,00	38,39	37,68	31,75	40,62	
H_C	Blok H	144964,00	424943,17	8,00	35,58	34,87	28,94	37,81	
H_C	Blok H	144959,18	424958,66	8,00	34,26	33,55	27,62	36,49	
H_C	Blok H	144954,97	424972,22	8,00	35,64	34,93	29,00	37,87	
H_C	Blok H	144950,58	424986,35	8,00	33,43	32,71	26,78	35,65	
H_C	Blok H	144940,95	424992,34	8,00	31,78	31,06	25,14	34,00	
H_C	Blok H	144928,14	424988,41	8,00	31,63	30,92	24,99	33,86	
H_C	Blok H	144925,72	424977,71	8,00	33,49	32,78	26,84	35,71	
H_C	Blok H	144929,57	424965,07	8,00	34,26	33,55	27,62	36,49	
H_C	Blok H	144932,43	424955,72	8,00	34,72	34,01	28,08	36,95	
H_C	Blok H	144950,65	425005,10	8,00	36,25	35,52	29,61	38,47	
H_C	Blok H	144939,07	425001,55	8,00	35,34	34,61	28,70	37,56	
H_C	Blok H	144926,39	424997,67	8,00	34,56	33,83	27,92	36,78	
H_C	Blok H	144915,15	424994,62	8,00	33,75	33,01	27,11	35,97	
H_C	Blok H	144911,70	424988,63	8,00	31,93	31,21	25,29	34,15	
H_C	Blok H	144915,55	424976,02	8,00	37,14	36,42	30,50	39,36	
H_C	Blok H	144919,42	424963,34	8,00	34,47	33,75	27,82	36,69	
H_C	Blok H	144922,46	424953,37	8,00	34,55	33,83	27,90	36,77	
H_C	Blok H	144935,64	424943,28	8,00	36,79	36,07	30,14	39,01	
H_C	Blok H	144929,88	424947,69	8,00	34,28	33,56	27,63	36,50	
H_C	Blok H	144981,92	424921,70	8,00	34,56	33,84	27,92	36,78	
H_C	Blok H	144969,31	424917,58	8,00	32,83	32,10	26,18	35,05	
H_C	Blok H	144957,19	424913,61	8,00	29,49	28,77	22,85	31,71	
H_C	Blok H	144945,64	424910,19	8,00	30,31	29,59	23,67	32,53	
H_C	Blok H	144932,68	424933,66	8,00	35,10	34,38	28,45	37,32	
H_C	Blok H	144935,54	424924,24	8,00	35,23	34,52	28,59	37,46	
H_C	Blok H	144938,95	424912,97	8,00	36,77	36,06	30,13	39,00	
I_A	Blok I	144847,15	424847,41	1,50	34,82	34,10	28,18	37,04	
I_A	Blok I	144835,00	424843,65	1,50	34,56	33,84	27,92	36,78	
I_A	Blok I	144806,32	424834,63	1,50	38,55	37,83	31,91	40,77	
I_A	Blok I	144820,29	424839,09	1,50	36,11	35,38	29,46	38,33	
I_A	Blok I	144822,24	424833,02	1,50	29,79	29,08	23,15	32,02	
I_A	Blok I	144836,69	424837,50	1,50	29,70	28,99	23,06	31,93	
I_A	Blok I	144853,28	424846,35	1,50	35,65	34,94	29,01	37,88	
I_A	Blok I	144858,12	424831,17	1,50	35,61	34,90	28,97	37,84	
I_A	Blok I	144862,07	424818,38	1,50	35,05	34,34	28,40	37,27	
I_A	Blok I	144865,83	424806,23	1,50	35,23	34,51	28,58	37,45	
I_A	Blok I	144869,02	424795,87	1,50	35,23	34,51	28,59	37,45	
I_A	Blok I	144851,89	424784,02	1,50	32,89	32,18	26,25	35,12	
I_A	Blok I	144836,96	424779,42	1,50	32,69	31,98	26,05	34,92	
I_A	Blok I	144827,11	424784,05	1,50	32,30	31,60	25,66	34,53	
I_A	Blok I	144823,92	424794,54	1,50	32,08	31,37	25,43	34,30	
I_A	Blok I	144820,17	424806,85	1,50	31,80	31,09	25,15	34,02	
I_A	Blok I	144816,08	424820,29	1,50	30,89	30,18	24,25	33,12	
I_A	Blok I	144848,16	424828,50	1,50	31,46	30,74	24,81	33,68	
I_A	Blok I	144852,13	424815,64	1,50	32,35	31,64	25,70	34,57	
I_A	Blok I	144855,78	424803,80	1,50	32,78	32,07	26,13	35,00	
I_A	Blok I	144858,92	424793,65	1,50	32,74	32,03	26,09	34,96	
I_A	Blok I	144872,48	424784,78	1,50	33,95	33,23	27,30	36,17	
I_A	Blok I	144868,78	424778,73	1,50	27,04	26,32	20,40	29,26	
I_A	Blok I	144855,11	424774,52	1,50	26,10	25,38	19,46	28,32	
I_A	Blok I	144840,08	424769,89	1,50	30,13	29,42	23,49	32,36	
I_A	Blok I	144826,52	424765,70	1,50	32,94	32,22	26,29	35,16	
I_A	Blok I	144820,35	424768,71	1,50	40,74	40,02	34,09	42,96	
I_A	Blok I	144816,67	424781,30	1,50	40,40	39,68	33,75	42,62	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten

Geluidbelasting scheepvaart

Rapport: Resultatentabel
 Model: Scheepvaart met proefverkaveling
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
I_A	Blok I	144813,38	424792,12	1,50	40,66	39,94	34,01	42,88	
I_A	Blok I	144809,76	424803,99	1,50	40,85	40,13	34,20	43,07	
I_A	Blok I	144805,75	424817,18	1,50	40,90	40,18	34,25	43,12	
I_A	Blok I	144802,08	424829,22	1,50	40,58	39,86	33,93	42,80	
I_B	Blok I	144847,15	424847,41	5,00	36,39	35,68	29,75	38,62	
I_B	Blok I	144835,00	424843,65	5,00	36,09	35,37	29,44	38,31	
I_B	Blok I	144806,32	424834,63	5,00	39,90	39,18	33,26	42,12	
I_B	Blok I	144820,29	424839,09	5,00	37,61	36,88	30,96	39,83	
I_B	Blok I	144822,24	424833,02	5,00	32,60	31,90	25,95	34,83	
I_B	Blok I	144836,69	424837,50	5,00	31,94	31,24	25,30	34,17	
I_B	Blok I	144853,28	424846,35	5,00	35,47	34,77	28,83	37,70	
I_B	Blok I	144858,12	424831,17	5,00	36,05	35,33	29,40	38,27	
I_B	Blok I	144862,07	424818,38	5,00	36,36	35,65	29,71	38,58	
I_B	Blok I	144865,83	424806,23	5,00	37,20	36,49	30,55	39,42	
I_B	Blok I	144869,02	424795,87	5,00	38,32	37,61	31,68	40,55	
I_B	Blok I	144851,89	424784,02	5,00	35,48	34,77	28,83	37,70	
I_B	Blok I	144836,96	424779,42	5,00	35,18	34,47	28,54	37,41	
I_B	Blok I	144827,11	424784,05	5,00	35,03	34,33	28,39	37,26	
I_B	Blok I	144823,92	424794,54	5,00	34,88	34,17	28,23	37,10	
I_B	Blok I	144820,17	424806,85	5,00	34,45	33,74	27,80	36,67	
I_B	Blok I	144816,08	424820,29	5,00	33,89	33,19	27,24	36,12	
I_B	Blok I	144848,16	424828,50	5,00	33,40	32,69	26,76	35,63	
I_B	Blok I	144852,13	424815,64	5,00	34,13	33,42	27,48	36,35	
I_B	Blok I	144855,78	424803,80	5,00	34,98	34,27	28,34	37,21	
I_B	Blok I	144858,92	424793,65	5,00	35,22	34,52	28,58	37,45	
I_B	Blok I	144872,48	424784,78	5,00	36,92	36,21	30,28	39,15	
I_B	Blok I	144868,78	424778,73	5,00	27,52	26,81	20,88	29,75	
I_B	Blok I	144855,11	424774,52	5,00	29,35	28,61	22,71	31,57	
I_B	Blok I	144840,08	424769,89	5,00	30,92	30,20	24,28	33,14	
I_B	Blok I	144826,52	424765,70	5,00	35,04	34,32	28,39	37,26	
I_B	Blok I	144820,35	424768,71	5,00	42,25	41,54	35,61	44,48	
I_B	Blok I	144816,67	424781,30	5,00	42,80	42,08	36,15	45,02	
I_B	Blok I	144813,38	424792,12	5,00	42,61	41,90	35,97	44,84	
I_B	Blok I	144809,76	424803,99	5,00	42,65	41,94	36,01	44,88	
I_B	Blok I	144805,75	424817,18	5,00	42,40	41,69	35,76	44,63	
I_B	Blok I	144802,08	424829,22	5,00	41,67	40,95	35,02	43,89	
I_C	Blok I	144847,15	424847,41	8,00	39,36	38,65	32,71	41,58	
I_C	Blok I	144835,00	424843,65	8,00	39,08	38,37	32,44	41,31	
I_C	Blok I	144806,32	424834,63	8,00	40,86	40,14	34,21	43,08	
I_C	Blok I	144820,29	424839,09	8,00	39,78	39,07	33,14	42,01	
I_C	Blok I	144822,24	424833,02	8,00	31,99	31,28	25,35	34,22	
I_C	Blok I	144836,69	424837,50	8,00	30,70	29,98	24,05	32,92	
I_C	Blok I	144853,28	424846,35	8,00	37,24	36,54	30,60	39,47	
I_C	Blok I	144858,12	424831,17	8,00	37,01	36,30	30,36	39,23	
I_C	Blok I	144862,07	424818,38	8,00	37,55	36,84	30,90	39,77	
I_C	Blok I	144865,83	424806,23	8,00	37,92	37,20	31,27	40,14	
I_C	Blok I	144869,02	424795,87	8,00	38,48	37,77	31,84	40,71	
I_C	Blok I	144851,89	424784,02	8,00	39,95	39,23	33,30	42,17	
I_C	Blok I	144836,96	424779,42	8,00	40,64	39,94	34,00	42,87	
I_C	Blok I	144827,11	424784,05	8,00	40,61	39,91	33,96	42,84	
I_C	Blok I	144823,92	424794,54	8,00	37,99	37,30	31,35	40,22	
I_C	Blok I	144820,17	424806,85	8,00	36,85	36,15	30,20	39,08	
I_C	Blok I	144816,08	424820,29	8,00	36,04	35,34	29,39	38,27	
I_C	Blok I	144848,16	424828,50	8,00	37,02	36,31	30,38	39,25	
I_C	Blok I	144852,13	424815,64	8,00	38,22	37,51	31,57	40,44	
I_C	Blok I	144855,78	424803,80	8,00	38,60	37,89	31,95	40,82	
I_C	Blok I	144858,92	424793,65	8,00	39,01	38,32	32,37	41,24	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten

Geluidbelasting scheepvaart

Rapport: Resultatentabel
 Model: Scheepvaart met proefverkaveling
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
I_C	Blok I	144872,48	424784,78	8,00	38,50	37,78	31,86	40,72	
I_C	Blok I	144868,78	424778,73	8,00	29,97	29,26	23,33	32,20	
I_C	Blok I	144855,11	424774,52	8,00	29,67	28,96	23,02	31,89	
I_C	Blok I	144840,08	424769,89	8,00	29,57	28,85	22,92	31,79	
I_C	Blok I	144826,52	424765,70	8,00	30,44	29,73	23,80	32,67	
I_C	Blok I	144820,35	424768,71	8,00	41,34	40,63	34,70	43,57	
I_C	Blok I	144816,67	424781,30	8,00	41,51	40,79	34,86	43,73	
I_C	Blok I	144813,38	424792,12	8,00	41,65	40,94	35,01	43,88	
I_C	Blok I	144809,76	424803,99	8,00	41,82	41,11	35,18	44,05	
I_C	Blok I	144805,75	424817,18	8,00	41,72	41,00	35,07	43,94	
I_C	Blok I	144802,08	424829,22	8,00	41,57	40,86	34,93	43,80	
I_D	Blok I	144806,32	424834,63	11,00	43,00	42,29	36,36	45,23	
I_D	Blok I	144827,11	424784,05	11,00	39,70	39,01	33,06	41,93	
I_D	Blok I	144823,92	424794,54	11,00	39,80	39,10	33,15	42,03	
I_D	Blok I	144820,17	424806,85	11,00	40,20	39,50	33,56	42,43	
I_D	Blok I	144816,08	424820,29	11,00	40,43	39,73	33,79	42,66	
I_D	Blok I	144816,67	424781,30	11,00	41,56	40,84	34,92	43,78	
I_D	Blok I	144813,38	424792,12	11,00	41,72	41,00	35,08	43,94	
I_D	Blok I	144809,76	424803,99	11,00	41,91	41,19	35,27	44,13	
I_D	Blok I	144805,75	424817,18	11,00	41,82	41,11	35,18	44,05	
I_D	Blok I	144802,08	424829,22	11,00	41,67	40,95	35,03	43,89	
J_A	Blok J	144883,47	424791,40	1,50	36,34	35,63	29,70	38,57	
J_A	Blok J	144892,34	424794,30	1,50	36,63	35,93	29,98	38,86	
J_A	Blok J	144898,18	424788,04	1,50	33,20	32,50	26,56	35,43	
J_A	Blok J	144901,47	424777,95	1,50	33,01	32,31	26,36	35,24	
J_A	Blok J	144904,81	424767,71	1,50	32,79	32,09	26,15	35,02	
J_A	Blok J	144902,12	424761,51	1,50	28,02	27,31	21,38	30,25	
J_A	Blok J	144894,36	424758,98	1,50	28,44	27,74	21,80	30,67	
J_A	Blok J	144888,12	424763,00	1,50	30,63	29,91	23,98	32,85	
J_A	Blok J	144884,96	424772,68	1,50	30,28	29,56	23,64	32,50	
J_A	Blok J	144881,66	424782,81	1,50	32,79	32,08	26,15	35,02	
J_B	Blok J	144883,47	424791,40	5,00	39,27	38,56	32,63	41,50	
J_B	Blok J	144892,34	424794,30	5,00	38,67	37,96	32,02	40,89	
J_B	Blok J	144898,18	424788,04	5,00	34,81	34,11	28,17	37,04	
J_B	Blok J	144901,47	424777,95	5,00	34,60	33,89	27,95	36,82	
J_B	Blok J	144904,81	424767,71	5,00	34,15	33,44	27,50	36,37	
J_B	Blok J	144902,12	424761,51	5,00	27,94	27,22	21,30	30,16	
J_B	Blok J	144894,36	424758,98	5,00	27,55	26,84	20,91	29,78	
J_B	Blok J	144888,12	424763,00	5,00	33,35	32,65	26,71	35,58	
J_B	Blok J	144884,96	424772,68	5,00	32,68	31,98	26,04	34,91	
J_B	Blok J	144881,66	424782,81	5,00	35,74	35,03	29,09	37,96	
J_C	Blok J	144883,47	424791,40	8,00	40,71	39,99	34,06	42,93	
J_C	Blok J	144892,34	424794,30	8,00	40,70	39,99	34,06	42,93	
J_C	Blok J	144898,18	424788,04	8,00	37,82	37,10	31,18	40,04	
J_C	Blok J	144901,47	424777,95	8,00	37,87	37,15	31,22	40,09	
J_C	Blok J	144904,81	424767,71	8,00	37,90	37,18	31,25	40,12	
J_C	Blok J	144902,12	424761,51	8,00	30,07	29,36	23,43	32,30	
J_C	Blok J	144894,36	424758,98	8,00	30,51	29,80	23,87	32,74	
J_C	Blok J	144888,12	424763,00	8,00	37,61	36,91	30,97	39,84	
J_C	Blok J	144884,96	424772,68	8,00	36,79	36,09	30,14	39,02	
J_C	Blok J	144881,66	424782,81	8,00	38,54	37,83	31,90	40,77	
M_A	Blok M	144996,51	424903,95	1,50	41,06	40,34	34,41	43,28	
M_A	Blok M	145002,01	424886,74	1,50	41,20	40,49	34,56	43,43	
M_A	Blok M	145007,49	424869,56	1,50	41,26	40,55	34,62	43,49	
M_A	Blok M	145012,18	424854,89	1,50	41,41	40,69	34,76	43,63	
M_A	Blok M	145007,88	424848,39	1,50	32,26	31,55	25,62	34,49	
M_A	Blok M	145000,55	424850,21	1,50	34,34	33,63	27,70	36,57	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten**Geluidbelasting scheepvaart**

Rapport: Resultatentabel
 Model: Scheepvaart met proefverkaveling
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
M_A	Blok M	144995,17	424867,05	1,50	34,26	33,54	27,62	36,48	
M_A	Blok M	144989,68	424884,24	1,50	34,60	33,89	27,95	36,82	
M_A	Blok M	144984,24	424901,29	1,50	33,55	32,84	26,90	35,77	
M_A	Blok M	144987,57	424912,05	1,50	40,83	40,11	34,19	43,05	
M_B	Blok M	144996,51	424903,95	5,00	40,96	40,24	34,31	43,18	
M_B	Blok M	145002,01	424886,74	5,00	41,10	40,39	34,46	43,33	
M_B	Blok M	145007,49	424869,56	5,00	41,21	40,49	34,57	43,43	
M_B	Blok M	145012,18	424854,89	5,00	41,05	40,33	34,41	43,27	
M_B	Blok M	145007,88	424848,39	5,00	29,00	28,28	22,35	31,22	
M_B	Blok M	145000,55	424850,21	5,00	37,02	36,31	30,37	39,24	
M_B	Blok M	144995,17	424867,05	5,00	35,96	35,26	29,32	38,19	
M_B	Blok M	144989,68	424884,24	5,00	35,30	34,60	28,66	37,53	
M_B	Blok M	144984,24	424901,29	5,00	33,64	32,93	27,00	35,87	
M_B	Blok M	144987,57	424912,05	5,00	41,02	40,30	34,38	43,24	
M_C	Blok M	144996,51	424903,95	8,00	40,93	40,21	34,28	43,15	
M_C	Blok M	145002,01	424886,74	8,00	41,04	40,33	34,40	43,27	
M_C	Blok M	145007,49	424869,56	8,00	41,13	40,41	34,49	43,35	
M_C	Blok M	145012,18	424854,89	8,00	40,99	40,27	34,35	43,21	
M_C	Blok M	145007,88	424848,39	8,00	32,02	31,31	25,38	34,25	
M_C	Blok M	145000,55	424850,21	8,00	38,69	37,98	32,05	40,92	
M_C	Blok M	144995,17	424867,05	8,00	38,37	37,66	31,73	40,60	
M_C	Blok M	144989,68	424884,24	8,00	37,54	36,82	30,90	39,76	
M_C	Blok M	144984,24	424901,29	8,00	35,72	35,00	29,08	37,94	
M_C	Blok M	144987,57	424912,05	8,00	41,11	40,39	34,46	43,33	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten**Geluidbelasting Gamerschedijk (inclusief aftrek cf. artikel 110g Wgh)**

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaai met proefverkaveling
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Gamerschedijk
 Groepsreductie: Ja

Naam				X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Toetspunt	Omschrijving									
25_A	Grondgebonden	woningen	Gamerschedijk	144768,45	424743,62	1,50	33,55	30,78	24,36	34,27
25_B	Grondgebonden	woningen	Gamerschedijk	144768,45	424743,62	5,00	33,84	31,08	24,66	34,57
25_C	Grondgebonden	woningen	Gamerschedijk	144768,45	424743,62	8,00	34,44	31,67	25,25	35,16
26_A	Grondgebonden	woningen	Gamerschedijk	144787,88	424743,19	1,50	36,03	33,26	26,84	36,75
26_B	Grondgebonden	woningen	Gamerschedijk	144787,88	424743,19	5,00	36,41	33,64	27,22	37,13
26_C	Grondgebonden	woningen	Gamerschedijk	144787,88	424743,19	8,00	36,99	34,22	27,80	37,71
27_A	Grondgebonden	woningen	Gamerschedijk	144787,63	424733,32	1,50	57,00	54,23	47,81	57,72
27_B	Grondgebonden	woningen	Gamerschedijk	144787,63	424733,32	5,00	57,47	54,70	48,28	58,19
28_A	Grondgebonden	woningen	Gamerschedijk	144767,75	424733,76	1,50	56,92	54,15	47,73	57,64
28_B	Grondgebonden	woningen	Gamerschedijk	144767,75	424733,76	5,00	57,31	54,54	48,12	58,03
40_A	Gamerschedijk	4		144747,28	424742,57	1,50	32,54	29,77	23,35	33,26
40_B	Gamerschedijk	4		144747,28	424742,57	5,00	32,73	29,96	23,54	33,45
41_A	Gamerschedijk	4		144738,98	424742,89	1,50	33,24	30,47	24,05	33,96
41_B	Gamerschedijk	4		144738,98	424742,89	5,00	33,51	30,74	24,32	34,23
42_A	Gamerschedijk	4		144735,36	424738,37	1,50	52,78	50,01	43,59	53,50
42_B	Gamerschedijk	4		144735,36	424738,37	5,00	53,18	50,41	43,99	53,90
43_A	Gamerschedijk	4		144742,85	424732,86	1,50	57,87	55,10	48,68	58,59
43_B	Gamerschedijk	4		144742,85	424732,86	5,00	58,09	55,32	48,90	58,81
A_A	Blok A			144767,14	424957,39	1,50	--	--	--	--
A_A	Blok A			144758,03	424954,56	1,50	--	--	--	--
A_A	Blok A			144754,06	424946,54	1,50	34,19	31,42	25,00	34,91
A_A	Blok A			144772,46	424936,86	1,50	34,93	32,16	25,74	35,65
A_A	Blok A			144774,69	424952,79	1,50	27,36	24,59	18,17	28,08
A_A	Blok A			144777,14	424944,89	1,50	28,11	25,34	18,92	28,83
A_A	Blok A			144764,27	424934,32	1,50	35,52	32,75	26,33	36,24
A_A	Blok A			144756,76	424937,84	1,50	34,92	32,15	25,73	35,64
A_B	Blok A			144767,14	424957,39	5,00	--	--	--	--
A_B	Blok A			144758,03	424954,56	5,00	--	--	--	--
A_B	Blok A			144754,06	424946,54	5,00	34,88	32,11	25,69	35,60
A_B	Blok A			144772,46	424936,86	5,00	34,93	32,16	25,74	35,65
A_B	Blok A			144774,69	424952,79	5,00	27,88	25,11	18,69	28,60
A_B	Blok A			144777,14	424944,89	5,00	28,77	26,00	19,58	29,49
A_B	Blok A			144764,27	424934,32	5,00	35,60	32,83	26,41	36,32
A_B	Blok A			144756,76	424937,84	5,00	35,00	32,23	25,81	35,72
A_C	Blok A			144767,14	424957,39	8,00	--	--	--	--
A_C	Blok A			144758,03	424954,56	8,00	--	--	--	--
A_C	Blok A			144754,06	424946,54	8,00	35,26	32,50	26,08	35,99
A_C	Blok A			144772,46	424936,86	8,00	35,54	32,77	26,35	36,26
A_C	Blok A			144774,69	424952,79	8,00	28,04	25,28	18,86	28,77
A_C	Blok A			144777,14	424944,89	8,00	29,37	26,60	20,18	30,09
A_C	Blok A			144764,27	424934,32	8,00	36,28	33,52	27,10	37,01
A_C	Blok A			144756,76	424937,84	8,00	35,55	32,78	26,36	36,27
A_D	Blok A			144767,14	424957,39	11,00	--	--	--	--
A_D	Blok A			144758,03	424954,56	11,00	--	--	--	--
A_D	Blok A			144754,06	424946,54	11,00	35,81	33,04	26,62	36,53
A_D	Blok A			144772,46	424936,86	11,00	36,72	33,96	27,54	37,45
A_D	Blok A			144774,69	424952,79	11,00	29,26	26,50	20,07	29,98
A_D	Blok A			144777,14	424944,89	11,00	30,49	27,72	21,30	31,21
A_D	Blok A			144764,27	424934,32	11,00	37,36	34,59	28,17	38,08
A_D	Blok A			144756,76	424937,84	11,00	36,12	33,36	26,94	36,85
A_E	Blok A			144767,14	424957,39	17,00	--	--	--	--
A_E	Blok A			144758,03	424954,56	17,00	--	--	--	--
A_E	Blok A			144754,06	424946,54	17,00	36,60	33,83	27,41	37,32
A_E	Blok A			144772,46	424936,86	17,00	37,53	34,76	28,34	38,25
A_E	Blok A			144774,69	424952,79	17,00	32,67	29,90	23,48	33,39
A_E	Blok A			144777,14	424944,89	17,00	31,77	29,00	22,58	32,49
A_E	Blok A			144764,27	424934,32	17,00	38,27	35,50	29,08	38,99

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten**Geluidbelasting Gamerschedijk (inclusief aftrek cf. artikel 110g Wgh)**

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaaier met proefverkaveling
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Gamerschedijk
 Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
A_E	Blok A	144756,76	424937,84	17,00	36,95	34,18	27,76	37,67	
A_F	Blok A	144767,14	424957,39	23,00	--	--	--	--	
A_F	Blok A	144758,03	424954,56	23,00	--	--	--	--	
A_F	Blok A	144754,06	424946,54	23,00	37,42	34,65	28,23	38,14	
A_F	Blok A	144772,46	424936,86	23,00	39,56	36,79	30,37	40,28	
A_F	Blok A	144774,69	424952,79	23,00	34,47	31,71	25,29	35,20	
A_F	Blok A	144777,14	424944,89	23,00	34,63	31,85	25,44	35,35	
A_F	Blok A	144764,27	424934,32	23,00	40,15	37,38	30,96	40,87	
A_F	Blok A	144756,76	424937,84	23,00	37,83	35,06	28,64	38,55	
B_A	Blok B	144850,29	424935,40	1,50	32,48	29,71	23,29	33,20	
B_A	Blok B	144846,34	424948,17	1,50	32,08	29,31	22,89	32,80	
B_A	Blok B	144842,48	424960,64	1,50	31,01	28,24	21,82	31,73	
B_A	Blok B	144837,83	424974,34	1,50	27,44	24,68	18,26	28,17	
B_A	Blok B	144831,84	424977,21	1,50	--	--	--	--	
B_A	Blok B	144820,28	424973,59	1,50	--	--	--	--	
B_A	Blok B	144809,82	424970,31	1,50	--	--	--	--	
B_A	Blok B	144798,25	424966,69	1,50	--	--	--	--	
B_A	Blok B	144818,63	424927,54	1,50	17,51	14,74	8,32	18,23	
B_A	Blok B	144826,48	424929,94	1,50	22,05	19,29	12,87	22,78	
B_A	Blok B	144831,77	424928,82	1,50	19,64	16,87	10,45	20,36	
B_A	Blok B	144827,57	424924,16	1,50	21,08	18,32	11,90	21,81	
B_A	Blok B	144813,79	424922,92	1,50	18,98	16,21	9,79	19,70	
B_A	Blok B	144819,53	424921,71	1,50	20,85	18,08	11,66	21,57	
B_A	Blok B	144847,18	424929,43	1,50	33,20	30,44	24,02	33,93	
B_A	Blok B	144840,10	424931,82	1,50	22,76	19,99	13,57	23,48	
B_A	Blok B	144835,96	424945,18	1,50	20,80	18,03	11,61	21,52	
B_A	Blok B	144832,11	424957,62	1,50	20,59	17,82	11,40	21,31	
B_A	Blok B	144822,76	424963,86	1,50	26,91	24,14	17,72	27,63	
B_A	Blok B	144812,78	424960,73	1,50	21,40	18,63	12,21	22,12	
B_A	Blok B	144800,96	424957,03	1,50	22,02	19,25	12,83	22,74	
B_A	Blok B	144796,36	424946,09	1,50	21,69	18,92	12,50	22,41	
B_A	Blok B	144800,02	424934,13	1,50	21,50	18,73	12,31	22,22	
B_A	Blok B	144803,71	424922,06	1,50	20,29	17,53	11,11	21,02	
B_A	Blok B	144800,47	424915,24	1,50	20,82	18,05	11,63	21,54	
B_A	Blok B	144785,77	424963,06	1,50	--	--	--	--	
B_A	Blok B	144782,84	424955,76	1,50	16,95	14,18	7,76	17,67	
B_A	Blok B	144786,48	424943,85	1,50	32,10	29,33	22,91	32,82	
B_A	Blok B	144790,18	424931,75	1,50	33,35	30,59	24,17	34,08	
B_A	Blok B	144794,02	424919,18	1,50	31,79	29,02	22,60	32,51	
B_B	Blok B	144850,29	424935,40	5,00	32,77	30,00	23,58	33,49	
B_B	Blok B	144846,34	424948,17	5,00	32,48	29,72	23,29	33,20	
B_B	Blok B	144842,48	424960,64	5,00	31,62	28,85	22,43	32,34	
B_B	Blok B	144837,83	424974,34	5,00	28,85	26,08	19,66	29,57	
B_B	Blok B	144831,84	424977,21	5,00	--	--	--	--	
B_B	Blok B	144820,28	424973,59	5,00	--	--	--	--	
B_B	Blok B	144809,82	424970,31	5,00	--	--	--	--	
B_B	Blok B	144798,25	424966,69	5,00	--	--	--	--	
B_B	Blok B	144818,63	424927,54	5,00	19,63	16,85	10,43	20,34	
B_B	Blok B	144826,48	424929,94	5,00	23,16	20,41	13,99	23,89	
B_B	Blok B	144831,77	424928,82	5,00	23,25	20,48	14,06	23,97	
B_B	Blok B	144827,57	424924,16	5,00	24,31	21,54	15,12	25,03	
B_B	Blok B	144813,79	424922,92	5,00	21,43	18,66	12,24	22,15	
B_B	Blok B	144819,53	424921,71	5,00	23,98	21,21	14,79	24,70	
B_B	Blok B	144847,18	424929,43	5,00	33,71	30,94	24,52	34,43	
B_B	Blok B	144840,10	424931,82	5,00	24,92	22,15	15,73	25,64	
B_B	Blok B	144835,96	424945,18	5,00	23,79	21,02	14,60	24,51	
B_B	Blok B	144832,11	424957,62	5,00	23,52	20,76	14,34	24,25	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten**Geluidbelasting Gamerschedijk (inclusief aftrek cf. artikel 110g Wgh)**

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaai met proefverkaveling
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Gamerschedijk
 Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
B_B	Blok B	144822,76	424963,86	5,00	28,43	25,66	19,24	29,15	
B_B	Blok B	144812,78	424960,73	5,00	24,53	21,76	15,34	25,25	
B_B	Blok B	144800,96	424957,03	5,00	24,98	22,22	15,80	25,71	
B_B	Blok B	144796,36	424946,09	5,00	24,95	22,18	15,76	25,67	
B_B	Blok B	144800,02	424934,13	5,00	24,81	22,05	15,63	25,54	
B_B	Blok B	144803,71	424922,06	5,00	23,83	21,06	14,64	24,55	
B_B	Blok B	144800,47	424915,24	5,00	23,90	21,13	14,71	24,62	
B_B	Blok B	144785,77	424963,06	5,00	--	--	--	--	
B_B	Blok B	144782,84	424955,76	5,00	18,45	15,68	9,26	19,17	
B_B	Blok B	144786,48	424943,85	5,00	32,13	29,37	22,95	32,86	
B_B	Blok B	144790,18	424931,75	5,00	33,34	30,58	24,16	34,07	
B_B	Blok B	144794,02	424919,18	5,00	32,05	29,28	22,86	32,77	
B_C	Blok B	144850,29	424935,40	8,00	33,38	30,62	24,20	34,11	
B_C	Blok B	144846,34	424948,17	8,00	32,99	30,23	23,81	33,72	
B_C	Blok B	144842,48	424960,64	8,00	31,91	29,15	22,73	32,64	
B_C	Blok B	144837,83	424974,34	8,00	29,17	26,39	19,97	29,88	
B_C	Blok B	144831,84	424977,21	8,00	--	--	--	--	
B_C	Blok B	144820,28	424973,59	8,00	--	--	--	--	
B_C	Blok B	144809,82	424970,31	8,00	--	--	--	--	
B_C	Blok B	144798,25	424966,69	8,00	--	--	--	--	
B_C	Blok B	144818,63	424927,54	8,00	21,46	18,68	12,26	22,17	
B_C	Blok B	144826,48	424929,94	8,00	24,20	21,43	15,01	24,92	
B_C	Blok B	144831,77	424928,82	8,00	27,76	24,99	18,57	28,48	
B_C	Blok B	144827,57	424924,16	8,00	29,21	26,44	20,02	29,93	
B_C	Blok B	144813,79	424922,92	8,00	24,52	21,75	15,33	25,24	
B_C	Blok B	144819,53	424921,71	8,00	28,86	26,09	19,67	29,58	
B_C	Blok B	144847,18	424929,43	8,00	34,51	31,74	25,32	35,23	
B_C	Blok B	144840,10	424931,82	8,00	27,98	25,22	18,80	28,71	
B_C	Blok B	144835,96	424945,18	8,00	26,34	23,58	17,16	27,07	
B_C	Blok B	144832,11	424957,62	8,00	25,69	22,91	16,49	26,40	
B_C	Blok B	144822,76	424963,86	8,00	29,86	27,09	20,67	30,58	
B_C	Blok B	144812,78	424960,73	8,00	27,05	24,30	17,88	27,78	
B_C	Blok B	144800,96	424957,03	8,00	27,22	24,45	18,03	27,94	
B_C	Blok B	144796,36	424946,09	8,00	27,30	24,54	18,11	28,02	
B_C	Blok B	144800,02	424934,13	8,00	27,11	24,34	17,92	27,83	
B_C	Blok B	144803,71	424922,06	8,00	27,99	25,22	18,80	28,71	
B_C	Blok B	144800,47	424915,24	8,00	29,04	26,27	19,85	29,76	
B_C	Blok B	144785,77	424963,06	8,00	--	--	--	--	
B_C	Blok B	144782,84	424955,76	8,00	19,46	16,69	10,27	20,18	
B_C	Blok B	144786,48	424943,85	8,00	32,41	29,64	23,22	33,13	
B_C	Blok B	144790,18	424931,75	8,00	33,83	31,07	24,65	34,56	
B_C	Blok B	144794,02	424919,18	8,00	32,48	29,72	23,30	33,21	
B_D	Blok B	144796,36	424946,09	11,00	30,88	28,11	21,69	31,60	
B_D	Blok B	144800,02	424934,13	11,00	30,98	28,21	21,80	31,70	
B_D	Blok B	144803,71	424922,06	11,00	31,89	29,13	22,71	32,62	
B_D	Blok B	144800,47	424915,24	11,00	33,24	30,47	24,05	33,96	
B_D	Blok B	144785,77	424963,06	11,00	--	--	--	--	
B_D	Blok B	144782,84	424955,76	11,00	20,98	18,21	11,79	21,70	
B_D	Blok B	144786,48	424943,85	11,00	33,10	30,33	23,91	33,82	
B_D	Blok B	144790,18	424931,75	11,00	34,82	32,05	25,63	35,54	
B_D	Blok B	144794,02	424919,18	11,00	33,61	30,83	24,41	34,32	
C_A	Blok C	144896,99	425025,72	1,50	--	--	--	--	
C_A	Blok C	144909,63	425031,75	1,50	--	--	--	--	
C_A	Blok C	144921,85	425037,57	1,50	--	--	--	--	
C_A	Blok C	144934,73	425043,71	1,50	--	--	--	--	
C_A	Blok C	144950,81	425051,38	1,50	--	--	--	--	
C_A	Blok C	144965,91	425058,57	1,50	--	--	--	--	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten**Geluidbelasting Gamerschedijk (inclusief aftrek cf. artikel 110g Wgh)**

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaai met proefverkaveling
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Gamerschedijk
 Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
C_A	Blok C	144981,66	425066,08	1,50	--	--	--	--	
C_A	Blok C	144994,75	425072,32	1,50	--	--	--	--	
C_A	Blok C	145009,27	425070,21	1,50	--	--	--	--	
C_A	Blok C	145014,67	425058,88	1,50	--	--	--	--	
C_A	Blok C	144884,54	425019,78	1,50	--	--	--	--	
C_A	Blok C	145004,74	425047,54	1,50	16,64	13,88	7,46	17,37	
C_A	Blok C	144989,86	425040,45	1,50	15,58	12,81	6,39	16,30	
C_A	Blok C	144974,76	425033,25	1,50	14,26	11,49	5,07	14,98	
C_A	Blok C	144959,42	425025,94	1,50	13,16	10,39	3,97	13,88	
C_A	Blok C	144944,41	425018,78	1,50	13,54	10,76	4,34	14,25	
C_A	Blok C	144931,02	425012,40	1,50	15,37	12,60	6,18	16,09	
C_A	Blok C	144917,99	425006,19	1,50	16,60	13,83	7,41	17,32	
C_A	Blok C	144905,69	425000,33	1,50	20,56	17,80	11,38	21,29	
C_A	Blok C	144894,03	424994,77	1,50	21,31	18,54	12,12	22,03	
C_A	Blok C	144872,91	425014,31	1,50	--	--	--	--	
C_A	Blok C	144858,79	425007,51	1,50	--	--	--	--	
C_A	Blok C	144848,34	425002,53	1,50	--	--	--	--	
C_A	Blok C	144882,36	424989,20	1,50	21,41	18,64	12,22	22,13	
C_A	Blok C	144870,96	424983,77	1,50	21,46	18,69	12,27	22,18	
C_A	Blok C	144859,59	424978,35	1,50	21,62	18,86	12,44	22,35	
C_A	Blok C	144850,46	424981,22	1,50	25,08	22,31	15,89	25,80	
C_A	Blok C	144845,14	424992,37	1,50	25,34	22,57	16,15	26,06	
C_B	Blok C	144896,99	425025,72	5,00	--	--	--	--	
C_B	Blok C	144909,63	425031,75	5,00	--	--	--	--	
C_B	Blok C	144921,85	425037,57	5,00	--	--	--	--	
C_B	Blok C	144934,73	425043,71	5,00	--	--	--	--	
C_B	Blok C	144950,81	425051,38	5,00	--	--	--	--	
C_B	Blok C	144965,91	425058,57	5,00	--	--	--	--	
C_B	Blok C	144981,66	425066,08	5,00	--	--	--	--	
C_B	Blok C	144994,75	425072,32	5,00	--	--	--	--	
C_B	Blok C	145009,27	425070,21	5,00	--	--	--	--	
C_B	Blok C	145014,67	425058,88	5,00	--	--	--	--	
C_B	Blok C	144884,54	425019,78	5,00	--	--	--	--	
C_B	Blok C	145004,74	425047,54	5,00	18,30	15,52	9,10	19,01	
C_B	Blok C	144989,86	425040,45	5,00	17,30	14,53	8,11	18,02	
C_B	Blok C	144974,76	425033,25	5,00	16,16	13,39	6,97	16,88	
C_B	Blok C	144959,42	425025,94	5,00	14,34	11,57	5,15	15,06	
C_B	Blok C	144944,41	425018,78	5,00	14,57	11,80	5,38	15,29	
C_B	Blok C	144931,02	425012,40	5,00	16,46	13,69	7,27	17,18	
C_B	Blok C	144917,99	425006,19	5,00	17,77	15,00	8,58	18,49	
C_B	Blok C	144905,69	425000,33	5,00	23,74	20,97	14,55	24,46	
C_B	Blok C	144894,03	424994,77	5,00	24,50	21,72	15,31	25,22	
C_B	Blok C	144872,91	425014,31	5,00	--	--	--	--	
C_B	Blok C	144858,79	425007,51	5,00	--	--	--	--	
C_B	Blok C	144848,34	425002,53	5,00	--	--	--	--	
C_B	Blok C	144882,36	424989,20	5,00	24,83	22,06	15,64	25,55	
C_B	Blok C	144870,96	424983,77	5,00	25,01	22,25	15,83	25,74	
C_B	Blok C	144859,59	424978,35	5,00	25,22	22,46	16,04	25,95	
C_B	Blok C	144850,46	424981,22	5,00	26,43	23,66	17,24	27,15	
C_B	Blok C	144845,14	424992,37	5,00	26,58	23,81	17,39	27,30	
C_C	Blok C	144896,99	425025,72	8,00	--	--	--	--	
C_C	Blok C	144909,63	425031,75	8,00	--	--	--	--	
C_C	Blok C	144921,85	425037,57	8,00	--	--	--	--	
C_C	Blok C	144934,73	425043,71	8,00	--	--	--	--	
C_C	Blok C	144950,81	425051,38	8,00	--	--	--	--	
C_C	Blok C	144965,91	425058,57	8,00	--	--	--	--	
C_C	Blok C	144981,66	425066,08	8,00	--	--	--	--	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten

Geluidbelasting Gamerschedijk (inclusief aftrek cf. artikel 110g Wgh)

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaai met proefverkaveling
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Gamerschedijk
 Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
C_C	Blok C	144994,75	425072,32	8,00	--	--	--	--	
C_C	Blok C	145009,27	425070,21	8,00	--	--	--	--	
C_C	Blok C	145014,67	425058,88	8,00	--	--	--	--	
C_C	Blok C	144884,54	425019,78	8,00	--	--	--	--	
C_C	Blok C	145004,74	425047,54	8,00	19,61	16,84	10,42	20,33	
C_C	Blok C	144989,86	425040,45	8,00	18,79	16,03	9,60	19,51	
C_C	Blok C	144974,76	425033,25	8,00	17,92	15,15	8,73	18,64	
C_C	Blok C	144959,42	425025,94	8,00	16,39	13,61	7,19	17,10	
C_C	Blok C	144944,41	425018,78	8,00	16,37	13,60	7,18	17,09	
C_C	Blok C	144931,02	425012,40	8,00	18,03	15,26	8,84	18,75	
C_C	Blok C	144917,99	425006,19	8,00	19,65	16,88	10,46	20,37	
C_C	Blok C	144905,69	425000,33	8,00	26,38	23,62	17,20	27,11	
C_C	Blok C	144894,03	424994,77	8,00	27,05	24,29	17,87	27,78	
C_C	Blok C	144872,91	425014,31	8,00	--	--	--	--	
C_C	Blok C	144858,79	425007,51	8,00	--	--	--	--	
C_C	Blok C	144848,34	425002,53	8,00	--	--	--	--	
C_C	Blok C	144882,36	424989,20	8,00	27,90	25,13	18,71	28,62	
C_C	Blok C	144870,96	424983,77	8,00	28,15	25,38	18,96	28,87	
C_C	Blok C	144859,59	424978,35	8,00	27,66	24,90	18,48	28,39	
C_C	Blok C	144850,46	424981,22	8,00	27,73	24,96	18,54	28,45	
C_C	Blok C	144845,14	424992,37	8,00	27,57	24,79	18,37	28,28	
C_D	Blok C	144896,99	425025,72	11,00	--	--	--	--	
C_D	Blok C	144909,63	425031,75	11,00	--	--	--	--	
C_D	Blok C	144921,85	425037,57	11,00	--	--	--	--	
C_D	Blok C	144934,73	425043,71	11,00	--	--	--	--	
C_D	Blok C	144950,81	425051,38	11,00	--	--	--	--	
C_D	Blok C	144965,91	425058,57	11,00	--	--	--	--	
C_D	Blok C	144981,66	425066,08	11,00	--	--	--	--	
C_D	Blok C	144994,75	425072,32	11,00	--	--	--	--	
C_D	Blok C	145009,27	425070,21	11,00	--	--	--	--	
C_D	Blok C	145014,67	425058,88	11,00	--	--	--	--	
C_D	Blok C	144884,54	425019,78	11,00	--	--	--	--	
C_D	Blok C	145004,74	425047,54	11,00	23,05	20,29	13,87	23,78	
C_D	Blok C	144989,86	425040,45	11,00	22,17	19,40	12,98	22,89	
C_D	Blok C	144974,76	425033,25	11,00	21,26	18,49	12,07	21,98	
C_D	Blok C	144959,42	425025,94	11,00	19,81	17,05	10,63	20,54	
C_D	Blok C	144944,41	425018,78	11,00	19,57	16,80	10,38	20,29	
C_D	Blok C	144931,02	425012,40	11,00	21,03	18,26	11,84	21,75	
C_D	Blok C	144917,99	425006,19	11,00	23,74	20,98	14,56	24,47	
C_D	Blok C	144905,69	425000,33	11,00	31,12	28,35	21,93	31,84	
C_D	Blok C	144894,03	424994,77	11,00	31,83	29,07	22,65	32,56	
C_D	Blok C	144872,91	425014,31	11,00	--	--	--	--	
C_D	Blok C	144858,79	425007,51	11,00	--	--	--	--	
C_D	Blok C	144848,34	425002,53	11,00	--	--	--	--	
C_D	Blok C	144882,36	424989,20	11,00	32,93	30,16	23,74	33,65	
C_D	Blok C	144870,96	424983,77	11,00	32,66	29,89	23,47	33,38	
C_D	Blok C	144859,59	424978,35	11,00	31,72	28,95	22,53	32,44	
C_D	Blok C	144850,46	424981,22	11,00	31,30	28,53	22,11	32,02	
C_D	Blok C	144845,14	424992,37	11,00	30,17	27,40	20,98	30,89	
C_E	Blok C	144896,99	425025,72	14,00	--	--	--	--	
C_E	Blok C	144909,63	425031,75	14,00	--	--	--	--	
C_E	Blok C	144921,85	425037,57	14,00	--	--	--	--	
C_E	Blok C	144934,73	425043,71	14,00	--	--	--	--	
C_E	Blok C	144950,81	425051,38	14,00	--	--	--	--	
C_E	Blok C	144965,91	425058,57	14,00	--	--	--	--	
C_E	Blok C	144981,66	425066,08	14,00	--	--	--	--	
C_E	Blok C	144994,75	425072,32	14,00	--	--	--	--	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten**Geluidbelasting Gamerschedijk (inclusief aftrek cf. artikel 110g Wgh)**

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaai met proefverkaveling
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Gamerschedijk
 Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
C_E	Blok C	145009,27	425070,21	14,00	--	--	--	--	
C_E	Blok C	145014,67	425058,88	14,00	--	--	--	--	
C_E	Blok C	144884,54	425019,78	14,00	--	--	--	--	
C_E	Blok C	145004,74	425047,54	14,00	25,57	22,80	16,38	26,29	
C_E	Blok C	144989,86	425040,45	14,00	24,76	22,00	15,58	25,49	
C_E	Blok C	144974,76	425033,25	14,00	24,75	21,98	15,56	25,47	
C_E	Blok C	144959,42	425025,94	14,00	24,80	22,04	15,62	25,53	
C_E	Blok C	144944,41	425018,78	14,00	25,36	22,59	16,17	26,08	
C_E	Blok C	144931,02	425012,40	14,00	26,93	24,16	17,74	27,65	
C_E	Blok C	144917,99	425006,19	14,00	28,62	25,85	19,43	29,34	
C_E	Blok C	144905,69	425000,33	14,00	33,15	30,40	23,98	33,88	
C_E	Blok C	144894,03	424994,77	14,00	33,60	30,83	24,41	34,32	
C_E	Blok C	144872,91	425014,31	14,00	--	--	--	--	
C_E	Blok C	144858,79	425007,51	14,00	--	--	--	--	
C_E	Blok C	144848,34	425002,53	14,00	--	--	--	--	
C_E	Blok C	144882,36	424989,20	14,00	34,59	31,81	25,39	35,30	
C_E	Blok C	144870,96	424983,77	14,00	33,80	31,03	24,61	34,52	
C_E	Blok C	144859,59	424978,35	14,00	33,30	30,53	24,11	34,02	
C_E	Blok C	144850,46	424981,22	14,00	32,69	29,92	23,50	33,41	
C_E	Blok C	144845,14	424992,37	14,00	31,61	28,84	22,42	32,33	
F_A	Blok F	144854,83	424880,91	1,50	34,51	31,74	25,32	35,23	
F_A	Blok F	144851,21	424892,30	1,50	33,74	30,97	24,55	34,46	
F_A	Blok F	144847,52	424903,91	1,50	34,28	31,51	25,09	35,00	
F_A	Blok F	144843,90	424914,52	1,50	33,12	30,35	23,93	33,84	
F_A	Blok F	144827,41	424914,68	1,50	17,89	15,12	8,70	18,61	
F_A	Blok F	144816,95	424911,39	1,50	17,01	14,24	7,82	17,73	
F_A	Blok F	144803,67	424907,22	1,50	24,48	21,72	15,30	25,21	
F_A	Blok F	144785,07	424891,19	1,50	22,64	19,87	13,45	23,36	
F_A	Blok F	144789,11	424877,91	1,50	21,77	18,99	12,57	22,48	
F_A	Blok F	144792,65	424866,26	1,50	20,40	17,63	11,21	21,12	
F_A	Blok F	144857,86	424871,81	1,50	34,72	31,95	25,53	35,44	
F_A	Blok F	144843,82	424862,60	1,50	35,26	32,49	26,07	35,98	
F_A	Blok F	144831,35	424858,62	1,50	31,12	28,35	21,93	31,84	
F_A	Blok F	144817,85	424854,31	1,50	33,56	30,79	24,37	34,28	
F_A	Blok F	144805,37	424850,33	1,50	35,55	32,78	26,36	36,27	
F_A	Blok F	144793,36	424846,64	1,50	40,07	37,30	30,88	40,79	
F_A	Blok F	144802,48	424860,03	1,50	18,40	15,63	9,21	19,12	
F_A	Blok F	144814,08	424863,73	1,50	24,37	21,60	15,18	25,09	
F_A	Blok F	144827,74	424868,09	1,50	21,08	18,31	11,89	21,80	
F_A	Blok F	144840,85	424872,27	1,50	21,14	18,37	11,95	21,86	
F_A	Blok F	144844,85	424878,16	1,50	22,36	19,59	13,17	23,08	
F_A	Blok F	144841,65	424888,21	1,50	23,02	20,25	13,83	23,74	
F_A	Blok F	144837,82	424900,27	1,50	23,39	20,63	14,21	24,12	
F_A	Blok F	144830,16	424904,72	1,50	23,74	20,97	14,55	24,46	
F_A	Blok F	144819,57	424901,40	1,50	23,66	20,89	14,47	24,38	
F_A	Blok F	144806,17	424897,19	1,50	23,61	20,84	14,42	24,33	
F_A	Blok F	144794,49	424898,82	1,50	26,33	23,56	17,14	27,05	
F_A	Blok F	144776,83	424899,00	1,50	23,88	21,11	14,69	24,60	
F_A	Blok F	144774,81	424888,56	1,50	37,13	34,36	27,94	37,85	
F_A	Blok F	144778,79	424875,49	1,50	38,07	35,31	28,89	38,80	
F_A	Blok F	144782,33	424863,86	1,50	38,45	35,68	29,26	39,17	
F_A	Blok F	144785,71	424852,73	1,50	39,07	36,30	29,88	39,79	
F_B	Blok F	144854,83	424880,91	5,00	34,79	32,02	25,60	35,51	
F_B	Blok F	144851,21	424892,30	5,00	33,94	31,17	24,75	34,66	
F_B	Blok F	144847,52	424903,91	5,00	34,47	31,71	25,29	35,20	
F_B	Blok F	144843,90	424914,52	5,00	33,36	30,60	24,18	34,09	
F_B	Blok F	144827,41	424914,68	5,00	21,46	18,69	12,27	22,18	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten**Geluidbelasting Gamerschedijk (inclusief aftrek cf. artikel 110g Wgh)**

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaai met proefverkaveling
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Gamerschedijk
 Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
F_B	Blok F	144816,95	424911,39	5,00	19,92	17,16	10,74	20,65	
F_B	Blok F	144803,67	424907,22	5,00	25,12	22,35	15,93	25,84	
F_B	Blok F	144785,07	424891,19	5,00	25,93	23,17	16,75	26,66	
F_B	Blok F	144789,11	424877,91	5,00	25,61	22,84	16,42	26,33	
F_B	Blok F	144792,65	424866,26	5,00	24,06	21,30	14,88	24,79	
F_B	Blok F	144857,86	424871,81	5,00	35,04	32,27	25,85	35,76	
F_B	Blok F	144843,82	424862,60	5,00	35,77	33,00	26,58	36,49	
F_B	Blok F	144831,35	424858,62	5,00	32,02	29,26	22,84	32,75	
F_B	Blok F	144817,85	424854,31	5,00	34,27	31,50	25,08	34,99	
F_B	Blok F	144805,37	424850,33	5,00	36,16	33,39	26,97	36,88	
F_B	Blok F	144793,36	424846,64	5,00	41,12	38,35	31,93	41,84	
F_B	Blok F	144802,48	424860,03	5,00	20,81	18,05	11,62	21,53	
F_B	Blok F	144814,08	424863,73	5,00	25,72	22,95	16,53	26,44	
F_B	Blok F	144827,74	424868,09	5,00	23,89	21,12	14,70	24,61	
F_B	Blok F	144840,85	424872,27	5,00	24,19	21,42	15,00	24,91	
F_B	Blok F	144844,85	424878,16	5,00	25,11	22,34	15,92	25,83	
F_B	Blok F	144841,65	424888,21	5,00	26,28	23,51	17,09	27,00	
F_B	Blok F	144837,82	424900,27	5,00	26,72	23,95	17,53	27,44	
F_B	Blok F	144830,16	424904,72	5,00	27,13	24,36	17,94	27,85	
F_B	Blok F	144819,57	424901,40	5,00	27,17	24,41	17,99	27,90	
F_B	Blok F	144806,17	424897,19	5,00	26,95	24,18	17,76	27,67	
F_B	Blok F	144794,49	424898,82	5,00	26,91	24,14	17,72	27,63	
F_B	Blok F	144776,83	424899,00	5,00	24,45	21,69	15,27	25,18	
F_B	Blok F	144774,81	424888,56	5,00	37,43	34,66	28,24	38,15	
F_B	Blok F	144778,79	424875,49	5,00	38,36	35,59	29,17	39,08	
F_B	Blok F	144782,33	424863,86	5,00	38,87	36,11	29,69	39,60	
F_B	Blok F	144785,71	424852,73	5,00	39,68	36,91	30,49	40,40	
F_B	Blok F	144854,83	424880,91	8,00	35,58	32,82	26,40	36,31	
F_C	Blok F	144851,21	424892,30	8,00	34,74	31,97	25,55	35,46	
F_C	Blok F	144847,52	424903,91	8,00	35,15	32,38	25,96	35,87	
F_C	Blok F	144843,90	424914,52	8,00	34,22	31,46	25,04	34,95	
F_C	Blok F	144827,41	424914,68	8,00	25,49	22,72	16,30	26,21	
F_C	Blok F	144816,95	424911,39	8,00	23,45	20,68	14,26	24,17	
F_C	Blok F	144803,67	424907,22	8,00	26,45	23,68	17,26	27,17	
F_C	Blok F	144785,07	424891,19	8,00	28,16	25,39	18,97	28,88	
F_C	Blok F	144789,11	424877,91	8,00	28,61	25,85	19,43	29,34	
F_C	Blok F	144792,65	424866,26	8,00	28,99	26,22	19,80	29,71	
F_C	Blok F	144857,86	424871,81	8,00	35,91	33,15	26,73	36,64	
F_C	Blok F	144843,82	424862,60	8,00	36,94	34,17	27,75	37,66	
F_C	Blok F	144831,35	424858,62	8,00	34,39	31,62	25,20	35,11	
F_C	Blok F	144817,85	424854,31	8,00	36,07	33,30	26,88	36,79	
F_C	Blok F	144805,37	424850,33	8,00	37,39	34,62	28,20	38,11	
F_C	Blok F	144793,36	424846,64	8,00	41,94	39,17	32,75	42,66	
F_C	Blok F	144802,48	424860,03	8,00	22,27	19,50	13,08	22,99	
F_C	Blok F	144814,08	424863,73	8,00	26,58	23,81	17,39	27,30	
F_C	Blok F	144827,74	424868,09	8,00	25,89	23,13	16,71	26,62	
F_C	Blok F	144840,85	424872,27	8,00	26,73	23,96	17,54	27,45	
F_C	Blok F	144844,85	424878,16	8,00	29,50	26,74	20,32	30,23	
F_C	Blok F	144841,65	424888,21	8,00	29,76	27,00	20,58	30,49	
F_C	Blok F	144837,82	424900,27	8,00	29,58	26,81	20,39	30,30	
F_C	Blok F	144830,16	424904,72	8,00	30,65	27,88	21,46	31,37	
F_C	Blok F	144819,57	424901,40	8,00	30,53	27,77	21,35	31,26	
F_C	Blok F	144806,17	424897,19	8,00	29,82	27,05	20,63	30,54	
F_C	Blok F	144794,49	424898,82	8,00	27,77	25,00	18,58	28,49	
F_C	Blok F	144776,83	424899,00	8,00	24,93	22,16	15,74	25,65	
F_C	Blok F	144774,81	424888,56	8,00	38,09	35,32	28,90	38,81	
F_C	Blok F	144778,79	424875,49	8,00	38,79	36,02	29,60	39,51	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten**Geluidbelasting Gamerschedijk (inclusief aftrek cf. artikel 110g Wgh)**

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaaier met proefverkaveling
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Gamerschedijk
 Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
F_C	Blok F	144782,33	424863,86	8,00	39,12	36,35	29,93	39,84	
F_C	Blok F	144785,71	424852,73	8,00	40,28	37,51	31,09	41,00	
F_D	Blok F	144785,07	424891,19	11,00	31,54	28,76	22,34	32,25	
F_D	Blok F	144789,11	424877,91	11,00	32,08	29,31	22,89	32,80	
F_D	Blok F	144792,65	424866,26	11,00	32,41	29,65	23,23	33,14	
F_D	Blok F	144793,36	424846,64	11,00	42,76	39,99	33,57	43,48	
F_D	Blok F	144776,83	424899,00	11,00	25,68	22,91	16,49	26,40	
F_D	Blok F	144774,81	424888,56	11,00	38,76	35,99	29,57	39,48	
F_D	Blok F	144778,79	424875,49	11,00	39,45	36,68	30,26	40,17	
F_D	Blok F	144782,33	424863,86	11,00	39,74	36,97	30,55	40,46	
F_D	Blok F	144785,71	424852,73	11,00	40,56	37,79	31,37	41,28	
G_A	Blok G	144913,84	424950,80	1,50	21,28	18,51	12,09	22,00	
G_A	Blok G	144917,76	424938,69	1,50	26,02	23,25	16,83	26,74	
G_A	Blok G	144921,65	424926,72	1,50	22,24	19,47	13,05	22,96	
G_A	Blok G	144917,75	424920,15	1,50	27,14	24,38	17,96	27,87	
G_A	Blok G	144910,68	424923,04	1,50	31,46	28,70	22,28	32,19	
G_A	Blok G	144906,49	424935,97	1,50	31,27	28,50	22,08	31,99	
G_A	Blok G	144902,57	424948,03	1,50	28,33	25,57	19,15	29,06	
G_A	Blok G	144895,58	424953,32	1,50	31,42	28,65	22,23	32,14	
G_A	Blok G	144876,29	424946,99	1,50	29,77	27,00	20,58	30,49	
G_A	Blok G	144886,87	424950,46	1,50	32,16	29,39	22,97	32,88	
G_A	Blok G	144871,94	424932,56	1,50	21,97	19,21	12,79	22,70	
G_A	Blok G	144874,80	424923,74	1,50	22,31	19,54	13,12	23,03	
G_A	Blok G	144878,03	424913,76	1,50	22,63	19,87	13,45	23,36	
G_A	Blok G	144909,19	424964,23	1,50	20,45	17,69	11,27	21,18	
G_A	Blok G	144902,02	424967,48	1,50	17,28	14,51	8,09	18,00	
G_A	Blok G	144892,86	424964,47	1,50	17,27	14,50	8,08	17,99	
G_A	Blok G	144884,00	424961,56	1,50	17,22	14,46	8,04	17,95	
G_A	Blok G	144873,07	424957,98	1,50	15,85	13,09	6,66	16,57	
G_A	Blok G	144859,05	424953,53	1,50	10,93	8,16	1,74	11,65	
G_A	Blok G	144855,16	424947,45	1,50	28,98	26,21	19,79	29,70	
G_A	Blok G	144858,05	424938,52	1,50	30,60	27,83	21,41	31,32	
G_A	Blok G	144860,99	424929,45	1,50	30,82	28,05	21,63	31,54	
G_A	Blok G	144863,83	424920,66	1,50	29,97	27,20	20,78	30,69	
G_A	Blok G	144874,81	424907,11	1,50	33,77	31,00	24,58	34,49	
G_A	Blok G	144866,74	424911,68	1,50	30,27	27,50	21,08	30,99	
G_B	Blok G	144913,84	424950,80	5,00	23,25	20,49	14,07	23,98	
G_B	Blok G	144917,76	424938,69	5,00	26,78	24,01	17,59	27,50	
G_B	Blok G	144921,65	424926,72	5,00	23,17	20,41	13,98	23,89	
G_B	Blok G	144917,75	424920,15	5,00	28,88	26,12	19,70	29,61	
G_B	Blok G	144910,68	424923,04	5,00	32,30	29,54	23,12	33,03	
G_B	Blok G	144906,49	424935,97	5,00	32,02	29,25	22,83	32,74	
G_B	Blok G	144902,57	424948,03	5,00	29,80	27,04	20,62	30,53	
G_B	Blok G	144895,58	424953,32	5,00	32,17	29,40	22,98	32,89	
G_B	Blok G	144876,29	424946,99	5,00	30,66	27,89	21,47	31,38	
G_B	Blok G	144886,87	424950,46	5,00	32,76	29,99	23,57	33,48	
G_B	Blok G	144871,94	424932,56	5,00	23,62	20,85	14,43	24,34	
G_B	Blok G	144874,80	424923,74	5,00	23,93	21,17	14,75	24,66	
G_B	Blok G	144878,03	424913,76	5,00	24,39	21,63	15,21	25,12	
G_B	Blok G	144909,19	424964,23	5,00	22,93	20,16	13,74	23,65	
G_B	Blok G	144902,02	424967,48	5,00	19,98	17,21	10,79	20,70	
G_B	Blok G	144892,86	424964,47	5,00	20,04	17,26	10,84	20,75	
G_B	Blok G	144884,00	424961,56	5,00	20,03	17,27	10,85	20,76	
G_B	Blok G	144873,07	424957,98	5,00	19,15	16,39	9,97	19,88	
G_B	Blok G	144859,05	424953,53	5,00	13,06	10,29	3,87	13,78	
G_B	Blok G	144855,16	424947,45	5,00	29,64	26,87	20,45	30,36	
G_B	Blok G	144858,05	424938,52	5,00	31,16	28,39	21,97	31,88	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten**Geluidbelasting Gamerschedijk (inclusief aftrek cf. artikel 110g Wgh)**

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaaier met proefverkeering
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Gamerschedijk
 Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
G_B	Blok G	144860,99	424929,45	5,00	31,40	28,64	22,22	32,13	
G_B	Blok G	144863,83	424920,66	5,00	30,61	27,85	21,43	31,34	
G_B	Blok G	144874,81	424907,11	5,00	34,11	31,35	24,93	34,84	
G_B	Blok G	144866,74	424911,68	5,00	30,90	28,14	21,71	31,62	
G_C	Blok G	144913,84	424950,80	8,00	25,78	23,01	16,59	26,50	
G_C	Blok G	144917,76	424938,69	8,00	28,38	25,61	19,19	29,10	
G_C	Blok G	144921,65	424926,72	8,00	24,94	22,17	15,75	25,66	
G_C	Blok G	144917,75	424920,15	8,00	32,73	29,96	23,54	33,45	
G_C	Blok G	144910,68	424923,04	8,00	34,42	31,66	25,24	35,15	
G_C	Blok G	144906,49	424935,97	8,00	33,77	31,02	24,60	34,50	
G_C	Blok G	144902,57	424948,03	8,00	32,79	30,03	23,61	33,52	
G_C	Blok G	144895,58	424953,32	8,00	33,89	31,12	24,70	34,61	
G_C	Blok G	144876,29	424946,99	8,00	32,30	29,53	23,11	33,02	
G_C	Blok G	144886,87	424950,46	8,00	33,92	31,15	24,73	34,64	
G_C	Blok G	144871,94	424932,56	8,00	24,66	21,90	15,48	25,39	
G_C	Blok G	144874,80	424923,74	8,00	25,04	22,27	15,85	25,76	
G_C	Blok G	144878,03	424913,76	8,00	26,95	24,19	17,77	27,68	
G_C	Blok G	144909,19	424964,23	8,00	25,04	22,27	15,85	25,76	
G_C	Blok G	144902,02	424967,48	8,00	22,83	20,06	13,64	23,55	
G_C	Blok G	144892,86	424964,47	8,00	22,80	20,03	13,61	23,52	
G_C	Blok G	144884,00	424961,56	8,00	22,70	19,94	13,52	23,43	
G_C	Blok G	144873,07	424957,98	8,00	22,97	20,21	13,78	23,69	
G_C	Blok G	144859,05	424953,53	8,00	14,89	12,12	5,70	15,61	
G_C	Blok G	144855,16	424947,45	8,00	30,33	27,56	21,14	31,05	
G_C	Blok G	144858,05	424938,52	8,00	31,80	29,03	22,61	32,52	
G_C	Blok G	144860,99	424929,45	8,00	32,24	29,47	23,05	32,96	
G_C	Blok G	144863,83	424920,66	8,00	31,75	28,98	22,56	32,47	
G_C	Blok G	144874,81	424907,11	8,00	34,97	32,21	25,79	35,70	
G_C	Blok G	144866,74	424911,68	8,00	32,01	29,25	22,83	32,74	
H_A	Blok H	144986,96	424929,07	1,50	--	--	--	--	
H_A	Blok H	144979,40	424931,70	1,50	14,99	12,22	5,80	15,71	
H_A	Blok H	144966,31	424927,42	1,50	13,26	10,50	4,08	13,99	
H_A	Blok H	144954,54	424923,56	1,50	12,86	10,09	3,67	13,58	
H_A	Blok H	144945,67	424926,91	1,50	9,97	7,21	0,79	10,70	
H_A	Blok H	144942,88	424936,12	1,50	9,45	6,70	0,28	10,18	
H_A	Blok H	144958,69	425002,82	1,50	--	--	--	--	
H_A	Blok H	144963,10	424989,34	1,50	--	--	--	--	
H_A	Blok H	144967,57	424974,95	1,50	--	--	--	--	
H_A	Blok H	144971,76	424961,47	1,50	--	--	--	--	
H_A	Blok H	144976,56	424946,03	1,50	--	--	--	--	
H_A	Blok H	144972,86	424937,38	1,50	15,01	12,25	5,83	15,74	
H_A	Blok H	144964,00	424943,17	1,50	17,81	15,05	8,63	18,54	
H_A	Blok H	144959,18	424958,66	1,50	18,25	15,49	9,08	18,98	
H_A	Blok H	144954,97	424972,22	1,50	17,93	15,17	8,75	18,66	
H_A	Blok H	144950,58	424986,35	1,50	18,19	15,42	9,00	18,91	
H_A	Blok H	144940,95	424992,34	1,50	17,46	14,70	8,28	18,19	
H_A	Blok H	144928,14	424988,41	1,50	17,07	14,32	7,90	17,80	
H_A	Blok H	144925,72	424977,71	1,50	13,78	11,02	4,60	14,51	
H_A	Blok H	144929,57	424965,07	1,50	13,25	10,49	4,07	13,98	
H_A	Blok H	144932,43	424955,72	1,50	12,75	9,99	3,57	13,48	
H_A	Blok H	144950,65	425005,10	1,50	14,14	11,38	4,96	14,87	
H_A	Blok H	144939,07	425001,55	1,50	14,08	11,31	4,89	14,80	
H_A	Blok H	144926,39	424997,67	1,50	14,92	12,15	5,73	15,64	
H_A	Blok H	144915,15	424994,62	1,50	17,63	14,86	8,44	18,35	
H_A	Blok H	144911,70	424988,63	1,50	21,57	18,80	12,38	22,29	
H_A	Blok H	144915,55	424976,02	1,50	21,22	18,45	12,03	21,94	
H_A	Blok H	144919,42	424963,34	1,50	21,29	18,51	12,09	22,00	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten**Geluidbelasting Gamerschedijk (inclusief aftrek cf. artikel 110g Wgh)**

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaaier met proefverkaveling
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Gamerschedijk
 Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
H_A	Blok H	144922,46	424953,37	1,50	21,06	18,29	11,87	21,78	
H_A	Blok H	144935,64	424943,28	1,50	17,77	15,01	8,59	18,50	
H_A	Blok H	144929,88	424947,69	1,50	22,85	20,09	13,67	23,58	
H_A	Blok H	144981,92	424921,70	1,50	26,80	24,03	17,61	27,52	
H_A	Blok H	144969,31	424917,58	1,50	30,21	27,45	21,03	30,94	
H_A	Blok H	144957,19	424913,61	1,50	29,93	27,17	20,75	30,66	
H_A	Blok H	144945,64	424910,19	1,50	29,50	26,74	20,32	30,23	
H_A	Blok H	144932,68	424933,66	1,50	25,21	22,44	16,02	25,93	
H_A	Blok H	144935,54	424924,24	1,50	25,46	22,70	16,28	26,19	
H_A	Blok H	144938,95	424912,97	1,50	29,07	26,31	19,89	29,80	
H_B	Blok H	144986,96	424929,07	5,00	--	--	--	--	
H_B	Blok H	144979,40	424931,70	5,00	15,44	12,68	6,26	16,17	
H_B	Blok H	144966,31	424927,42	5,00	14,92	12,15	5,73	15,64	
H_B	Blok H	144954,54	424923,56	5,00	13,35	10,59	4,17	14,08	
H_B	Blok H	144945,67	424926,91	5,00	9,69	6,93	0,51	10,42	
H_B	Blok H	144942,88	424936,12	5,00	10,45	7,68	1,26	11,17	
H_B	Blok H	144958,69	425002,82	5,00	--	--	--	--	
H_B	Blok H	144963,10	424989,34	5,00	--	--	--	--	
H_B	Blok H	144967,57	424974,95	5,00	--	--	--	--	
H_B	Blok H	144971,76	424961,47	5,00	--	--	--	--	
H_B	Blok H	144976,56	424946,03	5,00	--	--	--	--	
H_B	Blok H	144972,86	424937,38	5,00	15,24	12,48	6,06	15,97	
H_B	Blok H	144964,00	424943,17	5,00	19,00	16,22	9,80	19,71	
H_B	Blok H	144959,18	424958,66	5,00	19,93	17,16	10,74	20,65	
H_B	Blok H	144954,97	424972,22	5,00	19,59	16,82	10,40	20,31	
H_B	Blok H	144950,58	424986,35	5,00	19,73	16,97	10,55	20,46	
H_B	Blok H	144940,95	424992,34	5,00	19,07	16,31	9,89	19,80	
H_B	Blok H	144928,14	424988,41	5,00	18,18	15,42	9,00	18,91	
H_B	Blok H	144925,72	424977,71	5,00	15,55	12,78	6,36	16,27	
H_B	Blok H	144929,57	424965,07	5,00	14,99	12,22	5,80	15,71	
H_B	Blok H	144932,43	424955,72	5,00	14,49	11,72	5,30	15,21	
H_B	Blok H	144950,65	425005,10	5,00	16,44	13,67	7,25	17,16	
H_B	Blok H	144939,07	425001,55	5,00	15,99	13,22	6,80	16,71	
H_B	Blok H	144926,39	424997,67	5,00	16,59	13,82	7,40	17,31	
H_B	Blok H	144915,15	424994,62	5,00	20,66	17,90	11,48	21,39	
H_B	Blok H	144911,70	424988,63	5,00	24,75	21,99	15,57	25,48	
H_B	Blok H	144915,55	424976,02	5,00	24,42	21,65	15,23	25,14	
H_B	Blok H	144919,42	424963,34	5,00	24,45	21,69	15,27	25,18	
H_B	Blok H	144922,46	424953,37	5,00	24,34	21,58	15,16	25,07	
H_B	Blok H	144935,64	424943,28	5,00	20,25	17,48	11,06	20,97	
H_B	Blok H	144929,88	424947,69	5,00	25,32	22,55	16,13	26,04	
H_B	Blok H	144981,92	424921,70	5,00	28,09	25,33	18,91	28,82	
H_B	Blok H	144969,31	424917,58	5,00	30,95	28,19	21,77	31,68	
H_B	Blok H	144957,19	424913,61	5,00	30,94	28,17	21,75	31,66	
H_B	Blok H	144945,64	424910,19	5,00	30,62	27,84	21,42	31,33	
H_B	Blok H	144932,68	424933,66	5,00	27,38	24,62	18,20	28,11	
H_B	Blok H	144935,54	424924,24	5,00	27,57	24,80	18,38	28,29	
H_B	Blok H	144938,95	424912,97	5,00	30,21	27,44	21,02	30,93	
H_C	Blok H	144986,96	424929,07	8,00	--	--	--	--	
H_C	Blok H	144979,40	424931,70	8,00	16,96	14,19	7,77	17,68	
H_C	Blok H	144966,31	424927,42	8,00	16,97	14,21	7,79	17,70	
H_C	Blok H	144954,54	424923,56	8,00	14,96	12,19	5,77	15,68	
H_C	Blok H	144945,67	424926,91	8,00	10,44	7,68	1,26	11,17	
H_C	Blok H	144942,88	424936,12	8,00	12,58	9,82	3,41	13,31	
H_C	Blok H	144958,69	425002,82	8,00	--	--	--	--	
H_C	Blok H	144963,10	424989,34	8,00	--	--	--	--	
H_C	Blok H	144967,57	424974,95	8,00	--	--	--	--	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten**Geluidbelasting Gamerschedijk (inclusief aftrek cf. artikel 110g Wgh)**

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaaier met proefverkaveling
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Gamerschedijk
 Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
H_C	Blok H	144971,76	424961,47	8,00	--	--	--	--	
H_C	Blok H	144976,56	424946,03	8,00	--	--	--	--	
H_C	Blok H	144972,86	424937,38	8,00	16,57	13,81	7,38	17,29	
H_C	Blok H	144964,00	424943,17	8,00	21,02	18,25	11,83	21,74	
H_C	Blok H	144959,18	424958,66	8,00	21,95	19,18	12,76	22,67	
H_C	Blok H	144954,97	424972,22	8,00	21,64	18,88	12,46	22,37	
H_C	Blok H	144950,58	424986,35	8,00	21,69	18,92	12,50	22,41	
H_C	Blok H	144940,95	424992,34	8,00	21,11	18,34	11,92	21,83	
H_C	Blok H	144928,14	424988,41	8,00	19,79	17,02	10,60	20,51	
H_C	Blok H	144925,72	424977,71	8,00	17,34	14,57	8,15	18,06	
H_C	Blok H	144929,57	424965,07	8,00	16,83	14,06	7,64	17,55	
H_C	Blok H	144932,43	424955,72	8,00	16,37	13,61	7,19	17,10	
H_C	Blok H	144950,65	425005,10	8,00	18,93	16,16	9,74	19,65	
H_C	Blok H	144939,07	425001,55	8,00	18,16	15,39	8,97	18,88	
H_C	Blok H	144926,39	424997,67	8,00	17,99	15,22	8,80	18,71	
H_C	Blok H	144915,15	424994,62	8,00	23,06	20,29	13,87	23,78	
H_C	Blok H	144911,70	424988,63	8,00	27,89	25,14	18,72	28,62	
H_C	Blok H	144915,55	424976,02	8,00	27,96	25,19	18,77	28,68	
H_C	Blok H	144919,42	424963,34	8,00	28,06	25,29	18,87	28,78	
H_C	Blok H	144922,46	424953,37	8,00	27,96	25,19	18,77	28,68	
H_C	Blok H	144935,64	424943,28	8,00	22,55	19,78	13,36	23,27	
H_C	Blok H	144929,88	424947,69	8,00	28,91	26,14	19,72	29,63	
H_C	Blok H	144981,92	424921,70	8,00	29,22	26,44	20,02	29,93	
H_C	Blok H	144969,31	424917,58	8,00	32,52	29,76	23,34	33,25	
H_C	Blok H	144957,19	424913,61	8,00	32,88	30,11	23,69	33,60	
H_C	Blok H	144945,64	424910,19	8,00	33,21	30,45	24,03	33,94	
H_C	Blok H	144932,68	424933,66	8,00	30,69	27,92	21,50	31,41	
H_C	Blok H	144935,54	424924,24	8,00	31,23	28,46	22,04	31,95	
H_C	Blok H	144938,95	424912,97	8,00	33,18	30,41	23,99	33,90	
I_A	Blok I	144847,15	424847,41	1,50	30,66	27,90	21,48	31,39	
I_A	Blok I	144835,00	424843,65	1,50	30,13	27,37	20,95	30,86	
I_A	Blok I	144806,32	424834,63	1,50	30,39	27,63	21,21	31,12	
I_A	Blok I	144820,29	424839,09	1,50	30,37	27,61	21,19	31,10	
I_A	Blok I	144822,24	424833,02	1,50	27,26	24,49	18,07	27,98	
I_A	Blok I	144836,69	424837,50	1,50	26,69	23,92	17,50	27,41	
I_A	Blok I	144853,28	424846,35	1,50	37,29	34,52	28,10	38,01	
I_A	Blok I	144858,12	424831,17	1,50	37,73	34,96	28,54	38,45	
I_A	Blok I	144862,07	424818,38	1,50	38,22	35,45	29,03	38,94	
I_A	Blok I	144865,83	424806,23	1,50	39,17	36,40	29,98	39,89	
I_A	Blok I	144869,02	424795,87	1,50	42,40	39,64	33,22	43,13	
I_A	Blok I	144851,89	424784,02	1,50	24,31	21,55	15,13	25,04	
I_A	Blok I	144836,96	424779,42	1,50	24,27	21,50	15,08	24,99	
I_A	Blok I	144827,11	424784,05	1,50	26,44	23,67	17,25	27,16	
I_A	Blok I	144823,92	424794,54	1,50	27,00	24,23	17,81	27,72	
I_A	Blok I	144820,17	424806,85	1,50	27,15	24,39	17,97	27,88	
I_A	Blok I	144816,08	424820,29	1,50	27,12	24,35	17,93	27,84	
I_A	Blok I	144848,16	424828,50	1,50	25,76	22,99	16,57	26,48	
I_A	Blok I	144852,13	424815,64	1,50	25,51	22,74	16,32	26,23	
I_A	Blok I	144855,78	424803,80	1,50	25,41	22,64	16,22	26,13	
I_A	Blok I	144858,92	424793,65	1,50	25,05	22,28	15,86	25,77	
I_A	Blok I	144872,48	424784,78	1,50	44,93	42,16	35,74	45,65	
I_A	Blok I	144868,78	424778,73	1,50	49,15	46,38	39,96	49,87	
I_A	Blok I	144855,11	424774,52	1,50	49,40	46,63	40,21	50,12	
I_A	Blok I	144840,08	424769,89	1,50	49,71	46,95	40,53	50,44	
I_A	Blok I	144826,52	424765,70	1,50	49,95	47,18	40,76	50,67	
I_A	Blok I	144820,35	424768,71	1,50	45,70	42,93	36,51	46,42	
I_A	Blok I	144816,67	424781,30	1,50	43,45	40,68	34,26	44,17	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten**Geluidbelasting Gamerschedijk (inclusief aftrek cf. artikel 110g Wgh)**

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaai met proefverkaveling
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Gamerschedijk
 Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
I_A	Blok I	144813,38	424792,12	1,50	42,45	39,68	33,26	43,17	
I_A	Blok I	144809,76	424803,99	1,50	41,49	38,72	32,30	42,21	
I_A	Blok I	144805,75	424817,18	1,50	41,44	38,67	32,25	42,16	
I_A	Blok I	144802,08	424829,22	1,50	40,78	38,01	31,59	41,50	
I_B	Blok I	144847,15	424847,41	5,00	31,52	28,76	22,34	32,25	
I_B	Blok I	144835,00	424843,65	5,00	31,35	28,58	22,16	32,07	
I_B	Blok I	144806,32	424834,63	5,00	31,62	28,85	22,43	32,34	
I_B	Blok I	144820,29	424839,09	5,00	31,55	28,78	22,36	32,27	
I_B	Blok I	144822,24	424833,02	5,00	30,76	27,99	21,57	31,48	
I_B	Blok I	144836,69	424837,50	5,00	30,40	27,63	21,21	31,12	
I_B	Blok I	144853,28	424846,35	5,00	38,27	35,50	29,08	38,99	
I_B	Blok I	144858,12	424831,17	5,00	38,97	36,20	29,78	39,69	
I_B	Blok I	144862,07	424818,38	5,00	39,88	37,12	30,69	40,60	
I_B	Blok I	144865,83	424806,23	5,00	41,27	38,50	32,08	41,99	
I_B	Blok I	144869,02	424795,87	5,00	44,72	41,95	35,53	45,44	
I_B	Blok I	144851,89	424784,02	5,00	26,92	24,15	17,73	27,64	
I_B	Blok I	144836,96	424779,42	5,00	26,57	23,80	17,38	27,29	
I_B	Blok I	144827,11	424784,05	5,00	30,19	27,42	21,00	30,91	
I_B	Blok I	144823,92	424794,54	5,00	31,17	28,41	21,98	31,89	
I_B	Blok I	144820,17	424806,85	5,00	31,25	28,48	22,06	31,97	
I_B	Blok I	144816,08	424820,29	5,00	30,92	28,15	21,73	31,64	
I_B	Blok I	144848,16	424828,50	5,00	29,39	26,62	20,20	30,11	
I_B	Blok I	144852,13	424815,64	5,00	29,43	26,66	20,24	30,15	
I_B	Blok I	144855,78	424803,80	5,00	29,52	26,76	20,34	30,25	
I_B	Blok I	144858,92	424793,65	5,00	28,78	26,01	19,59	29,50	
I_B	Blok I	144872,48	424784,78	5,00	47,43	44,66	38,24	48,15	
I_B	Blok I	144868,78	424778,73	5,00	51,76	48,99	42,57	52,48	
I_B	Blok I	144855,11	424774,52	5,00	51,93	49,17	42,75	52,66	
I_B	Blok I	144840,08	424769,89	5,00	52,17	49,40	42,98	52,89	
I_B	Blok I	144826,52	424765,70	5,00	52,30	49,53	43,11	53,02	
I_B	Blok I	144820,35	424768,71	5,00	48,28	45,51	39,09	49,00	
I_B	Blok I	144816,67	424781,30	5,00	46,21	43,44	37,02	46,93	
I_B	Blok I	144813,38	424792,12	5,00	44,80	42,03	35,61	45,52	
I_B	Blok I	144809,76	424803,99	5,00	43,31	40,54	34,12	44,03	
I_B	Blok I	144805,75	424817,18	5,00	42,77	40,01	33,59	43,50	
I_B	Blok I	144802,08	424829,22	5,00	41,94	39,17	32,75	42,66	
I_C	Blok I	144847,15	424847,41	8,00	32,91	30,14	23,72	33,63	
I_C	Blok I	144835,00	424843,65	8,00	32,60	29,84	23,42	33,33	
I_C	Blok I	144806,32	424834,63	8,00	32,69	29,93	23,51	33,42	
I_C	Blok I	144820,29	424839,09	8,00	32,62	29,85	23,43	33,34	
I_C	Blok I	144822,24	424833,02	8,00	34,16	31,39	24,97	34,88	
I_C	Blok I	144836,69	424837,50	8,00	34,32	31,56	25,14	35,05	
I_C	Blok I	144853,28	424846,35	8,00	39,18	36,41	29,99	39,90	
I_C	Blok I	144858,12	424831,17	8,00	39,93	37,16	30,74	40,65	
I_C	Blok I	144862,07	424818,38	8,00	40,95	38,18	31,76	41,67	
I_C	Blok I	144865,83	424806,23	8,00	42,50	39,73	33,31	43,22	
I_C	Blok I	144869,02	424795,87	8,00	45,65	42,89	36,47	46,38	
I_C	Blok I	144851,89	424784,02	8,00	29,08	26,31	19,89	29,80	
I_C	Blok I	144836,96	424779,42	8,00	28,16	25,39	18,97	28,88	
I_C	Blok I	144827,11	424784,05	8,00	36,66	33,88	27,46	37,37	
I_C	Blok I	144823,92	424794,54	8,00	35,92	33,15	26,73	36,64	
I_C	Blok I	144820,17	424806,85	8,00	35,14	32,38	25,96	35,87	
I_C	Blok I	144816,08	424820,29	8,00	34,67	31,89	25,48	35,39	
I_C	Blok I	144848,16	424828,50	8,00	33,01	30,24	23,82	33,73	
I_C	Blok I	144852,13	424815,64	8,00	33,10	30,33	23,91	33,82	
I_C	Blok I	144855,78	424803,80	8,00	34,16	31,39	24,97	34,88	
I_C	Blok I	144858,92	424793,65	8,00	35,26	32,49	26,07	35,98	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten**Geluidbelasting Gamerschedijk (inclusief aftrek cf. artikel 110g Wgh)**

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaai met proefverkaveling
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Gamerschedijk
 Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
I_C	Blok I	144872,48	424784,78	8,00	48,11	45,34	38,92	48,83	
I_C	Blok I	144868,78	424778,73	8,00	52,13	49,36	42,94	52,85	
I_C	Blok I	144855,11	424774,52	8,00	52,27	49,51	43,09	53,00	
I_C	Blok I	144840,08	424769,89	8,00	52,41	49,64	43,22	53,13	
I_C	Blok I	144826,52	424765,70	8,00	52,47	49,70	43,28	53,19	
I_C	Blok I	144820,35	424768,71	8,00	48,30	45,53	39,11	49,02	
I_C	Blok I	144816,67	424781,30	8,00	46,28	43,51	37,09	47,00	
I_C	Blok I	144813,38	424792,12	8,00	45,25	42,48	36,06	45,97	
I_C	Blok I	144809,76	424803,99	8,00	44,00	41,23	34,81	44,72	
I_C	Blok I	144805,75	424817,18	8,00	43,66	40,89	34,47	44,38	
I_C	Blok I	144802,08	424829,22	8,00	42,78	40,01	33,59	43,50	
I_D	Blok I	144806,32	424834,63	11,00	30,82	28,05	21,63	31,54	
I_D	Blok I	144827,11	424784,05	11,00	45,96	43,19	36,77	46,68	
I_D	Blok I	144823,92	424794,54	11,00	43,73	40,97	34,55	44,46	
I_D	Blok I	144820,17	424806,85	11,00	40,11	37,34	30,92	40,83	
I_D	Blok I	144816,08	424820,29	11,00	37,55	34,78	28,36	38,27	
I_D	Blok I	144816,67	424781,30	11,00	46,32	43,55	37,13	47,04	
I_D	Blok I	144813,38	424792,12	11,00	45,30	42,53	36,11	46,02	
I_D	Blok I	144809,76	424803,99	11,00	44,07	41,31	34,89	44,80	
I_D	Blok I	144805,75	424817,18	11,00	43,81	41,04	34,62	44,53	
I_D	Blok I	144802,08	424829,22	11,00	43,22	40,45	34,03	43,94	
J_A	Blok J	144883,47	424791,40	1,50	29,32	26,55	20,13	30,04	
J_A	Blok J	144892,34	424794,30	1,50	25,19	22,42	16,00	25,91	
J_A	Blok J	144898,18	424788,04	1,50	43,80	41,04	34,62	44,53	
J_A	Blok J	144901,47	424777,95	1,50	45,20	42,43	36,01	45,92	
J_A	Blok J	144904,81	424767,71	1,50	46,74	43,97	37,55	47,46	
J_A	Blok J	144902,12	424761,51	1,50	51,18	48,41	41,99	51,90	
J_A	Blok J	144894,36	424758,98	1,50	51,51	48,75	42,33	52,24	
J_A	Blok J	144888,12	424763,00	1,50	49,67	46,90	40,48	50,39	
J_A	Blok J	144884,96	424772,68	1,50	48,37	45,60	39,18	49,09	
J_A	Blok J	144881,66	424782,81	1,50	46,43	43,66	37,24	47,15	
J_B	Blok J	144883,47	424791,40	5,00	30,32	27,55	21,13	31,04	
J_B	Blok J	144892,34	424794,30	5,00	26,64	23,87	17,45	27,36	
J_B	Blok J	144898,18	424788,04	5,00	45,66	42,90	36,48	46,39	
J_B	Blok J	144901,47	424777,95	5,00	47,24	44,48	38,05	47,96	
J_B	Blok J	144904,81	424767,71	5,00	48,80	46,03	39,61	49,52	
J_B	Blok J	144902,12	424761,51	5,00	53,50	50,72	44,30	54,21	
J_B	Blok J	144894,36	424758,98	5,00	53,69	50,93	44,51	54,42	
J_B	Blok J	144888,12	424763,00	5,00	52,01	49,25	42,82	52,73	
J_B	Blok J	144884,96	424772,68	5,00	50,90	48,13	41,71	51,62	
J_B	Blok J	144881,66	424782,81	5,00	49,04	46,27	39,85	49,76	
J_C	Blok J	144883,47	424791,40	8,00	31,41	28,64	22,22	32,13	
J_C	Blok J	144892,34	424794,30	8,00	28,38	25,61	19,19	29,10	
J_C	Blok J	144898,18	424788,04	8,00	45,47	42,69	36,27	46,18	
J_C	Blok J	144901,47	424777,95	8,00	46,40	43,64	37,22	47,13	
J_C	Blok J	144904,81	424767,71	8,00	47,59	44,84	38,42	48,32	
J_C	Blok J	144902,12	424761,51	8,00	53,34	50,57	44,15	54,06	
J_C	Blok J	144894,36	424758,98	8,00	53,63	50,87	44,45	54,36	
J_C	Blok J	144888,12	424763,00	8,00	52,23	49,46	43,04	52,95	
J_C	Blok J	144884,96	424772,68	8,00	51,16	48,39	41,97	51,88	
J_C	Blok J	144881,66	424782,81	8,00	49,36	46,59	40,17	50,08	
M_A	Blok M	144996,51	424903,95	1,50	--	--	--	--	
M_A	Blok M	145002,01	424886,74	1,50	--	--	--	--	
M_A	Blok M	145007,49	424869,56	1,50	--	--	--	--	
M_A	Blok M	145012,18	424854,89	1,50	--	--	--	--	
M_A	Blok M	145007,88	424848,39	1,50	31,54	28,79	22,37	32,27	
M_A	Blok M	145000,55	424850,21	1,50	32,36	29,59	23,17	33,08	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten

Geluidbelasting Gamerschedijk (inclusief aftrek cf. artikel 110g Wgh)

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaai met proefverkaveling
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Gamerschedijk
 Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
M_A	Blok M	144995,17	424867,05	1,50	33,03	30,27	23,85	33,76	
M_A	Blok M	144989,68	424884,24	1,50	31,73	28,97	22,55	32,46	
M_A	Blok M	144984,24	424901,29	1,50	31,55	28,78	22,36	32,27	
M_A	Blok M	144987,57	424912,05	1,50	24,89	22,12	15,70	25,61	
M_B	Blok M	144996,51	424903,95	5,00	--	--	--	--	
M_B	Blok M	145002,01	424886,74	5,00	--	--	--	--	
M_B	Blok M	145007,49	424869,56	5,00	--	--	--	--	
M_B	Blok M	145012,18	424854,89	5,00	--	--	--	--	
M_B	Blok M	145007,88	424848,39	5,00	33,18	30,42	24,00	33,91	
M_B	Blok M	145000,55	424850,21	5,00	33,87	31,11	24,69	34,60	
M_B	Blok M	144995,17	424867,05	5,00	33,51	30,75	24,32	34,23	
M_B	Blok M	144989,68	424884,24	5,00	32,37	29,61	23,19	33,10	
M_B	Blok M	144984,24	424901,29	5,00	32,13	29,36	22,94	32,85	
M_B	Blok M	144987,57	424912,05	5,00	25,86	23,10	16,68	26,59	
M_C	Blok M	144996,51	424903,95	8,00	--	--	--	--	
M_C	Blok M	145002,01	424886,74	8,00	--	--	--	--	
M_C	Blok M	145007,49	424869,56	8,00	--	--	--	--	
M_C	Blok M	145012,18	424854,89	8,00	--	--	--	--	
M_C	Blok M	145007,88	424848,39	8,00	35,75	32,99	26,57	36,48	
M_C	Blok M	145000,55	424850,21	8,00	36,11	33,33	26,91	36,82	
M_C	Blok M	144995,17	424867,05	8,00	35,28	32,51	26,09	36,00	
M_C	Blok M	144989,68	424884,24	8,00	34,06	31,30	24,88	34,79	
M_C	Blok M	144984,24	424901,29	8,00	33,47	30,70	24,28	34,19	
M_C	Blok M	144987,57	424912,05	8,00	27,15	24,38	17,96	27,87	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten**Geluidbelasting Steenweg (inclusief aftrek cf. artikel 110g Wgh)**

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaai met proefverkaveling
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Steenweg
 Groepsreductie: Ja

Naam				X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Toetspunt	Omschrijving									
25_A	Grondgebonden	woningen	Gamerschedijk	144768,45	424743,62	1,50	30,67	27,39	20,79	31,05
25_B	Grondgebonden	woningen	Gamerschedijk	144768,45	424743,62	5,00	32,41	29,14	22,54	32,79
25_C	Grondgebonden	woningen	Gamerschedijk	144768,45	424743,62	8,00	35,20	31,93	25,33	35,58
26_A	Grondgebonden	woningen	Gamerschedijk	144787,88	424743,19	1,50	30,99	27,71	21,11	31,37
26_B	Grondgebonden	woningen	Gamerschedijk	144787,88	424743,19	5,00	32,75	29,48	22,88	33,13
26_C	Grondgebonden	woningen	Gamerschedijk	144787,88	424743,19	8,00	35,58	32,30	25,70	35,96
27_A	Grondgebonden	woningen	Gamerschedijk	144787,63	424733,32	1,50	38,49	35,22	28,62	38,87
27_B	Grondgebonden	woningen	Gamerschedijk	144787,63	424733,32	5,00	38,35	35,07	28,47	38,73
28_A	Grondgebonden	woningen	Gamerschedijk	144767,75	424733,76	1,50	38,20	34,95	28,35	38,59
28_B	Grondgebonden	woningen	Gamerschedijk	144767,75	424733,76	5,00	38,02	34,75	28,15	38,40
40_A	Gamerschedijk	4		144747,28	424742,57	1,50	28,55	25,28	18,68	28,93
40_B	Gamerschedijk	4		144747,28	424742,57	5,00	30,78	27,51	20,91	31,16
41_A	Gamerschedijk	4		144738,98	424742,89	1,50	28,59	25,32	18,72	28,97
41_B	Gamerschedijk	4		144738,98	424742,89	5,00	30,73	27,46	20,86	31,11
42_A	Gamerschedijk	4		144735,36	424738,37	1,50	9,33	6,05	-0,55	9,71
42_B	Gamerschedijk	4		144735,36	424738,37	5,00	11,44	8,17	1,57	11,82
43_A	Gamerschedijk	4		144742,85	424732,86	1,50	37,11	33,84	27,24	37,49
43_B	Gamerschedijk	4		144742,85	424732,86	5,00	36,96	33,68	27,08	37,34
A_A	Blok A			144767,14	424957,39	1,50	--	--	--	--
A_A	Blok A			144758,03	424954,56	1,50	--	--	--	--
A_A	Blok A			144754,06	424946,54	1,50	--	--	--	--
A_A	Blok A			144772,46	424936,86	1,50	20,43	17,16	10,56	20,81
A_A	Blok A			144774,69	424952,79	1,50	18,86	15,59	8,99	19,24
A_A	Blok A			144777,14	424944,89	1,50	19,14	15,87	9,27	19,52
A_A	Blok A			144764,27	424934,32	1,50	21,73	18,46	11,86	22,11
A_A	Blok A			144756,76	424937,84	1,50	--	--	--	--
A_B	Blok A			144767,14	424957,39	5,00	--	--	--	--
A_B	Blok A			144758,03	424954,56	5,00	--	--	--	--
A_B	Blok A			144754,06	424946,54	5,00	10,43	7,16	0,56	10,81
A_B	Blok A			144772,46	424936,86	5,00	25,31	22,04	15,44	25,69
A_B	Blok A			144774,69	424952,79	5,00	20,60	17,33	10,73	20,98
A_B	Blok A			144777,14	424944,89	5,00	21,05	17,78	11,18	21,43
A_B	Blok A			144764,27	424934,32	5,00	25,20	21,93	15,32	25,58
A_B	Blok A			144756,76	424937,84	5,00	18,84	15,56	8,96	19,22
A_C	Blok A			144767,14	424957,39	8,00	--	--	--	--
A_C	Blok A			144758,03	424954,56	8,00	--	--	--	--
A_C	Blok A			144754,06	424946,54	8,00	10,46	7,19	0,59	10,84
A_C	Blok A			144772,46	424936,86	8,00	26,91	23,63	17,03	27,29
A_C	Blok A			144774,69	424952,79	8,00	23,19	19,92	13,30	23,56
A_C	Blok A			144777,14	424944,89	8,00	23,90	20,63	14,03	24,28
A_C	Blok A			144764,27	424934,32	8,00	26,83	23,56	16,96	27,21
A_C	Blok A			144756,76	424937,84	8,00	18,69	15,42	8,82	19,07
A_D	Blok A			144767,14	424957,39	11,00	--	--	--	--
A_D	Blok A			144758,03	424954,56	11,00	--	--	--	--
A_D	Blok A			144754,06	424946,54	11,00	--	--	--	--
A_D	Blok A			144772,46	424936,86	11,00	29,62	26,35	19,75	30,00
A_D	Blok A			144774,69	424952,79	11,00	27,70	24,42	17,82	28,08
A_D	Blok A			144777,14	424944,89	11,00	28,94	25,67	19,07	29,32
A_D	Blok A			144764,27	424934,32	11,00	28,96	25,69	19,09	29,34
A_D	Blok A			144756,76	424937,84	11,00	--	--	--	--
A_E	Blok A			144767,14	424957,39	17,00	--	--	--	--
A_E	Blok A			144758,03	424954,56	17,00	--	--	--	--
A_E	Blok A			144754,06	424946,54	17,00	--	--	--	--
A_E	Blok A			144772,46	424936,86	17,00	35,57	32,30	25,70	35,95
A_E	Blok A			144774,69	424952,79	17,00	34,35	31,07	24,47	34,73
A_E	Blok A			144777,14	424944,89	17,00	35,28	32,01	25,40	35,66
A_E	Blok A			144764,27	424934,32	17,00	35,46	32,19	25,59	35,84

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten**Geluidbelasting Steenweg (inclusief aftrek cf. artikel 110g Wgh)**

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaai met proefverkaveling
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Steenweg
 Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
A_E	Blok A	144756,76	424937,84	17,00	--	--	--	--	
A_F	Blok A	144767,14	424957,39	23,00	--	--	--	--	
A_F	Blok A	144758,03	424954,56	23,00	--	--	--	--	
A_F	Blok A	144754,06	424946,54	23,00	--	--	--	--	
A_F	Blok A	144772,46	424936,86	23,00	38,86	35,59	28,99	39,24	
A_F	Blok A	144774,69	424952,79	23,00	37,35	34,08	27,48	37,73	
A_F	Blok A	144777,14	424944,89	23,00	38,67	35,40	28,80	39,05	
A_F	Blok A	144764,27	424934,32	23,00	38,79	35,52	28,92	39,17	
A_F	Blok A	144756,76	424937,84	23,00	--	--	--	--	
B_A	Blok B	144850,29	424935,40	1,50	28,04	24,76	18,16	28,42	
B_A	Blok B	144846,34	424948,17	1,50	27,30	24,02	17,42	27,68	
B_A	Blok B	144842,48	424960,64	1,50	27,73	24,45	17,85	28,11	
B_A	Blok B	144837,83	424974,34	1,50	24,47	21,19	14,59	24,85	
B_A	Blok B	144831,84	424977,21	1,50	--	--	--	--	
B_A	Blok B	144820,28	424973,59	1,50	--	--	--	--	
B_A	Blok B	144809,82	424970,31	1,50	--	--	--	--	
B_A	Blok B	144798,25	424966,69	1,50	--	--	--	--	
B_A	Blok B	144818,63	424927,54	1,50	21,32	18,05	11,45	21,70	
B_A	Blok B	144826,48	424929,94	1,50	23,54	20,27	13,67	23,92	
B_A	Blok B	144831,77	424928,82	1,50	26,35	23,08	16,48	26,73	
B_A	Blok B	144827,57	424924,16	1,50	26,55	23,28	16,68	26,93	
B_A	Blok B	144813,79	424922,92	1,50	22,70	19,43	12,83	23,08	
B_A	Blok B	144819,53	424921,71	1,50	25,36	22,09	15,49	25,74	
B_A	Blok B	144847,18	424929,43	1,50	29,26	25,99	19,39	29,64	
B_A	Blok B	144840,10	424931,82	1,50	22,06	18,79	12,17	22,43	
B_A	Blok B	144835,96	424945,18	1,50	22,51	19,24	12,63	22,89	
B_A	Blok B	144832,11	424957,62	1,50	23,64	20,37	13,77	24,02	
B_A	Blok B	144822,76	424963,86	1,50	25,61	22,33	15,73	25,99	
B_A	Blok B	144812,78	424960,73	1,50	26,86	23,59	16,99	27,24	
B_A	Blok B	144800,96	424957,03	1,50	27,27	24,00	17,40	27,65	
B_A	Blok B	144796,36	424946,09	1,50	27,61	24,34	17,74	27,99	
B_A	Blok B	144800,02	424934,13	1,50	26,88	23,61	17,01	27,26	
B_A	Blok B	144803,71	424922,06	1,50	26,83	23,55	16,95	27,21	
B_A	Blok B	144800,47	424915,24	1,50	25,93	22,65	16,05	26,31	
B_A	Blok B	144785,77	424963,06	1,50	--	--	--	--	
B_A	Blok B	144782,84	424955,76	1,50	17,27	14,00	7,40	17,65	
B_A	Blok B	144786,48	424943,85	1,50	12,24	8,97	2,37	12,62	
B_A	Blok B	144790,18	424931,75	1,50	15,52	12,25	5,64	15,90	
B_A	Blok B	144794,02	424919,18	1,50	20,75	17,48	10,88	21,13	
B_B	Blok B	144850,29	424935,40	5,00	31,96	28,69	22,09	32,34	
B_B	Blok B	144846,34	424948,17	5,00	30,75	27,47	20,87	31,13	
B_B	Blok B	144842,48	424960,64	5,00	30,21	26,94	20,34	30,59	
B_B	Blok B	144837,83	424974,34	5,00	27,91	24,62	18,02	28,28	
B_B	Blok B	144831,84	424977,21	5,00	--	--	--	--	
B_B	Blok B	144820,28	424973,59	5,00	--	--	--	--	
B_B	Blok B	144809,82	424970,31	5,00	--	--	--	--	
B_B	Blok B	144798,25	424966,69	5,00	--	--	--	--	
B_B	Blok B	144818,63	424927,54	5,00	23,95	20,68	14,07	24,33	
B_B	Blok B	144826,48	424929,94	5,00	25,48	22,21	15,61	25,86	
B_B	Blok B	144831,77	424928,82	5,00	29,36	26,08	19,48	29,74	
B_B	Blok B	144827,57	424924,16	5,00	29,93	26,66	20,06	30,31	
B_B	Blok B	144813,79	424922,92	5,00	25,73	22,45	15,85	26,11	
B_B	Blok B	144819,53	424921,71	5,00	29,07	25,80	19,20	29,45	
B_B	Blok B	144847,18	424929,43	5,00	33,02	29,74	23,14	33,40	
B_B	Blok B	144840,10	424931,82	5,00	25,39	22,11	15,51	25,77	
B_B	Blok B	144835,96	424945,18	5,00	25,78	22,51	15,91	26,16	
B_B	Blok B	144832,11	424957,62	5,00	26,02	22,75	16,15	26,40	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten

Geluidbelasting Steenweg (inclusief aftrek cf. artikel 110g Wgh)

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaai met proefverkaveling
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Steenweg
 Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
B_B	Blok B	144822,76	424963,86	5,00	28,58	25,31	18,70	28,96	
B_B	Blok B	144812,78	424960,73	5,00	29,39	26,12	19,51	29,77	
B_B	Blok B	144800,96	424957,03	5,00	29,59	26,31	19,71	29,97	
B_B	Blok B	144796,36	424946,09	5,00	30,00	26,73	20,13	30,38	
B_B	Blok B	144800,02	424934,13	5,00	29,76	26,49	19,89	30,14	
B_B	Blok B	144803,71	424922,06	5,00	29,82	26,55	19,95	30,20	
B_B	Blok B	144800,47	424915,24	5,00	29,27	26,00	19,40	29,65	
B_B	Blok B	144785,77	424963,06	5,00	--	--	--	--	
B_B	Blok B	144782,84	424955,76	5,00	19,92	16,65	10,05	20,30	
B_B	Blok B	144786,48	424943,85	5,00	19,77	16,50	9,89	20,15	
B_B	Blok B	144790,18	424931,75	5,00	21,31	18,04	11,44	21,69	
B_B	Blok B	144794,02	424919,18	5,00	24,87	21,60	15,00	25,25	
B_C	Blok B	144850,29	424935,40	8,00	33,43	30,15	23,55	33,81	
B_C	Blok B	144846,34	424948,17	8,00	32,21	28,94	22,34	32,59	
B_C	Blok B	144842,48	424960,64	8,00	31,45	28,18	21,58	31,83	
B_C	Blok B	144837,83	424974,34	8,00	29,27	26,00	19,39	29,65	
B_C	Blok B	144831,84	424977,21	8,00	--	--	--	--	
B_C	Blok B	144820,28	424973,59	8,00	--	--	--	--	
B_C	Blok B	144809,82	424970,31	8,00	--	--	--	--	
B_C	Blok B	144798,25	424966,69	8,00	--	--	--	--	
B_C	Blok B	144818,63	424927,54	8,00	25,49	22,21	15,61	25,87	
B_C	Blok B	144826,48	424929,94	8,00	26,74	23,47	16,87	27,12	
B_C	Blok B	144831,77	424928,82	8,00	31,78	28,51	21,91	32,16	
B_C	Blok B	144827,57	424924,16	8,00	33,00	29,73	23,13	33,38	
B_C	Blok B	144813,79	424922,92	8,00	28,48	25,21	18,61	28,86	
B_C	Blok B	144819,53	424921,71	8,00	32,65	29,38	22,78	33,03	
B_C	Blok B	144847,18	424929,43	8,00	34,60	31,33	24,73	34,98	
B_C	Blok B	144840,10	424931,82	8,00	28,87	25,60	19,01	29,25	
B_C	Blok B	144835,96	424945,18	8,00	28,58	25,31	18,71	28,96	
B_C	Blok B	144832,11	424957,62	8,00	27,71	24,44	17,84	28,09	
B_C	Blok B	144822,76	424963,86	8,00	30,98	27,71	21,11	31,36	
B_C	Blok B	144812,78	424960,73	8,00	31,08	27,81	21,21	31,46	
B_C	Blok B	144800,96	424957,03	8,00	31,11	27,84	21,24	31,49	
B_C	Blok B	144796,36	424946,09	8,00	31,78	28,50	21,90	32,16	
B_C	Blok B	144800,02	424934,13	8,00	32,09	28,82	22,22	32,47	
B_C	Blok B	144803,71	424922,06	8,00	32,30	29,04	22,44	32,69	
B_C	Blok B	144800,47	424915,24	8,00	32,58	29,30	22,70	32,96	
B_C	Blok B	144785,77	424963,06	8,00	--	--	--	--	
B_C	Blok B	144782,84	424955,76	8,00	21,89	18,62	12,02	22,27	
B_C	Blok B	144786,48	424943,85	8,00	20,35	17,07	10,47	20,73	
B_C	Blok B	144790,18	424931,75	8,00	22,10	18,82	12,22	22,48	
B_C	Blok B	144794,02	424919,18	8,00	25,59	22,32	15,72	25,97	
B_D	Blok B	144796,36	424946,09	11,00	32,82	29,55	22,95	33,20	
B_D	Blok B	144800,02	424934,13	11,00	33,96	30,69	24,09	34,34	
B_D	Blok B	144803,71	424922,06	11,00	34,27	31,00	24,40	34,65	
B_D	Blok B	144800,47	424915,24	11,00	36,19	32,92	26,32	36,57	
B_D	Blok B	144785,77	424963,06	11,00	--	--	--	--	
B_D	Blok B	144782,84	424955,76	11,00	24,89	21,61	15,01	25,27	
B_D	Blok B	144786,48	424943,85	11,00	19,02	15,75	9,15	19,40	
B_D	Blok B	144790,18	424931,75	11,00	22,76	19,49	12,88	23,14	
B_D	Blok B	144794,02	424919,18	11,00	25,54	22,25	15,65	25,91	
C_A	Blok C	144896,99	425025,72	1,50	--	--	--	--	
C_A	Blok C	144909,63	425031,75	1,50	--	--	--	--	
C_A	Blok C	144921,85	425037,57	1,50	--	--	--	--	
C_A	Blok C	144934,73	425043,71	1,50	--	--	--	--	
C_A	Blok C	144950,81	425051,38	1,50	--	--	--	--	
C_A	Blok C	144965,91	425058,57	1,50	--	--	--	--	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten

Geluidbelasting Steenweg (inclusief aftrek cf. artikel 110g Wgh)

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaai met proefverkaveling
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Steenweg
 Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
C_A	Blok C	144981,66	425066,08	1,50	--	--	--	--	
C_A	Blok C	144994,75	425072,32	1,50	--	--	--	--	
C_A	Blok C	145009,27	425070,21	1,50	35,82	32,55	25,95	36,20	
C_A	Blok C	145014,67	425058,88	1,50	36,52	33,25	26,65	36,90	
C_A	Blok C	144884,54	425019,78	1,50	--	--	--	--	
C_A	Blok C	145004,74	425047,54	1,50	45,10	41,83	35,23	45,48	
C_A	Blok C	144989,86	425040,45	1,50	45,03	41,75	35,15	45,41	
C_A	Blok C	144974,76	425033,25	1,50	45,19	41,92	35,32	45,57	
C_A	Blok C	144959,42	425025,94	1,50	44,16	40,88	34,28	44,54	
C_A	Blok C	144944,41	425018,78	1,50	36,57	33,30	26,70	36,95	
C_A	Blok C	144931,02	425012,40	1,50	26,09	22,82	16,22	26,47	
C_A	Blok C	144917,99	425006,19	1,50	27,29	24,02	17,42	27,67	
C_A	Blok C	144905,69	425000,33	1,50	30,71	27,44	20,84	31,09	
C_A	Blok C	144894,03	424994,77	1,50	29,92	26,65	20,05	30,30	
C_A	Blok C	144872,91	425014,31	1,50	--	--	--	--	
C_A	Blok C	144858,79	425007,51	1,50	--	--	--	--	
C_A	Blok C	144848,34	425002,53	1,50	--	--	--	--	
C_A	Blok C	144882,36	424989,20	1,50	28,25	24,98	18,38	28,63	
C_A	Blok C	144870,96	424983,77	1,50	28,23	24,96	18,35	28,61	
C_A	Blok C	144859,59	424978,35	1,50	28,05	24,78	18,18	28,43	
C_A	Blok C	144850,46	424981,22	1,50	25,73	22,46	15,86	26,11	
C_A	Blok C	144845,14	424992,37	1,50	25,52	22,25	15,65	25,90	
C_B	Blok C	144896,99	425025,72	5,00	--	--	--	--	
C_B	Blok C	144909,63	425031,75	5,00	--	--	--	--	
C_B	Blok C	144921,85	425037,57	5,00	--	--	--	--	
C_B	Blok C	144934,73	425043,71	5,00	--	--	--	--	
C_B	Blok C	144950,81	425051,38	5,00	--	--	--	--	
C_B	Blok C	144965,91	425058,57	5,00	--	--	--	--	
C_B	Blok C	144981,66	425066,08	5,00	--	--	--	--	
C_B	Blok C	144994,75	425072,32	5,00	--	--	--	--	
C_B	Blok C	145009,27	425070,21	5,00	36,34	33,07	26,47	36,72	
C_B	Blok C	145014,67	425058,88	5,00	36,89	33,62	27,02	37,27	
C_B	Blok C	144884,54	425019,78	5,00	--	--	--	--	
C_B	Blok C	145004,74	425047,54	5,00	45,29	42,01	35,41	45,67	
C_B	Blok C	144989,86	425040,45	5,00	45,22	41,95	35,35	45,60	
C_B	Blok C	144974,76	425033,25	5,00	45,45	42,18	35,58	45,83	
C_B	Blok C	144959,42	425025,94	5,00	44,44	41,16	34,56	44,82	
C_B	Blok C	144944,41	425018,78	5,00	37,04	33,76	27,16	37,42	
C_B	Blok C	144931,02	425012,40	5,00	27,38	24,11	17,51	27,76	
C_B	Blok C	144917,99	425006,19	5,00	28,90	25,63	19,03	29,28	
C_B	Blok C	144905,69	425000,33	5,00	32,33	29,05	22,45	32,71	
C_B	Blok C	144894,03	424994,77	5,00	31,91	28,64	22,03	32,29	
C_B	Blok C	144872,91	425014,31	5,00	--	--	--	--	
C_B	Blok C	144858,79	425007,51	5,00	--	--	--	--	
C_B	Blok C	144848,34	425002,53	5,00	--	--	--	--	
C_B	Blok C	144882,36	424989,20	5,00	30,68	27,41	20,81	31,06	
C_B	Blok C	144870,96	424983,77	5,00	30,53	27,26	20,65	30,91	
C_B	Blok C	144859,59	424978,35	5,00	30,57	27,30	20,70	30,95	
C_B	Blok C	144850,46	424981,22	5,00	28,68	25,41	18,81	29,06	
C_B	Blok C	144845,14	424992,37	5,00	28,29	25,02	18,43	28,67	
C_C	Blok C	144896,99	425025,72	8,00	--	--	--	--	
C_C	Blok C	144909,63	425031,75	8,00	--	--	--	--	
C_C	Blok C	144921,85	425037,57	8,00	--	--	--	--	
C_C	Blok C	144934,73	425043,71	8,00	--	--	--	--	
C_C	Blok C	144950,81	425051,38	8,00	--	--	--	--	
C_C	Blok C	144965,91	425058,57	8,00	--	--	--	--	
C_C	Blok C	144981,66	425066,08	8,00	--	--	--	--	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten**Geluidbelasting Steenweg (inclusief aftrek cf. artikel 110g Wgh)**

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaai met proefverkaveling
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Steenweg
 Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
C_C	Blok C	144994,75	425072,32	8,00	--	--	--	--	
C_C	Blok C	145009,27	425070,21	8,00	36,79	33,51	26,91	37,17	
C_C	Blok C	145014,67	425058,88	8,00	37,59	34,32	27,72	37,97	
C_C	Blok C	144884,54	425019,78	8,00	--	--	--	--	
C_C	Blok C	145004,74	425047,54	8,00	45,79	42,52	35,92	46,17	
C_C	Blok C	144989,86	425040,45	8,00	45,74	42,47	35,87	46,12	
C_C	Blok C	144974,76	425033,25	8,00	46,00	42,73	36,13	46,38	
C_C	Blok C	144959,42	425025,94	8,00	45,05	41,78	35,18	45,43	
C_C	Blok C	144944,41	425018,78	8,00	37,81	34,54	27,94	38,19	
C_C	Blok C	144931,02	425012,40	8,00	29,35	26,08	19,48	29,73	
C_C	Blok C	144917,99	425006,19	8,00	30,99	27,72	21,12	31,37	
C_C	Blok C	144905,69	425000,33	8,00	33,45	30,18	23,58	33,83	
C_C	Blok C	144894,03	424994,77	8,00	33,73	30,46	23,86	34,11	
C_C	Blok C	144872,91	425014,31	8,00	--	--	--	--	
C_C	Blok C	144858,79	425007,51	8,00	--	--	--	--	
C_C	Blok C	144848,34	425002,53	8,00	--	--	--	--	
C_C	Blok C	144882,36	424989,20	8,00	32,97	29,70	23,10	33,35	
C_C	Blok C	144870,96	424983,77	8,00	32,64	29,37	22,77	33,02	
C_C	Blok C	144859,59	424978,35	8,00	32,76	29,48	22,88	33,14	
C_C	Blok C	144850,46	424981,22	8,00	30,55	27,28	20,68	30,93	
C_C	Blok C	144845,14	424992,37	8,00	29,00	25,72	19,12	29,38	
C_D	Blok C	144896,99	425025,72	11,00	--	--	--	--	
C_D	Blok C	144909,63	425031,75	11,00	--	--	--	--	
C_D	Blok C	144921,85	425037,57	11,00	--	--	--	--	
C_D	Blok C	144934,73	425043,71	11,00	--	--	--	--	
C_D	Blok C	144950,81	425051,38	11,00	--	--	--	--	
C_D	Blok C	144965,91	425058,57	11,00	--	--	--	--	
C_D	Blok C	144981,66	425066,08	11,00	--	--	--	--	
C_D	Blok C	144994,75	425072,32	11,00	--	--	--	--	
C_D	Blok C	145009,27	425070,21	11,00	37,39	34,12	27,52	37,77	
C_D	Blok C	145014,67	425058,88	11,00	38,18	34,91	28,31	38,56	
C_D	Blok C	144884,54	425019,78	11,00	--	--	--	--	
C_D	Blok C	145004,74	425047,54	11,00	46,43	43,15	36,55	46,81	
C_D	Blok C	144989,86	425040,45	11,00	46,32	43,05	36,45	46,70	
C_D	Blok C	144974,76	425033,25	11,00	46,56	43,29	36,69	46,94	
C_D	Blok C	144959,42	425025,94	11,00	45,61	42,34	35,74	45,99	
C_D	Blok C	144944,41	425018,78	11,00	38,80	35,53	28,93	39,18	
C_D	Blok C	144931,02	425012,40	11,00	32,65	29,38	22,78	33,03	
C_D	Blok C	144917,99	425006,19	11,00	33,53	30,26	23,66	33,91	
C_D	Blok C	144905,69	425000,33	11,00	35,84	32,57	25,97	36,22	
C_D	Blok C	144894,03	424994,77	11,00	36,21	32,94	26,34	36,59	
C_D	Blok C	144872,91	425014,31	11,00	--	--	--	--	
C_D	Blok C	144858,79	425007,51	11,00	--	--	--	--	
C_D	Blok C	144848,34	425002,53	11,00	--	--	--	--	
C_D	Blok C	144882,36	424989,20	11,00	35,10	31,83	25,23	35,48	
C_D	Blok C	144870,96	424983,77	11,00	33,94	30,66	24,06	34,32	
C_D	Blok C	144859,59	424978,35	11,00	33,79	30,51	23,91	34,17	
C_D	Blok C	144850,46	424981,22	11,00	31,51	28,24	21,64	31,89	
C_D	Blok C	144845,14	424992,37	11,00	30,33	27,05	20,45	30,71	
C_E	Blok C	144896,99	425025,72	14,00	--	--	--	--	
C_E	Blok C	144909,63	425031,75	14,00	--	--	--	--	
C_E	Blok C	144921,85	425037,57	14,00	--	--	--	--	
C_E	Blok C	144934,73	425043,71	14,00	--	--	--	--	
C_E	Blok C	144950,81	425051,38	14,00	--	--	--	--	
C_E	Blok C	144965,91	425058,57	14,00	--	--	--	--	
C_E	Blok C	144981,66	425066,08	14,00	--	--	--	--	
C_E	Blok C	144994,75	425072,32	14,00	--	--	--	--	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten**Geluidbelasting Steenweg (inclusief aftrek cf. artikel 110g Wgh)**

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaaai met proefverkaveling
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Steenweg
 Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
C_E	Blok C	145009,27	425070,21	14,00	37,90	34,63	28,03	38,28	
C_E	Blok C	145014,67	425058,88	14,00	38,74	35,46	28,86	39,12	
C_E	Blok C	144884,54	425019,78	14,00	--	--	--	--	
C_E	Blok C	145004,74	425047,54	14,00	46,97	43,69	37,09	47,35	
C_E	Blok C	144989,86	425040,45	14,00	46,88	43,61	37,01	47,26	
C_E	Blok C	144974,76	425033,25	14,00	47,07	43,80	37,20	47,45	
C_E	Blok C	144959,42	425025,94	14,00	46,12	42,85	36,25	46,50	
C_E	Blok C	144944,41	425018,78	14,00	39,91	36,64	30,04	40,29	
C_E	Blok C	144931,02	425012,40	14,00	35,54	32,27	25,67	35,92	
C_E	Blok C	144917,99	425006,19	14,00	34,58	31,31	24,71	34,96	
C_E	Blok C	144905,69	425000,33	14,00	36,23	32,96	26,36	36,61	
C_E	Blok C	144894,03	424994,77	14,00	36,90	33,63	27,03	37,28	
C_E	Blok C	144872,91	425014,31	14,00	--	--	--	--	
C_E	Blok C	144858,79	425007,51	14,00	--	--	--	--	
C_E	Blok C	144848,34	425002,53	14,00	--	--	--	--	
C_E	Blok C	144882,36	424989,20	14,00	36,23	32,96	26,36	36,61	
C_E	Blok C	144870,96	424983,77	14,00	35,39	32,12	25,52	35,77	
C_E	Blok C	144859,59	424978,35	14,00	35,48	32,21	25,61	35,86	
C_E	Blok C	144850,46	424981,22	14,00	32,78	29,51	22,91	33,16	
C_E	Blok C	144845,14	424992,37	14,00	31,76	28,48	21,88	32,14	
F_A	Blok F	144854,83	424880,91	1,50	36,74	33,47	26,87	37,12	
F_A	Blok F	144851,21	424892,30	1,50	35,46	32,19	25,59	35,84	
F_A	Blok F	144847,52	424903,91	1,50	33,91	30,64	24,04	34,29	
F_A	Blok F	144843,90	424914,52	1,50	32,71	29,44	22,84	33,09	
F_A	Blok F	144827,41	424914,68	1,50	18,18	14,91	8,31	18,56	
F_A	Blok F	144816,95	424911,39	1,50	24,48	21,20	14,60	24,86	
F_A	Blok F	144803,67	424907,22	1,50	23,53	20,26	13,66	23,91	
F_A	Blok F	144785,07	424891,19	1,50	27,54	24,27	17,67	27,92	
F_A	Blok F	144789,11	424877,91	1,50	29,41	26,14	19,54	29,79	
F_A	Blok F	144792,65	424866,26	1,50	28,65	25,39	18,79	29,04	
F_A	Blok F	144857,86	424871,81	1,50	38,94	35,67	29,07	39,32	
F_A	Blok F	144843,82	424862,60	1,50	37,96	34,69	28,09	38,34	
F_A	Blok F	144831,35	424858,62	1,50	35,33	32,06	25,46	35,71	
F_A	Blok F	144817,85	424854,31	1,50	35,05	31,79	25,19	35,44	
F_A	Blok F	144805,37	424850,33	1,50	27,64	24,37	17,76	28,02	
F_A	Blok F	144793,36	424846,64	1,50	26,24	22,96	16,36	26,62	
F_A	Blok F	144802,48	424860,03	1,50	25,60	22,33	15,73	25,98	
F_A	Blok F	144814,08	424863,73	1,50	24,69	21,42	14,81	25,07	
F_A	Blok F	144827,74	424868,09	1,50	24,41	21,13	14,53	24,79	
F_A	Blok F	144840,85	424872,27	1,50	22,74	19,47	12,87	23,12	
F_A	Blok F	144844,85	424878,16	1,50	19,41	16,14	9,54	19,79	
F_A	Blok F	144841,65	424888,21	1,50	23,52	20,24	13,64	23,90	
F_A	Blok F	144837,82	424900,27	1,50	24,11	20,84	14,24	24,49	
F_A	Blok F	144830,16	424904,72	1,50	26,47	23,20	16,60	26,85	
F_A	Blok F	144819,57	424901,40	1,50	27,71	24,44	17,84	28,09	
F_A	Blok F	144806,17	424897,19	1,50	28,62	25,34	18,74	29,00	
F_A	Blok F	144794,49	424898,82	1,50	25,26	21,99	15,39	25,64	
F_A	Blok F	144776,83	424899,00	1,50	19,12	15,84	9,24	19,50	
F_A	Blok F	144774,81	424888,56	1,50	8,07	4,80	-1,81	8,45	
F_A	Blok F	144778,79	424875,49	1,50	17,45	14,18	7,58	17,83	
F_A	Blok F	144782,33	424863,86	1,50	22,10	18,82	12,22	22,48	
F_A	Blok F	144785,71	424852,73	1,50	23,12	19,85	13,25	23,50	
F_B	Blok F	144854,83	424880,91	5,00	37,47	34,20	27,60	37,85	
F_B	Blok F	144851,21	424892,30	5,00	36,67	33,39	26,79	37,05	
F_B	Blok F	144847,52	424903,91	5,00	35,35	32,08	25,48	35,73	
F_B	Blok F	144843,90	424914,52	5,00	35,04	31,77	25,17	35,42	
F_B	Blok F	144827,41	424914,68	5,00	21,96	18,69	12,09	22,34	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten

Geluidbelasting Steenweg (inclusief aftrek cf. artikel 110g Wgh)

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaaai met proefverkaveling
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Steenweg
 Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
F_B	Blok F	144816,95	424911,39	5,00	27,53	24,26	17,65	27,91	
F_B	Blok F	144803,67	424907,22	5,00	26,15	22,88	16,28	26,53	
F_B	Blok F	144785,07	424891,19	5,00	30,18	26,91	20,31	30,56	
F_B	Blok F	144789,11	424877,91	5,00	32,03	28,76	22,16	32,41	
F_B	Blok F	144792,65	424866,26	5,00	31,54	28,27	21,67	31,92	
F_B	Blok F	144857,86	424871,81	5,00	39,31	36,04	29,44	39,69	
F_B	Blok F	144843,82	424862,60	5,00	38,29	35,01	28,41	38,67	
F_B	Blok F	144831,35	424858,62	5,00	36,09	32,82	26,22	36,47	
F_B	Blok F	144817,85	424854,31	5,00	35,94	32,66	26,06	36,32	
F_B	Blok F	144805,37	424850,33	5,00	30,31	27,04	20,44	30,69	
F_B	Blok F	144793,36	424846,64	5,00	29,69	26,42	19,82	30,07	
F_B	Blok F	144802,48	424860,03	5,00	27,80	24,53	17,93	28,18	
F_B	Blok F	144814,08	424863,73	5,00	27,35	24,08	17,48	27,73	
F_B	Blok F	144827,74	424868,09	5,00	27,35	24,08	17,46	27,72	
F_B	Blok F	144840,85	424872,27	5,00	26,68	23,41	16,81	27,06	
F_B	Blok F	144844,85	424878,16	5,00	23,28	20,01	13,41	23,66	
F_B	Blok F	144841,65	424888,21	5,00	26,20	22,93	16,32	26,58	
F_B	Blok F	144837,82	424900,27	5,00	26,49	23,22	16,62	26,87	
F_B	Blok F	144830,16	424904,72	5,00	29,32	26,05	19,45	29,70	
F_B	Blok F	144819,57	424901,40	5,00	30,75	27,48	20,88	31,13	
F_B	Blok F	144806,17	424897,19	5,00	31,37	28,09	21,49	31,75	
F_B	Blok F	144794,49	424898,82	5,00	27,40	24,13	17,53	27,78	
F_B	Blok F	144776,83	424899,00	5,00	21,56	18,29	11,69	21,94	
F_B	Blok F	144774,81	424888,56	5,00	22,52	19,25	12,65	22,90	
F_B	Blok F	144778,79	424875,49	5,00	24,30	21,02	14,42	24,68	
F_B	Blok F	144782,33	424863,86	5,00	25,86	22,58	15,98	26,24	
F_B	Blok F	144785,71	424852,73	5,00	26,24	22,97	16,36	26,62	
F_B	Blok F	144854,83	424880,91	8,00	38,00	34,73	28,13	38,38	
F_C	Blok F	144851,21	424892,30	8,00	37,18	33,91	27,31	37,56	
F_C	Blok F	144847,52	424903,91	8,00	35,92	32,65	26,05	36,30	
F_C	Blok F	144843,90	424914,52	8,00	35,78	32,52	25,92	36,17	
F_C	Blok F	144827,41	424914,68	8,00	27,32	24,05	17,45	27,70	
F_C	Blok F	144816,95	424911,39	8,00	30,30	27,03	20,43	30,68	
F_C	Blok F	144803,67	424907,22	8,00	28,15	24,87	18,27	28,53	
F_C	Blok F	144785,07	424891,19	8,00	32,38	29,11	22,51	32,76	
F_C	Blok F	144789,11	424877,91	8,00	33,62	30,35	23,75	34,00	
F_C	Blok F	144792,65	424866,26	8,00	33,88	30,61	24,01	34,26	
F_C	Blok F	144857,86	424871,81	8,00	39,66	36,39	29,79	40,04	
F_C	Blok F	144843,82	424862,60	8,00	38,70	35,43	28,83	39,08	
F_C	Blok F	144831,35	424858,62	8,00	36,94	33,67	27,07	37,32	
F_C	Blok F	144817,85	424854,31	8,00	36,67	33,40	26,81	37,05	
F_C	Blok F	144805,37	424850,33	8,00	32,81	29,54	22,94	33,19	
F_C	Blok F	144793,36	424846,64	8,00	31,40	28,13	21,53	31,78	
F_C	Blok F	144802,48	424860,03	8,00	29,08	25,81	19,21	29,46	
F_C	Blok F	144814,08	424863,73	8,00	29,37	26,10	19,49	29,75	
F_C	Blok F	144827,74	424868,09	8,00	29,86	26,58	19,98	30,24	
F_C	Blok F	144840,85	424872,27	8,00	30,57	27,28	20,68	30,94	
F_C	Blok F	144844,85	424878,16	8,00	27,73	24,46	17,86	28,11	
F_C	Blok F	144841,65	424888,21	8,00	29,21	25,92	19,32	29,58	
F_C	Blok F	144837,82	424900,27	8,00	29,45	26,18	19,58	29,83	
F_C	Blok F	144830,16	424904,72	8,00	33,45	30,18	23,58	33,83	
F_C	Blok F	144819,57	424901,40	8,00	33,55	30,28	23,68	33,93	
F_C	Blok F	144806,17	424897,19	8,00	33,20	29,92	23,32	33,58	
F_C	Blok F	144794,49	424898,82	8,00	28,64	25,37	18,77	29,02	
F_C	Blok F	144776,83	424899,00	8,00	23,69	20,42	13,81	24,07	
F_C	Blok F	144774,81	424888,56	8,00	22,42	19,15	12,55	22,80	
F_C	Blok F	144778,79	424875,49	8,00	24,15	20,88	14,28	24,53	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten**Geluidbelasting Steenweg (inclusief aftrek cf. artikel 110g Wgh)**

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaai met proefverkaveling
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Steenweg
 Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
F_C	Blok F	144782,33	424863,86	8,00	25,11	21,84	15,24	25,49	
F_C	Blok F	144785,71	424852,73	8,00	26,09	22,82	16,22	26,47	
F_D	Blok F	144785,07	424891,19	11,00	35,82	32,55	25,95	36,20	
F_D	Blok F	144789,11	424877,91	11,00	34,49	31,22	24,62	34,87	
F_D	Blok F	144792,65	424866,26	11,00	35,94	32,67	26,07	36,32	
F_D	Blok F	144793,36	424846,64	11,00	34,70	31,43	24,83	35,08	
F_D	Blok F	144776,83	424899,00	11,00	23,77	20,50	13,90	24,15	
F_D	Blok F	144774,81	424888,56	11,00	--	--	--	--	
F_D	Blok F	144778,79	424875,49	11,00	--	--	--	--	
F_D	Blok F	144782,33	424863,86	11,00	--	--	--	--	
F_D	Blok F	144785,71	424852,73	11,00	--	--	--	--	
G_A	Blok G	144913,84	424950,80	1,50	30,80	27,52	20,92	31,18	
G_A	Blok G	144917,76	424938,69	1,50	32,43	29,15	22,55	32,81	
G_A	Blok G	144921,65	424926,72	1,50	32,00	28,72	22,12	32,38	
G_A	Blok G	144917,75	424920,15	1,50	33,52	30,24	23,64	33,90	
G_A	Blok G	144910,68	424923,04	1,50	32,06	28,79	22,19	32,44	
G_A	Blok G	144906,49	424935,97	1,50	33,49	30,22	23,62	33,87	
G_A	Blok G	144902,57	424948,03	1,50	30,62	27,35	20,75	31,00	
G_A	Blok G	144895,58	424953,32	1,50	31,71	28,44	21,84	32,09	
G_A	Blok G	144876,29	424946,99	1,50	33,30	30,02	23,42	33,68	
G_A	Blok G	144886,87	424950,46	1,50	33,95	30,68	24,07	34,33	
G_A	Blok G	144871,94	424932,56	1,50	31,76	28,48	21,88	32,14	
G_A	Blok G	144874,80	424923,74	1,50	32,08	28,81	22,21	32,46	
G_A	Blok G	144878,03	424913,76	1,50	32,42	29,15	22,55	32,80	
G_A	Blok G	144909,19	424964,23	1,50	31,59	28,32	21,71	31,97	
G_A	Blok G	144902,02	424967,48	1,50	22,41	19,14	12,54	22,79	
G_A	Blok G	144892,86	424964,47	1,50	22,64	19,37	12,77	23,02	
G_A	Blok G	144884,00	424961,56	1,50	22,88	19,61	13,01	23,26	
G_A	Blok G	144873,07	424957,98	1,50	23,06	19,79	13,19	23,44	
G_A	Blok G	144859,05	424953,53	1,50	22,07	18,80	12,20	22,45	
G_A	Blok G	144855,16	424947,45	1,50	27,17	23,90	17,30	27,55	
G_A	Blok G	144858,05	424938,52	1,50	28,47	25,20	18,60	28,85	
G_A	Blok G	144860,99	424929,45	1,50	30,95	27,67	21,07	31,33	
G_A	Blok G	144863,83	424920,66	1,50	31,73	28,45	21,85	32,11	
G_A	Blok G	144874,81	424907,11	1,50	37,09	33,82	27,22	37,47	
G_A	Blok G	144866,74	424911,68	1,50	32,20	28,93	22,33	32,58	
G_B	Blok G	144913,84	424950,80	5,00	31,48	28,20	21,60	31,86	
G_B	Blok G	144917,76	424938,69	5,00	32,86	29,58	22,98	33,24	
G_B	Blok G	144921,65	424926,72	5,00	32,60	29,33	22,73	32,98	
G_B	Blok G	144917,75	424920,15	5,00	34,56	31,29	24,69	34,94	
G_B	Blok G	144910,68	424923,04	5,00	33,67	30,40	23,80	34,05	
G_B	Blok G	144906,49	424935,97	5,00	35,01	31,73	25,13	35,39	
G_B	Blok G	144902,57	424948,03	5,00	33,53	30,25	23,65	33,91	
G_B	Blok G	144895,58	424953,32	5,00	34,08	30,80	24,20	34,46	
G_B	Blok G	144876,29	424946,99	5,00	34,55	31,27	24,67	34,93	
G_B	Blok G	144886,87	424950,46	5,00	35,29	32,02	25,42	35,67	
G_B	Blok G	144871,94	424932,56	5,00	33,12	29,85	23,25	33,50	
G_B	Blok G	144874,80	424923,74	5,00	33,37	30,10	23,50	33,75	
G_B	Blok G	144878,03	424913,76	5,00	33,68	30,40	23,80	34,06	
G_B	Blok G	144909,19	424964,23	5,00	32,39	29,11	22,51	32,77	
G_B	Blok G	144902,02	424967,48	5,00	24,93	21,66	15,06	25,31	
G_B	Blok G	144892,86	424964,47	5,00	25,09	21,81	15,21	25,47	
G_B	Blok G	144884,00	424961,56	5,00	25,25	21,97	15,37	25,63	
G_B	Blok G	144873,07	424957,98	5,00	25,31	22,04	15,44	25,69	
G_B	Blok G	144859,05	424953,53	5,00	23,54	20,27	13,67	23,92	
G_B	Blok G	144855,16	424947,45	5,00	29,54	26,27	19,67	29,92	
G_B	Blok G	144858,05	424938,52	5,00	30,10	26,83	20,24	30,48	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten

Geluidbelasting Steenweg (inclusief aftrek cf. artikel 110g Wgh)

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaai met proefverkaveling
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Steenweg
 Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
G_B	Blok G	144860,99	424929,45	5,00	32,29	29,02	22,42	32,67	
G_B	Blok G	144863,83	424920,66	5,00	32,80	29,52	22,92	33,18	
G_B	Blok G	144874,81	424907,11	5,00	37,80	34,53	27,92	38,18	
G_B	Blok G	144866,74	424911,68	5,00	33,21	29,93	23,33	33,59	
G_C	Blok G	144913,84	424950,80	8,00	32,69	29,42	22,82	33,07	
G_C	Blok G	144917,76	424938,69	8,00	33,95	30,67	24,07	34,33	
G_C	Blok G	144921,65	424926,72	8,00	34,27	31,00	24,40	34,65	
G_C	Blok G	144917,75	424920,15	8,00	36,64	33,36	26,76	37,02	
G_C	Blok G	144910,68	424923,04	8,00	35,57	32,30	25,70	35,95	
G_C	Blok G	144906,49	424935,97	8,00	36,46	33,19	26,59	36,84	
G_C	Blok G	144902,57	424948,03	8,00	35,57	32,29	25,69	35,95	
G_C	Blok G	144895,58	424953,32	8,00	36,22	32,94	26,34	36,60	
G_C	Blok G	144876,29	424946,99	8,00	36,04	32,77	26,17	36,42	
G_C	Blok G	144886,87	424950,46	8,00	36,43	33,15	26,55	36,81	
G_C	Blok G	144871,94	424932,56	8,00	34,36	31,08	24,48	34,74	
G_C	Blok G	144874,80	424923,74	8,00	34,70	31,43	24,83	35,08	
G_C	Blok G	144878,03	424913,76	8,00	35,06	31,78	25,18	35,44	
G_C	Blok G	144909,19	424964,23	8,00	33,55	30,28	23,68	33,93	
G_C	Blok G	144902,02	424967,48	8,00	27,83	24,55	17,95	28,21	
G_C	Blok G	144892,86	424964,47	8,00	27,71	24,44	17,84	28,09	
G_C	Blok G	144884,00	424961,56	8,00	27,66	24,39	17,78	28,04	
G_C	Blok G	144873,07	424957,98	8,00	27,63	24,36	17,76	28,01	
G_C	Blok G	144859,05	424953,53	8,00	24,86	21,59	14,99	25,24	
G_C	Blok G	144855,16	424947,45	8,00	31,60	28,33	21,73	31,98	
G_C	Blok G	144858,05	424938,52	8,00	31,81	28,53	21,93	32,19	
G_C	Blok G	144860,99	424929,45	8,00	33,21	29,94	23,34	33,59	
G_C	Blok G	144863,83	424920,66	8,00	33,59	30,32	23,72	33,97	
G_C	Blok G	144874,81	424907,11	8,00	38,49	35,22	28,61	38,87	
G_C	Blok G	144866,74	424911,68	8,00	34,01	30,74	24,14	34,39	
H_A	Blok H	144986,96	424929,07	1,50	48,43	45,16	38,56	48,81	
H_A	Blok H	144979,40	424931,70	1,50	29,67	26,40	19,80	30,05	
H_A	Blok H	144966,31	424927,42	1,50	33,42	30,15	23,55	33,80	
H_A	Blok H	144954,54	424923,56	1,50	22,92	19,65	13,05	23,30	
H_A	Blok H	144945,67	424926,91	1,50	30,16	26,89	20,29	30,54	
H_A	Blok H	144942,88	424936,12	1,50	30,19	26,92	20,32	30,57	
H_A	Blok H	144958,69	425002,82	1,50	44,89	41,62	35,02	45,27	
H_A	Blok H	144963,10	424989,34	1,50	45,15	41,88	35,28	45,53	
H_A	Blok H	144967,57	424974,95	1,50	45,56	42,29	35,69	45,94	
H_A	Blok H	144971,76	424961,47	1,50	46,12	42,85	36,25	46,50	
H_A	Blok H	144976,56	424946,03	1,50	46,15	42,88	36,28	46,53	
H_A	Blok H	144972,86	424937,38	1,50	25,38	22,11	15,51	25,76	
H_A	Blok H	144964,00	424943,17	1,50	24,03	20,75	14,15	24,41	
H_A	Blok H	144959,18	424958,66	1,50	25,49	22,22	15,62	25,87	
H_A	Blok H	144954,97	424972,22	1,50	25,47	22,20	15,60	25,85	
H_A	Blok H	144950,58	424986,35	1,50	25,98	22,71	16,12	26,36	
H_A	Blok H	144940,95	424992,34	1,50	27,49	24,22	17,62	27,87	
H_A	Blok H	144928,14	424988,41	1,50	27,62	24,35	17,75	28,00	
H_A	Blok H	144925,72	424977,71	1,50	27,11	23,84	17,24	27,49	
H_A	Blok H	144929,57	424965,07	1,50	27,27	23,99	17,39	27,65	
H_A	Blok H	144932,43	424955,72	1,50	27,27	24,00	17,40	27,65	
H_A	Blok H	144950,65	425005,10	1,50	37,99	34,72	28,12	38,37	
H_A	Blok H	144939,07	425001,55	1,50	20,85	17,58	10,98	21,23	
H_A	Blok H	144926,39	424997,67	1,50	20,45	17,17	10,57	20,83	
H_A	Blok H	144915,15	424994,62	1,50	20,62	17,35	10,75	21,00	
H_A	Blok H	144911,70	424988,63	1,50	30,59	27,32	20,72	30,97	
H_A	Blok H	144915,55	424976,02	1,50	29,06	25,79	19,18	29,44	
H_A	Blok H	144919,42	424963,34	1,50	29,46	26,19	19,59	29,84	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten**Geluidbelasting Steenweg (inclusief aftrek cf. artikel 110g Wgh)**

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaai met proefverkaveling
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Steenweg
 Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
H_A	Blok H	144922,46	424953,37	1,50	29,45	26,17	19,57	29,83	
H_A	Blok H	144935,64	424943,28	1,50	24,08	20,81	14,21	24,46	
H_A	Blok H	144929,88	424947,69	1,50	27,24	23,97	17,37	27,62	
H_A	Blok H	144981,92	424921,70	1,50	44,82	41,55	34,95	45,20	
H_A	Blok H	144969,31	424917,58	1,50	41,46	38,19	31,58	41,84	
H_A	Blok H	144957,19	424913,61	1,50	41,08	37,82	31,22	41,47	
H_A	Blok H	144945,64	424910,19	1,50	38,95	35,67	29,07	39,33	
H_A	Blok H	144932,68	424933,66	1,50	27,86	24,59	17,99	28,24	
H_A	Blok H	144935,54	424924,24	1,50	28,45	25,18	18,58	28,83	
H_A	Blok H	144938,95	424912,97	1,50	29,26	25,99	19,39	29,64	
H_B	Blok H	144986,96	424929,07	5,00	49,58	46,31	39,71	49,96	
H_B	Blok H	144979,40	424931,70	5,00	30,66	27,39	20,79	31,04	
H_B	Blok H	144966,31	424927,42	5,00	34,38	31,11	24,51	34,76	
H_B	Blok H	144954,54	424923,56	5,00	24,55	21,27	14,67	24,93	
H_B	Blok H	144945,67	424926,91	5,00	30,62	27,35	20,75	31,00	
H_B	Blok H	144942,88	424936,12	5,00	30,92	27,64	21,04	31,30	
H_B	Blok H	144958,69	425002,82	5,00	45,27	42,00	35,40	45,65	
H_B	Blok H	144963,10	424989,34	5,00	45,74	42,46	35,86	46,12	
H_B	Blok H	144967,57	424974,95	5,00	46,31	43,04	36,44	46,69	
H_B	Blok H	144971,76	424961,47	5,00	47,03	43,76	37,16	47,41	
H_B	Blok H	144976,56	424946,03	5,00	47,20	43,93	37,33	47,58	
H_B	Blok H	144972,86	424937,38	5,00	26,80	23,53	16,94	27,18	
H_B	Blok H	144964,00	424943,17	5,00	25,50	22,23	15,63	25,88	
H_B	Blok H	144959,18	424958,66	5,00	27,16	23,89	17,29	27,54	
H_B	Blok H	144954,97	424972,22	5,00	27,09	23,82	17,22	27,47	
H_B	Blok H	144950,58	424986,35	5,00	27,51	24,24	17,64	27,89	
H_B	Blok H	144940,95	424992,34	5,00	29,00	25,73	19,13	29,38	
H_B	Blok H	144928,14	424988,41	5,00	29,01	25,74	19,14	29,39	
H_B	Blok H	144925,72	424977,71	5,00	28,58	25,31	18,71	28,96	
H_B	Blok H	144929,57	424965,07	5,00	28,83	25,55	18,95	29,21	
H_B	Blok H	144932,43	424955,72	5,00	28,89	25,62	19,02	29,27	
H_B	Blok H	144950,65	425005,10	5,00	38,30	35,03	28,43	38,68	
H_B	Blok H	144939,07	425001,55	5,00	22,31	19,04	12,44	22,69	
H_B	Blok H	144926,39	424997,67	5,00	21,85	18,57	11,97	22,23	
H_B	Blok H	144915,15	424994,62	5,00	22,46	19,19	12,59	22,84	
H_B	Blok H	144911,70	424988,63	5,00	32,27	29,00	22,40	32,65	
H_B	Blok H	144915,55	424976,02	5,00	31,22	27,95	21,35	31,60	
H_B	Blok H	144919,42	424963,34	5,00	31,45	28,17	21,57	31,83	
H_B	Blok H	144922,46	424953,37	5,00	31,64	28,37	21,77	32,02	
H_B	Blok H	144935,64	424943,28	5,00	25,46	22,19	15,59	25,84	
H_B	Blok H	144929,88	424947,69	5,00	29,85	26,58	19,98	30,23	
H_B	Blok H	144981,92	424921,70	5,00	46,06	42,79	36,19	46,44	
H_B	Blok H	144969,31	424917,58	5,00	42,04	38,77	32,16	42,42	
H_B	Blok H	144957,19	424913,61	5,00	41,68	38,40	31,80	42,06	
H_B	Blok H	144945,64	424910,19	5,00	39,70	36,42	29,81	40,07	
H_B	Blok H	144932,68	424933,66	5,00	30,92	27,65	21,05	31,30	
H_B	Blok H	144935,54	424924,24	5,00	30,79	27,52	20,93	31,17	
H_B	Blok H	144938,95	424912,97	5,00	31,46	28,19	21,59	31,84	
H_C	Blok H	144986,96	424929,07	8,00	50,37	47,10	40,50	50,75	
H_C	Blok H	144979,40	424931,70	8,00	30,81	27,54	20,93	31,19	
H_C	Blok H	144966,31	424927,42	8,00	35,64	32,37	25,77	36,02	
H_C	Blok H	144954,54	424923,56	8,00	26,28	23,01	16,41	26,66	
H_C	Blok H	144945,67	424926,91	8,00	31,90	28,62	22,02	32,28	
H_C	Blok H	144942,88	424936,12	8,00	32,46	29,18	22,58	32,84	
H_C	Blok H	144958,69	425002,82	8,00	45,87	42,60	36,00	46,25	
H_C	Blok H	144963,10	424989,34	8,00	46,35	43,08	36,48	46,73	
H_C	Blok H	144967,57	424974,95	8,00	46,93	43,66	37,06	47,31	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten**Geluidbelasting Steenweg (inclusief aftrek cf. artikel 110g Wgh)**

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaaai met proefverkaveling
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Steenweg
 Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
H_C	Blok H	144971,76	424961,47	8,00	47,68	44,41	37,81	48,06	
H_C	Blok H	144976,56	424946,03	8,00	47,93	44,66	38,06	48,31	
H_C	Blok H	144972,86	424937,38	8,00	29,07	25,78	19,18	29,44	
H_C	Blok H	144964,00	424943,17	8,00	27,76	24,49	17,89	28,14	
H_C	Blok H	144959,18	424958,66	8,00	29,30	26,03	19,43	29,68	
H_C	Blok H	144954,97	424972,22	8,00	29,18	25,91	19,31	29,56	
H_C	Blok H	144950,58	424986,35	8,00	29,50	26,23	19,63	29,88	
H_C	Blok H	144940,95	424992,34	8,00	31,22	27,95	21,35	31,60	
H_C	Blok H	144928,14	424988,41	8,00	31,17	27,90	21,30	31,55	
H_C	Blok H	144925,72	424977,71	8,00	30,79	27,52	20,92	31,17	
H_C	Blok H	144929,57	424965,07	8,00	31,07	27,80	21,20	31,45	
H_C	Blok H	144932,43	424955,72	8,00	31,15	27,88	21,28	31,53	
H_C	Blok H	144950,65	425005,10	8,00	38,86	35,59	28,99	39,24	
H_C	Blok H	144939,07	425001,55	8,00	24,79	21,52	14,92	25,17	
H_C	Blok H	144926,39	424997,67	8,00	24,31	21,04	14,44	24,69	
H_C	Blok H	144915,15	424994,62	8,00	25,59	22,32	15,72	25,97	
H_C	Blok H	144911,70	424988,63	8,00	33,59	30,32	23,72	33,97	
H_C	Blok H	144915,55	424976,02	8,00	33,83	30,56	23,95	34,21	
H_C	Blok H	144919,42	424963,34	8,00	34,19	30,91	24,31	34,57	
H_C	Blok H	144922,46	424953,37	8,00	34,66	31,39	24,79	35,04	
H_C	Blok H	144935,64	424943,28	8,00	27,33	24,05	17,45	27,71	
H_C	Blok H	144929,88	424947,69	8,00	33,38	30,11	23,51	33,76	
H_C	Blok H	144981,92	424921,70	8,00	47,27	44,00	37,40	47,65	
H_C	Blok H	144969,31	424917,58	8,00	43,82	40,54	33,94	44,20	
H_C	Blok H	144957,19	424913,61	8,00	43,08	39,81	33,21	43,46	
H_C	Blok H	144945,64	424910,19	8,00	41,34	38,07	31,46	41,72	
H_C	Blok H	144932,68	424933,66	8,00	34,17	30,90	24,30	34,55	
H_C	Blok H	144935,54	424924,24	8,00	33,53	30,25	23,65	33,91	
H_C	Blok H	144938,95	424912,97	8,00	34,36	31,08	24,48	34,74	
I_A	Blok I	144847,15	424847,41	1,50	27,16	23,89	17,29	27,54	
I_A	Blok I	144835,00	424843,65	1,50	31,53	28,25	21,65	31,91	
I_A	Blok I	144806,32	424834,63	1,50	31,52	28,25	21,65	31,90	
I_A	Blok I	144820,29	424839,09	1,50	33,51	30,24	23,64	33,89	
I_A	Blok I	144822,24	424833,02	1,50	29,32	26,05	19,45	29,70	
I_A	Blok I	144836,69	424837,50	1,50	28,06	24,79	18,19	28,44	
I_A	Blok I	144853,28	424846,35	1,50	38,79	35,51	28,91	39,17	
I_A	Blok I	144858,12	424831,17	1,50	35,74	32,46	25,86	36,12	
I_A	Blok I	144862,07	424818,38	1,50	35,62	32,35	25,75	36,00	
I_A	Blok I	144865,83	424806,23	1,50	35,56	32,29	25,69	35,94	
I_A	Blok I	144869,02	424795,87	1,50	35,82	32,55	25,95	36,20	
I_A	Blok I	144851,89	424784,02	1,50	27,21	23,94	17,35	27,59	
I_A	Blok I	144836,96	424779,42	1,50	27,93	24,66	18,06	28,31	
I_A	Blok I	144827,11	424784,05	1,50	28,98	25,70	19,10	29,36	
I_A	Blok I	144823,92	424794,54	1,50	29,08	25,81	19,21	29,46	
I_A	Blok I	144820,17	424806,85	1,50	29,33	26,06	19,46	29,71	
I_A	Blok I	144816,08	424820,29	1,50	29,78	26,51	19,91	30,16	
I_A	Blok I	144848,16	424828,50	1,50	26,02	22,75	16,15	26,40	
I_A	Blok I	144852,13	424815,64	1,50	25,92	22,65	16,05	26,30	
I_A	Blok I	144855,78	424803,80	1,50	25,79	22,52	15,92	26,17	
I_A	Blok I	144858,92	424793,65	1,50	25,41	22,14	15,54	25,79	
I_A	Blok I	144872,48	424784,78	1,50	34,97	31,71	25,11	35,36	
I_A	Blok I	144868,78	424778,73	1,50	35,48	32,20	25,60	35,86	
I_A	Blok I	144855,11	424774,52	1,50	37,76	34,49	27,89	38,14	
I_A	Blok I	144840,08	424769,89	1,50	37,45	34,18	27,58	37,83	
I_A	Blok I	144826,52	424765,70	1,50	37,56	34,29	27,69	37,94	
I_A	Blok I	144820,35	424768,71	1,50	17,84	14,57	7,97	18,22	
I_A	Blok I	144816,67	424781,30	1,50	19,72	16,45	9,85	20,10	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten

Geluidbelasting Steenweg (inclusief aftrek cf. artikel 110g Wgh)

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaai met proefverkaveling
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Steenweg
 Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
I_A	Blok I	144813,38	424792,12	1,50	18,72	15,44	8,84	19,10	
I_A	Blok I	144809,76	424803,99	1,50	17,86	14,59	7,99	18,24	
I_A	Blok I	144805,75	424817,18	1,50	17,04	13,77	7,17	17,42	
I_A	Blok I	144802,08	424829,22	1,50	19,40	16,14	9,54	19,79	
I_B	Blok I	144847,15	424847,41	5,00	29,56	26,27	19,67	29,93	
I_B	Blok I	144835,00	424843,65	5,00	32,64	29,37	22,77	33,02	
I_B	Blok I	144806,32	424834,63	5,00	33,00	29,73	23,13	33,38	
I_B	Blok I	144820,29	424839,09	5,00	34,46	31,19	24,59	34,84	
I_B	Blok I	144822,24	424833,02	5,00	32,53	29,25	22,65	32,91	
I_B	Blok I	144836,69	424837,50	5,00	31,06	27,79	21,19	31,44	
I_B	Blok I	144853,28	424846,35	5,00	39,42	36,15	29,55	39,80	
I_B	Blok I	144858,12	424831,17	5,00	37,21	33,94	27,34	37,59	
I_B	Blok I	144862,07	424818,38	5,00	37,45	34,18	27,58	37,83	
I_B	Blok I	144865,83	424806,23	5,00	37,65	34,38	27,77	38,03	
I_B	Blok I	144869,02	424795,87	5,00	37,92	34,63	28,03	38,29	
I_B	Blok I	144851,89	424784,02	5,00	30,53	27,26	20,66	30,91	
I_B	Blok I	144836,96	424779,42	5,00	30,90	27,63	21,03	31,28	
I_B	Blok I	144827,11	424784,05	5,00	32,00	28,73	22,12	32,38	
I_B	Blok I	144823,92	424794,54	5,00	32,26	28,98	22,38	32,64	
I_B	Blok I	144820,17	424806,85	5,00	32,45	29,19	22,59	32,84	
I_B	Blok I	144816,08	424820,29	5,00	33,09	29,80	23,20	33,46	
I_B	Blok I	144848,16	424828,50	5,00	28,58	25,31	18,70	28,96	
I_B	Blok I	144852,13	424815,64	5,00	28,54	25,26	18,66	28,92	
I_B	Blok I	144855,78	424803,80	5,00	28,62	25,35	18,75	29,00	
I_B	Blok I	144858,92	424793,65	5,00	28,22	24,95	18,35	28,60	
I_B	Blok I	144872,48	424784,78	5,00	36,67	33,40	26,80	37,05	
I_B	Blok I	144868,78	424778,73	5,00	37,47	34,19	27,59	37,85	
I_B	Blok I	144855,11	424774,52	5,00	39,24	35,97	29,37	39,62	
I_B	Blok I	144840,08	424769,89	5,00	39,00	35,73	29,11	39,37	
I_B	Blok I	144826,52	424765,70	5,00	39,73	36,46	29,86	40,11	
I_B	Blok I	144820,35	424768,71	5,00	30,35	27,08	20,48	30,73	
I_B	Blok I	144816,67	424781,30	5,00	26,01	22,74	16,14	26,39	
I_B	Blok I	144813,38	424792,12	5,00	25,65	22,38	15,78	26,03	
I_B	Blok I	144809,76	424803,99	5,00	26,14	22,86	16,26	26,52	
I_B	Blok I	144805,75	424817,18	5,00	24,93	21,65	15,05	25,31	
I_B	Blok I	144802,08	424829,22	5,00	20,04	16,78	10,18	20,43	
I_C	Blok I	144847,15	424847,41	8,00	32,02	28,75	22,13	32,39	
I_C	Blok I	144835,00	424843,65	8,00	33,94	30,67	24,07	34,32	
I_C	Blok I	144806,32	424834,63	8,00	33,98	30,71	24,11	34,36	
I_C	Blok I	144820,29	424839,09	8,00	35,48	32,21	25,61	35,86	
I_C	Blok I	144822,24	424833,02	8,00	35,56	32,29	25,69	35,94	
I_C	Blok I	144836,69	424837,50	8,00	35,14	31,87	25,27	35,52	
I_C	Blok I	144853,28	424846,35	8,00	40,09	36,82	30,22	40,47	
I_C	Blok I	144858,12	424831,17	8,00	39,72	36,45	29,85	40,10	
I_C	Blok I	144862,07	424818,38	8,00	40,08	36,81	30,21	40,46	
I_C	Blok I	144865,83	424806,23	8,00	40,84	37,58	30,98	41,23	
I_C	Blok I	144869,02	424795,87	8,00	40,94	37,66	31,06	41,32	
I_C	Blok I	144851,89	424784,02	8,00	34,29	31,02	24,42	34,67	
I_C	Blok I	144836,96	424779,42	8,00	34,01	30,74	24,15	34,39	
I_C	Blok I	144827,11	424784,05	8,00	35,49	32,22	25,62	35,87	
I_C	Blok I	144823,92	424794,54	8,00	35,58	32,32	25,72	35,97	
I_C	Blok I	144820,17	424806,85	8,00	35,50	32,23	25,62	35,88	
I_C	Blok I	144816,08	424820,29	8,00	36,31	33,04	26,44	36,69	
I_C	Blok I	144848,16	424828,50	8,00	31,21	27,94	21,34	31,59	
I_C	Blok I	144852,13	424815,64	8,00	31,28	28,01	21,41	31,66	
I_C	Blok I	144855,78	424803,80	8,00	31,71	28,44	21,84	32,09	
I_C	Blok I	144858,92	424793,65	8,00	31,53	28,25	21,65	31,91	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten**Geluidbelasting Steenweg (inclusief aftrek cf. artikel 110g Wgh)**

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaai met proefverkaveling
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Steenweg
 Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
I_C	Blok I	144872,48	424784,78	8,00	38,69	35,42	28,82	39,07	
I_C	Blok I	144868,78	424778,73	8,00	38,29	35,01	28,41	38,67	
I_C	Blok I	144855,11	424774,52	8,00	39,99	36,70	30,10	40,36	
I_C	Blok I	144840,08	424769,89	8,00	39,44	36,17	29,57	39,82	
I_C	Blok I	144826,52	424765,70	8,00	40,96	37,69	31,08	41,34	
I_C	Blok I	144820,35	424768,71	8,00	30,12	26,85	20,25	30,50	
I_C	Blok I	144816,67	424781,30	8,00	26,23	22,96	16,36	26,61	
I_C	Blok I	144813,38	424792,12	8,00	25,76	22,48	15,88	26,14	
I_C	Blok I	144809,76	424803,99	8,00	26,23	22,96	16,35	26,61	
I_C	Blok I	144805,75	424817,18	8,00	24,83	21,56	14,96	25,21	
I_C	Blok I	144802,08	424829,22	8,00	20,18	16,91	10,31	20,56	
I_D	Blok I	144806,32	424834,63	11,00	29,45	26,18	19,58	29,83	
I_D	Blok I	144827,11	424784,05	11,00	41,08	37,79	31,19	41,45	
I_D	Blok I	144823,92	424794,54	11,00	40,34	37,07	30,47	40,72	
I_D	Blok I	144820,17	424806,85	11,00	39,57	36,30	29,70	39,95	
I_D	Blok I	144816,08	424820,29	11,00	39,60	36,33	29,73	39,98	
I_D	Blok I	144816,67	424781,30	11,00	26,77	23,50	16,90	27,15	
I_D	Blok I	144813,38	424792,12	11,00	25,59	22,31	15,71	25,97	
I_D	Blok I	144809,76	424803,99	11,00	25,24	21,97	15,37	25,62	
I_D	Blok I	144805,75	424817,18	11,00	23,72	20,45	13,85	24,10	
I_D	Blok I	144802,08	424829,22	11,00	11,70	8,43	1,82	12,08	
J_A	Blok J	144883,47	424791,40	1,50	32,12	28,85	22,25	32,50	
J_A	Blok J	144892,34	424794,30	1,50	31,63	28,36	21,76	32,01	
J_A	Blok J	144898,18	424788,04	1,50	37,11	33,84	27,24	37,49	
J_A	Blok J	144901,47	424777,95	1,50	38,77	35,48	28,89	39,14	
J_A	Blok J	144904,81	424767,71	1,50	38,60	35,33	28,72	38,98	
J_A	Blok J	144902,12	424761,51	1,50	39,69	36,42	29,82	40,07	
J_A	Blok J	144894,36	424758,98	1,50	39,80	36,53	29,92	40,18	
J_A	Blok J	144888,12	424763,00	1,50	33,33	30,06	23,46	33,71	
J_A	Blok J	144884,96	424772,68	1,50	32,15	28,88	22,28	32,53	
J_A	Blok J	144881,66	424782,81	1,50	32,34	29,07	22,47	32,72	
J_B	Blok J	144883,47	424791,40	5,00	35,15	31,87	25,27	35,53	
J_B	Blok J	144892,34	424794,30	5,00	34,77	31,50	24,90	35,15	
J_B	Blok J	144898,18	424788,04	5,00	39,28	36,01	29,40	39,66	
J_B	Blok J	144901,47	424777,95	5,00	40,25	36,98	30,38	40,63	
J_B	Blok J	144904,81	424767,71	5,00	41,43	38,15	31,55	41,81	
J_B	Blok J	144902,12	424761,51	5,00	42,11	38,84	32,24	42,49	
J_B	Blok J	144894,36	424758,98	5,00	41,71	38,44	31,84	42,09	
J_B	Blok J	144888,12	424763,00	5,00	34,48	31,21	24,61	34,86	
J_B	Blok J	144884,96	424772,68	5,00	33,98	30,71	24,11	34,36	
J_B	Blok J	144881,66	424782,81	5,00	34,00	30,73	24,13	34,38	
J_C	Blok J	144883,47	424791,40	8,00	40,01	36,74	30,14	40,39	
J_C	Blok J	144892,34	424794,30	8,00	40,05	36,77	30,17	40,43	
J_C	Blok J	144898,18	424788,04	8,00	42,49	39,22	32,62	42,87	
J_C	Blok J	144901,47	424777,95	8,00	43,02	39,75	33,14	43,40	
J_C	Blok J	144904,81	424767,71	8,00	43,58	40,31	33,72	43,96	
J_C	Blok J	144902,12	424761,51	8,00	42,98	39,71	33,11	43,36	
J_C	Blok J	144894,36	424758,98	8,00	42,72	39,45	32,84	43,10	
J_C	Blok J	144888,12	424763,00	8,00	34,46	31,19	24,59	34,84	
J_C	Blok J	144884,96	424772,68	8,00	33,98	30,72	24,12	34,37	
J_C	Blok J	144881,66	424782,81	8,00	35,17	31,90	25,30	35,55	
M_A	Blok M	144996,51	424903,95	1,50	50,26	46,99	40,39	50,64	
M_A	Blok M	145002,01	424886,74	1,50	51,28	48,01	41,41	51,66	
M_A	Blok M	145007,49	424869,56	1,50	52,45	49,18	42,58	52,83	
M_A	Blok M	145012,18	424854,89	1,50	53,52	50,25	43,65	53,90	
M_A	Blok M	145007,88	424848,39	1,50	53,34	50,07	43,47	53,72	
M_A	Blok M	145000,55	424850,21	1,50	46,04	42,76	36,16	46,42	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten**Geluidbelasting Steenweg (inclusief aftrek cf. artikel 110g Wgh)**

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaai met proefverkaveling
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Steenweg
 Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
M_A	Blok M	144995,17	424867,05	1,50	43,46	40,19	33,59	43,84	
M_A	Blok M	144989,68	424884,24	1,50	42,39	39,12	32,51	42,77	
M_A	Blok M	144984,24	424901,29	1,50	41,98	38,70	32,10	42,36	
M_A	Blok M	144987,57	424912,05	1,50	39,46	36,19	29,59	39,84	
M_B	Blok M	144996,51	424903,95	5,00	51,65	48,38	41,78	52,03	
M_B	Blok M	145002,01	424886,74	5,00	52,87	49,60	43,00	53,25	
M_B	Blok M	145007,49	424869,56	5,00	54,38	51,11	44,51	54,76	
M_B	Blok M	145012,18	424854,89	5,00	55,77	52,50	45,90	56,15	
M_B	Blok M	145007,88	424848,39	5,00	55,38	52,11	45,51	55,76	
M_B	Blok M	145000,55	424850,21	5,00	46,66	43,39	36,79	47,04	
M_B	Blok M	144995,17	424867,05	5,00	44,34	41,07	34,47	44,72	
M_B	Blok M	144989,68	424884,24	5,00	42,94	39,66	33,06	43,32	
M_B	Blok M	144984,24	424901,29	5,00	42,27	39,00	32,40	42,65	
M_B	Blok M	144987,57	424912,05	5,00	40,58	37,30	30,70	40,96	
M_C	Blok M	144996,51	424903,95	8,00	52,26	48,99	42,39	52,64	
M_C	Blok M	145002,01	424886,74	8,00	53,44	50,17	43,57	53,82	
M_C	Blok M	145007,49	424869,56	8,00	54,90	51,63	45,03	55,28	
M_C	Blok M	145012,18	424854,89	8,00	56,14	52,87	46,27	56,52	
M_C	Blok M	145007,88	424848,39	8,00	55,87	52,59	45,99	56,25	
M_C	Blok M	145000,55	424850,21	8,00	45,98	42,70	36,10	46,36	
M_C	Blok M	144995,17	424867,05	8,00	45,18	41,91	35,31	45,56	
M_C	Blok M	144989,68	424884,24	8,00	43,50	40,23	33,63	43,88	
M_C	Blok M	144984,24	424901,29	8,00	42,94	39,67	33,06	43,32	
M_C	Blok M	144987,57	424912,05	8,00	41,60	38,33	31,73	41,98	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten**Geluidbelasting alle wegen gecumuleerd (exclusief aftrek cf. artikel 110g Wgh)**

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaai met proefverkaveling
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam				X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Toetspunt	Omschrijving									
25_A	Grondgebonden	woningen	Gamerschedijk	144768,45	424743,62	1,50	36,94	34,04	27,58	37,57
25_B	Grondgebonden	woningen	Gamerschedijk	144768,45	424743,62	5,00	37,74	34,80	28,32	38,34
25_C	Grondgebonden	woningen	Gamerschedijk	144768,45	424743,62	8,00	39,37	36,37	29,87	39,93
26_A	Grondgebonden	woningen	Gamerschedijk	144787,88	424743,19	1,50	38,95	36,09	29,64	39,61
26_B	Grondgebonden	woningen	Gamerschedijk	144787,88	424743,19	5,00	39,66	36,78	30,32	40,30
26_C	Grondgebonden	woningen	Gamerschedijk	144787,88	424743,19	8,00	40,95	38,02	31,54	41,56
27_A	Grondgebonden	woningen	Gamerschedijk	144787,63	424733,32	1,50	59,17	56,39	49,96	59,88
27_B	Grondgebonden	woningen	Gamerschedijk	144787,63	424733,32	5,00	59,72	56,93	50,50	60,42
28_A	Grondgebonden	woningen	Gamerschedijk	144767,75	424733,76	1,50	59,09	56,30	49,88	59,80
28_B	Grondgebonden	woningen	Gamerschedijk	144767,75	424733,76	5,00	59,57	56,77	50,34	60,27
40_A	Gamerschedijk	4		144747,28	424742,57	1,50	35,70	32,82	26,36	36,34
40_B	Gamerschedijk	4		144747,28	424742,57	5,00	36,49	33,56	27,09	37,10
41_A	Gamerschedijk	4		144738,98	424742,89	1,50	36,25	33,39	26,93	36,90
41_B	Gamerschedijk	4		144738,98	424742,89	5,00	37,04	34,13	27,67	37,67
42_A	Gamerschedijk	4		144735,36	424738,37	1,50	54,79	52,02	45,60	55,51
42_B	Gamerschedijk	4		144735,36	424738,37	5,00	55,29	52,51	46,09	56,00
43_A	Gamerschedijk	4		144742,85	424732,86	1,50	59,98	57,20	50,78	60,69
43_B	Gamerschedijk	4		144742,85	424732,86	5,00	60,29	57,50	51,07	60,99
A_A	Blok A			144767,14	424957,39	1,50	--	--	--	--
A_A	Blok A			144758,03	424954,56	1,50	--	--	--	--
A_A	Blok A			144754,06	424946,54	1,50	36,21	33,44	27,02	36,93
A_A	Blok A			144772,46	424936,86	1,50	37,15	34,36	27,93	37,85
A_A	Blok A			144774,69	424952,79	1,50	30,03	27,19	20,75	30,70
A_A	Blok A			144777,14	424944,89	1,50	30,73	27,90	21,46	31,41
A_A	Blok A			144764,27	424934,32	1,50	37,74	34,95	28,52	38,44
A_A	Blok A			144756,76	424937,84	1,50	36,94	34,17	27,75	37,66
A_B	Blok A			144767,14	424957,39	5,00	--	--	--	--
A_B	Blok A			144758,03	424954,56	5,00	--	--	--	--
A_B	Blok A			144754,06	424946,54	5,00	36,95	34,17	27,75	37,66
A_B	Blok A			144772,46	424936,86	5,00	37,70	34,85	28,41	38,37
A_B	Blok A			144774,69	424952,79	5,00	30,86	27,99	21,54	31,51
A_B	Blok A			144777,14	424944,89	5,00	31,67	28,81	22,36	32,33
A_B	Blok A			144764,27	424934,32	5,00	38,15	35,33	28,89	38,83
A_B	Blok A			144756,76	424937,84	5,00	37,24	34,45	28,02	37,94
A_C	Blok A			144767,14	424957,39	8,00	--	--	--	--
A_C	Blok A			144758,03	424954,56	8,00	--	--	--	--
A_C	Blok A			144754,06	424946,54	8,00	37,33	34,56	28,13	38,05
A_C	Blok A			144772,46	424936,86	8,00	38,44	35,59	29,14	39,10
A_C	Blok A			144774,69	424952,79	8,00	31,72	28,80	22,33	32,34
A_C	Blok A			144777,14	424944,89	8,00	32,87	29,97	23,50	33,50
A_C	Blok A			144764,27	424934,32	8,00	38,92	36,09	29,64	39,59
A_C	Blok A			144756,76	424937,84	8,00	37,76	34,97	28,54	38,46
A_D	Blok A			144767,14	424957,39	11,00	--	--	--	--
A_D	Blok A			144758,03	424954,56	11,00	--	--	--	--
A_D	Blok A			144754,06	424946,54	11,00	37,85	35,08	28,66	38,57
A_D	Blok A			144772,46	424936,86	11,00	39,85	36,98	30,52	40,50
A_D	Blok A			144774,69	424952,79	11,00	34,42	31,40	24,89	34,97
A_D	Blok A			144777,14	424944,89	11,00	35,69	32,67	26,16	36,24
A_D	Blok A			144764,27	424934,32	11,00	40,07	37,23	30,79	40,74
A_D	Blok A			144756,76	424937,84	11,00	38,17	35,39	28,97	38,88
A_E	Blok A			144767,14	424957,39	17,00	--	--	--	--
A_E	Blok A			144758,03	424954,56	17,00	--	--	--	--
A_E	Blok A			144754,06	424946,54	17,00	38,65	35,87	29,45	39,36
A_E	Blok A			144772,46	424936,86	17,00	42,11	39,13	32,64	42,69
A_E	Blok A			144774,69	424952,79	17,00	39,42	36,33	29,80	39,92
A_E	Blok A			144777,14	424944,89	17,00	39,68	36,56	30,02	40,16
A_E	Blok A			144764,27	424934,32	17,00	42,49	39,53	33,05	43,08

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten

Geluidbelasting alle wegen gecumuleerd (exclusief aftrek cf. artikel 110g Wgh)

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaai met proefverkaveling
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
A_E	Blok A	144756,76	424937,84	17,00	39,00	36,22	29,80	39,71	
A_F	Blok A	144767,14	424957,39	23,00	--	--	--	--	
A_F	Blok A	144758,03	424954,56	23,00	--	--	--	--	
A_F	Blok A	144754,06	424946,54	23,00	39,48	36,70	30,28	40,19	
A_F	Blok A	144772,46	424936,86	23,00	44,45	41,45	34,95	45,01	
A_F	Blok A	144774,69	424952,79	23,00	41,64	38,54	32,01	42,14	
A_F	Blok A	144777,14	424944,89	23,00	42,37	39,25	32,71	42,85	
A_F	Blok A	144764,27	424934,32	23,00	44,77	41,79	35,29	45,34	
A_F	Blok A	144756,76	424937,84	23,00	39,91	37,13	30,71	40,62	
B_A	Blok B	144850,29	424935,40	1,50	36,50	33,57	27,10	37,11	
B_A	Blok B	144846,34	424948,17	1,50	36,04	33,12	26,65	36,66	
B_A	Blok B	144842,48	424960,64	1,50	35,61	32,65	26,17	36,20	
B_A	Blok B	144837,83	424974,34	1,50	31,68	28,77	22,31	32,31	
B_A	Blok B	144831,84	424977,21	1,50	--	--	--	--	
B_A	Blok B	144820,28	424973,59	1,50	--	--	--	--	
B_A	Blok B	144809,82	424970,31	1,50	--	--	--	--	
B_A	Blok B	144798,25	424966,69	1,50	--	--	--	--	
B_A	Blok B	144818,63	424927,54	1,50	25,47	22,36	15,81	25,95	
B_A	Blok B	144826,48	424929,94	1,50	30,35	27,29	20,77	30,87	
B_A	Blok B	144831,77	424928,82	1,50	28,80	25,64	19,08	29,25	
B_A	Blok B	144827,57	424924,16	1,50	28,85	25,73	19,18	29,33	
B_A	Blok B	144813,79	424922,92	1,50	25,66	22,58	16,04	26,16	
B_A	Blok B	144819,53	424921,71	1,50	28,11	25,00	18,46	28,60	
B_A	Blok B	144847,18	424929,43	1,50	37,44	34,52	28,05	38,06	
B_A	Blok B	144840,10	424931,82	1,50	28,56	25,57	19,07	29,13	
B_A	Blok B	144835,96	424945,18	1,50	26,60	23,55	17,03	27,13	
B_A	Blok B	144832,11	424957,62	1,50	27,09	24,01	17,48	27,60	
B_A	Blok B	144822,76	424963,86	1,50	31,83	28,89	22,41	32,43	
B_A	Blok B	144812,78	424960,73	1,50	29,42	26,29	19,74	29,89	
B_A	Blok B	144800,96	424957,03	1,50	29,88	26,76	20,21	30,36	
B_A	Blok B	144796,36	424946,09	1,50	30,07	26,93	20,38	30,54	
B_A	Blok B	144800,02	424934,13	1,50	29,73	26,60	20,05	30,20	
B_A	Blok B	144803,71	424922,06	1,50	29,32	26,17	19,61	29,78	
B_A	Blok B	144800,47	424915,24	1,50	28,49	25,37	18,82	28,97	
B_A	Blok B	144785,77	424963,06	1,50	--	--	--	--	
B_A	Blok B	144782,84	424955,76	1,50	22,00	18,99	12,48	22,55	
B_A	Blok B	144786,48	424943,85	1,50	34,20	31,42	24,99	34,91	
B_A	Blok B	144790,18	424931,75	1,50	35,52	32,74	26,31	36,23	
B_A	Blok B	144794,02	424919,18	1,50	34,34	31,52	25,08	35,02	
B_B	Blok B	144850,29	424935,40	5,00	38,45	35,42	28,91	38,99	
B_B	Blok B	144846,34	424948,17	5,00	37,66	34,65	28,15	38,22	
B_B	Blok B	144842,48	424960,64	5,00	37,04	34,03	27,53	37,60	
B_B	Blok B	144837,83	424974,34	5,00	34,29	31,29	24,79	34,85	
B_B	Blok B	144831,84	424977,21	5,00	--	--	--	--	
B_B	Blok B	144820,28	424973,59	5,00	--	--	--	--	
B_B	Blok B	144809,82	424970,31	5,00	--	--	--	--	
B_B	Blok B	144798,25	424966,69	5,00	--	--	--	--	
B_B	Blok B	144818,63	424927,54	5,00	28,17	25,04	18,49	28,64	
B_B	Blok B	144826,48	424929,94	5,00	31,79	28,70	22,17	32,29	
B_B	Blok B	144831,77	424928,82	5,00	32,10	28,95	22,40	32,56	
B_B	Blok B	144827,57	424924,16	5,00	32,21	29,08	22,53	32,68	
B_B	Blok B	144813,79	424922,92	5,00	28,63	25,52	18,98	29,12	
B_B	Blok B	144819,53	424921,71	5,00	31,62	28,50	21,95	32,10	
B_B	Blok B	144847,18	424929,43	5,00	39,39	36,38	29,87	39,94	
B_B	Blok B	144840,10	424931,82	5,00	31,01	27,98	21,47	31,55	
B_B	Blok B	144835,96	424945,18	5,00	29,83	26,76	20,24	30,35	
B_B	Blok B	144832,11	424957,62	5,00	29,93	26,85	20,32	30,44	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten**Geluidbelasting alle wegen gecumuleerd (exclusief aftrek cf. artikel 110g Wgh)**

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaai met proefverkaveling
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
B_B	Blok B	144822,76	424963,86	5,00	33,96	30,97	24,48	34,53	
B_B	Blok B	144812,78	424960,73	5,00	32,31	29,18	22,64	32,79	
B_B	Blok B	144800,96	424957,03	5,00	32,56	29,45	22,91	33,05	
B_B	Blok B	144796,36	424946,09	5,00	32,92	29,79	23,25	33,40	
B_B	Blok B	144800,02	424934,13	5,00	32,91	29,78	23,23	33,38	
B_B	Blok B	144803,71	424922,06	5,00	32,55	29,40	22,85	33,01	
B_B	Blok B	144800,47	424915,24	5,00	31,78	28,65	22,10	32,25	
B_B	Blok B	144785,77	424963,06	5,00	--	--	--	--	
B_B	Blok B	144782,84	424955,76	5,00	24,68	21,61	15,08	25,19	
B_B	Blok B	144786,48	424943,85	5,00	34,64	31,82	25,38	35,32	
B_B	Blok B	144790,18	424931,75	5,00	35,91	33,09	26,65	36,59	
B_B	Blok B	144794,02	424919,18	5,00	35,37	32,48	26,02	36,01	
B_C	Blok B	144850,29	424935,40	8,00	39,14	36,10	29,59	39,68	
B_C	Blok B	144846,34	424948,17	8,00	38,32	35,31	28,80	38,87	
B_C	Blok B	144842,48	424960,64	8,00	37,57	34,54	28,03	38,11	
B_C	Blok B	144837,83	424974,34	8,00	35,02	32,00	25,49	35,57	
B_C	Blok B	144831,84	424977,21	8,00	--	--	--	--	
B_C	Blok B	144820,28	424973,59	8,00	--	--	--	--	
B_C	Blok B	144809,82	424970,31	8,00	--	--	--	--	
B_C	Blok B	144798,25	424966,69	8,00	--	--	--	--	
B_C	Blok B	144818,63	424927,54	8,00	30,12	26,98	20,43	30,59	
B_C	Blok B	144826,48	424929,94	8,00	32,71	29,61	23,07	33,20	
B_C	Blok B	144831,77	424928,82	8,00	35,57	32,46	25,92	36,06	
B_C	Blok B	144827,57	424924,16	8,00	36,42	33,31	26,77	36,91	
B_C	Blok B	144813,79	424922,92	8,00	32,02	28,91	22,37	32,51	
B_C	Blok B	144819,53	424921,71	8,00	36,09	32,98	26,45	36,58	
B_C	Blok B	144847,18	424929,43	8,00	40,33	37,30	30,79	40,87	
B_C	Blok B	144840,10	424931,82	8,00	34,30	31,25	24,73	34,83	
B_C	Blok B	144835,96	424945,18	8,00	32,87	29,78	23,25	33,37	
B_C	Blok B	144832,11	424957,62	8,00	32,23	29,15	22,62	32,74	
B_C	Blok B	144822,76	424963,86	8,00	35,87	32,85	26,34	36,42	
B_C	Blok B	144812,78	424960,73	8,00	34,63	31,51	24,97	35,11	
B_C	Blok B	144800,96	424957,03	8,00	34,71	31,60	25,06	35,20	
B_C	Blok B	144796,36	424946,09	8,00	35,26	32,14	25,59	35,74	
B_C	Blok B	144800,02	424934,13	8,00	35,48	32,34	25,79	35,95	
B_C	Blok B	144803,71	424922,06	8,00	35,88	32,76	26,22	36,36	
B_C	Blok B	144800,47	424915,24	8,00	36,17	33,07	26,53	36,66	
B_C	Blok B	144785,77	424963,06	8,00	--	--	--	--	
B_C	Blok B	144782,84	424955,76	8,00	26,14	23,04	16,51	26,64	
B_C	Blok B	144786,48	424943,85	8,00	34,95	32,13	25,69	35,63	
B_C	Blok B	144790,18	424931,75	8,00	36,44	33,61	27,17	37,12	
B_C	Blok B	144794,02	424919,18	8,00	35,90	33,00	26,53	36,53	
B_D	Blok B	144796,36	424946,09	11,00	37,47	34,40	27,87	37,98	
B_D	Blok B	144800,02	424934,13	11,00	38,39	35,28	28,74	38,88	
B_D	Blok B	144803,71	424922,06	11,00	38,95	35,87	29,34	39,46	
B_D	Blok B	144800,47	424915,24	11,00	40,41	37,30	30,76	40,90	
B_D	Blok B	144785,77	424963,06	11,00	--	--	--	--	
B_D	Blok B	144782,84	424955,76	11,00	28,35	25,23	18,69	28,83	
B_D	Blok B	144786,48	424943,85	11,00	35,47	32,66	26,23	36,16	
B_D	Blok B	144790,18	424931,75	11,00	37,40	34,58	28,14	38,08	
B_D	Blok B	144794,02	424919,18	11,00	36,71	33,84	27,38	37,36	
C_A	Blok C	144896,99	425025,72	1,50	--	--	--	--	
C_A	Blok C	144909,63	425031,75	1,50	--	--	--	--	
C_A	Blok C	144921,85	425037,57	1,50	--	--	--	--	
C_A	Blok C	144934,73	425043,71	1,50	--	--	--	--	
C_A	Blok C	144950,81	425051,38	1,50	--	--	--	--	
C_A	Blok C	144965,91	425058,57	1,50	--	--	--	--	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten

Geluidbelasting alle wegen gecumuleerd (exclusief aftrek cf. artikel 110g Wgh)

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaai met proefverkaveling
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
C_A	Blok C	144981,66	425066,08	1,50	--	--	--	--	
C_A	Blok C	144994,75	425072,32	1,50	--	--	--	--	
C_A	Blok C	145009,27	425070,21	1,50	35,82	32,55	25,95	36,20	
C_A	Blok C	145014,67	425058,88	1,50	36,52	33,25	26,65	36,90	
C_A	Blok C	144884,54	425019,78	1,50	--	--	--	--	
C_A	Blok C	145004,74	425047,54	1,50	46,61	43,34	36,74	46,99	
C_A	Blok C	144989,86	425040,45	1,50	46,71	43,44	36,84	47,09	
C_A	Blok C	144974,76	425033,25	1,50	46,78	43,51	36,91	47,16	
C_A	Blok C	144959,42	425025,94	1,50	46,58	43,31	36,71	46,96	
C_A	Blok C	144944,41	425018,78	1,50	36,74	33,48	26,88	37,13	
C_A	Blok C	144931,02	425012,40	1,50	28,00	24,78	18,20	28,41	
C_A	Blok C	144917,99	425006,19	1,50	28,71	25,50	18,92	29,13	
C_A	Blok C	144905,69	425000,33	1,50	32,68	29,47	22,90	33,10	
C_A	Blok C	144894,03	424994,77	1,50	31,79	28,61	22,04	32,23	
C_A	Blok C	144872,91	425014,31	1,50	--	--	--	--	
C_A	Blok C	144858,79	425007,51	1,50	--	--	--	--	
C_A	Blok C	144848,34	425002,53	1,50	--	--	--	--	
C_A	Blok C	144882,36	424989,20	1,50	30,65	27,49	20,94	31,11	
C_A	Blok C	144870,96	424983,77	1,50	30,44	27,29	20,73	30,90	
C_A	Blok C	144859,59	424978,35	1,50	30,44	27,29	20,73	30,90	
C_A	Blok C	144850,46	424981,22	1,50	30,36	27,34	20,83	30,91	
C_A	Blok C	144845,14	424992,37	1,50	30,58	27,56	21,05	31,13	
C_B	Blok C	144896,99	425025,72	5,00	--	--	--	--	
C_B	Blok C	144909,63	425031,75	5,00	--	--	--	--	
C_B	Blok C	144921,85	425037,57	5,00	--	--	--	--	
C_B	Blok C	144934,73	425043,71	5,00	--	--	--	--	
C_B	Blok C	144950,81	425051,38	5,00	--	--	--	--	
C_B	Blok C	144965,91	425058,57	5,00	--	--	--	--	
C_B	Blok C	144981,66	425066,08	5,00	--	--	--	--	
C_B	Blok C	144994,75	425072,32	5,00	--	--	--	--	
C_B	Blok C	145009,27	425070,21	5,00	36,34	33,07	26,47	36,72	
C_B	Blok C	145014,67	425058,88	5,00	36,89	33,62	27,02	37,27	
C_B	Blok C	144884,54	425019,78	5,00	--	--	--	--	
C_B	Blok C	145004,74	425047,54	5,00	47,20	43,93	37,33	47,58	
C_B	Blok C	144989,86	425040,45	5,00	47,37	44,10	37,50	47,75	
C_B	Blok C	144974,76	425033,25	5,00	47,47	44,20	37,60	47,85	
C_B	Blok C	144959,42	425025,94	5,00	47,59	44,32	37,72	47,97	
C_B	Blok C	144944,41	425018,78	5,00	37,24	33,97	27,38	37,62	
C_B	Blok C	144931,02	425012,40	5,00	29,36	26,13	19,55	29,77	
C_B	Blok C	144917,99	425006,19	5,00	30,31	27,09	20,51	30,72	
C_B	Blok C	144905,69	425000,33	5,00	34,80	31,61	25,04	35,23	
C_B	Blok C	144894,03	424994,77	5,00	34,35	31,18	24,61	34,80	
C_B	Blok C	144872,91	425014,31	5,00	--	--	--	--	
C_B	Blok C	144858,79	425007,51	5,00	--	--	--	--	
C_B	Blok C	144848,34	425002,53	5,00	--	--	--	--	
C_B	Blok C	144882,36	424989,20	5,00	33,49	30,35	23,80	33,96	
C_B	Blok C	144870,96	424983,77	5,00	33,25	30,11	23,56	33,72	
C_B	Blok C	144859,59	424978,35	5,00	33,41	30,27	23,73	33,88	
C_B	Blok C	144850,46	424981,22	5,00	32,75	29,68	23,15	33,26	
C_B	Blok C	144845,14	424992,37	5,00	32,89	29,82	23,30	33,41	
C_C	Blok C	144896,99	425025,72	8,00	--	--	--	--	
C_C	Blok C	144909,63	425031,75	8,00	--	--	--	--	
C_C	Blok C	144921,85	425037,57	8,00	--	--	--	--	
C_C	Blok C	144934,73	425043,71	8,00	--	--	--	--	
C_C	Blok C	144950,81	425051,38	8,00	--	--	--	--	
C_C	Blok C	144965,91	425058,57	8,00	--	--	--	--	
C_C	Blok C	144981,66	425066,08	8,00	--	--	--	--	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten

Geluidbelasting alle wegen gecumuleerd (exclusief aftrek cf. artikel 110g Wgh)

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaai met proefverkaveling
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
C_C	Blok C	144994,75	425072,32	8,00	--	--	--	--	
C_C	Blok C	145009,27	425070,21	8,00	36,79	33,51	26,91	37,17	
C_C	Blok C	145014,67	425058,88	8,00	37,59	34,32	27,72	37,97	
C_C	Blok C	144884,54	425019,78	8,00	--	--	--	--	
C_C	Blok C	145004,74	425047,54	8,00	47,85	44,58	37,98	48,23	
C_C	Blok C	144989,86	425040,45	8,00	47,98	44,71	38,11	48,36	
C_C	Blok C	144974,76	425033,25	8,00	48,18	44,91	38,31	48,56	
C_C	Blok C	144959,42	425025,94	8,00	48,41	45,14	38,54	48,79	
C_C	Blok C	144944,41	425018,78	8,00	38,08	34,82	28,22	38,47	
C_C	Blok C	144931,02	425012,40	8,00	31,28	28,05	21,47	31,69	
C_C	Blok C	144917,99	425006,19	8,00	32,36	29,13	22,55	32,77	
C_C	Blok C	144905,69	425000,33	8,00	36,61	33,44	26,88	37,06	
C_C	Blok C	144894,03	424994,77	8,00	36,92	33,75	27,19	37,37	
C_C	Blok C	144872,91	425014,31	8,00	--	--	--	--	
C_C	Blok C	144858,79	425007,51	8,00	--	--	--	--	
C_C	Blok C	144848,34	425002,53	8,00	--	--	--	--	
C_C	Blok C	144882,36	424989,20	8,00	36,41	33,27	26,72	36,88	
C_C	Blok C	144870,96	424983,77	8,00	36,04	32,91	26,37	36,52	
C_C	Blok C	144859,59	424978,35	8,00	36,04	32,91	26,36	36,51	
C_C	Blok C	144850,46	424981,22	8,00	34,80	31,70	25,16	35,29	
C_C	Blok C	144845,14	424992,37	8,00	34,22	31,14	24,61	34,73	
C_D	Blok C	144896,99	425025,72	11,00	--	--	--	--	
C_D	Blok C	144909,63	425031,75	11,00	--	--	--	--	
C_D	Blok C	144921,85	425037,57	11,00	--	--	--	--	
C_D	Blok C	144934,73	425043,71	11,00	--	--	--	--	
C_D	Blok C	144950,81	425051,38	11,00	--	--	--	--	
C_D	Blok C	144965,91	425058,57	11,00	--	--	--	--	
C_D	Blok C	144981,66	425066,08	11,00	--	--	--	--	
C_D	Blok C	144994,75	425072,32	11,00	--	--	--	--	
C_D	Blok C	145009,27	425070,21	11,00	37,39	34,12	27,52	37,77	
C_D	Blok C	145014,67	425058,88	11,00	38,18	34,91	28,31	38,56	
C_D	Blok C	144884,54	425019,78	11,00	--	--	--	--	
C_D	Blok C	145004,74	425047,54	11,00	48,54	45,27	38,67	48,92	
C_D	Blok C	144989,86	425040,45	11,00	48,53	45,27	38,67	48,92	
C_D	Blok C	144974,76	425033,25	11,00	48,66	45,39	38,79	49,04	
C_D	Blok C	144959,42	425025,94	11,00	48,87	45,59	39,00	49,25	
C_D	Blok C	144944,41	425018,78	11,00	39,19	35,93	29,33	39,58	
C_D	Blok C	144931,02	425012,40	11,00	34,29	31,07	24,49	34,70	
C_D	Blok C	144917,99	425006,19	11,00	35,13	31,93	25,35	35,56	
C_D	Blok C	144905,69	425000,33	11,00	40,18	37,04	30,48	40,64	
C_D	Blok C	144894,03	424994,77	11,00	40,15	37,02	30,47	40,62	
C_D	Blok C	144872,91	425014,31	11,00	--	--	--	--	
C_D	Blok C	144858,79	425007,51	11,00	--	--	--	--	
C_D	Blok C	144848,34	425002,53	11,00	--	--	--	--	
C_D	Blok C	144882,36	424989,20	11,00	39,82	36,74	30,21	40,33	
C_D	Blok C	144870,96	424983,77	11,00	38,94	35,87	29,35	39,46	
C_D	Blok C	144859,59	424978,35	11,00	38,47	35,39	28,86	38,98	
C_D	Blok C	144850,46	424981,22	11,00	37,81	34,74	28,21	38,32	
C_D	Blok C	144845,14	424992,37	11,00	36,59	33,51	26,99	37,10	
C_E	Blok C	144896,99	425025,72	14,00	--	--	--	--	
C_E	Blok C	144909,63	425031,75	14,00	--	--	--	--	
C_E	Blok C	144921,85	425037,57	14,00	--	--	--	--	
C_E	Blok C	144934,73	425043,71	14,00	--	--	--	--	
C_E	Blok C	144950,81	425051,38	14,00	--	--	--	--	
C_E	Blok C	144965,91	425058,57	14,00	--	--	--	--	
C_E	Blok C	144981,66	425066,08	14,00	--	--	--	--	
C_E	Blok C	144994,75	425072,32	14,00	--	--	--	--	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten

Geluidbelasting alle wegen gecumuleerd (exclusief aftrek cf. artikel 110g Wgh)

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaaai met proefverkaveling
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
C_E	Blok C	145009,27	425070,21	14,00	37,90	34,63	28,03	38,28	
C_E	Blok C	145014,67	425058,88	14,00	38,74	35,46	28,86	39,12	
C_E	Blok C	144884,54	425019,78	14,00	--	--	--	--	
C_E	Blok C	145004,74	425047,54	14,00	49,01	45,75	39,15	49,40	
C_E	Blok C	144989,86	425040,45	14,00	48,98	45,72	39,12	49,37	
C_E	Blok C	144974,76	425033,25	14,00	49,06	45,79	39,20	49,44	
C_E	Blok C	144959,42	425025,94	14,00	49,21	45,94	39,35	49,59	
C_E	Blok C	144944,41	425018,78	14,00	40,62	37,37	30,78	41,01	
C_E	Blok C	144931,02	425012,40	14,00	37,75	34,56	27,99	38,18	
C_E	Blok C	144917,99	425006,19	14,00	37,24	34,09	27,54	37,70	
C_E	Blok C	144905,69	425000,33	14,00	41,47	38,34	31,80	41,95	
C_E	Blok C	144894,03	424994,77	14,00	41,35	38,24	31,69	41,83	
C_E	Blok C	144872,91	425014,31	14,00	--	--	--	--	
C_E	Blok C	144858,79	425007,51	14,00	--	--	--	--	
C_E	Blok C	144848,34	425002,53	14,00	--	--	--	--	
C_E	Blok C	144882,36	424989,20	14,00	41,19	38,12	31,59	41,70	
C_E	Blok C	144870,96	424983,77	14,00	40,32	37,24	30,71	40,83	
C_E	Blok C	144859,59	424978,35	14,00	40,13	37,04	30,51	40,63	
C_E	Blok C	144850,46	424981,22	14,00	39,10	36,03	29,50	39,61	
C_E	Blok C	144845,14	424992,37	14,00	38,04	34,96	28,44	38,55	
F_A	Blok F	144854,83	424880,91	1,50	40,83	37,79	31,28	41,37	
F_A	Blok F	144851,21	424892,30	1,50	39,86	36,82	30,31	40,40	
F_A	Blok F	144847,52	424903,91	1,50	39,62	36,63	30,13	40,19	
F_A	Blok F	144843,90	424914,52	1,50	38,39	35,40	28,91	38,96	
F_A	Blok F	144827,41	424914,68	1,50	24,05	21,00	14,48	24,58	
F_A	Blok F	144816,95	424911,39	1,50	26,71	23,54	16,98	27,16	
F_A	Blok F	144803,67	424907,22	1,50	28,73	25,77	19,29	29,32	
F_A	Blok F	144785,07	424891,19	1,50	30,32	27,20	20,66	30,80	
F_A	Blok F	144789,11	424877,91	1,50	31,23	28,05	21,49	31,67	
F_A	Blok F	144792,65	424866,26	1,50	30,56	27,38	20,82	31,00	
F_A	Blok F	144857,86	424871,81	1,50	42,00	38,91	32,38	42,50	
F_A	Blok F	144843,82	424862,60	1,50	41,06	38,01	31,49	41,59	
F_A	Blok F	144831,35	424858,62	1,50	37,73	34,65	28,11	38,23	
F_A	Blok F	144817,85	424854,31	1,50	38,67	35,65	29,14	39,22	
F_A	Blok F	144805,37	424850,33	1,50	38,18	35,35	28,91	38,86	
F_A	Blok F	144793,36	424846,64	1,50	42,22	39,44	33,01	42,93	
F_A	Blok F	144802,48	424860,03	1,50	28,31	25,15	18,59	28,76	
F_A	Blok F	144814,08	424863,73	1,50	29,96	26,93	20,42	30,50	
F_A	Blok F	144827,74	424868,09	1,50	28,76	25,65	19,11	29,25	
F_A	Blok F	144840,85	424872,27	1,50	27,74	24,66	18,14	28,25	
F_A	Blok F	144844,85	424878,16	1,50	26,58	23,63	17,14	27,17	
F_A	Blok F	144841,65	424888,21	1,50	28,21	25,19	18,68	28,76	
F_A	Blok F	144837,82	424900,27	1,50	28,67	25,65	19,14	29,22	
F_A	Blok F	144830,16	424904,72	1,50	30,16	27,09	20,56	30,67	
F_A	Blok F	144819,57	424901,40	1,50	30,86	27,75	21,22	31,35	
F_A	Blok F	144806,17	424897,19	1,50	31,35	28,23	21,69	31,83	
F_A	Blok F	144794,49	424898,82	1,50	30,56	27,61	21,12	31,15	
F_A	Blok F	144776,83	424899,00	1,50	27,38	24,47	18,00	28,00	
F_A	Blok F	144774,81	424888,56	1,50	39,17	36,40	29,97	39,89	
F_A	Blok F	144778,79	424875,49	1,50	40,17	37,39	30,97	40,88	
F_A	Blok F	144782,33	424863,86	1,50	40,66	37,87	31,44	41,36	
F_A	Blok F	144785,71	424852,73	1,50	41,37	38,58	32,15	42,07	
F_B	Blok F	144854,83	424880,91	5,00	41,61	38,55	32,02	42,13	
F_B	Blok F	144851,21	424892,30	5,00	41,02	37,94	31,41	41,53	
F_B	Blok F	144847,52	424903,91	5,00	40,68	37,64	31,12	41,21	
F_B	Blok F	144843,90	424914,52	5,00	40,17	37,10	30,58	40,69	
F_B	Blok F	144827,41	424914,68	5,00	27,81	24,75	18,23	28,33	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten

Geluidbelasting alle wegen gecumuleerd (exclusief aftrek cf. artikel 110g Wgh)

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaaï met proefverkaveling
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
F_B	Blok F	144816,95	424911,39	5,00	29,93	26,75	20,19	30,37	
F_B	Blok F	144803,67	424907,22	5,00	30,39	27,37	20,86	30,94	
F_B	Blok F	144785,07	424891,19	5,00	33,34	30,23	23,69	33,83	
F_B	Blok F	144789,11	424877,91	5,00	34,21	31,06	24,51	34,67	
F_B	Blok F	144792,65	424866,26	5,00	33,64	30,48	23,92	34,09	
F_B	Blok F	144857,86	424871,81	5,00	42,57	39,47	32,94	43,07	
F_B	Blok F	144843,82	424862,60	5,00	41,62	38,56	32,04	42,14	
F_B	Blok F	144831,35	424858,62	5,00	38,89	35,79	29,26	39,39	
F_B	Blok F	144817,85	424854,31	5,00	39,79	36,75	30,24	40,33	
F_B	Blok F	144805,37	424850,33	5,00	39,31	36,43	29,98	39,96	
F_B	Blok F	144793,36	424846,64	5,00	43,50	40,70	34,26	44,20	
F_B	Blok F	144802,48	424860,03	5,00	30,81	27,64	21,08	31,26	
F_B	Blok F	144814,08	424863,73	5,00	32,32	29,24	22,72	32,83	
F_B	Blok F	144827,74	424868,09	5,00	31,95	28,84	22,29	32,43	
F_B	Blok F	144840,85	424872,27	5,00	31,33	28,24	21,70	31,83	
F_B	Blok F	144844,85	424878,16	5,00	29,73	26,75	20,25	30,30	
F_B	Blok F	144841,65	424888,21	5,00	31,41	28,40	21,90	31,97	
F_B	Blok F	144837,82	424900,27	5,00	31,79	28,78	22,28	32,35	
F_B	Blok F	144830,16	424904,72	5,00	33,41	30,34	23,81	33,92	
F_B	Blok F	144819,57	424901,40	5,00	34,22	31,12	24,58	34,71	
F_B	Blok F	144806,17	424897,19	5,00	34,49	31,38	24,84	34,98	
F_B	Blok F	144794,49	424898,82	5,00	31,99	28,99	22,48	32,55	
F_B	Blok F	144776,83	424899,00	5,00	28,63	25,68	19,19	29,22	
F_B	Blok F	144774,81	424888,56	5,00	39,75	36,95	30,51	40,45	
F_B	Blok F	144778,79	424875,49	5,00	40,73	37,92	31,49	41,42	
F_B	Blok F	144782,33	424863,86	5,00	41,33	38,51	32,08	42,02	
F_B	Blok F	144785,71	424852,73	5,00	42,17	39,35	32,92	42,86	
F_C	Blok F	144854,83	424880,91	8,00	42,26	39,20	32,68	42,78	
F_C	Blok F	144851,21	424892,30	8,00	41,61	38,54	32,02	42,13	
F_C	Blok F	144847,52	424903,91	8,00	41,24	38,21	31,69	41,78	
F_C	Blok F	144843,90	424914,52	8,00	40,84	37,78	31,26	41,36	
F_C	Blok F	144827,41	424914,68	8,00	33,03	29,93	23,39	33,52	
F_C	Blok F	144816,95	424911,39	8,00	33,68	30,51	23,94	34,13	
F_C	Blok F	144803,67	424907,22	8,00	32,72	29,66	23,14	33,24	
F_C	Blok F	144785,07	424891,19	8,00	35,61	32,49	25,95	36,09	
F_C	Blok F	144789,11	424877,91	8,00	36,45	33,32	26,78	36,93	
F_C	Blok F	144792,65	424866,26	8,00	36,87	33,75	27,20	37,35	
F_C	Blok F	144857,86	424871,81	8,00	43,15	40,07	33,54	43,66	
F_C	Blok F	144843,82	424862,60	8,00	42,60	39,56	33,04	43,13	
F_C	Blok F	144831,35	424858,62	8,00	40,67	37,60	31,08	41,19	
F_C	Blok F	144817,85	424854,31	8,00	41,36	38,34	31,83	41,91	
F_C	Blok F	144805,37	424850,33	8,00	40,90	38,00	31,53	41,53	
F_C	Blok F	144793,36	424846,64	8,00	44,37	41,55	35,12	45,06	
F_C	Blok F	144802,48	424860,03	8,00	32,30	29,14	22,57	32,75	
F_C	Blok F	144814,08	424863,73	8,00	34,21	31,10	24,56	34,70	
F_C	Blok F	144827,74	424868,09	8,00	34,65	31,52	24,97	35,12	
F_C	Blok F	144840,85	424872,27	8,00	34,97	31,84	25,29	35,44	
F_C	Blok F	144844,85	424878,16	8,00	34,62	31,61	25,11	35,18	
F_C	Blok F	144841,65	424888,21	8,00	35,10	32,08	25,57	35,65	
F_C	Blok F	144837,82	424900,27	8,00	34,98	31,95	25,44	35,52	
F_C	Blok F	144830,16	424904,72	8,00	37,32	34,24	27,71	37,83	
F_C	Blok F	144819,57	424901,40	8,00	37,36	34,27	27,74	37,86	
F_C	Blok F	144806,17	424897,19	8,00	36,90	33,81	27,27	37,40	
F_C	Blok F	144794,49	424898,82	8,00	33,14	30,11	23,61	33,69	
F_C	Blok F	144776,83	424899,00	8,00	29,71	26,71	20,22	30,28	
F_C	Blok F	144774,81	424888,56	8,00	40,36	37,56	31,13	41,06	
F_C	Blok F	144778,79	424875,49	8,00	41,12	38,32	31,89	41,82	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten**Geluidbelasting alle wegen gecumuleerd (exclusief aftrek cf. artikel 110g Wgh)**

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaaï met proefverkaveling
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
F_C	Blok F	144782,33	424863,86	8,00	41,50	38,69	32,26	42,19	
F_C	Blok F	144785,71	424852,73	8,00	42,68	39,87	33,44	43,37	
F_D	Blok F	144785,07	424891,19	11,00	39,45	36,32	29,77	39,92	
F_D	Blok F	144789,11	424877,91	11,00	39,00	35,90	29,37	39,50	
F_D	Blok F	144792,65	424866,26	11,00	39,63	36,52	29,99	40,12	
F_D	Blok F	144793,36	424846,64	11,00	45,37	42,54	36,10	46,05	
F_D	Blok F	144776,83	424899,00	11,00	31,25	28,21	21,70	31,79	
F_D	Blok F	144774,81	424888,56	11,00	40,82	38,04	31,62	41,53	
F_D	Blok F	144778,79	424875,49	11,00	41,50	38,73	32,31	42,22	
F_D	Blok F	144782,33	424863,86	11,00	41,81	39,04	32,62	42,53	
F_D	Blok F	144785,71	424852,73	11,00	42,65	39,87	33,45	43,36	
G_A	Blok G	144913,84	424950,80	1,50	32,08	28,88	22,30	32,51	
G_A	Blok G	144917,76	424938,69	1,50	34,16	31,01	24,46	34,62	
G_A	Blok G	144921,65	424926,72	1,50	33,53	30,35	23,78	33,97	
G_A	Blok G	144917,75	424920,15	1,50	36,20	33,06	26,51	36,67	
G_A	Blok G	144910,68	424923,04	1,50	37,43	34,41	27,90	37,98	
G_A	Blok G	144906,49	424935,97	1,50	37,70	34,64	28,12	38,22	
G_A	Blok G	144902,57	424948,03	1,50	36,13	33,07	26,54	36,65	
G_A	Blok G	144895,58	424953,32	1,50	37,13	34,10	27,59	37,67	
G_A	Blok G	144876,29	424946,99	1,50	37,36	34,24	27,69	37,84	
G_A	Blok G	144886,87	424950,46	1,50	38,69	35,62	29,09	39,20	
G_A	Blok G	144871,94	424932,56	1,50	33,62	30,42	23,85	34,05	
G_A	Blok G	144874,80	424923,74	1,50	33,90	30,70	24,13	34,33	
G_A	Blok G	144878,03	424913,76	1,50	34,22	31,03	24,45	34,65	
G_A	Blok G	144909,19	424964,23	1,50	32,79	29,57	22,99	33,20	
G_A	Blok G	144902,02	424967,48	1,50	25,87	22,73	16,17	26,33	
G_A	Blok G	144892,86	424964,47	1,50	25,95	22,81	16,26	26,42	
G_A	Blok G	144884,00	424961,56	1,50	26,01	22,86	16,31	26,47	
G_A	Blok G	144873,07	424957,98	1,50	25,78	22,61	16,05	26,23	
G_A	Blok G	144859,05	424953,53	1,50	23,12	19,90	13,32	23,53	
G_A	Blok G	144855,16	424947,45	1,50	33,73	30,73	24,24	34,30	
G_A	Blok G	144858,05	424938,52	1,50	34,97	32,00	25,51	35,55	
G_A	Blok G	144860,99	424929,45	1,50	36,11	33,09	26,58	36,66	
G_A	Blok G	144863,83	424920,66	1,50	36,06	32,99	26,47	36,58	
G_A	Blok G	144874,81	424907,11	1,50	41,01	37,91	31,37	41,50	
G_A	Blok G	144866,74	424911,68	1,50	36,41	33,34	26,82	36,93	
G_B	Blok G	144913,84	424950,80	5,00	33,16	29,97	23,41	33,60	
G_B	Blok G	144917,76	424938,69	5,00	34,85	31,71	25,15	35,31	
G_B	Blok G	144921,65	424926,72	5,00	34,36	31,17	24,61	34,80	
G_B	Blok G	144917,75	424920,15	5,00	37,74	34,61	28,06	38,21	
G_B	Blok G	144910,68	424923,04	5,00	38,96	35,91	29,39	39,49	
G_B	Blok G	144906,49	424935,97	5,00	39,23	36,14	29,60	39,73	
G_B	Blok G	144902,57	424948,03	5,00	38,59	35,47	28,93	39,07	
G_B	Blok G	144895,58	424953,32	5,00	38,90	35,83	29,30	39,41	
G_B	Blok G	144876,29	424946,99	5,00	38,44	35,31	28,77	38,92	
G_B	Blok G	144886,87	424950,46	5,00	39,75	36,66	30,13	40,25	
G_B	Blok G	144871,94	424932,56	5,00	35,11	31,92	25,35	35,54	
G_B	Blok G	144874,80	424923,74	5,00	35,32	32,13	25,56	35,75	
G_B	Blok G	144878,03	424913,76	5,00	35,63	32,44	25,87	36,06	
G_B	Blok G	144909,19	424964,23	5,00	34,22	31,01	24,44	34,64	
G_B	Blok G	144902,02	424967,48	5,00	28,73	25,59	19,04	29,20	
G_B	Blok G	144892,86	424964,47	5,00	28,78	25,64	19,09	29,25	
G_B	Blok G	144884,00	424961,56	5,00	28,80	25,66	19,11	29,27	
G_B	Blok G	144873,07	424957,98	5,00	28,60	25,44	18,88	29,05	
G_B	Blok G	144859,05	424953,53	5,00	24,60	21,38	14,81	25,02	
G_B	Blok G	144855,16	424947,45	5,00	35,01	31,98	25,47	35,55	
G_B	Blok G	144858,05	424938,52	5,00	35,99	33,00	26,50	36,56	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten

Geluidbelasting alle wegen gecumuleerd (exclusief aftrek cf. artikel 110g Wgh)

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaaai met proefverkaveling
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
G_B	Blok G	144860,99	424929,45	5,00	37,09	34,04	27,53	37,62	
G_B	Blok G	144863,83	424920,66	5,00	37,00	33,93	27,40	37,51	
G_B	Blok G	144874,81	424907,11	5,00	41,61	38,49	31,95	42,09	
G_B	Blok G	144866,74	424911,68	5,00	37,32	34,24	27,71	37,83	
G_C	Blok G	144913,84	424950,80	8,00	34,74	31,58	25,02	35,19	
G_C	Blok G	144917,76	424938,69	8,00	36,19	33,05	26,51	36,66	
G_C	Blok G	144921,65	424926,72	8,00	36,02	32,82	26,25	36,45	
G_C	Blok G	144917,75	424920,15	8,00	40,69	37,58	31,04	41,18	
G_C	Blok G	144910,68	424923,04	8,00	41,39	38,32	31,79	41,90	
G_C	Blok G	144906,49	424935,97	8,00	41,21	38,10	31,57	41,70	
G_C	Blok G	144902,57	424948,03	8,00	40,82	37,71	31,17	41,31	
G_C	Blok G	144895,58	424953,32	8,00	41,01	37,91	31,38	41,51	
G_C	Blok G	144876,29	424946,99	8,00	39,77	36,66	30,12	40,26	
G_C	Blok G	144886,87	424950,46	8,00	40,80	37,71	31,18	41,30	
G_C	Blok G	144871,94	424932,56	8,00	36,32	33,12	26,55	36,75	
G_C	Blok G	144874,80	424923,74	8,00	36,60	33,41	26,83	37,03	
G_C	Blok G	144878,03	424913,76	8,00	37,15	33,97	27,40	37,59	
G_C	Blok G	144909,19	424964,23	8,00	36,07	32,87	26,29	36,50	
G_C	Blok G	144902,02	424967,48	8,00	31,74	28,58	22,03	32,20	
G_C	Blok G	144892,86	424964,47	8,00	31,62	28,47	21,91	32,08	
G_C	Blok G	144884,00	424961,56	8,00	31,49	28,34	21,79	31,95	
G_C	Blok G	144873,07	424957,98	8,00	31,63	28,49	21,94	32,10	
G_C	Blok G	144859,05	424953,53	8,00	25,92	22,72	16,14	26,35	
G_C	Blok G	144855,16	424947,45	8,00	36,25	33,20	26,68	36,78	
G_C	Blok G	144858,05	424938,52	8,00	37,05	34,03	27,52	37,60	
G_C	Blok G	144860,99	424929,45	8,00	37,97	34,92	28,41	38,50	
G_C	Blok G	144863,83	424920,66	8,00	37,98	34,91	28,39	38,50	
G_C	Blok G	144874,81	424907,11	8,00	42,29	39,19	32,65	42,78	
G_C	Blok G	144866,74	424911,68	8,00	38,28	35,21	28,69	38,80	
H_A	Blok H	144986,96	424929,07	1,50	59,88	56,61	50,01	60,26	
H_A	Blok H	144979,40	424931,70	1,50	51,98	48,70	42,10	52,36	
H_A	Blok H	144966,31	424927,42	1,50	44,97	41,70	35,10	45,35	
H_A	Blok H	144954,54	424923,56	1,50	40,50	37,22	30,63	40,88	
H_A	Blok H	144945,67	424926,91	1,50	39,08	35,81	29,21	39,46	
H_A	Blok H	144942,88	424936,12	1,50	36,70	33,43	26,83	37,08	
H_A	Blok H	144958,69	425002,82	1,50	46,67	43,40	36,80	47,05	
H_A	Blok H	144963,10	424989,34	1,50	47,85	44,58	37,98	48,23	
H_A	Blok H	144967,57	424974,95	1,50	50,53	47,26	40,66	50,91	
H_A	Blok H	144971,76	424961,47	1,50	54,35	51,07	44,47	54,73	
H_A	Blok H	144976,56	424946,03	1,50	56,14	52,87	46,27	56,52	
H_A	Blok H	144972,86	424937,38	1,50	49,66	46,39	39,79	50,04	
H_A	Blok H	144964,00	424943,17	1,50	30,50	27,28	20,70	30,91	
H_A	Blok H	144959,18	424958,66	1,50	28,51	25,33	18,77	28,95	
H_A	Blok H	144954,97	424972,22	1,50	28,45	25,26	18,69	28,88	
H_A	Blok H	144950,58	424986,35	1,50	28,69	25,51	18,94	29,13	
H_A	Blok H	144940,95	424992,34	1,50	29,75	26,54	19,96	30,17	
H_A	Blok H	144928,14	424988,41	1,50	29,69	26,48	19,90	30,11	
H_A	Blok H	144925,72	424977,71	1,50	28,82	25,58	18,99	29,22	
H_A	Blok H	144929,57	424965,07	1,50	28,99	25,74	19,15	29,38	
H_A	Blok H	144932,43	424955,72	1,50	29,03	25,78	19,19	29,42	
H_A	Blok H	144950,65	425005,10	1,50	38,06	34,80	28,20	38,45	
H_A	Blok H	144939,07	425001,55	1,50	23,53	20,35	13,79	23,97	
H_A	Blok H	144926,39	424997,67	1,50	23,39	20,24	13,69	23,85	
H_A	Blok H	144915,15	424994,62	1,50	24,80	21,71	15,17	25,30	
H_A	Blok H	144911,70	424988,63	1,50	32,64	29,44	22,87	33,07	
H_A	Blok H	144915,55	424976,02	1,50	31,78	28,60	22,03	32,22	
H_A	Blok H	144919,42	424963,34	1,50	32,22	29,04	22,47	32,66	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten**Geluidbelasting alle wegen gecumuleerd (exclusief aftrek cf. artikel 110g Wgh)**

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaaai met proefverkaveling
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
H_A	Blok H	144922,46	424953,37	1,50	32,43	29,24	22,67	32,86	
H_A	Blok H	144935,64	424943,28	1,50	26,69	23,53	16,98	27,15	
H_A	Blok H	144929,88	424947,69	1,50	31,15	28,03	21,48	31,63	
H_A	Blok H	144981,92	424921,70	1,50	52,61	49,35	42,75	53,00	
H_A	Blok H	144969,31	424917,58	1,50	48,06	44,81	38,22	48,45	
H_A	Blok H	144957,19	424913,61	1,50	45,50	42,26	35,67	45,90	
H_A	Blok H	144945,64	424910,19	1,50	42,68	39,46	32,88	43,09	
H_A	Blok H	144932,68	424933,66	1,50	33,69	30,57	24,02	34,17	
H_A	Blok H	144935,54	424924,24	1,50	33,77	30,65	24,10	34,25	
H_A	Blok H	144938,95	424912,97	1,50	35,13	32,08	25,56	35,66	
H_B	Blok H	144986,96	424929,07	5,00	59,47	56,20	49,60	59,85	
H_B	Blok H	144979,40	424931,70	5,00	52,08	48,81	42,21	52,46	
H_B	Blok H	144966,31	424927,42	5,00	46,03	42,76	36,16	46,41	
H_B	Blok H	144954,54	424923,56	5,00	42,50	39,23	32,63	42,88	
H_B	Blok H	144945,67	424926,91	5,00	41,10	37,83	31,23	41,48	
H_B	Blok H	144942,88	424936,12	5,00	38,74	35,47	28,87	39,12	
H_B	Blok H	144958,69	425002,82	5,00	47,68	44,41	37,81	48,06	
H_B	Blok H	144963,10	424989,34	5,00	49,08	45,81	39,21	49,46	
H_B	Blok H	144967,57	424974,95	5,00	51,39	48,12	41,52	51,77	
H_B	Blok H	144971,76	424961,47	5,00	54,55	51,28	44,68	54,93	
H_B	Blok H	144976,56	424946,03	5,00	56,17	52,90	46,30	56,55	
H_B	Blok H	144972,86	424937,38	5,00	50,05	46,78	40,18	50,43	
H_B	Blok H	144964,00	424943,17	5,00	32,36	29,13	22,55	32,77	
H_B	Blok H	144959,18	424958,66	5,00	30,20	27,02	20,46	30,64	
H_B	Blok H	144954,97	424972,22	5,00	30,08	26,89	20,32	30,51	
H_B	Blok H	144950,58	424986,35	5,00	30,21	27,03	20,46	30,65	
H_B	Blok H	144940,95	424992,34	5,00	31,40	28,19	21,61	31,82	
H_B	Blok H	144928,14	424988,41	5,00	31,14	27,92	21,34	31,55	
H_B	Blok H	144925,72	424977,71	5,00	30,41	27,16	20,57	30,80	
H_B	Blok H	144929,57	424965,07	5,00	30,66	27,41	20,82	31,05	
H_B	Blok H	144932,43	424955,72	5,00	30,78	27,54	20,94	31,18	
H_B	Blok H	144950,65	425005,10	5,00	38,41	35,14	28,54	38,79	
H_B	Blok H	144939,07	425001,55	5,00	25,13	21,97	15,41	25,58	
H_B	Blok H	144926,39	424997,67	5,00	24,86	21,72	15,17	25,33	
H_B	Blok H	144915,15	424994,62	5,00	27,35	24,27	17,75	27,86	
H_B	Blok H	144911,70	424988,63	5,00	34,82	31,65	25,08	35,27	
H_B	Blok H	144915,55	424976,02	5,00	34,28	31,12	24,56	34,73	
H_B	Blok H	144919,42	424963,34	5,00	34,62	31,45	24,89	35,07	
H_B	Blok H	144922,46	424953,37	5,00	35,14	31,96	25,39	35,58	
H_B	Blok H	144935,64	424943,28	5,00	28,25	25,12	18,57	28,72	
H_B	Blok H	144929,88	424947,69	5,00	33,93	30,79	24,24	34,40	
H_B	Blok H	144981,92	424921,70	5,00	52,95	49,68	43,08	53,33	
H_B	Blok H	144969,31	424917,58	5,00	48,91	45,66	39,07	49,30	
H_B	Blok H	144957,19	424913,61	5,00	46,58	43,34	36,75	46,98	
H_B	Blok H	144945,64	424910,19	5,00	44,02	40,80	34,22	44,43	
H_B	Blok H	144932,68	424933,66	5,00	36,49	33,35	26,80	36,96	
H_B	Blok H	144935,54	424924,24	5,00	36,19	33,05	26,50	36,66	
H_B	Blok H	144938,95	424912,97	5,00	37,07	33,99	27,46	37,58	
H_C	Blok H	144986,96	424929,07	8,00	58,65	55,38	48,78	59,03	
H_C	Blok H	144979,40	424931,70	8,00	51,64	48,37	41,77	52,02	
H_C	Blok H	144966,31	424927,42	8,00	46,07	42,80	36,20	46,45	
H_C	Blok H	144954,54	424923,56	8,00	42,53	39,26	32,66	42,91	
H_C	Blok H	144945,67	424926,91	8,00	41,27	38,00	31,40	41,65	
H_C	Blok H	144942,88	424936,12	8,00	39,14	35,87	29,27	39,52	
H_C	Blok H	144958,69	425002,82	8,00	48,27	45,00	38,40	48,65	
H_C	Blok H	144963,10	424989,34	8,00	49,52	46,25	39,65	49,90	
H_C	Blok H	144967,57	424974,95	8,00	51,59	48,32	41,72	51,97	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten**Geluidbelasting alle wegen gecumuleerd (exclusief aftrek cf. artikel 110g Wgh)**

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaaï met proefverkaveling
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
H_C	Blok H	144971,76	424961,47	8,00	54,25	50,98	44,38	54,63	
H_C	Blok H	144976,56	424946,03	8,00	55,75	52,48	45,88	56,13	
H_C	Blok H	144972,86	424937,38	8,00	49,81	46,54	39,94	50,19	
H_C	Blok H	144964,00	424943,17	8,00	33,70	30,48	23,90	34,11	
H_C	Blok H	144959,18	424958,66	8,00	32,19	29,01	22,45	32,63	
H_C	Blok H	144954,97	424972,22	8,00	32,05	28,86	22,30	32,49	
H_C	Blok H	144950,58	424986,35	8,00	32,11	28,93	22,36	32,55	
H_C	Blok H	144940,95	424992,34	8,00	33,41	30,20	23,62	33,83	
H_C	Blok H	144928,14	424988,41	8,00	33,11	29,89	23,30	33,52	
H_C	Blok H	144925,72	424977,71	8,00	32,45	29,20	22,61	32,84	
H_C	Blok H	144929,57	424965,07	8,00	32,70	29,45	22,86	33,09	
H_C	Blok H	144932,43	424955,72	8,00	32,80	29,55	22,96	33,19	
H_C	Blok H	144950,65	425005,10	8,00	39,03	35,77	29,17	39,42	
H_C	Blok H	144939,07	425001,55	8,00	27,41	24,25	17,68	27,86	
H_C	Blok H	144926,39	424997,67	8,00	26,96	23,80	17,25	27,42	
H_C	Blok H	144915,15	424994,62	8,00	30,37	27,26	20,72	30,86	
H_C	Blok H	144911,70	424988,63	8,00	36,96	33,81	27,26	37,42	
H_C	Blok H	144915,55	424976,02	8,00	37,20	34,04	27,49	37,66	
H_C	Blok H	144919,42	424963,34	8,00	37,61	34,45	27,89	38,06	
H_C	Blok H	144922,46	424953,37	8,00	38,38	35,20	28,63	38,82	
H_C	Blok H	144935,64	424943,28	8,00	30,08	26,95	20,41	30,56	
H_C	Blok H	144929,88	424947,69	8,00	37,57	34,44	27,89	38,04	
H_C	Blok H	144981,92	424921,70	8,00	52,98	49,71	43,11	53,36	
H_C	Blok H	144969,31	424917,58	8,00	49,46	46,21	39,62	49,85	
H_C	Blok H	144957,19	424913,61	8,00	47,37	44,14	37,55	47,78	
H_C	Blok H	144945,64	424910,19	8,00	45,27	42,06	35,49	45,69	
H_C	Blok H	144932,68	424933,66	8,00	39,75	36,60	30,05	40,21	
H_C	Blok H	144935,54	424924,24	8,00	39,39	36,26	29,72	39,87	
H_C	Blok H	144938,95	424912,97	8,00	40,27	37,18	30,64	40,77	
I_A	Blok I	144847,15	424847,41	1,50	35,52	32,57	26,09	36,12	
I_A	Blok I	144835,00	424843,65	1,50	35,90	32,87	26,36	36,44	
I_A	Blok I	144806,32	424834,63	1,50	35,85	32,84	26,34	36,41	
I_A	Blok I	144820,29	424839,09	1,50	36,84	33,78	27,25	37,36	
I_A	Blok I	144822,24	424833,02	1,50	33,42	30,36	23,84	33,94	
I_A	Blok I	144836,69	424837,50	1,50	32,46	29,42	22,90	32,99	
I_A	Blok I	144853,28	424846,35	1,50	43,09	40,04	33,53	43,62	
I_A	Blok I	144858,12	424831,17	1,50	42,48	39,49	32,99	43,05	
I_A	Blok I	144862,07	424818,38	1,50	42,82	39,84	33,35	43,40	
I_A	Blok I	144865,83	424806,23	1,50	43,29	40,34	33,85	43,88	
I_A	Blok I	144869,02	424795,87	1,50	45,59	42,71	36,25	46,23	
I_A	Blok I	144851,89	424784,02	1,50	31,38	28,29	21,75	31,88	
I_A	Blok I	144836,96	424779,42	1,50	31,99	28,88	22,34	32,48	
I_A	Blok I	144827,11	424784,05	1,50	33,29	30,21	23,68	33,80	
I_A	Blok I	144823,92	424794,54	1,50	33,57	30,49	23,97	34,08	
I_A	Blok I	144820,17	424806,85	1,50	33,72	30,65	24,12	34,23	
I_A	Blok I	144816,08	424820,29	1,50	33,83	30,75	24,22	34,34	
I_A	Blok I	144848,16	424828,50	1,50	30,76	27,76	21,26	31,32	
I_A	Blok I	144852,13	424815,64	1,50	30,45	27,45	20,95	31,01	
I_A	Blok I	144855,78	424803,80	1,50	30,22	27,22	20,72	30,78	
I_A	Blok I	144858,92	424793,65	1,50	29,89	26,88	20,38	30,45	
I_A	Blok I	144872,48	424784,78	1,50	47,58	44,74	38,30	48,25	
I_A	Blok I	144868,78	424778,73	1,50	51,51	48,70	42,27	52,20	
I_A	Blok I	144855,11	424774,52	1,50	52,07	49,24	42,80	52,75	
I_A	Blok I	144840,08	424769,89	1,50	52,30	49,48	43,04	52,98	
I_A	Blok I	144826,52	424765,70	1,50	52,47	49,65	43,22	53,16	
I_A	Blok I	144820,35	424768,71	1,50	47,73	44,96	38,54	48,45	
I_A	Blok I	144816,67	424781,30	1,50	45,48	42,71	36,29	46,20	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten**Geluidbelasting alle wegen gecumuleerd (exclusief aftrek cf. artikel 110g Wgh)**

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaaai met proefverkaveling
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
I_A	Blok I	144813,38	424792,12	1,50	44,48	41,71	35,29	45,20	
I_A	Blok I	144809,76	424803,99	1,50	43,52	40,75	34,33	44,24	
I_A	Blok I	144805,75	424817,18	1,50	43,52	40,75	34,32	44,24	
I_A	Blok I	144802,08	424829,22	1,50	42,86	40,09	33,66	43,58	
I_B	Blok I	144847,15	424847,41	5,00	37,03	34,04	27,55	37,60	
I_B	Blok I	144835,00	424843,65	5,00	37,29	34,25	27,73	37,82	
I_B	Blok I	144806,32	424834,63	5,00	37,22	34,20	27,70	37,77	
I_B	Blok I	144820,29	424839,09	5,00	38,08	35,01	28,49	38,60	
I_B	Blok I	144822,24	424833,02	5,00	36,80	33,75	27,23	37,33	
I_B	Blok I	144836,69	424837,50	5,00	35,88	32,85	26,35	36,43	
I_B	Blok I	144853,28	424846,35	5,00	44,10	41,06	34,54	44,63	
I_B	Blok I	144858,12	424831,17	5,00	43,86	40,87	34,37	44,43	
I_B	Blok I	144862,07	424818,38	5,00	44,45	41,48	34,99	45,03	
I_B	Blok I	144865,83	424806,23	5,00	45,29	42,35	35,86	45,89	
I_B	Blok I	144869,02	424795,87	5,00	47,81	44,93	38,48	48,46	
I_B	Blok I	144851,89	424784,02	5,00	34,61	31,49	24,95	35,09	
I_B	Blok I	144836,96	424779,42	5,00	34,96	31,84	25,29	35,44	
I_B	Blok I	144827,11	424784,05	5,00	36,74	33,67	27,14	37,25	
I_B	Blok I	144823,92	424794,54	5,00	37,32	34,26	27,75	37,85	
I_B	Blok I	144820,17	424806,85	5,00	37,40	34,35	27,83	37,93	
I_B	Blok I	144816,08	424820,29	5,00	37,40	34,33	27,81	37,92	
I_B	Blok I	144848,16	424828,50	5,00	34,02	31,04	24,55	34,60	
I_B	Blok I	144852,13	424815,64	5,00	33,89	30,91	24,42	34,47	
I_B	Blok I	144855,78	424803,80	5,00	33,89	30,91	24,42	34,47	
I_B	Blok I	144858,92	424793,65	5,00	33,32	30,34	23,85	33,90	
I_B	Blok I	144872,48	424784,78	5,00	49,99	47,16	40,72	50,67	
I_B	Blok I	144868,78	424778,73	5,00	54,09	51,29	44,85	54,79	
I_B	Blok I	144855,11	424774,52	5,00	54,48	51,67	45,23	55,17	
I_B	Blok I	144840,08	424769,89	5,00	54,65	51,84	45,41	55,34	
I_B	Blok I	144826,52	424765,70	5,00	54,79	51,98	45,55	55,48	
I_B	Blok I	144820,35	424768,71	5,00	50,47	47,68	41,25	51,17	
I_B	Blok I	144816,67	424781,30	5,00	48,31	45,53	39,11	49,02	
I_B	Blok I	144813,38	424792,12	5,00	46,92	44,14	37,71	47,63	
I_B	Blok I	144809,76	424803,99	5,00	45,48	42,69	36,26	46,18	
I_B	Blok I	144805,75	424817,18	5,00	44,95	42,17	35,74	45,66	
I_B	Blok I	144802,08	424829,22	5,00	44,02	41,24	34,82	44,73	
I_C	Blok I	144847,15	424847,41	8,00	39,03	36,00	29,49	39,57	
I_C	Blok I	144835,00	424843,65	8,00	39,02	35,96	29,44	39,54	
I_C	Blok I	144806,32	424834,63	8,00	38,47	35,43	28,92	39,01	
I_C	Blok I	144820,29	424839,09	8,00	39,48	36,40	29,86	39,98	
I_C	Blok I	144822,24	424833,02	8,00	40,05	37,00	30,49	40,58	
I_C	Blok I	144836,69	424837,50	8,00	39,92	36,89	30,38	40,46	
I_C	Blok I	144853,28	424846,35	8,00	45,00	41,96	35,45	45,54	
I_C	Blok I	144858,12	424831,17	8,00	45,29	42,27	35,76	45,84	
I_C	Blok I	144862,07	424818,38	8,00	45,90	42,90	36,41	46,47	
I_C	Blok I	144865,83	424806,23	8,00	46,95	43,98	37,49	47,53	
I_C	Blok I	144869,02	424795,87	8,00	49,07	46,17	39,70	49,70	
I_C	Blok I	144851,89	424784,02	8,00	37,84	34,70	28,14	38,30	
I_C	Blok I	144836,96	424779,42	8,00	37,56	34,40	27,84	38,01	
I_C	Blok I	144827,11	424784,05	8,00	41,75	38,75	32,25	42,31	
I_C	Blok I	144823,92	424794,54	8,00	41,46	38,44	31,93	42,01	
I_C	Blok I	144820,17	424806,85	8,00	41,03	37,99	31,48	41,57	
I_C	Blok I	144816,08	424820,29	8,00	41,09	38,02	31,50	41,61	
I_C	Blok I	144848,16	424828,50	8,00	37,47	34,50	28,01	38,05	
I_C	Blok I	144852,13	424815,64	8,00	37,40	34,44	27,95	37,99	
I_C	Blok I	144855,78	424803,80	8,00	38,12	35,17	28,70	38,72	
I_C	Blok I	144858,92	424793,65	8,00	38,86	35,95	29,48	39,48	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten**Geluidbelasting alle wegen gecumuleerd (exclusief aftrek cf. artikel 110g Wgh)**

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaai met proefverkaveling
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
I_C	Blok I	144872,48	424784,78	8,00	50,80	47,97	41,52	51,47	
I_C	Blok I	144868,78	424778,73	8,00	54,51	51,70	45,27	55,20	
I_C	Blok I	144855,11	424774,52	8,00	54,90	52,08	45,64	55,58	
I_C	Blok I	144840,08	424769,89	8,00	54,97	52,16	45,72	55,66	
I_C	Blok I	144826,52	424765,70	8,00	55,08	52,25	45,81	55,76	
I_C	Blok I	144820,35	424768,71	8,00	50,62	47,82	41,38	51,32	
I_C	Blok I	144816,67	424781,30	8,00	48,47	45,68	39,26	49,18	
I_C	Blok I	144813,38	424792,12	8,00	47,42	44,63	38,21	48,13	
I_C	Blok I	144809,76	424803,99	8,00	46,17	43,38	36,96	46,88	
I_C	Blok I	144805,75	424817,18	8,00	45,83	43,04	36,62	46,54	
I_C	Blok I	144802,08	424829,22	8,00	44,87	42,09	35,67	45,58	
I_D	Blok I	144806,32	424834,63	11,00	35,62	32,62	26,13	36,19	
I_D	Blok I	144827,11	424784,05	11,00	49,82	46,90	40,43	50,44	
I_D	Blok I	144823,92	424794,54	11,00	48,01	45,06	38,58	48,61	
I_D	Blok I	144820,17	424806,85	11,00	45,66	42,63	36,12	46,20	
I_D	Blok I	144816,08	424820,29	11,00	44,34	41,25	34,72	44,84	
I_D	Blok I	144816,67	424781,30	11,00	48,67	45,87	39,43	49,37	
I_D	Blok I	144813,38	424792,12	11,00	47,62	44,82	38,39	48,32	
I_D	Blok I	144809,76	424803,99	11,00	46,35	43,55	37,12	47,05	
I_D	Blok I	144805,75	424817,18	11,00	46,00	43,21	36,78	46,70	
I_D	Blok I	144802,08	424829,22	11,00	45,30	42,52	36,10	46,01	
J_A	Blok J	144883,47	424791,40	1,50	35,95	32,86	26,33	36,45	
J_A	Blok J	144892,34	424794,30	1,50	34,13	30,97	24,41	34,58	
J_A	Blok J	144898,18	424788,04	1,50	47,47	44,59	38,13	48,11	
J_A	Blok J	144901,47	424777,95	1,50	48,96	46,08	39,62	49,60	
J_A	Blok J	144904,81	424767,71	1,50	50,31	47,45	41,00	50,97	
J_A	Blok J	144902,12	424761,51	1,50	54,04	51,21	44,78	54,72	
J_A	Blok J	144894,36	424758,98	1,50	54,28	51,46	45,02	54,96	
J_A	Blok J	144888,12	424763,00	1,50	51,88	49,09	42,66	52,58	
J_A	Blok J	144884,96	424772,68	1,50	50,59	47,80	41,37	51,29	
J_A	Blok J	144881,66	424782,81	1,50	48,76	45,95	39,52	49,45	
J_B	Blok J	144883,47	424791,40	5,00	37,98	34,85	28,31	38,46	
J_B	Blok J	144892,34	424794,30	5,00	36,60	33,42	26,85	37,04	
J_B	Blok J	144898,18	424788,04	5,00	49,32	46,44	39,98	49,96	
J_B	Blok J	144901,47	424777,95	5,00	50,88	48,01	41,55	51,53	
J_B	Blok J	144904,81	424767,71	5,00	52,48	49,62	43,17	53,14	
J_B	Blok J	144902,12	424761,51	5,00	56,38	53,55	47,11	57,06	
J_B	Blok J	144894,36	424758,98	5,00	56,45	53,63	47,19	57,13	
J_B	Blok J	144888,12	424763,00	5,00	54,20	51,41	44,98	54,90	
J_B	Blok J	144884,96	424772,68	5,00	53,10	50,31	43,88	53,80	
J_B	Blok J	144881,66	424782,81	5,00	51,32	48,52	42,09	52,02	
J_C	Blok J	144883,47	424791,40	8,00	41,56	38,37	31,80	41,99	
J_C	Blok J	144892,34	424794,30	8,00	41,02	37,79	31,21	41,43	
J_C	Blok J	144898,18	424788,04	8,00	49,97	47,04	40,57	50,58	
J_C	Blok J	144901,47	424777,95	8,00	51,00	48,08	41,61	51,62	
J_C	Blok J	144904,81	424767,71	8,00	52,26	49,34	42,87	52,88	
J_C	Blok J	144902,12	424761,51	8,00	56,39	53,56	47,11	57,06	
J_C	Blok J	144894,36	424758,98	8,00	56,55	53,72	47,28	57,23	
J_C	Blok J	144888,12	424763,00	8,00	54,45	51,66	45,23	55,15	
J_C	Blok J	144884,96	424772,68	8,00	53,40	50,61	44,18	54,10	
J_C	Blok J	144881,66	424782,81	8,00	51,68	48,88	42,45	52,38	
M_A	Blok M	144996,51	424903,95	1,50	61,17	57,90	51,30	61,55	
M_A	Blok M	145002,01	424886,74	1,50	60,77	57,50	50,90	61,15	
M_A	Blok M	145007,49	424869,56	1,50	60,39	57,12	50,52	60,77	
M_A	Blok M	145012,18	424854,89	1,50	59,86	56,59	49,99	60,24	
M_A	Blok M	145007,88	424848,39	1,50	55,52	52,26	45,66	55,91	
M_A	Blok M	145000,55	424850,21	1,50	48,72	45,47	38,89	49,12	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten

Geluidbelasting alle wegen gecumuleerd (exclusief aftrek cf. artikel 110g Wgh)

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaai met proefverkaveling
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
M_A	Blok M	144995,17	424867,05	1,50	47,16	43,94	37,36	47,57	
M_A	Blok M	144989,68	424884,24	1,50	46,22	43,00	36,41	46,63	
M_A	Blok M	144984,24	424901,29	1,50	45,68	42,45	35,87	46,09	
M_A	Blok M	144987,57	424912,05	1,50	53,44	50,16	43,56	53,82	
M_B	Blok M	144996,51	424903,95	5,00	60,44	57,17	50,57	60,82	
M_B	Blok M	145002,01	424886,74	5,00	60,24	56,97	50,37	60,62	
M_B	Blok M	145007,49	424869,56	5,00	60,33	57,05	50,45	60,71	
M_B	Blok M	145012,18	424854,89	5,00	60,35	57,08	50,48	60,73	
M_B	Blok M	145007,88	424848,39	5,00	57,05	53,78	47,18	57,43	
M_B	Blok M	145000,55	424850,21	5,00	49,30	46,07	39,48	49,71	
M_B	Blok M	144995,17	424867,05	5,00	47,67	44,45	37,86	48,08	
M_B	Blok M	144989,68	424884,24	5,00	46,55	43,33	36,75	46,96	
M_B	Blok M	144984,24	424901,29	5,00	45,92	42,69	36,11	46,33	
M_B	Blok M	144987,57	424912,05	5,00	53,37	50,10	43,50	53,75	
M_C	Blok M	144996,51	424903,95	8,00	59,48	56,21	49,61	59,86	
M_C	Blok M	145002,01	424886,74	8,00	59,47	56,20	49,60	59,85	
M_C	Blok M	145007,49	424869,56	8,00	59,76	56,49	49,89	60,14	
M_C	Blok M	145012,18	424854,89	8,00	59,97	56,70	50,10	60,35	
M_C	Blok M	145007,88	424848,39	8,00	57,49	54,22	47,63	57,87	
M_C	Blok M	145000,55	424850,21	8,00	49,29	46,07	39,49	49,70	
M_C	Blok M	144995,17	424867,05	8,00	48,35	45,13	38,55	48,76	
M_C	Blok M	144989,68	424884,24	8,00	47,00	43,79	37,21	47,42	
M_C	Blok M	144984,24	424901,29	8,00	46,52	43,30	36,72	46,93	
M_C	Blok M	144987,57	424912,05	8,00	52,92	49,66	43,06	53,31	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 3 Rekenresultaten



Naam	OmschrijvingX	Y	Hoogte	IL BUSKER		SCHEEPVAAIGAMERSCHESTEENWEG			WEG TOTAALVLCUM			LILCUM
				ETMAAL	LAMAX	LAEQ	LDEN1	LDEN2	LDEN3	GECUMULEERD		
25_A	Grondgebond	144768,45	424743,62	1,5	51,84	70,88	45,03	34,27	31,05	37,57	53,77	52,77
25_B	Grondgebond	144768,45	424743,62	5	53,25	72,42	45,69	34,57	32,79	38,34	55,05	54,05
25_C	Grondgebond	144768,45	424743,62	8	54,23	72,83	45,45	35,16	35,58	39,93	55,88	54,88
26_A	Grondgebond	144787,88	424743,19	1,5	51,14	71,45	44,8	36,75	31,37	39,61	53,24	52,24
26_B	Grondgebond	144787,88	424743,19	5	52,38	72,68	46,1	37,13	33,13	40,3	54,47	53,47
26_C	Grondgebond	144787,88	424743,19	8	53,24	73,06	45,77	37,71	35,96	41,56	55,15	54,15
27_A	Grondgebond	144787,63	424733,32	1,5	34,1	55,29	31,99	57,72	38,87	59,88	59,90	58,90
27_B	Grondgebond	144787,63	424733,32	5	35,14	57,85	32,45	58,19	38,73	60,42	60,44	59,44
28_A	Grondgebond	144767,75	424733,76	1,5	36,38	58,43	33,04	57,64	38,59	59,8	59,84	58,84
28_B	Grondgebond	144767,75	424733,76	5	37,81	61,69	33,2	58,03	38,4	60,27	60,31	59,31
40_A	Gamerschedijl	144747,28	424742,57	1,5	52,3	71,06	44,88	33,26	28,93	36,34	54,10	53,10
40_B	Gamerschedijl	144747,28	424742,57	5	53,76	72,24	45,36	33,45	31,16	37,1	55,41	54,41
41_A	Gamerschedijl	144738,98	424742,89	1,5	52,69	70,85	45	33,96	28,97	36,9	54,45	53,45
41_B	Gamerschedijl	144738,98	424742,89	5	54,33	71,98	45,27	34,23	31,11	37,67	55,90	54,90
42_A	Gamerschedijl	144735,36	424738,37	1,5	52,11	67,56	44,01	53,5	9,71	55,51	57,72	56,72
42_B	Gamerschedijl	144735,36	424738,37	5	53,47	68,42	44,44	53,9	11,82	56	58,53	57,53
43_A	Gamerschedijl	144742,85	424732,86	1,5	38,97	64,98	33,82	58,59	37,49	60,69	60,74	59,74
43_B	Gamerschedijl	144742,85	424732,86	5	40,2	66,62	33,46	58,81	37,34	60,99	61,04	60,04
A_A	Blok A	144767,14	424957,39	1,5	35,8	61,61	48,86	0	0	0	50,07	49,07
A_A	Blok A	144758,03	424954,56	1,5	37,29	64,14	49,19	0	0	0	50,46	49,46
A_A	Blok A	144754,06	424946,54	1,5	53,11	78,13	47,44	34,91	0	36,93	55,22	54,22
A_A	Blok A	144772,46	424936,86	1,5	53,72	78,35	37,44	35,65	20,81	37,85	54,91	53,91
A_A	Blok A	144774,69	424952,79	1,5	37,08	59,95	45,88	28,08	19,24	30,7	47,51	46,51
A_A	Blok A	144777,14	424944,89	1,5	45,51	68,17	45,02	28,83	19,52	31,41	49,35	48,35
A_A	Blok A	144764,27	424934,32	1,5	54,08	78,77	37,19	36,24	22,11	38,44	55,26	54,26
A_A	Blok A	144756,76	424937,84	1,5	53,24	78,15	47,37	35,64	0	37,66	55,31	54,31
A_B	Blok A	144767,14	424957,39	5	35,8	61,64	50,6	0	0	0	51,74	50,74
A_B	Blok A	144758,03	424954,56	5	37,23	63,97	50,67	0	0	0	51,86	50,86
A_B	Blok A	144754,06	424946,54	5	53,37	78,3	48,45	35,6	10,81	37,66	55,65	54,65
A_B	Blok A	144772,46	424936,86	5	54,36	79,07	36,12	35,65	25,69	38,37	55,51	54,51
A_B	Blok A	144774,69	424952,79	5	37,51	59,7	47,35	28,6	20,98	31,51	48,86	47,86
A_B	Blok A	144777,14	424944,89	5	46,41	67,96	46,25	29,49	21,43	32,33	50,41	49,41
A_B	Blok A	144764,27	424934,32	5	54,66	79,38	37,27	36,32	25,58	38,83	55,83	54,83
A_B	Blok A	144756,76	424937,84	5	53,63	78,5	48,12	35,72	19,22	37,94	55,78	54,78
A_C	Blok A	144767,14	424957,39	8	35,94	62,02	51,05	0	0	0	52,18	51,18
A_C	Blok A	144758,03	424954,56	8	36,99	63,58	51,11	0	0	0	52,28	51,28

Bijlage 3 Rekenresultaten



A_C	Blok A	144754,06	424946,54	8	54,22	79,12	48,81	35,99	10,84	38,05	56,38	55,38
A_C	Blok A	144772,46	424936,86	8	55,13	79,81	35,09	36,26	27,29	39,1	56,26	55,26
A_C	Blok A	144774,69	424952,79	8	38,37	60,39	47,73	28,77	23,56	32,34	49,29	48,29
A_C	Blok A	144777,14	424944,89	8	47,29	68,53	46,81	30,09	24,28	33,5	51,14	50,14
A_C	Blok A	144764,27	424934,32	8	55,49	80,15	35,71	37,01	27,21	39,59	56,62	55,62
A_C	Blok A	144756,76	424937,84	8	54,52	79,36	48,45	36,27	19,07	38,46	56,55	55,55
A_D	Blok A	144767,14	424957,39	11	34,94	60,82	51,54	0	0	0	52,63	51,63
A_D	Blok A	144758,03	424954,56	11	37,6	64,39	51,6	0	0	0	52,77	51,77
A_D	Blok A	144754,06	424946,54	11	55,08	79,95	49,31	36,53	0	38,57	57,16	56,16
A_D	Blok A	144772,46	424936,86	11	55,98	80,6	35,42	37,45	30	40,5	57,11	56,11
A_D	Blok A	144774,69	424952,79	11	39,28	61,19	48,23	29,98	28,08	34,97	49,89	48,89
A_D	Blok A	144777,14	424944,89	11	48,21	69,29	47,45	31,21	29,32	36,24	51,97	50,97
A_D	Blok A	144764,27	424934,32	11	56,34	80,98	36,06	38,08	29,34	40,74	57,47	56,47
A_D	Blok A	144756,76	424937,84	11	55,36	80,19	48,9	36,85	0	38,88	57,31	56,31
A_E	Blok A	144767,14	424957,39	17	36,3	62,41	52,53	0	0	0	53,63	52,63
A_E	Blok A	144758,03	424954,56	17	38,99	65,98	52,57	0	0	0	53,76	52,76
A_E	Blok A	144754,06	424946,54	17	56,25	81,47	50,32	37,32	0	39,36	58,29	57,29
A_E	Blok A	144772,46	424936,86	17	55,65	80,92	35,42	38,25	35,95	42,69	56,86	55,86
A_E	Blok A	144774,69	424952,79	17	35,33	60,46	49,1	33,39	34,73	39,92	50,66	49,66
A_E	Blok A	144777,14	424944,89	17	35,71	60,85	48,55	32,49	35,66	40,16	50,22	49,22
A_E	Blok A	144764,27	424934,32	17	56,48	81,44	35,8	38,99	35,84	43,08	57,67	56,67
A_E	Blok A	144756,76	424937,84	17	56,48	81,64	49,92	37,67	0	39,71	58,41	57,41
A_F	Blok A	144767,14	424957,39	23	36,93	63,31	53,01	0	0	0	54,12	53,12
A_F	Blok A	144758,03	424954,56	23	39,42	66,47	53,06	0	0	0	54,24	53,24
A_F	Blok A	144754,06	424946,54	23	56,27	81,44	50,79	38,14	0	40,19	58,42	57,42
A_F	Blok A	144772,46	424936,86	23	55,78	81	37,02	40,28	39,24	45,01	57,11	56,11
A_F	Blok A	144774,69	424952,79	23	35,66	61,17	49,7	35,2	37,73	42,14	51,41	50,41
A_F	Blok A	144777,14	424944,89	23	36,06	61,57	49,32	35,35	39,05	42,85	51,21	50,21
A_F	Blok A	144764,27	424934,32	23	56,23	81,41	37,36	40,87	39,17	45,34	57,55	56,55
A_F	Blok A	144756,76	424937,84	23	56,47	81,61	50,43	38,55	0	40,62	58,51	57,51
B_A	Blok B	144850,29	424935,4	1,5	34,3	60,85	41,12	33,2	28,42	37,11	43,95	42,95
B_A	Blok B	144846,34	424948,17	1,5	33,43	59,21	42,34	32,8	27,68	36,66	44,62	43,62
B_A	Blok B	144842,48	424960,64	1,5	32,28	58,84	44,11	31,73	28,11	36,2	45,88	44,88
B_A	Blok B	144837,83	424974,34	1,5	33,06	58,74	45,5	28,17	24,85	32,31	46,89	45,89
B_A	Blok B	144831,84	424977,21	1,5	32,16	58,22	48,49	0	0	0	49,59	48,59
B_A	Blok B	144820,28	424973,59	1,5	32,29	58,36	48,48	0	0	0	49,58	48,58
B_A	Blok B	144809,82	424970,31	1,5	32,5	58,34	48,42	0	0	0	49,53	48,53
B_A	Blok B	144798,25	424966,69	1,5	32,71	58,63	48,49	0	0	0	49,60	48,60

Bijlage 3 Rekenresultaten



B_A	Blok B	144818,63	424927,54	1,5	38,05	66,27	39,35	18,23	21,7	25,95	42,85	41,85
B_A	Blok B	144826,48	424929,94	1,5	38,66	67,04	39,35	22,78	23,92	30,87	43,29	42,29
B_A	Blok B	144831,77	424928,82	1,5	39,53	66,59	39,21	20,36	26,73	29,25	43,55	42,55
B_A	Blok B	144827,57	424924,16	1,5	48,74	73,99	39,81	21,81	26,93	29,33	50,30	49,30
B_A	Blok B	144813,79	424922,92	1,5	39,3	66,78	42	19,7	23,08	26,16	44,92	43,92
B_A	Blok B	144819,53	424921,71	1,5	49,29	75,13	40,87	21,57	25,74	28,6	50,90	49,90
B_A	Blok B	144847,18	424929,43	1,5	47,59	73,92	37,18	33,93	29,64	38,06	49,31	48,31
B_A	Blok B	144840,1	424931,82	1,5	36,78	63,74	39,51	23,48	22,43	29,13	42,57	41,57
B_A	Blok B	144835,96	424945,18	1,5	33,8	59,36	38,76	21,52	22,89	27,13	41,14	40,14
B_A	Blok B	144832,11	424957,62	1,5	33,26	59,52	39,13	21,31	24,02	27,6	41,32	40,32
B_A	Blok B	144822,76	424963,86	1,5	33,21	59,22	37,19	27,63	25,99	32,43	40,41	39,41
B_A	Blok B	144812,78	424960,73	1,5	33,54	59,09	37,99	22,12	27,24	29,89	40,70	39,70
B_A	Blok B	144800,96	424957,03	1,5	34,02	59,54	37,49	22,74	27,65	30,36	40,54	39,54
B_A	Blok B	144796,36	424946,09	1,5	34,52	59,56	39,14	22,41	27,99	30,54	41,77	40,77
B_A	Blok B	144800,02	424934,13	1,5	36,31	62,69	39,63	22,22	27,26	30,2	42,55	41,55
B_A	Blok B	144803,71	424922,06	1,5	38,89	65,07	39,71	21,02	27,21	29,78	43,52	42,52
B_A	Blok B	144800,47	424915,24	1,5	50,74	76,53	41,71	21,54	26,31	28,97	52,27	51,27
B_A	Blok B	144785,77	424963,06	1,5	34,09	59,9	48,53	0	0	0	49,68	48,68
B_A	Blok B	144782,84	424955,76	1,5	33,38	59,42	46,21	17,67	17,65	22,55	47,44	46,44
B_A	Blok B	144786,48	424943,85	1,5	50,38	76,27	44,46	32,82	12,62	34,91	52,45	51,45
B_A	Blok B	144790,18	424931,75	1,5	52,37	76,42	44,18	34,08	15,9	36,23	54,06	53,06
B_A	Blok B	144794,02	424919,18	1,5	51,93	76,59	44,88	32,51	21,13	35,02	53,77	52,77
B_B	Blok B	144850,29	424935,4	5	35,02	61,54	42,05	33,49	32,34	38,99	45,07	44,07
B_B	Blok B	144846,34	424948,17	5	33,67	60,15	43,1	33,2	31,13	38,22	45,47	44,47
B_B	Blok B	144842,48	424960,64	5	33,3	60,49	45,12	32,34	30,59	37,6	46,93	45,93
B_B	Blok B	144837,83	424974,34	5	33,61	59,22	46,69	29,57	28,28	34,85	48,11	47,11
B_B	Blok B	144831,84	424977,21	5	32,54	59,05	50,12	0	0	0	51,20	50,20
B_B	Blok B	144820,28	424973,59	5	32,49	58,86	50,17	0	0	0	51,24	50,24
B_B	Blok B	144809,82	424970,31	5	32,66	58,77	50,25	0	0	0	51,33	50,33
B_B	Blok B	144798,25	424966,69	5	33,06	59,03	50,33	0	0	0	51,41	50,41
B_B	Blok B	144818,63	424927,54	5	37,79	66,4	41,75	20,34	24,33	28,64	44,34	43,34
B_B	Blok B	144826,48	424929,94	5	38,57	67,33	41,72	23,89	25,86	32,29	44,69	43,69
B_B	Blok B	144831,77	424928,82	5	39,68	66,55	41	23,97	29,74	32,56	44,68	43,68
B_B	Blok B	144827,57	424924,16	5	49,11	74,62	40,76	25,03	30,31	32,68	50,77	49,77
B_B	Blok B	144813,79	424922,92	5	39,3	66,58	43,3	22,15	26,11	29,12	45,85	44,85
B_B	Blok B	144819,53	424921,71	5	49,62	75,87	41,71	24,7	29,45	32,1	51,32	50,32
B_B	Blok B	144847,18	424929,43	5	47,98	74,84	37,69	34,43	33,4	39,94	49,84	48,84
B_B	Blok B	144840,1	424931,82	5	37,17	64,24	41,67	25,64	25,77	31,55	44,23	43,23

Bijlage 3 Rekenresultaten



B_B	Blok B	144835,96	424945,18	5	34	59,69	40,93	24,51	26,16	30,35	42,98	41,98
B_B	Blok B	144832,11	424957,62	5	32,89	60	40,69	24,25	26,4	30,44	42,63	41,63
B_B	Blok B	144822,76	424963,86	5	33,52	59,5	38,57	29,15	28,96	34,53	41,68	40,68
B_B	Blok B	144812,78	424960,73	5	33,73	59,4	39,05	25,25	29,77	32,79	41,76	40,76
B_B	Blok B	144800,96	424957,03	5	34,07	59,81	38,69	25,71	29,97	33,05	41,63	40,63
B_B	Blok B	144796,36	424946,09	5	34,82	60,8	40,38	25,67	30,38	33,4	42,96	41,96
B_B	Blok B	144800,02	424934,13	5	36,09	62,35	41,41	25,54	30,14	33,38	43,93	42,93
B_B	Blok B	144803,71	424922,06	5	39,05	65,25	41,86	24,55	30,2	33,01	44,97	43,97
B_B	Blok B	144800,47	424915,24	5	51,07	77,23	42,79	24,62	29,65	32,25	52,71	51,71
B_B	Blok B	144785,77	424963,06	5	33,96	60,12	50,46	0	0	0	51,56	50,56
B_B	Blok B	144782,84	424955,76	5	32,74	57,92	47,62	19,17	20,3	25,19	48,78	47,78
B_B	Blok B	144786,48	424943,85	5	50,98	77,01	45,48	32,86	20,15	35,32	53,13	52,13
B_B	Blok B	144790,18	424931,75	5	53,08	77,15	45,12	34,07	21,69	36,59	54,79	53,79
B_B	Blok B	144794,02	424919,18	5	52,7	77,31	45,79	32,77	25,25	36,01	54,57	53,57
B_C	Blok B	144850,29	424935,4	8	38,53	65,32	44,76	34,11	33,81	39,68	47,48	46,48
B_C	Blok B	144846,34	424948,17	8	36,27	63,35	44,58	33,72	32,59	38,87	46,92	45,92
B_C	Blok B	144842,48	424960,64	8	36,66	63,29	45,99	32,64	31,83	38,11	47,95	46,95
B_C	Blok B	144837,83	424974,34	8	34,29	60,08	47,87	29,88	29,65	35,57	49,25	48,25
B_C	Blok B	144831,84	424977,21	8	33,01	60,25	50,67	0	0	0	51,74	50,74
B_C	Blok B	144820,28	424973,59	8	33,47	60,74	50,67	0	0	0	51,75	50,75
B_C	Blok B	144809,82	424970,31	8	33,81	59,79	50,74	0	0	0	51,83	50,83
B_C	Blok B	144798,25	424966,69	8	34,02	60,07	50,82	0	0	0	51,91	50,91
B_C	Blok B	144818,63	424927,54	8	36,84	64,04	47,77	22,17	25,87	30,59	49,17	48,17
B_C	Blok B	144826,48	424929,94	8	37,81	65,6	47,54	24,92	27,12	33,2	49,09	48,09
B_C	Blok B	144831,77	424928,82	8	41,5	68,61	45,84	28,48	32,16	36,06	48,46	47,46
B_C	Blok B	144827,57	424924,16	8	48,83	74,63	41,71	29,93	33,38	36,91	50,78	49,78
B_C	Blok B	144813,79	424922,92	8	39,75	66,98	45,18	25,24	28,86	32,51	47,42	46,42
B_C	Blok B	144819,53	424921,71	8	49,48	75,36	40,89	29,58	33,03	36,58	51,20	50,20
B_C	Blok B	144847,18	424929,43	8	48,08	74,89	38,81	35,23	34,98	40,87	50,12	49,12
B_C	Blok B	144840,1	424931,82	8	40,2	67,32	46,67	28,71	29,25	34,83	48,73	47,73
B_C	Blok B	144835,96	424945,18	8	35,26	61,21	46,45	27,07	28,96	33,37	47,92	46,92
B_C	Blok B	144832,11	424957,62	8	33,35	59,99	44,8	26,4	28,09	32,74	46,30	45,30
B_C	Blok B	144822,76	424963,86	8	35,16	61,78	38,64	30,58	31,36	36,42	42,48	41,48
B_C	Blok B	144812,78	424960,73	8	34,25	60,77	38,85	27,78	31,46	35,11	42,11	41,11
B_C	Blok B	144800,96	424957,03	8	32,57	58,04	39,19	27,94	31,49	35,2	42,05	41,05
B_C	Blok B	144796,36	424946,09	8	32,33	57,26	44,5	28,02	32,16	35,74	46,17	45,17
B_C	Blok B	144800,02	424934,13	8	33,6	59,03	45,67	27,83	32,47	35,95	47,26	46,26
B_C	Blok B	144803,71	424922,06	8	37,28	64,19	46,29	28,71	32,69	36,36	48,10	47,10

Bijlage 3 Rekenresultaten



B_C	Blok B	144800,47	424915,24	8	51,29	77,76	43,93	29,76	32,96	36,66	53,12	52,12
B_C	Blok B	144785,77	424963,06	8	34,84	61,12	50,93	0	0	0	52,04	51,04
B_C	Blok B	144782,84	424955,76	8	33,39	58,56	48,11	20,18	22,27	26,64	49,28	48,28
B_C	Blok B	144786,48	424943,85	8	51,63	77,62	45,9	33,13	20,73	35,63	53,73	52,73
B_C	Blok B	144790,18	424931,75	8	53,81	77,83	45,29	34,56	22,48	37,12	55,45	54,45
B_C	Blok B	144794,02	424919,18	8	53,44	77,99	46,13	33,21	25,97	36,53	55,24	54,24
B_D	Blok B	144796,36	424946,09	11	33,39	58,4	47,24	31,6	33,2	37,98	48,79	47,79
B_D	Blok B	144800,02	424934,13	11	34,67	60,17	46,19	31,7	34,34	38,88	48,05	47,05
B_D	Blok B	144803,71	424922,06	11	34,48	59,3	45,5	32,62	34,65	39,46	47,56	46,56
B_D	Blok B	144800,47	424915,24	11	52,09	78,5	37,85	33,96	36,57	40,9	53,50	52,50
B_D	Blok B	144785,77	424963,06	11	33,96	59,54	51,42	0	0	0	52,50	51,50
B_D	Blok B	144782,84	424955,76	11	34,22	59,36	48,67	21,7	25,27	28,83	49,86	48,86
B_D	Blok B	144786,48	424943,85	11	52,44	78,36	46,55	33,82	19,4	36,16	54,50	53,50
B_D	Blok B	144790,18	424931,75	11	54,66	78,57	45,78	35,54	23,14	38,08	56,26	55,26
B_D	Blok B	144794,02	424919,18	11	54,28	78,76	46,21	34,32	25,91	37,36	55,97	54,97
C_A	Blok C	144896,99	425025,72	1,5	26,71	52,56	48,85	0	0	0	49,88	48,88
C_A	Blok C	144909,63	425031,75	1,5	26,08	52,14	48,91	0	0	0	49,93	48,93
C_A	Blok C	144921,85	425037,57	1,5	25,63	51,74	48,97	0	0	0	49,99	48,99
C_A	Blok C	144934,73	425043,71	1,5	25,17	51,28	49,03	0	0	0	50,05	49,05
C_A	Blok C	144950,81	425051,38	1,5	24,56	50,63	49,11	0	0	0	50,13	49,13
C_A	Blok C	144965,91	425058,57	1,5	24,06	50,15	49,18	0	0	0	50,19	49,19
C_A	Blok C	144981,66	425066,08	1,5	23,62	49,73	49,26	0	0	0	50,27	49,27
C_A	Blok C	144994,75	425072,32	1,5	23,25	49,4	49,33	0	0	0	50,34	49,34
C_A	Blok C	145009,27	425070,21	1,5	22,94	49,16	46,93	0	36,2	36,2	48,23	47,23
C_A	Blok C	145014,67	425058,88	1,5	22,98	49,19	46,75	0	36,9	36,9	48,11	47,11
C_A	Blok C	144884,54	425019,78	1,5	27,16	53,03	48,8	0	0	0	49,83	48,83
C_A	Blok C	145004,74	425047,54	1,5	29,11	56,99	34,72	17,37	45,48	46,99	47,38	46,38
C_A	Blok C	144989,86	425040,45	1,5	29,29	58	34,09	16,3	45,41	47,09	47,44	46,44
C_A	Blok C	144974,76	425033,25	1,5	29,26	57,37	33,82	14,98	45,57	47,16	47,49	46,49
C_A	Blok C	144959,42	425025,94	1,5	29,55	57,45	34,19	13,88	44,54	46,96	47,33	46,33
C_A	Blok C	144944,41	425018,78	1,5	30,11	57,5	34,42	14,25	36,95	37,13	39,97	38,97
C_A	Blok C	144931,02	425012,4	1,5	30,11	57,53	35,28	16,09	26,47	28,41	37,95	36,95
C_A	Blok C	144917,99	425006,19	1,5	30,26	57,57	37,84	17,32	27,67	29,13	39,92	38,92
C_A	Blok C	144905,69	425000,33	1,5	30,47	57,59	37,17	21,29	31,09	33,1	40,00	39,00
C_A	Blok C	144894,03	424994,77	1,5	30,85	57,6	38,44	22,03	30,3	32,23	40,79	39,79
C_A	Blok C	144872,91	425014,31	1,5	27,6	53,42	48,75	0	0	0	49,78	48,78
C_A	Blok C	144858,79	425007,51	1,5	28,16	53,96	48,71	0	0	0	49,75	48,75
C_A	Blok C	144848,34	425002,53	1,5	28,65	54,34	48,72	0	0	0	49,76	48,76

Bijlage 3 Rekenresultaten



C_A	Blok C	144882,36	424989,2	1,5	33,36	59,97	37,34	22,13	28,63	31,11	40,35	39,35
C_A	Blok C	144870,96	424983,77	1,5	33,32	60,27	39	22,18	28,61	30,9	41,44	40,44
C_A	Blok C	144859,59	424978,35	1,5	33,32	60,24	39,96	22,35	28,43	30,9	42,15	41,15
C_A	Blok C	144850,46	424981,22	1,5	30,78	57,52	46,57	25,8	26,11	30,91	47,77	46,77
C_A	Blok C	144845,14	424992,37	1,5	31,65	58,94	47,18	26,06	25,9	31,13	48,38	47,38
C_B	Blok C	144896,99	425025,72	5	26,59	52,46	51,02	0	0	0	52,04	51,04
C_B	Blok C	144909,63	425031,75	5	25,91	51,82	51,06	0	0	0	52,07	51,07
C_B	Blok C	144921,85	425037,57	5	25,48	51,45	51,1	0	0	0	52,11	51,11
C_B	Blok C	144934,73	425043,71	5	25,05	51,07	51,14	0	0	0	52,15	51,15
C_B	Blok C	144950,81	425051,38	5	24,73	50,63	51,2	0	0	0	52,21	51,21
C_B	Blok C	144965,91	425058,57	5	24,27	50,1	51,25	0	0	0	52,26	51,26
C_B	Blok C	144981,66	425066,08	5	23,83	49,69	51,3	0	0	0	52,31	51,31
C_B	Blok C	144994,75	425072,32	5	23,47	49,35	51,35	0	0	0	52,36	51,36
C_B	Blok C	145009,27	425070,21	5	23,16	49,11	48,64	0	36,72	36,72	49,87	48,87
C_B	Blok C	145014,67	425058,88	5	23,2	49,13	48,15	0	37,27	37,27	49,44	48,44
C_B	Blok C	144884,54	425019,78	5	27,09	52,91	50,98	0	0	0	52,00	51,00
C_B	Blok C	145004,74	425047,54	5	29,74	57,57	34,75	19,01	45,67	47,58	47,94	46,94
C_B	Blok C	144989,86	425040,45	5	30,12	58,5	34,18	18,02	45,6	47,75	48,07	47,07
C_B	Blok C	144974,76	425033,25	5	30,15	58,24	33,93	16,88	45,83	47,85	48,15	47,15
C_B	Blok C	144959,42	425025,94	5	30,47	58,32	34,08	15,06	44,82	47,97	48,28	47,28
C_B	Blok C	144944,41	425018,78	5	31,05	58,41	34,41	15,29	37,42	37,62	40,36	39,36
C_B	Blok C	144931,02	425012,4	5	31,42	58,49	35,02	17,18	27,76	29,77	38,26	37,26
C_B	Blok C	144917,99	425006,19	5	31,83	58,55	38,86	18,49	29,28	30,72	41,07	40,07
C_B	Blok C	144905,69	425000,33	5	31,46	58,58	38,54	24,46	32,71	35,23	41,49	40,49
C_B	Blok C	144894,03	424994,77	5	31,92	58,61	39,49	25,22	32,29	34,8	42,09	41,09
C_B	Blok C	144872,91	425014,31	5	27,58	53,34	50,95	0	0	0	51,97	50,97
C_B	Blok C	144858,79	425007,51	5	28,17	53,92	50,92	0	0	0	51,94	50,94
C_B	Blok C	144848,34	425002,53	5	28,65	54,3	50,91	0	0	0	51,94	50,94
C_B	Blok C	144882,36	424989,2	5	34,41	60,91	38,05	25,55	31,06	33,96	41,46	40,46
C_B	Blok C	144870,96	424983,77	5	34,35	61,43	39,97	25,74	30,91	33,72	42,62	41,62
C_B	Blok C	144859,59	424978,35	5	34,39	61,45	40,82	25,95	30,95	33,88	43,24	42,24
C_B	Blok C	144850,46	424981,22	5	31,8	58,78	48,05	27,15	29,06	33,26	49,26	48,26
C_B	Blok C	144845,14	424992,37	5	32,4	59,73	48,85	27,3	28,67	33,41	50,04	49,04
C_C	Blok C	144896,99	425025,72	8	26,6	52,43	51,59	0	0	0	52,60	51,60
C_C	Blok C	144909,63	425031,75	8	26,01	51,87	51,63	0	0	0	52,64	51,64
C_C	Blok C	144921,85	425037,57	8	25,56	51,54	51,67	0	0	0	52,68	51,68
C_C	Blok C	144934,73	425043,71	8	25,15	51,18	51,71	0	0	0	52,72	51,72
C_C	Blok C	144950,81	425051,38	8	24,84	50,73	51,76	0	0	0	52,77	51,77

Bijlage 3 Rekenresultaten



C_C	Blok C	144965,91	425058,57	8	24,37	50,32	51,81	0	0	0	52,82	51,82
C_C	Blok C	144981,66	425066,08	8	23,91	49,8	51,87	0	0	0	52,88	51,88
C_C	Blok C	144994,75	425072,32	8	23,55	49,47	51,92	0	0	0	52,93	51,93
C_C	Blok C	145009,27	425070,21	8	23,24	49,21	49,19	0	37,17	37,17	50,41	49,41
C_C	Blok C	145014,67	425058,88	8	23,28	49,23	48,65	0	37,97	37,97	49,95	48,95
C_C	Blok C	144884,54	425019,78	8	27,05	52,81	51,55	0	0	0	52,57	51,57
C_C	Blok C	145004,74	425047,54	8	30,5	58,41	35,3	20,33	46,17	48,23	48,59	47,59
C_C	Blok C	144989,86	425040,45	8	31,08	59,31	35,12	19,51	46,12	48,36	48,71	47,71
C_C	Blok C	144974,76	425033,25	8	31,25	59,41	34,86	18,64	46,38	48,56	48,88	47,88
C_C	Blok C	144959,42	425025,94	8	31,59	59,57	35,25	17,1	45,43	48,79	49,12	48,12
C_C	Blok C	144944,41	425018,78	8	32,43	59,72	35,75	17,09	38,19	38,47	41,45	40,45
C_C	Blok C	144931,02	425012,4	8	32,63	59,83	36,1	18,75	29,73	31,69	39,50	38,50
C_C	Blok C	144917,99	425006,19	8	35,49	59,94	37,3	20,37	31,37	32,77	41,18	40,18
C_C	Blok C	144905,69	425000,33	8	32,92	60,03	36,68	27,11	33,83	37,06	41,27	40,27
C_C	Blok C	144894,03	424994,77	8	33,45	60,12	35,5	27,78	34,11	37,37	41,04	40,04
C_C	Blok C	144872,91	425014,31	8	27,52	53,18	51,52	0	0	0	52,54	51,54
C_C	Blok C	144858,79	425007,51	8	28,15	53,83	51,48	0	0	0	52,50	51,50
C_C	Blok C	144848,34	425002,53	8	28,66	54,19	51,45	0	0	0	52,47	51,47
C_C	Blok C	144882,36	424989,2	8	35,81	62,31	33,3	28,62	33,35	36,88	40,92	39,92
C_C	Blok C	144870,96	424983,77	8	35,67	62,37	33,39	28,87	33,02	36,52	40,75	39,75
C_C	Blok C	144859,59	424978,35	8	35,47	62,16	34,1	28,39	33,14	36,51	40,85	39,85
C_C	Blok C	144850,46	424981,22	8	33,13	60,1	48,03	28,45	30,93	35,29	49,34	48,34
C_C	Blok C	144845,14	424992,37	8	33,6	60,93	48,55	28,28	29,38	34,73	49,82	48,82
C_D	Blok C	144896,99	425025,72	11	26,72	52,5	52,15	0	0	0	53,16	52,16
C_D	Blok C	144909,63	425031,75	11	26,05	52,04	52,19	0	0	0	53,20	52,20
C_D	Blok C	144921,85	425037,57	11	25,58	51,39	52,23	0	0	0	53,24	52,24
C_D	Blok C	144934,73	425043,71	11	25,14	51,03	52,27	0	0	0	53,28	52,28
C_D	Blok C	144950,81	425051,38	11	24,9	50,6	52,33	0	0	0	53,34	52,34
C_D	Blok C	144965,91	425058,57	11	24,38	50,21	52,38	0	0	0	53,39	52,39
C_D	Blok C	144981,66	425066,08	11	23,93	49,8	52,44	0	0	0	53,45	52,45
C_D	Blok C	144994,75	425072,32	11	23,56	49,48	52,49	0	0	0	53,50	52,50
C_D	Blok C	145009,27	425070,21	11	23,28	49,24	49,75	0	37,77	37,77	50,97	49,97
C_D	Blok C	145014,67	425058,88	11	23,33	49,27	49,17	0	38,56	38,56	50,47	49,47
C_D	Blok C	144884,54	425019,78	11	27,27	52,98	52,11	0	0	0	53,12	52,12
C_D	Blok C	145004,74	425047,54	11	31,45	59,41	35,56	23,78	46,81	48,92	49,26	48,26
C_D	Blok C	144989,86	425040,45	11	32,34	60,6	35,8	22,89	46,7	48,92	49,29	48,29
C_D	Blok C	144974,76	425033,25	11	32,67	60,79	35,97	21,98	46,94	49,04	49,42	48,42
C_D	Blok C	144959,42	425025,94	11	33	61,01	36,9	20,54	45,99	49,25	49,68	48,68

Bijlage 3 Rekenresultaten



C_D	Blok C	144944,41	425018,78	11	33,72	61,22	37,66	20,29	39,18	39,58	42,88	41,88
C_D	Blok C	144931,02	425012,4	11	34,11	61,44	38,01	21,75	33,03	34,7	41,51	40,51
C_D	Blok C	144917,99	425006,19	11	36,91	61,74	38,94	24,47	33,91	35,56	42,93	41,93
C_D	Blok C	144905,69	425000,33	11	34,88	62,03	37,96	31,84	36,22	40,64	43,68	42,68
C_D	Blok C	144894,03	424994,77	11	35,7	62,32	36,13	32,56	36,59	40,62	43,30	42,30
C_D	Blok C	144872,91	425014,31	11	27,85	53,68	52,07	0	0	0	53,09	52,09
C_D	Blok C	144858,79	425007,51	11	28,53	54,22	52,03	0	0	0	53,05	52,05
C_D	Blok C	144848,34	425002,53	11	29,12	54,7	51,99	0	0	0	53,01	52,01
C_D	Blok C	144882,36	424989,2	11	37,77	64,44	33,44	33,65	35,48	40,33	43,24	42,24
C_D	Blok C	144870,96	424983,77	11	37,62	64,64	33,73	33,38	34,32	39,46	42,81	41,81
C_D	Blok C	144859,59	424978,35	11	37,45	64,49	34,71	32,44	34,17	38,98	42,70	41,70
C_D	Blok C	144850,46	424981,22	11	35,99	63,3	48,53	32,02	31,89	38,32	50,07	49,07
C_D	Blok C	144845,14	424992,37	11	35,81	63,85	49,09	30,89	30,71	37,1	50,49	49,49
C_E	Blok C	144896,99	425025,72	14	38,16	65,71	52,7	0	0	0	53,85	52,85
C_E	Blok C	144909,63	425031,75	14	37,59	65,92	52,75	0	0	0	53,88	52,88
C_E	Blok C	144921,85	425037,57	14	37,19	65,36	52,79	0	0	0	53,91	52,91
C_E	Blok C	144934,73	425043,71	14	36,88	64,56	52,84	0	0	0	53,95	52,95
C_E	Blok C	144950,81	425051,38	14	37,77	64,54	52,88	0	0	0	54,01	53,01
C_E	Blok C	144965,91	425058,57	14	36,62	64,53	52,93	0	0	0	54,03	53,03
C_E	Blok C	144981,66	425066,08	14	35,7	63,98	52,99	0	0	0	54,07	53,07
C_E	Blok C	144994,75	425072,32	14	35,11	63,54	53,04	0	0	0	54,11	53,11
C_E	Blok C	145009,27	425070,21	14	23,38	49,13	50,38	0	38,28	38,28	51,60	50,60
C_E	Blok C	145014,67	425058,88	14	23,36	49,16	49,77	0	39,12	39,12	51,07	50,07
C_E	Blok C	144884,54	425019,78	14	38,45	65,88	52,67	0	0	0	53,83	52,83
C_E	Blok C	145004,74	425047,54	14	33,59	61,86	37,96	26,29	47,35	49,4	49,91	48,91
C_E	Blok C	144989,86	425040,45	14	35,34	63,54	37,54	25,49	47,26	49,37	49,91	48,91
C_E	Blok C	144974,76	425033,25	14	35,71	64,02	37,61	25,47	47,45	49,44	49,99	48,99
C_E	Blok C	144959,42	425025,94	14	36,24	64,53	37,99	25,53	46,5	49,59	50,18	49,18
C_E	Blok C	144944,41	425018,78	14	37,01	65,06	40,42	26,08	40,29	41,01	45,16	44,16
C_E	Blok C	144931,02	425012,4	14	37,62	65,56	41,35	27,65	35,92	38,18	44,92	43,92
C_E	Blok C	144917,99	425006,19	14	39,47	66,08	41,62	29,34	34,96	37,7	45,48	44,48
C_E	Blok C	144905,69	425000,33	14	38,68	66,59	39,77	33,88	36,61	41,95	45,67	44,67
C_E	Blok C	144894,03	424994,77	14	39,39	67,11	37,83	34,32	37,28	41,83	45,29	44,29
C_E	Blok C	144872,91	425014,31	14	38,4	65,35	52,64	0	0	0	53,80	52,80
C_E	Blok C	144858,79	425007,51	14	38,09	63,44	52,59	0	0	0	53,74	52,74
C_E	Blok C	144848,34	425002,53	14	37,42	62,33	52,55	0	0	0	53,68	52,68
C_E	Blok C	144882,36	424989,2	14	40,12	67,67	36,48	35,3	36,61	41,7	45,23	44,23
C_E	Blok C	144870,96	424983,77	14	40,68	68,23	37,08	34,52	35,77	40,83	45,22	44,22

Bijlage 3 Rekenresultaten



C_E	Blok C	144859,59	424978,35	14	41,46	68,84	37,83	34,02	35,86	40,63	45,66	44,66
C_E	Blok C	144850,46	424981,22	14	41,92	69,29	49,11	33,41	33,16	39,61	51,18	50,18
C_E	Blok C	144845,14	424992,37	14	40,09	66,84	49,72	32,33	32,14	38,55	51,40	50,40
F_A	Blok F	144854,83	424880,91	1,5	31,76	58,48	39,56	35,23	37,12	41,37	44,31	43,31
F_A	Blok F	144851,21	424892,3	1,5	32,18	57,68	38,13	34,46	35,84	40,4	43,27	42,27
F_A	Blok F	144847,52	424903,91	1,5	33,15	58,72	37,57	35	34,29	40,19	43,06	42,06
F_A	Blok F	144843,9	424914,52	1,5	33,92	59,58	37,42	33,84	33,09	38,96	42,53	41,53
F_A	Blok F	144827,41	424914,68	1,5	40,4	62,55	39,43	18,61	18,56	24,58	44,00	43,00
F_A	Blok F	144816,95	424911,39	1,5	41,34	62,97	40,96	17,73	24,86	27,16	45,23	44,23
F_A	Blok F	144803,67	424907,22	1,5	42,3	67,49	42,98	25,21	23,91	29,32	46,74	45,74
F_A	Blok F	144785,07	424891,19	1,5	36,16	63,06	41,97	23,36	27,92	30,8	44,19	43,19
F_A	Blok F	144789,11	424877,91	1,5	34,8	60,24	41,04	22,48	29,79	31,67	43,28	42,28
F_A	Blok F	144792,65	424866,26	1,5	34,74	60,18	39,18	21,12	29,04	31	41,88	40,88
F_A	Blok F	144857,86	424871,81	1,5	31,03	56,24	38,4	35,44	39,32	42,5	44,49	43,49
F_A	Blok F	144843,82	424862,6	1,5	39,19	60,56	36,09	35,98	38,34	41,59	44,77	43,77
F_A	Blok F	144831,35	424858,62	1,5	38,78	61,23	36,72	31,84	35,71	38,23	43,44	42,44
F_A	Blok F	144817,85	424854,31	1,5	39,88	62,03	37,48	34,28	35,44	39,22	44,42	43,42
F_A	Blok F	144805,37	424850,33	1,5	42,24	63,58	36,83	36,27	28,02	38,86	45,42	44,42
F_A	Blok F	144793,36	424846,64	1,5	46,23	67,94	36,42	40,79	26,62	42,93	48,92	47,92
F_A	Blok F	144802,48	424860,03	1,5	33,78	58,7	39,81	19,12	25,98	28,76	41,99	40,99
F_A	Blok F	144814,08	424863,73	1,5	33,5	58,79	38,34	25,09	25,07	30,5	40,98	39,98
F_A	Blok F	144827,74	424868,09	1,5	33,4	58,91	39,13	21,8	24,79	29,25	41,43	40,43
F_A	Blok F	144840,85	424872,27	1,5	33,54	58,89	37,86	21,86	23,12	28,25	40,49	39,49
F_A	Blok F	144844,85	424878,16	1,5	33,64	60,51	37,68	23,08	19,79	27,17	40,34	39,34
F_A	Blok F	144841,65	424888,21	1,5	32,05	58,38	37,45	23,74	23,9	28,76	39,90	38,90
F_A	Blok F	144837,82	424900,27	1,5	33,08	58,67	37,11	24,12	24,49	29,22	39,94	38,94
F_A	Blok F	144830,16	424904,72	1,5	35,63	62,73	36,05	24,46	26,85	30,67	40,35	39,35
F_A	Blok F	144819,57	424901,4	1,5	35,7	62,5	35,63	24,38	28,09	31,35	40,27	39,27
F_A	Blok F	144806,17	424897,19	1,5	35,63	62,26	35,56	24,33	29	31,83	40,28	39,28
F_A	Blok F	144794,49	424898,82	1,5	33,88	59,97	43,4	27,05	25,64	31,15	45,04	44,04
F_A	Blok F	144776,83	424899	1,5	47,32	72,9	46,16	24,6	19,5	28	50,81	49,81
F_A	Blok F	144774,81	424888,56	1,5	53,81	78,6	45,24	37,85	8,45	39,89	55,50	54,50
F_A	Blok F	144778,79	424875,49	1,5	53,61	78,63	44,91	38,8	17,83	40,88	55,32	54,32
F_A	Blok F	144782,33	424863,86	1,5	53,59	78,62	44,73	39,17	22,48	41,36	55,30	54,30
F_A	Blok F	144785,71	424852,73	1,5	53,18	76,09	44,64	39,79	23,5	42,07	54,98	53,98
F_B	Blok F	144854,83	424880,91	5	32,15	58,89	40,47	35,51	37,85	42,13	45,11	44,11
F_B	Blok F	144851,21	424892,3	5	32,95	57,99	39,43	34,66	37,05	41,53	44,43	43,43
F_B	Blok F	144847,52	424903,91	5	33,94	59,52	38,58	35,2	35,73	41,21	44,05	43,05

Bijlage 3 Rekenresultaten



F_B	Blok F	144843,9	424914,52	5	34,64	60,26	39	34,09	35,42	40,69	44,05	43,05
F_B	Blok F	144827,41	424914,68	5	40,88	63,89	40,6	22,18	22,34	28,33	44,85	43,85
F_B	Blok F	144816,95	424911,39	5	41,76	64,45	42,26	20,65	27,91	30,37	46,14	45,14
F_B	Blok F	144803,67	424907,22	5	42,43	67,07	44,19	25,84	26,53	30,94	47,51	46,51
F_B	Blok F	144785,07	424891,19	5	36,3	63,1	42,71	26,66	30,56	33,83	44,95	43,95
F_B	Blok F	144789,11	424877,91	5	35,37	60,55	41,94	26,33	32,41	34,67	44,30	43,30
F_B	Blok F	144792,65	424866,26	5	35,36	60,49	40,22	24,79	31,92	34,09	43,04	42,04
F_B	Blok F	144857,86	424871,81	5	31,22	56,56	39,48	35,76	39,69	43,07	45,20	44,20
F_B	Blok F	144843,82	424862,6	5	39,72	61,29	37,38	36,49	38,67	42,14	45,45	44,45
F_B	Blok F	144831,35	424858,62	5	39,38	62,09	37,91	32,75	36,47	39,39	44,38	43,38
F_B	Blok F	144817,85	424854,31	5	40,5	62,99	38,68	34,99	36,32	40,33	45,34	44,34
F_B	Blok F	144805,37	424850,33	5	43,21	64,8	36,21	36,88	30,69	39,96	46,18	45,18
F_B	Blok F	144793,36	424846,64	5	47,26	67,71	35,08	41,84	30,07	44,2	49,88	48,88
F_B	Blok F	144802,48	424860,03	5	34,43	59,22	41,24	21,53	28,18	31,26	43,34	42,34
F_B	Blok F	144814,08	424863,73	5	34,43	59,46	39,82	26,44	27,73	32,83	42,43	41,43
F_B	Blok F	144827,74	424868,09	5	34,11	59,62	40,59	24,61	27,72	32,43	42,88	41,88
F_B	Blok F	144840,85	424872,27	5	34,29	59,7	39,54	24,91	27,06	31,83	42,10	41,10
F_B	Blok F	144844,85	424878,16	5	34,39	61,3	39,25	25,83	23,66	30,3	41,80	40,80
F_B	Blok F	144841,65	424888,21	5	32,95	59,18	39,01	27	26,58	31,97	41,49	40,49
F_B	Blok F	144837,82	424900,27	5	34,02	59,47	38,22	27,44	26,87	32,35	41,22	40,22
F_B	Blok F	144830,16	424904,72	5	36,54	63,73	36,8	27,85	29,7	33,92	41,51	40,51
F_B	Blok F	144819,57	424901,4	5	36,39	63,43	36,56	27,9	31,13	34,71	41,51	40,51
F_B	Blok F	144806,17	424897,19	5	36,35	63,31	36,48	27,67	31,75	34,98	41,52	40,52
F_B	Blok F	144794,49	424898,82	5	34,18	59,94	44,3	27,63	27,78	32,55	45,91	44,91
F_B	Blok F	144776,83	424899	5	47,07	72,59	47,13	25,18	21,94	29,22	51,14	50,14
F_B	Blok F	144774,81	424888,56	5	54,46	79,09	46,2	38,15	22,9	40,45	56,18	55,18
F_B	Blok F	144778,79	424875,49	5	54,39	79,14	45,91	39,08	24,68	41,42	56,12	55,12
F_B	Blok F	144782,33	424863,86	5	54,39	79,11	45,67	39,6	26,24	42,02	56,11	55,11
F_B	Blok F	144785,71	424852,73	5	54,04	76,55	45,46	40,4	26,62	42,86	55,83	54,83
F_C	Blok F	144854,83	424880,91	8	32,75	59,54	42,4	36,31	38,38	42,78	46,36	45,36
F_C	Blok F	144851,21	424892,3	8	33,48	58,55	41,93	35,46	37,56	42,13	45,88	44,88
F_C	Blok F	144847,52	424903,91	8	32,88	58,36	42,85	35,87	36,3	41,78	46,21	45,21
F_C	Blok F	144843,9	424914,52	8	32,88	58,43	43,11	34,95	36,17	41,36	46,22	45,22
F_C	Blok F	144827,41	424914,68	8	39,58	63,61	43,11	26,21	27,7	33,52	45,96	44,96
F_C	Blok F	144816,95	424911,39	8	41,22	64,34	45,21	24,17	30,68	34,13	47,86	46,86
F_C	Blok F	144803,67	424907,22	8	42,13	67,87	45,45	27,17	28,53	33,24	48,25	47,25
F_C	Blok F	144785,07	424891,19	8	34,93	59,5	42,91	28,88	32,76	36,09	45,13	44,13
F_C	Blok F	144789,11	424877,91	8	34,82	59,43	40,26	29,34	34	36,93	43,45	42,45

Bijlage 3 Rekenresultaten



F_C	Blok F	144792,65	424866,26	8	34,55	59,41	41,81	29,71	34,26	37,35	44,49	43,49
F_C	Blok F	144857,86	424871,81	8	31,18	56,95	41,15	36,64	40,04	43,66	46,16	45,16
F_C	Blok F	144843,82	424862,6	8	38,65	62,3	34,29	37,66	39,08	43,13	45,21	44,21
F_C	Blok F	144831,35	424858,62	8	40,43	63,12	36,62	35,11	37,32	41,19	45,16	44,16
F_C	Blok F	144817,85	424854,31	8	41,83	64,07	38,32	36,79	37,05	41,91	46,36	45,36
F_C	Blok F	144805,37	424850,33	8	44,34	65,79	36,93	38,11	33,19	41,53	47,37	46,37
F_C	Blok F	144793,36	424846,64	8	48,11	67,42	36,49	42,66	31,78	45,06	50,76	49,76
F_C	Blok F	144802,48	424860,03	8	34,46	57,55	43,53	22,99	29,46	32,75	45,29	44,29
F_C	Blok F	144814,08	424863,73	8	34,7	58,55	42,7	27,3	29,75	34,7	44,79	43,79
F_C	Blok F	144827,74	424868,09	8	35,12	59,04	43,36	26,62	30,24	35,12	45,39	44,39
F_C	Blok F	144840,85	424872,27	8	36,5	61,58	43,92	27,45	30,94	35,44	46,04	45,04
F_C	Blok F	144844,85	424878,16	8	34,75	61,39	43,87	30,23	28,11	35,18	45,77	44,77
F_C	Blok F	144841,65	424888,21	8	35,86	61,18	41,86	30,49	29,58	35,65	44,45	43,45
F_C	Blok F	144837,82	424900,27	8	35,86	61,4	40,41	30,3	29,83	35,52	43,47	42,47
F_C	Blok F	144830,16	424904,72	8	37,19	63,85	36,64	31,37	33,83	37,83	42,66	41,66
F_C	Blok F	144819,57	424901,4	8	35,74	61,85	35,59	31,26	33,93	37,86	41,87	40,87
F_C	Blok F	144806,17	424897,19	8	35,32	61,37	35,98	30,54	33,58	37,4	41,69	40,69
F_C	Blok F	144794,49	424898,82	8	35,67	61,65	44,65	28,49	29,02	33,69	46,41	45,41
F_C	Blok F	144776,83	424899	8	47,61	72,53	47,33	25,65	24,07	30,28	51,52	50,52
F_C	Blok F	144774,81	424888,56	8	55,43	79,99	46,29	38,81	22,8	41,06	57,04	56,04
F_C	Blok F	144778,79	424875,49	8	55,33	80,04	45,96	39,51	24,53	41,82	56,94	55,94
F_C	Blok F	144782,33	424863,86	8	55,3	80,02	45,71	39,84	25,49	42,19	56,90	55,90
F_C	Blok F	144785,71	424852,73	8	54,93	77,44	45,49	41	26,47	43,37	56,61	55,61
F_D	Blok F	144785,07	424891,19	11	35,88	60,76	42,59	32,25	36,2	39,92	45,75	44,75
F_D	Blok F	144789,11	424877,91	11	35,7	60,68	41,64	32,8	34,87	39,5	45,05	44,05
F_D	Blok F	144792,65	424866,26	11	35,46	60,67	42,37	33,14	36,32	40,12	45,61	44,61
F_D	Blok F	144793,36	424846,64	11	47,56	68,39	38,59	43,48	35,08	46,05	50,83	49,83
F_D	Blok F	144776,83	424899	11	48,51	73,42	47,52	26,4	24,15	31,79	52,09	51,09
F_D	Blok F	144774,81	424888,56	11	56,14	80,87	46,54	39,48	0	41,53	57,70	56,70
F_D	Blok F	144778,79	424875,49	11	56,01	80,92	46,18	40,17	0	42,22	57,57	56,57
F_D	Blok F	144782,33	424863,86	11	55,97	80,89	45,9	40,46	0	42,53	57,52	56,52
F_D	Blok F	144785,71	424852,73	11	55,56	78,31	45,66	41,28	0	43,36	57,17	56,17
G_A	Blok G	144913,84	424950,8	1,5	29,38	55	34,84	22	31,18	32,51	38,27	37,27
G_A	Blok G	144917,76	424938,69	1,5	29,88	55,36	33,78	26,74	32,81	34,62	38,53	37,53
G_A	Blok G	144921,65	424926,72	1,5	29,44	55,31	33,98	22,96	32,38	33,97	38,29	37,29
G_A	Blok G	144917,75	424920,15	1,5	32,39	59,82	32,62	27,87	33,9	36,67	39,60	38,60
G_A	Blok G	144910,68	424923,04	1,5	30,27	57,51	34,86	32,19	32,44	37,98	40,60	39,60
G_A	Blok G	144906,49	424935,97	1,5	29,57	56,17	34,1	31,99	33,87	38,22	40,42	39,42

Bijlage 3 Rekenresultaten



G_A	Blok G	144902,57	424948,03	1,5	30,87	57,19	32,7	29,06	31	36,65	39,30	38,30
G_A	Blok G	144895,58	424953,32	1,5	32,64	59,19	31,4	32,14	32,09	37,67	39,96	38,96
G_A	Blok G	144876,29	424946,99	1,5	32,58	59,15	31,51	30,49	33,68	37,84	40,06	39,06
G_A	Blok G	144886,87	424950,46	1,5	32,6	59,55	31,48	32,88	34,33	39,2	40,93	39,93
G_A	Blok G	144871,94	424932,56	1,5	31,93	57,63	34,77	22,7	32,14	34,05	39,18	38,18
G_A	Blok G	144874,8	424923,74	1,5	32,23	57,95	35,26	23,03	32,46	34,33	39,56	38,56
G_A	Blok G	144878,03	424913,76	1,5	32,66	58,45	35,3	23,36	32,8	34,65	39,78	38,78
G_A	Blok G	144909,19	424964,23	1,5	29,92	56,16	35,7	21,18	31,97	33,2	39,03	38,03
G_A	Blok G	144902,02	424967,48	1,5	30,97	57,75	37,99	18	22,79	26,33	39,97	38,97
G_A	Blok G	144892,86	424964,47	1,5	30,86	57,48	38,33	17,99	23,02	26,42	40,23	39,23
G_A	Blok G	144884	424961,56	1,5	30,95	55,43	39,15	17,95	23,26	26,47	40,92	39,92
G_A	Blok G	144873,07	424957,98	1,5	30,53	55,68	41,04	16,57	23,44	26,23	42,51	41,51
G_A	Blok G	144859,05	424953,53	1,5	31,37	57,34	42,48	11,65	22,45	23,53	43,84	42,84
G_A	Blok G	144855,16	424947,45	1,5	30,62	56,94	41,7	29,7	27,55	34,3	43,57	42,57
G_A	Blok G	144858,05	424938,52	1,5	31,44	58,47	41,99	31,32	28,85	35,55	44,02	43,02
G_A	Blok G	144860,99	424929,45	1,5	41,88	66,91	41,07	31,54	31,33	36,66	46,04	45,04
G_A	Blok G	144863,83	424920,66	1,5	33,45	59,41	40,24	30,69	32,11	36,58	43,15	42,15
G_A	Blok G	144874,81	424907,11	1,5	33,56	60,62	34,22	34,49	37,47	41,5	43,08	42,08
G_A	Blok G	144866,74	424911,68	1,5	32,2	57,81	39,96	30,99	32,58	36,93	42,90	41,90
G_B	Blok G	144913,84	424950,8	5	29,83	55,32	35,32	23,98	31,86	33,6	38,91	37,91
G_B	Blok G	144917,76	424938,69	5	31,18	57,28	34,36	27,5	33,24	35,31	39,29	38,29
G_B	Blok G	144921,65	424926,72	5	29,88	55,81	34,91	23,89	32,98	34,8	39,11	38,11
G_B	Blok G	144917,75	424920,15	5	33,75	62,22	32,8	29,61	34,94	38,21	40,79	39,79
G_B	Blok G	144910,68	424923,04	5	31,95	59,04	36,56	33,03	34,05	39,49	42,19	41,19
G_B	Blok G	144906,49	424935,97	5	31,66	58,21	35,8	32,74	35,39	39,73	42,05	41,05
G_B	Blok G	144902,57	424948,03	5	32,84	59,54	33,76	30,53	33,91	39,07	41,30	40,30
G_B	Blok G	144895,58	424953,32	5	34,95	61,86	31,19	32,89	34,46	39,41	41,56	40,56
G_B	Blok G	144876,29	424946,99	5	34,61	61,59	31,59	31,38	34,93	38,92	41,22	40,22
G_B	Blok G	144886,87	424950,46	5	34,94	62,05	31,47	33,48	35,67	40,25	42,12	41,12
G_B	Blok G	144871,94	424932,56	5	33,84	59,59	35,63	24,34	33,5	35,54	40,50	39,50
G_B	Blok G	144874,8	424923,74	5	33,83	59,73	36,71	24,66	33,75	35,75	41,04	40,04
G_B	Blok G	144878,03	424913,76	5	33,75	59,83	37,03	25,12	34,06	36,06	41,26	40,26
G_B	Blok G	144909,19	424964,23	5	30,58	56,78	37,41	23,65	32,77	34,64	40,52	39,52
G_B	Blok G	144902,02	424967,48	5	28,9	55,4	39,92	20,7	25,31	29,2	41,51	40,51
G_B	Blok G	144892,86	424964,47	5	29,02	54,8	39,79	20,75	25,47	29,25	41,41	40,41
G_B	Blok G	144884	424961,56	5	30,37	55,01	40,37	20,76	25,63	29,27	42,02	41,02
G_B	Blok G	144873,07	424957,98	5	30,43	55,38	41,91	19,88	25,69	29,05	43,37	42,37
G_B	Blok G	144859,05	424953,53	5	31,17	57,56	43,55	13,78	23,92	25,02	44,84	43,84

Bijlage 3 Rekenresultaten



G_B	Blok G	144855,16	424947,45	5	30,89	57,71	42,71	30,36	29,92	35,55	44,57	43,57
G_B	Blok G	144858,05	424938,52	5	32,18	59,3	42,92	31,88	30,48	36,56	44,95	43,95
G_B	Blok G	144860,99	424929,45	5	42,23	67,07	42,12	32,13	32,67	37,62	46,75	45,75
G_B	Blok G	144863,83	424920,66	5	34,52	60,54	41,24	31,34	33,18	37,51	44,14	43,14
G_B	Blok G	144874,81	424907,11	5	34,86	62,45	33,42	34,84	38,18	42,09	43,58	42,58
G_B	Blok G	144866,74	424911,68	5	33,34	59,24	41,26	31,62	33,59	37,83	44,08	43,08
G_C	Blok G	144913,84	424950,8	8	33,68	59,47	38,17	26,5	33,07	35,19	41,61	40,61
G_C	Blok G	144917,76	424938,69	8	33,42	57,57	36,99	29,1	34,33	36,66	41,37	40,37
G_C	Blok G	144921,65	424926,72	8	32,14	58,52	38,84	25,66	34,65	36,45	42,07	41,07
G_C	Blok G	144917,75	424920,15	8	34,11	61,98	34,56	33,45	37,02	41,18	43,00	42,00
G_C	Blok G	144910,68	424923,04	8	33,48	60,21	40,79	35,15	35,95	41,9	45,24	44,24
G_C	Blok G	144906,49	424935,97	8	35,13	61,79	39,69	34,5	36,84	41,7	44,86	43,86
G_C	Blok G	144902,57	424948,03	8	39,09	66,71	38,01	33,52	35,95	41,31	45,01	44,01
G_C	Blok G	144895,58	424953,32	8	42,47	69,82	34,67	34,61	36,6	41,51	46,03	45,03
G_C	Blok G	144876,29	424946,99	8	38,18	65,33	34,64	33,02	36,42	40,26	43,53	42,53
G_C	Blok G	144886,87	424950,46	8	43,38	70,43	34,52	34,64	36,81	41,3	46,48	45,48
G_C	Blok G	144871,94	424932,56	8	35,45	58,18	39,26	25,39	34,74	36,75	42,96	41,96
G_C	Blok G	144874,8	424923,74	8	34,55	59,97	39,41	25,76	35,08	37,03	42,93	41,93
G_C	Blok G	144878,03	424913,76	8	32,63	58,2	39,5	27,68	35,44	37,59	42,85	41,85
G_C	Blok G	144909,19	424964,23	8	35,16	63,1	38,7	25,76	33,93	36,5	42,54	41,54
G_C	Blok G	144902,02	424967,48	8	31,16	58,75	41,5	23,55	28,21	32,2	43,24	42,24
G_C	Blok G	144892,86	424964,47	8	30,17	59,74	41,97	23,52	28,09	32,08	43,57	42,57
G_C	Blok G	144884	424961,56	8	30,56	58,99	43,12	23,43	28,04	31,95	44,60	43,60
G_C	Blok G	144873,07	424957,98	8	30,91	58,75	44,47	23,69	28,01	32,1	45,84	44,84
G_C	Blok G	144859,05	424953,53	8	32,73	61	46,16	15,61	25,24	26,35	47,39	46,39
G_C	Blok G	144855,16	424947,45	8	34,37	61,72	44,91	31,05	31,98	36,78	46,74	45,74
G_C	Blok G	144858,05	424938,52	8	37,13	64,72	44,36	32,52	32,19	37,6	46,68	45,68
G_C	Blok G	144860,99	424929,45	8	42,34	67,34	44,08	32,96	33,59	38,5	47,84	46,84
G_C	Blok G	144863,83	424920,66	8	36,77	62,61	44,33	32,47	33,97	38,5	46,74	45,74
G_C	Blok G	144874,81	424907,11	8	35,57	61,85	35,71	35,7	38,87	42,78	44,50	43,50
G_C	Blok G	144866,74	424911,68	8	35,08	61,07	44,35	32,74	34,39	38,8	46,62	45,62
H_A	Blok H	144986,96	424929,07	1,5	24,58	51,05	43,34	0	48,81	60,26	60,37	59,37
H_A	Blok H	144979,4	424931,7	1,5	25,91	52,99	43,11	15,71	30,05	52,36	52,98	51,98
H_A	Blok H	144966,31	424927,42	1,5	26	52,56	38,77	13,99	33,8	45,35	46,46	45,46
H_A	Blok H	144954,54	424923,56	1,5	25,89	52,38	36,48	13,58	23,3	40,88	42,63	41,63
H_A	Blok H	144945,67	424926,91	1,5	26	52,46	36,88	10,7	30,54	39,46	41,89	40,89
H_A	Blok H	144942,88	424936,12	1,5	28,29	54,43	37,8	10,18	30,57	37,08	41,32	40,32
H_A	Blok H	144958,69	425002,82	1,5	25,13	51,22	38,28	0	45,27	47,05	47,75	46,75

Bijlage 3 Rekenresultaten



H_A	Blok H	144963,1	424989,34	1,5	25,12	51,08	40,32	0	45,53	48,23	49,06	48,06
H_A	Blok H	144967,57	424974,95	1,5	25,07	51,12	41,74	0	45,94	50,91	51,54	50,54
H_A	Blok H	144971,76	424961,47	1,5	25,1	51,16	42,23	0	46,5	54,73	55,03	54,03
H_A	Blok H	144976,56	424946,03	1,5	24,79	51,18	42,9	0	46,53	56,52	56,75	55,75
H_A	Blok H	144972,86	424937,38	1,5	25,87	52,64	39,93	15,74	25,76	50,04	50,56	49,56
H_A	Blok H	144964	424943,17	1,5	26,01	52,68	35,35	18,54	24,41	30,91	37,82	36,82
H_A	Blok H	144959,18	424958,66	1,5	27,79	54,73	34,18	18,98	25,87	28,95	36,85	35,85
H_A	Blok H	144954,97	424972,22	1,5	26,86	53,48	34,56	18,66	25,85	28,88	36,97	35,97
H_A	Blok H	144950,58	424986,35	1,5	26,53	53,43	33,93	18,91	26,36	29,13	36,53	35,53
H_A	Blok H	144940,95	424992,34	1,5	28,39	54,81	33,35	18,19	27,87	30,17	36,66	35,66
H_A	Blok H	144928,14	424988,41	1,5	28,69	54,66	33,21	17,8	28	30,11	36,62	35,62
H_A	Blok H	144925,72	424977,71	1,5	28,7	55,07	34,16	14,51	27,49	29,22	37,03	36,03
H_A	Blok H	144929,57	424965,07	1,5	28,91	54,89	34,47	13,98	27,65	29,38	37,30	36,30
H_A	Blok H	144932,43	424955,72	1,5	29,44	55,63	35,2	13,48	27,65	29,42	37,89	36,89
H_A	Blok H	144950,65	425005,1	1,5	27,36	51,46	36,84	14,87	38,37	38,45	41,39	40,39
H_A	Blok H	144939,07	425001,55	1,5	27,74	51,85	35,9	14,8	21,23	23,97	37,71	36,71
H_A	Blok H	144926,39	424997,67	1,5	28,21	52,26	35,1	15,64	20,83	23,85	37,12	36,12
H_A	Blok H	144915,15	424994,62	1,5	29,56	54,13	34,47	18,35	21	25,3	36,99	35,99
H_A	Blok H	144911,7	424988,63	1,5	31,77	59,11	35,89	22,29	30,97	33,07	39,45	38,45
H_A	Blok H	144915,55	424976,02	1,5	31,14	58,51	36,16	21,94	29,44	32,22	39,30	38,30
H_A	Blok H	144919,42	424963,34	1,5	27,77	54,5	33,65	22	29,84	32,66	37,42	36,42
H_A	Blok H	144922,46	424953,37	1,5	27,38	53,22	33,1	21,78	29,83	32,86	37,15	36,15
H_A	Blok H	144935,64	424943,28	1,5	29,03	55,4	35,05	18,5	24,46	27,15	37,45	36,45
H_A	Blok H	144929,88	424947,69	1,5	29,73	55,58	34,8	23,58	27,62	31,63	38,09	37,09
H_A	Blok H	144981,92	424921,7	1,5	28,53	51,87	36,8	27,52	45,2	53	53,15	52,15
H_A	Blok H	144969,31	424917,58	1,5	28,27	52,62	38,83	30,94	41,84	48,45	49,06	48,06
H_A	Blok H	144957,19	424913,61	1,5	28,65	54,32	35,42	30,66	41,47	45,9	46,46	45,46
H_A	Blok H	144945,64	424910,19	1,5	35,17	58,17	34,32	30,23	39,33	43,09	44,46	43,46
H_A	Blok H	144932,68	424933,66	1,5	26,88	53,38	33,61	25,93	28,24	34,17	37,87	36,87
H_A	Blok H	144935,54	424924,24	1,5	31,24	58,13	33,92	26,19	28,83	34,25	38,72	37,72
H_A	Blok H	144938,95	424912,97	1,5	33,94	57,98	35,74	29,8	29,64	35,66	40,61	39,61
H_B	Blok H	144986,96	424929,07	5	24,89	51	43,27	0	49,96	59,85	59,97	58,97
H_B	Blok H	144979,4	424931,7	5	26,15	53,07	43,35	16,17	31,04	52,46	53,10	52,10
H_B	Blok H	144966,31	424927,42	5	26,1	52,31	39,38	15,64	34,76	46,41	47,42	46,42
H_B	Blok H	144954,54	424923,56	5	25,94	52,02	37,11	14,08	24,93	42,88	44,21	43,21
H_B	Blok H	144945,67	424926,91	5	25,79	52,13	37,84	10,42	31	41,48	43,46	42,46
H_B	Blok H	144942,88	424936,12	5	28,27	54,34	38,95	11,17	31,3	39,12	42,76	41,76
H_B	Blok H	144958,69	425002,82	5	25,2	50,98	39,08	0	45,65	48,06	48,73	47,73

Bijlage 3 Rekenresultaten



H_B	Blok H	144963,1	424989,34	5	25,25	51,04	40,47	0	46,12	49,46	50,12	49,12
H_B	Blok H	144967,57	424974,95	5	25,06	51,08	41,71	0	46,69	51,77	52,29	51,29
H_B	Blok H	144971,76	424961,47	5	25,1	51,11	42,29	0	47,41	54,93	55,22	54,22
H_B	Blok H	144976,56	424946,03	5	25,07	51,13	43,02	0	47,58	56,55	56,79	55,79
H_B	Blok H	144972,86	424937,38	5	26,17	52,65	40,31	15,97	27,18	50,43	50,95	49,95
H_B	Blok H	144964	424943,17	5	25,94	52,59	35,86	19,71	25,88	32,77	38,60	37,60
H_B	Blok H	144959,18	424958,66	5	29,88	57,24	34,72	20,65	27,54	30,64	37,86	36,86
H_B	Blok H	144954,97	424972,22	5	27,76	54,34	35,13	20,31	27,47	30,51	37,77	36,77
H_B	Blok H	144950,58	424986,35	5	26,88	53,43	34,21	20,46	27,89	30,65	37,07	36,07
H_B	Blok H	144940,95	424992,34	5	28,56	54,88	33,16	19,8	29,38	31,82	37,02	36,02
H_B	Blok H	144928,14	424988,41	5	28,6	54,66	33,04	18,91	29,39	31,55	36,88	35,88
H_B	Blok H	144925,72	424977,71	5	29	55,45	34,36	16,27	28,96	30,8	37,51	36,51
H_B	Blok H	144929,57	424965,07	5	29,16	54,92	34,86	15,71	29,21	31,05	37,90	36,90
H_B	Blok H	144932,43	424955,72	5	29,91	55,7	35,52	15,21	29,27	31,18	38,47	37,47
H_B	Blok H	144950,65	425005,1	5	27,93	51,14	37,52	17,16	38,68	38,79	41,89	40,89
H_B	Blok H	144939,07	425001,55	5	28,32	51,47	36,54	16,71	22,69	25,58	38,38	37,38
H_B	Blok H	144926,39	424997,67	5	28,78	51,84	35,73	17,31	22,23	25,33	37,78	36,78
H_B	Blok H	144915,15	424994,62	5	29,86	53,77	35,01	21,39	22,84	27,86	37,65	36,65
H_B	Blok H	144911,7	424988,63	5	33,21	60,1	38,09	25,48	32,65	35,27	41,50	40,50
H_B	Blok H	144915,55	424976,02	5	32,04	60,1	38,51	25,14	31,6	34,73	41,44	40,44
H_B	Blok H	144919,42	424963,34	5	28,46	55,2	33,97	25,18	31,83	35,07	38,60	37,60
H_B	Blok H	144922,46	424953,37	5	27,88	53,42	33,77	25,07	32,02	35,58	38,68	37,68
H_B	Blok H	144935,64	424943,28	5	30,33	57,3	35,9	20,97	25,84	28,72	38,45	37,45
H_B	Blok H	144929,88	424947,69	5	31,6	57,77	35,17	26,04	30,23	34,4	39,40	38,40
H_B	Blok H	144981,92	424921,7	5	31,1	51,72	36,76	28,82	46,44	53,33	53,48	52,48
H_B	Blok H	144969,31	424917,58	5	30,87	52,49	39,21	31,68	42,42	49,3	49,87	48,87
H_B	Blok H	144957,19	424913,61	5	30,17	54,48	35,39	31,66	42,06	46,98	47,45	46,45
H_B	Blok H	144945,64	424910,19	5	31,89	57,39	32,54	31,33	40,07	44,43	45,04	44,04
H_B	Blok H	144932,68	424933,66	5	27,28	54,03	34,61	28,11	31,3	36,96	39,67	38,67
H_B	Blok H	144935,54	424924,24	5	31,62	59,81	34,8	28,29	31,17	36,66	40,11	39,11
H_B	Blok H	144938,95	424912,97	5	32,2	58,32	36,16	30,93	31,84	37,58	41,15	40,15
H_C	Blok H	144986,96	424929,07	8	25	51,12	43,25	0	50,75	59,03	59,17	58,17
H_C	Blok H	144979,4	424931,7	8	26,71	53,99	43,44	17,68	31,19	52,02	52,73	51,73
H_C	Blok H	144966,31	424927,42	8	26,52	53,11	39,88	17,7	36,02	46,45	47,56	46,56
H_C	Blok H	144954,54	424923,56	8	26,11	52,23	38,3	15,68	26,66	42,91	44,56	43,56
H_C	Blok H	144945,67	424926,91	8	25,88	52,16	38,72	11,17	32,28	41,65	43,89	42,89
H_C	Blok H	144942,88	424936,12	8	28,67	54,83	39,75	13,31	32,84	39,52	43,38	42,38
H_C	Blok H	144958,69	425002,82	8	25,31	51,1	39,76	0	46,25	48,65	49,33	48,33

Bijlage 3 Rekenresultaten



H_C	Blok H	144963,1	424989,34	8	25,37	51,28	40,92	0	46,73	49,9	50,56	49,56
H_C	Blok H	144967,57	424974,95	8	25,17	51,19	41,94	0	47,31	51,97	52,49	51,49
H_C	Blok H	144971,76	424961,47	8	25,2	51,22	42,41	0	48,06	54,63	54,95	53,95
H_C	Blok H	144976,56	424946,03	8	25,18	51,25	43,09	0	48,31	56,13	56,40	55,40
H_C	Blok H	144972,86	424937,38	8	26,76	53,55	40,62	17,29	29,44	50,19	50,78	49,78
H_C	Blok H	144964	424943,17	8	26,44	53,41	37,81	21,74	28,14	34,11	40,31	39,31
H_C	Blok H	144959,18	424958,66	8	32,81	60,04	36,49	22,67	29,68	32,63	39,93	38,93
H_C	Blok H	144954,97	424972,22	8	28,42	54,44	37,87	22,37	29,56	32,49	40,15	39,15
H_C	Blok H	144950,58	424986,35	8	27,51	54,62	35,65	22,41	29,88	32,55	38,53	37,53
H_C	Blok H	144940,95	424992,34	8	29,18	55,83	34	21,83	31,6	33,83	38,21	37,21
H_C	Blok H	144928,14	424988,41	8	29,1	55,4	33,86	20,51	31,55	33,52	38,02	37,02
H_C	Blok H	144925,72	424977,71	8	29,41	55,59	35,71	18,06	31,17	32,84	38,87	37,87
H_C	Blok H	144929,57	424965,07	8	29,74	55,87	36,49	17,55	31,45	33,09	39,46	38,46
H_C	Blok H	144932,43	424955,72	8	30,43	56,2	36,95	17,1	31,53	33,19	39,87	38,87
H_C	Blok H	144950,65	425005,1	8	28,45	51,25	38,47	19,65	39,24	39,42	42,67	41,67
H_C	Blok H	144939,07	425001,55	8	28,91	51,55	37,56	18,88	25,17	27,86	39,43	38,43
H_C	Blok H	144926,39	424997,67	8	29,48	51,91	36,78	18,71	24,69	27,42	38,85	37,85
H_C	Blok H	144915,15	424994,62	8	30,91	53,57	35,97	23,78	25,97	30,86	38,89	37,89
H_C	Blok H	144911,7	424988,63	8	35,21	61,18	34,15	28,62	33,97	37,42	41,13	40,13
H_C	Blok H	144915,55	424976,02	8	36,1	64,6	39,36	28,68	34,21	37,66	43,39	42,39
H_C	Blok H	144919,42	424963,34	8	34,13	62,23	36,69	28,78	34,57	38,06	41,91	40,91
H_C	Blok H	144922,46	424953,37	8	32,13	57,89	36,77	28,68	35,04	38,82	41,95	40,95
H_C	Blok H	144935,64	424943,28	8	33,52	60,01	39,01	23,27	27,71	30,56	41,46	40,46
H_C	Blok H	144929,88	424947,69	8	35,72	61,75	36,5	29,63	33,76	38,04	42,22	41,22
H_C	Blok H	144981,92	424921,7	8	31,54	55	36,78	29,93	47,65	53,36	53,51	52,51
H_C	Blok H	144969,31	424917,58	8	31,85	55,03	35,05	33,25	44,2	49,85	50,11	49,11
H_C	Blok H	144957,19	424913,61	8	32,4	55,05	31,71	33,6	43,46	47,78	48,06	47,06
H_C	Blok H	144945,64	424910,19	8	33,96	58,25	32,53	33,94	41,72	45,69	46,28	45,28
H_C	Blok H	144932,68	424933,66	8	30,61	58,23	37,32	31,41	34,55	40,21	42,73	41,73
H_C	Blok H	144935,54	424924,24	8	32,21	59,62	37,46	31,95	33,91	39,87	42,74	41,74
H_C	Blok H	144938,95	424912,97	8	33,16	59,51	39	33,9	34,74	40,77	43,90	42,90
I_A	Blok I	144847,15	424847,41	1,5	47,45	72,66	37,04	31,39	27,54	36,12	49,05	48,05
I_A	Blok I	144835	424843,65	1,5	49,33	73,23	36,78	30,86	31,91	36,44	50,73	49,73
I_A	Blok I	144806,32	424834,63	1,5	51,32	74,67	40,77	31,12	31,9	36,41	52,79	51,79
I_A	Blok I	144820,29	424839,09	1,5	50,35	73,96	38,33	31,1	33,89	37,36	51,77	50,77
I_A	Blok I	144822,24	424833,02	1,5	32,02	55,62	32,02	27,98	29,7	33,94	38,12	37,12
I_A	Blok I	144836,69	424837,5	1,5	31,63	57,41	31,93	27,41	28,44	32,99	37,62	36,62
I_A	Blok I	144853,28	424846,35	1,5	30,43	55,58	37,88	38,01	39,17	43,62	45,07	44,07

Bijlage 3 Rekenresultaten



I_A	Blok I	144858,12	424831,17	1,5	29,23	53,54	37,84	38,45	36,12	43,05	44,61	43,61
I_A	Blok I	144862,07	424818,38	1,5	30,11	53,48	37,27	38,94	36	43,4	44,75	43,75
I_A	Blok I	144865,83	424806,23	1,5	29,77	53,31	37,45	39,89	35,94	43,88	45,14	44,14
I_A	Blok I	144869,02	424795,87	1,5	30,86	53,15	37,45	43,13	36,2	46,23	47,03	46,03
I_A	Blok I	144851,89	424784,02	1,5	33,17	57,46	35,12	25,04	27,59	31,88	39,16	38,16
I_A	Blok I	144836,96	424779,42	1,5	33,56	57,47	34,92	24,99	28,31	32,48	39,31	38,31
I_A	Blok I	144827,11	424784,05	1,5	33,55	57,36	34,53	27,16	29,36	33,8	39,46	38,46
I_A	Blok I	144823,92	424794,54	1,5	34,03	57,77	34,3	27,72	29,46	34,08	39,61	38,61
I_A	Blok I	144820,17	424806,85	1,5	34,5	59,37	34,02	27,88	29,71	34,23	39,72	38,72
I_A	Blok I	144816,08	424820,29	1,5	34,93	60,97	33,12	27,84	30,16	34,34	39,65	38,65
I_A	Blok I	144848,16	424828,5	1,5	31,6	56,98	33,68	26,48	26,4	31,32	37,86	36,86
I_A	Blok I	144852,13	424815,64	1,5	31,28	55,37	34,57	26,23	26,3	31,01	38,17	37,17
I_A	Blok I	144855,78	424803,8	1,5	33,25	58,68	35	26,13	26,17	30,78	38,94	37,94
I_A	Blok I	144858,92	424793,65	1,5	33,3	57,57	34,96	25,77	25,79	30,45	38,89	37,89
I_A	Blok I	144872,48	424784,78	1,5	32,17	56,95	36,17	45,65	35,36	48,25	48,70	47,70
I_A	Blok I	144868,78	424778,73	1,5	29,34	53,07	29,26	49,87	35,86	52,2	52,26	51,26
I_A	Blok I	144855,11	424774,52	1,5	37,83	53,63	28,32	50,12	38,14	52,75	52,94	51,94
I_A	Blok I	144840,08	424769,89	1,5	38,49	54,55	32,36	50,44	37,83	52,98	53,22	52,22
I_A	Blok I	144826,52	424765,7	1,5	44,98	59,26	35,16	50,67	37,94	53,16	53,99	52,99
I_A	Blok I	144820,35	424768,71	1,5	51	73,33	42,96	46,42	18,22	48,45	54,04	53,04
I_A	Blok I	144816,67	424781,3	1,5	51,34	74,07	42,62	44,17	20,1	46,2	53,73	52,73
I_A	Blok I	144813,38	424792,12	1,5	51,56	74,27	42,88	43,17	19,1	45,2	53,76	52,76
I_A	Blok I	144809,76	424803,99	1,5	51,62	74,54	43,07	42,21	18,24	44,24	53,71	52,71
I_A	Blok I	144805,75	424817,18	1,5	51,93	74,82	43,12	42,16	17,42	44,24	53,96	52,96
I_A	Blok I	144802,08	424829,22	1,5	52,02	75,08	42,8	41,5	19,79	43,58	53,93	52,93
I_B	Blok I	144847,15	424847,41	5	48,28	73,48	38,62	32,25	29,93	37,6	49,98	48,98
I_B	Blok I	144835	424843,65	5	50,07	73,98	38,31	32,07	33,02	37,82	51,54	50,54
I_B	Blok I	144806,32	424834,63	5	52,26	75,34	42,12	32,34	33,38	37,77	53,77	52,77
I_B	Blok I	144820,29	424839,09	5	51,16	74,62	39,83	32,27	34,84	38,6	52,64	51,64
I_B	Blok I	144822,24	424833,02	5	33,65	57,58	34,83	31,48	32,91	37,33	40,85	39,85
I_B	Blok I	144836,69	424837,5	5	32,12	57,53	34,17	31,12	31,44	36,43	39,88	38,88
I_B	Blok I	144853,28	424846,35	5	30,8	55,72	37,7	38,99	39,8	44,63	45,79	44,79
I_B	Blok I	144858,12	424831,17	5	29,68	53,48	38,27	39,69	37,59	44,43	45,72	44,72
I_B	Blok I	144862,07	424818,38	5	29,58	53,3	38,58	40,6	37,83	45,03	46,24	45,24
I_B	Blok I	144865,83	424806,23	5	29,7	53,14	39,42	41,99	38,03	45,89	47,08	46,08
I_B	Blok I	144869,02	424795,87	5	29,64	52,99	40,55	45,44	38,29	48,46	49,32	48,32
I_B	Blok I	144851,89	424784,02	5	33,72	58,14	37,7	27,64	30,91	35,09	41,34	40,34
I_B	Blok I	144836,96	424779,42	5	34	58,21	37,41	27,29	31,28	35,44	41,33	40,33

Bijlage 3 Rekenresultaten



I_B	Blok I	144827,11	424784,05	5	33,97	57,91	37,26	30,91	32,38	37,25	41,80	40,80
I_B	Blok I	144823,92	424794,54	5	34,47	58,28	37,1	31,89	32,64	37,85	42,06	41,06
I_B	Blok I	144820,17	424806,85	5	35,54	59,8	36,67	31,97	32,84	37,93	42,19	41,19
I_B	Blok I	144816,08	424820,29	5	36,2	62,34	36,12	31,64	33,46	37,92	42,20	41,20
I_B	Blok I	144848,16	424828,5	5	33,73	58,8	35,63	30,11	28,96	34,6	40,19	39,19
I_B	Blok I	144852,13	424815,64	5	31,89	55,95	36,35	30,15	28,92	34,47	40,08	39,08
I_B	Blok I	144855,78	424803,8	5	33,94	59,77	37,21	30,25	29	34,47	40,98	39,98
I_B	Blok I	144858,92	424793,65	5	34,11	58,27	37,45	29,5	28,6	33,9	41,04	40,04
I_B	Blok I	144872,48	424784,78	5	29,25	52,81	39,15	48,15	37,05	50,67	51,08	50,08
I_B	Blok I	144868,78	424778,73	5	29,23	52,91	29,75	52,48	37,85	54,79	54,82	53,82
I_B	Blok I	144855,11	424774,52	5	29,82	53,71	31,57	52,66	39,62	55,17	55,21	54,21
I_B	Blok I	144840,08	424769,89	5	33,87	54,73	33,14	52,89	39,37	55,34	55,41	54,41
I_B	Blok I	144826,52	424765,7	5	46,14	60,6	37,26	53,02	40,11	55,48	56,15	55,15
I_B	Blok I	144820,35	424768,71	5	51,99	74,09	44,48	49	30,73	51,17	55,63	54,63
I_B	Blok I	144816,67	424781,3	5	52,06	74,61	45,02	46,93	26,39	49,02	55,08	54,08
I_B	Blok I	144813,38	424792,12	5	52,38	74,83	44,84	45,52	26,03	47,63	54,97	53,97
I_B	Blok I	144809,76	424803,99	5	52,42	75,08	44,88	44,03	26,52	46,18	54,77	53,77
I_B	Blok I	144805,75	424817,18	5	52,87	75,37	44,63	43,5	25,31	45,66	55,01	54,01
I_B	Blok I	144802,08	424829,22	5	52,99	75,61	43,89	42,66	20,43	44,73	54,93	53,93
I_C	Blok I	144847,15	424847,41	8	48,81	73,79	41,58	33,63	32,39	39,57	50,90	49,90
I_C	Blok I	144835	424843,65	8	50,71	74,45	41,31	33,33	34,32	39,54	52,41	51,41
I_C	Blok I	144806,32	424834,63	8	53,21	76,15	43,08	33,42	34,36	39,01	54,73	53,73
I_C	Blok I	144820,29	424839,09	8	51,96	75,29	42,01	33,34	35,86	39,98	53,57	52,57
I_C	Blok I	144822,24	424833,02	8	36,93	61,47	34,22	34,88	35,94	40,58	43,21	42,21
I_C	Blok I	144836,69	424837,5	8	34,77	60,42	32,92	35,05	35,52	40,46	42,40	41,40
I_C	Blok I	144853,28	424846,35	8	32,88	58,35	39,47	39,9	40,47	45,54	46,94	45,94
I_C	Blok I	144858,12	424831,17	8	30,21	53,61	39,23	40,65	40,1	45,84	47,01	46,01
I_C	Blok I	144862,07	424818,38	8	29,96	53,37	39,77	41,67	40,46	46,47	47,60	46,60
I_C	Blok I	144865,83	424806,23	8	30,08	53,15	40,14	43,22	41,23	47,53	48,51	47,51
I_C	Blok I	144869,02	424795,87	8	29,97	52,96	40,71	46,38	41,32	49,7	50,39	49,39
I_C	Blok I	144851,89	424784,02	8	35,59	60,02	42,17	29,8	34,67	38,3	45,06	44,06
I_C	Blok I	144836,96	424779,42	8	33,58	56,39	42,87	28,88	34,39	38,01	45,26	44,26
I_C	Blok I	144827,11	424784,05	8	32,53	54,95	42,84	37,37	35,87	42,31	46,38	45,38
I_C	Blok I	144823,92	424794,54	8	32,87	55,1	40,22	36,64	35,97	42,01	44,99	43,99
I_C	Blok I	144820,17	424806,85	8	32,52	55,4	39,08	35,87	35,88	41,57	44,28	43,28
I_C	Blok I	144816,08	424820,29	8	36,07	55,77	38,27	35,39	36,69	41,61	44,48	43,48
I_C	Blok I	144848,16	424828,5	8	35,6	60,09	39,25	33,73	31,59	38,05	43,33	42,33
I_C	Blok I	144852,13	424815,64	8	33,7	57,95	40,44	33,82	31,66	37,99	43,65	42,65

Bijlage 3 Rekenresultaten



I_C	Blok I	144855,78	424803,8	8	32,9	57,54	40,82	34,88	32,09	38,72	44,00	43,00
I_C	Blok I	144858,92	424793,65	8	35,53	57,43	41,24	35,98	31,91	39,48	44,79	43,79
I_C	Blok I	144872,48	424784,78	8	29,74	52,73	40,72	48,83	39,07	51,47	51,94	50,94
I_C	Blok I	144868,78	424778,73	8	29,91	52,9	32,2	52,85	38,67	55,2	55,24	54,24
I_C	Blok I	144855,11	424774,52	8	31,49	56,85	31,89	53	40,36	55,58	55,62	54,62
I_C	Blok I	144840,08	424769,89	8	33,64	57,86	31,79	53,13	39,82	55,66	55,72	54,72
I_C	Blok I	144826,52	424765,7	8	44,96	61,75	32,67	53,19	41,34	55,76	56,22	55,22
I_C	Blok I	144820,35	424768,71	8	52,29	74,28	43,57	49,02	30,5	51,32	55,77	54,77
I_C	Blok I	144816,67	424781,3	8	52,92	75,22	43,73	47	26,61	49,18	55,55	54,55
I_C	Blok I	144813,38	424792,12	8	53,3	75,53	43,88	45,97	26,14	48,13	55,62	54,62
I_C	Blok I	144809,76	424803,99	8	53,36	75,86	44,05	44,72	26,61	46,88	55,49	54,49
I_C	Blok I	144805,75	424817,18	8	53,85	76,19	43,94	44,38	25,21	46,54	55,82	54,82
I_C	Blok I	144802,08	424829,22	8	53,98	76,43	43,8	43,5	20,56	45,58	55,81	54,81
I_D	Blok I	144806,32	424834,63	11	53,77	76,94	45,23	31,54	29,83	36,19	55,39	54,39
I_D	Blok I	144827,11	424784,05	11	33,74	56,07	41,93	46,68	41,45	50,44	51,25	50,25
I_D	Blok I	144823,92	424794,54	11	33,87	56,24	42,03	44,46	40,72	48,61	49,81	48,81
I_D	Blok I	144820,17	424806,85	11	33,57	56,55	42,43	40,83	39,95	46,2	48,23	47,23
I_D	Blok I	144816,08	424820,29	11	34,12	56,95	42,66	38,27	39,98	44,84	47,56	46,56
I_D	Blok I	144816,67	424781,3	11	53,66	75,95	43,78	47,04	27,15	49,37	56,12	55,12
I_D	Blok I	144813,38	424792,12	11	53,96	76,28	43,94	46,02	25,97	48,32	56,15	55,15
I_D	Blok I	144809,76	424803,99	11	53,97	76,63	44,13	44,8	25,62	47,05	55,99	54,99
I_D	Blok I	144805,75	424817,18	11	54,39	76,97	44,05	44,53	24,1	46,7	56,28	55,28
I_D	Blok I	144802,08	424829,22	11	54,5	77,24	43,89	43,94	12,08	46,01	56,29	55,29
J_A	Blok J	144883,47	424791,4	1,5	32,26	57,19	38,57	30,04	32,5	36,45	41,93	40,93
J_A	Blok J	144892,34	424794,3	1,5	32,26	57,39	38,86	25,91	32,01	34,58	41,66	40,66
J_A	Blok J	144898,18	424788,04	1,5	31,33	56,33	35,43	44,53	37,49	48,11	48,50	47,50
J_A	Blok J	144901,47	424777,95	1,5	31,11	56,17	35,24	45,92	39,14	49,6	49,87	48,87
J_A	Blok J	144904,81	424767,71	1,5	30,91	56,1	35,02	47,46	38,98	50,97	51,16	50,16
J_A	Blok J	144902,12	424761,51	1,5	27,65	51,76	30,25	51,9	40,07	54,72	54,75	53,75
J_A	Blok J	144894,36	424758,98	1,5	28,01	51,87	30,67	52,24	40,18	54,96	54,99	53,99
J_A	Blok J	144888,12	424763	1,5	32,17	57,08	32,85	50,39	33,71	52,58	52,69	51,69
J_A	Blok J	144884,96	424772,68	1,5	30,18	54,84	32,5	49,09	32,53	51,29	51,40	50,40
J_A	Blok J	144881,66	424782,81	1,5	28,94	53,17	35,02	47,15	32,72	49,45	49,69	48,69
J_B	Blok J	144883,47	424791,4	5	29,96	54,6	41,5	31,04	35,53	38,46	44,16	43,16
J_B	Blok J	144892,34	424794,3	5	30,72	55,84	40,89	27,36	35,15	37,04	43,42	42,42
J_B	Blok J	144898,18	424788,04	5	27,93	51,91	37,04	46,39	39,66	49,96	50,26	49,26
J_B	Blok J	144901,47	424777,95	5	27,73	51,75	36,82	47,96	40,63	51,53	51,73	50,73
J_B	Blok J	144904,81	424767,71	5	27,54	51,58	36,37	49,52	41,81	53,14	53,27	52,27

Bijlage 3 Rekenresultaten



J_B	Blok J	144902,12	424761,51	5	27,69	51,64	30,16	54,21	42,49	57,06	57,08	56,08
J_B	Blok J	144894,36	424758,98	5	28,08	51,91	29,78	54,42	42,09	57,13	57,15	56,15
J_B	Blok J	144888,12	424763	5	33,98	59,84	35,58	52,73	34,86	54,9	55,01	54,01
J_B	Blok J	144884,96	424772,68	5	31,79	56,88	34,91	51,62	34,36	53,8	53,90	52,90
J_B	Blok J	144881,66	424782,81	5	29,56	53,96	37,96	49,76	34,38	52,02	52,26	51,26
J_C	Blok J	144883,47	424791,4	8	33,06	57,62	42,93	32,13	40,39	41,99	46,34	45,34
J_C	Blok J	144892,34	424794,3	8	32,45	57,59	42,93	29,1	40,43	41,43	46,11	45,11
J_C	Blok J	144898,18	424788,04	8	27,93	51,51	40,04	46,18	42,87	50,58	51,06	50,06
J_C	Blok J	144901,47	424777,95	8	27,72	51,33	40,09	47,13	43,4	51,62	52,01	51,01
J_C	Blok J	144904,81	424767,71	8	27,54	51,16	40,12	48,32	43,96	52,88	53,18	52,18
J_C	Blok J	144902,12	424761,51	8	27,99	51,29	32,3	54,06	43,36	57,06	57,08	56,08
J_C	Blok J	144894,36	424758,98	8	28,43	51,62	32,74	54,36	43,1	57,23	57,26	56,26
J_C	Blok J	144888,12	424763	8	37,02	60,53	39,84	52,95	34,84	55,15	55,39	54,39
J_C	Blok J	144884,96	424772,68	8	33,87	58,29	39,02	51,88	34,37	54,1	54,32	53,32
J_C	Blok J	144881,66	424782,81	8	33	58,07	40,77	50,08	35,55	52,38	52,80	51,80
M_A	Blok M	144996,51	424903,95	1,5	24,43	48,79	43,28	0	50,64	61,55	61,63	60,63
M_A	Blok M	145002,01	424886,74	1,5	24,41	48,99	43,43	0	51,66	61,15	61,24	60,24
M_A	Blok M	145007,49	424869,56	1,5	28,11	48,9	43,49	0	52,83	60,77	60,87	59,87
M_A	Blok M	145012,18	424854,89	1,5	29,2	54,63	43,63	0	53,9	60,24	60,36	59,36
M_A	Blok M	145007,88	424848,39	1,5	30,32	56,23	34,49	32,27	53,72	55,91	55,96	54,96
M_A	Blok M	145000,55	424850,21	1,5	36,67	62,74	36,57	33,08	46,42	49,12	49,70	48,70
M_A	Blok M	144995,17	424867,05	1,5	38	65,95	36,48	33,76	43,84	47,57	48,49	47,49
M_A	Blok M	144989,68	424884,24	1,5	39,24	57,58	36,82	32,46	42,77	46,63	47,97	46,97
M_A	Blok M	144984,24	424901,29	1,5	33,39	57,66	35,77	32,27	42,36	46,09	46,83	45,83
M_A	Blok M	144987,57	424912,05	1,5	29,9	57,07	43,05	25,61	39,84	53,82	54,28	53,28
M_B	Blok M	144996,51	424903,95	5	24,22	48,55	43,18	0	52,03	60,82	60,91	59,91
M_B	Blok M	145002,01	424886,74	5	24,24	48,76	43,33	0	53,25	60,62	60,72	59,72
M_B	Blok M	145007,49	424869,56	5	23,89	48,69	43,43	0	54,76	60,71	60,81	59,81
M_B	Blok M	145012,18	424854,89	5	24,24	49,09	43,27	0	56,15	60,73	60,83	59,83
M_B	Blok M	145007,88	424848,39	5	24,85	48,76	31,22	33,91	55,76	57,43	57,45	56,45
M_B	Blok M	145000,55	424850,21	5	37,51	64,65	39,24	34,6	47,04	49,71	50,46	49,46
M_B	Blok M	144995,17	424867,05	5	35,94	64,17	38,19	34,23	44,72	48,08	48,89	47,89
M_B	Blok M	144989,68	424884,24	5	39,05	57,72	37,53	33,1	43,32	46,96	48,25	47,25
M_B	Blok M	144984,24	424901,29	5	33,27	57,5	35,87	32,85	42,65	46,33	47,03	46,03
M_B	Blok M	144987,57	424912,05	5	30,46	57,91	43,24	26,59	40,96	53,75	54,23	53,23
M_C	Blok M	144996,51	424903,95	8	24,29	48,6	43,15	0	52,64	59,86	59,98	58,98
M_C	Blok M	145002,01	424886,74	8	24,94	48,68	43,27	0	53,82	59,85	59,97	58,97
M_C	Blok M	145007,49	424869,56	8	23,87	48,6	43,35	0	55,28	60,14	60,25	59,25

Bijlage 3 Rekenresultaten



M_C	Blok M	145012,18	424854,89	8	25,17	52,04	43,21	0	56,52	60,35	60,46	59,46
M_C	Blok M	145007,88	424848,39	8	29,41	58,26	34,25	36,48	56,25	57,87	57,90	56,90
M_C	Blok M	145000,55	424850,21	8	41,29	68,78	40,92	36,82	46,36	49,7	51,00	50,00
M_C	Blok M	144995,17	424867,05	8	37,19	64,22	40,6	36	45,56	48,76	49,83	48,83
M_C	Blok M	144989,68	424884,24	8	39,15	58,24	39,76	34,79	43,88	47,42	48,89	47,89
M_C	Blok M	144984,24	424901,29	8	33,64	57,42	37,94	34,19	43,32	46,93	47,79	46,79
M_C	Blok M	144987,57	424912,05	8	31,32	58,99	43,33	27,87	41,98	53,31	53,86	52,86