

Target Advies

postadres:

Boonstraat 18b

6082 AV BUGGENUM

e. info@targetadvies.nl

i. www.targetadvies.nl

t. +31 (0)475 71 29 22

KvK 12056731

BTW NL001827483B46

IBAN NL13KNAB0741864983

KS NL23 B.V.

T.a.v. de heer L. Estourgie

Per e-mail: laurent.Estourgie@Kronos-Solar.com

datum:	kenmerk:	omschrijving:
15-8-2021	20210046.01	briefrapport akoestische motivatie zonnepark Zevenaar nabij A12

Geachte heer Estourgie,

In uw opdracht is een akoestische motivatie opgesteld met betrekking tot de realisatie van een zonnepark te Zevenaar. Het park is gesitueerd tussen de Oude Steeg, de A12 en de Doesburgseweg (N336). Naar aanleiding van de plannen is een vraag binnengekomen van een omwonende.

Aanleiding

De omwonende maakt zich zorgen over extra geluidhinder vanaf de A12 en mogelijk de toekomstige A15. De afweging of de A15 akoestisch inpasbaar is, is aan Rijkswaterstaat. Voor het zonnepark geldt, dat dit zover van de geplande aansluiting van de A15 op de A12 af is gelegen, dat geluid afkomstig van de A15 niet beïnvloed zal worden door het zonnepark.

Rekenmethode

De A12 ligt echter wel redelijk kortbij het zonnepark. Reflecties zouden in de omgeving kunnen leiden tot een toename van geluid vanaf de A12. Om die reden is besloten een berekening uit te voeren met de geluidemissie als gevolg van de A12 nu, zonder zonnepark en straks, met zonnepark. De berekening is uitgevoerd volgens standaard rekenmethode II (SRM II) als genoemd in het wettelijk voorgeschreven Reken- en meetvoorschrift Geluid uit 2012 (RMG 2012) en de geluidemissie is gebaseerd op een download van het Geluidregister van Rijkswaterstaat. Er is bij de berekeningen, daar het om het verschil tussen twee situaties gaat en een toets aan de Wet geluidhinder niet aan de orde is, geen rekening gehouden met aftrek vanwege artikel 110g Wet geluidhinder.

Rekenmodel

In **bijlage 1** en **bijlage 2** zijn de invoergegevens hiervan weergegeven. Alle relevante gebouwen zijn ingevoerd met een hoogte ten opzichte van het lokale maaiveld. De afmetingen en locaties van de bestaande gebouwen zijn middels een download ontleend aan 3D-geluid gebouwen via 3D omgevingsmodel voor Geluid bij Publieke dienstverlening op de kaart (PDOK). Gekozen is voor 95% van de maximale gebouwhoogte ten opzichte van het gemiddelde maaiveld. Voor de gebouwen geldt een standaard profielcorrectie van 0 dB en een reflectiefactor van 0,8.

De omgeving is als akoestisch zacht/absorberend (bodemfactor 1,00) in rekening gebracht, met uitzondering van de ingevoerde bodemgebieden, waarvoor afhankelijk van het type gebied (gebaseerd op een download van TOP10NL via Basisregistratie Topografie Achtergrondkaarten (PDOK)) een passende bodemfactor gehanteerd is:

- 0,50 (half hard) voor half verharding, ZOAB of tuinen/erven met afgewisseld harde en zachte delen;
- 0,00 (hard en reflecterend) voor verharde gebieden als zonnepanelen, water, erf- en wegverharding.

Daar de autoweg ter plaatse verhoogd is aangelegd is tevens gebruik gemaakt van een download van hoogtelijnen via voornoemd 3D omgevingsmodel van PDOK. De hoogte en helling van de zonnepanelen zijn middels handmatig ingevoerde hoogtelijnen gemodelleerd.

Rekenresultaten

De rekenresultaten zijn middels verschiloverzichten opgenomen in **bijlage 3**. Hierbij is de referentie de huidige situatie zonder zonnepanelen. De hoogst berekende L_{den} -waarde is zowel in de situatie met als zonder het zonnepark 66,21 dB. De laagste waarde was 44,13 en wordt 44,25 dB. Het grootste verschil bedraagt 0,61 dB en het laagste verschil (verbetering) bedraagt 0,13 dB. De afgeronde waarde, welke normaliter getoetst wordt aan de normen van de Wet geluidhinder verandert op één rekenpunt met 1 dB.

Het nog net hoorbare verschil voor mensen (Engels: just noticeable difference of wel JND) verschilt per individu, maar bedraagt normaal 1 à 2 dB. Een toename van 0,61 dB is derhalve niet waarneembaar voor het menselijk oor.

Conclusie

Zoals berekend is maximale toename van wegverkeersgeluid op de A12 als gevolg van het ontwikkelen van het zonnepark 0,61 dB. De afgeronde geluidbelasting in L_{den} neemt met 1 dB toe. Vorenstaande en het feit dat het menselijk oor een verschil van 1 tot 2 dB kan waarnemen, betekent dat de ontwikkeling van het park niet leidt tot een relevante verslechtering van het akoestisch klimaat in de omgeving. Het aspect geluid is derhalve geen belemmering voor de voorgenomen ontwikkeling van een zonnepark.

Vertrouwende erop u hiermee passend van dienst te zijn geweest, verblijft,

Met vriendelijke groeten,

Target Advies

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'J. Smeets', is placed over the printed name.


Ir. J. Smeets

Bijlagen


1. Figuren rekenmodel
2. Invoergegevens rekenmodel
3. Rekenresultaten


Bijlage 1

Bijlage 1. Figuren (exclusief zonnepark)



Bijlage 1. Figuren (inclusief zonnepark)





Bijlage 2

Bijlage 2. Invoergegevens

Rapport: Lijst van model eigenschappen
 Model: Model met zonnepanelen

Model eigenschap

Omschrijving	Model met zonnepanelen
Verantwoordelijke	inktf
Rekenmethode	#2 Wegverkeerslawaaï RMW-2012
Aangemaakt door	inktf op 11-8-2021
Laatst ingezien door	info op 15-8-2021
Model aangemaakt met	Geomilieu V5.21
Dagperiode	07:00 - 19:00
Avondperiode	19:00 - 23:00
Nachtperiode	23:00 - 07:00
Samengestelde periode	Lden
Waarde	Gem(Dag, Avond + 5, Nacht + 10)
Standaard maaiveldhoogte	10
Rekenhoogte contouren	4
Detailniveau toetspunt resultaten	Groepsresultaten
Detailniveau resultaten grids	Groepsresultaten
Zoekafstand [m]	--
Max. reflectie afstand tot bron [m]	--
Max. reflectie afstand tot ontvanger [m]	--
Standaard bodemfactor	1,00
Zichthoek [grd]	2
Maximale reflectiediepte	1
Reflectie in woonwijken schermen	Ja
Geometrische uitbreiding	Volledige 3D analyse
Luchtdemping	Conform standaard
Luchtdemping [dB/km]	0,00; 0,00; 1,00; 2,00; 4,00; 10,00; 23,00; 58,00
Meteorologische correctie	Conform standaard
Waarde voor C0	3,50

Bijlage 2. Invoergegevens

Commentaar

11-08-2021 15:30: Importeren Geluidregister Weg

Bijlage 2. Invoergegevens

Model: Model met zonnepanelen
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H	ISO M.	Hdef.	Type	Cpl	Cpl_W	Helling	Wegdek	V (MR (D))	V (MR (A))
28492	0 / 0,000 / 0,000	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	0,0	0	W2	--	--
32985	0 / 0,000 / 0,000	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	0,0	0	W2	--	--
32988	0 / 0,000 / 0,000	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	0,0	0	W2	--	--
33191	0 / 0,000 / 0,000	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	0,0	0	W2	--	--
33193	0 / 0,000 / 0,000	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	0,0	0	W2	--	--
33194	0 / 0,000 / 0,000	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	0,0	0	W2	--	--
35797	0 / 0,000 / 0,000	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	0,0	0	W2	--	--
35798	0 / 0,000 / 0,000	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	0,0	0	W2	--	--
34578	0 / 0,000 / 0,000	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	0,0	0	W2	--	--
36204	0 / 0,000 / 0,000	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	0,0	0	W2	--	--
36205	0 / 0,000 / 0,000	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	0,0	0	W2	--	--
36206	0 / 0,000 / 0,000	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	0,0	0	W2	--	--
33931	0 / 0,000 / 0,000	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	0,0	0	W2	--	--
33932	0 / 0,000 / 0,000	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	0,0	0	W2	--	--
34714	0 / 0,000 / 0,000	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	0,0	0	W2	--	--
34716	0 / 0,000 / 0,000	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	0,0	0	W2	--	--
34718	0 / 0,000 / 0,000	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	0,0	0	W2	--	--
38273	0 / 0,000 / 0,000	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	0,0	0	W2	--	--
39058	0 / 0,000 / 0,000	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	0,0	0	W2	--	--
39059	0 / 0,000 / 0,000	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	0,0	0	W2	--	--
36900	0 / 0,000 / 0,000	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	0,0	0	W2	--	--
38411	0 / 0,000 / 0,000	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	0,0	0	W0	--	--
38414	0 / 0,000 / 0,000	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	0,0	0	W2	--	--
38415	0 / 0,000 / 0,000	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	0,0	0	W2	--	--
38416	0 / 0,000 / 0,000	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	0,0	0	W2	--	--
38417	0 / 0,000 / 0,000	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	0,0	0	W2	--	--
36207	0 / 0,000 / 0,000	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	0,0	0	W2	--	--
41636	0 / 0,000 / 0,000	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	0,0	0	W2	--	--
41637	0 / 0,000 / 0,000	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	0,0	0	W2	--	--
40886	0 / 0,000 / 0,000	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	0,0	0	W2	--	--
40887	0 / 0,000 / 0,000	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	0,0	0	W2	--	--
40925	0 / 0,000 / 0,000	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	0,0	0	W2	--	--
41707	0 / 0,000 / 0,000	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	0,0	0	W2	--	--
41709	0 / 0,000 / 0,000	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	0,0	0	W2	--	--
40991	0 / 0,000 / 0,000	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	0,0	0	W2	--	--
40340	0 / 0,000 / 0,000	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	0,0	0	W2	--	--
40341	0 / 0,000 / 0,000	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	0,0	0	W2	--	--
40342	0 / 0,000 / 0,000	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	0,0	0	W2	--	--
40343	0 / 0,000 / 0,000	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	0,0	0	W2	--	--
41056	0 / 0,000 / 0,000	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	0,0	0	W0	--	--
39163	0 / 0,000 / 0,000	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	0,0	0	W2	--	--
39932	0 / 0,000 / 0,000	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	0,0	0	W2	--	--
39933	0 / 0,000 / 0,000	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	0,0	0	W2	--	--
39934	0 / 0,000 / 0,000	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	0,0	0	W2	--	--
39935	0 / 0,000 / 0,000	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	0,0	0	W2	--	--
39937	0 / 0,000 / 0,000	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	0,0	0	W2	--	--
41441	0 / 0,000 / 0,000	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	0,0	0	W2	--	--
41442	0 / 0,000 / 0,000	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	0,0	0	W2	--	--
39365	0 / 0,000 / 0,000	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	0,0	0	W2	--	--

Bijlage 2. Invoergegevens

Model: Model met zonnepanelen
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	V (MR (N))	V (MR (P4))	V (LV (D))	V (LV (A))	V (LV (N))	V (LV (P4))	V (MV (D))	V (MV (A))	V (MV (N))	V (MV (P4))	V (ZV (D))
28492	--	--	115	115	115	--	100	100	100	--	90
32985	--	--	121	121	121	--	100	100	100	--	90
32988	--	--	115	115	115	--	100	100	100	--	90
33191	--	--	115	115	115	--	100	100	100	--	90
33193	--	--	115	115	115	--	100	100	100	--	90
33194	--	--	121	121	121	--	100	100	100	--	90
35797	--	--	121	121	121	--	100	100	100	--	90
35798	--	--	115	115	115	--	100	100	100	--	90
34578	--	--	121	121	121	--	100	100	100	--	90
36204	--	--	115	115	115	--	100	100	100	--	90
36205	--	--	115	115	115	--	100	100	100	--	90
36206	--	--	115	115	115	--	100	100	100	--	90
33931	--	--	115	115	115	--	100	100	100	--	90
33932	--	--	115	115	115	--	100	100	100	--	90
34714	--	--	121	121	121	--	100	100	100	--	90
34716	--	--	121	121	121	--	100	100	100	--	90
34718	--	--	121	121	121	--	100	100	100	--	90
38273	--	--	121	121	121	--	100	100	100	--	90
39058	--	--	115	115	115	--	100	100	100	--	90
39059	--	--	80	80	80	--	80	80	80	--	75
36900	--	--	115	115	115	--	100	100	100	--	90
38411	--	--	80	80	80	--	80	80	80	--	75
38414	--	--	121	121	121	--	100	100	100	--	90
38415	--	--	121	121	121	--	100	100	100	--	90
38416	--	--	115	115	115	--	100	100	100	--	90
38417	--	--	115	115	115	--	100	100	100	--	90
36207	--	--	115	115	115	--	100	100	100	--	90
41636	--	--	121	121	121	--	100	100	100	--	90
41637	--	--	121	121	121	--	100	100	100	--	90
40886	--	--	121	121	121	--	100	100	100	--	90
40887	--	--	121	121	121	--	100	100	100	--	90
40925	--	--	115	115	115	--	100	100	100	--	90
41707	--	--	121	121	121	--	100	100	100	--	90
41709	--	--	121	121	121	--	100	100	100	--	90
40991	--	--	121	121	121	--	100	100	100	--	90
40340	--	--	115	115	115	--	100	100	100	--	90
40341	--	--	115	115	115	--	100	100	100	--	90
40342	--	--	115	115	115	--	100	100	100	--	90
40343	--	--	80	80	80	--	80	80	80	--	75
41056	--	--	65	65	65	--	65	65	65	--	65
39163	--	--	121	121	121	--	100	100	100	--	90
39932	--	--	121	121	121	--	100	100	100	--	90
39933	--	--	121	121	121	--	100	100	100	--	90
39934	--	--	121	121	121	--	100	100	100	--	90
39935	--	--	121	121	121	--	100	100	100	--	90
39937	--	--	121	121	121	--	100	100	100	--	90
41441	--	--	115	115	115	--	100	100	100	--	90
41442	--	--	115	115	115	--	100	100	100	--	90
39365	--	--	121	121	121	--	100	100	100	--	90

Bijlage 2. Invoergegevens

Model: Model met zonnepanelen
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	V(ZV(A))	V(ZV(N))	V(ZV(P4))	Totaal aantal	%Int (D)	%Int (A)	%Int (N)	%Int (P4)	%MR (D)	%MR (A)	%MR (N)
28492	90	90	--	7044,00	6,64	2,80	1,14	--	--	--	--
32985	90	90	--	30948,00	6,55	3,31	1,02	--	--	--	--
32988	90	90	--	7044,00	6,64	2,80	1,14	--	--	--	--
33191	90	90	--	16128,00	6,52	3,35	1,04	--	--	--	--
33193	90	90	--	16128,00	6,52	3,35	1,04	--	--	--	--
33194	90	90	--	30948,00	6,55	3,31	1,02	--	--	--	--
35797	90	90	--	22174,00	6,55	3,31	1,01	--	--	--	--
35798	90	90	--	7044,00	6,64	2,80	1,14	--	--	--	--
34578	90	90	--	16946,00	6,36	2,98	1,46	--	--	--	--
36204	90	90	--	12364,00	6,56	3,09	1,12	--	--	--	--
36205	90	90	--	10520,00	6,59	3,17	1,04	--	--	--	--
36206	90	90	--	10150,00	6,50	3,38	1,06	--	--	--	--
33931	90	90	--	12444,00	6,54	3,01	1,18	--	--	--	--
33932	90	90	--	14012,00	6,59	3,21	1,01	--	--	--	--
34714	90	90	--	22130,00	6,27	2,77	1,72	--	--	--	--
34716	90	90	--	17102,00	6,61	3,47	0,85	--	--	--	--
34718	90	90	--	22174,00	6,55	3,31	1,01	--	--	--	--
38273	90	90	--	22130,00	6,27	2,77	1,72	--	--	--	--
39058	90	90	--	10150,00	6,50	3,38	1,06	--	--	--	--
39059	75	75	--	8864,00	6,55	2,97	1,18	--	--	--	--
36900	90	90	--	16128,00	6,52	3,35	1,04	--	--	--	--
38411	75	75	--	9832,00	6,44	3,47	1,11	--	--	--	--
38414	90	90	--	7576,00	6,57	3,33	0,98	--	--	--	--
38415	90	90	--	7576,00	6,57	3,33	0,98	--	--	--	--
38416	90	90	--	7044,00	6,64	2,80	1,14	--	--	--	--
38417	90	90	--	7044,00	6,64	2,80	1,14	--	--	--	--
36207	90	90	--	12250,00	6,47	3,11	1,24	--	--	--	--
41636	90	90	--	17102,00	6,61	3,47	0,85	--	--	--	--
41637	90	90	--	22174,00	6,55	3,31	1,01	--	--	--	--
40886	90	90	--	22130,00	6,27	2,77	1,72	--	--	--	--
40887	90	90	--	16946,00	6,36	2,98	1,46	--	--	--	--
40925	90	90	--	7044,00	6,64	2,80	1,14	--	--	--	--
41707	90	90	--	14684,00	6,39	3,16	1,33	--	--	--	--
41709	90	90	--	14684,00	6,39	3,16	1,33	--	--	--	--
40991	90	90	--	17102,00	6,61	3,47	0,85	--	--	--	--
40340	90	90	--	12250,00	6,47	3,11	1,24	--	--	--	--
40341	90	90	--	10520,00	6,59	3,17	1,04	--	--	--	--
40342	90	90	--	12364,00	6,56	3,09	1,12	--	--	--	--
40343	75	75	--	9832,00	6,44	3,47	1,11	--	--	--	--
41056	65	65	--	9832,00	6,44	3,47	1,11	--	--	--	--
39163	90	90	--	14684,00	6,39	3,16	1,33	--	--	--	--
39932	90	90	--	26164,00	6,56	3,29	1,02	--	--	--	--
39933	90	90	--	23710,00	6,37	3,06	1,41	--	--	--	--
39934	90	90	--	24556,00	6,59	3,45	0,89	--	--	--	--
39935	90	90	--	16946,00	6,36	2,98	1,46	--	--	--	--
39937	90	90	--	24556,00	6,59	3,45	0,89	--	--	--	--
41441	90	90	--	12364,00	6,56	3,09	1,12	--	--	--	--
41442	90	90	--	10520,00	6,59	3,17	1,04	--	--	--	--
39365	90	90	--	30342,00	6,30	2,82	1,63	--	--	--	--

Bijlage 2. Invoergegevens

Model: Model met zonnepanelen
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	%MR (P4)	%LV (D)	%LV (A)	%LV (N)	%LV (P4)	%MV (D)	%MV (A)	%MV (N)	%MV (P4)	%ZV (D)	%ZV (A)	%ZV (N)	%ZV (P4)
28492	--	92,74	93,91	87,50	--	4,06	3,05	6,25	--	3,21	3,05	6,25	--
32985	--	79,82	82,89	69,04	--	8,88	6,26	10,11	--	11,30	10,85	20,85	--
32988	--	92,74	93,91	87,50	--	4,06	3,05	6,25	--	3,21	3,05	6,25	--
33191	--	92,11	93,33	88,69	--	3,14	2,41	3,57	--	4,75	4,26	7,74	--
33193	--	92,11	93,33	88,69	--	3,14	2,41	3,57	--	4,75	4,26	7,74	--
33194	--	79,82	82,89	69,04	--	8,88	6,26	10,11	--	11,30	10,85	20,85	--
35797	--	77,78	81,04	64,44	--	10,18	7,09	11,56	--	12,04	11,87	24,00	--
35798	--	92,74	93,91	87,50	--	4,06	3,05	6,25	--	3,21	3,05	6,25	--
34578	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--
36204	--	85,45	87,17	78,99	--	6,41	4,97	7,97	--	8,14	7,85	13,04	--
36205	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--
36206	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--
33931	--	89,56	93,87	79,59	--	4,79	2,40	7,48	--	5,65	3,73	12,93	--
33932	--	91,77	92,67	87,32	--	3,36	2,67	4,23	--	4,88	4,67	8,45	--
34714	--	77,79	82,38	65,26	--	9,38	7,34	13,16	--	12,84	10,28	21,58	--
34716	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--
34718	--	77,78	81,04	64,44	--	10,18	7,09	11,56	--	12,04	11,87	24,00	--
38273	--	77,79	82,38	65,26	--	9,38	7,34	13,16	--	12,84	10,28	21,58	--
39058	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--
39059	--	92,94	95,06	88,57	--	3,79	2,28	5,71	--	3,27	2,66	5,71	--
36900	--	92,11	93,33	88,69	--	3,14	2,41	3,57	--	4,75	4,26	7,74	--
38411	--	92,42	95,60	88,99	--	4,27	2,05	4,59	--	3,32	2,35	6,42	--
38414	--	91,77	94,84	85,14	--	5,02	2,38	6,76	--	3,21	2,78	8,11	--
38415	--	91,77	94,84	85,14	--	5,02	2,38	6,76	--	3,21	2,78	8,11	--
38416	--	92,74	93,91	87,50	--	4,06	3,05	6,25	--	3,21	3,05	6,25	--
38417	--	92,74	93,91	87,50	--	4,06	3,05	6,25	--	3,21	3,05	6,25	--
36207	--	83,22	90,03	71,05	--	8,08	4,20	11,18	--	8,71	5,77	17,76	--
41636	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--
41637	--	77,78	81,04	64,44	--	10,18	7,09	11,56	--	12,04	11,87	24,00	--
40886	--	77,79	82,38	65,26	--	9,38	7,34	13,16	--	12,84	10,28	21,58	--
40887	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--
40925	--	92,74	93,91	87,50	--	4,06	3,05	6,25	--	3,21	3,05	6,25	--
41707	--	90,31	94,61	83,59	--	4,26	2,16	6,15	--	5,43	3,23	10,26	--
41709	--	90,31	94,61	83,59	--	4,26	2,16	6,15	--	5,43	3,23	10,26	--
40991	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--
40340	--	83,22	90,03	71,05	--	8,08	4,20	11,18	--	8,71	5,77	17,76	--
40341	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--
40342	--	85,45	87,17	78,99	--	6,41	4,97	7,97	--	8,14	7,85	13,04	--
40343	--	92,42	95,60	88,99	--	4,27	2,05	4,59	--	3,32	2,35	6,42	--
41056	--	92,42	95,60	88,99	--	4,27	2,05	4,59	--	3,32	2,35	6,42	--
39163	--	90,31	94,61	83,59	--	4,26	2,16	6,15	--	5,43	3,23	10,26	--
39932	--	78,73	82,44	66,23	--	10,14	6,74	11,26	--	11,13	10,81	22,51	--
39933	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--
39934	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--
39935	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--
39937	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--
41441	--	85,45	87,17	78,99	--	6,41	4,97	7,97	--	8,14	7,85	13,04	--
41442	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--
39365	--	79,03	84,70	67,34	--	8,99	6,31	12,30	--	11,97	9,00	20,36	--

Bijlage 2. Invoergegevens

Model: Model met zonnepanelen
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	MR (D)	MR (A)	MR (N)	MR (P4)	LV (D)	LV (A)	LV (N)	LV (P4)	MV (D)	MV (A)	MV (N)	MV (P4)
28492	--	--	--	--	434,00	185,00	70,00	--	19,00	6,00	5,00	--
32985	--	--	--	--	1618,00	848,00	218,50	--	180,00	64,00	32,00	--
32988	--	--	--	--	434,00	185,00	70,00	--	19,00	6,00	5,00	--
33191	--	--	--	--	969,00	504,00	149,00	--	33,00	13,00	6,00	--
33193	--	--	--	--	969,00	504,00	149,00	--	33,00	13,00	6,00	--
33194	--	--	--	--	1618,00	848,00	218,50	--	180,00	64,00	32,00	--
35797	--	--	--	--	1130,50	594,00	145,00	--	148,00	52,00	26,00	--
35798	--	--	--	--	434,00	185,00	70,00	--	19,00	6,00	5,00	--
34578	--	--	--	--	1078,50	505,00	248,00	--	--	--	--	--
36204	--	--	--	--	693,00	333,00	109,00	--	52,00	19,00	11,00	--
36205	--	--	--	--	693,00	333,00	109,00	--	--	--	--	--
36206	--	--	--	--	659,50	343,00	108,00	--	--	--	--	--
33931	--	--	--	--	729,00	352,00	117,00	--	39,00	9,00	11,00	--
33932	--	--	--	--	847,00	417,00	124,00	--	31,00	12,00	6,00	--
34714	--	--	--	--	1078,50	505,00	248,00	--	130,00	45,00	50,00	--
34716	--	--	--	--	1130,50	594,00	145,00	--	--	--	--	--
34718	--	--	--	--	1130,50	594,00	145,00	--	148,00	52,00	26,00	--
38273	--	--	--	--	1078,50	505,00	248,00	--	130,00	45,00	50,00	--
39058	--	--	--	--	659,50	343,00	108,00	--	--	--	--	--
39059	--	--	--	--	540,00	250,00	93,00	--	22,00	6,00	6,00	--
36900	--	--	--	--	969,00	504,00	149,00	--	33,00	13,00	6,00	--
38411	--	--	--	--	585,00	326,00	97,00	--	27,00	7,00	5,00	--
38414	--	--	--	--	457,00	239,00	63,00	--	25,00	6,00	5,00	--
38415	--	--	--	--	457,00	239,00	63,00	--	25,00	6,00	5,00	--
38416	--	--	--	--	434,00	185,00	70,00	--	19,00	6,00	5,00	--
38417	--	--	--	--	434,00	185,00	70,00	--	19,00	6,00	5,00	--
36207	--	--	--	--	659,50	343,00	108,00	--	64,00	16,00	17,00	--
41636	--	--	--	--	1130,50	594,00	145,00	--	--	--	--	--
41637	--	--	--	--	1130,50	594,00	145,00	--	148,00	52,00	26,00	--
40886	--	--	--	--	1078,50	505,00	248,00	--	130,00	45,00	50,00	--
40887	--	--	--	--	1078,50	505,00	248,00	--	--	--	--	--
40925	--	--	--	--	434,00	185,00	70,00	--	19,00	6,00	5,00	--
41707	--	--	--	--	848,00	439,00	163,00	--	40,00	10,00	12,00	--
41709	--	--	--	--	848,00	439,00	163,00	--	40,00	10,00	12,00	--
40991	--	--	--	--	1130,50	594,00	145,00	--	--	--	--	--
40340	--	--	--	--	659,50	343,00	108,00	--	64,00	16,00	17,00	--
40341	--	--	--	--	693,00	333,00	109,00	--	--	--	--	--
40342	--	--	--	--	693,00	333,00	109,00	--	52,00	19,00	11,00	--
40343	--	--	--	--	585,00	326,00	97,00	--	27,00	7,00	5,00	--
41056	--	--	--	--	585,00	326,00	97,00	--	27,00	7,00	5,00	--
39163	--	--	--	--	848,00	439,00	163,00	--	40,00	10,00	12,00	--
39932	--	--	--	--	1351,00	709,00	176,50	--	174,00	58,00	30,00	--
39933	--	--	--	--	1511,50	725,00	334,00	--	--	--	--	--
39934	--	--	--	--	1618,00	848,00	218,50	--	--	--	--	--
39935	--	--	--	--	1078,50	505,00	248,00	--	--	--	--	--
39937	--	--	--	--	1618,00	848,00	218,50	--	--	--	--	--
41441	--	--	--	--	693,00	333,00	109,00	--	52,00	19,00	11,00	--
41442	--	--	--	--	693,00	333,00	109,00	--	--	--	--	--
39365	--	--	--	--	1511,50	725,00	334,00	--	172,00	54,00	61,00	--

Bijlage 2. Invoergegevens

Model: Model met zonnepanelen
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	ZV (D)	ZV (A)	ZV (N)	ZV (P4)	LE (D) 63	LE (D) 125	LE (D) 250	LE (D) 500	LE (D) 1k	LE (D) 2k
28492	15,00	6,00	5,00	--	81,51	93,92	97,27	101,07	108,27	102,33
32985	229,00	111,00	66,00	--	90,98	101,88	105,44	109,29	114,98	109,24
32988	15,00	6,00	5,00	--	81,51	93,92	97,27	101,07	108,27	102,33
33191	50,00	23,00	13,00	--	85,63	97,49	100,92	104,82	111,82	105,89
33193	50,00	23,00	13,00	--	85,63	97,49	100,92	104,82	111,82	105,89
33194	229,00	111,00	66,00	--	90,98	101,88	105,44	109,29	114,98	109,24
35797	175,00	87,00	54,00	--	89,78	100,64	104,19	108,03	113,52	107,81
35798	15,00	6,00	5,00	--	81,51	93,92	97,27	101,07	108,27	102,33
34578	--	--	--	--	82,26	96,64	99,94	103,73	112,31	106,20
36204	66,00	30,00	18,00	--	86,00	97,19	100,69	104,57	110,68	104,88
36205	--	--	--	--	80,40	94,45	97,69	101,56	110,00	103,91
36206	--	--	--	--	80,19	94,23	97,48	101,34	109,78	103,69
33931	46,00	14,00	19,00	--	85,04	96,72	100,16	104,02	110,69	104,81
33932	45,00	21,00	12,00	--	85,14	96,97	100,40	104,30	111,25	105,32
34714	178,00	63,00	82,00	--	89,71	100,41	104,00	107,88	113,33	107,62
34716	--	--	--	--	82,46	96,85	100,14	103,93	112,52	106,40
34718	175,00	87,00	54,00	--	89,78	100,64	104,19	108,03	113,52	107,81
38273	178,00	63,00	82,00	--	89,71	100,41	104,00	107,88	113,33	107,62
39058	--	--	--	--	80,19	94,23	97,48	101,34	109,78	103,69
39059	19,00	7,00	6,00	--	82,62	93,21	96,81	100,25	106,51	100,84
36900	50,00	23,00	13,00	--	85,63	97,49	100,92	104,82	111,82	105,89
38411	21,00	8,00	7,00	--	81,59	91,10	96,43	103,56	110,31	106,50
38414	16,00	7,00	6,00	--	81,86	94,53	97,89	101,60	108,90	102,94
38415	16,00	7,00	6,00	--	81,86	94,53	97,89	101,60	108,90	102,94
38416	15,00	6,00	5,00	--	81,51	93,92	97,27	101,07	108,27	102,33
38417	15,00	6,00	5,00	--	81,51	93,92	97,27	101,07	108,27	102,33
36207	69,00	22,00	27,00	--	86,19	97,35	100,84	104,67	110,56	104,81
41636	--	--	--	--	82,46	96,85	100,14	103,93	112,52	106,40
41637	175,00	87,00	54,00	--	89,78	100,64	104,19	108,03	113,52	107,81
40886	178,00	63,00	82,00	--	89,71	100,41	104,00	107,88	113,33	107,62
40887	--	--	--	--	82,26	96,64	99,94	103,73	112,31	106,20
40925	15,00	6,00	5,00	--	81,51	93,92	97,27	101,07	108,27	102,33
41707	51,00	15,00	20,00	--	85,50	97,42	100,88	104,71	111,68	105,74
41709	51,00	15,00	20,00	--	85,50	97,42	100,88	104,71	111,68	105,74
40991	--	--	--	--	82,46	96,85	100,14	103,93	112,52	106,40
40340	69,00	22,00	27,00	--	86,19	97,35	100,84	104,67	110,56	104,81
40341	--	--	--	--	80,40	94,45	97,69	101,56	110,00	103,91
40342	66,00	30,00	18,00	--	86,00	97,19	100,69	104,57	110,68	104,88
40343	21,00	8,00	7,00	--	83,08	93,68	97,30	100,68	106,88	101,23
41056	21,00	8,00	7,00	--	83,74	92,22	98,05	104,37	110,59	106,94
39163	51,00	15,00	20,00	--	85,50	97,42	100,88	104,71	111,68	105,74
39932	191,00	93,00	60,00	--	90,29	101,28	104,81	108,62	114,23	108,52
39933	--	--	--	--	83,72	98,11	101,40	105,19	113,78	107,66
39934	--	--	--	--	84,02	98,41	101,70	105,49	114,08	107,96
39935	--	--	--	--	82,26	96,64	99,94	103,73	112,31	106,20
39937	--	--	--	--	84,02	98,41	101,70	105,49	114,08	107,96
41441	66,00	30,00	18,00	--	86,00	97,19	100,69	104,57	110,68	104,88
41442	--	--	--	--	80,40	94,45	97,69	101,56	110,00	103,91
39365	229,00	77,00	101,00	--	90,89	101,70	105,28	109,14	114,73	109,00

Bijlage 2. Invoergegevens

Model: Model met zonnepanelen
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	LE (D) 4k	LE (D) 8k	LE (A) 63	LE (A) 125	LE (A) 250	LE (A) 500	LE (A) 1k	LE (A) 2k	LE (A) 4k	LE (A) 8k
28492	96,90	87,85	77,54	89,98	93,34	97,18	104,53	98,56	93,12	84,08
32985	103,81	94,64	87,74	98,58	102,18	106,10	112,04	106,24	100,81	91,66
32988	96,90	87,85	77,54	89,98	93,34	97,18	104,53	98,56	93,12	84,08
33191	100,44	91,40	82,43	94,41	97,84	101,76	108,93	102,97	97,52	88,49
33193	100,44	91,40	82,43	94,41	97,84	101,76	108,93	102,97	97,52	88,49
33194	103,81	94,64	87,74	98,58	102,18	106,10	112,04	106,24	100,81	91,66
35797	102,40	93,21	86,59	97,32	100,93	104,85	110,59	104,82	99,39	90,23
35798	96,90	87,85	77,54	89,98	93,34	97,18	104,53	98,56	93,12	84,08
34578	100,73	91,70	78,96	93,35	96,64	100,43	109,02	102,90	97,43	88,40
36204	99,45	90,35	82,53	93,70	97,22	101,15	107,42	101,59	96,15	87,07
36205	98,45	89,47	77,22	91,26	94,51	98,37	106,81	100,73	95,26	86,28
36206	98,23	89,25	77,35	91,39	94,64	98,50	106,94	100,85	95,39	86,41
33931	99,38	90,31	80,60	92,76	96,16	100,06	107,34	101,37	95,92	86,89
33932	99,88	90,83	81,85	93,71	97,15	101,08	108,13	102,19	96,74	87,71
34714	102,20	93,02	85,43	96,43	99,99	103,86	109,80	104,01	98,58	89,43
34716	100,93	91,90	79,67	94,05	97,35	101,14	109,72	103,61	98,14	89,10
34718	102,40	93,21	86,59	97,32	100,93	104,85	110,59	104,82	99,39	90,23
38273	102,20	93,02	85,43	96,43	99,99	103,86	109,80	104,01	98,58	89,43
39058	98,23	89,25	77,35	91,39	94,64	98,50	106,94	100,85	95,39	86,41
39059	95,48	86,94	78,69	89,37	92,84	96,53	103,05	97,32	91,94	83,39
36900	100,44	91,40	82,43	94,41	97,84	101,76	108,93	102,97	97,52	88,49
38411	99,63	88,63	78,17	87,56	92,85	100,22	107,51	103,70	96,81	85,67
38414	97,50	88,40	78,35	91,12	94,51	98,31	105,98	99,96	94,50	85,43
38415	97,50	88,40	78,35	91,12	94,51	98,31	105,98	99,96	94,50	85,43
38416	96,90	87,85	77,54	89,98	93,34	97,18	104,53	98,56	93,12	84,08
38417	96,90	87,85	77,54	89,98	93,34	97,18	104,53	98,56	93,12	84,08
36207	99,39	90,27	81,73	93,35	96,81	100,70	107,40	101,51	96,07	87,01
41636	100,93	91,90	79,67	94,05	97,35	101,14	109,72	103,61	98,14	89,10
41637	102,40	93,21	86,59	97,32	100,93	104,85	110,59	104,82	99,39	90,23
40886	102,20	93,02	85,43	96,43	99,99	103,86	109,80	104,01	98,58	89,43
40887	100,73	91,70	78,96	93,35	96,64	100,43	109,02	102,90	97,43	88,40
40925	96,90	87,85	77,54	89,98	93,34	97,18	104,53	98,56	93,12	84,08
41707	100,29	91,19	81,21	93,79	97,21	101,04	108,63	102,62	97,16	88,09
41709	100,29	91,19	81,21	93,79	97,21	101,04	108,63	102,62	97,16	88,09
40991	100,93	91,90	79,67	94,05	97,35	101,14	109,72	103,61	98,14	89,10
40340	99,39	90,27	81,73	93,35	96,81	100,70	107,40	101,51	96,07	87,01
40341	98,45	89,47	77,22	91,26	94,51	98,37	106,81	100,73	95,26	86,28
40342	99,45	90,35	82,53	93,70	97,22	101,15	107,42	101,59	96,15	87,07
40343	95,88	87,34	79,63	90,39	93,81	97,56	104,17	98,42	93,04	84,48
41056	100,13	89,79	80,26	88,55	94,16	101,02	107,73	104,06	97,22	86,59
39163	100,29	91,19	81,21	93,79	97,21	101,04	108,63	102,62	97,16	88,09
39932	103,10	93,91	87,00	97,88	101,47	105,38	111,28	105,49	100,06	90,91
39933	102,19	93,16	80,53	94,92	98,21	102,00	110,59	104,47	99,00	89,97
39934	102,49	93,46	81,21	95,60	98,89	102,68	111,27	105,15	99,68	90,65
39935	100,73	91,70	78,96	93,35	96,64	100,43	109,02	102,90	97,43	88,40
39937	102,49	93,46	81,21	95,60	98,89	102,68	111,27	105,15	99,68	90,65
41441	99,45	90,35	82,53	93,70	97,22	101,15	107,42	101,59	96,15	87,07
41442	98,45	89,47	77,22	91,26	94,51	98,37	106,81	100,73	95,26	86,28
39365	103,58	94,40	86,46	97,64	101,19	105,06	111,26	105,43	99,99	90,86

Bijlage 2. Invoergegevens

Model: Model met zonnepanelen
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	LE (N) 63	LE (N) 125	LE (N) 250	LE (N) 500	LE (N) 1k	LE (N) 2k	LE (N) 4k	LE (N) 8k	LE (P4) 63
28492	75,31	86,91	90,35	94,17	100,60	94,77	89,34	80,25	--
32985	84,81	94,67	98,41	102,44	106,94	101,38	95,96	86,74	--
32988	75,31	86,91	90,35	94,17	100,60	94,77	89,34	80,25	--
33191	78,82	89,93	93,47	97,45	103,87	98,01	92,56	83,50	--
33193	78,82	89,93	93,47	97,45	103,87	98,01	92,56	83,50	--
33194	84,81	94,67	98,41	102,44	106,94	101,38	95,96	86,74	--
35797	83,84	93,52	97,29	101,33	105,45	99,97	94,55	85,32	--
35798	75,31	86,91	90,35	94,17	100,60	94,77	89,34	80,25	--
34578	75,87	90,26	93,56	97,34	105,93	99,81	94,34	85,31	--
36204	79,67	90,15	93,76	97,71	103,02	97,33	91,91	82,77	--
36205	72,37	86,41	89,66	93,52	101,96	95,88	90,41	81,43	--
36206	72,33	86,37	89,62	93,48	101,92	95,84	90,37	81,39	--
33931	79,89	90,36	93,97	97,94	103,29	97,60	92,18	83,05	--
33932	78,36	89,37	92,92	96,89	103,14	97,30	91,86	82,79	--
34714	85,82	95,77	99,48	103,44	107,69	102,20	96,80	87,55	--
34716	73,54	87,93	91,22	95,01	103,60	97,48	92,01	82,98	--
34718	83,84	93,52	97,29	101,33	105,45	99,97	94,55	85,32	--
38273	85,82	95,77	99,48	103,44	107,69	102,20	96,80	87,55	--
39058	72,33	86,37	89,62	93,48	101,92	95,84	90,37	81,39	--
39059	76,33	86,50	90,35	93,50	99,15	93,62	88,28	79,78	--
36900	78,82	89,93	93,47	97,45	103,87	98,01	92,56	83,50	--
38411	75,11	84,22	89,68	96,88	102,89	99,05	92,18	81,37	--
38414	75,60	86,98	90,49	94,31	100,62	94,78	89,35	80,21	--
38415	75,60	86,98	90,49	94,31	100,62	94,78	89,35	80,21	--
38416	75,31	86,91	90,35	94,17	100,60	94,77	89,34	80,25	--
38417	75,31	86,91	90,35	94,17	100,60	94,77	89,34	80,25	--
36207	81,17	91,27	94,93	98,89	103,44	97,90	92,50	83,30	--
41636	73,54	87,93	91,22	95,01	103,60	97,48	92,01	82,98	--
41637	83,84	93,52	97,29	101,33	105,45	99,97	94,55	85,32	--
40886	85,82	95,77	99,48	103,44	107,69	102,20	96,80	87,55	--
40887	75,87	90,26	93,56	97,34	105,93	99,81	94,34	85,31	--
40925	75,31	86,91	90,35	94,17	100,60	94,77	89,34	80,25	--
41707	80,38	91,32	94,90	98,81	104,84	99,03	93,59	84,45	--
41709	80,38	91,32	94,90	98,81	104,84	99,03	93,59	84,45	--
40991	73,54	87,93	91,22	95,01	103,60	97,48	92,01	82,98	--
40340	81,17	91,27	94,93	98,89	103,44	97,90	92,50	83,30	--
40341	72,37	86,41	89,66	93,52	101,96	95,88	90,41	81,43	--
40342	79,67	90,15	93,76	97,71	103,02	97,33	91,91	82,77	--
40343	76,62	86,59	90,46	93,72	99,34	93,79	88,44	79,95	--
41056	77,24	85,49	91,50	97,77	103,26	99,60	92,80	82,75	--
39163	80,38	91,32	94,90	98,81	104,84	99,03	93,59	84,45	--
39932	84,35	94,13	97,89	101,91	106,18	100,67	95,25	86,03	--
39933	77,17	91,55	94,85	98,64	107,22	101,11	95,64	86,60	--
39934	75,32	89,71	93,01	96,79	105,38	99,26	93,79	84,76	--
39935	75,87	90,26	93,56	97,34	105,93	99,81	94,34	85,31	--
39937	75,32	89,71	93,01	96,79	105,38	99,26	93,79	84,76	--
41441	79,67	90,15	93,76	97,71	103,02	97,33	91,91	82,77	--
41442	72,37	86,41	89,66	93,52	101,96	95,88	90,41	81,43	--
39365	86,76	96,77	100,47	104,43	108,86	103,33	97,92	88,69	--

Bijlage 2. Invoergegevens

Model: Model met zonnepanelen
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	LE (P4) 125	LE (P4) 250	LE (P4) 500	LE (P4) 1k	LE (P4) 2k	LE (P4) 4k	LE (P4) 8k
28492	--	--	--	--	--	--	--
32985	--	--	--	--	--	--	--
32988	--	--	--	--	--	--	--
33191	--	--	--	--	--	--	--
33193	--	--	--	--	--	--	--
33194	--	--	--	--	--	--	--
35797	--	--	--	--	--	--	--
35798	--	--	--	--	--	--	--
34578	--	--	--	--	--	--	--
36204	--	--	--	--	--	--	--
36205	--	--	--	--	--	--	--
36206	--	--	--	--	--	--	--
33931	--	--	--	--	--	--	--
33932	--	--	--	--	--	--	--
34714	--	--	--	--	--	--	--
34716	--	--	--	--	--	--	--
34718	--	--	--	--	--	--	--
38273	--	--	--	--	--	--	--
39058	--	--	--	--	--	--	--
39059	--	--	--	--	--	--	--
36900	--	--	--	--	--	--	--
38411	--	--	--	--	--	--	--
38414	--	--	--	--	--	--	--
38415	--	--	--	--	--	--	--
38416	--	--	--	--	--	--	--
38417	--	--	--	--	--	--	--
36207	--	--	--	--	--	--	--
41636	--	--	--	--	--	--	--
41637	--	--	--	--	--	--	--
40886	--	--	--	--	--	--	--
40887	--	--	--	--	--	--	--
40925	--	--	--	--	--	--	--
41707	--	--	--	--	--	--	--
41709	--	--	--	--	--	--	--
40991	--	--	--	--	--	--	--
40340	--	--	--	--	--	--	--
40341	--	--	--	--	--	--	--
40342	--	--	--	--	--	--	--
40343	--	--	--	--	--	--	--
41056	--	--	--	--	--	--	--
39163	--	--	--	--	--	--	--
39932	--	--	--	--	--	--	--
39933	--	--	--	--	--	--	--
39934	--	--	--	--	--	--	--
39935	--	--	--	--	--	--	--
39937	--	--	--	--	--	--	--
41441	--	--	--	--	--	--	--
41442	--	--	--	--	--	--	--
39365	--	--	--	--	--	--	--

Bijlage 2. Invoergegevens

Model: Model met zonnepanelen
versie van Gebied - Gebied

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
O04	Oude Steeg 3	10,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
O06	Mercurion 8	10,43	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
O07	Reisenakker 14 (A)	10,07	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
O08	Oude Steeg 2A	10,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
O09	Oude Steeg 2	10,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
O10	Doesburgseweg 16 C	10,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
O11	Kleine Matenweg 1A	10,02	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
O12	Mercurion 2	10,73	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
O13	Hunneveldweg 2 A	11,07	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
O15	Oude Steeg 6	10,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
O16	Oude Steeg 4	10,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja

Model: Model met zonnepanelen
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
	meer, plas	0,01
	meer, plas	0,01
	meer, plas	0,01
	meer, plas	0,01
	meer, plas	0,01
	meer, plas	0,01
	meer, plas	0,01
	(1:autosnelweg)	0,50
	(1:autosnelweg)	0,50
	(1:autosnelweg)	0,50
	(1:autosnelweg)	0,50
	(1:autosnelweg)	0,50
	weg	0,00
	weg	0,00
	weg	0,00
	weg	0,00
	weg	0,00
	weg	0,00
	weg	0,00
	weg	0,00
	weg	0,00
	weg	0,00
	weg	0,00
	weg	0,00
	weg	0,00
	weg	0,00
	weg	0,00
	weg	0,00
	weg	0,00
	weg	0,00
	weg	0,00
	weg	0,00
	weg	0,00
	weg	0,00
	weg	0,00
	weg	0,00
	weg	0,00
	weg	0,00
	weg	0,00
	weg	0,00
	weg	0,00
	weg	0,00
	weg	0,00
	weg	0,00
	weg	0,00
	weg	0,00
	weg	0,00
	weg	0,00
	weg	0,00
	weg	0,00
	weg	0,00
	weg	0,00
	weg	0,00
	weg	0,00

Model: Model met zonnepanelen
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Model: Model met zonnepanelen
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
	weg	0,00
	weg	0,00
	weg	0,00
	weg	0,00
	weg	0,00
	weg	0,00
	weg	0,00
	weg	0,00
	weg	0,00
	weg	0,00
	weg	0,00
	weg	0,00
	overig	0,50
	overig	0,50
	overig	0,50
	overig	0,50
	overig	0,50
	overig	0,50
	overig	0,50
	overig	0,50
	overig	0,50
	overig	0,50
	overig	0,50
	overig	0,50
	overig	0,50
	overig	0,50
	overig	0,50
	overig	0,50
	overig	0,50
	overig	0,50
	overig	0,50
	overig	0,50
	overig	0,50
	overig	0,50
	overig	0,50
	overig	0,50
	overig	0,50
	overig	0,50
	overig	0,50
	overig	0,50
	overig	0,50
	overig	0,50

Model: Model met zonnepanelen
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Bijlage 2. Invoergegevens

Model: Model met zonnepanelen
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00

Bijlage 2. Invoergegevens

Model: Model met zonnepanelen
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63
		8,44	10,21	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80
		2,49	10,29	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80
		8,43	10,32	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80
		6,37	10,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80
		8,50	10,37	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80
		6,06	10,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80
		8,44	10,22	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80
		2,32	10,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80
		7,62	10,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80
		6,43	10,02	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80
		4,20	10,02	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80
		7,92	9,79	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80
		2,65	9,77	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80
		2,64	9,77	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80
		7,87	9,78	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80
		2,54	9,76	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80
		7,96	9,78	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80
		2,64	9,77	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80
		2,57	9,77	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80
		8,39	9,79	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80
		7,86	9,79	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80
		7,92	9,78	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80
		8,00	9,78	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80
		2,57	9,77	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80
		7,93	9,77	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80
		7,83	9,76	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80
		2,69	9,78	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80
		2,64	9,78	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80
		2,67	9,77	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80
		2,62	9,78	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80
		2,64	9,77	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80
		2,54	9,77	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80
		7,93	9,75	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80
		2,67	9,77	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80
		7,86	9,77	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80
		7,91	9,75	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80
		2,48	9,76	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80
		2,65	9,76	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80
		18,21	9,76	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80
		2,64	9,76	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80
		7,86	9,76	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80
		7,88	9,76	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80
		2,61	9,77	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80
		2,31	9,79	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80
		2,33	9,79	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80
		2,32	9,79	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80
		7,89	9,76	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80
		2,66	9,77	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80
		2,42	9,77	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80
		2,66	9,76	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80
		2,31	9,79	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80
		7,88	9,78	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80
		7,90	9,78	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80
		2,62	9,77	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80
		2,67	9,77	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80
		2,50	9,77	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80
		2,57	9,77	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80
		2,63	9,76	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80
		7,92	9,77	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80
		2,51	9,77	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80
		7,86	9,75	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80
		9,52	9,75	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80
		7,90	9,74	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80

Model: Model met zonnepanelen
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Bijlage 2. Invoergegevens

Model: Model met zonnepanelen
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63
		7,80	9,74	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80
		7,87	9,76	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80
		7,86	9,74	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80
		3,01	9,74	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80
		7,83	9,76	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80
		7,87	9,72	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80
		18,21	9,72	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80
		2,70	9,72	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80
		7,76	9,74	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80
		7,87	9,72	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80
		7,92	9,73	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80
		7,85	9,72	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80
		2,66	9,71	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80
		7,90	9,73	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80
		7,83	9,76	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80
		2,66	9,76	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80
		2,66	9,73	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80
		2,65	9,72	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80
		2,65	9,76	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80
		2,55	9,76	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80
		7,80	9,74	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80
		2,60	9,76	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80
		7,86	9,76	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80
		2,70	9,71	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80
		2,61	9,72	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80
		7,92	9,76	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80
		3,32	9,72	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80
		2,62	9,73	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80
		5,92	9,94	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80
		5,83	9,96	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80
		7,99	9,84	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80
		4,08	9,84	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80
		8,99	10,01	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80
		5,29	9,96	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80
		7,27	10,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80
		6,34	10,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80
		7,98	10,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80
		6,14	10,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80
		6,48	10,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80
		8,04	10,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80
		6,81	10,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80
		7,26	10,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80
		9,01	10,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80
		4,65	10,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80
		6,21	10,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80
		5,16	10,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80
		7,26	10,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80
		5,20	10,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80
		6,20	10,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80
		5,43	10,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80
		2,31	9,94	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80
		7,85	9,95	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80
		7,07	10,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80
		5,60	9,85	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80
		2,89	10,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80
		6,93	10,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80
		2,28	9,88	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80
		2,79	10,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80
		7,27	10,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80
		8,32	9,84	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80
		6,90	9,89	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80
		7,89	9,90	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80
		6,79	9,94	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80

Model: Model met zonnepanelen
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

[illegible]

Bijlage 2. Invoergegevens

Model: Model met zonnepanelen
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63
		3,09	10,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80
		6,48	10,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80
		2,09	9,85	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80
		4,94	9,93	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80
		7,28	10,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80
		0,18	10,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80
		6,64	9,93	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80
		6,14	10,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80
		3,50	10,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80
		5,19	9,94	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80
		8,03	9,83	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80
		0,21	9,98	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80
		8,44	9,80	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80
		2,33	9,79	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80
		8,36	9,80	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80
		2,67	9,78	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80
		2,65	9,78	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80
		2,66	9,78	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80
		2,36	9,80	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80
		2,61	9,78	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80
		8,39	9,78	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80
		8,44	9,78	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80
		3,76	9,85	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80
		28,65	10,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80
		7,07	9,88	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80
		3,72	9,98	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80
		7,43	9,87	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80
		7,43	9,92	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80
		3,96	9,89	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80
		7,56	10,15	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80
		0,03	10,07	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80
		0,17	10,11	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80
		5,50	10,42	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80
		16,61	10,10	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80
		9,31	10,21	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80
		12,43	9,47	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80
		13,36	10,32	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80
		27,06	10,23	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80
		9,88	10,47	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80
		7,65	10,45	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80
		27,04	10,28	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80
		4,49	10,41	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80
		27,04	10,29	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80
		2,56	9,78	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80
		8,55	9,79	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80
		8,39	9,78	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80
		8,44	9,78	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80
		8,41	9,79	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80
		8,44	9,78	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80
		8,38	9,78	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80
		13,57	10,71	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80
		2,34	9,80	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80
		2,35	9,79	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80
		2,27	9,94	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80
		7,89	9,76	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80
		7,88	9,75	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80
		2,68	9,75	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80
		8,37	9,75	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80
		8,31	9,75	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80
		2,66	9,74	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80
		8,37	9,74	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80
		2,39	9,76	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80
		8,32	9,74	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80

Model: Model met zonnepanelen
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Bijlage 2. Invoergegevens

Model: Model met zonnepanelen
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63
		2,66	9,74	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80
		8,40	9,76	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80
		2,11	9,76	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80
		8,41	9,74	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80
		8,40	9,77	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80
		8,23	9,74	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80
		8,39	9,77	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80
		0,08	9,76	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80
		8,48	9,77	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80
		2,63	9,76	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80
		8,44	9,78	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80
		2,35	9,77	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80
		2,70	9,76	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80
		2,65	9,76	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80
		8,39	9,78	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80
		2,34	9,77	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80
		8,21	9,77	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80
		7,86	9,75	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80
		7,85	9,75	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80
		8,42	9,78	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80
		8,27	9,77	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80
		2,64	9,74	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80
		8,29	9,74	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80
		2,68	9,76	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80
		2,38	9,76	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80
		2,31	9,78	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80
		18,21	9,75	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80
		2,35	9,76	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80
		2,60	9,76	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80
		2,68	9,75	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80
		8,21	9,77	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80
		8,26	9,77	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80
		8,25	9,77	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80
		2,41	9,78	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80
		2,36	9,77	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80
		2,67	9,74	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80
		7,87	9,73	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80
		8,20	9,71	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80
		2,12	9,74	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80
		3,93	9,70	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80
		2,67	9,73	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80
		7,92	9,74	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80
		7,89	9,73	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80
		2,70	9,72	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80
		2,60	9,73	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80
		2,63	9,72	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80
		7,88	9,71	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80
		2,55	9,72	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80
		7,92	9,73	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80
		7,81	9,71	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80
		7,73	9,71	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80
		7,83	9,72	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80
		2,36	9,72	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80
		7,84	9,72	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80
		7,83	9,72	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80
		7,81	9,72	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80
		7,87	9,71	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80
		7,86	9,72	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80
		2,57	9,71	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80
		2,35	9,72	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80
		7,86	9,71	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80
		2,68	9,71	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80
		7,93	9,73	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80

Model: Model met zonnepanelen
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Bijlage 2. Invoergegevens

Model: Model met zonnepanelen
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63
		2,34	9,72	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80
		7,90	9,72	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80
		2,36	9,73	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80
		2,66	9,71	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80
		2,36	9,72	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80
		2,36	9,72	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80
		2,58	9,71	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80
		8,12	9,71	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80
		2,31	9,72	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80
		2,29	9,72	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80
		2,66	9,72	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80
		2,59	9,73	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80
		2,62	9,73	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80
		8,22	9,80	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80
		7,88	9,77	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80
		7,88	9,77	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80
		7,89	9,76	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80
		7,94	9,76	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80
		7,85	9,76	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80
		2,58	9,78	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80
		7,86	9,76	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80
		2,58	9,77	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80
		2,65	9,78	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80
		2,32	9,78	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80
		2,32	9,78	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80
		10,06	10,53	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80
		0,11	10,53	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80
		2,66	10,27	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80
		8,37	10,57	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80
		8,34	10,62	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80
		2,39	10,32	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80
		5,87	10,24	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80
		2,33	10,30	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80
		12,40	10,49	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80
		0,28	10,91	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80
		0,06	10,54	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80
		11,87	11,12	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80
		2,68	9,87	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80
		5,09	9,92	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80
		5,02	11,20	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80
		6,95	10,96	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80
		0,06	9,98	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80
		0,05	9,99	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80
		4,76	9,99	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80
		7,64	10,44	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80
		0,05	10,48	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80
		12,23	10,42	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80
		7,62	10,38	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80
		11,16	10,88	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80
		2,76	10,62	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80
		3,12	9,95	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80
		7,31	10,36	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80
		8,85	10,44	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80
		8,43	9,80	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80
		8,42	9,80	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80
		2,66	9,76	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80
		8,45	9,80	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80
		8,40	9,80	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80
		2,65	9,79	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80
		8,41	9,81	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80
		2,69	9,79	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80
		2,36	9,80	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80
		2,64	9,79	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80

Model: Model met zonnepanelen
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

[illegible]

Bijlage 2. Invoergegevens

Model: Model met zonnepanelen
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63
		8,51	9,81	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80
		2,34	9,80	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80
		2,64	9,79	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80
		8,38	9,81	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80
		8,36	9,80	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80
		2,36	9,81	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80
		8,41	9,80	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80
		8,56	9,78	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80
		8,35	9,80	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80
		8,37	9,79	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80
		8,39	9,79	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80
		8,38	9,79	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80
		2,31	9,78	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80
		2,66	9,78	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80
		2,67	9,76	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80
		8,39	9,80	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80
		8,40	9,79	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80
		2,33	9,79	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80
		2,63	9,76	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80
		8,45	9,79	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80
		2,46	9,79	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80
		2,60	9,78	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80
		2,69	9,78	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80
		2,35	9,81	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80
		2,65	9,76	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80
		2,69	9,80	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80
		2,68	9,79	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80
		2,35	9,79	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80
		2,69	9,79	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80
		2,32	9,80	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80
		8,21	9,80	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80
		2,65	9,80	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80
		8,17	9,80	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80
		2,61	9,80	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80
		8,18	9,79	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80
		9,56	9,79	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80
		2,59	9,80	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80
		8,47	9,79	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80
		8,32	9,79	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80
		8,33	9,80	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80
		8,38	9,79	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80
		7,83	9,79	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80
		8,22	9,80	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80
		2,32	9,72	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80
		8,02	9,73	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80
		2,90	9,73	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80
		2,33	9,72	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80
		7,86	9,73	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80
		2,32	9,72	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80
		7,88	9,72	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80
		8,00	9,72	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80
		2,25	9,74	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80
		2,22	9,73	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80
		7,87	9,74	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80
		7,83	9,75	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80
		7,88	9,75	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80
		2,52	9,75	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80
		7,88	9,75	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80
		2,63	9,76	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80
		7,88	9,75	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80
		2,54	9,76	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80
		7,90	9,76	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80
		2,65	9,77	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80

Model: Model met zonnepanelen
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Bijlage 2. Invoergegevens

Model: Model met zonnepanelen
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63
		7,89	9,76	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80
		7,89	9,72	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80
		7,83	9,75	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80
		2,67	9,74	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80
		7,91	9,70	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80
		2,65	9,69	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80
		2,69	9,69	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80
		7,81	9,70	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80
		7,89	9,69	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80
		2,75	9,70	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80
		7,92	9,69	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80
		7,86	9,69	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80
		7,84	9,69	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80
		7,92	9,69	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80
		2,64	9,68	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80
		2,67	9,68	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80
		2,59	9,68	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80
		2,68	9,68	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80
		0,07	9,68	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80
		0,10	9,70	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80
		7,91	9,69	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80
		2,66	9,70	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80
		2,68	9,70	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80
		7,92	9,69	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80
		2,56	9,70	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80
		7,72	9,69	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80
		2,70	9,69	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80
		2,69	9,69	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80
		7,83	9,78	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80
		7,86	9,78	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80
		8,52	9,81	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80
		2,70	9,80	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80
		7,87	9,78	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80
		8,53	9,80	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80
		8,43	9,80	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80
		2,65	9,80	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80
		2,66	9,80	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80
		8,43	9,80	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80
		2,65	9,80	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80
		2,68	9,80	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80
		2,26	10,15	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80
		2,82	10,53	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80
		3,56	10,76	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80
		2,46	10,80	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80
		9,12	10,34	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80
		14,85	10,38	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80
		8,30	10,28	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80
		8,29	10,27	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80
		8,30	10,27	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80
		6,88	10,30	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80
		6,91	10,32	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80
		6,89	10,33	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80
		6,87	10,35	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80
		6,88	10,36	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80
		6,98	10,37	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80
		6,94	10,38	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80
		6,94	10,39	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80
		7,05	10,40	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80
		8,26	10,27	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80
		3,44	10,41	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80
		8,25	10,26	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80
		8,30	10,26	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80
		6,91	10,34	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80

Model: Model met zonnepanelen
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Bijlage 2. Invoergegevens

Model: Model met zonnepanelen
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63
		8,08	10,39	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80
		7,13	10,38	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80
		8,28	10,39	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80
		8,46	10,28	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80
		6,95	10,38	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80
		6,90	10,37	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80
		8,45	10,27	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80
		8,29	10,37	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80
		8,43	10,25	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80
		8,26	10,36	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80
		8,43	10,26	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80
		8,42	10,24	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80
		8,45	10,24	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80
		8,54	10,30	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80
		8,47	10,23	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80
		8,58	10,34	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80
		8,46	10,37	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80
		8,46	10,23	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80
		2,50	10,27	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80
		2,44	10,31	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80
		2,68	10,35	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80
		2,47	10,32	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80
		8,41	10,30	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80
		8,31	10,37	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80
		19,05	10,32	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80
		2,45	10,31	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80
		2,42	10,34	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80
		8,28	10,36	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80
		8,26	10,38	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80
		2,44	10,29	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80
		2,43	10,30	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80
		8,63	10,31	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80
		2,48	10,33	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80
		8,53	10,35	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80
		8,50	10,28	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80
		8,54	10,27	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80
		8,55	10,29	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80
		8,49	10,30	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80
		8,50	10,34	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80
		8,74	10,44	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80
		8,53	10,25	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80
		19,05	10,27	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80
		19,05	10,28	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80
		8,51	10,30	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80
		8,51	10,31	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80
		8,53	10,32	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80
		2,47	10,23	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80
		2,47	10,24	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80
		2,46	10,27	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80
		2,45	10,27	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80
		2,48	10,29	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80
		2,46	10,24	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80
		2,40	10,24	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80
		2,39	10,26	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80
		2,45	10,27	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80
		2,46	10,29	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80
		8,49	10,30	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80
		8,43	10,23	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80
		8,46	10,23	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80
		8,52	10,26	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80
		8,50	10,27	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80
		8,46	10,29	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80
		8,55	10,21	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80

Model: Model met zonnepanelen
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

[illegible]

Bijlage 2. Invoergegevens

Model: Model met zonnepanelen
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl.	63
		19,07	10,22	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	
		19,08	10,23	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	
		19,10	10,25	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	
		8,51	10,26	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	
		8,49	10,27	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	
		8,33	10,27	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	
		8,48	10,31	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	
		8,38	10,26	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	
		8,43	10,21	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	
		8,43	10,21	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	
		8,45	10,16	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	
		8,44	10,19	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	
		8,53	10,17	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	
		8,46	10,17	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	
		8,47	10,19	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	
		8,50	10,20	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	
		8,46	10,21	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	
		8,57	10,16	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	
		8,55	10,46	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	
		8,66	10,57	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	
		8,66	10,48	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	
		8,46	10,44	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	
		8,65	10,46	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	
		8,48	10,37	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	
		8,46	10,33	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	
		8,54	10,24	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	
		8,64	10,35	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	
		8,64	10,26	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	
		8,59	10,22	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	
		8,52	10,20	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	
		8,47	10,20	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	
		8,57	10,21	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	
		6,81	10,30	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	
		5,17	10,29	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	
		8,56	10,35	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	
		3,24	10,34	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	
		5,88	10,84	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	
		4,34	10,79	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	
		8,16	10,80	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	
		8,11	10,46	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	
		8,69	11,25	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	
		7,15	11,11	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	
		4,94	11,06	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	
		8,12	10,72	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	
		5,58	11,33	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	
		4,62	10,49	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	
		3,42	10,28	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	
		3,48	10,86	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	
		2,63	10,32	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	
		2,50	10,18	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	
		2,49	10,20	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	
		2,48	10,22	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	
		2,48	10,22	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	
		2,47	10,25	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	
		2,49	10,19	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	
		2,39	10,20	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	
		2,40	10,22	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	
		2,46	10,22	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	
		2,42	10,24	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	
		6,28	10,33	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	
		8,53	10,25	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	
		8,54	10,18	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	
		8,56	10,18	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	

Model: Model met zonnepanelen
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

[illegible]

Bijlage 2. Invoergegevens

Model: Model met zonnepanelen
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl.	63
		8,61	10,21	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	
		8,57	10,23	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	
		8,57	10,24	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	
		3,68	10,39	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	
		6,72	10,16	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	
		0,05	9,17	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	
		2,95	10,31	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	
		6,68	10,05	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	
		5,60	10,05	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	
		6,95	9,70	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	
		2,61	9,70	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	
		4,09	9,65	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	
		7,46	9,65	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	
		8,31	9,66	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	
		4,34	9,64	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	
		8,69	10,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	
		7,45	10,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	
		6,60	10,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	
		5,86	10,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	
		8,35	10,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	
		5,46	10,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	
		7,68	10,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	
		5,58	10,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	
		4,94	10,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	
		7,80	10,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	
		10,58	10,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	
		6,45	10,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	
		6,09	10,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	
		6,17	10,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	
		5,46	10,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	
		5,64	10,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	
		5,19	10,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	
		7,51	10,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	
		3,96	10,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	
		5,93	10,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	
		5,97	10,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	
		5,71	10,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	

Model: Model met zonnepanelen
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

[illegible]

Bijlage 2. Invoergegevens

Model: Model met zonnepanelen
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Schermen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H	ISO M.	Hdef.	Cp	Zwevend	Refl.L 63	Refl.L 125	Refl.L 250	Refl.L 500	Refl.L 1k
1477		1,00	--	Eigen waarde	0 dB	Nee	0,90	0,80	0,55	0,30	0,15
2907		2,00	--	Eigen waarde	0 dB	Nee	0,90	0,80	0,55	0,30	0,15
3686		1,00	--	Eigen waarde	0 dB	Nee	0,90	0,80	0,55	0,30	0,15

Bijlage 2. Invoergegevens

Model: Model met zonnepanelen
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Schermen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Refl.L 2k	Refl.L 4k	Refl.L 8k	Refl.R 63	Refl.R 125	Refl.R 250	Refl.R 500	Refl.R 1k	Refl.R 2k	Refl.R 4k
1477	0,08	0,08	0,15	0,90	0,80	0,55	0,30	0,15	0,08	0,08
2907	0,08	0,08	0,15	0,90	0,80	0,55	0,30	0,15	0,08	0,08
3686	0,08	0,08	0,15	0,90	0,80	0,55	0,30	0,15	0,08	0,08

Bijlage 2. Invoergegevens

Model: Model met zonnepanelen
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Schermen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Refl.R 8k
1477	0,15
2907	0,15
3686	0,15

Bijlage 3

Bijlage 3. Rekenresultaten (onafgerond)

Rapport: Vergelijkingstabel
 Map: C:\Users\info\OneDrive\TargetAdvies\Projecten\gemeente Zevenaar\Zonnepark Zevenaar\20210046\geomilie
 u\
 Model Voorgrond: Model met zonnepanelen
 Model Achtergrond: Model zonder zonnepanelen
 Groep: Waarde=(hoofdgroep) / Referentie=(hoofdgroep)
 Periode: Waarde=Lden / Referentie=Lden
 Toetswaarden: Waarde=Berekende waarden / Referentie=Berekende waarden

Naam	Omschrijving	Hoogte	Waarde	Referentie	Vershil
O10_A	Doesburgseweg 16 C	1,50	52,56	51,95	0,61
O10_B	Doesburgseweg 16 C	4,50	53,47	52,96	0,51
O04_A	Oude Steeg 3	1,50	49,00	48,54	0,46
O04_B	Oude Steeg 3	4,50	50,40	50,03	0,37
O09_B	Oude Steeg 2	4,50	56,66	56,30	0,36
O16_A	Oude Steeg 4	1,50	49,80	49,53	0,27
O08_A	Oude Steeg 2A	1,50	54,33	54,07	0,26
O08_B	Oude Steeg 2A	4,50	55,54	55,28	0,26
O15_B	Oude Steeg 6	4,50	47,24	47,00	0,24
O16_B	Oude Steeg 4	4,50	51,38	51,15	0,23
O15_A	Oude Steeg 6	1,50	44,25	44,13	0,12
O06_A	Mercurion 8	1,50	60,44	60,43	0,01
O06_B	Mercurion 8	4,50	61,83	61,83	0,00
O07_A	Reisenakker 14 (A)	1,50	58,14	58,14	0,00
O07_B	Reisenakker 14 (A)	4,50	59,49	59,49	0,00
O11_B	Kleine Matenweg 1A	4,50	60,54	60,54	0,00
O12_A	Mercurion 2	1,50	64,87	64,87	0,00
O12_B	Mercurion 2	4,50	66,21	66,21	0,00
O13_A	Hunneveldweg 2 A	1,50	62,90	62,90	0,00
O13_B	Hunneveldweg 2 A	4,50	63,99	63,99	0,00
O11_A	Kleine Matenweg 1A	1,50	59,25	59,26	-0,01
O09_A	Oude Steeg 2	1,50	55,12	55,25	-0,13

Bijlage 3. Rekenresultaten (afgerond)

Rapport: Vergelijkingstabel
 Map: C:\Users\info\OneDrive\TargetAdvies\Projecten\gemeente Zevenaar\Zonnepark Zevenaar\20210046\geomilie
 u\
 Model Voorgrond: Model met zonnepanelen
 Model Achtergrond: Model zonder zonnepanelen
 Groep: Waarde=(hoofdgroep) / Referentie=(hoofdgroep)
 Periode: Waarde=Lden / Referentie=Lden
 Toetswaarden: Waarde=Berekende waarden / Referentie=Berekende waarden

Naam	Omschrijving	Hoogte	Waarde	Referentie	Verschil
O10_A	Doesburgseweg 16 C	1,50	53	52	1
O10_B	Doesburgseweg 16 C	4,50	53	53	1
O04_A	Oude Steeg 3	1,50	49	49	0
O04_B	Oude Steeg 3	4,50	50	50	0
O09_B	Oude Steeg 2	4,50	57	56	0
O16_A	Oude Steeg 4	1,50	50	50	0
O08_A	Oude Steeg 2A	1,50	54	54	0
O08_B	Oude Steeg 2A	4,50	56	55	0
O15_B	Oude Steeg 6	4,50	47	47	0
O16_B	Oude Steeg 4	4,50	51	51	0
O15_A	Oude Steeg 6	1,50	44	44	0
O06_A	Mercurion 8	1,50	60	60	0
O06_B	Mercurion 8	4,50	62	62	0
O07_A	Reisenakker 14 (A)	1,50	58	58	0
O07_B	Reisenakker 14 (A)	4,50	59	59	0
O11_B	Kleine Matenweg 1A	4,50	61	61	0
O12_A	Mercurion 2	1,50	65	65	0
O12_B	Mercurion 2	4,50	66	66	0
O13_A	Hunneveldweg 2 A	1,50	63	63	0
O13_B	Hunneveldweg 2 A	4,50	64	64	0
O11_A	Kleine Matenweg 1A	1,50	59	59	0
O09_A	Oude Steeg 2	1,50	55	55	0