

KS NL23 B.V.
De heer A. Arcache
Peterplatz 10
80331 MÜNCHEN
DUITSLAND

Verzenddatum: 11 mei 2021
Uw brief van: 22 maart 2021
Uw kenmerk: 5931985
Onderwerp: Verlenen watervergunning
Zaaknummer: 7375

Team: Vergunningverlening
Telefoon: 0314-369 783
E-mail: vergunningen@wrij.nl
Kopie aan: gemeente Zevenaar
Bijlage(n): Watervergunning

Geachte heer Arcache,

Wij hebben op 22 maart 2021 uw aanvraag voor een watervergunning ontvangen voor het uitvoeren van onderstaande werkzaamheden ten behoeve van Zonnepark Zevenaar tussen de Oude Steeg en Doesburgseweg te Zevenaar:

- Het plaatsen van een meidoornhaag in de beschermingszone van watergang DLM40.265.025;
- Het plaatsen van zonnepanelen gedeeltelijk in de beschermingszone van watergang DLM40.265.025;
- Het aanleggen van een dam met duiker in watergang DLM40.265.025;
- Het verbreden van watergang DLM40.260.030;
- Het aanleggen van een natuurvriendelijke oever in watergang DLM40.260.030;
- Het aanleggen van een fietspad in de beschermingszone van watergang DLM40.260.030;
- Het plaatsen van een hekwerk in de beschermingszone van watergang DLM40.260;
- Het aanleggen van een dam met duiker in watergang DLM40.260;
- Het plaatsen van een hekwerk in de beschermingszone van watergang DLM40.260.025 en DLM 40.265.020;
- Het aanleggen van een toegangsweg binnen de kern- en beschermingszone van watergang DLM40.260.025 en watergang DLM40.260;
- Het aanbrengen van kades binnen de beschermingszone van watergang DLM40.260, watergang DLM40.265.020 en watergang DLM40.265.025;
- Het aanleggen van een stuw in watergang DLM40.265.025.

De aanvraag is door ons geregistreerd onder zaaknummer 7375.

Watervergunning

Wij hebben besloten de door u gevraagde watervergunning te verlenen. Deze treft u aan als bijlage bij deze brief.

Start Melding

Wij wijzen u expliciet op voorschrift 2 lid 2 en voorschrift 3 lid 1 van deze vergunning. Daarin staat dat u 5 dagen voor aanvang werkzaamheden de start moet melden. Tevens vragen wij de gegevens van de contactperso(n)en(en), die wij kunnen benaderen tijdens de uitvoering.

Bezoekadres: Liemersweg 2, 7006 GG Doetinchem | **Postadres:** Postbus 148, 7000 AC Doetinchem
Tel.: 0314-369 369 | **Fax:** 0314-343 258 | **E-mail:** waterschap@wrij.nl | **Internet:** www.wrij.nl | **Bank:** 63.67.57.331

Swiftadres: NWABNL2G | **IBAN:** NL68 NWAB 06367573 31 | **BTW nummer:** NL 8054327559B01 | **KvK:** 09212548

Informatie

Voor informatie kunt u contact opnemen met de unit Vergunningverlening en Handhaving, telefoonnummer 0314 – 369 783. Wij zijn bereikbaar op maandag t/m donderdag van 09.00 uur tot 12.00 uur en van 13.00 uur tot 16.00 uur en op vrijdag van 09.00 uur tot 12.00 uur. Voor meer informatie kunt u ook terecht op de website van het waterschap, www.wrij.nl.

Hoogachtend,



M.Th.M. Bleumer MBA
manager Vergunningverlening en Handhaving

Watervergunning voor het uitvoeren van diverse werkzaamheden in de kern- en beschermingszone van de watergangen DLM40.265.025, DLM40.260.030, DLM40.260 en DLM40.265.025 ten behoeve van Zonnepark Zevenaar tussen de Oude Steeg en Doesburgseweg te Zevenaar door KS NL23 B.V.

Inhoudsopgave

1. Onderwerp aanvraag	2
2. Conclusie	2
3. Besluit	2
4. Ondertekening	3
5. Voorschriften	4
Aanleg van een stuw	10
6. Aanvraag	13
6.1. Samenvatting aanvraag	13
6.2. Vergunningplichtige activiteiten	13
7. Toetsing van de aanvraag aan de doelstellingen van het waterbeheer	13
7.1. Algemene doelstellingen	13
7.2. Overwegingen voor het uitvoeren van handelingen in een watersysteem of beschermingszone	14
7.3. Conclusie	15
8. Procedure en rechtsbescherming	15
8.1. Procedure	15
8.2. Rechtsbescherming	16
9. Mededelingen	17

Bezoekadres: Liemersweg 2, 7006 GG Doetinchem | **Postadres:** Postbus 148, 7000 AC Doetinchem
Tel.: 0314-369 369 | **Fax:** 0314-343 258 | **E-mail:** waterschap@wrij.nl | **Internet:** www.wrij.nl | **Bank:** 63.67.57.331

Swiftadres: NWABNL2G | **IBAN:** NL68 NWAB 06367573 31 | **BTW nummer:** NL 8054327559B01 | **KvK:** 09212548

1. Onderwerp aanvraag

Het college van dijkgraaf en heemraden van waterschap Rijn en IJssel heeft op 22 maart 2021 een aanvraag ontvangen van KS NL23 B.V., Peterplatz 10, 80331 te München (Duitsland) om een vergunning als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Waterwet (Wtw).

De aanvraag betreft het uitvoeren van onderstaande handelingen in een watersysteem ten behoeve van Zonnepark Zevenaar tussen de Oude Steeg en Doesburgseweg te Zevenaar waarvoor op grond van de Waterwet en/of verordening van het waterschap een vergunning is vereist:

- Het plaatsen van een meidoornhaag in de beschermingszone van watergang DLM40.265.025;
- Het plaatsen van zonnepanelen gedeeltelijk in de beschermingszone van watergang DLM40.265.025;
- Het aanleggen van een dam met duiker in watergang DLM40.265.025;
- Het verbreden van watergang DLM40.260.030;
- Het aanleggen van een natuurvriendelijke oever in watergang DLM40.260.030;
- Het aanleggen van een fietspad in de beschermingszone van watergang DLM40.260.030;
- Het plaatsen van een hekwerk in de beschermingszone van watergang DLM40.260;
- Het aanleggen van een dam met duiker in watergang DLM40.260;
- Het plaatsen van een hekwerk in de beschermingszone van watergang DLM40.260.025 en DLM 40.265.020;
- Het aanleggen van een toegangsweg binnen de kern- en beschermingszone van watergang DLM40.260.025 en watergang DLM40.260;
- Het aanbrengen van kades binnen de beschermingszone van watergang DLM40.260, watergang DLM40.265.020 en watergang DLM40.265.025;
- Het aanleggen van een stuw in watergang DLM40.265.025.

2. Conclusie

De in de vergunning opgenomen voorschriften waarborgen dat de te bereiken doelstellingen zoals bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet in voldoende mate worden beschermd. Op grond van de overwegingen bestaan er daarom geen bezwaren tegen het verlenen van de gevraagde vergunning.

3. Besluit

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, de Algemene wet bestuursrecht, de Keur Waterschap Rijn en IJssel 2009 en de elders in dit besluit vermelde overwegingen besluit het college van dijkgraaf en heemraden van waterschap Rijn en IJssel als volgt:

- de gevraagde vergunning aan KS NL23 B.V., te München (Duitsland) te verlenen voor:
 - het uitvoeren van onderstaande handelingen in een watersysteem ten behoeve van Zonnepark Zevenaar tussen de Oude Steeg en Doesburgseweg te Zevenaar waarvoor krachtens verordening van het waterschap vergunning is vereist conform


artikel 3.1 lid 1 sub a en sub c en lid 4 sub a en sub c van de Keur Waterschap Rijn en IJssel 2009:

- Het plaatsen van een meidoornhaag in de beschermingszone van watergang DLM40.265.025;
 - Het plaatsen van zonnepanelen gedeeltelijk in de beschermingszone van watergang DLM40.265.025;
 - Het aanleggen van een dam met duiker in watergang DLM40.265.025;
 - Het verbreden van watergang DLM40.260.030;
 - Het aanleggen van een natuurvriendelijke oever in watergang DLM40.260.030;
 - Het aanleggen van een fietspad in de beschermingszone van watergang DLM40.260.030;
 - Het plaatsen van een hekwerk in de beschermingszone van watergang DLM40.260;
 - Het aanleggen van een dam met duiker in watergang DLM40.260;
 - Het plaatsen van een hekwerk in de beschermingszone van watergang DLM40.260.025 en DLM 40.265.020;
 - Het aanleggen van een toegangsweg binnen de kern- en beschermingszone van watergang DLM40.260.025 en watergang DLM40.260;
 - Het aanbrengen van kades binnen de beschermingszone van watergang DLM40.260, watergang DLM40.265.020 en watergang DLM40.265.025;
 - Het aanleggen van een stuw in watergang DLM40.265.025.
- alle stukken behorende bij de aanvraag en aanvullende gegevens deel uit te laten maken van de vergunning.
 - aan de vergunning de in hoofdstuk 5 genoemde voorschriften te verbinden met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet genoemde doelstellingen.

4. Ondertekening

Hoogachtend,

Het college van dijkgraaf en heemraden
van Waterschap Rijn en IJssel
namens dit college,



drs. R.E.G.J. Ampting-Wichman
directeur

5. Voorschriften

Voorschrift 1

Beheer en onderhoud

1. De onderhoudsverplichting van de vergunde werken ligt bij de vergunninghouder.
2. De op grond van deze vergunning aanwezige werken moeten doelmatig functioneren en in goede staat van onderhoud verkeren.
3. Het waterschap kan ten aanzien van het beheer en onderhoud van de werken aanvullende eisen stellen. De vergunninghouder is verplicht deze eisen op te volgen.
4. De onderhoudsplicht van watergangen DLM40.265.020 en DLM40.260.030 komt volledig bij de vergunninghouder te liggen.
5. De vergunninghouder moet alle maatregelen treffen die redelijkerwijs kunnen worden verlangd om eventuele wateroverlast en/of watertekort bij aangrenzende percelen te voorkomen.
6. De vergunninghouder draagt ervoor zorg dat de watergang te allen tijde toegankelijk is voor medewerkers van het waterschap bij calamiteiten en voor uitvoering van inspectie, totdat de leggerstatus van de watergang is geregeld.

Voorschrift 2

Contactpersoon

1. De vergunninghouder moet één of meer personen aanwijzen die in het bijzonder belast is (zijn) met het toezien op de naleving van deze vergunning(voorschriften) en met wie het waterschap (in spoedgevallen, ook buiten kantooruren) overleg kan voeren.
2. De vergunninghouder deelt binnen 5 dagen voor aanvang van de werkzaamheden aan het waterschap de gegevens van degene(n) die is/zijn aangewezen mee: naam, adres, telefoonnummer, emailadres en zaaknummer. Dit kan schriftelijk of per email via handhaving@wrij.nl.
3. De vergunninghouder moet eventuele wijzigingen ten opzichte van het voorgaande binnen 14 dagen na de wijziging melden aan het waterschap. Dit kan schriftelijk of per email via handhaving@wrij.nl.

Voorschrift 3

Start en einde werkzaamheden

1. De vergunninghouder moet de startdatum van de werkzaamheden waarvoor vergunning is verleend ten minste 5 werkdagen voor aanvang melden aan de unit Vergunningverlening en Handhaving. Hierbij moet het zaaknummer van deze vergunning (zie briefhoofd) worden vermeld. Dit kan schriftelijk of per email via handhaving@wrij.nl.

2. De werkzaamheden moeten, indien dit redelijkerwijs mogelijk is, na aanvang onafgebroken worden voortgezet.
3. De vergunninghouder moet de einddatum van de werkzaamheden waarvoor vergunning is verleend binnen 2 dagen na afloop van de werkzaamheden melden aan de unit Vergunningverlening en Handhaving. De vergunninghouder vermeldt hierbij het zaaknummer van deze vergunning (zie briefhoofd). Dit kan schriftelijk of per email via handhaving@wrij.nl.

Voorschrift 4

Uitvoeringsvoorschriften, algemeen

1. Bij het optreden van nadelige effecten als gevolg van de vergunde activiteiten, kan het waterschap besluiten tot stillegging van de werkzaamheden. Het waterschap kan aanvullende eisen stellen om verdere nadelige effecten te voorkomen. De vergunninghouder is verplicht deze eisen op te volgen.
2. Afwijken van de gegevens die schriftelijk zijn ingediend bij het waterschap is alleen toegestaan als dit schriftelijk door het waterschap is goedgekeurd. Bij afwijking van de gegevens en/of voorschriften zoals deze zijn opgenomen in deze vergunning of in de vergunningaanvraag moet een wijziging van de vergunning worden aangevraagd.
3. Het toepassen van hulpconstructies en/of hulpwerken (bijvoorbeeld bij onvoorziene situaties) is alleen toegestaan na goedkeuring van het waterschap.
4. De voor de uitvoering van de werkzaamheden benodigde materialen mogen niet eerder op de werklocatie worden geplaatst dan op de dag van aanvang van de werkzaamheden.
5. De onderhoudspaden en het oppervlaktewaterlichaam die worden gebruikt voor uitvoering van de werkzaamheden mogen niet worden beschadigd. Wanneer er toch schade ontstaat, moet de vergunninghouder dit zo spoedig mogelijk na uitvoering van de vergunde werkzaamheden in overleg met het waterschap herstellen. Het herstel van de schade moet onder voorwaarden van het waterschap worden uitgevoerd.
6. Binnen 48 uur nadat de werken zijn gerealiseerd, zorgt de vergunninghouder voor het opruimen en afvoeren van alle drijfvuil, afval en alle gebruikte en niet-gebruikte werktuigen, materialen en (hulp)werken.
7. Indien schade niet tijdig is hersteld en/of afval niet binnen de door het waterschap aangegeven termijn is verwijderd, zorgt het waterschap ervoor dat dit alsnog gebeurt. Het waterschap zal de kosten hiervan verhalen op de vergunninghouder.
8. Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden moet ter plaatse een (kopie-) exemplaar van zowel de vergunningaanvraag als deze vergunning aanwezig zijn.
9. Gedurende één jaar na schriftelijke gereed melding van de werken en/of de uitgevoerde werkzaamheden is de vergunninghouder verplicht eventuele verzakkingen te herstellen die het gevolg zijn van de (aanleg van de) vergunde werken.

10. De vergunninghouder zorgt dat tijdens de uitvoering van de werken en/of werkzaamheden het door het waterschap uit te voeren onderhoud aan het oppervlaktewaterlichaam of waterstaatswerk mogelijk blijft.
11. Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden mag de doorstroming van het oppervlaktewaterlichaam en/of de functie van de beschermingszone niet worden belemmerd.
12. Indien waterstaatswerken (bijv. het profiel oppervlaktewaterlichaam, taluds, etc.) als gevolg van de uitvoering van de werkzaamheden zijn gewijzigd, moet de vergunninghouder na uitvoering van de werkzaamheden deze (behoudens de vergunde werken) in de oorspronkelijke staat terugbrengen.

Voorschrift 5

Calamiteiten en/of bijzondere omstandigheden

1. De vergunninghouder moet redelijkerwijs alle mogelijke maatregelen treffen om te voorkomen dat het waterschap en/of derden schade lijdt/lijden als gevolg van:
 - het gebruik van deze vergunning;
 - een eventuele calamiteit of bijzondere omstandigheid.
2. De vergunninghouder moet schade aan waterstaatkundige voorzieningen en/of versterking van de waterhuishouding als gevolg van zijn handelen direct (alle dagen, ook buiten kantooruren) melden aan de unit Vergunningverlening en Handhaving via het telefoonnummer 0314 - 369 369.
3. Indien zich een calamiteit of bijzondere omstandigheid voordoet waardoor nadelige gevolgen voor het oppervlaktewaterlichaam of waterstaatswerken zijn ontstaan of dreigen te ontstaan, treft de vergunninghouder onmiddellijk de maatregelen die redelijkerwijs kunnen worden verlangd. Het doel van deze maatregelen is nadelige gevolgen voor het oppervlaktewaterlichaam of waterstaatswerk te voorkomen of, voor zover die gevolgen niet kunnen worden voorkomen, te beperken of ongedaan te maken. De vergunninghouder moet eventuele aanwijzingen van het waterschap direct opvolgen.
4. Wanneer door de werkzaamheden of het gebruik van het werk schade ontstaat of dreigt te ontstaan aan het oppervlaktewaterlichaam en/of het waterstaatswerk, moet de vergunninghouder direct beginnen en onafgebroken voortgaan om de schade te voorkomen of te herstellen.

Voorschrift 6

Beëindiging gebruik vergunde werk(en)

1. Indien de werken waarvoor vergunning is verleend hun functie hebben verloren en aldus niet meer worden gebruikt, stelt de vergunninghouder het waterschap daarvan zo spoedig mogelijk in kennis. Dit kan schriftelijk of per email via handhaving@wrij.nl.
2. De vergunninghouder moet ten behoeve van het verwijderen van de werken een melding op grond van de Algemene regel *Het verwijderen van kunstwerken, werken,*

objecten en/of beplanting uit de kern- en beschermingszone van watergangen indienen bij het waterschap.

Voorschrift 7 Rechtsopvolging

1. Deze vergunning geldt tevens voor de rechtsopvolgers van de vergunninghouder, tenzij bij de vergunning anders is bepaald.
2. De rechtsopvolger van de vergunninghouder moet binnen 4 weken nadat de vergunning voor hem is gaan gelden, daarvan mededeling doen aan de unit Vergunningverlening en Handhaving. Dit kan schriftelijk of per email via handhaving@wrij.nl.

Voorschrift 8 Adreswijziging

1. De vergunninghouder moet een adreswijziging binnen 12 weken aan het waterschap melden. Dit kan schriftelijk of per email via handhaving@wrij.nl.

Voorschrift 9 Verbreden en aanleggen natuurvriendelijke oever watergang DLM40.265.030

1. Het oppervlaktewaterlichaam moet na verbreding voldoen aan de volgende maatvoering:

Onderdeel	Beschrijving / maatvoering
bodembreedte	0,30 meter
bodembreedte af te graven rechteroever.	7,50 meter vanaf de insteek van de watergang
Bodemhoogte af te graven rechteroever	minimaal 9,40 meter +NAP
taludhelling rechts	1 : 3 of flauwer
taludhelling links	1 : 1,5 (gelijkblijvend)
onderhoudsstroken	vervallen

2. De vergunninghouder moet alle maatregelen treffen die redelijkerwijs kunnen worden verlangd om eventuele wateroverlast en/of watertekort bij aangrenzende percelen te voorkomen.
3. De vergunninghouder moet de taluds ter plaatse van de werken en tot 10,00 meter vanaf deze werken erosiebestendig afwerken.

Voorschrift 11 Dammen (met duikers)

1. De dam en duiker in watergang DLM40.265.025 moeten aan de volgende maatvoering voldoen:

Onderdeel	Beschrijving / maatvoering
type duiker	rond, beton
totale lengte van de duiker	5,00 meter
inwendige doorsnede duiker	0,50 meter
binnenonderkant van de duiker (BOK)	8,83 meter +NAP
taludhelling dam	1 : 1
afwerking dam	stapelzoden

2. De dam en duiker in watergang DLM40.260 moeten aan de volgende maatvoering voldoen:

Onderdeel	Beschrijving / maatvoering
type duiker	rond, beton
totale lengte van de duiker	5,00 meter
inwendige doorsnede duiker	0,60 meter
binnenonderkant van de duiker (BOK)	8,24 meter +NAP
uitsteeklengte duiker buiten dam	0,50 meter
taludhelling dam	1 : 1
afwerking dam	stapelzoden

- De vergunninghouder moet voor aanleg van de dammen (met duikers) het oppervlaktewaterlichaam uitbaggeren tot de vaste waterbodem. Als referentie geldt hierbij het profiel zoals vastgelegd in de legger.
- De vergunninghouder moet het oppervlaktewaterlichaam aan weerszijden van de nieuwe dammen (met duikers) over een lengte van 10,00 meter eenmalig schoonmaken.
- De dammen (met duikers) moeten zodanig worden aangelegd dat verzakking en/of vervorming van de dammen (met duikers) niet kunnen optreden.
- De vergunninghouder zorgt dat de duikers altijd toegankelijk zijn voor het door het waterschap uit te voeren onderhoud aan de watergang.
- De vergunninghouder moet de verbindingen tussen de afzonderlijke duikerelementen van een waterdichte afdichting voorzien, zoals bijvoorbeeld een rubber ring of moffenkit.
- De afstand van de nieuwe dammen (met duikers) tot een ander bestaand of geprojecteerd kunstwerk, een bocht of een T-kruising met een andere watergang, moet minimaal 10,00 meter bedragen.

9. Bij ingegraven werkpaden ter plaatse van de dam met duiker worden deze opgehoogd met schone grond en onder een helling van maximaal 1:8 vloeiend aangesloten op de grond dam met duiker.
10. De vergunninghouder legt de duiker in het hart van de watergang en in één lijn, zonder knikpunten of bochten.

Voorschrift 12 Beplantingen

1. De beplantingen moeten op een afstand van minimaal 3,00 meter uit de insteek van de watergangen worden aangebracht. De vergunninghouder zorgt dat er geen takken afhangen binnen 3,00 meter uit de insteek van het oppervlaktewaterlichamen.
2. Het is niet toegestaan beplanting aan te brengen binnen de onderhoudsstrook of beschermingszone binnen een straal van 10,00 meter van een kunstwerk (bijvoorbeeld een duiker, brug of stuw), gemeten in zowel beneden- als bovenstroomse richting.
3. De vergunninghouder moet voorkomen dat bij het aanbrengen en onderhouden van de beplanting grond en/of takken in het oppervlaktewaterlichaam terechtkomen.
4. De vergunninghouder moet binnen 12 uur na uitvoering van de snoeiwerkzaamheden het op het talud liggende snoeiafval verwijderen.

Voorschrift 13 Aanleg fietspad

1. De vergunninghouder legt het fietspad aan overeenkomstig de bij de aanvraag behorende tekening.
2. Het fietspad moet van een zodanige constructie zijn dat er geen spoorvorming of andere schade ontstaat als gevolg van het onderhoud door het reguliere onderhoudsmaterieel van het waterschap.
3. De vergunninghouder voert de aanleg van het fietspad zodanig uit dat een afstand van minimaal 0,50 meter tussen de insteek van het oppervlaktewaterlichaam en de kant van het fietspad en de toegangsweg blijft.
4. De toe te passen materialen voor de constructie van het fietspad mogen niet uitloggen.
5. De op grond van deze vergunning gerealiseerde werken moeten doelmatig functioneren, in goede staat van onderhoud verkeren of worden gehouden.
6. De vergunninghouder zorgt ervoor dat het pad inclusief bermen vlak liggen en vlak aansluiten op het fietspad en de aanliggende gronden.
7. De vergunninghouder draagt ervoor zorg dat het fietspad te allen tijde toegankelijk is voor medewerkers van het waterschap bij calamiteiten en voor uitvoering van inspectie, totdat de leggerstatus van de watergang is geregeld.

Voorschrift 14
Aanleg toegangsweg

1. De verharde toegangsweg moet van een zodanige constructie zijn dat er geen spoorvorming of andere schade ontstaat als gevolg van onderhoud door het reguliere onderhoudsmaterieel van het waterschap (draagvermogen minimaal 15 ton).
2. De verharding watert zodanig naar de watergang af, of er worden zodanig voorzieningen gemaakt, zodat er door het afstromend water, geen schade ontstaat aan het onderhoudspad of taluds van de watergang.

Voorschrift 15
Hekwerk parallel aan watergang

1. De vergunninghouder plaatst het hekwerk parallel aan de watergang.
2. De vergunninghouder zorgt ervoor dat minimaal 3,00 meter vanuit de insteek van de watergang DLM40.260 vrij blijft van de hekwerken.
3. De vergunninghouder zorgt ervoor dat minimaal 0,50 meter vanuit de insteek van de watergangen DLM40.260.020 en DLM40.260.025 vrij blijven van hekwerken (langs Oude Steeg).
4. De vergunninghouder zorgt ervoor dat het hekwerk een doorrijbreedte heeft van 4,00 meter.
5. De vergunninghouder verwijdert alle vrijkomende materialen en/of voert deze af.
6. De vergunninghouder houdt het hekwerk in goede staat.

Voorschrift 16
Aanleg van een stuw

1. De vergunninghouder legt de stuw aan op de locatie zoals aangegeven op de bij deze vergunning behorende tekening.
2. De vergunninghouder voert de in de aanvraag genoemde werkzaamheden zodanig uit dat de te verleggen stuw na uitvoering van de werkzaamheden voldoet aan de volgende maatvoering:

Onderdeel	Beschrijving / maatvoering
type stuw	schotbalkstuw
drempelbreedte of overstortbreedte stuw	minimaal de breedte tussen de insteken van de taluds
Hoogte overstordrempel	9,80 meter + NAP of maximaal de NAP hoogte van het omliggende maaiveld
Overstorthoogte schotbalken	Eigen streefpeil vergunninghouder

3. De vergunninghouder verzinkt de bevestigingsonderdelen van de stuw thermisch volgens NEN 1275.
4. De vergunninghouder verankert de stuw om voorover komen, onderuitzakken of doorbuigen te voorkomen.
5. De vergunninghouder zorgt dat de damwand/stuwconstructie voldoende diep in de vaste bodem wordt aangebracht om de hoogwaterstanden te kunnen keren.
6. De vergunninghouder zorgt dat de damwand tot minimaal 1,00 meter voorbij de insteek wordt aangebracht.
7. De vergunninghouder verstevigt het talud en de bodem van het oppervlaktewaterlichaam over een lengte van 1 meter bovenstrooms als benedenstrooms met beton met een dikte van minimaal 0,15 meter.
8. De vergunninghouder houdt de stuw in behoorlijke staat en zorgt dat deze voldoende kerend blijft totdat de leggerstatus van watergang DLM40.260.025 is geregeld.
9. De vergunninghouder zuivert het oppervlaktewaterlichaam ten weerszijden van de stuw, over een afstand van minimaal vijf meter over de gehele breedte, direct na voltooiing van de plaatsing van de stuwen van daarin aanwezige of geraakte vaste stoffen.
10. De vergunninghouder gebruikt geen materiaal dat een negatieve invloed heeft op de kwaliteit van het water en de waterbodem. Het gebruik van gecreosoteerd of gewolmaniseerd hout is verboden.

Voorschrift 17

Aanbrengen van kades/waterkerende werken

1. De vergunninghouder legt de kades op minimaal 3,00 meter van de insteek van de taluds van de watergang DLM40.260 aan.
2. De vergunninghouder legt de kades langs watergangen DLM40.265.020 en DLM40.265.025 op minimaal 0,50 meter van de insteek van de taluds van de watergangen aan.
2. De vergunninghouder brengt de kades zodanig aan dat geen zand uitspoelt op de onderhoudsstroken van de watergang.
3. Bij het aanbrengen de kades binnen de kern- en beschermingszone mag alleen grond worden toegepast die aantoonbaar voldoet aan de eisen in het Besluit bodemkwaliteit (Bbk). Dit betekent dat de grond:
 - gekeurd is;
 - gebiedseigen is;
 - toepasbaar is.

Voorschrift 18

Zonnepanelen langs watergangen

1. De vergunninghouder plaatst de zonnepanelen op minimaal 3,00 meter uit de insteek van de watergang.

6. Aanvraag

6.1. Samenvatting aanvraag

De aanvraag betreft: het uitvoeren van onderstaande werkzaamheden ten behoeve van Zonnepark Zevenaar tussen de Oude Steeg en Doesburgseweg te Zevenaar:

- Het plaatsen van een meidoornhaag in de beschermingszone van watergang DLM40.265.025;
- Het plaatsen van zonnepanelen gedeeltelijk in de beschermingszone van watergang DLM40.265.025;
- Het aanleggen van een dam met duiker in watergang DLM40.265.025;
- Het verbreden van watergang DLM40.260.030;
- Het aanleggen van een natuurvriendelijke oever in watergang DLM40.260.030;
- Het aanleggen van een fietspad in de beschermingszone van watergang DLM40.260.030;
- Het plaatsen van een hekwerk in de beschermingszone van watergang DLM40.260;
- Het aanleggen van een dam met duiker in watergang DLM40.260;
- Het plaatsen van een hekwerk in de beschermingszone van watergang DLM40.260.025 en DLM 40.265.020;
- Het aanleggen van een toegangsweg binnen de kern- en beschermingszone van watergang DLM40.260.025 en watergang DLM40.260;
- Het aanbrengen van kades binnen de beschermingszone van watergang DLM40.260, watergang DLM40.265.020 en watergang DLM40.265.025;
- Het aanleggen van een stuw in watergang DLM40.265.025.

6.2. Vergunningplichtige activiteiten

Op grond van de Keur van Waterschap Rijn en IJssel 2009 is in dit geval vergunning vereist voor de volgende activiteiten:

- het verrichten van activiteiten in de kernzone van een waterstaatswerk (artikel 3.1, lid 1 van de Keur van Waterschap Rijn en IJssel 2009);
- het verrichten van activiteiten in de beschermingszone van een waterstaatswerk (artikel 3.1, lid 4 van de Keur van Waterschap Rijn en IJssel 2009).

Het college van dijkgraaf en heemraden van het waterschap is bevoegd hiervoor vergunning te verlenen.

7. Toetsing van de aanvraag aan de doelstellingen van het waterbeheer

7.1. Algemene doelstellingen

De Waterwet omschrijft in artikel 2.1 het toetsingskader voor de beslissing op de aanvraag. Dit artikel beschrijft de algemene doelstellingen die richtinggevend zijn bij de uitvoering van het waterbeheer:

- a. voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste;

- b. bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen;
- c. vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

Deze doelstellingen vormen in onderlinge samenhang het toetsingskader bij vergunningverlening. Een vergunning wordt geweigerd indien de aangevraagde werken en/of activiteiten niet verenigbaar zijn met de doelstellingen van het waterbeheer en het niet mogelijk is om de belangen van het waterbeheer voldoende te beschermen door het verbinden van voorschriften of beperkingen aan de vergunning.

De doelstellingen van het waterbeheer zijn geconcretiseerd via normen en beleid ten aanzien van veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit en maatschappelijke functievervulling door watersystemen. De uitwerking hiervan vindt plaats in de Waterwet, in aanvullende regelgeving, in water- en beheerplannen op grond van hoofdstuk 4 van de Waterwet en in uitgewerkt beleid van het waterschap.

De vastgestelde normen en het beleid zijn bepalend respectievelijk richtinggevend bij de toetsing of aangevraagde werken en/of activiteiten verenigbaar zijn met de doelstellingen voor het waterbeheer.

De waterhuishoudkundige functies van watergang DLM40.260, DLM40.265.025 en DLM40.260.030 en het hierop afgestemde beheer en onderhoud mogen niet nadelig worden beïnvloed door de aanwezigheid van de werken en/of de uitvoering van de activiteiten. Tevens mogen de aangevraagde werken en/of activiteiten geen nadelige invloed hebben op de bij deze functie(s) behorende doelstellingen zoals die zijn omschreven in het Waterbeheerplan 2016 - 2021 van Waterschap Rijn en IJssel.

7.2. Overwegingen voor het uitvoeren van handelingen in een watersysteem of beschermingszone

Beleid

De aangevraagde activiteiten zijn getoetst aan:

- hoofdstuk 3, artikel 3.1, lid 1 sub a en sub c en lid 4 sub a en sub c van de Keur Waterschap Rijn en IJssel 2009;
- het Waterbeheerplan 2016 - 2021 van Waterschap Rijn en IJssel;
- beleidsregels watersysteem Waterschap Rijn en IJssel, in werking getreden op 31 augustus 2019
 - Beleidsregel 2.1 Algemene toetsingscriteria watersysteem;
 - Beleidsregel 2.3 Duikers.

Specifieke overwegingen

Aanvragen om een vergunning voor activiteiten in of nabij oppervlaktewater worden, voor zover voor de betreffende activiteit geen absoluut verbod geldt, getoetst op:

- de bergingscapaciteit
- de doorstroomcapaciteit
- stabiliteit van de taluds
- de mogelijkheid van doelmatig onderhoud
- de waterkwaliteit

- de ecologie
- het grondwaterregime

Ten behoeve van de landschappelijke inpassing van het zonnepark worden watergangen verbreed en wordt er een natuurvriendelijk oever aangelegd. De watergangen die worden verbreed en natuurvriendelijk worden ingericht, worden binnenkort verwijderd van de legger van waterschap Rijn en IJssel. Hierdoor komt het onderhoud van de watergangen te liggen bij de vergunninghouder. De verbreding van de watergangen en de natuurvriendelijke oever heeft geen nadelige gevolgen voor het doelmatig onderhoud van de watergangen als de werken conform de voorschriften uit deze watervergunning worden aangelegd. Daarnaast worden er beplanting, hekwerken, een weg, een fietspad, een stuw en kaders aangebracht in de beschermingszone van de watergang. De voorschriften van de vergunning waarborgen dat voorgenoemde werken geen nadelige gevolgen hebben op het doelmatig onderhoud van de watergang. Tot slot worden dammen met duikers aangelegd ten behoeve van de onderhoudswegen van het zonnepark. De duikers hebben een lengte van 5 meter en een diameter van 0,60 meter. De duikers hebben met deze afmetingen geen nadelige gevolgen voor de doorstroom- en bergingscapaciteit van de watergang. De aanleg van natuurvriendelijke oevers zal de waterkwaliteit en de ecologie versterken.

7.3. Conclusie

Het belang van de aanvrager bij het verkrijgen van een vergunning is afgewogen tegen de waterhuishoudkundige belangen die door de Waterwet en de Keur van Waterschap Rijn en IJssel 2009 worden beschermd.

De in de vergunning opgenomen voorschriften waarborgen dat de doelstellingen van het waterbeheer voldoende worden beschermd. Op grond van de overwegingen bestaan er geen bezwaren tegen het verlenen van de gevraagde vergunning.

8. Procedure en rechtsbescherming

8.1. Procedure

Op 22 maart 2021 hebben wij van u een aanvraag voor een watervergunning ontvangen voor het uitvoeren van onderstaande werkzaamheden ten behoeve van Zonnepark Zevenaar tussen de Oude Steeg en Doesburgseweg te Zevenaar:

- Het plaatsen van een meidoornhaag in de beschermingszone van watergang DLM40.265.025;
- Het plaatsen van zonnepanelen gedeeltelijk in de beschermingszone van watergang DLM40.265.025;
- Het aanleggen van een dam met duiker in watergang DLM40.265.025;
- Het verbreden van watergang DLM40.260.030;
- Het aanleggen van een natuurvriendelijke oever in watergang DLM40.260.030;
- Het aanleggen van een fietspad in de beschermingszone van watergang DLM40.260.030;
- Het plaatsen van een hekwerk in de beschermingszone van watergang DLM40.260;
- Het aanleggen van een dam met duiker in watergang DLM40.260;

- Het plaatsen van een hekwerk in de beschermingszone van watergang DLM40.260.025 en DLM 40.265.020;
- Het aanleggen van een toegangsweg binnen de kern- en beschermingszone van watergang DLM40.260.025 en watergang DLM40.260;
- Het aanbrengen van kades binnen de beschermingszone van watergang DLM40.260, watergang DLM40.265.020 en watergang DLM40.265.025;
- Het aanleggen van een stuw in watergang DLM40.265.025.

De aanvraag is door ons geregistreerd onder zaaknummer 7375.

De aanvraag bestaat uit de volgende stukken:

- Aanvraagformulier;
- Toelichting + tekeningen aanvraag, datum 19 maart 2021.

De aanvrager heeft een aanvulling op de aanvraag naar het waterschap gezonden. Deze aanvulling is op 22 en 29 april 2021 ontvangen en binnen de zaak geregistreerd. De aanvulling bestaat uit de volgende stukken:

- Locatie hekwerken;
- Bevestiging dat er geen toegangspoorten worden geplaatst naar de watergang;
- Foto bermstuw;
- Locatietekening aan te leggen duikers, kades en stuw;
- Profielen watergangen;
- Profieltekening stuw;
- Locatietekening beplanting.

De voorbereiding van deze vergunning op grond van de Waterwet heeft plaatsgevonden conform het gestelde in afdeling 4.1.2 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb).

8.2. Rechtsbescherming

I. Bezwaarclausule

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden, gedurende een periode van zes weken vanaf de dag na bekendmaking, tegen deze vergunning een bezwaarschrift indienen.

Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en bevat tenminste:

- a. de naam en het adres van de indiener;
- b. de dagtekening;
- c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht (bijv: de vermelding van de datum en het zaaknummer van het besluit);
- d. de motivering van het bezwaar.

Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het college van dijkgraaf en heemraden van het Waterschap Rijn en IJssel, Postbus 148, 7000 AC Doetinchem.

II. Voorlopige voorziening

De vergunning treedt in werking na bekendmaking. Op grond van artikel 6:16 van de Algemene wet bestuursrecht schorst het bezwaar de werking van dit besluit niet. Gelet hierop kan, indien tegen dit besluit bezwaar wordt aangetekend, gedurende de bezwaartermijn tevens een verzoek om een voorlopige voorziening worden ingediend.

Het verzoekschrift dient te zijn ondertekend en bevat tenminste:

- a. de naam en het adres van de indiener;
- b. de dagtekening;
- c. een omschrijving van het besluit waartegen het verzoek is gericht (bijv. onder vermelding van de datum en het zaaknummer van het besluit);
- d. de motivering van het verzoek;
- e. een afschrift van het ingediende bezwaarschrift.

Het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening moet worden gericht aan de afdeling Bestuursrecht van rechtbank Gelderland te Arnhem. Voor het treffen van een voorlopige voorziening is eveneens een griffierecht verschuldigd.

Wij verzoeken u vriendelijk om een afschrift van het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening toe te zenden aan het Waterschap Rijn en IJssel, Postbus 148, 7000 AC Doetinchem.

9. Mededelingen

- I. Waterschap Rijn en IJssel verleent alleen een vergunning in het kader van het waterbeheer. U dient er rekening mee te houden dat er voor de handelingen waarop deze vergunning betrekking heeft, mogelijk een vergunning, melding, ontheffing of toestemming van bijvoorbeeld de gemeente, een andere overheidsinstantie of een grondeigenaar vereist is. Denkt u daarbij aan de Wet natuurbescherming, een Algemene Plaatselijke Verordening, een bestemmingsplan, bouwvergunning, beschermd stads- en dorpsgezicht etc. Wij adviseren u dan ook contact op te nemen met uw gemeente.
- II. Het hebben van deze vergunning ontslaat de vergunninghouder niet van de verplichting om de redelijkerwijs mogelijke maatregelen te treffen om te voorkomen dat derden of de Staat schade lijden als gevolg van het gebruik maken van deze vergunning.
- III. Het gebruik van eigendommen van het waterschap gebeurt op eigen risico. Het waterschap draagt geen enkele aansprakelijkheid bij ontstane schade, vermissing, persoonlijk letsel, ongeval en dergelijke als gevolg van het gebruik van de eigendommen van het waterschap.
- IV. Deze vergunning ziet niet op het wijzigen of verwijderen van aangebrachte werken. Bij wijziging of verwijdering van de werken, moet wederom een Watervergunning worden aangevraagd bij het waterschap of een melding op grond van de Algemene regel *Verwijderen werken* worden ingediend.

- V. Indien u bouwstoffen, grond- en of baggerspecie toepast, dan moet u dit melden via het Meldpunt bodemkwaliteit (<https://www.meldpuntbodemkwaliteit.nl>). Dit geldt ook bij grondverplaatsing op hetzelfde of het aangrenzende perceel. Wij wijzen u erop dat het toe te passen materiaal minimaal moet voldoen aan de kwaliteit van de ontvangende waterbodem.

Afschrift beschikking

Een afschrift van deze beschikking is gezonden aan:

- het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Zevenaar, Postbus 10, 6900 AA Zevenaar.