



## Waarneempunten met rekenresultaten

nr	z1	m1 adres	huisnr type	afw.toets	refl kenmerk	rhart groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	Letm	IL: inc. maatregel		VL: excl. optreктоeslag															
														Lden	Letm	VL: inc. aftrek	RL: inc. prognose	VL: inc. aftrek	VL: excl. optreктоeslag	VL: excl. optreктоeslag											
127	0.0	0.0	gevel			VL 0	1	1.5	62.27	57.56	52.47	62.39	62.47	60.39	60.47	62.27	57.56	52.47													
																			VL 0	1	4.5	63.70	58.97	53.91	63.82	63.91	61.82	61.91	63.70	58.97	53.91
																			VL 0	1	7.5	64.40	59.66	54.60	64.51	64.60	62.51	62.60	64.40	59.66	54.60
128	0.0	0.0	gevel			VL 0	1	1.5	62.33	57.61	52.52	62.44	62.52	60.44	60.52	62.33	57.61	52.52													
																			VL 0	1	4.5	63.73	59.00	53.94	63.85	63.94	61.85	61.94	63.73	59.00	53.94
																			VL 0	1	7.5	64.43	59.69	54.64	64.54	64.64	62.54	62.64	64.43	59.69	54.64
129	0.0	0.0	gevel			VL 0	1	1.5	59.96	55.24	50.15	60.07	60.15	58.07	58.15	59.96	55.24	50.15													
																			VL 0	1	4.5	61.17	56.44	51.37	61.28	61.37	59.28	59.37	61.17	56.44	51.37
																			VL 0	1	7.5	62.03	57.30	52.24	62.15	62.24	60.15	60.24	62.03	57.30	52.24
130	0.0	0.0	gevel			VL 0	1	1.5	60.10	55.39	50.29	60.21	60.29	58.21	58.29	60.10	55.39	50.29													
																			VL 0	1	4.5	61.11	56.38	51.31	61.22	61.31	59.22	59.31	61.11	56.38	51.31
																			VL 0	1	7.5	62.09	57.35	52.29	62.20	62.29	60.20	60.29	62.09	57.35	52.29
131	0.0	0.0	gevel			VL 0	1	1.5	52.53	47.82	42.73	52.65	52.73	50.65	50.73	52.53	47.82	42.73													
																			VL 0	1	4.5	53.01	48.28	43.22	53.13	53.22	51.13	51.22	53.01	48.28	43.22
																			VL 0	1	7.5	54.00	49.27	44.21	54.12	54.21	52.12	52.21	54.00	49.27	44.21
132	0.0	0.0	gevel			VL 0	1	1.5	35.97	31.17	26.22	36.09	36.22	34.09	34.22	35.97	31.17	26.22													
																			VL 0	1	4.5	38.06	33.21	28.33	38.18	38.33	36.18	36.33	38.06	33.21	28.33
																			VL 0	1	7.5	44.20	39.37	34.48	44.32	44.48	42.32	42.48	44.20	39.37	34.48
133	0.0	0.0	gevel			VL 0	1	1.5	33.70	28.85	23.98	33.82	33.98	31.82	31.98	33.70	28.85	23.98													
																			VL 0	1	4.5	36.48	31.62	26.78	36.61	36.78	34.61	34.78	36.48	31.62	26.78
																			VL 0	1	7.5	41.04	36.20	31.32	41.16	41.32	39.16	39.32	41.04	36.20	31.32
134	0.0	0.0	gevel			VL 0	1	1.5	36.36	31.55	26.61	36.48	36.61	34.48	34.61	36.36	31.55	26.61													
																			VL 0	1	4.5	38.58	33.73	28.86	38.70	38.86	36.70	36.86	38.58	33.73	28.86
																			VL 0	1	7.5	44.59	39.75	34.87	44.71	44.87	42.71	42.87	44.59	39.75	34.87
135	0.0	0.0	gevel			VL 0	1	1.5	34.16	29.32	24.44	34.28	34.44	32.28	32.44	34.16	29.32	24.44													
																			VL 0	1	4.5	37.03	32.18	27.32	37.15	37.32	35.15	35.32	37.03	32.18	27.32
																			VL 0	1	7.5	40.77	35.94	31.05	40.89	41.05	38.89	39.05	40.77	35.94	31.05
136	0.0	0.0	gevel			VL 0	1	1.5	36.02	31.21	26.27	36.14	36.27	34.14	34.27	36.02	31.21	26.27													
																			VL 0	1	4.5	38.18	33.34	28.46	38.30	38.46	36.30	36.46	38.18	33.34	28.46
																			VL 0	1	7.5	44.51	39.67	34.78	44.63	44.78	42.63	42.78	44.51	39.67	34.78
137	0.0	0.0	gevel			VL 0	1	1.5	33.78	28.93	24.06	33.90	34.06	31.90	32.06	33.78	28.93	24.06													
																			VL 0	1	4.5	36.51	31.65	26.80	36.63	36.80	34.63	34.80	36.51	31.65	26.80
																			VL 0	1	7.5	40.97	36.12	31.24	41.09	41.24	39.09	39.24	40.97	36.12	31.24
138	0.0	0.0	gevel			VL 0	1	1.5	36.26	31.46	26.52	36.38	36.52	34.38	34.52	36.26	31.46	26.52													
																			VL 0	1	4.5	38.38	33.53	28.66	38.50	38.66	36.50	36.66	38.38	33.53	28.66
																			VL 0	1	7.5	44.27	39.43	34.54	44.39	44.54	42.39	42.54	44.27	39.43	34.54
139	0.0	0.0	gevel			VL 0	1	1.5	52.59	47.88	42.78	52.70	52.78	50.70	50.78	52.59	47.88	42.78													
																			VL 0	1	4.5	53.05	48.32	43.26	53.17	53.26	51.17	51.26	53.05	48.32	43.26
																			VL 0	1	7.5	54.00	49.26	44.21	54.11	54.21	52.11	52.21	54.00	49.26	44.21
140	0.0	0.0	gevel			VL 0	1	1.5	60.27	55.56	50.47	60.39	60.47	58.39	58.47	60.27	55.56	50.47													
																			VL 0	1	4.5	61.32	56.59	51.53	61.44	61.53	59.44	59.53	61.32	56.59	51.53
																			VL 0	1	7.5	62.29	57.56	52.50	62.41	62.50	60.41	60.50	62.29	57.56	52.50
141	0.0	0.0	gevel			VL 0	1	1.5	59.98	55.26	50.17	60.09	60.17	58.09	58.17	59.98	55.26	50.17													
																			VL 0	1	4.5	61.22	56.49	51.43	61.34	61.43	59.34	59.43	61.22	56.49	51.43
																			VL 0	1	7.5	62.10	57.37	52.31	62.22	62.31	60.22	60.31	62.10	57.37	52.31
142	0.0	0.0	gevel			VL 0	1	1.5	59.63	54.91	49.82	59.74	59.82	57.74	57.82	59.63	54.91	49.82													
																			VL 0	1	4.5	60.69	55.96	50.89	60.80	60.89	58.80	58.89	60.69	55.96	50.89
																			VL 0	1	7.5	61.76	57.03	51.97	61.88	61.97	59.88	59.97	61.76	57.03	51.97
143	0.0	0.0	gevel			VL 0	1	1.5	60.52	55.80	50.71	60.63	60.71	58.63	58.71	60.52	55.80	50.71													



nr	z1	m1 adres	huisnr type	afw.toets	refl kenmerk	rhart groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	Letm	IL: inc. maatregel		VL: excl. optreктоeslag															
														Lden	Letm	VL: inc. af trek	VL: inc. prognose	dag	avond	nacht											
161	0.0	0.0	gevel				1	7.5	46.97	42.16	37.22	47.09	47.22	45.09	45.22	46.97	42.16	37.22													
																			VL 0	1	1.5	41.42	36.63	31.66	41.54	41.66	39.54	39.66	41.42	36.63	31.66
																			VL 0	1	4.5	43.59	38.78	33.85	43.71	43.85	41.71	41.85	43.59	38.78	33.85
162	0.0	0.0	gevel				1	7.5	47.06	42.25	37.32	47.18	47.32	45.18	45.32	47.06	42.25	37.32													
																			VL 0	1	1.5	42.16	37.38	32.40	42.28	42.40	40.28	40.40	42.16	37.38	32.40
																			VL 0	1	4.5	44.21	39.40	34.46	44.33	44.46	42.33	42.46	44.21	39.40	34.46
163	0.0	0.0	gevel				1	7.5	48.32	43.51	38.58	48.44	48.58	46.44	46.58	48.32	43.51	38.58													
																			VL 0	1	1.5	41.39	36.62	31.62	41.51	41.62	39.51	39.62	41.39	36.62	31.62
																			VL 0	1	4.5	43.21	38.41	33.47	43.33	43.47	41.33	41.47	43.21	38.41	33.47
164	0.0	0.0	gevel				1	7.5	47.24	42.42	37.50	47.36	47.50	45.36	45.50	47.24	42.42	37.50													
																			VL 0	1	1.5	39.34	34.54	29.59	39.46	39.59	37.46	37.59	39.34	34.54	29.59
																			VL 0	1	4.5	41.57	36.74	31.85	41.69	41.85	39.69	39.85	41.57	36.74	31.85
165	0.0	0.0	gevel				1	7.5	46.80	41.98	37.06	46.92	47.06	44.92	45.06	46.80	41.98	37.06													
																			VL 0	1	1.5	48.13	43.40	38.33	48.24	48.33	46.24	46.33	48.13	43.40	38.33
																			VL 0	1	4.5	49.25	44.50	39.47	49.37	49.47	47.37	47.47	49.25	44.50	39.47
166	0.0	0.0	gevel				1	10.5	54.33	49.59	44.54	54.44	54.54	52.44	52.54	54.33	49.59	44.54													
																			VL 0	1	1.5	51.12	46.41	41.31	51.23	51.31	49.23	49.31	51.12	46.41	41.31
																			VL 0	1	4.5	52.12	47.39	42.32	52.23	52.32	50.23	50.32	52.12	47.39	42.32
167	0.0	0.0	gevel				1	7.5	52.78	48.05	42.99	52.90	52.99	50.90	50.99	52.78	48.05	42.99													
																			VL 0	1	10.5	53.48	48.75	43.69	53.60	53.69	51.60	51.69	53.48	48.75	43.69
																			VL 0	1	1.5	24.46	19.62	14.75	24.59	24.75	22.59	22.75	24.46	19.62	14.75
168	0.0	0.0	gevel				1	4.5	27.55	22.69	17.84	27.67	27.84	25.67	25.84	27.55	22.69	17.84													
																			VL 0	1	7.5	30.44	25.61	20.71	30.56	30.71	28.56	28.71	30.44	25.61	20.71
																			VL 0	1	10.5	35.93	31.19	26.15	36.05	36.15	34.05	34.15	35.93	31.19	26.15
169	0.0	0.0	gevel				1	1.5	22.53	17.70	12.82	22.66	22.82	20.66	20.82	22.53	17.70	12.82													
																			VL 0	1	4.5	25.04	20.18	15.33	25.16	25.33	23.16	23.33	25.04	20.18	15.33
																			VL 0	1	7.5	27.31	22.49	17.58	27.43	27.58	25.43	25.58	27.31	22.49	17.58
170	0.0	0.0	gevel				1	10.5	32.32	27.58	22.54	32.44	32.54	30.44	30.54	32.32	27.58	22.54													
																			VL 0	1	1.5	51.01	46.30	41.21	51.13	51.21	49.13	49.21	51.01	46.30	41.21
																			VL 0	1	4.5	52.06	47.33	42.27	52.18	52.27	50.18	50.27	52.06	47.33	42.27
171	0.0	0.0	gevel				1	7.5	52.76	48.03	42.97	52.88	52.97	50.88	50.97	52.76	48.03	42.97													
																			VL 0	1	10.5	53.71	48.98	43.92	53.83	53.92	51.83	51.92	53.71	48.98	43.92
																			VL 0	1	1.5	47.76	43.03	37.96	47.87	47.96	45.87	45.96	47.76	43.03	37.96
172	0.0	0.0	gevel				1	4.5	48.96	44.21	39.18	49.08	49.18	47.08	47.18	48.96	44.21	39.18													
																			VL 0	1	7.5	50.42	45.66	40.65	50.54	50.65	48.54	48.65	50.42	45.66	40.65
																			VL 0	1	10.5	54.57	49.83	44.77	54.68	54.77	52.68	52.77	54.57	49.83	44.77
173	0.0	0.0	gevel				1	1.5	43.41	38.69	33.61	43.52	43.61	41.52	41.61	43.41	38.69	33.61													
																			VL 0	1	4.5	44.69	39.94	34.90	44.80	44.90	42.80	42.90	44.69	39.94	34.90
																			VL 0	1	7.5	45.96	41.20	36.19	46.08	46.19	44.08	44.19	45.96	41.20	36.19
174	0.0	0.0	gevel				1	1.5	53.21	48.50	43.40	53.32	53.40	51.32	51.40	53.21	48.50	43.40													
																			VL 0	1	4.5	53.56	48.84	43.77	53.68	53.77	51.68	51.77	53.56	48.84	43.77
																			VL 0	1	7.5	54.32	49.59	44.53	54.44	54.53	52.44	52.53	54.32	49.59	44.53
175	0.0	0.0	gevel				1	1.5	53.77	49.06	43.96	53.88	53.96	51.88	51.96	53.77	49.06	43.96													
																			VL 0	1	4.5	54.03	49.31	44.24	54.15	54.24	52.15	52.24	54.03	49.31	44.24
																			VL 0	1	7.5	54.83	50.10	45.03	54.94	55.03	52.94	53.03	54.83	50.10	45.03
176	0.0	0.0	gevel				1	1.5	54.25	49.54	44.44	54.36	54.44	52.36	52.44	54.25	49.54	44.44													
																			VL 0	1	4.5	54.53	49.80	44.73	54.64	54.73	52.64	52.73	54.53	49.80	44.73
																			VL 0	1	7.5	55.35	50.62	45.56	55.47	55.56	53.47	53.56	55.35	50.62	45.56
177	0.0	0.0	gevel				1	1.5	54.67	49.96	44.87	54.79	54.87	52.79	52.87	54.67	49.96	44.87													
																			VL 0	1	4.5	54.94	50.21	45.14	55.05	55.14	53.05	53.14	54.94	50.21	45.14
																			VL 0	1	7.5	55.83	51.09	46.03	55.94	56.03	53.94	54.03	55.83	51.09	46.03

nr	z1	m1 adres	huisnr type	afw.toets	refl kenmerk	rhart groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	Letm	IL: inc. maatregel		VL: excl. optreктоeslag															
														Lden	Letm	VL: inc. af trek	VL: inc. prognose	dag	avond	nacht											
176	0.0	0.0	gevel			VL 0	1	1.5	55.05	50.34	45.24	55.16	55.24	53.16	53.24	55.05	50.34	45.24													
																			VL 0	1	4.5	55.36	50.63	45.56	55.47	55.56	53.47	53.56	55.36	50.63	45.56
																			VL 0	1	7.5	56.26	51.53	46.47	56.38	56.47	54.38	54.47	56.26	51.53	46.47
177	0.0	0.0	gevel			VL 0	1	1.5	55.48	50.76	45.67	55.59	55.67	53.59	53.67	55.48	50.76	45.67													
																			VL 0	1	4.5	55.84	51.11	46.04	55.95	56.04	53.95	54.04	55.84	51.11	46.04
																			VL 0	1	7.5	56.79	52.06	47.00	56.91	57.00	54.91	55.00	56.79	52.06	47.00
178	0.0	0.0	gevel			VL 0	1	1.5	56.11	51.40	46.30	56.22	56.30	54.22	54.30	56.11	51.40	46.30													
																			VL 0	1	4.5	56.58	51.85	46.79	56.70	56.79	54.70	54.79	56.58	51.85	46.79
																			VL 0	1	7.5	57.57	52.84	47.78	57.69	57.78	55.69	55.78	57.57	52.84	47.78
179	0.0	0.0	gevel			VL 0	1	1.5	56.56	51.85	46.75	56.67	56.75	54.67	54.75	56.56	51.85	46.75													
																			VL 0	1	4.5	57.17	52.45	47.38	57.29	57.38	55.29	55.38	57.17	52.45	47.38
																			VL 0	1	7.5	58.21	53.48	48.42	58.33	58.42	56.33	56.42	58.21	53.48	48.42
180	0.0	0.0	gevel			VL 0	1	1.5	57.06	52.34	47.25	57.17	57.25	55.17	55.25	57.06	52.34	47.25													
																			VL 0	1	4.5	57.80	53.07	48.01	57.92	58.01	55.92	56.01	57.80	53.07	48.01
																			VL 0	1	7.5	58.87	54.14	49.08	58.99	59.08	56.99	57.08	58.87	54.14	49.08
181	0.0	0.0	gevel			VL 0	1	1.5	57.54	52.83	47.74	57.66	57.74	55.66	55.74	57.54	52.83	47.74													
																			VL 0	1	4.5	58.43	53.70	48.64	58.55	58.64	56.55	56.64	58.43	53.70	48.64
																			VL 0	1	7.5	59.48	54.75	49.68	59.59	59.68	57.59	57.68	59.48	54.75	49.68
182	0.0	0.0	gevel			VL 0	1	1.5	60.61	55.90	50.81	60.73	60.81	58.73	58.81	60.61	55.90	50.81													
																			VL 0	1	4.5	61.62	56.89	51.82	61.73	61.82	59.73	59.82	61.62	56.89	51.82
																			VL 0	1	7.5	62.64	57.91	52.85	62.76	62.85	60.76	60.85	62.64	57.91	52.85
183	0.0	0.0	gevel			VL 0	1	1.5	59.90	55.19	50.10	60.02	60.10	58.02	58.10	59.90	55.19	50.10													
																			VL 0	1	4.5	60.97	56.24	51.18	61.09	61.18	59.09	59.18	60.97	56.24	51.18
																			VL 0	1	7.5	62.03	57.29	52.24	62.14	62.24	60.14	60.24	62.03	57.29	52.24
184	0.0	0.0	gevel			VL 0	1	1.5	37.65	32.81	27.93	37.77	37.93	35.77	35.93	37.65	32.81	27.93													
																			VL 0	1	4.5	40.57	35.72	30.86	40.69	40.86	38.69	38.86	40.57	35.72	30.86
																			VL 0	1	7.5	46.76	41.93	37.03	46.88	47.03	44.88	45.03	46.76	41.93	37.03
185	0.0	0.0	gevel			VL 0	1	1.5	41.37	36.59	31.61	41.49	41.61	39.49	39.61	41.37	36.59	31.61													
																			VL 0	1	4.5	43.25	38.43	33.51	43.37	43.51	41.37	41.51	43.25	38.43	33.51
																			VL 0	1	7.5	47.43	42.61	37.69	47.55	47.69	45.55	45.69	47.43	42.61	37.69
186	0.0	0.0	gevel			VL 0	1	1.5	42.18	37.39	32.42	42.30	42.42	40.30	40.42	42.18	37.39	32.42													
																			VL 0	1	4.5	44.25	39.44	34.51	44.37	44.51	42.37	42.51	44.25	39.44	34.51
																			VL 0	1	7.5	48.38	43.57	38.65	48.50	48.65	46.50	46.65	48.38	43.57	38.65
187	0.0	0.0	gevel			VL 0	1	1.5	41.46	36.67	31.70	41.58	41.70	39.58	39.70	41.46	36.67	31.70													
																			VL 0	1	4.5	43.63	38.82	33.89	43.75	43.89	41.75	41.89	43.63	38.82	33.89
																			VL 0	1	7.5	47.10	42.29	37.36	47.22	47.36	45.22	45.36	47.10	42.29	37.36
188	0.0	0.0	gevel			VL 0	1	1.5	41.59	36.83	31.82	41.71	41.82	39.71	39.82	41.59	36.83	31.82													
																			VL 0	1	4.5	43.31	38.52	33.56	43.43	43.56	41.43	41.56	43.31	38.52	33.56
																			VL 0	1	7.5	47.15	42.34	37.41	47.27	47.41	45.27	45.41	47.15	42.34	37.41
189	0.0	0.0	gevel			VL 0	1	1.5	43.16	38.40	33.39	43.28	43.39	41.28	41.39	43.16	38.40	33.39													
																			VL 0	1	4.5	44.93	40.14	35.18	45.05	45.18	43.05	43.18	44.93	40.14	35.18
																			VL 0	1	7.5	47.49	42.69	37.74	47.61	47.74	45.61	45.74	47.49	42.69	37.74
190	0.0	0.0	gevel			VL 0	1	1.5	40.77	36.00	31.01	40.89	41.01	38.89	39.01	40.77	36.00	31.01													
																			VL 0	1	4.5	42.52	37.72	32.77	42.64	42.77	40.64	40.77	42.52	37.72	32.77
																			VL 0	1	7.5	46.43	41.62	36.69	46.55	46.69	44.55	44.69	46.43	41.62	36.69
191	0.0	0.0	gevel			VL 0	1	1.5	42.60	37.83	32.84	42.72	42.84	40.72	40.84	42.60	37.83	32.84													
																			VL 0	1	4.5	44.39	39.59	34.65	44.51	44.65	42.51	42.65	44.39	39.59	34.65
																			VL 0	1	7.5	46.86	42.06	37.12	46.98	47.12	44.98	45.12	46.86	42.06	37.12
192	0.0	0.0	gevel			VL 0	1	1.5	38.89	34.10	29.13	39.01	39.13	37.01	37.13	38.89	34.10	29.13													
																			VL 0	1	4.5	40.74	35.92	31.01	40.86	41.01	38.86	39.01	40.74	35.92	31.01
																			VL 0	1	7.5	45.16	40.33	35.42	45.28	45.42	43.28	43.42	45.16	40.33	35.42
193	0.0	0.0	gevel			VL 0	1	1.5	39.04	34.20	29.32	39.16	39.32	37.16	37.32	39.04	34.20	29.32													

nr	z1	m1 adres	huisnr type	afw.toets	refl kenmerk	rhart groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	Letm	IL: inc. maatregel		VL: excl. optrektoeslag																
														Lden	Letm	VL: inc. aftrek	RL: inc. prognose	VL: inc. aftrek	VL: excl. optrektoeslag	VL: excl. optrektoeslag	VL: excl. optrektoeslag											
198	0.0	0.0	gevel				1	4.5	41.72	36.86	32.01	41.84	42.01	39.84	40.01	41.72	36.86	32.01														
																			VL	0	1	7.5	45.06	40.22	35.34	45.18	45.34	43.18	43.34	45.06	40.22	35.34
																			VL	0	1	1.5	54.94	50.23	45.14	55.06	55.14	53.06	53.14	54.94	50.23	45.14
																			VL	0	1	4.5	55.72	50.99	45.92	55.83	55.92	53.83	53.92	55.72	50.99	45.92
199	0.0	0.0	gevel				1	7.5	56.46	51.72	46.67	56.57	56.67	54.57	54.67	56.46	51.72	46.67														
																			VL	0	1	1.5	51.50	46.79	41.70	51.62	51.70	49.62	49.70	51.50	46.79	41.70
																			VL	0	1	4.5	52.52	47.79	42.72	52.63	52.72	50.63	50.72	52.52	47.79	42.72
																			VL	0	1	7.5	53.18	48.45	43.39	53.30	53.39	51.30	51.39	53.18	48.45	43.39
200	0.0	0.0	gevel				1	1.5	25.88	21.03	16.17	26.00	26.17	24.00	24.17	25.88	21.03	16.17														
																			VL	0	1	4.5	29.55	24.69	19.84	29.67	29.84	27.67	27.84	29.55	24.69	19.84
																			VL	0	1	7.5	32.97	28.15	23.24	33.09	33.24	31.09	31.24	32.97	28.15	23.24
																			VL	0	1	1.5	50.86	46.14	41.06	50.97	51.06	48.97	49.06	50.86	46.14	41.06
201	0.0	0.0	gevel				1	4.5	51.93	47.20	42.14	52.05	52.14	50.05	50.14	51.93	47.20	42.14														
																			VL	0	1	7.5	52.75	48.01	42.96	52.86	52.96	50.86	50.96	52.75	48.01	42.96
																			VL	0	1	1.5	38.96	34.10	29.25	39.08	39.25	37.08	37.25	38.96	34.10	29.25
																			VL	0	1	4.5	42.14	37.27	32.43	42.26	42.43	40.26	40.43	42.14	37.27	32.43
206	0.0	0.0	gevel				1	7.5	46.24	41.40	36.51	46.36	46.51	44.36	44.51	46.24	41.40	36.51														
																			VL	0	1	1.5	38.96	34.10	29.25	39.08	39.25	37.08	37.25	38.96	34.10	29.25
																			VL	0	1	4.5	42.14	37.27	32.43	42.26	42.43	40.26	40.43	42.14	37.27	32.43
																			VL	0	1	7.5	46.24	41.40	36.51	46.36	46.51	44.36	44.51	46.24	41.40	36.51
							1	10.5	52.82	48.08	43.04	52.94	53.04	50.94	51.04	52.82	48.08	43.04														

## Rijlijnen

nr	z.gem	lengte	wegdek	hellingcor.	groep	omschrijving	kenmerk	art	110g	etm.intens.	%periode	Intensiteiten			snelheden					
												%	licht	middel	zwaar	motor	licht	middel	zwaar	motor
1	0.0	645	glad asfalt(1)	1				2		11700.0	<input checked="" type="checkbox"/>	dag	7.00	90.40	7.40	2.20		80	80	80
												avond	2.50	94.50	4.40	1.20		80	80	80
												nacht	.70	88.00	8.20	3.70		80	80	80
2	0.0	646	glad asfalt(1)	1				2		11700.0	<input checked="" type="checkbox"/>	dag	7.00	90.40	7.40	2.20		80	80	80
												avond	2.50	94.50	4.40	1.20		80	80	80
												nacht	.70	88.00	8.20	3.70		80	80	80

**Projectgegevens**

projectnaam: Utrechtseweg 371-375 te Amersfoort  
opdrachtgever: Utrechtseweg Amersfoort VOF  
adviseur: ka/rsa  
databaseversie: 835  
situatie: 47. balkonschermen zuidblok VD1 - 4,5 m  
uitsnede: basismodel

omschrijvingverkeerslawaa

rekenhart: 15.05 02.09.2011  
aut. berekening gemiddeld maaiveld:   
alleen absorptiegebieden( geen hz-lijnen):   
standaard bodemabsorptie: 0 %  
rekenresultaat binnengelezen (datum): 19-12-2011  
rekenresultaat binnengelezen (tijd): 16:29  
maximum aantal reflecties: 1 graden  
minimum zichthoek reflecties: 2 graden  
maximum sectorhoek: 5 graden  
vaste sectorhoek: nee



## Waarneempunten met rekenresultaten

nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	Letm	IL: inc. maatregel		VL: excl. optrektoeslag			
																	Lden	Letm	VL: inc. aftrek	VL: inc. prognose	VL: excl. optrektoeslag	VL: excl. optrektoeslag
127	0.0	0.0		gevel				VL	0	sh 1 - 0 m	1	4.5	63.69	58.96	53.90	63.81	63.90	61.81	61.90	63.69	58.96	53.90
											2	4.5	58.19	53.45	48.40	58.30	58.40	56.30	56.40	58.19	53.45	48.40
											3	4.5	56.78	52.04	47.00	56.90	57.00	54.90	55.00	56.78	52.04	47.00
											4	4.5	55.63	50.88	45.86	55.75	55.86	53.75	53.86	55.63	50.88	45.86
											5	4.5	54.62	49.86	44.85	54.74	54.85	52.74	52.85	54.62	49.86	44.85
128	0.0	0.0		gevel				VL	0	sh 2 - 1,5 m	1	4.5	63.73	58.99	53.93	63.84	63.93	61.84	61.93	63.73	58.99	53.93
											2	4.5	58.21	53.47	48.42	58.32	58.42	56.32	56.42	58.21	53.47	48.42
											3	4.5	56.78	52.03	47.00	56.90	57.00	54.90	55.00	56.78	52.03	47.00
											4	4.5	55.61	50.86	45.84	55.73	55.84	53.73	53.84	55.61	50.86	45.84
											5	4.5	54.59	49.83	44.82	54.71	54.82	52.71	52.82	54.59	49.83	44.82
129	0.0	0.0		gevel				VL	0	sh 3 - 1,6 m	1	4.5	61.17	56.44	51.37	61.28	61.37	59.28	59.37	61.17	56.44	51.37
											2	4.5	61.17	56.44	51.37	61.28	61.37	59.28	59.37	61.17	56.44	51.37
											3	4.5	61.17	56.44	51.37	61.28	61.37	59.28	59.37	61.17	56.44	51.37
											4	4.5	61.17	56.44	51.37	61.28	61.37	59.28	59.37	61.17	56.44	51.37
											5	4.5	61.17	56.44	51.37	61.28	61.37	59.28	59.37	61.17	56.44	51.37
130	0.0	0.0		gevel				VL	0	sh 4 - 1,7 m	1	4.5	61.11	56.38	51.31	61.22	61.31	59.22	59.31	61.11	56.38	51.31
											2	4.5	61.11	56.38	51.31	61.22	61.31	59.22	59.31	61.11	56.38	51.31
											3	4.5	61.11	56.38	51.31	61.22	61.31	59.22	59.31	61.11	56.38	51.31
											4	4.5	61.11	56.38	51.31	61.22	61.31	59.22	59.31	61.11	56.38	51.31
											5	4.5	61.11	56.38	51.31	61.22	61.31	59.22	59.31	61.11	56.38	51.31
140	0.0	0.0		gevel				VL	0	sh 5 - 1,8 m	1	4.5	61.32	56.59	51.53	61.44	61.53	59.44	59.53	61.32	56.59	51.53
											2	4.5	61.32	56.59	51.53	61.44	61.53	59.44	59.53	61.32	56.59	51.53
											3	4.5	61.32	56.59	51.53	61.44	61.53	59.44	59.53	61.32	56.59	51.53
											4	4.5	61.32	56.59	51.53	61.44	61.53	59.44	59.53	61.32	56.59	51.53
											5	4.5	61.32	56.59	51.53	61.44	61.53	59.44	59.53	61.32	56.59	51.53
141	0.0	0.0		gevel				VL	0		1	4.5	61.22	56.49	51.43	61.34	61.43	59.34	59.43	61.22	56.49	51.43
											2	4.5	61.22	56.49	51.43	61.34	61.43	59.34	59.43	61.22	56.49	51.43
											3	4.5	61.22	56.49	51.43	61.34	61.43	59.34	59.43	61.22	56.49	51.43
											4	4.5	61.22	56.49	51.43	61.34	61.43	59.34	59.43	61.22	56.49	51.43
											5	4.5	61.22	56.49	51.43	61.34	61.43	59.34	59.43	61.22	56.49	51.43

**Projectgegevens**

projectnaam: Utrechtseweg 371-375 te Amersfoort  
opdrachtgever: Utrechtseweg Amersfoort VOF  
adviseur: ka/rsa  
databaseversie: 835  
situatie: 47. balkonschermen oostblok VD1 - 4,5 m  
uitsnede: basismodel

omschrijvingverkeerslawaa

rekenhart: 15.05 02.09.2011  
aut. berekening gemiddeld maaiveld:   
alleen absorptiegebieden( geen hz-lijnen):   
standaard bodemabsorptie: 0 %  
rekenresultaat binnengelezen (datum): 23-12-2011  
rekenresultaat binnengelezen (tijd): 12:48  
maximum aantal reflecties: 1 graden  
minimum zichthoek reflecties: 2 graden  
maximum sectorhoek: 5 graden  
vaste sectorhoek:

## Waarneempunten met rekenresultaten

nr	z1	m1 adres	huisnr type	afw.toets	refl kenmerk	rhart groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	Letm	IL: inc. maatregel		VL: excl. optrektoeslag			
														Lden	Letm	VL: inc. aftrek	RL: inc. prognose	VL: excl. optrektoeslag	VL: excl. optrektoeslag
180	0.0	0.0	gevel			VL 0	oostzijde	1	4.5	57.80	53.07	48.01	57.92	58.01	55.92	56.01	57.80	53.07	48.01
								2	4.5	55.69	50.98	45.89	55.81	55.89	53.81	53.89	55.69	50.98	45.89
								3	4.5	54.29	49.57	44.48	54.40	54.48	52.40	52.48	54.29	49.57	44.48
								4	4.5	51.88	47.14	42.09	51.99	52.09	49.99	50.09	51.88	47.14	42.09
181	0.0	0.0	gevel			VL 0	sh 1 - 0 m	1	4.5	58.43	53.70	48.64	58.55	58.64	56.55	56.64	58.43	53.70	48.64
								2	4.5	55.00	50.28	45.19	55.11	55.19	53.11	53.19	55.00	50.28	45.19
								3	4.5	53.39	48.68	43.59	53.51	53.59	51.51	51.59	53.39	48.68	43.59
								4	4.5	50.97	46.23	41.17	51.08	51.17	49.08	49.17	50.97	46.23	41.17
182	0.0	0.0	gevel			VL 0	zuidzijde	1	4.5	61.62	56.89	51.82	61.73	61.82	59.73	59.82	61.62	56.89	51.82
								2	4.5	61.62	56.89	51.82	61.73	61.82	59.73	59.82	61.62	56.89	51.82
								3	4.5	61.62	56.89	51.82	61.73	61.82	59.73	59.82	61.62	56.89	51.82
								4	4.5	61.62	56.89	51.82	61.73	61.82	59.73	59.82	61.62	56.89	51.82
183	0.0	0.0	gevel			VL 0	sh 1 - 0 m	1	4.5	60.97	56.24	51.18	61.09	61.18	59.09	59.18	60.97	56.24	51.18
								2	4.5	60.97	56.24	51.18	61.09	61.18	59.09	59.18	60.97	56.24	51.18
								3	4.5	60.97	56.24	51.18	61.09	61.18	59.09	59.18	60.97	56.24	51.18
								4	4.5	60.97	56.24	51.18	61.09	61.18	59.09	59.18	60.97	56.24	51.18