

Boomnr	Kwaliteit	soort	cm	conditie	stuctuur toekomst	Opmerking	Afstand verharding	Advies	Toelichting	Boswet /APV
Nieuwe P Kabouter hut										
7900	C	eik	35	voldoende	voldoende	eigendom prorail		behoud		Boswet
7901	C	vogelkers	20	voldoende	voldoende	eigendom prorail		behoud		Boswet
7902	C	eik	15	voldoende	voldoende	eigendom prorail		behoud		Boswet
7903	C	acacia	20	voldoende	voldoende	eigendom prorail		behoud		Boswet
7904	C	eik	15	voldoende	voldoende			behoud		Boswet
7905	C	eik	25	voldoende	voldoende			behoud		Boswet
7906	C	acacia	25	voldoende	voldoende			behoud		Boswet
7907	C	eik	15	voldoende	voldoende			behoud		Boswet
7908	C	eik	20	voldoende	voldoende			behoud		Boswet
7909	C	eik	40	voldoende	voldoende			behoud		Boswet
7910	C	acacia	15	voldoende	voldoende			behoud		Boswet
7911	C	acacia	25	voldoende	voldoende			behoud		Boswet
7912	C	acacia	20	voldoende	voldoende			behoud		Boswet
7913	C	eik	20	voldoende	voldoende			behoud		Boswet
7914	C	acacia	40	voldoende	voldoende			behoud		Boswet
7915	C	eik	15	voldoende	voldoende			behoud		Boswet
7916	C	eik	12	voldoende	voldoende			behoud		Boswet
7917	C	eik	25	voldoende	voldoende			behoud		Boswet
7918	C	eik	20	voldoende	voldoende	driestammig		behoud		Boswet
7919	C	acacia	20	voldoende	voldoende			behoud		Boswet
7920	C	eik	30	voldoende	voldoende	tweestammig		behoud		Boswet
7921	B	eik	35	voldoende	voldoende	driestammig		behoud		Boswet
7922	C	eik	18	voldoende	onvoldoende			behoud		Boswet
7923	C	eik	22	voldoende	voldoende			behoud		Boswet
7924	C	eik	40	goed	goed			behoud		Boswet
7925	C	eik	45	goed	goed			behoud		Boswet
7926	C	eik	26	onvoldoende	onvoldoende	driestammig		behoud		Boswet
7927	C	eik	32	onvoldoende	onvoldoende			behoud		Boswet
7928	C	eik	34	voldoende	voldoende			behoud		Boswet
7929	C	eik	10	voldoende	voldoende	vierstammig		behoud		Boswet
7930	B	eik	58	goed	goed			behoud		Boswet
7931	C	eik	40	voldoende	voldoende			behoud		Boswet
7932	C	vogelkers	10	voldoende	voldoende			behoud		Boswet
7933	C	eik	21	voldoende	voldoende			behoud		Boswet
7934	C	eik	15	voldoende	voldoende			behoud		Boswet
7935	C	eik	22	onvoldoende	onvoldoende			behoud		Boswet
7936	C	eik	10	onvoldoende	onvoldoende			behoud		Boswet
7937	C	eik	40	voldoende	voldoende			behoud		Boswet
7938	C	eik	15	slecht	slecht			behoud		Boswet
7939	C	eik	20	voldoende	voldoende	driestammig		behoud		Boswet
7940	C	eik	20	slecht	slecht			behoud		Boswet
7941	C	eik	20	voldoende	voldoende	driestammig		behoud		Boswet
7942	C	esdoorn	30	voldoende	voldoende	meerstammig		behoud		Boswet
7943	C	eik	20	onvoldoende	voldoende			behoud		Boswet
7944	C	eik	30	dood	dood			behoud		Boswet
7945	C	berk	10	voldoende	voldoende			behoud		Boswet
7946	C	eik	15	voldoende	voldoende			behoud		Boswet
7947	C	eik	25	onvoldoende	voldoende	vol met klimop		behoud		Boswet
7948	C	eik	20	voldoende	voldoende			behoud		Boswet
7949	C	acacia	30	voldoende	voldoende			behoud		Boswet
7950	C	eik	20	goed	goed			behoud		Boswet
7951	C	eik	18	onvoldoende	onvoldoende			behoud		Boswet
7952	C	acacia	35	voldoende	voldoende	vol met klimop,	nabij toekomstige parkeerplaats	kap		Boswet
7953	C	eik	15	voldoende	voldoende		in parkeerplaats	kap		Boswet
7954	C	eik	15	voldoende	voldoende		in parkeerplaats	kap		Boswet
7955	C	eik	15	voldoende	voldoende		in de weg parkeerplaats	kap		Boswet
7956	C	eik	15	onvoldoende	onvoldoende		in de parkeerplaats	kap		Boswet
7957	C	eik	15	voldoende	voldoende		in weg parkeerplaats	kap		Boswet
7958	C	eik	25	voldoende	voldoende		in parkeervak	kap		Boswet
7959	C	eik	25	voldoende	voldoende		in parkeervak	kap		Boswet
7960	C	eik	35	goed	goed		in parkeervak	kap		Boswet
7961	C	eik	25	voldoende	voldoende		in parkeervak	kap		Boswet
7962	C	eik	15	voldoende	voldoende		in parkeervak	kap		Boswet
7963	C	acacia	20	voldoende	voldoende	tweestammig		behoud		Boswet
7964	C	esdoorn	20	voldoende	voldoende	meerstammig		behoud		Boswet
7965	C	eik	30	voldoende	voldoende			behoud		Boswet
7966	C	acacia	40	voldoende	voldoende			behoud		Boswet
7967	C	eik	15	voldoende	voldoende			behoud		Boswet
7968	C	eik	15	voldoende	voldoende			behoud		Boswet
7969	C	eik	15	voldoende	voldoende			behoud		Boswet
7970	C	acacia	18	voldoende	voldoende			behoud		Boswet
7971	C	eik	20	voldoende	voldoende			behoud		Boswet
7972	C	acacia	20	voldoende	onvoldoende			kap	plakoksel, daarom kapadvies	Boswet

Boomnr	Kwaliteit	soort	cm	conditie	stuctuur toekomst	Opmerking	Afstand verharding	Advies	Toelichting	Boswet /APV
Nieuwe P Kabouter hut										
7973	C	acacia	22	voldoende	voldoende			behoud		Boswet
7974	C	berk	15	voldoende	voldoende			behoud		Boswet
7975	C	vlier	15	slecht	slecht			kap	valt binnenkort om, daarom kapadvies	Boswet
7976	C	eik	40..	voldoende	voldoende			behoud		Boswet
7977	C	eik	25	voldoende	voldoende	tweestammig		behoud		Boswet
7978	C	eik	60	voldoende	voldoende			behoud		Boswet
7979	C	eik	40	voldoende	voldoende			behoud		Boswet
7980	C	vlier	15	voldoende	voldoende			behoud		Boswet
7981	C	eik	45	goed	goed			behoud		Boswet
7982	C	eik	30	onvoldoende	voldoende			behoud		Boswet
7983	C	eik	20	onvoldoende	onvoldoende			kap	kan uitbreken en op pad terecht komen	Boswet
7984	C	esdoorn	10	voldoende	voldoende			behoud		Boswet
7985	C	veldesdoorn	13	voldoende	voldoende			behoud		Boswet
7986	B	eik	50	voldoende	voldoende	meerstammig, wel veel dood hout		behoud		Boswet
7987	C	esdoorn	35	voldoende	voldoende	tweestammig		behoud		Boswet
7988	C	eik	15..	voldoende	onvoldoende		in parkeervak	kap		Boswet
7989	C	acacia	25	voldoende	voldoende	driestammig	in parkeervak	kap		Boswet
7990	C	eik	15	voldoende	onvoldoende		in parkeervak	kap		Boswet
7991	C	eik	60	voldoende	voldoende		in parkeervak	kap		Boswet
7992	C	acacia	20	voldoende	voldoende		in parkeervak	kap		Boswet
7993	C	eik	18	onvoldoende	onvoldoende		in parkeervak	kap		Boswet
7994	C	eik	15	onvoldoende	onvoldoende		in parkeervak	kap		Boswet
7995	C	eik	15	dood	dood		in weg parkeerplaats	kap		Boswet
7996	C	vogelkers	45	voldoende	onvoldoende		in weg parkeerplaats	kap		Boswet
7997	C	vogelkers	15	dood	dood		in parkeervak	kap		Boswet
7998	C	eik	15	onvoldoende	onvoldoende		in parkeervak	kap		Boswet
7999	C	eik	30	voldoende	voldoende		in parkeervak	kap		Boswet
8000	C	eik	35	voldoende	onvoldoende		in parkeervak	kap		Boswet
8001	C	eik	20	voldoende	voldoende		in parkeervak	kap		Boswet
8002	C	eik	40	goed	goed		in weg parkeerplaats	kap		Boswet
8003	C	eik	30	dood	dood	meerstammig	in weg parkeerplaats	kap		Boswet
8004	C	acacia	15	voldoende	slecht	tweestammig	in parkeervak	kap		Boswet
8005	C	acacia	25	voldoende	onvoldoende	tweestammig	in weg parkeerplaats	kap		Boswet
8006	C	acacia	20	voldoende	onvoldoende		rijweg parkeerplaats	kap		Boswet
8007	A	eik	45	goed	goed	vierstammig, losstaand, eikenstoof	in weg parkeerplaats	BEA	Aanpassen van parkeervakken noodzakelijk voor behoud van deze bijzondere eikenstoof	Boswet
8008	C	acacia	50	voldoende	voldoende		in weg parkeerplaats	kap		Boswet
8009	A	eik	130	goed	goed	Zeer fraai, mooi uitgegroeid exemplaar	in groenstrook	BEA	weg moet hier verder vandaan of speciale voorzieningen	Boswet
8010	C	acacia	15	onvoldoende	onvoldoende		rand weg parkeerplaats	kap		Boswet
8011	C	acacia	12	voldoende	voldoende		in oprit	kap		Boswet
8012	C	acacia	25	voldoende	voldoende		in oprit	kap		Boswet
8013	C	acia	25	voldoende	voldoende		in oprit parkeerplaats	kap		Boswet
8014	C	vogelkers	30	voldoende	voldoende		oprit parkeerplaats	kap		Boswet
8015	C	acacia	50	onvoldoende	onvoldoende		langs weggetje	kap	onvoldoende kwaliteit voor behoud	Boswet
8016	C	acacia	10	onvoldoende	onvoldoende		binnen 2 m uit weggetje	kap		Boswet
8017	C	eik	25	dood	dood		rand weggetje	kap		Boswet
8018	C	eik	50	goed	goed		binnen 2 m uit weggetje	BEA		Boswet
8019	C	meidoorn	10	goed	goed		binnen 2 m uit weggetje	behoud		Boswet
8020	C	eik	35	voldoende	voldoende		binnen 2 m uit weggetje	BEA		Boswet
8021	C	acacia	25	voldoende	onvoldoende		binnen 1 m parkeervak	kap		Boswet
8022	C	acacia	25	voldoende	onvoldoende		in parkeervak	kap		Boswet
8023	C	acacia	30	slecht	slecht		op rand parkeervak	kap		Boswet
8024	C	eik	10	voldoende	onvoldoende		in parkeervak	kap		Boswet
8025	C	acacia	20	onvoldoende	slecht		rand weggetje	kap		Boswet
8026	C	acacia	15	dood	dood		rand weggetje	kap		Boswet

Boomnr	Kwaliteit	soort	cm	conditie	stuctuur toekomst	Opmerking	Afstand verharding	Advies	Toelichting	Boswet /APV
Nieuwe P Kabouter hut										
8027	C	acacia	15	dood	dood			kap		Boswet
8028	C	acacia	20	onvoldoende	onvoldoende	dood hout eruit halen		behoud		Boswet
8029	C	acacia	25	voldoende	onvoldoende	tweetstammig	rand weggetje	kap		Boswet
8030	C	acacia	25	voldoende	voldoende			behoud		Boswet
8031	C	acacia	30..	voldoende	voldoende			behoud		Boswet
8032	C	esdoorn	15	voldoende	voldoende			behoud		Boswet
8033	C	acacia	15	voldoende	onvoldoende		2 m van parkeervak	kap		Boswet
8034	C	acacia	20	onvoldoende	onvoldoende		staat in weggetje	kap		Boswet
8035	C	acacia	15..	voldoende	onvoldoende		staat in weggetje	kap		Boswet
8036	C	acacia	15..	onvoldoende	onvoldoende		staat in weggetje	kap		Boswet
8037	C	acacia	25	voldoende	onvoldoende		staat in weggetje	kap		Boswet
8038	C	acacia	15	voldoende	voldoende		drie m uit weggetje	behoud		Boswet
8039	C	acacia	30	voldoende	voldoende			behoud		Boswet
8040	C	acacia	15	voldoende	voldoende			behoud		Boswet
8041	C	acacia	13	voldoende	onvoldoende			behoud		Boswet
8042	C	acacia	20	voldoende	voldoende			behoud		Boswet
8048	C	eik	40	voldoende	voldoende			behoud		Boswet
8049	C	eik	45	dood	dood	langs weggetje		kap		Boswet
8050	C	acacia	25	voldoende	voldoende	dood hout verwijderen		behoud		Boswet
8051	C	eik	20	voldoende	voldoende			behoud		Boswet
8052	C	eik	10..	onvoldoende	onvoldoende		in het weggetje	kap		Boswet
8053	C	eik	20	voldoende	voldoende		in het weggetje	kap		Boswet
8054	C	accacia	30	voldoende	voldoende		in het weggetje	kap		Boswet
8055	C	acacia	25	voldoende	voldoende		rand weggetje	kap		Boswet
8056	C	acacia	25	voldoende	voldoende		rand weggetje	kap		Boswet
8057	C	acacia	25	onvoldoende	onvoldoende		rand weggetj	kap		Boswet
8058	C	veldesdoorn	15	voldoende	voldoende		in het weggetje	kap		Boswet
8059	C	acacia	40..	voldoende	voldoende	tweetstammig	rand weggetje	kap		Boswet
8060	C	veldesdoorn	25	voldoende	voldoende		rand weggetje	kap		Boswet
8061	C	acacia	40..	voldoende	voldoende			behoud		Boswet
8062	B	eik	65..	goed	goed			behoud		Boswet
8063	C	acacia	15	onvoldoende	onvoldoende		dicht op weggetje	kap		Boswet
8064	C	acacia	20	onvoldoende	onvoldoende		2 m uit weggetje	kap		Boswet
8065	C	eik	35	voldoende	voldoende		2 m uit parkeervak	BEA		Boswet
8066	C	acacia	20..	onvoldoende	onvoldoende		binnen m parkeervak	kap		Boswet
8067	C	acacia	25	voldoende	onvoldoende		in parkeervak	kap		Boswet
8068	C	eik	25	voldoende	voldoende		in weg parkeerplaats	kap		Boswet
8069	C	eik	20	voldoende	onvoldoende		in weg parkeerplaats	kap		Boswet
8070	C	acacia	20	voldoende	voldoende		in parkeervak	kap		Boswet
8071	C	acacia	20	voldoende	voldoende	tweetstammig	in weg parkeerplaats	kap		Boswet
8072	C	acacia	25	voldoende	voldoende		in weg parkeerplaats	kap		Boswet
8073	C	eik	25	voldoende	voldoende		in parkeervak	kap		Boswet
8074	C	acacia	40	voldoende	voldoende		binnen m parkeervak	kap		Boswet
8075	C	acacia	25	voldoende	voldoende		rand parkeervak	kap		Boswet
8076	C	vogelkers	30	voldoende	slecht		rand parkeervak	kap		Boswet
8077	C	acacia	40	voldoende	voldoende		in parkeervak	kap		Boswet
8078	C	acacia	15	onvoldoende	onvoldoende		in weg parkeerplaats	kap		Boswet
8079	C	eik	40	voldoende	onvoldoende		in weg parkeerplaats	kap		Boswet
8080	C	acacia	15	voldoende	onvoldoende		in weg parkeerplaats	kap		Boswet
8081	C	acacia	40	voldoende	voldoende	tweetstammig		behoud		Boswet
8082	C	eik	25	voldoende	voldoende			behoud		Boswet
8083	C	acacia	40	onvoldoende	onvoldoende			behoud		Boswet
8084	C	acacia	45	voldoende	voldoende			behoud		Boswet
8085	C	eik	15	onvoldoende	onvoldoende			behoud		Boswet
8086	C	acacia	40	voldoende	voldoende			behoud		Boswet
8087	C	acacia	15	onvoldoende	onvoldoende			behoud		Boswet
8088	C	acacia	20	onvoldoende	onvoldoende			behoud		Boswet
8089	C	acacia	35	voldoende	voldoende	tweetstammig		behoud		Boswet
8090	C	acacia	25	onvoldoende	onvoldoende			behoud		Boswet
8091	C	acacia	20	onvoldoende	onvoldoende			behoud		Boswet
8092	C	acacia	20	slecht	slecht		op 5 m van weggetje	kap	hangt naar weggeje	Boswet
8093	C	acacia	20	voldoende	voldoende			behoud		Boswet
8094	C	acacia	15	voldoende	voldoende			behoud		Boswet
8095	C	acacia	20	voldoende	voldoende			behoud		Boswet

Boomnr	Kwaliteit	soort	cm	conditie	stuctuur toekomst	Opmerking	Afstand verharding	Advies	Toelichting	Boswet /APV
Nieuwe P Kabouter hut										
8096	C	acacia	10	slecht	slecht			kap	te dicht op parkeervak	Boswet
8097	C	acacia	25	voldoende	voldoende			behoud		Boswet
8098	C	acacia	20	slecht	slecht		te dicht op weggetje	kap		Boswet