

Boomnr	Kwaliteit	soort	cm	conditie	stuct toekomst	Opmerking	Afstand verharding	Advies	Toelichting	Boswet/ APV
OLV ter Eem										
1000	C	hopbeuk	12	voldoende	voldoende			behoud		Boswet
1001	C	hopbeuk	11	voldoende	voldoende	vijfstammig		behoud		Boswet
1002	C	tamme kastanje	16	goed	goed			behoud		Boswet
1003	C	krent	15	voldoende	voldoende	tweestammig	binnen 8 m damwand	kap		Boswet
1004	C	beuk	20	voldoende	voldoende		binnen 8 m damwand	kap		Boswet
1005	C	berk	24	dood	dood			kap		Boswet
1006	C	douglas	46	goed	goed	i		behoud		Boswet
1007	C	douglas	33	goed	goed			behoud		Boswet
1008	C	tamme kastanje	24	voldoende	voldoende		binnen 8 m damwand	kap		Boswet
1009	C	taxus	26	dood	dood			kap		Boswet
1010	C	douglas	35	goed	goed			behoud		Boswet
1011	C	douglas	57	goed	goed			behoud		Boswet
1012	C	douglas	35	goed	goed		binnen 8 m damwand	kap		Boswet
1013	C	taxus	20	goed	goed		binnen 8 m damwand	kap		Boswet
1014	C	taxus	22	goed	goed	driestammig	binnen 8 m damwand	kap		Boswet
1015	C	taxus	20	goed	goed		binnen 8 m damwand	kap		Boswet
1016	B	taxus	40	goed	voldoende		in tunnelbak	kap		Boswet
1017	C	hulst	10	goed	goed		in tunnelbak	kap		Boswet
1018	C	taxus	10	voldoende	voldoende		in tunnelbak	kap		Boswet
1019	C	eik	20	voldoende	voldoende		in tunnelbak	kap		Boswet
1020	C	hulst	10	onvoldoende	onvoldoende		in tunnelbak	kap		Boswet
1021	C	eik	49	voldoende	voldoende		in tunnelbak	kap		Boswet
1022	C	berk	25	voldoende	voldoende		in tunnelbak	kap		Boswet
1023	C	tamme kastanje	60	slecht	slecht		in tunnelbak	kap		Boswet
1024	C	den	20	voldoende	onvoldoende		in tunnelbak	kap		Boswet
1025	B	eik	30	voldoende	voldoende	eikenstoel	in tunnelbak	kap		Boswet
1026	B	eik	30	voldoende	voldoende		in tunnelbak	kap		Boswet
1026a	C	hulst	10	voldoende	voldoende		in tunnelbak	kap		Boswet
1026b	C	esdoorn	10	voldoende	voldoende		in tunnelbak	kap		Boswet
1027	C	douglas	20	goed	goed		in tunnelbak	kap		Boswet
1028	C	eik	40	voldoende	voldoende		in tunnelbak	kap		Boswet
1029	C	hulst	17	goed	goed		in tunnelbak	kap		Boswet
1030	C	den	51	voldoende	voldoende		in tunnelbak	kap		Boswet
1031	B	haagbeuk	64	voldoende	voldoende	fraai gekrakkeleerde stam		BEA	komt pal langs nieuwe weg	Boswet
1033	C	taxus	15	voldoende	voldoende	tweestammig		behoud		Boswet
1034	C	conifeer	27	voldoende	voldoende			behoud		Boswet
1035	C	taxus	28	voldoende	voldoende			behoud		Boswet
1036	B	conifeer	63	voldoende	voldoende			behoud		Boswet
1037	C	conifeer	15	onvoldoende	onvoldoende			behoud		Boswet
1039	B	mamoetboom	40	goed	goed			behoud		Boswet
1040	C	conifeer	14	onvoldoende	onvoldoende			behoud		Boswet
1041	C	conifeer	24	voldoende	voldoende			behoud		Boswet
1042	C	conifeer	12	voldoende	voldoende			behoud		Boswet
1043	C	coniferr	16	voldoende	voldoende			behoud		Boswet
1044	C	conifeer	11	voldoende	voldoende			behoud		Boswet
1045	C	conifeer	16	voldoende	voldoende			behoud		Boswet
1046	C	taxus	16	voldoende	voldoende			behoud		Boswet
1047	C	taxus	17	voldoende	voldoende			behoud		Boswet
1049	C	taxus	23	voldoende	voldoende			behoud		Boswet
1050	C	taxus	20	voldoende	voldoende			behoud		Boswet
1051	C	taxus	30	onvoldoende	onvoldoende			behoud		Boswet
1052	C	taxus	11	dood	dood			behoud		Boswet
1053	B	taxus	33	voldoende	voldoende			behoud		Boswet
1054	B	taxus	44	voldoende	voldoende			behoud		Boswet
1055	C	taxus	20	voldoende	voldoende			behoud		Boswet
1056	C	conifeer	14	voldoende	voldoende			behoud		Boswet
1057	C	hulst	15	voldoende	voldoende			behoud		Boswet
1058	C	hulst	20	voldoende	voldoende			behoud		Boswet
1059	B	lariks	50	voldoende	voldoende			behoud		Boswet
1060	C	hulst	23	voldoende	voldoende			behoud		Boswet
1061	C	hulst	19	voldoende	voldoende			behoud		Boswet
1062	C	hulst	10	voldoende	voldoende			behoud		Boswet
1063	C	hulst	20	voldoende	voldoende			behoud		Boswet
1064	C	hulst	16	voldoende	voldoende			behoud		Boswet
1065	C	taxus	30	voldoende	voldoende	meerstammig		behoud		Boswet
1066	C	taxus	26	voldoende	voldoende			behoud		Boswet
1067	C	tamme kastanje	13	voldoende	voldoende			behoud		Boswet
1068	C	den	33	voldoende	voldoende		buiten 8 m tunnelbak	BEA		Boswet
1069	B	den	50	voldoende	voldoende		buiten 8 m tunnelbak	BEA		Boswet
1070	C	den	31	voldoende	voldoende		rand tunnelbak	kap		Boswet

Boomnr	Kwaliteit	soort	cm	conditie	stuct toekomst	Opmerking	Afstand verharding	Advies	Toelichting	Boswet/APV
OLV ter Eem										
1071	C	tamme kastanje	13	voldoende	voldoende		rand tunnelbak	kap		Boswet
1072	C	larik	50	voldoende	voldoende		rand tunnelbak	kap		Boswet
1073	C	tamme kastanje	19	voldoende	voldoende		rand tunnelbak	kap		Boswet
1074	B	den	56	voldoende	voldoende		rand tunnelbak	kap		Boswet
1075	B	den	57	voldoende	voldoende		in tunnelbak	kap		Boswet
1076	C	taxus	22	goed	goed		in tunnelbak	kap		Boswet
1077	C	taxus	13	goed	goed		in tunnelbak	kap		Boswet
1078	C	taxus	20	goed	goed		in tunnelbak	kap		Boswet
1079	C	taxus	20	goed	goed		in tunnelbak	kap		Boswet
1079a	C	taxus	25	goed	goed		in tunnelbak	kap		Boswet
1080	C	hopbeuk	40	voldoende	voldoende		in tunnelbak	kap		Boswet
1081	C	den	45	voldoende	voldoende		in tunnelbak	kap		Boswet
1082	C	conifeer	40	onvoldoende	onvoldoende	tweestammig	in tunnelbak	kap		Boswet
1083	C	tamme kastanje	50	voldoende	voldoende		binnen 8 m uit tunnelbak	kap		Boswet
1084	C	vogelkers	30	slecht	slecht		binnen 8 m	kap		Boswet
1085	C	tamme kastanje	16	voldoende	onvoldoende		in tunnelbak	kap		Boswet
1086	C	den	16	voldoende	voldoende		in tunnelbak	kap		Boswet
1087	C	den	20	voldoende	voldoende		in tunnelbak	kap		Boswet
1088	C	den	25	voldoende	voldoende		in tunnelbak	kap		Boswet
1089	C	den	25	voldoende	voldoende		in tunnelbak	kap		Boswet
1090	C	tamme kastanje	20	voldoende	voldoende		in tunnelbak	kap		Boswet
1091	A	taxus	50	goed	goed		3 m uit tunnelbak	kap		Boswet
1092	C	hulst	12	voldoende	voldoende			behoud		Boswet
1093	C	laurierkers	13	voldoende	voldoende		buiten 8	behoud		Boswet
1095	C	hulst	20	voldoende	voldoende			behoud		Boswet
1096	C	laurierkers	30	voldoende	voldoende			behoud		Boswet
1097	C	tamme kastanje	20	voldoende	voldoende		binnen 8 m van damwand	kap		Boswet
1098	C	tamme kastanje	22	voldoende	voldoende		binnen 8 m van damwand	kap		Boswet
1099	C	tamme kastanje	10	voldoende	voldoende		in de weg	kap		Boswet
1100	C	tamme kastanje	17	voldoende	voldoende		in de weg	kap		Boswet
1101	C	den	24	voldoende	voldoende		in de weg	kap		Boswet
1102	C	den	20	voldoende	voldoende		in de weg	kap		Boswet
1103	C	den	40	voldoende	voldoende		binnen 8 m van damwand	kap		Boswet
1104	C	eik	40	voldoende	voldoende			behoud		Boswet
1105	C	den	40	voldoende	voldoende		rand weg	BEA		Boswet
1106	C	eik	25	voldoende	voldoende			behoud		Boswet
1107	C	Am eik	10	voldoende	voldoende			behoud		Boswet
1108	B	den	60	voldoende	voldoende		rand weg	BEA		Boswet
1109	C	tamme kastanje	40	voldoende	voldoende	tweestammig	binnen 8 m van damwand	kap		Boswet
1110	C	eik	30	voldoende	onvoldoende		in damwand	kap		Boswet
1111	C	eik	40	voldoende	voldoende		in de weg	kap		Boswet
1112	C	tamme kastanje	10	onvoldoende	onvoldoende		in de weg	kap		Boswet
1113	C	den	20	voldoende	voldoende		in de weg	kap		Boswet
1114	C	eik	11	onvoldoende	onvoldoende		in de weg	kap		Boswet
1115	C	tamme kastanje	12	voldoende	voldoende		in de weg	kap		Boswet
1116	C	den	14	voldoende	voldoende		in de weg	kap		Boswet
1118	C	tamme kastanje	48	voldoende	voldoende		in de weg	kap		Boswet
1119	C	eik	30	voldoende	voldoende		in de weg	kap		Boswet
1120	C	eik	20	voldoende	voldoende		in de weg	kap		Boswet
1121	C	eik	40	voldoende	voldoende	tweestammig	binnen 8 m van damwand	kap		Boswet
1122	C	berk	35	voldoende	voldoende		binnen 8 m van damwand	kap		Boswet
1123	C	berk	25	voldoende	onvoldoende		binnen 8 m van damwand	kap		Boswet
1124	C	eik	30	voldoende	voldoende			behoud		Boswet
1125	C	spar	30	voldoende	voldoende		rand weg	BEA		Boswet
1125a	C	eik	20	voldoende	voldoende			behoud		Boswet
1125b	C	eik	20	voldoende	voldoende			behoud		Boswet
1126	C	eik	30	voldoende	voldoende		rand weg	BEA		Boswet
1127	C	eik	35	voldoende	voldoende			behoud		Boswet
1128	C	berk	25	voldoende	voldoende			behoud		Boswet
1129	C	berk	10	voldoende	voldoende			behoud		Boswet
1130	C	eik	15	voldoende	voldoende			behoud		Boswet
1131	C	eik	10	voldoende	onvoldoende			behoud		Boswet
1132	C	eik	15	voldoende	voldoende			behoud		Boswet
1133	B	douglas	65	voldoende	voldoende			BEA		Boswet
1134	C	den	25	onvoldoende	onvoldoende		rand weg	kap		Boswet
1135	C	taxus	10	voldoende	voldoende	tweestammig		behoud		Boswet
1136	C	hulst	10	voldoende	voldoende	meerstammig	rand weg	kap		Boswet
1137	C	hulst	10	onvoldoende	onvoldoende		rand weg	kap		Boswet
1138	C	hulst	10	voldoende	voldoende	tweestammig	rand weg	kap		Boswet
1139	C	hulst	20	voldoende	voldoende	vierstammig	rand weg	kap		Boswet
1140	C	?	25	dood	dood	boomstobb	rand weg	kap		Boswet

Boomnr	Kwaliteit	soort	cm	conditie	stuct toekomst	Opmerking	Afstand verharding	Advies	Toelichting	Boswet/APV
OLV ter Eem										
1141	C	conifeer	15	voldoende	voldoende			behoud		Boswet
1142	C	conifeer	15	voldoende	voldoende			behoud		Boswet
1143	C	conifeer	15	voldoende	voldoende			behoud		Boswet
1144	C	conifee	15	voldoende	voldoende			behoud		Boswet
1145	C	conifeer	15	voldoende	voldoende			behoud		Boswet
1146	C	vogelkers	15	voldoende	voldoende	meerstammig		behoud		Boswet
1147	C	conifeer	10	voldoende	voldoende			behoud		Boswet
1148	C	conifeer	10	voldoende	voldoende			behoud		Boswet
1149	C	vogelkers	10	voldoende	voldoende	meerstammig		behoud		Boswet
1150	C	berk	25	voldoende	voldoende		buiten 8 m tunnelbak	behoud		Boswet
1151	C	conifeer	15	voldoende	voldoende		binnen 8 m van damwand	kap		Boswet
1152	C	spar	30	voldoende	voldoende		binnen 8 m van damwand	kap		Boswet
1153	C	conifeer	15	voldoende	voldoende		binnen 8 m van damwand	kap		Boswet
1154	C	spar	50	voldoende	voldoende		binnen 8 m van damwand	kap		Boswet
1155	C	conifeer	20	voldoende	voldoende		binnen 8 m van damwand	kap		Boswet
1156	C	conifeer	20	voldoende	voldoende		binnen 8 m van damwand	kap		Boswet
1157	C	amberboom	12	voldoende	voldoende		in de weg	kap		Boswet
1158	C	den	40	voldoende	voldoende		in de weg	kap		Boswet
1159	C	den	40	voldoende	voldoende		in de weg	kap		Boswet
1160	B	douglas	70	voldoende	voldoende		binnen 8 m van damwand	kap		Boswet
1161	C	tamme kastanje	20	voldoende	onvoldoende		binnen 8 m van damwand	kap		Boswet
1162	C	eik	50	voldoende	voldoende		in de weg	kap		Boswet
1163	C	tamme kastanje	30	voldoende	voldoende		in de weg	kap		Boswet
1164	C	tamme kastanje	27	voldoende	voldoende		in de weg	kap		Boswet
1165	C	tamme kastanje	40	voldoende	voldoende		in de weg	kap		Boswet
1166	C	eik	25	voldoende	voldoende		in de weg	kap		Boswet
1167	C	tamme kastanje	50	voldoende	voldoende		in de weg	kap		Boswet
1168	C	den	33	voldoende	voldoende		in de weg	kap		Boswet
1169	C	den	30	voldoende	voldoende		in de weg	kap		Boswet
1170	C	den	36	voldoende	voldoende		in de weg	kap		Boswet
1171	C	eik	15	voldoende	voldoende		in de weg	kap		Boswet
1172	C	den	38	voldoende	voldoende		in de weg	kap		Boswet
1173	C	den	50	voldoende	voldoende		in de weg	kap		Boswet
1174	C	den	36	voldoende	onvoldoende		in de weg	kap		Boswet
1176	C	eik	38/44	voldoende	voldoende	tweestammig	in de weg	kap		Boswet
1177	C	Am. eik	50	voldoende	voldoende		in de weg	kap		Boswet
1178	C	tamme kastanje	60	voldoende	voldoende		in de weg	kap		Boswet
1179	C	den	15	voldoende	voldoende		in de weg	kap		Boswet
1180	C	conifeer	10	voldoende	voldoende		in de weg	kap		Boswet
1181	C	conifeer	10	voldoende	voldoende		in de weg	kap		Boswet
1182	C	conifeer 20	20	voldoende	voldoende		in de weg	kap		Boswet
1183	C	conifeer	10	voldoende	voldoende	tweestammig	in de weg	kap		Boswet
1184	C	spar	20	voldoende	voldoende	tweestammig	in de weg	kap		Boswet
1185	C	spar	10	voldoende	voldoende		in de weg	kap		Boswet
1186	C	spar	30	voldoende	voldoende		in de weg	kap		Boswet
1187	C	meelbes	32	voldoende	voldoende		in de weg	kap		Boswet
1188	C	boomhazelaar	17	voldoende	voldoende		in de weg	kap		Boswet
1189	C	beuk	11	voldoende	voldoende		in de weg	kap		Boswet
1190	C	den	44	onvoldoende	onvoldoende		in de weg	kap		Boswet
1191	C	taxus	13	voldoende	voldoende		binnen 8 m van damwand	kap		Boswet
1192	C	Am eik	60	voldoende	voldoende		binnen 8 m van damwand	kap		Boswet
1193	C	eik	37	voldoende	voldoende		binnen 8 m van damwand	kap		Boswet
1194	C	taxus	12	voldoende	voldoende		binnen 8 m van damwand	kap		Boswet
1195	C	den	50	voldoende	voldoende		binnen 8 m van damwand	kap		Boswet
1196	C	berk	14	onvoldoende	onvoldoende		binnen 8 m van damwand	kap		Boswet
1198	C	eik	20	voldoende	voldoende	tweestammig	binnen 8 m van damwand	kap		Boswet
1199	C	hulst	13	voldoende	voldoende		binnen 8 m van damwand	kap		Boswet
1200	C	eik	21	onvoldoende	onvoldoende		binnen 8 m van damwand	kap		Boswet
1201	C	eik	37	voldoende	voldoende		binnen 8 m van damwand	kap		Boswet
1202	C	taxus	11	voldoende	voldoende		binnen 8 m van damwand	kap		Boswet
1203	C	krent	14	voldoende	voldoende		binnen 8 m van damwand	kap		Boswet
1204	C	eik	12	onvoldoende	onvoldoende		binnen 8 m van damwand	kap		Boswet

Boomnr	Kwaliteit	soort	cm	conditie	stuct toekomst	Opmerking	Afstand verharding	Advies	Toelichting	Boswet/APV
OLV ter Eem										
1205	C	den	38	dood	dood		binnen 8 m van damwand	kap		Boswet
1206	C	?	13	voldoende	voldoende		binnen 8 m van damwand	kap		Boswet
1207	C	?	14	voldoende	voldoende		binnen 8 m van damwand	kap		Boswet
1208	C	eik	14	voldoende	voldoende		binnen 8 m van damwand	kap		Boswet
1208a	C	vogelkers	20	voldoende	voldoende		binnen 8 m van damwand	kap		Boswet
1209	C	den	34	onvoldoende	onvoldoende		binnen 8 m van damwand	kap		Boswet
1210	C	den	32	onvoldoende	onvoldoende		binnen 8 m van damwand	kap		Boswet
1211	C	vogelkers	16	onvoldoende	onvoldoende		binnen 8 m van damwand	kap		Boswet
1212	C	eik	42	voldoende	voldoende		binnen 8 m van damwand	kap		Boswet
1213	C	eik	34	voldoende	voldoende		binnen 8 m van damwand	kap		Boswet
1214	C	den	25	voldoende	voldoende		binnen 8 m van damwand	kap		Boswet
1215	C	den	32	voldoende	voldoende		binnen 8 m van damwand	kap		Boswet
1216	C	taxus	11	voldoende	voldoende		binnen 8 m van damwand	kap		Boswet
1217	C	den	32	voldoende	voldoende		binnen 8 m van damwand	kap		Boswet
1218	C	hulst	10	voldoende	voldoende		binnen 8 m van damwand	kap		Boswet
1219	C	vogelkers	14	voldoende	voldoende		binnen 8 m van damwand	kap		Boswet
1220	C	tamme kastanje	60	voldoende	voldoende		binnen 8	kap		Boswet
1221	C	eik	12	onvoldoende	onvoldoende		binnen 8 m	kap		Boswet
1222	C	Am eik	50	voldoende	voldoende		binnen 8 m van damwand	kap		Boswet
1223	C	hemlockspar	25	voldoende	voldoende		binnen 8 m uit damwand	kap		Boswet
1224	C	hemlockspar	20	voldoende	voldoende	tweestammig		behoud		Boswet
1225	C	esdoorn	44	voldoende	onvoldoende			behoud		Boswet
1226	C	hemlockspar	19	voldoende	voldoende			behoud		Boswet
1227	C	hemlockspar	13	voldoende	voldoende	tweestammig		behoud		Boswet
1228	C	hemlockspap	25	voldoende	voldoende			behoud		Boswet
1229	C	hulst	12	voldoende	voldoende			behoud		Boswet
1230	C	taxus	18	voldoende	voldoende	tweestammig		behoud		Boswet
1231	C	taxus	15	voldoende	voldoende			behoud		Boswet
1232	C	taxus	15	voldoende	voldoende	tweestammig		behoud		Boswet
1233	C	vogelkers	15	voldoende	voldoende			behoud		Boswet
1234	C	den	30	voldoende	voldoende			behoud		Boswet
1235	B	den	38	voldoende	voldoende	tweestammig	net buiten	BEA		Boswet
1236	B	den	57	voldoende	voldoende	klimop verwijderen	net buiten 8 m zone	BEA		Boswet
1237	C	Am eik	18	voldoende	voldoende			behoud		Boswet
1238	C	vogelkers	13	voldoende	voldoende			behoud		Boswet
1239	C	lijsterbes	11	voldoende	voldoende			behoud		Boswet
1240	C	den	40	onvoldoende	voldoende			behoud		Boswet
1241	C	den	28	dood	dood			kap	vanwege inrichting	Boswet
1242	C	den	32	voldoende	voldoende			behoud		Boswet
1243	C	den	40	voldoende	voldoende			behoud		Boswet
1244	C	tamme kastanje	12	voldoende	voldoende			behoud		Boswet
1245	C	hulst	12	voldoende	voldoende			behoud		Boswet
1246	C	den	38	voldoende	voldoende			behoud		Boswet
1247	C	den	30	voldoende	voldoende			behoud		Boswet
1248	C	tamme kastanje	35	voldoende	voldoende	tweestammig		behoud		Boswet
1249	C	taxus	10	voldoende	voldoende			behoud		Boswet
1250	C	den	44	voldoende	voldoende			behoud		Boswet
1251	B	den	50	voldoende	voldoende			behoud		Boswet
1252	C	den	28	onvoldoende	voldoende			behoud		Boswet
1253	C	den	38	onvoldoende	voldoende			behoud		Boswet
1254	C	eik	14	voldoende	voldoende			behoud		Boswet
1255	C	den	42	voldoende	voldoende			behoud		Boswet
1256	C	den	30	dood	dood			behoud		Boswet
1257	C	eik	13	voldoende	onvoldoende			behoud		Boswet
1258	C	eik	28	voldoende	voldoende			behoud		Boswet
1259	C	eik	30	voldoende	voldoende			behoud		Boswet
1260	C	eik	18	onvoldoende	onvoldoende			behoud		Boswet
1261	C	eik	40	voldoende	onvoldoende			behoud		Boswet
1262	C	eik	40	voldoende	voldoende			behoud		Boswet
1263	C	eik	32	voldoende	voldoende			behoud		Boswet
1264	C	eik	20	voldoende	voldoende			behoud		Boswet
1265	C	hulst	15	voldoende	voldoende			behoud		Boswet
1266	C	hulst	15	voldoende	voldoende			behoud		Boswet
1267	C	den	55	voldoende	voldoende			behoud		Boswet

Boomnr	Kwaliteit	soort	cm	conditie	stuct toekomst	Opmerking	Afstand verharding	Advies	Toelichting	Boswet/APV
OLV ter Eem										
1268	C	hulst	18	goed	voldoende	tweestammig		behoud		Boswet
1270	C	hulst	24	goed	goed			behoud		Boswet
1271	C	den	40	onvoldoende	voldoende			behoud		Boswet
1272	C	vogelkers	10	voldoende	voldoende			behoud		Boswet
1273	C	den	45	voldoende	voldoende	klimop verwijderen		behoud		Boswet
1274	C	esdoorn	11	voldoende	voldoende		rand nieuwe weg	kap		Boswet
1275	C	taxus	12	voldoende	voldoende		in de weg	kap	deze groep van 4 bomen kunnen wellicht gespaard worden door de nieuwe weg eerder op de bestaande weg aan te sluiten	Boswet
1276	C	taxus	35	voldoende	voldoende	tweestammig	in de weg	kap	deze groep van 4 bomen kunnen wellicht gespaard worden door de nieuwe weg eerder op de bestaande weg aan te sluiten	Boswet
1277	C	taxus	13	voldoende	voldoende	tweestammig	in de weg	kap	deze groep van 4 bomen kunnen wellicht gespaard worden door de nieuwe weg eerder op de bestaande weg aan te sluiten	Boswet
1278	C	eik	32	goed	goed		in de weg	kap	deze groep van 4 bomen kunnen wellicht gespaard worden door de nieuwe weg eerder op de bestaande weg aan te sluiten	Boswet
1279	C	taxus	22	voldoende	voldoende	tweestammig	in de weg	behoud		Boswet
1280	C	den	47	voldoende	voldoende			behoud		Boswet
1281	C	taxus	35	voldoende	voldoende			behoud		Boswet
1282	B	jeneverbes	42	voldoende	voldoende		in de wegverbreiding	kap	kan gemakkelijk behouden worden!	APV
1283	A	den	60	goed	goed	geplant voor Paus!		behoud		APV
1284	C	beuk	40	goed	goed			behoud		APV
1285	C	eik	25	voldoende	voldoende			behoud		Boswet
1286	C	acacia	30	voldoende	voldoende		binnen 8 m van damwand	kap		Boswet
1287	C	acacia	20	voldoende	voldoende		binnen 8 m van damwand	kap		Boswet
1288	C	acacia	30	voldoende	voldoende		binnen 8 m van damwand	kap		Boswet
1289	C	acacia	30	voldoende	voldoende		in de weg	kap		Boswet
1289a	C	acacia	20	voldoende	voldoende		binnen 8 m van damwand	kap		Boswet
1290	C	esdoorn	30	voldoende	voldoende		buiten 8	behoud		Boswet
1291	C	tamme kastanje	45	voldoende	voldoende	driestammig	binnen 8 m van damwand	kap		Boswet
1292	C	esdoorn	20	voldoende	voldoende	driestammig	binnen 8 m van damwand	kap		Boswet
1293	C	acacia	20	voldoende	voldoende	tweestammig	in de weg	kap		Boswet
1294	C	esdoorn	20	voldoende	voldoende		in de weg	kap		Boswet
1295	C	esdoorn	10	voldoende	voldoende		in de weg	kap		Boswet
1296	C	esdoorn	20	voldoende	voldoende		in de weg	kap		Boswet
1297	C	berk	60	onvoldoende	onvoldoende		in de weg	kap		Boswet
1298	C	beuk	20	voldoende	voldoende		in de weg	kap		Boswet
1299	C	beuk	30	voldoende	voldoende		in de weg	kap		Boswet
1300	C	Am eik	20	voldoende	voldoende	tweestammig	in de weg	kap		Boswet
1301	C	esdoorn	20	voldoende	voldoende		in de weg	kap		Boswet
1302	C	kardinaalsmuts	10	voldoende	voldoende		in de weg	kap		Boswet
1303	C	acacia	20	voldoende	voldoende		in de weg	kap		Boswet
1304	C	acacia	20	voldoende	voldoende		in de weg	kap		Boswet
1305	C	Am eik	40	voldoende	voldoende		in de weg	kap		Boswet
1306	C	eik	12	onvoldoende	onvoldoende		in de weg	kap		Boswet
1307	B	berk	60	voldoende	voldoende		in de weg	kap		Boswet
1308	C	Am eik	25	voldoende	onvoldoende		in de weg	kap		Boswet
1309	C	acacia	10	voldoende	voldoende		in de weg	kap		Boswet
1310	C	berk	20	onvoldoende	onvoldoende		in de weg	kap		Boswet
1311	C	acacia	20	voldoende	voldoende		in de weg	kap		Boswet

Boomnr	Kwaliteit	soort	cm	conditie	stuct toekomst	Opmerking	Afstand verharding	Advies	Toelichting	Boswet/ APV
OLV ter Eem										
1312	C	berk	20	dood	dood		in de weg	kap		Boswet
1313	C	eik	15	voldoende	voldoende		binnen 8m uit tunnelbak	kap		Boswet
1314	C	esdoorn	10	voldoende	voldoende		binnen 8m uit tunnelbak	kap		Boswet
1315	C	eik	20	voldoende	onvoldoende		binnen 8m uit tunnelbak	kap		Boswet
1316	C	Am eik	20	voldoende	voldoende		binnen 8m uit tunnelbak	kap		Boswet
1317	C	?	20	voldoende	voldoende	tweestammig		behoud		Boswet
1319	C	Am eik	25	voldoende	voldoende	meerstammig		behoud		Boswet
1320	C	Am eik	30	voldoende	onvoldoende			behoud		Boswet
1321	C	Am eik	30	onvoldoende	onvoldoende		binnen 8m uit tunnelbak	kap		Boswet
1322	C	berk	15	voldoende	voldoende		binnen 8m uit tunnelbak	kap		Boswet
1323	C	Am eik	10	voldoende	onvoldoende		binnen 8m uit tunnelbak	kap		Boswet
1324	C	Am eik	50	voldoende	onvoldoende	tweestammig	in de weg	kap		Boswet
1325	C	Am eik	25	voldoende	onvoldoende		in de weg	kap		Boswet
1326	C	eik	60	voldoende	voldoende		in de weg	kap		Boswet
1328	C	vogelkers	15	onvoldoende	onvoldoende		in de weg	kap		Boswet
1329	C	Am eik	15	voldoende	onvoldoende		in de weg	kap		Boswet
1330	C	eik	35	voldoende	onvoldoende		in de weg	kap		Boswet
1331	C	Am eik	15	voldoende	voldoende			behoud		Boswet
1332	C	?						behoud		Boswet
1333	C	?						behoud		Boswet
1334	C	Am eik	15	voldoende	voldoende			behoud		Boswet
1335	C	den	45	voldoende	onvoldoende			behoud		Boswet
1336	C	eik	50	voldoende	onvoldoende		in de weg	kap		Boswet
1337	C	Am eik	35	voldoende	voldoende		in de weg	kap		Boswet
1338	C	Am eik	10	voldoende	voldoende		in de weg	kap		Boswet
1339	C	eik	30	voldoende	onvoldoende		in de weg	kap		Boswet
1340	C	vogelkers	15	onvoldoende	onvoldoende		binnen 8m uit tunnelbak	kap		Boswet
1341	C	eik	35	voldoende	onvoldoende			behoud		Boswet
1342	C	eik	40	voldoende	voldoende			behoud		Boswet
1343	C	eik	20	dood	dood		binnen 8m uit tunnelbak	kap		Boswet
1344	C	eik	30	voldoende	onvoldoende		binnen 8m uit tunnelbak	kap		Boswet
1345	C	vogelkers	10	voldoende	onvoldoende		binnen 8m uit tunnelbak	kap		Boswet
1346	C	eik	30	onvoldoende	onvoldoende		binnen 8m uit tunnelbak	kap		Boswet
1348	C	esdoorn	10	voldoende	voldoende	tweestammig		behoud		Boswet
1349	C	eik	30	onvoldoende	slecht		op 8 m van tunnelbak	kap		Boswet
1350	C	eik	40	voldoende	voldoende		binnen 8m uit tunnelbak	kap		Boswet
1351	C	eik	20	dood	dood		binnen 8m uit tunnelbak	kap		Boswet
1352	C	eik	50	onvoldoende	onvoldoende		binnen 8m uit tunnelbak	kap		Boswet
1353	C	eik	25	voldoende	onvoldoende			behoud		Boswet
1354	C	esdoorn	10	voldoende	voldoende			behoud		Boswet
1356	C	eik	40	onvoldoende	onvoldoende			behoud		Boswet
1359	C	beuk	25	voldoende	voldoende	verandert niets aan dit parkeerterrein		behoud		Boswet
1360	C	?				verandert niets aan dit parkeerterrein		behoud		Boswet
1361	C	?				verandert niets aan dit parkeerterrein		behoud		Boswet
1362	C	?				verandert niets aan dit parkeerterrein		behoud		Boswet
1363	C	?				verandert niets aan dit parkeerterrein		behoud		Boswet
1364	C	?				verandert niets aan dit parkeerterrein		behoud		Boswet
1365	C	?				verandert niets aan dit parkeerterrein		behoud		Boswet
1366	C	?				verandert niets aan dit parkeerterrein		behoud		Boswet
1367	C	?				verandert niets aan dit parkeerterrein		behoud		Boswet
1368	C	?				verandert niets aan dit parkeerterrein		behoud		Boswet

Boomnr	Kwaliteit	soort	cm	conditie	stuct toekomst	Opmerking	Afstand verharding	Advies	Toelichting	Boswet/ APV
OLV ter Eem										
1369	C	?				verandert niets aan dit parkeerterrein		behoud		Boswet
1370	C	?				verandert niets aan dit parkeerterrein		behoud		APV
1371	C	?				verandert niets aan dit parkeerterrein		behoud		Boswet
1372	C	?				verandert niets aan dit parkeerterrein		behoud		Boswet
1373	C	?				verandert niets aan dit parkeerterrein		behoud		Boswet
1374	C	?				verandert niets aan dit parkeerterrein		behoud		Boswet
1375	C	?				verandert niets aan dit parkeerterrein		behoud		Boswet
1376	C	?				verandert niets aan dit parkeerterrein		behoud		Boswet
1377	C	?				verandert niets aan dit parkeerterrein		behoud		Boswet
1378	C	?				verandert niets aan dit parkeerterrein		behoud		Boswet
1379	C	?				verandert niets aan dit parkeerterrein		behoud		Boswet
1380	C	?				verandert niets aan dit parkeerterrein		behoud		Boswet
1381	C	?				verandert niets aan dit parkeerterrein		behoud		Boswet
1382	C	?				verandert niets aan dit parkeerterrein		behoud		Boswet
1383	C	?				verandert niets aan dit parkeerterrein		behoud		Boswet
1384	C	?				verandert niets aan dit parkeerterrein		behoud		Boswet
1385	C	?				verandert niets aan dit parkeerterrein		behoud		Boswet
1386	C	?				verandert niets aan dit parkeerterrein		behoud		Boswet
1387	C	?				verandert niets aan dit parkeerterrein		behoud		Boswet
1388	C	?				verandert niets aan dit parkeerterrein		behoud		Boswet
1389	C	?				verandert niets aan dit parkeerterrein		behoud		Boswet
1390	C	?				verandert niets aan dit parkeerterrein		behoud		Boswet
1391	C	?				verandert niets aan dit parkeerterrein		behoud		Boswet
1392	C	?				verandert niets aan dit parkeerterrein		behoud		Boswet
1393	C	?				verandert niets aan dit parkeerterrein		behoud		Boswet
1394	C	?				verandert niets aan dit parkeerterrein		behoud		Boswet
1395	C	?				verandert niets aan dit parkeerterrein		behoud		Boswet
1396	C	?				verandert niets aan dit parkeerterrein		behoud		Boswet
1397	C	?				verandert niets aan dit parkeerterrein		behoud		Boswet
1398	C	?				verandert niets aan dit parkeerterrein		behoud		Boswet

Boomnr	Kwaliteit	soort	cm	conditie	stuct toekomst	Opmerking	Afstand verharding	Advies	Toelichting	Boswet/APV
OLV ter Eem										
1399	C	?				verandert niets aan dit parkeerterrein		behoud		Boswet
1400	C	?				verandert niets aan dit parkeerterrein		behoud		Boswet
1401	C	?				verandert niets aan dit parkeerterrein		behoud		Boswet
1402	C	?				verandert niets aan dit parkeerterrein		behoud		Boswet
1403	C	?				verandert niets aan dit parkeerterrein		behoud		Boswet
1404	C	?				verandert niets aan dit parkeerterrein		behoud		Boswet
1405	C	?				verandert niets aan dit parkeerterrein		behoud		Boswet
1406	C	?				verandert niets aan dit parkeerterrein		behoud		Boswet
1407	C	?				verandert niets aan dit parkeerterrein		behoud		Boswet
1408	C	?				verandert niets aan dit parkeerterrein		behoud		Boswet
1409	C	?				verandert niets aan dit parkeerterrein		behoud		Boswet
1410	C	?				verandert niets aan dit parkeerterrein		behoud		Boswet
1411	C	?				verandert niets aan dit parkeerterrein		behoud		Boswet
1412	C	?				verandert niets aan dit parkeerterrein		behoud		Boswet
1413	C	?				verandert niets aan dit parkeerterrein		behoud		Boswet
1414	C	?				verandert niets aan dit parkeerterrein		behoud		Boswet
1415	C	?				verandert niets aan dit parkeerterrein		behoud		Boswet
1416	C	?				verandert niets aan dit parkeerterrein		behoud		Boswet
1417	C	?				verandert niets aan dit parkeerterrein		behoud		Boswet
1418	C	?				verandert niets aan dit parkeerterrein		behoud		Boswet
1419	C	?				verandert niets aan dit parkeerterrein		behoud		Boswet
1420	C	?				verandert niets aan dit parkeerterrein		behoud		Boswet
1421	C	?				verandert niets aan dit parkeerterrein		behoud		Boswet
1422	C	?				verandert niets aan dit parkeerterrein		behoud		Boswet
1423	C	?				verandert niets aan dit parkeerterrein		behoud		Boswet
1424	C	?				verandert niets aan dit parkeerterrein		behoud		Boswet
1425	C	?				verandert niets aan dit parkeerterrein		behoud		Boswet
1426	C	?				verandert niets aan dit parkeerterrein		behoud		Boswet
1427	C	taxus	12	voldoende	voldoende			behoud		Boswet
1428	C	taxus	15	voldoende	voldoende			behoud		Boswet
1429	C	taxus	15	voldoende	voldoende			behoud		Boswet
1430	C	taxus	15	voldoende	voldoende			behoud		Boswet
1431	C	taxus	15	voldoende	voldoende		binnen 2 m nieuwe oprit	kap		Boswet
1432	C	taxus	15	voldoende	voldoende		in oprit	kap		Boswet

Boomnr	Kwaliteit	soort	cm	conditie	stuct toekomst	Opmerking	Afstand verharding	Advies	Toelichting	Boswet/APV
OLV ter Eem										
1433	C	taxus	12	voldoende	voldoende		in oprit	kap		Boswet
1434	C	taxus	15	voldoende	voldoende		in oprit	kap		Boswet
1435	C	taxus	10	voldoende	voldoende		in oprit	kap		Boswet
1436	C	taxus	10	voldoende	voldoende		binnen m oprit	kap		Boswet
1437	C	taxus	10	voldoende	voldoende			behoud		Boswet
1438	C	Am eik	40	voldoende	voldoende			behoud		Boswet
1439	C	taxus	15	voldoende	voldoende			behoud		Boswet
1440	C	eik	40	voldoende	voldoende			behoud	boomnr 1340 staat naast 1439 moet uit tekening	Boswet
1441	C	eik	12	voldoende	voldoende			behoud		Boswet
1442	C	vogelkers	12	voldoende	voldoende			behoud		Boswet
1443	C	vogelkers	10	voldoende	voldoende			behoud		Boswet
1444	C	beuk	20	voldoende	voldoende			behoud		Boswet
1445	C	Am eik	20	voldoende	voldoende			behoud		Boswet
1446	C	vogelkers	18	voldoende	voldoende			behoud		Boswet
1447	C	berk	15	dood	dood			kap		Boswet
1448	C	esdoorn	13	voldoende	voldoende			behoud		Boswet
1449	C	vogelkers	20	voldoende	voldoende		in oprit	kap		Boswet
1450	C	eik	10	voldoende	voldoende		in oprit	kap		Boswet
1451	C	den	30	voldoende	voldoende		binnen m oprit	kap		Boswet
1452	C	den	15	voldoende	voldoende		in oprit	kap		Boswet
1453	C	den	10	voldoende	voldoende		binnen 1,5 m oprit	kap		Boswet
1454	C	den	10	voldoende	onvoldoende			behoud		Boswet
1455	C	den	10	voldoende	voldoende			behoud		Boswet
1456	C	den	20	voldoende	voldoende			behoud		Boswet
1458	C	den	10	dood	dood			kap		Boswet
1459	C	den	25	voldoende	voldoende		buiten 1,5 m uit oprit	BEA		Boswet
1460	C	den	12	voldoende	voldoende		binnen m oprit	kap		Boswet
1461	C	den	15	voldoende	voldoende			behoud		Boswet
1462	C	eik	10	voldoende	voldoende	tweestammig		behoud		Boswet
1464	C	den	12	voldoende	voldoende		binnen m oprit	kap		Boswet
1465	C	den	15	voldoende	voldoende		in oprit	kap		Boswet
1466	C	eik	10	voldoende	voldoende		in oprit	kap		Boswet
1467	C	den	25	voldoende	voldoende		rand 2 m uit oprit	BEA		Boswet
1468	C	eik	10	onvoldoende	onvoldoende			behoud		Boswet
1469	C	den	10	voldoende	voldoende			behoud		Boswet
1470	C	den	20	voldoende	voldoende			behoud		Boswet
1471	C	den	10	voldoende	voldoende			behoud		Boswet
1472	C	den	20	voldoende	voldoende			behoud		Boswet
1473	C	den	20	voldoende	voldoende			behoud		Boswet
1474	C	den	10	voldoende	voldoende			kap		Boswet
1475	C	den	12	voldoende	voldoende			behoud		Boswet
1476	C	den	15	voldoende	voldoende		binnen 2 m o	kap		Boswet
1477	C	den	12	voldoende	voldoende			behoud		Boswet
1478	C	den	12	voldoende	voldoende			behoud		Boswet
1479	C	den	30	voldoende	voldoende			behoud		Boswet
1480	C	den	12	voldoende	voldoende		rand oprit	kap		Boswet
1481	C	den	20	voldoende	voldoende		rand oprit	kap		Boswet
1482	C	den	20	voldoende	voldoende		rand oprit	kap		Boswet
1483	C	eik	10	voldoende	voldoende		in oprit	kap		Boswet
1484	C	eik	12	voldoende	voldoende		in oprit	kap		Boswet
1485	C	eik	10	voldoende	voldoende		rand oprit	kap		Boswet
1486	C	eik	10	voldoende	voldoende			behoud		Boswet
1487	C	vogelkers	20	voldoende	voldoende			behoud		Boswet
1488	C	Am eik	45	onvoldoende	onvoldoende		binnen 1 m oprit	kap		Boswet
1489	C	Am eik	10	onvoldoende	onvoldoende		in oprit	kap		Boswet
1490	C	acacia	10	voldoende	voldoende		in oprit	kap		Boswet
1491	C	berk	20	voldoende	voldoende			behoud		Boswet
1492	C	laurierkers	10	voldoende	voldoende			behoud		Boswet
1493	C	laurierkers	13	voldoende	voldoende			behoud		Boswet
1494	C	acacia	10	voldoende	voldoende	tweestammig	in oprit	kap		Boswet
1495	C	vogelkers	20	voldoende	voldoende			behoud		Boswet
1496	C	esdoorn	15	voldoende	voldoende		in oprit	kap		Boswet
1497	C	Am eik	15	voldoende	voldoende		in oprit	kap		Boswet
1498	C	hulst	10	voldoende	voldoende		in oprit	kap		Boswet
1499	C	Am eik	10	voldoende	voldoende		binnen 1 m oprit	kap		Boswet
1500	C	douglas	50	voldoende	voldoende		3 m uit oprit	BEA		Boswet
1501	B	spar	55	voldoende	voldoende		in oprit	kap		Boswet
1502	C	spar	30	voldoende	voldoende			behoud		Boswet
1503	C	esdoorn	35	voldoende	voldoende		op 2,5 m uit oprit	BEA		Boswet
1504	C	douglas	35	voldoende	voldoende		in oprit	kap		Boswet
1505	B	douglas	65	voldoende	voldoende		op 3 m uit oprit	BEA		Boswet
1506	C	douglas	50	voldoende	voldoende			behoud		Boswet
1507	C	acacia	10	voldoende	voldoende			behoud		Boswet

Boomnr	Kwaliteit	soort	cm	conditie	stuct toekomst	Opmerking	Afstand verharding	Advies	Toelichting	Boswet/APV
OLV ter Eem										
1508	C	Am eik	35	voldoende	voldoende			behoud		Boswet
1509	C	Am eik	15	voldoende	voldoende		in oprit	kap		Boswet
1510	C	Am eik	10	onvoldoende	onvoldoende		in oprit	kap		Boswet
1511	C	Am eik	10	voldoende	voldoende		in oprit	kap		Boswet
1512	C	krent	10	voldoende	voldoende		in oprit	kap		Boswet
1513	C	Am eik	55	voldoende	voldoende		in oprit	kap		Boswet
1514	C	?	15	dood	dood		in oprit	kap		Boswet
1515	C	acacia	15	onvoldoende	onvoldoende		buiten 2 m uit oprit	kap	is niet goed genoeg voor behoud	Boswet
1516	C	eik	50	voldoende	voldoende			behoud		Boswet
1517	C	eik	40	onvoldoende	onvoldoende		binnen 2 m oprit	kap		Boswet
1518	C	eik	40	onvoldoende	onvoldoende		in oprit	kap		Boswet
1519	C	eik	40	voldoende	voldoende			behoud		Boswet
1520	C	Am eik	30	voldoende	voldoende	driestammig	in oprir	kap		Boswet
1523	C	douglas	40	voldoende	voldoende		buiten 2 m uit weg	behoud		Boswet
1524	C	Am eik	65	voldoende	voldoende		in oprit	kap		Boswet
1525	C	douglas	35	voldoende	voldoende			behoud		Boswet
1526	C	Am eik	15	voldoende	voldoende			behoud		Boswet
1527	C	douglas	35	voldoende	voldoende			behoud		Boswet
1550	C	Am eik	70	voldoende	voldoende			behoud		Boswet
1551	C	conifeer	20	voldoende	voldoende			behoud		Boswet
1552	C	Am eik	20	voldoende	voldoende			behoud		Boswet
1553	C	Am eik	20	voldoende	voldoende			behoud		Boswet
1554	C	acacia	60	onvoldoende	slecht			BEA	Attentieboom, houtmoolm rond de stamvoet	Boswet
1555	C	Am eik	89	voldoende	onvoldoende			behoud		Boswet
1556	C	Am eik	85	voldoende	voldoende			behoud		Boswet
1557	C	acacia	65	onvoldoende	slecht			BEA	Attentieboom, stamvoetholtes	Boswet
1558	C	Am eik	10	voldoende	voldoende			behoud		Boswet
1559	C	Am eik	80	voldoende	voldoende			behoud		Boswet
1560	C	Am eik	80	voldoende	voldoende			behoud		Boswet
1561	C	esdoorn	35	voldoende	voldoende			behoud		Boswet
1562	C	beuk	25	voldoende	voldoende			behoud		Boswet
1563	C	acacia	35	voldoende	voldoende			behoud		Boswet
1564	C	eik	20	onvoldoende	onvoldoende			behoud		Boswet
1565	C	Am eik	45	onvoldoende	onvoldoende			behoud		Boswet
1566	C	Am eik	70	voldoende	onvoldoende			behoud		Boswet
1567	C	Am eik	45	voldoende	onvoldoende			behoud		Boswet
1568	C	eik	20	voldoende	voldoende			behoud		Boswet
1569	C	eik	30	voldoende	voldoende			behoud		Boswet
1570	C	acacia	45	onvoldoende	onvoldoende			behoud		Boswet
1571	C	acacia	60	onvoldoende	slecht			BEA	Attentieboom	Boswet
1572	C	eik	20	slecht	slecht			behoud		Boswet
1573	C	eik	20	onvoldoende	slecht			behoud		Boswet
1574	C	eik	20	onvoldoende	onvoldoende			behoud		Boswet
1575	C	Am eik	80	voldoende	voldoende			behoud		Boswet
1576	C	Am eik	80	voldoende	voldoende			behoud		Boswet
1577	C	acacia	80	onvoldoende	onvoldoende		net buiten nieuwe pad	BEA		Boswet
1578	C	zilveresdoorn	65	voldoende	voldoende		net buiten nieuwe pad	BEA		Boswet
1579	C	Am eik	90	voldoende	voldoende			behoud		Boswet
1580	C	Am eik	80	voldoende	voldoende			BEA		Boswet
1581	C	eik	35	voldoende	voldoende			BEA		Boswet
1582	C	Am eik	80	voldoende	voldoende			BEA		Boswet
1583	C	eik	45	voldoende	voldoende			BEA		Boswet
1584	C	Am eik	13	voldoende	voldoende			behoud		Boswet
1585	C	esdoorn	90	voldoende	voldoende			BEA		Boswet
1586	C	Am eik	85	voldoende	voldoende		rand nieuwe weg	kap		Boswet
1587	C	acacia	55	onvoldoende	onvoldoende			behoud		Boswet
1588	C	berk	15	voldoende	voldoende			behoud		Boswet
1589	C	Am eik	60	voldoende	voldoende			behoud		Boswet