

Boomnr	Kwaliteit	soort	cm	conditie	stuct toekomst	Opmerking	Afstand verharding	Advies	Toelichting	Boswet /APV
Belgen monument										
1876	C	eik	17	dood	dood			kap		Boswet
1877	C	eik	26	voldoende	voldoende			kap		Boswet
1878	C	eik	23	voldoende	onvoldoende			kap		Boswet
1879	C	eik	15	dood	dood			kap		Boswet
1880	C	eik	15	dood	dood			kap		Boswet
1881	C	berk	22	voldoende	onvoldoende			kap		Boswet
1882	C	eik	17	dood	dood			kap		Boswet
1883	C	eik	17	voldoende	onvoldoende			kap		Boswet
1884	C	eik	32	slecht	slecht			kap		Boswet
1885	C	eik	24	slecht	slecht			kap		Boswet
1886	C	eik	24	slecht	slecht			kap		Boswet
1887	C	berk	15	voldoende	voldoende			behoud		Boswet
1888	C	eik	18	dood	dood			kap		Boswet
1889	C	eik	14	dood	dood			kap		Boswet
1890	C	eik	20	dood	dood			kap		Boswet
1891	C	eik	17	slecht	slecht			kap		Boswet
1892	C	berk	15	onvoldoende	onvoldoende			kap		Boswet
1893	C	eik	33	voldoende	voldoende			kap		Boswet
1894	C	eik	22	slecht	slecht			kap		Boswet
1895	C	eik	15	slecht	slecht			kap		Boswet
1896	C	eik	20	dood	dood			kap		Boswet
1897	C	eik	20	dood	dood			kap		Boswet
1898	C	Am eik	17	voldoende	voldoende			kap		Boswet
1899	C	berk	25	voldoende	onvoldoende			kap		Boswet
1876a	C	eik	13	dood	dood			kap		Boswet
1876b	C	eik	20	slecht	slecht			kap		Boswet
1876c	C	eik	30	voldoende	onvoldoende			kap		Boswet
1876e	C	eik	40	voldoende	onvoldoende			kap		Boswet
1876f	C	eik	15	dood	dood			kap		Boswet
1900	C	eik	30	voldoende	voldoende			behoud		Boswet
1901	C	eik	15	voldoende	onvoldoende			behoud		Boswet
1902	C	den	30	voldoende	voldoende			behoud		Boswet
1903	C	eik	15	onvoldoende	onvoldoende			behoud		Boswet
1904	C	eik	10	voldoende	voldoende	stoof, zesstammig		behoud		Boswet
1908	C	eik	10	voldoende	onvoldoende			behoud		Boswet
1909	C	den	25	voldoende	voldoende			behoud		Boswet
1910	C	eik	10	voldoende	voldoende	tweestammig		behoud		Boswet
1912	C	beuk	10	voldoende	voldoende			behoud		Boswet
1913	C	berk	10	voldoende	voldoende			behoud		Boswet
1914	C	eik	15	voldoende	voldoende			behoud		Boswet
1915	C	eik	15	voldoende	onvoldoende			behoud		Boswet
1916	C	eik	15	onvoldoende	onvoldoende			behoud		Boswet
1917	C	eik	10	onvoldoende	onvoldoende			behoud		Boswet
1918	C	eik	10	onvoldoende	onvoldoende			behoud		Boswet
1919	C	berk	15	voldoende	voldoende			behoud		Boswet
1920	C	eik	15	voldoende	voldoende			behoud		Boswet
1921	C	eik	33	voldoende	voldoende		in bospad	kap	mooie boom, advies om bospad iets te verleggen	Boswet
1922	C	eik	20	onvoldoende	onvoldoende		rand bospad	kap		Boswet
1923	C	eik	15	slecht	slecht			behoud		Boswet
1924	C	eik	17	onvoldoende	onvoldoende			behoud		Boswet
1925	C	eik	15	onvoldoende	onvoldoende			behoud		Boswet
1926	C	eik	12	slecht	slecht	driestammig		behoud		Boswet
1929	C	eik	15	onvoldoende	onvoldoende			behoud		Boswet
1930	C	berk	15	onvoldoende	onvoldoende		in het bospad	kap		Boswet
1931	C	eik	27	voldoende	voldoende		rand bospad	BEA		Boswet
1932	C	den	35	voldoende	voldoende		rand bospad	BEA		Boswet
1933	C	eik	10	voldoende	voldoende			behoud		Boswet
1934	C	eik	10	voldoende	onvoldoende	hakhout		behoud		Boswet
1935	C	berk	10	voldoende	voldoende			behoud		Boswet
1936	C	berk	10	voldoende	voldoende			behoud		Boswet
1937	C	eik	30	voldoende	voldoende			behoud		Boswet
1938	C	eik	35	voldoende	voldoende		in bospad	kap		Boswet
1939	C	den	23	voldoende	voldoende		in bospad	kap		Boswet
1940	C	eik	15	voldoende	voldoende			behoud		Boswet
1941	C	eik	25	voldoende	voldoende			behoud		Boswet
1942	C	Am eik	30	dood	dood	geringd		kap		Boswet
1943	C	Am eik	25	dood	dood	geringd	in bospad	kap		Boswet
1944	C	eik	25	slecht	slecht			behoud		Boswet
1945	C	eik	10	onvoldoende	onvoldoende			behoud		Boswet
1946	C	eik	10	onvoldoende	onvoldoende			behoud		Boswet
1947	C	eik	15	slecht	slecht			behoud		Boswet
1948	C	eik	10	slecht	slecht			behoud		Boswet
1949	C	eik	25	voldoende	voldoende			behoud		Boswet
1950	C	berk	15	voldoende	voldoende			behoud		Boswet
1951	C	eik	27	voldoende	voldoende			behoud		Boswet

Boomnr	Kwaliteit	soort	cm	conditie	stuct toekomst	Opmerking	Afstand verharding	Advies	Toelichting	Boswet /APV
Belgen monument										
1952	C	eik	18	voldoende	voldoende			behoud		Boswet
1953	C	eik	22	slecht	slecht			behoud		Boswet
1954	C	beuk	25	voldoende	voldoende			behoud		Boswet
1955	C	eik	25	voldoende	voldoende		in bospad	kap		Boswet
1956	C	eik	15	voldoende	voldoende		rand bospad	kap		Boswet
1957	C	Am eik	15	voldoende	voldoende		rand bospad	kap		Boswet
1958	C	eik	15	onvoldoende	onvoldoende		rand bospad	kap		Boswet
1959	C	beuk	13	voldoende	voldoende			behoud		Boswet
1960	C	eik	25	onvoldoende	onvoldoende			behoud		Boswet
1961	C	eik	12	onvoldoende	onvoldoende			behoud		Boswet
1962	C	eik	20	slecht	slecht			behoud		Boswet
1963	C	eik	25	onvoldoende	onvoldoende		rand bospad	kap		Boswet
1964	C	Am eik	20	dood	vdood		langs bospad	behoud		Boswet
1965	C	berk	20	voldoende	voldoende		rand bospad	behoud		Boswet
1966	C	eik	25	onvoldoende	onvoldoende		in bospad	kap		Boswet
1967	C	Am eik	45	voldoende	voldoende			behoud		Boswet
1968	C	eik	13	slecht	slecht			behoud		Boswet
1969	C	eik	10	dood	dood			behoud		Boswet
1970	C	eik	11	onvoldoende	onvoldoende			behoud		Boswet
1971	C	eik	15	onvoldoende	onvoldoende			behoud		Boswet
1972	C	eik	15	onvoldoende	onvoldoende			behoud		Boswet
1973	C	eik	16	onvoldoende	onvoldoende			behoud		Boswet
1974	C	eik	25	voldoende	onvoldoende			behoud		Boswet
1975	C	beuk	14	voldoende	voldoende			behoud		Boswet
1976	C	Am eik	10	voldoende	voldoende			behoud		Boswet
1977	C	eik	18	voldoende	voldoende			behoud		Boswet
1978	C	eik	20	voldoende	voldoende			behoud		Boswet
1979	C	eik	27	voldoende	voldoende			behoud		Boswet
1980	C	eik	12	voldoende	voldoende			behoud		Boswet
1981	C	eik	23	voldoende	voldoende	stoof, driestammig	rand talud	BEA		Boswet
1984	C	berk	20	voldoende	voldoende	meerstammig		behoud		Boswet
1985	C	eik	20	voldoende	onvoldoende			behoud		Boswet
1986	C	eik	20	onvoldoende	onvoldoende		in bospad	kap		Boswet
1987	C	eik	15	onvoldoende	onvoldoende		in bospad	kap		Boswet
1988	C	eik	15	onvoldoende	onvoldoende		in bospad	kap		Boswet
1989	C	berk	20	voldoende	voldoende	driestammig	in bospad	kap		Boswet
1990	C	beuk	35	voldoende	voldoende		rand bospad	BEA		Boswet
1991	C	beuk	28	voldoende	voldoende			behoud		Boswet
1992	C	eik	20	voldoende	voldoende			behoud		Boswet
1993	C	hulst	10	voldoende	voldoende			behoud		Boswet
1994	C	den	45	voldoende	voldoende			behoud		Boswet
1995	C	den	40	voldoende	voldoende			behoud		Boswet
1996	C	den	35	voldoende	voldoende			behoud		Boswet
1997	C	den	40	voldoende	voldoende			behoud		Boswet
1998	C	eik	22	voldoende	voldoende			behoud		Boswet
1999	C	berk	14	voldoende	voldoende			behoud		Boswet
2000	C	berk	35	voldoende	voldoende			behoud		Boswet
2001	C	berk	35	voldoende	voldoende	tweestammig		behoud		Boswet
2002	C	eik	20	voldoende	voldoende			behoud		Boswet
2003	C	eik	28	voldoende	voldoende	tweestammig		behoud		Boswet
2005	C	beuk	20	voldoende	voldoende	tweestammig		behoud		Boswet
2007	C	eik	20	onvoldoende	onvoldoende			behoud		Boswet
2008	C	eik	15	voldoende	voldoende			behoud		Boswet
2009	C	eik	23	onvoldoende	onvoldoende			behoud		Boswet
2010	C	eik	13	onvoldoende	onvoldoende			behoud		Boswet
2011	C	eik	15	dood	dood			behoud		Boswet
2012	C	eik	12	voldoende	voldoende			behoud		Boswet
2013	C	den	16	voldoende	voldoende			behoud		Boswet
2014	C	eik	10	onvoldoende	onvoldoende		bovenaan talud	Behoud		Boswet
2015	C	eik	14	dood	dood		bovenaan talud	behoud		Boswet
2016	C	eik	18	onvoldoende	onvoldoende		bovenaan talud	behoud		Boswet
2017	C	den	13	voldoende	voldoende		in talud	kap		Boswet
2018	C	eik	13	slecht	slecht		in talud	kap		Boswet
2019	C	eik	13	voldoende	onvoldoende		in talud	kap		Boswet
2020	C	eik	16	onvoldoende	onvoldoende	meerstammig	bovenaan talud	behoud		Boswet
2021	C	beuk	11	voldoende	voldoende			behoud		Boswet
2023	C	Am eik	26	dood	dood			behoud		Boswet
2024	C	eik	15	dood	dood		bovenaan talud	behoud		Boswet
2025	C	eik	13	dood	dood		in talud	kap		Boswet
2026	C	eik	20	onvoldoende	onvoldoende	stoof, meerstammig	in talud	kap		Boswet
2027	C	eik	18	onvoldoende	onvoldoende		in talud	kap		Boswet
2028	C	eik	11	slecht	slecht		in talud	kap		Boswet
2029	C	berk	40	voldoende	voldoende	meerstammig	in talud	kap		Boswet
2030	C	Am eik	23	voldoende	voldoende		bovenaan talud	behoud		Boswet
2031	C	eik	24	slecht	slecht		bovenaan talud	behoud		Boswet
2032	C	eik	18	dood	dood		bovenaan talud	kap		Boswet

Boomnr	Kwaliteit	soort	cm	conditie	stuct toekomst	Opmerking	Afstand verharding	Advies	Toelichting	Boswet /APV
Belgen monument										
2033	C	Am eik	55	voldoende	voldoende		in talud	kap		Boswet
2034	C	eik	20	dood	dood		in talud	kap		Boswet
2035	C	beuk	16	voldoende	voldoende		in talud	kap		Boswet
2036	C	eik	20	dood	dood		in talud	kap		Boswet
2037	C	eik	24	voldoende	voldoende		in talud	kap		Boswet
2038	B	eik	30	voldoende	voldoende	stoof, driestammig	in talud	kap		Boswet
2039	C	eik	35	voldoende	voldoende		rand fietspad	kap		Boswet
2039a	C	Am eik	17	onvoldoende	onvoldoende		rand fietspad	kap		Boswet
2040	B	beuk	75	voldoende	voldoende		rand fietspad	kap		Boswet
2041	C	hulst	3010	voldoende	voldoende		in talud	kap		Boswet
2042	B	eik	30	voldoende	voldoende	stoof, driestammig	in talud	kap		Boswet
2043	C	beuk	20	voldoende	voldoende		in talud	kap		Boswet
2044	C	eik	23	onvoldoende	onvoldoende		in talud	kap		Boswet
2045	C	eik	25	onvoldoende	onvoldoende		in talud	kap		Boswet
2046	C	eik	17	onvoldoende	onvoldoende		in talud	kap		Boswet
2047	C	Am eik	12	voldoende	onvoldoende		in fietspad	kap		Boswet
2048	C	Am eik	60	onvoldoende	onvoldoende		in fietspad	kap		Boswet
2049	C	eik	20	slecht	slecht		in fietspad	kap		Boswet
2050	C	Am eik	45	onvoldoende	onvoldoende	tweestammig	in fietspad	kap		Boswet
2051	C	Eik	13	slecht	slecht		in fietspad	kap		Boswet
2052	C	Am eik	30	voldoende	onvoldoende		in fietspad	kap		Boswet
2053	C	Am eik	11	voldoende	voldoende		in fietspad	kap		Boswet
2054	C	Am eik	10	voldoende	voldoende		in fietspad	kap		Boswet
2055	C	Am eik	30	voldoende	voldoende		in fietspad	kap		Boswet
2056	C	Am eik	28	onvoldoende	onvoldoende		in fietspad	kap		Boswet
2057	C	eik	33	onvoldoende	onvoldoende		rand fietspad	kap		Boswet
2058	C	Am eik	25	voldoende	onvoldoende		rand fietspad	kap		Boswet
2059	C	Am eik	14	voldoende	onvoldoende		rand fietspad	kap		Boswet
2060	C	Am eik	40	voldoende	voldoende		rand fietspad	kap		Boswet
2061	C	Am eik	10	voldoende	onvoldoende		rand fietspad	kap		Boswet
2062	C	Am eik	10	voldoende	voldoende		in fietspad	kap		Boswet
2063	C	Am eik	10	voldoende	voldoende	meerstammig	in fietspad	kap		Boswet
2064	C	Am eik	25	voldoende	voldoende		tussen fietspad en weg	kap		Boswet
2065	C	eik	18	slecht	slecht		tussen fietspad en weg	kap		Boswet
2066	C	eik	23	slecht	slecht		tussen fietspad en weg	kap		Boswet
2067	C	eik	20	dood	dood		in fietspad	kap		Boswet
2068	C	eik	15	dood	dood		in fietspad	kap		Boswet
2069	C	eik	15	dood	dood		in fietspad	kap		Boswet
2070	C	Am eik	11	voldoende	voldoende		in fietspad	kap		Boswet
2071	C	eik	26	onvoldoende	onvoldoende		in fietspad	kap		Boswet
2072	C	eik	20	onvoldoende	onvoldoende		in fietspad	kap		Boswet
2073	C	eik	47	voldoende	voldoende		in fietspad	kap		Boswet
2074	C	Am eik	10	voldoende	voldoende		in fietspad	kap		Boswet
2075	C	eik	35	onvoldoende	onvoldoende		in fietspad	kap		Boswet
2076	C	eik	30	onvoldoende	onvoldoende		in talud	kap		Boswet
2077	C	eik	18	onvoldoende	onvoldoende		bovenaan talud	behoud		Boswet
2078	C	eik	30	dood	dood			behoud		Boswet
2079	C	beuk	12	goed	goed		in talud	kap		Boswet
2080	C	eik	20	onvoldoende	onvoldoende			behoud		Boswet
2081	C	eik	18	onvoldoende	onvoldoende			behoud		Boswet
2082	C	berk	25	voldoende	voldoende			behoud		Boswet
2084	C	eik	25	onvoldoende	onvoldoende			behoud		Boswet
2085	C	berk	30	voldoende	voldoende			behoud		Boswet
2086	C	eik	25	dood	dood			behoud		Boswet
2087	C	Am eik	50	voldoende	voldoende			behoud		Boswet
2088	C	Am eik	35	voldoende	voldoende			behoud		Boswet
2089	C	eik	18	onvoldoende	onvoldoende			behoud		Boswet
2090	C	eik	18	dood	dood			behoud		Boswet
2091	C	beuk	45	voldoende	voldoende			behoud		Boswet
2092	C	beuk	45	voldoende	voldoende			behoud		Boswet
2093	C	den	20	onvoldoende	onvoldoende			behoud		Boswet
2094	C	eik	25	slecht	slecht			behoud		Boswet
2095	C	beuk	25	voldoende	voldoende		in talud	kap		Boswet
2096	C	eik	24	onvoldoende	onvoldoende		in talud	kap		Boswet
2097	C	eik	15	dood	dood		in talud	kap		Boswet
2098	C	berk	25	dood	dood		in talud	kap		Boswet
2099	C	Am eik	13	voldoende	voldoende		in talud	kap		Boswet
2100	C	eik	25	slecht	slecht		in talud	kap		Boswet
2101	C	berk	25	voldoende	voldoende		in fietspad	kap		Boswet
2102	C	eik	28	voldoende	voldoende		in fietspad	kap		Boswet
2103	C	eik	25	voldoende	onvoldoende		tussen fietspad en rijweg	kap		Boswet
2104	C	eik	10	dood	dood		tussen fietspad en rijweg	kap		Boswet
2105	C	beuk	10	voldoende	voldoende		in fietspad	kap		Boswet

Boomnr	Kwaliteit	soort	cm	conditie	stuct toekomst	Opmerking	Afstand verharding	Advies	Toelichting	Boswet /APV
Belgen monument										
2106	C	eik	25	dood	dood		in fietspad	kap		Boswet
2107	C	berk	10	onvoldoende	onvoldoende		tussen fietspad en rijweg	kap		Boswet
2108	C	eik	15	onvoldoende	onvoldoende		tussen fietspad en rijweg	kap		Boswet
2109	C	eik	25	onvoldoende	onvoldoende		tussen fietspad en rijweg	kap		Boswet
2110	C	eik	22	voldoende	voldoende		tussen fietspad en rijweg	kap		Boswet
2111	C	Am eik	32	voldoende	onvoldoende		tussen fietspad en rijweg	kap		Boswet
2112	C	eik	25	voldoende	voldoende		tussen fietspad en rijweg	kap		Boswet
2113	C	Am eik	38	voldoende	onvoldoende		in fietspad	kap		Boswet
2114	C	eik	20	onvoldoende	onvoldoende		tussen fietspad en rijweg	kap		Boswet
2115	C	eik	25	voldoende	voldoende		in fietspad	kap		Boswet
2116	C	Am eik	15	voldoende	voldoende		in fietspad	kap		Boswet
2117	C	eik	18	onvoldoende	onvoldoende		in fietspad	kap		Boswet
2118	C	eik	35	onvoldoende	onvoldoende		in fietspad	kap		Boswet
2119	C	eik	23	voldoende	onvoldoende		in fietspad	kap		Boswet
2120	C	eik	23	onvoldoende	onvoldoende		in talud	kap		Boswet
2121	C	vogelkers	11	voldoende	voldoende		in talud	kap		Boswet
2122	C	eik	23	dood	dood		in talud	kap		Boswet
2123	C	Eik	25	slecht	slecht		in talud	kap		Boswet
2124	B	beuk	65	voldoende	voldoende			behoud		Boswet
2125	C	eik	25	dood	dood		bovenaan talud	behoud		Boswet
2126	C	eik	28	dood	dood	meerstammig	in talud	kap		Boswet
2127	C	den	25	dood	dood			behoud		Boswet
2128	C	Am eik	30	dood	dood			behoud		Boswet
2129	C	Am eik	38	dood	dood			behoud		Boswet
2130	C	vogelkers	10	voldoende	voldoende			behoud		Boswet
2131	C	berk	16	onvoldoende	onvoldoende			behoud		Boswet
2132	C	berk	20	onvoldoende	onvoldoende			behoud		Boswet
2133	C	berk	22	onvoldoende	onvoldoende			behoud		Boswet
2134	C	eik	20	voldoende	voldoende			behoud		Boswet
2135	C	berk	30	voldoende	voldoende			behoud		Boswet
2136	C	berk	20	voldoende	voldoende			behoud		Boswet
2137	C	berk	14	voldoende	voldoende			behoud		Boswet
2138	C	berk	12	voldoende	voldoende		in talud	kap		Boswet
2139	C	eik	15	dood	dood		in talud	kap		Boswet
2140	C	eik	15	onvoldoende	onvoldoende		in talud	kap		Boswet
2142	C	eik	21	onvoldoende	onvoldoende		in talud	kap		Boswet
2143	C	eik	20	onvoldoende	onvoldoende		in talud	kap		Boswet
2144	C	eik	25	voldoende	onvoldoende		in talud	kap		Boswet
2145	C	eik	33	voldoende	onvoldoende		in talud	kap		Boswet
2147	C	eik	14	dood	dood		in talud	kap		Boswet
2148	C	eik	24	voldoende	voldoende		bovenaan talud	BEA		Boswet
2149	C	berk	15	voldoende	voldoende		bovenaan talud	BEA		Boswet
2150	C	berk	30	voldoende	voldoende		bovenaan talud	BEA		Boswet
2151	C	berk	14	dood	dood			behoud		Boswet
2152	C	berk	19	voldoende	voldoende			behoud		Boswet
2153	C	berk	13	onvoldoende	onvoldoende			behoud		Boswet
2154	C	eik	28	voldoende	voldoende			behoud		Boswet
2155	C	berk	36	voldoende	voldoende			behoud		Boswet
2156	C	berk	30	voldoende	voldoende			behoud		Boswet
2157	C	berk	18	voldoende	voldoende			behoud		Boswet
2158	C	?	35	dood	dood			behoud		Boswet
2159	C	eik	30	voldoende	voldoende			behoud		Boswet
2161	C	eik	13	dood	dood			behoud		Boswet
2162	C	berk	20	voldoende	voldoende	meerstammig		behoud		Boswet
2163	C	berk	30	voldoende	voldoende		in talud	kap		Boswet
2164	C	eik	16	onvoldoende	onvoldoende		in talud	kap		Boswet
2165	C	berk	33	voldoende	voldoende		in talud	kap		Boswet
2166	C	berk	24	voldoende	voldoende		in talud	kap		Boswet
2167	C	berk	18	voldoende	voldoende		in talud	kap		Boswet
2168	C	eik	20	voldoende	onvoldoende		in talud	kap		Boswet
2169	C	eik	22	voldoende	voldoende		in talud	kap		Boswet
2170	C	eik	17	onvoldoende	onvoldoende		in talud	kap		Boswet
2171	C	beuk	10	voldoende			in fietspad	kap		Boswet
2172	C	eik	25	voldoende	voldoende		in fietspad	kap		Boswet
2173	C	berk	16	onvoldoende	onvoldoende		in fietspad	kap		Boswet
2174	C	eik	10	onvoldoende	onvoldoende	meerstammig	in talud	kap		Boswet
2175	C	Eik	21	onvoldoende	onvoldoende		in fietspad	kap		Boswet
2176	C	eik	24	onvoldoende	onvoldoende		in talud	kap		Boswet
2177	C	Am eik	33	voldoende	voldoende	meerstammig	in rand fietspad	kap		Boswet
2178	C	eik	25	voldoende	onvoldoende		in talud	kap		Boswet
2179	C	eik	22	dood	dood		in talud	kap		Boswet
2180	C	Am eik	15	voldoende	voldoende		in talud	kap		Boswet
2181	C	eik	24	slecht	slecht		in talud	kap		Boswet

Boomnr	Kwaliteit	soort	cm	conditie	stuct toekomst	Opmerking	Afstand verharding	Advies	Toelichting	Boswet /APV
Belgen monument										
2182	C	eik	18	slecht	slecht		in talud	kap		Boswet
2183	C	eik	25	dood	dood		in talud	kap		Boswet
2184	C	beuk	11	voldoende	onvoldoende		in fietspad	kap		Boswet
2185	C	eik	22	voldoende	voldoende		in talud	kap		Boswet
2186	C	Am eik	30	voldoende	voldoende		in talud	kap		Boswet
2187	C	eik	28	voldoende	voldoende			behoud		Boswet
2188	C	berk	28	voldoende	voldoende			behoud		Boswet
2189	C	berk	22	voldoende	voldoende			behoud		Boswet
2190	C	berk	30	voldoende	voldoende			behoud		Boswet
2191	C	berk	14	voldoende	voldoende			behoud		Boswet
2192	C	eik	15	dood	dood			behoud		Boswet
2193	C	eik	15	dood	dood			behoud		Boswet
2194	C	eik	18	dood	dood			behoud		Boswet
2195	C	eik	24	onvoldoende	onvoldoende			behoud		Boswet
2196	C	eik	13	dood	dood			behoud		Boswet
2197	C	den	20	dood	dood		bovenaan talud weg	kap		Boswet
2198	C	berk	22	voldoende	voldoende		in talud weg	kap		Boswet
2199	C	Am eik	35	voldoende	voldoende		in talud weg	kap		Boswet
2200	C	berk	16	voldoende	voldoende		in talud weg	kap		Boswet
2201	C	eik	24	voldoende	onvoldoende		in talud weg	kap		Boswet
2202	C	Am eik	44	voldoende	voldoende	tweestammig	in talud weg	kap		Boswet
2203	C	Am eik	30	voldoende	voldoende		in talud weg	kap		Boswet
2204	C	eik	13	onvoldoende	onvoldoende			behoud		Boswet
2205	C	eik	25	voldoende	onvoldoende		bovenaan talud weg	kap		Boswet
2206	C	eik	15	dood	dood			behoud		Boswet
2207	C	berk	20	voldoende	voldoende			behoud		Boswet
2208	C	berk	25	voldoende	voldoende			behoud		Boswet
2209	C	eik	22	slecht	slecht			behoud		Boswet
2210	C	eik	26	voldoende	voldoende	meerstammig	in talud weg	kap		Boswet
2211	C	Am eik	25	voldoende	voldoende		in talud weg	kap		Boswet
2212	C	Am eik	35	voldoende	voldoende		in talud weg	kap		Boswet
2213	C	Am eik	10	voldoende	onvoldoende		in talud weg	kap		Boswet
2313a	C	eik	15	dood	dood			kap		Boswet
2313b	C	eik	15	dood	dood			kap		Boswet
2214	C	Am eik	12	voldoende	voldoende		in talud weg	kap		Boswet
2215	C	eik	13	dood	dood			behoud		Boswet
2216	C	eik	10	dood	dood			behoud		Boswet
2217	C	eik	10	dood	dood			behoud		Boswet
2218	C	eik	17	onvoldoende	onvoldoende			behoud		Boswet
2219	C	berk	23	voldoende	voldoende			behoud		Boswet
2220	C	berk	40	voldoende	voldoende			behoud		Boswet
2221	C	den	30	voldoende	voldoende			behoud		Boswet
2222	C	Am eik	50	voldoende	voldoende		in talud weg	kap		Boswet
2223	C	Am eik	42	voldoende	voldoende		in talud weg	kap		Boswet
2225	C	berk	35	voldoende	voldoende		in talud weg	kap		Boswet
2226	C	eik	15	voldoende	onvoldoende		in talud weg	kap		Boswet
2227	C	eik	10	dood	dood			kap	te dicht op weg	Boswet
2228	C	den	20	voldoende	voldoende			behoud		Boswet
2229	C	eik	12	dood	dood	tweestammig		behoud		Boswet
2230	C	eik	20	dood	dood		bovenaan talud weg	kap		Boswet
2231	C	eik	11	dood	dood		bovenaan talud weg	kap		Boswet
2232	C	eik	21	voldoende	voldoende		bovenaan talud weg	BEA		Boswet
2233	C	Am eik	16			tweestammig	in talud weg	kap		Boswet
2234	C	eik	23	voldoende	voldoende			behoud		Boswet
2235	C	eik	24	voldoende	voldoende			behoud		Boswet
2236	C	beuk	10	voldoende	voldoende			behoud		Boswet
2237	C	berk	40	voldoende	voldoende			behoud		Boswet
2238	C	eik	22	voldoende	voldoende			behoud		Boswet
2239	C	eik	12	dood	dood			behoud		Boswet
2240	C	eik	20	onvoldoende	onvoldoende			behoud		Boswet
2241	C	eik	12	slecht	slecht			behoud		Boswet
2242	C	eik	10	dood	dood			behoud		Boswet
2243	C	eik	17	onvoldoende	onvoldoende			behoud		Boswet
2244	C	eik	15	voldoende	onvoldoende			behoud		Boswet
2245	C	eik	11	dood	dood			behoud		Boswet
2246	C	eik	17	dood	dood			behoud		Boswet
2247	C	eik	14	voldoende	onvoldoende			behoud		Boswet
2248	C	eik	14	slecht	slecht			behoud		Boswet
2249	C	eik	13	voldoende	voldoende			behoud		Boswet
2250	C	berk	20	voldoende	onvoldoende			behoud		Boswet
2251	C	eik	19	voldoende	voldoende			behoud		Boswet
2252	C	eik	12	voldoende	onvoldoende			behoud		Boswet
2253	C	eik	24	voldoende	voldoende			behoud		Boswet
2254	C	eik	20	voldoende	voldoende			behoud		Boswet

Boomnr	Kwaliteit	soort	cm	conditie	stuct toekomst	Opmerking	Afstand verharding	Advies	Toelichting	Boswet /APV
Belgen monument										
2255	C	Am eik	13	voldoende	voldoende			behoud		Boswet
2256	C	eik	14	voldoende	voldoende			behoud		Boswet
2257	C	eik	24	voldoende	voldoende			behoud		Boswet
2258	C	berk	18	voldoende	voldoende			behoud		Boswet
2259	C	Am eik	40	voldoende	voldoende			behoud		Boswet
2260	C	berk	28	voldoende	voldoende			behoud		Boswet
2261	C	eik	20	voldoende	voldoende	meerstammig		behoud		Boswet
2262	C	Am eik	30	voldoende	voldoende			behoud		Boswet
2263	C	eik	25	voldoende	onvoldoende			behoud		Boswet
2264	C	Am eik	30	voldoende	onvoldoende			behoud		Boswet
2265	C	berk	15	voldoende	onvoldoende			behoud		Boswet
2266	C	eik	25	voldoende	voldoende			behoud		Boswet
2267	C	eik	25	voldoende	voldoende			behoud		Boswet
2268	C	eik	20	voldoende	voldoende			behoud		Boswet
2269	C	eik	20	voldoende	voldoende			behoud		Boswet
2270	C	eik	30	dood	dood		in talud weg	kap		Boswet
2271	C	eik	25	voldoende	voldoende			behoud		Boswet
2272	C	Am eik	80	voldoende	voldoende		in talud weg	kap		Boswet
2273	C	eik	20	dood	dood		bovenaan talud weg	kap		Boswet
2275	C	eik	20	onvoldoende	onvoldoende		in talud weg	kap		Boswet
2276	C	beuk	17	voldoende	voldoende		in talud weg	kap		Boswet
2277	C	eik	15	voldoende	voldoende		in talud weg	kap		Boswet
2378	C	eik	20	dood	dood			kap		Boswet
2379	C	Am eik	40	voldoende	voldoende		in weg	kap		Boswet
2280	C	berk	20	voldoende	voldoende		in weg	kap		Boswet
2281	C	beuk	10	voldoende	onvoldoende		in weg	kap		Boswet
2282	C	eik	18	onvoldoende	onvoldoende		in weg	kap		Boswet
2283	C	eik	32	voldoende	voldoende		in talud weg	kap		Boswet
2284	C	eik	15.	voldoende	voldoende			behoud		Boswet
2285	C	berk	26	voldoende	voldoende		in weg	kap		Boswet
2286	C	beuk	19	voldoende	onvoldoende		in weg	kap		Boswet
2287	C	berk	13	voldoende	onvoldoende		in weg	kap		Boswet
2288	C	Am eik	60	voldoende	voldoende			behoud		Boswet
2289	C	beuk	10	voldoende	voldoende			behoud		Boswet
2290	C	eik	10	voldoende	voldoende		in weg	kap		Boswet
2291	C	eik	14	onvoldoende	onvoldoende		in weg	kap		Boswet
2292	C	eik	28	voldoende	voldoende		in weg	kap		Boswet
2293	C	ek	18	dood	dood		in talud weg	kap		Boswet
2294	C	beuk	25	voldoende	voldoende			behoud		Boswet
2295	C	eik	25	voldoende	voldoende			behoud		Boswet
2296	C	beuk	12	voldoende	voldoende			behoud		Boswet
2297	C	eik	22	voldoende	voldoende		in talud weg	kap		Boswet
2298	C	berk	15	voldoende	onvoldoende		in talud weg	kap		Boswet
2299	C	eik	14	onvoldoende	onvoldoende		in talud weg	kap		Boswet
2300	C	eik	20	voldoende	voldoende		in talud weg	kap		Boswet
2301	C	eik	14	voldoende	voldoende		in talud weg	kap		Boswet
2302	C	eik	26	voldoende	voldoende		in talud weg	kap		Boswet
2303	C	berk	22	voldoende	voldoende		in talud weg	kap		Boswet
2304	C	eik	16	onvoldoende	onvoldoende		in talud weg	kap		Boswet
2305	C	beuk	25	voldoende	voldoende			behoud		Boswet
2307	C	beuk	15	voldoende	voldoende	tweestammig		behoud		Boswet
2309	C	eik	24	voldoende	voldoende		in talud weg	kap		Boswet
2310	C	eik	20	voldoende	voldoende		in talud weg	kap		Boswet
2311	C	eik	24	voldoende	voldoende		in talud weg	kap		Boswet
2312	C	eik	24	voldoende	voldoende		in talud weg	kap		Boswet
2313	C	berk	26	voldoende	voldoende		in talud weg	kap		Boswet
2314	C	eik	18	voldoende	voldoende		in talud weg	kap		Boswet
2315	C	eik	14	voldoende	voldoende		in talud weg	kap		Boswet
2316	C	eik	26	voldoende	voldoende		in talud weg	kap		Boswet
2317	C	eik	20	dood	dood			behoud		Boswet
2318	C	berk	30	voldoende	voldoende	tweestammig		behoud		Boswet
2319	C	eik	25	voldoende	voldoende			behoud		Boswet
2320	C	eik	25	voldoende	voldoende		rand noodweg	kap		Boswet
2321	C	berk	27	voldoende	voldoende		2 m uit rand noodweg	BEA		Boswet
2322	C	beuk	13	voldoende	voldoende		in noodweg	kap		Boswet
2324	C	eik	28	voldoende	voldoende			behoud		Boswet
2325	C	eik	30	voldoende	voldoende		in fietspad	kap		Boswet
2326	C	beuk	10	voldoende	voldoende		in fietspad	kap		Boswet
2327	C	eik	32	voldoende	voldoende		in fietspad	kap		Boswet
2328	C	beuk	13	voldoende	voldoende		in fietspad	kap		Boswet
2329	C	beuk	13	voldoende	voldoende		in noodweg	kap		Boswet
2330	C	berk	18	voldoende	voldoende		in noodweg	kap		Boswet
2331	C	Am eik	25	voldoende	voldoende		in fietspad	kap		Boswet
2332	C	eik	23	voldoende	voldoende		in fietspad	kap		Boswet
2333	C	eik	22	voldoende	voldoende		in fietspad	kap		Boswet
2334	C	eik	38	voldoende	voldoende		rand weg	kap		Boswet

Boomnr	Kwaliteit	soort	cm	conditie	stuct toekomst	Opmerking	Afstand verharding	Advies	Toelichting	Boswet /APV
Belgen monument										
2335	C	eik	30	voldoende	voldoende		rand weg	kap		Boswet
2336	C	eik	35	voldoende	voldoende		in fietspad	kap		Boswet
2337	C	eik	36	voldoende	voldoende		in fietspad	kap		Boswet
2338	C	beuk	12	voldoende	voldoende		in noodweg	kap		Boswet
2339	C	eik	30	voldoende	voldoende		in noodweg	kap		Boswet
2340	C	Am eik	10	voldoende	voldoende		in noodweg	kap		Boswet
2341	C	eik	28	voldoende	voldoende			behoud		Boswet
2342	C	eik	30	voldoende	voldoende		in fietspad	kap		Boswet
2343	C	eik	40	voldoende	voldoende		in fietspad	kap		Boswet
2344	C	Am eik	14	voldoende	voldoende		rand weg	kap		Boswet
2344a	C	berk	34	voldoende	voldoende		rand weg	kap		Boswet
2345	C	eik	34	voldoende	voldoende		rand weg	kap		Boswet
2346	C	eik	35	voldoende	voldoende		rand weg	kap		Boswet
2347	C	beuk	13	voldoende	voldoende		rand weg	kap		Boswet
2348	C	eik	20	voldoende	voldoende		rand weg	kap		Boswet
2349	C	beuk	11	voldoende	voldoende		in fietspad	kap		Boswet
2350	C	eik	38	voldoende	voldoende		in noodweg	kap		Boswet
2351	C	eik	28	voldoende	voldoende			behoud		Boswet
2352	C	krent	20	voldoende	voldoende		rand noodweg	kap		Boswet
2353	C	eik	10	voldoende	voldoende		rand noodweg	kap		Boswet
2354	C	eik	38	voldoende	voldoende		in fietspad	kap		Boswet
2355	C	eik	30	voldoende	voldoende		rand fietspad	kap		Boswet
2356	C	eik	18	voldoende	voldoende		rand weg	kap		Boswet
2357	C	eik	11	voldoende	voldoende		rand weg	kap		Boswet
2358	C	eik	10	voldoende	voldoende		rand weg	kap		Boswet
2359	C	berk	28	voldoende	voldoende		rand weg	kap		Boswet
2360	C	eik	12	voldoende	voldoende		rand weg	kap		Boswet
2361	C	eik	18	onvoldoende	onvoldoende		rand weg	kap		Boswet
2362	C	hulst	10	goed	goed		rand weg	kap		Boswet
2363	C	eik	36	voldoende	voldoende		rand weg	kap		Boswet
2364	C	eik	22	onvoldoende	onvoldoende		rand weg	kap		Boswet
2365	C	eik	28	voldoende	voldoende		rand weg	kap		Boswet
2366	C	eik	32	voldoende	voldoende		rand fietspad	kap		Boswet
2367	C	eik	28	voldoende	voldoende		in fietspad	kap		Boswet
2368	C	eik	30	voldoende	voldoende		rand noodweg	kap		Boswet
2369	C	eik	37	voldoende	voldoende			behoud		Boswet
2370	C	beuk	10	voldoende	voldoende		in fietspad	kap		Boswet
2371	C	eik	31	voldoende	voldoende		in fietspad	kap		Boswet
2373	C	eik	30	voldoende	voldoende		rand weg	kap		Boswet
2374	C	eik	10	onvoldoende	onvoldoende		rand weg	kap		Boswet
2375	C	eik	21	voldoende	voldoende		rand weg	kap		Boswet
2376	C	acacia	17	onvoldoende	onvoldoende		rand weg	kap		Boswet
2377	C	eik	18	voldoende	voldoende		rand weg	kap		Boswet
2378	C	eik	20	voldoende	voldoende		rand weg	kap		Boswet
2379	C	eik	23	voldoende	voldoende		rand weg	kap		Boswet
2380	C	eik	15	onvoldoende	onvoldoende		rand fietspad	kap		Boswet
2381	C	eik	20	onvoldoende	onvoldoende		rand fietspad	kap		Boswet
2382	C	eik	30	voldoende	voldoende		rand weg	kap		Boswet
2383	C	krent	10	voldoende	voldoende		rand fietspad	kap		Boswet
2384	C	eik	35	voldoende	voldoende			behoud		Boswet
2385	C	eik	42	voldoende	voldoende			behoud		Boswet
2386	C	eik	30	voldoende	voldoende		in fietspad	kap		Boswet
2387	C	eik	36	voldoende	voldoende		rand weg	kap		Boswet
2388	C	acacia	16	voldoende	onvoldoende		rand weg	kap		Boswet
2389	C	beuk	34	voldoende	voldoende		rand weg	kap		Boswet
2390	C	beuk	14	voldoende	voldoende		rand weg	kap		Boswet
2391	C	Am eik	38	voldoende	onvoldoende		rand weg	kap		Boswet
2392	C	eik	36	voldoende	voldoende		rand fietspad	kap		Boswet
2393	C	eik	38	voldoende	voldoende		rand fietspad	kap		Boswet
2394	C	eik	46	voldoende	voldoende		in fietspad	kap		Boswet
2395	C	beuk	44	voldoende	voldoende			behoud		Boswet
2396	C	Am eik	40	voldoende	voldoende			behoud		Boswet
2397	C	eik	40	voldoende	voldoende		rand fietspad	kap		Boswet
2398	C	krent	10	voldoende	voldoende		rand noodweg	kap		Boswet
2298a	C	eik	20	voldoende	onvoldoende		rand noodweg	kap		Boswet
2399	C	beuk	20	voldoende	voldoende		in noodweg	kap		Boswet
2500	C	beuk	20	voldoende	voldoende		in noodweg	kap		Boswet
2501	C	eik	46	voldoende	voldoende		in noodweg	kap		Boswet
2502	B	eik	50	voldoende	voldoende		in noodweg	kap		Boswet
2503	C	esdoorn	14	voldoende	voldoende		in noodweg	kap		Boswet
2504	C	eik	22	voldoende	voldoende		tussen	BEA		Boswet
2505	C	eik	40	voldoende	voldoende		tussen	BEA		Boswet
2506	C	eik	30	voldoende	voldoende		tussen	BEA		Boswet
2507	C	eik	22	voldoende	onvoldoende	tussen weg en noodweg	tussen	BEA		Boswet
2508	C	Am eik	25	voldoende	voldoende		in noodweg	kap		Boswet
2509	C	eik	34	voldoende	voldoende	tussen weg en noodweg	tussen	BEA		Boswet

Boomnr	Kwaliteit	soort	cm	conditie	stuct toekomst	Opmerking	Afstand verharding	Advies	Toelichting	Boswet /APV
Belgen monument										
2510	C	eik	13	voldoende	onvoldoende		in noodweg	kap		Boswet
2511	C	eik	28	voldoende	voldoende		in noodweg	kap		Boswet
2512	C	eik	40	goed	goed		in noodweg	kap		Boswet
2513	C	eik	22	voldoende	voldoende		in noodweg	kap		Boswet
2514	C	eik	20	dood	dood		in noodweg	kap		Boswet
2515	C	eik	42	goed	goed		in noodweg	kap		Boswet
2516	C	eik	20	voldoende	onvoldoende		in noodweg	kap		Boswet
2517	C	eik	30	voldoende	voldoende			behoud		Boswet
2518	C	eik	27	voldoende	voldoende		in noodweg	kap		Boswet
2519	C	eik	30	voldoende	voldoende		in noodweg	kap		Boswet
2520	C	eik	22	dood	dood		in noodweg	kap		Boswet
2521	C	eik	28	voldoende	voldoende		in noodweg	kap		Boswet
2522	C	esdoorn	20	voldoende	voldoende		in noodweg	kap		Boswet
2523	C	acacia	18	voldoende	onvoldoende		in noodweg	kap		Boswet
2524	C	eik	22	voldoende	voldoende		in noodweg	kap		Boswet
2525	C	acacia	22	onvoldoende	onvoldoende		in noodweg	kap		Boswet
2526	C	eik	28	voldoende	voldoende		in noodweg	kap		Boswet
2527	C	eik	36	voldoende	voldoende		in noodweg	kap		Boswet
2528	C	acacia	16	onvoldoende	onvoldoende		in noodweg	kap		Boswet
2529	C	eik	18	voldoende	voldoende		in noodweg	kap	onvoldoende	Boswet
2530	C	eik	15	dood	dood		in noodweg	kap		Boswet
2531	C	acacia	14	voldoende	onvoldoende		in noodweg	kap		Boswet
2532	C	eik	22	voldoende	onvoldoende		in noodweg	kap		Boswet
2533	C	eik	28	voldoende	onvoldoende		in noodweg	kap		Boswet
2534	C	Am eik	13	voldoende	voldoende		in noodweg	kap		Boswet
2535	C	eik	25	voldoende	onvoldoende		in noodweg	kap		Boswet
2536	C	eik	35	voldoende	voldoende		in noodweg	kap		Boswet
2537	C	eik	34	voldoende	voldoende		in noodweg	kap		Boswet
2538	C	acacia	18	voldoende	onvoldoende		in noodweg	kap		Boswet
2539	C	eik	32	voldoende	voldoende			behoud		Boswet
2540	C	eik	32	voldoende	voldoende		in noodweg	kap		Boswet
2541	C	eik	20	voldoende	onvoldoende		in noodweg	kap		Boswet
2542	C	eik	26	voldoende	voldoende		in noodweg	kap		Boswet
2543	C	eik	40	voldoende	voldoende		buiten rand noodweg	BEA		Boswet
2544	C	eik	15	onvoldoende	slecht		in noodweg	kap		Boswet
2545	C	eik	15	dood	dood	omgevallen	in noodweg	kap		Boswet
2546	C	eik	30	voldoende	voldoende		in noodweg	kap		Boswet
2547	C	eik	26	voldoende	voldoende		in noodweg	kap		Boswet
2548	C	eik	14	dood	dood		rand noodweg	kap		Boswet
2549	C	eik	35	voldoende	voldoende			behoud		Boswet
2550	C	eik	20	voldoende	voldoende			behoud		Boswet
2551	C	eik	20	voldoende	voldoende			behoud		Boswet
2552	C	eik	15	onvoldoende	onvoldoende			behoud		Boswet
2553	C	eik	25	voldoende	voldoende			behoud		Boswet
2554	B	eik	40	voldoende	voldoende	tweestammig		behoud		Boswet
2555	C	eik	20	voldoende	voldoende			behoud		Boswet
2556	C	eik	30	voldoende	voldoende			behoud		Boswet
2557	C	eik	30	voldoende	voldoende			behoud		Boswet
2558	C	eik	10	voldoende	slecht			behoud		Boswet
2560	C	eik	20	onvoldoende	voldoende			behoud		Boswet
2561	C	eik	20	onvoldoende	voldoende			behoud		Boswet
2562	C	eik	12	dood	dood			behoud		Boswet
2563	C	eik	20	onvoldoende	voldoende			behoud		Boswet
2564	C	eik	15	onvoldoende	voldoende			behoud		Boswet
2565	C	eik	30	voldoende	voldoende	mstooft met 2565, 2564, 2563		behoud		Boswet
2566	B	eik	40	voldoende	voldoende	tweestammig, eikem		behoud		Boswet
2567	C	esdoorn	10	voldoende	voldoende			behoud		Boswet
2568	C	eik	25	voldoende	voldoende			behoud		Boswet
2569	C	eik	25	voldoende	voldoende			behoud		Boswet
2569	C	eik	12	onvoldoende	voldoende			behoud		Boswet
2570	C	eik	40	voldoende	voldoende			behoud		Boswet
2571	C	esdoorn	15	voldoende	voldoende			behoud		Boswet
2572	B	eik	60	voldoende	voldoende			behoud		Boswet
2573	C	acacia	15	voldoende	voldoende			behoud		Boswet
2574	C	acacia	15	onvoldoende	onvoldoende	tweestammig		behoud		Boswet
2575	C	acacia	30	voldoende	voldoende			behoud		Boswet
2576	C	beuk	10	voldoende	voldoende			behoud		Boswet
2578	C	eik	12	slecht	slecht	vierstammig		behoud		Boswet
2578	C	acacia	10	voldoende	voldoende			behoud		Boswet
2579	C	acacia	25	voldoende	voldoende			behoud		Boswet
2580	C	berk	30	voldoende	voldoende			behoud		Boswet
2581	C	beuk	10	voldoende	voldoende			behoud		Boswet
2582	C	eik	15	onvoldoende	onvoldoende			behoud		Boswet
2583	C	eik	40	voldoende	voldoende			behoud		Boswet
2584	C	eik	25	voldoende	voldoende			behoud		Boswet

Boomnr	Kwaliteit	soort	cm	conditie	stuct toekomst	Opmerking	Afstand verharding	Advies	Toelichting	Boswet /APV
Belgen monument										
2585	C	esdoorn	15	voldoende	voldoende			behoud		Boswet
2586	C	esdoorn	30	voldoende	voldoende			behoud		Boswet
2589	C	Am eik	50	voldoende	voldoende	vijfstammig		behoud		Boswet
2590	C	acacia	13	voldoende	voldoende			behoud		Boswet
2591	C	vogelkers	18	onvoldoende	onvoldoende			behoud		Boswet
2592	C	acacia	14	voldoende	voldoende			behoud		Boswet
2593	C	Am eik	33	voldoende	voldoende			behoud		Boswet
2595	C	acacia	10	voldoende	voldoende			behoud		Boswet
2596	C	acacia	35	voldoende	voldoende			behoud		Boswet
2597	C	acacia	45	voldoende	voldoende			behoud		Boswet
2598	C	eik	54	voldoende	voldoende			behoud		Boswet