

Formuliertersie
2019.01

Aanvraaggegevens

Algemeen

Aanvraagnummer	4623313
Aanvraagnaam	Van der Heiden - Milieu en RO
Uw referentiecode	V201713
Ingediend op	06-03-2020
Soort procedure	Uitgebreide procedure
Projectomschrijving	Aanvraag omgevingsvergunning milieu en RO, Eemweg 31A en 78A
Opmerking	Contactpersoon Gemeente Eemnes: Sabine Balk.
Gefaseerd	Nee
Blokkerende onderdelen weglaten	Ja
Persoonsgegevens openbaar maken	Nee
Kosten openbaar maken	Nee
Bijlagen die later komen	Uitdraai AERIUS bij stikstofdepositieberekening
Bijlagen n.v.t. of al bekend	n.v.t.

Bevoegd gezag

Naam:	Gemeente Eemnes
Bezoekadres:	Zuidersingel 5 3755 AZ Eemnes
Postadres:	Postbus 71 3755 ZH Eemnes
Telefoonnummer:	14035
E-mailadres:	info@eemnes.nl
Website:	www.eemnes.nl
Contactpersoon:	cluster vergunningen

Overzicht bijgevoegde modulebladen

Aanvraaggegevens

Aanvragergegevens

Locatie van de werkzaamheden

Werkzaamheden en onderdelen

Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)

- Revisie

Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening

- Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening

Bijlagen

Kosten



Aanvrager bedrijf

1 Bedrijf

KvK-nummer	32114791
Vestigingsnummer	000016642120
(Statutaire) naam	Gebr. van der Heiden Transport B.V.
Handelsnaam	Gebr. van der Heiden Transport B.V.

2 Contactpersoon

Geslacht	☒ Man ☐ Vrouw
Voorletters	M.
Voorvoegsels	de
Achternaam	Langen
Functie	Bedrijfsleider

3 Vestigingsadres bedrijf

Postcode	3755 LC
Huisnummer	31
Huisletter	A
Huisnummertoevoeging	-
Straatnaam	Eemweg
Woonplaats	Eemnes

4 Correspondentieadres

Postbus	51
Postcode	1260AB
Plaats	Blaricum

5 Contactgegevens

Telefoonnummer	078-6845555
Faxnummer	-
E-mailadres	jcoomans@adromi.nl



Gemachtigde bedrijf

1 Bedrijf

KvK-nummer	23082546
Vestigingsnummer	000020215622
(Statutaire) naam	Adromi B.V.
Handelsnaam	-

2 Contactpersoon

Geslacht	☒ Man ☐ Vrouw
Voorletters	J.
Voorvoegsels	-
Achternaam	Coomans
Functie	-

3 Vestigingsadres bedrijf

Postcode	3343AP
Huisnummer	146
Huisletter	-
Huisnummertoevoeging	-
Straatnaam	Reeweg
Woonplaats	Hendrik-Ido-Ambacht

4 Correspondentieadres

Adres	Reeweg 146 3343AP Hendrik-Ido-Ambacht
-------	--

5 Contactgegevens

Telefoonnummer	0786845555
Faxnummer	-
E-mailadres	jcoomans@adromi.nl

6 Akkoordverklaring

Akkoordverklaring

- ☒ Hierbij verklaar ik dat ik de aanvraag/melding naar waarheid heb ingevuld, dat ik correspondentie over mijn aanvraag/melding wil ontvangen op het door mij opgegeven e-mailadres of op het door mij opgegeven adres van de berichtenbox en dat ik weet dat er kosten verbonden kunnen zijn aan het indienen van een aanvraag.



Locatie

1 Adres

Postcode	3755LC
Huisnummer	31
Huisletter	-
Huisnummertoevoeging	A
Straatnaam	Eemweg
Plaatsnaam	Eemnes
Gelden de werkzaamheden in deze aanvraag/melding voor meerdere adressen of percelen?	☒ Ja ☐ Nee
Specificatie locatie	Inrichting is tevens gevestigd aan de Eemweg 78A, 3755 LD te Eemnes

2 Eigendomssituatie

Eigendomssituatie van het perceel	☒ U bent eigenaar van het perceel ☐ U bent erfpachter van het perceel ☐ U bent huurder van het perceel ☐ Anders
-----------------------------------	---



Revisie

Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)

1 Gegevens inrichting

Wat is de naam van de inrichting?	Gebr. van der Heiden Transport B.V.
Wat is de aard van de inrichting?	Zie aanvraagdocument.
Vraagt u de vergunning aan voor onbepaalde of bepaalde tijd?	☒ Onbepaalde tijd ☐ Bepaalde tijd
Welke voornaamste grond- en hulpstoffen gebruikt u?	Zie aanvraagdocument.
Welke voornaamste tussen-, neven- en eindproducten produceert u?	Zie aanvraagdocument.
Geef de totale maximale capaciteit van de inrichting en het maximale motorische of thermische ingangsvermogen van de bij de inrichting behorende installaties.	Zie aanvraagdocument.
Maken proefnemingen deel uit van de aanvraag?	☐ Ja ☒ Nee
Is voor de inrichting eerder een vergunning verleend?	☒ Ja ☐ Nee
Worden extra maatregelen getroffen om de belasting van het milieu te voorkomen of te beperken tijdens proefdraaien, schoonmaak-, onderhouds -en herstelwerkzaamheden?	☐ Ja ☒ Nee
Waarom worden geen extra maatregelen genomen om de milieubelasting te voorkomen of te beperken tijdens proefdraaien, schoonmaak-, onderhouds -en herstelwerkzaamheden?	Er is sprake van de vereiste voorzieningen. Ook zijn de medewerkers van Van der Heiden geïnstrueerd t.a.v. ongewone voorvallen.
<i>Voor deze rubriek moet u mogelijk één of meerdere tabellen als bijlage toevoegen. De opbouw van deze tabellen staat op het toelichtingsblad 'Tabellen'.</i>	

2 Gegevens verandering

Een verandering kan zijn een uitbreiding of wijziging van de inrichting of wijziging van de werking van de inrichting.	
Wat is de aard van de verandering?	Zie aanvraagdocument.
Is de verandering van invloed op gegevens en documenten van eerder verleende vergunningen?	☐ Ja ☒ Nee

3 Bedrijfstijden

Wat zijn de tijden en dagen, danwel perioden waarop de inrichting of onderdelen daarvan, in bedrijf zijn? Zie aanvraagdocument alsmede het akoestisch onderzoek.

4 Bestemming

Zijn de (wijzigingen van de) activiteiten in overeenstemming met het bestemmingsplan? ☐ Ja ☒ Nee

Is er al een vrijstelling of wijziging van het bestemmingsplan aangevraagd of in procedure? ☒ Ja ☐ Nee

5 Omgeving van de inrichting

Waar ligt de inrichting? ☐ Centrum ☐ Rustige woonwijk ☐ Gemengd gebied ☒ Industrierrein ☐ Buitengebied ☐ Anders

Wat is het dichtstbijzijnde gevoelige object? woning

Wat is de afstand in meters van de grens van de inrichting tot het dichtstbijzijnde gevoelige object? 60

6 Wijze vaststellen milieubelasting

Beschrijf de aard en omvang van de belasting van het milieu die de inrichting tijdens normaal bedrijf kan veroorzaken, daaronder begrepen een overzicht van de belangrijkste nadelige gevolgen voor het milieu die daardoor kunnen worden veroorzaakt. Zie aanvraagdocument.

Beschrijf de wijze waarop gedurende het in werking zijn van de inrichting de belasting van het milieu, die de inrichting veroorzaakt, wordt vastgesteld en geregistreerd. Zie aanvraagdocument.

7 Ongewone voorvallen

Kunnen binnen uw inrichting ongewone voorvallen ontstaan die nadelige gevolgen kunnen hebben op het milieu? ☐ Ja ☒ Nee

8 MER-(beoordelings)plicht

Voor sommige projecten is het vanwege de mogelijke impact op het milieu verplicht om een milieueffectrapport (MER) op te stellen. Denk hierbij aan de aanleg of aanpassing van (water)wegen, de winning van delfstoffen, afvalverwerkings- en energiebedrijven en de chemische-, papier- en levensmiddelenindustrie. Ook activiteiten waarbij de bestemming van een terrein wordt gewijzigd (zoals de aanleg van een jachthaven) vallen onder de werkingssfeer van het Besluit milieueffectrapportage.

Geldt voor uw activiteit de plicht om een milieueffectrapport op te stellen (m.e.r.-plicht)? ☐ Ja ☒ Nee

Staat de activiteit vermeld in kolom 1 van onderdeel D van de bijlage bij het Besluit milieueffectrapportage?

- ☒ Ja
☐ Nee

Worden de drempelwaarden in kolom 2 van onderdeel D van de bijlage bij het Besluit milieueffectrapportage overschreden?

- ☒ Ja
☐ Nee

Onder welke categorie van onderdeel D van de bijlage bij het Besluit milieueffectrapportage valt de aangevraagde activiteit?

18.1

Geef de omvang van de door u aangevraagde activiteit in dezelfde eenheid als de waarde/capaciteit zoals genoemd in kolom 2 van onderdeel D van de bijlage bij het Besluit milieueffectrapportage.

Gem. 235 ton p.d.

9 Milieuzorg

Beschikt u over een milieumanagementsysteem?

- ☐ Ja
☒ Nee
☐ Deels

10 Toekomstige Ontwikkelingen

Verwacht u ontwikkelingen binnen uw inrichting die voor de beslissing op de aanvraag van belang kunnen zijn?

- ☐ Ja
☒ Nee

Verwacht u ontwikkelingen in de omgeving van uw inrichting die van belang kunnen zijn voor de bescherming van het milieu?

- ☐ Ja
☒ Nee

11 Bodem

Verricht u bodembedreigende activiteiten of slaat u bodembedreigende stoffen op?

- ☒ Ja
☐ Nee

Hebt u een nulsituatie bodemonderzoek uitgevoerd?

- ☐ Ja
☒ Nee

Waarom hebt u geen nulsituatie bodemonderzoek uitgevoerd?

Zie aanvraagdocument.

Hebt u een bodemrisicorapport opgesteld?

- ☒ Ja
☐ Nee

12 Brandveiligheid

Welke maatregelen hebt u getroffen om brand te voorkomen?

Zie aanvraagdocument.

Welke brandblusmiddelen gebruikt u?

- ☐ Branddekens
☒ Draagbare blusmiddelen
☒ Brandslanghaspels
☐ Stationaire blusinstallaties
☐ Mobiele blusmiddelen
☐ Anders

Beschikt u over een bedrijfsbrandweer?

- ☐ Ja
☒ Nee

Verricht u op het buitenterrein brandgevaarlijke activiteiten?

- ☐ Ja
☒ Nee

13 Afvalwater

Loost u afvalwater uit uw inrichting?

- ☒ Ja
☐ Nee

Waarop loost u afvalwater?

- ☐ Lozing op of in de bodem
☐ Lozing via een niet-openbaar (eigen) vuilwaterriool op een werk waterschap (riolering of RWZI)
☐ Lozing via een openbaar riool op oppervlaktewater (zonder RWZI)
☐ Lozing via een openbaar vuilwaterriool op een rioolwaterzuiveringsinstallatie
☐ Lozing via hemelwaterriool
☒ Anders

Op welke andere wijze loost u afvalwater?

Zie aanvraagdocument.

U geeft aan afvalwater te lozen via een rioolstelsel op het oppervlaktewater. Welk afvalwater loost u op dit riool?

- ☐ Procesafvalwater
☐ Koelwater
☐ Ketelspuwater
☐ Regeneratiewater van ionenwisselaar
☐ Laboratoriumafvalwater
☐ Spoelwater ontijzering
☒ Hemelwater
☒ Huishoudelijk afvalwater
☐ Overig afvalwater

Van welk type oppervlak is het hemelwater afkomstig?

- ☒ Dakoppervlak
☒ Verhard terrein
☐ Onverhard terrein
☒ Bodembeschermende voorzieningen

Wat is de grootte van het dakoppervlak in m², waarvan het hemelwater afkomstig is?

0

Wat doet u om verontreiniging van hemelwater te voorkomen?

Zie aanvraagdocument.

Welke verontreinigende activiteiten vinden plaats op het verhard terrein?

- ☒ Parkeren (lekkage olie en motorbrandstof)
☐ Op-en overslag (uitlozende grondstoffen en (half)fabrikaten)
☐ Toepassing (bouw-)materialen (PAK-houdende dakmaterialen (PAK=polycyclische aromatische koolwaterstoffen), uitlozende materialen als dak- of gevelbekledingen, dakgoten, afvoerpijpen en regenbeslag)
☐ Stofemissies (stuiven, verwaaien en schoorsteen)
☐ Toepassing chemische bestrijdingsmiddelen bij beheer en onderhoud terrein
☒ Anders

Beschrijf welke andere verontreinigende activiteiten plaatsvinden.

Zie aanvraagdocument.

Deze verplichting voor huishoudelijk afvalwater geldt ook voor vergunningplichtige bedrijven. U hoeft hier geen vergunning voor aan te vragen. Het indienen van meldingen op grond van dit besluit kan via de Activiteitenbesluit Internetmodule AIM (<https://www.aimonline.nl/>)

Zijn er andere bedrijven op uw bedrijfsriolering aangesloten?

- ☐ Ja
☒ Nee

Zijn er andere woningen op uw bedrijfsriolering aangesloten?

- ☐ Ja
☒ Nee

- Worden preventieve maatregelen getroffen en/of onderzoeken verricht om de lozing van afvalwater te voorkomen? ☐ Ja ☒ Nee
- Worden afvalwaterstromen en/of stoffen hergebruikt? ☐ Ja ☒ Nee
- Is/zijn er zuiveringstechnische voorzieningen aanwezig binnen uw inrichting? ☒ Ja ☐ Nee
- Zijn er voorschriften en/of procedures aanwezig die aangeven welke maatregelen genomen moeten worden bij ongewone voorvallen en/of onvoorziene lozingen? ☐ Ja ☒ Nee
- Is van lozingen direct in oppervlaktewater een immissietoets uitgevoerd? ☐ Ja ☒ Nee
- Zijn er toekomstige ontwikkelingen die redelijkerwijs van belang kunnen zijn voor de aanvraag? ☐ Ja ☒ Nee

Voor deze rubriek moet u mogelijk één of meerdere tabellen als bijlage toevoegen. De opbouw van deze tabellen staat op het toelichtingenblad 'Tabellen'.

14 Afvalstoffen die in de inrichting ontstaan

Welke afvalstoffen voert u gescheiden af? Zie aanvraagdocument.

- Hergebruikt u afvalstoffen die vrijkomen binnen uw inrichting? ☐ Ja ☒ Nee

Voor deze rubriek moet u mogelijk één of meerdere tabellen als bijlage toevoegen. De opbouw van deze tabellen staat op het toelichtingenblad 'Tabellen'.

15 Lucht

- Worden er stoffen naar de lucht uitgestoten? ☒ Ja ☐ Nee
- Wordt er stikstofoxiden, koolmonoxide, fijn stof, arseen, cadmium, nikkel, benzo(a)pyreen, benzeen, zwaveldioxide en/of lood naar de lucht uitgestoten? ☒ Ja ☐ Nee
- Is er een rapport met betrekking tot de luchtkwaliteit opgesteld? ☒ Ja ☐ Nee
- Worden er nog andere stoffen uitgestoten? ☐ Ja ☒ Nee
- Zijn er binnen het bedrijf installaties aanwezig die warme lucht uitstoten? ☐ Ja ☒ Nee
- Hebt u een meet- en registratiesysteem? ☐ Ja ☒ Nee
- Is de afdeling over oplosmiddeleninstallaties uit het Activiteitenbesluit van toepassing? ☐ Ja ☒ Nee
- Is er sprake van diffuse emissies van Vluchtige Organische Stoffen (VOS)? ☐ Ja ☒ Nee
- Zijn er andere diffuse emissies? ☒ Ja ☐ Nee

Beschrijf de andere diffuse emissies.	Zie aanvraagdocument.
Beschrijf de bron waarbij de diffuse emissies ontstaan.	Zie aanvraagdocument.
Beschrijf de maatregelen die worden genomen om de emissies te beperken.	Zie aanvraagdocument.
Is een van de volgende paragrafen uit hoofdstuk 5 van het Activiteitenbesluit van toepassing? - Installatie, als onderdeel van olieraffinaderijen, voor de productie van zwavel - Middelgrote stookinstallatie, gestookt op een vergunningplichtige brandstof - Installatie voor de productie van asfalt - Installatie voor de op- en overslag van vloeistoffen - Op- en overslag van benzine	☐ Ja ☒ Nee
Is op één of meerdere installaties de paragraaf over Grote stookinstallaties van het Activiteitenbesluit van toepassing?	☐ Ja ☒ Nee
Is op één of meerdere installaties de paragraaf van het Activiteitenbesluit over kleine of middelgrote stookinstallaties van toepassing?	☒ Ja ☐ Nee
Op welke installatie(s) is deze paragraaf van toepassing?	Zie aanvraagdocument.
Is op één of meerdere installaties de paragraaf over Afvalverbrandings- of afvalmeeverbrandingsinstallaties van het Activiteitenbesluit van toepassing?	☐ Ja ☒ Nee

16 Geluid en trillingen

Ligt de inrichting op een gezonde industrieterrein?	☒ Ja ☐ Nee
Hebt u een akoestisch onderzoek uitgevoerd?	☒ Ja ☐ Nee
Veroorzaken de activiteiten trillingen?	☐ Ja ☒ Nee

17 Energie

Verbruikt u in uw inrichting meer dan 50.000 kWh elektriciteit of meer dan 25.000 m3 aardgas(equivalenten) per jaar?	☒ Ja ☐ Nee
Verbruikt u in uw inrichting meer dan 200.000 kWh elektriciteit of meer dan 75.000 m3 aardgas(equivalenten) per jaar?	☐ Ja ☒ Nee
Hoeveel elektriciteit verbruikt u in uw inrichting in kWh per jaar?	80000
Hoeveel aardgas(equivalenten) verbruikt u in uw inrichting in m3 per jaar?	10000

- Doet uw inrichting mee aan de CO2- emissiehandel? ☐ Ja
☒ Nee
- Geef aan of en aan welke meerjarenaafpraak uw inrichting deelneemt. ☐ Meerjarenaafpraak (MJA3)
☐ Meerjarenaafpraak energie-efficiëntie (MJA-ETS)
☒ Geen van beide
- Moet uw onderneming een energie-audit uitvoeren conform de Tijdelijke regeling implementatie artikelen 8 en 14 Richtlijn energie-efficiëntie (<http://wetten.overheid.nl/BWBR0036841/>)? ☐ Ja
☒ Nee
- Geef hier aan waarom u niet audit-plichtig bent Zie aanvraagdocument.
- U moet het verslag van de energie-audit toevoegen als bijlage bij deze aanvraag.

18 Externe veiligheid

- Wordt uw inrichting genoemd in artikel 2 (en niet in artikel 3) van het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi)? ☐ Ja
☒ Nee
- Wordt uw inrichting genoemd in artikel 4, onderdeel b, e of f van het Registratiebesluit externe veiligheid? ☐ Ja
☒ Nee
- Is er een kwantitatieve risicoanalyse uitgevoerd? ☐ Ja
☒ Nee
- Zijn er binnen uw inrichting specifieke technische maatregelen gerealiseerd om de gevolgen voor de omgeving te beperken in geval van ongewone voorvallen? ☐ Ja
☒ Nee
- Zijn er binnen uw inrichting specifieke procedurele maatregelen gerealiseerd om de gevolgen voor de omgeving te beperken in geval van ongewone voorvallen? ☐ Ja
☒ Nee

19 Verkeer, vervoer en mobiliteit

- Hebt u een Besparingsplan Vervoer opgesteld? ☐ Ja
☒ Nee
- Hoeveel werknemers hebt u in dienst? 40
- Hoeveel bezoekers komen per dag naar uw bedrijf (in piekperiodes)? 5
- Hoeveel transportkilometers met vrachtoertuigen (inclusief bestelwagens) worden jaarlijks over de weg afgelegd van en naar uw bedrijf? 100000
- Met hoeveel vrachtwagens vindt gemiddeld dagelijks transport plaats van en naar uw bedrijf? 20
- Met hoeveel bestelwagens vindt gemiddeld dagelijks transport plaats van en naar uw bedrijf? 0
- Vindt er transport van en naar uw bedrijf plaats via binnenwateren? ☒ Ja
☐ Nee

Hoeveel ton (bulk) wordt per jaar over binnenwater getransporteerd?	0
Hoeveel containers (TEU) worden per jaar over binnenwater getransporteerd?	0
Hoeveel uren wordt per jaar over binnenwater getransporteerd (vaaruren)?	0
Vindt er transport plaats van en naar uw bedrijf via zeeschepen (shortsea)?	☐ Ja ☒ Nee
Vindt er transport plaats van en naar uw bedrijf over het spoor met diesellocomotieven?	☐ Ja ☒ Nee
Vindt er zakelijk personenverkeer plaats via de lucht?	☐ Ja ☒ Nee
Hebt u parkeerplaatsen in de open lucht binnen uw bedrijf?	☒ Ja ☐ Nee
Hoeveel parkeerplaatsen hebt u in de open lucht binnen uw bedrijf?	30
Hebt u maatregelen getroffen om visuele hinder als gevolg van de parkeerplaatsen te voorkomen?	☐ Ja ☒ Nee
Maakt een parkeergarage deel uit van uw bedrijf?	☐ Ja ☒ Nee

20 Geur

Is er sprake van geuremissie?	☐ Ja ☒ Nee
-------------------------------	--

21 Beste Beschikbare Technieken

Zijn er binnen uw inrichting één of meerdere IPPC-installaties, zoals bedoeld in bijlage 1 van de Richtlijn Industriële Emissies?	☐ Ja ☒ Nee
---	--

Als de IPPC-richtlijn op u van toepassing is, worden de omgevingsvergunning en de watervergunning gecoördineerd. De aanvraag van de omgevingsvergunning moet daarom tegelijk met of uiterlijk binnen 6 weken na de aanvraag van de watervergunning worden ingediend.

Zijn er binnen uw inrichting installaties of opslagen aanwezig waarop één of meerdere Nederlandse informatie documenten over BBT van toepassing zijn (aangewezen BBT documenten)?	☐ Ja ☒ Nee
---	--

22 Stuiфgevoelige stoffen

Hoe vinden overslag en transport van de stuiфgevoelige stoffen plaats?	Zie aanvraagdocument.
Welke onvoorziene bedrijfsstoringen kunnen optreden binnen de inrichting waarbij stofemissies kunnen plaatsvinden?	Zie aanvraagdocument.
Zijn extra voorzieningen getroffen om stofoverlast te voorkomen?	☒ Ja ☐ Nee
Welke voorzieningen zijn getroffen?	Zie aanvraagdocument.

Voor deze rubriek moet u mogelijk één of meerdere tabellen als bijlage toevoegen. De opbouw van deze tabellen staat op het toelichtingsblad 'Tabellen'.

23 Afvalstoffen van derden (algemeen)

- Welke activiteiten voert u uit met de afvalstoffen van buiten de inrichting?
- ☒ Opslag
 - ☒ Overslag
 - ☒ Sorteren
 - ☐ Shredderen
 - ☒ Zeven
 - ☐ Breken
 - ☒ Mengen
 - ☐ Composter
 - ☐ Verbranden
 - ☐ Bij- of meestoken in een energiecentrale
 - ☐ Storten
 - ☐ Op of in de bodem brengen
 - ☒ Anders
- Worden er van buiten de inrichting afkomstige genetisch gemodificeerde organismen als afvalstoffen of voorkomend in afvalstoffen geheel of gedeeltelijk vernietigd?
- ☐ Ja
 - ☒ Nee
- Beschrijft u in het systeem voor de AO/IC de beschikbaarheid en vakbekwaamheid van de medewerkers van de inrichting?
- ☒ Ja
 - ☐ Nee
- Blijven er tijdens de be- of verwerking afvalstoffen over die vervolgens worden afgevoerd?
- ☒ Ja
 - ☐ Nee
- Voldoet u aan de minimumstandaard van het LAP?
- ☒ Ja
 - ☐ Nee

Voor deze rubriek moet u mogelijk één of meerdere tabellen als bijlage toevoegen. De opbouw van deze tabellen staat op het toelichtingsblad 'Tabellen'.

24 Groen- en/of GFT-afval

- Welke afvalstoffen verwerkt u?
- ☒ Groenafval
 - ☐ GFT-afval
 - ☐ Groen- en GFT-afval in één proces
- Waaruit bestaat het afval dat u verwerkt?
- Zie aanvraagdocument.
- Verwerkt u naast het groen- en/of GFT-afval nog andere (afval)stoffen samen met het groen- en/of GFT-afval?
- ☐ Ja
 - ☒ Nee
- Wat is de verwerkingscapaciteit van het afval in ton per jaar?
- 5000
- Hoe slaat u het aangevoerde afval op?
- Zie aanvraagdocument.
- Waar vindt het verwerkingsproces plaats?
- Zie aanvraagdocument.
- Welke verwerkingsmethode(n) past u toe?
- ☐ Compostering groenafval (aëroob)
 - ☐ Compostering GFT-afval (aëroob)
 - ☐ Compostering GFT-afval en groenafval in één proces (aëroob)
 - ☐ Vergisting (anaëroob)
 - ☒ Anders

Welke andere verwerkmethode past u toe? Zie aanvraagdocument.

25 Opslag van grond- en/of zand in een depot

Grond kan worden opgeslagen bij een groundbank of in een gronddepot wanneer (nog) geen geschikte toepassingslocatie beschikbaar is. Een gronddepot kan gezien worden als een tijdelijke opslagplaats van grond. Groundbanken slaan grond niet alleen op, maar zetten ook grond af. Voor de opslag van schone grond gelden geen beperkingen. Verontreinigde grond kan worden opgeslagen in tijdelijke of definitieve gronddepots. Het Besluit Bodemkwaliteit is van toepassing op de opslag van grond of baggerspecie, bestemd voor de toepassingen, bedoeld in artikel 35 onderdeel a tot en met e van het Besluit, gedurende maximaal drie jaar op of in de bodem, met uitzondering van de bodem of oever van een oppervlaktewaterlichaam, of gedurende maximaal tien jaar in een oppervlaktewaterlichaam. Het Besluit bodemkwaliteit staat op de [website van Rijkswaterstaat Leefomgeving \(http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/\)](http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/).

Wat wordt binnen uw inrichting opgeslagen? ☒ Grond
☐ Zand

Vindt er aanvoer van grond naar uw inrichting plaats? ☒ Ja
☐ Nee

Hoe wordt de grond naar uw inrichting aangevoerd? Zie aanvraagdocument.

Is de afkomst van de grond bekend? ☒ Ja
☐ Nee

Waar komt de grond vandaan? Zie aanvraag (acceptatiebeleid alsmede afvalstoffenregister) voor toelichting alsmede maximale opslaghoeveelheden (bekend en kwaliteit onbekend).

Is de kwaliteit van de aangevoerde grond bepaald door middel van het afleveren van een milieuhygiënische verklaring? ☒ Ja
☐ Nee

Welke categorieën grond worden binnen uw inrichting opgeslagen? ☒ Schone grond
☒ Grond van de klasse wonen
☒ Grond van de klasse industrie

Wat is binnen uw inrichting de maximale opslaghoeveelheid van schone grond in ton? 0

Wat is binnen uw inrichting de maximale opslaghoeveelheid van grond van de klasse wonen in ton? 0

Wat is binnen uw inrichting de maximale opslaghoeveelheid van grond van de klasse industrie in ton? 0

Welke milieubescherpende maatregelen hebt u getroffen om bij de over- en opslag van de grond de verspreiding naar de omgeving te voorkomen? Zie aanvraagdocument.

Is de kwaliteit van de bodem waarop of waarin de grond wordt toegepast bepaald door middel van het afleveren van een milieuhygiënische verklaring? ☐ Ja
☒ Nee



Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening

1 Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening

Met welke regels voor ruimtelijke ordening zijn de voorgenomen werkzaamheden in strijd?

- ☒ Bestemmingsplan
- ☐ Beheersverordening
- ☐ Exploitatieplan
- ☐ Regels op grond van de provinciale verordening
- ☐ Regels op grond van een AMvB
- ☐ Regels van het voorbereidingsbesluit

Beschrijf hoe en in welke mate de voorgenomen werkzaamheden in strijd zijn met de regels voor ruimtelijke ordening.

Afwijken van het bestemmingsplan voor de op- en overslag van afvalstoffen op het gehele perceel alsmede ingebruikname laad- en loskade voor op- en overslag van grond- en bouwstoffen (incl. benodigde voorzieningen). Zie het aanvraagdocument voor een gedetailleerde beschrijving van de activiteiten.

Beschrijf het huidige gebruik van de gronden of het bouwwerk.

In gebruik voor bedrijvigheid.

Beschrijf het beoogde gebruik van de gronden of het bouwwerk.

In gebruik voor bedrijvigheid. Zie aanvraagdocument.

Beschrijf de gevolgen van het beoogde gebruik voor de ruimtelijke ordening.

Zie aanvraagdocument voor een gedetailleerde beschrijving van de activiteiten.

Is het beoogde gebruik tijdelijk van aard?

- ☐ Ja
- ☒ Nee

Hebt u een rapport nodig waarin de archeologische waarde van het terrein dat zal worden verstoord in voldoende mate is vastgelegd?

- ☐ Ja
- ☒ Nee

Wordt er afgeweken van het exploitatieplan?

- ☐ Ja
- ☒ Nee

Tabellen

Revisie					
Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)					
1 Overzicht vergunningen en meldingen					
Wettelijke basis	Soort	Datum	Kenmerk	Bevoegd gezag	
Wabo	Oprichtingsvergunning	12-04-2005	Zie aanvraagdocument	Zie aanvraagdocument	

Tabellen

Revisie

Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)
13 Overzicht afvalwaterstromen

Soort afvalwaterstroom	Overige soort afvalwaterstroom	Lozing op	Afstand tot vuilwaterriool (m)	Afstand tot vuilwaterriool (m)	Lozingspunt
Huishoudelijk afvalwater	-	Gemeentelijk vuilwaterriool	-	-	Zie aanvraagdocument.

Hoeveelheid (m3/jaar)	Bepaling volumestroom	Andere bepaling volumestroom	Registratie en Rapporteringwijze
500	Schatting	-	Zie aanvraagdocument.

Tabellen

Revisie						
Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)						
22 Stuifgevoelige stoffen						
Naam	Stofklasse	Opslagwijze	Doorzet (kg/jaar)	Hoeveelheid (kg)	Opslaghoogte (m)	
Zie aanvraagdocument.	S3 licht stuifgevoeling niet bevochtigbaar, S4 licht stuifgevoeling wel bevochtigbaar, S5 niet of nauwelijks stuifgevoelig	Zie aanvraagdocument.	0	0	0	

Grondoppervlakte (m2)
0

Bijlagen

Formele bijlagen

Naam bijlage	Bestandsnaam	Type	Datum ingediend	Status document
2001_Aanvraagdocument_pdf	2001 Aanvraagdocument.pdf	Anders	06-03-2020	In behandeling
Bijlage_1_-_Kadastrale_kaart_pdf	Bijlage 1 - Kadastrale kaart.pdf	Anders	06-03-2020	In behandeling
2_-_Besluit_op_aanmeldnotitie_m_e_r_pdf	Bijlage 2 - Besluit op aanmeldnotitie m.e.r..pdf	Anders	06-03-2020	In behandeling
Bijlage_3_-_Brf_principegoedkeuring_pdf	Bijlage 3 - Brf principegoedkeuring-.pdf	Anders	06-03-2020	In behandeling
ijlage_4_-_2001a_Afvalstoffenregister_pdf	Bijlage 4 - 2001a Afvalstoffenregister.pdf	Anders	06-03-2020	In behandeling
age_5_-_2001a_AV-AO-IC_Van_der_Heiden_pdf	Bijlage 5 - 2001a AV-AOIC Van der Heiden.pdf	Anders	06-03-2020	In behandeling
6-_2003a_Notitie_stikstofdepositie_pdf	Bijlage 6 - 2003a Notitie stikstofdepositie.pdf	Anders	06-03-2020	In behandeling
Bijlage_7_-_Ako_wabo_incl_RO_v02b_pdf	Bijlage 7 - Ako wabo incl. RO v02b.pdf	Anders	06-03-2020	In behandeling
e_8_-_2002a_Luchtkwaliteitsonderzoek_pdf	Bijlage 8 - 2002a Luchtkwaliteitsonderzoek-.pdf	Anders	06-03-2020	In behandeling
Bijlage_9_-_2001_Plattegrondtekening_pdf	Bijlage 9 - 2001 Plattegrondtekening-.pdf	Anders	06-03-2020	In behandeling
Bijlage_20200306153-432_RWoPA6iP41qC_pdf	2003a AERIUS_bijlage_20200306153432_RWoPA6iP41qC.pdf	Anders	19-03-2020	Aanvulling
Ruimtelijke onderbouwing	2003 GRO.pdf	Gegevens Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening Anders	10-06-2020	Aanvulling
2002_-_Plattegrondtekening_pdf	2002 - Plattegrondtekening-.pdf	Anders	06-10-2020	Aanvulling
chtkwaliteitsonderzoek_incl_bijlagen_pdf	2002b Luchtkwaliteitsonderzoek_incl-.bijlagen.pdf	Anders	06-10-2020	Aanvulling
_bijlage_2020090717-5905_Ruo9ZxpqLi49_pdf	2003b AERIUS_bijlage_20200907175905_Ruo9ZxpqLi49.pdf	Anders	06-10-2020	Aanvulling

Naam bijlage	Bestandsnaam	Type	Datum ingediend	Status document
2003b_Notitie_stikstofdepositie_pdf	2003b Notitie stikstofdepositie.pdf	Anders	06-10-2020	Aanvulling
2004c_GRO_pdf	2004c GRO.pdf	Anders	06-10-2020	Aanvulling
2005_GRO_pdf	2005 GRO.pdf	Anders	21-10-2021	Aanvulling
Bijlage_1_pdf	Bijlage 1.pdf	Anders	21-10-2021	Aanvulling
2201_AV-AOIC_Van_der_Heiden_pdf	2201 AV-AOIC Van der Heiden.pdf	Anders	22-03-2022	Aanvulling
ctie_op_verzoek_aanvullende_gegevens_pdf	2201_Reactie op verzoek aanvullende gegevens.pdf	Anders	22-03-2022	Aanvulling
2201a_Afvalstoffenregister_pdf	2201a Afvalstoffenregister.pdf	Anders	22-03-2022	Aanvulling
22151459_BeogdesituatieRcjymzUDesP_pdf	2203 AERIUS_bijlage-20220322151459-BeogdesituatieRcjymzUDesP.pdf	Anders	22-03-2022	Aanvulling
2203_Notitie_stikstofdepositie_pdf	2203 Notitie stikstofdepositie.pdf	Anders	22-03-2022	Aanvulling
2201b_Afvalstoffenregister_pdf	2201b Afvalstoffenregister.pdf	Anders	15-06-2022	Aanvulling
2202_AV-AOIC_Van_der_Heiden_pdf	2202 AV-AOIC Van der Heiden.pdf	Anders	15-06-2022	Aanvulling
2001a_Aanvraagdocument_pdf	2001a Aanvraagdocument.pdf	Anders	15-06-2022	Aanvulling
2002a_-_Plattegrondtekening_pdf	2002a - Plattegrondtekening-.pdf	Anders	15-06-2022	Aanvulling
2005a_GRO_def_incl_-bijlage_pdf	2005a GRO_def_incl.bijlage.pdf	Gegevens Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening	01-12-2022	Aanvulling



Kosten

Projectkosten

Wat zijn de geschatte kosten
voor het totale project in euro's
(exclusief BTW)?

0