



Quicksan Archeologie

aan Gemeente Rhenen
 beoordeling door Dhr. B. Brandenburg-Stroo
 P C. de Boer
 telefoon 030 – 69 99 562
 datum 24 augustus 2010
 doc. ref. E st, Veenendaalsestraatweg 10, Quicksan.doc
 kenmerk 900073265/ 10441
 aantal pag. 3
 locatie E st, Veenendaalsestraatweg 10
 bijlagen Geen
 in het kader van P rojectbesluit ten behoeve van aanleg parkeerterrein

VERZONDEN 24 AUG 2010

Inleiding

Op de locatie Elst, Veenendaalsestraatweg 10 wordt een parkeerterrein aangelegd ten behoeve van wokrestaurant 'Eastern Plaza'. Er zijn 41 aan te leggen parkeerplaatsen gepland.¹ De te verstoren oppervlakte bedraagt circa 700 m².

Deze quickscan heeft als doel een eerste indicatie te geven van de mogelijk in het plangebied aanwezige archeologische waarden. Op basis hiervan kan een inschatting worden gegeven van de mogelijk te plegen onderzoeksinspanning ten aanzien van de archeologische monumentenzorgcyclus (AMZ-cyclus).

Quicksan

Archeologische MonumentenKaart (AMK):

In het onderzoeksgebied bevinden zich geen archeologische monumenten. Het dichtstbijzijnde AMK-terrein ligt op circa 165 m ten westen van het onderzoeksgebied. Het gaat om een terrein van archeologische waarde (monumentnummer 4858). In het gebied zijn resten uit de Late Bronstijd en en IJzertijd aanwezig. Direct ten noorden van dit terrein is een vroeg- Middeleeuws grafveld onderzocht. De lage waardering is gebaseerd op de grote mate van verstoring.

Indicatieve Kaart Archeologische Waarden (IKAW):

Het plangebied bevindt zich in een gebied met een hoge archeologische trefkans.

Cultuurhistorische HoofdStructuur (CHS) provincie Utrecht:

In de CHS wordt aan het gebied een hoge archeologische verwachtingswaarde toegekend.²

¹ 'Gemeente Rhenen. Projectbesluit: Veenendaalsestraatweg 10', Amersfoort (Amer projectnummer 19-408, plan id nr. NL.IMRO.0340.PBVdaalsestrweg1C-vo01), Amersfoort (concept).

² <http://geocement.esrinl.com/cultuurhistorie/chs1.html>

Vooruitlopend hierop wordt de Interim-regeling provinciale vrijstelling archeologietoets gehanteerd. Hieruit blijkt dat het (bestemmings)plangebied kleiner is dan 2500 m², maar dat deze zich bevindt binnen 250 m van de grens een archeologisch monument volgens de AMK en daarom niet in aanmerking komt voor vrijstelling.

Conclusie

Op basis van deze quickscan stellen wij dat de kans op het aantreffen van archeologische resten in het onderzoeksgebied hoog is. Het plangebied is kleiner dan 2500 m², maar ligt binnen 250 m van de grens een archeologisch monument volgens de AMK en komt daarom niet in aanmerking voor vrijstelling.

Advies

Voor dit plangebied dienen verdere stappen in de Archeologische MonumentenZorgcyclus (AMZ-cyclus) te worden gevolgd. Op basis van deze quickscan adviseren wij een bureauonderzoek en een inventariserend veld onderzoek door middel van verkennende boringen (bij voorkeur in combinatie met karterende boringen) uit te laten voeren.