

Project: Vosseveld Soest
 Projectnr.: 12.020
 Datum: 6-6-2012
 Onderwerp: Bomeninventarisatie door BSI Bomenservice

id	boomsoort	diameter	boomhoogte	kroondiameter	conditie	verplantbaarheid	mechanische_kwaliteit	toelichting	toekomst_verwachting	kroon_dood_hout	m_vellen
8	Tilia europaea	35-40			redelijk	Ja	Goed		Goed	1	0
9	Tilia europaea	35-40			redelijk	Nee	Goed		Goed	1	0
13	Tilia europaea	45-50			goed	Nee	Goed		Goed	1	0
14	Tilia europaea	45-50			redelijk	Nee	Goed		Goed	1	0
16	Quercus robur	60-65			redelijk	Nee	Goed		Goed	1	0
17	Quercus robur	40-45			redelijk	Nee	Goed		Goed	0	0
18	Quercus robur	50-55			redelijk	Nee	Goed		Goed	1	0
19	Quercus robur	35-40			redelijk	Ja	Goed		Goed	0	0
20	Quercus robur	40-45			redelijk	Nee	Goed		Goed	0	0
21	Quercus robur	60-65			redelijk	Nee	Goed		Goed	1	0
22	Quercus robur	25-30			matig	Nee	Goed		Redelijk	0	0
24	Quercus robur	50-55			redelijk	Nee	Goed		Goed	1	0
26	Quercus robur	45-50			matig	Nee	Goed		Redelijk	1	0
27	Quercus robur	45-50			redelijk	Nee	Goed		Goed	0	0
28	Quercus robur	35-40			matig	Nee	Goed		Redelijk	0	0
29	Quercus robur	25-30			matig	Nee	Goed		Redelijk	1	0
30	Quercus robur	70-75			redelijk	Nee	Goed		Goed	1	0
31	Quercus robur	40-45			redelijk	Nee	Goed		Goed	1	0
32	Tilia europaea	40-45			goed	Ja	Goed		Goed	0	0
33	Tilia europaea	45-50			redelijk	Nee	Goed		Goed	0	0
34	Tilia europaea	45-50			matig	Nee	Goed		Redelijk	1	0
35	Tilia europaea	45-50			goed	Ja	Goed		Goed	0	0
36	Acer platanoides	25-30			goed	Nee	Goed		Goed	0	0
37	Pinus	20-25			goed	Nee	Goed	P sylvestris	Goed	0	0
38	Pinus	20-25			goed	Nee	Goed	P sylvestris	Goed	0	0
39	Quercus robur	25-30			goed	Nee	Goed		Goed	0	0
40	Quercus robur	40-45			goed	Nee	Goed		Goed	1	0
41	Pinus	30-35			goed	Nee	Goed	P sylvestris	Goed	0	0
42	Pinus	20-25			goed	Nee	Goed	P sylvestris	Goed	0	0
43	Pinus	30-35			goed	Nee	Goed	P sylvestris	Goed	0	0
44	Pinus	20-25			goed	Nee	Goed	P sylvestris	Goed	0	0
45	Pinus	20-25			goed	Nee	Goed	P sylvestris	Goed	0	0
46	Pinus	20-25			goed	Nee	Goed	P sylvestris	Goed	0	0
47	Pinus	25-30			goed	Nee	Goed	P sylvestris	Goed	0	0
48	Pinus	35-40			goed	Nee	Goed	P sylvestris	Goed	0	0
49	Pinus	35-40			goed	Nee	Goed	P sylvestris	Goed	0	0
50	Fagus sylvatica	30-35			goed	Nee	Goed	vz	Goed	1	0
51	Pinus	25-30			goed	Nee	Goed	P sylvestris	Goed	0	0
52	Pinus	30-35			goed	Nee	Goed	P sylvestris	Goed	0	0
53	Pinus	30-35			goed	Nee	Goed	P sylvestris	Goed	0	0
54	Pinus	45-50			redelijk	Nee	Goed	P sylvestris	Goed	0	0
55	Pinus	30-35			goed	Nee	Goed	P sylvestris	Goed	0	0
56	Acer platanoides	25-30			goed	Nee	Goed		Goed	0	0
57	Pinus	45-50			goed	Nee	Goed	P sylvestris	Goed	0	0
58	Quercus robur	30-35			dood	Nee	Slecht		Slecht	0	1
59	Quercus robur	40-45			redelijk	Nee	Goed		Goed	0	0
60	Quercus robur	45-50			redelijk	Nee	Goed	vz	Goed	0	0
61	Quercus robur	40-45			redelijk	Nee	Goed		Goed	0	0

Project: Vosseveld Soest
 Projectnr.: 12.020
 Datum: 6-6-2012
 Onderwerp: Bomeninventarisatie door BSI Bomenservice

id	boomsoort	diameter	boomhoogte	kroondiameter	conditie	verplantbaarheid	mechanische_kwaliteit	toelichting	toekomst_verwachting	kroon_dood_hout	m_vellen
62	Acer saccharinum	55-60			redelijk	Nee	Matig		Redelijk	1	0
63	Robinia pseudoacacia	50-55			redelijk	Nee	Goed		Slecht	1	1
64	Quercus rubra	65-70			matig	Nee	Goed		Redelijk	1	0
65	Quercus rubra	45-50			redelijk	Nee	Goed		Goed	0	0
66	Quercus robur	25-30			goed	Nee	Goed		Goed	0	0
67	Quercus robur	20-25			goed	Nee	Goed		Goed	0	0
68	Robinia pseudoacacia	40-45			redelijk	Nee	Goed	Kappen ivm pompput brandweer	Goed	0	0
69	Robinia pseudoacacia	40-45			redelijk	Nee	Goed		Redelijk	0	0
70	Tilia cordata	50-55			redelijk	Nee	Goed		Goed	1	0
71	Quercus rubra	50-55			redelijk	Nee	Goed		Goed	0	0
72	Quercus rubra	40-45			redelijk	Nee	Goed		Goed	0	0
74	Quercus robur	30-35			goed	Nee	Goed		Redelijk	0	0
75	Quercus robur	25-30			goed	Nee	Goed		Goed	0	0
77	Quercus robur	25-30			goed	Nee	Goed		Goed	0	0
78	Quercus robur	30-35			goed	Nee	Goed		Goed	0	0
79	Robinia pseudoacacia	20-25			goed	Nee	Goed		Goed	0	0
80	Robinia pseudoacacia	20-25			goed	Nee	Goed		Goed	0	0
81	Robinia pseudoacacia	35-40			goed	Nee	Goed		Goed	0	0
82	Ulmus hollandica 'Vegeta'	90-95			matig	Nee	Matig		Slecht	1	0
83	Castanea sativa	25-30			goed	Nee	Goed		Goed	1	0
84	Quercus rubra	20-25			goed	Nee	Goed		Goed	0	0
85	Quercus rubra	30-35			goed	Nee	Goed		Goed	1	0
86	Acer saccharinum	90-95			redelijk	Nee	Redelijk		Redelijk	1	0
87	Quercus robur	30-35			goed	Nee	Goed		Goed	0	0
88	Quercus robur	30-35			goed	Nee	Goed		Goed	0	0
89	Quercus robur	30-35			goed	Nee	Goed		Goed	0	0
90	Fagus sylvatica	50-55			goed	Nee	Goed		Goed	1	0
91	Castanea sativa	30-35			dood	Nee	Matig		Slecht	0	1
92	Quercus rubra	45-50			goed	Nee	Goed		Goed	1	0
93	Quercus robur	30-35			goed	Nee	Goed		Goed	0	0
94	Quercus robur	30-35			goed	Nee	Goed		Goed	0	0
95	Quercus robur	30-35			goed	Nee	Goed		Goed	0	0
96	Robinia pseudoacacia	30-35			goed	Nee	Goed		Goed	0	0
97	Abies grandis	20-25			goed	Nee	Goed		Goed	0	0
98	Quercus robur	65-70			matig	Nee	Goed		Redelijk	1	0
99	Quercus robur	55-60			matig	Nee	Goed		Redelijk	1	0
100	Quercus robur	85-90			redelijk	Nee	Goed		Goed	1	0
101	Quercus robur	30-35			goed	Ja	Goed	vz	Goed	0	0
102	Salix caprea	30-35			redelijk	Nee	Matig		Matig	0	1
103	Salix caprea	30-35			redelijk	Nee	Goed		Goed	0	0
104	Acer platanoides	30-35			redelijk	Nee	Goed		Goed	0	0
105	Acer platanoides 'Globosum'	10-15			goed	Ja	Goed		Goed	0	0
106	Acer platanoides 'Globosum'	10-15			goed	Ja	Goed		Goed	0	0
107	Acer platanoides 'Globosum'	10-15			goed	Ja	Goed		Goed	0	0
108	Acer platanoides	35-40			goed	Ja	Goed		Goed	0	0
109	Quercus robur	55-60			matig	Nee	Goed		Redelijk	1	0
110	Quercus robur	55-60			redelijk	Nee	Goed		Goed	1	0

Project: Vosseveld Soest
 Projectnr.: 12.020
 Datum: 6-6-2012
 Onderwerp: Bomeninventarisatie door BSI Bomenservice

id	boomsoort	diameter	boomhoogte	kroondiameter	conditie	verplantbaarheid	mechanische_kwaliteit	toelichting	toekomst_verwachting	kroon_dood_hout	m_vellen
111	Quercus robur	55-60			redelijk	Nee	Goed		Goed	1	0
112	Fagus sylvatica	95-100			goed	Nee	Goed		Goed	0	0
113	Fagus sylvatica	60-65			goed	Nee	Goed		Goed	0	0
114	Fagus sylvatica	95-100			goed	Nee	Goed		Goed	1	0
115	Quercus robur	50-55			redelijk	Nee	Goed		Goed	1	0
116	Fagus sylvatica	85-90			goed	Nee	Goed		Goed	0	0
117	Quercus robur	50-55			redelijk	Nee	Goed		Goed	1	0
118	Quercus robur	60-65			redelijk	Nee	Goed		Goed	1	0
119	Quercus robur	60-65			redelijk	Nee	Goed		Goed	1	0
120	Acer platanoides	30-35			goed	Ja	Goed		Goed	0	0
121	Acer platanoides	30-35			goed	Ja	Goed		Goed	0	0
122	Quercus robur	60-65			matig	Nee	Goed		Redelijk	1	0
123	Quercus robur	50-55			redelijk	Nee	Goed		Goed	1	0
124	Acer platanoides	30-35			goed	Ja	Goed		Goed	0	0
125	Castanea sativa	50-55			goed	Nee	Goed		Goed	1	0
126	Quercus robur	50-55			redelijk	Nee	Goed		Goed	1	0
127	Castanea sativa	45-50			goed	Nee	Goed		Goed	1	0
128	Quercus robur	55-60			redelijk	Nee	Goed		Goed	1	0
129	Quercus robur	35-40			redelijk	Nee	Goed		Goed	1	0
130	Quercus rubra	40-45			redelijk	Nee	Goed		Goed	1	0
131	Fagus sylvatica	65-70			goed	Nee	Goed		Goed	0	0
132	Acer platanoides	30-35			goed	Ja	Goed		Goed	0	0
133	Fagus sylvatica	85-90			goed	Nee	Goed		Goed	0	0
134	Quercus robur	35-40			redelijk	Nee	Goed		Goed	1	0
135	Quercus rubra	45-50			redelijk	Nee	Goed		Goed	0	0
136	Quercus rubra	55-60			redelijk	Nee	Goed		Goed	1	0
137	Quercus rubra	55-60			redelijk	Nee	Goed		Goed	1	0
138	Quercus rubra	45-50			redelijk	Nee	Goed		Goed	1	0
139	Quercus rubra	60-65			redelijk	Nee	Goed		Goed	0	0
140	Fagus sylvatica	35-40			redelijk	Nee	Goed		Goed	1	0
141	Quercus rubra	60-65			redelijk	Nee	Goed		Goed	0	0
142	Quercus rubra	40-45			slecht	Nee	Goed		Goed	1	0
143	Quercus rubra	60-65			redelijk	Nee	Goed		Goed	1	0
144	Fagus sylvatica	50-55			goed	Nee	Goed		Goed	1	0
145	Quercus rubra	40-45			redelijk	Nee	Goed		Goed	0	0
146	Quercus rubra	55-60			redelijk	Nee	Goed		Goed	1	0
147	Quercus rubra	60-65			redelijk	Nee	Redelijk		Goed	1	0
148	Quercus rubra	85-90			redelijk	Nee	Goed		Goed	1	0
149	Quercus rubra	65-70			redelijk	Nee	Goed		Goed	1	0
150	Quercus rubra	65-70			redelijk	Nee	Goed		Goed	1	0
151	Quercus rubra	65-70			redelijk	Nee	Goed		Goed	1	0
152	Quercus rubra	80-85			redelijk	Nee	Goed		Goed	1	0
153	Quercus rubra	65-70			redelijk	Nee	Goed		Goed	1	0
154	Quercus rubra	70-75			redelijk	Nee	Goed		Goed	1	0
155	Quercus rubra	90-95			redelijk	Nee	Goed		Goed	1	0
156	Fagus sylvatica	120-125			goed	Nee	Goed		Goed	1	0
157	Quercus rubra	90-95			redelijk	Nee	Goed		Goed	1	0
158	Quercus robur	45-50			redelijk	Nee	Goed		Goed	0	0

Project: Vosseveld Soest
 Projectnr.: 12.020
 Datum: 6-6-2012
 Onderwerp: Bomeninventarisatie door BSI Bomenservice

id	boomsoort	diameter	boomhoogte	kroondiameter	conditie	verplantbaarheid	mechanische_kwaliteit	toelichting	toekomst_verwachting	kroon_dood_hout	m_vellen
159	Quercus robur	50-55			redelijk	Nee	Goed		Goed	1	0
160	Quercus robur	50-55			redelijk	Nee	Goed		Goed	1	0
161	Acer platanoides	25-30			goed	Nee	Goed		Goed	0	0
162	Quercus robur	60-65			redelijk	Nee	Goed		Goed	1	0
163	Quercus robur	55-60			redelijk	Nee	Goed		Goed	1	0
164	Quercus robur	60-65			redelijk	Nee	Goed		Goed	1	0
165	Acer platanoides	20-25			goed	Nee	Goed		Goed	0	0
166	Quercus robur	50-55			redelijk	Nee	Goed		Goed	1	0
167	Fagus sylvatica	65-70			goed	Nee	Goed		Goed	1	0
168	Fagus sylvatica	75-80			goed	Nee	Goed		Goed	0	0
169	Quercus robur	45-50			redelijk	Nee	Goed		Goed	0	0
170	Quercus robur	50-55			redelijk	Nee	Goed		Goed	1	0
171	Quercus robur	35-40			redelijk	Nee	Goed		Goed	0	0
173	Quercus robur	45-50			redelijk	Nee	Goed		Goed	0	0
174	Quercus robur	85-90			goed	Nee	Goed		Goed	1	0
175	Quercus robur	85-90			goed	Nee	Goed		Goed	1	0
176	Quercus robur	65-70			goed	Nee	Goed		Goed	1	0
177	Quercus robur	60-65			goed	Nee	Goed		Goed	1	0
178	Quercus robur	65-70			goed	Nee	Redelijk		Goed	0	0
179	Quercus robur	65-70			goed	Nee	Goed		Goed	1	0
180	Quercus robur	85-90			redelijk	Nee	Goed		Goed	1	0
181	Quercus rubra	30-35			redelijk	Nee	Goed		Goed	1	0
182	Acer platanoides	40-45			goed	Nee	Goed		Goed	1	0
183	Acer platanoides	20-25			goed	Nee	Goed		Goed	1	0
184	Acer platanoides	20-25			goed	Nee	Goed		Goed	0	0
185	Acer platanoides	20-25			goed	Nee	Goed		Goed	0	0
186	Quercus robur	60-65			redelijk	Nee	Goed		Goed	1	0
187	Quercus robur	45-50			redelijk	Nee	Goed		Goed	1	0
188	Quercus robur	45-50			redelijk	Nee	Goed		Goed	0	0
189	Quercus robur	25-30			redelijk	Nee	Goed		Goed	1	0
190	Quercus robur	50-55			redelijk	Nee	Goed		Goed	0	0
191	Quercus robur	30-35			redelijk	Nee	Goed		Goed	1	0
192	Pinus	30-35			redelijk	Nee	Matig	P sylvestris	Matig	0	1
193	Quercus robur	35-40			redelijk	Nee	Goed		Goed	1	0
194	Quercus robur	30-35			redelijk	Nee	Goed		Goed	0	0
195	Quercus robur	30-35			redelijk	Nee	Goed		Goed	1	0
196	Alnus glutinosa	20-25			redelijk	Nee	Goed		Goed	0	0
197	Alnus glutinosa	20-25			redelijk	Nee	Goed		Goed	0	0
198	Quercus robur	30-35			redelijk	Nee	Goed		Goed	0	0
199	Acer saccharinum	70-75			redelijk	Nee	Goed		Goed	1	0
200	Tilia cordata	50-55			goed	Nee	Goed		Goed	0	0
201	Quercus robur	30-35			redelijk	Nee	Goed		Goed	0	0
202	Quercus robur	55-60			redelijk	Nee	Goed		Goed	1	0
203	Alnus glutinosa	30-35			matig	Nee	Goed		Matig	1	0
204	Acer platanoides	20-25			goed	Nee	Goed		Goed	0	0
205	Acer platanoides	20-25			redelijk	Nee	Goed		Goed	0	0
206	Robinia pseudoacacia	55-60			redelijk	Nee	Goed		Goed	0	0
207	Acer platanoides	30-35			goed	Nee	Goed		Goed	0	0

Project: Vosseveld Soest
Projectnr.: 12.020
Datum: 6-6-2012
Onderwerp: Bomeninventarisatie door BSI Bomenservice

id	boomsoort	diameter	boomhoogte	kroondiameter	conditie	verplantbaarheid	mechanische_kwaliteit	toelichting	toekomst_verwachting	kroon_dood_hout	m_vellen
208	Acer platanoides	30-35			goed	Nee	Goed		Goed	0	0
209	Acer platanoides	20-25			goed	Nee	Goed		Goed	0	0
210	Acer platanoides	30-35			goed	Nee	Goed		Goed	0	0
211	Quercus robur	55-60			goed	Nee	Goed		Goed	1	0
212	Quercus robur	40-45			matig	Nee	Goed		Goed	1	0
213	Quercus robur	20-25			redelijk	Nee	Goed		Goed	0	0
214	Tilia platyphyllos	20-25			goed	Nee	Goed		Goed	0	0
215	Quercus robur	55-60			goed	Nee	Goed		Goed	0	0
216	Tilia platyphyllos	35-40			dood	Nee	Matig		Slecht	0	1
217	Acer platanoides	45-50			goed	Nee	Goed		Goed	0	0
218	Acer platanoides	20-25			goed	Nee	Goed		Goed	0	0
219	Quercus robur	30-35			goed	Nee	Goed		Goed	0	0
220	Quercus robur	70-75			goed	Nee	Goed		Goed	0	0
221	Pinus	35-40			goed	Nee	Goed	P. sylvestris	Goed	0	0
222	Acer platanoides	30-35			goed	Nee	Goed		Goed	0	0
223	Fagus sylvatica	40-45			goed	Nee	Goed	vz	Goed	0	0
224	Pinus	35-40			goed	Nee	Goed	P. sylvestris	Goed	0	0
225	Pinus	40-45			goed	Nee	Goed	P. sylvestris	Goed	0	0
226	Pinus	40-45			goed	Nee	Goed	P. sylvestris	Goed	0	0
227	Pinus	45-50			goed	Nee	Goed	P. sylvestris	Goed	0	0
228	Quercus robur	45-50			goed	Nee	Goed		Goed	1	0
229	Pinus	40-45			goed	Nee	Goed	P. sylvestris	Goed	0	0
230	Pinus	35-40			goed	Nee	Goed	P. sylvestris	Goed	0	0
231	Acer platanoides	20-25			goed	Nee	Goed		Goed	0	0
232	Quercus robur	50-55			redelijk	Nee	Goed		Goed	1	0
233	Quercus robur	50-55			redelijk	Nee	Goed		Goed	1	0
234	Pseudotsuga menziesii	25-30			goed	Nee	Goed		Goed	0	0
235	Quercus robur	60-65			redelijk	Nee	Goed		Goed	1	0
236	Quercus robur	55-60			redelijk	Nee	Goed		Goed	1	0
238	Pseudotsuga menziesii	25-30			goed	Nee	Goed		Goed	0	0
239	Quercus robur	35-40			redelijk	Nee	Goed		Goed	0	0
240	Quercus robur	35-40			redelijk	Nee	Goed		Goed	0	0
241	Quercus robur	20-25			redelijk	Nee	Goed		Goed	0	0
242	Quercus robur	25-30			redelijk	Nee	Goed		Goed	0	0
243	Quercus robur	45-50			redelijk	Nee	Goed		Goed	0	0
244	Quercus robur	35-40			redelijk	Nee	Goed		Goed	0	0
245	Quercus robur	40-45			redelijk	Nee	Goed		Goed	0	0
246	Quercus robur	25-30			redelijk	Nee	Goed		Goed	0	0
247	Quercus robur	25-30			redelijk	Nee	Goed		Goed	0	0
248	Quercus robur	35-40			redelijk	Nee	Goed		Goed	0	0
249	Quercus robur	35-40			redelijk	Nee	Goed		Goed	0	0
250	Quercus robur	25-30			redelijk	Nee	Goed		Goed	0	0
251	Quercus robur	35-40			redelijk	Nee	Goed		Goed	0	0
252	Quercus robur	35-40			redelijk	Nee	Goed		Goed	0	0
253	Quercus robur	50-55			redelijk	Nee	Goed		Goed	0	0
254	Quercus robur	55-60			redelijk	Nee	Goed		Goed	0	0
255	Quercus robur	30-35			redelijk	Nee	Goed		Goed	0	0
256	Quercus robur	35-40			redelijk	Nee	Goed		Goed	0	0
257	Quercus robur	45-50			redelijk	Nee	Goed		Goed	0	0

Project: Vosseveld Soest
Projectnr.: 12.020
Datum: 6-6-2012
Onderwerp: Bomeninventarisatie door BSI Bomenservice

id	boomsoort	diameter	boomhoogte	kroondiameter	conditie	verplantbaarheid	mechanische_kwaliteit	toelichting	toekomst_verwachting	kroon_dood_hout	m_vellen
258	Quercus robur	35-40			redelijk	Nee	Goed		Goed	0	0
259	Quercus robur	30-35			redelijk	Nee	Goed		Goed	0	0
260	Quercus robur	35-40			redelijk	Nee	Goed		Goed	0	0
261	Quercus robur	50-55			redelijk	Nee	Goed		Goed	0	0
262	Quercus robur	25-30			redelijk	Nee	Goed		Goed	0	0
263	Quercus robur	30-35			redelijk	Nee	Goed		Goed	0	0
264	Quercus robur	30-35			redelijk	Nee	Goed		Goed	0	0
265	Quercus robur	25-30			redelijk	Nee	Goed		Goed	0	0
266	Pseudotsuga menziesii	50-55			goed	Nee	Goed		Goed	0	0
267	Pseudotsuga menziesii	50-55			goed	Nee	Goed		Goed	0	0
268	Pseudotsuga menziesii	25-30			goed	Nee	Goed		Goed	0	0
269	Pseudotsuga menziesii	45-50			goed	Nee	Goed		Goed	0	0
270	Pseudotsuga menziesii	55-60			goed	Nee	Goed		Goed	0	0
271	Pseudotsuga menziesii	40-45			goed	Nee	Goed		Goed	0	0
272	Pseudotsuga menziesii	45-50			goed	Nee	Goed		Goed	0	0
273	Quercus robur	30-35			redelijk	Nee	Goed		Goed	0	0
274	Quercus robur	20-25			redelijk	Nee	Goed		Goed	0	0
275	Quercus robur	25-30			redelijk	Nee	Goed		Goed	0	0
276	Quercus robur	30-35			redelijk	Nee	Goed		Goed	0	0
277	Quercus robur	35-40			redelijk	Nee	Goed		Goed	0	0
278	Quercus robur	35-40			redelijk	Nee	Goed		Goed	0	0
279	Quercus robur	40-45			redelijk	Nee	Goed		Goed	0	0
280	Pseudotsuga menziesii	25-30			goed	Nee	Goed		Goed	0	0
281	Quercus robur	35-40			redelijk	Nee	Goed		Goed	0	0
282	Quercus robur	35-40			redelijk	Nee	Goed		Goed	0	0
283	Quercus robur	50-55			redelijk	Nee	Goed		Goed	0	0
284	Quercus robur	25-30			redelijk	Nee	Goed		Goed	0	0
285	Quercus robur	65-70			redelijk	Nee	Goed		Goed	0	0
286	Quercus robur	50-55			redelijk	Nee	Goed		Goed	0	0
287	Quercus robur	35-40			redelijk	Nee	Goed		Goed	0	0
288	Quercus robur	40-45			redelijk	Nee	Goed		Goed	0	0
289	Quercus robur	40-45			redelijk	Nee	Goed		Goed	0	0
290	Quercus robur	20-25			redelijk	Nee	Goed		Goed	0	0
291	Quercus robur	35-40			redelijk	Nee	Goed		Goed	0	0
292	Pseudotsuga menziesii	60-65			goed	Nee	Goed		Goed	1	0
293	Quercus robur	60-65			redelijk	Nee	Goed		Goed	0	0
294	Quercus robur	20-25			redelijk	Nee	Goed		Goed	0	0
295	Quercus robur	60-65			redelijk	Nee	Goed		Goed	0	0
296	Quercus robur	60-65			redelijk	Nee	Goed		Goed	0	0
297	Quercus robur	20-25			redelijk	Nee	Goed		Matig	0	1
298	Pseudotsuga menziesii	50-55			goed	Nee	Goed		Goed	0	0
299	Quercus robur	45-50			redelijk	Nee	Goed		Goed	0	0
300	Quercus robur	30-35			redelijk	Nee	Goed		Redelijk	0	0
301	Quercus robur	40-45			redelijk	Nee	Goed		Goed	0	0
302	Quercus robur	35-40			redelijk	Nee	Goed		Goed	0	0
303	Quercus robur	45-50			redelijk	Nee	Goed		Goed	0	0
309	Robinia pseudoacacia	10-15	6-9	3-5	goed	Nee	Goed		Goed	0	0
310	Robinia pseudoacacia	55-60	12-15	7-9	redelijk	Nee	Redelijk		Goed	1	0

Project: Vosseveld Soest
 Projectnr.: 12.020
 Datum: 6-6-2012
 Onderwerp: Bomeninventarisatie door BSI Bomenservice

id	boomsoort	diameter	boomhoogte	kroondiameter	conditie	verplantbaarheid	mechanische_kwaliteit	toelichting	toekomst_verwachting	kroon_dood_hout	m_vellen
311	Pseudotsuga menziesii	40-45	12-15	5-7	goed	Nee	Goed		Goed	0	0
312	Robinia pseudoacacia	55-60	12-15	7-9	matig	Nee	Redelijk		Redelijk	1	0
313	Alnus glutinosa	30-35	15-18	5-7	goed	Nee	Goed	meerstammig	Goed	0	0
314	Pseudotsuga menziesii	20-25	6-9	3-5	goed	Nee	Goed		Goed	0	0
315	Alnus glutinosa	35-40	12-15	5-7	goed	Nee	Goed	meerstammig	Goed	0	0
316	Alnus glutinosa	35-40	15-18	5-7	goed	Nee	Goed	meerstammig	Goed	0	0
317	Quercus robur	45-50	12-15	7-9	redelijk	Nee	Redelijk		Goed	1	0
318	Robinia pseudoacacia	45-50	9-12	5-7	goed	Nee	Redelijk		Goed	1	0
319	Quercus robur	60-65	12-15	7-9	redelijk	Nee	Redelijk		Goed	1	0
320	Robinia pseudoacacia	55-60	12-15	5-7	redelijk	Nee	Redelijk		Redelijk	1	0
321	Quercus robur	55-60	12-15	5-7	goed	Nee	Redelijk		Goed	1	0
322	Picea abies	30-35	9-12	3-5	redelijk	Nee	Redelijk		Redelijk	0	0
323	Aesculus hippocastanum	35-40	6-9	5-7	goed	Nee	Goed		Goed	0	0
324	Acer pseudoplatanus	15-20	6-9	3-5	goed	Nee	Goed		Goed	0	0
325	Robinia pseudoacacia	65-70	12-15	7-9	redelijk	Nee	Redelijk		Redelijk	1	0
326	Pseudotsuga menziesii	15-20	6-9	5-7	goed	Nee	Goed		Goed	0	0
327	Betula pendula	30-35	9-12	5-7	redelijk	Nee	Goed		Goed	0	0
328	Pseudotsuga menziesii	25-30	6-9	5-7	goed	Nee	Redelijk		Goed	0	0
329	Pseudotsuga menziesii	15-20	6-9	3-5	goed	Nee	Goed		Goed	0	0
330	Picea abies	25-30	9-12	3-5	redelijk	Nee	Redelijk		Redelijk	0	0
331	Quercus robur	15-20	6-9	3-5	goed	Nee	Goed		Goed	0	0
332	Robinia pseudoacacia	15-20	9-12	3-5	goed	Nee	Goed		Goed	0	0
333	Quercus rubra	20-25	6-9	5-7	goed	Nee	Goed		Goed	0	0
334	Picea abies	40-45	9-12	5-7	goed	Nee	Goed		Goed	0	0
335	Robinia pseudoacacia	30-35	9-12	5-7	goed	Nee	Goed		Goed	0	0
336	Picea abies	20-25	6-9	5-7	goed	Nee	Goed		Goed	0	0
337	Pseudotsuga menziesii	50-55	15-18	7-9	goed	Nee	Goed		Goed	0	0
338	Pseudotsuga menziesii	30-35	9-12	5-7	goed	Nee	Goed		Goed	0	0
339	Pseudotsuga menziesii	35-40	12-15	5-7	goed	Nee	Goed		Goed	0	0
340	Picea abies	20-25	9-12	3-5	goed	Nee	Goed		Goed	0	0
341	Robinia pseudoacacia	65-70	15-18	5-7	slecht	Nee	Redelijk		Slecht	1	0
342	Picea abies	25-30	6-9	3-5	goed	Nee	Goed		Goed	0	0
343	Robinia pseudoacacia	65-70	12-15	7-9	redelijk	Nee	Redelijk		Redelijk	1	0
344	Acer pseudoplatanus	30-35	6-9	5-7	goed	Nee	Goed		Goed	0	0
345	Pseudotsuga menziesii	20-25	6-9	3-5	goed	Nee	Goed		Goed	0	0
346	Pseudotsuga menziesii	30-35	9-12	3-5	goed	Nee	Goed		Goed	0	0
347	Picea abies	45-50	15-18	5-7	goed	Nee	Goed		Goed	0	0
348	Quercus robur	35-40	9-12	5-7	goed	Nee	Goed		Goed	0	0
349	Quercus robur	35-40	9-12	5-7	goed	Nee	Goed		Goed	0	0
350	Robinia pseudoacacia	70-75	9-12	7-9	redelijk	Nee	Redelijk		Redelijk	1	0
351	Acer pseudoplatanus	40-45	9-12	5-7	goed	Nee	Goed		Goed	0	0
352	Picea abies	25-30	6-9	3-5	goed	Nee	Goed		Goed	0	0
353	Picea abies	30-35	9-12	3-5	goed	Nee	Redelijk		Goed	0	0
354	Quercus robur	40-45	9-12	5-7	goed	Nee	Goed		Goed	0	0
355	Picea abies	30-35	9-12	3-5	redelijk	Nee	Redelijk		Redelijk	0	0
356	Quercus robur	25-30	9-12	3-5	goed	Nee	Redelijk		Goed	1	0
357	Pseudotsuga menziesii	45-50	12-15	5-7	goed	Nee	Goed		Goed	0	0
358	Picea abies	20-25	9-12	5-7	redelijk	Nee	Goed		Goed	0	0

Project: Vosseveld Soest
 Projectnr.: 12.020
 Datum: 6-6-2012
 Onderwerp: Bomeninventarisatie door BSI Bomenservice

id	boomsoort	diameter	boomhoogte	kroondiameter	conditie	verplantbaarheid	mechanische_kwaliteit	toelichting	toekomst_verwachting	kroon_dood_hout	m_vellen
359	Robinia pseudoacacia	40-45	6-9	3-5	dood	Nee				0	1
360	Picea abies	15-20	6-9	3-5	goed	Nee	Goed		Goed	0	0
361	Quercus robur	30-35	9-12	5-7	goed	Nee	Goed		Goed	0	0
362	Acer pseudoplatanus	25-30	9-12	5-7	goed	Nee	Goed		Goed	0	0
363	Robinia pseudoacacia	50-55	6-9	5-7	dood	Nee				0	1
364	Pseudotsuga menziesii	40-45	12-15	5-7	goed	Nee	Goed		Goed	0	0
365	Pseudotsuga menziesii	15-20	6-9	3-5	goed	Nee	Goed		Goed	0	0
366	Robinia pseudoacacia	60-65	12-15	7-9	redelijk	Nee	Redelijk		Redelijk	1	0
367	Robinia pseudoacacia	15-20	9-12	5-7	goed	Nee	Goed		Goed	0	0
368	Picea abies	25-30	9-12	3-5	goed	Nee	Goed		Goed	0	0
369	Picea abies	35-40	12-15	5-7	goed	Nee	Goed		Goed	0	0
370	Robinia pseudoacacia	25-30	9-12	5-7	slecht	Nee	Matig		Slecht	1	0
371	Picea abies	15-20	6-9	3-5	goed	Nee	Goed		Goed	0	0
372	Acer pseudoplatanus	20-25	6-9	3-5	goed	Nee	Goed		Goed	0	0
373	Robinia pseudoacacia	25-30	6-9	3-5	slecht	Nee	Matig		Slecht	1	0
374	Pseudotsuga menziesii	30-35	9-12	3-5	goed	Nee	Goed		Goed	0	0
375	Picea abies	20-25	9-12	3-5	dood	Nee				0	1
376	Quercus robur	25-30	6-9	5-7	goed	Nee	Goed		Goed	0	0
377	Pseudotsuga menziesii	45-50	12-15	7-9	goed	Nee	Redelijk		Goed	0	0
378	Picea abies	35-40	12-15	5-7	goed	Nee	Goed		Goed	0	0
379	Robinia pseudoacacia	50-55	12-15	5-7	redelijk	Nee	Redelijk		Redelijk	1	0
380	Picea abies	15-20	9-12	5-7	goed	Nee	Goed		Goed	0	0
381	Larix kaempferi	20-25	6-9	5-7	goed	Nee	Goed		Goed	0	0
382	Robinia pseudoacacia	40-45	12-15	5-7	redelijk	Nee	Redelijk		Redelijk	1	0
383	Robinia pseudoacacia	45-50	9-12	3-5	matig	Nee	Redelijk		Matig	1	0
384	Robinia pseudoacacia	25-30	6-9	5-7	goed	Nee	Goed		Goed	0	0
385	Pseudotsuga menziesii	20-25	6-9	3-5	goed	Nee	Goed		Goed	0	0
386	Robinia pseudoacacia	50-55	12-15	7-9	redelijk	Nee	Redelijk		Redelijk	1	0
387	Acer pseudoplatanus	30-35	6-9	5-7	goed	Nee	Goed		Goed	0	0
388	Acer pseudoplatanus	25-30	6-9	3-5	goed	Nee	Goed		Goed	0	0
389	Quercus robur	80-85	12-15	9-13	redelijk	Nee	Redelijk		Redelijk	1	0
390	Alnus glutinosa	20-25	6-9	< 3	dood	Nee				0	1
391	Alnus glutinosa	25-30	12-15	3-5	goed	Nee	Goed		Goed	0	0
392	Alnus glutinosa	25-30	12-15	3-5	goed	Nee	Goed		Goed	0	0
393	Acer pseudoplatanus	20-25	6-9	3-5	goed	Nee	Goed		Goed	0	0
394	Acer pseudoplatanus	15-20	6-9	3-5	goed	Nee	Goed		Goed	0	0
395	Alnus glutinosa	25-30	12-15	3-5	redelijk	Nee	Redelijk		Redelijk	1	0
396	Alnus glutinosa	25-30	12-15	3-5	redelijk	Nee	Redelijk		Redelijk	1	0
397	Alnus glutinosa	20-25	0-6	< 3	dood	Nee				0	1
398	Acer pseudoplatanus	20-25	6-9	3-5	goed	Nee	Goed		Goed	0	0
399	Quercus robur	55-60	9-12	9-13	goed	Nee	Redelijk	vezelknik	Goed	1	0
400	Alnus glutinosa	30-35	9-12	3-5	redelijk	Nee	Redelijk	veel prikkeldraad om stam	Redelijk	0	0
401	Alnus glutinosa	20-25	9-12	3-5	dood	Nee	Slecht	meerstammig	Slecht	0	1
402	Quercus robur	60-65	12-15	7-9	redelijk	Nee	Goed		Goed	0	0
403	Quercus robur	60-65	12-15	7-9	redelijk	Nee	Goed		Goed	0	0
404	Pseudotsuga menziesii	15-20	6-9	3-5	goed	Nee	Goed		Goed	0	0
405	Acer campestre	30-35	6-9	7-9	goed	Nee	Goed		Goed	0	0
406	Quercus robur	30-35	6-9	3-5	goed	Nee	Redelijk		Goed	1	0

Project:

Projectnr.:

Datum:

Onderwerp:

Vosseveld Soest

12.020

6-6-2012

Bomeninventarisatie door BSI Bomenservice

te kappen bomen t.b.v. Nieuwbouw Vosseveld

id	boomsoort	diameter	boomhoogte	kroondiameter	conditie	verplantbaarheid	mechanische_kwaliteit	toelichting	toekomst_verwachting	kroon_dood_hout	m_vellen
407	Quercus robur	80-85	12-15	9-13	goed	Nee	Redelijk		Goed	1	0
408	Quercus robur	20-25	6-9	< 3	dood	Nee				0	1
409	Quercus robur	25-30	9-12	3-5	goed	Nee	Goed		Goed	0	0
410	Quercus robur	40-45	12-15	7-9	goed	Nee	Redelijk	prikkeldraad om stam	Goed	0	0
411	Quercus robur	20-25	9-12	3-5	goed	Nee	Goed		Goed	0	0
412	Quercus robur	55-60	12-15	5-7	goed	Nee	Redelijk		Goed	1	0
413	Quercus robur	55-60	12-15	5-7	goed	Nee	Redelijk		Goed	1	0
414	Quercus robur	30-35	9-12	3-5	matig	Nee	Redelijk		Matig	1	0
415	Quercus robur	30-35	9-12	< 3	dood	Nee				0	1
416	Quercus robur	30-35	9-12	5-7	goed	Nee	Redelijk		Goed	1	0
417	Quercus robur	35-40	9-12	5-7	redelijk	Nee	Redelijk		Redelijk	1	0
418	Quercus robur	20-25	9-12	3-5	goed	Nee	Goed		Goed	0	0
419	Acer pseudoplatanus	20-25	6-9	3-5	goed	Nee	Goed		Goed	0	0
420	Quercus robur	50-55	12-15	7-9	goed	Nee	Redelijk		Goed	1	0
421	Quercus robur	20-25	9-12	3-5	redelijk	Nee	Goed		Redelijk	1	0
422	Fagus sylvatica	15-20	6-9	3-5	goed	Nee	Goed		Goed	0	0
423	Quercus robur	60-65	12-15	9-13	redelijk	Nee	Goed		Redelijk	1	0
424	Quercus robur	45-50	12-15	5-7	redelijk	Nee	Goed		Redelijk	1	0
425	Quercus robur	55-60	12-15	5-7	redelijk	Nee	Goed		Redelijk	1	0
426	Quercus robur	30-35	9-12	3-5	redelijk	Nee	Goed		Redelijk	1	0