Gemeente Utrecht
Afd. Milieu en Duurzaamheid

Casa Paranadreef NIBM berekening

Resultaten

Invoergegevens Casa Paranadreef	Autonoom	Plan
X	135750	135750
Y	458750	458750
Aantal voertuigen N mvt/etm excl bus	6778	8460
Aantal bussen Nb b/etm	0	0
Fractie zwaar Fv	0,02	0,02
Fractie middenzwaar Fm	0,02	0,02
Vx	c	c
Fractie Stagnatie	0	0
Wegtype	4	4
Afstand wegas	15	15
Boom	1	1

		jaar-gemid. conc. NO2 µg/m³	jaar-gemid. conc PM10 µg/m³	aantal 24u-gem PM10 > 50 µg/m³	jaar-gemid. conc. benzeen µg/m³	P98 conc. CO µg/m³
2011	Autonoom	32,8	21,7	14	1,7	991
	Plan	33,5	21,9	15	1,8	1033
	Planbijdrage	0,7	0,2	0	0,2	42
2015	Autonoom	30,3	20,8	12	2,0	1075
	Plan	30,8	20,9	12	2,2	1110
	Planbijdrage	0,6	0,1	0	0,1	35
2021	Autonoom	22,8	18,7	7	1,6	1008
	Plan	23,1	18,8	7	1,7	1040
	Planbijdrage	0,3	0,1	0	0,1	32