

Akoestisch onderzoek Amrâth Hotel Utrecht

26 augustus 2016

Akoestisch onderzoek Amrâth Hotel Utrecht

**Integraal geluidsonderzoek ten behoeve van een
bestemmingsplanwijziging**

Verantwoording

Titel	Akoestisch onderzoek Amrâth Hotel Utrecht
Opdrachtgever	VKZ BV
Projectleider	Jean-Pierre van Mulken
Auteur(s)	Wouter Huisjes en Jean-Pierre van Mulken
Tweede lezer	Harald Dickhof
Projectnummer	1238706
Aantal pagina's	42 (exclusief bijlagen)
Datum	26 augustus 2016
Handtekening	Ontbreekt in verband met digitale verwerking. Dit rapport is aantoonbaar vrijgegeven.

Colofon

Tauw bv
BU Meten, Inspectie & Advies
Handelskade 37
Postbus 133
7400 AC Deventer
Telefoon +31 57 06 99 91 1

Dit document is eigendom van de opdrachtgever en mag door hem worden gebruikt voor het doel waarvoor het is vervaardigd met inachtneming van de rechten die voortvloeien uit de wetgeving op het gebied van het intellectuele eigendom. De auteursrechten van dit document blijven berusten bij Tauw. Kwaliteit en verbetering van product en proces hebben bij Tauw hoge prioriteit. Tauw hanteert daartoe een managementsysteem dat is gecertificeerd dan wel geaccrediteerd volgens:

- NEN-EN-ISO 9001

Inhoud

Verantwoording en colofon	5
1 Inleiding.....	9
1.1 Beschrijving voornemen	9
1.2 Geluidbelastingen ten gevolge van (spoor)wegen	9
1.3 Bedrijven en milieuzonering	10
2 Situatieomschrijving	11
3 Wetgeving	13
3.1 Wegverkeerslawaaï	13
3.1.1 Geluidzone wegverkeerslawaaï en 30 km/uur-wegen	13
3.1.2 Geluidhindernormen wegverkeerslawaaï	14
3.2 Inrichtingen	15
3.2.1 Richtwaarden bedrijven Geluidnota 2014-2018	15
3.2.2 Richtwaarden evenementen.....	15
3.2.3 Jaarbeurs: Geldende voorschriften en overgangsregeling Activiteitenbesluit.....	16
3.2.4 Bioscoop.....	18
3.2.5 Stemgeluid terrassen	18
3.3 Ontheffingsmogelijkheden	19
4 Uitgangspunten	21
4.1 Tekeningen en documenten	21
4.2 Rekenmethode	21
4.3 Beoordelingspunten	22
4.4 Verkeersintensiteiten, wegdektype en snelheid	22
4.5 Inrichtingen	24
4.5.1 Jaarbeurs	24
4.5.2 Bioscoop.....	28
4.5.3 Stemgeluid	28
5 Rekenmodellen.....	29
5.1 Toetspunten	29
5.2 Wegverkeer	32
5.3 Inrichtingen	33

6	Resultaten	36
6.1	Wegverkeer	36
6.1.1	Graadt van Roggenweg/Westplein.....	36
6.1.2	Croeselaan	36
6.1.3	HOV	36
6.1.4	Ontsluitingsweg Amrâth	36
6.1.5	POS.....	36
6.1.6	Gecumuleerde geluidbelasting wegverkeer	37
6.2	Inrichtingen	37
6.2.1	Jaarbeurs	37
6.2.2	Bioscoop.....	39
6.2.3	Stemgeluid	39
7	Samenvatting en conclusies	39
7.1	Samenvatting onderzoek.....	39
7.2	Samenvatting conclusies.....	40

Bijlage(n)

- 1 Figuren
- 2 Resultaten geluidmetingen actuele bronnen Jaarbeurs
- 3 Invoergegevens
- 4 Resultaten

1 Inleiding

1.1 Beschrijving voornemen

Amrâth Hotels is voornemens een kwalitatief hoogwaardig hotel van minimaal vier sterren inclusief circa 310 woningen te ontwikkelen met de volgende functies:

- 12.000 - 15.800 m² Bvo hotelfunctie, bestaande uit circa 220 - 240 kamers
- Invulling van de plint van twee verdiepingen met bijbehorende hotelshops en horeca & leisure voor verhuur aan derden
- Circa 31.000 m² Bvo woonruimte, circa 300-320 woningen. De appartementen bevinden zich op de 7^e tot en met de 13^e verdieping en in de toren op de 14^e tot en met de 28^e verdieping
- Parkeergarage van maximaal 300 parkeerplaatsen (naar verwachting tussen de 200 en 300 plaatsen) inclusief inpandige expeditie

De beoogde locatie is gelegen op een deel van P1 en op korte afstand van hal 1 van de Jaarbeurs en het centraal station. De locatie ligt binnen de (wettelijke) geluidzones van wegen en de invloedssfeer van verschillende geluidbronnen (bedrijven). Daarom wordt een integraal geluidonderzoek uitgevoerd.

1.2 Geluidbelastingen ten gevolge van (spoor)wegen

De planlocatie is gelegen buiten de wettelijke zone van de spoorwegen en buiten de invloedssfeer van het spooremplacement. De zonebreedte van de spoorwegen ter hoogte van het Amrâth bedraagt 200 meter. Daarnaast ligt het Amrâth hotel ten opzicht van de tramlijn tussen Utrecht Centraal en Nieuwegein/IJsselstein buiten de wettelijke geluidzone van 100 meter. Daar komt nog bij dat er veel afschermende bebouwing tussen het spoor en planlocatie is gelegen en dat daar in de toekomst nog meer afschermende bebouwing gerealiseerd wordt. Voor het emplacement is door de gemeente Utrecht een indicatieve berekening uitgevoerd, waaruit blijkt dat ruimschoots voldaan wordt aan de grenswaarden uit de vergunning en de richtwaarden uit de Geluidnota Utrecht 2014-2018. Hiervoor is daarom geen nader onderzoek verricht.

De geluidbelastingen op het plan ten gevolge van relevante wegen in de directe omgeving zijn berekend voor het peiljaar 2030, (het peiljaar tien jaar na beoogde realisatie). De geluidbelastingen zijn getoetst aan de (voorkeurs)grenswaarden uit de Wet geluidhinder. Naast de wegen met een wettelijke geluidzone worden de 30 km/uur wegen bestaand uit de POS¹ en de HOV² in het kader van een goede ruimtelijke onderbouwing nader onderzocht.

¹ Project Organisatie Stationsgebied

² Hoogwaardig Openbaar Vervoer verbinding

1.3 Bedrijven en milieuzonering

Voor de bedrijven in de directe omgeving van het plan is de notitie 'Bedrijven en milieuzonering locatie Amrâth hotel Croeselaan te Utrecht'³ een afweging gemaakt of sprake is van voldoende mate van afstand ter voorkoming van milieuhinder op het plan en enerzijds en geen beperking in de bedrijfsvoering van bedrijven in de omgeving door uitvoering van het plan anderzijds. Hierbij is gebruik gemaakt van de VNG publicatie 'Bedrijven en milieuzonering 2009' en de hierin opgenomen Staat van Bedrijven. Conclusie op basis van deze afweging is, dat er vanuit milieuzonering geen belemmering is voor het plan. Vanwege de korte afstand van de Jaarbeurs tot het plan, het feit dat in de het de notitie geen rekening gehouden is met evenementen in en rondom de Jaarbeurs en geen rekening gehouden is met toekomstige ontwikkelingen, zoals de Bioscoop, het foodcourt en de eigen terrassen die als onderdeel van het plan worden gerealiseerd, zijn de verschillende akoestische relevante bedrijfssituaties van Jaarbeurs, Bioscoop en terrassen in de omgeving van het plan in meer detail onderzocht. Voor de Jaarbeurs wordt voorts ook separaat een situatie voor de periode vanaf de beoogde realisatie tot 1 januari 2023 onderzocht aangezien deze situatie significant afwijkt van de situatie na 1 januari 2023 vanwege de beoogde 'omklap' van de Jaarbeurs.

Doel van het onderzoek is een toets in het kader van de ruimtelijke ordening. Toetsing van de berekende geluidbelasting vindt daarom in twee richtingen plaats:


- Toetsing aan de richtwaarden uit Geluidnota Utrecht 2014-2018 ten behoeve van een afweging of ter hoogte van het plan sprake zal zijn van een acceptabel woon- en leefklimaat
- Toetsing aan voor de bedrijven geldende grenswaarden om te bepalen of, en in hoeverre sprake is van belemmering van de bedrijfsvoering ten gevolge van het plan

In hoofdstuk 2 wordt de toekomstige situatie geschetst. Hoofdstuk 3 bevat de wet- en regelgeving die van toepassing is voor het onderhavige akoestisch onderzoek. In hoofdstuk 4 zijn de uitgangspunten van het onderzoek beschreven. Hoofdstuk 5 bevat de resultaten van het wegverkeerslawai. In hoofdstuk 6 is de geluidbelasting van de Jaarbeurs weergegeven. In hoofdstuk 7 zijn de conclusies van het onderzoek gegeven.

³ Sweco, 6 april 2016, kenmerk 349218


2 Situatieomschrijving

Het nieuwbouwplan van het Amrâth is gelegen tussen de Jaarbeurs en het centraal station. Het Amrâth is gesitueerd op de voormalige parkeerplaats P1 van de Jaarbeurs. De doorgaande weg Graadt van Roggenweg en Westplein zijn gelegen aan de noordzijde van het nieuwbouwplan. De eenrichtingsweg de Croeselaan bevindt zich aan de oostzijde van het nieuwbouwplan. Aan de zuidwestzijde van het nieuwbouwplan is de bioscoop (Kinopolis Jaarbeurs) en de Jaarbeurs gesitueerd. De hiervoor genoemde locaties zijn weergegeven in figuur 2.1.



Figuur 2.1 Situatie nieuwbouwplan Amrâth , Graadt van Roggenweg / Westplein en de Jaarbeurs met de bioscoop

In figuur 2.2 is een impressie weergegeven van de beoogde ontwikkeling.



Figuur 2.2 Art impression beoogde ontwikkeling Amrâth. De 1e en 2e verdieping zijn bestemd voor verhuur voor horeca en leisure functies. De 3e tot en met 6e verdiepingen krijgen een hotelfunctie. De 7e tot en met de 28 verdiepingen krijgen een woonfunctie

3 Wetgeving

In dit hoofdstuk worden in het kort de wettelijke kaders omschreven van het wegverkeerslawaaï, industrielawaaï en de ontheffingsmogelijkheden.

3.1 Wegverkeerslawaaï

In de Wet geluidhinder zijn geluidhindernormen voor toelaatbare equivalente geluidniveaus opgenomen. Daarbij wordt onderscheid gemaakt in buitennormen (geluidbelasting op de gevel) en binnennormen (binnenwaarde). De geluidhindernormen gelden voor woningen en andere geluidgevoelige bestemmingen gelegen binnen de geluidzone van een weg en spoorwegen. Een geluidzone is een aandachtsgebied aan weerszijden van een weg waarbinnen de geluidhindernormen van de Wet geluidhinder van toepassing zijn.

3.1.1 Geluidzone wegverkeerslawaaï en 30 km/uur-wegen

De breedte van geluidzones langs wegen is afhankelijk van de aard van de weg en is vermeld in tabel 3.1.

Tabel 3.1 Breedte van geluidzones langs wegen

Aantal rijstroken	Geluidzones buitenstedelijk gebied	Geluidzones stedelijk gebied
Weg met één of twee rijstroken	250 meter	200 meter
Weg met drie of vier rijstroken	400 meter	350 meter
Weg met vijf of meer rijstroken	600 meter	-

Bron: artikel 74 Wet geluidhinder

Wanneer een nieuw (of gewijzigd) bestemmingsplan het mogelijk maakt geluidgevoelige bebouwing in de geluidzone van een weg te realiseren is een akoestisch onderzoek noodzakelijk. Bij de uitvoering van het akoestisch onderzoek wordt het 'Reken- en meetvoorschrift geluid 2012' gehanteerd.

De geplande appartementen liggen binnen geluidzone van de Graadt van Roggenweg/Westplein. De breedte van de geluidzone van de Graadt van Roggenweg/Westplein is 350 meter. Op korte afstand van het plangebied liggen enkele 30 km/uur-wegen, waaronder de Croeselaan en enkele lokale ontsluitingswegen. Deze wegen hebben geen geluidzone, waardoor akoestisch onderzoek op basis van de regels uit de Wet geluidhinder geen verplichting is.

Vanwege de afweging in het kader van een goed woon- en leefklimaat zijn de geluidbelastingen van de Croeselaan, ontsluitingsweg Amrâth, HOV en POS wel berekend en beoordeeld. Hierbij is dezelfde beoordelingssystematiek uit de Wet geluidhinder die geldt voor 50 km-wegen gevolgd.

3.1.2 Geluidhindernormen wegverkeerslawaaï

De normstelling in de Wet geluidhinder bestaat uit een voorkeursgrenswaarde en een maximaal aan te vragen ontheffingswaarde. In de Wet geluidhinder worden grenswaarden gesteld voor de dosismaat L_{den} . Deze zijn opgenomen in tabel 3.2. De geluidbelastingen ten gevolge van de in paragraaf 3.1 genoemde wegen worden beschouwd aan de hand van de grenswaarden voor een stedelijke weg.

Tabel 3.3.2 Geluidhindernormen nieuwbouw L_{den}

Geluidgevoelig gebouw	Voorkeursgrenswaarde [dB]	Maximaal toelaatbare geluidbelasting [dB]		
		Buitenstedelijke weg	Stedelijke weg	Binnenwaarde
Woning, nieuwbouw	48	53	63	33

De dosismaat L_{den} is een gemiddeld geluidniveau over het etmaal en wordt berekend volgens de volgende formule:

$$L_{den} = 10 \cdot \log \frac{1}{24} \left(12 \cdot 10^{\frac{L_{day}}{10}} + 4 \cdot 10^{\frac{L_{evening} + 5}{10}} + 8 \cdot 10^{\frac{L_{night} + 10}{10}} \right) \text{ [dB]}$$

L_{day} , $L_{evening}$ en L_{night} zijn de A-gewogen gemiddelde geluidniveaus (L_{Aeq}).

Op basis van artikel 110g Wet geluidhinder en artikel 3.4 van het 'Reken- en meetvoorschrift geluid 2012' mag er op de geluidbelasting vanwege een weg, op de gevel van woningen of andere geluidgevoelige bestemmingen, een aftrek worden toegepast in verband met het stiller worden van het verkeer in de toekomst.

De aftrek bedraagt maximaal:

- 2 dB voor wegen waarvoor de representatief te achten snelheid van lichte motorvoertuigen 70 km/uur of meer bedraagt
- 5 dB voor overige wegen
- 0 dB in het geval de geluidbelasting wordt gebruikt voor de bepaling van de gevelisolatie (Bouwbesluit) of het de binnenwaarde betreft

In het onderzoek is voor de wegen Graadt van roggenweg/Westplein een aftrek van 5 dB toegepast. Om toetsing aan de voorkeursgrenswaarden uit de Wet geluidhinder mogelijk te maken is voor 30 km/uur wegen dezelfde systematiek gebruikt. Tevens is de verwachting dat het stiller worden van het verkeer voor 30 en 50 km/uur wegen vergelijkbaar is, onder meer door toename van het aandeel hybride en elektrische auto's die juist bij lagere snelheden stiller zijn en de ontwikkeling van stillere banden.

3.2 Inrichtingen

3.2.1 Richtwaarden bedrijven Geluidnota 2014-2018

In de Geluidnota Utrecht 2014-2018 wordt het stationsgebied aangeduid als Nationaal knooppunt en valt daarmee in de categorie 'overige gebieden'. In overleg met de gemeente Utrecht wordt voor alle gevels van het nieuwe plan ten behoeve van een toetsing van het woon- en leefklimaat voor het geluid ten gevolge van bedrijven een richtwaarde van 50 dB(A) etmaalwaarde gehanteerd.

3.2.2 Richtwaarden evenementen

In de Geluidnota van de gemeente Utrecht zijn geen richtwaarden voor evenementengeluid (binnen inrichtingen) opgenomen. Het is niet ongebruikelijk om bij het ontbreken van eigen beleid bij de afweging welke geluidniveaus toegestaan kunnen worden gebruik te maken van de nota van Inspectie Milieuhygiëne Limburg (1996) 'Evenementen met een luidruchtig karakter'. Hierin is een systematiek beschreven om te komen tot grenswaarden voor evenementen. Deze nota wordt door een aantal gemeenten gebruikt voor het bepalen van acceptabele geluidsniveaus waarvoor ontheffing wordt gegeven (bron: InfoMil). De basis die in de nota wordt gehanteerd is het voorkomen van spraakverstoring (dag- en avondperiode) en slaapverstoring (nachtperiode).

In de nota wordt een norm voor de maximale gevelbelasting voorgesteld van maximaal 70 tot 75 dB(A) in de dag- en avondperiode⁴ en maximaal 45 tot 50 dB(A) in de nachtperiode⁵. Hierbij wordt als aandachtspunt vermeld dat, indien sprake is van een bijzonder goede kwaliteit van de gevelisolatie c.q. ongevoeligheid van de ruimten achter de bepalende gevels aanleiding kan zijn om de aanbevolen maximale gevelbelasting met 5 tot 10 dB te verhogen (of juist te verlagen bij een slechtere gevelisolatie). Aanbevolen wordt om in dat geval een specifiek onderzoek uit te voeren om het noodzakelijke inzicht te verschaffen.

Verder wordt opgemerkt dat het gebruikelijk is en verdedigbaar lijkt dat voor dagen waarop een vrije dag volgt het tijdstip waarop de normstelling voor de nachtperiode ingaat met 1 of 2 uur wordt verschoven naar respectievelijk 24.00 uur en 01.00 uur.

⁴ Gebaseerd op een maximaal binnenniveau van 50 dB(A) bij een standaard gevelisolatie van 20 tot 25 dB(A)

⁵ Gebaseerd op een maximaal binnenniveau van 25 dB(A) bij een standaard gevelisolatie van 20 tot 25 dB(A)

3.2.3 Jaarbeurs: Geldende voorschriften en overgangsregeling Activiteitenbesluit

Het Amrâth is op P1 van de Jaarbeurs geprojecteerd en ligt daarmee dichtbij hal 1. Sinds 1 januari 2016 valt de Jaarbeurs onder het Activiteitenbesluit. In principe geldt echter dat de specifieke voorschriften uit de vergunning gedurende drie jaar na het in werking treden van het Activiteitenbesluit worden gezien als maatwerkvoorschriften en daarmee in de praktijk gedurende die periode van kracht blijven. Bovenstaande betekent dat, wanneer geen actie wordt ondernomen, de maatwerkvoorschriften na drie jaar vervallen en vanaf dat moment voldaan dient te worden aan de standaard voorschriften en grenswaarden uit het Activiteitenbesluit. Bij invoering per 1 januari 2016 ligt dit moment op 1 januari 2019. De gemeente Utrecht is, zover ons bekend, voornemens een besluit te nemen om de gehele vergunning als maatwerkvoorschrift van kracht te verklaren na deze overgangsperiode, in ieder geval totdat de plannen voor de 'omklap'⁶ van de Jaarbeurs gerealiseerd zullen zijn. Het streven is om de 'omklap' te realiseren voor 1 januari 2023. Dit betekent dat de geldende voorschriften voor geluid uit de vergunning naar verwachting in ieder geval tot 1 januari 2023 van kracht zullen zijn.

In paragraaf 1.4 van de vigerende vergunning van Jaarbeurs Utrecht van 9 oktober 2002 zijn de voorschriften met betrekking tot geluid opgenomen. Deze voorschriften zijn onderverdeeld naar algemene voorschriften en specifieke voorschriften die de ontheffing voor binnen- en buitenactiviteiten regelen en voorschriften voor het meten en de beoordeling. De voorschriften luiden als volgt:

- Algemene voorschriften geluid:
 - 1.4.1. Het equivalente geluidsniveau (L_{Aeq}), veroorzaakt door de in de inrichting aanwezige toestellen en installaties, alsmede door de in de inrichting verrichte werkzaamheden en de daarin plaatsvindende activiteiten mag de volgende waarden niet overschrijden:
 - 50 dB(A) tussen 07.00 uur en 19.00 uur;
 - 45 dB(A) tussen 19.00 uur en 23.00 uur;
 - 40 dB(A) tussen 23.00 uur en 07.00 uur.
 - 1.4.2. Onverminderd het gestelde in voorschrift 1.4.1 mag de hoogste waarde van het geluidsniveau, gemeten in de meterstand "Fast" (L_{max}), voor zover deze een gevolg is van de in de inrichting aanwezige toestellen en installaties, alsmede de in de inrichting verrichte werkzaamheden en de daarin plaatsvindende activiteiten, de volgende waarden niet overschrijden:
 - 70 dB(A) tussen 07.00 uur en 19.00 uur;
 - 65 dB(A) tussen 19.00 uur en 23.00 uur;
 - 60 dB(A) tussen 23.00 uur en 07.00 uur.Dit voorschrift geldt niet voor transportbewegingen en het laden en lossen ten behoeve van de inrichting en het in- en uit de inrichting rijden van motorvoertuigen voor zover dit plaatsvindt tussen 07.00 uur en 19.00 uur.
 - 1.4.3. Voor de voorzijde van de woningen gelegen aan de Graadt van Roggenweg geldt een equivalent geluidsniveau welke 8 dB(A) hoger ligt dan de in voorschrift 1.4.1 genoemde waarden.
 - 1.4.4. De beoordelingsplaats van de geluidsniveaus zoals bedoeld in de voorschriften 1.4.1 en 1.4.2, ligt ter plaatse van woningen van derden of andere geluidsgevoelige bestemmingen.

⁶ De voor de ontwikkelingen voor het Amrâth hotel belangrijkste wijziging betreft dan het uit gebruik nemen van Hal 1 door de Jaarbeurs

- 1.4.5. Bij het bepalen van de geluidsniveaus, zoals bedoeld in de voorschriften 1.4.1 en 1.4.2, wordt het stemgeluid van de bezoekers buiten beschouwing gelaten.

- **Ontheffing buitenactiviteiten:**

- 1.4.6 De tot de inrichtingen behorende open terreinen mogen gedurende maximaal twaalf dagen per kalenderjaar worden gebruikt voor manifestaties, waarbij de normering in de voorschriften 1.4.1 en 1.4.2 niet van toepassing is.
Deze manifestaties mogen niet plaatsvinden buiten de periode tussen 07.00 uur en 19.00 uur. Het maximale gemeten geluidsniveau op de gevels van woningen en gevoelige bestemmingen mag gedurende deze manifestaties niet meer bedragen dan 65 dB(A) LAeq.
- 1.4.7 Ten aanzien van voorschrift 1.4.6. geldt het volgende:
De vergunninghouder dient ten minste 4 weken voor het begin van de manifestaties een ontheffing aan te vragen om gebruik te mogen maken van voorschrift 1.4.6. In de aanvraag geeft de vergunninghouder aan de data, begin en eindtijden van de manifestaties alsmede het te verwachten aantal bezoekers. Ook moet worden aangegeven hoe gevaar, schade en hinder naar de omgeving wordt voorkomen.
- 1.4.8 Met betrekking tot de voorschriften 1.4.6 en 1.4.7 kan het bevoegd gezag nadere eisen opleggen om gevaar, schade en hinder naar de omgeving te doen voorkomen.

Voorschrift 1.4.6 is gewijzigd conform de beschikking van 27 oktober 2009 met kenmerk SO 09.099792 / Wm 2689.4 waarbij de eindtijden voor buitenactiviteiten verruimd zijn van 19:00 uur tot 23:00 uur.

- **Voor de binnenactiviteiten:**

- 1.4.9. Een tot de inrichting behorende hal mag gedurende maximaal twaalf dagen per jaar worden gebruikt voor evenementen waarbij de geluidsnormen in de voorschriften 1.4.1 en 1.4.2 niet van toepassing is, onder de restrictie dat vanuit de gehele inrichting gezien een individuele woning of gevoelige bestemming nooit meer dan twaalf dagen per jaar de gevolgen ondervindt van het gebruikmaken van de ontheffingsregeling voor binnenactiviteiten.
Na het van kracht worden van de vergunning wordt het aantal toegestane ontheffingen voor de resterende periode binnen het kalenderjaar naar evenredigheid vastgesteld, waarbij rekening houdend met het aantal reeds gebruikte ontheffingen in dat jaar, het aantal niet meer kan bedragen dan 12 per hal.
Deze evenementen mogen niet plaatsvinden buiten de periode tussen 07.00 uur en 23.00 uur. Het maximale gemeten geluidsniveau op de gevels van woningen en gevoelige bestemmingen mag gedurende deze evenementen niet meer bedragen dan 65 dB(A) LAeq.
- 1.4.10. Met betrekking tot het tijdstip van beëindiging zoals opgenomen in voorschrift 1.4.9 mag twee keer per jaar per hal afgeweken worden. Het maximaal gemeten geluidsniveau bedraagt overeenkomstig voorschrift 1.4.9. maximaal 65 dB(A) LAeq. Met betrekking tot de in dit voorschrift bedoelde evenementen geldt voorts dat een individuele woning of gevoelige bestemming nooit meer dan twee etmalen per jaar de gevolgen ondervindt van het gebruikmaken van deze ontheffingsregeling voor binnenactiviteiten.
- 1.4.11. Ten aanzien van voorschrift 1.4.9. en 1.4.10. geldt het volgende:
De vergunninghouder dient ten minste 4 weken voor het begin van de manifestaties een ontheffing aan te vragen om gebruik te mogen maken van voorschrift 1.4.9. en 1.4.10. In de aanvraag geeft de vergunninghouder aan de data, begin en eindtijden van de manifestaties alsmede het te verwachten aantal bezoekers. Ook moet worden aangegeven hoe gevaar schade en hinder naar de omgeving wordt voorkomen.
- 1.4.12. Met betrekking tot de voorschriften 1.4.9 tot en met 1.4.11 kan het bevoegd gezag nadere eisen opleggen om gevaar schade en hinder naar de omgeving te doen voorkomen.

Op basis van de regels uit de vergunning worden voor de Jaarbeurs de volgende situaties en toetswaarden onderscheiden in het onderzoek ten behoeve van de controle van de vigerende grenswaarden:

- De representatieve bedrijfssituatie. Hierbij wordt gebruik gemaakt van het basismodel dat ten behoeve van de vigerende vergunning is opgesteld en dat geactualiseerd wordt voor wat betreft de omgeving. Hierbij geldt een grenswaarde van 50 dB(A) etmaalwaarde⁷ op de gevel van woningen. Deze grenswaarde komt overigens overeen met de richtwaarde voor deze omgeving zoals opgenomen in de Geluidnota Utrecht 2014-2018 (zie paragraaf 3.2.1)
- De situatie tijdens ontheffing van de buitenactiviteiten (maximaal 12 dagen per jaar tussen 7:00 uur en 23:00 uur) en binnenactiviteiten (eveneens maximaal 12 dagen per jaar tussen 7:00 uur en 23:00 uur). Hiervoor wordt een toetswaarde van 65 dB(A) op de gevel van woningen gehanteerd. Er wordt bij deze toetsing geen toeslag vanwege muziekgeluid toegepast
- De situatie tijdens een nachtelijk evenement waarbij een binnenactiviteit in de nachtperiode doorloopt van 23:00 uur tot 7:00 uur. Dit vindt gedurende maximaal twee keer per jaar plaats. De grenswaarde bedraagt 65 dB(A). Er wordt bij deze toetsing geen toeslag vanwege muziekgeluid toegepast
- Voor de maximale geluidniveaus wordt getoetst aan grenswaarden van achtereenvolgens 70, 65 en 60 dB(A) in de dag-, avond- en nachtperiode

De situatie na de 'omklap' wordt semi kwantitatief inzichtelijk gemaakt door het verwijderen van de activiteiten in en om hal 1 in het rekenmodel.

3.2.4 Bioscoop

Voor de Bioscoop wordt getoetst aan de standaard grenswaarde van 50 dB(A) etmaalwaarde uit het Activiteitenbesluit.

Voor de maximale geluidniveaus wordt getoetst aan grenswaarden van achtereenvolgens 70, 65 en 60 dB(A) in de dag-, avond- en nachtperiode.

3.2.5 Stemgeluid terrassen

Hoewel beoordeling van stemgeluid op onverwarmde en onoverdekt terreinen in het Activiteitenbesluit uitgezonderd wordt van beoordeling, wordt in het kader van de ruimtelijke onderbouwing op verzoek van de gemeente Utrecht wel een beoordeling hiervan uitgevoerd. Dit betreft het stemgeluid op terrassen rondom het Amrâth (ten gevolge van horeca) en stemgeluid op het terras bij de Bioscoop. Het stemgeluid wordt getoetst aan een richtwaarde van 50 dB(A) etmaalwaarde.

⁷ Achtereenvolgens 50 dB(A) in de periode tussen 7:00 uur en 19:00 uur, 45 dB(A) in de periode tussen 19:00 uur en 23:00 uur en 40 dB(A) in de periode tussen 23:00 uur en 7:00 uur

3.3 Ontheffingsmogelijkheden

Indien de voorkeursgrenswaarde wordt overschreden, kan binnen de systematiek van de Wet geluidhinder een *hogere grenswaarde* (ontheffing op de geluidbelasting) worden verleend door de gemeente Utrecht. Voorwaarde is dat het toepassen van maatregelen gericht op het terugbrengen van de geluidbelasting onvoldoende doeltreffend is, of overwegende bezwaren van stedenbouwkundige, verkeerskundige, landschappelijke of financiële aard een rol spelen. Het onderzoeken en toepassen van maatregelen gebeurt in de volgende volgorde:

- Bronmaatregelen, zoals het toepassen van geluiddempers voor railverkeer, het reduceren van de hoeveelheid verkeer, het aanpassen van de rijsnelheid of het toepassen van geluidreducerend wegdek
- Overdrachtsmaatregelen, zoals geluidschermen of -wallen
- Ontvangermaatregelen, zoals het toepassen van gevelisolatie
- Het aanvragen van ontheffing

In de geluidnota van Geluidnota Utrecht 2014-2018 worden door de gemeente Utrecht de volgende voorwaarden gesteld. De gemeente Utrecht zet zich in voor een leefbare woonsituatie, ook op locaties met een hoge geluidsbelasting. Deze leefbaarheid wordt bewerkstelligd door voorwaarden te verbinden aan het verlenen van hogere waarden. Met de voorwaarden verplichten we de initiatiefnemer of de beheerder om maatregelen te treffen voor een leefbare woonomgeving als compensatie voor het bouwen in een lawaaiige situatie.

De geluidsluwe gevel blijft voor Utrecht de belangrijkste voorwaarde. Bewoners krijgen hiermee de mogelijkheid zich even terug te trekken van het rumoer van de stad. Uit onderzoek blijkt dat een luwe zijde van een woning compensatie biedt tegen geluidshinder. Deze eis, die voor het grootste deel van Utrecht geldt, heeft invloed op de uiteindelijke bouwvorm van nieuwe woningen. In gebieden met een grote stedelijke dynamiek, zoals in een centrumgebied of op een bedrijventerrein, zal de eis van een geluidsluwe gevel niet in alle gevallen haalbaar blijken. Het voert echter te ver om deze voorwaarde geheel overboord te gooien. Een verdere differentiatie naar gevelbelasting ligt dan voor de hand. Bij een geringe overschrijding van de voorkeursgrenswaarde zal het realiseren van een geluidsluwe gevel (voorkeursgrenswaarde of lager) mogelijk zijn. Bij hogere waarden tot nabij de maximale ontheffingswaarde wordt als voorwaarde gesteld dat er minimaal één gevel aanwezig moet zijn waarbij de geluidsbelasting op zijn minst 10 dB lager is dan de hogere waarde. (Dit betekent maximaal 3 of 5 dB marge bij respectievelijk rail- en wegverkeer.) Een luwe zijde van een woning is vooral waardevol voor verblijfsruimten zoals woon- en slaapkamers. Dan kan er een raam worden opengezet zonder dat daarmee gelijk de herrie binnen komt. Voorkomen moet worden dat aan de luwe zijde alleen een entreehal, badkamer of keuken is gesitueerd. De woningindeling dient dan ook zodanig te worden ontworpen dat er voldoende verblijfsruimten aan de luwe zijde zijn gelegen; daarbij geldt een voorkeur voor slaapkamers. De buitenruimte van een woning is bij voorkeur gelegen aan een zonnige én geluidsluwe zijde. Deze combinatie is niet altijd haalbaar.

Er wordt daarom voor het geluid ter plaatse van de buitenruimte een marge van 5 dB gehanteerd. Op de gezoneerde industrieterreinen zullen niet vaak woningen worden gerealiseerd. Het is echter mogelijk dat er hier en daar een bedrijfswoning is gewenst. Voor deze gebieden is het niet realistisch voorwaarden te stellen aangezien het geluid van alle kanten kan komen. De eisen van het Bouwbesluit blijven hier van kracht om een acceptabel akoestisch binnenklimaat te garanderen.

Bovenstaande overwegingen leiden tot de volgende voorwaarden bij het verlenen van een hogere waarde voor woningen in Utrecht:

- **Geluidsluwe gevel**

De woning heeft ten minste één gevel met een lager (luw) geluidsniveau. Het geluidsniveau op deze gevel is niet hoger dan de voorkeursgrenswaarde¹ voor elk van te onderscheiden geluidsbronnen (of, in sommige gebieden de hogere waarde minus 10 dB; zie tabel 4.1).

- **Woningindeling**

De woning bevat voldoende verblijfsruimte(n) aan de zijde van de geluidsluwe gevel. Dit geldt voor ten minste 30% van het aantal verblijfsruimten of 30 % van het oppervlakte van het verblijfsgebied. Deze voorwaarde wordt in tabel 4.1 aangehaald als de "30-procent-eis".

- **Buitenruimte**

Het geluidsniveau bij de buitenruimte mag niet meer dan 5 dB hoger zijn dan bij de geluidsluwe gevel. Deze eis geldt voor maximaal één buitenruimte per woning.

In onderstaande tabel zijn deze voorwaarden gebiedsgericht samengevat.

Tabel 4.1. Voorwaarden aan hogere waarde procedure bij nieuwbouw van woningen

Eenheden uit Structuurvisie	Voorwaarden		
	luwe gevel	woningindeling	buitenruimte
- gezoneerd industrieterrein	<i>geen eis</i>	<i>geen eis</i>	<i>geen eis</i>
- bedrijventerrein	<i>hoogste van de</i>	<i>30-procent-eis</i>	<i>maximaal 5 dB meer</i>
- nationaal knooppunt (centrumgebied)	<i>voorkeursgrenswaarde of de hogere waarde minus 10 dB</i>		<i>dan op de luwe gevel</i>
- overige gebieden	<i>voorkeursgrenswaarde</i>	<i>30-procent-eis</i>	<i>maximaal 5 dB meer dan op de luwe gevel</i>

Voor overige geluidsgevoelige objecten zoals zorg- en onderwijsgebouwen en geluidsgevoelige terreinen gelden geen aanvullende eisen.

Prestatie-eisen ten aanzien van de minimale geluidwering van de buitengevel van woningen en andere gebouwen zijn beschreven in het Bouwbesluit. Bij het vaststellen van de minimale geluidwering dient de maximaal toelaatbare binnenwaarde gebaseerd op de Wet geluidhinder als uitgangspunt te worden gehanteerd. Bij de bepaling van de minimale geluidwering van de gevel wordt uitgegaan van de cumulatieve geluidbelasting van wegen *exclusief* de correctie volgens artikel 110g Wgh.

4 Uitgangspunten

4.1 Tekeningen en documenten

In het onderzoek zijn de volgende tekeningen en documenten als uitgangspunt gehanteerd:

- Digitale ondergronden van de nieuwe situatie, aangeleverd door VKZ BV
- Een akoestisch onderzoek naar de actuele representatieve bedrijfssituatie van de Jaarbeurs
- Geluidmetingen aan de maatgevende geluidbronnen van de Jaarbeurs
- Verkeersintensiteiten ontwikkeling Amrâth gebouw aangeleverd door de gemeente Utrecht d.d. 4 april 2014
- Rekenmodel Jaarbeurs conform vergunde situatie, geactualiseerd voor vast opgestelde geluidbronnen door middel van geluidmetingen en geactualiseerd voor parkeren naar aanleiding ontwikkeling Bioscoop
- Rekenmodellen ten behoeve van diverse nachtelijke muziekevenementen in de Jaarbeurs
- Rekenmodel Bioscoop behorend bij Akoestisch prognoseonderzoek Bioscoop Wolff Jaarbeurs Utrecht', met kenmerk R002-1218988HDI-srb-V05-NL d.d. 28 maart 2014

4.2 Rekenmethode

Bij de berekening van de geluidbelasting ten gevolge van wegverkeer is gebruik gemaakt van 'Standaard Rekenmethode II (SRMII)' op basis van de ministeriële 'Reken- en meetvoorschrift geluid 2012'. Voor industrielawaai, evenementen en stemgeluid is gebruik gemaakt van de methoden uit de Handleiding meten en reken industrielawaai. De overdrachtsberekeningen zijn uitgevoerd in het softwarepakket Geomilieu, versie 3.10.

In het rekenmodel is uitgegaan van de volgende rekenparameters:

- Bodemfactor omgeving (Bf): 0,0 (harde bodem)
- Bodemfactor wegen: 0 (harde bodem)
- Zichthoek: 2 graden
- Maximaal aantal reflecties: 1
- Meteorologische correcties: standaard RMV2012 - SRM II
- Luchtdemping: standaard RMV2012 - SRM II

4.3 Beoordelingspunten

In het rekenmodel is het Amrâth gemodelleerd volgens de ontvangen digitale ondergronden van het plangebied.

De geluidbelasting op het woongedeelte Amrâth wordt berekend per geveldeel op een beoordelingshoogte van 11,5 tot 91,5 meter met tussenstappen van 3 meter.

In hoofdstuk 5 zijn weergaven van de gebruikte rekenmodellen en de ligging van de beoordelingspunten weergegeven en is een toelichting op de betekenis van de labels van de toetspunten gegeven.

In hoofdstuk 6 en 7 worden de berekende geluidbelastingen op de gevels van het Amrâth gepresenteerd.

4.4 Verkeersintensiteiten, wegdektype en snelheid

De verkeersintensiteiten zijn bepaald en berekend op basis van de door de gemeente aangeleverde verkeersgegevens uit het verkeersmodel voor het jaar 2024. Voor de autonome groei vanaf het jaar 2024 tot 2030 is een groeipercentage van 1,0 % gehanteerd zoals opgegeven door de gemeente Utrecht. In tabel 4.1 zijn de gehanteerde verkeersintensiteiten voor het beoordelingsjaar 2030 (minimaal 10 jaar na planrealisatie) weergegeven.

Tabel 4.1 Verkeersgegevens situatie 2030, minimaal 10 jaar na planrealisatie

Wegvak	Etmaal- intensiteit	Uurpercentage [%]			Voertuigverdeling [%]								
					LMV			MZV			ZMV		
		d	a	n	d	a	n	d	a	n	d	a	n
1 HOV 16	1.716	4,33	3,00	4,50	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--
2 HOV 24	1.712	6,19	3,93	1,26	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--
3 HOV 25	428	6,14	3,97	1,31	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--
4 HOV 26	2.080	6,19	3,93	1,25	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--

Kenmerk R001-1238706JEA-mwl-V02-NL

Wegvak	Etmaal- intensiteit	Uurpercentage [%]					Voertuigverdeling [%]							
		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
5 HOV 27	615	5,16	7,71	0,91	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--
6 Croeselaan 1	5.248	5,85	4,94	1,26	98,05	98,84	96,97	1,30	0,77	1,52	0,65	0,39	1,52	--
7 Croeselaan 2	2.444	6,71	3,23	0,82	95,73	96,20	95,00	3,05	2,53	5,00	1,22	1,27	--	--
8 Croeselaan 3	7.704	6,00	4,65	1,18	97,19	98,32	96,70	1,95	1,12	2,20	0,87	0,56	1,10	--
9 Croeselaan 4	5.248	5,85	4,94	1,26	98,05	98,84	96,97	1,30	0,77	1,52	0,65	0,39	1,52	--
10 Croeselaan 5	2.316	6,99	2,55	0,73	90,12	91,53	82,35	6,79	6,78	11,76	3,09	1,69	5,88	--
11 Croeselaan 6	7.848	6,21	4,19	1,10	91,58	95,14	90,70	5,54	3,04	5,81	2,87	1,82	3,49	--
12 Croeselaan 7	6.848	6,66	3,27	0,88	90,79	92,86	86,67	5,92	4,46	8,33	3,29	2,68	5,00	--
13 Gr. v. R. 1 A-B	15.200	6,41	3,82	0,98	95,59	96,72	93,96	3,39	2,76	4,70	1,03	0,52	1,34	--
14 Gr. v. R. 1 B-A	18.048	6,44	3,73	0,97	93,38	95,54	92,00	4,99	3,57	6,29	1,63	0,89	1,71	--
15 Gr. v. R. 2 A-B	22.572	6,47	3,68	0,95	93,77	96,14	93,02	4,65	3,13	5,58	1,57	0,72	1,40	--
16 Gr. v. R. 2 B-A	18.100	6,53	3,57	0,92	95,43	96,91	94,58	3,38	2,63	4,22	1,18	0,46	1,20	--
17 POS 1	3.216	6,78	3,11	0,78	96,33	96,00	96,00	2,75	3,00	4,00	0,92	1,00	--	--
18 POS 2	6.848	6,96	2,59	0,77	86,56	84,04	71,43	8,70	10,64	17,86	4,74	5,32	10,71	--
19 POS 3	3.636	6,96	2,59	0,77	86,56	84,04	71,43	8,70	10,64	17,86	4,74	5,32	10,71	--
20 POS 4	3.212	7,00	2,60	0,80	86,50	84,40	70,80	8,90	10,50	18,70	4,60	5,40	10,50	--
21 POS 5	3.952	6,63	3,39	0,86	93,51	96,27	94,12	3,82	2,24	2,94	2,67	1,49	2,94	--
22 Westplein A-B	7.292	6,68	3,24	0,86	95,89	97,03	93,65	3,08	2,54	4,76	1,03	0,42	1,59	--
23 Westplein B-A	14.132	6,37	3,90	1,00	95,56	98,19	95,74	3,33	1,45	3,55	1,11	0,36	0,71	--
24 Ontsluitingsweg Amrath	674	6,00	4,60	1,20	97,1	98,5	96,6	2	1	2,3	0,9	0,4	1	--

d/a/n: dag-, avond-, nachtperiode

LMV: Licht motorvoertuig

MZV: Middelzwaar motorvoertuig

ZMV: Zwaar motorvoertuig

Voor het wegdek van de ontsluitingsweg van het Amrath zijn klinkers in keperverband gehanteerd. De ontsluitingsweg wordt eigendom van de gemeente, waarbij erfdienstbaarheid geldt voor de Jaarbeurs en het Amrath. De weg is daarom beschouwd als zijnde een openbare weg. Voor de overige wegvakken is het wegdektype dicht asfalt beton (DAB) opgenomen in de berekening. De maximale rijnsnelheid op de Graadt van Roggenweg/Westplein bedraagt 50 km/uur. Voor de overige wegen geldt een maximale snelheid van 30 km/uur.

4.5 Inrichtingen

4.5.1 Jaarbeurs

Representatieve bedrijfssituatie

Voor de representatieve bedrijfssituatie van de Jaarbeurs is de situatie voor realisatie van de 'omklap' maatgevend, aangezien dan nog in hal 1 op de kortst mogelijke afstand van de geplande nieuwbouw van Amrâth activiteiten plaatsvinden met een zekere geluidemissie. Het rekenmodel van de Jaarbeurs dat ten grondslag heeft gelegen aan de vigerende vergunning is gebaseerd op gegevens van geluidbronnen waarvan de bronvermogens tien jaar of langer geleden gemeten zijn. Daarom is er voor gekozen om dit rekenmodel te actualiseren door middel van geluidmetingen aan de actuele, voor het plan Amrâth, relevante geluidbronnen. Tevens zijn bij deze actualisatie de actuele verkeersbewegingen opnieuw geïnventariseerd en aangepast.

De geluidmetingen hebben plaatsvonden op 16 juni 2016. Van de geluidbronnen bij de Jaarbeurs die voor de geluidbelasting van het plan Amrâth maatgevend zijn, zijn de voor het Amrâth emissierelevante bronvermogens (L_{wr}) bepaald. Deze actualisatie is uitsluitend bruikbaar voor het voorliggende onderzoek naar het plan Amrâth en derhalve niet bedoelt of geschikt voor een toets aan de vigerende grenswaarden op de bestaande woningen. De actualisatie In tabel 2.1 is een overzicht gegeven van de gebruikte meetapparatuur.

Tabel 4.2 Gebruikte meetapparatuur

Meetapparatuur	Fabricaat	Type
Hand held analyzer	Bruel and Kjaer	2250
Calibrator	Rion	NC-74

De bronvermogens van de geluidbronnen zijn bepaald aan de hand van metingen en berekeningen. De metingen en de berekeningen zijn uitgevoerd overeenkomstig de specialistische methoden uit de "Handleiding meten en rekenen industrielawaai 1999", te weten:

- Methode II.2: Geconcentreerde bronmethode
- Methode II.3: Aangepast meetvlakmethode

Door de Jaarbeurs is er zorg voor gedragen dat de machines op maximaal werkvermogen draaiden tijdens de metingen.

In bijlage 2 zijn de resultaten van de geluidmetingen en de berekeningen van de bronvermogens opgenomen. In tabel 4.3 zijn de gemeten uitpandige installaties inclusief bedrijfsduren samengevat.

Tabel 4.3 Gemeten geluidbronnen

Bronnr.	Omschrijving	Bronvermogen (L _{wr}) [dB(A)]	Bedrijfsduur per etmaalperiode [uren]		
			Dagperiode (07.00-19.00)	Avondperiode (19.00-23.00)	Nachtperiode (23.00-07.00)
381_A	8. condensor noord fan 1v2	82	12	4	--
381_B	8. condensor noord fan 1v2	82	12	4	--
120	47. Rosenberg KDV710-6D	78	12	4	--
232-251	gemiddeld uitblaas hal 1 (20x)	74	12	4	--
252	57. Ventilator	84	12	4	--
254	58. Ventilator sheddak	71	12	4	--
272	25. ventilator restaurant uitgifte AV5-1	85	12	4	--
273	24. ventilator+omkasting restaurant	91	12	4	--
286	64. Gevelrooster	71	12	4	--
333	36. afzuiging hal 3 (no) ri Amrath	86	12	4	--
334	38. afzuiging hal 3 (nw) ri Amrath	83	12	4	--
335	40. afzuiging hal 3 (zo) ri Amrath	89	12	4	--
336	42. afzuiging hal 3 (zw) ri Amrath	89	12	4	--
337	33. 309-5AV1 afzuiging Juliana congreshal	90	12	4	--
367	10 2. koeling computerruimte	84	12	4	--
368	18. lift aanzuigrooster smal	71	12	4	--
369	17. lift aanzuigrooster breed	72	12	4	--
373	9. afzuiging toilet	88	12	4	--
374	15. afzuiging toilet	86	12	4	--
375	16. afzuiging toneeltoren	88	12	4	--
376	2. luchtbehandeling keuken oostzijde	74	12	4	--
377	1. luchtbehandeling keuken zuidzijde	75	12	4	--
382	3. condensor zuid 2 fans	69	12	4	--
383	5. rooster voor LBK centrale aanzuig roltrap	79	12	4	--
384	6. rooster boven LBK centrale aanzuig roltrap	83	12	4	--
448	8 2. koelmachine schuinvoor	98	12	--	--
1001	7. grote ventilator dakopbouw noord	89	12	4	--
1002	11. rooster koeltoren korte zijde	79	12	4	--
1003	11. rooster koeltoren korte zijde	79	12	4	--
1004	10. rooster koeltoren lange zijde	82	12	4	--
1005	10. rooster koeltoren lange zijde	82	12	4	--
1006	12. fan koeltoren (zw)	77	12	4	--

Bronnr.	Omschrijving	Bronvermogen (L_{wr}) [dB(A)]	Bedrijfsduur per etmaalperiode [uren]		
			Dagperiode (07.00-19.00)	Avondperiode (19.00-23.00)	Nachtperiode (23.00-07.00)
1007	13. fan koeltoren (no)	75	12	4	--
1008	26-29 ventilatierooster Julianagebied 1v4	66	12	4	--
1009	26-29 ventilatierooster Julianagebied 1v4	66	12	4	--
1010	26-29 ventilatierooster Julianagebied 1v4	66	12	4	--
1011	32. AV 25-03 afzuiging kantoren+garderobe	77	12	4	--
1011	26-29 ventilatierooster Julianagebied 1v4	66	12	4	--
1011	34. 309-4AV1 afzuiging Juliana congreshal	89	12	4	--
1012	30. AV 25-01 afzuiging toiletten entresol	80	12	4	--
1013	45. Rosenberg KDV710-8D	69	12	4	--
1014	45. Rosenberg KDV710-8D	69	12	4	--
1015	45. Rosenberg KDV710-8D	69	12	4	--
1016	45. Rosenberg KDV710-8D	69	12	4	--
1017	45. Rosenberg KDV710-8D	69	12	4	--
1018	45. Rosenberg KDV710-8D	69	12	4	--
1019	45. Rosenberg KDV710-8D	69	12	4	--
1021	47. Rosenberg KDV710-6D	78	12	4	--
1022	44. Rosenberg KDV500-6D	76	12	4	--
1023	43. afzuiging zalen	74	12	4	--
1024	48. kleine afzuiging	70	12	4	--
1025	56. aanzuigrooster 4x	63	12	4	--
1026	56. aanzuigrooster 4x	63	12	4	--
1027	56. aanzuigrooster 4x	63	12	4	--
1028	56. aanzuigrooster 4x	63	12	4	--
1029	52. Fan condensor keuken 6v6	90	12	4	--

-- Niet van toepassing

Tijdens de opbouw en afbraak van beurzen wordt gebruik gemaakt van heftrucks. In het verleden werd hierbij van uitgegaan dat dit allemaal dieselheftrucks waren. Vanwege nieuwe regelgeving mogen lichte dieselheftrucks echter niet zonder maatregelen binnen gebruikt worden en het aandeel dieselheftrucks dat gebruikt wordt is verminderd tot maximaal circa 30 %. Deze informatie is verstrekt door de logistiek dienst van de Jaarbeurs. Rekening houdend met gebruik van LPG heftrucks en elektrische heftrucks voor het resterende deel en de huidige stand der techniek is voor het gebruik van heftrucks uitgegaan van een gemiddelde geluidvermogen van 95 dB(A). De transportroutes langs de kop van hal 1 en via de Croeselaan zijn vervallen en worden in de toekomst niet meer gebruikt. De heftruckbewegingen op het middenterrein komen hiermee te vervallen en zijn verdeeld de locaties bij de halen bij P3 en P1.

De voorgenomen nieuwbouw van de "Galaxyroom" bij de Jaarbeurs wordt niet gerealiseerd. De hierbij behorende objecten en geluidbronnen (die als prognose in het bestaande rekenmodel waren opgenomen) zijn daarom uit het rekenmodel verwijderd.

In het rekenmodel zijn parkeerbewegingen opgenomen die afgeleid zijn uit een geluidonderzoek ten behoeve van de realisatie van de Bioscoop. Uit navraag bij de Jaarbeurs blijkt, dat de in het rekenmodel aangehouden aantallen parkeerbewegingen hoger zijn dan de aantallen die in de praktijk nu en in de toekomst plaatsvinden. Omdat de invloed van het parkeren slecht in beperkte mate bijdraagt aan de geluidbelasting op het Amrâth, zijn de getallen in het rekenmodel niet aangepast. Overigens is voor de beoordeling van de Bioscoop het parkeren voor de bioscoop ook meegenomen, omdat niet geheel duidelijk is aan welke inrichting dit parkeren dient te worden toegekend. Voor beide inrichtingen (Jaarbeurs/Bioscoop) geeft dit zo de maximale mogelijkheden weer en vindt een worstcase berekening plaats ten aanzien van de bijdrage van het geluid van het parkeren.

De actuele geluidvermogens van de bronnen zijn ingevoerd in het rekenmodel. Geluidbronnen die in de praktijk vervallen bleken te zijn, zijn verwijderd uit het rekenmodel. Geluidbronnen die niet in het rekenmodel waren opgenomen, maar op basis van een beoordeling ter plaatse relevant zouden kunnen zijn op het plan Amrâth zijn gemeten en toegevoegd aan het rekenmodel. Geluidbronnen die in het rekenmodel aanwezig zijn en in de praktijk ook aanwezig waren maar niet relevant zijn voor het plan Amrâth zijn ongewijzigd overgenomen in het geactualiseerde rekenmodel. De bedrijfstijden van de geluidbronnen zijn continu verondersteld in de periode van 7:00 uur tot 23:00 uur. Dit is een worstcase aanname aangezien een deel van de bronnen frequentie gestuurd of discontinu draait, bijvoorbeeld het moment dat er koelvraag is.

De berekening zijn uitgevoerd in het softwarepakket Geomilieu, versie 3.10. In bijlage 3 zijn de modelgegevens opgenomen.

Evenementen

Voor evenementen in de hallen is gebruik gemaakt van bestaande rekenmodellen die in het verleden gevalideerd zijn en waarbij op de bestaande woningen aan de eisen uit de ontheffing voldaan wordt. Validatie heeft plaatsgevonden op basis van detailmetingen in de hallen, waarbij tijdens een groot housefeest in 2012 (Trance Energy) op verschillende locaties in de hallen de werkelijk optredende geluidniveaus en spectrale verdeling van het geluid zijn vastgesteld. Het rekenmodel dat ten grondslag heeft gelegen aan de vigerende vergunning ging uit van een generiek geluidniveau van 105 dB(A) in de hele hal met een standaard house spectrum. Door de validatie wordt beter geprognoseerd wat de daadwerkelijk optredende geluidvermogens van de verschillende gebouwdelen zijn. De validatie is verwerkt door per octaafband de benodigde correcties toe te passen op het bronvermogen van de geluidbronnen die de gebouwdelen representeren. De correctie verschilt per octaafband en kan zowel positief (gemeten niveau lager dan standaard housespectrum bij 105 dB) of negatief (gemeten niveau hoger dan standaard housespectrum bij 105 dB) zijn. Omdat de evenementen in hal 1 maatgevend zullen zijn op de nieuwbouw van Amrâth, maar het in de praktijk ook voorkomt dat er niet in hal 1, maar in de verder van de nieuwbouw gelegen hal 12 dancefeesten worden georganiseerd, zijn verschillende situaties berekend. Daarnaast is een inschatting gemaakt van de situatie na de 'omklap'. Voor de buitenevenementen zijn geen rekenmodellen beschikbaar, maar is op basis van de afstand een semi kwantitatieve beoordeling uitgevoerd.

4.5.2 Bioscoop

Voor de bioscoop is gebruik gemaakt van de rekenmodellen behorend bij het Akoestisch prognoseonderzoek Bioscoop Wolff Jaarbeurs Utrecht', met kenmerk R002-1218988HDI-srb-V05-NL d.d. 28 maart 2014. Er is gerekend zonder afscherming door hal 1 van de Jaarbeurs, aangezien dit voor de bioscoop de worstcase situatie zal zijn na realisatie van de omklap. Het parkeren op het deel van P3 van de Jaarbeurs dat gebruikt wordt door bezoekers aan bioscoop is meegenomen en toegekend aan de geluidbelasting ten gevolge van de inrichting Bioscoop.

4.5.3 Stemgeluid

Voor het terras ten noorden van de Bioscoop wordt een bezetting van 90 mensen aangehouden waarvan de helft praat en de helft luistert. Het bronvermogen van spreken met verheven stem bedraagt 70 dB(A)⁸. Bij gelijktijdig praten van 45 mensen levert dit een geluidbron ten gevolge van dit terras van maximaal $70 + 10 \cdot \log(45) = 87$ dB(A).

Ten zuiden en ten oosten van de nieuwbouw van het Amrath zijn terrasstroken mogelijk. Op basis van de beschikbare ruimte wordt bij volle bezetting uitgegaan van maximaal 76 mensen aan de oostzijde en 44 mensen aan de oostzijde. Dit komt overeen met een bronvermogen van 86 dB(A) voor het oostelijke terras en 83 dB(A) voor het terras aan de zuidzijde. Het terras bij het Beatrixtheater heeft circa 80 plaatsen, met een bronvermogen van 86 dB(A).

⁸Bron: Artikel NAG-journaal 123, mei 1994

Voor de openingstijden van de terrassen bij het Amrâth wordt uitgegaan van 7:00 uur 's ochtends (ontbijt) tot maximaal 1:00 uur 's nachts, voor het terras Beatrixtheater van 7:30 uur tot 22:00 uur en voor het Foodcourt van 7:30 tot 00:00 uur. Op basis van deze uitgangspunten is een berekening gemaakt in het rekenmodel, waarbij geen rekening gehouden is met afscherming door hal 1 van de Jaarbeurs (de worstcase situatie na de 'omklap').

5 Rekenmodellen

In dit hoofdstuk wordt in het kort de uitgangspunten voor de rekenmodellen omschreven en weergegeven in figuren.


5.1 Toetspunten

Het Amrâth is in het rekenmodel in drie verschillende gebouwblokken opgebouwd. Het grondvlak heeft een hoogte tot 10 meter vanaf het maaiveld. Het tweede vlak heeft een hoogte tot 38,5 meter. Het vierkante blok van de toren heeft een hoogte van 93 meter. Omdat het aantal in te voeren beoordelingshoogtes per beoordelingspunt in de software gelimiteerd is tot maximaal vijf, terwijl er meer verdiepingen zijn, zijn de beoordelingspunten op elkaar gelegd. De betekenis van de labels van de beoordelingspunten is als volgt:


'Functie-windrichting gevel-volnummer-reeks beoordelingshoogte', met:

- Functie: Hotel/Horeca/Verhuur (label H) of Appartement (label A)
- Winrichting: Oost (label O), Noord (label N), Zuid (label Z), West (label W)
- Het label T is toegevoegd aan beoordelingspunten op de centrale toren

De functie hotel/horeca/verhuur wordt verondersteld niet geluidgevoelig te zijn. Daarom zijn uitsluiten de toetspunten met label A getoetst aan de grens- en richtwaarden. In de volgende figuren 5.1 tot en met 5.3 is de ligging van de toetspunten op het Amrâth weergegeven.



Figuur 5.1 Ligging toetspunten op het hotel van verdieping 3 t/m 6. Beoordelingshoogte vanaf 11,5 meter met tussenstappen van ca. 3 meter




Figuur 5.2 Ligging toetspunten op de appartementen van verdieping 7 t/m 28. Beoordelingshoogte vanaf 20,5 meter met tussenstappen van ca. 3 meter



Figuur 5.3 Visualisatie van de ligging toetspunten op het Amrâth

5.2 Wegverkeer


In de omgeving van het Amrâth zijn de wegen gemodelleerd zoals weergegeven in figuur 5.4.




Figuur 5.4 Gemodelleerde rijlijnen in de omgeving van het Amrâth

5.3 Inrichtingen


In de figuren 5.5 tot en met 5.8 zijn de rekenmodellen weergegeven die gebruikt zijn om het geluid van de inrichtingen te berekenen.



Figuur 5.5 Rekenmodel representatieve bedrijfssituatie Jaarbeurs



Figuur 5.6 Rekenmodel evenementen Jaarbeurs (situatie na omklap)



Figuur 5.7 Rekenmodel Bioscoop



Figuur 5.8 Rekenmodel stemgeluid

6 Resultaten

6.1 Wegverkeer

In onderstaande paragrafen is de geluidbelasting per weg beschouwd. De geluidbelasting is berekend op een beoordelingshoogte van 11,5 tot 91,5 met tussenstappen van circa 3 meter. De geluidbelasting is inclusief de wettelijk toegestane aftrek conform artikel 110g van de Wet geluidhinder weergegeven. De resultaten op de toetspunten zijn opgenomen in bijlage 4.

6.1.1 Graadt van Roggenweg/Westplein

De geluidbelasting ten gevolge van het wegverkeer op de Graadt van Roggenweg is met 48 dB op de woningen en 40 dB op het hotel lager dan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB uit de Wet geluidhinder. De geluidbelasting ten gevolge van Graadt van Roggenweg/Westplein vormt hiermee geen belemmering voor een goed woon- en leefklimaat.

6.1.2 Croeselaan

De geluidbelasting ten gevolge van het wegverkeer op de Croeselaan is met 47 dB op de woningen en het hotel lager dan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB uit de Wet geluidhinder. De geluidbelasting ten gevolge van Croeselaan vormt hiermee geen belemmering voor een goed woon- en leefklimaat.

6.1.3 HOV

De geluidbelasting ten gevolge van het wegverkeer op de HOV is met 35 dB op de woningen en 33 dB op het hotel lager dan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB uit de Wet geluidhinder. De geluidbelasting ten gevolge van het HOV vormt hiermee geen belemmering voor een goed woon- en leefklimaat.

6.1.4 Ontsluitingsweg Amrâth

De geluidbelasting ten gevolge van het wegverkeer op de ontsluitingsweg van het Amrâth hotel langs parkeerterrein P1 van de Jaarbeurs is met 41 dB op de woningen en 38 dB op het hotel lager dan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB uit de Wet geluidhinder. De geluidbelasting ten gevolge van het ontsluitingsweg van het Amrâth vormt hiermee geen belemmering voor een goed woon- en leefklimaat.

6.1.5 POS

De geluidbelasting ten gevolge van het wegverkeer over de POS is met 43 dB op de woningen en 42 dB op het hotel lager dan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB uit de Wet geluidhinder. De geluidbelasting ten gevolge van de POS vormt hiermee geen belemmering voor een goed woon- en leefklimaat.

6.1.6 Gecumuleerde geluidbelasting wegverkeer

Wanneer een geluidgevoelig gebouw binnen twee of meer aanwezige of toekomstige geluidzones ligt, worden bij het akoestisch onderzoek ook de effecten van de samenloop van de verschillende geluidbronnen onderzocht. Formeel is hiervan geen sprake in dit geval vanwege het ontbreken van de geluidzone van de 30 km/uur wegen. Daarnaast is de geluidbelasting van alle individuele wegen in alle gevallen lager dan de voorkeursgrenswaarde.

De gecumuleerde geluidbelasting bedraagt maximaal 54 dB op de woningen en 53 dB op het hotel zonder toepassing van de aftrek van 5 dB conform artikel 110g Wgh.

6.2 Inrichtingen

6.2.1 Jaarbeurs

Representatieve bedrijfssituatie

In de representatieve bedrijfssituaties tot 2023 (grote beurs, parkeren, luchtbehandelingsinstallaties en dergelijke) bedraagt de geluidbelasting maximaal 50 dB(A) etmaalwaarde op de gevel van de appartementen van het Amrâth. Daarmee kan voldaan worden aan de richtwaarde van 50 dB(A) etmaalwaarde uit de Geluidnota. Hiermee wordt voor de representatieve bedrijfssituaties ook voldaan aan de grenswaarden uit de vigerende vergunning en grenswaarden uit het Activiteitenbesluit. Maatgevende bronnen zijn enkele diverse aan- en afzuigingen, luchtbehandelingskasten en koelinstallaties.

De piekgeluiden (L_{Amax}) ten gevolge van vrachtverkeer, personenauto's en heftrucks bedragen op de appartementen van het Amrâth achtereenvolgens maximaal 63 dB(A) in de dag- en avondperiode en 48 dB(A) in de nachtperiode. Hiermee wordt voldaan aan de richtwaarden voor de woonomgeving en aan grenswaarden uit de vigerende vergunning en het Activiteitenbesluit.

Na de omklap vanaf 1 januari 2023 (uit gebruik nemen hal 1) zal de geluidbelasting ten gevolge van de Jaarbeurs op het Amrâth licht afnemen en wordt ook voldaan aan de richtwaarden voor de woonomgeving en aan grenswaarden uit de vigerende vergunning en het Activiteitenbesluit.

Evenementen

Tijdens muziekevenementen in hal 1 (die volgens de ontheffing maximaal 12 maal per jaar tot 23:00 uur en twee maal per jaar ook in de periode van 23:00 uur tot 7:00 uur gehouden mogen worden) bedraagt de geluidbelasting op de gevels van de appartementen maximaal circa 71 dB(A) in de avond- en nachtperiode. De hoogste belastingen treden op bij de appartementen aan de west- en zuidgevel. Op de noordgevel is de maximale belasting circa 68 dB(A). Op de oostgevel bedraagt de berekende belasting maximaal 61 dB(A), waarbij aangemerkt moet worden dat deze bij de hoeken naar verwachting significant hoger is.

De berekende waarden zijn voor de nachtperiode 11 dB hoger dan de aanbevolen maximale gevelbelasting uit de nota 'Evenementen met een luidruchtig karakter'. Tevens worden ook de grenswaarden uit de vigerende vergunning van de Jaarbeurs overschreden. De overschrijding van de ontheffingswaarde van 65 dB(A) treedt op op ruim 20% van de woning-toetspunten. Hoe zich dit verhoudt naar het aantal woningen en wat dit betekent voor de geluidgevoelige ruimten kan pas worden vastgesteld bij een definitieve indeling van de appartementen.

Tijdens muziekevenementen in andere hallen dan hal 1 (die volgens de ontheffing maximaal 12 maal per jaar tot 23:00 uur en twee maal per jaar ook in de periode van 23:00 uur tot 7:00 uur gehouden mogen worden) bedraagt de geluidbelasting op de gevels van de appartementen maximaal circa 52 dB(A) in de avond- en nachtperiode. De berekende waarden zijn voor de nachtperiode (tot 2 dB) hoger dan de aanbevolen maximale gevelbelasting uit de nota 'Evenementen met een luidruchtig karakter'. Er wordt wel voldaan aan de ontheffingswaarde van 65 dB(A) die nu geldt voor bestaande woningen.

De geluidbelastingen ten gevolge van buitenevenementen, die ook maximaal 12 maal per jaar van 7:00 uur tot 23:00 uur mogen plaatsvinden, zullen op basis van de afstand tot het terrein ongeveer gelijk zijn aan de geluidbelastingen die nu optreden bij de bestaande woningen. In dat geval wordt voldaan aan de aanbevolen maximale gevelbelasting uit de nota 'Evenementen met een luidruchtig karakter' en aan de ontheffingswaarde van 65 dB(A) die nu geldt voor bestaande woningen voor deze evenementen.

Samengevat betekent dit, dat wanneer uitgegaan wordt van maximaal gebruik van de ontheffingsregels voor evenementen zoals opgenomen in de huidige vergunning van de Jaarbeurs, er op de nieuwbouwwoningen gedurende maximaal 12 maal per jaar een geluidbelasting tot 71 dB(A) kan optreden in de periode tot 23:00 uur en twee maal per jaar tevens ook in de periode tussen 23:00 uur en 7:00 uur. Dit betekent gedurende twee nachten per jaar een overschrijding van de aanbevolen maximale gevelbelasting uit de nota 'Evenementen met een luidruchtig karakter'. Daarbij vinden ook overschrijdingen van 11 dB plaats van de grenswaarden voor bestaande woningen die gelden volgens de vigerende vergunning van de Jaarbeurs. Verwacht wordt dat het muziekgeluid in deze gevallen (en dan vooral de bastonen) in de nieuwe woningen duidelijk hoorbaar zal zijn. De geluidniveaus binnen zullen significant hoger zijn dan de aanbevolen binnenwaarde van 25 dB(A) uit de nota 'Evenementen met een luidruchtig karakter' waardoor een grote kans op slaapverstoring optreedt. De werkelijk optredende binnenwaarden in de geluidgevoelige ruimten van de appartementen zijn afhankelijk van de uiteindelijke indeling ervan en de gevelwering en kunnen op dit moment niet geprognosticeerd worden, mede omdat betrouwbare gegevens over de gevelwering in de naar verwachting maatgevende 63 Hz octaafband (nog) ontbreken.

Bij gebruik van andere hallen dan hal 1 treden geluidniveaus op die (marginaal) hoger zijn dan de aanbevolen maximale gevelbelastingen uit de nota 'Evenementen met een luidruchtig karakter'. Vanwege de goede kwaliteit van de gevelwering (hoger dan 25 dB) die in de nieuwbouw zal worden toegepast wordt echter verwacht dat hiermee in de woningen voldaan zal kunnen worden aan de in de nota gehanteerde binnenwaarde.

6.2.2 Bioscoop

De geluidbelasting ten gevolge van de bioscoop bedraagt maximaal 46 dB(A) etmaalwaarde en voldoet hiermee aan de richtwaarden uit de Geluidnota en de grenswaarden uit het Activiteitenbesluit. De maximale geluidniveaus bedragen achtereenvolgens maximaal 63 dB(A) in de dagperiode en 47 dB(A) in de avond- en nachtperiode. Hiermee wordt voldaan aan de grenswaarden uit het Activiteitenbesluit.

6.2.3 Stemgeluid

De gecumuleerde geluidbelasting ten gevolge van het stemgeluid van de terrassen bij de het Beatrixgebouw, Foodcourt (Bioscoop) en het Amrâth bedraagt ter hoogte van de nieuwe appartementen maximaal 54 dB(A) etmaalwaarde en voldoet hiermee niet aan de richtwaarde uit de Geluidnota. De overschrijding van de richtwaarde bedraagt maximaal 4 dB en treedt ter hoogte van de drie laagstgelegen appartementenverdiepingen aan de voorzijde. De overschrijding van de richtwaarden wordt veroorzaakt door het oostelijke terras bij het Amrâth. Bij een minimale gevelwering van 20 dB(A) zal in de woning voldaan worden aan een binnen niveau van 35 dB(A) etmaalwaarde. Vanwege de hoge kosten van mogelijke maatregelen (luifel), het geringe aantal overschrijdingen van de richtwaarde en omdat in de woningen voldaan zal worden aan de binnenwaarde is het treffen van afschermdende maatregelen financieel niet doelmatig.

7 Samenvatting en conclusies

7.1 Samenvatting onderzoek

Amrâth Hotels is voornemens een kwalitatief hoogwaardig hotel van minimaal vier sterren inclusief circa 310 woningen te ontwikkelen met de volgende functies:

- 12.000 - 15.800 m² Bvo hotelfunctie, bestaande uit circa 220 - 240 kamers
- Invulling van de plint van twee verdiepingen met bijbehorende hotelshops en horeca & leisure voor verhuur aan derden
- Circa 31.000 m² Bvo woonruimte, circa 300-320 woningen. De appartementen bevinden zich op de 7^e tot en met de 13^e verdieping en in de toren op de 14^e tot en met de 28^e verdieping
- Parkeergarage van maximaal 300 parkeerplaatsen (naar verwachting tussen de 200 en 300 plaatsen) inclusief inpandige expeditie

De beoogde locatie is gelegen op een deel van P1 en op korte afstand van hal 1 van de Jaarbeurs en het centraal station. De locatie ligt binnen de (wettelijke) geluidzones en invloedsfeer van verschillende geluidbronnen. Daarom wordt een integraal geluidonderzoek uitgevoerd.

7.2 Samenvatting conclusies

Uit het onderzoek volgen de volgende conclusies en aanbevelingen:

- De geluidzones van nabijgelegen tram- en treinsporen en het emplacement overlappen niet met het bouwvlak en de bronnen worden door de hoge bebouwing in het stationsgebied dermate afgeschermd dat de geluidbelasting hiervan zal voldoen aan de gelden richt- en grenswaarden
- Het wegverkeerslawaai ten gevolge van de wettelijke gezoneerde wegen en de lokale 30 km/uur wegen, die eveneens getoetst zijn aan de richt- en grenswaarden uit de Wet geluidhinder, overschrijden deze richt- en grenswaarden niet. Er dienen geen hogere grenswaarden voor wegverkeer voor het plan te worden aangevraagd
- De gecumuleerde geluidbelasting (exclusief aftrek Wgh) vanwege alle wegen gezamenlijk bedraagt maximaal 54 dB(A) op de gevel van de woningen en 53 dB(A) op de gevel van het hotel
- De geluidbelasting ten gevolge van de representatieve bedrijfssituaties van de Jaarbeurs bedraagt maximaal 50 dB(A) etmaalwaarde en voldoet hiermee aan de richtwaarde uit de Geluidnota en aan de grenswaarden uit de vergunning van de Jaarbeurs
- Bij volledig gebruik van de ontheffingsmogelijkheden die in de vergunning van de Jaarbeurs zijn opgenomen, treden er op de nieuwbouwwoningen mogelijk gedurende maximaal 12 maal per jaar geluidbelasting tot 71 dB(A) op in de periode tot 23:00 uur en twee maal per jaar tevens ook in de periode tussen 23:00 uur en 7:00 uur. Dit betekent gedurende twee nachten per jaar een overschrijding van 11 dB van de aanbevolen maximale gevelbelasting uit de nota 'Evenementen met een luidruchtig karakter' en overschrijding van de grenswaarden uit de vigerende vergunning van de Jaarbeurs. Verwacht wordt dat in deze gevallen het muziekgeluid (bastonen) in de nieuwe woningen duidelijk hoorbaar zal zijn. Bij gebruik van andere hallen dan hal 1 treden en na realiseren van de omklap geluidniveaus op die (marginaal) hoger zijn dan de aanbevolen maximale gevelbelastingen uit de nota 'Evenementen met een luidruchtig karakter'. Vanwege de goede kwaliteit van de gevelwering (hoger dan 25 dB) die in de nieuwbouw zal worden toegepast wordt echter verwacht dat hiermee in de woningen voldaan zal kunnen worden aan in de nota gehanteerde richtwaarden

- De geluidbelastingen ten gevolge van buitenevenementen, die maximaal 12 maal per jaar van 7:00 uur tot 23:00 uur mogen plaatsvinden, zullen op basis van de afstand tot het terrein ongeveer gelijk zijn aan de geluidbelastingen die nu optreden bij de bestaande woningen. In dat geval wordt voldaan aan de aanbevolen maximale gevelbelasting uit de nota 'Evenementen met een luidruchtig karakter' en aan de ontheffingswaarde van 65 dB(A) die nu geldt voor bestaande woningen voor deze evenementen.
- De geluidbelasting ten gevolge van de Bioscoop voldoet aan de richtwaarde uit de Geluidnota aan de grenswaarden uit het Activiteitenbesluit
- De gecumuleerde geluidbelasting ten gevolge van het stemgeluid van de terrassen bij de het Beatrixgebouw, Foodcourt (Bioscoop) en het Amrâth bedraagt ter hoogte van de nieuwe appartementen maximaal 54 dB(A) etmaalwaarde en voldoet hiermee niet aan de richtwaarde uit de Geluidnota. De overschrijding van de richtwaarde bedraagt maximaal 4 dB en treedt ter hoogte van de drie laagstgelegen appartementenverdiepingen aan de voorzijde. De overschrijding wordt veroorzaakt door het oostelijke terras bij het Amrâth. Bij een minimale gevelwering van 20 dB(A) zal in de woning voldaan worden aan een binnen niveau van 35 dB(A) etmaalwaarde. Vanwege de hoge kosten van mogelijke maatregelen (luifel), het geringe aantal overschrijdingen van de richtwaarde en omdat in de woningen voldaan zal worden aan de binnenwaarde is het treffen van afscherpende maatregelen financieel niet doelmatig


Bijlage


1

Figuren









Bijlage

2

Resultaten geluidmetingen actuele bronnen Jaarbeurs

II3 OPENING IN WAND

Onderdeel	:	Hal 9									
Bronnaam	:	64. Gevelrooster									
MeetDatum	:	17-6-2016									
Meetduur	:	:	:								
Type geluid	:	Continu									
Temperatuur [°C]	:	--									
Windsnelheid [m/s]	:	--									
Hoek windricht [°]	:	--									
RV [%]	:	--									
Opp. meetvlak [m²]	:	8,00									
Meetafstand [m]	:	0,10									
Meetpunt		31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)
1		29,9	36,5	49,9	61,2	56,0	59,7	55,6	44,1	31,3	65,0
Gem.niv. Lp	:	29,9	36,5	49,9	61,2	56,0	59,7	55,6	44,1	31,3	65,0
Achtergr. meetpunt		31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)
1*		--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Achtergr	:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Frequentie [Hz]	:	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)
Lp [dB(A)]	:	29,9	36,5	49,9	61,2	56,0	59,7	55,6	44,1	31,3	65,0
Achtergr [dB(A)]	:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
10log(S) [dB]	:	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	--
Delta Lf [dB]	:	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	--
DI [dB]	:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	--
Lw [dB(A)]	:	35,9	42,5	55,9	67,2	62,0	65,7	61,6	50,1	37,3	71,0

II2 GECONCENTREERDE BRON

Onderdeel	:	Hal 8									
Bronnaam	:	57. Ventilator									
MeetDatum	:	17-6-2016									
Meetduur	:	:	:								
Type geluid	:	Continu									
Temperatuur [°C]	:	--									
Windsnelheid [m/s]	:	--									
Hoek windricht [°]	:	--									
RV [%]	:	--									
Alu conform	:	HMRI-II.8									
Bronhoogte [m]	:	1,00									
Meetafstand [m]	:	1,80									
Meethoogte [m]	:	1,20									
Frequentie [Hz]	:	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)
Lp [dB(A)]	:	27,5	37,9	52,1	64,6	66,9	58,9	54,4	48,9	39,9	69,6
Achtergr [dB(A)]	:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
DGeo [dB]	:	16,1	16,1	16,1	16,1	16,1	16,1	16,1	16,1	16,1	
DAlu*R [dB]	:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
DBodem [dB]	:	6,0	6,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	
Lw [dB(A)]	:	37,6	48,0	66,2	78,7	81,0	73,0	68,5	63,0	54,0	83,7

II2 GECONCENTREERDE BRON

Onderdeel	:	Hal 8									
Bronnaam	:	58. Ventilator sheddak									
MeetDatum	:	17-6-2016									
Meetduur	:	:									
Type geluid	:	Continu									
Temperatuur [°C]	:	--									
Windsnelheid [m/s]	:	--									
Hoek windricht [°]	:	--									
RV [%]	:	--									
Alu conform	:	HMRI-II.8									
Bronhoogte [m]	:	1,00									
Meetafstand [m]	:	1,20									
Meethoogte [m]	:	1,10									
Frequentie [Hz]	:	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)
Lp [dB(A)]	:	32,0	39,8	53,8	51,6	53,2	55,2	50,6	41,5	51,8	60,8
Achtergr [dB(A)]	:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
DGeo [dB]	:	12,6	12,6	12,6	12,6	12,6	12,6	12,6	12,6	12,6	--
DAlu*R [dB]	:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	--
DBodem [dB]	:	6,0	6,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	--
Lw [dB(A)]	:	38,6	46,4	64,4	62,2	63,8	65,8	61,2	52,1	62,4	71,4

II2 GECONCENTREERDE BRON

Onderdeel	:	Hal 10									
Bronnaam	:	52. Fan condensor keuken 6v6									
MeetDatum	:	17-6-2016									
Meetduur	:	: :									
Type geluid	:	Continu									
Temperatuur [°C]	:	--									
Windsnelheid [m/s]	:	--									
Hoek windricht [°]	:	--									
RV [%]	:	--									
Alu conform	:	HMRI-II.8									
Bronhoogte [m]	:	2,00									
Meetafstand [m]	:	1,20									
Meethoogte [m]	:	2,10									
Frequentie [Hz]	:	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)
Lp	[dB(A)]	50,5	59,6	67,7	71,8	73,9	75,2	69,9	63,1	53,3	79,6
Achtergr	[dB(A)]	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
DGeo	[dB]	12,6	12,6	12,6	12,6	12,6	12,6	12,6	12,6	12,6	
DAlu*R	[dB]	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
DBodem	[dB]	6,0	6,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	
Lw	[dB(A)]	57,1	66,2	78,3	82,4	84,5	85,8	80,5	73,7	63,9	90,2

II2 GECONCENTREERDE BRON

Onderdeel	:	Hal 6									
Bronnaam	:	43. afzuiging zalen									
MeetDatum	:	17-6-2016									
Meetduur	:	:									
Type geluid	:	Continu									
Temperatuur [°C]	:	--									
Windsnelheid [m/s]	:	--									
Hoek windricht [°]	:	--									
RV [%]	:	--									
Alu conform	:	HMRI-II.8									
Bronhoogte [m]	:	1,00									
Meetafstand [m]	:	1,70									
Meethoogte [m]	:	1,10									
Frequentie [Hz]	:	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)
Lp [dB(A)]	:	26,6	38,6	50,0	54,6	55,6	54,8	48,8	42,5	36,1	60,6
Achtergr [dB(A)]	:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
DGeo [dB]	:	15,6	15,6	15,6	15,6	15,6	15,6	15,6	15,6	15,6	
DAlu*R [dB]	:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
DBodem [dB]	:	6,0	6,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	
Lw [dB(A)]	:	36,2	48,2	63,6	68,2	69,2	68,4	62,4	56,1	49,7	74,2

II2 GECONCENTREERDE BRON

Onderdeel	:	Hal 6									
Bronnaam	:	44. Rosenberg KDV500-6D									
MeetDatum	:	17-6-2016									
Meetduur	:	:									
Type geluid	:	Continu									
Temperatuur [°C]	:	--									
windsnelheid [m/s]	:	--									
Hoek windricht [°]	:	--									
RV [%]	:	--									
Alu conform	:	HMRI-II.8									
Bronhoogte [m]	:	1,50									
Meetafstand [m]	:	1,20									
Meethoogte [m]	:	1,60									
Frequentie [Hz]	:	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)
Lp [dB(A)]	:	24,8	43,0	49,1	58,4	58,3	60,8	55,7	49,1	39,4	65,0
Achtergr [dB(A)]	:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
DGeo [dB]	:	12,6	12,6	12,6	12,6	12,6	12,6	12,6	12,6	12,6	
DAlu*R [dB]	:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
DBodem [dB]	:	6,0	6,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	
Lw [dB(A)]	:	31,4	49,6	59,7	69,0	68,9	71,4	66,3	59,7	50,0	75,5

II2 GECONCENTREERDE BRON

Onderdeel	:	Hal 6									
Bronnaam	:	45. Rosenberg KDV710-8D									
MeetDatum	:	17-6-2016									
Meetduur	:	:									
Type geluid	:	Continu									
Temperatuur [°C]	:	--									
Windsnelheid [m/s]	:	--									
Hoek windricht [°]	:	--									
RV [%]	:	--									
Alu conform	:	HMRI-II.8									
Bronhoogte [m]	:	1,50									
Meetafstand [m]	:	1,80									
Meethoogte [m]	:	1,60									
Frequentie [Hz]	:	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)
Lp	[dB(A)]	25,3	44,1	46,7	51,1	52,6	51,6	47,0	38,0	30,1	57,7
Achtergr	[dB(A)]	23,3	38,5	44,0	46,9	48,2	47,5	43,4	36,2	24,9	53,6
DGeo	[dB]	16,1	16,1	16,1	16,1	16,1	16,1	16,1	16,1	16,1	
DAlu*R	[dB]	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
DBodem	[dB]	6,0	6,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	
Lw	[dB(A)]	31,1	52,8	57,5	63,1	64,7	63,6	58,6	47,4	42,6	69,5

II2 GECONCENTREERDE BRON

Onderdeel	:	Hal 6									
Bronnaam	:	47. Rosenberg KDV710-6D									
MeetDatum	:	17-6-2016									
Meetduur	:	:									
Type geluid	:	Continu									
Temperatuur [°C]	:	--									
Windsnelheid [m/s]	:	--									
Hoek windricht [°]	:	--									
RV [%]	:	--									
Alu conform	:	HMRI-II.8									
Bronhoogte [m]	:	1,50									
Meetafstand [m]	:	2,00									
Meethoogte [m]	:	1,60									
Frequentie [Hz]	:	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)
Lp	[dB(A)]	28,1	44,2	52,2	55,7	59,2	54,9	52,7	46,5	41,7	62,9
Achtergr	[dB(A)]	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
DGeo	[dB]	17,0	17,0	17,0	17,0	17,0	17,0	17,0	17,0	17,0	
DAlu*R	[dB]	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
DBodem	[dB]	6,0	6,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	
Lw	[dB(A)]	39,1	55,2	67,2	70,7	74,2	69,9	67,7	61,5	56,7	77,9

II2 GECONCENTREERDE BRON

Onderdeel	:	Hal 6									
Bronnaam	:	48. kleine afzuiging									
MeetDatum	:	17-6-2016									
Meetduur	:	:									
Type geluid	:	Continu									
Temperatuur [°C]	:	--									
Windsnelheid [m/s]	:	--									
Hoek windricht [°]	:	--									
RV [%]	:	--									
Alu conform	:	HMRI-II.8									
Bronhoogte [m]	:	1,00									
Meetafstand [m]	:	0,90									
Meethoogte [m]	:	1,10									
Frequentie [Hz]	:	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)
Lp	[dB(A)]	28,3	40,0	49,3	55,8	56,7	56,4	53,8	48,3	39,5	62,3
Achtergr	[dB(A)]	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
DGeo	[dB]	10,1	10,1	10,1	10,1	10,1	10,1	10,1	10,1	10,1	
DAlu*R	[dB]	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
DBodem	[dB]	6,0	6,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	
Lw	[dB(A)]	32,4	44,1	57,4	63,9	64,8	64,5	61,9	56,4	47,6	70,4

II3 OPENING IN WAND

Onderdeel	:	Hal 6									
Bronnaam	:	56. aanzuigrooster 4x									
MeetDatum	:	17-6-2016									
Meetduur	:	: :									
Type geluid	:	Continu									
Temperatuur [°C]	:	--									
Windsnelheid [m/s]	:	--									
Hoek windricht [°]	:	--									
RV [%]	:	--									
Opp. meetvlak [m²]	:	0,90									
Meetafstand [m]	:	0,10									
Meetpunt		31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)
1		33,9	40,2	51,9	58,9	62,0	61,3	58,4	50,2	44,2	66,7
Gem.niv. Lp	:	33,9	40,2	51,9	58,9	62,0	61,3	58,4	50,2	44,2	66,7
Achtergr. meetpunt		31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)
1*		--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Achtergr	:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Frequentie [Hz]	:	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)
Lp	[dB(A)] :	33,9	40,2	51,9	58,9	62,0	61,3	58,4	50,2	44,2	66,7
Achtergr	[dB(A)] :	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
10log(S)	[dB] :	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5	--
Delta Lf	[dB] :	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	--
DI	[dB] :	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	--
Lw	[dB(A)] :	30,4	36,7	48,4	55,4	58,5	57,8	54,9	46,7	40,7	63,3

II2 GECONCENTREERDE BRON

Onderdeel	:	Hal 2									
Bronnaam	:	30. AV 25-01 afzuiging toiletten entresol									
MeetDatum	:	17-6-2016									
Meetduur	:	: :									
Type geluid	:	Continu									
Temperatuur [°C]	:	--									
Windsnelheid [m/s]	:	--									
Hoek windricht [°]	:	--									
RV [%]	:	--									
Alu conform	:	HMRI-II.8									
Bronhoogte [m]	:	1,00									
Meetafstand [m]	:	1,10									
Meethoogte [m]	:	1,10									
Frequentie [Hz]	:	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)
Lp [dB(A)]	:	30,5	47,2	61,7	61,0	62,7	64,5	63,5	54,8	45,5	70,0
Achtergr [dB(A)]	:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
DGeo [dB]	:	11,8	11,8	11,8	11,8	11,8	11,8	11,8	11,8	11,8	
DAlu*R [dB]	:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
DBodem [dB]	:	6,0	6,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	
Lw [dB(A)]	:	36,3	53,0	71,5	70,8	72,5	74,3	73,3	64,6	55,3	79,8

II2 GECONCENTREERDE BRON

Onderdeel	:	Hal 2									
Bronnaam	:	32. AV 25-03 afzuiging kantoren+garderobe									
MeetDatum	:	17-6-2016									
Meetduur	:	: :									
Type geluid	:	Continu									
Temperatuur [°C]	:	--									
Windsnelheid [m/s]	:	--									
Hoek windricht [°]	:	--									
RV [%]	:	--									
Alu conform	:	HMRI-II.8									
Bronhoogte [m]	:	1,00									
Meetafstand [m]	:	1,20									
Meethoogte [m]	:	1,10									
Frequentie [Hz]	:	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)
Lp [dB(A)]	:	35,2	50,5	56,3	57,7	62,3	60,9	56,1	49,9	41,2	66,6
Achtergr [dB(A)]	:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
DGeo [dB]	:	12,6	12,6	12,6	12,6	12,6	12,6	12,6	12,6	12,6	--
DAlu*R [dB]	:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	--
DBodem [dB]	:	6,0	6,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	--
Lw [dB(A)]	:	41,8	57,1	66,9	68,3	72,9	71,5	66,7	60,5	51,8	77,1

II2 GECONCENTREERDE BRON

Onderdeel	:	Hal 2									
Bronnaam	:	33. 309-5AV1 afzuiging Juliana congresshal									
MeetDatum	:	17-6-2016									
Meetduur	:	: :									
Type geluid	:	Continu									
Temperatuur [°C]	:	--									
Windsnelheid [m/s]	:	--									
Hoek windricht [°]	:	--									
RV [%]	:	--									
Alu conform	:	HMRI-II.8									
Bronhoogte [m]	:	1,50									
Meetafstand [m]	:	3,00									
Meethoogte [m]	:	1,80									
Frequentie [Hz]	:	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)
Lp	[dB(A)]	36,9	47,9	55,7	67,4	64,4	66,5	63,0	54,3	45,6	71,9
Achtergr	[dB(A)]	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
DGeo	[dB]	20,5	20,5	20,5	20,5	20,5	20,5	20,5	20,5	20,5	
DAlu*R	[dB]	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
DBodem	[dB]	6,0	6,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	
Lw	[dB(A)]	51,4	62,4	74,2	85,9	82,9	85,0	81,5	72,8	64,1	90,4

II2 GECONCENTREERDE BRON

Onderdeel	:	Hal 2									
Bronnaam	:	34. 309-4AV1 afzuiging Juliana congresshal									
MeetDatum	:	17-6-2016									
Meetduur	:	:									
Type geluid	:	Continu									
Temperatuur [°C]	:	--									
Windsnelheid [m/s]	:	--									
Hoek windricht [°]	:	--									
RV [%]	:	--									
Alu conform	:	HMRI-II.8									
Bronhoogte [m]	:	1,50									
Meetafstand [m]	:	1,50									
Meethoogte [m]	:	1,70									
Frequentie [Hz]	:	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)
Lp [dB(A)]	:	39,6	49,7	59,3	69,7	70,7	71,9	68,5	59,5	52,0	76,6
Achtergr [dB(A)]	:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
DGeo [dB]	:	14,5	14,5	14,5	14,5	14,5	14,5	14,5	14,5	14,5	
DAlu*R [dB]	:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
DBodem [dB]	:	6,0	6,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	
Lw [dB(A)]	:	48,1	58,2	71,8	82,2	83,2	84,4	81,0	72,0	64,5	89,1

II2 GECONCENTREERDE BRON

Onderdeel	:	Hal 3									
Bronnaam	:	24. ventilator+omkasting restaurant									
MeetDatum	:	17-6-2016									
Meetduur	:	:									
Type geluid	:	Continu									
Temperatuur [°C]	:	--									
windsnelheid [m/s]	:	--									
Hoek windricht [°]	:	--									
RV [%]	:	--									
Alu conform	:	HMRI-II.8									
Bronhoogte [m]	:	1,50									
Meetafstand [m]	:	3,00									
Meethoogte [m]	:	1,80									
Frequentie [Hz]	:	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)
Lp	[dB(A)]	36,0	48,7	54,8	68,3	64,7	66,7	62,5	55,8	47,8	72,3
Achtergr	[dB(A)]	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
DGeo	[dB]	20,5	20,5	20,5	20,5	20,5	20,5	20,5	20,5	20,5	
DAlu*R	[dB]	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
DBodem	[dB]	6,0	6,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	
Lw	[dB(A)]	50,5	63,2	73,3	86,8	83,2	85,2	81,0	74,3	66,3	90,8

II2 GECONCENTREERDE BRON

Onderdeel	:	Hal 3									
Bronnaam	:	25. ventilator restaurant uitgifte AV5-1									
MeetDatum	:	17-6-2016									
Meetduur	:	:									
Type geluid	:	Continu									
Temperatuur [°C]	:	--									
Windsnelheid [m/s]	:	--									
Hoek windricht [°]	:	--									
RV [%]	:	--									
Alu conform	:	HMRI-II.8									
Bronhoogte [m]	:	1,30									
Meetafstand [m]	:	2,00									
Meethoogte [m]	:	1,50									
Frequentie [Hz]	:	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)
Lp	[dB(A)]	35,1	46,0	55,7	63,9	62,0	63,9	62,8	58,0	50,9	69,8
Achtergr	[dB(A)]	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
DGeo	[dB]	17,0	17,0	17,0	17,0	17,0	17,0	17,0	17,0	17,0	
DAlu*R	[dB]	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
DBodem	[dB]	6,0	6,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	
Lw	[dB(A)]	46,1	57,0	70,7	78,9	77,0	78,9	77,8	73,0	65,9	84,8

II2 GECONCENTREERDE BRON

Onderdeel	:	Hal 3									
Bronnaam	:	36. afzuiging hal 3 (no) ri Amrath									
MeetDatum	:	17-6-2016									
Meetduur	:	:									
Type geluid	:	Continu									
Temperatuur [°C]	:	--									
Windsnelheid [m/s]	:	--									
Hoek windricht [°]	:	--									
RV [%]	:	--									
Alu conform	:	HMRI-II.8									
Bronhoogte [m]	:	0,70									
Meetafstand [m]	:	2,00									
Meethoogte [m]	:	0,90									
Frequentie [Hz]	:	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)
Lp	[dB(A)]	28,7	49,5	57,8	60,9	67,7	64,7	60,4	61,7	50,8	71,3
Achtergr	[dB(A)]	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
DGeo	[dB]	17,0	17,0	17,0	17,0	17,0	17,0	17,0	17,0	17,0	
DAlu*R	[dB]	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
DBodem	[dB]	6,0	6,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	
Lw	[dB(A)]	39,7	60,5	72,8	75,9	82,7	79,7	75,4	76,7	65,8	86,3

II2 GECONCENTREERDE BRON

Onderdeel	:	Hal 3									
Bronnaam	:	38. afzuiging hal 3 (nw) ri Amrath									
MeetDatum	:	17-6-2016									
Meetduur	:	:									
Type geluid	:	Continu									
Temperatuur [°C]	:	--									
Windsnelheid [m/s]	:	--									
Hoek windricht [°]	:	--									
RV [%]	:	--									
Alu conform	:	HMRI-II.8									
Bronhoogte [m]	:	0,70									
Meetafstand [m]	:	2,00									
Meethoogte [m]	:	0,90									
Frequentie [Hz]	:	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)
Lp	[dB(A)]	30,4	53,7	61,4	61,1	63,5	59,6	55,4	47,4	44,3	68,1
Achtergr	[dB(A)]	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
DGeo	[dB]	17,0	17,0	17,0	17,0	17,0	17,0	17,0	17,0	17,0	
DAlu*R	[dB]	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
DBodem	[dB]	6,0	6,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	
Lw	[dB(A)]	41,4	64,7	76,4	76,1	78,5	74,6	70,4	62,4	59,3	83,0

II2 GECONCENTREERDE BRON

Onderdeel	:	Hal 3									
Bronnaam	:	40. afzuiging hal 3 (zo) ri Amrath									
MeetDatum	:	17-6-2016									
Meetduur	:	:									
Type geluid	:	Continu									
Temperatuur [°C]	:	--									
Windsnelheid [m/s]	:	--									
Hoek windricht [°]	:	--									
RV [%]	:	--									
Alu conform	:	HMRI-II.8									
Bronhoogte [m]	:	0,70									
Meetafstand [m]	:	2,00									
Meethoogte [m]	:	0,90									
Frequentie [Hz]	:	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)
Lp	[dB(A)]	32,3	50,1	59,8	66,3	69,3	68,2	62,7	53,3	47,1	73,5
Achtergr	[dB(A)]	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
DGeo	[dB]	17,0	17,0	17,0	17,0	17,0	17,0	17,0	17,0	17,0	
DAlu*R	[dB]	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
DBodem	[dB]	6,0	6,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	
Lw	[dB(A)]	43,3	61,1	74,8	81,3	84,3	83,2	77,7	68,3	62,1	88,5

II2 GECONCENTREERDE BRON

Onderdeel	:	Hal 3									
Bronnaam	:	42. afzuiging hal 3 (zw) ri Amrath									
MeetDatum	:	17-6-2016									
Meetduur	:	:									
Type geluid	:	Continu									
Temperatuur [°C]	:	--									
Windsnelheid [m/s]	:	--									
Hoek windricht [°]	:	--									
RV [%]	:	--									
Alu conform	:	HMRI-II.8									
Bronhoogte [m]	:	0,70									
Meetafstand [m]	:	2,00									
Meethoogte [m]	:	0,90									
Frequentie [Hz]	:	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)
Lp	[dB(A)]	34,0	50,9	61,4	64,8	69,3	68,9	63,7	55,7	48,1	73,7
Achtergr	[dB(A)]	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
DGeo	[dB]	17,0	17,0	17,0	17,0	17,0	17,0	17,0	17,0	17,0	
DAlu*R	[dB]	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
DBodem	[dB]	6,0	6,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	
Lw	[dB(A)]	45,0	61,9	76,4	79,8	84,3	83,9	78,7	70,7	63,1	88,7

II3 OPENING IN WAND

Onderdeel	:	Hal 3									
Bronnaam	:	26-29 ventilatierooster Julianagebied 1v4									
MeetDatum	:	17-6-2016									
Meetduur	:	:									
Type geluid	:	Continu									
Temperatuur [°C]	:	--									
Windsnelheid [m/s]	:	--									
Hoek windricht [°]	:	--									
RV [%]	:	--									
Opp. meetvlak [m²]	:	1,00									
Meetafstand [m]	:	0,10									
Meetpunt		31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)
1		44,5	58,4	63,4	60,5	62,1	62,0	59,8	57,7	50,3	69,5
Gem.niv. Lp	:	44,5	58,4	63,4	60,5	62,1	62,0	59,8	57,7	50,3	69,5
Achtergr. meetpunt		31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)
1*		--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Achtergr	:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Frequentie	[Hz]	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)
Lp	[dB(A)]	44,5	58,4	63,4	60,5	62,1	62,0	59,8	57,7	50,3	69,5
Achtergr	[dB(A)]	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
10log(S)	[dB]	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Delta Lf	[dB]	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	
DI	[dB]	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Lw	[dB(A)]	41,5	55,4	60,4	57,5	59,1	59,0	56,8	54,7	47,3	66,5

II3 OPENING IN WAND

Onderdeel : Beatrixgebouw
 Bronnaam : 1. luchtbehandeling keuken zuidzijde
 MeetDatum : 17-6-2016
 Meetduur : :
 Type geluid : Continu
 Temperatuur [°C] : --
 Windsnelheid [m/s] : --
 Hoek windricht [°] : --
 RV [%] : --
 Opp. meetvlak [m²] : 4,90
 Meetafstand [m] : 0,10

Meetpunt	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)
1	44,6	52,1	59,3	60,1	63,9	68,5	62,2	58,7	54,0	71,5
Gem.niv. Lp	44,6	52,1	59,3	60,1	63,9	68,5	62,2	58,7	54,0	71,5
Achtergr. meetpunt	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)
1*	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Achtergr	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Frequentie	[Hz]	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)
Lp	[dB(A)]	44,6	52,1	59,3	60,1	63,9	68,5	62,2	58,7	54,0	71,5
Achtergr	[dB(A)]	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
10log(S)	[dB]	6,9	6,9	6,9	6,9	6,9	6,9	6,9	6,9	6,9	
Delta Lf	[dB]	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	
DI	[dB]	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Lw	[dB(A)]	48,5	56,0	63,2	64,0	67,8	72,4	66,1	62,6	57,9	75,4

II3 OPENING IN WAND

Onderdeel : Beatrixgebouw
 Bronnaam : 2. luchtbehandeling keuken oostzijde
 MeetDatum : 17-6-2016
 Meetduur : :
 Type geluid : Continu
 Temperatuur [°C] : --
 Windsnelheid [m/s] : --
 Hoek windricht [°] : --
 RV [%] : --
 Opp. meetvlak [m²] : 3,80
 Meetafstand [m] : 0,10

Meetpunt	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)
1	45,8	53,3	59,1	61,2	63,7	68,0	62,8	59,9	56,2	71,6
Gem.niv. Lp	45,8	53,3	59,1	61,2	63,7	68,0	62,8	59,9	56,2	71,6
Achtergr. meetpunt	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)
1*	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Achtergr	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Frequentie	[Hz]	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)
Lp	[dB(A)]	45,8	53,3	59,1	61,2	63,7	68,0	62,8	59,9	56,2	71,6
Achtergr	[dB(A)]	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
10log(S)	[dB]	5,8	5,8	5,8	5,8	5,8	5,8	5,8	5,8	5,8	
Delta Lf	[dB]	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	
DI	[dB]	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Lw	[dB(A)]	48,6	56,1	61,9	64,0	66,5	70,8	65,6	62,7	59,0	74,4

II3 OPENING IN WAND

Onderdeel	:	Beatrixgebouw									
Bronnaam	:	3. condensor zuid 2 fans									
MeetDatum	:	17-6-2016									
Meetduur	:	: :									
Type geluid	:	Continu									
Temperatuur [°C]	:	--									
Windsnelheid [m/s]	:	--									
Hoek windricht [°]	:	--									
RV [%]	:	--									
Opp. meetvlak [m ²]	:	0,77									
Meetafstand [m]	:	0,10									
Meetpunt		31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)
1		47,4	56,2	60,3	63,7	67,7	67,9	63,7	57,7	51,5	72,8
Gem.niv. Lp	:	47,4	56,2	60,3	63,7	67,7	67,9	63,7	57,7	51,5	72,8
Achtergr. meetpunt		31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)
1*		--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Achtergr	:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Frequentie [Hz]	:	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)
Lp [dB(A)]	:	47,4	56,2	60,3	63,7	67,7	67,9	63,7	57,7	51,5	72,8
Achtergr [dB(A)]	:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
10log(S) [dB]	:	-1,1	-1,1	-1,1	-1,1	-1,1	-1,1	-1,1	-1,1	-1,1	--
Delta Lf [dB]	:	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	--
DI [dB]	:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	--
Lw [dB(A)]	:	43,3	52,1	56,2	59,6	63,6	63,8	59,6	53,6	47,4	68,7

II3 OPENING IN WAND

Onderdeel	:	Beatrixgebouw									
Bronnaam	:	5. rooster voor LBK centrale aanzuig roltrappen hal									
MeetDatum	:	17-6-2016									
Meetduur	:	: :									
Type geluid	:	Continu									
Temperatuur [°C]	:	--									
Windsnelheid [m/s]	:	--									
Hoek windricht [°]	:	--									
RV [%]	:	--									
Opp. meetvlak [m ²]	:	7,22									
Meetafstand [m]	:	0,10									
Meetpunt		31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)
1		40,6	49,5	59,2	70,9	67,2	63,9	56,6	47,0	33,1	73,3
Gem.niv. Lp	:	40,6	49,5	59,2	70,9	67,2	63,9	56,6	47,0	33,1	73,3
Achtergr. meetpunt		31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)
1*		--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Achtergr	:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Frequentie [Hz]	:	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)
Lp [dB(A)]	:	40,6	49,5	59,2	70,9	67,2	63,9	56,6	47,0	33,1	73,3
Achtergr [dB(A)]	:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
10log(S) [dB]	:	8,6	8,6	8,6	8,6	8,6	8,6	8,6	8,6	8,6	--
Delta Lf [dB]	:	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	--
DI [dB]	:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	--
Lw [dB(A)]	:	46,2	55,1	64,8	76,5	72,8	69,5	62,2	52,6	38,7	78,9

II3 OPENING IN WAND

Onderdeel	:	Beatrixgebouw								
Bronnaam	:	6. rooster boven LBK centrale aanzuig roltrappen hal								
MeetDatum	:	17-6-2016								
Meetduur	:	: :								
Type geluid	:	Continu								
Temperatuur [°C]	:	--								
Windsnelheid [m/s]	:	--								
Hoek windricht [°]	:	--								
RV [%]	:	--								
Opp. meetvlak [m ²]	:	1,26								
Meetafstand [m]	:	0,10								
Meetpunt		31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000 dB(A)
1		60,0	64,2	67,8	73,8	77,7	80,5	77,5	73,1	64,5 84,5
Gem.niv. Lp	:	60,0	64,2	67,8	73,8	77,7	80,5	77,5	73,1	64,5 84,5
Achtergr. meetpunt		31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000 dB(A)
1*		--	--	--	--	--	--	--	--	--
Achtergr	:	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Frequentie [Hz]	:	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000 dB(A)
Lp [dB(A)]	:	60,0	64,2	67,8	73,8	77,7	80,5	77,5	73,1	64,5 84,5
Achtergr [dB(A)]	:	--	--	--	--	--	--	--	--	--
10log(S) [dB]	:	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Delta Lf [dB]	:	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
DI [dB]	:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Lw [dB(A)]	:	58,0	62,2	65,8	71,8	75,7	78,5	75,5	71,1	62,5 82,5

II3 OPENING IN WAND

Onderdeel	:	Beatrixgebouw								
Bronnaam	:	10. rooster koeltoren lange zijde								
MeetDatum	:	17-6-2016								
Meetduur	:	: :								
Type geluid	:	Continu								
Temperatuur [°C]	:	--								
Windsnelheid [m/s]	:	--								
Hoek windricht [°]	:	--								
RV [%]	:	--								
Opp. meetvlak [m ²]	:	5,00								
Meetafstand [m]	:	0,10								
Meetpunt		31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000 dB(A)
1		29,6	51,6	49,7	53,9	64,1	70,1	72,0	73,9	71,5 78,3
Gem.niv. Lp	:	29,6	51,6	49,7	53,9	64,1	70,1	72,0	73,9	71,5 78,3
Achtergr. meetpunt		31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000 dB(A)
1*		--	--	--	--	--	--	--	--	--
Achtergr	:	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Frequentie [Hz]	:	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000 dB(A)
Lp [dB(A)]	:	29,6	51,6	49,7	53,9	64,1	70,1	72,0	73,9	71,5 78,3
Achtergr [dB(A)]	:	--	--	--	--	--	--	--	--	--
10log(S) [dB]	:	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0
Delta Lf [dB]	:	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
DI [dB]	:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Lw [dB(A)]	:	33,6	55,6	53,7	57,9	68,1	74,1	76,0	77,9	75,5 82,3

II3 OPENING IN WAND

Onderdeel	:	Beatrixgebouw									
Bronnaam	:	11. rooster koeltoren korte zijde									
MeetDatum	:	17-6-2016									
Meetduur	:	:									
Type geluid	:	Continu									
Temperatuur [°C]	:	--									
Windsnelheid [m/s]	:	--									
Hoek windricht [°]	:	--									
RV [%]	:	--									
Opp. meetvlak [m²]	:	2,70									
Meetafstand [m]	:	0,10									
Meetpunt		31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)
1		28,9	55,1	49,6	53,9	63,0	69,6	71,8	73,8	71,3	78,1
Gem.niv. Lp	:	28,9	55,1	49,6	53,9	63,0	69,6	71,8	73,8	71,3	78,1
Achtergr. meetpunt		31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)
1*		--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Achtergr	:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Frequentie [Hz]	:	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)
Lp [dB(A)]	:	28,9	55,1	49,6	53,9	63,0	69,6	71,8	73,8	71,3	78,1
Achtergr [dB(A)]	:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
10log(S) [dB]	:	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	
Delta Lf [dB]	:	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	
DI [dB]	:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Lw [dB(A)]	:	30,2	56,4	50,9	55,2	64,3	70,9	73,1	75,1	72,6	79,4

II3 OPENING IN WAND

Onderdeel	:	Beatrixgebouw									
Bronnaam	:	12. fan koeltoren (zw)									
MeetDatum	:	17-6-2016									
Meetduur	:	:									
Type geluid	:	Continu									
Temperatuur [°C]	:	--									
Windsnelheid [m/s]	:	--									
Hoek windricht [°]	:	--									
RV [%]	:	--									
Opp. meetvlak [m²]	:	3,14									
Meetafstand [m]	:	0,10									
Meetpunt		31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)
1		40,1	54,1	57,8	62,0	66,0	69,2	69,3	70,3	60,0	75,4
Gem.niv. Lp	:	40,1	54,1	57,8	62,0	66,0	69,2	69,3	70,3	60,0	75,4
Achtergr. meetpunt		31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)
1*		--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Achtergr	:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Frequentie [Hz]	:	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)
Lp [dB(A)]	:	40,1	54,1	57,8	62,0	66,0	69,2	69,3	70,3	60,0	75,4
Achtergr [dB(A)]	:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
10log(S) [dB]	:	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	
Delta Lf [dB]	:	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	
DI [dB]	:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Lw [dB(A)]	:	42,1	56,1	59,8	64,0	68,0	71,2	71,3	72,3	62,0	77,4

II3 OPENING IN WAND

Onderdeel	:	Beatrixgebouw								
Bronnaam	:	13. fan koeltoren (no)								
MeetDatum	:	17-6-2016								
Meetduur	:	: :								
Type geluid	:	Continu								
Temperatuur [°C]	:	--								
Windsnelheid [m/s]	:	--								
Hoek windricht [°]	:	--								
RV [%]	:	--								
Opp. meetvlak [m²]	:	3,14								
Meetafstand [m]	:	0,10								
Meetpunt		31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000 dB(A)
1		39,5	51,0	56,0	61,4	64,2	65,8	68,2	65,9	62,7 73,2
Gem.niv. Lp	:	39,5	51,0	56,0	61,4	64,2	65,8	68,2	65,9	62,7 73,2
Achtergr. meetpunt		31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000 dB(A)
1*		--	--	--	--	--	--	--	--	--
Achtergr	:	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Frequentie [Hz]	:	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000 dB(A)
Lp [dB(A)]	:	39,5	51,0	56,0	61,4	64,2	65,8	68,2	65,9	62,7 73,2
Achtergr [dB(A)]	:	--	--	--	--	--	--	--	--	--
10log(S) [dB]	:	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
Delta Lf [dB]	:	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
DI [dB]	:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Lw [dB(A)]	:	41,5	53,0	58,0	63,4	66,2	67,8	70,2	67,9	64,7 75,1

II3 OPENING IN WAND

Onderdeel	:	Beatrixgebouw								
Bronnaam	:	17. lift aanzuigrooster breed								
MeetDatum	:	17-6-2016								
Meetduur	:	: :								
Type geluid	:	Continu								
Temperatuur [°C]	:	--								
Windsnelheid [m/s]	:	--								
Hoek windricht [°]	:	--								
RV [%]	:	--								
Opp. meetvlak [m²]	:	2,50								
Meetafstand [m]	:	0,10								
Meetpunt		31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000 dB(A)
1		42,6	48,8	55,4	62,6	64,2	67,9	60,8	54,1	42,7 71,0
Gem.niv. Lp	:	42,6	48,8	55,4	62,6	64,2	67,9	60,8	54,1	42,7 71,0
Achtergr. meetpunt		31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000 dB(A)
1*		--	--	--	--	--	--	--	--	--
Achtergr	:	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Frequentie [Hz]	:	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000 dB(A)
Lp [dB(A)]	:	42,6	48,8	55,4	62,6	64,2	67,9	60,8	54,1	42,7 71,0
Achtergr [dB(A)]	:	--	--	--	--	--	--	--	--	--
10log(S) [dB]	:	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
Delta Lf [dB]	:	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
DI [dB]	:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Lw [dB(A)]	:	43,6	49,8	56,4	63,6	65,2	68,9	61,8	55,1	43,7 72,0

II3 OPENING IN WAND

Onderdeel	:	Beatrixgebouw									
Bronnaam	:	18. lift aanzuigrooster smal									
MeetDatum	:	17-6-2016									
Meetduur	:	: :									
Type geluid	:	Continu									
Temperatuur [°C]	:	--									
Windsnelheid [m/s]	:	--									
Hoek windricht [°]	:	--									
RV [%]	:	--									
Opp. meetvlak [m²]	:	1,35									
Meetafstand [m]	:	0,10									
Meetpunt		31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)
1		41,2	49,0	56,0	63,9	65,9	69,7	61,9	55,6	45,8	72,6
Gem.niv. Lp	:	41,2	49,0	56,0	63,9	65,9	69,7	61,9	55,6	45,8	72,6
Achtergr. meetpunt		31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)
1*		--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Achtergr	:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Frequentie [Hz]	:	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)
Lp [dB(A)]	:	41,2	49,0	56,0	63,9	65,9	69,7	61,9	55,6	45,8	72,6
Achtergr [dB(A)]	:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
10log(S) [dB]	:	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	
Delta Lf [dB]	:	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	
DI [dB]	:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Lw [dB(A)]	:	39,5	47,3	54,3	62,2	64,2	68,0	60,2	53,9	44,1	70,9

II2 GECONCENTREERDE BRON

Onderdeel	:	Beatrixgebouw									
Bronnaam	:	7. grote ventilator dakopbouw noord									
MeetDatum	:	17-6-2016									
Meetduur	:	: :									
Type geluid	:	Continu									
Temperatuur [°C]	:	--									
Windsnelheid [m/s]	:	--									
Hoek windricht [°]	:	--									
RV [%]	:	--									
Alu conform	:	HMRI-II.8									
Bronhoogte [m]	:	0,50									
Meetafstand [m]	:	3,00									
Meethoogte [m]	:	0,80									
Frequentie [Hz]	:	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)
Lp	[dB(A)] :	34,5	50,9	60,8	64,7	61,7	63,7	63,4	61,1	54,4	70,7
Achtergr	[dB(A)] :	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
DGeo	[dB] :	20,5	20,5	20,5	20,5	20,5	20,5	20,5	20,5	20,5	--
DAlu*R	[dB] :	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	--
DBodem	[dB] :	6,0	6,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	--
Lw	[dB(A)] :	49,0	65,4	79,3	83,2	80,2	82,2	81,9	79,6	72,9	89,2

II2 GECONCENTREERDE BRON

Onderdeel	:	Beatrixgebouw									
Bronnaam	:	8. condensor noord fan 1v2									
MeetDatum	:	17-6-2016									
Meetduur	:	: :									
Type geluid	:	Continu									
Temperatuur [°C]	:	--									
Windsnelheid [m/s]	:	--									
Hoek windricht [°]	:	--									
RV [%]	:	--									
Alu conform	:	HMRI-II.8									
Bronhoogte [m]	:	1,00									
Meetafstand [m]	:	1,30									
Meethoogte [m]	:	1,10									
Frequentie [Hz]	:	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)
Lp [dB(A)]	:	35,5	47,3	54,1	58,8	65,2	67,1	60,7	52,8	46,1	70,4
Achtergr [dB(A)]	:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
DGeo [dB]	:	13,3	13,3	13,3	13,3	13,3	13,3	13,3	13,3	13,3	--
DAlu*R [dB]	:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	--
DBodem [dB]	:	6,0	6,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	--
Lw [dB(A)]	:	42,8	54,6	65,4	70,1	76,5	78,4	72,0	64,1	57,4	81,6

II2 GECONCENTREERDE BRON

Onderdeel	:	Beatrixgebouw									
Bronnaam	:	9. afzuiging toilet									
MeetDatum	:	17-6-2016									
Meetduur	:	:									
Type geluid	:	Continu									
Temperatuur [°C]	:	--									
Windsnelheid [m/s]	:	--									
Hoek windricht [°]	:	--									
RV [%]	:	--									
Alu conform	:	HMRI-II.8									
Bronhoogte [m]	:	0,70									
Meetafstand [m]	:	2,00									
Meethoogte [m]	:	0,90									
Frequentie [Hz]	:	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)
Lp	[dB(A)]	33,3	45,7	56,0	63,0	66,1	71,0	63,1	56,3	48,0	73,3
Achtergr	[dB(A)]	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
DGeo	[dB]	17,0	17,0	17,0	17,0	17,0	17,0	17,0	17,0	17,0	
DAlu*R	[dB]	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
DBodem	[dB]	6,0	6,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	
Lw	[dB(A)]	44,3	56,7	71,0	78,0	81,1	86,0	78,1	71,3	63,0	88,4

II2 GECONCENTREERDE BRON

Onderdeel	:	Beatrixgebouw									
Bronnaam	:	15. afzuiging toilet									
MeetDatum	:	17-6-2016									
Meetduur	:	:									
Type geluid	:	Continu									
Temperatuur [°C]	:	--									
Windsnelheid [m/s]	:	--									
Hoek windricht [°]	:	--									
RV [%]	:	--									
Alu conform	:	HMRI-II.8									
Bronhoogte [m]	:	0,70									
Meetafstand [m]	:	2,00									
Meethoogte [m]	:	0,90									
Frequentie [Hz]	:	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)
Lp	[dB(A)]	32,5	44,4	60,6	64,5	63,5	65,7	62,5	60,3	55,2	71,2
Achtergr	[dB(A)]	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
DGeo	[dB]	17,0	17,0	17,0	17,0	17,0	17,0	17,0	17,0	17,0	
DAlu*R	[dB]	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
DBodem	[dB]	6,0	6,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	
Lw	[dB(A)]	43,5	55,4	75,6	79,5	78,5	80,7	77,5	75,3	70,2	86,2

II2 GECONCENTREERDE BRON

Onderdeel	:	Beatrixgebouw									
Bronnaam	:	16. afzuiging toneeltoren									
MeetDatum	:	17-6-2016									
Meetduur	:	:									
Type geluid	:	Continu									
Temperatuur [°C]	:	--									
Windsnelheid [m/s]	:	--									
Hoek windricht [°]	:	--									
RV [%]	:	--									
Alu conform	:	HMRI-II.8									
Bronhoogte [m]	:	1,20									
Meetafstand [m]	:	2,50									
Meethoogte [m]	:	1,40									
Frequentie [Hz]	:	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)
Lp	[dB(A)]	26,8	37,9	52,9	54,2	62,6	58,3	69,3	51,2	46,6	70,7
Achtergr	[dB(A)]	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
DGeo	[dB]	19,0	19,0	19,0	19,0	19,0	19,0	19,0	19,0	19,0	
DAlu*R	[dB]	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
DBodem	[dB]	6,0	6,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	
Lw	[dB(A)]	39,8	50,9	69,9	71,2	79,6	75,3	86,3	68,2	63,6	87,6

II2 GECONCENTREERDE BRON

Onderdeel	:	Beatrixgebouw									
Bronnaam	:	8.2. koelmachine schuinvloer									
MeetDatum	:	17-6-2016									
Meetduur	:	:									
Type geluid	:	Continu									
Temperatuur [°C]	:	--									
Windsnelheid [m/s]	:	--									
Hoek windricht [°]	:	--									
RV [%]	:	--									
Alu conform	:	HMRI-II.8									
Bronhoogte [m]	:	4,00									
Meetafstand [m]	:	12,00									
Meethoogte [m]	:	5,00									
Frequentie [Hz]	:	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)
Lp	[dB(A)]	29,8	42,4	53,2	54,7	64,0	62,9	60,3	50,5	41,8	67,9
Achtergr	[dB(A)]	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
DGeo	[dB]	32,6	32,6	32,6	32,6	32,6	32,6	32,6	32,6	32,6	
DAlu*R	[dB]	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
DBodem	[dB]	6,0	6,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	
Lw	[dB(A)]	56,4	69,0	83,8	85,3	94,6	93,5	90,9	81,1	72,4	98,5

II2 GECONCENTREERDE BRON

Onderdeel	:	Beatrixgebouw									
Bronnaam	:	10.2. koeling computerruimte									
MeetDatum	:	17-6-2016									
Meetduur	:	:									
Type geluid	:	Continu									
Temperatuur [°C]	:	--									
Windsnelheid [m/s]	:	--									
Hoek windricht [°]	:	--									
RV [%]	:	--									
Alu conform	:	HMRI-II.8									
Bronhoogte [m]	:	1,50									
Meetafstand [m]	:	2,25									
Meethoogte [m]	:	1,70									
Frequentie [Hz]	:	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)
Lp	[dB(A)]	30,4	45,9	52,5	60,9	62,7	61,9	58,0	50,3	37,8	67,5
Achtergr	[dB(A)]	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
DGeo	[dB]	18,0	18,0	18,0	18,0	18,0	18,0	18,0	18,0	18,0	
DAlu*R	[dB]	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
DBodem	[dB]	6,0	6,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	
Lw	[dB(A)]	42,4	57,9	68,5	76,9	78,7	77,9	74,0	66,3	53,8	83,5

HANDMATIGE INVOER

Onderdeel	:	Hal 1									
Bronnaam	:	gemiddeld uitblaas hal 1									
MeetDatum	:	20-6-2016									
Meetduur	:	:									
Type geluid	:	Continu									
Temperatuur [°C]	:	--									
Windsnelheid [m/s]	:	--									
Hoek windricht [°]	:	--									
RV [%]	:	--									
Frequentie [Hz]	:	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)
Lp	[dB(A)]	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Achtergr	[dB(A)]	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Lw	[dB(A)]	56,0	59,3	66,1	66,1	68,8	68,4	62,9	57,2	49,7	74,2

Bijlage

3

Invoergegevens

Akoestisch onderzoek

Invoergegevens

Tauw bv

Model: Wegverkeer
Modellen - 1238706 - Amr  th Hotel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Groep	Omschr.	ISO_H	ISO M	Hdef.	Type	Cpl	Cpl_W	Hbron	Helling	Wegdek	V(LV(D))	V(LV(A))
GvR - Westplein		Westplein B-A	0,00	0,00	Relatief	Intensiteit	False	1,5	0,75	0	W0	50	50
GvR - Westplein		Graadt van Roggenweg 1 B-A	0,00	0,00	Relatief	Intensiteit	False	1,5	0,75	0	W0	50	50
GvR - Westplein		Westplein A-B	0,00	0,00	Relatief	Intensiteit	False	1,5	0,75	0	W0	50	50
GvR - Westplein		Graadt van Roggenweg 1 A-B	0,00	0,00	Relatief	Intensiteit	False	1,5	0,75	0	W0	50	50
GvR - Westplein		Graadt van Roggenweg 2 A-B	0,00	0,00	Relatief	Intensiteit	False	1,5	0,75	0	W0	50	50
GvR - Westplein		Graadt van Roggenweg 2 B-A	0,00	0,00	Relatief	Intensiteit	False	1,5	0,75	0	W0	50	50
Croeselaan		Croeselaan 3	0,00	0,00	Relatief	Intensiteit	False	1,5	0,75	0	W0	30	30
Croeselaan		Croeselaan 1	0,00	0,00	Relatief	Intensiteit	False	1,5	0,75	0	W0	30	30
Croeselaan		Croeselaan 2	0,00	0,00	Relatief	Intensiteit	False	1,5	0,75	0	W0	30	30
Croeselaan		Croeselaan 5	0,00	0,00	Relatief	Intensiteit	False	1,5	0,75	0	W0	30	30
Croeselaan		Croeselaan 4	0,00	0,00	Relatief	Intensiteit	False	1,5	0,75	0	W0	30	30
Croeselaan		Croeselaan 6	0,00	0,00	Relatief	Intensiteit	False	1,5	0,75	0	W0	30	30
Croeselaan		Croeselaan 7	0,00	0,00	Relatief	Intensiteit	False	1,5	0,75	0	W0	30	30
POS		POS 1	0,00	0,00	Relatief	Intensiteit	False	1,5	0,75	0	W0	30	30
POS		POS 2	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W0	30	30
POS		POS 3	0,00	0,00	Relatief	Intensiteit	False	1,5	0,75	0	W0	30	30
POS		POS 4	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W0	30	30
POS		POS 5	0,00	0,00	Relatief	Intensiteit	False	1,5	0,75	0	W0	30	30
HOV		HOV 25	0,00	0,00	Relatief	Intensiteit	False	1,5	0,75	0	W0	30	30
HOV		HOV 27	0,00	0,00	Relatief	Intensiteit	False	1,5	0,75	0	W0	30	30
HOV		HOV 16	0,00	0,00	Relatief	Intensiteit	False	1,5	0,75	0	W0	30	30
HOV		HOV 26	0,00	0,00	Relatief	Intensiteit	False	1,5	0,75	0	W0	30	30
HOV		HOV 24	0,00	0,00	Relatief	Intensiteit	False	1,5	0,75	0	W0	30	30
Ontsluiting Amrath hotel		Ontsluiting Amrath	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W9a	30	30

Akoestisch onderzoek Invoergegevens

Tauw bv

Model: Wegverkeer
Modellen - 1238706 - Amrâth Hotel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	V(LV(N))	V(MV(D))	V(MV(A))	V(MV(N))	V(ZV(D))	V(ZV(A))	V(ZV(N))	Totaal aantal	LV(D)	LV(A)	LV(N)	MV(D)	MV(A)	MV(N)	ZV(D)
	50	50	50	50	50	50	50	14132,00	860,00	541,00	135,00	30,00	8,00	5,00	10,00
	50	50	50	50	50	50	50	18048,00	1086,00	643,00	161,00	58,00	24,00	11,00	19,00
	50	50	50	50	50	50	50	7292,00	467,00	229,00	59,00	15,00	6,00	3,00	5,00
	50	50	50	50	50	50	50	15200,00	931,00	561,00	140,00	33,00	16,00	7,00	10,00
	50	50	50	50	50	50	50	22572,00	1370,00	798,00	200,00	68,00	26,00	12,00	23,00
	50	50	50	50	50	50	50	18100,00	1128,00	627,00	157,00	40,00	17,00	7,00	14,00
	30	30	30	30	30	30	30	7704,00	449,00	352,00	88,00	9,00	4,00	2,00	4,00
	30	30	30	30	30	30	30	5248,00	301,00	256,00	64,00	4,00	2,00	1,00	2,00
	30	30	30	30	30	30	30	2444,00	157,00	76,00	19,00	5,00	2,00	1,00	2,00
	30	30	30	30	30	30	30	2316,00	146,00	54,00	14,00	11,00	4,00	2,00	5,00
	30	30	30	30	30	30	30	5248,00	301,00	256,00	64,00	4,00	2,00	1,00	2,00
	30	30	30	30	30	30	30	7848,00	446,00	313,00	78,00	27,00	10,00	5,00	14,00
	30	30	30	30	30	30	30	6848,00	414,00	208,00	52,00	27,00	10,00	5,00	15,00
	30	30	30	30	30	30	30	3216,00	210,00	96,00	24,00	6,00	3,00	1,00	2,00
	30	30	30	30	30	30	30	6848,00	412,56	149,06	37,66	41,47	18,87	9,42	22,59
	30	30	30	30	30	30	30	3636,00	219,00	79,00	20,00	22,00	10,00	5,00	12,00
	30	30	30	30	30	30	30	3212,00	194,49	70,48	18,19	20,01	8,77	4,81	10,34
	30	30	30	30	30	30	30	3952,00	245,00	129,00	32,00	10,00	3,00	1,00	7,00
	30	30	30	30	30	30	30	428,40	--	--	--	26,30	17,00	5,60	--
	30	30	30	30	30	30	30	614,80	--	--	--	31,70	47,40	5,60	--
	30	30	30	30	30	30	30	1716,00	--	--	--	74,30	51,50	77,30	--
	30	30	30	30	30	30	30	2080,40	--	--	--	128,70	81,80	26,10	--
	30	30	30	30	30	30	30	1712,00	--	--	--	105,90	67,30	21,50	--
	30	30	30	30	30	30	30	674,00	39,27	30,54	7,81	0,81	0,31	0,19	0,36

Akoestisch onderzoek Invoergegevens

Tauw bv

Model: Wegverkeer
Modellen - 1238706 - Amrâth Hotel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	ZV(A)	ZV(N)
	2,00	1,00
	6,00	3,00
	1,00	1,00
	3,00	2,00
	6,00	3,00
	3,00	2,00
	2,00	1,00
	1,00	1,00
	1,00	--
	1,00	1,00
	1,00	1,00
	6,00	3,00
	6,00	3,00
	1,00	--
	9,44	5,65
	5,00	3,00
	4,51	2,70
	2,00	1,00
	--	--
	--	--
	--	--
	--	--
	0,12	0,08

Akoestisch onderzoek

Invoergegevens

Tauw bv

Model: Wegverkeer
Modellen - 1238706 - Amrâth Hotel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Rekenpunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hdef.	Maaiveld	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
H-W-13-1	H-W-13-1	Relatief	0,00	11,50	14,50	17,50	--	--	--	Ja
H-N-14-1	H-N-14-1	Relatief	0,00	11,50	14,50	17,50	--	--	--	Ja
H-N-15-1	H-N-15-1	Relatief	0,00	11,50	14,50	17,50	--	--	--	Ja
H-O-16-1	H-O-16-1	Relatief	0,00	11,50	14,50	17,50	--	--	--	Ja
H-O-17-1	H-O-17-1	Relatief	0,00	11,50	14,50	17,50	--	--	--	Ja
H-Z-18-1	H-Z-18-1	Relatief	0,00	11,50	14,50	17,50	--	--	--	Ja
H-Z-19-1	H-Z-19-1	Relatief	0,00	11,50	14,50	17,50	--	--	--	Ja
H-Z-20-1	H-Z-20-1	Relatief	0,00	11,50	14,50	17,50	--	--	--	Ja
H-W-21-1	H-W-21-1	Relatief	0,00	11,50	14,50	17,50	--	--	--	Ja
H-W-22-1	H-W-22-1	Relatief	0,00	11,50	14,50	17,50	--	--	--	Ja
H-W-13-2	H-W-13-2	Relatief	0,00	11,50	14,50	17,50	--	--	--	Ja
H-N-14-2	H-N-14-2	Relatief	0,00	11,50	14,50	17,50	--	--	--	Ja
H-N-15-2	H-N-15-2	Relatief	0,00	11,50	14,50	17,50	--	--	--	Ja
H-O-16-2	H-O-16-2	Relatief	0,00	11,50	14,50	17,50	--	--	--	Ja
H-O-17-2	H-O-17-2	Relatief	0,00	11,50	14,50	17,50	--	--	--	Ja
H-Z-18-2	H-Z-18-2	Relatief	0,00	11,50	14,50	17,50	--	--	--	Ja
H-Z-19-2	H-Z-19-2	Relatief	0,00	11,50	14,50	17,50	--	--	--	Ja
H-Z-20-2	H-Z-20-2	Relatief	0,00	11,50	14,50	17,50	--	--	--	Ja
H-W-21-2	H-W-21-2	Relatief	0,00	11,50	14,50	17,50	--	--	--	Ja
H-W-22-2	H-W-22-2	Relatief	0,00	11,50	14,50	17,50	--	--	--	Ja
A-N-2-1	A-N-2-1	Relatief	0,00	20,50	23,50	28,50	31,50	34,50	37,50	Ja
A-N-3-1	A-N-3-1	Relatief	0,00	20,50	23,50	28,50	31,50	34,50	37,50	Ja
A-N-4-1	A-N-4-1	Relatief	0,00	20,50	23,50	28,50	31,50	34,50	37,50	Ja
A-O-5-1	A-O-5-1	Relatief	0,00	20,50	23,50	28,50	31,50	34,50	37,50	Ja
A-Z-6-1	A-Z-6-1	Relatief	0,00	20,50	23,50	28,50	31,50	34,50	37,50	Ja
A-Z-7-1	A-Z-7-1	Relatief	0,00	20,50	23,50	28,50	31,50	34,50	37,50	Ja
A-W-8-1	A-W-8-1	Relatief	0,00	20,50	23,50	28,50	31,50	34,50	37,50	Ja
A-W-9-1	A-W-9-1	Relatief	0,00	20,50	23,50	28,50	31,50	34,50	37,50	Ja
A-W-10-1	A-W-10-1	Relatief	0,00	20,50	23,50	28,50	31,50	34,50	37,50	Ja
A-N-1-1	A-N-1-1	Relatief	0,00	20,50	23,50	28,50	31,50	34,50	37,50	Ja
A-N-1-2	A-N-1-2	Relatief	0,00	40,50	43,50	46,50	--	--	--	Ja
A-N-2-2	A-N-2-2	Relatief	0,00	40,50	43,50	46,50	--	--	--	Ja
A-N-3-2	A-N-3-2	Relatief	0,00	40,50	43,50	46,50	--	--	--	Ja
A-N-4-2	A-N-4-2	Relatief	0,00	40,50	43,50	46,50	--	--	--	Ja
A-O-5-2	A-O-5-2	Relatief	0,00	40,50	43,50	46,50	--	--	--	Ja
A-Z-6-2	A-Z-6-2	Relatief	0,00	40,50	43,50	46,50	--	--	--	Ja
A-Z-7-2	A-Z-7-2	Relatief	0,00	40,50	43,50	46,50	--	--	--	Ja
A-W-8-2	A-W-8-2	Relatief	0,00	40,50	43,50	46,50	--	--	--	Ja
A-W-9-2	A-W-9-2	Relatief	0,00	40,50	43,50	46,50	--	--	--	Ja

Akoestisch onderzoek Invoergegevens

Tauw bv

Model: Wegverkeer
Modellen - 1238706 - Amrâth Hotel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Rekenpunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hdef.	Maaiveld	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
A-W-10-2	A-W-10-2	Relatief	0,00	40,50	43,50	46,50	--	--	--	Ja
A-W-T1-1	A-W-T1-1	Relatief	0,00	49,50	52,50	55,50	58,50	61,50	64,50	Ja
A-W-T2-1	A-W-T2-1	Relatief	0,00	49,50	52,50	55,50	58,50	61,50	64,50	Ja
A-N-T3-1	A-N-T3-1	Relatief	0,00	49,50	52,50	55,50	58,50	61,50	64,50	Ja
A-N-T4-1	A-N-T4-1	Relatief	0,00	49,50	52,50	55,50	58,50	61,50	64,50	Ja
A-O-T5-1	A-O-T5-1	Relatief	0,00	49,50	52,50	55,50	58,50	61,50	64,50	Ja
A-O-T6-1	A-O-T6-1	Relatief	0,00	49,50	52,50	55,50	58,50	61,50	64,50	Ja
A-Z-T7-1	A-Z-T7-1	Relatief	0,00	49,50	52,50	55,50	58,50	61,50	64,50	Ja
A-Z-T8-1	A-Z-T8-1	Relatief	0,00	49,50	52,50	55,50	58,50	61,50	64,50	Ja
A-W-T1-2	A-W-T1-2	Relatief	0,00	67,50	70,50	73,50	76,50	79,50	82,50	Ja
A-W-T2-2	A-W-T2-2	Relatief	0,00	67,50	70,50	73,50	76,50	79,50	82,50	Ja
A-N-T3-2	A-N-T3-2	Relatief	0,00	67,50	70,50	73,50	76,50	79,50	82,50	Ja
A-N-T4-2	A-N-T4-2	Relatief	0,00	67,50	70,50	73,50	76,50	79,50	82,50	Ja
A-O-T5-2	A-O-T5-2	Relatief	0,00	67,50	70,50	73,50	76,50	79,50	82,50	Ja
A-O-T6-2	A-O-T6-2	Relatief	0,00	67,50	70,50	73,50	76,50	79,50	82,50	Ja
A-Z-T7-2	A-Z-T7-2	Relatief	0,00	67,50	70,50	73,50	76,50	79,50	82,50	Ja
A-Z-T8-2	A-Z-T8-2	Relatief	0,00	67,50	70,50	73,50	76,50	79,50	82,50	Ja
A-W-T1-3	A-W-T1-3	Relatief	0,00	85,50	88,50	91,50	--	--	--	Ja
A-W-T2-3	A-W-T2-3	Relatief	0,00	85,50	88,50	91,50	--	--	--	Ja
A-N-T3-3	A-N-T3-3	Relatief	0,00	85,50	88,50	91,50	--	--	--	Ja
A-N-T4-3	A-N-T4-3	Relatief	0,00	85,50	88,50	91,50	--	--	--	Ja
A-O-T5-3	A-O-T5-3	Relatief	0,00	85,50	88,50	91,50	--	--	--	Ja
A-O-T6-3	A-O-T6-3	Relatief	0,00	85,50	88,50	91,50	--	--	--	Ja
A-Z-T7-3	A-Z-T7-3	Relatief	0,00	85,50	88,50	91,50	--	--	--	Ja
A-Z-T8-3	A-Z-T8-3	Relatief	0,00	85,50	88,50	91,50	--	--	--	Ja

Akoestisch onderzoek

Invoergegevens

Tauw bv

Model: Wegverkeer
Modellen - 1238706 - Amrâth Hotel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Groep	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500
1		Hal 1	15,50	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
2		Hal 2	12,80	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
3		Hal 2	12,30	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
4		Hal 3	9,50	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
5		Hal 2	12,30	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
6		Hal 4	8,50	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
7		Hal 4	8,50	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
8		Hal 4	8,50	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
9		Hal 7	13,90	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
10		Hal 8 oude gedeelte (lager)	8,30	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
11		Hal 9	8,80	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
12		Hal 9, 10 en 6	12,90	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
13		Hal 11	9,60	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
14		Hal 12	12,80	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15		Hal 12 achtergedeelte (laag)	3,50	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
16		Hal 18	11,50	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
17		Beatrixgebouw	40,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
18		goederenlift hal 10	12,90	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
19		hal 4, hoger gedeelte op dak	12,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
20		compressorruimte	3,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
21		restaurant Mac D.	4,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
22		restaurant Mac D.	4,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
23		kantoor Jaarbeurs (35)	7,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
24		kantoor Jaarbeurs (36)	7,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
25		kantoor Jaarbeurs (37)	7,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
26		kantoor Jaarbeurs BBV	6,50	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
27		tussengedeelte hal 8 en 9	5,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
28		hal 8 nieuwe hoger gedeelte	13,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
29		goederenlift hal 8	12,90	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
30		tussengedeelte hal 6 en 8	11,90	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
31		parkeergarage P4, (50)	14,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,50	0,50	0,50	0,50
32		ketelhuis/vent./liftk. dak Bea	2,30	40,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
33		ventilatorkamer op dak Beatrix	2,00	40,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
34		2e ketelhuis/ven./liftk. dak B	2,30	40,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
35		vent./koeling keuken dak Beatr	1,50	40,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
37		ventilatoren in gebouw	8,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
38		loopbrug over kanaal	3,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,50	0,50	0,50	0,50
39		parkeergarage (nieuw westzijde	12,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,50	0,50	0,50	0,50
77		kantoren van derden	14,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80

Akoestisch onderzoek Invoergegevens

Tauw bv

Model: Wegverkeer
Modellen - 1238706 - Amrâth Hotel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
1	0,80	0,80	0,80	0,80
2	0,80	0,80	0,80	0,80
3	0,80	0,80	0,80	0,80
4	0,80	0,80	0,80	0,80
5	0,80	0,80	0,80	0,80
6	0,80	0,80	0,80	0,80
7	0,80	0,80	0,80	0,80
8	0,80	0,80	0,80	0,80
9	0,80	0,80	0,80	0,80
10	0,80	0,80	0,80	0,80
11	0,80	0,80	0,80	0,80
12	0,80	0,80	0,80	0,80
13	0,80	0,80	0,80	0,80
14	0,80	0,80	0,80	0,80
15	0,80	0,80	0,80	0,80
16	0,80	0,80	0,80	0,80
17	0,80	0,80	0,80	0,80
18	0,80	0,80	0,80	0,80
19	0,80	0,80	0,80	0,80
20	0,80	0,80	0,80	0,80
21	0,80	0,80	0,80	0,80
22	0,80	0,80	0,80	0,80
23	0,80	0,80	0,80	0,80
24	0,80	0,80	0,80	0,80
25	0,80	0,80	0,80	0,80
26	0,80	0,80	0,80	0,80
27	0,80	0,80	0,80	0,80
28	0,80	0,80	0,80	0,80
29	0,80	0,80	0,80	0,80
30	0,80	0,80	0,80	0,80
31	0,50	0,50	0,50	0,50
32	0,80	0,80	0,80	0,80
33	0,80	0,80	0,80	0,80
34	0,80	0,80	0,80	0,80
35	0,80	0,80	0,80	0,80
37	0,80	0,80	0,80	0,80
38	0,50	0,50	0,50	0,50
39	0,50	0,50	0,50	0,50
77	0,80	0,80	0,80	0,80

Akoestisch onderzoek

Invoergegevens

Tauw bv

Model: Wegverkeer
Modellen - 1238706 - Amrâth Hotel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Groep	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500
78		kantoren van derden	5,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
79		kantoren van derden	40,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
80		garage	5,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
82		Defensie gebouw	6,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
83		kantoor defensie	8,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
84		woonboot	3,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
85		woonboot	3,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
86		woonboot	3,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
87		woonboot	3,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
88		woonboot	3,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
89		woonboot	3,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
90		woonboot	3,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
91		woonboot	3,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
92		woonboot	3,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
93		woonboot	3,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
94		woonboot	3,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
95		woonboot	3,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
96		woonboot	3,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
97		woningen aan de Graadt v. Rogg	10,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
98		woningen aan de Graadt v. Rogg	10,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
99		woningen aan de Graadt v. Rogg	10,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
100		woningen aan de Graadt v. Rogg	10,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
101		hal 8 oude gedeelte (hoger)	13,30	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
102		laag gedeelte tussen hal 10/11	7,60	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
105		woningen Croeselaan	10,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
106		woningen Croeselaan	3,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
107		woningen Croeselaan	10,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
108		woningen Croeselaan	12,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
109		koelunits dak Beatrixgebouw	4,00	40,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
110		liftkamer/koeling dak Beatrixg	2,20	40,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
111		verwarming/afzuiging hal 1	14,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
112		verwarming/afzuiging hal 1	14,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
113		verwarming/afzuiging hal 1	14,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
114		verwarming/afzuiging hal 1	14,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
115		verwarming/afzuiging hal 1	14,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
116		verwarming/afzuiging hal 1	14,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
117		verwarming/afzuiging hal 1	14,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
118		verwarming/afzuiging hal 1	14,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
119		verwarming/afzuiging hal 1	14,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80

Akoestisch onderzoek Invoergegevens

Tauw bv

Model: Wegverkeer
Modellen - 1238706 - Amrâth Hotel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
78	0,80	0,80	0,80	0,80
79	0,80	0,80	0,80	0,80
80	0,80	0,80	0,80	0,80
82	0,80	0,80	0,80	0,80
83	0,80	0,80	0,80	0,80
84	0,80	0,80	0,80	0,80
85	0,80	0,80	0,80	0,80
86	0,80	0,80	0,80	0,80
87	0,80	0,80	0,80	0,80
88	0,80	0,80	0,80	0,80
89	0,80	0,80	0,80	0,80
90	0,80	0,80	0,80	0,80
91	0,80	0,80	0,80	0,80
92	0,80	0,80	0,80	0,80
93	0,80	0,80	0,80	0,80
94	0,80	0,80	0,80	0,80
95	0,80	0,80	0,80	0,80
96	0,80	0,80	0,80	0,80
97	0,80	0,80	0,80	0,80
98	0,80	0,80	0,80	0,80
99	0,80	0,80	0,80	0,80
100	0,80	0,80	0,80	0,80
101	0,80	0,80	0,80	0,80
102	0,80	0,80	0,80	0,80
105	0,80	0,80	0,80	0,80
106	0,80	0,80	0,80	0,80
107	0,80	0,80	0,80	0,80
108	0,80	0,80	0,80	0,80
109	0,80	0,80	0,80	0,80
110	0,80	0,80	0,80	0,80
111	0,80	0,80	0,80	0,80
112	0,80	0,80	0,80	0,80
113	0,80	0,80	0,80	0,80
114	0,80	0,80	0,80	0,80
115	0,80	0,80	0,80	0,80
116	0,80	0,80	0,80	0,80
117	0,80	0,80	0,80	0,80
118	0,80	0,80	0,80	0,80
119	0,80	0,80	0,80	0,80

Akoestisch onderzoek

Invoergegevens

Tauw bv

Model: Wegverkeer
Modellen - 1238706 - Amrâth Hotel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Groep	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500
120		verwarming/afzuiging hal 1	14,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
121		verwarming/afzuiging hal 12	11,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
122		verwarming/afzuiging hal 12	11,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
123		verwarming/afzuiging hal 12	11,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
124		verwarming/afzuiging hal 12	11,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
125		verwarming/afzuiging hal 12	11,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
126		verwarming/afzuiging hal 12	11,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
127		verwarming/afzuiging hal 12	11,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
128		verwarming/afzuiging hal 12	11,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
129		tussengedeelte hal 1 en 2	6,40	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
130		woningen Graadt v. Roggenweg	12,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
131		kantoren langs Graadt v. Rogge	18,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
132		kantoren langs Graadt v. Rogge	27,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
133		kantoren langs Graadt v. Rogge	18,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
134		kantoren langs Graadt v. Rogge	27,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
135		kantoren langs Graadt v. Rogge	18,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
136		kantoren langs Graadt v. Rogge	27,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
137		kantoren langs Graadt v. Rogge	18,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
138		kantoren langs Graadt v. Rogge	55,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
139		kantoren langs Graadt v. Rogge	43,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
140		kantoren langs Graadt v. Rogge	43,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
151		scherm op dak hal 8	11,90	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
152		hoger tussengedeelte hal 3	12,30	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
155		vent./koeling keuken dak Beatr	1,50	40,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
156		woonhuis noordoostzijde	9,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
157		schuur bij woonhuis noordoostz	3,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
158		verhoogd gedeelte hal 3	12,30	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
159		verhoogd gedeelte hal 3	12,30	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
160		verhoogd gedeelte hal 3	12,30	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
161		verhoogd gedeelte hal 3	12,30	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
164		flatgebouw aan de Croeselaan	25,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
165		flatgebouw aan de Croeselaan	25,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
166		gebouw aan de Croeselaan	10,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
167		gebouw aan de Asselijnstraat	8,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
168		woningen aan de Croeselaan	12,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
169		woningen aan de Asselijn	12,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
170		woningen a/d Van der Goesstr.	12,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
171		woningen aan de Croeselaan	12,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
172		woningen a/d Van der Goesstr.	12,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80

Akoestisch onderzoek Invoergegevens

Tauw bv

Model: Wegverkeer
Modellen - 1238706 - Amrâth Hotel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
120	0,80	0,80	0,80	0,80
121	0,80	0,80	0,80	0,80
122	0,80	0,80	0,80	0,80
123	0,80	0,80	0,80	0,80
124	0,80	0,80	0,80	0,80
125	0,80	0,80	0,80	0,80
126	0,80	0,80	0,80	0,80
127	0,80	0,80	0,80	0,80
128	0,80	0,80	0,80	0,80
129	0,80	0,80	0,80	0,80
130	0,80	0,80	0,80	0,80
131	0,80	0,80	0,80	0,80
132	0,80	0,80	0,80	0,80
133	0,80	0,80	0,80	0,80
134	0,80	0,80	0,80	0,80
135	0,80	0,80	0,80	0,80
136	0,80	0,80	0,80	0,80
137	0,80	0,80	0,80	0,80
138	0,80	0,80	0,80	0,80
139	0,80	0,80	0,80	0,80
140	0,80	0,80	0,80	0,80
151	0,80	0,80	0,80	0,80
152	0,80	0,80	0,80	0,80
155	0,80	0,80	0,80	0,80
156	0,80	0,80	0,80	0,80
157	0,80	0,80	0,80	0,80
158	0,80	0,80	0,80	0,80
159	0,80	0,80	0,80	0,80
160	0,80	0,80	0,80	0,80
161	0,80	0,80	0,80	0,80
164	0,80	0,80	0,80	0,80
165	0,80	0,80	0,80	0,80
166	0,80	0,80	0,80	0,80
167	0,80	0,80	0,80	0,80
168	0,80	0,80	0,80	0,80
169	0,80	0,80	0,80	0,80
170	0,80	0,80	0,80	0,80
171	0,80	0,80	0,80	0,80
172	0,80	0,80	0,80	0,80

Akoestisch onderzoek

Invoergegevens

Tauw bv

Model: Wegverkeer
Modellen - 1238706 - Amrâth Hotel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Groep	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500
173		woningen a/d Van der Goesstr.	12,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
174		woningen aan de Croeselaan	12,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
175		woningen a/d Van der Goesstr.	12,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
176		woningen aan de Croeselaan	15,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
177		woningen aan de Fruitstraat	15,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
181		toekomstige kantoren SVB	35,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
182		toekomstige kantoren SVB	28,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
183		toekomstige kantoren SVB	51,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
184		toekomstige kantoren AXA	52,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
185		toekomstige kantoren AXA	62,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
186		toekomstige kantoren SVB	28,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
187		toekomstige kantoren SVB	51,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
188		toekomstige kantoren SVB/AXA	5,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
189		toekomstige kantoren AXA	31,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
190		toekomstige kantoren AXA	5,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
191		toekomstige kantoren	13,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
192		toekomstige kantoren	13,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
193		toekomstige kantoren AXA	4,20	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
194		Enree Oost + Galaxyroom	22,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
195		Hoofdkeuken Entree oost	13,30	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
LBK G+F		LBK Galaxyroom en Foyer	3,00	22,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
LBK G+F		LBK Galaxyroom en Foyer	3,00	22,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
Drycooler		Drycooler	2,85	22,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
LBK Entree		LBK Entree	3,00	22,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
LBK Entree		LBK Entree	3,00	22,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
keuken		keuken	2,50	22,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
143		huizenblok	3,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
144		huizenblok	9,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
			21,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1			21,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
2			21,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
7			4,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
8			12,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
143		huizenblok	10,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
100		berging	2,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
104		Chinees en woningen Croeselaan	10,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
			40,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,00	0,00	0,00	0,00
			9,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,00	0,00	0,00	0,00
			9,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,00	0,00	0,00	0,00

Akoestisch onderzoek

Invoergegevens

Tauw bv

Model: Wegverkeer
 Modellen - 1238706 - Amrâth Hotel
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
173	0,80	0,80	0,80	0,80
174	0,80	0,80	0,80	0,80
175	0,80	0,80	0,80	0,80
176	0,80	0,80	0,80	0,80
177	0,80	0,80	0,80	0,80
181	0,80	0,80	0,80	0,80
182	0,80	0,80	0,80	0,80
183	0,80	0,80	0,80	0,80
184	0,80	0,80	0,80	0,80
185	0,80	0,80	0,80	0,80
186	0,80	0,80	0,80	0,80
187	0,80	0,80	0,80	0,80
188	0,80	0,80	0,80	0,80
189	0,80	0,80	0,80	0,80
190	0,80	0,80	0,80	0,80
191	0,80	0,80	0,80	0,80
192	0,80	0,80	0,80	0,80
193	0,80	0,80	0,80	0,80
194	0,80	0,80	0,80	0,80
195	0,80	0,80	0,80	0,80
LBK G+F	0,80	0,80	0,80	0,80
LBK G+F	0,80	0,80	0,80	0,80
Drycooler	0,80	0,80	0,80	0,80
LBK Entree	0,80	0,80	0,80	0,80
LBK Entree	0,80	0,80	0,80	0,80
keuken	0,80	0,80	0,80	0,80
143	0,80	0,80	0,80	0,80
144	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
1	0,80	0,80	0,80	0,80
2	0,80	0,80	0,80	0,80
7	0,80	0,80	0,80	0,80
8	0,80	0,80	0,80	0,80
143	0,80	0,80	0,80	0,80
100	0,80	0,80	0,80	0,80
104	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00

Akoestisch onderzoek

Invoergegevens

Tauw bv

Model: Wegverkeer
Modellen - 1238706 - Amr  th Hotel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa i - RMW-2012

Naam	Groep	Omschr.	Hoogte	Maatveld	Hdef.	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500
			65,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,00	0,00	0,00	0,00
			6,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,00	0,00	0,00	0,00
			23,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,00	0,00	0,00	0,00
			32,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,00	0,00	0,00	0,00
			10,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,00	0,00	0,00	0,00
			9,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,00	0,00	0,00	0,00
			9,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,00	0,00	0,00	0,00
			10,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,00	0,00	0,00	0,00
			9,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,00	0,00	0,00	0,00
			9,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,00	0,00	0,00	0,00
			10,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,00	0,00	0,00	0,00
			9,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,00	0,00	0,00	0,00
			9,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,00	0,00	0,00	0,00
			9,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,00	0,00	0,00	0,00
			10,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,00	0,00	0,00	0,00
			9,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,00	0,00	0,00	0,00
			10,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,00	0,00	0,00	0,00
			10,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,00	0,00	0,00	0,00
			10,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,00	0,00	0,00	0,00
			10,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,00	0,00	0,00	0,00
			9,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,00	0,00	0,00	0,00
			10,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,00	0,00	0,00	0,00
			9,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,00	0,00	0,00	0,00
			10,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,00	0,00	0,00	0,00
			10,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,00	0,00	0,00	0,00
			10,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,00	0,00	0,00	0,00
			12,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,00	0,00	0,00	0,00
			18,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,00	0,00	0,00	0,00
			40,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,00	0,00	0,00	0,00
			42,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,00	0,00	0,00	0,00
			15,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,00	0,00	0,00	0,00
			20,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,00	0,00	0,00	0,00
			20,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,00	0,00	0,00	0,00
			40,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
			20,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
			80,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
			80,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
			48,00	45,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
			32,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,00	0,00	0,00	0,00

Akoestisch onderzoek

Invoergegevens

Tauw bv

Model: Wegverkeer
 Modellen - 1238706 - Amrâth Hotel
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,00	0,00	0,00	0,00

Akoestisch onderzoek

Invoergegevens

Tauw bv

Model: Wegverkeer
Modellen - 1238706 - Amrâth Hotel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012


Naam	Groep	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500
196		megabioscoop	17,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
197		megabioscoop	23,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
198		megabioscoop	23,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
199		megabioscoop	19,50	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
200		megabioscoop	15,40	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
201		megabioscoop	23,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
202		megabioscoop	17,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
203		megabioscoop technische ruimte	3,00	17,00	Relatief aan onderliggend item	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	Ontwerp		10,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	Ontwerp		38,50	10,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80

Akoestisch onderzoek Invoergegevens

Tauw bv

Model: Wegverkeer
Modellen - 1238706 - Amrâth Hotel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
196	0,80	0,80	0,80	0,80
197	0,80	0,80	0,80	0,80
198	0,80	0,80	0,80	0,80
199	0,80	0,80	0,80	0,80
200	0,80	0,80	0,80	0,80
201	0,80	0,80	0,80	0,80
202	0,80	0,80	0,80	0,80
203	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80



Amrâth

Geluidbronnen RBS JBU tijdens beurs

Model: basismodel RBS JBU tijdens beurs
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X	Y	Hoogte	Rel.H	Maaiveld
update juni 2016 t.b.v. Amrath	25055	30	11:58, 20 jun 2016	381_A	8. condensor noord fan 1v2	Punt	135768,76	455586,51	1,00	1,00	40,00
update juni 2016 t.b.v. Amrath	38690	30	11:58, 20 jun 2016	381_B	8. condensor noord fan 1v2	Punt	135769,79	455586,99	1,00	1,00	40,00
Jaarbeurs	25223	2	13:33, 31 mrt 2016	005	Handmatig lossen met koelmotor aan	Punt	135647,69	455267,33	4,50	4,50	0,00
Jaarbeurs	25222	2	13:33, 31 mrt 2016	006	vrachtwagen manoeuvreren	Punt	135659,64	455268,03	1,00	1,00	0,00
Jaarbeurs	24874	6	13:33, 31 mrt 2016	53	ventilator 1, hal 7 gemeten	Punt	135728,28	455083,70	1,00	1,00	13,90
Jaarbeurs	24875	6	13:33, 31 mrt 2016	54	ventilator 2, hal 7 gemeten	Punt	135600,47	455192,01	1,00	1,00	13,90
Jaarbeurs	24876	6	13:33, 31 mrt 2016	55	ventilator 3, hal 7 gemeten	Punt	135647,42	455247,46	1,00	1,00	13,90
Jaarbeurs	24877	6	13:33, 31 mrt 2016	56	ventilator 4, hal 7 gemeten	Punt	135776,54	455140,46	1,00	1,00	13,90
update juni 2016 t.b.v. Amrath	38708	30	13:17, 20 jun 2016	120	47. Rosenberg KDV710-60	Punt	135547,27	455256,10	1,50	1,50	13,30
Jaarbeurs	24891	6	12:17, 20 jun 2016	212	aanzuigopening 1 vent., hal 1	Punt	135559,13	455359,44	13,50	13,50	0,00
Jaarbeurs	24892	6	12:17, 20 jun 2016	213	aanzuigopening 2 vent., hal 1	Punt	135560,53	455361,12	13,50	13,50	0,00
Jaarbeurs	24893	6	12:17, 20 jun 2016	214	aanzuigopening 1 vent., hal 1	Punt	135577,44	455381,39	13,50	13,50	0,00
Jaarbeurs	24894	6	12:17, 20 jun 2016	215	aanzuigopening 2 vent., hal 1	Punt	135578,62	455382,77	13,50	13,50	0,00
Jaarbeurs	24895	6	12:17, 20 jun 2016	216	aanzuigopening 1 vent., hal 1	Punt	135595,83	455403,27	13,50	13,50	0,00
Jaarbeurs	24896	6	12:17, 20 jun 2016	217	aanzuigopening 2 vent., hal 1	Punt	135596,66	455404,27	13,50	13,50	0,00
Jaarbeurs	24897	6	12:17, 20 jun 2016	218	aanzuigopening 1 vent., hal 1	Punt	135614,25	455423,67	13,50	13,50	0,00
Jaarbeurs	24898	6	12:17, 20 jun 2016	219	aanzuigopening 2 vent., hal 1	Punt	135615,36	455425,10	13,50	13,50	0,00
Jaarbeurs	24899	6	12:17, 20 jun 2016	220	aanzuigopening 1 vent., hal 1	Punt	135632,34	455445,50	13,50	13,50	0,00
Jaarbeurs	24900	6	12:17, 20 jun 2016	221	aanzuigopening 2 vent., hal 1	Punt	135633,44	455446,81	13,50	13,50	0,00
Jaarbeurs	24901	6	12:17, 20 jun 2016	222	aanzuigopening 1 vent., hal 1	Punt	135556,83	455510,92	13,50	13,50	0,00
Jaarbeurs	24902	6	12:17, 20 jun 2016	223	aanzuigopening 2 vent., hal 1	Punt	135556,00	455509,87	13,50	13,50	0,00
Jaarbeurs	24903	6	12:17, 20 jun 2016	224	aanzuigopening 1 vent., hal 1	Punt	135538,89	455488,88	13,50	13,50	0,00
Jaarbeurs	24904	6	12:17, 20 jun 2016	225	aanzuigopening 2 vent., hal 1	Punt	135538,00	455487,73	13,50	13,50	0,00
Jaarbeurs	24905	6	12:17, 20 jun 2016	226	aanzuigopening 1 vent., hal 1	Punt	135521,45	455467,97	13,50	13,50	0,00
Jaarbeurs	24906	6	12:17, 20 jun 2016	227	aanzuigopening 2 vent., hal 1	Punt	135520,33	455466,35	13,50	13,50	0,00
Jaarbeurs	24907	6	12:17, 20 jun 2016	228	aanzuigopening 1 vent., hal 1	Punt	135502,78	455446,48	13,50	13,50	0,00
Jaarbeurs	24908	6	12:17, 20 jun 2016	229	aanzuigopening 2 vent., hal 1	Punt	135501,98	455445,46	13,50	13,50	0,00
Jaarbeurs	24909	6	12:17, 20 jun 2016	230	aanzuigopening 1 vent., hal 1	Punt	135485,17	455425,54	13,50	13,50	0,00
Jaarbeurs	24910	6	12:17, 20 jun 2016	231	aanzuigopening 2 vent., hal 1	Punt	135484,10	455424,26	13,50	13,50	0,00
update juni 2016 t.b.v. Amrath	24911	30	12:18, 20 jun 2016	232	gemiddeld uitblaas hal 1	Punt	135555,91	455359,72	13,00	13,00	0,00
update juni 2016 t.b.v. Amrath	24912	30	12:18, 20 jun 2016	233	gemiddeld uitblaas hal 1	Punt	135559,87	455364,97	13,00	13,00	0,00
update juni 2016 t.b.v. Amrath	24913	30	12:18, 20 jun 2016	234	gemiddeld uitblaas hal 1	Punt	135574,03	455382,12	13,00	13,00	0,00
update juni 2016 t.b.v. Amrath	24914	30	12:18, 20 jun 2016	235	gemiddeld uitblaas hal 1	Punt	135577,43	455386,44	13,00	13,00	0,00
update juni 2016 t.b.v. Amrath	24915	30	12:18, 20 jun 2016	236	gemiddeld uitblaas hal 1	Punt	135592,47	455403,81	13,00	13,00	0,00
update juni 2016 t.b.v. Amrath	24916	30	12:18, 20 jun 2016	237	gemiddeld uitblaas hal 1	Punt	135594,85	455407,91	13,00	13,00	0,00
update juni 2016 t.b.v. Amrath	24917	30	12:18, 20 jun 2016	238	gemiddeld uitblaas hal 1	Punt	135609,82	455425,19	13,00	13,00	0,00
update juni 2016 t.b.v. Amrath	24918	30	12:18, 20 jun 2016	239	gemiddeld uitblaas hal 1	Punt	135613,55	455429,14	13,00	13,00	0,00
update juni 2016 t.b.v. Amrath	24919	30	12:18, 20 jun 2016	240	gemiddeld uitblaas hal 1	Punt	135627,87	455447,36	13,00	13,00	0,00
update juni 2016 t.b.v. Amrath	24920	30	12:18, 20 jun 2016	241	gemiddeld uitblaas hal 1	Punt	135631,05	455450,80	13,00	13,00	0,00
update juni 2016 t.b.v. Amrath	24921	30	12:18, 20 jun 2016	242	gemiddeld uitblaas hal 1	Punt	135560,66	455510,29	13,00	13,00	0,00
update juni 2016 t.b.v. Amrath	24922	30	12:18, 20 jun 2016	243	gemiddeld uitblaas hal 1	Punt	135557,47	455506,06	13,00	13,00	0,00
update juni 2016 t.b.v. Amrath	24923	30	12:18, 20 jun 2016	244	gemiddeld uitblaas hal 1	Punt	135543,15	455488,32	13,00	13,00	0,00
update juni 2016 t.b.v. Amrath	24924	30	12:18, 20 jun 2016	245	gemiddeld uitblaas hal 1	Punt	135539,51	455484,42	13,00	13,00	0,00
update juni 2016 t.b.v. Amrath	24925	30	12:18, 20 jun 2016	246	gemiddeld uitblaas hal 1	Punt	135524,82	455467,69	13,00	13,00	0,00
update juni 2016 t.b.v. Amrath	24926	30	12:18, 20 jun 2016	247	gemiddeld uitblaas hal 1	Punt	135521,37	455463,30	13,00	13,00	0,00
update juni 2016 t.b.v. Amrath	24927	30	12:18, 20 jun 2016	248	gemiddeld uitblaas hal 1	Punt	135506,64	455446,11	13,00	13,00	0,00
update juni 2016 t.b.v. Amrath	24928	30	12:18, 20 jun 2016	249	gemiddeld uitblaas hal 1	Punt	135503,35	455441,67	13,00	13,00	0,00
update juni 2016 t.b.v. Amrath	24929	30	12:18, 20 jun 2016	250	gemiddeld uitblaas hal 1	Punt	135489,99	455424,64	13,00	13,00	0,00
update juni 2016 t.b.v. Amrath	24930	30	12:18, 20 jun 2016	251	gemiddeld uitblaas hal 1	Punt	135485,28	455420,49	13,00	13,00	0,00
update juni 2016 t.b.v. Amrath	24931	30	13:54, 20 jun 2016	252	57. Ventilator	Punt	135561,27	455248,17	1,00	1,00	8,30
Jaarbeurs	24932	6	13:33, 31 mrt 2016	253	grote ventilator 2, hal 8	Punt	135590,34	455208,34	0,40	0,40	8,30
update juni 2016 t.b.v. Amrath	24933	30	13:55, 20 jun 2016	254	58. Ventilator sheddak	Punt	135563,47	455230,52	1,00	1,00	8,30
Jaarbeurs	24934	6	13:33, 31 mrt 2016	255	grote ventilator 4, hal 8	Punt	135601,99	455279,22	0,40	0,40	8,30
Jaarbeurs	24935	6	13:33, 31 mrt 2016	256	grote ventilator 5, hal 8	Punt	135629,97	455256,12	0,40	0,40	8,30
Jaarbeurs	24936	6	13:33, 31 mrt 2016	257	ventilator 5a, hal 7 t.b.v. h8	Punt	135632,50	455209,94	0,00	0,00	13,90

Amrâth
Geluidbronnen RBS JBU tijdens beurs

Model: basismodel RBS JBU tijdens beurs
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

[illegible]

Model: basismodel RBS JBU tijdens beurs
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Geomilieu V3.10 23-6-2016 11:55:59

Amrâth

Geluidbronnen RBS JBU tijdens beurs

Model: basismodel RBS JBU tijdens beurs
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Group			Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr	Totaal
update juni 2016	t.b.v.	Amrath	42,77	54,57	65,37	70,07	76,47	78,37	71,97	64,07	57,37		81,64
update juni 2016	t.b.v.	Amrath	42,77	54,57	65,37	70,07	76,47	78,37	71,97	64,07	57,37		81,64
Jaarbeurs			59,47	73,27	88,17	91,97	91,37	92,97	90,37	88,47	85,37		98,89
Jaarbeurs			60,80	78,20	86,20	88,40	93,50	96,60	94,90	90,70	81,10		100,93
Jaarbeurs			31,00	41,30	49,90	55,50	56,80	58,40	54,40	46,60	39,20		62,94
Jaarbeurs			-10,00	40,50	48,20	53,40	55,90	57,60	53,80	48,90	42,60		62,03
Jaarbeurs			-10,00	39,80	48,20	52,50	54,50	56,00	51,50	43,20	36,30		60,41
Jaarbeurs			36,40	44,60	52,40	54,80	54,10	58,30	53,90	47,00	39,90		62,42
update juni 2016	t.b.v.	Amrath	39,11	55,21	67,21	70,71	74,21	69,91	67,71	61,51	56,71		77,88
Jaarbeurs			42,50	50,10	59,20	65,90	78,40	70,60	69,80	62,10	52,60		79,86
Jaarbeurs			49,10	58,20	65,40	72,90	76,00	74,90	71,10	65,30	56,10		80,46
Jaarbeurs			42,50	50,10	59,20	65,90	78,40	70,60	69,80	62,10	52,60		79,86
Jaarbeurs			49,10	58,20	65,40	72,90	76,00	74,90	71,10	65,30	56,10		80,46
Jaarbeurs			42,50	50,10	59,20	65,90	78,40	70,60	69,80	62,10	52,60		79,86
Jaarbeurs			49,10	58,20	65,40	72,90	76,00	74,90	71,10	65,30	56,10		80,46
Jaarbeurs			42,50	50,10	59,20	65,90	78,40	70,60	69,80	62,10	52,60		79,86
Jaarbeurs			49,10	58,20	65,40	72,90	76,00	74,90	71,10	65,30	56,10		80,46
Jaarbeurs			42,50	50,10	59,20	65,90	78,40	70,60	69,80	62,10	52,60		79,86
Jaarbeurs			49,10	58,20	65,40	72,90	76,00	74,90	71,10	65,30	56,10		80,46
Jaarbeurs			42,50	50,10	59,20	65,90	78,40	70,60	69,80	62,10	52,60		79,86
Jaarbeurs			49,10	58,20	65,40	72,90	76,00	74,90	71,10	65,30	56,10		80,46
Jaarbeurs			42,50	50,10	59,20	65,90	78,40	70,60	69,80	62,10	52,60		79,86
Jaarbeurs			49,10	58,20	65,40	72,90	76,00	74,90	71,10	65,30	56,10		80,46
Jaarbeurs			42,50	50,10	59,20	65,90	78,40	70,60	69,80	62,10	52,60		79,86
Jaarbeurs			49,10	58,20	65,40	72,90	76,00	74,90	71,10	65,30	56,10		80,46
update juni 2016	t.b.v.	Amrath	56,00	59,30	66,10	66,10	68,80	68,40	62,90	57,20	49,70		74,23
update juni 2016	t.b.v.	Amrath	56,00	59,30	66,10	66,10	68,80	68,40	62,90	57,20	49,70		74,23
update juni 2016	t.b.v.	Amrath	56,00	59,30	66,10	66,10	68,80	68,40	62,90	57,20	49,70		74,23
update juni 2016	t.b.v.	Amrath	56,00	59,30	66,10	66,10	68,80	68,40	62,90	57,20	49,70		74,23
update juni 2016	t.b.v.	Amrath	56,00	59,30	66,10	66,10	68,80	68,40	62,90	57,20	49,70		74,23
update juni 2016	t.b.v.	Amrath	56,00	59,30	66,10	66,10	68,80	68,40	62,90	57,20	49,70		74,23
update juni 2016	t.b.v.	Amrath	56,00	59,30	66,10	66,10	68,80	68,40	62,90	57,20	49,70		74,23
update juni 2016	t.b.v.	Amrath	56,00	59,30	66,10	66,10	68,80	68,40	62,90	57,20	49,70		74,23
update juni 2016	t.b.v.	Amrath	56,00	59,30	66,10	66,10	68,80	68,40	62,90	57,20	49,70		74,23
update juni 2016	t.b.v.	Amrath	56,00	59,30	66,10	66,10	68,80	68,40	62,90	57,20	49,70		74,23
update juni 2016	t.b.v.	Amrath	56,00	59,30	66,10	66,10	68,80	68,40	62,90	57,20	49,70		74,23
update juni 2016	t.b.v.	Amrath	56,00	59,30	66,10	66,10	68,80	68,40	62,90	57,20	49,70		74,23
update juni 2016	t.b.v.	Amrath	56,00	59,30	66,10	66,10	68,80	68,40	62,90	57,20	49,70		74,23
update juni 2016	t.b.v.	Amrath	56,00	59,30	66,10	66,10	68,80	68,40	62,90	57,20	49,70		74,23
update juni 2016	t.b.v.	Amrath	56,00	59,30	66,10	66,10	68,80	68,40	62,90	57,20	49,70		74,23
update juni 2016	t.b.v.	Amrath	56,00	59,30	66,10	66,10	68,80	68,40	62,90	57,20	49,70		74,23
update juni 2016	t.b.v.	Amrath	56,00	59,30	66,10	66,10	68,80	68,40	62,90	57,20	49,70		74,23
update juni 2016	t.b.v.	Amrath	56,00	59,30	66,10	66,10	68,80	68,40	62,90	57,20	49,70		74,23
update juni 2016	t.b.v.	Amrath	56,00	59,30	66,10	66,10	68,80	68,40	62,90	57,20	49,70		74,23
update juni 2016	t.b.v.	Amrath	56,00	59,30	66,10	66,10	68,80	68,40	62,90	57,20	49,70		74,23
update juni 2016	t.b.v.	Amrath	56,00	59,30	66,10	66,10	68,80	68,40	62,90	57,20	49,70		74,23
update juni 2016	t.b.v.	Amrath	56,00	59,30	66,10	66,10	68,80	68,40	62,90	57,20	49,70		74,23
update juni 2016	t.b.v.	Amrath	56,00	59,30	66,10	66,10	68,80	68,40	62,90	57,20	49,70		74,23
update juni 2016	t.b.v.	Amrath	56,00	59,30	66,10	66,10	68,80	68,40	62,90	57,20	49,70		74,23
update juni 2016	t.b.v.	Amrath	56,00	59,30	66,10	66,10	68,80	68,40	62,90	57,20	49,70		74,23
update juni 2016	t.b.v.	Amrath	56,00	59,30	66,10	66,10	68,80	68,40	62,90	57,20	49,70		74,23
update juni 2016	t.b.v.	Amrath	56,00	59,30	66,10	66,10	68,80	68,40	62,90	57,20	49,70		74,23
update juni 2016	t.b.v.	Amrath	56,00	59,30	66,10	66,10	68,80	68,40	62,90	57,20	49,70		74,23
update juni 2016	t.b.v.	Amrath	56,00	59,30	66,10	66,10	68,80	68,40	62,90	57,20	49,70		74,23
update juni 2016	t.b.v.	Amrath	56,00	59,30	66,10	66,10	68,80	68,40	62,90	57,20	49,70		74,23
update juni 2016	t.b.v.	Amrath	56,00	59,30	66,10	66,10	68,80	68,40	62,90	57,20	49,70		74,23
update juni 2016	t.b.v.	Amrath	56,00	59,30	66,10	66,10	68,80	68,40	62,90	57,20	49,70		74,23
update juni 2016	t.b.v.	Amrath	56,00	59,30	66,10	66,10	68,80	68,40	62,90	57,20	49,70		74,23
update juni 2016	t.b.v.	Amrath	56,00	59,30	66,10	66,10	68,80	68,40	62,9				

Amrâth

Geluidbronnen RBS JBU tijdens beurs

Model: basismodel RBS JBU tijdens beurs
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X	Y	Hoogte	Rel.H	Maaiveld
Jaarbeurs	24937	6	13:33, 31 mrt 2016	258	ventilator 5b, hal 7 t.b.v. h8	Punt	135634,55	455211,99	0,80	0,80	13,90
Jaarbeurs	24938	6	13:33, 31 mrt 2016	259	ventilator 5c, hal 7 t.b.v. h8	Punt	135636,60	455214,32	0,80	0,80	13,90
Jaarbeurs	24939	6	13:33, 31 mrt 2016	260	schoorsteen 1a, hal 7	Punt	135627,83	455214,32	2,00	2,00	13,90
Jaarbeurs	24940	6	13:33, 31 mrt 2016	261	schoorsteen 1b, hal 7	Punt	135629,58	455216,37	2,00	2,00	13,90
Jaarbeurs	24941	6	13:33, 31 mrt 2016	262	schoorsteen 1c, hal 7	Punt	135631,34	455218,42	2,00	2,00	13,90
Jaarbeurs	24942	6	13:33, 31 mrt 2016	263	aanzuigopening (1), hal 7	Punt	135636,30	455228,07	2,00	2,00	13,90
Jaarbeurs	24943	6	13:33, 31 mrt 2016	264	aanzuigopening (2), hal 7 (h 8	Punt	135619,06	455209,35	2,00	2,00	13,90
Jaarbeurs	24944	6	13:33, 31 mrt 2016	265	ventilator, hal 7	Punt	135643,02	455225,73	0,40	0,40	13,90
Jaarbeurs	24945	6	13:33, 31 mrt 2016	266	ventilator, hal 7	Punt	135620,23	455203,80	0,40	0,40	13,90
Jaarbeurs	24946	6	13:33, 31 mrt 2016	267	aanzuiging lucht, hal 4	Punt	135394,52	455324,52	1,60	1,60	8,50
update juni 2016 t.b.v. Amrath	24951	30	12:26, 20 jun 2016	272	25. ventilator restaurant uitgifte AV5-1	Punt	135449,19	455287,91	1,30	1,30	12,30
update juni 2016 t.b.v. Amrath	24952	30	12:26, 20 jun 2016	273	24. ventilator-omkasting restaurant	Punt	135454,08	455283,95	1,50	1,50	12,30
Jaarbeurs	24957	6	13:33, 31 mrt 2016	279	roosterop. verwarming hal 4	Punt	135324,74	455211,67	7,00	7,00	0,00
Jaarbeurs	24958	6	13:33, 31 mrt 2016	280	roosterop. 2 verwarming hal 4	Punt	135294,60	455246,36	7,00	7,00	0,00
Jaarbeurs	24959	6	13:33, 31 mrt 2016	282	roosterop. zijgevel hal 11	Punt	135534,19	455032,87	7,00	7,00	0,00
Jaarbeurs	24960	6	13:33, 31 mrt 2016	283	roosterop. 2 zijgevel hal 11	Punt	135477,99	455081,07	7,00	7,00	0,00
Jaarbeurs	24961	6	13:33, 31 mrt 2016	284	roosterop. 3 zijgevel hal 11	Punt	135456,63	455100,48	7,00	7,00	0,00
Jaarbeurs	24962	6	13:33, 31 mrt 2016	285	roosterop. 4 zijgevel hal 11	Punt	135426,75	455126,34	7,00	7,00	0,00
update juni 2016 t.b.v. Amrath	24963	30	14:00, 20 jun 2016	286	64. Gevelrooster	Punt	135574,72	455135,39	7,00	7,00	0,00
Jaarbeurs	24964	6	13:33, 31 mrt 2016	287	roosteropening hal 11 (dak) o	Punt	135544,96	455150,89	1,50	1,50	9,60
Jaarbeurs	24965	6	13:33, 31 mrt 2016	288	roosteropening hal 11 (dak) w	Punt	135546,62	455152,31	1,80	1,80	8,80
Jaarbeurs	24966	6	13:33, 31 mrt 2016	289	aanzuigopening 1 vent., hal 12	Punt	135706,15	455022,06	10,50	10,50	0,00
Jaarbeurs	24967	6	13:33, 31 mrt 2016	290	aanzuigopening 2 vent., hal 12	Punt	135704,91	455023,10	10,50	10,50	0,00
Jaarbeurs	24968	6	13:33, 31 mrt 2016	291	aanzuigopening 1 vent., hal 12	Punt	135682,82	455041,43	10,50	10,50	0,00
Jaarbeurs	24969	6	13:33, 31 mrt 2016	292	aanzuigopening 2 vent., hal 12	Punt	135681,57	455042,67	10,50	10,50	0,00
Jaarbeurs	24970	6	13:33, 31 mrt 2016	293	aanzuigopening 1 vent., hal 12	Punt	135659,73	455060,89	10,50	10,50	0,00
Jaarbeurs	24971	6	13:33, 31 mrt 2016	294	aanzuigopening 2 vent., hal 12	Punt	135658,27	455062,12	10,50	10,50	0,00
Jaarbeurs	24972	6	13:33, 31 mrt 2016	295	aanzuigopening 1 vent., hal 12	Punt	135634,63	455082,77	10,50	10,50	0,00
Jaarbeurs	24973	6	13:33, 31 mrt 2016	296	aanzuigopening 2 vent., hal 12	Punt	135633,39	455084,02	10,50	10,50	0,00
Jaarbeurs	24974	6	13:33, 31 mrt 2016	297	aanzuigopening 1 vent., hal 12	Punt	135569,66	455002,86	10,50	10,50	0,00
Jaarbeurs	24975	6	13:33, 31 mrt 2016	298	aanzuigopening 2 vent., hal 12	Punt	135568,10	455004,10	10,50	10,50	0,00
Jaarbeurs	24976	6	13:33, 31 mrt 2016	299	aanzuigopening 1 vent., hal 12	Punt	135595,69	454980,91	10,50	10,50	0,00
Jaarbeurs	24977	6	13:33, 31 mrt 2016	300	aanzuigopening 2 vent., hal 12	Punt	135594,57	454981,87	10,50	10,50	0,00
Jaarbeurs	24978	6	13:33, 31 mrt 2016	301	aanzuigopening 1 vent., hal 12	Punt	135616,11	454963,34	10,50	10,50	0,00
Jaarbeurs	24979	6	13:33, 31 mrt 2016	302	aanzuigopening 2 vent., hal 12	Punt	135614,86	454964,35	10,50	10,50	0,00
Jaarbeurs	24980	6	13:33, 31 mrt 2016	303	aanzuigopening 1 vent., hal 12	Punt	135637,81	454943,80	10,50	10,50	0,00
Jaarbeurs	24981	6	13:33, 31 mrt 2016	304	aanzuigopening 2 vent., hal 12	Punt	135636,54	454944,97	10,50	10,50	0,00
Jaarbeurs	24982	6	13:33, 31 mrt 2016	305	afblaasopening 1 vent., hal 12	Punt	135705,69	455019,08	10,00	10,00	0,00
Jaarbeurs	24983	6	13:33, 31 mrt 2016	306	afblaasopening 2 vent., hal 12	Punt	135702,64	455022,51	10,00	10,00	0,00
Jaarbeurs	24984	6	13:33, 31 mrt 2016	307	afblaasopening 1 vent., hal 12	Punt	135682,51	455039,43	10,00	10,00	0,00
Jaarbeurs	24985	6	13:33, 31 mrt 2016	308	afblaasopening 2 vent., hal 12	Punt	135678,45	455041,69	10,00	10,00	0,00
Jaarbeurs	24986	6	13:33, 31 mrt 2016	309	afblaasopening 1 vent., hal 12	Punt	135659,14	455058,03	10,00	10,00	0,00
Jaarbeurs	24987	6	13:33, 31 mrt 2016	310	afblaasopening 2 vent., hal 12	Punt	135655,55	455061,28	10,00	10,00	0,00
Jaarbeurs	24988	6	13:33, 31 mrt 2016	311	afblaasopening 1 vent., hal 12	Punt	135634,09	455079,76	10,00	10,00	0,00
Jaarbeurs	24989	6	13:33, 31 mrt 2016	312	afblaasopening 2 vent., hal 12	Punt	135630,44	455083,64	10,00	10,00	0,00
Jaarbeurs	24990	6	13:33, 31 mrt 2016	313	afblaasopening 1 vent., hal 12	Punt	135571,87	455002,95	10,00	10,00	0,00
Jaarbeurs	24991	6	13:33, 31 mrt 2016	314	afblaasopening 2 vent., hal 12	Punt	135568,25	455005,96	10,00	10,00	0,00
Jaarbeurs	24992	6	13:33, 31 mrt 2016	315	afblaasopening 1 vent., hal 12	Punt	135598,13	454981,60	10,00	10,00	0,00
Jaarbeurs	24993	6	13:33, 31 mrt 2016	316	afblaasopening 2 vent., hal 12	Punt	135594,25	454984,07	10,00	10,00	0,00
Jaarbeurs	24994	6	13:33, 31 mrt 2016	317	afblaasopening 1 vent., hal 12	Punt	135618,62	454963,85	10,00	10,00	0,00
Jaarbeurs	24995	6	13:33, 31 mrt 2016	318	afblaasopening 2 vent., hal 12	Punt	135614,64	454965,75	10,00	10,00	0,00
Jaarbeurs	24996	6	13:33, 31 mrt 2016	319	afblaasopening 1 vent., hal 12	Punt	135640,26	454944,69	10,00	10,00	0,00
Jaarbeurs	24997	6	13:33, 31 mrt 2016	320	afblaasopening 2 vent., hal 12	Punt	135636,39	454947,47	10,00	10,00	0,00
Jaarbeurs	24998	6	13:33, 31 mrt 2016	321	aanzuigopening d. verw. hal 10	Punt	135566,55	455203,12	1,00	1,00	12,90
Jaarbeurs	24999	6	13:33, 31 mrt 2016	322	aanzuigopening d. verw. hal 10	Punt	135549,47	455218,32	1,00	1,00	12,90

Amrâth

Geluidbronnen RBS JBU tijdens beurs

Model: basismodel RBS JBU tijdens beurs
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

	Hdef.		Type	Richt.	Hoek	Cb(u)(D)	Cb(u)(A)	Cb(u)(N)	Cb(%) (D)	Cb(%) (A)	Cb(%) (N)	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)	GeenRef1.	GeenDemping	
Jaarbeurs	Eigen waarde		Normale	puntbron	0,00	360,00	12,000	4,000	--	100,000	100,000	--	0,00	0,00	99,00	Nee	Nee
	Eigen waarde		Normale	puntbron	0,00	360,00	12,000	4,000	--	100,000	100,000	--	0,00	0,00	99,00	Nee	Nee
	Eigen waarde		Normale	puntbron	0,00	360,00	12,000	4,000	--	100,000	100,000	--	0,00	0,00	99,00	Nee	Nee
	Eigen waarde		Normale	puntbron	0,00	360,00	12,000	4,000	--	100,000	100,000	--	0,00	0,00	99,00	Nee	Nee
	Eigen waarde		Normale	puntbron	0,00	360,00	12,000	4,000	--	100,000	100,000	--	0,00	0,00	99,00	Nee	Nee
	Eigen waarde		Normale	puntbron	0,00	360,00	12,000	4,000	--	100,000	100,000	--	0,00	0,00	99,00	Nee	Nee
Jaarbeurs	Eigen waarde		Normale	puntbron	0,00	360,00	12,000	4,000	--	100,000	100,000	--	0,00	0,00	99,00	Ja	Nee
	Eigen waarde		Normale	puntbron	0,00	360,00	12,000	4,000	--	100,000	100,000	--	0,00	0,00	99,00	Ja	Nee
	Eigen waarde		Normale	puntbron	0,00	360,00	12,000	4,000	--	100,000	100,000	--	0,00	0,00	99,00	Ja	Nee
	Eigen waarde		Normale	puntbron	0,00	360,00	12,000	4,000	--	100,000	100,000	--	0,00	0,00	99,00	Ja	Nee
	Eigen waarde		Normale	puntbron	0,00	360,00	12,000	4,000	--	100,000	100,000	--	0,00	0,00	99,00	Ja	Nee
	Eigen waarde		Normale	puntbron	0,00	360,00	12,000	4,000	--	100,000	100,000	--	0,00	0,00	99,00	Nee	Nee
update juni 2016 t.b.v. Amrath	Eigen waarde		Normale	puntbron	0,00	360,00	12,000	4,000	--	100,000	100,000	--	0,00	0,00	--	Nee	Nee
	Eigen waarde		Normale	puntbron	0,00	360,00	12,000	4,000	--	100,000	100,000	--	0,00	0,00	--	Nee	Nee
	Eigen waarde		Normale	puntbron	0,00	360,00	12,000	4,000	--	100,000	100,000	--	0,00	0,00	99,00	Ja	Nee
	Eigen waarde		Normale	puntbron	0,00	360,00	12,000	4,000	--	100,000	100,000	--	0,00	0,00	99,00	Ja	Nee
	Eigen waarde		Normale	puntbron	0,00	360,00	12,000	4,000	--	100,000	100,000	--	0,00	0,00	99,00	Ja	Nee
	Eigen waarde		Normale	puntbron	0,00	360,00	12,000	4,000	--	100,000	100,000	--	0,00	0,00	99,00	Ja	Nee
Jaarbeurs	Eigen waarde		Normale	puntbron	0,00	360,00	12,000	4,000	--	100,000	100,000	--	0,00	0,00	99,00	Ja	Nee
	Eigen waarde		Normale	puntbron	0,00	360,00	12,000	4,000	--	100,000	100,000	--	0,00	0,00	99,00	Ja	Nee
	Eigen waarde		Normale	puntbron	0,00	360,00	12,000	4,000	--	100,000	100,000	--	0,00	0,00	99,00	Ja	Nee
	Eigen waarde		Normale	puntbron	0,00	360,00	12,000	4,000	--	100,000	100,000	--	0,00	0,00	--	Ja	Nee
	Eigen waarde		Uitstralende gevel		0,00	360,00	12,000	4,000	--	100,000	100,000	--	0,00	0,00	--	Ja	Nee
	Eigen waarde		Normale	puntbron	0,00	360,00	12,000	4,000	--	100,000	100,000	--	0,00	0,00	99,00	Nee	Nee
Jaarbeurs	Eigen waarde		Normale	puntbron	0,00	360,00	12,000	4,000	--	100,000	100,000	--	0,00	0,00	99,00	Nee	Nee
	Eigen waarde		Normale	puntbron	0,00	360,00	12,000	4,000	--	100,000	100,000	--	0,00	0,00	99,00	Ja	Nee
	Eigen waarde		Normale	puntbron	0,00	360,00	12,000	4,000	--	100,000	100,000	--	0,00	0,00	99,00	Ja	Nee
	Eigen waarde		Normale	puntbron	0,00	360,00	12,000	4,000	--	100,000	100,000	--	0,00	0,00	99,00	Ja	Nee
	Eigen waarde		Normale	puntbron	0,00	360,00	12,000	4,000	--	100,000	100,000	--	0,00	0,00	99,00	Ja	Nee
	Eigen waarde		Normale	puntbron	0,00	360,00	12,000	4,000	--	100,000	100,000	--	0,00	0,00	99,00	Ja	Nee
Jaarbeurs	Eigen waarde		Normale	puntbron	0,00	360,00	12,000	4,000	--	100,000	100,000	--	0,00	0,00	99,00	Ja	Nee
	Eigen waarde		Normale	puntbron	0,00	360,00	12,000	4,000	--	100,000	100,000	--	0,00	0,00	99,00	Ja	Nee
	Eigen waarde		Normale	puntbron	0,00	360,00	12,000	4,000	--	100,000	100,000	--	0,00	0,00	99,00	Ja	Nee
	Eigen waarde		Normale	puntbron	0,00	360,00	12,000	4,000	--	100,000	100,000	--	0,00	0,00	99,00	Ja	Nee
	Eigen waarde		Normale	puntbron	0,00	360,00	12,000	4,000	--	100,000	100,000	--	0,00	0,00	99,00	Ja	Nee
	Eigen waarde		Normale	puntbron	0,00	360,00	12,000	4,000	--	100,000	100,000	--	0,00	0,00	99,00	Ja	Nee
Jaarbeurs	Eigen waarde		Normale	puntbron	0,00	360,00	12,000	4,000	--	100,000	100,000	--	0,00	0,00	99,00	Ja	Nee
	Eigen waarde		Normale	puntbron	0,00	360,00	12,000	4,000	--	100,000	100,000	--	0,00	0,00	99,00	Ja	Nee
	Eigen waarde		Normale	puntbron	0,00	360,00	12,000	4,000	--	100,000	100,000	--	0,00	0,00	99,00	Ja	Nee
	Eigen waarde		Normale	puntbron	0,00	360,00	12,000	4,000	--	100,000	100,000	--	0,00	0,00	99,00	Ja	Nee
	Eigen waarde		Normale	puntbron	0,00	360,00	12,000	4,000	--	100,000	100,000	--	0,00	0,00	99,00	Ja	Nee
	Eigen waarde		Normale	puntbron	0,00	360,00	12,000	4,000	--	100,000	100,000	--	0,00	0,00	99,00	Ja	Nee
Jaarbeurs	Eigen waarde		Normale	puntbron	0,00	360,00	12,000	4,000	--	100,000	100,000	--	0,00	0,00	99,00	Ja	Nee
	Eigen waarde		Normale	puntbron	0,00	360,00	12,000	4,000	--	100,000	100,000	--	0,00	0,00	99,00	Ja	Nee
	Eigen waarde		Normale	puntbron	0,00	360,00	12,000	4,000	--	100,000	100,000	--	0,00	0,00	99,00	Ja	Nee
	Eigen waarde		Normale	puntbron	0,00	360,00	12,000	4,000	--	100,000	100,000	--	0,00	0,00	99,00	Ja	Nee
	Eigen waarde		Normale	puntbron	0,00	360,00	12,000	4,000	--	100,000	100,000	--	0,00	0,00	99,00	Ja	Nee
	Eigen waarde		Normale	puntbron	0,00	360,00	12,000	4,000	--	100,000	100,000	--	0,00	0,00	99,00	Ja	Nee
Jaarbeurs	Eigen waarde		Normale	puntbron	0,00	360,00	12,000	4,000	--	100,000	100,000	--	0,00	0,00	99,00	Ja	Nee
	Eigen waarde		Normale	puntbron	0,00	360,00	12,000	4,000	--	100,000	100,000	--	0,00	0,00	99,00	Ja	Nee
	Eigen waarde		Normale	puntbron	0,00	360,00	12,000	4,000	--	100,000	100,000	--	0,00	0,00	99,00	Ja	Nee
	Eigen waarde		Normale	puntbron	0,00	360,00	12,000	4,000	--	100,000	100,000	--	0,00	0,00	99,00	Ja	Nee
	Eigen waarde		Normale	puntbron	0,00	360,00	12,000	4,000	--	100,000	100,000	--	0,00	0,00	99,00	Ja	Nee
	Eigen waarde		Normale	puntbron	0,00	360,00	12,000	4,000	--	100,000	100,000	--	0,00	0,00	99,00	Ja	Nee
Jaarbeurs	Eigen waarde		Normale	puntbron	0,00	360,00	12,000	4,000	--	100,000	100,000	--	0,00	0,00	99,00	Ja	Nee
	Eigen waarde		Normale	puntbron	0,00	360,00	12,000	4,000	--	100,000	100,000	--	0,00	0,00	99,00	Ja	Nee
	Eigen waarde		Normale	puntbron	0,00	360,00	12,000	4,000	--	100,000	100,000	--	0,00	0,00	99,00	Ja	Nee
	Eigen waarde		Normale	puntbron	0,00	360,00	12,000	4,000	--	100,000	100,000	--	0,00	0,00	99,00	Ja	Nee
	Eigen waarde		Normale	puntbron	0,00	360,00	12,000	4,000	--	100,000	100,000	--	0,00	0,00	99,00	Ja	Nee
	Eigen waarde		Normale	puntbron	0,00	360,00	12,000	4,000	--	100,000	100,000	--	0,00	0,00	99,00	Ja	Nee
Jaarbeurs	Eigen waarde		Normale	puntbron	0,00	360,00	12,000	4,000	--	100,000	100,000	--	0,00	0,00	99,00	Ja	Nee
	Eigen waarde		Normale	puntbron	0,00	360,00	12,000	4,000	--	100,000	100,000	--	0,00	0,00	99,00	Ja	Nee
	Eigen waarde		Normale	puntbron	0,00	360,00	12,000	4,000	--	100,000	100,000	--	0,00	0,00	99,00	Ja	Nee
	Eigen waarde		Normale	puntbron	0,00	360,00	12,000	4,000	--	100,000	100,000	--	0,00	0,00	99,00	Ja	Nee
	Eigen waarde		Normale	puntbron	0,00	360,00	12,000	4,000	--	100,000	100,000	--	0,00	0,00	99,00	Ja	Nee
	Eigen waarde		Normale	puntbron	0,00	360,00	12,000	4,000	--	100,000	100,000	--	0,00	0,00	99,00	Ja	Nee

Amrâth

Geluidbronnen RBS JBU tijdens beurs

Model: basismodel RBS JBU tijdens beurs
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	GeenProces	Lw 31	Lw 63	Lw 125	Lw 250	Lw 500	Lw 1k	Lw 2k	Lw 4k	Lw 8k	Lw Totaal	Red 31	Red 63	Red 125	Red 250	Red 500	Red 1k	Red 2k	Red 4k	Red 8k
Jaarbeurs	Nee	48,80	55,30	61,30	62,90	59,60	56,10	54,40	51,50	47,00	67,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jaarbeurs	Nee	48,80	55,30	61,30	62,90	59,60	56,10	54,40	51,50	47,00	67,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jaarbeurs	Nee	26,50	36,20	49,70	59,10	52,70	47,50	42,90	33,50	25,90	60,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jaarbeurs	Nee	26,50	36,20	49,70	59,10	52,70	47,50	42,90	33,50	25,90	60,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jaarbeurs	Nee	26,50	36,20	49,70	59,10	52,70	47,50	42,90	33,50	25,90	60,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jaarbeurs	Nee	52,40	62,10	70,50	77,30	75,70	74,30	71,80	68,00	59,20	81,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jaarbeurs	Nee	52,70	60,60	73,40	77,10	78,80	79,30	75,30	69,60	60,10	84,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jaarbeurs	Nee	42,80	53,40	63,90	67,40	72,30	67,50	64,90	57,90	49,70	75,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jaarbeurs	Nee	42,80	53,40	63,90	67,40	72,30	67,50	64,90	57,90	49,70	75,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jaarbeurs	Nee	50,20	60,60	68,50	71,40	74,10	76,20	74,50	68,80	57,10	81,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
update juni 2016 t.b.v. Amrath	Nee	46,11	57,01	70,71	78,91	77,01	78,91	77,81	73,01	65,91	84,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
update juni 2016 t.b.v. Amrath	Nee	50,53	63,23	73,33	86,83	83,23	85,23	81,03	74,33	66,33	90,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jaarbeurs	Nee	48,30	61,40	74,90	75,50	81,20	79,30	78,10	74,50	65,30	85,81	0,00	4,00	5,00	11,00	20,00	25,00	23,00	17,00	12,00
Jaarbeurs	Nee	48,30	60,90	69,50	75,50	78,90	83,20	80,20	74,40	64,20	86,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jaarbeurs	Nee	56,80	71,70	73,90	81,80	83,70	84,80	77,50	71,20	64,20	89,03	0,00	4,00	5,00	11,00	20,00	25,00	23,00	17,00	12,00
Jaarbeurs	Nee	56,80	71,70	73,90	81,80	83,70	84,80	77,50	71,20	64,20	89,03	0,00	4,00	5,00	11,00	20,00	25,00	23,00	17,00	12,00
Jaarbeurs	Nee	56,80	71,70	73,90	81,80	83,70	84,80	77,50	71,20	64,20	89,03	0,00	4,00	5,00	11,00	20,00	25,00	23,00	17,00	12,00
update juni 2016 t.b.v. Amrath	Nee	35,93	42,53	55,93	67,23	62,03	65,73	61,63	50,13	37,33	71,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jaarbeurs	Nee	0,00	55,70	58,10	65,80	71,80	72,80	64,60	57,10	48,80	76,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jaarbeurs	Nee	46,30	59,70	62,40	73,80	76,70	77,70	69,20	61,00	52,00	81,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jaarbeurs	Nee	38,30	47,90	50,60	59,00	67,70	74,40	79,60	82,50	74,60	85,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jaarbeurs	Nee	36,90	47,30	51,20	59,80	67,50	75,10	82,40	85,40	76,40	87,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jaarbeurs	Nee	38,30	47,90	50,60	59,00	67,70	74,40	79,60	82,50	74,60	85,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jaarbeurs	Nee	36,90	47,30	51,20	59,80	67,50	75,10	82,40	85,40	76,40	87,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jaarbeurs	Nee	38,30	47,90	50,60	59,00	67,70	74,40	79,60	82,50	74,60	85,22	0,00	3,00	9,00	19,00	29,00	30,00	21,00	14,00	10,00
Jaarbeurs	Nee	38,30	47,90	50,60	59,00	67,70	74,40	79,60	82,50	74,60	85,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jaarbeurs	Nee	36,90	47,30	51,20	59,80	67,50	75,10	82,40	85,40	76,40	87,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jaarbeurs	Nee	36,90	47,30	51,20	59,80	67,50	75,10	82,40	85,40	76,40	87,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jaarbeurs	Nee	38,30	47,90	50,60	59,00	67,70	74,40	79,60	82,50	74,60	85,22	0,00	3,00	9,00	19,00	29,00	30,00	21,00	14,00	10,00
Jaarbeurs	Nee	38,30	47,90	50,60	59,00	67,70	74,40	79,60	82,50	74,60	85,22	0,00	3,00	9,00	19,00	29,00	30,00	21,00	14,00	10,00
Jaarbeurs	Nee	36,90	47,30	51,20	59,80	67,50	75,10	82,40	85,40	76,40	87,81	0,00	4,00	12,00	26,00	40,00	38,00	26,00	18,00	14,00
Jaarbeurs	Nee	38,30	47,90	50,60	59,00	67,70	74,40	79,60	82,50	74,60	85,22	0,00	3,00	9,00	19,00	29,00	30,00	21,00	14,00	10,00
Jaarbeurs	Nee	36,90	47,30	51,20	59,80	67,50	75,10	82,40	85,40	76,40	87,81	0,00	4,00	12,00	26,00	40,00	38,00	26,00	18,00	14,00
Jaarbeurs	Nee	38,30	47,90	50,60	59,00	67,70	74,40	79,60	82,50	74,60	85,22	0,00	3,00	9,00	19,00	29,00	30,00	21,00	14,00	10,00
Jaarbeurs	Nee	36,90	47,30	51,20	59,80	67,50	75,10	82,40	85,40	76,40	87,81	0,00	3,00	9,00	19,00	29,00	30,00	21,00	14,00	10,00
Jaarbeurs	Nee	39,00	52,70	64,80	67,80	80,30	81,20	82,00	82,00	68,30	87,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jaarbeurs	Nee	39,00	52,70	64,80	67,80	80,30	81,20	82,00	82,00	68,30	87,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jaarbeurs	Nee	39,00	52,70	64,80	67,80	80,30	81,20	82,00	82,00	68,30	87,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jaarbeurs	Nee	39,00	52,70	64,80	67,80	80,30	81,20	82,00	82,00	68,30	87,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jaarbeurs	Nee	39,00	52,70	64,80	67,80	80,30	81,20	82,00	82,00	68,30	87,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jaarbeurs	Nee	39,00	52,70	64,80	67,80	80,30	81,20	82,00	82,00	68,30	87,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jaarbeurs	Nee	39,00	52,70	64,80	67,80	80,30	81,20	82,00	82,00	68,30	87,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jaarbeurs	Nee	39,00	52,70	64,80	67,80	80,30	81,20	82,00	82,00	68,30	87,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jaarbeurs	Nee	39,00	52,70	64,80	67,80	80,30	81,20	82,00	82,00	68,30	87,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jaarbeurs	Nee	39,00	52,70	64,80	67,80	80,30	81,20	82,00	82,00	68,30	87,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jaarbeurs	Nee	39,00	52,70	64,80	67,80	80,30	81,20	82,00	82,00	68,30	87,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jaarbeurs	Nee	39,00	52,70	64,80	67,80	80,30	81,20	82,00	82,00	68,30	87,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jaarbeurs	Nee	36,60	45,50	50,30	56,30	59,80	60,90	57,60	49,60	38,10	65,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jaarbeurs	Nee	36,60	45,50	50,30	56,30	59,80	60,90	57,60	49,60	38,10	65,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Amrâth
Geluidbronnen RBS JBU tijdens beurs

Model: basismodel RBS JBU tijdens beurs
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr	Totaal
Jaarbeurs	48,80	55,30	61,30	62,90	59,60	56,10	54,40	51,50	47,00		67,40
Jaarbeurs	48,80	55,30	61,30	62,90	59,60	56,10	54,40	51,50	47,00		67,40
Jaarbeurs	26,50	36,20	49,70	59,10	52,70	47,50	42,90	33,50	25,90		60,70
Jaarbeurs	26,50	36,20	49,70	59,10	52,70	47,50	42,90	33,50	25,90		60,70
Jaarbeurs	26,50	36,20	49,70	59,10	52,70	47,50	42,90	33,50	25,90		60,70
Jaarbeurs	52,40	62,10	70,50	77,30	75,70	74,30	71,80	68,00	59,20		81,85
Jaarbeurs	52,70	60,60	73,40	77,10	78,80	79,30	75,30	69,60	60,10		84,46
Jaarbeurs	42,80	53,40	63,90	67,40	72,30	67,50	64,90	57,90	49,70		75,39
Jaarbeurs	42,80	53,40	63,90	67,40	72,30	67,50	64,90	57,90	49,70		75,39
Jaarbeurs	50,20	60,60	68,50	71,40	74,10	76,20	74,50	68,80	57,10		81,90
update juni 2016 t.b.v. Amrath	46,11	57,01	70,71	78,91	77,01	78,91	77,81	73,01	65,91		84,81
update juni 2016 t.b.v. Amrath	50,53	63,23	73,33	86,83	83,23	85,23	81,03	74,33	66,33		90,82
Jaarbeurs	48,30	57,40	69,90	64,50	61,20	54,30	55,10	57,50	53,30		72,01
Jaarbeurs	48,30	60,90	69,50	75,50	78,90	83,20	80,20	74,40	64,20		86,69
Jaarbeurs	56,80	67,70	68,90	70,80	63,70	59,80	54,50	54,20	52,20		74,79
Jaarbeurs	56,80	67,70	68,90	70,80	63,70	59,80	54,50	54,20	52,20		74,79
Jaarbeurs	56,80	67,70	68,90	70,80	63,70	59,80	54,50	54,20	52,20		74,79
update juni 2016 t.b.v. Amrath	35,93	42,53	55,93	67,23	62,63	65,73	61,63	59,13	37,33		71,00
Jaarbeurs	0,00	55,70	58,10	65,80	71,80	72,80	64,60	57,10	48,80		76,28
Jaarbeurs	46,30	59,70	62,40	73,80	76,70	77,70	69,20	61,00	52,00		81,53
Jaarbeurs	38,30	47,90	50,60	59,00	67,70	74,40	79,60	82,50	74,60		85,22
Jaarbeurs	36,90	47,30	51,20	59,80	67,50	75,10	82,40	85,40	76,40		87,81
Jaarbeurs	38,30	47,90	50,60	59,00	67,70	74,40	79,60	82,50	74,60		85,22
Jaarbeurs	36,90	47,30	51,20	59,80	67,50	75,10	82,40	85,40	76,40		87,81
Jaarbeurs	38,30	47,90	50,60	59,00	67,70	74,40	79,60	82,50	74,60		85,22
Jaarbeurs	36,90	47,30	51,20	59,80	67,50	75,10	82,40	85,40	76,40		87,81
Jaarbeurs	38,30	44,90	41,60	40,00	38,70	44,40	58,60	68,50	64,60		70,33
Jaarbeurs	36,90	44,30	42,20	40,80	38,50	45,10	61,40	71,40	66,40		72,93
Jaarbeurs	38,30	44,90	41,60	40,00	38,70	44,40	58,60	68,50	64,60		70,33
Jaarbeurs	36,90	43,30	39,20	33,80	27,50	37,10	56,40	67,40	62,40		68,87
Jaarbeurs	38,30	44,90	41,60	40,00	38,70	44,40	58,60	68,50	64,60		70,33
Jaarbeurs	36,90	43,30	39,20	33,80	27,50	37,10	56,40	67,40	62,40		68,87
Jaarbeurs	38,30	44,90	41,60	40,00	38,70	44,40	58,60	68,50	64,60		70,33
Jaarbeurs	36,90	44,30	42,20	40,80	38,50	45,10	61,40	71,40	66,40		72,93
Jaarbeurs	39,00	52,70	64,80	67,80	80,30	81,20	82,00	82,00	68,30		87,57
Jaarbeurs	39,00	52,70	64,80	67,80	80,30	81,20	82,00	82,00	68,30		87,57
Jaarbeurs	39,00	52,70	64,80	67,80	80,30	81,20	82,00	82,00	68,30		87,57
Jaarbeurs	39,00	52,70	64,80	67,80	80,30	81,20	82,00	82,00	68,30		87,57
Jaarbeurs	39,00	52,70	64,80	67,80	80,30	81,20	82,00	82,00	68,30		87,57
Jaarbeurs	39,00	52,70	64,80	67,80	80,30	81,20	82,00	82,00	68,30		87,57
Jaarbeurs	39,00	52,70	64,80	67,80	80,30	81,20	82,00	82,00	68,30		87,57
Jaarbeurs	39,00	52,70	64,80	67,80	80,30	81,20	82,00	82,00	68,30		87,57
Jaarbeurs	39,00	52,70	64,80	67,80	80,30	81,20	82,00	82,00	68,30		87,57
Jaarbeurs	39,00	52,70	64,80	67,80	80,30	81,20	82,00	82,00	68,30		87,57
Jaarbeurs	39,00	52,70	64,80	67,80	80,30	81,20	82,00	82,00	68,30		87,57
Jaarbeurs	39,00	52,70	64,80	67,80	80,30	81,20	82,00	82,00	68,30		87,57
Jaarbeurs	39,00	52,70	64,80	67,80	80,30	81,20	82,00	82,00	68,30		87,57
Jaarbeurs	39,00	52,70	64,80	67,80	80,30	81,20	82,00	82,00	68,30		87,57
Jaarbeurs	39,00	52,70	64,80	67,80	80,30	81,20	82,00	82,00	68,30		87,57
Jaarbeurs	39,00	52,70	64,80	67,80	80,30	81,20	82,00	82,00	68,30		87,57
Jaarbeurs	39,00	52,70	64,80	67,80	80,30	81,20	82,00	82,00	68,30		87,57
Jaarbeurs	39,00	52,70	64,80	67,80	80,30	81,20	82,00	82,00	68,30		87,57
Jaarbeurs	39,00	52,70	64,80	67,80	80,30	81,20	82,00	82,00	68,30		87,57
Jaarbeurs	39,00	52,70	64,80	67,80	80,30	81,20	82,00	82,00	68,30		87,57
Jaarbeurs	39,00	52,70	64,80	67,80	80,30	81,20	82,00	82,00	68,30		87,57
Jaarbeurs	39,00	52,70	64,80	67,80	80,30	81,20	82,00	82,00	68,30		87,57
Jaarbeurs	39,00	52,70	64,80	67,80	80,30	81,20	82,00	82,00	68,30		87,57
Jaarbeurs	39,00	52,70	64,80	67,80	80,30	81,20	82,00	82,00	68,30		87,57
Jaarbeurs	39,00	52,70	64,80	67,80	80,30	81,20	82,00	82,00	68,30		87,57
Jaarbeurs	39,00	52,70	64,80	67,80	80,30	81,20	82,00	82,00	68,30		87,57
Jaarbeurs	39,00	52,70	64,80	67,80	80,30	81,20	82,00	82,00	68,30		87,57
Jaarbeurs	39,00	52,70	64,80	67,80	80,30	81,20	82,00	82,00	68,30		87,57
Jaarbeurs	39,00	52,70	64,80	67,80	80,30	81,20	82,00	82,00	68,30		87,57
Jaarbeurs	39,00	52,70	64,80	67,80	80,30	81,20	82,00	82,00	68,30		87,57
Jaarbeurs	39,00	52,70	64,80	67,80	80,30	81,20	82,00	82,00	68,30		87,57
Jaarbeurs	39,00	52,70	64,80	67,80	80,30	81,20	82,00	82,00	68,30		87,57
Jaarbeurs	39,00	52,70	64,80	67,80	80,30	81,20	82,00	82,00	68,30		87,57
Jaarbeurs	39,00	52,70	64,80	67,80	80,30	81,20	82,00	82,00	68,30		87,57
Jaarbeurs	39,00	52,70	64,80	67,80							

Amrâth

Geluidbronnen RBS JBU tijdens beurs

Model: basismodel RBS JBU tijdens beurs
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X	Y	Hoogte	Rel.H	Maaiveld
Jaarbeurs	25000	6	13:33, 31 mrt 2016	323	aanzuigopening d. verw. hal 10	Punt	135531,91	455233,51	1,00	1,00	12,90
Jaarbeurs	25001	6	13:33, 31 mrt 2016	324	aanzuigopening d. verw. hal 10	Punt	135509,12	455251,56	1,00	1,00	12,90
Jaarbeurs	25002	6	13:33, 31 mrt 2016	325	aanzuigopening d. verw. hal 10	Punt	135453,59	455185,55	1,00	1,00	12,90
Jaarbeurs	25003	6	13:33, 31 mrt 2016	326	aanzuigopening d. verw. hal 10	Punt	135505,80	455140,91	1,00	1,00	12,90
Jaarbeurs	25004	6	13:33, 31 mrt 2016	327	aanzuigopening d. verw. hal 10	Punt	135565,20	455201,52	1,00	1,00	12,90
Jaarbeurs	25005	6	13:33, 31 mrt 2016	328	aanzuigopening d. verw. hal 10	Punt	135547,82	455216,74	1,00	1,00	12,90
Jaarbeurs	25006	6	13:33, 31 mrt 2016	329	aanzuigopening d. verw. hal 10	Punt	135530,43	455231,60	1,00	1,00	12,90
Jaarbeurs	25007	6	13:33, 31 mrt 2016	330	aanzuigopening d. verw. hal 10	Punt	135507,61	455250,08	1,00	1,00	12,90
Jaarbeurs	25008	6	13:33, 31 mrt 2016	331	aanzuigopening d. verw. hal 10	Punt	135451,82	455183,76	1,00	1,00	12,90
Jaarbeurs	25009	6	13:33, 31 mrt 2016	332	aanzuigopening d. verw. hal 10	Punt	135503,98	455139,18	1,00	1,00	12,90
update juni 2016 t.b.v. Amrath	25010	30	12:44, 20 jun 2016	333	36. afzuiging hal 3 (no) ri Amrath	Punt	135430,52	455266,46	0,50	0,50	9,50
update juni 2016 t.b.v. Amrath	25011	30	12:44, 20 jun 2016	334	38. afzuiging hal 3 (nw) ri Amrath	Punt	135422,19	455273,19	0,50	0,50	9,50
update juni 2016 t.b.v. Amrath	25012	30	12:53, 20 jun 2016	335	40. afzuiging hal 3 (zo) ri Amrath	Punt	135370,22	455195,12	0,50	0,50	9,50
update juni 2016 t.b.v. Amrath	25013	30	12:53, 20 jun 2016	336	42. afzuiging hal 3 (zw) ri Amrath	Punt	135361,73	455202,22	0,50	0,50	9,50
update juni 2016 t.b.v. Amrath	25014	30	12:35, 20 jun 2016	337	33. 309-5AV1 afzuiging Juliana congreshal	Punt	135512,69	455344,35	1,50	1,50	12,30
Jaarbeurs	25015	6	12:32, 20 jun 2016	338	condensors (3), hal 2	Punt	135508,81	455334,77	1,00	1,00	12,30
Jaarbeurs	25016	6	13:33, 31 mrt 2016	339	aanzuigrooster zijg. hal 8 dak	Punt	135527,49	455244,27	2,00	2,00	5,00
Jaarbeurs	25017	6	13:33, 31 mrt 2016	340	aanzuigrooster zijg. hal 8 dak	Punt	135537,28	455236,07	2,00	2,00	5,00
Jaarbeurs	25018	6	13:33, 31 mrt 2016	341	ventilatoren (3x) tussen h8/h9	Punt	135521,47	455248,09	0,60	0,60	5,00
Jaarbeurs	25020	6	13:33, 31 mrt 2016	343	ventilator restaurant hal 10	Punt	135489,03	455136,87	0,50	0,50	12,90
Jaarbeurs	25021	6	13:33, 31 mrt 2016	344	ventilator 2 restaurant hal 10	Punt	135478,77	455126,61	0,50	0,50	12,90
Jaarbeurs	25023	6	13:33, 31 mrt 2016	346	ventilator 3, hal 10	Punt	135450,78	455126,61	0,40	0,40	12,90
Jaarbeurs	25024	6	13:33, 31 mrt 2016	347	ventilator 4, hal 10	Punt	135424,19	455152,27	0,40	0,40	12,90
Jaarbeurs	25025	6	13:33, 31 mrt 2016	348	ventilator keuken hal 10	Punt	135461,04	455131,74	0,50	0,50	12,90
Jaarbeurs	25026	6	13:33, 31 mrt 2016	349	ventilator bakgroep k. hal 10	Punt	135455,44	455120,54	0,60	0,60	12,90
Jaarbeurs	25027	6	13:33, 31 mrt 2016	350	ventilator 5, hal 10	Punt	135447,05	455151,81	0,40	0,40	12,90
Jaarbeurs	25028	6	13:33, 31 mrt 2016	351	ventilator 6, hal 10	Punt	135468,97	455151,81	0,40	0,40	12,90
Jaarbeurs	25029	6	13:33, 31 mrt 2016	352	ventilator 7, hal 10	Punt	135448,91	455171,87	0,40	0,40	12,90
Jaarbeurs	25030	6	13:33, 31 mrt 2016	353	ventilator 8, hal 10	Punt	135454,98	455109,34	0,40	0,40	12,90
Jaarbeurs	25031	6	13:33, 31 mrt 2016	354	aanzuigopening g. (binpl.) h10	Punt	135441,23	455179,72	9,00	9,00	0,00
Jaarbeurs	25032	6	13:33, 31 mrt 2016	355	roosterop. hal 18 binnenplaats	Punt	135399,64	455185,86	7,00	7,00	0,00
Jaarbeurs	25033	6	13:33, 31 mrt 2016	357	ventilator (1), hal 5	Punt	135426,40	455364,87	1,50	1,50	12,80
Jaarbeurs	25034	6	13:33, 31 mrt 2016	358	ventilator (2), hal 5	Punt	135416,28	455372,74	1,50	1,50	12,80
Jaarbeurs	25035	6	13:33, 31 mrt 2016	359	ventilator (3), hal 5	Punt	135407,66	455380,99	1,50	1,50	12,80
Jaarbeurs	25036	6	13:33, 31 mrt 2016	360	ventilator (4), hal 5	Punt	135397,91	455388,12	1,50	1,50	12,80
Jaarbeurs	25038	6	09:36, 21 jun 2016	364	afzuigopening hal 10 zijgevel	Punt	135473,22	455216,68	6,00	6,00	0,00
Jaarbeurs	25039	6	09:34, 21 jun 2016	365	roosteropening gevel compres.	Punt	135449,03	455245,09	1,00	1,00	0,00
Jaarbeurs	25040	6	11:50, 20 jun 2016	366	aanzuigop. liftgeb. Beatrixgeb	Punt	135792,40	455561,26	1,50	1,50	40,00
update juni 2016 t.b.v. Amrath	25041	30	12:04, 20 jun 2016	367	10.2. koeling computerruimte	Punt	135791,11	455536,33	1,50	1,50	40,00
update juni 2016 t.b.v. Amrath	25042	30	12:01, 20 jun 2016	368	18. lift aanzuigrooster smal	Punt	135795,63	455541,26	2,50	2,50	40,00
update juni 2016 t.b.v. Amrath	25043	30	12:01, 20 jun 2016	369	17. lift aanzuigrooster breed	Punt	135796,32	455541,65	2,80	2,80	40,00
Jaarbeurs	25044	6	11:51, 20 jun 2016	370	afblaasop. koel./liftm Beatrix	Punt	135811,78	455536,39	1,80	1,80	40,00
Jaarbeurs	25045	6	11:50, 20 jun 2016	371	aanzuigop. nz. ventil. Beatrix	Punt	135802,38	455549,14	1,50	1,50	40,00
Jaarbeurs	25046	6	11:50, 20 jun 2016	372	leiding vanuit ventilatork. Be	Punt	135800,08	455553,33	2,00	2,00	40,00
update juni 2016 t.b.v. Amrath	25047	30	12:05, 20 jun 2016	373	9. afzuiging toilet	Punt	135805,56	455575,00	0,70	0,70	40,00
update juni 2016 t.b.v. Amrath	25048	30	11:58, 20 jun 2016	374	15. afzuiging toilet	Punt	135847,01	455642,75	0,70	0,70	40,00
update juni 2016 t.b.v. Amrath	25049	30	11:58, 20 jun 2016	375	16. afzuiging toneeltoren	Punt	135845,88	455620,06	1,80	1,80	40,00
update juni 2016 t.b.v. Amrath	38686	30	11:58, 20 jun 2016	376	2. luchtbehandeling keuken oostzijde	Punt	135775,58	455593,53	0,90	0,90	40,00
update juni 2016 t.b.v. Amrath	38687	30	11:58, 20 jun 2016	377	1. luchtbehandeling keuken zuidzijde	Punt	135774,40	455591,10	0,90	0,90	40,00
update juni 2016 t.b.v. Amrath	25056	30	11:58, 20 jun 2016	382	3. condensor zuid 2 fans	Punt	135771,59	455582,40	0,10	0,10	41,00
update juni 2016 t.b.v. Amrath	25057	30	11:58, 20 jun 2016	383	5. rooster voor LBK centrale aanzuig roltrapp	Punt	135763,14	455585,99	2,30	2,30	40,00
update juni 2016 t.b.v. Amrath	25058	30	11:58, 20 jun 2016	384	6. rooster boven LBK centrale aanzuig roltrap	Punt	135763,47	455585,51	0,10	0,10	44,00
Jaarbeurs	25059	6	11:47, 20 jun 2016	385	aanzuigop. beg.gr. Beatrixgeb.	Punt	135839,75	455543,75	4,80	4,80	0,00
Jaarbeurs	25060	6	11:47, 20 jun 2016	386	2e aanzuigop. beg.gr. Beatrix.	Punt	135861,59	455556,18	4,80	4,80	0,00
Jaarbeurs	25061	6	11:47, 20 jun 2016	387	3e aanzuigop. beg.gr. Beatrix.	Punt	135874,36	455624,39	4,80	4,80	0,00

Amrâth

Geluidbronnen RBS JBU tijdens beurs

Model: basismodel RBS JBU tijdens beurs
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

[illegible]

Amrâth

Geluidbronnen RBS JBU tijdens beurs

Model: basismodel RBS JBU tijdens beurs
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	GeenProces	Lw 31	Lw 63	Lw 125	Lw 250	Lw 500	Lw 1k	Lw 2k	Lw 4k	Lw 8k	Lw Totaal	Red 31	Red 63	Red 125	Red 250	Red 500	Red 1k	Red 2k	Red 4k	Red 8k
Jaarbeurs	Nee	36,60	45,50	50,30	56,30	59,80	60,90	57,60	49,60	38,10	65,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jaarbeurs	Nee	36,60	45,50	50,30	56,30	59,80	60,90	57,60	49,60	38,10	65,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jaarbeurs	Nee	47,20	65,80	65,50	74,00	77,60	77,60	72,10	60,90	49,10	82,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jaarbeurs	Nee	36,60	45,50	50,30	56,30	59,80	60,90	57,60	49,60	38,10	65,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jaarbeurs	Nee	36,60	45,50	50,30	56,30	59,80	60,90	57,60	49,60	38,10	65,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jaarbeurs	Nee	36,60	45,50	50,30	56,30	59,80	60,90	57,60	49,60	38,10	65,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jaarbeurs	Nee	36,60	45,50	50,30	56,30	59,80	60,90	57,60	49,60	38,10	65,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jaarbeurs	Nee	36,60	45,50	50,30	56,30	59,80	60,90	57,60	49,60	38,10	65,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jaarbeurs	Nee	45,80	65,50	64,50	72,30	76,40	77,90	71,60	59,20	48,80	81,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jaarbeurs	Nee	45,80	65,50	64,50	72,30	76,40	77,90	71,60	59,20	48,80	81,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
update juni 2016 t.b.v. Amrath	Nee	39,71	60,51	72,81	75,91	82,71	79,71	75,41	76,71	65,81	86,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
update juni 2016 t.b.v. Amrath	Nee	41,41	64,71	76,41	76,11	78,51	74,61	70,41	62,41	59,31	83,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
update juni 2016 t.b.v. Amrath	Nee	43,31	61,11	74,81	81,31	84,31	83,21	77,71	68,31	62,11	88,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
update juni 2016 t.b.v. Amrath	Nee	45,01	61,91	76,41	79,81	84,31	83,91	78,71	70,71	63,11	88,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
update juni 2016 t.b.v. Amrath	Nee	51,43	62,43	74,23	85,93	82,93	85,03	81,53	72,83	64,13	90,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jaarbeurs	Nee	25,00	46,80	57,90	65,40	65,80	68,00	65,30	56,20	45,40	72,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jaarbeurs	Nee	50,80	62,10	67,50	72,10	76,60	77,40	72,90	68,80	60,30	81,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jaarbeurs	Nee	52,60	63,90	69,30	73,90	78,40	79,20	74,70	70,60	62,10	83,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jaarbeurs	Nee	0,00	62,10	74,20	75,70	78,10	77,30	72,50	67,40	59,30	83,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jaarbeurs	Nee	46,50	61,60	72,00	77,20	78,60	76,40	72,80	67,80	60,50	83,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jaarbeurs	Nee	46,50	61,60	72,00	77,20	78,60	76,40	72,80	67,80	60,50	83,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jaarbeurs	Nee	48,90	57,10	69,00	79,00	77,20	75,40	72,90	68,80	61,80	83,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jaarbeurs	Nee	38,80	47,10	57,10	66,40	65,30	64,10	60,60	54,60	49,90	70,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jaarbeurs	Nee	0,00	49,90	65,60	70,90	70,40	68,20	62,60	57,20	50,10	75,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jaarbeurs	Nee	43,50	57,80	65,80	71,60	72,60	68,40	64,10	59,30	53,00	76,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jaarbeurs	Nee	38,80	47,10	57,10	66,40	65,30	64,10	60,60	54,60	49,90	70,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jaarbeurs	Nee	38,80	47,10	57,10	66,40	65,30	64,10	60,60	54,60	49,90	70,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jaarbeurs	Nee	38,80	47,10	57,10	66,40	65,30	64,10	60,60	54,60	49,90	70,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jaarbeurs	Nee	48,30	58,50	63,10	71,00	76,00	81,70	78,50	69,00	57,10	84,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jaarbeurs	Nee	44,70	59,80	66,80	72,70	75,60	76,80	71,50	63,70	50,70	80,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jaarbeurs	Nee	0,00	53,60	58,20	69,50	69,40	65,70	61,70	56,30	47,90	73,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jaarbeurs	Nee	0,00	44,10	55,70	63,40	66,00	63,40	61,30	55,50	48,00	70,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jaarbeurs	Nee	0,00	48,10	56,70	66,60	66,20	63,90	61,90	55,10	46,70	71,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jaarbeurs	Nee	0,00	49,10	58,30	67,50	65,10	63,60	60,90	56,30	49,30	71,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jaarbeurs	Nee	0,00	50,80	52,00	55,10	55,80	56,30	52,60	44,70	0,00	62,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jaarbeurs	Nee	0,00	39,80	52,70	65,30	60,60	60,30	53,50	42,50	0,00	67,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jaarbeurs	Nee	52,10	59,20	68,30	69,50	72,50	76,40	76,10	65,10	50,90	80,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
update juni 2016 t.b.v. Amrath	Nee	42,44	57,94	68,54	76,94	78,74	77,94	74,04	66,34	53,84	83,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
update juni 2016 t.b.v. Amrath	Nee	39,50	47,30	54,30	62,20	64,20	68,00	60,20	53,90	44,10	70,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
update juni 2016 t.b.v. Amrath	Nee	43,58	49,78	56,38	63,58	65,18	68,88	61,78	55,08	43,68	71,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jaarbeurs	Nee	50,40	60,90	66,80	72,40	70,40	69,90	68,80	63,20	54,00	77,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jaarbeurs	Nee	53,60	53,40	52,80	61,70	65,90	65,50	63,20	59,70	51,90	71,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jaarbeurs	Nee	55,10	54,20	56,70	60,10	63,40	60,80	56,50	47,10	0,00	67,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
update juni 2016 t.b.v. Amrath	Nee	44,31	56,71	71,01	78,81	81,11	86,81	78,11	71,31	63,01	88,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
update juni 2016 t.b.v. Amrath	Nee	43,51	55,41	75,61	79,51	78,51	80,71	77,51	75,31	70,21	86,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
update juni 2016 t.b.v. Amrath	Nee	39,75	50,85	69,85	71,15	79,55	75,25	98,25	68,15	63,55	87,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
update juni 2016 t.b.v. Amrath	Nee	48,60	56,10	61,90	64,00	66,50	70,90	65,60	62,70	59,00	74,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
update juni 2016 t.b.v. Amrath	Nee	48,50	56,00	63,20	64,00	67,80	72,40	66,10	62,60	57,90	75,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
update juni 2016 t.b.v. Amrath	Nee	43,26	52,06	56,16	59,56	63,56	63,76	59,56	53,56	47,36	68,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
update juni 2016 t.b.v. Amrath	Nee	46,19	55,09	64,79	76,49	72,79	69,49	62,19	52,59	38,69	78,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
update juni 2016 t.b.v. Amrath	Nee	58,00	62,20	65,80	71,80	75,70	78,50	75,50	71,10	62,50	82,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jaarbeurs	Nee	61,90	68,50	73,00	78,20	78,00	82,60	80,80	74,00	66,40	87,35	0,00	4,00	5,00	11,00	20,00	25,00	23,00	17,00	12,00
Jaarbeurs	Nee	46,30	57,60	63,70	70,30	72,70	69,10	65,70	58,80	50,00	76,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jaarbeurs	Nee	46,30	57,60	63,70	70,30	72,70	69,10	65,70	58,80	50,00	76,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Amrâth

Geluidbronnen RBS JBU tijdens beurs

Model: basismodel RBS JBU tijdens beurs
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal
Jaarbeurs	36,60	45,50	50,30	56,30	59,80	60,90	57,60	49,60	38,10	65,36
Jaarbeurs	36,60	45,50	50,30	56,30	59,80	60,90	57,60	49,60	38,10	65,36
Jaarbeurs	47,20	65,80	65,50	74,00	77,60	78,60	72,10	60,90	49,10	82,55
Jaarbeurs	36,60	45,50	50,30	56,30	59,80	60,90	57,60	49,60	38,10	65,36
Jaarbeurs	36,60	45,50	50,30	56,30	59,80	60,90	57,60	49,60	38,10	65,36
Jaarbeurs	36,60	45,50	50,30	56,30	59,80	60,90	57,60	49,60	38,10	65,36
Jaarbeurs	36,60	45,50	50,30	56,30	59,80	60,90	57,60	49,60	38,10	65,36
Jaarbeurs	36,60	45,50	50,30	56,30	59,80	60,90	57,60	49,60	38,10	65,36
Jaarbeurs	45,80	65,50	64,50	72,30	76,40	77,90	71,60	59,20	48,80	81,59
Jaarbeurs	45,80	65,50	64,50	72,30	76,40	77,90	71,60	59,20	48,80	81,59
update juni 2016 t.b.v. Amrath	39,71	60,51	72,81	75,91	82,71	79,71	75,41	76,71	65,81	86,28
update juni 2016 t.b.v. Amrath	41,41	64,71	76,41	76,11	78,51	74,61	70,41	62,41	59,31	83,03
update juni 2016 t.b.v. Amrath	43,31	61,11	74,81	81,31	84,31	83,21	77,71	68,31	62,11	88,53
update juni 2016 t.b.v. Amrath	45,01	61,91	76,41	79,81	84,31	83,91	78,71	70,71	63,11	88,72
update juni 2016 t.b.v. Amrath	51,43	62,43	74,23	85,93	82,93	85,03	81,53	72,83	64,13	90,41
Jaarbeurs	25,00	46,80	57,90	65,40	65,80	68,00	65,30	56,20	45,40	72,57
Jaarbeurs	50,80	62,10	67,50	72,10	76,60	77,40	72,90	68,80	60,30	81,83
Jaarbeurs	52,60	63,90	69,30	73,90	78,40	79,20	74,70	70,60	62,10	83,63
Jaarbeurs	0,00	62,10	74,20	75,70	78,10	77,30	72,50	67,40	59,30	83,17
Jaarbeurs	46,50	61,60	72,00	77,20	78,60	76,40	72,80	67,80	60,50	83,27
Jaarbeurs	46,50	61,60	72,00	77,20	78,60	76,40	72,80	67,80	60,50	83,27
Jaarbeurs	48,90	57,10	69,00	77,20	75,40	72,00	69,30	61,80	61,80	83,03
Jaarbeurs	38,80	47,10	57,10	66,40	65,30	64,10	60,60	54,60	49,90	70,94
Jaarbeurs	0,00	49,90	65,60	70,90	68,20	62,60	57,20	50,10	75,57	75,57
Jaarbeurs	43,50	57,80	65,80	71,60	72,60	68,40	64,10	59,30	53,00	76,78
Jaarbeurs	38,80	47,10	57,10	66,40	65,30	64,10	60,60	54,60	49,90	70,94
Jaarbeurs	38,80	47,10	57,10	66,40	65,30	64,10	60,60	54,60	49,90	70,94
Jaarbeurs	38,80	47,10	57,10	66,40	65,30	64,10	60,60	54,60	49,90	70,94
Jaarbeurs	48,30	58,50	63,10	71,00	76,00	81,70	78,50	69,00	57,10	84,51
Jaarbeurs	44,70	59,80	66,80	72,70	75,60	76,80	71,50	63,70	50,70	80,97
Jaarbeurs	0,00	53,60	58,20	69,50	69,40	65,70	61,70	56,30	47,90	73,84
Jaarbeurs	0,00	44,10	55,70	63,40	66,00	63,40	61,30	55,50	48,00	70,22
Jaarbeurs	0,00	48,10	56,70	66,60	66,20	63,90	61,90	55,10	46,70	71,35
Jaarbeurs	0,00	49,10	58,30	67,50	65,10	63,60	60,90	56,30	49,30	71,35
Jaarbeurs	0,00	50,80	52,00	55,10	55,80	56,30	52,60	44,70	0,00	62,10
Jaarbeurs	0,00	39,80	52,70	65,30	60,60	60,30	53,50	42,50	0,00	67,81
Jaarbeurs	52,10	59,20	68,30	69,50	72,50	76,40	76,10	65,10	50,90	80,87
update juni 2016 t.b.v. Amrath	42,44	57,94	68,54	76,94	78,74	77,94	74,04	66,34	53,84	83,51
update juni 2016 t.b.v. Amrath	39,50	47,30	54,30	62,20	64,20	68,00	60,20	53,90	44,10	70,88
update juni 2016 t.b.v. Amrath	43,58	49,78	56,38	63,58	65,18	68,88	61,78	55,08	43,68	71,96
Jaarbeurs	50,40	60,90	66,80	72,40	70,40	69,90	68,80	63,20	54,00	77,34
Jaarbeurs	53,60	53,40	52,80	61,70	65,90	65,50	63,20	59,70	51,90	71,05
Jaarbeurs	55,10	54,20	56,70	60,10	63,40	60,80	56,50	47,10	0,00	67,76
update juni 2016 t.b.v. Amrath	44,31	56,71	71,01	78,01	81,11	86,01	78,11	71,31	63,01	88,36
update juni 2016 t.b.v. Amrath	43,51	55,41	75,61	79,51	78,51	80,71	77,51	75,31	70,21	86,19
update juni 2016 t.b.v. Amrath	39,75	50,85	69,85	71,15	79,55	75,25	86,25	68,15	63,55	87,61
update juni 2016 t.b.v. Amrath	40,60	56,10	81,90	64,00	66,50	70,80	65,60	62,70	59,00	74,36
update juni 2016 t.b.v. Amrath	40,50	56,90	63,20	64,00	67,80	72,40	66,10	62,60	57,90	75,44
update juni 2016 t.b.v. Amrath	43,26	52,06	56,16	59,56	63,56	63,76	59,56	53,56	47,36	68,65
update juni 2016 t.b.v. Amrath	46,19	55,09	64,79	76,49	72,79	69,49	62,19	52,59	38,69	78,90
update juni 2016 t.b.v. Amrath	58,00	62,20	65,80	71,80	75,70	78,50	75,50	71,10	62,50	82,54
Jaarbeurs	61,90	64,50	68,00	67,20	60,70	57,60	57,80	57,00	54,40	72,80
Jaarbeurs	46,30	57,60	63,70	70,30	72,70	69,10	65,70	58,80	50,00	76,53
Jaarbeurs	46,30	57,60	63,70	70,30	72,70	69,10	65,70	58,80	50,00	76,53

Amrâth

Geluidbronnen RBS JBU tijdens beurs

Model: basismodel RBS JBU tijdens beurs
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X	Y	Hoogte	Rel.H	Maaiveld
Jaarbeurs	25062	6	11:47, 20 jun 2016	388	aan-/afzuigop. 1e verd onder B	Punt	135822,12	455533,71	5,00	5,00	0,00
Jaarbeurs	25063	6	11:47, 20 jun 2016	389	aan-/afzuigop. 1e verd boven B	Punt	135824,98	455535,34	9,50	9,50	0,00
Jaarbeurs	25064	6	11:47, 20 jun 2016	390	aan-/afzuigop. 1e verd onder B	Punt	135870,60	455561,31	5,00	5,00	0,00
Jaarbeurs	25065	6	11:47, 20 jun 2016	391	aan-/afzuigop. 1e verd boven B	Punt	135873,94	455563,22	9,50	9,50	0,00
Jaarbeurs	25066	6	11:47, 20 jun 2016	392	aan-/afzuigop. 1e verd onder B	Punt	135845,84	455547,21	5,00	5,00	0,00
Jaarbeurs	25067	6	11:47, 20 jun 2016	393	aan-/afzuigop. 1e verd boven B	Punt	135848,69	455548,85	9,50	9,50	0,00
Jaarbeurs	25068	6	11:47, 20 jun 2016	394	aan-/afzuigop. 1e verd onder B	Punt	135889,71	455572,20	5,00	5,00	0,00
Jaarbeurs	25069	6	11:47, 20 jun 2016	395	aan-/afzuigop. 1e verd boven B	Punt	135892,56	455573,82	9,50	9,50	0,00
Jaarbeurs	25070	6	11:47, 20 jun 2016	396	aan-/afzuigop. 1e verd onder B	Punt	135887,98	455600,48	5,00	5,00	0,00
Jaarbeurs	25071	6	11:47, 20 jun 2016	397	aan-/afzuigop. 1e verd boven B	Punt	135886,54	455603,00	9,50	9,50	0,00
Jaarbeurs	25072	6	11:47, 20 jun 2016	398	aan-/afzuigop. 1e verd onder B	Punt	135878,42	455617,26	5,00	5,00	0,00
Jaarbeurs	25073	6	11:47, 20 jun 2016	399	aan-/afzuigop. 1e verd boven B	Punt	135876,80	455620,12	9,50	9,50	0,00
Jaarbeurs	25074	6	11:47, 20 jun 2016	400	aan-/afzuigop. 2e verd onder B	Punt	135827,42	455536,73	10,00	10,00	0,00
Jaarbeurs	25075	6	11:47, 20 jun 2016	401	aan-/afzuigop. 2e verd boven B	Punt	135829,68	455538,01	14,50	14,50	0,00
Jaarbeurs	25076	6	11:47, 20 jun 2016	402	aan-/afzuigop. 2e verd onder B	Punt	135866,52	455559,00	10,00	10,00	0,00
Jaarbeurs	25077	6	11:47, 20 jun 2016	403	aan-/afzuigop. 2e verd boven B	Punt	135868,77	455560,28	14,50	14,50	0,00
Jaarbeurs	25078	6	11:47, 20 jun 2016	404	aan-/afzuigop. 2e verd onder B	Punt	135779,36	455608,02	10,00	10,00	0,00
Jaarbeurs	25079	6	11:47, 20 jun 2016	405	aan-/afzuigop. 2e verd boven B	Punt	135781,91	455609,48	14,50	14,50	0,00
Jaarbeurs	25080	6	11:47, 20 jun 2016	406	aan-/afzuigop. 2e verd onder B	Punt	135824,48	455633,72	10,00	10,00	0,00
Jaarbeurs	25081	6	11:47, 20 jun 2016	407	aan-/afzuigop. 2e verd boven B	Punt	135826,62	455634,93	14,50	14,50	0,00
Jaarbeurs	25082	6	11:47, 20 jun 2016	408	aan-/afzuigop. 3e verd onder B	Punt	135817,68	455531,18	15,00	15,00	0,00
Jaarbeurs	25083	6	11:47, 20 jun 2016	409	aan-/afzuigop. 3e verd boven B	Punt	135820,03	455532,52	19,50	19,50	0,00
Jaarbeurs	25084	6	11:47, 20 jun 2016	410	aan-/afzuigop. 3e verd onder B	Punt	135876,88	455564,90	15,00	15,00	0,00
Jaarbeurs	25085	6	11:47, 20 jun 2016	411	aan-/afzuigop. 3e verd boven B	Punt	135879,48	455566,37	19,50	19,50	0,00
Jaarbeurs	25086	6	11:47, 20 jun 2016	412	aan-/afzuigop. 3e verd onder B	Punt	135774,97	455605,52	15,00	15,00	0,00
Jaarbeurs	25087	6	11:47, 20 jun 2016	413	aan-/afzuigop. 3e verd boven B	Punt	135777,11	455606,74	19,50	19,50	0,00
Jaarbeurs	25088	6	11:47, 20 jun 2016	414	aan-/afzuigop. 3e verd onder B	Punt	135820,19	455631,28	15,00	15,00	0,00
Jaarbeurs	25089	6	11:47, 20 jun 2016	415	aan-/afzuigop. 3e verd boven B	Punt	135822,17	455632,41	19,50	19,50	0,00
Jaarbeurs	25090	6	11:47, 20 jun 2016	416	aan-/afzuigop. 4e verd onder B	Punt	135814,77	455529,52	20,00	20,00	0,00
Jaarbeurs	25091	6	11:47, 20 jun 2016	417	aan-/afzuigop. 4e verd boven B	Punt	135816,16	455530,31	24,50	24,50	0,00
Jaarbeurs	25092	6	11:47, 20 jun 2016	418	aan-/afzuigop. 4e verd onder B	Punt	135881,98	455567,80	20,00	20,00	0,00
Jaarbeurs	25093	6	11:47, 20 jun 2016	419	aan-/afzuigop. 4e verd boven B	Punt	135884,17	455569,04	24,50	24,50	0,00
Jaarbeurs	25094	6	11:47, 20 jun 2016	420	aan-/afzuigop. 4e verd onder B	Punt	135770,94	455603,23	20,00	20,00	0,00
Jaarbeurs	25095	6	11:47, 20 jun 2016	421	aan-/afzuigop. 4e verd boven B	Punt	135772,98	455604,40	24,50	24,50	0,00
Jaarbeurs	25096	6	11:47, 20 jun 2016	422	aan-/afzuigop. 4e verd onder B	Punt	135829,27	455636,45	20,00	20,00	0,00
Jaarbeurs	25097	6	11:47, 20 jun 2016	423	aan-/afzuigop. 4e verd boven B	Punt	135831,57	455637,76	24,50	24,50	0,00
Jaarbeurs	25098	6	11:47, 20 jun 2016	424	aan-/afzuigop. 5e verd onder B	Punt	135818,93	455531,89	25,00	25,00	0,00
Jaarbeurs	25099	6	11:47, 20 jun 2016	425	aan-/afzuigop. 5e verd boven B	Punt	135820,95	455533,04	29,50	29,50	0,00
Jaarbeurs	25100	6	11:47, 20 jun 2016	426	aan-/afzuigop. 5e verd onder B	Punt	135872,33	455562,29	25,00	25,00	0,00
Jaarbeurs	25101	6	11:47, 20 jun 2016	427	aan-/afzuigop. 5e verd boven B	Punt	135875,56	455564,14	29,50	29,50	0,00
Jaarbeurs	25102	6	11:47, 20 jun 2016	428	aan-/afzuigop. 5e verd onder B	Punt	135767,35	455601,18	25,00	25,00	0,00
Jaarbeurs	25103	6	11:47, 20 jun 2016	429	aan-/afzuigop. 5e verd boven B	Punt	135769,17	455602,22	29,50	29,50	0,00
Jaarbeurs	25104	6	11:47, 20 jun 2016	430	aan-/afzuigop. 5e verd onder B	Punt	135833,46	455638,83	25,00	25,00	0,00
Jaarbeurs	25105	6	11:47, 20 jun 2016	431	aan-/afzuigop. 5e verd boven B	Punt	135835,45	455639,96	29,50	29,50	0,00
Jaarbeurs	25106	6	11:47, 20 jun 2016	432	aan-/afzuigop. 6e verd onder B	Punt	135823,56	455534,52	30,00	30,00	0,00
Jaarbeurs	25107	6	11:47, 20 jun 2016	433	aan-/afzuigop. 6e verd boven B	Punt	135826,31	455536,09	34,50	34,50	0,00
Jaarbeurs	25108	6	11:47, 20 jun 2016	434	aan-/afzuigop. 6e verd onder B	Punt	135878,25	455565,67	30,00	30,00	0,00
Jaarbeurs	25109	6	11:47, 20 jun 2016	435	aan-/afzuigop. 6e verd boven B	Punt	135890,78	455567,12	34,50	34,50	0,00
Jaarbeurs	25110	6	11:47, 20 jun 2016	436	aan-/afzuigop. 6e verd onder B	Punt	135783,95	455610,63	30,00	30,00	0,00
Jaarbeurs	25111	6	11:47, 20 jun 2016	437	aan-/afzuigop. 6e verd boven B	Punt	135785,60	455611,59	34,50	34,50	0,00
Jaarbeurs	25112	6	11:47, 20 jun 2016	438	aan-/afzuigop. 6e verd onder B	Punt	135837,34	455641,04	30,00	30,00	0,00
Jaarbeurs	25113	6	11:47, 20 jun 2016	439	aan-/afzuigop. 6e verd boven B	Punt	135838,81	455641,88	34,50	34,50	0,00
Jaarbeurs	25114	6	11:47, 20 jun 2016	440	aan-/afzuigop. 7e verd onder B	Punt	135828,46	455537,32	35,00	35,00	0,00
Jaarbeurs	25115	6	11:47, 20 jun 2016	441	aan-/afzuigop. 7e verd boven B	Punt	135830,75	455538,63	39,50	39,50	0,00
Jaarbeurs	25116	6	11:47, 20 jun 2016	442	aan-/afzuigop. 7e verd onder B	Punt	135883,03	455568,39	35,00	35,00	0,00

Amrâth

Geluidbronnen RBS JBU tijdens beurs

Model: basismodel RBS JBU tijdens beurs
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

[illegible]

Amrâth

Geluidbronnen RBS JBU tijdens beurs

Model: basismodel RBS JBU tijdens beurs
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

		GeenProces	Lw 31	Lw 63	Lw 125	Lw 250	Lw 500	Lw 1k	Lw 2k	Lw 4k	Lw 8k	Lw Totaal	Red 31	Red 63	Red 125	Red 250	Red 500	Red 1k	Red 2k	Red 4k	Red 8k
	Jaarbeurs	Nee	46,30	57,60	63,70	70,30	72,70	69,10	65,70	58,80	50,00	76,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jaarbeurs	Nee	37,20	54,40	61,00	67,40	67,90	63,90	56,70	49,50	37,90	72,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jaarbeurs	Nee	46,30	57,60	63,70	70,30	72,70	69,10	65,70	58,80	50,00	76,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jaarbeurs	Nee	37,20	54,40	61,00	67,40	67,90	63,90	56,70	49,50	37,90	72,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jaarbeurs	Nee	46,30	57,60	63,70	70,30	72,70	69,10	65,70	58,80	50,00	76,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jaarbeurs	Nee	37,20	54,40	61,00	67,40	67,90	63,90	56,70	49,50	37,90	72,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jaarbeurs	Nee	46,30	57,60	63,70	70,30	72,70	69,10	65,70	58,80	50,00	76,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jaarbeurs	Nee	37,20	54,40	61,00	67,40	67,90	63,90	56,70	49,50	37,90	72,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jaarbeurs	Nee	46,30	57,60	63,70	70,30	72,70	69,10	65,70	58,80	50,00	76,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jaarbeurs	Nee	37,20	54,40	61,00	67,40	67,90	63,90	56,70	49,50	37,90	72,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jaarbeurs	Nee	46,30	57,60	63,70	70,30	72,70	69,10	65,70	58,80	50,00	76,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jaarbeurs	Nee	37,20	54,40	61,00	67,40	67,90	63,90	56,70	49,50	37,90	72,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jaarbeurs	Nee	46,30	57,60	63,70	70,30	72,70	69,10	65,70	58,80	50,00	76,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jaarbeurs	Nee	37,20	54,40	61,00	67,40	67,90	63,90	56,70	49,50	37,90	72,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jaarbeurs	Nee	46,30	57,60	63,70	70,30	72,70	69,10	65,70	58,80	50,00	76,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jaarbeurs	Nee	37,20	54,40	61,00	67,40	67,90	63,90	56,70	49,50	37,90	72,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jaarbeurs	Nee	46,30	57,60	63,70	70,30	72,70	69,10	65,70	58,80	50,00	76,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jaarbeurs	Nee	37,20	54,40	61,00	67,40	67,90	63,90	56,70	49,50	37,90	72,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jaarbeurs	Nee	46,30	57,60	63,70	70,30	72,70	69,10	65,70	58,80	50,00	76,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jaarbeurs	Nee	37,20	54,40	61,00	67,40	67,90	63,90	56,70	49,50	37,90	72,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jaarbeurs	Nee	46,30	57,60	63,70	70,30	72,70	69,10	65,70	58,80	50,00	76,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jaarbeurs	Nee	37,20	54,40	61,00	67,40	67,90	63,90	56,70	49,50	37,90	72,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jaarbeurs	Nee	46,30	57,60	63,70	70,30	72,70	69,10	65,70	58,80	50,00	76,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jaarbeurs	Nee	37,20	54,40	61,00	67,40	67,90	63,90	56,70	49,50	37,90	72,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jaarbeurs	Nee	46,30	57,60	63,70	70,30	72,70	69,10	65,70	58,80	50,00	76,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jaarbeurs	Nee	37,20	54,40	61,00	67,40	67,90	63,90	56,70	49,50	37,90	72,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jaarbeurs	Nee	46,30	57,60	63,70	70,30	72,70	69,10	65,70	58,80	50,00	76,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jaarbeurs	Nee	37,20	54,40	61,00	67,40	67,90	63,90	56,70	49,50	37,90	72,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jaarbeurs	Nee	46,30	57,60	63,70	70,30	72,70	69,10	65,70	58,80	50,00	76,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jaarbeurs	Nee	37,20	54,40	61,00	67,40	67,90	63,90	56,70	49,50	37,90	72,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jaarbeurs	Nee	46,30	57,60	63,70	70,30	72,70	69,10	65,70	58,80	50,00	76,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jaarbeurs	Nee	37,20	54,40	61,00	67,40	67,90	63,90	56,70	49,50	37,90	72,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jaarbeurs	Nee	46,30	57,60	63,70	70,30	72,70	69,10	65,70	58,80	50,00	76,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jaarbeurs	Nee	37,20	54,40	61,00	67,40	67,90	63,90	56,70	49,50	37,90	72,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jaarbeurs	Nee	46,30	57,60	63,70	70,30	72,70	69,10	65,70	58,80	50,00	76,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jaarbeurs	Nee	37,20	54,40	61,00	67,40	67,90	63,90	56,70	49,50	37,90	72,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jaarbeurs	Nee	46,30	57,60	63,70	70,30	72,70	69,10	65,70	58,80	50,00	76,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jaarbeurs	Nee	37,20	54,40	61,00	67,40	67,90	63,90	56,70	49,50	37,90	72,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jaarbeurs	Nee	46,30	57,60	63,70	70,30	72,70	69,10	65,70	58,80	50,00	76,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jaarbeurs	Nee	37,20	54,40	61,00	67,40	67,90	63,90	56,70	49,50	37,90	72,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jaarbeurs	Nee	46,30	57,60	63,70	70,30	72,70	69,10	65,70	58,80	50,00	76,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jaarbeurs	Nee	37,20	54,40	61,00	67,40	67,90	63,90	56,70	49,50	37,90	72,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jaarbeurs	Nee	46,30	57,60	63,70	70,30	72,70	69,10	65,70	58,80	50,00	76,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jaarbeurs	Nee	37,20	54,40	61,00	67,40	67,90	63,90	56,70	49,50	37,90	72,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jaarbeurs	Nee	46,30	57,60	63,70	70,30	72,70	69,10	65,70	58,80	50,00	76,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jaarbeurs	Nee	37,20	54,40	61,00	67,40	67,90	63,90	56,70	49,50	37,90	72,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jaarbeurs	Nee	46,30	57,60	63,70	70,30	72,70	69,10	65,70	58,80	50,00	76,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jaarbeurs	Nee	37,20	54,40	61,00	67,40	67,90	63,90	56,70	49,50	37,90	72,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jaarbeurs	Nee	46,30	57,60	63,70	70,30	72,70	69,10	65,70	58,80	50,00	76,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jaarbeurs	Nee	37,20	54,40	61,00	67,40	67,90	63,90	56,70	49,50	37,90	72,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jaarbeurs	Nee	46,30	57,60	63,70	70,30	72,70	69,10	65,70	58,80	50,00	76,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jaarbeurs	Nee	37,20	54,40	61,00	67,40	67,90	63,90	56,70	49,50	37,90	72,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jaarbeurs	Nee	46,30	57,60	63,70	70,30	72,70	69,10	65,70	58,80	50,00	76,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jaarbeurs	Nee	37,20	54,40	61,00	67,40	67,90	63,90	56,70	49,50	37,90	72,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jaarbeurs	Nee	46,30	57,60	63,70	70,30	72,70	69,10	65,70	58,80	50,00	76,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jaarbeurs	Nee	37,20	54,40	61,00	67,40	67,90	63,90	56,70	49,50	37,90	72,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jaarbeurs	Nee	46,30	57,60	63,70	70,30	72,70	69,10	65,70	58,80	50,00	76,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jaarbeurs	Nee	37,20	54,40	61,00	67,40	67,90	63,90	56,70	49,50	37,90	72,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jaarbeurs	Nee	46,30	57,60	63,70	70,30	72,70	69,10	65,70	58,80	50,00	76,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jaarbeurs	Nee	37,20	54,40	61,00	67,40	67,90	63,90	56,70	49,50	37,90	72,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
</																					

Amrâth
Geluidbronnen RBS JBU tijdens beurs

Model: basismodel RBS JBU tijdens beurs
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

[illegible]

Amrâth

Geluidbronnen RBS JBU tijdens beurs

Model: basismodel RBS JBU tijdens beurs
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X	Y	Hoogte	Rel.H	Maaiveld
Jaarbeurs	25117	6	11:47, 20 jun 2016	443	aan-/afzuigop. 7e verd boven B	Punt	135885,08	455569,56	39,50	39,50	0,00
Jaarbeurs	25118	6	11:47, 20 jun 2016	444	aan-/afzuigop. 7e verd onder B	Punt	135787,47	455612,64	35,00	35,00	0,00
Jaarbeurs	25119	6	11:47, 20 jun 2016	445	aan-/afzuigop. 7e verd boven B	Punt	135789,21	455613,63	39,50	39,50	0,00
Jaarbeurs	25120	6	11:47, 20 jun 2016	446	aan-/afzuigop. 7e verd onder B	Punt	135840,65	455642,93	35,00	35,00	0,00
Jaarbeurs	25121	6	11:47, 20 jun 2016	447	aan-/afzuigop. 7e verd boven B	Punt	135842,64	455644,07	39,50	39,50	0,00
update juni 2016 t.b.v. Amrath	25122	30	10:49, 23 jun 2016	448	8.2. koelmachine schuinvoor	Punt	135784,56	455558,47	3,00	3,00	40,00
Jaarbeurs	25123	6	13:33, 31 mrt 2016	487	schoonmaken terrein veegwagen stiller	Punt	135716,62	455497,13	1,00	1,00	0,00
Jaarbeurs	25125	6	13:33, 31 mrt 2016	489	schoonmaken terrein veegwagen stiller	Punt	135664,37	455437,03	1,00	1,00	0,00
Jaarbeurs	25126	6	13:33, 31 mrt 2016	490	schoonmaken terrein veegwagen stiller	Punt	135623,32	455387,32	1,00	1,00	0,00
Jaarbeurs	25127	6	13:33, 31 mrt 2016	491	schoonmaken terrein veegwagen stiller	Punt	135587,68	455344,10	1,00	1,00	0,00
Jaarbeurs	25128	6	13:33, 31 mrt 2016	492	schoonmaken terrein veegwagen stiller	Punt	135692,45	455296,55	1,00	1,00	0,00
Jaarbeurs	25141	6	13:33, 31 mrt 2016	525	vrachtwagen Catering	Punt	135284,69	455230,06	1,00	1,00	0,00
Jaarbeurs	25142	6	13:33, 31 mrt 2016	526	vrachtwagen Catering	Punt	135294,44	455221,39	1,00	1,00	0,00
Jaarbeurs	25143	6	13:33, 31 mrt 2016	527	vrachtwagen Catering	Punt	135304,18	455212,18	1,00	1,00	0,00
Jaarbeurs	25144	6	13:33, 31 mrt 2016	528	vrachtwagen Catering	Punt	135315,01	455203,51	1,00	1,00	0,00
Jaarbeurs	25145	6	13:33, 31 mrt 2016	529	vrachtwagen Catering	Punt	135325,84	455193,76	1,00	1,00	0,00
Jaarbeurs	25146	6	13:33, 31 mrt 2016	530	vrachtwagen Catering	Punt	135337,21	455184,55	1,00	1,00	0,00
Jaarbeurs	25147	6	13:33, 31 mrt 2016	531	vrachtwagen Catering	Punt	135349,12	455175,34	1,00	1,00	0,00
Jaarbeurs	25148	6	13:33, 31 mrt 2016	532	vrachtwagen Catering	Punt	135359,41	455166,67	1,00	1,00	0,00
Jaarbeurs	25149	6	13:33, 31 mrt 2016	533	vrachtwagen Catering	Punt	135369,16	455158,00	1,00	1,00	0,00
Jaarbeurs	25150	6	13:33, 31 mrt 2016	534	vrachtwagen Catering	Punt	135379,99	455148,79	1,00	1,00	0,00
Jaarbeurs	25151	6	13:33, 31 mrt 2016	535	vrachtwagen Catering	Punt	135389,19	455140,67	1,00	1,00	0,00
Jaarbeurs	25152	6	13:33, 31 mrt 2016	536	vrachtwagen Catering	Punt	135400,02	455132,00	1,00	1,00	0,00
Jaarbeurs	25153	6	13:33, 31 mrt 2016	537	vrachtwagen Catering	Punt	135408,69	455123,87	1,00	1,00	0,00
Jaarbeurs	25154	6	13:33, 31 mrt 2016	538	vrachtwagen Catering	Punt	135421,68	455114,66	1,00	1,00	0,00
Jaarbeurs	25155	6	13:33, 31 mrt 2016	539	vrachtwagen Catering	Punt	135431,43	455105,45	1,00	1,00	0,00
Jaarbeurs	25156	6	13:33, 31 mrt 2016	540	extern vrachtv. route 100 (t.b	Punt	135745,05	455005,82	1,00	1,00	0,00
Jaarbeurs	25157	6	13:33, 31 mrt 2016	541	extern vrachtv. route 100 (t.b	Punt	135660,12	455075,79	1,00	1,00	0,00
Jaarbeurs	25158	6	13:33, 31 mrt 2016	542	extern vrachtv. route 100 (t.b	Punt	135593,75	455133,63	1,00	1,00	0,00
Jaarbeurs	25159	6	13:33, 31 mrt 2016	543	extern bestelb. route 100 (t.b	Punt	135738,62	455010,82	0,80	0,80	0,00
Jaarbeurs	25160	6	13:33, 31 mrt 2016	544	extern bestelb. route 100 (t.b	Punt	135652,98	455080,79	0,80	0,80	0,00
Jaarbeurs	25161	6	13:33, 31 mrt 2016	545	extern bestelb. route 100 (t.b	Punt	135587,33	455137,91	0,80	0,80	0,00
Jaarbeurs	25162	6	13:33, 31 mrt 2016	565	extern bestelb. route 200 (t.b	Punt	135299,27	455217,21	0,80	0,80	0,00
Jaarbeurs	25163	6	13:33, 31 mrt 2016	566	extern bestelb. route 200 (t.b	Punt	135319,31	455199,59	0,80	0,80	0,00
Jaarbeurs	25164	6	13:33, 31 mrt 2016	567	extern bestelb. route 200 (t.b	Punt	135342,39	455180,14	0,80	0,80	0,00
Jaarbeurs	25165	6	13:33, 31 mrt 2016	568	extern bestelb. route 200 (t.b	Punt	135364,25	455162,52	0,80	0,80	0,00
Jaarbeurs	25166	6	13:33, 31 mrt 2016	569	extern bestelb. route 200 (t.b	Punt	135384,29	455144,90	0,80	0,80	0,00
Jaarbeurs	25167	6	13:33, 31 mrt 2016	570	extern bestelb. route 200 (t.b	Punt	135404,33	455127,89	0,80	0,80	0,00
Jaarbeurs	25168	6	13:33, 31 mrt 2016	571	extern bestelb. route 200 (t.b	Punt	135425,59	455109,66	0,80	0,80	0,00
Jaarbeurs	25169	6	13:33, 31 mrt 2016	584	extern vrachtv. route 300 (t.b	Punt	135400,91	455467,74	1,00	1,00	0,00
Jaarbeurs	25170	6	13:33, 31 mrt 2016	585	extern vrachtv. route 300 (t.b	Punt	135458,79	455419,49	1,00	1,00	0,00
Jaarbeurs	25171	6	13:33, 31 mrt 2016	586	extern vrachtv. route 300 (t.b	Punt	135523,09	455483,82	1,00	1,00	0,00
Jaarbeurs	25176	6	13:33, 31 mrt 2016	595	extern bestelb. route 300 (t.b	Punt	135409,49	455460,23	0,80	0,80	0,00
Jaarbeurs	25177	6	13:33, 31 mrt 2016	596	extern bestelb. route 300 (t.b	Punt	135466,29	455425,92	0,80	0,80	0,00
Jaarbeurs	25178	6	13:33, 31 mrt 2016	597	extern bestelb. route 300 (t.b	Punt	135529,52	455492,40	0,80	0,80	0,00
Jaarbeurs	25183	6	13:33, 31 mrt 2016	625	extern bestelb. route 400 (t.b	Punt	135650,97	455262,58	0,80	0,80	0,00
Jaarbeurs	25184	6	13:33, 31 mrt 2016	626	extern bestelb. route 400 (t.b	Punt	135676,78	455239,25	0,80	0,80	0,00
Jaarbeurs	25185	6	13:33, 31 mrt 2016	627	extern bestelb. route 400 (t.b	Punt	135706,47	455214,98	0,80	0,80	0,00
Jaarbeurs	25186	6	13:33, 31 mrt 2016	628	extern bestelb. route 400 (t.b	Punt	135734,38	455192,10	0,80	0,80	0,00
Jaarbeurs	25187	6	13:33, 31 mrt 2016	629	extern bestelb. route 400 (t.b	Punt	135766,46	455165,11	0,80	0,80	0,00
28948	0	10:16, 21 apr 2016	630	personenauto's, P1 (tijdens be	Punt	135471,37	455440,23	0,80	0,80	0,00	
28945	0	10:16, 21 apr 2016	630	personenauto's, P1 (tijdens be	Punt	135416,66	455469,60	0,80	0,80	0,00	
25517	0	13:33, 31 mrt 2016	630	extern bestelb. route 400 (t.b	Punt	135798,23	455139,08	0,80	0,80	0,00	
28949	0	10:16, 21 apr 2016	631	personenauto's, P1 (tijdens be	Punt	135496,95	455483,57	0,80	0,80	0,00	
28946	0	10:16, 21 apr 2016	631	personenauto's, P1 (tijdens be	Punt	135454,56	455512,23	0,80	0,80	0,00	

Amrâth

Geluidbronnen RBS JBU tijdens beurs

Model: basismodel RBS JBU tijdens beurs
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

[illegible]

Amrâth

Geluidbronnen RBS JBU tijdens beurs

Model: basismodel RBS JBU tijdens beurs
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

	GeenProces	Lw 31	Lw 63	Lw 125	Lw 250	Lw 500	Lw 1k	Lw 2k	Lw 4k	Lw 8k	Lw Totaal	Red 31	Red 63	Red 125	Red 250	Red 500	Red 1k	Red 2k	Red 4k	Red 8k
Jaarbeurs	Nee	37,20	54,40	61,00	67,40	67,90	63,90	56,70	49,50	37,90	72,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jaarbeurs	Nee	46,30	57,60	63,70	70,30	72,70	69,10	65,70	58,80	50,00	76,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jaarbeurs	Nee	37,20	54,40	61,00	67,40	67,90	63,90	56,70	49,50	37,90	72,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jaarbeurs	Nee	46,30	57,60	63,70	70,30	72,70	69,10	65,70	58,80	50,00	76,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jaarbeurs	Nee	37,20	54,40	61,00	67,40	67,90	63,90	56,70	49,50	37,90	72,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
update juni 2016 t.b.v. Amrath																				
Jaarbeurs	Nee	56,38	68,98	83,78	85,28	94,58	93,48	90,88	81,08	72,38	98,48	0,00	0,00	6,00	15,00	20,00	38,00	34,00	22,00	12,00
Jaarbeurs	Nee	72,90	85,10	90,00	95,60	101,60	102,10	98,60	97,10	88,20	106,87	19,00	19,00	19,00	19,00	19,00	19,00	19,00	19,00	19,00
Jaarbeurs	Nee	72,90	85,10	90,00	95,60	101,60	102,10	98,60	97,10	88,20	106,87	19,00	19,00	19,00	19,00	19,00	19,00	19,00	19,00	19,00
Jaarbeurs	Nee	72,90	85,10	90,00	95,60	101,60	102,10	98,60	97,10	88,20	106,87	19,00	19,00	19,00	19,00	19,00	19,00	19,00	19,00	19,00
Jaarbeurs	Nee	72,90	85,10	90,00	95,60	101,60	102,10	98,60	97,10	88,20	106,87	19,00	19,00	19,00	19,00	19,00	19,00	19,00	19,00	19,00
Jaarbeurs	Nee	72,90	85,10	90,00	95,60	101,60	102,10	98,60	97,10	88,20	106,87	19,00	19,00	19,00	19,00	19,00	19,00	19,00	19,00	19,00
Jaarbeurs	Nee	56,80	65,30	72,90	71,30	81,00	81,20	84,20	78,50	69,60	88,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jaarbeurs	Nee	56,80	65,30	72,90	71,30	81,00	81,20	84,20	78,50	69,60	88,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jaarbeurs	Nee	56,80	65,30	72,90	71,30	81,00	81,20	84,20	78,50	69,60	88,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jaarbeurs	Nee	56,80	65,30	72,90	71,30	81,00	81,20	84,20	78,50	69,60	88,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jaarbeurs	Nee	56,80	65,30	72,90	71,30	81,00	81,20	84,20	78,50	69,60	88,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jaarbeurs	Nee	56,80	65,30	72,90	71,30	81,00	81,20	84,20	78,50	69,60	88,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jaarbeurs	Nee	56,80	65,30	72,90	71,30	81,00	81,20	84,20	78,50	69,60	88,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jaarbeurs	Nee	56,80	65,30	72,90	71,30	81,00	81,20	84,20	78,50	69,60	88,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jaarbeurs	Nee	56,80	65,30	72,90	71,30	81,00	81,20	84,20	78,50	69,60	88,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jaarbeurs	Nee	56,80	65,30	72,90	71,30	81,00	81,20	84,20	78,50	69,60	88,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jaarbeurs	Nee	56,80	65,30	72,90	71,30	81,00	81,20	84,20	78,50	69,60	88,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jaarbeurs	Nee	56,80	65,30	72,90	71,30	81,00	81,20	84,20	78,50	69,60	88,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jaarbeurs	Nee	56,80	65,30	72,90	71,30	81,00	81,20	84,20	78,50	69,60	88,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jaarbeurs	Nee	56,80	65,30	72,90	71,30	81,00	81,20	84,20	78,50	69,60	88,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jaarbeurs	Nee	56,80	65,30	72,90	71,30	81,00	81,20	84,20	78,50	69,60	88,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jaarbeurs	Nee	56,80	65,30	72,90	71,30	81,00	81,20	84,20	78,50	69,60	88,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jaarbeurs	Nee	56,80	65,30	72,90	71,30	81,00	81,20	84,20	78,50	69,60	88,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jaarbeurs	Nee	56,70	62,30	70,90	80,40	88,90	91,50	87,80	82,90	73,40	94,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jaarbeurs	Nee	56,70	62,30	70,90	80,40	88,90	91,50	87,80	82,90	73,40	94,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jaarbeurs	Nee	56,70	62,30	70,90	80,40	88,90	91,50	87,80	82,90	73,40	94,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jaarbeurs	Nee	56,70	62,30	70,90	80,40	88,90	91,50	87,80	82,90	73,40	94,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jaarbeurs	Nee	53,80	62,30	69,90	68,30	78,00	78,20	81,20	75,50	66,60	85,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jaarbeurs	Nee	53,80	62,30	69,90	68,30	78,00	78,20	81,20	75,50	66,60	85,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jaarbeurs	Nee	53,80	62,30	69,90	68,30	78,00	78,20	81,20	75,50	66,60	85,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jaarbeurs	Nee	53,80	62,30	69,90	68,30	78,00	78,20	81,20	75,50	66,60	85,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jaarbeurs	Nee	53,80	62,30	69,90	68,30	78,00	78,20	81,20	75,50	66,60	85,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jaarbeurs	Nee	53,80	62,30	69,90	68,30	78,00	78,20	81,20	75,50	66,60	85,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jaarbeurs	Nee	53,80	62,30	69,90	68,30	78,00	78,20	81,20	75,50	66,60	85,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jaarbeurs	Nee	53,80	62,30	69,90	68,30	78,00	78,20	81,20	75,50	66,60	85,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jaarbeurs	Nee	53,80	62,30	69,90	68,30	78,00	78,20	81,20	75,50	66,60	85,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jaarbeurs	Nee	56,70	62,30	70,90	80,40	88,90	91,50	87,80	82,90	73,40	94,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jaarbeurs	Nee	56,70	62,30	70,90	80,40	88,90	91,50	87,80	82,90	73,40	94,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jaarbeurs	Nee	53,80	62,30	69,90	68,30	78,00	78,20	81,20	75,50	66,60	85,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jaarbeurs	Nee	53,80	62,30	69,90	68,30	78,00	78,20	81,20	75,50	66,60	85,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jaarbeurs	Nee	53,80	62,30	69,90	68,30	78,00	78,20	81,20	75,50	66,60	85,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jaarbeurs	Nee	57,00	75,00	71,00	74,00	82,00	87,00	88,00	82,00	78,00	91,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jaarbeurs	Nee	57,00	75,00	71,00	74,00	82,00	87,00	88,00	82,00	78,00	91,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jaarbeurs	Nee	57,00	75,00	71,00	74,00	82,00	87,00	88,00	82,00	78,00	91,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jaarbeurs	Nee	57,00	75,00	71,00	74,00	82,00	87,00	88,00	82,00	78,00	91,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jaarbeurs	Nee	57,00	75,00	71,00	74,00	82,00	87,00	88,00	82,00	78,00	91,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jaarbeurs	Nee	53,80	62,30	69,90	68,30	78,00	78,20	81,20	75,50	66,60	85,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jaarbeurs	Nee	53,80	62,30	69,90	68,30	78,00	78,20	81,20	75,50	66,60	85,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jaarbeurs	Nee	57,00	75,00	71,00	74,00	82,00	87,00	88,00	82,00	78,00	91,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jaarbeurs	Nee	53,80	62,30	69,90	68,30	78,00	78,20	81,20	75,50	66,60	85,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jaarbeurs	Nee	53,80	62,30	69,90	68,30	78,00	78,20	81,20	75,50	66,60	85,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Amrâth
Geluidbronnen RBS JBU tijdens beurs

Model: basismodel RBS JBU tijdens beurs
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr	Totaal
Jaarbeurs	37,20	54,40	61,00	67,40	67,90	63,90	56,70	49,50	37,90		72,10
Jaarbeurs	46,30	57,60	63,70	70,30	72,70	69,10	65,70	58,80	50,00		76,53
Jaarbeurs	37,20	54,40	61,00	67,40	67,90	63,90	56,70	49,50	37,90		72,10
Jaarbeurs	46,30	57,60	63,70	70,30	72,70	69,10	65,70	58,80	50,00		76,53
Jaarbeurs	37,20	54,40	61,00	67,40	67,90	63,90	56,70	49,50	37,90		72,10
update juni 2016 t.b.v. Amrath	56,38	68,98	77,78	70,28	74,58	55,48	56,88	59,08	60,38		80,43
Jaarbeurs	53,90	66,10	71,00	76,60	82,60	83,10	79,60	78,10	69,20		87,87
Jaarbeurs	53,90	66,10	71,00	76,60	82,60	83,10	79,60	78,10	69,20		87,87
Jaarbeurs	53,90	66,10	71,00	76,60	82,60	83,10	79,60	78,10	69,20		87,87
Jaarbeurs	53,90	66,10	71,00	76,60	82,60	83,10	79,60	78,10	69,20		87,87
Jaarbeurs	53,90	66,10	71,00	76,60	82,60	83,10	79,60	78,10	69,20		87,87
Jaarbeurs	56,80	65,30	72,90	71,30	81,00	81,20	84,20	78,50	69,60		88,04
Jaarbeurs	56,80	65,30	72,90	71,30	81,00	81,20	84,20	78,50	69,60		88,04
Jaarbeurs	56,80	65,30	72,90	71,30	81,00	81,20	84,20	78,50	69,60		88,04
Jaarbeurs	56,80	65,30	72,90	71,30	81,00	81,20	84,20	78,50	69,60		88,04
Jaarbeurs	56,80	65,30	72,90	71,30	81,00	81,20	84,20	78,50	69,60		88,04
Jaarbeurs	56,80	65,30	72,90	71,30	81,00	81,20	84,20	78,50	69,60		88,04
Jaarbeurs	56,80	65,30	72,90	71,30	81,00	81,20	84,20	78,50	69,60		88,04
Jaarbeurs	56,80	65,30	72,90	71,30	81,00	81,20	84,20	78,50	69,60		88,04
Jaarbeurs	56,80	65,30	72,90	71,30	81,00	81,20	84,20	78,50	69,60		88,04
Jaarbeurs	56,80	65,30	72,90	71,30	81,00	81,20	84,20	78,50	69,60		88,04
Jaarbeurs	56,80	65,30	72,90	71,30	81,00	81,20	84,20	78,50	69,60		88,04
Jaarbeurs	56,80	65,30	72,90	71,30	81,00	81,20	84,20	78,50	69,60		88,04
Jaarbeurs	56,80	65,30	72,90	71,30	81,00	81,20	84,20	78,50	69,60		88,04
Jaarbeurs	56,80	65,30	72,90	71,30	81,00	81,20	84,20	78,50	69,60		88,04
Jaarbeurs	56,80	65,30	72,90	71,30	81,00	81,20	84,20	78,50	69,60		88,04
Jaarbeurs	56,80	65,30	72,90	71,30	81,00	81,20	84,20	78,50	69,60		88,04
Jaarbeurs	56,80	65,30	72,90	71,30	81,00	81,20	84,20	78,50	69,60		88,04
Jaarbeurs	56,80	65,30	72,90	71,30	81,00	81,20	84,20	78,50	69,60		88,04
Jaarbeurs	56,80	65,30	72,90	71,30	81,00	81,20	84,20	78,50	69,60		88,04
Jaarbeurs	56,80	65,30	72,90	71,30	81,00	81,20	84,20	78,50	69,60		88,04
Jaarbeurs	56,80	65,30	72,90	71,30	81,00	81,20	84,20	78,50	69,60		88,04
Jaarbeurs	56,80	65,30	72,90	71,30	81,00	81,20	84,20	78,50	69,60		88,04
Jaarbeurs	56,80	65,30	72,90	71,30	81,00	81,20	84,20	78,50	69,60		88,04
Jaarbeurs	56,80	65,30	72,90	71,30	81,00	81,20	84,20	78,50	69,60		88,04
Jaarbeurs	56,80	65,30	72,90	71,30	81,00	81,20	84,20	78,50	69,60		88,04
Jaarbeurs	56,80	65,30	72,90	71,30	81,00	81,20	84,20	78,50	69,60		88,04
Jaarbeurs	56,80	65,30	72,90	71,30	81,00	81,20	84,20	78,50	69,60		88,04
Jaarbeurs	56,80	65,30	72,90	71,30	81,00	81,20	84,20	78,50	69,60		88,04
Jaarbeurs	56,80	65,30	72,90	71,30	81,00	81,20	84,20	78,50	69,60		88,04
Jaarbeurs	56,80	65,30	72,90	71,30	81,00	81,20	84,20	78,50	69,60		88,04
Jaarbeurs	56,80	65,30	72,90	71,30	81,00	81,20	84,20	78,50	69,60		88,04
Jaarbeurs	56,80	65,30	72,90	71,30	81,00	81,20	84,20	78,50	69,60		88,04
Jaarbeurs	56,80	65,30	72,90	71,30	81,00	81,20	84,20	78,50	69,60		88,04
Jaarbeurs	56,80	65,30	72,90	71,30	81,00	81,20	84,20	78,50	69,60		88,04
Jaarbeurs	56,80	65,30	72,90	71,30	81,00	81,20	84,20	78,50	69,60		88,04
Jaarbeurs	56,80	65,30	72,90	71,30	81,00	81,20	84,20	78,50	69,60		88,04
Jaarbeurs	56,80	65,30	72,90	71,30	81,00	81,20	84,20	78,50	69,60		88,04
Jaarbeurs	56,80	65,30	72,90	71,30	81,00	81,20	84,20	78,50	69,60		88,04
Jaarbeurs	56,80	65,30	72,90	71,30	81,00	81,20	84,20	78,50	69,60		88,04
Jaarbeurs	56,80	65,30	72,90	71,30	81,00	81,20	84,20	78,50	69,60		88,04
Jaarbeurs	56,80	65,30	72,90	71,30	81,00	81,20	84,20	78,50	69,60		88,04
Jaarbeurs	56,80	65,30	72,90	71,30	81,00	81,20	84,20	78,50	69,60		88,04
Jaarbeurs	56,80	65,30	72,90	71,30	81,00	81,20	84,20	78,50	69,60		88,04
Jaarbeurs	56,80	65,30	72,90	71,30	81,00	81,20	84,20	78,50	69,60		88,04
Jaarbeurs	56,80	65,30	72,90	71,30	81,00	81,20	84,20	78,50	69,60		88,04
Jaarbeurs	56,80	65,30	72,90	71,30	81,00	81,20	84,20	78,50	69,60		88,04
Jaarbeurs	56,80	65,30	72,90	71,30	81,00	81,20	84,20	78,50	69,60		88,04
Jaarbeurs	56,80	65,30	72,90	71,30	81,00	81,20	84,20	78,50	69,60		88,04
Jaarbeurs	56,80	65,30	72,90	71,30	81,00	81,20	84,20	78,50	69,60		88,04
Jaarbeurs	56,80	65,30	72,90	71,30	81,00	81,20	84,20	78,50	69,60		88,04
Jaarbeurs	56,80	65,30	72,90	71,30	81,00	81,20	84,20	78,50	69,60		88,04
Jaarbeurs	56,80	65,30	72,90	71,30	81,00	81,20	84,20	78,50	69,60		88,04
Jaarbeurs	56,80	65,30	72,90	71,30	81,00	81,20	84,20	78,50	69,60		88,04
Jaarbeurs	56,80	65,30	72,90	71,30	81,00	81,20	84,20	78,50	69,60		88,04
Jaarbeurs	56,80	65,30	72,90	71,30	81,00	81,20	84,20	78,50	69,60		88,04
Jaarbeurs	56,80	65,30	72,90	71,30	81,00	81,20	84,20	78,50	69,60		88,04
Jaarbeurs	56,80	65,30	72,90	71,30	81,00	81,20	84,20	78,50	69,60		88,04
Jaarbeurs	56,80	65,30	72,90	71,30	81,00	81,20	84,20	78,50	69,60		88,04
Jaarbeurs	56,80	65,30									

Amrâth

Geluidbronnen RBS JBU tijdens beurs

Model: basismodel RBS JBU tijdens beurs
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X	Y	Hoogte	Rel.H	Maaiveld
Jaarbeurs	28950	0	10:16, 21 apr 2016	632	personenauto's, P1 (tijdens be	Punt	135548,58	455520,75	0,80	0,80	0,00
	28947	0	10:16, 21 apr 2016	632	personenauto's, P1 (tijdens be	Punt	135510,21	455557,46	0,80	0,80	0,00
	25191	6	13:33, 31 mrt 2016	656	personenauto's, P2 tijdens beu	Punt	135489,23	454871,05	0,80	0,80	0,00
	25192	6	13:33, 31 mrt 2016	657	personenauto's, P2 tijdens beu	Punt	135526,25	454802,94	0,80	0,80	0,00
	25193	6	13:33, 31 mrt 2016	658	personenauto's, P2 tijdens beu	Punt	135550,14	454736,02	0,80	0,80	0,00
Jaarbeurs	25194	6	13:33, 31 mrt 2016	659	personenauto's, P4 tijdens beu	Punt	135470,12	454886,58	0,80	0,80	0,00
Jaarbeurs	25195	6	13:33, 31 mrt 2016	660	personenauto's, P4 tijdens beu	Punt	135416,37	454928,41	0,80	0,80	0,00
Jaarbeurs	25196	6	13:33, 31 mrt 2016	661	personenauto's, P4 tijdens beu	Punt	135343,52	454961,87	0,80	0,80	0,00
Jaarbeurs	25197	6	13:33, 31 mrt 2016	662	personenauto's, P4 park.gar tb	Punt	135440,26	454908,09	0,80	0,80	0,00
Jaarbeurs	25198	6	13:33, 31 mrt 2016	663	personenauto's, P4 park.gar tb	Punt	135391,29	454945,14	0,80	0,80	0,00
Jaarbeurs	25199	6	13:33, 31 mrt 2016	664	heftruck ingang hav. (t. beurs	Punt	135604,35	455124,15	1,00	1,00	0,00
update juni 2016 t.b.v. Amrath	38691	30	12:04, 20 jun 2016	1081	7. grote ventilator dakopbouw noord	Punt	135770,65	455576,90	0,50	0,50	43,50
update juni 2016 t.b.v. Amrath	38694	30	11:58, 20 jun 2016	1082	11. rooster koeltoren korte zijde	Punt	135851,18	455618,91	2,50	2,50	40,00
update juni 2016 t.b.v. Amrath	38695	30	11:58, 20 jun 2016	1083	11. rooster koeltoren korte zijde	Punt	135849,12	455622,41	2,50	2,50	40,00
update juni 2016 t.b.v. Amrath	38697	30	11:58, 20 jun 2016	1084	10. rooster koeltoren lange zijde	Punt	135853,25	455622,14	2,50	2,50	40,00
update juni 2016 t.b.v. Amrath	38696	30	11:58, 20 jun 2016	1085	10. rooster koeltoren lange zijde	Punt	135847,16	455618,78	2,50	2,50	40,00
update juni 2016 t.b.v. Amrath	38692	30	11:58, 20 jun 2016	1086	12. fan koeltoren (zw)	Punt	135848,82	455620,06	0,10	0,10	45,00
update juni 2016 t.b.v. Amrath	38693	30	11:58, 20 jun 2016	1087	13. fan koeltoren (no)	Punt	135851,70	455621,66	0,10	0,10	45,00
update juni 2016 t.b.v. Amrath	24950	30	12:32, 20 jun 2016	1088	26-29 ventilatierooster Julianagebied 1v4	Punt	135438,88	455300,49	0,70	0,70	12,30
update juni 2016 t.b.v. Amrath	38699	30	12:32, 20 jun 2016	1089	26-29 ventilatierooster Julianagebied 1v4	Punt	135438,91	455301,94	0,70	0,70	12,30
update juni 2016 t.b.v. Amrath	38700	30	12:32, 20 jun 2016	1010	26-29 ventilatierooster Julianagebied 1v4	Punt	135437,27	455301,93	0,70	0,70	12,30
update juni 2016 t.b.v. Amrath	38704	30	12:35, 20 jun 2016	1011	32. AV 25-03 afzuiging kantoren+garderobe	Punt	135518,41	455339,62	1,00	1,00	12,30
update juni 2016 t.b.v. Amrath	38701	30	12:32, 20 jun 2016	1011	26-29 ventilatierooster Julianagebied 1v4	Punt	135437,38	455300,27	0,70	0,70	12,30
update juni 2016 t.b.v. Amrath	38702	30	12:35, 20 jun 2016	1011	34. 309-4AV1 afzuiging Juliana congresshal	Punt	135517,38	455338,59	1,50	1,50	12,30
update juni 2016 t.b.v. Amrath	38703	30	12:35, 20 jun 2016	1012	30. AV 25-01 afzuiging toiletten entresol	Punt	135515,10	455342,03	1,00	1,00	12,30
update juni 2016 t.b.v. Amrath	38714	30	13:16, 20 jun 2016	1013	45. Rosenberg KDV710-8D	Punt	135568,42	455312,18	1,50	1,50	13,30
update juni 2016 t.b.v. Amrath	38715	30	13:16, 20 jun 2016	1014	45. Rosenberg KDV710-8D	Punt	135560,98	455303,21	1,50	1,50	13,30
update juni 2016 t.b.v. Amrath	38713	30	13:16, 20 jun 2016	1015	45. Rosenberg KDV710-8D	Punt	135542,04	455280,58	1,50	1,50	13,30
update juni 2016 t.b.v. Amrath	38712	30	13:16, 20 jun 2016	1016	45. Rosenberg KDV710-8D	Punt	135561,13	455268,23	1,50	1,50	13,30
update juni 2016 t.b.v. Amrath	38711	30	13:16, 20 jun 2016	1017	45. Rosenberg KDV710-8D	Punt	135560,52	455261,48	1,50	1,50	13,30
update juni 2016 t.b.v. Amrath	38709	30	13:17, 20 jun 2016	1018	45. Rosenberg KDV710-8D	Punt	135537,05	455264,71	1,50	1,50	13,30
update juni 2016 t.b.v. Amrath	38710	30	13:17, 20 jun 2016	1019	45. Rosenberg KDV710-8D	Punt	135529,23	455265,55	1,50	1,50	13,30
update juni 2016 t.b.v. Amrath	38707	30	13:17, 20 jun 2016	1021	47. Rosenberg KDV710-6D	Punt	135529,63	455245,64	1,50	1,50	13,30
update juni 2016 t.b.v. Amrath	38706	30	13:17, 20 jun 2016	1022	44. Rosenberg KDV500-6D	Punt	135519,93	455264,75	1,50	1,50	13,30
update juni 2016 t.b.v. Amrath	38716	30	13:17, 20 jun 2016	1023	43. afzuiging zalen	Punt	135565,81	455281,96	1,00	1,00	13,30
update juni 2016 t.b.v. Amrath	38717	30	13:17, 20 jun 2016	1024	48. kleine afzuiging	Punt	135561,21	455283,65	1,00	1,00	13,30
update juni 2016 t.b.v. Amrath	38719	30	11:27, 22 jun 2016	1025	56. aanzuigrooster 4x	Punt	135567,88	455279,27	0,70	0,70	13,30
update juni 2016 t.b.v. Amrath	38720	30	11:27, 22 jun 2016	1026	56. aanzuigrooster 4x	Punt	135567,84	455280,14	0,70	0,70	13,30
update juni 2016 t.b.v. Amrath	38721	30	11:27, 22 jun 2016	1027	56. aanzuigrooster 4x	Punt	135566,92	455280,03	0,70	0,70	13,30
update juni 2016 t.b.v. Amrath	38722	30	11:27, 22 jun 2016	1028	56. aanzuigrooster 4x	Punt	135567,06	455279,14	0,70	0,70	13,30
update juni 2016 t.b.v. Amrath	38723	30	13:43, 20 jun 2016	1029	52. Fan condensor keuken 6v6	Punt	135460,06	455137,31	2,00	2,00	12,90

Amrâth

Geluidbronnen RBS JBU tijdens beurs

Model: basismodel RBS JBU tijdens beurs
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Group				Hdef.		Type	Richt.	Hoek	Cb(u)(D)	Cb(u)(A)	Cb(u)(N)	Cb(%) (D)	Cb(%) (A)	Cb(%) (N)	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)	GeenRef1.	GeenDemping
Jaarbeurs				Eigen waarde		Normale puntbron	0,00	360,00	1,987	0,056	--	16,558	1,400	--	7,81	18,54	--	Nee	Nee
				Eigen waarde		Normale puntbron	0,00	360,00	1,987	0,056	--	16,558	1,400	--	7,81	18,54	--	Nee	Nee
				Eigen waarde		Normale puntbron	0,00	360,00	7,399	--	--	61,660	--	--	2,10	99,00	99,00	Nee	Nee
				Eigen waarde		Normale puntbron	0,00	360,00	7,399	--	--	61,660	--	--	2,10	99,00	99,00	Nee	Nee
				Eigen waarde		Normale puntbron	0,00	360,00	7,399	--	--	61,660	--	--	2,10	99,00	99,00	Nee	Nee
Jaarbeurs				Eigen waarde		Normale puntbron	0,00	360,00	5,877	--	--	48,978	--	--	3,10	99,00	99,00	Nee	Nee
				Eigen waarde		Normale puntbron	0,00	360,00	5,877	--	--	48,978	--	--	3,10	99,00	99,00	Nee	Nee
				Eigen waarde		Normale puntbron	0,00	360,00	5,877	--	--	48,978	--	--	3,10	99,00	99,00	Nee	Nee
				Eigen waarde		Normale puntbron	0,00	360,00	7,748	--	--	64,565	--	--	1,90	99,00	99,00	Nee	Nee
				Eigen waarde		Normale puntbron	0,00	360,00	7,748	--	--	64,565	--	--	1,90	99,00	99,00	Nee	Nee
Jaarbeurs				Eigen waarde		Normale puntbron	0,00	360,00	0,998	--	--	8,318	--	--	10,80	99,00	99,00	Nee	Nee
	update juni 2016	t.b.v.	Amrath	Relatief aan	onderliggend item	Normale puntbron	0,00	360,00	12,000	4,000	--	100,000	100,000	--	0,00	0,00	--	Nee	Nee
	update juni 2016	t.b.v.	Amrath	Relatief aan	onderliggend item	Uitstralende gevel	0,00	360,00	12,000	4,000	--	100,000	100,000	--	0,00	0,00	--	Ja	Nee
	update juni 2016	t.b.v.	Amrath	Relatief aan	onderliggend item	Uitstralende gevel	0,00	360,00	12,000	4,000	--	100,000	100,000	--	0,00	0,00	--	Ja	Nee
	update juni 2016	t.b.v.	Amrath	Relatief aan	onderliggend item	Uitstralende gevel	0,00	360,00	12,000	4,000	--	100,000	100,000	--	0,00	0,00	--	Ja	Nee
Jaarbeurs	update juni 2016	t.b.v.	Amrath	Relatief aan	onderliggend item	Uitstralende gevel	0,00	360,00	12,000	4,000	--	100,000	100,000	--	0,00	0,00	--	Ja	Nee
	update juni 2016	t.b.v.	Amrath	Relatief aan	onderliggend item	Uitstralend dak HMRI-II.8	0,00	360,00	12,000	4,000	--	100,000	100,000	--	0,00	0,00	--	Nee	Nee
	update juni 2016	t.b.v.	Amrath	Relatief aan	onderliggend item	Uitstralend dak HMRI-II.8	0,00	360,00	12,000	4,000	--	100,000	100,000	--	0,00	0,00	--	Nee	Nee
	update juni 2016	t.b.v.	Amrath	Relatief aan	onderliggend item	Uitstralende gevel	0,00	360,00	12,000	4,000	--	100,000	100,000	--	0,00	0,00	--	Ja	Nee
	update juni 2016	t.b.v.	Amrath	Relatief aan	onderliggend item	Uitstralende gevel	0,00	360,00	12,000	4,000	--	100,000	100,000	--	0,00	0,00	--	Ja	Nee
Jaarbeurs	update juni 2016	t.b.v.	Amrath	Relatief aan	onderliggend item	Uitstralende gevel	0,00	360,00	12,000	4,000	--	100,000	100,000	--	0,00	0,00	--	Ja	Nee
	update juni 2016	t.b.v.	Amrath	Eigen waarde		Normale puntbron	0,00	360,00	12,000	4,000	--	100,000	100,000	--	0,00	0,00	--	Nee	Nee
	update juni 2016	t.b.v.	Amrath	Relatief aan	onderliggend item	Uitstralende gevel	0,00	360,00	12,000	4,000	--	100,000	100,000	--	0,00	0,00	--	Ja	Nee
	update juni 2016	t.b.v.	Amrath	Eigen waarde		Normale puntbron	0,00	360,00	12,000	4,000	--	100,000	100,000	--	0,00	0,00	--	Nee	Nee
	update juni 2016	t.b.v.	Amrath	Eigen waarde		Normale puntbron	0,00	360,00	12,000	4,000	--	100,000	100,000	--	0,00	0,00	--	Nee	Nee
Jaarbeurs	update juni 2016	t.b.v.	Amrath	Relatief aan	onderliggend item	Normale puntbron	0,00	360,00	12,000	4,000	--	100,000	100,000	--	0,00	0,00	--	Nee	Nee
	update juni 2016	t.b.v.	Amrath	Relatief aan	onderliggend item	Normale puntbron	0,00	360,00	12,000	4,000	--	100,000	100,000	--	0,00	0,00	--	Nee	Nee
	update juni 2016	t.b.v.	Amrath	Relatief aan	onderliggend item	Normale puntbron	0,00	360,00	12,000	4,000	--	100,000	100,000	--	0,00	0,00	--	Nee	Nee
	update juni 2016	t.b.v.	Amrath	Relatief aan	onderliggend item	Normale puntbron	0,00	360,00	12,000	4,000	--	100,000	100,000	--	0,00	0,00	--	Nee	Nee
	update juni 2016	t.b.v.	Amrath	Relatief aan	onderliggend item	Normale puntbron	0,00	360,00	12,000	4,000	--	100,000	100,000	--	0,00	0,00	--	Nee	Nee
Jaarbeurs	update juni 2016	t.b.v.	Amrath	Relatief aan	onderliggend item	Normale puntbron	0,00	360,00	12,000	4,000	--	100,000	100,000	--	0,00	0,00	--	Nee	Nee
	update juni 2016	t.b.v.	Amrath	Relatief aan	onderliggend item	Normale puntbron	0,00	360,00	12,000	4,000	--	100,000	100,000	--	0,00	0,00	--	Nee	Nee
	update juni 2016	t.b.v.	Amrath	Relatief aan	onderliggend item	Normale puntbron	0,00	360,00	12,000	4,000	--	100,000	100,000	--	0,00	0,00	--	Nee	Nee
	update juni 2016	t.b.v.	Amrath	Relatief aan	onderliggend item	Normale puntbron	0,00	360,00	12,000	4,000	--	100,000	100,000	--	0,00	0,00	--	Nee	Nee
	update juni 2016	t.b.v.	Amrath	Relatief aan	onderliggend item	Normale puntbron	0,00	360,00	12,000	4,000	--	100,000	100,000	--	0,00	0,00	--	Nee	Nee
Jaarbeurs	update juni 2016	t.b.v.	Amrath	Relatief aan	onderliggend item	Normale puntbron	0,00	360,00	12,000	4,000	--	100,000	100,000	--	0,00	0,00	--	Nee	Nee
	update juni 2016	t.b.v.	Amrath	Relatief aan	onderliggend item	Uitstralende gevel	0,00	360,00	12,000	4,000	--	100,000	100,000	--	0,00	0,00	--	Ja	Nee
	update juni 2016	t.b.v.	Amrath	Relatief aan	onderliggend item	Uitstralende gevel	0,00	360,00	12,000	4,000	--	100,000	100,000	--	0,00	0,00	--	Ja	Nee
	update juni 2016	t.b.v.	Amrath	Relatief aan	onderliggend item	Uitstralende gevel	0,00	360,00	12,000	4,000	--	100,000	100,000	--	0,00	0,00	--	Ja	Nee
	update juni 2016	t.b.v.	Amrath	Relatief aan	onderliggend item	Uitstralende gevel	0,00	360,00	12,000	4,000	--	100,000	100,000	--	0,00	0,00	--	Ja	Nee
Jaarbeurs	update juni 2016	t.b.v.	Amrath	Relatief aan	onderliggend item	Normale puntbron	0,00	360,00	12,000	4,000	--	100,000	100,000	--	0,00	0,00	--	Nee	Nee

Amrâth

Geluidbronnen RBS JBU tijdens beurs


Model: basismodel RBS JBU tijdens beurs
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Group		GeenProces	Lw 31	Lw 63	Lw 125	Lw 250	Lw 500	Lw 1k	Lw 2k	Lw 4k	Lw 8k	Lw Totaal	Red 31	Red 63	Red 125	Red 250	Red 500	Red 1k	Red 2k	Red 4k	Red 8k
Jaarbeurs	Nee	53,80	62,30	69,90	68,30	78,00	78,20	81,20	75,50	66,60	85,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nee	53,80	62,30	69,90	68,30	78,00	78,20	81,20	75,50	66,60	85,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nee	53,80	62,30	69,90	68,30	78,00	78,20	81,20	75,50	66,60	85,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nee	53,80	62,30	69,90	68,30	78,00	78,20	81,20	75,50	66,60	85,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nee	53,80	62,30	69,90	68,30	78,00	78,20	81,20	75,50	66,60	85,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jaarbeurs	Nee	53,80	62,30	69,90	68,30	78,00	78,20	81,20	75,50	66,60	85,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nee	53,80	62,30	69,90	68,30	78,00	78,20	81,20	75,50	66,60	85,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nee	53,80	62,30	69,90	68,30	78,00	78,20	81,20	75,50	66,60	85,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nee	53,80	62,30	69,90	68,30	78,00	78,20	81,20	75,50	66,60	85,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nee	53,80	62,30	69,90	68,30	78,00	78,20	81,20	75,50	66,60	85,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jaarbeurs	Nee	74,50	84,80	80,30	86,10	92,50	96,70	93,10	87,10	77,10	99,96	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
	update juni 2016 t.b.v. Amrath	Nee	49,03	65,43	79,33	83,23	80,23	82,23	81,93	79,63	72,93	89,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	update juni 2016 t.b.v. Amrath	Nee	30,21	56,41	50,91	55,21	64,31	70,91	73,11	75,11	72,61	79,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	update juni 2016 t.b.v. Amrath	Nee	30,21	56,41	50,91	55,21	64,31	70,91	73,11	75,11	72,61	79,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	update juni 2016 t.b.v. Amrath	Nee	33,59	55,59	53,69	57,89	68,09	74,09	75,99	77,89	75,49	82,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jaarbeurs	Nee	33,59	55,59	53,69	57,89	68,09	74,09	75,99	77,89	75,49	82,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	update juni 2016 t.b.v. Amrath	Nee	42,07	56,07	59,77	63,97	67,97	71,17	71,27	72,27	61,97	77,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	update juni 2016 t.b.v. Amrath	Nee	41,47	52,97	57,97	63,37	66,17	67,77	70,17	67,87	64,67	75,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	update juni 2016 t.b.v. Amrath	Nee	41,50	55,40	60,40	57,50	59,10	56,80	54,70	47,30	66,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	update juni 2016 t.b.v. Amrath	Nee	41,50	55,40	60,40	57,50	59,10	56,80	54,70	47,30	66,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jaarbeurs	Nee	41,50	55,40	60,40	57,50	59,10	56,80	54,70	47,30	66,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	update juni 2016 t.b.v. Amrath	Nee	41,78	57,08	66,88	68,28	72,88	71,48	66,68	60,48	51,78	77,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	update juni 2016 t.b.v. Amrath	Nee	41,50	55,40	60,40	57,50	59,10	56,80	54,70	47,30	66,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	update juni 2016 t.b.v. Amrath	Nee	48,11	58,21	71,81	82,21	83,21	84,41	81,01	72,01	64,51	89,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	update juni 2016 t.b.v. Amrath	Nee	36,32	53,02	71,52	70,82	72,52	74,32	73,32	64,62	55,32	79,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jaarbeurs	Nee	31,07	52,80	57,45	63,12	64,74	63,56	58,61	47,40	42,64	69,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	update juni 2016 t.b.v. Amrath	Nee	31,07	52,80	57,45	63,12	64,74	63,56	58,61	47,40	42,64	69,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	update juni 2016 t.b.v. Amrath	Nee	31,07	52,80	57,45	63,12	64,74	63,56	58,61	47,40	42,64	69,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	update juni 2016 t.b.v. Amrath	Nee	31,07	52,80	57,45	63,12	64,74	63,56	58,61	47,40	42,64	69,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	update juni 2016 t.b.v. Amrath	Nee	31,07	52,80	57,45	63,12	64,74	63,56	58,61	47,40	42,64	69,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jaarbeurs	Nee	31,07	52,80	57,45	63,12	64,74	63,56	58,61	47,40	42,64	69,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	update juni 2016 t.b.v. Amrath	Nee	31,07	52,80	57,45	63,12	64,74	63,56	58,61	47,40	42,64	69,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	update juni 2016 t.b.v. Amrath	Nee	31,07	52,80	57,45	63,12	64,74	63,56	58,61	47,40	42,64	69,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	update juni 2016 t.b.v. Amrath	Nee	31,07	52,80	57,45	63,12	64,74	63,56	58,61	47,40	42,64	69,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	update juni 2016 t.b.v. Amrath	Nee	31,07	52,80	57,45	63,12	64,74	63,56	58,61	47,40	42,64	69,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jaarbeurs	Nee	31,07	52,80	57,45	63,12	64,74	63,56	58,61	47,40	42,64	69,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	update juni 2016 t.b.v. Amrath	Nee	31,07	52,80	57,45	63,12	64,74	63,56	58,61	47,40	42,64	69,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	update juni 2016 t.b.v. Amrath	Nee	39,11	55,21	67,21	70,71	74,21	69,91	67,71	61,51	56,71	77,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	update juni 2016 t.b.v. Amrath	Nee	31,38	49,58	59,68	69,98	68,88	71,38	66,78	59,68	49,98	75,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	update juni 2016 t.b.v. Amrath	Nee	36,20	48,20	63,60	68,20	69,20	68,40	62,40	56,10	49,70	74,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jaarbeurs	Nee	32,38	44,08	57,38	63,88	64,78	64,48	61,88	56,38	47,58	70,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	update juni 2016 t.b.v. Amrath	Nee	30,44	36,74	48,44	55,44	58,54	57,84	54,94	46,74	40,74	63,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	update juni 2016 t.b.v. Amrath	Nee	30,44	36,74	48,44	55,44	58,54	57,84	54,94	46,74	40,74	63,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	update juni 2016 t.b.v. Amrath	Nee	30,44	36,74	48,44	55,44	58,54	57,84	54,94	46,74	40,74	63,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	update juni 2016 t.b.v. Amrath	Nee	30,44	36,74	48,44	55,44	58,54	57,84	54,94	46,74	40,74	63,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jaarbeurs	Nee	57,08	66,18	78,28	82,38	84,48	85,78	80,48	73,68	63,88	90,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Amrâth
Geluidbronnen RBS JBU tijdens beurs

Model: basismodel RBS JBU tijdens beurs
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep			Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal
Jaarbeurs			53,80	62,30	69,90	68,30	78,00	78,20	81,20	75,50	66,60	85,84
			53,80	62,30	69,90	68,30	78,00	78,20	81,20	75,50	66,60	85,84
			53,80	62,30	69,90	68,30	78,00	78,20	81,20	75,50	66,60	85,84
			53,80	62,30	69,90	68,30	78,00	78,20	81,20	75,50	66,60	85,84
			53,80	62,30	69,90	68,30	78,00	78,20	81,20	75,50	66,60	85,84
Jaarbeurs			53,80	62,30	69,90	68,30	78,00	78,20	81,20	75,50	66,60	85,84
Jaarbeurs			53,80	62,30	69,90	68,30	78,00	78,20	81,20	75,50	66,60	85,84
Jaarbeurs			53,80	62,30	69,90	68,30	78,00	78,20	81,20	75,50	66,60	85,84
Jaarbeurs			53,80	62,30	69,90	68,30	78,00	78,20	81,20	75,50	66,60	85,84
Jaarbeurs			53,80	62,30	69,90	68,30	78,00	78,20	81,20	75,50	66,60	85,84
Jaarbeurs			53,80	62,30	69,90	68,30	78,00	78,20	81,20	75,50	66,60	85,84
Jaarbeurs			53,80	62,30	69,90	68,30	78,00	78,20	81,20	75,50	66,60	85,84
Jaarbeurs			53,80	62,30	69,90	68,30	78,00	78,20	81,20	75,50	66,60	85,84
Jaarbeurs			53,80	62,30	69,90	68,30	78,00	78,20	81,20	75,50	66,60	85,84
Jaarbeurs			53,80	62,30	69,90	68,30	78,00	78,20	81,20	75,50	66,60	85,84
Jaarbeurs			53,80	62,30	69,90	68,30	78,00	78,20	81,20	75,50	66,60	85,84
Jaarbeurs			53,80	62,30	69,90	68,30	78,00	78,20	81,20	75,50	66,60	85,84
Jaarbeurs			53,80	62,30	69,90	68,30	78,00	78,20	81,20	75,50	66,60	85,84
Jaarbeurs			53,80	62,30	69,90	68,30	78,00	78,20	81,20	75,50	66,60	85,84
Jaarbeurs			53,80	62,30	69,90	68,30	78,00	78,20	81,20	75,50	66,60	85,84
Jaarbeurs			53,80	62,30	69,90	68,30	78,00	78,20	81,20	75,50	66,60	85,84
Jaarbeurs			53,80	62,30	69,90	68,30	78,00	78,20	81,20	75,50	66,60	85,84
Jaarbeurs			53,80	62,30	69,90	68,30	78,00	78,20	81,20	75,50	66,60	85,84
Jaarbeurs			53,80	62,30	69,90	68,30	78,00	78,20	81,20	75,50	66,60	85,84
Jaarbeurs			53,80	62,30	69,90	68,30	78,00	78,20	81,20	75,50	66,60	85,84
Jaarbeurs			53,80	62,30	69,90	68,30	78,00	78,20	81,20	75,50	66,60	85,84
Jaarbeurs			53,80	62,30	69,90	68,30	78,00	78,20	81,20	75,50	66,60	85,84
Jaarbeurs			53,80	62,30	69,90	68,30	78,00	78,20	81,20	75,50	66,60	85,84
Jaarbeurs			53,80	62,30	69,90	68,30	78,00	78,20	81,20	75,50	66,60	85,84
Jaarbeurs			53,80	62,30	69,90	68,30	78,00	78,20	81,20	75,50	66,60	85,84
Jaarbeurs			53,80	62,30	69,90	68,30	78,00	78,20	81,20	75,50	66,60	85,84
Jaarbeurs			53,80	62,30	69,90	68,30	78,00	78,20	81,20	75,50	66,60	85,84
Jaarbeurs			53,80	62,30	69,90	68,30	78,00	78,20	81,20	75,50	66,60	85,84
Jaarbeurs			53,80	62,30	69,90	68,30	78,00	78,20	81,20	75,50	66,60	85,84
Jaarbeurs			53,80	62,30	69,90	68,30	78,00	78,20	81,20	75,50	66,60	85,84
Jaarbeurs			53,80	62,30	69,90	68,30	78,00	78,20	81,20	75,50	66,60	85,84
Jaarbeurs			53,80	62,30	69,90	68,30	78,00	78,20	81,20	75,50	66,60	85,84
Jaarbeurs			53,80	62,30	69,90	68,30	78,00	78,20	81,20	75,50	66,60	85,84
Jaarbeurs			53,80	62,30	69,90	68,30	78,00	78,20	81,20	75,50	66,60	85,84
Jaarbeurs			53,80	62,30	69,90	68,30	78,00	78,20	81,20	75,50	66,60	85,84
Jaarbeurs			53,80	62,30	69,90	68,30	78,00	78,20	81,20	75,50	66,60	85,84
Jaarbeurs			53,80	62,30	69,90	68,30	78,00	78,20	81,20	75,50	66,60	85,84
Jaarbeurs			53,80	62,30	69,90	68,30	78,00	78,20	81,20	75,50	66,60	85,84
Jaarbeurs			53,80	62,30	69,90	68,30	78,00	78,20	81,20	75,50	66,60	85,84
Jaarbeurs			53,80	62,30	69,90	68,30	78,00	78,20	81,20	75,50	66,60	85,84
Jaarbeurs			53,80	62,30	69,90	68,30	78,00	78,20	81,20	75,50	66,60	85,84
Jaarbeurs			53,80	62,30	69,90	68,30	78,00	78,20	81,20	75,50	66,60	85,84
Jaarbeurs			53,80	62,30	69,90	68,30	78,00	78,20	81,20	75,50	66,60	85,84
Jaarbeurs			53,80	62,30	69,90	68,30	78,00	78,20	81,20	75,50	66,60	85,84
Jaarbeurs			53,80	62,30	69,90	68,30	78,00	78,20	81,20	75,50	66,60	85,84
Jaarbeurs			53,80	62,30	69,90	68,30	78,00	78,20	81,20	75,50	66,60	85,84
Jaarbeurs			53,80	62,30	69,90	68,30	78,00	78,20	81,20	75,50	66,60	85,84
Jaarbeurs			53,80	62,30	69,90	68,30	78,00	78,20	81,20	75,50	66,60	85,84
Jaarbeurs			53,80	62,30	69,90	68,30	78,00	78,20	81,20	75,50	66,60	85,84
Jaarbeurs			53,80	62,30	69,90	68,30	78,00	78,20	81,20	75,50	66,60	85,84
Jaarbeurs			53,80	62,30	69,90	68,30	78,00	78,20	81,20	75,50	66,60	85,84
Jaarbeurs			53,80	62,30	69,90	68,30	78,00	78,20	81,20	75,50	66,60	85,84
Jaarbeurs			53,80	62,30	69,90	68,30	78,00	78,20	81,20	75,50	66,60	85,84
Jaarbeurs			53,80	62,30	69,90	68,30	78,00	78,20	81,20	75,50	66,60	85,84
Jaarbeurs			53,80	62,30	69,90	68,30	78,00	78,20	81,20	75,50	66,60	85,84
Jaarbeurs			53,80	62,30	69,90	68,30	78,00	78,20	81,20	75,50	66,60	85,84
Jaarbeurs			53,80	62,30	69,90	68,30	78,00	78,20	81,20	75,50	66,60	85,84
Jaarbeurs			53,80	62,30	69,90	68,30	78,00	78,20	81,20	75,50	66,60	85,84
Jaarbeurs			53,80	62,30	69,90	68,30	78,00	78,20	81,20	75,50	66,60	85,84
Jaarbeurs			53,80	62,30	69,90	68,30	78,00	78,20	81,20	75,50	66,60	85,84
Jaarbeurs			53,80	62,30	69,90	68,30	78,00	78,20				



Amrâth

Geluidbronnen RBS JBU tijdens opbouw beurs

Model: basismodel RBS JBU tijdens opbouw beurs
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X	Y	Hoogte	Rel.H	Maaiveld
update juni 2016 t.b.v. Amrath	25055	30	11:58, 20 jun 2016	381_A	8. condensor noord fan 1v2	Punt	135768,76	455586,51	1,00	1,00	40,00
update juni 2016 t.b.v. Amrath	38690	30	11:58, 20 jun 2016	381_B	8. condensor noord fan 1v2	Punt	135769,79	455586,99	1,00	1,00	40,00
	36671	0	10:01, 23 jun 2016	646a	heftruck, opbouwFase	Punt	135492,07	455448,10	1,00	1,00	0,00
	36662	0	10:01, 23 jun 2016	646b	heftruck, opbouwFase	Punt	135495,07	455450,76	1,00	1,00	0,00
	36672	0	10:01, 23 jun 2016	647a	heftruck, opbouwFase	Punt	135543,15	455501,71	1,00	1,00	0,00
	36663	0	10:01, 23 jun 2016	647b	heftruck, opbouwFase	Punt	135544,87	455503,42	1,00	1,00	0,00
	36673	0	10:01, 23 jun 2016	648a	heftruck, opbouwFase hal 1/3	Punt	135463,07	455483,94	1,00	1,00	0,00
	36664	0	10:01, 23 jun 2016	648b	heftruck, opbouwFase hal 1/3	Punt	135460,24	455406,77	1,00	1,00	0,00
	36674	0	10:01, 23 jun 2016	649a	heftruck, opbouwFase	Punt	135705,48	455212,84	1,00	1,00	0,00
	36665	0	10:01, 23 jun 2016	649b	heftruck, opbouwFase	Punt	135702,65	455215,67	1,00	1,00	0,00
	36666	0	10:01, 23 jun 2016	651a	heftruck, opbouwFase	Punt	135439,62	455110,65	1,00	1,00	0,00
	36675	0	10:01, 23 jun 2016	651b	heftruck, opbouwFase	Punt	135442,45	455107,82	1,00	1,00	0,00
	36667	0	10:01, 23 jun 2016	652a	heftruck, opbouwFase	Punt	135659,01	455253,10	1,00	1,00	0,00
	36676	0	10:01, 23 jun 2016	652b	heftruck, opbouwFase	Punt	135661,84	455250,27	1,00	1,00	0,00
	36668	0	10:01, 23 jun 2016	653a	heftruck, opbouwFase	Punt	135695,86	455033,55	1,00	1,00	0,00
	36677	0	10:01, 23 jun 2016	653b	heftruck, opbouwFase	Punt	135698,69	455030,72	1,00	1,00	0,00
	36669	0	10:01, 23 jun 2016	654a	heftruck, opbouwFase ing.haven	Punt	135604,35	455124,15	1,00	1,00	0,00
	36678	0	10:01, 23 jun 2016	654b	heftruck, opbouwFase ing.haven	Punt	135607,18	455121,32	1,00	1,00	0,00
	36679	0	10:01, 23 jun 2016	655a	heftruck, opbouwFase	Punt	135748,58	455173,59	1,00	1,00	0,00
	36670	0	10:01, 23 jun 2016	655b	heftruck, opbouwFase	Punt	135745,75	455176,42	1,00	1,00	0,00
Jaarbeurs	24874	6	13:33, 31 mrt 2016	53	ventilator 1, hal 7 gemeten	Punt	135728,28	455083,70	1,00	1,00	13,90
Jaarbeurs	24875	6	13:33, 31 mrt 2016	54	ventilator 2, hal 7 gemeten	Punt	135600,47	455192,01	1,00	1,00	13,90
Jaarbeurs	24876	6	13:33, 31 mrt 2016	55	ventilator 3, hal 7 gemeten	Punt	135647,42	455247,46	1,00	1,00	13,90
Jaarbeurs	24877	6	13:33, 31 mrt 2016	56	ventilator 4, hal 7 gemeten	Punt	135776,54	455140,46	1,00	1,00	13,90
update juni 2016 t.b.v. Amrath	38708	30	13:17, 20 jun 2016	120	47. Rosenberg KDV710-6D	Punt	135547,27	455256,10	1,50	1,50	13,30
Jaarbeurs	24891	6	12:17, 20 jun 2016	212	aanzuigopening 1 vent., hal 1	Punt	135559,13	455359,44	13,50	13,50	0,00
Jaarbeurs	24892	6	12:17, 20 jun 2016	213	aanzuigopening 2 vent., hal 1	Punt	135560,53	455361,12	13,50	13,50	0,00
Jaarbeurs	24893	6	12:17, 20 jun 2016	214	aanzuigopening 1 vent., hal 1	Punt	135577,44	455381,39	13,50	13,50	0,00
Jaarbeurs	24894	6	12:17, 20 jun 2016	215	aanzuigopening 2 vent., hal 1	Punt	135578,62	455382,77	13,50	13,50	0,00
Jaarbeurs	24895	6	12:17, 20 jun 2016	216	aanzuigopening 1 vent., hal 1	Punt	135595,83	455403,27	13,50	13,50	0,00
Jaarbeurs	24896	6	12:17, 20 jun 2016	217	aanzuigopening 2 vent., hal 1	Punt	135596,66	455404,27	13,50	13,50	0,00
Jaarbeurs	24897	6	12:17, 20 jun 2016	218	aanzuigopening 1 vent., hal 1	Punt	135614,25	455423,67	13,50	13,50	0,00
Jaarbeurs	24898	6	12:17, 20 jun 2016	219	aanzuigopening 2 vent., hal 1	Punt	135615,36	455425,10	13,50	13,50	0,00
Jaarbeurs	24899	6	12:17, 20 jun 2016	220	aanzuigopening 1 vent., hal 1	Punt	135632,34	455445,50	13,50	13,50	0,00
Jaarbeurs	24900	6	12:17, 20 jun 2016	221	aanzuigopening 2 vent., hal 1	Punt	135633,44	455446,81	13,50	13,50	0,00
Jaarbeurs	24901	6	12:17, 20 jun 2016	222	aanzuigopening 1 vent., hal 1	Punt	135556,83	455510,92	13,50	13,50	0,00
Jaarbeurs	24902	6	12:17, 20 jun 2016	223	aanzuigopening 2 vent., hal 1	Punt	135556,00	455509,87	13,50	13,50	0,00
Jaarbeurs	24903	6	12:17, 20 jun 2016	224	aanzuigopening 1 vent., hal 1	Punt	135538,89	455488,88	13,50	13,50	0,00
Jaarbeurs	24904	6	12:17, 20 jun 2016	225	aanzuigopening 2 vent., hal 1	Punt	135538,00	455487,73	13,50	13,50	0,00
Jaarbeurs	24905	6	12:17, 20 jun 2016	226	aanzuigopening 1 vent., hal 1	Punt	135521,45	455467,97	13,50	13,50	0,00
Jaarbeurs	24906	6	12:17, 20 jun 2016	227	aanzuigopening 2 vent., hal 1	Punt	135520,33	455466,35	13,50	13,50	0,00
Jaarbeurs	24907	6	12:17, 20 jun 2016	228	aanzuigopening 1 vent., hal 1	Punt	135502,78	455446,48	13,50	13,50	0,00
Jaarbeurs	24908	6	12:17, 20 jun 2016	229	aanzuigopening 2 vent., hal 1	Punt	135501,98	455445,46	13,50	13,50	0,00
Jaarbeurs	24909	6	12:17, 20 jun 2016	230	aanzuigopening 1 vent., hal 1	Punt	135485,17	455425,54	13,50	13,50	0,00
Jaarbeurs	24910	6	12:17, 20 jun 2016	231	aanzuigopening 2 vent., hal 1	Punt	135484,10	455424,26	13,50	13,50	0,00
update juni 2016 t.b.v. Amrath	24911	30	12:18, 20 jun 2016	232	gemiddeld uitblaas hal 1	Punt	135555,91	455359,72	13,00	13,00	0,00
update juni 2016 t.b.v. Amrath	24912	30	12:18, 20 jun 2016	233	gemiddeld uitblaas hal 1	Punt	135559,87	455364,97	13,00	13,00	0,00
update juni 2016 t.b.v. Amrath	24913	30	12:18, 20 jun 2016	234	gemiddeld uitblaas hal 1	Punt	135574,03	455382,12	13,00	13,00	0,00
update juni 2016 t.b.v. Amrath	24914	30	12:18, 20 jun 2016	235	gemiddeld uitblaas hal 1	Punt	135577,43	455386,44	13,00	13,00	0,00
update juni 2016 t.b.v. Amrath	24915	30	12:18, 20 jun 2016	236	gemiddeld uitblaas hal 1	Punt	135592,47	455403,81	13,00	13,00	0,00
update juni 2016 t.b.v. Amrath	24916	30	12:18, 20 jun 2016	237	gemiddeld uitblaas hal 1	Punt	135594,85	455407,91	13,00	13,00	0,00
update juni 2016 t.b.v. Amrath	24917	30	12:18, 20 jun 2016	238	gemiddeld uitblaas hal 1	Punt	135609,82	455425,19	13,00	13,00	0,00
update juni 2016 t.b.v. Amrath	24918	30	12:18, 20 jun 2016	239	gemiddeld uitblaas hal 1	Punt	135613,55	455429,14	13,00	13,00	0,00
update juni 2016 t.b.v. Amrath	24919	30	12:18, 20 jun 2016	240	gemiddeld uitblaas hal 1	Punt	135627,87	455447,36	13,00	13,00	0,00
update juni 2016 t.b.v. Amrath	24920	30	12:18, 20 jun 2016	241	gemiddeld uitblaas hal 1	Punt	135631,05	455450,80	13,00	13,00	0,00

Amrâth

Geluidbronnen RBS JBU tijdens opbouw beurs

Model: basismodel RBS JBU tijdens opbouw beurs
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

						Type	Richt.	Hoek	Cb(u) (D)	Cb(u) (A)	Cb(u) (N)	Cb(%) (D)	Cb(%) (A)	Cb(%) (N)	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)	GeenRef1.	GeenDemping	
update juni 2016 t.b.v. Amrath	Eigen waarde					Normale	puntbron	0,00	360,00	12,000	4,000	--	100,000	100,000	--	0,00	0,00	99,00	Nee	Nee
	Eigen waarde					Normale	puntbron	0,00	360,00	12,000	4,000	--	100,000	100,000	--	0,00	0,00	99,00	Nee	Nee
	Eigen waarde					Normale	puntbron	0,00	360,00	8,002	1,000	--	66,681	25,003	--	1,76	6,02	--	Nee	Nee
	Eigen waarde					Normale	puntbron	0,00	360,00	8,002	--	--	66,681	--	--	1,76	--	--	Nee	Nee
	Eigen waarde					Normale	puntbron	0,00	360,00	8,002	1,000	--	66,681	25,003	--	1,76	6,02	--	Nee	Nee
	Eigen waarde					Normale	puntbron	0,00	360,00	8,002	--	--	66,681	--	--	1,76	--	--	Nee	Nee
	Eigen waarde					Normale	puntbron	0,00	360,00	8,002	1,000	--	66,681	25,003	--	1,76	6,02	--	Nee	Nee
	Eigen waarde					Normale	puntbron	0,00	360,00	8,002	--	--	66,681	--	--	1,76	--	--	Nee	Nee
	Eigen waarde					Normale	puntbron	0,00	360,00	8,002	1,000	--	66,681	25,003	--	1,76	6,02	--	Nee	Nee
	Eigen waarde					Normale	puntbron	0,00	360,00	8,002	--	--	66,681	--	--	1,76	--	--	Nee	Nee
	Eigen waarde					Normale	puntbron	0,00	360,00	8,002	1,000	--	66,681	25,003	--	1,76	6,02	--	Nee	Nee
	Eigen waarde					Normale	puntbron	0,00	360,00	8,002	--	--	66,681	--	--	1,76	--	--	Nee	Nee
	Eigen waarde					Normale	puntbron	0,00	360,00	8,002	1,000	--	66,681	25,003	--	1,76	6,02	--	Nee	Nee
	Eigen waarde					Normale	puntbron	0,00	360,00	8,002	--	--	66,681	--	--	1,76	--	--	Nee	Nee
	Eigen waarde					Normale	puntbron	0,00	360,00	8,002	1,000	--	66,681	25,003	--	1,76	6,02	--	Nee	Nee
	Eigen waarde					Normale	puntbron	0,00	360,00	8,002	--	--	66,681	--	--	1,76	--	--	Nee	Nee
	Eigen waarde					Normale	puntbron	0,00	360,00	8,002	1,000	--	66,681	25,003	--	1,76	6,02	--	Nee	Nee
	Eigen waarde					Normale	puntbron	0,00	360,00	8,002	--	--	66,681	--	--	1,76	--	--	Nee	Nee
	Eigen waarde					Normale	puntbron	0,00	360,00	8,002	1,000	--	66,681	25,003	--	1,76	6,02	--	Nee	Nee
	Eigen waarde					Normale	puntbron	0,00	360,00	8,002	--	--	66,681	--	--	1,76	--	--	Nee	Nee
Jaarbeurs	Eigen waarde					Normale	puntbron	0,00	360,00	12,000	4,000	--	100,000	100,000	--	0,00	0,00	99,00	Nee	Nee
Jaarbeurs	Eigen waarde					Normale	puntbron	0,00	360,00	12,000	4,000	--	100,000	100,000	--	0,00	0,00	99,00	Nee	Nee
Jaarbeurs	Eigen waarde					Normale	puntbron	0,00	360,00	12,000	4,000	--	100,000	100,000	--	0,00	0,00	99,00	Nee	Nee
Jaarbeurs	Eigen waarde					Normale	puntbron	0,00	360,00	12,000	4,000	--	100,000	100,000	--	0,00	0,00	99,00	Nee	Nee
Jaarbeurs	Eigen waarde					Normale	puntbron	0,00	360,00	12,000	4,000	--	100,000	100,000	--	0,00	0,00	99,00	Nee	Nee
update juni 2016 t.b.v. Amrath	Relatief aan onderliggend item					Normale	puntbron	0,00	360,00	12,000	4,000	--	100,000	100,000	--	0,00	0,00	--	Nee	Nee
Jaarbeurs	Eigen waarde					Normale	puntbron	0,00	360,00	12,000	4,000	--	100,000	100,000	--	0,00	0,00	99,00	Ja	Nee
	Eigen waarde					Normale	puntbron	0,00	360,00	12,000	4,000	--	100,000	100,000	--	0,00	0,00	99,00	Ja	Nee
	Eigen waarde					Normale	puntbron	0,00	360,00	12,000	4,000	--	100,000	100,000	--	0,00	0,00	99,00	Ja	Nee
	Eigen waarde					Normale	puntbron	0,00	360,00	12,000	4,000	--	100,000	100,000	--	0,00	0,00	99,00	Ja	Nee
	Eigen waarde					Normale	puntbron	0,00	360,00	12,000	4,000	--	100,000	100,000	--	0,00	0,00	99,00	Ja	Nee
Jaarbeurs	Eigen waarde					Normale	puntbron	0,00	360,00	12,000	4,000	--	100,000	100,000	--	0,00	0,00	99,00	Ja	Nee
	Eigen waarde					Normale	puntbron	0,00	360,00	12,000	4,000	--	100,000	100,000	--	0,00	0,00	99,00	Ja	Nee
	Eigen waarde					Normale	puntbron	0,00	360,00	12,000	4,000	--	100,000	100,000	--	0,00	0,00	99,00	Ja	Nee
	Eigen waarde					Normale	puntbron	0,00	360,00	12,000	4,000	--	100,000	100,000	--	0,00	0,00	99,00	Ja	Nee
	Eigen waarde					Normale	puntbron	0,00	360,00	12,000	4,000	--	100,000	100,000	--	0,00	0,00	99,00	Ja	Nee
Jaarbeurs	Eigen waarde					Normale	puntbron	0,00	360,00	12,000	4,000	--	100,000	100,000	--	0,00	0,00	99,00	Ja	Nee
	Eigen waarde					Normale	puntbron	0,00	360,00	12,000	4,000	--	100,000	100,000	--	0,00	0,00	99,00	Ja	Nee
	Eigen waarde					Normale	puntbron	0,00	360,00	12,000	4,000	--	100,000	100,000	--	0,00	0,00	99,00	Ja	Nee
	Eigen waarde					Normale	puntbron	0,00	360,00	12,000	4,000	--	100,000	100,000	--	0,00	0,00	99,00	Ja	Nee
	Eigen waarde					Normale	puntbron	0,00	360,00	12,000	4,000	--	100,000	100,000	--	0,00	0,00	99,00	Ja	Nee
Jaarbeurs	Eigen waarde					Normale	puntbron	0,00	360,00	12,000	4,000	--	100,000	100,000	--	0,00	0,00	99,00	Ja	Nee
	Eigen waarde					Normale	puntbron	0,00	360,00	12,000	4,000	--	100,000	100,000	--	0,00	0,00	99,00	Ja	Nee
	Eigen waarde					Normale	puntbron	0,00	360,00	12,000	4,000	--	100,000	100,000	--	0,00	0,00	99,00	Ja	Nee
	Eigen waarde					Normale	puntbron	0,00	360,00	12,000	4,000	--	100,000	100,000	--	0,00	0,00	99,00	Ja	Nee
	Eigen waarde					Normale	puntbron	0,00	360,00	12,000	4,000	--	100,000	100,000	--	0,00	0,00	99,00	Ja	Nee
Jaarbeurs	Eigen waarde					Normale	puntbron	0,00	360,00	12,000	4,000	--	100,000	100,000	--	0,00	0,00	99,00	Ja	Nee
	Eigen waarde					Normale	puntbron	0,00	360,00	12,000	4,000	--	100,000	100,000	--	0,00	0,00	99,00	Ja	Nee
	Eigen waarde					Normale	puntbron	0,00	360,00	12,000	4,000	--	100,000	100,000	--	0,00	0,00	99,00	Ja	Nee
	Eigen waarde					Normale	puntbron	0,00	360,00	12,000	4,000	--	100,000	100,000	--	0,00	0,00	99,00	Ja	Nee
	Eigen waarde					Normale	puntbron	0,00	360,00	12,000	4,000	--	100,000	100,000	--	0,00	0,00	99,00	Ja	Nee
Jaarbeurs	Eigen waarde					Normale	puntbron	0,00	360,00	12,000	4,000	--	100,000	100,000	--	0,00	0,00	99,00	Ja	Nee
	Eigen waarde					Normale	puntbron	0,00	360,00	12,000	4,000	--	100,000	100,000	--	0,00	0,00	99,00	Ja	Nee
	Eigen waarde					Normale	puntbron	0,00	360,00	12,000	4,000	--	100,000	100,000	--	0,00	0,00	99,00	Ja	Nee
	Eigen waarde					Normale	puntbron	0,00	360,00	12,000	4,000	--	100,000	100,000	--	0,00	0,00	99,00	Ja	Nee
	Eigen waarde					Normale	puntbron	0,00	360,00	12,000	4,000	--	100,000	100,000	--	0,00	0,00	99,00	Ja	Nee
update juni 2016 t.b.v. Amrath	Eigen waarde					Normale	puntbron	0,00	360,00	12,000	4,000	--	100,000	100,000	--	0,00	0,00	--	Ja	Nee
update juni 2016 t.b.v. Amrath	Eigen waarde					Normale	puntbron	0,00	360,00	12,000	4,000	--	100,000	100,000	--	0,00	0,00	--	Ja	Nee
update juni 2016 t.b.v. Amrath	Eigen waarde					Normale	puntbron	0,00	360,00	12,000	4,000	--	100,000	100,000	--	0,00	0,00	--	Ja	Nee
update juni 2016 t.b.v. Amrath	Eigen waarde					Normale	puntbron	0,00	360,00	12,000	4,000	--	100,000	100,000	--	0,00	0,00	--	Ja	Nee
update juni 2016 t.b.v. Amrath	Eigen waarde					Normale	puntbron	0,00	360,00	12,000	4,000	--	100,000	100,000	--	0,00	0,00	--	Ja	Nee
update juni 2016 t.b.v. Amrath	Eigen waarde					Normale	puntbron	0,00	360,00	12,000	4,000	--	100,000	100,000	--	0,00	0,00	--	Ja	Nee
update juni 2016 t.b.v. Amrath	Eigen waarde					Normale	puntbron	0,00	360,00	12,000	4,000	--	100,000	100,000	--	0,00	0,00	--	Ja	Nee
update juni 2016 t.b.v. Amrath	Eigen waarde					Normale	puntbron	0,00	360,00	12,000	4,000	--	100,000	100,000	--	0,00	0,00	--	Ja	Nee
update juni 2016 t.b.v. Amrath	Eigen waarde					Normale	puntbron	0,00	360,00	12,000	4,000	--	100,000	100,000	--	0,00	0,00	--	Ja	Nee
update juni 2016 t.b.v. Amrath	Eigen waarde					Normale	puntbron	0,00	360,00	12,000	4,000	--	100,000	100,000	--	0,00	0,00	--	Ja	Nee
update juni 2016 t.b.v. Amrath	Eigen waarde					Normale	puntbron	0,00	360,00	12,000	4,000	--	100,000	100,000	--	0,00	0,00	--	Ja	Nee
update juni 2016 t.b.v. Amrath	Eigen waarde					Normale	puntbron	0,00	360,00	12,000	4,000	--	100,000	100,000	--	0,00	0,00	--	Ja	Nee
update juni 2016 t.b.v. Amrath	Eigen waarde					Normale	puntbron	0,00	360,00	12,000	4,000	--	100,000	100,000	--	0,00	0,00	--	Ja	Nee
update juni 2016 t.b.v. Amrath	Eigen waarde					Normale	puntbron	0,00	360,00	12,000	4,000	--	100,000	100,000	--	0,00	0,00	--	Ja	Nee
update juni 2016 t.b.v. Amrath	Eigen waarde					Normale	puntbron	0,00	360,00	12,000	4,000	--	100,000	100,000	--	0,00	0,00	--	Ja	Nee
update juni 2016 t.b.v. Amrath	Eigen waarde					Normale	puntbron	0,00	360,00	12,000	4,000	--	100,000	100,000	--	0,00	0,00	--	Ja	Nee
update juni 2016 t.b.v. Amrath	Eigen waarde					Normale	puntbron	0,00	360,00	12,000	4,000	--	100,000	100,000	--	0,00	0,00	--	Ja	Nee
update juni 2016 t.b.v. Amrath	Eigen waarde					Normale	puntbron	0,00	360,00	12,000	4,000	--	100,000	100,000	--	0,00	0,00	--	Ja	Nee
update juni 2016 t.b.v. Amrath	Eigen waarde					Normale	puntbron	0,00	360,00	12,000	4,000	--	100,000	100,000	--	0,00	0,00	--	Ja	Nee
update juni 2016 t.b.v. Amrath	Eigen waarde					Normale	puntbron	0,00	360,00	12,000	4,000	--	100,000	100,000	--	0,00	0,00	--	Ja	Nee
update juni 2016 t.b.v. Amrath	Eigen waarde					Normale	puntbron	0,00	360,00	12,000	4,000	--	100,000	100,000	--	0,00	0,00	--	Ja	Nee
update juni 2016 t.b.v. Amrath	Eigen waarde																			

Geluidbronnen RBS JBU tijdens opbouw beurs

Model: basismodel RBS JBU tijdens opbouw beurs
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

		GeenProces	Lw 31	Lw 63	Lw 125	Lw 250	Lw 500	Lw 1k	Lw 2k	Lw 4k	Lw 8k	Lw Totaal	Red 31	Red 63	Red 125	Red 250	Red 500	Red 1k	Red 2k	Red 4k	Red 8k
update juni 2016 t.b.v. Amrath	Nee	42,77	54,57	65,37	70,07	76,47	78,37	71,97	64,07	57,37	81,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nee	42,77	54,57	65,37	70,07	76,47	78,37	71,97	64,07	57,37	81,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nee	55,10	61,10	72,60	78,50	85,10	89,80	92,10	83,90	76,50	95,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nee	55,10	61,10	72,60	78,50	85,10	89,80	92,10	83,90	76,50	95,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nee	55,10	61,10	72,60	78,50	85,10	89,80	92,10	83,90	76,50	95,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nee	55,10	61,10	72,60	78,50	85,10	89,80	92,10	83,90	76,50	95,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nee	55,10	61,10	72,60	78,50	85,10	89,80	92,10	83,90	76,50	95,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nee	55,10	61,10	72,60	78,50	85,10	89,80	92,10	83,90	76,50	95,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nee	55,10	61,10	72,60	78,50	85,10	89,80	92,10	83,90	76,50	95,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nee	55,10	61,10	72,60	78,50	85,10	89,80	92,10	83,90	76,50	95,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jaarbeurs	Nee	31,00	41,30	49,90	55,50	56,80	58,40	54,40	46,60	39,20	62,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nee	-10,00	40,50	48,20	53,40	55,90	57,60	53,80	48,90	42,60	62,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nee	-10,00	39,80	48,20	52,50	54,50	56,00	51,50	43,20	36,30	60,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nee	36,40	44,60	52,40	54,80	54,10	58,30	53,90	47,00	39,90	62,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nee	39,11	55,21	67,21	70,71	74,21	69,91	67,71	61,51	56,71	77,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nee	42,50	50,10	59,20	65,90	78,40	70,60	69,80	62,10	52,60	79,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nee	49,10	58,20	65,40	72,90	76,00	74,90	71,10	65,30	56,10	80,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nee	42,50	50,10	59,20	65,90	78,40	70,60	69,80	62,10	52,60	79,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nee	49,10	58,20	65,40	72,90	76,00	74,90	71,10	65,30	56,10	80,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nee	42,50	50,10	59,20	65,90	78,40	70,60	69,80	62,10	52,60	79,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jaarbeurs	Nee	49,10	58,20	65,40	72,90	76,00	74,90	71,10	65,30	56,10	80,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nee	42,50	50,10	59,20	65,90	78,40	70,60	69,80	62,10	52,60	79,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nee	49,10	58,20	65,40	72,90	76,00	74,90	71,10	65,30	56,10	80,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nee	42,50	50,10	59,20	65,90	78,40	70,60	69,80	62,10	52,60	79,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nee	49,10	58,20	65,40	72,90	76,00	74,90	71,10	65,30	56,10	80,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nee	49,10	58,20	65,40	72,90	76,00	74,90	71,10	65,30	56,10	80,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nee	49,10	58,20	65,40	72,90	76,00	74,90	71,10	65,30	56,10	80,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nee	42,50	50,10	59,20	65,90	78,40	70,60	69,80	62,10	52,60	79,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nee	49,10	58,20	65,40	72,90	76,00	74,90	71,10	65,30	56,10	80,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nee	42,50	50,10	59,20	65,90	78,40	70,60	69,80	62,10	52,60	79,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jaarbeurs	Nee	42,50	50,10	59,20	65,90	78,40	70,60	69,80	62,10	52,60	79,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nee	49,10	58,20	65,40	72,90	76,00	74,90	71,10	65,30	56,10	80,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nee	42,50	50,10	59,20	65,90	78,40	70,60	69,80	62,10	52,60	79,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nee	49,10	58,20	65,40	72,90	76,00	74,90	71,10	65,30	56,10	80,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nee	42,50	50,10	59,20	65,90	78,40	70,60	69,80	62,10	52,60	79,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nee	49,10	58,20	65,40	72,90	76,00	74,90	71,10	65,30	56,10	80,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nee	42,50	50,10	59,20	65,90	78,40	70,60	69,80	62,10	52,60	79,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nee	49,10	58,20	65,40	72,90	76,00	74,90	71,10	65,30	56,10	80,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nee	42,50	50,10	59,20	65,90	78,40	70,60	69,80	62,10	52,60	79,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nee	49,10	58,20	65,40	72,90	76,00	74,90	71,10	65,30	56,10	80,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
update juni 2016 t.b.v. Amrath	Nee	56,00	59,30	66,10	66,10	68,80	68,40	62,90	57,20	49,70	74,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nee	56,00	59,30	66,10	66,10	68,80	68,40	62,90	57,20	49,70	74,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nee	56,00	59,30	66,10	66,10	68,80	68,40	62,90	57,20	49,70	74,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nee	56,00	59,30	66,10	66,10	68,80	68,40	62,90	57,20	49,70	74,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nee	56,00	59,30	66,10	66,10	68,80	68,40	62,90	57,20	49,70	74,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nee	56,00	59,30	66,10	66,10	68,80	68,40	62,90	57,20	49,70	74,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nee	56,00	59,30	66,10	66,10	68,80	68,40	62,90	57,20	49,70	74,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nee	56,00	59,30	66,10	66,10	68,80	68,40	62,90	57,20	49,70	74,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nee	56,00	59,30	66,10	66,10	68,80	68,40	62,90	57,20	49,70	74,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nee	56,00	59,30	66,10	66,10	68,80	68,40	62,90	57,20	49,70	74,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
update juni 2016 t.b.v. Amrath	Nee	56,00	59,30	66,10	66,10	68,80	68,40	62,90	57,20	49,70	74,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nee	56,00	59,30	66,10	66,10	68,80	68,40	62,90	57,20	49,70	74,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nee	56,00	59,30	66,10	66,10	68,80	68,40	62,90	57,20	49,70	74,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nee	56,00	59,30	66,10	66,10	68,80	68,40	62,90	57,20	49,70	74,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nee	56,00	59,30	66,10	66,10	68,80	68,40	62,90	57,20	49,70	74,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nee	56,00	59,30	66,10	66,10	68,80	68,40	62,90	57,20	49,70	74,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nee	56,00	59,30	66,10	66,10	68,80	68,40	62,90	57,20	49,70	74,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nee	56,00	59,30	66,10	66,10	68,80	68,40	62,90	57,20	49,70	74,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nee	56,00	59,30	66,10	66,10	68,80	68,40	62,90	57,20	49,70	74,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nee	56,00	59,30	66,10	66,10	68,80	68,40	62,90	57,20	49,70	74,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Amrâth

Geluidbronnen RBS JBU tijdens opbouw beurs

Model: basismodel RBS JBU tijdens opbouw beurs
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

			Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr	Totaal
update juni 2016 t.b.v.	Amrath	42,77	54,57	65,37	70,07	76,47	78,37	71,97	64,07	57,37			81,64
update juni 2016 t.b.v.	Amrath	42,77	54,57	65,37	70,07	76,47	78,37	71,97	64,07	57,37			81,64
		55,10	61,10	72,60	78,50	85,10	89,80	92,10	83,90	76,50			95,16
		55,10	61,10	72,60	78,50	85,10	89,80	92,10	83,90	76,50			95,16
		55,10	61,10	72,60	78,50	85,10	89,80	92,10	83,90	76,50			95,16
		55,10	61,10	72,60	78,50	85,10	89,80	92,10	83,90	76,50			95,16
		55,10	61,10	72,60	78,50	85,10	89,80	92,10	83,90	76,50			95,16
		55,10	61,10	72,60	78,50	85,10	89,80	92,10	83,90	76,50			95,16
		55,10	61,10	72,60	78,50	85,10	89,80	92,10	83,90	76,50			95,16
		55,10	61,10	72,60	78,50	85,10	89,80	92,10	83,90	76,50			95,16
		55,10	61,10	72,60	78,50	85,10	89,80	92,10	83,90	76,50			95,16
		55,10	61,10	72,60	78,50	85,10	89,80	92,10	83,90	76,50			95,16
		55,10	61,10	72,60	78,50	85,10	89,80	92,10	83,90	76,50			95,16
		55,10	61,10	72,60	78,50	85,10	89,80	92,10	83,90	76,50			95,16
		55,10	61,10	72,60	78,50	85,10	89,80	92,10	83,90	76,50			95,16
		55,10	61,10	72,60	78,50	85,10	89,80	92,10	83,90	76,50			95,16
		55,10	61,10	72,60	78,50	85,10	89,80	92,10	83,90	76,50			95,16
		55,10	61,10	72,60	78,50	85,10	89,80	92,10	83,90	76,50			95,16
		55,10	61,10	72,60	78,50	85,10	89,80	92,10	83,90	76,50			95,16
		55,10	61,10	72,60	78,50	85,10	89,80	92,10	83,90	76,50			95,16
		55,10	61,10	72,60	78,50	85,10	89,80	92,10	83,90	76,50			95,16
		55,10	61,10	72,60	78,50	85,10	89,80	92,10	83,90	76,50			95,16
		55,10	61,10	72,60	78,50	85,10	89,80	92,10	83,90	76,50			95,16
		55,10	61,10	72,60	78,50	85,10	89,80	92,10	83,90	76,50			95,16
		55,10	61,10	72,60	78,50	85,10	89,80	92,10	83,90	76,50			95,16
		55,10	61,10	72,60	78,50	85,10	89,80	92,10	83,90	76,50			95,16
		55,10	61,10	72,60	78,50	85,10	89,80	92,10	83,90	76,50			95,16
		55,10	61,10	72,60	78,50	85,10	89,80	92,10	83,90	76,50			95,16
		55,10	61,10	72,60	78,50	85,10	89,80	92,10	83,90	76,50			95,16
		55,10	61,10	72,60	78,50	85,10	89,80	92,10	83,90	76,50			95,16
		55,10	61,10	72,60	78,50	85,10	89,80	92,10	83,90	76,50			95,16
		55,10	61,10	72,60	78,50	85,10	89,80	92,10	83,90	76,50			95,16
		55,10	61,10	72,60	78,50	85,10	89,80	92,10	83,90	76,50			95,16
		55,10	61,10	72,60	78,50	85,10	89,80	92,10	83,90	76,50			95,16
		55,10	61,10	72,60	78,50	85,10	89,80	92,10	83,90	76,50			95,16
		55,10	61,10	72,60	78,50	85,10	89,80	92,10	83,90	76,50			95,16
		55,10	61,10	72,60	78,50	85,10	89,80	92,10	83,90	76,50			95,16
		55,10	61,10	72,60	78,50	85,10	89,80	92,10	83,90	76,50			95,16
		55,10	61,10	72,60	78,50	85,10	89,80	92,10	83,90	76,50			95,16
		55,10	61,10	72,60	78,50	85,10	89,80	92,10	83,90	76,50			95,16
		55,10	61,10	72,60	78,50	85,10	89,80	92,10	83,90	76,50			95,16
		55,10	61,10	72,60	78,50	85,10	89,80	92,10	83,90	76,50			95,16
		55,10	61,10	72,60	78,50	85,10	89,80	92,10	83,90	76,50			95,16
		55,10	61,10	72,60	78,50	85,10	89,80	92,10	83,90	76,50			95,16
		55,10	61,10	72,60	78,50	85,10	89,80	92,10	83,90	76,50			95,16
		55,10	61,10	72,60	78,50	85,10	89,80	92,10	83,90	76,50			95,16
		55,10	61,10	72,60	78,50	85,10	89,80	92,10	83,90	76,50			95,16
		55,10	61,10	72,60	78,50	85,10	89,80	92,10	83,90	76,50			95,16
		55,10	61,10	72,60	78,50	85,10	89,80	92,10	83,90	76,50			95,16
		55,10	61,10	72,60	78,50	85,10	89,80	92,10	83,90	76,50			95,16
		55,10	61,10	72,60	78,50	85,10	89,80	92,10	83,90	76,50			95,16
		55,10	61,10	72,60	78,50	85,10	89,80	92,10	83,90	76,50			95,16
		55,10	61,10	72,60	78,50	85,10	89,80	92,10	83,90	76,50			95,16
		55,10	61,10	72,60	78,50	85,10	89,80	92,10	83,90	76,50			95,16
		55,10	61,10	72,60	78,50	85,10	89,80	92,10	83,90	76,50			95,16
		55,10	61,10	72,60	78,50	85,10	89,80	92,10	83,90	76,50			95,16
		55,10	61,10	72,60	78,50	85,10	89,80	92,10	83,90	76,50			95,16
		55,10	61,10	72,60	78,50	85,10	89,80	92,10	83,90	76,50			95,16
		55,10	61,10	72,60	78,50	85,10	89,80	92,10	83,90	76,50			95,16
		55,10	61,10	72,60	78,50	85,10	89,80	92,10	83,90	76,50			95,16
		55,10	61,10	72,60	78,50	85,10	89,80	92,10	83,90	76,50			95,16
		55,10	61,10	72,60	78,50	85,10	89,80	92,10	83,90	76,50			95,16
		55,10	61,10	72,60	78,50	85,10	89,80	92,10	83,90	76,50			95,16
		55,10	61,10	72,60	78,50	85,10	89,80	92,10	83,90	76,50			95,16
		55,10	61,10	72,60	78,50	85,10	89,80	92,10	83,90	76,50			95,16

Amrâth

Geluidbronnen RBS JBU tijdens opbouw beurs

Model: basismodel RBS JBU tijdens opbouw beurs
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X	Y	Hoogte	Rel.H	Maaiveld
update juni 2016 t.b.v. Amrath	24921	30	12:18, 20 jun 2016	242	gemiddeld uitblaas hal 1	Punt	135560,66	455510,29	13,00	13,00	0,00
update juni 2016 t.b.v. Amrath	24922	30	12:18, 20 jun 2016	243	gemiddeld uitblaas hal 1	Punt	135557,47	455506,06	13,00	13,00	0,00
update juni 2016 t.b.v. Amrath	24923	30	12:18, 20 jun 2016	244	gemiddeld uitblaas hal 1	Punt	135543,15	455488,32	13,00	13,00	0,00
update juni 2016 t.b.v. Amrath	24924	30	12:18, 20 jun 2016	245	gemiddeld uitblaas hal 1	Punt	135539,51	455484,42	13,00	13,00	0,00
update juni 2016 t.b.v. Amrath	24925	30	12:18, 20 jun 2016	246	gemiddeld uitblaas hal 1	Punt	135524,82	455467,69	13,00	13,00	0,00
update juni 2016 t.b.v. Amrath	24926	30	12:18, 20 jun 2016	247	gemiddeld uitblaas hal 1	Punt	135521,37	455463,30	13,00	13,00	0,00
update juni 2016 t.b.v. Amrath	24927	30	12:18, 20 jun 2016	248	gemiddeld uitblaas hal 1	Punt	135506,64	455446,11	13,00	13,00	0,00
update juni 2016 t.b.v. Amrath	24928	30	12:18, 20 jun 2016	249	gemiddeld uitblaas hal 1	Punt	135503,35	455441,67	13,00	13,00	0,00
update juni 2016 t.b.v. Amrath	24929	30	12:18, 20 jun 2016	250	gemiddeld uitblaas hal 1	Punt	135488,99	455424,64	13,00	13,00	0,00
update juni 2016 t.b.v. Amrath	24930	30	12:18, 20 jun 2016	251	gemiddeld uitblaas hal 1	Punt	135485,28	455420,49	13,00	13,00	0,00
update juni 2016 t.b.v. Amrath	24931	30	13:54, 20 jun 2016	252	57. Ventilator	Punt	135561,27	455248,17	1,00	1,00	8,30
Jaarbeurs	24932	6	13:33, 31 mrt 2016	253	grote ventilator 2, hal 8	Punt	135590,34	455208,34	0,40	0,40	8,30
update juni 2016 t.b.v. Amrath	24933	30	13:55, 20 jun 2016	254	58. Ventilator sheddak	Punt	135563,47	455230,52	1,00	1,00	8,30
Jaarbeurs	24934	6	13:33, 31 mrt 2016	255	grote ventilator 4, hal 8	Punt	135601,99	455279,22	0,40	0,40	8,30
Jaarbeurs	24935	6	13:33, 31 mrt 2016	256	grote ventilator 5, hal 8	Punt	135629,97	455256,12	0,40	0,40	8,30
Jaarbeurs	24936	6	13:33, 31 mrt 2016	257	ventilator 5a, hal 7 t.b.v. h8	Punt	135632,50	455209,94	0,80	0,80	13,90
Jaarbeurs	24937	6	13:33, 31 mrt 2016	258	ventilator 5b, hal 7 t.b.v. h8	Punt	135634,55	455211,99	0,80	0,80	13,90
Jaarbeurs	24938	6	13:33, 31 mrt 2016	259	ventilator 5c, hal 7 t.b.v. h8	Punt	135636,60	455214,32	0,80	0,80	13,90
Jaarbeurs	24939	6	13:33, 31 mrt 2016	260	schoorsteen 1a, hal 7	Punt	135627,83	455214,32	2,00	2,00	13,90
Jaarbeurs	24940	6	13:33, 31 mrt 2016	261	schoorsteen 1b, hal 7	Punt	135629,58	455216,37	2,00	2,00	13,90
Jaarbeurs	24941	6	13:33, 31 mrt 2016	262	schoorsteen 1c, hal 7	Punt	135631,34	455218,42	2,00	2,00	13,90
Jaarbeurs	24942	6	13:33, 31 mrt 2016	263	aanzuigopening (1), hal 7	Punt	135636,30	455228,07	2,00	2,00	13,90
Jaarbeurs	24943	6	13:33, 31 mrt 2016	264	aanzuigopening (2), hal 7 (h 8	Punt	135619,06	455209,35	2,00	2,00	13,90
Jaarbeurs	24944	6	13:33, 31 mrt 2016	265	ventilator, hal 7	Punt	135643,02	455225,73	0,40	0,40	13,90
Jaarbeurs	24945	6	13:33, 31 mrt 2016	266	ventilator, hal 7	Punt	135620,23	455203,80	0,40	0,40	13,90
Jaarbeurs	24946	6	13:33, 31 mrt 2016	267	aanzuiging lucht, hal 4	Punt	135394,52	455324,52	1,60	1,60	8,50
update juni 2016 t.b.v. Amrath	24951	30	12:26, 20 jun 2016	272	25. ventilator restaurant uitgifte AV5-1	Punt	135449,19	455287,91	1,30	1,30	12,30
update juni 2016 t.b.v. Amrath	24952	30	12:26, 20 jun 2016	273	24. ventilator+omkasting restaurant	Punt	135454,08	455283,95	1,50	1,50	12,30
Jaarbeurs	24957	6	13:33, 31 mrt 2016	279	roosterop. verwarming hal 4	Punt	135324,74	455211,67	7,00	7,00	0,00
Jaarbeurs	24958	6	13:33, 31 mrt 2016	280	roosterop. 2 verwarming hal 4	Punt	135294,60	455246,36	7,00	7,00	0,00
Jaarbeurs	24959	6	13:33, 31 mrt 2016	282	roosterop. zijgevel hal 11	Punt	135534,19	455032,87	7,00	7,00	0,00
Jaarbeurs	24960	6	13:33, 31 mrt 2016	283	roosterop. 2 zijgevel hal 11	Punt	135477,99	455081,07	7,00	7,00	0,00
Jaarbeurs	24961	6	13:33, 31 mrt 2016	284	roosterop. 3 zijgevel hal 11	Punt	135456,63	455100,48	7,00	7,00	0,00
Jaarbeurs	24962	6	13:33, 31 mrt 2016	285	roosterop. 4 zijgevel hal 11	Punt	135426,75	455126,34	7,00	7,00	0,00
update juni 2016 t.b.v. Amrath	24963	30	14:00, 20 jun 2016	286	64. Gevelrooster	Punt	135574,72	455135,39	7,00	7,00	0,00
Jaarbeurs	24964	6	13:33, 31 mrt 2016	287	roosteropening hal 11 (dak) o	Punt	135544,96	455150,89	1,50	1,50	9,60
Jaarbeurs	24965	6	13:33, 31 mrt 2016	288	roosteropening hal 11 (dak) w	Punt	135546,62	455152,31	1,80	1,80	8,80
Jaarbeurs	24966	6	13:33, 31 mrt 2016	289	aanzuigopening 1 vent., hal 12	Punt	135706,15	455022,06	10,50	10,50	0,00
Jaarbeurs	24967	6	13:33, 31 mrt 2016	290	aanzuigopening 2 vent., hal 12	Punt	135704,91	455023,10	10,50	10,50	0,00
Jaarbeurs	24968	6	13:33, 31 mrt 2016	291	aanzuigopening 1 vent., hal 12	Punt	135682,82	455041,43	10,50	10,50	0,00
Jaarbeurs	24969	6	13:33, 31 mrt 2016	292	aanzuigopening 2 vent., hal 12	Punt	135681,57	455042,67	10,50	10,50	0,00
Jaarbeurs	24970	6	13:33, 31 mrt 2016	293	aanzuigopening 1 vent., hal 12	Punt	135659,73	455060,89	10,50	10,50	0,00
Jaarbeurs	24971	6	13:33, 31 mrt 2016	294	aanzuigopening 2 vent., hal 12	Punt	135658,27	455062,12	10,50	10,50	0,00
Jaarbeurs	24972	6	13:33, 31 mrt 2016	295	aanzuigopening 1 vent., hal 12	Punt	135634,63	455082,77	10,50	10,50	0,00
Jaarbeurs	24973	6	13:33, 31 mrt 2016	296	aanzuigopening 2 vent., hal 12	Punt	135633,39	455084,02	10,50	10,50	0,00
Jaarbeurs	24974	6	13:33, 31 mrt 2016	297	aanzuigopening 1 vent., hal 12	Punt	135569,66	455002,86	10,50	10,50	0,00
Jaarbeurs	24975	6	13:33, 31 mrt 2016	298	aanzuigopening 2 vent., hal 12	Punt	135568,10	455004,10	10,50	10,50	0,00
Jaarbeurs	24976	6	13:33, 31 mrt 2016	299	aanzuigopening 1 vent., hal 12	Punt	135595,69	454980,91	10,50	10,50	0,00
Jaarbeurs	24977	6	13:33, 31 mrt 2016	300	aanzuigopening 2 vent., hal 12	Punt	135584,57	454981,87	10,50	10,50	0,00
Jaarbeurs	24978	6	13:33, 31 mrt 2016	301	aanzuigopening 1 vent., hal 12	Punt	135616,11	454963,34	10,50	10,50	0,00
Jaarbeurs	24979	6	13:33, 31 mrt 2016	302	aanzuigopening 2 vent., hal 12	Punt	135614,86	454964,35	10,50	10,50	0,00
Jaarbeurs	24980	6	13:33, 31 mrt 2016	303	aanzuigopening 1 vent., hal 12	Punt	135637,81	454943,80	10,50	10,50	0,00
Jaarbeurs	24981	6	13:33, 31 mrt 2016	304	aanzuigopening 2 vent., hal 12	Punt	135636,54	454944,97	10,50	10,50	0,00
Jaarbeurs	24982	6	13:33, 31 mrt 2016	305	afblaasopening 1 vent., hal 12	Punt	135705,69	455019,08	10,00	10,00	0,00
Jaarbeurs	24983	6	13:33, 31 mrt 2016	306	afblaasopening 2 vent., hal 12	Punt	135702,64	455022,51	10,00	10,00	0,00

Amrâth
Geluidbronnen RBS JBU tijdens opbouw beurs

Model: basismodel RBS JBU tijdens opbouw beurs
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

[illegible]

Amrâth

Geluidbronnen RBS JBU tijdens opbouw beurs

Model: basismodel RBS JBU tijdens opbouw beurs
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

			GeenProces	Lw 31	Lw 63	Lw 125	Lw 250	Lw 500	Lw 1k	Lw 2k	Lw 4k	Lw 8k	Lw Totaal	Red 31	Red 63	Red 125	Red 250	Red 500	Red 1k	Red 2k	Red 4k	Red 8k
update juni 2016	t.b.v.	Amrath	Nee	56,00	59,30	66,10	66,10	68,80	68,40	62,90	57,20	49,70	74,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
update juni 2016	t.b.v.	Amrath	Nee	56,00	59,30	66,10	66,10	68,80	68,40	62,90	57,20	49,70	74,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
update juni 2016	t.b.v.	Amrath	Nee	56,00	59,30	66,10	66,10	68,80	68,40	62,90	57,20	49,70	74,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
update juni 2016	t.b.v.	Amrath	Nee	56,00	59,30	66,10	66,10	68,80	68,40	62,90	57,20	49,70	74,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
update juni 2016	t.b.v.	Amrath	Nee	56,00	59,30	66,10	66,10	68,80	68,40	62,90	57,20	49,70	74,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
update juni 2016	t.b.v.	Amrath	Nee	56,00	59,30	66,10	66,10	68,80	68,40	62,90	57,20	49,70	74,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
update juni 2016	t.b.v.	Amrath	Nee	56,00	59,30	66,10	66,10	68,80	68,40	62,90	57,20	49,70	74,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
update juni 2016	t.b.v.	Amrath	Nee	56,00	59,30	66,10	66,10	68,80	68,40	62,90	57,20	49,70	74,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
update juni 2016	t.b.v.	Amrath	Nee	56,00	59,30	66,10	66,10	68,80	68,40	62,90	57,20	49,70	74,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
update juni 2016	t.b.v.	Amrath	Nee	56,00	59,30	66,10	66,10	68,80	68,40	62,90	57,20	49,70	74,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
update juni 2016	t.b.v.	Amrath	Nee	56,00	59,30	66,10	66,10	68,80	68,40	62,90	57,20	49,70	74,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
update juni 2016	t.b.v.	Amrath	Nee	56,00	59,30	66,10	66,10	68,80	68,40	62,90	57,20	49,70	74,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
update juni 2016	t.b.v.	Amrath	Nee	56,00	59,30	66,10	66,10	68,80	68,40	62,90	57,20	49,70	74,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
update juni 2016	t.b.v.	Amrath	Nee	56,00	59,30	66,10	66,10	68,80	68,40	62,90	57,20	49,70	74,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
update juni 2016	t.b.v.	Amrath	Nee	56,00	59,30	66,10	66,10	68,80	68,40	62,90	57,20	49,70	74,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
update juni 2016	t.b.v.	Amrath	Nee	56,00	59,30	66,10	66,10	68,80	68,40	62,90	57,20	49,70	74,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
update juni 2016	t.b.v.	Amrath	Nee	56,00	59,30	66,10	66,10	68,80	68,40	62,90	57,20	49,70	74,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
update juni 2016	t.b.v.	Amrath	Nee	56,00	59,30	66,10	66,10	68,80	68,40	62,90	57,20	49,70	74,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
update juni 2016	t.b.v.	Amrath	Nee	56,00	59,30	66,10	66,10	68,80	68,40	62,90	57,20	49,70	74,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
update juni 2016	t.b.v.	Amrath	Nee	56,00	59,30	66,10	66,10	68,80	68,40	62,90	57,20	49,70	74,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
update juni 2016	t.b.v.	Amrath	Nee	56,00	59,30	66,10	66,10	68,80	68,40	62,90	57,20	49,70	74,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
update juni 2016	t.b.v.	Amrath	Nee	56,00	59,30	66,10	66,10	68,80	68,40	62,90	57,20	49,70	74,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
update juni 2016	t.b.v.	Amrath	Nee	56,00	59,30	66,10	66,10	68,80	68,40	62,90	57,20	49,70	74,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
update juni 2016	t.b.v.	Amrath	Nee	56,00	59,30	66,10	66,10	68,80	68,40	62,90	57,20	49,70	74,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
update juni 2016	t.b.v.	Amrath	Nee	56,00	59,30	66,10	66,10	68,80	68,40	62,90	57,20	49,70	74,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
update juni 2016	t.b.v.	Amrath	Nee	56,00	59,30	66,10	66,10	68,80	68,40	62,90	57,20	49,70	74,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
update juni 2016	t.b.v.	Amrath	Nee	56,00	59,30	66,10	66,10	68,80	68,40	62,90	57,20	49,70	74,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
update juni 2016	t.b.v.	Amrath	Nee	56,00	59,30	66,10	66,10	68,80	68,40	62,90	57,20	49,70	74,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
update juni 2016	t.b.v.	Amrath	Nee	56,00	59,30	66,10	66,10	68,80	68,40	62,90	57,20	49,70	74,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
update juni 2016	t.b.v.	Amrath	Nee	56,00	59,30	66,10	66,10	68,80	68,40	62,90	57,20	49,70	74,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
update juni 2016	t.b.v.	Amrath	Nee	56,00	59,30	66,10	66,10	68,80	68,40	62,90	57,20	49,70	74,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
update juni 2016	t.b.v.	Amrath	Nee	56,00	59,30	66,10	66,10	68,80	68,40	62,90	57,20	49,70	74,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
update juni 2016	t.b.v.	Amrath	Nee	56,00	59,30	66,10	66,10	68,80	68,40	62,90	57,20	49,70	74,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
update juni 2016	t.b.v.	Amrath	Nee	56,00	59,30	66,10	66,10	68,80	68,40	62,90	57,20	49,70	74,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
update juni 2016	t.b.v.	Amrath	Nee	56,00	59,30	66,10	66,10	68,80	68,40	62,90	57,20	49,70	74,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
update juni 2016	t.b.v.	Amrath	Nee	56,00	59,30	66,10	66,10	68,80	68,40	62,90	57,20	49,70	74,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
update juni 2016	t.b.v.	Amrath	Nee	56,00	59,30	66,10	66,10	68,80	68,40	62,90	57,20	49,70	74,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
update juni 2016	t.b.v.	Amrath	Nee	56,00	59,30	66,10	66,10	68,80	68,40	62,90	57,20	49,70	74,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
update juni 2016	t.b.v.	Amrath	Nee	56,00	59,30	66,10	66,10	68,80	68,40	62,90	57,20	49,70	74,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
update juni 2016	t.b.v.	Amrath	Nee	56,00	59,30	66,10	66,10	68,80	68,40	62,90	57,20	49,70	74,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
update juni 2016	t.b.v.	Amrath	Nee	56,00	59,30	66,10	66,10	68,80	68,40	62,90	57,20	49,70	74,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
update juni 2016	t.b.v.	Amrath	Nee	56,00	59,30	66,10	66,10	68,80	68,40	62,90	57,20	49,70	74,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
update juni 2016	t.b.v.	Amrath	Nee	56,00	59,30	66,10	66,10	68,80	68,40	62,90	57,20	49,70	74,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
update juni 2016	t.b.v.	Amrath	Nee	56,00	59,30	66,10	66,10	68,80	68,40	62,90	57,20	49,70	74,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
update juni 2016	t.b.v.	Amrath	Nee	56,00	59,30	66,10	66,10	68,80	68,40	62,90	57,20	49,70	74,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
update juni 2016	t.b.v.	Amrath	Nee	56,00	59,30	66,10	66,10	68,80	68,40	62,90	57,20	49,70	74,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
update juni 2016	t.b.v.	Amrath	Nee	56,00	59,30	66,10	66,10	68,80	68,40	62,90	57,20	49,70	74,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
update juni 2016	t.b.v.	Amrath	Nee	56,00	59,30	66,10	66,10	68,80	68,40	62,90	57,20	49,70	74,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
update juni 2016	t.b.v.	Amrath	Nee	56,00	59,30	66,10	66,10	68,80	68,40	62,90	57,20	49,70	74,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
update juni 2016	t.b.v.	Amrath	Nee	56,00	59,30	66,10	66,10	68,80	68,40	62,90	57,20	49,70	74,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
update juni 2016	t.b.v.	Amrath	Nee	56,00	59,30	66,10	66,10	68,80	68,40	62,90	57,20	49,70	74,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
update juni 2016	t.b.v.	Amrath	Nee	56,00	59,30	66,10	66,10	68,80	68,40	62,90	57,20	49,70	74,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
update juni 2016	t.b.v.	Amrath	Nee	56,00	59,30	66,10	66,10	68,80	68,40	62,90	57,20	49,70	74,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
update juni 2016	t.b.v.	Amrath	Nee	56,00	59,30	66,10	66,10	68,80	68,40	62,90	57,20	49,70	74,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
update juni 2016	t.b.v.	Amrath	Nee	56,00	59,30	66,10	66,10	68,80	68,40	62,90	57,20	49,70	74,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
update juni 2016	t.b.v.	Amrath	Nee	56,00	59,30	66,10	66,10	68,80	68,40	62,90	57,20	49,70	74,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Amrâth

Geluidbronnen RBS JBU tijdens opbouw beurs

Model: basismodel RBS JBU tijdens opbouw beurs

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

[illegible]

Amrâth

Geluidbronnen RBS JBU tijdens opbouw beurs

Model: basismodel RBS JBU tijdens opbouw beurs
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X	Y	Hoogte	Rel.H	Maaiveld
Jaarbeurs	24984	6	13:33, 31 mrt 2016	307	afblaasopening 1 vent., hal 12	Punt	135682,51	455039,43	10,00	10,00	0,00
Jaarbeurs	24985	6	13:33, 31 mrt 2016	308	afblaasopening 2 vent., hal 12	Punt	135678,45	455041,69	10,00	10,00	0,00
Jaarbeurs	24986	6	13:33, 31 mrt 2016	309	afblaasopening 1 vent., hal 12	Punt	135659,14	455068,03	10,00	10,00	0,00
Jaarbeurs	24987	6	13:33, 31 mrt 2016	310	afblaasopening 2 vent., hal 12	Punt	135655,55	455061,28	10,00	10,00	0,00
Jaarbeurs	24988	6	13:33, 31 mrt 2016	311	afblaasopening 1 vent., hal 12	Punt	135634,09	455079,76	10,00	10,00	0,00
Jaarbeurs	24989	6	13:33, 31 mrt 2016	312	afblaasopening 2 vent., hal 12	Punt	135630,44	455083,64	10,00	10,00	0,00
Jaarbeurs	24990	6	13:33, 31 mrt 2016	313	afblaasopening 1 vent., hal 12	Punt	135571,87	455002,95	10,00	10,00	0,00
Jaarbeurs	24991	6	13:33, 31 mrt 2016	314	afblaasopening 2 vent., hal 12	Punt	135568,25	455005,96	10,00	10,00	0,00
Jaarbeurs	24992	6	13:33, 31 mrt 2016	315	afblaasopening 1 vent., hal 12	Punt	135598,13	454981,60	10,00	10,00	0,00
Jaarbeurs	24993	6	13:33, 31 mrt 2016	316	afblaasopening 2 vent., hal 12	Punt	135594,25	454984,07	10,00	10,00	0,00
Jaarbeurs	24994	6	13:33, 31 mrt 2016	317	afblaasopening 1 vent., hal 12	Punt	135618,62	454963,85	10,00	10,00	0,00
Jaarbeurs	24995	6	13:33, 31 mrt 2016	318	afblaasopening 2 vent., hal 12	Punt	135614,64	454965,75	10,00	10,00	0,00
Jaarbeurs	24996	6	13:33, 31 mrt 2016	319	afblaasopening 1 vent., hal 12	Punt	135640,26	454944,69	10,00	10,00	0,00
Jaarbeurs	24997	6	13:33, 31 mrt 2016	320	afblaasopening 2 vent., hal 12	Punt	135636,39	454947,47	10,00	10,00	0,00
Jaarbeurs	24998	6	13:33, 31 mrt 2016	321	aanzuigopening d. verw. hal 10	Punt	135566,55	455203,12	1,00	1,00	12,90
Jaarbeurs	24999	6	13:33, 31 mrt 2016	322	aanzuigopening d. verw. hal 10	Punt	135549,47	455218,32	1,00	1,00	12,90
Jaarbeurs	25000	6	13:33, 31 mrt 2016	323	aanzuigopening d. verw. hal 10	Punt	135531,91	455233,51	1,00	1,00	12,90
Jaarbeurs	25001	6	13:33, 31 mrt 2016	324	aanzuigopening d. verw. hal 10	Punt	135509,12	455251,56	1,00	1,00	12,90
Jaarbeurs	25002	6	13:33, 31 mrt 2016	325	aanzuigopening d. verw. hal 10	Punt	135453,59	455185,55	1,00	1,00	12,90
Jaarbeurs	25003	6	13:33, 31 mrt 2016	326	aanzuigopening d. verw. hal 10	Punt	135505,80	455140,91	1,00	1,00	12,90
Jaarbeurs	25004	6	13:33, 31 mrt 2016	327	aanzuigopening d. verw. hal 10	Punt	135565,20	455201,52	1,00	1,00	12,90
Jaarbeurs	25005	6	13:33, 31 mrt 2016	328	aanzuigopening d. verw. hal 10	Punt	135547,82	455216,74	1,00	1,00	12,90
Jaarbeurs	25006	6	13:33, 31 mrt 2016	329	aanzuigopening d. verw. hal 10	Punt	135530,43	455231,60	1,00	1,00	12,90
Jaarbeurs	25007	6	13:33, 31 mrt 2016	330	aanzuigopening d. verw. hal 10	Punt	135507,61	455250,08	1,00	1,00	12,90
Jaarbeurs	25008	6	13:33, 31 mrt 2016	331	aanzuigopening d. verw. hal 10	Punt	135451,82	455183,76	1,00	1,00	12,90
Jaarbeurs	25009	6	13:33, 31 mrt 2016	332	aanzuigopening d. verw. hal 10	Punt	135503,98	455139,18	1,00	1,00	12,90
update juni 2016 t.b.v. Amrath	25010	30	12:44, 20 jun 2016	333	36. afzuiging hal 3 (no) ri Amrath	Punt	135430,52	455266,46	0,50	0,50	9,50
update juni 2016 t.b.v. Amrath	25011	30	12:44, 20 jun 2016	334	38. afzuiging hal 3 (nw) ri Amrath	Punt	135422,19	455273,19	0,50	0,50	9,50
update juni 2016 t.b.v. Amrath	25012	30	12:53, 20 jun 2016	335	40. afzuiging hal 3 (zo) ri Amrath	Punt	135370,22	455195,12	0,50	0,50	9,50
update juni 2016 t.b.v. Amrath	25013	30	12:53, 20 jun 2016	336	42. afzuiging hal 3 (zw) ri Amrath	Punt	135361,73	455202,22	0,50	0,50	9,50
update juni 2016 t.b.v. Amrath	25014	30	12:35, 20 jun 2016	337	33. 309-5AV1 afzuiging Juliana congresshal	Punt	135512,69	455344,35	1,50	1,50	12,30
Jaarbeurs	25015	6	12:32, 20 jun 2016	338	condensors (3), hal 2	Punt	135508,81	455334,77	1,00	1,00	12,30
Jaarbeurs	25016	6	13:33, 31 mrt 2016	339	aanzuigrooster zijg. hal 8 dak	Punt	135527,49	455244,27	2,00	2,00	5,00
Jaarbeurs	25017	6	13:33, 31 mrt 2016	340	aanzuigrooster zijg. hal 8 dak	Punt	135537,28	455236,07	2,00	2,00	5,00
Jaarbeurs	25018	6	13:33, 31 mrt 2016	341	ventilatoren (3x) tussen h8/h9	Punt	135521,47	455248,09	0,60	0,60	5,00
Jaarbeurs	25020	6	13:33, 31 mrt 2016	343	ventilator restaurant hal 10	Punt	135489,03	455136,87	0,50	0,50	12,90
Jaarbeurs	25021	6	13:33, 31 mrt 2016	344	ventilator 2 restaurant hal 10	Punt	135478,77	455126,61	0,50	0,50	12,90
Jaarbeurs	25023	6	13:33, 31 mrt 2016	346	ventilator 3, hal 10	Punt	135450,78	455126,61	0,40	0,40	12,90
Jaarbeurs	25024	6	13:33, 31 mrt 2016	347	ventilator 4, hal 10	Punt	135424,19	455152,27	0,40	0,40	12,90
Jaarbeurs	25025	6	13:33, 31 mrt 2016	348	ventilator keuken hal 10	Punt	135461,04	455131,74	0,50	0,50	12,90
Jaarbeurs	25026	6	13:33, 31 mrt 2016	349	ventilator bakgroep k. hal 10	Punt	135455,44	455120,54	0,60	0,60	12,90
Jaarbeurs	25027	6	13:33, 31 mrt 2016	350	ventilator 5, hal 10	Punt	135447,05	455151,81	0,40	0,40	12,90
Jaarbeurs	25028	6	13:33, 31 mrt 2016	351	ventilator 6, hal 10	Punt	135468,97	455151,81	0,40	0,40	12,90
Jaarbeurs	25029	6	13:33, 31 mrt 2016	352	ventilator 7, hal 10	Punt	135448,91	455171,87	0,40	0,40	12,90
Jaarbeurs	25030	6	13:33, 31 mrt 2016	353	ventilator 8, hal 10	Punt	135454,98	455109,34	0,40	0,40	12,90
Jaarbeurs	25031	6	13:33, 31 mrt 2016	354	aanzuigopening g. (binpl.) h10	Punt	135441,23	455179,72	9,00	9,00	0,00
Jaarbeurs	25032	6	13:33, 31 mrt 2016	355	roosterop. hal 10 binnenplaats	Punt	135399,64	455185,86	7,00	7,00	0,00
Jaarbeurs	25033	6	13:33, 31 mrt 2016	357	ventilator (1), hal 5	Punt	135426,40	455364,87	1,50	1,50	12,80
Jaarbeurs	25034	6	13:33, 31 mrt 2016	358	ventilator (2), hal 5	Punt	135416,28	455372,74	1,50	1,50	12,80
Jaarbeurs	25035	6	13:33, 31 mrt 2016	359	ventilator (3), hal 5	Punt	135407,66	455380,99	1,50	1,50	12,80
Jaarbeurs	25036	6	13:33, 31 mrt 2016	360	ventilator (4), hal 5	Punt	135397,91	455388,12	1,50	1,50	12,80
Jaarbeurs	25038	6	09:36, 21 jun 2016	364	afzuigopening hal 10 zijgevel	Punt	135473,22	455216,68	6,00	6,00	0,00
Jaarbeurs	25039	6	09:34, 21 jun 2016	365	roosteropening gevel compres.	Punt	135449,03	455245,09	1,00	1,00	0,00
Jaarbeurs	25040	6	11:50, 20 jun 2016	366	aanzuigop. liftgeb. Beatrixgeb	Punt	135792,40	455561,26	1,50	1,50	40,00
update juni 2016 t.b.v. Amrath	25041	30	12:04, 20 jun 2016	367	10_2. koeling computerruimte	Punt	135791,11	455536,33	1,50	1,50	40,00

Amrâth

Geluidbronnen RBS JBU tijdens opbouw beurs

Model: basismodel RBS JBU tijdens opbouw beurs
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

[illegible]

Amrâth

Geluidbronnen RBS JBU tijdens opbouw beurs

Model: basismodel RBS JBU tijdens opbouw beurs
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

[illegible]

Amrâth

Geluidbronnen RBS JBU tijdens opbouw beurs

Model: basismodel RBS JBU tijdens opbouw beurs
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

[illegible]

Amrâth

Geluidbronnen RBS JBU tijdens opbouw beurs

Model: basismodel RBS JBU tijdens opbouw beurs
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X	Y	Hoogte	Rel.H	Maaiveld
update juni 2016 t.b.v. Amrath	25042	30	12:01, 20 jun 2016	368	18. lift aanzuigrooster smal	Punt	135795,63	455541,26	2,50	2,50	40,00
update juni 2016 t.b.v. Amrath	25043	30	12:01, 20 jun 2016	369	17. lift aanzuigrooster breed	Punt	135796,32	455541,65	2,80	2,80	40,00
Jaarbeurs	25044	6	11:51, 20 jun 2016	370	afblaasop. koel./liftm Beatrix	Punt	135811,78	455536,39	1,80	1,80	40,00
Jaarbeurs	25045	6	11:50, 20 jun 2016	371	aanzuigop. nz. ventil. Beatrix	Punt	135802,38	455549,14	1,50	1,50	40,00
Jaarbeurs	25046	6	11:50, 20 jun 2016	372	leiding vanuit ventilatork. Be	Punt	135800,08	455553,33	2,00	2,00	40,00
update juni 2016 t.b.v. Amrath	25047	30	12:05, 20 jun 2016	373	9. afzuiging toilet	Punt	135805,56	455575,00	0,70	0,70	40,00
update juni 2016 t.b.v. Amrath	25048	30	11:58, 20 jun 2016	374	15. afzuiging toilet	Punt	135847,01	455642,75	0,70	0,70	40,00
update juni 2016 t.b.v. Amrath	25049	30	11:58, 20 jun 2016	375	16. afzuiging toneeltoren	Punt	135845,88	455628,06	1,80	1,80	40,00
update juni 2016 t.b.v. Amrath	38686	30	11:58, 20 jun 2016	376	2. luchtbehandeling keuken oostzijde	Punt	135775,58	455593,53	0,90	0,90	40,00
update juni 2016 t.b.v. Amrath	38687	30	11:58, 20 jun 2016	377	1. luchtbehandeling keuken zuidzijde	Punt	135774,40	455591,10	0,90	0,90	40,00
update juni 2016 t.b.v. Amrath	25056	30	11:58, 20 jun 2016	382	3. condensor zuid 2 fans	Punt	135771,59	455582,40	0,10	0,10	41,00
update juni 2016 t.b.v. Amrath	25057	30	11:58, 20 jun 2016	383	5. rooster voor LBK centrale aanzuig roltrapp	Punt	135763,14	455585,99	2,30	2,30	40,00
update juni 2016 t.b.v. Amrath	25058	30	11:58, 20 jun 2016	384	6. rooster boven LBK centrale aanzuig roltrap	Punt	135763,47	455585,51	0,10	0,10	44,00
Jaarbeurs	25059	6	11:47, 20 jun 2016	385	aanzuigop. beg.gr. Beatrixgeb.	Punt	135839,75	455543,75	4,80	4,80	0,00
Jaarbeurs	25060	6	11:47, 20 jun 2016	386	2e aanzuigop. beg.gr. Beatrix.	Punt	135861,59	455556,18	4,80	4,80	0,00
Jaarbeurs	25061	6	11:47, 20 jun 2016	387	3e aanzuigop. beg.gr. Beatrix.	Punt	135874,36	455624,39	4,80	4,80	0,00
Jaarbeurs	25062	6	11:47, 20 jun 2016	388	aan-/afzuigop. 1e verd onder B	Punt	135822,12	455533,71	5,00	5,00	0,00
Jaarbeurs	25063	6	11:47, 20 jun 2016	389	aan-/afzuigop. 1e verd boven B	Punt	135824,98	455535,34	9,50	9,50	0,00
Jaarbeurs	25064	6	11:47, 20 jun 2016	390	aan-/afzuigop. 1e verd onder B	Punt	135870,60	455561,31	5,00	5,00	0,00
Jaarbeurs	25065	6	11:47, 20 jun 2016	391	aan-/afzuigop. 1e verd boven B	Punt	135873,94	455563,22	9,50	9,50	0,00
Jaarbeurs	25066	6	11:47, 20 jun 2016	392	aan-/afzuigop. 1e verd onder B	Punt	135845,84	455547,21	5,00	5,00	0,00
Jaarbeurs	25067	6	11:47, 20 jun 2016	393	aan-/afzuigop. 1e verd boven B	Punt	135848,69	455548,85	9,50	9,50	0,00
Jaarbeurs	25068	6	11:47, 20 jun 2016	394	aan-/afzuigop. 1e verd onder B	Punt	135889,71	455572,20	5,00	5,00	0,00
Jaarbeurs	25069	6	11:47, 20 jun 2016	395	aan-/afzuigop. 1e verd boven B	Punt	135892,56	455573,82	9,50	9,50	0,00
Jaarbeurs	25070	6	11:47, 20 jun 2016	396	aan-/afzuigop. 1e verd onder B	Punt	135887,98	455600,48	5,00	5,00	0,00
Jaarbeurs	25071	6	11:47, 20 jun 2016	397	aan-/afzuigop. 1e verd boven B	Punt	135886,54	455603,00	9,50	9,50	0,00
Jaarbeurs	25072	6	11:47, 20 jun 2016	398	aan-/afzuigop. 1e verd onder B	Punt	135878,42	455617,26	5,00	5,00	0,00
Jaarbeurs	25073	6	11:47, 20 jun 2016	399	aan-/afzuigop. 1e verd boven B	Punt	135876,80	455620,12	9,50	9,50	0,00
Jaarbeurs	25074	6	11:47, 20 jun 2016	400	aan-/afzuigop. 2e verd onder B	Punt	135827,42	455536,73	10,00	10,00	0,00
Jaarbeurs	25075	6	11:47, 20 jun 2016	401	aan-/afzuigop. 2e verd boven B	Punt	135829,68	455538,01	14,50	14,50	0,00
Jaarbeurs	25076	6	11:47, 20 jun 2016	402	aan-/afzuigop. 2e verd onder B	Punt	135866,52	455559,00	10,00	10,00	0,00
Jaarbeurs	25077	6	11:47, 20 jun 2016	403	aan-/afzuigop. 2e verd boven B	Punt	135868,77	455560,28	14,50	14,50	0,00
Jaarbeurs	25078	6	11:47, 20 jun 2016	404	aan-/afzuigop. 2e verd onder B	Punt	135779,36	455608,02	10,00	10,00	0,00
Jaarbeurs	25079	6	11:47, 20 jun 2016	405	aan-/afzuigop. 2e verd boven B	Punt	135781,91	455609,48	14,50	14,50	0,00
Jaarbeurs	25080	6	11:47, 20 jun 2016	406	aan-/afzuigop. 2e verd onder B	Punt	135824,48	455633,72	10,00	10,00	0,00
Jaarbeurs	25081	6	11:47, 20 jun 2016	407	aan-/afzuigop. 2e verd boven B	Punt	135826,62	455634,93	14,50	14,50	0,00
Jaarbeurs	25082	6	11:47, 20 jun 2016	408	aan-/afzuigop. 3e verd onder B	Punt	135817,68	455531,18	15,00	15,00	0,00
Jaarbeurs	25083	6	11:47, 20 jun 2016	409	aan-/afzuigop. 3e verd boven B	Punt	135820,03	455532,52	19,50	19,50	0,00
Jaarbeurs	25084	6	11:47, 20 jun 2016	410	aan-/afzuigop. 3e verd onder B	Punt	135876,88	455564,90	15,00	15,00	0,00
Jaarbeurs	25085	6	11:47, 20 jun 2016	411	aan-/afzuigop. 3e verd boven B	Punt	135879,48	455566,37	19,50	19,50	0,00
Jaarbeurs	25086	6	11:47, 20 jun 2016	412	aan-/afzuigop. 3e verd onder B	Punt	135774,97	455605,52	15,00	15,00	0,00
Jaarbeurs	25087	6	11:47, 20 jun 2016	413	aan-/afzuigop. 3e verd boven B	Punt	135777,11	455606,74	19,50	19,50	0,00
Jaarbeurs	25088	6	11:47, 20 jun 2016	414	aan-/afzuigop. 3e verd onder B	Punt	135820,19	455631,28	15,00	15,00	0,00
Jaarbeurs	25089	6	11:47, 20 jun 2016	415	aan-/afzuigop. 3e verd boven B	Punt	135822,18	455632,41	19,50	19,50	0,00
Jaarbeurs	25090	6	11:47, 20 jun 2016	416	aan-/afzuigop. 4e verd onder B	Punt	135814,77	455529,52	20,00	20,00	0,00
Jaarbeurs	25091	6	11:47, 20 jun 2016	417	aan-/afzuigop. 4e verd boven B	Punt	135816,16	455530,31	24,50	24,50	0,00
Jaarbeurs	25092	6	11:47, 20 jun 2016	418	aan-/afzuigop. 4e verd onder B	Punt	135881,98	455567,80	20,00	20,00	0,00
Jaarbeurs	25093	6	11:47, 20 jun 2016	419	aan-/afzuigop. 4e verd boven B	Punt	135884,17	455569,04	24,50	24,50	0,00
Jaarbeurs	25094	6	11:47, 20 jun 2016	420	aan-/afzuigop. 4e verd onder B	Punt	135770,94	455603,23	20,00	20,00	0,00
Jaarbeurs	25095	6	11:47, 20 jun 2016	421	aan-/afzuigop. 4e verd boven B	Punt	135772,98	455604,40	24,50	24,50	0,00
Jaarbeurs	25096	6	11:47, 20 jun 2016	422	aan-/afzuigop. 4e verd onder B	Punt	135829,27	455636,45	20,00	20,00	0,00
Jaarbeurs	25097	6	11:47, 20 jun 2016	423	aan-/afzuigop. 4e verd boven B	Punt	135831,57	455637,76	24,50	24,50	0,00
Jaarbeurs	25098	6	11:47, 20 jun 2016	424	aan-/afzuigop. 5e verd onder B	Punt	135818,93	455531,89	25,00	25,00	0,00
Jaarbeurs	25099	6	11:47, 20 jun 2016	425	aan-/afzuigop. 5e verd boven B	Punt	135820,95	455533,04	29,50	29,50	0,00
Jaarbeurs	25100	6	11:47, 20 jun 2016	426	aan-/afzuigop. 5e verd onder B	Punt	135872,33	455562,29	25,00	25,00	0,00

Amrâth

Model: basismodel RBS JBU tijdens opbouw beurs
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

		Hdef.		Type	Richt.	Hoek	Cb(u)(D)	Cb(u)(A)	Cb(u)(N)	Cb(%) (D)	Cb(%) (A)	Cb(%) (N)	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)	GeenRef1.	GeenDemping
			Eigen waarde	Uitstralende gevel	0,00	360,00	12,000	4,000	--	100,000	100,000	--	0,00	0,00	--	Ja	Nee
update juni 2016	t.b.v. Amrath		Eigen waarde	Uitstralende gevel	0,00	360,00	12,000	4,000	--	100,000	100,000	--	0,00	0,00	--	Ja	Nee
Jaarbeurs			Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	12,000	4,000	--	100,000	100,000	--	0,00	0,00	99,00	Ja	Nee
Jaarbeurs			Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	12,000	4,000	--	100,000	100,000	--	0,00	0,00	99,00	Ja	Nee
Jaarbeurs			Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	12,000	4,000	--	100,000	100,000	--	0,00	0,00	99,00	Ja	Nee
update juni 2016	t.b.v. Amrath		Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	12,000	4,000	--	100,000	100,000	--	0,00	0,00	--	Nee	Nee
update juni 2016	t.b.v. Amrath		Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	12,000	4,000	--	100,000	100,000	--	0,00	0,00	--	Nee	Nee
update juni 2016	t.b.v. Amrath		Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	12,000	4,000	--	100,000	100,000	--	0,00	0,00	--	Nee	Nee
update juni 2016	t.b.v. Amrath		Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	12,000	4,000	--	100,000	100,000	--	0,00	0,00	--	Ja	Nee
update juni 2016	t.b.v. Amrath		Eigen waarde	Uitstralende gevel	0,00	360,00	12,000	4,000	--	100,000	100,000	--	0,00	0,00	--	Ja	Nee
update juni 2016	t.b.v. Amrath		Relatief aan onderliggend item	Uitstralend dak HMRI-II.8	0,00	360,00	12,000	4,000	--	100,000	100,000	--	0,00	0,00	--	Nee	Nee
update juni 2016	t.b.v. Amrath		Eigen waarde	Uitstralende gevel	0,00	360,00	12,000	4,000	--	100,000	100,000	--	0,00	0,00	--	Ja	Nee
update juni 2016	t.b.v. Amrath		Relatief aan onderliggend item	Uitstralend dak HMRI-II.8	0,00	360,00	12,000	4,000	--	100,000	100,000	--	0,00	0,00	--	Nee	Nee
Jaarbeurs			Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	12,000	4,000	--	100,000	100,000	--	0,00	0,00	99,00	Ja	Nee
Jaarbeurs			Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	12,000	4,000	--	100,000	100,000	--	0,00	0,00	99,00	Ja	Nee
Jaarbeurs			Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	12,000	4,000	--	100,000	100,000	--	0,00	0,00	99,00	Ja	Nee
Jaarbeurs			Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	12,000	4,000	--	100,000	100,000	--	0,00	0,00	99,00	Ja	Nee
Jaarbeurs			Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	12,000	4,000	--	100,000	100,000	--	0,00	0,00	99,00	Ja	Nee
Jaarbeurs			Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	12,000	4,000	--	100,000	100,000	--	0,00	0,00	99,00	Ja	Nee
Jaarbeurs			Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	12,000	4,000	--	100,000	100,000	--	0,00	0,00	99,00	Ja	Nee
Jaarbeurs			Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	12,000	4,000	--	100,000	100,000	--	0,00	0,00	99,00	Ja	Nee
Jaarbeurs			Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	12,000	4,000	--	100,000	100,000	--	0,00	0,00	99,00	Ja	Nee
Jaarbeurs			Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	12,000	4,000	--	100,000	100,000	--	0,00	0,00	99,00	Ja	Nee
Jaarbeurs			Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	12,000	4,000	--	100,000	100,000	--	0,00	0,00	99,00	Ja	Nee
Jaarbeurs			Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	12,000	4,000	--	100,000	100,000	--	0,00	0,00	99,00	Ja	Nee
Jaarbeurs			Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	12,000	4,000	--	100,000	100,000	--	0,00	0,00	99,00	Ja	Nee
Jaarbeurs			Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	12,000	4,000	--	100,000	100,000	--	0,00	0,00	99,00	Ja	Nee
Jaarbeurs			Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	12,000	4,000	--	100,000	100,000	--	0,00	0,00	99,00	Ja	Nee
Jaarbeurs			Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	12,000	4,000	--	100,000	100,000	--	0,00	0,00	99,00	Ja	Nee
Jaarbeurs			Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	12,000	4,000	--	100,000	100,000	--	0,00	0,00	99,00	Ja	Nee
Jaarbeurs			Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	12,000	4,000	--	100,000	100,000	--	0,00	0,00	99,00	Ja	Nee
Jaarbeurs			Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	12,000	4,000	--	100,000	100,000	--	0,00	0,00	99,00	Ja	Nee
Jaarbeurs			Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	12,000	4,000	--	100,000	100,000	--	0,00	0,00	99,00	Ja	Nee
Jaarbeurs			Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	12,000	4,000	--	100,000	100,000	--	0,00	0,00	99,00	Ja	Nee
Jaarbeurs			Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	12,000	4,000	--	100,000	100,000	--	0,00	0,00	99,00	Ja	Nee
Jaarbeurs			Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	12,000	4,000	--	100,000	100,000	--	0,00	0,00	99,00	Ja	Nee
Jaarbeurs			Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	12,000	4,000	--	100,000	100,000	--	0,00	0,00	99,00	Ja	Nee
Jaarbeurs			Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	12,000	4,000	--	100,000	100,000	--	0,00	0,00	99,00	Ja	Nee
Jaarbeurs			Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	12,000	4,000	--	100,000	100,000	--	0,00	0,00	99,00	Ja	Nee
Jaarbeurs			Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	12,000	4,000	--	100,000	100,000	--	0,00	0,00	99,00	Ja	Nee
Jaarbeurs			Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	12,000	4,000	--	100,000	100,000	--	0,00	0,00	99,00	Ja	Nee
Jaarbeurs			Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	12,000	4,000	--	100,000	100,000	--	0,00	0,00	99,00	Ja	Nee
Jaarbeurs			Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	12,000	4,000	--	100,000	100,000	--	0,00	0,00	99,00	Ja	Nee
Jaarbeurs			Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	12,000	4,000	--	100,000	100,000	--	0,00	0,00	99,00	Ja	Nee
Jaarbeurs			Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	12,000	4,000	--	100,000	100,000	--	0,00	0,00	99,00	Ja	Nee
Jaarbeurs			Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	12,000	4,000	--	100,000	100,000	--	0,00	0,00	99,00	Ja	Nee
Jaarbeurs			Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	12,000	4,000	--	100,000	100,000	--	0,00	0,00	99,00	Ja	Nee
Jaarbeurs			Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	12,000	4,000	--	100,000	100,000	--	0,00	0,00	99,00	Ja	Nee
Jaarbeurs			Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	12,000	4,000	--	100,000	100,000	--	0,00	0,00	99,00	Ja	Nee
Jaarbeurs			Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	12,000	4,000	--	100,000	100,000	--	0,00	0,00	99,00	Ja	Nee
Jaarbeurs			Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	12,000	4,000	--	100,000	100,000	--	0,00	0,00	99,00	Ja	Nee
Jaarbeurs			Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	12,000	4,000	--	100,000	100,000	--	0,00	0,00	99,00	Ja	Nee
Jaarbeurs			Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	12,000	4,000	--	100,000	100,000	--	0,00	0,00	99,00	Ja	Nee
Jaarbeurs			Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	12,000	4,000	--	100,000	100,000	--	0,00	0,00	99,00	Ja	Nee
Jaarbeurs			Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	12,000	4,000	--	100,000	100,000	--	0,00	0,00	99,00	Ja	Nee
Jaarbeurs			Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	12,000	4,000	--	100,000	100,000	--	0,00	0,00	99,00	Ja	Nee
Jaarbeurs			Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	12,000	4,000	--	100,000	100,000	--	0,00	0,00	99,00	Ja	Nee
Jaarbeurs			Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	12,000	4,000	--	100,000	100,000	--	0,00	0,00	99,00	Ja	Nee
Jaarbeurs			Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	12,000	4,000	--	100,000	100,000	--	0,00	0,00	99,00	Ja	Nee
Jaarbeurs			Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	12,000	4,000	--	100,000	100,000	--	0,00	0,00	99,00	Ja	Nee
Jaarbeurs			Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	12,000	4,000	--	100,000	100,000	--	0,00	0,00	99,00	Ja	Nee
Jaarbeurs			Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	12,000	4,000	--	100,000	100,000	--	0,00	0,00	99,00	Ja	Nee
Jaarbeurs			Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	12,000	4,000	--	100,000	100,000	--	0,00	0,00	99,00	Ja	Nee
Jaarbeurs			Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	12,000	4,000	--	100,000	100,000	--	0,00	0,00	99,00	Ja	Nee
Jaarbeurs			Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	12,000	4,000	--	100,000	100,000	--	0,00	0,00	99,00	Ja	Nee
Jaarbeurs			Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	12,000	4,000	--	100,000	100,000	--	0,00	0,00	99,00	Ja	Nee
Jaarbeurs			Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	12,000	4,000	--	100,000	100,000	--	0,00	0,00	99,00	Ja	Nee
Jaarbeurs			Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	12,000	4,000	--	100,000	100,000	--	0,00	0,00	99,00	Ja	Nee
Jaarbeurs			Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	12,000	4,000	--	100,000	100,000	--	0,00	0,00	99,00	Ja	Nee
Jaarbeurs			Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	12,000	4,000	--	100,000	100,000	--	0,00	0,00	99,00	Ja	Nee
Jaarbeurs			Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	12,000	4,000	--	100,000	100,000	--	0,00	0,00	99,00	Ja	Nee
Jaarbeurs			Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	12,000	4,000	--	100,000	100,000	--	0,00	0,00	99,00	Ja	Nee
Jaarbeurs			Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	12,000	4,000	--	100,000	100,000	--	0,00	0,00	99,00	Ja	Nee
Jaarbeurs			Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	12,000	4,000	--	100,000	100,000	--	0,00	0,00	99,00	Ja	Nee
Jaarbeurs			Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	12,000	4,000	--	100,000	100,000	--	0,00	0,00	99,00	Ja	Nee
Jaarbeurs			Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	12,000	4,000	--	100,000	100,000	--	0,00	0,00	99,00	Ja	Nee
Jaarbeurs			Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	12,000	4,000	--	100,000	100,000	--	0,00	0,00	99,00	Ja	Nee
Jaarbeurs			Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	12,000	4,000	--	100,000	100,000	--	0,00	0,00	99,00	Ja	Nee
Jaarbeurs			Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	12,000	4,000	--	100,000	100,000	--	0,00	0,00	99,00	Ja	Nee
Jaarbeurs			Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	12,000	4,000	--	100,000	100,000	--	0,00	0,00	99,00	Ja	Nee
Jaarbeurs			Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	12,000	4,000	--	100,000</							

Model: basismodel RBS JBU tijdens opbouw beurs
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Geomilieu V3.10

Amrâth

Geluidbronnen RBS JBU tijdens opbouw beurs

Model: basismodel RBS JBU tijdens opbouw beurs
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep				Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr	Totaal
update juni 2016	t.b.v.v.	Amrath		39,50	47,30	54,30	62,20	64,20	68,00	60,20	53,90	44,10		70,88
update juni 2016	t.b.v.v.	Amrath		43,58	49,78	56,38	63,58	65,18	68,88	61,78	55,08	43,68		71,96
Jaarbeurs				50,40	60,90	66,80	72,40	70,40	69,90	68,80	63,20	54,00		77,34
Jaarbeurs				53,60	53,40	52,80	61,70	65,90	65,50	63,20	59,70	51,90		71,05
Jaarbeurs				55,10	54,20	56,70	60,10	63,40	60,80	56,50	47,10	0,00		67,76
update juni 2016	t.b.v.v.	Amrath		44,31	56,71	71,01	78,01	81,11	86,81	78,11	71,31	63,01		88,36
update juni 2016	t.b.v.v.	Amrath		43,51	55,41	75,61	79,51	78,51	80,71	77,51	75,31	70,21		86,19
update juni 2016	t.b.v.v.	Amrath		39,75	50,85	69,85	71,15	79,55	75,25	86,25	68,15	63,55		87,61
update juni 2016	t.b.v.v.	Amrath		48,60	56,10	61,90	64,00	66,50	70,80	65,60	62,70	59,00		74,36
update juni 2016	t.b.v.v.	Amrath		48,50	56,00	63,20	64,00	67,80	72,40	66,10	62,60	57,90		75,44
update juni 2016	t.b.v.v.	Amrath		43,26	52,06	56,16	59,56	63,56	63,76	59,56	53,56	47,36		68,65
update juni 2016	t.b.v.v.	Amrath		46,19	55,09	64,79	76,49	72,79	69,49	62,19	52,59	38,69		78,90
update juni 2016	t.b.v.v.	Amrath		58,00	62,20	65,80	71,80	75,70	78,50	75,50	71,10	62,50		82,54
Jaarbeurs				61,90	64,50	68,00	67,20	60,70	57,60	57,80	57,00	54,40		72,80
Jaarbeurs				46,30	57,60	63,70	70,30	72,70	69,10	65,70	58,80	50,00		76,53
Jaarbeurs				46,30	57,60	63,70	70,30	72,70	69,10	65,70	58,80	50,00		76,53
Jaarbeurs				46,30	57,60	63,70	70,30	72,70	69,10	65,70	58,80	50,00		76,53
Jaarbeurs				37,20	54,40	61,00	67,40	67,90	63,90	56,70	49,50	37,90		72,10
Jaarbeurs				46,30	57,60	63,70	70,30	72,70	69,10	65,70	58,80	50,00		76,53
Jaarbeurs				37,20	54,40	61,00	67,40	67,90	63,90	56,70	49,50	37,90		72,10
Jaarbeurs				46,30	57,60	63,70	70,30	72,70	69,10	65,70	58,80	50,00		76,53
Jaarbeurs				37,20	54,40	61,00	67,40	67,90	63,90	56,70	49,50	37,90		72,10
Jaarbeurs				46,30	57,60	63,70	70,30	72,70	69,10	65,70	58,80	50,00		76,53
Jaarbeurs				37,20	54,40	61,00	67,40	67,90	63,90	56,70	49,50	37,90		72,10
Jaarbeurs				46,30	57,60	63,70	70,30	72,70	69,10	65,70	58,80	50,00		76,53
Jaarbeurs				37,20	54,40	61,00	67,40	67,90	63,90	56,70	49,50	37,90		72,10
Jaarbeurs				46,30	57,60	63,70	70,30	72,70	69,10	65,70	58,80	50,00		76,53
Jaarbeurs				37,20	54,40	61,00	67,40	67,90	63,90	56,70	49,50	37,90		72,10
Jaarbeurs				46,30	57,60	63,70	70,30	72,70	69,10	65,70	58,80	50,00		76,53
Jaarbeurs				37,20	54,40	61,00	67,40	67,90	63,90	56,70	49,50	37,90		72,10
Jaarbeurs				46,30	57,60	63,70	70,30	72,70	69,10	65,70	58,80	50,00		76,53
Jaarbeurs				37,20	54,40	61,00	67,40	67,90	63,90	56,70	49,50	37,90		72,10
Jaarbeurs				46,30	57,60	63,70	70,30	72,70	69,10	65,70	58,80	50,00		76,53
Jaarbeurs				37,20	54,40	61,00	67,40	67,90	63,90	56,70	49,50	37,90		72,10
Jaarbeurs				46,30	57,60	63,70	70,30	72,70	69,10	65,70	58,80	50,00		76,53
Jaarbeurs				37,20	54,40	61,00	67,40	67,90	63,90	56,70	49,50	37,90		72,10
Jaarbeurs				46,30	57,60	63,70	70,30	72,70	69,10	65,70	58,80	50,00		76,53
Jaarbeurs				37,20	54,40	61,00	67,40	67,90	63,90	56,70	49,50	37,90		72,10
Jaarbeurs				46,30	57,60	63,70	70,30	72,70	69,10	65,70	58,80	50,00		76,53
Jaarbeurs				37,20	54,40	61,00	67,40	67,90	63,90	56,70	49,50	37,90		72,10
Jaarbeurs				46,30	57,60	63,70	70,30	72,70	69,10	65,70	58,80	50,00		76,53
Jaarbeurs				37,20	54,40	61,00	67,40	67,90	63,90	56,70	49,50	37,90		72,10
Jaarbeurs				46,30	57,60	63,70	70,30	72,70	69,10	65,70	58,80	50,00		76,53
Jaarbeurs				37,20	54,40	61,00	67,40	67,90	63,90	56,70	49,50	37,90		72,10
Jaarbeurs				46,30	57,60	63,70	70,30	72,70	69,10	65,70	58,80	50,00		76,53
Jaarbeurs				37,20	54,40	61,00	67,40	67,90	63,90	56,70	49,50	37,90		72,10
Jaarbeurs				46,30	57,60	63,70	70,30	72,70	69,10	65,70	58,80	50,00		76,53
Jaarbeurs				37,20	54,40	61,00	67,40	67,90	63,90	56,70	49,50	37,90		72,10
Jaarbeurs				46,30	57,60	63,70	70,30	72,70	69,10	65,70	58,80	50,00		76,53
Jaarbeurs				37,20	54,40	61,00	67,40	67,90	63,90	56,70	49,50	37,90		72,10
Jaarbeurs				46,30	57,60	63,70	70,30	72,70	69,10	65,70	58,80	50,00		76,53
Jaarbeurs				37,20	54,40	61,00	67,40	67,90	63,90	56,70	49,50	37,90		72,10
Jaarbeurs				46,30	57,60	63,70	70,30	72,70	69,10	65,70	58,80	50,00		76,53
Jaarbeurs				37,20	54,40	61,00	67,40	67,90	63,90	56,70	49,50	37,90		72,10
Jaarbeurs				46,30	57,60	63,70	70,30	72,70	69,10	65,70	58,80	50,00		76,53
Jaarbeurs				37,20	54,40	61,00	67,40	67,90	63,90	56,70	49,50	37,90		72,10
Jaarbeurs				46,30	57,60	63,70	70,30	72,70	69,10	65,70	58,80	50,00		76,53
Jaarbeurs				37,20	54,40	61,00	67,40	67,90	63,90	56,70	49,50	37,90		72,10
Jaarbeurs				46,30	57,60	63,70	70,30	72,70	69,10	65,70	58,80	50,00		76,53
Jaarbeurs				37,20	54,40	61,00	67,40	67,90	63,90	56,70	49,50	37,90		72,10
Jaarbeurs				46,30	57,60	63,70	70,30	72,70	69,10	65,70	58,80	50,00		76,53
Jaarbeurs				37,20	54,40	61,00	67,40	67,90	63,90	56,70	49,50	37,90		72,10
Jaarbeurs				46,30	57,60	63,70	70,30	72,70	69,10	65,70	58,80	50,00		76,53
Jaarbeurs				37,20	54,40	61,00	67,40	67,90	63,90	56,70	49,50	37,90		72,10
Jaarbeurs				46,30	57,60	63,70	70,30	72,70	69,10	65,70	58,80	50,00		76,53
Jaarbeurs				37,20	54,40	61,00	67,40	67,90	63,90	56,70	49,50	37,90		72,10
Jaarbeurs				46,30	57,60	63,70	70,30	72,70	69,10	65,70	58,80	50,00		76,53
Jaarbeurs				37,20	54,40	61,00	67,40	67,90	63,90	56,70	49,50	37,90		72,10
Jaarbeurs				46,30	57,60	63,70	70,30	72,70	69,10	65,70	58,80	50,00		76,53
Jaarbeurs				37,20	54,40	61,00	67,40	67,90	63,90	56,70	49,50	37,90		72,10
Jaarbeurs				46,30	57,60	63,70	70,30	72,70	69,10	65,70	58,80	50,00		76,53
Jaarbeurs				37,20	54,40	61,00	67,40	67,90	63,90	56,70	49,50	37,90		72,10
Jaarbeurs				46,30	57,60	63,70	70,30	72,70	69,10	65,70	58,80	50,00		76,53
Jaarbeurs				37,20	54,40	61,00	67,40	67,90	63,90	56,70	49,50	37,90		72,10
Jaarbeurs				46,30	57,60	63,70	70,30	72,70	69,10	65,70	58,80	50,00		76,53
Jaarbeurs				37,20	54,40	61,00	67,40	67,90	63,90	56,70	49,50	37,90		72,10
Jaarbeurs				46,30	57,60	63,70	70,30	72,70	69,10	65,70	58,80	50,00		76,53
Jaarbeurs				37,20	54,40	61,00	67,40	67,90	63,90	56,70	49,50	37,90		72,10
Jaarbeurs				46,30	57,60	63,70	70,30	72,70	69,10	65,70	58,80	50,00		76,53
Jaarbeurs				37,20	54,40	61,00	67,40	67,90	63,90	56,70	49,50	37,90		72,10
Jaarbeurs				46,30	57,60	63,70	70,30	72,70	69,10	65,70	58,80	50,00		76,53
Jaarbeurs				37,20	54,40	61,00	67,40	67,90	63,90	56,70	49,50	37,90		72,10
Jaarbeurs				46,30	57,60	63,70	70,30	72,70	69,10	65,70	58,80	50,00		76,53
Jaarbeurs				37,20	54,40	61,00	67,40	67,90	63,90	56,70	49,50	37,90		72,10
Jaarbeurs				46,30	57,60	63,70	70,30	72,70	69,10	65,70	58,80	50,00		76,53
Jaarbeurs				37,20	54,40	61,00	67,40	67,90	63,90	56,70	49,50	37,90		72,10
Jaarbeurs				46,30	57,60	63,70	70,30	72,70	69,10	65,70	58,80	50,00		76,53
Jaarbeurs				37,20	54,40	61,00	67,40	67,90	63,90	56,70	49,50	37,90		72,10
Jaarbeurs				46,30	57,60	63,70	70,30	72,70	69,10	65,70	58,80	50,00		76,53
Jaarbeurs				37,20	54,40	61,00	67,40	67,90	63,90	56,70	49,50	37,90		72,10
Jaarbeurs				46,30	57,60	63,70	70,30	72,70	69,10	65,70	58,80	50,00		76,53
Jaarbeurs				37,20	54,40	61,00	67,40	67,90	63,90	56,70	49,50	37,90		72,10
Jaarbeurs				46,30	57,60	63,70	70,30	72,70	69,10	65,70	58,80	50,00		76,53
Jaarbeurs				37,20	54,40	61,00	67,40	67,90	63,90	56,70	49,50	37,90		72,10
Jaarbeurs				46,30	57,60	63,70	70,30	72,70	69,10	65,70	58,80	50,00		

Amrâth

Geluidbronnen RBS JBU tijdens opbouw beurs

Model: basismodel RBS JBU tijdens opbouw beurs
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X	Y	Hoogte	Rel.H	Maaiveld
Jaarbeurs	25101	6	11:47, 20 jun 2016	427	aan-/afzuigop. 5e verd boven B	Punt	135875,56	455564,14	29,50	29,50	0,00
Jaarbeurs	25102	6	11:47, 20 jun 2016	428	aan-/afzuigop. 5e verd onder B	Punt	135767,35	455601,18	25,00	25,00	0,00
Jaarbeurs	25103	6	11:47, 20 jun 2016	429	aan-/afzuigop. 5e verd boven B	Punt	135769,17	455602,22	29,50	29,50	0,00
Jaarbeurs	25104	6	11:47, 20 jun 2016	430	aan-/afzuigop. 5e verd onder B	Punt	135833,46	455638,83	25,00	25,00	0,00
Jaarbeurs	25105	6	11:47, 20 jun 2016	431	aan-/afzuigop. 5e verd boven B	Punt	135835,45	455639,96	29,50	29,50	0,00
Jaarbeurs	25106	6	11:47, 20 jun 2016	432	aan-/afzuigop. 6e verd onder B	Punt	135823,56	455534,52	30,00	30,00	0,00
Jaarbeurs	25107	6	11:47, 20 jun 2016	433	aan-/afzuigop. 6e verd boven B	Punt	135826,31	455536,09	34,50	34,50	0,00
Jaarbeurs	25108	6	11:47, 20 jun 2016	434	aan-/afzuigop. 6e verd onder B	Punt	135878,25	455565,67	30,00	30,00	0,00
Jaarbeurs	25109	6	11:47, 20 jun 2016	435	aan-/afzuigop. 6e verd boven B	Punt	135880,78	455567,12	34,50	34,50	0,00
Jaarbeurs	25110	6	11:47, 20 jun 2016	436	aan-/afzuigop. 6e verd onder B	Punt	135783,95	455610,63	30,00	30,00	0,00
Jaarbeurs	25111	6	11:47, 20 jun 2016	437	aan-/afzuigop. 6e verd boven B	Punt	135785,60	455611,59	34,50	34,50	0,00
Jaarbeurs	25112	6	11:47, 20 jun 2016	438	aan-/afzuigop. 6e verd onder B	Punt	135837,34	455641,04	30,00	30,00	0,00
Jaarbeurs	25113	6	11:47, 20 jun 2016	439	aan-/afzuigop. 6e verd boven B	Punt	135838,81	455641,88	34,50	34,50	0,00
Jaarbeurs	25114	6	11:47, 20 jun 2016	440	aan-/afzuigop. 7e verd onder B	Punt	135828,46	455537,32	35,00	35,00	0,00
Jaarbeurs	25115	6	11:47, 20 jun 2016	441	aan-/afzuigop. 7e verd boven B	Punt	135830,75	455538,63	39,50	39,50	0,00
Jaarbeurs	25116	6	11:47, 20 jun 2016	442	aan-/afzuigop. 7e verd onder B	Punt	135883,03	455568,39	35,00	35,00	0,00
Jaarbeurs	25117	6	11:47, 20 jun 2016	443	aan-/afzuigop. 7e verd boven B	Punt	135885,08	455569,56	39,50	39,50	0,00
Jaarbeurs	25118	6	11:47, 20 jun 2016	444	aan-/afzuigop. 7e verd onder B	Punt	135787,47	455612,64	35,00	35,00	0,00
Jaarbeurs	25119	6	11:47, 20 jun 2016	445	aan-/afzuigop. 7e verd boven B	Punt	135789,21	455613,63	39,50	39,50	0,00
Jaarbeurs	25120	6	11:47, 20 jun 2016	446	aan-/afzuigop. 7e verd onder B	Punt	135840,65	455642,93	35,00	35,00	0,00
Jaarbeurs	25121	6	11:47, 20 jun 2016	447	aan-/afzuigop. 7e verd boven B	Punt	135842,64	455644,07	39,50	39,50	0,00
update juni 2016 t.b.v. Amrath	25122	30	11:39, 23 jun 2016	448	8.2. koelmachine schuinvoor	Punt	135784,56	455558,47	3,00	3,00	40,00
Jaarbeurs	25123	6	13:33, 31 mrt 2016	487	schoonmaken terrein veegwagen stiller	Punt	135716,62	455497,13	1,00	1,00	0,00
Jaarbeurs	25125	6	13:33, 31 mrt 2016	489	schoonmaken terrein veegwagen stiller	Punt	135664,37	455437,03	1,00	1,00	0,00
Jaarbeurs	25126	6	13:33, 31 mrt 2016	490	schoonmaken terrein veegwagen stiller	Punt	135623,32	455387,32	1,00	1,00	0,00
Jaarbeurs	25127	6	13:33, 31 mrt 2016	491	schoonmaken terrein veegwagen stiller	Punt	135587,68	455344,10	1,00	1,00	0,00
Jaarbeurs	25128	6	13:33, 31 mrt 2016	492	schoonmaken terrein veegwagen stiller	Punt	135692,45	455296,55	1,00	1,00	0,00
update juni 2016 t.b.v. Amrath	38691	30	12:04, 20 jun 2016	1001	7. grote ventilator dakopbouw noord	Punt	135770,65	455576,90	0,50	0,50	43,50
update juni 2016 t.b.v. Amrath	38694	30	11:58, 20 jun 2016	1002	11. rooster koeltoren korte zijde	Punt	135851,18	455618,91	2,50	2,50	40,00
update juni 2016 t.b.v. Amrath	38695	30	11:58, 20 jun 2016	1003	11. rooster koeltoren korte zijde	Punt	135849,12	455622,41	2,50	2,50	40,00
update juni 2016 t.b.v. Amrath	38697	30	11:58, 20 jun 2016	1004	10. rooster koeltoren lange zijde	Punt	135853,25	455622,14	2,50	2,50	40,00
update juni 2016 t.b.v. Amrath	38696	30	11:58, 20 jun 2016	1005	10. rooster koeltoren lange zijde	Punt	135847,16	455618,78	2,50	2,50	40,00
update juni 2016 t.b.v. Amrath	38692	30	11:58, 20 jun 2016	1006	12. fan koeltoren (zw)	Punt	135848,82	455620,06	0,10	0,10	45,00
update juni 2016 t.b.v. Amrath	38693	30	11:58, 20 jun 2016	1007	13. fan koeltoren (no)	Punt	135851,70	455621,66	0,10	0,10	45,00
update juni 2016 t.b.v. Amrath	24950	30	12:32, 20 jun 2016	1008	26-29 ventilatierooster Julianagebied 1v4	Punt	135438,88	455300,49	0,70	0,70	12,30
update juni 2016 t.b.v. Amrath	38699	30	12:32, 20 jun 2016	1009	26-29 ventilatierooster Julianagebied 1v4	Punt	135438,91	455301,94	0,70	0,70	12,30
update juni 2016 t.b.v. Amrath	38700	30	12:32, 20 jun 2016	1010	26-29 ventilatierooster Julianagebied 1v4	Punt	135437,27	455301,93	0,70	0,70	12,30
update juni 2016 t.b.v. Amrath	38704	30	12:35, 20 jun 2016	1011	32. AV 25-03 afzuiging kantoren+garderobe	Punt	135518,41	455339,62	1,00	1,00	12,30
update juni 2016 t.b.v. Amrath	38701	30	12:32, 20 jun 2016	1011	26-29 ventilatierooster Julianagebied 1v4	Punt	135437,38	455300,27	0,70	0,70	12,30
update juni 2016 t.b.v. Amrath	38702	30	12:35, 20 jun 2016	1011	34. 309-4AV1 afzuiging Juliana congresshal	Punt	135517,38	455338,59	1,50	1,50	12,30
update juni 2016 t.b.v. Amrath	38703	30	12:35, 20 jun 2016	1012	30. AV 25-01 afzuiging toiletten entresol	Punt	135515,10	455342,03	1,00	1,00	12,30
update juni 2016 t.b.v. Amrath	38714	30	13:16, 20 jun 2016	1013	45. Rosenberg KDV710-8D	Punt	135568,42	455312,18	1,50	1,50	13,30
update juni 2016 t.b.v. Amrath	38715	30	13:16, 20 jun 2016	1014	45. Rosenberg KDV710-8D	Punt	135560,98	455303,21	1,50	1,50	13,30
update juni 2016 t.b.v. Amrath	38713	30	13:16, 20 jun 2016	1015	45. Rosenberg KDV710-8D	Punt	135542,04	455280,58	1,50	1,50	13,30
update juni 2016 t.b.v. Amrath	38712	30	13:16, 20 jun 2016	1016	45. Rosenberg KDV710-8D	Punt	135561,13	455268,23	1,50	1,50	13,30
update juni 2016 t.b.v. Amrath	38711	30	13:16, 20 jun 2016	1017	45. Rosenberg KDV710-8D	Punt	135560,52	455261,48	1,50	1,50	13,30
update juni 2016 t.b.v. Amrath	38709	30	13:17, 20 jun 2016	1018	45. Rosenberg KDV710-8D	Punt	135537,05	455264,71	1,50	1,50	13,30
update juni 2016 t.b.v. Amrath	38710	30	13:17, 20 jun 2016	1019	45. Rosenberg KDV710-8D	Punt	135529,23	455265,55	1,50	1,50	13,30
update juni 2016 t.b.v. Amrath	38707	30	13:17, 20 jun 2016	1021	47. Rosenberg KDV710-6D	Punt	135529,63	455245,64	1,50	1,50	13,30
update juni 2016 t.b.v. Amrath	38706	30	13:17, 20 jun 2016	1022	44. Rosenberg KDV500-6D	Punt	135519,93	455264,75	1,50	1,50	13,30
update juni 2016 t.b.v. Amrath	38716	30	13:17, 20 jun 2016	1023	43. afzuiging zalen	Punt	135565,81	455281,96	1,00	1,00	13,30
update juni 2016 t.b.v. Amrath	38717	30	13:17, 20 jun 2016	1024	48. kleine afzuiging	Punt	135561,21	455283,65	1,00	1,00	13,30
update juni 2016 t.b.v. Amrath	38719	30	11:27, 22 jun 2016	1025	56. aanzuigrooster 4x	Punt	135567,88	455279,27	0,70	0,70	13,30
update juni 2016 t.b.v. Amrath	38720	30	11:27, 22 jun 2016	1026	56. aanzuigrooster 4x	Punt	135567,84	455280,14	0,70	0,70	13,30
update juni 2016 t.b.v. Amrath	38721	30	11:27, 22 jun 2016	1027	56. aanzuigrooster 4x	Punt	135566,92	455280,03	0,70	0,70	13,30

Amrâth

Geluidbronnen RBS JBU tijdens opbouw beurs

Model: basismodel RBS JBU tijdens opbouw beurs
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

[illegible]

Model: basismodel RBS JBU tijdens opbouw beurs
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Geomilieu V3.10

Amrâth

Geluidbronnen RBS JBU tijdens opbouw beurs

Model: basismodel RBS JBU tijdens opbouw beurs
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

[illegible]

Amrâth

Geluidbronnen RBS JBU tijdens opbouw beurs

Model: basismodel RBS JBU tijdens opbouw beurs
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X	Y	Hoogte	Rel.H	Maaiveld
update juni 2016 t.b.v. Amrath	38722	30	11:27, 22 jun 2016	1028	56. aanzuigrooster 4x	Punt	135567,06	455279,14	0,70	0,70	13,30
update juni 2016 t.b.v. Amrath	38723	30	13:43, 20 jun 2016	1029	52. Fan condensor keuken 6v6	Punt	135460,06	455137,31	2,00	2,00	12,90

Amrâth

Geluidbronnen RBS JBU tijdens opbouw beurs

Model: basismodel RBS JBU tijdens opbouw beurs
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	Hdef.	Type	Richt.	Hoek	Cb(u)(D)	Cb(u)(A)	Cb(u)(N)	Cb(%) (D)	Cb(%) (A)	Cb(%) (N)	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)	GeenRefl.	GeenDamping
update juni 2016 t.b.v. Amrath	Relatief aan onderliggend item	Uitstralende gevel	0,00	360,00	12,000	4,000	--	100,000	100,000	--	0,00	0,00	--	Ja	Nee
update juni 2016 t.b.v. Amrath	Relatief aan onderliggend item	Normale puntbron	0,00	360,00	12,000	4,000	--	100,000	100,000	--	0,00	0,00	--	Nee	Nee

Amrâth

Geluidbronnen RBS JBU tijdens opbouw beurs

Model: basismodel RBS JBU tijdens opbouw beurs
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL


Groep	GeenProces	Lw 31	Lw 63	Lw 125	Lw 250	Lw 500	Lw 1k	Lw 2k	Lw 4k	Lw 8k	Lw Totaal	Red 31	Red 63	Red 125	Red 250	Red 500	Red 1k	Red 2k	Red 4k	Red 8k
update juni 2016 t.b.v. Amrath	Nee	30,44	36,74	48,44	55,44	58,54	57,84	54,94	46,74	40,74	63,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
update juni 2016 t.b.v. Amrath	Nee	57,08	66,18	78,28	82,38	84,48	85,78	80,48	73,68	63,88	90,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Amrâth

Geluidbronnen RBS JBU tijdens opbouw beurs


Model: basismodel RBS JBU tijdens opbouw beurs
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep		Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal
update juni 2016 t.b.v. Amrath		30,44	36,74	48,44	55,44	58,54	57,84	54,94	46,74	40,74	63,26
update juni 2016 t.b.v. Amrath		57,08	66,18	78,28	82,38	84,48	85,78	80,48	73,68	63,88	90,18









Amrâth

Geluidbronnen House party hal 1

Model: House feest complex met hal 1
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	Naam	Omschr.	X	Y	Hoogte	Maaveld	Hdef.	Type	Richt.	Hoek	GeenDemping	Cb(u)(D)	Cb(u)(A)	Cb(u)(N)	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)	GeenRefL.	Lw	Totaal
deel 1	1	deur 1	135631,21	455455,15	3,00	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	Nee	12,000	4,000	8,000	0,00	0,00	0,00	Ja	101,77	
deur 319	2	deur 2	135613,39	455433,99	3,00	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	Nee	12,000	4,000	8,000	0,00	0,00	0,00	Ja	101,77	
deur 319	3	deur 3	135595,13	455412,30	3,00	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	Nee	12,000	4,000	8,000	0,00	0,00	0,00	Ja	101,77	
deur 321	4	deur 4	135577,31	455391,14	3,00	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	Nee	12,000	4,000	8,000	0,00	0,00	0,00	Ja	101,77	
deur 321	5	deur 5	135560,10	455370,70	3,00	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	Nee	12,000	4,000	8,000	0,00	0,00	0,00	Ja	101,77	
deel 1	6	deur 6	135565,93	455511,10	3,00	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	Nee	12,000	4,000	8,000	0,00	0,00	0,00	Ja	101,77	
deur 313	7	deur 7	135547,87	455489,65	3,00	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	Nee	12,000	4,000	8,000	0,00	0,00	0,00	Ja	101,77	
deur 313	8	deur 8	135530,09	455468,54	3,00	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	Nee	12,000	4,000	8,000	0,00	0,00	0,00	Ja	101,77	
deur 311	9	deur 9	135511,79	455446,81	3,00	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	Nee	12,000	4,000	8,000	0,00	0,00	0,00	Ja	101,77	
deur 311	10	deur 10	135493,70	455425,32	3,00	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	Nee	12,000	4,000	8,000	0,00	0,00	0,00	Ja	101,77	
deel 1	11	dakvlak 1	135629,33	455471,42	15,60	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	Nee	12,000	4,000	8,000	0,00	0,00	0,00	Nee	103,82	
deel 1	12	dakvlak 2	135615,68	455483,13	15,60	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	Nee	12,000	4,000	8,000	0,00	0,00	0,00	Nee	100,82	
deel 1	13	dakvlak 3	135600,07	455497,76	15,60	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	Nee	12,000	4,000	8,000	0,00	0,00	0,00	Nee	100,82	
deel 1	14	dakvlak 4	135583,11	455511,48	15,60	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	Nee	12,000	4,000	8,000	0,00	0,00	0,00	Nee	103,82	
deur 319	15	dakvlak 5	135611,77	455448,50	15,60	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	Nee	12,000	4,000	8,000	0,00	0,00	0,00	Nee	103,82	
dansvloer	16	dakvlak 6	135598,61	455460,69	15,60	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	Nee	12,000	4,000	8,000	0,00	0,00	0,00	Nee	100,82	
dansvloer	17	dakvlak 7	135580,08	455476,79	15,60	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	Nee	12,000	4,000	8,000	0,00	0,00	0,00	Nee	100,82	
deur 313	18	dakvlak 8	135564,97	455489,47	15,60	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	Nee	12,000	4,000	8,000	0,00	0,00	0,00	Nee	103,82	
deur 319	19	dakvlak 9	135593,74	455428,01	15,60	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	Nee	12,000	4,000	8,000	0,00	0,00	0,00	Nee	103,82	
dansvloer	20	dakvlak 10	135579,60	455438,74	15,60	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	Nee	12,000	4,000	8,000	0,00	0,00	0,00	Nee	100,82	
dansvloer	21	dakvlak 11	135562,05	455450,94	15,60	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	Nee	12,000	4,000	8,000	0,00	0,00	0,00	Nee	100,82	
deur 313	22	dakvlak 12	135546,68	455466,02	15,60	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	Nee	12,000	4,000	8,000	0,00	0,00	0,00	Nee	103,82	
deur 321	23	dakvlak 13	135576,18	455406,06	15,60	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	Nee	12,000	4,000	8,000	0,00	0,00	0,00	Nee	103,82	
dansvloer	24	dakvlak 14	135562,53	455416,79	15,60	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	Nee	12,000	4,000	8,000	0,00	0,00	0,00	Nee	100,82	
dansvloer	25	dakvlak 15	135545,96	455431,42	15,60	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	Nee	12,000	4,000	8,000	0,00	0,00	0,00	Nee	100,82	
deur 311	26	dakvlak 16	135531,13	455445,13	15,60	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	Nee	12,000	4,000	8,000	0,00	0,00	0,00	Nee	103,82	
deur 321	27	dakvlak 17	135558,63	455385,57	15,60	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	Nee	12,000	4,000	8,000	0,00	0,00	0,00	Nee	103,82	
dansvloer	28	dakvlak 18	135544,49	455397,28	15,60	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	Nee	12,000	4,000	8,000	0,00	0,00	0,00	Nee	100,82	
dansvloer	29	dakvlak 19	135527,92	455411,91	15,60	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	Nee	12,000	4,000	8,000	0,00	0,00	0,00	Nee	100,82	
deur 311	30	dakvlak 20	135511,48	455423,42	15,60	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	Nee	12,000	4,000	8,000	0,00	0,00	0,00	Nee	103,82	
achter	31	dakvlak 21	135538,64	455359,72	15,60	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	Nee	12,000	4,000	8,000	0,00	0,00	0,00	Nee	104,22	
achter	32	dakvlak 22	135524,99	455371,43	15,60	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	Nee	12,000	4,000	8,000	0,00	0,00	0,00	Nee	101,22	
achter	33	dakvlak 23	135506,95	455387,03	15,60	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	Nee	12,000	4,000	8,000	0,00	0,00	0,00	Nee	101,22	
achter	34	dakvlak 24	135491,01	455398,85	15,60	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	Nee	12,000	4,000	8,000	0,00	0,00	0,00	Nee	104,22	
achter	35	gevel 1	135524,10	455338,53	6,10	6,40	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	Nee	12,000	4,000	8,000	0,00	0,00	0,00	Ja	104,19	
achter	36	gevel 2	135503,18	455356,15	6,10	6,40	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	Nee	12,000	4,000	8,000	0,00	0,00	0,00	Ja	104,19	
achter	37	gevel 3	135482,21	455373,00	6,10	6,40	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	Nee	12,000	4,000	8,000	0,00	0,00	0,00	Ja	104,19	
achter	38	gevel 4	135479,01	455407,88	10,30	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	Nee	12,000	4,000	8,000	0,00	0,00	0,00	Ja	104,49	
deur 311	39	gevel 5	135499,97	455432,77	10,30	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	Nee	12,000	4,000	8,000	0,00	0,00	0,00	Ja	104,19	
deur 311	40	gevel 6	135518,67	455454,98	10,30	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	Nee	12,000	4,000	8,000	0,00	0,00	0,00	Ja	104,19	
deur 313	41	gevel 7	135535,88	455475,42	10,30	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	Nee	12,000	4,000	8,000	0,00	0,00	0,00	Ja	104,19	
deur 313	42	gevel 8	135554,59	455497,63	10,30	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	Nee	12,000	4,000	8,000	0,00	0,00	0,00	Ja	104,19	
deel 1	43	gevel 9	135572,89	455519,36	10,30	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	Nee	12,000	4,000	8,000	0,00	0,00	0,00	Ja	104,49	
deel 1	44	gevel 10	135595,06	455517,90	10,30	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	Nee	12,000	4,000	8,000	0,00	0,00	0,00	Ja	104,19	
deel 1	45	gevel 11	135613,11	455502,70	10,30	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	Nee	12,000	4,000	8,000	0,00	0,00	0,00	Ja	104,19	
deel 1	46	gevel 12	135635,84	455483,56	10,30	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	Nee	12,000	4,000	8,000	0,00	0,00	0,00	Ja	104,19	
deel 1	47	gevel 13	135638,77	455464,13	10,30	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	Nee	12,000	4,000	8,000	0,00	0,00	0,00	Ja	104,49	
deur 319	48	gevel 14	135619,38	455441,11	10,30	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	Nee	12,000	4,000	8,000	0,00	0,00	0,00	Ja	104,19	
deur 319	49	gevel 15	135601,81	455420,23	10,30	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	Nee	12,000	4,000	8,000	0,00	0,00	0,00	Ja	104,19	
deur 321	50	gevel 16	135583,51	455398,50	10,30	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	Nee	12,000	4,000	8,000	0,00	0,00	0,00	Ja	104,19	
deur 321	51	gevel 17	135565,00	455376,53	10,30	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	Nee	12,000	4,000	8,000	0,00	0,00	0,00	Ja	104,19	
achter	52	gevel 18	135545,62	455353,51	10,30	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	Nee	12,000	4,000	8,000	0,00	0,00	0,00	Ja	104,49	
hal 8	449	hoger gedeelte dak hal 8	135509,90	455234,96	0,10	13,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	Nee	12,000	4,000	8,000	0,00	0,00	0,00	Nee	90,24	
hal 8	450	hoger gedeelte dak hal 8	135592,46	455216,11	0,10	13,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	Nee	12,000	4,000	8,000	0,00	0,00	0,00	Nee	90,24	
hal 8	451	hoger gedeelte dak hal 8	135583,97	455249,82	0,10	13,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	Nee	12,000	4,000	8,000	0,00	0,00	0,00	Nee	90,24	
hal 8	452	hoger gedeelte dak hal 8	135608,38	455234,96	0,10	13,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	Nee	12,000	4,000	8,000	0,00	0,00	0,00	Nee	90,24	
hal 8	453	hoger gedeelte dak hal 8	135600,95	455270,53	0,10	13,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	Nee	12,000	4,000	8,000	0,00	0,00	0,00	Nee	90,24	
hal 8	454	hoger gedeelte dak hal 8	135622,17	455253,81	0,10	13,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	Nee	12,000	4,000	8,000	0,00	0,00	0,00	Nee	90,24	
hal 8	455	lager gedeelte dak hal 8	135559,56	455225,40	0,10	8,30	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	Nee	12,000	4,000	8,000	0,00	0,00	0,00	Nee	90,24	
hal 8	456	lager gedeelte dak hal 8	135590,60	455202,04	0,10	8,30	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	Nee	12,000	4,000	8,000	0,00	0,00	0,00	Nee	90,24	
hal 8	457	lager gedeelte dak hal 8	135601,21	455285,92	0,10	8,30	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	Nee	12,000	4,000	8,000	0,00	0,00	0,00	Nee	90,24	
hal 8	458	lager gedeelte dak hal 8	1356																	

Amrâth

Geluidbronnen House party hal 1

Model: House feest complex met hal 1
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	Red 31	Red 63	Red 125	Red 250	Red 500	Red 1k	Red 2k	Red 4k	Red 8k	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal
deel 1	0,00	-3,10	15,50	10,40	8,40	7,80	8,90	18,10	19,60	0,00	97,10	78,50	87,60	82,60	78,20	79,10	71,90	66,40	97,87
deur 319	0,00	-4,70	6,00	6,70	-1,10	7,00	9,40	13,80	12,80	0,00	98,70	88,00	91,30	92,10	79,00	78,60	76,20	73,20	100,50
deur 319	0,00	-4,70	6,00	6,70	-1,10	7,00	9,40	13,80	12,80	0,00	98,70	88,00	91,30	92,10	79,00	78,60	76,20	73,20	100,50
deur 321	0,00	-6,70	10,60	6,10	1,10	3,60	3,50	5,70	3,10	0,00	100,70	83,40	91,90	89,90	82,40	84,50	84,30	82,90	101,88
deur 321	0,00	-6,70	10,60	6,10	1,10	3,60	3,50	5,70	3,10	0,00	100,70	83,40	91,90	89,90	82,40	84,50	84,30	82,90	101,88
deel 1	0,00	-3,10	15,50	10,40	8,40	7,80	8,90	18,10	19,60	0,00	97,10	78,50	87,60	82,60	78,20	79,10	71,90	66,40	97,87
deur 313	0,00	-6,50	9,80	9,10	7,70	3,60	6,50	12,00	9,90	0,00	100,50	84,20	88,90	83,30	82,40	81,50	78,00	76,10	101,10
deur 313	0,00	-6,50	9,80	9,10	7,70	3,60	6,50	12,00	9,90	0,00	100,50	84,20	88,90	83,30	82,40	81,50	78,00	76,10	101,10
deur 311	0,00	-4,30	7,20	9,20	10,10	11,70	14,00	17,20	11,50	0,00	98,30	86,80	88,80	80,90	74,30	74,00	72,80	74,50	99,15
deur 311	0,00	-4,30	7,20	9,20	10,10	11,70	14,00	17,20	11,50	0,00	98,30	86,80	88,80	80,90	74,30	74,00	72,80	74,50	99,15
deel 1	0,00	-3,10	15,50	10,40	8,40	7,80	8,90	18,10	19,60	0,00	90,70	84,10	85,70	91,40	80,80	67,90	51,50	37,90	95,20
deel 1	0,00	-3,10	15,50	10,40	8,40	7,80	8,90	18,10	19,60	0,00	87,70	81,10	82,70	88,40	77,80	64,90	48,50	35,00	92,20
deel 1	0,00	-3,10	15,50	10,40	8,40	7,80	8,90	18,10	19,60	0,00	87,70	81,10	82,70	88,40	77,80	64,90	48,50	35,00	92,20
deel 1	0,00	-3,10	15,50	10,40	8,40	7,80	8,90	18,10	19,60	0,00	90,70	84,10	85,70	91,40	80,80	67,90	51,50	37,90	95,20
deur 319	0,00	-4,70	6,00	6,70	-1,10	7,00	9,40	13,80	12,80	0,00	92,30	93,60	89,40	100,90	81,60	67,40	55,80	44,70	102,38
dansvloer	0,00	-5,60	4,60	2,00	1,20	-2,50	0,50	5,20	-0,60	0,00	90,20	92,00	91,10	95,60	88,10	73,30	61,40	55,20	99,15
dansvloer	0,00	-5,60	4,60	2,00	1,20	-2,50	0,50	5,20	-0,60	0,00	90,20	92,00	91,10	95,60	88,10	73,30	61,40	55,20	99,15
deur 313	0,00	-6,50	9,80	9,10	7,70	3,60	6,50	12,00	9,90	0,00	94,10	89,80	87,00	92,10	85,00	70,30	57,60	47,60	97,76
deur 319	0,00	-4,70	6,00	6,70	-1,10	7,00	9,40	13,80	12,80	0,00	92,30	93,60	89,40	100,90	81,60	67,40	55,80	44,70	102,38
dansvloer	0,00	-5,60	4,60	2,00	1,20	-2,50	0,50	5,20	-0,60	0,00	90,20	92,00	91,10	95,60	88,10	73,30	61,40	55,20	99,15
dansvloer	0,00	-5,60	4,60	2,00	1,20	-2,50	0,50	5,20	-0,60	0,00	90,20	92,00	91,10	95,60	88,10	73,30	61,40	55,20	99,15
deur 313	0,00	-6,50	9,80	9,10	7,70	3,60	6,50	12,00	9,90	0,00	94,10	89,80	87,00	92,10	85,00	70,30	57,60	47,60	97,76
deur 321	0,00	-6,70	10,60	6,10	1,10	3,60	3,50	5,70	3,10	0,00	94,30	89,00	90,00	98,70	85,00	73,30	63,90	54,40	100,88
dansvloer	0,00	-5,60	4,60	2,00	1,20	-2,50	0,50	5,20	-0,60	0,00	90,20	92,00	91,10	95,60	88,10	73,30	61,40	55,20	99,15
dansvloer	0,00	-5,60	4,60	2,00	1,20	-2,50	0,50	5,20	-0,60	0,00	90,20	92,00	91,10	95,60	88,10	73,30	61,40	55,20	99,15
deur 311	0,00	-4,30	7,20	9,20	10,10	11,70	14,00	17,20	11,50	0,00	91,90	92,40	86,90	89,70	76,90	62,80	52,40	46,00	96,78
deur 321	0,00	-6,70	10,60	6,10	1,10	3,60	3,50	5,70	3,10	0,00	94,30	89,00	90,00	98,70	85,00	73,30	63,90	54,40	100,88
dansvloer	0,00	-5,60	4,60	2,00	1,20	-2,50	0,50	5,20	-0,60	0,00	90,20	92,00	91,10	95,60	88,10	73,30	61,40	55,20	99,15
dansvloer	0,00	-5,60	4,60	2,00	1,20	-2,50	0,50	5,20	-0,60	0,00	90,20	92,00	91,10	95,60	88,10	73,30	61,40	55,20	99,15
achter	0,00	-6,70	10,60	6,10	1,10	3,60	3,50	5,70	3,10	0,00	94,70	89,40	90,40	99,10	85,40	73,70	64,30	54,90	101,28
achter	0,00	-6,70	10,60	6,10	1,10	3,60	3,50	5,70	3,10	0,00	91,70	86,40	87,40	96,10	82,40	70,70	61,30	51,90	98,28
achter	0,00	-6,70	10,60	6,10	1,10	3,60	3,50	5,70	3,10	0,00	91,70	86,40	87,40	96,10	82,40	70,70	61,30	51,90	98,28
achter	0,00	-6,70	10,60	6,10	1,10	3,60	3,50	5,70	3,10	0,00	94,70	89,40	90,40	99,10	85,40	73,70	64,30	54,90	101,28
achter	0,00	-6,70	10,60	6,10	1,10	3,60	3,50	5,70	3,10	0,00	100,90	92,60	87,60	83,30	73,60	70,90	65,50	61,10	101,75
achter	0,00	-6,70	10,60	6,10	1,10	3,60	3,50	5,70	3,10	0,00	100,90	92,60	87,60	83,30	73,60	70,90	65,50	61,10	101,75
achter	0,00	-6,70	10,60	6,10	1,10	3,60	3,50	5,70	3,10	0,00	101,20	92,90	87,90	83,60	73,90	71,20	65,80	61,40	102,05
deur 311	0,00	-4,30	7,20	9,20	10,10	11,70	14,00	17,20	11,50	0,00	98,50	96,00	84,50	74,30	65,50	60,40	54,00	52,70	100,56
deur 311	0,00	-4,30	7,20	9,20	10,10	11,70	14,00	17,20	11,50	0,00	98,50	96,00	84,50	74,30	65,50	60,40	54,00	52,70	100,56
deur 313	0,00	-6,50	9,80	9,10	7,70	3,60	6,50	12,00	9,90	0,00	100,70	93,40	84,60	76,70	73,60	67,90	59,20	54,30	101,55
deur 313	0,00	-6,50	9,80	9,10	7,70	3,60	6,50	12,00	9,90	0,00	100,70	93,40	84,60	76,70	73,60	67,90	59,20	54,30	101,55
deel 1	0,00	-3,10	15,50	10,40	8,40	7,80	8,90	18,10	19,60	0,00	97,60	88,00	83,60	76,30	69,70	65,80	53,40	44,90	98,24
deel 1	0,00	-3,10	15,50	10,40	8,40	7,80	8,90	18,10	19,60	0,00	97,30	87,70	83,30	76,00	69,40	65,50	53,10	44,60	97,94
deel 1	0,00	-3,10	15,50	10,40	8,40	7,80	8,90	18,10	19,60	0,00	97,30	87,70	83,30	76,00	69,40	65,50	53,10	44,60	97,94
deel 1	0,00	-3,10	15,50	10,40	8,40	7,80	8,90	18,10	19,60	0,00	97,30	87,70	83,30	76,00	69,40	65,50	53,10	44,60	97,94
deur 319	0,00	-4,70	6,00	6,70	-1,10	7,00	9,40	13,80	12,80	0,00	98,90	97,20	87,00	85,50	70,20	65,00	57,40	51,40	101,42
deur 319	0,00	-4,70	6,00	6,70	-1,10	7,00	9,40	13,80	12,80	0,00	98,90	97,20	87,00	85,50	70,20	65,00	57,40	51,40	101,42
deur 321	0,00	-6,70	10,60	6,10	1,10	3,60	3,50	5,70	3,10	0,00	100,90	92,60	87,60	83,30	73,60	70,90	65,50	61,10	101,75
deur 321	0,00	-6,70	10,60	6,10	1,10	3,60	3,50	5,70	3,10	0,00	100,90	92,60	87,60	83,30	73,60	70,90	65,50	61,10	101,75
achter	0,00	-6,70	10,60	6,10	1,10	3,60	3,50	5,70	3,10	0,00	101,20	92,90	87,90	83,60	73,90	71,20	65,80	61,40	102,05
hal 8	0,00	-16,30	-5,40	-12,60	-11,10	-7,40	4,00	5,80	0,30	0,00	93,00	88,30	97,30	96,30	87,10	74,30	68,10	66,10	101,09
hal 8	0,00	-16,30	-5,40	-12,60	-11,10	-7,40	4,00	5,80	0,30	0,00	93,00	88,30	97,30	96,30	87,10	74,30	68,10	66,10	101,09
hal 8	0,00	-16,30	-5,40	-12,60	-11,10	-7,40	4,00	5,80	0,30	0,00	93,00	88,30	97,30	96,30	87,10	74,30	68,10	66,10	101,09
hal 8	0,00	-16,30	-5,40	-12,60	-11,10	-7,40	4,00	5,80	0,30	0,00	93,00	88,30	97,30	96,30	87,10	74,30	68,10	66,10	101,09
hal 8	0,00	-16,30	-5,40	-12,60	-11,10	-7,40	4,00	5,80	0,30	0,00	93,00	88,30	97,30	96,30	87,10	74,30	68,10	66,10	101,09
hal 8	0,00	-16,30	-5,40	-12,60	-11,10	-7,40	4,00	5,80	0,30	0,00	93,00	88,30	97,30	96,30	87,10	74,30	68,10	66,10	101,09
hal 8	0,00	-16,30	-5,40	-12,60	-11,10	-7,40	4,00	5,80	0,30	0,00	93,00	88,30	97,30	96,30	87,10	74,30	68,10	66,10	101,09
hal 8	0,00	-16,30	-5,40	-12,60	-11,10	-7,40	4,00	5,80	0,30	0,00	93,00	88,30	97,30	96,30	87,10	74,30	68,10	66,10	101,09
hal 8	0,00	-16,30	-5,40	-12,60	-11,10	-7,40	4,00	5,80	0,30	0,00	93,00	88,30	97,30	96,30	87,10	74,30	68,10	66,10	101,09
hal 8	0,00	-16,30	-5,40	-12,60	-11,10	-7,40	4,00	5,80	0,30	0,00	93,00	88,30	97,30	96,30	87,10	74,30	68,10	66,10	101,09
hal 8	0,00	-16,30	-5,40	-12,60	-11,10	-7,40	4,00	5,80	0,30	0,00	93,00	88,30	97,30	96,30	87,10	74,30	68,10	66,10	101,09
hal 8	0,00	-16,30	-5,40	-12,60	-11,10	-7,40	4,00	5,80	0,30	0,00	93,00	88,30	97,30	96,30	87,10	74,30	68,10	66,10	101,09
hal 8	0,00	-16,30	-5,40	-12,60	-11,10	-7,40	4,00	5,80	0,30										

Amrâth

Geluidbronnen House party hal 1

Model: House feest complex met hal 1
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	Naam	Omschr.	X	Y	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Type	Richt.	Hoek	GeenDemping	Cb(u)(D)	Cb(u)(A)	Cb(u)(N)	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)	GeenRefl.	Lw Totaal
hal 8	462	gevel hal 8	135614,41	455282,21	6,70	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	Nee	12,000	4,000	8,000	0,00	0,00	0,00	Nee	84,83
hal 9	795	zuidoostgevel hal 9, deur	135603,36	455169,35	2,90	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	Nee	12,000	4,000	8,000	0,00	0,00	0,00	Nee	81,95
hal 9	796	zuidoostgevel hal 9, deur	135587,06	455150,03	2,90	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	Nee	12,000	4,000	8,000	0,00	0,00	0,00	Nee	81,95
hal 9	797	zuidoostgevel hal 9, deur	135579,04	455140,52	2,90	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	Nee	12,000	4,000	8,000	0,00	0,00	0,00	Nee	81,95
hal 9	798	westgevel hal 9	135502,98	455251,08	2,90	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	Nee	12,000	4,000	8,000	0,00	0,00	0,00	Nee	85,42
hal 9	799	westgevel hal 9	135495,32	455242,22	2,90	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	Nee	12,000	4,000	8,000	0,00	0,00	0,00	Nee	85,42
hal 9	800	westgevel hal 9	135477,31	455221,41	2,90	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	Nee	12,000	4,000	8,000	0,00	0,00	0,00	Nee	85,42
hal 9	801	westgevel hal 9	135471,29	455214,46	2,90	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	Nee	12,000	4,000	8,000	0,00	0,00	0,00	Nee	85,42

Amrâth

Geluidbronnen House party hal 1

Model: House feest complex met hal 1
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	Red 31	Red 63	Red 125	Red 250	Red 500	Red 1k	Red 2k	Red 4k	Red 8k	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal
hal 8	0,00	-16,30	-5,40	-12,60	-11,10	-7,40	4,00	5,80	0,30	0,00	89,80	83,30	91,20	89,10	82,70	71,30	65,70	64,40	95,45
hal 9	0,00	-22,90	-11,20	-7,50	-5,30	-5,10	-0,30	2,10	2,40	4,70	92,40	86,80	82,60	79,80	76,80	73,20	69,60	60,20	94,10
hal 9	0,00	-22,90	-11,20	-7,50	-5,30	-5,10	-0,30	2,10	2,40	4,70	92,40	86,80	82,60	79,80	76,80	73,20	69,60	60,20	94,10
hal 9	0,00	-22,90	-11,20	-7,50	-5,30	-5,10	-0,30	2,10	2,40	4,70	92,40	86,80	82,60	79,80	76,80	73,20	69,60	60,20	94,10
hal 9	0,00	-22,90	-11,20	-7,50	-5,30	-5,10	-0,30	2,10	2,40	1,00	102,90	91,30	84,10	74,40	71,30	79,70	57,10	44,70	103,27
hal 9	0,00	-22,90	-11,20	-7,50	-5,30	-5,10	-0,30	2,10	2,40	1,00	102,90	91,30	84,10	74,40	71,30	79,70	57,10	44,70	103,27
hal 9	0,00	-22,90	-11,20	-7,50	-5,30	-5,10	-0,30	2,10	2,40	1,00	102,90	91,30	84,10	74,40	71,30	79,70	57,10	44,70	103,27
hal 9	0,00	-22,90	-11,20	-7,50	-5,30	-5,10	-0,30	2,10	2,40	1,00	102,90	91,30	84,10	74,40	71,30	79,70	57,10	44,70	103,27



Amrâth

Geluidbronnen Housefeest overige hallen (na omklap)

Model: Muziekgeluid diverse hallen, na omklap (zonder hal 1)

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	Naam	Omschr.	X	Y	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Type	Richt.	Hoek	GeenDemping	Cb(u)(D)	Cb(u)(A)	Cb(u)(N)	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)
Muziek	Hal 1 (Oranje)	35	gevel 1	135524,10	455338,53	6,10	6,40	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	Nee	--	--	--	--	--
Muziek	Hal 1 (Oranje)	36	gevel 2	135503,18	455356,15	6,10	6,40	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	Nee	--	--	--	--	--
Muziek	Hal 1 (Oranje)	37	gevel 3	135482,21	455373,80	6,10	6,40	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	Nee	--	--	--	--	--
Muziek	Hal 12 (Bernhard)	149	deur ZW1	135656,85	454936,26	2,50	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	Nee	12,000	4,000	8,000	0,00	0,00
Muziek	Hal 12 (Bernhard)	150	deur ZW2	135635,28	454954,48	2,50	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	Nee	12,000	4,000	8,000	0,00	0,00
Muziek	Hal 12 (Bernhard)	151	deur ZW3	135614,86	454971,72	2,50	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	Nee	12,000	4,000	8,000	0,00	0,00
Muziek	Hal 12 (Bernhard)	152	deur ZW4	135594,11	454989,24	2,50	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	Nee	12,000	4,000	8,000	0,00	0,00
Muziek	Hal 12 (Bernhard)	153	deur ZW5	135567,22	455011,95	2,50	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	Nee	12,000	4,000	8,000	0,00	0,00
Muziek	Hal 12 (Bernhard)	154	deur ZW6	135550,32	455026,23	2,50	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	Nee	12,000	4,000	8,000	0,00	0,00
Muziek	Hal 12 (Bernhard)	155	deur NO1	135716,96	455005,44	2,50	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	Nee	12,000	4,000	8,000	0,00	0,00
Muziek	Hal 12 (Bernhard)	156	deur NO2	135697,98	455021,48	2,50	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	Nee	12,000	4,000	8,000	0,00	0,00
Muziek	Hal 12 (Bernhard)	157	deur NO3	135649,91	455062,07	2,50	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	Nee	12,000	4,000	8,000	0,00	0,00
Muziek	Hal 12 (Bernhard)	158	deur NO4	135624,29	455083,71	2,50	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	Nee	12,000	4,000	8,000	0,00	0,00
Muziek	Hal 12 (Bernhard)	159	deur NO5	135607,93	455097,52	2,50	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	Nee	12,000	4,000	8,000	0,00	0,00
Muziek	Hal 12 (Bernhard)	160	rooster ZW2	135638,06	454952,13	2,50	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	Nee	12,000	4,000	8,000	0,00	0,00
Muziek	Hal 12 (Bernhard)	161	rooster ZW3	135616,93	454969,97	2,50	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	Nee	12,000	4,000	8,000	0,00	0,00
Muziek	Hal 12 (Bernhard)	162	rooster ZW4	135595,87	454987,76	2,50	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	Nee	12,000	4,000	8,000	0,00	0,00
Muziek	Hal 12 (Bernhard)	163	rooster ZW5	135569,50	455010,03	2,50	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	Nee	12,000	4,000	8,000	0,00	0,00
Muziek	Hal 12 (Bernhard)	164	rooster NO2	135609,50	455020,19	2,50	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	Nee	12,000	4,000	8,000	0,00	0,00
Muziek	Hal 12 (Bernhard)	165	rooster NO4	135652,01	455060,30	2,50	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	Nee	12,000	4,000	8,000	0,00	0,00
Muziek	Hal 12 (Bernhard)	166	rooster NO5	135626,60	455081,76	2,50	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	Nee	12,000	4,000	8,000	0,00	0,00
Muziek	Hal 12 (Bernhard)	167	deuren ZO	135674,64	454935,31	1,50	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	Nee	12,000	4,000	8,000	0,00	0,00
Muziek	Hal 12 (Bernhard)	168	glas ZO1	135674,64	454935,31	3,50	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	Nee	12,000	4,000	8,000	0,00	0,00
Muziek	Hal 12 (Bernhard)	169	glas ZO2	135687,16	454950,13	4,00	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	Nee	12,000	4,000	8,000	0,00	0,00
Muziek	Hal 12 (Bernhard)	170	glas ZO3	135708,79	454975,74	4,00	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	Nee	12,000	4,000	8,000	0,00	0,00
Muziek	Hal 12 (Bernhard)	171	dak 1	135665,83	454948,91	13,00	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	Nee	12,000	4,000	8,000	0,00	0,00
Muziek	Hal 12 (Bernhard)	172	dak 2	135644,52	454970,69	13,00	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	Nee	12,000	4,000	8,000	0,00	0,00
Muziek	Hal 12 (Bernhard)	173	dak 3	135623,68	454989,69	13,00	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	Nee	12,000	4,000	8,000	0,00	0,00
Muziek	Hal 12 (Bernhard)	174	dak 4	135600,52	455011,93	13,00	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	Nee	12,000	4,000	8,000	0,00	0,00
Muziek	Hal 12 (Bernhard)	175	dak 5	135575,97	455031,86	13,00	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	Nee	12,000	4,000	8,000	0,00	0,00
Muziek	Hal 12 (Bernhard)	176	dak 6	135683,90	454967,91	13,00	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	Nee	12,000	4,000	8,000	0,00	0,00
Muziek	Hal 12 (Bernhard)	177	dak 7	135660,27	454990,62	13,00	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	Nee	12,000	4,000	8,000	0,00	0,00
Muziek	Hal 12 (Bernhard)	178	dak 8	135638,04	455009,62	13,00	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	Nee	12,000	4,000	8,000	0,00	0,00
Muziek	Hal 12 (Bernhard)	179	dak 9	135617,19	455031,40	13,00	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	Nee	12,000	4,000	8,000	0,00	0,00
Muziek	Hal 12 (Bernhard)	180	dak 10	135593,57	455050,86	13,00	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	Nee	12,000	4,000	8,000	0,00	0,00
Muziek	Hal 12 (Bernhard)	181	dak 11	135702,42	454991,08	13,00	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	Nee	12,000	4,000	8,000	0,00	0,00
Muziek	Hal 12 (Bernhard)	182	dak 12	135677,41	455010,54	13,00	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	Nee	12,000	4,000	8,000	0,00	0,00
Muziek	Hal 12 (Bernhard)	183	dak 13	135654,25	455030,47	13,00	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	Nee	12,000	4,000	8,000	0,00	0,00
Muziek	Hal 12 (Bernhard)	184	dak 14	135630,16	455050,86	13,00	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	Nee	12,000	4,000	8,000	0,00	0,00
Muziek	Hal 12 (Bernhard)	185	dak 15	135606,54	455071,26	13,00	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	Nee	12,000	4,000	8,000	0,00	0,00
Muziek	Hal 12 (Bernhard)	186	gevel ZW1	135650,74	454941,42	8,50	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	Nee	12,000	4,000	8,000	0,00	0,00
Muziek	Hal 12 (Bernhard)	187	gevel ZW2	135628,39	454960,29	8,50	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	Nee	12,000	4,000	8,000	0,00	0,00
Muziek	Hal 12 (Bernhard)	188	gevel ZW3	135607,27	454978,13	8,50	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	Nee	12,000	4,000	8,000	0,00	0,00
Muziek	Hal 12 (Bernhard)	189	gevel ZW4	135584,43	454997,42	8,50	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	Nee	12,000	4,000	8,000	0,00	0,00
Muziek	Hal 12 (Bernhard)	190	gevel ZW5	135558,59	455019,24	8,50	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	Nee	12,000	4,000	8,000	0,00	0,00
Muziek	Hal 12 (Bernhard)	191	gevel NO1	135709,19	455012,01	8,50	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	Nee	12,000	4,000	8,000	0,00	0,00
Muziek	Hal 12 (Bernhard)	192	gevel NO2	135687,84	455030,04	8,50	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	Nee	12,000	4,000	8,000	0,00	0,00
Muziek	Hal 12 (Bernhard)	193	gevel NO3	135667,22	455047,45	8,50	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	Nee	12,000	4,000	8,000	0,00	0,00
Muziek	Hal 12 (Bernhard)	194	gevel NO4	135641,38	455069,27	8,50	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	Nee	12,000	4,000	8,000	0,00	0,00
Muziek	Hal 12 (Bernhard)	195	gevel NO5	135615,51	455091,12	8,50	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	Nee	12,000	4,000	8,000	0,00	0,00
Muziek	Hal 12 (Bernhard)	196	gevel ZO1	135678,01	454939,30	8,50	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	Nee	12,000	4,000	8,000	0,00	0,00
Muziek	Hal 12 (Bernhard)	197	gevel ZO2	135696,24	454960,88	8,50	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	Nee	12,000	4,000	8,000	0,00	0,00
Muziek	Hal 12 (Bernhard)	198	gevel ZO3	135717,90	454986,53	8,50	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	Nee	12,000	4,000	8,000	0,00	0,00
Muziek	Hal 8 (Irene I)	449	hoger gedeelte dak hal 8	135569,90	455234,96	0,10	13,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	Nee	12,000	4,000	8,000	0,00	0,00
Muziek	Hal 8 (Irene I)	450	hoger gedeelte dak hal 8	135592,46	455216,11	0,10	13,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	Nee	12,000	4,000	8,000	0,00	0,00
Muziek	Hal 8 (Irene I)	451	hoger gedeelte dak hal 8	135583,97	455249,82	0,10	13,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	Nee	12,000	4,000	8,000	0,00	0,00
Muziek	Hal 8 (Irene I)	452	hoger gedeelte dak hal 8	135608,38	455234,96	0,10	13,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	Nee	12,000	4,000	8,000	0,00	0,00
Muziek	Hal 8 (Irene I)	453	hoger gedeelte dak hal 8	135600,95	455270,53	0,10	13,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	Nee	12,000	4,000	8,000	0,00	0,00
Muziek	Hal 8 (Irene I)	454	hoger gedeelte dak hal 8	135622,17	455253,01	0,10	13,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	Nee	12,000	4,000	8,000	0,00	0,00
Muziek	Hal 8 (Irene I)	455	lager gedeelte dak hal 8	135559,56	455225,40	0,10	8,30	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	Nee	12,000	4,000	8,000	0,00	0,00
Muziek	Hal 8 (Irene I)	456	lager gedeelte dak hal 8	135590,60	455202,04	0,10	8,30	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	Nee	12,000	4,000	8,000	0,00	0,00
Muziek	Hal 8 (Irene I)	457	lager gedeelte dak hal 8	135601,21	455285,92	0,10	8,30	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	Nee	12,000	4,000	8,000	0,00	0,00
Muziek	Hal 8 (Irene I)	458	lager gedeelte dak hal 8	135637,83	455255,66	0,10	8,30	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	Nee	12,000	4,000	8,000	0,00	0,00
Muziek	Hal 8 (Irene I)	459	gevel hal 8	135637,59	455262,98	2,70	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	Nee	12,000	4,000	8,000	0,00	0,00
Muziek	Hal 8 (Irene I)	460	gevel hal 8	135615,19	455281,68	2,70	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	Nee	12,000	4,000	8,000	0,00	0,00

Amrâth
Geluidbronnen Housefeest overige hallen (na omklap)

Model: Muziekgeluid diverse hallen, na omklap (zonder hal 1)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Group		GeenRefL	Lw Totaal	Red 31	Red 63	Red 125	Red 250	Red 500	Red 1k	Red 2k	Red 4k	Red 8k	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal
Muziek	Hal 1 (Oranje)	Ja	87,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5,00	78,00	85,10	82,10	74,20	69,20	67,60	60,20	51,10	87,71
Muziek	Hal 1 (Oranje)	Ja	87,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5,00	78,00	85,10	82,10	74,20	69,20	67,60	60,20	51,10	87,71
Muziek	Hal 12 (Bernhard)	Ja	87,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5,00	78,00	85,10	82,10	74,20	69,20	67,60	60,20	51,10	87,71
Muziek	Hal 12 (Bernhard)	Ja	94,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5,00	74,40	84,50	88,50	86,60	84,60	90,00	72,60	67,50	94,43
Muziek	Hal 12 (Bernhard)	Ja	94,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5,00	72,40	84,50	88,50	86,60	84,60	90,00	72,60	67,50	94,43
Muziek	Hal 12 (Bernhard)	Ja	94,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5,00	72,40	84,50	88,50	86,60	84,60	90,00	72,60	67,50	94,43
Muziek	Hal 12 (Bernhard)	Ja	94,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5,00	72,40	84,50	88,50	86,60	84,60	90,00	72,60	67,50	94,43
Muziek	Hal 12 (Bernhard)	Ja	94,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5,00	72,40	84,50	88,50	86,60	84,60	90,00	72,60	67,50	94,43
Muziek	Hal 12 (Bernhard)	Ja	94,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5,00	72,40	84,50	88,50	86,60	84,60	90,00	72,60	67,50	94,43
Muziek	Hal 12 (Bernhard)	Ja	94,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5,00	72,40	84,50	88,50	86,60	84,60	90,00	72,60	67,50	94,43
Muziek	Hal 12 (Bernhard)	Ja	94,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5,00	72,40	84,50	88,50	86,60	84,60	90,00	72,60	67,50	94,43
Muziek	Hal 12 (Bernhard)	Ja	94,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5,00	72,40	84,50	88,50	86,60	84,60	90,00	72,60	67,50	94,43
Muziek	Hal 12 (Bernhard)	Ja	94,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5,00	72,40	84,50	88,50	86,60	84,60	90,00	72,60	67,50	94,43
Muziek	Hal 12 (Bernhard)	Ja	94,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5,00	72,40	84,50	88,50	86,60	84,60	90,00	72,60	67,50	94,43
Muziek	Hal 12 (Bernhard)	Ja	94,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5,00	72,40	84,50	88,50	86,60	84,60	90,00	72,60	67,50	94,43
Muziek	Hal 12 (Bernhard)	Ja	87,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5,00	65,40	77,50	81,50	79,60	77,60	83,00	65,60	60,50	87,43
Muziek	Hal 12 (Bernhard)	Ja	87,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5,00	65,40	77,50	81,50	79,60	77,60	83,00	65,60	60,50	87,43
Muziek	Hal 12 (Bernhard)	Ja	87,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5,00	65,40	77,50	81,50	79,60	77,60	83,00	65,60	60,50	87,43
Muziek	Hal 12 (Bernhard)	Ja	87,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5,00	65,40	77,50	81,50	79,60	77,60	83,00	65,60	60,50	87,43
Muziek	Hal 12 (Bernhard)	Ja	87,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5,00	65,40	77,50	81,50	79,60	77,60	83,00	65,60	60,50	87,43
Muziek	Hal 12 (Bernhard)	Ja	87,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5,00	65,40	77,50	81,50	79,60	77,60	83,00	65,60	60,50	87,43
Muziek	Hal 12 (Bernhard)	Ja	87,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5,00	65,40	77,50	81,50	79,60	77,60	83,00	65,60	60,50	87,43
Muziek	Hal 12 (Bernhard)	Ja	87,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5,00	65,40	77,50	81,50	79,60	77,60	83,00	65,60	60,50	87,43
Muziek	Hal 12 (Bernhard)	Ja	86,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5,00	74,60	86,70	90,70	88,80	86,80	92,20	74,80	69,70	96,63
Muziek	Hal 12 (Bernhard)	Ja	86,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5,00	70,60	76,70	77,70	77,80	82,80	78,20	66,80	54,70	86,43
Muziek	Hal 12 (Bernhard)	Ja	85,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5,00	69,70	75,80	76,80	76,90	81,90	77,30	65,90	53,80	85,53
Muziek	Hal 12 (Bernhard)	Ja	85,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5,00	69,70	75,80	76,80	76,90	81,90	77,30	65,90	53,80	85,53
Muziek	Hal 12 (Bernhard)	Nee	91,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5,00	71,50	81,60	84,60	89,70	80,70	70,10	58,70	44,60	91,79
Muziek	Hal 12 (Bernhard)	Nee	91,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5,00	71,50	81,60	84,60	89,70	80,70	70,10	58,70	44,60	91,79
Muziek	Hal 12 (Bernhard)	Nee	91,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5,00	71,50	81,60	84,60	89,70	80,70	70,10	58,70	44,60	91,79
Muziek	Hal 12 (Bernhard)	Nee	91,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5,00	71,50	81,60	84,60	89,70	80,70	70,10	58,70	44,60	91,79
Muziek	Hal 12 (Bernhard)	Nee	91,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5,00	71,50	81,60	84,60	89,70	80,70	70,10	58,70	44,60	91,79
Muziek	Hal 12 (Bernhard)	Nee	91,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5,00	71,50	81,60	84,60	89,70	80,70	70,10	58,70	44,60	91,79
Muziek	Hal 12 (Bernhard)	Nee	91,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5,00	71,50	81,60	84,60	89,70	80,70	70,10	58,70	44,60	91,79
Muziek	Hal 12 (Bernhard)	Nee	91,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5,00	71,50	81,60	84,60	89,70	80,70	70,10	58,70	44,60	91,79
Muziek	Hal 12 (Bernhard)	Nee	91,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5,00	71,50	81,60	84,60	89,70	80,70	70,10	58,70	44,60	91,79
Muziek	Hal 12 (Bernhard)	Nee	91,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5,00	71,50	81,60	84,60	89,70	80,70	70,10	58,70	44,60	91,79
Muziek	Hal 12 (Bernhard)	Nee	91,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5,00	71,50	81,60	84,60	89,70	80,70	70,10	58,70	44,60	91,79
Muziek	Hal 12 (Bernhard)	Nee	91,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5,00	71,50	81,60	84,60	89,70	80,70	70,10	58,70	44,60	91,79
Muziek	Hal 12 (Bernhard)	Nee	91,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5,00	71,50	81,60	84,60	89,70	80,70	70,10	58,70	44,60	91,79
Muziek	Hal 12 (Bernhard)	Nee	91,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5,00	71,50	81,60	84,60	89,70	80,70	70,10	58,70	44,60	91,79
Muziek	Hal 12 (Bernhard)	Nee	91,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5,00	71,50	81,60	84,60	89,70	80,70	70,10	58,70	44,60	91,79
Muziek	Hal 12 (Bernhard)	Nee	91,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5,00	71,50	81,60	84,60	89,70	80,70	70,10	58,70	44,60	91,79
Muziek	Hal 12 (Bernhard)	Nee	91,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5,00	71,50	81,60	84,60	89,70	80,70	70,10	58,70	44,60	91,79
Muziek	Hal 12 (Bernhard)	Nee	91,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5,00	71,50	81,60	84,60	89,70	80,70	70,10	58,70	44,60	91,79
Muziek	Hal 12 (Bernhard)	Nee	91,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5,00	71,50	81,60	84,60	89,70	80,70	70,10	58,70	44,60	91,79
Muziek	Hal 12 (Bernhard)	Nee	91,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5,00	71,50	81,60	84,60	89,70	80,70	70,10	58,70	44,60	91,79
Muziek	Hal 12 (Bernhard)	Nee	91,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5,00	71,50	81,60	84,60	89,70	80,70	70,10	58,70	44,60	91,79
Muziek	Hal 12 (Bernhard)	Nee	91,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5,00	71,50	81,60	84,60	89,70	80,70	70,10	58,70	44,60	91,79
Muziek	Hal 12 (Bernhard)	Nee	91,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5,00	71,50	81,60	84,60	89,70	80,70	70,10	58,70	44,60	91,79
Muziek	Hal 12 (Bernhard)	Nee	91,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5,00	71,50	81,60	84,60	89,70	80,70	70,10	58,70	44,60	91,79
Muziek	Hal 12 (Bernhard)	Nee	91,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5,00	71,50	81,60	84,60	89,70	80,70	70,10	58,70	44,60	91,79
Muziek	Hal 12 (Bernhard)	Nee	91,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5,00	71,50	81,60	84,60	89,70	80,70	70,10	58,70	44,60	91,79
Muziek	Hal 12 (Bernhard)	Nee	91,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5,00	71,50	81,60	84,60	89,70	80,70	70,10	58,70	44,60	91,79
Muziek	Hal 12 (Bernhard)	Nee	91,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5,00	71,50	81,60	84,60	89,70	80,70	70,10	58,70	44,60	91,79
Muziek	Hal 12 (Bernhard)	Nee	91,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5,00	7								

Amrâth

Geluidbronnen Housefeest overige hallen (na omklap)

Model: Muziekgeluid diverse hallen, na omklap (zonder hal 1)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	Naam	Omschr.	X	Y	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Type	Richt.	Hoek	GeenDemping	Cb(u) (D)	Cb(u) (A)	Cb(u) (N)	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)
Muziek Hal 8 (Irene I)	461	gevel hal 8	135635,53	455264,70	6,70	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	Nee	12,000	4,000	8,000	0,00	0,00	0,00
Muziek Hal 8 (Irene I)	462	gevel hal 8	135614,56	455282,21	6,70	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	Nee	12,000	4,000	8,000	0,00	0,00	0,00
Muziek Hal 3 (Margriet)	465	gevel hal 3, binnenplaatszijde	135455,78	455261,90	6,00	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	Nee	12,000	4,000	8,000	0,00	0,00	0,00
Muziek Hal 3 (Margriet)	466	gevel hal 3, binnenplaatszijde	135450,57	455255,69	6,00	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	Nee	12,000	4,000	8,000	0,00	0,00	0,00
Muziek Hal 3 (Margriet)	467	gevel hal 3, binnenplaatszijde	135431,83	455233,38	6,00	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	Nee	12,000	4,000	8,000	0,00	0,00	0,00
Muziek Hal 3 (Margriet)	468	gevel hal 3, binnenplaatszijde	135425,27	455225,56	6,00	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	Nee	12,000	4,000	8,000	0,00	0,00	0,00
Muziek Hal 3 (Margriet)	469	gevel hal 3, binnenplaatszijde	135418,55	455217,57	6,00	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	Nee	12,000	4,000	8,000	0,00	0,00	0,00
Muziek Hal 3 (Margriet)	470	gevel hal 3, binnenplaatszijde	135411,85	455209,60	6,00	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	Nee	12,000	4,000	8,000	0,00	0,00	0,00
Muziek Hal 3 (Margriet)	471	gevel hal 3, binnenplaatszijde	135405,86	455202,45	6,00	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	Nee	12,000	4,000	8,000	0,00	0,00	0,00
Muziek Hal 3 (Margriet)	472	gevel hal 3, binnenplaatszijde	135399,33	455194,69	6,00	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	Nee	12,000	4,000	8,000	0,00	0,00	0,00
Muziek Hal 3 (Margriet)	473	deur kade zijde	135341,91	455196,72	3,30	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	Nee	12,000	4,000	8,000	0,00	0,00	0,00
Muziek Hal 3 (Margriet)	474	deur kade zijde	135359,04	455182,33	3,30	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	Nee	12,000	4,000	8,000	0,00	0,00	0,00
Muziek Hal 3 (Margriet)	475	deur kade zijde	135370,02	455173,11	3,30	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	Nee	12,000	4,000	8,000	0,00	0,00	0,00
Muziek Hal 3 (Margriet)	476	deur hal 3, binnenplaatszijde	135429,59	455230,71	3,50	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	Nee	12,000	4,000	8,000	0,00	0,00	0,00
Muziek Hal 3 (Margriet)	477	dak hal 3	135376,79	455189,78	0,10	9,30	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	Nee	12,000	4,000	8,000	0,00	0,00	0,00
Muziek Hal 3 (Margriet)	478	dak hal 3	135394,32	455209,65	0,10	9,30	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	Nee	12,000	4,000	8,000	0,00	0,00	0,00
Muziek Hal 3 (Margriet)	479	dak hal 3	135409,12	455227,19	0,10	9,30	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	Nee	12,000	4,000	8,000	0,00	0,00	0,00
Muziek Hal 3 (Margriet)	480	dak hal 3	135423,14	455243,56	0,10	9,30	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	Nee	12,000	4,000	8,000	0,00	0,00	0,00
Muziek Hal 3 (Margriet)	481	dak hal 3	135438,33	455259,54	0,10	9,30	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	Nee	12,000	4,000	8,000	0,00	0,00	0,00
Muziek Hal 3 (Margriet)	482	dak hal 3	135416,52	455279,41	0,10	9,30	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	Nee	12,000	4,000	8,000	0,00	0,00	0,00
Muziek Hal 3 (Margriet)	483	dak hal 3	135403,66	455262,26	0,10	9,30	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	Nee	12,000	4,000	8,000	0,00	0,00	0,00
Muziek Hal 3 (Margriet)	484	dak hal 3	135388,47	455243,95	0,10	9,30	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	Nee	12,000	4,000	8,000	0,00	0,00	0,00
Muziek Hal 3 (Margriet)	485	dak hal 3	135372,11	455224,46	0,10	9,30	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	Nee	12,000	4,000	8,000	0,00	0,00	0,00
Muziek Hal 3 (Margriet)	486	dak hal 3	135356,53	455206,93	0,10	9,30	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	Nee	12,000	4,000	8,000	0,00	0,00	0,00
Muziek Hal 2 (Juliana)	758	noordgevel hal 2	135459,93	455392,94	4,00	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	Nee	12,000	4,000	8,000	0,00	0,00	0,00
Muziek Hal 2 (Juliana)	759	noordgevel hal 2	135449,35	455401,74	4,00	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	Nee	12,000	4,000	8,000	0,00	0,00	0,00
Muziek Hal 2 (Juliana)	760	noordgevel hal 2	135437,16	455411,86	4,00	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	Nee	12,000	4,000	8,000	0,00	0,00	0,00
Muziek Hal 2 (Juliana)	761	noordgevel hal 2	135427,94	455419,52	4,00	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	Nee	12,000	4,000	8,000	0,00	0,00	0,00
Muziek Hal 2 (Juliana)	762	westgevel hal 2	135415,27	455412,73	4,00	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	Nee	12,000	4,000	8,000	0,00	0,00	0,00
Muziek Hal 2 (Juliana)	763	westgevel hal 2	135402,43	455397,27	4,00	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	Nee	12,000	4,000	8,000	0,00	0,00	0,00
Muziek Hal 2 (Juliana)	764	westgevel hal 2	135388,69	455380,73	4,00	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	Nee	12,000	4,000	8,000	0,00	0,00	0,00
Muziek Hal 2 (Juliana)	765	westgevel hal 2	135374,17	455363,25	4,00	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	Nee	12,000	4,000	8,000	0,00	0,00	0,00
Muziek Hal 2 (Juliana)	766	zuidwestgevel hal 2	135373,64	455351,92	4,00	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	Nee	12,000	4,000	8,000	0,00	0,00	0,00
Muziek Hal 4 (Margriet 2)	767	westgevel hal 4	135373,66	455340,70	3,30	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	Nee	12,000	4,000	8,000	0,00	0,00	0,00
Muziek Hal 4 (Margriet 2)	768	westgevel hal 4	135362,70	455327,60	8,30	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	Nee	12,000	4,000	8,000	0,00	0,00	0,00
Muziek Hal 4 (Margriet 2)	769	westgevel hal 4	135349,83	455312,16	3,30	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	Nee	12,000	4,000	8,000	0,00	0,00	0,00
Muziek Hal 4 (Margriet 2)	770	westgevel hal 4	135339,92	455300,29	8,30	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	Nee	12,000	4,000	8,000	0,00	0,00	0,00
Muziek Hal 4 (Margriet 2)	771	westgevel hal 4	135328,63	455286,75	3,30	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	Nee	12,000	4,000	8,000	0,00	0,00	0,00
Muziek Hal 4 (Margriet 2)	772	westgevel hal 4	135317,93	455273,92	8,30	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	Nee	12,000	4,000	8,000	0,00	0,00	0,00
Muziek Hal 4 (Margriet 2)	773	westgevel hal 4	135307,56	455261,37	3,30	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	Nee	12,000	4,000	8,000	0,00	0,00	0,00
Muziek Hal 4 (Margriet 2)	774	westgevel hal 4	135298,01	455250,32	8,30	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	Nee	12,000	4,000	8,000	0,00	0,00	0,00
Muziek Hal 4 (Margriet 2)	775	zuidwestgevel hal 4	135299,78	455233,22	3,30	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	Nee	12,000	4,000	8,000	0,00	0,00	0,00
Muziek Hal 4 (Margriet 2)	776	zuidwestgevel hal 4	135310,14	455224,27	8,30	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	Nee	12,000	4,000	8,000	0,00	0,00	0,00
Muziek Hal 4 (Margriet 2)	777	zuidwestgevel hal 4	135319,56	455216,14	3,30	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	Nee	12,000	4,000	8,000	0,00	0,00	0,00
Muziek Hal 4 (Margriet 2)	778	zuidwestgevel hal 4	135327,99	455208,86	8,30	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	Nee	12,000	4,000	8,000	0,00	0,00	0,00
Muziek Hal 4 (Margriet 2)	779	dak hal 4	135347,13	455237,17	10,20	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	Nee	12,000	4,000	8,000	0,00	0,00	0,00
Muziek Hal 4 (Margriet 2)	780	dak hal 4	135367,37	455318,15	10,20	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	Nee	12,000	4,000	8,000	0,00	0,00	0,00
Muziek Hal 4 (Margriet 2)	781	dak hal 4	135341,18	455277,07	10,20	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	Nee	12,000	4,000	8,000	0,00	0,00	0,00
Muziek Hal 4 (Margriet 2)	782	dak hal 4	135323,33	455255,63	10,20	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	Nee	12,000	4,000	8,000	0,00	0,00	0,00
Muziek Hal 4 (Margriet 2)	783	dak hal 4	135307,85	455243,12	10,20	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	Nee	12,000	4,000	8,000	0,00	0,00	0,00
Muziek Hal 4 (Margriet 2)	784	dak hal 4	135332,85	455220,50	10,20	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	Nee	12,000	4,000	8,000	0,00	0,00	0,00
Muziek Hal 4 (Margriet 2)	785	dak hal 4	135328,68	455238,90	10,20	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	Nee	12,000	4,000	8,000	0,00	0,00	0,00
Muziek Hal 4 (Margriet 2)	786	dak hal 4	135361,42	455278,85	10,20	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	Nee	12,000	4,000	8,000	0,00	0,00	0,00
Muziek Hal 4 (Margriet 2)	787	dak hal 4	135353,08	455299,10	10,20	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	Nee	12,000	4,000	8,000	0,00	0,00	0,00
Muziek Hal 4 (Margriet 2)	788	dak hal 4	135308,20	455318,75	10,20	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	Nee	12,000	4,000	8,000	0,00	0,00	0,00
Muziek Hal 4 (Margriet 2)	789	dak hal 4	135384,73	455332,49	10,20	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	Nee	12,000	4,000	8,000	0,00	0,00	0,00
Muziek Hal 4 (Margriet 2)	790	dak hal 4	135380,46	455303,86	10,20	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	Nee	12,000	4,000	8,000	0,00	0,00	0,00
Muziek Hal 4 (Margriet 2)	791	dak hal 4	135366,18	455293,74	10,20	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	Nee	12,000	4,000	8,000	0,00	0,00	0,00
Muziek Hal 4 (Margriet 2)	792	dak hal 4	135381,71	455284,17	10,20	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	Nee	12,000	4,000	8,000	0,00	0,00	0,00
Muziek Hal 4 (Margriet 2)	793	dak hal 4	135342,37	455260,39	10,20	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	Nee	12,000	4,000	8,000	0,00	0,00	0,00
Muziek Hal 4 (Margriet 2)	794	dak hal 4	135362,61	455258,01	10,20	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	Nee	12,000	4,000	8,000	0,00	0,00	0,00
Muziek Hal 9 (Marijke)	795	zuidoostgevel hal 9, deur	135603,36	455169,35	2,90	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	Nee	12,000	4,000	8,000	0,00	0,00	0,00
Muziek Hal 9 (Marijke)	796	zuidoostgevel hal 9, deur	135587,06	455150,03	2,90	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	Nee	12,000	4,000	8,000	0,00	0,00	0,00
Muziek Hal 9 (Marijke)	797	zuidoostgevel hal 9, deur	135579,04	455140,52	2,90	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	Nee	12,000	4,000	8,000	0,00	0,00	0,00
Muziek Hal 9 (Marijke)	798	westgevel hal 9	135502,98	455251,08	2,90	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	Nee	12,000	4,000	8,000	0,00	0,00	0,00

Amrâth
Geluidbronnen Housefeest overige hallen (na omklap)

Model: Muziekgeluid diverse hallen, na omklap (zonder hal 1)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Group		GeenRefL	Lw	Totaal	Red 31	Red 63	Red 125	Red 250	Red 500	Red 1k	Red 2k	Red 4k	Red 8k	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal
Muziek Hal 8 (Irene I)	Ja	84,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,30	73,50	77,90	78,60	78,00	75,30	75,30	71,50	64,70	84,83
Muziek Hal 8 (Irene I)	Ja	84,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,30	73,50	77,90	78,60	78,00	75,30	75,30	71,50	64,70	84,83
Muziek Hal 3 (Margriet)	Ja	88,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,40	83,50	84,00	81,60	78,00	73,00	61,90	55,80	88,61
Muziek Hal 3 (Margriet)	Ja	88,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,40	83,50	84,00	81,60	78,00	73,00	61,90	55,80	88,61
Muziek Hal 3 (Margriet)	Ja	88,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,40	83,50	84,00	81,60	78,00	73,00	61,90	55,80	88,61
Muziek Hal 3 (Margriet)	Ja	88,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,40	83,50	84,00	81,60	78,00	73,00	61,90	55,80	88,61
Muziek Hal 3 (Margriet)	Ja	88,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,40	83,50	84,00	81,60	78,00	73,00	61,90	55,80	88,61
Muziek Hal 3 (Margriet)	Ja	88,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,40	83,50	84,00	81,60	78,00	73,00	61,90	55,80	88,61
Muziek Hal 3 (Margriet)	Ja	88,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,40	83,50	84,00	81,60	78,00	73,00	61,90	55,80	88,61
Muziek Hal 3 (Margriet)	Ja	88,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,40	83,50	84,00	81,60	78,00	73,00	61,90	55,80	88,61
Muziek Hal 3 (Margriet)	Ja	88,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,40	83,50	84,00	81,60	78,00	73,00	61,90	55,80	88,61
Muziek Hal 3 (Margriet)	Ja	88,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,40	83,50	84,00	81,60	78,00	73,00	61,90	55,80	88,61
Muziek Hal 3 (Margriet)	Ja	88,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,40	83,50	84,00	81,60	78,00	73,00	61,90	55,80	88,61
Muziek Hal 3 (Margriet)	Ja	88,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,40	83,50	84,00	81,60	78,00	73,00	61,90	55,80	88,61
Muziek Hal 3 (Margriet)	Ja	88,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,40	83,50	84,00	81,60	78,00	73,00	61,90	55,80	88,61
Muziek Hal 3 (Margriet)	Ja	88,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,40	83,50	84,00	81,60	78,00	73,00	61,90	55,80	88,61
Muziek Hal 3 (Margriet)	Ja	88,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,40	83,50	84,00	81,60	78,00	73,00	61,90	55,80	88,61
Muziek Hal 3 (Margriet)	Ja	88,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,40	83,50	84,00	81,60	78,00	73,00	61,90	55,80	88,61
Muziek Hal 3 (Margriet)	Ja	88,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,40	83,50	84,00	81,60	78,00	73,00	61,90	55,80	88,61
Muziek Hal 3 (Margriet)	Ja	88,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,40	83,50	84,00	81,60	78,00	73,00	61,90	55,80	88,61
Muziek Hal 3 (Margriet)	Ja	88,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,40	83,50	84,00	81,60	78,00	73,00	61,90	55,80	88,61
Muziek Hal 3 (Margriet)	Ja	88,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,40	83,50	84,00	81,60	78,00	73,00	61,90	55,80	88,61
Muziek Hal 3 (Margriet)	Ja	88,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,40	83,50	84,00	81,60	78,00	73,00	61,90	55,80	88,61
Muziek Hal 3 (Margriet)	Ja	88,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,40	83,50	84,00	81,60	78,00	73,00	61,90	55,80	88,61
Muziek Hal 3 (Margriet)	Ja	88,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,40	83,50	84,00	81,60	78,00	73,00	61,90	55,80	88,61
Muziek Hal 3 (Margriet)	Ja	88,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,40	83,50	84,00	81,60	78,00	73,00	61,90	55,80	88,61
Muziek Hal 3 (Margriet)	Ja	88,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,40	83,50	84,00	81,60	78,00	73,00	61,90	55,80	88,61
Muziek Hal 3 (Margriet)	Ja	88,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,40	83,50	84,00	81,60	78,00	73,00	61,90	55,80	88,61
Muziek Hal 3 (Margriet)	Ja	88,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,40	83,50	84,00	81,60	78,00	73,00	61,90	55,80	88,61
Muziek Hal 3 (Margriet)	Ja	88,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,40	83,50	84,00	81,60	78,00	73,00	61,90	55,80	88,61
Muziek Hal 3 (Margriet)	Ja	88,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,40	83,50	84,00	81,60	78,00	73,00	61,90	55,80	88,61
Muziek Hal 3 (Margriet)	Ja	88,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,40	83,50	84,00	81,60	78,00	73,00	61,90	55,80	88,61
Muziek Hal 3 (Margriet)	Ja	88,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,40	83,50	84,00	81,60	78,00	73,00	61,90	55,80	88,61
Muziek Hal 3 (Margriet)	Ja	88,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,40	83,50	84,00	81,60	78,00	73,00	61,90	55,80	88,61
Muziek Hal 3 (Margriet)	Ja	88,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,40	83,50	84,00	81,60	78,00	73,00	61,90	55,80	88,61
Muziek Hal 3 (Margriet)	Ja	88,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,40	83,50	84,00	81,60	78,00	73,00	61,90	55,80	88,61
Muziek Hal 3 (Margriet)	Ja	88,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,40	83,50	84,00	81,60	78,00	73,00	61,90	55,80	88,61
Muziek Hal 3 (Margriet)	Ja	88,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,40	83,50	84,00	81,60	78,00	73,00	61,90	55,80	88,61
Muziek Hal 3 (Margriet)	Ja	88,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,40	83,50	84,00	81,60	78,00	73,00	61,90	55,80	88,61
Muziek Hal 3 (Margriet)	Ja	88,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,40	83,50	84,00	81,60	78,00	73,00	61,90	55,80	88,61
Muziek Hal 3 (Margriet)	Ja	88,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,40	83,50	84,00	81,60	78,00	73,00	61,90	55,80	88,61
Muziek Hal 3 (Margriet)	Ja	88,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,40	83,50	84,00	81,60	78,00	73,00	61,90	55,80	88,61
Muziek Hal 3 (Margriet)	Ja	88,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,40	83,50	84,00	81,60	78,00	73,00	61,90	55,80	88,61
Muziek Hal 3 (Margriet)	Ja	88,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,40	83,50	84,00	81,60	78,00	73,00	61,90	55,80	88,61
Muziek Hal 3 (Margriet)	Ja	88,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,40	83,50	84,00	81,60	78,00	73,00	61,90	55,80	88,61
Muziek Hal 3 (Margriet)	Ja	88,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,40	83,50	84,00	81,60	78,00	73,00	61,90	55,80	88,61
Muziek Hal 3 (Margriet)	Ja	88,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,40	83,50	84,00	81,60	78,00	73,00	61,90	55,80	88,61
Muziek Hal 3 (Margriet)	Ja	88,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,40	83,50	84,00	81,60	78,00	73,00	61,90	55,80	88,61
Muziek Hal 3 (Margriet)	Ja	88,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,40	83,50	84,00	81,60	78,00	73,00	61,90	55,80	88,61
Muziek Hal 3 (Margriet)	Ja	88,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,40	83,50	84,00	81,60	78,00	73,00	61,90	55,80	88,61
Muziek Hal 3 (Margriet)	Ja	88,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,40	83,50	84,00	81,60	78,00	73,00	61,90	55,80	88,61
Muziek Hal 3 (Margriet)	Ja	88,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,40	83,50	84,00	81,60	78,00	73,00	61,90	55,80	88,61
Muziek Hal 3 (Margriet)	Ja	88,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,40	83,5							

Amrâth

Geluidbronnen Housefeest overige hallen (na omklap)

Model: Muziekgeluid diverse hallen, na omklap (zonder hal 1)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	Naam	Omschr.	X	Y	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Type	Richt.	Hoek	GeenDemping	Cb(u)(D)	Cb(u)(A)	Cb(u)(N)	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)
Muziek Hal 9 (Marijke)	799	westgevel hal 9	135495,32	455242,22	2,90	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	Nee	12,000	4,000	8,000	0,00	0,00	0,00
Muziek Hal 9 (Marijke)	800	westgevel hal 9	135477,31	455221,41	2,90	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	Nee	12,000	4,000	8,000	0,00	0,00	0,00
Muziek Hal 9 (Marijke)	801	westgevel hal 9	135471,29	455214,46	2,90	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	Nee	12,000	4,000	8,000	0,00	0,00	0,00
Muziek Hal 2 (Juliana)	802	zuidoostgevel hal 2	135509,41	455302,21	2,00	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	Nee	12,000	4,000	8,000	0,00	0,00	0,00
Muziek Hal 2 (Juliana)	803	zuidoostgevel hal 2	135518,77	455313,53	2,00	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	Nee	12,000	4,000	8,000	0,00	0,00	0,00
Muziek Hal 7 (Irene II)	804	deur 401	135766,97	455154,41	2,70	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	Nee	12,000	4,000	8,000	0,00	0,00	0,00
Muziek Hal 7 (Irene II)	805	deur 402	135735,06	455180,93	2,70	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	Nee	12,000	4,000	8,000	0,00	0,00	0,00
Muziek Hal 7 (Irene II)	806	deur 403	135692,01	455216,70	2,70	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	Nee	12,000	4,000	8,000	0,00	0,00	0,00
Muziek Hal 7 (Irene II)	807	deur 404	135652,56	455249,49	2,70	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	Nee	12,000	4,000	8,000	0,00	0,00	0,00
Muziek Hal 7 (Irene II)	808	deur 117	135718,59	455085,53	2,70	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	Nee	12,000	4,000	8,000	0,00	0,00	0,00
Muziek Hal 7 (Irene II)	809	deur 116	135686,73	455112,01	2,70	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	Nee	12,000	4,000	8,000	0,00	0,00	0,00
Muziek Hal 7 (Irene II)	810	deur 115	135642,26	455148,96	2,70	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	Nee	12,000	4,000	8,000	0,00	0,00	0,00
Muziek Hal 7 (Irene II)	811	deur 114	135612,03	455174,09	2,70	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	Nee	12,000	4,000	8,000	0,00	0,00	0,00
Muziek Hal 7 (Irene II)	812	noordgevel	135751,49	455167,28	8,70	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	Nee	12,000	4,000	8,000	0,00	0,00	0,00
Muziek Hal 7 (Irene II)	813	noordgevel	135727,00	455187,63	8,70	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	Nee	12,000	4,000	8,000	0,00	0,00	0,00
Muziek Hal 7 (Irene II)	814	noordgevel	135702,73	455207,80	8,70	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	Nee	12,000	4,000	8,000	0,00	0,00	0,00
Muziek Hal 7 (Irene II)	815	noordgevel	135665,85	455238,44	8,70	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	Nee	12,000	4,000	8,000	0,00	0,00	0,00
Muziek Hal 7 (Irene II)	816	zuidgevel	135714,35	455089,06	8,70	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	Nee	12,000	4,000	8,000	0,00	0,00	0,00
Muziek Hal 7 (Irene II)	817	zuidgevel	135680,81	455116,93	8,70	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	Nee	12,000	4,000	8,000	0,00	0,00	0,00
Muziek Hal 7 (Irene II)	818	zuidgevel	135649,64	455142,84	8,70	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	Nee	12,000	4,000	8,000	0,00	0,00	0,00
Muziek Hal 7 (Irene II)	819	zuidgevel	135618,72	455168,53	8,70	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	Nee	12,000	4,000	8,000	0,00	0,00	0,00
Muziek Hal 7 (Irene II)	820	dak schuine vlak	135748,88	455140,01	1,70	13,90	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	Nee	12,000	4,000	8,000	0,00	0,00	0,00
Muziek Hal 7 (Irene II)	821	dak schuine vlak	135711,00	455162,22	1,70	13,90	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	Nee	12,000	4,000	8,000	0,00	0,00	0,00
Muziek Hal 7 (Irene II)	822	dak schuine vlak	135677,91	455189,23	1,70	13,90	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	Nee	12,000	4,000	8,000	0,00	0,00	0,00
Muziek Hal 7 (Irene II)	823	dak schuine vlak	135650,91	455212,76	1,70	13,90	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	Nee	12,000	4,000	8,000	0,00	0,00	0,00
Muziek Hal 7 (Irene II)	824	dak schuine vlak	135724,49	455111,69	1,70	13,90	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	Nee	12,000	4,000	8,000	0,00	0,00	0,00
Muziek Hal 7 (Irene II)	825	dak schuine vlak	135689,23	455141,32	1,70	13,90	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	Nee	12,000	4,000	8,000	0,00	0,00	0,00
Muziek Hal 7 (Irene II)	826	dak schuine vlak	135658,31	455169,63	1,70	13,90	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	Nee	12,000	4,000	8,000	0,00	0,00	0,00
Muziek Hal 7 (Irene II)	827	dak schuine vlak	135629,14	455191,41	1,70	13,90	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	Nee	12,000	4,000	8,000	0,00	0,00	0,00
Muziek Hal 7 (Irene II)	828	dak voorzijde	135761,94	455151,33	1,70	13,90	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	Nee	12,000	4,000	8,000	0,00	0,00	0,00
Muziek Hal 7 (Irene II)	829	dak voorzijde	135737,56	455171,81	1,70	13,90	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	Nee	12,000	4,000	8,000	0,00	0,00	0,00
Muziek Hal 7 (Irene II)	830	dak voorzijde	135697,94	455207,09	1,70	13,90	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	Nee	12,000	4,000	8,000	0,00	0,00	0,00
Muziek Hal 7 (Irene II)	831	dak voorzijde	135665,28	455231,92	1,70	13,90	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	Nee	12,000	4,000	8,000	0,00	0,00	0,00
Muziek Hal 7 (Irene II)	832	dak achterzijde	135715,35	455095,14	1,70	13,90	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	Nee	12,000	4,000	8,000	0,00	0,00	0,00
Muziek Hal 7 (Irene II)	833	dak achterzijde	135690,97	455113,00	1,70	13,90	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	Nee	12,000	4,000	8,000	0,00	0,00	0,00
Muziek Hal 7 (Irene II)	834	dak achterzijde	135649,17	455147,85	1,70	13,90	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	Nee	12,000	4,000	8,000	0,00	0,00	0,00
Muziek Hal 7 (Irene II)	835	dak achterzijde	135619,57	455173,55	1,70	13,90	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	Nee	12,000	4,000	8,000	0,00	0,00	0,00

Amrâth
Geluidbronnen Housefeest overige hallen (na omklap)

Model: Muziekgeluid diverse hallen, na omklap (zonder hal 1)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

groep		GeenRefl.	Lw Totaal	Red 31	Red 63	Red 125	Red 250	Red 500	Red 1k	Red 2k	Red 4k	Red 8k	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal
Muziek	Hal 9 (Marijke)	Ja	85,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	80,00	80,10	76,60	69,10	66,20	79,40	59,20	47,10	85,42
Muziek	Hal 9 (Marijke)	Ja	85,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	80,00	80,10	76,60	69,10	66,20	79,40	59,20	47,10	85,42
Muziek	Hal 9 (Marijke)	Ja	85,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	80,00	80,10	76,60	69,10	66,20	79,40	59,20	47,10	85,42
Muziek	Hal 2 (Juliana)	Ja	87,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,30	78,40	79,90	77,30	76,50	83,70	71,50	62,40	87,26
Muziek	Hal 2 (Juliana)	Ja	87,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,30	78,40	79,90	77,30	76,50	83,70	71,50	62,40	87,26
Muziek	Hal 7 (Irene II)	Ja	90,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,70	70,40	77,80	81,90	84,60	84,20	85,00	79,40	4,70	90,72
Muziek	Hal 7 (Irene II)	Ja	93,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,70	77,80	84,60	88,90	85,80	85,40	82,80	71,70	4,70	93,13
Muziek	Hal 7 (Irene II)	Ja	93,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,70	77,80	84,60	88,90	85,80	85,40	82,80	71,70	4,70	93,13
Muziek	Hal 7 (Irene II)	Ja	90,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,70	70,40	77,80	81,90	84,60	84,20	85,00	79,40	4,70	90,72
Muziek	Hal 7 (Irene II)	Ja	87,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,70	71,40	76,90	77,20	80,80	79,10	81,70	77,80	68,20	87,26
Muziek	Hal 7 (Irene II)	Ja	87,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,70	71,40	76,90	77,20	80,80	79,10	81,70	77,80	68,20	87,26
Muziek	Hal 7 (Irene II)	Ja	87,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,70	71,40	76,90	77,20	80,80	79,10	81,70	77,80	68,20	87,26
Muziek	Hal 7 (Irene II)	Ja	88,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,70	77,50	81,30	81,80	81,70	79,70	82,30	74,80	67,40	88,97
Muziek	Hal 7 (Irene II)	Ja	88,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,70	77,50	81,30	81,80	81,70	79,70	82,30	74,80	67,40	88,97
Muziek	Hal 7 (Irene II)	Ja	88,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,70	77,50	81,30	81,80	81,70	79,70	82,30	74,80	67,40	88,97
Muziek	Hal 7 (Irene II)	Ja	88,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,70	77,50	81,30	81,80	81,70	79,70	82,30	74,80	67,40	88,97
Muziek	Hal 7 (Irene II)	Ja	88,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,70	77,50	81,30	81,80	81,70	79,70	82,30	74,80	67,40	88,97
Muziek	Hal 7 (Irene II)	Ja	88,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,70	77,50	81,30	81,80	81,70	79,70	82,30	74,80	67,40	88,97
Muziek	Hal 7 (Irene II)	Ja	88,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,70	77,50	81,30	81,80	81,70	79,70	82,30	74,80	67,40	88,97
Muziek	Hal 7 (Irene II)	Ja	88,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,70	77,50	81,30	81,80	81,70	79,70	82,30	74,80	67,40	88,97
Muziek	Hal 7 (Irene II)	Ja	88,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,70	77,50	81,30	81,80	81,70	79,70	82,30	74,80	67,40	88,97
Muziek	Hal 7 (Irene II)	Ja	88,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,70	77,50	81,30	81,80	81,70	79,70	82,30	74,80	67,40	88,97
Muziek	Hal 7 (Irene II)	Ja	88,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,70	77,50	81,30	81,80	81,70	79,70	82,30	74,80	67,40	88,97
Muziek	Hal 7 (Irene II)	Ja	88,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,70	77,50	81,30	81,80	81,70	79,70	82,30	74,80	67,40	88,97
Muziek	Hal 7 (Irene II)	Ja	88,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,70	77,50	81,30	81,80	81,70	79,70	82,30	74,80	67,40	88,97
Muziek	Hal 7 (Irene II)	Ja	88,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,70	77,50	81,30	81,80	81,70	79,70	82,30	74,80	67,40	88,97
Muziek	Hal 7 (Irene II)	Ja	88,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,70	77,50	81,30	81,80	81,70	79,70	82,30	74,80	67,40	88,97
Muziek	Hal 7 (Irene II)	Ja	88,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,70	77,50	81,30	81,80	81,70	79,70	82,30	74,80	67,40	88,97
Muziek	Hal 7 (Irene II)	Ja	88,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,70	77,50	81,30	81,80	81,70	79,70	82,30	74,80	67,40	88,97
Muziek	Hal 7 (Irene II)	Ja	88,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,70	77,50	81,30	81,80	81,70	79,70	82,30	74,80	67,40	88,97
Muziek	Hal 7 (Irene II)	Ja	88,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,70	77,50	81,30	81,80	81,70	79,70	82,30	74,80	67,40	88,97
Muziek	Hal 7 (Irene II)	Ja	88,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,70	77,50	81,30	81,80	81,70	79,70	82,30	74,80	67,40	88,97
Muziek	Hal 7 (Irene II)	Ja	88,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,70	77,50	81,30	81,80	81,70	79,70	82,30	74,80	67,40	88,97
Muziek	Hal 7 (Irene II)	Ja	88,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,70	77,50	81,30	81,80	81,70	79,70	82,30	74,80	67,40	88,97
Muziek	Hal 7 (Irene II)	Ja	88,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,70	77,50	81,30	81,80	81,70	79,70	82,30	74,80	67,40	88,97
Muziek	Hal 7 (Irene II)	Ja	88,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,70	77,50	81,30	81,80	81,70	79,70	82,30	74,80	67,40	88,97
Muziek	Hal 7 (Irene II)	Ja	88,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,70	77,50	81,30	81,80	81,70	79,70	82,30	74,80	67,40	88,97
Muziek	Hal 7 (Irene II)	Ja	88,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,70	77,50	81,30	81,80	81,70	79,70	82,30	74,80	67,40	88,97
Muziek	Hal 7 (Irene II)	Ja	88,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,70	77,50	81,30	81,80	81,70	79,70	82,30	74,80	67,40	88,97
Muziek	Hal 7 (Irene II)	Ja	88,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,70	77,50	81,30	81,80	81,70	79,70	82,30	74,80	67,40	88,97
Muziek	Hal 7 (Irene II)	Ja	88,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,70	77,50	81,30	81,80	81,70	79,70	82,30	74,80	67,40	88,97
Muziek	Hal 7 (Irene II)	Ja	88,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,70	77,50	81,30	81,80	81,70	79,70	82,30	74,80	67,40	88,97
Muziek	Hal 7 (Irene II)	Ja	88,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,70	77,50	81,30	81,80	81,70	79,70	82,30	74,80	67,40	88,97
Muziek	Hal 7 (Irene II)	Ja	88,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,70	77,50	81,30	81,80	81,70	79,70	82,30	74,80	67,40	88,97
Muziek	Hal 7 (Irene II)	Ja	88,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,70	77,50	81,30	81,80	81,70	79,70	82,30	74,80	67,40	88,97
Muziek	Hal 7 (Irene II)	Ja	88,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,70	77,50	81,30	81,80	81,70	79,70	82,30	74,80	67,40	88,97
Muziek	Hal 7 (Irene II)	Ja	88,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,70	77,50	81,30	81,80	81,70	79,70	82,30	74,80	67,40	88,97
Muziek	Hal 7 (Irene II)	Ja	88,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,70	77,50	81,30	81,80	81,70	79,70	82,30	74,80	67,40	88,97
Muziek	Hal 7 (Irene II)	Ja	88,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,70	77,50	81,30	81,80	81,70	79,70	82,30	74,80	67,40	88,97
Muziek	Hal 7 (Irene II)	Ja	88,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,70	77,50	81,30	81,80	81,70	79,70	82,30	74,80	67,40	88,97
Muziek	Hal 7 (Irene II)	Ja	88,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,70	77,50	81,30	81,80	81,70	79,70	82,30	74,80	67,40	88,97
Muziek	Hal 7 (Irene II)	Ja	88,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,70	77,50	81,30	81,80	81,70	79,70	82,30	74,80	67,40	88,97
Muziek	Hal 7 (Irene II)	Ja	88,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,70	77,50	81,30	81,80	81,70	79,70	82,30	74,80	67,40	88,97
Muziek	Hal 7 (Irene II)	Ja	88,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,70	77,50	81,30	81,80	81,70	79,70	82,30	74,80	67,40	88,97
Muziek	Hal 7 (Irene II)	Ja	88,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,70	77,50	81,30	81,80	81,70	79,70	82,30	74,80	67,40	88,97
Muziek	Hal 7 (Irene II)	Ja	88,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,70	77,50								

Amrâth

Geluidbronnen Bisocoop

Model: LAr,LT Megabioscoop incl. parkeerplaats
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	Naam	Omschr.	X	Y	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Type	Richt.	Hoek	GeenDemping	Cb(u)(D)	Cb(u)(A)	Cb(u)(N)	Cb(D)	Cb(A)
Megabioscoop	001	roosters ventilatie TD ruimte	135670,13	455334,56	2,00	17,00	Relatief aan onderliggend item	Uitstralende gevel	0,00	360,00	Nee	10,995	4,000	4,000	0,38	0,00
Megabioscoop	002	roosters ventilatie TD ruimte	135660,37	455329,34	2,00	17,00	Relatief aan onderliggend item	Uitstralende gevel	0,00	360,00	Nee	10,995	4,000	4,000	0,38	0,00
Megabioscoop	003	roosters ventilatie TD ruimte	135656,27	455317,39	2,00	17,00	Relatief aan onderliggend item	Uitstralende gevel	0,00	360,00	Nee	10,995	4,000	4,000	0,38	0,00
Megabioscoop	004	roosters ventilatie TD ruimte	135666,27	455323,88	2,00	17,00	Relatief aan onderliggend item	Uitstralende gevel	0,00	360,00	Nee	10,995	4,000	4,000	0,38	0,00
Megabioscoop	005	Handmatig lossen met koelmotor aan	135647,69	455267,33	4,50	0,00	Relatief	Uitstralende gevel	0,00	360,00	Nee	2,501	--	--	6,81	--
Megabioscoop	006	vrachtwagen manoeuvreren	135659,71	455258,08	1,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	Nee	0,167	--	--	18,56	--

Amrâth

Geluidbronnen Bisocoop

Model: LAr,LT Megabioscoop incl. parkeerplaats
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	Cb(N)	GeenRefl.	Lw Totaal	Red 31	Red 63	Red 125	Red 250	Red 500	Red 1k	Red 2k	Red 4k	Red 8k	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal
Megabioscoop	3,01	Ja	86,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,20	63,60	71,80	76,30	80,00	83,30	78,30	69,90	61,50	86,56
Megabioscoop	3,01	Ja	86,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,20	63,60	71,80	76,30	80,00	83,30	78,30	69,90	61,50	86,56
Megabioscoop	3,01	Ja	86,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,20	63,60	71,80	76,30	80,00	83,30	78,30	69,90	61,50	86,56
Megabioscoop	3,01	Ja	86,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,20	63,60	71,80	76,30	80,00	83,30	78,30	69,90	61,50	86,56
Megabioscoop	--	Ja	98,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,47	73,27	88,17	91,97	91,37	92,97	90,37	88,47	85,37	98,89
Megabioscoop	--	Nee	100,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,80	78,20	86,20	88,40	93,50	96,60	94,90	90,70	81,10	100,93

Amrâth

Geluidbronnen Bisocoop

Model: LAr,LT Megabioscoop incl. parkeerplaats
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	Naam	Omschr.		X-1	Y-1	X-n	Y-n	H-1	H-n	M-1	M-n	ISO_H	ISO M	Hdef.	Lengte
parkeerplaats megabioscoop	vwM	vw megabioscoop		135825,89	455116,10	135767,35	455453,34	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	Relatief	529,37
	MZ1a-100	personenauto's P3 MegaB - VanZijst 100%		135748,52	455205,29	135825,55	455116,30	0,75	0,75	0,00	0,00	0,75	0,00	Relatief	135,26
	MC2a-100	personenauto's P3 MegaB - Croeselaan 100%		135702,39	455243,57	135826,00	455117,03	0,75	0,75	0,00	0,00	0,75	0,00	Relatief	195,46
	MC2a-75	personenauto's P3 MegaB - Croeselaan - 75%		135702,48	455243,68	135717,70	455262,19	0,75	0,75	0,00	0,00	0,75	0,00	Relatief	23,96
parkeerplaats megabioscoop	MC2a-50	personenauto's P3 MegaB - Croeselaan 50%		135717,75	455262,02	135731,34	455278,31	0,75	0,75	0,00	0,00	0,75	0,00	Relatief	21,22
parkeerplaats megabioscoop	MC2a-25	personenauto's P3 MegaB - Croeselaan 25%		135731,54	455278,59	135746,62	455296,70	0,75	0,75	0,00	0,00	0,75	0,00	Relatief	23,57
	MZ2a-100	personenauto's P3 MegaB - VanZijst 100%		135717,83	455230,66	135825,47	455116,44	0,75	0,75	0,00	0,00	0,75	0,00	Relatief	174,74
	MZ2a-75	personenauto's P3 MegaB - VanZijst - 75%		135717,65	455230,64	135733,39	455249,40	0,75	0,75	0,00	0,00	0,75	0,00	Relatief	24,49
	MZ2a-50	personenauto's P3 MegaB - VanZijst 50%		135733,24	455249,22	135745,13	455264,12	0,75	0,75	0,00	0,00	0,75	0,00	Relatief	19,06
parkeerplaats megabioscoop	MZ2a-25	personenauto's P3 MegaB - VanZijst 25%		135744,98	455263,94	135761,69	455283,83	0,75	0,75	0,00	0,00	0,75	0,00	Relatief	25,98
parkeerplaats megabioscoop	MZ1a-75	personenauto's P3 MegaB - VanZijst 75%		135748,40	455205,16	135764,23	455224,07	0,75	0,75	0,00	0,00	0,75	0,00	Relatief	24,66
	MZ1a-50	personenauto's P3 MegaB - VanZijst 50%		135764,01	455223,81	135776,13	455238,37	0,75	0,75	0,00	0,00	0,75	0,00	Relatief	18,94
	MZ1a-25	personenauto's P3 MegaB - VanZijst 25%		135776,13	455238,37	135792,29	455258,30	0,75	0,75	0,00	0,00	0,75	0,00	Relatief	25,67
	MZ1b-100	personenauto's P3 MegaB - VanZijst 100%		135733,07	455217,90	135825,62	455116,30	0,75	0,75	0,00	0,00	0,75	0,00	Relatief	155,03
parkeerplaats megabioscoop	MZ1b-75	personenauto's P3 MegaB - VanZijst 75%		135733,07	455217,90	135748,62	455236,39	0,75	0,75	0,00	0,00	0,75	0,00	Relatief	24,16
parkeerplaats megabioscoop	MZ1b-50	personenauto's P3 MegaB - VanZijst 50%		135748,53	455236,47	135760,43	455250,84	0,75	0,75	0,00	0,00	0,75	0,00	Relatief	18,65
	MZ1b-25	personenauto's P3 MegaB - VanZijst 25%		135760,48	455250,83	135777,38	455271,14	0,75	0,75	0,00	0,00	0,75	0,00	Relatief	26,42
	MC1a-75	personenauto's P3 MegaB-Croeselaan 75%		135687,76	455288,52	135675,32	455273,57	0,75	0,75	0,00	0,00	0,75	0,00	Relatief	19,44
	MC1a-50	personenauto's P3 MegaB-Croeselaan 50%		135700,77	455304,15	135687,64	455288,38	0,75	0,75	0,00	0,00	0,75	0,00	Relatief	20,52
parkeerplaats megabioscoop	MC1a-25	personenauto's P3 MegaB-Croeselaan 25%		135715,78	455322,36	135700,79	455304,16	0,75	0,75	0,00	0,00	0,75	0,00	Relatief	23,58
parkeerplaats megabioscoop	MC1b-75	personenauto's P3 MegaB-Croeselaan 75%		135702,25	455274,66	135691,00	455261,15	0,75	0,75	0,00	0,00	0,75	0,00	Relatief	17,59
	MC1b-50	personenauto's P3 MegaB-Croeselaan 50%		135715,58	455290,72	135702,06	455274,43	0,75	0,75	0,00	0,00	0,75	0,00	Relatief	21,17
	MC1b-25	personenauto's P3 MegaB-Croeselaan 25%		135730,92	455309,11	135715,65	455290,64	0,75	0,75	0,00	0,00	0,75	0,00	Relatief	24,03
	MC1a-100	personenauto's P3 MegaB-Croeselaan-100%		135825,96	455116,70	135675,52	455273,81	0,75	0,75	0,00	0,00	0,75	0,00	Relatief	241,23
parkeerplaats megabioscoop	MC1b-100	personenauto's P3 MegaB-Croeselaan-100%		135825,76	455116,50	135690,91	455261,04	0,75	0,75	0,00	0,00	0,75	0,00	Relatief	221,56

Amrâth

Geluidbronnen Bisocoop

Model: LAr,LT Megabioscoop incl. parkeerplaats
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	Aantal(D)	Aantal(A)	Aantal(N)	Gem.snelheid	Red 1k	Lw Totaal	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal
	5	--	--	10	0,00	102,98	60,00	81,00	89,00	91,00	96,00	99,00	96,00	92,00	83,00	102,98
parkeerplaats megabioscoop	244	126	72	10	0,00	86,97	57,00	76,00	73,00	74,00	75,00	77,00	83,00	80,00	75,00	86,97
parkeerplaats megabioscoop	255	132	75	10	0,00	86,97	57,00	76,00	73,00	74,00	75,00	77,00	83,00	80,00	75,00	86,97
parkeerplaats megabioscoop	191	99	56	10	0,00	86,97	57,00	76,00	73,00	74,00	75,00	77,00	83,00	80,00	75,00	86,97
parkeerplaats megabioscoop	128	66	37	10	0,00	86,97	57,00	76,00	73,00	74,00	75,00	77,00	83,00	80,00	75,00	86,97
parkeerplaats megabioscoop	64	33	19	10	0,00	86,97	57,00	76,00	73,00	74,00	75,00	77,00	83,00	80,00	75,00	86,97
parkeerplaats megabioscoop	216	112	63	10	0,00	86,97	57,00	76,00	73,00	74,00	75,00	77,00	83,00	80,00	75,00	86,97
parkeerplaats megabioscoop	162	84	47	10	0,00	86,97	57,00	76,00	73,00	74,00	75,00	77,00	83,00	80,00	75,00	86,97
parkeerplaats megabioscoop	108	56	32	10	0,00	86,97	57,00	76,00	73,00	74,00	75,00	77,00	83,00	80,00	75,00	86,97
parkeerplaats megabioscoop	54	28	16	10	0,00	86,97	57,00	76,00	73,00	74,00	75,00	77,00	83,00	80,00	75,00	86,97
parkeerplaats megabioscoop	183	95	54	10	0,00	86,97	57,00	76,00	73,00	74,00	75,00	77,00	83,00	80,00	75,00	86,97
parkeerplaats megabioscoop	117	61	34	10	0,00	86,97	57,00	76,00	73,00	74,00	75,00	77,00	83,00	80,00	75,00	86,97
parkeerplaats megabioscoop	61	32	18	10	0,00	86,97	57,00	76,00	73,00	74,00	75,00	77,00	83,00	80,00	75,00	86,97
parkeerplaats megabioscoop	235	122	69	10	0,00	86,97	57,00	76,00	73,00	74,00	75,00	77,00	83,00	80,00	75,00	86,97
parkeerplaats megabioscoop	176	91	52	10	0,00	86,97	57,00	76,00	73,00	74,00	75,00	77,00	83,00	80,00	75,00	86,97
parkeerplaats megabioscoop	117	61	34	10	0,00	86,97	57,00	76,00	73,00	74,00	75,00	77,00	83,00	80,00	75,00	86,97
parkeerplaats megabioscoop	59	30	17	10	0,00	86,97	57,00	76,00	73,00	74,00	75,00	77,00	83,00	80,00	75,00	86,97
parkeerplaats megabioscoop	143	74	42	10	0,00	86,97	57,00	76,00	73,00	74,00	75,00	77,00	83,00	80,00	75,00	86,97
parkeerplaats megabioscoop	95	49	28	10	0,00	86,97	57,00	76,00	73,00	74,00	75,00	77,00	83,00	80,00	75,00	86,97
parkeerplaats megabioscoop	48	25	14	10	0,00	86,97	57,00	76,00	73,00	74,00	75,00	77,00	83,00	80,00	75,00	86,97
parkeerplaats megabioscoop	188	97	55	10	0,00	86,97	57,00	76,00	73,00	74,00	75,00	77,00	83,00	80,00	75,00	86,97
parkeerplaats megabioscoop	126	65	37	10	0,00	86,97	57,00	76,00	73,00	74,00	75,00	77,00	83,00	80,00	75,00	86,97
parkeerplaats megabioscoop	63	32	18	10	0,00	86,97	57,00	76,00	73,00	74,00	75,00	77,00	83,00	80,00	75,00	86,97
parkeerplaats megabioscoop	190	99	56	10	0,00	86,97	57,00	76,00	73,00	74,00	75,00	77,00	83,00	80,00	75,00	86,97
parkeerplaats megabioscoop	251	130	74	10	0,00	86,97	57,00	76,00	73,00	74,00	75,00	77,00	83,00	80,00	75,00	86,97



Amrâth

Geluidbronnen Stemgeluid

Model: Stemgeluid
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Oppervlaktebronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	TypeLw	Cb(u)(D)	Cb(u)(A)	Cb(u)(N)	DeltaX	DeltaY	Negeer obj.	LwM2 Totaal	Lw Totaal	Red 1k	LwrM2 31
terras zuid	01	terras zuid	135684,97	455516,54	1,20	1,20	0,00	Relatief	True	12,000	4,000	2,000	2	2	Ja	65,69	85,18	-1,30	22,21
terras oost	02	terras oost	135669,29	455562,75	1,20	1,20	0,00	Relatief	True	12,000	4,000	2,000	2	2	Ja	64,07	85,18	1,75	17,54
terras Beatrix	04	terras Beatrixgebouw	135738,40	455589,40	1,20	1,20	0,00	Relatief	True	11,513	3,000	--	2	2	Ja	61,17	85,18	-0,80	17,19
terras foodcourt	03	stemgeluid foodcourt	135591,17	455324,11	1,20	1,20	0,00	Relatief	True	11,513	4,000	1,000	2	2	Ja	58,44	85,18	-2,00	15,66

Amrâth

Geluidbronnen Stemgeluid

Model: Stemgeluid
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Oppervlaktebronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	LwrM2 63	LwrM2 125	LwrM2 250	LwrM2 500	LwrM2 1k	LwrM2 2k	LwrM2 4k	LwrM2 8k	LwrM2 Totaal	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal
terras zuid	34,61	42,41	57,41	59,81	61,21	61,81	56,91	51,61	66,99	41,70	54,10	61,90	76,90	79,30	80,70	81,30	76,40	71,10	86,48
terras oost	29,94	37,74	52,74	55,12	56,54	57,14	52,24	46,94	62,32	38,65	51,05	58,85	73,85	76,23	77,65	78,25	73,35	68,05	83,43
terras Beatrix	29,59	37,39	52,39	54,79	56,19	56,79	51,89	46,59	61,97	41,20	53,60	61,40	76,40	78,80	80,20	80,80	75,90	70,60	85,98
terras foodcourt	28,06	35,86	50,86	53,26	54,66	55,26	50,36	45,06	60,44	42,40	54,80	62,60	77,60	80,00	81,40	82,00	77,10	71,80	87,18

Bijlage

4

Resultaten

Geluidbelasting Lden inclusief aftrek artikel 110g [dB]

Toetspunt	Ontheffingswaarde			48 > < 63	49 > < 63	50 > < 63	51 > < 63	52 > < 63	Geluidbelasting Lden exclusief aftrek artikel 110g [dB]
	A = Appartement	Maximaal toelaatbare waarde		> 63	> 64	> 65	> 66	> 67	
	H = Hotel	Winndrichting	Hoogte	GvR-Westplein	Croeselaan	HOV	POS	Ontsluitingsweg	Cumulatief weg
A-N-1-1_A	A	N	20,5	42	24	<20	<20	39	49
A-N-1-1_B	A	N	23,5	42	23	<20	<20	40	49
A-N-1-1_C	A	N	28,5	43	21	<20	21	41	50
A-N-1-1_D	A	N	31,5	43	21	<20	21	41	50
A-N-1-1_E	A	N	34,5	43	22	<20	21	41	50
A-N-1-1_F	A	N	37,5	43	22	<20	22	40	50
A-N-1-2_A	A	N	40,5	44	<20	20	22	40	50
A-N-1-2_B	A	N	43,5	44	<20	22	22	40	50
A-N-1-2_C	A	N	46,5	44	<20	24	22	40	51
A-N-2-1_A	A	N	20,5	29	<20	<20	<20	22	35
A-N-2-1_B	A	N	23,5	29	<20	<20	20	24	36
A-N-2-1_C	A	N	28,5	30	<20	<20	20	27	37
A-N-2-1_D	A	N	31,5	30	<20	<20	21	27	37
A-N-2-1_E	A	N	34,5	30	<20	<20	22	28	38
A-N-2-1_F	A	N	37,5	31	<20	<20	23	29	39
A-N-2-2_A	A	N	40,5	32	<20	20	24	29	39
A-N-2-2_B	A	N	43,5	34	<20	23	26	29	41
A-N-2-2_C	A	N	46,5	38	<20	26	32	30	45
A-N-3-1_A	A	N	20,5	40	<20	33	38	36	48
A-N-3-1_B	A	N	23,5	41	<20	33	38	36	49
A-N-3-1_C	A	N	28,5	41	<20	34	38	36	49
A-N-3-1_D	A	N	31,5	41	<20	34	38	36	49
A-N-3-1_E	A	N	34,5	42	<20	34	38	36	49
A-N-3-1_F	A	N	37,5	42	<20	34	38	36	49
A-N-3-2_A	A	N	40,5	42	<20	34	38	36	50
A-N-3-2_B	A	N	43,5	44	21	34	39	36	51
A-N-3-2_C	A	N	46,5	45	26	34	40	36	52
A-N-4-1_A	A	N	20,5	40	46	34	42	<20	53
A-N-4-1_B	A	N	23,5	41	46	34	43	<20	54
A-N-4-1_C	A	N	28,5	41	46	34	43	<20	54
A-N-4-1_D	A	N	31,5	41	46	34	42	<20	54
A-N-4-1_E	A	N	34,5	41	46	35	42	<20	54
A-N-4-1_F	A	N	37,5	42	46	35	42	<20	54
A-N-4-2_A	A	N	40,5	42	46	35	42	<20	54
A-N-4-2_B	A	N	43,5	42	46	35	42	<20	54
A-N-4-2_C	A	N	46,5	42	45	35	42	<20	54
A-N-T3-1_A	A	N	49,5	42	<20	33	34	29	48
A-N-T3-1_B	A	N	52,5	45	<20	33	36	34	51
A-N-T3-1_C	A	N	55,5	46	21	33	37	36	52
A-N-T3-1_D	A	N	58,5	46	24	33	38	36	52
A-N-T3-1_E	A	N	61,5	46	27	33	38	37	53
A-N-T3-1_F	A	N	64,5	47	29	33	38	37	53
A-N-T3-2_A	A	N	67,5	47	30	33	39	37	53
A-N-T3-2_B	A	N	70,5	47	29	33	39	37	53
A-N-T3-2_C	A	N	73,5	48	30	33	39	37	54
A-N-T3-2_D	A	N	76,5	48	29	33	39	37	54
A-N-T3-2_E	A	N	79,5	48	27	33	39	37	54
A-N-T3-2_F	A	N	82,5	48	26	33	39	37	54
A-N-T3-3_A	A	N	85,5	48	25	33	39	37	54
A-N-T3-3_B	A	N	88,5	48	25	33	39	37	54
A-N-T3-3_C	A	N	91,5	48	<20	33	39	36	54
A-N-T4-1_A	A	N	49,5	39	23	25	29	30	45
A-N-T4-1_B	A	N	52,5	45	27	31	37	30	51
A-N-T4-1_C	A	N	55,5	46	32	33	39	32	52
A-N-T4-1_D	A	N	58,5	46	33	33	40	33	53
A-N-T4-1_E	A	N	61,5	46	33	33	40	33	53
A-N-T4-1_F	A	N	64,5	47	34	33	40	34	53
A-N-T4-2_A	A	N	67,5	47	34	33	40	34	53
A-N-T4-2_B	A	N	70,5	47	33	33	40	34	53
A-N-T4-2_C	A	N	73,5	48	31	33	40	35	54
A-N-T4-2_D	A	N	76,5	48	30	33	40	35	54
A-N-T4-2_E	A	N	79,5	48	30	33	40	35	54
A-N-T4-2_F	A	N	82,5	48	29	33	40	35	54
A-N-T4-3_A	A	N	85,5	48	29	33	40	35	54
A-N-T4-3_B	A	N	88,5	48	26	33	41	35	54
A-N-T4-3_C	A	N	91,5	48	<20	33	41	35	54

									Geluidbelasting Lden exclusief aftrek artikel 110g
Ontheffingswaarde				48 > < 63	49 > < 63	50 > < 63	51 > < 63	52 > < 63	[dB]
Maximaal toelaatbare waarde				> 63	> 64	> 65	> 66	> 67	
Toetspunt	A = Appartement	Winndrichting	Hoogte	GvR-Westplein	Croeselaan	HOV	POS	Ontsluitingsweg	Cumulatie weg
A-O-5-1_A	A	O	20,5	<20	47	31	23	<20	52
A-O-5-1_B	A	O	23,5	20	47	32	23	<20	52
A-O-5-1_C	A	O	28,5	21	47	32	24	<20	52
A-O-5-1_D	A	O	31,5	21	47	32	24	<20	52
A-O-5-1_E	A	O	34,5	22	47	32	25	<20	52
A-O-5-1_F	A	O	37,5	22	47	32	25	<20	52
A-O-5-2_A	A	O	40,5	23	47	32	26	<20	52
A-O-5-2_B	A	O	43,5	24	47	32	26	<20	52
A-O-5-2_C	A	O	46,5	26	47	32	27	<20	52
A-O-T5-1_A	A	O	49,5	33	37	25	28	<20	44
A-O-T5-1_B	A	O	52,5	41	43	32	36	<20	51
A-O-T5-1_C	A	O	55,5	42	45	33	40	<20	53
A-O-T5-1_D	A	O	58,5	43	45	33	41	<20	53
A-O-T5-1_E	A	O	61,5	43	45	33	41	<20	53
A-O-T5-1_F	A	O	64,5	43	45	33	41	<20	53
A-O-T5-2_A	A	O	67,5	43	45	33	41	<20	53
A-O-T5-2_B	A	O	70,5	43	44	33	41	<20	53
A-O-T5-2_C	A	O	73,5	43	44	33	41	<20	53
A-O-T5-2_D	A	O	76,5	43	44	33	41	<20	53
A-O-T5-2_E	A	O	79,5	43	44	33	41	<20	53
A-O-T5-2_F	A	O	82,5	43	44	33	41	<20	53
A-O-T5-3_A	A	O	85,5	43	44	33	41	<20	53
A-O-T5-3_B	A	O	88,5	43	44	33	41	<20	53
A-O-T5-3_C	A	O	91,5	43	44	33	41	<20	53
A-O-T6-1_A	A	O	49,5	30	47	30	29	<20	52
A-O-T6-1_B	A	O	52,5	36	46	32	35	<20	52
A-O-T6-1_C	A	O	55,5	40	45	33	38	<20	52
A-O-T6-1_D	A	O	58,5	41	45	33	39	<20	53
A-O-T6-1_E	A	O	61,5	42	45	33	40	<20	53
A-O-T6-1_F	A	O	64,5	42	48	33	40	<20	53
A-O-T6-2_A	A	O	67,5	42	45	33	41	<20	53
A-O-T6-2_B	A	O	70,5	42	45	33	41	<20	53
A-O-T6-2_C	A	O	73,5	42	45	33	41	<20	53
A-O-T6-2_D	A	O	76,5	42	45	33	41	<20	53
A-O-T6-2_E	A	O	79,5	42	45	33	41	<20	53
A-O-T6-2_F	A	O	82,5	42	45	33	41	<20	53
A-O-T6-3_A	A	O	85,5	42	44	34	41	<20	53
A-O-T6-3_B	A	O	88,5	42	44	34	41	<20	53
A-O-T6-3_C	A	O	91,5	42	44	34	41	<20	53
A-W-10-1_A	A	O	20,5	31	31	<20	<20	21	39
A-W-10-1_B	A	O	23,5	30	25	<20	<20	22	37
A-W-10-1_C	A	O	28,5	30	25	<20	<20	23	37
A-W-10-1_D	A	W	31,5	30	25	<20	<20	21	37
A-W-10-1_E	A	W	34,5	30	25	<20	<20	<20	37
A-W-10-1_F	A	W	37,5	30	24	<20	<20	<20	37
A-W-10-2_A	A	W	40,5	30	24	<20	<20	<20	36
A-W-10-2_B	A	W	43,5	31	23	<20	<20	<20	36
A-W-10-2_C	A	W	46,5	31	<20	<20	<20	<20	36
A-W-8-1_A	A	W	20,5	41	29	<20	<20	36	47
A-W-8-1_B	A	W	23,5	41	26	<20	<20	36	48
A-W-8-1_C	A	W	28,5	42	26	<20	<20	37	48
A-W-8-1_D	A	W	31,5	42	27	<20	<20	37	48
A-W-8-1_E	A	W	34,5	42	27	<20	<20	37	49
A-W-8-1_F	A	W	37,5	42	25	<20	<20	37	49
A-W-8-2_A	A	W	40,5	43	24	<20	<20	37	49
A-W-8-2_B	A	W	43,5	43	21	23	<20	37	49
A-W-8-2_C	A	W	46,5	43	<20	23	<20	37	49
A-W-9-1_A	A	W	20,5	42	30	<20	<20	33	48
A-W-9-1_B	A	W	23,5	43	25	<20	<20	34	48
A-W-9-1_C	A	W	28,5	43	25	<20	<20	34	49
A-W-9-1_D	A	W	31,5	43	25	<20	<20	34	49
A-W-9-1_E	A	W	34,5	43	26	<20	<20	34	49
A-W-9-1_F	A	W	37,5	43	24	<20	<20	34	49
A-W-9-2_A	A	W	40,5	44	22	21	<20	33	49
A-W-9-2_B	A	W	43,5	44	<20	23	<20	33	49
A-W-9-2_C	A	W	46,5	44	<20	24	<20	33	49
A-W-T1-1_A	A	W	49,5	44	<20	21	<20	33	49

									Geluidbelasting Lden exclusief aftrek artikel 110g
Ontheffingswaarde				48 > < 63	49 > < 63	50 > < 63	51 > < 63	52 > < 63	[dB]
Maximaal toelaatbare waarde				> 63	> 64	> 65	> 66	> 67	
Toetspunt	A = Appartement H = Hotel	Winndrichting	Hoogte	GvR-Westplein	Croeselaan	HOV	POS	Ontsluitingsweg	Cumulatie weg
A-W-T1-1_B	A	W	52,5	44	<20	<20	<20	33	50
A-W-T1-1_C	A	W	55,5	44	<20	<20	<20	34	50
A-W-T1-1_D	A	W	58,5	44	<20	<20	<20	35	50
A-W-T1-1_E	A	W	61,5	45	<20	<20	<20	35	50
A-W-T1-1_F	A	W	64,5	45	<20	<20	<20	36	50
A-W-T1-2_A	A	W	67,5	45	<20	<20	<20	36	51
A-W-T1-2_B	A	W	70,5	45	<20	<20	<20	37	51
A-W-T1-2_C	A	W	73,5	45	<20	<20	<20	37	51
A-W-T1-2_D	A	W	76,5	46	<20	<20	<20	37	51
A-W-T1-2_E	A	W	79,5	46	<20	<20	<20	37	52
A-W-T1-2_F	A	W	82,5	46	<20	<20	<20	37	52
A-W-T1-3_A	A	W	85,5	47	<20	<20	<20	37	52
A-W-T1-3_B	A	W	88,5	47	<20	<20	<20	37	52
A-W-T1-3_C	A	W	91,5	47	<20	<20	<20	36	52
A-W-T2-1_A	A	W	49,5	39	<20	<20	<20	26	44
A-W-T2-1_B	A	W	52,5	44	<20	<20	21	34	49
A-W-T2-1_C	A	W	55,5	44	<20	<20	<20	36	50
A-W-T2-1_D	A	W	58,5	44	<20	<20	<20	37	50
A-W-T2-1_E	A	W	61,5	45	<20	<20	<20	38	50
A-W-T2-1_F	A	W	64,5	45	<20	<20	<20	38	51
A-W-T2-2_A	A	W	67,5	45	<20	<20	<20	38	51
A-W-T2-2_B	A	W	70,5	46	<20	<20	<20	38	51
A-W-T2-2_C	A	W	73,5	46	<20	<20	<20	37	52
A-W-T2-2_D	A	W	76,5	47	<20	<20	<20	37	52
A-W-T2-2_E	A	W	79,5	47	<20	<20	<20	37	52
A-W-T2-2_F	A	W	82,5	47	<20	<20	<20	37	53
A-W-T2-3_A	A	W	85,5	47	<20	<20	<20	37	52
A-W-T2-3_B	A	W	88,5	47	<20	<20	<20	37	53
A-W-T2-3_C	A	W	91,5	47	<20	<20	<20	36	53
A-Z-6-1_A	A	W	20,5	28	46	<20	<20	<20	51
A-Z-6-1_B	A	W	23,5	28	46	<20	<20	<20	51
A-Z-6-1_C	A	W	28,5	29	46	<20	<20	<20	51
A-Z-6-1_D	A	Z	31,5	29	46	<20	<20	<20	51
A-Z-6-1_E	A	Z	34,5	29	46	<20	<20	<20	51
A-Z-6-1_F	A	Z	37,5	29	46	<20	<20	<20	51
A-Z-6-2_A	A	Z	40,5	29	46	<20	<20	<20	51
A-Z-6-2_B	A	Z	43,5	30	46	<20	<20	<20	51
A-Z-6-2_C	A	Z	46,5	30	46	<20	<20	<20	51
A-Z-7-1_A	A	Z	20,5	28	45	<20	<20	<20	50
A-Z-7-1_B	A	Z	23,5	28	45	<20	<20	<20	50
A-Z-7-1_C	A	Z	28,5	28	45	<20	<20	<20	50
A-Z-7-1_D	A	Z	31,5	29	45	<20	<20	<20	50
A-Z-7-1_E	A	Z	34,5	29	45	<20	<20	<20	50
A-Z-7-1_F	A	Z	37,5	29	45	<20	<20	<20	50
A-Z-7-2_A	A	Z	40,5	29	45	<20	<20	<20	50
A-Z-7-2_B	A	Z	43,5	29	45	<20	<20	<20	50
A-Z-7-2_C	A	Z	46,5	30	45	<20	<20	<20	50
A-Z-T7-1_A	A	Z	49,5	28	36	<20	<20	<20	41
A-Z-T7-1_B	A	Z	52,5	31	44	<20	<20	<20	49
A-Z-T7-1_C	A	Z	55,5	31	45	<20	<20	<20	50
A-Z-T7-1_D	A	Z	58,5	31	45	<20	<20	<20	50
A-Z-T7-1_E	A	Z	61,5	31	45	<20	<20	<20	50
A-Z-T7-1_F	A	Z	64,5	31	45	<20	<20	<20	50
A-Z-T7-2_A	A	Z	67,5	31	45	<20	<20	<20	50
A-Z-T7-2_B	A	Z	70,5	31	45	<20	<20	<20	50
A-Z-T7-2_C	A	Z	73,5	32	45	<20	<20	<20	50
A-Z-T7-2_D	A	Z	76,5	32	45	<20	<20	<20	50
A-Z-T7-2_E	A	Z	79,5	32	44	<20	<20	<20	50
A-Z-T7-2_F	A	Z	82,5	32	44	<20	<20	<20	50
A-Z-T7-3_A	A	Z	85,5	32	44	<20	<20	<20	49
A-Z-T7-3_B	A	Z	88,5	32	44	<20	<20	<20	49
A-Z-T7-3_C	A	Z	91,5	32	44	<20	<20	<20	49
A-Z-T8-1_A	A	Z	49,5	29	31	<20	<20	<20	38
A-Z-T8-1_B	A	Z	52,5	31	39	<20	<20	<20	45
A-Z-T8-1_C	A	Z	55,5	31	42	<20	<20	<20	47
A-Z-T8-1_D	A	Z	58,5	31	43	<20	<20	<20	48
A-Z-T8-1_E	A	Z	61,5	31	44	<20	<20	<20	49

									Geluidbelasting Lden exclusief aftrek artikel 110g [dB]
Ontheffingswaarde			48 > < 63	49 > < 63	50 > < 63	51 > < 63	52 > < 63		
Maximaal toelaatbare waarde			> 63	> 64	> 65	> 66	> 67		
Toetspunt	A = Appartement	Winndrichting	Hoogte	GvR-Westplein	Croeselaan	HOV	POS	Ontsluitingsweg	Cumulatie weg
A-Z-T8-1_F	A	Z	64,5	32	44	<20	<20	<20	49
A-Z-T8-2_A	A	Z	67,5	32	44	<20	<20	<20	49
A-Z-T8-2_B	A	Z	70,5	32	44	<20	<20	<20	49
A-Z-T8-2_C	A	Z	73,5	32	44	<20	<20	<20	49
A-Z-T8-2_D	A	Z	76,5	32	44	<20	<20	<20	49
A-Z-T8-2_E	A	Z	79,5	32	44	<20	<20	<20	49
A-Z-T8-2_F	A	Z	82,5	33	44	<20	<20	<20	49
A-Z-T8-3_A	A	Z	85,5	33	44	<20	<20	<20	49
A-Z-T8-3_B	A	Z	88,5	33	44	<20	<20	<20	49
A-Z-T8-3_C	A	Z	91,5	33	43	<20	<20	<20	49
H-N-14-1_A	H	N	11,5	28	<20	<20	<20	<20	34
H-N-14-1_B	H	N	14,5	28	<20	<20	20	<20	35
H-N-14-1_C	H	N	17,5	29	<20	<20	<20	21	35
H-N-14-2_A	H	N	11,5	28	<20	<20	<20	<20	34
H-N-14-2_B	H	N	14,5	28	<20	<20	20	<20	35
H-N-14-2_C	H	N	17,5	29	<20	<20	<20	21	35
H-N-15-1_A	H	N	11,5	37	<20	32	36	35	47
H-N-15-1_B	H	N	14,5	39	<20	32	37	35	48
H-N-15-1_C	H	N	17,5	40	<20	33	37	35	48
H-N-15-2_A	H	N	11,5	37	<20	32	36	35	47
H-N-15-2_B	H	N	14,5	39	<20	32	37	35	48
H-N-15-2_C	H	N	17,5	40	<20	33	37	35	48
H-O-16-1_A	H	O	11,5	40	45	33	42	<20	53
H-O-16-1_B	H	O	14,5	40	46	33	42	<20	53
H-O-16-1_C	H	O	17,5	40	46	33	42	<20	53
H-O-16-2_A	H	O	11,5	40	45	33	42	<20	53
H-O-16-2_B	H	O	14,5	40	46	33	42	<20	53
H-O-16-2_C	H	O	17,5	40	46	33	42	<20	53
H-O-17-1_A	H	O	11,5	30	44	29	29	<20	49
H-O-17-1_B	H	O	14,5	27	46	31	26	<20	52
H-O-17-1_C	H	O	17,5	<20	47	31	24	<20	52
H-O-17-2_A	H	O	11,5	30	44	29	29	<20	49
H-O-17-2_B	H	O	14,5	27	46	31	26	<20	52
H-O-17-2_C	H	O	17,5	<20	47	31	24	<20	52
H-W-13-1_A	H	W	11,5	34	<20	<20	<20	30	41
H-W-13-1_B	H	W	14,5	36	<20	<20	<20	35	44
H-W-13-1_C	H	W	17,5	40	<20	<20	<20	38	47
H-W-13-2_A	H	W	11,5	34	<20	<20	<20	30	41
H-W-13-2_B	H	W	14,5	36	<20	<20	<20	35	44
H-W-13-2_C	H	W	17,5	40	<20	<20	<20	38	47
H-W-21-1_A	H	W	11,5	30	32	<20	<20	25	40
H-W-21-1_B	H	W	14,5	32	34	<20	<20	31	43
H-W-21-1_C	H	W	17,5	39	35	<20	<20	32	46
H-W-21-2_A	H	W	11,5	30	32	<20	<20	25	40
H-W-21-2_B	H	W	14,5	32	34	<20	<20	31	43
H-W-21-2_C	H	W	17,5	39	35	<20	<20	32	46
H-W-22-1_A	H	W	11,5	22	31	<20	<20	<20	37
H-W-22-1_B	H	W	14,5	25	33	<20	<20	<20	39
H-W-22-1_C	H	W	17,5	31	33	<20	<20	<20	40
H-W-22-2_A	H	W	11,5	22	31	<20	<20	<20	37
H-W-22-2_B	H	W	14,5	25	33	<20	<20	<20	39
H-W-22-2_C	H	W	17,5	31	33	<20	<20	<20	40
H-Z-18-1_A	H	Z	11,5	29	45	<20	28	<20	50
H-Z-18-1_B	H	Z	14,5	27	46	<20	22	<20	51
H-Z-18-1_C	H	Z	17,5	27	46	<20	<20	<20	51
H-Z-18-2_A	H	Z	11,5	29	45	<20	28	<20	50
H-Z-18-2_B	H	Z	14,5	27	46	<20	22	<20	51
H-Z-18-2_C	H	Z	17,5	27	46	<20	<20	<20	51
H-Z-19-1_A	H	Z	11,5	30	44	22	27	<20	49
H-Z-19-1_B	H	Z	14,5	30	45	<20	22	<20	50
H-Z-19-1_C	H	Z	17,5	28	45	<20	<20	<20	50
H-Z-19-2_A	H	Z	11,5	30	44	22	27	<20	49
H-Z-19-2_B	H	Z	14,5	30	45	<20	22	<20	50
H-Z-19-2_C	H	Z	17,5	28	45	<20	<20	<20	50
H-Z-20-1_A	H	Z	11,5	29	35	<20	<20	32	43
H-Z-20-1_B	H	Z	14,5	32	37	<20	<20	35	45
H-Z-20-1_C	H	Z	17,5	36	37	<20	<20	35	46

	Ontheffingswaarde				48 > < 63	49 > < 63	50 > < 63	51 > < 63	52 > < 63	Geluidbelasting Lden
	A = Appartement	Maximaal toelaatbare waarde			> 63	> 64	> 65	> 66	> 67	exclusief aftrek artikel 110g
Toetspunt	H = Hotel	Winndrichting	Hoogte		GvR-Westplein	Croeselaan	HOV	POS	Ontsluitingsweg	Cumulatie weg
H-Z-20-2_A	H	Z	11,5		29	35	<20	<20	32	43
H-Z-20-2_B	H	Z	14,5		32	37	<20	<20	35	45
H-Z-20-2_C	H	Z	17,5		36	37	<20	<20	35	46

Amrâth

LAr,LT RBS JBU tijdens beurs

Rapport: Resultatentabel
 Model: basismodel RBS JBU tijdens beurs
 Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
A-0-6-2_C		46,50	45,3	45,2	-51,5	50,2
A-Z-7-2_C		46,50	45,3	45,1	-51,3	50,1
A-Z-7-2_B		43,50	45,1	45,0	-51,2	50,0
A-0-6-2_B		43,50	45,1	45,0	-51,4	50,0
A-N-4-2_C		46,50	45,0	45,0	-55,2	50,0
A-Z-7-2_A		40,50	45,0	44,9	-51,1	49,9
A-0-6-2_A		40,50	44,9	44,8	-51,4	49,8
A-N-4-2_B		43,50	44,6	44,6	-55,1	49,6
A-Z-7-1_F		37,50	44,6	44,5	-51,1	49,5
A-Z-7-1_E		34,50	44,4	44,3	-51,0	49,3
A-W-10-2_C		46,50	44,3	44,2	-52,1	49,2
A-Z-6-1_F		37,50	44,3	44,2	-51,3	49,2
A-W-9-2_C		46,50	44,2	44,2	-50,8	49,2
A-N-4-2_A		40,50	44,2	44,1	-55,0	49,1
A-W-10-2_B		43,50	44,2	44,1	-52,7	49,1
A-Z-7-1_D		31,50	44,2	44,1	-51,0	49,1
A-W-T1-1_A		49,50	44,1	44,0	-50,9	49,0
A-W-9-2_B		43,50	44,1	44,0	-51,2	49,0
A-W-10-2_A		40,50	44,1	44,0	-53,1	49,0
A-W-9-2_A		40,50	44,0	43,9	-51,4	48,9
A-W-10-1_F		37,50	44,0	43,9	-53,5	48,9
A-W-9-1_F		37,50	43,9	43,9	-51,5	48,9
A-Z-6-1_E		34,50	44,0	43,9	-51,2	48,9
A-Z-7-1_C		28,50	43,9	43,8	-51,1	48,8
A-N-4-1_F		37,50	43,8	43,7	-54,9	48,7
A-0-T5-1_B		52,50	43,8	43,7	-58,7	48,7
A-0-T5-1_D		58,50	43,8	43,7	-57,5	48,7
A-0-T5-1_C		55,50	43,7	43,7	-57,1	48,7
A-0-T5-1_E		61,50	43,8	43,7	-57,7	48,7
A-W-9-1_E		34,50	43,8	43,7	-51,8	48,7
A-W-10-1_E		34,50	43,8	43,7	-53,8	48,7
A-0-T5-1_F		64,50	43,7	43,7	-57,8	48,7
A-W-9-1_D		31,50	43,7	43,6	-51,9	48,6
A-0-5-2_C		46,50	43,7	43,6	-54,5	48,6
A-0-T5-2_A		67,50	43,7	43,6	-58,2	48,6
A-0-T5-2_B		70,50	43,6	43,6	-58,4	48,6
A-N-4-1_E		34,50	43,6	43,5	-54,8	48,5
A-0-T5-2_C		73,50	43,6	43,5	-58,5	48,5
A-0-T6-1_A		49,50	43,6	43,5	-54,7	48,5
A-W-8-2_C		46,50	43,6	43,5	-51,0	48,5
A-0-T5-2_D		76,50	43,5	43,5	-58,7	48,5
A-0-T6-1_B		52,50	43,5	43,5	-54,9	48,5
A-Z-6-1_D		31,50	43,6	43,5	-51,1	48,5
A-W-10-1_D		31,50	43,6	43,4	-54,1	48,4
A-0-T5-2_E		79,50	43,5	43,4	-58,8	48,4
A-Z-T7-2_B		70,50	43,6	43,4	-51,7	48,4
A-Z-T7-2_C		73,50	43,6	43,4	-51,7	48,4
A-Z-T7-2_D		76,50	43,6	43,4	-51,8	48,4
A-W-8-2_B		43,50	43,5	43,4	-50,9	48,4
A-Z-T7-2_E		79,50	43,6	43,4	-51,9	48,4
A-W-8-1_D		31,50	43,5	43,4	-51,2	48,4
A-0-T6-1_C		55,50	43,4	43,4	-55,2	48,4
A-0-T5-2_F		82,50	43,4	43,4	-59,0	48,4
A-Z-T7-2_F		82,50	43,6	43,4	-52,0	48,4
A-0-T6-1_D		58,50	43,4	43,4	-57,0	48,4
A-Z-T8-2_B		70,50	43,5	43,4	-51,5	48,4
A-W-8-2_A		40,50	43,4	43,3	-50,9	48,3
A-Z-T8-2_A		67,50	43,5	43,3	-51,7	48,3
A-0-5-2_B		43,50	43,4	43,3	-54,3	48,3
A-0-T6-1_E		61,50	43,4	43,3	-57,2	48,3
A-0-T5-3_A		85,50	43,4	43,3	-59,1	48,3
A-W-9-1_C		28,50	43,4	43,3	-52,1	48,3
A-0-T6-1_F		64,50	43,4	43,3	-57,4	48,3
A-Z-T8-1_F		64,50	43,5	43,3	-52,4	48,3
A-Z-T8-2_C		73,50	43,5	43,3	-51,6	48,3
A-Z-T8-2_D		76,50	43,5	43,3	-51,7	48,3
A-0-T5-3_B		88,50	43,3	43,3	-59,2	48,3
A-0-T6-2_A		67,50	43,3	43,3	-57,8	48,3
A-Z-T8-1_E		61,50	43,5	43,3	-52,6	48,3
A-W-8-1_F		37,50	43,3	43,2	-50,9	48,2
A-Z-T7-3_A		85,50	43,4	43,2	-52,0	48,2
A-Z-T8-2_E		79,50	43,4	43,2	-51,7	48,2
A-Z-T7-1_F		64,50	43,4	43,2	-51,6	48,2
A-0-T6-2_B		70,50	43,3	43,2	-58,0	48,2
A-Z-T8-1_D		58,50	43,5	43,2	-52,6	48,2
A-Z-T7-1_E		61,50	43,4	43,2	-51,5	48,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Amrâth

LAr,LT RBS JBU tijdens beurs

Rapport: Resultatentabel
 Model: basismodel RBS JBU tijdens beurs
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Jaarbeurs
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
A-O-T5-3_C		91,50	43,3	43,2	-59,9	48,2
A-W-8-1_E		34,50	43,3	43,2	-50,9	48,2
A-Z-T7-2_A		67,50	43,4	43,2	-51,6	48,2
A-Z-T7-3_B		88,50	43,4	43,2	-52,0	48,2
A-Z-T7-3_C		91,50	43,4	43,2	-51,9	48,2
A-O-T6-2_C		73,50	43,3	43,2	-58,2	48,2
A-O-T6-2_D		76,50	43,2	43,2	-58,4	48,2
A-Z-T8-2_F		82,50	43,4	43,1	-51,8	48,1
A-Z-7-1_B		23,50	43,2	43,1	-51,1	48,1
A-O-T6-2_E		79,50	43,2	43,1	-58,5	48,1
A-W-10-1_C		28,50	43,2	43,1	-54,4	48,1
A-W-8-1_C		28,50	43,1	43,1	-51,3	48,1
A-Z-6-1_C		28,50	43,2	43,1	-51,2	48,1
A-Z-T7-1_D		58,50	43,3	43,1	-51,5	48,1
A-Z-T8-3_A		85,50	43,3	43,1	-51,7	48,1
A-O-T6-2_F		82,50	43,1	43,1	-58,7	48,1
A-Z-T8-3_B		88,50	43,3	43,0	-51,7	48,0
A-O-5-2_A		40,50	43,1	43,0	-54,1	48,0
A-Z-T8-3_C		91,50	43,2	43,0	-51,8	48,0
A-O-T6-3_A		85,50	43,1	43,0	-58,8	48,0
A-Z-T8-1_C		55,50	43,2	43,0	-52,7	48,0
A-O-T6-3_B		88,50	43,0	43,0	-58,9	48,0
A-O-T6-3_C		91,50	43,0	42,9	-59,0	47,9
A-W-T1-1_B		52,50	42,9	42,8	-51,5	47,8
A-Z-T7-1_C		55,50	43,0	42,8	-53,1	47,8
A-Z-T8-1_B		52,50	43,0	42,8	-53,4	47,8
A-W-T1-2_B		70,50	42,8	42,7	-51,4	47,7
A-W-T1-2_C		73,50	42,8	42,7	-51,1	47,7
A-W-T1-1_C		55,50	42,8	42,7	-51,9	47,7
A-W-T1-1_D		58,50	42,8	42,7	-51,8	47,7
A-W-T1-1_F		64,50	42,8	42,7	-51,6	47,7
A-W-T1-2_A		67,50	42,8	42,7	-51,6	47,7
A-Z-7-1_A		20,50	42,7	42,7	-51,1	47,7
A-W-T1-1_E		61,50	42,8	42,7	-51,7	47,7
A-W-T1-2_D		76,50	42,8	42,6	-51,0	47,6
A-O-T5-1_A		49,50	42,6	42,6	-63,0	47,6
A-W-T1-2_E		79,50	42,7	42,5	-51,1	47,5
A-N-4-1_D		31,50	42,6	42,5	-54,8	47,5
A-W-T1-2_F		82,50	42,5	42,4	-51,1	47,4
A-W-T1-3_A		85,50	42,5	42,4	-51,0	47,4
A-Z-T7-1_B		52,50	42,6	42,4	-54,4	47,4
A-O-5-1_F		37,50	42,4	42,3	-53,9	47,3
A-W-T1-3_B		88,50	42,5	42,3	-51,0	47,3
A-Z-6-1_B		23,50	42,4	42,3	-51,1	47,3
A-W-T1-3_C		91,50	42,5	42,3	-51,0	47,3
A-W-T2-2_A		67,50	42,4	42,2	-50,7	47,2
A-W-T2-2_B		70,50	42,4	42,2	-50,8	47,2
H-Z-19-1_C		17,50	42,3	42,2	-51,1	47,2
H-Z-19-2_C		17,50	42,3	42,2	-51,1	47,2
A-W-T2-1_D		58,50	42,4	42,2	-50,4	47,2
A-W-T2-1_F		64,50	42,4	42,2	-50,7	47,2
A-W-T2-1_E		61,50	42,3	42,2	-50,7	47,2
A-W-T2-2_C		73,50	42,3	42,2	-50,8	47,2
A-W-T2-2_D		76,50	42,3	42,2	-50,9	47,2
A-W-T2-1_C		55,50	42,3	42,2	-50,5	47,2
A-W-T2-2_E		79,50	42,3	42,2	-51,0	47,2
A-W-T2-2_F		82,50	42,3	42,1	-51,0	47,1
A-W-9-1_B		23,50	42,1	42,1	-53,0	47,1
A-W-8-1_B		23,50	42,0	42,0	-51,5	47,0
A-W-T2-3_A		85,50	42,1	42,0	-51,1	47,0
A-W-T2-3_B		88,50	42,0	41,9	-51,1	46,9
A-Z-6-1_A		20,50	42,0	41,9	-51,1	46,9
A-W-T2-1_B		52,50	42,0	41,9	-52,2	46,9
A-W-T2-3_C		91,50	42,0	41,9	-51,2	46,9
A-W-10-1_B		23,50	42,0	41,9	-56,2	46,9
A-O-5-1_E		34,50	41,9	41,8	-53,8	46,8
A-N-4-1_C		28,50	41,8	41,8	-54,8	46,8
H-Z-19-1_B		14,50	41,6	41,6	-51,1	46,6
H-Z-19-2_B		14,50	41,6	41,6	-51,1	46,6
A-N-T4-1_C		55,50	41,6	41,6	-55,7	46,6
A-N-T4-1_E		61,50	41,6	41,6	-56,3	46,6
A-N-T4-1_D		58,50	41,5	41,5	-56,4	46,5
H-Z-18-1_C		17,50	41,5	41,5	-51,0	46,5
H-Z-18-2_C		17,50	41,5	41,5	-51,0	46,5
A-N-T4-1_F		64,50	41,5	41,5	-56,4	46,5
A-N-T4-2_A		67,50	41,4	41,4	-56,5	46,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Amrâth

LAr,LT RBS JBU tijdens beurs

Rapport: Resultatentabel
 Model: basismodel RBS JBU tijdens beurs
 Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
A-N-1-2_C		46,50	41,4	41,4	-51,2	46,4
A-N-T4-1_B		52,50	41,4	41,4	-56,7	46,4
A-W-9-1_A		20,50	41,4	41,4	-52,9	46,4
A-N-T4-2_B		70,50	41,3	41,3	-56,6	46,3
A-W-8-1_A		20,50	41,3	41,3	-51,6	46,3
A-N-T4-2_C		73,50	41,3	41,2	-56,6	46,2
H-Z-18-1_B		14,50	41,2	41,2	-51,0	46,2
H-Z-18-2_B		14,50	41,2	41,2	-51,0	46,2
A-N-T4-2_D		76,50	41,2	41,2	-58,0	46,2
A-N-1-2_B		43,50	41,3	41,2	-51,6	46,2
A-N-T4-2_E		79,50	41,2	41,1	-58,1	46,1
A-W-10-1_A		20,50	41,3	41,1	-56,7	46,1
A-N-1-2_A		40,50	41,2	41,1	-53,2	46,1
A-N-4-1_B		23,50	41,1	41,1	-54,6	46,1
A-N-T4-2_F		82,50	41,1	41,1	-58,1	46,1
H-Z-B9_C		7,50	41,0	41,1	-50,6	46,1
A-N-T3-1_E		61,50	41,1	41,0	-56,5	46,0
A-N-T4-3_A		85,50	41,1	41,0	-58,1	46,0
A-N-T4-3_C		91,50	41,0	41,0	-58,2	46,0
A-N-T4-3_B		88,50	41,0	41,0	-58,2	46,0
A-N-T3-1_D		58,50	41,0	41,0	-56,5	46,0
A-N-T3-1_C		55,50	40,9	40,9	-56,5	45,9
H-Z-B9_B		4,50	40,8	40,9	-50,7	45,9
A-N-1-1_F		37,50	40,9	40,8	-53,4	45,8
A-N-3-2_C		46,50	40,8	40,8	-58,9	45,8
A-O-5-1_D		31,50	40,9	40,8	-53,6	45,8
H-Z-B7_C		7,50	40,6	40,8	-50,0	45,8
A-N-T3-1_F		64,50	40,7	40,7	-56,6	45,7
A-N-4-1_A		20,50	40,7	40,7	-54,5	45,7
A-N-3-2_B		43,50	40,6	40,6	-59,0	45,6
H-Z-B8_C		7,50	40,5	40,6	-50,6	45,6
H-W-21-1_C		17,50	40,6	40,6	-54,0	45,6
H-W-21-2_C		17,50	40,6	40,6	-54,0	45,6
H-Z-19-1_A		11,50	40,6	40,6	-51,6	45,6
H-Z-19-2_A		11,50	40,6	40,6	-51,6	45,6
H-Z-18-1_A		11,50	40,5	40,5	-51,7	45,5
H-Z-18-2_A		11,50	40,5	40,5	-51,7	45,5
A-N-1-1_E		34,50	40,5	40,5	-53,6	45,5
H-Z-20-1_C		17,50	40,4	40,5	-52,5	45,5
H-Z-20-2_C		17,50	40,4	40,5	-52,5	45,5
A-N-T3-1_B		52,50	40,5	40,4	-55,9	45,4
A-N-T3-2_A		67,50	40,5	40,4	-56,8	45,4
H-W-22-1_C		17,50	40,6	40,4	-57,2	45,4
H-W-22-2_C		17,50	40,6	40,4	-57,2	45,4
A-Z-T8-1_A		49,50	40,5	40,4	-58,4	45,4
A-N-3-2_A		40,50	40,4	40,4	-59,4	45,4
H-Z-B7_B		4,50	40,2	40,4	-50,2	45,4
A-N-T4-1_A		49,50	40,4	40,3	-59,2	45,3
H-O-16-1_C		17,50	40,3	40,3	-54,5	45,3
H-O-16-2_C		17,50	40,3	40,3	-54,5	45,3
A-N-3-1_E		34,50	40,3	40,3	-59,7	45,3
A-N-T3-2_B		70,50	40,3	40,3	-56,9	45,3
A-N-T3-2_C		73,50	40,3	40,3	-57,0	45,3
H-Z-B9_A		1,50	40,3	40,3	-52,7	45,3
A-N-T3-2_D		76,50	40,3	40,2	-57,0	45,2
H-Z-B8_B		4,50	40,1	40,2	-50,8	45,2
A-N-T3-2_E		79,50	40,2	40,2	-57,1	45,2
A-N-1-1_D		31,50	40,3	40,2	-53,7	45,2
A-N-3-1_F		37,50	40,2	40,2	-59,7	45,2
A-N-T3-2_F		82,50	40,2	40,2	-57,1	45,2
A-O-5-1_C		28,50	40,3	40,2	-53,5	45,2
A-N-T3-3_C		91,50	40,2	40,1	-57,2	45,1
A-N-T3-3_A		85,50	40,1	40,1	-57,2	45,1
A-N-T3-3_B		88,50	40,1	40,1	-57,2	45,1
H-O-16-1_B		14,50	40,0	40,0	-54,5	45,0
H-O-16-2_B		14,50	40,0	40,0	-54,5	45,0
A-Z-T7-1_A		49,50	40,2	40,0	-58,2	45,0
H-Z-B7_A		1,50	39,8	39,9	-51,5	44,9
A-N-1-1_C		28,50	39,9	39,8	-54,6	44,8
A-N-T3-1_A		49,50	39,7	39,7	-61,2	44,7
H-O-16-1_A		11,50	39,7	39,7	-54,5	44,7
H-O-16-2_A		11,50	39,7	39,7	-54,5	44,7
A-N-3-1_D		31,50	39,7	39,7	-59,7	44,7
H-Z-B8_A		1,50	39,7	39,7	-52,4	44,7
H-O-B4_C		7,50	39,3	39,4	-55,0	44,4
A-O-5-1_B		23,50	39,4	39,3	-53,3	44,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Amrâth

LAr,LT RBS JBU tijdens beurs

Rapport: Resultatentabel
 Model: basismodel RBS JBU tijdens beurs
 Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
A-N-3-1_C		28,50	39,0	39,0	-59,9	44,0
H-O-B4_B		4,50	39,0	39,0	-55,7	44,0
H-W-21-1_B		14,50	38,9	39,0	-54,9	44,0
H-W-21-2_B		14,50	38,9	39,0	-54,9	44,0
A-W-T2-1_A		49,50	39,0	38,9	-57,9	43,9
A-O-5-1_A		20,50	38,9	38,8	-53,2	43,8
A-N-1-1_B		23,50	38,8	38,8	-56,1	43,8
H-W-22-1_B		14,50	38,9	38,7	-57,7	43,7
H-W-22-2_B		14,50	38,9	38,7	-57,7	43,7
A-N-3-1_A		20,50	38,6	38,6	-60,1	43,6
A-N-3-1_B		23,50	38,6	38,6	-60,0	43,6
H-N-15-1_B		14,50	38,6	38,6	-60,3	43,6
H-N-15-1_C		17,50	38,6	38,6	-60,2	43,6
H-N-15-B2_B		14,50	38,6	38,6	-60,3	43,6
H-N-15-B2_C		17,50	38,6	38,6	-60,2	43,6
H-O-B4_A		1,50	38,5	38,5	-56,8	43,5
H-N-15-1_A		11,50	38,5	38,5	-60,5	43,5
H-N-15-B2_A		11,50	38,5	38,5	-60,5	43,5
H-O-17-1_C		17,50	38,4	38,3	-53,1	43,3
H-O-17-2_C		17,50	38,4	38,3	-53,1	43,3
A-N-1-1_A		20,50	38,3	38,2	-56,5	43,2
H-N-B3_C		7,50	38,1	38,1	-60,8	43,1
H-Z-20-1_B		14,50	38,0	38,1	-53,1	43,1
H-Z-20-2_B		14,50	38,0	38,1	-53,1	43,1
H-N-B3_B		4,50	37,8	37,8	-60,9	42,8
H-O-17-1_B		14,50	37,8	37,8	-53,5	42,8
H-O-17-2_B		14,50	37,8	37,8	-53,5	42,8
H-W-13-1_C		17,50	37,8	37,7	-54,6	42,7
H-W-13-2_C		17,50	37,8	37,7	-54,6	42,7
H-N-B3_A		1,50	37,6	37,5	-61,0	42,5
H-O-B6_C		7,50	36,8	37,0	-52,5	42,0
H-O-B6_B		4,50	36,3	36,6	-52,5	41,6
H-O-B5_C		7,50	36,4	36,6	-54,2	41,6
H-NW-B1_C		7,50	36,6	36,5	-55,6	41,5
H-W-13-1_B		14,50	36,5	36,4	-55,5	41,4
H-W-13-2_B		14,50	36,5	36,4	-55,5	41,4
H-O-17-1_A		11,50	36,6	36,4	-59,1	41,4
H-O-17-2_A		11,50	36,6	36,4	-59,1	41,4
H-NW-B1_B		4,50	36,3	36,2	-56,4	41,2
H-O-B5_B		4,50	35,9	36,0	-54,3	41,0
H-NW-B1_A		1,50	36,1	36,0	-56,6	41,0
H-NW-B2_C		7,50	35,9	35,9	-61,5	40,9
H-NW-B2_B		4,50	35,6	35,6	-61,8	40,6
H-O-B6_A		1,50	35,3	35,5	-54,3	40,5
H-W-B10_C		7,50	35,3	35,4	-54,2	40,4
H-NW-B2_A		1,50	35,4	35,4	-61,8	40,4
H-Z-20-1_A		11,50	34,8	35,1	-54,3	40,1
H-Z-20-2_A		11,50	34,8	35,1	-54,3	40,1
H-O-B5_A		1,50	34,9	35,0	-56,5	40,0
H-W-B10_B		4,50	35,0	35,0	-54,7	40,0
A-N-2-2_C		46,50	34,9	34,9	-61,0	39,9
H-W-B10_A		1,50	34,6	34,3	-56,6	39,3
A-N-2-2_B		43,50	32,9	32,8	-61,5	37,8
H-W-21-1_A		11,50	32,6	32,7	-58,0	37,7
H-W-21-2_A		11,50	32,6	32,7	-58,0	37,7
H-W-22-1_A		11,50	32,9	32,6	-59,3	37,6
H-W-22-2_A		11,50	32,9	32,6	-59,3	37,6
H-W-B12_B		4,50	32,5	32,1	-65,8	37,1
H-W-B12_A		1,50	32,4	31,9	-66,1	36,9
H-W-B11_B		4,50	32,3	31,8	-59,3	36,8
H-W-B11_C		7,50	32,1	31,8	-57,9	36,8
H-W-B11_A		1,50	32,2	31,5	-60,7	36,5
A-N-2-2_A		40,50	31,5	31,5	-61,5	36,5
H-W-13-1_A		11,50	31,6	31,4	-56,7	36,5
H-W-13-2_A		11,50	31,6	31,4	-56,7	36,5
H-W-B12_C		7,50	31,8	31,4	-65,3	36,4
A-N-2-1_F		37,50	31,3	31,2	-61,4	36,2
H-N-14-1_C		17,50	30,1	29,9	-61,3	34,9
H-N-14-2_C		17,50	30,1	29,9	-61,3	34,9
A-N-2-1_E		34,50	29,8	29,7	-61,4	34,7
H-N-14-1_B		14,50	29,8	29,6	-61,5	34,6
H-N-14-2_B		14,50	29,8	29,6	-61,5	34,6
A-N-2-1_D		31,50	29,6	29,5	-61,4	34,5
H-N-14-1_A		11,50	29,4	29,3	-66,4	34,3
H-N-14-2_A		11,50	29,4	29,3	-66,4	34,3
A-N-2-1_C		28,50	29,3	29,2	-61,4	34,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Amrâth

LAr,LT RBS JBU tijdens beurs

Rapport: Resultatentabel
Model: basismodel RBS JBU tijdens beurs
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Jaarbeurs
Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
A-N-2-1_B		23,50	29,0	28,9	-61,0	33,9
A-N-2-1_A		20,50	28,9	28,8	-61,2	33,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Amrâth

LAr,LT RBS JBU tijdens opbouw beurs

Rapport: Resultatentabel
 Model: basismodel RBS JBU tijdens opbouw beurs
 Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
A-0-6-2_C		46,50	49,3	45,1	-52,4	50,1
A-Z-7-2_C		46,50	48,7	45,0	-52,2	50,0
A-N-4-2_C		46,50	49,9	44,8	-55,6	49,9
A-Z-7-2_B		43,50	48,6	44,9	-52,0	49,9
A-0-6-2_B		43,50	49,3	44,8	-52,3	49,8
A-N-4-2_B		43,50	49,8	44,4	-55,5	49,8
A-Z-7-2_A		40,50	48,5	44,8	-51,9	49,8
A-N-4-2_A		40,50	49,6	43,9	-55,4	49,6
A-0-6-2_A		40,50	49,2	44,6	-52,1	49,6
A-N-4-1_F		37,50	49,5	43,5	-55,3	49,5
A-N-4-1_E		34,50	49,4	43,4	-55,2	49,4
A-Z-7-1_F		37,50	48,4	44,4	-51,8	49,4
A-W-10-2_C		46,50	44,3	44,2	-54,9	49,2
A-Z-7-1_E		34,50	48,3	44,2	-51,7	49,2
A-W-9-2_C		46,50	44,2	44,1	-54,0	49,1
A-N-4-1_D		31,50	49,1	42,4	-55,1	49,1
A-0-5-2_C		46,50	49,1	43,4	-54,6	49,1
A-W-10-2_B		43,50	44,2	44,1	-54,9	49,1
A-0-T6-1_A		49,50	49,0	43,3	-54,9	49,0
A-W-T1-1_A		49,50	44,1	44,0	-54,2	49,0
A-0-T6-1_B		52,50	49,0	43,3	-55,1	49,0
A-0-5-2_B		43,50	49,0	43,1	-54,4	49,0
A-Z-6-1_F		37,50	49,0	44,0	-52,0	49,0
A-W-9-2_B		43,50	44,1	44,0	-54,0	49,0
A-W-10-2_A		40,50	44,1	44,0	-54,8	49,0
A-0-T5-1_B		52,50	49,0	43,5	-59,3	49,0
A-0-T6-1_C		55,50	49,0	43,2	-55,4	49,0
A-0-T5-1_C		55,50	49,0	43,5	-57,5	49,0
A-Z-7-1_D		31,50	48,2	44,0	-51,6	49,0
A-0-T5-1_D		58,50	49,0	43,5	-57,7	49,0
A-0-T6-1_D		58,50	49,0	43,1	-57,3	49,0
A-0-5-2_A		40,50	49,0	42,8	-54,3	49,0
A-0-T5-1_E		61,50	48,9	43,5	-58,0	48,9
A-0-T6-1_E		61,50	48,9	43,1	-57,5	48,9
A-W-9-2_A		40,50	44,0	43,9	-53,9	48,9
A-0-T5-1_F		64,50	48,9	43,5	-58,1	48,9
A-0-T6-1_F		64,50	48,9	43,1	-57,7	48,9
A-0-T6-2_A		67,50	48,9	43,0	-58,1	48,9
A-W-10-1_F		37,50	44,0	43,9	-54,8	48,9
A-W-9-1_F		37,50	43,9	43,9	-53,9	48,9
A-0-T5-2_A		67,50	48,9	43,4	-58,5	48,9
A-Z-6-1_E		34,50	48,8	43,7	-51,8	48,8
A-0-T5-2_B		70,50	48,8	43,4	-58,7	48,8
A-0-T6-2_B		70,50	48,8	43,0	-58,4	48,8
A-0-5-1_F		37,50	48,8	42,1	-54,1	48,8
A-0-T5-2_C		73,50	48,8	43,3	-58,8	48,8
A-0-T6-2_C		73,50	48,8	43,0	-58,5	48,8
A-Z-7-1_C		28,50	48,0	43,7	-51,5	48,7
A-0-T5-2_D		76,50	48,7	43,3	-59,0	48,7
A-0-T6-2_D		76,50	48,7	42,9	-58,7	48,7
A-W-9-1_E		34,50	43,7	43,7	-53,9	48,7
A-W-10-1_E		34,50	43,8	43,7	-54,9	48,7
A-0-T6-2_E		79,50	48,7	42,9	-58,9	48,7
A-Z-6-1_D		31,50	48,7	43,4	-51,7	48,7
A-0-T5-2_E		79,50	48,6	43,2	-59,1	48,6
A-W-9-1_D		31,50	43,7	43,6	-53,9	48,6
A-0-5-1_E		34,50	48,6	41,6	-53,9	48,6
A-0-T6-2_F		82,50	48,6	42,9	-59,1	48,6
A-0-T5-2_F		82,50	48,6	43,2	-59,3	48,6
A-0-T6-3_A		85,50	48,5	42,8	-59,3	48,5
A-0-T5-3_A		85,50	48,5	43,1	-59,4	48,5
A-W-8-2_C		46,50	43,5	43,5	-53,3	48,5
A-Z-6-1_C		28,50	48,5	43,0	-51,6	48,5
A-0-T6-3_B		88,50	48,5	42,8	-59,4	48,5
A-N-4-1_C		28,50	48,5	41,6	-55,1	48,5
A-0-T5-3_B		88,50	48,5	43,1	-59,5	48,5
A-W-10-1_D		31,50	43,6	43,4	-54,9	48,4
A-W-8-2_B		43,50	43,4	43,4	-53,3	48,4
A-W-8-1_D		31,50	43,4	43,4	-53,1	48,4
A-0-T6-3_C		91,50	48,4	42,7	-59,6	48,4
A-0-T5-3_C		91,50	48,4	43,0	-60,4	48,4
A-Z-T7-2_B		70,50	45,9	43,4	-54,4	48,4
A-Z-T7-2_C		73,50	45,8	43,4	-54,5	48,4
A-Z-T7-2_D		76,50	45,8	43,4	-54,6	48,4
A-Z-T7-2_E		79,50	45,8	43,3	-54,7	48,3
A-0-5-1_D		31,50	48,3	40,5	-53,7	48,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Amrâth

LAr,LT RBS JBU tijdens opbouw beurs

Rapport: Resultatentabel
 Model: basismodel RBS JBU tijdens opbouw beurs
 Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
A-W-8-2_A		40,50	43,4	43,3	-53,2	48,3
A-Z-T7-2_F		82,50	45,7	43,3	-54,9	48,3
A-W-9-1_C		28,50	43,3	43,3	-54,2	48,3
A-Z-T8-2_B		70,50	45,2	43,3	-54,5	48,3
A-Z-T8-2_A		67,50	45,2	43,3	-54,9	48,3
A-W-8-1_F		37,50	43,3	43,2	-53,1	48,2
A-Z-T8-2_C		73,50	45,2	43,2	-54,7	48,2
A-Z-T8-1_F		64,50	45,2	43,2	-56,5	48,2
A-Z-T8-2_D		76,50	45,1	43,2	-54,8	48,2
A-W-8-1_E		34,50	43,2	43,2	-53,0	48,2
A-Z-T8-1_E		61,50	45,2	43,2	-57,2	48,2
A-Z-T7-3_A		85,50	45,6	43,2	-55,0	48,2
A-Z-T8-2_E		79,50	45,1	43,2	-54,9	48,2
A-Z-T8-1_D		58,50	45,2	43,2	-57,4	48,2
A-Z-T7-1_F		64,50	45,8	43,2	-54,2	48,2
A-Z-T7-1_E		61,50	45,8	43,1	-54,0	48,1
A-Z-T7-3_B		88,50	45,6	43,1	-55,1	48,1
A-Z-T7-2_A		67,50	45,7	43,1	-54,3	48,1
A-Z-T7-3_C		91,50	45,6	43,1	-55,2	48,1
A-W-8-1_C		28,50	43,1	43,1	-53,2	48,1
A-Z-T8-2_F		82,50	45,0	43,1	-55,0	48,1
A-O-5-1_C		28,50	48,1	39,9	-53,6	48,1
A-W-10-1_C		28,50	43,2	43,1	-55,1	48,1
A-Z-7-1_B		23,50	47,3	43,1	-51,4	48,1
A-Z-T8-3_A		85,50	45,0	43,0	-55,2	48,0
A-Z-T7-1_D		58,50	45,7	43,0	-54,1	48,0
A-Z-T8-3_B		88,50	45,0	43,0	-55,3	48,0
A-Z-T8-3_C		91,50	44,9	43,0	-55,4	48,0
A-Z-T8-1_C		55,50	45,1	43,0	-57,8	48,0
A-O-T5-1_A		49,50	47,9	42,5	-64,6	47,9
A-W-T1-1_B		52,50	42,8	42,8	-55,1	47,8
A-Z-T7-1_C		55,50	45,6	42,7	-57,5	47,7
A-Z-T8-1_B		52,50	44,9	42,7	-59,4	47,7
A-W-T1-2_C		73,50	42,8	42,7	-56,3	47,7
A-W-T1-1_C		55,50	42,8	42,7	-56,1	47,7
A-W-T1-1_D		58,50	42,8	42,7	-56,1	47,7
A-W-T1-1_F		64,50	42,7	42,7	-56,3	47,7
A-W-T1-2_A		67,50	42,8	42,7	-56,3	47,7
A-W-T1-2_B		70,50	42,8	42,7	-56,3	47,7
A-W-T1-1_E		61,50	42,7	42,7	-56,2	47,7
A-Z-6-1_B		23,50	47,6	42,2	-51,4	47,6
A-W-T1-2_D		76,50	42,7	42,6	-56,4	47,6
A-Z-7-1_A		20,50	47,0	42,6	-51,4	47,6
A-W-T1-2_E		79,50	42,6	42,5	-56,5	47,5
A-N-4-1_B		23,50	47,5	40,9	-54,8	47,5
A-W-T1-2_F		82,50	42,5	42,4	-56,8	47,4
A-W-T1-3_A		85,50	42,4	42,4	-56,9	47,4
A-W-T1-3_B		88,50	42,4	42,3	-57,0	47,3
A-W-T1-3_C		91,50	42,4	42,3	-57,0	47,3
A-Z-6-1_A		20,50	47,3	41,8	-51,4	47,3
A-Z-T7-1_B		52,50	45,4	42,3	-59,5	47,3
A-O-5-1_B		23,50	47,3	39,0	-53,4	47,3
A-W-T2-2_A		67,50	42,3	42,2	-57,1	47,2
A-W-T2-2_B		70,50	42,3	42,2	-57,1	47,2
A-W-T2-1_D		58,50	42,4	42,2	-56,9	47,2
A-W-T2-1_F		64,50	42,3	42,2	-57,1	47,2
A-W-T2-1_E		61,50	42,3	42,2	-57,0	47,2
A-W-T2-2_C		73,50	42,3	42,2	-57,2	47,2
A-W-T2-2_D		76,50	42,3	42,2	-57,2	47,2
A-W-T2-2_E		79,50	42,2	42,2	-57,2	47,2
A-W-T2-1_C		55,50	42,3	42,1	-56,9	47,1
A-W-T2-2_F		82,50	42,2	42,1	-57,3	47,1
H-Z-19-1_C		17,50	46,7	42,1	-51,3	47,1
H-Z-19-2_C		17,50	46,7	42,1	-51,3	47,1
A-W-9-1_B		23,50	42,1	42,1	-55,2	47,1
A-W-8-1_B		23,50	42,0	42,0	-53,3	47,0
A-W-T2-3_A		85,50	42,1	42,0	-57,4	47,0
A-W-T2-3_B		88,50	42,0	41,9	-57,4	46,9
A-W-T2-3_C		91,50	42,0	41,9	-57,7	46,9
A-W-T2-1_B		52,50	42,0	41,9	-57,5	46,9
A-W-10-1_B		23,50	42,0	41,9	-57,0	46,9
A-N-T4-1_C		55,50	42,3	41,5	-62,6	46,5
H-Z-19-1_B		14,50	45,1	41,5	-51,3	46,5
H-Z-19-2_B		14,50	45,1	41,5	-51,3	46,5
A-N-T4-1_E		61,50	42,3	41,5	-62,4	46,5
A-N-T4-1_D		58,50	42,3	41,5	-62,5	46,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Amrâth

LAr,LT RBS JBU tijdens opbouw beurs

Rapport: Resultatentabel
 Model: basismodel RBS JBU tijdens opbouw beurs
 Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
A-N-T4-1_F		64,50	42,2	41,5	-62,5	46,5
H-Z-18-1_C		17,50	45,1	41,4	-51,3	46,4
H-Z-18-2_C		17,50	45,1	41,4	-51,3	46,4
A-W-9-1_A		20,50	41,4	41,4	-54,7	46,4
A-N-1-2_C		46,50	43,0	41,4	-62,9	46,4
A-N-T4-2_A		67,50	42,1	41,4	-62,8	46,4
A-N-T4-1_B		52,50	42,1	41,3	-63,6	46,3
A-W-8-1_A		20,50	41,3	41,3	-53,1	46,3
A-N-T4-2_B		70,50	42,0	41,2	-63,0	46,2
A-N-T4-2_C		73,50	42,0	41,2	-63,1	46,2
A-N-1-2_B		43,50	42,8	41,1	-63,1	46,1
A-N-T4-2_D		76,50	42,0	41,1	-63,1	46,1
A-W-10-1_A		20,50	41,3	41,1	-57,4	46,1
H-Z-18-1_B		14,50	43,6	41,1	-51,2	46,1
H-Z-18-2_B		14,50	43,6	41,1	-51,2	46,1
A-N-T4-2_E		79,50	41,9	41,1	-63,2	46,1
A-N-1-2_A		40,50	42,6	41,1	-62,9	46,1
A-N-T4-2_F		82,50	41,9	41,1	-63,2	46,1
H-Z-B9_C		7,50	42,2	41,0	-50,8	46,0
A-O-5-1_A		20,50	46,0	38,6	-53,3	46,0
A-N-T4-3_A		85,50	41,8	41,0	-63,3	46,0
A-N-T3-1_E		61,50	42,9	41,0	-62,8	46,0
A-N-T4-3_B		88,50	41,8	41,0	-63,3	46,0
A-N-T4-3_C		91,50	41,9	41,0	-63,3	46,0
A-N-T3-1_D		58,50	42,9	40,9	-63,0	45,9
A-N-1-1_F		37,50	41,8	40,8	-63,3	45,8
A-N-T3-1_C		55,50	42,8	40,8	-63,6	45,8
H-Z-B9_B		4,50	41,5	40,8	-50,9	45,8
A-N-3-2_C		46,50	41,5	40,7	-61,1	45,7
H-Z-B7_C		7,50	41,6	40,7	-50,2	45,7
A-N-T3-1_F		64,50	41,0	40,7	-62,8	45,7
H-W-21-1_C		17,50	40,7	40,6	-55,0	45,6
H-W-21-2_C		17,50	40,7	40,6	-55,0	45,6
A-N-3-2_B		43,50	41,3	40,6	-61,1	45,6
H-Z-B8_C		7,50	41,6	40,5	-50,7	45,5
A-N-4-1_A		20,50	44,5	40,5	-54,8	45,5
H-Z-19-1_A		11,50	43,1	40,5	-51,8	45,5
H-Z-19-2_A		11,50	43,1	40,5	-51,8	45,5
H-Z-18-1_A		11,50	42,4	40,5	-51,9	45,5
H-Z-18-2_A		11,50	42,4	40,5	-51,9	45,5
H-Z-20-1_C		17,50	40,5	40,5	-53,5	45,5
H-Z-20-2_C		17,50	40,5	40,5	-53,5	45,5
A-N-1-1_E		34,50	40,7	40,4	-63,0	45,4
H-W-22-1_C		17,50	40,6	40,4	-57,9	45,4
H-W-22-2_C		17,50	40,6	40,4	-57,9	45,4
A-N-T3-2_A		67,50	40,8	40,4	-63,2	45,4
A-N-T3-1_B		52,50	42,4	40,4	-65,0	45,4
A-N-3-2_A		40,50	41,1	40,4	-61,3	45,4
H-Z-B7_B		4,50	40,8	40,4	-50,4	45,4
A-Z-T8-1_A		49,50	43,6	40,3	-62,7	45,3
A-N-T3-2_B		70,50	40,6	40,3	-63,5	45,3
A-N-T4-1_A		49,50	41,3	40,3	-66,0	45,3
A-N-3-1_E		34,50	41,0	40,3	-61,3	45,3
A-N-T3-2_C		73,50	40,6	40,3	-63,5	45,3
H-Z-B9_A		1,50	40,8	40,2	-53,0	45,2
A-N-T3-2_D		76,50	40,6	40,2	-63,6	45,2
A-N-1-1_D		31,50	40,4	40,2	-63,2	45,2
H-O-16-1_C		17,50	43,0	40,2	-54,8	45,2
H-O-16-2_C		17,50	43,0	40,2	-54,8	45,2
A-N-T3-2_E		79,50	40,5	40,2	-63,6	45,2
H-Z-B8_B		4,50	40,8	40,2	-51,0	45,2
A-N-3-1_F		37,50	41,0	40,1	-61,3	45,1
A-N-T3-2_F		82,50	40,5	40,1	-63,7	45,1
A-N-T3-3_A		85,50	40,5	40,1	-63,7	45,1
A-N-T3-3_C		91,50	40,5	40,1	-63,7	45,1
A-N-T3-3_B		88,50	40,5	40,1	-63,7	45,1
H-O-16-1_B		14,50	42,0	39,9	-54,8	44,9
H-O-16-2_B		14,50	42,0	39,9	-54,8	44,9
H-Z-B7_A		1,50	40,1	39,9	-51,7	44,9
A-N-1-1_C		28,50	40,0	39,8	-64,3	44,8
A-Z-T7-1_A		49,50	44,3	39,8	-62,0	44,8
H-Z-B8_A		1,50	40,1	39,7	-52,7	44,7
A-N-T3-1_A		49,50	42,0	39,7	-66,4	44,7
A-N-3-1_D		31,50	40,5	39,6	-61,3	44,6
H-O-16-1_A		11,50	41,3	39,6	-54,7	44,6
H-O-16-2_A		11,50	41,3	39,6	-54,7	44,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Amrâth

LAr,LT RBS JBU tijdens opbouw beurs

Rapport: Resultatentabel
 Model: basismodel RBS JBU tijdens opbouw beurs
 Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
H-O-B4_C		7,50	40,5	39,3	-55,1	44,3
H-W-21-1_B		14,50	39,1	39,0	-55,3	44,0
H-W-21-2_B		14,50	39,1	39,0	-55,3	44,0
A-N-3-1_C		28,50	40,0	39,0	-61,4	44,0
H-O-B4_B		4,50	39,8	39,0	-55,9	44,0
A-W-T2-1_A		49,50	39,2	38,8	-62,8	43,8
A-N-1-1_B		23,50	39,0	38,8	-64,8	43,8
H-W-22-1_B		14,50	39,0	38,7	-58,3	43,7
H-W-22-2_B		14,50	39,0	38,7	-58,3	43,7
A-N-3-1_A		20,50	39,6	38,6	-61,5	43,6
A-N-3-1_B		23,50	39,6	38,5	-61,5	43,5
H-N-15-1_C		17,50	39,5	38,5	-61,5	43,5
H-N-15-B2_C		17,50	39,5	38,5	-61,5	43,5
H-O-B4_A		1,50	39,1	38,5	-57,0	43,5
H-N-15-1_B		14,50	39,5	38,5	-61,5	43,5
H-N-15-B2_B		14,50	39,5	38,5	-61,5	43,5
H-N-15-1_A		11,50	39,5	38,5	-61,5	43,5
H-N-15-B2_A		11,50	39,5	38,5	-61,5	43,5
A-N-1-1_A		20,50	38,5	38,2	-65,0	43,2
H-O-17-1_C		17,50	43,0	38,1	-53,2	43,1
H-O-17-2_C		17,50	43,0	38,1	-53,2	43,1
H-Z-20-1_B		14,50	38,1	38,1	-53,7	43,1
H-Z-20-2_B		14,50	38,1	38,1	-53,7	43,1
H-N-B3_C		7,50	39,0	38,0	-61,8	43,0
H-N-B3_B		4,50	38,5	37,8	-61,9	42,8
H-W-13-1_C		17,50	38,0	37,7	-65,3	42,7
H-W-13-2_C		17,50	38,0	37,7	-65,3	42,7
H-O-17-1_B		14,50	41,4	37,6	-53,6	42,6
H-O-17-2_B		14,50	41,4	37,6	-53,6	42,6
H-N-B3_A		1,50	38,1	37,5	-62,1	42,5
H-Z-20-1_A		11,50	42,3	34,9	-54,9	42,3
H-Z-20-2_A		11,50	42,3	34,9	-54,9	42,3
H-O-B6_C		7,50	38,8	36,9	-52,6	41,9
H-O-B6_B		4,50	37,6	36,5	-52,5	41,5
H-NW-B1_C		7,50	36,7	36,5	-63,3	41,5
H-O-B5_C		7,50	38,5	36,4	-54,4	41,4
H-W-13-1_B		14,50	36,7	36,4	-66,2	41,4
H-W-13-2_B		14,50	36,7	36,4	-66,2	41,4
H-NW-B1_B		4,50	36,4	36,2	-63,5	41,2
H-O-17-1_A		11,50	39,9	36,2	-59,5	41,2
H-O-17-2_A		11,50	39,9	36,2	-59,5	41,2
H-NW-B1_A		1,50	36,2	36,0	-63,7	41,0
H-O-B5_B		4,50	37,3	35,9	-54,4	40,9
H-NW-B2_C		7,50	36,2	35,9	-63,4	40,9
H-W-B10_C		7,50	40,6	35,2	-54,5	40,6
H-NW-B2_B		4,50	35,8	35,6	-63,7	40,6
H-O-B6_A		1,50	36,3	35,5	-54,4	40,5
H-NW-B2_A		1,50	35,5	35,3	-63,9	40,3
H-O-B5_A		1,50	36,0	34,9	-56,6	39,9
H-W-B10_B		4,50	38,3	34,9	-55,0	39,9
A-N-2-2_C		46,50	39,5	34,7	-68,6	39,7
H-W-B10_A		1,50	36,9	34,3	-57,1	39,3
A-N-2-2_B		43,50	38,8	32,6	-71,3	38,8
A-N-2-2_A		40,50	38,3	31,2	-72,1	38,3
H-W-21-1_A		11,50	33,3	32,7	-58,6	37,7
H-W-21-2_A		11,50	33,3	32,7	-58,6	37,7
H-W-22-1_A		11,50	33,5	32,5	-60,0	37,5
H-W-22-2_A		11,50	33,5	32,5	-60,0	37,5
H-W-B12_B		4,50	33,0	32,1	-68,3	37,1
H-W-B12_A		1,50	32,9	31,9	-68,7	36,9
H-W-B11_B		4,50	32,9	31,8	-59,7	36,8
H-W-B11_C		7,50	32,6	31,8	-58,2	36,8
H-W-B11_A		1,50	32,7	31,5	-61,2	36,5
H-W-13-1_A		11,50	32,3	31,4	-69,1	36,4
H-W-13-2_A		11,50	32,3	31,4	-69,1	36,4
H-W-B12_C		7,50	32,3	31,3	-68,3	36,3
A-N-2-1_F		37,50	35,5	31,0	-70,5	36,0
H-N-14-1_C		17,50	31,5	29,9	-70,6	34,9
H-N-14-2_C		17,50	31,5	29,9	-70,6	34,9
A-N-2-1_E		34,50	32,2	29,6	-70,6	34,6
H-N-14-1_B		14,50	31,3	29,6	-70,7	34,6
H-N-14-2_B		14,50	31,3	29,6	-70,7	34,6
A-N-2-1_D		31,50	31,3	29,4	-70,7	34,4
H-N-14-1_A		11,50	31,1	29,2	-70,8	34,2
H-N-14-2_A		11,50	31,1	29,2	-70,8	34,2
A-N-2-1_C		28,50	31,1	29,1	-70,7	34,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Amrâth

LAr,LT RBS JBU tijdens opbouw beurs

Rapport: Resultatentabel
Model: basismodel RBS JBU tijdens opbouw beurs
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Jaarbeurs
Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
A-N-2-1_B		23,50	30,8	28,8	-70,7	33,8
A-N-2-1_A		20,50	30,7	28,7	-70,7	33,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Amrâth

LAr,LT tijdens beurs na 2023 (omklap)

Rapport:	Resultatentabel
Model:	LAr,LT RBS JBU tijdens beurs na 2023
	LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep:	(hoofdgroep)
Groepsreductie:	Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
A-N-4-2_C		46,50	44,9	44,9	24,3	49,9	60,0
A-N-4-2_B		43,50	44,6	44,5	24,3	49,5	59,9
A-O-6-2_C		46,50	44,5	44,3	27,4	49,3	65,2
A-N-4-2_A		40,50	44,1	44,1	24,3	49,1	59,9
A-O-6-2_B		43,50	44,2	44,1	27,5	49,1	65,1
A-Z-7-2_C		46,50	44,1	44,0	27,5	49,0	65,4
A-W-10-2_C		46,50	44,0	43,9	25,9	48,9	63,9
A-W-10-2_B		43,50	44,0	43,9	26,0	48,9	63,8
A-W-10-2_A		40,50	44,0	43,9	26,1	48,9	63,7
A-O-6-2_A		40,50	44,0	43,8	27,8	48,8	65,1
A-O-T5-1_D		58,50	43,8	43,8	24,3	48,8	58,7
A-W-10-1_F		37,50	43,9	43,8	26,3	48,8	63,4
A-O-T5-1_E		61,50	43,8	43,8	24,3	48,8	58,7
A-Z-7-2_B		43,50	43,9	43,8	27,7	48,8	65,4
A-O-T5-1_C		55,50	43,8	43,8	24,4	48,8	59,1
A-O-T5-1_B		52,50	43,8	43,7	24,3	48,7	59,5
A-O-T5-1_F		64,50	43,8	43,7	24,1	48,7	58,6
A-O-T5-2_A		67,50	43,7	43,7	24,0	48,7	58,5
A-N-4-1_F		37,50	43,7	43,7	24,3	48,7	59,9
A-O-T5-2_B		70,50	43,7	43,7	24,0	48,7	58,5
A-W-10-1_E		34,50	43,8	43,7	26,2	48,7	63,1
A-Z-7-2_A		40,50	43,8	43,6	27,8	48,6	65,3
A-O-T5-2_C		73,50	43,6	43,6	23,9	48,6	58,4
A-O-5-2_C		46,50	43,6	43,6	26,9	48,6	61,2
A-W-9-2_C		46,50	43,8	43,6	20,1	48,6	63,5
A-O-T5-2_D		76,50	43,6	43,6	23,9	48,6	58,4
A-W-9-2_B		43,50	43,8	43,6	20,3	48,6	63,3
A-W-9-2_A		40,50	43,7	43,6	20,8	48,6	63,1
A-O-T5-2_E		79,50	43,5	43,5	23,9	48,5	58,4
A-W-10-1_D		31,50	43,6	43,5	26,0	48,5	62,9
A-W-9-1_D		31,50	43,6	43,5	20,9	48,5	61,8
A-N-4-1_E		34,50	43,5	43,5	24,2	48,5	59,8
A-W-9-1_F		37,50	43,7	43,5	21,4	48,5	62,8
A-O-T5-2_F		82,50	43,5	43,5	23,9	48,5	58,4
A-O-T6-1_A		49,50	43,5	43,5	26,9	48,5	61,5
A-O-T6-1_D		58,50	43,5	43,4	24,8	48,4	59,6
A-O-T5-3_A		85,50	43,4	43,4	23,9	48,4	58,3
A-W-T1-1_A		49,50	43,6	43,4	21,2	48,4	64,0
A-O-T6-1_E		61,50	43,4	43,4	24,8	48,4	59,6
A-O-T6-1_C		55,50	43,4	43,4	24,8	48,4	59,7
A-O-T6-1_B		52,50	43,4	43,4	24,8	48,4	59,9
A-O-T6-1_F		64,50	43,4	43,4	24,7	48,4	59,5
A-W-9-1_E		34,50	43,5	43,4	21,1	48,4	62,3
A-W-10-1_C		28,50	43,5	43,4	25,8	48,4	62,6
A-W-9-1_C		28,50	43,5	43,4	20,6	48,4	61,3
A-O-T5-3_B		88,50	43,4	43,4	23,8	48,4	58,3
A-O-T6-2_A		67,50	43,4	43,4	24,6	48,4	59,5
A-O-T6-2_B		70,50	43,4	43,3	24,6	48,3	59,4
A-O-T5-3_C		91,50	43,3	43,3	23,8	48,3	58,4
A-O-5-2_B		43,50	43,4	43,3	26,9	48,3	61,1
A-O-T6-2_C		73,50	43,3	43,3	24,6	48,3	59,4
A-O-T6-2_D		76,50	43,3	43,3	24,5	48,3	59,4
A-O-T6-2_E		79,50	43,3	43,2	24,5	48,2	59,3
A-O-T6-2_F		82,50	43,2	43,2	24,5	48,2	59,3
A-O-T6-3_A		85,50	43,2	43,1	24,4	48,1	59,3
A-Z-6-1_F		37,50	43,3	43,1	27,7	48,1	65,0
A-Z-7-1_F		37,50	43,3	43,1	28,1	48,1	65,2
A-O-T6-3_B		88,50	43,1	43,1	24,4	48,1	59,3
A-O-T6-3_C		91,50	43,1	43,0	24,4	48,0	59,4
A-O-5-2_A		40,50	43,1	43,0	26,9	48,0	61,1
A-Z-T7-1_D		58,50	43,1	42,9	26,7	47,9	65,0
A-Z-T7-1_C		55,50	43,1	42,9	26,8	47,9	65,0
A-Z-T7-1_E		61,50	43,1	42,9	26,7	47,9	65,0
A-Z-T7-1_F		64,50	43,1	42,9	26,6	47,9	65,0
A-W-9-1_B		23,50	43,0	42,9	19,5	47,9	59,6
A-Z-7-1_E		34,50	43,0	42,9	28,0	47,9	65,1
A-W-10-1_B		23,50	42,9	42,9	25,2	47,9	61,8
A-Z-T8-1_D		58,50	43,0	42,9	26,7	47,9	65,0
A-Z-T8-1_C		55,50	43,0	42,8	26,5	47,8	64,9
A-Z-T8-1_E		61,50	43,0	42,8	26,7	47,8	65,0
A-Z-T7-2_A		67,50	43,0	42,8	26,6	47,8	65,0
A-Z-T8-1_F		64,50	43,0	42,8	26,6	47,8	65,0
A-Z-T7-2_B		70,50	43,0	42,8	26,6	47,8	65,0
A-Z-T8-2_A		67,50	43,0	42,8	26,6	47,8	65,0
A-Z-T7-2_C		73,50	43,0	42,8	26,6	47,8	65,0
A-Z-T8-2_B		70,50	43,0	42,8	26,6	47,8	65,0
A-Z-6-1_E		34,50	42,9	42,8	27,7	47,8	64,8
A-Z-T7-2_D		76,50	43,0	42,8	26,5	47,8	65,0
A-Z-T7-2_E		79,50	43,0	42,7	26,5	47,7	65,0
A-Z-T7-2_F		82,50	42,9	42,7	26,3	47,7	64,9
A-Z-T8-2_C		73,50	42,9	42,7	26,5	47,7	65,0
A-Z-T8-2_D		76,50	42,9	42,7	26,5	47,7	65,0
A-Z-T8-1_B		52,50	42,9	42,7	25,1	47,7	64,2
A-Z-T8-2_E		79,50	42,9	42,6	26,3	47,6	65,0
A-W-8-1_D		31,50	42,8	42,6	21,7	47,6	62,5
A-Z-7-1_D		31,50	42,8	42,6	27,9	47,6	64,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Amrâth

LAr,LT tijdens beurs na 2023 (omklap)

Rapport:	Resultatentabel
Model:	LAr,LT RBS JBU tijdens beurs na 2023
	LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep:	(hoofdgroep)
Groepsreductie:	Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
A-0-T5-1_A		49,50	42,6	42,6	22,4	47,6	57,9
A-Z-T8-2_F		82,50	42,8	42,6	26,3	47,6	64,9
A-Z-T7-3_A		85,50	42,8	42,5	26,2	47,5	64,9
A-Z-T7-1_B		52,50	42,7	42,5	26,5	47,5	64,8
A-Z-T7-3_B		88,50	42,8	42,5	26,2	47,5	64,9
A-Z-T7-3_C		91,50	42,8	42,5	26,1	47,5	64,8
A-W-9-1_A		20,50	42,6	42,5	19,2	47,5	59,0
A-N-4-1_D		31,50	42,5	42,5	24,1	47,5	59,8
A-W-8-1_C		28,50	42,6	42,5	21,4	47,5	61,9
A-Z-T8-3_A		85,50	42,7	42,5	26,2	47,5	64,9
A-W-10-1_A		20,50	42,5	42,5	24,9	47,5	61,4
A-Z-T8-3_B		88,50	42,7	42,5	26,2	47,5	64,9
A-Z-T8-3_C		91,50	42,7	42,4	26,1	47,4	64,8
A-Z-7-1_C		28,50	42,5	42,4	27,8	47,4	64,6
A-O-5-1_F		37,50	42,4	42,3	26,9	47,3	61,1
A-W-8-2_C		46,50	42,6	42,3	21,0	47,3	64,1
A-W-8-2_B		43,50	42,5	42,3	20,9	47,3	63,9
A-Z-6-1_D		31,50	42,4	42,3	27,6	47,3	64,6
A-W-8-2_A		40,50	42,5	42,3	21,3	47,3	63,7
A-W-8-1_F		37,50	42,5	42,2	22,1	47,2	63,5
A-W-8-1_E		34,50	42,3	42,1	21,9	47,1	63,0
A-W-8-1_B		23,50	42,1	42,0	20,3	47,0	60,2
H-W-22-1_C		17,50	42,0	41,9	24,4	46,9	61,3
H-W-22-2_C		17,50	42,0	41,9	24,4	46,9	61,3
H-W-21-1_C		17,50	42,0	41,9	18,9	46,9	58,8
H-W-21-2_C		17,50	42,0	41,9	18,9	46,9	58,8
A-O-5-1_E		34,50	41,9	41,8	26,8	46,8	61,1
A-Z-6-1_C		28,50	42,0	41,8	27,5	46,8	64,3
A-W-T1-1_B		52,50	41,9	41,7	21,1	46,7	63,0
A-N-4-1_C		28,50	41,8	41,7	23,8	46,7	59,7
A-W-T1-1_C		55,50	41,9	41,7	21,1	46,7	63,1
A-W-T1-1_D		58,50	41,9	41,7	21,1	46,7	63,2
A-Z-7-1_B		23,50	41,8	41,6	27,7	46,6	64,2
A-W-T1-1_E		61,50	41,9	41,6	21,0	46,6	63,2
A-W-T1-1_F		64,50	41,9	41,6	20,9	46,6	63,2
A-W-T1-2_A		67,50	41,9	41,6	20,9	46,6	63,3
A-W-T1-2_B		70,50	41,9	41,6	20,8	46,6	63,3
A-W-T1-2_C		73,50	41,8	41,6	20,8	46,6	63,3
A-W-T1-2_D		76,50	41,8	41,5	20,1	46,5	63,2
A-W-8-1_A		20,50	41,7	41,5	20,0	46,5	59,6
A-N-T4-1_C		55,50	41,5	41,5	9,9	46,5	48,0
A-W-T1-2_E		79,50	41,7	41,5	20,1	46,5	63,2
A-N-T4-1_D		58,50	41,4	41,3	9,3	46,3	47,8
A-N-T4-1_E		61,50	41,3	41,3	7,8	46,3	47,5
A-W-T2-1_B		52,50	41,5	41,3	19,6	46,3	62,1
A-N-T4-1_F		64,50	41,3	41,3	7,7	46,3	47,4
A-W-T2-1_C		55,50	41,5	41,3	19,8	46,3	62,3
A-W-T2-1_D		58,50	41,5	41,3	19,8	46,3	62,4
A-N-T4-1_B		52,50	41,3	41,3	9,8	46,3	47,7
A-N-T4-2_A		67,50	41,3	41,2	7,6	46,2	47,4
A-W-T1-2_F		82,50	41,5	41,2	20,2	46,2	63,2
H-W-22-1_B		14,50	41,3	41,2	23,8	46,2	61,2
H-W-22-2_B		14,50	41,3	41,2	23,8	46,2	61,2
A-W-T1-3_A		85,50	41,5	41,2	20,2	46,2	63,2
A-W-T1-3_B		88,50	41,5	41,2	20,1	46,2	63,2
H-W-21-1_B		14,50	41,3	41,2	18,1	46,2	58,6
H-W-21-2_B		14,50	41,3	41,2	18,1	46,2	58,6
A-N-T4-2_B		70,50	41,2	41,2	7,5	46,2	47,3
A-W-T1-3_C		91,50	41,5	41,2	20,3	46,2	63,2
A-W-T2-1_E		61,50	41,5	41,2	19,7	46,2	62,4
A-W-T2-1_F		64,50	41,4	41,2	19,6	46,2	62,4
A-N-T4-2_C		73,50	41,2	41,2	7,5	46,2	47,3
A-W-T2-2_A		67,50	41,4	41,2	19,6	46,2	62,4
A-W-T2-2_B		70,50	41,4	41,2	19,5	46,2	62,5
A-W-T2-2_D		76,50	41,4	41,2	19,5	46,2	62,5
A-W-T2-2_C		73,50	41,4	41,1	19,5	46,1	62,5
A-N-T4-2_D		76,50	41,1	41,1	7,5	46,1	47,1
A-W-T2-2_E		79,50	41,4	41,1	18,5	46,1	62,5
A-Z-7-1_A		20,50	41,2	41,1	27,6	46,1	64,1
A-W-T2-2_F		82,50	41,4	41,1	18,5	46,1	62,5
A-N-T4-2_E		79,50	41,1	41,1	7,5	46,1	47,1
A-N-T4-2_F		82,50	41,1	41,0	7,7	46,0	47,1
A-N-T4-3_A		85,50	41,0	41,0	8,1	46,0	47,2
A-N-4-1_B		23,50	41,0	41,0	23,3	46,0	59,7
A-N-T4-3_C		91,50	41,0	41,0	10,4	46,0	48,5
A-N-T4-3_B		88,50	41,0	40,9	8,7	45,9	47,5
A-W-T2-3_A		85,50	41,2	40,9	18,5	45,9	62,5
H-Z-20-1_C		17,50	41,0	40,9	19,7	45,9	59,4
H-Z-20-2_C		17,50	41,0	40,9	19,7	45,9	59,4
A-N-1-2_C		46,50	40,9	40,8	11,6	45,8	50,0
A-Z-6-1_B		23,50	41,0	40,8	27,1	45,8	64,0
A-W-T2-3_B		88,50	41,1	40,8	18,7	45,8	62,5
A-W-T2-3_C		91,50	41,1	40,8	18,9	45,8	62,5
A-N-1-2_B		43,50	40,8	40,8	10,2	45,8	49,4
A-O-5-1_D		31,50	40,8	40,7	26,7	45,7	61,1
A-N-T3-1_E		61,50	40,7	40,7	8,0	45,7	47,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Amrâth

LAr,LT tijdens beurs na 2023 (omklap)

Rapport:	Resultatentabel						
Model:	LAr,LT RBS JBU tijdens beurs na 2023						
Groep:	LAeq totaalresultaten voor toetspunten						
Groepsreductie:	(hoofdgroep)						
	Nee						
Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
A-N-1-2_A		40,50	40,8	40,7	9,8	45,7	49,1
A-N-T3-1_D		58,50	40,7	40,6	8,1	45,6	47,4
A-N-3-2_C		46,50	40,6	40,6	13,1	45,6	49,4
H-W-21-1_A		11,50	40,7	40,6	16,5	45,6	58,2
H-W-21-2_A		11,50	40,7	40,6	16,5	45,6	58,2
H-W-22-1_A		11,50	40,7	40,6	22,2	45,6	60,7
H-W-22-2_A		11,50	40,7	40,6	22,2	45,6	60,7
A-N-T3-1_C		55,50	40,6	40,5	8,1	45,5	47,4
A-N-3-2_B		43,50	40,5	40,5	12,1	45,5	48,6
A-N-4-1_A		20,50	40,5	40,5	22,8	45,5	59,7
A-N-1-1_F		37,50	40,5	40,4	9,7	45,4	49,0
H-Z-19-1_C		17,50	40,5	40,4	27,4	45,4	64,1
H-Z-19-2_C		17,50	40,5	40,4	27,4	45,4	64,1
A-N-T3-1_F		64,50	40,4	40,3	8,0	45,3	47,3
A-N-3-2_A		40,50	40,3	40,3	11,7	45,3	48,3
A-Z-T8-1_A		49,50	40,3	40,3	18,3	45,3	57,0
A-Z-6-1_A		20,50	40,4	40,2	26,8	45,2	64,0
A-N-3-1_E		34,50	40,3	40,2	9,8	45,2	47,4
H-Z-20-1_B		14,50	40,3	40,2	19,1	45,2	59,2
H-Z-20-2_B		14,50	40,3	40,2	19,1	45,2	59,2
A-N-T4-1_A		49,50	40,2	40,2	9,7	45,2	47,2
A-N-T3-1_B		52,50	40,2	40,1	8,2	45,1	47,4
A-N-3-1_F		37,50	40,1	40,1	10,2	45,1	47,5
A-N-1-1_E		34,50	40,2	40,1	9,8	45,1	49,0
A-N-T3-2_A		67,50	40,1	40,1	7,9	45,1	47,2
A-O-5-1_C		28,50	40,2	40,1	26,6	45,1	61,0
A-N-T3-2_B		70,50	40,1	40,0	7,9	45,0	47,2
A-N-T3-2_C		73,50	40,1	40,0	7,8	45,0	47,1
H-O-16-1_C		17,50	40,0	40,0	22,1	45,0	59,6
H-O-16-2_C		17,50	40,0	40,0	22,1	45,0	59,6
H-W-B10_A		1,50	40,1	40,0	22,5	45,0	63,9
A-N-T3-2_D		76,50	40,0	40,0	7,8	45,0	47,1
A-N-1-1_D		31,50	40,1	40,0	9,5	45,0	48,9
A-N-T3-2_E		79,50	40,0	40,0	7,9	45,0	47,1
A-N-T3-2_F		82,50	40,0	39,9	8,0	44,9	47,2
A-Z-T7-1_A		49,50	40,1	39,9	22,5	44,9	61,2
A-N-T3-3_C		91,50	39,9	39,9	10,6	44,9	48,6
A-N-T3-3_A		85,50	39,9	39,9	8,3	44,9	47,3
A-N-T3-3_B		88,50	39,9	39,9	8,9	44,9	47,5
A-N-1-1_C		28,50	40,0	39,8	9,2	44,8	48,9
H-Z-19-1_B		14,50	39,9	39,8	26,8	44,8	64,0
H-Z-19-2_B		14,50	39,9	39,8	26,8	44,8	64,0
A-N-3-1_D		31,50	39,7	39,7	9,7	44,7	47,3
H-W-B12_A		1,50	39,8	39,7	23,5	44,7	62,6
H-O-16-1_B		14,50	39,6	39,6	21,4	44,6	59,5
H-O-16-2_B		14,50	39,6	39,6	21,4	44,6	59,5
H-W-B10_B		4,50	39,7	39,6	22,0	44,6	63,0
H-W-B11_A		1,50	39,7	39,5	24,0	44,5	63,7
H-W-B12_B		4,50	39,6	39,5	23,1	44,5	61,8
H-Z-20-1_A		11,50	39,7	39,5	17,9	44,5	59,0
H-Z-20-2_A		11,50	39,7	39,5	17,9	44,5	59,0
A-N-1-1_B		23,50	39,6	39,5	8,3	44,5	48,6
H-W-B11_B		4,50	39,6	39,5	23,6	44,5	62,9
H-Z-18-1_C		17,50	39,6	39,5	26,3	44,5	64,0
H-Z-18-2_C		17,50	39,6	39,5	26,3	44,5	64,0
H-W-B12_C		7,50	39,6	39,4	22,9	44,4	61,2
A-N-T3-1_A		49,50	39,4	39,4	8,2	44,4	46,6
H-W-B11_C		7,50	39,5	39,4	23,5	44,4	62,3
A-N-1-1_A		20,50	39,4	39,3	7,9	44,3	48,6
H-O-16-1_A		11,50	39,3	39,2	20,8	44,2	59,6
H-O-16-2_A		11,50	39,3	39,2	20,8	44,2	59,6
H-W-B10_C		7,50	39,3	39,2	22,2	44,2	62,4
A-O-5-1_B		23,50	39,2	39,1	26,1	44,1	61,0
H-Z-19-1_A		11,50	39,2	39,0	25,7	44,0	63,8
H-Z-19-2_A		11,50	39,2	39,0	25,7	44,0	63,8
A-N-3-1_C		28,50	39,1	39,0	9,4	44,0	47,1
H-Z-18-1_B		14,50	39,0	38,9	25,8	43,9	63,9
H-Z-18-2_B		14,50	39,0	38,9	25,8	43,9	63,9
H-O-B4_C		7,50	38,9	38,9	20,2	43,9	59,7
H-W-13-1_C		17,50	38,8	38,7	7,5	43,7	48,6
H-W-13-2_C		17,50	38,8	38,7	7,5	43,7	48,6
A-W-T2-1_A		49,50	38,9	38,7	17,1	43,7	59,8
H-O-B4_B		4,50	38,6	38,6	20,3	43,6	59,5
A-N-3-1_B		23,50	38,6	38,6	8,8	43,6	47,0
A-N-3-1_A		20,50	38,6	38,6	8,3	43,6	47,1
H-N-15-1_C		17,50	38,5	38,5	7,8	43,5	47,0
H-N-15-B2_C		17,50	38,5	38,5	7,8	43,5	47,0
H-N-15-1_B		14,50	38,5	38,5	7,1	43,5	47,0
H-N-15-B2_B		14,50	38,5	38,5	7,1	43,5	47,0
H-Z-B9_C		7,50	38,6	38,5	25,6	43,5	64,7
H-N-15-1_A		11,50	38,5	38,4	6,7	43,4	47,2
H-N-15-B2_A		11,50	38,5	38,4	6,7	43,4	47,2
A-O-5-1_A		20,50	38,5	38,4	25,6	43,4	61,0
H-O-B4_A		1,50	38,4	38,4	19,0	43,4	59,2
H-Z-B9_B		4,50	38,4	38,2	25,5	43,2	65,3
H-Z-18-1_A		11,50	38,4	38,2	24,7	43,2	63,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Amrâth

LAr,LT tijdens beurs na 2023 (omklap)

Rapport:	Resultatentabel
Model:	LAr,LT RBS JBU tijdens beurs na 2023
	LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep:	(hoofdgroep)
Groepsreductie:	Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
H-Z-18-2_A		11,50	38,4	38,2	24,7	43,2	63,7
H-W-13-1_B		14,50	38,3	38,1	6,9	43,1	48,8
H-W-13-2_B		14,50	38,3	38,1	6,9	43,1	48,8
H-Z-B9_A		1,50	38,3	38,1	25,6	43,1	60,0
H-N-B3_C		7,50	38,0	38,0	6,6	43,0	47,7
H-N-B3_B		4,50	37,8	37,8	6,8	42,8	48,3
H-O-17-1_C		17,50	37,8	37,7	25,1	42,7	61,0
H-O-17-2_C		17,50	37,8	37,7	25,1	42,7	61,0
H-Z-B8_C		7,50	37,8	37,6	24,8	42,6	64,6
H-W-13-1_A		11,50	37,7	37,6	6,5	42,6	48,9
H-W-13-2_A		11,50	37,7	37,6	6,5	42,6	48,9
H-N-B3_A		1,50	37,6	37,5	7,1	42,5	49,0
H-Z-B8_B		4,50	37,5	37,3	24,7	42,3	65,3
H-Z-B7_C		7,50	37,4	37,2	24,3	42,2	64,6
H-Z-B8_A		1,50	37,4	37,2	24,6	42,2	65,9
H-O-17-1_B		14,50	37,1	37,0	24,4	42,0	60,8
H-O-17-2_B		14,50	37,1	37,0	24,4	42,0	60,8
H-Z-B7_B		4,50	37,1	36,9	24,3	41,9	65,3
H-NW-B1_C		7,50	36,9	36,9	7,8	41,9	48,6
H-NW-B1_A		1,50	36,8	36,8	6,7	41,8	49,4
H-NW-B1_B		4,50	36,8	36,8	6,8	41,8	48,7
H-Z-B7_A		1,50	36,9	36,6	23,5	41,6	65,7
H-O-17-1_A		11,50	36,3	36,1	23,0	41,1	60,3
H-O-17-2_A		11,50	36,3	36,1	23,0	41,1	60,3
H-NW-B2_C		7,50	35,9	35,9	4,3	40,9	46,4
H-NW-B2_B		4,50	35,6	35,5	4,5	40,5	47,0
H-NW-B2_A		1,50	35,4	35,4	4,9	40,4	47,7
H-O-B5_C		7,50	35,3	35,1	21,0	40,1	60,0
H-O-B6_C		7,50	35,2	35,0	21,5	40,0	60,3
H-O-B5_B		4,50	34,7	34,6	20,9	39,6	60,0
A-N-2-2_C		46,50	34,4	34,4	7,5	39,4	45,5
H-O-B6_B		4,50	34,6	34,4	21,4	39,4	60,6
H-O-B5_A		1,50	34,0	33,9	19,2	38,9	59,7
H-O-B6_A		1,50	33,8	33,6	19,3	38,6	60,2
A-N-2-2_B		43,50	33,0	33,0	7,4	38,0	45,4
A-N-2-2_A		40,50	31,2	31,2	7,4	36,2	45,3
H-N-14-1_C		17,50	31,2	31,1	5,6	36,1	45,4
H-N-14-2_C		17,50	31,2	31,1	5,6	36,1	45,4
H-N-14-1_B		14,50	30,7	30,6	5,1	35,6	45,4
H-N-14-2_B		14,50	30,7	30,6	5,1	35,6	45,4
H-N-14-1_A		11,50	30,1	30,0	4,7	35,0	45,5
H-N-14-2_A		11,50	30,1	30,0	4,7	35,0	45,5
A-N-2-1_F		37,50	29,8	29,8	7,4	34,8	45,2
A-N-2-1_E		34,50	27,7	27,6	7,1	32,6	45,1
A-N-2-1_D		31,50	27,3	27,2	7,0	32,2	45,1
A-N-2-1_C		28,50	27,0	26,9	6,8	31,9	45,2
A-N-2-1_B		23,50	26,5	26,4	6,5	31,4	45,2
A-N-2-1_A		20,50	26,3	26,2	6,1	31,2	45,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Amrâth

LAr,LT tijdens opbouw beurs na 2023 (omklap)

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT RBS JBU tijdens opbouw beurs na 2023
L'Aeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
A-W-10-2_C		46,50	48,1	45,2	25,9	50,2	61,1
A-W-10-2_B		43,50	48,0	45,1	26,0	50,1	61,1
A-W-10-2_A		40,50	48,0	45,1	26,1	50,1	61,0
A-N-4-2_C		46,50	50,0	44,8	24,3	50,0	58,5
A-W-9-2_C		46,50	48,1	45,0	20,1	50,0	59,9
A-W-9-2_B		43,50	48,0	45,0	20,3	50,0	59,8
A-O-6-2_C		46,50	50,0	44,9	27,4	50,0	62,5
A-W-9-2_A		40,50	48,0	45,0	20,8	50,0	59,7
A-N-4-2_B		43,50	49,9	44,5	24,3	49,9	58,5
A-W-10-1_F		37,50	47,5	44,9	26,3	49,9	60,9
A-W-T1-1_A		49,50	47,9	44,9	21,2	49,9	60,3
A-O-6-2_B		43,50	49,9	44,6	27,5	49,9	62,5
A-N-4-2_A		40,50	49,8	44,0	24,3	49,8	58,4
A-W-9-1_F		37,50	47,7	44,8	21,4	49,8	59,4
A-O-6-2_A		40,50	49,7	44,4	27,8	49,7	62,5
A-W-10-1_E		34,50	47,4	44,7	26,2	49,7	60,5
A-Z-7-2_C		46,50	49,4	44,7	27,5	49,7	62,7
A-N-4-1_F		37,50	49,7	43,6	24,3	49,7	58,4
A-N-4-1_E		34,50	49,6	43,5	24,2	49,6	58,4
A-W-10-1_D		31,50	47,2	44,5	26,0	49,5	60,3
A-Z-7-2_B		43,50	49,3	44,5	27,7	49,5	62,7
A-Z-6-1_F		37,50	49,5	43,7	27,7	49,5	62,4
A-W-9-1_E		34,50	47,2	44,5	21,1	49,5	59,0
A-W-9-1_D		31,50	47,0	44,5	20,9	49,5	58,5
A-W-10-1_C		28,50	47,1	44,4	25,8	49,4	60,1
A-Z-6-1_E		34,50	49,4	43,4	27,7	49,4	62,2
A-W-9-1_C		28,50	46,9	44,3	20,6	49,3	58,1
A-Z-7-2_A		40,50	49,2	44,3	27,8	49,3	62,7
A-Z-T8-2_E		79,50	48,1	44,3	26,3	49,3	62,0
A-W-8-2_C		46,50	47,9	44,3	21,0	49,3	60,5
A-N-4-1_D		31,50	49,3	42,5	24,1	49,3	58,3
A-Z-T8-1_D		58,50	48,0	44,2	26,7	49,2	62,0
A-W-8-2_B		43,50	47,8	44,2	20,9	49,2	60,3
A-Z-T8-1_C		55,50	48,0	44,2	26,5	49,2	62,0
A-Z-T8-1_E		61,50	48,0	44,2	26,7	49,2	62,1
A-Z-T8-1_F		64,50	48,0	44,2	26,6	49,2	62,1
A-Z-T8-2_A		67,50	48,0	44,2	26,6	49,2	62,0
A-Z-T8-2_F		82,50	48,1	44,2	26,3	49,2	62,0
A-O-5-2_C		46,50	49,2	43,5	26,9	49,2	60,1
A-Z-6-1_D		31,50	49,2	43,0	27,6	49,2	62,1
A-Z-T7-1_D		58,50	48,2	44,2	26,7	49,2	62,1
A-Z-T7-2_F		82,50	48,4	44,2	26,3	49,2	62,0
A-Z-T8-2_B		70,50	48,0	44,2	26,6	49,2	62,0
A-Z-T7-1_C		55,50	48,2	44,2	26,8	49,2	62,1
A-O-T6-1_A		49,50	49,2	43,4	26,9	49,2	60,2
A-Z-T7-1_E		61,50	48,2	44,2	26,7	49,2	62,1
A-Z-T8-2_D		76,50	48,0	44,2	26,5	49,2	62,0
A-W-8-2_A		40,50	47,7	44,2	21,3	49,2	60,2
A-Z-T7-1_F		64,50	48,2	44,2	26,6	49,2	62,1
A-Z-T8-2_C		73,50	48,0	44,2	26,5	49,2	62,0
A-O-T6-1_B		52,50	49,1	43,3	24,8	49,1	58,5
A-Z-T8-3_A		85,50	48,0	44,1	26,2	49,1	62,0
A-Z-T7-2_A		67,50	48,2	44,1	26,6	49,1	62,1
A-O-5-2_B		43,50	49,1	43,2	26,9	49,1	60,0
A-Z-T7-2_B		70,50	48,2	44,1	26,6	49,1	62,0
A-Z-T7-2_E		79,50	48,3	44,1	26,5	49,1	62,1
A-Z-T7-3_A		85,50	48,4	44,1	26,2	49,1	62,1
A-Z-T8-3_B		88,50	48,0	44,1	26,2	49,1	62,0
A-O-T5-1_B		52,50	49,1	43,6	24,3	49,1	58,1
A-Z-T7-2_C		73,50	48,2	44,1	26,6	49,1	62,0
A-Z-T7-2_D		76,50	48,2	44,1	26,5	49,1	62,0
A-Z-T7-3_B		88,50	48,4	44,1	26,2	49,1	62,1
A-Z-T7-3_C		91,50	48,4	44,1	26,1	49,1	62,1
A-Z-T8-3_C		91,50	48,0	44,1	26,1	49,1	62,0
A-Z-T8-1_B		52,50	48,0	44,1	25,1	49,1	61,0
A-O-T6-1_C		55,50	49,0	43,2	24,8	49,0	58,4
A-W-8-1_F		37,50	47,6	44,0	22,1	49,0	60,0
A-O-5-2_A		40,50	49,0	42,9	26,9	49,0	60,0
A-O-T5-1_C		55,50	49,0	43,6	24,4	49,0	58,0
A-O-T6-1_D		58,50	49,0	43,3	24,8	49,0	58,4
A-O-T5-1_D		58,50	49,0	43,6	24,3	49,0	57,8
A-O-T6-1_E		61,50	49,0	43,3	24,8	49,0	58,3
A-Z-7-1_F		37,50	49,0	43,9	28,1	49,0	62,7
A-O-T5-1_E		61,50	49,0	43,6	24,3	49,0	57,8
A-O-T6-1_F		64,50	49,0	43,2	24,7	49,0	58,3
A-O-T5-1_F		64,50	49,0	43,6	24,1	49,0	57,6
A-W-8-1_D		31,50	46,9	43,9	21,7	48,9	59,1
A-O-T6-2_A		67,50	48,9	43,2	24,6	48,9	58,2
A-O-T5-2_A		67,50	48,9	43,5	24,0	48,9	57,6
A-W-10-1_B		23,50	46,6	43,9	25,2	48,9	59,6
A-O-T6-2_B		70,50	48,9	43,2	24,6	48,9	58,1
A-W-8-1_E		34,50	47,2	43,9	21,9	48,9	59,6
A-Z-7-1_E		34,50	48,9	43,6	28,0	48,9	62,5
A-O-5-1_F		37,50	48,9	42,2	26,9	48,9	60,0
A-O-T5-2_B		70,50	48,9	43,5	24,0	48,9	57,5
A-O-T6-2_C		73,50	48,8	43,1	24,6	48,8	58,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Amrâth

LAr,LT tijdens opbouw beurs na 2023 (omklap)

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT RBS JBU tijdens opbouw beurs na 2023
LArq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
A-W-9-1_B		23,50	46,4	43,8	19,5	48,8	56,9
A-O-T5-2_C		73,50	48,8	43,5	23,9	48,8	57,5
A-O-T6-2_D		76,50	48,8	43,1	24,5	48,8	58,1
A-O-T5-2_D		76,50	48,8	43,4	23,9	48,8	57,4
A-O-T6-2_E		79,50	48,7	43,1	24,5	48,7	58,0
A-Z-T7-1_B		52,50	47,8	43,7	26,5	48,7	61,9
A-O-5-1_E		34,50	48,7	41,7	26,8	48,7	60,0
A-W-8-1_C		28,50	46,6	43,7	21,4	48,7	58,7
A-O-T5-2_E		79,50	48,7	43,4	23,9	48,7	57,4
A-Z-7-1_D		31,50	48,7	43,3	27,9	48,7	62,3
A-O-T6-2_F		82,50	48,7	43,0	24,5	48,7	58,0
A-Z-6-1_C		28,50	48,7	42,2	27,5	48,7	61,9
A-O-T5-2_F		82,50	48,6	43,3	23,9	48,6	57,4
A-N-4-1_C		28,50	48,6	41,7	23,8	48,6	58,2
A-O-T6-3_A		85,50	48,6	43,0	24,4	48,6	58,0
A-O-T5-3_A		85,50	48,6	43,3	23,9	48,6	57,3
A-W-T1-2_E		79,50	47,0	43,6	20,1	48,6	59,7
A-W-T1-2_D		76,50	47,0	43,6	20,1	48,6	59,6
A-O-T6-3_B		88,50	48,5	43,0	24,4	48,5	58,0
A-O-T5-3_B		88,50	48,5	43,2	23,8	48,5	57,3
A-W-10-1_A		20,50	46,3	43,5	24,9	48,5	59,4
A-O-T6-3_C		91,50	48,5	42,9	24,4	48,5	58,0
A-W-T1-1_B		52,50	46,8	43,5	21,1	48,5	59,6
A-W-T1-1_C		55,50	46,8	43,5	21,1	48,5	59,6
A-O-T5-3_C		91,50	48,5	43,2	23,8	48,5	57,4
A-W-T1-1_D		58,50	46,8	43,5	21,1	48,5	59,6
A-W-T1-2_C		73,50	46,9	43,5	20,8	48,5	59,7
A-W-T1-2_F		82,50	47,0	43,5	20,2	48,5	59,8
A-W-T1-2_B		70,50	46,8	43,4	20,8	48,4	59,7
A-O-5-1_D		31,50	48,4	40,6	26,7	48,4	60,0
A-W-T1-1_F		64,50	46,8	43,4	20,9	48,4	59,6
A-W-T1-2_A		67,50	46,8	43,4	20,9	48,4	59,6
A-W-T1-1_E		61,50	46,8	43,4	21,0	48,4	59,6
A-W-9-1_A		20,50	45,9	43,4	19,2	48,4	56,5
A-W-T1-3_A		85,50	46,9	43,4	20,2	48,4	59,8
A-W-T1-3_B		88,50	46,9	43,4	20,1	48,4	59,8
A-W-T1-3_C		91,50	46,8	43,4	20,3	48,4	59,8
A-O-5-1_C		28,50	48,2	40,0	26,6	48,2	60,0
A-W-T2-2_E		79,50	46,7	43,2	18,5	48,2	58,9
A-W-T2-2_F		82,50	46,7	43,2	18,5	48,2	59,0
A-W-8-1_B		23,50	46,2	43,2	20,3	48,2	57,4
A-Z-7-1_C		28,50	48,1	42,8	27,8	48,1	62,2
A-W-T2-3_A		85,50	46,6	43,1	18,5	48,1	59,0
A-W-T2-2_D		76,50	46,5	43,1	19,5	48,1	59,0
A-O-T5-1_A		49,50	48,0	42,5	22,4	48,0	56,3
A-W-T2-1_C		55,50	46,5	43,0	19,8	48,0	58,8
A-W-T2-1_D		58,50	46,5	43,0	19,8	48,0	58,8
A-W-T2-2_C		73,50	46,5	43,0	19,5	48,0	58,9
A-W-T2-1_B		52,50	46,4	43,0	19,6	48,0	58,7
A-W-T2-3_B		88,50	46,6	43,0	18,7	48,0	59,1
A-W-T2-1_E		61,50	46,4	43,0	19,7	48,0	58,8
A-W-T2-1_F		64,50	46,5	43,0	19,6	48,0	58,8
A-W-T2-2_A		67,50	46,5	43,0	19,6	48,0	58,8
A-W-T2-2_B		70,50	46,5	43,0	19,5	48,0	58,9
A-W-T2-3_C		91,50	46,5	43,0	18,9	48,0	59,1
H-W-22-1_C		17,50	45,8	43,0	24,4	48,0	59,3
H-W-22-2_C		17,50	45,8	43,0	24,4	48,0	59,3
H-W-21-1_C		17,50	45,3	42,8	18,9	47,8	56,2
H-W-21-2_C		17,50	45,3	42,8	18,9	47,8	56,2
A-W-8-1_A		20,50	45,8	42,8	20,0	47,8	57,0
A-Z-6-1_B		23,50	47,8	41,2	27,1	47,8	61,7
A-N-4-1_B		23,50	47,6	41,0	23,3	47,6	58,1
A-O-5-1_B		23,50	47,4	39,0	26,1	47,4	59,9
A-Z-7-1_B		23,50	47,4	42,0	27,7	47,4	62,0
A-Z-6-1_A		20,50	47,4	40,6	26,8	47,4	61,7
H-W-22-1_B		14,50	45,1	42,3	23,8	47,3	59,1
H-W-22-2_B		14,50	45,1	42,3	23,8	47,3	59,1
H-Z-20-1_C		17,50	45,2	42,1	19,7	47,1	56,7
H-Z-20-2_C		17,50	45,2	42,1	19,7	47,1	56,7
H-W-21-1_B		14,50	44,6	42,1	18,1	47,1	55,9
H-W-21-2_B		14,50	44,6	42,1	18,1	47,1	55,9
A-Z-7-1_A		20,50	47,0	41,5	27,6	47,0	62,1
A-N-1-2_C		46,50	45,4	41,8	11,6	46,8	50,6
A-N-1-2_B		43,50	45,3	41,7	10,2	46,7	50,1
A-N-1-2_A		40,50	45,2	41,7	9,8	46,7	50,0
H-W-22-1_A		11,50	44,4	41,6	22,2	46,6	58,4
H-W-22-2_A		11,50	44,4	41,6	22,2	46,6	58,4
H-Z-19-1_C		17,50	46,6	40,8	27,4	46,6	62,1
H-Z-19-2_C		17,50	46,6	40,8	27,4	46,6	62,1
A-N-1-1_F		37,50	44,8	41,5	9,7	46,5	49,7
H-W-21-1_A		11,50	43,9	41,5	16,5	46,5	55,5
H-W-21-2_A		11,50	43,9	41,5	16,5	46,5	55,5
A-N-T4-1_C		55,50	42,3	41,5	9,9	46,5	46,2
H-Z-20-1_B		14,50	44,5	41,4	19,1	46,4	56,4
H-Z-20-2_B		14,50	44,5	41,4	19,1	46,4	56,4
A-N-T4-1_D		58,50	42,2	41,3	9,3	46,3	45,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Amrâth

LAr,LT tijdens opbouw beurs na 2023 (omklap)

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT RBS JBU tijdens opbouw beurs na 2023
LArq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
A-N-T4-1_E		61,50	42,1	41,3	7,8	46,3	45,4
A-N-T4-1_F		64,50	42,1	41,3	7,7	46,3	45,3
A-N-T4-1_B		52,50	42,1	41,2	9,8	46,2	46,1
A-N-1-1_E		34,50	44,3	41,2	9,8	46,2	49,5
A-N-T4-2_A		67,50	42,1	41,2	7,6	46,2	45,2
A-N-T4-2_B		70,50	42,0	41,2	7,5	46,2	45,2
A-N-T4-2_C		73,50	42,0	41,1	7,5	46,1	45,1
A-N-1-1_D		31,50	44,3	41,1	9,5	46,1	49,4
A-O-5-1_A		20,50	46,1	38,4	25,6	46,1	59,9
A-N-T4-2_D		76,50	42,0	41,1	7,5	46,1	45,1
A-N-1-1_C		28,50	44,3	41,1	9,2	46,1	49,3
A-N-T4-2_E		79,50	41,9	41,0	7,5	46,0	45,1
H-W-B10_A		1,50	43,4	41,0	22,5	46,0	60,8
A-N-T4-2_F		82,50	41,9	41,0	7,7	46,0	45,2
A-N-T4-3_A		85,50	41,9	41,0	8,1	46,0	45,3
A-N-T4-3_C		91,50	41,9	40,9	10,4	45,9	46,7
A-N-T4-3_B		88,50	41,8	40,9	8,7	45,9	45,7
A-Z-T7-1_A		49,50	45,7	40,9	22,5	45,9	58,4
A-N-1-1_B		23,50	44,1	40,8	8,3	45,8	49,2
H-Z-20-1_A		11,50	43,9	40,8	17,9	45,8	56,2
H-Z-20-2_A		11,50	43,9	40,8	17,9	45,8	56,2
A-Z-T8-1_A		49,50	44,5	40,7	18,3	45,7	54,8
A-N-T3-1_E		61,50	42,8	40,7	8,0	45,7	45,9
H-W-B12_A		1,50	43,4	40,7	23,5	45,7	61,2
A-N-1-1_A		20,50	44,0	40,6	7,9	45,6	49,1
H-W-B10_B		4,50	43,0	40,6	22,0	45,6	59,7
A-N-T3-1_D		58,50	42,8	40,6	8,1	45,6	45,9
A-N-3-2_C		46,50	41,5	40,6	13,1	45,6	47,9
H-W-B11_A		1,50	43,3	40,5	24,0	45,5	61,9
A-N-T3-1_C		55,50	42,7	40,5	8,1	45,5	45,9
A-N-4-1_A		20,50	44,7	40,5	22,8	45,5	57,9
H-W-B12_B		4,50	43,1	40,5	23,1	45,5	60,3
A-N-3-2_B		43,50	41,2	40,4	12,1	45,4	47,1
H-W-B11_B		4,50	43,0	40,4	23,6	45,4	60,9
H-W-B12_C		7,50	43,2	40,4	22,9	45,4	59,6
H-W-B11_C		7,50	43,0	40,4	23,5	45,4	60,2
A-N-T3-1_F		64,50	40,9	40,3	8,0	45,3	45,0
A-N-3-2_A		40,50	41,1	40,3	11,7	45,3	46,7
H-W-B10_C		7,50	42,9	40,3	22,2	45,3	59,1
A-N-3-1_E		34,50	41,0	40,2	9,8	45,2	45,7
A-W-T2-1_A		49,50	43,2	40,2	17,1	45,2	56,5
A-N-T4-1_A		49,50	41,3	40,1	9,7	45,1	46,0
A-N-T3-1_B		52,50	42,4	40,1	8,2	45,1	45,8
H-Z-19-1_B		14,50	45,0	40,1	26,8	45,1	61,9
H-Z-19-2_B		14,50	45,0	40,1	26,8	45,1	61,9
H-Z-18-1_C		17,50	45,1	39,9	26,3	45,1	61,5
H-Z-18-2_C		17,50	45,1	39,9	26,3	45,1	61,5
A-N-T3-2_A		67,50	40,6	40,1	7,9	45,1	44,9
A-N-3-1_F		37,50	41,0	40,1	10,2	45,1	45,9
H-W-13-1_C		17,50	43,5	40,1	7,5	45,1	48,6
H-W-13-2_C		17,50	43,5	40,1	7,5	45,1	48,6
A-N-T3-2_B		70,50	40,6	40,1	7,9	45,1	44,8
H-O-16-1_C		17,50	43,3	40,1	22,1	45,1	57,7
H-O-16-2_C		17,50	43,3	40,1	22,1	45,1	57,7
A-N-T3-2_C		73,50	40,6	40,0	7,8	45,0	44,8
A-N-T3-2_D		76,50	40,6	40,0	7,8	45,0	44,8
A-N-T3-2_E		79,50	40,5	40,0	7,9	45,0	44,8
A-N-T3-2_F		82,50	40,5	39,9	8,0	44,9	44,9
A-N-T3-3_C		91,50	40,6	39,9	10,6	44,9	46,5
A-N-T3-3_A		85,50	40,5	39,9	8,3	44,9	45,1
A-N-T3-3_B		88,50	40,5	39,9	8,9	44,9	45,4
H-O-16-1_B		14,50	42,3	39,7	21,4	44,7	57,5
H-O-16-2_B		14,50	42,3	39,7	21,4	44,7	57,5
A-N-3-1_D		31,50	40,6	39,6	9,7	44,6	45,5
H-W-13-1_B		14,50	42,8	39,5	6,9	44,5	48,6
H-W-13-2_B		14,50	42,8	39,5	6,9	44,5	48,6
A-N-T3-1_A		49,50	42,0	39,4	8,2	44,4	45,7
H-Z-19-1_A		11,50	43,2	39,4	25,7	44,4	61,5
H-Z-19-2_A		11,50	43,2	39,4	25,7	44,4	61,5
H-Z-18-1_B		14,50	43,4	39,3	25,8	44,3	61,4
H-Z-18-2_B		14,50	43,4	39,3	25,8	44,3	61,4
H-O-16-1_A		11,50	41,6	39,3	20,8	44,3	57,5
H-O-16-2_A		11,50	41,6	39,3	20,8	44,3	57,5
A-N-3-1_C		28,50	40,1	39,0	9,4	44,0	45,4
H-O-B4_C		7,50	40,6	39,0	20,2	44,0	57,5
H-Z-B9_C		7,50	41,8	39,0	25,6	44,0	62,3
H-W-13-1_A		11,50	42,1	38,9	6,5	43,9	48,6
H-W-13-2_A		11,50	42,1	38,9	6,5	43,9	48,6
H-Z-B9_B		4,50	41,2	38,8	25,5	43,8	62,9
H-Z-B9_A		1,50	41,0	38,8	25,6	43,8	63,6
H-O-B4_B		4,50	39,7	38,6	20,3	43,6	57,7
H-Z-18-1_A		11,50	42,2	38,6	24,7	43,6	61,0
H-Z-18-2_A		11,50	42,2	38,6	24,7	43,6	61,0
A-N-3-1_B		23,50	39,7	38,6	8,8	43,6	45,2
A-N-3-1_A		20,50	39,7	38,6	8,3	43,6	45,2
H-N-15-1_C		17,50	39,6	38,5	7,8	43,5	45,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Amrâth

LAr,LT tijdens opbouw beurs na 2023 (omklap)

Rapport: Resultatentabel

Model: LAr,LT RBS JBU tijdens opbouw beurs na 2023

Laeq totaalresultaten voor toetspunten

Groep: (hoofdgroep)

Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
H-N-15-B2_C		17,50	39,6	38,5	7,8	43,5	45,1
H-N-15-1_B		14,50	39,6	38,5	7,1	43,5	45,1
H-N-15-B2_B		14,50	39,6	38,5	7,1	43,5	45,1
H-O-B4_A		1,50	39,2	38,4	19,0	43,4	57,2
H-N-15-1_A		11,50	39,5	38,4	6,7	43,4	45,2
H-N-15-B2_A		11,50	39,5	38,4	6,7	43,4	45,2
H-Z-B8_C		7,50	41,2	38,2	24,8	43,2	61,8
H-O-17-1_C		17,50	43,2	37,7	25,1	43,2	59,7
H-O-17-2_C		17,50	43,2	37,7	25,1	43,2	59,7
H-Z-B8_B		4,50	40,6	38,0	24,7	43,0	62,4
H-Z-B8_A		1,50	40,4	38,0	24,6	43,0	63,0
H-N-B3_C		7,50	39,0	38,0	6,6	43,0	45,6
H-Z-B7_C		7,50	41,0	38,0	24,3	43,0	61,7
H-N-B3_B		4,50	38,6	37,7	6,8	42,7	46,2
H-Z-B7_B		4,50	40,4	37,7	24,3	42,7	62,2
H-Z-B7_A		1,50	40,1	37,6	23,5	42,6	62,4
H-N-B3_A		1,50	38,3	37,5	7,1	42,5	46,9
H-NW-B1_C		7,50	38,9	37,3	7,8	42,3	47,2
H-NW-B1_A		1,50	39,0	37,3	6,7	42,3	47,8
H-NW-B1_B		4,50	38,8	37,2	6,8	42,2	47,2
H-O-17-1_B		14,50	41,5	37,0	24,4	42,0	59,4
H-O-17-2_B		14,50	41,5	37,0	24,4	42,0	59,4
H-O-17-1_A		11,50	40,2	36,2	23,0	41,2	58,7
H-O-17-2_A		11,50	40,2	36,2	23,0	41,2	58,7
H-NW-B2_C		7,50	36,4	35,9	4,3	40,9	43,9
H-NW-B2_B		4,50	36,0	35,6	4,5	40,6	44,4
H-O-B5_C		7,50	38,8	35,4	21,0	40,4	58,0
H-NW-B2_A		1,50	35,8	35,4	4,9	40,4	45,0
H-O-B6_C		7,50	38,9	35,3	21,5	40,3	58,2
H-O-B5_B		4,50	37,7	34,9	20,9	39,9	58,3
H-O-B6_B		4,50	37,5	34,8	21,4	39,8	58,6
A-N-2-2_C		46,50	39,5	34,3	7,5	39,5	44,4
H-O-B5_A		1,50	36,9	34,4	19,2	39,4	57,5
H-O-B6_A		1,50	36,6	34,1	19,3	39,1	57,4
A-N-2-2_B		43,50	39,0	32,9	7,4	39,0	44,2
A-N-2-2_A		40,50	38,4	31,1	7,4	38,4	44,0
H-N-14-1_C		17,50	33,0	31,3	5,6	36,3	43,3
H-N-14-2_C		17,50	33,0	31,3	5,6	36,3	43,3
H-N-14-1_B		14,50	32,6	30,8	5,1	35,8	43,3
H-N-14-2_B		14,50	32,6	30,8	5,1	35,8	43,3
A-N-2-1_F		37,50	35,5	29,9	7,4	35,5	43,3
H-N-14-1_A		11,50	32,2	30,2	4,7	35,2	43,5
H-N-14-2_A		11,50	32,2	30,2	4,7	35,2	43,5
A-N-2-1_E		34,50	32,1	27,9	7,1	32,9	42,8
A-N-2-1_D		31,50	31,1	27,7	7,0	32,7	42,7
A-N-2-1_C		28,50	30,9	27,4	6,8	32,4	42,7
A-N-2-1_B		23,50	30,7	26,9	6,5	31,9	42,8
A-N-2-1_A		20,50	30,6	26,7	6,1	31,7	42,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Amrâth

LAmax tijdens opbouw beurs

Rapport: Resultatentabel
Model: LAmax RBS JBU tijdens opbouw beurs tot 2023
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
H-NW-B1_C		7,50	65,7	65,7	25,0
H-NW-B1_B		4,50	64,8	64,8	23,7
A-N-1-2_B		43,50	63,2	63,2	29,6
A-N-1-2_C		46,50	63,1	63,1	30,8
A-N-1-2_A		40,50	63,0	63,0	29,3
H-NW-B1_A		1,50	62,6	62,6	24,3
A-N-1-1_F		37,50	62,5	62,5	29,1
A-W-T1-1_F		64,50	61,3	61,3	45,1
A-W-T1-2_A		67,50	61,3	61,3	45,1
A-W-T1-1_E		61,50	61,3	61,3	45,2
A-W-T1-1_D		58,50	61,1	61,1	45,3
A-W-T1-1_C		55,50	60,9	60,9	45,3
A-W-T2-1_D		58,50	60,8	60,8	44,4
A-W-T2-1_E		61,50	60,7	60,7	44,4
A-W-T2-1_C		55,50	60,4	60,4	44,5
A-N-T3-1_D		58,50	60,3	60,3	27,3
A-N-T3-1_E		61,50	60,2	60,2	27,3
A-N-T3-1_C		55,50	60,1	60,1	27,3
A-N-T3-1_F		64,50	60,0	60,0	26,3
A-N-T3-2_A		67,50	59,9	59,9	26,3
A-W-T2-1_F		64,50	59,9	59,9	44,3
H-NW-B2_C		7,50	59,9	59,9	23,4
A-W-T2-2_A		67,50	59,8	59,8	44,3
A-N-1-1_E		34,50	59,8	59,8	29,0
A-N-T3-2_B		70,50	59,8	59,8	26,3
A-N-T3-2_C		73,50	59,7	59,7	26,3
A-W-T2-2_B		70,50	59,6	59,6	44,2
A-N-T3-2_D		76,50	59,5	59,5	26,3
A-W-T2-2_C		73,50	59,4	59,4	44,1
A-N-T3-2_E		79,50	59,4	59,4	26,4
A-W-T2-2_D		76,50	59,3	59,3	44,1
A-N-T3-2_F		82,50	59,3	59,3	26,5
A-W-T1-2_B		70,50	59,2	59,2	45,0
A-W-T2-2_E		79,50	59,1	59,1	44,0
A-W-T1-2_C		73,50	59,1	59,1	44,9
A-W-T1-1_B		52,50	59,0	59,0	45,4
A-W-10-2_C		46,50	59,0	59,0	45,0
A-W-T1-2_D		76,50	59,0	59,0	44,9
A-W-T2-2_F		82,50	59,0	59,0	44,0
A-W-T1-2_E		79,50	58,8	58,8	44,8
A-W-T2-3_A		85,50	58,8	58,8	43,9
A-N-T4-2_A		67,50	58,8	58,8	26,6
A-N-T4-2_B		70,50	58,8	58,8	25,9
A-N-T4-2_C		73,50	58,7	58,7	25,4
A-W-T1-2_F		82,50	58,7	58,7	44,7
A-W-T2-3_B		88,50	58,7	58,7	43,8
A-N-T3-3_A		85,50	58,6	58,6	26,7
A-N-T4-2_D		76,50	58,6	58,6	25,5
A-W-T1-3_A		85,50	58,5	58,5	44,6
A-W-10-2_B		43,50	58,5	58,5	45,0
A-W-T2-3_C		91,50	58,5	58,5	43,8
A-N-T4-2_E		79,50	58,5	58,5	25,5
A-N-T3-3_B		88,50	58,4	58,4	27,1
A-W-T1-3_B		88,50	58,4	58,4	44,6
A-N-T4-2_F		82,50	58,4	58,4	25,6
A-N-T3-3_C		91,50	58,3	58,3	27,6
A-N-T4-1_F		64,50	58,3	58,3	27,1
A-W-T1-3_C		91,50	58,2	58,2	44,5
H-NW-B2_B		4,50	58,2	58,2	23,2
A-N-T4-3_A		85,50	57,6	57,6	25,9
A-W-10-2_A		40,50	57,6	57,6	45,1
A-N-1-1_D		31,50	57,5	57,5	28,9
A-N-T4-3_B		88,50	57,5	57,5	26,4
A-W-T1-1_A		49,50	57,5	57,5	47,6
A-N-T4-3_C		91,50	57,4	57,4	26,8
A-W-10-1_F		37,50	57,4	57,4	45,1
A-W-10-1_E		34,50	57,3	57,3	45,1
A-W-10-1_D		31,50	57,3	57,3	45,2
H-NW-B2_A		1,50	57,2	57,2	23,6
A-W-10-1_C		28,50	57,2	57,2	45,2
A-N-1-1_C		28,50	57,0	57,0	28,9
A-W-10-1_B		23,50	56,9	56,9	45,0
A-N-T4-1_E		61,50	56,7	56,7	27,6
A-W-9-2_C		46,50	56,7	56,7	46,9
A-N-1-1_B		23,50	56,7	56,7	28,9
A-N-1-1_A		20,50	56,5	56,5	28,8
A-W-9-1_D		31,50	56,4	56,4	47,1
A-W-9-1_E		34,50	56,4	56,4	47,0
H-W-13-1_C		17,50	56,4	56,4	28,8
H-W-13-2_C		17,50	56,4	56,4	28,8
A-W-T2-1_B		52,50	56,4	56,4	44,2
A-W-9-1_C		28,50	56,3	56,3	47,1
A-N-3-1_D		31,50	56,2	56,2	27,6
A-W-9-2_B		43,50	56,2	56,2	46,9
A-W-9-1_F		37,50	56,2	56,2	47,0
A-W-9-2_A		40,50	56,2	56,2	47,0
A-W-8-2_C		46,50	55,7	55,7	47,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Amrâth

LAmax tijdens opbouw beurs

Rapport: Resultatentabel
Model: LAmax RBS JBU tijdens opbouw beurs tot 2023
Groep: LAmax totaalresultaten voor toetspunten (hoofdgroep)

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
H-W-13-1_B		14,50	55,7	55,7	28,2
H-W-13-2_B		14,50	55,7	55,7	28,2
A-Z-T8-1_D		58,50	55,6	55,6	45,7
A-W-10-1_A		20,50	55,6	55,6	45,0
A-Z-T8-1_C		55,50	55,6	55,6	45,1
A-W-8-1_E		34,50	55,5	55,5	47,7
A-W-8-1_D		31,50	55,4	55,4	47,7
A-Z-T8-2_A		67,50	55,4	55,4	45,9
A-W-8-1_F		37,50	55,4	55,4	47,7
A-Z-T8-1_F		64,50	55,4	55,4	46,0
A-Z-T8-1_E		61,50	55,3	55,3	46,1
A-W-8-1_C		29,50	55,3	55,3	47,8
A-W-8-2_B		43,50	55,2	55,2	47,6
A-W-9-1_B		23,50	55,2	55,2	47,2
A-W-8-2_A		40,50	55,1	55,1	47,6
A-Z-T8-2_B		70,50	55,0	55,0	45,9
A-Z-T8-2_C		73,50	55,0	55,0	45,3
A-Z-T8-2_D		76,50	55,0	55,0	45,2
A-Z-T8-2_E		79,50	55,0	55,0	45,1
A-Z-T8-1_B		52,50	55,0	55,0	41,8
A-Z-T8-2_F		82,50	55,0	55,0	45,1
A-N-T3-1_B		52,50	55,0	55,0	27,3
A-Z-T8-3_A		85,50	54,9	54,9	45,0
A-Z-T8-3_B		88,50	54,9	54,9	44,9
A-W-8-1_B		23,50	54,9	54,9	47,9
A-Z-T8-3_C		91,50	54,9	54,9	44,8
A-Z-T7-1_E		61,50	54,7	54,7	46,1
A-Z-T7-1_F		64,50	54,7	54,7	46,1
A-Z-T7-2_B		70,50	54,7	54,7	46,0
A-Z-T7-2_A		67,50	54,6	54,6	46,0
A-Z-T7-1_D		58,50	54,6	54,6	46,2
A-W-9-1_A		20,50	54,5	54,5	47,2
A-N-T4-1_D		58,50	54,4	54,4	27,7
A-Z-T7-2_C		73,50	54,4	54,4	45,3
A-Z-T7-2_D		76,50	54,4	54,4	45,2
A-Z-T7-2_E		79,50	54,4	54,4	45,1
A-Z-T7-2_F		82,50	54,4	54,4	45,0
A-Z-T7-3_A		85,50	54,4	54,4	44,9
A-Z-T7-1_C		55,50	54,3	54,3	46,3
A-Z-T7-3_B		88,50	54,3	54,3	44,8
A-Z-T7-3_C		91,50	54,3	54,3	44,7
H-N-15-1_C		17,50	54,1	54,1	27,7
H-N-15-B2_C		17,50	54,1	54,1	27,7
A-N-3-1_A		20,50	54,0	54,0	27,7
A-N-3-1_B		23,50	54,0	54,0	27,7
A-N-3-1_C		28,50	53,9	53,9	27,8
A-N-3-1_E		34,50	53,8	53,8	27,6
A-N-3-1_F		37,50	53,8	53,8	28,0
A-N-T4-1_C		55,50	53,8	53,8	27,7
A-N-3-2_A		40,50	53,7	53,7	28,4
A-W-8-1_A		20,50	53,7	53,7	47,9
A-Z-7-2_C		46,50	53,7	53,7	47,0
A-N-3-2_B		43,50	53,7	53,7	28,8
A-N-T4-1_B		52,50	53,7	53,7	27,7
A-N-3-2_C		46,50	53,6	53,6	30,3
A-Z-7-2_B		43,50	53,6	53,6	47,0
A-Z-7-2_A		40,50	53,5	53,5	47,1
A-N-2-1_C		28,50	53,4	53,4	25,5
A-N-2-1_B		23,50	53,4	53,4	25,5
A-N-2-1_D		31,50	53,4	53,4	25,6
A-N-2-1_E		34,50	53,4	53,4	25,8
A-N-2-1_F		37,50	53,4	53,4	26,0
H-N-14-1_C		17,50	53,4	53,4	25,4
H-N-14-2_C		17,50	53,4	53,4	25,4
A-N-2-1_A		20,50	53,4	53,4	25,5
A-Z-7-1_F		37,50	53,3	53,3	47,2
A-O-6-2_C		46,50	53,3	53,3	46,7
H-W-13-1_A		11,50	53,3	53,3	27,3
H-W-13-2_A		11,50	53,3	53,3	27,3
H-N-14-1_B		14,50	53,3	53,3	24,9
H-N-14-2_B		14,50	53,3	53,3	24,9
A-O-6-2_B		43,50	53,1	53,1	46,7
A-Z-7-1_E		34,50	53,1	53,1	47,2
A-O-6-2_A		40,50	53,1	53,1	46,7
A-Z-T7-1_B		52,50	53,0	53,0	45,4
A-N-T4-1_A		49,50	52,9	52,9	27,7
A-Z-6-1_F		37,50	52,9	52,9	46,8
A-Z-7-1_D		31,50	52,9	52,9	47,3
A-Z-6-1_E		34,50	52,8	52,8	46,8
A-Z-6-1_D		31,50	52,6	52,6	46,9
A-Z-7-1_C		28,50	52,5	52,5	47,3
A-N-2-2_C		46,50	52,5	52,5	26,7
A-N-2-2_B		43,50	52,4	52,4	26,2
A-N-2-2_A		40,50	52,4	52,4	26,1
A-Z-6-1_C		28,50	52,3	52,3	46,9
H-Z-20-1_C		17,50	52,3	52,3	47,9
H-Z-20-2_C		17,50	52,3	52,3	47,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Amrâth

LAmax tijdens opbouw beurs

Rapport: Resultatentabel
Model: LAmax RBS JBU tijdens opbouw beurs tot 2023
Groep: LAmax totaalresultaten voor toetspunten (hoofdgroep)

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
H-W-B12_C		7,50	51,9	51,9	40,5
H-W-B12_B		4,50	51,7	51,7	39,7
H-W-B11_C		7,50	51,6	51,6	42,1
H-W-B12_A		1,50	51,6	51,6	40,4
H-N-15-1_B		14,50	51,5	51,5	27,0
H-N-15-B2_B		14,50	51,5	51,5	27,0
H-W-B11_B		4,50	51,4	51,4	41,0
H-N-15-1_A		11,50	51,4	51,4	26,1
H-N-15-B2_A		11,50	51,4	51,4	26,1
H-W-B11_A		1,50	51,3	51,3	41,6
A-Z-6-1_B		23,50	51,0	51,0	46,9
A-Z-7-1_B		23,50	50,9	50,9	47,4
H-Z-20-1_B		14,50	50,7	50,7	47,9
H-Z-20-2_B		14,50	50,7	50,7	47,9
A-N-T3-1_A		49,50	50,6	50,6	27,4
H-N-B3_B		4,50	50,6	50,6	25,0
A-Z-6-1_A		20,50	50,5	50,5	47,0
H-N-B3_A		1,50	50,4	50,4	25,5
A-Z-7-1_A		20,50	50,3	50,3	47,4
H-Z-20-1_A		11,50	50,1	50,1	46,9
H-Z-20-2_A		11,50	50,1	50,1	46,9
H-Z-B8_A		1,50	50,1	50,1	44,8
H-Z-18-1_C		17,50	50,0	50,0	47,0
H-Z-18-2_C		17,50	50,0	50,0	47,0
H-Z-B7_A		1,50	50,0	50,0	44,8
A-W-T2-1_A		49,50	50,0	50,0	37,1
H-W-21-1_C		17,50	50,0	50,0	47,2
H-W-21-2_C		17,50	50,0	50,0	47,2
H-Z-B9_A		1,50	49,9	49,9	45,3
H-Z-19-1_C		17,50	49,9	49,9	47,5
H-Z-19-2_C		17,50	49,9	49,9	47,5
H-N-B3_C		7,50	49,7	49,7	25,1
H-Z-B8_B		4,50	49,7	49,7	44,9
H-Z-B7_B		4,50	49,6	49,6	44,6
H-Z-18-1_B		14,50	49,6	49,6	47,0
H-Z-18-2_B		14,50	49,6	49,6	47,0
H-Z-B9_B		4,50	49,5	49,5	45,4
H-Z-19-1_B		14,50	49,4	49,4	47,5
H-Z-19-2_B		14,50	49,4	49,4	47,5
H-Z-B8_C		7,50	49,3	49,3	46,1
H-Z-B7_C		7,50	49,3	49,3	45,5
H-Z-B9_C		7,50	49,2	49,2	46,7
A-Z-T7-1_A		49,50	49,1	49,1	38,0
H-Z-18-1_A		11,50	49,1	49,1	46,3
H-Z-18-2_A		11,50	49,1	49,1	46,3
H-W-B10_A		1,50	48,9	48,9	44,6
H-Z-19-1_A		11,50	48,9	48,9	46,9
H-Z-19-2_A		11,50	48,9	48,9	46,9
H-W-B10_C		7,50	48,7	48,7	45,5
H-W-21-1_B		14,50	48,6	48,6	46,9
H-W-21-2_B		14,50	48,6	48,6	46,9
H-W-B10_B		4,50	48,6	48,6	44,4
A-Z-T8-1_A		49,50	48,6	48,6	33,9
H-N-14-1_A		11,50	48,4	48,4	24,0
H-N-14-2_A		11,50	48,4	48,4	24,0
H-W-21-1_A		11,50	47,9	47,9	45,2
H-W-21-2_A		11,50	47,9	47,9	45,2
H-W-22-1_C		17,50	47,9	47,9	44,0
H-W-22-2_C		17,50	47,9	47,9	44,0
A-O-5-1_A		20,50	47,0	47,0	47,0
A-O-5-1_B		23,50	46,9	46,9	46,9
A-O-5-1_C		28,50	46,9	46,9	46,9
A-N-4-2_C		46,50	46,9	46,9	42,8
A-O-5-1_D		31,50	46,8	46,8	46,8
H-O-17-1_C		17,50	46,8	46,8	46,8
H-O-17-2_C		17,50	46,8	46,8	46,8
A-O-5-1_E		34,50	46,8	46,8	46,8
A-O-5-2_B		43,50	46,8	46,8	46,7
A-O-5-1_F		37,50	46,8	46,8	46,8
A-N-4-2_B		43,50	46,7	46,7	42,8
A-N-4-2_A		40,50	46,7	46,7	42,7
A-O-5-2_A		40,50	46,7	46,7	46,7
A-N-4-1_E		34,50	46,7	46,7	42,6
A-N-4-1_F		37,50	46,7	46,7	42,6
A-O-5-2_C		46,50	46,7	46,7	46,6
A-O-T6-1_A		49,50	46,6	46,6	46,2
A-O-T6-1_B		52,50	46,6	46,6	44,2
A-N-4-1_D		31,50	46,5	46,5	42,7
H-O-17-1_B		14,50	46,5	46,5	46,5
H-O-17-2_B		14,50	46,5	46,5	46,5
A-N-4-1_C		28,50	46,3	46,3	42,7
A-O-T5-1_C		55,50	46,3	46,3	43,3
A-O-T5-1_B		52,50	46,3	46,3	43,4
H-W-22-1_B		14,50	45,8	45,8	43,5
H-W-22-2_B		14,50	45,8	45,8	43,5
H-W-22-1_A		11,50	45,7	45,7	41,6
H-W-22-2_A		11,50	45,7	45,7	41,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Amrâth

Lamax tijdens opbouw beurs

Rapport: Resultatentabel
Model: LAmax RBS JBU tijdens opbouw beurs tot 2023
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
A-N-4-1_B		23,50	45,5	45,5	42,8
H-0-17-1_A		11,50	45,3	45,3	45,3
H-0-17-2_A		11,50	45,3	45,3	45,3
A-N-4-1_A		20,50	45,0	45,0	42,8
A-0-T5-1_A		49,50	44,6	44,6	38,6
H-0-16-1_C		17,50	44,5	44,5	42,8
H-0-16-2_C		17,50	44,5	44,5	42,8
H-0-B5_B		4,50	44,3	44,3	40,3
H-0-B5_A		1,50	44,3	44,3	40,9
H-0-B5_C		7,50	44,2	44,2	40,8
A-0-T6-1_C		55,50	44,1	44,1	44,1
A-0-T6-1_D		50,50	44,1	44,1	44,1
A-0-T6-1_E		61,50	44,0	44,0	44,0
H-0-16-1_B		14,50	44,0	44,0	42,2
H-0-16-2_B		14,50	44,0	44,0	42,2
H-0-B4_A		1,50	44,0	44,0	40,2
A-0-T6-1_F		64,50	43,9	43,9	43,9
H-0-B4_B		4,50	43,9	43,9	39,7
A-0-T6-2_A		67,50	43,9	43,9	43,9
H-0-B6_C		7,50	43,9	43,9	41,8
H-0-B4_C		7,50	43,8	43,8	39,9
H-0-16-1_A		11,50	43,8	43,8	41,4
H-0-16-2_A		11,50	43,8	43,8	41,4
A-0-T6-2_B		70,50	43,7	43,7	43,7
A-0-T6-3_C		91,50	43,5	43,5	43,0
A-0-T6-2_C		73,50	43,5	43,5	43,5
A-0-T6-2_D		76,50	43,4	43,4	43,4
A-0-T6-2_E		79,50	43,3	43,3	43,3
A-0-T5-1_D		58,50	43,3	43,3	43,3
A-0-T6-3_B		88,50	43,3	43,3	43,0
A-0-T5-1_E		61,50	43,2	43,2	43,2
A-0-T6-2_F		82,50	43,2	43,2	43,2
A-0-T6-3_A		85,50	43,2	43,2	43,1
A-0-T5-1_F		64,50	43,2	43,2	43,2
A-0-T5-2_A		67,50	43,1	43,1	43,1
A-0-T5-2_B		70,50	42,8	42,8	42,8
A-0-T5-2_C		73,50	42,7	42,7	42,7
A-0-T5-2_D		76,50	42,6	42,6	42,6
A-0-T5-2_E		79,50	42,5	42,5	42,5
A-0-T5-2_F		82,50	42,5	42,5	42,5
A-0-T5-3_A		85,50	42,4	42,4	42,4
A-0-T5-3_B		88,50	42,3	42,3	42,3
A-0-T5-3_C		91,50	42,2	42,2	42,2
H-0-B6_A		1,50	42,0	42,0	41,5
H-0-B6_B		4,50	41,9	41,9	41,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Amrâth

LAmax tijdens opbouw beurs na 2023 (omklap)

Rapport: Resultatentabel
Model: LAmax RBS JBU tijdens opbouw beurs na 2023
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
H-NW-B1_C		7,50	65,7	65,7	25,0
H-NW-B1_B		4,50	64,8	64,8	23,7
A-N-1-2_B		43,50	63,2	63,2	29,6
A-N-1-2_C		46,50	63,1	63,1	30,8
A-N-1-2_A		40,50	63,0	63,0	29,3
H-NW-B1_A		1,50	62,6	62,6	24,3
A-N-1-1_F		37,50	62,5	62,5	29,1
A-W-T1-1_F		64,50	61,3	61,3	45,1
A-W-T1-2_A		67,50	61,3	61,3	45,1
A-W-T1-1_E		61,50	61,3	61,3	45,2
A-W-T1-1_D		58,50	61,1	61,1	45,3
A-W-T1-1_C		55,50	60,9	60,9	45,3
A-W-T2-1_D		58,50	60,8	60,8	44,4
A-W-T2-1_E		61,50	60,7	60,7	44,4
A-W-T2-1_C		55,50	60,4	60,4	44,5
A-N-T3-1_D		58,50	60,3	60,3	27,3
A-N-T3-1_E		61,50	60,2	60,2	27,3
A-N-T3-1_C		55,50	60,1	60,1	27,3
A-N-T3-1_F		64,50	60,0	60,0	26,3
A-N-T3-2_A		67,50	59,9	59,9	26,3
A-W-T2-1_F		64,50	59,9	59,9	44,3
H-NW-B2_C		7,50	59,9	59,9	23,4
A-W-T2-2_A		67,50	59,8	59,8	44,3
A-N-1-1_E		34,50	59,8	59,8	29,0
A-N-T3-2_B		70,50	59,8	59,8	26,3
A-N-T3-2_C		73,50	59,7	59,7	26,3
A-W-T2-2_B		70,50	59,6	59,6	44,2
A-N-T3-2_D		76,50	59,5	59,5	26,3
A-W-T2-2_C		73,50	59,4	59,4	44,1
A-N-T3-2_E		79,50	59,4	59,4	26,4
A-W-T2-2_D		76,50	59,3	59,3	44,1
A-N-T3-2_F		82,50	59,3	59,3	26,5
A-W-T1-2_B		70,50	59,2	59,2	45,0
A-W-T2-2_E		79,50	59,1	59,1	44,0
A-W-T1-2_C		73,50	59,1	59,1	44,9
A-W-T1-1_B		52,50	59,0	59,0	45,4
A-W-10-2_C		46,50	59,0	59,0	45,0
A-W-T1-2_D		76,50	59,0	59,0	44,9
A-W-T2-2_F		82,50	59,0	59,0	44,0
A-W-T1-2_E		79,50	58,8	58,8	44,8
A-W-T2-3_A		85,50	58,8	58,8	43,9
A-N-T4-2_A		67,50	58,8	58,8	26,6
A-N-T4-2_B		70,50	58,8	58,8	25,9
A-N-T4-2_C		73,50	58,7	58,7	25,4
A-W-T1-2_F		82,50	58,7	58,7	44,7
A-W-T2-3_B		88,50	58,7	58,7	43,8
A-N-T3-3_A		85,50	58,6	58,6	26,7
A-N-T4-2_D		76,50	58,6	58,6	25,5
A-W-T1-3_A		85,50	58,5	58,5	44,6
A-W-10-2_B		43,50	58,5	58,5	45,0
A-W-T2-3_C		91,50	58,5	58,5	43,8
A-N-T4-2_E		79,50	58,5	58,5	25,5
A-N-T3-3_B		88,50	58,4	58,4	27,1
A-W-T1-3_B		88,50	58,4	58,4	44,6
A-N-T4-2_F		82,50	58,4	58,4	25,6
A-N-T3-3_C		91,50	58,3	58,3	27,6
A-N-T4-1_F		64,50	58,3	58,3	27,1
A-W-T1-3_C		91,50	58,2	58,2	44,5
H-NW-B2_B		4,50	58,2	58,2	23,2
A-N-T4-3_A		85,50	57,6	57,6	25,9
A-W-10-2_A		40,50	57,6	57,6	45,1
A-N-1-1_D		31,50	57,5	57,5	28,9
A-N-T4-3_B		88,50	57,5	57,5	26,4
A-W-T1-1_A		49,50	57,5	57,5	47,6
A-N-T4-3_C		91,50	57,4	57,4	26,8
A-W-10-1_F		37,50	57,4	57,4	45,1
A-W-10-1_E		34,50	57,3	57,3	45,1
A-W-10-1_D		31,50	57,3	57,3	45,2
H-NW-B2_A		1,50	57,2	57,2	23,6
A-W-10-1_C		28,50	57,2	57,2	45,2
A-N-1-1_C		28,50	57,0	57,0	28,9
A-W-10-1_B		23,50	56,9	56,9	45,0
A-N-T4-1_E		61,50	56,7	56,7	27,6
A-W-9-2_C		46,50	56,7	56,7	46,9
A-N-1-1_B		23,50	56,7	56,7	28,9
A-N-1-1_A		20,50	56,5	56,5	28,8
A-W-9-1_D		31,50	56,4	56,4	47,1
A-W-9-1_E		34,50	56,4	56,4	47,0
H-W-13-1_C		17,50	56,4	56,4	28,8
H-W-13-2_C		17,50	56,4	56,4	28,8
A-W-T2-1_B		52,50	56,4	56,4	44,2
A-W-9-1_C		28,50	56,3	56,3	47,1
A-N-3-1_D		31,50	56,2	56,2	27,6
A-W-9-2_B		43,50	56,2	56,2	46,9
A-W-9-1_F		37,50	56,2	56,2	47,0
A-W-9-2_A		40,50	56,2	56,2	47,0
A-W-8-2_C		46,50	55,7	55,7	47,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Amrâth

LAmax tijdens opbouw beurs na 2023 (omklap)

Rapport: Resultatentabel
Model: LAmax RBS JBU tijdens opbouw beurs na 2023
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
H-W-13-1_B		14,50	55,7	55,7	28,2
H-W-13-2_B		14,50	55,7	55,7	28,2
A-Z-T8-1_D		58,50	55,6	55,6	45,7
A-W-10-1_A		20,50	55,6	55,6	45,0
A-Z-T8-1_C		55,50	55,6	55,6	45,1
A-W-8-1_E		34,50	55,5	55,5	47,7
A-W-8-1_D		31,50	55,4	55,4	47,7
A-Z-T8-2_A		67,50	55,4	55,4	45,9
A-W-8-1_F		37,50	55,4	55,4	47,7
A-Z-T8-1_F		64,50	55,4	55,4	46,0
A-Z-T8-1_E		61,50	55,3	55,3	46,1
A-W-8-1_C		29,50	55,3	55,3	47,8
A-W-8-2_B		43,50	55,2	55,2	47,6
A-W-9-1_B		23,50	55,2	55,2	47,2
A-W-8-2_A		40,50	55,1	55,1	47,6
A-Z-T8-2_B		70,50	55,0	55,0	45,9
A-Z-T8-2_C		73,50	55,0	55,0	45,3
A-Z-T8-2_D		76,50	55,0	55,0	45,2
A-Z-T8-2_E		79,50	55,0	55,0	45,1
A-Z-T8-1_B		52,50	55,0	55,0	41,8
A-Z-T8-2_F		82,50	55,0	55,0	45,1
A-N-T3-1_B		52,50	55,0	55,0	27,3
A-Z-T8-3_A		85,50	54,9	54,9	45,0
A-Z-T8-3_B		88,50	54,9	54,9	44,9
A-W-8-1_B		23,50	54,9	54,9	47,9
A-Z-T8-3_C		91,50	54,9	54,9	44,8
A-Z-T7-1_E		61,50	54,7	54,7	46,1
A-Z-T7-1_F		64,50	54,7	54,7	46,1
A-Z-T7-2_B		70,50	54,7	54,7	46,0
A-Z-T7-2_A		67,50	54,6	54,6	46,0
A-Z-T7-1_D		58,50	54,6	54,6	46,2
A-W-9-1_A		20,50	54,5	54,5	47,2
A-N-T4-1_D		58,50	54,4	54,4	27,7
A-Z-T7-2_C		73,50	54,4	54,4	45,3
A-Z-T7-2_D		76,50	54,4	54,4	45,2
A-Z-T7-2_E		79,50	54,4	54,4	45,1
A-Z-T7-2_F		82,50	54,4	54,4	45,0
A-Z-T7-3_A		85,50	54,4	54,4	44,9
A-Z-T7-1_C		55,50	54,3	54,3	46,3
A-Z-T7-3_B		88,50	54,3	54,3	44,8
A-Z-T7-3_C		91,50	54,3	54,3	44,7
H-N-15-1_C		17,50	54,1	54,1	27,7
H-N-15-B2_C		17,50	54,1	54,1	27,7
A-N-3-1_A		20,50	54,0	54,0	27,7
A-N-3-1_B		23,50	54,0	54,0	27,7
A-N-3-1_C		28,50	53,9	53,9	27,8
A-N-3-1_E		34,50	53,8	53,8	27,6
A-N-3-1_F		37,50	53,8	53,8	28,0
A-N-T4-1_C		55,50	53,8	53,8	27,7
A-N-3-2_A		40,50	53,7	53,7	28,4
A-W-8-1_A		20,50	53,7	53,7	47,9
A-Z-7-2_C		46,50	53,7	53,7	47,0
A-N-3-2_B		43,50	53,7	53,7	28,0
A-N-T4-1_B		52,50	53,7	53,7	27,7
A-N-3-2_C		46,50	53,6	53,6	30,3
A-Z-7-2_B		43,50	53,6	53,6	47,0
A-Z-7-2_A		40,50	53,5	53,5	47,1
A-N-2-1_C		28,50	53,4	53,4	25,5
A-N-2-1_B		23,50	53,4	53,4	25,5
A-N-2-1_D		31,50	53,4	53,4	25,6
A-N-2-1_E		34,50	53,4	53,4	25,8
A-N-2-1_F		37,50	53,4	53,4	26,0
H-N-14-1_C		17,50	53,4	53,4	25,4
H-N-14-2_C		17,50	53,4	53,4	25,4
A-N-2-1_A		20,50	53,4	53,4	25,5
A-Z-7-1_F		37,50	53,3	53,3	47,2
A-O-6-2_C		46,50	53,3	53,3	46,7
H-W-13-1_A		11,50	53,3	53,3	27,3
H-W-13-2_A		11,50	53,3	53,3	27,3
H-N-14-1_B		14,50	53,3	53,3	24,9
H-N-14-2_B		14,50	53,3	53,3	24,9
A-O-6-2_B		43,50	53,1	53,1	46,7
A-Z-7-1_E		34,50	53,1	53,1	47,2
A-O-6-2_A		40,50	53,1	53,1	46,7
A-Z-T7-1_B		52,50	53,0	53,0	45,4
A-N-T4-1_A		49,50	52,9	52,9	27,7
A-Z-6-1_F		37,50	52,9	52,9	46,8
A-Z-7-1_D		31,50	52,9	52,9	47,3
A-Z-6-1_E		34,50	52,8	52,8	46,8
A-Z-6-1_D		31,50	52,6	52,6	46,9
A-Z-7-1_C		28,50	52,5	52,5	47,3
A-N-2-2_C		46,50	52,5	52,5	26,7
A-N-2-2_B		43,50	52,4	52,4	26,2
A-N-2-2_A		40,50	52,4	52,4	26,1
A-Z-6-1_C		28,50	52,3	52,3	46,9
H-Z-20-1_C		17,50	52,3	52,3	47,9
H-Z-20-2_C		17,50	52,3	52,3	47,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Amrâth

LAmax tijdens opbouw beurs na 2023 (omklap)

Rapport: Resultatentabel
Model: LAmax RBS JBU tijdens opbouw beurs na 2023
Groep: LAmax totaalresultaten voor toetspunten (hoofdgroep)

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
H-W-B12_C		7,50	51,9	51,9	40,5
H-W-B12_B		4,50	51,7	51,7	39,7
H-W-B11_C		7,50	51,6	51,6	42,1
H-W-B12_A		1,50	51,6	51,6	40,4
H-N-15-1_B		14,50	51,5	51,5	27,0
H-N-15-B2_B		14,50	51,5	51,5	27,0
H-W-B11_B		4,50	51,4	51,4	41,0
H-N-15-1_A		11,50	51,4	51,4	26,1
H-N-15-B2_A		11,50	51,4	51,4	26,1
H-W-B11_A		1,50	51,3	51,3	41,6
A-Z-6-1_B		23,50	51,0	51,0	46,9
A-Z-7-1_B		23,50	50,9	50,9	47,4
H-Z-20-1_B		14,50	50,7	50,7	47,9
H-Z-20-2_B		14,50	50,7	50,7	47,9
A-N-T3-1_A		49,50	50,6	50,6	27,4
H-N-B3_B		4,50	50,6	50,6	25,0
A-Z-6-1_A		20,50	50,5	50,5	47,0
H-N-B3_A		1,50	50,4	50,4	25,5
A-Z-7-1_A		20,50	50,3	50,3	47,4
H-Z-20-1_A		11,50	50,1	50,1	46,9
H-Z-20-2_A		11,50	50,1	50,1	46,9
H-Z-B8_A		1,50	50,1	50,1	44,8
H-Z-18-1_C		17,50	50,0	50,0	47,0
H-Z-18-2_C		17,50	50,0	50,0	47,0
H-Z-B7_A		1,50	50,0	50,0	44,8
A-W-T2-1_A		49,50	50,0	50,0	37,1
H-W-21-1_C		17,50	50,0	50,0	47,2
H-W-21-2_C		17,50	50,0	50,0	47,2
H-Z-B9_A		1,50	49,9	49,9	45,3
H-Z-19-1_C		17,50	49,9	49,9	47,5
H-Z-19-2_C		17,50	49,9	49,9	47,5
H-N-B3_C		7,50	49,7	49,7	25,1
H-Z-B8_B		4,50	49,7	49,7	44,9
H-Z-B7_B		4,50	49,6	49,6	44,6
H-Z-18-1_B		14,50	49,6	49,6	47,0
H-Z-18-2_B		14,50	49,6	49,6	47,0
H-Z-B9_B		4,50	49,5	49,5	45,4
H-Z-19-1_B		14,50	49,4	49,4	47,5
H-Z-19-2_B		14,50	49,4	49,4	47,5
H-Z-B8_C		7,50	49,3	49,3	46,1
H-Z-B7_C		7,50	49,3	49,3	45,5
H-Z-B9_C		7,50	49,2	49,2	46,7
A-Z-T7-1_A		49,50	49,1	49,1	38,0
H-Z-18-1_A		11,50	49,1	49,1	46,3
H-Z-18-2_A		11,50	49,1	49,1	46,3
H-W-B10_A		1,50	48,9	48,9	44,6
H-Z-19-1_A		11,50	48,9	48,9	46,9
H-Z-19-2_A		11,50	48,9	48,9	46,9
H-W-B10_C		7,50	48,7	48,7	45,5
H-W-21-1_B		14,50	48,6	48,6	46,9
H-W-21-2_B		14,50	48,6	48,6	46,9
H-W-B10_B		4,50	48,6	48,6	44,4
A-Z-T8-1_A		49,50	48,6	48,6	33,9
H-N-14-1_A		11,50	48,4	48,4	24,0
H-N-14-2_A		11,50	48,4	48,4	24,0
H-W-21-1_A		11,50	47,9	47,9	45,2
H-W-21-2_A		11,50	47,9	47,9	45,2
H-W-22-1_C		17,50	47,9	47,9	44,0
H-W-22-2_C		17,50	47,9	47,9	44,0
A-O-5-1_A		20,50	47,0	47,0	47,0
A-O-5-1_B		23,50	46,9	46,9	46,9
A-O-5-1_C		28,50	46,9	46,9	46,9
A-N-4-2_C		46,50	46,9	46,9	42,8
A-O-5-1_D		31,50	46,8	46,8	46,8
H-O-17-1_C		17,50	46,8	46,8	46,8
H-O-17-2_C		17,50	46,8	46,8	46,8
A-O-5-1_E		34,50	46,8	46,8	46,8
A-O-5-2_B		43,50	46,8	46,8	46,7
A-O-5-1_F		37,50	46,8	46,8	46,8
A-N-4-2_B		43,50	46,7	46,7	42,8
A-N-4-2_A		40,50	46,7	46,7	42,7
A-O-5-2_A		40,50	46,7	46,7	46,7
A-N-4-1_E		34,50	46,7	46,7	42,6
A-N-4-1_F		37,50	46,7	46,7	42,6
A-O-5-2_C		46,50	46,7	46,7	46,6
A-O-T6-1_A		49,50	46,6	46,6	46,2
A-O-T6-1_B		52,50	46,6	46,6	44,2
A-N-4-1_D		31,50	46,5	46,5	42,7
H-O-17-1_B		14,50	46,5	46,5	46,5
H-O-17-2_B		14,50	46,5	46,5	46,5
A-N-4-1_C		28,50	46,3	46,3	42,7
A-O-T5-1_C		55,50	46,3	46,3	43,3
A-O-T5-1_B		52,50	46,3	46,3	43,4
H-W-22-1_B		14,50	45,8	45,8	43,5
H-W-22-2_B		14,50	45,8	45,8	43,5
H-W-22-1_A		11,50	45,7	45,7	41,6
H-W-22-2_A		11,50	45,7	45,7	41,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Amrâth

LAmax tijdens opbouw beurs na 2023 (omklap)

Rapport: Resultatentabel
Model: LAmax RBS JBU tijdens opbouw beurs na 2023
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
A-N-4-1_B		23,50	45,5	45,5	42,8
H-0-17-1_A		11,50	45,3	45,3	45,3
H-0-17-2_A		11,50	45,3	45,3	45,3
A-N-4-1_A		20,50	45,0	45,0	42,8
A-0-T5-1_A		49,50	44,6	44,6	38,6
H-0-16-1_C		17,50	44,5	44,5	42,8
H-0-16-2_C		17,50	44,5	44,5	42,8
H-0-B5_B		4,50	44,3	44,3	40,3
H-0-B5_A		1,50	44,3	44,3	40,9
H-0-B5_C		7,50	44,2	44,2	40,8
A-0-T6-1_C		55,50	44,1	44,1	44,1
A-0-T6-1_D		50,50	44,1	44,1	44,1
A-0-T6-1_E		61,50	44,0	44,0	44,0
H-0-16-1_B		14,50	44,0	44,0	42,2
H-0-16-2_B		14,50	44,0	44,0	42,2
H-0-B4_A		1,50	44,0	44,0	40,2
A-0-T6-1_F		64,50	43,9	43,9	43,9
H-0-B4_B		4,50	43,9	43,9	39,7
A-0-T6-2_A		67,50	43,9	43,9	43,9
H-0-B6_C		7,50	43,9	43,9	41,8
H-0-B4_C		7,50	43,8	43,8	39,9
H-0-16-1_A		11,50	43,8	43,8	41,4
H-0-16-2_A		11,50	43,8	43,8	41,4
A-0-T6-2_B		70,50	43,7	43,7	43,7
A-0-T6-3_C		91,50	43,5	43,5	43,0
A-0-T6-2_C		73,50	43,5	43,5	43,5
A-0-T6-2_D		76,50	43,4	43,4	43,4
A-0-T6-2_E		79,50	43,3	43,3	43,3
A-0-T5-1_D		58,50	43,3	43,3	43,3
A-0-T6-3_B		88,50	43,3	43,3	43,0
A-0-T5-1_E		61,50	43,2	43,2	43,2
A-0-T6-2_F		82,50	43,2	43,2	43,2
A-0-T6-3_A		85,50	43,2	43,2	43,1
A-0-T5-1_F		64,50	43,2	43,2	43,2
A-0-T5-2_A		67,50	43,1	43,1	43,1
A-0-T5-2_B		70,50	42,8	42,8	42,8
A-0-T5-2_C		73,50	42,7	42,7	42,7
A-0-T5-2_D		76,50	42,6	42,6	42,6
A-0-T5-2_E		79,50	42,5	42,5	42,5
A-0-T5-2_F		82,50	42,5	42,5	42,5
A-0-T5-3_A		85,50	42,4	42,4	42,4
A-0-T5-3_B		88,50	42,3	42,3	42,3
A-0-T5-3_C		91,50	42,2	42,2	42,2
H-0-B6_A		1,50	42,0	42,0	41,5
H-0-B6_B		4,50	41,9	41,9	41,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Amrâth

LAr,LT housefeest complex inclusief hal 1

Rapport:	Resultatentabel
Model:	House feest complex met hal 1
	LArq totaalresultaten voor toetspunten
Groep:	(hoofdgroep)
Groepsreductie:	Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
A-W-10-1_B	A-W-10-1	23,50	70,5	70,5	70,5	80,5	70,5
A-W-10-1_A	A-W-10-1	20,50	70,5	70,5	70,5	80,5	70,5
A-W-9-1_B	A-W-9-1	23,50	70,5	70,5	70,5	80,5	70,5
A-W-9-1_A	A-W-9-1	20,50	70,4	70,4	70,4	80,4	70,5
A-W-10-1_C	A-W-10-1	28,50	70,3	70,3	70,3	80,3	70,3
A-W-9-1_C	A-W-9-1	28,50	70,2	70,2	70,2	80,2	70,2
A-W-8-1_A	A-W-8-1	20,50	70,2	70,2	70,2	80,2	70,2
H-W-21-1_C	H-W-21-1	17,50	70,2	70,2	70,2	80,2	70,2
H-W-21-2_C	H-W-21-2	17,50	70,2	70,2	70,2	80,2	70,2
H-W-22-1_C	H-W-22-1	17,50	70,1	70,1	70,1	80,1	70,2
H-W-22-2_C	H-W-22-2	17,50	70,1	70,1	70,1	80,1	70,2
A-W-10-1_D	A-W-10-1	31,50	70,1	70,1	70,1	80,1	70,1
A-W-8-1_B	A-W-8-1	23,50	70,0	70,0	70,0	80,0	70,1
A-W-9-1_D	A-W-9-1	31,50	70,0	70,0	70,0	80,0	70,0
H-Z-20-1_C	H-Z-20-1	17,50	70,0	70,0	70,0	80,0	70,0
H-Z-20-2_C	H-Z-20-2	17,50	70,0	70,0	70,0	80,0	70,0
A-W-10-1_E	A-W-10-1	34,50	69,9	69,9	69,9	79,9	69,9
A-W-9-1_E	A-W-9-1	34,50	69,8	69,8	69,8	79,8	69,8
A-W-10-1_F	A-W-10-1	37,50	69,7	69,7	69,7	79,7	69,7
A-W-8-1_C	A-W-8-1	28,50	69,6	69,6	69,6	79,6	69,6
A-W-9-1_F	A-W-9-1	37,50	69,6	69,6	69,6	79,6	69,6
H-W-21-1_B	H-W-21-1	14,50	69,5	69,5	69,5	79,5	69,6
H-W-21-2_B	H-W-21-2	14,50	69,5	69,5	69,5	79,5	69,6
H-Z-20-1_B	H-Z-20-1	14,50	69,5	69,5	69,5	79,5	69,5
H-Z-20-2_B	H-Z-20-2	14,50	69,5	69,5	69,5	79,5	69,5
A-W-10-2_A	A-W-10-2	40,50	69,5	69,5	69,5	79,5	69,5
A-W-9-2_A	A-W-9-2	40,50	69,5	69,5	69,5	79,5	69,5
H-W-22-1_B	H-W-22-1	14,50	69,4	69,4	69,4	79,4	69,4
H-W-22-2_B	H-W-22-2	14,50	69,4	69,4	69,4	79,4	69,4
A-W-8-1_D	A-W-8-1	31,50	69,4	69,4	69,4	79,4	69,4
A-W-10-2_B	A-W-10-2	43,50	69,3	69,3	69,3	79,3	69,3
A-W-9-2_B	A-W-9-2	43,50	69,2	69,2	69,2	79,2	69,2
A-W-8-1_E	A-W-8-1	34,50	69,1	69,1	69,1	79,1	69,1
A-W-9-2_C	A-W-9-2	46,50	69,1	69,1	69,1	79,1	69,1
A-W-10-2_C	A-W-10-2	46,50	69,1	69,1	69,1	79,1	69,1
A-W-8-1_F	A-W-8-1	37,50	68,8	68,8	68,8	78,8	68,8
A-W-T1-1_A	A-W-T1-1	49,50	68,8	68,8	68,8	78,8	68,8
A-W-8-2_A	A-W-8-2	40,50	68,5	68,5	68,5	78,5	68,5
H-Z-20-1_A	H-Z-20-1	11,50	68,5	68,5	68,5	78,5	68,5
H-Z-20-2_A	H-Z-20-2	11,50	68,5	68,5	68,5	78,5	68,5
A-W-T1-1_B	A-W-T1-1	52,50	68,4	68,4	68,4	78,4	68,4
A-W-8-2_B	A-W-8-2	43,50	68,3	68,3	68,3	78,3	68,3
A-W-8-2_C	A-W-8-2	46,50	68,1	68,1	68,1	78,1	68,1
A-W-T1-1_C	A-W-T1-1	55,50	67,8	67,8	67,8	77,8	67,8
A-N-1-1_A	A-N-1-1	20,50	67,8	67,8	67,8	77,8	67,8
A-N-1-1_B	A-N-1-1	23,50	67,7	67,7	67,7	77,7	67,7
A-N-1-1_C	A-N-1-1	28,50	67,5	67,5	67,5	77,5	67,5
A-W-T1-1_D	A-W-T1-1	58,50	67,5	67,5	67,5	77,5	67,5
H-W-13-1_C	H-W-13-1	17,50	67,5	67,5	67,5	77,5	67,5
H-W-13-2_C	H-W-13-2	17,50	67,5	67,5	67,5	77,5	67,5
A-N-1-1_D	A-N-1-1	31,50	67,3	67,3	67,3	77,3	67,3
A-N-1-1_E	A-N-1-1	34,50	67,1	67,1	67,1	77,1	67,1
H-W-13-1_B	H-W-13-1	14,50	67,0	67,0	67,0	77,0	67,1
H-W-13-2_B	H-W-13-2	14,50	67,0	67,0	67,0	77,0	67,1
A-W-T1-1_E	A-W-T1-1	61,50	67,0	67,0	67,0	77,0	67,0
A-N-1-1_F	A-N-1-1	37,50	66,9	66,9	66,9	76,9	66,9
A-W-T1-1_F	A-W-T1-1	64,50	66,7	66,7	66,7	76,7	66,7
A-N-1-2_A	A-N-1-2	40,50	66,7	66,7	66,7	76,7	66,7
A-W-T1-2_A	A-W-T1-2	67,50	66,5	66,5	66,5	76,5	66,5
A-N-1-2_B	A-N-1-2	43,50	66,5	66,5	66,5	76,5	66,5
A-W-T1-2_B	A-W-T1-2	70,50	66,3	66,3	66,3	76,3	66,3
A-N-1-2_C	A-N-1-2	46,50	66,3	66,3	66,3	76,3	66,3
H-W-22-1_A	H-W-22-1	11,50	66,3	66,3	66,3	76,3	66,3
H-W-22-2_A	H-W-22-2	11,50	66,3	66,3	66,3	76,3	66,3
A-W-T1-2_C	A-W-T1-2	73,50	66,2	66,2	66,2	76,2	66,2
H-W-21-1_A	H-W-21-1	11,50	66,1	66,1	66,1	76,1	66,1
H-W-21-2_A	H-W-21-2	11,50	66,1	66,1	66,1	76,1	66,1
A-W-T1-2_D	A-W-T1-2	76,50	66,0	66,0	66,0	76,0	66,0
A-W-T1-2_E	A-W-T1-2	79,50	65,8	65,8	65,8	75,8	65,8
A-W-T1-2_F	A-W-T1-2	82,50	65,3	65,3	65,3	75,3	65,3
A-W-T1-3_A	A-W-T1-3	85,50	65,2	65,2	65,2	75,2	65,2
A-W-T2-2_B	A-W-T2-2	70,50	65,2	65,2	65,2	75,2	65,2
A-W-T2-1_E	A-W-T2-1	61,50	65,2	65,2	65,2	75,2	65,2
A-W-T2-1_F	A-W-T2-1	64,50	65,1	65,1	65,1	75,1	65,1
A-W-T2-2_A	A-W-T2-2	67,50	65,1	65,1	65,1	75,1	65,1
A-W-T1-3_B	A-W-T1-3	88,50	65,0	65,0	65,0	75,0	65,0
A-W-T2-2_C	A-W-T2-2	73,50	65,0	65,0	65,0	75,0	65,0
A-W-T2-2_D	A-W-T2-2	76,50	64,9	64,9	64,9	74,9	64,9
A-W-T1-3_C	A-W-T1-3	91,50	64,9	64,9	64,9	74,9	64,9
1_A	Veemarktplein 42	5,00	64,8	64,8	64,8	74,8	65,8
A-W-T2-2_E	A-W-T2-2	79,50	64,8	64,8	64,8	74,8	64,8
A-W-T2-1_D	A-W-T2-1	58,50	64,8	64,8	64,8	74,8	64,8
A-W-T2-2_F	A-W-T2-2	82,50	64,7	64,7	64,7	74,7	64,7
A-W-T2-3_A	A-W-T2-3	85,50	64,7	64,7	64,7	74,7	64,7
A-W-T2-3_B	A-W-T2-3	88,50	64,6	64,6	64,6	74,6	64,6
A-W-T2-3_C	A-W-T2-3	91,50	64,5	64,5	64,5	74,5	64,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Amrâth

LAR,LT housefeest complex inclusief hal 1

Rapport:	Resultatentabel						
Model:	House feest complex met hal 1						
Groep:	LAeq totaalresultaten voor toetspunten						
Groepsreductie:	(hoofdgroep)						
	Nee						
Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
A-W-T2-1_C	A-W-T2-1	55,50	64,2	64,2	64,2	74,2	64,2
A-Z-T8-1_F	A-Z-T8-1	64,50	64,1	64,1	64,1	74,1	64,1
A-Z-T8-2_A	A-Z-T8-2	67,50	64,1	64,1	64,1	74,1	64,1
A-Z-T8-1_E	A-Z-T8-1	61,50	64,1	64,1	64,1	74,1	64,1
A-Z-T8-2_B	A-Z-T8-2	70,50	64,0	64,0	64,0	74,0	64,0
A-Z-T8-2_F	A-Z-T8-2	82,50	64,0	64,0	64,0	74,0	64,0
A-Z-T8-1_D	A-Z-T8-1	58,50	64,0	64,0	64,0	74,0	64,0
A-Z-T8-2_C	A-Z-T8-2	73,50	64,0	64,0	64,0	74,0	64,0
A-Z-T8-2_E	A-Z-T8-2	79,50	63,9	63,9	63,9	73,9	63,9
A-Z-T8-2_D	A-Z-T8-2	76,50	63,9	63,9	63,9	73,9	63,9
1_B	Veemarktplein 42	7,50	63,9	63,9	63,9	73,9	64,5
A-Z-T8-3_A	A-Z-T8-3	85,50	63,9	63,9	63,9	73,9	63,9
A-Z-T8-3_B	A-Z-T8-3	88,50	63,8	63,8	63,8	73,8	63,8
A-Z-T8-3_C	A-Z-T8-3	91,50	63,7	63,7	63,7	73,7	63,7
A-Z-T8-1_C	A-Z-T8-1	55,50	63,7	63,7	63,7	73,7	63,7
H-W-13-1_A	H-W-13-1	11,50	63,6	63,6	63,6	73,6	63,7
H-W-13-2_A	H-W-13-2	11,50	63,6	63,6	63,6	73,6	63,7
A-Z-T7-2_F	A-Z-T7-2	82,50	62,7	62,7	62,7	72,7	62,7
A-Z-T7-2_D	A-Z-T7-2	76,50	62,7	62,7	62,7	72,7	62,7
A-Z-T7-2_E	A-Z-T7-2	79,50	62,7	62,7	62,7	72,7	62,7
A-Z-T7-3_A	A-Z-T7-3	85,50	62,7	62,7	62,7	72,7	62,7
A-Z-T7-2_C	A-Z-T7-2	73,50	62,6	62,6	62,6	72,7	62,6
A-Z-T7-3_B	A-Z-T7-3	88,50	62,6	62,6	62,6	72,7	62,6
A-Z-T7-3_C	A-Z-T7-3	91,50	62,6	62,6	62,6	72,7	62,6
A-Z-T7-2_B	A-Z-T7-2	70,50	62,6	62,6	62,6	72,6	62,6
A-Z-T7-2_A	A-Z-T7-2	67,50	62,5	62,5	62,5	72,5	62,5
A-W-T2-1_B	A-W-T2-1	52,50	62,4	62,4	62,4	72,4	62,4
A-Z-T7-1_F	A-Z-T7-1	64,50	62,2	62,2	62,2	72,2	62,2
A-Z-7-1_F	A-Z-7-1	37,50	61,8	61,8	61,8	71,8	61,8
A-Z-T7-1_E	A-Z-T7-1	61,50	61,8	61,8	61,8	71,8	61,8
A-Z-T8-1_B	A-Z-T8-1	52,50	61,7	61,7	61,7	71,7	61,7
A-Z-7-1_E	A-Z-7-1	34,50	61,6	61,6	61,6	71,6	61,6
A-Z-7-2_C	A-Z-7-2	46,50	61,6	61,6	61,6	71,6	61,6
A-Z-7-1_D	A-Z-7-1	31,50	61,5	61,5	61,5	71,5	61,5
A-Z-7-1_C	A-Z-7-1	28,50	61,4	61,4	61,4	71,4	61,4
A-Z-7-2_B	A-Z-7-2	43,50	61,4	61,4	61,4	71,4	61,4
A-Z-7-2_A	A-Z-7-2	40,50	61,2	61,2	61,2	71,2	61,2
A-Z-7-1_B	A-Z-7-1	23,50	61,2	61,2	61,2	71,2	61,3
A-Z-7-1_A	A-Z-7-1	20,50	61,2	61,2	61,2	71,2	61,3
H-Z-19-1_C	H-Z-19-1	17,50	61,0	61,0	61,0	71,0	61,2
H-Z-19-2_C	H-Z-19-2	17,50	61,0	61,0	61,0	71,0	61,2
A-Z-T7-1_D	A-Z-T7-1	58,50	60,9	60,9	60,9	70,8	60,9
A-O-6-2_B	A-O-6-2	43,50	60,6	60,6	60,6	70,6	60,6
2_C	Croeselaan 83	7,50	60,5	60,5	60,5	70,5	61,5
A-O-6-2_A	A-O-6-2	40,50	60,4	60,4	60,4	70,4	60,4
H-Z-19-1_B	H-Z-19-1	14,50	60,4	60,4	60,4	70,3	60,5
H-Z-19-2_B	H-Z-19-2	14,50	60,4	60,4	60,4	70,3	60,5
A-Z-6-1_F	A-Z-6-1	37,50	60,1	60,1	60,1	70,1	60,1
A-O-6-2_C	A-O-6-2	46,50	60,0	60,0	60,0	70,0	60,0
A-Z-6-1_E	A-Z-6-1	34,50	59,8	59,8	59,8	69,8	59,8
A-Z-6-1_C	A-Z-6-1	28,50	59,7	59,7	59,7	69,7	59,7
A-Z-6-1_D	A-Z-6-1	31,50	59,6	59,6	59,6	69,7	59,6
2_B	Croeselaan 83	5,00	59,6	59,6	59,6	69,6	61,1
A-Z-T7-1_C	A-Z-T7-1	55,50	59,4	59,4	59,4	69,4	59,4
A-Z-6-1_B	A-Z-6-1	23,50	59,3	59,3	59,3	69,3	59,4
A-Z-6-1_A	A-Z-6-1	20,50	59,2	59,2	59,2	69,2	59,4
H-Z-18-1_C	H-Z-18-1	17,50	59,0	59,0	59,0	69,0	59,2
H-Z-18-2_C	H-Z-18-2	17,50	59,0	59,0	59,0	69,0	59,2
A-W-T2-1_A	A-W-T2-1	49,50	58,5	58,5	58,5	68,5	58,5
2_A	Croeselaan 83	1,50	58,5	58,5	58,5	68,5	61,0
H-Z-19-1_A	H-Z-19-1	11,50	58,4	58,4	58,4	68,4	58,6
H-Z-19-2_A	H-Z-19-2	11,50	58,4	58,4	58,4	68,4	58,6
H-Z-18-1_B	H-Z-18-1	14,50	58,3	58,3	58,3	68,3	58,6
H-Z-18-2_B	H-Z-18-2	14,50	58,3	58,3	58,3	68,3	58,6
A-Z-T8-1_A	A-Z-T8-1	49,50	57,7	57,7	57,7	67,7	57,7
3_C	Croeselaan 101	7,50	57,6	57,6	57,6	67,6	59,2
A-Z-T7-1_B	A-Z-T7-1	52,50	57,5	57,5	57,5	67,5	57,5
H-Z-18-1_A	H-Z-18-1	11,50	57,1	57,1	57,1	67,1	57,5
H-Z-18-2_A	H-Z-18-2	11,50	57,1	57,1	57,1	67,1	57,5
A-N-T3-1_E	A-N-T3-1	61,50	56,8	56,8	56,8	66,8	56,8
3_B	Croeselaan 101	5,00	56,7	56,7	56,7	66,7	58,9
4_C	Veemarktstraat 9	7,50	56,6	56,6	56,6	66,6	58,6
A-N-T3-1_F	A-N-T3-1	64,50	56,5	56,5	56,5	66,5	56,5
A-N-T3-1_C	A-N-T3-1	55,50	56,5	56,5	56,5	66,5	56,5
A-N-T3-1_D	A-N-T3-1	58,50	56,4	56,4	56,4	66,4	56,4
A-N-T3-2_A	A-N-T3-2	67,50	56,3	56,3	56,3	66,3	56,3
A-N-T3-2_B	A-N-T3-2	70,50	56,2	56,2	56,2	66,2	56,2
4_B	Veemarktstraat 9	5,00	56,0	56,0	56,0	66,0	58,5
A-N-T3-1_B	A-N-T3-1	52,50	55,9	55,9	55,9	65,9	55,9
3_A	Croeselaan 101	1,50	55,8	55,8	55,8	65,8	58,9
A-N-T3-2_C	A-N-T3-2	73,50	55,7	55,7	55,7	65,7	55,7
A-N-T3-1_A	A-N-T3-1	49,50	55,4	55,4	55,4	65,4	55,4
4_A	Veemarktstraat 9	1,50	55,4	55,4	55,4	65,4	58,7
A-N-T3-3_C	A-N-T3-3	91,50	55,3	55,3	55,3	65,3	55,3
A-Z-T7-1_A	A-Z-T7-1	49,50	55,1	55,1	55,1	65,1	55,1
A-N-T3-2_D	A-N-T3-2	76,50	55,0	55,0	55,0	65,0	55,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Amrâth

LAr,LT housefeest complex inclusief hal 1

Rapport:	Resultatentabel
Model:	House feest complex met hal 1
	LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep:	(hoofdgroep)
Groepsreductie:	Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
A-N-T3-2_E	A-N-T3-2	79,50	54,8	54,8	54,8	64,8	54,8
A-N-T3-2_F	A-N-T3-2	82,50	54,7	54,7	54,7	64,7	54,7
A-N-T3-3_B	A-N-T3-3	88,50	54,7	54,7	54,7	64,7	54,7
A-N-T3-3_A	A-N-T3-3	85,50	54,6	54,6	54,6	64,7	54,6
A-N-4-2_C	A-N-4-2	46,50	54,5	54,5	54,5	64,5	54,5
A-N-4-2_B	A-N-4-2	43,50	54,3	54,3	54,3	64,3	54,3
A-O-5-2_A	A-O-5-2	40,50	54,2	54,2	54,2	64,2	54,2
A-O-5-2_B	A-O-5-2	43,50	54,2	54,2	54,2	64,2	54,2
A-O-5-2_C	A-O-5-2	46,50	54,2	54,2	54,2	64,2	54,2
A-O-5-1_F	A-O-5-1	37,50	54,2	54,2	54,2	64,2	54,2
A-N-4-2_A	A-N-4-2	40,50	54,1	54,1	54,1	64,1	54,1
A-O-5-1_E	A-O-5-1	34,50	54,0	54,0	54,0	64,0	54,0
A-N-4-1_F	A-N-4-1	37,50	54,0	54,0	54,0	64,0	54,0
A-O-5-1_D	A-O-5-1	31,50	54,0	54,0	54,0	64,0	54,0
A-N-2-2_A	A-N-2-2	40,50	53,9	53,9	53,9	63,9	53,9
A-N-2-2_C	A-N-2-2	46,50	53,9	53,9	53,9	63,9	53,9
A-N-4-1_E	A-N-4-1	34,50	53,9	53,9	53,9	63,9	53,9
A-O-5-1_C	A-O-5-1	28,50	53,9	53,9	53,9	63,9	53,9
A-N-4-1_D	A-N-4-1	31,50	53,7	53,7	53,7	63,7	53,7
A-O-5-1_A	A-O-5-1	20,50	53,7	53,7	53,7	63,7	53,8
A-O-5-1_B	A-O-5-1	23,50	53,7	53,7	53,7	63,7	53,8
H-O-17-1_C	H-O-17-1	17,50	53,7	53,7	53,7	63,7	53,8
H-O-17-2_C	H-O-17-2	17,50	53,7	53,7	53,7	63,7	53,8
H-O-17-1_B	H-O-17-1	14,50	53,6	53,6	53,6	63,6	53,8
H-O-17-2_B	H-O-17-2	14,50	53,6	53,6	53,6	63,6	53,8
A-N-4-1_C	A-N-4-1	28,50	53,5	53,5	53,5	63,5	53,6
A-N-2-1_F	A-N-2-1	37,50	53,5	53,5	53,5	63,5	53,5
A-N-T4-1_B	A-N-T4-1	52,50	53,4	53,4	53,4	63,4	53,4
A-N-2-1_E	A-N-2-1	34,50	53,3	53,3	53,3	63,3	53,3
A-N-4-1_B	A-N-4-1	23,50	53,3	53,3	53,3	63,3	53,4
A-N-4-1_A	A-N-4-1	20,50	53,2	53,2	53,2	63,2	53,4
A-N-2-2_B	A-N-2-2	43,50	53,2	53,2	53,2	63,2	53,2
A-N-2-1_D	A-N-2-1	31,50	53,2	53,2	53,2	63,2	53,2
H-O-16-1_C	H-O-16-1	17,50	53,1	53,1	53,1	63,1	53,3
H-O-16-2_C	H-O-16-2	17,50	53,1	53,1	53,1	63,1	53,3
A-N-T4-1_D	A-N-T4-1	58,50	53,1	53,1	53,1	63,1	53,1
A-O-T6-1_A	A-O-T6-1	49,50	53,1	53,1	53,1	63,1	53,1
A-N-T4-1_C	A-N-T4-1	55,50	53,1	53,1	53,1	63,1	53,1
H-O-16-1_B	H-O-16-1	14,50	53,1	53,1	53,1	63,1	53,3
H-O-16-2_B	H-O-16-2	14,50	53,1	53,1	53,1	63,1	53,3
A-N-2-1_C	A-N-2-1	28,50	53,1	53,1	53,1	63,1	53,1
H-O-17-1_A	H-O-17-1	11,50	53,1	53,1	53,1	63,1	53,3
H-O-17-2_A	H-O-17-2	11,50	53,1	53,1	53,1	63,1	53,3
A-N-T4-1_A	A-N-T4-1	49,50	53,0	53,0	53,0	63,0	53,0
H-O-16-1_A	H-O-16-1	11,50	53,0	53,0	53,0	63,0	53,3
H-O-16-2_A	H-O-16-2	11,50	53,0	53,0	53,0	63,0	53,3
A-N-T4-1_E	A-N-T4-1	61,50	53,0	53,0	53,0	63,0	53,0
A-N-T4-1_F	A-N-T4-1	64,50	53,0	53,0	53,0	63,0	53,0
A-N-2-1_B	A-N-2-1	23,50	52,8	52,8	52,8	62,8	52,8
A-N-2-1_A	A-N-2-1	20,50	52,6	52,6	52,6	62,6	52,7
A-N-T4-2_A	A-N-T4-2	67,50	52,5	52,5	52,5	62,5	52,5
H-N-14-1_C	H-N-14-1	17,50	52,3	52,3	52,3	62,3	52,3
H-N-14-2_C	H-N-14-2	17,50	52,3	52,3	52,3	62,3	52,3
H-N-14-1_B	H-N-14-1	14,50	52,1	52,1	52,1	62,1	52,2
H-N-14-2_B	H-N-14-2	14,50	52,1	52,1	52,1	62,1	52,2
A-N-3-2_C	A-N-3-2	46,50	51,8	51,8	51,8	61,8	51,8
H-N-14-1_A	H-N-14-1	11,50	51,8	51,8	51,8	61,8	51,9
H-N-14-2_A	H-N-14-2	11,50	51,8	51,8	51,8	61,8	51,9
A-N-T4-2_B	A-N-T4-2	70,50	51,6	51,6	51,6	61,6	51,6
A-N-3-2_B	A-N-3-2	43,50	51,6	51,6	51,6	61,6	51,6
A-N-T4-3_C	A-N-T4-3	91,50	51,4	51,4	51,4	61,4	51,4
A-N-3-2_A	A-N-3-2	40,50	51,2	51,2	51,2	61,2	51,2
A-O-T5-1_A	A-O-T5-1	49,50	51,1	51,1	51,1	61,1	51,1
A-N-T4-2_C	A-N-T4-2	73,50	50,9	50,9	50,9	60,9	50,9
A-O-T6-1_B	A-O-T6-1	52,50	50,8	50,8	50,8	60,8	50,8
A-N-T4-3_B	A-N-T4-3	88,50	50,4	50,4	50,4	60,4	50,4
A-O-T6-1_C	A-O-T6-1	55,50	50,3	50,3	50,3	60,3	50,3
A-N-T4-3_A	A-N-T4-3	85,50	50,1	50,1	50,1	60,1	50,1
A-N-T4-2_E	A-N-T4-2	79,50	50,1	50,1	50,1	60,1	50,1
A-O-T5-1_B	A-O-T5-1	52,50	50,0	50,0	50,0	60,0	50,0
A-O-T5-1_C	A-O-T5-1	55,50	50,0	50,0	50,0	60,0	50,0
A-N-T4-2_F	A-N-T4-2	82,50	50,0	50,0	50,0	60,0	50,0
A-N-T4-2_D	A-N-T4-2	76,50	49,9	49,9	49,9	59,9	49,9
A-N-3-1_F	A-N-3-1	37,50	49,9	49,9	49,9	59,9	49,9
A-N-3-1_E	A-N-3-1	34,50	49,4	49,4	49,4	59,4	49,4
A-O-T6-3_C	A-O-T6-3	91,50	49,4	49,4	49,4	59,4	49,4
H-N-15-1_A	H-N-15-1	11,50	49,3	49,3	49,3	59,3	49,5
H-N-15-2_A	H-N-15-2	11,50	49,3	49,3	49,3	59,3	49,5
A-N-3-1_D	A-N-3-1	31,50	49,2	49,2	49,2	59,2	49,3
H-N-15-1_B	H-N-15-1	14,50	49,2	49,2	49,2	59,2	49,4
H-N-15-2_B	H-N-15-2	14,50	49,2	49,2	49,2	59,2	49,4
A-N-3-1_A	A-N-3-1	20,50	49,2	49,2	49,2	59,2	49,2
A-N-3-1_C	A-N-3-1	28,50	49,1	49,1	49,1	59,1	49,2
A-O-T6-1_D	A-O-T6-1	58,50	49,1	49,1	49,1	59,1	49,1
H-N-15-1_C	H-N-15-1	17,50	49,1	49,1	49,1	59,1	49,2
H-N-15-2_C	H-N-15-2	17,50	49,1	49,1	49,1	59,1	49,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Amrâth

LAr,LT housefeest complex inclusief hal 1

Rapport: Resultatentabel

Model: House feest complex met hal 1

LAeq totaalresultaten voor toetspunten

Groep: (hoofdgroep)

Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
A-N-3-1_B	A-N-3-1	23,50	49,1	49,1	49,1	59,1	49,1
A-O-T5-1_D	A-O-T5-1	58,50	48,7	48,7	48,7	58,7	48,7
A-O-T5-3_C	A-O-T5-3	91,50	48,1	48,1	48,1	58,1	48,1
A-O-T6-3_B	A-O-T6-3	88,50	48,0	48,0	48,0	58,0	48,0
A-O-T6-2_A	A-O-T6-2	67,50	47,9	47,9	47,9	57,9	47,9
A-O-T6-1_E	A-O-T6-1	61,50	47,8	47,8	47,8	57,8	47,8
A-O-T6-1_F	A-O-T6-1	64,50	47,8	47,8	47,8	57,8	47,8
A-O-T6-3_A	A-O-T6-3	85,50	47,5	47,5	47,5	57,5	47,5
A-O-T6-2_B	A-O-T6-2	70,50	47,4	47,4	47,4	57,4	47,4
A-O-T6-2_C	A-O-T6-2	73,50	47,4	47,4	47,4	57,4	47,4
A-O-T5-1_E	A-O-T5-1	61,50	47,3	47,3	47,3	57,3	47,3
A-O-T6-2_F	A-O-T6-2	82,50	47,3	47,3	47,3	57,3	47,3
A-O-T5-1_F	A-O-T5-1	64,50	47,1	47,1	47,1	57,1	47,1
A-O-T6-2_E	A-O-T6-2	79,50	47,1	47,1	47,1	57,1	47,1
A-O-T6-2_D	A-O-T6-2	76,50	47,1	47,1	47,1	57,1	47,1
A-O-T5-3_B	A-O-T5-3	88,50	46,5	46,5	46,5	56,5	46,5
A-O-T5-2_B	A-O-T5-2	70,50	46,4	46,4	46,4	56,4	46,4
A-O-T5-2_C	A-O-T5-2	73,50	46,4	46,4	46,4	56,4	46,4
A-O-T5-2_A	A-O-T5-2	67,50	46,3	46,3	46,3	56,3	46,3
A-O-T5-3_A	A-O-T5-3	85,50	46,1	46,1	46,1	56,1	46,1
A-O-T5-2_F	A-O-T5-2	82,50	45,8	45,8	45,8	55,8	45,8
A-O-T5-2_D	A-O-T5-2	76,50	45,7	45,7	45,7	55,7	45,7
A-O-T5-2_E	A-O-T5-2	79,50	45,7	45,7	45,7	55,7	45,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Amrâth

LAr,LT housefeest complex exclusief hal 1 (omklap)

Rapport: Resultatentabel
Model: Muziekgeluid diverse hallen, na omklap (zonder hal 1)
LArq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
A-W-10-2_C	A-W-10-2	46,50	51,6	51,6	51,6	61,6	51,9
A-W-9-2_C	A-W-9-2	40,50	51,5	51,5	51,5	61,5	51,8
A-W-10-2_B	A-W-10-2	43,50	51,5	51,5	51,5	61,5	51,8
A-W-8-2_C	A-W-8-2	40,50	51,4	51,4	51,4	61,4	51,6
A-W-10-2_A	A-W-10-2	40,50	51,4	51,4	51,4	61,4	51,7
A-W-9-2_B	A-W-9-2	43,50	51,3	51,3	51,3	61,3	51,5
A-W-8-2_B	A-W-8-2	43,50	51,2	51,2	51,2	61,2	51,4
A-W-10-1_F	A-W-10-1	37,50	51,1	51,1	51,1	61,1	51,5
A-W-T1-1_A	A-W-T1-1	49,50	51,1	51,1	51,1	61,1	51,4
A-W-9-2_A	A-W-9-2	40,50	51,0	51,0	51,0	61,0	51,4
A-W-8-2_A	A-W-8-2	40,50	51,0	51,0	51,0	61,0	51,2
A-W-10-1_E	A-W-10-1	34,50	50,9	50,9	50,9	60,9	51,4
A-W-8-1_F	A-W-8-1	37,50	50,8	50,8	50,8	60,8	51,0
A-W-9-1_F	A-W-9-1	37,50	50,8	50,8	50,8	60,8	51,1
A-W-10-1_D	A-W-10-1	31,50	50,5	50,5	50,5	60,5	51,3
A-W-9-1_E	A-W-9-1	34,50	50,5	50,5	50,5	60,5	51,0
A-W-8-1_E	A-W-8-1	34,50	50,4	50,4	50,4	60,4	50,8
A-Z-T8-2_B	A-Z-T8-2	70,50	50,4	50,4	50,4	60,4	50,6
A-Z-T8-2_A	A-Z-T8-2	67,50	50,4	50,4	50,4	60,4	50,6
A-Z-T8-1_E	A-Z-T8-1	61,50	50,4	50,4	50,4	60,4	50,6
A-W-T1-1_D	A-W-T1-1	58,50	50,4	50,4	50,4	60,4	50,6
A-Z-T8-1_F	A-Z-T8-1	64,50	50,4	50,4	50,4	60,4	50,6
A-W-T1-1_C	A-W-T1-1	55,50	50,4	50,4	50,4	60,4	50,6
A-W-T1-1_F	A-W-T1-1	64,50	50,4	50,4	50,4	60,4	50,6
A-Z-T7-2_B	A-Z-T7-2	70,50	50,4	50,4	50,4	60,4	50,5
A-Z-T8-1_D	A-Z-T8-1	58,50	50,4	50,4	50,4	60,4	50,6
A-Z-T7-2_A	A-Z-T7-2	67,50	50,4	50,4	50,4	60,4	50,5
A-Z-T7-1_E	A-Z-T7-1	61,50	50,3	50,3	50,3	60,3	50,5
A-Z-T7-1_F	A-Z-T7-1	64,50	50,3	50,3	50,3	60,3	50,5
A-W-T1-1_E	A-W-T1-1	61,50	50,3	50,3	50,3	60,3	50,5
A-W-T1-1_B	A-W-T1-1	52,50	50,3	50,3	50,3	60,3	50,5
A-W-T1-2_A	A-W-T1-2	67,50	50,3	50,3	50,3	60,3	50,5
A-Z-T7-2_C	A-Z-T7-2	73,50	50,3	50,3	50,3	60,3	50,5
A-Z-T8-2_C	A-Z-T8-2	73,50	50,3	50,3	50,3	60,3	50,5
A-Z-T8-1_C	A-Z-T8-1	55,50	50,3	50,3	50,3	60,3	50,5
A-Z-T7-1_D	A-Z-T7-1	58,50	50,3	50,3	50,3	60,3	50,5
A-Z-T8-2_F	A-Z-T8-2	82,50	50,3	50,3	50,3	60,3	50,5
A-W-T1-2_B	A-W-T1-2	70,50	50,3	50,3	50,3	60,3	50,5
A-Z-T8-2_E	A-Z-T8-2	79,50	50,3	50,3	50,3	60,3	50,5
A-W-T1-2_D	A-W-T1-2	76,50	50,3	50,3	50,3	60,3	50,5
A-W-T1-2_E	A-W-T1-2	79,50	50,3	50,3	50,3	60,3	50,5
A-Z-T7-2_D	A-Z-T7-2	76,50	50,3	50,3	50,3	60,3	50,4
A-Z-T8-3_B	A-Z-T8-3	88,50	50,3	50,3	50,3	60,3	50,4
A-Z-T8-3_C	A-Z-T8-3	91,50	50,3	50,3	50,3	60,3	50,4
A-W-T1-3_A	A-W-T1-3	85,50	50,2	50,2	50,2	60,2	50,4
A-W-T1-3_B	A-W-T1-3	88,50	50,2	50,2	50,2	60,2	50,5
A-Z-T8-2_D	A-Z-T8-2	76,50	50,2	50,2	50,2	60,2	50,4
A-Z-T8-3_A	A-Z-T8-3	85,50	50,2	50,2	50,2	60,2	50,4
A-W-T1-2_C	A-W-T1-2	73,50	50,2	50,2	50,2	60,2	50,5
A-Z-T7-3_A	A-Z-T7-3	85,50	50,2	50,2	50,2	60,2	50,4
A-W-T1-2_F	A-W-T1-2	82,50	50,2	50,2	50,2	60,2	50,4
A-Z-T7-3_B	A-Z-T7-3	88,50	50,2	50,2	50,2	60,2	50,4
A-Z-T7-2_F	A-Z-T7-2	82,50	50,2	50,2	50,2	60,2	50,4
A-Z-T7-3_C	A-Z-T7-3	91,50	50,2	50,2	50,2	60,2	50,4
A-W-T1-3_C	A-W-T1-3	91,50	50,2	50,2	50,2	60,2	50,4
A-Z-T7-1_C	A-Z-T7-1	55,50	50,2	50,2	50,2	60,2	50,3
A-Z-T7-2_E	A-Z-T7-2	79,50	50,2	50,2	50,2	60,2	50,4
A-W-10-1_C	A-W-10-1	28,50	50,1	50,1	50,1	60,1	51,2
A-Z-T8-1_B	A-Z-T8-1	52,50	50,1	50,1	50,1	60,1	50,3
A-W-9-1_D	A-W-9-1	31,50	50,1	50,1	50,1	60,1	50,8
A-W-8-1_D	A-W-8-1	31,50	50,1	50,1	50,1	60,1	50,6
A-W-T2-1_E	A-W-T2-1	61,50	50,1	50,1	50,1	60,1	50,3
4_C	Veemarktstraat 9	7,50	50,0	50,0	50,0	60,0	51,9
A-W-T2-1_D	A-W-T2-1	58,50	50,0	50,0	50,0	60,0	50,3
A-W-T2-1_C	A-W-T2-1	55,50	50,0	50,0	50,0	60,0	50,3
A-W-T2-2_C	A-W-T2-2	73,50	50,0	50,0	50,0	60,0	50,2
A-W-T2-2_E	A-W-T2-2	79,50	50,0	50,0	50,0	60,0	50,2
A-W-T2-2_B	A-W-T2-2	70,50	50,0	50,0	50,0	60,0	50,2
A-W-T2-2_D	A-W-T2-2	76,50	50,0	50,0	50,0	60,0	50,2
A-W-T2-2_A	A-W-T2-2	67,50	50,0	50,0	50,0	60,0	50,2
A-W-T2-1_F	A-W-T2-1	64,50	50,0	50,0	50,0	60,0	50,2
A-W-T2-1_B	A-W-T2-1	52,50	50,0	50,0	50,0	60,0	50,1
A-W-T2-2_F	A-W-T2-2	82,50	50,0	50,0	50,0	60,0	50,2
A-W-T2-3_B	A-W-T2-3	88,50	50,0	50,0	50,0	60,0	50,2
A-W-T2-3_C	A-W-T2-3	91,50	50,0	50,0	50,0	60,0	50,2
A-W-T2-3_A	A-W-T2-3	85,50	49,9	49,9	49,9	59,9	50,1
A-W-8-1_C	A-W-8-1	28,50	49,7	49,7	49,7	59,7	50,5
A-W-9-1_C	A-W-9-1	28,50	49,7	49,7	49,7	59,7	50,6
A-Z-T7-1_B	A-Z-T7-1	52,50	49,6	49,6	49,6	59,6	49,7
A-W-10-1_B	A-W-10-1	23,50	49,4	49,4	49,4	59,4	50,9
4_B	Veemarktstraat 9	5,00	49,2	49,2	49,2	59,2	51,6
3_C	Croeselaan 101	7,50	49,1	49,1	49,1	59,1	51,2
A-W-8-1_B	A-W-8-1	23,50	48,8	48,8	48,8	58,8	50,1
A-W-9-1_B	A-W-9-1	23,50	48,8	48,8	48,8	58,8	50,3
A-W-10-1_A	A-W-10-1	20,50	48,7	48,7	48,7	58,7	50,6
A-Z-7-2_C	A-Z-7-2	46,50	48,6	48,6	48,6	58,6	48,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Amrâth

LAr,LT housefeest complex exclusief hal 1 (omklap)

Rapport: Resultatentabel
Model: Muziekgeluid diverse hallen, na omklap (zonder hal 1)
LArq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
3_B	Croeselaan 101	5,00	48,3	48,3	48,3	58,3	51,0
4_A	Veemarktstraat 9	1,50	48,3	48,3	48,3	58,3	51,8
A-Z-7-2_B	A-Z-7-2	43,50	48,3	48,3	48,3	58,3	48,5
A-N-1-2_C	A-N-1-2	40,50	48,2	48,2	48,2	58,2	48,5
A-W-9-1_A	A-W-9-1	20,50	48,1	48,1	48,1	58,1	50,0
A-W-8-1_A	A-W-8-1	20,50	48,1	48,1	48,1	58,1	49,8
A-Z-7-2_A	A-Z-7-2	40,50	48,1	48,1	48,1	58,1	48,3
A-N-1-2_B	A-N-1-2	43,50	48,0	48,0	48,0	58,0	48,4
A-N-1-2_A	A-N-1-2	40,50	47,9	47,9	47,9	57,9	48,3
A-O-6-2_C	A-O-6-2	46,50	47,8	47,8	47,8	57,8	48,0
A-Z-7-1_F	A-Z-7-1	37,50	47,8	47,8	47,8	57,8	48,0
A-N-1-1_F	A-N-1-1	37,50	47,8	47,8	47,8	57,8	48,2
H-W-22-1_C	H-W-22-1	17,50	47,7	47,7	47,7	57,7	50,0
H-W-22-2_C	H-W-22-2	17,50	47,7	47,7	47,7	57,7	50,0
3_A	Croeselaan 101	1,50	47,7	47,7	47,7	57,7	51,3
1_B	Veemarktplein 42	7,50	47,6	47,6	47,6	57,6	50,6
A-N-1-1_E	A-N-1-1	34,50	47,6	47,6	47,6	57,6	48,2
A-Z-7-1_E	A-Z-7-1	34,50	47,5	47,5	47,5	57,5	47,8
A-O-6-2_B	A-O-6-2	43,50	47,5	47,5	47,5	57,5	47,7
A-Z-7-1_D	A-Z-7-1	31,50	47,5	47,5	47,5	57,5	47,9
A-N-1-1_D	A-N-1-1	31,50	47,3	47,3	47,3	57,3	48,1
A-O-6-2_A	A-O-6-2	40,50	47,3	47,3	47,3	57,3	47,5
A-W-T2-1_A	A-W-T2-1	49,50	47,3	47,3	47,3	57,3	47,4
2_A	Croeselaan 83	1,50	47,2	47,2	47,2	57,2	51,1
2_C	Croeselaan 83	7,50	47,2	47,2	47,2	57,2	49,7
A-Z-6-1_F	A-Z-6-1	37,50	47,1	47,1	47,1	57,1	47,3
A-Z-T8-1_A	A-Z-T8-1	49,50	47,0	47,0	47,0	57,0	47,1
A-N-1-1_C	A-N-1-1	28,50	47,0	47,0	47,0	57,0	48,0
A-Z-7-1_C	A-Z-7-1	28,50	47,0	47,0	47,0	57,0	47,7
H-W-22-1_B	H-W-22-1	14,50	46,8	46,8	46,8	56,8	49,6
H-W-22-2_B	H-W-22-2	14,50	46,8	46,8	46,8	56,8	49,6
H-W-21-1_C	H-W-21-1	17,50	46,8	46,8	46,8	56,8	49,2
H-W-21-2_C	H-W-21-2	17,50	46,8	46,8	46,8	56,8	49,2
A-Z-6-1_E	A-Z-6-1	34,50	46,8	46,8	46,8	56,8	47,1
H-Z-20-1_C	H-Z-20-1	17,50	46,8	46,8	46,8	56,8	48,9
H-Z-20-2_C	H-Z-20-2	17,50	46,8	46,8	46,8	56,8	48,9
A-Z-6-1_D	A-Z-6-1	31,50	46,7	46,7	46,7	56,7	47,3
2_B	Croeselaan 83	5,00	46,7	46,7	46,7	56,7	49,8
A-Z-T7-1_A	A-Z-T7-1	49,50	46,6	46,6	46,6	56,6	46,7
A-N-1-1_B	A-N-1-1	23,50	46,3	46,3	46,3	56,3	47,8
A-Z-6-1_C	A-Z-6-1	28,50	46,2	46,2	46,2	56,2	47,1
A-Z-7-1_B	A-Z-7-1	23,50	46,0	46,0	46,0	56,0	47,4
H-W-22-1_A	H-W-22-1	11,50	46,0	46,0	46,0	56,0	49,2
H-W-22-2_A	H-W-22-2	11,50	46,0	46,0	46,0	56,0	49,2
H-Z-20-1_B	H-Z-20-1	14,50	45,9	45,9	45,9	55,9	48,6
H-Z-20-2_B	H-Z-20-2	14,50	45,9	45,9	45,9	55,9	48,6
H-W-21-1_B	H-W-21-1	14,50	45,9	45,9	45,9	55,9	48,7
H-W-21-2_B	H-W-21-2	14,50	45,9	45,9	45,9	55,9	48,7
A-N-1-1_A	A-N-1-1	20,50	45,8	45,8	45,8	55,8	47,6
1_A	Veemarktplein 42	5,00	45,4	45,4	45,4	55,4	49,0
A-Z-6-1_B	A-Z-6-1	23,50	45,4	45,4	45,4	55,4	46,8
H-W-13-1_C	H-W-13-1	17,50	45,4	45,4	45,4	55,4	47,6
H-W-13-2_C	H-W-13-2	17,50	45,4	45,4	45,4	55,4	47,6
A-Z-7-1_A	A-Z-7-1	20,50	45,3	45,3	45,3	55,3	47,0
H-Z-20-1_A	H-Z-20-1	11,50	45,2	45,2	45,2	55,2	48,3
H-Z-20-2_A	H-Z-20-2	11,50	45,2	45,2	45,2	55,2	48,3
H-W-21-1_A	H-W-21-1	11,50	45,1	45,1	45,1	55,1	48,3
H-W-21-2_A	H-W-21-2	11,50	45,1	45,1	45,1	55,1	48,3
H-W-13-1_B	H-W-13-1	14,50	44,7	44,7	44,7	54,7	47,4
H-W-13-2_B	H-W-13-2	14,50	44,7	44,7	44,7	54,7	47,4
A-Z-6-1_A	A-Z-6-1	20,50	44,7	44,7	44,7	54,7	46,6
H-W-13-1_A	H-W-13-1	11,50	43,9	43,9	43,9	53,9	47,0
H-W-13-2_A	H-W-13-2	11,50	43,9	43,9	43,9	53,9	47,0
H-Z-19-1_C	H-Z-19-1	17,50	43,8	43,8	43,8	53,8	46,0
H-Z-19-2_C	H-Z-19-2	17,50	43,8	43,8	43,8	53,8	46,0
H-Z-18-1_C	H-Z-18-1	17,50	43,5	43,5	43,5	53,5	45,8
H-Z-18-2_C	H-Z-18-2	17,50	43,5	43,5	43,5	53,5	45,8
H-Z-19-1_B	H-Z-19-1	14,50	43,2	43,2	43,2	53,2	45,9
H-Z-19-2_B	H-Z-19-2	14,50	43,2	43,2	43,2	53,2	45,9
H-Z-18-1_B	H-Z-18-1	14,50	42,8	42,8	42,8	52,8	45,5
H-Z-18-2_B	H-Z-18-2	14,50	42,8	42,8	42,8	52,8	45,5
H-Z-19-1_A	H-Z-19-1	11,50	42,6	42,6	42,6	52,6	45,7
H-Z-19-2_A	H-Z-19-2	11,50	42,6	42,6	42,6	52,6	45,7
A-N-4-1_D	A-N-4-1	31,50	42,3	42,3	42,3	52,3	43,2
H-Z-18-1_A	H-Z-18-1	11,50	42,2	42,2	42,2	52,2	45,4
H-Z-18-2_A	H-Z-18-2	11,50	42,2	42,2	42,2	52,2	45,4
A-N-4-1_C	A-N-4-1	28,50	41,9	41,9	41,9	51,9	43,1
A-N-4-2_B	A-N-4-2	43,50	41,8	41,8	41,8	51,8	42,0
A-N-4-1_E	A-N-4-1	34,50	41,7	41,7	41,7	51,7	42,3
A-N-4-2_A	A-N-4-2	40,50	41,4	41,4	41,4	51,4	41,6
A-N-4-1_B	A-N-4-1	23,50	41,2	41,2	41,2	51,2	43,0
A-N-4-2_C	A-N-4-2	46,50	41,2	41,2	41,2	51,2	41,5
A-N-4-1_F	A-N-4-1	37,50	41,0	41,0	41,0	51,0	41,4
A-N-4-1_A	A-N-4-1	20,50	40,7	40,7	40,7	50,7	42,8
H-O-16-1_C	H-O-16-1	17,50	40,2	40,2	40,2	50,2	42,7
H-O-16-2_C	H-O-16-2	17,50	40,2	40,2	40,2	50,2	42,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Amrâth

LAr,LT housefeest complex exclusief hal 1 (omklap)

Rapport: Resultatentabel
Model: Muziekgeluid diverse hallen, na omklap (zonder hal 1)
LArq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
A-0-5-1_D	A-0-5-1	31,50	40,1	40,1	40,1	50,1	41,0
H-0-16-1_B	H-0-16-1	14,50	39,8	39,8	39,8	49,8	42,7
H-0-16-2_B	H-0-16-2	14,50	39,8	39,8	39,8	49,8	42,7
A-0-5-1_C	A-0-5-1	20,50	39,8	39,8	39,8	49,8	40,9
H-0-16-1_A	H-0-16-1	11,50	39,6	39,6	39,6	49,6	42,8
H-0-16-2_A	H-0-16-2	11,50	39,6	39,6	39,6	49,6	42,8
A-N-T3-3_C	A-N-T3-3	91,50	39,1	39,1	39,1	49,1	39,4
A-0-5-1_B	A-0-5-1	23,50	39,0	39,0	39,0	49,0	40,8
A-N-T3-1_A	A-N-T3-1	49,50	39,0	39,0	39,0	49,0	39,3
A-0-5-2_B	A-0-5-2	43,50	38,9	38,9	38,9	48,9	39,4
A-0-5-2_A	A-0-5-2	40,50	38,7	38,7	38,7	48,7	39,2
A-0-5-1_F	A-0-5-1	37,50	38,6	38,6	38,6	48,6	39,2
A-0-5-1_A	A-0-5-1	20,50	38,5	38,5	38,5	48,5	40,6
A-N-T3-1_B	A-N-T3-1	52,50	38,5	38,5	38,5	48,5	38,9
A-O-T6-3_C	A-O-T6-3	91,50	38,3	38,3	38,3	48,3	38,4
A-0-5-1_E	A-0-5-1	34,50	38,2	38,2	38,2	48,2	39,0
A-N-T3-1_C	A-N-T3-1	55,50	38,2	38,2	38,2	48,2	38,6
A-N-T3-1_D	A-N-T3-1	58,50	38,2	38,2	38,2	48,2	38,4
A-N-3-2_C	A-N-3-2	46,50	38,1	38,1	38,1	48,1	38,5
H-0-17-1_C	H-0-17-1	17,50	38,0	38,0	38,0	48,0	40,6
H-0-17-2_C	H-0-17-2	17,50	38,0	38,0	38,0	48,0	40,6
A-N-T3-1_F	A-N-T3-1	64,50	38,0	38,0	38,0	48,0	38,2
A-N-T3-2_A	A-N-T3-2	67,50	38,0	38,0	38,0	48,0	38,2
A-N-T3-2_B	A-N-T3-2	70,50	38,0	38,0	38,0	48,0	38,2
A-N-T3-2_C	A-N-T3-2	73,50	38,0	38,0	38,0	48,0	38,2
A-N-T3-1_E	A-N-T3-1	61,50	38,0	38,0	38,0	48,0	38,2
A-N-T3-3_B	A-N-T3-3	88,50	38,0	38,0	38,0	48,0	38,2
A-N-T3-3_A	A-N-T3-3	85,50	37,7	37,7	37,7	47,7	37,9
A-N-T3-2_D	A-N-T3-2	76,50	37,7	37,7	37,7	47,7	37,9
H-0-17-1_B	H-0-17-1	14,50	37,7	37,7	37,7	47,7	40,6
H-0-17-2_B	H-0-17-2	14,50	37,7	37,7	37,7	47,7	40,6
A-N-T3-2_F	A-N-T3-2	82,50	37,6	37,6	37,6	47,6	37,8
A-N-T3-2_E	A-N-T3-2	79,50	37,5	37,5	37,5	47,5	37,8
A-0-5-2_C	A-0-5-2	46,50	37,5	37,5	37,5	47,5	38,1
A-N-3-2_B	A-N-3-2	43,50	37,5	37,5	37,5	47,5	37,8
H-0-17-1_A	H-0-17-1	11,50	37,3	37,3	37,3	47,3	40,6
H-0-17-2_A	H-0-17-2	11,50	37,3	37,3	37,3	47,3	40,6
A-O-T5-3_C	A-O-T5-3	91,50	37,0	37,0	37,0	47,0	37,1
A-O-T6-1_A	A-O-T6-1	49,50	37,0	37,0	37,0	47,0	37,1
A-O-T6-3_B	A-O-T6-3	88,50	36,8	36,8	36,8	46,8	36,9
A-N-3-2_A	A-N-3-2	40,50	36,7	36,7	36,7	46,7	37,1
A-N-T4-3_C	A-N-T4-3	91,50	36,7	36,7	36,7	46,7	36,9
A-O-T6-1_B	A-O-T6-1	52,50	36,6	36,6	36,6	46,6	36,7
A-O-T6-3_A	A-O-T6-3	85,50	36,5	36,5	36,5	46,5	36,6
A-O-T6-2_F	A-O-T6-2	82,50	36,3	36,3	36,3	46,3	36,4
A-O-T6-2_E	A-O-T6-2	79,50	36,2	36,2	36,2	46,2	36,3
A-O-T6-2_D	A-O-T6-2	76,50	36,2	36,2	36,2	46,2	36,3
A-O-T6-2_C	A-O-T6-2	73,50	36,2	36,2	36,2	46,2	36,3
A-O-T6-2_B	A-O-T6-2	70,50	36,1	36,1	36,1	46,1	36,2
A-O-T6-1_D	A-O-T6-1	58,50	36,1	36,1	36,1	46,1	36,2
A-O-T6-1_E	A-O-T6-1	61,50	36,1	36,1	36,1	46,1	36,2
A-O-T6-2_A	A-O-T6-2	67,50	36,1	36,1	36,1	46,1	36,2
A-O-T6-1_F	A-O-T6-1	64,50	36,1	36,1	36,1	46,1	36,2
A-O-T6-1_C	A-O-T6-1	55,50	36,1	36,1	36,1	46,1	36,2
A-N-3-1_D	A-N-3-1	31,50	35,4	35,4	35,4	45,4	36,3
A-O-T5-1_B	A-O-T5-1	52,50	35,4	35,4	35,4	45,4	35,5
A-N-3-1_C	A-N-3-1	28,50	35,2	35,2	35,2	45,2	36,4
A-O-T5-1_A	A-O-T5-1	49,50	35,2	35,2	35,2	45,2	35,4
A-N-3-1_F	A-N-3-1	37,50	35,2	35,2	35,2	45,2	35,7
A-O-T5-3_B	A-O-T5-3	88,50	35,0	35,0	35,0	45,0	35,2
A-N-T4-1_A	A-N-T4-1	49,50	34,9	34,9	34,9	44,9	35,8
A-N-3-1_E	A-N-3-1	34,50	34,8	34,8	34,8	44,8	35,4
A-N-T4-3_B	A-N-T4-3	88,50	34,7	34,7	34,7	44,7	34,9
A-N-T4-1_B	A-N-T4-1	52,50	34,7	34,7	34,7	44,7	35,6
A-N-3-1_B	A-N-3-1	23,50	34,6	34,6	34,6	44,6	36,2
A-O-T5-3_A	A-O-T5-3	85,50	34,5	34,5	34,5	44,5	34,7
A-N-T4-1_D	A-N-T4-1	58,50	34,5	34,5	34,5	44,5	34,7
A-N-T4-1_C	A-N-T4-1	55,50	34,5	34,5	34,5	44,5	35,5
A-N-T4-2_D	A-N-T4-2	76,50	34,4	34,4	34,4	44,4	34,5
A-N-T4-2_C	A-N-T4-2	73,50	34,3	34,3	34,3	44,3	34,5
A-N-T4-2_B	A-N-T4-2	70,50	34,3	34,3	34,3	44,3	34,5
A-O-T5-2_F	A-O-T5-2	82,50	34,3	34,3	34,3	44,3	34,4
A-N-T4-2_A	A-N-T4-2	67,50	34,3	34,3	34,3	44,3	34,4
A-N-2-2_C	A-N-2-2	46,50	34,2	34,2	34,2	44,2	35,2
A-N-T4-1_E	A-N-T4-1	61,50	34,2	34,2	34,2	44,2	34,4
A-N-T4-3_A	A-N-T4-3	85,50	34,2	34,2	34,2	44,2	34,4
A-O-T5-2_D	A-O-T5-2	76,50	34,1	34,1	34,1	44,1	34,3
A-O-T5-2_E	A-O-T5-2	79,50	34,1	34,1	34,1	44,1	34,3
A-O-T5-2_C	A-O-T5-2	73,50	34,1	34,1	34,1	44,1	34,2
A-N-3-1_A	A-N-3-1	20,50	34,1	34,1	34,1	44,1	36,1
A-O-T5-2_B	A-O-T5-2	70,50	34,1	34,1	34,1	44,1	34,2
A-O-T5-2_A	A-O-T5-2	67,50	34,1	34,1	34,1	44,1	34,2
A-O-T5-1_F	A-O-T5-1	64,50	34,0	34,0	34,0	44,0	34,2
A-N-T4-1_F	A-N-T4-1	64,50	34,0	34,0	34,0	44,0	34,2
A-N-T4-2_E	A-N-T4-2	79,50	34,0	34,0	34,0	44,0	34,2
A-O-T5-1_D	A-O-T5-1	58,50	34,0	34,0	34,0	44,0	34,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Amrâth

LAr,LT housefeest complex exclusief hal 1 (omklap)

Rapport: Resultatentabel
Model: Muziekgeluid diverse hallen, na omklap (zonder hal 1)
L'Aeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li	
A-0-T5-1_E	A-0-T5-1	61,50	34,0	34,0	34,0	44,0	34,1	
A-0-T5-1_C	A-0-T5-1	55,50	33,9	33,9	33,9	43,9	34,1	
A-N-T4-2_F	A-N-T4-2	82,50	33,9	33,9	33,9	43,9	34,1	
H-N-15-1_C	H-N-15-1	17,50	33,3	33,3	33,3	43,3	35,7	
H-N-15-2_C	H-N-15-2	17,50	33,3	33,3	33,3	43,3	35,7	
H-N-15-1_B	H-N-15-1	14,50	33,0	33,0	33,0	43,0	35,8	
H-N-15-2_B	H-N-15-2	14,50	33,0	33,0	33,0	43,0	35,8	
H-N-15-1_A	H-N-15-1	11,50	32,8	32,8	32,8	42,8	36,0	
H-N-15-2_A	H-N-15-2	11,50	32,8	32,8	32,8	42,8	36,0	
A-N-2-2_B	A-N-2-2	43,50	32,3	32,3	32,3	42,3	33,4	
A-N-2-2_A	A-N-2-2	40,50	31,8	31,8	31,8	41,8	32,6	
A-N-2-1_E	A-N-2-1	34,50	31,5	31,5	31,5	41,5	32,2	
A-N-2-1_F	A-N-2-1	37,50	31,4	31,4	31,4	41,4	32,0	
A-N-2-1_D	A-N-2-1	31,50	31,3	31,3	31,3	41,3	32,1	
A-N-2-1_C	A-N-2-1	28,50	30,8	30,8	30,8	40,8	31,9	
A-N-2-1_B	A-N-2-1	23,50	30,1	30,1	30,1	40,1	31,8	
A-N-2-1_A	A-N-2-1	20,50	29,7	29,7	29,7	39,7	31,7	
H-N-14-1_C	H-N-14-1	17,50	29,3	29,3	29,3	39,3	32,8	
H-N-14-2_C	H-N-14-2	17,50	29,3	29,3	29,3	39,3	32,8	
H-N-14-1_B	H-N-14-1	14,50	28,9	28,9	28,9	38,9	32,6	
H-N-14-2_B	H-N-14-2	14,50	28,9	28,9	28,9	38,9	32,6	
H-N-14-1_A	H-N-14-1	11,50	28,6	28,6	28,6	38,6	32,5	
H-N-14-2_A	H-N-14-2	11,50	28,6	28,6	28,6	38,6	32,5	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Amrâth

LAr,LT megabioscoop

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT Megabioscoop incl. parkeerplaats
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
A-0-6-2_B	A-0-6-2	43,50	40,0	39,7	36,1	46,1	70,2
A-0-6-2_C	A-0-6-2	46,50	39,9	39,5	35,9	45,9	70,1
A-0-6-2_A	A-0-6-2	40,50	39,6	39,2	35,6	45,6	70,2
A-Z-7-2_C	A-Z-7-2	46,50	39,7	39,2	35,6	45,6	70,4
A-Z-T8-2_D	A-Z-T8-2	76,50	39,2	39,1	35,5	45,5	68,7
A-Z-T8-2_E	A-Z-T8-2	79,50	39,2	39,1	35,5	45,5	68,6
A-Z-T8-2_F	A-Z-T8-2	82,50	39,2	39,1	35,5	45,5	68,5
A-Z-T8-3_A	A-Z-T8-3	85,50	39,1	39,1	35,5	45,5	68,4
A-Z-T8-3_B	A-Z-T8-3	88,50	39,1	39,0	35,4	45,4	68,1
A-Z-T8-3_C	A-Z-T8-3	91,50	39,0	39,0	35,4	45,4	67,9
A-Z-T8-2_C	A-Z-T8-2	73,50	39,2	39,0	35,4	45,4	68,8
A-Z-T8-2_B	A-Z-T8-2	70,50	39,2	39,0	35,4	45,4	68,9
A-Z-T8-2_A	A-Z-T8-2	67,50	39,2	39,0	35,4	45,4	69,0
A-Z-T7-2_D	A-Z-T7-2	76,50	39,1	39,0	35,3	45,3	68,8
A-Z-T7-2_F	A-Z-T7-2	82,50	39,1	39,0	35,3	45,3	68,5
A-Z-T7-2_E	A-Z-T7-2	79,50	39,1	38,9	35,3	45,3	68,7
A-Z-T8-1_F	A-Z-T8-1	64,50	39,2	39,0	35,3	45,3	69,2
A-Z-6-1_F	A-Z-6-1	37,50	39,4	38,9	35,3	45,3	70,3
A-Z-T7-3_A	A-Z-T7-3	85,50	39,0	38,9	35,3	45,3	68,3
A-Z-T7-2_C	A-Z-T7-2	73,50	39,1	38,9	35,3	45,3	68,9
A-Z-T7-3_B	A-Z-T7-3	88,50	38,9	38,9	35,3	45,3	68,2
A-Z-T7-3_C	A-Z-T7-3	91,50	38,9	38,9	35,2	45,2	68,0
A-Z-T7-1_F	A-Z-T7-1	64,50	39,1	38,9	35,2	45,2	69,2
A-Z-T7-2_A	A-Z-T7-2	67,50	39,1	38,9	35,2	45,2	69,1
A-Z-T7-2_B	A-Z-T7-2	70,50	39,1	38,9	35,2	45,2	69,0
A-Z-T8-1_B	A-Z-T8-1	52,50	38,3	38,7	35,2	45,2	63,7
A-Z-6-1_E	A-Z-6-1	34,50	39,4	38,8	35,1	45,1	70,5
A-Z-T7-1_C	A-Z-T7-1	55,50	39,1	38,8	35,1	45,1	69,5
A-Z-T8-1_E	A-Z-T8-1	61,50	39,0	38,8	35,1	45,1	69,2
A-W-T1-2_F	A-W-T1-2	82,50	38,4	38,6	35,1	45,1	65,6
A-W-T1-2_E	A-W-T1-2	79,50	38,4	38,6	35,1	45,1	65,6
A-Z-T7-1_E	A-Z-T7-1	61,50	39,1	38,8	35,1	45,1	69,4
A-W-T1-2_C	A-W-T1-2	73,50	38,4	38,6	35,1	45,1	65,7
A-W-T1-2_D	A-W-T1-2	76,50	38,4	38,6	35,1	45,1	65,7
A-W-T1-3_A	A-W-T1-3	85,50	38,4	38,6	35,1	45,1	65,5
A-W-T1-3_B	A-W-T1-3	88,50	38,4	38,5	35,0	45,0	65,5
A-W-T1-3_C	A-W-T1-3	91,50	38,3	38,5	35,0	45,0	65,4
A-Z-7-2_A	A-Z-7-2	40,50	39,3	38,7	35,0	45,0	70,5
A-W-8-2_C	A-W-8-2	46,50	38,7	38,5	34,9	44,9	68,1
A-W-T1-2_B	A-W-T1-2	70,50	38,3	38,5	34,9	44,9	65,8
A-Z-T7-1_B	A-Z-T7-1	52,50	38,7	38,6	34,9	44,9	68,1
A-Z-6-1_D	A-Z-6-1	31,50	39,2	38,5	34,9	44,9	70,6
A-W-T1-2_A	A-W-T1-2	67,50	38,2	38,4	34,9	44,9	65,8
A-W-T1-1_F	A-W-T1-1	64,50	38,2	38,3	34,8	44,8	65,9
A-Z-7-1_F	A-Z-7-1	37,50	39,1	38,5	34,7	44,7	70,6
A-W-T1-1_E	A-W-T1-1	61,50	38,1	38,2	34,7	44,7	65,9
A-Z-T7-1_D	A-Z-T7-1	58,50	38,8	38,4	34,7	44,7	69,5
A-Z-7-2_B	A-Z-7-2	43,50	39,0	38,4	34,6	44,6	70,5
A-Z-T8-1_D	A-Z-T8-1	58,50	38,6	38,3	34,6	44,6	69,0
A-Z-7-1_E	A-Z-7-1	34,50	39,0	38,3	34,5	44,5	70,8
A-W-T1-1_D	A-W-T1-1	58,50	37,8	38,0	34,4	44,4	65,9
A-W-T1-1_A	A-W-T1-1	49,50	38,1	38,0	34,4	44,4	67,4
A-W-T2-3_A	A-W-T2-3	85,50	37,6	37,9	34,4	44,4	64,5
A-W-T2-3_B	A-W-T2-3	88,50	37,6	37,8	34,3	44,3	64,5
A-W-T2-2_E	A-W-T2-2	79,50	37,6	37,8	34,3	44,3	64,6
A-W-T2-2_F	A-W-T2-2	82,50	37,6	37,8	34,3	44,3	64,6
A-W-T2-3_C	A-W-T2-3	91,50	37,6	37,8	34,3	44,3	64,5
A-W-T2-2_D	A-W-T2-2	76,50	37,6	37,8	34,3	44,3	64,7
A-W-T1-1_B	A-W-T1-1	52,50	37,8	37,8	34,3	44,3	66,1
A-W-T2-2_C	A-W-T2-2	73,50	37,5	37,7	34,1	44,1	64,7
A-Z-7-1_D	A-Z-7-1	31,50	38,8	37,9	34,1	44,1	70,9
A-Z-T8-1_C	A-Z-T8-1	55,50	37,8	37,9	34,1	44,1	67,0
A-W-8-2_B	A-W-8-2	43,50	38,0	37,8	34,1	44,1	68,1
A-W-T2-2_B	A-W-T2-2	70,50	37,4	37,6	34,0	44,0	64,8
A-Z-6-1_C	A-Z-6-1	28,50	38,6	37,7	34,0	44,0	70,6
A-W-T2-2_A	A-W-T2-2	67,50	37,3	37,5	33,9	43,9	64,8
A-W-T2-1_F	A-W-T2-1	64,50	37,3	37,4	33,9	43,9	64,8
A-W-T1-1_C	A-W-T1-1	55,50	37,4	37,4	33,8	43,8	66,0
A-W-T2-1_E	A-W-T2-1	61,50	37,1	37,3	33,7	43,7	64,8
A-W-9-2_C	A-W-9-2	46,50	37,5	37,4	33,6	43,6	67,3
A-W-8-2_A	A-W-8-2	40,50	37,6	37,3	33,5	43,5	68,1
A-W-8-1_F	A-W-8-1	37,50	37,4	37,0	33,2	43,2	68,1
A-W-T2-1_D	A-W-T2-1	58,50	36,7	36,8	33,2	43,2	64,9
A-W-9-2_B	A-W-9-2	43,50	37,2	36,9	33,2	43,2	67,3
A-W-8-1_E	A-W-8-1	34,50	37,1	36,6	32,9	42,9	68,0
A-W-9-2_A	A-W-9-2	40,50	36,9	36,6	32,8	42,8	67,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Amrâth

LAr,LT megabioscoop

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT Megabioscoop incl. parkeerplaats
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
A-Z-7-1_C	A-Z-7-1	28,50	38,0	36,7	32,8	42,8	71,0
A-W-T2-1_B	A-W-T2-1	52,50	36,2	36,3	32,6	42,6	64,9
A-W-9-1_F	A-W-9-1	37,50	36,7	36,4	32,6	42,6	67,2
A-W-10-2_C	A-W-10-2	46,50	36,6	36,5	32,5	42,5	66,5
A-W-8-1_D	A-W-8-1	31,50	36,8	36,1	32,4	42,4	68,0
A-W-10-2_B	A-W-10-2	43,50	36,4	36,2	32,3	42,3	66,6
A-W-9-1_E	A-W-9-1	34,50	36,4	36,0	32,2	42,2	67,2
A-Z-6-1_B	A-Z-6-1	23,50	37,5	36,0	32,2	42,2	70,6
A-W-T2-1_C	A-W-T2-1	55,50	35,8	35,9	32,1	42,1	64,9
A-W-10-2_A	A-W-10-2	40,50	36,2	36,0	32,0	42,0	66,6
A-Z-T7-1_A	A-Z-T7-1	49,50	35,2	35,7	32,0	42,0	61,2
A-W-10-1_F	A-W-10-1	37,50	36,0	35,8	31,8	41,8	66,5
A-Z-6-1_A	A-Z-6-1	20,50	37,2	35,5	31,8	41,8	70,7
H-Z-18-1_C	H-Z-18-1	17,50	37,1	35,2	31,4	41,4	70,7
H-Z-18-2_C	H-Z-18-2	17,50	37,1	35,2	31,4	41,4	70,7
A-W-10-1_E	A-W-10-1	34,50	35,6	35,3	31,3	41,3	66,5
A-W-9-1_D	A-W-9-1	31,50	35,8	35,1	31,3	41,3	67,1
A-W-T2-1_A	A-W-T2-1	49,50	34,2	34,7	31,0	41,0	59,6
H-Z-18-1_B	H-Z-18-1	14,50	36,8	34,7	30,9	40,9	70,7
H-Z-18-2_B	H-Z-18-2	14,50	36,8	34,7	30,9	40,9	70,7
A-W-8-1_C	A-W-8-1	28,50	35,7	34,6	30,7	40,7	68,0
H-Z-18-1_A	H-Z-18-1	11,50	36,2	33,7	30,0	40,0	70,6
H-Z-18-2_A	H-Z-18-2	11,50	36,2	33,7	30,0	40,0	70,6
A-O-T6-1_A	A-O-T6-1	49,50	34,9	33,6	29,9	39,9	67,4
A-N-4-2_C	A-N-4-2	46,50	34,2	33,5	29,9	39,9	65,5
A-W-9-1_C	A-W-9-1	28,50	34,8	33,7	29,8	39,8	67,1
A-Z-7-1_B	A-Z-7-1	23,50	36,5	34,0	29,8	39,8	71,0
A-Z-T8-1_A	A-Z-T8-1	49,50	32,8	33,3	29,8	39,8	56,9
A-W-10-1_D	A-W-10-1	31,50	34,6	33,9	29,8	39,8	66,5
A-O-5-2_C	A-O-5-2	46,50	34,8	33,3	29,7	39,7	67,3
A-N-4-2_B	A-N-4-2	43,50	34,1	33,3	29,6	39,6	65,9
A-O-5-2_B	A-O-5-2	43,50	34,7	33,2	29,6	39,6	67,4
A-N-4-1_F	A-N-4-1	37,50	34,1	33,2	29,6	39,6	66,0
A-N-4-2_A	A-N-4-2	40,50	34,1	33,3	29,6	39,6	65,9
A-N-4-1_E	A-N-4-1	34,50	34,1	33,2	29,6	39,6	66,0
A-N-4-1_D	A-N-4-1	31,50	34,1	33,1	29,5	39,5	66,0
A-O-5-2_A	A-O-5-2	40,50	34,8	33,1	29,5	39,5	67,6
A-N-4-1_C	A-N-4-1	28,50	34,0	33,0	29,4	39,4	66,0
A-N-4-1_B	A-N-4-1	23,50	33,9	32,8	29,3	39,3	66,1
A-N-4-1_A	A-N-4-1	20,50	33,9	32,7	29,3	39,3	66,1
A-O-5-1_F	A-O-5-1	37,50	34,7	32,8	29,3	39,3	67,8
A-O-5-1_E	A-O-5-1	34,50	34,7	32,8	29,3	39,3	67,9
A-O-5-1_D	A-O-5-1	31,50	34,7	32,7	29,2	39,2	67,9
A-O-5-1_C	A-O-5-1	28,50	34,7	32,6	29,2	39,2	68,0
A-O-5-1_B	A-O-5-1	23,50	34,6	32,5	29,1	39,1	68,0
A-O-5-1_A	A-O-5-1	20,50	34,6	32,4	29,1	39,1	68,0
H-O-17-1_C	H-O-17-1	17,50	34,5	32,3	29,0	39,0	68,0
H-O-17-2_C	H-O-17-2	17,50	34,5	32,3	29,0	39,0	68,0
A-Z-7-1_A	A-Z-7-1	20,50	36,2	33,3	28,9	38,9	71,0
A-W-10-1_C	A-W-10-1	28,50	34,0	33,0	28,8	38,8	66,5
H-O-16-1_C	H-O-16-1	17,50	33,5	32,2	28,8	38,8	66,1
H-O-16-2_C	H-O-16-2	17,50	33,5	32,2	28,8	38,8	66,1
A-W-8-1_B	A-W-8-1	23,50	34,5	32,5	28,7	38,7	67,9
A-W-9-1_B	A-W-9-1	23,50	33,9	32,1	28,4	38,4	67,0
H-Z-19-1_C	H-Z-19-1	17,50	36,0	32,7	28,3	38,3	71,0
H-Z-19-2_C	H-Z-19-2	17,50	36,0	32,7	28,3	38,3	71,0
H-O-17-1_B	H-O-17-1	14,50	34,1	31,7	28,3	38,3	68,0
H-O-17-2_B	H-O-17-2	14,50	34,1	31,7	28,3	38,3	68,0
H-O-16-1_B	H-O-16-1	14,50	33,1	31,6	28,1	38,1	66,1
H-O-16-2_B	H-O-16-2	14,50	33,1	31,6	28,1	38,1	66,1
H-Z-19-1_B	H-Z-19-1	14,50	35,9	32,1	27,8	37,8	71,1
H-Z-19-2_B	H-Z-19-2	14,50	35,9	32,1	27,8	37,8	71,1
A-W-8-1_A	A-W-8-1	20,50	33,9	31,5	27,6	37,6	67,8
H-O-16-1_A	H-O-16-1	11,50	32,6	31,0	27,5	37,5	66,1
H-O-16-2_A	H-O-16-2	11,50	32,6	31,0	27,5	37,5	66,1
H-O-17-1_A	H-O-17-1	11,50	33,3	30,9	27,5	37,5	67,1
H-O-17-2_A	H-O-17-2	11,50	33,3	30,9	27,5	37,5	67,1
A-W-10-1_B	A-W-10-1	23,50	33,1	31,6	27,3	37,3	66,4
A-W-9-1_A	A-W-9-1	20,50	33,3	31,0	27,2	37,2	66,9
H-Z-20-1_C	H-Z-20-1	17,50	33,7	31,0	27,2	37,2	67,9
H-Z-20-2_C	H-Z-20-2	17,50	33,7	31,0	27,2	37,2	67,9
H-W-21-1_C	H-W-21-1	17,50	33,0	30,5	26,8	36,8	66,9
H-W-21-2_C	H-W-21-2	17,50	33,0	30,5	26,8	36,8	66,9
H-Z-19-1_A	H-Z-19-1	11,50	35,4	31,1	26,7	36,7	71,0
H-Z-19-2_A	H-Z-19-2	11,50	35,4	31,1	26,7	36,7	71,0
H-Z-20-1_B	H-Z-20-1	14,50	33,5	30,4	26,6	36,6	67,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Amrâth

LAr,LT megabioscoop

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT Megabioscoop incl. parkeerplaats
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
H-Z-20-2_B	H-Z-20-2	14,50	33,5	30,4	26,6	36,6	67,9
A-W-10-1_A	A-W-10-1	20,50	32,5	30,5	26,2	36,2	66,3
A-O-T5-1_A	A-O-T5-1	49,50	29,9	29,9	25,9	36,0	59,2
H-W-21-1_B	H-W-21-1	14,50	32,6	29,7	25,9	35,9	66,9
H-W-21-2_B	H-W-21-2	14,50	32,6	29,7	25,9	35,9	66,9
H-W-22-1_C	H-W-22-1	17,50	32,2	29,9	25,6	35,6	66,3
H-W-22-2_C	H-W-22-2	17,50	32,2	29,9	25,6	35,6	66,3
H-Z-20-1_A	H-Z-20-1	11,50	32,7	29,3	25,4	35,4	67,7
H-Z-20-2_A	H-Z-20-2	11,50	32,7	29,3	25,4	35,4	67,7
H-W-21-1_A	H-W-21-1	11,50	31,6	28,7	24,9	34,9	66,4
H-W-21-2_A	H-W-21-2	11,50	31,6	28,7	24,9	34,9	66,4
H-W-22-1_B	H-W-22-1	14,50	31,7	29,2	24,8	34,8	66,3
H-W-22-2_B	H-W-22-2	14,50	31,7	29,2	24,8	34,8	66,3
A-O-T6-3_C	A-O-T6-3	91,50	30,0	28,8	24,0	34,0	63,7
A-O-T6-1_B	A-O-T6-1	52,50	32,3	28,8	23,8	33,8	67,3
A-O-T6-1_D	A-O-T6-1	58,50	31,2	28,6	23,7	33,7	66,0
A-O-T6-1_C	A-O-T6-1	55,50	31,3	28,6	23,7	33,7	66,1
A-O-T6-1_E	A-O-T6-1	61,50	31,0	28,5	23,7	33,7	65,7
H-W-22-1_A	H-W-22-1	11,50	30,8	28,1	23,7	33,7	65,9
H-W-22-2_A	H-W-22-2	11,50	30,8	28,1	23,7	33,7	65,9
A-O-T6-1_F	A-O-T6-1	64,50	30,7	28,5	23,6	33,6	65,3
A-O-T6-2_A	A-O-T6-2	67,50	30,6	28,5	23,6	33,6	65,1
A-O-T6-2_B	A-O-T6-2	70,50	30,5	28,5	23,6	33,6	64,9
A-O-T6-2_C	A-O-T6-2	73,50	30,4	28,5	23,6	33,6	64,7
A-O-T6-2_D	A-O-T6-2	76,50	30,3	28,4	23,6	33,6	64,6
A-O-T6-2_E	A-O-T6-2	79,50	30,2	28,4	23,5	33,5	64,4
A-O-T6-3_B	A-O-T6-3	88,50	29,9	28,3	23,5	33,5	63,9
A-O-T6-2_F	A-O-T6-2	82,50	30,1	28,3	23,5	33,5	64,3
A-O-T6-3_A	A-O-T6-3	85,50	30,0	28,3	23,5	33,5	64,0
A-O-T5-1_B	A-O-T5-1	52,50	30,7	28,1	23,0	33,1	65,4
A-O-T5-1_C	A-O-T5-1	55,50	30,5	27,9	22,8	32,9	65,3
A-O-T5-3_C	A-O-T5-3	91,50	28,9	27,3	22,4	32,4	63,0
A-O-T5-1_D	A-O-T5-1	58,50	30,1	27,1	22,0	32,1	65,2
A-O-T5-1_F	A-O-T5-1	64,50	29,6	27,0	22,0	32,0	64,4
A-O-T5-2_A	A-O-T5-2	67,50	29,5	27,0	22,0	32,0	64,3
A-O-T5-2_B	A-O-T5-2	70,50	29,4	27,0	22,0	32,0	64,1
A-O-T5-2_C	A-O-T5-2	73,50	29,3	27,0	22,0	32,0	63,9
A-O-T5-2_D	A-O-T5-2	76,50	29,2	27,0	21,9	32,0	63,8
A-O-T5-3_B	A-O-T5-3	88,50	28,8	26,9	21,9	31,9	63,1
A-O-T5-2_E	A-O-T5-2	79,50	29,1	26,9	21,9	31,9	63,6
A-O-T5-1_E	A-O-T5-1	61,50	29,8	26,9	21,8	31,9	64,8
A-O-T5-2_F	A-O-T5-2	82,50	28,9	26,9	21,8	31,9	63,4
A-O-T5-3_A	A-O-T5-3	85,50	28,8	26,8	21,8	31,8	63,3
A-N-1-2_C	A-N-1-2	46,50	22,9	22,6	18,5	28,5	54,0
A-N-3-2_C	A-N-3-2	46,50	21,9	22,3	18,1	28,1	50,8
A-N-T3-3_C	A-N-T3-3	91,50	21,1	21,8	17,6	27,6	48,2
A-N-1-2_B	A-N-1-2	43,50	22,3	21,4	17,4	27,4	54,6
A-N-1-1_F	A-N-1-1	37,50	22,4	21,1	17,2	27,2	55,3
H-W-13-1_B	H-W-13-1	14,50	22,3	20,4	17,1	27,1	55,6
H-W-13-2_B	H-W-13-2	14,50	22,3	20,4	17,1	27,1	55,6
A-N-1-2_A	A-N-1-2	40,50	22,3	21,0	17,0	27,0	55,2
A-N-1-1_E	A-N-1-1	34,50	22,3	20,8	17,0	27,0	55,3
A-N-3-2_B	A-N-3-2	43,50	20,8	21,1	17,0	27,0	50,2
A-N-T4-3_C	A-N-T4-3	91,50	20,6	21,2	17,0	27,0	48,2
H-W-13-1_C	H-W-13-1	17,50	22,3	20,3	16,9	26,9	55,6
H-W-13-2_C	H-W-13-2	17,50	22,3	20,3	16,9	26,9	55,6
H-W-13-1_A	H-W-13-1	11,50	21,8	20,1	16,8	26,8	55,3
H-W-13-2_A	H-W-13-2	11,50	21,8	20,1	16,8	26,8	55,3
A-N-3-2_A	A-N-3-2	40,50	20,5	20,8	16,7	26,7	50,1
A-N-2-1_F	A-N-2-1	37,50	20,0	20,1	16,4	26,4	48,7
A-N-2-2_A	A-N-2-2	40,50	20,0	20,1	16,4	26,4	48,7
A-N-2-1_E	A-N-2-1	34,50	19,9	20,0	16,4	26,4	48,7
A-N-1-1_A	A-N-1-1	20,50	22,0	19,8	16,4	26,4	55,6
A-N-2-1_D	A-N-2-1	31,50	19,9	19,9	16,3	26,3	48,8
A-N-2-1_C	A-N-2-1	28,50	19,9	19,8	16,3	26,3	48,9
A-N-3-1_F	A-N-3-1	37,50	20,1	20,2	16,3	26,3	50,0
A-N-T3-3_B	A-N-T3-3	88,50	19,8	20,3	16,2	26,2	47,7
A-N-2-1_B	A-N-2-1	23,50	19,8	19,6	16,2	26,2	49,0
A-N-2-1_A	A-N-2-1	20,50	19,7	19,5	16,1	26,1	49,0
A-N-1-1_B	A-N-1-1	23,50	21,9	19,7	16,1	26,1	55,6
A-N-3-1_E	A-N-3-1	34,50	20,0	20,0	16,1	26,1	49,9
A-N-3-1_D	A-N-3-1	31,50	19,8	19,8	15,9	25,9	49,9
A-N-T3-3_A	A-N-T3-3	85,50	19,5	19,9	15,9	25,9	47,6
A-N-3-1_C	A-N-3-1	28,50	19,7	19,6	15,8	25,8	49,9
A-N-T3-2_F	A-N-T3-2	82,50	19,3	19,7	15,7	25,7	47,6
H-N-14-1_C	H-N-14-1	17,50	19,3	19,1	15,7	25,7	49,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Amrâth

LAr,LT megabioscoop

Rapport: Resultatentabel
 Model: LAr,LT Megabioscoop incl. parkeerplaats
 Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
H-N-14-2_C	H-N-14-2	17,50	19,3	19,1	15,7	25,7	49,0
A-N-T3-2_E	A-N-T3-2	79,50	19,3	19,6	15,7	25,6	47,6
A-N-T4-3_B	A-N-T4-3	88,50	19,3	19,7	15,7	25,6	47,7
A-N-T3-2_D	A-N-T3-2	76,50	19,2	19,5	15,6	25,6	47,7
A-N-T3-2_C	A-N-T3-2	73,50	19,2	19,5	15,6	25,6	47,8
A-N-T3-2_A	A-N-T3-2	67,50	19,3	19,5	15,6	25,6	48,1
A-N-T3-2_B	A-N-T3-2	70,50	19,3	19,5	15,6	25,6	48,1
A-N-T3-1_E	A-N-T3-1	61,50	19,3	19,5	15,6	25,6	48,3
A-N-T3-1_F	A-N-T3-1	64,50	19,3	19,5	15,6	25,6	48,2
A-N-3-1_A	A-N-3-1	20,50	19,5	19,2	15,6	25,6	49,9
A-N-3-1_B	A-N-3-1	23,50	19,5	19,3	15,5	25,5	49,9
A-N-1-1_C	A-N-1-1	28,50	21,5	19,4	15,5	25,5	55,3
A-N-2-2_B	A-N-2-2	43,50	19,2	19,2	15,5	25,5	48,7
A-N-T3-1_B	A-N-T3-1	52,50	19,3	19,4	15,4	25,4	48,8
H-N-15-1_C	H-N-15-1	17,50	19,3	19,1	15,4	25,4	50,0
H-N-15-2_C	H-N-15-2	17,50	19,3	19,1	15,4	25,4	50,0
A-N-1-1_D	A-N-1-1	31,50	21,4	19,3	15,3	25,4	55,3
A-N-T3-1_A	A-N-T3-1	49,50	19,2	19,3	15,3	25,4	48,9
A-N-T3-1_C	A-N-T3-1	55,50	19,1	19,2	15,3	25,3	48,7
A-N-T4-1_A	A-N-T4-1	49,50	19,4	19,2	15,3	25,3	49,9
A-N-T4-3_A	A-N-T4-3	85,50	18,9	19,2	15,2	25,2	47,6
A-N-2-2_C	A-N-2-2	46,50	19,0	19,0	15,1	25,1	48,9
A-N-T4-2_F	A-N-T4-2	82,50	18,8	19,0	15,1	25,1	47,6
A-N-T4-2_E	A-N-T4-2	79,50	18,7	18,9	15,0	25,0	47,7
A-N-T4-1_B	A-N-T4-1	52,50	19,1	18,9	15,0	25,0	49,7
A-N-T4-1_F	A-N-T4-1	64,50	18,9	18,9	15,0	25,0	48,8
A-N-T4-2_D	A-N-T4-2	76,50	19,1	18,9	15,0	25,0	49,5
H-N-14-1_B	H-N-14-1	14,50	18,8	18,4	15,0	25,0	49,1
H-N-14-2_B	H-N-14-2	14,50	18,8	18,4	15,0	25,0	49,1
A-N-T4-2_A	A-N-T4-2	67,50	18,9	18,9	15,0	25,0	48,7
A-N-T4-2_B	A-N-T4-2	70,50	19,0	18,9	15,0	25,0	49,1
A-N-T4-2_C	A-N-T4-2	73,50	19,0	18,9	15,0	25,0	49,3
H-N-15-1_B	H-N-15-1	14,50	18,9	18,6	14,9	24,9	50,0
H-N-15-2_B	H-N-15-2	14,50	18,9	18,6	14,9	24,9	50,0
A-N-T4-1_C	A-N-T4-1	55,50	19,0	18,8	14,9	24,9	49,6
A-N-T4-1_D	A-N-T4-1	58,50	18,8	18,6	14,7	24,7	49,3
A-N-T3-1_D	A-N-T3-1	58,50	18,6	18,7	14,6	24,6	48,4
H-N-15-1_A	H-N-15-1	11,50	18,4	18,1	14,4	24,4	50,0
H-N-15-2_A	H-N-15-2	11,50	18,4	18,1	14,4	24,4	50,0
H-N-14-1_A	H-N-14-1	11,50	18,2	17,8	14,4	24,4	49,1
H-N-14-2_A	H-N-14-2	11,50	18,2	17,8	14,4	24,4	49,1
A-N-T4-1_E	A-N-T4-1	61,50	18,4	18,3	14,3	24,3	48,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Amrâth

LAmax, megabioscoop

Lmax personenauto's = 100 dB(A), vrachtwagens = 110 dB(A)

Rapport: Resultatentabel
 Model: LA,max Megabioscoop incl. parkeerplaats
 Groep: LAmax totaalresultaten voor toetspunten (hoofdgroep)

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
H-Z-19-1_B	H-Z-19-1	14,50	63,4	45,0	45,0
H-Z-19-2_B	H-Z-19-2	14,50	63,4	45,0	45,0
H-Z-19-1_A	H-Z-19-1	11,50	63,4	44,0	44,0
H-Z-19-2_A	H-Z-19-2	11,50	63,4	44,0	44,0
H-Z-19-1_C	H-Z-19-1	17,50	63,4	45,7	45,7
H-Z-19-2_C	H-Z-19-2	17,50	63,4	45,7	45,7
A-Z-7-1_A	A-Z-7-1	20,50	63,3	45,7	45,7
A-Z-7-1_B	A-Z-7-1	23,50	63,3	45,6	45,6
H-0-17-1_C	H-0-17-1	17,50	63,2	43,7	43,7
H-0-17-2_C	H-0-17-2	17,50	63,2	43,7	43,7
A-0-5-1_A	A-0-5-1	20,50	63,2	44,3	44,3
H-0-17-1_B	H-0-17-1	14,50	63,2	43,0	43,0
H-0-17-2_B	H-0-17-2	14,50	63,2	43,0	43,0
A-0-5-1_B	A-0-5-1	23,50	63,2	44,9	44,9
A-Z-7-1_C	A-Z-7-1	28,50	63,1	45,6	45,6
A-0-5-1_C	A-0-5-1	28,50	63,1	44,9	44,9
H-Z-18-1_B	H-Z-18-1	14,50	63,1	44,2	44,2
H-Z-18-2_B	H-Z-18-2	14,50	63,1	44,2	44,2
A-Z-7-1_D	A-Z-7-1	31,50	63,1	45,6	45,6
H-Z-18-1_C	H-Z-18-1	17,50	63,0	45,0	45,0
H-Z-18-2_C	H-Z-18-2	17,50	63,0	45,0	45,0
A-0-5-1_D	A-0-5-1	31,50	63,0	44,9	44,9
H-Z-18-1_A	H-Z-18-1	11,50	63,0	43,3	43,3
H-Z-18-2_A	H-Z-18-2	11,50	63,0	43,3	43,3
A-Z-6-1_A	A-Z-6-1	20,50	63,0	45,2	45,2
A-0-5-1_E	A-0-5-1	34,50	63,0	44,9	44,9
A-Z-6-1_B	A-Z-6-1	23,50	63,0	45,1	45,1
A-0-5-1_F	A-0-5-1	37,50	62,9	44,9	44,9
H-Z-20-1_C	H-Z-20-1	17,50	62,9	46,5	46,5
H-Z-20-2_C	H-Z-20-2	17,50	62,9	46,5	46,5
A-0-5-2_A	A-0-5-2	40,50	62,9	44,9	44,9
A-W-8-1_A	A-W-8-1	20,50	62,9	46,9	46,9
A-Z-6-1_C	A-Z-6-1	28,50	62,9	45,1	45,1
A-W-8-1_B	A-W-8-1	23,50	62,8	46,8	46,8
H-Z-20-1_B	H-Z-20-1	14,50	62,8	45,7	45,7
H-Z-20-2_B	H-Z-20-2	14,50	62,8	45,7	45,7
A-0-5-2_B	A-0-5-2	43,50	62,8	44,8	44,8
A-Z-6-1_D	A-Z-6-1	31,50	62,8	45,1	45,1
A-0-5-2_C	A-0-5-2	46,50	62,7	44,8	44,8
A-W-8-1_C	A-W-8-1	28,50	62,7	46,8	46,8
A-Z-6-1_E	A-Z-6-1	34,50	62,7	45,1	45,1
A-W-8-1_D	A-W-8-1	31,50	62,6	46,8	46,8
A-0-T6-1_A	A-0-T6-1	49,50	62,6	44,6	44,6
A-Z-6-1_F	A-Z-6-1	37,50	62,6	45,0	45,0
A-W-8-1_E	A-W-8-1	34,50	62,6	46,8	46,8
A-0-T6-1_B	A-0-T6-1	52,50	62,5	42,4	42,4
H-Z-20-1_A	H-Z-20-1	11,50	62,5	44,8	44,8
H-Z-20-2_A	H-Z-20-2	11,50	62,5	44,8	44,8
H-0-17-1_A	H-0-17-1	11,50	62,5	42,1	42,1
H-0-17-2_A	H-0-17-2	11,50	62,5	42,1	42,1
A-0-6-2_A	A-0-6-2	40,50	62,5	45,0	45,0
A-W-8-1_F	A-W-8-1	37,50	62,5	46,8	46,8
A-0-6-2_B	A-0-6-2	43,50	62,4	45,0	45,0
A-W-8-2_A	A-W-8-2	40,50	62,4	46,7	46,7
A-0-6-2_C	A-0-6-2	46,50	62,3	45,1	45,1
A-W-8-2_B	A-W-8-2	43,50	62,3	46,7	46,7
A-W-T1-1_A	A-W-T1-1	49,50	62,2	46,1	46,1
A-W-8-2_C	A-W-8-2	46,50	62,2	46,7	46,7
A-Z-7-1_E	A-Z-7-1	34,50	62,1	45,6	45,6
A-Z-7-1_F	A-Z-7-1	37,50	62,0	45,5	45,5
A-Z-7-2_A	A-Z-7-2	40,50	61,9	45,5	45,5
A-Z-7-2_B	A-Z-7-2	43,50	61,8	45,5	45,5
A-Z-7-2_C	A-Z-7-2	46,50	61,7	45,5	45,5
H-W-21-1_C	H-W-21-1	17,50	61,6	45,6	45,6
H-W-21-2_C	H-W-21-2	17,50	61,6	45,6	45,6
A-W-9-1_A	A-W-9-1	20,50	61,6	46,3	46,3
A-W-9-1_B	A-W-9-1	23,50	61,6	46,3	46,3
A-Z-T7-1_C	A-Z-T7-1	55,50	61,6	44,9	44,9
A-W-9-1_C	A-W-9-1	28,50	61,5	46,3	46,3
A-W-9-1_D	A-W-9-1	31,50	61,5	46,3	46,3
A-Z-T7-1_D	A-Z-T7-1	58,50	61,5	45,0	45,0
A-W-9-1_E	A-W-9-1	34,50	61,4	46,2	46,2
H-W-21-1_B	H-W-21-1	14,50	61,4	44,9	44,9
H-W-21-2_B	H-W-21-2	14,50	61,4	44,9	44,9
A-Z-T7-1_E	A-Z-T7-1	61,50	61,4	45,0	45,0
A-W-9-1_F	A-W-9-1	37,50	61,4	46,2	46,2
A-W-9-2_A	A-W-9-2	40,50	61,3	46,2	46,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Amrâth

LAmax, megabioscoop

Lmax personenauto's = 100 dB(A), vrachtwagens = 110 dB(A)

Rapport: Resultatentabel
 Model: LA,max Megabioscoop incl. parkeerplaats
 Groep: LAmax totaalresultaten voor toetspunten (hoofdgroep)

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
A-Z-T7-1_F	A-Z-T7-1	64,50	61,3	45,0	45,0
A-W-9-2_B	A-W-9-2	43,50	61,2	46,2	46,2
A-O-T6-1_C	A-O-T6-1	55,50	61,2	42,4	42,4
A-W-9-2_C	A-W-9-2	46,50	61,2	46,1	46,1
A-Z-T7-2_A	A-Z-T7-2	67,50	61,2	45,1	45,1
A-O-T6-1_D	A-O-T6-1	58,50	61,1	42,3	42,3
A-Z-T7-2_B	A-Z-T7-2	70,50	61,1	45,1	45,1
H-O-16-1_A	H-O-16-1	11,50	61,0	38,5	38,5
H-O-16-2_A	H-O-16-2	11,50	61,0	38,5	38,5
A-Z-T7-1_B	A-Z-T7-1	52,50	61,0	44,8	44,8
H-O-16-1_B	H-O-16-1	14,50	61,0	39,0	39,0
H-O-16-2_B	H-O-16-2	14,50	61,0	39,0	39,0
A-O-T6-1_E	A-O-T6-1	61,50	61,0	42,3	42,3
H-O-16-1_C	H-O-16-1	17,50	61,0	39,5	39,5
H-O-16-2_C	H-O-16-2	17,50	61,0	39,5	39,5
A-N-4-1_A	A-N-4-1	20,50	61,0	40,1	40,1
A-Z-T7-2_C	A-Z-T7-2	73,50	61,0	45,1	45,1
A-N-4-1_B	A-N-4-1	23,50	61,0	40,5	40,5
A-O-T6-1_F	A-O-T6-1	64,50	60,9	42,3	42,3
A-N-4-1_C	A-N-4-1	28,50	60,9	41,3	41,3
A-Z-T8-1_D	A-Z-T8-1	58,50	60,9	45,0	45,0
A-N-4-1_D	A-N-4-1	31,50	60,9	41,3	41,3
A-Z-T8-1_E	A-Z-T8-1	61,50	60,9	45,0	45,0
A-O-T6-2_A	A-O-T6-2	67,50	60,9	42,3	42,3
A-N-4-1_E	A-N-4-1	34,50	60,8	41,3	41,3
A-N-4-1_F	A-N-4-1	37,50	60,8	41,3	41,3
A-Z-T8-1_F	A-Z-T8-1	64,50	60,8	45,0	45,0
A-O-T6-2_B	A-O-T6-2	70,50	60,8	42,2	42,2
A-N-4-2_A	A-N-4-2	40,50	60,7	41,2	41,2
A-Z-T8-2_A	A-Z-T8-2	67,50	60,7	45,0	45,0
A-N-4-2_B	A-N-4-2	43,50	60,7	41,2	41,2
A-O-T6-2_C	A-O-T6-2	73,50	60,7	42,2	42,2
A-N-4-2_C	A-N-4-2	46,50	60,6	41,2	41,2
A-Z-T8-2_B	A-Z-T8-2	70,50	60,6	45,1	45,1
A-O-T6-2_D	A-O-T6-2	76,50	60,6	42,2	42,2
H-W-21-1_A	H-W-21-1	11,50	60,6	43,8	43,8
H-W-21-2_A	H-W-21-2	11,50	60,6	43,8	43,8
A-Z-T8-2_C	A-Z-T8-2	73,50	60,5	45,1	45,1
A-O-T6-2_E	A-O-T6-2	79,50	60,5	42,1	42,1
A-O-T5-1_B	A-O-T5-1	52,50	60,4	41,9	41,9
A-Z-T8-2_D	A-Z-T8-2	76,50	60,4	45,1	45,1
A-O-T5-1_C	A-O-T5-1	55,50	60,4	41,8	41,8
A-O-T5-1_D	A-O-T5-1	59,50	60,3	41,8	41,8
A-O-T5-1_E	A-O-T5-1	61,50	60,3	41,8	41,8
A-O-T5-1_F	A-O-T5-1	64,50	60,2	41,8	41,8
A-O-T5-2_A	A-O-T5-2	67,50	60,1	41,7	41,7
A-O-T5-2_B	A-O-T5-2	70,50	60,0	41,7	41,7
A-Z-T8-1_C	A-Z-T8-1	55,50	60,0	44,8	44,8
A-O-T5-2_C	A-O-T5-2	73,50	60,0	41,7	41,7
A-O-T5-2_D	A-O-T5-2	76,50	59,9	41,7	41,7
A-O-T5-2_E	A-O-T5-2	79,50	59,8	41,6	41,6
A-Z-T7-2_D	A-Z-T7-2	76,50	59,8	45,1	45,1
A-O-T5-2_F	A-O-T5-2	82,50	59,7	41,6	41,6
A-W-T1-1_B	A-W-T1-1	52,50	59,7	43,9	43,9
A-O-T5-3_A	A-O-T5-3	85,50	59,6	41,6	41,6
A-W-T1-1_C	A-W-T1-1	55,50	59,6	44,0	44,0
A-W-10-1_D	A-W-10-1	31,50	59,6	44,0	44,0
A-W-10-1_C	A-W-10-1	28,50	59,5	44,0	44,0
A-W-T1-1_D	A-W-T1-1	58,50	59,5	43,9	43,9
A-O-T5-3_B	A-O-T5-3	88,50	59,5	41,5	41,5
A-W-10-1_E	A-W-10-1	34,50	59,5	43,9	43,9
A-W-10-1_F	A-W-10-1	37,50	59,5	43,9	43,9
A-W-T1-1_E	A-W-T1-1	61,50	59,5	44,3	44,3
A-W-10-2_A	A-W-10-2	40,50	59,4	43,9	43,9
A-W-10-1_B	A-W-10-1	23,50	59,4	44,0	44,0
A-W-T1-1_F	A-W-T1-1	64,50	59,4	44,5	44,5
A-W-10-2_B	A-W-10-2	43,50	59,4	43,9	43,9
A-W-10-2_C	A-W-10-2	46,50	59,3	43,9	43,9
A-W-T1-2_A	A-W-T1-2	67,50	59,3	44,5	44,5
A-Z-T7-2_E	A-Z-T7-2	79,50	59,3	45,1	45,1
A-W-T1-2_B	A-W-T1-2	70,50	59,2	44,6	44,6
A-Z-T8-2_E	A-Z-T8-2	79,50	59,2	45,1	45,1
A-Z-T7-2_F	A-Z-T7-2	82,50	59,2	45,1	45,1
A-W-T1-2_C	A-W-T1-2	73,50	59,1	44,5	44,5
A-Z-T8-2_F	A-Z-T8-2	82,50	59,1	44,8	44,8
H-W-22-1_C	H-W-22-1	17,50	59,1	43,3	43,3
H-W-22-2_C	H-W-22-2	17,50	59,1	43,3	43,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Amrâth

LAmax, megabioscoop

Lmax personenauto's = 100 dB(A), vrachtwagens = 110 dB(A)

Rapport: Resultatentabel
 Model: LA,max Megabioscoop incl. parkeerplaats
 LAmax totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
A-W-10-1_A	A-W-10-1	20,50	59,1	44,0	44,0
A-W-T1-2_D	A-W-T1-2	76,50	59,1	44,5	44,5
A-Z-T7-3_A	A-Z-T7-3	85,50	59,0	45,0	45,0
A-Z-T8-3_A	A-Z-T8-3	85,50	59,0	44,7	44,7
A-W-T1-2_E	A-W-T1-2	79,50	59,0	44,5	44,5
A-Z-T8-3_B	A-Z-T8-3	88,50	58,9	44,7	44,7
A-Z-T7-3_B	A-Z-T7-3	88,50	58,9	44,7	44,7
A-W-T1-2_F	A-W-T1-2	82,50	58,9	44,5	44,5
A-O-T6-2_F	A-O-T6-2	82,50	58,8	42,1	42,1
A-Z-T8-3_C	A-Z-T8-3	91,50	58,8	44,7	44,7
H-W-22-1_B	H-W-22-1	14,50	58,8	42,6	42,6
H-W-22-2_B	H-W-22-2	14,50	58,8	42,6	42,6
A-W-T1-3_A	A-W-T1-3	85,50	58,8	44,4	44,4
A-Z-T7-3_C	A-Z-T7-3	91,50	58,8	44,6	44,6
A-O-T6-3_A	A-O-T6-3	85,50	58,7	42,1	42,1
A-W-T2-1_B	A-W-T2-1	52,50	58,7	43,2	43,2
A-W-T1-3_B	A-W-T1-3	88,50	58,7	44,4	44,4
A-W-T2-1_C	A-W-T2-1	55,50	58,7	43,2	43,2
A-W-T2-1_D	A-W-T2-1	58,50	58,6	43,2	43,2
A-O-T6-3_B	A-O-T6-3	88,50	58,6	42,0	42,0
A-W-T1-3_C	A-W-T1-3	91,50	58,6	44,4	44,4
A-W-T2-1_E	A-W-T2-1	61,50	58,6	43,1	43,1
A-W-T2-1_F	A-W-T2-1	64,50	58,5	43,3	43,3
A-O-T6-3_C	A-O-T6-3	91,50	58,5	42,0	42,0
A-W-T2-2_A	A-W-T2-2	67,50	58,5	43,9	43,9
A-W-T2-2_B	A-W-T2-2	70,50	58,4	43,9	43,9
A-W-T2-2_C	A-W-T2-2	73,50	58,3	43,9	43,9
A-W-T2-2_D	A-W-T2-2	76,50	58,2	43,9	43,9
A-W-T2-2_E	A-W-T2-2	79,50	58,2	43,9	43,9
H-W-22-1_A	H-W-22-1	11,50	58,1	41,4	41,4
H-W-22-2_A	H-W-22-2	11,50	58,1	41,4	41,4
A-W-T2-2_F	A-W-T2-2	82,50	58,1	43,9	43,9
A-W-T2-3_A	A-W-T2-3	85,50	58,0	43,9	43,9
A-W-T2-3_B	A-W-T2-3	88,50	57,9	43,8	43,8
A-O-T5-3_C	A-O-T5-3	91,50	57,9	41,5	41,5
A-W-T2-3_C	A-W-T2-3	91,50	57,9	43,8	43,8
A-Z-T8-1_B	A-Z-T8-1	52,50	53,0	43,8	43,8
A-O-T5-1_A	A-O-T5-1	49,50	52,4	38,8	38,8
A-Z-T7-1_A	A-Z-T7-1	49,50	50,5	39,4	39,4
A-W-T2-1_A	A-W-T2-1	49,50	50,1	40,1	40,1
A-N-1-2_C	A-N-1-2	46,50	49,3	27,5	27,5
A-N-1-2_B	A-N-1-2	43,50	49,2	26,1	26,1
A-N-1-1_F	A-N-1-1	37,50	49,2	25,2	25,2
A-N-1-2_A	A-N-1-2	40,50	49,2	25,6	25,6
A-N-1-1_D	A-N-1-1	31,50	49,2	25,1	25,1
A-N-1-1_E	A-N-1-1	34,50	49,2	25,2	25,2
A-N-1-1_C	A-N-1-1	28,50	49,2	25,1	25,1
A-N-1-1_B	A-N-1-1	23,50	49,1	24,9	24,9
A-N-1-1_A	A-N-1-1	20,50	49,0	24,3	24,3
A-N-T4-2_E	A-N-T4-2	79,50	48,1	24,5	24,5
A-N-T4-2_D	A-N-T4-2	76,50	48,1	24,5	24,5
A-N-T4-2_C	A-N-T4-2	73,50	48,0	24,5	24,5
A-N-T4-2_B	A-N-T4-2	70,50	47,9	24,3	24,3
A-N-T4-2_A	A-N-T4-2	67,50	47,8	24,4	24,4
H-W-13-1_C	H-W-13-1	17,50	47,5	25,6	25,6
H-W-13-2_C	H-W-13-2	17,50	47,5	25,6	25,6
A-N-T3-2_D	A-N-T3-2	76,50	47,4	24,7	24,7
A-Z-T8-1_A	A-Z-T8-1	49,50	46,7	37,1	37,1
H-W-13-1_B	H-W-13-1	14,50	43,0	23,1	23,1
H-W-13-2_B	H-W-13-2	14,50	43,0	23,1	23,1
A-N-T4-1_F	A-N-T4-1	64,50	42,8	24,3	24,3
A-N-3-2_C	A-N-3-2	46,50	42,8	28,7	28,7
H-N-15-1_B	H-N-15-1	14,50	42,5	24,4	24,4
H-N-15-2_B	H-N-15-2	14,50	42,5	24,4	24,4
A-N-3-1_A	A-N-3-1	20,50	42,4	25,5	25,5
H-N-15-1_C	H-N-15-1	17,50	42,4	25,2	25,2
H-N-15-2_C	H-N-15-2	17,50	42,4	25,2	25,2
A-N-3-1_B	A-N-3-1	23,50	42,4	26,1	26,1
A-N-T3-2_C	A-N-T3-2	73,50	42,4	24,7	24,7
A-N-3-1_C	A-N-3-1	28,50	42,4	26,4	26,4
A-N-3-1_D	A-N-3-1	31,50	42,3	26,4	26,4
A-N-3-1_F	A-N-3-1	37,50	42,3	26,6	26,6
A-N-3-1_E	A-N-3-1	34,50	42,3	26,4	26,4
A-N-3-2_B	A-N-3-2	43,50	42,0	28,0	28,0
H-N-15-1_A	H-N-15-1	11,50	41,9	23,7	23,7
H-N-15-2_A	H-N-15-2	11,50	41,9	23,7	23,7
A-N-3-2_A	A-N-3-2	40,50	41,7	27,6	27,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Amrâth

LAm_{ax}, megabioscoop

L_{max} personenauto's = 100 dB(A), vrachtwagens = 110 dB(A)

Rapport: Resultatentabel
Model: LA_{max} Megabioscoop incl. parkeerplaats
Groep: LAm_{ax} totaalresultaten voor toetspunten (hoofdgroep)

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
A-N-T4-1_E	A-N-T4-1	61,50	41,7	24,3	24,3
A-N-T4-1_D	A-N-T4-1	58,50	41,5	26,3	26,3
A-N-T4-1_A	A-N-T4-1	49,50	41,5	26,5	26,5
A-N-T4-1_B	A-N-T4-1	52,50	41,5	26,3	26,3
A-N-T4-1_C	A-N-T4-1	55,50	41,4	26,3	26,3
A-N-2-2_C	A-N-2-2	46,50	40,9	25,7	25,7
A-N-2-2_B	A-N-2-2	43,50	40,8	25,6	25,6
A-N-T3-2_B	A-N-T3-2	70,50	40,7	24,7	24,7
H-N-14-1_B	H-N-14-1	14,50	40,7	24,0	24,0
H-N-14-2_B	H-N-14-2	14,50	40,7	24,0	24,0
H-N-14-1_C	H-N-14-1	17,50	40,7	24,6	24,6
H-N-14-2_C	H-N-14-2	17,50	40,7	24,6	24,6
A-N-2-1_A	A-N-2-1	20,50	40,7	25,3	25,3
A-N-2-1_B	A-N-2-1	23,50	40,7	25,7	25,7
A-N-2-2_A	A-N-2-2	40,50	40,7	25,6	25,6
A-N-T3-1_B	A-N-T3-1	52,50	40,7	25,1	25,1
A-N-T3-1_A	A-N-T3-1	49,50	40,6	25,1	25,1
A-N-2-1_F	A-N-2-1	37,50	40,6	25,7	25,7
A-N-T4-2_F	A-N-T4-2	82,50	40,5	24,3	24,3
A-N-T4-3_B	A-N-T4-3	88,50	40,5	24,7	24,7
A-N-T3-2_A	A-N-T3-2	67,50	40,5	24,6	24,6
A-N-2-1_C	A-N-2-1	28,50	40,4	25,7	25,7
A-N-T4-3_A	A-N-T4-3	85,50	40,4	24,4	24,4
H-W-13-1_A	H-W-13-1	11,50	40,4	22,5	22,5
H-W-13-2_A	H-W-13-2	11,50	40,4	22,5	22,5
A-N-T3-1_F	A-N-T3-1	64,50	40,3	24,6	24,6
A-N-2-1_D	A-N-2-1	31,50	40,3	25,6	25,6
A-N-2-1_E	A-N-2-1	34,50	40,3	25,7	25,7
A-N-T3-1_E	A-N-T3-1	61,50	40,2	24,6	24,6
H-N-14-1_A	H-N-14-1	11,50	40,2	23,4	23,4
H-N-14-2_A	H-N-14-2	11,50	40,2	23,4	23,4
A-N-T3-1_D	A-N-T3-1	58,50	40,2	24,5	24,5
A-N-T3-1_C	A-N-T3-1	55,50	40,1	25,1	25,1
A-N-T4-3_C	A-N-T4-3	91,50	39,8	25,8	25,8
A-N-T3-2_E	A-N-T3-2	79,50	39,1	24,6	24,6
A-N-T3-2_F	A-N-T3-2	82,50	39,1	24,7	24,7
A-N-T3-3_C	A-N-T3-3	91,50	38,5	26,3	26,3
A-N-T3-3_B	A-N-T3-3	88,50	38,4	25,1	25,1
A-N-T3-3_A	A-N-T3-3	85,50	38,3	24,8	24,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Amrâth

LAR,LT stemgeluid cumulatief

Rapport:	Resultatentabel						
Model:	Stemgeluid						
Groep:	LAeq totaalresultaten voor toetspunten						
Groepsreductie:	(hoofdgroep)						
	Nee						
Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
H-0-16-1_A	H-0-16-1	11,50	52,7	52,6	46,4	57,6	52,7
H-0-16-2_A	H-0-16-2	11,50	52,7	52,6	46,4	57,6	52,7
H-0-16-1_B	H-0-16-1	14,50	51,1	51,0	44,8	50,0	51,1
H-0-16-2_B	H-0-16-2	14,50	51,1	51,0	44,8	50,0	51,1
H-0-16-1_C	H-0-16-1	17,50	49,8	49,7	43,3	54,7	49,8
H-0-16-2_C	H-0-16-2	17,50	49,8	49,7	43,3	54,7	49,8
A-N-4-1_A	A-N-4-1	20,50	48,7	48,6	42,1	53,6	48,7
A-N-4-1_B	A-N-4-1	23,50	47,7	47,6	41,0	52,6	47,8
A-N-4-1_C	A-N-4-1	28,50	46,4	46,2	39,5	51,2	46,4
A-N-4-1_D	A-N-4-1	31,50	45,7	45,5	38,7	50,5	45,8
A-Z-6-1_D	A-Z-6-1	31,50	45,4	45,3	38,6	50,3	45,5
A-Z-6-1_C	A-Z-6-1	28,50	45,4	45,3	38,5	50,3	45,5
A-Z-6-1_E	A-Z-6-1	34,50	45,2	45,1	38,3	50,1	45,2
A-N-4-1_E	A-N-4-1	34,50	45,1	44,9	37,9	49,9	45,2
A-Z-6-1_F	A-Z-6-1	37,50	44,9	44,7	37,9	49,7	44,9
A-Z-7-1_D	A-Z-7-1	31,50	44,7	44,7	37,9	49,7	44,8
A-Z-7-1_C	A-Z-7-1	28,50	44,6	44,6	37,8	49,6	44,7
A-Z-7-1_E	A-Z-7-1	34,50	44,6	44,5	37,7	49,5	44,6
A-Z-6-2_A	A-Z-6-2	40,50	44,5	44,4	37,5	49,4	44,6
A-N-4-1_F	A-N-4-1	37,50	44,6	44,4	37,3	49,4	44,7
A-Z-7-1_F	A-Z-7-1	37,50	44,4	44,3	37,5	49,3	44,4
A-Z-6-2_B	A-Z-6-2	43,50	44,2	44,1	37,2	49,1	44,3
A-Z-7-2_A	A-Z-7-2	40,50	44,1	44,0	37,2	49,0	44,2
A-Z-6-1_B	A-Z-6-1	23,50	44,0	43,9	36,8	48,9	44,1
A-N-4-2_A	A-N-4-2	40,50	44,1	43,9	36,6	48,9	44,2
A-Z-6-2_C	A-Z-6-2	46,50	43,9	43,8	36,8	48,8	44,0
A-Z-7-2_B	A-Z-7-2	43,50	43,9	43,8	36,9	48,8	43,9
A-Z-7-2_C	A-Z-7-2	46,50	43,6	43,6	36,6	48,6	43,7
A-N-4-2_B	A-N-4-2	43,50	43,7	43,4	36,1	48,4	43,8
A-Z-7-1_B	A-Z-7-1	23,50	43,4	43,3	36,2	48,3	43,5
A-N-4-2_C	A-N-4-2	46,50	43,3	43,0	35,5	48,0	43,4
A-Z-6-1_A	A-Z-6-1	20,50	43,1	42,9	35,5	47,9	43,2
H-Z-18-1_C	H-Z-18-1	17,50	42,1	41,9	33,9	46,9	42,2
H-Z-18-2_C	H-Z-18-2	17,50	42,1	41,9	33,9	46,9	42,2
A-Z-7-1_A	A-Z-7-1	20,50	41,8	41,6	34,0	46,6	41,9
H-Z-18-1_B	H-Z-18-1	14,50	41,4	41,1	32,7	46,1	41,6
H-Z-18-2_B	H-Z-18-2	14,50	41,4	41,1	32,7	46,1	41,6
H-Z-19-1_C	H-Z-19-1	17,50	40,7	40,5	32,0	45,5	40,8
H-Z-19-2_C	H-Z-19-2	17,50	40,7	40,5	32,0	45,5	40,8
H-Z-18-1_A	H-Z-18-1	11,50	40,7	40,4	32,0	45,4	41,1
H-Z-18-2_A	H-Z-18-2	11,50	40,7	40,4	32,0	45,4	41,1
H-Z-19-1_B	H-Z-19-1	14,50	40,2	39,9	31,1	44,9	40,4
H-Z-19-2_B	H-Z-19-2	14,50	40,2	39,9	31,1	44,9	40,4
H-Z-19-1_A	H-Z-19-1	11,50	39,4	39,2	30,6	44,2	39,9
H-Z-19-2_A	H-Z-19-2	11,50	39,4	39,2	30,6	44,2	39,9
A-0-5-1_E	A-0-5-1	34,50	39,6	39,0	29,4	44,0	39,8
A-0-5-1_F	A-0-5-1	37,50	39,6	39,0	29,5	44,0	39,8
A-0-5-2_A	A-0-5-2	40,50	39,6	39,0	29,5	44,0	39,7
A-0-5-1_D	A-0-5-1	31,50	39,6	38,9	29,0	43,9	39,7
A-0-5-2_B	A-0-5-2	43,50	39,5	38,9	29,5	43,9	39,6
A-0-5-2_C	A-0-5-2	46,50	39,5	38,9	29,5	43,9	39,6
H-0-17-1_B	H-0-17-1	14,50	39,5	38,8	28,2	43,8	39,7
H-0-17-2_B	H-0-17-2	14,50	39,5	38,8	28,2	43,8	39,7
A-0-5-1_C	A-0-5-1	28,50	39,5	38,8	28,5	43,8	39,6
H-0-17-1_C	H-0-17-1	17,50	39,5	38,8	28,1	43,8	39,6
H-0-17-2_C	H-0-17-2	17,50	39,5	38,8	28,1	43,8	39,6
A-0-5-1_A	A-0-5-1	20,50	39,4	38,7	28,0	43,7	39,5
A-0-T6-1_A	A-0-T6-1	49,50	39,3	38,7	29,2	43,7	39,4
A-0-5-1_B	A-0-5-1	23,50	39,4	38,7	28,0	43,7	39,5
A-0-T6-1_B	A-0-T6-1	52,50	39,2	38,6	29,1	43,6	39,3
A-0-T6-1_C	A-0-T6-1	55,50	39,0	38,4	28,9	43,4	39,1
H-0-17-1_A	H-0-17-1	11,50	39,0	38,4	28,3	43,4	39,2
H-0-17-2_A	H-0-17-2	11,50	39,0	38,4	28,3	43,4	39,2
A-0-T6-1_D	A-0-T6-1	58,50	38,8	38,2	28,7	43,2	38,9
A-0-T6-1_E	A-0-T6-1	61,50	38,7	38,1	28,6	43,1	38,8
A-0-T6-1_F	A-0-T6-1	64,50	38,5	37,9	28,4	42,9	38,7
A-0-T6-2_A	A-0-T6-2	67,50	38,4	37,8	28,3	42,8	38,5
A-0-T6-2_B	A-0-T6-2	70,50	38,3	37,7	28,2	42,7	38,4
A-0-T6-2_C	A-0-T6-2	73,50	38,1	37,5	27,8	42,5	38,2
A-0-T5-1_D	A-0-T5-1	58,50	38,0	37,2	24,9	42,2	38,1
A-0-T6-2_D	A-0-T6-2	76,50	37,8	37,1	27,3	42,1	37,9
A-0-T5-1_C	A-0-T5-1	55,50	37,9	37,1	25,0	42,1	38,1
A-0-T5-1_E	A-0-T5-1	61,50	37,9	37,1	24,9	42,1	38,0
A-0-T5-1_F	A-0-T5-1	64,50	37,8	37,0	24,9	42,0	37,9
H-Z-20-1_C	H-Z-20-1	17,50	36,8	36,9	28,1	41,9	37,0
H-Z-20-2_C	H-Z-20-2	17,50	36,8	36,9	28,1	41,9	37,0
A-W-8-1_A	A-W-8-1	20,50	36,7	36,9	28,1	41,9	36,9
H-Z-20-1_B	H-Z-20-1	14,50	36,7	36,9	28,1	41,9	37,0
H-Z-20-2_B	H-Z-20-2	14,50	36,7	36,9	28,1	41,9	37,0
A-0-T5-2_A	A-0-T5-2	67,50	37,7	36,9	24,8	41,9	37,8
A-0-T6-2_E	A-0-T6-2	79,50	37,5	36,8	26,8	41,8	37,6
A-W-8-1_B	A-W-8-1	23,50	36,7	36,8	28,0	41,8	36,8
A-W-8-1_C	A-W-8-1	28,50	36,6	36,8	27,8	41,8	36,8
A-0-T5-2_B	A-0-T5-2	70,50	37,5	36,7	24,8	41,7	37,7
A-W-8-1_D	A-W-8-1	31,50	36,5	36,7	27,8	41,7	36,7
A-W-8-1_E	A-W-8-1	34,50	36,5	36,7	27,8	41,7	36,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Amrâth

LAR,LT stemgeluid cumulatief

Rapport:	Resultatentabel						
Model:	Stemgeluid						
Groep:	LAeq totaalresultaten voor toetspunten						
Groepsreductie:	(hoofdgroep)						
	Nee						
Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
A-W-8-1_F	A-W-8-1	37,50	36,5	36,6	27,7	41,6	36,7
A-W-8-2_A	A-W-8-2	40,50	36,5	36,6	27,7	41,6	36,6
A-O-T6-2_F	A-O-T6-2	82,50	37,3	36,6	26,4	41,6	37,4
A-W-8-2_B	A-W-8-2	43,50	36,4	36,6	27,6	41,6	36,6
A-W-8-2_C	A-W-8-2	46,50	36,4	36,5	27,6	41,5	36,5
A-O-T6-3_A	A-O-T6-3	85,50	37,1	36,5	26,2	41,5	37,3
A-W-10-1_A	A-W-10-1	20,50	36,3	36,4	27,5	41,4	36,4
A-W-9-1_A	A-W-9-1	20,50	36,3	36,4	27,4	41,4	36,4
H-W-21-1_C	H-W-21-1	17,50	36,3	36,4	27,4	41,4	36,4
H-W-21-2_C	H-W-21-2	17,50	36,3	36,4	27,4	41,4	36,4
A-O-T5-2_C	A-O-T5-2	73,50	37,3	36,3	23,9	41,4	37,4
A-W-10-1_B	A-W-10-1	23,50	36,3	36,4	27,5	41,4	36,4
A-W-9-1_B	A-W-9-1	23,50	36,3	36,4	27,4	41,4	36,4
H-W-22-1_C	H-W-22-1	17,50	36,3	36,4	27,5	41,4	36,5
H-W-22-2_C	H-W-22-2	17,50	36,3	36,4	27,5	41,4	36,5
A-W-9-1_C	A-W-9-1	28,50	36,2	36,4	27,4	41,4	36,4
A-W-9-1_D	A-W-9-1	31,50	36,2	36,4	27,4	41,4	36,4
A-W-10-1_C	A-W-10-1	28,50	36,2	36,4	27,4	41,4	36,4
A-W-10-1_D	A-W-10-1	31,50	36,2	36,4	27,4	41,4	36,4
A-W-9-1_E	A-W-9-1	34,50	36,2	36,3	27,3	41,3	36,3
A-W-10-1_E	A-W-10-1	34,50	36,1	36,3	27,4	41,3	36,3
A-W-9-1_F	A-W-9-1	37,50	36,1	36,3	27,3	41,3	36,3
A-W-10-1_F	A-W-10-1	37,50	36,1	36,3	27,3	41,3	36,3
A-W-9-2_A	A-W-9-2	40,50	36,1	36,3	27,3	41,3	36,3
A-W-10-2_A	A-W-10-2	40,50	36,1	36,2	27,3	41,2	36,3
A-W-9-2_B	A-W-9-2	43,50	36,1	36,2	27,2	41,2	36,2
H-Z-20-1_A	H-Z-20-1	11,50	36,1	36,2	27,6	41,2	37,0
H-Z-20-2_A	H-Z-20-2	11,50	36,1	36,2	27,6	41,2	37,0
A-W-10-2_B	A-W-10-2	43,50	36,0	36,2	27,3	41,2	36,2
A-W-9-2_C	A-W-9-2	46,50	36,0	36,2	27,2	41,2	36,2
A-W-10-2_C	A-W-10-2	46,50	36,0	36,2	27,2	41,2	36,2
A-W-T1-1_A	A-W-T1-1	49,50	36,0	36,1	27,1	41,1	36,1
H-W-21-1_B	H-W-21-1	14,50	36,0	36,1	27,1	41,1	36,5
H-W-21-2_B	H-W-21-2	14,50	36,0	36,1	27,1	41,1	36,5
A-O-T6-3_B	A-O-T6-3	88,50	36,8	36,1	25,4	41,1	36,9
H-W-22-1_B	H-W-22-1	14,50	35,9	36,0	27,1	41,0	36,5
H-W-22-2_B	H-W-22-2	14,50	35,9	36,0	27,1	41,0	36,5
A-O-T5-2_D	A-O-T5-2	76,50	36,9	36,0	22,3	41,0	37,0
A-O-T6-3_C	A-O-T6-3	91,50	36,7	36,0	25,4	41,0	36,8
A-O-T5-2_E	A-O-T5-2	79,50	36,6	35,6	20,6	40,6	36,7
A-O-T5-2_F	A-O-T5-2	82,50	36,4	35,5	20,3	40,5	36,6
A-Z-T7-3_C	A-Z-T7-3	91,50	35,2	35,3	27,6	40,3	35,4
A-Z-T7-3_B	A-Z-T7-3	88,50	35,2	35,2	27,4	40,2	35,3
A-O-T5-3_A	A-O-T5-3	85,50	36,1	35,2	18,9	40,2	36,3
A-Z-T7-3_A	A-Z-T7-3	85,50	35,1	35,1	27,2	40,1	35,2
A-Z-T8-1_C	A-Z-T8-1	55,50	35,0	35,1	26,3	40,1	35,1
H-W-22-1_A	H-W-22-1	11,50	34,9	35,1	26,2	40,1	36,3
H-W-22-2_A	H-W-22-2	11,50	34,9	35,1	26,2	40,1	36,3
A-O-T5-3_B	A-O-T5-3	88,50	36,0	35,0	18,9	40,0	36,2
H-W-21-1_A	H-W-21-1	11,50	34,9	35,0	26,0	40,0	36,2
H-W-21-2_A	H-W-21-2	11,50	34,9	35,0	26,0	40,0	36,2
A-Z-T8-1_D	A-Z-T8-1	58,50	34,9	35,0	26,2	40,0	35,0
A-Z-T7-2_F	A-Z-T7-2	82,50	34,9	35,0	26,9	40,0	35,0
H-N-15-1_A	H-N-15-1	11,50	35,8	35,0	23,4	40,0	35,9
H-N-15-2_A	H-N-15-2	11,50	35,8	35,0	23,4	40,0	35,9
A-Z-T7-1_C	A-Z-T7-1	55,50	34,9	34,9	26,2	39,9	35,0
A-O-T5-3_C	A-O-T5-3	91,50	35,9	34,9	19,1	39,9	36,1
A-Z-T7-2_E	A-Z-T7-2	79,50	34,8	34,9	26,7	39,9	34,9
A-Z-T7-2_D	A-Z-T7-2	76,50	34,8	34,9	26,6	39,9	34,9
A-Z-T7-2_C	A-Z-T7-2	73,50	34,8	34,9	26,5	39,9	34,9
H-N-15-1_B	H-N-15-1	14,50	35,7	34,9	23,0	39,9	35,8
H-N-15-2_B	H-N-15-2	14,50	35,7	34,9	23,0	39,9	35,8
A-Z-T7-1_D	A-Z-T7-1	58,50	34,7	34,8	26,1	39,8	34,9
A-Z-T7-2_B	A-Z-T7-2	70,50	34,7	34,8	26,3	39,8	34,9
A-Z-T7-1_E	A-Z-T7-1	61,50	34,7	34,8	26,0	39,8	34,8
A-Z-T7-2_A	A-Z-T7-2	67,50	34,7	34,8	26,2	39,8	34,8
A-W-T1-1_D	A-W-T1-1	58,50	34,6	34,7	25,7	39,7	34,8
A-Z-T7-1_F	A-Z-T7-1	64,50	34,6	34,7	26,1	39,7	34,8
A-W-T1-1_C	A-W-T1-1	55,50	34,6	34,7	25,7	39,7	34,7
H-N-15-1_C	H-N-15-1	17,50	35,5	34,7	22,6	39,7	35,7
H-N-15-2_C	H-N-15-2	17,50	35,5	34,7	22,6	39,7	35,7
A-Z-T8-1_E	A-Z-T8-1	61,50	34,6	34,7	25,9	39,7	34,7
A-W-T1-1_B	A-W-T1-1	52,50	34,5	34,7	25,7	39,7	34,7
A-W-T1-1_E	A-W-T1-1	61,50	34,5	34,7	25,6	39,7	34,7
A-Z-T8-1_F	A-Z-T8-1	64,50	34,5	34,6	25,8	39,6	34,7
A-N-3-1_A	A-N-3-1	20,50	35,4	34,6	22,3	39,6	35,6
A-Z-T8-2_A	A-Z-T8-2	67,50	34,4	34,6	25,7	39,6	34,6
A-Z-T8-2_B	A-Z-T8-2	70,50	34,4	34,5	25,6	39,5	34,5
A-N-3-1_B	A-N-3-1	23,50	35,3	34,5	21,9	39,5	35,5
A-W-T1-1_F	A-W-T1-1	64,50	34,3	34,5	25,4	39,5	34,5
A-Z-T8-2_C	A-Z-T8-2	73,50	34,3	34,4	25,6	39,4	34,4
A-W-T1-2_A	A-W-T1-2	67,50	34,2	34,4	25,4	39,4	34,4
A-N-3-1_C	A-N-3-1	28,50	35,2	34,3	21,6	39,3	35,3
A-W-T1-2_B	A-W-T1-2	70,50	34,2	34,3	25,3	39,3	34,3
A-Z-T8-2_D	A-Z-T8-2	76,50	34,1	34,3	25,4	39,3	34,3
A-N-T4-1_E	A-N-T4-1	61,50	35,2	34,3	19,5	39,3	35,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Amrâth

LAR,LT stemgeluid cumulatief

Rapport: Resultatentabel
Model: Stemgeluid
LArq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
A-N-T4-1_F	A-N-T4-1	64,50	35,2	34,3	19,3	39,3	35,4
A-W-T1-2_C	A-W-T1-2	73,50	34,1	34,3	25,2	39,3	34,3
A-N-3-1_D	A-N-3-1	31,50	35,1	34,2	21,4	39,2	35,2
A-W-T1-2_D	A-W-T1-2	76,50	34,0	34,2	25,1	39,2	34,2
A-Z-T8-2_E	A-Z-T8-2	79,50	34,0	34,2	25,3	39,2	34,2
A-W-T2-1_C	A-W-T2-1	55,50	34,0	34,1	25,1	39,1	34,2
A-N-T4-2_A	A-N-T4-2	67,50	35,1	34,1	19,2	39,1	35,2
A-W-T2-1_D	A-W-T2-1	58,50	34,0	34,1	25,1	39,1	34,2
A-W-T1-2_E	A-W-T1-2	79,50	34,0	34,1	25,1	39,1	34,1
A-N-3-1_E	A-N-3-1	34,50	35,0	34,1	21,1	39,1	35,1
A-W-T2-1_B	A-W-T2-1	52,50	33,9	34,0	25,0	39,0	34,1
A-N-T4-2_B	A-N-T4-2	70,50	35,0	34,0	19,2	39,0	35,1
A-W-T2-1_E	A-W-T2-1	61,50	33,9	34,0	24,9	39,0	34,0
A-Z-T8-2_F	A-Z-T8-2	82,50	33,9	34,0	25,1	39,0	34,0
A-W-T1-2_F	A-W-T1-2	82,50	33,8	34,0	24,9	39,0	34,0
A-N-3-1_F	A-N-3-1	37,50	34,8	34,0	20,9	39,0	35,0
A-N-T4-2_C	A-N-T4-2	73,50	34,8	33,9	18,7	38,9	35,0
A-W-T2-1_F	A-W-T2-1	64,50	33,7	33,9	24,8	38,9	33,9
A-N-3-2_A	A-N-3-2	40,50	34,7	33,9	20,7	38,9	34,9
A-Z-T8-3_A	A-Z-T8-3	85,50	33,7	33,9	25,0	38,9	33,9
A-W-T2-2_A	A-W-T2-2	67,50	33,7	33,8	24,8	38,8	33,8
A-W-T1-3_A	A-W-T1-3	85,50	33,6	33,8	24,8	38,8	33,8
A-W-T2-2_B	A-W-T2-2	70,50	33,6	33,8	24,7	38,8	33,8
A-N-3-2_B	A-N-3-2	43,50	34,6	33,8	20,6	38,8	34,8
A-W-T2-2_C	A-W-T2-2	73,50	33,5	33,7	24,6	38,7	33,7
A-Z-T8-3_B	A-Z-T8-3	88,50	33,5	33,7	24,8	38,7	33,7
A-N-3-2_C	A-N-3-2	46,50	34,5	33,7	20,5	38,7	34,7
A-W-T2-2_D	A-W-T2-2	76,50	33,5	33,7	24,6	38,7	33,7
A-N-T4-2_D	A-N-T4-2	76,50	34,6	33,6	17,5	38,6	34,8
A-W-T1-3_B	A-W-T1-3	88,50	33,4	33,6	24,6	38,6	33,6
A-W-T2-2_E	A-W-T2-2	79,50	33,4	33,6	24,5	38,6	33,6
A-Z-T8-3_C	A-Z-T8-3	91,50	33,4	33,5	24,7	38,5	33,6
A-W-T2-2_F	A-W-T2-2	82,50	33,4	33,5	24,4	38,5	33,5
A-W-T2-3_A	A-W-T2-3	85,50	33,3	33,5	24,4	38,5	33,5
A-W-T1-3_C	A-W-T1-3	91,50	33,2	33,4	24,4	38,4	33,4
A-N-T4-2_E	A-N-T4-2	79,50	34,4	33,4	16,1	38,4	34,6
A-W-T2-3_B	A-W-T2-3	88,50	33,2	33,3	24,3	38,3	33,4
A-N-T4-2_F	A-N-T4-2	82,50	34,2	33,2	14,0	38,2	34,4
A-W-T2-3_C	A-W-T2-3	91,50	33,0	33,2	24,1	38,2	33,2
A-Z-T8-1_B	A-Z-T8-1	52,50	33,0	33,1	24,4	38,1	33,1
A-N-T4-3_A	A-N-T4-3	85,50	34,0	33,0	13,3	38,0	34,2
A-N-T4-3_B	A-N-T4-3	88,50	33,9	32,9	13,3	37,9	34,1
A-O-T5-1_B	A-O-T5-1	52,50	33,1	32,9	25,2	37,9	33,2
A-N-T3-2_C	A-N-T3-2	73,50	33,8	32,8	17,9	37,8	33,9
A-N-T3-2_D	A-N-T3-2	76,50	33,7	32,8	17,8	37,8	33,9
A-N-T4-3_C	A-N-T4-3	91,50	33,8	32,8	13,3	37,8	34,0
A-N-T3-2_B	A-N-T3-2	70,50	33,6	32,6	17,9	37,6	33,7
A-N-T3-2_E	A-N-T3-2	79,50	33,6	32,6	17,1	37,6	33,8
A-N-T4-1_D	A-N-T4-1	58,50	33,5	32,6	19,6	37,6	33,6
A-N-T3-2_F	A-N-T3-2	82,50	33,4	32,5	16,2	37,5	33,6
A-N-T3-3_A	A-N-T3-3	85,50	33,3	32,3	14,7	37,3	33,4
A-N-T3-3_B	A-N-T3-3	88,50	33,1	32,1	13,3	37,1	33,3
A-N-T3-3_C	A-N-T3-3	91,50	33,0	32,0	12,9	37,0	33,2
A-Z-T7-1_B	A-Z-T7-1	52,50	31,9	31,9	23,4	36,9	32,1
A-N-T3-2_A	A-N-T3-2	67,50	31,9	31,0	18,0	36,0	32,0
A-N-1-2_C	A-N-1-2	46,50	28,7	28,8	19,6	33,8	28,9
A-N-T3-1_F	A-N-T3-1	64,50	29,5	28,8	18,1	33,8	29,6
A-N-T4-1_C	A-N-T4-1	55,50	29,3	28,8	19,6	33,8	29,4
A-Z-T7-1_A	A-Z-T7-1	49,50	28,8	28,7	20,9	33,7	28,9
A-N-1-2_B	A-N-1-2	43,50	28,5	28,6	19,5	33,6	28,7
A-N-1-1_A	A-N-1-1	20,50	28,4	28,5	19,3	33,5	28,6
A-N-1-1_B	A-N-1-1	23,50	28,4	28,5	19,3	33,5	28,6
A-N-1-1_C	A-N-1-1	28,50	28,4	28,5	19,3	33,5	28,6
A-N-1-2_A	A-N-1-2	40,50	28,4	28,5	19,3	33,5	28,6
A-N-1-1_D	A-N-1-1	31,50	28,4	28,5	19,3	33,5	28,5
A-N-1-1_E	A-N-1-1	34,50	28,4	28,5	19,3	33,5	28,5
A-N-1-1_F	A-N-1-1	37,50	28,4	28,5	19,3	33,5	28,5
H-W-13-1_C	H-W-13-1	17,50	28,3	28,4	19,2	33,4	28,6
H-W-13-2_C	H-W-13-2	17,50	28,3	28,4	19,2	33,4	28,6
A-N-T3-1_E	A-N-T3-1	61,50	28,9	28,3	18,1	33,3	29,1
A-N-T3-1_D	A-N-T3-1	58,50	28,7	28,1	18,5	33,1	28,8
H-W-13-1_B	H-W-13-1	14,50	27,7	27,8	18,6	32,8	28,6
H-W-13-2_B	H-W-13-2	14,50	27,7	27,8	18,6	32,8	28,6
A-O-T5-1_A	A-O-T5-1	49,50	27,6	27,4	19,5	32,4	27,7
A-W-T2-1_A	A-W-T2-1	49,50	27,2	27,3	18,1	32,3	27,3
A-N-T4-1_B	A-N-T4-1	52,50	27,5	27,2	19,8	32,2	27,6
H-W-13-1_A	H-W-13-1	11,50	26,8	26,9	17,6	31,9	28,4
H-W-13-2_A	H-W-13-2	11,50	26,8	26,9	17,6	31,9	28,4
A-Z-T8-1_A	A-Z-T8-1	49,50	26,6	26,5	19,0	31,5	26,7
A-N-T3-1_C	A-N-T3-1	55,50	26,8	26,4	18,1	31,4	26,9
H-N-14-1_A	H-N-14-1	11,50	25,0	24,8	17,6	29,8	25,2
H-N-14-2_A	H-N-14-2	11,50	25,0	24,8	17,6	29,8	25,2
H-N-14-1_B	H-N-14-1	14,50	24,8	24,5	17,2	29,5	24,9
H-N-14-2_B	H-N-14-2	14,50	24,8	24,5	17,2	29,5	24,9
H-N-14-1_C	H-N-14-1	17,50	24,6	24,4	16,9	29,4	24,7
H-N-14-2_C	H-N-14-2	17,50	24,6	24,4	16,9	29,4	24,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Amrâth

LAr,LT stemgeluid cumulatief

Rapport:	Resultatentabel						
Model:	Stemgeluid						
	LAeq totaalresultaten voor toetspunten						
Groep:	(hoofdgroep)						
Groepsreductie:	Nee						
Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
A-N-2-1_A	A-N-2-1	20,50	24,4	24,1	16,7	29,1	24,5
A-N-2-1_B	A-N-2-1	23,50	24,1	23,9	16,3	28,9	24,2
A-N-T4-1_A	A-N-T4-1	49,50	23,9	23,5	15,3	28,5	24,0
A-N-T3-1_B	A-N-T3-1	52,50	23,9	23,5	15,0	28,5	24,0
A-N-2-1_C	A-N-2-1	28,50	23,7	23,4	15,6	28,4	23,8
A-N-2-1_D	A-N-2-1	31,50	23,4	23,1	15,1	28,1	23,5
A-N-2-1_E	A-N-2-1	34,50	23,1	22,8	14,7	27,8	23,2
A-N-2-1_F	A-N-2-1	37,50	22,9	22,5	14,2	27,5	23,0
A-N-2-2_A	A-N-2-2	40,50	22,7	22,3	13,8	27,3	22,8
A-N-2-2_C	A-N-2-2	46,50	22,6	22,2	13,6	27,2	22,7
A-N-T3-1_A	A-N-T3-1	49,50	22,5	22,2	14,0	27,2	22,6
A-N-2-2_B	A-N-2-2	43,50	22,6	22,2	13,6	27,2	22,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Amrâth

LAR,LT stemgeluid terras oost

Rapport:	Resultatentabel
Model:	Stemgeluid
	LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep:	terras oost
Groepsreductie:	Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
H-0-16-1_A	H-0-16-1	11,50	52,4	52,4	46,4	57,4	52,4
H-0-16-2_A	H-0-16-2	11,50	52,4	52,4	46,4	57,4	52,4
H-0-16-1_B	H-0-16-1	14,50	50,7	50,7	44,7	55,7	50,7
H-0-16-2_B	H-0-16-2	14,50	50,7	50,7	44,7	55,7	50,7
H-0-16-1_C	H-0-16-1	17,50	49,2	49,2	43,2	54,2	49,2
H-0-16-2_C	H-0-16-2	17,50	49,2	49,2	43,2	54,2	49,2
A-N-4-1_A	A-N-4-1	20,50	47,9	47,9	41,9	52,9	47,9
A-N-4-1_B	A-N-4-1	23,50	46,8	46,8	40,8	51,8	46,8
A-N-4-1_C	A-N-4-1	28,50	45,2	45,2	39,2	50,2	45,2
A-N-4-1_D	A-N-4-1	31,50	44,3	44,3	38,3	49,3	44,3
A-N-4-1_E	A-N-4-1	34,50	43,5	43,5	37,5	48,5	43,5
A-N-4-1_F	A-N-4-1	37,50	42,8	42,8	36,8	47,8	42,8
A-N-4-2_A	A-N-4-2	40,50	42,2	42,2	36,1	47,2	42,2
A-N-4-2_B	A-N-4-2	43,50	41,5	41,5	35,5	46,5	41,5
A-N-4-2_C	A-N-4-2	46,50	41,0	41,0	34,9	46,0	41,0
A-0-5-1_F	A-0-5-1	37,50	33,0	33,0	26,9	38,0	33,0
A-0-5-2_A	A-0-5-2	40,50	32,9	32,9	26,9	37,9	32,9
A-0-5-1_E	A-0-5-1	34,50	32,8	32,8	26,8	37,8	32,8
A-0-5-2_B	A-0-5-2	43,50	32,8	32,8	26,7	37,8	32,8
A-0-5-2_C	A-0-5-2	46,50	32,6	32,6	26,6	37,6	32,6
A-0-T6-1_A	A-0-T6-1	49,50	32,4	32,4	26,4	37,4	32,4
A-0-T6-1_B	A-0-T6-1	52,50	32,1	32,1	26,1	37,1	32,1
A-0-5-1_D	A-0-5-1	31,50	32,1	32,1	26,1	37,1	32,1
A-0-T6-1_C	A-0-T6-1	55,50	31,9	31,9	25,8	36,9	31,9
A-0-T6-1_D	A-0-T6-1	58,50	31,6	31,6	25,6	36,6	31,6
A-0-T6-1_E	A-0-T6-1	61,50	31,3	31,3	25,3	36,3	31,3
A-0-T6-1_F	A-0-T6-1	64,50	31,0	31,0	25,0	36,0	31,0
A-0-5-1_C	A-0-5-1	28,50	31,0	31,0	25,0	36,0	31,0
A-0-T6-2_A	A-0-T6-2	67,50	30,8	30,8	24,8	35,8	30,8
A-0-T6-2_B	A-0-T6-2	70,50	30,6	30,6	24,6	35,6	30,6
A-0-T6-2_C	A-0-T6-2	73,50	30,4	30,4	24,4	35,4	30,4
A-0-T6-2_D	A-0-T6-2	76,50	30,2	30,2	24,2	35,2	30,2
A-0-T6-2_E	A-0-T6-2	79,50	30,1	30,1	24,0	35,0	30,1
A-0-T6-2_F	A-0-T6-2	82,50	29,9	29,9	23,9	34,9	29,9
A-0-5-1_B	A-0-5-1	23,50	29,6	29,6	23,6	34,6	29,6
A-0-T6-3_A	A-0-T6-3	85,50	29,5	29,5	23,5	34,5	29,5
A-0-5-1_A	A-0-5-1	20,50	29,2	29,2	23,2	34,2	29,2
H-0-17-1_A	H-0-17-1	11,50	29,2	29,2	23,2	34,2	29,2
H-0-17-2_A	H-0-17-2	11,50	29,2	29,2	23,2	34,2	29,2
H-0-17-1_B	H-0-17-1	14,50	29,2	29,2	23,2	34,2	29,2
H-0-17-2_B	H-0-17-2	14,50	29,2	29,2	23,2	34,2	29,2
H-0-17-1_C	H-0-17-1	17,50	29,1	29,1	23,1	34,1	29,1
H-0-17-2_C	H-0-17-2	17,50	29,1	29,1	23,1	34,1	29,1
H-N-15-1_A	H-N-15-1	11,50	28,3	28,3	22,3	33,3	28,3
H-N-15-2_A	H-N-15-2	11,50	28,3	28,3	22,3	33,3	28,3
H-N-15-1_B	H-N-15-1	14,50	27,8	27,8	21,8	32,8	27,8
H-N-15-2_B	H-N-15-2	14,50	27,8	27,8	21,8	32,8	27,8
H-Z-18-1_B	H-Z-18-1	14,50	27,8	27,8	21,8	32,8	27,8
H-Z-18-2_B	H-Z-18-2	14,50	27,8	27,8	21,8	32,8	27,8
H-Z-18-1_C	H-Z-18-1	17,50	27,7	27,7	21,7	32,7	27,7
H-Z-18-2_C	H-Z-18-2	17,50	27,7	27,7	21,7	32,7	27,7
A-Z-6-1_A	A-Z-6-1	20,50	27,6	27,6	21,6	32,6	27,6
A-0-T6-3_B	A-0-T6-3	88,50	27,6	27,6	21,6	32,6	27,6
A-Z-6-1_B	A-Z-6-1	23,50	27,6	27,6	21,6	32,6	27,6
A-Z-6-1_C	A-Z-6-1	28,50	27,5	27,5	21,5	32,5	27,5
H-Z-18-1_A	H-Z-18-1	11,50	27,5	27,5	21,4	32,5	27,5
H-Z-18-2_A	H-Z-18-2	11,50	27,5	27,5	21,4	32,5	27,5
A-Z-6-1_D	A-Z-6-1	31,50	27,4	27,4	21,4	32,4	27,4
A-Z-6-1_E	A-Z-6-1	34,50	27,4	27,4	21,3	32,4	27,4
H-N-15-1_C	H-N-15-1	17,50	27,3	27,3	21,3	32,3	27,3
H-N-15-2_C	H-N-15-2	17,50	27,3	27,3	21,3	32,3	27,3
A-Z-6-1_F	A-Z-6-1	37,50	27,3	27,3	21,3	32,3	27,3
A-Z-6-2_A	A-Z-6-2	40,50	27,2	27,2	21,2	32,2	27,2
A-0-T6-3_C	A-0-T6-3	91,50	27,1	27,1	21,1	32,1	27,1
A-Z-6-2_B	A-Z-6-2	43,50	27,1	27,1	21,1	32,1	27,1
A-Z-6-2_C	A-Z-6-2	46,50	27,1	27,1	21,1	32,1	27,1
A-N-3-1_A	A-N-3-1	20,50	26,8	26,8	20,8	31,8	26,8
H-Z-19-1_B	H-Z-19-1	14,50	26,4	26,4	20,3	31,4	26,4
H-Z-19-2_B	H-Z-19-2	14,50	26,4	26,4	20,3	31,4	26,4
H-Z-19-1_C	H-Z-19-1	17,50	26,3	26,3	20,3	31,3	26,3
H-Z-19-2_C	H-Z-19-2	17,50	26,3	26,3	20,3	31,3	26,3
A-N-3-1_B	A-N-3-1	23,50	26,3	26,3	20,3	31,3	26,3
A-Z-7-1_A	A-Z-7-1	20,50	26,3	26,3	20,3	31,3	26,3
A-Z-7-1_B	A-Z-7-1	23,50	26,3	26,3	20,3	31,3	26,3
A-Z-7-1_C	A-Z-7-1	28,50	26,2	26,2	20,2	31,2	26,2
A-Z-7-1_D	A-Z-7-1	31,50	26,2	26,2	20,2	31,2	26,2
A-Z-7-1_E	A-Z-7-1	34,50	26,2	26,2	20,1	31,2	26,2
A-Z-7-1_F	A-Z-7-1	37,50	26,1	26,1	20,1	31,1	26,1
A-Z-7-2_A	A-Z-7-2	40,50	26,1	26,1	20,1	31,1	26,1
A-Z-7-2_B	A-Z-7-2	43,50	26,1	26,1	20,1	31,1	26,1
H-Z-19-1_A	H-Z-19-1	11,50	26,1	26,1	20,1	31,1	26,1
H-Z-19-2_A	H-Z-19-2	11,50	26,1	26,1	20,1	31,1	26,1
A-Z-7-2_C	A-Z-7-2	46,50	26,1	26,1	20,1	31,1	26,1
A-N-3-1_C	A-N-3-1	28,50	25,9	25,9	19,9	30,9	25,9
A-N-3-1_D	A-N-3-1	31,50	25,6	25,6	19,5	30,6	25,6
A-N-3-1_E	A-N-3-1	34,50	25,1	25,1	19,1	30,1	25,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Amrâth

LAR,LT stemgeluid terras oost

Rapport:	Resultatentabel						
Model:	Stemgeluid						
Groep:	LAeq totaalresultaten voor toetspunten						
Groepsreductie:	terras oost						
	Nee						
Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
A-N-3-1_F	A-N-3-1	37,50	24,8	24,8	18,8	29,8	24,8
A-O-T5-1_B	A-O-T5-1	52,50	24,5	24,5	18,5	29,5	24,5
A-N-3-2_A	A-N-3-2	40,50	24,5	24,5	18,4	29,5	24,5
A-O-T5-1_C	A-O-T5-1	55,50	24,5	24,5	18,4	29,5	24,5
A-O-T5-1_D	A-O-T5-1	58,50	24,4	24,4	18,3	29,4	24,4
A-O-T5-1_E	A-O-T5-1	61,50	24,3	24,3	18,2	29,3	24,3
A-N-3-2_B	A-N-3-2	43,50	24,2	24,2	18,2	29,2	24,2
A-O-T5-1_F	A-O-T5-1	64,50	24,2	24,2	18,2	29,2	24,2
A-O-T5-2_A	A-O-T5-2	67,50	24,1	24,1	18,1	29,1	24,1
A-O-T5-2_B	A-O-T5-2	70,50	24,1	24,1	18,1	29,1	24,1
A-O-T5-2_F	A-O-T5-2	82,50	24,1	24,1	18,1	29,1	24,1
A-O-T5-2_C	A-O-T5-2	73,50	24,1	24,1	18,1	29,1	24,1
A-O-T5-2_D	A-O-T5-2	76,50	24,1	24,1	18,1	29,1	24,1
A-O-T5-2_E	A-O-T5-2	79,50	24,1	24,1	18,1	29,1	24,1
A-N-3-2_C	A-N-3-2	46,50	23,9	23,9	17,9	28,9	23,9
A-O-T5-1_A	A-O-T5-1	49,50	21,6	21,6	15,5	26,6	21,6
A-O-T5-3_A	A-O-T5-3	85,50	21,4	21,4	15,4	26,4	21,4
H-N-14-1_A	H-N-14-1	11,50	21,4	21,4	15,3	26,4	21,4
H-N-14-2_A	H-N-14-2	11,50	21,4	21,4	15,3	26,4	21,4
A-O-T5-3_C	A-O-T5-3	91,50	21,2	21,2	15,2	26,2	21,2
H-N-14-1_B	H-N-14-1	14,50	21,1	21,1	15,1	26,1	21,1
H-N-14-2_B	H-N-14-2	14,50	21,1	21,1	15,1	26,1	21,1
A-O-T5-3_B	A-O-T5-3	88,50	21,0	21,0	15,0	26,0	21,0
H-N-14-1_C	H-N-14-1	17,50	20,9	20,9	14,8	25,9	20,9
H-N-14-2_C	H-N-14-2	17,50	20,9	20,9	14,8	25,9	20,9
A-N-2-1_A	A-N-2-1	20,50	20,6	20,6	14,5	25,6	20,6
A-N-T4-1_B	A-N-T4-1	52,50	20,4	20,4	14,3	25,4	20,4
A-N-2-1_B	A-N-2-1	23,50	20,2	20,2	14,2	25,2	20,2
A-N-T4-1_C	A-N-T4-1	55,50	20,2	20,2	14,1	25,2	20,2
A-N-T4-1_D	A-N-T4-1	58,50	20,0	20,0	14,0	25,0	20,0
A-N-T4-1_E	A-N-T4-1	61,50	19,8	19,8	13,8	24,8	19,8
A-N-2-1_C	A-N-2-1	28,50	19,6	19,6	13,6	24,6	19,6
A-N-T4-1_F	A-N-T4-1	64,50	19,5	19,5	13,5	24,5	19,5
A-N-2-1_D	A-N-2-1	31,50	19,3	19,3	13,3	24,3	19,3
A-N-T4-2_A	A-N-T4-2	67,50	19,2	19,2	13,1	24,2	19,2
A-N-T4-2_B	A-N-T4-2	70,50	19,1	19,1	13,0	24,1	19,1
A-N-T4-2_C	A-N-T4-2	73,50	19,0	19,0	12,9	24,0	19,0
A-N-2-1_E	A-N-2-1	34,50	18,9	18,9	12,9	23,9	18,9
A-N-T3-1_B	A-N-T3-1	52,50	18,9	18,9	12,9	23,9	18,9
A-N-T3-1_C	A-N-T3-1	55,50	18,9	18,9	12,9	23,9	18,9
A-N-T4-2_D	A-N-T4-2	76,50	18,9	18,9	12,9	23,9	18,9
A-N-T4-2_E	A-N-T4-2	79,50	18,9	18,9	12,9	23,9	18,9
A-N-T3-1_D	A-N-T3-1	58,50	18,9	18,9	12,9	23,9	18,9
A-N-T4-2_F	A-N-T4-2	82,50	18,8	18,8	12,8	23,8	18,8
A-N-T4-3_B	A-N-T4-3	88,50	18,8	18,8	12,8	23,8	18,8
A-N-T3-1_E	A-N-T3-1	61,50	18,8	18,8	12,8	23,8	18,8
A-N-T4-3_A	A-N-T4-3	85,50	18,8	18,8	12,8	23,8	18,8
A-N-T4-3_C	A-N-T4-3	91,50	18,8	18,8	12,7	23,8	18,8
A-N-T3-1_F	A-N-T3-1	64,50	18,7	18,7	12,7	23,7	18,7
A-N-2-1_F	A-N-2-1	37,50	18,6	18,6	12,6	23,6	18,6
A-N-T3-2_A	A-N-T3-2	67,50	18,5	18,5	12,5	23,5	18,5
A-N-T4-1_A	A-N-T4-1	49,50	18,4	18,4	12,4	23,4	18,4
A-N-T3-2_B	A-N-T3-2	70,50	18,4	18,4	12,4	23,4	18,4
A-N-T3-2_C	A-N-T3-2	73,50	18,3	18,3	12,3	23,3	18,3
A-N-T3-1_A	A-N-T3-1	49,50	18,2	18,2	12,2	23,2	18,2
A-N-2-2_A	A-N-2-2	40,50	18,2	18,2	12,2	23,2	18,2
A-N-T3-2_D	A-N-T3-2	76,50	18,2	18,2	12,2	23,2	18,2
A-N-T3-2_E	A-N-T3-2	79,50	18,2	18,2	12,1	23,2	18,2
A-N-T3-2_F	A-N-T3-2	82,50	18,1	18,1	12,1	23,1	18,1
A-N-2-2_B	A-N-2-2	43,50	18,1	18,1	12,1	23,1	18,1
A-N-T3-3_A	A-N-T3-3	85,50	18,0	18,0	12,0	23,0	18,0
A-N-T3-3_B	A-N-T3-3	88,50	18,0	18,0	12,0	23,0	18,0
A-N-T3-3_C	A-N-T3-3	91,50	17,9	17,9	11,9	22,9	17,9
A-N-2-2_C	A-N-2-2	46,50	17,9	17,9	11,8	22,9	17,9
A-Z-T7-1_A	A-Z-T7-1	49,50	16,1	16,1	10,1	21,1	16,1
A-Z-T7-1_B	A-Z-T7-1	52,50	15,8	15,8	9,8	20,8	15,8
A-Z-T7-1_C	A-Z-T7-1	55,50	15,5	15,5	9,5	20,5	15,5
A-Z-T7-1_D	A-Z-T7-1	58,50	15,3	15,3	9,3	20,3	15,3
A-Z-T7-1_E	A-Z-T7-1	61,50	15,1	15,1	9,1	20,1	15,1
A-Z-T7-1_F	A-Z-T7-1	64,50	14,9	14,9	8,9	19,9	14,9
A-Z-T7-2_A	A-Z-T7-2	67,50	14,7	14,7	8,7	19,7	14,7
A-Z-T7-2_B	A-Z-T7-2	70,50	14,6	14,6	8,5	19,6	14,6
A-Z-T7-2_C	A-Z-T7-2	73,50	14,4	14,4	8,4	19,4	14,4
A-Z-T7-2_D	A-Z-T7-2	76,50	14,2	14,2	8,2	19,2	14,2
A-Z-T7-2_E	A-Z-T7-2	79,50	14,0	14,0	8,0	19,0	14,0
A-Z-T7-2_F	A-Z-T7-2	82,50	13,9	13,9	7,9	18,9	13,9
A-Z-T7-3_A	A-Z-T7-3	85,50	13,9	13,9	7,9	18,9	13,9
A-Z-T7-3_B	A-Z-T7-3	88,50	12,8	12,8	6,8	17,8	12,8
H-W-21-1_B	H-W-21-1	14,50	11,0	11,0	5,0	16,0	11,0
H-W-21-2_B	H-W-21-2	14,50	11,0	11,0	5,0	16,0	11,0
H-W-21-1_C	H-W-21-1	17,50	10,8	10,8	4,8	15,8	10,8
H-W-21-2_C	H-W-21-2	17,50	10,8	10,8	4,8	15,8	10,8
A-W-9-1_A	A-W-9-1	20,50	10,7	10,7	4,7	15,7	10,7
A-Z-T8-1_A	A-Z-T8-1	49,50	10,7	10,7	4,7	15,7	10,7
A-W-9-1_B	A-W-9-1	23,50	10,5	10,5	4,5	15,5	10,5
A-Z-T8-1_B	A-Z-T8-1	52,50	10,5	10,5	4,5	15,5	10,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Amrâth

LAR,LT stemgeluid terras oost

Rapport:	Resultatentabel						
Model:	Stemgeluid						
Groep:	LAeq totaalresultaten voor toetspunten						
Groepsreductie:	terras oost						
	Nee						
Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
A-Z-T8-1_C	A-Z-T8-1	55,50	10,3	10,3	4,3	15,3	10,3
A-W-9-1_C	A-W-9-1	28,50	10,2	10,2	4,2	15,2	10,2
A-Z-T8-1_D	A-Z-T8-1	58,50	10,2	10,2	4,2	15,2	10,2
A-W-9-1_D	A-W-9-1	31,50	10,0	10,0	4,0	15,0	10,0
A-Z-T8-1_E	A-Z-T8-1	61,50	10,0	10,0	4,0	15,0	10,0
A-Z-T8-1_F	A-Z-T8-1	64,50	9,8	9,8	3,8	14,8	9,8
A-W-9-1_E	A-W-9-1	34,50	9,8	9,8	3,8	14,8	9,8
A-Z-T7-3_C	A-Z-T7-3	91,50	9,7	9,7	3,7	14,7	9,7
A-Z-T8-2_A	A-Z-T8-2	67,50	9,7	9,7	3,7	14,7	9,7
A-W-9-1_F	A-W-9-1	37,50	9,6	9,6	3,6	14,6	9,6
A-Z-T8-2_B	A-Z-T8-2	70,50	9,6	9,6	3,5	14,6	9,6
A-W-T1-1_B	A-W-T1-1	52,50	9,5	9,5	3,5	14,5	9,5
A-W-9-2_A	A-W-9-2	40,50	9,4	9,4	3,4	14,4	9,4
A-Z-T8-2_C	A-Z-T8-2	73,50	9,4	9,4	3,4	14,4	9,4
A-W-T1-1_C	A-W-T1-1	55,50	9,4	9,4	3,4	14,4	9,4
A-Z-T8-2_D	A-Z-T8-2	76,50	9,3	9,3	3,3	14,3	9,3
A-W-9-2_B	A-W-9-2	43,50	9,2	9,2	3,2	14,2	9,2
A-Z-T8-2_E	A-Z-T8-2	79,50	9,2	9,2	3,2	14,2	9,2
A-Z-T8-2_F	A-Z-T8-2	82,50	9,1	9,1	3,1	14,1	9,1
A-Z-T8-3_B	A-Z-T8-3	88,50	9,0	9,0	3,0	14,0	9,0
A-W-9-2_C	A-W-9-2	46,50	9,0	9,0	3,0	14,0	9,0
A-W-T1-1_A	A-W-T1-1	49,50	9,0	9,0	3,0	14,0	9,0
A-Z-T8-3_A	A-Z-T8-3	85,50	9,0	9,0	3,0	14,0	9,0
A-Z-T8-3_C	A-Z-T8-3	91,50	8,9	8,9	2,9	13,9	8,9
A-W-T1-1_D	A-W-T1-1	58,50	8,9	8,9	2,9	13,9	8,9
A-W-T1-2_B	A-W-T1-2	70,50	8,8	8,8	2,8	13,8	8,8
A-W-T1-1_E	A-W-T1-1	61,50	8,7	8,7	2,7	13,7	8,7
A-W-T1-1_F	A-W-T1-1	64,50	8,6	8,6	2,6	13,6	8,6
A-W-T1-2_A	A-W-T1-2	67,50	8,5	8,5	2,5	13,5	8,5
A-W-T2-1_B	A-W-T2-1	52,50	8,4	8,4	2,4	13,4	8,4
A-W-T1-2_C	A-W-T1-2	73,50	8,2	8,2	2,2	13,2	8,2
A-W-T1-2_D	A-W-T1-2	76,50	8,2	8,2	2,2	13,2	8,2
H-W-21-1_A	H-W-21-1	11,50	8,1	8,1	2,1	13,1	8,1
H-W-21-2_A	H-W-21-2	11,50	8,1	8,1	2,1	13,1	8,1
A-W-T1-2_E	A-W-T1-2	79,50	8,1	8,1	2,0	13,1	8,1
A-W-T1-2_F	A-W-T1-2	82,50	7,9	7,9	1,9	12,9	7,9
A-W-8-2_C	A-W-8-2	46,50	7,9	7,9	1,8	12,9	7,9
A-W-T1-3_A	A-W-T1-3	85,50	7,8	7,8	1,8	12,8	7,8
A-W-T1-3_B	A-W-T1-3	88,50	7,7	7,7	1,7	12,7	7,7
A-W-T2-1_C	A-W-T2-1	55,50	7,7	7,7	1,7	12,7	7,7
A-W-8-2_A	A-W-8-2	40,50	7,6	7,6	1,6	12,6	7,6
A-W-T2-1_D	A-W-T2-1	58,50	7,5	7,5	1,5	12,5	7,5
A-W-8-2_B	A-W-8-2	43,50	7,5	7,5	1,5	12,5	7,5
A-W-T2-1_E	A-W-T2-1	61,50	7,4	7,4	1,4	12,4	7,4
A-W-T2-1_F	A-W-T2-1	64,50	7,3	7,3	1,3	12,3	7,3
A-W-T1-3_C	A-W-T1-3	91,50	7,2	7,2	1,2	12,2	7,2
A-W-T2-2_A	A-W-T2-2	67,50	7,0	7,0	1,0	12,0	7,0
H-Z-20-1_A	H-Z-20-1	11,50	6,8	6,8	0,8	11,8	6,8
H-Z-20-2_A	H-Z-20-2	11,50	6,8	6,8	0,8	11,8	6,8
H-Z-20-1_B	H-Z-20-1	14,50	6,5	6,5	0,5	11,5	6,5
H-Z-20-2_B	H-Z-20-2	14,50	6,5	6,5	0,5	11,5	6,5
H-Z-20-1_C	H-Z-20-1	17,50	6,4	6,4	0,4	11,4	6,4
H-Z-20-2_C	H-Z-20-2	17,50	6,4	6,4	0,4	11,4	6,4
A-W-8-1_A	A-W-8-1	20,50	6,4	6,4	0,4	11,4	6,4
A-W-8-1_B	A-W-8-1	23,50	6,3	6,3	0,3	11,3	6,3
A-W-8-1_C	A-W-8-1	28,50	6,2	6,2	0,2	11,2	6,2
A-W-8-1_D	A-W-8-1	31,50	6,2	6,2	0,2	11,2	6,2
A-W-T2-1_A	A-W-T2-1	49,50	6,2	6,2	0,2	11,2	6,2
A-W-8-1_E	A-W-8-1	34,50	6,2	6,2	0,1	11,2	6,2
A-W-T2-2_C	A-W-T2-2	73,50	6,1	6,1	0,1	11,1	6,1
A-W-8-1_F	A-W-8-1	37,50	6,1	6,1	0,1	11,1	6,1
A-W-T2-2_D	A-W-T2-2	76,50	6,0	6,0	0,0	11,0	6,0
A-W-T2-2_E	A-W-T2-2	79,50	5,8	5,8	-0,2	10,8	5,8
A-W-T2-2_B	A-W-T2-2	70,50	5,8	5,8	-0,3	10,8	5,8
A-W-T2-2_F	A-W-T2-2	82,50	5,7	5,7	-0,3	10,7	5,7
A-W-T2-3_A	A-W-T2-3	85,50	5,6	5,6	-0,4	10,6	5,6
A-W-T2-3_B	A-W-T2-3	88,50	5,4	5,4	-0,6	10,4	5,4
A-W-T2-3_C	A-W-T2-3	91,50	5,2	5,2	-0,8	10,2	5,2
H-W-22-1_A	H-W-22-1	11,50	3,7	3,7	-2,3	8,7	3,7
H-W-22-2_A	H-W-22-2	11,50	3,7	3,7	-2,3	8,7	3,7
H-W-22-1_B	H-W-22-1	14,50	3,6	3,6	-2,4	8,6	3,6
H-W-22-2_B	H-W-22-2	14,50	3,6	3,6	-2,4	8,6	3,6
H-W-22-1_C	H-W-22-1	17,50	3,5	3,5	-2,5	8,5	3,5
H-W-22-2_C	H-W-22-2	17,50	3,5	3,5	-2,5	8,5	3,5
A-W-10-1_A	A-W-10-1	20,50	3,4	3,4	-2,6	8,4	3,4
A-W-10-1_B	A-W-10-1	23,50	3,4	3,4	-2,6	8,4	3,4
A-W-10-1_C	A-W-10-1	28,50	3,3	3,3	-2,8	8,3	3,3
A-W-10-1_D	A-W-10-1	31,50	3,2	3,2	-2,8	8,2	3,2
A-W-10-1_E	A-W-10-1	34,50	3,1	3,1	-2,9	8,1	3,1
A-W-10-1_F	A-W-10-1	37,50	3,0	3,0	-3,0	8,1	3,0
A-W-10-2_A	A-W-10-2	40,50	3,0	3,0	-3,0	8,0	3,0
A-W-10-2_C	A-W-10-2	46,50	3,0	3,0	-3,1	8,0	3,0
A-W-10-2_B	A-W-10-2	43,50	2,9	2,9	-3,1	7,9	2,9
A-N-1-2_C	A-N-1-2	46,50	2,8	2,8	-3,3	7,8	2,8
A-N-1-2_B	A-N-1-2	43,50	2,4	2,4	-3,6	7,4	2,4
H-W-13-1_A	H-W-13-1	11,50	1,6	1,6	-4,4	6,6	1,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Amrâth

LAr,LT stemgeluid terras oost

Rapport: Resultatentabel
Model: Stemgeluid
LArq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: terras oost
Groepsreductie: Nee

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
H-W-13-2_A	H-W-13-2	11,50	1,6	1,6	-4,4	6,6	1,6
H-W-13-1_B	H-W-13-1	14,50	1,4	1,4	-4,7	6,4	1,4
H-W-13-2_B	H-W-13-2	14,50	1,4	1,4	-4,7	6,4	1,4
A-N-1-2_A	A-N-1-2	40,50	1,3	1,3	-4,7	6,3	1,3
H-W-13-1_C	H-W-13-1	17,50	1,2	1,2	-4,8	6,2	1,2
H-W-13-2_C	H-W-13-2	17,50	1,2	1,2	-4,8	6,2	1,2
A-N-1-1_A	A-N-1-1	20,50	1,1	1,1	-4,9	6,1	1,1
A-N-1-1_B	A-N-1-1	23,50	1,0	1,0	-5,0	6,0	1,0
A-N-1-1_C	A-N-1-1	28,50	0,8	0,8	-5,2	5,8	0,8
A-N-1-1_D	A-N-1-1	31,50	0,7	0,7	-5,3	5,7	0,7
A-N-1-1_E	A-N-1-1	34,50	0,6	0,6	-5,4	5,6	0,6
A-N-1-1_F	A-N-1-1	37,50	0,5	0,5	-5,5	5,5	0,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Amrâth

LAr,LT stemgeluid terras zuid

Rapport:	Resultatentabel						
Model:	Stemgeluid						
Groep:	LAeq totaalresultaten voor toetspunten						
Groepsreductie:	terras zuid						
	Nee						
Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
A-Z-6-1_D	A-Z-6-1	31,50	44,3	44,3	38,2	49,3	44,3
A-Z-6-1_C	A-Z-6-1	28,50	44,2	44,2	38,2	49,2	44,2
A-Z-6-1_E	A-Z-6-1	34,50	44,0	44,0	38,0	49,0	44,0
A-Z-6-1_F	A-Z-6-1	37,50	43,5	43,5	37,5	48,5	43,5
A-Z-7-1_D	A-Z-7-1	31,50	43,5	43,5	37,5	48,5	43,5
A-Z-7-1_C	A-Z-7-1	28,50	43,4	43,4	37,3	48,4	43,4
A-Z-7-1_E	A-Z-7-1	34,50	43,3	43,3	37,3	48,3	43,3
A-Z-6-2_A	A-Z-6-2	40,50	43,1	43,1	37,1	48,1	43,1
A-Z-7-1_F	A-Z-7-1	37,50	43,0	43,0	37,0	48,0	43,0
A-Z-6-2_B	A-Z-6-2	43,50	42,7	42,7	36,7	47,7	42,7
A-Z-7-2_A	A-Z-7-2	40,50	42,7	42,7	36,7	47,7	42,7
A-Z-7-2_B	A-Z-7-2	43,50	42,4	42,4	36,4	47,4	42,4
A-Z-6-2_C	A-Z-6-2	46,50	42,4	42,4	36,3	47,4	42,4
A-Z-6-1_B	A-Z-6-1	23,50	42,3	42,3	36,3	47,3	42,3
A-Z-7-2_C	A-Z-7-2	46,50	42,1	42,1	36,1	47,1	42,1
A-Z-7-1_B	A-Z-7-1	23,50	41,6	41,6	35,6	46,6	41,6
A-Z-6-1_A	A-Z-6-1	20,50	40,8	40,8	34,8	45,8	40,8
H-Z-18-1_C	H-Z-18-1	17,50	38,8	38,8	32,8	43,8	38,8
H-Z-18-2_C	H-Z-18-2	17,50	38,8	38,8	32,8	43,8	38,8
A-Z-7-1_A	A-Z-7-1	20,50	38,8	38,8	32,7	43,8	38,8
H-Z-18-1_B	H-Z-18-1	14,50	37,2	37,2	31,2	42,2	37,2
H-Z-18-2_B	H-Z-18-2	14,50	37,2	37,2	31,2	42,2	37,2
H-Z-18-1_A	H-Z-18-1	11,50	36,7	36,7	30,6	41,7	36,7
H-Z-18-2_A	H-Z-18-2	11,50	36,7	36,7	30,6	41,7	36,7
H-Z-19-1_C	H-Z-19-1	17,50	35,9	35,9	29,9	40,9	35,9
H-Z-19-2_C	H-Z-19-2	17,50	35,9	35,9	29,9	40,9	35,9
H-0-16-1_A	H-0-16-1	11,50	34,6	34,6	28,6	39,6	34,6
H-0-16-2_A	H-0-16-2	11,50	34,6	34,6	28,6	39,6	34,6
H-Z-19-1_B	H-Z-19-1	14,50	34,4	34,4	28,4	39,4	34,4
H-Z-19-2_B	H-Z-19-2	14,50	34,4	34,4	28,4	39,4	34,4
H-0-16-1_B	H-0-16-1	14,50	34,4	34,4	28,4	39,4	34,4
H-0-16-2_B	H-0-16-2	14,50	34,4	34,4	28,4	39,4	34,4
H-0-16-1_C	H-0-16-1	17,50	34,1	34,1	28,1	39,1	34,1
H-0-16-2_C	H-0-16-2	17,50	34,1	34,1	28,1	39,1	34,1
H-Z-19-1_A	H-Z-19-1	11,50	34,0	34,0	27,9	39,0	34,0
H-Z-19-2_A	H-Z-19-2	11,50	34,0	34,0	27,9	39,0	34,0
A-N-4-1_A	A-N-4-1	20,50	34,0	34,0	27,9	39,0	34,0
A-N-4-1_B	A-N-4-1	23,50	33,8	33,8	27,7	38,8	33,8
A-N-4-1_C	A-N-4-1	28,50	33,4	33,4	27,4	38,4	33,4
A-N-4-1_D	A-N-4-1	31,50	33,2	33,2	27,2	38,2	33,2
A-N-4-1_E	A-N-4-1	34,50	33,0	33,0	27,0	38,0	33,0
A-N-4-1_F	A-N-4-1	37,50	32,8	32,8	26,8	37,8	32,8
A-N-4-2_A	A-N-4-2	40,50	32,6	32,6	26,6	37,6	32,6
A-N-4-2_B	A-N-4-2	43,50	32,5	32,5	26,4	37,5	32,5
H-0-17-1_A	H-0-17-1	11,50	32,4	32,4	26,4	37,4	32,4
H-0-17-2_A	H-0-17-2	11,50	32,4	32,4	26,4	37,4	32,4
A-N-4-2_C	A-N-4-2	46,50	32,3	32,3	26,3	37,3	32,3
H-0-17-1_B	H-0-17-1	14,50	32,3	32,3	26,3	37,3	32,3
H-0-17-2_B	H-0-17-2	14,50	32,3	32,3	26,3	37,3	32,3
H-0-17-1_C	H-0-17-1	17,50	32,0	32,0	26,0	37,0	32,0
H-0-17-2_C	H-0-17-2	17,50	32,0	32,0	26,0	37,0	32,0
A-0-5-2_C	A-0-5-2	46,50	32,0	32,0	25,9	37,0	32,0
A-0-5-1_A	A-0-5-1	20,50	31,8	31,8	25,8	36,8	31,8
A-0-T6-1_E	A-0-T6-1	61,50	31,8	31,8	25,8	36,8	31,8
A-0-5-2_B	A-0-5-2	43,50	31,8	31,8	25,8	36,8	31,8
A-0-T6-1_F	A-0-T6-1	64,50	31,8	31,8	25,7	36,8	31,8
A-0-T6-1_D	A-0-T6-1	58,50	31,7	31,7	25,7	36,7	31,7
A-0-T6-2_A	A-0-T6-2	67,50	31,7	31,7	25,7	36,7	31,7
A-0-T6-2_B	A-0-T6-2	70,50	31,7	31,7	25,7	36,7	31,7
A-0-T6-1_C	A-0-T6-1	55,50	31,7	31,7	25,7	36,7	31,7
A-0-5-2_A	A-0-5-2	40,50	31,7	31,7	25,7	36,7	31,7
A-0-5-1_B	A-0-5-1	23,50	31,6	31,6	25,6	36,6	31,6
A-0-T6-1_B	A-0-T6-1	52,50	31,6	31,6	25,6	36,6	31,6
A-0-T6-1_A	A-0-T6-1	49,50	31,6	31,6	25,6	36,6	31,6
A-0-5-1_F	A-0-5-1	37,50	31,5	31,5	25,5	36,5	31,5
A-0-5-1_C	A-0-5-1	28,50	31,5	31,5	25,5	36,5	31,5
A-0-5-1_E	A-0-5-1	34,50	31,5	31,5	25,5	36,5	31,5
A-0-5-1_D	A-0-5-1	31,50	31,5	31,5	25,4	36,5	31,5
A-0-T6-2_C	A-0-T6-2	73,50	31,2	31,2	25,2	36,2	31,2
A-Z-T7-3_C	A-Z-T7-3	91,50	31,1	31,1	25,0	36,0	31,1
A-Z-T7-3_B	A-Z-T7-3	88,50	30,7	30,7	24,6	35,7	30,7
A-0-T6-2_D	A-0-T6-2	76,50	30,3	30,3	24,3	35,3	30,3
A-Z-T7-3_A	A-Z-T7-3	85,50	30,2	30,2	24,1	35,2	30,2
A-0-T5-1_D	A-0-T5-1	58,50	29,8	29,8	23,8	34,8	29,8
A-0-T5-1_E	A-0-T5-1	61,50	29,8	29,8	23,8	34,8	29,8
A-0-T5-1_F	A-0-T5-1	64,50	29,8	29,8	23,8	34,8	29,8
A-0-T5-1_C	A-0-T5-1	55,50	29,8	29,8	23,7	34,8	29,8
A-0-T5-2_A	A-0-T5-2	67,50	29,8	29,8	23,7	34,8	29,8
A-0-T5-2_B	A-0-T5-2	70,50	29,7	29,7	23,7	34,7	29,7
A-0-T5-1_B	A-0-T5-1	52,50	29,5	29,5	23,4	34,5	29,5
A-0-T6-2_E	A-0-T6-2	79,50	29,4	29,4	23,4	34,4	29,4
A-Z-T7-2_F	A-Z-T7-2	82,50	29,4	29,4	23,3	34,4	29,4
A-0-T6-3_C	A-0-T6-3	91,50	29,3	29,3	23,3	34,3	29,3
A-0-T6-3_B	A-0-T6-3	88,50	29,1	29,1	23,1	34,1	29,1
A-0-T6-3_A	A-0-T6-3	85,50	28,9	28,9	22,9	33,9	28,9
A-0-T6-2_F	A-0-T6-2	82,50	28,8	28,8	22,7	33,8	28,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Amrâth

LAR,LT stembgeluid terras zuid

Rapport:	Resultatentabel
Model:	Stembgeluid
	LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep:	terras zuid
Groepsreductie:	Nee

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
A-Z-T7-2_E	A-Z-T7-2	79,50	28,7	28,7	22,6	33,7	28,7
A-O-T5-2_C	A-O-T5-2	73,50	28,5	28,5	22,5	33,5	28,5
A-Z-T7-2_D	A-Z-T7-2	76,50	28,2	28,2	22,2	33,2	28,2
A-Z-T7-2_C	A-Z-T7-2	73,50	27,7	27,7	21,6	32,7	27,7
A-Z-T7-2_B	A-Z-T7-2	70,50	27,0	27,0	20,9	32,0	27,0
A-Z-T7-2_A	A-Z-T7-2	67,50	26,3	26,3	20,3	31,3	26,3
A-O-T5-2_D	A-O-T5-2	76,50	26,2	26,2	20,2	31,2	26,2
H-Z-20-1_A	H-Z-20-1	11,50	26,1	26,1	20,1	31,1	26,1
H-Z-20-2_A	H-Z-20-2	11,50	26,1	26,1	20,1	31,1	26,1
A-Z-T7-1_F	A-Z-T7-1	64,50	25,7	25,7	19,7	30,7	25,7
H-Z-20-1_B	H-Z-20-1	14,50	25,5	25,5	19,5	30,5	25,5
H-Z-20-2_B	H-Z-20-2	14,50	25,5	25,5	19,5	30,5	25,5
A-Z-T7-1_E	A-Z-T7-1	61,50	25,3	25,3	19,3	30,3	25,3
A-Z-T7-1_A	A-Z-T7-1	49,50	25,1	25,1	19,0	30,1	25,1
A-Z-T7-1_D	A-Z-T7-1	58,50	25,0	25,0	18,9	30,0	25,0
A-Z-T7-1_B	A-Z-T7-1	52,50	24,9	24,9	18,9	29,9	24,9
A-Z-T7-1_C	A-Z-T7-1	55,50	24,8	24,8	18,8	29,8	24,8
H-Z-20-1_C	H-Z-20-1	17,50	24,8	24,8	18,8	29,8	24,8
H-Z-20-2_C	H-Z-20-2	17,50	24,8	24,8	18,8	29,8	24,8
A-N-T4-1_B	A-N-T4-1	52,50	24,1	24,1	18,1	29,1	24,1
A-W-8-1_A	A-W-8-1	20,50	24,1	24,1	18,1	29,1	24,1
A-N-T4-1_C	A-N-T4-1	55,50	24,1	24,1	18,0	29,1	24,1
A-N-T4-1_D	A-N-T4-1	58,50	24,0	24,0	18,0	29,0	24,0
A-N-T4-1_E	A-N-T4-1	61,50	23,9	23,9	17,9	28,9	23,9
A-N-T4-1_F	A-N-T4-1	64,50	23,9	23,9	17,9	28,9	23,9
A-N-T4-2_A	A-N-T4-2	67,50	23,9	23,9	17,8	28,9	23,9
A-N-T4-2_B	A-N-T4-2	70,50	23,8	23,8	17,8	28,8	23,8
A-W-8-1_B	A-W-8-1	23,50	23,3	23,3	17,3	28,3	23,3
A-N-T4-2_C	A-N-T4-2	73,50	23,2	23,2	17,2	28,2	23,2
A-Z-T8-1_A	A-Z-T8-1	49,50	23,2	23,2	17,1	28,2	23,2
A-Z-T8-1_B	A-Z-T8-1	52,50	23,1	23,1	17,1	28,1	23,1
A-O-T5-2_E	A-O-T5-2	79,50	22,9	22,9	16,9	27,9	22,9
A-Z-T8-1_C	A-Z-T8-1	55,50	22,8	22,8	16,8	27,8	22,8
A-N-3-2_C	A-N-3-2	46,50	22,6	22,6	16,6	27,6	22,6
A-O-T5-3_C	A-O-T5-3	91,50	22,6	22,6	16,6	27,6	22,6
H-N-15-1_A	H-N-15-1	11,50	22,5	22,5	16,5	27,5	22,5
H-N-15-2_A	H-N-15-2	11,50	22,5	22,5	16,5	27,5	22,5
H-N-15-1_B	H-N-15-1	14,50	22,5	22,5	16,5	27,5	22,5
H-N-15-2_B	H-N-15-2	14,50	22,5	22,5	16,5	27,5	22,5
H-N-15-1_C	H-N-15-1	17,50	22,5	22,5	16,5	27,5	22,5
H-N-15-2_C	H-N-15-2	17,50	22,5	22,5	16,5	27,5	22,5
A-N-3-1_A	A-N-3-1	20,50	22,5	22,5	16,5	27,5	22,5
A-N-3-1_B	A-N-3-1	23,50	22,5	22,5	16,5	27,5	22,5
A-N-3-2_B	A-N-3-2	43,50	22,5	22,5	16,5	27,5	22,5
A-Z-T8-1_D	A-Z-T8-1	58,50	22,5	22,5	16,5	27,5	22,5
A-N-3-1_C	A-N-3-1	28,50	22,4	22,4	16,4	27,4	22,4
A-N-3-1_D	A-N-3-1	31,50	22,4	22,4	16,4	27,4	22,4
A-N-3-2_A	A-N-3-2	40,50	22,4	22,4	16,4	27,4	22,4
A-N-3-1_E	A-N-3-1	34,50	22,4	22,4	16,4	27,4	22,4
A-N-3-1_F	A-N-3-1	37,50	22,4	22,4	16,4	27,4	22,4
A-N-T3-1_D	A-N-T3-1	58,50	22,4	22,4	16,4	27,4	22,4
A-O-T5-3_B	A-O-T5-3	88,50	22,4	22,4	16,4	27,4	22,4
A-N-T3-1_E	A-N-T3-1	61,50	22,4	22,4	16,4	27,4	22,4
A-N-T3-1_F	A-N-T3-1	64,50	22,3	22,3	16,3	27,3	22,3
A-N-T3-2_A	A-N-T3-2	67,50	22,3	22,3	16,3	27,3	22,3
A-N-T3-2_B	A-N-T3-2	70,50	22,3	22,3	16,2	27,3	22,3
A-Z-T8-1_E	A-Z-T8-1	61,50	22,3	22,3	16,2	27,3	22,3
A-N-T3-2_C	A-N-T3-2	73,50	22,2	22,2	16,2	27,2	22,2
A-O-T5-3_A	A-O-T5-3	85,50	22,2	22,2	16,2	27,2	22,2
A-N-T3-2_D	A-N-T3-2	76,50	22,2	22,2	16,2	27,2	22,2
A-W-8-1_C	A-W-8-1	28,50	22,1	22,1	16,1	27,1	22,1
A-Z-T8-1_F	A-Z-T8-1	64,50	22,1	22,1	16,0	27,1	22,1
A-O-T5-2_F	A-O-T5-2	82,50	22,0	22,0	16,0	27,0	22,0
A-Z-T8-2_A	A-Z-T8-2	67,50	21,9	21,9	15,9	26,9	21,9
A-Z-T8-2_B	A-Z-T8-2	70,50	21,8	21,8	15,8	26,8	21,8
A-W-8-1_E	A-W-8-1	34,50	21,7	21,7	15,7	26,7	21,7
A-Z-T8-2_C	A-Z-T8-2	73,50	21,7	21,7	15,7	26,7	21,7
A-W-8-1_F	A-W-8-1	37,50	21,7	21,7	15,6	26,7	21,7
A-N-T3-1_C	A-N-T3-1	55,50	21,6	21,6	15,6	26,6	21,6
A-W-8-1_D	A-W-8-1	31,50	21,6	21,6	15,6	26,6	21,6
A-Z-T8-2_D	A-Z-T8-2	76,50	21,6	21,6	15,6	26,6	21,6
A-W-8-2_A	A-W-8-2	40,50	21,5	21,5	15,5	26,5	21,5
A-N-T4-2_D	A-N-T4-2	76,50	21,5	21,5	15,4	26,5	21,5
H-W-22-1_A	H-W-22-1	11,50	21,4	21,4	15,4	26,4	21,4
H-W-22-2_A	H-W-22-2	11,50	21,4	21,4	15,4	26,4	21,4
A-Z-T8-2_E	A-Z-T8-2	79,50	21,3	21,3	15,3	26,3	21,3
H-W-22-1_B	H-W-22-1	14,50	21,3	21,3	15,2	26,3	21,3
H-W-22-2_B	H-W-22-2	14,50	21,3	21,3	15,2	26,3	21,3
A-W-10-1_B	A-W-10-1	23,50	21,2	21,2	15,2	26,2	21,2
A-W-10-1_A	A-W-10-1	20,50	21,1	21,1	15,1	26,1	21,1
A-W-8-2_B	A-W-8-2	43,50	21,1	21,1	15,1	26,1	21,1
H-W-22-1_C	H-W-22-1	17,50	21,1	21,1	15,1	26,1	21,1
H-W-22-2_C	H-W-22-2	17,50	21,1	21,1	15,1	26,1	21,1
A-N-T3-2_E	A-N-T3-2	79,50	21,0	21,0	15,0	26,0	21,0
A-Z-T8-3_C	A-Z-T8-3	91,50	21,0	21,0	15,0	26,0	21,0
A-Z-T8-2_F	A-Z-T8-2	82,50	20,9	20,9	14,9	25,9	20,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Amrâth

LAr,LT stembeluid terras zuid

Rapport:	Resultatentabel						
Model:	Stembeluid						
	LAeq totaalresultaten voor toetspunten						
Groep:	terras zuid						
Groepsreductie:	Nee						
Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
A-W-10-1_D	A-W-10-1	31,50	20,9	20,9	14,8	25,9	20,9
A-W-10-1_C	A-W-10-1	28,50	20,9	20,9	14,8	25,9	20,9
A-Z-T8-3_A	A-Z-T8-3	85,50	20,8	20,8	14,8	25,8	20,8
A-W-8-2_C	A-W-8-2	40,50	20,8	20,8	14,8	25,8	20,8
A-O-T5-1_A	A-O-T5-1	49,50	20,8	20,8	14,8	25,8	20,8
A-Z-T8-3_B	A-Z-T8-3	88,50	20,8	20,8	14,8	25,8	20,8
A-W-10-1_E	A-W-10-1	34,50	20,4	20,4	14,4	25,4	20,4
A-W-10-1_F	A-W-10-1	37,50	20,1	20,1	14,1	25,1	20,1
A-W-10-2_A	A-W-10-2	40,50	19,9	19,9	13,8	24,9	19,9
A-W-10-2_B	A-W-10-2	43,50	19,6	19,6	13,6	24,6	19,6
A-N-T3-2_F	A-N-T3-2	82,50	19,6	19,6	13,6	24,6	19,6
A-W-10-2_C	A-W-10-2	46,50	19,3	19,3	13,3	24,3	19,3
H-N-14-1_A	H-N-14-1	11,50	19,3	19,3	13,2	24,3	19,3
H-N-14-2_A	H-N-14-2	11,50	19,3	19,3	13,2	24,3	19,3
A-W-9-1_D	A-W-9-1	31,50	18,9	18,9	12,9	23,9	18,9
A-N-T4-2_E	A-N-T4-2	79,50	18,8	18,8	12,7	23,8	18,8
H-N-14-1_B	H-N-14-1	14,50	18,5	18,5	12,5	23,5	18,5
H-N-14-2_B	H-N-14-2	14,50	18,5	18,5	12,5	23,5	18,5
H-N-14-1_C	H-N-14-1	17,50	18,0	18,0	12,0	23,0	18,0
H-N-14-2_C	H-N-14-2	17,50	18,0	18,0	12,0	23,0	18,0
A-W-9-1_C	A-W-9-1	28,50	17,9	17,9	11,9	22,9	17,9
A-N-2-1_A	A-N-2-1	20,50	17,7	17,7	11,7	22,7	17,7
A-W-9-1_E	A-W-9-1	34,50	17,7	17,7	11,6	22,7	17,7
A-W-9-1_B	A-W-9-1	23,50	17,6	17,6	11,5	22,6	17,6
A-W-9-1_F	A-W-9-1	37,50	17,3	17,3	11,3	22,3	17,3
A-N-2-1_B	A-N-2-1	23,50	17,1	17,1	11,1	22,1	17,1
A-W-9-1_A	A-W-9-1	20,50	16,7	16,7	10,7	21,7	16,7
A-N-T4-1_A	A-N-T4-1	49,50	16,6	16,6	10,6	21,6	16,6
A-W-9-2_A	A-W-9-2	40,50	16,6	16,6	10,5	21,6	16,6
A-N-T3-3_A	A-N-T3-3	85,50	16,4	16,4	10,4	21,4	16,4
H-W-21-1_A	H-W-21-1	11,50	16,3	16,3	10,3	21,3	16,3
H-W-21-2_A	H-W-21-2	11,50	16,3	16,3	10,3	21,3	16,3
H-W-21-1_B	H-W-21-1	14,50	16,1	16,1	10,1	21,1	16,1
H-W-21-2_B	H-W-21-2	14,50	16,1	16,1	10,1	21,1	16,1
A-W-9-2_B	A-W-9-2	43,50	16,0	16,0	10,0	21,0	16,0
H-W-21-1_C	H-W-21-1	17,50	15,9	15,9	9,9	20,9	15,9
H-W-21-2_C	H-W-21-2	17,50	15,9	15,9	9,9	20,9	15,9
A-N-2-1_C	A-N-2-1	28,50	15,7	15,7	9,7	20,7	15,7
A-N-T3-1_B	A-N-T3-1	52,50	15,4	15,4	9,4	20,4	15,4
A-N-2-1_D	A-N-2-1	31,50	14,8	14,8	8,8	19,8	14,8
A-W-9-2_C	A-W-9-2	46,50	14,8	14,8	8,8	19,8	14,8
A-W-T1-1_A	A-W-T1-1	49,50	14,5	14,5	8,5	19,5	14,5
A-W-T1-1_B	A-W-T1-1	52,50	14,2	14,2	8,2	19,2	14,2
A-W-T1-1_C	A-W-T1-1	55,50	14,0	14,0	7,9	19,0	14,0
A-N-2-1_E	A-N-2-1	34,50	13,9	13,9	7,9	18,9	13,9
A-W-T1-1_D	A-W-T1-1	58,50	13,6	13,6	7,6	18,6	13,6
A-W-T1-1_E	A-W-T1-1	61,50	13,4	13,4	7,4	18,4	13,4
A-W-T1-1_F	A-W-T1-1	64,50	13,2	13,2	7,1	18,2	13,2
A-N-2-1_F	A-N-2-1	37,50	12,9	12,9	6,9	17,9	12,9
A-W-T1-2_A	A-W-T1-2	67,50	12,9	12,9	6,9	17,9	12,9
A-W-T1-2_B	A-W-T1-2	70,50	12,6	12,6	6,6	17,6	12,6
A-N-T3-1_A	A-N-T3-1	49,50	12,3	12,3	6,3	17,3	12,3
A-N-2-2_C	A-N-2-2	46,50	12,2	12,2	6,2	17,2	12,2
A-N-2-2_A	A-N-2-2	40,50	12,1	12,1	6,0	17,1	12,1
A-W-T1-2_C	A-W-T1-2	73,50	12,0	12,0	6,0	17,0	12,0
A-N-T4-2_F	A-N-T4-2	82,50	11,7	11,7	5,7	16,7	11,7
A-N-2-2_B	A-N-2-2	43,50	11,5	11,5	5,5	16,5	11,5
A-W-T1-2_D	A-W-T1-2	76,50	11,5	11,5	5,5	16,5	11,5
A-W-T1-2_E	A-W-T1-2	79,50	10,8	10,8	4,8	15,8	10,8
A-N-T3-3_B	A-N-T3-3	88,50	10,5	10,5	4,5	15,5	10,5
A-W-T1-2_F	A-W-T1-2	82,50	10,2	10,2	4,2	15,2	10,2
A-W-T2-1_A	A-W-T2-1	49,50	9,6	9,6	3,6	14,6	9,6
A-W-T1-3_A	A-W-T1-3	85,50	9,6	9,6	3,5	14,6	9,6
A-W-T2-1_B	A-W-T2-1	52,50	9,4	9,4	3,4	14,4	9,4
A-W-T1-3_B	A-W-T1-3	88,50	9,3	9,3	3,3	14,3	9,3
A-W-T1-3_C	A-W-T1-3	91,50	9,3	9,3	3,3	14,3	9,3
A-W-T2-1_C	A-W-T2-1	55,50	9,3	9,3	3,2	14,3	9,3
A-W-T2-1_D	A-W-T2-1	58,50	9,1	9,1	3,0	14,1	9,1
A-W-T2-1_E	A-W-T2-1	61,50	9,0	9,0	2,9	14,0	9,0
H-W-13-1_A	H-W-13-1	11,50	8,9	8,9	2,9	13,9	8,9
H-W-13-2_A	H-W-13-2	11,50	8,9	8,9	2,9	13,9	8,9
A-W-T2-1_F	A-W-T2-1	64,50	8,9	8,9	2,8	13,9	8,9
H-W-13-1_B	H-W-13-1	14,50	8,9	8,9	2,8	13,9	8,9
H-W-13-2_B	H-W-13-2	14,50	8,9	8,9	2,8	13,9	8,9
H-W-13-1_C	H-W-13-1	17,50	8,8	8,8	2,8	13,8	8,8
H-W-13-2_C	H-W-13-2	17,50	8,8	8,8	2,8	13,8	8,8
A-N-1-1_A	A-N-1-1	20,50	8,8	8,8	2,8	13,8	8,8
A-N-1-1_B	A-N-1-1	23,50	8,8	8,8	2,7	13,8	8,8
A-W-T2-2_A	A-W-T2-2	67,50	8,7	8,7	2,7	13,7	8,7
A-N-1-1_C	A-N-1-1	28,50	8,7	8,7	2,6	13,7	8,7
A-N-1-1_D	A-N-1-1	31,50	8,6	8,6	2,6	13,6	8,6
A-N-1-1_E	A-N-1-1	34,50	8,6	8,6	2,5	13,6	8,6
A-N-1-1_F	A-N-1-1	37,50	8,5	8,5	2,5	13,5	8,5
A-N-1-2_A	A-N-1-2	40,50	8,5	8,5	2,5	13,5	8,5
A-N-1-2_C	A-N-1-2	46,50	8,4	8,4	2,4	13,4	8,4
A-N-1-2_B	A-N-1-2	43,50	8,4	8,4	2,4	13,4	8,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Amrâth

LAr,LT stemgeluid terras zuid

Rapport: Resultatentabel
Model: Stemgeluid
LArq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: terras zuid
Groepsreductie: Nee

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
A-W-T2-2_B	A-W-T2-2	70,50	7,9	7,9	1,9	12,9	7,9
A-W-T2-2_D	A-W-T2-2	70,50	7,7	7,7	1,7	12,7	7,7
A-W-T2-2_C	A-W-T2-2	73,50	6,8	6,8	0,8	11,8	6,8
A-W-T2-2_E	A-W-T2-2	79,50	6,6	6,6	0,6	11,6	6,6
A-W-T2-2_F	A-W-T2-2	82,50	5,5	5,5	-0,5	10,5	5,5
A-W-T2-3_A	A-W-T2-3	85,50	4,9	4,9	-1,1	9,9	4,9
A-W-T2-3_C	A-W-T2-3	91,50	4,7	4,7	-1,3	9,7	4,7
A-W-T2-3_B	A-W-T2-3	88,50	4,7	4,7	-1,3	9,7	4,7
A-N-T3-3_C	A-N-T3-3	91,50	4,6	4,6	-1,4	9,6	4,6
A-N-T4-3_C	A-N-T4-3	91,50	2,2	2,2	-3,9	7,2	2,2
A-N-T4-3_A	A-N-T4-3	85,50	1,3	1,3	-4,7	6,3	1,3
A-N-T4-3_B	A-N-T4-3	88,50	1,3	1,3	-4,8	6,3	1,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Amrâth

LAR,LT stemgeluid terras Beatrixtheater

Rapport:	Resultatentabel						
Model:	Stemgeluid						
Groep:	LAeq totaalresultaten voor toetspunten						
Groepsreductie:	terras Beatrix						
	Nee						
Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
H-0-16-1_A	H-0-16-1	11,50	39,5	38,4	--	43,4	39,7
H-0-16-2_A	H-0-16-2	11,50	39,5	38,4	--	43,4	39,7
H-0-16-1_B	H-0-16-1	14,50	39,5	38,4	--	43,4	39,6
H-0-16-2_B	H-0-16-2	14,50	39,5	38,4	--	43,4	39,6
H-0-16-1_C	H-0-16-1	17,50	39,4	38,3	--	43,3	39,6
H-0-16-2_C	H-0-16-2	17,50	39,4	38,3	--	43,3	39,6
A-N-4-1_A	A-N-4-1	20,50	39,3	38,3	--	43,3	39,5
A-N-4-1_B	A-N-4-1	23,50	39,3	38,2	--	43,2	39,4
A-N-4-1_C	A-N-4-1	28,50	39,1	38,0	--	43,0	39,3
A-N-4-1_D	A-N-4-1	31,50	39,0	37,9	--	42,9	39,2
A-N-4-1_E	A-N-4-1	34,50	38,9	37,8	--	42,8	39,1
A-N-4-1_F	A-N-4-1	37,50	38,8	37,7	--	42,7	39,0
A-N-4-2_A	A-N-4-2	40,50	38,7	37,6	--	42,6	38,8
A-N-4-2_B	A-N-4-2	43,50	38,5	37,5	--	42,5	38,7
A-N-4-2_C	A-N-4-2	46,50	38,4	37,3	--	42,3	38,6
H-0-17-1_B	H-0-17-1	14,50	37,9	36,9	--	41,9	38,1
H-0-17-2_B	H-0-17-2	14,50	37,9	36,9	--	41,9	38,1
H-0-17-1_C	H-0-17-1	17,50	37,9	36,8	--	41,8	38,1
H-0-17-2_C	H-0-17-2	17,50	37,9	36,8	--	41,8	38,1
A-0-5-1_A	A-0-5-1	20,50	37,8	36,8	--	41,8	38,0
A-0-5-1_B	A-0-5-1	23,50	37,8	36,7	--	41,7	38,0
A-0-5-1_C	A-0-5-1	28,50	37,7	36,6	--	41,6	37,8
A-0-5-1_D	A-0-5-1	31,50	37,6	36,5	--	41,5	37,8
A-0-5-1_E	A-0-5-1	34,50	37,5	36,4	--	41,4	37,7
A-0-5-1_F	A-0-5-1	37,50	37,4	36,3	--	41,3	37,6
A-0-5-2_A	A-0-5-2	40,50	37,3	36,2	--	41,2	37,5
A-0-5-2_B	A-0-5-2	43,50	37,2	36,1	--	41,1	37,4
H-0-17-1_A	H-0-17-1	11,50	37,2	36,1	--	41,1	37,4
H-0-17-2_A	H-0-17-2	11,50	37,2	36,1	--	41,1	37,4
A-0-5-2_C	A-0-5-2	46,50	37,1	36,0	--	41,0	37,3
A-0-T5-1_D	A-0-T5-1	58,50	37,0	36,0	--	41,0	37,2
A-0-T6-1_A	A-0-T6-1	49,50	37,0	36,0	--	41,0	37,2
H-Z-18-1_B	H-Z-18-1	14,50	37,0	35,9	--	40,9	37,2
H-Z-18-2_B	H-Z-18-2	14,50	37,0	35,9	--	40,9	37,2
A-0-T5-1_E	A-0-T5-1	61,50	36,9	35,9	--	40,9	37,1
A-0-T6-1_B	A-0-T6-1	52,50	36,9	35,9	--	40,9	37,1
H-Z-18-1_C	H-Z-18-1	17,50	36,9	35,8	--	40,8	37,1
H-Z-18-2_C	H-Z-18-2	17,50	36,9	35,8	--	40,8	37,1
A-0-T5-1_C	A-0-T5-1	55,50	36,9	35,8	--	40,8	37,1
A-0-T6-1_C	A-0-T6-1	55,50	36,8	35,7	--	40,7	37,0
A-0-T5-1_F	A-0-T5-1	64,50	36,8	35,7	--	40,7	37,0
A-Z-6-1_A	A-Z-6-1	20,50	36,8	35,7	--	40,7	36,9
A-Z-6-1_B	A-Z-6-1	23,50	36,7	35,6	--	40,6	36,9
A-0-T6-1_D	A-0-T6-1	58,50	36,7	35,6	--	40,6	36,9
A-0-T5-2_A	A-0-T5-2	67,50	36,6	35,6	--	40,6	36,8
A-Z-6-1_C	A-Z-6-1	28,50	36,6	35,5	--	40,5	36,8
A-0-T6-1_E	A-0-T6-1	61,50	36,5	35,5	--	40,5	36,7
A-Z-6-1_D	A-Z-6-1	31,50	36,5	35,5	--	40,5	36,7
A-0-T5-2_B	A-0-T5-2	70,50	36,5	35,4	--	40,4	36,7
A-Z-6-1_E	A-Z-6-1	34,50	36,5	35,4	--	40,4	36,6
A-0-T6-1_F	A-0-T6-1	64,50	36,4	35,3	--	40,3	36,6
A-0-T5-2_C	A-0-T5-2	73,50	36,4	35,3	--	40,3	36,5
A-Z-6-1_F	A-Z-6-1	37,50	36,4	35,3	--	40,3	36,5
A-0-T6-2_A	A-0-T6-2	67,50	36,3	35,2	--	40,2	36,5
A-Z-6-2_A	A-Z-6-2	40,50	36,3	35,2	--	40,2	36,5
H-Z-18-1_A	H-Z-18-1	11,50	36,3	35,2	--	40,2	36,4
H-Z-18-2_A	H-Z-18-2	11,50	36,3	35,2	--	40,2	36,4
A-0-T5-2_D	A-0-T5-2	76,50	36,2	35,2	--	40,2	36,4
A-Z-6-2_B	A-Z-6-2	43,50	36,2	35,1	--	40,1	36,4
A-0-T6-2_B	A-0-T6-2	70,50	36,1	35,1	--	40,1	36,3
A-0-T5-2_E	A-0-T5-2	79,50	36,1	35,0	--	40,0	36,3
A-Z-6-2_C	A-Z-6-2	46,50	36,1	35,0	--	40,0	36,3
A-0-T6-2_C	A-0-T6-2	73,50	36,0	34,9	--	39,9	36,2
A-0-T5-2_F	A-0-T5-2	82,50	35,9	34,9	--	39,9	36,1
A-0-T6-2_D	A-0-T6-2	76,50	35,9	34,8	--	39,8	36,0
A-0-T5-3_A	A-0-T5-3	85,50	35,8	34,7	--	39,7	36,0
A-0-T6-2_E	A-0-T6-2	79,50	35,7	34,6	--	39,6	35,9
A-0-T5-3_B	A-0-T5-3	88,50	35,6	34,6	--	39,6	35,8
A-0-T6-2_F	A-0-T6-2	82,50	35,6	34,5	--	39,5	35,8
A-0-T5-3_C	A-0-T5-3	91,50	35,5	34,4	--	39,4	35,7
A-0-T6-3_A	A-0-T6-3	85,50	35,4	34,4	--	39,4	35,6
H-Z-19-1_B	H-Z-19-1	14,50	35,4	34,4	--	39,4	35,6
H-Z-19-2_B	H-Z-19-2	14,50	35,4	34,4	--	39,4	35,6
H-Z-19-1_C	H-Z-19-1	17,50	35,4	34,4	--	39,4	35,6
H-Z-19-2_C	H-Z-19-2	17,50	35,4	34,4	--	39,4	35,6
A-Z-7-1_A	A-Z-7-1	20,50	35,3	34,3	--	39,3	35,5
A-0-T6-3_B	A-0-T6-3	88,50	35,3	34,2	--	39,2	35,5
A-Z-7-1_B	A-Z-7-1	23,50	35,3	34,2	--	39,2	35,5
A-Z-7-1_C	A-Z-7-1	28,50	35,2	34,1	--	39,1	35,4
A-Z-7-1_D	A-Z-7-1	31,50	35,2	34,1	--	39,1	35,4
A-0-T6-3_C	A-0-T6-3	91,50	35,1	34,1	--	39,1	35,3
A-Z-7-1_E	A-Z-7-1	34,50	35,1	34,0	--	39,0	35,3
A-Z-7-1_F	A-Z-7-1	37,50	35,0	33,9	--	38,9	35,2
A-Z-7-2_A	A-Z-7-2	40,50	35,0	33,9	--	38,9	35,1
A-Z-7-2_B	A-Z-7-2	43,50	34,9	33,8	--	38,8	35,1
A-Z-7-2_C	A-Z-7-2	46,50	34,8	33,7	--	38,7	35,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Amrâth

LAr,LT stemgeluid terras Beatrixtheater

Rapport:	Resultatentabel						
Model:	Stemgeluid						
Groep:	LAeq totaalresultaten voor toetspunten						
Groepsreductie:	terras Beatrix						
	Nee						
Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
A-N-T4-1_F	A-N-T4-1	64,50	34,7	33,6	--	38,6	34,9
A-N-T4-1_E	A-N-T4-1	61,50	34,7	33,6	--	38,6	34,9
A-N-T4-2_A	A-N-T4-2	67,50	34,6	33,5	--	38,5	34,8
H-N-15-1_A	H-N-15-1	11,50	34,6	33,5	--	38,5	34,8
H-N-15-2_A	H-N-15-2	11,50	34,6	33,5	--	38,5	34,8
H-N-15-1_B	H-N-15-1	14,50	34,6	33,5	--	38,5	34,8
H-N-15-2_B	H-N-15-2	14,50	34,6	33,5	--	38,5	34,8
H-N-15-1_C	H-N-15-1	17,50	34,5	33,5	--	38,5	34,7
H-N-15-2_C	H-N-15-2	17,50	34,5	33,5	--	38,5	34,7
A-N-3-1_A	A-N-3-1	20,50	34,5	33,4	--	38,4	34,7
A-N-T4-2_B	A-N-T4-2	70,50	34,5	33,4	--	38,4	34,7
A-N-3-1_B	A-N-3-1	23,50	34,4	33,4	--	38,4	34,6
A-N-T4-2_C	A-N-T4-2	73,50	34,4	33,3	--	38,3	34,5
H-Z-19-1_A	H-Z-19-1	11,50	34,3	33,3	--	38,3	34,5
H-Z-19-2_A	H-Z-19-2	11,50	34,3	33,3	--	38,3	34,5
A-N-3-1_C	A-N-3-1	28,50	34,3	33,2	--	38,2	34,5
A-N-T4-2_D	A-N-T4-2	76,50	34,2	33,2	--	38,2	34,4
A-N-3-1_D	A-N-3-1	31,50	34,2	33,1	--	38,1	34,4
A-N-3-1_E	A-N-3-1	34,50	34,1	33,1	--	38,1	34,3
A-N-T4-2_E	A-N-T4-2	79,50	34,1	33,0	--	38,0	34,3
A-N-3-1_F	A-N-3-1	37,50	34,0	33,0	--	38,0	34,2
A-N-T4-2_F	A-N-T4-2	82,50	34,0	32,9	--	37,9	34,2
A-N-3-2_A	A-N-3-2	40,50	34,0	32,9	--	37,9	34,1
A-N-T4-3_A	A-N-T4-3	85,50	33,9	32,8	--	37,8	34,1
A-N-3-2_B	A-N-3-2	43,50	33,9	32,8	--	37,8	34,0
A-N-3-2_C	A-N-3-2	46,50	33,8	32,7	--	37,7	34,0
A-N-T4-3_B	A-N-T4-3	88,50	33,8	32,7	--	37,7	33,9
A-N-T4-3_C	A-N-T4-3	91,50	33,6	32,6	--	37,6	33,8
A-N-T3-2_C	A-N-T3-2	73,50	33,3	32,2	--	37,2	33,4
A-N-T3-2_D	A-N-T3-2	76,50	33,2	32,2	--	37,2	33,4
A-N-T3-2_E	A-N-T3-2	79,50	33,1	32,1	--	37,1	33,3
A-N-T3-2_F	A-N-T3-2	82,50	33,1	32,0	--	37,0	33,3
A-N-T3-2_B	A-N-T3-2	70,50	33,0	32,0	--	37,0	33,2
A-N-T3-3_A	A-N-T3-3	85,50	33,0	31,9	--	36,9	33,2
A-N-T3-3_B	A-N-T3-3	88,50	32,9	31,8	--	36,8	33,1
A-N-T3-3_C	A-N-T3-3	91,50	32,8	31,7	--	36,7	33,0
A-N-T4-1_D	A-N-T4-1	58,50	32,6	31,6	--	36,6	32,8
A-N-T3-2_A	A-N-T3-2	67,50	31,1	30,0	--	35,0	31,2
A-N-T3-1_F	A-N-T3-1	64,50	27,9	26,9	--	31,9	28,1
A-O-T5-1_B	A-O-T5-1	52,50	27,9	26,8	--	31,8	28,0
A-N-T3-1_E	A-N-T3-1	61,50	27,1	26,0	--	31,0	27,3
A-N-T4-1_C	A-N-T4-1	55,50	26,8	25,7	--	30,7	27,0
A-N-T3-1_D	A-N-T3-1	58,50	26,3	25,2	--	30,2	26,5
A-Z-T7-1_B	A-Z-T7-1	52,50	23,0	21,9	--	26,9	23,2
A-Z-T7-1_C	A-Z-T7-1	55,50	22,9	21,8	--	26,8	23,1
A-N-T3-1_C	A-N-T3-1	55,50	22,8	21,7	--	26,7	23,0
A-Z-T7-1_D	A-Z-T7-1	58,50	22,8	21,7	--	26,7	23,0
A-Z-T7-1_E	A-Z-T7-1	61,50	22,7	21,6	--	26,6	22,9
A-Z-T7-1_F	A-Z-T7-1	64,50	22,6	21,5	--	26,5	22,8
A-Z-T7-2_A	A-Z-T7-2	67,50	22,5	21,4	--	26,4	22,6
A-Z-T7-2_B	A-Z-T7-2	70,50	22,3	21,3	--	26,3	22,5
A-N-T4-1_B	A-N-T4-1	52,50	22,3	21,2	--	26,2	22,4
A-Z-T7-2_C	A-Z-T7-2	73,50	22,2	21,2	--	26,2	22,4
A-Z-T7-2_D	A-Z-T7-2	76,50	22,1	21,0	--	26,0	22,3
A-Z-T7-2_E	A-Z-T7-2	79,50	22,0	20,9	--	25,9	22,2
A-Z-T7-2_F	A-Z-T7-2	82,50	21,9	20,8	--	25,8	22,1
A-Z-T7-3_C	A-Z-T7-3	91,50	21,9	20,8	--	25,8	22,0
A-Z-T7-3_A	A-Z-T7-3	85,50	21,8	20,7	--	25,7	22,0
A-Z-T7-3_B	A-Z-T7-3	88,50	21,7	20,7	--	25,7	21,9
A-Z-T7-1_A	A-Z-T7-1	49,50	21,6	20,5	--	25,5	21,8
A-O-T5-1_A	A-O-T5-1	49,50	21,1	20,1	--	25,1	21,3
A-N-T3-1_B	A-N-T3-1	52,50	20,2	19,1	--	24,1	20,4
A-N-T4-1_A	A-N-T4-1	49,50	19,5	18,4	--	23,4	19,7
H-N-14-1_A	H-N-14-1	11,50	19,0	17,9	--	22,9	19,2
H-N-14-2_A	H-N-14-2	11,50	19,0	17,9	--	22,9	19,2
H-N-14-1_B	H-N-14-1	14,50	19,0	17,9	--	22,9	19,2
H-N-14-2_B	H-N-14-2	14,50	19,0	17,9	--	22,9	19,2
A-N-2-2_C	A-N-2-2	46,50	19,0	17,9	--	22,9	19,1
H-N-14-1_C	H-N-14-1	17,50	18,9	17,9	--	22,9	19,1
H-N-14-2_C	H-N-14-2	17,50	18,9	17,9	--	22,9	19,1
A-N-2-1_A	A-N-2-1	20,50	18,9	17,9	--	22,9	19,1
A-N-2-1_B	A-N-2-1	23,50	18,9	17,8	--	22,8	19,1
A-N-2-2_A	A-N-2-2	40,50	18,9	17,8	--	22,8	19,1
A-N-2-1_C	A-N-2-1	28,50	18,9	17,8	--	22,8	19,0
A-N-2-1_D	A-N-2-1	31,50	18,8	17,8	--	22,8	19,0
A-N-2-1_F	A-N-2-1	37,50	18,8	17,8	--	22,8	19,0
A-N-2-2_B	A-N-2-2	43,50	18,8	17,8	--	22,8	19,0
A-N-2-1_E	A-N-2-1	34,50	18,8	17,7	--	22,7	19,0
A-Z-T8-1_C	A-Z-T8-1	55,50	18,6	17,5	--	22,5	18,7
A-Z-T8-1_D	A-Z-T8-1	58,50	18,5	17,4	--	22,4	18,7
A-Z-T8-1_E	A-Z-T8-1	61,50	18,4	17,3	--	22,3	18,6
A-Z-T8-1_F	A-Z-T8-1	64,50	18,3	17,2	--	22,2	18,5
A-Z-T8-2_A	A-Z-T8-2	67,50	18,2	17,1	--	22,1	18,4
A-Z-T8-2_B	A-Z-T8-2	70,50	18,1	17,0	--	22,0	18,2
A-Z-T8-2_C	A-Z-T8-2	73,50	17,9	16,9	--	21,9	18,1
A-Z-T8-2_D	A-Z-T8-2	76,50	17,9	16,8	--	21,8	18,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Amrâth

LAR,LT stemgeluid terras Beatrixtheater

Rapport:	Resultatentabel						
Model:	Stemgeluid						
Groep:	LAeq totaalresultaten voor toetspunten						
Groepsreductie:	terras Beatrix						
	Nee						
Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
A-N-T3-1_A	A-N-T3-1	49,50	17,8	16,7	--	21,7	18,0
A-Z-T8-2_E	A-Z-T8-2	79,50	17,8	16,7	--	21,7	17,9
A-Z-T8-2_F	A-Z-T8-2	82,50	17,7	16,6	--	21,6	17,9
A-Z-T8-1_B	A-Z-T8-1	52,50	17,7	16,6	--	21,6	17,8
A-Z-T8-3_A	A-Z-T8-3	85,50	17,6	16,6	--	21,6	17,8
A-Z-T8-3_C	A-Z-T8-3	91,50	17,6	16,6	--	21,6	17,8
A-Z-T8-3_B	A-Z-T8-3	88,50	17,6	16,6	--	21,6	17,8
A-Z-T8-1_A	A-Z-T8-1	49,50	16,7	15,7	--	20,6	16,9
A-W-T2-1_E	A-W-T2-1	61,50	16,6	15,6	--	20,6	16,8
A-W-T2-1_F	A-W-T2-1	64,50	16,5	15,4	--	20,4	16,6
A-N-1-2_C	A-N-1-2	46,50	16,4	15,3	--	20,3	16,6
A-W-T2-2_A	A-W-T2-2	67,50	16,4	15,3	--	20,3	16,6
A-W-T2-2_B	A-W-T2-2	70,50	16,3	15,2	--	20,2	16,5
A-W-T2-2_C	A-W-T2-2	73,50	16,2	15,2	--	20,2	16,4
A-W-T2-1_D	A-W-T2-1	58,50	16,2	15,1	--	20,1	16,4
A-W-T2-3_C	A-W-T2-3	91,50	16,2	15,1	--	20,1	16,4
A-W-T2-2_D	A-W-T2-2	76,50	16,2	15,1	--	20,1	16,4
A-W-T2-1_C	A-W-T2-1	55,50	16,1	15,1	--	20,1	16,3
A-W-T2-2_E	A-W-T2-2	79,50	16,1	15,0	--	20,0	16,3
A-N-1-2_A	A-N-1-2	40,50	16,1	15,0	--	20,0	16,3
A-N-1-2_B	A-N-1-2	43,50	16,1	15,0	--	20,0	16,3
A-W-T2-2_F	A-W-T2-2	82,50	16,1	15,0	--	20,0	16,2
A-W-T2-3_A	A-W-T2-3	85,50	16,0	14,9	--	19,9	16,2
H-W-21-1_B	H-W-21-1	14,50	16,0	14,9	--	19,9	16,2
H-W-21-2_B	H-W-21-2	14,50	16,0	14,9	--	19,9	16,2
H-W-21-1_C	H-W-21-1	17,50	16,0	14,9	--	19,9	16,2
H-W-21-2_C	H-W-21-2	17,50	16,0	14,9	--	19,9	16,2
A-W-T2-3_B	A-W-T2-3	88,50	16,0	14,9	--	19,9	16,1
H-W-21-1_A	H-W-21-1	11,50	15,9	14,9	--	19,9	16,2
H-W-21-2_A	H-W-21-2	11,50	15,9	14,9	--	19,9	16,2
A-N-1-1_F	A-N-1-1	37,50	15,9	14,9	--	19,9	16,1
A-W-9-1_A	A-W-9-1	20,50	15,9	14,9	--	19,9	16,1
H-W-13-1_B	H-W-13-1	14,50	15,9	14,8	--	19,8	16,1
H-W-13-2_B	H-W-13-2	14,50	15,9	14,8	--	19,8	16,1
A-N-1-1_E	A-N-1-1	34,50	15,9	14,8	--	19,8	16,1
A-W-9-1_B	A-W-9-1	23,50	15,9	14,8	--	19,8	16,1
H-W-13-1_C	H-W-13-1	17,50	15,9	14,8	--	19,8	16,1
H-W-13-2_C	H-W-13-2	17,50	15,9	14,8	--	19,8	16,1
A-N-1-1_A	A-N-1-1	20,50	15,9	14,8	--	19,8	16,1
A-N-1-1_B	A-N-1-1	23,50	15,9	14,8	--	19,8	16,0
A-N-1-1_D	A-N-1-1	31,50	15,9	14,8	--	19,8	16,0
A-N-1-1_C	A-N-1-1	28,50	15,8	14,8	--	19,8	16,0
A-W-9-1_C	A-W-9-1	28,50	15,8	14,8	--	19,8	16,0
A-W-T2-1_A	A-W-T2-1	49,50	15,8	14,7	--	19,7	16,0
A-W-9-1_D	A-W-9-1	31,50	15,8	14,7	--	19,7	16,0
A-W-9-1_E	A-W-9-1	34,50	15,8	14,7	--	19,7	15,9
A-W-T2-1_B	A-W-T2-1	52,50	15,8	14,7	--	19,7	15,9
A-W-9-1_F	A-W-9-1	37,50	15,7	14,6	--	19,6	15,9
H-W-13-1_A	H-W-13-1	11,50	15,7	14,6	--	19,6	16,1
H-W-13-2_A	H-W-13-2	11,50	15,7	14,6	--	19,6	16,1
H-Z-20-1_B	H-Z-20-1	14,50	15,7	14,6	--	19,6	15,8
H-Z-20-2_B	H-Z-20-2	14,50	15,7	14,6	--	19,6	15,8
A-W-9-2_A	A-W-9-2	40,50	15,7	14,6	--	19,6	15,8
H-Z-20-1_C	H-Z-20-1	17,50	15,7	14,6	--	19,6	15,8
H-Z-20-2_C	H-Z-20-2	17,50	15,7	14,6	--	19,6	15,8
H-W-22-1_B	H-W-22-1	14,50	15,6	14,6	--	19,6	15,8
H-W-22-2_B	H-W-22-2	14,50	15,6	14,6	--	19,6	15,8
A-W-8-1_A	A-W-8-1	20,50	15,6	14,6	--	19,6	15,8
H-W-22-1_C	H-W-22-1	17,50	15,6	14,6	--	19,6	15,8
H-W-22-2_C	H-W-22-2	17,50	15,6	14,6	--	19,6	15,8
H-Z-20-1_A	H-Z-20-1	11,50	15,6	14,5	--	19,5	15,9
H-Z-20-2_A	H-Z-20-2	11,50	15,6	14,5	--	19,5	15,9
A-W-10-1_A	A-W-10-1	20,50	15,6	14,5	--	19,5	15,8
A-W-8-1_B	A-W-8-1	23,50	15,6	14,5	--	19,5	15,8
A-W-9-2_B	A-W-9-2	43,50	15,6	14,5	--	19,5	15,8
A-W-10-1_B	A-W-10-1	23,50	15,6	14,5	--	19,5	15,8
A-W-8-1_C	A-W-8-1	28,50	15,5	14,5	--	19,5	15,7
A-W-9-2_C	A-W-9-2	46,50	15,5	14,5	--	19,5	15,7
A-W-10-1_C	A-W-10-1	28,50	15,5	14,4	--	19,4	15,7
A-W-8-1_D	A-W-8-1	31,50	15,5	14,4	--	19,4	15,7
A-W-10-1_D	A-W-10-1	31,50	15,5	14,4	--	19,4	15,7
A-W-T1-1_A	A-W-T1-1	49,50	15,5	14,4	--	19,4	15,7
A-W-8-1_E	A-W-8-1	34,50	15,4	14,4	--	19,4	15,6
A-W-10-1_E	A-W-10-1	34,50	15,4	14,4	--	19,4	15,6
A-W-8-1_F	A-W-8-1	37,50	15,4	14,3	--	19,3	15,6
A-W-T1-1_B	A-W-T1-1	52,50	15,4	14,3	--	19,3	15,6
A-W-10-1_F	A-W-10-1	37,50	15,4	14,3	--	19,3	15,6
H-W-22-1_A	H-W-22-1	11,50	15,4	14,3	--	19,3	15,8
H-W-22-2_A	H-W-22-2	11,50	15,4	14,3	--	19,3	15,8
A-W-10-2_A	A-W-10-2	40,50	15,3	14,3	--	19,3	15,5
A-W-8-2_A	A-W-8-2	40,50	15,3	14,3	--	19,3	15,5
A-W-T1-1_C	A-W-T1-1	55,50	15,3	14,3	--	19,3	15,5
A-W-T1-1_E	A-W-T1-1	61,50	15,3	14,3	--	19,3	15,5
A-W-T1-1_F	A-W-T1-1	64,50	15,3	14,2	--	19,2	15,5
A-W-10-2_B	A-W-10-2	43,50	15,3	14,2	--	19,2	15,5
A-W-8-2_B	A-W-8-2	43,50	15,3	14,2	--	19,2	15,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Amrâth

LAr,LT stemgeluid terras Beatrixtheater

Rapport:	Resultatentabel						
Model:	Stemgeluid						
	LAeq totaalresultaten voor toetspunten						
Groep:	terras Beatrix						
Groepsreductie:	Nee						
Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
A-W-T1-1_D	A-W-T1-1	58,50	15,3	14,2	--	19,2	15,5
A-W-10-2_C	A-W-10-2	46,50	15,3	14,2	--	19,2	15,4
A-W-8-2_C	A-W-8-2	46,50	15,2	14,2	--	19,2	15,4
A-W-T1-2_A	A-W-T1-2	67,50	15,2	14,1	--	19,1	15,3
A-W-T1-2_B	A-W-T1-2	70,50	15,0	13,9	--	18,9	15,2
A-W-T1-2_C	A-W-T1-2	73,50	14,9	13,9	--	18,9	15,1
A-W-T1-2_D	A-W-T1-2	76,50	14,9	13,8	--	18,8	15,0
A-W-T1-2_E	A-W-T1-2	79,50	14,8	13,7	--	18,7	15,0
A-W-T1-3_C	A-W-T1-3	91,50	14,7	13,7	--	18,6	14,9
A-W-T1-2_F	A-W-T1-2	82,50	14,7	13,6	--	18,6	14,9
A-W-T1-3_A	A-W-T1-3	85,50	14,6	13,6	--	18,6	14,8
A-W-T1-3_B	A-W-T1-3	88,50	14,6	13,5	--	18,5	14,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Amrâth

LAR,LT stemgeluid terras Foodcourt

Rapport: Resultatentabel
Model: Stemgeluid
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: terras Foodcourt
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
H-Z-20-1_C	H-Z-20-1	17,50	36,5	36,6	27,6	41,6	36,6
H-Z-20-2_C	H-Z-20-2	17,50	36,5	36,6	27,6	41,6	36,6
A-W-8-1_A	A-W-8-1	20,50	36,4	36,6	27,6	41,6	36,6
A-W-8-1_B	A-W-8-1	23,50	36,4	36,6	27,6	41,6	36,6
A-W-8-1_C	A-W-8-1	28,50	36,4	36,6	27,5	41,6	36,6
A-W-8-1_D	A-W-8-1	31,50	36,4	36,5	27,5	41,5	36,5
A-W-8-1_E	A-W-8-1	34,50	36,3	36,5	27,5	41,5	36,5
H-Z-20-1_B	H-Z-20-1	14,50	36,3	36,5	27,5	41,5	36,6
H-Z-20-2_B	H-Z-20-2	14,50	36,3	36,5	27,5	41,5	36,6
A-W-8-1_F	A-W-8-1	37,50	36,3	36,5	27,4	41,5	36,5
A-W-8-2_A	A-W-8-2	40,50	36,3	36,5	27,4	41,5	36,5
A-W-8-2_B	A-W-8-2	43,50	36,2	36,4	27,4	41,4	36,4
A-W-8-2_C	A-W-8-2	46,50	36,2	36,4	27,4	41,4	36,4
H-W-21-1_C	H-W-21-1	17,50	36,2	36,3	27,3	41,3	36,4
H-W-21-2_C	H-W-21-2	17,50	36,2	36,3	27,3	41,3	36,4
A-W-9-1_A	A-W-9-1	20,50	36,1	36,3	27,3	41,3	36,3
A-W-9-1_B	A-W-9-1	23,50	36,1	36,3	27,3	41,3	36,3
A-W-9-1_C	A-W-9-1	28,50	36,1	36,3	27,3	41,3	36,3
A-W-10-1_A	A-W-10-1	20,50	36,1	36,3	27,2	41,3	36,3
A-W-9-1_D	A-W-9-1	31,50	36,1	36,3	27,2	41,3	36,3
A-W-10-1_B	A-W-10-1	23,50	36,1	36,3	27,2	41,3	36,3
H-W-22-1_C	H-W-22-1	17,50	36,1	36,3	27,2	41,3	36,3
H-W-22-2_C	H-W-22-2	17,50	36,1	36,3	27,2	41,3	36,3
A-W-9-1_E	A-W-9-1	34,50	36,0	36,2	27,2	41,2	36,2
A-W-10-1_C	A-W-10-1	28,50	36,0	36,2	27,2	41,2	36,2
A-W-9-1_F	A-W-9-1	37,50	36,0	36,2	27,2	41,2	36,2
A-W-10-1_D	A-W-10-1	31,50	36,0	36,2	27,2	41,2	36,2
A-W-9-2_A	A-W-9-2	40,50	36,0	36,2	27,1	41,2	36,2
A-W-10-1_E	A-W-10-1	34,50	36,0	36,2	27,1	41,2	36,2
A-W-10-1_F	A-W-10-1	37,50	36,0	36,1	27,1	41,1	36,1
A-W-9-2_B	A-W-9-2	43,50	36,0	36,1	27,1	41,1	36,1
A-W-10-2_A	A-W-10-2	40,50	35,9	36,1	27,1	41,1	36,1
A-W-9-2_C	A-W-9-2	46,50	35,9	36,1	27,1	41,1	36,1
A-W-10-2_B	A-W-10-2	43,50	35,9	36,1	27,1	41,1	36,1
A-W-T1-1_A	A-W-T1-1	49,50	35,9	36,1	27,0	41,1	36,1
A-W-10-2_C	A-W-10-2	46,50	35,9	36,0	27,0	41,0	36,0
H-Z-19-1_C	H-Z-19-1	17,50	35,9	36,0	27,0	41,0	36,0
H-Z-19-2_C	H-Z-19-2	17,50	35,9	36,0	27,0	41,0	36,0
A-Z-7-1_A	A-Z-7-1	20,50	35,9	36,0	27,0	41,0	36,0
H-W-21-1_B	H-W-21-1	14,50	35,8	36,0	27,0	41,0	36,4
H-W-21-2_B	H-W-21-2	14,50	35,8	36,0	27,0	41,0	36,4
A-Z-7-1_B	A-Z-7-1	23,50	35,8	36,0	27,0	41,0	36,0
A-Z-7-1_C	A-Z-7-1	28,50	35,8	36,0	26,9	41,0	36,0
A-Z-7-1_D	A-Z-7-1	31,50	35,8	36,0	26,9	41,0	36,0
H-Z-19-1_B	H-Z-19-1	14,50	35,8	35,9	26,9	40,9	36,1
H-Z-19-2_B	H-Z-19-2	14,50	35,8	35,9	26,9	40,9	36,1
A-Z-7-1_E	A-Z-7-1	34,50	35,7	35,9	26,9	40,9	35,9
A-Z-7-1_F	A-Z-7-1	37,50	35,7	35,9	26,9	40,9	35,9
A-Z-7-2_A	A-Z-7-2	40,50	35,7	35,9	26,8	40,9	35,9
H-W-22-1_B	H-W-22-1	14,50	35,7	35,9	26,8	40,9	36,3
H-W-22-2_B	H-W-22-2	14,50	35,7	35,9	26,8	40,9	36,3
A-Z-7-2_B	A-Z-7-2	43,50	35,6	35,8	26,8	40,8	35,8
A-Z-7-2_C	A-Z-7-2	46,50	35,6	35,8	26,8	40,8	35,8
H-Z-20-1_A	H-Z-20-1	11,50	35,5	35,7	26,7	40,7	36,6
H-Z-20-2_A	H-Z-20-2	11,50	35,5	35,7	26,7	40,7	36,6
A-Z-6-1_A	A-Z-6-1	20,50	35,0	35,2	26,2	40,2	35,2
A-Z-6-1_B	A-Z-6-1	23,50	35,0	35,2	26,2	40,2	35,2
H-Z-18-1_C	H-Z-18-1	17,50	35,0	35,2	26,2	40,2	35,3
H-Z-18-2_C	H-Z-18-2	17,50	35,0	35,2	26,2	40,2	35,3
H-Z-19-1_A	H-Z-19-1	11,50	35,0	35,2	26,2	40,2	36,0
H-Z-19-2_A	H-Z-19-2	11,50	35,0	35,2	26,2	40,2	36,0
A-Z-6-1_C	A-Z-6-1	28,50	35,0	35,2	26,1	40,2	35,2
A-Z-6-1_D	A-Z-6-1	31,50	35,0	35,2	26,1	40,2	35,2
A-Z-6-1_E	A-Z-6-1	34,50	35,0	35,1	26,1	40,1	35,1
A-Z-6-1_F	A-Z-6-1	37,50	34,9	35,1	26,1	40,1	35,1
A-Z-6-2_A	A-Z-6-2	40,50	34,9	35,1	26,1	40,1	35,1
A-Z-6-2_B	A-Z-6-2	43,50	34,9	35,1	26,0	40,1	35,1
A-Z-6-2_C	A-Z-6-2	46,50	34,9	35,0	26,0	40,0	35,0
H-W-21-1_A	H-W-21-1	11,50	34,7	34,9	25,9	39,9	36,1
H-W-21-2_A	H-W-21-2	11,50	34,7	34,9	25,9	39,9	36,1
H-Z-18-1_B	H-Z-18-1	14,50	34,7	34,9	25,8	39,9	35,3
H-Z-18-2_B	H-Z-18-2	14,50	34,7	34,9	25,8	39,9	35,3
H-W-22-1_A	H-W-22-1	11,50	34,7	34,9	25,8	39,9	36,1
H-W-22-2_A	H-W-22-2	11,50	34,7	34,9	25,8	39,9	36,1
A-Z-T8-1_C	A-Z-T8-1	55,50	34,6	34,8	25,7	39,8	34,8
A-Z-T8-1_D	A-Z-T8-1	58,50	34,5	34,7	25,6	39,7	34,7
A-W-T1-1_D	A-W-T1-1	58,50	34,5	34,6	25,6	39,6	34,6
A-W-T1-1_C	A-W-T1-1	55,50	34,5	34,6	25,6	39,6	34,6
A-W-T1-1_B	A-W-T1-1	52,50	34,4	34,6	25,6	39,6	34,6
A-W-T1-1_E	A-W-T1-1	61,50	34,4	34,6	25,6	39,6	34,6
A-W-T1-1_F	A-W-T1-1	64,50	34,2	34,4	25,4	39,4	34,4
A-Z-T8-1_E	A-Z-T8-1	61,50	34,2	34,4	25,3	39,4	34,4
A-W-T1-2_A	A-W-T1-2	67,50	34,1	34,3	25,3	39,3	34,3
A-Z-T8-1_F	A-Z-T8-1	64,50	34,1	34,3	25,3	39,3	34,3
A-W-T1-2_B	A-W-T1-2	70,50	34,1	34,2	25,2	39,2	34,2
A-Z-T8-2_A	A-Z-T8-2	67,50	34,0	34,2	25,2	39,2	34,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Amrâth

LAR,LT stemgeluid terras Foodcourt

Rapport:	Resultatentabel
Model:	Stemgeluid
	LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep:	terras Foodcourt
Groepsreductie:	Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
A-Z-T7-1_C	A-Z-T7-1	55,50	34,0	34,2	25,2	39,2	34,2
A-W-T1-2_C	A-W-T1-2	73,50	34,0	34,2	25,1	39,2	34,2
A-Z-T8-2_B	A-Z-T8-2	70,50	34,0	34,2	25,1	39,2	34,2
A-W-T1-2_D	A-W-T1-2	76,50	33,9	34,1	25,1	39,1	34,1
A-Z-T8-2_C	A-Z-T8-2	73,50	33,9	34,1	25,1	39,1	34,1
A-W-T2-1_C	A-W-T2-1	55,50	33,9	34,1	25,0	39,1	34,1
A-W-T2-1_D	A-W-T2-1	58,50	33,9	34,1	25,0	39,1	34,1
A-W-T1-2_E	A-W-T1-2	79,50	33,9	34,0	25,0	39,0	34,0
A-Z-T7-1_D	A-Z-T7-1	58,50	33,9	34,0	25,0	39,0	34,0
A-W-T2-1_B	A-W-T2-1	52,50	33,8	34,0	24,9	39,0	34,0
A-Z-T8-2_D	A-Z-T8-2	76,50	33,8	34,0	24,9	39,0	34,0
A-Z-T7-1_E	A-Z-T7-1	61,50	33,8	33,9	24,9	38,9	33,9
A-W-T2-1_E	A-W-T2-1	61,50	33,7	33,9	24,9	38,9	33,9
A-W-T1-2_F	A-W-T1-2	82,50	33,7	33,9	24,9	38,9	33,9
A-Z-T7-1_F	A-Z-T7-1	64,50	33,7	33,9	24,8	38,9	33,9
A-Z-T8-2_E	A-Z-T8-2	79,50	33,6	33,8	24,8	38,8	33,8
H-Z-18-1_A	H-Z-18-1	11,50	33,6	33,8	24,8	38,8	35,1
H-Z-18-2_A	H-Z-18-2	11,50	33,6	33,8	24,8	38,8	35,1
A-W-T2-1_F	A-W-T2-1	64,50	33,6	33,8	24,8	38,8	33,8
A-Z-T7-2_A	A-Z-T7-2	67,50	33,6	33,8	24,8	38,8	33,8
A-W-T2-2_A	A-W-T2-2	67,50	33,5	33,7	24,7	38,7	33,7
A-W-T1-3_A	A-W-T1-3	85,50	33,5	33,7	24,7	38,7	33,7
A-Z-T7-2_B	A-Z-T7-2	70,50	33,5	33,7	24,7	38,7	33,7
A-W-T2-2_B	A-W-T2-2	70,50	33,5	33,7	24,7	38,7	33,7
A-Z-T8-2_F	A-Z-T8-2	82,50	33,5	33,7	24,6	38,7	33,7
A-Z-T7-2_C	A-Z-T7-2	73,50	33,5	33,6	24,6	38,6	33,6
A-W-T2-2_C	A-W-T2-2	73,50	33,5	33,6	24,6	38,6	33,6
A-W-T2-2_D	A-W-T2-2	76,50	33,4	33,6	24,6	38,6	33,6
A-Z-T7-2_D	A-Z-T7-2	76,50	33,4	33,5	24,5	38,5	33,5
A-Z-T8-3_A	A-Z-T8-3	85,50	33,4	33,5	24,5	38,5	33,5
A-W-T1-3_B	A-W-T1-3	88,50	33,3	33,5	24,5	38,5	33,5
A-W-T2-2_E	A-W-T2-2	79,50	33,3	33,5	24,5	38,5	33,5
A-W-T2-2_F	A-W-T2-2	82,50	33,3	33,5	24,4	38,5	33,5
A-Z-T7-2_E	A-Z-T7-2	79,50	33,2	33,4	24,4	38,4	33,4
A-W-T2-3_A	A-W-T2-3	85,50	33,2	33,4	24,4	38,4	33,4
A-Z-T8-3_B	A-Z-T8-3	88,50	33,2	33,4	24,3	38,4	33,4
A-W-T1-3_C	A-W-T1-3	91,50	33,1	33,3	24,3	38,3	33,3
A-Z-T7-2_F	A-Z-T7-2	82,50	33,1	33,3	24,3	38,3	33,3
A-W-T2-3_B	A-W-T2-3	88,50	33,1	33,3	24,2	38,3	33,3
A-Z-T8-3_C	A-Z-T8-3	91,50	33,0	33,2	24,2	38,2	33,2
A-Z-T7-3_A	A-Z-T7-3	85,50	33,0	33,2	24,1	38,2	33,2
A-W-T2-3_C	A-W-T2-3	91,50	32,9	33,1	24,1	38,1	33,1
A-Z-T7-3_B	A-Z-T7-3	88,50	32,9	33,1	24,0	38,1	33,1
A-Z-T7-3_C	A-Z-T7-3	91,50	32,8	33,0	23,9	38,0	33,0
A-Z-T8-1_B	A-Z-T8-1	52,50	32,3	32,5	23,5	37,5	32,5
A-Z-T7-1_B	A-Z-T7-1	52,50	30,0	30,2	21,2	35,2	30,2
A-N-1-2_C	A-N-1-2	46,50	28,4	28,5	19,5	33,5	28,5
A-N-1-2_B	A-N-1-2	43,50	28,2	28,4	19,4	33,4	28,4
A-N-1-1_A	A-N-1-1	20,50	28,1	28,3	19,2	33,3	28,3
A-N-1-1_B	A-N-1-1	23,50	28,1	28,3	19,2	33,3	28,3
A-N-1-1_C	A-N-1-1	28,50	28,1	28,2	19,2	33,2	28,2
A-N-1-1_D	A-N-1-1	31,50	28,1	28,2	19,2	33,2	28,2
A-N-1-1_E	A-N-1-1	34,50	28,1	28,2	19,2	33,2	28,2
A-N-1-2_A	A-N-1-2	40,50	28,1	28,2	19,2	33,2	28,2
A-N-1-1_F	A-N-1-1	37,50	28,1	28,2	19,2	33,2	28,2
H-W-13-1_C	H-W-13-1	17,50	27,9	28,1	19,1	33,1	28,3
H-W-13-2_C	H-W-13-2	17,50	27,9	28,1	19,1	33,1	28,3
H-W-13-1_B	H-W-13-1	14,50	27,3	27,5	18,4	32,5	28,3
H-W-13-2_B	H-W-13-2	14,50	27,3	27,5	18,4	32,5	28,3
A-W-T2-1_A	A-W-T2-1	49,50	26,7	26,9	17,9	31,9	26,9
H-W-13-1_A	H-W-13-1	11,50	26,3	26,5	17,5	31,5	28,1
H-W-13-2_A	H-W-13-2	11,50	26,3	26,5	17,5	31,5	28,1
A-N-4-1_B	A-N-4-1	23,50	24,8	25,0	15,9	30,0	25,0
A-N-4-1_C	A-N-4-1	28,50	24,8	24,9	15,9	29,9	24,9
A-N-4-1_D	A-N-4-1	31,50	24,8	24,9	15,9	29,9	24,9
A-N-4-1_E	A-N-4-1	34,50	24,8	24,9	15,9	29,9	24,9
A-N-4-1_F	A-N-4-1	37,50	24,8	24,9	15,9	29,9	24,9
A-N-4-2_A	A-N-4-2	40,50	24,7	24,9	15,9	29,9	24,9
A-N-4-2_B	A-N-4-2	43,50	24,7	24,9	15,9	29,9	24,9
A-N-4-2_C	A-N-4-2	46,50	24,7	24,9	15,9	29,9	24,9
A-N-4-1_A	A-N-4-1	20,50	24,7	24,9	15,8	29,9	25,0
A-O-5-1_A	A-O-5-1	20,50	24,7	24,9	15,8	29,9	24,9
A-O-5-1_B	A-O-5-1	23,50	24,7	24,9	15,8	29,9	24,9
A-O-5-1_C	A-O-5-1	28,50	24,7	24,9	15,8	29,9	24,9
A-O-5-1_D	A-O-5-1	31,50	24,7	24,9	15,8	29,9	24,9
A-O-5-1_E	A-O-5-1	34,50	24,7	24,9	15,8	29,9	24,9
A-O-5-1_F	A-O-5-1	37,50	24,7	24,8	15,8	29,8	24,8
A-O-5-2_C	A-O-5-2	46,50	24,7	24,8	15,8	29,8	24,8
A-O-5-2_A	A-O-5-2	40,50	24,6	24,8	15,8	29,8	24,8
A-O-5-2_B	A-O-5-2	43,50	24,6	24,8	15,8	29,8	24,8
A-O-T6-1_A	A-O-T6-1	49,50	24,6	24,8	15,8	29,8	24,8
A-O-T6-1_B	A-O-T6-1	52,50	24,6	24,8	15,8	29,8	24,8
H-O-17-1_C	H-O-17-1	17,50	24,5	24,7	15,7	29,7	24,9
H-O-17-2_C	H-O-17-2	17,50	24,5	24,7	15,7	29,7	24,9
A-O-T5-1_B	A-O-T5-1	52,50	24,5	24,7	15,6	29,7	24,7
H-O-16-1_C	H-O-16-1	17,50	24,2	24,4	15,4	29,4	25,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Amrâth

LAR,LT stembgeluid terras Foodcourt

Rapport:	Resultatentabel
Model:	Stembgeluid
	LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep:	terras Foodcourt
Groepsreductie:	Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
H-0-16-2_C	H-0-16-2	17,50	24,2	24,4	15,4	29,4	25,0
A-Z-T7-1_A	A-Z-T7-1	49,50	24,1	24,2	15,2	29,2	24,2
H-0-17-1_B	H-0-17-1	14,50	23,9	24,1	15,0	29,1	24,9
H-0-17-2_B	H-0-17-2	14,50	23,9	24,1	15,0	29,1	24,9
H-0-16-1_B	H-0-16-1	14,50	23,5	23,7	14,7	28,7	25,0
H-0-16-2_B	H-0-16-2	14,50	23,5	23,7	14,7	28,7	25,0
H-0-17-1_A	H-0-17-1	11,50	23,1	23,3	14,2	28,3	24,9
H-0-17-2_A	H-0-17-2	11,50	23,1	23,3	14,2	28,3	24,9
H-0-16-1_A	H-0-16-1	11,50	22,8	23,0	14,0	28,0	25,0
H-0-16-2_A	H-0-16-2	11,50	22,8	23,0	14,0	28,0	25,0
A-Z-T8-1_A	A-Z-T8-1	49,50	22,7	22,9	13,9	27,9	22,9
A-O-T5-1_A	A-O-T5-1	49,50	22,5	22,7	13,7	27,7	22,7
A-O-T6-1_C	A-O-T6-1	55,50	21,4	21,5	12,5	26,5	21,5
A-O-T5-1_C	A-O-T5-1	55,50	19,1	19,3	10,3	24,3	19,3
A-N-T3-1_C	A-N-T3-1	55,50	18,1	18,3	9,2	23,3	18,3
A-N-T3-1_D	A-N-T3-1	58,50	18,1	18,3	9,2	23,3	18,3
A-N-T4-1_A	A-N-T4-1	49,50	15,8	16,0	7,0	21,0	16,0
A-N-3-2_C	A-N-3-2	46,50	15,5	15,7	6,6	20,7	15,7
A-N-3-1_B	A-N-3-1	23,50	15,3	15,5	6,5	20,5	15,5
A-N-3-2_B	A-N-3-2	43,50	15,3	15,5	6,5	20,5	15,5
A-N-3-1_C	A-N-3-1	28,50	15,3	15,5	6,4	20,5	15,5
A-N-3-1_D	A-N-3-1	31,50	15,3	15,5	6,4	20,5	15,5
A-N-T3-1_A	A-N-T3-1	49,50	15,3	15,5	6,4	20,5	15,5
A-N-3-1_E	A-N-3-1	34,50	15,3	15,4	6,4	20,4	15,4
A-N-3-1_F	A-N-3-1	37,50	15,3	15,4	6,4	20,4	15,4
A-N-3-2_A	A-N-3-2	40,50	15,3	15,4	6,4	20,4	15,4
A-N-3-1_A	A-N-3-1	20,50	15,2	15,3	6,3	20,3	15,5
A-N-T4-1_B	A-N-T4-1	52,50	15,0	15,2	6,1	20,2	15,2
A-O-T6-3_C	A-O-T6-3	91,50	14,6	14,8	5,8	19,8	14,8
A-N-T3-1_B	A-N-T3-1	52,50	14,6	14,8	5,8	19,8	14,8
H-N-15-1_C	H-N-15-1	17,50	14,6	14,8	5,8	19,8	15,5
H-N-15-2_C	H-N-15-2	17,50	14,6	14,8	5,8	19,8	15,5
A-N-2-1_C	A-N-2-1	28,50	14,5	14,7	5,6	19,7	14,7
A-N-2-1_D	A-N-2-1	31,50	14,4	14,6	5,6	19,6	14,6
A-N-2-1_E	A-N-2-1	34,50	14,3	14,5	5,5	19,5	14,5
A-N-T3-3_C	A-N-T3-3	91,50	14,3	14,5	5,4	19,5	14,5
A-N-2-1_F	A-N-2-1	37,50	14,3	14,4	5,4	19,4	14,4
A-N-2-2_A	A-N-2-2	40,50	14,2	14,4	5,3	19,4	14,4
A-N-2-2_C	A-N-2-2	46,50	14,1	14,3	5,3	19,3	14,3
A-N-2-1_A	A-N-2-1	20,50	14,1	14,3	5,3	19,3	14,3
A-N-2-1_B	A-N-2-1	23,50	14,1	14,3	5,3	19,3	14,3
A-N-2-2_B	A-N-2-2	43,50	14,1	14,3	5,3	19,3	14,3
A-O-T6-1_D	A-O-T6-1	58,50	14,1	14,3	5,2	19,3	14,3
A-O-T6-1_E	A-O-T6-1	61,50	14,0	14,2	5,2	19,2	14,2
A-O-T6-1_F	A-O-T6-1	64,50	13,9	14,1	5,1	19,1	14,1
H-N-15-1_B	H-N-15-1	14,50	13,9	14,1	5,1	19,1	15,5
H-N-15-2_B	H-N-15-2	14,50	13,9	14,1	5,1	19,1	15,5
A-O-T6-2_A	A-O-T6-2	67,50	13,9	14,0	5,0	19,0	14,0
H-N-14-1_C	H-N-14-1	17,50	13,8	14,0	5,0	19,0	14,3
H-N-14-2_C	H-N-14-2	17,50	13,8	14,0	5,0	19,0	14,3
A-O-T6-2_B	A-O-T6-2	70,50	13,8	14,0	5,0	19,0	14,0
A-O-T6-2_C	A-O-T6-2	73,50	13,8	13,9	4,9	18,9	13,9
A-O-T6-2_D	A-O-T6-2	76,50	13,7	13,9	4,9	18,9	13,9
A-N-T3-1_E	A-N-T3-1	61,50	13,7	13,9	4,8	18,9	13,9
A-O-T6-3_B	A-O-T6-3	88,50	13,7	13,9	4,8	18,9	13,9
A-O-T6-2_E	A-O-T6-2	79,50	13,6	13,8	4,8	18,8	13,8
A-N-T3-1_F	A-N-T3-1	64,50	13,6	13,8	4,8	18,8	13,8
A-N-T3-2_A	A-N-T3-2	67,50	13,6	13,8	4,7	18,8	13,8
A-O-T6-2_F	A-O-T6-2	82,50	13,6	13,8	4,7	18,8	13,8
A-O-T6-3_A	A-O-T6-3	85,50	13,6	13,8	4,7	18,8	13,8
A-N-T3-2_B	A-N-T3-2	70,50	13,5	13,7	4,7	18,7	13,7
A-N-T3-2_C	A-N-T3-2	73,50	13,4	13,6	4,6	18,6	13,6
A-N-T3-2_D	A-N-T3-2	76,50	13,4	13,6	4,5	18,6	13,6
A-N-T3-3_B	A-N-T3-3	88,50	13,4	13,6	4,5	18,6	13,6
A-N-T3-2_E	A-N-T3-2	79,50	13,4	13,6	4,5	18,6	13,6
A-N-T3-2_F	A-N-T3-2	82,50	13,4	13,5	4,5	18,5	13,5
A-N-T3-3_A	A-N-T3-3	85,50	13,3	13,5	4,5	18,5	13,5
H-N-15-1_A	H-N-15-1	11,50	13,3	13,4	4,4	18,4	15,5
H-N-15-2_A	H-N-15-2	11,50	13,3	13,4	4,4	18,4	15,5
H-N-14-1_B	H-N-14-1	14,50	13,1	13,3	4,3	18,3	14,3
H-N-14-2_B	H-N-14-2	14,50	13,1	13,3	4,3	18,3	14,3
A-N-T4-1_C	A-N-T4-1	55,50	13,0	13,2	4,1	18,1	13,2
A-O-T5-1_D	A-O-T5-1	58,50	12,9	13,1	4,1	18,1	13,1
A-N-T4-1_D	A-N-T4-1	58,50	12,9	13,1	4,0	18,1	13,1
A-O-T5-1_E	A-O-T5-1	61,50	12,8	13,0	4,0	18,0	13,0
A-N-T4-1_E	A-N-T4-1	61,50	12,8	13,0	4,0	18,0	13,0
A-O-T5-1_F	A-O-T5-1	64,50	12,8	13,0	3,9	18,0	13,0
A-N-T4-1_F	A-N-T4-1	64,50	12,7	12,9	3,9	17,9	12,9
A-O-T5-2_A	A-O-T5-2	67,50	12,7	12,9	3,9	17,9	12,9
A-O-T5-3_C	A-O-T5-3	91,50	12,7	12,9	3,9	17,9	12,9
A-N-T4-2_A	A-N-T4-2	67,50	12,7	12,8	3,8	17,9	12,8
A-O-T5-2_B	A-O-T5-2	70,50	12,7	12,8	3,8	17,8	12,8
A-N-T4-2_B	A-N-T4-2	70,50	12,6	12,8	3,8	17,8	12,8
A-O-T5-2_C	A-O-T5-2	73,50	12,6	12,8	3,8	17,8	12,8
A-N-T4-2_C	A-N-T4-2	73,50	12,5	12,7	3,7	17,7	12,7
A-O-T5-2_D	A-O-T5-2	76,50	12,5	12,7	3,7	17,7	12,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Amrâth

LAr,LT stemgeluid terras Foodcourt

Rapport: Resultatentabel
Model: Stemgeluid
LArq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: terras Foodcourt
Groepsreductie: Nee

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
A-0-T5-2_E	A-0-T5-2	79,50	12,5	12,6	3,6	17,6	12,6
A-0-T5-3_B	A-0-T5-3	88,50	12,5	12,6	3,6	17,6	12,6
A-N-T4-2_D	A-N-T4-2	76,50	12,4	12,6	3,6	17,6	12,6
A-0-T5-2_F	A-0-T5-2	82,50	12,4	12,6	3,6	17,6	12,6
A-0-T5-3_A	A-0-T5-3	85,50	12,4	12,6	3,5	17,6	12,6
A-N-T4-2_E	A-N-T4-2	79,50	12,3	12,5	3,5	17,5	12,5
H-N-14-1_A	H-N-14-1	11,50	12,3	12,5	3,5	17,5	14,3
H-N-14-2_A	H-N-14-2	11,50	12,3	12,5	3,5	17,5	14,3
A-N-T4-2_F	A-N-T4-2	82,50	12,3	12,4	3,4	17,4	12,4
A-N-T4-3_C	A-N-T4-3	91,50	12,2	12,4	3,4	17,4	12,4
A-N-T4-3_A	A-N-T4-3	85,50	12,2	12,3	3,3	17,3	12,3
A-N-T4-3_B	A-N-T4-3	88,50	12,2	12,3	3,3	17,3	12,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen