


Utrecht, 25 april 2007

Bomeninventarisatie Zwembad Krommerijn
Weg naar Rhijnauwen te Utrecht



Stadswerken
Beheer & Onderhoud
Cultuurtechniek



Gemeente Utrecht

Algemene gegevens

Opdrachtgever

Naam: De heer Wolbertus
Dienst Stadsontwikkeling
Adviseur Stedelijke Ontwikkeling
Stedenbouw en Monumenten
Adres : Rachmaninoffplantsoen 61
Kamer 406
Te : 3533 JZ Utrecht

Senior Boomtechnisch Adviseur

Naam: Stadswerken
Afdeling Beheer & Onderhoud
Groep Cultuurtechniek
Adres: F. van den Brink —
Postbus 8375
Te (postcode en plaats) 3503 RJ Utrecht
Telefoon: 030 - 286 75 41
Fax: 030 - 251 32 34
e - mail: F.van.den.Brink1@utrecht.nl

Datum

Opdracht: maar 2007
Opname: maart 2007
Rapportage april 2007


Objectgegevens

Naam eigenaar: gemeente Utrecht
Project: Bomeninventarisatie van het terrein van
Zwembad Krommerijn te Utrecht
Boomsoorten: diversen
Aantal: 244 stuks

Inleiding

In opdracht van Dienst Stadsontwikkeling, de heer Wolbertus Adviseur Stedelijke Ontwikkeling is een bomeninventarisatie uitgevoerd op het terrein van het Zwembad Krommerijn.


Verzameld zijn gegevens over de conditie en verplantbaarheid van de betreffende bomen.



Zwembad Krommerijn

25 april 2007

Stadswerken
Afdeling Beheer & Onderhoud
Groep Cultuurtechniek


F. van den Brink
Senior boomtechnisch adviseur

Bomeninventarisatie
Stadswerken Beheer & Onderhoud / Cultuurtechniek
Datum: 28-03-07
Objectnaam: Bomeninventarisatie Zwembad Krommerijn

Nummer	Soort	Stamdoorsnede in meters	Leef-tijd- cat.	Kroon- pre- jectie	Stand- plaats	Con- ditie	Ver- plant- baar	Monu- ment- taal	Algemene opmerkingen
1	gewone esdoorn	0,48	30-40jr.	10m.	beplanting	goed	nee	nee	zware tak / zuiger
2	gewone esdoorn	0,47	30-40jr.	10m.	beplanting	goed	nee	nee	
3	gewone esdoorn	0,4	30-40jr.	10m.	gras	goed	nee	nee	schuurtak / zuiger
4	plataan	0,42	30-40jr.	10m.	bestrating	goed	nee	nee	wortelopdruk
5	plataan	0,33	30-40jr.	10m.	bestrating	goed	nee	nee	wortelopdruk
6	gewone esdoorn	0,37	30-40jr.	10m.	beplanting	goed	nee	nee	holte in stamvoet
7	plataan	0,49	30-40jr.	12m.	bestrating	goed	nee	nee	wortelopdruk
8	plataan	0,5	30-40jr.	12m.	bestrating	goed	nee	nee	wortelopdruk
9	gewone esdoorn	0,47	30-40jr.	12m.	gras	goed	nee	nee	doodhout snoei
10	gewone esdoorn	0,47	30-40jr.	12m.	gras	goed	nee	nee	zuigers
11	plataan	0,49	30-40jr.	12m.	bestrating	goed	nee	nee	wortelopdruk
12	plataan	0,4	30-40jr.	12m.	bestrating	goed	nee	nee	wortelopdruk
13	gewone esdoorn	0,34	30-40jr.	8m.	beplanting	goed	nee	nee	dubbele kop /wortelopdruk
14	els	0,37	30-40jr.	8m.	beplanting	goed	nee	nee	wortelopdruk
15	els	0,36	30-40jr.	8m.	beplanting	goed	nee	nee	wortelopdruk
16	plataan	0,36	30-40jr.	10m.	bestrating	goed	nee	nee	wortelopdruk
17	plataan	0,48	30-40jr.	12m.	bestrating	goed	nee	nee	dubbele kop / zuiger /holte in stam
18	gewone esdoorn	0,37	30-40jr.	10m.	gras	goed	nee	nee	doodhout snoei
19	gewone esdoorn	0,29	30-40jr.	8m.	gras	redelijk	nee	nee	
20	gewone esdoorn	0,32	30-40jr.	6m.	gras	redelijk	nee	nee	holte in stam
21	gewone esdoorn	0,21	20-30jr.	4m.	gras	redelijk	nee	nee	wortelopdruk
22	els	0,49	30-40jr.	10m.	beplanting	goed	nee	nee	oude stamwond
23	gewone esdoorn	0,29	30-40jr.	8m.	gras	redelijk	nee	nee	
24	gewone esdoorn	0,3	30-40jr.	6m.	gras	matig	nee	nee	
25	gewone esdoorn	0,34	30-40jr.	8m.	gras	goed	nee	nee	

Geinventariseerd door: jan jelle elbers

Paraaf




Bomeninventarisatie
Stadswerken Beheer & Onderhoud / Cultuurtechniek
 Datum: 28-03-07
 Objectnaam: Bomeninventarisatie Zwembad Krommerijn

Nummer	Soort	Stamdoor- snede in meters	Leef- tijd- cat.	Kroon- pro- jectie	Stand- plaats	Con- ditie	Ver- plant- baar	Monu- ment- taal	Algemene opmerkingen
26	gewone esdoorn	0,42	30-40jr.	10m.	gras	goed	nee	nee	zware tak
27	gewone esdoorn	0,27	30-40jr.	8m.	gras	goed	nee	nee	
28	gewone esdoorn	0,21	30-40jr.	6m.	gras	redelijk	nee	nee	holte in stamvoet
29	gewone esdoorn	0,37	30-40jr.	8m.	beplanting	goed	nee	nee	zware tak
30	gewone esdoorn	0,2	20-30jr.	4m.	gras	redelijk	nee	nee	zuiger
31	gewone esdoorn	0,59	40-50jr.	14m.	gras	goed	nee	nee	doodhout snoei / dubbele kop
32	es	0,22	20-30jr.	6m.	gras	goed	nee	nee	tweestammig
33	wilg	0,61	40-50jr.	0m.	talud/sl.kant	dood	nee	nee	vellen
34	gewone esdoorn	0,21	20-30jr.	6m.	beplanting	goed	nee	nee	tweestammig
35	gewone esdoorn	0,24	20-30jr.	6m.	beplanting	goed	nee	nee	dubbele kop / zuiger
36	gewone esdoorn	0,23	20-30jr.	4m.	beplanting	goed	nee	nee	tweestammig
37	gewone esdoorn	0,16	10-20jr.	4m.	beplanting	goed	nee	nee	zuiger
38	gewone esdoorn	0,15	10-20jr.	4m.	beplanting	goed	nee	nee	zuiger
39	gewone esdoorn	0,23	10-20jr.	6m.	beplanting	goed	nee	nee	zuiger
40	zomer eik	0,62	50-60jr.	12m.	gras/talud	goed	nee	ja	stamschot verw.
41	zomer eik	0,69	50-60jr.	12m.	gras/talud	goed	nee	ja	oude stamwond / doodhout snoei
42	els(groep)	0,15-0,30	10-20jr.	6m.	talud/sl.kant	goed	nee	nee	hakhout
43	els(groep)	0,15-0,25	10-20jr.	6m.	talud/sl.kant	goed	nee	nee	hakhout
44	zomer eik	0,29	20-30jr.	8m.	talud/sl.kant	goed	nee	nee	
45	italianse populier (groep 4st)	0,70-1,0	30-40jr.	6m.	beplanting	goed	nee	nee	onderhouds snoei
46	knotwilg (groep 10st)	0,40-1,0	30-40jr.	4m.	berm/sl.kant	redelijk	nee	nee	knotten
47	els(groep)	0,2-0,3	10-20jr.	4m.	beplanting	goed	nee	nee	
48	gewone esdoorn	0,47	20-30jr.	8m.	beplanting	goed	nee	nee	
49	gewone esdoorn	0,48	20-30jr.	10m.	beplanting	goed	nee	nee	
50	gewone esdoorn	0,42	20-30jr.	10m.	beplanting	goed	nee	nee	

Geinventariseerd door: jan jelle elbers

Paraaf



Bomeninventarisatie **Stadswerken Beheer & Onderhoud / Cultuurtechniek**

Datum: 29-03-07

Objectnaam: Bomeninventarisatie Zwembad Krommerijn

Nummer	Soort	Stamdoorsnede in meters	Leef- tijd- cat.	Kroon- pro- jectie	Stand- plaats	Con- ditie	Ver- plant- baar	Monu- ment- taal	Algemene opmerkingen
51	sierkers	0,33	20-30jr.	3m.	beplanting	matig	nee	nee	
52	acacia	0,53	30-40jr.	8m.	bestrating	goed	nee	nee	wortelopdruk
53	acacia	0,58	30-40jr.	8m.	bestrating	redelijk	nee	nee	wortelopdruk
54	acacia	0,42	20-30jr.	8m.	beplanting	goed	nee	nee	plakoksel
55	zomer eik	0,28	20-30jr.	6m.	beplanting	goed	nee	nee	begl.snoei
56	gewone esdoorn	0,56	30-40jr.	12m.	beplanting	goed	nee	nee	
57	gewone esdoorn	0,48	30-40jr.	12m.	beplanting	goed	nee	nee	
58	veldesdoorn	0,37	20-30jr.	8m.	beplanting	goed	nee	nee	
59	veldesdoorn	0,33	20-30jr.	8m.	beplanting	goed	nee	nee	dubbele kop
60	meidoorn	0,21	10-20jr.	4m.	beplanting	goed	nee	nee	
61	wilg	0,26	10-20jr.	6m.	beplanting	goed	nee	nee	
62	wilg	0,25	10-20jr.	4m.	beplanting	goed	nee	nee	
63	wilg	0,31	10-20jr.	4m.	beplanting	goed	nee	nee	
64	wilg	0,25	10-20jr.	4m.	beplanting	goed	nee	nee	stamschade
65	meidoorn (groep 4st)	0,2-0,3	10-20jr.	4m.	beplanting	goed	nee	nee	
66	meidoorn (groep 3st)	0,2-0,3	10-20jr.	4m.	beplanting	goed	nee	nee	
67	els	0,26	10-20jr.	4m.	beplanting	goed	nee	nee	
68	zomer eik	0,25	20-30jr.	6m.	beplanting	goed	nee	nee	begl.snoei
69	meidoorn (groep 4st)	0,15-0,25	10-20jr.	4m.	beplanting	goed	nee	nee	
70	els	0,26	20-30jr.	4m.	beplanting	redelijk	nee	nee	
71	gewone esdoorn	0,48	30-40jr.	12m.	gras	goed	nee	nee	stamschade
72	gewone esdoorn	0,36	20-30jr.	6m.	beplanting	goed	nee	nee	
73	gewone esdoorn (groep 4st)	0,25-0,35	20-30jr.	8m.	beplanting	goed	nee	nee	
74	meidoorn (groep 5st)	0,15-0,25	10-20jr.	4m.	beplanting	goed	nee	nee	
75	gewone esdoorn	0,45	30-40jr.	10m	beplanting	goed	nee	nee	

Geïnventariseerd door: jan jelle elbers

Paraaf

Bomeninventarisatie **Stadswerken Beheer & Onderhoud**

Datum: 29-03-07

Objectnaam: Bomeninventarisatie Zwembad Krommerijn

Nummer	Soort	Stamdoorsnede in meters	Leef- tijd- cat.	Kroon- pro- jectie	Stand- plaats	Con- ditie	Ver- plant- baar	Monu- ment- taal	Algemene opmerkingen
76	gewone esdoorn	0,44	30-40jr.	12m.	halfverhard.	goed	nee	nee	
77	veldesdoorn (groep 10st)	0,25-0,35	20-30jr.	6m.	beplanting	goed	nee	nee	
78	zomer eik	0,33	20-30jr.	6m.	beplanting	goed	nee	nee	eenzijdig vertakt
79	zomer eik	0,39	20-30jr.	6m.	beplanting	goed	nee	nee	doodhout snoei / stamschade
80	populier	0,75	30-40jr.	14m.	slootkant	goed	nee	nee	doodhout snoei
81	veldesdoorn (groep 5st)	0,25-0,35	20-30jr.	6m.	beplanting	goed	nee	nee	
82	zomer eik	0,44	30-40jr.	10m.	beplanting	goed	nee	nee	dubbele kop / zuiger
83	veldesdoorn (groep 9st)	0,20-0,35	20-30jr.	6m.	beplanting	goed	nee	nee	
84	zomer eik	0,35	30-40jr.	6m.	beplanting	goed	nee	nee	doodhout snoei
85	veldesdoorn	0,45	30-40jr.	10m.	beplanting	goed	nee	nee	tweestammig
86	acacia	0,65	40-50jr.	12m.	gras	goed	nee	nee	stamschade / plakoksel
87	zomer eik	0,44	40-50jr.	10m.	gras	goed	nee	nee	holte in stamvoet / dubbele kop
88	zomer eik	0,48	30-40jr.	10m.	beplanting	goed	nee	nee	doodhout snoei
89	veldesdoorn	0,29	20-30jr.	6m.	beplanting	goed	nee	nee	
90	zomer eik	0,56	30-40jr.	12m.	beplanting	goed	nee	nee	zware tak
91	veldesdoorn (groep 5st)	0,20-0,30	20-30jr.	6m.	beplanting	goed	nee	nee	
92	zomer eik	0,4	40-50jr.	10m.	beplanting	goed	nee	nee	doodhout snoei
93	zomer eik	0,49	40-50jr.	12m.	beplanting	goed	nee	nee	doodhout snoei
94	veldesdoorn (groep 6st)	0,15-0,25	20-30jr.	4m.	beplanting	goed	nee	nee	
95	zomer eik	0,53	40-50jr.	12m.	beplanting	goed	nee	nee	doodhout snoei
96	zomer eik	0,45	40-50jr.	10m.	beplanting	goed	nee	nee	doodhout snoei
97	veldesdoorn (groep 3st)	0,25-0,35	20-30jr.	8m.	beplanting	goed	nee	nee	
98	zomer eik	0,61	40-50jr.	14m.	beplanting	goed	nee	nee	doodhout snoei
99	lijsterbes	0,29	20-30jr.	6m.	gras	redelijk	nee	nee	scheefstand / wond aan stamvoet
100	zomer eik	0,51	40-50jr.	12m.	beplanting	goed	nee	nee	doodhout snoei

Geïnterviewd door: jan jelle elbers

Paraaf

Bomeninventarisatie **Stadswerken Beheer & Onderhoud / Cultuurtechniek**

Datum: 29-03-07

Objectnaam: Bomeninventarisatie Zwembad Krommerijn

Nummer	Soort	Stamdoorsnede in meters	Leef- tijd- cat.	Kroon- pro- jectie	Stand- plaats	Con- ditie	Ver- plant- baar	Monu- ment- taal	Algemene opmerkingen
101	veldesdoorn (groep 4st)	0.15-0.25	20-30jr.	6m.	beplanting	goed	nee	nee	
102	zomer eik	0.36	40-50jr.	8m.	beplanting	redelijk	nee	nee	doodhout snoei
103	gewone esdoorn	0.47	40-50jr.	10m.	gras	goed	nee	nee	
104	gewone esdoorn	0.37	40-50jr.	10m.	gras	goed	nee	nee	zuiger
105	gewone esdoorn	0.29	40-50jr.	6m.	gras	goed	nee	nee	zuiger / stamwond
106	zomer eik	0.58	40-50jr.	12m.	beplanting	goed	nee	nee	doodhout snoei
107	zomer eik	0.54	40-50jr.	14m.	beplanting	goed	nee	nee	doodhout snoei
108	veldesdoorn	0.23	20-30jr.	6m.	beplanting	goed	nee	nee	
109	zomer eik	0.56	40-50jr.	12m.	beplanting	redelijk	nee	nee	doodhout snoei
110	els (2st)	0.18	10-20jr.	4m.	beplanting	goed	nee	nee	
111	zomer eik	0.27	30-40jr.	6m.	beplanting	goed	nee	nee	
112	veldesdoorn (2st)	0.25-0.35	20-30jr.	6m.	beplanting	goed	nee	nee	doodhout snoei
113	zomer eik	0.6	40-50jr.	14m.	beplanting	goed	nee	nee	doodhout snoei
114	zomer eik	0.56	40-50jr.	14m.	beplanting	goed	nee	nee	
115	veldesdoorn (3st)	0.20-0.30	20-30jr.	6m.	beplanting	goed	nee	nee	
116	veldesdoorn	0.41	20-30jr.	8m.	beplanting	goed	nee	nee	
117	veldesdoorn	0.3	20-30jr.	6m.	beplanting	goed	nee	nee	doodhout snoei
118	zomer eik	0.51	40-50jr.	10m.	beplanting	goed	nee	nee	doodhout snoei
119	zomer eik	0.49	40-50jr.	12m.	beplanting	goed	nee	nee	doodhout snoei
120	meidoorn	0.17	10-20jr.	4m.	beplanting	goed	nee	nee	
121	veldesdoorn	0.19	10-20jr.	4m.	beplanting	goed	nee	nee	doodhout snoei
122	zomer eik	0.52	40-50jr.	12m.	beplanting	goed	nee	nee	
123	meidoorn	0.15	10-20jr.	4m.	beplanting	goed	nee	nee	doodhout snoei
124	zomer eik	0.58	40-50jr.	12m.	beplanting	goed	nee	nee	doodhout snoei
125	meidoorn (3st)	0.2-0.3	20-30jr.	4m.	beplanting	goed	nee	nee	1 valt bijna om

Geinventariseerd door: jan jelle elbers

Paraaf

Bomeninventarisatie
Stadswerken Beheer & Onderhoud / Cultuurtechniek
Datum: 29-03-07
Objectnaam: Bomeninventarisatie Zwembad Krommerlijn


Nummer	Soort	Stamdoor- snede in meters	Leef- tijd- cat.	Kroon- pro- jectie	Stand- plaats	Con- ditie	Ver- plant- baar	Monu- ment- taal	Algemene opmerkingen
126	zomer eik	0,5	40-50jr.	12m.	beplanting	goed	nee	nee	
127	zomer eik	0,53	40-50jr.	12m.	beplanting	goed	nee	nee	
128	meidoorn	0,19	20-30jr.	4m.	beplanting	goed	nee	nee	
129	populier	0,41	30-40jr.	8m.	beplanting	goed	nee	nee	tweestammig
130	zomer eik	0,3	30-40jr.	8m.	beplanting	matig	nee	nee	doodhout snoei / eenzijdig vertakt
131	els	0,24	20-30jr.	6m.	beplanting	goed	nee	nee	
132	zomer eik	0,55	40-50jr.	12m.	beplanting	goed	nee	nee	doodhout snoei
133	els	0,19	20-30jr.	4m.	beplanting	goed	nee	nee	eenzijdig
134	veldesdoorn	0,21	20-30jr.	4m.	beplanting	goed	nee	nee	
135	els	0,19	20-30jr.	4m.	beplanting	goed	nee	nee	stamschade / onderstandig
136	zomer eik	0,37	40-50jr.	10m.	beplanting	goed	nee	nee	
137	zomer eik	0,68	40-50jr.	14m.	beplanting	goed	nee	nee	doodhout snoei
138	zomer eik	0,4	40-50jr.	10m.	beplanting	goed	nee	nee	doodhout snoei
139	populier	0,39	30-40jr.	12m.	beplanting	goed	nee	nee	vierstammig
140	zomer eik	0,41	40-50jr.	10m.	beplanting	matig	nee	nee	doodhout snoei
141	zomer eik	0,46	40-50jr.	10m.	beplanting	goed	nee	nee	eenzijdig vertakt
142	zomer eik	0,38	40-50jr.	10m.	beplanting	redelijk	nee	nee	doodhout snoei
143	zomer eik	0,5	40-50jr.	12m.	beplanting	redelijk	nee	nee	doodhout snoei
144	veldesdoorn	0,33	20-30jr.	6m.	beplanting	goed	nee	nee	
145	veldesdoorn	0,23	20-30jr.	4m.	beplanting	goed	nee	nee	
146	zomer eik	0,51	40-50jr.	12m.	beplanting	goed	nee	nee	doodhout snoei
147	veldesdoorn	0,23	20-30jr.	6m.	beplanting	goed	nee	nee	eenzijdig vertakt
148	veldesdoorn	0,22	20-30jr.	6m.	beplanting	goed	nee	nee	tweestammig
149	zomer eik	0,42	40-50jr.	10m.	beplanting	goed	nee	nee	doodhout snoei
150	populier	0,5	30-40jr.	12m.	beplanting	goed	nee	nee	

Geinventariseerd door: jan jelle elbers
Paraaf



Bomeninventarisatie
Stadswerken Beheer & Onderhoud / Cultuurtechniek
Datum: 29-03-07
Objectnaam: Bomeninventarisatie Zwembad Krommerijn

Nummer	Soort	Stamdoorsnede in meters	Leef-tijd-cat.	Kroon-pro-jectie	Stand-plaats	Con-ditie	Ver-plant-baar	Monu-ment-taal	Algemene opmerkingen
151	es	0,25	20-30jr.	6m.	beplanting	goed	nee	nee	
152	zomer eik	0,42	40-50jr.	10m.	beplanting	goed	nee	nee	doodhout snoei
153	veldesdoorn	0,33	20-30jr.	6m.	beplanting	goed	nee	nee	eenzijdig vertakt
154	veldesdoorn	0,26	20-30jr.	6m.	beplanting	goed	nee	nee	eenzijdig vertakt
155	veldesdoorn	0,23	20-30jr.	6m.	beplanting	goed	nee	nee	eenzijdig vertakt
156	zomer eik	0,47	40-50jr.	12m.	beplanting	goed	nee	nee	doodhout snoei
157	zomer eik	0,53	40-50jr.	12m.	beplanting	goed	nee	nee	doodhout snoei
158	zomer eik	0,52	40-50jr.	12m.	beplanting	redelijk	nee	nee	doodhout snoei
159	zomer eik	0,45	40-50jr.	12m.	beplanting	goed	nee	nee	doodhout snoei
160	veldesdoorn(groep 8 st)	0,15-0,3	20-30jr.	4m.	beplanting	goed	nee	nee	
161	zomer eik	0,32	40-50jr.	8m.	beplanting	goed	nee	nee	doodhout snoei
162	zomer eik	0,43	40-50jr.	12m.	beplanting	goed	nee	nee	doodhout snoei
163	populier	0,55	30-40jr.	12m.	beplanting	goed	nee	nee	tweestammig
164	zomer eik	0,48	40-50jr.	12m.	beplanting	goed	nee	nee	doodhout snoei
165	veldesdoorn	0,21	20-30jr.	6m.	beplanting	goed	nee	nee	tweestammig
166	zomer eik	0,62	40-50jr.	14m.	beplanting	goed	nee	nee	doodhout snoei
167	veldesdoorn	0,22	20-30jr.	4m.	beplanting	goed	nee	nee	
168	zomer eik	0,48	40-50jr.	12m.	beplanting	goed	nee	nee	doodhout snoei
169	veldesdoorn	0,23	20-30jr.	6m.	beplanting	goed	nee	nee	eenzijdig vertakt
170	zomer eik	0,56	40-50jr.	12m.	beplanting	goed	nee	nee	doodhout snoei
171	veldesdoorn	0,18	10-20jr.	4m.	beplanting	goed	nee	nee	
172	zomer eik	0,48	40-50jr.	12m.	beplanting	goed	nee	nee	doodhout snoei
173	veldesdoorn	0,21	20-30jr.	4m.	beplanting	goed	nee	nee	eenzijdig vertakt
174	zomer eik	0,53	40-50jr.	14m.	beplanting	goed	nee	nee	doodhout snoei
175	zomer eik	0,52	40-50jr.	14m.	beplanting	goed	nee	nee	dubbele kop / doodhout snoei

Geïventariseerd door: jan jelle elbers
Paraaf 

Bomeninventarisatie

Stadswerken Beheer & Onderhoud / Cultuurtechniek

Datum: 29-03-07

Objectnaam: Bomeninventarisatie Zwembad Krommerlijn

Nummer	Soort	Stamdoorsnede in meters	Leef- tijd- cat.	Kroon- pro- jectie	Stand- plaats	Con- ditie	Ver- plant- baar	Monu- ment- taal	Algemene opmerkingen
176	veldesdoorn	0,23	20-30jr.	4m.	beplanting	goed	nee	nee	
177	zomer eik	0,51	40-50jr.	12m.	beplanting	goed	nee	nee	doodhout snoei
178	zomer eik	0,19	10-20jr.	6m.	beplanting	goed	nee	nee	begl.snoei
179	zomer eik	0,46	40-50jr.	12m.	beplanting	goed	nee	nee	doodhout snoei
180	zomer eik	0,57	40-50jr.	14m.	gras	goed	nee	nee	scheefstand / doodhout snoei
181	zomer eik	0,51	40-50jr.	14m.	gras	goed	nee	nee	doodhout snoei
182	zomer eik	0,6	40-50jr.	14m.	gras	goed	nee	nee	doodhout snoei
183	zomer eik	0,4	40-50jr.	12m.	beplanting	goed	nee	nee	doodhout snoei
184	populier	0,42	30-40jr.	10m.	beplanting	goed	nee	nee	
185	veldesdoorn	0,19	20-30jr.	4m.	beplanting	goed	nee	nee	eenzijdig vertakt
186	zomer eik	0,51	40-50jr.	12m.	beplanting	goed	nee	nee	doodhout snoei
187	veldesdoorn (groep 5st)	0,15-0,25	20-30jr.	6m.	beplanting	goed	nee	nee	
188	gewone esdoorn	0,38	30-40jr.	8m.	beplanting	goed	nee	nee	
189	veldesdoorn	0,18	20-30jr.	4m.	beplanting	goed	nee	nee	
190	veldesdoorn	0,17	20-30jr.	4m.	beplanting	goed	nee	nee	
191	veldesdoorn	0,36	40-50jr.	8m.	beplanting	goed	nee	nee	doodhout snoei
192	veldesdoorn	0,2	20-30jr.	8m.	beplanting	goed	nee	nee	
193	veldesdoorn	0,16	20-30jr.	6m.	beplanting	goed	nee	nee	eenzijdig vertakt
194	veldesdoorn	0,15	10-20jr.	4m.	beplanting	goed	nee	nee	
195	zomer eik	0,17	20-30jr.	6m.	beplanting	goed	nee	nee	begl.snoei
196	veldesdoorn	0,34	20-30jr.	8m.	beplanting	goed	nee	nee	
197	gewone esdoorn	0,2	20-30jr.	6m.	beplanting	goed	nee	nee	
198	veldesdoorn	0,28	20-30jr.	6m.	beplanting	goed	nee	nee	
199	veldesdoorn	0,27	20-30jr.	6m.	beplanting	goed	nee	nee	holte in stam
200	veldesdoorn	0,33	20-30jr.	6m.	beplanting	goed	nee	nee	

Geïnventariseerd door: jan jelle elbers

Paraaf




Bomeninventarisatie
Stadswerken Beheer & Onderhoud / Cultuurtechniek
Datum: 29-03-07
Objectnaam: Bomeninventarisatie Zwembad Krommerijn

Nummer	Soort	Stamdoorsnede in meters	Leef-tijd-cat.	Kroon-pro-jectie	Stand-plaats	Con-ditie	Ver-plant-baar	Monu-ment-taal	Algemene opmerkingen
201	veldesdoorn	0,17	20-30jr.	6m.	beplanting	goed	nee	nee	
202	veldesdoorn	0,27	20-30jr.	6m.	beplanting	goed	nee	nee	tweestammig
203	veldesdoorn	0,43	30-40jr.	10m.	beplanting	goed	nee	nee	tweestammig
204	veldesdoorn	0,2	20-30jr.	4m.	beplanting	goed	nee	nee	tweestammig
205	veldesdoorn	0,18	20-30jr.	4m.	beplanting	goed	nee	nee	eenzijdig vertakt
206	veldesdoorn	0,22	20-30jr.	4m.	beplanting	goed	nee	nee	
207	veldesdoorn	0,39	30-40jr.	8m.	beplanting	goed	nee	nee	
208	zomer elk	0,64	40-50jr.	14m.	beplanting	goed	nee	nee	doodhout snoei
209	veldesdoorn	0,15	10-20jr.	4m.	beplanting	goed	nee	nee	eenzijdig vertakt
210	veldesdoorn	0,33	20-30jr.	6m.	beplanting	goed	nee	nee	
211	veldesdoorn	0,23	20-30jr.	4m.	beplanting	goed	nee	nee	eenzijdig vertakt
212	veldesdoorn	0,27	20-30jr.	6m.	beplanting	goed	nee	nee	eenzijdig vertakt
213	veldesdoorn	0,19	20-30jr.	4m.	beplanting	goed	nee	nee	
214	veldesdoorn	0,21	20-30jr.	4m.	beplanting	goed	nee	nee	tweestammig
215	zomer elk	0,41	40-50jr.	12m.	beplanting	goed	nee	nee	stamscheur / doodhout snoei
216	meidoorn	0,21	20-30jr.	6m.	beplanting	goed	nee	nee	tweestammig
217	zomer elk	0,54	40-50jr.	12m.	beplanting	goed	nee	nee	doodhout snoei
218	taxus(groep 8st)	0,15-0,25	20-30jr.	4m.	beplanting	goed	nee	nee	
219	zomer elk	0,48	40-50jr.	12m.	beplanting	goed	nee	nee	doodhout snoei
220	lijsterbes	0,16	10-20jr.	4m.	bestrating	goed	nee	nee	
221	gewone esdoorn	0,32	40-50jr.	10m.	beplanting	goed	nee	nee	
222	es	0,53	40-50jr.	12m.	bestrating	goed	nee	nee	dubbele kop
223	es	0,73	40-50jr.	14m.	gras	goed	nee	nee	doodhout snoei
224	veldesdoorn	0,23	20-30jr.	4m.	gras	goed	nee	nee	
225	veldesdoorn	0,21	20-30jr.	4m.	gras	goed	nee	nee	

Geïnventariseerd door: jan jelle elbers

Paraaf



Bomeninventarisatie
Stadswerken Beheer & Onderhoud
Datum: 29-03-07

Objectnaam: Bomeninventarisatie Zwembad Krommerijn

Nummer	Soort	Stamdoorsnede in meters	Leef-tijd-cat.	Kroonprojectie	Standplaats	Conditie	Verplantbaar	Monument-taal	Algemene opmerkingen
226	zomer eik	0,5	40-50jr.	12m.	gras	goed	nee	nee	doodhout snoei
227	veldesdoorn	0,23	20-30jr.	6m.	gras	goed	nee	nee	
228	lep	0,31	20-30jr.	6m.	gras	goed	nee	nee	Wortelschade
229	lep	0,41	30-40jr.	8m.	gras	goed	nee	nee	stamschade, wortelschade
230	zomereik	0,26	20-30jr.	8m.	gras	goed	nee	nee	
231	Berk	0,24	20-30jr.	6m.	bestrating	goed	nee	nee	Wortelopdruk, dubbele kop
232	Berk	0,16	10-20jr.	5m.	gras	goed	ja	nee	
233	Berk	0,1	0-10 jr	3m.	gras	goed	ja	nee	
234	Es	0,53	30-40jr.	12m.	gras	goed	nee	nee	Doodhoutsnoei
235	Es	0,48	30-40jr.	12m.	gras	goed	nee	nee	
236	Es	0,49	30-40jr.	12m.	gras	goed	nee	nee	Oude/stamwond
237	Es	0,54	30-40jr.	12m.	gras	goed	nee	nee	
238	Es	0,68	40-50jr.	14m.	gras	goed	nee	nee	Doodhoutsnoei
239	Es	0,67	40-50jr.	12m.	gras	goed	nee	nee	Oude stamwond, doodhoutsnoei
240	Es	0,69	40-50jr.	12m.	gras	goed	nee	nee	Doodhoutsnoei
241	Es	0,61	40-50jr.	14m.	gras	goed	nee	nee	doodhout snoei
242	Es	0,67	40-50jr.	14m.	gras	goed	nee	nee	
243	Es	0,69	40-50jr.	14m.	gras	goed	nee	nee	
244	Es	0,6	40-50jr.	14m.	gras	goed	nee	nee	Maaischade, doodhout snoei
245	Es	0,79	40-50jr.	14m.	gras	goed	nee	nee	doodhout snoei, holte in oude snoeiw.
246	Es	0,73	40-50jr.	14m.	gras	goed	nee	nee	
247	Es	0,74	40-50jr.	14m.	gras	goed	nee	nee	
248	Es	0,72	40-50jr.	14m.	gras	goed	nee	nee	Doodhout snoei
249	Es	0,61	40-50jr.	14m.	gras	goed	nee	nee	Maaischade
250	Es	0,64	40-50jr.	14m.	gras	goed	nee	nee	Stamschade

Geïnventariseerd door: jan jelle elbers

Paraaf




Bomeninventarisatie
Stadswerken Beheer & Onderhoud / Cultuurtechniek
Datum: 29-03-2007

Objectnaam: Bomeninventarisatie Zwembad Krommerij

Nummer	Soort	Stamdoorsnede in meters	Leeftijd cat.	Kroonprojectie	Standplaats	Conditie	Verplantbaar	Monumenttaal	Algemene opmerkingen
251	Es	0,72	40-50jr.	14m.	gras	goed	nee	nee	Maaischade
252	Berk	0,17	0-10jr	5m.	gras	goed	ja	nee	bgl.
253	Berk	0,25	10-20jr.	5m.	gras	goed	nee	nee	dubbele kop
254	Gewone esdoorn	0,34	30-40jr.	8m.	beplanting	redelijk	nee	nee	
255	Gewone esdoorn	0,37	30-40jr.	10m.	gras	redelijk	nee	nee	Plakoksekl
256	Iep	0,29	20-30jr.	6m.	gras	goed	nee	nee	Stamschot verwijderen
257	Zomereik	0,34	20-30jr.	12m.	gras	goed	nee	nee	
258	Es	0,45	30-40jr.	14m.	gras	matig	nee	nee	Doodhout snoei
259	Zomereik	0,23	20-30jr.	10m.	gras	goed	nee	nee	bgl.
260	Es	0,18	10-20jr.	5m.	gras	redelijk	nee	nee	
261	Wilg	0,18	10-20jr.	6m.	beplanting	goed	nee	nee	
262	Wilg	0,26	20-30jr.	8m.	beplanting	goed	nee	nee	
263	Wilg	0,18	10-20jr.	6m.	beplanting	goed	nee	nee	
264	Sierkers	0,17	10-20jr.	5m.	beplanting	goed	nee	nee	
265	Zomereik	0,16	10-20jr.	6m.	beplanting	goed	nee	nee	bgl.
266	Wilg	0,18	10-20 jr.	6m.	beplanting	goed	nee	nee	Scheefstand
267	Wilg	0,19	10-20jr.	5m.	beplanting	goed	nee	nee	Scheefstand
268	wilg	0,28	20-30jr.	6m.	beplanting	goed	nee	nee	Scheef gewaait 18-01-2007
269	wilg	0,29	20-30jr.	8m.	beplanting	goed	nee	nee	Scheefstand, plakoksel
270	Sierkers	0,21	10-20jr.	6m.	beplanting	goed	nee	nee	
271	Els	0,19	10-20jr.	5m.	beplanting	redelijk	nee	nee	
272	Sierkers (3 st.	0,10-0,20	10-20jr.	4m	beplanting	redelijk	nee	nee	
273	wilg	0,31	20-30jr.	8m.	beplanting	goed	nee	nee	Stamschade
274	Wilg	0,24	20-30jr.	10m.	beplanting	goed	nee	nee	tweestammig
275	Wilg	0,19	10-20jr.	7m.	beplanting	goed	nee	nee	

Geïnterviewd door: jan jelle elbers

Paraaf




Bomeninventarisatie
Stadswerken Beheer & Onderhoud / Cultuurtechniek
Datum: 30-03-07
Objectnaam: Bomeninventarisatie Zwembad Krommerij


Nummer	Soort	Stamdoorsnede in meters	Leef-tijd-cat.	Kroon-pro-jectie	Stand-plaats	Con-ditie	Ver-plant-baar	Monu-ment-taal	Algemene opmerkingen
276	Wilg	0,18	10-20jr.	4m.	beplanting	goed	nee	nee	Tweestammig
277	Zomereik	0,2	10-20jr.	6m.	beplanting	goed	nee	nee	bgl.snoei / zuiger
278	Zomereik	0,2	10-20jr.	6m.	beplanting	goed	nee	nee	bgl.snoei / zuiger
279	Wilg	0,24	20-30jr.	6m.	beplanting	goed	nee	nee	
280	Els	0,22	20-30jr.	4m.	beplanting	goed	nee	nee	
281	gewone esdoorn	0,26	20-30jr.	4m.	gras	slecht	nee	nee	vellen
282	gewone esdoorn	0,28	20-30jr.	4m.	gras	matig	nee	nee	doodhout snoei
283	gewone esdoorn	0,23	20-30jr.	4m.	gras	slecht	nee	nee	
284	gewone esdoorn	0,32	20-30jr.	6m.	beplanting	goed	nee	nee	zuiger
285	linde	0,43	30-40jr.	8m.	gras	redelijk	nee	nee	is verplant geweest
286	gewone esdoorn	0,34	20-30jr.	8m.	gras	slecht	nee	nee	dodo kop
287	gewone esdoorn	0,26	20-30jr.	6m.	gras	matig	nee	nee	stamschade
288	gewone esdoorn	0,43	30-40jr.	8m.	gras	matig	nee	nee	doodhout snoei
289	gewone esdoorn	0,41	30-40jr.	8m.	gras	slecht	nee	nee	stamschade / zwaar doodhout
290	veldesdoorn	0,33	30-40jr.	8m.	gras	goed	nee	nee	Tweestammig
291	linde	0,4	30-40jr.	10m.	gras	goed	nee	nee	
292	linde	0,36	30-40jr.	10m.	gras	redelijk	nee	nee	doodhout snoei
293	linde	0,39	30-40jr.	10m.	gras	goed	nee	nee	zuiger
294	linde	0,39	30-40jr.	10m.	gras	goed	nee	nee	stamscheur / holte / doodhout snoei
295	linde	0,36	30-40jr.	10m.	gras	goed	nee	nee	stamwond / doodhout snoei
296	linde	0,34	30-40jr.	10m.	gras	slecht	nee	nee	aftakeling
297	linde	0,35	30-40jr.	10m.	gras	goed	nee	nee	dubbele kop
298	linde	0,36	30-40jr.	10m.	gras	goed	nee	nee	zuiger
299	linde	0,35	30-40jr.	10m.	gras	goed	nee	nee	zuiger
300	linde	0,35	30-40jr.	10m.	gras	goed	nee	nee	dubbele kop


Geïnventariseerd door: jan jelle elbers

Paraaf










Inleiding

Op het terrein van Zwembad Krommerijn Weg naar Rhijnauwen te Utrecht is een bomeninventarisatie uitgevoerd. Deze bomeninventarisatie richt zich op de verplantbaarheid en de algehele toestand waarin de bomen verkeren.

Omschrijving locatie

De meeste van de ca. 244 bomen staan in een groenstrook en in het gras.



Methode van inventariseren

Bij de inventarisatie is onder ander gebruik gemaakt van de VTA - methode. Bij deze methode wordt visueel naar symptomen gezocht die veroorzaakt (kunnen) zijn door gebreken in het hout zoals (parasitaire) zwammen, scheuren in het hout, holtes, verdikkingen e.d.

Conditie van de bomen

Van de in totaal 244 bomen hebben 227 bomen een goede conditie, 16 bomen hebben een matige conditie, 1 boom is dood

Verplantbaarheid

Geen van de 244 bomen zijn verplantbaar.

Terrein Zwembad Krommerijn



Op het terrein van het Zwembad staan diverse brede groensingels met onderbeplanting, dit in combinatie met verschillende boomsoorten



In een rij op het grasveld staan diverse Gewone Essen



Vooraanzicht van de zware rij met Gewone Essen

