

# Akoestisch onderzoek Wegverkeerslawaaï

Bestemmingsplan Veenendaal-oost

Definitief

Gemeente Veenendaal  
Postbus 1100  
3900 BC VEENENDAAL

Sweco Nederland B.V.  
Arnhem, 23 januari 2017

# Verantwoording

**Titel** : Akoestisch onderzoek Wegverkeerslawaai  
**Subtitel** : Bestemmingsplan Veenendaal-oost  
**Projectnummer** : 348469  
**Referentienummer** : SWNL0199344  
**Revisie** : D1  
**Datum** : 23 januari 2017

**Auteur(s)** : ir. D.A. Alkemade  
**E-mail adres** : info.milieu@Sweco.nl  
**Gecontroleerd door** : W.F.C.M. Slokkers  
**Paraaf gecontroleerd** :   
**Goedgekeurd door** : ing. D.J. van Bunnik  
**Paraaf goedgekeurd** :   
**Contact** : Sweco Nederland B.V.  
Velperweg 26  
6824 BJ Arnhem  
Postbus 485  
6800 AL Arnhem  
T +31 88 811 66 00  
F +31 30 310 04 14  
www.sweco.nl

# Inhoudsopgave

1	Inleiding .....	5
1.1	Aanleiding .....	5
1.2	Ligging plangebied .....	5
1.3	Plangebied .....	6
1.4	Voorgenomen activiteiten .....	6
1.5	Doel van het onderzoek .....	6
2	Wettelijk kader .....	7
2.1	Wet geluidhinder .....	7
2.2	Geluidsgevoelige bestemmingen .....	8
2.3	Geluidsbeleid .....	8
3	Uitgangspunten .....	9
3.1	Ruimtelijke situatie .....	9
3.2	Bebouwing .....	9
3.3	Verkeersgegevens .....	9
3.4	Rekenmethode en modellering .....	10
4	Resultaten .....	11
4.1	Deelgebied Buurtstede .....	12
4.1.1	Nieuwe woningen .....	13
4.1.2	N233 .....	14
4.1.3	Maatregel N233 .....	16
4.1.4	Prins Clauslaan .....	19
4.1.5	Van Essenlaan .....	20
4.1.6	Overige gezoneerde wegen .....	21
4.1.7	Overige 30 km/uur wegen .....	21
4.1.8	Conclusie .....	23
4.2	Deelgebied Veenderij .....	23
4.2.1	N233 .....	24
4.2.1.1	N233 met maatregel walverhoging .....	26
4.2.2	Van Essenlaan .....	27
4.2.3	Dragonderweg .....	29
4.2.4	Overige gezoneerde wegen (Meentdijk/Meentweg) .....	29
4.2.5	30 km wegen .....	29
4.2.6	Conclusie .....	30
4.3	Deelgebied Groenpoort .....	31
4.3.1	A12 .....	31
4.3.2	N233 .....	34
4.3.3	Dragonderweg .....	36
4.3.4	Buurtlaan oost .....	38
4.3.5	Groenpoort .....	39
4.4	Gecumuleerd geluidsniveau .....	41
5	Samenvatting en conclusie .....	44

- Bijlage 1: Figuren
- Bijlage 2: Invoergegevens
- Bijlage 3: Resultaten
- Bijlage 4: Geluidbeleid gemeente Veenendaal
- Bijlage 5: Afgegeven hogere grenswaarden



# 1 Inleiding


## 1.1 Aanleiding

Voor de woningbouwontwikkeling Veenendaal-oost moet voor eind 2016 een actualisatie van het bestemmingsplan plaatsvinden. In dit bestemmingsplan zal de nieuwbouw van woningen en andere geluidgevoelige bestemmingen en enkele voorzieningen mogelijk gemaakt worden. Voor de actualisatie van het bestemmingsplan dienen de reeds uitgevoerde onderzoeken geactualiseerd worden, waaronder het akoestisch onderzoek 'Wegverkeerslawaaï'.

Deze rapportage beschrijft de resultaten van het akoestisch onderzoek. Het betreft hier het onderzoek naar wegverkeerslawaaï.

## 1.2 Ligging plangebied

Globaal gesproken is het projectgebied van het bestemmingsplan Veenendaal-oost aan de oostzijde van Veenendaal gesitueerd, tussen de Bisschop Davidsgriït (Valleikanaal) en de rijksweg A12. De begrenzing van het gebied wordt aan de westzijde gevormd door de Rondweg-oost, aan de noord- en oostzijde door respectievelijk de Buurtlaan oost en de Dragonderweg en aan de zuidzijde door een denkbeeldige lijn die op wisselende afstand het Gelders Benedeneind volgt. Onderstaande figuur toont het projectgebied Veenendaal-oost.



Figuur 1.1 Ligging van het projectgebied Veenendaal-oost en indeling de deelgebieden (luchtfoto Geoweb, 2013)

### 1.3 Plangebied

Het projectgebied bestaat uit drie deelgebieden; Groenpoort, Buurtstede en Veenderij (zie figuur 1.1).

#### *Groenpoort*

Deelgebied Groenpoort is nog onbebouwd (nieuwbouw) en bestaat uit agrarisch gebied met enkele bebouwing langs de noord- en oostrand. De plannen voor de realisatie van het gebied zijn in ontwikkeling. De aanvang van de werkzaamheden is nog onbekend.

#### *Buurtstede*

Deelgebied Buurtstede, centraal gelegen in het projectgebied, is grotendeels bebouwd met woningbouw. In het plangebied wordt momenteel nog gebouwd.

#### *De Veenderij*

Deelgebied Veenderij is momenteel in ontwikkeling. De werkzaamheden zijn gestart om het plangebied bouwrijp te maken.

### 1.4 Voorgenomen activiteiten

Met de uitwerking van het geldende bestemmingsplan kan in Veenendaal-oost het volgende programma gerealiseerd worden:

- 3.000 tot 3.500 woningen: noord 900 (minimaal) tot 1.250 (maximaal) woningen, midden 1.050 tot 1.675 woningen (inmiddels grotendeels gerealiseerd), zuid 825 tot 1.225 woningen.
- Maximaal 5.000 m<sup>2</sup> detailhandel.
- Voorzieningen (sociaal-maatschappelijk, buurtvoorzieningen medisch, educatief en soortgelijk). Het bestemmingsplan gaat uit van een centraal voorzieningengebouw van maximaal 11.500 m<sup>2</sup> (exclusief maximaal 5.000 m<sup>2</sup> detailhandel) in het midden van het plangebied (Buurtstede).
- Bedrijven (categorie 1 en 2 Staat van bedrijfsactiviteiten).

### 1.5 Doel van het onderzoek

In het kader van het bestemmingsplan dient onderzoek plaats te vinden naar de geluidsbelasting vanwege wegverkeerslawaai op de nieuw te bouwen geluidgevoelige objecten binnen het plangebied; daarnaast heeft de gemeente Veenendaal gevraagd om de geluidsbelastingen te berekenen van de al gerealiseerde woningen. Dit rapport is een uitwerking van dit onderzoek.

## 2 Wettelijk kader

### 2.1 Wet geluidhinder

De Wet geluidhinder stelt dat alle wegen zoneplichtig zijn, met uitzondering van woonerven en wegen die zijn opgenomen in een 30 km-zone. Iedere zoneplichtige weg heeft, afhankelijk van het aantal rijstroken en de ligging van de weg in stedelijk of buitenstedelijk gebied, een onderzoekszone (zie tabel 2.1).

**Tabel 2.1 Onderzoekszones langs wegen**

Aantal rijstro- ken	Onderzoekszone	
	Binnenstedelijk ge- bied	Buitenstedelijk ge- bied
1 of 2	200 meter	250 meter
3 of 4	350 meter	400 meter
5 of meer	350 meter	600 meter

Het plangebied ligt (deels) binnen de zones van de A12, N233, Dragonderweg, Buurtlaan oost, Van Essenlaan, Prins Clauslaan en de nieuwe ontsluitingsweg Groenpoort. Het plan en de wegen liggen allemaal binnen de bebouwde kom. Enkel de geluidsbelasting afkomstig van de rijks-  
weg A12 dient beoordeeld te worden als buitenstedelijk gebied.

Voordat tot toetsing wordt overgegaan, dient conform artikel 3.4 van het RMG 2012<sup>1</sup> een aftrek toegepast te worden van 5, 4, 3 of 2 dB op de berekende waarden voor wegen waar een representatief te achten rijsnelheid geldt van respectievelijk lager of hoger en gelijk aan 70 km/u.

Voorts wordt in de Wet geluidhinder onderscheid gemaakt tussen nieuwe en bestaande situaties. Er is sprake van een nieuwe situatie als een bestemmingsplan wordt opgesteld of herzien ten behoeve van de bouw van geluidsgevoelige bestemmingen of de aanleg van een weg. De in de Wet genoemde (voorkeurs)grenswaarden moeten dan in ogenschouw worden genomen. Van een bestaande situatie is sprake als de geluidsgevoelige bestemmingen al bestonden op 1 maart 1986 en de geluidsbelasting destijds hoog was. In dit geval is sprake van een nieuwe situatie voor de te realiseren woningen langs bestaande wegen.

De voorkeursgrenswaarde is voor deze woningen door de Wet geluidhinder (artikel 82) gesteld op 48 dB ( $L_{den}$ ) voor wegverkeerslawaai. Deze waarde geldt ter plaatse van de gevel van geluidsgevoelige bestemmingen. Burgemeester en wethouders kunnen onder voorwaarden een hogere waarde toelaten. In dit geval maximaal tot 63 dB voor binnenstedelijke situaties en tot 53 dB voor buitenstedelijke situaties. Ontheffing op de voorkeursgrenswaarde wordt enkel verleend als maatregelen ter vermindering van de geluidsbelasting onvoldoende doeltreffend blijken te zijn, dan wel overwegende bezwaren ontmoeten van financiële, stedenbouwkundige, verkeerskundige, vervoerskundige of landschappelijke aard.

Het hoogst toelaatbare binnenniveau in verblijfsruimten van geluidsgevoelige bestemmingen mag niet meer bedragen dan 33 dB.

Tevens moet de locatie voor ontheffing voldoen aan de regels volgens het lokaal geluidsbeleid.

<sup>1</sup> Reken- en meetvoorschrift geluid 2012

Onder de geluidsbelasting vanwege een weg wordt volgens artikel 1 uit de Wet geluidhinder verstaan de energetisch gemiddelde geluidsniveaus van de verschillende etmaalperioden (dag, avond en nacht) samengevoegd tot één getal, te weten  $L_{den}$  in dB.

Het energetisch gemiddelde geluidsniveau ten gevolge van een weg wordt bepaald over de volgende drie waarden:

- de toetsingswaarde over de periode van 7.00 tot 19.00 uur (dag);
- de met 5 dB verhoogde toetsingswaarde over de periode van 19.00 tot 23.00 uur (avond);
- de met 10 dB verhoogde toetsingswaarde over de periode van 23.00 tot 7.00 uur (nacht).

## 2.2 Geluidsgevoelige bestemmingen

De grenswaarden van de Wet geluidhinder gelden voor de geluidsgevoelige bestemmingen die liggen binnen het onderzoeksgebied. Wat geluidsgevoelige bestemmingen zijn, is in de Wet geluidhinder bepaald, zijnde:

- woningen;
- onderwijsgebouwen;
- ziekenhuizen;
- verpleeghuizen;
- verzorgingstehuizen;
- psychiatrische inrichtingen;
- kinderdagverblijven;
- woonwagenstandplaatsen;
- ligplaatsen in het water, bestemd om door een woonschip te worden ingenomen.

## 2.3 Geluidsbeleid

De gemeente Veenendaal heeft een geluidsnota waarin het geluidbeleid is vastgesteld. Dit beleid is vastgelegd in 'Beleidsregel hogere waarden Wgh gemeente Veenendaal, Gemeentelijk beleid voor het vaststellen van hogere waarden binnen de Wet Geluidshinder, Milieudienst Zuid-Oost Utrecht, 877063/2EV20000, 2008'. In dit beleid is aangegeven onder welke omstandigheden een hogere waarde kan worden afgegeven anders dan de gestelde voorkeursgrenswaarde van  $L_{den}$  48 dB wegverkeer uit de Wet geluidshinder. Het gemeentelijk geluidbeleid is weergegeven in bijlage 4 van dit onderzoek.

Specifiek voor Veenendaal-oost is door middel van vaste bestuurspraktijk (Besluit van 7 december 2006 van gedeputeerde staten van Utrecht, vastgelegd dat de gemeente Veenendaal in principe geen hogere waarden dan 53 dB vastgesteld. Gevels met een waarde hoger dan 53 dB dienen doof te worden uitgevoerd. Dit geldt voor de N233 en A12. Voor de overige wegen geldt dat deze in de avond- en nachtperiode minder druk zijn en dus voor minder overlast zorgen. De etmaal-gemiddelde geluidsbelasting op deze wegen zal met name bepaald worden door de geluidsbelasting in de dagperiode. Hiervoor zijn hogere eisen te tolereren.

## 3 Uitgangspunten

De locatie ligt gedeeltelijk binnen de wettelijk vastgestelde zones van meerdere wegen. De geluidsbelasting ten gevolge van verkeer over deze wegen is inzichtelijk gemaakt ter plaatse van de nieuw te bouwen geluidsgevoelige bestemmingen. Tevens is voor het plangebied Groenpoort een berekening uitgevoerd op een grid met een hoogte van 5 m en beoordelingspunten op de grens van het plangebied.

### 3.1 Ruimtelijke situatie

De ruimtelijke situatie is in het rekenmodel vast gelegd met behulp van de volgende uitgangspunten:

- Voor de bestaande bebouwing is gebruik gemaakt van het Basis Administratie Gebouwen en adressen (BAG) 2016.
- Voor het toevoegen van de nieuwe woningen is gebruik gemaakt van 'Stedenbouwkundig plan + Principeprofielen RWO.dwg oktober 2015' aangeleverd door de gemeente Veenendaal.
- Voor de hoogte van de bebouwing van de nieuwe woningen binnen het plangebied is uitgegaan van negen meter.
- De hoogte van de bestaande bebouwing is gebaseerd op een digitale inventarisatie door middel van streetview.
- De hoogte van wallen is daar waar mogelijk gebaseerd op basis van de Actuele hoogtebestand Nederland (AHN).
- Voor wallen/schermen niet in de AHN is de hoogte gebaseerd op streetview en aangeleverde gegevens van de gemeente Veenendaal, onder meer: Definitief ontwerp doorsnede en dergelijke 16-05-2012.pdf; Definitief ontwerp dwarsprofielen 16-05-2012.pdf; Scherm bij Energiecentrale DEVO.pdf.
- Gegevens met betrekking tot de A12 zijn betrokken van het geluidsregister, evenals op basis van het DTB.

### 3.2 Bebouwing

De invulling van de nog uit te werken bestemmingen volgt in grote lijnen het stedenbouwkundig plan dat is opgesteld. Het staat echter niet vast dat de bebouwing op deze wijze uiteindelijk ook wordt gerealiseerd. Dat wordt nader vastgelegd in toekomstige uitwerkingsplannen. Het betreft zowel de invulling tussen de al gerealiseerde bebouwing als de invulling in de nog grotendeels open gebieden. Om de haalbaarheid van het plan te toetsen is gebruik gemaakt van het stedenbouwkundig ontwerp, en is er getoetst ter hoogte van de gevels.

### 3.3 Verkeersgegevens

Voor de toetsing aan de normen uit de Wet geluidshinder dient uitgegaan te worden van de situatie in het planjaar minimaal tien jaar na inwerkingtreding van het bestemmingsplan; De gemeente Veenendaal heeft toekomstige cijfers beschikbaar van het jaar 2030 in dit geval is daarom als toetsingsjaar 2030 gekozen. De gehanteerde verkeersgegevens zijn verstrekt door de gemeente Veenendaal en verkregen uit het aldaar gehanteerde verkeersmodel. De gegevens met betrekking tot de A12 zijn afkomstig van het geluidsregister. De gegevens met betrekking tot de Rondweg-oost zijn afkomstig van de website van de provincie Utrecht<sup>2</sup> In bijlage 2 is de invoer van verkeer weergegeven. Voor de wegen in het plangebied wordt er van uitgegaan

<sup>2</sup> <https://webkaart.provincie-utrecht.nl/viewer/app/Webkaart?book-mark=8ad0a09c477c72f60147cec3a9750031>

dat deze worden uitgevoerd met DAB, behalve de Van Essenlaan, deze is uitgevoerd in stilasfalt.

### **3.4 Rekenmethode en modellering**

De geluidsbelasting ten gevolge van wegverkeer is berekend conform Standaard Rekenmethode II uit bijlage 3 van het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012. Hiervoor is gebruik gemaakt van het computermodel Geomilieu (v. 4.00).

In het model zijn naast de aanwezige bebouwing, de hoogtelijnen en bodemgebieden ingevoerd. In het programma is gerekend met een standaard bodemfactor van 1,0.

Voor de 3-deelgebieden gerekend met een bodemfactor van 0,5. Voor het bodemgebied van de A12 tweelaags ZOAB is een bodemfactor van 0,5 gehanteerd. Daarnaast zijn akoestisch harde bodemgebieden opgenomen van de meest relevante waterpartijen en wegen. Hiervoor is gerekend met een bodemfactor van 0,0 wat overeenkomt met een akoestisch harde ondergrond. De geluidsbelastingen zijn berekend op de gevels van de geluidgevoelige bestemmingen, voor plangebied Groenpoort op grens van het plangebied en als gridberekening.

Invoergegevens met betrekking tot verkeer en beoordelingspunten zijn in bijlage 2 terug te vinden. Voor nadere controle is het akoestisch rekenmodel aangeboden.


## 4 Resultaten

Het plangebied bestaat uit een groot deel dat reeds gerealiseerd is, te weten Buurtstede, een deel dat gerealiseerd gaat worden en is uitgewerkt in een stedenbouwkundig plan, te weten Veenderij, en een deel waarvan de invulling nog niet bekend is, te weten Groenpoort.

Voor het plan Buurtstede geldt dat een tijdelijke wal aan de N233 is opgeworpen om de geluidsbelasting in het plangebied te reduceren. In dit plan wordt deze wal vervangen door een rij 1<sup>e</sup> lijnsbebouwing. In onderhavig onderzoek wordt inzicht gegeven in het effect van het verwijderen van deze wal en het realiseren van deze woningen. Tevens wordt inzicht gegeven in het aantal nieuw aan te vragen hogere grenswaarden voor het plandeel Buurtstede, Veenderij en Groenpoort.

In het volgende figuur is de indeling in plangebieden weergegeven, evenals de doorgerekende wegen.





Figuur 4.1 Doorgerekende wegen en plangrenzen

#### 4.1 Deelgebied Buurtstede


Deelgebied Buurtstede is grotendeels gerealiseerd. Ten behoeve van het gerealiseerde deel zijn de benodigde akoestisch onderzoeken uitgevoerd met als resultaat een aantal afgegeven hogere grenswaarden binnen het gebied. In bijlage 5 zijn de afgegeven hogere grenswaarden weergegeven.



Aangezien het hier gaat om bestaande woningen en daarvoor geldt dat het bestemmingsplan conserverend van aard is, hoeft de geluidsbelasting op de bestaande woningen binnen dit deelgebied niet berekend te worden. In het kader van een goede ruimtelijke ordening wordt echter wel inzicht gegeven in de gewijzigde geluidsbelasting door de vervanging van de wal met een hoogte van maximaal 5 meter door de 1<sup>e</sup> lijnsbebouwing. In het kader van een goede ruimtelijke ordening dient de toename van de geluidsbelasting door het verwijderen van de wal op de bestaande geluidgevoelige bestemmingen niet meer te bedragen dan maximaal 0,49 dB. Derhalve zijn de geluidsbelastingen op zowel de nieuwe woningen als de bestaande woningen berekend. In zowel de situatie met de wal als de situatie zonder wal maar met woningen. De geluidsbelasting van de nieuwe woningen wordt getoetst aan de wettelijke en gemeentelijke grenswaarden ( $L_{den}$  53 dB). Voor de bestaande woningen is de geluidsbelasting berekend en wordt inzicht gegeven in de veranderde geluidsbelasting ten opzichte van de situatie met wal. Tevens wordt een maatregel onderzocht waarbij de geluidsbelasting achter de 1<sup>e</sup> lijns (nieuwe) bebouwing met niet meer dan 0,49 dB toeneemt.

#### 4.1.1 *Nieuwe woningen*

In onderstaande figuur zijn voor het plan Buurtstede aangegeven waar zich de nieuwbouw-locaties bevinden.




Figuur 4.2 Nieuwe woningbouwlocaties(paars) in plandeel Buurtstede

#### 4.1.2 N233

Ten aanzien van de nieuwbouwlocaties in het plan Buurtstede dient inzicht te zijn in de geluidsbelasting vanwege de wegen. In deze paragraaf wordt de N233 behandeld. De berekening van de geluidsbelasting vanwege de N233 in de nieuwe plansituatie laat zien dat met name op de 1e lijnsbebouwing zich overschrijdingen voordoen van de voorkeurs-grenswaarde en de waarde van 55 dB<sup>3</sup>. In de huidige configuratie zou dit leiden tot dove gevels en aan te vragen hogere grenswaarden.


In onderstaande figuur zijn de toe te passen dove gevels van de nieuwe woningen weergegeven.

<sup>3</sup> De grens van 55 dB is hier gehanteerd vanwege de aftrek van 3 en 4 dB die mag worden toegepast, per saldo ligt de grens hiermee bij 55 dB



**Figuur 4.3** Dove gevels voor de N233 bij een geluidsbelasting groter dan 53 dB inclusief aftrek van 2, 3 en 4 dB conform artikel 3.4 RMG 2012

Uit figuur 4.3 valt op te maken dat voor de 1e lijnsbebouwing voor sommige woningen meer dan twee dove gevels noodzakelijk zijn; dit is niet conform het geluidbeleid van de gemeente Veenendaal. Uit de resultaten blijkt verder dat niet overal kan worden voldaan aan de eis van een geluidsluwe gevel. Een aantal van de geluidsbelastingen op de achterzijde van de 1<sup>e</sup> lijnsbebouwing bedraagt meer dan de voorkeursgrenswaarde. In figuur 4.4 zijn deze gevels weergegeven



**Figuur 4.4** Hogere waarden voor de N233 bij een geluidsbelasting groter dan 48 en kleiner dan 53 dB, inclusief aftrek van 2, 3 en 4 dB conform artikel 3.4 RMG 2012


In het geval van de vervanging van de tijdelijke geluidwal door de 1<sup>e</sup> lijnsbebouwing en de realisatie van de overige geluidgevoelige bestemmingen dienen voor circa 34 woningen een hogere grenswaarde te worden aangevraagd (geluidsbelasting tussen 48 en 53 dB), tevens dient voor de appartementen hogere grenswaarden te worden aangevraagd. Uit de figuren 4.3 en 4.4 blijkt dat zonder additionele maatregelen niet kan worden voldaan aan het geluidbeleid van de gemeente Veenendaal, tevens is niet overal sprake van ten minste 1 dove gevel en is er sprake van een toename van de geluidsbelasting op de bestaande woningen die groter is dan 0,49 dB. Derhalve dienen maatregelen onderzocht te worden.

#### 4.1.3 Maatregel N233

Om te kunnen voldoen aan het beleid van maximaal 2 dove gevels en een geluidluwe gevel, en om een zelfde mate van geluidwering te realiseren als de tijdelijke geluidwal dient de 1<sup>e</sup> lijns bebouwing aaneengesloten te zijn. Dit is mogelijk door bijvoorbeeld de woningen te verbinden



door middel van een (transparant) scherm. Ten behoeve van deze exercitie is een berekening uitgevoerd met een verbinding in de vorm van een scherm tussen de woningen.



Figuur 4.5 Hogere waarden voor de N233 bij een geluidsbelasting groter dan 48 en kleiner dan 53 dB, inclusief aftrek van 2, 3 en 4 dB conform artikel 3.4 RMG 2012

De volgende dove gevels dienen te worden gerealiseerd.



Figuur 4.6 Dove gevels voor de N233 bij een geluidsbelasting groter dan 53 dB inclusief aftrek van 2, 3 en 4 dB conform artikel 3.4 RMG 2012

Uit figuren 4.5 en 4.6 kan worden afgeleid dat er bij de scherm oplossing er geen woningen zijn die meer dan 2 dove gevels hebben. Daarnaast is er bij elke woning sprake van een geluidluwe gevel. Met deze maatregel kan worden voldaan aan het gemeentelijk geluidbeleid. Wel dient bij de uiteinden van de scherm woning constructie de afschermdende werking door te lopen, en wel in die mate dat een vergelijkbare afscherming wordt gehaald als in de situatie met de wal. In het gebied aan de randen van de constructie neemt de geluidsbelasting op de achterliggende bestaande woningen nog toe.

#### 4.1.4 Prins Clauslaan

Voor de prins Clauslaan wordt op 2 nieuwe woningen een geluidsbelasting berekend van 49 dB.



Figuur 4.7 Hogere waarden voor de Prins Clauslaan bij een geluidsbelasting groter dan 48 en kleiner dan 53 dB, inclusief aftrek van 5 dB conform artikel 3.4 RMG 2012


Het betreft hier de 2 woningen op de hoek van de Prins Clauslaan met N233 in het plan Buurtstede. De geluidsbelasting is hier met name afkomstig van het deel tot aan het kruispunt. Voor kruispunten geldt dat hier veel wordt gestopt, geremd en gedraaid. Hiermee is een stil asfalt wegdek geen optie. Een mogelijkheid is het hanteren van SMA (steenmastiek asfalt) op het kruispunt. SMA geeft 1 dB reductie ten opzichte van het referentiewegdek. Hiermee kan worden voldaan aan de voorkeursgrenswaarde. Tevens zijn er ten aanzien van de N233 geluidwerende voorzieningen benodigd, bij de keus voor een overdrachtsmaatregel in de vorm van schermen of wallen kan direct ook de overschrijding van de Prins Clauslaan worden aangepakt. Dit door het scherm of de wal een stuk door te trekken waardoor de 2 woningen binnen de geluidluwte van deze overdrachtsmaatregel komen te liggen.



De Prins Clauslaan vormt derhalve geen belemmering voor de realisatie van de woningen binnen het plangebied Buurtstede.

#### 4.1.5 Van Essenlaan

In onderstaande figuur zijn de overschrijdingen van de 48 dB grenswaarde weergegeven. De geluidsbelasting bedraagt maximaal 51 dB.



Figuur 4.8 Hogere waarden voor de Van Essenlaan bij een geluidsbelasting groter dan 48 en kleiner dan 53 dB, inclusief aftrek van 5 dB conform artikel 3.4 RMG 2012

Voor de Van Essenlaan wordt eveneens op de hoek van de Prins Clauslaan met N233 in het plan Buurtstede een overschrijding berekend. De geluidsbelasting bedraagt hier maximaal 49 dB op de 2<sup>e</sup> en 3<sup>e</sup> bouwlaag. Tevens vinden overschrijdingen plaats in het uit te werken gebied in het midden van plangebied Buurtstede. Aangezien de Van Essenlaan al is voorzien van een stil asfalt type is een verdergaande bronmaatregel niet mogelijk. Wel kan de overschrijding door de Van Essenlaan op de hoek van de Prins Clauslaan direct worden meegenomen in de maatregel die wordt getroffen voor de N233 en Prins Clauslaan. Dit door middel van het nemen




van een overdrachtsmaatregel ter hoogte van deze woning. Voor het middengebied zijn geen maatregelen in de vorm van schermen of wallen mogelijk. Deze zijn vanuit stedenbouwkundig oogpunt niet mogelijk. Voor deze woningen dienen derhalve hogere waarden te worden aangevraagd. Op grond van het geluidbeleid van de gemeente Veenendaal is dit mogelijk aangezien de achterzijde van de woningen geluidluw zijn. De Van Essenlaan vormt derhalve geen belemmering voor de realisatie van de geluidgevoelige bestemmingen binnen het deelgebied Buurstede. Worstcase dienen er voor de Van Essenlaan circa 10 hogere grenswaarden te worden aangevraagd.

#### 4.1.6 *Overige gezoneerde wegen*

De overige gezoneerde wegen binnen het plangebied leiden niet tot overschrijdingen van de voorkeursgrenswaarde voor geluid.

#### 4.1.7 *Overige 30 km/uur wegen*

De 30 km/uur wegen binnen het plangebied leiden tot een geluidsbelasting op de nieuwe woningen die maximaal 56 dB bedraagt. In onderstaande figuur zijn de woningen weergegeven.



Figuur 4.9 Geluidsbelastingen groter dan 48 dB voor 30 km/uur wegen exclusief aftrek conform artikel 3.4 RMG 2012

De maximaal berekende geluidsbelasting bedraagt 56 dB. Dit is lager dan de basiskwaliteit van 58 dB. Ten aanzien van 30 km wegen is een stil asfalt type in de vorm van een dunne deklaag naar alle waarschijnlijkheid geen optie. Deze asfalttypes zijn op 30 km wegen niet erg duurzaam omdat deze vanwege het rijgedrag op 30 km/uur (remmen/optrekken/keren/afslaan) snel slijt en snel aan vervanging toe is. Ook overdrachtsmaatregelen zullen midden in de wijk stuiten op bezwaren van stedenbouwkundige aard. Aangezien het hier gaat om 30 km/uur wegen heeft hier geen toets te plaatsvinden aan de Wet geluidhinder. De geluidsbelasting voldoet aan de basiskwaliteit. De 30 km/uur wegen vormen derhalve voor het plangebied Buurtstede geen belemmering. Wel dient in de uitwerking rekening te worden gehouden met deze wegen. Dit in het kader van de benodigde gevelwering en in de cumulatie van geluid.

#### 4.1.8 Conclusie


Voor het plan Buurtstede kunnen de volgende conclusies worden getrokken:

- In de worstcase situatie dienen voor circa 64 adressen van de nieuwe woningen een hogere grenswaarde vanwege de N233 te worden aangevraagd.
- In de worstcase situatie hebben twee nieuwe woningen een hogere grenswaarde van 49 dB nodig vanwege de Prins Clauslaan.
- In de worstcase situatie hebben negen woningen een hogere grenswaarde nodig van maximaal 51 dB vanwege de Van Essenlaan.
- Door het vervangen van de tijdelijke geluidswal door de 1<sup>e</sup> lijnsbebouwing neemt de geluidsbelasting binnen het plangebied toe. De maximale toename bedraagt 13 dB. In het kader van een goede ruimtelijke ordening is dit niet inpasbaar. In de uitwerkingsplannen voor de 1<sup>e</sup> lijnsbebouwing aan de N233 dient rekening te worden gehouden met een overdrachtsmaatregel waarbij een gesloten afscherming wordt gevormd die minimaal een gelijkwaardige afscherming dient te vormen als de huidig aanwezige geluidwal. Dit kan door de woningen met elkaar te verbinden door middel van transparante schermen, of het realiseren van de zongenoemde "walwoningen".
- Geluid is binnen het plangebied Buurtstede een aandachtspunt. In de uitwerkingsplannen dient geluid goed te worden uitgewerkt. Het oogpunt hier moet zijn dat de woningen voldoen aan de Wet en regelgeving en het beleid van de gemeente Veendam, maar dat ook de akoestisch kwaliteit op de bestaande woningen niet minder wordt. Door middel van overdrachtsmaatregelen aan de N233 zijde is dit goed realiseerbaar. Hierbij moet gedacht worden aan walwoningen of woningen die onderling zijn verbonden zodat deze een aaneengesloten bebouwing vormen.

#### 4.2 Deelgebied Veenderij

Deelgebied Veenderij is voor een deel uitgewerkt door middel van uitwerkingsplannen. Ten behoeve van het gerealiseerde deel zijn de benodigde akoestisch onderzoeken uitgevoerd met als resultaat een aantal afgegeven hogere grenswaarden binnen het gebied. In bijlage 5 zijn de afgegeven hogere grenswaarden weergegeven.

Aangezien het hier gaat om bestaande woningen en daarvoor geldt dat het bestemmingsplan conserverend van aard is behoeft de geluidsbelasting op de bestaande woningen binnen dit deelgebied niet berekend te worden. Voor deelgebied de Veenderij is er ook geen sprake van een gewijzigde overdracht zoals binnen het plan Buurtstede. Derhalve behoeft voor de Veenderij geen onderzoek plaats te vinden naar de geluidsbelastingen op de al bestaande/geprojecteerde geluidgevoelige bestemmingen. In onderstaande figuur zijn voor het plan Veenderij aangegeven waar zich de nieuwbouwlocaties bevinden.




Figuur 4.10 Nieuwe woningbouwlocaties(paars) in plandeel Veenderij

#### 4.2.1 N233

Voor de berekening van de geluidsbelasting in deelgebied Veenderij wordt ervan uitgegaan dat de momenteel aanwezige geluidwal aanwezig blijft. Deze wal heeft een hoogte tussen de 1 en 2 meter. In deelgebied Veenderij wordt vanwege de N233 de voorkeursgrenswaarde en de grenswaarde van 53 dB uit het beleid van de gemeente Veenendaal overschreden. Een maatregel kan zijn om hier de wal op te hogen tot de hoogte zoals deze gehanteerd is voor het plan Buurtstede. Te weten maximaal 5 m hoog. Indien maatregelen niet mogelijk zijn dan dienen gevels met een geluidsbelasting groter dan 53 dB als doof te worden uitgevoerd, de achterzijde van deze woningen is voor de N233 geluidluw op de eerste twee woongebouwen van de 1<sup>e</sup> lijnsbebouwing na. Deze ondervinden een geluidsbelasting van 49 dB op de derde verdieping. Bij de uitwerking van deze locatie is nader akoestisch onderzoek nodig.


In onderstaande figuur zijn de gebouwen weergegeven waar dove gevels noodzakelijk zijn indien maatregelen in de overdracht niet mogelijk zijn.



Figuur 4.11 Dove gevels voor de N233 bij een geluidsbelasting groter dan 53 dB, inclusief aftrek van 2, 3 en 4 dB conform artikel 3.4 RMG 2012

Wanneer maatregelen niet mogelijk zijn dient naast de realisatie van de dove gevels binnen het plangebied Veenderij tevens voor 31 woningen een hogere grenswaarden te worden aangevraagd. In onderstaande figuur zijn de woningen weergegeven.






Figuur 4.12 Hogere waarden voor de N233 bij een geluidsbelasting groter dan 48 dB en kleiner dan 53 dB inclusief aftrek van 2, 3 en 4 dB conform artikel 3.4 RMG 2012

Voor circa 35 woningen dient een hogere grenswaarde te worden aangevraagd vanwege de N233.

#### 4.2.1.1 N233 met maatregel walverhoging

Gezien het feit dat aan de zijde van de N233 al een geluidwerende wal is gelegen, is onderzocht of het ophogen van de wal tot de hoogte die gehanteerd is voor de tijdelijke wal bij Buurtstede voldoende soelaas biedt om te kunnen voldoen aan de grenswaarden, of dat dove gevels kunnen worden voorkomen.

Uit de berekening blijkt dat met een wal met een hoogte van 7 m en doorgetrokken langs de Van Essenlaan de woningen kunnen worden gerealiseerd zonder dove gevels.




Figuur 4.13 Hogere waarden voor de N233 bij een geluidsbelasting groter dan 48 dB en kleiner dan 53 dB inclusief aftrek van 2, 3 en 4 dB conform artikel 3.4 RMG 2012

Na de maatregel van een wal van 7 meter hoog hoeft er niet meer gebouwd te worden met dove gevels voor de woningen kunnen hogere grenswaarden worden aangevraagd. Tevens kan er worden voldaan aan de eis van een geluidluwe gevel.

De N233 vormt geen belemmering voor de realisatie van de woningen in de Veenderij.

#### 4.2.2 Van Essenlaan

Vanwege de Van Essenlaan dienen hogere grenswaarden te worden aangevraagd. In onderstaande figuur is de ligging van de adressen waar een hogere grenswaarde noodzakelijk is weergegeven. Het gaat hier om circa 36 adressen.



Figuur 4.14 Hogere waarden voor de Van Essenlaan bij een geluidsbelasting groter dan 48 dB, inclusief aftrek van 5 dB conform artikel 3.4 RMG 2012

De Van Essenlaan is reeds voorzien van stil asfalt. Overdrachtsmaatregelen zijn hier stedenbouwkundig niet mogelijk aangezien de entree tot de woningen dan wordt belemmerd. Hiermee dienen derhalve hogere grenswaarden te worden aangevraagd. Dit is mogelijk aangezien er voor de meeste woningen sprake is van een geluidluwe gevel en daarmee een geluidluwe buitenruimte. Voor de woningen binnen de invloedssfeer van de N233 en de Van Essenlaan is vanuit de afzonderlijke wegen weliswaar sprake van een geluidluwe gevel echter in de praktijk komt de geluidsbelasting voor een aantal woningen van beide kanten. Dit geldt voor de eerste 3 woningen binnen het deelplan Veenderij. In de uitwerkingsplannen dient hiermee rekening te worden gehouden. De Van Essenlaan vormt voor een drietal woningen een knelpunt op het gebied van geluid. De Van Essenlaan vormt geen belemmering voor de realisatie van woningen binnen het deelgebied de Veenderij. Wel dient als gevolg van de samenloop van geluid vanwege de Van Essenlaan en de N233 kritisch te worden gekeken naar de invulling van het plan in de noord westhoek van het deelgebied Veenderij.



#### 4.2.3 *Dragonderweg*

De Dragonderweg wordt deels uitgevoerd als 30 km-weg (ten noorden van de Meentdijk) en deels als 60 km-weg (ten zuiden van de Meentdijk). Vanwege het 60 km/uur deel worden geen overschrijdingen van de grenswaarden berekend. De resultaten staan gegeven in de bijlage 3 bij dit rapport. Vanuit het 30 km per uur deel blijkt de maximaal berekende geluidbelasting 53 dB te zijn. Dit is ruim onder de basiskwaliteit van 58 dB. Ten aanzien van 30 km wegen is een stil asfalt type in de vorm van een dunne deklaag naar alle waarschijnlijkheid geen optie. Deze asfalttypes zijn op 30 km wegen niet erg duurzaam omdat deze vanwege het rijgedrag op 30 km/uur (remmen/optrekken/keren/afslaan) snel slijt en snel aan vervanging toe is. Ook overdrachtsmaatregelen zullen stuiten op bezwaren van stedenbouwkundige aard. Aangezien het hier gaat om 30 km/uur wegen behoeft hier geen toets te plaatsvinden aan de Wet geluidhinder. De geluidsbelasting voldoet aan de basiskwaliteit. Het 30 km/uur deel van de Dragonderweg vormt derhalve voor het plangebied Veenderij geen belemmering. Wel dient in de uitwerking rekening te worden gehouden met deze weg. Dit in het kader van de benodigde geluiddemping en in de cumulatie van geluid. Wordt gekeken naar de gecumuleerde geluidbelasting voor woningen direct langs de Dragonderweg dan bedraagt de maximaal berekende geluidsbelasting zonder aftrek maximaal 56 dB. Ook dit is nog gelegen onder de basiskwaliteit waarde van 58 dB.

De Dragonderweg vormt geen belemmering voor de realisatie van woningen binnen het deelgebied Veenderij

#### 4.2.4 *Overige gezoneerde wegen (Meentdijk/Meentweg)*

Van de overige wegen zijn geen overschrijdingen berekend van de voorkeursgrenswaarde.

#### 4.2.5 *30 km wegen*

De 30 km/uur wegen binnen het plangebied leiden tot een geluidsbelasting op de nieuwe woningen die maximaal 53 dB bedraagt. In onderstaande figuur zijn de woningen weergegeven



- In de worstcase situatie dienen voor circa 35 adressen van de nieuwe woningen een hogere grenswaarde vanwege de N233 te worden aangevraagd.
- In de worstcase situatie hebben 36 nieuwe woningen een hogere grenswaarde nodig vanwege de Van Essenlaan.
- Geluid is binnen het plangebied Veenderij een aandachtspunt. In de uitwerkingsplannen dient geluid goed te worden uitgewerkt. Het oogpunt hier moet zijn dat de woningen voldoen aan de Wet en regelgeving en het beleid van de gemeente Veenendaal. Door middel van overdrachtsmaatregelen aan de N233 zijde is dit goed realiseerbaar. Hierbij moet gedacht worden aan verhoging van de wal tot 5 meter hoogte.


### 4.3 Deelgebied Groenpoort

Binnen het plangebied Groenpoort is nog geen verkaveling bekend, daarom heeft berekening plaatsgevonden op de grens van het plangebied. Daarnaast is er een gridberekening uitgevoerd op een hoogte van vijf meter.

#### 4.3.1 A12

In onderstaande figuur is het resultaat van de grid berekening voor de A12 weergegeven.

Er wordt hierbij uitgegaan van  $L_{den}$  55 dB, vanwege het feit dat de 3 en 4 dB aftrek deze kavels toestaat.



Figuur 4.17 Geluidsbelasting vanwege de A12, inclusief aftrek conform artikel 3.4 RMG 2012.


Uit bovenstaande figuur volgt dat er een gebied bestaat waar de geluidsbelasting groter is dan 55 dB<sup>4</sup> (Beige) en paars. Binnen dit gebied kan in principe niet gebouwd worden.

Vanuit het bestemmingsplan uit 2005 is er vanuit gegaan dat er geluidsschermen worden gerealiseerd. Om te kunnen voldoen aan de voorkeursgrenswaarde zijn schermen noodzakelijk met een hoogte tot tien meter hoog. Het betreft hier dan een scherm constructie van circa 2,5 km lengte. Om te kunnen voldoen aan de maximum toelaatbare grenswaarde van 53 dB, inclusief aftrek conform artikel 3.4 RMG 2012, zijn schermen noodzakelijk tot een hoogte van vier meter, ook hier betreft het een schermconstructie over een lengte van circa 2,5 km. De hoogte en lengte maakt dat deze maatregel naar alle waarschijnlijkheid financieel niet doelmatig is, dus

<sup>4</sup> De grens van 55 dB is hier gehanteerd vanwege de aftrek van 3 en 4 dB die mag worden toegepast, per saldo ligt de grens hiermee bij 55 dB.

stuit op bezwaren van financiële aard, daarnaast dient Rijkswaterstaat eveneens akkoord te zijn met het treffen van maatregelen langs de A12.

Maatregelen aan de rand van het plangebied bieden mogelijk soelaas wanneer hier bijvoorbeeld niet geluidgevoelige bestemmingen worden gerealiseerd, en/of dat de zijde richting de A12 als doof wordt uitgevoerd. Deze niet geluidgevoelige objecten of dove gevels vormen hierdoor een adequate afscherming voor de overige woningen binnen het plangebied. Een rekenexercitie met woningblokken van 50 m onderbroken door circa tien meter doorgang is uitgevoerd ter illustratie van het effect van deze woningen.



Figuur 4.18 Geluidsbelasting vanwege de A12 achter de 1<sup>e</sup> lijnsbebouwing van het plangebied, inclusief aftrek conform artikel 3.4 RMG 2012

Uit de figuur blijkt dat de geluidsbelasting achter de woningen tot beneden de maximaal toelaatbare waarde komt. Uit de berekening met deze maatregel blijkt dat op de gevels van deze woningen de geluidsbelasting op de begane grond niet hoger is dan 48 dB. De woningen beschikken hiermee over ten minste één geluidsluwe gevel en maximaal twee dove gevels. Hiermee kan voldaan worden aan de eis uit het geluidsbeleid van de gemeente Veenedaal. Wel dienen voor een aantal zijgevels hogere grenswaarden te worden aangevraagd. Mogelijk dat reflectie in de 2<sup>e</sup> lijnsbebouwing er voor zorgt dat in bepaalde uitwerkingen de geluidsluwe gevel niet behaald kan worden. Er kan dan in de uitwerkingsplannen rekening mee worden gehouden door




een grotere afstand tot de 2<sup>e</sup> lijnsbebouwing te realiseren, of deze zo te situeren dat de reflectie niet optreedt. Om te kunnen voldoen aan het beleid van de gemeente Veenendaal zijn er wat betreft de geluidsbelasting vanaf de A12 mogelijkheden tot maatregelen Hetzij door overdrachtsmaatregelen bij de A12, hetzij maatregelen aan de grens van het plangebied, of het realiseren van een zo goed mogelijk gesloten 1<sup>e</sup> lijnsbebouwing hetzij doof, of niet geluidgevoelig. Wel is het gebied dusdanig geluid belast dat hogere grenswaarden binnen het plangebied onvermijdelijk zijn.

De A12 vormt geen belemmering voor woningbouw binnen het plandeel Groenpoort, wel ligt er een ontwerp opgave om zo efficiënt mogelijk met de gewenste bebouwing en de geluidsbelasting binnen het plangebied om te gaan, zodat voldaan kan worden aan het geluidbeleid en de wettelijke grenswaarden.

#### 4.3.2 N233<sup>5</sup>

In onderstaande figuur is het resultaat voor de N233 weergegeven.




Figuur 4.19 Geluidsbelasting vanwege de N233, inclusief aftrek conform artikel 3.4 RMG 2012

<sup>5</sup> De grens van 55 dB is hier gehanteerd vanwege de aftrek van 3 en 4 dB die mag worden toegepast, per saldo ligt de grens hiermee bij 55 dB.

In de figuur zijn de 48 dB- (voorkeursgrenswaarde Wet geluidhinder) en 55 dB- (staat voor 53 dB grenswaarde uit de beleidslijn Veenendaal-oost van gemeente Veenendaal) contour weergegeven. Uit de figuur blijkt dat een groot deel van het plangebied geluidsbelast is. Maatregelen zijn daarom noodzakelijk. Aangezien de indeling van het plangebied nog niet bekend is, maar wel vaststaat dat ook bedrijvigheid kan worden gevestigd, kan in een vroeg stadium van het plan rekening worden gehouden met de indeling waarbij niet geluidgevoelige objecten voor een adequate afscherming kunnen zorgen.

In analogie met hetgeen is uitgevoerd voor de A12 is ook een berekening uitgevoerd met deze 'blokken' bedrijven/woningen.

Het resultaat is in onderstaande figuur weergegeven.



Figuur 4.20 Geluidsbelasting vanwege de N233, inclusief aftrek conform artikel 3.4 RMG 2012


Uit de figuur blijkt dat de geluidsbelasting achter de blokken/woningen tot beneden de maximaal toelaatbare waarde komt. Uit de berekening met deze maatregel blijkt dat op de gevels van deze woningen de geluidsbelasting op de begane grond niet hoger is dan 48 dB. De woningen beschikken hiermee over ten minste één geluidsluwe gevel en maximaal twee dove gevels. Hiermee kan voldaan worden aan de eis uit het geluidsbeleid van de gemeente Veenendaal. Wel dienen voor een aantal zijgevels hogere grenswaarden te worden aangevraagd. Mogelijk dat reflectie in de 2<sup>e</sup> lijnsbebouwing er voor zorgt dat in bepaalde uitwerkingen de geluidluwe gevel niet behaald kan worden. Er kan dan in de uitwerkingsplannen rekening mee worden gehouden door een grotere afstand tot de 2<sup>e</sup> lijnsbebouwing te realiseren, of deze zo te situeren dat de reflectie niet optreedt. Om te kunnen voldoen aan het beleid van de gemeente Veenendaal zijn er wat betreft de geluidsbelasting vanwege de N233 mogelijkheden tot maatregelen. Hetzij door overdrachtsmaatregelen bij de N233, hetzij maatregelen aan de grens van het plangebied, of het realiseren van een zo goed mogelijk gesloten 1<sup>e</sup> lijnsbebouwing hetzij doof, of niet geluidgevoelig. Wel is het gebied dusdanig geluidsbelast dat hogere grenswaarden binnen het plangebied onvermijdelijk zijn.

De N233 vormt geen belemmering voor woningbouw binnen het plandeel Groenpoort, wel ligt er een ontwerp opgave om zo efficiënt mogelijk met de gewenste bebouwing en de geluidsbelasting binnen het plangebied om te gaan, zodat voldaan kan worden aan het geluidbeleid en de wettelijke grenswaarden

#### 4.3.3 *Dragonderweg*

In onderstaande figuur is de 48 dB contour weergegeven van de Dragonderweg. De contour ligt op circa 8 meter uit het hart van de Dragonderweg. In de planvorming kan hiermee rekening worden gehouden. Het lijkt geen noodzaak te zijn om dicht bij het hart van de weg te bouwen dan deze 8 meter. Ten aanzien van de Dragonderweg zullen er dan geen geluidsbelastingen berekend worden die meer bedragen dan 48 dB. Hiermee is nader onderzoek naar de Dragonderweg niet noodzakelijk.






Figuur 4.21 Geluidsbelasting vanwege de dragonderweg inclusief aftrek conform artikel 3.4 RMG 2012


## 4.3.4 Buurtlaan oost

In onderstaande figuur is het resultaat vanwege de Buurtlaan oost gegeven.



Figuur 4.22 Geluidsbelasting vanwege de Buurtlaan oost inclusief aftrek conform artikel 3.4 RMG 2012

Uit de figuur blijkt dat een deel van het plangebied een geluidsbelasting heeft van meer dan 53 dB en een klein gedeelte groter dan 58 dB. Voor de lokale wegenstructuur is het gezien het gemeentelijk beleid mogelijk om woningbouw te plegen tot aan de 58 dB contour. Aangezien er vanuit de A12 al maatregelen zijn doorgerekend in de vorm van dove gevels/niet geluidgevoelige objecten, is deze maatregel ook voor de Buurtlaan oost doorgerekend.




Figuur 4.23 Geluidsbelasting vanwege de Buurtlaan oost met maatregel, inclusief aftrek conform artikel 3.4 RMG 2012

Uit de figuur blijkt dat de maatregel voor de A12 ook doeltreffend is om voor de Buurtlaan oost te kunnen voldoen aan minimaal één geluidluwe gevel en maximaal twee dove gevels. Hiermee kan voldaan worden aan de eis uit het geluidsbeleid van de gemeente Veenendaal. Wel dienen voor een aantal zijgevels hogere grenswaarden te worden aangevraagd. Mogelijk dat reflectie in de 2<sup>e</sup> lijnsbebouwing er voor zorgt dat in bepaalde uitwerkingen de geluidluwe gevel niet behaald kan worden. Er kan dan in de uitwerkingsplannen rekening mee worden gehouden door een grotere afstand tot de 2<sup>e</sup> lijnsbebouwing te realiseren, of deze zo te situeren dat de reflectie niet optreedt. Om te kunnen voldoen aan het beleid van de gemeente Veenendaal zijn er wat betreft de geluidsbelasting vanaf de Buurtlaan oost mogelijkheden tot maatregelen Hetzij door overdrachtsmaatregelen bij de Buurtlaan oost, hetzij maatregelen aan de grens van het plangebied, of het realiseren van een zo goed mogelijk gesloten 1<sup>e</sup> lijnsbebouwing hetzij doof, of niet geluidgevoelig. Wel is het gebied dusdanig geluidsbelast dat hogere grenswaarden binnen het plangebied onvermijdelijk zijn.

#### 4.3.5 Groenpoort

In onderstaande figuur is het resultaat van de berekening voor de ontsluitingsweg Groenpoort gegeven.



Figuur 4.24 Geluidsbelasting vanwege de ontsluiting Groenpoort, inclusief aftrek conform artikel 3.4 RMG 2012

Uit de figuur blijkt dat vanwege de ontsluitingsweg er overschrijdingen van zowel de voorkeursgrenswaarde als de grenswaarde van 53 dB uit het beleid voor Veenendaal-oost plaatsvindt. Ook de 58 dB wordt overschreden. De momenteel geprojecteerde positie van de ontsluitingsweg maakt dat de samenloop met de N233 er toe leidt dat tussen de ontsluiting en de N233 moeilijk gebouwd kan worden vanwege de geluidsbelasting die van 2 kanten komt. Een geluidluwe gevel en buitenruimte is hier dan niet eenvoudig gerealiseerd. Een betere positie voor de ontsluiting is om deze parallel aan de N233 te projecteren op een geringe afstand van de N233. Het achterland is dan beschikbaar voor het bouwen, mogelijk met dove gevels.


Aangezien de ligging van de weg en invulling van het plan allerminst zeker is wordt geadviseerd eventuele knelpunten op te lossen bij nadere uitwerking van het plan. Van de ontsluiting Groenpoort kan worden gesteld dat het een knelpunt vormt, maar geen belemmering.

#### 4.4 Gecumuleerd geluidsniveau

Groenpoort is het meest geluidsbelaste deel van het bestemmingsplan. Dit deel ondervindt een grensoverschrijdende geluidsbelasting vanwege de A12, de N233, de Buurtlaan oost en de ontsluitingsweg Groenpoort. Derhalve is in dit plangebied samenloop van geluid een belangrijk onderdeel in een goed woon- en leefklimaat. Het geluidbeleid van gemeente Veenendaal stelt immers dat er sprake moet zijn van een geluidluwe gevel en buitenruimte, daarnaast heeft de gemeente Veenendaal ook een basiskwaliteit voor geluid. Deze is voor woningen gelegen aan binnenstedelijke wegen 63 dB. Voor woningen gelegen aan buitenstedelijke wegen 60 dB. Het betreft hier een inspanningsverplichting. Voor hogere geluidsbelastingen maakt de gemeente een integrale afweging waarbij de mogelijkheden om de kwaliteit van de woon- en leefomgeving te verbeteren een rol gaat spelen. Op dit punt kunnen randvoorwaarden in de ontwikkeling worden meegenomen.

Voor het bewaken van het woon- en leefklimaat binnen een woning en ook in het plangebied dient te worden gekeken naar de cumulatie van geluid van bronnen, waarbij geldt dat deze een relevante geluidsbelasting veroorzaken en dus een overschrijding veroorzaken van de voorkeursgrenswaarde. Het gebied waar dit met name een rol speelt is daar waar de A12, de N233, de Buurtlaan oost en de ontsluitingsweg Groenpoort op elkaar van invloed zijn. Hiervan is sprake in het noordwestelijke deel. In onderstaande figuur is de gecumuleerde geluidsbelasting binnen het plangebied weergegeven.





Figuur 4.24 Gecumuleerde geluidsbelasting binnen Groenpoort, exclusief aftrek conform artikel 3.4 RMG 2012

Binnen het plangebied is een klein gedeelte wat een geluidsbelasting heeft van meer dan 68 dB. Dit is hoger dan de 68 dB dat als acceptabel wordt gezien voor woningen aan lokale wegen. Een groter gedeelte van het plangebied heeft een geluidsbelasting groter dan 60 dB. Aangezien het plangebied in de invloedssfeer is gelegen van de A12 en N233 kan gesteld worden dat deze 60 dB als de vereiste inspanningsverplichting moet worden gezien. Op grond van de berekende geluidscontouren binnen het plangebied kan gesteld worden dat het mogelijk is om woningbouw te realiseren binnen het plangebied. Wel ligt er een ontwerp opgave om zo efficiënt mogelijk met de gewenste bebouwing en de geluidsbelasting binnen het plangebied om te gaan, zodat voldaan kan worden aan het geluidbeleid en de wettelijke grenswaarden. Het is aan te bevelen om in een vroeg stadium van het uitwerkingsplan geluid mee te nemen als basis voor het ontwerp. De cumulatie van geluid is binnen het plangebied een knelpunt, maar geen belemmering voor de realisatie van woningbouw binnen het plangebied.

Voor de geluidsbelasting van circa 67 dB kan gesteld worden dat een goed binnenklimaat kan worden gewaarborgd door middel van een goede geluidwering van de gevels. De samenloop van geluid heeft daarom geen belemmering te zijn voor het uitvoeren van de nieuwbouwplannen.

## 5 Samenvatting en conclusie

Voor de woningbouwontwikkeling Veenendaal-oost moet voor eind 2016 een actualisatie van het bestemmingsplan plaatsvinden. In dit bestemmingsplan zal de nieuwbouw van woningen en enkele voorzieningen worden mogelijk gemaakt. Voor de actualisatie van het bestemmingsplan dienen de reeds uitgevoerde onderzoeken geactualiseerd worden, waaronder een akoestisch onderzoek.

De voorliggende rapportage beschrijft de resultaten van het akoestisch onderzoek. Het betreft hier het onderzoek naar wegverkeerslawaai.

Als gevolg van de wegen rondom het plangebied, en met name de N233 en de A12 (voor plangebied Groenpoort) zijn en worden al zware geluidsreducerende maatregelen getroffen. Zo is het plangebied grotendeels afgeschermd van de N233 door een combinatie van geluidswallen en –schermen en wordt in de toekomst de N233 voorzien van het geluidstille asfalt SMA08 Gelders mengsel. Het plan houdt in dat de tijdelijk geluidswallen nabij plandeel Buurtstede worden vervangen door een rij 1<sup>e</sup> lijnsbebouwing. Op basis van bovenstaande uitgangspunten is een akoestisch onderzoek uitgevoerd. Aangezien nog niet vast staat dat de N233 daadwerkelijk wordt voorzien van SMA08 Gelders mengsel is dit niet betrokken in dit onderzoek en is uitgegaan van het huidige aanwezige wegdektype.

Uit het onderzoek kunnen de volgende conclusies worden getrokken.

### *Buurtstede*

- In de worstcase situatie dienen voor circa 64 adressen van de nieuwe woningen een hogere grenswaarde vanwege de N233 te worden aangevraagd.
- In de worstcase situatie hebben twee nieuwe woningen een hogere grenswaarde van 49 dB nodig vanwege de Prins Clauslaan.
- In de worstcase situatie hebben negen woningen een hogere grenswaarde nodig van maximaal 51 dB vanwege de Van Essenlaan.
- Door het vervangen van de tijdelijke geluidswal door de 1<sup>e</sup> lijnsbebouwing neemt de geluidsbelasting binnen het plangebied toe. De maximale toename bedraagt 13 dB. In het kader van een goede ruimtelijke ordening is dit niet inpasbaar. In de uitwerkingsplannen voor de 1<sup>e</sup> lijnsbebouwing aan de N233 dient rekening te worden gehouden met een overdrachtsmaatregel waarbij een gesloten afscherming wordt gevormd die minimaal een gelijkwaardige afscherming dient te vormen als de huidig aanwezige geluidwal. Dit kan door de woningen met elkaar te verbinden door middel van transparante schermen, of het realiseren van de zogenoemde “walwoningen”.
- Geluid is binnen het plangebied Buurtstede een aandachtspunt. In de uitwerkingsplannen dient geluid goed te worden uitgewerkt. Het oogpunt hier moet zijn dat de woningen voldoen aan de Wet en regelgeving en het beleid van de gemeente Veenendaal, maar dat ook de akoestisch kwaliteit op de bestaande woningen niet minder wordt. Door middel van overdrachtsmaatregelen aan de N233 zijde is dit goed realiseerbaar. Hierbij moet gedacht worden aan walwoningen of woningen die onderling zijn verbonden zodat deze een aaneengesloten bebouwing vormen.

### *Veenderij*

- In de worstcase situatie dienen voor circa 35 adressen van de nieuwe woningen een hogere grenswaarde vanwege de N233 te worden aangevraagd.



- In de worstcase situatie hebben 36 nieuwe woningen een hogere grenswaarde nodig vanwege de Van Essenlaan.
- Geluid is binnen het plangebied Veenderij een aandachtspunt. In de uitwerkingsplannen dient geluid goed te worden uitgewerkt. Het oogpunt hier moet zijn dat de woningen voldoen aan de Wet en regelgeving en het beleid van de gemeente Veendam. Door middel van overdrachtsmaatregelen aan de N233 zijde is dit goed realiseerbaar. Hierbij moet gedacht worden aan verhoging van de wal tot 5 meter hoogte.

#### *Groenpoort*


Voor het plangebied is geen verkaveling bekend. Daarom zijn hiervoor geen aantallen aan te vragen hogere grenswaarden bekend. Wel is de geluidsbelasting vanwege de N233, de A12, Groenpoort en de Buurtlaan oost grensoverschrijdend. Een maatregel met woningen of objecten met dove gevels biedt soelaas voor de overschrijdingen van de Buurtlaan oost en de A12. Wel dienen binnen het plangebied dan nog hogere grenswaarden te worden aangevraagd. Dit geldt ook voor woningen die langs de N233 worden gepositioneerd. Ook hier kan door middel van overdrachtsmaatregelen in de vorm van objecten of woningen met dove gevels een geluidluwte worden gecreëerd waar de 2<sup>e</sup> lijnsbebouwing van profiteert. Hierbij dient aangetekend te worden dat ook de cumulatie van geluid een rol speelt. In de uitwerkingsplannen dient dit nader onderzocht te worden.


#### *Slotconclusie*

Geconcludeerd kan worden dat de nader uit te werken (woon)bestemmingen kunnen worden gerealiseerd. Om te kunnen voldoen aan de gestelde wettelijke en gemeentelijke kaders voor het geluid zijn afscherpende maatregelen noodzakelijk. Het betreft geluidsschermen, geluidswallen of voorliggende bebouwing of een combinatie daarvan. Als de voorliggende bebouwing geluidsgevoelig is zal die voor een deel met dove gevel(s) moeten worden uitgevoerd. Akoestische onderzoeken behorend bij de uitwerkingsplannen zullen dit moeten aantonen. Belangrijk hierbij is dat de geluidsbelasting op bestaande woningen niet toeneemt met meer dan 0,49 dB.

# Bijlage 1


## Figuren






167800 168000 168200 168400 168600 168800 169000  
Wegverkeerlawaaï - RMW-2012, [versie van mei 2015 - scherm A12] , Geomilieu V3.11







167800 168000 168200 168400 168600 168800 169000  
 Wegverkeerlawaaï - RMW-2012, [versie van mei 2015 - scherm A12] , Geomilieu V3.11







ingevoerde ontvangers Buurtstede




Akoestisch onderzoek Veendael Oost


Sweco Nederland B.V. - locatie De Bilt



Acoustisch onderzoek Veendaaal Oost

Sweco Nederland B.V. - locatie De Bilt






Wegverkeerslawaaier - RMW-2012, [versie van definitieve modellen - maatregel N233 buurtsteden basis zonder tijdelijke wal buurtsteden], Geomilieu V3.11

ingevoerde ontvangers Veenderij


Akoestisch onderzoek Veendaal Oost

Sweco Nederland B.V. - locatie De Bilt














Wegverkeerlawaaai - RMW-2012, [versie van definitieve modellen - maatregel A12 (53 dB) basis zonder tijdelijke wal buurtsteden], Geomilieu V4.00

ingevoerde schermen maatregel A12

# Bijlage 2

## Invoergegevens

Weg	wegvak (van -tot)	etmaalintensiteit	type weg gemeentelijke indeling				dag			avond			nacht		
				uur % dag	uur% avond	uur% nacht	licht	middelzwaar	zwaar	licht	middelzwaar	zwaar	licht	middelzwaar	zwaar
Buurtlaan oost	rondweg oost stationsstraat	11961	gem. hoofdweg met rel. veel vr. verkeer	6.80	3.00	0.80	90.00	7.00	3.00	96.00	3.00	1.00	89.00	8.00	3.00
Groenpoort ontsluitingsweg		6631	buurtweg	6.80	3.20	0.70	95.00	3.50	1.50	96.00	2.50	1.50	96.00	3.00	1.00
Buurtlaan oost	rondweg oost Dragonderweg	9077	gem. hoofdweg met rel. veel vr. verkeer	6.80	3.00	0.80	90.00	7.00	3.00	96.00	3.00	1.00	89.00	8.00	3.00
Buurtlaan oost	richting Ede	9757	gem. hoofdweg met rel. veel vr. verkeer	6.80	3.00	0.80	90.00	7.00	3.00	96.00	3.00	1.00	89.00	8.00	3.00
Dragonderweg	Buurtlaan oost-spitsbergenweg	221	intergem. Weg idem als wijkontsluiting	6.50	4.10	0.70	94.00	3.80	2.20	96.50	2.00	1.50	95.50	3.50	1.00
Lorentzstraat	Rondweg oost richting stationsstraat	11208	gem. hoofdweg met rel. veel vr. verkeer	6.80	3.00	0.80	90.00	7.00	3.00	96.00	3.00	1.00	89.00	8.00	3.00
Prinsclauslaan	richting westen	13603	centrum ontsluitingsweg	6.60	3.80	0.70	94.00	4.50	1.50	96.00	3.50	0.50	92.00	6.50	1.50
Van essenlaan	in plangebied	10954	buurtweg	6.80	3.20	0.70	95.00	3.50	1.50	96.00	2.50	1.50	96.00	3.00	1.00
aftakking van Essenlaan1	in zuidelijke richting	1109	buurtweg	6.80	3.20	0.70	95.00	3.50	1.50	96.00	2.50	1.50	96.00	3.00	1.00
van essenlaan 2		8703	buurtweg	6.80	3.20	0.70	95.00	3.50	1.50	96.00	2.50	1.50	96.00	3.00	1.00
aftakking 2 van Essenlaan	oost zuidelijke richting	2305	buurtweg	6.80	3.20	0.70	95.00	3.50	1.50	96.00	2.50	1.50	96.00	3.00	1.00
aftakking 2 van Essenlaan vervolg		1109	buurtweg	6.80	3.20	0.70	95.00	3.50	1.50	96.00	2.50	1.50	96.00	3.00	1.00
aftakking 3 van essenlaan	oostelijke richting	1829	buurtweg	6.80	3.20	0.70	95.00	3.50	1.50	96.00	2.50	1.50	96.00	3.00	1.00
van essenlaan 3	noordelijke richting	6089	buurtweg	6.80	3.20	0.70	95.00	3.50	1.50	96.00	2.50	1.50	96.00	3.00	1.00
aftakking 4 van essenlaan	westelijke richting	908	buurtweg	6.80	3.20	0.70	95.00	3.50	1.50	96.00	2.50	1.50	96.00	3.00	1.00
van Essenlaan 4		5187	buurtweg	6.80	3.20	0.70	95.00	3.50	1.50	96.00	2.50	1.50	96.00	3.00	1.00
aftakking 5 van essenlaan oost	oostelijke richting	918	buurtweg	6.80	3.20	0.70	95.00	3.50	1.50	96.00	2.50	1.50	96.00	3.00	1.00
aftakking 5 noord van essenlaan	noordelijke richting	403	buurtweg	6.80	3.20	0.70	95.00	3.50	1.50	96.00	2.50	1.50	96.00	3.00	1.00
aftakking 5 zuid van essenlaan	zuidelijke richting	515	buurtweg	6.80	3.20	0.70	95.00	3.50	1.50	96.00	2.50	1.50	96.00	3.00	1.00
van essenlaan 6		3399	buurtweg	6.80	3.20	0.70	95.00	3.50	1.50	96.00	2.50	1.50	96.00	3.00	1.00
aftakking 6 van essenlaan		1037	buurtweg	6.80	3.20	0.70	95.00	3.50	1.50	96.00	2.50	1.50	96.00	3.00	1.00
van essenlaan 7		2367	buurtweg	6.80	3.20	0.70	95.00	3.50	1.50	96.00	2.50	1.50	96.00	3.00	1.00
aftakking 7 van essenlaan		1201	buurtweg	6.80	3.20	0.70	95.00	3.50	1.50	96.00	2.50	1.50	96.00	3.00	1.00
aftakking 8 van essenlaan		1168	buurtweg	6.80	3.20	0.70	95.00	3.50	1.50	96.00	2.50	1.50	96.00	3.00	1.00
dragonderweg	van essenlaan richting zuiden deel 1	1404	intergem. Weg idem als wijkontsluiting	6.50	4.10	0.70	94.00	3.80	2.20	96.50	2.00	1.50	95.50	3.50	1.00
dragonderweg	van essenlaan richting zuiden deel 2	1165	intergem. Weg idem als wijkontsluiting	6.50	4.10	0.70	94.00	3.80	2.20	96.50	2.00	1.50	95.50	3.50	1.00
meendijk/geldersbenedeneind		147	intergem. Weg idem als wijkontsluiting	6.50	4.10	0.70	94.00	3.80	2.20	96.50	2.00	1.50	95.50	3.50	1.00
meentdijk		2764	intergem. Weg idem als wijkontsluiting	6.50	4.10	0.70	94.00	3.80	2.20	96.50	2.00	1.50	95.50	3.50	1.00
meentweg		1338	intergem. Weg idem als wijkontsluiting	6.50	4.10	0.70	94.00	3.80	2.20	96.50	2.00	1.50	95.50	3.50	1.00
n233 (provincie)	rondweg de klomp	7562	Provinciale weg	6.49	3.31	1.10	85.38	9.64	4.53	94.16	4.19	1.52	82.13	11.41	5.70
n233 (provincie)	lorentzstraat in noordelijke richting	23808	Provinciale weg	6.49	3.31	1.10	85.38	9.64	4.53	94.16	4.19	1.52	82.13	11.41	5.70
n233 (provincie)	lorentzstraat-prinsclauslaan	24936	Provinciale weg	6.41	3.38	1.19	88.05	3.57	8.39	95.49	1.54	2.97	86.53	2.69	10.77
n233 (provincie)	prinsclaus wageningeselaan	25896	Provinciale weg	6.50	3.37	1.06	88.18	7.78	3.86	95.65	3.09	1.15	85.09	9.09	5.45
n233 (provincie)	wageningselaan- smalle zijde	17784	Provinciale weg	6.43	3.50	1.11	86.89	8.92	3.93	93.25	5.63	1.13	83.76	10.66	5.08



## Akoestisch onderzoek Bestemmingsplan Veenendaal Oost

Model: plansituatie  
 Groep: (hoofdgroep)  
 Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
24	Buurtstede	5,65	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
25	Buurtstede	5,65	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
26	Buurtstede	5,64	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
27	Buurtstede	5,64	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
28	Buurtstede	5,64	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
29	Buurtstede	5,64	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
30	Buurtstede	5,64	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
31	Buurtstede	5,64	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
32	Buurtstede	5,64	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
33	Buurtstede	5,64	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
34	Buurtstede	5,64	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
35	Buurtstede	5,63	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
36	Buurtstede	5,63	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
37	Buurtstede	5,63	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
38	Buurtstede	5,63	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
39	Buurtstede	5,63	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
40	Buurtstede	5,63	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
41	Buurtstede	5,63	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
42	Buurtstede	5,74	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
43	Buurtstede	5,74	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
44	Buurtstede	5,74	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
45	Buurtstede	5,72	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
46	Buurtstede	5,72	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
47	Buurtstede	5,70	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
48	Buurtstede	5,69	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
49	Buurtstede	5,69	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
50	Buurtstede	5,69	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
51	Buurtstede	5,70	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
52	Buurtstede	5,70	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
53	Buurtstede	5,68	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
54	Buurtstede	5,66	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
55	Buurtstede	5,66	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
56	Buurtstede	5,66	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
57	Buurtstede	5,64	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
58	Buurtstede	5,64	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
59	Buurtstede	5,73	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
60	Buurtstede	5,73	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
61	Buurtstede	5,71	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
62	Buurtstede	5,71	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
63	Buurtstede	5,66	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
64	Buurtstede	5,66	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
65	Buurtstede	5,66	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
66	Buurtstede	5,66	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
67	Buurtstede	5,72	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
68	Buurtstede	5,73	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
69	Buurtstede	5,64	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
70	Buurtstede	5,64	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
71	Buurtstede	5,67	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
72	Buurtstede	5,68	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
73	Buurtstede	5,67	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
74	Buurtstede	5,67	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
75	Buurtstede	5,66	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
76	Buurtstede	5,66	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
77	Buurtstede	5,66	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
78	Buurtstede	5,65	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
79	Buurtstede	5,66	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
80	Buurtstede	5,65	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
81	Buurtstede	5,65	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
82	Buurtstede	5,70	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
83	Buurtstede	5,70	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
84	Buurtstede	5,69	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
85	Buurtstede	5,70	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
86	Buurtstede	5,70	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
87	Buurtstede	5,69	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
88	Buurtstede	5,70	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
89	Buurtstede	5,68	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
90	Buurtstede	5,68	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
91	Buurtstede	5,68	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
92	Buurtstede	5,67	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
93	Buurtstede	5,67	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
94	Buurtstede	5,67	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
95	Buurtstede	5,67	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
96	Buurtstede	5,66	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
97	Buurtstede	5,66	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
98	Buurtstede	5,66	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
99	Buurtstede	5,71	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
100	Buurtstede	5,71	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
101	Buurtstede	5,71	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
102	Buurtstede	5,70	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
103	Buurtstede	5,72	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
104	Buurtstede	5,76	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
105	Buurtstede	5,76	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
106	Buurtstede	5,74	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
107	Buurtstede	5,73	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
108	Buurtstede	5,71	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
109	Buurtstede	5,73	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
110	Buurtstede	5,73	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
111	Buurtstede	5,72	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
112	Buurtstede	5,73	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja



















## Akoestisch onderzoek Bestemmingsplan Veenendaal Oost

Model: plansituatie  
 Groep: (hoofdgroep)  
 Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
830	Buurtstede	5,95	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
831	Buurtstede	5,97	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
832	Buurtstede	5,96	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
833	Buurtstede	5,97	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
834	Buurtstede	5,96	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
835	Buurtstede	5,98	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
836	Buurtstede	5,97	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
837	Buurtstede	5,99	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
838	Buurtstede	5,97	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
839	Buurtstede	5,99	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
840	Buurtstede	5,98	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
841	Buurtstede	6,00	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
842	Buurtstede	5,98	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
843	Buurtstede	6,00	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
844	Buurtstede	6,00	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
845	Buurtstede	5,99	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
846	Buurtstede	6,01	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
847	Buurtstede	6,03	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
848	Buurtstede	6,00	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
849	Buurtstede	6,02	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
850	Buurtstede	6,00	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
851	Buurtstede	6,01	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
852	Buurtstede	5,99	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
853	Buurtstede	5,99	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
854	Buurtstede	6,00	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
855	Buurtstede	5,80	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
856	Buurtstede	5,75	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
857	Buurtstede	5,80	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
858	Buurtstede	5,85	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
859	Buurtstede	5,75	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
860	Buurtstede	5,77	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
861	Buurtstede	5,77	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
862	Buurtstede	5,82	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
863	Buurtstede	5,86	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
864	Buurtstede	5,84	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
865	Buurtstede	5,84	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
866	Buurtstede	5,82	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
867	Buurtstede	5,76	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
868	Buurtstede	5,77	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
869	Buurtstede	5,78	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
870	Buurtstede	5,83	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
871	Buurtstede	5,87	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
872	Buurtstede	5,85	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
873	Buurtstede	5,85	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
874	Buurtstede	5,83	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
875	Buurtstede	5,77	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
876	Buurtstede	5,78	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
877	Buurtstede	5,79	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
878	Buurtstede	5,84	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
879	Buurtstede	5,88	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
880	Buurtstede	5,86	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
881	Buurtstede	5,86	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
882	Buurtstede	5,84	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
883	Buurtstede	5,77	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
884	Buurtstede	5,79	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
885	Buurtstede	5,79	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
886	Buurtstede	5,85	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
887	Buurtstede	5,89	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
888	Buurtstede	5,87	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
889	Buurtstede	5,87	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
890	Buurtstede	5,84	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
891	Buurtstede	5,85	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
892	Buurtstede	5,79	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
893	Buurtstede	5,78	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
894	Buurtstede	5,77	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
895	Buurtstede	5,85	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
896	Buurtstede	5,88	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
897	Buurtstede	5,88	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
898	Buurtstede	5,89	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
899	Buurtstede	5,67	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
900	Buurtstede	5,67	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
901	Buurtstede	5,67	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
902	Buurtstede	5,67	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
903	Buurtstede	5,67	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
904	Buurtstede	5,67	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
905	Buurtstede	5,67	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
906	Buurtstede	5,67	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
907	Buurtstede	5,67	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
908	Buurtstede	5,67	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
909	Buurtstede	5,67	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
910	Buurtstede	5,67	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
911	Buurtstede	5,67	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
912	Buurtstede	5,67	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
913	Buurtstede	5,67	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
914	Buurtstede	5,67	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
915	Buurtstede	5,67	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
916	Buurtstede	5,67	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
917	Buurtstede	5,67	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
918	Buurtstede	5,67	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja









## Akoestisch onderzoek Bestemmingsplan Veenendaal Oost

Model: plansituatie  
 Groep: (hoofdgroep)  
 Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
1186	Buurtstede	6,03	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1187	Buurtstede	6,02	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1188	Buurtstede	6,03	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1189	Buurtstede	6,01	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1190	Buurtstede	6,01	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1191	Buurtstede	6,01	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1192	Buurtstede	6,00	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1193	Buurtstede	6,01	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1194	Buurtstede	6,01	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1195	Buurtstede	6,00	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1196	Buurtstede	6,00	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1197	Buurtstede	5,99	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1198	Buurtstede	6,01	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1199	Buurtstede	6,00	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1200	Buurtstede	6,01	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1201	Buurtstede	5,99	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1202	Buurtstede	6,00	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1203	Buurtstede	6,01	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1204	Buurtstede	6,13	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1205	Buurtstede	6,12	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1206	Buurtstede	6,17	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1207	Buurtstede	6,23	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1208	Buurtstede	6,21	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1209	Buurtstede	6,20	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1210	Buurtstede	6,20	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1211	Buurtstede	6,19	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1212	Buurtstede	6,18	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1213	Buurtstede	6,18	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1214	Buurtstede	6,17	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1215	Buurtstede	6,16	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1216	Buurtstede	6,14	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1217	Buurtstede	6,14	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1218	Buurtstede	6,13	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1219	Buurtstede	6,13	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1220	Buurtstede	6,12	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1221	Buurtstede	6,12	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1222	Buurtstede	6,11	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1223	Buurtstede	6,11	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1224	Buurtstede	6,12	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1225	Buurtstede	6,13	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1226	Buurtstede	6,13	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1227	Buurtstede	6,13	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1228	Buurtstede	6,13	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1229	Buurtstede	6,14	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1230	Buurtstede	6,14	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1231	Buurtstede	6,14	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1232	Buurtstede	6,14	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1233	Buurtstede	6,10	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1234	Buurtstede	6,07	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1235	Buurtstede	6,10	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1236	Buurtstede	6,10	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1237	Buurtstede	6,10	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1238	Buurtstede	6,11	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1239	Buurtstede	6,11	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1240	Buurtstede	6,11	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1241	Buurtstede	6,11	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1242	Buurtstede	6,10	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1243	Buurtstede	6,10	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1244	Buurtstede	6,10	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1245	Buurtstede	6,10	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1246	Buurtstede	6,10	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1247	Buurtstede	6,09	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1248	Buurtstede	6,08	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1249	Buurtstede	6,09	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1250	Buurtstede	6,07	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1251	Buurtstede	6,02	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1252	Buurtstede	6,03	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1253	Buurtstede	6,08	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1254	Buurtstede	6,16	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1255	Buurtstede	6,16	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1256	Buurtstede	6,14	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1257	Buurtstede	6,12	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1258	Buurtstede	6,12	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1259	Buurtstede	6,16	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1260	Buurtstede	6,11	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1261	Buurtstede	6,15	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1262	Buurtstede	6,11	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1263	Buurtstede	6,14	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1264	Buurtstede	6,10	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1265	Buurtstede	6,15	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1266	Buurtstede	6,10	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1267	Buurtstede	6,08	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1268	Buurtstede	6,11	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1269	Buurtstede	6,10	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1270	Buurtstede	6,05	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1271	Buurtstede	6,04	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1272	Buurtstede	6,03	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1273	Buurtstede	6,06	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1274	Buurtstede	6,08	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja

## Akoestisch onderzoek Bestemmingsplan Veenendaal Oost

Model: plansituatie  
 Groep: (hoofdgroep)  
 Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
1275	Buurtstede	6,10	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1276	Buurtstede	6,13	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1277	Buurtstede	6,14	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1278	Buurtstede	6,16	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1279	Buurtstede	6,16	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1280	Buurtstede	6,16	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1281	Buurtstede	6,16	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1282	Buurtstede	6,17	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1283	Buurtstede	5,99	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1284	Buurtstede	5,87	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1285	Buurtstede	5,83	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1286	Buurtstede	6,03	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1287	Buurtstede	6,05	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1288	Buurtstede	5,79	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1289	Buurtstede	5,88	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1290	Buurtstede	5,88	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1291	Buurtstede	5,86	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1292	Buurtstede	5,83	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1293	Buurtstede	5,83	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1294	Buurtstede	5,79	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1295	Buurtstede	5,81	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1296	Buurtstede	5,82	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1297	Buurtstede	5,81	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1298	Buurtstede	5,78	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1299	Buurtstede	5,76	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1300	Buurtstede	5,76	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1301	Buurtstede	5,79	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1302	Buurtstede	5,82	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1303	Buurtstede	5,82	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1304	Buurtstede	5,79	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1305	Buurtstede	5,76	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1306	Buurtstede	5,77	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1307	Buurtstede	5,80	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1308	Buurtstede	5,83	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1309	Buurtstede	5,83	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1310	Buurtstede	5,80	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1311	Buurtstede	5,77	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1340	Buurtstede	6,06	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1341	Buurtstede	6,06	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1342	Buurtstede	6,09	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1343	Buurtstede	6,08	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1344	Buurtstede	6,07	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1345	Buurtstede	6,10	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1346	Buurtstede	5,74	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1347	Buurtstede	5,74	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1348	Buurtstede	5,77	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1349	Buurtstede	5,79	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1350	Buurtstede	6,24	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1351	Buurtstede	6,26	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1352	Buurtstede	6,24	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1353	Buurtstede	6,19	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1354	Buurtstede	6,17	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1355	Buurtstede	6,19	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1356	Buurtstede	6,21	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1357	Buurtstede	6,22	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1358	Buurtstede	6,23	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1359	Buurtstede	6,05	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1360	Buurtstede	6,02	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1361	Buurtstede	6,03	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1362	Buurtstede	6,03	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1363	Buurtstede	6,00	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1364	Buurtstede	5,99	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1365	Buurtstede	5,98	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1366	Buurtstede	6,00	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1367	Buurtstede	6,01	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1368	Buurtstede	6,01	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1369	Buurtstede	6,00	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1370	Buurtstede	5,88	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1371	Buurtstede	5,87	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1372	Buurtstede	5,89	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1373	Buurtstede	5,87	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1374	Buurtstede	5,87	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1375	Buurtstede	5,85	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1376	Buurtstede	5,85	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1377	Buurtstede	5,85	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1378	Buurtstede	5,84	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1379	Buurtstede	5,84	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1380	Buurtstede	5,86	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1381	Buurtstede	5,97	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1382	Buurtstede	5,97	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1383	Buurtstede	5,98	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1384	Buurtstede	5,99	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1385	Buurtstede	5,99	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1386	Buurtstede	6,00	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1387	Buurtstede	5,90	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1388	Buurtstede	5,89	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1389	Buurtstede	5,88	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1390	Buurtstede	6,24	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1391	Buurtstede	6,21	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja

## Akoestisch onderzoek Bestemmingsplan Veenendaal Oost

Model: plansituatie  
 Groep: (hoofdgroep)  
 Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
1392	Buurtstede	6,20	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1393	Buurtstede	6,24	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1394	Buurtstede	6,26	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1395	Buurtstede	6,28	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1396	Buurtstede	6,28	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1397	Buurtstede	5,92	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1398	Buurtstede	5,90	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1399	Buurtstede	5,91	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1400	Buurtstede	5,93	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1401	Buurtstede	6,03	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1402	Buurtstede	6,01	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1403	Buurtstede	5,99	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1404	Buurtstede	6,00	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1405	Buurtstede	6,07	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1406	Buurtstede	6,06	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1407	Buurtstede	6,06	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1408	Buurtstede	6,04	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1409	Buurtstede	6,03	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1410	Buurtstede	6,05	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1411	Buurtstede	6,05	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1412	Buurtstede	6,09	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1413	Buurtstede	6,08	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1414	Buurtstede	6,06	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1415	Buurtstede	6,06	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1416	Buurtstede	6,14	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1417	Buurtstede	6,13	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1418	Buurtstede	6,11	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1419	Buurtstede	5,90	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1420	Buurtstede	5,87	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1421	Buurtstede	5,89	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1422	Buurtstede	5,91	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1423	Buurtstede	5,94	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1424	Buurtstede	5,96	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1425	Buurtstede	5,88	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1426	Buurtstede	5,88	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1427	Buurtstede	5,89	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1428	Buurtstede	5,90	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1429	Buurtstede	5,91	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1430	Buurtstede	5,95	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1431	Buurtstede	5,94	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1432	Buurtstede	5,94	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1433	Buurtstede	5,95	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1434	Buurtstede	5,84	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1435	Buurtstede	5,83	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1436	Buurtstede	5,82	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1437	Buurtstede	5,84	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1438	Buurtstede	5,87	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1439	Buurtstede	5,85	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1440	Buurtstede	5,86	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1441	Buurtstede	5,91	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1442	Buurtstede	5,91	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1443	Buurtstede	5,92	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1444	Buurtstede	5,90	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1445	Buurtstede	5,97	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1446	Buurtstede	5,96	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1447	Buurtstede	5,89	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1448	Buurtstede	5,97	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1449	Buurtstede	5,96	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1450	Buurtstede	5,90	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1451	Buurtstede	5,96	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1452	Buurtstede	5,95	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1453	Buurtstede	5,89	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1454	Buurtstede	5,90	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1455	Buurtstede	5,95	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1456	Buurtstede	5,96	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1457	Buurtstede	5,88	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1458	Buurtstede	5,96	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1459	Buurtstede	5,95	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1460	Buurtstede	5,92	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1461	Buurtstede	5,89	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1462	Buurtstede	5,88	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1463	Buurtstede	5,95	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1464	Buurtstede	5,94	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1465	Buurtstede	5,74	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1466	Buurtstede	5,74	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1467	Buurtstede	5,79	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1468	Buurtstede	5,80	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1469	Buurtstede	5,79	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1470	Buurtstede	5,74	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1471	Buurtstede	5,74	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1472	Buurtstede	5,78	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1473	Buurtstede	5,73	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1474	Buurtstede	5,74	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1475	Buurtstede	5,79	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1476	Buurtstede	5,80	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1477	Buurtstede	5,73	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1478	Buurtstede	5,74	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1479	Buurtstede	5,80	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1480	Buurtstede	5,73	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja



## Akoestisch onderzoek Bestemmingsplan Veenendaal Oost

Model: plansituatie  
 Groep: (hoofdgroep)  
 Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
1481	Buurtstede	5,73	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1482	Buurtstede	5,79	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1483	Buurtstede	5,73	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1484	Buurtstede	5,73	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1485	Buurtstede	5,79	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1486	Buurtstede	5,73	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1487	Buurtstede	5,73	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1488	Buurtstede	5,79	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1489	Buurtstede	5,72	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1490	Buurtstede	5,73	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1491	Buurtstede	5,79	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1492	Buurtstede	5,72	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1493	Buurtstede	5,73	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1494	Buurtstede	5,79	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1495	Buurtstede	5,77	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1496	Buurtstede	5,78	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1497	Buurtstede	5,72	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1498	Buurtstede	5,72	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1499	Buurtstede	5,78	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1500	Buurtstede	5,72	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1501	Buurtstede	5,72	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1502	Buurtstede	5,78	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1503	Buurtstede	5,74	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1504	Buurtstede	5,72	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1505	Buurtstede	5,72	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1506	Buurtstede	5,78	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1507	Buurtstede	5,77	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1508	Buurtstede	6,12	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1509	Buurtstede	6,10	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1510	Buurtstede	6,05	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1511	Buurtstede	6,08	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1512	Buurtstede	6,09	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1513	Buurtstede	6,10	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1514	Buurtstede	5,89	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1515	Buurtstede	5,89	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1516	Buurtstede	5,91	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1517	Buurtstede	5,91	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1518	Buurtstede	5,90	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1519	Buurtstede	5,96	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1520	Buurtstede	5,97	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1521	Buurtstede	5,90	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1522	Buurtstede	5,96	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1523	Buurtstede	5,96	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1524	Buurtstede	5,74	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1525	Buurtstede	5,72	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1526	Buurtstede	5,69	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1527	Buurtstede	5,73	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1528	Buurtstede	5,76	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1529	Buurtstede	5,78	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1530	Buurtstede	5,78	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1531	Buurtstede	5,93	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1532	Buurtstede	5,91	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1533	Buurtstede	5,87	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1534	Buurtstede	5,85	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1535	Buurtstede	5,85	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1536	Buurtstede	5,84	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1537	Buurtstede	5,89	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1538	Buurtstede	5,91	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1539	Buurtstede	5,93	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1540	Buurtstede	5,93	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1541	Buurtstede	5,90	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1542	Buurtstede	5,85	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1543	Buurtstede	5,86	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1544	Buurtstede	5,90	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1545	Buurtstede	5,94	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1546	Buurtstede	5,95	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1547	Buurtstede	5,93	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1548	Buurtstede	5,91	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1549	Buurtstede	5,84	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1550	Buurtstede	5,68	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1551	Buurtstede	5,71	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1552	Buurtstede	5,73	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1553	Buurtstede	5,78	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1554	Buurtstede	5,77	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1555	Buurtstede	5,75	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1556	Buurtstede	6,12	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1557	Buurtstede	6,08	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1558	Buurtstede	6,04	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1559	Buurtstede	6,05	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1560	Buurtstede	6,07	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1561	Buurtstede	6,09	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1562	Buurtstede	6,10	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1563	Buurtstede	6,12	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1564	Buurtstede	6,13	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1565	Buurtstede	5,64	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1566	Buurtstede	5,65	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1567	Buurtstede	5,69	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1568	Buurtstede	5,66	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1569	Buurtstede	5,70	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja

## Akoestisch onderzoek Bestemmingsplan Veenendaal Oost

Model: plansituatie  
 Groep: (hoofdgroep)  
 Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
1570	Buurtstede	5,69	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1571	Buurtstede	5,71	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1572	Buurtstede	5,69	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1573	Buurtstede	5,71	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1574	Buurtstede	5,70	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1575	Buurtstede	5,72	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1576	Buurtstede	5,71	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1577	Buurtstede	5,73	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1578	Buurtstede	5,72	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1579	Buurtstede	5,74	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1580	Buurtstede	5,73	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1581	Buurtstede	5,74	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1582	Buurtstede	5,75	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1583	Buurtstede	5,75	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1584	Buurtstede	5,78	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1585	Buurtstede	5,78	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1586	Buurtstede	5,75	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1587	Buurtstede	5,75	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1588	Buurtstede	5,75	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1589	Buurtstede	5,75	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1590	Buurtstede	5,75	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1591	Buurtstede	5,76	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1592	Buurtstede	5,77	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1593	Buurtstede	5,77	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1594	Buurtstede	5,78	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1595	Buurtstede	5,77	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1596	Buurtstede	5,76	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1597	Buurtstede	5,78	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1598	Buurtstede	5,79	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1599	Buurtstede	5,80	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1600	Buurtstede	5,78	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1601	Buurtstede	5,78	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1602	Buurtstede	5,78	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1603	Buurtstede	5,80	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1604	Buurtstede	5,80	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1605	Buurtstede	5,80	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1606	Buurtstede	5,80	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1607	Buurtstede	5,79	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1608	Buurtstede	5,78	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1609	Buurtstede	5,80	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1610	Buurtstede	5,81	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1611	Buurtstede	5,82	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1612	Buurtstede	5,80	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1613	Buurtstede	5,81	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1614	Buurtstede	5,81	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1615	Buurtstede	5,83	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1616	Buurtstede	5,83	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1617	Buurtstede	5,82	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1618	Buurtstede	5,83	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1619	Buurtstede	5,84	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1620	Buurtstede	5,85	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1621	Buurtstede	5,84	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1622	Buurtstede	5,83	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1623	Buurtstede	5,82	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1624	Buurtstede	5,81	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1625	Buurtstede	5,70	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1626	Buurtstede	5,69	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1627	Buurtstede	5,69	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1628	Buurtstede	5,71	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1629	Buurtstede	5,71	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1630	Buurtstede	5,75	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1631	Buurtstede	5,72	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1632	Buurtstede	5,73	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1633	Buurtstede	5,92	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1634	Buurtstede	5,93	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1635	Buurtstede	5,92	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1636	Buurtstede	5,89	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1637	Buurtstede	5,90	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1638	Buurtstede	5,86	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1639	Buurtstede	5,88	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1640	Buurtstede	5,85	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1641	Buurtstede	5,86	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1642	Buurtstede	5,85	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1643	Buurtstede	5,84	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1644	Buurtstede	5,86	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1645	Buurtstede	5,87	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1646	Buurtstede	5,88	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1647	Buurtstede	5,88	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1648	Buurtstede	5,84	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1649	Buurtstede	5,83	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1650	Buurtstede	5,83	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1651	Buurtstede	5,69	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1652	Buurtstede	5,68	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1653	Buurtstede	5,68	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1654	Buurtstede	5,68	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1655	Buurtstede	5,69	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1656	Buurtstede	5,70	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1657	Buurtstede	5,63	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1658	Buurtstede	5,62	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja

## Akoestisch onderzoek Bestemmingsplan Veenendaal Oost

Model: plansituatie  
 Groep: (hoofdgroep)  
 Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
1659	Buurtstede	5,63	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1660	Buurtstede	5,65	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1661	Buurtstede	5,64	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1662	Buurtstede	5,63	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1663	Buurtstede	6,07	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1664	Buurtstede	6,08	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1665	Buurtstede	6,08	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1666	Buurtstede	6,05	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1667	Buurtstede	6,06	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1668	Buurtstede	5,93	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1669	Buurtstede	5,93	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1670	Buurtstede	5,95	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1671	Buurtstede	5,95	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1672	Buurtstede	5,96	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1673	Buurtstede	5,96	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1674	Buurtstede	6,03	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1675	Buurtstede	6,02	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1676	Buurtstede	6,04	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1677	Buurtstede	6,01	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1678	Buurtstede	6,00	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1679	Buurtstede	6,01	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1680	Buurtstede	5,98	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1681	Buurtstede	5,98	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1682	Buurtstede	5,97	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1683	Buurtstede	5,97	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1684	Buurtstede	5,99	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1685	Buurtstede	5,91	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1686	Buurtstede	5,89	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1687	Buurtstede	5,91	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1688	Buurtstede	5,92	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1689	Buurtstede	5,92	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1690	Buurtstede	5,92	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1691	Buurtstede	5,92	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1692	Buurtstede	5,90	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1693	Buurtstede	5,81	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1694	Buurtstede	5,81	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1695	Buurtstede	5,81	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1696	Buurtstede	5,83	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1697	Buurtstede	5,83	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1698	Buurtstede	5,83	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1699	Buurtstede	5,82	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1700	Buurtstede	5,87	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1701	Buurtstede	5,87	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1702	Buurtstede	5,89	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1703	Buurtstede	5,89	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1704	Buurtstede	5,89	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1705	Buurtstede	5,91	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1706	Buurtstede	5,91	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1707	Buurtstede	5,90	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1708	Buurtstede	5,92	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1709	Buurtstede	5,91	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1710	Buurtstede	5,91	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1711	Buurtstede	5,93	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1712	Buurtstede	5,93	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1713	Buurtstede	5,93	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1714	Buurtstede	5,95	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1715	Buurtstede	5,88	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1716	Buurtstede	5,87	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1717	Buurtstede	5,87	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1718	Buurtstede	5,89	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1719	Buurtstede	5,89	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1720	Buurtstede	5,89	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1721	Buurtstede	5,88	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1722	Buurtstede	5,80	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1723	Buurtstede	5,79	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1724	Buurtstede	5,79	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1725	Buurtstede	5,80	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1726	Buurtstede	5,81	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1727	Buurtstede	5,82	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1728	Buurtstede	5,83	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1729	Buurtstede	5,97	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1730	Buurtstede	5,96	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1731	Buurtstede	5,95	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1732	Buurtstede	5,97	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1733	Buurtstede	5,97	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1734	Buurtstede	5,97	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1735	Buurtstede	5,97	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1736	Buurtstede	6,00	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1737	Buurtstede	6,00	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1738	Buurtstede	5,98	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1739	Buurtstede	5,95	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1740	Buurtstede	5,95	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1741	Buurtstede	5,94	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1742	Buurtstede	5,97	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1743	Buurtstede	5,96	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1744	Buurtstede	5,88	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1745	Buurtstede	5,88	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1746	Buurtstede	5,90	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1747	Buurtstede	5,77	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja

## Akoestisch onderzoek Bestemmingsplan Veenendaal Oost

Model: plansituatie  
 Groep: (hoofdgroep)  
 Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
1748	Buurtstede	5,79	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1749	Buurtstede	5,76	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1750	Buurtstede	5,87	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1751	Buurtstede	5,86	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1752	Buurtstede	5,89	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1753	Buurtstede	5,86	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1754	Buurtstede	5,85	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1755	Buurtstede	5,86	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1756	Buurtstede	5,86	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1757	Buurtstede	5,88	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1758	Buurtstede	5,90	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1759	Buurtstede	5,89	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1760	Buurtstede	5,92	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1761	Buurtstede	5,84	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1762	Buurtstede	5,84	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1763	Buurtstede	5,84	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1764	Buurtstede	5,86	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1765	Buurtstede	5,86	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1766	Buurtstede	5,86	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1767	Buurtstede	5,85	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1768	Buurtstede	5,81	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1769	Buurtstede	5,82	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1770	Buurtstede	5,82	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1771	Buurtstede	5,80	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1772	Buurtstede	5,80	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1773	Buurtstede	5,80	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1774	Buurtstede	5,80	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1775	Buurtstede	5,81	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1776	Buurtstede	5,80	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1777	Buurtstede	5,80	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1778	Buurtstede	5,77	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1779	Buurtstede	5,79	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1780	Buurtstede	5,81	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1781	Buurtstede	5,81	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1782	Buurtstede	5,78	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1783	Buurtstede	5,78	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1784	Buurtstede	5,76	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1785	Buurtstede	5,73	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1786	Buurtstede	5,70	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1787	Buurtstede	5,79	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1788	Buurtstede	5,87	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1789	Buurtstede	5,86	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1790	Buurtstede	5,83	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1791	Buurtstede	5,81	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1792	Buurtstede	5,77	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1793	Buurtstede	5,78	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1794	Buurtstede	5,83	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1795	Buurtstede	5,85	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1796	Buurtstede	5,87	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1797	Buurtstede	5,87	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1798	Buurtstede	5,80	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1799	Buurtstede	5,80	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1800	Buurtstede	5,79	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1801	Buurtstede	5,90	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1802	Buurtstede	5,88	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1803	Buurtstede	5,86	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1804	Buurtstede	5,83	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1805	Buurtstede	5,79	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1806	Buurtstede	5,81	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1807	Buurtstede	5,80	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1808	Buurtstede	5,82	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1809	Buurtstede	5,84	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1810	Buurtstede	5,84	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1811	Buurtstede	5,76	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1812	Buurtstede	5,76	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1813	Buurtstede	5,86	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1814	Buurtstede	5,90	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1815	Buurtstede	5,90	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1816	Buurtstede	5,82	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1817	Buurtstede	5,81	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1818	Buurtstede	5,80	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1819	Buurtstede	5,79	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1820	Buurtstede	5,79	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1821	Buurtstede	5,80	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1822	Buurtstede	5,79	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1823	Buurtstede	5,79	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1824	Buurtstede	5,84	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1825	Buurtstede	5,83	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1826	Buurtstede	5,80	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1827	Buurtstede	5,78	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1828	Buurtstede	5,77	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1829	Buurtstede	5,76	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1830	Buurtstede	5,97	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1831	Buurtstede	5,99	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1832	Buurtstede	6,00	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1833	Buurtstede	5,79	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1834	Buurtstede	5,73	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1835	Buurtstede	5,73	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1836	Buurtstede	5,81	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja

## Akoestisch onderzoek Bestemmingsplan Veenendaal Oost

Model: plansituatie  
 Groep: (hoofdgroep)  
 Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
1837	Buurtstede	5,74	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1838	Buurtstede	5,74	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1839	Buurtstede	5,83	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1840	Buurtstede	5,76	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1841	Buurtstede	5,76	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1842	Buurtstede	5,84	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1843	Buurtstede	5,78	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1844	Buurtstede	5,78	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1845	Buurtstede	5,83	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1846	Buurtstede	5,86	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1847	Buurtstede	5,80	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1848	Buurtstede	5,97	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1849	Buurtstede	6,01	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1850	Buurtstede	6,01	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1851	Buurtstede	5,98	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1852	Buurtstede	6,02	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1853	Buurtstede	6,03	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1854	Buurtstede	5,99	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1855	Buurtstede	6,04	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1856	Buurtstede	6,05	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1857	Buurtstede	5,66	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1858	Buurtstede	5,65	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1859	Buurtstede	5,64	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1860	Buurtstede	5,65	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1861	Buurtstede	5,66	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1862	Buurtstede	5,66	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1863	Buurtstede	5,85	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1864	Buurtstede	5,84	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1865	Buurtstede	5,84	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1866	Buurtstede	5,86	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1867	Buurtstede	5,85	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1868	Buurtstede	5,85	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1869	Buurtstede	5,87	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1870	Buurtstede	5,86	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1871	Buurtstede	5,90	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1872	Buurtstede	5,89	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1873	Buurtstede	5,91	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1874	Buurtstede	5,94	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1875	Buurtstede	5,93	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1876	Buurtstede	5,92	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1877	Buurtstede	5,94	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1878	Buurtstede	5,93	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1879	Buurtstede	5,96	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1880	Buurtstede	5,90	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1881	Buurtstede	5,91	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1882	Buurtstede	5,96	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1883	Buurtstede	5,96	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1884	Buurtstede	5,96	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1885	Buurtstede	5,91	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1886	Buurtstede	5,97	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1887	Buurtstede	5,97	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1888	Buurtstede	5,96	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1889	Buurtstede	5,97	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1890	Buurtstede	5,98	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1891	Buurtstede	5,97	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1892	Buurtstede	5,98	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1893	Buurtstede	5,98	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1894	Buurtstede	5,97	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1895	Buurtstede	6,00	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1896	Buurtstede	6,00	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1897	Buurtstede	5,97	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1898	Buurtstede	6,02	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1899	Buurtstede	6,02	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1900	Buurtstede	5,98	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1901	Buurtstede	6,04	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1902	Buurtstede	6,04	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1903	Buurtstede	6,06	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1904	Buurtstede	6,04	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1905	Buurtstede	6,00	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1906	Buurtstede	5,78	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1907	Buurtstede	5,71	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1908	Buurtstede	5,72	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1909	Buurtstede	5,80	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1910	Buurtstede	5,73	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1911	Buurtstede	5,74	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1912	Buurtstede	5,82	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1913	Buurtstede	5,75	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1914	Buurtstede	5,76	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1915	Buurtstede	5,83	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1916	Buurtstede	5,76	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1917	Buurtstede	5,77	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1918	Buurtstede	5,85	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1919	Buurtstede	5,78	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1920	Buurtstede	5,79	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1921	Buurtstede	5,84	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1922	Buurtstede	5,81	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1923	Buurtstede	5,81	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1924	Buurtstede	6,03	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1925	Buurtstede	6,02	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja





## Akoestisch onderzoek Bestemmingsplan Veenendaal Oost

Model: plansituatie  
 Groep: (hoofdgroep)  
 Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
2015	Buurtstede	5,62	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2016	Buurtstede	5,61	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2017	Buurtstede	5,61	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2018	Buurtstede	5,60	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2019	Buurtstede	5,60	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2020	Buurtstede	5,85	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2021	Buurtstede	5,86	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2022	Buurtstede	5,86	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2023	Buurtstede	5,84	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2024	Buurtstede	5,84	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2025	Buurtstede	5,84	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2026	Buurtstede	5,74	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2027	Buurtstede	5,71	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2028	Buurtstede	5,70	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2029	Buurtstede	5,68	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2030	Buurtstede	5,69	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2031	Buurtstede	5,75	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2032	Buurtstede	5,80	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2033	Buurtstede	5,77	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2034	Buurtstede	5,70	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2035	Buurtstede	5,72	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2036	Buurtstede	5,74	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2037	Buurtstede	5,76	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2038	Buurtstede	5,79	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2039	Buurtstede	5,86	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2040	Buurtstede	5,90	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2041	Buurtstede	5,92	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2042	Buurtstede	5,95	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2043	Buurtstede	5,97	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2044	Buurtstede	5,89	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2045	Buurtstede	5,87	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2046	Buurtstede	5,85	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2047	Buurtstede	5,85	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2048	Buurtstede	5,69	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2049	Buurtstede	5,70	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2050	Buurtstede	5,71	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2051	Buurtstede	5,71	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2052	Buurtstede	5,67	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2053	Buurtstede	5,66	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2054	Buurtstede	5,67	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2055	Buurtstede	5,73	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2056	Buurtstede	5,71	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2057	Buurtstede	5,70	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2058	Buurtstede	5,66	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2059	Buurtstede	5,65	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2060	Buurtstede	5,67	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2061	Buurtstede	5,70	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2062	Buurtstede	5,65	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2063	Buurtstede	5,65	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2064	Buurtstede	5,65	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2065	Buurtstede	5,65	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2066	Buurtstede	5,65	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2067	Buurtstede	5,64	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2068	Buurtstede	5,64	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2069	Buurtstede	5,64	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2070	Buurtstede	5,64	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2071	Buurtstede	5,64	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2072	Buurtstede	5,64	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2073	Buurtstede	5,63	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2074	Buurtstede	5,63	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2075	Buurtstede	5,63	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2076	Buurtstede	5,63	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2077	Buurtstede	5,63	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2078	Buurtstede	5,64	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2079	Buurtstede	5,64	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2080	Buurtstede	5,70	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2081	Buurtstede	5,70	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2082	Buurtstede	5,71	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2083	Buurtstede	5,69	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2084	Buurtstede	5,71	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2085	Buurtstede	5,70	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2086	Buurtstede	5,71	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2087	Buurtstede	5,71	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2088	Buurtstede	5,69	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2089	Buurtstede	5,71	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2090	Buurtstede	5,69	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2091	Buurtstede	5,70	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2092	Buurtstede	5,70	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2093	Buurtstede	5,65	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2094	Buurtstede	5,66	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2095	Buurtstede	5,66	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2096	Buurtstede	5,67	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2097	Buurtstede	5,67	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2098	Buurtstede	5,64	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2099	Buurtstede	5,66	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2100	Buurtstede	5,65	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2101	Buurtstede	5,66	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2102	Buurtstede	5,66	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2103	Buurtstede	5,64	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja



## Akoestisch onderzoek Bestemmingsplan Veenendaal Oost

Model: plansituatie  
 Groep: (hoofdgroep)  
 Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
2193	Buurtstede	6,00	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2194	Buurtstede	5,97	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2195	Buurtstede	5,96	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2196	Buurtstede	5,95	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2197	Buurtstede	5,95	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2198	Buurtstede	5,93	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2199	Buurtstede	5,90	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2200	Buurtstede	5,88	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2201	Buurtstede	5,84	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2202	Buurtstede	5,81	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2203	Buurtstede	5,82	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2204	Buurtstede	5,84	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2205	Buurtstede	5,86	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2206	Buurtstede	5,89	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2207	Buurtstede	5,93	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2208	Buurtstede	5,85	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2209	Buurtstede	5,86	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2210	Buurtstede	5,85	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2211	Buurtstede	5,84	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2212	Buurtstede	5,83	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2213	Buurtstede	5,84	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2214	Buurtstede	5,79	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2215	Buurtstede	5,78	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2216	Buurtstede	5,78	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2217	Buurtstede	5,79	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2218	Buurtstede	5,80	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2219	Buurtstede	5,80	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2220	Buurtstede	5,74	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2221	Buurtstede	5,75	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2222	Buurtstede	5,74	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2223	Buurtstede	5,83	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2224	Buurtstede	5,83	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2225	Buurtstede	5,84	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2226	Buurtstede	5,84	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2227	Buurtstede	5,84	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2228	Buurtstede	5,84	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2229	Buurtstede	5,84	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2230	Buurtstede	5,83	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2231	Buurtstede	5,82	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2232	Buurtstede	5,82	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2233	Buurtstede	5,81	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2234	Buurtstede	5,81	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2235	Buurtstede	5,82	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2236	Buurtstede	5,82	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2237	Buurtstede	5,80	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2238	Buurtstede	5,80	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2239	Buurtstede	5,80	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2240	Buurtstede	5,81	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2241	Buurtstede	5,81	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2242	Buurtstede	5,81	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2243	Buurtstede	5,80	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2244	Buurtstede	5,80	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2245	Buurtstede	5,79	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2246	Buurtstede	5,78	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2247	Buurtstede	5,78	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2248	Buurtstede	5,78	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2249	Buurtstede	5,78	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2250	Buurtstede	5,79	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2251	Buurtstede	5,76	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2252	Buurtstede	5,77	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2253	Buurtstede	5,77	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2254	Buurtstede	5,77	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2255	Buurtstede	5,77	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2256	Buurtstede	5,77	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2257	Buurtstede	5,77	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2258	Buurtstede	5,76	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2259	Buurtstede	5,75	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2260	Buurtstede	5,75	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2261	Buurtstede	5,74	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2262	Buurtstede	5,74	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2263	Buurtstede	5,75	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2264	Buurtstede	5,75	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2265	Buurtstede	5,73	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2266	Buurtstede	5,73	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2267	Buurtstede	5,74	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2268	Buurtstede	5,74	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2269	Buurtstede	5,74	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2270	Buurtstede	5,74	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2271	Buurtstede	5,74	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2272	Buurtstede	5,73	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2273	Buurtstede	5,72	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2274	Buurtstede	5,72	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2275	Buurtstede	5,71	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2276	Buurtstede	5,72	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2277	Buurtstede	5,72	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2278	Buurtstede	5,72	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2279	Buurtstede	5,97	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2280	Buurtstede	5,93	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2281	Buurtstede	5,90	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja

## Akoestisch onderzoek Bestemmingsplan Veenendaal Oost

Model: plansituatie  
 Groep: (hoofdgroep)  
 Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
2282	Buurtstede	5,91	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2283	Buurtstede	5,95	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2284	Buurtstede	5,98	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2285	Buurtstede	5,99	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2286	Buurtstede	5,96	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2287	Buurtstede	5,93	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2288	Buurtstede	5,94	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2289	Buurtstede	5,98	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2290	Buurtstede	6,00	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2291	Buurtstede	6,02	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2292	Buurtstede	5,98	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2293	Buurtstede	5,96	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2294	Buurtstede	5,97	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2295	Buurtstede	6,00	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2296	Buurtstede	6,03	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2297	Buurtstede	6,05	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2298	Buurtstede	6,01	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2299	Buurtstede	5,99	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2300	Buurtstede	6,00	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2301	Buurtstede	6,03	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2302	Buurtstede	6,06	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2303	Buurtstede	5,73	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2304	Buurtstede	5,72	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2305	Buurtstede	5,73	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2306	Buurtstede	5,70	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2307	Buurtstede	5,68	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2308	Buurtstede	5,66	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2309	Buurtstede	5,63	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2310	Buurtstede	5,61	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2311	Buurtstede	5,60	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2312	Buurtstede	5,62	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2313	Buurtstede	5,63	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2314	Buurtstede	5,67	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2315	Buurtstede	5,86	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2316	Buurtstede	5,88	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2317	Buurtstede	5,93	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2318	Buurtstede	5,91	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2319	Buurtstede	5,89	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2320	Buurtstede	5,86	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2321	Buurtstede	5,82	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2322	Buurtstede	5,78	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2323	Buurtstede	5,77	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2324	Buurtstede	5,78	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2325	Buurtstede	5,78	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2326	Buurtstede	5,79	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2327	Buurtstede	5,80	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2328	Buurtstede	5,80	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2329	Buurtstede	5,79	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2344	Buurtstede	5,77	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2345	Buurtstede	5,76	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2346	Buurtstede	5,76	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2347	Buurtstede	5,77	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2348	Buurtstede	5,79	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2349	Buurtstede	5,79	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2350	Buurtstede	5,81	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2351	Buurtstede	5,80	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2352	Buurtstede	5,80	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2353	Buurtstede	5,80	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2354	Buurtstede	5,82	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2355	Buurtstede	5,82	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2356	Buurtstede	5,83	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2357	Buurtstede	5,83	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2358	Buurtstede	5,77	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2359	Buurtstede	5,76	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2360	Buurtstede	5,77	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2361	Buurtstede	5,79	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2362	Buurtstede	5,79	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2363	Buurtstede	5,80	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2364	Buurtstede	5,80	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2365	Buurtstede	5,81	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2366	Buurtstede	5,82	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2367	Buurtstede	5,82	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2368	Buurtstede	5,83	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2369	Buurtstede	5,68	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2370	Buurtstede	5,68	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2371	Buurtstede	5,68	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2372	Buurtstede	5,68	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2373	Buurtstede	5,68	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2374	Buurtstede	5,68	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2375	Buurtstede	5,68	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2376	Buurtstede	5,68	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2377	Buurtstede	5,68	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2378	Buurtstede	5,68	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2379	Buurtstede	5,68	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2380	Buurtstede	5,68	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2381	Buurtstede	5,68	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2382	Buurtstede	5,68	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2383	Buurtstede	5,68	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2384	Buurtstede	5,68	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja













## Akoestisch onderzoek Bestemmingsplan Veenendaal Oost

Model: plansituatie  
 Groep: (hoofdgroep)  
 Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
2845	Buurtstede	5,68	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2846	Buurtstede	5,68	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2847	Buurtstede	5,68	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2848	Buurtstede	5,68	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2849	Buurtstede	5,68	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2850	Buurtstede	5,68	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2851	Buurtstede	5,68	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2852	Buurtstede	5,67	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2853	Buurtstede	5,69	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2854	Buurtstede	5,68	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2855	Buurtstede	5,70	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2856	Buurtstede	5,68	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2857	Buurtstede	5,70	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2858	Buurtstede	5,70	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2859	Buurtstede	5,73	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2860	Buurtstede	5,72	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2861	Buurtstede	5,71	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2862	Buurtstede	5,74	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2863	Buurtstede	5,72	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2864	Buurtstede	5,75	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2865	Buurtstede	5,73	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2866	Buurtstede	5,74	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2867	Buurtstede	5,74	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2868	Buurtstede	5,73	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2869	Buurtstede	5,74	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2870	Buurtstede	5,76	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2871	Buurtstede	5,76	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2872	Buurtstede	5,77	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2873	Buurtstede	5,77	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2874	Buurtstede	5,79	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2875	Buurtstede	5,79	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2876	Buurtstede	5,80	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2877	Buurtstede	5,80	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2878	Buurtstede	5,82	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2879	Buurtstede	5,82	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2880	Buurtstede	5,83	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2881	Buurtstede	5,85	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2882	Buurtstede	5,84	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2883	Buurtstede	5,85	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2884	Buurtstede	5,86	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2885	Buurtstede	5,86	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2886	Buurtstede	5,88	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2887	Buurtstede	5,88	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2888	Buurtstede	5,90	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2889	Buurtstede	5,89	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2890	Buurtstede	5,93	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2891	Buurtstede	5,91	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2892	Buurtstede	5,97	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2893	Buurtstede	5,93	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2894	Buurtstede	5,96	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2895	Buurtstede	5,71	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2896	Buurtstede	5,72	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2897	Buurtstede	5,72	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2898	Buurtstede	5,74	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2899	Buurtstede	5,74	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2900	Buurtstede	5,75	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2901	Buurtstede	5,76	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2902	Buurtstede	5,76	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2903	Buurtstede	5,91	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2904	Buurtstede	5,87	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2905	Buurtstede	5,88	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2906	Buurtstede	5,94	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2907	Buurtstede	5,91	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2908	Buurtstede	5,98	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2909	Buurtstede	5,94	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2910	Buurtstede	6,01	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2911	Buurtstede	5,98	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2912	Buurtstede	6,01	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2913	Buurtstede	5,69	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2914	Buurtstede	5,69	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2915	Buurtstede	5,69	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2916	Buurtstede	5,69	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2917	Buurtstede	5,69	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2918	Buurtstede	5,69	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2919	Buurtstede	5,69	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2920	Buurtstede	5,69	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2921	Buurtstede	5,69	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2922	Buurtstede	5,69	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2923	Buurtstede	5,69	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2924	Buurtstede	5,69	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2925	Buurtstede	5,69	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2926	Buurtstede	5,78	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2927	Buurtstede	5,81	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2928	Buurtstede	5,84	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2929	Buurtstede	5,84	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2930	Buurtstede	5,81	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2931	Buurtstede	5,78	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2932	Buurtstede	5,78	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2933	Buurtstede	5,81	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja

## Akoestisch onderzoek Bestemmingsplan Veenendaal Oost

Model: plansituatie  
 Groep: (hoofdgroep)  
 Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
2934	Buurtstede	5,85	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2935	Buurtstede	5,85	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2936	Buurtstede	5,82	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2937	Buurtstede	5,79	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2938	Buurtstede	5,79	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2939	Buurtstede	5,82	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2940	Buurtstede	5,85	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2941	Buurtstede	5,85	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2942	Buurtstede	5,82	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2943	Buurtstede	5,79	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2944	Buurtstede	5,78	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2945	Buurtstede	5,82	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2946	Buurtstede	5,85	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2947	Buurtstede	5,85	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2948	Buurtstede	5,82	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2949	Buurtstede	5,78	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2950	Buurtstede	5,78	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2951	Buurtstede	5,82	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2952	Buurtstede	5,85	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2953	Buurtstede	5,85	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2954	Buurtstede	5,82	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2955	Buurtstede	5,79	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2956	Buurtstede	5,80	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2957	Buurtstede	5,82	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2958	Buurtstede	5,85	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2959	Buurtstede	5,85	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2960	Buurtstede	5,83	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2961	Buurtstede	5,81	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
sw1	Uit te werken	6,05	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
sw1	Uit te werken	6,05	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
sw1	Uit te werken	6,06	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
sw1	Uit te werken	6,06	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
sw1	Uit te werken	6,06	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
sw1	Uit te werken	6,05	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
sw2	Uit te werken	6,06	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
sw2	Uit te werken	6,06	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
sw2	Uit te werken	6,07	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
sw3	Uit te werken	6,02	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
sw3	Uit te werken	6,07	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
sw4	Uit te werken	6,04	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
sw4	Uit te werken	5,98	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
sw4	Uit te werken	6,04	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
sw5	Uit te werken	5,99	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
sw5	Uit te werken	5,98	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
sw5	Uit te werken	5,94	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
sw5	Uit te werken	5,95	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
sw6	Uit te werken	6,04	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
sw6	Uit te werken	6,03	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
sw6	Uit te werken	6,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
sw6	Uit te werken	6,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
sw7	Uit te werken	6,04	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
sw7	Uit te werken	6,02	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
sw7	Uit te werken	6,07	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
sw8	Uit te werken	5,96	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
sw8	Uit te werken	5,94	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
sw9	Uit te werken	5,88	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
sw9	Uit te werken	5,83	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
sw9	Uit te werken	5,86	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
sw10	Uit te werken	5,80	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
sw10	Uit te werken	5,78	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
sw10	Uit te werken	5,83	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
sw11	Uit te werken	5,71	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
sw11	Uit te werken	5,66	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
sw11	Uit te werken	5,70	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
sw12	Uit te werken	5,63	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
sw12	Uit te werken	5,58	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
sw12	Uit te werken	5,61	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
sw12	Uit te werken	5,66	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
sw13	Uit te werken	5,74	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
sw13	Uit te werken	5,77	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
sw14	Uit te werken	5,90	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
sw14	Uit te werken	6,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
sw14	Uit te werken	5,92	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
sw15	Uit te werken	5,63	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
sw15	Uit te werken	5,54	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
sw15	Uit te werken	5,56	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
sw15	Uit te werken	5,63	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
sw17	Uit te werken	6,10	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
sw17	Uit te werken	6,06	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
sw17	Uit te werken	6,13	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
sw18	Uit te werken	6,06	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
sw18	Uit te werken	6,12	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
sw19	Uit te werken	6,12	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
sw19	Uit te werken	6,05	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
Sw20	Uit te werken	6,05	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
Sw20	Uit te werken	6,11	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
Sw21	Uit te werken	6,04	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
Sw21	Uit te werken	6,11	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
Sw22	Uit te werken	6,04	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja

## Akoestisch onderzoek Bestemmingsplan Veenendaal Oost

Model: plansituatie  
 Groep: (hoofdgroep)  
 Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
Sw22	Uit te werken	6,10	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
Sw23	Uit te werken	6,04	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
Sw23	Uit te werken	6,06	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
Sw23	Uit te werken	6,09	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
Sw24	Uit te werken	6,06	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
Sw24	Uit te werken	6,02	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
Sw24	Uit te werken	6,09	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
Sw25	Uit te werken	6,02	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
Sw25	Uit te werken	6,08	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
Sw26	Uit te werken	6,01	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
Sw26	Uit te werken	6,08	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
Sw27	Uit te werken	6,01	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
Sw27	Uit te werken	6,07	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
Sw28	Uit te werken	6,01	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
Sw28	Uit te werken	6,07	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
Sw29	Uit te werken	6,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
Sw29	Uit te werken	6,06	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
Sw30	Uit te werken	6,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
Sw30	Uit te werken	6,03	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
Sw30	Uit te werken	6,06	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
Sw31	burstede [1]	5,76	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
Sw31	burstede [2]	5,76	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
Sw31	burstede [3]	5,75	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
Sw31	burstede [4]	5,74	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
Sw32	burstede [1]	5,81	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
Sw32	burstede [2]	5,81	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
Sw32	burstede [3]	5,80	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
Sw32	burstede [4]	5,80	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
Sw33	burstede [1]	5,85	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
Sw33	burstede [2]	5,85	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
Sw33	burstede [3]	5,84	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
Sw33	burstede [4]	5,83	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
Sw34	burstede [1]	5,90	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
Sw34	burstede [2]	5,91	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
Sw34	burstede [3]	5,89	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
Sw34	burstede [4]	5,89	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
Sw35	burstede [1]	5,89	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
Sw35	burstede [2]	5,93	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
Sw35	burstede [3]	5,91	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
Sw35	burstede [4]	5,90	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
Sw35	burstede [4]	5,91	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
Sw36	burstede [1]	6,01	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
Sw36	burstede [2]	6,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
Sw36	burstede [3]	5,96	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
Sw36	burstede [4]	5,98	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
Sw37	burstede [1]	5,74	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
Sw37	burstede [2]	5,73	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
Sw37	burstede [3]	5,71	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
Sw37	burstede [4]	5,73	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
Sw38	burstede [1]	6,06	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
Sw38	burstede [2]	6,03	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
Sw38	burstede [3]	6,04	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
Sw38	burstede [4]	6,07	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
Sw39	Uit te werken	5,68	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
Sw39	Uit te werken	5,68	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
Sw39	Uit te werken	5,68	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
Sw39	Uit te werken	5,68	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
Sw40	burstede [1]	6,05	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
Sw40	burstede [2]	6,09	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
Sw40	burstede [3]	6,13	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
Sw40	burstede [4]	6,09	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
Sw41	Uit te werken	6,20	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
Sw41	Uit te werken	6,20	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
Sw41	Uit te werken	6,18	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
Sw42	Uit te werken	6,20	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
Sw42	Uit te werken	6,17	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
Sw43	Uit te werken	6,22	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
Sw43	Uit te werken	6,16	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
Sw44	Uit te werken	6,23	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
Sw44	Uit te werken	6,21	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
Sw44	Uit te werken	6,17	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
Sw45	Uit te werken	6,17	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
Sw45	Uit te werken	6,15	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
Sw45	Uit te werken	6,18	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
Sw46	Uit te werken	6,14	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
Sw46	Uit te werken	6,15	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
Sw46	Uit te werken	6,17	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
Sw47	Uit te werken	6,15	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
Sw47	Uit te werken	6,13	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
Sw47	Uit te werken	6,15	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
Sw48	Uit te werken	6,12	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
Sw48	Uit te werken	6,13	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
Sw48	Uit te werken	6,15	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
Sw49	Uit te werken	6,13	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
Sw49	Uit te werken	6,11	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
Sw49	Uit te werken	6,13	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
Sw50	Uit te werken	6,10	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
Sw50	Uit te werken	6,11	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
Sw50	Uit te werken	6,12	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
Sw51	Uit te werken	6,08	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja



## Akoestisch onderzoek Bestemmingsplan Veenendaal Oost

Model: plansituatie  
 Groep: (hoofdgroep)  
 Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
Sw51	Uit te werken	6,05	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
Sw51	Uit te werken	6,06	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
Sw52	Uit te werken	6,08	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
Sw52	Uit te werken	6,06	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
Sw53	Uit te werken	6,09	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
Sw53	Uit te werken	6,07	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
Sw54	Uit te werken	6,10	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
Sw54	Uit te werken	6,08	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
Sw55	Uit te werken	6,11	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
Sw55	Uit te werken	6,09	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
Sw56	Uit te werken	6,13	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
Sw56	Uit te werken	6,12	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
Sw56	Uit te werken	6,11	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
Sw57	burstede [1]	6,12	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
Sw57	burstede [2]	6,09	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
Sw57	burstede [3]	6,06	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
Sw57	burstede [4]	6,09	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
Sw58	burstede [1]	5,82	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
Sw58	burstede [2]	5,81	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
Sw58	burstede [3]	5,80	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
Sw59	burstede [1]	5,79	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
Sw59	burstede [2]	5,79	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
Sw59	burstede [3]	5,81	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
Sw60	burstede [1]	5,78	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
Sw60	burstede [2]	5,78	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
Sw60	burstede [3]	5,76	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
Sw61	burstede [1]	5,75	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
Sw61	burstede [2]	5,76	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
Sw61	burstede [3]	5,77	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
Sw62	burstede [1]	5,74	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
Sw62	burstede [2]	5,73	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
Sw62	burstede [3]	5,75	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
Sw63	burstede [1]	5,72	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
Sw63	burstede [2]	5,72	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
Sw63	burstede [3]	5,74	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
Sw64	burstede [1]	5,77	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
Sw64	burstede [2]	5,73	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
Sw64	burstede [3]	5,70	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
Sw65	burstede [1]	5,71	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
Sw65	burstede [2]	5,78	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
Sw66	burstede [1]	5,72	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
Sw66	burstede [2]	5,78	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
Sw67	burstede [1]	5,72	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
Sw67	burstede [2]	5,78	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
Sw68	burstede [1]	5,73	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
Sw68	burstede [2]	5,79	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
Sw69	burstede [1]	5,73	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
Sw69	burstede [2]	5,80	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
Sw70	burstede [1]	5,74	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
Sw70	burstede [2]	5,80	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
Sw71	burstede [1]	5,74	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
Sw71	burstede [2]	5,81	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
Sw72	burstede [1]	5,75	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
Sw72	burstede [2]	5,80	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
Sw73	burstede [1]	5,75	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
Sw73	burstede [2]	5,78	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
Sw73	burstede [3]	5,81	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
Sw74	burstede [1]	5,66	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
Sw74	burstede [2]	5,66	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
Sw74	burstede [3]	5,66	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
Sw75	burstede [1]	5,67	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
Sw75	burstede [2]	5,66	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
Sw76	burstede [1]	5,66	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
Sw76	burstede [2]	5,67	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
Sw77	burstede [1]	5,67	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
Sw77	burstede [2]	5,67	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
Sw77	burstede [3]	5,66	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
Sw78	burstede [1]	5,67	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
Sw78	burstede [2]	5,67	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
Sw78	burstede [3]	5,67	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
Sw79	burstede [1]	5,67	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
Sw79	burstede [2]	5,67	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
Sw80	burstede [1]	5,67	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
Sw80	burstede [2]	5,67	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
Sw81	burstede [1]	5,68	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
Sw81	burstede [2]	5,67	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
Sw81	burstede [3]	5,67	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
Sw82	burstede [1]	5,67	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
Sw82	burstede [2]	5,67	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
Sw82	burstede [3]	5,67	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
Sw83	burstede [1]	5,68	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
Sw83	burstede [2]	5,67	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
Sw83	burstede [3]	5,67	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
Sw84	burstede [1]	5,68	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
Sw84	burstede [2]	5,67	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
Sw84	burstede [3]	5,68	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
Sw85	burstede [1]	5,68	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
Sw85	burstede [2]	5,68	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
Sw85	burstede [3]	5,68	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja

## Akoestisch onderzoek Bestemmingsplan Veenendaal Oost

Model: plansituatie  
 Groep: (hoofdgroep)  
 Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
Sw86	burstede [1]	5,68	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
Sw86	burstede [2]	5,68	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
Sw86	burstede [3]	5,68	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
Sw87	burstede [1]	5,68	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
Sw87	burstede [2]	5,68	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
Sw87	burstede [3]	5,68	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
Sw88	burstede [1]	5,68	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
Sw88	burstede [2]	5,68	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
Sw88	burstede [3]	5,68	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
Sw89	burstede [1]	5,68	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
Sw89	burstede [2]	5,68	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
Sw89	burstede [3]	5,68	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
Sw90	Uit te werken	6,04	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
Sw90	Uit te werken	5,97	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
Sw90	Uit te werken	5,90	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
Sw90	Uit te werken	5,97	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
Sw91	Uit te werken	6,04	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
Sw91	Uit te werken	5,97	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
Sw91	Uit te werken	5,90	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
Sw91	Uit te werken	5,97	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
Sw92	Uit te werken	6,04	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
Sw92	Uit te werken	5,97	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
Sw92	Uit te werken	5,90	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
Sw92	Uit te werken	5,97	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
Sw93	Uit te werken	6,04	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
Sw93	Uit te werken	5,97	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
Sw93	Uit te werken	5,91	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
Sw93	Uit te werken	5,97	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
Sw94	Uit te werken	6,04	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
Sw94	Uit te werken	5,97	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
Sw94	Uit te werken	5,91	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
Sw94	Uit te werken	5,97	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
Sw95	Uit te werken	6,04	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
Sw95	Uit te werken	5,97	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
Sw95	Uit te werken	5,90	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
Sw95	Uit te werken	5,97	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
Sw96	Uit te werken	6,04	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
Sw96	Uit te werken	5,97	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
Sw96	Uit te werken	5,90	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
Sw96	Uit te werken	5,97	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
Sw97	Uit te werken	6,04	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
Sw97	Uit te werken	5,98	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
Sw97	Uit te werken	5,91	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
Sw97	Uit te werken	5,97	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
Sw98	Uit te werken	6,04	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
Sw98	Uit te werken	5,97	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
Sw98	Uit te werken	5,91	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
Sw98	Uit te werken	5,97	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
Sw99	Uit te werken	6,05	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
Sw99	Uit te werken	5,98	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
Sw99	Uit te werken	5,92	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
Sw99	Uit te werken	5,99	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
Sw100	Uit te werken	6,05	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
Sw100	Uit te werken	5,97	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
Sw100	Uit te werken	5,91	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
Sw100	Uit te werken	5,97	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
Sw101	Uit te werken	6,06	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
Sw101	Uit te werken	5,99	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
Sw101	Uit te werken	5,91	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
Sw101	Uit te werken	5,99	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
Sw102	Uit te werken	6,07	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
Sw102	Uit te werken	6,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
Sw102	Uit te werken	5,92	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
Sw102	Uit te werken	5,99	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
Sw103	Uit te werken	6,09	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
Sw103	Uit te werken	6,02	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
Sw103	Uit te werken	5,94	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
Sw103	Uit te werken	6,01	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
Sw104	Uit te werken	6,10	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
Sw104	Uit te werken	6,03	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
Sw104	Uit te werken	5,96	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
Sw104	Uit te werken	6,03	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
Sw105	Uit te werken	6,12	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
Sw105	Uit te werken	6,05	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
Sw105	Uit te werken	5,96	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
Sw105	Uit te werken	6,04	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
Sw106	Uit te werken	6,13	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
Sw106	Uit te werken	6,06	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
Sw106	Uit te werken	5,98	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
Sw106	Uit te werken	6,05	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
Sw107	Uit te werken	6,14	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
Sw107	Uit te werken	6,06	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
Sw107	Uit te werken	5,99	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
Sw107	Uit te werken	6,07	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
Sw108	Uit te werken	6,16	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
Sw108	Uit te werken	6,07	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
Sw108	Uit te werken	5,97	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
Sw108	Uit te werken	6,07	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
Sw109	Uit te werken	6,24	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja

## Akoestisch onderzoek Bestemmingsplan Veenendaal Oost

Model: plansituatie  
 Groep: (hoofdgroep)  
 Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
Swl09	Uit te werken	6,26	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
Swl09	Uit te werken	6,09	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
Swl09	Uit te werken	6,08	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
Swl10	Uit te werken	5,73	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
Swl10	Uit te werken	5,72	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
Swl10	Uit te werken	5,58	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
Swl10	Uit te werken	5,59	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
Swl11	Uit te werken	6,07	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
Swl11	Uit te werken	5,99	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
Swl11	Uit te werken	6,02	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
Swl12	Uit te werken	6,09	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
Swl12	Uit te werken	6,07	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
Swl12	Uit te werken	6,02	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
Swl13	Uit te werken	6,09	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
Swl13	Uit te werken	6,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
Swl13	Uit te werken	6,04	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
Swl14	Uit te werken	6,09	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
Swl14	Uit te werken	6,06	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
Swl14	Uit te werken	6,02	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
Swl15	Uit te werken	6,12	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
Swl15	Uit te werken	6,09	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
Swl15	Uit te werken	6,04	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
Swl15	Uit te werken	6,07	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
Swl16	Uit te werken	6,12	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
Swl16	Uit te werken	6,10	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
Swl16	Uit te werken	6,06	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
Swl16	Uit te werken	6,09	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
Swl17	Uit te werken	6,11	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
Swl17	Uit te werken	6,09	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
Swl17	Uit te werken	6,05	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
Swl17	Uit te werken	6,08	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
Swl18	Uit te werken	6,11	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
Swl18	Uit te werken	6,09	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
Swl18	Uit te werken	6,06	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
Swl18	Uit te werken	6,08	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
Swl19	Uit te werken	6,11	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
Swl19	Uit te werken	6,07	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
Swl19	Uit te werken	6,07	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
Swl20	Uit te werken	6,12	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
Swl20	Uit te werken	6,08	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
Swl20	Uit te werken	6,07	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
Swl21	Uit te werken	6,02	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
Swl21	Uit te werken	6,03	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
Swl21	Uit te werken	6,02	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
Swl21	Uit te werken	6,02	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
sw16	Uit te werken	6,00	Relatief	8,50	11,50	14,50	17,50	--	--	Ja
sw16	Uit te werken	6,00	Relatief	8,50	11,50	14,50	17,50	--	--	Ja
sw16	Uit te werken	6,01	Relatief	8,50	11,50	14,50	17,50	--	--	Ja
sw16	Uit te werken	6,03	Relatief	8,50	11,50	14,50	17,50	--	--	Ja
sw16	Uit te werken	6,02	Relatief	8,50	11,50	14,50	17,50	--	--	Ja
sw16	Uit te werken	5,85	Relatief	8,50	11,50	14,50	17,50	--	--	Ja
Swl21	Buurtstede [1]	5,80	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
Swl21	Buurtstede [2]	5,75	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
Swl21	Buurtstede [3]	5,80	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
Swl21	Buurtstede [4]	5,84	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
Swl22	Buurtstede [1]	5,80	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
Swl22	Buurtstede [2]	5,75	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
Swl22	Buurtstede [3]	5,80	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
Swl22	Buurtstede [4]	5,84	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
Swl23	Buurtstede [1]	5,68	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
Swl23	Buurtstede [2]	5,68	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
Swl23	Buurtstede [3]	5,68	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
Swl24	Buurtstede [1]	5,68	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
Swl24	Buurtstede [2]	5,68	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
Swl24	Buurtstede [3]	5,68	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
Swl25	Buurtstede [1]	5,68	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
Swl25	Buurtstede [2]	5,68	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
Swl25	Buurtstede [3]	5,68	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
Swl26	Buurtstede [1]	5,68	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
Swl26	Buurtstede [2]	5,68	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
Swl26	Buurtstede [3]	5,68	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
Swl27	Buurtstede [1]	5,69	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
Swl27	Buurtstede [2]	5,69	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
Swl27	Buurtstede [3]	5,68	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
Swl28	Buurtstede [1]	5,69	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
Swl28	Buurtstede [2]	5,69	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
Swl28	Buurtstede [3]	5,69	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
Swl29	Uit te werken	5,77	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
Swl29	Uit te werken	5,76	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
Swl29	Uit te werken	5,77	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
Swl29	Uit te werken	5,79	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
Swl30	Uit te werken	5,78	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
Swl30	Uit te werken	5,78	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
Swl30	Uit te werken	5,79	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
Swl30	Uit te werken	5,79	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
Swl31	Uit te werken	6,07	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
Swl31	Uit te werken	6,08	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
Swl31	Uit te werken	6,07	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
Swl32	Uit te werken	6,07	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja

## Akoestisch onderzoek Bestemmingsplan Veenendaal Oost

Model: plansituatie  
 Groep: (hoofdgroep)  
 Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
Sw132	Uit te werken	6,06	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
Sw133	Uit te werken	6,06	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
Sw133	Uit te werken	6,05	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
Sw134	Uit te werken	6,05	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
Sw134	Uit te werken	6,04	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
Sw135	Uit te werken	6,04	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
Sw135	Uit te werken	6,03	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
Sw136	Uit te werken	6,03	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
Sw136	Uit te werken	6,02	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
Sw137	Uit te werken	6,03	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
Sw137	Uit te werken	6,02	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
Sw138	Uit te werken	6,03	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
Sw138	Uit te werken	6,04	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
Sw139	Uit te werken	6,05	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
Sw139	Uit te werken	6,05	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
Sw140	Uit te werken	6,06	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
Sw140	Uit te werken	6,06	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
Sw141	Uit te werken	6,07	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
Sw141	Uit te werken	6,07	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
Sw142	Uit te werken	6,08	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
Sw142	Uit te werken	6,08	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
Sw143	Uit te werken	6,09	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
Sw143	Uit te werken	6,10	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
Sw144	Uit te werken	6,11	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
Sw144	Uit te werken	6,10	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
Sw145	Uit te werken	6,11	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
Sw145	Uit te werken	6,10	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
Sw146	Uit te werken	6,11	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
Sw146	Uit te werken	6,12	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
Sw147	Uit te werken	6,12	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
Sw147	Uit te werken	6,13	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
Sw148	Uit te werken	6,13	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
Sw148	Uit te werken	6,14	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
Sw148	Uit te werken	6,14	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
sw16	Uit te werken	5,97	Relatief	8,50	11,50	14,50	17,50	--	--	Ja
sw16	Uit te werken	5,86	Relatief	8,50	11,50	14,50	17,50	--	--	Ja
1	Veenderij uit te werken	6,21	Eigen waarde	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2	Veenderij uit te werken	6,24	Eigen waarde	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
3	Veenderij uit te werken	6,24	Eigen waarde	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
4	Veenderij uit te werken	6,21	Eigen waarde	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
5	Veenderij uit te werken	6,17	Eigen waarde	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
6	Veenderij uit te werken	6,16	Eigen waarde	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
7	Veenderij uit te werken	6,18	Eigen waarde	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
8	Veenderij uit te werken	6,17	Eigen waarde	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
9	Veenderij uit te werken	6,18	Eigen waarde	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
10	Veenderij uit te werken	6,19	Eigen waarde	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
11	Veenderij uit te werken	6,17	Eigen waarde	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
12	Veenderij uit te werken	6,15	Eigen waarde	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
13	Veenderij uit te werken	6,14	Eigen waarde	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
14	Veenderij uit te werken	6,14	Eigen waarde	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
15	Veenderij uit te werken	6,16	Eigen waarde	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
16	Veenderij uit te werken	5,54	Eigen waarde	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
17	Veenderij uit te werken	5,55	Eigen waarde	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
18	Veenderij uit te werken	5,66	Eigen waarde	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
19	Veenderij uit te werken	5,77	Eigen waarde	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
20	Veenderij uit te werken	5,77	Eigen waarde	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
21	Veenderij uit te werken	5,73	Eigen waarde	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
22	Veenderij uit te werken	5,70	Eigen waarde	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
23	Veenderij uit te werken	5,63	Eigen waarde	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
142	Veenderij uit te werken	5,92	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
143	Veenderij uit te werken	5,92	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
144	Veenderij uit te werken	5,89	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
145	Veenderij uit te werken	5,87	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
146	Veenderij uit te werken	5,88	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1333	Veenderij uit te werken	6,29	Eigen waarde	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
1334	Veenderij uit te werken	6,28	Eigen waarde	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
1335	Veenderij uit te werken	6,26	Eigen waarde	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
1336	Veenderij uit te werken	6,25	Eigen waarde	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
1337	Veenderij uit te werken	6,27	Eigen waarde	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
1338	Veenderij uit te werken	6,28	Eigen waarde	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
1339	Veenderij uit te werken	6,29	Eigen waarde	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2995	Veenderij uit te werken	6,36	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2996	Veenderij uit te werken	6,36	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2997	Veenderij uit te werken	6,35	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2998	Veenderij uit te werken	6,33	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2999	Veenderij uit te werken	6,35	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3000	Veenderij uit te werken	6,36	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3001	Veenderij uit te werken	6,35	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3002	Veenderij uit te werken	6,33	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3003	Veenderij uit te werken	6,35	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3004	Veenderij uit te werken	6,36	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3005	Veenderij uit te werken	6,34	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3006	Veenderij uit te werken	6,33	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3007	Veenderij uit te werken	6,35	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3008	Veenderij uit te werken	6,36	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3009	Veenderij uit te werken	6,34	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3010	Veenderij uit te werken	6,33	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3011	Veenderij uit te werken	6,34	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3012	Veenderij uit te werken	6,36	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja







## Akoestisch onderzoek Bestemmingsplan Veenendaal Oost

Model: plansituatie  
 Groep: (hoofdgroep)  
 Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
3280	Veenderij uit te werken	6,14	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3281	Veenderij uit te werken	6,12	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3282	Veenderij uit te werken	5,65	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3283	Veenderij uit te werken	5,72	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3284	Veenderij uit te werken	5,82	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3285	Veenderij uit te werken	5,85	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3286	Veenderij uit te werken	5,77	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3287	Veenderij uit te werken	5,67	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3288	Veenderij uit te werken	6,03	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3289	Veenderij uit te werken	6,07	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3290	Veenderij uit te werken	5,97	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3291	Veenderij uit te werken	5,91	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3292	Veenderij uit te werken	6,08	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3293	Veenderij uit te werken	6,10	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3294	Veenderij uit te werken	6,03	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3295	Veenderij uit te werken	5,97	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3296	Veenderij uit te werken	6,03	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3297	Veenderij uit te werken	6,12	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3298	Veenderij uit te werken	6,12	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3299	Veenderij uit te werken	6,11	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3300	Veenderij uit te werken	6,10	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3301	Veenderij uit te werken	6,00	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3302	Veenderij uit te werken	5,78	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3303	Veenderij uit te werken	5,83	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3304	Veenderij uit te werken	5,74	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3305	Veenderij uit te werken	5,67	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3306	Veenderij uit te werken	5,88	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3307	Veenderij uit te werken	5,91	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3308	Veenderij uit te werken	5,82	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3309	Veenderij uit te werken	5,75	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3310	Veenderij uit te werken	5,51	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3311	Veenderij uit te werken	5,54	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3312	Veenderij uit te werken	5,46	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3313	Veenderij uit te werken	5,48	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3314	Veenderij uit te werken	5,38	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3315	Veenderij uit te werken	5,35	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3316	Veenderij uit te werken	5,34	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3317	Veenderij uit te werken	5,37	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3318	Veenderij uit te werken	5,31	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3319	Veenderij uit te werken	5,28	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3320	Veenderij uit te werken	5,30	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3321	Veenderij uit te werken	5,24	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3322	Veenderij uit te werken	5,22	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3323	Veenderij uit te werken	5,21	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3324	Veenderij uit te werken	5,23	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3325	Veenderij uit te werken	5,19	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3326	Veenderij uit te werken	5,16	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3327	Veenderij uit te werken	5,15	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3328	Veenderij uit te werken	5,18	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3329	Veenderij uit te werken	5,13	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3330	Veenderij uit te werken	5,11	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3331	Veenderij uit te werken	5,10	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3332	Veenderij uit te werken	5,12	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3333	Veenderij uit te werken	5,06	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3334	Veenderij uit te werken	5,04	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3335	Veenderij uit te werken	5,03	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3336	Veenderij uit te werken	5,05	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3337	Veenderij	5,48	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3338	Veenderij	5,48	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3339	Veenderij	5,46	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3340	Veenderij	5,45	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3341	Veenderij uit te werken	6,17	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3342	Veenderij uit te werken	6,16	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3343	Veenderij uit te werken	6,17	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3344	Veenderij uit te werken	6,16	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3345	Veenderij	5,37	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3346	Veenderij	5,35	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3347	Veenderij	5,34	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3348	Veenderij	5,35	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3349	Veenderij	5,91	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3350	Veenderij	5,89	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3351	Veenderij	5,89	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3352	Veenderij	5,91	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3353	Veenderij	5,26	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3354	Veenderij	5,27	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3355	Veenderij	5,24	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3356	Veenderij	5,23	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3357	Veenderij	5,87	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3358	Veenderij	5,83	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3359	Veenderij	5,83	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3360	Veenderij	5,86	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3361	Veenderij	5,78	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3362	Veenderij	5,75	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3363	Veenderij	5,74	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3364	Veenderij	5,77	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3365	Veenderij	6,03	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3366	Veenderij	6,02	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3367	Veenderij	5,99	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3368	Veenderij	5,99	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja



## Akoestisch onderzoek Bestemmingsplan Veenendaal Oost

Model: plansituatie  
 Groep: (hoofdgroep)  
 Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
3369	Veenderij	6,00	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3370	Veenderij	6,02	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3371	Veenderij	5,16	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3372	Veenderij	5,14	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3373	Veenderij	5,13	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3374	Veenderij	5,15	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3375	Veenderij	5,70	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3376	Veenderij	5,70	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3377	Veenderij	5,68	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3378	Veenderij	5,66	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3379	Veenderij	5,66	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3380	Veenderij	5,68	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3381	Veenderij	5,52	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3382	Veenderij	5,50	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3383	Veenderij	5,48	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3384	Veenderij	5,51	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3385	Veenderij	5,64	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3386	Veenderij	5,64	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3387	Veenderij	5,61	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3388	Veenderij	5,59	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3389	Veenderij	5,60	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3390	Veenderij	5,62	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3391	Veenderij	5,39	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3392	Veenderij	5,36	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3393	Veenderij	5,36	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3394	Veenderij	5,38	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3395	Veenderij	5,30	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3396	Veenderij	5,28	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3397	Veenderij	5,27	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3398	Veenderij	5,29	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3399	Veenderij	5,18	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3400	Veenderij	5,16	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3401	Veenderij	5,15	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3402	Veenderij	5,17	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3403	Veenderij uit te werken	6,16	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3404	Veenderij uit te werken	6,15	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3405	Veenderij uit te werken	6,16	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3406	Veenderij uit te werken	6,15	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3407	Veenderij	6,09	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3408	Veenderij	6,07	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3409	Veenderij	6,04	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3410	Veenderij	6,04	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3411	Veenderij	6,05	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3412	Veenderij	6,07	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3413	Veenderij	5,91	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3414	Veenderij	5,85	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3415	Veenderij	5,87	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3416	Veenderij	5,76	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3417	Veenderij	5,74	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3418	Veenderij	5,79	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3419	Veenderij	5,22	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3420	Veenderij	5,19	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3421	Veenderij	5,18	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3422	Veenderij	5,20	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3423	Veenderij	6,00	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3424	Veenderij	6,00	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3425	Veenderij	5,98	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3426	Veenderij	5,97	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3427	Veenderij uit te werken	5,00	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
3428	Veenderij uit te werken	4,93	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
3429	Veenderij uit te werken	4,93	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
3430	Veenderij uit te werken	5,00	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
3431	Veenderij	5,57	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3432	Veenderij	5,57	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3433	Veenderij	5,55	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3434	Veenderij	5,53	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3435	Veenderij	5,53	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3436	Veenderij	5,55	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3437	Veenderij	5,35	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3438	Veenderij	5,35	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3439	Veenderij	5,32	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3440	Veenderij	5,31	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3441	Veenderij uit te werken	4,83	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3442	Veenderij uit te werken	4,79	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3443	Veenderij uit te werken	4,82	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3444	Veenderij uit te werken	6,16	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3445	Veenderij uit te werken	6,17	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3446	Veenderij uit te werken	6,16	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3447	Veenderij uit te werken	6,14	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3448	Veenderij	5,50	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3449	Veenderij	5,50	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3450	Veenderij	5,48	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3451	Veenderij	5,46	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3452	Veenderij	5,46	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3453	Veenderij	5,48	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3454	Veenderij	5,68	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3455	Veenderij	5,67	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3456	Veenderij	5,63	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3457	Veenderij	5,63	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja

## Akoestisch onderzoek Bestemmingsplan Veenendaal Oost

Model: plansituatie  
 Groep: (hoofdgroep)  
 Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
3458	Veenderij	5,42	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3459	Veenderij	5,40	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3460	Veenderij	5,40	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3461	Veenderij	5,42	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3462	Veenderij	5,24	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3463	Veenderij	5,21	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3464	Veenderij	5,20	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3465	Veenderij	5,23	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3466	Veenderij	6,12	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3467	Veenderij	6,11	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3468	Veenderij	6,08	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3469	Veenderij	6,08	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3470	Veenderij	6,09	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3471	Veenderij	6,11	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3472	Veenderij uit te werken	4,90	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3473	Veenderij uit te werken	4,89	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3474	Veenderij uit te werken	4,77	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3475	Veenderij uit te werken	4,75	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3476	Veenderij uit te werken	4,76	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3477	Veenderij uit te werken	4,78	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3478	Veenderij uit te werken	6,18	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3479	Veenderij uit te werken	6,18	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3480	Veenderij uit te werken	6,16	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3481	Veenderij uit te werken	6,15	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3482	Veenderij	6,05	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3483	Veenderij	6,06	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3484	Veenderij	6,04	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3485	Veenderij	6,02	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3486	Veenderij	6,01	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3487	Veenderij	6,02	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3488	Veenderij uit te werken	4,97	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3489	Veenderij uit te werken	4,96	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3490	Veenderij uit te werken	5,00	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3491	Veenderij	5,49	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3492	Veenderij	5,45	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3493	Veenderij	5,47	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3494	Veenderij	5,71	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3495	Veenderij	5,65	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3496	Veenderij	5,67	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3497	Veenderij	5,40	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3498	Veenderij	5,38	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3499	Veenderij	5,42	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3500	Veenderij	6,16	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3501	Veenderij	6,16	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3502	Veenderij	6,14	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3503	Veenderij	6,13	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3504	Veenderij	6,14	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3505	Veenderij	6,16	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3506	Veenderij	6,09	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3507	Veenderij	6,06	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3508	Veenderij	6,05	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3509	Veenderij	6,08	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3510	Veenderij	5,58	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3511	Veenderij	5,54	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3512	Veenderij	5,55	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3513	Veenderij uit te werken	4,84	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3514	Veenderij uit te werken	4,82	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3515	Veenderij uit te werken	4,84	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3516	Veenderij uit te werken	4,86	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3517	Veenderij	6,00	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3518	Veenderij	5,94	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3519	Veenderij	5,91	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3520	Veenderij	5,97	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3521	Veenderij	5,30	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3522	Veenderij	5,26	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3523	Veenderij	5,26	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3524	Veenderij	5,90	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3525	Veenderij	5,85	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3526	Veenderij	5,81	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3527	Veenderij	5,87	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3528	Veenderij uit te werken	4,95	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3529	Veenderij uit te werken	4,93	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3530	Veenderij uit te werken	4,95	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3531	Veenderij uit te werken	4,97	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3532	Veenderij uit te werken	6,18	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3533	Veenderij uit te werken	6,16	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3534	Veenderij uit te werken	6,15	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3535	Veenderij uit te werken	6,15	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3536	Veenderij	5,76	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3537	Veenderij	5,73	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3538	Veenderij	5,77	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3539	Veenderij uit te werken	4,86	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3540	Veenderij uit te werken	4,84	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3541	Veenderij uit te werken	4,86	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3542	Veenderij uit te werken	4,88	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3543	Veenderij uit te werken	4,94	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3544	Veenderij uit te werken	4,91	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3545	Veenderij uit te werken	4,92	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3546	Veenderij uit te werken	4,95	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja

## Akoestisch onderzoek Bestemmingsplan Veenendaal Oost

Model: plansituatie  
 Groep: (hoofdgroep)  
 Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
3547	Veenderij	6,12	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3548	Veenderij	6,13	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3549	Veenderij	6,15	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3550	Veenderij	6,15	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3551	Veenderij	6,14	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3552	Veenderij	6,13	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3553	Veenderij	5,62	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3554	Veenderij	5,59	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3555	Veenderij uit te werken	4,88	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3556	Veenderij uit te werken	4,87	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3557	Veenderij uit te werken	4,86	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3558	Veenderij uit te werken	4,86	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3559	Veenderij uit te werken	4,89	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3560	Veenderij uit te werken	4,89	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3561	Veenderij	6,03	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3562	Veenderij	6,01	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3563	Veenderij	6,01	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3564	Veenderij	6,03	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3565	Veenderij	6,16	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3566	Veenderij	6,16	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3567	Veenderij	6,13	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3568	Veenderij	6,12	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3569	Veenderij	5,96	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3570	Veenderij	5,96	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3571	Veenderij	5,94	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3572	Veenderij	5,93	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3573	Veenderij uit te werken	5,10	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3574	Veenderij uit te werken	5,07	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3575	Veenderij uit te werken	5,08	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3576	Veenderij uit te werken	5,11	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3577	Veenderij	5,35	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3578	Veenderij	5,31	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3579	Veenderij	5,84	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3580	Veenderij	5,81	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3581	Veenderij	5,80	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3582	Veenderij	5,82	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3583	Veenderij uit te werken	4,92	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3584	Veenderij uit te werken	4,91	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3585	Veenderij uit te werken	4,92	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3586	Veenderij uit te werken	4,93	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3587	Veenderij	6,10	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3588	Veenderij	6,11	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3589	Veenderij	6,12	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3590	Veenderij	6,11	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3591	Veenderij uit te werken	4,99	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3592	Veenderij uit te werken	5,00	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3593	Veenderij uit te werken	5,03	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3594	Veenderij	5,67	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3595	Veenderij	5,64	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3596	Veenderij	5,67	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3597	Veenderij	6,08	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3598	Veenderij	6,05	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3599	Veenderij	6,04	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3600	Veenderij	6,06	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3601	Veenderij	5,60	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3602	Veenderij	5,54	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3603	Veenderij	5,56	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3604	Veenderij	5,46	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3605	Veenderij	5,45	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3606	Veenderij	5,49	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3607	Veenderij uit te werken	5,08	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3608	Veenderij uit te werken	5,06	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3609	Veenderij uit te werken	5,05	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3610	Veenderij uit te werken	5,04	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3611	Veenderij uit te werken	5,05	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3612	Veenderij uit te werken	5,08	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3613	Veenderij	5,39	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3614	Veenderij	5,36	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3615	Veenderij	5,39	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3616	Veenderij	6,00	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3617	Veenderij	6,01	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3618	Veenderij	6,00	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3619	Veenderij	5,98	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3620	Veenderij	5,96	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3621	Veenderij	5,98	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3622	Veenderij uit te werken	5,00	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3623	Veenderij uit te werken	5,04	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3624	Veenderij	5,87	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3625	Veenderij	5,86	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3626	Veenderij	5,83	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3627	Veenderij	5,83	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3628	Veenderij	5,84	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3629	Veenderij	5,86	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3630	Veenderij	6,09	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3631	Veenderij	6,09	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3632	Veenderij	6,09	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3633	Veenderij	6,08	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3634	Veenderij	6,12	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3635	Veenderij	6,12	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja

## Akoestisch onderzoek Bestemmingsplan Veenendaal Oost

Model: plansituatie  
 Groep: (hoofdgroep)  
 Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
3636	Veenderij	6,14	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3637	Veenderij	6,14	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3638	Veenderij uit te werken	5,05	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3639	Veenderij uit te werken	5,03	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3640	Veenderij uit te werken	5,05	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3641	Veenderij uit te werken	5,07	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3642	Veenderij	5,77	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3643	Veenderij	5,74	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3644	Veenderij	5,73	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3645	Veenderij	5,77	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3646	Veenderij uit te werken	6,21	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3647	Veenderij uit te werken	6,20	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3648	Veenderij uit te werken	6,18	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3649	Veenderij uit te werken	6,19	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3650	Veenderij	6,12	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3651	Veenderij	6,09	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3652	Veenderij	6,08	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3653	Veenderij	6,11	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3654	Veenderij uit te werken	5,02	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3655	Veenderij uit te werken	5,06	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3656	Veenderij uit te werken	5,05	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3657	Veenderij	5,70	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3658	Veenderij	5,70	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3659	Veenderij	5,68	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3660	Veenderij	5,66	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3661	Veenderij	5,66	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3662	Veenderij	5,68	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3663	Veenderij	5,63	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3664	Veenderij	5,63	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3665	Veenderij	5,61	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3666	Veenderij	5,59	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3667	Veenderij	5,59	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3668	Veenderij	5,61	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3669	Veenderij	6,05	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3670	Veenderij	6,02	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3671	Veenderij	6,01	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3672	Veenderij	6,04	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3673	Veenderij uit te werken	5,20	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3674	Veenderij uit te werken	5,17	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3675	Veenderij uit te werken	5,17	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3676	Veenderij uit te werken	5,21	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3677	Veenderij	5,51	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3678	Veenderij	5,48	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3679	Veenderij	5,47	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3680	Veenderij	5,50	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3681	Veenderij uit te werken	5,21	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3682	Veenderij uit te werken	5,23	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3683	Veenderij uit te werken	5,25	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3684	Veenderij uit te werken	5,24	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3685	Veenderij	5,92	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3686	Veenderij	5,89	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3687	Veenderij	5,88	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3688	Veenderij	5,91	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3689	Veenderij uit te werken	5,03	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3690	Veenderij uit te werken	5,01	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3691	Veenderij uit te werken	5,03	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3692	Veenderij uit te werken	5,05	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3693	Veenderij	5,44	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3694	Veenderij	5,42	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3695	Veenderij	5,42	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3696	Veenderij	5,45	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3697	Veenderij uit te werken	5,21	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3698	Veenderij uit te werken	5,17	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3699	Veenderij uit te werken	5,18	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3700	Veenderij uit te werken	5,21	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3701	Veenderij uit te werken	5,23	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3702	Veenderij uit te werken	5,25	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3703	Veenderij uit te werken	5,27	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3704	Veenderij uit te werken	5,26	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3705	Veenderij uit te werken	5,05	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3706	Veenderij uit te werken	5,03	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3707	Veenderij uit te werken	5,04	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3708	Veenderij uit te werken	5,07	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3709	Veenderij uit te werken	5,09	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3710	Veenderij uit te werken	5,08	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3711	Veenderij uit te werken	5,33	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3712	Veenderij uit te werken	5,31	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3713	Veenderij uit te werken	5,33	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3714	Veenderij uit te werken	5,35	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3715	Veenderij uit te werken	5,24	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3716	Veenderij uit te werken	5,26	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3717	Veenderij uit te werken	5,28	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3718	Veenderij uit te werken	5,26	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3719	Veenderij uit te werken	5,13	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3720	Veenderij uit te werken	5,14	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3721	Veenderij uit te werken	5,16	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3722	Veenderij uit te werken	5,15	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3723	Veenderij	5,96	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3724	Veenderij	5,94	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja

## Akoestisch onderzoek Bestemmingsplan Veenendaal Oost

Model: plansituatie  
 Groep: (hoofdgroep)  
 Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
3725	Veenderij	5,93	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3726	Veenderij	5,95	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3727	Veenderij uit te werken	6,21	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3728	Veenderij uit te werken	6,23	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3729	Veenderij uit te werken	6,21	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3730	Veenderij uit te werken	6,19	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3731	Veenderij uit te werken	5,33	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3732	Veenderij uit te werken	5,35	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3733	Veenderij uit te werken	5,38	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3734	Veenderij uit te werken	5,36	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3735	Veenderij	6,08	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3736	Veenderij	6,08	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3737	Veenderij	6,10	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3738	Veenderij	6,10	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3739	Veenderij uit te werken	5,26	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3740	Veenderij uit te werken	5,28	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3741	Veenderij uit te werken	5,30	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3742	Veenderij uit te werken	5,28	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3743	Veenderij	6,06	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3744	Veenderij	6,06	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3745	Veenderij	6,04	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3746	Veenderij	6,03	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3747	Veenderij	6,14	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3748	Veenderij	6,12	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3749	Veenderij	6,12	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3750	Veenderij	6,15	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3751	Veenderij	6,06	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3752	Veenderij	6,06	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3753	Veenderij	6,06	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3754	Veenderij	6,06	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3755	Veenderij	6,06	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3756	Veenderij	6,06	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3757	Veenderij uit te werken	5,15	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3758	Veenderij uit te werken	5,12	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3759	Veenderij uit te werken	5,16	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3760	Veenderij	5,99	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3761	Veenderij	5,96	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3762	Veenderij	5,95	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3763	Veenderij	5,98	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3764	Veenderij	5,87	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3765	Veenderij	5,87	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3766	Veenderij	5,85	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3767	Veenderij	5,83	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3768	Veenderij	5,83	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3769	Veenderij	5,85	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3770	Veenderij uit te werken	5,35	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3771	Veenderij uit te werken	5,36	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3772	Veenderij uit te werken	5,37	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3773	Veenderij uit te werken	5,37	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3774	Veenderij	5,81	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3775	Veenderij	5,81	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3776	Veenderij	5,78	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3777	Veenderij	5,76	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3778	Veenderij	5,77	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3779	Veenderij	5,79	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3780	Veenderij	5,69	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3781	Veenderij	5,69	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3782	Veenderij	5,67	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3783	Veenderij	5,65	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3784	Veenderij	5,65	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3785	Veenderij	5,67	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3786	Veenderij uit te werken	5,59	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3787	Veenderij uit te werken	5,61	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3788	Veenderij uit te werken	5,63	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3789	Veenderij uit te werken	5,61	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3790	Veenderij uit te werken	6,22	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3791	Veenderij uit te werken	6,20	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3792	Veenderij uit te werken	6,19	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3793	Veenderij uit te werken	6,20	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3794	Veenderij	5,62	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3795	Veenderij	5,62	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3796	Veenderij	5,60	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3797	Veenderij	5,58	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3798	Veenderij	5,58	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3799	Veenderij	5,60	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3800	Veenderij uit te werken	5,14	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3801	Veenderij uit te werken	5,18	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3802	Veenderij uit te werken	5,17	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3803	Veenderij	5,56	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3804	Veenderij	5,54	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3805	Veenderij	5,54	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3806	Veenderij	5,56	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3807	Veenderij uit te werken	5,42	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3808	Veenderij uit te werken	5,43	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3809	Veenderij uit te werken	5,44	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3810	Veenderij uit te werken	5,44	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3811	Veenderij	6,11	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3812	Veenderij	6,12	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3813	Veenderij	6,09	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja

## Akoestisch onderzoek Bestemmingsplan Veenendaal Oost

Model: plansituatie  
 Groep: (hoofdgroep)  
 Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
3814	Veenderij	6,08	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3815	Veenderij	6,07	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3816	Veenderij	6,07	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3817	Veenderij	6,05	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3818	Veenderij	6,05	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3819	Veenderij	6,04	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3820	Veenderij	6,05	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3821	Veenderij uit te werken	5,49	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3822	Veenderij uit te werken	5,50	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3823	Veenderij uit te werken	5,53	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3824	Veenderij uit te werken	5,52	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3825	Veenderij	6,04	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3826	Veenderij	6,04	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3827	Veenderij	6,05	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3828	Veenderij	6,06	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3829	Veenderij	6,06	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3830	Veenderij	6,05	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3831	Veenderij uit te werken	5,68	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3832	Veenderij uit te werken	5,67	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3833	Veenderij uit te werken	5,68	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3834	Veenderij uit te werken	5,68	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3835	Veenderij uit te werken	5,31	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3836	Veenderij uit te werken	5,32	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3837	Veenderij uit te werken	5,34	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3838	Veenderij	6,02	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3839	Veenderij	5,98	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3840	Veenderij	5,98	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3841	Veenderij	6,01	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3842	Veenderij	6,07	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3843	Veenderij	6,07	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3844	Veenderij	6,09	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3845	Veenderij	6,10	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3846	Veenderij	6,10	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3847	Veenderij	6,08	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3848	Veenderij	6,12	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3849	Veenderij	6,13	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3850	Veenderij	6,13	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3851	Veenderij	6,12	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3852	Veenderij uit te werken	6,23	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3853	Veenderij uit te werken	6,24	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3854	Veenderij uit te werken	6,22	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3855	Veenderij uit te werken	6,21	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3856	Veenderij uit te werken	5,61	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3857	Veenderij uit te werken	5,63	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3858	Veenderij uit te werken	5,66	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3859	Veenderij uit te werken	5,64	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3860	Veenderij	5,80	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3861	Veenderij	5,76	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3862	Veenderij	5,79	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3863	Veenderij	5,72	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3864	Veenderij	5,71	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3865	Veenderij	5,74	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3866	Veenderij	5,89	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3867	Veenderij	5,85	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3868	Veenderij	5,85	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3869	Veenderij uit te werken	5,32	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3870	Veenderij uit te werken	5,36	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3871	Veenderij uit te werken	5,51	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3872	Veenderij uit te werken	5,52	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3873	Veenderij uit te werken	5,56	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3874	Veenderij uit te werken	5,55	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3875	Veenderij	6,03	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3876	Veenderij	6,03	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3877	Veenderij	6,03	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3878	Veenderij	6,03	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3879	Veenderij	6,09	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3880	Veenderij	6,09	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3881	Veenderij	6,06	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3882	Veenderij	6,05	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3883	Veenderij	6,06	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3884	Veenderij	6,07	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3885	Veenderij uit te werken	6,24	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3886	Veenderij uit te werken	6,22	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3887	Veenderij uit te werken	6,20	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3888	Veenderij uit te werken	6,21	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3889	Veenderij uit te werken	5,33	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3890	Veenderij uit te werken	5,37	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3891	Veenderij uit te werken	5,36	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3892	Veenderij	5,64	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3893	Veenderij	5,59	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3894	Veenderij	5,60	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3895	Veenderij	6,04	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3896	Veenderij	6,06	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3897	Veenderij	6,05	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3898	Veenderij	6,10	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3899	Veenderij	6,12	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3900	Veenderij	6,09	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3901	Veenderij uit te werken	5,49	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3902	Veenderij uit te werken	5,50	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja

## Akoestisch onderzoek Bestemmingsplan Veenendaal Oost

Model: plansituatie  
 Groep: (hoofdgroep)  
 Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
3903	Veenderij uit te werken	5,51	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3904	Veenderij uit te werken	5,51	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3905	Veenderij uit te werken	5,70	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3906	Veenderij uit te werken	5,68	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3907	Veenderij uit te werken	5,69	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3908	Veenderij	5,93	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3909	Veenderij	5,90	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3910	Veenderij uit te werken	5,54	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3911	Veenderij uit te werken	5,55	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3912	Veenderij uit te werken	5,56	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3913	Veenderij uit te werken	5,56	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3914	Veenderij	6,11	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3915	Veenderij	6,10	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3916	Veenderij	6,06	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3917	Veenderij	6,06	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3918	Veenderij	6,02	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3919	Veenderij	6,02	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3920	Veenderij	6,02	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3921	Veenderij	6,02	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3922	Veenderij	6,02	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3923	Veenderij	6,02	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3924	Veenderij uit te werken	6,24	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3925	Veenderij uit te werken	6,25	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3926	Veenderij uit te werken	6,24	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3927	Veenderij uit te werken	6,22	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3928	Veenderij uit te werken	5,67	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3929	Veenderij uit te werken	5,65	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3930	Veenderij uit te werken	5,66	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3931	Veenderij uit te werken	5,68	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3932	Veenderij uit te werken	5,70	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3933	Veenderij uit te werken	5,69	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3934	Veenderij	6,10	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3935	Veenderij	6,10	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3936	Veenderij	6,07	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3937	Veenderij	6,06	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3938	Veenderij	6,07	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3939	Veenderij	6,08	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3940	Veenderij uit te werken	5,71	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3941	Veenderij uit te werken	5,71	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3942	Veenderij uit te werken	5,72	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3943	Veenderij	5,68	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3944	Veenderij	5,65	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3945	Veenderij uit te werken	5,44	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3946	Veenderij uit te werken	5,48	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3947	Veenderij uit te werken	5,49	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3948	Veenderij uit te werken	5,68	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3949	Veenderij uit te werken	5,67	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3950	Veenderij uit te werken	5,67	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3951	Veenderij uit te werken	5,68	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3952	Veenderij uit te werken	5,75	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3953	Veenderij uit te werken	5,73	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3954	Veenderij uit te werken	5,74	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3955	Veenderij uit te werken	5,74	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3956	Veenderij uit te werken	5,75	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3957	Veenderij uit te werken	5,75	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3958	Veenderij	6,10	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3959	Veenderij	6,11	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3960	Veenderij	6,09	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3961	Veenderij	6,07	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3962	Veenderij	5,97	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3963	Veenderij	5,94	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3964	Veenderij	5,98	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3965	Veenderij uit te werken	5,67	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3966	Veenderij uit te werken	5,68	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3967	Veenderij uit te werken	5,68	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3968	Veenderij uit te werken	5,68	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3969	Veenderij	5,91	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3970	Veenderij	5,86	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3971	Veenderij	5,88	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3972	Veenderij	5,79	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3973	Veenderij	5,78	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3974	Veenderij	5,82	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3975	Veenderij uit te werken	5,69	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3976	Veenderij uit te werken	5,69	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3977	Veenderij uit te werken	5,69	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3978	Veenderij uit te werken	5,69	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3979	Veenderij uit te werken	5,69	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3980	Veenderij uit te werken	5,70	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3981	Veenderij uit te werken	5,56	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3982	Veenderij uit te werken	5,60	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3983	Veenderij uit te werken	5,57	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3984	Veenderij	6,02	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3985	Veenderij	6,03	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3986	Veenderij	6,01	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3987	Veenderij	6,01	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3988	Veenderij uit te werken	6,25	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3989	Veenderij uit te werken	6,23	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3990	Veenderij uit te werken	6,22	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3991	Veenderij uit te werken	6,23	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja

## Akoestisch onderzoek Bestemmingsplan Veenendaal Oost

Model: plansituatie  
 Groep: (hoofdgroep)  
 Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
3992	Veenderij uit te werken	5,74	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3993	Veenderij uit te werken	5,73	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3994	Veenderij uit te werken	5,74	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3995	Veenderij uit te werken	5,74	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3996	Veenderij	5,73	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3997	Veenderij	5,70	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3998	Veenderij	5,73	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3999	Veenderij	6,13	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
4000	Veenderij	6,08	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
4001	Veenderij	6,10	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
4002	Veenderij uit te werken	5,67	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
4003	Veenderij uit te werken	5,68	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
4004	Veenderij uit te werken	5,71	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
4005	Veenderij	6,00	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
4006	Veenderij	6,01	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
4007	Veenderij	6,03	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
4008	Veenderij	5,99	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
4009	Veenderij uit te werken	5,70	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
4010	Veenderij uit te werken	5,70	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
4011	Veenderij uit te werken	5,72	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
4012	Veenderij uit te werken	5,75	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
4013	Veenderij uit te werken	5,73	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
4014	Veenderij uit te werken	5,70	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
4015	Veenderij uit te werken	5,70	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
4016	Veenderij uit te werken	5,70	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
4017	Veenderij uit te werken	5,71	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
4018	Veenderij uit te werken	5,71	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
4019	Veenderij uit te werken	5,71	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
4020	Veenderij uit te werken	5,69	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
4021	Veenderij uit te werken	5,70	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
4022	Veenderij	6,03	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
4023	Veenderij	6,06	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
4024	Veenderij	6,07	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
4025	Veenderij	6,04	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
4026	Veenderij	6,04	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
4027	Veenderij	6,04	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
4028	Veenderij	6,02	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
4029	Veenderij	6,00	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
4030	Veenderij	6,00	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
4031	Veenderij	6,02	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
4032	Veenderij	6,10	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
4033	Veenderij	6,08	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
4034	Veenderij	6,08	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
4035	Veenderij	6,11	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
4036	Veenderij	6,10	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
4037	Veenderij	6,12	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
4038	Veenderij	6,09	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
4039	Veenderij	5,88	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
4040	Veenderij	5,88	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
4041	Veenderij	5,86	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
4042	Veenderij	5,85	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
4043	Veenderij	5,97	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
4044	Veenderij	5,97	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
4045	Veenderij	5,95	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
4046	Veenderij	5,93	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
4047	Veenderij	5,93	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
4048	Veenderij	5,95	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
4049	Veenderij uit te werken	5,71	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
4050	Veenderij uit te werken	5,71	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
4051	Veenderij uit te werken	5,72	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
4052	Veenderij uit te werken	5,72	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
4053	Veenderij uit te werken	5,68	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
4054	Veenderij uit te werken	5,73	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
4055	Veenderij uit te werken	5,72	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
4056	Veenderij uit te werken	5,78	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
4057	Veenderij uit te werken	5,83	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
4058	Veenderij uit te werken	5,81	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
4059	Veenderij uit te werken	5,77	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
4060	Veenderij uit te werken	5,72	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
4061	Veenderij uit te werken	5,72	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
4062	Veenderij uit te werken	5,73	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
4063	Veenderij	6,05	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
4064	Veenderij	6,06	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
4065	Veenderij	6,05	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
4066	Veenderij	6,03	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
4067	Veenderij	6,02	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
4068	Veenderij	6,03	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
4069	Veenderij uit te werken	5,72	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
4070	Veenderij uit te werken	5,71	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
4071	Veenderij uit te werken	5,71	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
4072	Veenderij uit te werken	5,72	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
4073	Veenderij	5,99	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
4074	Veenderij	5,99	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
4075	Veenderij	5,99	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
4076	Veenderij	5,99	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
4077	Veenderij	5,99	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
4078	Veenderij	5,99	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
4079	Veenderij	6,12	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
4080	Veenderij	6,11	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja



## Akoestisch onderzoek Bestemmingsplan Veenendaal Oost

Model: plansituatie  
 Groep: (hoofdgroep)  
 Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
4081	Veenderij	6,10	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
4082	Veenderij	6,11	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
4083	Veenderij uit te werken	5,78	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
4084	Veenderij uit te werken	5,77	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
4085	Veenderij uit te werken	5,77	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
4086	Veenderij uit te werken	5,76	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
4087	Veenderij uit te werken	5,76	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
4088	Veenderij uit te werken	5,77	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
4089	Veenderij	5,81	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
4090	Veenderij	5,78	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
4091	Veenderij	5,78	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
4092	Veenderij	5,81	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
4093	Veenderij	5,98	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
4094	Veenderij	5,98	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
4095	Veenderij	5,99	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
4096	Veenderij	5,97	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
4097	Veenderij	6,01	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
4098	Veenderij	6,01	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
4099	Veenderij	6,02	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
4100	Veenderij	6,03	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
4101	Veenderij	6,03	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
4102	Veenderij	6,02	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
4103	Veenderij	6,05	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
4104	Veenderij	6,05	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
4105	Veenderij	6,06	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
4106	Veenderij	6,07	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
4107	Veenderij	6,07	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
4108	Veenderij	6,06	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
4109	Veenderij uit te werken	5,55	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
4110	Veenderij uit te werken	5,56	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
4111	Veenderij uit te werken	5,60	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
4112	Veenderij uit te werken	5,58	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
4113	Veenderij uit te werken	5,71	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
4114	Veenderij uit te werken	5,70	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
4115	Veenderij uit te werken	5,71	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
4116	Veenderij uit te werken	5,71	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
4117	Veenderij uit te werken	5,76	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
4118	Veenderij uit te werken	5,76	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
4119	Veenderij uit te werken	5,76	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
4120	Veenderij uit te werken	5,77	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
4121	Veenderij uit te werken	5,65	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
4122	Veenderij uit te werken	5,68	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
4123	Veenderij uit te werken	5,69	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
4124	Veenderij uit te werken	5,73	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
4125	Veenderij uit te werken	5,73	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
4126	Veenderij uit te werken	5,72	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
4127	Veenderij uit te werken	5,72	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
4128	Veenderij uit te werken	5,73	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
4129	Veenderij uit te werken	5,73	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
4130	Veenderij	6,10	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
4131	Veenderij	6,11	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
4132	Veenderij	6,12	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
4133	Veenderij	6,12	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
4134	Veenderij uit te werken	5,70	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
4135	Veenderij uit te werken	5,70	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
4136	Veenderij uit te werken	5,70	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
4137	Veenderij uit te werken	5,71	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
4138	Veenderij uit te werken	5,80	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
4139	Veenderij uit te werken	5,81	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
4140	Veenderij uit te werken	5,81	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
4141	Veenderij uit te werken	5,82	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
4142	Veenderij	5,96	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
4143	Veenderij	5,94	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
4144	Veenderij	5,92	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
4145	Veenderij	5,95	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
4146	Veenderij	6,04	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
4147	Veenderij	6,00	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
4148	Veenderij	6,00	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
4149	Veenderij	6,03	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
4150	Veenderij uit te werken	5,57	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
4151	Veenderij uit te werken	5,60	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
4152	Veenderij uit te werken	5,63	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
4153	Veenderij uit te werken	5,74	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
4154	Veenderij uit te werken	5,74	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
4155	Veenderij uit te werken	5,58	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
4156	Veenderij uit te werken	5,74	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
4157	Veenderij uit te werken	5,74	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
4158	Veenderij uit te werken	5,74	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
4159	Veenderij uit te werken	5,74	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
4160	Veenderij uit te werken	5,74	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
4161	Veenderij uit te werken	5,74	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
4162	Veenderij	5,86	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
4163	Veenderij	5,83	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
4164	Veenderij	5,83	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
4165	Veenderij	5,85	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
4166	Veenderij uit te werken	6,27	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
4167	Veenderij uit te werken	6,26	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
4168	Veenderij uit te werken	6,24	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
4169	Veenderij uit te werken	6,25	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja

## Akoestisch onderzoek Bestemmingsplan Veenendaal Oost

Model: plansituatie  
 Groep: (hoofdgroep)  
 Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
4170	Veenderij uit te werken	5,75	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
4171	Veenderij uit te werken	5,74	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
4172	Veenderij uit te werken	5,74	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
4173	Veenderij uit te werken	5,75	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
4174	Veenderij uit te werken	5,58	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
4175	Veenderij uit te werken	5,78	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
4176	Veenderij uit te werken	5,79	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
4177	Veenderij uit te werken	5,74	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
4178	Veenderij uit te werken	5,73	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
4179	Veenderij uit te werken	5,73	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
4180	Veenderij uit te werken	5,74	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
4181	Veenderij uit te werken	5,59	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
4182	Veenderij uit te werken	5,62	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
4183	Veenderij uit te werken	5,72	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
4184	Veenderij uit te werken	5,74	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
4185	Veenderij uit te werken	5,75	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
4186	Veenderij uit te werken	5,73	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
4187	Veenderij uit te werken	5,81	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
4188	Veenderij uit te werken	5,80	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
4189	Veenderij uit te werken	5,79	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
4190	Veenderij uit te werken	5,81	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
4191	Veenderij uit te werken	5,92	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
4192	Veenderij uit te werken	5,87	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
4193	Veenderij uit te werken	5,88	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
4194	Veenderij uit te werken	5,94	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
4195	Veenderij uit te werken	5,84	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
4196	Veenderij uit te werken	5,85	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
4197	Veenderij uit te werken	5,66	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
4198	Veenderij uit te werken	5,68	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
4199	Veenderij uit te werken	5,67	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
4200	Veenderij	6,05	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
4201	Veenderij	6,06	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
4202	Veenderij	6,04	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
4203	Veenderij	6,03	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
4204	Veenderij	5,95	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
4205	Veenderij	5,96	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
4206	Veenderij	5,96	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
4207	Veenderij	5,96	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
4208	Veenderij	5,95	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
4209	Veenderij	5,95	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
4210	Veenderij	5,95	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
4211	Veenderij	5,95	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
4212	Veenderij	6,15	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
4213	Veenderij	6,13	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
4214	Veenderij	6,12	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
4215	Veenderij	6,13	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
4216	Veenderij	6,00	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
4217	Veenderij	6,01	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
4218	Veenderij	6,02	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
4219	Veenderij	6,01	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
4220	Veenderij uit te werken	6,28	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
4221	Veenderij uit te werken	6,28	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
4222	Veenderij uit te werken	6,26	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
4223	Veenderij uit te werken	6,25	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
4224	Veenderij uit te werken	5,86	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
4225	Veenderij uit te werken	5,86	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
4226	Veenderij uit te werken	5,87	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
4227	Veenderij uit te werken	5,78	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
4228	Veenderij uit te werken	5,76	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
4229	Veenderij uit te werken	5,77	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
4230	Veenderij uit te werken	5,79	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
4231	Veenderij uit te werken	5,95	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
4232	Veenderij uit te werken	5,92	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
4233	Veenderij uit te werken	5,91	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
4234	Veenderij uit te werken	5,94	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
4235	Veenderij uit te werken	5,99	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
4236	Veenderij uit te werken	5,99	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
4237	Veenderij	6,04	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
4238	Veenderij	6,05	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
4239	Veenderij	6,05	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
4240	Veenderij	6,04	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
4241	Veenderij	6,15	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
4242	Veenderij	6,13	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
4243	Veenderij	6,12	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
4244	Veenderij	6,14	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
4245	Veenderij uit te werken	5,75	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
4246	Veenderij uit te werken	5,78	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
4247	Veenderij uit te werken	5,79	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
4248	Veenderij uit te werken	5,73	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
4249	Veenderij uit te werken	5,72	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
4250	Veenderij uit te werken	5,73	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
4251	Veenderij uit te werken	5,74	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
4252	Veenderij	6,06	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
4253	Veenderij	6,06	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
4254	Veenderij	6,08	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
4255	Veenderij	6,09	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
4256	Veenderij	6,08	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
4257	Veenderij	6,07	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
4258	Veenderij	6,10	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja

## Akoestisch onderzoek Bestemmingsplan Veenendaal Oost

Model: plansituatie  
 Groep: (hoofdgroep)  
 Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
4259	Veenderij	6,12	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
4260	Veenderij	6,11	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
4261	Veenderij	6,10	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
4262	Veenderij	6,06	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
4263	Veenderij	6,04	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
4264	Veenderij	6,04	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
4265	Veenderij	6,06	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
4266	Veenderij uit te werken	5,94	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
4267	Veenderij uit te werken	5,96	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
4268	Veenderij uit te werken	6,02	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
4269	Veenderij uit te werken	5,98	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
4270	Veenderij	6,02	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
4271	Veenderij	6,02	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
4272	Veenderij	5,99	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
4273	Veenderij	5,97	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
4274	Veenderij	5,98	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
4275	Veenderij	6,00	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
4276	Veenderij	5,95	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
4277	Veenderij	5,93	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
4278	Veenderij	5,93	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
4279	Veenderij	5,95	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
4280	Veenderij	6,06	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
4281	Veenderij	6,05	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
4282	Veenderij	6,04	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
4283	Veenderij	6,06	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
4284	Veenderij	6,01	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
4285	Veenderij	6,02	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
4286	Veenderij	6,00	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
4287	Veenderij	5,98	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
4288	Veenderij	5,98	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
4289	Veenderij	5,99	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
4290	Veenderij	5,95	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
4291	Veenderij	5,94	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
4292	Veenderij	5,94	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
4293	Veenderij	5,94	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
4294	Veenderij uit te werken	6,29	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
4295	Veenderij uit te werken	6,27	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
4296	Veenderij uit te werken	6,26	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
4297	Veenderij uit te werken	6,27	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
4298	Veenderij uit te werken	5,85	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
4299	Veenderij uit te werken	5,89	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
4300	Veenderij uit te werken	5,86	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
4301	Veenderij uit te werken	5,90	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
4302	Veenderij uit te werken	5,88	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
4303	Veenderij uit te werken	5,89	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
4304	Veenderij	5,94	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
4305	Veenderij	5,94	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
4306	Veenderij	5,93	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
4307	Veenderij	5,93	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
4308	Veenderij uit te werken	6,25	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
4309	Veenderij uit te werken	6,26	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
4310	Veenderij uit te werken	6,32	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
4311	Veenderij uit te werken	6,30	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
4312	Veenderij	5,93	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
4313	Veenderij	5,93	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
4314	Veenderij	5,94	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
4315	Veenderij	5,95	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
4316	Veenderij	5,95	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
4317	Veenderij	5,94	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
4318	Veenderij	5,96	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
4319	Veenderij	5,98	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
4320	Veenderij	5,98	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
4321	Veenderij	5,96	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
4322	Veenderij uit te werken	5,77	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
4323	Veenderij uit te werken	5,75	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
4324	Veenderij uit te werken	5,75	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
4325	Veenderij uit te werken	5,76	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
4326	Veenderij uit te werken	5,94	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
4327	Veenderij uit te werken	5,91	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
4328	Veenderij uit te werken	5,93	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
4329	Veenderij uit te werken	5,95	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
4330	Veenderij uit te werken	6,19	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
4331	Veenderij uit te werken	6,15	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
4332	Veenderij uit te werken	6,23	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
4333	Veenderij uit te werken	6,27	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
4334	Veenderij	6,16	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
4335	Veenderij	6,14	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
4336	Veenderij	6,13	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
4337	Veenderij	6,14	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
4338	Veenderij uit te werken	5,91	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
4339	Veenderij uit te werken	5,90	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
4340	Veenderij uit te werken	5,99	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
4341	Veenderij uit te werken	5,99	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
4342	Veenderij uit te werken	5,83	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
4343	Veenderij uit te werken	5,82	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
4344	Veenderij uit te werken	5,83	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
4345	Veenderij	6,08	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
4346	Veenderij	6,11	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
4347	Veenderij	6,10	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja

## Akoestisch onderzoek Bestemmingsplan Veenendaal Oost

Model: plansituatie  
 Groep: (hoofdgroep)  
 Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
4348	Veenderij uit te werken	6,09	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
4349	Veenderij uit te werken	5,91	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
4350	Veenderij uit te werken	5,94	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
4351	Veenderij uit te werken	5,96	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
4352	Veenderij uit te werken	5,98	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
4353	Veenderij uit te werken	6,30	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
4354	Veenderij uit te werken	6,31	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
4355	Veenderij uit te werken	6,29	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
4356	Veenderij uit te werken	6,28	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
4357	Veenderij uit te werken	6,04	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
4358	Veenderij uit te werken	6,05	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
4359	Veenderij uit te werken	6,03	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
4360	Veenderij uit te werken	6,05	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
4361	Veenderij uit te werken	6,05	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
4362	Veenderij uit te werken	6,02	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
4363	Veenderij uit te werken	6,04	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
4364	Veenderij uit te werken	6,02	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
4365	Veenderij uit te werken	6,00	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
4366	Veenderij uit te werken	6,24	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
4367	Veenderij uit te werken	6,27	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
4368	Veenderij uit te werken	6,32	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
4369	Veenderij uit te werken	5,72	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
4370	Veenderij uit te werken	5,59	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
4371	Veenderij uit te werken	5,67	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
4372	Veenderij uit te werken	5,84	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
4373	Veenderij uit te werken	5,79	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
4374	Veenderij uit te werken	5,92	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
4375	Veenderij uit te werken	5,92	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
4376	Veenderij uit te werken	5,93	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
4377	Veenderij uit te werken	5,96	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
4378	Veenderij uit te werken	5,92	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
4379	Veenderij uit te werken	5,98	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
4380	Veenderij uit te werken	5,97	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
4381	Veenderij uit te werken	6,10	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
4382	Veenderij uit te werken	6,09	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
4383	Veenderij uit te werken	6,10	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
4384	Veenderij uit te werken	6,13	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
4385	Veenderij uit te werken	5,95	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
4386	Veenderij uit te werken	5,93	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
4387	Veenderij uit te werken	5,93	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
4388	Veenderij uit te werken	5,92	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
4389	Veenderij uit te werken	5,81	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
4390	Veenderij uit te werken	5,82	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
4391	Veenderij uit te werken	6,24	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
4392	Veenderij uit te werken	6,32	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
4393	Veenderij uit te werken	6,28	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
4394	Veenderij uit te werken	6,46	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
4395	Veenderij uit te werken	6,45	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
4396	Veenderij uit te werken	6,54	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
4397	Veenderij uit te werken	6,56	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
4398	Veenderij uit te werken	6,03	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
4399	Veenderij uit te werken	5,99	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
4400	Veenderij uit te werken	6,00	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
4401	Veenderij uit te werken	6,12	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
4402	Veenderij uit te werken	6,10	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
4403	Veenderij uit te werken	6,09	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
4404	Veenderij uit te werken	6,11	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
4405	Veenderij uit te werken	5,94	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
4406	Veenderij uit te werken	5,97	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
4407	Veenderij uit te werken	5,99	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
4408	Veenderij uit te werken	5,96	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
4409	Veenderij uit te werken	6,08	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
4410	Veenderij uit te werken	6,09	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
4411	Veenderij uit te werken	6,11	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
4412	Veenderij uit te werken	6,15	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
4413	Veenderij uit te werken	6,30	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
4414	Veenderij uit te werken	6,10	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
4415	Veenderij uit te werken	6,28	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
4416	Veenderij uit te werken	6,47	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
4417	Veenderij uit te werken	5,92	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
4418	Veenderij uit te werken	5,94	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
4419	Veenderij uit te werken	5,94	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
4420	Veenderij uit te werken	6,03	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
4421	Veenderij uit te werken	6,07	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
4422	Veenderij uit te werken	6,03	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
4423	Veenderij uit te werken	6,10	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
4424	Veenderij uit te werken	6,16	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
4425	Veenderij uit te werken	6,03	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
4426	Veenderij uit te werken	6,04	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
4427	Veenderij uit te werken	6,04	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
4428	Veenderij uit te werken	6,02	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
4429	Veenderij uit te werken	6,00	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
4430	Veenderij uit te werken	6,01	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
4431	Veenderij uit te werken	5,80	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
4432	Veenderij uit te werken	5,80	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
4433	Veenderij uit te werken	5,81	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
4434	Veenderij uit te werken	6,00	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
4435	Veenderij uit te werken	6,02	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
4436	Veenderij uit te werken	6,11	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja

## Akoestisch onderzoek Bestemmingsplan Veenendaal Oost

Model: plansituatie  
 Groep: (hoofdgroep)  
 Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
4437	Veenderij uit te werken	6,18	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
4438	Veenderij uit te werken	5,88	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
4439	Veenderij uit te werken	5,84	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
4440	Veenderij uit te werken	5,83	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
4441	Veenderij uit te werken	5,84	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
4442	Veenderij uit te werken	5,85	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
4443	Veenderij uit te werken	5,85	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
4444	Veenderij uit te werken	5,87	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
4445	Veenderij uit te werken	5,90	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
4446	Veenderij uit te werken	5,90	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
4447	Veenderij uit te werken	5,90	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
4448	Veenderij uit te werken	5,90	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
4449	Veenderij uit te werken	5,91	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
4450	Veenderij uit te werken	6,13	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
4451	Veenderij uit te werken	6,20	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
4452	Veenderij uit te werken	6,15	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
4453	Veenderij uit te werken	5,98	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
4454	Veenderij uit te werken	5,97	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
4455	Veenderij uit te werken	5,97	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
4456	Veenderij uit te werken	5,95	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
4457	Veenderij uit te werken	5,95	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
4458	Veenderij uit te werken	5,96	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
4459	Veenderij uit te werken	6,52	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
4460	Veenderij uit te werken	6,49	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
4461	Veenderij uit te werken	6,51	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
4462	Veenderij uit te werken	6,55	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
4463	Veenderij uit te werken	6,59	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
4464	Veenderij uit te werken	6,57	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
4465	Veenderij	6,08	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
4466	Veenderij	6,04	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
4467	Veenderij uit te werken	5,96	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
4468	Veenderij uit te werken	5,93	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
4469	Veenderij uit te werken	5,93	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
4470	Veenderij uit te werken	5,87	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
4471	Veenderij uit te werken	5,84	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
4472	Veenderij uit te werken	5,83	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
4473	Veenderij uit te werken	5,85	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
4474	Veenderij uit te werken	5,86	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
4475	Veenderij uit te werken	5,85	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
4476	Veenderij uit te werken	5,85	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
4477	Veenderij uit te werken	5,97	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
4478	Veenderij uit te werken	5,99	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
4479	Veenderij	5,97	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
4480	Veenderij	5,99	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
4481	Veenderij	5,97	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
4482	Veenderij	6,13	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
4483	Veenderij	6,11	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
4484	Veenderij	6,10	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
4485	Veenderij	6,12	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
4486	Veenderij uit te werken	5,78	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
4487	Veenderij uit te werken	5,78	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
4488	Veenderij uit te werken	6,75	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
4489	Veenderij uit te werken	6,65	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
4490	Veenderij uit te werken	6,78	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
4491	Veenderij uit te werken	5,93	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
4492	Veenderij uit te werken	5,93	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
4493	Veenderij uit te werken	5,93	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
4494	Veenderij uit te werken	5,94	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
4495	Veenderij uit te werken	5,94	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
4496	Veenderij uit te werken	5,94	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
4497	Veenderij uit te werken	5,93	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
4498	Veenderij uit te werken	5,92	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
4499	Veenderij uit te werken	5,93	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
4500	Veenderij	5,90	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
4501	Veenderij	5,91	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
4502	Veenderij uit te werken	5,90	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
4503	Veenderij uit te werken	5,89	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
4504	Veenderij uit te werken	5,90	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
4505	Veenderij uit te werken	6,64	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
4506	Veenderij uit te werken	6,66	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
4507	Veenderij uit te werken	6,69	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
4508	Veenderij uit te werken	6,68	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
4509	Veenderij	6,05	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
4510	Veenderij	6,06	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
4511	Veenderij	6,05	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
4512	Veenderij	6,03	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
4513	Veenderij uit te werken	5,79	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
4514	Veenderij	6,01	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
4515	Veenderij	6,03	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
4516	Veenderij	6,02	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
4517	Veenderij uit te werken	6,31	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
4518	Veenderij uit te werken	6,39	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
4519	Veenderij uit te werken	6,41	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
4520	Veenderij	6,06	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
4521	Veenderij	6,07	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
4522	Veenderij	6,05	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
4523	Veenderij uit te werken	5,89	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
4524	Veenderij uit te werken	5,88	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
4525	Veenderij uit te werken	5,90	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja

## Akoestisch onderzoek Bestemmingsplan Veenendaal Oost

Model: plansituatie  
 Groep: (hoofdgroep)  
 Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
4526	Veenderij uit te werken	5,80	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
4527	Veenderij	6,10	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
4528	Veenderij	6,09	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
4529	Veenderij	6,09	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
4530	Veenderij uit te werken	5,91	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
4531	Veenderij uit te werken	5,92	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
4532	Veenderij uit te werken	5,88	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
4533	Veenderij uit te werken	5,89	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
4534	Veenderij	5,98	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
4535	Veenderij	5,95	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
4536	Veenderij	5,96	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
4537	Veenderij uit te werken	5,81	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
4538	Veenderij	5,90	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
4539	Veenderij	5,90	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
4540	Veenderij	5,90	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
4541	Veenderij uit te werken	6,01	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
4542	Veenderij uit te werken	5,99	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
4543	Veenderij uit te werken	6,00	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
4544	Veenderij	5,90	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
4545	Veenderij	5,89	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
4546	Veenderij	5,89	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
4547	Veenderij	6,15	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
4548	Veenderij	6,12	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
4549	Veenderij	6,12	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
4550	Veenderij	6,14	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
4551	Veenderij uit te werken	6,83	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
4552	Veenderij uit te werken	6,90	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
4553	Veenderij uit te werken	6,91	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
4554	Veenderij uit te werken	5,81	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
4555	Veenderij uit te werken	5,99	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
4556	Veenderij uit te werken	5,98	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
4557	Veenderij uit te werken	5,98	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
4558	Veenderij uit te werken	5,87	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
4559	Veenderij uit te werken	5,87	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
4560	Veenderij uit te werken	5,88	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
4561	Veenderij uit te werken	5,81	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
4562	Veenderij uit te werken	5,98	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
4563	Veenderij uit te werken	6,07	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
4564	Veenderij uit te werken	5,90	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
4565	Veenderij uit te werken	6,74	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
4566	Veenderij uit te werken	6,75	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
4567	Veenderij uit te werken	6,79	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
4568	Veenderij uit te werken	6,77	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
4569	Veenderij uit te werken	5,90	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
4570	Veenderij uit te werken	5,91	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
4571	Veenderij uit te werken	6,58	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
4572	Veenderij uit te werken	6,68	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
4573	Veenderij uit te werken	6,60	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
4574	Veenderij	5,92	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
4575	Veenderij	5,93	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
4576	Veenderij	5,93	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
4577	Veenderij	5,92	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
4578	Veenderij uit te werken	5,95	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
4579	Veenderij uit te werken	5,95	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
4580	Veenderij uit te werken	5,82	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
4581	Veenderij	5,89	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
4582	Veenderij	5,91	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
4583	Veenderij	5,91	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
4584	Veenderij	5,89	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
4585	Veenderij	5,95	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
4586	Veenderij	5,97	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
4587	Veenderij	5,97	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
4588	Veenderij	5,95	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
4589	Veenderij	6,06	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
4590	Veenderij	6,08	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
4591	Veenderij	6,08	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
4592	Veenderij	6,07	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
4593	Veenderij uit te werken	5,82	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
4594	Veenderij uit te werken	6,33	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
4595	Veenderij uit te werken	6,34	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
4596	Veenderij uit te werken	6,32	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
4597	Veenderij uit te werken	6,31	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
4598	Veenderij uit te werken	5,82	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
4599	Veenderij	5,99	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
4600	Veenderij	6,01	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
4601	Veenderij	6,02	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
4602	Veenderij	6,00	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
4603	Veenderij	6,04	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
4604	Veenderij	6,03	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
4605	Veenderij	6,01	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
4606	Veenderij	6,02	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
4607	Veenderij uit te werken	6,02	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
4608	Veenderij uit te werken	6,01	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
4609	Veenderij uit te werken	5,99	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
4610	Veenderij uit te werken	5,98	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
4611	Veenderij uit te werken	6,24	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
4612	Veenderij uit te werken	6,28	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
4613	Veenderij uit te werken	6,28	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
4614	Veenderij uit te werken	6,24	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja

## Akoestisch onderzoek Bestemmingsplan Veenendaal Oost

Model: plansituatie  
 Groep: (hoofdgroep)  
 Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
4615	Veenderij	5,94	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
4616	Veenderij	5,95	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
4617	Veenderij	5,93	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
4618	Veenderij	5,92	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
4619	Veenderij	6,12	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
4620	Veenderij	6,11	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
4621	Veenderij	6,10	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
4622	Veenderij	6,11	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
4623	Veenderij uit te werken	5,81	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
4624	Veenderij uit te werken	5,80	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
4625	Veenderij uit te werken	5,89	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
4626	Veenderij uit te werken	5,89	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
4627	Veenderij uit te werken	5,90	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
4628	Veenderij	5,89	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
4629	Veenderij	5,89	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
4630	Veenderij	5,88	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
4631	Veenderij	5,88	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
4632	Veenderij uit te werken	6,62	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
4633	Veenderij uit te werken	6,68	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
4634	Veenderij uit te werken	6,70	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
4635	Veenderij uit te werken	6,65	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
4636	Veenderij uit te werken	6,00	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
4637	Veenderij uit te werken	5,99	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
4638	Veenderij uit te werken	6,02	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
4639	Veenderij uit te werken	6,02	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
4640	Veenderij uit te werken	6,01	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
4641	Veenderij uit te werken	6,02	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
4642	Veenderij	6,05	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
4643	Veenderij	6,03	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
4644	Veenderij	6,01	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
4645	Veenderij	6,03	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
4646	Veenderij uit te werken	5,86	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
4647	Veenderij uit te werken	5,80	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
4648	Veenderij uit te werken	5,82	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
4649	Veenderij	5,96	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
4650	Veenderij	5,95	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
4651	Veenderij	5,93	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
4652	Veenderij	5,95	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
4653	Veenderij	6,03	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
4654	Veenderij	6,04	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
4655	Veenderij	6,06	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
4656	Veenderij	6,06	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
4657	Veenderij	6,05	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
4658	Veenderij	6,04	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
4659	Veenderij uit te werken	6,97	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
4660	Veenderij uit te werken	6,99	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
4661	Veenderij uit te werken	7,05	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
4662	Veenderij uit te werken	6,35	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
4663	Veenderij uit te werken	6,34	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
4664	Veenderij uit te werken	6,39	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
4665	Veenderij uit te werken	6,44	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
4666	Veenderij uit te werken	6,44	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
4667	Veenderij uit te werken	6,40	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
4668	Veenderij uit te werken	6,00	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
4669	Veenderij uit te werken	5,99	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
4670	Veenderij uit te werken	6,00	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
4671	Veenderij uit te werken	6,34	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
4672	Veenderij uit te werken	6,31	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
4673	Veenderij uit te werken	6,30	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
4674	Veenderij uit te werken	6,32	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
4675	Veenderij	5,88	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
4676	Veenderij	5,88	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
4677	Veenderij	5,88	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
4678	Veenderij	5,88	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
4679	Veenderij uit te werken	6,85	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
4680	Veenderij uit te werken	6,81	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
4681	Veenderij uit te werken	6,83	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
4682	Veenderij uit te werken	6,90	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
4683	Veenderij	6,22	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
4684	Veenderij	6,21	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
4685	Veenderij	6,20	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
4686	Veenderij	6,21	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
4687	Veenderij	6,17	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
4688	Veenderij	6,16	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
4689	Veenderij	6,14	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
4690	Veenderij	6,16	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
4691	Veenderij uit te werken	6,50	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
4692	Veenderij uit te werken	6,56	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
4693	Veenderij uit te werken	6,57	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
4694	Veenderij uit te werken	6,52	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
4695	Veenderij	6,04	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
4696	Veenderij	6,02	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
4697	Veenderij	6,01	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
4698	Veenderij	6,03	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
4699	Veenderij	5,98	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
4700	Veenderij	5,96	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
4701	Veenderij	5,95	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
4702	Veenderij	5,97	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
4703	Veenderij uit te werken	6,06	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja

## Akoestisch onderzoek Bestemmingsplan Veenendaal Oost

Model: plansituatie  
 Groep: (hoofdgroep)  
 Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
4704	Veenderij	6,02	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
4705	Veenderij	6,03	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
4706	Veenderij	6,03	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
4707	Veenderij	6,02	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
4708	Veenderij uit te werken	7,03	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
4709	Veenderij uit te werken	7,10	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
4710	Veenderij uit te werken	7,09	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
4711	Veenderij uit te werken	5,81	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
4712	Veenderij uit te werken	5,80	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
4713	Veenderij uit te werken	5,80	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
4714	Veenderij	5,86	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
4715	Veenderij	5,87	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
4716	Veenderij	5,87	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
4717	Veenderij	5,87	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
4718	Veenderij	5,86	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
4719	Veenderij	5,86	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
4720	Veenderij	5,86	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
4721	Veenderij	5,86	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
4722	Veenderij	5,86	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
4723	Veenderij	5,85	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
4724	Veenderij uit te werken	6,08	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
4725	Veenderij uit te werken	6,09	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
4726	Veenderij uit te werken	6,09	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
4727	Veenderij uit te werken	6,09	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
4728	Veenderij	5,92	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
4729	Veenderij	5,92	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
4730	Veenderij	5,94	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
4731	Veenderij	5,95	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
4732	Veenderij	5,95	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
4733	Veenderij	5,93	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
4734	Veenderij uit te werken	6,07	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
4735	Veenderij	5,87	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
4736	Veenderij	5,87	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
4737	Veenderij	5,89	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
4738	Veenderij	5,90	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
4739	Veenderij	5,90	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
4740	Veenderij	5,88	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
4741	Veenderij uit te werken	6,05	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
4742	Veenderij uit te werken	6,03	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
4743	Veenderij uit te werken	6,02	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
4744	Veenderij uit te werken	6,00	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
4745	Veenderij uit te werken	6,70	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
4746	Veenderij uit te werken	6,75	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
4747	Veenderij uit te werken	6,70	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
4748	Veenderij uit te werken	6,63	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
4749	Veenderij uit te werken	5,99	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
4750	Veenderij	5,96	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
4751	Veenderij	5,97	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
4752	Veenderij	5,97	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
4753	Veenderij	5,95	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
4754	Veenderij uit te werken	6,02	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
4755	Veenderij uit te werken	5,99	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
4756	Veenderij uit te werken	5,97	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
4757	Veenderij uit te werken	5,80	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
4758	Veenderij uit te werken	5,79	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
4759	Veenderij uit te werken	5,80	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
4760	Veenderij uit te werken	5,95	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
4761	Veenderij uit te werken	5,95	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
4762	Veenderij uit te werken	5,92	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
4763	Veenderij uit te werken	5,90	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
4764	Veenderij uit te werken	5,87	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
4765	Veenderij uit te werken	5,86	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
4766	Veenderij uit te werken	5,82	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
4767	Veenderij uit te werken	5,83	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
4768	Veenderij uit te werken	5,82	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
4769	Veenderij uit te werken	5,81	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
4770	Veenderij uit te werken	5,79	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
4771	Veenderij uit te werken	5,79	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
4772	Veenderij uit te werken	5,80	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
4773	Veenderij uit te werken	5,80	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
4774	Veenderij uit te werken	5,79	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
4775	Veenderij uit te werken	5,79	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
4776	Veenderij uit te werken	6,70	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
4777	Veenderij uit te werken	6,79	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
4778	Veenderij uit te werken	6,73	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
4779	Veenderij uit te werken	6,66	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
4780	Veenderij uit te werken	7,01	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
4781	Veenderij uit te werken	7,14	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
4782	Veenderij uit te werken	7,07	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
4783	Veenderij uit te werken	6,36	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
4784	Veenderij uit te werken	6,36	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
4785	Veenderij uit te werken	6,35	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
4786	Veenderij uit te werken	6,34	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
4787	Veenderij uit te werken	6,35	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
4788	Veenderij uit te werken	6,36	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
4789	Veenderij uit te werken	6,36	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
4790	Veenderij uit te werken	6,34	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
4791	Veenderij uit te werken	6,82	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
4792	Veenderij uit te werken	6,76	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja



## Akoestisch onderzoek Bestemmingsplan Veenendaal Oost

Model: plansituatie  
 Groep: (hoofdgroep)  
 Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
4793	Veenderij uit te werken	6,65	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1	Groenpoort	6,12	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Nee
3	Groenpoort	5,93	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Nee
5	Groenpoort	5,74	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Nee
7	Groenpoort	5,54	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Nee
9	Groenpoort	5,39	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Nee
11	Groenpoort	5,39	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Nee
13	Groenpoort	5,39	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Nee
15	Groenpoort	5,39	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Nee
17	Groenpoort	5,38	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Nee
19	Groenpoort	5,38	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Nee
21	Groenpoort	5,37	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Nee
23	Groenpoort	5,37	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Nee
25	Groenpoort	5,39	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Nee
27	Groenpoort	5,43	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Nee
29	Groenpoort	5,42	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Nee
31	Groenpoort	7,87	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Nee
33	Groenpoort	6,32	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Nee
35	Groenpoort	6,14	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Nee
37	Groenpoort	6,11	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Nee
39	Groenpoort	6,14	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Nee
41	Groenpoort	6,03	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Nee
43	Groenpoort	6,07	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Nee
45	Groenpoort	6,10	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Nee
47	Groenpoort	6,19	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Nee
49	Groenpoort	6,21	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Nee
51	Groenpoort	6,24	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Nee
53	Groenpoort	6,24	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Nee
55	Groenpoort	6,16	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Nee
57	Groenpoort	6,04	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Nee
59	Groenpoort	6,08	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Nee
61	Groenpoort	6,14	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Nee
63	Groenpoort	6,20	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Nee
65	Groenpoort	6,31	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Nee
67	Groenpoort	6,27	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Nee
69	Groenpoort	6,21	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Nee
71	Groenpoort	6,15	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Nee
73	Groenpoort	6,12	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Nee
75	Groenpoort	6,19	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Nee
77	Groenpoort	6,16	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Nee
79	Groenpoort	6,05	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Nee
81	Groenpoort	6,14	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Nee
83	Groenpoort	6,15	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Nee
85	Groenpoort	6,19	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Nee
87	Groenpoort	6,05	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Nee
89	Groenpoort	5,95	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Nee
91	Groenpoort	5,91	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Nee
93	Groenpoort	5,87	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Nee
95	Groenpoort	5,89	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Nee
97	Groenpoort	5,93	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Nee
99	Groenpoort	5,96	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Nee
101	Groenpoort	5,96	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Nee
103	Groenpoort	5,93	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Nee

Model: plansituatie  
 Groep: (hoofdgroep)  
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	le kid	NrKids	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	X-n	Y-n	H-1	H-n
relatief	240160	28	11:45, 5 apr 2016	-286022	2	25914	0 / 0.000 / 0.000	Polylijn	168892,46	449643,86	169965,57	448947,76	0,00	0,00
relatief	240161	28	11:45, 5 apr 2016	-286024	1	21948	0 / 0.000 / 0.000	Polylijn	164269,57	450738,78	165437,46	450508,78	0,00	0,00
relatief	240163	28	11:45, 5 apr 2016	-286028	1	28213	0 / 0.000 / 0.000	Polylijn	170581,25	448525,81	171162,02	448171,12	0,00	0,00
relatief	240164	28	11:45, 5 apr 2016	-286030	1	12795	0 / 0.000 / 0.000	Polylijn	170334,90	448701,87	170471,35	448613,77	0,00	0,00
relatief	240165	28	11:45, 5 apr 2016	-286032	2	39736	0 / 0.000 / 0.000	Polylijn	168683,85	449687,57	168843,72	449643,85	0,00	0,00
relatief	240166	28	11:45, 5 apr 2016	-286034	2	33879	0 / 0.000 / 0.000	Polylijn	170682,28	448490,09	170454,50	448753,80	0,00	0,00
relatief	240167	28	11:45, 5 apr 2016	-286036	2	39172	0 / 0.000 / 0.000	Polylijn	170617,07	448347,66	170502,99	448410,62	0,00	0,00
relatief	240168	28	11:45, 5 apr 2016	-286038	2	13829	0 / 0.000 / 0.000	Polylijn	170560,19	448534,98	170578,48	448523,42	0,00	0,00
relatief	240169	28	11:45, 5 apr 2016	-286040	2	29500	0 / 0.000 / 0.000	Polylijn	168892,46	449643,86	169965,57	448947,76	0,00	0,00
relatief	240170	28	11:45, 5 apr 2016	-286042	2	19055	0 / 0.000 / 0.000	Polylijn	163891,35	450858,68	164082,23	450813,48	0,00	0,00
relatief	240171	28	11:45, 5 apr 2016	-286044	1	15781	0 / 0.000 / 0.000	Polylijn	167392,77	450305,05	167841,85	450115,52	0,00	0,00
relatief	240172	28	11:45, 5 apr 2016	-286046	2	21977	0 / 0.000 / 0.000	Polylijn	167050,06	450399,29	167259,46	450337,75	0,00	0,00
relatief	240173	28	11:45, 5 apr 2016	-286048	1	16983	0 / 0.000 / 0.000	Polylijn	166530,42	450467,24	166876,58	450437,17	0,00	0,00
relatief	240174	28	11:45, 5 apr 2016	-286050	2	34963	0 / 0.000 / 0.000	Polylijn	165599,67	450517,10	165636,39	450515,56	0,00	0,00
relatief	240176	28	11:45, 5 apr 2016	-286054	2	12819	30 / 8.998 / 9.134	Polylijn	170734,68	449723,61	170773,48	449753,44	0,00	0,00
relatief	240177	28	11:45, 5 apr 2016	-286056	2	40457	30 / 9.340 / 9.366	Polylijn	170553,82	449578,54	170544,09	449554,16	0,00	0,00
relatief	240178	28	11:45, 5 apr 2016	-286058	1	39454	0 / 0.000 / 0.000	Polylijn	169975,88	448921,48	170323,94	448693,13	0,00	0,00
relatief	240179	28	11:45, 5 apr 2016	-286060	2	38357	0 / 0.000 / 0.000	Polylijn	166088,90	450466,42	166532,94	450485,87	0,00	0,00
relatief	240180	28	11:45, 5 apr 2016	-286062	2	27478	30 / 7.929 / 8.206	Polylijn	170454,23	448753,71	170449,89	448985,12	0,00	0,00
relatief	240181	28	11:45, 5 apr 2016	-286064	2	40239	0 / 0.000 / 0.000	Polylijn	170502,99	448410,62	170520,99	448486,64	0,00	0,00
relatief	240182	28	11:45, 5 apr 2016	-286066	2	3504	0 / 0.000 / 0.000	Polylijn	167055,11	450420,09	167078,11	450414,76	0,00	0,00
relatief	240183	28	11:45, 5 apr 2016	-286068	2	3453	0 / 0.000 / 0.000	Polylijn	170558,28	448531,86	170656,87	448436,43	0,00	0,00
relatief	240184	28	11:45, 5 apr 2016	-286070	2	7127	0 / 0.000 / 0.000	Polylijn	167055,11	450420,09	167078,11	450414,76	0,00	0,00
relatief	240185	28	11:45, 5 apr 2016	-286072	2	22170	0 / 0.000 / 0.000	Polylijn	163889,80	450836,42	164083,06	450789,56	0,00	0,00
relatief	240186	28	11:45, 5 apr 2016	-286074	2	25511	30 / 8.977 / 9.195	Polylijn	170837,27	449736,26	170780,89	449894,97	0,00	0,00
relatief	240187	28	11:45, 5 apr 2016	-286076	1	751	0 / 0.000 / 0.000	Polylijn	165437,83	450518,47	165549,11	450513,80	0,00	0,00
relatief	240188	28	11:45, 5 apr 2016	-286078	2	6525	0 / 0.000 / 0.000	Polylijn	168915,63	449605,64	169973,83	448916,69	0,00	0,00
relatief	240189	28	11:45, 5 apr 2016	-286080	2	17441	30 / 7.623 / 8.247	Polylijn	170267,96	448868,05	170439,42	449033,00	0,00	0,00
relatief	240190	28	11:45, 5 apr 2016	-286082	2	32319	0 / 0.000 / 0.000	Polylijn	168354,60	449902,73	168892,46	449643,86	0,00	0,00
relatief	240191	28	11:45, 5 apr 2016	-286084	2	9976	0 / 0.000 / 0.000	Polylijn	170919,44	448256,33	171223,39	448125,74	0,00	0,00
relatief	240192	28	11:45, 5 apr 2016	-286086	2	34957	0 / 0.000 / 0.000	Polylijn	168278,73	449702,25	168484,19	449640,84	0,00	0,00
relatief	240193	28	11:45, 5 apr 2016	-286088	1	38917	0 / 0.000 / 0.000	Polylijn	167348,37	450323,27	167392,77	450305,05	0,00	0,00
relatief	240194	28	11:45, 5 apr 2016	-286090	2	38441	0 / 0.000 / 0.000	Polylijn	170560,19	448534,98	170578,48	448523,42	0,00	0,00
relatief	240196	28	11:45, 5 apr 2016	-286094	1	34567	0 / 0.000 / 0.000	Polylijn	167050,89	450402,69	167259,83	450341,34	0,00	0,00
relatief	240197	28	11:45, 5 apr 2016	-286096	1	13894	0 / 0.000 / 0.000	Polylijn	168891,79	449638,44	169964,59	448942,45	0,00	0,00
relatief	240199	28	11:45, 5 apr 2016	-286100	2	13862	0 / 0.000 / 0.000	Polylijn	168915,63	449605,64	169973,83	448916,69	0,00	0,00
relatief	240200	28	11:45, 5 apr 2016	-286102	2	19442	0 / 0.000 / 0.000	Polylijn	170682,28	448490,09	170736,49	448456,35	0,00	0,00
relatief	240201	28	11:45, 5 apr 2016	-286104	1	34314	0 / 0.000 / 0.000	Polylijn	171991,76	447724,87	172138,13	447662,72	0,00	0,00
relatief	240202	28	11:45, 5 apr 2016	-286106	2	29224	0 / 0.000 / 0.000	Polylijn	167835,44	450098,64	168346,64	449882,73	0,00	0,00
relatief	240203	28	11:45, 5 apr 2016	-286108	2	21126	0 / 0.000 / 0.000	Polylijn	167259,46	450337,75	167835,44	450098,64	0,00	0,00
relatief	240204	28	11:45, 5 apr 2016	-286110	2	11839	0 / 0.000 / 0.000	Polylijn	167843,21	450118,72	168354,60	449902,73	0,00	0,00
relatief	240205	28	11:45, 5 apr 2016	-286112	2	35043	0 / 0.000 / 0.000	Polylijn	169965,57	448947,76	170323,99	448712,54	0,00	0,00
relatief	240206	28	11:45, 5 apr 2016	-286114	1	11268	0 / 0.000 / 0.000	Polylijn	165548,85	450504,10	165637,77	450500,36	0,00	0,00
relatief	240207	28	11:45, 5 apr 2016	-286116	1	38261	0 / 0.000 / 0.000	Polylijn	170562,06	448537,94	170581,25	448525,81	0,00	0,00
relatief	240208	28	11:45, 5 apr 2016	-286118	1	26576	0 / 0.000 / 0.000	Polylijn	169975,64	448919,45	170323,71	448691,09	0,00	0,00
relatief	240209	28	11:45, 5 apr 2016	-286120	2	14507	0 / 0.000 / 0.000	Polylijn	166530,53	450428,72	166598,71	450430,35	0,00	0,00
relatief	240210	28	11:45, 5 apr 2016	-286122	2	29877	0 / 0.000 / 0.000	Polylijn	168484,19	449640,84	168683,85	449687,57	0,00	0,00
relatief	240211	28	11:45, 5 apr 2016	-286124	1	37479	0 / 0.000 / 0.000	Polylijn	167141,34	450394,36	167235,88	450365,00	0,00	0,00
relatief	240212	28	11:45, 5 apr 2016	-286126	2	2027	0 / 0.000 / 0.000	Polylijn	166443,98	450426,92	166501,43	450400,75	0,00	0,00
relatief	240213	28	11:45, 5 apr 2016	-286128	2	34565	30 / 8.900 / 9.216	Polylijn	170573,41	449697,41	170582,64	449731,35	0,00	0,00
relatief	240214	28	11:45, 5 apr 2016	-286130	2	30875	30 / 8.900 / 9.216	Polylijn	170582,64	449731,35	170697,76	449861,11	0,00	0,00
relatief	240215	28	11:45, 5 apr 2016	-286132	1	7073	0 / 0.000 / 0.000	Polylijn	170335,46	448685,62	170581,69	448527,70	0,00	0,00
relatief	240216	28	11:45, 5 apr 2016	-286134	1	33979	0 / 0.000 / 0.000	Polylijn	168890,72	449640,81	168902,37	449634,09	0,00	0,00
relatief	240217	28	11:45, 5 apr 2016	-286136	2	38897	0 / 0.000 / 0.000	Polylijn	167055,04	450419,79	166960,59	450440,26	0,00	0,00
relatief	240218	28	11:45, 5 apr 2016	-286138	2	35894	0 / 0.000 / 0.000	Polylijn	165635,75	450495,34	165987,80	450480,44	0,00	0,00

## Akoestisch onderzoek Bestemmingsplan Veenendaal Oost

Model: plansituatie  
 Groep: (hoofdgroep)  
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	M-1	M-n	ISO_H	Min.RH	Max.RH	Min.AH	Max.AH	ISO M	Hdef.	Vormpunten	Lengte	Lengte3D	Min.lengte	Max.lengte	Type	Cpl
relatief	7,61	7,99	0,00	0,00	0,00	7,46	7,99	--	Relatief	10	1279,24	1279,24	87,67	175,01	Intensiteit	True
relatief	9,87	7,74	0,00	0,00	0,00	7,74	11,83	--	Relatief	18	1196,24	1196,27	18,28	150,36	Intensiteit	True
relatief	8,51	8,36	0,00	0,00	0,00	8,36	8,59	--	Relatief	5	680,53	680,53	150,69	179,75	Intensiteit	True
relatief	8,45	8,53	0,00	0,00	0,00	8,53	8,53	--	Relatief	2	162,42	162,42	162,42	162,42	Intensiteit	True
relatief	6,97	7,23	0,00	0,00	0,00	6,93	7,23	--	Relatief	5	167,05	167,05	21,68	62,92	Intensiteit	True
relatief	8,45	10,50	0,00	0,00	0,00	8,15	10,50	--	Relatief	7	356,55	356,57	34,02	104,69	Intensiteit	True
relatief	9,46	13,30	0,00	0,00	0,00	9,85	13,30	--	Relatief	8	153,51	153,56	21,91	21,99	Intensiteit	True
relatief	8,53	8,50	0,00	0,00	0,00	8,50	8,50	--	Relatief	2	21,64	21,64	21,64	21,64	Intensiteit	True
relatief	7,61	7,99	0,00	0,00	0,00	7,46	7,99	--	Relatief	10	1279,24	1279,24	87,67	175,01	Intensiteit	True
relatief	7,09	8,46	0,00	0,00	0,00	7,32	8,46	--	Relatief	6	196,24	196,24	13,79	52,91	Intensiteit	True
relatief	10,83	6,96	0,00	0,00	0,00	6,96	10,57	--	Relatief	5	487,44	487,46	100,48	134,86	Intensiteit	True
relatief	9,96	10,05	0,00	0,00	0,00	9,97	10,05	--	Relatief	6	218,37	218,37	11,26	57,91	Intensiteit	True
relatief	12,73	10,54	0,00	0,00	0,00	10,54	12,93	--	Relatief	7	347,60	347,61	37,81	74,88	Intensiteit	True
relatief	7,16	7,16	0,00	0,00	0,00	7,16	7,16	--	Relatief	2	36,75	36,75	36,75	36,75	Intensiteit	True
relatief	16,33	16,25	0,00	0,00	0,00	16,25	16,54	--	Relatief	6	52,07	52,08	0,02	25,73	Intensiteit	True
relatief	9,40	9,43	0,00	0,00	0,00	9,40	9,43	--	Relatief	3	26,25	26,25	0,01	26,24	Intensiteit	True
relatief	8,04	8,48	0,00	0,00	0,00	8,27	8,48	--	Relatief	4	416,28	416,28	64,41	176,86	Intensiteit	True
relatief	7,25	12,64	0,00	0,00	0,00	7,45	12,64	--	Relatief	7	444,22	444,26	38,91	90,24	Intensiteit	True
relatief	10,52	13,18	0,00	0,00	0,00	11,03	13,30	--	Relatief	10	236,35	236,37	5,16	59,48	Intensiteit	True
relatief	13,30	15,06	0,00	0,00	0,00	14,08	15,06	--	Relatief	3	78,68	78,70	26,85	51,83	Intensiteit	True
relatief	10,64	10,65	0,00	0,00	0,00	10,65	10,65	--	Relatief	2	23,61	23,61	23,61	23,61	Intensiteit	True
relatief	8,52	8,46	0,00	0,00	0,00	8,39	8,52	--	Relatief	10	140,29	140,29	7,02	71,34	Intensiteit	True
relatief	10,64	10,65	0,00	0,00	0,00	10,65	10,65	--	Relatief	2	23,61	23,61	23,61	23,61	Intensiteit	True
relatief	6,60	8,13	0,00	0,00	0,00	6,72	8,13	--	Relatief	5	198,91	198,92	29,77	59,69	Intensiteit	True
relatief	14,85	18,14	0,00	0,00	0,00	14,87	18,14	--	Relatief	9	171,81	171,85	0,61	46,08	Intensiteit	True
relatief	7,58	7,31	0,00	0,00	0,00	7,31	7,37	--	Relatief	3	111,38	111,38	41,76	69,62	Intensiteit	True
relatief	7,29	8,05	0,00	0,00	0,00	7,13	8,05	--	Relatief	9	1262,79	1262,79	85,20	198,14	Intensiteit	True
relatief	11,79	13,65	0,00	0,00	0,00	12,00	13,65	--	Relatief	9	244,37	244,38	10,50	58,76	Intensiteit	True
relatief	7,09	7,61	0,00	0,00	0,00	7,61	7,65	--	Relatief	7	597,36	597,36	58,83	187,86	Intensiteit	True
relatief	8,39	8,42	0,00	0,00	0,00	8,03	8,42	--	Relatief	10	332,95	332,96	14,84	159,77	Intensiteit	True
relatief	11,86	9,79	0,00	0,00	0,00	9,79	9,88	--	Relatief	3	215,00	215,02	37,24	177,76	Intensiteit	True
relatief	10,71	10,83	0,00	0,00	0,00	10,83	10,83	--	Relatief	2	47,99	47,99	47,99	47,99	Intensiteit	True
relatief	8,53	8,50	0,00	0,00	0,00	8,50	8,50	--	Relatief	2	21,64	21,64	21,64	21,64	Intensiteit	True
relatief	10,07	10,15	0,00	0,00	0,00	10,08	10,15	--	Relatief	6	217,87	217,87	11,30	57,14	Intensiteit	True
relatief	7,53	8,01	0,00	0,00	0,00	7,47	8,01	--	Relatief	11	1278,92	1278,92	33,89	189,14	Intensiteit	True
relatief	7,29	8,05	0,00	0,00	0,00	7,13	8,05	--	Relatief	9	1262,79	1262,79	85,20	198,14	Intensiteit	True
relatief	8,45	8,45	0,00	0,00	0,00	8,44	8,45	--	Relatief	3	63,87	63,87	17,95	45,91	Intensiteit	True
relatief	10,04	10,54	0,00	0,00	0,00	10,47	10,54	--	Relatief	3	159,03	159,03	22,13	136,90	Intensiteit	True
relatief	7,03	7,08	0,00	0,00	0,00	7,08	7,08	--	Relatief	4	554,93	554,93	175,00	199,97	Intensiteit	True
relatief	10,05	7,03	0,00	0,00	0,00	7,03	10,77	--	Relatief	7	623,69	623,72	53,98	150,47	Intensiteit	True
relatief	6,94	7,09	0,00	0,00	0,00	7,08	7,09	--	Relatief	4	555,13	555,13	175,00	199,77	Intensiteit	True
relatief	7,99	8,43	0,00	0,00	0,00	8,28	8,43	--	Relatief	4	428,71	428,71	53,72	194,01	Intensiteit	True
relatief	7,28	7,29	0,00	0,00	0,00	7,29	7,29	--	Relatief	2	89,00	89,00	89,00	89,00	Intensiteit	True
relatief	8,53	8,51	0,00	0,00	0,00	8,51	8,51	--	Relatief	2	22,70	22,70	22,70	22,70	Intensiteit	True
relatief	8,05	8,48	0,00	0,00	0,00	8,27	8,48	--	Relatief	4	416,29	416,29	64,42	176,86	Intensiteit	True
relatief	6,63	8,68	0,00	0,00	0,00	6,50	8,68	--	Relatief	5	68,27	68,33	11,20	20,00	Intensiteit	True
relatief	9,79	6,97	0,00	0,00	0,00	6,97	9,59	--	Relatief	7	206,59	206,62	11,66	78,28	Intensiteit	True
relatief	10,56	10,57	0,00	0,00	0,00	10,56	10,57	--	Relatief	3	99,00	99,00	48,00	51,00	Intensiteit	True
relatief	7,48	6,54	0,00	0,00	0,00	6,53	7,13	--	Relatief	7	65,59	65,60	4,98	19,75	Intensiteit	True
relatief	13,50	14,73	0,00	0,00	0,00	14,42	14,73	--	Relatief	3	35,18	35,20	8,66	26,52	Intensiteit	True
relatief	14,73	17,52	0,00	0,00	0,00	15,52	17,52	--	Relatief	9	179,90	179,92	4,05	38,82	Intensiteit	True
relatief	8,50	8,52	0,00	0,00	0,00	8,50	8,52	--	Relatief	3	292,52	292,52	95,31	197,21	Intensiteit	True
relatief	7,56	7,58	0,00	0,00	0,00	7,58	7,58	--	Relatief	2	13,45	13,45	13,45	13,45	Intensiteit	True
relatief	10,63	10,65	0,00	0,00	0,00	10,65	10,65	--	Relatief	3	96,67	96,67	37,72	58,95	Intensiteit	True
relatief	7,20	7,22	0,00	0,00	0,00	7,18	7,22	--	Relatief	5	352,37	352,37	37,00	160,00	Intensiteit	True

## Akoestisch onderzoek Bestemmingsplan Veenendaal Oost

Model: plansituatie  
 Groep: (hoofdgroep)  
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Cpl_W	Hbrn	Helling	Wegdek	Wegdek	V(MR(D))	V(MR(A))	V(MR(N))	V(MR(P4))	V(LV(D))	V(LV(A))	V(LV(N))	V(LV(P4))	V(MV(D))	V(MV(A))	V(MV(N))	V(MV(P4))	V(ZV(D))	V(ZV(A))	V(ZV(N))
relatief	0,0	0,75	0	W2	Tweelaags ZOAB	--	--	--	--	100	100	100	--	80	80	80	--	80	80	80
relatief	0,0	0,75	0	W2	Tweelaags ZOAB	115	115	115	--	115	115	115	--	90	90	90	--	90	90	90
relatief	0,0	0,75	0	W2	Tweelaags ZOAB	--	--	--	--	115	115	115	--	90	90	90	--	90	90	90
relatief	0,0	0,75	0	W2	Tweelaags ZOAB	--	--	--	--	115	115	115	--	90	90	90	--	90	90	90
relatief	0,0	0,75	0	W0	Referentiewegdek	--	--	--	--	80	80	80	--	80	80	80	--	80	80	80
relatief	0,0	0,75	0	W0	Referentiewegdek	--	--	--	--	80	80	80	--	80	80	80	--	80	80	80
relatief	0,0	0,75	0	W2	Tweelaags ZOAB	--	--	--	--	115	115	115	--	90	90	90	--	90	90	90
relatief	0,0	0,75	0	W2	Tweelaags ZOAB	--	--	--	--	115	115	115	--	90	90	90	--	90	90	90
relatief	0,0	0,75	0	W2	Tweelaags ZOAB	115	115	115	--	115	115	115	--	90	90	90	--	90	90	90
relatief	0,0	0,75	0	W2	Tweelaags ZOAB	115	115	115	--	115	115	115	--	90	90	90	--	90	90	90
relatief	1,5	0,75	0	W0	Referentiewegdek	--	--	--	--	80	80	80	--	80	80	80	--	75	75	75
relatief	0,0	0,75	0	W2	Tweelaags ZOAB	--	--	--	--	115	115	115	--	90	90	90	--	90	90	90
relatief	0,0	0,75	0	W2	Tweelaags ZOAB	--	--	--	--	100	100	100	--	80	80	80	--	80	80	80
relatief	0,0	0,75	0	W2	Tweelaags ZOAB	115	115	115	--	115	115	115	--	90	90	90	--	90	90	90
relatief	0,0	0,75	0	W2	Tweelaags ZOAB	115	115	115	--	115	115	115	--	90	90	90	--	90	90	90
relatief	1,5	0,75	0	W0	Referentiewegdek	--	--	--	--	80	80	80	--	80	80	80	--	80	80	80
relatief	0,0	0,75	0	W2	Tweelaags ZOAB	--	--	--	--	100	100	100	--	80	80	80	--	80	80	80
relatief	0,0	0,75	0	W2	Tweelaags ZOAB	--	--	--	--	115	115	115	--	90	90	90	--	90	90	90
relatief	0,0	0,75	0	W2	Tweelaags ZOAB	--	--	--	--	115	115	115	--	90	90	90	--	90	90	90
relatief	1,5	0,75	0	W1	ZOAB	115	115	115	--	115	115	115	--	100	100	100	--	90	90	90
relatief	0,0	0,75	0	W0	Referentiewegdek	--	--	--	--	80	80	80	--	80	80	80	--	80	80	80
relatief	0,0	0,75	0	W2	Tweelaags ZOAB	--	--	--	--	100	100	100	--	80	80	80	--	80	80	80
relatief	0,0	0,75	0	W0	Referentiewegdek	--	--	--	--	80	80	80	--	80	80	80	--	80	80	80
relatief	0,0	0,75	0	W2	Tweelaags ZOAB	--	--	--	--	115	115	115	--	90	90	90	--	90	90	90
relatief	0,0	0,75	0	W2	Tweelaags ZOAB	--	--	--	--	115	115	115	--	90	90	90	--	90	90	90
relatief	0,0	0,75	0	W2	Tweelaags ZOAB	--	--	--	--	115	115	115	--	90	90	90	--	90	90	90
relatief	1,5	0,75	0	W0	Referentiewegdek	--	--	--	--	65	65	65	--	65	65	65	--	65	65	65
relatief	0,0	0,75	0	W2	Tweelaags ZOAB	115	115	115	--	115	115	115	--	90	90	90	--	90	90	90
relatief	0,0	0,75	0	W2	Tweelaags ZOAB	--	--	--	--	100	100	100	--	80	80	80	--	80	80	80
relatief	1,5	0,75	0	W1	ZOAB	115	115	115	--	115	115	115	--	100	100	100	--	90	90	90
relatief	0,0	0,75	0	W2	Tweelaags ZOAB	--	--	--	--	100	100	100	--	80	80	80	--	80	80	80
relatief	0,0	0,75	0	W0	Referentiewegdek	--	--	--	--	100	100	100	--	80	80	80	--	80	80	80
relatief	0,0	0,75	0	W0	Referentiewegdek	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50
relatief	0,0	0,75	0	W2	Tweelaags ZOAB	--	--	--	--	115	115	115	--	90	90	90	--	90	90	90
relatief	0,0	0,75	0	W2	Tweelaags ZOAB	--	--	--	--	100	100	100	--	80	80	80	--	80	80	80
relatief	0,0	0,75	0	W2	Tweelaags ZOAB	--	--	--	--	115	115	115	--	90	90	90	--	90	90	90
relatief	0,0	0,75	0	W2	Tweelaags ZOAB	--	--	--	--	115	115	115	--	90	90	90	--	90	90	90
relatief	0,0	0,75	0	W2	Tweelaags ZOAB	--	--	--	--	100	100	100	--	80	80	80	--	80	80	80
relatief	0,0	0,75	0	W2	Tweelaags ZOAB	--	--	--	--	100	100	100	--	80	80	80	--	80	80	80
relatief	0,0	0,75	0	W2	Tweelaags ZOAB	--	--	--	--	115	115	115	--	90	90	90	--	90	90	90
relatief	0,0	0,75	0	W0	Referentiewegdek	--	--	--	--	80	80	80	--	80	80	80	--	80	80	80
relatief	0,0	0,75	0	W2	Tweelaags ZOAB	--	--	--	--	115	115	115	--	90	90	90	--	90	90	90
relatief	0,0	0,75	0	W2	Tweelaags ZOAB	--	--	--	--	100	100	100	--	80	80	80	--	80	80	80
relatief	0,0	0,75	0	W2	Tweelaags ZOAB	--	--	--	--	100	100	100	--	80	80	80	--	80	80	80
relatief	0,0	0,75	0	W2	Tweelaags ZOAB	--	--	--	--	115	115	115	--	90	90	90	--	90	90	90
relatief	0,0	0,75	0	W2	Tweelaags ZOAB	--	--	--	--	100	100	100	--	80	80	80	--	80	80	80
relatief	0,0	0,75	0	W2	Tweelaags ZOAB	--	--	--	--	100	100	100	--	80	80	80	--	80	80	80
relatief	0,0	0,75	0	W2	Tweelaags ZOAB	115	115	115	--	115	115	115	--	90	90	90	--	90	90	90
relatief	0,0	0,75	0	W2	Tweelaags ZOAB	--	--	--	--	115	115	115	--	90	90	90	--	90	90	90
relatief	0,0	0,75	0	W0	Referentiewegdek	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50
relatief	0,0	0,75	0	W0	Referentiewegdek	--	--	--	--	65	65	65	--	65	65	65	--	65	65	65
relatief	0,0	0,75	0	W2	Tweelaags ZOAB	--	--	--	--	115	115	115	--	90	90	90	--	90	90	90
relatief	0,0	0,75	0	W0	Referentiewegdek	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50
relatief	1,5	0,75	0	W0	Referentiewegdek	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50
relatief	1,5	0,75	0	W0	Referentiewegdek	--	--	--	--	65	65	65	--	65	65	65	--	65	65	65
relatief	0,0	0,75	0	W2	Tweelaags ZOAB	--	--	--	--	100	100	100	--	80	80	80	--	80	80	80
relatief	0,0	0,75	0	W2	Tweelaags ZOAB	--	--	--	--	115	115	115	--	90	90	90	--	90	90	90
relatief	0,0	0,75	0	W2	Tweelaags ZOAB	115	115	115	--	115	115	115	--	90	90	90	--	90	90	90
relatief	0,0	0,75	0	W2	Tweelaags ZOAB	--	--	--	--	115	115	115	--	90	90	90	--	90	90	90

## Akoestisch onderzoek Bestemmingsplan Veenendaal Oost

Model: plansituatie  
 Groep: (hoofdgroep)  
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	V(ZV(P4))	Crowp65	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%Int(P4)	%MR(D)	%MR(A)	%MR(N)	%MR(P4)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%LV(P4)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%MV(P4)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)
relatief	--	False	17166,52	6,18	3,11	1,68	--	--	--	--	--	75,23	83,67	60,87	--	15,02	8,92	20,59	--	9,75	7,41	18,54
relatief	--	False	22648,00	6,46	3,96	0,82	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--	--	--
relatief	--	False	9249,72	6,39	4,00	0,92	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--	--	--
relatief	--	False	10967,24	6,15	3,68	1,44	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--	--	--
relatief	--	False	5830,04	6,43	3,40	1,15	--	--	--	--	--	83,54	87,48	80,75	--	7,45	4,51	7,61	--	9,01	8,01	11,64
relatief	--	False	15003,52	6,33	3,13	1,43	--	--	--	--	--	79,91	86,36	72,35	--	10,68	6,59	14,54	--	9,41	7,05	13,10
relatief	--	False	5429,84	6,64	2,88	1,10	--	--	--	--	--	90,68	95,09	87,15	--	3,76	1,73	5,01	--	5,56	3,18	7,85
relatief	--	False	15889,00	6,43	3,40	1,15	--	--	--	--	--	72,92	78,09	60,53	--	13,95	7,29	15,50	--	13,13	14,62	23,96
relatief	--	False	20080,44	6,16	3,12	1,69	--	--	--	--	--	75,78	83,63	60,53	--	11,46	6,76	15,52	--	12,76	9,61	23,95
relatief	--	False	31148,00	6,23	2,79	1,76	--	--	--	--	--	79,58	82,52	67,24	--	7,73	4,60	12,01	--	12,68	12,88	20,75
relatief	--	False	11462,04	6,23	3,40	1,46	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--	--	--
relatief	--	False	11243,12	6,40	3,56	1,13	--	--	--	--	--	72,62	79,96	60,54	--	17,87	8,93	20,76	--	9,51	11,10	18,71
relatief	--	False	17896,00	6,47	3,96	0,82	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--	--	--
relatief	--	False	31148,00	6,23	2,79	1,76	--	--	--	--	--	79,58	82,52	67,24	--	7,73	4,60	12,01	--	12,68	12,88	20,75
relatief	--	False	5905,08	6,34	3,37	1,30	--	--	--	--	--	98,39	98,49	98,35	--	0,70	0,52	0,58	--	0,91	0,99	1,07
relatief	--	False	5706,44	6,18	3,53	1,46	--	--	--	--	--	97,68	97,76	96,49	--	1,05	0,82	1,32	--	1,27	1,41	2,19
relatief	--	False	9802,92	6,47	3,66	0,96	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--	--	--
relatief	--	False	25650,00	6,22	2,79	1,77	--	--	--	--	--	78,83	81,82	66,30	--	8,02	4,76	12,33	--	13,15	13,43	21,37
relatief	--	False	11736,00	6,34	3,17	1,40	--	--	--	--	--	75,87	78,97	72,61	--	12,91	9,61	11,99	--	11,22	11,42	15,40
relatief	--	False	4617,52	6,64	2,88	1,10	--	--	--	--	--	90,68	95,21	87,23	--	5,01	2,32	6,68	--	4,31	2,47	6,09
relatief	--	False	10098,80	6,01	2,93	2,03	--	--	--	--	--	74,01	84,05	56,45	--	14,77	7,57	22,92	--	11,22	8,38	20,63
relatief	--	False	5429,84	6,64	2,88	1,10	--	--	--	--	--	90,68	95,09	87,15	--	3,76	1,73	5,01	--	5,56	3,18	7,85
relatief	--	False	11865,36	5,99	2,94	2,04	--	--	--	--	--	74,19	83,49	56,12	--	11,20	5,69	17,25	--	14,61	10,82	26,63
relatief	--	False	28744,00	6,42	3,78	0,98	--	--	--	--	--	79,31	82,52	66,49	--	8,18	4,60	8,91	--	12,51	12,88	24,60
relatief	--	False	9722,20	6,44	3,25	1,22	--	--	--	--	--	89,96	89,68	89,27	--	5,04	4,41	3,94	--	5,00	5,91	6,78
relatief	--	False	24348,00	6,34	2,95	1,52	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--	--	--
relatief	--	False	13650,64	6,46	3,33	1,14	--	--	--	--	--	71,88	78,90	60,86	--	18,15	9,72	20,57	--	9,97	11,38	18,57
relatief	--	False	12709,08	7,98	0,50	0,28	--	--	--	--	--	77,40	79,61	74,72	--	13,18	8,63	11,39	--	9,41	11,76	13,89
relatief	--	False	17166,52	6,18	3,11	1,68	--	--	--	--	--	75,23	83,67	60,87	--	15,02	8,92	20,59	--	9,75	7,41	18,54
relatief	--	False	10719,52	6,54	3,23	1,08	--	--	--	--	--	84,57	90,64	72,33	--	10,52	5,89	14,57	--	4,92	3,48	13,10
relatief	--	False	5830,04	6,43	3,40	1,15	--	--	--	--	--	83,54	87,48	80,75	--	7,45	4,51	7,61	--	9,01	8,01	11,64
relatief	--	False	11462,04	6,23	3,40	1,46	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--	--	--
relatief	--	False	13650,64	6,46	3,33	1,14	--	--	--	--	--	71,88	78,90	60,86	--	18,15	9,72	20,57	--	9,97	11,38	18,57
relatief	--	False	9585,76	6,40	3,92	0,94	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--	--	--
relatief	--	False	12763,72	6,25	3,50	1,37	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--	--	--
relatief	--	False	15889,00	6,43	3,40	1,15	--	--	--	--	--	72,92	78,09	60,53	--	13,95	7,29	15,50	--	13,13	14,62	23,96
relatief	--	False	17687,16	6,33	3,14	1,44	--	--	--	--	--	79,71	85,91	72,05	--	8,08	4,97	10,98	--	12,21	9,12	16,97
relatief	--	False	17297,84	6,21	3,48	1,44	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--	--	--
relatief	--	False	10853,12	6,41	3,44	1,17	--	--	--	--	--	73,26	80,24	60,54	--	17,45	8,71	20,76	--	9,29	11,05	18,71
relatief	--	False	11243,12	6,40	3,56	1,13	--	--	--	--	--	72,62	79,96	60,54	--	17,87	8,93	20,76	--	9,51	11,10	18,71
relatief	--	False	14142,60	5,98	3,28	1,88	--	--	--	--	--	76,31	84,53	58,55	--	10,54	5,71	16,31	--	13,15	9,76	25,14
relatief	--	False	13058,04	6,04	3,28	1,80	--	--	--	--	--	72,79	80,21	57,11	--	16,17	11,12	22,57	--	11,04	8,67	20,32
relatief	--	False	22648,00	6,46	3,96	0,82	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--	--	--
relatief	--	False	11516,32	6,47	3,66	0,96	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--	--	--
relatief	--	False	11516,32	6,47	3,66	0,96	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--	--	--
relatief	--	False	4008,00	6,46	3,92	0,85	--	--	--	--	--	94,98	95,54	91,18	--	1,93	1,27	2,94	--	3,09	3,18	5,88
relatief	--	False	4963,00	6,44	3,38	1,14	--	--	--	--	--	83,32	87,86	80,99	--	9,77	5,95	10,04	--	6,91	6,19	8,98
relatief	--	False	11462,04	6,23	3,40	1,46	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--	--	--
relatief	--	False	5748,00	6,44	3,81	0,94	--	--	--	--	--	82,97	85,84	72,22	--	6,76	3,65	7,41	--	10,27	10,50	20,37
relatief	--	False	9907,88	6,59	3,09	1,07	--	--	--	--	--	89,41	89,68	88,61	--	5,18	4,18	4,31	--	5,41	6,14	7,08
relatief	--	False	9907,88	6,59	3,09	1,07	--	--	--	--	--	89,41	89,68	88,61	--	5,18	4,18	4,31	--	5,41	6,14	7,08
relatief	--	False	9802,92	6,47	3,66	0,96	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--	--	--
relatief	--	False	14998,88	6,25	3,50	1,37	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--	--	--
relatief	--	False	28902,00	6,23	2,79	1,76	--	--	--	--	--	79,61	82,53	67,25	--	7,72	4,58	11,96	--	12,67	12,89	20,78
relatief	--	False	28744,00	6,42	3,78	0,98	--	--	--	--	--	79,31	82,52	66,49	--	8,18	4,60	8,91	--	12,51	12,88	24,60

## Akoestisch onderzoek Bestemmingsplan Veenendaal Oost

Model: plansituatie  
 Groep: (hoofdgroep)  
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	%ZV(P4)	MR(D)	MR(A)	MR(N)	MR(P4)	LV(D)	LV(A)	LV(N)	LV(P4)	MV(D)	MV(A)	MV(N)	MV(P4)	ZV(D)	ZV(A)	ZV(N)	ZV(P4)	LE (D) 63	LE (D) 125	LE (D) 250	
relatief	--	--	--	--	--	797,92	446,57	175,30	--	159,27	47,61	59,30	--	103,45	39,53	53,40	--	88,22	98,67	102,74	
relatief	--	--	--	--	--	1464,00	897,00	186,50	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	83,65	97,69	100,94
relatief	--	--	--	--	--	590,82	370,37	84,80	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	79,71	93,75	97,00
relatief	--	--	--	--	--	674,29	403,94	157,50	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	80,28	94,33	97,57
relatief	--	--	--	--	--	313,36	173,40	54,10	--	27,95	8,94	5,10	--	33,79	15,87	7,80	--	81,45	90,60	96,00	
relatief	--	--	--	--	--	759,28	405,76	155,70	--	101,53	30,96	31,30	--	89,41	33,10	28,20	--	85,82	95,19	100,57	
relatief	--	--	--	--	--	326,77	148,89	52,20	--	13,55	2,71	3,00	--	20,04	4,98	4,70	--	79,94	89,07	94,42	
relatief	--	--	--	--	--	745,19	421,71	110,90	--	142,59	39,35	28,40	--	134,17	78,94	43,90	--	88,75	99,27	103,02	
relatief	--	--	--	--	--	937,65	524,77	206,00	--	141,81	42,39	52,80	--	157,88	60,33	81,50	--	89,37	99,85	103,60	
relatief	--	--	--	--	--	1543,50	717,50	369,50	--	150,00	40,00	66,00	--	246,00	112,00	114,00	--	91,09	101,45	105,20	
relatief	--	--	--	--	--	713,69	389,64	167,40	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	80,53	94,57	97,82
relatief	--	--	--	--	--	522,28	319,80	76,70	--	128,49	35,72	26,30	--	68,38	44,41	23,70	--	86,66	97,21	101,30	
relatief	--	--	--	--	--	1157,00	709,00	147,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	82,63	96,67	99,92
relatief	--	--	--	--	--	1543,50	717,50	369,50	--	150,00	40,00	66,00	--	246,00	112,00	114,00	--	91,09	101,45	105,20	
relatief	--	--	--	--	--	368,51	195,80	75,67	--	2,62	1,04	0,45	--	3,40	1,96	0,82	--	79,06	88,54	93,73	
relatief	--	--	--	--	--	344,54	197,11	80,47	--	3,70	1,66	1,10	--	4,49	2,85	1,83	--	81,22	88,00	93,88	
relatief	--	--	--	--	--	634,32	358,97	94,40	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	80,20	93,30	96,42
relatief	--	--	--	--	--	1258,50	585,00	301,00	--	128,00	34,00	56,00	--	210,00	96,00	97,00	--	90,36	100,67	104,43	
relatief	--	--	--	--	--	564,58	293,75	119,63	--	96,08	35,75	19,75	--	83,50	42,50	25,38	--	88,24	99,83	104,63	
relatief	--	--	--	--	--	277,94	126,65	44,40	--	15,36	3,08	3,40	--	13,22	3,29	3,10	--	78,92	88,37	93,67	
relatief	--	--	--	--	--	449,02	248,30	115,50	--	89,59	22,36	46,90	--	68,08	24,77	42,20	--	86,09	96,36	100,46	
relatief	--	--	--	--	--	326,77	148,89	52,20	--	13,55	2,71	3,00	--	20,04	4,98	4,70	--	79,94	89,07	94,42	
relatief	--	--	--	--	--	527,55	291,72	135,70	--	79,66	19,88	41,70	--	103,90	37,81	64,40	--	87,32	97,58	101,36	
relatief	--	--	--	--	--	1464,00	897,00	186,50	--	151,00	50,00	25,00	--	231,00	140,00	69,00	--	90,86	101,26	105,01	
relatief	--	--	--	--	--	563,28	283,23	105,46	--	31,55	13,94	4,66	--	31,32	18,67	8,01	--	85,92	94,33	100,29	
relatief	--	--	--	--	--	1543,50	717,50	369,50	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	83,88	97,92	101,17
relatief	--	--	--	--	--	634,32	358,97	94,40	--	160,16	44,20	31,90	--	88,02	51,79	28,80	--	87,67	98,17	102,27	
relatief	--	--	--	--	--	785,17	50,75	26,25	--	133,75	5,50	4,00	--	95,50	7,50	4,88	--	89,15	101,05	105,79	
relatief	--	--	--	--	--	797,92	446,57	175,30	--	159,27	47,61	59,30	--	103,45	39,53	53,40	--	88,22	98,67	102,74	
relatief	--	--	--	--	--	592,56	313,40	83,90	--	73,70	20,36	16,90	--	34,44	12,02	15,20	--	83,26	93,71	99,06	
relatief	--	--	--	--	--	313,36	173,40	54,10	--	27,95	8,94	5,10	--	33,79	15,87	7,80	--	83,86	91,23	98,51	
relatief	--	--	--	--	--	713,69	389,64	167,40	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	80,53	94,57	97,82
relatief	--	--	--	--	--	634,32	358,97	94,40	--	160,16	44,20	31,90	--	88,02	51,79	28,80	--	87,67	98,17	102,27	
relatief	--	--	--	--	--	613,52	375,68	90,10	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	79,87	93,92	97,16
relatief	--	--	--	--	--	797,92	446,57	175,30	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	81,20	94,30	97,41
relatief	--	--	--	--	--	745,19	421,71	110,90	--	142,59	39,35	28,40	--	134,17	78,94	43,90	--	88,75	99,27	103,02	
relatief	--	--	--	--	--	892,41	476,91	183,00	--	90,50	27,60	27,90	--	136,65	50,60	43,10	--	86,99	95,93	101,37	
relatief	--	--	--	--	--	1074,62	602,60	249,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	82,31	96,35	99,60
relatief	--	--	--	--	--	509,53	299,67	76,70	--	121,33	32,54	26,30	--	64,61	41,26	23,70	--	86,44	97,01	101,09	
relatief	--	--	--	--	--	522,28	319,80	76,70	--	128,49	35,72	26,30	--	68,38	44,41	23,70	--	86,66	97,21	101,30	
relatief	--	--	--	--	--	645,82	392,59	155,80	--	89,23	26,53	43,40	--	111,29	45,31	66,90	--	87,75	98,15	101,91	
relatief	--	--	--	--	--	574,11	343,93	134,10	--	127,51	47,70	53,00	--	87,08	37,18	47,70	--	87,28	97,60	101,71	
relatief	--	--	--	--	--	1464,00	897,00	186,50	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	83,65	97,69	100,94
relatief	--	--	--	--	--	745,19	421,71	110,90	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	80,72	94,76	98,01
relatief	--	--	--	--	--	745,19	421,71	110,90	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	80,72	94,76	98,01
relatief	--	--	--	--	--	246,00	150,00	31,00	--	5,00	2,00	1,00	--	8,00	5,00	2,00	--	79,51	86,47	92,96	
relatief	--	--	--	--	--	266,44	147,44	46,00	--	31,24	9,99	5,70	--	22,10	10,38	5,10	--	82,61	91,26	97,39	
relatief	--	--	--	--	--	713,69	389,64	167,40	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	80,53	94,57	97,82
relatief	--	--	--	--	--	307,00	188,00	39,00	--	25,00	8,00	4,00	--	38,00	23,00	11,00	--	84,01	91,33	98,61	
relatief	--	--	--	--	--	583,69	274,19	94,26	--	33,82	12,79	4,59	--	35,31	18,77	7,53	--	86,49	93,76	100,80	
relatief	--	--	--	--	--	583,69	274,19	94,26	--	33,82	12,79	4,59	--	35,31	18,77	7,53	--	86,26	94,65	100,63	
relatief	--	--	--	--	--	634,32	358,97	94,40	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	80,20	93,30	96,42
relatief	--	--	--	--	--	937,65	524,77	206,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	81,72	95,76	99,01
relatief	--	--	--	--	--	1432,50	666,00	343,00	--	139,00	37,00	61,00	--	228,00	104,00	106,00	--	90,76	101,12	104,87	
relatief	--	--	--	--	--	1464,00	897,00	186,50	--	151,00	50,00	25,00	--	231,00	140,00	69,00	--	90,86	101,26	105,01	

## Akoestisch onderzoek Bestemmingsplan Veenendaal Oost

Model: plansituatie  
 Groep: (hoofdgroep)  
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	LE (D) 500	LE (D) 1k	LE (D) 2k	LE (D) 4k	LE (D) 8k	LE (D) Totaal	LE (A) 63	LE (A) 125	LE (A) 250	LE (A) 500	LE (A) 1k	LE (A) 2k	LE (A) 4k	LE (A) 8k	LE (A) Totaal	LE (N) 63	LE (N) 125
relatief	105,42	110,65	105,22	99,88	91,20	113,47	84,18	94,85	98,77	101,81	107,73	102,11	96,73	88,00	110,29	84,43	94,14
relatief	104,81	113,25	107,16	101,69	92,72	115,17	81,52	95,57	98,81	102,68	111,12	105,03	99,57	90,59	113,04	74,70	88,75
relatief	100,86	109,30	103,22	97,75	88,77	111,22	77,68	91,73	94,97	98,84	107,28	101,19	95,72	86,75	109,20	71,28	85,32
relatief	101,44	109,88	103,79	98,33	89,35	111,80	78,06	92,10	95,35	99,21	107,65	101,56	96,10	87,12	109,57	73,97	88,01
relatief	103,32	108,54	104,66	97,79	87,08	111,27	78,18	87,13	92,53	100,06	105,65	101,76	94,88	84,04	108,30	74,60	83,55
relatief	107,69	112,65	108,79	101,94	91,33	115,45	81,82	91,09	96,45	103,74	109,36	105,50	98,63	87,82	112,02	80,38	89,71
relatief	101,90	108,05	104,19	97,31	86,34	110,61	75,14	84,33	89,61	97,22	104,21	100,37	93,48	82,33	106,64	72,98	82,00
relatief	106,54	111,57	106,01	100,62	91,53	114,33	85,92	96,02	99,82	103,69	108,93	103,25	97,82	88,76	111,57	83,11	92,70
relatief	107,22	112,44	106,82	101,42	92,34	115,12	85,37	96,15	99,83	103,59	109,54	103,77	98,34	89,30	112,00	85,80	95,39
relatief	109,00	114,45	108,76	103,33	94,27	117,04	87,46	97,66	101,43	105,40	111,02	105,27	99,82	90,77	113,54	87,30	96,99
relatief	101,69	110,13	104,04	98,57	89,59	112,05	77,90	91,95	95,19	99,06	107,50	101,41	95,94	86,97	109,42	74,23	88,28
relatief	103,81	108,91	103,55	98,23	89,55	111,80	83,87	93,99	98,03	101,13	106,53	100,98	95,61	86,90	109,23	80,89	90,60
relatief	103,78	112,22	106,13	100,67	91,69	114,14	80,50	94,55	97,79	101,66	110,10	104,01	98,54	89,57	112,02	73,67	87,71
relatief	109,00	114,45	108,76	103,33	94,27	117,04	87,46	97,66	101,43	105,40	111,02	105,27	99,82	90,77	113,54	87,30	96,99
relatief	101,29	109,29	105,48	98,59	87,29	111,60	76,33	85,75	90,95	98,55	106,54	102,73	95,83	84,53	108,85	72,26	81,68
relatief	100,41	106,93	103,43	96,65	86,52	109,57	78,80	85,55	91,40	98,02	104,51	101,01	94,22	84,09	107,15	75,52	82,38
relatief	100,49	108,53	102,51	97,07	88,24	110,52	77,73	90,83	93,94	98,01	106,05	100,04	94,60	85,77	108,04	71,93	85,03
relatief	108,23	113,61	107,92	102,50	93,44	116,22	86,74	96,88	100,66	104,64	110,18	104,43	98,99	89,93	112,72	86,57	96,24
relatief	111,53	113,74	108,07	102,24	93,45	117,00	85,09	96,49	101,35	108,40	110,82	105,07	99,21	90,44	113,98	82,54	93,54
relatief	100,94	107,27	103,44	96,57	85,60	109,81	74,18	83,59	88,84	96,31	103,46	99,63	92,75	81,58	105,88	71,89	81,28
relatief	103,19	108,25	102,84	97,51	88,82	111,11	81,77	92,24	96,17	99,33	105,20	99,56	94,18	85,45	107,76	83,33	92,96
relatief	101,90	108,05	104,19	97,31	86,34	110,61	75,14	84,33	89,61	97,22	104,21	100,37	93,48	82,33	106,64	72,98	82,00
relatief	105,05	110,05	104,46	99,06	89,98	112,69	83,07	93,62	97,33	101,18	107,03	101,26	95,82	86,77	109,50	84,72	94,19
relatief	108,78	114,23	108,54	103,12	94,05	116,82	88,43	98,63	102,40	106,37	111,99	106,24	100,79	91,74	114,51	84,82	94,11
relatief	106,48	112,23	108,58	101,78	91,65	114,97	83,18	91,45	97,42	103,73	109,33	105,67	98,86	88,77	112,09	79,12	87,29
relatief	105,04	113,48	107,39	101,92	92,94	115,40	80,55	94,60	97,84	101,71	110,15	104,06	98,60	89,62	112,07	77,67	91,72
relatief	104,78	109,80	104,45	99,14	90,47	112,71	84,55	94,65	98,71	101,76	107,08	101,56	96,19	87,48	109,81	81,74	91,46
relatief	112,67	115,10	109,39	103,55	94,76	118,28	77,46	88,75	93,64	100,73	103,18	97,42	91,54	82,79	106,32	75,49	86,65
relatief	105,42	110,65	105,22	99,88	91,20	113,47	84,18	94,85	98,77	101,81	107,73	102,11	96,73	88,00	110,29	84,43	94,14
relatief	105,87	112,59	108,70	101,80	90,70	115,07	79,22	89,67	95,03	102,06	109,49	105,58	98,66	87,37	111,85	77,70	87,37
relatief	102,44	106,98	103,71	97,07	89,09	110,23	80,47	87,67	94,78	99,21	103,99	100,64	93,98	85,64	107,12	76,98	84,32
relatief	101,69	110,13	104,04	98,57	89,59	112,05	77,90	91,95	95,19	99,06	107,50	101,41	95,94	86,97	109,42	74,23	88,28
relatief	104,78	109,80	104,45	99,14	90,47	112,71	84,55	94,65	98,71	101,76	107,08	101,56	96,19	87,48	109,81	81,74	91,46
relatief	101,03	109,47	103,38	97,92	88,94	111,39	77,74	91,79	95,03	98,90	107,34	101,25	95,79	86,81	109,26	71,54	85,59
relatief	101,48	109,52	103,51	98,07	89,24	111,51	78,68	91,78	94,89	98,96	107,00	100,99	95,55	86,72	108,99	74,62	87,72
relatief	106,54	111,57	106,01	100,62	91,53	114,33	85,92	96,02	99,82	103,69	108,93	103,25	97,82	88,76	111,57	83,11	92,70
relatief	108,79	113,51	109,60	102,73	92,14	116,33	82,99	91,90	97,31	104,84	110,21	106,31	99,43	88,64	112,90	81,60	90,47
relatief	103,46	111,90	105,81	100,35	91,37	113,82	79,80	93,84	97,09	100,95	109,39	103,30	97,84	88,86	111,31	75,96	90,00
relatief	103,62	108,77	103,39	98,07	89,39	111,64	83,55	93,66	97,70	100,81	106,23	100,68	95,31	86,59	108,92	80,89	90,60
relatief	103,81	108,91	103,55	98,23	89,55	111,80	83,87	93,99	98,03	101,13	106,53	100,98	95,61	86,90	109,23	80,89	90,60
relatief	105,58	110,81	105,18	99,77	90,70	113,48	84,02	94,75	98,43	102,25	108,25	102,46	97,03	87,99	110,69	84,92	94,45
relatief	104,36	109,36	103,99	98,66	89,98	112,26	83,75	94,27	98,26	101,16	106,76	101,22	95,86	87,15	109,43	83,87	93,51
relatief	104,81	113,25	107,16	101,69	92,72	115,17	81,52	95,57	98,81	102,68	111,12	105,03	99,57	90,59	113,04	74,70	88,75
relatief	101,87	110,31	104,22	98,76	89,78	112,23	78,25	92,29	95,54	99,40	107,84	101,75	96,29	87,31	109,76	72,45	86,49
relatief	101,87	110,31	104,22	98,76	89,78	112,23	78,25	92,29	95,54	99,40	107,84	101,75	96,29	87,31	109,76	72,45	86,49
relatief	98,51	104,40	100,95	94,20	84,75	107,20	77,23	84,11	90,49	96,30	102,21	98,74	91,99	82,44	104,99	71,94	79,03
relatief	103,02	108,11	104,53	97,75	88,06	111,03	79,20	87,60	93,63	99,70	105,15	101,51	94,71	84,74	107,96	75,64	84,17
relatief	101,69	110,13	104,04	98,57	89,59	112,05	77,90	91,95	95,19	99,06	107,50	101,41	95,94	86,97	109,42	74,23	88,28
relatief	102,63	107,04	103,76	97,13	89,19	110,32	81,43	88,56	95,71	100,20	104,68	101,33	94,68	86,52	107,88	77,52	84,78
relatief	105,19	110,37	107,03	100,34	91,75	113,42	83,26	90,46	97,46	102,03	107,12	103,76	97,08	88,48	110,17	78,98	86,17
relatief	106,80	112,45	108,81	102,00	91,92	115,21	83,08	91,31	97,29	103,63	109,20	105,54	98,73	88,64	111,96	78,80	86,99
relatief	100,49	108,53	102,51	97,07	88,24	110,52	77,73	90,83	93,94	98,01	106,05	100,04	94,60	85,77	108,04	71,93	85,03
relatief	102,87	111,31	105,22	99,76	90,78	113,23	79,20	93,24	96,49	100,35	108,79	102,70	97,24	88,26	110,71	75,13	89,18
relatief	108,67	114,13	108,43	103,01	93,94	116,72	87,14	97,34	101,10	105,08	110,70	104,94	99,50	90,45	113,22	86,98	96,67
relatief	108,78	114,23	108,54	103,12	94,05	116,82	88,43	98,63	102,40	106,37	111,99	106,24	100,79	91,74	114,51	84,82	94,11

## Akoestisch onderzoek Bestemmingsplan Veenendaal Oost

Model: plansituatie  
 Groep: (hoofdgroep)  
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	LE (N) 250	LE (N) 500	LE (N) 1k	LE (N) 2k	LE (N) 4k	LE (N) 8k	LE (N) Totaal	LE (P4) 63	LE (P4) 125	LE (P4) 250	LE (P4) 500	LE (P4) 1k	LE (P4) 2k	LE (P4) 4k	LE (P4) 8k	LE (P4) Totaal
relatief	98,43	101,03	105,01	99,89	94,59	85,96	108,28	--	--	--	--	--	--	--	--	--
relatief	91,99	95,86	104,30	98,21	92,74	83,77	106,22	--	--	--	--	--	--	--	--	--
relatief	88,57	92,43	100,87	94,79	89,32	80,34	102,79	--	--	--	--	--	--	--	--	--
relatief	91,26	95,12	103,56	97,47	92,01	83,03	105,48	--	--	--	--	--	--	--	--	--
relatief	88,99	96,41	101,24	97,33	90,46	79,84	104,04	--	--	--	--	--	--	--	--	--
relatief	95,12	102,19	106,51	102,63	95,79	85,38	109,45	--	--	--	--	--	--	--	--	--
relatief	87,39	94,86	100,45	96,57	89,69	78,86	103,10	--	--	--	--	--	--	--	--	--
relatief	96,61	100,36	104,18	98,82	93,43	84,30	107,31	--	--	--	--	--	--	--	--	--
relatief	99,30	103,05	106,87	101,51	96,12	86,99	110,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--
relatief	100,88	104,69	108,98	103,50	98,10	88,99	111,93	--	--	--	--	--	--	--	--	--
relatief	91,52	95,39	103,83	97,74	92,28	83,30	105,75	--	--	--	--	--	--	--	--	--
relatief	94,89	97,49	101,45	96,33	91,03	82,41	104,72	--	--	--	--	--	--	--	--	--
relatief	90,96	94,82	103,26	97,17	91,71	82,73	105,18	--	--	--	--	--	--	--	--	--
relatief	100,88	104,69	108,98	103,50	98,10	88,99	111,93	--	--	--	--	--	--	--	--	--
relatief	86,89	94,47	102,42	98,61	91,72	80,42	104,74	--	--	--	--	--	--	--	--	--
relatief	88,58	94,63	100,82	97,34	90,58	80,78	103,54	--	--	--	--	--	--	--	--	--
relatief	88,14	92,21	100,25	94,24	88,80	79,97	102,24	--	--	--	--	--	--	--	--	--
relatief	100,13	103,94	108,15	102,69	97,28	88,17	111,13	--	--	--	--	--	--	--	--	--
relatief	98,46	105,40	107,18	101,58	95,76	86,99	110,61	--	--	--	--	--	--	--	--	--
relatief	86,62	93,84	99,64	95,80	88,93	78,08	102,27	--	--	--	--	--	--	--	--	--
relatief	97,28	99,83	103,52	98,49	93,20	84,59	106,91	--	--	--	--	--	--	--	--	--
relatief	87,39	94,86	100,45	96,57	89,69	78,86	103,10	--	--	--	--	--	--	--	--	--
relatief	98,13	101,87	105,38	100,10	94,71	85,57	108,63	--	--	--	--	--	--	--	--	--
relatief	98,06	102,07	106,15	100,67	95,24	86,13	109,14	--	--	--	--	--	--	--	--	--
relatief	93,29	99,67	105,13	101,45	94,65	84,59	107,91	--	--	--	--	--	--	--	--	--
relatief	94,96	98,83	107,27	101,18	95,71	86,74	109,19	--	--	--	--	--	--	--	--	--
relatief	95,75	98,35	102,33	97,20	91,90	83,28	105,59	--	--	--	--	--	--	--	--	--
relatief	91,54	98,51	100,50	94,85	89,02	80,24	103,84	--	--	--	--	--	--	--	--	--
relatief	98,43	101,03	105,01	99,89	94,59	85,96	108,28	--	--	--	--	--	--	--	--	--
relatief	92,81	99,84	105,05	101,11	94,23	83,49	107,78	--	--	--	--	--	--	--	--	--
relatief	91,65	95,56	99,80	96,54	89,92	82,14	103,14	--	--	--	--	--	--	--	--	--
relatief	91,52	95,39	103,83	97,74	92,28	83,30	105,75	--	--	--	--	--	--	--	--	--
relatief	95,75	98,35	102,33	97,20	91,90	83,28	105,59	--	--	--	--	--	--	--	--	--
relatief	88,83	92,70	101,14	95,05	89,59	80,61	103,06	--	--	--	--	--	--	--	--	--
relatief	90,83	94,90	102,94	96,93	91,49	82,65	104,93	--	--	--	--	--	--	--	--	--
relatief	96,61	100,36	104,18	98,82	93,43	84,30	107,31	--	--	--	--	--	--	--	--	--
relatief	95,94	103,34	107,42	103,47	96,61	86,22	110,38	--	--	--	--	--	--	--	--	--
relatief	93,25	97,11	105,55	99,46	94,00	85,02	107,47	--	--	--	--	--	--	--	--	--
relatief	94,89	97,49	101,45	96,33	91,03	82,41	104,72	--	--	--	--	--	--	--	--	--
relatief	94,89	97,49	101,45	96,33	91,03	82,41	104,72	--	--	--	--	--	--	--	--	--
relatief	98,38	102,12	105,80	100,48	95,09	85,95	108,98	--	--	--	--	--	--	--	--	--
relatief	97,83	100,39	104,12	99,07	93,78	85,17	107,49	--	--	--	--	--	--	--	--	--
relatief	91,99	95,86	104,30	98,21	92,74	83,77	106,22	--	--	--	--	--	--	--	--	--
relatief	89,74	93,60	102,04	95,95	90,49	81,51	103,96	--	--	--	--	--	--	--	--	--
relatief	89,74	93,60	102,04	95,95	90,49	81,51	103,96	--	--	--	--	--	--	--	--	--
relatief	85,92	90,80	96,00	92,61	85,91	77,12	99,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--
relatief	90,36	96,03	100,80	97,20	90,43	80,88	103,78	--	--	--	--	--	--	--	--	--
relatief	91,52	95,39	103,83	97,74	92,28	83,30	105,75	--	--	--	--	--	--	--	--	--
relatief	92,22	96,14	99,70	96,45	89,89	82,56	103,23	--	--	--	--	--	--	--	--	--
relatief	93,23	97,73	102,66	99,31	92,64	84,17	105,75	--	--	--	--	--	--	--	--	--
relatief	93,01	99,33	104,71	101,04	94,24	84,23	107,51	--	--	--	--	--	--	--	--	--
relatief	88,14	92,21	100,25	94,24	88,80	79,97	102,24	--	--	--	--	--	--	--	--	--
relatief	92,42	96,29	104,73	98,64	93,18	84,20	106,65	--	--	--	--	--	--	--	--	--
relatief	100,55	104,37	108,66	103,18	97,77	88,67	111,61	--	--	--	--	--	--	--	--	--
relatief	98,06	102,07	106,15	100,67	95,24	86,13	109,14	--	--	--	--	--	--	--	--	--



Model: plansituatie  
 Groep: (hoofdgroep)  
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	le kid	NrKids	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	X-n	Y-n	H-1	H-n
relatief	240219	28	11:45, 5 apr 2016	-286140	2	22443	0 / 0.000 / 0.000	Polylijn	170919,44	448256,33	171223,39	448125,74	0,00	0,00
relatief	240220	28	11:45, 5 apr 2016	-286142	1	23652	0 / 0.000 / 0.000	Polylijn	169963,61	448944,78	170323,99	448708,32	0,00	0,00
relatief	240221	28	11:45, 5 apr 2016	-286144	1	22910	0 / 0.000 / 0.000	Polylijn	170588,79	448536,44	171170,04	448181,59	0,00	0,00
relatief	240222	28	11:45, 5 apr 2016	-286146	2	3494	0 / 0.000 / 0.000	Polylijn	166529,69	450462,16	166875,56	450432,22	0,00	0,00
relatief	240223	28	11:45, 5 apr 2016	-286148	2	10338	0 / 0.000 / 0.000	Polylijn	168346,64	449882,73	168915,63	449605,64	0,00	0,00
relatief	240224	28	11:45, 5 apr 2016	-286150	2	7904	0 / 0.000 / 0.000	Polylijn	170502,99	448410,62	170520,51	448485,17	0,00	0,00
relatief	240225	28	11:45, 5 apr 2016	-286152	2	17146	30 / 8.961 / 8.977	Polylijn	170848,17	449697,52	170844,53	449713,72	0,00	0,00
relatief	240227	28	11:45, 5 apr 2016	-286156	1	4302	0 / 0.000 / 0.000	Polylijn	166147,44	450478,96	166530,42	450467,24	0,00	0,00
relatief	240228	28	11:45, 5 apr 2016	-286158	2	18714	0 / 0.000 / 0.000	Polylijn	167843,21	450118,72	168354,60	449902,73	0,00	0,00
relatief	240229	28	11:45, 5 apr 2016	-286160	2	7421	0 / 0.000 / 0.000	Polylijn	170759,59	448258,69	170919,44	448256,33	0,00	0,00
relatief	240230	28	11:45, 5 apr 2016	-286162	2	37802	0 / 0.000 / 0.000	Polylijn	167078,11	450414,76	167843,21	450118,72	0,00	0,00
relatief	240231	28	11:45, 5 apr 2016	-286164	2	13599	30 / 8.283 / 8.295	Polylijn	170476,00	449058,47	170480,22	449068,86	0,00	0,00
relatief	240232	28	11:45, 5 apr 2016	-286166	2	20266	30 / 8.900 / 9.216	Polylijn	170697,76	449861,11	170746,45	450467,24	0,00	0,00
relatief	240234	28	11:45, 5 apr 2016	-286170	2	34801	0 / 0.000 / 0.000	Polylijn	168487,17	449655,78	168281,77	449712,20	0,00	0,00
relatief	240235	28	11:45, 5 apr 2016	-286172	2	25799	0 / 0.000 / 0.000	Polylijn	171159,76	448168,39	171225,24	448129,02	0,00	0,00
relatief	240236	28	11:45, 5 apr 2016	-286174	2	40362	0 / 0.000 / 0.000	Polylijn	166499,35	450494,61	166799,36	450467,47	0,00	0,00
relatief	240237	28	11:45, 5 apr 2016	-286176	2	27292	0 / 0.000 / 0.000	Polylijn	170656,87	448436,43	170617,07	448347,66	0,00	0,00
relatief	240239	28	11:45, 5 apr 2016	-286180	2	30109	0 / 0.000 / 0.000	Polylijn	163499,12	450914,16	163891,35	450858,68	0,00	0,00
relatief	240240	28	11:45, 5 apr 2016	-286182	1	23596	0 / 0.000 / 0.000	Polylijn	168917,07	449610,73	169975,68	448921,48	0,00	0,00
relatief	240241	28	11:45, 5 apr 2016	-286184	2	5285	0 / 0.000 / 0.000	Polylijn	166875,56	450432,22	166956,88	450418,74	0,00	0,00
relatief	240242	28	11:45, 5 apr 2016	-286186	2	28258	0 / 0.000 / 0.000	Polylijn	169973,83	448916,69	170323,82	448687,08	0,00	0,00
relatief	240243	28	11:45, 5 apr 2016	-286188	2	6673	30 / 8.977 / 9.195	Polylijn	170844,53	449713,72	170837,27	449736,26	0,00	0,00
relatief	240244	28	11:45, 5 apr 2016	-286190	2	15094	0 / 0.000 / 0.000	Polylijn	167050,06	450399,29	167259,46	450337,75	0,00	0,00
relatief	240245	28	11:45, 5 apr 2016	-286192	2	8883	30 / 8.190 / 8.246	Polylijn	170415,10	448979,99	170439,42	449033,00	0,00	0,00
relatief	240246	28	11:45, 5 apr 2016	-286194	2	5984	30 / 8.860 / 8.888	Polylijn	170563,07	449658,92	170570,28	449685,86	0,00	0,00
relatief	240247	28	11:45, 5 apr 2016	-286196	2	12777	0 / 0.000 / 0.000	Polylijn	166598,71	450430,35	166668,63	450433,78	0,00	0,00
relatief	240248	28	11:45, 5 apr 2016	-286198	2	20274	0 / 0.000 / 0.000	Polylijn	166441,57	450652,02	166245,84	450588,91	0,00	0,00
relatief	240249	28	11:45, 5 apr 2016	-286200	2	10350	30 / 8.784 / 8.843	Polylijn	170635,55	449530,26	170655,17	449586,29	0,00	0,00
relatief	240250	28	11:45, 5 apr 2016	-286202	2	27195	0 / 0.000 / 0.000	Polylijn	164273,42	450756,23	165437,83	450523,77	0,00	0,00
relatief	240251	28	11:45, 5 apr 2016	-286204	1	7383	0 / 0.000 / 0.000	Polylijn	170588,62	448539,02	171169,84	448184,18	0,00	0,00
relatief	240252	28	11:45, 5 apr 2016	-286206	1	20649	0 / 0.000 / 0.000	Polylijn	167075,95	450409,80	167839,14	450114,73	0,00	0,00
relatief	240253	28	11:45, 5 apr 2016	-286208	2	11133	30 / 8.753 / 8.755	Polylijn	170544,09	449554,16	170544,18	449556,20	0,00	0,00
relatief	240254	28	11:45, 5 apr 2016	-286210	1	26040	0 / 0.000 / 0.000	Polylijn	171169,84	448184,18	171505,83	447982,38	0,00	0,00
relatief	240255	28	11:45, 5 apr 2016	-286212	2	26429	0 / 0.000 / 0.000	Polylijn	168484,19	449640,84	168683,85	449687,57	0,00	0,00
relatief	240256	28	11:45, 5 apr 2016	-286214	2	32449	0 / 0.000 / 0.000	Polylijn	166499,35	450494,47	166345,82	450502,27	0,00	0,00
relatief	240257	28	11:45, 5 apr 2016	-286216	1	5344	0 / 0.000 / 0.000	Polylijn	167841,85	450115,52	168353,29	449899,50	0,00	0,00
relatief	240258	28	11:45, 5 apr 2016	-286218	1	11494	0 / 0.000 / 0.000	Polylijn	170471,35	448613,77	170588,62	448539,02	0,00	0,00
relatief	240260	28	11:45, 5 apr 2016	-286222	2	33808	0 / 0.000 / 0.000	Polylijn	166532,94	450485,87	166797,43	450463,83	0,00	0,00
relatief	240261	28	11:45, 5 apr 2016	-286224	2	24712	0 / 0.000 / 0.000	Polylijn	166345,82	450502,27	166437,41	450638,12	0,00	0,00
relatief	240262	28	11:45, 5 apr 2016	-286226	1	41161	0 / 0.000 / 0.000	Polylijn	167259,58	450341,34	167837,09	450101,74	0,00	0,00
relatief	240263	28	11:45, 5 apr 2016	-286228	2	5398	0 / 0.000 / 0.000	Polylijn	170335,13	448679,73	170560,19	448534,98	0,00	0,00
relatief	240264	28	11:45, 5 apr 2016	-286230	1	39891	0 / 0.000 / 0.000	Polylijn	167076,75	450411,45	167141,34	450394,36	0,00	0,00
relatief	240265	28	11:45, 5 apr 2016	-286232	2	30094	0 / 0.000 / 0.000	Polylijn	170268,10	448867,68	169968,39	448950,66	0,00	0,00
relatief	240266	28	11:45, 5 apr 2016	-286234	2	39955	30 / 8.890 / 8.900	Polylijn	170570,80	449687,79	170573,41	449697,41	0,00	0,00
relatief	240267	28	11:45, 5 apr 2016	-286236	2	15489	0 / 0.000 / 0.000	Polylijn	171159,76	448168,39	171225,24	448129,02	0,00	0,00
relatief	240268	28	11:45, 5 apr 2016	-286238	2	30514	0 / 0.000 / 0.000	Polylijn	165437,83	450523,77	165599,50	450516,98	0,00	0,00
relatief	240269	28	11:45, 5 apr 2016	-286240	1	35945	0 / 0.000 / 0.000	Polylijn	168348,41	449887,54	168917,56	449610,37	0,00	0,00
relatief	240270	28	11:45, 5 apr 2016	-286242	2	39854	0 / 0.000 / 0.000	Polylijn	168683,85	449687,57	168843,72	449643,85	0,00	0,00
relatief	240271	28	11:45, 5 apr 2016	-286244	2	11036	0 / 0.000 / 0.000	Polylijn	166148,33	450473,82	166529,69	450462,16	0,00	0,00
relatief	240272	28	11:45, 5 apr 2016	-286246	2	26150	30 / 8.306 / 8.784	Polylijn	170484,27	449078,81	170650,58	449528,14	0,00	0,00
relatief	240273	28	11:45, 5 apr 2016	-286248	1	37217	0 / 0.000 / 0.000	Polylijn	166876,58	450437,17	167051,20	450403,98	0,00	0,00
relatief	240274	28	11:45, 5 apr 2016	-286250	2	10507	0 / 0.000 / 0.000	Polylijn	168535,73	449776,72	168487,17	449655,78	0,00	0,00
relatief	240275	28	11:45, 5 apr 2016	-286252	1	37751	0 / 0.000 / 0.000	Polylijn	163493,30	450899,80	163890,71	450841,57	0,00	0,00
relatief	240276	28	11:45, 5 apr 2016	-286254	2	35940	30 / 8.990 / 9.235	Polylijn	170714,20	449722,53	170775,05	449957,28	0,00	0,00
relatief	240277	28	11:45, 5 apr 2016	-286256	1	36598	0 / 0.000 / 0.000	Polylijn	166090,44	450491,06	166534,71	450480,19	0,00	0,00

## Akoestisch onderzoek Bestemmingsplan Veenendaal Oost

Model: plansituatie  
 Groep: (hoofdgroep)  
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	M-l	M-n	ISO_H	Min.RH	Max.RH	Min.AH	Max.AH	ISO M	Hdef.	Vormpunten	Lengte	Lengte3D	Min.lengte	Max.lengte	Type	Cpl
relatief	8,39	8,42	0,00	0,00	0,00	8,03	8,42	--	Relatief	10	332,95	332,96	14,84	159,77	Intensiteit	True
relatief	8,00	8,44	0,00	0,00	0,00	8,27	8,44	--	Relatief	4	431,03	431,03	38,46	199,98	Intensiteit	True
relatief	8,55	8,35	0,00	0,00	0,00	8,32	8,55	--	Relatief	5	681,02	681,02	81,08	199,99	Intensiteit	True
relatief	12,61	10,33	0,00	0,00	0,00	10,33	12,82	--	Relatief	8	347,29	347,31	29,93	84,67	Intensiteit	True
relatief	7,08	7,29	0,00	0,00	0,00	7,21	7,29	--	Relatief	7	633,42	633,42	87,26	187,33	Intensiteit	True
relatief	13,30	15,03	0,00	0,00	0,00	14,08	15,03	--	Relatief	3	77,13	77,15	26,85	50,28	Intensiteit	True
relatief	12,94	13,92	0,00	0,00	0,00	13,30	13,92	--	Relatief	3	16,75	16,78	5,13	11,62	Intensiteit	True
relatief	7,39	12,73	0,00	0,00	0,00	8,00	12,73	--	Relatief	7	383,18	383,22	32,07	85,10	Intensiteit	True
relatief	6,94	7,09	0,00	0,00	0,00	7,08	7,09	--	Relatief	4	555,13	555,13	175,00	199,77	Intensiteit	True
relatief	9,60	8,39	0,00	0,00	0,00	8,39	9,59	--	Relatief	4	159,99	160,00	0,16	130,16	Intensiteit	True
relatief	10,65	6,94	0,00	0,00	0,00	6,94	10,86	--	Relatief	11	821,27	821,30	50,19	150,47	Intensiteit	True
relatief	13,47	13,49	0,00	0,00	0,00	13,49	13,49	--	Relatief	3	11,21	11,21	0,01	11,21	Intensiteit	True
relatief	17,52	18,18	0,00	0,00	0,00	17,66	18,18	--	Relatief	5	98,62	98,63	13,27	37,95	Intensiteit	True
relatief	9,29	11,95	0,00	0,00	0,00	9,86	11,95	--	Relatief	3	213,36	213,37	41,03	172,33	Intensiteit	True
relatief	8,37	8,41	0,00	0,00	0,00	8,41	8,41	--	Relatief	2	76,40	76,40	76,40	76,40	Intensiteit	True
relatief	12,22	11,47	0,00	0,00	0,00	11,47	12,67	--	Relatief	9	301,39	301,40	25,12	50,33	Intensiteit	True
relatief	8,46	9,46	0,00	0,00	0,00	8,45	9,46	--	Relatief	6	104,48	104,48	18,99	22,21	Intensiteit	True
relatief	6,48	7,09	0,00	0,00	0,00	6,47	7,09	--	Relatief	9	396,18	396,18	7,38	118,19	Intensiteit	True
relatief	7,37	8,04	0,00	0,00	0,00	7,22	8,04	--	Relatief	9	1263,46	1263,47	85,34	198,14	Intensiteit	True
relatief	10,33	9,88	0,00	0,00	0,00	9,88	10,00	--	Relatief	3	82,24	82,24	17,60	64,64	Intensiteit	True
relatief	8,05	8,49	0,00	0,00	0,00	8,26	8,49	--	Relatief	4	418,59	418,59	66,70	176,86	Intensiteit	True
relatief	13,92	14,85	0,00	0,00	0,00	14,85	14,85	--	Relatief	2	23,69	23,71	23,69	23,69	Intensiteit	True
relatief	9,96	10,05	0,00	0,00	0,00	9,97	10,05	--	Relatief	6	218,37	218,37	11,26	57,91	Intensiteit	True
relatief	13,74	13,65	0,00	0,00	0,00	13,65	13,71	--	Relatief	3	58,33	58,33	10,33	48,00	Intensiteit	True
relatief	11,51	12,84	0,00	0,00	0,00	11,51	12,84	--	Relatief	5	27,90	27,93	0,01	23,91	Intensiteit	True
relatief	8,68	11,13	0,00	0,00	0,00	9,95	11,13	--	Relatief	4	70,00	70,05	19,99	30,01	Intensiteit	True
relatief	6,89	7,00	0,00	0,00	0,00	6,92	7,01	--	Relatief	13	222,69	222,69	7,99	31,46	Intensiteit	True
relatief	15,47	15,81	0,00	0,00	0,00	15,51	15,81	--	Relatief	4	59,37	59,37	0,01	43,57	Intensiteit	True
relatief	9,73	7,48	0,00	0,00	0,00	7,48	11,62	--	Relatief	24	1193,31	1193,34	19,95	129,56	Intensiteit	True
relatief	8,56	8,35	0,00	0,00	0,00	8,32	8,54	--	Relatief	5	680,99	680,99	81,08	199,99	Intensiteit	True
relatief	10,47	6,97	0,00	0,00	0,00	6,97	10,82	--	Relatief	12	819,15	819,17	7,25	134,86	Intensiteit	True
relatief	9,43	9,41	0,00	0,00	0,00	9,41	9,41	--	Relatief	2	2,05	2,05	2,05	2,05	Intensiteit	True
relatief	8,35	8,82	0,00	0,00	0,00	8,40	8,82	--	Relatief	3	391,93	391,93	193,93	198,01	Intensiteit	True
relatief	9,79	6,97	0,00	0,00	0,00	6,97	9,59	--	Relatief	7	206,59	206,62	11,66	78,28	Intensiteit	True
relatief	12,22	9,77	0,00	0,00	0,00	9,77	11,69	--	Relatief	5	153,63	153,65	22,01	46,66	Intensiteit	True
relatief	6,96	7,09	0,00	0,00	0,00	7,09	7,10	--	Relatief	4	555,19	555,19	175,00	197,43	Intensiteit	True
relatief	8,53	8,56	0,00	0,00	0,00	8,56	8,56	--	Relatief	2	139,07	139,07	139,07	139,07	Intensiteit	True
relatief	12,64	11,54	0,00	0,00	0,00	11,54	12,81	--	Relatief	6	265,45	265,46	21,26	95,29	Intensiteit	True
relatief	9,77	7,00	0,00	0,00	0,00	7,00	9,25	--	Relatief	15	329,02	329,04	17,25	44,67	Intensiteit	True
relatief	10,15	7,02	0,00	0,00	0,00	7,02	10,76	--	Relatief	7	625,07	625,09	54,95	150,48	Intensiteit	True
relatief	8,50	8,53	0,00	0,00	0,00	8,49	8,53	--	Relatief	3	267,59	267,59	72,67	194,92	Intensiteit	True
relatief	10,53	10,56	0,00	0,00	0,00	10,56	10,56	--	Relatief	2	66,81	66,81	66,81	66,81	Intensiteit	True
relatief	11,80	7,98	0,00	0,00	0,00	7,97	11,60	--	Relatief	18	324,02	324,06	9,87	108,96	Intensiteit	True
relatief	12,94	13,50	0,00	0,00	0,00	13,50	13,50	--	Relatief	2	9,97	9,98	9,97	9,97	Intensiteit	True
relatief	8,37	8,41	0,00	0,00	0,00	8,41	8,41	--	Relatief	2	76,40	76,40	76,40	76,40	Intensiteit	True
relatief	7,48	7,17	0,00	0,00	0,00	7,17	7,24	--	Relatief	3	161,81	161,81	51,98	109,84	Intensiteit	True
relatief	7,08	7,37	0,00	0,00	0,00	7,30	7,37	--	Relatief	7	633,60	633,60	87,37	187,16	Intensiteit	True
relatief	6,97	7,23	0,00	0,00	0,00	6,93	7,23	--	Relatief	5	167,05	167,05	21,68	62,92	Intensiteit	True
relatief	7,29	12,61	0,00	0,00	0,00	7,40	12,61	--	Relatief	14	381,56	381,60	21,56	34,90	Intensiteit	True
relatief	13,46	15,67	0,00	0,00	0,00	13,46	15,67	--	Relatief	8	479,32	479,32	0,02	99,77	Intensiteit	True
relatief	10,54	10,11	0,00	0,00	0,00	10,08	10,11	--	Relatief	4	177,80	177,80	26,13	82,86	Intensiteit	True
relatief	6,84	9,29	0,00	0,00	0,00	6,97	9,29	--	Relatief	10	163,53	163,55	14,41	21,82	Intensiteit	True
relatief	6,55	6,73	0,00	0,00	0,00	6,52	6,73	--	Relatief	7	401,73	401,73	39,89	120,00	Intensiteit	True
relatief	16,98	18,80	0,00	0,00	0,00	17,07	18,80	--	Relatief	7	242,73	242,74	0,02	98,81	Intensiteit	True
relatief	7,39	12,77	0,00	0,00	0,00	7,46	12,77	--	Relatief	8	444,46	444,50	50,00	100,97	Intensiteit	True

## Akoestisch onderzoek Bestemmingsplan Veenendaal Oost

Model: plansituatie  
 Groep: (hoofdgroep)  
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Cpl_W	Hbron	Helling	Wegdek	Wegdek	V(MR(D))	V(MR(A))	V(MR(N))	V(MR(P4))	V(LV(D))	V(LV(A))	V(LV(N))	V(LV(P4))	V(MV(D))	V(MV(A))	V(MV(N))	V(MV(P4))	V(ZV(D))	V(ZV(A))	V(ZV(N))
relatief	0,0	0,75	0	W0	Referentiewegdek	--	--	--	--	100	100	100	--	80	80	80	--	80	80	80
relatief	0,0	0,75	0	W2	Tweelaags ZOAB	--	--	--	--	115	115	115	--	90	90	90	--	90	90	90
relatief	0,0	0,75	0	W2	Tweelaags ZOAB	--	--	--	--	100	100	100	--	80	80	80	--	80	80	80
relatief	0,0	0,75	0	W2	Tweelaags ZOAB	115	115	115	--	115	115	115	--	90	90	90	--	90	90	90
relatief	0,0	0,75	0	W2	Tweelaags ZOAB	--	--	--	--	100	100	100	--	80	80	80	--	80	80	80
relatief	0,0	0,75	0	W0	Referentiewegdek	--	--	--	--	80	80	80	--	80	80	80	--	80	80	80
relatief	1,5	0,75	0	W0	Referentiewegdek	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50
relatief	0,0	0,75	0	W2	Tweelaags ZOAB	115	115	115	--	115	115	115	--	90	90	90	--	90	90	90
relatief	0,0	0,75	0	W2	Tweelaags ZOAB	--	--	--	--	100	100	100	--	80	80	80	--	80	80	80
relatief	0,0	0,75	0	W0	Referentiewegdek	--	--	--	--	100	100	100	--	80	80	80	--	80	80	80
relatief	0,0	0,75	0	W2	Tweelaags ZOAB	--	--	--	--	100	100	100	--	80	80	80	--	80	80	80
relatief	1,5	0,75	0	W1	ZOAB	--	--	--	--	115	115	115	--	100	100	100	--	90	90	90
relatief	1,5	0,75	0	W0	Referentiewegdek	--	--	--	--	80	80	80	--	80	80	80	--	75	75	75
relatief	0,0	0,75	0	W0	Referentiewegdek	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50
relatief	0,0	0,75	0	W2	Tweelaags ZOAB	--	--	--	--	100	100	100	--	80	80	80	--	80	80	80
relatief	0,0	0,75	0	W1	ZOAB	115	115	115	--	115	115	115	--	90	90	90	--	90	90	90
relatief	0,0	0,75	0	W0	Referentiewegdek	--	--	--	--	80	80	80	--	80	80	80	--	80	80	80
relatief	0,0	0,75	0	W2	Tweelaags ZOAB	115	115	115	--	115	115	115	--	90	90	90	--	90	90	90
relatief	0,0	0,75	0	W2	Tweelaags ZOAB	--	--	--	--	100	100	100	--	80	80	80	--	80	80	80
relatief	0,0	0,75	0	W2	Tweelaags ZOAB	115	115	115	--	115	115	115	--	90	90	90	--	90	90	90
relatief	0,0	0,75	0	W2	Tweelaags ZOAB	--	--	--	--	115	115	115	--	90	90	90	--	90	90	90
relatief	1,5	0,75	0	W0	Referentiewegdek	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50
relatief	0,0	0,75	0	W2	Tweelaags ZOAB	--	--	--	--	115	115	115	--	90	90	90	--	90	90	90
relatief	1,5	0,75	0	W1	ZOAB	115	115	115	--	115	115	115	--	100	100	100	--	90	90	90
relatief	1,5	0,75	0	W0	Referentiewegdek	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50
relatief	0,0	0,75	0	W0	Referentiewegdek	--	--	--	--	65	65	65	--	65	65	65	--	65	65	65
relatief	0,0	0,75	0	W0	Referentiewegdek	--	--	--	--	65	65	65	--	65	65	65	--	65	65	65
relatief	1,5	0,75	0	W1	ZOAB	115	115	115	--	115	115	115	--	100	100	100	--	90	90	90
relatief	0,0	0,75	0	W2	Tweelaags ZOAB	115	115	115	--	115	115	115	--	90	90	90	--	90	90	90
relatief	0,0	0,75	0	W2	Tweelaags ZOAB	--	--	--	--	115	115	115	--	90	90	90	--	90	90	90
relatief	0,0	0,75	0	W0	Referentiewegdek	--	--	--	--	65	65	65	--	65	65	65	--	65	65	65
relatief	0,0	0,75	0	W0	Referentiewegdek	--	--	--	--	80	80	80	--	80	80	80	--	80	80	80
relatief	0,0	0,75	0	W2	Tweelaags ZOAB	--	--	--	--	100	100	100	--	80	80	80	--	80	80	80
relatief	1,5	0,75	0	W0	Referentiewegdek	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50
relatief	0,0	0,75	0	W2	Tweelaags ZOAB	--	--	--	--	115	115	115	--	90	90	90	--	90	90	90
relatief	0,0	0,75	0	W2	Tweelaags ZOAB	--	--	--	--	115	115	115	--	90	90	90	--	90	90	90
relatief	0,0	0,75	0	W2	Tweelaags ZOAB	--	--	--	--	115	115	115	--	90	90	90	--	90	90	90
relatief	0,0	0,75	0	W2	Tweelaags ZOAB	--	--	--	--	115	115	115	--	90	90	90	--	90	90	90
relatief	0,0	0,75	0	W0	Referentiewegdek	--	--	--	--	80	80	80	--	80	80	80	--	80	80	80
relatief	1,5	0,75	0	W0	Referentiewegdek	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50
relatief	0,0	0,75	0	W2	Tweelaags ZOAB	--	--	--	--	115	115	115	--	90	90	90	--	90	90	90
relatief	0,0	0,75	0	W2	Tweelaags ZOAB	115	115	115	--	115	115	115	--	90	90	90	--	90	90	90
relatief	0,0	0,75	0	W2	Tweelaags ZOAB	--	--	--	--	100	100	100	--	80	80	80	--	80	80	80
relatief	0,0	0,75	0	W0	Referentiewegdek	--	--	--	--	80	80	80	--	80	80	80	--	80	80	80
relatief	0,0	0,75	0	W2	Tweelaags ZOAB	115	115	115	--	115	115	115	--	90	90	90	--	90	90	90
relatief	0,0	0,75	0	W2	Tweelaags ZOAB	--	--	--	--	100	100	100	--	80	80	80	--	80	80	80
relatief	0,0	0,75	0	W0	Referentiewegdek	--	--	--	--	80	80	80	--	80	80	80	--	80	80	80
relatief	0,0	0,75	0	W2	Tweelaags ZOAB	115	115	115	--	115	115	115	--	90	90	90	--	90	90	90
relatief	1,5	0,75	0	W1	ZOAB	--	--	--	--	115	115	115	--	100	100	100	--	90	90	90
relatief	0,0	0,75	0	W2	Tweelaags ZOAB	115	115	115	--	115	115	115	--	90	90	90	--	90	90	90
relatief	0,0	0,75	0	W0	Referentiewegdek	--	--	--	--	65	65	65	--	65	65	65	--	65	65	65
relatief	0,0	0,75	0	W2	Tweelaags ZOAB	115	115	115	--	115	115	115	--	90	90	90	--	90	90	90
relatief	1,5	0,75	0	W1	ZOAB	--	--	--	--	115	115	115	--	100	100	100	--	90	90	90
relatief	0,0	0,75	0	W2	Tweelaags ZOAB	115	115	115	--	115	115	115	--	90	90	90	--	90	90	90
relatief	0,0	0,75	0	W0	Referentiewegdek	--	--	--	--	65	65	65	--	65	65	65	--	65	65	65
relatief	0,0	0,75	0	W2	Tweelaags ZOAB	115	115	115	--	115	115	115	--	90	90	90	--	90	90	90
relatief	1,5	0,75	0	W1	ZOAB	--	--	--	--	115	115	115	--	100	100	100	--	90	90	90
relatief	0,0	0,75	0	W2	Tweelaags ZOAB	115	115	115	--	115	115	115	--	90	90	90	--	90	90	90

## Akoestisch onderzoek Bestemmingsplan Veenendaal Oost

Model: plansituatie  
 Groep: (hoofdgroep)  
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	V(ZV(P4))	Crow965	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%Int(P4)	%MR(D)	%MR(A)	%MR(N)	%MR(P4)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%LV(P4)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%MV(P4)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)
relatief	--	False	12474,92	6,52	3,24	1,10	--	--	--	--	--	85,50	91,00	72,06	--	8,04	4,47	10,97	--	6,46	4,54	16,97
relatief	--	False	10967,24	6,15	3,68	1,44	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--	--	--
relatief	--	False	14755,32	6,15	3,68	1,44	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--	--	--
relatief	--	False	22996,00	6,42	3,77	0,98	--	--	--	--	--	78,39	81,68	65,12	--	8,54	4,84	9,27	--	13,08	13,48	25,61
relatief	--	False	10293,72	6,41	3,42	1,18	--	--	--	--	--	71,92	79,14	58,91	--	18,33	9,20	21,62	--	9,75	11,66	19,47
relatief	--	False	5429,84	6,64	2,88	1,10	--	--	--	--	--	90,68	95,09	87,15	--	3,76	1,73	5,01	--	5,56	3,18	7,85
relatief	--	False	9722,20	6,44	3,25	1,22	--	--	--	--	--	89,96	89,68	89,27	--	5,04	4,41	3,94	--	5,00	5,91	6,78
relatief	--	False	17896,00	6,47	3,96	0,82	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--	--	--
relatief	--	False	12049,84	6,00	3,27	1,87	--	--	--	--	--	76,04	84,88	58,88	--	13,85	7,56	21,63	--	10,10	7,55	19,49
relatief	--	False	12474,92	6,52	3,24	1,10	--	--	--	--	--	85,50	91,00	72,06	--	8,04	4,47	10,97	--	6,46	4,54	16,97
relatief	--	False	12877,92	6,11	3,01	1,83	--	--	--	--	--	77,20	85,48	60,56	--	13,12	7,24	20,74	--	9,68	7,28	18,70
relatief	--	False	25287,84	6,42	3,13	1,31	--	--	--	--	--	94,12	95,60	91,71	--	2,80	1,81	3,11	--	3,08	2,59	5,18
relatief	--	False	9907,88	6,59	3,09	1,07	--	--	--	--	--	89,41	89,68	88,61	--	5,18	4,18	4,31	--	5,41	6,14	7,08
relatief	--	False	816,60	6,07	4,14	1,32	--	--	--	--	--	99,03	99,59	99,07	--	0,97	0,41	0,93	--	--	--	--
relatief	--	False	17887,88	6,35	3,70	1,12	--	--	--	--	--	69,96	85,23	56,94	--	20,50	13,26	22,65	--	9,54	11,51	20,41
relatief	--	False	6000,00	6,28	2,88	1,63	--	--	--	--	--	90,72	91,91	83,67	--	3,45	2,31	6,12	--	5,84	5,78	10,20
relatief	--	False	5429,84	6,64	2,88	1,10	--	--	--	--	--	90,68	95,09	87,15	--	3,76	1,73	5,01	--	5,56	3,18	7,85
relatief	--	False	31148,00	6,23	2,79	1,76	--	--	--	--	--	79,58	82,52	67,24	--	7,73	4,60	12,01	--	12,68	12,88	20,75
relatief	--	False	9802,92	6,47	3,66	0,96	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--	--	--
relatief	--	False	25100,00	6,42	3,78	0,98	--	--	--	--	--	79,40	82,70	66,60	--	8,13	4,54	8,96	--	12,47	12,76	24,44
relatief	--	False	15889,00	6,43	3,40	1,15	--	--	--	--	--	72,92	78,09	60,53	--	13,95	7,29	15,50	--	13,13	14,62	23,96
relatief	--	False	9722,20	6,44	3,25	1,22	--	--	--	--	--	89,96	89,68	89,27	--	5,04	4,41	3,94	--	5,00	5,91	6,78
relatief	--	False	13081,36	6,36	3,63	1,14	--	--	--	--	--	73,74	79,07	60,23	--	13,74	6,69	15,64	--	12,52	14,24	24,13
relatief	--	False	14019,12	6,53	3,24	1,09	--	--	--	--	--	77,15	81,27	74,11	--	13,27	9,42	12,82	--	9,58	9,31	13,07
relatief	--	False	9907,88	6,59	3,09	1,07	--	--	--	--	--	89,41	89,68	88,61	--	5,18	4,18	4,31	--	5,41	6,14	7,08
relatief	--	False	4008,00	6,46	3,92	0,85	--	--	--	--	--	94,98	95,54	91,18	--	1,93	1,27	2,94	--	3,09	3,18	5,88
relatief	--	False	10008,00	6,28	2,87	1,64	--	--	--	--	--	90,78	92,33	83,54	--	3,50	2,09	6,10	--	5,72	5,57	10,37
relatief	--	False	26627,88	6,54	3,14	1,11	--	--	--	--	--	93,21	95,48	90,70	--	3,08	1,52	3,77	--	3,70	3,00	5,53
relatief	--	False	31148,00	6,23	2,79	1,76	--	--	--	--	--	79,58	82,52	67,24	--	7,73	4,60	12,01	--	12,68	12,88	20,75
relatief	--	False	17338,68	6,15	3,68	1,44	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--	--	--
relatief	--	False	9757,08	6,23	3,40	1,46	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--	--	--
relatief	--	False	9907,88	6,59	3,09	1,07	--	--	--	--	--	89,41	89,68	88,61	--	5,18	4,18	4,31	--	5,41	6,14	7,08
relatief	--	False	17297,84	6,21	3,48	1,44	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--	--	--
relatief	--	False	5830,04	6,43	3,40	1,15	--	--	--	--	--	83,54	87,48	80,75	--	7,45	4,51	7,61	--	9,01	8,01	11,64
relatief	--	False	6000,00	6,28	2,88	1,63	--	--	--	--	--	90,72	91,91	83,67	--	3,45	2,31	6,12	--	5,84	5,78	10,20
relatief	--	False	10566,60	6,11	3,72	1,47	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--	--	--
relatief	--	False	10967,24	6,15	3,68	1,44	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--	--	--
relatief	--	False	25650,00	6,22	2,79	1,77	--	--	--	--	--	78,83	81,82	66,30	--	8,02	4,76	12,33	--	13,15	13,43	21,37
relatief	--	False	6000,00	6,28	2,88	1,63	--	--	--	--	--	90,72	91,91	83,67	--	3,45	2,31	6,12	--	5,84	5,78	10,20
relatief	--	False	9585,76	6,40	3,92	0,94	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--	--	--
relatief	--	False	13650,64	6,46	3,33	1,14	--	--	--	--	--	71,88	78,90	60,86	--	18,15	9,72	20,57	--	9,97	11,38	18,57
relatief	--	False	11462,04	6,23	3,40	1,46	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--	--	--
relatief	--	False	6188,04	6,12	3,58	1,53	--	--	--	--	--	93,25	95,44	87,30	--	4,00	2,56	6,67	--	2,75	2,00	6,03
relatief	--	False	9907,88	6,59	3,09	1,07	--	--	--	--	--	89,41	89,68	88,61	--	5,18	4,18	4,31	--	5,41	6,14	7,08
relatief	--	False	20698,76	6,31	3,77	1,14	--	--	--	--	--	71,49	75,08	56,61	--	15,86	10,02	17,05	--	12,65	14,90	26,34
relatief	--	False	31148,00	6,23	2,79	1,76	--	--	--	--	--	79,58	82,52	67,24	--	7,73	4,60	12,01	--	12,68	12,88	20,75
relatief	--	False	7378,88	6,43	3,78	0,97	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--	--	--
relatief	--	False	4963,00	6,44	3,38	1,14	--	--	--	--	--	83,32	87,86	80,99	--	9,77	5,95	10,04	--	6,91	6,19	8,98
relatief	--	False	22996,00	6,42	3,77	0,98	--	--	--	--	--	78,39	81,68	65,12	--	8,54	4,84	9,27	--	13,08	13,48	25,61
relatief	--	False	25287,84	6,42	3,13	1,31	--	--	--	--	--	94,12	95,60	91,71	--	2,80	1,81	3,11	--	3,08	2,59	5,18
relatief	--	False	19804,00	6,46	3,96	0,83	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--	--	--
relatief	--	False	816,60	6,07	4,14	1,32	--	--	--	--	--	99,03	99,59	99,07	--	0,97	0,41	0,93	--	--	--	--
relatief	--	False	22648,00	6,46	3,96	0,82	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--	--	--
relatief	--	False	22861,60	6,38	3,18	1,35	--	--	--	--	--	92,56	94,53	89,34	--	3,57	2,28	4,01	--	3,87	3,19	6,65
relatief	--	False	19850,00	6,34	2,95	1,52	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--	--	--

## Akoestisch onderzoek Bestemmingsplan Veenendaal Oost

Model: plansituatie  
 Groep: (hoofdgroep)  
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	%ZV(P4)	MR(D)	MR(A)	MR(N)	MR(P4)	LV(D)	LV(A)	LV(N)	LV(P4)	MV(D)	MV(A)	MV(N)	MV(P4)	ZV(D)	ZV(A)	ZV(N)	ZV(P4)	LE (D) 63	LE (D) 125	LE (D) 250	
relatief	--	--	--	--	--	695,68	367,94	98,50	--	65,41	18,07	15,00	--	52,57	18,34	23,20	--	84,16	94,22	99,62	
relatief	--	--	--	--	--	674,29	403,94	157,50	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	80,28	94,33	97,57
relatief	--	--	--	--	--	907,19	543,46	211,90	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	81,76	94,86	97,97
relatief	--	--	--	--	--	1157,00	709,00	147,50	--	126,00	42,00	21,00	--	193,00	117,00	58,00	--	90,03	100,37	104,13	
relatief	--	--	--	--	--	474,32	278,96	71,40	--	120,87	32,42	26,20	--	64,33	41,09	23,60	--	86,37	96,90	100,99	
relatief	--	--	--	--	--	326,77	148,89	52,20	--	13,55	2,71	3,00	--	20,04	4,98	4,70	--	79,94	89,07	94,42	
relatief	--	--	--	--	--	563,28	283,23	105,46	--	31,55	13,94	4,66	--	31,32	18,67	8,01	--	86,15	93,42	100,43	
relatief	--	--	--	--	--	1157,00	709,00	147,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	82,63	96,67	99,92
relatief	--	--	--	--	--	549,65	334,13	132,60	--	100,13	29,77	48,70	--	73,03	29,73	43,90	--	86,55	96,93	101,00	
relatief	--	--	--	--	--	695,68	367,94	98,50	--	65,41	18,07	15,00	--	52,57	18,34	23,20	--	84,16	94,22	99,62	
relatief	--	--	--	--	--	607,53	331,68	142,50	--	103,22	28,09	48,80	--	76,20	28,26	44,00	--	86,77	97,20	101,24	
relatief	--	--	--	--	--	1527,42	757,16	303,22	--	45,48	14,31	10,29	--	50,01	20,52	17,11	--	87,94	101,02	105,69	
relatief	--	--	--	--	--	583,69	274,19	94,26	--	33,82	12,79	4,59	--	35,31	18,77	7,53	--	84,11	93,41	98,82	
relatief	--	--	--	--	--	49,11	33,64	10,70	--	0,48	0,14	0,10	--	--	--	--	--	70,37	77,07	82,38	
relatief	--	--	--	--	--	794,96	498,34	114,10	--	232,92	87,84	45,40	--	108,38	76,21	40,90	--	88,82	99,42	103,53	
relatief	--	--	--	--	--	342,00	159,00	82,00	--	13,00	4,00	6,00	--	22,00	10,00	10,00	--	81,51	93,61	98,48	
relatief	--	--	--	--	--	326,77	148,89	52,20	--	13,55	2,71	3,00	--	20,04	4,98	4,70	--	79,94	89,07	94,42	
relatief	--	--	--	--	--	1543,50	717,50	369,50	--	150,00	40,00	66,00	--	246,00	112,00	114,00	--	91,09	101,45	105,20	
relatief	--	--	--	--	--	634,32	358,97	94,40	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	80,20	93,30	96,42
relatief	--	--	--	--	--	1280,00	784,00	163,50	--	131,00	43,00	22,00	--	201,00	121,00	60,00	--	90,26	100,66	104,41	
relatief	--	--	--	--	--	745,19	421,71	110,90	--	142,59	39,35	28,40	--	134,17	78,94	43,90	--	88,75	99,27	103,02	
relatief	--	--	--	--	--	563,28	283,23	105,46	--	31,55	13,94	4,66	--	31,32	18,67	8,01	--	86,15	93,42	100,43	
relatief	--	--	--	--	--	613,52	375,68	90,10	--	114,33	31,78	23,40	--	104,16	67,65	36,10	--	87,72	98,31	102,05	
relatief	--	--	--	--	--	706,42	368,75	112,75	--	121,50	42,75	19,50	--	87,67	42,25	19,88	--	88,75	100,62	105,38	
relatief	--	--	--	--	--	583,69	274,19	94,26	--	33,82	12,79	4,59	--	35,31	18,77	7,53	--	86,49	93,76	100,80	
relatief	--	--	--	--	--	246,00	150,00	31,00	--	5,00	2,00	1,00	--	8,00	5,00	2,00	--	79,39	87,58	93,26	
relatief	--	--	--	--	--	571,00	265,00	137,00	--	22,00	6,00	10,00	--	36,00	16,00	17,00	--	84,49	92,68	98,61	
relatief	--	--	--	--	--	1624,06	799,16	268,91	--	53,72	12,72	11,18	--	64,55	25,12	16,40	--	88,62	101,46	106,16	
relatief	--	--	--	--	--	1543,50	717,50	369,50	--	150,00	40,00	66,00	--	246,00	112,00	114,00	--	91,09	101,45	105,20	
relatief	--	--	--	--	--	1066,02	638,61	249,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	82,27	96,32	99,56
relatief	--	--	--	--	--	607,53	331,68	142,50	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	80,01	93,12	96,23
relatief	--	--	--	--	--	583,69	274,19	94,26	--	33,82	12,79	4,59	--	35,31	18,77	7,53	--	86,49	93,76	100,80	
relatief	--	--	--	--	--	1074,62	602,60	249,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	82,31	96,35	99,60
relatief	--	--	--	--	--	313,36	173,40	54,10	--	27,95	8,94	5,10	--	33,79	15,87	7,80	--	83,61	91,96	98,11	
relatief	--	--	--	--	--	342,00	159,00	82,00	--	13,00	4,00	6,00	--	22,00	10,00	10,00	--	80,19	89,26	94,61	
relatief	--	--	--	--	--	645,82	392,59	155,80	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	80,10	94,14	97,39
relatief	--	--	--	--	--	674,29	403,94	157,50	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	80,28	94,33	97,57
relatief	--	--	--	--	--	1258,50	585,00	301,00	--	128,00	34,00	56,00	--	210,00	96,00	97,00	--	90,36	100,67	104,43	
relatief	--	--	--	--	--	342,00	159,00	82,00	--	13,00	4,00	6,00	--	22,00	10,00	10,00	--	82,30	90,47	96,41	
relatief	--	--	--	--	--	613,52	375,68	90,10	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	79,87	93,92	97,16
relatief	--	--	--	--	--	634,32	358,97	94,40	--	160,16	44,20	31,90	--	88,02	51,79	28,80	--	87,67	98,17	102,27	
relatief	--	--	--	--	--	713,69	389,64	167,40	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	80,53	94,57	97,82
relatief	--	--	--	--	--	353,20	211,59	82,50	--	15,16	5,67	6,30	--	10,41	4,44	5,70	--	79,08	88,67	93,92	
relatief	--	--	--	--	--	583,69	274,19	94,26	--	33,82	12,79	4,59	--	35,31	18,77	7,53	--	86,49	93,76	100,80	
relatief	--	--	--	--	--	934,30	585,69	134,10	--	207,27	78,17	40,40	--	165,35	116,27	62,40	--	89,82	100,46	104,20	
relatief	--	--	--	--	--	1543,50	717,50	369,50	--	150,00	40,00	66,00	--	246,00	112,00	114,00	--	91,09	101,45	105,20	
relatief	--	--	--	--	--	474,32	278,96	71,40	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	78,94	92,04	95,15
relatief	--	--	--	--	--	266,44	147,44	46,00	--	31,24	9,99	5,70	--	22,10	10,38	5,10	--	80,38	89,94	95,28	
relatief	--	--	--	--	--	1157,00	709,00	147,50	--	126,00	42,00	21,00	--	193,00	117,00	58,00	--	90,03	100,37	104,13	
relatief	--	--	--	--	--	1527,42	757,16	303,22	--	45,48	14,31	10,29	--	50,01	20,52	17,11	--	87,94	101,02	105,69	
relatief	--	--	--	--	--	1280,00	784,00	163,50	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	83,07	97,11	100,36
relatief	--	--	--	--	--	49,11	33,64	10,70	--	0,48	0,14	0,10	--	--	--	--	--	70,29	78,71	83,81	
relatief	--	--	--	--	--	1464,00	897,00	186,50	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	83,65	97,69	100,94
relatief	--	--	--	--	--	1349,41	686,45	274,99	--	52,01	16,57	12,35	--	56,46	23,14	20,46	--	87,98	100,78	105,48	
relatief	--	--	--	--	--	1258,50	585,00	301,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	82,99	97,04	100,28

## Akoestisch onderzoek Bestemmingsplan Veenendaal Oost

Model: plansituatie  
 Groep: (hoofdgroep)  
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	LE (D) 500	LE (D) 1k	LE (D) 2k	LE (D) 4k	LE (D) 8k	LE (D) Totaal	LE (A) 63	LE (A) 125	LE (A) 250	LE (A) 500	LE (A) 1k	LE (A) 2k	LE (A) 4k	LE (A) 8k	LE (A) Totaal	LE (N) 63	LE (N) 125
relatief	106,68	113,30	109,38	102,48	91,36	115,78	80,14	90,29	95,68	102,90	110,21	106,28	99,36	88,07	112,58	78,91	88,11
relatief	101,44	109,88	103,79	98,33	89,35	111,80	78,06	92,10	95,35	99,21	107,65	101,56	96,10	87,12	109,57	73,97	88,01
relatief	102,04	110,08	104,06	98,63	89,79	112,07	79,53	92,63	95,75	99,82	107,86	101,84	96,40	87,57	109,85	75,44	88,54
relatief	107,90	113,26	107,58	102,16	93,10	115,88	87,60	97,74	101,51	105,49	111,02	105,28	99,83	90,78	113,56	84,04	93,28
relatief	103,49	108,53	103,18	97,87	89,20	111,44	83,47	93,52	97,58	100,67	105,98	100,45	95,09	86,38	108,71	80,85	90,52
relatief	101,90	108,05	104,19	97,31	86,34	110,61	75,14	84,33	89,61	97,22	104,21	100,37	93,48	82,33	106,64	72,98	82,00
relatief	104,86	110,13	106,78	100,09	91,43	113,15	83,37	90,58	97,59	102,12	107,25	103,89	97,20	88,60	110,29	79,29	86,46
relatief	103,78	112,22	106,13	100,67	91,69	114,14	80,50	94,55	97,79	101,66	110,10	104,01	98,54	89,57	112,02	73,67	87,71
relatief	103,76	109,01	103,56	98,21	89,52	111,81	82,78	93,40	97,29	100,44	106,43	100,78	95,40	86,66	108,96	83,54	93,21
relatief	106,68	113,30	109,38	102,48	91,36	115,78	80,14	90,29	95,68	102,90	110,21	106,28	99,36	88,07	112,58	78,91	88,11
relatief	104,03	109,38	103,91	98,56	89,86	112,14	82,61	93,27	97,14	100,32	106,37	100,70	95,32	86,58	108,88	83,58	93,29
relatief	113,26	117,45	111,38	105,38	96,67	119,98	84,41	97,65	102,33	110,00	114,36	108,27	102,24	93,55	116,83	82,09	94,44
relatief	105,94	112,10	108,28	101,41	90,57	114,68	80,96	90,06	95,51	102,74	108,84	105,00	98,13	87,29	111,42	76,69	85,70
relatief	89,67	96,71	93,19	86,38	75,78	99,25	68,51	75,06	80,03	87,91	95,01	91,47	84,66	73,88	97,52	63,74	70,42
relatief	105,91	110,85	105,56	100,25	91,59	113,81	86,44	96,63	100,72	103,55	108,66	103,22	97,88	89,19	111,49	83,20	92,83
relatief	105,85	109,56	103,57	97,59	88,91	112,24	77,98	90,06	94,93	102,41	106,21	100,19	94,20	85,52	108,85	77,32	88,61
relatief	101,90	108,05	104,19	97,31	86,34	110,61	75,14	84,33	89,61	97,22	104,21	100,37	93,48	82,33	106,64	72,98	82,00
relatief	109,00	114,45	108,76	103,33	94,27	117,04	87,46	97,66	101,43	105,40	111,02	105,27	99,82	90,77	113,54	87,30	96,99
relatief	100,49	108,53	102,51	97,07	88,24	110,52	77,73	90,83	93,94	98,01	106,05	100,04	94,60	85,77	108,04	71,93	85,03
relatief	108,18	113,64	107,95	102,53	93,46	116,23	87,80	98,02	101,78	105,76	111,40	106,28	100,20	91,14	113,91	84,22	93,52
relatief	106,54	111,57	106,01	100,62	91,53	114,33	85,92	96,02	99,82	103,69	108,93	103,25	97,82	88,76	111,57	83,11	92,70
relatief	104,86	110,13	106,78	100,09	91,43	113,15	83,37	90,58	97,59	102,12	107,25	103,89	97,20	88,60	110,29	79,29	86,46
relatief	105,56	110,67	105,10	99,71	90,63	113,40	85,26	95,38	99,16	103,06	108,38	102,68	97,25	88,19	110,99	82,26	91,84
relatief	112,25	114,65	108,95	103,11	94,32	117,84	85,39	97,13	101,93	108,99	111,70	105,91	100,02	91,26	114,75	81,76	93,08
relatief	105,19	110,37	107,03	100,34	91,75	113,42	83,26	90,46	97,46	102,03	107,12	103,76	97,08	88,48	110,17	78,98	86,17
relatief	100,12	106,61	102,93	96,10	85,54	109,19	77,14	85,23	90,87	97,90	104,43	100,74	93,90	83,29	106,99	71,80	79,92
relatief	105,07	110,78	107,10	100,29	90,12	113,51	80,85	88,88	94,75	101,48	107,32	103,62	96,80	86,50	110,01	80,23	88,39
relatief	113,69	117,75	111,70	105,70	97,00	120,32	84,85	97,91	102,60	110,29	114,61	108,51	102,49	93,80	117,09	81,83	94,12
relatief	109,00	114,45	108,76	103,33	94,27	117,04	87,46	97,66	101,43	105,40	111,02	105,27	99,82	90,77	113,54	87,30	96,99
relatief	103,43	111,87	105,78	100,32	91,34	113,79	80,05	94,09	97,34	101,20	109,64	103,55	98,09	89,11	111,56	75,96	90,00
relatief	100,30	108,34	102,32	96,88	88,05	110,33	77,39	90,49	93,60	97,67	105,71	99,69	94,26	85,42	107,70	73,72	86,82
relatief	105,19	110,37	107,03	100,34	91,75	113,42	83,26	90,46	97,46	102,03	107,12	103,76	97,08	88,48	110,17	78,98	86,17
relatief	103,46	111,90	105,81	100,35	91,37	113,82	79,80	93,84	97,09	100,95	109,39	103,30	97,84	88,86	111,31	75,96	90,00
relatief	104,05	108,94	105,30	98,52	88,83	111,87	80,29	88,44	94,50	100,80	106,01	102,33	95,53	85,61	108,84	76,75	84,97
relatief	102,14	108,26	104,40	97,51	86,55	110,82	76,68	85,60	90,96	98,62	104,85	100,98	94,09	83,08	107,39	75,82	84,75
relatief	101,25	109,69	103,60	98,14	89,16	111,61	77,94	91,98	95,23	99,09	107,53	101,44	95,98	87,00	109,45	73,92	87,96
relatief	101,44	109,88	103,79	98,33	89,35	111,80	78,06	92,10	95,35	99,21	107,65	101,56	96,10	87,12	109,57	73,97	88,01
relatief	108,23	113,61	107,92	102,50	93,44	116,22	86,74	96,88	100,66	104,64	110,18	104,43	98,99	89,93	112,72	86,57	96,24
relatief	102,88	108,56	104,89	98,07	87,91	111,29	78,75	86,80	92,69	99,37	105,15	101,45	94,63	84,37	107,85	77,95	86,13
relatief	101,03	109,47	103,38	97,92	88,94	111,39	77,74	95,03	98,90	107,34	101,25	101,25	95,79	86,81	109,26	71,54	85,59
relatief	104,78	109,80	104,45	99,14	90,47	112,71	84,55	94,65	98,71	101,76	107,08	101,56	96,19	87,48	109,81	81,74	91,46
relatief	101,69	110,13	104,04	98,57	89,59	112,05	77,90	91,95	95,19	99,06	107,50	101,41	95,94	86,97	109,42	74,23	88,28
relatief	101,19	108,05	104,24	97,36	86,28	110,52	76,20	85,74	90,97	98,36	105,64	101,83	94,94	83,77	108,05	74,56	83,95
relatief	105,19	110,37	107,03	100,34	91,75	113,42	83,26	90,46	97,46	102,03	107,12	103,76	97,08	88,48	110,17	78,98	86,17
relatief	107,63	112,60	107,07	101,69	92,60	115,39	87,72	97,90	101,69	105,44	110,48	104,87	99,45	90,38	113,20	84,59	94,07
relatief	109,00	114,45	108,76	103,33	94,27	117,04	87,46	97,66	101,43	105,40	111,02	105,27	99,82	90,77	113,54	87,30	96,99
relatief	99,22	107,26	101,25	95,81	86,98	109,25	76,63	89,74	92,85	96,92	104,96	98,94	93,50	84,67	106,95	70,72	83,82
relatief	102,32	107,73	103,90	97,05	86,33	110,45	77,03	86,34	91,68	98,98	104,81	100,97	94,09	83,23	107,44	73,43	82,80
relatief	107,90	113,26	107,58	102,16	93,10	115,88	87,60	97,74	101,51	105,49	111,02	105,28	99,83	90,78	113,56	84,04	93,28
relatief	113,26	117,45	111,38	105,38	96,67	119,98	84,41	97,65	102,33	110,00	114,36	108,27	102,24	93,55	116,83	82,09	94,44
relatief	104,22	112,66	106,57	101,11	92,13	114,58	80,94	94,98	98,23	102,09	110,53	104,44	98,98	90,00	112,45	74,13	88,17
relatief	91,32	99,07	95,40	88,54	77,47	101,46	68,47	76,77	81,77	89,54	97,38	93,70	86,84	75,71	99,75	63,65	72,07
relatief	104,81	113,25	107,16	101,69	92,72	115,17	81,52	95,57	98,81	102,68	111,12	105,03	99,57	90,59	113,04	74,70	88,75
relatief	112,97	116,96	110,93	104,93	96,22	119,55	84,44	97,45	102,14	109,75	113,97	107,89	101,88	93,18	116,48	82,45	94,46
relatief	104,15	112,59	106,50	101,04	92,06	114,51	79,67	93,71	96,96	100,82	109,26	103,17	97,71	88,73	111,18	76,78	90,82

## Akoestisch onderzoek Bestemmingsplan Veenendaal Oost

Model: plansituatie  
 Groep: (hoofdgroep)  
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	LE (N) 250	LE (N) 500	LE (N) 1k	LE (N) 2k	LE (N) 4k	LE (N) 8k	LE (N) Totaal	LE (P4) 63	LE (P4) 125	LE (P4) 250	LE (P4) 500	LE (P4) 1k	LE (P4) 2k	LE (P4) 4k	LE (P4) 8k	LE (P4) Totaal
relatief	93,61	100,95	105,90	101,91	95,02	84,30	108,65	--	--	--	--	--	--	--	--	--
relatief	91,26	95,12	103,56	97,47	92,01	83,03	105,48	--	--	--	--	--	--	--	--	--
relatief	91,65	95,73	103,77	97,75	92,31	83,48	105,76	--	--	--	--	--	--	--	--	--
relatief	97,25	101,26	105,22	99,76	94,34	85,22	108,25	--	--	--	--	--	--	--	--	--
relatief	94,83	97,40	101,25	96,17	90,87	82,25	104,57	--	--	--	--	--	--	--	--	--
relatief	87,39	94,86	100,45	96,57	89,69	78,86	103,10	--	--	--	--	--	--	--	--	--
relatief	93,48	98,07	103,07	99,70	93,02	84,48	106,13	--	--	--	--	--	--	--	--	--
relatief	90,96	94,82	103,26	97,17	91,71	82,73	105,18	--	--	--	--	--	--	--	--	--
relatief	97,52	100,10	103,94	98,86	93,56	84,95	107,26	--	--	--	--	--	--	--	--	--
relatief	93,61	100,95	105,90	101,91	95,02	84,30	108,65	--	--	--	--	--	--	--	--	--
relatief	97,58	100,18	104,14	99,02	93,72	85,09	107,41	--	--	--	--	--	--	--	--	--
relatief	99,21	106,71	110,52	104,50	98,51	89,81	113,16	--	--	--	--	--	--	--	--	--
relatief	91,17	98,42	104,32	100,48	93,60	82,81	106,93	--	--	--	--	--	--	--	--	--
relatief	75,72	83,05	90,08	86,56	79,76	69,14	92,62	--	--	--	--	--	--	--	--	--
relatief	97,16	99,71	103,43	98,39	93,10	84,49	106,81	--	--	--	--	--	--	--	--	--
relatief	93,62	100,72	103,60	97,76	91,84	83,16	106,58	--	--	--	--	--	--	--	--	--
relatief	87,39	94,86	100,45	96,57	89,69	78,86	103,10	--	--	--	--	--	--	--	--	--
relatief	100,88	104,69	108,98	103,50	98,10	88,99	111,93	--	--	--	--	--	--	--	--	--
relatief	88,14	92,21	100,25	94,24	88,80	79,97	102,24	--	--	--	--	--	--	--	--	--
relatief	97,48	101,48	105,57	100,08	94,66	85,55	108,56	--	--	--	--	--	--	--	--	--
relatief	96,61	100,36	104,18	98,82	93,43	84,30	107,31	--	--	--	--	--	--	--	--	--
relatief	93,48	98,07	103,07	99,70	93,02	84,48	106,13	--	--	--	--	--	--	--	--	--
relatief	95,76	99,51	103,30	97,95	92,56	83,43	106,44	--	--	--	--	--	--	--	--	--
relatief	97,93	104,84	106,84	101,20	95,38	86,59	110,18	--	--	--	--	--	--	--	--	--
relatief	93,23	97,73	102,66	99,31	92,64	84,17	105,75	--	--	--	--	--	--	--	--	--
relatief	85,84	92,39	98,11	94,42	87,61	77,40	100,83	--	--	--	--	--	--	--	--	--
relatief	94,55	100,66	105,43	101,77	94,98	85,30	108,37	--	--	--	--	--	--	--	--	--
relatief	98,89	106,33	110,02	104,03	98,05	89,34	112,71	--	--	--	--	--	--	--	--	--
relatief	100,88	104,69	108,98	103,50	98,10	88,99	111,93	--	--	--	--	--	--	--	--	--
relatief	93,25	97,11	105,55	99,46	94,00	85,02	107,47	--	--	--	--	--	--	--	--	--
relatief	89,93	94,00	102,04	96,03	90,59	81,75	104,03	--	--	--	--	--	--	--	--	--
relatief	93,23	97,73	102,66	99,31	92,64	84,17	105,75	--	--	--	--	--	--	--	--	--
relatief	93,25	97,11	105,55	99,46	94,00	85,02	107,47	--	--	--	--	--	--	--	--	--
relatief	91,18	97,15	101,69	98,04	91,26	81,73	104,69	--	--	--	--	--	--	--	--	--
relatief	90,18	97,65	102,77	98,87	91,99	81,28	105,51	--	--	--	--	--	--	--	--	--
relatief	91,21	95,08	103,52	97,43	91,96	82,99	105,44	--	--	--	--	--	--	--	--	--
relatief	91,26	95,12	103,56	97,47	92,01	83,03	105,48	--	--	--	--	--	--	--	--	--
relatief	100,13	103,94	108,15	102,69	97,28	88,17	111,13	--	--	--	--	--	--	--	--	--
relatief	92,29	98,39	103,18	99,52	92,73	83,05	106,12	--	--	--	--	--	--	--	--	--
relatief	88,83	92,70	101,14	95,05	89,59	80,61	103,06	--	--	--	--	--	--	--	--	--
relatief	95,75	98,35	102,33	97,20	91,90	83,28	105,59	--	--	--	--	--	--	--	--	--
relatief	91,52	95,39	103,83	97,74	92,28	83,30	105,75	--	--	--	--	--	--	--	--	--
relatief	89,29	96,51	102,32	98,48	91,61	80,76	104,95	--	--	--	--	--	--	--	--	--
relatief	93,23	97,73	102,66	99,31	92,64	84,17	105,75	--	--	--	--	--	--	--	--	--
relatief	98,01	101,75	105,29	100,00	94,62	85,48	108,52	--	--	--	--	--	--	--	--	--
relatief	100,88	104,69	108,98	103,50	98,10	88,99	111,93	--	--	--	--	--	--	--	--	--
relatief	86,93	91,00	99,04	93,02	87,59	78,75	101,03	--	--	--	--	--	--	--	--	--
relatief	88,18	95,31	100,38	96,52	89,66	79,02	103,15	--	--	--	--	--	--	--	--	--
relatief	97,25	101,26	105,22	99,76	94,34	85,22	108,25	--	--	--	--	--	--	--	--	--
relatief	99,21	106,71	110,52	104,50	98,51	89,81	113,16	--	--	--	--	--	--	--	--	--
relatief	91,42	95,29	103,73	97,64	92,17	83,20	105,65	--	--	--	--	--	--	--	--	--
relatief	77,17	84,69	92,45	88,77	81,92	70,85	94,83	--	--	--	--	--	--	--	--	--
relatief	91,99	95,86	104,30	98,21	92,74	83,77	106,22	--	--	--	--	--	--	--	--	--
relatief	99,26	106,67	110,17	104,21	98,24	89,53	112,92	--	--	--	--	--	--	--	--	--
relatief	94,07	97,94	106,38	100,29	94,82	85,85	108,30	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: plansituatie  
 Groep: (hoofdgroep)  
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	le kid	NrKids	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	X-n	Y-n	H-1	H-n
relatief	240279	28	11:45, 5 apr 2016	-286260	1	18104	0 / 0.000 / 0.000	Polylijn	166444,55	450433,78	166505,84	450418,92	0,00	0,00
relatief	240280	28	11:45, 5 apr 2016	-286262	1	4039	0 / 0.000 / 0.000	Polylijn	164084,47	450794,46	164269,57	450738,78	0,00	0,00
relatief	240281	28	11:45, 5 apr 2016	-286264	2	29554	0 / 0.000 / 0.000	Polylijn	165987,80	450480,44	166148,33	450473,69	0,00	0,00
relatief	240282	28	11:45, 5 apr 2016	-286266	2	31048	0 / 0.000 / 0.000	Polylijn	170335,13	448679,73	170560,19	448534,98	0,00	0,00
relatief	240283	28	11:45, 5 apr 2016	-286268	1	523	0 / 0.000 / 0.000	Polylijn	172138,13	447662,72	172320,23	447594,81	0,00	0,00
relatief	240284	28	11:45, 5 apr 2016	-286270	2	18187	30 / 8.306 / 8.784	Polylijn	170463,02	449086,46	170635,55	449530,26	0,00	0,00
relatief	240285	28	11:45, 5 apr 2016	-286272	1	36357	0 / 0.000 / 0.000	Polylijn	167054,00	450415,51	166959,73	450435,14	0,00	0,00
relatief	240286	28	11:45, 5 apr 2016	-286274	1	36177	0 / 0.000 / 0.000	Polylijn	164271,70	450751,20	165437,83	450518,47	0,00	0,00
relatief	240287	28	11:45, 5 apr 2016	-286276	2	21538	0 / 0.000 / 0.000	Polylijn	167078,11	450414,76	167843,21	450118,72	0,00	0,00
relatief	240288	28	11:45, 5 apr 2016	-286278	2	11194	0 / 0.000 / 0.000	Polylijn	170334,91	448706,15	170590,87	448541,90	0,00	0,00
relatief	240289	28	11:45, 5 apr 2016	-286280	2	33678	0 / 0.000 / 0.000	Polylijn	172323,18	447597,65	172334,54	447593,81	0,00	0,00
relatief	240290	28	11:45, 5 apr 2016	-286282	2	18979	0 / 0.000 / 0.000	Polylijn	170545,24	448623,01	170493,78	448767,06	0,00	0,00
relatief	240291	28	11:45, 5 apr 2016	-286284	2	15591	30 / 8.938 / 8.998	Polylijn	170700,19	449673,75	170734,70	449723,62	0,00	0,00
relatief	240292	28	11:45, 5 apr 2016	-286286	2	1040	0 / 0.000 / 0.000	Polylijn	168487,17	449655,78	168281,77	449712,20	0,00	0,00
relatief	240293	28	11:45, 5 apr 2016	-286288	2	35189	0 / 0.000 / 0.000	Polylijn	170617,07	448347,66	170502,99	448410,62	0,00	0,00
relatief	240294	28	11:45, 5 apr 2016	-286290	1	30597	0 / 0.000 / 0.000	Polylijn	168552,92	449813,57	168725,84	449730,17	0,00	0,00
relatief	240296	28	11:45, 5 apr 2016	-286294	2	1925	0 / 0.000 / 0.000	Polylijn	167835,44	450098,64	168346,64	449882,73	0,00	0,00
relatief	240297	28	11:45, 5 apr 2016	-286296	2	20678	30 / 9.134 / 9.144	Polylijn	170833,46	449717,57	170835,94	449707,50	0,00	0,00
relatief	240298	28	11:45, 5 apr 2016	-286298	2	7231	30 / 8.843 / 8.907	Polylijn	170655,17	449586,28	170676,61	449647,50	0,00	0,00
relatief	240299	28	11:45, 5 apr 2016	-286300	2	4985	12 / 107.000 / 107.050	Polylijn	170439,96	448767,12	170485,63	448784,56	0,00	0,00
relatief	240300	28	11:45, 5 apr 2016	-286302	2	29439	30 / 8.833 / 8.879	Polylijn	170843,41	449566,78	170848,46	449612,99	0,00	0,00
relatief	240301	28	11:45, 5 apr 2016	-286304	2	27483	0 / 0.000 / 0.000	Polylijn	170759,59	448258,69	170919,44	448256,33	0,00	0,00
relatief	240302	28	11:45, 5 apr 2016	-286306	1	36536	0 / 0.000 / 0.000	Polylijn	165636,39	450510,13	166090,44	450491,06	0,00	0,00
relatief	240303	28	11:45, 5 apr 2016	-286308	1	30704	0 / 0.000 / 0.000	Polylijn	169964,59	448942,45	170324,98	448705,99	0,00	0,00
relatief	240304	28	11:45, 5 apr 2016	-286310	2	21971	0 / 0.000 / 0.000	Polylijn	164266,89	450734,26	165436,74	450503,70	0,00	0,00
relatief	240305	28	11:45, 5 apr 2016	-286312	2	12862	30 / 8.879 / 8.961	Polylijn	170848,46	449612,97	170848,17	449697,52	0,00	0,00
relatief	240306	28	11:45, 5 apr 2016	-286314	1	3998	0 / 0.000 / 0.000	Polylijn	168902,37	449634,09	169048,60	449545,46	0,00	0,00
relatief	240307	28	11:45, 5 apr 2016	-286316	2	27067	30 / 8.985 / 9.235	Polylijn	170698,79	449721,37	170763,58	449959,21	0,00	0,00
relatief	240308	28	11:45, 5 apr 2016	-286318	2	5583	30 / 8.755 / 8.860	Polylijn	170544,18	449556,20	170563,07	449658,94	0,00	0,00
relatief	240309	28	11:45, 5 apr 2016	-286320	1	32423	0 / 0.000 / 0.000	Polylijn	165437,46	450508,78	165548,85	450504,10	0,00	0,00
relatief	240311	28	11:45, 5 apr 2016	-286324	2	12262	0 / 0.000 / 0.000	Polylijn	168364,21	449873,22	168535,73	449776,72	0,00	0,00
relatief	240312	28	11:45, 5 apr 2016	-286326	2	12410	30 / 8.888 / 8.890	Polylijn	170570,27	449685,85	170570,80	449687,79	0,00	0,00
relatief	240314	28	11:45, 5 apr 2016	-286330	1	13679	0 / 0.000 / 0.000	Polylijn	166534,71	450480,19	166793,36	450458,99	0,00	0,00
relatief	240315	28	11:45, 5 apr 2016	-286332	2	8260	0 / 0.000 / 0.000	Polylijn	168354,60	449902,73	168892,46	449643,86	0,00	0,00
relatief	240316	28	11:45, 5 apr 2016	-286334	2	32600	30 / 7.926 / 8.190	Polylijn	170332,40	448731,70	170415,11	448980,01	0,00	0,00
relatief	240318	28	11:45, 5 apr 2016	-286338	1	23602	0 / 0.000 / 0.000	Polylijn	167051,26	450404,23	167838,21	450103,09	0,00	0,00
relatief	240319	28	11:45, 5 apr 2016	-286340	2	525	0 / 0.000 / 0.000	Polylijn	167259,46	450337,75	167835,44	450098,64	0,00	0,00
relatief	240320	28	11:45, 5 apr 2016	-286342	2	4948	30 / 8.206 / 8.282	Polylijn	170449,89	448985,10	170476,00	449058,47	0,00	0,00
relatief	240321	28	11:45, 5 apr 2016	-286344	2	13590	30 / 9.030 / 9.209	Polylijn	170586,25	449700,38	170585,20	449696,30	0,00	0,00
relatief	240322	28	11:45, 5 apr 2016	-286346	1	25549	0 / 0.000 / 0.000	Polylijn	171505,83	447982,38	171682,00	447879,54	0,00	0,00
relatief	240323	28	11:45, 5 apr 2016	-286348	2	4300	0 / 0.000 / 0.000	Polylijn	166245,84	450588,91	166087,20	450502,03	0,00	0,00
relatief	240324	28	11:45, 5 apr 2016	-286350	1	8400	0 / 0.000 / 0.000	Polylijn	165637,77	450500,36	166147,44	450478,96	0,00	0,00
relatief	240325	28	11:45, 5 apr 2016	-286352	2	15782	0 / 0.000 / 0.000	Polylijn	168346,64	449882,73	168915,63	449605,64	0,00	0,00
relatief	240326	28	11:45, 5 apr 2016	-286354	2	17084	0 / 0.000 / 0.000	Polylijn	166797,43	450463,83	166960,59	450440,26	0,00	0,00
relatief	240327	28	11:45, 5 apr 2016	-286356	2	1815	0 / 0.000 / 0.000	Polylijn	170627,46	448283,39	170760,01	448258,67	0,00	0,00
relatief	240328	28	11:45, 5 apr 2016	-286358	1	26474	0 / 0.000 / 0.000	Polylijn	167054,32	450416,83	167076,75	450411,45	0,00	0,00
relatief	240329	28	11:45, 5 apr 2016	-286360	2	24568	0 / 0.000 / 0.000	Polylijn	170590,87	448541,90	171171,66	448187,21	0,00	0,00
relatief	240330	28	11:45, 5 apr 2016	-286362	2	14805	30 / 9.144 / 9.177	Polylijn	170837,79	449681,21	170837,63	449673,88	0,00	0,00
relatief	240331	28	11:45, 5 apr 2016	-286364	2	9142	30 / 9.209 / 9.218	Polylijn	170585,20	449696,32	170583,17	449688,44	0,00	0,00
relatief	240332	28	11:45, 5 apr 2016	-286366	2	30011	0 / 0.000 / 0.000	Polylijn	166668,63	450433,78	166874,86	450426,47	0,00	0,00
relatief	240333	28	11:45, 5 apr 2016	-286368	1	30507	0 / 0.000 / 0.000	Polylijn	163495,14	450909,34	163892,96	450853,07	0,00	0,00
relatief	240334	28	11:45, 5 apr 2016	-286370	1	15177	0 / 0.000 / 0.000	Polylijn	166793,36	450458,99	166959,73	450435,14	0,00	0,00
relatief	240335	28	11:45, 5 apr 2016	-286372	1	19454	0 / 0.000 / 0.000	Polylijn	170581,69	448527,70	171162,41	448173,04	0,00	0,00
relatief	240336	28	11:45, 5 apr 2016	-286374	1	38561	0 / 0.000 / 0.000	Polylijn	167235,88	450365,00	167348,37	450323,27	0,00	0,00
relatief	240337	28	11:45, 5 apr 2016	-286376	2	7371	0 / 0.000 / 0.000	Polylijn	165636,39	450515,56	166088,90	450496,42	0,00	0,00



## Akoestisch onderzoek Bestemmingsplan Veenendaal Oost

Model: plansituatie  
 Groep: (hoofdgroep)  
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	M-l	M-n	ISO_H	Min.RH	Max.RH	Min.AH	Max.AH	ISO M	Hdef.	Vormpunten	Lengte	Lengte3D	Min.lengte	Max.lengte	Type	Cpl
relatief	7,54	6,62	0,00	0,00	0,00	6,57	7,30	--	Relatief	6	63,07	63,08	10,00	19,99	Intensiteit	True
relatief	8,25	9,87	0,00	0,00	0,00	8,72	9,87	--	Relatief	5	193,29	193,30	23,38	60,00	Intensiteit	True
relatief	7,22	7,29	0,00	0,00	0,00	7,24	7,29	--	Relatief	4	160,67	160,67	30,01	75,67	Intensiteit	True
relatief	8,50	8,53	0,00	0,00	0,00	8,49	8,53	--	Relatief	3	267,59	267,59	72,67	194,92	Intensiteit	True
relatief	10,54	10,89	0,00	0,00	0,00	10,73	10,89	--	Relatief	4	194,37	194,37	50,75	87,39	Intensiteit	True
relatief	13,64	15,47	0,00	0,00	0,00	13,63	15,47	--	Relatief	8	476,52	476,52	0,02	99,84	Intensiteit	True
relatief	10,49	10,49	0,00	0,00	0,00	10,49	10,49	--	Relatief	2	96,29	96,29	96,29	96,29	Intensiteit	True
relatief	9,83	7,58	0,00	0,00	0,00	7,58	11,74	--	Relatief	24	1195,04	1195,08	18,17	129,74	Intensiteit	True
relatief	10,65	6,94	0,00	0,00	0,00	6,94	10,86	--	Relatief	11	821,27	821,30	50,19	150,47	Intensiteit	True
relatief	8,44	8,57	0,00	0,00	0,00	8,55	8,57	--	Relatief	3	304,13	304,13	120,88	183,25	Intensiteit	True
relatief	10,83	10,84	0,00	0,00	0,00	10,84	10,84	--	Relatief	2	11,99	11,99	11,99	11,99	Intensiteit	True
relatief	13,90	14,26	0,00	0,00	0,00	14,26	15,07	--	Relatief	4	153,94	153,95	49,56	52,39	Intensiteit	True
relatief	16,60	16,33	0,00	0,00	0,00	16,33	16,42	--	Relatief	4	60,65	60,65	0,02	52,14	Intensiteit	True
relatief	9,29	11,95	0,00	0,00	0,00	9,86	11,95	--	Relatief	3	213,37	213,37	41,03	172,33	Intensiteit	True
relatief	9,46	13,30	0,00	0,00	0,00	9,85	13,30	--	Relatief	8	153,51	153,56	21,91	21,99	Intensiteit	True
relatief	7,54	7,53	0,00	0,00	0,00	7,53	7,59	--	Relatief	3	192,00	192,00	93,01	98,99	Intensiteit	True
relatief	7,03	7,08	0,00	0,00	0,00	7,08	7,08	--	Relatief	4	554,93	554,93	175,00	199,97	Intensiteit	True
relatief	13,86	13,27	0,00	0,00	0,00	13,27	13,27	--	Relatief	3	10,37	10,39	0,01	10,36	Intensiteit	True
relatief	15,81	16,28	0,00	0,00	0,00	15,81	16,28	--	Relatief	4	64,87	64,87	0,01	57,77	Intensiteit	True
relatief	14,26	13,97	0,00	0,00	0,00	13,97	14,24	--	Relatief	3	19,32	19,33	2,38	16,95	Intensiteit	True
relatief	9,58	9,58	0,00	0,00	0,00	9,34	9,58	--	Relatief	5	46,83	46,84	0,02	18,90	Intensiteit	True
relatief	9,60	8,39	0,00	0,00	0,00	8,39	9,59	--	Relatief	4	159,99	160,00	0,16	130,16	Intensiteit	True
relatief	7,31	7,39	0,00	0,00	0,00	7,29	7,39	--	Relatief	5	454,45	454,45	61,42	160,00	Intensiteit	True
relatief	8,01	8,44	0,00	0,00	0,00	8,27	8,44	--	Relatief	4	431,04	431,04	38,45	200,00	Intensiteit	True
relatief	9,73	7,65	0,00	0,00	0,00	7,65	11,94	--	Relatief	31	1198,29	1198,33	7,78	150,72	Intensiteit	True
relatief	9,58	12,94	0,00	0,00	0,00	9,58	12,94	--	Relatief	5	84,56	84,63	0,02	43,12	Intensiteit	True
relatief	7,58	7,62	0,00	0,00	0,00	7,52	7,62	--	Relatief	5	171,01	171,01	20,45	63,55	Intensiteit	True
relatief	16,83	18,63	0,00	0,00	0,00	16,83	18,63	--	Relatief	8	246,72	246,73	0,02	99,84	Intensiteit	True
relatief	9,41	11,51	0,00	0,00	0,00	9,38	11,51	--	Relatief	5	104,88	104,92	0,02	59,36	Intensiteit	True
relatief	7,74	7,28	0,00	0,00	0,00	7,28	7,39	--	Relatief	3	111,49	111,49	51,73	59,76	Intensiteit	True
relatief	7,09	6,84	0,00	0,00	0,00	6,80	6,84	--	Relatief	3	197,33	197,33	19,46	177,87	Intensiteit	True
relatief	12,84	12,94	0,00	0,00	0,00	12,84	12,94	--	Relatief	3	2,00	2,01	0,01	1,99	Intensiteit	True
relatief	12,77	11,68	0,00	0,00	0,00	11,68	12,96	--	Relatief	7	259,57	259,57	40,05	49,26	Intensiteit	True
relatief	7,09	7,61	0,00	0,00	0,00	7,61	7,65	--	Relatief	7	597,36	597,36	58,83	187,86	Intensiteit	True
relatief	15,27	13,74	0,00	0,00	0,00	13,74	15,02	--	Relatief	8	263,51	263,51	10,92	53,97	Intensiteit	True
relatief	10,12	7,01	0,00	0,00	0,00	7,01	10,76	--	Relatief	12	843,71	843,73	11,79	150,47	Intensiteit	True
relatief	10,05	7,03	0,00	0,00	0,00	7,03	10,77	--	Relatief	7	623,69	623,72	53,98	150,47	Intensiteit	True
relatief	13,18	13,47	0,00	0,00	0,00	13,47	13,47	--	Relatief	2	77,88	77,88	77,88	77,88	Intensiteit	True
relatief	13,55	13,41	0,00	0,00	0,00	13,41	13,41	--	Relatief	3	4,21	4,22	0,02	4,20	Intensiteit	True
relatief	8,82	9,42	0,00	0,00	0,00	9,27	9,42	--	Relatief	4	204,00	204,00	31,23	120,00	Intensiteit	True
relatief	7,00	7,11	0,00	0,00	0,00	7,04	7,17	--	Relatief	13	188,20	188,20	0,04	32,17	Intensiteit	True
relatief	7,29	7,39	0,00	0,00	0,00	7,28	7,39	--	Relatief	6	510,12	510,12	23,88	160,00	Intensiteit	True
relatief	7,08	7,29	0,00	0,00	0,00	7,21	7,29	--	Relatief	7	633,42	633,42	87,26	187,33	Intensiteit	True
relatief	11,54	10,65	0,00	0,00	0,00	10,65	11,25	--	Relatief	5	164,89	164,89	36,60	47,87	Intensiteit	True
relatief	10,72	9,59	0,00	0,00	0,00	9,59	10,45	--	Relatief	5	135,44	135,44	0,26	55,60	Intensiteit	True
relatief	10,53	10,53	0,00	0,00	0,00	10,53	10,53	--	Relatief	2	23,07	23,07	23,07	23,07	Intensiteit	True
relatief	8,57	8,35	0,00	0,00	0,00	8,31	8,54	--	Relatief	5	680,55	680,55	101,65	199,97	Intensiteit	True
relatief	11,90	11,57	0,00	0,00	0,00	11,57	11,57	--	Relatief	3	7,33	7,34	0,02	7,31	Intensiteit	True
relatief	13,41	13,07	0,00	0,00	0,00	13,07	13,41	--	Relatief	4	8,13	8,14	0,01	8,10	Intensiteit	True
relatief	11,13	10,08	0,00	0,00	0,00	10,08	11,68	--	Relatief	8	206,69	206,70	16,28	39,93	Intensiteit	True
relatief	6,58	6,99	0,00	0,00	0,00	6,59	6,99	--	Relatief	8	401,82	401,82	30,05	111,50	Intensiteit	True
relatief	11,68	10,49	0,00	0,00	0,00	10,49	11,21	--	Relatief	5	168,11	168,11	40,06	47,84	Intensiteit	True
relatief	8,52	8,36	0,00	0,00	0,00	8,36	8,58	--	Relatief	5	680,47	680,47	150,69	179,74	Intensiteit	True
relatief	10,57	10,71	0,00	0,00	0,00	10,59	10,71	--	Relatief	4	119,99	119,99	24,00	71,99	Intensiteit	True
relatief	7,16	7,25	0,00	0,00	0,00	7,16	7,25	--	Relatief	5	452,91	452,91	30,00	160,00	Intensiteit	True

## Akoestisch onderzoek Bestemmingsplan Veenendaal Oost

Model: plansituatie  
 Groep: (hoofdgroep)  
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Cpl_W	Hbrn	Helling	Wegdek	Wegdek	V(MR(D))	V(MR(A))	V(MR(N))	V(MR(P4))	V(LV(D))	V(LV(A))	V(LV(N))	V(LV(P4))	V(MV(D))	V(MV(A))	V(MV(N))	V(MV(P4))	V(ZV(D))	V(ZV(A))	V(ZV(N))
relatief	0,0	0,75	0	W0	Referentiewegdek	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50
relatief	0,0	0,75	0	W2	Tweelaags ZOAB	115	115	115	--	115	115	115	--	90	90	90	--	90	90	90
relatief	0,0	0,75	0	W2	Tweelaags ZOAB	--	--	--	--	115	115	115	--	90	90	90	--	90	90	90
relatief	0,0	0,75	0	W2	Tweelaags ZOAB	--	--	--	--	115	115	115	--	90	90	90	--	90	90	90
relatief	0,0	0,75	0	W2	Tweelaags ZOAB	--	--	--	--	115	115	115	--	90	90	90	--	90	90	90
relatief	1,5	0,75	0	W1	ZOAB	--	--	--	--	115	115	115	--	100	100	100	--	90	90	90
relatief	0,0	0,75	0	W2	Tweelaags ZOAB	115	115	115	--	115	115	115	--	90	90	90	--	90	90	90
relatief	0,0	0,75	0	W2	Tweelaags ZOAB	115	115	115	--	115	115	115	--	90	90	90	--	90	90	90
relatief	0,0	0,75	0	W2	Tweelaags ZOAB	--	--	--	--	115	115	115	--	90	90	90	--	90	90	90
relatief	0,0	0,75	0	W2	Tweelaags ZOAB	--	--	--	--	115	115	115	--	90	90	90	--	90	90	90
relatief	0,0	0,75	0	W0	Referentiewegdek	--	--	--	--	80	80	80	--	80	80	80	--	80	80	80
relatief	1,5	0,75	0	W0	Referentiewegdek	--	--	--	--	80	80	80	--	80	80	80	--	75	75	75
relatief	0,0	0,75	0	W0	Referentiewegdek	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50
relatief	0,0	0,75	0	W0	Referentiewegdek	--	--	--	--	80	80	80	--	80	80	80	--	80	80	80
relatief	0,0	0,75	0	W2	Tweelaags ZOAB	--	--	--	--	115	115	115	--	90	90	90	--	90	90	90
relatief	0,0	0,75	0	W2	Tweelaags ZOAB	--	--	--	--	115	115	115	--	90	90	90	--	90	90	90
relatief	1,5	0,75	0	W0	Referentiewegdek	--	--	--	--	65	65	65	--	65	65	65	--	65	65	65
relatief	1,5	0,75	0	W1	ZOAB	--	--	--	--	115	115	115	--	100	100	100	--	90	90	90
relatief	1,5	0,75	0	W1	ZOAB	115	115	115	--	115	115	115	--	100	100	100	--	90	90	90
relatief	1,5	0,75	0	W0	Referentiewegdek	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50
relatief	0,0	0,75	0	W0	Referentiewegdek	--	--	--	--	100	100	100	--	80	80	80	--	80	80	80
relatief	0,0	0,75	0	W2	Tweelaags ZOAB	115	115	115	--	115	115	115	--	90	90	90	--	90	90	90
relatief	0,0	0,75	0	W2	Tweelaags ZOAB	--	--	--	--	100	100	100	--	80	80	80	--	80	80	80
relatief	0,0	0,75	0	W2	Tweelaags ZOAB	--	--	--	--	115	115	115	--	90	90	90	--	90	90	90
relatief	1,5	0,75	0	W0	Referentiewegdek	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50
relatief	1,5	0,75	0	W1	ZOAB	--	--	--	--	115	115	115	--	100	100	100	--	90	90	90
relatief	1,5	0,75	0	W0	Referentiewegdek	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50
relatief	0,0	0,75	0	W2	Tweelaags ZOAB	115	115	115	--	115	115	115	--	90	90	90	--	90	90	90
relatief	0,0	0,75	0	W0	Referentiewegdek	--	--	--	--	80	80	80	--	80	80	80	--	80	80	80
relatief	1,5	0,75	0	W0	Referentiewegdek	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50
relatief	0,0	0,75	0	W2	Tweelaags ZOAB	115	115	115	--	115	115	115	--	90	90	90	--	90	90	90
relatief	0,0	0,75	0	W2	Tweelaags ZOAB	--	--	--	--	115	115	115	--	90	90	90	--	90	90	90
relatief	0,0	0,75	0	W2	Tweelaags ZOAB	--	--	--	--	115	115	115	--	90	90	90	--	90	90	90
relatief	1,5	0,75	0	W1	ZOAB	115	115	115	--	115	115	115	--	100	100	100	--	90	90	90
relatief	1,5	0,75	0	W0	Referentiewegdek	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50
relatief	0,0	0,75	0	W2	Tweelaags ZOAB	--	--	--	--	115	115	115	--	90	90	90	--	90	90	90
relatief	0,0	0,75	0	W2	Tweelaags ZOAB	--	--	--	--	100	100	100	--	80	80	80	--	80	80	80
relatief	0,0	0,75	0	W2	Tweelaags ZOAB	--	--	--	--	115	115	115	--	90	90	90	--	90	90	90
relatief	1,5	0,75	0	W1	ZOAB	115	115	115	--	115	115	115	--	100	100	100	--	90	90	90
relatief	1,5	0,75	0	W0	Referentiewegdek	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50
relatief	0,0	0,75	0	W2	Tweelaags ZOAB	--	--	--	--	115	115	115	--	90	90	90	--	90	90	90
relatief	0,0	0,75	0	W2	Tweelaags ZOAB	115	115	115	--	115	115	115	--	90	90	90	--	90	90	90
relatief	0,0	0,75	0	W2	Tweelaags ZOAB	--	--	--	--	115	115	115	--	90	90	90	--	90	90	90
relatief	0,0	0,75	0	W2	Tweelaags ZOAB	115	115	115	--	115	115	115	--	90	90	90	--	90	90	90
relatief	1,5	0,75	0	W0	Referentiewegdek	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50
relatief	1,5	0,75	0	W0	Referentiewegdek	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50
relatief	0,0	0,75	0	W0	Referentiewegdek	--	--	--	--	80	80	80	--	80	80	80	--	80	80	80
relatief	0,0	0,75	0	W2	Tweelaags ZOAB	115	115	115	--	115	115	115	--	90	90	90	--	90	90	90
relatief	0,0	0,75	0	W2	Tweelaags ZOAB	115	115	115	--	115	115	115	--	90	90	90	--	90	90	90
relatief	0,0	0,75	0	W2	Tweelaags ZOAB	--	--	--	--	100	100	100	--	80	80	80	--	80	80	80
relatief	0,0	0,75	0	W2	Tweelaags ZOAB	--	--	--	--	115	115	115	--	90	90	90	--	90	90	90
relatief	0,0	0,75	0	W2	Tweelaags ZOAB	--	--	--	--	115	115	115	--	90	90	90	--	90	90	90
relatief	0,0	0,75	0	W2	Tweelaags ZOAB	115	115	115	--	115	115	115	--	90	90	90	--	90	90	90

## Akoestisch onderzoek Bestemmingsplan Veenendaal Oost

Model: plansituatie  
 Groep: (hoofdgroep)  
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	V(ZV(P4))	Crow965	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%Int(P4)	%MR(D)	%MR(A)	%MR(N)	%MR(P4)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%LV(P4)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%MV(P4)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)
relatief	--	False	4748,00	6,47	3,96	0,82	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--	--	--
relatief	--	False	22648,00	6,46	3,96	0,82	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--	--	--
relatief	--	False	28744,00	6,42	3,78	0,98	--	--	--	--	--	79,31	82,52	66,49	--	8,18	4,60	8,91	--	12,51	12,88	24,60
relatief	--	False	15889,00	6,43	3,40	1,15	--	--	--	--	--	72,92	78,09	60,53	--	13,95	7,29	15,50	--	13,13	14,62	23,96
relatief	--	False	17297,84	6,21	3,48	1,44	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--	--	--
relatief	--	False	26627,88	6,54	3,14	1,11	--	--	--	--	--	93,21	95,48	90,70	--	3,08	1,52	3,77	--	3,70	3,00	5,53
relatief	--	False	22598,00	6,34	2,95	1,52	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--	--	--
relatief	--	False	24348,00	6,34	2,95	1,52	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--	--	--
relatief	--	False	15114,48	6,10	3,03	1,84	--	--	--	--	--	77,43	85,13	60,24	--	9,96	5,46	15,62	--	12,61	9,42	24,15
relatief	--	False	15281,80	6,03	3,29	1,82	--	--	--	--	--	73,23	80,28	56,76	--	12,33	8,44	17,01	--	14,43	11,28	26,23
relatief	--	False	24345,72	6,09	3,11	1,81	--	--	--	--	--	72,45	79,67	56,59	--	12,71	8,06	17,07	--	14,85	12,27	26,34
relatief	--	False	5429,84	6,64	2,88	1,10	--	--	--	--	--	90,68	95,09	87,15	--	3,76	1,73	5,01	--	5,56	3,18	7,85
relatief	--	False	5905,08	6,34	3,37	1,30	--	--	--	--	--	98,39	98,49	98,35	--	0,70	0,52	0,58	--	0,91	0,99	1,07
relatief	--	False	950,36	6,07	4,15	1,33	--	--	--	--	--	99,51	99,65	99,21	--	--	--	--	--	0,49	0,35	0,79
relatief	--	False	4617,52	6,64	2,88	1,10	--	--	--	--	--	90,68	95,21	87,23	--	5,01	2,32	6,68	--	4,31	2,47	6,09
relatief	--	False	14998,88	6,25	3,50	1,37	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--	--	--
relatief	--	False	12630,88	6,37	3,51	1,18	--	--	--	--	--	74,36	79,32	60,23	--	13,41	6,52	15,64	--	12,23	14,16	24,13
relatief	--	False	5905,08	6,34	3,37	1,30	--	--	--	--	--	98,39	98,49	98,35	--	0,70	0,52	0,58	--	0,91	0,99	1,07
relatief	--	False	26627,88	6,54	3,14	1,11	--	--	--	--	--	93,21	95,48	90,70	--	3,08	1,52	3,77	--	3,70	3,00	5,53
relatief	--	False	11050,08	7,94	0,56	0,30	--	--	--	--	--	76,56	82,11	75,08	--	14,07	10,57	14,12	--	9,37	7,32	10,79
relatief	--	False	9722,20	6,44	3,25	1,22	--	--	--	--	--	89,96	89,68	89,27	--	5,04	4,41	3,94	--	5,00	5,91	6,78
relatief	--	False	10719,52	6,54	3,23	1,08	--	--	--	--	--	84,57	90,64	72,33	--	10,52	5,89	14,57	--	4,92	3,48	13,10
relatief	--	False	24348,00	6,34	2,95	1,52	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--	--	--
relatief	--	False	9337,84	6,15	3,68	1,44	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--	--	--
relatief	--	False	28744,00	6,42	3,78	0,98	--	--	--	--	--	79,31	82,52	66,49	--	8,18	4,60	8,91	--	12,51	12,88	24,60
relatief	--	False	9722,20	6,44	3,25	1,22	--	--	--	--	--	89,96	89,68	89,27	--	5,04	4,41	3,94	--	5,00	5,91	6,78
relatief	--	False	14998,88	6,25	3,50	1,37	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--	--	--
relatief	--	False	19514,80	6,57	3,09	1,10	--	--	--	--	--	91,98	94,73	88,55	--	3,64	1,75	4,68	--	4,38	3,52	6,77
relatief	--	False	9907,88	6,59	3,09	1,07	--	--	--	--	--	89,41	89,68	88,61	--	5,18	4,18	4,31	--	5,41	6,14	7,08
relatief	--	False	22648,00	6,46	3,96	0,82	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--	--	--
relatief	--	False	950,36	6,07	4,15	1,33	--	--	--	--	--	99,51	99,65	99,21	--	--	--	--	--	0,49	0,35	0,79
relatief	--	False	9907,88	6,59	3,09	1,07	--	--	--	--	--	89,41	89,68	88,61	--	5,18	4,18	4,31	--	5,41	6,14	7,08
relatief	--	False	19850,00	6,34	2,95	1,52	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--	--	--
relatief	--	False	20080,44	6,16	3,12	1,69	--	--	--	--	--	75,78	83,63	60,53	--	11,46	6,76	15,52	--	12,76	9,61	23,95
relatief	--	False	14019,12	6,53	3,24	1,09	--	--	--	--	--	77,15	81,27	74,11	--	13,27	9,42	12,82	--	9,58	9,31	13,07
relatief	--	False	8160,16	6,40	3,92	0,94	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--	--	--
relatief	--	False	13081,36	6,36	3,63	1,14	--	--	--	--	--	73,74	79,07	60,23	--	13,74	6,69	15,64	--	12,52	14,24	24,13
relatief	--	False	11736,00	6,34	3,17	1,40	--	--	--	--	--	75,87	78,97	72,61	--	12,91	9,61	11,99	--	11,22	11,42	15,40
relatief	--	False	5706,44	6,18	3,53	1,46	--	--	--	--	--	97,68	97,76	96,49	--	1,05	0,82	1,32	--	1,27	1,41	2,19
relatief	--	False	17297,84	6,21	3,48	1,44	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--	--	--
relatief	--	False	10008,00	6,28	2,87	1,64	--	--	--	--	--	90,78	92,33	83,54	--	3,50	2,09	6,10	--	5,72	5,57	10,37
relatief	--	False	22648,00	6,46	3,96	0,82	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--	--	--
relatief	--	False	11978,68	6,37	3,50	1,20	--	--	--	--	--	73,05	78,18	58,59	--	14,09	6,88	16,27	--	12,86	14,95	25,14
relatief	--	False	28902,00	6,23	2,79	1,76	--	--	--	--	--	79,61	82,53	67,25	--	7,72	4,58	11,96	--	12,67	12,89	20,78
relatief	--	False	10719,52	6,54	3,23	1,08	--	--	--	--	--	84,57	90,64	72,33	--	10,52	5,89	14,57	--	4,92	3,48	13,10
relatief	--	False	8583,08	6,15	3,40	1,58	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--	--	--
relatief	--	False	24205,64	6,02	3,29	1,82	--	--	--	--	--	73,10	80,17	56,59	--	12,39	8,49	17,07	--	14,51	11,34	26,34
relatief	--	False	5905,08	6,34	3,37	1,30	--	--	--	--	--	98,39	98,49	98,35	--	0,70	0,52	0,58	--	0,91	0,99	1,07
relatief	--	False	5706,44	6,18	3,53	1,46	--	--	--	--	--	97,68	97,76	96,49	--	1,05	0,82	1,32	--	1,27	1,41	2,19
relatief	--	False	4008,00	6,46	3,92	0,85	--	--	--	--	--	94,98	95,54	91,18	--	1,93	1,27	2,94	--	3,09	3,18	5,88
relatief	--	False	24348,00	6,34	2,95	1,52	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--	--	--
relatief	--	False	22598,00	6,34	2,95	1,52	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--	--	--
relatief	--	False	7875,32	6,39	4,00	0,92	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--	--	--
relatief	--	False	11462,04	6,23	3,40	1,46	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--	--	--
relatief	--	False	31148,00	6,23	2,79	1,76	--	--	--	--	--	79,58	82,52	67,24	--	7,73	4,60	12,01	--	12,68	12,88	20,75

## Akoestisch onderzoek Bestemmingsplan Veenendaal Oost

Model: plansituatie  
 Groep: (hoofdgroep)  
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	%ZV(P4)	MR(D)	MR(A)	MR(N)	MR(P4)	LV(D)	LV(A)	LV(N)	LV(P4)	MV(D)	MV(A)	MV(N)	MV(P4)	ZV(D)	ZV(A)	ZV(N)	ZV(P4)	LE (D) 63	LE (D) 125	LE (D) 250
relatief	--	--	--	--	--	307,00	188,00	39,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	77,94	84,38	89,03
relatief	--	--	--	--	--	1464,00	897,00	186,50	--	--	--	--	--	--	--	--	--	83,65	97,69	100,94
relatief	--	--	--	--	--	1464,00	897,00	186,50	--	151,00	50,00	25,00	--	231,00	140,00	69,00	--	90,86	101,26	105,01
relatief	--	--	--	--	--	745,19	421,71	110,90	--	142,59	39,35	28,40	--	134,17	78,94	43,90	--	88,75	99,27	103,02
relatief	--	--	--	--	--	1074,62	602,60	249,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	82,31	96,35	99,60
relatief	--	--	--	--	--	1624,06	799,16	268,91	--	53,72	12,72	11,18	--	64,55	25,12	16,40	--	88,62	101,46	106,16
relatief	--	--	--	--	--	1432,50	666,00	343,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	83,56	97,60	100,85
relatief	--	--	--	--	--	1543,50	717,50	369,50	--	--	--	--	--	--	--	--	--	83,88	97,92	101,17
relatief	--	--	--	--	--	713,69	389,64	167,40	--	91,80	24,98	43,40	--	116,21	43,10	67,10	--	87,97	98,42	102,17
relatief	--	--	--	--	--	674,29	403,94	157,50	--	113,56	42,48	47,20	--	132,91	56,75	72,80	--	88,47	98,78	102,56
relatief	--	--	--	--	--	1074,62	602,60	249,00	--	188,47	60,96	75,10	--	220,26	92,82	115,90	--	90,64	100,92	104,70
relatief	--	--	--	--	--	326,77	148,89	52,20	--	13,55	2,71	3,00	--	20,04	4,98	4,70	--	79,94	89,07	94,42
relatief	--	--	--	--	--	368,51	195,80	75,67	--	2,62	1,04	0,45	--	3,40	1,96	0,82	--	79,06	88,54	93,73
relatief	--	--	--	--	--	57,37	39,30	12,50	--	--	--	--	--	0,28	0,14	0,10	--	71,03	77,52	82,54
relatief	--	--	--	--	--	277,94	126,65	44,40	--	15,36	3,08	3,40	--	13,22	3,29	3,10	--	78,92	88,37	93,67
relatief	--	--	--	--	--	937,65	524,77	206,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	81,72	95,76	99,01
relatief	--	--	--	--	--	598,54	352,02	90,10	--	107,95	28,95	23,40	--	98,41	62,85	36,10	--	87,49	98,12	101,84
relatief	--	--	--	--	--	368,51	195,80	75,67	--	2,62	1,04	0,45	--	3,40	1,96	0,82	--	81,10	89,33	94,58
relatief	--	--	--	--	--	1624,06	799,16	268,91	--	53,72	12,72	11,18	--	64,55	25,12	16,40	--	88,62	101,46	106,16
relatief	--	--	--	--	--	672,17	50,50	25,25	--	123,50	6,50	4,75	--	82,25	4,50	3,63	--	88,57	100,51	105,24
relatief	--	--	--	--	--	563,28	283,23	105,46	--	31,55	13,94	4,66	--	31,32	18,67	8,01	--	86,15	93,42	100,43
relatief	--	--	--	--	--	592,56	313,40	83,90	--	73,70	20,36	16,90	--	34,44	12,02	15,20	--	83,26	93,71	99,06
relatief	--	--	--	--	--	1543,50	717,50	369,50	--	--	--	--	--	--	--	--	--	83,88	97,92	101,17
relatief	--	--	--	--	--	574,11	343,93	134,10	--	--	--	--	--	--	--	--	--	79,77	92,87	95,98
relatief	--	--	--	--	--	1464,00	897,00	186,50	--	151,00	50,00	25,00	--	231,00	140,00	69,00	--	90,86	101,26	105,01
relatief	--	--	--	--	--	563,28	283,23	105,46	--	31,55	13,94	4,66	--	31,32	18,67	8,01	--	86,15	93,42	100,43
relatief	--	--	--	--	--	937,65	524,77	206,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	81,72	95,76	99,01
relatief	--	--	--	--	--	1180,01	570,52	189,40	--	46,75	10,52	10,00	--	56,14	21,20	14,48	--	87,68	100,31	105,03
relatief	--	--	--	--	--	583,69	274,19	94,26	--	33,82	12,79	4,59	--	35,31	18,77	7,53	--	86,49	93,76	100,80
relatief	--	--	--	--	--	1464,00	897,00	186,50	--	--	--	--	--	--	--	--	--	83,65	97,69	100,94
relatief	--	--	--	--	--	57,37	39,30	12,50	--	--	--	--	--	0,28	0,14	0,10	--	69,02	78,48	83,62
relatief	--	--	--	--	--	583,69	274,19	94,26	--	33,82	12,79	4,59	--	35,31	18,77	7,53	--	86,49	93,76	100,80
relatief	--	--	--	--	--	1258,50	585,00	301,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	82,99	97,04	100,28
relatief	--	--	--	--	--	937,65	524,77	206,00	--	141,81	42,39	52,80	--	157,88	60,33	81,50	--	89,37	99,85	103,60
relatief	--	--	--	--	--	706,42	368,75	112,75	--	121,50	42,75	19,50	--	87,67	42,25	19,88	--	88,75	100,62	105,38
relatief	--	--	--	--	--	522,28	319,80	76,70	--	--	--	--	--	--	--	--	--	79,36	92,46	95,57
relatief	--	--	--	--	--	613,52	375,68	90,10	--	114,33	31,78	23,40	--	104,16	67,65	36,10	--	87,72	98,31	102,05
relatief	--	--	--	--	--	564,58	293,75	119,63	--	96,08	35,75	19,75	--	83,50	42,50	25,38	--	88,24	99,83	104,63
relatief	--	--	--	--	--	344,54	197,11	80,47	--	3,70	1,66	1,10	--	4,49	2,85	1,83	--	81,22	88,00	93,88
relatief	--	--	--	--	--	1074,62	602,60	249,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	82,31	96,35	99,60
relatief	--	--	--	--	--	571,00	265,00	137,00	--	22,00	6,00	10,00	--	36,00	16,00	17,00	--	82,38	91,47	96,82
relatief	--	--	--	--	--	1464,00	897,00	186,50	--	--	--	--	--	--	--	--	--	83,65	97,69	100,94
relatief	--	--	--	--	--	557,36	327,80	83,90	--	107,49	28,83	23,30	--	98,14	62,67	36,00	--	87,43	97,99	101,73
relatief	--	--	--	--	--	1432,50	666,00	343,00	--	139,00	37,00	61,00	--	228,00	104,00	106,00	--	90,76	101,12	104,87
relatief	--	--	--	--	--	592,56	313,40	83,90	--	73,70	20,36	16,90	--	34,44	12,02	15,20	--	83,26	93,71	99,06
relatief	--	--	--	--	--	527,55	291,72	135,70	--	--	--	--	--	--	--	--	--	79,22	93,26	96,51
relatief	--	--	--	--	--	1066,02	638,61	249,00	--	180,68	67,59	75,10	--	211,59	90,34	115,90	--	90,48	100,79	104,57
relatief	--	--	--	--	--	368,51	195,80	75,67	--	2,62	1,04	0,45	--	3,40	1,96	0,82	--	81,16	87,85	93,47
relatief	--	--	--	--	--	344,54	197,11	80,47	--	3,70	1,66	1,10	--	4,49	2,85	1,83	--	81,22	88,00	93,88
relatief	--	--	--	--	--	246,00	150,00	31,00	--	5,00	2,00	1,00	--	8,00	5,00	2,00	--	77,31	86,55	91,83
relatief	--	--	--	--	--	1543,50	717,50	369,50	--	--	--	--	--	--	--	--	--	83,88	97,92	101,17
relatief	--	--	--	--	--	1432,50	666,00	343,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	83,56	97,60	100,85
relatief	--	--	--	--	--	503,03	315,34	72,20	--	--	--	--	--	--	--	--	--	79,19	92,30	95,41
relatief	--	--	--	--	--	713,69	389,64	167,40	--	--	--	--	--	--	--	--	--	80,53	94,57	97,82
relatief	--	--	--	--	--	1543,50	717,50	369,50	--	150,00	40,00	66,00	--	246,00	112,00	114,00	--	91,09	101,45	105,20

## Akoestisch onderzoek Bestemmingsplan Veenendaal Oost

Model: plansituatie  
 Groep: (hoofdgroep)  
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	LE (D) 500	LE (D) 1k	LE (D) 2k	LE (D) 4k	LE (D) 8k	LE (D) Totaal	LE (A) 63	LE (A) 125	LE (A) 250	LE (A) 500	LE (A) 1k	LE (A) 2k	LE (A) 4k	LE (A) 8k	LE (A) Totaal	LE (N) 63	LE (N) 125
relatief	97,42	104,57	101,02	94,20	83,29	107,06	75,81	82,25	86,90	95,29	102,44	98,89	92,07	81,16	104,93	68,98	75,42
relatief	104,81	113,25	107,16	101,69	92,72	115,17	81,52	95,57	98,81	102,68	111,12	105,03	99,57	90,59	113,04	74,70	88,75
relatief	108,78	114,23	108,54	103,12	94,05	116,82	88,43	98,63	102,40	106,37	111,99	106,24	100,79	91,74	114,51	84,82	94,11
relatief	106,54	111,57	106,01	100,62	91,53	114,33	85,92	96,02	99,82	103,69	108,93	103,25	97,82	88,76	111,57	83,11	92,70
relatief	103,46	111,90	105,81	100,35	91,37	113,82	79,80	93,84	97,09	100,95	109,39	103,30	97,84	88,86	111,31	75,96	90,00
relatief	113,69	117,75	111,70	105,70	97,00	120,32	84,85	97,91	102,60	110,29	114,61	108,51	102,49	93,80	117,09	81,83	94,12
relatief	104,71	113,15	107,06	101,60	92,62	115,07	80,23	94,27	97,52	101,38	109,83	103,74	98,27	89,29	111,75	77,35	91,39
relatief	105,04	113,48	107,39	101,92	92,94	115,40	80,55	94,60	97,84	101,71	110,15	104,06	98,60	89,62	112,07	77,67	91,72
relatief	105,86	111,18	105,53	100,12	91,05	113,82	83,85	94,62	98,29	102,12	108,19	102,39	96,95	87,91	110,61	84,95	94,53
relatief	106,20	111,15	105,58	100,18	91,10	113,91	84,94	95,53	99,24	102,97	108,57	102,86	97,44	88,38	111,13	85,26	94,75
relatief	108,33	113,22	107,67	102,27	93,18	116,00	86,92	97,35	101,09	104,86	110,35	104,66	99,23	90,17	112,93	87,28	96,76
relatief	101,90	108,05	104,19	97,31	86,34	110,61	75,14	84,33	89,61	97,22	104,21	100,37	93,48	82,33	106,64	72,98	82,00
relatief	101,29	109,29	105,48	98,59	87,29	111,60	76,33	85,75	90,95	98,55	106,54	102,73	95,83	84,53	108,85	72,26	81,68
relatief	90,45	97,39	93,84	87,03	76,33	99,92	69,29	75,76	80,70	88,73	95,72	92,17	85,36	74,60	98,24	64,63	71,15
relatief	100,94	107,27	103,44	96,57	85,60	109,81	74,18	83,59	88,84	96,31	103,46	99,63	92,75	81,58	105,88	71,89	81,28
relatief	102,87	111,31	105,22	99,76	90,78	113,23	79,20	93,24	96,49	100,35	108,79	102,70	97,24	88,26	110,71	75,13	89,18
relatief	105,36	110,53	104,95	99,55	90,48	113,24	84,93	95,06	98,84	102,75	108,08	102,39	96,95	87,89	110,69	82,26	91,84
relatief	102,05	109,44	105,76	98,90	87,94	111,87	76,33	86,54	91,78	99,31	106,70	103,01	96,15	85,18	109,13	74,30	82,48
relatief	113,69	117,75	111,70	105,70	97,00	120,32	84,85	97,91	102,60	110,29	114,61	108,51	102,49	93,80	117,09	81,83	94,12
relatief	112,08	114,45	108,76	102,93	94,13	117,66	76,21	88,39	93,11	100,11	103,01	97,20	91,31	82,54	106,00	74,76	86,47
relatief	104,86	110,13	106,78	100,09	91,43	113,15	83,37	90,58	97,59	102,12	107,25	103,89	97,20	88,60	110,29	79,29	86,46
relatief	105,87	112,59	108,70	101,80	90,70	115,07	79,22	89,67	95,03	102,06	109,49	105,58	98,66	87,37	111,85	77,70	87,37
relatief	105,04	113,48	107,39	101,92	92,94	115,40	80,55	94,60	97,84	101,71	110,15	104,06	98,60	89,62	112,07	77,67	91,72
relatief	100,05	108,09	102,08	96,64	87,81	110,08	77,54	90,65	93,76	97,83	105,87	99,85	94,41	85,58	107,86	73,45	86,55
relatief	108,78	114,23	108,54	103,12	94,05	116,82	88,43	98,63	102,40	106,37	111,99	106,24	100,79	91,74	114,51	84,82	94,11
relatief	104,86	110,13	106,78	100,09	91,43	113,15	83,37	90,58	97,59	102,12	107,25	103,89	97,20	88,60	110,29	79,29	86,46
relatief	102,87	111,31	105,22	99,76	90,78	113,23	79,20	93,24	96,49	100,35	108,79	102,70	97,24	88,26	110,71	75,13	89,18
relatief	112,50	110,30	105,22	99,76	90,78	113,23	79,20	93,24	96,49	100,35	108,79	102,70	97,24	88,26	110,71	75,13	89,18
relatief	112,50	110,30	105,22	99,76	90,78	113,23	79,20	93,24	96,49	100,35	108,79	102,70	97,24	88,26	110,71	75,13	89,18
relatief	105,19	110,37	107,03	100,34	91,75	113,42	83,26	90,46	97,46	102,03	107,12	103,76	97,08	88,48	110,17	78,98	86,17
relatief	104,81	113,25	107,16	101,69	92,72	115,17	81,52	95,57	98,81	102,68	111,12	105,03	99,57	90,59	113,04	74,70	88,75
relatief	91,36	99,62	95,81	88,91	77,54	101,90	67,28	76,78	81,91	89,63	97,96	94,15	87,25	75,87	100,23	62,62	72,00
relatief	105,19	110,37	107,03	100,34	91,75	113,42	83,26	90,46	97,46	102,03	107,12	103,76	97,08	88,48	110,17	78,98	86,17
relatief	104,15	112,59	106,50	101,04	92,06	114,51	79,67	93,71	96,96	100,82	109,26	103,17	97,71	88,73	111,18	76,78	90,82
relatief	107,22	112,44	106,82	101,42	92,34	115,12	85,37	96,15	99,83	103,59	109,54	103,77	98,34	89,30	112,00	85,80	95,39
relatief	112,25	114,65	108,95	103,11	94,32	117,84	85,39	97,13	101,93	108,99	111,70	105,91	100,02	91,26	114,75	81,76	93,08
relatief	99,64	107,68	101,67	96,23	87,40	109,67	77,23	90,33	93,44	97,51	105,55	99,54	94,10	85,26	107,54	71,03	84,13
relatief	105,56	110,67	105,10	99,71	90,63	113,40	85,26	95,38	99,16	103,06	108,38	102,68	97,25	88,19	110,99	82,26	91,84
relatief	111,53	113,74	108,07	102,24	93,45	117,00	85,09	96,49	101,35	108,40	110,82	105,07	99,21	90,44	113,98	82,54	93,54
relatief	100,41	106,93	103,43	96,65	86,52	109,57	78,80	85,55	91,40	98,02	104,51	101,01	94,22	84,09	107,15	75,52	82,38
relatief	103,46	111,90	105,81	100,35	91,37	113,82	79,80	93,84	97,09	100,95	109,39	103,30	97,84	88,86	111,31	75,96	90,00
relatief	104,34	110,48	106,61	99,73	88,76	113,04	78,78	87,69	93,05	100,73	107,03	103,16	96,27	85,24	109,55	78,10	87,01
relatief	104,81	113,25	107,16	101,69	92,72	115,17	81,52	95,57	98,81	102,68	111,12	105,03	99,57	90,59	113,04	74,70	88,75
relatief	105,25	110,29	104,73	99,34	90,26	113,04	84,87	94,92	98,72	102,62	107,84	102,16	96,73	87,66	110,48	82,22	91,76
relatief	108,67	114,13	108,43	103,01	93,94	116,72	87,14	97,34	101,10	105,08	110,70	104,94	99,50	90,45	113,22	86,98	96,67
relatief	105,87	112,59	108,70	101,80	90,70	115,07	79,22	89,67	95,03	102,06	109,49	105,58	98,66	87,37	111,85	77,70	87,37
relatief	100,37	108,81	102,72	97,26	88,28	110,73	76,65	90,69	93,94	97,80	106,24	100,15	94,69	85,71	108,16	73,32	87,36
relatief	108,20	113,15	107,58	102,18	93,10	115,91	86,96	97,53	101,25	104,97	110,56	104,86	99,44	90,38	113,12	87,28	96,76
relatief	100,43	107,12	103,60	96,81	86,47	109,72	78,40	85,06	90,63	97,69	104,37	100,85	94,06	83,70	106,97	74,35	81,02
relatief	100,41	106,93	103,43	96,65	86,52	109,57	78,80	85,55	91,40	98,02	104,51	101,01	94,22	84,09	107,15	75,52	82,38
relatief	99,39	106,39	102,56	95,66	84,52	108,82	75,09	84,21	89,50	97,17	104,21	100,37	93,48	82,31	106,63	69,71	78,70
relatief	105,04	113,48	107,39	101,92	92,94	115,40	80,55	94,60	97,84	101,71	110,15	104,06	98,60	89,62	112,07	77,67	91,72
relatief	104,71	113,15	107,06	101,60	92,62	115,07	80,23	94,27	97,52	101,38	109,83	103,74	98,27	89,29	111,75	77,35	91,39
relatief	99,48	107,52	101,50	96,06	87,23	109,51	77,17	90,27	93,38	97,45	105,49	99,48	94,04	85,20	107,48	70,76	83,87
relatief	101,69	110,13	104,04	98,57	89,59	112,05	77,90	91,95	95,19	99,06	107,50	101,41	95,94	86,97	109,42	74,23	88,28
relatief	109,00	114,45	108,76	103,33	94,27	117,04	87,46	97,66	101,43	105,40	111,02	105,27	99,82	90,77	113,54	87,30	96,99

## Akoestisch onderzoek Bestemmingsplan Veenendaal Oost

Model: plansituatie  
 Groep: (hoofdgroep)  
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	LE (N) 250	LE (N) 500	LE (N) 1k	LE (N) 2k	LE (N) 4k	LE (N) 8k	LE (N) Totaal	LE (P4) 63	LE (P4) 125	LE (P4) 250	LE (P4) 500	LE (P4) 1k	LE (P4) 2k	LE (P4) 4k	LE (P4) 8k	LE (P4) Totaal
relatief	80,07	88,46	95,61	92,06	85,24	74,33	98,10	--	--	--	--	--	--	--	--	--
relatief	91,99	95,86	104,30	98,21	92,74	83,77	106,22	--	--	--	--	--	--	--	--	--
relatief	98,06	102,07	106,15	100,67	95,24	86,13	109,14	--	--	--	--	--	--	--	--	--
relatief	96,61	100,36	104,18	98,82	93,43	84,30	107,31	--	--	--	--	--	--	--	--	--
relatief	93,25	97,11	105,55	99,46	94,00	85,02	107,47	--	--	--	--	--	--	--	--	--
relatief	98,89	106,33	110,02	104,03	98,05	89,34	112,71	--	--	--	--	--	--	--	--	--
relatief	94,64	98,50	106,94	100,85	95,39	86,41	108,86	--	--	--	--	--	--	--	--	--
relatief	94,96	98,83	107,27	101,18	95,71	86,74	109,19	--	--	--	--	--	--	--	--	--
relatief	98,44	102,20	105,99	100,64	95,25	86,12	109,13	--	--	--	--	--	--	--	--	--
relatief	98,68	102,43	105,98	100,69	95,30	86,16	109,21	--	--	--	--	--	--	--	--	--
relatief	100,70	104,44	107,98	102,69	97,31	88,17	111,21	--	--	--	--	--	--	--	--	--
relatief	87,39	94,86	100,45	96,57	89,69	78,86	103,10	--	--	--	--	--	--	--	--	--
relatief	86,89	94,47	102,42	98,61	91,72	80,42	104,74	--	--	--	--	--	--	--	--	--
relatief	76,37	84,02	90,83	87,29	80,49	69,91	93,38	--	--	--	--	--	--	--	--	--
relatief	86,62	93,84	99,64	95,80	88,93	78,08	102,27	--	--	--	--	--	--	--	--	--
relatief	92,42	96,29	104,73	98,64	93,18	84,20	106,65	--	--	--	--	--	--	--	--	--
relatief	95,76	99,51	103,30	97,95	92,56	83,43	106,44	--	--	--	--	--	--	--	--	--
relatief	87,74	95,24	102,58	98,90	92,04	81,09	105,02	--	--	--	--	--	--	--	--	--
relatief	98,89	106,33	110,02	104,03	98,05	89,34	112,71	--	--	--	--	--	--	--	--	--
relatief	91,24	98,08	100,27	94,61	88,79	79,99	103,54	--	--	--	--	--	--	--	--	--
relatief	93,48	98,07	103,07	99,70	93,02	84,48	106,13	--	--	--	--	--	--	--	--	--
relatief	92,81	99,84	105,05	101,11	94,23	83,49	107,78	--	--	--	--	--	--	--	--	--
relatief	94,96	98,83	107,27	101,18	95,71	86,74	109,19	--	--	--	--	--	--	--	--	--
relatief	89,67	93,74	101,78	95,76	90,32	81,49	103,77	--	--	--	--	--	--	--	--	--
relatief	98,06	102,07	106,15	100,67	95,24	86,13	109,14	--	--	--	--	--	--	--	--	--
relatief	93,48	98,07	103,07	99,70	93,02	84,48	106,13	--	--	--	--	--	--	--	--	--
relatief	92,42	96,29	104,73	98,64	93,18	84,20	106,65	--	--	--	--	--	--	--	--	--
relatief	97,78	105,15	108,57	102,63	96,67	87,95	111,35	--	--	--	--	--	--	--	--	--
relatief	93,23	97,73	102,66	99,31	92,64	84,17	105,75	--	--	--	--	--	--	--	--	--
relatief	91,99	95,86	104,30	98,21	92,74	83,77	106,22	--	--	--	--	--	--	--	--	--
relatief	77,16	84,92	93,04	89,23	82,32	70,97	95,33	--	--	--	--	--	--	--	--	--
relatief	93,23	97,73	102,66	99,31	92,64	84,17	105,75	--	--	--	--	--	--	--	--	--
relatief	94,07	97,94	106,38	100,29	94,82	85,85	108,30	--	--	--	--	--	--	--	--	--
relatief	99,30	103,05	106,87	101,51	96,12	86,99	110,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--
relatief	97,93	104,84	106,84	101,20	95,38	86,59	110,18	--	--	--	--	--	--	--	--	--
relatief	87,24	91,31	99,35	93,34	87,90	79,06	101,34	--	--	--	--	--	--	--	--	--
relatief	95,76	99,51	103,30	97,95	92,56	83,43	106,44	--	--	--	--	--	--	--	--	--
relatief	98,46	105,40	107,18	101,58	95,76	86,99	110,61	--	--	--	--	--	--	--	--	--
relatief	88,58	94,63	100,82	97,34	90,58	80,78	103,54	--	--	--	--	--	--	--	--	--
relatief	93,25	97,11	105,55	99,46	94,00	85,02	107,47	--	--	--	--	--	--	--	--	--
relatief	92,44	99,92	105,02	101,11	94,23	83,53	107,76	--	--	--	--	--	--	--	--	--
relatief	91,99	95,86	104,30	98,21	92,74	83,77	106,22	--	--	--	--	--	--	--	--	--
relatief	95,68	99,43	103,11	97,78	92,40	83,26	106,29	--	--	--	--	--	--	--	--	--
relatief	100,55	104,37	108,66	103,18	97,77	88,67	111,61	--	--	--	--	--	--	--	--	--
relatief	92,81	99,84	105,05	101,11	94,23	83,49	107,78	--	--	--	--	--	--	--	--	--
relatief	90,61	94,48	102,92	96,83	91,36	82,39	104,84	--	--	--	--	--	--	--	--	--
relatief	100,70	104,44	107,98	102,69	97,31	88,17	111,21	--	--	--	--	--	--	--	--	--
relatief	86,66	93,62	100,26	96,74	89,95	79,64	102,86	--	--	--	--	--	--	--	--	--
relatief	88,58	94,63	100,82	97,34	90,58	80,78	103,54	--	--	--	--	--	--	--	--	--
relatief	84,07	91,66	97,81	93,94	87,05	76,07	100,36	--	--	--	--	--	--	--	--	--
relatief	94,96	98,83	107,27	101,18	95,71	86,74	109,19	--	--	--	--	--	--	--	--	--
relatief	94,64	98,50	106,94	100,85	95,39	86,41	108,86	--	--	--	--	--	--	--	--	--
relatief	86,98	91,05	99,09	93,07	87,63	78,80	101,08	--	--	--	--	--	--	--	--	--
relatief	91,52	95,39	103,83	97,74	92,28	83,30	105,75	--	--	--	--	--	--	--	--	--
relatief	100,88	104,69	108,98	103,50	98,10	88,99	111,93	--	--	--	--	--	--	--	--	--

## Akoestisch onderzoek Bestemmingsplan Veenendaal Oost

Model: plansituatie  
 Groep: (hoofdgroep)  
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	le kid	NrKids	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	X-n	Y-n	H-1	H-n
relatief	240338	28	11:45, 5 apr 2016	-286378	2	31572	30 / 8.784 / 8.843	Polylijn	170650,58	449528,14	170669,47	449583,58	0,00	0,00
relatief	240339	28	11:45, 5 apr 2016	-286380	2	6095	30 / 8.977 / 9.195	Polylijn	170780,89	449894,97	170782,94	449917,92	0,00	0,00
relatief	240340	28	11:45, 5 apr 2016	-286382	2	3527	0 / 0.000 / 0.000	Polylijn	170682,28	448490,09	170736,49	448456,35	0,00	0,00
relatief	240341	28	11:45, 5 apr 2016	-286384	2	6598	0 / 0.000 / 0.000	Polylijn	168364,21	449873,22	168535,73	449776,72	0,00	0,00
relatief	240342	28	11:45, 5 apr 2016	-286386	1	38501	0 / 0.000 / 0.000	Polylijn	171800,79	447815,92	171991,76	447724,87	0,00	0,00
relatief	240343	28	11:45, 5 apr 2016	-286388	1	24549	0 / 0.000 / 0.000	Polylijn	170334,98	448683,76	170562,06	448537,94	0,00	0,00
relatief	240344	28	11:45, 5 apr 2016	-286390	1	9963	0 / 0.000 / 0.000	Polylijn	163892,96	450853,07	164078,28	450809,22	0,00	0,00
relatief	240345	28	11:45, 5 apr 2016	-286392	2	28035	12 / 107.050 / 107.394	Polylijn	170485,64	448784,54	170476,00	449058,47	0,00	0,00
relatief	240346	28	11:45, 5 apr 2016	-286394	2	26662	30 / 8.938 / 8.990	Polylijn	170700,19	449673,75	170714,20	449722,53	0,00	0,00
relatief	240347	28	11:45, 5 apr 2016	-286396	1	17537	0 / 0.000 / 0.000	Polylijn	168348,24	449885,85	168917,20	449608,78	0,00	0,00
relatief	240348	28	11:45, 5 apr 2016	-286398	2	4194	0 / 0.000 / 0.000	Polylijn	165548,86	450498,99	165635,75	450495,34	0,00	0,00
relatief	240349	28	11:45, 5 apr 2016	-286400	2	11877	30 / 8.998 / 9.134	Polylijn	170773,48	449753,44	170833,46	449717,57	0,00	0,00
relatief	240350	28	11:45, 5 apr 2016	-286402	2	39516	30 / 9.144 / 9.177	Polylijn	170835,94	449707,51	170837,79	449681,21	0,00	0,00
relatief	240352	28	11:45, 5 apr 2016	-286406	2	12136	30 / 9.177 / 9.285	Polylijn	170837,63	449673,90	170843,41	449566,78	0,00	0,00
relatief	240353	28	11:45, 5 apr 2016	-286408	2	14528	0 / 0.000 / 0.000	Polylijn	166148,09	450470,08	166371,87	450445,92	0,00	0,00
relatief	240354	28	11:45, 5 apr 2016	-286410	1	28033	0 / 0.000 / 0.000	Polylijn	167839,14	450114,73	168350,97	449898,55	0,00	0,00
relatief	240355	28	11:45, 5 apr 2016	-286412	2	3892	30 / 8.843 / 8.937	Polylijn	170669,47	449583,57	170699,86	449672,79	0,00	0,00
relatief	240356	28	11:45, 5 apr 2016	-286414	2	19474	0 / 0.000 / 0.000	Polylijn	170558,28	448531,86	170656,87	448436,43	0,00	0,00
relatief	240357	28	11:45, 5 apr 2016	-286416	1	38426	0 / 0.000 / 0.000	Polylijn	168351,52	449898,33	168890,49	449639,01	0,00	0,00
relatief	240358	28	11:45, 5 apr 2016	-286418	2	30018	30 / 8.295 / 8.306	Polylijn	170484,22	449068,85	170484,28	449078,83	0,00	0,00
relatief	240359	28	11:45, 5 apr 2016	-286420	2	16197	30 / 8.295 / 8.306	Polylijn	170458,59	449076,43	170463,02	449086,47	0,00	0,00
relatief	240360	28	11:45, 5 apr 2016	-286422	1	1926	0 / 0.000 / 0.000	Polylijn	168917,20	449608,54	169975,64	448919,45	0,00	0,00
relatief	240362	28	11:45, 5 apr 2016	-286426	1	7547	0 / 0.000 / 0.000	Polylijn	164078,28	450809,22	164271,70	450751,20	0,00	0,00
relatief	240363	28	11:45, 5 apr 2016	-286428	2	35598	0 / 0.000 / 0.000	Polylijn	169965,57	448947,76	170323,99	448712,54	0,00	0,00
relatief	240364	28	11:45, 5 apr 2016	-286430	2	18611	0 / 0.000 / 0.000	Polylijn	163484,76	450895,78	163889,80	450836,42	0,00	0,00
relatief	240365	28	11:45, 5 apr 2016	-286432	2	20285	0 / 0.000 / 0.000	Polylijn	165436,74	450503,70	165548,86	450498,99	0,00	0,00
relatief	240366	28	11:45, 5 apr 2016	-286434	2	435	0 / 0.000 / 0.000	Polylijn	166371,14	450444,32	166443,98	450426,92	0,00	0,00
relatief	240367	28	11:45, 5 apr 2016	-286436	2	9640	0 / 0.000 / 0.000	Polylijn	170590,87	448541,90	171171,66	448187,21	0,00	0,00
relatief	240368	28	11:45, 5 apr 2016	-286438	2	4666	30 / 9.195 / 9.232	Polylijn	170782,94	449917,92	170783,50	449924,17	0,00	0,00
relatief	240369	28	11:45, 5 apr 2016	-286440	2	24620	0 / 0.000 / 0.000	Polylijn	167049,97	450398,93	166956,68	450418,74	0,00	0,00
relatief	240371	28	11:45, 5 apr 2016	-286444	2	37828	30 / 9.030 / 9.209	Polylijn	170672,65	449786,73	170586,25	449700,38	0,00	0,00
relatief	240372	28	11:45, 5 apr 2016	-286446	1	5254	0 / 0.000 / 0.000	Polylijn	163890,71	450841,57	164084,47	450794,46	0,00	0,00
relatief	240373	28	11:45, 5 apr 2016	-286448	2	13575	0 / 0.000 / 0.000	Polylijn	168535,73	449776,72	168487,17	449655,78	0,00	0,00
relatief	240374	28	11:45, 5 apr 2016	-286450	2	39069	0 / 0.000 / 0.000	Polylijn	170627,46	448283,39	170760,01	448258,67	0,00	0,00
relatief	240375	28	11:45, 5 apr 2016	-286452	2	26778	0 / 0.000 / 0.000	Polylijn	170334,91	448706,15	170590,87	448541,90	0,00	0,00
relatief	240376	28	11:45, 5 apr 2016	-286454	2	40338	30 / 8.907 / 8.985	Polylijn	170676,61	449647,50	170698,80	449721,39	0,00	0,00
relatief	240377	28	11:45, 5 apr 2016	-286456	1	8727	0 / 0.000 / 0.000	Polylijn	165549,11	450513,80	165636,39	450510,13	0,00	0,00
relatief	240378	28	11:45, 5 apr 2016	-286458	2	35946	30 / 9.030 / 9.209	Polylijn	170688,41	449769,75	170672,65	449786,73	0,00	0,00
relatief	240379	28	11:45, 5 apr 2016	-286460	2	4329	0 / 0.000 / 0.000	Polylijn	166438,55	450640,24	166572,79	450636,17	0,00	0,00
relatief	240380	28	11:45, 5 apr 2016	-286462	1	32611	0 / 0.000 / 0.000	Polylijn	170335,05	448699,31	170588,79	448536,44	0,00	0,00
relatief	240381	28	11:45, 5 apr 2016	-286464	2	30804	0 / 0.000 / 0.000	Polylijn	170578,48	448523,42	171159,76	448168,39	0,00	0,00
relatief	240382	28	11:45, 5 apr 2016	-286466	1	36575	0 / 0.000 / 0.000	Polylijn	166372,54	450450,98	166444,55	450433,78	0,00	0,00
relatief	240383	28	11:45, 5 apr 2016	-286468	1	978	0 / 0.000 / 0.000	Polylijn	167837,14	450103,49	168348,29	449887,59	0,00	0,00
relatief	240384	28	11:45, 5 apr 2016	-286470	2	1910	0 / 0.000 / 0.000	Polylijn	166569,89	450647,72	166441,57	450652,02	0,00	0,00
relatief	240385	28	11:45, 5 apr 2016	-286472	2	29783	0 / 0.000 / 0.000	Polylijn	171171,66	448187,21	172323,18	447597,65	0,00	0,00
relatief	240386	28	11:45, 5 apr 2016	-286474	1	24277	0 / 0.000 / 0.000	Polylijn	168725,84	449730,17	168890,72	449640,81	0,00	0,00
relatief	240387	28	11:45, 5 apr 2016	-286476	2	32414	30 / 8.937 / 8.938	Polylijn	170699,85	449672,77	170700,19	449673,75	0,00	0,00
relatief	240388	28	11:45, 5 apr 2016	-286478	1	11478	0 / 0.000 / 0.000	Polylijn	171682,00	447879,54	171800,79	447815,92	0,00	0,00
relatief	240389	28	11:45, 5 apr 2016	-286480	2	34940	30 / 9.218 / 9.321	Polylijn	170583,18	449688,45	170559,54	449596,62	0,00	0,00
relatief	240390	28	11:45, 5 apr 2016	-286482	2	41186	0 / 0.000 / 0.000	Polylijn	164082,23	450813,48	164273,42	450756,23	0,00	0,00
relatief	240391	28	11:45, 5 apr 2016	-286484	2	16506	30 / 8.907 / 9.030	Polylijn	170676,61	449647,50	170688,40	449769,77	0,00	0,00
relatief	240392	28	11:45, 5 apr 2016	-286486	1	28212	0 / 0.000 / 0.000	Polylijn	169048,60	449545,46	169963,61	448944,78	0,00	0,00
relatief	240393	28	11:45, 5 apr 2016	-286488	1	26869	0 / 0.000 / 0.000	Polylijn	168353,29	449899,50	168552,92	449813,57	0,00	0,00
relatief	240394	28	11:45, 5 apr 2016	-286490	2	7133	0 / 0.000 / 0.000	Polylijn	170682,28	448490,09	170454,50	448753,80	0,00	0,00
relatief	240395	28	11:45, 5 apr 2016	-286492	2	21598	0 / 0.000 / 0.000	Polylijn	164197,86	450755,18	164266,89	450734,26	0,00	0,00

## Akoestisch onderzoek Bestemmingsplan Veenendaal Oost

Model: plansituatie  
 Groep: (hoofdgroep)  
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	M-1	M-n	ISO_H	Min.RH	Max.RH	Min.AH	Max.AH	ISO M	Hdef.	Vormpunten	Lengte	Lengte3D	Min.lengte	Max.lengte	Type	Cpl
relatief	15,67	16,02	0,00	0,00	0,00	15,72	16,02	--	Relatief	4	58,57	58,58	0,01	42,67	Intensiteit	True
relatief	18,14	18,27	0,00	0,00	0,00	18,27	18,27	--	Relatief	2	23,04	23,04	23,04	23,04	Intensiteit	True
relatief	8,45	8,45	0,00	0,00	0,00	8,44	8,45	--	Relatief	3	63,87	63,87	17,95	45,91	Intensiteit	True
relatief	7,09	6,84	0,00	0,00	0,00	6,80	6,84	--	Relatief	3	197,33	197,33	19,46	177,87	Intensiteit	True
relatief	9,45	10,04	0,00	0,00	0,00	9,54	10,04	--	Relatief	5	211,60	211,60	21,96	80,98	Intensiteit	True
relatief	8,50	8,53	0,00	0,00	0,00	8,50	8,53	--	Relatief	3	269,87	269,87	72,65	197,22	Intensiteit	True
relatief	6,99	8,34	0,00	0,00	0,00	7,11	8,34	--	Relatief	7	190,50	190,51	30,07	40,11	Intensiteit	True
relatief	13,97	13,47	0,00	0,00	0,00	12,70	13,80	--	Relatief	11	283,53	283,54	5,18	77,78	Intensiteit	True
relatief	16,60	16,98	0,00	0,00	0,00	16,98	16,98	--	Relatief	2	50,75	50,75	50,75	50,75	Intensiteit	True
relatief	7,08	7,34	0,00	0,00	0,00	7,27	7,34	--	Relatief	7	633,38	633,38	87,33	187,13	Intensiteit	True
relatief	7,18	7,20	0,00	0,00	0,00	7,20	7,20	--	Relatief	2	86,97	86,97	86,97	86,97	Intensiteit	True
relatief	16,25	13,86	0,00	0,00	0,00	13,86	16,06	--	Relatief	8	75,76	75,80	0,59	16,11	Intensiteit	True
relatief	13,27	11,90	0,00	0,00	0,00	11,90	13,27	--	Relatief	4	26,58	26,62	0,01	17,24	Intensiteit	True
relatief	11,57	9,58	0,00	0,00	0,00	9,30	11,57	--	Relatief	6	108,81	108,85	0,02	64,37	Intensiteit	True
relatief	7,22	9,08	0,00	0,00	0,00	7,41	9,30	--	Relatief	6	225,17	225,18	19,86	60,00	Intensiteit	True
relatief	6,97	7,08	0,00	0,00	0,00	7,08	7,10	--	Relatief	4	555,61	555,61	175,00	199,71	Intensiteit	True
relatief	16,02	16,60	0,00	0,00	0,00	16,02	16,60	--	Relatief	5	94,25	94,25	0,01	56,57	Intensiteit	True
relatief	8,52	8,46	0,00	0,00	0,00	8,39	8,52	--	Relatief	10	140,29	140,29	7,02	71,34	Intensiteit	True
relatief	7,08	7,53	0,00	0,00	0,00	7,50	7,56	--	Relatief	7	598,56	598,56	83,96	131,62	Intensiteit	True
relatief	13,49	13,46	0,00	0,00	0,00	13,46	13,49	--	Relatief	5	10,77	10,77	0,01	6,07	Intensiteit	True
relatief	13,63	13,63	0,00	0,00	0,00	13,63	13,64	--	Relatief	5	10,97	10,97	0,01	6,00	Intensiteit	True
relatief	7,34	8,05	0,00	0,00	0,00	7,19	8,05	--	Relatief	9	1263,07	1263,07	85,28	198,14	Intensiteit	True
relatief	8,34	9,83	0,00	0,00	0,00	8,63	9,83	--	Relatief	8	201,94	201,94	11,83	40,00	Intensiteit	True
relatief	7,99	8,43	0,00	0,00	0,00	8,28	8,43	--	Relatief	4	428,71	428,71	53,72	194,01	Intensiteit	True
relatief	6,42	6,60	0,00	0,00	0,00	6,34	6,60	--	Relatief	7	409,45	409,45	19,98	160,00	Intensiteit	True
relatief	7,65	7,18	0,00	0,00	0,00	7,18	7,47	--	Relatief	5	112,22	112,22	22,22	30,01	Intensiteit	True
relatief	9,07	7,48	0,00	0,00	0,00	7,48	8,81	--	Relatief	5	74,89	74,91	14,90	20,00	Intensiteit	True
relatief	8,57	8,35	0,00	0,00	0,00	8,31	8,54	--	Relatief	5	680,55	680,55	101,65	199,97	Intensiteit	True
relatief	18,27	18,30	0,00	0,00	0,00	18,29	18,30	--	Relatief	3	6,28	6,28	1,27	5,01	Intensiteit	True
relatief	9,95	9,88	0,00	0,00	0,00	9,88	9,98	--	Relatief	4	95,38	95,38	13,72	55,47	Intensiteit	True
relatief	16,60	13,55	0,00	0,00	0,00	13,55	16,58	--	Relatief	11	147,91	147,95	3,90	50,08	Intensiteit	True
relatief	6,73	8,25	0,00	0,00	0,00	6,90	8,25	--	Relatief	6	199,46	199,46	39,87	39,90	Intensiteit	True
relatief	6,84	9,29	0,00	0,00	0,00	6,97	9,29	--	Relatief	10	163,53	163,55	14,41	21,82	Intensiteit	True
relatief	10,72	9,59	0,00	0,00	0,00	9,59	10,45	--	Relatief	5	135,44	135,44	0,26	55,60	Intensiteit	True
relatief	8,44	8,57	0,00	0,00	0,00	8,55	8,57	--	Relatief	3	304,13	304,13	120,88	183,25	Intensiteit	True
relatief	16,28	16,83	0,00	0,00	0,00	16,83	16,83	--	Relatief	3	77,14	77,15	0,02	77,12	Intensiteit	True
relatief	7,31	7,31	0,00	0,00	0,00	7,31	7,31	--	Relatief	2	87,36	87,36	87,36	87,36	Intensiteit	True
relatief	16,68	16,60	0,00	0,00	0,00	16,60	16,73	--	Relatief	5	23,90	23,90	0,02	11,99	Intensiteit	True
relatief	7,04	6,96	0,00	0,00	0,00	6,95	6,98	--	Relatief	5	134,32	134,32	23,94	44,59	Intensiteit	True
relatief	8,46	8,55	0,00	0,00	0,00	8,52	8,55	--	Relatief	3	301,52	301,52	139,08	162,43	Intensiteit	True
relatief	8,50	8,37	0,00	0,00	0,00	8,37	8,61	--	Relatief	5	681,14	681,14	150,15	180,85	Intensiteit	True
relatief	9,15	7,54	0,00	0,00	0,00	7,54	8,87	--	Relatief	6	74,04	74,05	8,93	20,00	Intensiteit	True
relatief	7,01	7,08	0,00	0,00	0,00	7,08	7,09	--	Relatief	5	554,88	554,88	25,23	179,65	Intensiteit	True
relatief	6,94	6,89	0,00	0,00	0,00	6,89	6,95	--	Relatief	6	128,44	128,44	18,37	36,21	Intensiteit	True
relatief	8,35	10,83	0,00	0,00	0,00	8,39	10,83	--	Relatief	13	1296,85	1296,85	74,59	198,35	Intensiteit	True
relatief	7,53	7,56	0,00	0,00	0,00	7,56	7,56	--	Relatief	4	187,55	187,55	22,55	84,00	Intensiteit	True
relatief	16,60	16,60	0,00	0,00	0,00	16,60	16,60	--	Relatief	3	1,04	1,04	0,02	1,02	Intensiteit	True
relatief	9,42	9,45	0,00	0,00	0,00	9,45	9,46	--	Relatief	3	134,76	134,76	33,74	101,02	Intensiteit	True
relatief	13,07	9,53	0,00	0,00	0,00	9,53	13,07	--	Relatief	5	94,82	94,89	0,01	73,93	Intensiteit	True
relatief	8,46	9,73	0,00	0,00	0,00	8,98	9,73	--	Relatief	5	199,58	199,58	22,01	60,02	Intensiteit	True
relatief	16,28	16,68	0,00	0,00	0,00	16,55	16,68	--	Relatief	6	124,03	124,03	0,02	78,60	Intensiteit	True
relatief	7,62	8,00	0,00	0,00	0,00	7,46	8,00	--	Relatief	8	1094,56	1094,56	73,00	189,15	Intensiteit	True
relatief	7,09	7,54	0,00	0,00	0,00	7,54	7,57	--	Relatief	4	217,35	217,35	8,42	121,35	Intensiteit	True
relatief	8,45	10,50	0,00	0,00	0,00	8,15	10,50	--	Relatief	7	356,55	356,57	34,02	104,69	Intensiteit	True
relatief	9,19	9,73	0,00	0,00	0,00	9,51	9,73	--	Relatief	3	72,13	72,13	32,13	40,00	Intensiteit	True



## Akoestisch onderzoek Bestemmingsplan Veenendaal Oost

Model: plansituatie  
 Groep: (hoofdgroep)  
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Cpl_W	Hbrn	Helling	Wegdek	Wegdek	V(MR(D))	V(MR(A))	V(MR(N))	V(MR(P4))	V(LV(D))	V(LV(A))	V(LV(N))	V(LV(P4))	V(MV(D))	V(MV(A))	V(MV(N))	V(MV(P4))	V(ZV(D))	V(ZV(A))	V(ZV(N))
relatief	1,5	0,75	0	W1	ZOAB	--	--	--	--	115	115	115	--	100	100	100	--	90	90	90
relatief	1,5	0,75	0	W0	Referentiewegdek	--	--	--	--	80	80	80	--	80	80	80	--	75	75	75
relatief	0,0	0,75	0	W0	Referentiewegdek	--	--	--	--	80	80	80	--	80	80	80	--	80	80	80
relatief	0,0	0,75	0	W0	Referentiewegdek	--	--	--	--	80	80	80	--	80	80	80	--	80	80	80
relatief	0,0	0,75	0	W2	Tweelaags ZOAB	--	--	--	--	115	115	115	--	90	90	90	--	90	90	90
relatief	0,0	0,75	0	W2	Tweelaags ZOAB	--	--	--	--	115	115	115	--	90	90	90	--	90	90	90
relatief	1,5	0,75	0	W1	ZOAB	115	115	115	--	115	115	115	--	100	100	100	--	90	90	90
relatief	1,5	0,75	0	W1	ZOAB	--	--	--	--	115	115	115	--	100	100	100	--	90	90	90
relatief	0,0	0,75	0	W2	Tweelaags ZOAB	--	--	--	--	115	115	115	--	90	90	90	--	90	90	90
relatief	0,0	0,75	0	W2	Tweelaags ZOAB	--	--	--	--	115	115	115	--	90	90	90	--	90	90	90
relatief	1,5	0,75	0	W0	Referentiewegdek	--	--	--	--	65	65	65	--	65	65	65	--	65	65	65
relatief	1,5	0,75	0	W0	Referentiewegdek	--	--	--	--	65	65	65	--	65	65	65	--	65	65	65
relatief	1,5	0,75	0	W0	Referentiewegdek	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50
relatief	0,0	0,75	0	W0	Referentiewegdek	--	--	--	--	80	80	80	--	80	80	80	--	80	80	80
relatief	0,0	0,75	0	W2	Tweelaags ZOAB	--	--	--	--	100	100	100	--	80	80	80	--	80	80	80
relatief	1,5	0,75	0	W1	ZOAB	--	--	--	--	115	115	115	--	100	100	100	--	90	90	90
relatief	0,0	0,75	0	W2	Tweelaags ZOAB	--	--	--	--	115	115	115	--	90	90	90	--	90	90	90
relatief	0,0	0,75	0	W2	Tweelaags ZOAB	--	--	--	--	115	115	115	--	90	90	90	--	90	90	90
relatief	0,0	0,75	0	W2	Tweelaags ZOAB	--	--	--	--	115	115	115	--	90	90	90	--	90	90	90
relatief	0,0	0,75	0	W2	Tweelaags ZOAB	--	--	--	--	115	115	115	--	90	90	90	--	90	90	90
relatief	0,0	0,75	0	W0	Referentiewegdek	--	--	--	--	65	65	65	--	65	65	65	--	65	65	65
relatief	0,0	0,75	0	W2	Tweelaags ZOAB	--	--	--	--	100	100	100	--	80	80	80	--	80	80	80
relatief	1,5	0,75	0	W0	Referentiewegdek	--	--	--	--	80	80	80	--	80	80	80	--	75	75	75
relatief	0,0	0,75	0	W2	Tweelaags ZOAB	115	115	115	--	115	115	115	--	90	90	90	--	90	90	90
relatief	1,5	0,75	0	W0	Referentiewegdek	--	--	--	--	65	65	65	--	65	65	65	--	65	65	65
relatief	0,0	0,75	0	W0	Referentiewegdek	--	--	--	--	65	65	65	--	65	65	65	--	65	65	65
relatief	0,0	0,75	0	W0	Referentiewegdek	--	--	--	--	100	100	100	--	80	80	80	--	80	80	80
relatief	0,0	0,75	0	W2	Tweelaags ZOAB	--	--	--	--	100	100	100	--	80	80	80	--	80	80	80
relatief	1,5	0,75	0	W1	ZOAB	--	--	--	--	115	115	115	--	100	100	100	--	90	90	90
relatief	0,0	0,75	0	W2	Tweelaags ZOAB	115	115	115	--	115	115	115	--	90	90	90	--	90	90	90
relatief	1,5	0,75	0	W0	Referentiewegdek	--	--	--	--	80	80	80	--	80	80	80	--	75	75	75
relatief	0,0	0,75	0	W0	Referentiewegdek	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50
relatief	0,0	0,75	0	W2	Tweelaags ZOAB	--	--	--	--	100	100	100	--	80	80	80	--	80	80	80
relatief	0,0	0,75	0	W2	Tweelaags ZOAB	--	--	--	--	100	100	100	--	80	80	80	--	80	80	80
relatief	0,0	0,75	0	W0	Referentiewegdek	--	--	--	--	65	65	65	--	65	65	65	--	65	65	65
relatief	0,0	0,75	0	W2	Tweelaags ZOAB	--	--	--	--	100	100	100	--	80	80	80	--	80	80	80
relatief	0,0	0,75	0	W0	Referentiewegdek	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50
relatief	0,0	0,75	0	W2	Tweelaags ZOAB	--	--	--	--	100	100	100	--	80	80	80	--	80	80	80
relatief	0,0	0,75	0	W2	Tweelaags ZOAB	--	--	--	--	115	115	115	--	90	90	90	--	90	90	90
relatief	1,5	0,75	0	W1	ZOAB	--	--	--	--	115	115	115	--	100	100	100	--	90	90	90
relatief	0,0	0,75	0	W2	Tweelaags ZOAB	--	--	--	--	115	115	115	--	90	90	90	--	90	90	90
relatief	0,0	0,75	0	W2	Tweelaags ZOAB	--	--	--	--	115	115	115	--	90	90	90	--	90	90	90
relatief	1,5	0,75	0	W0	Referentiewegdek	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50
relatief	0,0	0,75	0	W2	Tweelaags ZOAB	115	115	115	--	115	115	115	--	90	90	90	--	90	90	90
relatief	1,5	0,75	0	W0	Referentiewegdek	--	--	--	--	80	80	80	--	80	80	80	--	75	75	75
relatief	0,0	0,75	0	W2	Tweelaags ZOAB	--	--	--	--	115	115	115	--	90	90	90	--	90	90	90
relatief	0,0	0,75	0	W2	Tweelaags ZOAB	--	--	--	--	115	115	115	--	90	90	90	--	90	90	90
relatief	0,0	0,75	0	W0	Referentiewegdek	--	--	--	--	80	80	80	--	80	80	80	--	80	80	80
relatief	0,0	0,75	0	W2	Tweelaags ZOAB	--	--	--	--	115	115	115	--	90	90	90	--	90	90	90

## Akoestisch onderzoek Bestemmingsplan Veenendaal Oost

Model: plansituatie  
 Groep: (hoofdgroep)  
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	V(ZV(P4))	Crowp65	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%Int(P4)	%MR(D)	%MR(A)	%MR(N)	%MR(P4)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%LV(P4)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%MV(P4)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)
relatief	--	False	25287,84	6,42	3,13	1,31	--	--	--	--	--	94,12	95,60	91,71	--	2,80	1,81	3,11	--	3,08	2,59	5,18
relatief	--	False	9722,20	6,44	3,25	1,22	--	--	--	--	--	89,96	89,68	89,27	--	5,04	4,41	3,94	--	5,00	5,91	6,78
relatief	--	False	15003,52	6,33	3,13	1,43	--	--	--	--	--	79,91	86,36	72,35	--	10,68	6,59	14,54	--	9,41	7,05	13,10
relatief	--	False	816,60	6,07	4,14	1,32	--	--	--	--	--	99,03	99,59	99,07	--	0,97	0,41	0,93	--	--	--	--
relatief	--	False	17297,84	6,21	3,48	1,44	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--	--	--
relatief	--	False	11516,32	6,47	3,66	0,96	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--	--	--
relatief	--	False	24348,00	6,34	2,95	1,52	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--	--	--
relatief	--	False	11050,08	7,94	0,56	0,30	--	--	--	--	--	76,56	82,11	75,08	--	14,07	10,57	14,12	--	9,37	7,32	10,79
relatief	--	False	22861,60	6,38	3,18	1,35	--	--	--	--	--	92,56	94,53	89,34	--	3,57	2,28	4,01	--	3,87	3,19	6,65
relatief	--	False	8670,72	6,43	3,78	0,97	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--	--	--
relatief	--	False	28744,00	6,42	3,78	0,98	--	--	--	--	--	79,31	82,52	66,49	--	8,18	4,60	8,91	--	12,51	12,88	24,60
relatief	--	False	5905,08	6,34	3,37	1,30	--	--	--	--	--	98,39	98,49	98,35	--	0,70	0,52	0,58	--	0,91	0,99	1,07
relatief	--	False	5905,08	6,34	3,37	1,30	--	--	--	--	--	98,39	98,49	98,35	--	0,70	0,52	0,58	--	0,91	0,99	1,07
relatief	--	False	5905,08	6,34	3,37	1,30	--	--	--	--	--	98,39	98,49	98,35	--	0,70	0,52	0,58	--	0,91	0,99	1,07
relatief	--	False	10496,00	6,45	3,88	0,89	--	--	--	--	--	90,69	92,38	83,87	--	3,69	1,97	4,30	--	5,61	5,65	11,83
relatief	--	False	8993,12	6,11	3,72	1,47	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--	--	--
relatief	--	False	25287,84	6,42	3,13	1,31	--	--	--	--	--	94,12	95,60	91,71	--	2,80	1,81	3,11	--	3,08	2,59	5,18
relatief	--	False	4617,52	6,64	2,88	1,10	--	--	--	--	--	90,68	95,21	87,23	--	5,01	2,32	6,68	--	4,31	2,47	6,09
relatief	--	False	12763,72	6,25	3,50	1,37	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--	--	--
relatief	--	False	25287,84	6,42	3,13	1,31	--	--	--	--	--	94,12	95,60	91,71	--	2,80	1,81	3,11	--	3,08	2,59	5,18
relatief	--	False	26627,88	6,54	3,14	1,11	--	--	--	--	--	93,21	95,48	90,70	--	3,08	1,52	3,77	--	3,70	3,00	5,53
relatief	--	False	11516,32	6,47	3,66	0,96	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--	--	--
relatief	--	False	24348,00	6,34	2,95	1,52	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--	--	--
relatief	--	False	15281,80	6,03	3,29	1,82	--	--	--	--	--	73,23	80,28	56,76	--	12,33	8,44	17,01	--	14,43	11,28	26,23
relatief	--	False	28744,00	6,42	3,78	0,98	--	--	--	--	--	79,31	82,52	66,49	--	8,18	4,60	8,91	--	12,51	12,88	24,60
relatief	--	False	28744,00	6,42	3,78	0,98	--	--	--	--	--	79,31	82,52	66,49	--	8,18	4,60	8,91	--	12,51	12,88	24,60
relatief	--	False	5748,00	6,44	3,81	0,94	--	--	--	--	--	82,97	85,84	72,22	--	6,76	3,65	7,41	--	10,27	10,50	20,37
relatief	--	False	20677,00	6,04	3,28	1,80	--	--	--	--	--	72,65	80,09	56,93	--	16,24	11,18	22,65	--	11,11	8,73	20,42
relatief	--	False	9722,20	6,44	3,25	1,22	--	--	--	--	--	89,96	89,68	89,27	--	5,04	4,41	3,94	--	5,00	5,91	6,78
relatief	--	False	25100,00	6,42	3,78	0,98	--	--	--	--	--	79,40	82,52	66,60	--	8,13	4,54	8,96	--	12,47	12,96	24,44
relatief	--	False	5706,44	6,18	3,53	1,46	--	--	--	--	--	97,68	97,76	96,49	--	1,05	0,82	1,32	--	1,27	1,41	2,19
relatief	--	False	22648,00	6,46	3,96	0,82	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--	--	--
relatief	--	False	950,36	6,07	4,15	1,33	--	--	--	--	--	99,51	99,65	99,21	--	--	--	--	--	0,49	0,35	0,79
relatief	--	False	12474,92	6,52	3,24	1,10	--	--	--	--	--	85,50	91,00	72,06	--	8,04	4,47	10,97	--	6,46	4,54	16,97
relatief	--	False	13058,04	6,04	3,28	1,80	--	--	--	--	--	72,79	80,21	57,11	--	16,17	11,12	22,57	--	11,04	8,67	20,32
relatief	--	False	19514,80	6,57	3,09	1,10	--	--	--	--	--	91,98	94,73	88,55	--	3,64	1,75	4,68	--	4,38	3,52	6,77
relatief	--	False	24348,00	6,34	2,95	1,52	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--	--	--
relatief	--	False	5706,44	6,18	3,53	1,46	--	--	--	--	--	97,68	97,76	96,49	--	1,05	0,82	1,32	--	1,27	1,41	2,19
relatief	--	False	6000,00	6,28	2,88	1,63	--	--	--	--	--	90,72	91,91	83,67	--	3,45	2,31	6,12	--	5,84	5,78	10,20
relatief	--	False	9337,84	6,15	3,68	1,44	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--	--	--
relatief	--	False	11292,88	6,35	3,70	1,12	--	--	--	--	--	70,12	75,37	57,12	--	20,38	13,18	22,55	--	9,49	11,45	20,33
relatief	--	False	4748,00	6,47	3,96	0,82	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--	--	--
relatief	--	False	7926,64	6,43	3,78	0,97	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--	--	--
relatief	--	False	10008,00	6,28	2,87	1,64	--	--	--	--	--	90,78	92,33	83,54	--	3,50	2,09	6,10	--	5,72	5,57	10,37
relatief	--	False	20792,04	6,11	3,09	1,79	--	--	--	--	--	71,98	79,86	56,93	--	16,65	10,66	22,65	--	11,37	9,48	20,42
relatief	--	False	14998,88	6,25	3,50	1,37	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--	--	--
relatief	--	False	25287,84	6,42	3,13	1,31	--	--	--	--	--	94,12	95,60	91,71	--	2,80	1,81	3,11	--	3,08	2,59	5,18
relatief	--	False	17297,84	6,21	3,48	1,44	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--	--	--
relatief	--	False	5706,44	6,18	3,53	1,46	--	--	--	--	--	97,68	97,76	96,49	--	1,05	0,82	1,32	--	1,27	1,41	2,19
relatief	--	False	31148,00	6,23	2,79	1,76	--	--	--	--	--	79,58	82,52	67,24	--	7,73	4,60	12,01	--	12,68	12,88	20,75
relatief	--	False	5706,44	6,18	3,53	1,46	--	--	--	--	--	97,68	97,76	96,49	--	1,05	0,82	1,32	--	1,27	1,41	2,19
relatief	--	False	14998,88	6,25	3,50	1,37	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--	--	--
relatief	--	False	14998,88	6,25	3,50	1,37	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--	--	--
relatief	--	False	17687,16	6,33	3,14	1,44	--	--	--	--	--	79,71	85,91	72,05	--	8,08	4,97	10,98	--	12,21	9,12	16,97
relatief	--	False	28744,00	6,42	3,78	0,98	--	--	--	--	--	79,31	82,52	66,49	--	8,18	4,60	8,91	--	12,51	12,88	24,60

## Akoestisch onderzoek Bestemmingsplan Veenendaal Oost

Model: plansituatie  
 Groep: (hoofdgroep)  
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	%ZV(P4)	MR(D)	MR(A)	MR(N)	MR(P4)	LV(D)	LV(A)	LV(N)	LV(P4)	MV(D)	MV(A)	MV(N)	MV(P4)	ZV(D)	ZV(A)	ZV(N)	ZV(P4)	LE (D) 63	LE (D) 125	LE (D) 250
relatief	--	--	--	--	--	1527,42	757,16	303,22	--	45,48	14,31	10,29	--	50,01	20,52	17,11	--	87,94	101,02	105,69
relatief	--	--	--	--	--	563,28	283,23	105,46	--	31,55	13,94	4,66	--	31,32	18,67	8,01	--	83,77	93,12	98,51
relatief	--	--	--	--	--	759,28	405,76	155,70	--	101,53	30,96	31,30	--	89,41	33,10	28,20	--	85,82	95,19	100,57
relatief	--	--	--	--	--	49,11	33,64	10,70	--	0,48	0,14	0,10	--	--	--	--	--	68,23	78,02	83,13
relatief	--	--	--	--	--	1074,62	602,60	249,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	82,31	96,35	99,60
relatief	--	--	--	--	--	745,19	421,71	110,90	--	--	--	--	--	--	--	--	--	80,72	94,76	98,01
relatief	--	--	--	--	--	1543,50	717,50	369,50	--	--	--	--	--	--	--	--	--	83,88	97,92	101,17
relatief	--	--	--	--	--	672,17	50,50	25,25	--	123,50	6,50	4,75	--	82,25	4,50	3,63	--	88,57	100,51	105,24
relatief	--	--	--	--	--	1349,41	686,45	274,99	--	52,01	16,57	12,35	--	56,46	23,14	20,46	--	87,98	100,78	105,48
relatief	--	--	--	--	--	1527,42	757,16	303,22	--	--	--	--	--	--	--	--	--	79,46	93,50	96,75
relatief	--	--	--	--	--	1464,00	897,00	186,50	--	151,00	50,00	25,00	--	231,00	140,00	69,00	--	90,86	101,26	105,01
relatief	--	--	--	--	--	368,51	195,80	75,67	--	2,62	1,04	0,45	--	3,40	1,96	0,82	--	81,10	89,33	94,58
relatief	--	--	--	--	--	368,51	195,80	75,67	--	2,62	1,04	0,45	--	3,40	1,96	0,82	--	81,10	89,33	94,58
relatief	--	--	--	--	--	368,51	195,80	75,67	--	2,62	1,04	0,45	--	3,40	1,96	0,82	--	81,16	87,85	93,47
relatief	--	--	--	--	--	614,00	376,00	78,00	--	25,00	8,00	4,00	--	38,00	23,00	11,00	--	82,68	91,80	97,15
relatief	--	--	--	--	--	549,65	334,13	132,60	--	--	--	--	--	--	--	--	--	79,58	92,68	95,79
relatief	--	--	--	--	--	1527,42	757,16	303,22	--	45,48	14,31	10,29	--	50,01	20,52	17,11	--	87,94	101,02	105,69
relatief	--	--	--	--	--	277,94	126,65	44,40	--	15,36	3,08	3,40	--	13,22	3,29	3,10	--	78,92	88,37	93,67
relatief	--	--	--	--	--	797,92	446,57	175,30	--	--	--	--	--	--	--	--	--	81,20	94,30	97,41
relatief	--	--	--	--	--	1527,42	757,16	303,22	--	45,48	14,31	10,29	--	50,01	20,52	17,11	--	87,94	101,02	105,69
relatief	--	--	--	--	--	1624,06	799,16	268,91	--	53,72	12,72	11,18	--	64,55	25,12	16,40	--	88,62	101,46	106,16
relatief	--	--	--	--	--	745,19	421,71	110,90	--	--	--	--	--	--	--	--	--	80,72	94,76	98,01
relatief	--	--	--	--	--	1543,50	717,50	369,50	--	--	--	--	--	--	--	--	--	83,88	97,92	101,17
relatief	--	--	--	--	--	674,29	403,94	157,50	--	113,56	42,48	47,20	--	132,91	56,75	72,80	--	88,47	98,78	102,56
relatief	--	--	--	--	--	1464,00	897,00	186,50	--	151,00	50,00	25,00	--	231,00	140,00	69,00	--	90,86	101,26	105,01
relatief	--	--	--	--	--	1464,00	897,00	186,50	--	151,00	50,00	25,00	--	231,00	140,00	69,00	--	90,86	101,26	105,01
relatief	--	--	--	--	--	307,00	188,00	39,00	--	25,00	8,00	4,00	--	38,00	23,00	11,00	--	83,80	92,02	98,19
relatief	--	--	--	--	--	907,19	543,46	211,90	--	202,82	75,87	84,30	--	138,75	59,24	76,00	--	89,30	99,61	103,72
relatief	--	--	--	--	--	563,28	283,23	105,46	--	31,55	13,94	4,66	--	31,32	18,67	8,01	--	83,77	93,12	98,51
relatief	--	--	--	--	--	1280,00	784,00	163,50	--	131,00	43,00	22,00	--	201,00	121,00	60,00	--	90,26	100,66	104,41
relatief	--	--	--	--	--	344,54	197,11	80,47	--	3,70	1,66	1,10	--	4,49	2,85	1,83	--	81,13	89,38	94,75
relatief	--	--	--	--	--	1464,00	897,00	186,50	--	--	--	--	--	--	--	--	--	83,65	97,69	100,94
relatief	--	--	--	--	--	57,37	39,30	12,50	--	--	--	--	--	0,28	0,14	0,10	--	71,02	79,16	84,19
relatief	--	--	--	--	--	695,68	367,94	98,50	--	65,41	18,07	15,00	--	52,57	18,34	23,20	--	84,16	94,22	99,62
relatief	--	--	--	--	--	574,11	343,93	134,10	--	127,51	47,70	53,00	--	87,08	37,18	47,70	--	87,28	97,60	101,71
relatief	--	--	--	--	--	1180,01	570,52	189,40	--	46,75	10,52	10,00	--	56,14	21,20	14,48	--	87,68	100,31	105,03
relatief	--	--	--	--	--	1543,50	717,50	369,50	--	--	--	--	--	--	--	--	--	83,88	97,92	101,17
relatief	--	--	--	--	--	344,54	197,11	80,47	--	3,70	1,66	1,10	--	4,49	2,85	1,83	--	79,08	88,54	93,76
relatief	--	--	--	--	--	342,00	159,00	82,00	--	13,00	4,00	6,00	--	22,00	10,00	10,00	--	82,46	89,59	96,52
relatief	--	--	--	--	--	574,11	343,93	134,10	--	--	--	--	--	--	--	--	--	79,77	92,87	95,98
relatief	--	--	--	--	--	503,03	315,34	72,20	--	146,22	55,14	28,50	--	68,10	47,89	25,70	--	86,81	97,41	101,52
relatief	--	--	--	--	--	307,00	188,00	39,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	77,94	86,14	91,04
relatief	--	--	--	--	--	509,53	299,67	76,70	--	--	--	--	--	--	--	--	--	79,25	92,35	95,47
relatief	--	--	--	--	--	571,00	265,00	137,00	--	22,00	6,00	10,00	--	36,00	16,00	17,00	--	84,66	91,79	98,72
relatief	--	--	--	--	--	914,51	512,82	211,90	--	211,56	68,43	84,30	--	144,43	60,86	76,00	--	89,45	99,74	103,86
relatief	--	--	--	--	--	937,65	524,77	206,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	81,72	95,76	99,01
relatief	--	--	--	--	--	1527,42	757,16	303,22	--	45,48	14,31	10,29	--	50,01	20,52	17,11	--	87,94	101,02	105,69
relatief	--	--	--	--	--	1074,62	602,60	249,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	82,31	96,35	99,60
relatief	--	--	--	--	--	344,54	197,11	80,47	--	3,70	1,66	1,10	--	4,49	2,85	1,83	--	81,22	88,00	93,88
relatief	--	--	--	--	--	1543,50	717,50	369,50	--	150,00	40,00	66,00	--	246,00	112,00	114,00	--	91,09	101,45	105,20
relatief	--	--	--	--	--	344,54	197,11	80,47	--	3,70	1,66	1,10	--	4,49	2,85	1,83	--	79,08	88,54	93,76
relatief	--	--	--	--	--	937,65	524,77	206,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	81,72	95,76	99,01
relatief	--	--	--	--	--	937,65	524,77	206,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	81,72	95,76	99,01
relatief	--	--	--	--	--	892,41	476,91	183,00	--	90,50	27,60	27,90	--	136,65	50,60	43,10	--	86,99	95,93	101,37
relatief	--	--	--	--	--	1464,00	897,00	186,50	--	151,00	50,00	25,00	--	231,00	140,00	69,00	--	90,86	101,26	105,01

## Akoestisch onderzoek Bestemmingsplan Veenendaal Oost

Model: plansituatie  
 Groep: (hoofdgroep)  
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	LE (D) 500	LE (D) 1k	LE (D) 2k	LE (D) 4k	LE (D) 8k	LE (D) Totaal	LE (A) 63	LE (A) 125	LE (A) 250	LE (A) 500	LE (A) 1k	LE (A) 2k	LE (A) 4k	LE (A) 8k	LE (A) Totaal	LE (N) 63	LE (N) 125
relatief	113,26	117,45	111,38	105,38	96,67	119,98	84,41	97,65	102,33	110,00	114,36	108,27	102,24	93,55	116,83	82,09	94,44
relatief	105,62	111,89	108,07	101,21	90,33	114,45	81,05	90,20	95,64	102,84	108,97	105,14	98,27	87,42	111,55	77,02	86,01
relatief	107,69	112,65	108,79	101,94	91,33	115,45	81,82	91,09	96,45	103,74	109,36	105,50	98,63	87,82	112,02	80,38	89,71
relatief	90,62	98,94	95,15	88,26	76,90	101,22	66,44	76,13	81,23	88,84	97,26	93,47	86,57	75,19	99,53	61,60	71,38
relatief	103,46	111,90	105,81	100,35	91,37	113,82	79,80	93,84	97,09	100,95	109,39	103,30	97,84	88,86	111,31	75,96	90,00
relatief	101,87	110,31	104,22	98,76	89,78	112,23	78,25	92,29	95,54	99,40	107,84	101,75	96,29	87,31	109,76	72,45	86,49
relatief	105,04	113,48	107,39	101,92	92,94	115,40	80,55	94,60	97,84	101,71	110,15	104,06	98,60	89,62	112,07	77,67	91,72
relatief	112,08	114,45	108,76	102,93	94,13	117,66	76,21	88,39	93,11	100,11	103,01	97,20	91,31	82,54	106,00	74,76	86,47
relatief	112,97	116,96	110,93	104,93	96,22	119,55	84,44	97,45	102,14	109,75	113,97	107,89	101,88	93,18	116,48	82,45	94,46
relatief	100,61	109,05	102,96	97,50	88,52	110,97	77,15	91,20	94,44	98,31	106,75	100,66	95,19	86,22	108,67	71,23	85,28
relatief	108,78	114,23	108,54	103,12	94,05	116,82	88,43	98,63	102,40	106,37	111,99	106,24	100,79	91,74	114,51	84,82	94,11
relatief	102,05	109,44	105,76	98,90	87,94	111,87	78,35	86,54	91,78	99,31	106,70	103,01	96,15	85,18	109,13	74,30	82,48
relatief	102,05	109,44	105,76	98,90	87,94	111,87	78,35	86,54	91,78	99,31	106,70	103,01	96,15	85,18	109,13	74,30	82,48
relatief	100,43	107,12	103,60	96,81	86,47	109,72	78,40	85,06	90,63	97,69	104,37	100,85	94,06	83,70	106,97	74,35	81,02
relatief	104,65	110,79	106,93	100,05	89,08	113,35	80,31	89,20	94,56	102,26	108,55	104,68	97,79	86,76	111,08	75,85	84,49
relatief	99,87	107,90	101,89	96,45	87,62	109,89	77,42	90,52	93,63	97,70	105,74	99,73	94,29	85,46	107,73	73,40	86,51
relatief	113,26	117,45	111,38	105,38	96,67	119,98	84,41	97,65	102,33	110,00	114,36	108,27	102,24	93,55	116,83	82,09	94,44
relatief	100,94	107,27	103,44	96,57	85,60	109,81	74,18	83,59	88,84	96,31	103,46	99,63	92,75	81,58	105,88	71,89	81,28
relatief	101,48	109,52	103,51	98,07	89,24	111,51	78,68	91,78	94,89	98,96	107,00	100,99	95,55	86,72	108,99	74,62	87,72
relatief	113,26	117,45	111,38	105,38	96,67	119,98	84,41	97,65	102,33	110,00	114,36	108,27	102,24	93,55	116,83	82,09	94,44
relatief	113,69	117,75	111,70	105,70	97,00	120,32	84,85	97,91	102,60	110,29	114,61	108,51	102,49	93,80	117,09	81,83	94,12
relatief	101,87	110,31	104,22	98,76	89,78	112,23	78,25	92,29	95,54	99,40	107,84	101,75	96,29	87,31	109,76	72,45	86,49
relatief	105,04	113,48	107,39	101,92	92,94	115,40	80,55	94,60	97,84	101,71	110,15	104,06	98,60	89,62	112,07	77,67	91,72
relatief	106,20	111,15	105,58	100,18	91,10	113,91	88,94	95,53	99,24	102,97	108,57	102,86	97,44	88,38	111,13	85,26	94,75
relatief	108,78	114,23	108,54	103,12	94,05	116,82	84,43	98,63	102,40	106,37	111,99	106,24	100,79	91,74	114,51	84,82	94,11
relatief	108,78	114,23	108,54	103,12	94,05	116,82	84,43	98,63	102,40	106,37	111,99	106,24	100,79	91,74	114,51	84,82	94,11
relatief	104,22	108,97	105,32	98,54	88,89	111,92	81,29	89,25	95,37	101,78	106,64	102,94	96,14	86,34	109,53	77,35	85,28
relatief	106,37	111,36	105,99	100,66	91,98	114,26	85,76	96,27	100,26	103,16	108,76	103,21	97,86	89,14	111,43	85,89	95,52
relatief	105,62	111,89	108,07	101,21	90,33	114,45	81,05	90,20	95,64	102,84	108,97	105,14	98,27	87,42	111,55	77,02	86,01
relatief	108,18	113,64	107,95	102,53	93,46	116,23	87,80	98,02	101,78	105,76	111,40	105,64	100,20	91,14	113,91	84,22	93,52
relatief	102,03	109,23	105,55	98,70	87,83	111,69	78,74	86,93	92,29	99,64	106,81	103,13	96,28	85,40	109,27	75,43	83,62
relatief	104,81	113,25	107,16	101,69	92,72	115,17	81,52	95,57	98,81	102,68	111,12	105,03	99,57	90,59	113,04	74,70	88,75
relatief	92,07	99,75	96,05	89,19	78,08	102,13	69,28	77,43	82,44	90,35	98,08	94,39	87,53	76,40	100,46	64,63	72,72
relatief	106,68	113,30	109,38	102,48	91,36	115,78	80,14	90,29	95,68	102,90	110,21	106,28	99,36	88,07	112,58	78,91	88,11
relatief	104,36	109,36	103,99	98,66	89,98	112,26	83,75	94,27	98,26	101,16	106,76	101,22	95,86	87,15	109,43	83,87	93,51
relatief	112,50	116,40	110,38	104,39	95,68	119,02	83,74	96,59	101,31	108,96	113,17	107,09	101,07	92,38	115,68	80,97	92,98
relatief	105,04	113,48	107,39	101,92	92,94	115,40	80,55	94,60	97,84	101,71	110,15	104,06	98,60	89,62	112,07	77,67	91,72
relatief	101,26	109,06	105,25	98,36	87,10	111,40	76,70	86,08	91,31	98,86	106,64	102,83	95,93	84,67	108,98	73,37	82,67
relatief	101,28	106,47	103,08	96,39	87,66	109,48	78,87	85,90	92,72	97,78	103,03	99,61	92,91	84,03	106,00	78,16	85,44
relatief	100,05	108,09	102,08	96,64	87,81	110,08	77,54	90,65	93,76	97,83	105,87	99,85	94,41	85,58	107,86	73,45	86,55
relatief	103,90	108,86	103,56	98,25	89,59	111,82	84,43	94,62	98,71	101,54	106,66	101,22	95,88	87,19	109,49	81,19	90,82
relatief	99,05	106,96	103,26	96,40	85,22	109,31	75,81	84,01	88,91	96,92	104,83	101,13	94,27	83,09	107,18	68,98	77,18
relatief	99,54	107,58	101,56	96,12	87,29	109,57	76,94	90,05	93,16	97,23	105,27	99,25	93,82	84,98	107,26	71,03	84,13
relatief	103,47	108,68	105,29	98,60	89,86	111,68	80,96	87,97	94,75	99,89	105,19	101,77	95,06	86,11	108,14	80,43	87,70
relatief	106,49	111,43	106,07	100,75	92,07	114,35	85,67	96,05	100,06	103,02	108,54	103,00	97,63	88,92	111,22	85,89	95,52
relatief	102,87	111,31	105,22	99,76	90,78	113,23	79,20	93,24	96,49	100,35	108,79	102,70	97,24	88,26	110,71	75,13	89,18
relatief	113,26	117,45	111,38	105,38	96,67	119,98	84,41	97,65	102,33	110,00	114,36	108,27	102,24	93,55	116,83	82,09	94,44
relatief	103,46	111,90	105,81	100,35	91,37	113,82	79,80	93,84	97,09	100,95	109,39	103,30	97,84	88,86	111,31	75,96	90,00
relatief	100,41	106,93	103,43	96,65	86,52	109,57	78,80	85,55	91,40	98,02	104,51	101,01	94,22	84,09	107,15	75,52	82,38
relatief	109,00	114,45	108,76	103,33	94,27	117,04	87,46	97,66	101,43	105,40	111,02	105,27	99,82	90,77	113,54	87,30	96,99
relatief	101,26	109,06	105,25	98,36	87,10	111,40	76,70	86,08	91,31	98,86	106,64	102,83	95,93	84,67	108,98	73,37	82,67
relatief	102,87	111,31	105,22	99,76	90,78	113,23	79,20	93,24	96,49	100,35	108,79	102,70	97,24	88,26	110,71	75,13	89,18
relatief	102,87	111,31	105,22	99,76	90,78	113,23	79,20	93,24	96,49	100,35	108,79	102,70	97,24	88,26	110,71	75,13	89,18
relatief	108,79	113,51	109,60	102,73	92,14	116,33	82,99	91,90	97,31	104,84	110,21	106,31	99,43	88,64	112,90	81,60	90,47
relatief	108,78	114,23	108,54	103,12	94,05	116,82	84,43	98,63	102,40	106,37	111,99	106,24	100,79	91,74	114,51	84,82	94,11

## Akoestisch onderzoek Bestemmingsplan Veenendaal Oost

Model: plansituatie  
 Groep: (hoofdgroep)  
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	LE (N) 250	LE (N) 500	LE (N) 1k	LE (N) 2k	LE (N) 4k	LE (N) 8k	LE (N) Totaal	LE (P4) 63	LE (P4) 125	LE (P4) 250	LE (P4) 500	LE (P4) 1k	LE (P4) 2k	LE (P4) 4k	LE (P4) 8k	LE (P4) Totaal
relatief	99,21	106,71	110,52	104,50	98,51	89,81	113,16	--	--	--	--	--	--	--	--	--
relatief	91,49	98,76	104,75	100,91	94,03	83,21	107,35	--	--	--	--	--	--	--	--	--
relatief	95,12	102,19	106,51	102,63	95,79	85,38	109,45	--	--	--	--	--	--	--	--	--
relatief	76,49	83,99	92,32	88,53	81,64	70,28	94,60	--	--	--	--	--	--	--	--	--
relatief	93,25	97,11	105,55	99,46	94,00	85,02	107,47	--	--	--	--	--	--	--	--	--
relatief	89,74	93,60	102,04	95,95	90,49	81,51	103,96	--	--	--	--	--	--	--	--	--
relatief	94,96	98,83	107,27	101,18	95,71	86,74	109,19	--	--	--	--	--	--	--	--	--
relatief	91,24	98,08	100,27	94,61	88,79	79,99	103,54	--	--	--	--	--	--	--	--	--
relatief	99,26	106,67	110,17	104,21	98,24	89,53	112,92	--	--	--	--	--	--	--	--	--
relatief	88,52	92,39	100,83	94,74	89,28	80,30	102,75	--	--	--	--	--	--	--	--	--
relatief	98,06	102,07	106,15	100,67	95,24	86,13	109,14	--	--	--	--	--	--	--	--	--
relatief	87,74	95,24	102,58	98,90	92,04	81,09	105,02	--	--	--	--	--	--	--	--	--
relatief	87,74	95,24	102,58	98,90	92,04	81,09	105,02	--	--	--	--	--	--	--	--	--
relatief	86,66	93,62	100,26	96,74	89,95	79,64	102,86	--	--	--	--	--	--	--	--	--
relatief	89,96	97,64	102,62	98,69	91,80	81,09	105,37	--	--	--	--	--	--	--	--	--
relatief	89,62	93,69	101,73	95,71	90,27	81,44	103,72	--	--	--	--	--	--	--	--	--
relatief	99,21	106,71	110,52	104,50	98,51	89,81	113,16	--	--	--	--	--	--	--	--	--
relatief	86,62	93,84	99,64	95,80	88,93	78,08	102,27	--	--	--	--	--	--	--	--	--
relatief	90,83	94,90	102,94	96,93	91,49	82,65	104,93	--	--	--	--	--	--	--	--	--
relatief	99,21	106,71	110,52	104,50	98,51	89,81	113,16	--	--	--	--	--	--	--	--	--
relatief	98,89	106,33	110,02	104,03	98,05	89,34	112,71	--	--	--	--	--	--	--	--	--
relatief	89,74	93,60	102,04	95,95	90,49	81,51	103,96	--	--	--	--	--	--	--	--	--
relatief	94,96	98,83	107,27	101,18	95,71	86,74	109,19	--	--	--	--	--	--	--	--	--
relatief	98,68	102,43	105,98	100,69	95,30	86,16	109,21	--	--	--	--	--	--	--	--	--
relatief	98,06	102,07	106,15	100,67	95,24	86,13	109,14	--	--	--	--	--	--	--	--	--
relatief	98,06	102,07	106,15	100,67	95,24	86,13	109,14	--	--	--	--	--	--	--	--	--
relatief	91,61	97,70	101,43	97,72	90,97	81,81	104,62	--	--	--	--	--	--	--	--	--
relatief	99,85	102,40	106,12	101,08	95,79	87,18	109,50	--	--	--	--	--	--	--	--	--
relatief	91,49	98,76	104,75	100,91	94,03	83,21	107,35	--	--	--	--	--	--	--	--	--
relatief	97,48	101,48	105,57	100,08	94,66	85,55	108,56	--	--	--	--	--	--	--	--	--
relatief	89,14	96,24	103,08	99,40	92,55	81,83	105,60	--	--	--	--	--	--	--	--	--
relatief	91,99	95,86	104,30	98,21	92,74	83,77	106,22	--	--	--	--	--	--	--	--	--
relatief	77,83	85,64	93,18	89,48	82,62	71,56	95,58	--	--	--	--	--	--	--	--	--
relatief	93,61	100,95	105,90	101,91	95,02	84,30	108,65	--	--	--	--	--	--	--	--	--
relatief	97,83	100,39	104,12	99,07	93,78	85,17	107,49	--	--	--	--	--	--	--	--	--
relatief	97,78	105,15	108,57	102,63	96,67	87,95	111,35	--	--	--	--	--	--	--	--	--
relatief	94,96	98,83	107,27	101,18	95,71	86,74	109,19	--	--	--	--	--	--	--	--	--
relatief	87,95	95,43	102,87	99,05	92,16	80,98	105,25	--	--	--	--	--	--	--	--	--
relatief	92,69	96,81	101,24	97,94	91,31	83,32	104,50	--	--	--	--	--	--	--	--	--
relatief	89,67	93,74	101,78	95,76	90,32	81,49	103,77	--	--	--	--	--	--	--	--	--
relatief	95,14	97,70	101,43	96,38	91,09	82,48	104,80	--	--	--	--	--	--	--	--	--
relatief	82,08	90,09	98,00	94,30	87,44	76,26	100,35	--	--	--	--	--	--	--	--	--
relatief	87,24	91,31	99,35	93,34	87,90	79,06	101,34	--	--	--	--	--	--	--	--	--
relatief	94,96	99,08	103,49	100,20	93,56	85,58	106,75	--	--	--	--	--	--	--	--	--
relatief	99,85	102,40	106,12	101,08	95,79	87,18	109,50	--	--	--	--	--	--	--	--	--
relatief	92,42	96,29	104,73	98,64	93,18	84,20	106,65	--	--	--	--	--	--	--	--	--
relatief	99,21	106,71	110,52	104,50	98,51	89,81	113,16	--	--	--	--	--	--	--	--	--
relatief	93,25	97,11	105,55	99,46	94,00	85,02	107,47	--	--	--	--	--	--	--	--	--
relatief	88,58	94,63	100,82	97,34	90,58	80,78	103,54	--	--	--	--	--	--	--	--	--
relatief	100,88	104,69	108,98	103,50	98,10	88,99	111,93	--	--	--	--	--	--	--	--	--
relatief	87,95	95,43	102,87	99,05	92,16	80,98	105,25	--	--	--	--	--	--	--	--	--
relatief	92,42	96,29	104,73	98,64	93,18	84,20	106,65	--	--	--	--	--	--	--	--	--
relatief	92,42	96,29	104,73	98,64	93,18	84,20	106,65	--	--	--	--	--	--	--	--	--
relatief	95,94	103,34	107,42	103,47	96,61	86,22	110,38	--	--	--	--	--	--	--	--	--
relatief	98,06	102,07	106,15	100,67	95,24	86,13	109,14	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: plansituatie  
 Groep: (hoofdgroep)  
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	le kid	NrKids	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	X-n	Y-n	H-1	H-n
relatief	240396	28	11:45, 5 apr 2016	-286494	2	11961	30 / 9.321 / 9.340	Polylijn	170559,55	449596,64	170553,82	449578,53	0,00	0,00
relatief	240397	28	11:45, 5 apr 2016	-286496	2	37745	0 / 0.000 / 0.000	Polylijn	170578,48	448523,42	171159,76	448168,39	0,00	0,00
relatief	240398	28	11:45, 5 apr 2016	-286498	2	4150	0 / 0.000 / 0.000	Polylijn	170268,10	448867,68	169968,39	448950,66	0,00	0,00
relatief	240399	28	11:45, 5 apr 2016	-286500	2	19205	0 / 0.000 / 0.000	Polylijn	170656,87	448436,43	170617,07	448347,66	0,00	0,00
relatief	240400	28	11:45, 5 apr 2016	-286502	1	524	0 / 0.000 / 0.000	Polylijn	167837,09	450101,74	168348,24	449885,85	0,00	0,00
relatief	240401	28	11:45, 5 apr 2016	-286504	2	24307	0 / 0.000 / 0.000	Polylijn	171171,66	448187,21	172323,18	447597,65	0,00	0,00
relatief	240402	28	11:45, 5 apr 2016	-286506	2	20548	30 / 8.247 / 8.295	Polylijn	170439,42	449033,00	170458,60	449076,44	0,00	0,00
relatief	240403	28	11:45, 5 apr 2016	-286508	2	31957	0 / 0.000 / 0.000	Polylijn	164083,06	450789,56	164197,86	450755,18	0,00	0,00
relatief	240405	28	11:45, 5 apr 2016	-286512	2	20646	0 / 0.000 / 0.000	Polylijn	169973,83	448916,69	170323,82	448687,08	0,00	0,00
relatief	240406	28	11:45, 5 apr 2016	-286514	1	18712	0 / 0.000 / 0.000	Polylijn	167053,90	450415,09	167075,95	450409,80	0,00	0,00
relatief	240407	28	11:45, 5 apr 2016	-286516	1	41797	0 / 0.000 / 0.000	Polylijn	173078,10	447413,14	172927,65	447436,79	0,00	0,00
relatief	240408	28	11:45, 5 apr 2016	-286518	2	41799	0 / 0.000 / 0.000	Polylijn	172789,23	447468,62	172928,70	447441,59	0,00	0,00
relatief	240409	28	11:45, 5 apr 2016	-286520	2	41800	0 / 0.000 / 0.000	Polylijn	172837,97	447468,59	172720,18	447490,31	0,00	0,00
relatief	240410	28	11:45, 5 apr 2016	-286522	1	41801	0 / 0.000 / 0.000	Polylijn	172320,23	447594,81	172787,79	447465,42	0,00	0,00
relatief	240411	28	11:45, 5 apr 2016	-286524	1	41802	0 / 0.000 / 0.000	Polylijn	172788,66	447463,50	172923,16	447437,41	0,00	0,00
relatief	240412	28	11:45, 5 apr 2016	-286526	1	41803	0 / 0.000 / 0.000	Polylijn	172923,16	447437,41	172927,62	447436,66	0,00	0,00
relatief	240413	28	11:45, 5 apr 2016	-286528	2	41804	0 / 0.000 / 0.000	Polylijn	172935,42	447472,08	172930,14	447471,41	0,00	0,00
relatief	240414	28	11:45, 5 apr 2016	-286530	2	41805	0 / 0.000 / 0.000	Polylijn	171225,24	448129,02	172623,35	447485,52	0,00	0,00
relatief	240417	28	11:45, 5 apr 2016	-286536	2	41921	0 / 0.000 / 0.000	Polylijn	172623,44	447485,19	172664,17	447475,02	0,00	0,00
relatief	240419	28	11:45, 5 apr 2016	-286540	1	41923	0 / 0.000 / 0.000	Polylijn	172782,88	447451,59	172924,85	447424,08	0,00	0,00
relatief	240420	28	11:45, 5 apr 2016	-286542	2	41924	0 / 0.000 / 0.000	Polylijn	172935,42	447472,08	172930,14	447471,41	0,00	0,00
relatief	240421	28	11:45, 5 apr 2016	-286544	1	41927	0 / 0.000 / 0.000	Polylijn	172966,46	447417,79	172925,02	447424,87	0,00	0,00
relatief	240422	28	11:45, 5 apr 2016	-286546	1	41929	0 / 0.000 / 0.000	Polylijn	171162,02	448171,12	172624,05	447489,31	0,00	0,00
relatief	240423	28	11:45, 5 apr 2016	-286548	1	41930	0 / 0.000 / 0.000	Polylijn	172787,79	447465,42	172924,70	447438,59	0,00	0,00
relatief	240424	28	11:45, 5 apr 2016	-286550	1	41931	0 / 0.000 / 0.000	Polylijn	172624,05	447489,13	172665,36	447478,53	0,00	0,00
relatief	240425	28	11:45, 5 apr 2016	-286552	2	41933	0 / 0.000 / 0.000	Polylijn	172334,54	447593,81	172789,23	447468,62	0,00	0,00
relatief	240426	28	11:45, 5 apr 2016	-286554	2	41934	0 / 0.000 / 0.000	Polylijn	172781,31	447448,25	172924,08	447420,62	0,00	0,00
relatief	240428	28	11:45, 5 apr 2016	-286558	2	41938	0 / 0.000 / 0.000	Polylijn	172930,14	447471,41	172837,97	447468,62	0,00	0,00
relatief	240429	28	11:45, 5 apr 2016	-286560	2	41939	0 / 0.000 / 0.000	Polylijn	173080,91	447396,76	172965,52	447414,40	0,00	0,00
relatief	240430	28	11:45, 5 apr 2016	-286562	2	41940	0 / 0.000 / 0.000	Polylijn	173067,47	447491,59	172981,29	447478,39	0,00	0,00
relatief	240431	28	11:45, 5 apr 2016	-286564	1	41941	0 / 0.000 / 0.000	Polylijn	173080,00	447400,44	172966,46	447417,79	0,00	0,00
relatief	240432	28	11:45, 5 apr 2016	-286566	2	41942	0 / 0.000 / 0.000	Polylijn	172965,39	447414,43	172924,08	447420,62	0,00	0,00
relatief	240434	28	11:45, 5 apr 2016	-286570	2	41944	0 / 0.000 / 0.000	Polylijn	172929,04	447443,11	173076,70	447420,27	0,00	0,00
relatief	240435	28	11:45, 5 apr 2016	-286572	1	41945	0 / 0.000 / 0.000	Polylijn	173077,34	447413,25	172927,65	447436,79	0,00	0,00
relatief	240437	28	11:45, 5 apr 2016	-286576	1	41948	0 / 0.000 / 0.000	Polylijn	172665,36	447478,53	172782,88	447451,59	0,00	0,00
relatief	240438	28	11:45, 5 apr 2016	-286578	2	41949	0 / 0.000 / 0.000	Polylijn	171225,24	448129,02	172623,36	447485,52	0,00	0,00
relatief	240439	28	11:45, 5 apr 2016	-286580	2	41950	0 / 0.000 / 0.000	Polylijn	172664,12	447475,33	172781,31	447448,25	0,00	0,00
relatief	240440	28	11:45, 5 apr 2016	-286582	2	41951	0 / 0.000 / 0.000	Polylijn	172789,23	447468,62	172928,70	447441,59	0,00	0,00
relatief	240441	28	11:45, 5 apr 2016	-286584	2	41952	0 / 0.000 / 0.000	Polylijn	172323,18	447597,65	172789,23	447468,62	0,00	0,00
relatief	240444	28	11:45, 5 apr 2016	-286590	2	41955	0 / 0.000 / 0.000	Polylijn	172623,36	447485,52	172664,12	447475,33	0,00	0,00
relatief	240445	28	11:45, 5 apr 2016	-286592	1	41958	0 / 0.000 / 0.000	Polylijn	171162,41	448173,04	172624,58	447491,16	0,00	0,00
relatief	240446	28	11:45, 5 apr 2016	-286594	2	41959	0 / 0.000 / 0.000	Polylijn	172930,14	447471,41	172837,97	447468,59	0,00	0,00
relatief	240447	28	11:45, 5 apr 2016	-286596	1	41961	0 / 0.000 / 0.000	Polylijn	171170,04	448181,59	172788,66	447463,50	0,00	0,00
relatief	240448	28	11:45, 5 apr 2016	-286598	2	41962	0 / 0.000 / 0.000	Polylijn	172981,29	447478,39	172935,26	447471,36	0,00	0,00
relatief	240449	28	11:45, 5 apr 2016	-286600	2	41964	0 / 0.000 / 0.000	Polylijn	172837,97	447468,59	172720,18	447490,31	0,00	0,00
relatief	240450	28	11:45, 5 apr 2016	-286602	1	41965	0 / 0.000 / 0.000	Polylijn	172924,70	447438,59	172927,93	447438,08	0,00	0,00
relatief	240451	28	11:45, 5 apr 2016	-286604	2	20003	0 / 0.000 / 0.000	Polylijn	170339,94	448606,33	170627,46	448283,39	0,00	0,00
relatief	240453	28	11:45, 5 apr 2016	-286608	2	1745	0 / 0.000 / 0.000	Polylijn	170544,27	448628,09	170493,78	448767,06	0,00	0,00
relatief	240454	28	11:45, 5 apr 2016	-286610	2	7396	0 / 0.000 / 0.000	Polylijn	170340,03	448605,97	170627,46	448283,39	0,00	0,00
relatief	240479	28	00:21, 13 sep 2016	-286660	2	10992	0 / 0.000 / 0.000	Polylijn	168278,73	449702,25	168484,19	449640,84	0,00	0,00
absoluut	240162	29	11:44, 5 apr 2016	-286026	2	2064	0 / 0.000 / 0.000	Polylijn	170335,49	448624,70	170331,46	448653,47	15,00	15,00
absoluut	240175	29	11:41, 5 apr 2016	-286052	2	33965	0 / 0.000 / 0.000	Polylijn	168179,56	450133,86	168020,24	450075,16	9,60	7,10
absoluut	240195	29	11:44, 5 apr 2016	-286092	2	16785	30 / 7.810 / 7.926	Polylijn	170331,67	448722,14	170332,40	448731,70	15,33	15,28
absoluut	240198	29	11:41, 5 apr 2016	-286098	2	30976	0 / 0.000 / 0.000	Polylijn	168364,89	449901,75	168194,85	449991,39	7,40	7,00
absoluut	240226	29	11:41, 5 apr 2016	-286154	2	28115	0 / 0.000 / 0.000	Polylijn	168405,11	450073,45	168179,56	450133,86	12,80	9,60

## Akoestisch onderzoek Bestemmingsplan Veenendaal Oost

Model: plansituatie  
 Groep: (hoofdgroep)  
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	M-1	M-n	ISO_H	Min.RH	Max.RH	Min.AH	Max.AH	ISO M	Hdef.	Vormpunten	Lengte	Lengte3D	Min.lengte	Max.lengte	Type	Cpl
relatief	9,53	9,40	0,00	0,00	0,00	9,40	9,53	--	Relatief	5	19,03	19,03	0,01	10,94	Intensiteit	True
relatief	8,50	8,37	0,00	0,00	0,00	8,37	8,61	--	Relatief	5	681,14	681,14	150,15	180,85	Intensiteit	True
relatief	11,80	7,98	0,00	0,00	0,00	7,97	11,60	--	Relatief	18	324,02	324,06	9,87	108,96	Intensiteit	True
relatief	8,46	9,46	0,00	0,00	0,00	8,45	9,46	--	Relatief	6	104,48	104,48	18,99	22,21	Intensiteit	True
relatief	7,02	7,08	0,00	0,00	0,00	7,08	7,09	--	Relatief	5	554,87	554,87	25,23	179,64	Intensiteit	True
relatief	8,35	10,83	0,00	0,00	0,00	8,39	10,83	--	Relatief	13	1296,85	1296,85	74,59	198,35	Intensiteit	True
relatief	13,65	13,63	0,00	0,00	0,00	13,63	13,63	--	Relatief	3	47,49	47,49	0,01	47,48	Intensiteit	True
relatief	8,13	9,19	0,00	0,00	0,00	8,69	9,19	--	Relatief	3	119,84	119,84	59,84	60,00	Intensiteit	True
relatief	8,05	8,49	0,00	0,00	0,00	8,26	8,49	--	Relatief	4	418,59	418,59	66,70	176,86	Intensiteit	True
relatief	10,47	10,47	0,00	0,00	0,00	10,47	10,47	--	Relatief	2	22,68	22,68	22,68	22,68	Intensiteit	True
relatief	12,70	12,30	0,00	0,00	0,00	12,30	12,70	--	Relatief	19	152,31	152,31	0,55	10,00	Intensiteit	True
relatief	11,89	12,22	0,00	0,00	0,00	12,12	12,22	--	Relatief	3	142,07	142,07	49,80	92,27	Intensiteit	True
relatief	11,76	11,64	0,00	0,00	0,00	11,64	11,77	--	Relatief	4	119,81	119,81	16,78	83,51	Intensiteit	True
relatief	10,89	11,95	0,00	0,00	0,00	11,09	11,95	--	Relatief	6	485,40	485,40	82,92	138,74	Intensiteit	True
relatief	11,99	12,29	0,00	0,00	0,00	12,20	12,29	--	Relatief	3	137,01	137,01	46,96	90,05	Intensiteit	True
relatief	12,29	12,30	0,00	0,00	0,00	12,30	12,30	--	Relatief	2	4,52	4,52	4,52	4,52	Intensiteit	True
relatief	13,19	13,03	0,00	0,00	0,00	13,03	13,03	--	Relatief	2	5,32	5,32	5,32	5,32	Intensiteit	True
relatief	8,41	11,93	0,00	0,00	0,00	8,53	11,93	--	Relatief	17	1546,19	1546,20	19,64	198,44	Intensiteit	True
relatief	11,93	12,04	0,00	0,00	0,00	12,04	12,04	--	Relatief	2	41,98	41,98	41,98	41,98	Intensiteit	True
relatief	12,21	12,50	0,00	0,00	0,00	12,40	12,50	--	Relatief	3	144,61	144,61	51,73	92,88	Intensiteit	True
relatief	13,19	13,03	0,00	0,00	0,00	13,03	13,03	--	Relatief	2	5,32	5,32	5,32	5,32	Intensiteit	True
relatief	12,63	12,49	0,00	0,00	0,00	12,49	12,61	--	Relatief	5	42,04	42,04	6,15	12,52	Intensiteit	True
relatief	8,36	11,86	0,00	0,00	0,00	8,44	11,86	--	Relatief	17	1620,81	1620,81	44,45	199,31	Intensiteit	True
relatief	11,95	12,28	0,00	0,00	0,00	12,28	12,28	--	Relatief	2	139,51	139,51	139,51	139,51	Intensiteit	True
relatief	11,86	11,97	0,00	0,00	0,00	11,97	11,97	--	Relatief	2	42,64	42,64	42,64	42,64	Intensiteit	True
relatief	10,84	11,89	0,00	0,00	0,00	11,06	11,89	--	Relatief	6	471,88	471,88	83,96	123,72	Intensiteit	True
relatief	12,27	12,55	0,00	0,00	0,00	12,46	12,55	--	Relatief	3	145,43	145,43	51,63	93,80	Intensiteit	True
relatief	13,03	11,76	0,00	0,00	0,00	11,76	12,42	--	Relatief	7	92,62	92,63	13,15	24,98	Intensiteit	True
relatief	12,68	12,69	0,00	0,00	0,00	12,69	12,79	--	Relatief	12	116,73	116,73	3,77	15,58	Intensiteit	True
relatief	17,08	14,70	0,00	0,00	0,00	14,70	16,95	--	Relatief	12	87,19	87,22	2,58	20,16	Intensiteit	True
relatief	12,69	12,63	0,00	0,00	0,00	12,63	12,73	--	Relatief	12	114,86	114,86	3,77	15,57	Intensiteit	True
relatief	12,69	12,55	0,00	0,00	0,00	12,55	12,68	--	Relatief	5	41,78	41,78	5,89	12,50	Intensiteit	True
relatief	12,20	12,61	0,00	0,00	0,00	12,25	12,61	--	Relatief	3	149,43	149,43	21,21	128,21	Intensiteit	True
relatief	12,70	12,30	0,00	0,00	0,00	12,30	12,70	--	Relatief	19	151,54	151,54	0,55	10,00	Intensiteit	True
relatief	11,97	12,21	0,00	0,00	0,00	11,97	12,21	--	Relatief	3	120,57	120,57	0,57	120,00	Intensiteit	True
relatief	8,41	11,93	0,00	0,00	0,00	8,53	11,93	--	Relatief	17	1546,21	1546,21	19,65	198,44	Intensiteit	True
relatief	12,03	12,27	0,00	0,00	0,00	12,10	12,27	--	Relatief	3	120,28	120,29	26,08	94,21	Intensiteit	True
relatief	11,89	12,22	0,00	0,00	0,00	12,12	12,22	--	Relatief	3	142,07	142,07	49,80	92,27	Intensiteit	True
relatief	10,83	11,89	0,00	0,00	0,00	10,84	11,89	--	Relatief	7	483,87	483,87	11,99	123,72	Intensiteit	True
relatief	11,93	12,03	0,00	0,00	0,00	12,03	12,03	--	Relatief	2	42,01	42,01	42,01	42,01	Intensiteit	True
relatief	8,36	11,82	0,00	0,00	0,00	8,44	11,82	--	Relatief	17	1620,89	1620,90	45,51	199,31	Intensiteit	True
relatief	13,03	11,76	0,00	0,00	0,00	11,76	12,42	--	Relatief	7	92,62	92,63	13,15	24,98	Intensiteit	True
relatief	8,35	11,99	0,00	0,00	0,00	8,40	11,99	--	Relatief	18	1781,41	1781,42	45,00	198,02	Intensiteit	True
relatief	14,70	13,19	0,00	0,00	0,00	13,19	14,49	--	Relatief	11	46,56	46,59	1,66	6,70	Intensiteit	True
relatief	11,76	11,64	0,00	0,00	0,00	11,64	11,77	--	Relatief	4	119,81	119,81	16,78	83,51	Intensiteit	True
relatief	12,28	12,28	0,00	0,00	0,00	12,28	12,28	--	Relatief	2	3,27	3,27	3,27	3,27	Intensiteit	True
relatief	15,34	10,72	0,00	0,00	0,00	10,72	15,11	--	Relatief	10	452,30	452,32	26,23	55,61	Intensiteit	True
relatief	15,36	14,26	0,00	0,00	0,00	14,26	15,07	--	Relatief	4	148,76	148,77	46,81	52,39	Intensiteit	True
relatief	15,33	10,72	0,00	0,00	0,00	10,72	15,11	--	Relatief	10	451,93	451,96	26,23	55,61	Intensiteit	True
relatief	11,86	9,79	0,00	0,00	0,00	9,79	9,88	--	Relatief	3	215,00	215,02	37,24	177,76	Intensiteit	True
absoluut	8,29	8,33	15,00	6,67	6,71	15,00	15,00	--	Absoluut	3	29,05	29,05	0,19	28,87	Intensiteit	True
absoluut	9,15	6,47	--	0,45	0,88	7,10	9,30	--	Absoluut	5	171,90	171,92	13,68	79,83	Intensiteit	True
absoluut	8,27	15,27	--	0,01	6,12	15,28	15,34	--	Absoluut	3	9,60	9,60	3,58	6,03	Intensiteit	True
absoluut	7,14	7,21	--	-0,21	-0,21	7,00	7,00	--	Absoluut	3	192,28	192,28	5,51	186,77	Intensiteit	True
absoluut	11,95	9,15	--	0,45	1,00	9,60	11,10	--	Absoluut	5	239,16	239,19	17,19	160,32	Intensiteit	True

## Akoestisch onderzoek Bestemmingsplan Veenendaal Oost

Model: plansituatie  
 Groep: (hoofdgroep)  
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Cpl_W	Hbron	Helling	Wegdek	Wegdek	V(MR(D))	V(MR(A))	V(MR(N))	V(MR(P4))	V(LV(D))	V(LV(A))	V(LV(N))	V(LV(P4))	V(MV(D))	V(MV(A))	V(MV(N))	V(MV(P4))	V(ZV(D))	V(ZV(A))	V(ZV(N))
relatief	1,5	0,75	0	W0	Referentiewegdek	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50
relatief	0,0	0,75	0	W2	Tweelaags ZOAB	--	--	--	--	115	115	115	--	90	90	90	--	90	90	90
relatief	0,0	0,75	0	W0	Referentiewegdek	--	--	--	--	80	80	80	--	80	80	80	--	80	80	80
relatief	0,0	0,75	0	W0	Referentiewegdek	--	--	--	--	80	80	80	--	80	80	80	--	80	80	80
relatief	0,0	0,75	0	W2	Tweelaags ZOAB	--	--	--	--	115	115	115	--	90	90	90	--	90	90	90
relatief	0,0	0,75	0	W2	Tweelaags ZOAB	--	--	--	--	115	115	115	--	90	90	90	--	90	90	90
relatief	1,5	0,75	0	W1	ZOAB	--	--	--	--	115	115	115	--	100	100	100	--	90	90	90
relatief	0,0	0,75	0	W2	Tweelaags ZOAB	--	--	--	--	115	115	115	--	90	90	90	--	90	90	90
relatief	0,0	0,75	0	W2	Tweelaags ZOAB	--	--	--	--	100	100	100	--	80	80	80	--	80	80	80
relatief	0,0	0,75	0	W2	Tweelaags ZOAB	--	--	--	--	100	100	100	--	80	80	80	--	80	80	80
relatief	0,0	0,75	0	W2	Tweelaags ZOAB	--	--	--	--	115	115	115	--	90	90	90	--	90	90	90
relatief	0,0	0,75	0	W2	Tweelaags ZOAB	--	--	--	--	115	115	115	--	90	90	90	--	90	90	90
relatief	0,0	0,75	0	W0	Referentiewegdek	--	--	--	--	80	80	80	--	80	80	80	--	80	80	80
relatief	0,0	0,75	0	W2	Tweelaags ZOAB	--	--	--	--	115	115	115	--	90	90	90	--	90	90	90
relatief	0,0	0,75	0	W2	Tweelaags ZOAB	--	--	--	--	100	100	100	--	80	80	80	--	80	80	80
relatief	0,0	0,75	0	W2	Tweelaags ZOAB	--	--	--	--	100	100	100	--	80	80	80	--	80	80	80
relatief	0,0	0,75	0	W2	Tweelaags ZOAB	--	--	--	--	115	115	115	--	90	90	90	--	90	90	90
relatief	0,0	0,75	0	W2	Tweelaags ZOAB	--	--	--	--	100	100	100	--	80	80	80	--	80	80	80
relatief	0,0	0,75	0	W0	Referentiewegdek	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50
relatief	0,0	0,75	0	W2	Tweelaags ZOAB	--	--	--	--	115	115	115	--	90	90	90	--	90	90	90
relatief	0,0	0,75	0	W2	Tweelaags ZOAB	--	--	--	--	115	115	115	--	90	90	90	--	90	90	90
relatief	0,0	0,75	0	W2	Tweelaags ZOAB	--	--	--	--	115	115	115	--	90	90	90	--	90	90	90
relatief	0,0	0,75	0	W2	Tweelaags ZOAB	--	--	--	--	100	100	100	--	80	80	80	--	80	80	80
relatief	0,0	0,75	0	W2	Tweelaags ZOAB	--	--	--	--	115	115	115	--	90	90	90	--	90	90	90
relatief	0,0	0,75	0	W2	Tweelaags ZOAB	--	--	--	--	115	115	115	--	90	90	90	--	90	90	90
relatief	0,0	0,75	0	W0	Referentiewegdek	--	--	--	--	65	65	65	--	65	65	65	--	65	65	65
relatief	0,0	0,75	0	W2	Tweelaags ZOAB	--	--	--	--	115	115	115	--	90	90	90	--	90	90	90
relatief	0,0	0,75	0	W0	Referentiewegdek	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50
relatief	0,0	0,75	0	W2	Tweelaags ZOAB	--	--	--	--	115	115	115	--	90	90	90	--	90	90	90
relatief	0,0	0,75	0	W2	Tweelaags ZOAB	--	--	--	--	115	115	115	--	90	90	90	--	90	90	90
relatief	0,0	0,75	0	W0	Referentiewegdek	--	--	--	--	65	65	65	--	65	65	65	--	65	65	65
relatief	0,0	0,75	0	W2	Tweelaags ZOAB	--	--	--	--	115	115	115	--	90	90	90	--	90	90	90
relatief	0,0	0,75	0	W2	Tweelaags ZOAB	--	--	--	--	115	115	115	--	90	90	90	--	90	90	90
relatief	0,0	0,75	0	W2	Tweelaags ZOAB	--	--	--	--	100	100	100	--	80	80	80	--	80	80	80
relatief	0,0	0,75	0	W2	Tweelaags ZOAB	--	--	--	--	100	100	100	--	80	80	80	--	80	80	80
relatief	0,0	0,75	0	W2	Tweelaags ZOAB	--	--	--	--	115	115	115	--	90	90	90	--	90	90	90
relatief	0,0	0,75	0	W2	Tweelaags ZOAB	--	--	--	--	115	115	115	--	90	90	90	--	90	90	90
relatief	0,0	0,75	0	W0	Referentiewegdek	--	--	--	--	100	100	100	--	80	80	80	--	80	80	80
relatief	0,0	0,75	0	W0	Referentiewegdek	--	--	--	--	65	65	65	--	65	65	65	--	65	65	65
relatief	0,0	0,75	0	W2	Tweelaags ZOAB	--	--	--	--	100	100	100	--	80	80	80	--	80	80	80
relatief	0,0	0,75	0	W0	Referentiewegdek	--	--	--	--	65	65	65	--	65	65	65	--	65	65	65
relatief	0,0	0,75	0	W0	Referentiewegdek	--	--	--	--	80	80	80	--	80	80	80	--	80	80	80
relatief	0,0	0,75	0	W2	Tweelaags ZOAB	--	--	--	--	115	115	115	--	90	90	90	--	90	90	90
relatief	0,0	0,75	0	W0	Referentiewegdek	--	--	--	--	100	100	100	--	80	80	80	--	80	80	80
relatief	0,0	0,75	0	W0	Referentiewegdek	--	--	--	--	80	80	80	--	80	80	80	--	80	80	80
relatief	0,0	0,75	0	W0	Referentiewegdek	--	--	--	--	100	100	100	--	80	80	80	--	80	80	80
relatief	0,0	0,75	0	W0	Referentiewegdek	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50
absoluut	0,0	0,75	0	W0	Referentiewegdek	--	--	--	--	100	100	100	--	80	80	80	--	80	80	80
absoluut	0,0	0,75	0	W0	Referentiewegdek	--	--	--	--	65	65	65	--	65	65	65	--	65	65	65
absoluut	1,5	0,75	0	W1	ZOAB	115	115	115	--	115	115	115	--	100	100	100	--	90	90	90
absoluut	0,0	0,75	0	W0	Referentiewegdek	--	--	--	--	80	80	80	--	80	80	80	--	80	80	80
absoluut	0,0	0,75	0	W0	Referentiewegdek	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50



## Akoestisch onderzoek Bestemmingsplan Veenendaal Oost

Model: plansituatie  
 Groep: (hoofdgroep)  
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	V(ZV(P4))	Crow965	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%Int(P4)	%MR(D)	%MR(A)	%MR(N)	%MR(P4)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%LV(P4)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%MV(P4)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)
relatief	--	False	5706,44	6,18	3,53	1,46	--	--	--	--	--	97,68	97,76	96,49	--	1,05	0,82	1,32	--	1,27	1,41	2,19
relatief	--	False	13065,40	6,31	3,77	1,14	--	--	--	--	--	71,61	75,19	56,76	--	15,80	9,98	17,00	--	12,59	14,83	26,24
relatief	--	False	7261,36	6,12	3,59	1,53	--	--	--	--	--	93,39	95,46	87,14	--	3,03	1,94	5,04	--	3,57	2,60	7,82
relatief	--	False	4617,52	6,64	2,88	1,10	--	--	--	--	--	90,68	95,21	87,23	--	5,01	2,32	6,68	--	4,31	2,47	6,09
relatief	--	False	9311,36	6,43	3,78	0,97	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--	--	--
relatief	--	False	24345,72	6,09	3,11	1,81	--	--	--	--	--	72,45	79,67	56,59	--	12,71	8,06	17,07	--	14,85	12,27	26,34
relatief	--	False	26627,88	6,54	3,14	1,11	--	--	--	--	--	93,21	95,48	90,70	--	3,08	1,52	3,77	--	3,70	3,00	5,53
relatief	--	False	28744,00	6,42	3,78	0,98	--	--	--	--	--	79,31	82,52	66,49	--	8,18	4,60	8,91	--	12,51	12,88	24,60
relatief	--	False	13650,64	6,46	3,33	1,14	--	--	--	--	--	71,88	78,90	60,86	--	18,15	9,72	20,57	--	9,97	11,38	18,57
relatief	--	False	7305,44	6,15	3,40	1,58	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--	--	--
relatief	--	False	21698,00	6,41	2,64	1,57	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--	--	--
relatief	--	False	16653,28	6,05	3,16	1,85	--	--	--	--	--	75,73	82,00	57,26	--	11,43	7,75	16,80	--	12,84	10,25	25,94
relatief	--	False	14194,44	6,24	3,41	1,44	--	--	--	--	--	74,23	82,08	71,04	--	12,47	6,33	11,39	--	13,29	11,59	17,57
relatief	--	False	17297,84	6,21	3,48	1,44	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--	--	--
relatief	--	False	10457,48	6,21	3,51	1,44	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--	--	--
relatief	--	False	10457,48	6,21	3,51	1,44	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--	--	--
relatief	--	False	12157,20	6,26	3,37	1,42	--	--	--	--	--	73,52	82,59	71,30	--	16,32	8,42	15,10	--	10,15	8,99	13,60
relatief	--	False	18289,56	6,43	3,52	1,10	--	--	--	--	--	70,29	78,26	56,94	--	19,94	10,51	22,65	--	9,78	11,23	20,41
relatief	--	False	34904,00	7,56	--	1,16	--	--	--	--	--	74,76	--	67,37	--	11,37	--	14,59	--	13,87	--	18,05
relatief	--	False	20802,00	6,52	3,73	0,86	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--	--	--
relatief	--	False	14194,44	6,24	3,41	1,44	--	--	--	--	--	74,23	82,08	71,04	--	12,47	6,33	11,39	--	13,29	11,59	17,57
relatief	--	False	20802,00	6,52	3,73	0,86	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--	--	--
relatief	--	False	15098,28	6,43	3,93	0,89	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--	--	--
relatief	--	False	12287,36	6,21	3,51	1,44	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--	--	--
relatief	--	False	25856,00	7,63	--	1,05	--	--	--	--	--	100,00	--	100,00	--	--	--	--	--	--	--	--
relatief	--	False	24345,72	6,09	3,11	1,81	--	--	--	--	--	72,45	79,67	56,59	--	12,71	8,06	17,07	--	14,85	12,27	26,34
relatief	--	False	29302,00	6,41	3,54	1,12	--	--	--	--	--	72,25	74,73	54,27	--	15,45	11,96	20,12	--	12,30	13,31	25,61
relatief	--	False	12157,20	6,26	3,37	1,42	--	--	--	--	--	73,52	82,59	71,30	--	16,32	8,42	15,10	--	10,15	8,99	13,60
relatief	--	False	29302,00	6,41	3,54	1,12	--	--	--	--	--	72,25	74,73	54,27	--	15,45	11,96	20,12	--	12,30	13,31	25,61
relatief	--	False	19596,00	6,36	2,60	1,65	--	--	--	--	--	92,94	93,73	87,65	--	3,21	2,35	5,56	--	3,85	3,92	6,79
relatief	--	False	20802,00	6,52	3,73	0,86	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--	--	--
relatief	--	False	29302,00	6,41	3,54	1,12	--	--	--	--	--	72,25	74,73	54,27	--	15,45	11,96	20,12	--	12,30	13,31	25,61
relatief	--	False	31602,00	6,23	2,49	1,91	--	--	--	--	--	70,59	72,92	56,42	--	13,26	10,30	19,55	--	16,15	16,78	24,03
relatief	--	False	21698,00	6,41	2,64	1,57	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--	--	--
relatief	--	False	20802,00	6,52	3,73	0,86	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--	--	--
relatief	--	False	21210,88	6,39	3,60	1,12	--	--	--	--	--	71,67	77,64	56,61	--	15,39	7,89	17,05	--	12,94	14,47	26,34
relatief	--	False	29302,00	6,41	3,54	1,12	--	--	--	--	--	72,25	74,73	54,27	--	15,45	11,96	20,12	--	12,30	13,31	25,61
relatief	--	False	14237,72	6,06	3,15	1,83	--	--	--	--	--	75,19	81,89	57,59	--	14,98	10,22	22,30	--	9,83	7,89	20,11
relatief	--	False	20792,04	6,11	3,09	1,79	--	--	--	--	--	71,98	79,86	56,93	--	16,65	10,66	22,65	--	11,37	9,48	20,42
relatief	--	False	12236,00	--	15,31	4,85	--	--	--	--	--	--	86,92	71,16	--	--	4,97	12,98	--	--	8,12	15,85
relatief	--	False	12846,48	6,43	3,93	0,89	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--	--	--
relatief	--	False	14194,44	6,24	3,41	1,44	--	--	--	--	--	74,23	82,08	71,04	--	12,47	6,33	11,39	--	13,29	11,59	17,57
relatief	--	False	14720,60	6,21	3,48	1,44	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--	--	--
relatief	--	False	19596,00	6,36	2,60	1,65	--	--	--	--	--	92,94	93,73	87,65	--	3,21	2,35	5,56	--	3,85	3,92	6,79
relatief	--	False	12157,20	6,26	3,37	1,42	--	--	--	--	--	73,52	82,59	71,30	--	16,32	8,42	15,10	--	10,15	8,99	13,60
relatief	--	False	12287,36	6,21	3,51	1,44	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--	--	--
relatief	--	False	10719,52	6,54	3,23	1,08	--	--	--	--	--	84,57	90,64	72,33	--	10,52	5,89	14,57	--	4,92	3,48	13,10
relatief	--	False	4617,52	6,64	2,88	1,10	--	--	--	--	--	90,68	95,21	87,23	--	5,01	2,32	6,68	--	4,31	2,47	6,09
relatief	--	False	12474,92	6,52	3,24	1,10	--	--	--	--	--	85,50	91,00	72,06	--	8,04	4,47	10,97	--	6,46	4,54	16,97
relatief	--	False	4963,00	6,44	3,38	1,14	--	--	--	--	--	83,32	87,86	80,99	--	9,77	5,95	10,04	--	6,91	6,19	8,98
absoluut	--	False	10719,52	6,54	3,23	1,08	--	--	--	--	--	84,57	90,64	72,33	--	10,52	5,89	14,57	--	4,92	3,48	13,10
absoluut	--	False	1313,08	6,47	2,54	1,52	--	--	--	--	--	99,49	99,55	99,00	--	0,26	0,21	0,50	--	0,25	0,24	0,50
absoluut	--	False	14019,12	6,53	3,24	1,09	--	--	--	--	--	77,15	81,27	74,11	--	13,27	9,42	12,82	--	9,58	9,31	13,07
absoluut	--	False	14932,92	6,83	2,85	0,83	--	--	--	--	--	85,04	87,91	80,77	--	5,77	4,57	7,56	--	9,19	7,52	11,67
absoluut	--	False	1313,08	6,47	2,54	1,52	--	--	--	--	--	99,49	99,55	99,00	--	0,26	0,21	0,50	--	0,25	0,24	0,50

## Akoestisch onderzoek Bestemmingsplan Veenendaal Oost

Model: plansituatie  
 Groep: (hoofdgroep)  
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	%ZV(P4)	MR(D)	MR(A)	MR(N)	MR(P4)	LV(D)	LV(A)	LV(N)	LV(P4)	MV(D)	MV(A)	MV(N)	MV(P4)	ZV(D)	ZV(A)	ZV(N)	ZV(P4)	LE (D) 63	LE (D) 125	LE (D) 250
relatief	--	--	--	--	--	344,54	197,11	80,47	--	3,70	1,66	1,10	--	4,49	2,85	1,83	--	81,22	88,00	93,88
relatief	--	--	--	--	--	590,82	370,37	84,80	--	130,31	49,14	25,40	--	103,87	73,04	39,20	--	87,81	98,46	102,19
relatief	--	--	--	--	--	414,85	248,52	96,90	--	13,47	5,04	5,60	--	15,88	6,78	8,70	--	80,00	89,33	94,61
relatief	--	--	--	--	--	277,94	126,65	44,40	--	15,36	3,08	3,40	--	13,22	3,29	3,10	--	78,92	88,37	93,67
relatief	--	--	--	--	--	598,54	352,02	90,10	--	--	--	--	--	--	--	--	--	79,77	93,81	97,06
relatief	--	--	--	--	--	1074,62	602,60	249,00	--	188,47	60,96	75,10	--	220,26	92,82	115,90	--	90,64	100,92	104,70
relatief	--	--	--	--	--	1624,06	799,16	268,91	--	53,72	12,72	11,18	--	64,55	25,12	16,40	--	88,62	101,46	106,16
relatief	--	--	--	--	--	1464,00	897,00	186,50	--	151,00	50,00	25,00	--	231,00	140,00	69,00	--	90,86	101,26	105,01
relatief	--	--	--	--	--	634,32	358,97	94,40	--	160,16	44,20	31,90	--	88,02	51,79	28,80	--	87,67	98,17	102,27
relatief	--	--	--	--	--	449,02	248,30	115,50	--	--	--	--	--	--	--	--	--	78,70	91,80	94,92
relatief	--	--	--	--	--	1390,00	573,50	340,50	--	--	--	--	--	--	--	--	--	83,43	97,47	100,72
relatief	--	--	--	--	--	762,53	431,05	176,60	--	115,07	40,75	51,80	--	129,34	53,90	80,00	--	88,49	98,96	102,71
relatief	--	--	--	--	--	657,47	397,36	144,70	--	110,48	30,65	23,20	--	117,75	56,10	35,80	--	86,45	95,64	101,06
relatief	--	--	--	--	--	1074,62	602,60	249,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	82,31	96,35	99,60
relatief	--	--	--	--	--	648,97	366,86	150,30	--	--	--	--	--	--	--	--	--	80,30	93,40	96,52
relatief	--	--	--	--	--	648,97	366,86	150,30	--	--	--	--	--	--	--	--	--	80,30	93,40	96,52
relatief	--	--	--	--	--	559,78	338,32	123,20	--	124,29	34,48	26,10	--	77,29	36,82	23,50	--	88,09	95,78	103,33
relatief	--	--	--	--	--	826,30	504,52	114,10	--	234,41	67,76	45,40	--	114,92	72,42	40,90	--	88,98	99,54	103,65
relatief	--	--	--	--	--	1973,00	--	272,50	--	300,00	--	59,00	--	366,00	--	73,00	--	92,81	102,67	106,81
relatief	--	--	--	--	--	1356,50	775,00	178,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	83,32	97,36	100,61
relatief	--	--	--	--	--	657,47	397,36	144,70	--	110,48	30,65	23,20	--	117,75	56,10	35,80	--	88,95	96,46	103,95
relatief	--	--	--	--	--	1356,50	775,00	178,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	83,32	97,36	100,61
relatief	--	--	--	--	--	971,14	592,95	134,10	--	--	--	--	--	--	--	--	--	81,87	95,91	99,16
relatief	--	--	--	--	--	762,53	431,05	176,60	--	--	--	--	--	--	--	--	--	80,82	94,86	98,11
relatief	--	--	--	--	--	1973,00	--	272,50	--	--	--	--	--	--	--	--	--	85,13	98,23	101,34
relatief	--	--	--	--	--	1074,62	602,60	249,00	--	188,47	60,96	75,10	--	220,26	92,82	115,90	--	90,64	100,92	104,70
relatief	--	--	--	--	--	1356,50	775,00	178,00	--	290,00	124,00	66,00	--	231,00	138,00	84,00	--	91,30	101,98	105,70
relatief	--	--	--	--	--	559,78	338,32	123,20	--	124,29	34,48	26,10	--	77,29	36,82	23,50	--	87,67	96,47	102,74
relatief	--	--	--	--	--	1356,50	775,00	178,00	--	290,00	124,00	66,00	--	231,00	138,00	84,00	--	91,30	101,98	105,70
relatief	--	--	--	--	--	1159,00	478,00	284,00	--	40,00	12,00	18,00	--	48,00	20,00	22,00	--	86,91	94,03	100,78
relatief	--	--	--	--	--	1356,50	775,00	178,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	83,32	97,36	100,61
relatief	--	--	--	--	--	1356,50	775,00	178,00	--	290,00	124,00	66,00	--	231,00	138,00	84,00	--	91,30	101,98	105,70
relatief	--	--	--	--	--	1390,00	573,50	340,50	--	261,00	81,00	118,00	--	318,00	132,00	145,00	--	92,14	102,30	106,10
relatief	--	--	--	--	--	1390,00	573,50	340,50	--	--	--	--	--	--	--	--	--	83,43	97,47	100,72
relatief	--	--	--	--	--	1356,50	775,00	178,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	83,32	97,36	100,61
relatief	--	--	--	--	--	971,14	592,95	134,10	--	208,59	60,29	40,40	--	175,33	110,50	62,40	--	90,01	100,61	104,34
relatief	--	--	--	--	--	1356,50	775,00	178,00	--	290,00	124,00	66,00	--	231,00	138,00	84,00	--	91,30	101,98	105,70
relatief	--	--	--	--	--	648,97	366,86	150,30	--	129,29	45,78	58,20	--	84,88	35,37	52,50	--	87,34	97,78	101,85
relatief	--	--	--	--	--	914,51	512,82	211,90	--	211,56	68,43	84,30	--	144,43	60,86	76,00	--	89,45	99,74	103,86
relatief	--	--	--	--	--	--	1628,00	422,00	--	--	93,00	77,00	--	--	152,00	94,00	--	--	--	--
relatief	--	--	--	--	--	826,30	504,52	114,10	--	--	--	--	--	--	--	--	--	81,35	94,45	97,57
relatief	--	--	--	--	--	657,47	397,36	144,70	--	110,48	30,65	23,20	--	117,75	56,10	35,80	--	88,65	97,09	103,37
relatief	--	--	--	--	--	914,51	512,82	211,90	--	--	--	--	--	--	--	--	--	81,79	94,89	98,01
relatief	--	--	--	--	--	1159,00	478,00	284,00	--	40,00	12,00	18,00	--	48,00	20,00	22,00	--	86,74	95,04	100,85
relatief	--	--	--	--	--	559,78	338,32	123,20	--	124,29	34,48	26,10	--	77,29	36,82	23,50	--	85,39	95,06	100,42
relatief	--	--	--	--	--	762,53	431,05	176,60	--	--	--	--	--	--	--	--	--	80,82	94,86	98,11
relatief	--	--	--	--	--	592,56	313,40	83,90	--	73,70	20,36	16,90	--	34,44	12,02	15,20	--	83,26	93,71	99,06
relatief	--	--	--	--	--	277,94	126,65	44,40	--	15,36	3,08	3,40	--	13,22	3,29	3,10	--	78,92	88,37	93,67
relatief	--	--	--	--	--	695,68	367,94	98,50	--	65,41	18,07	15,00	--	52,57	18,34	23,20	--	84,16	94,22	99,62
relatief	--	--	--	--	--	266,44	147,44	46,00	--	31,24	9,99	5,70	--	22,10	10,38	5,10	--	82,95	90,47	97,80
absoluut	--	--	--	--	--	592,56	313,40	83,90	--	73,70	20,36	16,90	--	34,44	12,02	15,20	--	83,26	93,71	99,06
absoluut	--	--	--	--	--	84,55	33,18	19,80	--	0,22	0,07	0,10	--	0,21	0,08	0,10	--	72,61	80,84	85,87
absoluut	--	--	--	--	--	706,42	368,75	112,75	--	121,50	42,75	19,50	--	87,67	42,25	19,88	--	88,75	100,62	105,38
absoluut	--	--	--	--	--	867,12	374,14	100,40	--	58,86	19,46	9,40	--	93,70	31,99	14,50	--	85,71	94,69	100,10
absoluut	--	--	--	--	--	84,55	33,18	19,80	--	0,22	0,07	0,10	--	0,21	0,08	0,10	--	72,64	79,17	84,21

## Akoestisch onderzoek Bestemmingsplan Veenendaal Oost

Model: plansituatie  
 Groep: (hoofdgroep)  
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	LE (D) 500	LE (D) 1k	LE (D) 2k	LE (D) 4k	LE (D) 8k	LE (D) Totaal	LE (A) 63	LE (A) 125	LE (A) 250	LE (A) 500	LE (A) 1k	LE (A) 2k	LE (A) 4k	LE (A) 8k	LE (A) Totaal	LE (N) 63	LE (N) 125
relatief	100,41	106,93	103,43	96,65	86,52	109,57	78,80	85,55	91,40	98,02	104,51	101,01	94,22	84,09	107,15	75,52	82,38
relatief	105,62	110,60	105,07	99,69	90,60	113,39	85,71	95,89	99,68	103,43	108,48	102,87	97,45	88,38	111,19	82,57	92,06
relatief	102,06	108,79	104,96	98,07	86,99	111,27	77,10	86,43	91,69	99,22	106,38	102,55	95,66	84,49	108,79	75,66	84,69
relatief	100,94	107,27	103,44	96,57	85,60	109,81	74,18	83,59	88,84	96,31	103,46	99,63	92,75	81,58	105,88	71,89	81,28
relatief	100,92	109,36	103,27	97,81	88,83	111,28	77,46	91,50	94,75	98,62	107,06	100,97	95,50	86,53	108,98	71,54	85,59
relatief	108,33	113,22	107,67	102,27	93,18	116,00	86,92	97,35	101,09	104,86	110,35	104,66	99,23	90,17	112,93	87,28	96,76
relatief	113,69	117,75	111,70	105,70	97,00	120,32	84,85	97,91	102,60	110,29	114,61	108,51	102,49	93,80	117,09	81,83	94,12
relatief	108,78	114,23	108,54	103,12	94,05	116,82	88,43	98,63	102,40	106,37	111,99	106,24	100,79	91,74	114,51	84,82	94,11
relatief	104,78	109,80	104,45	99,14	90,47	112,71	84,55	94,65	98,71	101,76	107,08	101,56	96,19	87,48	109,81	81,74	91,46
relatief	98,99	107,03	101,01	95,57	86,74	109,02	76,13	89,23	92,34	96,41	104,45	98,44	93,00	84,17	106,44	72,80	85,91
relatief	104,58	113,02	106,93	101,47	92,49	114,94	79,58	93,62	96,87	100,74	109,18	103,09	97,62	88,65	111,10	77,32	91,36
relatief	106,34	111,54	105,93	100,52	91,45	114,23	84,83	95,55	99,24	102,97	108,76	103,02	97,60	88,55	111,26	85,67	95,18
relatief	108,25	112,63	108,74	101,89	91,44	115,55	83,10	91,94	97,39	104,90	109,80	105,88	99,01	88,35	112,58	80,76	89,62
relatief	103,46	111,90	105,81	100,35	91,37	113,82	79,80	93,84	97,09	100,95	109,39	103,30	97,84	88,86	111,31	75,96	90,00
relatief	100,59	108,63	102,61	97,17	88,34	110,62	77,82	90,93	94,04	98,11	106,15	100,13	94,69	85,86	108,14	73,95	87,05
relatief	100,59	108,63	102,61	97,17	88,34	110,62	77,82	90,93	94,04	98,11	106,15	100,13	94,69	85,86	108,14	73,95	87,05
relatief	106,32	110,48	107,39	100,80	93,45	113,97	84,35	91,77	99,09	102,89	107,40	104,15	97,51	89,60	110,68	82,13	89,72
relatief	106,07	111,01	105,71	100,40	91,74	113,97	86,08	96,23	100,29	103,28	108,58	103,07	97,71	89,01	111,32	83,20	92,83
relatief	109,79	114,72	109,29	103,93	95,25	117,58	--	--	--	--	--	--	--	--	--	85,56	95,14
relatief	104,47	112,91	106,83	101,36	92,38	114,83	80,89	94,93	98,18	102,04	110,48	104,39	98,93	89,95	112,40	74,50	88,54
relatief	107,37	111,33	108,17	101,59	94,19	114,82	85,42	92,70	99,99	104,06	108,34	105,05	98,43	90,56	111,64	83,17	90,59
relatief	104,47	112,91	106,83	101,36	92,38	114,83	80,89	94,93	98,18	102,04	110,48	104,39	98,93	89,95	112,40	74,50	88,54
relatief	103,02	111,46	105,37	99,91	90,93	113,38	89,73	93,77	97,02	100,88	109,32	103,23	97,77	88,79	111,24	73,27	87,31
relatief	101,97	110,41	104,32	98,86	89,88	112,33	78,34	92,38	95,63	99,50	107,94	101,85	96,38	87,41	109,86	74,47	88,51
relatief	105,42	113,46	107,44	102,00	93,17	115,45	--	--	--	--	--	--	--	--	--	76,53	89,63
relatief	108,33	113,22	107,67	102,27	93,18	116,00	86,92	97,35	101,09	104,86	110,35	104,66	99,23	90,17	112,93	87,28	96,76
relatief	109,14	114,17	108,63	103,25	94,17	116,94	88,74	99,18	102,93	106,55	111,67	106,07	100,67	91,59	114,38	86,01	95,64
relatief	107,96	112,32	108,79	102,06	92,83	115,45	84,08	92,50	98,66	104,49	109,34	105,72	98,94	89,31	112,29	81,78	90,34
relatief	109,14	114,17	108,63	103,25	94,17	116,94	88,74	99,18	102,93	106,55	111,67	106,07	100,67	91,59	114,38	86,01	95,64
relatief	105,77	111,39	107,98	101,26	92,17	114,29	82,89	89,91	96,57	101,83	107,48	104,05	97,32	88,11	110,35	82,41	89,70
relatief	104,47	112,91	106,83	101,36	92,38	114,83	80,89	94,93	98,18	102,04	110,48	104,39	98,93	89,95	112,40	74,50	88,54
relatief	109,14	114,17	108,63	103,25	94,17	116,94	88,74	99,18	102,93	106,55	111,67	106,07	100,67	91,59	114,38	86,01	95,64
relatief	109,75	114,46	108,93	103,54	94,44	117,30	88,12	98,11	101,94	105,73	110,53	104,95	99,54	90,45	113,31	88,44	98,16
relatief	104,58	113,02	106,93	101,47	92,49	114,94	79,58	93,62	96,87	100,74	109,18	103,09	97,62	88,65	111,10	77,32	91,36
relatief	104,47	112,91	106,83	101,36	92,38	114,83	80,89	94,93	98,18	102,04	110,48	104,39	98,93	89,95	112,40	74,50	88,54
relatief	107,80	112,76	107,23	101,85	92,76	115,55	87,43	97,57	101,36	105,21	110,42	104,76	99,33	90,26	113,07	84,59	94,07
relatief	109,14	114,17	108,63	103,25	94,17	116,94	88,74	99,18	102,93	106,55	111,67	106,07	100,67	91,59	114,38	86,01	95,64
relatief	104,53	109,75	104,33	98,99	90,30	112,57	83,66	94,28	98,23	101,19	106,96	101,37	96,01	87,29	109,57	84,30	93,94
relatief	106,49	111,43	106,07	100,75	92,07	114,35	85,67	96,05	100,06	103,02	108,54	103,00	97,63	88,92	111,22	85,89	95,52
relatief	--	--	--	--	--	--	89,55	100,55	104,18	107,99	114,31	108,47	103,04	94,00	116,67	86,86	97,04
relatief	101,64	109,68	103,66	98,22	89,39	111,67	79,21	92,31	95,42	99,49	107,53	101,52	96,08	87,24	109,52	72,75	85,85
relatief	108,97	113,15	109,55	102,80	93,55	116,28	85,22	93,35	99,54	105,65	110,25	106,57	99,79	90,20	113,22	82,92	91,14
relatief	102,08	110,12	104,10	98,66	89,83	112,11	79,28	92,38	95,49	99,56	107,60	101,59	96,15	87,32	109,59	75,44	88,54
relatief	107,39	113,55	109,89	103,07	92,70	116,20	82,75	90,94	96,71	103,43	109,66	105,98	99,15	88,71	112,28	82,19	90,51
relatief	107,26	111,83	108,00	101,17	90,73	114,74	81,90	91,14	96,52	103,77	108,93	105,06	98,20	87,51	111,68	79,55	88,88
relatief	101,97	110,41	104,32	98,86	89,88	112,33	78,34	92,38	95,63	99,50	107,94	101,85	96,38	87,41	109,86	74,47	88,51
relatief	105,87	112,59	108,70	101,80	90,70	115,07	79,22	89,67	95,03	102,06	109,49	105,58	98,66	87,37	111,85	77,70	87,37
relatief	100,94	107,27	103,44	96,57	85,60	109,81	74,18	83,59	88,84	96,31	103,46	99,63	92,75	81,58	105,88	71,89	81,28
relatief	106,68	113,30	109,38	102,48	91,36	115,78	80,14	90,29	95,68	102,90	110,21	106,28	99,36	88,07	112,58	78,91	88,11
relatief	101,39	106,13	102,91	96,26	88,28	109,37	79,44	86,76	93,88	98,09	103,09	99,78	93,11	84,70	106,20	75,95	83,44
absoluut	105,87	112,59	108,70	101,80	90,70	115,07	79,22	89,67	95,03	102,06	109,49	105,58	98,66	87,37	111,85	77,70	87,37
absoluut	93,67	101,41	97,73	90,86	79,75	103,79	68,53	76,74	81,76	89,59	97,35	93,66	86,80	75,68	99,72	66,56	74,81
absoluut	112,25	114,65	108,95	103,11	94,32	117,84	85,39	97,13	101,93	108,99	111,70	105,91	100,02	91,26	114,75	81,76	93,08
absoluut	107,57	112,86	108,97	102,09	91,34	115,57	81,36	90,37	95,76	103,26	108,93	105,05	98,17	87,31	111,57	77,29	86,23
absoluut	92,04	99,05	95,51	88,70	77,98	101,57	68,55	75,07	80,07	87,96	94,98	91,44	84,63	73,89	97,50	66,61	73,23

## Akoestisch onderzoek Bestemmingsplan Veenendaal Oost

Model: plansituatie  
 Groep: (hoofdgroep)  
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	LE (N) 250	LE (N) 500	LE (N) 1k	LE (N) 2k	LE (N) 4k	LE (N) 8k	LE (N) Totaal	LE (P4) 63	LE (P4) 125	LE (P4) 250	LE (P4) 500	LE (P4) 1k	LE (P4) 2k	LE (P4) 4k	LE (P4) 8k	LE (P4) Totaal
relatief	88,58	94,63	100,82	97,34	90,58	80,78	103,54	--	--	--	--	--	--	--	--	--
relatief	95,99	99,74	103,29	98,00	92,61	83,47	106,52	--	--	--	--	--	--	--	--	--
relatief	90,08	97,55	103,13	99,25	92,37	81,54	105,78	--	--	--	--	--	--	--	--	--
relatief	86,62	93,84	99,64	95,80	88,93	78,08	102,27	--	--	--	--	--	--	--	--	--
relatief	88,83	92,70	101,14	95,05	89,59	80,61	103,06	--	--	--	--	--	--	--	--	--
relatief	100,70	104,44	107,98	102,69	97,31	88,17	111,21	--	--	--	--	--	--	--	--	--
relatief	98,89	106,33	110,02	104,03	98,05	89,34	112,71	--	--	--	--	--	--	--	--	--
relatief	98,06	102,07	106,15	100,67	95,24	86,13	109,14	--	--	--	--	--	--	--	--	--
relatief	95,75	98,35	102,33	97,20	91,90	83,28	105,59	--	--	--	--	--	--	--	--	--
relatief	89,02	93,09	101,13	95,11	89,67	80,84	103,12	--	--	--	--	--	--	--	--	--
relatief	94,61	98,47	106,91	100,82	95,36	86,38	108,83	--	--	--	--	--	--	--	--	--
relatief	99,11	102,85	106,44	101,14	95,75	86,61	109,65	--	--	--	--	--	--	--	--	--
relatief	95,10	102,50	106,50	102,55	95,69	85,33	109,48	--	--	--	--	--	--	--	--	--
relatief	93,25	97,11	105,55	99,46	94,00	85,02	107,47	--	--	--	--	--	--	--	--	--
relatief	90,16	94,23	102,27	96,26	90,82	81,99	104,26	--	--	--	--	--	--	--	--	--
relatief	90,16	94,23	102,27	96,26	90,82	81,99	104,26	--	--	--	--	--	--	--	--	--
relatief	97,26	100,46	104,35	101,23	94,66	87,40	107,89	--	--	--	--	--	--	--	--	--
relatief	97,16	99,71	103,43	98,39	93,10	84,49	106,81	--	--	--	--	--	--	--	--	--
relatief	99,40	102,27	106,58	101,30	95,97	87,32	109,67	--	--	--	--	--	--	--	--	--
relatief	91,79	95,65	104,09	98,01	92,54	83,56	106,01	--	--	--	--	--	--	--	--	--
relatief	98,08	101,65	105,33	102,14	95,58	88,32	108,88	--	--	--	--	--	--	--	--	--
relatief	91,79	95,65	104,09	98,01	92,54	83,56	106,01	--	--	--	--	--	--	--	--	--
relatief	90,56	94,42	102,86	96,78	91,31	82,33	104,78	--	--	--	--	--	--	--	--	--
relatief	91,76	95,62	104,06	97,97	92,51	83,53	105,98	--	--	--	--	--	--	--	--	--
relatief	92,75	96,82	104,86	98,84	93,40	84,57	106,85	--	--	--	--	--	--	--	--	--
relatief	100,70	104,44	107,98	102,69	97,31	88,17	111,21	--	--	--	--	--	--	--	--	--
relatief	99,55	103,19	106,64	101,41	96,04	86,89	109,93	--	--	--	--	--	--	--	--	--
relatief	96,65	102,07	106,13	102,56	95,82	86,69	109,31	--	--	--	--	--	--	--	--	--
relatief	99,55	103,19	106,64	101,41	96,04	86,89	109,93	--	--	--	--	--	--	--	--	--
relatief	96,82	101,09	106,01	102,69	96,02	87,65	109,13	--	--	--	--	--	--	--	--	--
relatief	91,79	95,65	104,09	98,01	92,54	83,56	106,01	--	--	--	--	--	--	--	--	--
relatief	99,55	103,19	106,64	101,41	96,04	86,89	109,93	--	--	--	--	--	--	--	--	--
relatief	102,05	105,67	109,29	104,02	98,64	89,51	112,52	--	--	--	--	--	--	--	--	--
relatief	94,61	98,47	106,91	100,82	95,36	86,38	108,83	--	--	--	--	--	--	--	--	--
relatief	91,79	95,65	104,09	98,01	92,54	83,56	106,01	--	--	--	--	--	--	--	--	--
relatief	98,01	101,75	105,29	100,00	94,62	85,48	108,52	--	--	--	--	--	--	--	--	--
relatief	99,55	103,19	106,64	101,41	96,04	86,89	109,93	--	--	--	--	--	--	--	--	--
relatief	98,26	100,82	104,58	99,52	94,23	85,62	107,94	--	--	--	--	--	--	--	--	--
relatief	99,85	102,40	106,12	101,08	95,79	87,18	109,50	--	--	--	--	--	--	--	--	--
relatief	100,84	104,49	109,25	103,71	98,31	89,22	112,07	--	--	--	--	--	--	--	--	--
relatief	88,97	93,04	101,08	95,06	89,62	80,79	103,07	--	--	--	--	--	--	--	--	--
relatief	97,46	103,24	107,07	103,43	96,68	87,56	110,27	--	--	--	--	--	--	--	--	--
relatief	91,65	95,73	103,77	97,75	92,31	83,48	105,76	--	--	--	--	--	--	--	--	--
relatief	96,56	102,69	108,05	104,40	97,61	87,66	110,87	--	--	--	--	--	--	--	--	--
relatief	94,29	101,36	105,59	101,71	94,87	84,50	108,55	--	--	--	--	--	--	--	--	--
relatief	91,76	95,62	104,06	97,97	92,51	83,53	105,98	--	--	--	--	--	--	--	--	--
relatief	92,81	99,84	105,05	101,11	94,23	83,49	107,78	--	--	--	--	--	--	--	--	--
relatief	86,62	93,84	99,64	95,80	88,93	78,08	102,27	--	--	--	--	--	--	--	--	--
relatief	93,61	100,95	105,90	101,91	95,02	84,30	108,65	--	--	--	--	--	--	--	--	--
relatief	90,82	94,41	98,87	95,66	89,03	81,23	102,19	--	--	--	--	--	--	--	--	--
absoluut	92,81	99,84	105,05	101,11	94,23	83,49	107,78	--	--	--	--	--	--	--	--	--
absoluut	79,94	87,57	95,17	91,48	84,62	73,58	97,57	--	--	--	--	--	--	--	--	--
absoluut	97,93	104,84	106,84	101,20	95,38	86,59	110,18	--	--	--	--	--	--	--	--	--
absoluut	91,67	99,10	103,92	100,01	93,14	82,52	106,72	--	--	--	--	--	--	--	--	--
absoluut	78,56	85,94	92,82	89,29	82,49	71,94	95,37	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: plansituatie  
 Groep: (hoofdgroep)  
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	le kid	NrKids	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	X-n	Y-n	H-1	H-n
absoluut	240233	29	11:44, 5 apr 2016	-286168	2	4234	0 / 0.000 / 0.000	Polylijn	170331,46	448653,47	170329,62	448681,42	15,00	15,00
absoluut	240238	29	11:41, 5 apr 2016	-286178	2	16823	0 / 0.000 / 0.000	Polylijn	168020,24	450075,16	167828,09	450127,90	7,10	7,90
absoluut	240278	29	11:41, 5 apr 2016	-286258	2	12825	0 / 0.000 / 0.000	Polylijn	168217,48	450128,60	168401,05	450063,87	10,50	12,80
absoluut	240295	29	11:44, 5 apr 2016	-286292	2	7396	0 / 0.000 / 0.000	Polylijn	170335,40	448625,15	170340,03	448605,97	15,50	15,47
absoluut	240310	29	11:44, 5 apr 2016	-286322	2	23621	0 / 0.000 / 0.000	Polylijn	170331,46	448653,47	170329,62	448681,42	15,00	15,00
absoluut	240313	29	11:35, 5 apr 2016	-286328	2	1745	0 / 0.000 / 0.000	Polylijn	170545,24	448623,01	170544,27	448628,09	15,20	15,18
absoluut	240317	29	11:44, 5 apr 2016	-286336	2	20003	0 / 0.000 / 0.000	Polylijn	170335,40	448625,15	170339,94	448606,33	15,50	15,47
absoluut	240351	29	11:44, 5 apr 2016	-286404	2	39538	0 / 0.000 / 0.000	Polylijn	170329,85	448723,24	170329,62	448681,42	14,92	15,00
absoluut	240361	29	11:44, 5 apr 2016	-286424	2	13066	0 / 0.000 / 0.000	Polylijn	170335,49	448624,70	170331,46	448653,47	15,00	15,00
absoluut	240370	29	11:41, 5 apr 2016	-286442	2	38170	0 / 0.000 / 0.000	Polylijn	168194,85	449991,39	168217,48	450128,60	7,00	10,50
absoluut	240404	29	11:44, 5 apr 2016	-286510	2	36425	0 / 0.000 / 0.000	Polylijn	170329,85	448723,24	170329,62	448681,42	14,92	15,00
absoluut	240415	29	11:34, 5 apr 2016	-286532	2	41806	0 / 0.000 / 0.000	Polylijn	172999,51	447243,18	172852,62	447382,27	14,60	13,25
absoluut	240416	29	11:34, 5 apr 2016	-286534	2	41807	0 / 0.000 / 0.000	Polylijn	172662,93	447470,63	172852,62	447382,27	12,18	13,25
absoluut	240418	29	11:34, 5 apr 2016	-286538	2	41922	0 / 0.000 / 0.000	Polylijn	173002,88	447235,97	172860,32	447369,25	14,65	13,32
absoluut	240427	29	11:34, 5 apr 2016	-286556	2	41936	0 / 0.000 / 0.000	Polylijn	173122,41	447220,11	172999,51	447243,18	15,43	14,60
absoluut	240433	29	11:34, 5 apr 2016	-286568	2	41943	0 / 0.000 / 0.000	Polylijn	173122,86	447215,76	173002,88	447235,97	15,43	14,65
absoluut	240436	29	11:34, 5 apr 2016	-286574	2	41946	0 / 0.000 / 0.000	Polylijn	172988,59	447349,12	173083,08	447386,73	14,11	12,90
absoluut	240442	29	11:34, 5 apr 2016	-286586	2	41953	0 / 0.000 / 0.000	Polylijn	172660,88	447467,63	172860,32	447369,25	11,45	13,32
absoluut	240443	29	11:34, 5 apr 2016	-286588	2	41954	0 / 0.000 / 0.000	Polylijn	172988,59	447349,12	173127,40	447238,95	14,11	16,15
absoluut	240452	29	11:35, 5 apr 2016	-286606	2	40239	0 / 0.000 / 0.000	Polylijn	170520,99	448486,64	170545,63	448622,30	14,73	14,80
Lorentzlaan	240259	30	12:06, 14 sep 2016	-286220	2	10992	Lorentzstraat	Polylijn	167908,71	449743,48	168278,73	449702,25	0,00	0,00
Lorentzlaan	240478	30	12:58, 14 sep 2016	-286658	2	1	Lorentzstraat	Polylijn	168279,98	449711,16	167903,65	449751,76	0,00	0,00
Lorentzlaan	240492	30	12:58, 14 sep 2016	-286686	2	01	Lorentzstraat	Polylijn	167905,78	449746,47	167682,57	449843,60	0,00	0,00
prins clauslaan	240455	31	12:15, 14 sep 2016	-286612	2	OWN	Prins Clauslaan (Nansenstraat-N233)	Polylijn	167664,29	448220,75	167958,12	448131,89	0,00	0,00
van essenlaan	240456	32	12:55, 14 sep 2016	-286614	2	OWN	Van Essenlaan 1 (N233-Bosmahof)	Polylijn	167966,85	448128,19	168108,58	447993,76	0,00	0,00
van essenlaan	240488	32	12:55, 14 sep 2016	-286678	2	204	van Essenlaan 3	Polylijn	168370,59	448057,86	168380,40	448155,20	0,00	0,00
van essenlaan	240495	32	12:55, 14 sep 2016	-286692	2	OWN	Van Essenlaan 2 (N233-Bosmahof)	Polylijn	168108,58	447993,76	168373,31	448056,18	0,00	0,00
van essenlaan	240498	32	12:55, 14 sep 2016	-286698	2	204	van Essenlaan 4	Polylijn	168380,40	448155,20	168388,70	448237,62	0,00	0,00
van essenlaan	240502	32	12:55, 14 sep 2016	-286706	2	305	van Essenlaan 6	Polylijn	168389,39	448241,13	168407,29	448366,58	0,00	0,00
van essenlaan	240503	32	12:55, 14 sep 2016	-286708	2	305	van Essenlaan 7	Polylijn	168407,29	448366,58	168424,33	448528,14	0,00	0,00
buurtlaan oost	240457	33	12:12, 14 sep 2016	-286616	2	OWN	Buurtlaan-oost twv RWO	Polylijn	167899,38	449605,36	168256,25	449594,31	0,00	0,00
buurtlaan oost	240458	33	11:58, 14 sep 2016	-286618	2	OWN	Buurtlaan-oost richting ede	Polylijn	169162,08	449428,51	168702,84	449574,67	0,00	0,00
buurtlaan oost	240468	33	11:57, 14 sep 2016	-286638	2	OWN	Buurtlaan-oost tov RWO	Polylijn	168458,39	449585,19	168281,20	449593,45	0,00	0,00
buurtlaan oost	240508	33	11:57, 14 sep 2016	-286718	2	OWN	Buurtlaan-oost tov RWO	Polylijn	168702,84	449574,67	168458,39	449585,19	0,00	0,00
dragonderweg	240459	34	12:14, 14 sep 2016	-286620	2	OWN	Dragonderweg tnv Spitsbergenweg	Polylijn	168702,84	449574,67	168738,11	448726,17	0,00	0,00
dragonderweg	240471	34	12:19, 14 sep 2016	-286644	2	OWN	Dragonderweg tzv Buurtstede 2	Polylijn	168699,27	447310,00	168713,87	447837,91	0,00	0,00
dragonderweg	240507	34	12:19, 14 sep 2016	-286716	2	OWN	Dragonderweg tzv Buurtstede 1	Polylijn	168713,87	447837,91	168718,80	448020,85	0,00	0,00
N233	240460	35	10:51, 14 sep 2016	-286622	2	OWN	N233 Lorentzstraat-Prins Clauslaan	Polylijn	168066,58	448291,50	167996,44	448191,20	0,00	0,00
N233	240461	35	10:51, 14 sep 2016	-286624	2	OWN	N233 Lorentzstraat-Prins Clauslaan	Polylijn	168066,58	448291,50	167997,44	448174,09	0,00	0,00
N233	240462	35	10:49, 14 sep 2016	-286626	2	OWN	N233 Lorentzstraat-Prins Clauslaan	Polylijn	168253,33	449340,11	168246,92	449202,43	0,00	0,00
N233	240463	35	10:55, 14 sep 2016	-286628	2	OWN	N233 Prins Clauslaan-Wageningselaan	Polylijn	167863,42	447972,68	167931,46	448089,14	0,00	0,00
N233	240464	35	10:55, 14 sep 2016	-286630	2	OWN	N233 Prins Clauslaan-Wageningselaan	Polylijn	167966,85	448128,19	167940,40	448083,98	0,00	0,00
N233	240465	35	10:55, 14 sep 2016	-286632	2	OWN	N233 Prins Clauslaan-Wageningselaan	Polylijn	167492,28	447386,18	167417,98	447280,66	0,00	0,00
N233	240466	35	10:55, 14 sep 2016	-286634	2	OWN	N233 Prins Clauslaan-Wageningselaan	Polylijn	167492,28	447386,18	167427,99	447277,51	0,00	0,00
N233	240467	35	10:55, 14 sep 2016	-286636	2	OWN	N233 Prins Clauslaan-Wageningselaan	Polylijn	167863,42	447972,68	167492,28	447386,18	0,00	0,00
N233	240469	35	12:37, 14 sep 2016	-286640	2	OWN	N233 noordelijkkeafrit Lorentzlaan	Polylijn	168443,84	450118,88	168412,21	450065,83	0,00	0,00
N233	240470	35	12:37, 14 sep 2016	-286642	2	OWN	N233 noordelijkkeafrit Lorentzlaan	Polylijn	168445,11	450117,61	168429,55	450061,70	0,00	0,00
N233	240473	35	10:55, 14 sep 2016	-286648	2	OWN	N233 Prins Clauslaan-Wageningselaan	Polylijn	167940,40	448083,98	167863,42	447972,68	0,00	0,00
N233	240474	35	10:55, 14 sep 2016	-286650	2	OWN	N233 Prins Clauslaan-Wageningselaan	Polylijn	167931,46	448089,14	167958,12	448131,89	0,00	0,00
N233	240475	35	10:47, 14 sep 2016	-286652	2	OWN	N233 Lorentzstraat-Prins Clauslaan	Polylijn	168270,66	449664,66	168253,33	449340,11	0,00	0,00
N233	240476	35	10:49, 14 sep 2016	-286654	2	OWN	N233 Lorentzstraat-Prins Clauslaan	Polylijn	168246,92	449202,43	168066,58	448291,50	0,00	0,00
N233	240477	35	12:37, 14 sep 2016	-286656	2	OWN	N233	Polylijn	168445,39	450121,16	168521,43	450341,97	0,00	0,00
N233	240480	35	10:47, 14 sep 2016	-286662	2	OWN	N233 Lorentzstraat-Prins Clauslaan	Polylijn	168284,40	449663,23	168253,33	449340,11	0,00	0,00
N233	240481	35	10:51, 14 sep 2016	-286664	2	OWN	N233 Lorentzstraat-Prins Clauslaan	Polylijn	167997,44	448174,09	167966,85	448128,19	0,00	0,00
N233	240482	35	10:51, 14 sep 2016	-286666	2	OWN	N233 Lorentzstraat-Prins Clauslaan	Polylijn	167996,44	448191,20	167958,12	448131,89	0,00	0,00

## Akoestisch onderzoek Bestemmingsplan Veenendaal Oost

Model: plansituatie  
 Groep: (hoofdgroep)  
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	M-l	M-n	ISO_H	Min.RH	Max.RH	Min.AH	Max.AH	ISO M	Hdef.	Vormpunten	Lengte	Lengte3D	Min.lengte	Max.lengte	Type	Cpl
absoluut	8,33	8,50	15,00	6,50	6,50	15,00	15,00	--	Absoluut	2	28,01	28,01	28,01	28,01	Intensiteit	True
absoluut	6,47	6,93	--	-0,03	0,97	7,00	7,90	--	Absoluut	4	200,02	200,03	39,19	115,06	Intensiteit	True
absoluut	9,32	11,86	--	0,94	1,38	10,90	12,80	--	Absoluut	4	195,90	195,91	26,87	129,87	Intensiteit	True
absoluut	8,28	15,33	--	0,13	7,21	15,47	15,50	--	Absoluut	3	19,73	19,73	0,27	19,46	Intensiteit	True
absoluut	8,33	8,50	15,00	6,50	6,50	15,00	15,00	--	Absoluut	2	28,01	28,01	28,01	28,01	Intensiteit	True
absoluut	13,90	15,36	--	-0,18	-0,18	15,18	15,18	--	Absoluut	2	5,18	5,18	5,18	5,18	Intensiteit	True
absoluut	8,28	15,34	--	0,13	7,21	15,47	15,50	--	Absoluut	3	19,36	19,36	0,27	19,09	Intensiteit	True
absoluut	8,28	8,50	--	6,50	6,50	15,00	15,00	--	Absoluut	2	41,82	41,82	41,82	41,82	Intensiteit	True
absoluut	8,29	8,33	15,00	6,67	6,71	15,00	15,00	--	Absoluut	3	29,05	29,05	0,19	28,87	Intensiteit	True
absoluut	7,21	9,32	--	1,01	3,42	7,30	10,50	--	Absoluut	9	186,27	186,30	22,63	24,65	Intensiteit	True
absoluut	8,28	8,50	--	6,50	6,50	15,00	15,00	--	Absoluut	2	41,82	41,82	41,82	41,82	Intensiteit	True
absoluut	13,08	10,92	--	1,10	2,33	13,25	14,36	--	Absoluut	8	205,06	205,06	15,57	40,77	Intensiteit	True
absoluut	12,12	10,92	--	0,01	2,33	12,23	13,25	--	Absoluut	7	211,02	211,03	18,27	57,71	Intensiteit	True
absoluut	12,88	11,62	--	1,33	1,77	13,32	14,43	--	Absoluut	8	198,50	198,51	14,31	42,74	Intensiteit	True
absoluut	15,58	13,08	--	1,52	2,16	14,60	15,07	--	Absoluut	4	125,20	125,21	30,33	60,48	Intensiteit	True
absoluut	15,45	12,88	--	0,69	2,60	14,65	15,07	--	Absoluut	4	121,88	121,88	29,51	61,67	Intensiteit	True
absoluut	11,12	12,55	--	0,35	2,93	12,90	14,04	--	Absoluut	9	110,99	111,00	10,83	22,48	Intensiteit	True
absoluut	12,18	11,62	--	1,51	1,95	12,16	13,32	--	Absoluut	7	224,79	224,79	19,94	58,37	Intensiteit	True
absoluut	11,12	16,17	--	-0,02	3,64	14,18	16,15	--	Absoluut	13	219,27	219,27	9,20	35,59	Intensiteit	True
absoluut	15,06	13,55	--	1,25	6,65	14,75	14,80	--	Absoluut	4	138,21	138,21	40,46	53,13	Intensiteit	True
Lorentzlaan	6,26	11,86	0,00	0,00	0,00	5,51	11,86	--	Relatief	11	373,04	373,31	27,34	60,84	Verdeling	True
Lorentzlaan	11,92	6,29	0,00	0,00	0,00	5,90	11,75	--	Relatief	10	379,89	380,13	10,25	140,68	Verdeling	False
Lorentzlaan	6,28	6,22	0,00	0,00	0,00	6,22	6,42	--	Relatief	10	254,85	254,85	14,39	39,32	Verdeling	False
prins clauslaan	6,68	6,65	0,00	0,00	0,00	6,36	6,66	--	Relatief	15	311,64	311,64	3,75	49,05	Verdeling	False
van essenlaan	6,66	5,85	0,00	0,00	0,00	5,81	6,55	--	Relatief	20	196,96	196,96	1,39	24,39	Verdeling	False
van essenlaan	6,09	5,81	0,00	0,00	0,00	5,81	5,81	--	Relatief	2	97,84	97,84	97,84	97,84	Verdeling	False
van essenlaan	5,85	6,12	0,00	0,00	0,00	5,77	6,12	--	Relatief	43	294,83	294,83	1,46	53,18	Verdeling	False
van essenlaan	5,81	5,82	0,00	0,00	0,00	5,82	5,82	--	Relatief	2	82,83	82,83	82,83	82,83	Verdeling	False
van essenlaan	5,84	5,92	0,00	0,00	0,00	5,90	5,92	--	Relatief	3	126,72	126,72	6,50	120,22	Verdeling	False
van essenlaan	5,92	6,16	0,00	0,00	0,00	6,16	6,16	--	Relatief	2	162,46	162,46	162,46	162,46	Verdeling	False
buurtlaan oost	6,36	10,50	0,00	0,00	0,00	5,68	10,50	--	Relatief	18	357,22	357,71	4,53	39,27	Verdeling	False
buurtlaan oost	13,37	6,21	0,00	0,00	0,00	6,18	13,02	--	Relatief	28	504,33	504,42	8,04	43,73	Verdeling	False
buurtlaan oost	6,20	10,48	0,00	0,00	0,00	6,24	10,48	--	Relatief	5	177,41	177,62	28,65	63,23	Verdeling	False
buurtlaan oost	6,21	6,20	0,00	0,00	0,00	6,13	6,20	--	Relatief	7	244,68	244,68	9,91	88,32	Verdeling	False
dragonderweg	6,21	6,31	0,00	0,00	0,00	6,05	6,44	--	Relatief	22	862,38	862,38	6,60	194,19	Verdeling	False
dragonderweg	6,42	6,31	0,00	0,00	0,00	6,27	6,31	--	Relatief	3	528,12	528,12	119,93	408,19	Verdeling	False
dragonderweg	6,31	6,38	0,00	0,00	0,00	6,38	6,38	--	Relatief	2	183,01	183,01	183,01	183,01	Verdeling	False
N233	6,87	6,63	0,00	0,00	0,00	6,63	6,65	--	Relatief	4	122,41	122,41	5,17	89,81	Verdeling	False
N233	6,87	6,63	0,00	0,00	0,00	6,63	6,72	--	Relatief	5	136,32	136,32	23,00	42,83	Verdeling	False
N233	7,67	6,81	0,00	0,00	0,00	6,81	7,23	--	Relatief	5	137,83	137,84	1,63	58,65	Verdeling	False
N233	7,02	6,65	0,00	0,00	0,00	6,56	6,82	--	Relatief	7	134,95	134,95	5,69	40,63	Verdeling	False
N233	6,66	6,55	0,00	0,00	0,00	6,55	6,55	--	Relatief	3	51,52	51,52	13,27	38,25	Verdeling	False
N233	6,63	6,66	0,00	0,00	0,00	6,58	6,66	--	Relatief	5	129,09	129,09	19,94	39,89	Verdeling	False
N233	6,63	6,66	0,00	0,00	0,00	6,59	6,66	--	Relatief	4	126,37	126,37	33,72	52,43	Verdeling	False
N233	7,02	6,63	0,00	0,00	0,00	6,47	7,39	--	Relatief	22	694,11	694,11	2,59	94,34	Verdeling	False
N233	6,23	12,05	0,00	0,00	0,00	11,97	12,05	--	Relatief	3	62,02	62,41	19,42	42,61	Verdeling	False
N233	6,21	12,16	0,00	0,00	0,00	11,98	12,16	--	Relatief	3	58,43	58,87	20,65	37,78	Verdeling	False
N233	6,55	7,02	0,00	0,00	0,00	6,57	7,02	--	Relatief	5	135,41	135,41	17,62	54,70	Verdeling	False
N233	6,65	6,65	0,00	0,00	0,00	6,65	6,65	--	Relatief	2	50,39	50,39	50,39	50,39	Verdeling	False
N233	11,52	7,67	0,00	0,00	0,00	7,67	11,03	--	Relatief	12	325,63	325,65	20,66	39,92	Verdeling	False
N233	6,81	6,87	0,00	0,00	0,00	6,55	7,48	--	Relatief	39	946,24	946,25	0,47	98,05	Verdeling	False
N233	6,21	4,57	0,00	0,00	0,00	4,57	6,10	--	Relatief	9	236,57	236,58	17,28	53,19	Verdeling	False
N233	11,45	7,67	0,00	0,00	0,00	7,67	11,36	--	Relatief	9	324,69	324,71	7,94	135,58	Verdeling	False
N233	6,63	6,66	0,00	0,00	0,00	6,57	6,66	--	Relatief	3	55,24	55,24	23,56	31,68	Verdeling	False
N233	6,63	6,65	0,00	0,00	0,00	6,62	6,65	--	Relatief	4	70,61	70,61	12,92	32,68	Verdeling	False

## Akoestisch onderzoek Bestemmingsplan Veenendaal Oost

Model: plansituatie  
 Groep: (hoofdgroep)  
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Cpl_W	Hbrn	Helling	Wegdek	Wegdek	V(MR(D))	V(MR(A))	V(MR(N))	V(MR(P4))	V(LV(D))	V(LV(A))	V(LV(N))	V(LV(P4))	V(MV(D))	V(MV(A))	V(MV(N))	V(MV(P4))	V(ZV(D))	V(ZV(A))	V(ZV(N))
absoluut	0,0	0,75	0	W0	Referentiewegdek	--	--	--	--	100	100	100	--	80	80	80	--	80	80	80
absoluut	0,0	0,75	0	W0	Referentiewegdek	--	--	--	--	80	80	80	--	80	80	80	--	80	80	80
absoluut	0,0	0,75	0	W0	Referentiewegdek	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50
absoluut	0,0	0,75	0	W0	Referentiewegdek	--	--	--	--	100	100	100	--	80	80	80	--	80	80	80
absoluut	0,0	0,75	0	W0	Referentiewegdek	--	--	--	--	100	100	100	--	80	80	80	--	80	80	80
absoluut	0,0	0,75	0	W0	Referentiewegdek	--	--	--	--	80	80	80	--	80	80	80	--	80	80	80
absoluut	0,0	0,75	0	W0	Referentiewegdek	--	--	--	--	100	100	100	--	80	80	80	--	80	80	80
absoluut	0,0	0,75	0	W0	Referentiewegdek	--	--	--	--	100	100	100	--	80	80	80	--	80	80	80
absoluut	0,0	0,75	0	W0	Referentiewegdek	--	--	--	--	65	65	65	--	65	65	65	--	65	65	65
absoluut	0,0	0,75	0	W0	Referentiewegdek	--	--	--	--	100	100	100	--	80	80	80	--	80	80	80
absoluut	0,0	0,75	0	W0	Referentiewegdek	65	65	65	--	65	65	65	--	65	65	65	--	65	65	65
absoluut	0,0	0,75	0	W0	Referentiewegdek	80	80	80	--	80	80	80	--	80	80	80	--	80	80	80
absoluut	0,0	0,75	0	W0	Referentiewegdek	65	65	65	--	65	65	65	--	65	65	65	--	65	65	65
absoluut	0,0	0,75	0	W0	Referentiewegdek	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50
absoluut	0,0	0,75	0	W0	Referentiewegdek	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50
absoluut	0,0	0,75	0	W0	Referentiewegdek	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50
absoluut	0,0	0,75	0	W0	Referentiewegdek	80	80	80	--	80	80	80	--	80	80	80	--	80	80	80
absoluut	0,0	0,75	0	W0	Referentiewegdek	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50
absoluut	0,0	0,75	0	W0	Referentiewegdek	--	--	--	--	80	80	80	--	80	80	80	--	80	80	80
Lorentzlaan	0,0	0,75	0	W0	Referentiewegdek	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50
Lorentzlaan	1,5	0,75	0	W0	Referentiewegdek	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50
Lorentzlaan	1,5	0,75	0	W0	Referentiewegdek	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50
prins clauslaan	1,5	0,75	0	W0	Referentiewegdek	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50
van essenlaan	1,5	0,75	0	W11	Dunne deklagen A	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50
van essenlaan	1,5	0,75	0	W11	Dunne deklagen A	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50
van essenlaan	1,5	0,75	0	W11	Dunne deklagen A	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50
van essenlaan	1,5	0,75	0	W11	Dunne deklagen A	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50
van essenlaan	1,5	0,75	0	W11	Dunne deklagen A	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50
buurtlaan oost	1,5	0,75	0	W0	Referentiewegdek	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50
buurtlaan oost	1,5	0,75	0	W0	Referentiewegdek	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50
buurtlaan oost	1,5	0,75	0	W0	Referentiewegdek	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50
buurtlaan oost	1,5	0,75	0	W0	Referentiewegdek	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50
dragonderweg	1,5	0,75	0	W0	Referentiewegdek	--	--	--	--	60	60	60	--	60	60	60	--	60	60	60
dragonderweg	1,5	0,75	0	W0	Referentiewegdek	--	--	--	--	60	60	60	--	60	60	60	--	60	60	60
N233	1,5	0,75	0	W12	Dunne deklagen B	--	--	--	--	80	80	80	--	80	80	80	--	80	80	80
N233	1,5	0,75	0	W12	Dunne deklagen B	--	--	--	--	80	80	80	--	80	80	80	--	80	80	80
N233	1,5	0,75	0	W12	Dunne deklagen B	--	--	--	--	80	80	80	--	80	80	80	--	80	80	80
N233	1,5	0,75	0	W12	Dunne deklagen B	--	--	--	--	80	80	80	--	80	80	80	--	80	80	80
N233	1,5	0,75	0	W12	Dunne deklagen B	--	--	--	--	80	80	80	--	80	80	80	--	80	80	80
N233	1,5	0,75	0	W12	Dunne deklagen B	--	--	--	--	80	80	80	--	80	80	80	--	80	80	80
N233	1,5	0,75	0	W0	Referentiewegdek	--	--	--	--	80	80	80	--	80	80	80	--	80	80	80
N233	1,5	0,75	0	W0	Referentiewegdek	--	--	--	--	80	80	80	--	80	80	80	--	80	80	80
N233	1,5	0,75	0	W12	Dunne deklagen B	--	--	--	--	80	80	80	--	80	80	80	--	80	80	80
N233	1,5	0,75	0	W12	Dunne deklagen B	--	--	--	--	80	80	80	--	80	80	80	--	80	80	80
N233	1,5	0,75	0	W12	Dunne deklagen B	--	--	--	--	80	80	80	--	80	80	80	--	80	80	80
N233	1,5	0,75	0	W0	Referentiewegdek	--	--	--	--	80	80	80	--	80	80	80	--	80	80	80
N233	1,5	0,75	0	W0	Referentiewegdek	--	--	--	--	80	80	80	--	80	80	80	--	80	80	80
N233	1,5	0,75	0	W12	Dunne deklagen B	--	--	--	--	80	80	80	--	80	80	80	--	80	80	80
N233	1,5	0,75	0	W0	Referentiewegdek	--	--	--	--	80	80	80	--	80	80	80	--	80	80	80
N233	1,5	0,75	0	W0	Referentiewegdek	--	--	--	--	80	80	80	--	80	80	80	--	80	80	80

## Akoestisch onderzoek Bestemmingsplan Veenendaal Oost

Model: plansituatie  
 Groep: (hoofdgroep)  
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	V(ZV(P4))	Crow965	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%Int(P4)	%MR(D)	%MR(A)	%MR(N)	%MR(P4)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%LV(P4)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%MV(P4)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)
absoluut	--	False	10719,52	6,54	3,23	1,08	--	--	--	--	--	84,57	90,64	72,33	--	10,52	5,89	14,57	--	4,92	3,48	13,10
absoluut	--	False	1543,96	6,47	2,54	1,52	--	--	--	--	--	99,57	99,62	99,15	--	0,22	0,18	0,43	--	0,21	0,20	0,43
absoluut	--	False	14932,92	6,83	2,85	0,83	--	--	--	--	--	85,04	87,91	80,77	--	5,77	4,57	7,56	--	9,19	7,52	11,67
absoluut	--	False	12474,92	6,52	3,24	1,10	--	--	--	--	--	85,50	91,00	72,06	--	8,04	4,47	10,97	--	6,46	4,54	16,97
absoluut	--	False	12474,92	6,52	3,24	1,10	--	--	--	--	--	85,50	91,00	72,06	--	8,04	4,47	10,97	--	6,46	4,54	16,97
absoluut	--	False	4617,52	6,64	2,88	1,10	--	--	--	--	--	90,68	95,21	87,23	--	5,01	2,32	6,68	--	4,31	2,47	6,09
absoluut	--	False	10719,52	6,54	3,23	1,08	--	--	--	--	--	84,57	90,64	72,33	--	10,52	5,89	14,57	--	4,92	3,48	13,10
absoluut	--	False	12474,92	6,52	3,24	1,10	--	--	--	--	--	85,50	91,00	72,06	--	8,04	4,47	10,97	--	6,46	4,54	16,97
absoluut	--	False	12474,92	6,52	3,24	1,10	--	--	--	--	--	85,50	91,00	72,06	--	8,04	4,47	10,97	--	6,46	4,54	16,97
absoluut	--	False	12685,12	6,83	2,85	0,83	--	--	--	--	--	85,25	88,13	80,97	--	7,66	6,07	10,04	--	7,09	5,80	9,00
absoluut	--	False	10719,52	6,54	3,23	1,08	--	--	--	--	--	84,57	90,64	72,33	--	10,52	5,89	14,57	--	4,92	3,48	13,10
absoluut	--	False	7158,00	6,49	3,68	0,92	--	--	--	--	--	93,11	93,77	86,36	--	3,87	2,92	6,06	--	3,01	3,30	7,58
absoluut	--	False	7158,00	6,49	3,68	0,92	--	--	--	--	--	93,11	93,77	86,36	--	3,87	2,92	6,06	--	3,01	3,30	7,58
absoluut	--	False	14321,20	6,50	3,67	0,92	--	--	--	--	--	92,98	93,92	85,80	--	3,93	2,85	6,07	--	3,09	3,23	8,12
absoluut	--	False	7158,00	6,49	3,68	0,92	--	--	--	--	--	93,11	93,77	86,36	--	3,87	2,92	6,06	--	3,01	3,30	7,58
absoluut	--	False	14321,20	6,50	3,67	0,92	--	--	--	--	--	92,98	93,92	85,80	--	3,93	2,85	6,07	--	3,09	3,23	8,12
absoluut	--	False	7158,00	6,49	3,68	0,92	--	--	--	--	--	93,11	93,77	86,36	--	3,87	2,92	6,06	--	3,01	3,30	7,58
absoluut	--	False	14321,20	6,50	3,67	0,92	--	--	--	--	--	92,98	93,92	85,80	--	3,93	2,85	6,07	--	3,09	3,23	8,12
absoluut	--	False	8108,00	6,50	3,68	0,91	--	--	--	--	--	94,12	94,97	87,84	--	3,23	2,35	5,41	--	2,66	2,68	6,76
absoluut	--	False	14321,20	6,50	3,67	0,92	--	--	--	--	--	92,98	93,92	85,80	--	3,93	2,85	6,07	--	3,09	3,23	8,12
absoluut	--	False	8108,00	6,50	3,68	0,91	--	--	--	--	--	94,12	94,97	87,84	--	3,23	2,35	5,41	--	2,66	2,68	6,76
absoluut	--	False	4617,52	6,64	2,88	1,10	--	--	--	--	--	90,68	95,21	87,23	--	5,01	2,32	6,68	--	4,31	2,47	6,09
Lorentzlaan	--	False	5604,00	6,80	3,00	0,80	--	--	--	--	--	90,00	96,00	89,00	--	7,00	3,00	8,00	--	3,00	1,00	3,00
Lorentzlaan	--	False	5604,00	6,80	3,00	0,80	--	--	--	--	--	90,00	96,00	89,00	--	7,00	3,00	8,00	--	3,00	1,00	3,00
Lorentzlaan	--	False	11208,00	6,80	3,00	0,80	--	--	--	--	--	90,00	96,00	89,00	--	7,00	3,00	8,00	--	3,00	1,00	3,00
prins clauslaan	--	False	13603,00	6,60	3,80	0,70	--	--	--	--	--	94,00	96,00	92,00	--	4,50	3,50	6,50	--	1,50	0,50	1,50
van essenlaan	--	False	10954,00	6,80	3,20	0,70	--	--	--	--	--	95,00	96,00	92,00	--	3,50	2,50	6,50	--	1,50	1,50	1,50
van essenlaan	--	False	6089,00	6,80	3,20	0,70	--	--	--	--	--	95,00	96,00	92,00	--	3,50	2,50	6,50	--	1,50	1,50	1,50
van essenlaan	--	False	8703,00	6,80	3,20	0,70	--	--	--	--	--	95,00	96,00	92,00	--	3,50	2,50	6,50	--	1,50	1,50	1,50
van essenlaan	--	False	5187,00	6,80	3,20	0,70	--	--	--	--	--	95,00	96,00	92,00	--	3,50	2,50	6,50	--	1,50	1,50	1,50
van essenlaan	--	False	3399,00	6,80	3,20	0,70	--	--	--	--	--	95,00	96,00	92,00	--	3,50	2,50	6,50	--	1,50	1,50	1,50
van essenlaan	--	False	2367,00	6,80	3,20	0,70	--	--	--	--	--	95,00	96,00	92,00	--	3,50	2,50	6,50	--	1,50	1,50	1,50
buurtlaan oost	--	False	11961,00	6,80	3,00	0,80	--	--	--	--	--	90,00	96,00	89,00	--	7,00	3,00	8,00	--	3,00	1,00	3,00
buurtlaan oost	--	False	9757,00	6,80	3,00	0,80	--	--	--	--	--	90,00	96,00	89,00	--	7,00	3,00	8,00	--	3,00	1,00	3,00
buurtlaan oost	--	False	9077,00	6,80	3,00	0,80	--	--	--	--	--	90,00	96,00	89,00	--	7,00	3,00	8,00	--	3,00	1,00	3,00
buurtlaan oost	--	False	9077,00	6,80	3,00	0,80	--	--	--	--	--	90,00	96,00	89,00	--	7,00	3,00	8,00	--	3,00	1,00	3,00
dragonderweg	--	False	221,00	6,50	4,10	0,70	--	--	--	--	--	94,00	96,50	95,50	--	3,80	2,00	3,50	--	2,20	1,50	1,00
dragonderweg	--	False	1165,00	6,50	4,10	0,70	--	--	--	--	--	94,00	96,50	95,50	--	3,80	2,00	3,50	--	2,20	1,50	1,00
dragonderweg	--	False	1404,00	6,50	4,10	0,70	--	--	--	--	--	94,00	96,50	95,50	--	3,80	2,00	3,50	--	2,20	1,50	1,00
N233	--	False	12468,00	6,41	3,38	1,19	--	--	--	--	--	88,05	95,49	86,53	--	3,57	1,54	2,69	--	8,39	2,97	10,77
N233	--	False	12468,00	6,41	3,38	1,19	--	--	--	--	--	88,05	95,49	86,53	--	3,57	1,54	2,69	--	8,39	2,97	10,77
N233	--	False	24936,00	6,41	3,38	1,19	--	--	--	--	--	88,05	95,49	86,53	--	3,57	1,54	2,69	--	8,39	2,97	10,77
N233	--	False	12948,00	6,50	3,37	1,06	--	--	--	--	--	88,18	95,65	85,09	--	7,78	3,09	9,09	--	3,86	1,15	5,45
N233	--	False	12948,00	6,50	3,37	1,06	--	--	--	--	--	88,18	95,65	85,09	--	7,78	3,09	9,09	--	3,86	1,15	5,45
N233	--	False	12948,00	6,50	3,37	1,06	--	--	--	--	--	88,18	95,65	85,09	--	7,78	3,09	9,09	--	3,86	1,15	5,45
N233	--	False	12948,00	6,50	3,37	1,06	--	--	--	--	--	88,18	95,65	85,09	--	7,78	3,09	9,09	--	3,86	1,15	5,45
N233	--	False	25896,00	6,50	3,37	1,06	--	--	--	--	--	88,18	95,65	85,09	--	7,78	3,09	9,09	--	3,86	1,15	5,45
N233	--	False	3781,00	6,49	3,31	1,10	--	--	--	--	--	85,38	94,16	82,13	--	9,64	4,19	11,41	--	4,53	1,52	5,70
N233	--	False	3781,00	6,49	3,31	1,10	--	--	--	--	--	85,38	94,16	82,13	--	9,64	4,19	11,41	--	4,53	1,52	5,70
N233	--	False	12948,00	6,50	3,37	1,06	--	--	--	--	--	88,18	95,65	85,09	--	7,78	3,09	9,09	--	3,86	1,15	5,45
N233	--	False	12948,00	6,50	3,37	1,06	--	--	--	--	--	88,18	95,65	85,09	--	7,78	3,09	9,09	--	3,86	1,15	5,45
N233	--	False	12948,00	6,50	3,37	1,06	--	--	--	--	--	88,18	95,65	85,09	--	7,78	3,09	9,09	--	3,86	1,15	5,45
N233	--	False	12468,00	6,41	3,38	1,19	--	--	--	--	--	88,05	95,49	86,53	--	3,57	1,54	2,69	--	8,39	2,97	10,77
N233	--	False	24936,00	6,41	3,38	1,19	--	--	--	--	--	88,05	95,49	86,53	--	3,57	1,54	2,69	--	8,39	2,97	10,77
N233	--	False	7562,00	6,49	3,31	1,10	--	--	--	--	--	85,38	94,16	82,13	--	9,64	4,19	11,41	--	4,53	1,52	5,70
N233	--	False	12468,00	6,41	3,38	1,19	--	--	--	--	--	88,05	95,49	86,53	--	3,57	1,54	2,69	--	8,39	2,97	10,77
N233	--	False	12468,00	6,41	3,38	1,19	--	--	--	--	--	88,05	95,49	86,53	--	3,57	1,54	2,69	--	8,39	2,97	10,77
N233	--	False	12468,00	6,41	3,38	1,19	--	--	--	--	--	88,05	95,49	86,53	--	3,57	1,54	2,69	--	8,39	2,97	10,77
N233	--	False	12468,00	6,41	3,38	1,19	--	--	--	--	--	88,05	95,49	86,53	--	3,57	1,54	2,69	--	8,39	2,97	10,77



## Akoestisch onderzoek Bestemmingsplan Veenendaal Oost

Model: plansituatie  
 Groep: (hoofdgroep)  
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	%ZV(P4)	MR(D)	MR(A)	MR(N)	MR(P4)	LV(D)	LV(A)	LV(N)	LV(P4)	MV(D)	MV(A)	MV(N)	MV(P4)	ZV(D)	ZV(A)	ZV(N)	ZV(P4)	LE (D) 63	LE (D) 125	LE (D) 250
absoluut	--	--	--	--	--	592,56	313,40	83,90	--	73,70	20,36	16,90	--	34,44	12,02	15,20	--	83,26	93,71	99,06
absoluut	--	--	--	--	--	99,50	39,05	23,30	--	0,22	0,07	0,10	--	0,21	0,08	0,10	--	71,27	80,85	85,96
absoluut	--	--	--	--	--	867,12	374,14	100,40	--	58,86	19,46	9,40	--	93,70	31,99	14,50	--	88,05	95,32	102,53
absoluut	--	--	--	--	--	695,68	367,94	98,50	--	65,41	18,07	15,00	--	52,57	18,34	23,20	--	84,16	94,22	99,62
absoluut	--	--	--	--	--	695,68	367,94	98,50	--	65,41	18,07	15,00	--	52,57	18,34	23,20	--	84,16	94,22	99,62
absoluut	--	--	--	--	--	277,94	126,65	44,40	--	15,36	3,08	3,40	--	13,22	3,29	3,10	--	78,92	88,37	93,67
absoluut	--	--	--	--	--	592,56	313,40	83,90	--	73,70	20,36	16,90	--	34,44	12,02	15,20	--	83,26	93,71	99,06
absoluut	--	--	--	--	--	695,68	367,94	98,50	--	65,41	18,07	15,00	--	52,57	18,34	23,20	--	84,16	94,22	99,62
absoluut	--	--	--	--	--	695,68	367,94	98,50	--	65,41	18,07	15,00	--	52,57	18,34	23,20	--	84,16	94,22	99,62
absoluut	--	--	--	--	--	738,43	318,61	85,50	--	66,37	21,94	10,60	--	61,39	20,96	9,50	--	86,77	95,25	101,35
absoluut	--	--	--	--	--	592,56	313,40	83,90	--	73,70	20,36	16,90	--	34,44	12,02	15,20	--	83,26	93,71	99,06
absoluut	--	--	--	--	--	432,70	247,00	57,00	--	18,00	7,70	4,00	--	14,00	8,70	5,00	--	82,21	90,68	96,46
absoluut	--	--	--	--	--	432,70	247,00	57,00	--	18,00	7,70	4,00	--	14,00	8,70	5,00	--	80,07	89,59	94,86
absoluut	--	--	--	--	--	865,00	494,00	113,00	--	36,60	15,00	8,00	--	28,70	17,00	10,70	--	85,26	93,73	99,53
absoluut	--	--	--	--	--	432,70	247,00	57,00	--	18,00	7,70	4,00	--	14,00	8,70	5,00	--	82,43	89,61	96,37
absoluut	--	--	--	--	--	865,00	494,00	113,00	--	36,60	15,00	8,00	--	28,70	17,00	10,70	--	85,48	92,67	99,45
absoluut	--	--	--	--	--	496,00	283,00	65,00	--	17,00	7,00	4,00	--	14,00	8,00	5,00	--	82,69	89,81	96,44
absoluut	--	--	--	--	--	865,00	494,00	113,00	--	36,60	15,00	8,00	--	28,70	17,00	10,70	--	83,12	92,64	97,91
absoluut	--	--	--	--	--	496,00	283,00	65,00	--	17,00	7,00	4,00	--	14,00	8,00	5,00	--	82,69	89,81	96,44
absoluut	--	--	--	--	--	277,94	126,65	44,40	--	15,36	3,08	3,40	--	13,22	3,29	3,10	--	78,92	88,37	93,67
Lorentzlaan	--	--	--	--	--	342,96	161,40	39,90	--	26,68	5,04	3,59	--	11,43	1,68	1,34	--	82,16	89,61	96,67
Lorentzlaan	--	--	--	--	--	342,96	161,40	39,90	--	26,68	5,04	3,59	--	11,43	1,68	1,34	--	82,16	89,61	96,67
Lorentzlaan	--	--	--	--	--	685,93	322,79	79,80	--	53,35	10,09	7,17	--	22,86	3,36	2,69	--	85,17	92,62	99,68
prins clauslaan	--	--	--	--	--	843,93	496,24	87,60	--	40,40	18,09	6,19	--	13,47	2,58	1,43	--	84,78	92,05	98,73
van essenlaan	--	--	--	--	--	707,63	336,51	70,54	--	26,07	8,76	4,98	--	11,17	5,26	1,15	--	85,31	91,80	97,92
van essenlaan	--	--	--	--	--	393,35	187,05	39,21	--	14,49	4,87	2,77	--	6,21	2,92	0,64	--	82,76	89,25	95,37
van essenlaan	--	--	--	--	--	562,21	267,36	56,05	--	20,71	6,96	3,96	--	8,88	4,18	0,91	--	84,31	90,81	96,92
van essenlaan	--	--	--	--	--	335,08	159,34	33,40	--	12,35	4,15	2,29	--	5,29	2,49	0,54	--	82,06	88,56	94,67
van essenlaan	--	--	--	--	--	219,58	104,42	21,89	--	8,09	2,72	1,55	--	3,47	1,63	0,36	--	80,23	86,72	92,84
van essenlaan	--	--	--	--	--	152,91	72,71	15,24	--	5,63	1,89	1,08	--	2,41	1,14	0,25	--	78,65	85,15	91,27
buurtlaan oost	--	--	--	--	--	732,01	344,48	85,16	--	56,93	10,76	7,66	--	24,40	3,59	2,87	--	85,45	92,90	99,96
buurtlaan oost	--	--	--	--	--	597,13	281,00	69,47	--	46,44	8,78	6,24	--	19,90	2,93	2,34	--	84,56	92,02	99,08
buurtlaan oost	--	--	--	--	--	555,51	261,42	64,63	--	43,21	8,17	5,81	--	18,52	2,72	2,18	--	84,25	91,71	98,76
buurtlaan oost	--	--	--	--	--	555,51	261,42	64,63	--	43,21	8,17	5,81	--	18,52	2,72	2,18	--	84,25	91,71	98,76
dragonderweg	--	--	--	--	--	13,50	8,74	1,48	--	0,55	0,18	0,05	--	0,32	0,14	0,02	--	66,81	74,94	80,91
dragonderweg	--	--	--	--	--	71,18	46,09	7,79	--	2,88	0,96	0,29	--	1,67	0,72	0,08	--	74,03	82,15	88,13
dragonderweg	--	--	--	--	--	85,78	55,55	9,39	--	3,47	1,15	0,34	--	2,01	0,86	0,10	--	74,84	82,97	88,94
N233	--	--	--	--	--	703,69	402,41	128,38	--	28,53	6,49	3,99	--	67,05	12,52	15,98	--	85,52	93,53	98,72
N233	--	--	--	--	--	703,69	402,41	128,38	--	28,53	6,49	3,99	--	67,05	12,52	15,98	--	85,52	93,53	98,72
N233	--	--	--	--	--	1407,39	804,82	256,77	--	57,06	12,98	7,98	--	134,11	25,03	31,96	--	88,53	96,54	101,73
N233	--	--	--	--	--	742,14	417,37	116,79	--	65,48	13,48	12,48	--	32,49	5,02	7,48	--	84,57	93,67	98,69
N233	--	--	--	--	--	742,14	417,37	116,79	--	65,48	13,48	12,48	--	32,49	5,02	7,48	--	83,43	93,24	98,51
N233	--	--	--	--	--	742,14	417,37	116,79	--	65,48	13,48	12,48	--	32,49	5,02	7,48	--	84,57	93,67	98,69
N233	--	--	--	--	--	742,14	417,37	116,79	--	65,48	13,48	12,48	--	32,49	5,02	7,48	--	84,57	93,67	98,69
N233	--	--	--	--	--	1484,28	834,73	233,57	--	130,96	26,97	24,95	--	64,97	10,04	14,96	--	87,58	96,68	101,70
N233	--	--	--	--	--	209,51	117,84	34,16	--	23,66	5,24	4,75	--	11,12	1,90	2,37	--	78,49	88,36	93,64
N233	--	--	--	--	--	209,51	117,84	34,16	--	23,66	5,24	4,75	--	11,12	1,90	2,37	--	78,49	88,36	93,64
N233	--	--	--	--	--	742,14	417,37	116,79	--	65,48	13,48	12,48	--	32,49	5,02	7,48	--	84,57	93,67	98,69
N233	--	--	--	--	--	742,14	417,37	116,79	--	65,48	13,48	12,48	--	32,49	5,02	7,48	--	83,43	93,24	98,51
N233	--	--	--	--	--	703,69	402,41	128,38	--	28,53	6,49	3,99	--	67,05	12,52	15,98	--	85,52	93,53	98,72
N233	--	--	--	--	--	703,69	402,41	128,38	--	28,53	6,49	3,99	--	67,05	12,52	15,98	--	84,26	93,08	98,50
N233	--	--	--	--	--	703,69	402,41	128,38	--	28,53	6,49	3,99	--	67,05	12,52	15,98	--	84,26	93,08	98,50

## Akoestisch onderzoek Bestemmingsplan Veenendaal Oost

Model: plansituatie  
 Groep: (hoofdgroep)  
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	LE (D) 500	LE (D) 1k	LE (D) 2k	LE (D) 4k	LE (D) 8k	LE (D) Totaal	LE (A) 63	LE (A) 125	LE (A) 250	LE (A) 500	LE (A) 1k	LE (A) 2k	LE (A) 4k	LE (A) 8k	LE (A) Totaal	LE (N) 63	LE (N) 125
absoluut	105,87	112,59	108,70	101,80	90,70	115,07	79,22	89,67	95,03	102,06	109,49	105,58	98,66	87,37	111,85	77,70	87,37
absoluut	93,63	101,99	98,19	91,29	79,91	104,26	67,19	76,76	81,88	89,56	97,92	94,12	87,22	75,84	100,19	65,17	74,73
absoluut	106,71	111,29	107,98	101,33	93,22	114,50	83,66	90,87	97,97	102,40	107,25	103,90	97,24	88,85	110,37	79,66	87,00
absoluut	106,68	113,30	109,38	102,48	91,36	115,78	80,14	90,29	95,68	102,90	110,21	106,28	99,36	88,07	112,58	78,91	88,11
absoluut	106,68	113,30	109,38	102,48	91,36	115,78	80,14	90,29	95,68	102,90	110,21	106,28	99,36	88,07	112,58	78,91	88,11
absoluut	100,94	107,27	103,44	96,57	85,60	109,81	74,18	83,59	88,84	96,31	103,46	99,63	92,75	81,58	105,88	71,89	81,28
absoluut	105,87	112,59	108,70	101,80	90,70	115,07	79,22	89,67	95,03	102,06	109,49	105,58	98,66	87,37	111,85	77,70	87,37
absoluut	106,68	113,30	109,38	102,48	91,36	115,78	80,14	90,29	95,68	102,90	110,21	106,28	99,36	88,07	112,58	78,91	88,11
absoluut	106,68	113,30	109,38	102,48	91,36	115,78	80,14	90,29	95,68	102,90	110,21	106,28	99,36	88,07	112,58	78,91	88,11
absoluut	107,22	112,41	108,78	102,00	92,20	115,28	82,42	90,87	96,89	102,93	108,45	104,81	98,02	88,03	111,24	78,34	86,86
absoluut	105,87	112,59	108,70	101,80	90,70	115,07	79,22	89,67	95,03	102,06	109,49	105,58	98,66	87,37	111,85	77,70	87,37
absoluut	102,87	109,20	105,55	98,73	88,33	111,83	79,72	88,03	93,79	100,40	106,74	103,07	96,25	85,79	109,35	75,56	83,88
absoluut	102,16	108,96	105,14	98,26	87,19	111,43	77,61	86,96	92,23	99,68	106,50	102,67	95,78	84,69	108,96	73,41	82,57
absoluut	105,92	112,22	108,58	101,76	91,37	114,86	82,68	90,99	96,74	103,37	109,73	106,07	99,24	88,77	112,34	78,71	86,99
absoluut	101,24	107,01	103,62	96,89	87,75	109,89	79,88	86,97	93,63	98,78	104,55	101,13	94,40	85,16	107,40	75,79	83,09
absoluut	104,29	110,04	106,65	99,92	90,81	112,92	82,84	89,92	96,57	101,75	107,54	104,12	97,38	88,12	110,39	78,93	86,23
absoluut	101,57	107,48	104,07	97,33	88,01	110,31	80,03	87,04	93,54	99,00	104,97	101,53	94,78	85,31	107,77	75,97	83,24
absoluut	105,21	111,98	108,16	101,28	90,21	114,46	80,57	89,92	95,20	102,65	109,50	105,67	98,78	87,68	111,96	76,56	85,67
absoluut	101,57	107,48	104,07	97,33	88,01	110,31	80,03	87,04	93,54	99,00	104,97	101,53	94,78	85,31	107,77	75,97	83,24
absoluut	100,94	107,27	103,44	96,57	85,60	109,81	74,18	83,59	88,84	96,31	103,46	99,63	92,75	81,58	105,88	71,89	81,28
Lorentzlaan	100,71	106,28	102,98	96,28	87,57	109,28	76,89	83,98	90,32	95,83	102,26	98,83	92,06	82,30	104,98	73,04	80,56
Lorentzlaan	100,71	106,28	102,98	96,28	87,57	109,28	76,89	83,98	90,32	95,83	102,26	98,83	92,06	82,30	104,98	73,04	80,56
Lorentzlaan	103,72	109,29	105,99	99,29	90,58	112,29	79,90	86,99	93,33	98,84	105,27	101,84	95,07	85,31	107,99	76,05	83,57
prins clauslaan	103,54	109,68	106,30	99,56	90,21	112,49	81,64	88,80	95,15	100,53	107,09	103,66	96,89	87,11	109,79	75,47	82,93
van essenlaan	101,91	106,34	101,47	96,14	88,44	109,32	81,79	88,12	94,02	98,50	103,01	98,05	92,71	84,84	105,91	76,10	82,98
van essenlaan	99,36	103,79	98,91	93,59	85,89	106,77	79,24	85,57	91,47	95,95	100,45	95,50	90,16	82,29	103,35	73,55	80,43
van essenlaan	100,91	105,34	100,47	95,14	87,44	108,32	80,79	87,12	93,02	97,50	102,01	97,05	91,71	83,84	104,91	75,10	81,98
van essenlaan	98,67	103,09	98,22	92,90	85,19	106,07	78,54	84,87	90,78	95,25	99,76	94,80	89,47	81,59	102,66	72,85	79,73
van essenlaan	96,83	101,26	96,38	91,06	83,36	104,24	76,71	83,03	88,94	93,41	97,92	92,97	87,63	79,76	100,82	71,01	77,90
van essenlaan	95,26	99,69	94,81	89,49	81,78	102,67	75,14	81,46	87,37	91,84	96,35	91,39	86,06	78,19	99,25	69,44	76,33
buurtlaan oost	104,00	109,58	106,28	99,57	90,87	112,57	80,18	87,27	93,62	99,13	105,56	102,12	95,35	85,59	108,27	76,33	83,85
buurtlaan oost	103,12	108,69	105,39	98,69	89,98	111,69	79,30	86,39	92,73	98,24	104,67	101,24	94,47	84,71	107,39	75,44	82,97
buurtlaan oost	102,81	108,38	105,08	98,37	89,67	111,37	78,98	86,07	92,42	97,93	104,36	100,92	94,15	84,40	107,07	75,13	82,65
buurtlaan oost	102,81	108,38	105,08	98,37	89,67	111,37	78,98	86,07	92,42	97,93	104,36	100,92	94,15	84,40	107,07	75,13	82,65
dragonderweg	86,94	93,33	89,76	82,96	72,77	95,99	64,10	72,04	77,72	84,39	91,19	87,58	80,76	70,25	93,75	56,48	64,69
dragonderweg	94,16	100,55	96,98	90,18	79,99	103,21	71,32	79,26	84,94	91,60	98,41	94,80	87,98	77,47	100,97	63,70	71,91
dragonderweg	94,97	101,36	97,79	90,99	80,80	104,02	72,13	80,07	85,75	92,41	99,22	95,61	88,79	78,28	101,78	64,51	72,72
N233	105,75	107,79	102,52	97,47	88,06	111,20	80,24	88,29	93,44	101,02	103,96	98,38	93,50	83,90	106,98	78,82	86,58
N233	105,75	107,79	102,52	97,47	88,06	111,20	80,24	88,29	93,44	101,02	103,96	98,38	93,50	83,90	106,98	78,82	86,58
N233	108,76	110,80	105,53	100,48	91,08	114,21	83,25	91,30	96,45	104,03	106,97	101,39	96,51	86,91	109,99	81,83	89,59
N233	105,09	107,55	102,37	97,41	88,00	110,88	79,57	88,32	93,35	100,61	103,87	98,30	93,49	83,87	106,82	77,44	86,48
N233	105,48	111,67	107,87	101,01	90,11	114,26	78,77	88,58	93,77	101,01	108,52	104,72	97,84	86,64	110,90	76,21	85,90
N233	105,09	107,55	102,37	97,41	88,00	110,88	79,57	88,32	93,35	100,61	103,87	98,30	93,49	83,87	106,82	77,44	86,48
N233	105,09	107,55	102,37	97,41	88,00	110,88	79,57	88,32	93,35	100,61	103,87	98,30	93,49	83,87	106,82	77,44	86,48
N233	108,10	110,56	105,38	100,42	91,01	113,89	82,58	91,33	96,37	103,62	106,88	101,31	96,50	86,88	109,83	80,45	89,49
N233	100,51	106,39	102,59	95,74	84,93	109,04	73,71	83,58	88,78	95,91	103,14	99,35	92,48	81,34	105,57	71,30	81,14
N233	100,51	106,39	102,59	95,74	84,93	109,04	73,71	83,58	88,78	95,91	103,14	99,35	92,48	81,34	105,57	71,30	81,14
N233	105,09	107,55	102,37	97,41	88,00	110,88	79,57	88,32	93,35	100,61	103,87	98,30	93,49	83,87	106,82	77,44	86,48
N233	105,48	111,67	107,87	101,01	90,11	114,26	78,77	88,58	93,77	101,01	108,52	104,72	97,84	86,64	110,90	76,21	85,90
N233	105,75	107,79	102,52	97,47	88,06	111,20	80,24	88,29	93,44	101,02	103,96	98,38	93,50	83,90	106,98	78,82	86,58
N233	108,76	110,80	105,53	100,48	91,08	114,21	83,25	91,30	96,45	104,03	106,97	101,39	96,51	86,91	109,99	81,83	89,59
N233	103,52	109,40	105,60	98,75	87,94	112,05	76,72	86,59	91,79	98,92	106,15	102,36	95,49	84,35	108,58	74,31	84,15
N233	105,75	107,79	102,52	97,47	88,06	111,20	80,24	88,29	93,44	101,02	103,96	98,38	93,50	83,90	106,98	78,82	86,58
N233	106,13	111,71	107,82	100,93	90,07	114,36	79,31	88,52	93,79	101,41	108,49	104,65	97,76	86,59	110,91	77,51	86,05
N233	106,13	111,71	107,82	100,93	90,07	114,36	79,31	88,52	93,79	101,41	108,49	104,65	97,76	86,59	110,91	77,51	86,05

## Akoestisch onderzoek Bestemmingsplan Veenendaal Oost

Model: plansituatie  
 Groep: (hoofdgroep)  
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	LE (N) 250	LE (N) 500	LE (N) 1k	LE (N) 2k	LE (N) 4k	LE (N) 8k	LE (N) Totaal	LE (P4) 63	LE (P4) 125	LE (P4) 250	LE (P4) 500	LE (P4) 1k	LE (P4) 2k	LE (P4) 4k	LE (P4) 8k	LE (P4) Totaal
absoluut	92,81	99,84	105,05	101,11	94,23	83,49	107,78	--	--	--	--	--	--	--	--	--
absoluut	79,87	87,51	95,72	91,92	85,02	73,67	98,01	--	--	--	--	--	--	--	--	--
absoluut	94,33	98,25	102,48	99,22	92,60	84,83	105,82	--	--	--	--	--	--	--	--	--
absoluut	93,61	100,95	105,90	101,91	95,02	84,30	108,65	--	--	--	--	--	--	--	--	--
absoluut	93,61	100,95	105,90	101,91	95,02	84,30	108,65	--	--	--	--	--	--	--	--	--
absoluut	86,62	93,84	99,64	95,80	88,93	78,08	102,27	--	--	--	--	--	--	--	--	--
absoluut	92,81	99,84	105,05	101,11	94,23	83,49	107,78	--	--	--	--	--	--	--	--	--
absoluut	93,61	100,95	105,90	101,91	95,02	84,30	108,65	--	--	--	--	--	--	--	--	--
absoluut	93,61	100,95	105,90	101,91	95,02	84,30	108,65	--	--	--	--	--	--	--	--	--
absoluut	93,05	98,73	103,50	99,89	93,13	83,57	106,48	--	--	--	--	--	--	--	--	--
absoluut	92,81	99,84	105,05	101,11	94,23	83,49	107,78	--	--	--	--	--	--	--	--	--
absoluut	89,96	96,04	101,23	97,58	90,79	80,93	104,08	--	--	--	--	--	--	--	--	--
absoluut	87,94	95,31	100,86	97,00	90,12	79,32	103,53	--	--	--	--	--	--	--	--	--
absoluut	93,09	99,18	104,28	100,63	93,84	84,02	107,15	--	--	--	--	--	--	--	--	--
absoluut	90,27	94,43	99,22	95,91	89,25	81,01	102,38	--	--	--	--	--	--	--	--	--
absoluut	93,43	97,58	102,28	98,98	92,32	84,14	105,47	--	--	--	--	--	--	--	--	--
absoluut	90,36	94,65	99,59	96,26	89,59	81,20	102,70	--	--	--	--	--	--	--	--	--
absoluut	91,06	98,45	103,91	100,03	93,15	82,37	106,59	--	--	--	--	--	--	--	--	--
absoluut	90,36	94,65	99,59	96,26	89,59	81,20	102,70	--	--	--	--	--	--	--	--	--
absoluut	86,62	93,84	99,64	95,80	88,93	78,08	102,27	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Lorentzlaan	87,69	91,52	97,03	93,76	87,06	78,48	100,06	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Lorentzlaan	87,69	91,52	97,03	93,76	87,06	78,48	100,06	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Lorentzlaan	90,70	94,53	100,04	96,77	90,07	81,49	103,07	--	--	--	--	--	--	--	--	--
prins clauslaan	89,85	94,05	100,03	96,71	89,98	80,96	102,93	--	--	--	--	--	--	--	--	--
van essenlaan	89,52	92,44	96,64	91,99	86,71	79,41	99,84	--	--	--	--	--	--	--	--	--
van essenlaan	86,97	89,89	94,09	89,44	84,16	76,86	97,29	--	--	--	--	--	--	--	--	--
van essenlaan	88,52	91,44	95,64	91,00	85,71	78,41	98,84	--	--	--	--	--	--	--	--	--
van essenlaan	86,27	89,19	93,39	88,75	83,46	76,16	96,59	--	--	--	--	--	--	--	--	--
van essenlaan	84,43	87,36	91,56	86,91	81,62	74,33	94,76	--	--	--	--	--	--	--	--	--
van essenlaan	82,86	85,78	89,99	85,34	80,05	72,76	93,19	--	--	--	--	--	--	--	--	--
buurtlaan oost	90,98	94,81	100,32	97,05	90,35	81,77	103,35	--	--	--	--	--	--	--	--	--
buurtlaan oost	90,10	93,93	99,44	96,17	89,47	80,89	102,47	--	--	--	--	--	--	--	--	--
buurtlaan oost	89,78	93,61	99,12	95,85	89,16	80,57	102,15	--	--	--	--	--	--	--	--	--
buurtlaan oost	89,78	93,61	99,12	95,85	89,16	80,57	102,15	--	--	--	--	--	--	--	--	--
dragonderweg	70,50	76,69	83,50	79,93	73,12	62,72	86,08	--	--	--	--	--	--	--	--	--
dragonderweg	77,72	83,91	90,72	87,15	80,34	69,94	93,30	--	--	--	--	--	--	--	--	--
dragonderweg	78,53	84,72	91,53	87,96	81,15	70,75	94,11	--	--	--	--	--	--	--	--	--
N233	91,81	98,94	100,77	95,53	90,42	81,05	104,25	--	--	--	--	--	--	--	--	--
N233	91,81	98,94	100,77	95,53	90,42	81,05	104,25	--	--	--	--	--	--	--	--	--
N233	94,82	101,95	103,78	98,54	93,43	84,06	107,26	--	--	--	--	--	--	--	--	--
N233	91,52	97,81	100,00	94,92	89,91	80,56	103,46	--	--	--	--	--	--	--	--	--
N233	91,21	98,20	103,93	100,11	93,26	82,47	106,59	--	--	--	--	--	--	--	--	--
N233	91,52	97,81	100,00	94,92	89,91	80,56	103,46	--	--	--	--	--	--	--	--	--
N233	91,52	97,81	100,00	94,92	89,91	80,56	103,46	--	--	--	--	--	--	--	--	--
N233	94,53	100,82	103,01	97,93	92,92	83,57	106,47	--	--	--	--	--	--	--	--	--
N233	86,45	93,28	98,78	94,98	88,14	77,43	101,50	--	--	--	--	--	--	--	--	--
N233	86,45	93,28	98,78	94,98	88,14	77,43	101,50	--	--	--	--	--	--	--	--	--
N233	91,52	97,81	100,00	94,92	89,91	80,56	103,46	--	--	--	--	--	--	--	--	--
N233	91,21	98,20	103,93	100,11	93,26	82,47	106,59	--	--	--	--	--	--	--	--	--
N233	91,81	98,94	100,77	95,53	90,42	81,05	104,25	--	--	--	--	--	--	--	--	--
N233	94,82	101,95	103,78	98,54	93,43	84,06	107,26	--	--	--	--	--	--	--	--	--
N233	89,46	96,29	101,79	97,99	91,15	80,44	104,51	--	--	--	--	--	--	--	--	--
N233	91,81	98,94	100,77	95,53	90,42	81,05	104,25	--	--	--	--	--	--	--	--	--
N233	91,52	99,32	104,55	100,62	93,72	82,93	107,24	--	--	--	--	--	--	--	--	--
N233	91,52	99,32	104,55	100,62	93,72	82,93	107,24	--	--	--	--	--	--	--	--	--

## Akoestisch onderzoek Bestemmingsplan Veenendaal Oost

Model: plansituatie  
 Groep: (hoofdgroep)  
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	le kid	NrKids	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	X-n	Y-n	H-1	H-n
N233	240483	35	10:55, 14 sep 2016	-286668	2	OWN	N233 Prins Clauslaan-Wageningselaan	Polylijn	167427,99	447277,51	167404,50	447241,38	0,00	0,00
N233	240484	35	10:55, 14 sep 2016	-286670	2	OWN	N233 Prins Clauslaan-Wageningselaan	Polylijn	167417,98	447280,66	167397,03	447248,84	0,00	0,00
N233	240493	35	10:47, 14 sep 2016	-286688	2	OWN	N233 Lorentzstraat-Prins Clauslaan	Polylijn	168282,17	449716,24	168270,66	449664,66	0,00	0,00
N233	240494	35	10:47, 14 sep 2016	-286690	2	OWN	N233 Lorentzstraat-Prins Clauslaan	Polylijn	168294,92	449711,51	168284,40	449663,23	0,00	0,00
N233	240509	35	12:26, 14 sep 2016	-286720	2	OWN	N233 noordelijkkeafrit Lorentzlaan	Polylijn	168346,75	449865,75	168294,92	449711,51	0,00	0,00
N233	240510	35	12:26, 14 sep 2016	-286722	2	OWN	N233 noordelijkkeafrit Lorentzlaan	Polylijn	168333,26	449871,36	168282,17	449716,24	0,00	0,00
N233	240511	35	12:29, 14 sep 2016	-286724	2	OWN	N233 noordelijkkeafrit Lorentzlaan	Polylijn	168367,57	449914,44	168346,75	449865,74	0,00	0,00
N233	240512	35	12:29, 14 sep 2016	-286726	2	OWN	N233 noordelijkkeafrit Lorentzlaan	Polylijn	168354,93	449919,85	168333,26	449871,32	0,00	0,00
N233	240513	35	12:34, 14 sep 2016	-286728	2	OWN	N233 noordelijkkeafrit Lorentzlaan	Polylijn	168412,21	450065,83	168354,94	449919,88	0,00	0,00
N233	240514	35	12:34, 14 sep 2016	-286730	2	OWN	N233 noordelijkkeafrit Lorentzlaan	Polylijn	168429,55	450061,70	168367,57	449914,44	0,00	0,00
groenpoort	240472	36	11:53, 14 sep 2016	-286646	2	OWN	Ontsluitingsweg Groenpoort'	Polylijn	168309,02	448860,00	168347,20	449589,60	0,00	0,00
30 km wegen plangebied	240485	37	12:39, 14 sep 2016	-286672	2	201	aftakking van Essenlaan 1	Polylijn	168108,31	447990,53	168061,19	447884,31	0,00	0,00
30 km wegen plangebied	240486	37	12:39, 14 sep 2016	-286674	2	202	aftakking 2 van Essenlaan	Polylijn	168377,42	448055,02	168404,75	447876,70	0,00	0,00
30 km wegen plangebied	240487	37	12:39, 14 sep 2016	-286676	2	203	aftakking 3 van Essenlaan	Polylijn	168376,34	448056,53	168714,66	448025,17	0,00	0,00
30 km wegen plangebied	240496	37	12:39, 14 sep 2016	-286694	2	202	aftakking 2 van Essenlaan vervolg	Polylijn	168404,75	447876,70	168371,30	447538,97	0,00	0,00
30 km wegen plangebied	240497	37	12:39, 14 sep 2016	-286696	2	301	aftakking 4 van Essenlaan	Polylijn	168379,62	448154,27	168056,58	448192,92	0,00	0,00
30 km wegen plangebied	240499	37	12:39, 14 sep 2016	-286700	2	302	aftakking 5 van Essenlaan	Polylijn	168389,39	448239,64	168424,56	448236,64	0,00	0,00
30 km wegen plangebied	240500	37	12:39, 14 sep 2016	-286702	2	303	aftakking 5 noord van Essenlaan	Polylijn	168426,06	448238,14	168719,41	448333,93	0,00	0,00
30 km wegen plangebied	240501	37	12:39, 14 sep 2016	-286704	2	304	aftakking 5 zuid van Essenlaan	Polylijn	168426,81	448235,15	168702,20	448054,80	0,00	0,00
30 km wegen plangebied	240504	37	12:39, 14 sep 2016	-286710	2	306	aftakking 6 van essenlaan	Polylijn	168406,34	448365,82	168166,35	448391,11	0,00	0,00
30 km wegen plangebied	240505	37	12:39, 14 sep 2016	-286712	2	307	aftakking 7 van essenlaan	Polylijn	168243,65	448548,42	168423,57	448527,26	0,00	0,00
30 km wegen plangebied	240506	37	12:39, 14 sep 2016	-286714	2	308	aftakking 8 van essenlaan	Polylijn	168426,94	448524,85	168722,44	448495,40	0,00	0,00
meentdijk/meentweg	240489	38	13:02, 14 sep 2016	-286680	2	205	Meentdijk gelders beneden eind	Polylijn	168696,67	447308,11	167824,68	447897,02	0,00	0,00
meentdijk/meentweg	240490	38	13:04, 14 sep 2016	-286682	2	206	Meentdijk	Polylijn	168702,93	447308,10	168918,69	447297,76	0,00	0,00
meentdijk/meentweg	240491	38	13:04, 14 sep 2016	-286684	2	207	Meentweg	Polylijn	168923,86	447295,18	169152,55	447096,21	0,00	0,00

## Akoestisch onderzoek Bestemmingsplan Veenendaal Oost

Model: plansituatie  
 Groep: (hoofdgroep)  
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	M-l	M-n	ISO_H	Min.RH	Max.RH	Min.AH	Max.AH	ISO M	Hdef.	Vormpunten	Lengte	Lengte3D	Min.lengte	Max.lengte	Type	Cpl
N233	6,66	6,86	0,00	0,00	0,00	6,86	6,86	--	Relatief	2	43,10	43,10	43,10	43,10	Verdeling	False
N233	6,66	6,86	0,00	0,00	0,00	6,86	6,86	--	Relatief	2	38,10	38,10	38,10	38,10	Verdeling	False
N233	11,96	11,52	0,00	0,00	0,00	11,52	11,88	--	Relatief	4	52,85	52,85	5,22	36,37	Verdeling	False
N233	11,96	11,45	0,00	0,00	0,00	11,45	11,90	--	Relatief	4	49,44	49,45	8,46	22,19	Verdeling	False
N233	13,49	11,96	0,00	0,00	0,00	11,96	13,53	--	Relatief	5	162,97	162,97	12,54	62,22	Verdeling	False
N233	13,48	11,96	0,00	0,00	0,00	11,96	13,47	--	Relatief	6	163,54	163,54	1,58	72,64	Verdeling	False
N233	13,49	13,49	0,00	0,00	0,00	13,49	13,49	--	Eigen waarde	2	52,95	52,95	52,95	52,95	Verdeling	False
N233	13,48	13,48	0,00	0,00	0,00	13,48	13,48	--	Eigen waarde	2	53,15	53,15	53,15	53,15	Verdeling	False
N233	12,05	13,54	0,00	0,00	0,00	12,06	13,54	--	Relatief	5	156,81	156,82	6,33	74,50	Verdeling	False
N233	12,16	13,52	0,00	0,00	0,00	12,22	13,52	--	Relatief	5	159,78	159,79	11,62	68,66	Verdeling	False
groenpoort	5,72	6,25	0,00	0,00	0,00	6,25	6,25	--	Relatief	2	730,60	730,60	730,60	730,60	Verdeling	False
30 km wegen plangebied	5,85	5,75	0,00	0,00	0,00	5,75	5,85	--	Relatief	9	140,18	140,18	10,71	26,20	Verdeling	False
30 km wegen plangebied	6,13	5,83	0,00	0,00	0,00	5,83	6,09	--	Relatief	10	214,53	214,53	7,45	46,63	Verdeling	False
30 km wegen plangebied	6,14	6,27	0,00	0,00	0,00	5,84	6,27	--	Relatief	6	339,80	339,80	20,39	136,93	Verdeling	False
30 km wegen plangebied	5,83	5,06	0,00	0,00	0,00	5,06	5,06	--	Relatief	2	339,39	339,39	339,39	339,39	Verdeling	False
30 km wegen plangebied	5,79	5,70	0,00	0,00	0,00	5,66	5,70	--	Relatief	3	325,85	325,85	17,18	308,67	Verdeling	False
30 km wegen plangebied	5,84	5,86	0,00	0,00	0,00	5,86	5,86	--	Relatief	2	35,30	35,30	35,30	35,30	Verdeling	False
30 km wegen plangebied	5,85	5,57	0,00	0,00	0,00	5,57	5,89	--	Relatief	7	407,31	407,31	21,91	156,60	Verdeling	False
30 km wegen plangebied	5,84	5,61	0,00	0,00	0,00	5,60	5,82	--	Relatief	5	389,75	389,75	18,02	193,90	Verdeling	False
30 km wegen plangebied	5,91	6,05	0,00	0,00	0,00	5,90	6,05	--	Relatief	4	241,32	241,32	62,30	103,79	Verdeling	False
30 km wegen plangebied	6,05	6,14	0,00	0,00	0,00	6,00	6,14	--	Relatief	7	181,40	181,40	9,58	42,91	Verdeling	False
30 km wegen plangebied	6,18	5,74	0,00	0,00	0,00	5,68	6,17	--	Relatief	5	297,41	297,41	11,71	143,82	Verdeling	False
meentdijk/meentweg	6,41	5,91	0,00	0,00	0,00	4,63	6,39	--	Relatief	13	1118,48	1118,49	6,69	432,53	Verdeling	False
meentdijk/meentweg	6,37	6,37	0,00	0,00	0,00	6,37	6,37	--	Relatief	2	216,01	216,01	216,01	216,01	Verdeling	False
meentdijk/meentweg	6,36	3,79	0,00	0,00	0,00	3,79	4,83	--	Relatief	3	303,14	303,15	129,21	173,93	Verdeling	False

## Akoestisch onderzoek Bestemmingsplan Veenendaal Oost

Model: plansituatie  
 Groep: (hoofdgroep)  
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	Cpl_W	Hbron	Helling	Wegdek	Wegdek	V(MR(D))	V(MR(A))	V(MR(N))	V(MR(P4))	V(LV(D))	V(LV(A))	V(LV(N))	V(LV(P4))	V(MV(D))	V(MV(A))	V(MV(N))	V(MV(P4))	V(ZV(D))	V(ZV(A))	V(ZV(N))
N233	1,5	0,75	0	W0	Referentiewegdek	--	--	--	--	80	80	80	--	80	80	80	--	80	80	80
N233	1,5	0,75	0	W0	Referentiewegdek	--	--	--	--	80	80	80	--	80	80	80	--	80	80	80
N233	1,5	0,75	0	W0	Referentiewegdek	--	--	--	--	80	80	80	--	80	80	80	--	80	80	80
N233	1,5	0,75	0	W0	Referentiewegdek	--	--	--	--	80	80	80	--	80	80	80	--	80	80	80
N233	1,5	0,75	0	W0	Referentiewegdek	--	--	--	--	80	80	80	--	80	80	80	--	80	80	80
N233	1,5	0,75	0	W0	Referentiewegdek	--	--	--	--	80	80	80	--	80	80	80	--	80	80	80
N233	1,5	0,75	0	W0	Referentiewegdek	--	--	--	--	80	80	80	--	80	80	80	--	80	80	80
N233	1,5	0,75	0	W0	Referentiewegdek	--	--	--	--	80	80	80	--	80	80	80	--	80	80	80
N233	1,5	0,75	0	W0	Referentiewegdek	--	--	--	--	80	80	80	--	80	80	80	--	80	80	80
N233	1,5	0,75	0	W0	Referentiewegdek	--	--	--	--	80	80	80	--	80	80	80	--	80	80	80
groenpoort	1,5	0,75	0	W0	Referentiewegdek	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50
30 km wegen plangebied	1,5	0,75	0	W0	Referentiewegdek	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30	--	30	30	30
30 km wegen plangebied	1,5	0,75	0	W0	Referentiewegdek	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30	--	30	30	30
30 km wegen plangebied	1,5	0,75	0	W0	Referentiewegdek	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30	--	30	30	30
30 km wegen plangebied	1,5	0,75	0	W0	Referentiewegdek	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30	--	30	30	30
30 km wegen plangebied	1,5	0,75	0	W0	Referentiewegdek	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30	--	30	30	30
30 km wegen plangebied	1,5	0,75	0	W0	Referentiewegdek	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30	--	30	30	30
30 km wegen plangebied	1,5	0,75	0	W0	Referentiewegdek	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30	--	30	30	30
30 km wegen plangebied	1,5	0,75	0	W0	Referentiewegdek	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30	--	30	30	30
30 km wegen plangebied	1,5	0,75	0	W0	Referentiewegdek	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30	--	30	30	30
30 km wegen plangebied	1,5	0,75	0	W0	Referentiewegdek	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30	--	30	30	30
30 km wegen plangebied	1,5	0,75	0	W0	Referentiewegdek	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30	--	30	30	30
30 km wegen plangebied	1,5	0,75	0	W0	Referentiewegdek	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30	--	30	30	30
meentdijk/meentweg	1,5	0,75	0	W0	Referentiewegdek	--	--	--	--	60	60	60	--	60	60	60	--	60	60	60
meentdijk/meentweg	1,5	0,75	0	W0	Referentiewegdek	--	--	--	--	60	60	60	--	60	60	60	--	60	60	60
meentdijk/meentweg	1,5	0,75	0	W0	Referentiewegdek	--	--	--	--	60	60	60	--	60	60	60	--	60	60	60
meentdijk/meentweg	1,5	0,75	0	W0	Referentiewegdek	--	--	--	--	60	60	60	--	60	60	60	--	60	60	60

## Akoestisch onderzoek Bestemmingsplan Veenendaal Oost

Model: plansituatie  
 Groep: (hoofdgroep)  
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	V(ZV(P4))	Crow965	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%Int(P4)	%MR(D)	%MR(A)	%MR(N)	%MR(P4)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%LV(P4)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%MV(P4)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)
N233	--	False	12948,00	6,50	3,37	1,06	--	--	--	--	--	88,18	95,65	85,09	--	7,78	3,09	9,09	--	3,86	1,15	5,45
N233	--	False	12948,00	6,50	3,37	1,06	--	--	--	--	--	88,18	95,65	85,09	--	7,78	3,09	9,09	--	3,86	1,15	5,45
N233	--	False	12468,00	6,41	3,38	1,19	--	--	--	--	--	88,05	95,49	86,53	--	3,57	1,54	2,69	--	8,39	2,97	10,77
N233	--	False	12468,00	6,41	3,38	1,19	--	--	--	--	--	88,05	95,49	86,53	--	3,57	1,54	2,69	--	8,39	2,97	10,77
N233	--	False	11904,00	6,49	3,31	1,10	--	--	--	--	--	85,38	94,16	82,13	--	9,64	4,19	11,41	--	4,53	1,52	5,70
N233	--	False	11904,00	6,49	3,31	1,10	--	--	--	--	--	85,38	94,16	82,13	--	9,64	4,19	11,41	--	4,53	1,52	5,70
N233	--	False	11904,00	6,49	3,31	1,10	--	--	--	--	--	85,38	94,16	82,13	--	9,64	4,19	11,41	--	4,53	1,52	5,70
N233	--	False	11904,00	6,49	3,31	1,10	--	--	--	--	--	85,38	94,16	82,13	--	9,64	4,19	11,41	--	4,53	1,52	5,70
N233	--	False	11904,00	6,49	3,31	1,10	--	--	--	--	--	85,38	94,16	82,13	--	9,64	4,19	11,41	--	4,53	1,52	5,70
groenpoort	--	False	6631,00	6,80	3,20	0,70	--	--	--	--	--	95,00	96,00	96,00	--	3,50	2,50	3,00	--	1,50	1,50	1,00
30 km wegen plangebied	--	True	1109,00	6,80	3,20	0,70	--	--	--	--	--	95,00	96,00	92,00	--	3,50	2,50	6,50	--	1,50	1,50	1,50
30 km wegen plangebied	--	True	2305,00	6,80	3,20	0,70	--	--	--	--	--	95,00	96,00	92,00	--	3,50	2,50	6,50	--	1,50	1,50	1,50
30 km wegen plangebied	--	True	1829,00	6,80	3,20	0,70	--	--	--	--	--	95,00	96,00	92,00	--	3,50	2,50	6,50	--	1,50	1,50	1,50
30 km wegen plangebied	--	True	1109,00	6,80	3,20	0,70	--	--	--	--	--	95,00	96,00	92,00	--	3,50	2,50	6,50	--	1,50	1,50	1,50
30 km wegen plangebied	--	True	908,00	6,80	3,20	0,70	--	--	--	--	--	95,00	96,00	92,00	--	3,50	2,50	6,50	--	1,50	1,50	1,50
30 km wegen plangebied	--	True	918,00	6,80	3,20	0,70	--	--	--	--	--	95,00	96,00	92,00	--	3,50	2,50	6,50	--	1,50	1,50	1,50
30 km wegen plangebied	--	True	403,00	6,80	3,20	0,70	--	--	--	--	--	95,00	96,00	92,00	--	3,50	2,50	6,50	--	1,50	1,50	1,50
30 km wegen plangebied	--	True	515,00	6,80	3,20	0,70	--	--	--	--	--	95,00	96,00	92,00	--	3,50	2,50	6,50	--	1,50	1,50	1,50
30 km wegen plangebied	--	True	1037,00	6,80	3,20	0,70	--	--	--	--	--	95,00	96,00	92,00	--	3,50	2,50	6,50	--	1,50	1,50	1,50
30 km wegen plangebied	--	True	1201,00	6,80	3,20	0,70	--	--	--	--	--	95,00	96,00	92,00	--	3,50	2,50	6,50	--	1,50	1,50	1,50
30 km wegen plangebied	--	True	1168,00	6,80	3,20	0,70	--	--	--	--	--	95,00	96,00	92,00	--	3,50	2,50	6,50	--	1,50	1,50	1,50
meentdijk/meentweg	--	True	147,00	6,50	4,10	0,70	--	--	--	--	--	94,00	96,50	95,50	--	3,80	2,00	3,50	--	2,20	1,50	1,00
meentdijk/meentweg	--	False	2764,00	6,50	4,10	0,70	--	--	--	--	--	94,00	96,50	95,50	--	3,80	2,00	3,50	--	2,20	1,50	1,00
meentdijk/meentweg	--	False	1308,00	6,50	4,10	0,70	--	--	--	--	--	94,00	96,50	95,50	--	3,80	2,00	3,50	--	2,20	1,50	1,00

## Akoestisch onderzoek Bestemmingsplan Veenendaal Oost

Model: plansituatie  
 Groep: (hoofdgroep)  
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	%ZV(P4)	MR(D)	MR(A)	MR(N)	MR(P4)	LV(D)	LV(A)	LV(N)	LV(P4)	MV(D)	MV(A)	MV(N)	MV(P4)	ZV(D)	ZV(A)	ZV(N)	ZV(P4)	LE (D) 63	LE (D) 125	LE (D) 250
N233	--	--	--	--	--	742,14	417,37	116,79	--	65,48	13,48	12,48	--	32,49	5,02	7,48	--	83,43	93,24	98,51
N233	--	--	--	--	--	742,14	417,37	116,79	--	65,48	13,48	12,48	--	32,49	5,02	7,48	--	83,43	93,24	98,51
N233	--	--	--	--	--	703,69	402,41	128,38	--	28,53	6,49	3,99	--	67,05	12,52	15,98	--	84,26	93,08	98,50
N233	--	--	--	--	--	703,69	402,41	128,38	--	28,53	6,49	3,99	--	67,05	12,52	15,98	--	84,26	93,08	98,50
N233	--	--	--	--	--	659,62	371,01	107,54	--	74,48	16,51	14,94	--	35,00	5,99	7,46	--	83,47	93,34	98,63
N233	--	--	--	--	--	659,62	371,01	107,54	--	74,48	16,51	14,94	--	35,00	5,99	7,46	--	83,47	93,34	98,63
N233	--	--	--	--	--	659,62	371,01	107,54	--	74,48	16,51	14,94	--	35,00	5,99	7,46	--	83,47	93,34	98,63
N233	--	--	--	--	--	659,62	371,01	107,54	--	74,48	16,51	14,94	--	35,00	5,99	7,46	--	83,47	93,34	98,63
N233	--	--	--	--	--	659,62	371,01	107,54	--	74,48	16,51	14,94	--	35,00	5,99	7,46	--	83,47	93,34	98,63
groenpoort	--	--	--	--	--	428,36	203,70	44,56	--	15,78	5,30	1,39	--	6,76	3,18	0,46	--	81,55	88,70	95,23
30 km wegen plangebied	--	--	--	--	--	71,64	34,07	7,14	--	2,64	0,89	0,50	--	1,13	0,53	0,12	--	74,39	78,84	87,92
30 km wegen plangebied	--	--	--	--	--	148,90	70,81	14,84	--	5,49	1,84	1,05	--	2,35	1,11	0,24	--	77,57	82,02	91,09
30 km wegen plangebied	--	--	--	--	--	118,15	56,19	11,78	--	4,35	1,46	0,83	--	1,87	0,88	0,19	--	76,57	81,01	90,09
30 km wegen plangebied	--	--	--	--	--	71,64	34,07	7,14	--	2,64	0,89	0,50	--	1,13	0,53	0,12	--	74,39	78,84	87,92
30 km wegen plangebied	--	--	--	--	--	58,66	27,89	5,85	--	2,16	0,73	0,41	--	0,93	0,44	0,10	--	73,52	77,97	87,05
30 km wegen plangebied	--	--	--	--	--	59,30	28,20	5,91	--	2,18	0,73	0,42	--	0,94	0,44	0,10	--	73,57	78,02	87,09
30 km wegen plangebied	--	--	--	--	--	26,03	12,38	2,60	--	0,96	0,32	0,18	--	0,41	0,19	0,04	--	70,00	74,44	83,52
30 km wegen plangebied	--	--	--	--	--	33,27	15,82	3,32	--	1,23	0,41	0,23	--	0,53	0,25	0,05	--	71,06	75,51	84,58
30 km wegen plangebied	--	--	--	--	--	66,99	31,86	6,68	--	2,47	0,83	0,47	--	1,06	0,50	0,11	--	74,10	78,55	87,62
30 km wegen plangebied	--	--	--	--	--	77,58	36,89	7,73	--	2,86	0,96	0,55	--	1,23	0,58	0,13	--	74,74	79,19	88,26
30 km wegen plangebied	--	--	--	--	--	75,45	35,88	7,52	--	2,78	0,93	0,53	--	1,19	0,56	0,12	--	74,62	79,06	88,14
meentdijk/meentweg	--	--	--	--	--	8,98	5,82	0,98	--	0,36	0,12	0,04	--	0,21	0,09	0,01	--	65,81	70,47	79,68
meentdijk/meentweg	--	--	--	--	--	168,88	109,36	18,48	--	6,83	2,27	0,68	--	3,95	1,70	0,19	--	77,78	85,91	91,88
meentdijk/meentweg	--	--	--	--	--	79,92	51,75	8,74	--	3,23	1,07	0,32	--	1,87	0,80	0,09	--	74,53	82,66	88,63



## Akoestisch onderzoek Bestemmingsplan Veenendaal Oost

Model: plansituatie  
 Groep: (hoofdgroep)  
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	LE (D) 500	LE (D) 1k	LE (D) 2k	LE (D) 4k	LE (D) 8k	LE (D) Totaal	LE (A) 63	LE (A) 125	LE (A) 250	LE (A) 500	LE (A) 1k	LE (A) 2k	LE (A) 4k	LE (A) 8k	LE (A) Totaal	LE (N) 63	LE (N) 125
N233	105,48	111,67	107,87	101,01	90,11	114,26	78,77	88,58	93,77	101,01	108,52	104,72	97,84	86,64	110,90	76,21	85,90
N233	105,48	111,67	107,87	101,01	90,11	114,26	78,77	88,58	93,77	101,01	108,52	104,72	97,84	86,64	110,90	76,21	85,90
N233	106,13	111,71	107,82	100,93	90,07	114,36	79,31	88,52	93,79	101,41	108,49	104,65	97,76	86,59	110,91	77,51	86,05
N233	106,13	111,71	107,82	100,93	90,07	114,36	79,31	88,52	93,79	101,41	108,49	104,65	97,76	86,59	110,91	77,51	86,05
N233	105,49	111,37	107,57	100,72	89,92	114,02	78,69	88,56	93,76	100,89	108,12	104,33	97,46	86,32	110,55	76,28	86,12
N233	105,49	111,37	107,57	100,72	89,92	114,02	78,69	88,56	93,76	100,89	108,12	104,33	97,46	86,32	110,55	76,28	86,12
N233	105,49	111,37	107,57	100,72	89,92	114,02	78,69	88,56	93,76	100,89	108,12	104,33	97,46	86,32	110,55	76,28	86,12
N233	105,49	111,37	107,57	100,72	89,92	114,02	78,69	88,56	93,76	100,89	108,12	104,33	97,46	86,32	110,55	76,28	86,12
N233	105,49	111,37	107,57	100,72	89,92	114,02	78,69	88,56	93,76	100,89	108,12	104,33	97,46	86,32	110,55	76,28	86,12
groenpoort	100,42	106,65	103,23	96,48	86,95	109,42	78,03	85,05	91,38	97,02	103,33	99,88	93,12	83,39	106,05	71,30	78,39
30 km wegen plangebied	89,46	94,58	91,76	85,21	79,20	98,06	70,73	75,11	83,85	86,08	91,22	88,32	81,76	75,34	94,59	65,51	70,10
30 km wegen plangebied	92,64	97,76	94,94	88,38	82,37	101,23	73,91	78,29	87,02	89,25	94,40	91,50	84,93	78,51	97,77	68,69	73,28
30 km wegen plangebied	91,64	96,76	93,93	87,38	81,37	100,23	72,90	77,28	86,02	88,25	93,40	90,49	83,93	77,51	96,77	67,68	72,27
30 km wegen plangebied	89,46	94,58	91,76	85,21	79,20	98,06	70,73	75,11	83,85	86,08	91,22	88,32	81,76	75,34	94,59	65,51	70,10
30 km wegen plangebied	88,60	93,72	90,89	84,34	78,33	97,19	69,86	74,24	82,98	85,21	90,36	87,45	80,89	74,47	93,73	64,64	69,23
30 km wegen plangebied	88,64	93,76	90,94	84,39	78,37	97,24	69,91	74,29	83,03	85,25	90,40	87,50	80,94	74,51	93,77	64,69	69,28
30 km wegen plangebied	85,07	90,19	87,36	80,81	74,80	93,66	66,34	70,71	79,45	81,68	86,83	83,92	77,36	70,94	90,20	61,11	65,70
30 km wegen plangebied	86,13	91,25	88,43	81,88	75,86	94,73	67,40	71,78	80,52	82,74	87,89	84,99	78,43	72,00	91,26	62,18	66,77
30 km wegen plangebied	89,17	94,29	91,47	84,92	78,90	97,77	70,44	74,82	83,55	85,78	90,93	88,03	81,47	75,04	94,30	65,22	69,81
30 km wegen plangebied	89,81	94,93	92,10	85,55	79,54	98,40	71,08	75,46	84,19	86,42	91,57	88,66	82,10	75,68	94,94	65,85	70,45
30 km wegen plangebied	89,69	94,81	91,98	85,43	79,42	98,28	70,96	75,33	84,07	86,30	91,45	88,54	81,98	75,56	94,82	65,73	70,33
meentdijk/meentweg	80,85	85,81	83,05	76,55	70,92	89,39	62,82	67,16	75,69	78,32	83,48	80,53	73,97	67,31	86,80	55,53	59,81
meentdijk/meentweg	97,91	104,31	100,73	93,93	83,75	106,96	75,07	83,01	88,69	95,36	102,16	98,55	91,73	81,22	104,72	67,45	75,67
meentdijk/meentweg	94,66	101,06	97,48	90,68	80,50	103,71	71,82	79,76	85,44	92,11	98,91	95,30	88,48	77,97	101,47	64,21	72,42

## Akoestisch onderzoek Bestemmingsplan Veenendaal Oost

Model: plansituatie  
 Groep: (hoofdgroep)  
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	LE (N) 250	LE (N) 500	LE (N) 1k	LE (N) 2k	LE (N) 4k	LE (N) 8k	LE (N) Totaal	LE (P4) 63	LE (P4) 125	LE (P4) 250	LE (P4) 500	LE (P4) 1k	LE (P4) 2k	LE (P4) 4k	LE (P4) 8k	LE (P4) Totaal
N233	91,21	98,20	103,93	100,11	93,26	82,47	106,59	--	--	--	--	--	--	--	--	--
N233	91,21	98,20	103,93	100,11	93,26	82,47	106,59	--	--	--	--	--	--	--	--	--
N233	91,52	99,32	104,55	100,62	93,72	82,93	107,24	--	--	--	--	--	--	--	--	--
N233	91,52	99,32	104,55	100,62	93,72	82,93	107,24	--	--	--	--	--	--	--	--	--
N233	91,43	98,26	103,76	99,96	93,12	82,41	106,48	--	--	--	--	--	--	--	--	--
N233	91,43	98,26	103,76	99,96	93,12	82,41	106,48	--	--	--	--	--	--	--	--	--
N233	91,43	98,26	103,76	99,96	93,12	82,41	106,48	--	--	--	--	--	--	--	--	--
N233	91,43	98,26	103,76	99,96	93,12	82,41	106,48	--	--	--	--	--	--	--	--	--
N233	91,43	98,26	103,76	99,96	93,12	82,41	106,48	--	--	--	--	--	--	--	--	--
N233	91,43	98,26	103,76	99,96	93,12	82,41	106,48	--	--	--	--	--	--	--	--	--
groenpoort	84,73	90,24	96,67	93,24	86,47	76,71	99,39	--	--	--	--	--	--	--	--	--
30 km wegen plangebied	79,81	79,92	84,96	82,35	75,82	70,72	88,71	--	--	--	--	--	--	--	--	--
30 km wegen plangebied	82,98	83,09	88,14	85,52	79,00	73,89	91,88	--	--	--	--	--	--	--	--	--
30 km wegen plangebied	81,98	82,09	87,13	84,52	78,00	72,89	90,88	--	--	--	--	--	--	--	--	--
30 km wegen plangebied	79,81	79,92	84,96	82,35	75,82	70,72	88,71	--	--	--	--	--	--	--	--	--
30 km wegen plangebied	78,94	79,05	84,09	81,48	74,96	69,85	87,84	--	--	--	--	--	--	--	--	--
30 km wegen plangebied	78,99	79,10	84,14	81,53	75,00	69,90	87,89	--	--	--	--	--	--	--	--	--
30 km wegen plangebied	75,41	75,52	80,57	77,95	71,43	66,32	84,31	--	--	--	--	--	--	--	--	--
30 km wegen plangebied	76,48	76,59	81,63	79,02	72,49	67,39	85,38	--	--	--	--	--	--	--	--	--
30 km wegen plangebied	79,52	79,63	84,67	82,05	75,53	70,43	88,42	--	--	--	--	--	--	--	--	--
30 km wegen plangebied	80,15	80,26	85,31	82,69	76,17	71,06	89,05	--	--	--	--	--	--	--	--	--
30 km wegen plangebied	80,03	80,14	85,19	82,57	76,05	70,94	88,93	--	--	--	--	--	--	--	--	--
meentdijk/meentweg	68,83	70,56	75,81	72,94	66,36	60,10	79,21	--	--	--	--	--	--	--	--	--
meentdijk/meentweg	81,47	87,66	94,47	90,90	84,09	73,69	97,05	--	--	--	--	--	--	--	--	--
meentdijk/meentweg	78,22	84,41	91,22	87,65	80,84	70,44	93,80	--	--	--	--	--	--	--	--	--

# Bijlage 3

## Resultaten

## Akoestisch onderzoek Bestemmingsplan Veenendaal Oost

Rapport: Resultatentabel  
 Model: plansituatie  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: A12  
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
43_C	Groenpoort	7,50	60	57	53	62
39_C	Groenpoort	7,50	59	57	53	61
45_C	Groenpoort	7,50	59	56	53	61
37_C	Groenpoort	7,50	59	56	52	61
43_B	Groenpoort	4,50	58	56	52	60
49_C	Groenpoort	7,50	58	55	52	60
41_C	Groenpoort	7,50	58	55	52	60
39_B	Groenpoort	4,50	58	55	51	60
37_B	Groenpoort	4,50	58	55	51	59
47_C	Groenpoort	7,50	57	55	51	59
45_B	Groenpoort	4,50	57	55	51	59
41_B	Groenpoort	4,50	57	54	50	59
35_C	Groenpoort	7,50	57	54	50	59
33_C	Groenpoort	7,50	56	53	50	58
51_C	Groenpoort	7,50	56	53	50	58
31_C	Groenpoort	7,50	55	52	49	57
53_C	Groenpoort	7,50	55	52	49	57
49_B	Groenpoort	4,50	55	52	48	57
45_A	Groenpoort	1,50	55	52	48	57
47_B	Groenpoort	4,50	55	52	48	57
43_A	Groenpoort	1,50	54	52	48	56
35_B	Groenpoort	4,50	54	51	48	56
51_B	Groenpoort	4,50	54	51	47	56
33_B	Groenpoort	4,50	54	51	47	56
53_B	Groenpoort	4,50	54	51	47	56
55_C	Groenpoort	7,50	54	51	47	55
31_B	Groenpoort	4,50	53	50	47	55
55_B	Groenpoort	4,50	53	50	46	55
29_C	Groenpoort	7,50	53	50	46	55
49_A	Groenpoort	1,50	53	50	46	54
47_A	Groenpoort	1,50	52	50	46	54
39_A	Groenpoort	1,50	52	50	46	54
53_A	Groenpoort	1,50	52	49	46	54
51_A	Groenpoort	1,50	52	49	46	54
41_A	Groenpoort	1,50	52	49	46	54
37_A	Groenpoort	1,50	52	49	45	54
55_A	Groenpoort	1,50	52	49	45	53
27_C	Groenpoort	7,50	52	49	45	53
59_C	Groenpoort	7,50	51	49	45	53
57_C	Groenpoort	7,50	51	49	45	53
59_B	Groenpoort	4,50	51	49	45	53
57_B	Groenpoort	4,50	51	48	45	53
29_B	Groenpoort	4,50	51	48	44	53
61_C	Groenpoort	7,50	51	48	44	53
25_C	Groenpoort	7,50	51	48	44	53
27_B	Groenpoort	4,50	51	48	44	52
61_B	Groenpoort	4,50	50	47	44	52
65_C	Groenpoort	7,50	50	47	44	52
23_C	Groenpoort	7,50	50	47	44	52
63_C	Groenpoort	7,50	50	47	44	52
25_B	Groenpoort	4,50	50	47	43	52
65_B	Groenpoort	4,50	50	47	43	51
35_A	Groenpoort	1,50	50	47	43	51
63_B	Groenpoort	4,50	49	47	43	51
21_C	Groenpoort	7,50	49	46	43	51
57_A	Groenpoort	1,50	49	46	43	51
67_B	Groenpoort	4,50	49	46	43	51
67_C	Groenpoort	7,50	49	46	42	51
59_A	Groenpoort	1,50	49	46	42	51
31_A	Groenpoort	1,50	49	46	42	50
23_B	Groenpoort	4,50	49	46	42	50
19_C	Groenpoort	7,50	48	46	42	50
33_A	Groenpoort	1,50	49	46	42	50
17_C	Groenpoort	7,50	48	46	42	50
69_B	Groenpoort	4,50	48	46	42	50
69_C	Groenpoort	7,50	48	45	42	50
21_B	Groenpoort	4,50	48	45	42	50
71_B	Groenpoort	4,50	48	45	42	50
71_C	Groenpoort	7,50	48	45	41	50
61_A	Groenpoort	1,50	48	45	41	50
15_C	Groenpoort	7,50	48	45	41	49
19_B	Groenpoort	4,50	48	45	41	49
73_B	Groenpoort	4,50	47	44	41	49
65_A	Groenpoort	1,50	47	44	41	49
17_B	Groenpoort	4,50	47	44	41	49
73_C	Groenpoort	7,50	47	44	41	49
63_A	Groenpoort	1,50	47	44	40	49
67_A	Groenpoort	1,50	47	44	40	49
87_C	Groenpoort	7,50	47	44	41	49
89_C	Groenpoort	7,50	47	44	40	49
85_C	Groenpoort	7,50	47	44	40	49
13_C	Groenpoort	7,50	47	44	40	49
11_C	Groenpoort	7,50	47	44	40	48
15_B	Groenpoort	4,50	47	44	40	48

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

## Akoestisch onderzoek Bestemmingsplan Veenendaal Oost

Rapport: Resultatentabel  
 Model: plansituatie  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: N233  
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Sw90_C	Uit te werken	7,50	66	63	59	68
Sw90_B	Uit te werken	4,50	66	63	59	68
Sw91_C	Uit te werken	7,50	66	62	59	67
Sw91_B	Uit te werken	4,50	66	62	59	67
Sw90_A	Uit te werken	1,50	66	62	58	67
29_C	Groenpoort	7,50	65	61	58	66
Sw92_C	Uit te werken	7,50	65	61	58	66
31_C	Groenpoort	7,50	65	61	58	66
Sw92_B	Uit te werken	4,50	65	61	58	66
Sw91_A	Uit te werken	1,50	65	61	58	66
23_B	Groenpoort	4,50	65	61	58	66
27_C	Groenpoort	7,50	65	60	58	66
21_C	Groenpoort	7,50	65	60	58	66
25_B	Groenpoort	4,50	65	60	58	66
27_B	Groenpoort	4,50	65	60	58	66
21_B	Groenpoort	4,50	65	60	58	66
25_C	Groenpoort	7,50	64	60	58	66
23_C	Groenpoort	7,50	64	60	58	66
sw1_B	Uit te werken	4,50	64	60	57	66
Sw93_C	Uit te werken	7,50	64	60	57	66
sw1_C	Uit te werken	7,50	64	60	57	66
Sw93_B	Uit te werken	4,50	64	60	57	66
Sw105_B	Uit te werken	4,50	64	60	57	66
Sw105_C	Uit te werken	7,50	64	60	57	66
sw2_B	Uit te werken	4,50	64	60	57	66
19_B	Groenpoort	4,50	64	60	57	66
sw2_C	Uit te werken	7,50	64	60	57	65
sw4_C	Uit te werken	7,50	64	60	57	65
sw4_B	Uit te werken	4,50	64	60	57	65
Sw106_B	Uit te werken	4,50	64	60	57	65
Sw106_C	Uit te werken	7,50	64	60	57	65
Sw94_C	Uit te werken	7,50	64	60	57	65
sw3_C	Uit te werken	7,50	64	60	57	65
sw3_B	Uit te werken	4,50	64	60	57	65
19_C	Groenpoort	7,50	64	60	57	65
Sw94_B	Uit te werken	4,50	64	60	57	65
Sw104_B	Uit te werken	4,50	64	60	57	65
Sw104_C	Uit te werken	7,50	64	60	57	65
Sw92_A	Uit te werken	1,50	64	60	57	65
Sw107_B	Uit te werken	4,50	64	60	57	65
Sw95_C	Uit te werken	7,50	64	60	57	65
Sw107_C	Uit te werken	7,50	64	60	57	65
Sw108_B	Uit te werken	4,50	64	60	57	65
Sw108_C	Uit te werken	7,50	64	60	57	65
Sw95_B	Uit te werken	4,50	64	60	57	65
Sw103_B	Uit te werken	4,50	64	60	57	65
Sw103_C	Uit te werken	7,50	64	60	57	65
Sw96_C	Uit te werken	7,50	64	60	57	65
Sw96_B	Uit te werken	4,50	64	60	57	65
Sw101_B	Uit te werken	4,50	64	60	57	65
Sw101_C	Uit te werken	7,50	64	60	57	65
Sw97_C	Uit te werken	7,50	64	60	57	65
Sw99_C	Uit te werken	7,50	64	59	57	65
Sw97_B	Uit te werken	4,50	64	59	57	65
Sw99_B	Uit te werken	4,50	64	59	57	65
Sw102_B	Uit te werken	4,50	64	59	57	65
Sw102_C	Uit te werken	7,50	64	59	57	65
Sw100_C	Uit te werken	7,50	63	59	56	65
Sw100_B	Uit te werken	4,50	63	59	56	65
Sw98_C	Uit te werken	7,50	63	59	56	65
Sw98_B	Uit te werken	4,50	63	59	56	65
1_B	Groenpoort	4,50	63	59	56	65
sw1_A	Uit te werken	1,50	63	59	56	65
Sw93_A	Uit te werken	1,50	63	59	56	65
1_C	Groenpoort	7,50	63	59	56	65
Sw105_A	Uit te werken	1,50	63	59	56	65
Sw120_C	Uit te werken	7,50	63	59	56	65
17_B	Groenpoort	4,50	63	59	56	65
Sw118_C	Uit te werken	7,50	63	59	56	65
31_B	Groenpoort	4,50	63	59	56	64
3_B	Groenpoort	4,50	63	59	56	64
Sw112_C	Uit te werken	7,50	63	59	56	64
Sw120_B	Uit te werken	4,50	63	59	56	64
Sw118_B	Uit te werken	4,50	63	59	56	64
3_C	Groenpoort	7,50	63	59	56	64
Sw119_C	Uit te werken	7,50	63	59	56	64
Sw109_B	Uit te werken	4,50	63	59	56	64
sw2_A	Uit te werken	1,50	63	59	56	64
Sw117_C	Uit te werken	7,50	63	59	56	64
17_C	Groenpoort	7,50	63	59	56	64
Sw112_B	Uit te werken	4,50	63	59	56	64
Sw106_A	Uit te werken	1,50	63	59	56	64
Sw109_C	Uit te werken	7,50	63	59	56	64
sw4_A	Uit te werken	1,50	63	59	56	64

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

## Akoestisch onderzoek Bestemmingsplan Veenendaal Oost

Rapport: Resultatentabel  
 Model: plansituatie  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: N233  
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Sw94_A	Uit te werken	1,50	63	59	56	64
Sw119_B	Uit te werken	4,50	63	59	56	64
5_C	Groenpoort	7,50	63	59	56	64
Sw104_A	Uit te werken	1,50	63	59	56	64
Sw116_C	Uit te werken	7,50	63	59	56	64
Sw117_B	Uit te werken	4,50	63	59	56	64
5_B	Groenpoort	4,50	63	59	56	64
9_C	Groenpoort	7,50	63	59	56	64
7_C	Groenpoort	7,50	63	59	56	64
Sw95_A	Uit te werken	1,50	63	59	56	64
9_B	Groenpoort	4,50	63	59	56	64
Sw116_B	Uit te werken	4,50	63	59	56	64
15_C	Groenpoort	7,50	63	59	56	64
Sw90_C	Uit te werken	7,50	63	59	56	64
7_B	Groenpoort	4,50	63	59	56	64
sw3_A	Uit te werken	1,50	63	59	56	64
15_B	Groenpoort	4,50	63	59	56	64
Sw108_A	Uit te werken	1,50	63	59	56	64
Sw96_A	Uit te werken	1,50	63	59	56	64
Sw103_A	Uit te werken	1,50	63	59	56	64
Sw113_C	Uit te werken	7,50	63	59	56	64
Sw90_B	Uit te werken	4,50	63	59	56	64
11_C	Groenpoort	7,50	63	59	56	64
Sw107_A	Uit te werken	1,50	63	59	56	64
Sw111_C	Uit te werken	7,50	63	59	56	64
11_B	Groenpoort	4,50	63	59	56	64
13_C	Groenpoort	7,50	63	59	56	64
Sw97_A	Uit te werken	1,50	63	59	56	64
Sw101_A	Uit te werken	1,50	63	59	56	64
Sw99_A	Uit te werken	1,50	63	59	56	64
13_B	Groenpoort	4,50	63	58	56	64
Sw111_B	Uit te werken	4,50	63	58	56	64
Sw114_C	Uit te werken	7,50	63	58	56	64
21_A	Groenpoort	1,50	63	58	56	64
Sw102_A	Uit te werken	1,50	63	58	56	64
Sw113_B	Uit te werken	4,50	63	58	56	64
Sw114_B	Uit te werken	4,50	62	58	55	64
Sw98_A	Uit te werken	1,50	62	58	55	64
Sw100_A	Uit te werken	1,50	62	58	55	64
Sw115_C	Uit te werken	7,50	62	58	55	64
Sw121_C	Uit te werken	7,50	62	58	55	64
Sw115_B	Uit te werken	4,50	62	58	55	64
23_A	Groenpoort	1,50	62	58	55	64
19_A	Groenpoort	1,50	62	58	55	64
Sw110_B	Uit te werken	4,50	62	58	55	64
1_A	Groenpoort	1,50	62	58	55	64
Sw121_B	Uit te werken	4,50	62	58	55	64
Sw110_C	Uit te werken	7,50	62	58	55	64
Sw92_C	Uit te werken	7,50	62	58	55	63
4792_C	Veenderij uit te werken	7,50	62	58	55	63
Sw120_A	Uit te werken	1,50	62	58	55	63
Sw92_B	Uit te werken	4,50	62	58	55	63
3_A	Groenpoort	1,50	62	58	55	63
Sw118_A	Uit te werken	1,50	62	58	55	63
Sw119_A	Uit te werken	1,50	62	58	55	63
5_A	Groenpoort	1,50	62	58	55	63
Sw117_A	Uit te werken	1,50	62	58	55	63
Sw109_A	Uit te werken	1,50	62	58	55	63
Sw112_A	Uit te werken	1,50	62	58	55	63
Sw116_A	Uit te werken	1,50	62	58	55	63
Sw90_A	Uit te werken	1,50	62	58	54	63
9_A	Groenpoort	1,50	62	57	55	63
Sw91_C	Uit te werken	7,50	62	58	55	63
4792_B	Veenderij uit te werken	4,50	62	58	54	63
17_A	Groenpoort	1,50	62	57	55	63
7_A	Groenpoort	1,50	62	57	55	63
Sw91_B	Uit te werken	4,50	62	58	54	63
33_C	Groenpoort	7,50	61	57	54	63
11_A	Groenpoort	1,50	61	57	54	63
Sw90_C	Uit te werken	7,50	61	58	54	63
15_A	Groenpoort	1,50	61	57	54	63
Sw111_A	Uit te werken	1,50	61	57	54	63
13_A	Groenpoort	1,50	61	57	54	63
Sw90_B	Uit te werken	4,50	61	57	54	63
Sw115_A	Uit te werken	1,50	61	57	54	63
Sw113_A	Uit te werken	1,50	61	57	54	63
Sw114_A	Uit te werken	1,50	61	57	54	63
Sw121_A	Uit te werken	1,50	61	57	54	62
103_C	Groenpoort	7,50	61	57	54	62
25_A	Groenpoort	1,50	61	57	54	62
103_B	Groenpoort	4,50	61	57	54	62
sw4_C	Uit te werken	7,50	61	57	54	62
4782_C	Veenderij uit te werken	7,50	61	57	54	62
sw4_B	Uit te werken	4,50	61	57	54	62

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

## Akoestisch onderzoek Bestemmingsplan Veenendaal Oost

Rapport: Resultatentabel  
 Model: plansituatie  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: N233  
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Sw110_A	Uit te werken	1,50	61	57	54	62
Sw92_A	Uit te werken	1,50	61	57	54	62
Sw91_A	Uit te werken	1,50	61	57	53	62
4782_B	Veenderij uit te werken	4,50	61	57	53	62
4415_C	Veenderij uit te werken	7,50	61	57	53	62
sw1_B	Uit te werken	4,50	60	56	53	62
Sw93_C	Uit te werken	7,50	60	56	53	62
sw1_C	Uit te werken	7,50	60	56	53	62
Sw91_C	Uit te werken	7,50	60	56	53	62
4793_C	Veenderij uit te werken	7,50	60	57	53	62
4709_C	Veenderij uit te werken	7,50	60	56	53	62
4552_C	Veenderij uit te werken	7,50	60	56	53	62
Sw90_A	Uit te werken	1,50	60	56	53	61
Sw94_C	Uit te werken	7,50	60	56	53	61
Sw93_B	Uit te werken	4,50	60	56	53	61
4415_B	Veenderij uit te werken	4,50	60	56	53	61
4661_C	Veenderij uit te werken	7,50	60	56	53	61
Sw91_B	Uit te werken	4,50	60	56	53	61
4490_C	Veenderij uit te werken	7,50	60	56	53	61
Sw116_C	Uit te werken	7,50	60	56	53	61
Sw94_B	Uit te werken	4,50	60	56	53	61
Sw116_B	Uit te werken	4,50	60	56	53	61
4793_B	Veenderij uit te werken	4,50	60	56	52	61
4709_B	Veenderij uit te werken	4,50	60	56	53	61
4552_B	Veenderij uit te werken	4,50	60	56	52	61
Sw105_C	Uit te werken	7,50	60	55	53	61
Sw112_C	Uit te werken	7,50	60	55	53	61
4661_B	Veenderij uit te werken	4,50	60	56	52	61
Sw104_C	Uit te werken	7,50	60	55	53	61
sw4_A	Uit te werken	1,50	60	55	53	61
4490_B	Veenderij uit te werken	4,50	60	56	52	61
Sw105_B	Uit te werken	4,50	60	55	53	61
Sw112_B	Uit te werken	4,50	60	55	53	61
Sw103_C	Uit te werken	7,50	59	55	53	61
Sw104_B	Uit te werken	4,50	59	55	53	61
Sw106_C	Uit te werken	7,50	59	55	53	61
103_A	Groenpoort	1,50	59	55	52	61
sw5_C	Uit te werken	7,50	59	55	52	61
Sw106_B	Uit te werken	4,50	59	55	52	61
Sw107_C	Uit te werken	7,50	59	55	52	61
Sw93_C	Uit te werken	7,50	59	55	52	61
Sw103_B	Uit te werken	4,50	59	55	52	61
Sw107_B	Uit te werken	4,50	59	55	52	61
Sw95_C	Uit te werken	7,50	59	55	52	61
Sw96_C	Uit te werken	7,50	59	55	52	61
Sw107_C	Uit te werken	7,50	59	55	52	61
27_A	Groenpoort	1,50	59	55	52	61
Sw110_C	Uit te werken	7,50	59	55	52	61
Sw106_C	Uit te werken	7,50	59	55	52	61
Sw118_C	Uit te werken	7,50	59	55	52	61
Sw108_C	Uit te werken	7,50	59	55	52	61
Sw110_B	Uit te werken	4,50	59	55	52	61
Sw101_C	Uit te werken	7,50	59	55	52	61
Sw107_B	Uit te werken	4,50	59	55	52	61
Sw106_B	Uit te werken	4,50	59	55	52	61
Sw93_B	Uit te werken	4,50	59	55	52	61
sw5_B	Uit te werken	4,50	59	55	52	61
Sw118_B	Uit te werken	4,50	59	55	52	61
Sw92_C	Uit te werken	7,50	59	55	52	61
Sw97_C	Uit te werken	7,50	59	55	52	61
4792_A	Veenderij uit te werken	1,50	59	56	52	61
Sw96_B	Uit te werken	4,50	59	55	52	61
Sw102_C	Uit te werken	7,50	59	55	52	60
Sw108_B	Uit te werken	4,50	59	55	52	60
Sw95_B	Uit te werken	4,50	59	55	52	60
sw1_A	Uit te werken	1,50	59	55	52	60
Sw98_C	Uit te werken	7,50	59	55	52	60
Sw101_B	Uit te werken	4,50	59	55	52	60
Sw97_B	Uit te werken	4,50	59	55	52	60
Sw99_C	Uit te werken	7,50	59	55	52	60
Sw100_C	Uit te werken	7,50	59	55	52	60
Sw102_B	Uit te werken	4,50	59	55	52	60
Sw92_B	Uit te werken	4,50	59	55	52	60
Sw98_B	Uit te werken	4,50	59	55	52	60
Sw95_C	Uit te werken	7,50	59	55	52	60
Sw99_B	Uit te werken	4,50	59	55	52	60
Sw100_B	Uit te werken	4,50	59	55	52	60
Sw103_C	Uit te werken	7,50	59	55	52	60
Sw94_C	Uit te werken	7,50	59	55	52	60
Sw95_B	Uit te werken	4,50	59	55	52	60
Sw102_C	Uit te werken	7,50	59	55	52	60
Sw93_A	Uit te werken	1,50	59	55	52	60
Sw103_B	Uit te werken	4,50	59	55	52	60
Sw111_C	Uit te werken	7,50	59	55	52	60

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

## Akoestisch onderzoek Bestemmingsplan Veenendaal Oost

Rapport: Resultatentabel  
 Model: plansituatie  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: N233  
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Sw116_A	Uit te werken	1,50	59	55	52	60
Sw108_C	Uit te werken	7,50	59	55	52	60
Sw105_C	Uit te werken	7,50	59	55	52	60
Sw120_C	Uit te werken	7,50	59	54	52	60
Sw102_B	Uit te werken	4,50	59	54	52	60
Sw101_C	Uit te werken	7,50	59	54	52	60
Sw121_C	Uit te werken	7,50	59	54	52	60
Sw105_B	Uit te werken	4,50	59	54	52	60
Sw108_B	Uit te werken	4,50	59	54	52	60
Sw91_A	Uit te werken	1,50	59	55	52	60
Sw94_B	Uit te werken	4,50	59	55	52	60
Sw111_B	Uit te werken	4,50	59	54	52	60
Sw121_B	Uit te werken	4,50	59	54	52	60
Sw120_B	Uit te werken	4,50	59	54	52	60
Sw96_C	Uit te werken	7,50	59	54	52	60
Sw101_B	Uit te werken	4,50	59	54	52	60
Sw104_C	Uit te werken	7,50	59	54	52	60
Sw100_C	Uit te werken	7,50	59	54	52	60
Sw94_A	Uit te werken	1,50	59	55	52	60
Sw97_C	Uit te werken	7,50	58	54	52	60
Sw99_C	Uit te werken	7,50	58	54	52	60
Sw104_B	Uit te werken	4,50	58	54	51	60
Sw100_B	Uit te werken	4,50	58	54	51	60
Sw114_C	Uit te werken	7,50	58	54	51	60
Sw96_B	Uit te werken	4,50	58	54	51	60
Sw99_B	Uit te werken	4,50	58	54	51	60
Sw113_C	Uit te werken	7,50	58	54	51	60
Sw97_B	Uit te werken	4,50	58	54	51	60
Sw117_C	Uit te werken	7,50	58	54	51	60
Sw105_A	Uit te werken	1,50	58	54	51	60
Sw109_C	Uit te werken	7,50	58	54	51	60
Sw114_B	Uit te werken	4,50	58	54	51	60
4782_A	Veenderij uit te werken	1,50	58	55	51	60
Sw104_A	Uit te werken	1,50	58	54	51	60
Sw112_A	Uit te werken	1,50	58	54	51	60
Sw113_B	Uit te werken	4,50	58	54	51	60
Sw98_C	Uit te werken	7,50	58	54	51	60
Sw109_B	Uit te werken	4,50	58	54	51	60
Sw103_A	Uit te werken	1,50	58	54	51	60
Sw107_A	Uit te werken	1,50	58	54	51	60
Sw119_C	Uit te werken	7,50	58	54	51	60
Sw117_B	Uit te werken	4,50	58	54	51	60
Sw106_A	Uit te werken	1,50	58	54	51	59
Sw98_B	Uit te werken	4,50	58	54	51	59
Sw118_A	Uit te werken	1,50	58	54	51	59
Sw106_A	Uit te werken	1,50	58	54	51	59
Sw119_B	Uit te werken	4,50	58	54	51	59
Sw96_A	Uit te werken	1,50	58	54	51	59
Sw121_C	Uit te werken	7,50	58	54	51	59
Sw93_A	Uit te werken	1,50	58	54	51	59
Sw101_A	Uit te werken	1,50	58	54	51	59
Sw95_A	Uit te werken	1,50	58	54	51	59
Sw108_A	Uit te werken	1,50	58	54	51	59
Sw110_A	Uit te werken	1,50	58	54	51	59
29_B	Groenpoort	4,50	58	54	51	59
Sw97_A	Uit te werken	1,50	58	54	51	59
sw5_A	Uit te werken	1,50	58	54	51	59
Sw115_C	Uit te werken	7,50	58	54	51	59
Sw99_A	Uit te werken	1,50	58	54	51	59
Sw102_A	Uit te werken	1,50	58	54	51	59
Sw107_A	Uit te werken	1,50	58	54	51	59
Sw121_B	Uit te werken	4,50	58	54	51	59
Sw98_A	Uit te werken	1,50	58	54	51	59
Sw92_A	Uit te werken	1,50	58	54	51	59
Sw100_A	Uit te werken	1,50	58	54	51	59
Sw95_A	Uit te werken	1,50	58	54	51	59
41_C	Buurtstede	7,50	58	54	50	59
Sw121_A	Uit te werken	1,50	58	53	51	59
Sw102_A	Uit te werken	1,50	58	53	51	59
Sw103_A	Uit te werken	1,50	58	53	51	59
4709_A	Veenderij uit te werken	1,50	58	54	50	59
Sw105_A	Uit te werken	1,50	57	53	51	59
Sw115_B	Uit te werken	4,50	57	53	51	59
Sw120_A	Uit te werken	1,50	57	53	51	59
Sw101_A	Uit te werken	1,50	57	53	51	59
Sw94_A	Uit te werken	1,50	57	53	50	59
4793_A	Veenderij uit te werken	1,50	58	54	50	59
Sw100_A	Uit te werken	1,50	57	53	50	59
Sw104_A	Uit te werken	1,50	57	53	50	59
Sw99_A	Uit te werken	1,50	57	53	50	59
4661_A	Veenderij uit te werken	1,50	57	54	50	59
Sw96_A	Uit te werken	1,50	57	53	50	59
Sw97_A	Uit te werken	1,50	57	53	50	59
4552_A	Veenderij uit te werken	1,50	57	53	50	59

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen



## Akoestisch onderzoek Bestemmingsplan Veenendaal Oost

Rapport: Resultatentabel  
 Model: plansituatie  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: N233  
 Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
38_C	Buurtstede	7,50	57	54	50	59
Sw108_A	Uit te werken	1,50	57	53	50	59
Sw109_A	Uit te werken	1,50	57	53	50	59
Sw111_A	Uit te werken	1,50	57	53	50	59
4710_C	Veenderij uit te werken	7,50	57	54	50	59
Sw98_A	Uit te werken	1,50	57	53	50	58
Sw114_A	Uit te werken	1,50	57	53	50	58
35_C	Buurtstede	7,50	57	53	50	58
sw14_C	Uit te werken	7,50	57	53	50	58
sw14_C	Uit te werken	7,50	57	53	50	58
4490_A	Veenderij uit te werken	1,50	57	53	50	58
41_B	Buurtstede	4,50	57	53	50	58
sw14_B	Uit te werken	4,50	57	53	50	58
4414_C	Veenderij uit te werken	7,50	57	53	49	58
4553_C	Veenderij uit te werken	7,50	57	53	49	58
Sw113_A	Uit te werken	1,50	57	53	50	58
4710_B	Veenderij uit te werken	4,50	57	53	49	58
sw14_B	Uit te werken	4,50	57	52	50	58
Sw119_A	Uit te werken	1,50	57	52	50	58
Sw117_A	Uit te werken	1,50	56	52	50	58
4489_C	Veenderij uit te werken	7,50	57	53	49	58
Sw110_B	Uit te werken	4,50	56	52	49	58
4660_C	Veenderij uit te werken	7,50	57	53	49	58
4414_B	Veenderij uit te werken	4,50	57	53	49	58
38_B	Buurtstede	4,50	56	53	49	58
32_C	Buurtstede	7,50	56	53	49	58
4416_C	Veenderij uit te werken	7,50	56	52	49	58
4553_B	Veenderij uit te werken	4,50	56	52	49	58
Sw121_A	Uit te werken	1,50	56	52	49	58
35_B	Buurtstede	4,50	56	52	49	57
sw5_C	Uit te werken	7,50	56	52	49	57
4489_B	Veenderij uit te werken	4,50	56	52	49	57
4660_B	Veenderij uit te werken	4,50	56	52	49	57
sw5_B	Uit te werken	4,50	56	52	49	57
4779_C	Veenderij uit te werken	7,50	56	52	48	57
Sw115_A	Uit te werken	1,50	56	52	49	57
4416_B	Veenderij uit te werken	4,50	56	52	48	57
sw13_C	Uit te werken	7,50	56	51	49	57
4778_C	Veenderij uit te werken	7,50	56	52	48	57
70_C	Buurtstede	7,50	56	52	48	57
Sw110_C	Uit te werken	7,50	56	51	49	57
4415_A	Veenderij uit te werken	1,50	56	52	48	57
4781_C	Veenderij uit te werken	7,50	56	52	48	57
32_B	Buurtstede	4,50	56	52	48	57
58_C	Buurtstede	7,50	55	52	48	57
101_C	Groenpoort	7,50	55	51	48	57
sw13_B	Uit te werken	4,50	55	51	48	57
35_C	Groenpoort	7,50	55	51	48	57
334_C	Buurtstede	7,50	55	51	48	57
4781_B	Veenderij uit te werken	4,50	55	51	48	56
sw14_A	Uit te werken	1,50	55	51	48	56
340_C	Buurtstede	7,50	55	51	48	56
33_B	Groenpoort	4,50	55	51	48	56
347_C	Buurtstede	7,50	55	51	48	56
41_A	Buurtstede	1,50	55	51	48	56
337_C	Buurtstede	7,50	55	51	48	56
304_C	Buurtstede	7,50	55	51	48	56
sw14_A	Uit te werken	1,50	55	51	48	56
70_B	Buurtstede	4,50	55	51	48	56
1097_C	Buurtstede	7,50	55	51	48	56
385_C	Buurtstede	7,50	55	51	48	56
4779_B	Veenderij uit te werken	4,50	55	51	47	56
Sw110_A	Uit te werken	1,50	55	51	48	56
58_B	Buurtstede	4,50	55	51	48	56
295_C	Buurtstede	7,50	55	50	48	56
300_C	Buurtstede	7,50	55	50	48	56
315_C	Buurtstede	7,50	55	50	48	56
40_C	Buurtstede	7,50	55	51	47	56
339_C	Buurtstede	7,50	55	50	48	56
38_A	Buurtstede	1,50	55	51	47	56
4778_B	Veenderij uit te werken	4,50	55	51	47	56
4710_A	Veenderij uit te werken	1,50	55	51	47	56
306_C	Buurtstede	7,50	54	50	47	56
355_C	Buurtstede	7,50	54	50	47	56
328_C	Buurtstede	7,50	54	50	47	56
334_B	Buurtstede	4,50	54	50	47	56
340_B	Buurtstede	4,50	54	50	47	56
358_C	Buurtstede	7,50	54	50	47	56
350_C	Buurtstede	7,50	54	50	47	56
sw15_C	Uit te werken	7,50	54	50	47	56
101_B	Groenpoort	4,50	54	50	47	56
326_C	Buurtstede	7,50	54	50	47	56
347_B	Buurtstede	4,50	54	50	47	56
298_C	Buurtstede	7,50	54	50	47	56

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

## Akoestisch onderzoek Bestemmingsplan Veenendaal Oost

Rapport: Resultatentabel  
 Model: plansituatie  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: N233  
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
35_A	Buurtstede	1,50	54	51	47	56
409_C	Buurtstede	7,50	54	50	47	56
304_B	Buurtstede	4,50	54	50	47	56
357_C	Buurtstede	7,50	54	50	47	56
1124_C	Buurtstede	7,50	54	50	47	56
308_C	Buurtstede	7,50	54	50	47	56
319_C	Buurtstede	7,50	54	50	47	56
381_C	Buurtstede	7,50	54	50	47	56
324_C	Buurtstede	7,50	54	50	47	55
337_B	Buurtstede	4,50	54	50	47	55
310_C	Buurtstede	7,50	54	50	47	55
332_C	Buurtstede	7,50	54	50	47	55
385_B	Buurtstede	4,50	54	50	47	55
387_C	Buurtstede	7,50	54	50	47	55
317_C	Buurtstede	7,50	54	50	47	55
300_B	Buurtstede	4,50	54	50	47	55
295_B	Buurtstede	4,50	54	50	47	55
320_C	Buurtstede	7,50	54	50	47	55
339_B	Buurtstede	4,50	54	50	47	55
345_C	Buurtstede	7,50	54	50	47	55
sw5_A	Uit te werken	1,50	54	50	47	55
1202_C	Buurtstede	7,50	54	50	47	55
315_B	Buurtstede	4,50	54	50	47	55
383_C	Buurtstede	7,50	54	50	47	55
306_B	Buurtstede	4,50	54	50	47	55
328_B	Buurtstede	4,50	54	50	47	55
1097_B	Buurtstede	4,50	54	50	47	55
sw15_B	Uit te werken	4,50	54	50	47	55
355_B	Buurtstede	4,50	54	50	47	55
4553_A	Veenderij uit te werken	1,50	54	50	47	55
350_B	Buurtstede	4,50	54	50	47	55
343_C	Buurtstede	7,50	54	50	47	55
326_B	Buurtstede	4,50	54	50	47	55
298_B	Buurtstede	4,50	54	50	47	55
352_C	Buurtstede	7,50	54	50	47	55
358_B	Buurtstede	4,50	54	50	47	55
308_B	Buurtstede	4,50	54	49	47	55
32_A	Buurtstede	1,50	54	50	46	55
4660_A	Veenderij uit te werken	1,50	54	50	46	55
324_B	Buurtstede	4,50	54	49	47	55
357_B	Buurtstede	4,50	54	49	47	55
40_B	Buurtstede	4,50	54	50	46	55
319_B	Buurtstede	4,50	54	49	47	55
332_B	Buurtstede	4,50	54	49	47	55
409_B	Buurtstede	4,50	54	49	47	55
381_B	Buurtstede	4,50	54	49	47	55
4332_C	Veenderij uit te werken	7,50	54	50	46	55
4748_C	Veenderij uit te werken	7,50	54	50	46	55
310_B	Buurtstede	4,50	53	49	47	55
387_B	Buurtstede	4,50	53	49	46	55
37_C	Groenpoort	7,50	53	50	46	55
sw16_D	Uit te werken	17,50	53	49	46	55
317_B	Buurtstede	4,50	53	49	46	55
320_B	Buurtstede	4,50	53	49	46	55
345_B	Buurtstede	4,50	53	49	46	55
383_B	Buurtstede	4,50	53	49	46	55
1124_B	Buurtstede	4,50	53	49	46	55
sw13_A	Uit te werken	1,50	53	49	46	55
1202_B	Buurtstede	4,50	53	49	46	55
sw16_D	Uit te werken	17,50	53	49	46	55
4779_A	Veenderij uit te werken	1,50	53	50	46	55
343_B	Buurtstede	4,50	53	49	46	55
4567_C	Veenderij uit te werken	7,50	53	49	46	54
352_B	Buurtstede	4,50	53	49	46	54
4489_A	Veenderij uit te werken	1,50	53	49	46	54
70_A	Buurtstede	1,50	53	49	46	54
348_C	Buurtstede	7,50	53	49	46	54
4682_C	Veenderij uit te werken	7,50	53	49	46	54
101_A	Groenpoort	1,50	53	49	46	54
4414_A	Veenderij uit te werken	1,50	53	49	46	54
31_A	Groenpoort	1,50	53	49	46	54
58_A	Buurtstede	1,50	53	49	46	54
311_C	Buurtstede	7,50	53	49	46	54
28_C	Buurtstede	7,50	53	49	45	54
4748_B	Veenderij uit te werken	4,50	53	49	45	54
sw6_C	Uit te werken	7,50	53	48	46	54
4331_C	Veenderij uit te werken	7,50	53	49	45	54
4781_A	Veenderij uit te werken	1,50	53	49	45	54
35_B	Groenpoort	4,50	53	49	45	54
334_A	Buurtstede	1,50	53	49	45	54
348_B	Buurtstede	4,50	52	48	45	54
4416_A	Veenderij uit te werken	1,50	53	49	45	54
4332_B	Veenderij uit te werken	4,50	53	49	45	54
321_C	Buurtstede	7,50	52	48	45	54

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

## Akoestisch onderzoek Bestemmingsplan Veenendaal Oost

Rapport: Resultatentabel  
 Model: plansituatie  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: N233  
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
40_A	Buurtstede	1,50	52	49	45	54
337_A	Buurtstede	1,50	52	48	45	54
sw6_C	Uit te werken	7,50	52	48	45	54
4331_B	Veenderij uit te werken	4,50	52	48	45	53
4694_C	Veenderij uit te werken	7,50	52	49	45	53
359_C	Buurtstede	7,50	52	48	45	53
4396_C	Veenderij uit te werken	7,50	52	48	45	53
sw16_C	Uit te werken	14,50	52	48	45	53
4747_C	Veenderij uit te werken	7,50	52	48	45	53
1098_C	Buurtstede	7,50	52	48	45	53
311_B	Buurtstede	4,50	52	48	45	53
340_A	Buurtstede	1,50	52	48	45	53
sw15_A	Uit te werken	1,50	52	48	45	53
347_A	Buurtstede	1,50	52	48	45	53
sw6_B	Uit te werken	4,50	52	48	45	53
355_A	Buurtstede	1,50	52	48	45	53
37_B	Groenpoort	4,50	52	48	45	53
1125_C	Buurtstede	7,50	52	48	45	53
4778_A	Veenderij uit te werken	1,50	52	48	45	53
1203_C	Buurtstede	7,50	52	48	45	53
358_A	Buurtstede	1,50	52	48	45	53
4567_B	Veenderij uit te werken	4,50	52	48	44	53
412_C	Buurtstede	7,50	52	48	45	53
4566_C	Veenderij uit te werken	7,50	52	48	44	53
sw6_B	Uit te werken	4,50	52	48	45	53
304_A	Buurtstede	1,50	52	48	45	53
28_B	Buurtstede	4,50	52	48	44	53
321_B	Buurtstede	4,50	52	47	45	53
26_C	Buurtstede	7,50	52	48	44	53
sw16_C	Uit te werken	14,50	52	47	45	53
385_A	Buurtstede	1,50	52	47	45	53
4748_A	Veenderij uit te werken	1,50	52	48	44	53
295_A	Buurtstede	1,50	51	47	45	53
sw16_D	Uit te werken	17,50	51	47	45	53
300_A	Buurtstede	1,50	51	47	44	53
315_A	Buurtstede	1,50	51	47	44	53
4507_C	Veenderij uit te werken	7,50	52	48	44	53
357_A	Buurtstede	1,50	51	47	44	53
4395_C	Veenderij uit te werken	7,50	52	48	44	53
4682_B	Veenderij uit te werken	4,50	52	48	44	53
339_A	Buurtstede	1,50	51	47	44	53
328_A	Buurtstede	1,50	51	47	44	53
1097_A	Buurtstede	1,50	51	47	44	53
410_C	Buurtstede	7,50	51	47	44	53
27_C	Buurtstede	7,50	51	48	44	53
306_A	Buurtstede	1,50	51	47	44	53
4693_C	Veenderij uit te werken	7,50	51	48	44	53
381_A	Buurtstede	1,50	51	47	44	53
4694_B	Veenderij uit te werken	4,50	51	48	44	53
359_B	Buurtstede	4,50	51	47	44	53
319_A	Buurtstede	1,50	51	47	44	53
sw16_C	Uit te werken	14,50	51	47	44	53
326_A	Buurtstede	1,50	51	47	44	53
298_A	Buurtstede	1,50	51	47	44	53
317_A	Buurtstede	1,50	51	47	44	53
409_A	Buurtstede	1,50	51	47	44	53
332_A	Buurtstede	1,50	51	47	44	53
350_A	Buurtstede	1,50	51	47	44	53
387_A	Buurtstede	1,50	51	47	44	53
29_A	Groenpoort	1,50	51	47	44	53
sw16_B	Uit te werken	11,50	51	47	44	53
324_A	Buurtstede	1,50	51	47	44	53
345_A	Buurtstede	1,50	51	47	44	53
4572_D	Veenderij uit te werken	10,50	51	47	44	52
1203_B	Buurtstede	4,50	51	47	44	52
320_A	Buurtstede	1,50	51	47	44	52
308_A	Buurtstede	1,50	51	47	44	52
383_A	Buurtstede	1,50	51	47	44	52
1100_C	Buurtstede	7,50	51	47	44	52
sw7_C	Uit te werken	7,50	51	47	44	52
310_A	Buurtstede	1,50	51	47	44	52
99_C	Groenpoort	7,50	51	47	44	52
132_C	Buurtstede	7,50	51	48	44	52
1098_B	Buurtstede	4,50	51	47	44	52
412_B	Buurtstede	4,50	51	47	44	52
343_A	Buurtstede	1,50	51	47	44	52
1271_C	Buurtstede	7,50	51	47	44	52
1202_A	Buurtstede	1,50	51	47	44	52
1129_C	Buurtstede	7,50	51	47	44	52
39_C	Groenpoort	7,50	51	47	44	52
1124_A	Buurtstede	1,50	51	47	44	52
816_C	Buurtstede	7,50	51	47	44	52
26_B	Buurtstede	4,50	51	47	43	52
4747_B	Veenderij uit te werken	4,50	51	47	44	52

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

## Akoestisch onderzoek Bestemmingsplan Veenendaal Oost

Rapport: Resultatentabel  
 Model: plansituatie  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: N233  
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
410_B	Buurtstede	4,50	51	47	44	52
sw5_C	Uit te werken	7,50	51	47	44	52
1286_C	Buurtstede	7,50	51	47	44	52
sw9_C	Uit te werken	7,50	51	46	44	52
1125_B	Buurtstede	4,50	51	46	44	52
4667_C	Veenderij uit te werken	7,50	51	47	43	52
4396_B	Veenderij uit te werken	4,50	51	47	43	52
352_A	Buurtstede	1,50	51	46	44	52
818_C	Buurtstede	7,50	50	46	43	52
4566_B	Veenderij uit te werken	4,50	51	47	43	52
sw16_D	Uit te werken	17,50	50	46	43	52
4694_A	Veenderij uit te werken	1,50	50	47	43	52
sw16_B	Uit te werken	11,50	50	46	43	52
99_B	Groenpoort	4,50	50	46	43	52
sw16_A	Uit te werken	8,50	50	46	43	52
18_B	Veenderij uit te werken	4,50	51	47	43	52
408_C	Buurtstede	7,50	50	46	43	52
4693_B	Veenderij uit te werken	4,50	50	47	43	52
sw16_B	Uit te werken	11,50	50	46	43	52
1271_B	Buurtstede	4,50	50	46	43	52
Sw116_C	Uit te werken	7,50	50	46	43	52
354_C	Buurtstede	7,50	50	46	43	52
sw2_C	Uit te werken	7,50	50	46	43	52
1100_B	Buurtstede	4,50	50	46	43	52
24_C	Buurtstede	7,50	50	47	43	52
348_A	Buurtstede	1,50	50	46	43	52
4395_B	Veenderij uit te werken	4,50	50	46	43	52
sw5_B	Uit te werken	4,50	50	46	43	52
27_B	Buurtstede	4,50	50	47	43	52
Sw93_C	Uit te werken	7,50	50	46	43	52
sw8_C	Uit te werken	7,50	50	46	43	52
4331_A	Veenderij uit te werken	1,50	50	46	43	52
4662_C	Veenderij uit te werken	7,50	50	47	43	52
4679_C	Veenderij uit te werken	7,50	50	46	43	52
132_B	Buurtstede	4,50	50	47	43	51
1201_C	Buurtstede	7,50	50	46	43	51
321_A	Buurtstede	1,50	50	46	43	51
80_C	Buurtstede	7,50	50	47	43	51
Sw115_C	Uit te werken	7,50	50	46	43	51
sw16_C	Uit te werken	14,50	50	46	43	51
4508_C	Veenderij uit te werken	7,50	50	46	43	51
sw10_C	Uit te werken	7,50	50	46	43	51
1096_C	Buurtstede	7,50	50	46	43	51
820_C	Buurtstede	7,50	50	46	43	51
39_B	Groenpoort	4,50	50	46	43	51
4667_B	Veenderij uit te werken	4,50	50	47	43	51
4332_A	Veenderij uit te werken	1,50	50	46	43	51
sw11_C	Uit te werken	7,50	50	46	43	51
425_C	Buurtstede	7,50	50	46	43	51
Sw116_B	Uit te werken	4,50	50	46	43	51
sw2_B	Uit te werken	4,50	50	46	43	51
1127_C	Buurtstede	7,50	50	46	43	51
1286_B	Buurtstede	4,50	50	46	43	51
4507_B	Veenderij uit te werken	4,50	50	46	43	51
19_B	Veenderij uit te werken	4,50	50	46	43	51
Sw92_C	Uit te werken	7,50	50	46	43	51
sw1_C	Uit te werken	7,50	50	46	43	51
1131_C	Buurtstede	7,50	50	46	43	51
816_B	Buurtstede	4,50	50	46	43	51
4563_E	Veenderij uit te werken	13,50	50	46	42	51
sw7_B	Uit te werken	4,50	50	46	43	51
1271_A	Buurtstede	1,50	50	46	43	51
1133_C	Buurtstede	7,50	50	46	43	51
Sw115_B	Uit te werken	4,50	50	46	43	51
4333_C	Veenderij uit te werken	7,50	50	46	42	51
1129_B	Buurtstede	4,50	50	45	43	51
sw16_B	Uit te werken	11,50	50	45	43	51
sw6_A	Uit te werken	1,50	50	46	43	51
1123_C	Buurtstede	7,50	50	45	43	51
302_C	Buurtstede	7,50	50	45	43	51
99_A	Groenpoort	1,50	50	45	43	51
sw13_C	Uit te werken	7,50	50	45	43	51
1199_C	Buurtstede	7,50	50	45	43	51
Sw94_C	Uit te werken	7,50	50	46	42	51
78_C	Buurtstede	7,50	50	46	42	51
303_C	Buurtstede	7,50	49	45	43	51
4662_B	Veenderij uit te werken	4,50	50	46	42	51
41_C	Groenpoort	7,50	50	46	42	51
822_C	Buurtstede	7,50	49	45	42	51
359_A	Buurtstede	1,50	49	45	42	51
24_B	Buurtstede	4,50	50	46	42	51
sw6_A	Uit te werken	1,50	49	45	42	51
4667_A	Veenderij uit te werken	1,50	49	46	42	51
80_B	Buurtstede	4,50	49	46	42	51

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

## Akoestisch onderzoek Bestemmingsplan Veenendaal Oost

Rapport: Resultatentabel  
 Model: plansituatie  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: N233  
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
sw1_B	Uit te werken	4,50	49	45	42	51
1135_C	Buurtstede	7,50	49	45	42	51
sw16_A	Uit te werken	8,50	49	45	42	51
311_A	Buurtstede	1,50	49	45	42	51
312_C	Buurtstede	7,50	49	45	42	51
Sw116_A	Uit te werken	1,50	49	45	42	51
1270_C	Buurtstede	7,50	49	45	42	51
4693_A	Veenderij uit te werken	1,50	49	46	42	51
1102_C	Buurtstede	7,50	49	45	42	51
sw16_A	Uit te werken	8,50	49	45	42	51
sw2_A	Uit te werken	1,50	49	45	42	51
354_B	Buurtstede	4,50	49	45	42	51
Sw93_B	Uit te werken	4,50	49	45	42	51
41_B	Groenpoort	4,50	49	46	42	50
4568_C	Veenderij uit te werken	7,50	49	46	42	50
4747_A	Veenderij uit te werken	1,50	49	46	42	50
818_B	Buurtstede	4,50	49	45	42	50
427_C	Buurtstede	7,50	49	45	42	50
4614_C	Veenderij uit te werken	7,50	49	46	42	50
sw16_A	Uit te werken	8,50	49	45	42	50
33_A	Groenpoort	1,50	49	45	42	50
412_A	Buurtstede	1,50	49	45	42	50
Sw115_A	Uit te werken	1,50	49	45	42	50
4572_C	Veenderij uit te werken	7,50	49	45	42	50
97_C	Buurtstede	7,50	49	46	42	50
4662_A	Veenderij uit te werken	1,50	49	46	42	50
43_C	Groenpoort	7,50	49	45	42	50
4777_C	Veenderij uit te werken	7,50	49	45	42	50
824_C	Buurtstede	7,50	49	45	42	50
43_B	Groenpoort	4,50	49	46	42	50
1286_A	Buurtstede	1,50	49	45	42	50
1137_C	Buurtstede	7,50	49	45	42	50
sw9_B	Uit te werken	4,50	49	45	42	50
1128_C	Buurtstede	7,50	49	45	42	50
408_B	Buurtstede	4,50	49	45	42	50
17_B	Veenderij uit te werken	4,50	49	45	42	50
Sw96_C	Uit te werken	7,50	49	45	42	50
sw7_C	Uit te werken	7,50	49	45	42	50
4563_D	Veenderij uit te werken	10,50	49	45	42	50
sw12_C	Uit te werken	7,50	49	45	42	50
sw5_A	Uit te werken	1,50	49	45	42	50
78_B	Buurtstede	4,50	49	45	41	50
428_C	Buurtstede	7,50	49	45	42	50
1103_C	Buurtstede	7,50	49	45	42	50
820_B	Buurtstede	4,50	49	45	42	50
1201_B	Buurtstede	4,50	49	45	42	50
29_C	Buurtstede	7,50	49	45	41	50
4567_A	Veenderij uit te werken	1,50	49	45	41	50
1126_C	Buurtstede	7,50	49	44	42	50
1272_C	Buurtstede	7,50	49	45	42	50
4666_C	Veenderij uit te werken	7,50	49	45	42	50
Sw97_C	Uit te werken	7,50	49	45	42	50
Sw92_B	Uit te werken	4,50	49	45	42	50
1096_B	Buurtstede	4,50	49	44	42	50
sw1_A	Uit te werken	1,50	49	45	42	50
1270_B	Buurtstede	4,50	49	45	42	50
4679_B	Veenderij uit te werken	4,50	49	45	41	50
Sw95_C	Uit te werken	7,50	49	45	41	50
1203_A	Buurtstede	1,50	49	45	42	50
Sw102_C	Uit te werken	7,50	49	44	42	50
1131_B	Buurtstede	4,50	49	44	42	50
1198_C	Buurtstede	7,50	49	44	42	50
4682_A	Veenderij uit te werken	1,50	49	45	41	50
Sw103_C	Uit te werken	7,50	49	44	42	50
sw8_B	Uit te werken	4,50	49	44	42	50
Sw94_B	Uit te werken	4,50	49	45	41	50
1127_B	Buurtstede	4,50	49	44	42	50
1195_C	Buurtstede	7,50	49	44	42	50
4614_B	Veenderij uit te werken	4,50	49	45	41	50
410_A	Buurtstede	1,50	49	44	42	50
1196_C	Buurtstede	7,50	48	44	42	50
1197_C	Buurtstede	7,50	48	44	42	50
4566_A	Veenderij uit te werken	1,50	49	45	41	50
1130_C	Buurtstede	7,50	48	44	42	50
1098_A	Buurtstede	1,50	48	44	41	50
1101_C	Buurtstede	7,50	48	44	41	50
312_B	Buurtstede	4,50	48	44	41	50
35_A	Groenpoort	1,50	48	45	41	50
1141_C	Buurtstede	7,50	48	44	41	50
1125_A	Buurtstede	1,50	48	44	41	50
4508_B	Veenderij uit te werken	4,50	49	45	41	50
97_B	Buurtstede	4,50	48	45	41	50
1139_C	Buurtstede	7,50	48	44	41	50
4464_C	Veenderij uit te werken	7,50	49	45	41	50

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

## Akoestisch onderzoek Bestemmingsplan Veenendaal Oost

Rapport: Resultatentabel  
 Model: plansituatie  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: N233  
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
45_B	Groenpoort	4,50	48	45	41	50
1133_B	Buurtstede	4,50	48	44	41	50
4614_A	Veenderij uit te werken	1,50	48	45	41	50
Sw106_C	Uit te werken	7,50	48	44	41	50
302_B	Buurtstede	4,50	48	44	41	50
1123_B	Buurtstede	4,50	48	44	41	50
sw14_C	Uit te werken	7,50	48	44	41	50
sw2_C	Uit te werken	7,50	48	44	41	50
1104_C	Buurtstede	7,50	48	44	41	50
1285_C	Buurtstede	7,50	48	44	41	50
Sw104_C	Uit te werken	7,50	48	44	41	50
Sw117_C	Uit te werken	7,50	48	44	41	50
80_A	Buurtstede	1,50	48	45	41	50
303_B	Buurtstede	4,50	48	44	41	50
426_C	Buurtstede	7,50	48	44	41	50
1193_C	Buurtstede	7,50	48	44	41	50
418_C	Buurtstede	7,50	48	44	41	50
1272_B	Buurtstede	4,50	48	44	41	50
sw15_C	Uit te werken	7,50	48	44	41	50
1102_B	Buurtstede	4,50	48	44	41	50
1199_B	Buurtstede	4,50	48	44	41	50
4691_C	Veenderij uit te werken	7,50	48	45	41	50
75_C	Buurtstede	7,50	48	45	41	49
Sw108_C	Uit te werken	7,50	48	44	41	49
sw10_B	Uit te werken	4,50	48	44	41	49
sw1_C	Uit te werken	7,50	48	44	41	49
1189_C	Buurtstede	7,50	48	44	41	49
97_C	Groenpoort	7,50	48	44	41	49
sw6_C	Uit te werken	7,50	48	44	41	49
1105_C	Buurtstede	7,50	48	44	41	49
Sw107_C	Uit te werken	7,50	48	44	41	49
Sw93_A	Uit te werken	1,50	48	44	41	49
1194_C	Buurtstede	7,50	48	44	41	49
1192_C	Buurtstede	7,50	48	44	41	49
826_C	Buurtstede	7,50	48	44	41	49
sw11_B	Uit te werken	4,50	48	44	41	49
331_C	Buurtstede	7,50	48	44	41	49
1100_A	Buurtstede	1,50	48	44	41	49
1270_A	Buurtstede	1,50	48	44	41	49
Sw96_B	Uit te werken	4,50	48	44	41	49
4333_B	Veenderij uit te werken	4,50	48	44	41	49
Sw109_C	Uit te werken	7,50	48	44	41	49
1099_C	Buurtstede	7,50	48	44	41	49
4309_C	Veenderij uit te werken	7,50	48	44	41	49
4396_A	Veenderij uit te werken	1,50	48	44	41	49
45_C	Groenpoort	7,50	48	44	41	49
78_A	Buurtstede	1,50	48	45	40	49
132_A	Buurtstede	1,50	48	45	40	49
sw13_B	Uit te werken	4,50	48	44	41	49
4573_D	Veenderij uit te werken	10,50	48	44	41	49
1135_B	Buurtstede	4,50	48	44	41	49
822_B	Buurtstede	4,50	48	44	41	49
354_A	Buurtstede	1,50	48	44	41	49
4666_B	Veenderij uit te werken	4,50	48	44	41	49
828_C	Buurtstede	7,50	48	44	41	49
97_A	Buurtstede	1,50	48	44	40	49
4563_C	Veenderij uit te werken	7,50	48	44	41	49
4777_B	Veenderij uit te werken	4,50	48	44	40	49
Sw94_A	Uit te werken	1,50	48	44	41	49
417_C	Buurtstede	7,50	48	43	41	49
sw1_B	Uit te werken	4,50	48	44	41	49
sw7_B	Uit te werken	4,50	48	44	41	49
1132_C	Buurtstede	7,50	48	43	41	49
sw2_B	Uit te werken	4,50	48	44	41	49
1198_B	Buurtstede	4,50	48	44	41	49
Sw95_B	Uit te werken	4,50	48	44	40	49
24_A	Buurtstede	1,50	48	44	40	49
4791_C	Veenderij uit te werken	7,50	48	44	40	49
94_C	Buurtstede	7,50	48	44	40	49
Sw101_C	Uit te werken	7,50	48	44	41	49
4564_E	Veenderij uit te werken	13,50	48	44	40	49
97_B	Groenpoort	4,50	48	43	41	49
Sw117_B	Uit te werken	4,50	48	43	41	49
1191_C	Buurtstede	7,50	48	43	41	49
Sw97_B	Uit te werken	4,50	48	44	41	49
1272_A	Buurtstede	1,50	48	43	41	49
Sw105_C	Uit te werken	7,50	48	43	41	49
18_A	Veenderij uit te werken	1,50	48	44	40	49
Sw98_C	Uit te werken	7,50	48	43	41	49
sw7_A	Uit te werken	1,50	48	43	41	49
75_B	Buurtstede	4,50	48	44	40	49
1106_C	Buurtstede	7,50	47	43	41	49
4780_C	Veenderij uit te werken	7,50	47	44	40	49
4459_C	Veenderij uit te werken	7,50	48	44	40	49

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

## Akoestisch onderzoek Bestemmingsplan Veenendaal Oost

Rapport: Resultatentabel  
 Model: plansituatie  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: N233  
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
4666_A	Veenderij uit te werken	1,50	47	44	40	49
4681_C	Veenderij uit te werken	7,50	48	44	40	49
1134_C	Buurtstede	7,50	47	43	41	49
1196_B	Buurtstede	4,50	47	43	40	49
4746_C	Veenderij uit te werken	7,50	48	44	40	49
4310_C	Veenderij uit te werken	7,50	48	44	40	49
444_C	Buurtstede	7,50	47	43	40	49
4568_B	Veenderij uit te werken	4,50	48	44	40	49
419_C	Buurtstede	7,50	47	43	40	49
Sw102_B	Uit te werken	4,50	47	43	40	49
43_A	Groenpoort	1,50	47	44	40	49
Sw92_A	Uit te werken	1,50	47	44	40	49
29_B	Buurtstede	4,50	47	44	40	49
4564_D	Veenderij uit te werken	10,50	47	44	40	49
507_C	Buurtstede	7,50	47	43	40	49
4634_C	Veenderij uit te werken	7,50	47	44	40	49
1285_B	Buurtstede	4,50	47	43	40	49
19_A	Veenderij uit te werken	1,50	48	44	40	49
4691_B	Veenderij uit te werken	4,50	47	44	40	49
92_C	Buurtstede	7,50	47	44	40	49
1137_B	Buurtstede	4,50	47	43	40	49
4507_A	Veenderij uit te werken	1,50	47	43	40	49
1190_C	Buurtstede	7,50	47	43	40	49
Sw103_B	Uit te werken	4,50	47	43	40	49
Sw91_C	Uit te werken	7,50	47	43	40	49
1128_B	Buurtstede	4,50	47	43	40	49
4309_B	Veenderij uit te werken	4,50	47	43	40	49
4563_B	Veenderij uit te werken	4,50	47	44	40	49
425_B	Buurtstede	4,50	47	43	40	49
97_A	Groenpoort	1,50	47	43	40	49
824_B	Buurtstede	4,50	47	43	40	49
509_C	Buurtstede	7,50	47	43	40	49
75_A	Buurtstede	1,50	47	44	40	49
73_C	Buurtstede	7,50	47	44	40	49
Sw106_B	Uit te werken	4,50	47	43	40	49
1109_C	Buurtstede	7,50	47	43	40	49
817_C	Buurtstede	7,50	47	43	40	48
1111_C	Buurtstede	7,50	47	43	40	48
71_C	Buurtstede	7,50	47	44	40	48
94_B	Buurtstede	4,50	47	44	40	48
Sw95_A	Uit te werken	1,50	47	44	40	48
1108_C	Buurtstede	7,50	47	43	40	48
1126_B	Buurtstede	4,50	47	43	40	48
4395_A	Veenderij uit te werken	1,50	47	43	40	48
41_A	Groenpoort	1,50	47	44	40	48
39_A	Groenpoort	1,50	47	43	40	48
558_C	Buurtstede	7,50	47	43	40	48
Sw96_A	Uit te werken	1,50	47	43	40	48
Sw108_B	Uit te werken	4,50	47	43	40	48
1107_C	Buurtstede	7,50	47	43	40	48
1197_B	Buurtstede	4,50	47	43	40	48
816_A	Buurtstede	1,50	47	43	40	48
Sw117_A	Uit te werken	1,50	47	43	40	48
1103_B	Buurtstede	4,50	47	43	40	48
424_C	Buurtstede	7,50	47	43	40	48
90_C	Buurtstede	7,50	47	44	40	48
95_C	Groenpoort	7,50	47	43	40	48
1283_C	Buurtstede	7,50	47	43	40	48
45_A	Groenpoort	1,50	47	44	40	48
818_A	Buurtstede	1,50	47	43	40	48
Sw100_C	Uit te werken	7,50	47	43	40	48
1194_B	Buurtstede	4,50	47	43	40	48
26_A	Buurtstede	1,50	47	43	40	48
4580_E	Veenderij uit te werken	13,50	47	43	40	48
830_C	Buurtstede	7,50	47	43	40	48
4564_C	Veenderij uit te werken	7,50	47	43	40	48
4463_C	Veenderij uit te werken	7,50	47	43	40	48
1195_B	Buurtstede	4,50	47	43	40	48
Sw104_B	Uit te werken	4,50	47	43	40	48
Sw107_B	Uit te werken	4,50	47	43	40	48
4572_B	Veenderij uit te werken	4,50	47	43	39	48
1192_B	Buurtstede	4,50	47	43	40	48
Sw118_C	Uit te werken	7,50	47	43	40	48
4691_A	Veenderij uit te werken	1,50	47	43	40	48
1104_B	Buurtstede	4,50	47	43	40	48
4194_C	Veenderij uit te werken	7,50	47	43	40	48
895_C	Buurtstede	7,50	47	42	40	48
sw6_B	Uit te werken	4,50	47	43	40	48
4563_A	Veenderij uit te werken	1,50	47	43	39	48
sw9_A	Uit te werken	1,50	47	43	40	48
1143_C	Buurtstede	7,50	47	43	40	48
420_C	Buurtstede	7,50	47	42	40	48
sw15_C	Uit te werken	7,50	47	42	40	48
1130_B	Buurtstede	4,50	47	42	40	48

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

## Akoestisch onderzoek Bestemmingsplan Veenendaal Oost

Rapport: Resultatentabel  
 Model: plansituatie  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: van essenlaan  
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
4775_C	Veenderij uit te werken	7,50	54	50	44	54
4775_B	Veenderij uit te werken	4,50	54	50	44	54
4764_C	Veenderij uit te werken	7,50	54	50	44	54
4774_C	Veenderij uit te werken	7,50	54	50	44	54
4749_D	Veenderij uit te werken	10,50	54	50	44	54
4774_B	Veenderij uit te werken	4,50	54	50	44	54
4749_C	Veenderij uit te werken	7,50	54	50	44	54
4744_C	Veenderij uit te werken	7,50	54	50	44	54
4744_D	Veenderij uit te werken	10,50	54	50	44	54
4771_C	Veenderij uit te werken	7,50	54	50	44	54
4623_C	Veenderij uit te werken	7,50	54	50	44	54
4756_C	Veenderij uit te werken	7,50	54	50	44	54
4756_D	Veenderij uit te werken	10,50	54	50	44	54
4623_D	Veenderij uit te werken	10,50	54	50	44	54
4743_D	Veenderij uit te werken	10,50	54	50	44	54
4762_C	Veenderij uit te werken	7,50	54	50	44	54
4624_C	Veenderij uit te werken	7,50	53	50	44	54
4743_C	Veenderij uit te werken	7,50	54	50	44	54
4764_B	Veenderij uit te werken	4,50	53	50	44	54
4624_D	Veenderij uit te werken	10,50	53	50	44	54
4647_C	Veenderij uit te werken	7,50	53	50	44	54
4771_B	Veenderij uit te werken	4,50	53	50	44	54
4598_C	Veenderij uit te werken	7,50	53	50	44	54
4598_D	Veenderij uit te werken	10,50	53	50	44	54
4647_D	Veenderij uit te werken	10,50	53	50	44	54
4742_D	Veenderij uit te werken	10,50	53	50	44	54
4756_E	Veenderij uit te werken	13,50	53	50	44	54
4742_C	Veenderij uit te werken	7,50	53	50	44	54
4749_B	Veenderij uit te werken	4,50	53	50	44	54
4713_C	Veenderij uit te werken	7,50	53	50	44	54
4744_B	Veenderij uit te werken	4,50	53	50	44	54
4767_C	Veenderij uit te werken	7,50	53	50	44	54
4743_B	Veenderij uit te werken	4,50	53	50	44	54
4756_B	Veenderij uit te werken	4,50	53	50	44	54
4741_C	Veenderij uit te werken	7,50	53	50	44	54
4741_D	Veenderij uit te werken	10,50	53	50	44	54
4762_B	Veenderij uit te werken	4,50	53	50	44	54
4580_D	Veenderij uit te werken	10,50	53	50	44	54
4623_B	Veenderij uit te werken	4,50	53	50	44	54
4580_C	Veenderij uit te werken	7,50	53	50	44	54
4624_B	Veenderij uit te werken	4,50	53	50	44	54
4742_B	Veenderij uit te werken	4,50	53	50	44	54
42_B	Buurtstede	4,50	53	50	44	54
4598_B	Veenderij uit te werken	4,50	53	50	44	54
4647_B	Veenderij uit te werken	4,50	53	50	44	54
42_C	Buurtstede	7,50	53	50	44	54
4767_B	Veenderij uit te werken	4,50	53	50	44	54
4713_B	Veenderij uit te werken	4,50	53	50	44	54
4759_C	Veenderij uit te werken	7,50	53	50	44	54
4580_E	Veenderij uit te werken	13,50	53	50	44	54
53_B	Buurtstede	4,50	53	50	44	54
53_C	Buurtstede	7,50	53	50	44	54
4741_B	Veenderij uit te werken	4,50	53	50	44	54
60_B	Buurtstede	4,50	53	50	44	54
4554_D	Veenderij uit te werken	10,50	53	50	44	54
60_C	Buurtstede	7,50	53	50	44	54
4554_C	Veenderij uit te werken	7,50	53	50	44	54
4759_B	Veenderij uit te werken	4,50	53	50	44	54
4580_B	Veenderij uit te werken	4,50	53	50	44	54
4734_D	Veenderij uit te werken	10,50	53	50	44	54
68_C	Buurtstede	7,50	53	50	44	54
68_B	Buurtstede	4,50	53	50	44	54
45_C	Buurtstede	7,50	53	50	44	54
4734_C	Veenderij uit te werken	7,50	53	50	44	54
45_B	Buurtstede	4,50	53	50	44	54
61_C	Buurtstede	7,50	53	50	44	54
61_B	Buurtstede	4,50	53	50	44	54
51_C	Buurtstede	7,50	53	50	44	54
51_B	Buurtstede	4,50	53	50	44	54
47_C	Buurtstede	7,50	53	50	44	54
47_B	Buurtstede	4,50	53	50	44	54
4734_B	Veenderij uit te werken	4,50	53	50	44	54
4554_B	Veenderij uit te werken	4,50	53	50	44	54
50_C	Buurtstede	7,50	53	50	44	53
63_C	Buurtstede	7,50	53	50	44	53
63_B	Buurtstede	4,50	53	50	44	53
4537_D	Veenderij uit te werken	10,50	53	50	44	53
50_B	Buurtstede	4,50	53	50	44	53
4537_C	Veenderij uit te werken	7,50	53	50	43	53
4727_D	Veenderij uit te werken	10,50	53	50	43	53
4727_C	Veenderij uit te werken	7,50	53	49	43	53
4727_B	Veenderij uit te werken	4,50	53	49	43	53
4537_B	Veenderij uit te werken	4,50	53	49	43	53
53_A	Buurtstede	1,50	53	49	43	53

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen



## Akoestisch onderzoek Bestemmingsplan Veenendaal Oost

Rapport: Resultatentabel  
 Model: plansituatie  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: van essenlaan  
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
4526_D	Veenderij uit te werken	10,50	53	49	43	53
42_A	Buurtstede	1,50	53	49	43	53
617_B	Buurtstede	4,50	53	49	43	53
617_C	Buurtstede	7,50	53	49	43	53
4526_C	Veenderij uit te werken	7,50	53	49	43	53
64_C	Buurtstede	7,50	53	49	43	53
60_A	Buurtstede	1,50	53	49	43	53
4775_A	Veenderij uit te werken	1,50	53	49	43	53
4726_D	Veenderij uit te werken	10,50	53	49	43	53
612_C	Buurtstede	7,50	53	49	43	53
64_B	Buurtstede	4,50	53	49	43	53
603_C	Buurtstede	7,50	53	49	43	53
612_B	Buurtstede	4,50	53	49	43	53
68_A	Buurtstede	1,50	53	49	43	53
45_A	Buurtstede	1,50	53	49	43	53
4726_C	Veenderij uit te werken	7,50	53	49	43	53
603_B	Buurtstede	4,50	53	49	43	53
4774_A	Veenderij uit te werken	1,50	53	49	43	53
590_B	Buurtstede	4,50	53	49	43	53
590_C	Buurtstede	7,50	53	49	43	53
614_C	Buurtstede	7,50	53	49	43	53
61_A	Buurtstede	1,50	53	49	43	53
601_C	Buurtstede	7,50	53	49	43	53
614_B	Buurtstede	4,50	53	49	43	53
51_A	Buurtstede	1,50	53	49	43	53
601_B	Buurtstede	4,50	53	49	43	53
56_C	Buurtstede	7,50	52	49	43	53
4743_A	Veenderij uit te werken	1,50	52	49	43	53
599_C	Buurtstede	7,50	52	49	43	53
4749_A	Veenderij uit te werken	1,50	52	49	43	53
56_B	Buurtstede	4,50	52	49	43	53
704_C	Buurtstede	7,50	52	49	43	53
47_A	Buurtstede	1,50	52	49	43	53
4742_A	Veenderij uit te werken	1,50	52	49	43	53
4744_A	Veenderij uit te werken	1,50	52	49	43	53
599_B	Buurtstede	4,50	52	49	43	53
615_C	Buurtstede	7,50	52	49	43	53
4741_A	Veenderij uit te werken	1,50	52	49	43	53
615_B	Buurtstede	4,50	52	49	43	53
4764_A	Veenderij uit te werken	1,50	52	49	43	53
704_B	Buurtstede	4,50	52	49	43	53
63_A	Buurtstede	1,50	52	49	43	53
4726_B	Veenderij uit te werken	4,50	52	49	43	53
4756_A	Veenderij uit te werken	1,50	52	49	43	53
4526_B	Veenderij uit te werken	4,50	52	49	43	53
4771_A	Veenderij uit te werken	1,50	52	49	43	53
50_A	Buurtstede	1,50	52	49	43	53
4513_D	Veenderij uit te werken	10,50	52	49	43	53
4762_A	Veenderij uit te werken	1,50	52	49	43	53
621_C	Buurtstede	7,50	52	49	43	53
621_B	Buurtstede	4,50	52	49	43	53
4734_A	Veenderij uit te werken	1,50	52	49	43	53
4623_A	Veenderij uit te werken	1,50	52	49	43	53
4513_C	Veenderij uit te werken	7,50	52	49	43	53
4598_A	Veenderij uit te werken	1,50	52	49	43	53
4624_A	Veenderij uit te werken	1,50	52	49	43	53
4767_A	Veenderij uit te werken	1,50	52	49	43	53
4647_A	Veenderij uit te werken	1,50	52	49	43	53
4713_A	Veenderij uit te werken	1,50	52	49	43	53
622_C	Buurtstede	7,50	52	49	43	53
43_C	Buurtstede	7,50	52	49	43	53
617_A	Buurtstede	1,50	52	49	43	53
622_B	Buurtstede	4,50	52	49	43	53
4564_D	Veenderij uit te werken	10,50	52	49	43	53
4580_A	Veenderij uit te werken	1,50	52	49	43	53
4564_E	Veenderij uit te werken	13,50	52	49	43	52
4759_A	Veenderij uit te werken	1,50	52	49	43	52
4564_C	Veenderij uit te werken	7,50	52	49	42	52
612_A	Buurtstede	1,50	52	49	42	52
43_B	Buurtstede	4,50	52	49	42	52
4513_B	Veenderij uit te werken	4,50	52	48	42	52
603_A	Buurtstede	1,50	52	49	42	52
64_A	Buurtstede	1,50	52	48	42	52
590_A	Buurtstede	1,50	52	48	42	52
614_A	Buurtstede	1,50	52	48	42	52
56_A	Buurtstede	1,50	52	48	42	52
601_A	Buurtstede	1,50	52	48	42	52
4554_A	Veenderij uit te werken	1,50	52	48	42	52
4727_A	Veenderij uit te werken	1,50	52	48	42	52
4725_D	Veenderij uit te werken	10,50	52	48	42	52
599_A	Buurtstede	1,50	52	48	42	52
704_A	Buurtstede	1,50	52	48	42	52
615_A	Buurtstede	1,50	52	48	42	52
4725_C	Veenderij uit te werken	7,50	52	48	42	52

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

## Akoestisch onderzoek Bestemmingsplan Veenendaal Oost

Rapport: Resultatentabel  
 Model: plansituatie  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: van essenlaan  
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
621_A	Buurtstede	1,50	52	48	42	52
620_C	Buurtstede	7,50	52	48	42	52
4564_B	Veenderij uit te werken	4,50	52	48	42	52
620_B	Buurtstede	4,50	52	48	42	52
4487_E	Veenderij uit te werken	13,50	52	48	42	52
4487_D	Veenderij uit te werken	10,50	52	48	42	52
4725_B	Veenderij uit te werken	4,50	52	48	42	52
595_B	Buurtstede	4,50	52	48	42	52
595_C	Buurtstede	7,50	52	48	42	52
605_C	Buurtstede	7,50	52	48	42	52
4537_A	Veenderij uit te werken	1,50	51	48	42	52
4487_C	Veenderij uit te werken	7,50	51	48	42	52
605_B	Buurtstede	4,50	51	48	42	52
622_A	Buurtstede	1,50	51	48	42	52
4662_C	Veenderij uit te werken	7,50	51	48	42	52
4667_C	Veenderij uit te werken	7,50	51	48	42	52
4726_A	Veenderij uit te werken	1,50	51	48	42	52
4779_C	Veenderij uit te werken	7,50	51	48	42	52
782_C	Buurtstede	7,50	51	48	42	52
782_B	Buurtstede	4,50	51	48	42	52
4614_C	Veenderij uit te werken	7,50	51	48	42	52
620_A	Buurtstede	1,50	51	48	42	52
4694_C	Veenderij uit te werken	7,50	51	48	42	52
4748_C	Veenderij uit te werken	7,50	51	48	42	52
608_C	Buurtstede	7,50	51	48	42	52
4662_B	Veenderij uit te werken	4,50	51	48	42	52
4667_B	Veenderij uit te werken	4,50	51	48	42	52
4487_B	Veenderij uit te werken	4,50	51	48	42	52
4779_B	Veenderij uit te werken	4,50	51	48	42	52
608_B	Buurtstede	4,50	51	48	42	52
4526_A	Veenderij uit te werken	1,50	51	48	42	51
645_C	Buurtstede	7,50	51	48	41	51
256_C	Buurtstede	7,50	51	48	41	51
4793_C	Veenderij uit te werken	7,50	51	47	42	51
595_A	Buurtstede	1,50	51	48	41	51
645_B	Buurtstede	4,50	51	48	41	51
778_C	Buurtstede	7,50	51	47	41	51
258_C	Buurtstede	7,50	51	47	41	51
593_C	Buurtstede	7,50	51	47	41	51
4614_B	Veenderij uit te werken	4,50	51	47	41	51
778_B	Buurtstede	4,50	51	47	41	51
110_C	Buurtstede	7,50	51	47	41	51
597_C	Buurtstede	7,50	51	47	41	51
120_C	Buurtstede	7,50	51	47	41	51
593_B	Buurtstede	4,50	51	47	41	51
4694_B	Veenderij uit te werken	4,50	51	47	41	51
609_C	Buurtstede	7,50	51	47	41	51
112_C	Buurtstede	7,50	51	47	41	51
4748_B	Veenderij uit te werken	4,50	51	47	41	51
605_A	Buurtstede	1,50	51	47	41	51
114_C	Buurtstede	7,50	51	47	41	51
597_B	Buurtstede	4,50	51	47	41	51
4793_B	Veenderij uit te werken	4,50	51	47	41	51
609_B	Buurtstede	4,50	51	47	41	51
121_C	Buurtstede	7,50	51	47	41	51
117_C	Buurtstede	7,50	51	47	41	51
123_C	Buurtstede	7,50	51	47	41	51
138_C	Buurtstede	7,50	51	47	41	51
43_A	Buurtstede	1,50	51	47	41	51
784_C	Buurtstede	7,50	51	47	41	51
125_C	Buurtstede	7,50	51	47	41	51
82_C	Buurtstede	7,50	51	47	41	51
784_B	Buurtstede	4,50	51	47	41	51
782_A	Buurtstede	1,50	50	47	41	51
110_B	Buurtstede	4,50	50	47	41	51
258_B	Buurtstede	4,50	50	47	41	51
Sw90_C	Uit te werken	7,50	50	47	41	51
120_B	Buurtstede	4,50	50	47	41	51
256_B	Buurtstede	4,50	50	47	41	51
4513_A	Veenderij uit te werken	1,50	50	47	41	51
4725_A	Veenderij uit te werken	1,50	50	47	41	51
785_C	Buurtstede	7,50	50	47	41	51
261_C	Buurtstede	7,50	50	47	41	51
112_B	Buurtstede	4,50	50	47	41	51
608_A	Buurtstede	1,50	50	47	41	51
785_B	Buurtstede	4,50	50	47	41	51
114_B	Buurtstede	4,50	50	47	41	51
121_B	Buurtstede	4,50	50	47	41	51
117_B	Buurtstede	4,50	50	47	41	51
123_B	Buurtstede	4,50	50	47	41	51
138_B	Buurtstede	4,50	50	47	41	51
643_C	Buurtstede	7,50	50	47	41	51
Sw90_B	Uit te werken	4,50	50	47	41	51
645_A	Buurtstede	1,50	50	47	41	51

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

## Akoestisch onderzoek Bestemmingsplan Veenendaal Oost

Rapport: Resultatentabel  
 Model: plansituatie  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: van essenlaan  
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
591_C	Buurtstede	7,50	50	47	41	51
82_B	Buurtstede	4,50	50	47	41	51
125_B	Buurtstede	4,50	50	47	41	51
581_C	Buurtstede	7,50	50	47	41	51
778_A	Buurtstede	1,50	50	47	41	51
643_B	Buurtstede	4,50	50	47	41	51
591_B	Buurtstede	4,50	50	47	41	51
593_A	Buurtstede	1,50	50	47	41	51
4564_A	Veenderij uit te werken	1,50	50	47	41	50
581_B	Buurtstede	4,50	50	47	41	50
584_C	Buurtstede	7,50	50	47	41	50
642_C	Buurtstede	7,50	50	47	41	50
781_C	Buurtstede	7,50	50	47	41	50
642_B	Buurtstede	4,50	50	47	40	50
597_A	Buurtstede	1,50	50	47	40	50
609_A	Buurtstede	1,50	50	47	40	50
781_B	Buurtstede	4,50	50	47	40	50
584_B	Buurtstede	4,50	50	47	40	50
588_C	Buurtstede	7,50	50	47	40	50
257_C	Buurtstede	7,50	50	46	40	50
261_B	Buurtstede	4,50	50	46	40	50
4712_C	Veenderij uit te werken	7,50	50	46	40	50
585_C	Buurtstede	7,50	50	46	40	50
588_B	Buurtstede	4,50	50	46	40	50
784_A	Buurtstede	1,50	50	46	40	50
585_B	Buurtstede	4,50	50	46	40	50
4760_C	Veenderij uit te werken	7,50	50	46	40	50
638_C	Buurtstede	7,50	50	46	40	50
40_C	Buurtstede	7,50	50	46	40	50
638_B	Buurtstede	4,50	50	46	40	50
4712_B	Veenderij uit te werken	4,50	50	46	40	50
4760_B	Veenderij uit te werken	4,50	50	46	40	50
4487_A	Veenderij uit te werken	1,50	49	46	40	50
785_A	Buurtstede	1,50	49	46	40	50
4662_A	Veenderij uit te werken	1,50	49	46	40	50
4667_A	Veenderij uit te werken	1,50	49	46	40	50
257_B	Buurtstede	4,50	49	46	40	50
4779_A	Veenderij uit te werken	1,50	49	46	40	50
643_A	Buurtstede	1,50	49	46	40	50
781_A	Buurtstede	1,50	49	46	40	50
128_C	Buurtstede	7,50	49	46	40	50
591_A	Buurtstede	1,50	49	46	40	50
4614_A	Veenderij uit te werken	1,50	49	46	40	50
581_A	Buurtstede	1,50	49	46	40	50
642_A	Buurtstede	1,50	49	46	40	50
4694_A	Veenderij uit te werken	1,50	49	46	40	50
4755_E	Veenderij uit te werken	13,50	49	46	40	50
584_A	Buurtstede	1,50	49	46	40	50
4748_A	Veenderij uit te werken	1,50	49	46	40	50
85_C	Buurtstede	7,50	49	46	39	49
588_A	Buurtstede	1,50	49	46	39	49
28_C	Buurtstede	7,50	49	46	40	49
855_C	Buurtstede	7,50	49	46	39	49
40_B	Buurtstede	4,50	49	45	39	49
4793_A	Veenderij uit te werken	1,50	49	45	39	49
585_A	Buurtstede	1,50	49	45	39	49
258_A	Buurtstede	1,50	49	45	39	49
65_C	Buurtstede	7,50	49	45	39	49
855_B	Buurtstede	4,50	49	45	39	49
Sw142_C	Uit te werken	7,50	49	45	39	49
Sw144_C	Uit te werken	7,50	49	45	39	49
263_C	Buurtstede	7,50	49	45	39	49
Sw143_C	Uit te werken	7,50	49	45	39	49
65_B	Buurtstede	4,50	49	45	39	49
140_C	Buurtstede	7,50	49	45	39	49
4755_D	Veenderij uit te werken	10,50	49	45	39	49
256_A	Buurtstede	1,50	49	45	39	49
Sw146_C	Uit te werken	7,50	49	45	39	49
110_A	Buurtstede	1,50	49	45	39	49
638_A	Buurtstede	1,50	49	45	39	49
Sw142_B	Uit te werken	4,50	49	45	39	49
Sw145_C	Uit te werken	7,50	49	45	39	49
Sw144_B	Uit te werken	4,50	49	45	39	49
Sw143_B	Uit te werken	4,50	49	45	39	49
120_A	Buurtstede	1,50	49	45	39	49
4648_C	Veenderij uit te werken	7,50	49	45	39	49
4755_C	Veenderij uit te werken	7,50	49	45	39	49
Sw148_C	Uit te werken	7,50	49	45	39	49
Sw146_B	Uit te werken	4,50	49	45	39	49
Sw145_B	Uit te werken	4,50	49	45	39	49
Sw147_C	Uit te werken	7,50	49	45	39	49
Sw148_B	Uit te werken	4,50	49	45	39	49
Sw147_B	Uit te werken	4,50	49	45	39	49
112_A	Buurtstede	1,50	49	45	39	49

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

## Akoestisch onderzoek Bestemmingsplan Veenendaal Oost

Rapport: Resultatentabel  
 Model: plansituatie  
 L<sub>Aeq</sub> totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: van essenlaan  
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
87_C	Buurtstede	7,50	49	45	39	49
128_B	Buurtstede	4,50	49	45	39	49
114_A	Buurtstede	1,50	49	45	39	49
4648_D	Veenderij uit te werken	10,50	49	45	39	49
121_A	Buurtstede	1,50	49	45	39	49
4648_B	Veenderij uit te werken	4,50	49	45	39	49
4776_C	Veenderij uit te werken	7,50	48	45	39	49
117_A	Buurtstede	1,50	49	45	39	49
1215_C	Buurtstede	7,50	49	45	39	49
123_A	Buurtstede	1,50	49	45	39	49
4791_C	Veenderij uit te werken	7,50	48	45	39	49
1215_B	Buurtstede	4,50	48	45	39	49
138_A	Buurtstede	1,50	48	45	39	49
4755_B	Veenderij uit te werken	4,50	48	45	39	49
82_A	Buurtstede	1,50	48	45	39	49
125_A	Buurtstede	1,50	48	45	39	49
27_C	Buurtstede	7,50	48	45	39	49
1214_C	Buurtstede	7,50	48	45	39	49
26_C	Buurtstede	7,50	48	45	39	49
1214_B	Buurtstede	4,50	48	45	39	49
261_A	Buurtstede	1,50	48	45	39	49
1213_B	Buurtstede	4,50	48	45	39	49
1213_C	Buurtstede	7,50	48	45	39	49
Sw90_C	Uit te werken	7,50	48	45	39	49
Sw90_A	Uit te werken	1,50	48	45	39	49
263_B	Buurtstede	4,50	48	45	39	49
1212_B	Buurtstede	4,50	48	45	39	49
1212_C	Buurtstede	7,50	48	45	39	49
130_C	Buurtstede	7,50	48	45	39	49
85_B	Buurtstede	4,50	48	45	39	49
1211_C	Buurtstede	7,50	48	45	39	49
1211_B	Buurtstede	4,50	48	45	39	49
4691_C	Veenderij uit te werken	7,50	48	45	39	49
37_C	Buurtstede	7,50	48	45	39	49
262_C	Buurtstede	7,50	48	45	39	49
4663_C	Veenderij uit te werken	7,50	48	45	39	49
132_C	Buurtstede	7,50	48	45	39	49
55_C	Buurtstede	7,50	48	45	39	49
1210_C	Buurtstede	7,50	48	45	39	49
4760_A	Veenderij uit te werken	1,50	48	45	39	49
1210_B	Buurtstede	4,50	48	45	39	49
4611_C	Veenderij uit te werken	7,50	48	45	39	49
55_B	Buurtstede	4,50	48	45	39	49
4712_A	Veenderij uit te werken	1,50	48	45	39	49
134_C	Buurtstede	7,50	48	45	39	49
39_C	Buurtstede	7,50	48	45	39	49
44_C	Buurtstede	7,50	48	45	39	49
4776_B	Veenderij uit te werken	4,50	48	45	39	49
1209_B	Buurtstede	4,50	48	45	39	49
1209_C	Buurtstede	7,50	48	45	39	49
4745_C	Veenderij uit te werken	7,50	48	45	39	49
4791_B	Veenderij uit te werken	4,50	48	45	39	48
623_C	Buurtstede	7,50	48	45	39	48
140_B	Buurtstede	4,50	48	45	39	48
59_C	Buurtstede	7,50	48	45	38	48
Sw144_A	Uit te werken	1,50	48	45	38	48
623_B	Buurtstede	4,50	48	45	38	48
65_A	Buurtstede	1,50	48	45	38	48
Sw142_A	Uit te werken	1,50	48	45	38	48
24_C	Buurtstede	7,50	48	44	38	48
Sw143_A	Uit te werken	1,50	48	45	38	48
4563_D	Veenderij uit te werken	10,50	48	45	38	48
Sw146_A	Uit te werken	1,50	48	45	38	48
Sw148_A	Uit te werken	1,50	48	45	38	48
4563_E	Veenderij uit te werken	13,50	48	45	38	48
Sw145_A	Uit te werken	1,50	48	45	38	48
Sw90_B	Uit te werken	4,50	48	44	39	48
Sw147_A	Uit te werken	1,50	48	44	38	48
28_B	Buurtstede	4,50	48	44	38	48
4563_C	Veenderij uit te werken	7,50	48	44	38	48
4663_B	Veenderij uit te werken	4,50	48	44	38	48
855_A	Buurtstede	1,50	48	44	38	48
4691_B	Veenderij uit te werken	4,50	48	44	38	48
87_B	Buurtstede	4,50	48	44	38	48
1215_A	Buurtstede	1,50	48	44	38	48
80_C	Buurtstede	7,50	48	44	38	48
1208_C	Buurtstede	7,50	48	44	38	48
90_C	Buurtstede	7,50	48	44	38	48
1208_B	Buurtstede	4,50	48	44	38	48
1214_A	Buurtstede	1,50	48	44	38	48
4778_C	Veenderij uit te werken	7,50	48	44	38	48
4666_C	Veenderij uit te werken	7,50	48	44	38	48
1213_A	Buurtstede	1,50	48	44	38	48
257_A	Buurtstede	1,50	48	44	38	48

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

## Akoestisch onderzoek Bestemmingsplan Veenendaal Oost

Rapport: Resultatentabel  
 Model: plansituatie  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: prins clauslaan  
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Sw90_C	Uit te werken	7,50	49	46	40	50
Sw90_C	Uit te werken	7,50	49	46	40	50
Sw90_B	Uit te werken	4,50	49	46	39	49
Sw90_B	Uit te werken	4,50	48	46	39	49
Sw91_C	Uit te werken	7,50	48	46	39	49
Sw91_B	Uit te werken	4,50	48	45	38	48
Sw91_C	Uit te werken	7,50	47	44	38	48
Sw90_A	Uit te werken	1,50	47	44	37	48
4793_C	Veenderij uit te werken	7,50	47	44	37	47
Sw92_C	Uit te werken	7,50	47	44	37	47
Sw90_A	Uit te werken	1,50	47	44	37	47
Sw91_B	Uit te werken	4,50	46	44	37	47
4792_C	Veenderij uit te werken	7,50	46	44	37	47
Sw91_A	Uit te werken	1,50	46	43	37	47
Sw92_C	Uit te werken	7,50	46	43	37	47
4793_B	Veenderij uit te werken	4,50	46	43	36	46
Sw92_B	Uit te werken	4,50	46	43	36	46
4792_B	Veenderij uit te werken	4,50	45	42	36	46
Sw91_A	Uit te werken	1,50	45	42	36	46
Sw92_B	Uit te werken	4,50	45	42	35	46
Sw93_C	Uit te werken	7,50	45	42	35	45
4782_C	Veenderij uit te werken	7,50	45	42	35	45
Sw92_A	Uit te werken	1,50	44	42	35	45
4793_A	Veenderij uit te werken	1,50	44	41	34	44
41_C	Buurtstede	7,50	44	41	34	44
Sw93_B	Uit te werken	4,50	44	41	34	44
4779_C	Veenderij uit te werken	7,50	44	41	34	44
4779_B	Veenderij uit te werken	4,50	43	41	34	44
Sw92_A	Uit te werken	1,50	43	41	34	44
4782_B	Veenderij uit te werken	4,50	43	41	34	44
4792_A	Veenderij uit te werken	1,50	43	40	33	44
38_C	Buurtstede	7,50	43	40	33	43
Sw93_C	Uit te werken	7,50	43	40	33	43
41_B	Buurtstede	4,50	43	40	33	43
Sw94_C	Uit te werken	7,50	43	40	33	43
4779_A	Veenderij uit te werken	1,50	43	40	33	43
40_C	Buurtstede	7,50	43	40	33	43
4710_C	Veenderij uit te werken	7,50	42	40	33	43
Sw93_A	Uit te werken	1,50	42	39	33	43
Sw90_C	Uit te werken	7,50	42	39	33	43
38_B	Buurtstede	4,50	42	39	32	43
Sw94_C	Uit te werken	7,50	42	39	32	43
4778_C	Veenderij uit te werken	7,50	42	39	32	43
4694_B	Veenderij uit te werken	4,50	42	39	32	43
4748_B	Veenderij uit te werken	4,50	42	39	32	42
4694_C	Veenderij uit te werken	7,50	42	39	32	42
4694_A	Veenderij uit te werken	1,50	42	39	32	42
Sw94_B	Uit te werken	4,50	42	39	32	42
4748_C	Veenderij uit te werken	7,50	42	39	32	42
Sw93_B	Uit te werken	4,50	42	39	32	42
40_B	Buurtstede	4,50	41	39	32	42
41_A	Buurtstede	1,50	41	39	32	42
4709_C	Veenderij uit te werken	7,50	41	39	32	42
4748_A	Veenderij uit te werken	1,50	41	39	32	42
Sw94_B	Uit te werken	4,50	41	38	32	42
4782_A	Veenderij uit te werken	1,50	41	38	32	42
38_A	Buurtstede	1,50	41	38	32	42
4710_B	Veenderij uit te werken	4,50	41	38	31	42
Sw90_B	Uit te werken	4,50	41	38	31	42
Sw95_C	Uit te werken	7,50	41	38	31	42
4778_B	Veenderij uit te werken	4,50	41	38	31	41
4662_C	Veenderij uit te werken	7,50	41	38	31	41
Sw92_C	Uit te werken	7,50	41	38	31	41
40_A	Buurtstede	1,50	41	38	31	41
Sw93_A	Uit te werken	1,50	41	38	31	41
4667_C	Veenderij uit te werken	7,50	41	38	31	41
Sw94_A	Uit te werken	1,50	40	38	31	41
4667_B	Veenderij uit te werken	4,50	40	38	31	41
4662_B	Veenderij uit te werken	4,50	40	38	31	41
Sw94_A	Uit te werken	1,50	40	38	31	41
4661_C	Veenderij uit te werken	7,50	40	37	31	41
4667_A	Veenderij uit te werken	1,50	40	37	31	41
Sw95_B	Uit te werken	4,50	40	37	30	41
4662_A	Veenderij uit te werken	1,50	40	37	30	41
Sw92_C	Uit te werken	7,50	40	37	30	41
4709_B	Veenderij uit te werken	4,50	40	37	30	40
4710_A	Veenderij uit te werken	1,50	40	37	30	40
Sw92_B	Uit te werken	4,50	40	37	30	40
Sw91_C	Uit te werken	7,50	39	37	30	40
Sw96_C	Uit te werken	7,50	39	37	30	40
Sw92_B	Uit te werken	4,50	39	37	30	40
Sw90_A	Uit te werken	1,50	39	36	30	40
4745_B	Veenderij uit te werken	4,50	39	36	30	40
4745_A	Veenderij uit te werken	1,50	39	36	29	40

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

## Akoestisch onderzoek Bestemmingsplan Veenendaal Oost

Rapport: Resultatentabel  
 Model: plansituatie  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: dragonderweg  
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
79_A	Groenpoort	1,50	53	51	43	54
4354_B	Veenderij uit te werken	4,50	53	51	43	54
4354_C	Veenderij uit te werken	7,50	53	51	43	53
4595_B	Veenderij uit te werken	4,50	53	51	43	53
4354_A	Veenderij uit te werken	1,50	53	50	43	53
4595_A	Veenderij uit te werken	1,50	53	50	43	53
4595_C	Veenderij uit te werken	7,50	53	50	43	53
73_A	Groenpoort	1,50	52	50	43	53
3925_B	Veenderij uit te werken	4,50	52	50	42	53
3853_B	Veenderij uit te werken	4,50	52	50	42	53
3646_B	Veenderij uit te werken	4,50	52	50	42	53
3728_B	Veenderij uit te werken	4,50	52	50	42	53
3479_B	Veenderij uit te werken	4,50	52	50	42	53
3445_B	Veenderij uit te werken	4,50	52	50	42	53
3925_C	Veenderij uit te werken	7,50	52	50	42	53
3853_C	Veenderij uit te werken	7,50	52	50	42	53
3646_C	Veenderij uit te werken	7,50	52	50	42	53
3728_C	Veenderij uit te werken	7,50	52	50	42	53
3479_C	Veenderij uit te werken	7,50	52	50	42	53
3445_C	Veenderij uit te werken	7,50	52	50	42	53
3925_A	Veenderij uit te werken	1,50	52	50	42	53
3853_A	Veenderij uit te werken	1,50	52	50	42	53
3646_A	Veenderij uit te werken	1,50	52	50	42	53
3728_A	Veenderij uit te werken	1,50	52	50	42	53
3479_A	Veenderij uit te werken	1,50	52	50	42	52
3445_A	Veenderij uit te werken	1,50	52	50	42	52
71_A	Groenpoort	1,50	52	50	42	52
69_A	Groenpoort	1,50	52	49	42	52
55_A	Groenpoort	1,50	52	49	42	52
77_A	Groenpoort	1,50	52	49	42	52
4166_B	Veenderij uit te werken	4,50	52	49	42	52
3342_B	Veenderij uit te werken	4,50	52	49	42	52
79_B	Groenpoort	4,50	52	49	42	52
4166_C	Veenderij uit te werken	7,50	52	49	42	52
10_B	Veenderij uit te werken	4,50	52	49	42	52
3342_C	Veenderij uit te werken	7,50	52	49	42	52
75_A	Groenpoort	1,50	52	49	42	52
4221_B	Veenderij uit te werken	4,50	51	49	41	52
4294_B	Veenderij uit te werken	4,50	51	49	41	52
3342_A	Veenderij uit te werken	1,50	51	49	41	52
4221_C	Veenderij uit te werken	7,50	51	49	41	52
4166_A	Veenderij uit te werken	1,50	51	49	41	52
4294_C	Veenderij uit te werken	7,50	51	49	41	52
51_A	Groenpoort	1,50	51	49	41	52
10_A	Veenderij uit te werken	1,50	51	49	41	52
67_A	Groenpoort	1,50	51	49	41	52
55_B	Groenpoort	4,50	51	49	41	52
73_B	Groenpoort	4,50	51	49	41	52
81_A	Groenpoort	1,50	51	49	41	52
83_A	Groenpoort	1,50	51	49	41	52
3988_B	Veenderij uit te werken	4,50	51	49	41	52
3988_C	Veenderij uit te werken	7,50	51	49	41	52
4221_A	Veenderij uit te werken	1,50	51	49	41	52
3790_B	Veenderij uit te werken	4,50	51	49	41	52
4294_A	Veenderij uit te werken	1,50	51	49	41	52
3532_B	Veenderij uit te werken	4,50	51	49	41	52
3885_B	Veenderij uit te werken	4,50	51	49	41	52
3403_B	Veenderij uit te werken	4,50	51	49	41	51
3790_C	Veenderij uit te werken	7,50	51	49	41	51
3532_C	Veenderij uit te werken	7,50	51	49	41	51
3885_C	Veenderij uit te werken	7,50	51	49	41	51
3403_C	Veenderij uit te werken	7,50	51	49	41	51
69_B	Groenpoort	4,50	51	49	41	51
71_B	Groenpoort	4,50	51	49	41	51
65_A	Groenpoort	1,50	51	49	41	51
51_B	Groenpoort	4,50	51	49	41	51
53_A	Groenpoort	1,50	51	48	41	51
77_B	Groenpoort	4,50	51	48	41	51
75_B	Groenpoort	4,50	51	48	41	51
3988_A	Veenderij uit te werken	1,50	51	48	41	51
4671_B	Veenderij uit te werken	4,50	51	48	41	51
3790_A	Veenderij uit te werken	1,50	50	48	41	51
3532_A	Veenderij uit te werken	1,50	50	48	41	51
3885_A	Veenderij uit te werken	1,50	50	48	41	51
3403_A	Veenderij uit te werken	1,50	50	48	41	51
4671_C	Veenderij uit te werken	7,50	50	48	41	51
53_B	Groenpoort	4,50	50	48	41	51
67_B	Groenpoort	4,50	50	48	40	51
55_C	Groenpoort	7,50	50	48	40	51
81_B	Groenpoort	4,50	50	48	40	51
4671_A	Veenderij uit te werken	1,50	50	48	40	51
79_C	Groenpoort	7,50	50	48	40	51
65_B	Groenpoort	4,50	50	48	40	51
83_B	Groenpoort	4,50	50	48	40	51

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

## Akoestisch onderzoek Bestemmingsplan Veenendaal Oost

Rapport: Resultatentabel  
 Model: plansituatie  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: dragonderweg  
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
63_A	Groenpoort	1,50	50	48	40	51
61_A	Groenpoort	1,50	50	48	40	51
4594_A	Veenderij uit te werken	1,50	50	48	40	51
51_C	Groenpoort	7,50	50	48	40	51
73_C	Groenpoort	7,50	50	48	40	51
3478_A	Veenderij uit te werken	1,50	50	48	40	50
59_A	Groenpoort	1,50	50	48	40	50
53_C	Groenpoort	7,50	50	47	40	50
63_B	Groenpoort	4,50	50	47	40	50
69_C	Groenpoort	7,50	50	47	40	50
61_B	Groenpoort	4,50	50	47	40	50
71_C	Groenpoort	7,50	50	47	40	50
77_C	Groenpoort	7,50	50	47	40	50
57_A	Groenpoort	1,50	50	47	40	50
75_C	Groenpoort	7,50	50	47	40	50
3647_A	Veenderij uit te werken	1,50	49	47	40	50
59_B	Groenpoort	4,50	49	47	40	50
67_C	Groenpoort	7,50	49	47	39	50
57_B	Groenpoort	4,50	49	47	39	50
81_C	Groenpoort	7,50	49	47	39	50
3_B	Veenderij uit te werken	4,50	49	47	39	50
65_C	Groenpoort	7,50	49	47	39	50
83_C	Groenpoort	7,50	49	47	39	50
61_C	Groenpoort	7,50	49	47	39	50
3260_C	Veenderij uit te werken	7,50	49	47	39	50
63_C	Groenpoort	7,50	49	47	39	50
3260_B	Veenderij uit te werken	4,50	49	47	39	50
4353_A	Veenderij uit te werken	1,50	49	47	39	49
4220_A	Veenderij uit te werken	1,50	49	47	39	49
59_C	Groenpoort	7,50	49	46	39	49
8_B	Veenderij uit te werken	4,50	49	46	39	49
57_C	Groenpoort	7,50	49	46	39	49
3_A	Veenderij uit te werken	1,50	48	46	39	49
9_B	Veenderij uit te werken	4,50	48	46	39	49
3478_B	Veenderij uit te werken	4,50	48	46	39	49
3095_C	Veenderij uit te werken	7,50	48	46	39	49
4783_B	Veenderij uit te werken	4,50	48	46	39	49
3095_D	Veenderij uit te werken	10,50	48	46	39	49
3647_B	Veenderij uit te werken	4,50	48	46	39	49
3095_B	Veenderij uit te werken	4,50	48	46	38	49
4783_C	Veenderij uit te werken	7,50	48	46	38	49
4353_B	Veenderij uit te werken	4,50	48	46	38	49
3478_C	Veenderij uit te werken	7,50	48	46	38	49
3647_C	Veenderij uit te werken	7,50	48	46	38	49
4353_C	Veenderij uit te werken	7,50	48	46	38	49
4594_B	Veenderij uit te werken	4,50	48	46	38	49
4596_B	Veenderij uit te werken	4,50	48	46	38	49
4596_C	Veenderij uit te werken	7,50	48	46	38	49
3095_E	Veenderij uit te werken	13,50	48	46	38	49
3924_A	Veenderij uit te werken	1,50	48	46	38	49
3260_A	Veenderij uit te werken	1,50	48	46	38	49
4594_C	Veenderij uit te werken	7,50	48	46	38	49
4355_B	Veenderij uit te werken	4,50	48	46	38	49
3727_A	Veenderij uit te werken	1,50	48	46	38	49
3852_A	Veenderij uit te werken	1,50	48	46	38	49
4355_C	Veenderij uit te werken	7,50	48	46	38	49
3341_A	Veenderij uit te werken	1,50	48	46	38	49
8_A	Veenderij uit te werken	1,50	48	46	38	49
3444_A	Veenderij uit te werken	1,50	48	46	38	48
1334_B	Veenderij uit te werken	4,50	48	46	38	48
9_A	Veenderij uit te werken	1,50	48	46	38	48
3924_B	Veenderij uit te werken	4,50	48	46	38	48
4220_C	Veenderij uit te werken	7,50	48	46	38	48
3924_C	Veenderij uit te werken	7,50	48	46	38	48
1338_B	Veenderij uit te werken	4,50	48	46	38	48
4220_B	Veenderij uit te werken	4,50	48	45	38	48
4596_A	Veenderij uit te werken	1,50	48	45	38	48
3727_B	Veenderij uit te werken	4,50	48	45	38	48
3727_C	Veenderij uit te werken	7,50	48	45	38	48
1339_B	Veenderij uit te werken	4,50	48	45	38	48
3852_B	Veenderij uit te werken	4,50	48	45	38	48
3852_C	Veenderij uit te werken	7,50	48	45	38	48
4355_A	Veenderij uit te werken	1,50	48	45	38	48
3095_A	Veenderij uit te werken	1,50	47	45	38	48
1333_B	Veenderij uit te werken	4,50	47	45	38	48
3341_C	Veenderij uit te werken	7,50	47	45	37	48
3341_B	Veenderij uit te werken	4,50	47	45	37	48
3444_B	Veenderij uit te werken	4,50	47	45	37	48
3444_C	Veenderij uit te werken	7,50	47	45	37	48
3854_C	Veenderij uit te werken	7,50	47	45	37	48
3854_B	Veenderij uit te werken	4,50	47	45	37	48
3729_B	Veenderij uit te werken	4,50	47	45	37	48
3729_C	Veenderij uit te werken	7,50	47	45	37	48
3649_B	Veenderij uit te werken	4,50	47	45	37	48

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

## Akoestisch onderzoek Bestemmingsplan Veenendaal Oost

Rapport: Resultatentabel  
 Model: plansituatie  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: buurtlaan oost  
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
45_A	Groenpoort	1,50	65	61	56	65
45_B	Groenpoort	4,50	65	60	56	65
37_A	Groenpoort	1,50	65	60	55	65
37_B	Groenpoort	4,50	65	60	55	65
49_A	Groenpoort	1,50	64	60	55	65
39_A	Groenpoort	1,50	64	60	55	65
45_C	Groenpoort	7,50	64	60	55	65
43_A	Groenpoort	1,50	64	60	55	65
49_B	Groenpoort	4,50	64	60	55	65
43_B	Groenpoort	4,50	64	60	55	65
39_B	Groenpoort	4,50	64	60	55	65
37_C	Groenpoort	7,50	64	60	55	65
43_C	Groenpoort	7,50	64	60	55	64
47_A	Groenpoort	1,50	64	60	55	64
39_C	Groenpoort	7,50	64	60	55	64
49_C	Groenpoort	7,50	64	59	55	64
47_B	Groenpoort	4,50	64	59	54	64
35_A	Groenpoort	1,50	64	59	54	64
35_B	Groenpoort	4,50	63	59	54	64
41_B	Groenpoort	4,50	63	59	54	64
41_A	Groenpoort	1,50	63	59	54	64
47_C	Groenpoort	7,50	63	59	54	64
41_C	Groenpoort	7,50	63	59	54	63
35_C	Groenpoort	7,50	63	59	54	63
33_C	Groenpoort	7,50	62	58	53	63
33_A	Groenpoort	1,50	62	58	53	63
33_B	Groenpoort	4,50	62	58	53	63
51_C	Groenpoort	7,50	54	50	45	54
51_B	Groenpoort	4,50	54	49	44	54
51_A	Groenpoort	1,50	52	48	43	52
31_C	Groenpoort	7,50	49	45	40	50
31_B	Groenpoort	4,50	49	45	40	50
53_C	Groenpoort	7,50	48	44	39	48
53_B	Groenpoort	4,50	47	43	38	47
53_A	Groenpoort	1,50	46	42	37	46
31_A	Groenpoort	1,50	46	41	36	46
55_C	Groenpoort	7,50	44	40	35	45
55_B	Groenpoort	4,50	44	40	35	44
29_C	Groenpoort	7,50	43	39	34	43
55_A	Groenpoort	1,50	43	39	34	43
29_B	Groenpoort	4,50	42	38	33	43
57_C	Groenpoort	7,50	40	36	31	41
57_B	Groenpoort	4,50	40	36	31	40
29_A	Groenpoort	1,50	39	35	30	40
57_A	Groenpoort	1,50	39	35	30	39
27_C	Groenpoort	7,50	39	34	29	39
59_C	Groenpoort	7,50	39	34	29	39
59_B	Groenpoort	4,50	38	34	29	39
27_B	Groenpoort	4,50	38	34	29	38
59_A	Groenpoort	1,50	37	33	28	38
61_C	Groenpoort	7,50	37	33	28	37
61_B	Groenpoort	4,50	37	32	27	37
25_C	Groenpoort	7,50	36	32	27	36
63_B	Groenpoort	4,50	36	32	27	36
61_A	Groenpoort	1,50	36	31	26	36
25_B	Groenpoort	4,50	36	31	26	36
63_C	Groenpoort	7,50	35	31	26	36
65_C	Groenpoort	7,50	35	31	26	36
27_A	Groenpoort	1,50	35	31	26	35
63_A	Groenpoort	1,50	34	30	25	35
23_C	Groenpoort	7,50	34	30	25	35
23_B	Groenpoort	4,50	34	30	25	34
65_B	Groenpoort	4,50	34	29	24	34
67_B	Groenpoort	4,50	33	29	24	34
25_A	Groenpoort	1,50	33	29	24	33
21_B	Groenpoort	4,50	33	29	24	33
67_C	Groenpoort	7,50	33	29	24	33
21_C	Groenpoort	7,50	33	28	24	33
69_B	Groenpoort	4,50	33	28	23	33
17_C	Groenpoort	7,50	32	28	23	33
69_C	Groenpoort	7,50	32	28	23	33
17_B	Groenpoort	4,50	32	28	23	32
19_C	Groenpoort	7,50	32	28	23	32
65_A	Groenpoort	1,50	32	28	23	32
71_B	Groenpoort	4,50	32	28	23	32
67_A	Groenpoort	1,50	32	28	23	32
19_B	Groenpoort	4,50	32	28	23	32
23_A	Groenpoort	1,50	32	27	22	32
71_A	Groenpoort	1,50	31	27	22	32
71_C	Groenpoort	7,50	31	27	22	32
69_A	Groenpoort	1,50	31	27	22	32
73_B	Groenpoort	4,50	31	27	22	32
21_A	Groenpoort	1,50	31	27	22	32
17_A	Groenpoort	1,50	31	27	22	31

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen



## Akoestisch onderzoek Bestemmingsplan Veenendaal Oost

Rapport: Resultatentabel  
 Model: plansituatie  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: groenpoort  
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
35_B	Groenpoort	4,50	59	56	49	59
35_A	Groenpoort	1,50	59	56	49	59
35_C	Groenpoort	7,50	59	55	49	59
29_B	Groenpoort	4,50	49	46	39	50
15_C	Groenpoort	7,50	49	46	39	50
11_C	Groenpoort	7,50	49	46	39	50
13_C	Groenpoort	7,50	49	46	39	50
17_C	Groenpoort	7,50	49	46	39	49
19_C	Groenpoort	7,50	49	46	39	49
21_B	Groenpoort	4,50	49	46	39	49
23_B	Groenpoort	4,50	49	46	39	49
9_C	Groenpoort	7,50	49	46	39	49
21_C	Groenpoort	7,50	49	46	39	49
19_B	Groenpoort	4,50	49	46	39	49
23_C	Groenpoort	7,50	49	46	39	49
25_B	Groenpoort	4,50	49	46	39	49
25_C	Groenpoort	7,50	49	45	39	49
27_C	Groenpoort	7,50	49	45	39	49
15_B	Groenpoort	4,50	49	45	39	49
27_B	Groenpoort	4,50	49	45	39	49
17_B	Groenpoort	4,50	49	45	39	49
11_B	Groenpoort	4,50	49	45	39	49
13_B	Groenpoort	4,50	49	45	39	49
29_C	Groenpoort	7,50	48	45	38	49
9_B	Groenpoort	4,50	48	45	38	49
5_C	Groenpoort	7,50	48	44	38	48
7_C	Groenpoort	7,50	47	44	37	48
19_A	Groenpoort	1,50	47	44	37	48
17_A	Groenpoort	1,50	47	44	37	47
5_B	Groenpoort	4,50	47	44	37	47
15_A	Groenpoort	1,50	47	44	37	47
13_A	Groenpoort	1,50	47	44	37	47
11_A	Groenpoort	1,50	47	44	37	47
31_A	Groenpoort	1,50	47	43	37	47
7_B	Groenpoort	4,50	47	43	37	47
9_A	Groenpoort	1,50	47	43	37	47
21_A	Groenpoort	1,50	47	43	37	47
23_A	Groenpoort	1,50	47	43	37	47
31_B	Groenpoort	4,50	47	43	37	47
31_C	Groenpoort	7,50	46	43	36	47
25_A	Groenpoort	1,50	46	43	36	47
27_A	Groenpoort	1,50	46	43	36	47
29_A	Groenpoort	1,50	46	43	36	46
5_A	Groenpoort	1,50	45	42	35	46
7_A	Groenpoort	1,50	45	42	35	45
33_B	Groenpoort	4,50	45	42	35	45
3_C	Groenpoort	7,50	45	42	35	45
37_C	Groenpoort	7,50	45	41	35	45
37_B	Groenpoort	4,50	45	41	35	45
33_C	Groenpoort	7,50	45	41	35	45
3_B	Groenpoort	4,50	44	41	34	44
101_C	Groenpoort	7,50	43	40	33	43
3_A	Groenpoort	1,50	43	39	33	43
37_A	Groenpoort	1,50	43	39	33	43
101_B	Groenpoort	4,50	42	39	32	43
103_C	Groenpoort	7,50	42	39	32	43
103_B	Groenpoort	4,50	42	38	32	42
33_A	Groenpoort	1,50	42	38	32	42
1_C	Groenpoort	7,50	41	38	31	42
101_A	Groenpoort	1,50	41	38	31	42
103_A	Groenpoort	1,50	41	38	31	42
99_C	Groenpoort	7,50	41	38	31	42
99_B	Groenpoort	4,50	41	38	31	41
1_B	Groenpoort	4,50	41	37	31	41
1271_C	Buurtstede	7,50	41	37	30	41
99_A	Groenpoort	1,50	40	37	30	41
sw15_C	Uit te werken	7,50	40	37	30	41
sw15_C	Uit te werken	7,50	40	37	30	41
sw15_B	Uit te werken	4,50	40	37	30	41
1271_B	Buurtstede	4,50	40	37	30	41
1271_A	Buurtstede	1,50	40	37	30	40
sw15_B	Uit te werken	4,50	40	37	30	40
1_A	Groenpoort	1,50	40	37	30	40
sw13_C	Uit te werken	7,50	40	37	30	40
sw15_A	Uit te werken	1,50	40	36	30	40
sw13_B	Uit te werken	4,50	40	36	30	40
1286_C	Buurtstede	7,50	40	36	30	40
sw14_C	Uit te werken	7,50	39	36	29	40
sw15_A	Uit te werken	1,50	39	36	29	40
1286_B	Buurtstede	4,50	39	36	29	40
sw14_B	Uit te werken	4,50	39	36	29	40
39_C	Groenpoort	7,50	39	36	29	39
sw13_A	Uit te werken	1,50	39	36	29	39
1285_C	Buurtstede	7,50	39	36	29	39

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

## Akoestisch onderzoek Bestemmingsplan Veenendaal Oost

Rapport: Resultatentabel  
 Model: plansituatie  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: 30 km wegen plangebied  
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
55_A	Buurtstede	1,50	60	56	50	60
55_B	Buurtstede	4,50	58	55	49	59
406_A	Buurtstede	1,50	57	54	48	58
813_A	Buurtstede	1,50	57	54	48	58
65_A	Buurtstede	1,50	57	54	48	58
354_A	Buurtstede	1,50	57	54	48	58
55_C	Buurtstede	7,50	57	53	48	57
858_A	Buurtstede	1,50	57	53	48	57
863_A	Buurtstede	1,50	57	53	48	57
871_A	Buurtstede	1,50	57	53	48	57
879_A	Buurtstede	1,50	57	53	48	57
887_A	Buurtstede	1,50	57	53	48	57
898_A	Buurtstede	1,50	57	53	47	57
1203_A	Buurtstede	1,50	57	53	47	57
420_A	Buurtstede	1,50	57	53	47	57
428_A	Buurtstede	1,50	57	53	47	57
406_B	Buurtstede	4,50	57	53	47	57
65_B	Buurtstede	4,50	57	53	47	57
813_B	Buurtstede	4,50	57	53	47	57
1203_B	Buurtstede	4,50	56	53	47	57
354_B	Buurtstede	4,50	56	53	47	57
879_B	Buurtstede	4,50	56	53	47	57
871_B	Buurtstede	4,50	56	53	47	57
887_B	Buurtstede	4,50	56	53	47	57
863_B	Buurtstede	4,50	56	53	47	57
898_B	Buurtstede	4,50	56	53	47	57
858_B	Buurtstede	4,50	56	53	47	57
420_B	Buurtstede	4,50	56	53	47	57
359_A	Buurtstede	1,50	56	53	47	57
428_B	Buurtstede	4,50	56	53	47	57
1167_A	Buurtstede	1,50	56	53	47	57
1167_B	Buurtstede	4,50	56	52	47	56
359_B	Buurtstede	4,50	56	52	46	56
1203_C	Buurtstede	7,50	56	52	46	56
65_C	Buurtstede	7,50	56	52	46	56
1200_A	Buurtstede	1,50	56	52	46	56
406_C	Buurtstede	7,50	56	52	46	56
1200_B	Buurtstede	4,50	56	52	46	56
1198_A	Buurtstede	1,50	56	52	46	56
813_C	Buurtstede	7,50	56	52	46	56
1196_A	Buurtstede	1,50	56	52	46	56
1198_B	Buurtstede	4,50	56	52	46	56
887_C	Buurtstede	7,50	56	52	46	56
879_C	Buurtstede	7,50	56	52	46	56
871_C	Buurtstede	7,50	56	52	46	56
898_C	Buurtstede	7,50	56	52	46	56
1196_B	Buurtstede	4,50	56	52	46	56
863_C	Buurtstede	7,50	56	52	46	56
1194_A	Buurtstede	1,50	56	52	46	56
420_C	Buurtstede	7,50	56	52	46	56
858_C	Buurtstede	7,50	55	52	46	56
1194_B	Buurtstede	4,50	55	52	46	56
354_C	Buurtstede	7,50	55	52	46	56
428_C	Buurtstede	7,50	55	52	46	56
1192_A	Buurtstede	1,50	55	52	46	56
1192_B	Buurtstede	4,50	55	52	46	56
sw16_A	Uit te werken	8,50	55	52	46	56
1167_C	Buurtstede	7,50	55	52	46	56
1205_A	Buurtstede	1,50	55	52	46	56
1190_B	Buurtstede	4,50	55	52	46	56
1190_A	Buurtstede	1,50	55	52	46	56
864_A	Buurtstede	1,50	55	52	46	56
1200_C	Buurtstede	7,50	55	52	46	56
880_A	Buurtstede	1,50	55	52	46	56
888_A	Buurtstede	1,50	55	52	46	56
872_A	Buurtstede	1,50	55	52	46	56
897_A	Buurtstede	1,50	55	52	46	56
1198_C	Buurtstede	7,50	55	52	46	56
4753_B	Veenderij	4,50	55	52	46	56
1196_C	Buurtstede	7,50	55	52	46	56
419_A	Buurtstede	1,50	55	52	46	56
4740_B	Veenderij	4,50	55	52	46	56
865_A	Buurtstede	1,50	55	52	46	56
1205_B	Buurtstede	4,50	55	52	46	56
4735_B	Veenderij	4,50	55	52	46	56
1194_C	Buurtstede	7,50	55	52	46	56
889_A	Buurtstede	1,50	55	52	46	56
881_A	Buurtstede	1,50	55	52	46	56
880_B	Buurtstede	4,50	55	52	46	56
888_B	Buurtstede	4,50	55	52	46	56
864_B	Buurtstede	4,50	55	52	46	56
897_B	Buurtstede	4,50	55	52	46	56
873_A	Buurtstede	1,50	55	52	46	56
359_C	Buurtstede	7,50	55	52	46	55

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

## Akoestisch onderzoek Bestemmingsplan Veenendaal Oost

Rapport: Resultatentabel  
 Model: plansituatie  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: 30 km wegen plangebied  
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
872_B	Buurtstede	4,50	55	52	46	55
896_A	Buurtstede	1,50	55	52	46	55
1188_B	Buurtstede	4,50	55	52	46	55
418_A	Buurtstede	1,50	55	51	46	55
4740_C	Veenderij	7,50	55	51	46	55
4753_C	Veenderij	7,50	55	51	46	55
865_B	Buurtstede	4,50	55	51	46	55
1188_A	Buurtstede	1,50	55	51	46	55
1192_C	Buurtstede	7,50	55	51	46	55
427_A	Buurtstede	1,50	55	51	46	55
419_B	Buurtstede	4,50	55	51	46	55
4735_C	Veenderij	7,50	55	51	46	55
889_B	Buurtstede	4,50	55	51	46	55
881_B	Buurtstede	4,50	55	51	46	55
1252_A	Buurtstede	1,50	55	51	46	55
896_B	Buurtstede	4,50	55	51	46	55
873_B	Buurtstede	4,50	55	51	46	55
4717_B	Veenderij	4,50	55	51	45	55
1252_B	Buurtstede	4,50	55	51	45	55
418_B	Buurtstede	4,50	55	51	45	55
1190_C	Buurtstede	7,50	55	51	45	55
4753_A	Veenderij	1,50	55	51	45	55
4740_A	Veenderij	1,50	55	51	45	55
4735_A	Veenderij	1,50	55	51	45	55
426_A	Buurtstede	1,50	55	51	45	55
sw16_B	Uit te werken	11,50	55	51	45	55
4717_C	Veenderij	7,50	55	51	45	55
56_A	Buurtstede	1,50	55	51	45	55
1186_B	Buurtstede	4,50	55	51	45	55
427_B	Buurtstede	4,50	55	51	45	55
1186_A	Buurtstede	1,50	55	51	45	55
4706_B	Veenderij	4,50	55	51	45	55
2685_B	Buurtstede	4,50	55	51	45	55
1188_C	Buurtstede	7,50	55	51	45	55
4706_C	Veenderij	7,50	55	51	45	55
426_B	Buurtstede	4,50	55	51	45	55
4718_B	Veenderij	4,50	55	51	45	55
4723_B	Veenderij	4,50	55	51	45	55
1253_A	Buurtstede	1,50	54	51	45	55
4717_A	Veenderij	1,50	54	51	45	55
1205_C	Buurtstede	7,50	54	51	45	55
1253_B	Buurtstede	4,50	54	51	45	55
2685_A	Buurtstede	1,50	54	51	45	55
1169_A	Buurtstede	1,50	54	51	45	55
1183_B	Buurtstede	4,50	54	51	45	55
888_C	Buurtstede	7,50	54	51	45	55
880_C	Buurtstede	7,50	54	51	45	55
897_C	Buurtstede	7,50	54	51	45	55
1169_B	Buurtstede	4,50	54	51	45	55
1171_A	Buurtstede	1,50	54	51	45	55
1171_B	Buurtstede	4,50	54	51	45	55
4718_C	Veenderij	7,50	54	51	45	55
4698_B	Veenderij	4,50	54	51	45	55
4723_C	Veenderij	7,50	54	51	45	55
864_C	Buurtstede	7,50	54	51	45	55
1183_A	Buurtstede	1,50	54	51	45	55
872_C	Buurtstede	7,50	54	51	45	55
1173_B	Buurtstede	4,50	54	51	45	55
889_C	Buurtstede	7,50	54	51	45	55
865_C	Buurtstede	7,50	54	51	45	55
881_C	Buurtstede	7,50	54	51	45	55
896_C	Buurtstede	7,50	54	51	45	55
4698_C	Veenderij	7,50	54	51	45	55
1173_A	Buurtstede	1,50	54	51	45	55
1252_C	Buurtstede	7,50	54	51	45	55
419_C	Buurtstede	7,50	54	51	45	55
1181_B	Buurtstede	4,50	54	51	45	55
1186_C	Buurtstede	7,50	54	51	45	55
873_C	Buurtstede	7,50	54	51	45	55
418_C	Buurtstede	7,50	54	51	45	55
4278_B	Veenderij	4,50	54	51	45	55
1175_B	Buurtstede	4,50	54	51	45	55
2678_B	Buurtstede	4,50	54	51	45	55
2698_B	Buurtstede	4,50	54	51	45	55
sw16_C	Uit te werken	14,50	54	51	45	55
1179_B	Buurtstede	4,50	54	51	45	55
1175_A	Buurtstede	1,50	54	51	45	55
1181_A	Buurtstede	1,50	54	51	45	55
4278_C	Veenderij	7,50	54	51	45	55
1177_B	Buurtstede	4,50	54	51	45	55
2685_C	Buurtstede	7,50	54	51	45	55
4702_B	Veenderij	4,50	54	51	45	55
4466_B	Veenderij	4,50	54	51	45	55
2678_A	Buurtstede	1,50	54	51	45	55

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

## Akoestisch onderzoek Bestemmingsplan Veenendaal Oost

Rapport: Resultatentabel  
 Model: plansituatie  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: 30 km wegen plangebied  
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
2698_A	Buurtstede	1,50	54	51	45	55
4466_C	Veenderij	7,50	54	51	45	55
4718_A	Veenderij	1,50	54	51	45	55
1177_A	Buurtstede	1,50	54	51	45	55
1179_A	Buurtstede	1,50	54	51	45	55
4723_A	Veenderij	1,50	54	51	45	55
4702_C	Veenderij	7,50	54	51	45	55
1183_C	Buurtstede	7,50	54	51	45	55
1253_C	Buurtstede	7,50	54	51	45	55
427_C	Buurtstede	7,50	54	51	45	55
4698_A	Veenderij	1,50	54	51	45	55
4706_A	Veenderij	1,50	54	51	45	55
56_B	Buurtstede	4,50	54	51	45	55
1173_C	Buurtstede	7,50	54	51	45	55
4528_C	Veenderij	7,50	54	51	45	55
4690_B	Veenderij	4,50	54	51	45	55
1169_C	Buurtstede	7,50	54	51	45	54
4528_B	Veenderij	4,50	54	51	45	54
4591_C	Veenderij	7,50	54	51	45	54
1173_C	Buurtstede	7,50	54	50	45	54
2698_C	Buurtstede	7,50	54	50	45	54
4278_A	Veenderij	1,50	54	50	45	54
4591_B	Veenderij	4,50	54	50	45	54
1181_C	Buurtstede	7,50	54	50	45	54
2678_C	Buurtstede	7,50	54	50	45	54
426_C	Buurtstede	7,50	54	50	45	54
4690_C	Veenderij	7,50	54	50	45	54
4400_B	Veenderij	4,50	54	50	45	54
2632_B	Buurtstede	4,50	54	50	45	54
4400_C	Veenderij	7,50	54	50	45	54
1175_C	Buurtstede	7,50	54	50	45	54
2692_B	Buurtstede	4,50	54	50	45	54
1179_C	Buurtstede	7,50	54	50	44	54
1177_C	Buurtstede	7,50	54	50	44	54
sw16_D	Uit te werken	17,50	54	50	44	54
2632_A	Buurtstede	1,50	54	50	44	54
4702_A	Veenderij	1,50	54	50	44	54
281_B	Buurtstede	4,50	54	50	44	54
2626_B	Buurtstede	4,50	54	50	44	54
4466_A	Veenderij	1,50	54	50	44	54
4728_B	Veenderij	4,50	54	50	44	54
4733_B	Veenderij	4,50	54	50	44	54
4657_C	Veenderij	7,50	54	50	44	54
2644_B	Buurtstede	4,50	54	50	44	54
2692_A	Buurtstede	1,50	54	50	44	54
4728_C	Veenderij	7,50	54	50	44	54
4733_C	Veenderij	7,50	54	50	44	54
4657_B	Veenderij	4,50	54	50	44	54
2632_C	Buurtstede	7,50	54	50	44	54
281_A	Buurtstede	1,50	54	50	44	54
2692_C	Buurtstede	7,50	54	50	44	54
4690_A	Veenderij	1,50	54	50	44	54
4656_C	Veenderij	7,50	54	50	44	54
4656_B	Veenderij	4,50	54	50	44	54
278_B	Buurtstede	4,50	54	50	44	54
2626_A	Buurtstede	1,50	53	50	44	54
1204_B	Buurtstede	4,50	53	50	44	54
2626_C	Buurtstede	7,50	53	50	44	54
4528_A	Veenderij	1,50	53	50	44	54
2644_A	Buurtstede	1,50	53	50	44	54
4400_A	Veenderij	1,50	53	50	44	54
1204_A	Buurtstede	1,50	53	50	44	54
278_A	Buurtstede	1,50	53	50	44	54
2644_C	Buurtstede	7,50	53	50	44	54
4591_A	Veenderij	1,50	53	50	44	54
2638_B	Buurtstede	4,50	53	50	44	54
281_C	Buurtstede	7,50	53	50	44	54
4733_A	Veenderij	1,50	53	50	44	54
4728_A	Veenderij	1,50	53	50	44	54
4686_B	Veenderij	4,50	53	50	44	54
4686_C	Veenderij	7,50	53	50	44	54
1204_C	Buurtstede	7,50	53	50	44	54
278_C	Buurtstede	7,50	53	50	44	54
2638_C	Buurtstede	7,50	53	50	44	54
64_A	Buurtstede	1,50	53	50	44	54
Sw129_B	Uit te werken	4,50	53	50	44	54
2533_B	Buurtstede	4,50	53	50	44	54
56_C	Buurtstede	7,50	53	50	44	54
2638_A	Buurtstede	1,50	53	50	44	54
2535_B	Buurtstede	4,50	53	50	44	54
4657_A	Veenderij	1,50	53	50	44	53
2538_B	Buurtstede	4,50	53	49	44	53
353_A	Buurtstede	1,50	53	49	44	53
4656_A	Veenderij	1,50	53	49	43	53

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

## Akoestisch onderzoek Bestemmingsplan Veenendaal Oost

Rapport: Resultatentabel  
 Model: plansituatie  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: 30 km wegen plangebied  
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Sw129_C	Uit te werken	7,50	53	49	44	53
2533_C	Buurtstede	7,50	53	49	43	53
2533_A	Buurtstede	1,50	53	49	43	53
64_B	Buurtstede	4,50	53	49	43	53
2540_B	Buurtstede	4,50	53	49	43	53
Sw129_A	Uit te werken	1,50	53	49	43	53
4686_A	Veenderij	1,50	53	49	43	53
2535_C	Buurtstede	7,50	53	49	43	53
2535_A	Buurtstede	1,50	53	49	43	53
353_B	Buurtstede	4,50	53	49	43	53
4674_B	Veenderij uit te werken	4,50	53	49	43	53
2538_C	Buurtstede	7,50	53	49	43	53
2543_B	Buurtstede	4,50	53	49	43	53
2538_A	Buurtstede	1,50	53	49	43	53
4405_B	Veenderij uit te werken	4,50	53	49	43	53
4674_C	Veenderij uit te werken	7,50	53	49	43	53
2540_A	Buurtstede	1,50	53	49	43	53
2540_C	Buurtstede	7,50	53	49	43	53
2546_B	Buurtstede	4,50	53	49	43	53
4405_A	Veenderij uit te werken	1,50	53	49	43	53
4707_C	Veenderij	7,50	53	49	43	53
2585_B	Buurtstede	4,50	53	49	43	53
2543_A	Buurtstede	1,50	52	49	43	53
2543_C	Buurtstede	7,50	52	49	43	53
4707_B	Veenderij	4,50	52	49	43	53
2569_B	Buurtstede	4,50	52	49	43	53
2562_B	Buurtstede	4,50	52	49	43	53
4674_A	Veenderij uit te werken	1,50	52	49	43	53
353_C	Buurtstede	7,50	52	49	43	53
4405_C	Veenderij uit te werken	7,50	52	49	43	53
2546_A	Buurtstede	1,50	52	49	43	53
2585_C	Buurtstede	7,50	52	49	43	53
2546_C	Buurtstede	7,50	52	49	43	53
2569_C	Buurtstede	7,50	52	49	43	53
2579_B	Buurtstede	4,50	52	49	43	53
2562_C	Buurtstede	7,50	52	49	43	53
64_C	Buurtstede	7,50	52	49	43	53
2565_B	Buurtstede	4,50	52	49	43	53
2573_B	Buurtstede	4,50	52	49	43	53
2579_C	Buurtstede	7,50	52	49	43	53
2565_C	Buurtstede	7,50	52	49	43	53
2585_A	Buurtstede	1,50	52	49	43	53
2573_C	Buurtstede	7,50	52	49	43	53
2569_A	Buurtstede	1,50	52	49	43	53
2562_A	Buurtstede	1,50	52	49	43	53
4561_B	Veenderij uit te werken	4,50	52	49	43	53
254_B	Buurtstede	4,50	52	49	43	53
253_B	Buurtstede	4,50	52	49	43	53
162_B	Buurtstede	4,50	52	49	43	53
250_B	Buurtstede	4,50	52	49	43	52
171_B	Buurtstede	4,50	52	48	43	52
177_B	Buurtstede	4,50	52	48	43	52
242_B	Buurtstede	4,50	52	48	43	52
238_B	Buurtstede	4,50	52	48	43	52
2579_A	Buurtstede	1,50	52	48	43	52
185_B	Buurtstede	4,50	52	48	43	52
4724_D	Veenderij uit te werken	10,50	52	48	43	52
158_B	Buurtstede	4,50	52	48	43	52
215_B	Buurtstede	4,50	52	48	43	52
4164_C	Veenderij	7,50	52	48	43	52
4724_C	Veenderij uit te werken	7,50	52	48	43	52
189_B	Buurtstede	4,50	52	48	43	52
197_B	Buurtstede	4,50	52	48	43	52
2565_A	Buurtstede	1,50	52	48	42	52
4164_B	Veenderij	4,50	52	48	43	52
231_B	Buurtstede	4,50	52	48	42	52
202_B	Buurtstede	4,50	52	48	42	52
162_C	Buurtstede	7,50	52	48	42	52
2573_A	Buurtstede	1,50	52	48	42	52
4561_C	Veenderij uit te werken	7,50	52	48	42	52
207_B	Buurtstede	4,50	52	48	42	52
4561_A	Veenderij uit te werken	1,50	52	48	42	52
219_B	Buurtstede	4,50	52	48	42	52
227_B	Buurtstede	4,50	52	48	42	52
158_C	Buurtstede	7,50	52	48	42	52
4378_B	Veenderij uit te werken	4,50	52	48	42	52
238_C	Buurtstede	7,50	52	48	42	52
537_B	Buurtstede	4,50	52	48	42	52
54_B	Buurtstede	4,50	52	48	42	52
177_C	Buurtstede	7,50	52	48	42	52
185_C	Buurtstede	7,50	52	48	42	52
250_C	Buurtstede	7,50	52	48	42	52
254_C	Buurtstede	7,50	52	48	42	52
171_C	Buurtstede	7,50	52	48	42	52

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

## Akoestisch onderzoek Bestemmingsplan Veenendaal Oost

Rapport: Resultatentabel  
 Model: plansituatie  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: 30 km wegen plangebied  
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
253_C	Buurtstede	7,50	52	48	42	52
4724_B	Veenderij uit te werken	4,50	52	48	42	52
54_A	Buurtstede	1,50	52	48	42	52
242_C	Buurtstede	7,50	52	48	42	52
4752_C	Veenderij	7,50	52	48	42	52
535_B	Buurtstede	4,50	52	48	42	52
150_B	Buurtstede	4,50	52	48	42	52
215_C	Buurtstede	7,50	52	48	42	52
189_C	Buurtstede	7,50	52	48	42	52
197_C	Buurtstede	7,50	52	48	42	52
202_C	Buurtstede	7,50	52	48	42	52
207_C	Buurtstede	7,50	52	48	42	52
162_A	Buurtstede	1,50	52	48	42	52
231_C	Buurtstede	7,50	52	48	42	52
254_A	Buurtstede	1,50	52	48	42	52
4752_B	Veenderij	4,50	52	48	42	52
150_C	Buurtstede	7,50	52	48	42	52
158_A	Buurtstede	1,50	52	48	42	52
253_A	Buurtstede	1,50	52	48	42	52
171_A	Buurtstede	1,50	52	48	42	52
219_C	Buurtstede	7,50	52	48	42	52
537_C	Buurtstede	7,50	52	48	42	52
562_B	Buurtstede	4,50	52	48	42	52
250_A	Buurtstede	1,50	52	48	42	52
541_B	Buurtstede	4,50	52	48	42	52
177_A	Buurtstede	1,50	52	48	42	52
227_C	Buurtstede	7,50	52	48	42	52
4378_A	Veenderij uit te werken	1,50	52	48	42	52
530_B	Buurtstede	4,50	52	48	42	52
544_B	Buurtstede	4,50	52	48	42	52
238_A	Buurtstede	1,50	52	48	42	52
3614_B	Veenderij	4,50	52	48	42	52
533_B	Buurtstede	4,50	52	48	42	52
546_B	Buurtstede	4,50	52	48	42	52
150_A	Buurtstede	1,50	52	48	42	52
185_A	Buurtstede	1,50	52	48	42	52
4378_C	Veenderij uit te werken	7,50	52	48	42	52
4707_A	Veenderij	1,50	52	48	42	52
523_B	Buurtstede	4,50	52	48	42	52
242_A	Buurtstede	1,50	52	48	42	52
528_B	Buurtstede	4,50	52	48	42	52
535_C	Buurtstede	7,50	52	48	42	52
553_B	Buurtstede	4,50	52	48	42	52
Sw73_C	buurtstede [2]	7,50	52	48	42	52
548_B	Buurtstede	4,50	52	48	42	52
189_A	Buurtstede	1,50	51	48	42	52
215_A	Buurtstede	1,50	52	48	42	52
197_A	Buurtstede	1,50	51	48	42	52
4561_D	Veenderij uit te werken	10,50	51	48	42	52
526_B	Buurtstede	4,50	51	48	42	52
562_C	Buurtstede	7,50	51	48	42	52
231_A	Buurtstede	1,50	51	48	42	52
54_C	Buurtstede	7,50	51	48	42	52
550_B	Buurtstede	4,50	51	48	42	52
202_A	Buurtstede	1,50	51	48	42	52
3614_C	Veenderij	7,50	51	48	42	52
Sw73_B	buurtstede [2]	4,50	51	48	42	52
219_A	Buurtstede	1,50	51	48	42	52
541_C	Buurtstede	7,50	51	48	42	52
546_C	Buurtstede	7,50	51	48	42	52
207_A	Buurtstede	1,50	51	48	42	52
523_C	Buurtstede	7,50	51	48	42	52
544_C	Buurtstede	7,50	51	48	42	52
227_A	Buurtstede	1,50	51	48	42	52
407_A	Buurtstede	1,50	51	48	42	52
530_C	Buurtstede	7,50	51	48	42	52
548_C	Buurtstede	7,50	51	48	42	52
553_C	Buurtstede	7,50	51	48	42	52
528_C	Buurtstede	7,50	51	48	42	52
535_A	Buurtstede	1,50	51	48	42	52
537_A	Buurtstede	1,50	51	48	42	52
3695_B	Veenderij	4,50	51	48	42	52
407_B	Buurtstede	4,50	51	48	42	52
533_C	Buurtstede	7,50	51	48	42	52
550_C	Buurtstede	7,50	51	48	42	52
562_A	Buurtstede	1,50	51	48	42	52
3944_B	Veenderij	4,50	51	48	42	52
3523_B	Veenderij	4,50	51	48	42	52
4164_A	Veenderij	1,50	51	48	42	52
523_A	Buurtstede	1,50	51	48	42	52
1068_B	Buurtstede	4,50	51	48	42	52
526_C	Buurtstede	7,50	51	48	42	52
558_B	Buurtstede	4,50	51	48	42	52
1051_B	Buurtstede	4,50	51	48	42	52

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

## Akoestisch onderzoek Bestemmingsplan Veenendaal Oost

Rapport: Resultatentabel  
 Model: plansituatie  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: 30 km wegen plangebied  
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
3695_C	Veenderij	7,50	51	48	42	52
3944_C	Veenderij	7,50	51	48	42	52
1053_B	Buurtstede	4,50	51	48	42	52
1044_C	Buurtstede	7,50	51	48	42	52
1049_B	Buurtstede	4,50	51	48	42	52
1059_B	Buurtstede	4,50	51	48	42	52
3614_A	Veenderij	1,50	51	48	42	52
3805_B	Veenderij	4,50	51	48	42	52
812_A	Buurtstede	1,50	51	48	42	52
1055_B	Buurtstede	4,50	51	48	42	52
1061_B	Buurtstede	4,50	51	48	42	52
1064_B	Buurtstede	4,50	51	48	42	52
1066_B	Buurtstede	4,50	51	48	42	52
528_A	Buurtstede	1,50	51	48	42	52
1051_C	Buurtstede	7,50	51	48	42	52
1565_C	Buurtstede	7,50	51	48	42	52
3523_C	Veenderij	7,50	51	48	42	52
530_A	Buurtstede	1,50	51	48	42	52
533_A	Buurtstede	1,50	51	48	42	52
558_C	Buurtstede	7,50	51	48	42	52
1049_C	Buurtstede	7,50	51	48	42	52
4725_C	Veenderij uit te werken	7,50	51	48	42	52
1068_C	Buurtstede	7,50	51	48	42	52
526_A	Buurtstede	1,50	51	48	42	52
814_A	Buurtstede	1,50	51	48	42	52
1053_C	Buurtstede	7,50	51	48	42	52
544_A	Buurtstede	1,50	51	48	42	52
546_A	Buurtstede	1,50	51	48	42	52
553_A	Buurtstede	1,50	51	48	42	52
1568_C	Buurtstede	7,50	51	48	42	52
3805_C	Veenderij	7,50	51	48	42	52
4725_B	Veenderij uit te werken	4,50	51	48	42	52
4725_D	Veenderij uit te werken	10,50	51	48	42	52
541_A	Buurtstede	1,50	51	48	42	52
1055_C	Buurtstede	7,50	51	48	42	52
548_A	Buurtstede	1,50	51	48	42	52
558_A	Buurtstede	1,50	51	48	42	52
1059_C	Buurtstede	7,50	51	48	42	52
1570_C	Buurtstede	7,50	51	48	42	52
417_B	Buurtstede	4,50	51	48	42	52
812_B	Buurtstede	4,50	51	48	42	52
1572_C	Buurtstede	7,50	51	48	42	52
4561_E	Veenderij uit te werken	13,50	51	48	42	52
1046_C	Buurtstede	7,50	51	48	42	52
1061_C	Buurtstede	7,50	51	48	42	52
1064_C	Buurtstede	7,50	51	48	42	52
1066_C	Buurtstede	7,50	51	48	42	52
1578_C	Buurtstede	7,50	51	48	42	52
1574_C	Buurtstede	7,50	51	48	42	52
1580_C	Buurtstede	7,50	51	48	42	52
814_B	Buurtstede	4,50	51	48	42	52
550_A	Buurtstede	1,50	51	48	42	52
866_B	Buurtstede	4,50	51	48	42	52
1586_C	Buurtstede	7,50	51	48	42	52
1046_B	Buurtstede	4,50	51	48	42	52
1576_C	Buurtstede	7,50	51	48	42	52
1582_C	Buurtstede	7,50	51	48	42	52
1044_B	Buurtstede	4,50	51	48	42	52
405_A	Buurtstede	1,50	51	48	42	52
417_A	Buurtstede	1,50	51	48	42	52
866_A	Buurtstede	1,50	51	48	42	52
1477_C	Buurtstede	7,50	51	48	42	52
1480_C	Buurtstede	7,50	51	48	42	52
1465_C	Buurtstede	7,50	51	48	42	52
1470_C	Buurtstede	7,50	51	48	42	52
1565_B	Buurtstede	4,50	51	48	42	52
1473_C	Buurtstede	7,50	51	48	42	52
1483_C	Buurtstede	7,50	51	48	42	52
1346_C	Buurtstede	7,50	51	48	42	51
1486_C	Buurtstede	7,50	51	48	42	51
3464_B	Veenderij	4,50	51	48	42	51
1489_C	Buurtstede	7,50	51	48	42	51
405_B	Buurtstede	4,50	51	48	42	51
1568_B	Buurtstede	4,50	51	48	42	51
3695_A	Veenderij	1,50	51	48	42	51
3523_A	Veenderij	1,50	51	47	42	51
1570_B	Buurtstede	4,50	51	47	42	51
1578_B	Buurtstede	4,50	51	47	42	51
1580_B	Buurtstede	4,50	51	47	42	51
3944_A	Veenderij	1,50	51	47	42	51
1480_B	Buurtstede	4,50	51	47	42	51
1572_B	Buurtstede	4,50	51	47	42	51
1586_B	Buurtstede	4,50	51	47	42	51
1477_B	Buurtstede	4,50	51	47	42	51

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

## Akoestisch onderzoek Bestemmingsplan Veenendaal Oost

Rapport: Resultatentabel  
 Model: plansituatie  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: 30 km wegen plangebied  
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1483_B	Buurtstede	4,50	51	47	42	51
1492_C	Buurtstede	7,50	51	47	42	51
874_B	Buurtstede	4,50	51	47	42	51
1486_B	Buurtstede	4,50	51	47	42	51
1574_B	Buurtstede	4,50	51	47	42	51
1582_B	Buurtstede	4,50	51	47	42	51
4091_C	Veenderij	7,50	51	47	42	51
895_B	Buurtstede	4,50	51	47	42	51
1068_A	Buurtstede	1,50	51	47	42	51
1489_B	Buurtstede	4,50	51	47	42	51
1576_B	Buurtstede	4,50	51	47	42	51
3464_C	Veenderij	7,50	51	47	42	51
882_B	Buurtstede	4,50	51	47	42	51
1465_B	Buurtstede	4,50	51	47	42	51
1470_B	Buurtstede	4,50	51	47	42	51
1473_B	Buurtstede	4,50	51	47	42	51
874_A	Buurtstede	1,50	51	47	42	51
1346_B	Buurtstede	4,50	51	47	42	51
1466_C	Buurtstede	7,50	51	47	42	51
1484_C	Buurtstede	7,50	51	47	42	51
1497_C	Buurtstede	7,50	51	47	42	51
407_C	Buurtstede	7,50	51	47	42	51
882_A	Buurtstede	1,50	51	47	42	51
1492_B	Buurtstede	4,50	51	47	41	51
3997_B	Veenderij	4,50	51	47	42	51
3997_C	Veenderij	7,50	51	47	42	51
1347_C	Buurtstede	7,50	51	47	41	51
4091_B	Veenderij	4,50	51	47	41	51
895_A	Buurtstede	1,50	51	47	41	51
1478_C	Buurtstede	7,50	51	47	41	51
1487_C	Buurtstede	7,50	51	47	41	51
1493_C	Buurtstede	7,50	51	47	41	51
890_B	Buurtstede	4,50	51	47	41	51
1474_C	Buurtstede	7,50	51	47	41	51
1497_B	Buurtstede	4,50	51	47	41	51
1500_C	Buurtstede	7,50	51	47	41	51
1471_C	Buurtstede	7,50	51	47	41	51
1481_C	Buurtstede	7,50	51	47	41	51
1490_C	Buurtstede	7,50	51	47	41	51
1498_C	Buurtstede	7,50	51	47	41	51
3805_A	Veenderij	1,50	51	47	41	51
890_A	Buurtstede	1,50	51	47	41	51
1500_B	Buurtstede	4,50	51	47	41	51
3578_B	Veenderij	4,50	51	47	41	51
3894_B	Veenderij	4,50	51	47	41	51
66_B	Buurtstede	4,50	51	47	41	51
1051_A	Buurtstede	1,50	51	47	41	51
1484_B	Buurtstede	4,50	51	47	41	51
1053_A	Buurtstede	1,50	51	47	41	51
1493_B	Buurtstede	4,50	51	47	41	51
1049_A	Buurtstede	1,50	51	47	41	51
1055_A	Buurtstede	1,50	51	47	41	51
1059_A	Buurtstede	1,50	51	47	41	51
1064_A	Buurtstede	1,50	51	47	41	51
1504_C	Buurtstede	7,50	51	47	41	51
3894_C	Veenderij	7,50	51	47	41	51
1066_A	Buurtstede	1,50	51	47	41	51
1466_B	Buurtstede	4,50	51	47	41	51
1487_B	Buurtstede	4,50	51	47	41	51
1498_B	Buurtstede	4,50	51	47	41	51
417_C	Buurtstede	7,50	51	47	41	51
1061_A	Buurtstede	1,50	51	47	41	51
1504_B	Buurtstede	4,50	51	47	41	51
Sw73_A	burstede [ 2 ]	1,50	51	47	41	51
Sw73_C	burstede [ 3 ]	7,50	51	47	41	51
1474_B	Buurtstede	4,50	51	47	41	51
1478_B	Buurtstede	4,50	51	47	41	51
1490_B	Buurtstede	4,50	51	47	41	51
1347_B	Buurtstede	4,50	51	47	41	51
1481_B	Buurtstede	4,50	51	47	41	51
4685_A	Veenderij	1,50	51	47	41	51
1471_B	Buurtstede	4,50	51	47	41	51
3578_C	Veenderij	7,50	51	47	41	51
4714_C	Veenderij	7,50	51	47	41	51
425_A	Buurtstede	1,50	51	47	41	51
4279_C	Veenderij	7,50	51	47	41	51
4714_B	Veenderij	4,50	51	47	41	51
866_C	Buurtstede	7,50	51	47	41	51
66_C	Buurtstede	7,50	51	47	41	51
Sw73_B	burstede [ 3 ]	4,50	51	47	41	51
1206_B	Buurtstede	4,50	51	47	41	51
1501_C	Buurtstede	7,50	51	47	41	51
4279_B	Veenderij	4,50	51	47	41	51
4716_B	Veenderij	4,50	51	47	41	51

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen



## Akoestisch onderzoek Bestemmingsplan Veenendaal Oost

Rapport: Resultatentabel  
 Model: plansituatie  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: 30 km wegen plangebied  
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
4716_C	Veenderij	7,50	51	47	41	51
4752_A	Veenderij	1,50	51	47	41	51
1505_C	Buurtstede	7,50	51	47	41	51
3401_B	Veenderij	4,50	51	47	41	51
3464_A	Veenderij	1,50	51	47	41	51
1044_A	Buurtstede	1,50	51	47	41	51
1501_B	Buurtstede	4,50	51	47	41	51
425_B	Buurtstede	4,50	51	47	41	51
812_C	Buurtstede	7,50	51	47	41	51
1046_A	Buurtstede	1,50	51	47	41	51
1505_B	Buurtstede	4,50	51	47	41	51
66_A	Buurtstede	1,50	51	47	41	51
3401_C	Veenderij	7,50	51	47	41	51
814_C	Buurtstede	7,50	51	47	41	51
1206_A	Buurtstede	1,50	51	47	41	51
874_C	Buurtstede	7,50	51	47	41	51
4636_C	Veenderij uit te werken	7,50	51	47	41	51
895_C	Buurtstede	7,50	51	47	41	51
2691_B	Buurtstede	4,50	50	47	41	51
882_C	Buurtstede	7,50	50	47	41	51
405_C	Buurtstede	7,50	50	47	41	51
1526_B	Buurtstede	4,50	50	47	41	51
1526_C	Buurtstede	7,50	50	47	41	51
890_C	Buurtstede	7,50	50	47	41	51
4277_A	Veenderij	1,50	50	47	41	51
1206_C	Buurtstede	7,50	50	47	41	51
2679_B	Buurtstede	4,50	50	47	41	51
4695_C	Veenderij	7,50	50	47	41	51
2677_B	Buurtstede	4,50	50	47	41	51
4695_B	Veenderij	4,50	50	47	41	51
4701_C	Veenderij	7,50	50	47	41	51
3997_A	Veenderij	1,50	50	47	41	51
4750_A	Veenderij	1,50	50	47	41	51
3578_A	Veenderij	1,50	50	47	41	51
4701_B	Veenderij	4,50	50	47	41	51
3401_A	Veenderij	1,50	50	47	41	51
2691_C	Buurtstede	7,50	50	47	41	51
3894_A	Veenderij	1,50	50	47	41	51
4091_A	Veenderij	1,50	50	47	41	51
2679_C	Buurtstede	7,50	50	47	41	51
4689_C	Veenderij	7,50	50	47	41	51
53_A	Buurtstede	1,50	50	47	41	51
4739_A	Veenderij	1,50	50	47	41	51
4697_C	Veenderij	7,50	50	47	41	51
2691_A	Buurtstede	1,50	50	47	41	51
4724_A	Veenderij uit te werken	1,50	50	47	41	51
4736_A	Veenderij	1,50	50	47	41	51
2677_C	Buurtstede	7,50	50	47	41	51
4729_A	Veenderij	1,50	50	47	41	51
53_B	Buurtstede	4,50	50	47	41	51
4697_B	Veenderij	4,50	50	47	41	51
4689_B	Veenderij	4,50	50	47	41	51
4716_A	Veenderij	1,50	50	47	41	51
4719_A	Veenderij	1,50	50	47	41	51
3421_B	Veenderij	4,50	50	47	41	51
4636_B	Veenderij uit te werken	4,50	50	47	41	51
2675_B	Buurtstede	4,50	50	47	41	51
425_C	Buurtstede	7,50	50	47	41	51
2677_A	Buurtstede	1,50	50	47	41	51
4578_C	Veenderij uit te werken	7,50	50	47	41	51
4714_A	Veenderij	1,50	50	47	41	51
2675_C	Buurtstede	7,50	50	47	41	51
4592_C	Veenderij	7,50	50	47	41	51
413_B	Buurtstede	4,50	50	47	41	51
4279_A	Veenderij	1,50	50	47	41	51
4719_C	Veenderij	7,50	50	47	41	51
4750_B	Veenderij	4,50	50	47	41	51
2679_A	Buurtstede	1,50	50	47	41	51
891_B	Buurtstede	4,50	50	47	41	51
3421_C	Veenderij	7,50	50	47	41	51
413_A	Buurtstede	1,50	50	47	41	51
4523_C	Veenderij uit te werken	7,50	50	47	41	51
4750_C	Veenderij	7,50	50	47	41	51
4726_C	Veenderij uit te werken	7,50	50	47	41	51
4739_C	Veenderij	7,50	50	47	41	51
Sw72_C	burstede [2]	7,50	50	47	41	51
4726_D	Veenderij uit te werken	10,50	50	47	41	51
1565_A	Buurtstede	1,50	50	47	41	51
4725_A	Veenderij uit te werken	1,50	50	47	41	51
Sw73_A	burstede [3]	1,50	50	47	41	51
4719_B	Veenderij	4,50	50	47	41	51
4739_B	Veenderij	4,50	50	47	41	51
878_B	Buurtstede	4,50	50	47	41	51
891_A	Buurtstede	1,50	50	47	41	51

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

## Akoestisch onderzoek Bestemmingsplan Veenendaal Oost

Rapport: Resultatentabel  
 Model: plansituatie  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: 30 km wegen plangebied  
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1568_A	Buurtstede	1,50	50	47	41	51
886_B	Buurtstede	4,50	50	47	41	51
878_A	Buurtstede	1,50	50	47	41	51
1480_A	Buurtstede	1,50	50	47	41	50
4658_C	Veenderij	7,50	50	47	41	50
4722_A	Veenderij	1,50	50	47	41	50
4726_B	Veenderij uit te werken	4,50	50	47	41	50
1483_A	Buurtstede	1,50	50	47	41	50
1486_A	Buurtstede	1,50	50	47	41	50
1489_A	Buurtstede	1,50	50	47	41	50
1570_A	Buurtstede	1,50	50	47	41	50
1578_A	Buurtstede	1,50	50	47	41	50
1580_A	Buurtstede	1,50	50	47	41	50
421_B	Buurtstede	4,50	50	47	41	50
1477_A	Buurtstede	1,50	50	47	41	50
1586_A	Buurtstede	1,50	50	47	41	50
1572_A	Buurtstede	1,50	50	47	41	50
1574_A	Buurtstede	1,50	50	47	41	50
1582_A	Buurtstede	1,50	50	47	41	50
4592_A	Veenderij	1,50	50	47	41	50
1492_A	Buurtstede	1,50	50	47	41	50
2398_C	Buurtstede	7,50	50	46	41	50
4592_B	Veenderij	4,50	50	46	41	50
1497_A	Buurtstede	1,50	50	46	41	50
1576_A	Buurtstede	1,50	50	46	41	50
2398_B	Buurtstede	4,50	50	46	41	50
421_A	Buurtstede	1,50	50	46	41	50
1465_A	Buurtstede	1,50	50	46	41	50
1473_A	Buurtstede	1,50	50	46	41	50
356_B	Buurtstede	4,50	50	46	41	50
1470_A	Buurtstede	1,50	50	46	41	50
1500_A	Buurtstede	1,50	50	46	41	50
2395_C	Buurtstede	7,50	50	46	41	50
4736_B	Veenderij	4,50	50	46	41	50
886_A	Buurtstede	1,50	50	46	41	50
1346_A	Buurtstede	1,50	50	46	41	50
2401_B	Buurtstede	4,50	50	46	41	50
2401_C	Buurtstede	7,50	50	46	41	50
4736_C	Veenderij	7,50	50	46	41	50
2395_B	Buurtstede	4,50	50	46	41	50
4475_C	Veenderij uit te werken	7,50	50	46	41	50
53_C	Buurtstede	7,50	50	46	41	50
870_B	Buurtstede	4,50	50	46	41	50
870_A	Buurtstede	1,50	50	46	41	50
862_A	Buurtstede	1,50	50	46	41	50
Sw72_B	buurstede [2]	4,50	50	46	41	50
1504_A	Buurtstede	1,50	50	46	40	50
2405_B	Buurtstede	4,50	50	46	40	50
2405_C	Buurtstede	7,50	50	46	41	50
862_B	Buurtstede	4,50	50	46	41	50
4658_B	Veenderij	4,50	50	46	40	50
4699_C	Veenderij	7,50	50	46	40	50
2676_B	Buurtstede	4,50	50	46	40	50
3421_A	Veenderij	1,50	50	46	40	50
1493_A	Buurtstede	1,50	50	46	40	50
356_C	Buurtstede	7,50	50	46	40	50
1484_A	Buurtstede	1,50	50	46	40	50
1498_A	Buurtstede	1,50	50	46	40	50
413_C	Buurtstede	7,50	50	46	40	50
1487_A	Buurtstede	1,50	50	46	40	50
1490_A	Buurtstede	1,50	50	46	40	50
891_C	Buurtstede	7,50	50	46	40	50
Sw71_C	buurstede [2]	7,50	50	46	40	50
1478_A	Buurtstede	1,50	50	46	40	50
2676_C	Buurtstede	7,50	50	46	40	50
4695_A	Veenderij	1,50	50	46	40	50
4699_B	Veenderij	4,50	50	46	40	50
1466_A	Buurtstede	1,50	50	46	40	50
1481_A	Buurtstede	1,50	50	46	40	50
1474_A	Buurtstede	1,50	50	46	40	50
1347_A	Buurtstede	1,50	50	46	40	50
1471_A	Buurtstede	1,50	50	46	40	50
1501_A	Buurtstede	1,50	50	46	40	50
1526_A	Buurtstede	1,50	50	46	40	50
4685_C	Veenderij	7,50	50	46	40	50
4701_A	Veenderij	1,50	50	46	40	50
878_C	Buurtstede	7,50	50	46	40	50
1505_A	Buurtstede	1,50	50	46	40	50
4578_B	Veenderij uit te werken	4,50	50	46	40	50
356_A	Buurtstede	1,50	50	46	40	50
4685_B	Veenderij	4,50	50	46	40	50
4722_C	Veenderij	7,50	50	46	40	50
886_C	Buurtstede	7,50	50	46	40	50
4349_B	Veenderij uit te werken	4,50	50	46	40	50

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

## Akoestisch onderzoek Bestemmingsplan Veenendaal Oost

Rapport: Resultatentabel  
 Model: plansituatie  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: 30 km wegen plangebied  
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
4523_B	Veenderij uit te werken	4,50	50	46	40	50
4729_C	Veenderij	7,50	50	46	40	50
2625_B	Buurtstede	4,50	50	46	40	50
421_C	Buurtstede	7,50	50	46	40	50
4722_B	Veenderij	4,50	50	46	40	50
4529_C	Veenderij	7,50	50	46	40	50
4697_A	Veenderij	1,50	50	46	40	50
2675_A	Buurtstede	1,50	50	46	40	50
4729_B	Veenderij	4,50	50	46	40	50
4732_A	Veenderij	1,50	50	46	40	50
855_B	Buurtstede	4,50	50	46	40	50
358_A	Buurtstede	1,50	50	46	40	50
4349_C	Veenderij uit te werken	7,50	50	46	40	50
2524_C	Buurtstede	7,50	50	46	40	50
2625_C	Buurtstede	7,50	50	46	40	50
2526_C	Buurtstede	7,50	50	46	40	50
4687_B	Veenderij	4,50	50	46	40	50
870_C	Buurtstede	7,50	50	46	40	50
855_A	Buurtstede	1,50	50	46	40	50
Sw71_B	buurstede [2]	4,50	50	46	40	50
4689_A	Veenderij	1,50	50	46	40	50
4475_B	Veenderij uit te werken	4,50	50	46	40	50
4687_C	Veenderij	7,50	50	46	40	50
4658_A	Veenderij	1,50	50	46	40	50
862_C	Buurtstede	7,50	50	46	40	50
2512_C	Buurtstede	7,50	49	46	40	50
2524_B	Buurtstede	4,50	49	46	40	50
857_B	Buurtstede	4,50	49	46	40	50
2510_C	Buurtstede	7,50	49	46	40	50
2526_B	Buurtstede	4,50	49	46	40	50
2514_C	Buurtstede	7,50	49	46	40	50
2528_C	Buurtstede	7,50	49	46	40	50
2693_B	Buurtstede	4,50	49	46	40	50
4529_B	Veenderij	4,50	49	46	40	50
1251_B	Buurtstede	4,50	49	46	40	50
4399_C	Veenderij	7,50	49	46	40	50
857_A	Buurtstede	1,50	49	46	40	50
4277_B	Veenderij	4,50	49	46	40	50
4277_C	Veenderij	7,50	49	46	40	50
2676_A	Buurtstede	1,50	49	46	40	50
2731_C	Buurtstede	7,50	49	46	40	50
4655_A	Veenderij	1,50	49	46	40	50
4732_C	Veenderij	7,50	49	46	40	50
Sw70_C	buurstede [2]	7,50	49	46	40	50
2583_C	Buurtstede	7,50	49	46	40	50
2512_B	Buurtstede	4,50	49	46	40	50
2528_B	Buurtstede	4,50	49	46	40	50
2514_B	Buurtstede	4,50	49	46	40	50
2583_B	Buurtstede	4,50	49	46	40	50
2693_C	Buurtstede	7,50	49	46	40	50
2726_C	Buurtstede	7,50	49	46	40	50
2728_C	Buurtstede	7,50	49	46	40	50
1251_A	Buurtstede	1,50	49	46	40	50
2510_B	Buurtstede	4,50	49	46	40	50
2724_C	Buurtstede	7,50	49	46	40	50
4655_C	Veenderij	7,50	49	46	40	50
4705_A	Veenderij	1,50	49	46	40	50
4705_C	Veenderij	7,50	49	46	40	50
358_B	Buurtstede	4,50	49	46	40	50
2722_C	Buurtstede	7,50	49	46	40	50
4705_B	Veenderij	4,50	49	46	40	50
2625_A	Buurtstede	1,50	49	46	40	50
4399_B	Veenderij	4,50	49	46	40	50
855_C	Buurtstede	7,50	49	46	40	50
4590_C	Veenderij	7,50	49	46	40	50
2639_B	Buurtstede	4,50	49	46	40	50
2731_B	Buurtstede	4,50	49	46	40	50
2728_B	Buurtstede	4,50	49	46	40	50
2726_B	Buurtstede	4,50	49	46	40	50
2639_C	Buurtstede	7,50	49	46	40	50
2724_B	Buurtstede	4,50	49	46	40	50
4732_B	Veenderij	4,50	49	46	40	50
2640_C	Buurtstede	7,50	49	46	40	50
4349_A	Veenderij uit te werken	1,50	49	46	40	50
4655_B	Veenderij	4,50	49	46	40	50
1251_C	Buurtstede	7,50	49	46	40	50
2722_B	Buurtstede	4,50	49	46	40	50
4673_C	Veenderij uit te werken	7,50	49	46	40	50
2584_B	Buurtstede	4,50	49	46	40	50
2623_B	Buurtstede	4,50	49	46	40	50
2640_B	Buurtstede	4,50	49	46	40	50
857_C	Buurtstede	7,50	49	46	40	50
2623_C	Buurtstede	7,50	49	46	40	50
2720_C	Buurtstede	7,50	49	46	40	50

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

## Akoestisch onderzoek Bestemmingsplan Veenendaal Oost

Rapport: Resultatentabel  
 Model: plansituatie  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: 30 km wegen plangebied  
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
4590_B	Veenderij	4,50	49	46	40	50
2584_C	Buurtstede	7,50	49	46	40	50
Sw70_B	burstede [2]	4,50	49	46	40	50
2694_B	Buurtstede	4,50	49	46	40	50
2914_B	Buurtstede	4,50	49	46	40	50
2914_C	Buurtstede	7,50	49	46	40	50
2624_B	Buurtstede	4,50	49	46	40	50
4673_B	Veenderij uit te werken	4,50	49	46	40	50
2624_C	Buurtstede	7,50	49	46	40	50
2694_C	Buurtstede	7,50	49	46	40	50
Sw69_C	burstede [2]	7,50	49	46	40	50
2398_A	Buurtstede	1,50	49	46	40	50
2693_A	Buurtstede	1,50	49	46	40	50
2717_C	Buurtstede	7,50	49	46	40	50
4699_A	Veenderij	1,50	49	46	40	50
2401_A	Buurtstede	1,50	49	46	40	50
2627_B	Buurtstede	4,50	49	46	40	50
2405_A	Buurtstede	1,50	49	46	40	50
Sw68_C	burstede [2]	7,50	49	46	40	50
2720_B	Buurtstede	4,50	49	46	40	50
Sw72_A	burstede [2]	1,50	49	46	40	50
2395_A	Buurtstede	1,50	49	46	40	50
2627_C	Buurtstede	7,50	49	46	40	50
2690_B	Buurtstede	4,50	49	46	40	50
63_B	Buurtstede	4,50	49	46	40	50
4165_C	Veenderij	7,50	49	46	40	50
2717_B	Buurtstede	4,50	49	46	40	49
4687_A	Veenderij	1,50	49	46	40	49
2637_B	Buurtstede	4,50	49	45	40	49
2680_B	Buurtstede	4,50	49	45	40	49
63_A	Buurtstede	1,50	49	45	40	49
279_B	Buurtstede	4,50	49	45	40	49
2690_C	Buurtstede	7,50	49	45	40	49
4727_D	Veenderij uit te werken	10,50	49	45	40	49
4727_C	Veenderij uit te werken	7,50	49	45	40	49
Sw67_C	burstede [2]	7,50	49	45	40	49
2680_C	Buurtstede	7,50	49	45	40	49
280_B	Buurtstede	4,50	49	45	40	49
2637_C	Buurtstede	7,50	49	45	40	49
63_C	Buurtstede	7,50	49	45	40	49
2583_A	Buurtstede	1,50	49	45	39	49
Sw69_B	burstede [2]	4,50	49	45	40	49
2574_B	Buurtstede	4,50	49	45	39	49
1202_B	Buurtstede	4,50	49	45	39	49
2574_C	Buurtstede	7,50	49	45	39	49
4165_B	Veenderij	4,50	49	45	39	49
Sw68_B	burstede [2]	4,50	49	45	39	49
1289_C	Buurtstede	7,50	49	45	39	49
1550_C	Buurtstede	7,50	49	45	39	49
2689_B	Buurtstede	4,50	49	45	39	49
4369_C	Veenderij uit te werken	7,50	49	45	39	49
2639_A	Buurtstede	1,50	49	45	39	49
Sw66_C	burstede [2]	7,50	49	45	39	49
Sw71_A	burstede [2]	1,50	49	45	39	49
2681_B	Buurtstede	4,50	49	45	39	49
2689_C	Buurtstede	7,50	49	45	39	49
2623_A	Buurtstede	1,50	49	45	39	49
2681_C	Buurtstede	7,50	49	45	39	49
1202_A	Buurtstede	1,50	49	45	39	49
2584_A	Buurtstede	1,50	49	45	39	49
358_C	Buurtstede	7,50	49	45	39	49
4727_B	Veenderij uit te werken	4,50	49	45	39	49
Sw30_C	Uit te werken	7,50	49	45	39	49
4529_A	Veenderij	1,50	49	45	39	49
282_B	Buurtstede	4,50	49	45	39	49
4726_A	Veenderij uit te werken	1,50	49	45	39	49
1550_B	Buurtstede	4,50	49	45	39	49
2578_B	Buurtstede	4,50	49	45	39	49
2627_A	Buurtstede	1,50	49	45	39	49
2694_A	Buurtstede	1,50	49	45	39	49
Sw65_C	burstede [2]	7,50	49	45	39	49
2578_C	Buurtstede	7,50	49	45	39	49
1289_B	Buurtstede	4,50	49	45	39	49
2624_A	Buurtstede	1,50	49	45	39	49
Sw67_B	burstede [2]	4,50	49	45	39	49
2690_A	Buurtstede	1,50	49	45	39	49
360_C	Buurtstede	7,50	49	45	39	49
Sw64_C	burstede [1]	7,50	49	45	39	49
4165_A	Veenderij	1,50	49	45	39	49
2207_B	Buurtstede	4,50	49	45	39	49
2637_A	Buurtstede	1,50	49	45	39	49
2680_A	Buurtstede	1,50	49	45	39	49
2640_A	Buurtstede	1,50	49	45	39	49
Sw66_B	burstede [2]	4,50	49	45	39	49

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

## Akoestisch onderzoek Bestemmingsplan Veenendaal Oost

Rapport: Resultatentabel  
 Model: plansituatie  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: 30 km wegen plangebied  
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
279_A	Buurtstede	1,50	49	45	39	49
279_C	Buurtstede	7,50	49	45	39	49
3373_C	Veenderij	7,50	49	45	39	49
3373_B	Veenderij	4,50	49	45	39	49
280_C	Buurtstede	7,50	49	45	39	49
Sw65_B	burstede [2]	4,50	49	45	39	49
277_B	Buurtstede	4,50	49	45	39	49
4399_A	Veenderij	1,50	49	45	39	49
Sw30_B	Uit te werken	4,50	49	45	39	49
282_C	Buurtstede	7,50	49	45	39	49
2207_C	Buurtstede	7,50	49	45	39	49
2577_C	Buurtstede	7,50	49	45	39	49
1202_C	Buurtstede	7,50	49	45	39	49
Sw64_B	burstede [1]	4,50	49	45	39	49
2524_A	Buurtstede	1,50	49	45	39	49
2577_B	Buurtstede	4,50	49	45	39	49
280_A	Buurtstede	1,50	48	45	39	49
2526_A	Buurtstede	1,50	48	45	39	49
2914_A	Buurtstede	1,50	48	45	39	49
Sw70_A	burstede [2]	1,50	48	45	39	49
4369_B	Veenderij uit te werken	4,50	48	45	39	49
104_C	Buurtstede	7,50	48	45	39	49
2689_A	Buurtstede	1,50	48	45	39	49
1207_B	Buurtstede	4,50	48	45	39	49
1207_C	Buurtstede	7,50	48	45	39	49
2681_A	Buurtstede	1,50	48	45	39	49
4590_A	Veenderij	1,50	48	45	39	49
4636_A	Veenderij uit te werken	1,50	48	45	39	49
2628_B	Buurtstede	4,50	48	45	39	49
2628_C	Buurtstede	7,50	48	45	39	49
282_A	Buurtstede	1,50	48	45	39	49
2528_A	Buurtstede	1,50	48	45	39	49
4673_A	Veenderij uit te werken	1,50	48	45	39	49
277_C	Buurtstede	7,50	48	45	39	49
2512_A	Buurtstede	1,50	48	45	39	49
2514_A	Buurtstede	1,50	48	45	39	49
1165_B	Buurtstede	4,50	48	45	39	49
2510_A	Buurtstede	1,50	48	45	39	49
2574_A	Buurtstede	1,50	48	45	39	49
104_B	Buurtstede	4,50	48	45	39	49
711_C	Buurtstede	7,50	48	45	39	49
335_C	Buurtstede	7,50	48	45	39	49
711_B	Buurtstede	4,50	48	45	39	49
2532_B	Buurtstede	4,50	48	45	39	49
729_C	Buurtstede	7,50	48	45	39	49
2532_C	Buurtstede	7,50	48	45	39	49
360_B	Buurtstede	4,50	48	45	39	49
2636_B	Buurtstede	4,50	48	45	39	49
2731_A	Buurtstede	1,50	48	45	39	49
1165_A	Buurtstede	1,50	48	45	39	49
2578_A	Buurtstede	1,50	48	45	39	49
2636_C	Buurtstede	7,50	48	45	39	49
190_B	Buurtstede	4,50	48	45	39	49
2207_A	Buurtstede	1,50	48	45	39	49
2728_A	Buurtstede	1,50	48	45	39	49
277_A	Buurtstede	1,50	48	45	39	49
Sw69_A	burstede [2]	1,50	48	45	39	49
190_C	Buurtstede	7,50	48	45	39	49
2726_A	Buurtstede	1,50	48	45	39	49
701_C	Buurtstede	7,50	48	45	39	49
729_B	Buurtstede	4,50	48	45	39	49
Sw68_A	burstede [2]	1,50	48	45	39	49
163_B	Buurtstede	4,50	48	45	39	49
2724_A	Buurtstede	1,50	48	45	39	49
4408_B	Veenderij uit te werken	4,50	48	45	39	49
722_C	Buurtstede	7,50	48	45	39	49
163_C	Buurtstede	7,50	48	45	39	49
1165_C	Buurtstede	7,50	48	45	39	49
178_B	Buurtstede	4,50	48	45	39	49
196_B	Buurtstede	4,50	48	45	39	49
712_B	Buurtstede	4,50	48	45	39	49
716_C	Buurtstede	7,50	48	45	39	49
2722_A	Buurtstede	1,50	48	45	39	49
701_B	Buurtstede	4,50	48	45	39	49
712_C	Buurtstede	7,50	48	45	39	49
722_B	Buurtstede	4,50	48	45	39	49
178_C	Buurtstede	7,50	48	45	39	49
3373_A	Veenderij	1,50	48	45	39	49
716_B	Buurtstede	4,50	48	45	39	49
403_C	Buurtstede	7,50	48	45	39	49
105_C	Buurtstede	7,50	48	45	39	49
196_C	Buurtstede	7,50	48	45	39	49
2577_A	Buurtstede	1,50	48	45	39	49
2628_A	Buurtstede	1,50	48	45	39	49

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

## Akoestisch onderzoek Bestemmingsplan Veenendaal Oost

Rapport: Resultatentabel  
 Model: plansituatie  
 L<sub>Aeq</sub> totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: 30 km wegen plangebied  
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
632_B	Buurtstede	4,50	48	45	39	49
Sw67_A	burstede [2]	1,50	48	45	39	49
195_B	Buurtstede	4,50	48	45	39	49
3696_A	Veenderij	1,50	48	45	39	49
403_B	Buurtstede	4,50	48	45	39	49
195_C	Buurtstede	7,50	48	45	39	49
3804_A	Veenderij	1,50	48	45	39	49
4408_C	Veenderij uit te werken	7,50	48	45	39	49
632_C	Buurtstede	7,50	48	45	39	49
811_C	Buurtstede	7,50	48	45	39	49
Sw65_A	burstede [2]	1,50	48	45	39	49
1207_A	Buurtstede	1,50	48	45	39	49
157_B	Buurtstede	4,50	48	45	39	49
4683_B	Veenderij	4,50	48	45	39	49
Sw64_A	burstede [1]	1,50	48	45	39	49
Sw66_A	burstede [2]	1,50	48	45	39	49
157_C	Buurtstede	7,50	48	45	39	48
170_B	Buurtstede	4,50	48	45	39	48
4578_A	Veenderij uit te werken	1,50	48	45	39	48
4678_C	Veenderij	7,50	48	45	39	48
635_B	Buurtstede	4,50	48	45	39	48
811_B	Buurtstede	4,50	48	45	39	48
1551_C	Buurtstede	7,50	48	44	39	48
2720_A	Buurtstede	1,50	48	45	39	48
360_A	Buurtstede	1,50	48	44	39	48
4523_A	Veenderij uit te werken	1,50	48	45	39	48
635_C	Buurtstede	7,50	48	44	39	48
700_C	Buurtstede	7,50	48	44	39	48
810_B	Buurtstede	4,50	48	44	39	48
105_B	Buurtstede	4,50	48	44	39	48
184_B	Buurtstede	4,50	48	44	39	48
2636_A	Buurtstede	1,50	48	44	39	48
4683_C	Veenderij	7,50	48	44	39	48
170_C	Buurtstede	7,50	48	44	39	48
355_A	Buurtstede	1,50	48	44	39	48
4734_D	Veenderij uit te werken	10,50	48	44	39	48
730_C	Buurtstede	7,50	48	44	39	48
184_C	Buurtstede	7,50	48	44	39	48
2717_A	Buurtstede	1,50	48	44	38	48
721_C	Buurtstede	7,50	48	44	38	48
316_C	Buurtstede	7,50	48	44	38	48
355_B	Buurtstede	4,50	48	44	38	48
4408_A	Veenderij uit te werken	1,50	48	44	38	48
4734_C	Veenderij uit te werken	7,50	48	44	38	48
700_B	Buurtstede	4,50	48	44	38	48
316_B	Buurtstede	4,50	48	44	38	48
1551_B	Buurtstede	4,50	48	44	38	48
2532_A	Buurtstede	1,50	48	44	38	48
4475_A	Veenderij uit te werken	1,50	48	44	38	48
104_A	Buurtstede	1,50	48	44	38	48
404_B	Buurtstede	4,50	48	44	38	48
589_C	Buurtstede	7,50	48	44	38	48
711_A	Buurtstede	1,50	48	44	38	48
730_B	Buurtstede	4,50	48	44	38	48
810_C	Buurtstede	7,50	48	44	38	48
717_C	Buurtstede	7,50	48	44	38	48
335_B	Buurtstede	4,50	48	44	38	48
717_B	Buurtstede	4,50	48	44	38	48
721_B	Buurtstede	4,50	48	44	38	48
156_B	Buurtstede	4,50	48	44	38	48
179_B	Buurtstede	4,50	48	44	38	48
650_B	Buurtstede	4,50	48	44	38	48
810_A	Buurtstede	1,50	48	44	38	48
1550_A	Buurtstede	1,50	48	44	38	48
179_C	Buurtstede	7,50	48	44	38	48
190_A	Buurtstede	1,50	48	44	38	48
650_C	Buurtstede	7,50	48	44	38	48
156_C	Buurtstede	7,50	48	44	38	48
164_B	Buurtstede	4,50	48	44	38	48
49_C	Buurtstede	7,50	48	44	38	48
163_A	Buurtstede	1,50	48	44	38	48
729_A	Buurtstede	1,50	48	44	38	48
169_B	Buurtstede	4,50	48	44	38	48
404_C	Buurtstede	7,50	48	44	38	48
1566_C	Buurtstede	7,50	48	44	38	48
169_C	Buurtstede	7,50	48	44	38	48
178_A	Buurtstede	1,50	48	44	38	48
164_C	Buurtstede	7,50	48	44	38	48
191_B	Buurtstede	4,50	48	44	38	48
Sw129_B	Uit te werken	4,50	48	44	38	48
701_A	Buurtstede	1,50	48	44	38	48
Sw129_C	Uit te werken	7,50	48	44	38	48
191_C	Buurtstede	7,50	48	44	38	48
712_A	Buurtstede	1,50	48	44	38	48

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

## Akoestisch onderzoek Bestemmingsplan Veenendaal Oost

Rapport: Resultatentabel  
 Model: plansituatie  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: (hoofdgroep)  
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
45_B	Groenpoort	4,50	70	66	61	71
45_B	Groenpoort	4,50	70	66	61	71
37_B	Groenpoort	4,50	70	66	61	71
37_B	Groenpoort	4,50	70	66	61	71
37_C	Groenpoort	7,50	70	66	61	71
37_C	Groenpoort	7,50	70	66	61	71
45_C	Groenpoort	7,50	70	66	61	71
45_C	Groenpoort	7,50	70	66	61	71
45_A	Groenpoort	1,50	70	66	61	71
45_A	Groenpoort	1,50	70	66	61	71
35_B	Groenpoort	4,50	70	66	61	71
35_B	Groenpoort	4,50	70	66	61	71
35_C	Groenpoort	7,50	70	66	61	70
35_C	Groenpoort	7,50	70	66	61	70
43_B	Groenpoort	4,50	70	66	61	70
43_B	Groenpoort	4,50	70	66	61	70
39_B	Groenpoort	4,50	70	66	61	70
39_B	Groenpoort	4,50	70	66	61	70
43_C	Groenpoort	7,50	70	66	61	70
43_C	Groenpoort	7,50	70	66	61	70
35_A	Groenpoort	1,50	70	66	61	70
35_A	Groenpoort	1,50	70	66	61	70
37_A	Groenpoort	1,50	70	66	61	70
37_A	Groenpoort	1,50	70	66	61	70
39_C	Groenpoort	7,50	70	66	61	70
39_C	Groenpoort	7,50	70	66	61	70
49_B	Groenpoort	4,50	70	65	61	70
49_B	Groenpoort	4,50	70	65	61	70
43_A	Groenpoort	1,50	70	65	61	70
43_A	Groenpoort	1,50	70	65	61	70
49_A	Groenpoort	1,50	70	65	60	70
49_A	Groenpoort	1,50	70	65	60	70
33_C	Groenpoort	7,50	69	65	61	70
33_C	Groenpoort	7,50	69	65	61	70
49_C	Groenpoort	7,50	69	65	61	70
49_C	Groenpoort	7,50	69	65	61	70
39_A	Groenpoort	1,50	69	65	60	70
39_A	Groenpoort	1,50	69	65	60	70
Sw90_C	Uit te werken	7,50	69	65	61	70
Sw90_C	Uit te werken	7,50	69	65	61	70
Sw90_B	Uit te werken	4,50	69	65	61	70
Sw90_B	Uit te werken	4,50	69	65	61	70
47_B	Groenpoort	4,50	69	65	60	70
47_B	Groenpoort	4,50	69	65	60	70
47_A	Groenpoort	1,50	69	65	60	69
47_A	Groenpoort	1,50	69	65	60	69
41_B	Groenpoort	4,50	69	65	60	69
41_B	Groenpoort	4,50	69	65	60	69
Sw91_C	Uit te werken	7,50	68	64	61	69
Sw91_C	Uit te werken	7,50	68	64	61	69
47_C	Groenpoort	7,50	69	65	60	69
47_C	Groenpoort	7,50	69	65	60	69
41_C	Groenpoort	7,50	69	65	60	69
41_C	Groenpoort	7,50	69	65	60	69
Sw91_B	Uit te werken	4,50	68	64	61	69
Sw91_B	Uit te werken	4,50	68	64	61	69
31_C	Groenpoort	7,50	68	64	61	69
31_C	Groenpoort	7,50	68	64	61	69
Sw90_A	Uit te werken	1,50	68	64	61	69
Sw90_A	Uit te werken	1,50	68	64	61	69
41_A	Groenpoort	1,50	69	64	59	69
41_A	Groenpoort	1,50	69	64	59	69
29_C	Groenpoort	7,50	67	63	60	69
29_C	Groenpoort	7,50	67	63	60	69
33_B	Groenpoort	4,50	68	64	59	69
33_B	Groenpoort	4,50	68	64	59	69
Sw92_C	Uit te werken	7,50	67	63	60	68
Sw92_C	Uit te werken	7,50	67	63	60	68
27_C	Groenpoort	7,50	67	63	60	68
27_C	Groenpoort	7,50	67	63	60	68
Sw92_B	Uit te werken	4,50	67	63	60	68
Sw92_B	Uit te werken	4,50	67	63	60	68
Sw91_A	Uit te werken	1,50	67	63	60	68
Sw91_A	Uit te werken	1,50	67	63	60	68
23_B	Groenpoort	4,50	67	63	60	68
23_B	Groenpoort	4,50	67	63	60	68
27_B	Groenpoort	4,50	67	63	60	68
27_B	Groenpoort	4,50	67	63	60	68
25_B	Groenpoort	4,50	67	63	60	68
25_B	Groenpoort	4,50	67	63	60	68
21_C	Groenpoort	7,50	67	63	60	68
21_C	Groenpoort	7,50	67	63	60	68
25_C	Groenpoort	7,50	67	63	60	68
25_C	Groenpoort	7,50	67	63	60	68

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

## Akoestisch onderzoek Bestemmingsplan Veenendaal Oost

Rapport: Resultatentabel  
 Model: plansituatie  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: (hoofdgroep)  
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
21_B	Groenpoort	4,50	67	63	60	68
21_B	Groenpoort	4,50	67	63	60	68
23_C	Groenpoort	7,50	67	63	60	68
23_C	Groenpoort	7,50	67	63	60	68
33_A	Groenpoort	1,50	68	63	58	68
33_A	Groenpoort	1,50	68	63	58	68
Sw93_C	Uit te werken	7,50	67	63	59	68
Sw93_C	Uit te werken	7,50	67	63	59	68
sw1_B	Uit te werken	4,50	66	62	59	68
sw1_B	Uit te werken	4,50	66	62	59	68
19_B	Groenpoort	4,50	66	62	59	68
19_B	Groenpoort	4,50	66	62	59	68
Sw93_B	Uit te werken	4,50	66	62	59	68
Sw93_B	Uit te werken	4,50	66	62	59	68
sw1_C	Uit te werken	7,50	66	62	59	68
sw1_C	Uit te werken	7,50	66	62	59	68
19_C	Groenpoort	7,50	66	62	59	68
19_C	Groenpoort	7,50	66	62	59	68
Sw105_B	Uit te werken	4,50	66	62	59	68
Sw105_B	Uit te werken	4,50	66	62	59	68
Sw105_C	Uit te werken	7,50	66	62	59	68
Sw105_C	Uit te werken	7,50	66	62	59	68
sw2_B	Uit te werken	4,50	66	62	59	68
sw2_B	Uit te werken	4,50	66	62	59	68
sw2_C	Uit te werken	7,50	66	62	59	68
sw2_C	Uit te werken	7,50	66	62	59	68
sw4_C	Uit te werken	7,50	66	62	59	67
sw4_C	Uit te werken	7,50	66	62	59	67
sw4_B	Uit te werken	4,50	66	62	59	67
sw4_B	Uit te werken	4,50	66	62	59	67
Sw94_C	Uit te werken	7,50	66	62	59	67
Sw94_C	Uit te werken	7,50	66	62	59	67
Sw106_B	Uit te werken	4,50	66	62	59	67
Sw106_B	Uit te werken	4,50	66	62	59	67
Sw106_C	Uit te werken	7,50	66	62	59	67
Sw106_C	Uit te werken	7,50	66	62	59	67
Sw94_B	Uit te werken	4,50	66	62	59	67
Sw94_B	Uit te werken	4,50	66	62	59	67
sw3_C	Uit te werken	7,50	66	62	59	67
sw3_C	Uit te werken	7,50	66	62	59	67
sw3_B	Uit te werken	4,50	66	62	59	67
sw3_B	Uit te werken	4,50	66	62	59	67
31_B	Groenpoort	4,50	66	62	59	67
31_B	Groenpoort	4,50	66	62	59	67
Sw92_A	Uit te werken	1,50	66	62	59	67
Sw92_A	Uit te werken	1,50	66	62	59	67
Sw104_B	Uit te werken	4,50	66	62	59	67
Sw104_B	Uit te werken	4,50	66	62	59	67
Sw104_C	Uit te werken	7,50	66	62	59	67
Sw104_C	Uit te werken	7,50	66	62	59	67
Sw95_C	Uit te werken	7,50	66	62	59	67
Sw95_C	Uit te werken	7,50	66	62	59	67
Sw107_B	Uit te werken	4,50	66	62	59	67
Sw107_B	Uit te werken	4,50	66	62	59	67
Sw107_C	Uit te werken	7,50	66	62	59	67
Sw107_C	Uit te werken	7,50	66	62	59	67
Sw108_B	Uit te werken	4,50	66	62	59	67
Sw108_B	Uit te werken	4,50	66	62	59	67
Sw95_B	Uit te werken	4,50	66	62	59	67
Sw95_B	Uit te werken	4,50	66	62	59	67
Sw108_C	Uit te werken	7,50	66	62	59	67
Sw108_C	Uit te werken	7,50	66	62	59	67
Sw103_B	Uit te werken	4,50	66	62	59	67
Sw103_B	Uit te werken	4,50	66	62	59	67
Sw103_C	Uit te werken	7,50	66	62	59	67
Sw103_C	Uit te werken	7,50	66	62	59	67
Sw103_C	Uit te werken	7,50	66	62	59	67
Sw96_C	Uit te werken	7,50	66	62	59	67
Sw96_C	Uit te werken	7,50	66	62	59	67
Sw96_B	Uit te werken	4,50	66	62	59	67
Sw96_B	Uit te werken	4,50	66	62	59	67
Sw97_C	Uit te werken	7,50	66	62	59	67
Sw97_C	Uit te werken	7,50	66	62	59	67
Sw101_C	Uit te werken	7,50	66	62	59	67
Sw101_C	Uit te werken	7,50	66	62	59	67
Sw101_B	Uit te werken	4,50	66	62	59	67
Sw101_B	Uit te werken	4,50	66	62	59	67
Sw99_C	Uit te werken	7,50	66	62	59	67
Sw99_C	Uit te werken	7,50	66	62	59	67
Sw97_B	Uit te werken	4,50	66	62	59	67
Sw97_B	Uit te werken	4,50	66	62	59	67
Sw102_C	Uit te werken	7,50	66	61	59	67
Sw102_C	Uit te werken	7,50	66	61	59	67
Sw99_B	Uit te werken	4,50	66	62	59	67
Sw99_B	Uit te werken	4,50	66	62	59	67

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen



## Akoestisch onderzoek Bestemmingsplan Veenendaal Oost

Rapport: Resultatentabel  
 Model: plansituatie  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: (hoofdgroep)  
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Sw102_B	Uit te werken	4,50	66	61	59	67
Sw102_B	Uit te werken	4,50	66	61	59	67
17_B	Groenpoort	4,50	66	61	58	67
17_B	Groenpoort	4,50	66	61	58	67
Sw100_C	Uit te werken	7,50	65	61	59	67
Sw100_C	Uit te werken	7,50	65	61	59	67
Sw98_C	Uit te werken	7,50	65	61	59	67
Sw98_C	Uit te werken	7,50	65	61	59	67
Sw100_B	Uit te werken	4,50	65	61	59	67
Sw100_B	Uit te werken	4,50	65	61	59	67
Sw90_C	Uit te werken	7,50	66	62	58	67
Sw90_C	Uit te werken	7,50	66	62	58	67
Sw98_B	Uit te werken	4,50	65	61	58	67
Sw98_B	Uit te werken	4,50	65	61	58	67
1_B	Groenpoort	4,50	65	61	58	67
1_B	Groenpoort	4,50	65	61	58	67
17_C	Groenpoort	7,50	65	61	58	67
17_C	Groenpoort	7,50	65	61	58	67
Sw90_B	Uit te werken	4,50	65	62	58	67
Sw90_B	Uit te werken	4,50	65	62	58	67
1_C	Groenpoort	7,50	65	61	58	67
1_C	Groenpoort	7,50	65	61	58	67
sw1_A	Uit te werken	1,50	65	61	58	67
sw1_A	Uit te werken	1,50	65	61	58	67
Sw93_A	Uit te werken	1,50	65	61	58	67
Sw93_A	Uit te werken	1,50	65	61	58	67
15_C	Groenpoort	7,50	65	61	58	67
15_C	Groenpoort	7,50	65	61	58	67
9_C	Groenpoort	7,50	65	61	58	67
9_C	Groenpoort	7,50	65	61	58	67
3_C	Groenpoort	7,50	65	61	58	67
3_C	Groenpoort	7,50	65	61	58	67
3_B	Groenpoort	4,50	65	61	58	67
3_B	Groenpoort	4,50	65	61	58	67
Sw105_A	Uit te werken	1,50	65	61	58	67
Sw105_A	Uit te werken	1,50	65	61	58	67
Sw120_C	Uit te werken	7,50	65	61	58	67
Sw120_C	Uit te werken	7,50	65	61	58	67
5_C	Groenpoort	7,50	65	61	58	67
5_C	Groenpoort	7,50	65	61	58	67
Sw118_C	Uit te werken	7,50	65	61	58	67
Sw118_C	Uit te werken	7,50	65	61	58	67
9_B	Groenpoort	4,50	65	61	58	67
9_B	Groenpoort	4,50	65	61	58	67
15_B	Groenpoort	4,50	65	61	58	67
11_C	Groenpoort	7,50	65	61	58	66
11_C	Groenpoort	7,50	65	61	58	66
5_B	Groenpoort	4,50	65	61	58	66
5_B	Groenpoort	4,50	65	61	58	66
7_C	Groenpoort	7,50	65	61	58	66
7_C	Groenpoort	7,50	65	61	58	66
13_C	Groenpoort	7,50	65	61	58	66
13_C	Groenpoort	7,50	65	61	58	66
Sw112_C	Uit te werken	7,50	65	61	58	66
Sw112_C	Uit te werken	7,50	65	61	58	66
Sw120_B	Uit te werken	4,50	65	61	58	66
Sw120_B	Uit te werken	4,50	65	61	58	66
Sw118_B	Uit te werken	4,50	65	61	58	66
Sw118_B	Uit te werken	4,50	65	61	58	66
11_B	Groenpoort	4,50	65	61	58	66
11_B	Groenpoort	4,50	65	61	58	66
Sw119_C	Uit te werken	7,50	65	61	58	66
Sw119_C	Uit te werken	7,50	65	61	58	66
7_B	Groenpoort	4,50	65	61	58	66
7_B	Groenpoort	4,50	65	61	58	66
Sw109_B	Uit te werken	4,50	65	61	58	66
Sw109_B	Uit te werken	4,50	65	61	58	66
Sw117_C	Uit te werken	7,50	65	61	58	66
Sw117_C	Uit te werken	7,50	65	61	58	66
sw2_A	Uit te werken	1,50	65	61	58	66
sw2_A	Uit te werken	1,50	65	61	58	66
13_B	Groenpoort	4,50	65	61	58	66
13_B	Groenpoort	4,50	65	61	58	66
Sw94_A	Uit te werken	1,50	65	61	58	66
Sw94_A	Uit te werken	1,50	65	61	58	66
Sw112_B	Uit te werken	4,50	65	61	58	66
Sw112_B	Uit te werken	4,50	65	61	58	66
Sw109_C	Uit te werken	7,50	65	61	58	66
Sw109_C	Uit te werken	7,50	65	61	58	66
Sw106_A	Uit te werken	1,50	65	61	58	66
Sw106_A	Uit te werken	1,50	65	61	58	66
sw4_A	Uit te werken	1,50	65	61	58	66
sw4_A	Uit te werken	1,50	65	61	58	66

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

## Akoestisch onderzoek Bestemmingsplan Veenendaal Oost

Rapport: Resultatentabel  
 Model: plansituatie  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: (hoofdgroep)  
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Sw119_B	Uit te werken	4,50	65	61	58	66
Sw119_B	Uit te werken	4,50	65	61	58	66
Sw116_C	Uit te werken	7,50	65	61	58	66
Sw116_C	Uit te werken	7,50	65	61	58	66
Sw104_A	Uit te werken	1,50	65	61	58	66
Sw104_A	Uit te werken	1,50	65	61	58	66
Sw117_B	Uit te werken	4,50	65	61	58	66
Sw117_B	Uit te werken	4,50	65	61	58	66
Sw95_A	Uit te werken	1,50	65	61	58	66
Sw95_A	Uit te werken	1,50	65	61	58	66
21_A	Groenpoort	1,50	65	61	58	66
21_A	Groenpoort	1,50	65	61	58	66
Sw116_B	Uit te werken	4,50	65	61	58	66
Sw116_B	Uit te werken	4,50	65	61	58	66
sw3_A	Uit te werken	1,50	65	61	58	66
sw3_A	Uit te werken	1,50	65	61	58	66
Sw96_A	Uit te werken	1,50	65	61	58	66
Sw96_A	Uit te werken	1,50	65	61	58	66
Sw113_C	Uit te werken	7,50	65	61	58	66
Sw113_C	Uit te werken	7,50	65	61	58	66
Sw108_A	Uit te werken	1,50	65	61	58	66
Sw108_A	Uit te werken	1,50	65	61	58	66
Sw103_A	Uit te werken	1,50	65	61	58	66
Sw103_A	Uit te werken	1,50	65	61	58	66
Sw107_A	Uit te werken	1,50	65	61	58	66
Sw107_A	Uit te werken	1,50	65	61	58	66
Sw111_C	Uit te werken	7,50	65	61	58	66
Sw111_C	Uit te werken	7,50	65	61	58	66
Sw97_A	Uit te werken	1,50	65	61	58	66
Sw97_A	Uit te werken	1,50	65	61	58	66
Sw101_A	Uit te werken	1,50	65	61	58	66
Sw101_A	Uit te werken	1,50	65	61	58	66
Sw99_A	Uit te werken	1,50	65	61	58	66
Sw99_A	Uit te werken	1,50	65	61	58	66
23_A	Groenpoort	1,50	65	61	58	66
23_A	Groenpoort	1,50	65	61	58	66
Sw111_B	Uit te werken	4,50	65	60	58	66
Sw111_B	Uit te werken	4,50	65	60	58	66
Sw114_C	Uit te werken	7,50	65	60	58	66
Sw114_C	Uit te werken	7,50	65	60	58	66
19_A	Groenpoort	1,50	65	61	58	66
19_A	Groenpoort	1,50	65	61	58	66
Sw102_A	Uit te werken	1,50	65	60	58	66
Sw102_A	Uit te werken	1,50	65	60	58	66
Sw113_B	Uit te werken	4,50	65	60	58	66
Sw113_B	Uit te werken	4,50	65	60	58	66
Sw114_B	Uit te werken	4,50	64	60	58	66
Sw114_B	Uit te werken	4,50	64	60	58	66
Sw98_A	Uit te werken	1,50	64	60	57	66
Sw98_A	Uit te werken	1,50	64	60	57	66
Sw100_A	Uit te werken	1,50	64	60	57	66
Sw100_A	Uit te werken	1,50	64	60	57	66
Sw115_C	Uit te werken	7,50	64	60	57	66
Sw115_C	Uit te werken	7,50	64	60	57	66
Sw121_C	Uit te werken	7,50	64	60	57	66
Sw121_C	Uit te werken	7,50	64	60	57	66
Sw115_B	Uit te werken	4,50	64	60	57	66
Sw115_B	Uit te werken	4,50	64	60	57	66
1_A	Groenpoort	1,50	64	60	57	66
1_A	Groenpoort	1,50	64	60	57	66
Sw92_C	Uit te werken	7,50	64	61	57	66
Sw92_C	Uit te werken	7,50	64	61	57	66
Sw110_B	Uit te werken	4,50	64	60	57	66
Sw110_B	Uit te werken	4,50	64	60	57	66
4792_C	Veenderij uit te werken	7,50	64	61	57	66
4792_C	Veenderij uit te werken	7,50	64	61	57	66
Sw121_B	Uit te werken	4,50	64	60	57	66
Sw121_B	Uit te werken	4,50	64	60	57	66
Sw110_C	Uit te werken	7,50	64	60	57	66
Sw110_C	Uit te werken	7,50	64	60	57	66
Sw90_A	Uit te werken	1,50	64	61	57	66
Sw90_A	Uit te werken	1,50	64	61	57	66
Sw92_B	Uit te werken	4,50	64	60	57	65
Sw92_B	Uit te werken	4,50	64	60	57	65
3_A	Groenpoort	1,50	64	60	57	65
3_A	Groenpoort	1,50	64	60	57	65
Sw91_C	Uit te werken	7,50	64	60	57	65
Sw91_C	Uit te werken	7,50	64	60	57	65
17_A	Groenpoort	1,50	64	60	57	65
17_A	Groenpoort	1,50	64	60	57	65
Sw120_A	Uit te werken	1,50	64	60	57	65
Sw120_A	Uit te werken	1,50	64	60	57	65
5_A	Groenpoort	1,50	64	60	57	65
5_A	Groenpoort	1,50	64	60	57	65

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

## Akoestisch onderzoek Bestemmingsplan Veenendaal Oost

Rapport: Resultatentabel  
 Model: plansituatie  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: (hoofdgroep)  
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
9_A	Groenpoort	1,50	64	60	57	65
9_A	Groenpoort	1,50	64	60	57	65
4792_B	Veenderij uit te werken	4,50	64	60	56	65
4792_B	Veenderij uit te werken	4,50	64	60	56	65
Sw91_B	Uit te werken	4,50	64	60	57	65
Sw91_B	Uit te werken	4,50	64	60	57	65
Sw118_A	Uit te werken	1,50	64	60	57	65
Sw118_A	Uit te werken	1,50	64	60	57	65
11_A	Groenpoort	1,50	64	60	57	65
11_A	Groenpoort	1,50	64	60	57	65
Sw119_A	Uit te werken	1,50	64	60	57	65
Sw119_A	Uit te werken	1,50	64	60	57	65
7_A	Groenpoort	1,50	64	60	57	65
7_A	Groenpoort	1,50	64	60	57	65
15_A	Groenpoort	1,50	64	60	57	65
15_A	Groenpoort	1,50	64	60	57	65
13_A	Groenpoort	1,50	64	60	57	65
13_A	Groenpoort	1,50	64	60	57	65
Sw117_A	Uit te werken	1,50	64	60	57	65
Sw117_A	Uit te werken	1,50	64	60	57	65
Sw109_A	Uit te werken	1,50	64	60	57	65
Sw109_A	Uit te werken	1,50	64	60	57	65
Sw112_A	Uit te werken	1,50	64	60	57	65
Sw112_A	Uit te werken	1,50	64	60	57	65
Sw116_A	Uit te werken	1,50	64	60	57	65
Sw116_A	Uit te werken	1,50	64	60	57	65
Sw90_C	Uit te werken	7,50	64	60	56	65
Sw90_C	Uit te werken	7,50	64	60	56	65
Sw90_B	Uit te werken	4,50	63	60	56	65
Sw90_B	Uit te werken	4,50	63	60	56	65
Sw111_A	Uit te werken	1,50	63	59	56	65
Sw111_A	Uit te werken	1,50	63	59	56	65
25_A	Groenpoort	1,50	63	59	56	65
25_A	Groenpoort	1,50	63	59	56	65
103_C	Groenpoort	7,50	63	59	56	65
103_C	Groenpoort	7,50	63	59	56	65
4793_C	Veenderij uit te werken	7,50	64	60	56	65
4793_C	Veenderij uit te werken	7,50	64	60	56	65
Sw113_A	Uit te werken	1,50	63	59	56	65
Sw113_A	Uit te werken	1,50	63	59	56	65
Sw115_A	Uit te werken	1,50	63	59	56	65
Sw115_A	Uit te werken	1,50	63	59	56	65
Sw114_A	Uit te werken	1,50	63	59	56	65
Sw114_A	Uit te werken	1,50	63	59	56	65
Sw121_A	Uit te werken	1,50	63	59	56	64
Sw121_A	Uit te werken	1,50	63	59	56	64
103_B	Groenpoort	4,50	63	59	56	64
103_B	Groenpoort	4,50	63	59	56	64
4782_C	Veenderij uit te werken	7,50	63	60	56	64
4782_C	Veenderij uit te werken	7,50	63	60	56	64
sw4_C	Uit te werken	7,50	63	59	56	64
sw4_C	Uit te werken	7,50	63	59	56	64
Sw91_A	Uit te werken	1,50	63	59	56	64
Sw91_A	Uit te werken	1,50	63	59	56	64
Sw92_A	Uit te werken	1,50	63	59	56	64
Sw92_A	Uit te werken	1,50	63	59	56	64
4793_B	Veenderij uit te werken	4,50	63	60	55	64
4793_B	Veenderij uit te werken	4,50	63	60	55	64
sw4_B	Uit te werken	4,50	63	59	56	64
sw4_B	Uit te werken	4,50	63	59	56	64
Sw110_A	Uit te werken	1,50	63	59	56	64
Sw110_A	Uit te werken	1,50	63	59	56	64
4782_B	Veenderij uit te werken	4,50	63	59	55	64
4782_B	Veenderij uit te werken	4,50	63	59	55	64
sw1_B	Uit te werken	4,50	62	58	55	64
sw1_B	Uit te werken	4,50	62	58	55	64
Sw93_C	Uit te werken	7,50	62	59	55	64
Sw93_C	Uit te werken	7,50	62	59	55	64
4415_C	Veenderij uit te werken	7,50	63	59	55	64
4415_C	Veenderij uit te werken	7,50	63	59	55	64
sw1_C	Uit te werken	7,50	62	58	55	64
sw1_C	Uit te werken	7,50	62	58	55	64
Sw91_C	Uit te werken	7,50	62	58	55	64
Sw91_C	Uit te werken	7,50	62	58	55	64
4709_C	Veenderij uit te werken	7,50	62	59	55	64
4709_C	Veenderij uit te werken	7,50	62	59	55	64
Sw94_C	Uit te werken	7,50	62	58	55	64
Sw94_C	Uit te werken	7,50	62	58	55	64
Sw90_A	Uit te werken	1,50	62	58	55	64
Sw90_A	Uit te werken	1,50	62	58	55	64
Sw93_B	Uit te werken	4,50	62	58	55	64
Sw93_B	Uit te werken	4,50	62	58	55	64
4552_C	Veenderij uit te werken	7,50	62	58	55	64
4552_C	Veenderij uit te werken	7,50	62	58	55	64

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

## Akoestisch onderzoek Bestemmingsplan Veenendaal Oost

Rapport: Resultatentabel  
 Model: plansituatie  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: (hoofdgroep)  
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
4661_C	Veenderij uit te werken	7,50	62	58	55	63
4661_C	Veenderij uit te werken	7,50	62	58	55	63
Sw91_B	Uit te werken	4,50	62	58	55	63
Sw91_B	Uit te werken	4,50	62	58	55	63
4415_B	Veenderij uit te werken	4,50	62	58	55	63
4415_B	Veenderij uit te werken	4,50	62	58	55	63
Sw94_B	Uit te werken	4,50	62	58	55	63
Sw94_B	Uit te werken	4,50	62	58	55	63
4490_C	Veenderij uit te werken	7,50	62	58	55	63
4490_C	Veenderij uit te werken	7,50	62	58	55	63
51_C	Groenpoort	7,50	62	59	54	63
51_C	Groenpoort	7,50	62	59	54	63
Sw116_C	Uit te werken	7,50	62	58	55	63
Sw116_C	Uit te werken	7,50	62	58	55	63
4709_B	Veenderij uit te werken	4,50	62	58	55	63
4709_B	Veenderij uit te werken	4,50	62	58	55	63
Sw116_B	Uit te werken	4,50	62	58	55	63
Sw116_B	Uit te werken	4,50	62	58	55	63
27_A	Groenpoort	1,50	62	58	55	63
27_A	Groenpoort	1,50	62	58	55	63
4552_B	Veenderij uit te werken	4,50	62	58	55	63
4552_B	Veenderij uit te werken	4,50	62	58	55	63
Sw105_C	Uit te werken	7,50	62	58	55	63
Sw105_C	Uit te werken	7,50	62	58	55	63
103_A	Groenpoort	1,50	62	58	55	63
103_A	Groenpoort	1,50	62	58	55	63
4661_B	Veenderij uit te werken	4,50	62	58	54	63
4661_B	Veenderij uit te werken	4,50	62	58	54	63
Sw112_C	Uit te werken	7,50	62	58	55	63
Sw112_C	Uit te werken	7,50	62	58	55	63
Sw104_C	Uit te werken	7,50	62	58	55	63
Sw104_C	Uit te werken	7,50	62	58	55	63
sw4_A	Uit te werken	1,50	62	57	55	63
sw4_A	Uit te werken	1,50	62	57	55	63
29_B	Groenpoort	4,50	62	58	54	63
29_B	Groenpoort	4,50	62	58	54	63
4490_B	Veenderij uit te werken	4,50	62	58	54	63
4490_B	Veenderij uit te werken	4,50	62	58	54	63
Sw105_B	Uit te werken	4,50	62	57	55	63
Sw105_B	Uit te werken	4,50	62	57	55	63
Sw112_B	Uit te werken	4,50	62	57	55	63
Sw112_B	Uit te werken	4,50	62	57	55	63
Sw93_C	Uit te werken	7,50	62	58	55	63
Sw93_C	Uit te werken	7,50	62	58	55	63
Sw106_C	Uit te werken	7,50	62	57	55	63
Sw106_C	Uit te werken	7,50	62	57	55	63
sw5_C	Uit te werken	7,50	62	57	55	63
sw5_C	Uit te werken	7,50	62	57	55	63
Sw103_C	Uit te werken	7,50	62	57	55	63
Sw103_C	Uit te werken	7,50	62	57	55	63
Sw104_B	Uit te werken	4,50	62	57	55	63
Sw104_B	Uit te werken	4,50	62	57	55	63
4792_A	Veenderij uit te werken	1,50	62	58	54	63
4792_A	Veenderij uit te werken	1,50	62	58	54	63
Sw96_C	Uit te werken	7,50	61	57	54	63
Sw96_C	Uit te werken	7,50	61	57	54	63
Sw107_C	Uit te werken	7,50	61	57	54	63
Sw107_C	Uit te werken	7,50	61	57	54	63
Sw106_B	Uit te werken	4,50	61	57	54	63
Sw106_B	Uit te werken	4,50	61	57	54	63
Sw95_C	Uit te werken	7,50	61	57	54	63
Sw95_C	Uit te werken	7,50	61	57	54	63
Sw103_B	Uit te werken	4,50	61	57	54	63
Sw103_B	Uit te werken	4,50	61	57	54	63
Sw107_B	Uit te werken	4,50	61	57	54	63
Sw107_B	Uit te werken	4,50	61	57	54	63
Sw107_C	Uit te werken	7,50	61	57	54	63
Sw107_C	Uit te werken	7,50	61	57	54	63
Sw92_C	Uit te werken	7,50	61	57	54	63
Sw92_C	Uit te werken	7,50	61	57	54	63
Sw110_C	Uit te werken	7,50	61	57	54	63
Sw110_C	Uit te werken	7,50	61	57	54	63
Sw93_B	Uit te werken	4,50	61	57	54	63
Sw93_B	Uit te werken	4,50	61	57	54	63
Sw118_C	Uit te werken	7,50	61	57	54	63
Sw118_C	Uit te werken	7,50	61	57	54	63
Sw106_C	Uit te werken	7,50	61	57	54	63
Sw106_C	Uit te werken	7,50	61	57	54	63
Sw108_C	Uit te werken	7,50	61	57	54	63
Sw108_C	Uit te werken	7,50	61	57	54	63
sw1_A	Uit te werken	1,50	61	57	54	63
sw1_A	Uit te werken	1,50	61	57	54	63
Sw101_C	Uit te werken	7,50	61	57	54	63
Sw101_C	Uit te werken	7,50	61	57	54	63

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

## Akoestisch onderzoek Bestemmingsplan Veenendaal Oost

Rapport: Resultatentabel  
 Model: plansituatie  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: (hoofdgroep)  
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Sw110_B	Uit te werken	4,50	61	57	54	63
Sw110_B	Uit te werken	4,50	61	57	54	63
Sw96_B	Uit te werken	4,50	61	57	54	63
Sw96_B	Uit te werken	4,50	61	57	54	63
Sw102_C	Uit te werken	7,50	61	57	54	63
Sw102_C	Uit te werken	7,50	61	57	54	63
Sw107_B	Uit te werken	4,50	61	57	54	63
Sw107_B	Uit te werken	4,50	61	57	54	63
sw5_B	Uit te werken	4,50	61	57	54	63
sw5_B	Uit te werken	4,50	61	57	54	63
Sw97_C	Uit te werken	7,50	61	57	54	63
Sw97_C	Uit te werken	7,50	61	57	54	63
51_B	Groenpoort	4,50	62	58	53	63
51_B	Groenpoort	4,50	62	58	53	63
Sw106_B	Uit te werken	4,50	61	57	54	63
Sw106_B	Uit te werken	4,50	61	57	54	63
Sw118_B	Uit te werken	4,50	61	57	54	63
Sw118_B	Uit te werken	4,50	61	57	54	63
Sw95_B	Uit te werken	4,50	61	57	54	63
Sw95_B	Uit te werken	4,50	61	57	54	63
Sw98_C	Uit te werken	7,50	61	57	54	63
Sw98_C	Uit te werken	7,50	61	57	54	63
Sw108_B	Uit te werken	4,50	61	57	54	62
Sw108_B	Uit te werken	4,50	61	57	54	62
Sw92_B	Uit te werken	4,50	61	57	54	62
Sw92_B	Uit te werken	4,50	61	57	54	62
Sw99_C	Uit te werken	7,50	61	57	54	62
Sw99_C	Uit te werken	7,50	61	57	54	62
Sw100_C	Uit te werken	7,50	61	57	54	62
Sw100_C	Uit te werken	7,50	61	57	54	62
Sw101_B	Uit te werken	4,50	61	57	54	62
Sw101_B	Uit te werken	4,50	61	57	54	62
Sw95_C	Uit te werken	7,50	61	57	54	62
Sw95_C	Uit te werken	7,50	61	57	54	62
Sw97_B	Uit te werken	4,50	61	57	54	62
Sw97_B	Uit te werken	4,50	61	57	54	62
Sw102_B	Uit te werken	4,50	61	57	54	62
Sw102_B	Uit te werken	4,50	61	57	54	62
Sw98_B	Uit te werken	4,50	61	57	54	62
Sw98_B	Uit te werken	4,50	61	57	54	62
Sw94_C	Uit te werken	7,50	61	57	54	62
Sw94_C	Uit te werken	7,50	61	57	54	62
Sw99_B	Uit te werken	4,50	61	57	54	62
Sw99_B	Uit te werken	4,50	61	57	54	62
Sw93_A	Uit te werken	1,50	61	57	54	62
Sw93_A	Uit te werken	1,50	61	57	54	62
Sw100_B	Uit te werken	4,50	61	57	54	62
Sw100_B	Uit te werken	4,50	61	57	54	62
Sw95_B	Uit te werken	4,50	61	57	54	62
Sw95_B	Uit te werken	4,50	61	57	54	62
Sw103_C	Uit te werken	7,50	61	57	54	62
Sw103_C	Uit te werken	7,50	61	57	54	62
Sw121_C	Uit te werken	7,50	61	57	54	62
Sw121_C	Uit te werken	7,50	61	57	54	62
Sw102_C	Uit te werken	7,50	61	57	54	62
Sw102_C	Uit te werken	7,50	61	57	54	62
Sw111_C	Uit te werken	7,50	61	57	54	62
Sw111_C	Uit te werken	7,50	61	57	54	62
Sw108_C	Uit te werken	7,50	61	57	54	62
Sw108_C	Uit te werken	7,50	61	57	54	62
Sw120_C	Uit te werken	7,50	61	57	54	62
Sw120_C	Uit te werken	7,50	61	57	54	62
Sw103_B	Uit te werken	4,50	61	57	54	62
Sw103_B	Uit te werken	4,50	61	57	54	62
Sw105_C	Uit te werken	7,50	61	57	54	62
Sw105_C	Uit te werken	7,50	61	57	54	62
Sw94_B	Uit te werken	4,50	61	57	54	62
Sw94_B	Uit te werken	4,50	61	57	54	62
Sw116_A	Uit te werken	1,50	61	57	54	62
Sw116_A	Uit te werken	1,50	61	57	54	62
Sw121_B	Uit te werken	4,50	61	57	54	62
Sw121_B	Uit te werken	4,50	61	57	54	62
Sw94_A	Uit te werken	1,50	61	57	54	62
Sw94_A	Uit te werken	1,50	61	57	54	62
Sw101_C	Uit te werken	7,50	61	57	54	62
Sw101_C	Uit te werken	7,50	61	57	54	62
Sw91_A	Uit te werken	1,50	61	57	54	62
Sw91_A	Uit te werken	1,50	61	57	54	62
Sw102_B	Uit te werken	4,50	61	56	54	62
Sw102_B	Uit te werken	4,50	61	56	54	62
Sw108_B	Uit te werken	4,50	61	57	54	62
Sw108_B	Uit te werken	4,50	61	57	54	62
Sw111_B	Uit te werken	4,50	61	56	54	62
Sw111_B	Uit te werken	4,50	61	56	54	62

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

## Akoestisch onderzoek Bestemmingsplan Veenendaal Oost

Rapport: Resultatentabel  
 Model: plansituatie  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: (hoofdgroep)  
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Sw120_B	Uit te werken	4,50	61	57	54	62
Sw120_B	Uit te werken	4,50	61	57	54	62
Sw96_C	Uit te werken	7,50	61	57	54	62
Sw96_C	Uit te werken	7,50	61	57	54	62
Sw105_B	Uit te werken	4,50	61	56	54	62
Sw105_B	Uit te werken	4,50	61	56	54	62
Sw104_C	Uit te werken	7,50	61	56	54	62
Sw104_C	Uit te werken	7,50	61	56	54	62
Sw100_C	Uit te werken	7,50	61	56	54	62
Sw100_C	Uit te werken	7,50	61	56	54	62
4793_A	Veenderij uit te werken	1,50	61	57	53	62
4793_A	Veenderij uit te werken	1,50	61	57	53	62
Sw101_B	Uit te werken	4,50	61	56	54	62
Sw101_B	Uit te werken	4,50	61	56	54	62
Sw97_C	Uit te werken	7,50	61	56	54	62
Sw97_C	Uit te werken	7,50	61	56	54	62
Sw99_C	Uit te werken	7,50	61	56	54	62
Sw99_C	Uit te werken	7,50	61	56	54	62
Sw104_B	Uit te werken	4,50	60	56	54	62
Sw104_B	Uit te werken	4,50	60	56	54	62
4782_A	Veenderij uit te werken	1,50	61	57	53	62
4782_A	Veenderij uit te werken	1,50	61	57	53	62
Sw114_C	Uit te werken	7,50	60	56	53	62
Sw114_C	Uit te werken	7,50	60	56	53	62
Sw100_B	Uit te werken	4,50	60	56	53	62
Sw100_B	Uit te werken	4,50	60	56	53	62
Sw113_C	Uit te werken	7,50	60	56	53	62
Sw113_C	Uit te werken	7,50	60	56	53	62
Sw96_B	Uit te werken	4,50	60	56	53	62
Sw96_B	Uit te werken	4,50	60	56	53	62
Sw117_C	Uit te werken	7,50	60	56	53	62
Sw117_C	Uit te werken	7,50	60	56	53	62
Sw99_B	Uit te werken	4,50	60	56	53	62
Sw99_B	Uit te werken	4,50	60	56	53	62
Sw109_C	Uit te werken	7,50	60	56	53	62
Sw109_C	Uit te werken	7,50	60	56	53	62
Sw97_B	Uit te werken	4,50	60	56	53	62
Sw97_B	Uit te werken	4,50	60	56	53	62
41_C	Buurtstede	7,50	61	57	53	62
Sw105_A	Uit te werken	1,50	60	56	53	62
Sw105_A	Uit te werken	1,50	60	56	53	62
Sw114_B	Uit te werken	4,50	60	56	53	62
Sw114_B	Uit te werken	4,50	60	56	53	62
Sw113_B	Uit te werken	4,50	60	56	53	62
Sw113_B	Uit te werken	4,50	60	56	53	62
Sw98_C	Uit te werken	7,50	60	56	53	62
Sw98_C	Uit te werken	7,50	60	56	53	62
Sw112_A	Uit te werken	1,50	60	56	53	62
Sw112_A	Uit te werken	1,50	60	56	53	62
Sw104_A	Uit te werken	1,50	60	56	53	62
Sw104_A	Uit te werken	1,50	60	56	53	62
Sw109_B	Uit te werken	4,50	60	56	53	62
Sw109_B	Uit te werken	4,50	60	56	53	62
Sw119_C	Uit te werken	7,50	60	56	53	62
Sw119_C	Uit te werken	7,50	60	56	53	62
Sw103_A	Uit te werken	1,50	60	56	53	62
Sw103_A	Uit te werken	1,50	60	56	53	62
Sw107_A	Uit te werken	1,50	60	56	53	62
Sw107_A	Uit te werken	1,50	60	56	53	62
Sw117_B	Uit te werken	4,50	60	56	53	62
Sw117_B	Uit te werken	4,50	60	56	53	62
51_A	Groenpoort	1,50	61	58	52	62
51_A	Groenpoort	1,50	61	58	52	62
Sw106_A	Uit te werken	1,50	60	56	53	62
Sw106_A	Uit te werken	1,50	60	56	53	62
Sw98_B	Uit te werken	4,50	60	56	53	62
Sw98_B	Uit te werken	4,50	60	56	53	62
4779_C	Veenderij uit te werken	7,50	61	57	52	61
4779_C	Veenderij uit te werken	7,50	61	57	52	61
Sw118_A	Uit te werken	1,50	60	56	53	61
Sw118_A	Uit te werken	1,50	60	56	53	61
Sw93_A	Uit te werken	1,50	60	56	53	61
Sw93_A	Uit te werken	1,50	60	56	53	61
Sw96_A	Uit te werken	1,50	60	56	53	61
Sw96_A	Uit te werken	1,50	60	56	53	61
Sw106_A	Uit te werken	1,50	60	56	53	61
Sw106_A	Uit te werken	1,50	60	56	53	61
Sw119_B	Uit te werken	4,50	60	56	53	61
Sw119_B	Uit te werken	4,50	60	56	53	61
Sw121_C	Uit te werken	7,50	60	56	53	61
Sw121_C	Uit te werken	7,50	60	56	53	61
Sw95_A	Uit te werken	1,50	60	56	53	61
Sw95_A	Uit te werken	1,50	60	56	53	61
38_C	Buurtstede	7,50	60	56	53	61

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

## Akoestisch onderzoek Bestemmingsplan Veenendaal Oost

Rapport: Resultatentabel  
 Model: plansituatie  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: (hoofdgroep)  
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Sw101_A	Uit te werken	1,50	60	56	53	61
Sw101_A	Uit te werken	1,50	60	56	53	61
Sw108_A	Uit te werken	1,50	60	56	53	61
Sw108_A	Uit te werken	1,50	60	56	53	61
Sw110_A	Uit te werken	1,50	60	56	53	61
Sw110_A	Uit te werken	1,50	60	56	53	61
Sw97_A	Uit te werken	1,50	60	56	53	61
Sw97_A	Uit te werken	1,50	60	56	53	61
53_C	Groenpoort	7,50	60	57	52	61
53_C	Groenpoort	7,50	60	57	52	61
sw5_A	Uit te werken	1,50	60	56	53	61
sw5_A	Uit te werken	1,50	60	56	53	61
Sw115_C	Uit te werken	7,50	60	56	53	61
Sw115_C	Uit te werken	7,50	60	56	53	61
Sw92_A	Uit te werken	1,50	60	56	53	61
Sw92_A	Uit te werken	1,50	60	56	53	61
Sw99_A	Uit te werken	1,50	60	56	53	61
Sw99_A	Uit te werken	1,50	60	56	53	61
Sw102_A	Uit te werken	1,50	60	56	53	61
Sw102_A	Uit te werken	1,50	60	56	53	61
Sw107_A	Uit te werken	1,50	60	56	53	61
Sw107_A	Uit te werken	1,50	60	56	53	61
Sw121_B	Uit te werken	4,50	60	56	53	61
Sw121_B	Uit te werken	4,50	60	56	53	61
Sw98_A	Uit te werken	1,50	60	56	53	61
Sw98_A	Uit te werken	1,50	60	56	53	61
Sw95_A	Uit te werken	1,50	60	56	53	61
Sw95_A	Uit te werken	1,50	60	56	53	61
Sw121_A	Uit te werken	1,50	60	56	53	61
Sw121_A	Uit te werken	1,50	60	56	53	61
4709_A	Veenderij uit te werken	1,50	60	56	52	61
4709_A	Veenderij uit te werken	1,50	60	56	52	61
Sw100_A	Uit te werken	1,50	60	56	53	61
Sw100_A	Uit te werken	1,50	60	56	53	61
4710_C	Veenderij uit te werken	7,50	60	56	52	61
4710_C	Veenderij uit te werken	7,50	60	56	52	61
Sw94_A	Uit te werken	1,50	60	56	53	61
Sw94_A	Uit te werken	1,50	60	56	53	61
Sw102_A	Uit te werken	1,50	60	55	53	61
Sw102_A	Uit te werken	1,50	60	55	53	61
Sw103_A	Uit te werken	1,50	60	55	53	61
Sw103_A	Uit te werken	1,50	60	55	53	61
55_A	Buurtstede	1,50	60	57	51	61
35_C	Buurtstede	7,50	60	56	52	61
Sw120_A	Uit te werken	1,50	60	55	53	61
Sw120_A	Uit te werken	1,50	60	55	53	61
41_B	Buurtstede	4,50	60	56	52	61
Sw115_B	Uit te werken	4,50	60	55	53	61
Sw115_B	Uit te werken	4,50	60	55	53	61
Sw105_A	Uit te werken	1,50	60	55	53	61
Sw105_A	Uit te werken	1,50	60	55	53	61
Sw101_A	Uit te werken	1,50	59	55	53	61
Sw101_A	Uit te werken	1,50	59	55	53	61
4661_A	Veenderij uit te werken	1,50	60	56	52	61
4661_A	Veenderij uit te werken	1,50	60	56	52	61
4779_B	Veenderij uit te werken	4,50	60	56	52	61
4779_B	Veenderij uit te werken	4,50	60	56	52	61
Sw100_A	Uit te werken	1,50	59	55	52	61
Sw100_A	Uit te werken	1,50	59	55	52	61
Sw104_A	Uit te werken	1,50	59	55	52	61
Sw104_A	Uit te werken	1,50	59	55	52	61
Sw96_A	Uit te werken	1,50	59	55	52	61
Sw96_A	Uit te werken	1,50	59	55	52	61
Sw99_A	Uit te werken	1,50	59	55	52	61
Sw99_A	Uit te werken	1,50	59	55	52	61
sw14_C	Uit te werken	7,50	59	55	52	61
sw14_C	Uit te werken	7,50	59	55	52	61
4552_A	Veenderij uit te werken	1,50	59	56	52	61
4552_A	Veenderij uit te werken	1,50	59	56	52	61
Sw97_A	Uit te werken	1,50	59	55	52	61
Sw97_A	Uit te werken	1,50	59	55	52	61
53_B	Groenpoort	4,50	59	57	51	61
53_B	Groenpoort	4,50	59	57	51	61
Sw108_A	Uit te werken	1,50	59	55	52	61
Sw108_A	Uit te werken	1,50	59	55	52	61
Sw111_A	Uit te werken	1,50	59	55	52	61
Sw111_A	Uit te werken	1,50	59	55	52	61
Sw109_A	Uit te werken	1,50	59	55	52	61
Sw109_A	Uit te werken	1,50	59	55	52	61
sw14_B	Uit te werken	4,50	59	55	52	60
sw14_B	Uit te werken	4,50	59	55	52	60
Sw98_A	Uit te werken	1,50	59	55	52	60
Sw98_A	Uit te werken	1,50	59	55	52	60
38_B	Buurtstede	4,50	59	56	52	60

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

## Akoestisch onderzoek Bestemmingsplan Veenendaal Oost

Rapport: Resultatentabel  
 Model: plansituatie  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: (hoofdgroep)  
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Sw114_A	Uit te werken	1,50	59	55	52	60
Sw114_A	Uit te werken	1,50	59	55	52	60
sw14_C	Uit te werken	7,50	59	55	52	60
sw14_C	Uit te werken	7,50	59	55	52	60
4490_A	Veenderij uit te werken	1,50	59	55	52	60
4490_A	Veenderij uit te werken	1,50	59	55	52	60
4710_B	Veenderij uit te werken	4,50	59	55	52	60
4710_B	Veenderij uit te werken	4,50	59	55	52	60
55_C	Groenpoort	7,50	59	56	51	60
55_C	Groenpoort	7,50	59	56	51	60
4553_C	Veenderij uit te werken	7,50	59	55	52	60
4553_C	Veenderij uit te werken	7,50	59	55	52	60
4778_C	Veenderij uit te werken	7,50	59	56	51	60
4778_C	Veenderij uit te werken	7,50	59	56	51	60
32_C	Buurtstede	7,50	59	55	52	60
55_B	Groenpoort	4,50	59	56	51	60
55_B	Groenpoort	4,50	59	56	51	60
40_C	Buurtstede	7,50	59	56	51	60
4748_C	Veenderij uit te werken	7,50	59	56	51	60
4748_C	Veenderij uit te werken	7,50	59	56	51	60
4414_C	Veenderij uit te werken	7,50	59	55	51	60
4414_C	Veenderij uit te werken	7,50	59	55	51	60
35_B	Buurtstede	4,50	59	55	51	60
Sw113_A	Uit te werken	1,50	59	55	52	60
Sw113_A	Uit te werken	1,50	59	55	52	60
sw14_B	Uit te werken	4,50	59	54	52	60
sw14_B	Uit te werken	4,50	59	54	52	60
55_B	Buurtstede	4,50	59	56	50	60
Sw110_B	Uit te werken	4,50	59	54	52	60
Sw110_B	Uit te werken	4,50	59	54	52	60
4489_C	Veenderij uit te werken	7,50	59	55	51	60
4489_C	Veenderij uit te werken	7,50	59	55	51	60
53_A	Groenpoort	1,50	59	56	51	60
53_A	Groenpoort	1,50	59	56	51	60
Sw119_A	Uit te werken	1,50	59	54	52	60
Sw119_A	Uit te werken	1,50	59	54	52	60
Sw117_A	Uit te werken	1,50	59	54	52	60
Sw117_A	Uit te werken	1,50	59	54	52	60
55_A	Groenpoort	1,50	59	56	50	60
55_A	Groenpoort	1,50	59	56	50	60
4660_C	Veenderij uit te werken	7,50	59	55	51	60
4660_C	Veenderij uit te werken	7,50	59	55	51	60
4414_B	Veenderij uit te werken	4,50	59	55	51	60
4414_B	Veenderij uit te werken	4,50	59	55	51	60
4416_C	Veenderij uit te werken	7,50	59	55	51	60
4416_C	Veenderij uit te werken	7,50	59	55	51	60
4553_B	Veenderij uit te werken	4,50	58	55	51	60
4553_B	Veenderij uit te werken	4,50	58	55	51	60
4598_D	Veenderij uit te werken	10,50	59	56	50	60
4598_D	Veenderij uit te werken	10,50	59	56	50	60
4623_D	Veenderij uit te werken	10,50	59	56	50	60
4623_D	Veenderij uit te werken	10,50	59	56	50	60
4775_C	Veenderij uit te werken	7,50	59	56	50	60
4775_C	Veenderij uit te werken	7,50	59	56	50	60
56_B	Buurtstede	4,50	59	56	50	60
4624_D	Veenderij uit te werken	10,50	59	56	50	60
4624_D	Veenderij uit te werken	10,50	59	56	50	60
4598_C	Veenderij uit te werken	7,50	59	56	50	60
4598_C	Veenderij uit te werken	7,50	59	56	50	60
4647_D	Veenderij uit te werken	10,50	59	56	50	60
4647_D	Veenderij uit te werken	10,50	59	56	50	60
4580_D	Veenderij uit te werken	10,50	59	56	50	60
4580_D	Veenderij uit te werken	10,50	59	56	50	60
4580_E	Veenderij uit te werken	13,50	59	56	50	60
4580_E	Veenderij uit te werken	13,50	59	56	50	60
4623_C	Veenderij uit te werken	7,50	59	56	50	60
4623_C	Veenderij uit te werken	7,50	59	56	50	60
4774_C	Veenderij uit te werken	7,50	59	56	50	60
4774_C	Veenderij uit te werken	7,50	59	56	50	60
4624_C	Veenderij uit te werken	7,50	59	56	50	60
4624_C	Veenderij uit te werken	7,50	59	56	50	60
4647_C	Veenderij uit te werken	7,50	59	56	50	60
4647_C	Veenderij uit te werken	7,50	59	56	50	60
sw5_C	Uit te werken	7,50	58	54	51	60
sw5_C	Uit te werken	7,50	58	54	51	60
Sw121_A	Uit te werken	1,50	58	54	51	60
Sw121_A	Uit te werken	1,50	58	54	51	60
70_C	Buurtstede	7,50	58	55	51	60
4580_C	Veenderij uit te werken	7,50	59	56	50	60
4580_C	Veenderij uit te werken	7,50	59	56	50	60
4744_C	Veenderij uit te werken	7,50	59	56	50	60
4744_C	Veenderij uit te werken	7,50	59	56	50	60
101_C	Groenpoort	7,50	58	54	51	60
101_C	Groenpoort	7,50	58	54	51	60

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen



## Akoestisch onderzoek Bestemmingsplan Veenendaal Oost

Rapport: Resultatentabel  
 Model: plansituatie  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: (hoofdgroep)  
 Groepsreductie: Nee

Naam		Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
4554_D	Veenderij uit te werken	10,50	59	56	50	60
4554_D	Veenderij uit te werken	10,50	59	56	50	60
4744_D	Veenderij uit te werken	10,50	59	56	50	60
4744_D	Veenderij uit te werken	10,50	59	56	50	60
4749_C	Veenderij uit te werken	7,50	59	56	50	60
4749_C	Veenderij uit te werken	7,50	59	56	50	60
4749_D	Veenderij uit te werken	10,50	59	56	50	60
4749_D	Veenderij uit te werken	10,50	59	56	50	60
4771_C	Veenderij uit te werken	7,50	59	56	50	60
4771_C	Veenderij uit te werken	7,50	59	56	50	60
4741_C	Veenderij uit te werken	7,50	59	56	50	59
4741_C	Veenderij uit te werken	7,50	59	56	50	59
4742_D	Veenderij uit te werken	10,50	59	56	50	59
4742_D	Veenderij uit te werken	10,50	59	56	50	59
4743_C	Veenderij uit te werken	7,50	59	56	50	59
4743_C	Veenderij uit te werken	7,50	59	56	50	59
4764_C	Veenderij uit te werken	7,50	59	56	50	59
4764_C	Veenderij uit te werken	7,50	59	56	50	59
4775_B	Veenderij uit te werken	4,50	59	56	50	59
4775_B	Veenderij uit te werken	4,50	59	56	50	59
4741_D	Veenderij uit te werken	10,50	59	56	50	59
4741_D	Veenderij uit te werken	10,50	59	56	50	59
4742_C	Veenderij uit te werken	7,50	59	56	50	59
4742_C	Veenderij uit te werken	7,50	59	56	50	59
4743_D	Veenderij uit te werken	10,50	59	56	50	59
4743_D	Veenderij uit te werken	10,50	59	56	50	59
53_C	Buurtstede	7,50	59	56	50	59
53_B	Buurtstede	4,50	59	56	50	59
4694_C	Veenderij uit te werken	7,50	59	55	50	59
4694_C	Veenderij uit te werken	7,50	59	55	50	59
4748_B	Veenderij uit te werken	4,50	59	55	50	59
4748_B	Veenderij uit te werken	4,50	59	55	50	59
4756_C	Veenderij uit te werken	7,50	59	56	50	59
4756_C	Veenderij uit te werken	7,50	59	56	50	59
4756_D	Veenderij uit te werken	10,50	59	56	50	59
4756_D	Veenderij uit te werken	10,50	59	56	50	59
56_A	Buurtstede	1,50	59	56	50	59
4713_C	Veenderij uit te werken	7,50	59	55	50	59
4713_C	Veenderij uit te werken	7,50	59	55	50	59
56_C	Buurtstede	7,50	59	56	50	59
sw13_C	Uit te werken	7,50	58	54	51	59
sw13_C	Uit te werken	7,50	58	54	51	59
31_A	Groenpoort	1,50	58	55	51	59
31_A	Groenpoort	1,50	58	55	51	59
4554_C	Veenderij uit te werken	7,50	59	55	50	59
4554_C	Veenderij uit te werken	7,50	59	55	50	59
58_C	Buurtstede	7,50	58	54	51	59
4774_B	Veenderij uit te werken	4,50	59	55	50	59
4774_B	Veenderij uit te werken	4,50	59	55	50	59
4734_C	Veenderij uit te werken	7,50	59	55	50	59
4734_C	Veenderij uit te werken	7,50	59	55	50	59
4734_D	Veenderij uit te werken	10,50	59	55	50	59
4734_D	Veenderij uit te werken	10,50	59	55	50	59
4762_C	Veenderij uit te werken	7,50	59	55	50	59
4762_C	Veenderij uit te werken	7,50	59	55	50	59
4489_B	Veenderij uit te werken	4,50	58	54	51	59
4489_B	Veenderij uit te werken	4,50	58	54	51	59
4598_B	Veenderij uit te werken	4,50	59	55	50	59
4598_B	Veenderij uit te werken	4,50	59	55	50	59
4756_E	Veenderij uit te werken	13,50	59	55	50	59
4756_E	Veenderij uit te werken	13,50	59	55	50	59
64_B	Buurtstede	4,50	59	55	49	59
4767_C	Veenderij uit te werken	7,50	59	55	50	59
4767_C	Veenderij uit te werken	7,50	59	55	50	59
4771_B	Veenderij uit te werken	4,50	59	55	50	59
4771_B	Veenderij uit te werken	4,50	59	55	50	59
4759_C	Veenderij uit te werken	7,50	59	55	50	59
4759_C	Veenderij uit te werken	7,50	59	55	50	59
32_B	Buurtstede	4,50	58	54	51	59
4742_B	Veenderij uit te werken	4,50	59	55	49	59
4742_B	Veenderij uit te werken	4,50	59	55	49	59
4743_B	Veenderij uit te werken	4,50	59	55	49	59
4743_B	Veenderij uit te werken	4,50	59	55	49	59
4744_B	Veenderij uit te werken	4,50	59	55	49	59
4744_B	Veenderij uit te werken	4,50	59	55	49	59
4749_B	Veenderij uit te werken	4,50	59	55	49	59
4749_B	Veenderij uit te werken	4,50	59	55	49	59
64_C	Buurtstede	7,50	59	55	49	59
4537_D	Veenderij uit te werken	10,50	59	55	50	59
4537_D	Veenderij uit te werken	10,50	59	55	50	59
4623_B	Veenderij uit te werken	4,50	59	55	49	59
4623_B	Veenderij uit te werken	4,50	59	55	49	59
4741_B	Veenderij uit te werken	4,50	59	55	49	59
4741_B	Veenderij uit te werken	4,50	59	55	49	59

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

## Akoestisch onderzoek Bestemmingsplan Veenendaal Oost

Rapport: Resultatentabel  
 Model: plansituatie  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: (hoofdgroep)  
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
4660_B	Veenderij uit te werken	4,50	58	54	51	59
4660_B	Veenderij uit te werken	4,50	58	54	51	59
4764_B	Veenderij uit te werken	4,50	59	55	49	59
4764_B	Veenderij uit te werken	4,50	59	55	49	59
4580_B	Veenderij uit te werken	4,50	59	55	49	59
4580_B	Veenderij uit te werken	4,50	59	55	49	59
4778_B	Veenderij uit te werken	4,50	58	55	50	59
4778_B	Veenderij uit te werken	4,50	58	55	50	59
4756_B	Veenderij uit te werken	4,50	59	55	49	59
4756_B	Veenderij uit te werken	4,50	59	55	49	59
79_A	Groenpoort	1,50	59	56	49	59
79_A	Groenpoort	1,50	59	56	49	59
42_C	Buurtstede	7,50	59	55	49	59
4624_B	Veenderij uit te werken	4,50	59	55	49	59
4624_B	Veenderij uit te werken	4,50	59	55	49	59
4727_C	Veenderij uit te werken	7,50	59	55	49	59
4727_C	Veenderij uit te werken	7,50	59	55	49	59
4734_B	Veenderij uit te werken	4,50	59	55	49	59
4734_B	Veenderij uit te werken	4,50	59	55	49	59
4537_C	Veenderij uit te werken	7,50	59	55	49	59
4537_C	Veenderij uit te werken	7,50	59	55	49	59
4554_B	Veenderij uit te werken	4,50	59	55	49	59
4554_B	Veenderij uit te werken	4,50	59	55	49	59
4727_D	Veenderij uit te werken	10,50	59	55	49	59
4727_D	Veenderij uit te werken	10,50	59	55	49	59
4762_B	Veenderij uit te werken	4,50	59	55	49	59
4762_B	Veenderij uit te werken	4,50	59	55	49	59
4779_A	Veenderij uit te werken	1,50	58	55	50	59
4779_A	Veenderij uit te werken	1,50	58	55	50	59
40_B	Buurtstede	4,50	58	55	50	59
4647_B	Veenderij uit te werken	4,50	59	55	49	59
4647_B	Veenderij uit te werken	4,50	59	55	49	59
4767_B	Veenderij uit te werken	4,50	59	55	49	59
4767_B	Veenderij uit te werken	4,50	59	55	49	59
60_C	Buurtstede	7,50	59	55	49	59
63_C	Buurtstede	7,50	59	55	49	59
sw5_B	Uit te werken	4,50	58	54	51	59
sw5_B	Uit te werken	4,50	58	54	51	59
334_C	Buurtstede	7,50	58	54	51	59
42_B	Buurtstede	4,50	59	55	49	59
4759_B	Veenderij uit te werken	4,50	59	55	49	59
4759_B	Veenderij uit te werken	4,50	59	55	49	59
Sw110_C	Uit te werken	7,50	58	54	51	59
Sw110_C	Uit te werken	7,50	58	54	51	59
4726_C	Veenderij uit te werken	7,50	59	55	49	59
4726_C	Veenderij uit te werken	7,50	59	55	49	59
sw13_B	Uit te werken	4,50	58	54	51	59
sw13_B	Uit te werken	4,50	58	54	51	59
4713_B	Veenderij uit te werken	4,50	59	55	49	59
4713_B	Veenderij uit te werken	4,50	59	55	49	59
55_C	Buurtstede	7,50	59	55	49	59
68_C	Buurtstede	7,50	59	55	49	59
4526_D	Veenderij uit te werken	10,50	59	55	49	59
4526_D	Veenderij uit te werken	10,50	59	55	49	59
4726_D	Veenderij uit te werken	10,50	59	55	49	59
4726_D	Veenderij uit te werken	10,50	59	55	49	59
63_B	Buurtstede	4,50	59	55	49	59
4416_B	Veenderij uit te werken	4,50	58	54	50	59
4416_B	Veenderij uit te werken	4,50	58	54	50	59
45_C	Buurtstede	7,50	59	55	49	59
60_B	Buurtstede	4,50	59	55	49	59
Sw115_A	Uit te werken	1,50	58	54	51	59
Sw115_A	Uit te werken	1,50	58	54	51	59
4667_C	Veenderij uit te werken	7,50	58	55	50	59
4667_C	Veenderij uit te werken	7,50	58	55	50	59
65_A	Buurtstede	1,50	59	55	49	59
4727_B	Veenderij uit te werken	4,50	59	55	49	59
4727_B	Veenderij uit te werken	4,50	59	55	49	59
61_C	Buurtstede	7,50	59	55	49	59
41_A	Buurtstede	1,50	58	54	50	59
51_C	Buurtstede	7,50	59	55	49	59
47_C	Buurtstede	7,50	59	55	49	59
4694_B	Veenderij uit te werken	4,50	58	55	50	59
4694_B	Veenderij uit te werken	4,50	58	55	50	59
68_B	Buurtstede	4,50	58	55	49	59
4537_B	Veenderij uit te werken	4,50	58	55	49	59
4537_B	Veenderij uit te werken	4,50	58	55	49	59
4781_C	Veenderij uit te werken	7,50	58	54	50	59
4781_C	Veenderij uit te werken	7,50	58	54	50	59
50_C	Buurtstede	7,50	58	55	49	59
65_B	Buurtstede	4,50	58	55	49	59
1203_B	Buurtstede	4,50	58	54	50	59
45_B	Buurtstede	4,50	58	55	49	59
4526_C	Veenderij uit te werken	7,50	58	55	49	59

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

## Akoestisch onderzoek Bestemmingsplan Veenendaal Oost

Rapport: Resultatentabel  
 Model: plansituatie  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: (hoofdgroep)  
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
4526_C	Veenderij uit te werken	7,50	58	55	49	59
59_B	Groenpoort	4,50	58	55	50	59
59_B	Groenpoort	4,50	58	55	50	59
4415_A	Veenderij uit te werken	1,50	58	54	50	59
4415_A	Veenderij uit te werken	1,50	58	54	50	59
53_A	Buurtstede	1,50	58	55	49	59
337_C	Buurtstede	7,50	58	54	50	59
4662_C	Veenderij uit te werken	7,50	58	55	49	59
4662_C	Veenderij uit te werken	7,50	58	55	49	59
61_B	Buurtstede	4,50	58	55	49	59
51_B	Buurtstede	4,50	58	55	49	59
64_A	Buurtstede	1,50	58	55	49	59
47_B	Buurtstede	4,50	58	55	49	59
4726_B	Veenderij uit te werken	4,50	58	55	49	59
4726_B	Veenderij uit te werken	4,50	58	55	49	59
1203_C	Buurtstede	7,50	58	54	50	59
50_B	Buurtstede	4,50	58	55	49	59
57_B	Groenpoort	4,50	58	55	50	59
57_B	Groenpoort	4,50	58	55	50	59
4513_D	Veenderij uit te werken	10,50	58	55	49	59
4513_D	Veenderij uit te werken	10,50	58	55	49	59
sw14_A	Uit te werken	1,50	57	53	50	59
sw14_A	Uit te werken	1,50	57	53	50	59
4564_D	Veenderij uit te werken	10,50	58	55	49	59
4564_D	Veenderij uit te werken	10,50	58	55	49	59
4564_E	Veenderij uit te werken	13,50	58	55	49	59
4564_E	Veenderij uit te werken	13,50	58	55	49	59
73_A	Groenpoort	1,50	58	56	49	59
73_A	Groenpoort	1,50	58	56	49	59
358_C	Buurtstede	7,50	58	54	50	59
4725_C	Veenderij uit te werken	7,50	58	55	49	59
4725_C	Veenderij uit te werken	7,50	58	55	49	59
4354_B	Veenderij uit te werken	4,50	58	56	48	59
4354_B	Veenderij uit te werken	4,50	58	56	48	59
4526_B	Veenderij uit te werken	4,50	58	55	49	59
4526_B	Veenderij uit te werken	4,50	58	55	49	59
4725_D	Veenderij uit te werken	10,50	58	55	49	59
4725_D	Veenderij uit te werken	10,50	58	55	49	59
70_B	Buurtstede	4,50	57	54	50	59
38_A	Buurtstede	1,50	57	54	50	59
59_C	Groenpoort	7,50	57	55	50	59
59_C	Groenpoort	7,50	57	55	50	59
359_B	Buurtstede	4,50	58	54	49	59
4513_C	Veenderij uit te werken	7,50	58	55	49	59
4513_C	Veenderij uit te werken	7,50	58	55	49	59
4667_B	Veenderij uit te werken	4,50	58	55	49	59
4667_B	Veenderij uit te werken	4,50	58	55	49	59
58_B	Buurtstede	4,50	57	54	50	59
101_B	Groenpoort	4,50	57	53	50	59
101_B	Groenpoort	4,50	57	53	50	59
57_C	Groenpoort	7,50	57	55	50	59
57_C	Groenpoort	7,50	57	55	50	59
4564_C	Veenderij uit te werken	7,50	58	55	49	59
4564_C	Veenderij uit te werken	7,50	58	55	49	59
359_C	Buurtstede	7,50	58	54	50	59
340_C	Buurtstede	7,50	57	53	50	59
355_C	Buurtstede	7,50	57	53	50	59
4354_C	Veenderij uit te werken	7,50	58	56	48	59
4354_C	Veenderij uit te werken	7,50	58	56	48	59
4595_B	Veenderij uit te werken	4,50	58	56	48	59
4595_B	Veenderij uit te werken	4,50	58	56	48	59
617_C	Buurtstede	7,50	58	55	49	59
63_A	Buurtstede	1,50	58	55	49	59
354_A	Buurtstede	1,50	58	54	49	59
590_C	Buurtstede	7,50	58	55	49	59
612_C	Buurtstede	7,50	58	55	49	59
4662_B	Veenderij uit te werken	4,50	58	54	49	58
4662_B	Veenderij uit te werken	4,50	58	54	49	58
65_C	Buurtstede	7,50	58	55	49	58
347_C	Buurtstede	7,50	57	53	50	58
4725_B	Veenderij uit te werken	4,50	58	55	49	58
4725_B	Veenderij uit te werken	4,50	58	55	49	58
4775_A	Veenderij uit te werken	1,50	58	55	49	58
4775_A	Veenderij uit te werken	1,50	58	55	49	58
4781_B	Veenderij uit te werken	4,50	57	53	50	58
4781_B	Veenderij uit te werken	4,50	57	53	50	58
1203_A	Buurtstede	1,50	58	54	49	58
603_C	Buurtstede	7,50	58	55	49	58
4354_A	Veenderij uit te werken	1,50	58	56	48	58
4354_A	Veenderij uit te werken	1,50	58	56	48	58
354_B	Buurtstede	4,50	58	54	49	58
590_B	Buurtstede	4,50	58	55	49	58
67_B	Groenpoort	4,50	57	55	49	58
67_B	Groenpoort	4,50	57	55	49	58

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

## Akoestisch onderzoek Bestemmingsplan Veenendaal Oost

Rapport: Resultatentabel  
 Model: plansituatie  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: (hoofdgroep)  
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
304_C	Buurtstede	7,50	57	53	50	58
4614_C	Veenderij uit te werken	7,50	58	54	49	58
4614_C	Veenderij uit te werken	7,50	58	54	49	58
4741_A	Veenderij uit te werken	1,50	58	54	49	58
4741_A	Veenderij uit te werken	1,50	58	54	49	58
612_B	Buurtstede	4,50	58	54	48	58
614_C	Buurtstede	7,50	58	54	49	58
617_B	Buurtstede	4,50	58	54	49	58
42_A	Buurtstede	1,50	58	54	48	58
4774_A	Veenderij uit te werken	1,50	58	54	49	58
4774_A	Veenderij uit te werken	1,50	58	54	49	58
601_C	Buurtstede	7,50	58	54	49	58
61_C	Groenpoort	7,50	57	55	49	58
61_C	Groenpoort	7,50	57	55	49	58
28_C	Buurtstede	7,50	57	54	49	58
4487_E	Veenderij uit te werken	13,50	58	54	49	58
4487_E	Veenderij uit te werken	13,50	58	54	49	58
4742_A	Veenderij uit te werken	1,50	58	54	48	58
4742_A	Veenderij uit te werken	1,50	58	54	48	58
61_B	Groenpoort	4,50	57	55	49	58
61_B	Groenpoort	4,50	57	55	49	58
sw15_C	Uit te werken	7,50	57	53	50	58
sw15_C	Uit te werken	7,50	57	53	50	58
4743_A	Veenderij uit te werken	1,50	58	54	48	58
4743_A	Veenderij uit te werken	1,50	58	54	48	58
599_C	Buurtstede	7,50	58	54	48	58
603_B	Buurtstede	4,50	58	54	48	58
4513_B	Veenderij uit te werken	4,50	58	54	49	58
4513_B	Veenderij uit te werken	4,50	58	54	49	58
69_A	Groenpoort	1,50	58	55	48	58
69_A	Groenpoort	1,50	58	55	48	58
334_B	Buurtstede	4,50	57	53	50	58
60_A	Buurtstede	1,50	58	54	48	58
615_C	Buurtstede	7,50	58	54	48	58
704_C	Buurtstede	7,50	58	54	48	58
4595_C	Veenderij uit te werken	7,50	58	55	48	58
4595_C	Veenderij uit te werken	7,50	58	55	48	58
4744_A	Veenderij uit te werken	1,50	58	54	48	58
4744_A	Veenderij uit te werken	1,50	58	54	48	58
385_C	Buurtstede	7,50	57	53	50	58
4595_A	Veenderij uit te werken	1,50	58	55	48	58
4595_A	Veenderij uit te werken	1,50	58	55	48	58
65_B	Groenpoort	4,50	57	55	49	58
65_B	Groenpoort	4,50	57	55	49	58
1097_C	Buurtstede	7,50	57	53	50	58
4487_D	Veenderij uit te werken	10,50	58	54	49	58
4487_D	Veenderij uit te werken	10,50	58	54	49	58
4749_A	Veenderij uit te werken	1,50	58	54	48	58
4749_A	Veenderij uit te werken	1,50	58	54	48	58
614_B	Buurtstede	4,50	58	54	48	58
4734_A	Veenderij uit te werken	1,50	58	54	48	58
4734_A	Veenderij uit te werken	1,50	58	54	48	58
69_B	Groenpoort	4,50	57	55	49	58
69_B	Groenpoort	4,50	57	55	49	58
68_A	Buurtstede	1,50	58	54	48	58
73_B	Groenpoort	4,50	57	55	48	58
73_B	Groenpoort	4,50	57	55	48	58
359_A	Buurtstede	1,50	58	54	49	58
79_B	Groenpoort	4,50	57	55	48	58
79_B	Groenpoort	4,50	57	55	48	58
45_A	Buurtstede	1,50	58	54	48	58
4710_A	Veenderij uit te werken	1,50	57	53	50	58
4710_A	Veenderij uit te werken	1,50	57	53	50	58
4771_A	Veenderij uit te werken	1,50	58	54	48	58
4771_A	Veenderij uit te werken	1,50	58	54	48	58
601_B	Buurtstede	4,50	58	54	48	58
47_A	Buurtstede	1,50	58	54	48	58
sw14_A	Uit te werken	1,50	57	53	50	58
sw14_A	Uit te werken	1,50	57	53	50	58
51_A	Buurtstede	1,50	58	54	48	58
61_A	Buurtstede	1,50	58	54	48	58
4764_A	Veenderij uit te werken	1,50	58	54	48	58
4764_A	Veenderij uit te werken	1,50	58	54	48	58
599_B	Buurtstede	4,50	58	54	48	58
4564_B	Veenderij uit te werken	4,50	58	54	49	58
4564_B	Veenderij uit te werken	4,50	58	54	49	58
4598_A	Veenderij uit te werken	1,50	58	54	48	58
4598_A	Veenderij uit te werken	1,50	58	54	48	58
50_A	Buurtstede	1,50	58	54	48	58
35_A	Buurtstede	1,50	57	53	50	58
621_C	Buurtstede	7,50	58	54	48	58
4756_A	Veenderij uit te werken	1,50	58	54	48	58
4756_A	Veenderij uit te werken	1,50	58	54	48	58
615_B	Buurtstede	4,50	58	54	48	58

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

## Akoestisch onderzoek Bestemmingsplan Veenendaal Oost

Rapport: Resultatentabel  
 Model: plansituatie  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: (hoofdgroep)  
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
295_C	Buurtstede	7,50	57	53	50	58
354_C	Buurtstede	7,50	57	54	49	58
704_B	Buurtstede	4,50	58	54	48	58
71_A	Groenpoort	1,50	57	55	48	58
71_A	Groenpoort	1,50	57	55	48	58
337_B	Buurtstede	4,50	57	53	50	58
43_C	Buurtstede	7,50	58	54	48	58
300_C	Buurtstede	7,50	57	53	50	58
4623_A	Veenderij uit te werken	1,50	58	54	48	58
4623_A	Veenderij uit te werken	1,50	58	54	48	58
339_C	Buurtstede	7,50	57	53	50	58
4580_A	Veenderij uit te werken	1,50	58	54	48	58
4580_A	Veenderij uit te werken	1,50	58	54	48	58
71_B	Groenpoort	4,50	57	55	48	58
71_B	Groenpoort	4,50	57	55	48	58
Sw110_A	Uit te werken	1,50	57	53	50	58
Sw110_A	Uit te werken	1,50	57	53	50	58
1202_C	Buurtstede	7,50	57	53	50	58
358_B	Buurtstede	4,50	57	53	49	58
4487_C	Veenderij uit te werken	7,50	58	54	48	58
4487_C	Veenderij uit te werken	7,50	58	54	48	58
4762_A	Veenderij uit te werken	1,50	58	54	48	58
4762_A	Veenderij uit te werken	1,50	58	54	48	58
67_A	Groenpoort	1,50	57	55	48	58
67_A	Groenpoort	1,50	57	55	48	58
4748_A	Veenderij uit te werken	1,50	57	54	49	58
4748_A	Veenderij uit te werken	1,50	57	54	49	58
315_C	Buurtstede	7,50	57	53	50	58
357_C	Buurtstede	7,50	57	53	50	58
621_B	Buurtstede	4,50	58	54	48	58
306_C	Buurtstede	7,50	57	53	50	58
77_A	Groenpoort	1,50	57	55	48	58
77_A	Groenpoort	1,50	57	55	48	58
4727_A	Veenderij uit te werken	1,50	58	54	48	58
4727_A	Veenderij uit te werken	1,50	58	54	48	58
4767_A	Veenderij uit te werken	1,50	58	54	48	58
4767_A	Veenderij uit te werken	1,50	58	54	48	58
4554_A	Veenderij uit te werken	1,50	57	54	48	58
4554_A	Veenderij uit te werken	1,50	57	54	48	58
328_C	Buurtstede	7,50	57	53	50	58
4624_A	Veenderij uit te werken	1,50	57	54	48	58
4624_A	Veenderij uit te werken	1,50	57	54	48	58
622_C	Buurtstede	7,50	57	54	48	58
65_C	Groenpoort	7,50	57	54	49	58
65_C	Groenpoort	7,50	57	54	49	58
350_C	Buurtstede	7,50	57	52	50	58
409_C	Buurtstede	7,50	57	53	50	58
57_A	Groenpoort	1,50	57	54	49	58
57_A	Groenpoort	1,50	57	54	49	58
63_C	Groenpoort	7,50	57	54	49	58
59_A	Groenpoort	1,50	57	54	48	58
59_A	Groenpoort	1,50	57	54	48	58
4614_B	Veenderij uit te werken	4,50	57	54	48	58
4614_B	Veenderij uit te werken	4,50	57	54	48	58
326_C	Buurtstede	7,50	57	52	50	58
355_B	Buurtstede	4,50	57	53	49	58
406_A	Buurtstede	1,50	57	54	48	58
3853_B	Veenderij uit te werken	4,50	57	55	47	58
3853_B	Veenderij uit te werken	4,50	57	55	47	58
3925_B	Veenderij uit te werken	4,50	57	55	47	58
3925_B	Veenderij uit te werken	4,50	57	55	47	58
4647_A	Veenderij uit te werken	1,50	57	54	48	58
4647_A	Veenderij uit te werken	1,50	57	54	48	58
298_C	Buurtstede	7,50	57	52	50	58
3646_B	Veenderij uit te werken	4,50	57	55	47	58
3646_B	Veenderij uit te werken	4,50	57	55	47	58
63_B	Groenpoort	4,50	57	54	48	58
63_B	Groenpoort	4,50	57	54	48	58
75_A	Groenpoort	1,50	57	55	48	58
75_A	Groenpoort	1,50	57	55	48	58
3728_B	Veenderij uit te werken	4,50	57	55	47	58
3728_B	Veenderij uit te werken	4,50	57	55	47	58
4759_A	Veenderij uit te werken	1,50	57	54	48	58
4759_A	Veenderij uit te werken	1,50	57	54	48	58
340_B	Buurtstede	4,50	57	52	50	58
858_A	Buurtstede	1,50	57	54	48	58
sw15_B	Uit te werken	4,50	57	53	49	58
sw15_B	Uit te werken	4,50	57	53	49	58
43_B	Buurtstede	4,50	57	54	48	58
622_B	Buurtstede	4,50	57	54	48	58
347_B	Buurtstede	4,50	56	52	50	58
3925_C	Veenderij uit te werken	7,50	57	55	47	58
3925_C	Veenderij uit te werken	7,50	57	55	47	58

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

## Akoestisch onderzoek Bestemmingsplan Veenendaal Oost

Rapport: Resultatentabel  
 Model: plansituatie  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: (hoofdgroep)  
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
4713_A	Veenderij uit te werken	1,50	57	54	48	58
4713_A	Veenderij uit te werken	1,50	57	54	48	58
1124_C	Buurtstede	7,50	56	52	49	58
3445_B	Veenderij uit te werken	4,50	57	55	47	58
3445_B	Veenderij uit te werken	4,50	57	55	47	58
3479_B	Veenderij uit te werken	4,50	57	55	47	58
3479_B	Veenderij uit te werken	4,50	57	55	47	58
3853_C	Veenderij uit te werken	7,50	57	55	47	58
3853_C	Veenderij uit te werken	7,50	57	55	47	58
40_A	Buurtstede	1,50	57	53	49	58
308_C	Buurtstede	7,50	56	52	49	58
317_C	Buurtstede	7,50	57	52	49	58
3646_C	Veenderij uit te werken	7,50	57	55	47	58
3646_C	Veenderij uit te werken	7,50	57	55	47	58
4726_A	Veenderij uit te werken	1,50	57	54	48	58
4726_A	Veenderij uit te werken	1,50	57	54	48	58
3728_C	Veenderij uit te werken	7,50	57	55	47	58
3728_C	Veenderij uit te werken	7,50	57	55	47	58
381_C	Buurtstede	7,50	56	52	49	58
617_A	Buurtstede	1,50	57	54	48	58
4487_B	Veenderij uit te werken	4,50	57	54	48	58
4487_B	Veenderij uit te werken	4,50	57	54	48	58
26_C	Buurtstede	7,50	57	53	49	58
319_C	Buurtstede	7,50	56	52	49	58
65_A	Groenpoort	1,50	57	54	48	58
65_A	Groenpoort	1,50	57	54	48	58
813_A	Buurtstede	1,50	57	54	48	58
310_C	Buurtstede	7,50	56	52	49	58
67_C	Groenpoort	7,50	57	54	48	58
67_C	Groenpoort	7,50	57	54	48	58
4537_A	Veenderij uit te werken	1,50	57	54	48	58
4537_A	Veenderij uit te werken	1,50	57	54	48	58
590_A	Buurtstede	1,50	57	54	48	58
304_B	Buurtstede	4,50	56	52	49	58
3479_C	Veenderij uit te werken	7,50	57	55	47	58
3479_C	Veenderij uit te werken	7,50	57	55	47	58
4694_A	Veenderij uit te werken	1,50	57	54	48	58
4694_A	Veenderij uit te werken	1,50	57	54	48	58
324_C	Buurtstede	7,50	56	52	49	58
420_A	Buurtstede	1,50	57	54	48	58
612_A	Buurtstede	1,50	57	54	48	58
3445_C	Veenderij uit te werken	7,50	57	55	47	58
3445_C	Veenderij uit te werken	7,50	57	55	47	58
332_C	Buurtstede	7,50	56	52	49	58
345_C	Buurtstede	7,50	56	52	49	58
387_C	Buurtstede	7,50	56	52	49	58
77_B	Groenpoort	4,50	57	54	48	58
77_B	Groenpoort	4,50	57	54	48	58
858_B	Buurtstede	4,50	57	54	48	58
428_C	Buurtstede	7,50	57	53	48	58
898_A	Buurtstede	1,50	57	54	48	58
sw16_A	Uit te werken	8,50	57	53	48	58
sw16_A	Uit te werken	8,50	57	53	48	58
3925_A	Veenderij uit te werken	1,50	57	55	47	58
3925_A	Veenderij uit te werken	1,50	57	55	47	58
69_C	Groenpoort	7,50	57	54	48	58
69_C	Groenpoort	7,50	57	54	48	58
603_A	Buurtstede	1,50	57	54	48	58
879_A	Buurtstede	1,50	57	54	48	58
3646_A	Veenderij uit te werken	1,50	57	55	47	58
3646_A	Veenderij uit te werken	1,50	57	55	47	58
3853_A	Veenderij uit te werken	1,50	57	55	47	58
3853_A	Veenderij uit te werken	1,50	57	55	47	58
61_A	Groenpoort	1,50	57	54	48	58
61_A	Groenpoort	1,50	57	54	48	58
75_B	Groenpoort	4,50	57	54	48	58
75_B	Groenpoort	4,50	57	54	48	58
863_A	Buurtstede	1,50	57	54	48	58
385_B	Buurtstede	4,50	56	52	49	58
887_A	Buurtstede	1,50	57	54	48	58
3728_A	Veenderij uit te werken	1,50	57	55	47	58
3728_A	Veenderij uit te werken	1,50	57	55	47	58
428_A	Buurtstede	1,50	57	54	48	58
320_C	Buurtstede	7,50	56	52	49	58
614_A	Buurtstede	1,50	57	54	48	58
871_A	Buurtstede	1,50	57	54	48	58
620_C	Buurtstede	7,50	57	54	48	58
383_C	Buurtstede	7,50	56	52	49	58
601_A	Buurtstede	1,50	57	54	48	58
27_C	Buurtstede	7,50	57	53	48	58
420_B	Buurtstede	4,50	57	53	48	58
595_C	Buurtstede	7,50	57	54	48	58
81_A	Groenpoort	1,50	57	54	47	58
81_A	Groenpoort	1,50	57	54	47	58

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

## Akoestisch onderzoek Bestemmingsplan Veenendaal Oost

Rapport: Resultatentabel  
 Model: plansituatie  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: (hoofdgroep)  
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
599_A	Buurtstede	1,50	57	54	48	58
605_C	Buurtstede	7,50	57	54	48	58
339_B	Buurtstede	4,50	56	52	49	58
615_A	Buurtstede	1,50	57	54	48	58
704_A	Buurtstede	1,50	57	54	48	58
3445_A	Veenderij uit te werken	1,50	57	55	47	58
3445_A	Veenderij uit te werken	1,50	57	55	47	58
3479_A	Veenderij uit te werken	1,50	57	55	47	58
3479_A	Veenderij uit te werken	1,50	57	55	47	58
300_B	Buurtstede	4,50	56	52	49	58
295_B	Buurtstede	4,50	56	52	49	57
428_B	Buurtstede	4,50	57	53	48	57
32_A	Buurtstede	1,50	56	53	49	57
4166_B	Veenderij uit te werken	4,50	57	55	47	57
4166_B	Veenderij uit te werken	4,50	57	55	47	57
1202_B	Buurtstede	4,50	56	52	49	57
898_B	Buurtstede	4,50	57	53	48	57
306_B	Buurtstede	4,50	56	52	49	57
315_B	Buurtstede	4,50	56	52	49	57
352_C	Buurtstede	7,50	56	52	49	57
621_A	Buurtstede	1,50	57	54	48	57
83_A	Groenpoort	1,50	57	54	47	57
83_A	Groenpoort	1,50	57	54	47	57
73_C	Groenpoort	7,50	56	54	48	57
73_C	Groenpoort	7,50	56	54	48	57
357_B	Buurtstede	4,50	56	52	49	57
620_B	Buurtstede	4,50	57	54	48	57
595_B	Buurtstede	4,50	57	54	48	57
343_C	Buurtstede	7,50	56	52	49	57
4166_C	Veenderij uit te werken	7,50	57	54	47	57
4166_C	Veenderij uit te werken	7,50	57	54	47	57
71_C	Groenpoort	7,50	56	54	48	57
71_C	Groenpoort	7,50	56	54	48	57
406_B	Buurtstede	4,50	57	53	48	57
4526_A	Veenderij uit te werken	1,50	57	53	48	57
4526_A	Veenderij uit te werken	1,50	57	53	48	57
1097_B	Buurtstede	4,50	56	52	49	57
4553_A	Veenderij uit te werken	1,50	56	52	49	57
4553_A	Veenderij uit te werken	1,50	56	52	49	57
4747_C	Veenderij uit te werken	7,50	56	53	48	57
4747_C	Veenderij uit te werken	7,50	56	53	48	57
sw5_A	Uit te werken	1,50	56	52	49	57
sw5_A	Uit te werken	1,50	56	52	49	57
1198_B	Buurtstede	4,50	57	53	48	57
1198_C	Buurtstede	7,50	57	53	48	57
3342_B	Veenderij uit te werken	4,50	57	54	47	57
3342_B	Veenderij uit te werken	4,50	57	54	47	57
79_C	Groenpoort	7,50	56	54	48	57
79_C	Groenpoort	7,50	56	54	48	57
328_B	Buurtstede	4,50	56	52	49	57
4667_A	Veenderij uit te werken	1,50	57	53	48	57
4667_A	Veenderij uit te werken	1,50	57	53	48	57
605_B	Buurtstede	4,50	57	53	47	57
879_B	Buurtstede	4,50	57	53	48	57
782_C	Buurtstede	7,50	57	53	47	57
863_B	Buurtstede	4,50	57	53	48	57
350_B	Buurtstede	4,50	56	52	49	57
887_B	Buurtstede	4,50	57	53	48	57
1196_C	Buurtstede	7,50	57	53	48	57
132_C	Buurtstede	7,50	56	53	48	57
28_B	Buurtstede	4,50	56	53	48	57
sw16_B	Uit te werken	11,50	56	53	48	57
sw16_B	Uit te werken	11,50	56	53	48	57
4725_A	Veenderij uit te werken	1,50	57	53	47	57
4725_A	Veenderij uit te werken	1,50	57	53	47	57
10_B	Veenderij uit te werken	4,50	57	54	47	57
10_B	Veenderij uit te werken	4,50	57	54	47	57
1196_B	Buurtstede	4,50	57	53	48	57
3342_C	Veenderij uit te werken	7,50	57	54	47	57
3342_C	Veenderij uit te werken	7,50	57	54	47	57
871_B	Buurtstede	4,50	57	53	48	57
29_A	Groenpoort	1,50	56	52	48	57
29_A	Groenpoort	1,50	56	52	48	57
326_B	Buurtstede	4,50	56	52	49	57
420_C	Buurtstede	7,50	57	53	48	57
298_B	Buurtstede	4,50	56	52	49	57
813_B	Buurtstede	4,50	57	53	47	57
4662_A	Veenderij uit te werken	1,50	56	53	48	57
4662_A	Veenderij uit te werken	1,50	56	53	48	57
sw13_A	Uit te werken	1,50	56	52	49	57
sw13_A	Uit te werken	1,50	56	52	49	57
63_A	Groenpoort	1,50	56	54	47	57
63_A	Groenpoort	1,50	56	54	47	57
81_B	Groenpoort	4,50	56	54	47	57

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

## Akoestisch onderzoek Bestemmingsplan Veenendaal Oost

Rapport: Resultatentabel  
 Model: plansituatie  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: (hoofdgroep)  
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
81_B	Groenpoort	4,50	56	54	47	57
sw16_C	Uit te werken	14,50	56	53	48	57
sw16_C	Uit te werken	14,50	56	53	48	57
898_C	Buurtstede	7,50	56	53	48	57
308_B	Buurtstede	4,50	56	52	49	57
409_B	Buurtstede	4,50	56	52	49	57
4221_B	Veenderij uit te werken	4,50	57	54	47	57
4221_B	Veenderij uit te werken	4,50	57	54	47	57
858_C	Buurtstede	7,50	57	53	47	57
622_A	Buurtstede	1,50	57	53	47	57
1194_C	Buurtstede	7,50	56	53	48	57
608_C	Buurtstede	7,50	57	53	47	57
782_B	Buurtstede	4,50	57	53	47	57
4221_C	Veenderij uit te werken	7,50	56	54	47	57
4221_C	Veenderij uit te werken	7,50	56	54	47	57
4294_B	Veenderij uit te werken	4,50	56	54	47	57
4294_B	Veenderij uit te werken	4,50	56	54	47	57
sw16_D	Uit te werken	17,50	56	53	48	57
sw16_D	Uit te werken	17,50	56	53	48	57
101_A	Groenpoort	1,50	56	52	49	57
101_A	Groenpoort	1,50	56	52	49	57
1194_B	Buurtstede	4,50	56	53	48	57
317_B	Buurtstede	4,50	56	52	49	57
381_B	Buurtstede	4,50	56	52	49	57
4693_C	Veenderij uit te werken	7,50	56	53	48	57
4693_C	Veenderij uit te werken	7,50	56	53	48	57
319_B	Buurtstede	4,50	56	52	49	57
324_B	Buurtstede	4,50	56	52	49	57
4294_C	Veenderij uit te werken	7,50	56	54	47	57
4294_C	Veenderij uit te werken	7,50	56	54	47	57
sw16_D	Uit te werken	17,50	56	52	49	57
sw16_D	Uit te werken	17,50	56	52	49	57
1192_C	Buurtstede	7,50	56	53	48	57
310_B	Buurtstede	4,50	56	52	49	57
1192_B	Buurtstede	4,50	56	53	48	57
332_B	Buurtstede	4,50	56	52	49	57
4166_A	Veenderij uit te werken	1,50	56	54	47	57
4166_A	Veenderij uit te werken	1,50	56	54	47	57
4660_A	Veenderij uit te werken	1,50	56	52	48	57
4660_A	Veenderij uit te werken	1,50	56	52	48	57
110_C	Buurtstede	7,50	56	53	47	57
387_B	Buurtstede	4,50	56	52	49	57
3342_A	Veenderij uit te werken	1,50	56	54	47	57
3342_A	Veenderij uit te werken	1,50	56	54	47	57
645_C	Buurtstede	7,50	56	53	47	57
77_C	Groenpoort	7,50	56	54	47	57
77_C	Groenpoort	7,50	56	54	47	57
83_B	Groenpoort	4,50	56	54	47	57
83_B	Groenpoort	4,50	56	54	47	57
120_C	Buurtstede	7,50	56	53	47	57
345_B	Buurtstede	4,50	56	52	49	57
75_C	Groenpoort	7,50	56	54	47	57
75_C	Groenpoort	7,50	56	54	47	57
1167_B	Buurtstede	4,50	56	53	47	57
258_C	Buurtstede	7,50	56	53	47	57
879_C	Buurtstede	7,50	56	53	47	57
4332_C	Veenderij uit te werken	7,50	56	52	48	57
4332_C	Veenderij uit te werken	7,50	56	52	48	57
4513_A	Veenderij uit te werken	1,50	56	53	47	57
4513_A	Veenderij uit te werken	1,50	56	53	47	57
608_B	Buurtstede	4,50	56	53	47	57
1167_A	Buurtstede	1,50	56	53	47	57
10_A	Veenderij uit te werken	1,50	56	54	46	57
10_A	Veenderij uit te werken	1,50	56	54	46	57
1198_A	Buurtstede	1,50	56	53	47	57
383_B	Buurtstede	4,50	56	51	49	57
887_C	Buurtstede	7,50	56	53	47	57
112_C	Buurtstede	7,50	56	53	47	57
593_C	Buurtstede	7,50	56	53	47	57
26_B	Buurtstede	4,50	56	53	48	57
863_C	Buurtstede	7,50	56	53	47	57
1196_A	Buurtstede	1,50	56	53	47	57
320_B	Buurtstede	4,50	56	51	49	57
778_C	Buurtstede	7,50	56	53	47	57
427_C	Buurtstede	7,50	56	52	48	57
4671_B	Veenderij uit te werken	4,50	56	54	47	57
4671_B	Veenderij uit te werken	4,50	56	54	47	57
4682_C	Veenderij uit te werken	7,50	56	52	48	57
4682_C	Veenderij uit te werken	7,50	56	52	48	57
70_A	Buurtstede	1,50	56	52	48	57
24_C	Buurtstede	7,50	56	53	48	57
114_C	Buurtstede	7,50	56	53	47	57
620_A	Buurtstede	1,50	56	53	47	57
1124_B	Buurtstede	4,50	55	51	48	57

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen



## Akoestisch onderzoek Bestemmingsplan Veenendaal Oost

Rapport: Resultatentabel  
 Model: plansituatie  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: (hoofdgroep)  
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1190_C	Buurtstede	7,50	56	52	47	57
3988_B	Veenderij uit te werken	4,50	56	54	46	57
3988_B	Veenderij uit te werken	4,50	56	54	46	57
4753_C	Veenderij	7,50	56	53	47	57
4753_C	Veenderij	7,50	56	53	47	57
sw16_D	Uit te werken	17,50	55	51	48	57
sw16_D	Uit te werken	17,50	55	51	48	57
121_C	Buurtstede	7,50	56	53	47	57
256_C	Buurtstede	7,50	56	53	47	57
58_A	Buurtstede	1,50	56	52	48	57
645_B	Buurtstede	4,50	56	53	47	57
871_C	Buurtstede	7,50	56	53	47	57
138_C	Buurtstede	7,50	56	53	47	57
3988_C	Veenderij uit te werken	7,50	56	54	46	57
3988_C	Veenderij uit te werken	7,50	56	54	46	57
597_C	Buurtstede	7,50	56	53	47	57
117_C	Buurtstede	7,50	56	53	47	57
1190_B	Buurtstede	4,50	56	53	47	57
4564_A	Veenderij uit te werken	1,50	56	53	47	57
4564_A	Veenderij uit te werken	1,50	56	53	47	57
4567_C	Veenderij uit te werken	7,50	56	52	48	57
4567_C	Veenderij uit te werken	7,50	56	52	48	57
4671_C	Veenderij uit te werken	7,50	56	54	46	57
4671_C	Veenderij uit te werken	7,50	56	54	46	57
609_C	Buurtstede	7,50	56	53	47	57
1194_A	Buurtstede	1,50	56	53	47	57
123_C	Buurtstede	7,50	56	53	47	57
418_C	Buurtstede	7,50	56	52	47	57
1167_C	Buurtstede	7,50	56	53	47	57
406_C	Buurtstede	7,50	56	53	47	57
4614_A	Veenderij uit te werken	1,50	56	53	47	57
4614_A	Veenderij uit te werken	1,50	56	53	47	57
4706_C	Veenderij	7,50	56	53	47	57
4706_C	Veenderij	7,50	56	53	47	57
125_C	Buurtstede	7,50	56	53	47	57
4753_B	Veenderij	4,50	56	53	47	57
4753_B	Veenderij	4,50	56	53	47	57
4778_A	Veenderij uit te werken	1,50	56	52	48	57
4778_A	Veenderij uit te werken	1,50	56	52	48	57
595_A	Buurtstede	1,50	56	53	47	57
1200_C	Buurtstede	7,50	56	53	47	57
343_B	Buurtstede	4,50	55	51	48	57
80_C	Buurtstede	7,50	56	52	47	57
81_C	Groenpoort	7,50	56	53	47	57
81_C	Groenpoort	7,50	56	53	47	57
352_B	Buurtstede	4,50	55	51	48	57
3790_C	Veenderij uit te werken	7,50	56	54	46	57
3790_C	Veenderij uit te werken	7,50	56	54	46	57
4221_A	Veenderij uit te werken	1,50	56	54	46	57
4221_A	Veenderij uit te werken	1,50	56	54	46	57
593_B	Buurtstede	4,50	56	53	47	57
778_B	Buurtstede	4,50	56	53	47	57
3790_B	Veenderij uit te werken	4,50	56	54	46	57
3790_B	Veenderij uit te werken	4,50	56	54	46	57
3885_C	Veenderij uit te werken	7,50	56	54	46	57
3885_C	Veenderij uit te werken	7,50	56	54	46	57
4294_A	Veenderij uit te werken	1,50	56	54	46	57
4294_A	Veenderij uit te werken	1,50	56	54	46	57
4563_E	Veenderij uit te werken	13,50	56	52	47	57
4563_E	Veenderij uit te werken	13,50	56	52	47	57
784_C	Buurtstede	7,50	56	53	47	57
82_C	Buurtstede	7,50	56	53	47	57
3885_B	Veenderij uit te werken	4,50	56	54	46	57
3885_B	Veenderij uit te werken	4,50	56	54	46	57
1192_A	Buurtstede	1,50	56	52	47	57
3532_C	Veenderij uit te werken	7,50	56	54	46	57
3532_C	Veenderij uit te werken	7,50	56	54	46	57
3403_B	Veenderij uit te werken	4,50	56	54	46	57
3403_B	Veenderij uit te werken	4,50	56	54	46	57
3532_B	Veenderij uit te werken	4,50	56	54	46	57
3532_B	Veenderij uit te werken	4,50	56	54	46	57
358_A	Buurtstede	1,50	56	52	48	57
1200_B	Buurtstede	4,50	56	53	47	57
3403_C	Veenderij uit te werken	7,50	56	54	46	57
3403_C	Veenderij uit te werken	7,50	56	54	46	57
605_A	Buurtstede	1,50	56	53	47	57
43_A	Buurtstede	1,50	56	53	47	57
311_C	Buurtstede	7,50	55	51	48	57
597_B	Buurtstede	4,50	56	53	47	57
813_C	Buurtstede	7,50	56	53	47	57
4671_A	Veenderij uit te werken	1,50	56	54	46	57
4671_A	Veenderij uit te werken	1,50	56	54	46	57
609_B	Buurtstede	4,50	56	53	47	57
110_B	Buurtstede	4,50	56	53	47	57

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

## Akoestisch onderzoek Bestemmingsplan Veenendaal Oost

Rapport: Resultatentabel  
 Model: plansituatie  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: (hoofdgroep)  
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1188_C	Buurtstede	7,50	56	52	47	57
261_C	Buurtstede	7,50	56	53	47	57
334_A	Buurtstede	1,50	55	52	48	57
426_C	Buurtstede	7,50	56	52	47	57
419_C	Buurtstede	7,50	56	52	47	57
1188_B	Buurtstede	4,50	56	52	47	57
418_B	Buurtstede	4,50	56	52	47	56
4706_B	Veenderij	4,50	56	52	47	56
4706_B	Veenderij	4,50	56	52	47	56
120_B	Buurtstede	4,50	56	53	47	56
258_B	Buurtstede	4,50	56	53	47	56
4747_B	Veenderij uit te werken	4,50	55	52	47	56
4747_B	Veenderij uit te werken	4,50	55	52	47	56
337_A	Buurtstede	1,50	55	51	48	56
348_C	Buurtstede	7,50	55	51	48	56
1186_C	Buurtstede	7,50	56	52	47	56
132_B	Buurtstede	4,50	56	52	47	56
784_B	Buurtstede	4,50	56	53	47	56
4740_C	Veenderij	7,50	56	52	47	56
4740_C	Veenderij	7,50	56	52	47	56
83_C	Groenpoort	7,50	55	53	47	56
83_C	Groenpoort	7,50	55	53	47	56
1200_A	Buurtstede	1,50	56	52	47	56
1186_B	Buurtstede	4,50	56	52	47	56
1190_A	Buurtstede	1,50	56	52	47	56
4783_C	Veenderij uit te werken	7,50	56	53	46	56
4783_C	Veenderij uit te werken	7,50	56	53	46	56
27_B	Buurtstede	4,50	55	52	47	56
419_B	Buurtstede	4,50	56	52	47	56
4487_A	Veenderij uit te werken	1,50	56	52	47	56
4487_A	Veenderij uit te werken	1,50	56	52	47	56
896_C	Buurtstede	7,50	56	52	47	56
4489_A	Veenderij uit te werken	1,50	55	51	48	56
4489_A	Veenderij uit te werken	1,50	55	51	48	56
782_A	Buurtstede	1,50	56	52	46	56
897_C	Buurtstede	7,50	56	52	47	56
3988_A	Veenderij uit te werken	1,50	56	53	46	56
3988_A	Veenderij uit te werken	1,50	56	53	46	56
112_B	Buurtstede	4,50	56	52	47	56
4783_B	Veenderij uit te werken	4,50	56	53	46	56
4783_B	Veenderij uit te werken	4,50	56	53	46	56
785_C	Buurtstede	7,50	56	52	46	56
4735_C	Veenderij	7,50	56	52	47	56
4735_C	Veenderij	7,50	56	52	47	56
4740_B	Veenderij	4,50	56	52	47	56
4740_B	Veenderij	4,50	56	52	47	56
4693_B	Veenderij uit te werken	4,50	55	52	47	56
4693_B	Veenderij uit te werken	4,50	55	52	47	56
1183_C	Buurtstede	7,50	55	52	47	56
4712_C	Veenderij uit te werken	7,50	56	52	47	56
4712_C	Veenderij uit te werken	7,50	56	52	47	56
78_C	Buurtstede	7,50	55	52	47	56
896_B	Buurtstede	4,50	56	52	47	56
581_C	Buurtstede	7,50	56	52	46	56
sw6_C	Uit te werken	7,50	55	51	48	56
sw6_C	Uit te werken	7,50	55	51	48	56
4563_D	Veenderij uit te werken	10,50	55	52	47	56
4563_D	Veenderij uit te werken	10,50	55	52	47	56
591_C	Buurtstede	7,50	56	52	46	56
643_C	Buurtstede	7,50	56	52	46	56
4735_B	Veenderij	4,50	56	52	46	56
4735_B	Veenderij	4,50	56	52	46	56
4753_A	Veenderij	1,50	56	52	46	56
4753_A	Veenderij	1,50	56	52	46	56
4791_C	Veenderij uit te werken	7,50	55	52	47	56
4791_C	Veenderij uit te werken	7,50	55	52	47	56
99_C	Groenpoort	7,50	55	51	48	56
99_C	Groenpoort	7,50	55	51	48	56
1183_B	Buurtstede	4,50	56	52	47	56
897_B	Buurtstede	4,50	56	52	47	56
114_B	Buurtstede	4,50	56	52	46	56
121_B	Buurtstede	4,50	56	52	46	56
355_A	Buurtstede	1,50	55	51	48	56
3790_A	Veenderij uit te werken	1,50	56	53	46	56
3790_A	Veenderij uit te werken	1,50	56	53	46	56
3885_A	Veenderij uit te werken	1,50	56	53	46	56
3885_A	Veenderij uit te werken	1,50	56	53	46	56
4414_A	Veenderij uit te werken	1,50	55	51	48	56
4414_A	Veenderij uit te werken	1,50	55	51	48	56
584_C	Buurtstede	7,50	56	52	46	56
117_B	Buurtstede	4,50	56	52	46	56
1205_B	Buurtstede	4,50	56	52	47	56
138_B	Buurtstede	4,50	56	52	46	56
419_A	Buurtstede	1,50	56	52	47	56

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

## Akoestisch onderzoek Bestemmingsplan Veenendaal Oost

Rapport: Resultatentabel  
 Model: plansituatie  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: (hoofdgroep)  
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
427_B	Buurtstede	4,50	56	52	47	56
256_B	Buurtstede	4,50	56	52	46	56
3532_A	Veenderij uit te werken	1,50	56	53	46	56
3532_A	Veenderij uit te werken	1,50	56	53	46	56
588_C	Buurtstede	7,50	56	52	46	56
3403_A	Veenderij uit te werken	1,50	55	53	46	56
3403_A	Veenderij uit te werken	1,50	55	53	46	56
608_A	Buurtstede	1,50	56	52	46	56
642_C	Buurtstede	7,50	56	52	46	56
864_B	Buurtstede	4,50	56	52	46	56
123_B	Buurtstede	4,50	56	52	46	56
585_C	Buurtstede	7,50	56	52	46	56
855_C	Buurtstede	7,50	56	52	46	56
125_B	Buurtstede	4,50	56	52	46	56
418_A	Buurtstede	1,50	55	52	46	56
1205_A	Buurtstede	1,50	56	52	46	56
1188_A	Buurtstede	1,50	55	52	46	56
865_B	Buurtstede	4,50	56	52	46	56
1181_C	Buurtstede	7,50	55	52	47	56
785_B	Buurtstede	4,50	56	52	46	56
896_A	Buurtstede	1,50	55	52	46	56
897_A	Buurtstede	1,50	55	52	46	56
4691_C	Veenderij uit te werken	7,50	55	52	47	56
4691_C	Veenderij uit te werken	7,50	55	52	47	56
864_A	Buurtstede	1,50	56	52	46	56
864_C	Buurtstede	7,50	55	52	46	56
261_B	Buurtstede	4,50	55	52	46	56
781_C	Buurtstede	7,50	55	52	46	56
sw15_A	Uit te werken	1,50	55	51	48	56
sw15_A	Uit te werken	1,50	55	51	48	56
1205_C	Buurtstede	7,50	55	52	46	56
638_C	Buurtstede	7,50	55	52	46	56
82_B	Buurtstede	4,50	55	52	46	56
1181_B	Buurtstede	4,50	55	52	47	56
888_B	Buurtstede	4,50	55	52	46	56
1179_C	Buurtstede	7,50	55	52	47	56
581_B	Buurtstede	4,50	55	52	46	56
24_B	Buurtstede	4,50	55	52	47	56
4781_A	Veenderij uit te werken	1,50	55	51	47	56
4781_A	Veenderij uit te werken	1,50	55	51	47	56
643_B	Buurtstede	4,50	55	52	46	56
97_C	Buurtstede	7,50	55	52	47	56
591_B	Buurtstede	4,50	55	52	46	56
645_A	Buurtstede	1,50	55	52	46	56
865_C	Buurtstede	7,50	55	52	46	56
872_B	Buurtstede	4,50	55	52	46	56
880_B	Buurtstede	4,50	55	52	46	56
888_A	Buurtstede	1,50	55	52	46	56
4331_C	Veenderij uit te werken	7,50	55	51	47	56
4331_C	Veenderij uit te werken	7,50	55	51	47	56
4594_A	Veenderij uit te werken	1,50	55	53	46	56
4594_A	Veenderij uit te werken	1,50	55	53	46	56
855_B	Buurtstede	4,50	55	52	46	56
865_A	Buurtstede	1,50	55	52	46	56
889_B	Buurtstede	4,50	55	52	46	56
321_C	Buurtstede	7,50	55	50	48	56
80_B	Buurtstede	4,50	55	52	47	56
872_A	Buurtstede	1,50	55	52	46	56
1252_B	Buurtstede	4,50	55	52	46	56
584_B	Buurtstede	4,50	55	52	46	56
880_A	Buurtstede	1,50	55	52	46	56
888_C	Buurtstede	7,50	55	52	46	56
1177_C	Buurtstede	7,50	55	52	47	56
1179_B	Buurtstede	4,50	55	52	46	56
4717_C	Veenderij	7,50	55	52	46	56
4717_C	Veenderij	7,50	55	52	46	56
4740_A	Veenderij	1,50	55	52	46	56
4740_A	Veenderij	1,50	55	52	46	56
889_C	Buurtstede	7,50	55	52	46	56
1186_A	Buurtstede	1,50	55	52	46	56
873_B	Buurtstede	4,50	55	52	46	56
880_C	Buurtstede	7,50	55	52	46	56
881_B	Buurtstede	4,50	55	52	46	56
128_C	Buurtstede	7,50	55	52	46	56
348_B	Buurtstede	4,50	55	50	48	56
889_A	Buurtstede	1,50	55	52	46	56
1175_C	Buurtstede	7,50	55	52	47	56
642_B	Buurtstede	4,50	55	52	46	56
1173_C	Buurtstede	7,50	55	52	46	56
1252_C	Buurtstede	7,50	55	52	46	56
4666_C	Veenderij uit te werken	7,50	55	52	47	56
4666_C	Veenderij uit te werken	7,50	55	52	47	56
588_B	Buurtstede	4,50	55	52	46	56
872_C	Buurtstede	7,50	55	52	46	56

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

## Akoestisch onderzoek Bestemmingsplan Veenendaal Oost

Rapport: Resultatentabel  
 Model: plansituatie  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: (hoofdgroep)  
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
427_A	Buurtstede	1,50	55	52	46	56
778_A	Buurtstede	1,50	55	52	46	56
4735_A	Veenderij	1,50	55	52	46	56
4735_A	Veenderij	1,50	55	52	46	56
593_A	Buurtstede	1,50	55	52	46	56
873_A	Buurtstede	1,50	55	52	46	56
881_A	Buurtstede	1,50	55	52	46	56
426_B	Buurtstede	4,50	55	52	46	56
4717_B	Veenderij	4,50	55	52	46	56
4717_B	Veenderij	4,50	55	52	46	56
585_B	Buurtstede	4,50	55	52	46	56
85_C	Buurtstede	7,50	55	52	46	56
881_C	Buurtstede	7,50	55	52	46	56
873_C	Buurtstede	7,50	55	52	46	56
1171_C	Buurtstede	7,50	55	52	46	56
1173_B	Buurtstede	4,50	55	52	46	56
1177_B	Buurtstede	4,50	55	52	46	56
781_B	Buurtstede	4,50	55	52	46	56
1175_B	Buurtstede	4,50	55	52	46	56
1169_C	Buurtstede	7,50	55	52	46	56
sw16_D	Uit te werken	17,50	54	50	47	56
sw16_D	Uit te werken	17,50	54	50	47	56
1169_B	Buurtstede	4,50	55	52	46	56
4332_B	Veenderij uit te werken	4,50	55	51	47	56
4332_B	Veenderij uit te werken	4,50	55	51	47	56
4416_A	Veenderij uit te werken	1,50	55	51	47	56
4416_A	Veenderij uit te werken	1,50	55	51	47	56
1171_B	Buurtstede	4,50	55	52	46	56
140_C	Buurtstede	7,50	55	52	46	56
4706_A	Veenderij	1,50	55	52	46	56
4706_A	Veenderij	1,50	55	52	46	56
4718_C	Veenderij	7,50	55	52	46	56
4718_C	Veenderij	7,50	55	52	46	56
sw6_C	Uit te werken	7,50	54	50	47	56
sw6_C	Uit te werken	7,50	54	50	47	56
4563_C	Veenderij uit te werken	7,50	55	52	46	56
4563_C	Veenderij uit te werken	7,50	55	52	46	56
1183_A	Buurtstede	1,50	55	52	46	56
4657_C	Veenderij	7,50	55	52	46	56
4657_C	Veenderij	7,50	55	52	46	56
609_A	Buurtstede	1,50	55	52	46	56
638_B	Buurtstede	4,50	55	52	46	56
597_A	Buurtstede	1,50	55	52	46	56
sw16_C	Uit te werken	14,50	54	50	47	56
sw16_C	Uit te werken	14,50	54	50	47	56
4723_C	Veenderij	7,50	55	52	46	56
4723_C	Veenderij	7,50	55	52	46	56
Sw92_C	Uit te werken	7,50	55	51	47	56
Sw92_C	Uit te werken	7,50	55	51	47	56
1252_A	Buurtstede	1,50	55	52	46	56
4707_C	Veenderij	7,50	55	52	46	56
4707_C	Veenderij	7,50	55	52	46	56
257_C	Buurtstede	7,50	55	52	46	56
311_B	Buurtstede	4,50	54	50	47	56
4712_B	Veenderij uit te werken	4,50	55	52	46	56
4712_B	Veenderij uit te werken	4,50	55	52	46	56
99_B	Groenpoort	4,50	54	51	47	56
99_B	Groenpoort	4,50	54	51	47	56
1125_C	Buurtstede	7,50	54	50	47	56
4718_B	Veenderij	4,50	55	52	46	56
4718_B	Veenderij	4,50	55	52	46	56
2685_C	Buurtstede	7,50	55	51	46	56
2685_C	Buurtstede	7,50	55	51	46	56
1253_B	Buurtstede	4,50	55	52	46	56
1253_C	Buurtstede	7,50	55	51	46	56
4679_C	Veenderij uit te werken	7,50	55	51	47	56
4679_C	Veenderij uit te werken	7,50	55	51	47	56
87_C	Buurtstede	7,50	55	52	46	56
784_A	Buurtstede	1,50	55	52	46	56
sw16_C	Uit te werken	14,50	54	50	47	56
sw16_C	Uit te werken	14,50	54	50	47	56
426_A	Buurtstede	1,50	55	52	46	56
4591_C	Veenderij	7,50	55	52	46	56
4591_C	Veenderij	7,50	55	52	46	56
1098_C	Buurtstede	7,50	54	50	47	56
4466_C	Veenderij	7,50	55	51	46	56
4466_C	Veenderij	7,50	55	51	46	56
4723_B	Veenderij	4,50	55	52	46	56
4723_B	Veenderij	4,50	55	52	46	56
263_C	Buurtstede	7,50	55	51	46	56
3478_A	Veenderij uit te werken	1,50	55	53	45	56
3478_A	Veenderij uit te werken	1,50	55	53	45	56
4760_C	Veenderij uit te werken	7,50	55	52	46	56
4760_C	Veenderij uit te werken	7,50	55	52	46	56

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

## Akoestisch onderzoek Bestemmingsplan Veenendaal Oost

Rapport: Resultatentabel  
 Model: plansituatie  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: (hoofdgroep)  
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
4528_C	Veenderij	7,50	55	51	46	56
4528_C	Veenderij	7,50	55	51	46	56
4331_B	Veenderij uit te werken	4,50	54	50	47	56
4331_B	Veenderij uit te werken	4,50	54	50	47	56
4396_C	Veenderij uit te werken	7,50	54	50	47	56
4396_C	Veenderij uit te werken	7,50	54	50	47	56
4656_C	Veenderij	7,50	55	51	46	56
4656_C	Veenderij	7,50	55	51	46	56
78_B	Buurtstede	4,50	55	51	46	56
1181_A	Buurtstede	1,50	55	51	46	56
4698_C	Veenderij	7,50	55	51	46	56
4698_C	Veenderij	7,50	55	51	46	56
1202_A	Buurtstede	1,50	54	50	47	55
425_C	Buurtstede	7,50	54	51	47	55
130_C	Buurtstede	7,50	55	51	46	55
4745_C	Veenderij uit te werken	7,50	55	51	46	55
4745_C	Veenderij uit te werken	7,50	55	51	46	55
sw16_B	Uit te werken	11,50	54	50	47	55
sw16_B	Uit te werken	11,50	54	50	47	55
357_A	Buurtstede	1,50	54	50	47	55
412_C	Buurtstede	7,50	54	50	47	55
4791_B	Veenderij uit te werken	4,50	55	51	46	55
4791_B	Veenderij uit te werken	4,50	55	51	46	55
1169_A	Buurtstede	1,50	55	51	46	55
2685_B	Buurtstede	4,50	55	51	46	55
2685_B	Buurtstede	4,50	55	51	46	55
4567_B	Veenderij uit te werken	4,50	54	50	47	55
4567_B	Veenderij uit te werken	4,50	54	50	47	55
75_C	Buurtstede	7,50	55	51	46	55
4717_A	Veenderij	1,50	55	51	46	55
4717_A	Veenderij	1,50	55	51	46	55
4733_C	Veenderij	7,50	55	51	46	55
4733_C	Veenderij	7,50	55	51	46	55
Sw93_C	Uit te werken	7,50	54	51	47	55
Sw93_C	Uit te werken	7,50	54	51	47	55
2678_C	Buurtstede	7,50	55	51	46	55
2678_C	Buurtstede	7,50	55	51	46	55
4691_B	Veenderij uit te werken	4,50	55	51	46	55
4691_B	Veenderij uit te werken	4,50	55	51	46	55
90_C	Buurtstede	7,50	55	51	46	55
1286_C	Buurtstede	7,50	54	50	47	55
134_C	Buurtstede	7,50	55	51	46	55
4702_C	Veenderij	7,50	55	51	46	55
4702_C	Veenderij	7,50	55	51	46	55
1171_A	Buurtstede	1,50	55	51	46	55
1179_A	Buurtstede	1,50	55	51	46	55
4682_B	Veenderij uit te werken	4,50	54	50	47	55
4682_B	Veenderij uit te werken	4,50	54	50	47	55
1173_A	Buurtstede	1,50	55	51	46	55
2698_C	Buurtstede	7,50	55	51	46	55
2698_C	Buurtstede	7,50	55	51	46	55
340_A	Buurtstede	1,50	54	50	47	55
4278_C	Veenderij	7,50	55	51	46	55
4278_C	Veenderij	7,50	55	51	46	55
4728_C	Veenderij	7,50	55	51	46	55
4728_C	Veenderij	7,50	55	51	46	55
71_C	Buurtstede	7,50	55	51	46	55
4698_B	Veenderij	4,50	55	51	46	55
4698_B	Veenderij	4,50	55	51	46	55
1175_A	Buurtstede	1,50	55	51	46	55
1271_C	Buurtstede	7,50	54	50	47	55
1253_A	Buurtstede	1,50	55	51	46	55
sw6_B	Uit te werken	4,50	54	50	47	55
sw6_B	Uit te werken	4,50	54	50	47	55
1177_A	Buurtstede	1,50	55	51	46	55
4657_B	Veenderij	4,50	55	51	46	55
4657_B	Veenderij	4,50	55	51	46	55
92_C	Buurtstede	7,50	55	51	46	55
4591_B	Veenderij	4,50	55	51	46	55
4591_B	Veenderij	4,50	55	51	46	55
347_A	Buurtstede	1,50	54	50	47	55
4563_B	Veenderij uit te werken	4,50	54	51	46	55
4563_B	Veenderij uit te werken	4,50	54	51	46	55
4755_E	Veenderij uit te werken	13,50	55	51	46	55
4755_E	Veenderij uit te werken	13,50	55	51	46	55
128_B	Buurtstede	4,50	55	51	46	55
97_B	Buurtstede	4,50	54	51	46	55
4466_B	Veenderij	4,50	55	51	46	55
4466_B	Veenderij	4,50	55	51	46	55
4707_B	Veenderij	4,50	55	51	46	55
4707_B	Veenderij	4,50	55	51	46	55
sw16_C	Uit te werken	14,50	54	50	47	55
sw16_C	Uit te werken	14,50	54	50	47	55
2685_A	Buurtstede	1,50	55	51	45	55

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

## Akoestisch onderzoek Bestemmingsplan Veenendaal Oost

Rapport: Resultatentabel  
 Model: plansituatie  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: (hoofdgroep)  
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
2685_A	Buurtstede	1,50	55	51	45	55
4702_B	Veenderij	4,50	55	51	45	55
4702_B	Veenderij	4,50	55	51	45	55
4400_C	Veenderij	7,50	55	51	46	55
4400_C	Veenderij	7,50	55	51	46	55
4690_C	Veenderij	7,50	55	51	46	55
4690_C	Veenderij	7,50	55	51	46	55
4747_A	Veenderij uit te werken	1,50	54	51	46	55
4747_A	Veenderij uit te werken	1,50	54	51	46	55
29_C	Buurtstede	7,50	54	51	46	55
4572_D	Veenderij uit te werken	10,50	54	50	46	55
4572_D	Veenderij uit te werken	10,50	54	50	46	55
785_A	Buurtstede	1,50	55	51	45	55
sw6_B	Uit te werken	4,50	54	50	47	55
sw6_B	Uit te werken	4,50	54	50	47	55
2678_B	Buurtstede	4,50	55	51	45	55
2678_B	Buurtstede	4,50	55	51	45	55
94_C	Buurtstede	7,50	54	51	46	55
410_C	Buurtstede	7,50	54	50	47	55
4528_B	Veenderij	4,50	55	51	45	55
4528_B	Veenderij	4,50	55	51	45	55
4278_B	Veenderij	4,50	55	51	45	55
4278_B	Veenderij	4,50	55	51	45	55
4666_B	Veenderij uit te werken	4,50	54	51	46	55
4666_B	Veenderij uit te werken	4,50	54	51	46	55
4718_A	Veenderij	1,50	55	51	45	55
4718_A	Veenderij	1,50	55	51	45	55
4733_B	Veenderij	4,50	55	51	45	55
4733_B	Veenderij	4,50	55	51	45	55
4760_B	Veenderij uit te werken	4,50	55	51	45	55
4760_B	Veenderij uit te werken	4,50	55	51	45	55
304_A	Buurtstede	1,50	54	50	47	55
4566_C	Veenderij uit te werken	7,50	54	50	47	55
4566_C	Veenderij uit te werken	7,50	54	50	47	55
4611_C	Veenderij uit te werken	7,50	54	51	46	55
4611_C	Veenderij uit te werken	7,50	54	51	46	55
4776_C	Veenderij uit te werken	7,50	54	51	46	55
4776_C	Veenderij uit te werken	7,50	54	51	46	55
85_B	Buurtstede	4,50	55	51	46	55
263_B	Buurtstede	4,50	54	51	46	55
3_B	Veenderij uit te werken	4,50	54	52	45	55
3_B	Veenderij uit te werken	4,50	54	52	45	55
3647_A	Veenderij uit te werken	1,50	55	52	45	55
3647_A	Veenderij uit te werken	1,50	55	52	45	55
4656_B	Veenderij	4,50	55	51	45	55
4656_B	Veenderij	4,50	55	51	45	55
73_C	Buurtstede	7,50	54	51	46	55
4561_D	Veenderij uit te werken	10,50	55	51	45	55
4561_D	Veenderij uit te werken	10,50	55	51	45	55
2632_C	Buurtstede	7,50	54	51	46	55
2632_C	Buurtstede	7,50	54	51	46	55
2698_B	Buurtstede	4,50	55	51	45	55
2698_B	Buurtstede	4,50	55	51	45	55
4561_C	Veenderij uit te werken	7,50	55	51	45	55
4561_C	Veenderij uit te werken	7,50	55	51	45	55
Sw90_C	Uit te werken	7,50	54	51	46	55
Sw90_C	Uit te werken	7,50	54	51	46	55
140_B	Buurtstede	4,50	54	51	46	55
321_B	Buurtstede	4,50	54	50	47	55
4507_C	Veenderij uit te werken	7,50	54	50	46	55
4507_C	Veenderij uit te werken	7,50	54	50	46	55
4723_A	Veenderij	1,50	55	51	45	55
4723_A	Veenderij	1,50	55	51	45	55
855_A	Buurtstede	1,50	55	51	45	55
4728_B	Veenderij	4,50	55	51	45	55
4728_B	Veenderij	4,50	55	51	45	55
257_B	Buurtstede	4,50	55	51	45	55
2692_C	Buurtstede	7,50	54	51	46	55
2692_C	Buurtstede	7,50	54	51	46	55
4690_B	Veenderij	4,50	54	51	45	55
4690_B	Veenderij	4,50	54	51	45	55
317_A	Buurtstede	1,50	54	50	47	55
643_A	Buurtstede	1,50	55	51	45	55
1206_C	Buurtstede	7,50	54	51	45	55
3095_C	Veenderij uit te werken	7,50	54	52	45	55
3095_C	Veenderij uit te werken	7,50	54	52	45	55
385_A	Buurtstede	1,50	54	50	47	55
4745_B	Veenderij uit te werken	4,50	54	51	45	55
4745_B	Veenderij uit te werken	4,50	54	51	45	55
581_A	Buurtstede	1,50	54	51	45	55
591_A	Buurtstede	1,50	54	51	45	55
3095_D	Veenderij uit te werken	10,50	54	52	45	55
3095_D	Veenderij uit te werken	10,50	54	52	45	55
sw16_A	Uit te werken	8,50	54	50	47	55

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

## Akoestisch onderzoek Bestemmingsplan Veenendaal Oost

Rapport: Resultatentabel  
 Model: plansituatie  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: (hoofdgroep)  
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
sw16_A	Uit te werken	8,50	54	50	47	55
315_A	Buurtstede	1,50	54	50	47	55
295_A	Buurtstede	1,50	54	50	47	55
381_A	Buurtstede	1,50	54	50	47	55
Sw142_C	Uit te werken	7,50	54	51	45	55
Sw142_C	Uit te werken	7,50	54	51	45	55
2626_C	Buurtstede	7,50	54	51	45	55
2626_C	Buurtstede	7,50	54	51	45	55
300_A	Buurtstede	1,50	54	50	47	55
4400_B	Veenderij	4,50	54	51	45	55
4400_B	Veenderij	4,50	54	51	45	55
642_A	Buurtstede	1,50	54	51	45	55
sw7_C	Uit te werken	7,50	54	50	47	55
sw7_C	Uit te werken	7,50	54	50	47	55
339_A	Buurtstede	1,50	54	49	47	55
Sw143_C	Uit te werken	7,50	54	51	45	55
Sw143_C	Uit te werken	7,50	54	51	45	55
4561_E	Veenderij uit te werken	13,50	54	51	45	55
4561_E	Veenderij uit te werken	13,50	54	51	45	55
258_A	Buurtstede	1,50	54	51	45	55
781_A	Buurtstede	1,50	54	51	45	55
Sw146_C	Uit te werken	7,50	54	51	45	55
Sw146_C	Uit te werken	7,50	54	51	45	55
39_C	Buurtstede	7,50	54	51	45	55
4674_C	Veenderij uit te werken	7,50	54	51	45	55
4674_C	Veenderij uit te werken	7,50	54	51	45	55
Sw144_C	Uit te werken	7,50	54	51	45	55
Sw144_C	Uit te werken	7,50	54	51	45	55
Sw145_C	Uit te werken	7,50	54	51	45	55
Sw145_C	Uit te werken	7,50	54	51	45	55
4698_A	Veenderij	1,50	54	51	45	55
4698_A	Veenderij	1,50	54	51	45	55
4755_D	Veenderij uit te werken	10,50	54	51	45	55
4755_D	Veenderij uit te werken	10,50	54	51	45	55
87_B	Buurtstede	4,50	54	51	45	55
Sw148_C	Uit te werken	7,50	54	51	45	55
Sw148_C	Uit te werken	7,50	54	51	45	55
2644_C	Buurtstede	7,50	54	51	45	55
2644_C	Buurtstede	7,50	54	51	45	55
2678_A	Buurtstede	1,50	54	51	45	55
2678_A	Buurtstede	1,50	54	51	45	55
319_A	Buurtstede	1,50	54	50	46	55
4395_C	Veenderij uit te werken	7,50	54	50	46	55
4395_C	Veenderij uit te werken	7,50	54	50	46	55
328_A	Buurtstede	1,50	54	49	47	55
4693_A	Veenderij uit te werken	1,50	54	50	46	55
4693_A	Veenderij uit te werken	1,50	54	50	46	55
584_A	Buurtstede	1,50	54	51	45	55
1207_C	Buurtstede	7,50	54	51	45	55
110_A	Buurtstede	1,50	54	51	45	55
3260_C	Veenderij uit te werken	7,50	54	52	44	55
3260_C	Veenderij uit te werken	7,50	54	52	44	55
4674_B	Veenderij uit te werken	4,50	54	51	45	55
4674_B	Veenderij uit te werken	4,50	54	51	45	55
1215_C	Buurtstede	7,50	54	51	45	55
2698_A	Buurtstede	1,50	54	51	45	55
2698_A	Buurtstede	1,50	54	51	45	55
306_A	Buurtstede	1,50	53	49	46	55
1097_A	Buurtstede	1,50	53	49	46	55
345_A	Buurtstede	1,50	54	50	46	55
408_C	Buurtstede	7,50	54	50	46	55
4691_A	Veenderij uit te werken	1,50	54	51	45	55
4691_A	Veenderij uit te werken	1,50	54	51	45	55
588_A	Buurtstede	1,50	54	51	45	55
Sw147_C	Uit te werken	7,50	54	51	45	55
Sw147_C	Uit te werken	7,50	54	51	45	55
3095_E	Veenderij uit te werken	13,50	54	52	44	55
3095_E	Veenderij uit te werken	13,50	54	52	44	55
4561_B	Veenderij uit te werken	4,50	54	51	45	55
4561_B	Veenderij uit te werken	4,50	54	51	45	55
3095_B	Veenderij uit te werken	4,50	54	52	44	55
3095_B	Veenderij uit te werken	4,50	54	52	44	55
sw5_C	Uit te werken	7,50	53	49	46	55
sw5_C	Uit te werken	7,50	53	49	46	55
1271_B	Buurtstede	4,50	54	50	46	55
1214_C	Buurtstede	7,50	54	51	45	55
2632_B	Buurtstede	4,50	54	51	45	55
2632_B	Buurtstede	4,50	54	51	45	55
120_A	Buurtstede	1,50	54	51	45	55
1208_C	Buurtstede	7,50	54	51	45	55
4648_D	Veenderij uit te werken	10,50	54	51	45	55
4648_D	Veenderij uit te werken	10,50	54	51	45	55
Sw94_C	Uit te werken	7,50	54	50	46	55
Sw94_C	Uit te werken	7,50	54	50	46	55

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

## Akoestisch onderzoek Bestemmingsplan Veenendaal Oost

Rapport: Resultatentabel  
 Model: plansituatie  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: (hoofdgroep)  
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
387_A	Buurtstede	1,50	53	49	46	55
409_A	Buurtstede	1,50	53	49	46	55
1206_B	Buurtstede	4,50	54	51	45	55
1213_C	Buurtstede	7,50	54	51	45	55
130_B	Buurtstede	4,50	54	51	45	55
326_A	Buurtstede	1,50	53	49	46	55
4353_A	Veenderij uit te werken	1,50	54	52	44	55
4353_A	Veenderij uit te werken	1,50	54	52	44	55
635_C	Buurtstede	7,50	54	51	45	55
99_A	Groenpoort	1,50	53	50	46	55
99_A	Groenpoort	1,50	53	50	46	55
Sw91_C	Uit te werken	7,50	54	50	46	55
Sw91_C	Uit te werken	7,50	54	50	46	55
1212_C	Buurtstede	7,50	54	51	45	55
4783_A	Veenderij uit te werken	1,50	54	52	44	55
4783_A	Veenderij uit te werken	1,50	54	52	44	55
585_A	Buurtstede	1,50	54	51	45	55
Sw129_C	Uit te werken	7,50	54	51	45	55
Sw129_C	Uit te werken	7,50	54	51	45	55
1211_C	Buurtstede	7,50	54	51	45	55
1286_B	Buurtstede	4,50	53	50	46	55
332_A	Buurtstede	1,50	53	49	46	55
4278_A	Veenderij	1,50	54	51	45	55
4278_A	Veenderij	1,50	54	51	45	55
4752_C	Veenderij	7,50	54	51	45	55
4752_C	Veenderij	7,50	54	51	45	55
1210_C	Buurtstede	7,50	54	51	45	55
298_A	Buurtstede	1,50	53	49	46	55
4702_A	Veenderij	1,50	54	51	45	55
4702_A	Veenderij	1,50	54	51	45	55
4776_B	Veenderij uit te werken	4,50	54	51	45	55
4776_B	Veenderij uit te werken	4,50	54	51	45	55
262_C	Buurtstede	7,50	54	51	45	55
3260_B	Veenderij uit te werken	4,50	54	52	44	55
3260_B	Veenderij uit te werken	4,50	54	52	44	55
350_A	Buurtstede	1,50	53	49	46	55
80_A	Buurtstede	1,50	54	50	45	55
1209_C	Buurtstede	7,50	54	51	45	55
2692_B	Buurtstede	4,50	54	51	45	55
2692_B	Buurtstede	4,50	54	51	45	55
4220_A	Veenderij uit te werken	1,50	54	52	44	55
4220_A	Veenderij uit te werken	1,50	54	52	44	55
4755_C	Veenderij uit te werken	7,50	54	51	45	55
4755_C	Veenderij uit te werken	7,50	54	51	45	55
1204_C	Buurtstede	7,50	54	51	45	55
261_A	Buurtstede	1,50	54	51	45	55
4648_C	Veenderij uit te werken	7,50	54	51	45	55
4648_C	Veenderij uit te werken	7,50	54	51	45	55
75_B	Buurtstede	4,50	54	50	45	55
383_A	Buurtstede	1,50	53	49	46	55
1100_C	Buurtstede	7,50	53	49	46	55
1129_C	Buurtstede	7,50	53	49	46	55
324_A	Buurtstede	1,50	53	49	46	55
4353_C	Veenderij uit te werken	7,50	54	52	45	55
4353_C	Veenderij uit te werken	7,50	54	52	45	55
134_B	Buurtstede	4,50	54	51	45	55
4466_A	Veenderij	1,50	54	51	45	55
4466_A	Veenderij	1,50	54	51	45	55
4594_C	Veenderij uit te werken	7,50	54	52	45	55
4594_C	Veenderij uit te werken	7,50	54	52	45	55
112_A	Buurtstede	1,50	54	51	45	55
4594_B	Veenderij uit te werken	4,50	54	52	44	55
4594_B	Veenderij uit te werken	4,50	54	52	44	55
638_A	Buurtstede	1,50	54	51	45	55
Sw142_B	Uit te werken	4,50	54	51	45	55
Sw142_B	Uit te werken	4,50	54	51	45	55
632_C	Buurtstede	7,50	54	51	45	55
650_C	Buurtstede	7,50	54	51	45	55
2638_C	Buurtstede	7,50	54	50	45	55
2638_C	Buurtstede	7,50	54	50	45	55
320_A	Buurtstede	1,50	53	49	46	55
90_B	Buurtstede	4,50	54	50	45	55
132_A	Buurtstede	1,50	54	50	45	55
Sw143_B	Uit te werken	4,50	54	51	45	55
Sw143_B	Uit te werken	4,50	54	51	45	55
816_C	Buurtstede	7,50	53	49	46	55
Sw146_B	Uit te werken	4,50	54	51	45	55
Sw146_B	Uit te werken	4,50	54	51	45	55
Sw148_B	Uit te werken	4,50	54	51	45	55
Sw148_B	Uit te werken	4,50	54	51	45	55
308_A	Buurtstede	1,50	53	49	46	55
4405_C	Veenderij uit te werken	7,50	54	51	45	55
4405_C	Veenderij uit te werken	7,50	54	51	45	55
4591_A	Veenderij	1,50	54	51	45	55

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen



## Akoestisch onderzoek Bestemmingsplan Veenendaal Oost

Rapport: Resultatentabel  
 Model: plansituatie  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: (hoofdgroep)  
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
4591_A	Veenderij	1,50	54	51	45	55
4611_B	Veenderij uit te werken	4,50	54	50	45	55
4611_B	Veenderij uit te werken	4,50	54	50	45	55
Sw144_B	Uit te werken	4,50	54	51	45	55
Sw144_B	Uit te werken	4,50	54	51	45	55
1204_B	Buurtstede	4,50	54	51	45	55
4733_A	Veenderij	1,50	54	51	45	55
4733_A	Veenderij	1,50	54	51	45	55
Sw145_B	Uit te werken	4,50	54	51	45	55
Sw145_B	Uit te werken	4,50	54	51	45	55
2626_B	Buurtstede	4,50	54	51	45	55
2626_B	Buurtstede	4,50	54	51	45	55
4690_A	Veenderij	1,50	54	51	45	55
4690_A	Veenderij	1,50	54	51	45	55
Sw92_B	Uit te werken	4,50	54	50	46	55
Sw92_B	Uit te werken	4,50	54	50	46	55
4663_C	Veenderij uit te werken	7,50	54	50	45	55
4663_C	Veenderij uit te werken	7,50	54	50	45	55
712_C	Buurtstede	7,50	54	51	45	55
sw9_C	Uit te werken	7,50	53	49	46	55
sw9_C	Uit te werken	7,50	53	49	46	55
114_A	Buurtstede	1,50	54	51	45	55
1207_B	Buurtstede	4,50	54	51	45	55
310_A	Buurtstede	1,50	53	49	46	55
4528_A	Veenderij	1,50	54	51	45	55
4528_A	Veenderij	1,50	54	51	45	55
4666_A	Veenderij uit te werken	1,50	54	50	45	55
4666_A	Veenderij uit te werken	1,50	54	50	45	55
4686_C	Veenderij	7,50	54	51	45	55
4686_C	Veenderij	7,50	54	51	45	55
117_A	Buurtstede	1,50	54	51	45	55
121_A	Buurtstede	1,50	54	51	45	55
2644_B	Buurtstede	4,50	54	50	45	55
2644_B	Buurtstede	4,50	54	50	45	55
281_B	Buurtstede	4,50	54	51	45	55
71_B	Buurtstede	4,50	54	50	45	55
Sw147_B	Uit te werken	4,50	54	51	45	55
Sw147_B	Uit te werken	4,50	54	51	45	55
138_A	Buurtstede	1,50	54	51	45	55
4674_A	Veenderij uit te werken	1,50	54	51	45	55
4674_A	Veenderij uit te werken	1,50	54	51	45	55
1215_B	Buurtstede	4,50	54	51	45	55
412_B	Buurtstede	4,50	53	49	46	55
92_B	Buurtstede	4,50	54	50	45	55
37_C	Buurtstede	7,50	54	50	45	55
4728_A	Veenderij	1,50	54	51	45	55
4728_A	Veenderij	1,50	54	51	45	55
558_C	Buurtstede	7,50	54	50	45	55
123_A	Buurtstede	1,50	54	51	45	54
2632_A	Buurtstede	1,50	54	50	45	54
2632_A	Buurtstede	1,50	54	50	45	54
281_C	Buurtstede	7,50	54	50	45	54
343_A	Buurtstede	1,50	53	49	46	54
711_C	Buurtstede	7,50	54	50	45	54
78_A	Buurtstede	1,50	54	50	45	54
417_C	Buurtstede	7,50	54	50	45	54
4353_B	Veenderij uit te werken	4,50	54	51	44	54
4353_B	Veenderij uit te werken	4,50	54	51	44	54
1214_B	Buurtstede	4,50	54	51	45	54
24_A	Buurtstede	1,50	54	50	45	54
2533_C	Buurtstede	7,50	54	50	45	54
2533_C	Buurtstede	7,50	54	50	45	54
256_A	Buurtstede	1,50	54	51	45	54
1208_B	Buurtstede	4,50	54	50	45	54
1213_B	Buurtstede	4,50	54	50	45	54
125_A	Buurtstede	1,50	54	51	45	54
2535_C	Buurtstede	7,50	54	50	45	54
2535_C	Buurtstede	7,50	54	50	45	54
4707_A	Veenderij	1,50	54	50	45	54
4707_A	Veenderij	1,50	54	50	45	54
662_C	Buurtstede	7,50	54	50	45	54
8_B	Veenderij uit te werken	4,50	54	52	44	54
8_B	Veenderij uit te werken	4,50	54	52	44	54
94_B	Buurtstede	4,50	54	50	45	54
1098_B	Buurtstede	4,50	53	49	46	54
1211_B	Buurtstede	4,50	54	50	45	54
1212_B	Buurtstede	4,50	54	50	45	54
3478_C	Veenderij uit te werken	7,50	54	51	44	54
3478_C	Veenderij uit te werken	7,50	54	51	44	54
4657_A	Veenderij	1,50	54	50	45	54
4657_A	Veenderij	1,50	54	50	45	54
1210_B	Buurtstede	4,50	54	50	45	54
97_A	Buurtstede	1,50	54	50	45	54
410_B	Buurtstede	4,50	53	49	46	54

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

## Akoestisch onderzoek Bestemmingsplan Veenendaal Oost

Rapport: Resultatentabel  
 Model: plansituatie  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: (hoofdgroep)  
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Sw90_B	Uit te werken	4,50	54	50	45	54
Sw90_B	Uit te werken	4,50	54	50	45	54
1209_B	Buurtstede	4,50	54	50	45	54
44_C	Buurtstede	7,50	54	50	45	54
2692_A	Buurtstede	1,50	54	50	45	54
2692_A	Buurtstede	1,50	54	50	45	54
3_A	Veenderij uit te werken	1,50	54	51	44	54
3_A	Veenderij uit te werken	1,50	54	51	44	54
4400_A	Veenderij	1,50	54	50	45	54
4400_A	Veenderij	1,50	54	50	45	54
651_C	Buurtstede	7,50	54	50	45	54
9_B	Veenderij uit te werken	4,50	54	51	44	54
9_B	Veenderij uit te werken	4,50	54	51	44	54
Sw129_B	Uit te werken	4,50	54	50	45	54
Sw129_B	Uit te werken	4,50	54	50	45	54
73_B	Buurtstede	4,50	54	50	45	54
4686_B	Veenderij	4,50	54	50	45	54
4686_B	Veenderij	4,50	54	50	45	54
4752_B	Veenderij	4,50	54	50	45	54
4752_B	Veenderij	4,50	54	50	45	54
82_A	Buurtstede	1,50	54	50	44	54
sw16_B	Uit te werken	11,50	53	49	46	54
sw16_B	Uit te werken	11,50	53	49	46	54
1124_A	Buurtstede	1,50	53	49	46	54
Sw93_B	Uit te werken	4,50	53	50	45	54
Sw93_B	Uit te werken	4,50	53	50	45	54
278_B	Buurtstede	4,50	54	50	45	54
278_C	Buurtstede	7,50	54	50	45	54
281_A	Buurtstede	1,50	54	50	45	54
4656_A	Veenderij	1,50	54	50	45	54
4656_A	Veenderij	1,50	54	50	45	54
1125_B	Buurtstede	4,50	53	49	46	54
818_C	Buurtstede	7,50	53	49	46	54
2538_C	Buurtstede	7,50	54	50	45	54
2538_C	Buurtstede	7,50	54	50	45	54
636_C	Buurtstede	7,50	54	50	45	54
687_C	Buurtstede	7,50	54	50	45	54
26_A	Buurtstede	1,50	53	50	45	54
3478_B	Veenderij uit te werken	4,50	54	51	44	54
3478_B	Veenderij uit te werken	4,50	54	51	44	54
4405_B	Veenderij uit te werken	4,50	54	50	44	54
4405_B	Veenderij uit te werken	4,50	54	50	44	54
4648_B	Veenderij uit te werken	4,50	54	50	44	54
4648_B	Veenderij uit te werken	4,50	54	50	44	54
4755_B	Veenderij uit te werken	4,50	54	50	44	54
4755_B	Veenderij uit te werken	4,50	54	50	44	54
1270_C	Buurtstede	7,50	53	49	46	54
1271_A	Buurtstede	1,50	53	49	46	54
2540_C	Buurtstede	7,50	53	50	45	54
2540_C	Buurtstede	7,50	53	50	45	54
1204_A	Buurtstede	1,50	54	50	44	54
140_A	Buurtstede	1,50	54	50	45	54
2543_C	Buurtstede	7,50	53	50	45	54
2543_C	Buurtstede	7,50	53	50	45	54
2626_A	Buurtstede	1,50	54	50	44	54
2626_A	Buurtstede	1,50	54	50	44	54
1206_A	Buurtstede	1,50	54	50	44	54
128_A	Buurtstede	1,50	54	50	45	54
792_C	Buurtstede	7,50	54	50	45	54
3647_C	Veenderij uit te werken	7,50	54	51	44	54
3647_C	Veenderij uit te werken	7,50	54	51	44	54
4776_A	Veenderij uit te werken	1,50	54	50	45	54
4776_A	Veenderij uit te werken	1,50	54	50	45	54
2638_B	Buurtstede	4,50	54	50	44	54
2638_B	Buurtstede	4,50	54	50	44	54
2644_A	Buurtstede	1,50	54	50	44	54
2644_A	Buurtstede	1,50	54	50	44	54
3647_B	Veenderij uit te werken	4,50	54	51	44	54
3647_B	Veenderij uit te werken	4,50	54	51	44	54
352_A	Buurtstede	1,50	53	49	46	54
4220_C	Veenderij uit te werken	7,50	53	51	44	54
4220_C	Veenderij uit te werken	7,50	53	51	44	54
4679_B	Veenderij uit te werken	4,50	53	50	45	54
4679_B	Veenderij uit te werken	4,50	53	50	45	54
sw8_C	Uit te werken	7,50	53	49	46	54
sw8_C	Uit te werken	7,50	53	49	46	54
85_A	Buurtstede	1,50	53	50	45	54
sw16_B	Uit te werken	11,50	53	49	46	54
sw16_B	Uit te werken	11,50	53	49	46	54
2533_B	Buurtstede	4,50	54	50	44	54
2533_B	Buurtstede	4,50	54	50	44	54
59_C	Buurtstede	7,50	54	50	44	54
36_C	Buurtstede	7,50	53	50	45	54
4596_C	Veenderij uit te werken	7,50	53	51	44	54

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

## Akoestisch onderzoek Bestemmingsplan Veenendaal Oost

Rapport: Resultatentabel  
 Model: plansituatie  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: (hoofdgroep)  
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
4596_C	Veenderij uit te werken	7,50	53	51	44	54
2535_B	Buurtstede	4,50	53	50	44	54
2535_B	Buurtstede	4,50	53	50	44	54
262_B	Buurtstede	4,50	53	50	44	54
278_A	Buurtstede	1,50	54	50	44	54
661_C	Buurtstede	7,50	53	50	45	54
425_B	Buurtstede	4,50	53	49	45	54
4712_A	Veenderij uit te werken	1,50	54	50	44	54
4712_A	Veenderij uit te werken	1,50	54	50	44	54
716_C	Buurtstede	7,50	53	50	44	54
722_C	Buurtstede	7,50	53	50	44	54
2546_C	Buurtstede	7,50	53	50	45	54
2546_C	Buurtstede	7,50	53	50	45	54
3924_C	Veenderij uit te werken	7,50	53	51	44	54
3924_C	Veenderij uit te werken	7,50	53	51	44	54
4396_B	Veenderij uit te werken	4,50	53	49	45	54
4396_B	Veenderij uit te werken	4,50	53	49	45	54
4780_C	Veenderij uit te werken	7,50	53	50	45	54
4780_C	Veenderij uit te werken	7,50	53	50	45	54
635_B	Buurtstede	4,50	53	50	44	54
97_C	Groenpoort	7,50	53	49	46	54
97_C	Groenpoort	7,50	53	49	46	54
4561_A	Veenderij uit te werken	1,50	54	50	44	54
4561_A	Veenderij uit te werken	1,50	54	50	44	54
87_A	Buurtstede	1,50	53	50	44	54
2538_B	Buurtstede	4,50	53	50	44	54
2538_B	Buurtstede	4,50	53	50	44	54
717_C	Buurtstede	7,50	53	50	44	54
4508_C	Veenderij uit te werken	7,50	53	49	45	54
4508_C	Veenderij uit te werken	7,50	53	49	45	54
2585_C	Buurtstede	7,50	53	50	45	54
2585_C	Buurtstede	7,50	53	50	45	54
623_C	Buurtstede	7,50	53	50	44	54
75_A	Buurtstede	1,50	53	50	45	54
4563_A	Veenderij uit te werken	1,50	53	50	45	54
4563_A	Veenderij uit te werken	1,50	53	50	45	54
1127_C	Buurtstede	7,50	53	49	46	54
4596_B	Veenderij uit te werken	4,50	53	51	44	54
4596_B	Veenderij uit te werken	4,50	53	51	44	54
686_C	Buurtstede	7,50	53	50	44	54
sw10_C	Uit te werken	7,50	53	49	46	54
sw10_C	Uit te werken	7,50	53	49	46	54
263_A	Buurtstede	1,50	53	50	44	54
3924_A	Veenderij uit te werken	1,50	53	51	44	54
3924_A	Veenderij uit te werken	1,50	53	51	44	54
619_C	Buurtstede	7,50	53	50	44	54
650_B	Buurtstede	4,50	53	50	44	54
701_C	Buurtstede	7,50	53	50	44	54
2540_B	Buurtstede	4,50	53	50	44	54
2540_B	Buurtstede	4,50	53	50	44	54
2562_C	Buurtstede	7,50	53	50	45	54
2562_C	Buurtstede	7,50	53	50	45	54
2569_C	Buurtstede	7,50	53	50	45	54
2569_C	Buurtstede	7,50	53	50	45	54
562_C	Buurtstede	7,50	53	50	45	54
695_C	Buurtstede	7,50	53	50	44	54
1201_C	Buurtstede	7,50	53	49	46	54
2543_B	Buurtstede	4,50	53	50	44	54
2543_B	Buurtstede	4,50	53	50	44	54
895_C	Buurtstede	7,50	53	49	45	54
130_A	Buurtstede	1,50	53	50	44	54
3727_C	Veenderij uit te werken	7,50	53	51	44	54
3727_C	Veenderij uit te werken	7,50	53	51	44	54
820_C	Buurtstede	7,50	53	48	46	54
4566_B	Veenderij uit te werken	4,50	53	49	45	54
4566_B	Veenderij uit te werken	4,50	53	49	45	54
4784_C	Veenderij uit te werken	7,50	53	51	43	54
4784_C	Veenderij uit te werken	7,50	53	51	43	54
632_B	Buurtstede	4,50	53	50	44	54
1096_C	Buurtstede	7,50	53	48	46	54
793_C	Buurtstede	7,50	53	50	44	54
3260_A	Veenderij uit te werken	1,50	53	51	43	54
3260_A	Veenderij uit te werken	1,50	53	51	43	54
4663_B	Veenderij uit te werken	4,50	53	50	44	54
4663_B	Veenderij uit te werken	4,50	53	50	44	54
Sw95_C	Uit te werken	7,50	53	49	45	54
Sw95_C	Uit te werken	7,50	53	49	45	54
3852_A	Veenderij uit te werken	1,50	53	51	44	54
3852_A	Veenderij uit te werken	1,50	53	51	44	54
4405_A	Veenderij uit te werken	1,50	53	50	44	54
4405_A	Veenderij uit te werken	1,50	53	50	44	54
714_C	Buurtstede	7,50	53	50	44	54
2546_B	Buurtstede	4,50	53	50	44	54
2546_B	Buurtstede	4,50	53	50	44	54

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

## Akoestisch onderzoek Bestemmingsplan Veenendaal Oost

Rapport: Resultatentabel  
 Model: plansituatie  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: (hoofdgroep)  
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
2579_C	Buurtstede	7,50	53	50	44	54
2579_C	Buurtstede	7,50	53	50	44	54
353_C	Buurtstede	7,50	53	50	44	54
83_C	Buurtstede	7,50	53	50	44	54
1207_A	Buurtstede	1,50	53	50	44	54
4355_C	Veenderij uit te werken	7,50	53	51	43	54
4355_C	Veenderij uit te werken	7,50	53	51	43	54
4745_A	Veenderij uit te werken	1,50	53	50	44	54
4745_A	Veenderij uit te werken	1,50	53	50	44	54
4784_B	Veenderij uit te werken	4,50	53	51	43	54
4784_B	Veenderij uit te werken	4,50	53	51	43	54
1286_A	Buurtstede	1,50	53	49	45	54
3852_C	Veenderij uit te werken	7,50	53	51	44	54
3852_C	Veenderij uit te werken	7,50	53	51	44	54
668_C	Buurtstede	7,50	53	50	44	54
18_B	Veenderij uit te werken	4,50	53	49	45	54
18_B	Veenderij uit te werken	4,50	53	49	45	54
29_B	Buurtstede	4,50	53	49	45	54
3727_A	Veenderij uit te werken	1,50	53	51	43	54
3727_A	Veenderij uit te werken	1,50	53	51	43	54
4220_B	Veenderij uit te werken	4,50	53	51	44	54
4220_B	Veenderij uit te werken	4,50	53	51	44	54
1272_C	Buurtstede	7,50	52	49	45	54
2565_C	Buurtstede	7,50	53	50	44	54
2565_C	Buurtstede	7,50	53	50	44	54
260_C	Buurtstede	7,50	53	50	44	54
3095_A	Veenderij uit te werken	1,50	53	51	43	54
3095_A	Veenderij uit te werken	1,50	53	51	43	54
sw5_B	Uit te werken	4,50	52	48	46	54
sw5_B	Uit te werken	4,50	52	48	46	54
90_A	Buurtstede	1,50	53	50	44	54
Sw129_A	Uit te werken	1,50	53	50	44	54
Sw129_A	Uit te werken	1,50	53	50	44	54
2573_C	Buurtstede	7,50	53	50	44	54
2573_C	Buurtstede	7,50	53	50	44	54
134_A	Buurtstede	1,50	53	50	44	54
39_B	Buurtstede	4,50	53	50	44	54
4378_C	Veenderij uit te werken	7,50	53	50	44	54
4378_C	Veenderij uit te werken	7,50	53	50	44	54
4355_B	Veenderij uit te werken	4,50	53	51	43	54
4355_B	Veenderij uit te werken	4,50	53	51	43	54
662_B	Buurtstede	4,50	53	50	44	54
Sw94_B	Uit te werken	4,50	53	49	45	54
Sw94_B	Uit te werken	4,50	53	49	45	54
4686_A	Veenderij	1,50	53	50	44	54
4686_A	Veenderij	1,50	53	50	44	54
2638_A	Buurtstede	1,50	53	50	44	54
2638_A	Buurtstede	1,50	53	50	44	54
4760_A	Veenderij uit te werken	1,50	53	50	44	54
4760_A	Veenderij uit te werken	1,50	53	50	44	54
694_C	Buurtstede	7,50	53	50	44	54
Sw116_C	Uit te werken	7,50	52	48	45	54
Sw116_C	Uit te werken	7,50	52	48	45	54
34_C	Buurtstede	7,50	53	49	44	54
3924_B	Veenderij uit te werken	4,50	53	51	43	54
3924_B	Veenderij uit te werken	4,50	53	51	43	54
712_B	Buurtstede	4,50	53	50	44	54
729_C	Buurtstede	7,50	53	50	44	54
94_A	Buurtstede	1,50	53	50	44	54
1339_B	Veenderij uit te werken	4,50	53	51	43	54
1339_B	Veenderij uit te werken	4,50	53	51	43	54
2533_A	Buurtstede	1,50	53	50	44	54
2533_A	Buurtstede	1,50	53	50	44	54
558_B	Buurtstede	4,50	53	49	44	54
92_A	Buurtstede	1,50	53	50	44	54
sw11_C	Uit te werken	7,50	52	48	45	54
sw11_C	Uit te werken	7,50	52	48	45	54
Sw142_A	Uit te werken	1,50	53	50	44	54
Sw142_A	Uit te werken	1,50	53	50	44	54
1100_B	Buurtstede	4,50	52	48	45	54
417_B	Buurtstede	4,50	53	49	45	54
675_C	Buurtstede	7,50	53	50	44	54
711_B	Buurtstede	4,50	53	50	44	54
sw2_C	Uit te werken	7,50	52	48	45	54
sw2_C	Uit te werken	7,50	52	48	45	54
1131_C	Buurtstede	7,50	52	48	45	54
259_C	Buurtstede	7,50	53	50	44	54
127_C	Buurtstede	7,50	53	50	44	54
353_B	Buurtstede	4,50	53	50	44	54
71_A	Buurtstede	1,50	53	50	44	54
sw16_A	Uit te werken	8,50	52	48	45	54
sw16_A	Uit te werken	8,50	52	48	45	54
Sw73_C	burstede [3]	7,50	53	50	44	54
Sw73_C	burstede [3]	7,50	53	50	44	54

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

## Akoestisch onderzoek Bestemmingsplan Veenendaal Oost

Rapport: Resultatentabel  
 Model: plansituatie  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: (hoofdgroep)  
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
2535_A	Buurtstede	1,50	53	50	44	54
2535_A	Buurtstede	1,50	53	50	44	54
623_B	Buurtstede	4,50	53	50	44	54
Sw143_A	Uit te werken	1,50	53	50	44	54
Sw143_A	Uit te werken	1,50	53	50	44	54
Sw144_A	Uit te werken	1,50	53	50	44	54
Sw144_A	Uit te werken	1,50	53	50	44	54
Sw91_B	Uit te werken	4,50	53	49	44	54
Sw91_B	Uit te werken	4,50	53	49	44	54
348_A	Buurtstede	1,50	52	48	45	54
4724_C	Veenderij uit te werken	7,50	53	50	44	54
4724_C	Veenderij uit te werken	7,50	53	50	44	54
730_C	Buurtstede	7,50	53	50	44	54
Sw146_A	Uit te werken	1,50	53	50	44	54
Sw146_A	Uit te werken	1,50	53	50	44	54
115_C	Buurtstede	7,50	53	50	44	54
1270_B	Buurtstede	4,50	52	49	45	54
353_A	Buurtstede	1,50	53	50	44	54
4568_C	Veenderij uit te werken	7,50	53	49	45	54
4568_C	Veenderij uit te werken	7,50	53	49	45	54
667_C	Buurtstede	7,50	53	50	44	54
687_B	Buurtstede	4,50	53	50	44	54
95_C	Groenpoort	7,50	52	49	45	54
95_C	Groenpoort	7,50	52	49	45	54
Sw145_A	Uit te werken	1,50	53	50	44	54
Sw145_A	Uit te werken	1,50	53	50	44	54
Sw148_A	Uit te werken	1,50	53	50	44	54
Sw148_A	Uit te werken	1,50	53	50	44	54
651_B	Buurtstede	4,50	53	50	44	54
8_A	Veenderij uit te werken	1,50	53	51	43	54
8_A	Veenderij uit te werken	1,50	53	51	43	54
4395_B	Veenderij uit te werken	4,50	52	49	45	54
4395_B	Veenderij uit te werken	4,50	52	49	45	54
73_A	Buurtstede	1,50	53	49	44	54
2538_A	Buurtstede	1,50	53	50	44	54
2538_A	Buurtstede	1,50	53	50	44	54
3341_A	Veenderij uit te werken	1,50	53	51	43	54
3341_A	Veenderij uit te werken	1,50	53	51	43	54
4573_D	Veenderij uit te werken	10,50	53	49	45	54
4573_D	Veenderij uit te werken	10,50	53	49	45	54
sw16_A	Uit te werken	8,50	52	48	45	54
sw16_A	Uit te werken	8,50	52	48	45	54
1133_C	Buurtstede	7,50	52	48	45	54
721_C	Buurtstede	7,50	53	50	44	54
312_C	Buurtstede	7,50	52	48	45	54
44_B	Buurtstede	4,50	53	50	44	54
523_C	Buurtstede	7,50	53	49	44	54
Sw147_A	Uit te werken	1,50	53	50	44	54
Sw147_A	Uit te werken	1,50	53	50	44	54
Sw96_C	Uit te werken	7,50	52	49	45	54
Sw96_C	Uit te werken	7,50	52	49	45	54
104_C	Buurtstede	7,50	53	50	44	54
109_C	Buurtstede	7,50	53	50	44	54
792_B	Buurtstede	4,50	53	50	44	54
9_A	Veenderij uit te werken	1,50	53	51	43	54
9_A	Veenderij uit te werken	1,50	53	51	43	54
1338_B	Veenderij uit te werken	4,50	53	51	43	54
1338_B	Veenderij uit te werken	4,50	53	51	43	54
676_C	Buurtstede	7,50	53	49	44	54
Sw64_C	burstede [1]	7,50	53	50	44	54
Sw64_C	burstede [1]	7,50	53	50	44	54
2540_A	Buurtstede	1,50	53	50	44	54
2540_A	Buurtstede	1,50	53	50	44	54
3444_A	Veenderij uit te werken	1,50	53	51	43	54
3444_A	Veenderij uit te werken	1,50	53	51	43	54
3727_B	Veenderij uit te werken	4,50	53	51	43	54
3727_B	Veenderij uit te werken	4,50	53	51	43	54
4331_A	Veenderij uit te werken	1,50	52	48	45	54
4331_A	Veenderij uit te werken	1,50	52	48	45	54
1208_A	Buurtstede	1,50	53	50	44	54
1215_A	Buurtstede	1,50	53	50	44	54
3649_C	Veenderij uit te werken	7,50	53	50	43	54
3649_C	Veenderij uit te werken	7,50	53	50	43	54
3852_B	Veenderij uit te werken	4,50	53	51	43	54
3852_B	Veenderij uit te werken	4,50	53	51	43	54
700_C	Buurtstede	7,50	53	50	44	54
2543_A	Buurtstede	1,50	53	49	44	54
2543_A	Buurtstede	1,50	53	49	44	54
4635_C	Veenderij uit te werken	7,50	53	49	44	54
4635_C	Veenderij uit te werken	7,50	53	49	44	54
530_C	Buurtstede	7,50	53	49	44	54
1334_B	Veenderij uit te werken	4,50	53	51	43	54
1334_B	Veenderij uit te werken	4,50	53	51	43	54
302_C	Buurtstede	7,50	52	48	45	54

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

## Akoestisch onderzoek Bestemmingsplan Veenendaal Oost

Rapport: Resultatentabel  
 Model: plansituatie  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: (hoofdgroep)  
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
321_A	Buurtstede	1,50	52	48	45	54
619_B	Buurtstede	4,50	53	50	44	54
636_B	Buurtstede	4,50	53	49	44	54
97_B	Groenpoort	4,50	52	48	45	54
97_B	Groenpoort	4,50	52	48	45	54
105_C	Buurtstede	7,50	53	49	44	54
1214_A	Buurtstede	1,50	53	50	44	54
3341_C	Veenderij uit te werken	7,50	53	50	43	54
3341_C	Veenderij uit te werken	7,50	53	50	43	54
3444_C	Veenderij uit te werken	7,50	53	50	43	54
3444_C	Veenderij uit te werken	7,50	53	50	43	54
4507_B	Veenderij uit te werken	4,50	52	48	45	54
4507_B	Veenderij uit te werken	4,50	52	48	45	54
1199_C	Buurtstede	7,50	52	48	45	53
202_C	Buurtstede	7,50	53	49	44	53
Sw115_C	Uit te werken	7,50	52	48	45	53
Sw115_C	Uit te werken	7,50	52	48	45	53
Sw67_C	burstede [2]	7,50	53	49	44	53
Sw67_C	burstede [2]	7,50	53	49	44	53
1213_A	Buurtstede	1,50	53	50	44	53
1212_A	Buurtstede	1,50	53	50	44	53
2546_A	Buurtstede	1,50	53	49	44	53
2546_A	Buurtstede	1,50	53	49	44	53
2585_B	Buurtstede	4,50	53	49	44	53
2585_B	Buurtstede	4,50	53	49	44	53
535_C	Buurtstede	7,50	53	49	44	53
Sw65_C	burstede [2]	7,50	53	49	44	53
Sw65_C	burstede [2]	7,50	53	49	44	53
Sw68_C	burstede [2]	7,50	53	49	44	53
Sw68_C	burstede [2]	7,50	53	49	44	53
1209_A	Buurtstede	1,50	53	50	44	53
1211_A	Buurtstede	1,50	53	50	44	53
4596_A	Veenderij uit te werken	1,50	53	51	43	53
4596_A	Veenderij uit te werken	1,50	53	51	43	53
661_B	Buurtstede	4,50	53	49	44	53
Sw30_C	Uit te werken	7,50	53	49	44	53
Sw30_C	Uit te werken	7,50	53	49	44	53
1210_A	Buurtstede	1,50	53	50	44	53
526_C	Buurtstede	7,50	53	49	44	53
695_B	Buurtstede	4,50	53	49	44	53
Sw66_C	burstede [2]	7,50	53	49	44	53
Sw66_C	burstede [2]	7,50	53	49	44	53
2569_B	Buurtstede	4,50	53	49	44	53
2569_B	Buurtstede	4,50	53	49	44	53
4724_D	Veenderij uit te werken	10,50	53	49	44	53
4724_D	Veenderij uit te werken	10,50	53	49	44	53
528_C	Buurtstede	7,50	53	49	44	53
207_C	Buurtstede	7,50	53	49	44	53
255_C	Buurtstede	7,50	53	49	44	53
2562_B	Buurtstede	4,50	53	49	44	53
2562_B	Buurtstede	4,50	53	49	44	53
4663_A	Veenderij uit te werken	1,50	53	49	44	53
4663_A	Veenderij uit te werken	1,50	53	49	44	53
Sw72_C	burstede [2]	7,50	53	49	44	53
Sw72_C	burstede [2]	7,50	53	49	44	53
408_B	Buurtstede	4,50	52	48	45	53
4332_A	Veenderij uit te werken	1,50	52	48	45	53
4332_A	Veenderij uit te werken	1,50	52	48	45	53
713_C	Buurtstede	7,50	53	49	44	53
303_C	Buurtstede	7,50	52	48	45	53
sw7_B	Uit te werken	4,50	52	48	45	53
sw7_B	Uit te werken	4,50	52	48	45	53
1123_C	Buurtstede	7,50	52	48	45	53
158_C	Buurtstede	7,50	53	49	44	53
39_A	Buurtstede	1,50	53	49	44	53
822_C	Buurtstede	7,50	52	48	45	53
150_C	Buurtstede	7,50	53	49	44	53
4333_C	Veenderij uit te werken	7,50	52	48	45	53
4333_C	Veenderij uit te werken	7,50	52	48	45	53
4378_B	Veenderij uit te werken	4,50	53	49	44	53
4378_B	Veenderij uit te werken	4,50	53	49	44	53
sw13_C	Uit te werken	7,50	52	48	45	53
sw13_C	Uit te werken	7,50	52	48	45	53
4613_C	Veenderij uit te werken	7,50	53	49	44	53
4613_C	Veenderij uit te werken	7,50	53	49	44	53
816_B	Buurtstede	4,50	52	48	45	53
Sw69_C	burstede [2]	7,50	53	49	44	53
Sw69_C	burstede [2]	7,50	53	49	44	53
266_C	Buurtstede	7,50	53	49	44	53
4572_C	Veenderij uit te werken	7,50	52	49	45	53
4572_C	Veenderij uit te werken	7,50	52	49	45	53
4611_A	Veenderij uit te werken	1,50	53	49	44	53
4611_A	Veenderij uit te werken	1,50	53	49	44	53
4752_A	Veenderij	1,50	53	49	44	53

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

## Akoestisch onderzoek Bestemmingsplan Veenendaal Oost

Rapport: Resultatentabel  
 Model: plansituatie  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: (hoofdgroep)  
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
4752_A	Veenderij	1,50	53	49	44	53
4768_C	Veenderij uit te werken	7,50	53	49	44	53
4768_C	Veenderij uit te werken	7,50	53	49	44	53
668_B	Buurtstede	4,50	53	49	44	53
686_B	Buurtstede	4,50	53	49	44	53
sw2_B	Uit te werken	4,50	52	48	45	53
sw2_B	Uit te werken	4,50	52	48	45	53
Sw70_C	burstede [2]	7,50	53	49	44	53
Sw70_C	burstede [2]	7,50	53	49	44	53
1272_B	Buurtstede	4,50	52	48	45	53
Sw116_B	Uit te werken	4,50	52	48	45	53
Sw116_B	Uit te werken	4,50	52	48	45	53
2579_B	Buurtstede	4,50	53	49	44	53
2579_B	Buurtstede	4,50	53	49	44	53
537_C	Buurtstede	7,50	53	49	44	53
sw1_C	Uit te werken	7,50	52	48	45	53
sw1_C	Uit te werken	7,50	52	48	45	53
Sw71_C	burstede [2]	7,50	53	49	44	53
Sw71_C	burstede [2]	7,50	53	49	44	53
2565_B	Buurtstede	4,50	53	49	44	53
2565_B	Buurtstede	4,50	53	49	44	53
4164_C	Veenderij	7,50	53	49	44	53
4164_C	Veenderij	7,50	53	49	44	53
19_B	Veenderij uit te werken	4,50	52	48	45	53
19_B	Veenderij uit te werken	4,50	52	48	45	53
Sw92_A	Uit te werken	1,50	52	49	44	53
Sw92_A	Uit te werken	1,50	52	49	44	53
1135_C	Buurtstede	7,50	52	48	45	53
716_B	Buurtstede	4,50	53	49	44	53
219_C	Buurtstede	7,50	53	49	44	53
257_A	Buurtstede	1,50	53	49	43	53
722_B	Buurtstede	4,50	53	49	44	53
793_B	Buurtstede	4,50	53	49	44	53
162_C	Buurtstede	7,50	53	49	44	53
215_C	Buurtstede	7,50	53	49	44	53
895_B	Buurtstede	4,50	52	49	44	53
Sw73_B	burstede [3]	4,50	53	49	44	53
Sw73_B	burstede [3]	4,50	53	49	44	53
1044_C	Buurtstede	7,50	53	49	44	53
238_C	Buurtstede	7,50	53	49	44	53
2573_B	Buurtstede	4,50	53	49	44	53
2573_B	Buurtstede	4,50	53	49	44	53
3341_B	Veenderij uit te werken	4,50	53	50	43	53
3341_B	Veenderij uit te werken	4,50	53	50	43	53
1129_B	Buurtstede	4,50	52	48	45	53
3444_B	Veenderij uit te werken	4,50	53	50	43	53
3444_B	Veenderij uit te werken	4,50	53	50	43	53
1333_B	Veenderij uit te werken	4,50	53	50	43	53
1333_B	Veenderij uit te werken	4,50	53	50	43	53
185_C	Buurtstede	7,50	53	49	44	53
253_C	Buurtstede	7,50	53	49	44	53
254_C	Buurtstede	7,50	53	49	44	53
3649_B	Veenderij uit te werken	4,50	53	50	43	53
3649_B	Veenderij uit te werken	4,50	53	50	43	53
37_B	Buurtstede	4,50	53	49	44	53
4355_A	Veenderij uit te werken	1,50	53	50	43	53
4355_A	Veenderij uit te werken	1,50	53	50	43	53
533_C	Buurtstede	7,50	53	49	44	53
54_C	Buurtstede	7,50	53	49	44	53
562_B	Buurtstede	4,50	53	49	44	53
675_B	Buurtstede	4,50	53	49	44	53
250_C	Buurtstede	7,50	53	49	44	53
4724_B	Veenderij uit te werken	4,50	53	49	44	53
4724_B	Veenderij uit te werken	4,50	53	49	44	53
231_C	Buurtstede	7,50	53	49	44	53
717_B	Buurtstede	4,50	53	49	43	53
177_C	Buurtstede	7,50	53	49	44	53
227_C	Buurtstede	7,50	53	49	44	53
4634_C	Veenderij uit te werken	7,50	52	49	44	53
4634_C	Veenderij uit te werken	7,50	52	49	44	53
553_C	Buurtstede	7,50	53	49	44	53
59_B	Buurtstede	4,50	53	49	43	53
694_B	Buurtstede	4,50	53	49	43	53
242_C	Buurtstede	7,50	53	49	44	53
3729_C	Veenderij uit te werken	7,50	52	50	43	53
3729_C	Veenderij uit te werken	7,50	52	50	43	53
701_B	Buurtstede	4,50	53	49	43	53
814_C	Buurtstede	7,50	52	49	44	53
Sw97_C	Uit te werken	7,50	52	48	45	53
Sw97_C	Uit te werken	7,50	52	48	45	53
171_C	Buurtstede	7,50	53	49	44	53
3854_C	Veenderij uit te werken	7,50	52	50	43	53
3854_C	Veenderij uit te werken	7,50	52	50	43	53
sw6_A	Uit te werken	1,50	52	48	45	53

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

## Akoestisch onderzoek Bestemmingsplan Veenendaal Oost

Rapport: Resultatentabel  
 Model: plansituatie  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: (hoofdgroep)  
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
sw6_A	Uit te werken	1,50	52	48	45	53
93_C	Groenpoort	7,50	52	48	45	53
93_C	Groenpoort	7,50	52	48	45	53
197_C	Buurtstede	7,50	52	49	44	53
3165_C	Veenderij uit te werken	7,50	52	50	43	53
3165_C	Veenderij uit te werken	7,50	52	50	43	53
189_C	Buurtstede	7,50	52	49	44	53
4791_A	Veenderij uit te werken	1,50	52	49	44	53
4791_A	Veenderij uit te werken	1,50	52	49	44	53
667_B	Buurtstede	4,50	53	49	43	53
541_C	Buurtstede	7,50	52	49	44	53
Sw115_B	Uit te werken	4,50	52	48	45	53
Sw115_B	Uit te werken	4,50	52	48	45	53
260_B	Buurtstede	4,50	53	49	43	53
3926_C	Veenderij uit te werken	7,50	52	50	43	53
3926_C	Veenderij uit te werken	7,50	52	50	43	53
Sw93_A	Uit te werken	1,50	52	48	44	53
Sw93_A	Uit te werken	1,50	52	48	44	53
202_B	Buurtstede	4,50	52	49	43	53
262_A	Buurtstede	1,50	52	49	43	53
866_C	Buurtstede	7,50	52	49	43	53
1285_C	Buurtstede	7,50	52	48	45	53
311_A	Buurtstede	1,50	52	48	45	53
676_B	Buurtstede	4,50	52	49	43	53
1565_C	Buurtstede	7,50	52	49	43	53
268_C	Buurtstede	7,50	52	49	44	53
4169_C	Veenderij uit te werken	7,50	52	50	43	53
4169_C	Veenderij uit te werken	7,50	52	50	43	53
4766_C	Veenderij uit te werken	7,50	52	49	43	53
4766_C	Veenderij uit te werken	7,50	52	49	43	53
714_B	Buurtstede	4,50	52	49	43	53
3729_B	Veenderij uit te werken	4,50	52	50	43	53
3729_B	Veenderij uit te werken	4,50	52	50	43	53
4164_B	Veenderij	4,50	52	49	43	53
4164_B	Veenderij	4,50	52	49	43	53
548_C	Buurtstede	7,50	52	49	43	53
878_C	Buurtstede	7,50	52	48	44	53
1049_C	Buurtstede	7,50	52	49	43	53
425_A	Buurtstede	1,50	52	49	44	53
546_C	Buurtstede	7,50	52	49	43	53
544_C	Buurtstede	7,50	52	49	43	53
158_B	Buurtstede	4,50	52	49	43	53
67_C	Buurtstede	7,50	52	49	43	53
95_B	Groenpoort	4,50	52	48	45	53
95_B	Groenpoort	4,50	52	48	45	53
1102_C	Buurtstede	7,50	52	47	45	53
417_A	Buurtstede	1,50	52	49	44	53
550_C	Buurtstede	7,50	52	49	43	53
3446_C	Veenderij uit te werken	7,50	52	50	43	53
3446_C	Veenderij uit te werken	7,50	52	50	43	53
4378_A	Veenderij uit te werken	1,50	52	49	43	53
4378_A	Veenderij uit te werken	1,50	52	49	43	53
523_B	Buurtstede	4,50	52	49	43	53
137_C	Buurtstede	7,50	52	49	43	53
253_B	Buurtstede	4,50	52	49	43	53
3854_B	Veenderij uit te werken	4,50	52	50	43	53
3854_B	Veenderij uit te werken	4,50	52	50	43	53
4768_B	Veenderij uit te werken	4,50	52	49	43	53
4768_B	Veenderij uit te werken	4,50	52	49	43	53
1568_C	Buurtstede	7,50	52	49	43	53
207_B	Buurtstede	4,50	52	49	43	53
254_B	Buurtstede	4,50	52	49	43	53
4777_C	Veenderij uit te werken	7,50	52	48	44	53
4777_C	Veenderij uit te werken	7,50	52	48	44	53
109_B	Buurtstede	4,50	52	49	43	53
1270_A	Buurtstede	1,50	52	48	44	53
150_B	Buurtstede	4,50	52	49	43	53
1570_C	Buurtstede	7,50	52	49	43	53
162_B	Buurtstede	4,50	52	49	43	53
250_B	Buurtstede	4,50	52	49	43	53
407_C	Buurtstede	7,50	52	49	43	53
729_B	Buurtstede	4,50	52	49	43	53
1046_C	Buurtstede	7,50	52	49	43	53
2585_A	Buurtstede	1,50	52	49	43	53
2585_A	Buurtstede	1,50	52	49	43	53
4658_C	Veenderij	7,50	52	49	43	53
4658_C	Veenderij	7,50	52	49	43	53
535_B	Buurtstede	4,50	52	49	43	53
886_C	Buurtstede	7,50	52	48	44	53
1137_C	Buurtstede	7,50	52	48	45	53
4167_C	Veenderij uit te werken	7,50	52	50	43	53
4167_C	Veenderij uit te werken	7,50	52	50	43	53
530_B	Buurtstede	4,50	52	49	43	53
824_C	Buurtstede	7,50	52	47	45	53

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen



## Akoestisch onderzoek Bestemmingsplan Veenendaal Oost

Rapport: Resultatentabel  
 Model: plansituatie  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: (hoofdgroep)  
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Sw73_C	burstede [2]	7,50	52	49	43	53
Sw73_C	burstede [2]	7,50	52	49	43	53
1051_C	Buurtstede	7,50	52	49	43	53
623_A	Buurtstede	1,50	52	49	43	53
238_B	Buurtstede	4,50	52	49	43	53
242_B	Buurtstede	4,50	52	49	43	53
2569_A	Buurtstede	1,50	52	49	43	53
2569_A	Buurtstede	1,50	52	49	43	53
3446_B	Veenderij uit te werken	4,50	52	50	42	53
3446_B	Veenderij uit te werken	4,50	52	50	42	53
Sw129_C	Uit te werken	7,50	52	49	43	53
Sw129_C	Uit te werken	7,50	52	49	43	53
1572_C	Buurtstede	7,50	52	49	43	53
3926_B	Veenderij uit te werken	4,50	52	50	42	53
3926_B	Veenderij uit te werken	4,50	52	50	42	53
Sw94_A	Uit te werken	1,50	52	48	44	53
Sw94_A	Uit te werken	1,50	52	48	44	53
Sw95_B	Uit te werken	4,50	52	48	44	53
Sw95_B	Uit te werken	4,50	52	48	44	53
215_B	Buurtstede	4,50	52	49	43	53
3165_B	Veenderij uit te werken	4,50	52	50	43	53
3165_B	Veenderij uit te werken	4,50	52	50	43	53
91_C	Groenpoort	7,50	51	48	44	53
91_C	Groenpoort	7,50	51	48	44	53
97_A	Groenpoort	1,50	52	48	44	53
97_A	Groenpoort	1,50	52	48	44	53
sw6_A	Uit te werken	1,50	51	47	45	53
sw6_A	Uit te werken	1,50	51	47	45	53
2562_A	Buurtstede	1,50	52	49	43	53
2562_A	Buurtstede	1,50	52	49	43	53
Sw72_B	burstede [2]	4,50	52	49	43	53
Sw72_B	burstede [2]	4,50	52	49	43	53
177_B	Buurtstede	4,50	52	49	43	53
814_B	Buurtstede	4,50	52	49	43	53
sw2_C	Uit te werken	7,50	52	48	44	53
sw2_C	Uit te werken	7,50	52	48	44	53
171_B	Buurtstede	4,50	52	49	43	53
231_B	Buurtstede	4,50	52	49	43	53
526_B	Buurtstede	4,50	52	49	43	53
Sw102_C	Uit te werken	7,50	51	48	44	53
Sw102_C	Uit te werken	7,50	51	48	44	53
1578_C	Buurtstede	7,50	52	49	43	53
293_C	Buurtstede	7,50	52	49	43	53
730_B	Buurtstede	4,50	52	49	43	53
85_C	Groenpoort	7,50	51	48	44	53
85_C	Groenpoort	7,50	51	48	44	53
866_B	Buurtstede	4,50	52	49	43	53
1068_C	Buurtstede	7,50	52	49	43	53
185_B	Buurtstede	4,50	52	49	43	53
259_B	Buurtstede	4,50	52	49	43	53
Sw64_B	burstede [1]	4,50	52	49	43	53
Sw64_B	burstede [1]	4,50	52	49	43	53
3480_C	Veenderij uit te werken	7,50	52	50	42	53
3480_C	Veenderij uit te werken	7,50	52	50	42	53
4222_C	Veenderij uit te werken	7,50	52	50	43	53
4222_C	Veenderij uit te werken	7,50	52	50	43	53
528_B	Buurtstede	4,50	52	49	43	53
Sw30_B	Uit te werken	4,50	52	49	43	53
Sw30_B	Uit te werken	4,50	52	49	43	53
1574_C	Buurtstede	7,50	52	49	43	53
219_B	Buurtstede	4,50	52	49	43	53
264_C	Buurtstede	7,50	52	49	43	53
3220_C	Veenderij uit te werken	7,50	52	50	42	53
3220_C	Veenderij uit te werken	7,50	52	50	42	53
405_C	Buurtstede	7,50	52	49	43	53
537_B	Buurtstede	4,50	52	49	43	53
Sw103_C	Uit te werken	7,50	51	47	44	53
Sw103_C	Uit te werken	7,50	51	47	44	53
1053_C	Buurtstede	7,50	52	49	43	53
189_B	Buurtstede	4,50	52	49	43	53
227_B	Buurtstede	4,50	52	49	43	53
3343_C	Veenderij uit te werken	7,50	52	50	42	53
3343_C	Veenderij uit te werken	7,50	52	50	42	53
36_B	Buurtstede	4,50	52	49	43	53
sw1_B	Uit te werken	4,50	51	47	44	53
sw1_B	Uit te werken	4,50	51	47	44	53
104_B	Buurtstede	4,50	52	49	43	53
1580_C	Buurtstede	7,50	52	49	43	53
4784_A	Veenderij uit te werken	1,50	52	50	42	53
4784_A	Veenderij uit te werken	1,50	52	50	42	53
54_B	Buurtstede	4,50	52	49	43	53
1576_C	Buurtstede	7,50	52	49	43	53
197_B	Buurtstede	4,50	52	49	43	53
2579_A	Buurtstede	1,50	52	49	43	53

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

## Akoestisch onderzoek Bestemmingsplan Veenendaal Oost

Rapport: Resultatentabel  
 Model: plansituatie  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: (hoofdgroep)  
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
2579_A	Buurtstede	1,50	52	49	43	53
4295_C	Veenderij uit te werken	7,50	52	50	42	53
4295_C	Veenderij uit te werken	7,50	52	50	42	53
721_B	Buurtstede	4,50	52	49	43	53
Sw142_C	Uit te werken	7,50	52	49	43	53
Sw142_C	Uit te werken	7,50	52	49	43	53
Sw67_B	burstede [2]	4,50	52	49	43	53
Sw67_B	burstede [2]	4,50	52	49	43	53
1582_C	Buurtstede	7,50	52	49	43	53
2677_C	Buurtstede	7,50	52	49	43	53
2677_C	Buurtstede	7,50	52	49	43	53
407_B	Buurtstede	4,50	52	49	43	53
89_C	Groenpoort	7,50	51	48	44	53
89_C	Groenpoort	7,50	51	48	44	53
Sw90_A	Uit te werken	1,50	52	49	43	53
Sw90_A	Uit te werken	1,50	52	49	43	53
1055_C	Buurtstede	7,50	52	49	43	53
1586_C	Buurtstede	7,50	52	49	43	53
3480_B	Veenderij uit te werken	4,50	52	50	42	53
3480_B	Veenderij uit te werken	4,50	52	50	42	53
4780_B	Veenderij uit te werken	4,50	52	48	44	53
4780_B	Veenderij uit te werken	4,50	52	48	44	53
780_C	Buurtstede	7,50	52	49	43	53
1059_C	Buurtstede	7,50	52	49	43	53
1066_C	Buurtstede	7,50	52	49	43	53
127_B	Buurtstede	4,50	52	49	43	53
2565_A	Buurtstede	1,50	52	49	43	53
2565_A	Buurtstede	1,50	52	49	43	53
270_C	Buurtstede	7,50	52	49	43	53
3343_B	Veenderij uit te werken	4,50	52	50	42	53
3343_B	Veenderij uit te werken	4,50	52	50	42	53
678_C	Buurtstede	7,50	52	49	43	53
818_B	Buurtstede	4,50	51	47	44	53
Sw68_B	burstede [2]	4,50	52	49	43	53
Sw68_B	burstede [2]	4,50	52	49	43	53
4786_C	Veenderij uit te werken	7,50	52	50	43	53
4786_C	Veenderij uit te werken	7,50	52	50	43	53
553_B	Buurtstede	4,50	52	49	43	53
83_B	Buurtstede	4,50	52	49	43	53
1103_C	Buurtstede	7,50	51	47	44	53
54_A	Buurtstede	1,50	52	49	43	53
Sw109_C	Uit te werken	7,50	51	47	44	53
Sw109_C	Uit te werken	7,50	51	47	44	53
Sw65_B	burstede [2]	4,50	52	49	43	53
Sw65_B	burstede [2]	4,50	52	49	43	53
533_B	Buurtstede	4,50	52	49	43	53
700_B	Buurtstede	4,50	52	49	43	53
Sw66_B	burstede [2]	4,50	52	49	43	53
Sw66_B	burstede [2]	4,50	52	49	43	53
1064_C	Buurtstede	7,50	52	49	43	53
1128_C	Buurtstede	7,50	51	47	44	53
1480_C	Buurtstede	7,50	52	49	43	53
2573_A	Buurtstede	1,50	52	49	43	53
2573_A	Buurtstede	1,50	52	49	43	53
4167_B	Veenderij uit te werken	4,50	52	50	42	53
4167_B	Veenderij uit te werken	4,50	52	50	42	53
4755_A	Veenderij uit te werken	1,50	52	49	43	53
4755_A	Veenderij uit te werken	1,50	52	49	43	53
Sw71_B	burstede [2]	4,50	52	49	43	53
Sw71_B	burstede [2]	4,50	52	49	43	53
105_B	Buurtstede	4,50	52	49	43	53
1272_A	Buurtstede	1,50	51	48	44	53
66_C	Buurtstede	7,50	52	49	43	53
Sw116_A	Uit te werken	1,50	51	47	44	53
Sw116_A	Uit te werken	1,50	51	47	44	53
1347_C	Buurtstede	7,50	52	49	43	53
2_B	Veenderij uit te werken	4,50	52	50	43	53
2_B	Veenderij uit te werken	4,50	52	50	43	53
4592_C	Veenderij	7,50	52	49	43	53
4592_C	Veenderij	7,50	52	49	43	53
1061_C	Buurtstede	7,50	52	49	43	53
1483_C	Buurtstede	7,50	52	49	43	53
1486_C	Buurtstede	7,50	52	49	43	53
619_A	Buurtstede	1,50	52	49	43	53
817_C	Buurtstede	7,50	51	48	44	53
87_C	Groenpoort	7,50	51	48	44	53
87_C	Groenpoort	7,50	51	48	44	53
sw7_C	Uit te werken	7,50	51	47	44	53
sw7_C	Uit te werken	7,50	51	47	44	53
Sw70_B	burstede [2]	4,50	52	49	43	53
Sw70_B	burstede [2]	4,50	52	49	43	53
1470_C	Buurtstede	7,50	52	49	43	53
405_B	Buurtstede	4,50	52	49	43	53
4613_B	Veenderij uit te werken	4,50	52	49	43	53

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

## Akoestisch onderzoek Bestemmingsplan Veenendaal Oost

Rapport: Resultatentabel  
 Model: plansituatie  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: (hoofdgroep)  
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
4613_B	Veenderij uit te werken	4,50	52	49	43	53
sw12_C	Uit te werken	7,50	51	47	44	53
sw12_C	Uit te werken	7,50	51	47	44	53
1044_B	Buurtstede	4,50	52	49	43	53
1477_C	Buurtstede	7,50	52	49	43	53
sw2_A	Uit te werken	1,50	51	47	44	53
sw2_A	Uit te werken	1,50	51	47	44	53
Sw69_B	burstede [2]	4,50	52	49	43	53
Sw69_B	burstede [2]	4,50	52	49	43	53
1473_C	Buurtstede	7,50	52	49	43	53
1465_C	Buurtstede	7,50	52	49	43	53
312_B	Buurtstede	4,50	51	47	44	53
635_A	Buurtstede	1,50	52	49	43	53
895_A	Buurtstede	1,50	52	48	43	53
1489_C	Buurtstede	7,50	52	49	43	53
541_B	Buurtstede	4,50	52	49	43	53
115_B	Buurtstede	4,50	52	49	43	53
1195_C	Buurtstede	7,50	51	47	44	53
4222_B	Veenderij uit te werken	4,50	52	50	42	53
4222_B	Veenderij uit te werken	4,50	52	50	42	53
Sw106_C	Uit te werken	7,50	51	47	44	53
Sw106_C	Uit te werken	7,50	51	47	44	53
1346_C	Buurtstede	7,50	52	49	43	53
1497_C	Buurtstede	7,50	52	49	43	53
1526_C	Buurtstede	7,50	52	49	43	53
255_B	Buurtstede	4,50	52	49	43	53
265_C	Buurtstede	7,50	52	49	43	53
277_C	Buurtstede	7,50	52	48	43	53
3991_C	Veenderij uit te werken	7,50	52	49	43	53
3991_C	Veenderij uit te werken	7,50	52	49	43	53
1492_C	Buurtstede	7,50	52	49	43	53
3649_A	Veenderij uit te werken	1,50	52	50	42	53
3649_A	Veenderij uit te werken	1,50	52	50	42	53
412_A	Buurtstede	1,50	51	47	44	53
4648_A	Veenderij uit te werken	1,50	52	49	43	53
4648_A	Veenderij uit te werken	1,50	52	49	43	53
4786_B	Veenderij uit te werken	4,50	52	50	42	53
4786_B	Veenderij uit te werken	4,50	52	50	42	53
544_B	Buurtstede	4,50	52	49	43	53
713_B	Buurtstede	4,50	52	49	43	53
sw9_B	Uit te werken	4,50	51	47	44	53
sw9_B	Uit te werken	4,50	51	47	44	53
1095_C	Buurtstede	7,50	52	48	43	53
1339_A	Veenderij uit te werken	1,50	52	50	42	53
1339_A	Veenderij uit te werken	1,50	52	50	42	53
1500_C	Buurtstede	7,50	52	49	43	53
3220_B	Veenderij uit te werken	4,50	52	50	42	53
3220_B	Veenderij uit te werken	4,50	52	50	42	53
4169_B	Veenderij uit te werken	4,50	52	49	42	53
4169_B	Veenderij uit te werken	4,50	52	49	42	53
4295_B	Veenderij uit te werken	4,50	52	50	42	53
4295_B	Veenderij uit te werken	4,50	52	50	42	53
546_B	Buurtstede	4,50	52	48	43	53
1126_C	Buurtstede	7,50	51	47	44	53
1504_C	Buurtstede	7,50	52	49	43	53
814_A	Buurtstede	1,50	52	49	43	53
550_B	Buurtstede	4,50	52	48	43	53
Sw108_C	Uit te werken	7,50	51	47	44	53
Sw108_C	Uit te werken	7,50	51	47	44	53
Sw30_C	Uit te werken	7,50	52	48	43	53
Sw30_C	Uit te werken	7,50	52	48	43	53
2675_C	Buurtstede	7,50	52	48	43	53
2675_C	Buurtstede	7,50	52	48	43	53
3944_C	Veenderij	7,50	52	48	43	53
3944_C	Veenderij	7,50	52	48	43	53
407_A	Buurtstede	1,50	52	48	43	53
Sw104_C	Uit te werken	7,50	51	47	44	53
Sw104_C	Uit te werken	7,50	51	47	44	53
1090_C	Buurtstede	7,50	52	48	43	53
1484_C	Buurtstede	7,50	52	48	43	53
4279_C	Veenderij	7,50	52	48	43	53
4279_C	Veenderij	7,50	52	48	43	53
548_B	Buurtstede	4,50	52	48	43	53
650_A	Buurtstede	1,50	52	49	43	53
sw6_C	Uit te werken	7,50	51	47	44	53
sw6_C	Uit te werken	7,50	51	47	44	53
Sw96_B	Uit te werken	4,50	51	48	44	53
Sw96_B	Uit te werken	4,50	51	48	44	53
1084_C	Buurtstede	7,50	52	48	43	53
1101_C	Buurtstede	7,50	51	47	44	53
1141_C	Buurtstede	7,50	51	47	44	53
1197_C	Buurtstede	7,50	51	47	44	53
1565_B	Buurtstede	4,50	52	48	43	52
202_A	Buurtstede	1,50	52	48	43	52

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

## Akoestisch onderzoek Bestemmingsplan Veenendaal Oost

Rapport: Resultatentabel  
 Model: plansituatie  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: (hoofdgroep)  
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
34_B	Buurtstede	4,50	52	48	43	52
3614_C	Veenderij	7,50	52	48	43	52
3614_C	Veenderij	7,50	52	48	43	52
Sw73_B	burstede [2]	4,50	52	48	43	52
Sw73_B	burstede [2]	4,50	52	48	43	52
1487_C	Buurtstede	7,50	52	48	43	52
254_A	Buurtstede	1,50	52	48	43	52
3179_C	Veenderij uit te werken	7,50	52	49	42	52
3179_C	Veenderij uit te werken	7,50	52	49	42	52
3729_A	Veenderij uit te werken	1,50	52	50	42	52
3729_A	Veenderij uit te werken	1,50	52	50	42	52
632_A	Buurtstede	1,50	52	48	43	52
Sw73_A	burstede [3]	1,50	52	48	43	52
Sw73_A	burstede [3]	1,50	52	48	43	52
1049_B	Buurtstede	4,50	52	48	43	52
1089_C	Buurtstede	7,50	52	48	43	52
1568_B	Buurtstede	4,50	52	48	43	52
3614_B	Veenderij	4,50	52	48	43	52
3614_B	Veenderij	4,50	52	48	43	52
4682_A	Veenderij uit te werken	1,50	51	47	44	52
4682_A	Veenderij uit te werken	1,50	51	47	44	52
4766_B	Veenderij uit te werken	4,50	52	49	43	52
4766_B	Veenderij uit te werken	4,50	52	49	43	52
1139_C	Buurtstede	7,50	51	47	44	52
1474_C	Buurtstede	7,50	52	48	43	52
1498_C	Buurtstede	7,50	52	48	43	52
1570_B	Buurtstede	4,50	52	48	43	52
3944_B	Veenderij	4,50	52	48	43	52
3944_B	Veenderij	4,50	52	48	43	52
405_A	Buurtstede	1,50	52	48	43	52
812_C	Buurtstede	7,50	52	48	43	52
820_B	Buurtstede	4,50	51	47	44	52
1490_C	Buurtstede	7,50	52	48	43	52
17_B	Veenderij uit te werken	4,50	51	47	44	52
17_B	Veenderij uit te werken	4,50	51	47	44	52
253_A	Buurtstede	1,50	52	48	43	52
631_C	Buurtstede	7,50	52	48	43	52
1466_C	Buurtstede	7,50	52	48	43	52
1481_C	Buurtstede	7,50	52	48	43	52
1493_C	Buurtstede	7,50	52	48	43	52
272_C	Buurtstede	7,50	52	48	43	52
659_C	Buurtstede	7,50	52	48	43	52
Sw115_A	Uit te werken	1,50	51	47	44	52
Sw115_A	Uit te werken	1,50	51	47	44	52
1201_B	Buurtstede	4,50	51	47	44	52
250_A	Buurtstede	1,50	52	48	43	52
4349_C	Veenderij uit te werken	7,50	52	48	43	52
4349_C	Veenderij uit te werken	7,50	52	48	43	52
sw5_A	Uit te werken	1,50	51	47	44	52
sw5_A	Uit te werken	1,50	51	47	44	52
1471_C	Buurtstede	7,50	52	48	43	52
1501_C	Buurtstede	7,50	52	48	43	52
162_A	Buurtstede	1,50	52	48	43	52
238_A	Buurtstede	1,50	52	48	43	52
2676_C	Buurtstede	7,50	52	48	43	52
2676_C	Buurtstede	7,50	52	48	43	52
4739_C	Veenderij	7,50	52	48	43	52
4739_C	Veenderij	7,50	52	48	43	52
1096_B	Buurtstede	4,50	51	47	44	52
1338_A	Veenderij uit te werken	1,50	52	49	42	52
1338_A	Veenderij uit te werken	1,50	52	49	42	52
1478_C	Buurtstede	7,50	52	48	43	52
4091_C	Veenderij	7,50	52	48	43	52
4091_C	Veenderij	7,50	52	48	43	52
4464_C	Veenderij uit te werken	7,50	51	47	44	52
4464_C	Veenderij uit te werken	7,50	51	47	44	52
4567_A	Veenderij uit te werken	1,50	51	47	44	52
4567_A	Veenderij uit te werken	1,50	51	47	44	52
1051_B	Buurtstede	4,50	52	48	43	52
1072_C	Buurtstede	7,50	52	48	43	52
1083_C	Buurtstede	7,50	52	48	43	52
242_A	Buurtstede	1,50	52	48	43	52
712_A	Buurtstede	1,50	52	48	43	52
1046_B	Buurtstede	4,50	52	48	43	52
1078_C	Buurtstede	7,50	52	48	43	52
3997_C	Veenderij	7,50	52	48	43	52
3997_C	Veenderij	7,50	52	48	43	52
535_A	Buurtstede	1,50	52	48	43	52
711_A	Buurtstede	1,50	52	48	43	52
93_B	Groenpoort	4,50	51	47	44	52
93_B	Groenpoort	4,50	51	47	44	52
1572_B	Buurtstede	4,50	52	48	43	52
158_A	Buurtstede	1,50	52	48	43	52
3695_C	Veenderij	7,50	52	48	43	52

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

## Akoestisch onderzoek Bestemmingsplan Veenendaal Oost

Rapport: Resultatentabel  
 Model: plansituatie  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: (hoofdgroep)  
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
3695_C	Veenderij	7,50	52	48	43	52
Sw130_C	Uit te werken	7,50	52	48	43	52
Sw130_C	Uit te werken	7,50	52	48	43	52
1077_C	Buurtstede	7,50	52	48	43	52
171_A	Buurtstede	1,50	52	48	43	52
177_A	Buurtstede	1,50	52	48	43	52
866_A	Buurtstede	1,50	52	48	43	52
1505_C	Buurtstede	7,50	52	48	43	52
3989_C	Veenderij uit te werken	7,50	52	49	42	52
3989_C	Veenderij uit te werken	7,50	52	49	42	52
4164_A	Veenderij	1,50	52	48	43	52
4164_A	Veenderij	1,50	52	48	43	52
874_C	Buurtstede	7,50	52	48	43	52
1068_B	Buurtstede	4,50	52	48	43	52
150_A	Buurtstede	1,50	52	48	43	52
1578_B	Buurtstede	4,50	52	48	43	52
231_A	Buurtstede	1,50	52	48	43	52
3854_A	Veenderij uit te werken	1,50	52	49	42	52
3854_A	Veenderij uit te werken	1,50	52	49	42	52
3926_A	Veenderij uit te werken	1,50	52	49	42	52
3926_A	Veenderij uit te werken	1,50	52	49	42	52
653_C	Buurtstede	7,50	52	48	43	52
870_C	Buurtstede	7,50	52	48	43	52
Sw107_C	Uit te werken	7,50	51	47	44	52
Sw107_C	Uit te werken	7,50	51	47	44	52
1334_A	Veenderij uit te werken	1,50	52	49	42	52
1334_A	Veenderij uit te werken	1,50	52	49	42	52
1574_B	Buurtstede	4,50	52	48	43	52
185_A	Buurtstede	1,50	52	48	43	52
207_A	Buurtstede	1,50	52	48	43	52
3446_A	Veenderij uit te werken	1,50	52	49	42	52
3446_A	Veenderij uit te werken	1,50	52	49	42	52
4636_C	Veenderij uit te werken	7,50	52	48	43	52
4636_C	Veenderij uit te werken	7,50	52	48	43	52
562_A	Buurtstede	1,50	52	48	43	52
786_C	Buurtstede	7,50	52	48	43	52
1053_B	Buurtstede	4,50	52	48	43	52
215_A	Buurtstede	1,50	52	48	43	52
4508_B	Veenderij uit te werken	4,50	51	47	44	52
4508_B	Veenderij uit te werken	4,50	51	47	44	52
677_C	Buurtstede	7,50	52	48	43	52
197_A	Buurtstede	1,50	52	48	43	52
3695_B	Veenderij	4,50	52	48	43	52
3695_B	Veenderij	4,50	52	48	43	52
4658_B	Veenderij	4,50	52	48	43	52
4658_B	Veenderij	4,50	52	48	43	52
4716_C	Veenderij	7,50	52	48	43	52
4716_C	Veenderij	7,50	52	48	43	52
523_A	Buurtstede	1,50	52	48	43	52
662_A	Buurtstede	1,50	52	48	43	52
815_C	Buurtstede	7,50	51	47	44	52
819_C	Buurtstede	7,50	51	47	44	52
1576_B	Buurtstede	4,50	52	48	43	52
189_A	Buurtstede	1,50	52	48	42	52
1130_C	Buurtstede	7,50	51	47	44	52
1193_C	Buurtstede	7,50	51	47	44	52
282_C	Buurtstede	7,50	52	48	43	52
4297_C	Veenderij uit te werken	7,50	51	49	42	52
4297_C	Veenderij uit te werken	7,50	51	49	42	52
812_B	Buurtstede	4,50	52	48	43	52
1131_B	Buurtstede	4,50	51	47	44	52
1580_B	Buurtstede	4,50	52	48	43	52
227_A	Buurtstede	1,50	52	48	43	52
1055_B	Buurtstede	4,50	52	48	43	52
1059_B	Buurtstede	4,50	52	48	42	52
219_A	Buurtstede	1,50	52	48	42	52
37_A	Buurtstede	1,50	52	48	43	52
sw8_B	Uit te werken	4,50	51	47	44	52
sw8_B	Uit te werken	4,50	51	47	44	52
1347_B	Buurtstede	4,50	52	48	43	52
2691_C	Buurtstede	7,50	51	48	43	52
2691_C	Buurtstede	7,50	51	48	43	52
3805_C	Veenderij	7,50	52	48	43	52
3805_C	Veenderij	7,50	52	48	43	52
4714_C	Veenderij	7,50	52	48	43	52
4714_C	Veenderij	7,50	52	48	43	52
537_A	Buurtstede	1,50	52	48	42	52
85_B	Groenpoort	4,50	51	48	44	52
85_B	Groenpoort	4,50	51	48	44	52
1127_B	Buurtstede	4,50	51	47	44	52
1480_B	Buurtstede	4,50	52	48	43	52
1483_B	Buurtstede	4,50	52	48	42	52
266_B	Buurtstede	4,50	52	48	43	52
sw14_C	Uit te werken	7,50	51	47	44	52

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

## Akoestisch onderzoek Bestemmingsplan Veenendaal Oost

Rapport: Resultatentabel  
 Model: plansituatie  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: (hoofdgroep)  
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
sw14_C	Uit te werken	7,50	51	47	44	52
1066_B	Buurtstede	4,50	52	48	42	52
3480_A	Veenderij uit te werken	1,50	52	49	42	52
3480_A	Veenderij uit te werken	1,50	52	49	42	52
821_C	Buurtstede	7,50	51	47	44	52
Sw129_B	Uit te werken	4,50	52	48	43	52
Sw129_B	Uit te werken	4,50	52	48	43	52
1285_B	Buurtstede	4,50	51	47	44	52
1486_B	Buurtstede	4,50	52	48	42	52
1582_B	Buurtstede	4,50	52	48	42	52
1586_B	Buurtstede	4,50	52	48	42	52
294_C	Buurtstede	7,50	52	48	43	52
890_C	Buurtstede	7,50	51	48	43	52
95_A	Groenpoort	1,50	51	47	44	52
95_A	Groenpoort	1,50	51	47	44	52
1061_B	Buurtstede	4,50	52	48	42	52
1064_B	Buurtstede	4,50	52	48	42	52
1489_B	Buurtstede	4,50	52	48	42	52
1526_B	Buurtstede	4,50	52	48	42	52
356_C	Buurtstede	7,50	51	48	43	52
sw15_C	Uit te werken	7,50	51	47	44	52
sw15_C	Uit te werken	7,50	51	47	44	52
137_B	Buurtstede	4,50	52	48	42	52
1477_B	Buurtstede	4,50	52	48	42	52
1497_B	Buurtstede	4,50	52	48	42	52
276_C	Buurtstede	7,50	51	48	43	52
553_A	Buurtstede	1,50	52	48	42	52
Sw91_A	Uit te werken	1,50	51	48	43	52
Sw91_A	Uit te werken	1,50	51	48	43	52
1492_B	Buurtstede	4,50	52	48	42	52
1500_B	Buurtstede	4,50	52	48	42	52
274_C	Buurtstede	7,50	51	48	43	52
331_C	Buurtstede	7,50	51	47	44	52
3997_B	Veenderij	4,50	52	48	43	52
3997_B	Veenderij	4,50	52	48	43	52
715_C	Buurtstede	7,50	51	48	43	52
795_C	Buurtstede	7,50	52	48	43	52
3343_A	Veenderij uit te werken	1,50	52	49	42	52
3343_A	Veenderij uit te werken	1,50	52	49	42	52
558_A	Buurtstede	1,50	52	48	42	52
687_A	Buurtstede	1,50	52	48	42	52
Sw98_C	Uit te werken	7,50	51	47	44	52
Sw98_C	Uit te werken	7,50	51	47	44	52
1504_B	Buurtstede	4,50	52	48	42	52
3263_C	Veenderij uit te werken	7,50	51	49	42	52
3263_C	Veenderij uit te werken	7,50	51	49	42	52
528_A	Buurtstede	1,50	52	48	42	52
530_A	Buurtstede	1,50	52	48	42	52
882_C	Buurtstede	7,50	51	48	43	52
sw2_B	Uit te werken	4,50	51	47	44	52
sw2_B	Uit te werken	4,50	51	47	44	52
1189_C	Buurtstede	7,50	51	47	44	52
1473_B	Buurtstede	4,50	52	48	42	52
3179_B	Veenderij uit te werken	4,50	51	49	42	52
3179_B	Veenderij uit te werken	4,50	51	49	42	52
3805_B	Veenderij	4,50	52	48	42	52
3805_B	Veenderij	4,50	52	48	42	52
526_A	Buurtstede	1,50	52	48	42	52
533_A	Buurtstede	1,50	52	48	42	52
660_C	Buurtstede	7,50	52	48	42	52
1346_B	Buurtstede	4,50	52	48	42	52
1470_B	Buurtstede	4,50	52	48	42	52
886_B	Buurtstede	4,50	51	48	43	52
Sw142_B	Uit te werken	4,50	52	48	42	52
Sw142_B	Uit te werken	4,50	52	48	42	52
1465_B	Buurtstede	4,50	52	48	42	52
812_A	Buurtstede	1,50	52	48	42	52
Sw101_C	Uit te werken	7,50	51	47	44	52
Sw101_C	Uit te werken	7,50	51	47	44	52
1333_A	Veenderij uit te werken	1,50	51	49	42	52
1333_A	Veenderij uit te werken	1,50	51	49	42	52
3523_C	Veenderij	7,50	52	48	42	52
3523_C	Veenderij	7,50	52	48	42	52
4091_B	Veenderij	4,50	51	48	42	52
4091_B	Veenderij	4,50	51	48	42	52
66_B	Buurtstede	4,50	52	48	42	52
874_B	Buurtstede	4,50	52	48	42	52
sw1_A	Uit te werken	1,50	51	47	44	52
sw1_A	Uit te werken	1,50	51	47	44	52
3523_B	Veenderij	4,50	52	48	42	52
3523_B	Veenderij	4,50	52	48	42	52
3533_C	Veenderij uit te werken	7,50	51	49	42	52
3533_C	Veenderij uit te werken	7,50	51	49	42	52
3989_B	Veenderij uit te werken	4,50	51	49	42	52

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

## Akoestisch onderzoek Bestemmingsplan Veenendaal Oost

Rapport: Resultatentabel  
 Model: plansituatie  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: (hoofdgroep)  
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
3989_B	Veenderij uit te werken	4,50	51	49	42	52
651_A	Buurtstede	1,50	52	48	42	52
Sw95_A	Uit te werken	1,50	51	48	43	52
Sw95_A	Uit te werken	1,50	51	48	43	52
1105_C	Buurtstede	7,50	51	47	44	52
1283_C	Buurtstede	7,50	51	47	44	52
280_C	Buurtstede	7,50	51	48	43	52
3886_C	Veenderij uit te werken	7,50	51	49	42	52
3886_C	Veenderij uit te werken	7,50	51	49	42	52
862_C	Buurtstede	7,50	51	48	43	52
91_B	Groenpoort	4,50	51	47	44	52
91_B	Groenpoort	4,50	51	47	44	52
1104_C	Buurtstede	7,50	51	47	44	52
3791_C	Veenderij uit te werken	7,50	51	49	42	52
3791_C	Veenderij uit te werken	7,50	51	49	42	52
4592_B	Veenderij	4,50	52	48	42	52
4592_B	Veenderij	4,50	52	48	42	52
678_B	Buurtstede	4,50	51	48	43	52
4695_C	Veenderij	7,50	51	48	43	52
4695_C	Veenderij	7,50	51	48	43	52
792_A	Buurtstede	1,50	51	48	42	52
640_C	Buurtstede	7,50	51	48	43	52
1099_C	Buurtstede	7,50	51	47	44	52
4658_A	Veenderij	1,50	52	48	42	52
4658_A	Veenderij	1,50	52	48	42	52
826_C	Buurtstede	7,50	51	47	44	52
sw1_C	Uit te werken	7,50	51	47	44	52
sw1_C	Uit te werken	7,50	51	47	44	52
780_B	Buurtstede	4,50	51	48	42	52
292_C	Buurtstede	7,50	51	48	43	52
410_A	Buurtstede	1,50	51	47	44	52
4167_A	Veenderij uit te werken	1,50	51	49	42	52
4167_A	Veenderij uit te werken	1,50	51	49	42	52
44_A	Buurtstede	1,50	51	48	42	52
291_C	Buurtstede	7,50	51	48	42	52
3614_A	Veenderij	1,50	51	48	42	52
3614_A	Veenderij	1,50	51	48	42	52
541_A	Buurtstede	1,50	51	48	42	52
878_B	Buurtstede	4,50	51	48	43	52
Sw105_C	Uit te werken	7,50	51	47	44	52
Sw105_C	Uit te werken	7,50	51	47	44	52
1484_B	Buurtstede	4,50	51	48	42	52
4573_C	Veenderij uit te werken	7,50	51	47	43	52
4573_C	Veenderij uit te werken	7,50	51	47	43	52
722_A	Buurtstede	1,50	51	48	42	52
1498_B	Buurtstede	4,50	51	48	42	52
269_C	Buurtstede	7,50	51	48	42	52
3404_C	Veenderij uit te werken	7,50	51	49	42	52
3404_C	Veenderij uit te werken	7,50	51	49	42	52
544_A	Buurtstede	1,50	51	48	42	52
546_A	Buurtstede	1,50	51	48	42	52
692_C	Buurtstede	7,50	51	48	42	52
716_A	Buurtstede	1,50	51	48	42	52
89_B	Groenpoort	4,50	50	47	44	52
89_B	Groenpoort	4,50	50	47	44	52
1251_C	Buurtstede	7,50	51	48	43	52
2677_B	Buurtstede	4,50	51	48	42	52
2677_B	Buurtstede	4,50	51	48	42	52
4566_A	Veenderij uit te werken	1,50	51	47	43	52
4566_A	Veenderij uit te werken	1,50	51	47	43	52
4788_C	Veenderij uit te werken	7,50	51	49	42	52
4788_C	Veenderij uit te werken	7,50	51	49	42	52
1133_B	Buurtstede	4,50	51	47	44	52
1493_B	Buurtstede	4,50	51	48	42	52
3894_C	Veenderij	7,50	51	48	42	52
3894_C	Veenderij	7,50	51	48	42	52
652_C	Buurtstede	7,50	51	48	42	52
Sw29_C	Uit te werken	7,50	51	48	43	52
Sw29_C	Uit te werken	7,50	51	48	43	52
1501_B	Buurtstede	4,50	51	48	42	52
548_A	Buurtstede	1,50	51	48	42	52
661_A	Buurtstede	1,50	51	48	42	52
1487_B	Buurtstede	4,50	51	48	42	52
1490_B	Buurtstede	4,50	51	48	42	52
1550_C	Buurtstede	7,50	51	48	42	52
2679_C	Buurtstede	7,50	51	48	42	52
2679_C	Buurtstede	7,50	51	48	42	52
302_B	Buurtstede	4,50	51	46	44	52
550_A	Buurtstede	1,50	51	48	42	52
701_A	Buurtstede	1,50	51	48	42	52
4279_B	Veenderij	4,50	51	48	42	52
4279_B	Veenderij	4,50	51	48	42	52
4635_B	Veenderij uit te werken	4,50	51	48	43	52
4635_B	Veenderij uit te werken	4,50	51	48	43	52

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

## Akoestisch onderzoek Bestemmingsplan Veenendaal Oost

Rapport: Resultatentabel  
 Model: plansituatie  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: (hoofdgroep)  
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
636_A	Buurtstede	1,50	51	48	42	52
Sw72_A	burstede [2]	1,50	51	48	42	52
Sw72_A	burstede [2]	1,50	51	48	42	52
1125_A	Buurtstede	1,50	51	46	44	52
1505_B	Buurtstede	4,50	51	48	42	52
3991_B	Veenderij uit te werken	4,50	51	49	42	52
3991_B	Veenderij uit te werken	4,50	51	49	42	52
695_A	Buurtstede	1,50	51	48	42	52
882_B	Buurtstede	4,50	51	48	42	52
1098_A	Buurtstede	1,50	51	46	44	52
1466_B	Buurtstede	4,50	51	48	42	52
1481_B	Buurtstede	4,50	51	48	42	52
4568_B	Veenderij uit te werken	4,50	51	47	43	52
4568_B	Veenderij uit te werken	4,50	51	47	43	52
4613_A	Veenderij uit te werken	1,50	51	48	42	52
4613_A	Veenderij uit te werken	1,50	51	48	42	52
4701_C	Veenderij	7,50	51	48	42	52
4701_C	Veenderij	7,50	51	48	42	52
890_B	Buurtstede	4,50	51	48	42	52
Sw97_B	Uit te werken	4,50	51	47	43	52
Sw97_B	Uit te werken	4,50	51	47	43	52
1123_B	Buurtstede	4,50	51	46	44	52
1289_C	Buurtstede	7,50	51	48	42	52
4529_C	Veenderij	7,50	51	48	42	52
4529_C	Veenderij	7,50	51	48	42	52
717_A	Buurtstede	1,50	51	48	42	52
2207_C	Buurtstede	7,50	51	48	43	52
3404_B	Veenderij uit te werken	4,50	51	49	41	52
3404_B	Veenderij uit te werken	4,50	51	49	41	52
3533_B	Veenderij uit te werken	4,50	51	49	41	52
3533_B	Veenderij uit te werken	4,50	51	49	41	52
825_C	Buurtstede	7,50	51	47	43	52
828_C	Buurtstede	7,50	50	46	44	52
1474_B	Buurtstede	4,50	51	48	42	52
1478_B	Buurtstede	4,50	51	48	42	52
4578_C	Veenderij uit te werken	7,50	51	48	42	52
4578_C	Veenderij uit te werken	7,50	51	48	42	52
4716_B	Veenderij	4,50	51	48	42	52
4716_B	Veenderij	4,50	51	48	42	52
66_A	Buurtstede	1,50	51	48	42	52
87_B	Groenpoort	4,50	50	47	43	52
87_B	Groenpoort	4,50	50	47	43	52
3944_A	Veenderij	1,50	51	48	42	52
3944_A	Veenderij	1,50	51	48	42	52
679_C	Buurtstede	7,50	51	48	43	52
421_C	Buurtstede	7,50	51	48	43	52
4222_A	Veenderij uit te werken	1,50	51	49	41	52
4222_A	Veenderij uit te werken	1,50	51	49	41	52
4592_A	Veenderij	1,50	51	48	42	52
4592_A	Veenderij	1,50	51	48	42	52
4786_A	Veenderij uit te werken	1,50	51	49	42	52
4786_A	Veenderij uit te werken	1,50	51	49	42	52
686_A	Buurtstede	1,50	51	48	42	52
874_A	Buurtstede	1,50	51	48	42	52
3464_C	Veenderij	7,50	51	48	42	52
3464_C	Veenderij	7,50	51	48	42	52
3894_B	Veenderij	4,50	51	48	42	52
3894_B	Veenderij	4,50	51	48	42	52
267_C	Buurtstede	7,50	51	48	42	52
293_B	Buurtstede	4,50	51	48	42	52
3464_B	Veenderij	4,50	51	48	42	52
3464_B	Veenderij	4,50	51	48	42	52
3886_B	Veenderij uit te werken	4,50	51	49	41	52
3886_B	Veenderij uit te werken	4,50	51	49	41	52
4523_C	Veenderij uit te werken	7,50	51	48	42	52
4523_C	Veenderij uit te werken	7,50	51	48	42	52
4724_A	Veenderij uit te werken	1,50	51	48	42	52
4724_A	Veenderij uit te werken	1,50	51	48	42	52
4788_B	Veenderij uit te werken	4,50	51	49	41	52
4788_B	Veenderij uit te werken	4,50	51	49	41	52
303_B	Buurtstede	4,50	50	46	43	52
3791_B	Veenderij uit te werken	4,50	51	49	41	52
3791_B	Veenderij uit te werken	4,50	51	49	41	52
1471_B	Buurtstede	4,50	51	48	42	52
4739_B	Veenderij	4,50	51	48	42	52
4739_B	Veenderij	4,50	51	48	42	52
668_A	Buurtstede	1,50	51	48	42	52
1199_B	Buurtstede	4,50	50	46	43	52
4732_C	Veenderij	7,50	51	48	42	52
4732_C	Veenderij	7,50	51	48	42	52
729_A	Buurtstede	1,50	51	48	42	52
sw1_C	Uit te werken	7,50	50	47	43	52
sw1_C	Uit te werken	7,50	50	47	43	52
Sw71_A	burstede [2]	1,50	51	48	42	52

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen



## Akoestisch onderzoek Bestemmingsplan Veenendaal Oost

Rapport: Resultatentabel  
 Model: plansituatie  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: (hoofdgroep)  
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Sw71_A	burstede [2]	1,50	51	48	42	52
1264_C	Buurtstede	7,50	50	47	43	52
2625_C	Buurtstede	7,50	51	48	42	52
2625_C	Buurtstede	7,50	51	48	42	52
3695_A	Veenderij	1,50	51	48	42	52
3695_A	Veenderij	1,50	51	48	42	52
411_C	Buurtstede	7,50	51	47	43	52
693_C	Buurtstede	7,50	51	48	42	52
Sw64_A	burstede [1]	1,50	51	48	42	52
Sw64_A	burstede [1]	1,50	51	48	42	52
1191_C	Buurtstede	7,50	50	46	43	52
264_B	Buurtstede	4,50	51	48	42	52
444_C	Buurtstede	7,50	50	46	43	52
4719_C	Veenderij	7,50	51	48	42	52
4719_C	Veenderij	7,50	51	48	42	52
786_B	Buurtstede	4,50	51	48	42	52
2398_C	Buurtstede	7,50	51	48	42	52
2398_C	Buurtstede	7,50	51	48	42	52
268_B	Buurtstede	4,50	51	48	42	52
4689_C	Veenderij	7,50	51	48	42	52
4689_C	Veenderij	7,50	51	48	42	52
4750_C	Veenderij	7,50	51	48	42	52
4750_C	Veenderij	7,50	51	48	42	52
794_C	Buurtstede	7,50	51	48	42	52
89_C	Buurtstede	7,50	51	48	42	52
Sw67_A	burstede [2]	1,50	51	48	42	52
Sw67_A	burstede [2]	1,50	51	48	42	52
Sw68_A	burstede [2]	1,50	51	48	42	52
Sw68_A	burstede [2]	1,50	51	48	42	52
4295_A	Veenderij uit te werken	1,50	51	49	41	52
4295_A	Veenderij uit te werken	1,50	51	49	41	52
4297_B	Veenderij uit te werken	4,50	51	49	42	52
4297_B	Veenderij uit te werken	4,50	51	49	42	52
675_A	Buurtstede	1,50	51	48	42	52
sw10_B	Uit te werken	4,50	50	46	43	52
sw10_B	Uit te werken	4,50	50	46	43	52
3578_C	Veenderij	7,50	51	48	42	52
3578_C	Veenderij	7,50	51	48	42	52
557_C	Buurtstede	7,50	51	47	43	52
Sw70_A	burstede [2]	1,50	51	48	42	52
Sw70_A	burstede [2]	1,50	51	48	42	52
4672_C	Veenderij uit te werken	7,50	51	49	42	52
4672_C	Veenderij uit te werken	7,50	51	49	42	52
4739_A	Veenderij	1,50	51	48	42	52
4739_A	Veenderij	1,50	51	48	42	52
4777_B	Veenderij uit te werken	4,50	51	47	43	52
4777_B	Veenderij uit te werken	4,50	51	47	43	52
29_A	Buurtstede	1,50	51	47	43	52
793_A	Buurtstede	1,50	51	48	42	52
827_C	Buurtstede	7,50	51	47	43	52
104_A	Buurtstede	1,50	51	48	42	52
1068_A	Buurtstede	1,50	51	48	42	52
Sw65_A	burstede [2]	1,50	51	48	42	52
Sw65_A	burstede [2]	1,50	51	48	42	52
Sw69_A	burstede [2]	1,50	51	48	42	52
Sw69_A	burstede [2]	1,50	51	48	42	52
2583_C	Buurtstede	7,50	51	47	42	52
2583_C	Buurtstede	7,50	51	47	42	52
4324_C	Veenderij uit te werken	7,50	51	47	42	52
4324_C	Veenderij uit te werken	7,50	51	47	42	52
882_A	Buurtstede	1,50	51	48	42	52
890_A	Buurtstede	1,50	51	48	42	52
194_C	Buurtstede	7,50	51	47	42	52
2395_C	Buurtstede	7,50	51	48	42	52
2395_C	Buurtstede	7,50	51	48	42	52
2401_C	Buurtstede	7,50	51	48	42	52
2401_C	Buurtstede	7,50	51	48	42	52
277_B	Buurtstede	4,50	51	48	42	52
283_C	Buurtstede	7,50	51	48	42	52
4349_B	Veenderij uit te werken	4,50	51	48	42	52
4349_B	Veenderij uit te werken	4,50	51	48	42	52
4475_C	Veenderij uit te werken	7,50	51	48	42	52
4475_C	Veenderij uit te werken	7,50	51	48	42	52
829_C	Buurtstede	7,50	51	47	43	52
Sw117_C	Uit te werken	7,50	50	46	43	52
Sw117_C	Uit te werken	7,50	50	46	43	52
Sw66_A	burstede [2]	1,50	51	48	42	52
Sw66_A	burstede [2]	1,50	51	48	42	52
1269_C	Buurtstede	7,50	50	47	43	52
4697_C	Veenderij	7,50	51	48	42	52
4697_C	Veenderij	7,50	51	48	42	52
4722_C	Veenderij	7,50	51	48	42	52
4722_C	Veenderij	7,50	51	48	42	52
Sw73_A	burstede [2]	1,50	51	48	42	52

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

## Akoestisch onderzoek Bestemmingsplan Veenendaal Oost

Rapport: Resultatentabel  
 Model: plansituatie  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: (hoofdgroep)  
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Sw73_A	burstede [2]	1,50	51	48	42	52
107_C	Buurtstede	7,50	51	48	42	52
11_B	Veenderij uit te werken	4,50	51	49	41	52
11_B	Veenderij uit te werken	4,50	51	49	41	52
1102_B	Buurtstede	4,50	50	46	43	52
1266_C	Buurtstede	7,50	50	47	43	52
3578_B	Veenderij	4,50	51	48	42	52
3578_B	Veenderij	4,50	51	48	42	52
631_B	Buurtstede	4,50	51	48	42	52
694_A	Buurtstede	1,50	51	48	42	52
730_A	Buurtstede	1,50	51	48	42	52
3263_A	Veenderij uit te werken	1,50	51	49	41	52
3263_A	Veenderij uit te werken	1,50	51	49	41	52
3523_A	Veenderij	1,50	51	48	42	52
3523_A	Veenderij	1,50	51	48	42	52
1051_A	Buurtstede	1,50	51	48	42	52
1262_C	Buurtstede	7,50	50	47	43	52
3888_C	Veenderij uit te werken	7,50	51	48	42	52
3888_C	Veenderij uit te werken	7,50	51	48	42	52
4636_B	Veenderij uit te werken	4,50	51	48	42	52
4636_B	Veenderij uit te werken	4,50	51	48	42	52
1049_A	Buurtstede	1,50	51	48	42	52
1095_B	Buurtstede	4,50	51	48	42	52
2405_C	Buurtstede	7,50	51	47	42	52
2405_C	Buurtstede	7,50	51	47	42	52
4459_C	Veenderij uit te werken	7,50	50	47	43	52
4459_C	Veenderij uit te werken	7,50	50	47	43	52
4714_B	Veenderij	4,50	51	48	42	52
4714_B	Veenderij	4,50	51	48	42	52
105_A	Buurtstede	1,50	51	48	42	52
1053_A	Buurtstede	1,50	51	48	42	52
1059_A	Buurtstede	1,50	51	48	42	52
4768_A	Veenderij uit te werken	1,50	51	48	42	52
4768_A	Veenderij uit te werken	1,50	51	48	42	52
698_C	Buurtstede	7,50	51	48	42	52
1055_A	Buurtstede	1,50	51	48	42	52
2637_C	Buurtstede	7,50	51	47	42	52
2637_C	Buurtstede	7,50	51	47	42	52
279_C	Buurtstede	7,50	51	47	42	52
3263_B	Veenderij uit te werken	4,50	51	49	41	52
3263_B	Veenderij uit te werken	4,50	51	49	41	52
1090_B	Buurtstede	4,50	51	47	42	52
413_C	Buurtstede	7,50	51	47	42	52
1066_A	Buurtstede	1,50	51	48	42	52
1132_C	Buurtstede	7,50	50	46	43	52
3535_C	Veenderij uit te werken	7,50	51	48	42	52
3535_C	Veenderij uit te werken	7,50	51	48	42	52
3805_A	Veenderij	1,50	51	48	42	52
3805_A	Veenderij	1,50	51	48	42	52
667_A	Buurtstede	1,50	51	48	42	52
1064_A	Buurtstede	1,50	51	48	42	52
1260_C	Buurtstede	7,50	50	47	43	52
2675_B	Buurtstede	4,50	51	47	42	52
2675_B	Buurtstede	4,50	51	47	42	52
677_B	Buurtstede	4,50	51	47	42	52
Sw100_C	Uit te werken	7,50	50	46	43	52
Sw100_C	Uit te werken	7,50	50	46	43	52
684_C	Buurtstede	7,50	51	48	42	52
2510_C	Buurtstede	7,50	51	47	42	52
2510_C	Buurtstede	7,50	51	47	42	52
2691_B	Buurtstede	4,50	51	47	42	52
2691_B	Buurtstede	4,50	51	47	42	52
282_B	Buurtstede	4,50	51	48	42	52
4746_C	Veenderij uit te werken	7,50	50	47	43	52
4746_C	Veenderij uit te werken	7,50	50	47	43	52
721_A	Buurtstede	1,50	51	48	42	52
857_C	Buurtstede	7,50	51	47	42	52
sw11_B	Uit te werken	4,50	50	46	43	52
sw11_B	Uit te werken	4,50	50	46	43	52
1044_A	Buurtstede	1,50	51	48	42	52
1061_A	Buurtstede	1,50	51	48	42	52
2528_C	Buurtstede	7,50	51	47	42	52
2528_C	Buurtstede	7,50	51	47	42	52
2584_C	Buurtstede	7,50	51	47	42	52
2584_C	Buurtstede	7,50	51	47	42	52
3793_C	Veenderij uit te werken	7,50	51	48	42	52
3793_C	Veenderij uit te werken	7,50	51	48	42	52
4695_B	Veenderij	4,50	51	48	42	52
4695_B	Veenderij	4,50	51	48	42	52
1084_B	Buurtstede	4,50	51	47	42	52
2_A	Veenderij uit te werken	1,50	51	48	41	52
2_A	Veenderij uit te werken	1,50	51	48	41	52
2512_C	Buurtstede	7,50	51	47	42	52
2512_C	Buurtstede	7,50	51	47	42	52

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

## Akoestisch onderzoek Bestemmingsplan Veenendaal Oost

Rapport: Resultatentabel  
 Model: plansituatie  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: (hoofdgroep)  
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
290_C	Buurtstede	7,50	51	47	42	52
870_B	Buurtstede	4,50	51	47	42	52
Sw130_B	Uit te werken	4,50	51	47	42	52
Sw130_B	Uit te werken	4,50	51	47	42	52
106_C	Buurtstede	7,50	51	47	42	52
271_C	Buurtstede	7,50	51	47	42	52
4729_C	Veenderij	7,50	51	47	42	52
4729_C	Veenderij	7,50	51	47	42	52
676_A	Buurtstede	1,50	51	47	42	52
699_C	Buurtstede	7,50	51	47	42	52
3997_A	Veenderij	1,50	51	47	42	52
3997_A	Veenderij	1,50	51	47	42	52
822_B	Buurtstede	4,50	50	46	43	52
Sw109_C	Uit te werken	7,50	50	46	43	52
Sw109_C	Uit te werken	7,50	50	46	43	52
sw13_B	Uit te werken	4,50	50	46	43	52
sw13_B	Uit te werken	4,50	50	46	43	52
Sw96_A	Uit te werken	1,50	50	47	43	52
Sw96_A	Uit te werken	1,50	50	47	43	52
2524_C	Buurtstede	7,50	51	47	42	52
2524_C	Buurtstede	7,50	51	47	42	52
2526_C	Buurtstede	7,50	51	47	42	52
2526_C	Buurtstede	7,50	51	47	42	52
3401_C	Veenderij	7,50	51	47	42	52
3401_C	Veenderij	7,50	51	47	42	52
4679_A	Veenderij uit te werken	1,50	50	47	42	52
4679_A	Veenderij uit te werken	1,50	50	47	42	52
700_A	Buurtstede	1,50	51	48	42	52
891_C	Buurtstede	7,50	51	47	42	52
2693_C	Buurtstede	7,50	51	47	42	52
2693_C	Buurtstede	7,50	51	47	42	52
2958_C	Buurtstede	7,50	50	46	43	52
2958_C	Buurtstede	7,50	50	46	43	52
4736_C	Veenderij	7,50	51	47	42	52
4736_C	Veenderij	7,50	51	47	42	52
878_A	Buurtstede	1,50	51	47	42	52
886_A	Buurtstede	1,50	51	47	42	52
93_A	Groenpoort	1,50	50	47	43	52
93_A	Groenpoort	1,50	50	47	43	52
1089_B	Buurtstede	4,50	51	47	42	51
2960_C	Buurtstede	7,50	50	47	43	51
2960_C	Buurtstede	7,50	50	47	43	51
1135_B	Buurtstede	4,50	50	46	43	51
265_B	Buurtstede	4,50	51	48	42	51
3401_B	Veenderij	4,50	51	47	42	51
3401_B	Veenderij	4,50	51	47	42	51
3406_C	Veenderij uit te werken	7,50	51	48	41	51
3406_C	Veenderij uit te werken	7,50	51	48	41	51
356_B	Buurtstede	4,50	51	47	42	51
4333_B	Veenderij uit te werken	4,50	50	46	43	51
4333_B	Veenderij uit te werken	4,50	50	46	43	51
4672_B	Veenderij uit te werken	4,50	51	48	41	51
4672_B	Veenderij uit te werken	4,50	51	48	41	51
4685_A	Veenderij	1,50	51	47	42	51
4685_A	Veenderij	1,50	51	47	42	51
67_B	Buurtstede	4,50	51	47	42	51
1284_C	Buurtstede	7,50	50	46	43	51
2726_C	Buurtstede	7,50	51	47	42	51
2726_C	Buurtstede	7,50	51	47	42	51
4169_A	Veenderij uit te werken	1,50	51	48	41	51
4169_A	Veenderij uit te werken	1,50	51	48	41	51
4692_C	Veenderij uit te werken	7,50	50	47	43	51
4692_C	Veenderij uit te werken	7,50	50	47	43	51
640_B	Buurtstede	4,50	51	47	42	51
727_C	Buurtstede	7,50	51	47	42	51
2514_C	Buurtstede	7,50	51	47	42	51
2514_C	Buurtstede	7,50	51	47	42	51
2624_C	Buurtstede	7,50	51	47	42	51
2624_C	Buurtstede	7,50	51	47	42	51
4708_C	Veenderij uit te werken	7,50	50	47	43	51
4708_C	Veenderij uit te werken	7,50	50	47	43	51
507_C	Buurtstede	7,50	50	46	43	51
sw1_B	Uit te werken	4,50	50	46	43	51
sw1_B	Uit te werken	4,50	50	46	43	51
Sw30_B	Uit te werken	4,50	51	47	42	51
Sw30_B	Uit te werken	4,50	51	47	42	51
1046_A	Buurtstede	1,50	51	47	42	51
1072_B	Buurtstede	4,50	51	47	42	51
1258_C	Buurtstede	7,50	50	47	43	51
2676_B	Buurtstede	4,50	51	47	42	51
2676_B	Buurtstede	4,50	51	47	42	51
285_C	Buurtstede	7,50	51	47	42	51
1550_B	Buurtstede	4,50	51	48	42	51
1565_A	Buurtstede	1,50	51	47	42	51

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

## Akoestisch onderzoek Bestemmingsplan Veenendaal Oost

Rapport: Resultatentabel  
 Model: plansituatie  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: (hoofdgroep)  
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
2724_C	Buurtstede	7,50	51	47	42	51
2724_C	Buurtstede	7,50	51	47	42	51
2959_C	Buurtstede	7,50	50	46	43	51
2959_C	Buurtstede	7,50	50	46	43	51
Sw30_A	Uit te werken	1,50	51	47	42	51
Sw30_A	Uit te werken	1,50	51	47	42	51
714_A	Buurtstede	1,50	51	47	42	51
Sw148_C	Uit te werken	7,50	51	47	42	51
Sw148_C	Uit te werken	7,50	51	47	42	51
1077_B	Buurtstede	4,50	51	47	42	51
1078_B	Buurtstede	4,50	51	47	42	51
1568_A	Buurtstede	1,50	51	47	42	51
1570_A	Buurtstede	1,50	51	47	42	51
260_A	Buurtstede	1,50	51	47	42	51
2722_C	Buurtstede	7,50	51	47	42	51
2722_C	Buurtstede	7,50	51	47	42	51
2731_C	Buurtstede	7,50	51	47	42	51
2731_C	Buurtstede	7,50	51	47	42	51
4685_C	Veenderij	7,50	51	47	42	51
4685_C	Veenderij	7,50	51	47	42	51
4699_C	Veenderij	7,50	51	47	42	51
4699_C	Veenderij	7,50	51	47	42	51
810_C	Buurtstede	7,50	51	47	42	51
1100_A	Buurtstede	1,50	50	46	43	51
1083_B	Buurtstede	4,50	51	47	42	51
2623_C	Buurtstede	7,50	51	47	42	51
2623_C	Buurtstede	7,50	51	47	42	51
270_B	Buurtstede	4,50	51	47	42	51
509_C	Buurtstede	7,50	50	46	43	51
659_B	Buurtstede	4,50	51	47	42	51
2717_C	Buurtstede	7,50	51	47	42	51
2717_C	Buurtstede	7,50	51	47	42	51
3464_A	Veenderij	1,50	51	47	42	51
3464_A	Veenderij	1,50	51	47	42	51
1257_C	Buurtstede	7,50	50	46	43	51
2960_B	Buurtstede	4,50	50	46	43	51
2960_B	Buurtstede	4,50	50	46	43	51
4655_C	Veenderij	7,50	51	47	42	51
4655_C	Veenderij	7,50	51	47	42	51
1106_C	Buurtstede	7,50	50	46	43	51
1109_C	Buurtstede	7,50	50	46	43	51
2728_C	Buurtstede	7,50	51	47	42	51
2728_C	Buurtstede	7,50	51	47	42	51
4683_C	Veenderij	7,50	51	48	42	51
4683_C	Veenderij	7,50	51	48	42	51
4701_B	Veenderij	4,50	51	47	42	51
4701_B	Veenderij	4,50	51	47	42	51
Sw102_B	Uit te werken	4,50	50	46	43	51
Sw102_B	Uit te werken	4,50	50	46	43	51
62_C	Buurtstede	7,50	51	47	42	51
1134_C	Buurtstede	7,50	50	46	43	51
1572_A	Buurtstede	1,50	51	47	42	51
1578_A	Buurtstede	1,50	51	47	42	51
2690_C	Buurtstede	7,50	51	47	42	51
2690_C	Buurtstede	7,50	51	47	42	51
4091_A	Veenderij	1,50	51	47	42	51
4091_A	Veenderij	1,50	51	47	42	51
660_B	Buurtstede	4,50	51	47	42	51
sw7_B	Uit te werken	4,50	50	46	43	51
sw7_B	Uit te werken	4,50	50	46	43	51
1574_A	Buurtstede	1,50	51	47	42	51
2953_C	Buurtstede	7,50	50	46	43	51
2953_C	Buurtstede	7,50	50	46	43	51
653_B	Buurtstede	4,50	51	47	42	51
1285_A	Buurtstede	1,50	50	46	43	51
4165_C	Veenderij	7,50	51	47	42	51
4165_C	Veenderij	7,50	51	47	42	51
4396_A	Veenderij uit te werken	1,50	50	46	43	51
4396_A	Veenderij uit te werken	1,50	50	46	43	51
259_A	Buurtstede	1,50	51	47	42	51
629_C	Buurtstede	7,50	51	47	42	51
1580_A	Buurtstede	1,50	51	47	42	51
2679_B	Buurtstede	4,50	51	47	42	51
2679_B	Buurtstede	4,50	51	47	42	51
280_B	Buurtstede	4,50	51	47	42	51
287_C	Buurtstede	7,50	51	47	42	51
4309_C	Veenderij uit te werken	7,50	50	46	43	51
4309_C	Veenderij uit te werken	7,50	50	46	43	51
Sw111_C	Uit te werken	7,50	50	46	43	51
Sw111_C	Uit te werken	7,50	50	46	43	51
1576_A	Buurtstede	1,50	51	47	42	51
2677_A	Buurtstede	1,50	51	47	42	51
2677_A	Buurtstede	1,50	51	47	42	51
3989_A	Veenderij uit te werken	1,50	51	48	41	51

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

## Akoestisch onderzoek Bestemmingsplan Veenendaal Oost

Rapport: Resultatentabel  
 Model: plansituatie  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: (hoofdgroep)  
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
3989_A	Veenderij uit te werken	1,50	51	48	41	51
728_C	Buurtstede	7,50	51	47	42	51
1251_B	Buurtstede	4,50	51	47	42	51
1586_A	Buurtstede	1,50	51	47	42	51
3261_C	Veenderij uit te werken	7,50	51	48	41	51
3261_C	Veenderij uit te werken	7,50	51	48	41	51
685_C	Buurtstede	7,50	51	47	42	51
795_B	Buurtstede	4,50	51	47	42	51
1111_C	Buurtstede	7,50	50	46	43	51
4634_B	Veenderij uit te werken	4,50	50	47	42	51
4634_B	Veenderij uit te werken	4,50	50	47	42	51
1582_A	Buurtstede	1,50	51	47	41	51
2720_C	Buurtstede	7,50	51	47	42	51
2720_C	Buurtstede	7,50	51	47	42	51
284_C	Buurtstede	7,50	51	47	42	51
289_C	Buurtstede	7,50	51	47	42	51
856_C	Buurtstede	7,50	51	47	42	51
2952_C	Buurtstede	7,50	50	46	43	51
2952_C	Buurtstede	7,50	50	46	43	51
3165_A	Veenderij uit te werken	1,50	51	48	41	51
3165_A	Veenderij uit te werken	1,50	51	48	41	51
4687_C	Veenderij	7,50	51	47	42	51
4687_C	Veenderij	7,50	51	47	42	51
4716_A	Veenderij	1,50	51	47	41	51
4716_A	Veenderij	1,50	51	47	41	51
1347_A	Buurtstede	1,50	51	47	41	51
421_B	Buurtstede	4,50	51	47	42	51
862_B	Buurtstede	4,50	51	47	42	51
1107_C	Buurtstede	7,50	50	46	43	51
1483_A	Buurtstede	1,50	51	47	41	51
1489_A	Buurtstede	1,50	51	47	41	51
36_A	Buurtstede	1,50	50	47	42	51
4279_A	Veenderij	1,50	51	47	41	51
4279_A	Veenderij	1,50	51	47	41	51
Sw108_B	Uit te werken	4,50	50	46	43	51
Sw108_B	Uit te werken	4,50	50	46	43	51
1289_B	Buurtstede	4,50	51	47	42	51
1480_A	Buurtstede	1,50	51	47	41	51
1486_A	Buurtstede	1,50	51	47	41	51
2694_C	Buurtstede	7,50	50	47	42	51
2694_C	Buurtstede	7,50	50	47	42	51
360_C	Buurtstede	7,50	50	47	42	51
3894_A	Veenderij	1,50	51	47	41	51
3894_A	Veenderij	1,50	51	47	41	51
Sw103_B	Uit te werken	4,50	50	46	43	51
Sw103_B	Uit te werken	4,50	50	46	43	51
1290_C	Buurtstede	7,50	50	47	42	51
1500_A	Buurtstede	1,50	51	47	41	51
1526_A	Buurtstede	1,50	51	47	41	51
424_C	Buurtstede	7,50	50	46	43	51
630_C	Buurtstede	7,50	51	47	42	51
1492_A	Buurtstede	1,50	51	47	41	51
1497_A	Buurtstede	1,50	51	47	41	51
335_C	Buurtstede	7,50	50	47	42	51
4277_A	Veenderij	1,50	51	47	41	51
4277_A	Veenderij	1,50	51	47	41	51
4681_C	Veenderij uit te werken	7,50	50	46	43	51
4681_C	Veenderij uit te werken	7,50	50	46	43	51
4722_A	Veenderij	1,50	51	47	42	51
4722_A	Veenderij	1,50	51	47	42	51
1477_A	Buurtstede	1,50	51	47	41	51
288_C	Buurtstede	7,50	50	47	42	51
4529_B	Veenderij	4,50	51	47	41	51
4529_B	Veenderij	4,50	51	47	41	51
4590_C	Veenderij	7,50	50	47	42	51
4590_C	Veenderij	7,50	50	47	42	51
1504_A	Buurtstede	1,50	51	47	41	51
3404_A	Veenderij uit te werken	1,50	51	48	41	51
3404_A	Veenderij uit te werken	1,50	51	48	41	51
3533_A	Veenderij uit te werken	1,50	51	48	41	51
3533_A	Veenderij uit te werken	1,50	51	48	41	51
4452_C	Veenderij uit te werken	7,50	50	47	42	51
4452_C	Veenderij uit te werken	7,50	50	47	42	51
2639_C	Buurtstede	7,50	50	47	42	51
2639_C	Buurtstede	7,50	50	47	42	51
4572_B	Veenderij uit te werken	4,50	50	46	42	51
4572_B	Veenderij uit te werken	4,50	50	46	42	51
4750_A	Veenderij	1,50	51	47	41	51
4750_A	Veenderij	1,50	51	47	41	51
2207_B	Buurtstede	4,50	50	47	42	51
3578_A	Veenderij	1,50	51	47	41	51
3578_A	Veenderij	1,50	51	47	41	51
4673_C	Veenderij uit te werken	7,50	50	47	42	51
4673_C	Veenderij uit te werken	7,50	50	47	42	51

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

## Akoestisch onderzoek Bestemmingsplan Veenendaal Oost

Rapport: Resultatentabel  
 Model: plansituatie  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: (hoofdgroep)  
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
4689_B	Veenderij	4,50	51	47	41	51
4689_B	Veenderij	4,50	51	47	41	51
823_C	Buurtstede	7,50	50	46	42	51
Sw121_C	Uit te werken	7,50	50	47	42	51
Sw121_C	Uit te werken	7,50	50	47	42	51
4697_B	Veenderij	4,50	51	47	41	51
4697_B	Veenderij	4,50	51	47	41	51
4722_B	Veenderij	4,50	50	47	42	51
4722_B	Veenderij	4,50	50	47	42	51
4732_B	Veenderij	4,50	50	47	42	51
4732_B	Veenderij	4,50	50	47	42	51
Sw141_C	Uit te werken	7,50	50	47	42	51
Sw141_C	Uit te werken	7,50	50	47	42	51
1473_A	Buurtstede	1,50	51	47	41	51
4750_B	Veenderij	4,50	51	47	41	51
4750_B	Veenderij	4,50	51	47	41	51
83_A	Buurtstede	1,50	51	47	41	51
85_A	Groenpoort	1,50	50	47	42	51
85_A	Groenpoort	1,50	50	47	42	51
sw7_A	Uit te werken	1,50	50	46	43	51
sw7_A	Uit te werken	1,50	50	46	43	51
1346_A	Buurtstede	1,50	51	47	41	51
1465_A	Buurtstede	1,50	51	47	41	51
3791_A	Veenderij uit te werken	1,50	50	48	41	51
3791_A	Veenderij uit te werken	1,50	50	48	41	51
1143_C	Buurtstede	7,50	50	46	43	51
1216_C	Buurtstede	7,50	50	47	42	51
1470_A	Buurtstede	1,50	51	47	41	51
413_B	Buurtstede	4,50	51	47	41	51
4659_C	Veenderij uit te werken	7,50	50	46	42	51
4659_C	Veenderij uit te werken	7,50	50	46	42	51
891_B	Buurtstede	4,50	51	47	41	51
2691_A	Buurtstede	1,50	51	47	41	51
2691_A	Buurtstede	1,50	51	47	41	51
3401_A	Veenderij	1,50	51	47	41	51
3401_A	Veenderij	1,50	51	47	41	51
3886_A	Veenderij uit te werken	1,50	50	48	41	51
3886_A	Veenderij uit te werken	1,50	50	48	41	51
4327_C	Veenderij uit te werken	7,50	50	47	42	51
4327_C	Veenderij uit te werken	7,50	50	47	42	51
4578_B	Veenderij uit te werken	4,50	50	47	41	51
4578_B	Veenderij uit te werken	4,50	50	47	41	51
4729_A	Veenderij	1,50	51	47	41	51
4729_A	Veenderij	1,50	51	47	41	51
652_B	Buurtstede	4,50	50	47	41	51
2640_C	Buurtstede	7,50	50	47	42	51
2640_C	Buurtstede	7,50	50	47	42	51
403_C	Buurtstede	7,50	50	47	42	51
4732_A	Veenderij	1,50	51	47	41	51
4732_A	Veenderij	1,50	51	47	41	51
870_A	Buurtstede	1,50	50	47	41	51
Sw106_B	Uit te werken	4,50	50	46	43	51
Sw106_B	Uit te werken	4,50	50	46	43	51
830_C	Buurtstede	7,50	50	46	43	51
91_A	Groenpoort	1,50	50	46	43	51
91_A	Groenpoort	1,50	50	46	43	51
251_C	Buurtstede	7,50	50	47	41	51
3261_B	Veenderij uit te werken	4,50	50	48	41	51
3261_B	Veenderij uit te werken	4,50	50	48	41	51
4310_C	Veenderij uit te werken	7,50	50	46	42	51
4310_C	Veenderij uit te werken	7,50	50	46	42	51
49_C	Buurtstede	7,50	50	47	42	51
2689_C	Buurtstede	7,50	50	47	42	51
2689_C	Buurtstede	7,50	50	47	42	51
89_A	Groenpoort	1,50	50	46	43	51
89_A	Groenpoort	1,50	50	46	43	51
Sw117_B	Uit te werken	4,50	50	45	43	51
Sw117_B	Uit te werken	4,50	50	45	43	51
356_A	Buurtstede	1,50	50	47	41	51
408_A	Buurtstede	1,50	50	46	42	51
4719_B	Veenderij	4,50	50	47	41	51
4719_B	Veenderij	4,50	50	47	41	51
4349_A	Veenderij uit te werken	1,50	50	47	41	51
4349_A	Veenderij uit te werken	1,50	50	47	41	51
4766_A	Veenderij uit te werken	1,50	51	47	41	51
4766_A	Veenderij uit te werken	1,50	51	47	41	51
18_A	Veenderij uit te werken	1,50	50	46	42	51
18_A	Veenderij uit te werken	1,50	50	46	42	51
3421_C	Veenderij	7,50	50	47	41	51
3421_C	Veenderij	7,50	50	47	41	51
692_B	Buurtstede	4,50	50	47	41	51
794_B	Buurtstede	4,50	50	47	41	51
2636_C	Buurtstede	7,50	50	47	42	51
2636_C	Buurtstede	7,50	50	47	42	51

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

## Akoestisch onderzoek Bestemmingsplan Veenendaal Oost

Rapport: Resultatentabel  
 Model: plansituatie  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: (hoofdgroep)  
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
276_B	Buurtstede	4,50	50	47	41	51
4705_C	Veenderij	7,50	50	47	42	51
4705_C	Veenderij	7,50	50	47	42	51
2398_B	Buurtstede	4,50	50	47	41	51
2398_B	Buurtstede	4,50	50	47	41	51
2405_B	Buurtstede	4,50	50	47	41	51
2405_B	Buurtstede	4,50	50	47	41	51
272_B	Buurtstede	4,50	50	47	41	51
3096_D	Veenderij uit te werken	10,50	50	48	40	51
3096_D	Veenderij uit te werken	10,50	50	48	40	51
715_B	Buurtstede	4,50	50	47	41	51
2395_B	Buurtstede	4,50	50	47	41	51
2395_B	Buurtstede	4,50	50	47	41	51
2401_B	Buurtstede	4,50	50	47	41	51
2401_B	Buurtstede	4,50	50	47	41	51
2532_C	Buurtstede	7,50	50	47	42	51
2532_C	Buurtstede	7,50	50	47	42	51
3406_B	Veenderij uit te werken	4,50	50	48	41	51
3406_B	Veenderij uit te werken	4,50	50	48	41	51
3421_B	Veenderij	4,50	50	47	41	51
3421_B	Veenderij	4,50	50	47	41	51
3888_B	Veenderij uit te werken	4,50	50	48	41	51
3888_B	Veenderij uit te werken	4,50	50	48	41	51
4683_B	Veenderij	4,50	50	47	41	51
4683_B	Veenderij	4,50	50	47	41	51
693_B	Buurtstede	4,50	50	47	41	51
2958_B	Buurtstede	4,50	50	46	42	51
2958_B	Buurtstede	4,50	50	46	42	51
3096_C	Veenderij uit te werken	7,50	50	48	41	51
3096_C	Veenderij uit te werken	7,50	50	48	41	51
4486_E	Veenderij uit te werken	13,50	50	47	42	51
4486_E	Veenderij uit te werken	13,50	50	47	42	51
4736_A	Veenderij	1,50	50	47	41	51
4736_A	Veenderij	1,50	50	47	41	51
1137_B	Buurtstede	4,50	50	46	43	51
1493_A	Buurtstede	1,50	50	47	41	51
1498_A	Buurtstede	1,50	50	47	41	51
2959_B	Buurtstede	4,50	50	46	42	51
2959_B	Buurtstede	4,50	50	46	42	51
824_B	Buurtstede	4,50	50	45	43	51
1108_C	Buurtstede	7,50	50	45	43	51
1484_A	Buurtstede	1,50	50	47	41	51
286_C	Buurtstede	7,50	50	47	42	51
2947_C	Buurtstede	7,50	50	46	42	51
2947_C	Buurtstede	7,50	50	46	42	51
3098_C	Veenderij uit te werken	7,50	50	48	41	51
3098_C	Veenderij uit te werken	7,50	50	48	41	51
4399_C	Veenderij	7,50	50	47	41	51
4399_C	Veenderij	7,50	50	47	41	51
4719_A	Veenderij	1,50	50	47	41	51
4719_A	Veenderij	1,50	50	47	41	51
670_C	Buurtstede	7,50	50	47	41	51
sw1_B	Uit te werken	4,50	50	46	42	51
sw1_B	Uit te werken	4,50	50	46	42	51
1490_A	Buurtstede	1,50	50	47	41	51
1501_A	Buurtstede	1,50	50	47	41	51
2914_C	Buurtstede	7,50	50	47	42	51
2914_C	Buurtstede	7,50	50	47	42	51
316_C	Buurtstede	7,50	50	47	42	51
4714_A	Veenderij	1,50	50	47	41	51
4714_A	Veenderij	1,50	50	47	41	51
59_A	Buurtstede	1,50	50	47	41	51
4687_B	Veenderij	4,50	50	47	41	51
4687_B	Veenderij	4,50	50	47	41	51
1487_A	Buurtstede	1,50	50	47	41	51
3793_B	Veenderij uit te werken	4,50	50	48	41	51
3793_B	Veenderij uit te werken	4,50	50	48	41	51
1505_A	Buurtstede	1,50	50	47	41	51
713_A	Buurtstede	1,50	50	47	41	51
831_C	Buurtstede	7,50	50	46	42	51
2574_C	Buurtstede	7,50	50	47	42	51
2574_C	Buurtstede	7,50	50	47	42	51
4277_C	Veenderij	7,50	50	47	41	51
4277_C	Veenderij	7,50	50	47	41	51
862_A	Buurtstede	1,50	50	47	41	51
Sw142_A	Uit te werken	1,50	50	47	41	51
Sw142_A	Uit te werken	1,50	50	47	41	51
11_A	Veenderij uit te werken	1,50	50	48	40	51
11_A	Veenderij uit te werken	1,50	50	48	40	51
282_A	Buurtstede	1,50	50	47	41	51
404_C	Buurtstede	7,50	50	47	41	51
421_A	Buurtstede	1,50	50	47	41	51
4523_B	Veenderij uit te werken	4,50	50	47	41	51
4523_B	Veenderij uit te werken	4,50	50	47	41	51

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

## Akoestisch onderzoek Bestemmingsplan Veenendaal Oost

Rapport: Resultatentabel  
 Model: plansituatie  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: (hoofdgroep)  
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
69_C	Buurtstede	7,50	50	47	42	51
4463_C	Veenderij uit te werken	7,50	50	46	42	51
4463_C	Veenderij uit te werken	7,50	50	46	42	51
4486_D	Veenderij uit te werken	10,50	50	47	42	51
4486_D	Veenderij uit te werken	10,50	50	47	42	51
Sw32_C	burstede [1]	7,50	49	46	42	51
Sw32_C	burstede [1]	7,50	49	46	42	51
33_C	Buurtstede	7,50	50	47	42	51
413_A	Buurtstede	1,50	50	47	41	51
4507_A	Veenderij uit te werken	1,50	50	46	42	51
4507_A	Veenderij uit te werken	1,50	50	46	42	51
46_C	Buurtstede	7,50	50	47	41	51
115_A	Buurtstede	1,50	50	47	41	51
291_B	Buurtstede	4,50	50	47	41	51
563_C	Buurtstede	7,50	50	46	42	51
679_B	Buurtstede	4,50	50	47	41	51
Sw112_C	Uit te werken	7,50	50	46	42	51
Sw112_C	Uit te werken	7,50	50	46	42	51
2627_C	Buurtstede	7,50	50	47	41	51
2627_C	Buurtstede	7,50	50	47	41	51
96_C	Buurtstede	7,50	50	47	41	51
Sw129_A	Uit te werken	1,50	50	47	41	51
Sw129_A	Uit te werken	1,50	50	47	41	51
1466_A	Buurtstede	1,50	50	47	41	51
1478_A	Buurtstede	1,50	50	47	41	51
1481_A	Buurtstede	1,50	50	47	41	51
255_A	Buurtstede	1,50	50	47	41	51
416_C	Buurtstede	7,50	49	45	42	51
87_A	Groenpoort	1,50	49	46	42	51
87_A	Groenpoort	1,50	49	46	42	51
27_A	Buurtstede	1,50	50	47	41	51
279_B	Buurtstede	4,50	50	47	41	51
3991_A	Veenderij uit te werken	1,50	50	48	41	51
3991_A	Veenderij uit te werken	1,50	50	48	41	51
4369_C	Veenderij uit te werken	7,50	50	47	41	51
4369_C	Veenderij uit te werken	7,50	50	47	41	51
4408_C	Veenderij uit te werken	7,50	50	47	41	51
4408_C	Veenderij uit te werken	7,50	50	47	41	51
Sw110_C	Uit te werken	7,50	50	46	42	51
Sw110_C	Uit te werken	7,50	50	46	42	51
1474_A	Buurtstede	1,50	50	47	41	51
2680_C	Buurtstede	7,50	50	47	41	51
2680_C	Buurtstede	7,50	50	47	41	51
274_B	Buurtstede	4,50	50	47	41	51
3096_E	Veenderij uit te werken	13,50	50	48	40	51
3096_E	Veenderij uit te werken	13,50	50	48	40	51
4736_B	Veenderij	4,50	50	47	41	51
4736_B	Veenderij	4,50	50	47	41	51
1187_C	Buurtstede	7,50	49	45	42	51
1264_B	Buurtstede	4,50	49	46	42	51
1337_B	Veenderij uit te werken	4,50	50	48	41	51
1337_B	Veenderij uit te werken	4,50	50	48	41	51
2617_C	Buurtstede	7,50	49	46	42	51
2617_C	Buurtstede	7,50	49	46	42	51
2625_B	Buurtstede	4,50	50	47	41	51
2625_B	Buurtstede	4,50	50	47	41	51
837_C	Buurtstede	7,50	50	46	42	51
891_A	Buurtstede	1,50	50	47	41	51
Sw31_C	burstede [1]	7,50	49	46	42	51
Sw31_C	burstede [1]	7,50	49	46	42	51
2578_C	Buurtstede	7,50	50	47	41	51
2578_C	Buurtstede	7,50	50	47	41	51
524_C	Buurtstede	7,50	50	46	42	51
2674_C	Buurtstede	7,50	50	46	42	51
2674_C	Buurtstede	7,50	50	46	42	51
2679_A	Buurtstede	1,50	50	47	41	51
2679_A	Buurtstede	1,50	50	47	41	51
669_C	Buurtstede	7,50	50	47	41	51
Sw104_B	Uit te werken	4,50	49	45	42	51
Sw104_B	Uit te werken	4,50	49	45	42	51
Sw107_B	Uit te werken	4,50	49	45	42	51
Sw107_B	Uit te werken	4,50	49	45	42	51
Sw31_C	burstede [4]	7,50	49	46	42	51
Sw31_C	burstede [4]	7,50	49	46	42	51
1_B	Veenderij uit te werken	4,50	50	47	41	51
1_B	Veenderij uit te werken	4,50	50	47	41	51
1128_B	Buurtstede	4,50	49	45	42	51
1269_B	Buurtstede	4,50	49	46	42	51
275_C	Buurtstede	7,50	50	47	41	51
294_B	Buurtstede	4,50	50	47	41	51
52_C	Buurtstede	7,50	50	47	41	51
266_A	Buurtstede	1,50	50	47	41	51
277_A	Buurtstede	1,50	50	47	41	51
2953_B	Buurtstede	4,50	49	46	42	51

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen



## Akoestisch onderzoek Bestemmingsplan Veenendaal Oost

Rapport: Resultatentabel  
 Model: plansituatie  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: (hoofdgroep)  
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
2953_B	Buurtstede	4,50	49	46	42	51
3535_B	Veenderij uit te werken	4,50	50	48	40	51
3535_B	Veenderij uit te werken	4,50	50	48	40	51
4680_C	Veenderij uit te werken	7,50	50	46	42	51
4680_C	Veenderij uit te werken	7,50	50	46	42	51
780_A	Buurtstede	1,50	50	47	41	51
Sw38_C	burstede [4]	7,50	49	46	42	51
Sw38_C	burstede [4]	7,50	49	46	42	51
264_A	Buurtstede	1,50	50	47	41	51
2946_C	Buurtstede	7,50	49	46	42	51
2946_C	Buurtstede	7,50	49	46	42	51
3098_D	Veenderij uit te werken	10,50	50	48	41	51
3098_D	Veenderij uit te werken	10,50	50	48	41	51
857_B	Buurtstede	4,50	50	47	41	51
1291_C	Buurtstede	7,50	50	46	42	51
19_A	Veenderij uit te werken	1,50	50	46	42	51
19_A	Veenderij uit te werken	1,50	50	46	42	51
4475_B	Veenderij uit te werken	4,50	50	47	41	51
4475_B	Veenderij uit te werken	4,50	50	47	41	51
1471_A	Buurtstede	1,50	50	47	41	51
4324_B	Veenderij uit te werken	4,50	50	47	41	51
4324_B	Veenderij uit te werken	4,50	50	47	41	51
4695_A	Veenderij	1,50	50	47	41	51
4695_A	Veenderij	1,50	50	47	41	51
4729_B	Veenderij	4,50	50	47	41	51
4729_B	Veenderij	4,50	50	47	41	51
sw16_A	Uit te werken	8,50	50	46	42	51
sw16_A	Uit te werken	8,50	50	46	42	51
Sw33_C	burstede [1]	7,50	49	46	42	51
Sw33_C	burstede [1]	7,50	49	46	42	51
2952_B	Buurtstede	4,50	49	46	42	51
2952_B	Buurtstede	4,50	49	46	42	51
sw15_C	Uit te werken	7,50	49	45	42	51
sw15_C	Uit te werken	7,50	49	45	42	51
127_A	Buurtstede	1,50	50	47	41	51
4685_B	Veenderij	4,50	50	47	41	51
4685_B	Veenderij	4,50	50	47	41	51
511_C	Buurtstede	7,50	49	45	42	51
196_C	Buurtstede	7,50	50	46	41	51
2681_C	Buurtstede	7,50	50	47	41	51
2681_C	Buurtstede	7,50	50	47	41	51
698_B	Buurtstede	4,50	50	47	41	51
1262_B	Buurtstede	4,50	49	46	42	51
283_B	Buurtstede	4,50	50	47	41	51
4699_B	Veenderij	4,50	50	47	41	51
4699_B	Veenderij	4,50	50	47	41	51
1266_B	Buurtstede	4,50	49	46	42	51
4309_B	Veenderij uit te werken	4,50	50	46	42	51
4309_B	Veenderij uit te werken	4,50	50	46	42	51
Sw140_C	Uit te werken	7,50	50	46	41	51
Sw140_C	Uit te werken	7,50	50	46	41	51
sw4_C	Uit te werken	7,50	49	46	42	51
sw4_C	Uit te werken	7,50	49	46	42	51
1197_B	Buurtstede	4,50	49	45	42	51
Sw98_B	Uit te werken	4,50	49	45	42	51
Sw98_B	Uit te werken	4,50	49	45	42	51
Sw97_A	Uit te werken	1,50	49	46	42	51
Sw97_A	Uit te werken	1,50	49	46	42	51
109_A	Buurtstede	1,50	50	47	41	51
1566_C	Buurtstede	7,50	50	46	41	51
Sw34_C	burstede [1]	7,50	49	46	42	51
Sw34_C	burstede [1]	7,50	49	46	42	51
3220_A	Veenderij uit te werken	1,50	50	48	40	51
3220_A	Veenderij uit te werken	1,50	50	48	40	51
4486_C	Veenderij uit te werken	7,50	50	46	41	51
4486_C	Veenderij uit te werken	7,50	50	46	41	51
835_C	Buurtstede	7,50	50	46	42	51
Sw32_B	burstede [1]	4,50	49	46	42	51
Sw32_B	burstede [1]	4,50	49	46	42	51
34_A	Buurtstede	1,50	50	46	41	51
1126_B	Buurtstede	4,50	49	45	42	51
15_B	Veenderij uit te werken	4,50	50	48	41	51
15_B	Veenderij uit te werken	4,50	50	48	41	51
2524_B	Buurtstede	4,50	50	47	41	51
2524_B	Buurtstede	4,50	50	47	41	51
2675_A	Buurtstede	1,50	50	47	41	51
2675_A	Buurtstede	1,50	50	47	41	51
727_B	Buurtstede	4,50	50	47	41	51
1103_B	Buurtstede	4,50	49	45	42	51
1260_B	Buurtstede	4,50	49	46	42	51
1283_B	Buurtstede	4,50	49	46	42	51
2526_B	Buurtstede	4,50	50	47	41	51
2526_B	Buurtstede	4,50	50	47	41	51
2526_B	Buurtstede	4,50	50	47	41	51
4701_A	Veenderij	1,50	50	47	41	51

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

## Akoestisch onderzoek Bestemmingsplan Veenendaal Oost

Rapport: Resultatentabel  
 Model: plansituatie  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: (hoofdgroep)  
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
4701_A	Veenderij	1,50	50	47	41	51
Sw115_C	Uit te werken	7,50	49	45	42	51
Sw115_C	Uit te werken	7,50	49	45	42	51
Sw35_C	burstede [1]	7,50	49	46	42	51
Sw35_C	burstede [1]	7,50	49	46	42	51
2512_B	Buurtstede	4,50	50	47	41	51
2512_B	Buurtstede	4,50	50	47	41	51
4626_C	Veenderij uit te werken	7,50	50	46	41	51
4626_C	Veenderij uit te werken	7,50	50	46	41	51
556_C	Buurtstede	7,50	50	46	42	51
107_B	Buurtstede	4,50	50	47	41	51
2676_A	Buurtstede	1,50	50	47	41	51
2676_A	Buurtstede	1,50	50	47	41	51
269_B	Buurtstede	4,50	50	47	41	51
4250_C	Veenderij uit te werken	7,50	50	46	41	51
4250_C	Veenderij uit te werken	7,50	50	46	41	51
4297_A	Veenderij uit te werken	1,50	50	48	40	51
4297_A	Veenderij uit te werken	1,50	50	48	40	51
435_C	Buurtstede	7,50	49	45	42	51
76_C	Buurtstede	7,50	50	46	41	51
786_A	Buurtstede	1,50	50	47	41	51
839_C	Buurtstede	7,50	49	46	42	51
2617_B	Buurtstede	4,50	49	46	42	51
2617_B	Buurtstede	4,50	49	46	42	51
3098_E	Veenderij uit te werken	13,50	50	47	41	51
3098_E	Veenderij uit te werken	13,50	50	47	41	51
4464_B	Veenderij uit te werken	4,50	49	46	42	51
4464_B	Veenderij uit te werken	4,50	49	46	42	51
4519_C	Veenderij uit te werken	7,50	50	46	41	51
4519_C	Veenderij uit te werken	7,50	50	46	41	51
832_C	Buurtstede	7,50	49	45	42	51
sw6_B	Uit te werken	4,50	49	45	42	51
sw6_B	Uit te werken	4,50	49	45	42	51
273_C	Buurtstede	7,50	50	46	41	51
2960_A	Buurtstede	1,50	49	46	42	51
2960_A	Buurtstede	1,50	49	46	42	51
3096_B	Veenderij uit te werken	4,50	50	48	40	51
3096_B	Veenderij uit te werken	4,50	50	48	40	51
833_C	Buurtstede	7,50	49	46	42	51
2528_B	Buurtstede	4,50	50	46	41	51
2528_B	Buurtstede	4,50	50	46	41	51
2577_C	Buurtstede	7,50	50	46	41	51
2577_C	Buurtstede	7,50	50	46	41	51
589_C	Buurtstede	7,50	50	46	41	51
816_A	Buurtstede	1,50	49	45	42	51
Sw36_C	burstede [1]	7,50	49	46	42	51
Sw36_C	burstede [1]	7,50	49	46	42	51
2510_B	Buurtstede	4,50	50	46	41	51
2510_B	Buurtstede	4,50	50	46	41	51
1195_B	Buurtstede	4,50	49	45	42	51
1216_B	Buurtstede	4,50	50	47	41	51
4672_A	Veenderij uit te werken	1,50	50	48	40	51
4672_A	Veenderij uit te werken	1,50	50	48	40	51
678_A	Buurtstede	1,50	50	46	41	51
684_B	Buurtstede	4,50	50	47	41	51
699_B	Buurtstede	4,50	50	47	41	51
810_B	Buurtstede	4,50	50	46	41	51
Sw31_B	burstede [1]	4,50	49	46	42	51
Sw31_B	burstede [1]	4,50	49	46	42	51
2514_B	Buurtstede	4,50	50	46	41	51
2514_B	Buurtstede	4,50	50	46	41	51
Sw38_B	burstede [4]	4,50	49	46	42	51
Sw38_B	burstede [4]	4,50	49	46	42	51
1146_C	Buurtstede	7,50	49	45	42	51
2718_C	Buurtstede	7,50	49	46	42	51
2718_C	Buurtstede	7,50	49	46	42	51
2724_B	Buurtstede	4,50	50	46	41	51
2724_B	Buurtstede	4,50	50	46	41	51
3421_A	Veenderij	1,50	50	47	41	51
3421_A	Veenderij	1,50	50	47	41	51
Sw29_B	Uit te werken	4,50	50	46	41	51
Sw29_B	Uit te werken	4,50	50	46	41	51
267_B	Buurtstede	4,50	50	47	41	51
2894_C	Buurtstede	7,50	49	46	42	51
2894_C	Buurtstede	7,50	49	46	42	51
Sw33_B	burstede [1]	4,50	49	46	42	51
Sw33_B	burstede [1]	4,50	49	46	42	51
2722_B	Buurtstede	4,50	50	46	41	51
2722_B	Buurtstede	4,50	50	46	41	51
4655_A	Veenderij	1,50	50	46	41	51
4655_A	Veenderij	1,50	50	46	41	51
4655_B	Veenderij	4,50	50	46	41	51
4655_B	Veenderij	4,50	50	46	41	51
856_B	Buurtstede	4,50	50	46	41	51

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

## Akoestisch onderzoek Bestemmingsplan Veenendaal Oost

Rapport: Resultatentabel  
 Model: plansituatie  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: (hoofdgroep)  
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
2717_B	Buurtstede	4,50	50	46	41	50
2717_B	Buurtstede	4,50	50	46	41	50
445_C	Buurtstede	7,50	49	45	42	50
4673_B	Veenderij uit te werken	4,50	50	46	41	50
4673_B	Veenderij uit te werken	4,50	50	46	41	50
2619_C	Buurtstede	7,50	49	46	42	50
2619_C	Buurtstede	7,50	49	46	42	50
2726_B	Buurtstede	4,50	50	46	41	50
2726_B	Buurtstede	4,50	50	46	41	50
2731_B	Buurtstede	4,50	50	46	41	50
2731_B	Buurtstede	4,50	50	46	41	50
4395_A	Veenderij uit te werken	1,50	49	45	42	50
4395_A	Veenderij uit te werken	1,50	49	45	42	50
841_C	Buurtstede	7,50	49	46	42	50
844_C	Buurtstede	7,50	49	46	41	50
2206_C	Buurtstede	7,50	49	46	41	50
2583_B	Buurtstede	4,50	50	46	41	50
2583_B	Buurtstede	4,50	50	46	41	50
2720_B	Buurtstede	4,50	50	46	41	50
2720_B	Buurtstede	4,50	50	46	41	50
4325_C	Veenderij uit te werken	7,50	50	46	41	50
4325_C	Veenderij uit te werken	7,50	50	46	41	50
811_C	Buurtstede	7,50	50	46	41	50
1258_B	Buurtstede	4,50	49	46	42	50
137_A	Buurtstede	1,50	50	47	41	50
170_C	Buurtstede	7,50	50	46	41	50
2693_B	Buurtstede	4,50	50	46	41	50
2693_B	Buurtstede	4,50	50	46	41	50
444_B	Buurtstede	4,50	49	45	42	50
728_B	Buurtstede	4,50	50	46	41	50
817_B	Buurtstede	4,50	49	46	42	50
818_A	Buurtstede	1,50	49	45	42	50
2628_C	Buurtstede	7,50	50	46	41	50
2628_C	Buurtstede	7,50	50	46	41	50
2728_B	Buurtstede	4,50	50	46	41	50
2728_B	Buurtstede	4,50	50	46	41	50
292_B	Buurtstede	4,50	50	46	41	50
2947_B	Buurtstede	4,50	49	45	42	50
2947_B	Buurtstede	4,50	49	45	42	50
493_C	Buurtstede	7,50	49	45	42	50
Sw101_B	Uit te werken	4,50	49	45	42	50
Sw101_B	Uit te werken	4,50	49	45	42	50
1165_C	Buurtstede	7,50	50	46	41	50
1282_C	Buurtstede	7,50	49	45	42	50
685_B	Buurtstede	4,50	50	46	41	50
710_C	Buurtstede	7,50	50	46	41	50
Sw148_B	Uit te werken	4,50	50	46	41	50
Sw148_B	Uit te werken	4,50	50	46	41	50
4277_B	Veenderij	4,50	50	46	41	50
4277_B	Veenderij	4,50	50	46	41	50
4788_A	Veenderij uit te werken	1,50	50	47	40	50
4788_A	Veenderij uit te werken	1,50	50	47	40	50
4689_A	Veenderij	1,50	50	46	41	50
4689_A	Veenderij	1,50	50	46	41	50
sw2_A	Uit te werken	1,50	49	45	42	50
sw2_A	Uit te werken	1,50	49	45	42	50
Sw99_C	Uit te werken	7,50	49	45	42	50
Sw99_C	Uit te werken	7,50	49	45	42	50
28_A	Buurtstede	1,50	50	46	41	50
280_A	Buurtstede	1,50	50	46	41	50
4194_C	Veenderij uit te werken	7,50	49	45	42	50
4194_C	Veenderij uit te werken	7,50	49	45	42	50
4697_A	Veenderij	1,50	50	46	41	50
4697_A	Veenderij	1,50	50	46	41	50
631_A	Buurtstede	1,50	50	46	41	50
Sw139_C	Uit te werken	7,50	50	46	41	50
Sw139_C	Uit te werken	7,50	50	46	41	50
Sw34_B	burstede [1]	4,50	49	46	42	50
Sw34_B	burstede [1]	4,50	49	46	42	50
106_B	Buurtstede	4,50	50	46	41	50
1257_B	Buurtstede	4,50	49	45	42	50
4165_B	Veenderij	4,50	50	46	41	50
4165_B	Veenderij	4,50	50	46	41	50
857_A	Buurtstede	1,50	50	46	41	50
2584_B	Buurtstede	4,50	50	46	41	50
2584_B	Buurtstede	4,50	50	46	41	50
434_C	Buurtstede	7,50	49	45	42	50
4399_B	Veenderij	4,50	50	46	41	50
4399_B	Veenderij	4,50	50	46	41	50
442_C	Buurtstede	7,50	49	45	42	50
Sw116_C	Uit te werken	7,50	49	45	42	50
Sw116_C	Uit te werken	7,50	49	45	42	50
Sw117_A	Uit te werken	1,50	49	45	42	50
Sw117_A	Uit te werken	1,50	49	45	42	50

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

## Akoestisch onderzoek Bestemmingsplan Veenendaal Oost

Rapport: Resultatentabel  
 Model: plansituatie  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: (hoofdgroep)  
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1251_A	Buurtstede	1,50	50	46	41	50
3098_B	Veenderij uit te werken	4,50	50	47	40	50
3098_B	Veenderij uit te werken	4,50	50	47	40	50
147_C	Buurtstede	7,50	50	46	41	50
285_B	Buurtstede	4,50	50	46	41	50
538_C	Buurtstede	7,50	49	46	41	50
184_C	Buurtstede	7,50	50	46	41	50
821_B	Buurtstede	4,50	49	45	42	50
Sw35_B	burstede [1]	4,50	49	45	42	50
Sw35_B	burstede [1]	4,50	49	45	42	50
1104_B	Buurtstede	4,50	49	45	42	50
1284_B	Buurtstede	4,50	49	45	42	50
808_C	Buurtstede	7,50	50	46	41	50
sw9_A	Uit te werken	1,50	49	45	42	50
sw9_A	Uit te werken	1,50	49	45	42	50
1136_C	Buurtstede	7,50	49	45	42	50
201_C	Buurtstede	7,50	49	46	41	50
268_A	Buurtstede	1,50	50	46	41	50
1335_B	Veenderij uit te werken	4,50	50	47	40	50
1335_B	Veenderij uit te werken	4,50	50	47	40	50
148_C	Buurtstede	7,50	50	46	41	50
1096_A	Buurtstede	1,50	49	45	42	50
2624_B	Buurtstede	4,50	50	46	41	50
2624_B	Buurtstede	4,50	50	46	41	50
2914_B	Buurtstede	4,50	50	46	41	50
2914_B	Buurtstede	4,50	50	46	41	50
439_C	Buurtstede	7,50	49	45	42	50
4590_B	Veenderij	4,50	50	46	41	50
4590_B	Veenderij	4,50	50	46	41	50
1113_C	Buurtstede	7,50	49	45	42	50
2207_A	Buurtstede	1,50	49	46	41	50
89_B	Buurtstede	4,50	50	46	41	50
Sw105_B	Uit te werken	4,50	49	45	42	50
Sw105_B	Uit te werken	4,50	49	45	42	50
Sw121_C	Buurtstede [4]	7,50	49	45	42	50
Sw121_C	Buurtstede [4]	7,50	49	45	42	50
2623_B	Buurtstede	4,50	50	46	41	50
2623_B	Buurtstede	4,50	50	46	41	50
1101_B	Buurtstede	4,50	49	45	42	50
1130_B	Buurtstede	4,50	49	45	42	50
1182_C	Buurtstede	7,50	49	45	42	50
2639_B	Buurtstede	4,50	50	46	41	50
2639_B	Buurtstede	4,50	50	46	41	50
4529_A	Veenderij	1,50	50	46	40	50
4529_A	Veenderij	1,50	50	46	40	50
sw3_C	Uit te werken	7,50	49	45	42	50
sw3_C	Uit te werken	7,50	49	45	42	50
1127_A	Buurtstede	1,50	49	45	42	50
1139_B	Buurtstede	4,50	49	45	42	50
157_C	Buurtstede	7,50	50	46	41	50
4678_C	Veenderij	7,50	49	46	41	50
4678_C	Veenderij	7,50	49	46	41	50
Sw118_C	Uit te werken	7,50	49	45	42	50
Sw118_C	Uit te werken	7,50	49	45	42	50
2210_C	Buurtstede	7,50	49	46	41	50
443_C	Buurtstede	7,50	49	45	42	50
4705_B	Veenderij	4,50	50	46	41	50
4705_B	Veenderij	4,50	50	46	41	50
Sw129_C	Uit te werken	7,50	49	46	41	50
Sw129_C	Uit te werken	7,50	49	46	41	50
404_B	Buurtstede	4,50	50	46	41	50
302_A	Buurtstede	1,50	49	45	42	50
Sw25_C	Uit te werken	7,50	49	46	41	50
Sw25_C	Uit te werken	7,50	49	46	41	50
1141_B	Buurtstede	4,50	49	45	42	50
4687_A	Veenderij	1,50	50	46	41	50
4687_A	Veenderij	1,50	50	46	41	50
Sw117_C	Uit te werken	7,50	49	45	42	50
Sw117_C	Uit te werken	7,50	49	45	42	50
195_C	Buurtstede	7,50	49	46	41	50
2625_A	Buurtstede	1,50	50	46	40	50
2625_A	Buurtstede	1,50	50	46	40	50
2894_B	Buurtstede	4,50	49	45	42	50
2894_B	Buurtstede	4,50	49	45	42	50
2946_B	Buurtstede	4,50	49	45	42	50
2946_B	Buurtstede	4,50	49	45	42	50
629_B	Buurtstede	4,50	50	46	40	50
1115_C	Buurtstede	7,50	49	45	42	50
1149_C	Buurtstede	7,50	49	45	42	50
1296_C	Buurtstede	7,50	49	46	41	50
Sw138_C	Uit te werken	7,50	49	46	41	50
Sw138_C	Uit te werken	7,50	49	46	41	50
1201_A	Buurtstede	1,50	49	45	42	50
2959_A	Buurtstede	1,50	49	45	42	50

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

## Akoestisch onderzoek Bestemmingsplan Veenendaal Oost

Rapport: Resultatentabel  
 Model: plansituatie  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: (hoofdgroep)  
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
2959_A	Buurtstede	1,50	49	45	42	50
3179_A	Veenderij uit te werken	1,50	49	47	40	50
3179_A	Veenderij uit te werken	1,50	49	47	40	50
3272_C	Veenderij uit te werken	7,50	49	47	40	50
3272_C	Veenderij uit te werken	7,50	49	47	40	50
1110_C	Buurtstede	7,50	49	45	42	50
1193_B	Buurtstede	4,50	49	45	42	50
2637_B	Buurtstede	4,50	50	46	41	50
2637_B	Buurtstede	4,50	50	46	41	50
477_C	Buurtstede	7,50	49	45	42	50
630_B	Buurtstede	4,50	50	46	40	50
sw12_B	Uit te werken	4,50	49	45	42	50
sw12_B	Uit te werken	4,50	49	45	42	50
220_C	Buurtstede	7,50	49	46	41	50
2690_B	Buurtstede	4,50	50	46	41	50
2690_B	Buurtstede	4,50	50	46	41	50
2958_A	Buurtstede	1,50	49	45	42	50
2958_A	Buurtstede	1,50	49	45	42	50
360_A	Buurtstede	1,50	49	46	41	50
506_C	Buurtstede	7,50	49	45	42	50
670_B	Buurtstede	4,50	50	46	40	50
902_C	Buurtstede	7,50	49	46	41	50
Sw137_C	Uit te werken	7,50	49	46	41	50
Sw137_C	Uit te werken	7,50	49	46	41	50
Sw36_B	burstede [1]	4,50	49	45	42	50
Sw36_B	burstede [1]	4,50	49	45	42	50
344_C	Buurtstede	7,50	49	46	41	50
447_C	Buurtstede	7,50	49	45	42	50
Sw28_C	Uit te werken	7,50	49	46	41	50
Sw28_C	Uit te werken	7,50	49	46	41	50
Sw32_C	burstede [4]	7,50	49	45	42	50
Sw32_C	burstede [4]	7,50	49	45	42	50
403_B	Buurtstede	4,50	50	46	41	50
4790_C	Veenderij uit te werken	7,50	49	47	40	50
4790_C	Veenderij uit te werken	7,50	49	47	40	50
819_B	Buurtstede	4,50	49	45	41	50
sw5_C	Uit te werken	7,50	49	45	42	50
sw5_C	Uit te werken	7,50	49	45	42	50
287_B	Buurtstede	4,50	50	46	40	50
4573_B	Veenderij uit te werken	4,50	49	46	41	50
4573_B	Veenderij uit te werken	4,50	49	46	41	50
Sw141_B	Uit te werken	4,50	50	46	40	50
Sw141_B	Uit te werken	4,50	50	46	40	50
Sw27_C	Uit te werken	7,50	49	46	41	50
Sw27_C	Uit te werken	7,50	49	46	41	50
2865_C	Buurtstede	7,50	49	45	42	50
2865_C	Buurtstede	7,50	49	45	42	50
669_B	Buurtstede	4,50	50	46	40	50
2211_C	Buurtstede	7,50	49	46	41	50
815_B	Buurtstede	4,50	49	45	41	50
Sw26_C	Uit te werken	7,50	49	46	41	50
Sw26_C	Uit te werken	7,50	49	46	41	50
1550_A	Buurtstede	1,50	50	46	40	50
4422_C	Veenderij uit te werken	7,50	49	46	41	50
4422_C	Veenderij uit te werken	7,50	49	46	41	50
2531_C	Buurtstede	7,50	49	46	41	50
2531_C	Buurtstede	7,50	49	46	41	50
436_C	Buurtstede	7,50	49	45	42	50
4451_C	Veenderij uit te werken	7,50	49	46	41	50
4451_C	Veenderij uit te werken	7,50	49	46	41	50
2405_A	Buurtstede	1,50	49	46	40	50
2405_A	Buurtstede	1,50	49	46	40	50
2640_B	Buurtstede	4,50	49	46	40	50
2640_B	Buurtstede	4,50	49	46	40	50
293_A	Buurtstede	1,50	50	46	40	50
336_C	Buurtstede	7,50	49	46	41	50
4705_A	Veenderij	1,50	50	46	40	50
4705_A	Veenderij	1,50	50	46	40	50
2401_A	Buurtstede	1,50	49	46	40	50
2401_A	Buurtstede	1,50	49	46	40	50
2694_B	Buurtstede	4,50	49	46	40	50
2694_B	Buurtstede	4,50	49	46	40	50
303_A	Buurtstede	1,50	49	45	42	50
331_B	Buurtstede	4,50	49	45	42	50
4408_B	Veenderij uit te werken	4,50	49	46	40	50
4408_B	Veenderij uit te werken	4,50	49	46	40	50
4692_B	Veenderij uit te werken	4,50	49	45	41	50
4692_B	Veenderij uit te werken	4,50	49	45	41	50
513_C	Buurtstede	7,50	49	45	42	50
677_A	Buurtstede	1,50	49	46	40	50
2398_A	Buurtstede	1,50	49	46	40	50
2398_A	Buurtstede	1,50	49	46	40	50
4508_A	Veenderij uit te werken	1,50	49	45	41	50
4508_A	Veenderij uit te werken	1,50	49	45	41	50

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

## Akoestisch onderzoek Bestemmingsplan Veenendaal Oost

Rapport: Resultatentabel  
 Model: plansituatie  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: (hoofdgroep)  
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
sw12_C	Uit te werken	7,50	49	45	42	50
sw12_C	Uit te werken	7,50	49	45	42	50
2439_C	Buurtstede	7,50	49	45	42	50
2439_C	Buurtstede	7,50	49	45	42	50
289_B	Buurtstede	4,50	49	46	40	50
422_C	Buurtstede	7,50	49	45	42	50
Sw109_B	Uit te werken	4,50	49	45	41	50
Sw109_B	Uit te werken	4,50	49	45	41	50
2395_A	Buurtstede	1,50	49	46	40	50
2395_A	Buurtstede	1,50	49	46	40	50
2396_C	Buurtstede	7,50	49	46	41	50
2396_C	Buurtstede	7,50	49	46	41	50
251_B	Buurtstede	4,50	49	46	40	50
718_C	Buurtstede	7,50	49	46	41	50
284_B	Buurtstede	4,50	49	46	40	50
3004_C	Veenderij uit te werken	7,50	49	47	40	50
3004_C	Veenderij uit te werken	7,50	49	47	40	50
sw15_B	Uit te werken	4,50	49	45	42	50
sw15_B	Uit te werken	4,50	49	45	42	50
2574_B	Buurtstede	4,50	49	46	40	50
2574_B	Buurtstede	4,50	49	46	40	50
279_A	Buurtstede	1,50	49	46	40	50
4397_C	Veenderij uit te werken	7,50	49	45	41	50
4397_C	Veenderij uit te werken	7,50	49	45	41	50
4683_A	Veenderij	1,50	49	46	40	50
4683_A	Veenderij	1,50	49	46	40	50
4437_C	Veenderij uit te werken	7,50	49	46	41	50
4437_C	Veenderij uit te werken	7,50	49	46	41	50
Sw122_C	Buurtstede [4]	7,50	49	45	41	50
Sw122_C	Buurtstede [4]	7,50	49	45	41	50
1189_B	Buurtstede	4,50	49	45	42	50
4185_C	Veenderij uit te werken	7,50	49	46	41	50
4185_C	Veenderij uit te werken	7,50	49	46	41	50
534_C	Buurtstede	7,50	49	46	41	50
1094_C	Buurtstede	7,50	49	46	41	50
1129_A	Buurtstede	1,50	49	45	42	50
163_C	Buurtstede	7,50	49	46	40	50
17_A	Veenderij uit te werken	1,50	49	45	41	50
17_A	Veenderij uit te werken	1,50	49	45	41	50
4327_B	Veenderij uit te werken	4,50	49	46	40	50
4327_B	Veenderij uit te werken	4,50	49	46	40	50
1290_B	Buurtstede	4,50	49	46	40	50
190_C	Buurtstede	7,50	49	46	40	50
3888_A	Veenderij uit te werken	1,50	49	47	40	50
3888_A	Veenderij uit te werken	1,50	49	47	40	50
853_C	Buurtstede	7,50	49	45	42	50
226_C	Buurtstede	7,50	49	46	41	50
237_C	Buurtstede	7,50	49	46	41	50
2627_B	Buurtstede	4,50	49	46	40	50
2627_B	Buurtstede	4,50	49	46	40	50
Sw34_C	burstede [4]	7,50	49	45	41	50
Sw34_C	burstede [4]	7,50	49	45	41	50
312_A	Buurtstede	1,50	49	45	41	50
178_C	Buurtstede	7,50	49	46	40	50
2861_C	Buurtstede	7,50	48	45	41	50
2861_C	Buurtstede	7,50	48	45	41	50
4193_C	Veenderij uit te werken	7,50	49	45	41	50
4193_C	Veenderij uit te werken	7,50	49	45	41	50
666_C	Buurtstede	7,50	49	46	40	50
1269_A	Buurtstede	1,50	49	45	41	50
208_C	Buurtstede	7,50	49	46	41	50
1264_A	Buurtstede	1,50	49	45	41	50
1524_C	Buurtstede	7,50	49	46	40	50
290_B	Buurtstede	4,50	49	46	40	50
2953_A	Buurtstede	1,50	49	45	41	50
2953_A	Buurtstede	1,50	49	45	41	50
2996_C	Veenderij uit te werken	7,50	49	47	40	50
2996_C	Veenderij uit te werken	7,50	49	47	40	50
4486_B	Veenderij uit te werken	4,50	49	46	41	50
4486_B	Veenderij uit te werken	4,50	49	46	41	50
731_C	Buurtstede	7,50	49	46	40	50
1289_A	Buurtstede	1,50	49	46	40	50
214_C	Buurtstede	7,50	49	46	41	50
2619_B	Buurtstede	4,50	48	46	41	50
2619_B	Buurtstede	4,50	48	46	41	50
271_B	Buurtstede	4,50	49	46	40	50
2952_A	Buurtstede	1,50	49	45	41	50
2952_A	Buurtstede	1,50	49	45	41	50
57_C	Buurtstede	7,50	49	46	41	50
249_C	Buurtstede	7,50	49	46	41	50
4251_C	Veenderij uit te werken	7,50	49	46	41	50
4251_C	Veenderij uit te werken	7,50	49	46	41	50
557_B	Buurtstede	4,50	49	45	41	50
sw1_C	Uit te werken	7,50	48	44	42	50

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

## Akoestisch onderzoek Bestemmingsplan Veenendaal Oost

Rapport: Resultatentabel  
 Model: plansituatie  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: (hoofdgroep)  
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
sw1_C	Uit te werken	7,50	48	44	42	50
2511_C	Buurtstede	7,50	49	45	41	50
2511_C	Buurtstede	7,50	49	45	41	50
270_A	Buurtstede	1,50	49	46	40	50
2893_C	Buurtstede	7,50	48	45	41	50
2893_C	Buurtstede	7,50	48	45	41	50
135_C	Buurtstede	7,50	49	46	40	50
3261_A	Veenderij uit te werken	1,50	49	47	39	50
3261_A	Veenderij uit te werken	1,50	49	47	39	50
3793_A	Veenderij uit te werken	1,50	49	47	40	50
3793_A	Veenderij uit te werken	1,50	49	47	40	50
4165_A	Veenderij	1,50	49	46	40	50
4165_A	Veenderij	1,50	49	46	40	50
4699_A	Veenderij	1,50	49	46	40	50
4699_A	Veenderij	1,50	49	46	40	50
2689_B	Buurtstede	4,50	49	46	40	50
2689_B	Buurtstede	4,50	49	46	40	50
825_B	Buurtstede	4,50	49	45	41	50
151_C	Buurtstede	7,50	49	46	40	50
2680_B	Buurtstede	4,50	49	46	40	50
2680_B	Buurtstede	4,50	49	46	40	50
3406_A	Veenderij uit te werken	1,50	49	47	40	50
3406_A	Veenderij uit te werken	1,50	49	47	40	50
4645_C	Veenderij	7,50	49	46	40	50
4645_C	Veenderij	7,50	49	46	40	50
4777_A	Veenderij uit te werken	1,50	49	45	41	50
4777_A	Veenderij uit te werken	1,50	49	45	41	50
655_C	Buurtstede	7,50	49	46	40	50
Sw137_C	Uit te werken	7,50	49	45	41	50
Sw137_C	Uit te werken	7,50	49	45	41	50
2693_A	Buurtstede	1,50	49	46	40	50
2693_A	Buurtstede	1,50	49	46	40	50
834_C	Buurtstede	7,50	48	44	42	50
1105_B	Buurtstede	4,50	48	44	41	50
1199_A	Buurtstede	1,50	48	44	41	50
1276_C	Buurtstede	7,50	48	45	41	50
2578_B	Buurtstede	4,50	49	46	40	50
2578_B	Buurtstede	4,50	49	46	40	50
4393_C	Veenderij uit te werken	7,50	49	45	41	50
4393_C	Veenderij uit te werken	7,50	49	45	41	50
4636_A	Veenderij uit te werken	1,50	49	46	40	50
4636_A	Veenderij uit te werken	1,50	49	46	40	50
660_A	Buurtstede	1,50	49	46	40	50
Sw30_A	Uit te werken	1,50	49	46	40	50
Sw30_A	Uit te werken	1,50	49	46	40	50
1073_C	Buurtstede	7,50	49	45	41	50
2942_C	Buurtstede	7,50	48	45	41	50
2942_C	Buurtstede	7,50	48	45	41	50
3168_C	Veenderij uit te werken	7,50	49	47	40	50
3168_C	Veenderij uit te werken	7,50	49	47	40	50
360_B	Buurtstede	4,50	49	46	40	50
640_A	Buurtstede	1,50	49	46	40	50
1266_A	Buurtstede	1,50	48	45	41	50
4310_B	Veenderij uit te werken	4,50	49	45	41	50
4310_B	Veenderij uit te werken	4,50	49	45	41	50
Sw100_B	Uit te werken	4,50	48	45	41	50
Sw100_B	Uit te werken	4,50	48	45	41	50
1069_C	Buurtstede	7,50	49	45	41	50
2863_C	Buurtstede	7,50	48	45	41	50
2863_C	Buurtstede	7,50	48	45	41	50
3166_C	Veenderij uit te werken	7,50	49	47	39	50
3166_C	Veenderij uit te werken	7,50	49	47	39	50
4459_B	Veenderij uit te werken	4,50	49	45	41	50
4459_B	Veenderij uit te werken	4,50	49	45	41	50
4551_C	Veenderij uit te werken	7,50	49	45	41	50
4551_C	Veenderij uit te werken	7,50	49	45	41	50
826_B	Buurtstede	4,50	48	44	41	50
Sw102_A	Uit te werken	1,50	48	44	41	50
Sw102_A	Uit te werken	1,50	48	44	41	50
sw15_C	Uit te werken	7,50	49	45	41	50
sw15_C	Uit te werken	7,50	49	45	41	50
Sw31_B	burstede [4]	4,50	48	45	41	50
Sw31_B	burstede [4]	4,50	48	45	41	50
1178_C	Buurtstede	7,50	48	45	41	50
1525_C	Buurtstede	7,50	49	46	40	50
659_A	Buurtstede	1,50	49	46	40	50
sw8_A	Uit te werken	1,50	48	44	41	50
sw8_A	Uit te werken	1,50	48	44	41	50
4369_B	Veenderij uit te werken	4,50	49	46	40	50
4369_B	Veenderij uit te werken	4,50	49	46	40	50
Sw121_B	Uit te werken	4,50	49	45	41	50
Sw121_B	Uit te werken	4,50	49	45	41	50
1297_C	Buurtstede	7,50	49	45	41	50
193_C	Buurtstede	7,50	49	46	40	50

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

## Akoestisch onderzoek Bestemmingsplan Veenendaal Oost

Rapport: Resultatentabel  
 Model: plansituatie  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: (hoofdgroep)  
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
698_A	Buurtstede	1,50	49	46	40	50
194_B	Buurtstede	4,50	49	46	40	50
276_A	Buurtstede	1,50	49	46	40	50
4452_B	Veenderij uit te werken	4,50	49	46	40	50
4452_B	Veenderij uit te werken	4,50	49	46	40	50
4746_B	Veenderij uit te werken	4,50	49	45	41	50
4746_B	Veenderij uit te werken	4,50	49	45	41	50
232_C	Buurtstede	7,50	49	46	40	50
Sw111_B	Uit te werken	4,50	48	44	41	50
Sw111_B	Uit te werken	4,50	48	44	41	50
1165_B	Buurtstede	4,50	49	46	40	50
2438_C	Buurtstede	7,50	48	45	41	50
2438_C	Buurtstede	7,50	48	45	41	50
2618_C	Buurtstede	7,50	48	45	41	50
2618_C	Buurtstede	7,50	48	45	41	50
1262_A	Buurtstede	1,50	48	45	41	50
2544_C	Buurtstede	7,50	49	45	41	50
2544_C	Buurtstede	7,50	49	45	41	50
316_B	Buurtstede	4,50	49	46	40	50
496_C	Buurtstede	7,50	48	44	41	50
810_A	Buurtstede	1,50	49	46	40	50
838_C	Buurtstede	7,50	48	44	41	50
848_C	Buurtstede	7,50	48	44	41	50
283_A	Buurtstede	1,50	49	46	40	50
3275_C	Veenderij uit te werken	7,50	49	46	40	50
3275_C	Veenderij uit te werken	7,50	49	46	40	50
333_C	Buurtstede	7,50	49	45	41	50
3373_C	Veenderij	7,50	49	46	40	50
3373_C	Veenderij	7,50	49	46	40	50
4392_C	Veenderij uit te werken	7,50	49	45	41	50
4392_C	Veenderij uit te werken	7,50	49	45	41	50
727_A	Buurtstede	1,50	49	46	40	50
1095_A	Buurtstede	1,50	49	46	40	50
1348_C	Buurtstede	7,50	49	45	40	50
2583_A	Buurtstede	1,50	49	46	40	50
2583_A	Buurtstede	1,50	49	46	40	50
4424_C	Veenderij uit te werken	7,50	49	45	41	50
4424_C	Veenderij uit te werken	7,50	49	45	41	50
Sw32_A	buurstede [1]	1,50	48	45	41	50
Sw32_A	buurstede [1]	1,50	48	45	41	50
3004_B	Veenderij uit te werken	4,50	49	47	39	50
3004_B	Veenderij uit te werken	4,50	49	47	39	50
4250_B	Veenderij uit te werken	4,50	49	45	40	50
4250_B	Veenderij uit te werken	4,50	49	45	40	50
836_C	Buurtstede	7,50	48	44	41	50
1090_A	Buurtstede	1,50	49	46	40	50
2214_C	Buurtstede	7,50	49	45	41	50
4708_B	Veenderij uit te werken	4,50	49	45	41	50
4708_B	Veenderij uit te werken	4,50	49	45	41	50
653_A	Buurtstede	1,50	49	46	40	50
sw14_B	Uit te werken	4,50	48	44	41	50
sw14_B	Uit te werken	4,50	48	44	41	50
1191_B	Buurtstede	4,50	48	44	41	50
4058_C	Veenderij uit te werken	7,50	49	45	41	50
4058_C	Veenderij uit te werken	7,50	49	45	41	50
4780_A	Veenderij uit te werken	1,50	49	45	41	50
4780_A	Veenderij uit te werken	1,50	49	45	41	50
2532_B	Buurtstede	4,50	49	46	40	50
2532_B	Buurtstede	4,50	49	46	40	50
2584_A	Buurtstede	1,50	49	46	40	50
2584_A	Buurtstede	1,50	49	46	40	50
2681_B	Buurtstede	4,50	49	46	40	50
2681_B	Buurtstede	4,50	49	46	40	50
Sw33_C	buurstede [4]	7,50	48	45	41	50
Sw33_C	buurstede [4]	7,50	48	45	41	50
2219_C	Buurtstede	7,50	49	45	41	50
2219_C	Buurtstede	7,50	49	45	41	50
4790_B	Veenderij uit te werken	4,50	49	47	40	50
4790_B	Veenderij uit te werken	4,50	49	47	40	50
Sw130_A	Uit te werken	1,50	49	46	40	50
Sw130_A	Uit te werken	1,50	49	46	40	50
156_C	Buurtstede	7,50	49	45	40	50
2996_B	Veenderij uit te werken	4,50	49	47	39	50
2996_B	Veenderij uit te werken	4,50	49	47	39	50
7_B	Veenderij uit te werken	4,50	49	46	40	50
7_B	Veenderij uit te werken	4,50	49	46	40	50
1260_A	Buurtstede	1,50	48	45	41	50
3535_A	Veenderij uit te werken	1,50	49	47	39	50
3535_A	Veenderij uit te werken	1,50	49	47	39	50
827_B	Buurtstede	4,50	49	45	41	50
1138_C	Buurtstede	7,50	48	44	41	50
2947_A	Buurtstede	1,50	48	45	41	50
2947_A	Buurtstede	1,50	48	45	41	50
4622_C	Veenderij	7,50	49	45	40	50

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen



## Akoestisch onderzoek Bestemmingsplan Veenendaal Oost

Rapport: Resultatentabel  
 Model: plansituatie  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: (hoofdgroep)  
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
4622_C	Veenderij	7,50	49	45	40	50
795_A	Buurtstede	1,50	49	46	40	50
828_B	Buurtstede	4,50	48	44	41	50
Sw121_B	Buurtstede [4]	4,50	48	45	41	50
Sw121_B	Buurtstede [4]	4,50	48	45	41	50
1184_C	Buurtstede	7,50	48	44	41	50
2891_C	Buurtstede	7,50	48	45	41	50
2891_C	Buurtstede	7,50	48	45	41	50
2915_C	Buurtstede	7,50	49	45	41	50
2915_C	Buurtstede	7,50	49	45	41	50
401_C	Buurtstede	7,50	49	45	40	50
402_C	Buurtstede	7,50	49	45	40	50
4235_C	Veenderij uit te werken	7,50	48	44	41	50
4235_C	Veenderij uit te werken	7,50	48	44	41	50
2639_A	Buurtstede	1,50	49	46	40	50
2639_A	Buurtstede	1,50	49	46	40	50
391_C	Buurtstede	7,50	48	44	41	50
404_A	Buurtstede	1,50	49	46	40	50
4186_C	Veenderij uit te werken	7,50	49	45	40	50
4186_C	Veenderij uit te werken	7,50	49	45	40	50
Sw33_A	burstede [1]	1,50	48	45	41	50
Sw33_A	burstede [1]	1,50	48	45	41	50
1123_A	Buurtstede	1,50	48	44	41	50
169_C	Buurtstede	7,50	49	45	40	50
2889_C	Buurtstede	7,50	48	45	41	50
2889_C	Buurtstede	7,50	48	45	41	50
4399_A	Veenderij	1,50	49	46	40	50
4399_A	Veenderij	1,50	49	46	40	50
4412_C	Veenderij uit te werken	7,50	49	45	41	50
4412_C	Veenderij uit te werken	7,50	49	45	41	50
4562_D	Veenderij uit te werken	10,50	49	45	40	50
4562_D	Veenderij uit te werken	10,50	49	45	40	50
699_A	Buurtstede	1,50	49	46	40	50
720_C	Buurtstede	7,50	49	45	40	50
2623_A	Buurtstede	1,50	49	46	40	50
2623_A	Buurtstede	1,50	49	46	40	50
3373_B	Veenderij	4,50	49	46	40	50
3373_B	Veenderij	4,50	49	46	40	50
4652_C	Veenderij	7,50	49	45	40	50
4652_C	Veenderij	7,50	49	45	40	50
807_C	Buurtstede	7,50	49	45	40	50
1132_B	Buurtstede	4,50	48	44	41	50
200_C	Buurtstede	7,50	49	45	40	50
2022_C	Buurtstede	7,50	49	45	41	50
225_C	Buurtstede	7,50	49	45	40	50
243_C	Buurtstede	7,50	49	45	40	50
4236_C	Veenderij uit te werken	7,50	48	44	41	50
4236_C	Veenderij uit te werken	7,50	48	44	41	50
811_B	Buurtstede	4,50	49	46	40	50
2690_A	Buurtstede	1,50	49	46	40	50
2690_A	Buurtstede	1,50	49	46	40	50
996_C	Buurtstede	7,50	48	44	41	50
998_C	Buurtstede	7,50	48	44	41	50
1551_C	Buurtstede	7,50	49	45	40	50
2624_A	Buurtstede	1,50	49	46	40	50
2624_A	Buurtstede	1,50	49	46	40	50
4651_C	Veenderij	7,50	49	45	40	50
4651_C	Veenderij	7,50	49	45	40	50
49_B	Buurtstede	4,50	49	45	40	50
829_B	Buurtstede	4,50	49	45	41	50
Sw103_A	Uit te werken	1,50	48	44	41	50
Sw103_A	Uit te werken	1,50	48	44	41	50
sw13_A	Uit te werken	1,50	48	44	41	50
sw13_A	Uit te werken	1,50	48	44	41	50
1084_A	Buurtstede	1,50	49	45	40	50
507_B	Buurtstede	4,50	48	44	41	50
728_A	Buurtstede	1,50	49	46	40	50
Sw32_B	burstede [4]	4,50	48	45	41	50
Sw32_B	burstede [4]	4,50	48	45	41	50
1250_C	Buurtstede	7,50	48	45	41	50
2559_C	Buurtstede	7,50	48	45	41	50
2559_C	Buurtstede	7,50	48	45	41	50
265_A	Buurtstede	1,50	49	46	40	50
Sw118_C	Uit te werken	7,50	48	44	41	50
Sw118_C	Uit te werken	7,50	48	44	41	50
Sw38_C	burstede [3]	7,50	48	45	41	50
Sw38_C	burstede [3]	7,50	48	45	41	50
1302_C	Buurtstede	7,50	48	45	41	50
3182_C	Veenderij uit te werken	7,50	49	46	40	50
3182_C	Veenderij uit te werken	7,50	49	46	40	50
3272_B	Veenderij uit te werken	4,50	49	47	39	50
3272_B	Veenderij uit te werken	4,50	49	47	39	50
1072_A	Buurtstede	1,50	49	45	40	50
1089_A	Buurtstede	1,50	49	45	40	50

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

## Akoestisch onderzoek Bestemmingsplan Veenendaal Oost

Rapport: Resultatentabel  
 Model: plansituatie  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: (hoofdgroep)  
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1652_C	Buurtstede	7,50	48	45	41	50
183_C	Buurtstede	7,50	49	45	40	50
196_B	Buurtstede	4,50	49	45	40	50
2637_A	Buurtstede	1,50	49	45	40	50
2637_A	Buurtstede	1,50	49	45	40	50
272_A	Buurtstede	1,50	49	45	40	50
2914_A	Buurtstede	1,50	49	45	40	50
2914_A	Buurtstede	1,50	49	45	40	50
4638_C	Veenderij uit te werken	7,50	49	45	40	50
4638_C	Veenderij uit te werken	7,50	49	45	40	50
901_C	Buurtstede	7,50	49	45	40	50
Sw34_A	burstede [1]	1,50	48	45	41	50
Sw34_A	burstede [1]	1,50	48	45	41	50
2303_C	Buurtstede	7,50	48	45	41	49
2303_C	Buurtstede	7,50	48	45	41	49
2509_C	Buurtstede	7,50	48	45	41	49
2509_C	Buurtstede	7,50	48	45	41	49
2524_A	Buurtstede	1,50	49	45	40	49
2524_A	Buurtstede	1,50	49	45	40	49
446_C	Buurtstede	7,50	48	44	41	49
4506_C	Veenderij uit te werken	7,50	48	44	41	49
4506_C	Veenderij uit te werken	7,50	48	44	41	49
2439_B	Buurtstede	4,50	48	45	41	49
2439_B	Buurtstede	4,50	48	45	41	49
288_B	Buurtstede	4,50	49	45	40	49
62_B	Buurtstede	4,50	49	45	40	49
96_B	Buurtstede	4,50	49	45	40	49
Sw140_B	Uit te werken	4,50	49	45	40	49
Sw140_B	Uit te werken	4,50	49	45	40	49
Sw38_A	burstede [4]	1,50	48	45	41	49
Sw38_A	burstede [4]	1,50	48	45	41	49
2222_C	Buurtstede	7,50	48	45	41	49
2222_C	Buurtstede	7,50	48	45	41	49
2526_A	Buurtstede	1,50	49	45	40	49
2526_A	Buurtstede	1,50	49	45	40	49
423_C	Buurtstede	7,50	48	44	41	49
4590_A	Veenderij	1,50	49	45	40	49
4590_A	Veenderij	1,50	49	45	40	49
1033_C	Buurtstede	7,50	48	44	41	49
1118_C	Buurtstede	7,50	48	44	41	49
1284_A	Buurtstede	1,50	48	45	41	49
2577_B	Buurtstede	4,50	49	45	40	49
2577_B	Buurtstede	4,50	49	45	40	49
274_A	Buurtstede	1,50	49	45	40	49
275_B	Buurtstede	4,50	49	45	40	49
4673_A	Veenderij uit te werken	1,50	49	45	40	49
4673_A	Veenderij uit te werken	1,50	49	45	40	49
Sw118_B	Uit te werken	4,50	48	44	41	49
Sw118_B	Uit te werken	4,50	48	44	41	49
1283_A	Buurtstede	1,50	48	45	41	49
3166_B	Veenderij uit te werken	4,50	49	47	39	49
3166_B	Veenderij uit te werken	4,50	49	47	39	49
906_C	Buurtstede	7,50	49	45	40	49
15_A	Veenderij uit te werken	1,50	49	46	39	49
15_A	Veenderij uit te werken	1,50	49	46	39	49
1566_B	Buurtstede	4,50	49	45	40	49
2694_A	Buurtstede	1,50	49	45	40	49
2694_A	Buurtstede	1,50	49	45	40	49
286_B	Buurtstede	4,50	49	45	40	49
2887_C	Buurtstede	7,50	48	45	41	49
2887_C	Buurtstede	7,50	48	45	41	49
3223_C	Veenderij uit te werken	7,50	49	46	40	49
3223_C	Veenderij uit te werken	7,50	49	46	40	49
Sw106_A	Uit te werken	1,50	48	44	41	49
Sw106_A	Uit te werken	1,50	48	44	41	49
1077_A	Buurtstede	1,50	49	45	40	49
2636_B	Buurtstede	4,50	49	45	40	49
2636_B	Buurtstede	4,50	49	45	40	49
589_B	Buurtstede	4,50	49	45	40	49
sw16_B	Uit te werken	11,50	48	45	40	49
sw16_B	Uit te werken	11,50	48	45	40	49
1078_A	Buurtstede	1,50	49	45	40	49
1091_C	Buurtstede	7,50	48	45	40	49
1112_C	Buurtstede	7,50	48	44	41	49
1258_A	Buurtstede	1,50	48	45	41	49
2205_C	Buurtstede	7,50	48	45	41	49
2528_A	Buurtstede	1,50	49	45	40	49
2528_A	Buurtstede	1,50	49	45	40	49
2528_A	Buurtstede	1,50	49	45	40	49
652_A	Buurtstede	1,50	49	45	40	49
Sw35_A	burstede [1]	1,50	48	45	41	49
Sw35_A	burstede [1]	1,50	48	45	41	49
1083_A	Buurtstede	1,50	49	45	40	49
1585_C	Buurtstede	7,50	49	45	40	49
2512_A	Buurtstede	1,50	49	45	40	49

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

## Akoestisch onderzoek Bestemmingsplan Veenendaal Oost

Rapport: Resultatentabel  
 Model: plansituatie  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: (hoofdgroep)  
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
2512_A	Buurtstede	1,50	49	45	40	49
4368_C	Veenderij uit te werken	7,50	48	44	41	49
4368_C	Veenderij uit te werken	7,50	48	44	41	49
564_C	Buurtstede	7,50	49	45	40	49
693_A	Buurtstede	1,50	49	45	40	49
sw1_A	Uit te werken	1,50	48	44	41	49
sw1_A	Uit te werken	1,50	48	44	41	49
sw10_A	Uit te werken	1,50	48	44	41	49
sw10_A	Uit te werken	1,50	48	44	41	49
1106_B	Buurtstede	4,50	48	44	41	49
179_C	Buurtstede	7,50	49	45	40	49
2492_C	Buurtstede	7,50	48	45	41	49
2492_C	Buurtstede	7,50	48	45	41	49
2617_A	Buurtstede	1,50	48	45	41	49
2617_A	Buurtstede	1,50	48	45	41	49
2627_A	Buurtstede	1,50	49	45	40	49
2627_A	Buurtstede	1,50	49	45	40	49
440_C	Buurtstede	7,50	48	44	41	49
4408_A	Veenderij uit te werken	1,50	49	45	40	49
4408_A	Veenderij uit te werken	1,50	49	45	40	49
sw1_A	Uit te werken	1,50	48	44	41	49
sw1_A	Uit te werken	1,50	48	44	41	49
1032_C	Buurtstede	7,50	48	44	41	49
1858_C	Buurtstede	7,50	48	45	41	49
2514_A	Buurtstede	1,50	49	45	40	49
2514_A	Buurtstede	1,50	49	45	40	49
2558_C	Buurtstede	7,50	48	45	41	49
2558_C	Buurtstede	7,50	48	45	41	49
267_A	Buurtstede	1,50	49	45	40	49
252_C	Buurtstede	7,50	49	45	40	49
294_A	Buurtstede	1,50	49	45	40	49
796_C	Buurtstede	7,50	49	45	40	49
Sw31_A	buurstede [1]	1,50	48	45	41	49
Sw31_A	buurstede [1]	1,50	48	45	41	49
1658_C	Buurtstede	7,50	48	45	41	49
188_C	Buurtstede	7,50	49	45	40	49
2582_C	Buurtstede	7,50	48	45	40	49
2582_C	Buurtstede	7,50	48	45	40	49
4635_A	Veenderij uit te werken	1,50	49	45	40	49
4635_A	Veenderij uit te werken	1,50	49	45	40	49
697_C	Buurtstede	7,50	49	45	40	49
709_C	Buurtstede	7,50	49	45	40	49
Sw24_C	Uit te werken	7,50	48	45	41	49
Sw24_C	Uit te werken	7,50	48	45	41	49
107_A	Buurtstede	1,50	49	45	40	49
1099_B	Buurtstede	4,50	48	44	41	49
164_C	Buurtstede	7,50	49	45	40	49
213_C	Buurtstede	7,50	49	45	40	49
2510_A	Buurtstede	1,50	49	45	40	49
2510_A	Buurtstede	1,50	49	45	40	49
539_C	Buurtstede	7,50	48	45	40	49
191_C	Buurtstede	7,50	49	45	40	49
2941_C	Buurtstede	7,50	48	45	41	49
2941_C	Buurtstede	7,50	48	45	41	49
335_B	Buurtstede	4,50	49	45	40	49
611_C	Buurtstede	7,50	48	45	40	49
Sw98_A	Uit te werken	1,50	48	44	41	49
Sw98_A	Uit te werken	1,50	48	44	41	49
1282_B	Buurtstede	4,50	48	44	41	49
2574_A	Buurtstede	1,50	49	45	40	49
2574_A	Buurtstede	1,50	49	45	40	49
2622_C	Buurtstede	7,50	48	45	40	49
2622_C	Buurtstede	7,50	48	45	40	49
4274_C	Veenderij	7,50	49	45	40	49
4274_C	Veenderij	7,50	49	45	40	49
4325_B	Veenderij uit te werken	4,50	49	45	40	49
4325_B	Veenderij uit te werken	4,50	49	45	40	49
1257_A	Buurtstede	1,50	48	44	41	49
1651_C	Buurtstede	7,50	48	45	40	49
2946_A	Buurtstede	1,50	48	44	41	49
2946_A	Buurtstede	1,50	48	44	41	49
4659_A	Veenderij uit te werken	1,50	48	44	41	49
4659_A	Veenderij uit te werken	1,50	48	44	41	49
4670_C	Veenderij uit te werken	7,50	49	45	40	49
4670_C	Veenderij uit te werken	7,50	49	45	40	49
692_A	Buurtstede	1,50	49	45	40	49
794_A	Buurtstede	1,50	49	45	40	49
sw11_A	Uit te werken	1,50	48	44	41	49
sw11_A	Uit te werken	1,50	48	44	41	49
sw7_C	Uit te werken	7,50	48	44	41	49
sw7_C	Uit te werken	7,50	48	44	41	49
1216_A	Buurtstede	1,50	49	45	39	49
2680_A	Buurtstede	1,50	49	45	40	49
2680_A	Buurtstede	1,50	49	45	40	49

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

## Akoestisch onderzoek Bestemmingsplan Veenendaal Oost

Rapport: Resultatentabel  
 Model: plansituatie  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: (hoofdgroep)  
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
3696_C	Veenderij	7,50	49	45	40	49
3696_C	Veenderij	7,50	49	45	40	49
4675_C	Veenderij	7,50	48	45	40	49
4675_C	Veenderij	7,50	48	45	40	49
4681_B	Veenderij uit te werken	4,50	48	44	41	49
4681_B	Veenderij uit te werken	4,50	48	44	41	49
1043_C	Buurtstede	7,50	49	45	40	49
1256_C	Buurtstede	7,50	48	44	41	49
2628_B	Buurtstede	4,50	49	45	40	49
2628_B	Buurtstede	4,50	49	45	40	49
2640_A	Buurtstede	1,50	49	45	40	49
2640_A	Buurtstede	1,50	49	45	40	49
2674_B	Buurtstede	4,50	48	45	40	49
2674_B	Buurtstede	4,50	48	45	40	49
3221_C	Veenderij uit te werken	7,50	49	46	39	49
3221_C	Veenderij uit te werken	7,50	49	46	39	49
4578_A	Veenderij uit te werken	1,50	49	45	40	49
4578_A	Veenderij uit te werken	1,50	49	45	40	49
4632_C	Veenderij uit te werken	7,50	48	45	40	49
4632_C	Veenderij uit te werken	7,50	48	45	40	49
809_C	Buurtstede	7,50	49	45	40	49
152_C	Buurtstede	7,50	49	45	40	49
2544_B	Buurtstede	4,50	48	45	40	49
2544_B	Buurtstede	4,50	48	45	40	49
2618_B	Buurtstede	4,50	48	45	41	49
2618_B	Buurtstede	4,50	48	45	41	49
4334_C	Veenderij	7,50	48	46	40	49
4334_C	Veenderij	7,50	48	46	40	49
Sw108_A	Uit te werken	1,50	48	44	41	49
Sw108_A	Uit te werken	1,50	48	44	41	49
1102_A	Buurtstede	1,50	48	44	41	49
1657_C	Buurtstede	7,50	48	45	40	49
170_B	Buurtstede	4,50	49	45	40	49
1857_C	Buurtstede	7,50	48	45	40	49
2152_C	Buurtstede	7,50	48	45	40	49
2854_C	Buurtstede	7,50	48	44	41	49
2854_C	Buurtstede	7,50	48	44	41	49
515_C	Buurtstede	7,50	48	44	41	49
2689_A	Buurtstede	1,50	49	45	40	49
2689_A	Buurtstede	1,50	49	45	40	49
3804_C	Veenderij	7,50	48	45	40	49
3804_C	Veenderij	7,50	48	45	40	49
4659_B	Veenderij uit te werken	4,50	48	44	40	49
4659_B	Veenderij uit te werken	4,50	48	44	40	49
48_C	Buurtstede	7,50	48	45	40	49
679_A	Buurtstede	1,50	49	45	40	49
715_A	Buurtstede	1,50	49	45	40	49
823_B	Buurtstede	4,50	48	45	40	49
850_C	Buurtstede	7,50	48	44	41	49
sw15_B	Uit te werken	4,50	48	45	40	49
sw15_B	Uit te werken	4,50	48	45	40	49
2731_A	Buurtstede	1,50	49	45	40	49
2731_A	Buurtstede	1,50	49	45	40	49
411_B	Buurtstede	4,50	48	45	40	49
1303_C	Buurtstede	7,50	48	45	40	49
2724_A	Buurtstede	1,50	49	45	40	49
2724_A	Buurtstede	1,50	49	45	40	49
637_C	Buurtstede	7,50	48	45	40	49
1291_B	Buurtstede	4,50	48	45	40	49
1524_B	Buurtstede	4,50	49	46	39	49
157_B	Buurtstede	4,50	49	45	40	49
209_C	Buurtstede	7,50	48	45	40	49
2726_A	Buurtstede	1,50	49	45	40	49
2726_A	Buurtstede	1,50	49	45	40	49
4212_C	Veenderij	7,50	48	46	39	49
4212_C	Veenderij	7,50	48	46	39	49
195_B	Buurtstede	4,50	49	45	40	49
2728_A	Buurtstede	1,50	49	45	40	49
2728_A	Buurtstede	1,50	49	45	40	49
Sw122_B	Buurtstede [4]	4,50	48	44	41	49
Sw122_B	Buurtstede [4]	4,50	48	44	41	49
sw17_C	Uit te werken	7,50	48	44	41	49
sw17_C	Uit te werken	7,50	48	44	41	49
1134_B	Buurtstede	4,50	48	44	41	49
2722_A	Buurtstede	1,50	49	45	40	49
2722_A	Buurtstede	1,50	49	45	40	49
424_B	Buurtstede	4,50	48	44	41	49
500_C	Buurtstede	7,50	48	44	41	49
1180_C	Buurtstede	7,50	48	44	41	49
285_A	Buurtstede	1,50	49	45	39	49
380_C	Buurtstede	7,50	48	45	40	49
4_B	Veenderij uit te werken	4,50	48	46	39	49
4_B	Veenderij uit te werken	4,50	48	46	39	49
455_C	Buurtstede	7,50	48	44	41	49

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

## Akoestisch onderzoek Bestemmingsplan Veenendaal Oost

Rapport: Resultatentabel  
 Model: plansituatie  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: (hoofdgroep)  
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
462_C	Buurtstede	7,50	48	44	41	49
2717_A	Buurtstede	1,50	49	45	40	49
2717_A	Buurtstede	1,50	49	45	40	49
4665_C	Veenderij uit te werken	7,50	48	44	40	49
4665_C	Veenderij uit te werken	7,50	48	44	40	49
480_C	Buurtstede	7,50	48	44	41	49
1527_C	Buurtstede	7,50	48	45	40	49
192_C	Buurtstede	7,50	48	45	40	49
Sw112_B	Uit te werken	4,50	48	44	41	49
Sw112_B	Uit te werken	4,50	48	44	41	49
sw16_C	Uit te werken	14,50	48	45	40	49
sw16_C	Uit te werken	14,50	48	45	40	49
sw7_A	Uit te werken	1,50	48	44	41	49
sw7_A	Uit te werken	1,50	48	44	41	49
1079_C	Buurtstede	7,50	48	45	40	49
1151_C	Buurtstede	7,50	48	44	41	49
563_B	Buurtstede	4,50	48	45	40	49
221_C	Buurtstede	7,50	48	45	40	49
2720_A	Buurtstede	1,50	49	45	39	49
2720_A	Buurtstede	1,50	49	45	39	49
291_A	Buurtstede	1,50	49	45	39	49
2940_C	Buurtstede	7,50	48	44	41	49
2940_C	Buurtstede	7,50	48	44	41	49
4602_C	Veenderij	7,50	48	45	40	49
4602_C	Veenderij	7,50	48	45	40	49
163_B	Buurtstede	4,50	49	45	39	49
2159_C	Buurtstede	7,50	48	45	40	49
2856_C	Buurtstede	7,50	48	44	41	49
2856_C	Buurtstede	7,50	48	44	41	49
4704_C	Veenderij	7,50	48	45	40	49
4704_C	Veenderij	7,50	48	45	40	49
494_C	Buurtstede	7,50	48	44	41	49
649_C	Buurtstede	7,50	48	45	40	49
803_C	Buurtstede	7,50	48	45	40	49
Sw109_B	Uit te werken	4,50	48	44	40	49
Sw109_B	Uit te werken	4,50	48	44	40	49
1040_C	Buurtstede	7,50	48	44	41	49
1165_A	Buurtstede	1,50	49	45	39	49
2578_A	Buurtstede	1,50	49	45	39	49
2578_A	Buurtstede	1,50	49	45	39	49
4185_B	Veenderij uit te werken	4,50	48	45	40	49
4185_B	Veenderij uit te werken	4,50	48	45	40	49
4680_B	Veenderij uit te werken	4,50	48	45	40	49
4680_B	Veenderij uit te werken	4,50	48	45	40	49
552_C	Buurtstede	7,50	48	45	40	49
902_B	Buurtstede	4,50	48	45	40	49
sw16_D	Uit te werken	17,50	48	45	40	49
sw16_D	Uit te werken	17,50	48	45	40	49
sw17_C	Uit te werken	7,50	48	44	41	49
sw17_C	Uit te werken	7,50	48	44	41	49
1337_A	Veenderij uit te werken	1,50	48	46	39	49
1337_A	Veenderij uit te werken	1,50	48	46	39	49
1552_C	Buurtstede	7,50	48	45	40	49
190_B	Buurtstede	4,50	49	45	39	49
2681_A	Buurtstede	1,50	49	45	39	49
2681_A	Buurtstede	1,50	49	45	39	49
509_B	Buurtstede	4,50	48	44	41	49
808_B	Buurtstede	4,50	48	45	40	49
842_C	Buurtstede	7,50	48	44	41	49
sw16_A	Uit te werken	8,50	48	45	41	49
sw16_A	Uit te werken	8,50	48	45	41	49
Sw36_A	burstede [1]	1,50	48	44	41	49
Sw36_A	burstede [1]	1,50	48	44	41	49
1005_C	Buurtstede	7,50	48	44	41	49
184_B	Buurtstede	4,50	49	45	40	49
2597_C	Buurtstede	7,50	48	44	40	49
2597_C	Buurtstede	7,50	48	44	40	49
2894_A	Buurtstede	1,50	48	44	41	49
2894_A	Buurtstede	1,50	48	44	41	49
335_A	Buurtstede	1,50	48	45	40	49
1020_C	Buurtstede	7,50	48	44	40	49
674_C	Buurtstede	7,50	48	45	40	49
69_B	Buurtstede	4,50	48	45	40	49
Sw104_A	Uit te werken	1,50	48	44	41	49
Sw104_A	Uit te werken	1,50	48	44	41	49
sw19_C	Uit te werken	7,50	48	44	41	49
sw19_C	Uit te werken	7,50	48	44	41	49
178_B	Buurtstede	4,50	49	45	39	49
313_C	Buurtstede	7,50	48	44	41	49
3168_B	Veenderij uit te werken	4,50	48	46	39	49
3168_B	Veenderij uit te werken	4,50	48	46	39	49
3180_C	Veenderij uit te werken	7,50	48	46	39	49
3180_C	Veenderij uit te werken	7,50	48	46	39	49
3694_C	Veenderij	7,50	48	45	40	49

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

## Akoestisch onderzoek Bestemmingsplan Veenendaal Oost

Rapport: Resultatentabel  
 Model: plansituatie  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: (hoofdgroep)  
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
3694_C	Veenderij	7,50	48	45	40	49
3696_A	Veenderij	1,50	49	45	39	49
3696_A	Veenderij	1,50	49	45	39	49
89_A	Buurtstede	1,50	48	45	39	49
Sw121_A	Uit te werken	1,50	48	44	40	49
Sw121_A	Uit te werken	1,50	48	44	40	49
1140_C	Buurtstede	7,50	48	44	41	49
1525_B	Buurtstede	4,50	48	46	39	49
524_B	Buurtstede	4,50	48	45	40	49
Sw107_A	Uit te werken	1,50	48	44	41	49
Sw107_A	Uit te werken	1,50	48	44	41	49
2525_C	Buurtstede	7,50	48	45	40	49
2525_C	Buurtstede	7,50	48	45	40	49
2885_C	Buurtstede	7,50	48	44	41	49
2885_C	Buurtstede	7,50	48	44	41	49
329_C	Buurtstede	7,50	48	44	41	49
4185_A	Veenderij uit te werken	1,50	48	45	39	49
4185_A	Veenderij uit te werken	1,50	48	45	39	49
1131_A	Buurtstede	1,50	48	44	41	49
1155_C	Buurtstede	7,50	48	44	41	49
2394_C	Buurtstede	7,50	47	44	41	49
2394_C	Buurtstede	7,50	47	44	41	49
33_B	Buurtstede	4,50	48	45	40	49
4324_A	Veenderij uit te werken	1,50	48	45	40	49
4324_A	Veenderij uit te werken	1,50	48	45	40	49
555_C	Buurtstede	7,50	48	44	40	49
710_B	Buurtstede	4,50	48	45	39	49
2165_C	Buurtstede	7,50	48	45	40	49
4092_C	Veenderij	7,50	48	45	40	49
4092_C	Veenderij	7,50	48	45	40	49
4234_C	Veenderij uit te werken	7,50	48	44	40	49
4234_C	Veenderij uit te werken	7,50	48	44	40	49
4241_C	Veenderij	7,50	48	46	39	49
4241_C	Veenderij	7,50	48	46	39	49
4275_C	Veenderij	7,50	48	45	40	49
4275_C	Veenderij	7,50	48	45	40	49
688_C	Buurtstede	7,50	48	45	40	49
905_C	Buurtstede	7,50	48	44	40	49
1036_C	Buurtstede	7,50	48	44	41	49
3998_C	Veenderij	7,50	48	45	40	49
3998_C	Veenderij	7,50	48	45	40	49
4560_C	Veenderij uit te werken	7,50	48	45	40	49
4560_C	Veenderij uit te werken	7,50	48	45	40	49
236_C	Buurtstede	7,50	48	45	40	49
2491_C	Buurtstede	7,50	48	44	41	49
2491_C	Buurtstede	7,50	48	44	41	49
2563_C	Buurtstede	7,50	48	45	40	49
2563_C	Buurtstede	7,50	48	45	40	49
4523_A	Veenderij uit te werken	1,50	48	45	39	49
4523_A	Veenderij uit te werken	1,50	48	45	39	49
837_B	Buurtstede	4,50	48	44	40	49
1085_C	Buurtstede	7,50	48	45	40	49
292_A	Buurtstede	1,50	48	45	39	49
4626_B	Veenderij uit te werken	4,50	48	45	40	49
4626_B	Veenderij uit te werken	4,50	48	45	40	49
840_C	Buurtstede	7,50	48	44	41	49
Sw120_C	Uit te werken	7,50	48	44	40	49
Sw120_C	Uit te werken	7,50	48	44	40	49
106_A	Buurtstede	1,50	48	45	39	49
4571_D	Veenderij uit te werken	10,50	48	44	40	49
4571_D	Veenderij uit te werken	10,50	48	44	40	49
4625_C	Veenderij uit te werken	7,50	48	45	40	49
4625_C	Veenderij uit te werken	7,50	48	45	40	49
2157_C	Buurtstede	7,50	48	44	40	49
2393_C	Buurtstede	7,50	47	44	41	49
2393_C	Buurtstede	7,50	47	44	41	49
2730_C	Buurtstede	7,50	48	45	40	49
2730_C	Buurtstede	7,50	48	45	40	49
429_C	Buurtstede	7,50	48	44	40	49
4309_A	Veenderij uit te werken	1,50	48	44	40	49
4309_A	Veenderij uit te werken	1,50	48	44	40	49
4422_B	Veenderij uit te werken	4,50	48	45	39	49
4422_B	Veenderij uit te werken	4,50	48	45	39	49
Sw129_B	Uit te werken	4,50	48	45	39	49
Sw129_B	Uit te werken	4,50	48	45	39	49
654_C	Buurtstede	7,50	48	45	40	49
4677_C	Veenderij	7,50	48	45	40	49
4677_C	Veenderij	7,50	48	45	40	49
4678_B	Veenderij	4,50	48	45	39	49
4678_B	Veenderij	4,50	48	45	39	49
273_B	Buurtstede	4,50	48	45	39	49
538_B	Buurtstede	4,50	48	45	40	49
691_C	Buurtstede	7,50	48	45	40	49
Sw127_C	Buurtstede [1]	7,50	47	44	41	49

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

## Akoestisch onderzoek Bestemmingsplan Veenendaal Oost

Rapport: Resultatentabel  
 Model: plansituatie  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: (hoofdgroep)  
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Sw127_C	Buurtstede [1]	7,50	47	44	41	49
sw4_B	Uit te werken	4,50	48	44	40	49
sw4_B	Uit te werken	4,50	48	44	40	49
1195_A	Buurtstede	1,50	48	43	41	49
1288_C	Buurtstede	7,50	48	45	40	49
149_C	Buurtstede	7,50	48	45	40	49
2430_C	Buurtstede	7,50	47	44	41	49
2430_C	Buurtstede	7,50	47	44	41	49
248_C	Buurtstede	7,50	48	45	40	49
2911_C	Buurtstede	7,50	47	44	41	49
2911_C	Buurtstede	7,50	47	44	41	49
4327_A	Veenderij uit te werken	1,50	48	45	39	49
4327_A	Veenderij uit te werken	1,50	48	45	39	49
4692_A	Veenderij uit te werken	1,50	48	44	40	49
4692_A	Veenderij uit te werken	1,50	48	44	40	49
666_B	Buurtstede	4,50	48	45	39	49
831_B	Buurtstede	4,50	48	44	40	49
1_A	Veenderij uit te werken	1,50	48	46	39	49
1_A	Veenderij uit te werken	1,50	48	46	39	49
1503_C	Buurtstede	7,50	48	45	39	49
4519_B	Veenderij uit te werken	4,50	48	45	40	49
4519_B	Veenderij uit te werken	4,50	48	45	40	49
1094_B	Buurtstede	4,50	48	45	39	49
1309_C	Buurtstede	7,50	48	44	40	49
833_B	Buurtstede	4,50	48	44	40	49
Sw148_A	Uit te werken	1,50	48	45	39	49
Sw148_A	Uit te werken	1,50	48	45	39	49
Sw30_C	Uit te werken	7,50	48	45	40	49
Sw30_C	Uit te werken	7,50	48	45	40	49
1031_C	Buurtstede	7,50	48	44	40	49
1335_A	Veenderij uit te werken	1,50	48	46	39	49
1335_A	Veenderij uit te werken	1,50	48	46	39	49
2852_C	Buurtstede	7,50	47	44	40	49
2852_C	Buurtstede	7,50	47	44	40	49
4642_C	Veenderij	7,50	48	45	40	49
4642_C	Veenderij	7,50	48	45	40	49
894_C	Buurtstede	7,50	48	44	41	49
Sw101_A	Uit te werken	1,50	48	44	40	49
Sw101_A	Uit te werken	1,50	48	44	40	49
Sw139_B	Uit te werken	4,50	48	45	39	49
Sw139_B	Uit te werken	4,50	48	45	39	49
Sw73_C	burstede [1]	7,50	48	45	40	49
Sw73_C	burstede [1]	7,50	48	45	40	49
1308_C	Buurtstede	7,50	48	44	40	49
3373_A	Veenderij	1,50	48	45	39	49
3373_A	Veenderij	1,50	48	45	39	49
4384_C	Veenderij uit te werken	7,50	48	44	40	49
4384_C	Veenderij uit te werken	7,50	48	44	40	49
Sw114_C	Uit te werken	7,50	48	44	40	49
Sw114_C	Uit te werken	7,50	48	44	40	49
2206_B	Buurtstede	4,50	48	45	40	49
4191_C	Veenderij uit te werken	7,50	48	44	40	49
4191_C	Veenderij uit te werken	7,50	48	44	40	49
4475_A	Veenderij uit te werken	1,50	48	45	39	49
4475_A	Veenderij uit te werken	1,50	48	45	39	49
835_B	Buurtstede	4,50	48	44	40	49
1017_C	Buurtstede	7,50	48	44	40	49
1019_C	Buurtstede	7,50	48	44	40	49
1107_B	Buurtstede	4,50	48	43	41	49
2935_C	Buurtstede	7,50	48	44	40	49
2935_C	Buurtstede	7,50	48	44	40	49
76_B	Buurtstede	4,50	48	45	39	49
Sw125_C	Buurtstede [1]	7,50	47	44	41	49
Sw125_C	Buurtstede [1]	7,50	47	44	41	49
Sw135_C	Uit te werken	7,50	48	44	40	49
Sw135_C	Uit te werken	7,50	48	44	40	49
2695_C	Buurtstede	7,50	48	45	40	49
2695_C	Buurtstede	7,50	48	45	40	49
4161_C	Veenderij uit te werken	7,50	48	44	40	49
4161_C	Veenderij uit te werken	7,50	48	44	40	49
sw15_B	Uit te werken	4,50	47	43	41	49
sw15_B	Uit te werken	4,50	47	43	41	49
1172_C	Buurtstede	7,50	47	44	40	49
1551_B	Buurtstede	4,50	48	45	39	49
2053_C	Buurtstede	7,50	48	44	40	49
3804_A	Veenderij	1,50	48	45	39	49
3804_A	Veenderij	1,50	48	45	39	49
4486_A	Veenderij uit te werken	1,50	48	45	39	49
4486_A	Veenderij uit te werken	1,50	48	45	39	49
498_C	Buurtstede	7,50	47	44	40	49
1108_B	Buurtstede	4,50	47	43	41	49
684_A	Buurtstede	1,50	48	45	39	49
839_B	Buurtstede	4,50	48	44	40	49
sw10_C	Uit te werken	7,50	47	44	41	49

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

## Akoestisch onderzoek Bestemmingsplan Veenendaal Oost

Rapport: Resultatentabel  
 Model: plansituatie  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: (hoofdgroep)  
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
sw10_C	Uit te werken	7,50	47	44	41	49
2422_C	Buurtstede	7,50	47	44	40	49
2422_C	Buurtstede	7,50	47	44	40	49
2487_C	Buurtstede	7,50	47	44	40	49
2487_C	Buurtstede	7,50	47	44	40	49
4463_B	Veenderij uit te werken	4,50	48	44	40	49
4463_B	Veenderij uit te werken	4,50	48	44	40	49
Sw110_B	Uit te werken	4,50	48	44	40	49
Sw110_B	Uit te werken	4,50	48	44	40	49
Sw113_C	Uit te werken	7,50	47	44	40	49
Sw113_C	Uit te werken	7,50	47	44	40	49
2909_C	Buurtstede	7,50	47	44	40	49
2909_C	Buurtstede	7,50	47	44	40	49
702_C	Buurtstede	7,50	48	45	39	49
921_C	Buurtstede	7,50	48	44	40	49
Sw23_C	Uit te werken	7,50	48	44	40	49
Sw23_C	Uit te werken	7,50	48	44	40	49
382_C	Buurtstede	7,50	48	44	40	49
450_C	Buurtstede	7,50	47	44	40	49
629_A	Buurtstede	1,50	48	45	39	49
244_C	Buurtstede	7,50	48	44	40	49
2928_C	Buurtstede	7,50	48	44	40	49
2928_C	Buurtstede	7,50	48	44	40	49
3096_A	Veenderij uit te werken	1,50	48	46	38	49
3096_A	Veenderij uit te werken	1,50	48	46	38	49
3098_A	Veenderij uit te werken	1,50	48	46	39	49
3098_A	Veenderij uit te werken	1,50	48	46	39	49
400_C	Buurtstede	7,50	48	44	40	49
4090_C	Veenderij	7,50	48	45	39	49
4090_C	Veenderij	7,50	48	45	39	49
519_C	Buurtstede	7,50	47	43	40	49
630_A	Buurtstede	1,50	48	45	39	49
845_C	Buurtstede	7,50	47	43	40	49
Sw35_C	buurstede [4]	7,50	47	44	40	49
Sw35_C	buurstede [4]	7,50	47	44	40	49
1111_B	Buurtstede	4,50	47	43	40	49
2210_B	Buurtstede	4,50	48	45	40	49
2905_C	Buurtstede	7,50	47	44	40	49
2905_C	Buurtstede	7,50	47	44	40	49
416_B	Buurtstede	4,50	47	43	40	49
445_B	Buurtstede	4,50	48	44	40	49
4559_C	Veenderij uit te werken	7,50	48	45	39	49
4559_C	Veenderij uit te werken	7,50	48	45	39	49
4640_C	Veenderij uit te werken	7,50	48	45	39	49
4640_C	Veenderij uit te werken	7,50	48	45	39	49
474_C	Buurtstede	7,50	47	43	41	49
685_A	Buurtstede	1,50	48	45	39	49
Sw118_A	Uit te werken	1,50	47	43	40	49
Sw118_A	Uit te werken	1,50	47	43	40	49
1142_C	Buurtstede	7,50	47	43	40	49
2209_C	Buurtstede	7,50	48	44	40	49
233_C	Buurtstede	7,50	48	44	40	49
287_A	Buurtstede	1,50	48	45	39	49
4082_C	Veenderij	7,50	48	45	40	49
4082_C	Veenderij	7,50	48	45	40	49
1109_B	Buurtstede	4,50	47	43	40	49
2577_A	Buurtstede	1,50	48	45	39	49
2577_A	Buurtstede	1,50	48	45	39	49
454_C	Buurtstede	7,50	47	44	40	49
1267_C	Buurtstede	7,50	47	44	40	49
4231_C	Veenderij uit te werken	7,50	48	44	40	49
4231_C	Veenderij uit te werken	7,50	48	44	40	49
Sw29_A	Uit te werken	1,50	48	45	39	49
Sw29_A	Uit te werken	1,50	48	45	39	49
2636_A	Buurtstede	1,50	48	45	39	49
2636_A	Buurtstede	1,50	48	45	39	49
2883_C	Buurtstede	7,50	47	44	40	49
2883_C	Buurtstede	7,50	47	44	40	49
561_C	Buurtstede	7,50	48	44	40	49
Sw24_C	Uit te werken	7,50	47	44	40	49
Sw24_C	Uit te werken	7,50	47	44	40	49
103_C	Buurtstede	7,50	48	45	39	49
156_B	Buurtstede	4,50	48	45	39	49
2367_C	Buurtstede	7,50	47	44	40	49
2367_C	Buurtstede	7,50	47	44	40	49
2923_C	Buurtstede	7,50	47	44	40	49
2923_C	Buurtstede	7,50	47	44	40	49
503_C	Buurtstede	7,50	47	44	40	49
1293_C	Buurtstede	7,50	48	44	40	49
2628_A	Buurtstede	1,50	48	45	39	49
2628_A	Buurtstede	1,50	48	45	39	49
3696_B	Veenderij	4,50	48	45	39	49
3696_B	Veenderij	4,50	48	45	39	49
514_C	Buurtstede	7,50	48	44	40	49

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen



## Akoestisch onderzoek Bestemmingsplan Veenendaal Oost

Rapport: Resultatentabel  
 Model: plansituatie  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: (hoofdgroep)  
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
856_A	Buurtstede	1,50	48	45	39	49
1026_C	Buurtstede	7,50	48	44	40	49
2739_C	Buurtstede	7,50	47	44	40	49
2739_C	Buurtstede	7,50	47	44	40	49
4562_C	Veenderij uit te werken	7,50	48	44	39	49
4562_C	Veenderij uit te werken	7,50	48	44	39	49
475_C	Buurtstede	7,50	47	43	40	49
52_B	Buurtstede	4,50	48	45	39	49
67_A	Buurtstede	1,50	48	45	39	49
846_C	Buurtstede	7,50	47	43	40	49
sw9_C	Uit te werken	7,50	47	44	40	49
sw9_C	Uit te werken	7,50	47	44	40	49
1021_C	Buurtstede	7,50	48	44	40	49
2532_A	Buurtstede	1,50	48	45	39	49
2532_A	Buurtstede	1,50	48	45	39	49
3004_A	Veenderij uit te werken	1,50	48	46	38	49
3004_A	Veenderij uit te werken	1,50	48	46	38	49
4230_C	Veenderij uit te werken	7,50	48	44	40	49
4230_C	Veenderij uit te werken	7,50	48	44	40	49
718_B	Buurtstede	4,50	48	45	39	49
Sw22_C	Uit te werken	7,50	47	44	40	49
Sw22_C	Uit te werken	7,50	47	44	40	49
169_B	Buurtstede	4,50	48	45	39	49
2929_C	Buurtstede	7,50	47	44	40	49
2929_C	Buurtstede	7,50	47	44	40	49
Sw117_B	Uit te werken	4,50	47	43	40	49
Sw117_B	Uit te werken	4,50	47	43	40	49
Sw121_A	Buurtstede [4]	1,50	48	44	40	49
Sw121_A	Buurtstede [4]	1,50	48	44	40	49
201_B	Buurtstede	4,50	48	45	39	49
284_A	Buurtstede	1,50	48	45	39	49
2907_C	Buurtstede	7,50	47	44	40	49
2907_C	Buurtstede	7,50	47	44	40	49
4601_C	Veenderij	7,50	48	44	40	49
4601_C	Veenderij	7,50	48	44	40	49
504_C	Buurtstede	7,50	47	43	40	49
147_B	Buurtstede	4,50	48	45	39	49
4488_C	Veenderij uit te werken	7,50	47	44	40	49
4488_C	Veenderij uit te werken	7,50	47	44	40	49
4633_C	Veenderij uit te werken	7,50	48	44	40	49
4633_C	Veenderij uit te werken	7,50	48	44	40	49
Sw20_C	Uit te werken	7,50	47	44	40	49
Sw20_C	Uit te werken	7,50	47	44	40	49
Sw34_B	buurstede [4]	4,50	47	44	40	49
Sw34_B	buurstede [4]	4,50	47	44	40	49
2934_C	Buurtstede	7,50	47	44	40	49
2934_C	Buurtstede	7,50	47	44	40	49
3221_B	Veenderij uit te werken	4,50	48	46	38	49
3221_B	Veenderij uit te werken	4,50	48	46	38	49
3223_B	Veenderij uit te werken	4,50	48	46	39	49
3223_B	Veenderij uit te werken	4,50	48	46	39	49
3806_C	Veenderij	7,50	48	45	39	49
3806_C	Veenderij	7,50	48	45	39	49
179_B	Buurtstede	4,50	48	45	39	49
441_C	Buurtstede	7,50	47	43	40	49
46_B	Buurtstede	4,50	48	45	39	49
1042_C	Buurtstede	7,50	47	43	40	49
1128_A	Buurtstede	1,50	47	43	40	49
1174_C	Buurtstede	7,50	47	43	40	49
20_B	Veenderij uit te werken	4,50	47	44	40	49
20_B	Veenderij uit te werken	4,50	47	44	40	49
3275_B	Veenderij uit te werken	4,50	48	46	39	49
3275_B	Veenderij uit te werken	4,50	48	46	39	49
401_B	Buurtstede	4,50	48	45	39	49
151_B	Buurtstede	4,50	48	45	39	49
2688_C	Buurtstede	7,50	48	44	40	49
2688_C	Buurtstede	7,50	48	44	40	49
Sw136_C	Uit te werken	7,50	47	44	40	49
Sw136_C	Uit te werken	7,50	47	44	40	49
Sw29_C	Uit te werken	7,50	48	44	40	49
Sw29_C	Uit te werken	7,50	48	44	40	49
249_B	Buurtstede	4,50	48	44	39	49
2547_C	Buurtstede	7,50	47	44	40	49
2547_C	Buurtstede	7,50	47	44	40	49
3182_B	Veenderij uit te werken	4,50	48	46	39	49
3182_B	Veenderij uit te werken	4,50	48	46	39	49
316_A	Buurtstede	1,50	48	45	39	49
4163_C	Veenderij	7,50	48	44	39	49
4163_C	Veenderij	7,50	48	44	39	49
517_C	Buurtstede	7,50	47	43	40	49
1114_C	Buurtstede	7,50	47	43	40	49
2054_C	Buurtstede	7,50	47	44	40	49
2740_C	Buurtstede	7,50	47	44	40	49
2740_C	Buurtstede	7,50	47	44	40	49

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

## Akoestisch onderzoek Bestemmingsplan Veenendaal Oost

Rapport: Resultatentabel  
 Model: plansituatie  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: (hoofdgroep)  
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
2865_B	Buurtstede	4,50	47	44	40	49
2865_B	Buurtstede	4,50	47	44	40	49
4268_C	Veenderij uit te werken	7,50	47	44	40	49
4268_C	Veenderij uit te werken	7,50	47	44	40	49
520_C	Buurtstede	7,50	47	43	40	49
Sw39_C	Uit te werken	7,50	47	44	40	49
Sw39_C	Uit te werken	7,50	47	44	40	49
1273_C	Buurtstede	7,50	47	44	40	49
167_C	Buurtstede	7,50	48	44	39	49
399_C	Buurtstede	7,50	48	44	39	49
Sw105_A	Uit te werken	1,50	47	43	40	49
Sw105_A	Uit te werken	1,50	47	43	40	49
164_B	Buurtstede	4,50	48	45	39	49
2544_A	Buurtstede	1,50	48	44	39	49
2544_A	Buurtstede	1,50	48	44	39	49
269_A	Buurtstede	1,50	48	45	39	49
512_C	Buurtstede	7,50	47	44	40	49
726_C	Buurtstede	7,50	48	44	39	49
1507_C	Buurtstede	7,50	48	45	39	49
4431_C	Veenderij uit te werken	7,50	48	44	40	49
4431_C	Veenderij uit te werken	7,50	48	44	40	49
Sw21_C	Uit te werken	7,50	47	44	40	49
Sw21_C	Uit te werken	7,50	47	44	40	49
sw3_B	Uit te werken	4,50	47	44	40	49
sw3_B	Uit te werken	4,50	47	44	40	49
Sw36_C	buurstede [4]	7,50	47	44	40	49
Sw36_C	buurstede [4]	7,50	47	44	40	49
1868_C	Buurtstede	7,50	47	44	40	49
191_B	Buurtstede	4,50	48	45	39	49
2211_B	Buurtstede	4,50	48	44	39	49
2228_C	Buurtstede	7,50	47	44	40	49
2228_C	Buurtstede	7,50	47	44	40	49
226_B	Buurtstede	4,50	48	44	39	49
2587_C	Buurtstede	7,50	47	44	40	49
2587_C	Buurtstede	7,50	47	44	40	49
3000_C	Veenderij uit te werken	7,50	48	46	38	49
3000_C	Veenderij uit te werken	7,50	48	46	38	49
4186_B	Veenderij uit te werken	4,50	48	44	39	49
4186_B	Veenderij uit te werken	4,50	48	44	39	49
232_B	Buurtstede	4,50	48	44	39	49
2356_C	Buurtstede	7,50	47	44	40	49
2356_C	Buurtstede	7,50	47	44	40	49
4638_B	Veenderij uit te werken	4,50	48	44	39	49
4638_B	Veenderij uit te werken	4,50	48	44	39	49
Sw99_B	Uit te werken	4,50	47	43	40	49
Sw99_B	Uit te werken	4,50	47	43	40	49
2154_C	Buurtstede	7,50	47	44	40	49
435_B	Buurtstede	4,50	47	43	40	49
920_C	Buurtstede	7,50	47	43	40	49
Sw127_C	Buurtstede [3]	7,50	47	44	40	49
Sw127_C	Buurtstede [3]	7,50	47	44	40	49
196_A	Buurtstede	1,50	48	45	39	49
2798_C	Buurtstede	7,50	47	44	40	49
2798_C	Buurtstede	7,50	47	44	40	49
297_C	Buurtstede	7,50	47	43	40	49
362_C	Buurtstede	7,50	47	43	40	49
4251_B	Veenderij uit te werken	4,50	48	44	39	49
4251_B	Veenderij uit te werken	4,50	48	44	39	49
516_C	Buurtstede	7,50	47	44	40	49
556_B	Buurtstede	4,50	48	44	39	49
658_C	Buurtstede	7,50	48	44	39	49
96_A	Buurtstede	1,50	48	44	39	49
Sw137_B	Uit te werken	4,50	48	44	39	49
Sw137_B	Uit te werken	4,50	48	44	39	49
4562_E	Veenderij uit te werken	13,50	48	44	39	49
4562_E	Veenderij uit te werken	13,50	48	44	39	49
1012_C	Buurtstede	7,50	47	44	40	49
1549_C	Buurtstede	7,50	48	45	39	49
214_B	Buurtstede	4,50	48	44	39	49
2612_C	Buurtstede	7,50	47	44	40	49
2612_C	Buurtstede	7,50	47	44	40	49
2641_C	Buurtstede	7,50	48	44	39	49
2641_C	Buurtstede	7,50	48	44	39	49
4160_C	Veenderij uit te werken	7,50	48	44	39	49
4160_C	Veenderij uit te werken	7,50	48	44	39	49
Sw138_B	Uit te werken	4,50	48	44	39	49
Sw138_B	Uit te werken	4,50	48	44	39	49
173_C	Buurtstede	7,50	48	44	39	49
3694_B	Veenderij	4,50	48	44	39	49
3694_B	Veenderij	4,50	48	44	39	49
4451_B	Veenderij uit te werken	4,50	48	44	39	49
4451_B	Veenderij uit te werken	4,50	48	44	39	49
830_B	Buurtstede	4,50	47	43	40	49
841_B	Buurtstede	4,50	48	44	39	49

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

## Akoestisch onderzoek Bestemmingsplan Veenendaal Oost

Rapport: Resultatentabel  
 Model: plansituatie  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: (hoofdgroep)  
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
988_C	Buurtstede	7,50	47	43	40	49
1056_C	Buurtstede	7,50	48	44	39	49
220_B	Buurtstede	4,50	48	44	39	49
2505_C	Buurtstede	7,50	47	44	40	49
2505_C	Buurtstede	7,50	47	44	40	49
2588_C	Buurtstede	7,50	47	44	40	49
2588_C	Buurtstede	7,50	47	44	40	49
2849_C	Buurtstede	7,50	47	44	40	49
2849_C	Buurtstede	7,50	47	44	40	49
448_C	Buurtstede	7,50	47	43	40	49
Sw121_C	Buurtstede [1]	7,50	47	43	40	49
Sw121_C	Buurtstede [1]	7,50	47	43	40	49
1296_B	Buurtstede	4,50	48	44	39	49
183_B	Buurtstede	4,50	48	44	39	49
3615_C	Veenderij	7,50	48	44	39	49
3615_C	Veenderij	7,50	48	44	39	49
3804_B	Veenderij	4,50	48	44	39	49
3804_B	Veenderij	4,50	48	44	39	49
453_C	Buurtstede	7,50	47	43	40	49
844_B	Buurtstede	4,50	48	44	39	49
sw11_C	Uit te werken	7,50	47	44	40	49
sw11_C	Uit te werken	7,50	47	44	40	49
sw8_C	Uit te werken	7,50	47	43	40	49
sw8_C	Uit te werken	7,50	47	43	40	49
1197_A	Buurtstede	1,50	47	43	40	49
2559_B	Buurtstede	4,50	47	44	40	49
2559_B	Buurtstede	4,50	47	44	40	49
403_A	Buurtstede	1,50	48	44	39	49
4128_C	Veenderij uit te werken	7,50	48	44	39	49
4128_C	Veenderij uit te werken	7,50	48	44	39	49
4462_C	Veenderij uit te werken	7,50	47	43	40	49
4462_C	Veenderij uit te werken	7,50	47	43	40	49
Sw115_B	Uit te werken	4,50	47	43	40	49
Sw115_B	Uit te werken	4,50	47	43	40	49
1265_C	Buurtstede	7,50	47	44	40	49
1552_B	Buurtstede	4,50	48	45	39	49
237_B	Buurtstede	4,50	48	44	39	49
4588_C	Veenderij	7,50	48	44	39	49
4588_C	Veenderij	7,50	48	44	39	49
Sw130_C	Uit te werken	7,50	48	44	39	49
Sw130_C	Uit te werken	7,50	48	44	39	49
sw7_B	Uit te werken	4,50	47	44	40	49
sw7_B	Uit te werken	4,50	47	44	40	49
1018_C	Buurtstede	7,50	47	43	40	48
2417_C	Buurtstede	7,50	47	44	40	48
2417_C	Buurtstede	7,50	47	44	40	48
243_B	Buurtstede	4,50	48	44	39	48
2486_C	Buurtstede	7,50	47	44	40	48
2486_C	Buurtstede	7,50	47	44	40	48
439_B	Buurtstede	4,50	47	43	40	48
4668_C	Veenderij uit te werken	7,50	48	44	39	48
4668_C	Veenderij uit te werken	7,50	48	44	39	48
984_C	Buurtstede	7,50	47	43	40	48
1867_C	Buurtstede	7,50	47	44	40	48
Sw130_C	Uit te werken	7,50	48	44	39	48
Sw130_C	Uit te werken	7,50	48	44	39	48
1143_B	Buurtstede	4,50	47	43	40	48
1185_C	Buurtstede	7,50	47	43	40	48
2616_C	Buurtstede	7,50	47	44	40	48
2616_C	Buurtstede	7,50	47	44	40	48
4437_B	Veenderij uit te werken	4,50	48	44	39	48
4437_B	Veenderij uit te werken	4,50	48	44	39	48
451_C	Buurtstede	7,50	47	43	40	48
731_B	Buurtstede	4,50	48	44	39	48
922_C	Buurtstede	7,50	47	44	40	48
1276_B	Buurtstede	4,50	47	44	40	48
2437_C	Buurtstede	7,50	47	44	40	48
2437_C	Buurtstede	7,50	47	44	40	48
4212_B	Veenderij	4,50	48	45	39	48
4212_B	Veenderij	4,50	48	45	39	48
4273_C	Veenderij	7,50	48	44	39	48
4273_C	Veenderij	7,50	48	44	39	48
669_A	Buurtstede	1,50	48	44	39	48
806_C	Buurtstede	7,50	48	44	39	48
sw6_A	Uit te werken	1,50	47	43	40	48
sw6_A	Uit te werken	1,50	47	43	40	48
163_A	Buurtstede	1,50	48	44	39	48
190_A	Buurtstede	1,50	48	44	39	48
4337_C	Veenderij	7,50	47	45	39	48
4337_C	Veenderij	7,50	47	45	39	48
Sw32_A	burstede [4]	1,50	47	44	40	48
Sw32_A	burstede [4]	1,50	47	44	40	48
Sw33_B	burstede [4]	4,50	47	44	40	48
Sw33_B	burstede [4]	4,50	47	44	40	48

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

## Bijlage 4

### Geluidbeleid gemeente Veenendaal

Beleidsregel hogere waarden  
Wgh  
Gemeente Veenendaal

Gemeentelijk beleid voor het  
vaststellen van hogere waarden  
binnen de Wet geluidhinder

Milieudienst Zuidoost-Utrecht  
25 september 2008  
877063/2EV20000

opgesteld door	G. Verhoofstad
beoordeeld door	R. Visser

## INHOUDSOPGAVE

### SAMENVATTING

<b>1. Inleiding .....</b>	<b>3</b>
<b>2. Wettelijk kader voor geluid .....</b>	<b>5</b>
2.1 Wet geluidhinder .....	5
2.2 Met de Wet geluidhinder verbonden regelgeving .....	6
<b>3. Procedure voor het vaststellen van hogere waarden .....</b>	<b>7</b>
3.1 Startoverleg .....	7
3.2 Onderzoeksplicht Wgh .....	7
3.3 Overleg met andere gemeente of niet-gemeentelijke bronbeheerder .....	8
3.4 Treffen van maatregelen bij ontvanger .....	8
3.5 Motiveringsplicht Wgh .....	9
3.6 Verzoek hogere waarden .....	10
3.7 Algemene wet bestuursrecht .....	10
3.8 Registratieplicht .....	11
<b>4. Aanleg of reconstructie van een weg .....</b>	<b>12</b>
BIJLAGE 1. Begrippen uit de Wet geluidhinder .....	13
BIJLAGE 2. Situaties die gebruikt kunnen worden in de motivering voor het vaststellen van hogere waarden (niet limitatief) .....	14
BIJLAGE 3. Samenloop ruimtelijk plan en procedure voor vaststellen van hogere waarden .....	15
BIJLAGE 4. Voorwaarden aan maatregelen van akoestische aard bij de ontvanger .....	16

## SAMENVATTING

De aanleiding voor het opstellen van deze beleidsregel hogere waarden Wet geluidhinder is de wijziging van de Wet geluidhinder (Wgh) die op 1 januari 2007 van kracht is geworden, waarmee de bevoegdheid om hogere waarden vast te stellen in de meeste situaties bij het college van burgemeester en wethouders is komen te liggen.

De beleidsregel wordt gebruikt bij het voorbereiden van de vaststelling van een bestemmingsplan, het nemen van een projectbesluit (Wet ruimtelijke ordening), de aanleg of reconstructie van een weg. Het betreft het toestaan van hogere waarden dan de wettelijke voorkeurswaarde bij geluidsgevoelige bestemmingen zoals woningen, scholen etc.

De beleidsregel is vooral bedoeld voor betrokken ambtenaren in de voornoemde werkvelden, bestuurders en belanghebbenden.

Het doel van deze beleidsregel is om de gemeentelijke uitvoering van deze bevoegdheid, transparant te maken, duidelijke kaders te stellen voor ruimtelijke plannen en verkeersplannen en zorg te dragen voor een zo goed mogelijke akoestische kwaliteit van de leefomgeving in situaties met geluidsniveaus boven de wettelijke voorkeurswaarden.

De gemeente kan hogere geluidsniveaus bij nieuwe geluidsgevoelige bestemmingen niet altijd voorkomen. In deze beleidsregel zijn voorwaarden geformuleerd waarbinnen de gemeente deze hogere waarden toestaat. De uitvoering wordt voor een deel door de Wet geluidhinder opgelegd en voor een deel door de gemeente ingevuld. De gemeentelijke keuzes in de beleidsregel zijn in cursief vermeld. In bijlage 4 zijn de gemeentelijke voorwaarden aan maatregelen bij de ontvanger opgenomen.

De procedure voor het vaststellen van hogere waarden is vastgelegd in de Algemene wet bestuursrecht. Het college kan in incidentele situaties besluiten af te wijken van de in deze beleidsregel gestelde voorwaarden. Het besluit dient dan deugdelijk gemotiveerd te zijn.

De in deze beleidsregel beschreven procedure en de gestelde voorwaarden volgen in grote lijn het beleid dat de provincie Utrecht voerde vóór de voornoemde wijziging van de Wgh.

## 1. Inleiding

### Geluid in de gemeente

De gemeente bewaakt de balans tussen de groei en de leefbaarheid, tussen dynamiek en rust. Zij geeft enerzijds ruimte voor economische ontwikkeling en anderzijds zorgt zij voor een goed werk- en woonklimaat. Een belangrijk element in deze balans is het beperken van geluidshinder in de woon- en leefomgeving en het toestaan van geluidsproductie op minder kwetsbare plaatsen.

De landelijke regelgeving is gericht op het zoveel mogelijk voorkomen of verminderen van geluidshinder voor bewoners. Het achterliggende doel is om negatieve gezondheidseffecten te beperken. De belangrijkste regelgeving (zie hoofdstuk 2) is vastgelegd in de Wet geluidhinder (Wgh), de Wet ruimtelijke ordening (Wro), de Wet milieubeheer en het Bouwbesluit. De gemeente reguleert met deze wettelijke instrumenten een deel van de geluidsproductie van weg- en railverkeer en bedrijven en het geluidsniveau in en tussen gebouwen.

### Aanleiding en doel

De aanleiding voor het opstellen van deze beleidsregel hogere waarden Wgh is de wijziging van de Wet geluidhinder die op 1 januari 2007 van kracht is geworden. Eén van de veranderingen is de decentralisatie van de bevoegdheid tot het vaststellen van hogere waarden van het provinciale naar het gemeentelijke niveau.

Het doel van deze beleidsregel is om de gemeentelijke uitvoering van deze bevoegdheid, transparant te maken, duidelijke kaders te stellen voor ruimtelijke plannen en verkeersplannen en zorg te dragen voor een zo goed mogelijke akoestische kwaliteit van de leefomgeving in situaties waarin geluidsniveaus boven de wettelijke voorkeurswaarden niet kunnen worden voorkomen.

De uitvoering wordt voor een deel door de Wet geluidhinder opgelegd en voor een deel door de gemeente ingevuld. De gemeentelijke keuzes hierin zijn in cursief vermeld.

### Reikwijdte en status

De reikwijdte van deze beleidsregel is de gemeentelijke verantwoordelijkheid voor de in de Wet geluidhinder omschreven taken voor geluid tengevolge van weg- en railverkeer en industrieterreinen met grote lawaaimakers: gezoneerde industrieterreinen.

Behalve een deel van Nijverkamp is er in het grondgebied van de gemeente geen gezoneerd industrieterrein aanwezig. Deze beleidsregel richt zich alleen op weg- en railverkeer.

De beleidsregel wordt gebruikt bij de voorbereiding van de vaststelling van een bestemmingsplan, het nemen van een projectbesluit (Wro), de aanleg of reconstructie van een weg. Het betreft meestal het toestaan van hogere waarden dan de wettelijke voorkeurswaarde bij nieuwe geluidsgevoelige bestemmingen, zoals woningen, scholen etc. In geval van de aanleg of reconstructie van een weg betreft het meestal het toestaan van hogere waarden op bestaande geluidsgevoelige bestemmingen.

Deze beleidsregel is een "beleidsregel" in de zin van de Algemene wet bestuursrecht (artikel 4:81 Awb). Een "beleidsregel" is een algemene regel over de afweging van belangen, de vaststelling van feiten of de uitleg van wettelijke voorschriften. De beleidsregel dient ter invulling van de bevoegdheden voor het vaststellen van hogere waarden op grond artikel 110a, lid 1 en lid 2 van de Wet geluidhinder per 1 januari 2007. De beleidsregel is vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders (college) van de gemeente Veenendaal. In de beleidsregel spreken we voortaan kortweg van "de gemeente".



### Evaluatie beleidsregel

Twee jaar nadat de beleidsregel is vastgesteld, zal de gemeente de werking en effectiviteit van het beleid onderzoeken. Indien nodig kan het gemeentelijke beleid worden gewijzigd en vastgesteld voor langere periode.

### Verbanden met gemeentelijke geluidsnota en Handboek gebiedsgericht milieubeleid

De beleidsregel heeft verbanden met de gemeentelijke geluidsnota waarin is opgenomen dat de mogelijke gezondheidseffecten voor de gemeente een aansporing zijn om de aanwezigheid van geluid in de leefomgeving te reguleren. De geluidsnota wordt naar verwachting eind 2008 door de gemeenteraad vastgesteld en het daarin opgenomen geluidsbeleid is in deze beleidsregel verwerkt. Het geluidsbeleid is gebiedsgericht, dat wil zeggen dat er rekening gehouden wordt met de geluidskwaliteit passend bij de aard van de omgeving.

Het gebiedsgerichte geluidsbeleid is onderdeel van het Handboek gebiedsgericht milieubeleid. Het handboek wordt naar verwachting eind 2008 aan het college aangeboden.

### Indeling beleidsregel

In hoofdstuk 2 van deze beleidsregel is het wettelijke kader beschreven. Hoofdstuk 3 vormt de kern van deze beleidsregel. Hierin is de procedure voor het verlenen van hogere waarden beschreven. Hoofdstuk 4 gaat in op de aanleg of reconstructie van een weg. Enkele in deze beleidsregel gebruikte begrippen uit de Wet geluidhinder zijn toegelicht in bijlage 1. De in bijlage 2 genoemde situaties kunnen worden gebruikt bij de motivering voor het vaststellen van hogere waarden. Bijlage 3 bevat een stroomschema met de samenloop tussen een ruimtelijke plan en de procedure hogere waarden. In bijlage 4 zijn de gemeentelijke voorwaarden aan maatregelen bij de ontvanger opgenomen.

In deze beleidsregel wordt regelmatig verwezen naar wetsartikelen. Deze zijn via internet bij de overheid te downloaden op [www.wetten.overheid.nl](http://www.wetten.overheid.nl) of op te vragen bij de gemeente.

## 2. Wettelijk kader voor geluid

De belangrijkste wettelijke instrumenten ter voorkoming of vermindering van geluidshinder zijn de Wet geluidshinder, de Wet ruimtelijke ordening, de Wet milieubeheer en het Bouwbesluit. De beleidsregel komt voort uit de Wet geluidshinder en is verbonden met andere wetgeving. Hierna is een korte toelichting op deze wetten opgenomen.

### 2.1 Wet geluidshinder

De Wet geluidshinder (Wgh) en het Besluit geluidshinder regelen de beheersing van de geluidshinder vanwege wegverkeer, spoorverkeer en industrieterreinen met grote lawaaimakers: gezoneerde industrieterreinen. De wet is gekoppeld aan de Wet ruimtelijke ordening. Ruimtelijke plannen moeten voldoen aan geluidsnormen.

Het wettelijke regime maakt onderscheid tussen bestaande en nieuwe situaties. De normen zijn voor nieuwe situaties scherper dan voor bestaande situaties. Hieronder volgt een overzicht van enkele belangrijke onderwerpen uit de Wgh.

#### Voorkeursvolgorde maatregelen

De Wgh hanteert een voorkeursvolgorde bij de bestrijding van geluidshinder, te weten:

1. maatregelen aan de bron, zoals verkeersbeperkende maatregelen of geluidsreducerend asfalt;
2. overdrachtsmaatregelen, zoals geluidsschermen of het in acht nemen van afstand tussen de geluidsbron en de ontvanger van het geluid;
3. maatregelen bij de ontvanger, zoals de realisatie van gevelisolatie bij woningen of de indeling van woningen.

#### Geluidsgevoelige bestemmingen

In de Wet geluidshinder en de bijbehorende besluiten is aangegeven welke gebouwen of terreinen bescherming genieten tegen geluid. Dit worden geluidsgevoelige bestemmingen genoemd en deze zijn vermeld in bijlage 1.

#### Geluidszones

Geluid en hinder zijn ruimtelijk bepaald: het geluidsniveau neemt af bij toenemende afstand tussen de bron en de ontvanger. De wetgever heeft om die reden gekozen voor het definiëren van ruimtelijke aandachtsgebieden, de zogeheten geluidszones. Er zijn zones gedefinieerd voor drie geluidsbronnen: wegverkeer, railverkeer en industrieterreinen met grote lawaaimakers.

#### Geluidsnormen en geluidsisolatie

Aan zones zijn verschillende geluidsnormen gekoppeld voor elk van de geluidsbronnen. De normstelling onderscheidt een voorkeurswaarde en een maximale ontheffingswaarde. De voorkeurswaarde voor geluid wordt voor alle (nieuwe) geluidsgevoelige bestemmingen nagestreefd. Realisatie hiervan is echter niet overal en altijd mogelijk. Daarom bevat de Wet geluidshinder de mogelijkheid om hogere waarden vast te stellen tot de maximale ontheffingswaarde.

Sinds 1 januari 2007 heeft de gemeente in de meeste gevallen de bevoegdheid om ontheffing van de voorkeurswaarde te verlenen. Hiervoor moet zij een procedure voor het vaststellen van hogere waarden voeren om hogere geluidsniveaus, de hogere waarden aan een toekomstige situatie toe te staan. Hieraan kan zij wel voorwaarden verbinden, zoals de aanwezigheid van een geluidsluwe gevel. In deze beleidsregel zijn deze in hoofdstuk 3 en in bijlage 4 vermeld. Een overzicht van de procedure is in bijlage 3 geschetst.

## **2.2 Met de Wet geluidhinder verbonden regelgeving**

### Wet milieubeheer

De Wet milieubeheer (Wm) is de belangrijkste milieuwet voor bedrijfsmatige activiteiten. Met deze wet toetst de overheid, meestal de gemeente, de gevolgen van de activiteiten van een bedrijf voor het milieu. Afhankelijk van de aard van het bedrijf vindt de toetsing plaats aan algemene (geluids)voorschriften of aan maatwerkvoorschriften.

Alleen wanneer een bedrijf is gevestigd op een gezoneerd industrieterrein (terrein met grote lawaaimakers), schrijft de Wet geluidhinder voor dat het geluid van alle bedrijven tezamen op de zonegrens onder bepaalde geluidsnormen moet blijven. In de gemeente zijn op het industrieterrein Nijverkamp twee grote lawaaimakers gevestigd. Het betreft een specifieke situatie waarvoor de gemeente incidenteel hogere waarden Wgh hoeft vast te stellen. De beleidsregel betreft daarom alleen weg- en railverkeerslawaai.

De beleidsregel hogere waarden Wgh gaat niet in op de toegestane geluidsproductie van een bedrijf.

### Wet ruimtelijke ordening

De Wet ruimtelijke ordening (Wro) schrijft een zorgvuldige voorbereiding van ruimtelijke plannen voor. Hieronder valt ook een zorgvuldige milieuhygiënische afweging. Het aspect geluid maakt deel uit van deze afweging. Ook situaties die niet onder de Wet geluidhinder vallen, zoals woningen langs wegen met maximumsnelheid van 30 km per uur, dient de gemeente in het kader van de Wro bij de milieuhygiënische afweging te betrekken.

### Bouwbesluit

In het Bouwbesluit zijn prestatie-eisen opgenomen voor geluidswering van gevels en tussen gebouwen onderling. Het Bouwbesluit maakt hierbij onderscheid tussen bestaande en nieuwe gebouwen. De eisen voor nieuwbouw zijn alleen van toepassing bij bouw of verbouw en gaan uit van een minimaal beschermingsniveau binnen geluidsgevoelige ruimten.

### 3. Procedure voor het vaststellen van hogere waarden

Deze beleidsregel is van toepassing bij het voorbereiden van de vaststelling van een bestemmingsplan, het nemen van een projectbesluit (Wro), de aanleg of reconstructie van een weg. De in dit hoofdstuk beschreven procedure is vooral van toepassing voor voornoemde ruimtelijke plannen. In hoofdstuk 4 wordt nader ingegaan op de aanleg of reconstructie van een weg.

#### 3.1 Startoverleg

Bij de eerste voorbereiding van ruimtelijke plannen zorgt een overleg met de geluids(/milieu)deskundige ervoor dat in een vroeg stadium de mogelijkheden voor een optimale inpassing kunnen worden onderzocht. Indien op voorhand duidelijk is dat de te ontwikkelen woon- en leefomgeving vanwege de geluidssituatie onder druk staat, zal vanaf het begin van het ontwerpproces de inbreng van een geluidsdeskundige nodig zijn.

*De mate waarin de geluidsdeskundige in het planproces wordt betrokken hangt af van de hoogte van de te verwachten geluidsniveaus, het aantal geluidsgevoelige bestemmingen en de aard van de omgeving.*

#### 3.2 Onderzoeksplicht Wgh

De Wgh schrijft voor dat de gemeente de gevolgen van de ruimtelijke plannen akoestisch moet (laten) onderzoeken, indien de (nieuwe) geluidsgevoelige bestemmingen binnen de zone van een weg, een spoorweg of een gezoneerd industrieterrein liggen.

De Wgh legt in artikelen 77 en 80 nadrukkelijk een onderzoeksplicht op. Eerst moet de gemeente de geluidsniveaus zonder geluidsreducerende maatregelen in beeld (laten) brengen. Indien de voorkeurswaarde wordt overschreden moet de doeltreffendheid van de in aanmerking komende verkeersmaatregelen en andere maatregelen worden onderzocht om te komen tot de voorkeurswaarde.

In het algemeen geldt: hoe hoger de geluidsniveaus des te meer maatregelen er noodzakelijk zijn. Bij het treffen van maatregelen geldt de in § 2.1 vermelde voorkeursvolgorde van bron, overdracht en ontvanger.

##### Onderzoek naar bronmaatregelen

*Om de ruimtelijke planvorming en het wegbeheer niet onnodig te belasten wil de gemeente niet-realistische of onhaalbare maatregelen aan de bron uitsluiten. Zo is de aanleg van een wegdek met geluidsreducerend asfalt niet realistisch:*

- vanuit civieltechnisch oogpunt (beheer, onderhoud en duurzaamheid):
  - in scherpe bochten en /of binnen 30 meter vanuit het hart van een druk kruispunt. Er treedt dan groot en snel kwaliteitsverlies op van het wegdek door afremmend, optrekkend en wringend verkeer;
  - bij een lengte over minder dan 50 meter; de aanleg is dan vanuit beheers- en onderhoudsoverwegingen niet wenselijk;
- indien geen medewerking wordt verkregen in situaties dat de gemeente geen wegbeheerder is.

#### Onderzoek naar overdrachtsmaatregelen

*De gemeente beoordeelt wel de mogelijkheid, maar zal voor kleine nieuwbouwprojecten niet vanzelfsprekend het plaatsen van geluidsschermen/wallen uitgebreid (laten) onderzoeken. De plaatsing ervan is alleen mogelijk als er voldoende ruimte tussen de bron en de geluidsgevoelige bestemmingen is. De schermen/wallen tasten vaak de ruimtelijke kwaliteit aan; daarnaast vormen ze vaak in een stedelijk of dorpsgebied een ongewenste barrière. Geluidsschermen/wallen zijn niet altijd kosteneffectief, zoals het plaatsen van een lang en hoog scherm ten behoeve van enkele nieuwe woningen.*

#### Onderzoek naar maatregelen bij ontvanger

Indien maatregelen aan de bron en in de overdracht niet mogelijk of onvoldoende effectief blijken, moeten de geluidsniveaus en de maatregelen bij de ontvanger in beeld gebracht worden, zie § 3.4.

#### Cumulatie

Indien het onderzoeksgebied ligt binnen diverse zones van de Wgh dan dient de gemeente volgens artikel 110f Wgh ook onderzoek te (laten) doen naar de effecten van de samenloop (cumulatie) van de verschillende geluidsbronnen. In bijlage 4 is conform dit artikel aangegeven op welke wijze zij bij samenloop rekening houdt bij de te treffen maatregelen.

Conform artikel 1.5 van het Besluit geluidhinder kan de gemeente alleen hogere waarden vaststellen indien cumulatie van verschillende geluidsbronnen niet leidt tot onaanvaardbare geluidsbelastingen.

#### Weg met maximumsnelheid van 30 km per uur

Een weg met een maximumsnelheid van 30 km per uur heeft conform de Wgh geen zone. Uit jurisprudentie blijkt dat voor een goede ruimtelijke ordening van een ontwikkeling, een dergelijke weg in de beoordeling meegenomen moet worden indien vooraf aangenomen had kunnen worden dat deze weg geluidsniveaus veroorzaakt die hoger zijn dan de voorkeurswaarde. De relevante 30 km per uur wegen (zie geluidsnota) zijn opgenomen in het gemeentelijke verkeersmodel.

*Bij een ruimtelijke ontwikkeling of verkeersplan kiest de gemeente ervoor om elke in het gemeentelijke verkeersmodel opgenomen weg de akoestische situatie te (laten) onderzoeken.*

*Indien uit akoestisch onderzoek blijkt dat de wettelijke voorkeurswaarde wordt overschreden dan stelt de gemeente conform deze beleidsregel dezelfde voorwaarden als voor een weg mét een zone.*

### **3.3 Overleg met andere gemeente of niet-gemeentelijke bronbeheerder**

Indien de gemeente voornemens is om hogere waarden vast te stellen voor geluid van een infrastructuur waarvan de gemeente geen wegbeheerder is, zoals een provinciale weg, rijksweg, spoorweg of een weg van een andere gemeente dan informeert de gemeente deze wegbeheerder als belanghebbende hierover.

### **3.4 Treffen van maatregelen bij ontvanger**

Indien het akoestisch onderzoek aantoont dat maatregelen aan de bron of in de overdracht niet of beperkt mogelijk zijn, dan dient de initiatiefnemer de nadelen van een hoog geluidsniveau te compenseren door het treffen van maatregelen bij de ontvanger. Hierdoor wordt de situatie bij de ontvanger als minder hinderlijk ervaren. Deze maatregelen kunnen akoestisch van aard zijn, maar dat hoeft niet.

Maatregelen van akoestische aard beïnvloeden de geluidssituatie bij de ontvanger, zoals een aangepaste planopzet, het situeren van een tuin aan de rustige kant van een woning of een aangepaste indeling van de woning waarbij de woon- en slaapkamers aan de rustige kant zijn gelegen. Dit soort maatregelen kunnen vanaf het begin van het proces van planvorming meegenomen worden.

*Voor het verlenen van hogere waarden stelt de gemeente voorwaarden aan maatregelen van akoestische aard bij de ontvanger; de voorwaarden zijn opgenomen in bijlage 4.*

Compenserende aspecten die niet van akoestische aard zijn, kunnen de beleving van de (onveranderde) geluidssituatie in positieve zin beïnvloeden. Bijvoorbeeld de aanwezigheid van veel groen in de nabije omgeving, de aanwezigheid van groenwallen of een levendige omgeving met goed openbaar vervoer of speelvoorzieningen dichtbij.

De gemeente kan deze aspecten naast akoestisch compenserende maatregelen bij de ontvanger gebruiken in de motivering voor het verlenen van hogere waarden.

### **3.5 Motiveringsplicht Wgh**

De hogere waarden kunnen volgens artikel 110a lid 5 Wgh alleen worden vastgesteld als de toepassing van maatregelen ter bestrijding van geluidshinder onvoldoende doeltreffend zal zijn of als de maatregelen 'overwegende bezwaren (Wgh)' ontmoet van:

- stedenbouwkundige;
- verkeerskundige (wegverkeer);
- vervoerskundige (railverkeer);
- landschappelijke;
- financiële aard.

De gemeente moet motiveren welke van deze overwegende bezwaren van toepassing zijn. Dit geldt zowel voor bron- als overdrachtsmaatregelen. In de motivering dient zij ook op te nemen op welke wijze gebruik wordt gemaakt van de in bijlage 4 vermelde (akoestisch) compenserende maatregelen bij de ontvanger.

Daarbij geldt in het algemeen: *hoe groter de overschrijding van de voorkeurswaarde, des te meer (akoestische) compensatie er noodzakelijk is.*

De gemeente kan haar motivering toelichten met de in bijlage 2 vermelde situaties. Ook eventuele (niet akoestisch) compenserende elementen kan zij ter motivering vermelden.

Voor het toepassen van deze beleidsregel en een consequente proceduregang en motivering is een verzoekformulier hogere waarden Wgh ontwikkeld. Het formulier kan worden opgevraagd bij de gemeente.

### **3.6 Verzoek hogere waarden**

De afdeling Bouwen, Wonen en Milieu is door het college gemandateerd om de procedure hogere waarden Wet geluidhinder uit te voeren en hogere waarden vast te stellen.

De voor het plan verantwoordelijke gemeentelijke afdeling vult een verzoekformulier hogere waarden Wgh in. In artikel 5.4 van het Besluit geluidhinder zijn enkele voorwaarden aangegeven, waaraan een verzoek moet voldoen. Het ontwerp verzoek bevat ten minste:

- a. de verzochte hogere waarden;
- b. de redenen die aan het verzoek ten grondslag liggen;
- c. de resultaten van het akoestisch onderzoek;
- d. een verklaring dat maatregelen zullen worden getroffen indien de binnenwaarde bij gesloten ramen meer bedraagt dan de wettelijke waarden.

Het verzoek gaat vergezeld van één of meer kaarten waarop artikel 16 van het Besluit op de ruimtelijke ordening 1985 van toepassing is. De kaart of kaarten geven bovendien de ligging weer van aanwezige of toekomstige geluidszones voor zover de geluidsgevoelige bestemmingen binnen zones zijn of worden gesitueerd.

De gemeente kan van een initiatiefnemer nadere toelichting, tekeningen en kaarten verlangen, indien deze noodzakelijk zijn voor de beoordeling van het verzoek.

Op basis van het verzoekformulier hogere waarden Wgh neemt de afdeling Bouwen, Wonen en Milieu namens de gemeente een ontwerpbesluit.

### **3.7 Algemene wet bestuursrecht**

Op het vaststellen van hogere waarden is afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing (artikel 110c Wgh).

Als de gemeente hogere waarden vaststelt voor de vaststelling van een bestemmingsplan of voor het nemen van een projectbesluit (Wro), moet zij het ontwerpbesluit hiervoor tegelijk met het ontwerp van het bestemmingsplan of projectbesluit gedurende 6 weken ter inzage leggen. Het blijven twee aparte procedures. Indien er zienswijzen zijn voert de afdeling Bouwen, Wonen en Milieu overleg hierover met de wethouder Milieu.

Na de inzagetermijn neemt de afdeling Bouwen, Wonen en Milieu, namens het college een definitief besluit. Dit besluit wordt algemeen bekend gemaakt. Belanghebbenden worden ook geïnformeerd. Beroep op de administratieve rechter staat open overeenkomstig hoofdstuk 20 van de Wet milieubeheer.

### **3.8 Registratieplicht**

Nadat het besluit definitief is, moet conform het gestelde in artikel 110i Wgh de vastgestelde hogere waarden worden opgenomen in het Kadaster, als informatie behorende bij de betreffende geluidsgevoelige bestemming.

De afdeling Bouwen, Wonen en Milieu stuurt namens het college een afschrift van de verleende hogere waarden naar het Kadaster, zodat deze kan worden verwerkt.

*Bij de vaststelling van hogere waarden dient de gemeente ook rekening te houden met de in het verleden door de provincie en het rijk vastgestelde hogere waarden. De gemeente spant zich in om te beschikken over een actueel en openbaar databestand waarin de verleende hogere waarden zijn terug te vinden.*



#### **4. Aanleg of reconstructie van een weg**

Bij de aanleg van een nieuwe weg of de reconstructie van een bestaande weg in de zin van de Wgh, kan het voorkomen dat er alleen bestaande geluidsgevoelige bestemmingen aanwezig zijn. Ook voor deze situaties geldt de in hoofdstuk 3 beschreven procedure.

Indien de gemeente een verkeersplan opstelt, zal zij ook moeten onderzoeken of er sprake is van reconstructie van een weg in de zin van de Wet geluidhinder. Indien de voorkeurswaarde wordt overschreden hebben ook hier maatregelen aan de bron of overdracht de eerste voorkeur. Pas in laatste instantie kan de gemeente voor deze bestaande geluidsgevoelige bestemming hogere waarden vaststellen. Afhankelijk van de situatie kan dit samengaan met maatregelen bij de ontvanger. De in § 3.4 genoemde gemeentelijke voorwaarden zijn echter minder van toepassing omdat het bestaande geluidsgevoelige bestemmingen betreft. Zo kunnen bijvoorbeeld geen voorwaarden gesteld worden aan de indeling van woningen.

*Bij de aanleg of reconstructie van een weg langs/bij bestaande geluidsgevoelige bestemmingen stelt de gemeente in de lijn van hoofdstuk 3 van deze beleidsregel voorwaarden aan het vaststellen van hogere waarden.*

Indien de gemeente vanwege de aanleg of wijziging van een gemeentelijke weg, voornemens is voor geluidsgevoelige bestemmingen die buiten de gemeentegrens zijn gelegen, hogere waarden vast te stellen dan wordt conform artikel 110b Wgh overleg gevoerd met het college van burgemeester en wethouders van deze andere gemeente.

Indien er maatregelen moeten worden getroffen bij de ontvanger zal de gemeente vrijwel direct nadat de hogere waarden van kracht zijn geworden bij bestaande geluidsgevoelige gebouwen een onderzoek (laten) starten naar de binnenniveaus in de gebouwen. De bewoners/eigenaren van deze gebouwen ontvangen een uitnodiging tot deelname aan een dergelijk onderzoek. De uit dit onderzoek volgende voorzieningen moeten worden aangebracht voordat de reconstructie van de weg is afgerond.

## BIJLAGE 1. Begrippen uit de Wet geluidhinder

**Geluidsgevoelige bestemmingen** (samengevat): de volgende geluidsgevoelige bestemmingen zijn beschermd binnen de Wet geluidhinder:

- woningen;
- onderwijsgebouwen;
- ziekenhuizen en verpleeghuizen;
- andere gezondheidszorggebouwen (zoals verzorgingshuizen, psychiatrische inrichtingen, medische centra, poliklinieken en medische kleuterdagverblijven);
- woonwagendplaatsen;
- terreinen behorende bij 'andere gezondheidszorggebouwen';

### *Geluidsnota Veenendaal*

*De gemeente vindt daarnaast dat kinderen niet alleen in onderwijsgebouwen maar ook in kinderdagverblijven beschermd moeten worden tegen geluidshinder. Daar waar dat mogelijk is dient bescherming geboden te worden aan bijbehorende geluidsgevoelige buitenruimten (zoals sportvelden bij onderwijsgebouwen of buitenplaatsen bij kinderdagverblijven). Verder is de gemeente van mening dat de recreërende mens van rust moet kunnen genieten en dat recreatieobjecten als campings en recreatiewoningen enige bescherming genieten.*

**Reconstructie van een weg** (samengevat): een of meer wijzigingen op of aan een aanwezige weg ten gevolge waarvan uit akoestisch onderzoek blijkt dat de berekende geluidsbelasting vanwege de weg in het toekomstig maatgevende jaar zonder het treffen van maatregelen ten opzichte van de bestaande geluidsbelasting (hoger dan de voorkeurswaarde) met 1,5 dB of meer wordt verhoogd.

**Gevel:** bouwkundige constructie die een ruimte in een woning of gebouw scheidt van de buitenlucht, daaronder begrepen het dak.

**Dove gevel** (samengevat): dit is geen gevel in de zin van de Wet geluidhinder en de daarop berustende bepalingen gelden niet als er voldoende gevelisolatie is en er alleen bij uitzondering te openen delen aanwezig zijn. Deze bij uitzondering te openen delen, zoals een nooddeur mogen niet grenzen aan een geluidsgevoelige ruimte.

**Geluidsluwe gevel** (gemeentelijk begrip): gevel met een lager (luw) geluidsniveau. Het geluidsniveau op deze gevel is niet hoger dan de voorkeurswaarde voor elk van de te onderscheiden geluidsbronnen. Per weg geldt een voorkeurswaarde van 48 dB en per spoorweg een voorkeurswaarde van 55 dB.

**Verblijfsruimte:** (geluidsgevoelige) ruimte voor het verblijven van mensen, dan wel een ruimte waarin de voor een gebruiksfunctie kenmerkende activiteiten plaatsvinden:

- leslokalen en theorielokalen van onderwijsgebouwen;
- onderzoeks- en behandelingsruimten van ziekenhuizen en verpleeghuizen;
- onderzoeks-, behandelings-, recreatie-, en conversatieruimten, alsmede woon- en slaapruiden van andere gezondheidszorggebouwen (zie geluidsgevoelige bestemmingen);
- theorievaklokalen van onderwijsgebouwen
- ruimten voor patiëntenhuisvesting, alsmede recreatie- en conversatieruimten van ziekenhuizen en verpleeghuizen.

## BIJLAGE 2. Situaties die gebruikt kunnen worden in de motivering voor het vaststellen van hogere waarden (niet limitatief)

### **Woningen<sup>1</sup> vullen een open plaats tussen aanwezige bebouwing op**

Hierbij kan gedacht worden aan woningen die een gevelrij sluitend maken of een planmatige verdichting ter verbetering van een bestaande stedelijke structuur; aan meerdere zijden begrensd door bestaande bebouwing. Het mag geen uitbreiding van bebouwde kom betreffen.

### **Woningen worden gesitueerd als vervanging van bestaande bebouwing**

Het gaat hierbij bijvoorbeeld om woningen die gebouwd worden op de plaats van bestaande bebouwing. De bestaande bebouwing hoeft geen geluidsgevoelige bestemming te zijn of dezelfde functie te hebben.

### **Woningen zijn noodzakelijk vanwege grond- en of bedrijfsgebondenheid**

Hierbij kan gedacht worden aan (agrarische) bedrijfswoningen of aanleunwoningen bij een bestaande zorginstelling.

### **Woningen zijn/worden verspreid gesitueerd buiten de bebouwde kom**

Hierbij kan gedacht worden aan woningen buiten de bebouwde kom gelegen langs invalroutes van de stad of kernen, waarbij de afstand tot de weg minimaal die van bestaande woningen in de directe omgeving is.

### **Woningen vervullen een doelmatige akoestische afscherming**

Het gaat hierbij bijvoorbeeld om woningen als gevolg waarvan het afschermende effect minimaal 3 dB bedraagt voor andere bestaande of nieuw te bouwen woningen (of andere geluidsgevoelige bestemmingen), waarbij het aantal af te schermen woningen of aantal geluidsgehinderden (denk aan scholen, zorginstellingen etc.) minimaal 50% bedraagt van het aantal betrokken woningen.

### **Woningen zijn/worden gesitueerd in de omgeving van een station of knooppunt van openbaar vervoer**

Hierbij wordt gedacht aan woningen gelegen in de directe omgeving (500 m) van stations of knooppunten van het openbaar vervoer.

### **Woning wordt gerealiseerd binnen ruimtelijke ontwikkeling met het oog op verbetering van de milieukwaliteit**

Het betreft ruimtelijke plannen van minimaal een regionale omvang. Te denken valt aan de ontwikkeling van woningen op plaatsen waar eerst intensieve veehouderij was (provinciaal streekplan: ruimte voor ruimte) of plannen ten aanzien van versterking van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS).

### **Binnen de woning is een hogere akoestische leefkwaliteit**

Door het treffen van aanvullende maatregelen ten opzichte van de standardeisen uit het Bouwbesluit is het geluidsniveau binnen lager (verbetering van gevelisolatie, lucht- en contactgeluidsisolatie).

### **Weg vervult een noodzakelijke verkeers- en vervoersfunctie**

Een cijfermatige onderbouwing aan de hand van ruimtelijke of verkeerskundige plannen of nota's dient hierover duidelijkheid te verschaffen. Het kan een bestaande, geprojecteerde of niet-geprojecteerde weg betreffen.


### **Weg vervult een verkeersverzamel functie zodat elders lagere geluidsniveaus optreden**

Een cijfermatige onderbouwing met aantallen woningen/geluidsgehinderden en/of veranderingen in de geluidsniveaus bij andere wegen dient hierover duidelijkheid te verschaffen. Er dient een milieuvoordeel op te treden.

---

<sup>1</sup> voor de leesbaarheid wordt in deze bijlage 'woning' voor 'geluidsgevoelige bestemming' bedoeld

BIJLAGE 3. Samenloop ruimtelijk plan en procedure voor vaststellen van hogere waarden



## BIJLAGE 4. Voorwaarden aan maatregelen van akoestische aard bij de ontvanger

### Voorwaarden aan het verlenen van hogere waarden voor nieuwbouw

De gemeente zet zich in voor een goede leefbaarheid, ook op locaties met hoge geluidsniveaus. Deze leefbaarheid wordt mede bewerkstelligd door onderstaande voorwaarden te verbinden aan het verlenen van hogere waarden voor nieuwbouw. De voorwaarden leggen de initiatiefnemer een inspanning op vanwege het bouwen in een lawaaige situatie.

De voorwaarden zijn geformuleerd als eis of als inspanningsverplichting<sup>2</sup>:

- **geluidsluwe gevel** (eis): de woning<sup>3</sup> heeft ten minste één gevel met een lager (luw) geluidsniveau. Het geluidsniveau op deze gevel is niet hoger dan de voorkeurswaarde voor elk van te onderscheiden geluidsbronnen.  
Indien de woning is gelegen op een bedrijventerrein geldt voor een geluidsluwe gevel een inspanningsverplichting tot de voorkeurswaarde en een eis tot de te verlenen hogere waarden minus 10 dB;
- **indeling woning** (inspanningsverplichting): de woning heeft per etage minimaal één verblijfsruimte aan de zijde van de geluidsluwe gevel;
- **buitenruimte** (inspanningsverplichting): indien de woning beschikt over één of meer buitenruimten, dan is er minimaal één gelegen aan de geluidsluwe zijde. Indien dit niet mogelijk is dan dient het geluidsniveau op de gevel niet meer dan 5 dB hoger zijn dan bij de geluidsluwe gevel;
- **maximaal te verlenen hogere waarde voor weg- en railverkeerslawaaï** (inspanningsverplichting): de gemeente verleent voor binnenstedelijke situaties geen hogere waarden hoger dan voorkeurswaarde plus 10 dB (zie de geluidsnota over de basiskwaliteit van woningen);
- **cumulatie** (eis): de initiatiefnemer dient onderzoek te doen naar de effecten van de samenloop van de verschillende geluidsbronnen. Bij de geluidsisolatie van gevels dient rekening gehouden te worden met de cumulatie van alle akoestisch relevante bronnen (ook 30 km/u wegen). Dit dient te gebeuren volgens hoofdstuk 2 van bijlage I van het Reken- en meetvoorschrift geluidhinder 2006, waarbij de gecumuleerde waarden worden omgerekend naar het spectrum van de maatgevende bronsoort;
- **'dove' gevels**: dit zijn bouwkundige constructies zonder te openen deuren/ramen (artikel 1b lid 5a en b Wgh). Voor 'dove' gevels zijn geen hogere waarden van toepassing. De aanwezigheid van dove gevels dient zoveel mogelijk te worden voorkomen (inspanningsverplichting). Een woning mag maximaal 2 dove gevels bezitten (eis);
- **geluidsabsorberende plafonds bij balkons/loggia's** (eis): bij de aanwezigheid van balkons/loggia's etc. dient onder de balkons weerbestendige geluidsabsorptie worden geplaatst ter voorkoming van ongewenste reflecties op de gevels;
- **volumebeleid** (inspanningsverplichting): voor grotere (uitbreidings)locaties met minimaal 100 nieuwe woningen waarbij binnen het bestemmingsplan de behoefte aan flexibiliteit groot is, mag per type geluidsbron maximaal 15% van de nieuw te bouwen woningen een geluidsniveau hebben dat hoger is dan de voorkeurswaarde.

<sup>2</sup> inspanningsverplichting: indien niet aan de voorwaarde kan worden voldaan dient de initiatiefnemer te motiveren waarom dat niet kan of waarom voor een alternatieve oplossing is gekozen

<sup>3</sup> voor de leesbaarheid wordt in deze bijlage 'woning' voor 'geluidsgevoelige bestemming' bedoeld

Het college van burgemeester en wethouders kan, indien er fundamentele en gemotiveerde bezwaren van stedenbouwkundige, volkshuisvestelijke of milieuhygiënische aard zijn, bij hoge uitzondering besluiten dat de voorgaande voorwaarden niet gelden. Hiertoe neemt zij een motivering op bij het besluit tot het vaststellen van de hogere waarden. Zo kan bijvoorbeeld meegewogen worden dat er vanaf het begin van het planproces een aanwijsbare invloed was van een geluidskundige en dat er sprake is van maximale akoestische compensatie.

#### Voorwaarden bij vervangende nieuwbouw

Naast nieuwbouw van woningen kent de Wet geluidhinder ook het aspect **vervangende nieuwbouw**. Het betreft bijvoorbeeld een situatie waarbij de nieuwbouw groter is dan het bestaande geluidsgevoelige bouwblok, waardoor het aantal geluidsgehinderden toeneemt en de afstand tot de weg kleiner wordt. Bij vervangende nieuwbouw zijn de inpassingmogelijkheden van de woningen in de bestaande geluidssituatie vaak beperkter dan voor een nieuwe situatie. Aan de voorwaarden met betrekking tot een geluidsluwe gevel, de indeling van de woning en de buitenruimte mag gemotiveerd een 5 dB ruimere marge worden aangehouden.

#### Bestaande situatie Wgh

Bij **bestaande woningen** is het stellen van voorwaarden aan de woning (zoals geluidsluwe gevel en buitenruimte) niet meer mogelijk. Indien een bestaande woning wordt vervangen door een vergelijkbare nieuwe woning beschouwt de gemeente dit als een bestaande situatie in de zin van de Wgh indien het aantal geluidsgehinderden niet toeneemt en de afstand tot de weg-as niet significant kleiner wordt. Wel blijft er een inspanningsverplichting gelden om te voldoen aan de in het begin van deze bijlage genoemde voorwaarden. Het geluidsniveau binnen in de woning dient te voldoen aan de nieuwbouweisen binnen de Wgh en het Bouwbesluit.

#### Voorwaarden bij niet-zelfstandige woonruimte (nieuwbouw)

Voor **niet-zelfstandige woonruimten** (bejaardencentra, studenteneenheden) worden op individueel woningniveau geen eisen gesteld als:

- op gebouwniveau ten minste 50% van de wooneenheden zijn gelegen aan een gevel met een geluidsniveau van maximaal 5 dB boven de voorkeurswaarde;
- er één of meer gemeenschappelijke ruimten met een geluidsluwe gevel (voorkeurswaarde) aanwezig zijn die gebruikt kunnen worden door alle bewoners. De vloeroppervlakte van een dergelijke ruimte is minimaal 2 m<sup>2</sup> per bewoner;
- er één of meer gemeenschappelijke buitenruimten voor bewoners aanwezig zijn. Bij voorkeur is minimaal één gelegen aan de geluidsluwe zijde. Indien dit niet mogelijk is dan dient het geluidsniveau op de gevel niet meer dan 5 dB hoger zijn dan bij de geluidsluwe gevel;

Gezien het vereiste maatwerk wordt in overleg met de geluidskundige per project bepaald welke voorwaarden hierin eisen zijn en welke een inspanningsverplichting vragen.

#### Voorwaarden bij overige geluidsgevoelige bestemmingen

In deze paragraaf zijn voor de leefbaarheid voorwaarden gesteld aan nieuwe woningen. Ook aan de **overige geluidsgevoelige bestemmingen** zoals onderwijsgebouwen of gezondheidszorggebouwen stelt de gemeente voor de leefbaarheid de in het begin van deze bijlage genoemde voorwaarden. In overleg met de geluidskundige wordt per project bepaald welke voorwaarden hierin eisen zijn en welke een inspanningsverplichting vragen. Gezien het daarbij vereiste maatwerk wordt in deze beleidsregel hierop niet verder ingegaan.

## Bijlage 5

### Afgegeven hogere grenswaarden

**Overzicht hogere waarden Veenendaal Oost**

Beschikking hogere waarden Wgh  
 Provincie Utrecht  
 Kenmerk 2006wem005038i  
 Datum 7 december 2006  
 Aantal hogere waarden:  
 - max 270 woningen: max 55 dB(A) vanwege Oostelijke Rondweg Veenendaal  
 - max 30 woningen: max 55 dB(A) vanwege rijksweg A12

Uitwerkingsplan	Datum vaststelling plan	Adres	Postcode	Gevel	Ontvangerhoogte	HW	Aantal geluidsbelaste gevels	Weg	Bordinaaten plangebii			
									x	y		
BP Ontmoetingshuis	25-10-2012	Spiesheem 54	3907 NJ	W	1,8 / 4,5 / 7,5 m	53 / doof / doof dB	3	Rondweg-oost	168356	448710		
UP De Ontmoeting, deelplan 1	6-9-2011	Hootsenheem 7	3907 NG	N	4,5 / 7,5 m	49 / 50 dB	1	Rondweg-oost	168343	448526		
		Hootsenheem 9	3907 NG	N	4,5 / 7,5 m	49 / 50 dB	1	Rondweg-oost	168338	448526		
		Hootsenheem 11	3907 NG	N	4,5 / 7,5 m	50 / 51 dB	1	Rondweg-oost	168333	448527		
		Hootsenheem 13	3907 NG	N	1,8 / 4,5 / 7,5 m	49 / 50 / 51 dB	1	Rondweg-oost	168327	448528		
		Hootsenheem 15	3907 NG	N	1,8 / 4,5 / 7,5 m	49 / 50 / 51 dB	1	Rondweg-oost	168322	448529		
		Hootsenheem 17	3907 NG	N	1,8 / 4,5 / 7,5 m	49 / 50 / 51 dB	1	Rondweg-oost	168317	448529		
		Hootsenheem 19	3907 NG	N	1,8 / 4,5 / 7,5 m	49 / 50 / 51 dB	1	Rondweg-oost	168311	448529		
		Hootsenheem 21	3907 NG	N	1,8 / 4,5 / 7,5 m	49 / 51 / 52 dB	1	Rondweg-oost	168306	448530		
		Hootsenheem 23	3907 NG	N	1,8 / 4,5 / 7,5 m	49 / 51 / 52 dB	1	Rondweg-oost	168301	448531		
		Hootsenheem 25	3907 NG	N	1,8 / 4,5 / 7,5 m	49 / 51 / 52 dB	1	Rondweg-oost	168295	448532		
		Hootsenheem 27	3907 NG	N	1,8 / 4,5 / 7,5 m	49 / 51 / 52 dB	1	Rondweg-oost	168290	448532		
		Hootsenheem 29	3907 NG	N	1,8 / 4,5 / 7,5 m	49 / 51 / 52 dB	1	Rondweg-oost	168284	448533		
		Hootsenheem 31	3907 NG	N	1,8 / 4,5 / 7,5 m	50 / 51 / 52 dB	1	Rondweg-oost	168279	448534		
		Hootsenheem 33	3907 NG	N	1,8 / 4,5 / 7,5 m	50 / 51 / 52 dB	1	Rondweg-oost	168274	448534		
		Hootsenheem 35	3907 NG	N	1,8 / 4,5 / 7,5 m	50 / 51 / 52 dB	1	Rondweg-oost	168268	448535		
		Hootsenheem 37	3907 NG	N	1,8 / 4,5 / 7,5 m	50 / 51 / 52 dB	2	Rondweg-oost	168263	448535		
		Hootsenheem 39	3907 NG	N	1,8 / 4,5 / 7,5 m	50 / 51 / 52 dB	2	Rondweg-oost	168258	448536		
		Hootsenheem 41	3907 NG	W	1,8 / 4,5 / 7,5 m	50 / 52 / 53 dB	3	Rondweg-oost	168253	448537		
		Gaasbeekheem 1	3907 ND	W	1,8 / 4,5 / 7,5 m	49 / 51 / 53 dB	2	Rondweg-oost	168237	448494		
		Gaasbeekheem 3	3907 ND	N	7,5 m	50 dB	1	Rondweg-oost	168241	448493		
		Gaasbeekheem 5	3907 ND	N	7,5 m	50 dB	1	Rondweg-oost	168246	448493		
		Gaasbeekheem 2	3907 ND	W	1,8 / 4,5 / 7,5 m	49 / 51 / 53 dB	3	Rondweg-oost	168230	448474		
		Dijkhorstheem 1	3907 NB	W	4,5 / 7,5 m	50 / 52 dB	3	Rondweg-oost	168215	448433		
		Dijkhorstheem 3	3907 NB	N	4,5 / 7,5 m	49 / 50 dB	1	Rondweg-oost	168219	448433		
		Dijkhorstheem 7	3907 NB	Z	7,5 m	50 dB	1	Rondweg-oost	168232	448433		
		Dijkhorstheem 9	3907 NB	Z	7,5 m	49 dB	1	Rondweg-oost	168238	448432		
		Dijkhorstheem 11	3907 NB	Z	7,5 m	49 dB	1	Rondweg-oost	168244	448432		
		Dijkhorstheem 17	3907 NB	Z	7,5 m	49 dB	1	Rondweg-oost	168262	448430		
		Dijkhorstheem 19	3907 NB	Z	7,5 m	49 dB	1	Rondweg-oost	168267	448429		
		UP De Ontmoeting, deelplan 2	1-5-2012	Methorstheem 17	3907 NE	W	10,5 m	50 dB	2	Rondweg-oost	168358	448521
				Methorstheem 19	3907 NE	N	10,5 m	50 dB	1	Rondweg-oost	168366	448523
				Methorstheem 21	3907 NE	N	10,5 m	50 dB	1	Rondweg-oost	168374	448522
				Methorstheem 23	3907 NE	W	13,5 m	51 dB	2	Rondweg-oost	168358	448521
Methorstheem 25	3907 NE			N	13,5 m	50 dB	1	Rondweg-oost	168366	448523		
Methorstheem 27	3907 NE			N	13,5 m	50 dB	1	Rondweg-oost	168374	448522		
Methorstheem 29	3907 NE			W	16,5 m	51 dB	2	Rondweg-oost	168358	448521		
Methorstheem 31	3907 NE			N	16,5 m	50 dB	1	Rondweg-oost	168366	448523		
Methorstheem 33	3907 NE			N	16,5 m	50 dB	1	Rondweg-oost	168374	448522		
Vrijheem 24	3907 NA			N	10,5 m	49 dB	1	Rondweg-oost	168382	448521		
Vrijheem 26	3907 NA			N	13,5 m	49 dB	1	Rondweg-oost	168398	448518		
Vrijheem 28	3907 NA			N	13,5 m	49 dB	1	Rondweg-oost	168390	448520		
Vrijheem 30	3907 NA			N	13,5 m	50 dB	1	Rondweg-oost	168382	448521		
Vrijheem 32	3907 NA			N	16,5 m	49 dB	1	Rondweg-oost	168398	448518		
Vrijheem 34	3907 NA			N	16,5 m	49 dB	1	Rondweg-oost	168390	448520		
Vrijheem 36	3907 NA			N	16,5 m	50 dB	1	Rondweg-oost	168382	448521		
UP De Ontmoeting, deelplan 3	9-10-2012			Spiesheem 14	3907 NJ	Z	4,5 m	50 dB	1	Rondweg-oost	168400	448683
				Spiesheem 16	3907 NJ	Z	4,5 m	49 dB	1	Rondweg-oost	168408	448682
				Spiesheem 18	3907 NJ	Z	4,5 m	49 dB	1	Rondweg-oost	168416	448681
				Spiesheem 26	3907 NJ	Z	7,5 m	50 dB	1	Rondweg-oost	168400	448683
				Spiesheem 28	3907 NJ	Z	7,5 m	50 dB	1	Rondweg-oost	168408	448682
		Spiesheem 30	3907 NJ	Z	7,5 m	50 dB	1	Rondweg-oost	168416	448681		
		Spiesheem 32	3907 NJ	Z	7,5 m	49 dB	1	Rondweg-oost	168424	448680		
		Spiesheem 38	3907 NJ	W	10,5 m	49 dB	1	Rondweg-oost	168400	448683		
		UP De Hoven, deelplan 1	13-3-2012	Faberhof 2	3907 JK	NW	1,8 / 4,5 / 7,5 m	53 / 53 / 53 dB	2	Rondweg-oost	168048	448141
				Faberhof 4	3907 JK	NW	1,8 / 4,5 / 7,5 m	53 / 53 / 53 dB	1	Rondweg-oost	168053	448146
Faberhof 6	3907 JK			NW	1,8 / 4,5 / 7,5 m	53 / 53 / 53 dB	1	Rondweg-oost	168055	448150		
Faberhof 8	3907 JK			NW	1,8 / 4,5 / 7,5 m	50 / 53 / 53 dB	1	Rondweg-oost	168057	448155		
Faberhof 10	3907 JK			NW	1,8 / 4,5 / 7,5 m	50 / 53 / 53 dB	1	Rondweg-oost	168061	448159		
Faberhof 12	3907 JK			NW	1,8 / 4,5 / 7,5 m	50 / 53 / 53 dB	1	Rondweg-oost	168063	448164		
Faberhof 14	3907 JK			NW	4,5 / 7,5 m	51 / 53 dB	1	Rondweg-oost	168066	448169		
Faberhof 16	3907 JK			NW	4,5 / 7,5 m	51 / 53 dB	1	Rondweg-oost	168069	448173		
Faberhof 18	3907 JK			NW	4,5 / 7,5 m	51 / 53 dB	2	Rondweg-oost	168071	448180		
Faberhof 20	3907 JK			NW	4,5 / 7,5 m	50 / 51 dB	2	Rondweg-oost	168080	448194		
Faberhof 22	3907 JK			NW	4,5 / 7,5 m	49 / 51 dB	1	Rondweg-oost	168083	448199		
Faberhof 24	3907 JK			NW	4,5 / 7,5 m	49 / 50 dB	1	Rondweg-oost	168086	448203		
Faberhof 26	3907 JK			NW	4,5 / 7,5 m	49 / 50 dB	1	Rondweg-oost	168089	448208		
Faberhof 28	3907 JK			NW	7,5 m	49 dB	1	Rondweg-oost	168092	448212		
Faberhof 30	3907 JK			NW	7,5 m	49 dB	1	Rondweg-oost	168095	448217		
Faberhof 54	3907 JK			NW	7,5 m	49 dB	1	Rondweg-oost	168138	448290		
Faberhof 56	3907 JK			NW	7,5 m	49 dB	1	Rondweg-oost	168140	448295		
Faberhof 58	3907 JK			NW	7,5 m	49 dB	1	Rondweg-oost	168143	448301		
Faberhof 60	3907 JK			NW	7,5 m	49 dB	2	Rondweg-oost	168152	448316		
Faberhof 62	3907 JK			NW	7,5 m	49 dB	1	Rondweg-oost	168156	448321		
Faberhof 64	3907 JK			NW	7,5 m	50 dB	1	Rondweg-oost	168159	448326		
Faberhof 66	3907 JK			NW	7,5 m	50 dB	1	Rondweg-oost	168161	448331		
Faberhof 68	3907 JK			NW	4,5 / 7,5 m	49 / 51 dB	1	Rondweg-oost	168164	448335		
Faberhof 70	3907 JK			NW	4,5 / 7,5 m	49 / 51 dB	1	Rondweg-oost	168167	448340		
Faberhof 72	3907 JK	NW	4,5 / 7,5 m	49 / 51 dB	1	Rondweg-oost	168169	448345				
Faberhof 74	3907 JK	NW	7,5 m	51 dB	1	Rondweg-oost	168173	448349				
Faberhof 76	3907 JK	NW	7,5 m	51 dB	2	Rondweg-oost	168175	448355				
Buddinghof 1	3907 JD	O	1,8 / 4,5 / 7,5 m	50 / 50 / 50 dB	2	Van Essenaan	168352	448107				
UP De Hoven, deelplan 4	15-2-2011	Engelaanhof 16	3907 JH	W	4,5 / 7,5 m	50 / 53 dB	3	Rondweg-oost	168201	448378		
UP De Erven, deelplan 15	8-9-2015	Van den Oosterkampert ong	ntb	W	4,5 / 7,5 m	49 / 49 dB	1	Van Essenaan	168462	448408		
		Van den Oosterkampert ong	ntb	W	4,5 / 7,5 m	49 / 49 dB	1	Van Essenaan	168463	448414		
		Van den Oosterkampert ong	ntb	W	7,5 m	49 dB	1	Van Essenaan	168464	448425		
		Van den Oosterkampert ong	ntb	W	7,5 m	49 dB	1	Van Essenaan	168464	448430		
		Van den Oosterkampert ong	ntb	W	7,5 m	49 dB	1	Van Essenaan	168465	448441		
		Van den Oosterkampert ong	ntb	W	7,5 m	49 dB	1	Van Essenaan	168466	448446		
		Van den Oosterkampert ong	ntb	W	7,5 m	49 dB	1	Van Essenaan	168467	448459		
Aantal HW vanwege Rijksweg A12 :								0				
Aantal HW vanwege Rondweg-oost :								82				
Aantal HW vanwege Van Essenaan :								9				