

Ontvanger : 1e bouwlaag **Waarneemhoogte [m]** : 1,5

Rijlijn : Frans Halslaan

Wegdekhoogte [m]	:	0,00	Afstand horizontaal [m]	:	14,00
Verhardingsbreedte [m]	:	14,00	Afstand schuin [m]	:	14,02
Bodemfactor [-]	:	0,00	Afstand kruispunt [m]	:	0,00
Objectfractie [-]	:	0,80	Afstand obstakel [m]	:	0,00
Zichthoek [grad]	:	127			
Wegdektype [-]	:	0 - Referentiewegdek			

Q_etmaal	:	1160,00
% Daguur	:	6,54
% Avonduur	:	3,76
% Nachtuur	:	0,81

Emissiegegevens distributie per voertuigcategorie per periode in dB(A)

m	Categorie	Dag[%]	Avond[%]	Nacht[%]	km/u	C_wegdek	E_dag	E_avond	E_nacht
1	Motorrijwielen	0,00	0,00	0,00	30	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Lichte Motorvoertuigen	94,59	94,59	94,59	30	0,00	61,09	58,69	52,02
3	Middelzware Motorvoert...	4,76	4,76	4,76	30	0,00	57,01	54,61	47,94
4	Zware Motorvoertuigen	0,65	0,65	0,65	30	0,00	51,57	49,17	42,50
5	Bromfietsen	0,00	0,00	0,00	30	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totaal	100,00	100,00	100,00			62,86	60,46	53,79
	C_optrek						--	--	--

Resultaten in dB(A)

C_reflectie	:	1,20	LAeq, dag	:	51,71
C_zichthoek	:	0,00	LAeq, avond	:	49,31
D_afstand	:	11,47	LAeq, nacht	:	42,64
D_lucht	:	0,11	Aftrek Art.110g [dB]	:	5
D_bodem	:	0,00	Lden, excl. Art.110g [dB]	:	53
D_meteo	:	0,77	Lden, incl. Art.110g [dB]	:	48

Rijlijn : Willem de Zwijgerlaa

Wegdekhoogte [m]	:	0,00	Afstand horizontaal [m]	:	28,00
Verhardingsbreedte [m]	:	4,00	Afstand schuin [m]	:	28,01
Bodemfactor [-]	:	0,73	Afstand kruispunt [m]	:	0,00
Objectfractie [-]	:	0,80	Afstand obstakel [m]	:	0,00
Zichthoek [grad]	:	127			
Wegdektype [-]	:	0 - Referentiewegdek			

Q_etmaal	:	910,00
% Daguur	:	6,54
% Avonduur	:	3,76
% Nachtuur	:	0,81

Emissiegegevens distributie per voertuigcategorie per periode in dB(A)

m	Categorie	Dag[%]	Avond[%]	Nacht[%]	km/u	C_wegdek	E_dag	E_avond	E_nacht
1	Motorrijwielen	0,00	0,00	0,00	30	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Lichte Motorvoertuigen	94,59	94,59	94,59	30	0,00	60,04	57,64	50,97
3	Middelzware Motorvoert...	4,76	4,76	4,76	30	0,00	55,96	53,56	46,89
4	Zware Motorvoertuigen	0,65	0,65	0,65	30	0,00	50,52	48,11	41,45
5	Bromfietsen	0,00	0,00	0,00	30	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totaal	100,00	100,00	100,00			61,81	59,40	52,74
	C_optrek						--	--	--

Resultaten in dB(A)

C_reflectie	:	1,20	LAeq, dag	:	43,53
C_zichthoek	:	0,00	LAeq, avond	:	41,12
D_afstand	:	14,47	LAeq, nacht	:	34,46
D_lucht	:	0,20	Aftrek Art.110g [dB]	:	5
D_bodem	:	3,43	Lden, excl. Art.110g [dB]	:	44
D_meteo	:	1,37	Lden, incl. Art.110g [dB]	:	39

Ontvanger : 2e bouwlaag **Waarneemhoogte [m]** : 5,5

Rijlijn : Frans Halslaan

Wegdekhoogte [m]	:	0,00	Afstand horizontaal [m]	:	14,00
Verhardingsbreedte [m]	:	14,00	Afstand schuin [m]	:	14,78
Bodemfactor [-]	:	0,00	Afstand kruispunt [m]	:	0,00
Objectfractie [-]	:	0,80	Afstand obstakel [m]	:	0,00
Zichthoek [grad]	:	127			
Wegdektype [-]	:	0 - Referentiewegdek			

Q_etmaal	:	1160,00
% Daguur	:	6,54
% Avonduur	:	3,76
% Nachtuur	:	0,81

Emissiegegevens distributie per voertuigcategorie per periode in dB(A)

m	Categorie	Dag[%]	Avond[%]	Nacht[%]	km/u	C_wegdek	E_dag	E_avond	E_nacht
1	Motorrijwielen	0,00	0,00	0,00	30	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Lichte Motorvoertuigen	94,59	94,59	94,59	30	0,00	61,09	58,69	52,02
3	Middelzware Motorvoert...	4,76	4,76	4,76	30	0,00	57,01	54,61	47,94
4	Zware Motorvoertuigen	0,65	0,65	0,65	30	0,00	51,57	49,17	42,50
5	Bromfietsen	0,00	0,00	0,00	30	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totaal	100,00	100,00	100,00			62,86	60,46	53,79
	C_optrek						--	--	--

Resultaten in dB(A)

C_reflectie	:	1,20	LAeq, dag	:	51,94
C_zichthoek	:	0,00	LAeq, avond	:	49,53
D_afstand	:	11,70	LAeq, nacht	:	42,87
D_lucht	:	0,11	Aftrek Art.110g [dB]	:	5
D_bodem	:	0,00	Lden, excl. Art.110g [dB]	:	53
D_meteo	:	0,32	Lden, incl. Art.110g [dB]	:	48

Rijlijn : Willem de Zwijgerlaan

Wegdekhoogte [m]	:	0,00	Afstand horizontaal [m]	:	28,00
Verhardingsbreedte [m]	:	4,00	Afstand schuin [m]	:	28,40
Bodemfactor [-]	:	0,73	Afstand kruispunt [m]	:	0,00
Objectfractie [-]	:	0,80	Afstand obstakel [m]	:	0,00
Zichthoek [grad]	:	127			
Wegdektype [-]	:	0 - Referentiewegdek			

Q_etmaal	:	910,00
% Daguur	:	6,54
% Avonduur	:	3,76
% Nachtuur	:	0,81

Emissiegegevens distributie per voertuigcategorie per periode in dB(A)

m	Categorie	Dag[%]	Avond[%]	Nacht[%]	km/u	C_wegdek	E_dag	E_avond	E_nacht
1	Motorrijwielen	0,00	0,00	0,00	30	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Lichte Motorvoertuigen	94,59	94,59	94,59	30	0,00	60,04	57,64	50,97
3	Middelzware Motorvoert...	4,76	4,76	4,76	30	0,00	55,96	53,56	46,89
4	Zware Motorvoertuigen	0,65	0,65	0,65	30	0,00	50,52	48,11	41,45
5	Bromfietsen	0,00	0,00	0,00	30	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totaal	100,00	100,00	100,00			61,81	59,40	52,74
	C_optrek						--	--	--

Resultaten in dB(A)

C_reflectie	:	1,20	LAeq, dag	:	44,94
C_zichthoek	:	0,00	LAeq, avond	:	42,53
D_afstand	:	14,53	LAeq, nacht	:	35,87
D_lucht	:	0,20	Aftrek Art.110g [dB]	:	5
D_bodem	:	2,75	Lden, excl. Art.110g [dB]	:	46
D_meteo	:	0,58	Lden, incl. Art.110g [dB]	:	41